

# Anlage

Teil A bis Teil F

zur

Verordnung über die  
Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen

vom 25. April 1972

**Kauffahrteischiffe, ihre Rettungsboote, aufblasbaren Rettungsflöße und als Rettungsboote zugelassene Schlauchboote sind mit Arznei- und anderen Hilfsmitteln der Krankenfürsorge nach der Anlage Teil B wie folgt auszurüsten:**

1. Handelsschiffe

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) auf Fahrten bis zu fünf Seemeilen seewärts der deutschen Ostseeküste, der vorgelagerten Inseln der deutschen Nordseeküste und seewärts der Insel Helgoland nach | Verzeichnis VI   |
| b) in der Küstenfahrt bis zu 5 Personen nach   | Verzeichnis I    |
| c) in der Küsten- und Kleinen Fahrt bis zu 10 Personen nach  | Verzeichnis II   |
| über 10 Personen nach  | Verzeichnis III  |
| d) in der Mittleren und Großen Fahrt bis zu 30 Personen nach   | Verzeichnis IV a |
| bis zu 75 Personen einschließlich außerhalb des Hafengebiets vorübergehend zusätzlich beschäftigter Personen nach  | Verzeichnis IV b |
| bis zu 200 Personen nach   | Verzeichnis Va   |
| über 200 Personen nach   | Verzeichnis Vb   |

2. Fischereifahrzeuge

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) in der Küstenfischerei nach   | Verzeichnis VI  |
| b) in der Kleinen Hochseefischerei bis zu 6 Personen nach                              | Verzeichnis I   |
| über 6 Personen nach   | Verzeichnis III |
| c) in der Großen Hochseefischerei entspricht die Ausrüstung den Regelungen unter 1. d) |                 |

3. Rettungsboote, aufblasbare Rettungsflöße und als Rettungsboote zugelassene Schlauchboote nach

Verzeichnis VI

Fahrzeuge im Personenverkehr nach 1. a) und Fördeschiffe sind bei bis zu 30 Personen nach Verzeichnis I, Fährschiffe im Bereich der Küsten- und Kleinen Fahrt nach Verzeichnis III auszurüsten. Bei mehr als 30 Personen ist die Ausrüstung entsprechend dem Einsatzgebiet und der Personenzahl nach näherer Bestimmung durch die Behörde zu ergänzen. Die Behörde handelt dabei im Benehmen mit der See-Berufsgenossenschaft.

759 18/53

~~HB 16. C 204 d~~  
(759 1047)

17, 163

**1. Verzeichnis der Arznei- und anderen Hilfsmittel  
der Krankenfürsorge auf Schiffen ohne Schiffsarzt**

(Verzeichnis I bis IV b)

Alle Arzneimittel sind in handelsüblichen Kleinpackungen  
zu liefern und mit dem Lieferdatum zu versehen.

Sie sind bei Aufdruck eines Verfallsdatums zu diesem Zeitpunkt,  
sonst spätestens nach 5 Jahren zu ersetzen.

zu § 2 Abs. 1  
§ 4 Abs. 2  
§ 18 Abs. 2  
§ 19 Abs. 1 und 3  
§ 20 Abs. 1 und 2  
§ 21 Abs. 1 und 5

Lfd. Nr.	Nr. im Inter- nationalen Signal- buch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## a) Innerlich anzuwendende Arzneimittel

Bei Erkrankungen der Atmungsorgane								
1	25	Husten-Tabletten	100 St.	100 St.	250 St.	350 St.	400 St.	z. B. Compretten Expectorans compositum
2	24	Dihydrocodein-Tabl. zu 0,01 g	10 St.	10 St.	20 St.	60 St.	100 St.	z. B. Paracodin
3	21/22	Ephedrin-Tabletten zu 0,05 g	—	—	10 St.	60 St.	60 St.	
4	23	Asthma-Aerosol in Dosierflasche	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	z. B. Aludrin- Dosier-Aerosol
5		Prethcamid-Perlen	—	—	60 St.	60 St.	60 St.	z. B. Micoren
Herz- und Kreislaufmittel								
6		Digitaloid-Gemisch- Dragees	—	—	30 St.	100 St.	100 St.	z. B. Miroton
7	27	Nitroglyzerin-Kapseln zu 0,8 mg	—	—	60 St.	60 St.	60 St.	z. B. Nitro- lingual
8		Äthyladrianol-Tabl. zu 0,005 g	—	—	40 St.	60 St.	60 St.	z. B. Effortil
Bei Erkrankungen der Verdauungsorgane								
9		Magentabletten	—	60 St.	60 St.	120 St.	120 St.	z. B. Nervogastrol

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	28	Tabletten gegen Magenübersäuerung	60 St.	120 St.	200 St.	500 St.	500 St.	z. B. Aludrox, Palliacol
11		Pfefferminztee-Tabl. zu 2,0 g	—	—	25 St.	50 St.	50 St.	
12		Kamillenfluidextrakt	—	50 g	50 g	100 g	200 g	z. B. Kamillosan
13		Enzymhaltige Magen-tabletten mit Salzsäure	—	—	—	100 St.	150 St.	z. B. Enzynorm
14		Kohletabletten zu 0,25 g	50 St.	100 St.	250 St.	500 St.	500 St.	auch als Compretten MBK
15	26	Vioform®-Entobex®-Gemisch in Dragees	—	—	40 St.	150 St.	200 St.	z. B. Mexaform S
16		Mittel gegen Amöbenruhr	—	—	—	100 St.	140 St.	z. B. Resotren compositum-Tabletten
17		Thrombinhaltiges Mittel zur Stillung von Magen- und Darmblutungen, zum Einnehmen	—	—	—	2 Pck. zu 6 Btln.	2 Pck. zu 6 Btln.	z. B. Topostasin per os
18		Gerbsäure-Eiweiß-Verbindung mit ca. 50% Gerbsäure in Tabletten zu 0,5 g	—	—	—	100 St.	100 St.	z. B. Tannalbin
19*		Opium-Tabletten zu 0,03 g	—	—	20 St.	40 St.	40 St.	
20		Rizinusöl	100 g	100 g	150 g	300 g	500 g	
21	30	Paraffin-Emulsion	—	—	—	200 g	200 g	
22	29	Abführtabletten	30 St.	50 St.	100 St.	100 St.	120 St.	z. B. Axa

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bei Erkrankungen der Harnwege</b>						
23		Blasen-Nieren-Tee in Tuben zu ca. 85 g	—	—	2 St.	3 St.	4 St.	
24		Harnwirksame Sulfonamid-Tabletten	—	—	20 St.	100 St.	100 St.	z. B. Euvernil
25		Harndesinfektionsmittel in Tabletten	—	—	—	60 St.	60 St.	z. B. Arctuvan
		<b>Schmerz-bekämpfungsmittel</b>						
26	32	Azetylsalizylsäure-Tabletten zu 0,5 g	20 St.	40 St.	60 St.	100 St.	100 St.	
27		Aminophenazon-Tabletten zu 0,3 g	—	—	40 St.	50 St.	100 St.	
28		Schmerzstillende Tabletten mit Codein	20 St.	30 St.	40 St.	100 St.	200 St.	z. B. Gelonida, Stadapyrinum cum Codeino
29		Mittel gegen spastische Kopfschmerzen (Migräne), Tabletten	—	—	20 St.	30 St.	30 St.	Migräne-Kranit, Cafergot
30*		Pethidin-Tabletten zu 0,025 g	20 St.	20 St.	20 St.	20 St.	20 St.	z. B. Dolantin
31		Krampflosende Zäpfchen	—	—	20 St.	30 St.	30 St.	z. B. Buscopan compositum
		<b>Beruhigungs- und Schlafmittel</b>						
32		Baldrian-Dragees	30 St.	100 St.	100 St.	150 St.	200 St.	z. B. Baldrian-Dispert

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	34	Leichtes Schlafmittel	—	20 St.	40 St.	60 St.	80 St.	z. B. Doroma-Tabletten
34	35	Leichtes Beruhigungsmittel mit Belladonna- und Secale-Alkaloiden	—	—	50 St.	50 St.	100 St.	z. B. Bellergal-Dragees, Stada-neurin-Dragees
35	36	Stärker wirkendes Beruhigungsmittel, Diazepam-Tabletten zu 5 mg	—	—	40 St.	60 St.	80 St.	z. B. Valium 5
36		Starkes Mittel zur Dämpfung seelischer Störungen in Flaschen zu 15 ml	—	—	1 St.	2 St.	2 St.	z. B. Haloperidol
37		Mittel gegen alkoholisch bedingte Verwirrheitszustände (Delirium) in Tabletten	—	—	25 St.	50 St.	50 St.	z. B. Distra-neurin
38		Mittel gegen epileptische Anfälle, Diphenylhydantoin-Tabletten zu 0,1 g	—	—	50 St.	100 St.	100 St.	z. B. Zentropil
		<b>Antiallergica</b>						
39	13	Antihistamin-Tabletten oder Dragees	—	—	—	50 St.	100 St.	nur Präparate ohne stärkeren Ermüdungseffekt
40		Corticosteroid-Präparat in Tabletten zu 4 oder 5 mg	—	—	10 St.	20 St.	20 St.	z. B. Decortin, Urbason

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Mittel gegen Seekrankheit</b>						
41	38	Dragees	—	—	40 St.	40 St.	40 St.	z. B. Novomina-C, Rodavan
42		Zäpfchen	—	20 St.	20 St.	25 St.	25 St.	
		<b>Sulfonamide mit Langzeitwirkung und Antibiotika</b>						
43	17	Sulfametyldiazin-Tabletten zu 0,5 g	16 St.	16 St.	48 St.	96 St.	120 St.	z. B. Durenat
44	16	Magensaftresistente Penicillin-Tabletten zu mindestens 400 000 I. E.	—	20 St.	20 St.	40 St.	50 St.	z. B. Baycillin 400, Isocillin
45	15	Antibiotikum mit weitem Anwendungsgebiet in Kapseln oder Tabletten	—	—	1 Orig.-Pck.	4 Orig.-Pck.	6 Orig.-Pck.	z. B. Tetracycline in Packung zu 16 Kapseln
		<b>Bei Elektrounfall</b>						
46		Natriumbikarbonat-Tabletten zu 1,0 g	—	50 St.	50 St.	100 St.	100 St.	
47		Traubenzucker in Pulverform	—	400 g	400 g	800 g	800 g	
		<b>Vitamine</b>						
48		Multi-Vitaminpräparat	—	—	—	2 Orig.-Pck.	3 Orig.-Pck.	z. B. Multi-bionta, Orig. Packung zu 20 Kapseln

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	31	<b>Malaria Mittel</b> Chloroquindiphosphat-Tabletten zu 0,25 g a) für Schiffe in Tropenfahrt oder anderen Malaria-infektionsgebieten b) andere	—	—	—	500 St.	1000 St.	z. B. Resochin Die mitzuführende Menge ist unter Berücksichtigung des jeweils neuesten Malaria-merkblattes der See-BG zu erhöhen, wenn die Zahl der an Bord befindlichen Personen und die Dauer des Aufenthaltes in malariagefährdeten Häfen es erfordern.
50		Chinin-Hydrochlorid-Dragees, 0,25 g  <b>Nur für Schiffe bei Einsatz in heißen Zonen</b>	—	—	—	100 St.	100 St.	
51	37	Kochsalztabletten mit Traubenzucker  <b>Bei Frauenkrankheiten und zur Geburtshilfe</b>	—	—	—	1500 St.	2000 St.	
52		Mutterkorn-Präparat, halbsynthetisches Secale-Alkaloid in Dragees	—	—	—	20 St.	20 St.	z. B. Methergin

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>b) Durch Einspritzung anzuwendende Mittel</b>								
53		Einspritzbares Asthmamittel  <b>Atem- und Kreislaufmittel</b>	—	—	—	3 St.	6 St.	z. B. Alupent, Asthmolysin
54		Prethcamid-Ampullen	—	—	—	5 St.	5 St.	z. B. Micoren
55	14	Noradrenalin, 1%ige Lösung in Ampullen zu 1,0 ml  <b>Schmerzbekämpfungsmittel</b>	—	—	5 St.	10 St.	10 St.	z. B. Arterenol
56*	33	Hydromorphonhydrochlorid (2 mg) mit Atropinsulfat (0,3 mg) in Ampullen	—	—	6 St.	10 St.	10 St.	z. B. Dilaudid-Atropin schwach
57		Mittel zur örtlichen Betäubung, 1%ig, in Ampullen zu 5 ml  <b>Antihistaminika</b>	—	—	—	10 St.	10 St.	z. B. Scandicain
58		Einspritzbares Antihistaminpräparat  <b>Beruhigungsmittel</b>	—	—	—	10 St.	10 St.	z. B. Avil
59		Diazepam 10 mg, in Ampullen zu 2 ml  <b>Bei Frauenkrankheiten und zur Geburtshilfe</b>	—	—	5 St.	20 St.	20 St.	z. B. Valium 10
60		Mutterkorn-Präparat, halbsynthetisches Secale-Alkaloid, in Ampullen	—	—	—	5 St.	5 St.	z. B. Methergin

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		Kaliumpermanganat	—	—	25 g	50 g	50 g	
75		Antimykotische Salbe in Tuben zu 15—20 g	—	—	2 St.	4 St.	6 St.	z. B. Millicorten-Vioform, Prednisolon-Fungiplex, Mycatox
76		PH5-Eucerinsalbe, in Tube zu 42 g	2 St.	2 St.	3 St.	4 St.	6 St.	
77		Ammoniumbituminsulfonatsalbe, 50 %ig, in Tube zu 30 g	1 St.	2 St.	3 St.	4 St.	6 St.	z. B. Ichtholan-Salbe, 50 %ig
78		Corticosteroid-Salbe mit Antibiotikum, in Tube zu 20 g	—	—	1 St.	2 St.	3 St.	z. B. Delmoson, Ultralan
79	08	Zinkpaste, weiche, in Tube zu 35 g	—	1 St.	2 St.	4 St.	6 St.	
80		Zink-Schüttelmixtur zu 75 g	—	—	2 St.	4 St.	6 St.	z. B. Fissan-Schüttelmixtur
81		Arningsche Lösung	—	—	—	30 ml	60 ml	
82		Neomycin-Bacitracin-Puder, in Dose zu 5 g	—	—	2 St.	3 St.	4 St.	z. B. Nebacetin-Puder
83		Bismutum subgallicum-Streupulver, 20 %ig, in Streudose	—	—	25 g	25 g	50 g	z. B. Dermatol
84	09	Sulfonamid-Wundgel, in Tube zu 50 g	1 St.	1 St.	3 St.	8 St.	8 St.	z. B. Aristamid-Gel, Badional-Gel
85	12	Juckreiz- und schmerzstillendes Gelee, in Tube zu 25 g	—	—	1 St.	2 St.	3 St.	z. B. Thesit-Gel

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	06/10	Antibiotikumsalbe mit weitem Anwendungsgebiet, in Tuben zu ca. 15 g	—	1 St.	2 St.	3 St.	4 St.	z. B. Aureomycin-Salbe, Leukomycin-Salbe
87	05	Antihistamin-Gelee, in Tube zu 50 g	—	—	1 St.	3 St.	4 St.	z. B. Soventol-Gelee
88		Antimykotische Lösung, in Flasche zu 10—20 ml	—	—	3 St.	6 St.	8 St.	Es sind verschiedene Präparate vorrätig zu halten, z. B. Mycatox, Stamdmycon, Tonoftal
89		Antimykotischer Puder in Streudose, zu ca. 30—50 g	—	—	3 St.	6 St.	8 St.	Es sind verschiedene Präparate vorrätig zu halten, z. B. Mycatox, Phebrocon, Fungiplex
90		Hexachlorcyclohexan-Emulsion, 0,3 %ig, in Flasche zu ca. 100 g	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	z. B. Jacutin-Emulsion
91	04	Antirheumatisches Liniment, in Flaschen zu 50 g	2 St.	2 St.	4 St.	6 St.	8 St.	z. B. Rubriment-Öl, Usalin flüssig

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Bei Erkrankungen des Mastdarms</b>						
105	11	Haemorrhoidal-Salbe mit Corticosteroid in Tube, mit Kantile	—	—	1 St.	2 St.	4 St.	z. B. Anusol-H, Bismolan-H
106		Haemorrhoidal-Zäpfchen mit Corticosteroid, in Packung zu 10—12 Stück	—	—	1 Orig.-Pck.	1 Orig.-Pck.	2 Orig.-Pck.	z. B. Anusol-H, Bismolan-H
		<b>Sonstiges:</b>						
107		Körperpuder in Streubüchse zu 100 g	—	—	1 St.	3 St.	5 St.	
108		Hitzepuder mit keimhemmender Wirkung in Streubüchse zu 100 g	—	—	—	4 St.	4 St.	
109		Formalin-Fußpuder in Streubüchse zu 100 g	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	3 St.	
<b>d) Mittel zur Entseuchung und Entwesung</b>								
110		Fein-Desinfektionsmittel	—	—	250 g	2000 g	3000 g	z. B. Baktol, Sagrotan
111		Grob-Desinfektionsmittel zur Scheuerdesinfektion, in Behälter zu 250 ml	—	—	1 St.	3 St.	3 St.	z. B. Gevisol
112		Grob-Desinfektionsmittel in verschlossener Blechdose zu 100 g	—	—	3 St.	5 St.	5 St.	z. B. Chloramin 80

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113		Sprüh-Desinfektionsmittel zur Betten- und Polsterdesinfektion mit Sprüheinrichtung	—	—	—	ca. 1000 ml	ca. 1000 ml	z. B. Incidin-Gebrauchsanweisung beachten!
114		Insektizides Spritzmittel in Sprühdose	—	—	—	ca. 1000 ml	ca. 2000 ml	
115		Insektizides Stäubemittel in Blechkanister oder Stäubedose	2× ca. 50 g	2× ca. 50 g	4× ca. 50 g	ca. 500 g	ca. 500 g	
116								
117		Desinfektionsmittel für Trinkwasser	50 g pro Tonne Trinkwasserkapazität					z. B. Paracaporit
<b>e) Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten</b>								
118		Condomes	Mindestausrüstung pro Besatzungsmitglied 5 Stück. (Die Menge ist der Dauer der Reise und dem Fahrtziel anzupassen.)					
119		Schutzsalbe in Tuben	Mindestausrüstung pro Besatzungsmitglied 1 Tube. (Die Menge ist der Dauer der Reise und dem Fahrtziel anzupassen.)					z. B. Dublosan



Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

f) Andere Hilfsmittel zur Krankenpflege

Die Instrumente müssen aus nichtrostendem Chromstahl hergestellt sein. Sie sind im Apothekenschrank in einem Sonderfach einzeln gehaltert zu verwahren.

120		Verbandmull, 8 cm/5 m, vierfach gelegt, in Rollenform in Stabilkartonpackung	—	1 Pck.	1 Pck.	2 Pck.	3 Pck.	
121		Verbandmull, 8 cm/5 m, vierfach gelegt, Einsatzrolle für Stabilkarton	—	1 St.	2 St.	6 St.	12 St.	
122		Verbandmull, 10 cm/1 m, in Zickzackpackung	1 Pck.	2 Pck.	2 Pck.	6 Pck.	8 Pck.	statt Mull sind auch andere Wundtextilien zulässig
123		Mullkompressen, sterile, 15 x 15 cm, einzeln gepackt	—	10 St.	10 St.	100 St.	150 St.	
124		Mullkompressen, sterile, 20 x 20 cm, einzeln gepackt	—	10 St.	10 St.	100 St.	150 St.	
125		Zellstoffmullkompressen, 10 cm/1 m	—	—	—	6 Pak.	12 Pak.	
126		Mullbinde, 6 cm/4 m, mit fester Kante	3 St.	4 St.	5 St.	10 St.	20 St.	
127		desgl. 8 cm/4 m	4 St.	4 St.	10 St.	20 St.	30 St.	
128		desgl. 10 cm/4 m	2 St.	4 St.	5 St.	10 St.	15 St.	
129		desgl. 12 cm/4 m	—	4 St.	4 St.	10 St.	15 St.	
130		desgl. 20 cm/4 m	—	2 St.	4 St.	6 St.	6 St.	
131		elastische Binde 8 cm/ca. 5 m	1 St.	2 St.	3 St.	6 St.	6 St.	
132		desgl. 10 cm/5 m	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	3 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

133		Fertiger Kopfverband	—	—	1 St.	2 St.	3 St.	z. B. Stülpa
134	09	Metalline 10 cm x 12 cm in Packung zu 10 Stück	1 Pck.	1 Pck.	2 Pck.	3 Pck.	4 Pck.	
135		Metalline-Verbandtuch 60 cm x 80 cm	—	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	
136		Verbandpäckchen, mittleres	5 St.	5 St.	10 St.	10 St.	20 St.	
137		Verbandpäckchen, großes	1 St.	2 St.	5 St.	10 St.	10 St.	
138		Elastische Pflasterbinde, strichförmig klebende, 8 cm/2,5 m	—	1 St.	1 St.	6 St.	6 St.	z. B. Elastoplast
139								
140		Gipsbinde, 10 cm breit, einzeln in luftdicht verschlossenen Blechdosen verpackt	—	—	6 St.	6 St.	6 St.	z. B. Cellona
141		Verbandwatte in Preßrollenform, 6 cm/5 m, in Stabilkartonpackung	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	3 St.	
142		Verbandwatte, 6 cm/5 m, Einsatzrolle für Stabilkarton	1 St.	1 St.	6 St.	10 St.	12 St.	
143		Polsterwatte in Preßrollenform zu 100 g	1 St.	1 St.	2 St.	4 St.	6 St.	
144		Zellstoff in Preßrollenform zu 100 g	—	1 St.	2 St.	5 St.	10 St.	
145		Zink-Kautschukpflaster, 2,5 cm/5 m	2 Roll.	4 Roll.	6 Roll.	10 Roll.	12 Roll.	z. B. Leukoplast

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146		Pflasterwundverband, elastischer, im Karton aufgerollt, 4 cm	—	—	—	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	z. B. Hansaplast
147		desgl. 6 cm	1 Pck. zu 1 m	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	2 Pck. zu 5 m	
148		desgl. 8 cm	1 Pck. zu 1 m	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	1 Pck. zu 5 m	
149		Klammerpflaster, verpackt in Schachteln zu 10 Stück	1 Pck.	1 Pck.	1 Pck.	3 Pck.	3 Pck.	
150		Lederfingerlinge, schwarze, Größe IV-VI	je 2 St.	je 2 St.	je 3 St.	je 5 St.	je 5 St.	
151		Augenklappen mit Band	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	3 St.	
152		Ohrenbinde, dreieckige, nach Hartmann	—	—	—	2 St.	3 St.	
153		Gummibinde zur Blutleere nach Martin	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	
154		Armtragegurt mit 2 Schlingen	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	
155		Verbandtuch, schwarzes, 130 x 90 x 90 cm	1 St.	1 St.	1 St.	3 St.	3 St.	
156		Suspensorien, Größe V, VI, VII	—	—	—	je 2 St.	je 2 St.	
157		Schiene nach Cramer, 10 cm x 100 cm	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	3 St.	
158		desgl. 8 cm x 50 cm	1 St.	2 St.	2 St.	4 St.	5 St.	
159		Beinschiene nach Braun, zusammenlegbare, Größe 2	—	—	—	1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160		Schiene nach Volkmann, mit T-Stück, 75 cm lang	—	—	—	1 St.	1 St.	
161		Sicherheitsnadel, Messing vernickelt, Größe 2	1 Dtzd.	1 Dtzd.	1 Dtzd.	2 Dtzd.	3 Dtzd.	z. B. Messing-Duplex-Sicherheitsnadel, vernickelt
162		Wasserdichte Folie, 45 cm x 100 cm	—	—	1 St.	2 St.	3 St.	z. B. Guttasyn
163		Bettunterlage, wasserdichte, 1 x 1,50 m	—	—	—	1 St.	1 St.	
164		Wärmflasche aus Gummi, 2 l	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
165		Irrigator aus Kunststoff mit 1 Schlauch, 1 Zwischenhahn, 1 Schlauchklemme und 3 Hartgummiansätzen	—	—	je 1 St.	je 1 St.	je 1 St.	
166		Eisbeutel aus Gummi, Größe 25	—	—	—	1 St.	1 St.	
167		Halseisbeutel mit Verschluss, 7 cm/33 cm	—	—	—	1 St.	1 St.	
168		Mundspatel aus Holz	—	—	50 St.	100 St.	100 St.	
169		Holzstäbchen für Tupfer	—	—	20 St.	30 St.	50 St.	
170		Einnehmebecher aus Kunststoff mit Stricheinteilung	—	—	—	5 St.	5 St.	
171		Schnabeltasse	—	—	1 St.	2 St.	2 St.	
172		Augenspülflasche	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	z. B. Latex-Augenspülflasche

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173		Steckbecken mit Deckel	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
174		Urinflasche (für Männer)	—	—	1 St.	2 St.	2 St.	
175		Uringefäß (für Frauen)	—	—	—	1 St.	1 St.	
176		Kunststoff-Katheter nach Nelaton zum einmaligen Gebrauch, einzeln steril verpackt, Charrière, 12 und 16	—	—	—	je 3 St.	je 3 St.	
177		Handwaschbürste	1 St.	1 St.	1 St.	2 St.	2 St.	
178		Meßgefäß, 100 ml	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
179		Medizinflaschen, braun, rund, 30, 50 und 100 ml	je 2 St.	je 2 St.	je 2 St.	je 4 St.	je 6 St.	dazu je 5 Kor- ken und 5 Kle- bestreifen mit Überschrift: „AUSSERLICH“ sowie je 5 Auf- kleber für Beschriftung
180		Papierbeutel zur Arzneimittellabgabe	—	—	50 St.	100 St.	100 St.	
181		Glasstäbchen für Augensalbe	2 St.	2 St.	2 St.	3 St.	4 St.	
182		Heißluftsterilisator, elektrischer, thermo- regulierbar bis 180°, Nutzraum mindestens 26 cm lang, mit Be- dienungsanleitung	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
183		Schale, nierenförmige, 24 cm, unzerbrechlich	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
184		Rekordspritze, 2 ml, oder Glasspritze, zur Heißluftsterilisation geeignet, mit Metall- konus, in sterilisier- barem Metallbehälter	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185		desgl. 5 ml oder Glas- spritze mit Metall- konus zur Heißluft- sterilisation geeignet in sterilisierbarem Metallbehälter	—	—	—	1 St.	1 St.	
186		Einmalspritze, 2 ml, einzeln steril verpackt	—	—	10 St.	20 St.	20 St.	
187		desgl. 5 ml, einzeln steril verpackt	—	—	—	10 St.	20 St.	
188		desgl. 10 ml, einzeln steril verpackt	—	—	—	5 St.	5 St.	
189		Injektionskanülen aus Chromnickelstahl, Größe 1, 2 und 12	—	—	je 6 St.	je 6 St.	je 6 St.	
190		Einmalkanülen, ein- zeln steril verpackte, Größe 1, 2 und 12	—	—	je 12 St.	je 15 St.	je 15 St.	
191		Kanüle zur Blasen- punktion, 1,8 mm $\phi$ und 120 mm lang	—	—	—	1 St.	1 St.	
192		Fieberthermometer in Metallhülse	1 St.	1 St.	1 St.	3 St.	4 St.	
193		Skalpell, geballtes, 16 cm	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
194		Skalpell, spitzes	—	—	—	1 St.	1 St.	
195		Nagelreiniger	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
196		Verbandschere nach Lister, 18 cm	—	—	—	1 St.	1 St.	
197		Coopersche Schere, 14,5 cm	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	
198		Gerade Schere 14,5 cm	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199		Anatomische Pinzette, 14,5 cm	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
200		Chirurgische Pinzette, 14,5 cm	—	—	2 St.	2 St.	2 St.	
201		Splitterpinzette nach Feilchenfeld, 11 cm	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
202		Schlinge zur Entfernung von Augen-fremdkörpern	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
203		Arterienklemme nach Köcher, 14,5 cm	—	—	3 St.	3 St.	3 St.	
204		Nadelhalter, 14,5 cm, nach Mathieu	—	—	—	1 St.	1 St.	
205		Chirurgisches Nahtmaterial in steriler, naht-fertiger Packung mit scharfen, mittelgroßen und kleinen Wund-nadeln, aus <b>Katgut:</b> Stärke 0 und 1  sowie <b>Seide:</b> Stärke 1 und 2	—	—	—	je 10 St. mittel-groß	je 10 St. mittel-groß	
			—	—	—	je 10 St. klein	je 10 St. klein	
			—	—	—	je 10 St. mittel-groß	je 10 St. mittel-groß	
			—	—	—	je 10 St. klein	je 10 St. klein	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206		Klammerbesteck nach Michel	—	—	—	1 St.	1 St.	bestehend aus Wundnaht-pinzette mit Zängchen zum Entfernen der Wundklammern, Adaptationspinzette mit 25 Klammern Nr. B 5258 im Metalletui
207		Obere Prämolaren-zange (sog. Universal-zahnzange)	—	—	—	1 St.	1 St.	
208		Mundspiegel, mittlere Größe	—	—	—	1 St.	1 St.	
209		Excavator, doppelendiger	—	—	—	1 St.	1 St.	
210		Zahnsonde	—	—	—	1 St.	1 St.	
211		Zahnfüllspatel, doppelendiger	—	—	—	1 St.	1 St.	
212		Impffedern zum ein-maligen Gebrauch	—	10 St.	10 St.	30 St.	30 St.	
213		Fließpapier	—	—	—	2 Bogen	2 Bogen	
214		Teststreifen zur Urin-untersuchung auf Zucker, Eiweiß, Blut	—	—	—	1 Orig.-Pck.	1 Orig.-Pck.	
215		Objekträger	—	10 St.	10 St.	40 St.	50 St.	
216		Ohrenspritze aus Gummi, Nr 2 3/4	—	—	—	1 St.	1 St.	
217		Harnröhrenspritze	—	—	1 St.	2 St.	2 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218		Krankentransport-hängematte mit Heißvorrichtung	—	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
219		Handmanschette	—	2 St.	2 St.	2 St.	2 St.	
220		Leichenhülle aus Kunststoff	—	—	—	1 St.	1 St.	
221		Bruchbänder, rechts-, linksseitige	—	—	je 1 St.	je 1 St.	je 1 St.	
222		Hilfsgerät für Mund-zu-Mund-Beatmung	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
223		Sauerstoffgerät, bestehend aus Sauerstoff-Flasche zu 2,6 l und Reserveflasche, 1 Reduzierventil, fest eingestellt auf eine Abgabe von 8 l pro Minute, 1 Inhalations-einrichtung, bestehend aus Maske und Atembeutel und Ventilsystem	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	nur für Tankschiffe — im Hospital abnehmbar zu halten
224		Guedel-Tubusse	1 Satz	1 Satz	1 Satz	1 Satz	1 Satz	
225		Beatmungsbeutel	—	—	—	1 St.	1 St.	z. B. Draeger-Beutel Resutator
226		Gerät zur Absaugung mit Handbedienung	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
227		Theratherm-Infrarot-Lampe, zur Schiffspannung passend, Tischmodell	—	—	1 St.	1 St.	1 St.	für Bestrahlungen bei rheumatischen und neuralgischen Beschwerden
228								

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge					Bemerkungen
			Verz. I	Verz. II	Verz. III	Verz. IV a	Verz. IV b	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>g) Bücher, Merkblätter, Formulare</b>								
229		„Anleitung zur Gesundheitspflege auf Kauffahrteischiffen“ (jeweils neueste Ausgabe)	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
230		Betäubungsmittelbuch	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
231		Krankensbuch	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
232		Merkblätter für geschlechtskranke Seeleute auf Schiffen	5 St.	10 St.	10 St.	50 St.	50 St.	
233		Vordrucke für Fieberkurven	5 St.	5 St.	5 St.	10 St.	15 St.	
234		Unfallverhütungsvorschrift der See-Berufsgenossenschaft „Verhalten in Seenot“	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
235		Malaria-Merkblatt der See-Berufsgenossenschaft	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
236		Technische Dienstanleitung Krankentransport-Hängematte	—	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	
237		Merkblatt für Ausscheider von Typhus-, Paratyphus- und Ruhrbakterien — herausgegeben vom Bundesgesundheitsamt	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	1 St.	

## 2. Verzeichnis der Arznei- und anderen Hilfsmittel der Krankenfürsorge auf Schiffen mit Schiffsarzt

(Verzeichnis Va und b)

Alle Arzneimittel sind in handelsüblichen Kleinpackungen zu liefern und mit dem Lieferdatum zu versehen. Sie sind bei Ausdruck eines Verfallsdatums zu diesem Zeitpunkt, sonst spätestens nach 5 Jahren zu ersetzen.

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
<b>a) Einfache Arzneimittel und Arzneifertigwaren (Spezialitäten)</b>						
<b>Bei Erkrankungen der Atmungsorgane</b>						
300	07	Nasentropfen (bei Schleimhautschwellung)	z. B. Nasivin (0,05 %/ig), Otriven (0,1 %/ig), Stas-Nasentropfen	10 Orig.-Pck.	10 Orig.-Pck.	
301		Hustentropfen ohne Codein		250 g	500 g	
302	25	Husten-Tabletten	z. B. Compretten Expectorans compositum	100 St.	250 St.	
303	24	Codeinum phosphoricum-Tabletten zu 0,03 g		100 St.	200 St.	
304		Dihydrocodein-Tabletten zu 0,01 g	z. B. Paracodin	100 St.	100 St.	
305*		Hydrocodon-Tabletten zu 0,01 g	z. B. Dicodid	20 St.	40 St.	
306	21	Asthma-Tabletten	z. B. Priatan	60 St.	80 St.	
307		Asthmamittel zur Injektion, Ampullen zu 1 ml	z. B. Asthmolysin, Alupent	30 St.	40 St.	
308	23	Asthma-Aerosol in Dosierflasche	z. B. Aludrin-Dosier-Aerosol	3 St.	5 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
309		Inhaliermittel	z. B. Turiopin concentratum	100 ml	100 ml	
		<b>Zur Anregung des Atemzentrums</b>				
310		Prethcamid-Perlen	z. B. Micoren	150 St.	300 St.	
311		Prethcamid-Ampullen zu 1,5 ml	z. B. Micoren-Ampullen	10 St.	20 St.	
		<b>Herz- und Kreislaufmittel</b>				
312		Digitoxin-Tabletten zu 0,1 mg	z. B. Digimerck	100 St.	150 St.	
313		Digitalis-Tropfen	z. B. Digilanid, Digimerck, Digi-puratum, Pandigal	100 ml	100 ml	
314		Strophantin-Ampullen zu 0,25 mg	z. B. Kombetin	30 St.	60 St.	
315		Chinidinum basicum-Tabletten zu 0,2 g		20 St.	50 St.	
316		Amylnitrit in Inhalations-Ampullen		12 St.	12 St.	
317	27	Nitroglyzerin-Kapseln zu 0,8 mg	z. B. Nitrolingual	10 Orig.-Pck.	15 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 15 Kapseln
318		Koronarerweiterndes Mittel in Dragees	z. B. Persantin, Segontin	150 St.	300 St.	
319		Papaverinhydrochlorid in Ampullen zu 40 mg		10 St.	10 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
320		Coffeinum-natrium benzoicum in Ampullen zu 0,25 g		10 St.	20 St.	
321		Theophyllin oder Theophyllin-Abkömmlinge in Tabletten	z. B. Cordalin	100 St.	100 St.	
322		Theophyllin oder Theophyllin-Abkömmlinge (auch mit Lösungsvermittler) in Ampullen zu 1—2 ml		5—6 St.	10-12 St.	
323	22	Aethyladrianol-Tabletten zu 0,005 g	z. B. Effortil	100 St.	100 St.	
324		Aethyladrianol in Ampullen zu 0,01 g	z. B. Effortil	12 St.	18 St.	
325		Blutdrucksenkendes Mittel in Tabletten	z. B. Modenol, Raupina	100 St.	100 St.	
326	14	Noradrenalin, 1 %ige Lösung in Ampullen zu 1,0 ml	z. B. Arterenol	25 St.	25 St.	
327		Pentetrazol, 10 %ige Lösung, in Ampullen zu 1 ml	z. B. Cardiazol	10 St.	10 St.	
328*		Methamphetamin-Ampullen zu 0,015 g	z. B. Pervitin	6 St.	6 St.	
329		Sterile physiologische Kochsalzlösung, Ampullen zu 10 ml		20 St.	20 St.	
330		Blutersatzmittel	z. B. Dextran, Macrodex, Rheo-macrodex	15 Fl.	15 Fl.	Infusionsflasche zu 500 ml; kühl lagern (vergl. auch Nr. 602)

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
331		Traubenzuckerlösung, 10 %ig, Ampullen zu 10 ml		15 St.	15 St.	
332		desgl. 20 %ig, Ampullen zu 10 ml		30 St.	30 St.	
333		desgl. 50 %ig, Ampullen zu 10 ml		5 St.	5 St.	
334		Laevulose-Lösung, 20 %ig, in Ampullen zu 10 ml	z. B. Laevosan	20 St.	20 St.	
335		Laevulose-Lösung, 40 %, in Ampullen zu 10 ml	z. B. Laevosan	10 St.	10 St.	
336		Saluretikum-Tabletten	z. B. Lasix	24 St.	24 St.	
<b>Bei Erkrankungen der Verdauungsorgane</b>						
337		Pfefferminztee-Tabletten zu 2,0 g		100 St.	200 St.	
338		Fenchel		100 g	100 g	
339		Kamillenfluidextrakt	z. B. Kamillosan	300 g	500 g	
340	28	Säurebindende Magentabletten zu 0,3—0,5 g	z. B. Gelusil, Masigel	1000 St.	1500 St.	
341		Magentabletten mit Belladonna	z. B. Ulgastrin-B	500 St.	500 St.	
342		Enzymhaltiges Magenmittel mit Salzsäure	z. B. Enzynorm	300 St.	300 St.	
343		Verdauungsferment-Präparat	z. B. Arbuz, Combizym, Festal, Pankreon	200 St.	200 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
344						
345		Kohletabletten zu 0,25 g		2000 St.	3000 St.	
346	26	Vioform®-Entobex®-Gemisch in Dragees	z. B. Mexaform S	400 St.	400 St.	
347		Thrombinhaltiges Mittel zur Stillung von Magen- und Darmblutungen, zum Einnehmen	z. B. Topostasin	4 P. zu 6 Beut.	4 P. zu 6 Beut.	
348*		Opium-Tabletten zu 0,03 g		100 St.	150 St.	
349		Resotren® compositum-Tabletten		300 St.	300 St.	
350		Gerbsäure-Eiweiß-Verbindung mit ca. 50% Gerbsäure, in Tabletten zu 0,5 g	z. B. Tannalbin	100 St.	200 St.	
351		Mittel zur Rollkur	z. B. Targesin-Rollkur	4 Kur-pck.	6 Kur-pck.	
352		Carbachol in Ampullen zu 0,25 mg	z. B. Doryl	10 St.	10 St.	
353		Hypophysenhinterlappenpräparat zur Injektion, Ampullen zu 1 ml (= 3 Voegtlin-Einheiten)	z. B. Hypophysin	10 St.	10 St.	
354		Hyoscin-N-butylbromid mit Analgetikum in Dragees	z. B. Buscopan compositum	50 St.	100 St.	
355		Hyoscin-N-butylbromid mit Analgetikum in Ampullen	z. B. Buscopan compositum-Amp.	30 St.	45 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
356		Spasmolytikum-Suppos. a) für Erwachsene b) für Kinder	z. B. Eupaco, Spasmo-Cibalgin z. B. Eupaco-Kinderzäpfchen, Spasmo-Cibalgin-Kinderzäpfchen	20 St.	30 St.	
357		Künstliches Karlsbader Salz		500 g	1000 g	
358		Flüssiges Paraffin		500 g	500 g	
359	30	Paraffin-Emulsion mit Phenolphthalein	z. B. Agarol, Obstinol	400 g	400 g	
360	29	Abführtabletten	z. B. Axa	400 St.	500 St.	
361		Rizinusöl		500 g	1000 g	
362		Bandwurmmittel	z. B. Cestodin, Yomesan	3 Orig-Pck.	5 Orig-Pck.	
363	11	Hämorrhoidalsalbe in Tube zu 20 g	z. B. Anusol, Bismolan	10 St.	15 St.	mit Kanüle
364		Hämorrhoidalsalbe mit Corticosteroid in Tube zu 10 g	z. B. Anusol-H, Bismolan-H	4 St.	6 St.	
365		Hämorrhoidal-Zäpfchen  <b>Bei Erkrankungen der Harnwege</b>	z. B. Anusol, Bismolan	30 St.	60 St.	
366		Blasen-Nieren-Tee in Tuben zu ca. 85 g		4 St.	6 St.	
367		Harndesinfizienz in Tabletten	z. B. Arctuvan	120 St.	180 St.	



Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
368		Nitrofurantoin-Tabletten zu 0,1 g	z. B. Furadantin	40 St.	60 St.	
369		Kathetergleitmittel	z. B. Katheterpurin	50 g	50 g	
		<b>Für Frauenkrankheiten und zur Geburtshilfe</b>				
370		Mutterkorn-Präparat, halbsynthetisches Secalealkaloid in Dragees	z. B. Methergin	40 St.	40 St.	
371		Mutterkorn-Präparat, halbsynthetisches Secalealkaloid, zur Injektion, in Ampullen zu 1 ml	z. B. Methergin	2 Orig.-Pck.	3 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 5 Ampullen
372	02	Penicillin-Augentropfen in Flasche zu 10 ml mit Pipette	z. B. Ophthopen	1 St.	1 St.	zur Einträufelung in die Augen bei Neugeborenen (Prophylaxe der Augen-gonorrhoe)
		<b>Bei Stoffwechselkrankheiten</b>				
373		Insulin (Altinsulin) in Flasche zu 400 I.E. in 10 ml		5 St.	5 St.	In verschlossenem Behälter, im Kühlschrank oder Kühlraum, nicht unter 4° C aufzubewahren
374		Depot-Insulin in Flasche zu 400 I.E. in 10 ml		5 St.	5 St.	
375		Orales Antidiabetikum Tolbutamid	z. B. Artosin, Rastinon-Tabl.	80 St.	80 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bei Anaemien</b>				
376		Ferro-Präparat	z. B. Plastulen	2 Orig.-Pck.	3 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 30 Kapseln
377		Vitamin B 12-Folsäure-Präparat in Tabletten zu 1,5 mg Folsäure, 25 µg Vitamin B 12	z. B. Rubrozyt	60 St.	100 St.	Originalpackung zu 20 Tabletten
		<b>Zur Wundbehandlung und bei Hautkrankheiten</b>				
378		Spiritus, 70 %ig		1500 g	3000 g	
379		Wundbenzin in bruchsicheren Gefäßen Benzinum Petrolei		1000 g	1500 g	
380		Jodtinktur Tinktura Jodi		100 g	100 g	
381		Jodtinktur-Ersatz		100 g	150 g	
382						
383		Silbernitrat (Stift in einschraubbarem Holzgriff)		1 großer Ätztift	1 großer Ätztift	nicht zusammen mit blanken Instrumenten lagern
384		Verbandstoff-Fixiermittel	z. B. Arasol	75 g	75 g	
385		Blutstillende Tampons (12 Röhrchen) 5:7,5 cm	z. B. Tabotamp	1 Orig.-Pck.	1 Orig.-Pck.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
386		Mittel zur Blutstillung, in Ampullen zu 10 ml	z. B. Clauden	5 St.	10 St.	
387	06/10	Antibiotikum-Salbe mit weitem Anwendungsgebiet, in Tube zu 25 g	z. B. Aureomycin-Salbe, Leukomycin-Salbe	3 St.	5 St.	
388	09	Sulfonamid-Wund-Gel, in Tube zu 50 g	z. B. Aristamid-Gel, Badional-Gel	8 St.	12 St.	
389		Kaliumpermanganat		50 g	50 g	
390		Reines Methylviolett, 2%ig, alkoholisch-wässrige Lösung	z. B. Pyoktaninum-coeruleum-Lösung	50 g	50 g	
391		Äthacridinlactat-Tabletten zu 0,1 g	z. B. Rivanol	40 St.	60 St.	
392		Perubalsam		50 g	50 g	
393		Ammoniumbituminsulfonat	z. B. Ichthyol. pur.	20 g	20 g	
394		Ammoniumbituminsulfonatsalbe, 50%ig, in Tube zu 30 g	z. B. Ichtholan	4 St.	6 St.	
395		Salbengrundlage, wasserhaltige	z. B. Eucerinum cum aqua	500 g	500 g	
396						
397						
398		Lebertransalbe, 40%ig, in Tube zu 20 g		5 St.	10 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
399	08	Zinkpaste, weiche, in Tube zu 35 g		10 St.	15 St.	
400		Zinkpudersuspension, fettfreie, in Tube zu 35 g	z. B. Esiderm	10 Orig.-Pck.	15 Orig.-Pck.	
401		Zinköl		100 g	100 g	
402		Zink-Schüttelmixtur, zu 75 g	z. B. Fissan-Schüttelmixtur	4 St.	6 St.	
403		Salizyl-Salbe, 2%ig, in Tube zu 35 g		3 St.	6 St.	
404		Salizyl(3%)-Schwefel (3%)-Vaselin in Tube zu 35 g		3 St.	6 St.	
405		Corticosteroid-Salbe mit Antibiotikum, in Tube zu 20 g	z. B. Delmeson, Ultralan	5 St.	7 St.	
406		Arningsche Lösung Solut. Arning, DRF		100 ml	200 ml	
407		Neomycin-Bacitracin-Puder in Dose zu 65 g	z. B. Nebacetin-Puder	1 St.	1 St.	
408		Bismutum subgallicum-Streupulver, 20%ig, in Streudose zu 25 g	z. B. Dermatol	2 St.	2 St.	
409	12	Juckreiz- und schmerzstillendes Gelee in Tube zu 25 g	z. B. Thesit-Gel	4 St.	6 St.	
410	05	Antihistamin-Gelee in Tube zu 50 g	z. B. Soventol	6 St.	8 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
411		Antimykotische Lösung in Flasche zu 10—20 ml	z. B. Stadamycon, Tonoftal, Mycatox	12 St.	15 St.	es sind verschiedene Präparate vorrätig zu halten
412		Antimykotische Salbe in Tube zu 15—20 g	z. B. Millicorten-Vioform, Mycatox, Prednisolon-Fungiplex	5 St.	8 St.	
413		Antimykotischer Puder in Streudose zu ca. 30—50 g	z. B. Mycatox, Phebrocon, Fungiplex	12 St.	15 St.	
414		Hexachlorcyclohexan-Emulsion, 0,3%ig, in Flaschen zu ca. 100 g	z. B. Jacutin-Emulsion	2 St.	3 St.	
		<b>Bei rheumatischen Erkrankungen</b>				
415	04	Antirheumatisches Liniment in Flasche zu 50 g	z. B. Rubriment-Cl, Usalin flüssig	10 St.	12 St.	
416		Phenylbutazon-Aminophenazon-Dragees zu 0,25 g	z. B. Irgapyrin, Tomanol	100 St.	200 St.	
417		Phenylbutazon-Aminophenazon-Präparat, Ampullen zu 3 oder 5 ml	z. B. Irgapyrin, Tomanol	10 St.	15 St.	
418		Aminophenazon-Prednison-Tabletten zu 150/0,75 mg		100 St.	100 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bei Augen-erkrankungen</b>				
419		Atropin-Ollösung, 1%ig, steril	z. B. Atropinol	1 Orig.-Pck.	2 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 10 ml (Augentropfenflasche)
420		Physostigmin-Cl, 1%ig, steril	z. B. Physostol	2 Orig.-Pck.	2 Orig.-Pck.	
421	03	Schmerzstillende Augentropfen in Flasche zu 20—25 ml, mit Pipette	z. B. Cornecain-Lösung, 1%ig, Novesine-Lösung, 0,4%ig	1 Orig.-Pck.	2 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 4 ml, Flasche mit Pipettenverschluß
422		Zinksulfat		10 Pulver zu 0,5 g	10 Pulver zu 0,5 g	
423		Sulfonamid-Augentropfen	z. B. Aristamid-Augentropfen	2 Orig.-Pck.	4 Orig.-Pck.	
424		Bibrocathol-Salbe, 5%ig	z. B. Noviformsalbe, 5%ig	4 Orig.-Pck.	6 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 3 g

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
425		Augensalbe mit einem Antibiotikum mit weitem Anwendungsgebiet	z. B. Leukomycin-Augensalbe, Terramycin-Augensalbe	2 Orig.-Pck.	4 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 3,5—5 g
426		Cortison mit Antibiotikum mit weitem Anwendungsgebiet, in ölgiger Lösung	z. B. Scheroson ophthalmicum	5 Orig.-Pck.	10 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 2 ml
427		Schmerzstillende Augensalbe, 1%ig, in Tube zu 5 g	z. B. Augensalbe mit Corneain, 1%ig	4 St.	4 St.	Zusammensetzung: Corneain 0,2 Aqua dest. 2,0 Eucerin anhydric. 10,0 Vaseline. alb. opt. ad 20,0
		<b>Bei Ohrerkrankungen</b>				
428	01	Antibiotische Ohrentropfen in Flasche zu 6—10 ml mit Pipette	z. B. Leukomycin-Ohrentropfen	5 St.	5 St.	
429		Antibiotische Ohrentropfen mit Corticosteroid in Flasche zu 8 ml mit Pipette	z. B. Combisonum-Ohrentropfen	5 St.	5 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bei Erkrankungen der Mundhöhle und der Zähne</b>				
430		8-Hydroxychinolinsulfat-Tabletten zu 0,04 g	z. B. Chinosol-Gurgeltabletten	150 St.	300 St.	
431		Lutschtabletten zur Rachendesinfektion	z. B. Condangol, Targophagin-Halstabletten	300 St.	500 St.	
432		Mittel zum Abätzen des Zahnnerven	z. B. Kreosot-Spiritus, 50%ig	20 g	20 g	
433		Provisorisches Zahnverschlussmittel	z. B. Cavit-W	50 g	50 g	
434		Mittel gegen Zahnfleischentzündung in Flasche zu 5 ml	z. B. Gingivitol	3 St.	5 St.	
		<b>Zur Schmerzbekämpfung und -ausschaltung</b>				
435	32	Acetylosalicylsäure-Tabletten zu 0,5 g		150 St.	200 St.	
436		Aminophenazon-Tabletten zu 0,3 g		100 St.	200 St.	
437		Mittel gegen spastische Kopfschmerzen (Migräne), Tabletten	z. B. Migräne-Kranit, Cafergot	30 St.	40 St.	
438		Mittel gegen spastische Kopfschmerzen (Migräne), Suppositorien	z. B. Cafergot PB	12 St.	18 St.	
439		Antineuralgicum-Tabletten mit Codein	z. B. Gelonida, Stadapyrinum c., Codein	300 St.	500 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
440		Antineuralgikum-Suppositorien				
		a) für Kinder	z. B. Treupel-Suppositorien für Kinder	50 St.	50 St.	
		b) für Säuglinge	z. B. Treupel-Suppositorien für Säuglinge	50 St.	50 St.	
441*	33	Morphinhydrochlorid Morphium hydrochloricum in Ampullen zu 0,01 g		30 St.	60 St.	
442*		Hydromorphonhydrochlorid 0,002 g mit Atropinum sulfuricum 0,3 mg in Ampullen	z. B. Dilaudid-Atropin, schwach	20 St.	40 St.	
443*		Pethidin-Tabletten zu 0,025 g	z. B. Dolantin	40 St.	60 St.	
444*		Pethidin-Ampullen zu 0,1 g, mit Levallorphan	z. B. Dolantin „Spezial“	20 St.	40 St.	
445		Mittel zur örtlichen Betäubung, 1%ig, mit Vasoconstrictor, in Ampullen zu 5 ml	z. B. Scandicain mit Adrenalin 1:200 000	20 St.	30 St.	
446		Mittel zur örtlichen Betäubung, 1%ig, ohne Vasoconstrictor, in Ampullen zu 5 ml	z. B. Scandicain	10 St.	20 St.	
447		Mittel zur örtlichen Betäubung, 2%ig, ohne Vasoconstrictor, in Ampullen zu 5 ml	z. B. Scandicain	10 St.	20 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
2	3	4	5	6	7	
		Mittel zur örtlichen Betäubung für die Zahnheilkunde, in Zylinderampullen zu 1,8 ml	z. B. Hostacainforte	50 St.	50 St.	
		Mittel zur intravenösen Narkose in Ampullen zu 1 g	z. B. Trapanal mit Lösungsmittel	10 St.	20 St.	
		Chloräthyl (in Spritzampulle mit Hebelverschluss)		200 g	200 g	Vorsicht, Explosionsgefahr! Kühl aufbewahren!
		Narkoseäther, Aether pro narcosi, in Flasche zu 50 g		8 St.	12 St.	Vorsicht, Explosionsgefahr! Kühl aufbewahren!
		<b>Beruhigungs- und Schlafmittel, Mittel zur Behandlung seelischer Störungen und zur Anfallsverhütung (Epilepsie)</b>				
		Baldrian-Dragees	z. B. Baldrian-Dispert	200 St.	400 St.	
	34	Leichtes Schlafmittel mit Promethazinzusatz	z. B. Doroma	100 St.	250 St.	
		Cyclobarbitalcium-Tabletten zu 0,2 g	z. B. Phanodorm-Calcium	20 St.	30 St.	
		Phenobarbital-Tabletten zu 0,1 g	z. B. Luminal	20 St.	40 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
456		Phenobarbital-Tabletten zu 0,015 g	z. B. Luminaletten	100 St.	100 St.	
457		Phenobarbital, 20%ige Lösung, in Ampullen zu 1 ml	z. B. Luminal-Lösung	10 St.	10 St.	
458	35	Phenobarbital mit Belladonna- und Secale-Alkaloiden, in Tabletten oder Dragees	z. B. Bellasanol, Bellergal, Stadaneurin	250 St.	250 St.	
459		Promethazin in Dragees zu 0,025 g	z. B. Atosil	40 St.	60 St.	
460	36	Diazepam-Tabletten zu 5 mg	z. B. Valium 5	50 St.	150 St.	
461		Diazepam 10 mg, in Ampullen zu 2 ml	z. B. Valium 10	10 St.	20 St.	
462		Starkes Mittel zur Dämpfung seelischer Störungen, in Flaschen zu 30 ml	z. B. Haloperidol	1 St.	1 St.	
463		Mittel gegen alkoholisch bedingte Verwirrheitszustände (Delirium)	z. B. Distraneurin	50 St.	50 St.	
464		Diphenylhydantoin-Tabletten zu 0,1 g	z. B. Zentropil	100 St.	100 St.	
465*		Eukodal® (Oxycodonhydrochlorid) 0,01 g, mit Scopolaminhydrobromid 0,0005 g und Ephetonin 0,025 g, in Ampullen zu 1 ml	z. B. Scophedal	10 St.	10 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Antihistaminika</b>				
466		Antihistaminikum in Ampullen	z. B. Avil, Soventol	15 St.	15 St.	
467	13	Antihistaminikum in Tabletten	z. B. Avil, Omeril, Soventol	60 St.	100 St.	
		<b>Mittel gegen Seekrankheit</b>				
468	38	Tabletten	z. B. Novomina-C, Rodavan	100 St.	200 St.	
469		Suppositorien	z. B. Novomina-C, Rodavan	50 St.	50 St.	Die Menge ist darüber hinaus der Personenzahl und dem Fahrtgebiet anzupassen
470		Suppositorien für Kinder	z. B. Rodavan-Suppositorien für Kinder, Vomex-A Suppositorium pro inf.	20 St.	30 St.	
471		Ampullen zur intramuskulären Injektion zu 2 ml	z. B. Vomex-A	20 St.	30 St.	
		<b>Corticosteroide</b>				
472		Corticosteroid-Tabletten zu 5 oder 4 mg	z. B. Decortin, Urbason	30 St.	60 St.	
473		Gelöstes Corticosteroid-Präparat in Ampullen zu 25 oder 20 mg	z. B. Solu-Decortin-H, Urbason solubile	18 St.	24 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sulfonamide und Antibiotika</b>				
474		Sulfaguanidin-Tabletten zu 0,5 g	z. B. Resulfon	300 St.	300 St.	
475		Harnspezifische Sulfonamid-Tabletten	z. B. Euvernil	100 St.	100 St.	
476	17	Sulfametyldiazin-Tabletten zu 0,5 g	z. B. Durenat	160 St.	160 St.	Originalpackung zu 8 Tabletten
477		Sulfametyldiazin-Ampullen zu 5 ml	z. B. Durenat	10 St.	10 St.	Originalpackung zu 5 Ampullen
478		Depot-Penicillin in Ampullen zu 4 000 000 I. E. mit Lösungsmittel		10 St.	20 St.	im Kühlschrank, nicht unter 4° C, aufzubewahren
479	18	Depot-Penicillin in Spritzampullen zu 1 Mill. I. E.		50 St.	75 St.	im Kühlschrank, nicht unter 4° C, aufzubewahren
480	16	Magensaftresistente Penicillin-Tabletten zu mindestens 400 000 I. E.	z. B. Baycillin 400, Isocillin	160 St.	160 St.	
481	19/20	Tetracyclin-derivat zu 275 mg in Flaschen zur intravenösen Injektion	z. B. Reverin	4 Orig.-Pck.	5 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 3 Flaschen

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
482	15	Antibiotikum mit weitem Anwendungsgebiet in Kapseln oder Tabletten	z. B. Tetracyclin	6 Orig.-Pck.	6 Orig.-Pck.	Originalpackung zu 16 Kapseln
483		Chloramphenicol in Dragees oder Kapseln zu 0,25 g (mit Polyvitaminzusatz)	z. B. Leukomycin, Paraxin	1 Anst.-Pck.	1 Anst.-Pck.	Anstaltspackung zu 96 bzw. 100 Stück
		<b>Vitamine</b>				
484		Vitamin-B-Komplex-Dragees	z. B. Polybion	60 St.	100 St.	
485		Vitamin C, 500 mg, in Ampullen zu 5 ml	z. B. Cebion forte	10 St.	15 St.	
486		Multivitamin-Präparat-Kapseln	z. B. Multibionta	50 St.	50 St.	
		<b>Sonstiges</b>				
487		Natriumbikarbonat-Tabletten zu 1,0 g		100 St.	100 St.	bei Elektrounfällen
488		Traubenzucker in Pulverform		800 g	800 g	auch bei Elektrounfällen
489		Calcium, 10%ig, in Ampullen zu 10 ml		30 St.	30 St.	
490		Destilliertes Wasser, Aqua destillata		3000 ml	5000 ml	
490a		Atropin. sulfuric, 0,002 g in Ampullen zu 1 ml		100 St.	100 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
491		Körperpuder in Streubüchse zu 100 g		5 St.	10 St.	
492		Formalin-Fußpuder in Streubüchse zu 100 g		5 St.	10 St.	
493		Hitzepuder mit keimhemmender Wirkung in Streubüchse zu 100 g		5 St.	10 St.	
		<b>Malariamittel</b>				
494	31	a) allgemein: Chloroquin-Tabletten zu 0,25 g	z. B. Resochin	60 St.	160 St.	
		b) für Schiffe in Tropenfahrt oder anderen Malaria-infektionsgebieten: Chloroquin-Tabletten zu 0,25 g	z. B. Resochin			Die mitzuführende Menge ist unter Berücksichtigung des jeweils neuesten Malaria-merkblattes der See-Berufsgenossenschaft zu erhöhen, wenn die Zahl der sich an Bord befindlichen Personen und die Dauer des Aufenthalts in Malariainfektionsgebieten es erfordern
495		Chloroquin, 5 <sup>0</sup> /ig, in Ampullen zu 5 ml	z. B. Resochin	20 St.	40 St.	
496		Primaquine-Tabletten „Bayer“, zu 15 mg		60 St.	90 St.	
497		Chininhydrochlorid-Dragees, 0,25 g		100 St.	100 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Nur für Schiffe bei Einsatz in heißen Zonen</b>				
498	37	Kochsalz-Tabletten mit Traubenzucker		4000 St.	6000 St.	
<b>b) Sera und Impfstoffe im Kühlschrank oder Kühlraum, nicht unter 4° C, aufzubewahren</b>						
499		Diphtherie-Serum Behringwerke vom Pferd, 2000fach (Fermo-Serum) in Ampullen zu 5 ml = 10 000 I. E.		2 St.	4 St.	
500		Diphtherie-Serum Behringwerke vom Rind, 1000fach, in Ampullen zu 10 ml = 10 000 I. E.		2 St.	4 St.	
501		Tetanus-Serum Behringwerke (Fermo-serum) vom Pferd, in Ampullen zu 0,5 ml = 1500 I. E.		2 St.	2 St.	
502		Tetanus-Serum Behringwerke vom Rind in Ampullen zu 1,5 ml = 1500 I. E.		2 St.	2 St.	
503		Tetanus-Adsorbat-Impfstoff in Ampullen zu 0,5 ml	z. B. Tetanol	30 St.	50 St.	
504		Cholera-Impfstoff in Ampullen zu 1 ml		20 St.	20 St.	Nur für Fahrtgebiete, für die Cholera-Impfungen vorgeschrieben sind
505		Pocken-Impfstoff, gefrier-getrocknet, (Einzelportionen) entsprechend den Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation		10 St.	10 St.	



Nr. Lfd.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7

506		Zur Mitführung empfohlen  Schlangen-Serum	Auf Schiffen, auf denen mit Schlangenbissen gerechnet werden muß, z. B. Bananen-, Holz-, Korkladung usw. das für die betreffende Küstenregion in Frage kommende Serum.			Nähere Auskunft bei der zuständigen Behörde
-----	--	---	--	--	--	---

c) Zur Entseuchung und Entwesung

507		Fein-Desinfektionsmittel	z. B. Baktol, Sagrotan	2000 g	3000 g	Gebrauchsanweisung beachten!
508		Grob-Desinfektionsmittel zur Scheuerdesinfektion in Behälter zu 250 ml	z. B. Gevisol	4 St.	6 St.	
509		Sprüh-Desinfektionsmittel zur Betten- und Polsterdesinfektion mit Sprüheinrichtung	z. B. Incidin	ca. 2000 ml	ca. 2000 ml	
510		Grob-Desinfektionsmittel in verschlossener Blechdose zu 100 g	z. B. Chloramin 80	5 St.	10 St.	
511		Mittel zur Trinkwasserdesinfektion	z. B. Para-Caporit	50 g pro Tonne Trinkwassertank-Kapazität		
512		Insektizides Spritzmittel in Sprühdose		ca. 4000 ml	ca. 4000 ml	
513		Insektizides Stäubemittel in Blechkanister oder Stäubedose		ca. 1000 g	ca. 1000 g	
514						

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7

d) Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten						
515		Condome	(Mindestausrüstung pro Besatzungsmitglied)	5 St.	5 St.	Die Menge ist der Dauer der Reise und dem Fahrtgebiet anzupassen
516		Schutzsalbe	(Mindestausrüstung pro Besatzungsmitglied)	1 Tube	1 Tube	

e) Andere Hilfsmittel zur Krankenpflege

aa) Apothekengeräte

517		Meßgefäß zu 25 ml mit ml-Einteilung		1 St.	1 St.	Dazu je 2 Korken und Klebestreifen mit der Aufschrift „AUSSERLICH“ sowie je 5 Aufkleber für Beschriftung
518		Meßgefäß zu 100 ml mit ml-Einteilung		1 St.	1 St.	
519		Trichter aus Glas mit 8 cm Durchmesser		1 St.	1 St.	
520		Salbenspatel		1 St.	1 St.	
521		Hornlöffel		2 St.	2 St.	
522		Tropfflasche zu 100 ml		4 St.	6 St.	
523		Medizinflaschen zu 30, 50 und 100 ml		je 10 St.	je 20 St.	
524		Augentropfen-Pipettenflasche zu 10 ml		10 St.	10 St.	
525		Milchflasche		3 St.	5 St.	
526		Gummisauger für Milchflaschen		5 St.	10 St.	
527		Papierbeutel zur Arzneimittelabgabe		200 St.	400 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
<b>bb) Geräte zur Krankenpflege</b>						
528		Krankentransport-hängematte mit Heißvorrichtung		1 St.	1 St.	
529		Handmanschette aus Leder		2 St.	2 St.	
530		Waschschale		2 St.	2 St.	
531		Instrumentenschalen, flache, viereckige, von verschiedener Größe		2 St.	2 St.	
532		Schale, nierenförmige, aus nichtrostendem Stahl		2 St.	3 St.	
533		Halseisbeutel aus Gummi, 7 cm/33 cm		1 St.	1 St.	
534		Eisbeutel aus Gummi, Größe 25		1 St.	2 St.	
535		Bettunterlage, wasserdichte, 90 x 150 cm		1 St.	2 St.	
536		Gummiluftring, 42,5 cm $\phi$		1 St.	1 St.	
537		Wasserdichte Folie, 45 cm x 100 cm	z. B. Guttasyn	3 St.	4 St.	
538		Einnehmeglas mit Stricheinteilung		2 St.	4 St.	
539		Schnabeltasse		4 St.	4 St.	
540		Steckbecken mit Deckel		2 St.	2 St.	
541		Irrigator aus Kunststoff mit Schlauch, Zwischenhahn, Schlauchklemme und 2 Klistieransätzen		1 St.	2 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
542		Urinflasche für Männer		1 St.	2 St.	
543		Uringefäß für Frauen		1 St.	1 St.	Kann auf Schiffen fehlen, welche weder für die Beförderung von Fahrgästen eingerichtet sind, noch Frauen an Bord haben
544		Wärmflasche aus Gummi, 2 l		2 St.	2 St.	
545		Heizkissen, elektrisches, für Schiffsspannung passend, mit 5 waschbaren Überzügen		1 St.	1 St.	
546		Augen-Spülflasche		1 St.	1 St.	z. B. Latex-Augen-Spülflasche
547		Augenklappe mit Band		5 St.	8 St.	
548		Ohrenbinde, dreieckige, nach Hartmann		3 St.	5 St.	
549		Suspensorien, Größen V—VII		je 4 St.	je 4 St.	
550		Inhalationsapparat, elektrischer, für Schiffsspannung passend		1 St.	1 St.	
551		Infrarot- oder Mikrowellenbestrahlungsgerät, für Schiffsspannung passend (Stativmodell)		1 St.	1 St.	

Nr. Lfd.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
<b>cc) Ärztliche Instrumente, Geräte und andere Hilfsmittel</b>						
Die Instrumente müssen aus nichtrostendem Chromstahl hergestellt sein. Sie sind in besonderen Kästen oder Schubfächern einzeln gehalten zu verwahren.						
552		Fieberthermometer, geeichtes, in Metallhülse		6 St.	6 St.	
553		Blutdruckmeßapparat		1 St.	1 St.	
554		Schlauchstethoskop		1 St.	1 St.	
555		Handbürste		3 St.	5 St.	
556		Holzspatel		500 St.	1000 St.	
557		Holzstäbchen		100 St.	200 St.	
558		Nagelreiniger		2 St.	3 St.	
559		Abfalleimer mit Deckel und Fußschaltung		1 St.	1 St.	
560		Ärztemantel, weißer		3 St.	3 St.	
561		Operationskittel		3 St.	4 St.	
562		Operationshaube		3 St.	4 St.	
563		Mundschützer		3 St.	4 St.	
564		Gummischürze für Operation		2 St.	3 St.	
565		Tücher zum Abdecken des Operationsfeldes		10 St.	10 St.	darunter 2 große Lochtücher
566		Operations-Gummihandschuhe, Größe 7 und 8		je 8 Paar	je 8 Paar	
567		Kunststoffhandschuhe für einmaligen Gebrauch		30 St.	30 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
568		Handschuhbehälter zum Sterilisieren, passend zum Autoklaven		1 St.	1 St.	
569		Operations-Gummifingerlinge		24 St.	24 St.	
570		Kunststoffkatheter nach Nelaton und nach Tiemann, steriler, für einmaligen Gebrauch, Charriere 10, 12, 16 und 18		je 6 St.	je 6 St.	
571		Metallkatheter für Frauen		1 St.	1 St.	
572		Harnröhren-Spritze		2 St.	2 St.	
573		Kunststofftrichter mit Schlauch und Glaszwischenstück zur Magenspülung		je 2 St.	je 2 St.	
574		Darmrohre aus Gummi, sortierte		3 St.	3 St.	
575		Behälter für Darmrohre		1 St.	1 St.	
576		Schlauch nach Esmarch		1 St.	1 St.	
577		Gummibinde zur Blutleere nach Martin		1 St.	1 St.	
578		Staubinde mit Schloß		1 St.	2 St.	
579		Bandmaß, 1,5 m lang		1 St.	1 St.	
580		Narkosebesteck mit Narkosemaske, Mundsperrer, Zungenzange und Kornzange mit Sperrvorrichtung		1 St.	1 St.	
581		Tropfer für Aetherflasche		1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
582		Narkosegerät zur Abgabe von Lachgas und Sauerstoff mit Aetherverdunster und Absaugvorrichtung		1 St.	1 St.	
583		Reserveflaschen für Narkosegerät		je 1 St.	je 1 St.	
584		Intubationsbesteck		1 St.	1 St.	
585		Mayo- oder Guedel-Tubus		je 1 Satz	je 1 Satz	
586		Hilfsgerät für Mund-zu-Mund-Beatmung		1 St.	1 St.	
587		Beatmungsbeutel	z. B. Draeger-Beutel Resutator	1 St.	1 St.	
588		Sauerstoffgerät, bestehend aus Sauerstoff-Flasche zu 2,6 Liter und Reserveflasche, 1 Reduzierventil mit Manometer und Durchflußmengenmesser, 1 Inhalationseinrichtung, bestehend aus Maske mit Atembeutel und Ventilsystem		1 St.	1 St.	Im Hospital abnehmbar zu halten
589		Absaugkatheter, Charriere 15		3 St.	3 St.	
590		Absaugkatheter, Charriere 12		2 St.	2 St.	
591		Rasiermesser mit Hohlschliff		1 St.	1 St.	
592		Abziehriemen		1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
593		Heißluftsterilisator, elektrischer, für Schiffsspannung passend, thermoregulierbar bis 200°		1 St.	1 St.	Heißluftsterilisator oder Autoklav müssen so bemessen sein, daß das Instrumentarium für eine größere Operation in einem dieser Geräte in einem Arbeitsgang sterilisiert werden kann
594		Autoklav für 2 atü mit 3 Trommeln von mindestens 29 cm Trommelgröße		1 St.	1 St.	
595		Operationstisch, kippbarer, mit verstellbarem Kopfteil, abnehmbaren Beinplatten und Haltemöglichkeiten für Beinstützen und Armstützen		1 St.	1 St.	
596		Instrumententisch aus Metall		1 St.	1 St.	
597		Rekordspritze (zur Heißluftsterilisation geeignet) oder Glasspritze mit Metallkonus in sterilisierbarem Behälter, 2 ml		4 St.	6 St.	
598		desgl. 5 ml		2 St.	4 St.	
599		desgl. 10 ml		4 St.	6 St.	
600		desgl. 20 ml		2 St.	3 St.	
601		Kanülen aus Chrom-Nickelstahl Nr. 1, 12 und 18		je 1 Dtzd.	je 2 Dtzd.	
602		Sterilisierbarer Behälter aus rostfreiem Stahl für 12 Kanülen		2 St.	2 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
603		Kanülen aus Chrom-Nickelstahl für Infiltrationsanaesthesie 0,8 mm $\phi$ und 80 mm lang 0,8 mm $\phi$ und 120 mm lang 1,0 mm $\phi$ und 80 mm lang 1,2 mm $\phi$ und 80 mm lang		3 St. 3 St. 3 St. 3 St.	5 St. 5 St. 5 St. 5 St.	
604		Kanüle zur Lumbal-Punktion mit Mandrin		2 St.	2 St.	
605		Kanüle zur Blasenpunktion, 1,8 mm $\phi$ und 120 mm lang		1 St.	1 St.	
606		Aderlaß-Kanüle nach Strauss		2 St.	2 St.	
607		Infusions-Schlauch mit Zubehör für intravenöse Infusion, steril, für einmaligen Gebrauch				Stückzahl muß der mitgeführten Menge von Infusionslösungen entsprechen
608		Skalpelle, a) bauchige 3 cm Klingenlänge 4 cm Klingenlänge 4,5 cm Klingenlänge b) spitze 3,5 cm Klingenlänge		1 St. 2 St. 1 St.	1 St. 2 St. 1 St.	
609		Schere, gerade, 14,5 cm		2 St.	3 St.	davon eine stumpf/stumpf sonst spitz/stumpf
610		Schere, gebogene, nach Cooper, 14,5 cm		4 St.	4 St.	
611		desgl. 16,0 cm		1 St.	1 St.	spitz/stumpf

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
612		Verbandschere nach Lister, 20 cm		1 St.	1 St.	
613		Gipsschere, 37 cm		1 St.	1 St.	
614		Gipsmesser		1 St.	1 St.	
615		Pinzette, anatomische, 14,5 cm		2 St.	2 St.	
616		desgl. 18,0 cm		1 St.	1 St.	
617		desgl. chirurgische, 14,5 cm		4 St.	4 St.	davon eine 2/3, sonst 1/2 gezahnt
618		desgl. 18,0 cm		2 St.	2 St.	davon eine 1/2 gezahnt
619		Splitterpinzette nach Feilchenfeld, 11 cm		1 St.	1 St.	
620		Hohlsonde, 20 cm, aufgebogen		1 St.	1 St.	
621		Knopfsonden, verschiedene Größen		3 St.	3 St.	
622		Knopfsonde nach Kocher, 14 cm, aufgebogen		1 St.	1 St.	
623		Myrtenblattrillensonde		1 St.	1 St.	
624		Tuchklemmen, 11 cm		12 St.	12 St.	
625		Arterienklemme nach Kocher, 14,5 cm		6 St.	10 St.	
626		desgl. 18 cm		3 St.	3 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
627		Moskitoklemme nach Halstedt, scharfe, 14,5 cm		6 St.	10 St.	
628		desgl. 18 cm		3 St.	3 St.	
629		Peritonealklemme nach Mikulicz, 18 cm		6 St.	6 St.	
630		Klemme nach Spencer-Wells, 15 cm		1 St.	1 St.	
631		Darmklemme, weiche, gebogene, 24,5 cm		2 St.	2 St.	
632		desgl. gerade, 24,5 cm		2 St.	2 St.	
633		Darmklemme, harte, gerade, 21 cm		1 St.	1 St.	
634		Kornzange mit Sperre, halb gebogene, 14,5 cm		1 St.	1 St.	
635		desgl. 20 cm		2 St.	2 St.	
636		Nadelhalter nach Mathieu, mit Schloß 14,5 cm und 17 cm lang		je 1 St.	je 1 St.	
637		desgl. 20 cm lang, doppelt übersetzt		1 St.	1 St.	
638		Unterbindungsnadel nach Deschamps, rechts und links		je 1 St.	je 2 St.	je eine stumpf
639		Wundhaken, kleiner (Kletterhaken)		2 St.	2 St.	
640		Wundhaken, scharfer, zweizinkiger, 10 mm tief, 8 mm breit		2 St.	2 St.	
641		desgl. scharfer, vierzinkiger, 10 mm tief, 18 mm breit		2 St.	2 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
642		desgl. scharfer, achtzinkiger, 10 mm tief, 38 mm breit		2 St.	2 St.	
643		desgl. stumpfer, nach Roux		1 Satz	1 Satz	
644		Knochenhaken, scharfer, nach Volkmann		1 St.	1 St.	
645		desgl. stumpfer, nach Volkmann		1 St.	1 St.	
646		Bauchdeckenhalter, selbsthaltender		1 St.	1 St.	
647		Säuglings-Bauchdeckenhalter		2 St.	2 St.	
648		Wundnadeln verschiedener Größe, scharfe und runde, Nr. G 212/9, G 121/8, G 212/12, E 320/2	z. B. Acufirm	48 St.	48 St.	
649		Metalldose, durchlöcherter, zum Sterilisieren der Wundnadeln		1 St.	1 St.	
650		Nahtmaterial (in sterilen, gebrauchsfertigen Packungen) a) Katgut Stärke 0 in Flaschenpackungen zu 25 m in Packungen zu 2,50 m Stärke 1 in Flaschenpackungen zu 25 m in Packungen zu 2,50 m		2 St.	2 St.	
				4 St.	4 St.	
				2 St.	2 St.	
				4 St.	4 St.	

Nr. Lfd.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
651		b) Seide, geflochtene Stärke 1 und 2 in Flaschenpackungen zu 25 m  in Packungen zu 2,50 m  Stärke 3 in Packungen zu 2,50 m  c) Leinenzwirn Stärke 3 in Flaschenpackungen zu 25 m  Klammerbesteck nach Michel		je 1 St.  je 2 St.  4 St.	je 1 St.  je 2 St.  8 St.	
		Scharfe Löffel, 4, 6 und 11 cm Mauldurchmesser		je 1 St.	je 1 St.	
		Amputationsmesser, einseitig schneidendes, 30—33 cm lang, 1,5 cm breit		—	1 St.	
		Bogensäge mit auswechselbaren Sägeblättern		1 St.	1 St.	
		Knochenzange, schneidende, nach Liston, einfach, 18 cm lang		1 St.	1 St.	
		Hohlmeißelzange nach Luer, gebogene, einfache, 18 cm lang, mittlere Maulgröße		1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
657		desgl. doppelt übersetzt, 22 cm		1 St.	1 St.	
658		Knochenhaltezange nach Langenbeck		1 St.	1 St.	
659		Fingerrasatorium		1 St.	1 St.	
660		desgl. breit, blattförmig		1 St.	1 St.	
661		Knochenfeile		1 St.	1 St.	
662		Handbohrer für Schädeltrepanation		1 St.	1 St.	
663		Blasen-Trokar, gerade		1 St.	1 St.	
664		Scheidenspeculum nach Simon a) schmales, b) mittelbreites c) breites		je 1 Satz	je 1 Satz	
665		Kugelzange nach Schröder, 26,5 cm, gerade und gebogene		je 1 St.	je 1 St.	
666		Kugelzange, lange, nach Schröder, 1/1 gezahnt		1 St.	1 St.	
667		Dilatatoren aus Metall, hohle, perforiert		1 Satz	1 Satz	
668		Kürette nach Bumm, stumpfe, kleine		1 St.	1 St.	Können auf Schiffen fehlen, welche weder für die Beförderung von Fahrgästen eingerichtet sind, noch Frauen an Bord haben
669		Kürette nach Bumm, stumpfe, mittlere		1 St.	1 St.	
670		desgl. scharfe, kleine		1 St.	1 St.	
671		desgl. scharfe, mittlere		1 St.	1 St.	
672		Faßzange nach Adler		1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
673		Zange zur Geburtshilfe nach Naegele		1 Paar	1 Paar	Können auf Schiffen fehlen, welche weder für die Beförderung von Fahrgästen eingerichtet sind, noch Frauen an Bord haben
674		Perforatorium		1 St.	1 St.	
675		Kunststoffrohr zur Scheidenspülung		2 St.	2 St.	
676		Hornhautmeißel		1 St.	1 St.	
677		Lidhalter nach Desmarres a) für Erwachsene b) für Kinder		je 1 St.	je 1 St.	b) Kann auf Schiffen fehlen, welche weder für die Beförderung von Fahrgästen eingerichtet sind, noch Kinder an Bord haben
678		Augenpipette		6 St.	6 St.	
679		Salbenstäbchen aus Glas		3 St.	4 St.	
680		Stirnlampe, verstellbare, mit Fiberband, elektrisch, für Schiffspannung passend		1 St.	1 St.	
681		Stirnreflektor, verstellbarer		1 St.	1 St.	
682		Züngenspatel, durchsichtiger, aus Kunststoff		2 St.	2 St.	
683		Kehlkopfspiegel Nr. K 4, 7, 9 und KK 3 und 1 Griff		je 1 St.	je 1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
684		Tracheotomiebesteck mit 3 versilberten Kanülen, Kanülengröße: lichte Weite von 5, 6 1/2, 8 mm		1 St.	1 St.	
685		Nasenspekulum nach Hartmann		1 St.	1 St.	
686		Watteträger, kurzer und langer, mit Gewinde		je 1 St.	je 1 St.	
687		Ohrtrichter nach Siegel		1 Satz	1 Satz	
688		Ohrpinzette, chirurgische (Kniepinzette)		1 St.	1 St.	
689		Parazentesenadel nach Politzer		1 St.	1 St.	
690		Ohrenspritze, in Ganzmetall (100 ml) mit geradem Ansatz		1 St.	1 St.	
691		Zahnzangen, verschiedene		8 St.	8 St.	1 untere Molarenzange mit doppelten Branchen, 1 untere Praemolarenzange mit doppelten Branchen, 1 untere Incisivizange, 1 obere Molarenzange mit doppelten Branchen, 1 obere Praemolarenzange mit doppelten Branchen, 1 obere Incisivizange, breit, 1 obere Incisivizange, schmal, 1 Bajonetzange





Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
692		Spezialspritze zur örtlichen Betäubung für die Zahnheilkunde, mit 18 Kanülen, sortiert		1 St.	1 St.	
693		Wurzelheber für rechts und links		je 1 St.	je 1 St.	
694		Beinscher Hebel		1 St.	1 St.	
695		Mundspiegel		1 St.	1 St.	
696		Zahnpinzette		1 St.	2 St.	
697		Zahnfüllinstrument, doppelendiges		1 St.	1 St.	
698		Exkavator, doppelendiger		2 St.	2 St.	
699		Wasserspritze zur Zahnbehandlung		1 St.	1 St.	
700		Füllspatel, abgebogener		1 St.	1 St.	
701		Impffeder zum einmaligen Gebrauch		50 St.	100 St.	
702		Trockenzerstäuber für insektizides Stäubemittel		1 St.	1 St.	
703						
704		Umhängetasche, wasserdichte		1 St.	1 St.	
705		Leichenhülle aus Kunststoff		2 St.	3 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
<b>dd) Verbandmittel</b>						
706		Gipsbinde, luftdicht verpackt a) 10 cm breit b) 20 cm breit		40 St. 20 St.	60 St. 30 St.	
707		Verbandwatte in Preßrollenform, 6 cm/5 m, in Stabilkartonpackung		3 St.	4 St.	
708		Verbandwatte, 6cm/5 m, Einsatzrolle für Stabilkarton		6 St.	12 St.	
709		Verbandwatte in Preßrollenform zu 50 g		10 St.	20 St.	
710		Polsterwatte in Preßrollenform zu 100 g		10 St.	15 St.	
711		Zellstoff in Preßrollenform zu 100 g		20 St.	30 St.	
712		Verbandmull in Stabilkartonpackung, 8 cm/5m, vierfach gelegt		4 Pck.	6 Pck.	
713		Verbandmull, 8 cm/5m, vierfach gelegt, Einsatzrolle für Stabilkarton		6 Pck.	12 Pck.	Statt Mull sind auch andere Wundtextilien zulässig
714		Verbandmull, 10 cm/5 m, in Zickzackpackung		10 Pck.	10 Pck.	
715		Mullkompressen, sterile, 15 x 15 cm, einzeln verpackt		150 St.	200 St.	
716		desgl. 20 x 20 cm		150 St.	200 St.	
717		Zellstoffmullkompressen 10 cm/10 m		5 Roll.	10 Roll.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
718		Mullbinde, 6 cm/4 m, mit fester Kante		20 St.	30 St.	
719		desgl. 8 cm/4 m		80 St.	100 St.	
720		desgl. 10 cm/4 m		30 St.	40 St.	
721		desgl. 12 cm/4 m		10 St.	20 St.	
722		Elastische Binde, 6 cm/ca. 4 m		3 St.	3 St.	
723		desgl. 8 cm/ca. 4 m		4 St.	4 St.	
724		desgl. 10 cm/ca. 4 m		3 St.	3 St.	
725		Elastische Pflasterbinde, strichförmig klebende, 8 cm/2,5 m	z. B. Elastoplast A	2 St.	4 St.	
726		desgl. 10 cm/2,5 m		2 St.	4 St.	
727	09	Metalline, 10 x 12 cm, Packung zu 10 St.		5 Pck.	7 Pck.	
728		Metalline-Verbandtuch, 60 x 80 cm		3 St.	5 St.	
729		Cambric-Binde, 8 cm/4m		10 St.	10 St.	
730		Heftpflaster 1 1/4 cm/5 m, 2 1/2 cm/5 m und 5 cm/5 m		je 5 Rollen	je 10 Roll.	
731		Pflasterwundverband, 4 cm/5 m		1 Pck.	2 Pck.	
732		desgl. 6 cm/5 m		2 Pck.	3 Pck.	
733		desgl. 8 cm/5 m		1 Pck.	2 Pck.	
734		Klammerpflaster, steril verpacktes, in Packung zu 10 St.		10 Pck.	20 Pck.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
735		Lederfingerlinge, schwarze, Größe IV und VI		je 3 St.	je 5 St.	
736		Armtragegurt mit 2 Schlingen		2 St.	2 St.	
737		Verbandtuch, schwarzes, 130 x 90 x 90 cm		3 St.	3 St.	
738		Bruchbänder, rechtsseitige, linksseitige		je 2 St.	je 2 St.	
739		Beinschiene nach Braun, zusammenlegbare, Größe 2		2 St.	2 St.	
740		Beinschiene nach Braun, für Kinder		2 St.	2 St.	
741		Schiene nach Volkman für Unterschenkel, mit T-Stück, für Erwachsene und Kinder		je 1 St.	je 2 St.	
742		Schiene nach Volkman für Oberschenkel, mit T-Stück, für Erwachsene und Kinder		je 1 St.	je 2 St.	
743		Schiene nach Cramer, 8 x 50 cm		4 St.	6 St.	
744		desgl. 10 x 100 cm		6 St.	6 St.	
745		Sicherheitsnadeln in Schachtel, Messing vernickelt, Größe 2	z. B. Messing-Duplex-Sicherheitsnadeln vernickelt	3 Dtzd.	3 Dtzd.	

Nr. Lfd.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7

**ee) Hilfsmittel zur chemischen und mikroskopischen Untersuchung**

Die Hilfsmittel müssen, soweit es in Betracht kommt, aus nicht oxydierendem Metall hergestellt und gegen Oxydation geschützt sein

746		Mikroskop mit Gehäuse und Zubehör		1 St.	1 St.	Mit umlegbarem Stativ, Beleuchtungsvorrichtung, Irisblende, Mikrometerschraube, 3 Objektiven (schwach, stark u. Ölimmersion), mit Dunkelfeldkondensator, 2 Okularen mit 8—12facher Vergrößerung, Kreuztisch
747		Lackmuspapier, rotes und blaues		je 1 Heft	je 1 Heft	
748		Reagenzgläser, kochfeste		25 St.	25 St.	
749		Reagenzglas-Ständer für 10 Reagenzgläser, niedriger, mit Bodenplatte		1 St.	1 St.	
750		Reagenzglas-Halter		1 St.	1 St.	
751		Haarpinsel		1 St.	1 St.	
752		Pinzette nach Cornet, breite Form		1 St.	1 St.	
753		Öse aus Platin oder Platinersatz		2 St.	2 St.	
754		Ösenhalter nach Kollé		1 St.	1 St.	
755		Objektträger, gewöhnlicher, ungeschiffen, 76 x 26 mm		50 St.	50 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7

756		Deckgläschen, ungeschiffene, 18 x 18 mm		50 St.	50 St.	
757		Poliertuch		1 St.	1 St.	
758		Doppelglasschale nach Petri, 10 cm Durchmesser		4 St.	4 St.	
759		Glaspipette, einfache Form, 14 cm lang, mit Gummihütchen		6 St.	6 St.	
760		Meßpipette, 2ml		1 St.	1 St.	
761		desgl. 10 ml		1 St.	1 St.	
762		Meßzylinder, 50 ml		1 St.	1 St.	
763		Glastrichter, kleiner, 6 cm Durchmesser		1 St.	1 St.	
764		Fließpapier (48 x 60 cm)		20 Bog.	20 Bog.	
765		Reagenzglasbürste		2 St.	2 St.	
766		Spiritusbrenner		1 St.	1 St.	
767		Fettstift-Füllhalter nach Faber		2 St.	2 St.	
768		Färbeschale mit kippbarem Färbegestell		1 St.	1 St.	
769		Plastikspritflasche für Aqua dest. zu 500 ml		1 St.	1 St.	
770		Kurzzeitwecker		1 St.	1 St.	
771		Absoluter Alkohol		500 g	500 g	
772		Spiritus denaturatus (Brennspiritus)		1000 g	1000 g	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
773		Lösung nach Giemsa (Azur-Methylenblau-Eosinlösung)		50 g	50 g	In Tropfflasche mit Korkstopfen und angehängtem Tropfverschluss
774		Lösung nach May-Grünwald		50 g	50 g	
775		Karbolgentianaviolett-lösung		50 g	50 g	
776		Ziehl-Neelsensche Karbolfuchsinlösung		50 g	50 g	
777		Löfflers Methylenblaulösung		50 g	50 g	
778		Alkoholische Fuchsinlösung, gesättigte		50 g	50 g	
779		Jod-Jodkalilösung nach Lugol		50 g	50 g	
780		Salzsäurealkohol		50 g	50 g	
781		Immersionsöl		10 g	10 g	
782		Xylol		100 g	100 g	
783		Uringlas		2 St.	2 St.	
784		Teststreifen zur Urinuntersuchung auf Glucose, Eiweiß, Blut und PH	z. B. Combi-Uristix	100 St.	150 St.	
785		Teststreifen zur Urinuntersuchung auf Ketonkörper		40 St.	40 St.	
786		Testtabletten zur Untersuchung auf Bilirubin im Blutserum und Urin		50 St.	50 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
787		Teststäbchen zur qualitativen Bestimmung von Glukose im Blut	z. B. Dextrostix	50 St.	50 St.	
788		Teststreifen zur quantitativen Bestimmung von Harnstoff im Serum	z. B. Urastrat	40 St.	40 St.	
789		Reagenz nach Hayem		30 g	30 g	
790		Essigsäure, 3%ige		30 g	30 g	Für Blutkörperchenzählung
791		Acidum aceticum glaciale		20 g	20 g	
792		Blutsenkungsapparat nach Westergren für drei Bestimmungen		1 St.	1 St.	
793		3,8%ige Natriumcitricum-Lösung, steril, in Ampullen zu 1 ccm		30 St.	40 St.	
794		Hämoglobinometer mit dazugehörigen Reagenzien, mit Hb-Pipette und 2 Ersatzröhrchen		1 St.	1 St.	
795		Handzentrifuge für 2 Gläser		1 St.	1 St.	
796		Zentrifugengläser		6 St.	6 St.	
797		Blutkörperchenzählkammer Thoma neu mit 10 geschliffenen Deckgläsern und je 5 Leukocyten- und 5 Erythrocyten-Pipetten und passendem Gummischlauch		1 St.	1 St.	
798		Gummiballon zum Pipettenreinigen		1 St.	1 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
799		Venülen		10 St.	20 St.	
800		Abstrichröhrchen, sterile		15 St.	20 St.	
801		Stuhlversandgefäß		15 St.	20 St.	
<b>ff) Röntgeneinrichtung</b>						
802		Röntengerät mit Zubehör und Schutzkleidung			1 St.	Bei mehr als 1000 Personen an Bord
<b>gg) Bücher, Merkblätter, Formulare</b>						
803		Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen		1 St.	1 St.	
804		Anleitung zur Gesundheitspflege auf Kauffahrteischiffen (jeweils neueste Ausgabe)		1 St.	1 St.	
805		Betäubungsmittelbuch		1 St.	1 St.	
806		Krankensbuch		1 St.	1 St.	
807		Gesundheitstagebuch		1 St.	1 St.	
808		Größere Nachschlagewerke über Diagnostik und Therapie, Nachschlagewerk über Tropenkrankheiten, neuere Auflage		je 1 St.	je 1 St.	
809		Merkblätter für geschlechtskranke Seeleute		100 St.	100 St.	
810		Vordrucke für Fieberkurven		50 St.	50 St.	

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Wortgeschützte Bezeichnung	Menge		Bemerkungen
				Verz. Va	Verz. Vb	
1	2	3	4	5	6	7
811		Malaria-Merkblätter der See-Berufsgenossenschaft		30 St.	30 St.	
812		Merkblätter über Verhalten in Seenot		1 St.	1 St.	
813		Technische Dienstanleitung Krankentransport-Hängematte		1 St.	1 St.	
814		Merkblatt für Ausscheider von Typhus-, Paratyphus- und Ruhrbakterien — Herausgegeben vom Bundesgesundheitsamt —		1 St.	1 St.	
815		Merkblatt „Ratschläge an Ärzte zur Verhütung und Bekämpfung der Pocken“ — Herausgegeben vom Bundesgesundheitsamt —		1 St.	1 St.	

### 3. Sanitätskästen für Rettungsboote und Kästen für Erste Hilfe

(Verzeichnis VI)

Anlage Teil C

zu § 22

Lfd. Nr.	Nr. im Internationalen Signalbuch	Bezeichnung	Menge	Bemerkungen
1	2	3	4	5
900		Stark wirkendes, nicht eintragungspflichtiges Analgetikum in Tabletten	2×20 St.	z. B. Dolviran, Algaphan, Develin Retard-Kapseln
901		Seekrankheitsmittel in Dragees	100 St.	z. B. Novamina-C, Rodavan (nur für Rettungsboot-Sanitätskästen)
902		Zäpfchen gegen Seekrankheit, eingesiegelt in Aluminiumfolie	12 St.	z. B. Rodavan, für schwere Erkrankungsfälle (nur für Rettungsboot-Sanitätskästen)
903		PH5-Eucerinsalbe in Tube zu 42 g	1 St.	
904		Heftpflaster, wasserfestes, 2½ cm x 5 m	1 Rolle	
905		Pflasterwundverband, elastischer, 6 cm x 1 m	1 Orig.-Pck.	
906		Verbandtuch, schwarzes, dreieckiges, 130 x 90 x 90 cm	1 St.	
907		Verbandpäckchen, kleines	5 St.	
908		Verbandpäckchen, mittleres	5 St.	
909		Verbandpäckchen, großes	5 St.	
910		Schere, gerade, aus nichtrostendem Chromstahl in Plastikbeutel, luftdicht verschlossen, 10,5 cm	1 St.	
911		Sicherheitsnadel, nichtrostende, Größe 2, im Plastikbeutel luftdicht verschlossen	1 Schachtel mit 12 St.	
912		Schlagader-Abbinder, breiter	1 St.	
913		Kiesel-Gel-Einlage zur Lufttrocknung	1 St.	
914		Mittel zur Erweiterung der Herzkranzgefäße	30 St.	z. B. Nitrolingual-Kapseln
915		Lederfingerlinge, mittlere Größe	3 St.	

Muster

Buch in festem Einband  
mit laufend nummerierten  
Seiten im Format DIN A 4

(Titelblatt)

#### Betäubungsmittelbuch für Kauffahrteischiffe

Schiff: .....

Reeder: .....

Helmathafen: .....

Ausrüstung nach Verzeichnis: .....

Zahl der Rettungsboote: .....

Zahl der Sanitätskästen: .....

Beginn der Eintragungen: .....



Muster  
Buch in festem Einband  
mit laufend nummerierten  
Seiten im Format DIN A 4

(Titelblatt)

Krankenbuch  
für Schiffe in der Mittleren und Großen Fahrt  
sowie in der Kleinen und Großen Hochseefischerei

Schiff: .....  
Reeder: .....  
Heimathafen: .....  
Ausrüstung nach Verzeichnis: .....  
Beginn der Eintragungen: .....

(Linke Innenseite)

Lfd. Nr.	Tag der Krankmeldung	Name, Vorname und Geburtstag des Kranken	Angabe a) bei Besatzung: Dienststellung b) bei Fahrgästen: Schiffsklasse	Krankheitserscheinungen und Befunde (ggf. Fiebertabelle anlegen § 17 Abs. 1 VO) Bezeichnung der Krankheit
1	2	3	4	5

Dauer der Unterbringung im Krankenraum von — bis	Dauer der Dienstunfähigkeit (nur für Besatzung) von — bis	Art der Behandlung und weiterer Verlauf	Tag des Austritts aus der Behandlung (geheilt, gebessert, gestorben, ausgeschifft); bei Besatzung: dienstfähig, Schonung, dienstunfähig? Bei Unfall: gemeldet und aufgenommen?	Bemerkungen über Desinfektions- u. andere Maßnahmen
6	7	8	9	10



Muster  
Buch in festem Einband  
mit laufend nummerierten  
Seiten im Format DIN A 4

(Titelblatt)

**Gesundheitstagebuch  
für Schiffe mit Schiffsarzt**

Schiff: .....  
Reeder: .....  
Heimathafen: .....  
Ausrüstung nach Verzeichnis: .....  
Beginn der Eintragungen: .....

(Rückseite des Titelblatts)

**Das Gesundheitstagebuch für Schiffe mit Schiffsarzt**

muß nach der Verordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen Angaben enthalten über:


1. ärztlich wichtige Wahrnehmungen und Maßnahmen an Bord,
  2. ärztlich wichtige Wahrnehmungen in den Anlaufhäfen,
  3. das Ergebnis der nach § 23 der Verordnung mindestens alle 3 Monate vorzunehmenden Prüfung der Ausrüstung.
- Darüber hinaus sollen Eintragungen gemacht werden über:
4. den Gesundheitszustand der Besatzung vor der Ausreise,
  5. den Zustand der außer der Ausrüstung vorhandenen sanitären und medizinischen Einrichtungen vor oder bei der Ausreise,
  6. Zustand, Menge und Herkunftsort des Trinkwassers,
  7. die Verpflegung, insbesondere deren Zusammenstellung, Nährwert, Zweckmäßigkeit, Aufbewahrung, Klagen der Besatzung über die Verpflegung mit Stellungnahme zu den Gründen,
  8. die Zahl der Krankmeldungen und der Entlassungen aus der schiffsärztlichen Behandlung (wöchentlich),
  9. die Belegung der Krankenzimmer ggf. des Isolierzimmers und des Raums für Geistesranke mit Kranken (wöchentlich),
  10. das Auftreten von Infektionskrankheiten mit Angabe der getroffenen Maßnahmen,
  11. bemerkenswerte Unfälle an Bord, während der Liegezeiten im Hafen auch an Land,
  12. Hinweise auf Mängel und auf Möglichkeiten zu deren Beseitigung.

(Eintragungsblatt)

Tag

**Arzneischränk**

für die Aufbewahrung der Ausrüstung  
nach den Verzeichnissen III bis IV b



**Erläuterungen**

**Schränk**

Der Schränk besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil von je 1000 mm Höhe. Differenzen zur jeweils gegebenen Deckshöhe sind durch Füllstücke auszugleichen. Der Oberteil wird durch zwei Türen oder, sofern es die Deckshöhe zuläßt, durch eine Rollltür verschlossen.

Im Oberteil der Schränks sind drei Borde für eine Ausrüstung nach Verzeichnis III, fünf Borde für eine Ausrüstung nach den Verzeichnissen IV a oder IV b anzubringen. Die Borde sollen den in Landapotheken-Einrichtungen bewährten, in der Aufteilung variablen Borden entsprechen (z. B. Borde nach Ringelhan-Rennet, Oberhausen-Buschhausen, Max-Eyth-Straße 45).

## Stauplan

- a) Mit Ausnahme der zu b) genannten Arzneimittel sind alle Arzneimittel in ihren Originalpackungen in der Reihenfolge des Verzeichnisses auf den Borden einzuordnen. Vor jedem Arzneimittel sind an der Stirnseite des Bordes deutlich lesbar die laufende Nummer und Bezeichnung des Arzneimittels anzubringen. Die Borde sind wie folgt zu belegen:

### Verzeichnis III

Arzneimittel lfd. Nr. 1— 31: Bord 1  
Arzneimittel lfd. Nr. 32— 80: Bord 2  
Arzneimittel lfd. Nr. 81—106: Bord 3

### Verzeichnis IV a und IV b

Arzneimittel lfd. Nr. 1— 22: Bord 1  
Arzneimittel lfd. Nr. 23— 42: Bord 2  
Arzneimittel lfd. Nr. 43— 67: Bord 3  
Arzneimittel lfd. Nr. 71— 87: Bord 4  
Arzneimittel lfd. Nr. 88—106: Bord 5

- b) Die nachgenannten Arzneimittel sind wie folgt unterzubringen:
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| lfd. Nr. 19, 30, 56:                  | im Betäubungsmittelschrank             |
| lfd. Nr. 20, 51, 69, 70, 81, 107—109: | in Standgefäßen auf den Flaschenborden |
| lfd. Nr. 110—117:                     | im Schrank für Desinfektionsmittel     |
| lfd. Nr. 61, 62, 66, 68:              | im Kühlschranks                        |
| lfd. Nr. 63:                          | in einem Schubfach des Unterteils      |
- c) Die Schubfächer des Schrankunterteils sind wie folgt zu belegen:
- |   |                |
|---|----------------|
| Instrumente (auf einer Einlage gehalten):                               | Schubfach 1    |
| Spritzen und Kanülen:   | Schubfach 2    |
| Bücher, Merkblätter und Formulare (Abschnitt g) des Verzeichnisses):    | Schubfach 3    |
| andere Hilfsmittel zur Krankenpflege (Abschnitt f) des Verzeichnisses): | Schubfach 4—12 |
- d) Sperriges Schienenmaterial ist entweder in einem anderen Schrank oder im Behandlungsraum ordnungsmäßig gehalten und jederzeit griffbereit aufzubewahren.
- Der Stauplan ist unter der Glasplatte des Schiebers im Schrankunterteil einzulegen.