

# HARMONIA

COCCINELLES DU MONDE



N°7 – NOVEMBRE 2011

## TABLE DES MATIÈRES

|   |     |
|---|-----|
| <b><i>Coccinellidae</i> of Mazovian (east-central Poland) raised bogs and their surroundings</b><br>Magdalena BLOCK, Piotr WOŹNIAK & Piotr CERYNGIER..... | 3   |
| <b>Bibliographie provisoire des Coléoptères <i>Coccinellidae</i> de France métropolitaine</b><br>Jean-Pierre COUTANCEAU.....                              | 8   |
| <b>Les Coccinelles de Polynésie française : notule complémentaire</b><br>Vincent NICOLAS.....   | 99  |
| <b>Recommandations aux auteurs .....</b>  | 100 |

### **Crédit photographique :**

Couverture : Vincent Nicolas.

Pages 4, 5 gauche et 7 : Piotr Ceryngier ; page 5 droite : Jean-François Godeau.

Les photographies sont la propriété de leur auteur. Leur copie et leur utilisation sont donc soumises à autorisation.

**Photo de couverture :** Agglomération estivale de *Coccinella septempunctata* Linné, 1758.

---

**ISSN 2102-6769**

*Harmonia*, 7

## ***Coccinellidae* of Mazovian (east-central Poland) raised bogs and their surroundings**

Magdalena BLOCK\*, Piotr WOŹNIAK\* & Piotr CERYNGIER\*\*

**Abstract :** We investigated ladybird assemblages in two raised peat-bogs and their adjacent habitats in the Mazovian Lowland (Poland). On herb and dwarf shrub layers of the peat-bogs, ladybird assemblages appeared to be very poor, both in terms of abundance and species richness. More abundant and diverse were those found on Scots pine trees growing within the peat-bog and on dwarf shrub vegetation in the transition zone between the bogs and surrounding forests. A single specimen of a rare bog specialist, *Hippodamia septemmaculata*, was collected in a wet meadow close to one of the peat-bogs. Interestingly, relatively abundant occurrence of *Hyperaspis campestris* was recorded in some humid habitats around both peat-bogs.

**Résumé :** Nous avons étudié les peuplements de coccinelles dans deux tourbières ombrotrophes et leurs habitats adjacents dans les plaines de Mazovie (Pologne). Sur les strates herbacée et de buissons nains des tourbières, ce peuplement s'est révélé fort pauvre, à la fois en abondance et en richesse. Les communautés les plus abondantes et diversifiées ont été trouvées sur du pin sylvestre poussant au sein de la tourbière ainsi que sur des buissons nains dans la zone de transition entre la tourbière et la forêt environnante. Un seul spécimen de l'espèce rare et spécialiste des tourbières, *Hippodamia septemmaculata*, a été récolté dans une prairie humide proche d'une des tourbières étudiées. Il est intéressant de constater qu'un assez grand nombre d'*Hyperaspis campestris* a été recensé dans des habitats humides situés autour des tourbières.

**Keywords :** Poland, raised bog, *Coccinellidae*, *Hippodamia septemmaculata*, *Hyperaspis campestris*.

### **Introduction**

Ladybird beetles, as important predators of various pest arthropods, have been a subject of numerous studies conducted in crop fields, orchards or managed forests (for review see e.g. Honěk & Hodek 1996). Coccinellidae inhabiting natural ecosystems have attracted much less attention of the researchers. Recently, a survey of ladybird assemblages in natural marshy habitats of the Mazovian Lowland in Poland has been initiated. We started from the exploration of ladybirds in alder carr forest, and these studies resulted in recording an assemblage dominated by rare stenotopic species – *Calvia quindecimguttata* (F.) and *Sospita vigintiguttata* (L.) (Godeau & Ceryngier 2011, Florek et al. 2011). As the next step in our survey, we investigated ladybirds associated with raised peat-bogs. This habitat type differs from alder carr forest in many aspects. It is generally an open habitat with only sparsely growing dwarf pine and birch trees. In contrast to rather fertile alder forest soils, ombrotrophic (rainfall-fed) raised bogs are extremely poor in nutrients.

\* Faculty of Christian Philosophy, Institute of Ecology and Bioethics, Cardinal Stefan Wyszyński University, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw, Poland

\*\* Faculty of Biology and Environmental Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warsaw, Poland ; p.ceryngier@uksw.edu.pl / ceryngier@cbe-pan.pl (corresponding author)

Herein we present the results of our preliminary investigations of coccinellid fauna in two peat-bog stands and their closest vicinity.

### Study area and methods

We sampled *Coccinellidae* in and around two peat-bogs situated in the Mazovian Lowland: (1) Jeziory (51°57'N, 21°30'E; about 45 km SE of Warsaw) and (2) Moczydło (52°31'N, 21°57'E; about 70 km NE of Warsaw). Lower vegetation in both of these bogs mostly consisted of peat mosses (*Sphagnum spp.*), cottonsedges (*Eriophorum vaginatum* and *E. angustifolium*), cranberry (*Vaccinium oxycoccos*) and round-leaved sundew (*Drosera rotundifolia*). In some places, clusters of bog bilberry (*Vaccinium uliginosum*) and marsh Labrador tea (*Ledum palustre*) or of grey willow (*Salix cinerea*) shrubs could be found. Moreover, low-growing Scots pine (*Pinus sylvestris*) and downy birch (*Betula pubescens*) trees were scattered in the area of the bog Jeziory, while the bog Moczydło was almost free of trees. Both bogs were surrounded by pine and birch forests and in the transition zone between those ecosystems, dwarf shrub vegetation developed with marsh Labrador tea, bog bilberry and common bilberry (*Vaccinium myrtillus*).

Ladybird beetles were sampled from the following habitats and vegetation strata:

- (1) herbaceous and dwarf shrub vegetation of the peat-bogs,
- (2) pine trees within the peat-bog (only in Jeziory),
- (3) dwarf shrub vegetation of the transition zone.

Additionally, a wet meadow located some 100 m from the bog Moczydło was also visited several times to sample ladybirds. In lower strata (herbaceous and dwarf shrub vegetation) ladybirds were sampled by sweeping, while tree-dwelling insects were sampled using a 1 m x 1 m beating sheet. Samples in the bog Jeziory were taken in approximately 1-week intervals from late May till early September 2011, while in Moczydło we sampled less regularly (6 sampling visits between early June and mid-September 2011). In herbaceous vegetation of the bog Jeziory we applied quantitative sweeping (10 x 25 = 250 sweeps per sample). The remaining samples were qualitative.



The peat-bog Jeziory (left) and the bog-forest transition zone (right)

### Results and discussion

The results of our samplings are summarized in Table 1.

Table 1. Numbers of adults and larvae of Coccinellidae sampled in and around the peat-bogs Jeziory and Moczydło

|  | JEZIORY             |                  |                 | MOCZYDŁO            |                 |            |
|--|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------|
|  | Peat-bog herb layer | Transition pines | Transition zone | Peat-bog herb layer | Transition zone | Wet meadow |
| <u>imagines</u>                                  |                     |                  |                 |                     |                 |            |
| <i>Chilocorus bipustulatus</i> (L.)              | -                   | 17               | 5               | -                   | -               | 2          |
| <i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba)        | 1                   | -                | 1               | -                   | -               | -          |
| <i>Coccinella quinquepunctata</i> L.             | -                   | 1                | -               | -                   | -               | -          |
| <i>Coccinella septempunctata</i> L.              | 8                   | 18               | 19              | -                   | -               | 14         |
| <i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (L.)      | 26                  | 2                | 5               | -                   | -               | 9          |
| <i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.)           | -                   | 28               | 5               | 1                   | -               | -          |
| <i>Hippodamia septemmaculata</i> (DeGeer)        | -                   | -                | -               | -                   | -               | 1          |
| <i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (L.)          | 1                   | -                | -               | 3                   | -               | -          |
| <i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst)            | -                   | 1                | 11              | -                   | -               | 1          |
| <i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant)            | -                   | -                | -               | -                   | 1               | -          |
| <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L.)        | 5                   | 4                | 5               | 1                   | 3               | -          |
| <i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L.)        | -                   | 1                | 4               | -                   | -               | -          |
| <i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst            | 1                   | -                | -               | -                   | -               | -          |
| <i>Scymnus nigrinus</i> Kugelann                 | -                   | 8                | 1               | -                   | 2               | -          |
| <i>Scymnus suturalis</i> Thunberg                | -                   | 2                | -               | -                   | 2               | -          |
| <i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (L.) | -                   | 2                | -               | -                   | -               | 2          |
| <u>larvae</u>                                    |                     |                  |                 |                     |                 |            |
| <i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L.)           | -                   | -                | -               | -                   | 2               | -          |
| <i>Chilocorus bipustulatus</i> (L.)              | -                   | -                | 2               | -                   | 1               | -          |
| <i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.)           | -                   | 49               | 7               | -                   | -               | -          |
| <i>Myzia oblongoguttata</i> (L.)                 | -                   | 1                | -               | -                   | -               | -          |
| <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L.)        | -                   | -                | -               | 3                   | -               | -          |
| Total number of individuals                      | 42                  | 134              | 65              | 8                   | 11              | 29         |

In low vegetation of both bogs, very low abundance and diversity of Coccinellidae was recorded. Of a few species found there, only one, *Hippodamia tredecimpunctata*, is known as a true wet habitat specialist. The remaining species are either eurytopic (*Coccinella septempunctata*, *Propylea quatuordecimpunctata*) or typical of other habitats, e.g. dry grassy places (*Coccinula quatuordecimpustulata*). Predominance of *C. quatuordecimpustulata* under very humid conditions of the peat-bog Jeziory is rather surprising. According to the number dynamics of this species in Jeziory (Fig. 1), it seems evident that individuals entering the bog were new generation adults that dispersed in later part of the season from their dry breeding sites.

*Hippodamia septemmaculata**Hyperaspis campestris*




Fig. 1. Number dynamics of all Coccinellidae and the dominant species, *Coccinula quatuordecimpustulata*, on low vegetation of the peat-bog Jeziory in 2011

The most abundant and most diverse material of Coccinellidae was obtained from the pine trees growing in the bog Jeziory. *Exochomus quadripustulatus* was very common there, both as larvae and adults, while species of the genus *Scymnus* typically found on pines (*S. nigrinus* and *S. suturalis*) were much less numerous. Other species usually associated with pine trees, such as *Anatis ocellata*, *Harmonia quadripunctata* or *Myzia oblongoguttata*, were absent or rare on bog pines, despite their presence on trees growing in pine forests surrounding the bogs (data not shown).

On dwarf shrubs in the transition zones between bogs and forests we found ecologically and systematically diverse set of species. Relatively numerous occurrence of *Hyperaspis campestris* in the periphery of the bog Jeziory (also on pine trees – data not shown) is worthy of note. Our observations indicate that this species, considered to be rare in Poland (Bielawski 1959), may occur quite abundantly in or nearby humid habitats. In late August 2011 we also found large quantities of *H. campestris* on black alder (*Alnus glutinosa*) trees growing at the edge of wet meadow near the bog Moczydło.

Planning our investigations, we hoped to discover bog specialists, such as *Hippodamia septemmaculata* or *Coccinella hieroglyphica* L., as important components of ladybird assemblages in the habitats taken into account. However, neither of them was recorded in the peat-bogs or ecotones between them and adjacent forests, and the only individual of *H. septemmaculata* collected in this study was found on a cluster of rosemary-leaved willow (*Salix rosmarinifolia*) growing in the wet meadow near the bog Moczydło. There are very few recent reports of *H. septemmaculata* (Stączek 1996, Jadwiszczak 2001, Wolender & Zych 2007, Ruta et al. 2009) and *C. hieroglyphica* (Stączek 1996, Pietrykowska & Stączek 2004, Ruta et al. 2009) from the territory of Poland, and the results of our survey confirm their rarity in the Polish fauna. However, in not far distance of about 450-650 km NE of our study areas, in north-western Belarus, the latter species has been reported to be common in raised bogs (Sushko 2007).

## References

FLOREK K., TRAGARZ J. & CERYNGIER P., 2011. Species composition and diets of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) associated with black alder in marshy forest. *Aphids and Other Hemipterous Insects*, 17 : 165-174.

GODEAU J.-F. & CERYNGIER P., 2011. Notes on the overwintering of marshy forest ladybirds in Poland and on the colour change in *Sospita vigintiguttata* throughout the winter. *Harmonia*, 6: 20-24.

HONĚK A. & HODEK I., 1996. Distribution in habitats. *In*: HODEK I. & HONĚK A., Ecology of Coccinellidae, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, pp. 95-141.

JADWISZCZAK A.S., 2001. Familia (rodzina): Coccinellidae – biedronkowate. *In*: GUTOWSKI J. M. & JAROSZEWICZ B. (eds), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej / Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest, IBL, Warszawa, pp. 175-176.

PIETRYKOWSKA E. & STĄCZEK Z., 2004. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) torfowisk nad Jeziorem Długim w Poleskim Parku Narodowym. *In*: BUCZYŃSKI P., SERAFIN E. & PTASZYŃSKA A. (eds), Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych, Wydawnictwo MANTIS, Olsztyn, p. 33.

RUTA R., JAŁOSZYŃSKI P., KONWERSKI S., MAJEWSKI T. & BARŁOŻEK T. 2009. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Polski. Część 1. Nowe dane faunistyczne. *Wiadomości Entomologiczne*, 28: 91-112.

STĄCZEK Z., 1996. Wstępne badania nad Coccinellidae Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. *In*: Radwan S., Sałata B. & Szunke Z. (eds), Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 81-82.

SUSHKO G., 2007. Beetles (Coleoptera) of raised bogs in north-western Belarus (Belarusian Land O'Lakes). *Baltic Journal of Coleopterology*, 7: 207-214.

WOLENDER M. & ZYCH A., 2007. Beetles (Coleoptera) from seaside beach and dunes in the regions of Świnoujście, Międzyzdroje and Wiselka (Poland) located along the southern coast of the Baltic Sea. *Baltic Journal of Coleopterology*, 7: 61-71.



Untypically coloured *Coccinula quatuordecimpustulata*  
from wet meadow near the bog Moczydło

## **Bibliographie provisoire des Coléoptères *Coccinellidae* de France métropolitaine**

Jean-Pierre COUTANCEAU \*

**Résumé :** L'auteur compile un grand nombre de publications relatives aux coccinelles de France métropolitaine. Ces articles ont été analysés et sont référencés selon trois index bibliographiques : par auteur, par département et par thématique.

**Abstract :** The author compiles a large number of publications on ladybirds in Metropolitan France. These articles were analysed and are referenced in three different bibliographic indexes : by author, by administrative territory and topic.

**Mots-clefs :** *Coccinellidae*, France métropolitaine, bibliographie.

---

### **Introduction**

Cet inventaire bibliographique n'a pas la prétention d'être exhaustif. Des revues locales ou régionales, anciennes ou récentes, françaises ou étrangères, susceptibles de contenir des informations intéressantes sur les coccinelles de France métropolitaine, mais peu diffusées avec parfois des numéros manquants dans les bibliothèques généralistes ou spécialisées, et dans certains cas difficiles d'accès, font qu'inévitablement des lacunes persistent.

Même constat, à propos des mémoires de stages effectués dans divers milieux naturels, dans le cadre de formations supérieures. Des listes de coléoptères inventoriés figurent souvent (avec parfois des coccinelles). Il en va de même des études menées à l'initiative de différentes structures qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Ces publications qui ne sont, à quelques exceptions près, jamais déposées dans les bibliothèques, conduisent à une perte de données irremplaçables pour la science et en particulier l'entomologie.

Les recherches bibliographiques, orientées dans un premier temps sur les articles de faunistique, c'est-à-dire ceux apportant des informations sur la répartition des espèces, se sont étendues à d'autres thématiques (lutte biologique, écologie, éthologie, invasion biologique, morphologie...). Ce travail prend donc en compte « toutes » ces dites références existantes sur les Coléoptères *Coccinellidae* de France métropolitaine « *sensu stricto* » mais aussi celles relatives aux recherches entreprises dans des laboratoires en France sur des espèces utilisées ensuite dans d'autres pays pour la lutte biologique.

Seuls les articles de vulgarisation publiés dans des magazines scientifiques ou animaliers, ceux parus dans la presse nationale ou régionale ainsi que les publications relevant de la littérature, poésie, comptines, chansons ou bandes dessinées n'ont pas été retenus. Ils feront l'objet d'un supplément.

Trois index sont ici proposés :

- Un index alphabétique par auteur .....9
- Un index alphabétique par département .....78
- Un index alphabétique par thématique .....88

---

\* Muséum national d'Histoire naturelle, Département Systématique et Evolution, CNRS-UMR 7138 (systématique, adaptation, évolution), CP 26, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 ; coutance@mnhn.fr

**INDEX « AUTEURS »**

ABBAYES (J. des), 1937

Capture de quelques coléoptères rares dans l'Ouest de la France. *Miscellanea Entomologica*, XXXVIII, 3 : 28-29.

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1883

Catalogue des Coléoptères du Gers et du Lot-et-Garonne, 3ème partie. Lamy, Agen, 57 p.

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1870

Coccinella ghiliani ; Calvia eburnea. Communication, séance du 25 mai 1870. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 4 (10) : 47-48.

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1872

Chasses en Provence. *Petites Nouvelles entomologiques*, 4 (59) : 236-237.

ABERLENC (H.P.), 1987

Coléoptères de l'Ardèche. Premier supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 56 (10) : 320-349.

ABERLENC (H.P.), 1996

Coléoptères de l'Ardèche. Deuxième supplément à l'inventaire de J. Balazuc (1984). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 65 (4) : 113-152.

ABOT (G.), 1928

Catalogue des Coléoptères observés dans le Maine-et-Loire. Paul Chevalier, Paris, 386 p.

ADELSKI (A.), 2010

Liste commentée des coccinelles de la commune de Laboissière-en-Thelle (Oise) (Coleoptera-Coccinellidae). *L'Entomologiste picard*, 20 : 13-17.

ALLEMAND (R.) & VINCENT (R.), 2000

Compte-rendu faunistique de l'excursion de la Société entomologique de France dans le Mâconnais (19-21 juin 1999). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 69 (5) : 85-112.

ALLEMAND (R.), CHEVIN (H.) & WITHERS (P.), 2005

Inventorier l'entomofaune grâce aux piscines... *L'Entomologiste*, 61 (6) : 273-285.

ALLEMAND (R.), PRUDHOMME (J.C.) & PONEL (P.), 2011

Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (29-30 mai 2010) : les étangs de Villepey et le vallon du Reyan. Premières citations pour la France de *Philonthus diversiceps* Bernhauer (Coleoptera Staphylinidae). *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*, 80 (5-6) : 131-142.

ANDRE (E.), 1875a

Flore entomologique. Les insectes de l'églantier. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 52 : 47-49.

ANDRE (E.), 1875b

Flore entomologique. Les insectes de l'églantier. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 55 : 81-82.

ANONYME, 1873a

Catalogue des Coléoptères du département de la Somme. Extrait des *Mémoires de la Société Linnéenne du Nord de la France*, Amiens, 215 p.

ANONYME, 1873b

Liste des Coléoptères trouvés dans les dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont, les 6 et 7 juillet 1873. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 15 : 239-240.

ANONYME, 1892

Forme curieuse de colonies de la coccinelle à sept points. *Le Naturaliste*, 14 (2) : 220-221.

ANONYME, 1894

*Hippodamia septemmaculata*. *L'Echange, Revue linnéenne*, 10 (109) : 3.

ANONYME, 1903a

Notes de chasse. *L'Echange, Revue linnéenne*, 19 (222) : 136.

ANONYME, 1903b

Notes de chasse. *L'Echange, Revue linnéenne*, 19 (223) : 144.

ANONYME, 1903c

Notes de chasse. *L'Echange, Revue linnéenne*, 19 (226) : 168.

ANONYME, 1905

Coléoptères recueillis à Tours dans les détritrus charriés par la Loire et par le Cher, à la suite des crues du mois de novembre 1905. *Le Frelon*, 14 : 77-80.

ANONYME, 1915-20

Entomologie appliquée. *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*, 7 : 18-20.

ANONYME, 1924

Excursion du 1er juin 1924 à Volvic-la-Nugère. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Auvergne* : 25-27.

ANONYME, 1931

Excursion du 6 avril à Four-la-Brouque. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Auvergne*, 17 : 8.

ANONYME, 1951

Excursion du 31 juillet au Montoncel. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 26.

ANONYME, 1973

Prolifération massive de Coccinellides. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 69 (1-2) : 12.

ANONYME, 1985

Les Coccinelles. *Revue Terre Vive*, 58 : 11-12.

ANONYME, 1992

Compte-rendu des sorties automnales et hivernales. *Feuille de liaison n° 14 de l'Association des entomologistes de Picardie*, 2 p.

ANONYME, 2001

Liste 2000-2001 de la Boîte à bonnes bêtes: (n° 1 à 7). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 29 (4) : 263-265.

ANTHEAUME (P.), 2010

Coléoptères inventoriés dans la réserve de la Baie de Somme. (Deuxième note). *L'entomologiste picard*, 20 : 6-12.

ANTHEAUME (P.) & COUTANCEAU (J.P.), 1990

Coléoptères dans COUTANCEAU (J.P.), Faune et Flore de la vallée des Evoissons. *L'entomologiste Picard*. Numéro Hors-Série. Association des Entomologistes de Picardie, 100 p.

ANTHEAUME (P.) & COUTANCEAU (J.P.), 1994

Entomofaune du marais de Fortmanoir (Somme). *L'entomologiste picard*, juin : 1-19.

ARTERO (A.), 2006

Coléoptères observés ou récoltés lors de la sortie du 3 juillet 2005 à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39). *Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard* : 153-154.

AUVERLOT (E.), 1972

En Provence. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 183 : 2-4.

AUVERLOT (E.), 2004

Quelques coléoptères rencontrés au Centre d'Amaury (à Hergnies, 59199). *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 313 : 13.

AUVERLOT (E.), 2005

Notes entomologiques concernant le sud de la France. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 315 : 21-27.

AUVERLOT (E.), 2008

Les Coléoptères des abords du Centre d'Amaury à Hergnies (59199). *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 328 : 14-21.

AUVERLOT (E.), 2009

Suite des observations de coléoptères dans le département de la Somme. Compléments aux notes déjà parues dans les bulletins SENF n° 305, 306 et 307. Première partie : Baie de Somme, rive droite. Le Crotoy et les environs. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 330 : 13-17.

AUVERLOT (E.), 2010a

Recherches de coléoptères sur le site de l'Avalesses, à Vieux-Condé (59). *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 334 : 10-18.

AUVERLOT (E.), 2010b

Suite des observations de coléoptères dans le département de la Somme. Deuxième partie : environs de St. Valery, Cayeux et le Ponthieu. *Société entomologique du Nord de la France*, 335 : 14-19.

AUVERLOT (E.), VAN APPELGHEM (C.) & VAGO (J.L.), 2007

Compte rendu des sorties effectuées en 2006 par la S.E.N.F. *Bulletin de la Société entomologique du nord de la France*, 322 : 2-16.

BALACHOWSKY (A.), 1929

Contribution à l'étude des Coccides de France (1re note). Faunule des Iles d'Hyères (Port-Cros et Levant). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 311-317.

BALACHOWSKY (A.), 1962

Entomologie appliquée à l'agriculture. Tome I. Coléoptères. Premier volume. Masson et Cie, Paris, 559 p.

BALACHOWSKY (A.) & MOLINARI (L.), 1930

L'extension de la cochenille australienne (*Icerya purchasi* Mask.) en France et de son prédateur *Novius cardinalis* Muls. *Annales des Epiphyties*, 16 : 1-24.

BALAZUC (J.), 1984

Coléoptères de l'Ardèche. Contribution à l'inventaire d'une faune régionale. *Supplément du Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 53 : 336 p.

BARBIER (G.), 2007

Présence d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) dans l'Yonne et dans la Sarthe. *Bulletin du Groupe d'étude des Invertébrés armoricains*, 39 : 18.

BARBIER (G.), 2009

Première contribution à l'inventaire des coccinelles du département de la Sarthe. *Bulletin du Groupe d'étude des Invertébrés armoricains*, 42-43 : 27-29.

BARBIER (G.), BECAN (R.), CLAUDE (J.F.), DUSSAIX (C.) & KERIHUEL (C.), 2007-2008

Entomofaune sarthoise : nouvelles espèces apparues depuis vingt ans (Odonata, Isoptera, Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera). *Le Troglodyte*, 21-22 : 9-21.

BARBIER (R.), LE LANNIC (J.) & BRUN (J.), 1996

Récepteurs sensoriels des palpes maxillaires de Coccinellidae adultes aphidiphages, coccidiphages et phytophages. *Bulletin de la Société zoologique de France*, 121 (3) : 255-268.

BAUDET-LAFARGE (P.), 1835

Catalogue d'insectes coléoptères trouvés dans le département du Puy-de-Dôme. *Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne*, 8 : 711-771.

BAYLAC (M.), 1980

Faune associée à *Cryptococcus fagi* (Baer.) (Homoptera : coccoidea) dans quelques hêtraies du nord de la France. *Acta oecologica - Oecologia applicata*, 1 (2) : 199-208.

BEDEL (L.), 1871

Communication orale à la séance du 4 août 1871. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 5ème série, 1 : XXXVIII-XXXIX.

BEDEL (L.), 1891

Supplément au Catalogue des Coléoptères de L'Yonne. Excursions dans l'arrondissement d'Avallon. *Annales de la Société entomologique de France*, 6ème série, 11 (LX) : 575-592.

BEDEL (L.), 1898

Coléoptères trouvés dans la forêt de Compiègne en juin et en juillet 1898. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 14 : 277-278.

BEDEL (L.), 1904

Liste de Coléoptères récoltés à La Ferté-Alais (Seine et Oise). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 14 : 210-212.

BEDEL (L.), 1907

Nouvelle liste de Coléoptères récoltés à La Ferté-Alais et Itteville (Seine et Oise). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 8 : 104-108.

BEDEL (L.), 1924

Liste des Coléoptères recueillis à Saclas (Seine et Oise). *Annales de la Société entomologique de France*, 93 : 125-160.

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.B.E.), 1858

Coléoptères recueillis dans les Pyrénées-Orientales (Le Vernet). *Annales de la Société entomologique de France*, 3ème série, 6 : 149-154.

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.), 1870

*Coccinella ghiliani* ; *Calvia eburnea*. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 4 (10) : 27-28.

BERRIAT SAINT PRIX (J.), 1901

Énumération de coléoptères recueillis dans le Puy-de-Dôme. *L'Echange, Revue linnéenne*, 17 (196) : 28-29.

BERTAUX (F.) & MARRO (J.P.), 1997

Bilan des introductions d'auxiliaires dans les serres tropicales du Parc Phoenix à Nice. Dans Albajes (R.) & Carnero (A.) (Éditeurs). "Integrated Control in Protected Crops Mediterranean Climate", Tenerife, Islas Canarias, Espana, November, 3-6, 1997. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 20 (4) : 1-7.

BESTEL (F.), 1899

Captures entomologiques au Bois Lécuyer, le 24.06.1984. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle des Ardennes*, 1 (1) : 57-58.

BETIS (L.), 1908

Synopsis des Coléoptères du Var. Extrait du *Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan*. Latil Frères, 971 p.

BIGOT (L.) & BODOT (P.), 1972-73

Contribution à l'étude biocoenotique de la garrigue à *Quercus coccifera*. I.- Etude descriptive de l'habitat et de la faune des invertébrés inventoriés. *Vie et Milieu*, 23 (1), série C : 15-43.

BINON (M.) & SECCHI (F.), 2000

Les Coléoptères de la Chaîne des Puys (Puy-de-Dôme) : Liste commentée. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, année 1998 : 12-26.

BINON (M.), SECCHI (F.) & THERY (T.), 2006

Nouvelles stations françaises pour *Rhyzobius lophantae* (Blaisdell, 1892) (Coleoptera Coccinellidae). *L'Entomologiste*, 62 (1-2) : 49.

BLAUD C. (1895)

Contribution à la faune entomologique de l'Ouest - Coléoptères de la Vendée. *Revue de Sciences naturelles de l'Ouest*, V : 1-13.

BOITARD (M.), 1873

Nouveau manuel complet d'Entomologie ou Histoire Naturelle des Insectes et des Myriapodes. Tome 2, 351p.

BOIVIN (G.), ROGER (C.), CODERRE (D.) & WAJNBERG (E.), 2010

Learning affects prey selection in larvae of a generalist coccinellid predator. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 135 (1) : 48-55.

BONNEMAISON (L.), 1964

Observations écologiques sur la coccinelle à 7 points (*Coccinella septempunctata* L.) dans la région parisienne (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 69 : 64-83.

BORGES (L.), SOARES (A.O.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006a

Abundance and spatial distribution of aphids and scales select for different life histories in their ladybird beetle predators. *Journal of applied entomology*, 130 (9) : 356-359.

BORGES (L.), SOARES (A.O.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006b

Abundance and spatial distribution of aphids and scales select for different life histories in their ladybird beetle predators (erratum). *Journal of applied entomology*, 130 (10) : 461-464.

BORGES (A.), MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2008

Parc départemental du Sausset : Etude entomologique (Coléoptères et Lépidoptères) de trois stations humides (Seine-Saint-Denis). Inventaire entomologique 2007. Office Pour les Insectes et leur Environnement - Conseil Général 93, 82 p.

BORGES (I.), ONOFRE-SOARES (A.), MAGRO (A.) & HEMPTINNE (J.L.), 2011

Prey availability in time and space is a driving force in life history evolution of predatory insects. *Evolutionary Ecology*, 25 (6) : 1307-1319.

BOROWIEC (N.), 2004

Les insectes de la vigne... dans Paris. *Insectes*, 133 (2) : 13-15.

BOROWIEC (N.), 2006

Contribution à la connaissance de l'entomofaune des parcs et jardins parisiens. I. Les Coléoptères. *L'Entomologiste*, 62 (3-4) : 77-86.

BOUGET (C.), GOUJON (G.), MOLIARD (C.) & GOSSELIN (F.), 2005

Contribution à la connaissance de Coléoptères des forêts feuillues de Brie (Seine-et-Marne). Partie II : des Cucujoidea aux Curculionidea. *L'Entomologiste*, 61 (1) : 17-32.

BOURDON (C.) & BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1996

Sortie du 27 avril 1996 à la Réserve de Sorques, Montigny-sur-Loing (77). *Bulletin de l'Association des Coléoptéristes de la région parisienne*, 28 : 41-44.

BOURDONNE (J.C.) & VINCENT (R.), 1981

Matériaux pour un catalogue des Coléoptères des Pyrénées. *L'Entomologiste*, 37 (3) : 147-152.

BOURGEOIS (J.), 1898

Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 791 p.

BOURGEOIS (J.), 1913

Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes constitué par Paul Scherdlin. *Bulletin de la société d'Histoire naturelle de Colmar*, (N.S.), XII : 431-579.

BOYER DE FONSCOLOMBE (E.), 1840

Des insectes nuisibles à l'agriculture principalement dans les départements du midi de la France. *Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix*, 4 : 5-228.

BOYER DE FONSCOLOMBE (E.), 1845

Calendrier de Faune et de Flore pour les environs d'Aix ou première apparition des principaux insectes et première floraison des végétaux qui s'y trouvent. *Mémoires de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix*, 5 : 3-682.

BRAUD (Y.) & CHAULIAC (A.), 2006

Inventaire et cartographie des insectes des massifs Concors, Vautubière, Artigues et Sainte-Victoire. *Faune de Provence*, 23 : 44-50.

BRISOUT de BARNEVILLE (C.), 1867

Matériaux pour la faune française. Toinon, Paris, 125 p.

BRUN (P.), 1992

Integrated pest control in Corsican citrus orchards. International Citrus Congress, 7th, Acireale, Italy. *Proceedings International Society of Citriculture*, 3 : 968-970.

BRUN (J.) 1993a

Lutte biologique en verger, *Harmonia axyridis* Pallas, nouveau prédateur exotique pour lutter contre les pullulations aphidiennes. *Infos du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes*, 94 : 41-42.

BRUN (J.) 1993b

Pilot rearing facility of the ladybird *Harmonia axyridis*. *Proceedings of the 5th Symposium Global International Organization for Biological Control, Working Group "Ecology of Aphidophaga"*. La Colle-sur-Loup, France, september, 6-10 : 55.

BRUN (J.) 1994

*Harmonia axyridis* Pallas : un nouvel allié pour lutter contre les pullulations aphidiennes. *L'Arboriculture fruitière*, 478 : 17-19.

BRUN (J.) & IPERTI (G.), 1978

Influence de l'alimentation sur la fécondité des coccinelles aphidiphages. *Annales de Zoologie Ecologie animale*, 10 : 449-452.

BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1998

Compte-rendu de la sortie de l'ACOREP le 29 juin 1996 à Larchant (77). *Le Coléoptériste*, 33 : 105-107.

BRUNEAU DE MIRE (P.) & VITRAC (V.), 2006

Marais de Larchant. Evaluation de milieux terrestres. *Le Coléoptériste*, 9 (3) : 181-188.

BRUNEL (E.), 1998

Etude de l'entomofaune du Mont Souprat et de la Corniche de Pail (Mont des Avaloirs, Mayenne). *Biotopes & Bulletin de Mayenne Sciences*, 53 (16) : 25-56.

BRUNET (E.), ROGER (O.), LABBAYE (O.) & SPANNEUT (L.), 2005

Domaine régional des Bois du Marais, Ferme de la Renaissance et Terres de la Justice (Pomponne, Seine et Marne). Inventaire et propositions de gestion. O.G.E. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 72 p.

BRUNET (F.), 2005

La faune entomologique des prairies du Fouzon. Saison 2005. *Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre*, 54 p.

BRUYANT (C.) & DUFOUR (G.), 1908

Additions à la faune halophile de l'Auvergne. *La Feuille des Jeunes naturalistes*, 38 (451) : 142.

BUQUET (L.), 1866

Communication orale à la séance du 14 février 1866. *Bulletin Entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 4ème série, 6 : VIII.

CAILLOL (H.), 1913

Catalogue des Coléoptères de Provence, 2ème partie. *Société linnéenne de Provence*, 607 p.

CAILLOL (H.), 1954

Catalogue des Coléoptères de Provence, 5ème partie. Additions et Corrections. *Muséum national d'Histoire naturelle*, 725 p.

CALLOT (H.), 1998

Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace. Tome 9. «Clavicornes» 1. *Société alsacienne d'Entomologie*, 123 p.

CALLOT (H.), 2007

Les litières de bouillons-blancs (*Verbascum* sp.). Un refuge hivernal pour de nombreux hémiptères et coléoptères. Premier inventaire alsacien. *Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse*, 63 (2) : 19-28.

CALLOT (H.), 2009

Mise à jour de la liste des coccinelles d'Alsace (France) (Coleoptera Coccinellidae). *Harmonia*, 3 : 15-20.

CALMONT (B.), 2008

Etude des coléoptères patrimoniaux sur le site du Puy-de-Dôme (63), dans le cadre du projet du train à crémaillère. Rapport de la *Société d'histoire naturelle Alcide-d'Orbigny*, 46 p.

CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985

Die Hyperaspis-Arten von Mittel-, West- und Südeuropa. Systematik und Verbreitung (Coleoptera, Coccinellidae). *Giornale italiano di Entomologia*, 2 : 223-252.

CANOVAI (R.), 2001

Coccinellidi (Coleoptera Coccinellidae) raccolti nella Corsica Settentrionale nel Corso dell'estate 1999. *Frustula entomologica*, 4-5, XXIV (XXXVII) : 155-166.

CANOVAI (R.), 2002

Contributo alla conoscenza della coccinellidofauna (Coleoptera Coccinellidae) della Corsica settentrionale. Atti del Congresso «Environnement et Identité méditerranéenne», Corte, 3-5, juillet 2002.

CANTONNET (F.), CASSET (L.) & TODA (G.), 1997

Catalogue des Coléoptères du massif de Fontainebleau et de ses environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 251p.

CARPENTIER (L.), 1878

Compte-rendu de l'excursion le 10 juin 1878 à Péronne. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 74 : 115-119.

CARPENTIER (L.), 1879

Contribution à la faune locale. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 85 : 297-298.

CARPENTIER (L.), 1880

Excursion à la baie d'Authie. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 99 : 129-136.

CARPENTIER (L.), 1881a

Chasse d'hiver dans les fourmilières. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 104 : 212-214.

CARPENTIER (L.), 1881b

Contribution à la faune locale. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 106 : 245-248.

CARPENTIER (L.), 1883

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 137 : 357-359.

CARPENTIER (L.), 1884

Deuxième excursion à la baie d'Authie. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 147 : 131-135.

CARPENTIER (L.), 1889

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 204 : 278-281.

CARPENTIER (L.), 1891

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 228 : 276-281.

CARPENTIER (L.), 1894

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 270 : 183-186.

CARPENTIER (L.), 1895

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 278 : 306-310.

CARPENTIER (L.), 1897

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 299 : 258-263.

CARPENTIER (L.), 1899

Hivernage des coléoptères. *Bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France*, 317 : 227-235.

CARPENTIER (L.) & DELABY (E.), 1908

Catalogue des Coléoptères du département de la Somme. 2ème édition. *Mémoires de la Société linnéenne du Nord de la France*, 12 : 331-336.

CARTIER (G.), 2002

Contribution à l'expertise du patrimoine naturel de Rueil-Malmaison : (codage Z.N.I.E.F.F.). *L'Entomologiste*, 58 (3-4) : 161-189.

CASSET (L.), 1994

Synthèse annuelle des observations et captures intéressantes d'insectes coléoptères effectuées au cours de l'année 1993 dans le massif de Fontainebleau et de ses environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 70 (1) : 23-31.

CASSET (L.) & TODA (G.), 2001

Additions et corrections au Catalogue des Coléoptères de Fontainebleau et de ses environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 77 (1) : 21-37.

CHAMBON (J.P.), CHEVIN (H.), COCQUEMPOT (C.), DOMMANGET (J.L.), GENESTIER (G.), DELLA GIUSTINA (W.) & MARTINEZ (M.), 1985

Contribution à l'inventaire entomologique de la Haute-Vienne. *Cahiers de Liaison de l'Office pour l'Information éco-entomologique*, 58-59 : 5-24.

CHAMPEGNOIS (A.), 1893

Communication orale : séance du 28 juin 1893. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 62 : 240.

CHAMPION (G.C.), 1894

An entomological excursion to Corsica. *Transactions of the entomological society* : 225-243.

CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), 2007

Coléoptères et Odonates observés dans les réserves biologiques ardennaises en Juillet 2006. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 96 : 80-83.

CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), 2008

Coléoptères des réserves biologiques ardennaises (suite) : Réserve du Bois du Gouvernement, Rocroi. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 97 : 49.

CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), 2009

Contribution à la connaissance de la faune entomologique des Ardennes, éléments d'actualisation du catalogue permanent. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 98 : 44-50.

CHAPELIN-VISCARDI (J.D.) & MAILLET-MEZERAY (J.), 2011

Etude de Coléoptères en milieu agricole de Beauce et du Gâtinais. Liste commentée et Espèces remarquables. Campagne 2009 (Essonne et Loiret, France). *L'Entomologiste*, 67 (4) : 187-198.

CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), PONEL (P.) & VOLANT (J.), 2008

Les coléoptères de la retenue du barrage romain de Saint-Antonin-sur-Bayon : contribution à la connaissance de l'entomofaune du Grand Site Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône, France). *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*, 59 : 97-112.

CHAPUIS (F.) & CANDEZE (E.), 1853

Cataloge des larves de coléoptères connues jusqu'à ce jour avec la description de plusieurs espèces nouvelles. *Mémoires de la Société royale des sciences de Liège*, VIII : 347-653.

CHARBONNEAUX (E.), 1880

Chasses aux coléoptères dans les villes. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 114 : 82.

CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2005

Les Coccinelles de Maine-et-Loire (49), Historique et actualité. *Mauges-Nature*, Bulletin de liaison, 74 : 1-7.

CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2007  
Les Coccinelles de Maine-et-Loire (49), actualisation des connaissances. *Mauges-Nature*, Bulletin de liaison, 81 : 11 p.

CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2008  
Les Coccinelles de Maine-et-Loire (49), Historique et actualité. Liste valable au 17/01/2008. Site internet des Naturalistes Angevins.

CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2009. Les Coccinelles de Maine-et-Loire (49), actualisation des connaissances - année 2008. *Mauges-Nature*, Bulletin de liaison, 85 : 6-16.

CHEN (X.), 1997  
Efficacité de *Harmonia axyridis* (Coleoptera : Coccinellidae) comme agent de lutte biologique contre *Myzus persicae* (Homoptera : Aphididae). Thèse de Doctorat d'Université, option Biologie des populations et écologie. Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, 168 p.

CHEREL (Y.), 1969  
Buoc'haned Breizh. Preder, Kaier, 85 p.

CHEVIN (H.), 1966  
Végétation et peuplement entomologique des terrains de la côte ouest du Cotentin. Extrait des *Mémoires de la Société des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg*, 52 : 8-138.

CHEVRIER (M.) & MOUQUET (C.), 2005  
Avenant au Contrat Nature « Invertébrés de Bretagne ». Etude des peuplements des invertébrés des dunes de Bretagne. Rapport de synthèse. Groupe d'étude des Invertébrés armoricains, 153 p.

CHEVROLAT (A.), 1833  
Mémoire sur quelques chasses entomologiques à Fontainebleau. *Annales de la Société entomologique de France*, 2 : 466-473.

CHOBOUT (A.), 1907  
Deux coléoptères nouveaux pour la France. *Bulletin de la Société entomologique de France* : 271-272.

CLAUDON (A.), 1869  
Note sur quelques coléoptères nouveaux ou peu connus des environs de Colmar. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 10 : 283-286.

CLAUDON (A.), 1876  
Chasse sur les souches en Alsace. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 70 : 123-126.

CLAUDON (A.), 1882  
La colline d'Ingersheim (Alsace) comme station géologique, botanique et entomologique. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 141 : 101-108.

CLAUDON (A.), 1891

Supplément au Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges de J. Wencker & G. Silbermann. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar*, (Nouvelle série), 1 : 99-130.

CLEMENT (A.L.), 1880

Observations sur les premiers états de *Scymnus minimus* Payk. *Annales de la Société entomologique de France*, 10 : 341-346.

CLEMENT (S.), 1885

Catalogue des Coléoptères du département du Gard. *Bulletin de la Société d'études des Sciences naturelles de Nîmes*, 13 : 12-43.

CLERMONT (J.), 1904

Capture. *Bulletin de la Société entomologique de France* : 102.

CLEU (H.), 1953

Biogéographie et peuplement entomologique du bassin de l'Ardèche. *Annales de la Société entomologique de France*, 122 : 1-74.

CLOUPEAU (R.), BRUNET (F.), VILLE (A.) & COCQUEMPOT (C.), 2008

Les Coccinelles dans le département d'Indre-et-Loire : état de l'inventaire au 31 octobre 2007 (Coleoptera Coccinellidae). *L'Entomologiste*, 64 (2) : 115-124.

CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2008

*Calvia* (*Anisocalvia*) *quindecimguttata* (Fabricius, 1777) dans le Maine-et-Loire (F-49) (Coleoptera Coccinellidae). *Harmonia*, 1 : 17-19.

CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010

Note sur la répartition et le statut de *Rhyzobius lophanthae* (Blaisdell 1892) et de *Rhyzobius forestieri* (Mulsant 1853) en France métropolitaine (Coleoptera : Coccinellidae). *Harmonia*, 4 : 3-16.

CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010

*Harmonia axyridis* et quelques autres : les coccinelles introduites en France (Coleoptera : Coccinellidae). *Symbioses*, 26 : 8-14.

COLIN (E.), 1891

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 224 : 212-217.

COLIN (E.), 1894

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 265 : 100-104.

COMON (R.), 1932

Catalogue des Coléoptères du département de l'Yonne. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne*, 85 : 5-136.

COMON (R.), 1953-56

Supplément au Catalogue des Coléoptères de l'Yonne. *Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne* : 227-238.

COMPANYO (L.), 1863

Histoire Naturelle du département des Pyrénées-Orientales. Tome troisième, Alzine, Perpignan, 942 p.

COUTANCEAU (J.P.), 1984

Au sujet d'une agglomération hivernale chez *Adalia bipunctata* L. (Coleoptera Coccinellidae). *Bulletin de la Société Sciences Nat*, 43 : 10-11.

COUTANCEAU (J.P.), 1985a

Une agglomération hivernale chez la coccinelle à deux points *Adalia bipunctata* L. dans le sud-ouest amiénois. (Somme). *Picardie écologie*, 2 (1) : 57-60.

COUTANCEAU (J.P.), 1985b

Un exemple de polymorphisme chez *Adalia bipunctata* L. : la coloration élytrale (Coleoptera Coccinellidae). *Picardie écologie*, 2 (2) : 87-94.

COUTANCEAU (J.P.), 1986

Les coccinelles de Picardie (1ère note). *Picardie écologie*, 2 (2) : 113-130.

COUTANCEAU (J.P.), 1987

Les coccinelles de Picardie (2ème note). *Picardie écologie*, 2 (1) : 71-90.

COUTANCEAU (J.P.), 1988

Les coccinelles de Picardie (1er supplément). *Picardie écologie*, 2 (1) : 53-55.

COUTANCEAU (J.P.), 1991

Un auxiliaire du verger : la coccinelle. *Bulletin de l'Association pour la Sauvegarde des variétés fruitières du terroir*, 10 : 10-11.

COUTANCEAU (J.P.), 1992

Comptes-rendus des sorties automnales et hivernales. *Feuille de liaison n° 14 de l'Association des entomologistes de Picardie*, 2 p.

COUTANCEAU (J.P.), 1993a

Cinq espèces de coccinellides redécouvertes en Picardie. *L'entomologiste picard* : 61-63.

COUTANCEAU (J.P.), 1993b

Faune des coccinellides du nord de la France (Coleoptera). *Entomologica gallica*, 4 (4) : 229-233.

COUTANCEAU (J.P.), 1995

Les coccinelles d'Ile-de-France. Faunistique et Cartographie provisoire. *Bulletin de l'Association des coléoptéristes de la Région parisienne*, 25 : 37-48.

COUTANCEAU (J.P.), 1996

La coccinelle en France : folklore et géolinguistique. *Bulletin de l'Association des coléoptéristes de la Région parisienne*, 28 : 53-58.

COUTANCEAU (J.P.), 1998

Le catalogue des Coléoptères Coccinellidae d'Ile-de-France : état d'avancement au 15 mars 1998. *Le Coléoptériste*, 32 : 51.

COUTANCEAU (J.P.), 2002

Une forme nouvelle de *Nephus kiesenwetteri* Mulsant 1851 (Coleoptera Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 5 (2) : 119.

COUTANCEAU (J.P.), 2003

Catalogue des Coléoptères de l'Ile-de-France. Fascicule X : Coccinellidae. Supplément au bulletin de liaison de l'Association des coléoptéristes de la Région parisienne. *Le Coléoptériste*, VI (2) : 68 p.

COUTANCEAU (J.P.), 2004

*Rhyzobius lophantae* (Blaisdell, 1892) en France : vers une extension septentrionale ? (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 7 (3) : 179-180.

COUTANCEAU (J.P.), 2005a

Une nouvelle localité en France septentrionale pour *Rhyzobius lophantae* (Blaisdell, 1892) (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 8 (1) : 8.

COUTANCEAU (J.P.), 2005b

Coléoptères Coccinellidae récoltés en Bretagne pendant la saison 2002. *Le Coléoptériste*, 8 (1) : 63-65.

COUTANCEAU (J.P.), 2005c

*Rhyzobius forestieri* (Mulsant, 1853) dans les Pyrénées-Atlantiques (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 8 (3) : 156.

COUTANCEAU (J.P.), 2006a

*Rodolia cardinalis* Mulsant, 1850 dans le Jura (Coleoptera, Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 9 (1) : 33-34.

COUTANCEAU (J.P.), 2006b

*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) : une Coccinelle asiatique introduite, acclimatée et en extension en France. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 111 (3) : 395-401.

COUTANCEAU (J.P.), 2006c

*Rhyzobius forestieri* (Mulsant, 1853) en France : addenda (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 9 (1) : 52.

COUTANCEAU (J.P.), 2006d

*Serangium parcesetosum* Sicard 1929 en Corse : réhabilitation et nouvelles localités (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 9 (3) : 180.

COUTANCEAU (J.P.), 2007

*Rhyzobius forestieri* (Mulsant, 1853) dans l'Indre-et-Loire (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 10 (2) : 82.

COUTANCEAU (J.P.), 2008a

*Scymnus rubromaculatus* (Goeze 1778) forme *braudi* nova (Coleoptera Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 11 (1) : 48.

COUTANCEAU (J.P.), 2008b

Catalogue des Coléoptères de l'Ile-de-France. Fascicule XII : Coccinellidae : addenda, corrigenda et iconographie. Supplément au bulletin de liaison de l'Association des Coléoptéristes de la Région Parisienne. *Le Coléoptériste*, 11 (2) : 67 p.

COUTANCEAU (J.P.), 2008c

Redécouverte en Corse de l'*Adalia bipunctata revelierei* (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 11 (2) : 82.

COUTANCEAU (J.P.), 2008d

Le genre *Harmonia* (Mulsant 1846) (Coleoptera Coccinellidae). *Harmonia*, 1 : 4-16.

COUTANCEAU (J.P.), 2008e

*Rhyzobius forestieri* (Mulsant, 1853) : espèce nouvelle pour la faune francilienne (Coleoptera Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 11 (3) : 201.

COUTANCEAU (J.P.), 2009a

*Harmonia conformis* (Boisduval, 1835) : une Coccinelle australienne introduite et acclimatée en France. *Bulletin de la Société entomologique de France.*, 114 (1) : 110.

COUTANCEAU (J.P.), 2009b

Liste taxonomique actualisée des Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de Corse. *Harmonia*, 2 : 19-30.

COUTANCEAU (J.P.), 2009c

Liste synonymique des Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de Corse. *Harmonia*, 3 : 3-14.

COUTANCEAU (J.P.), 2009d

Six formes nouvelles chez *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 12 (3) : 198.

COUTANCEAU (J.P.), 2010a

*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) en Corse (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 13 (1) : 63.

COUTANCEAU (J.P.), 2010b

Formes nouvelles de coccinelles en France métropolitaine (Coleoptera Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 13 (2) : 78.

COUTANCEAU (J.P.), 2010c

La variabilité chromatique chez les Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de Corse. *Harmonia*, 4 : 21-40.

COUTANCEAU (J.P.), 2011

Scymninae nouveaux pour la faune de France (Col. Coccinellidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 116 (2) : 180.

COUTANCEAU (J.P.) & CANEPARI (C.), 2009

Trois espèces nouvelles de coccinelles pour la faune d'Europe. *Le Coléoptériste*, 12 (1) : 27.

COUTIN (R.), 2007

Les Coccinelles phytophages. *Insectes*, 146 (3) : 9-11.

COUTIN (R.) & SAUSSEREAU (M.T.), 2001

Premier recensement de la faune entomologique de la forêt du Chesnay (juin 2001). *Bulletin des Naturalistes des Yvelines*, Série 5, Tome 28 (3) : 101-102.

COUTURIER (G.), 1973

Etude éthologique et biocoenotique du peuplement d'insectes dans un verger « naturel ». *Travaux et documents de l'Office pour la Recherche scientifique et technique en Outre-Mer*, 22 : 7-96.

DAJOZ (R.), 1960

Observations sur la faune entomologique de l'étang de Canet (Pyrénées-Orientales). *L'Entomologiste*, XVI, supplément 1 : 1-31.

DAJOZ (R.), 1965

Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales. Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Massane. Publication du Laboratoire Arago, fascicule 9, Université de Paris. Editions Masson, Paris, 211 pages. Supplément à *Vie et milieu*, 15 (4).

DAJOZ (R.), 1998

Les insectes et la forêt.- Technique et Documentation, Lavoisier, Paris, 594 p.

DALIBERT (M.), 1927

Insectes des environs de Sées. *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, année 1926, 7 (9) : 106-107.

D'ANTESSANTY (G.), 1911

Supplément à la Liste des Coléoptères du département de l'Aube. *Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Aube*, LXXV (XLVIII), 3ème série : 7-63.

DAUGUET (P.), 1949

Les Coccinellini de France. Entomologie pratique. *Editions de L'Entomologiste*, 46 p. + 40 planches.

DAUPHIN (A.), 1925a

Excursion dans la Forêt de Tronçais. Coléoptères capturés à Tronçais. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 127-128.

DAUPHIN (A.), 1925b

Excursion à l'Assise. Coléoptères capturés à l'Assise. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 137-138.

DAUPHIN (A.), 1926  
Excursion du 13 juin 1926 à Messargès. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 122-129.

DAUPHIN (P.), 1999  
Données entomologiques sur la Réserve de l'étang de Batejin. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 27 (3) : 157-178.

DAUPHIN (P.), 2011  
Observations entomologiques, Fête Linnéenne dans la région de Saint-Ferme et Cazaugitat, le 20 juin 2010. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 146, (N.S.), 39 (2) : 227-235.

DAUPHIN (P.), DUVERGER (C.) & LAGUERRE (M.), 1995  
Données entomologiques sur la zone littorale de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet (Landes). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 23 (3) : 85-100.

DEBRAS (J.F.), FAIVRE d'ARCIER (F.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1999  
Poirier : Harmonia axyridis Pallas contre psylles et pucerons. *Réussir Fruits et Légumes*, 174 : 43-44

DEBUYSSER (M.), 1994  
Pour un catalogue des coléoptères du Nord...Histoires de Coccinelles...*Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 272 : 7 p.

DECAUX (F.), 1881  
Notes diverses sur des Coléoptères. *Feuille des jeunes naturalistes*, 125 : 73.

DECAUX (F.), 1882  
Chasse aux coléoptères aux environs de Paris. *Feuille des jeunes naturalistes*, 140 : 97.

DEJEAN (P.F.M.A.), 1821  
Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le baron Dejean. Crevot, Paris, 140 p.

DEJEAN (P.F.M.A.), 1834  
Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le comte Dejean. Deuxième édition. Méquignon-Marvis Père et Fils, Paris, 96 p.

DEJEAN (P.F.M.A.), 1836  
Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le comte Dejean. Troisième édition, revue, corrigée et augmentée. Méquignon-Marvis Père et Fils, Paris, 503 p.

DELABY (E.), 1877  
Chasses d'hiver. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 65 : 367-371.

DELABY (E.), 1879  
Contribution à la faune locale. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 79 : 198-202.

DELABY (E.), 1882

Contribution à la faune locale. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 115 : 6-9.

DELABY (E.), 1886a

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 171 : 133-136.

DELABY (E.), 1886b

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 174 : 181-187.

DELABY (E.), 1889

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 200 : 212-218.

DELABY (E.), 1891

Contribution à la faune locale (Coléoptères). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne du Nord de la France*, 230 : 308-314.

DELHERM DE LARCENNE (E.), 1877

Catalogue des Insectes Coléoptères trouvés jusqu'à ce jour dans les départements du Gers et du Lot-et-Garonne. *Recueil des Travaux de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Agen*, deuxième série, tome V : 34-69.

DEROLEZ (B.), 2009

Note sur trois nouvelles formes de coccinelles. *Bulletin de la société entomologique du Nord de la France*, 333 : 14-17.

DERONDE (E.), 1944

Catalogue des Coléoptères de la Franche-Comté. Société d'Histoire naturelle du Doubs, Imprimerie de l'Est, Besançon, 178 p.

DERVIN (A.), 1945

Excursion du 15.04.1945 au Bois Lécuyer Saint-Laurent. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 35 (58) : 21-22.

DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1866

Coléoptères non encore indiqués comme habitant notre pays (communication manuscrite à la séance du 27 juin 1866. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 4 (6) : XXXIII-XXXIV.

DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1891a

Notes entomologiques en zig-zag. I. Contribution à la faune de coléoptères de la France centrale. *L'Echange, Revue linnéenne*, 7 (77) : 35-37.

DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1891b

Quelques jours de chasse aux insectes au Mont-Dore (Auvergne). *Le Frelon*, 1 (1) : 2-10.

D'HONDT (J.L.), 2010

Présence en Dordogne d'*Harmonia axyridis* (Pallas) et de *Pseudocistela ceramboides* (L.) (Coleoptera Coccinellidae et Tenebrionidae). *L'Entomologiste*, 66 (3) : 173-174.

DIB (H.), SIMON (S.), SAUPHANOR (B.) & CAPOWIEZ (Y.), 2010

The role of natural enemies on the population dynamics of the rosy apple aphid, *Dysaphis plantaginea* Passerini (Hemiptera : Aphididae) in organic apple orchards in south-eastern France. *Biological Control*, 2010, 55 (2) : 97-109.

DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2001

Body size distribution in predatory ladybird beetles reflects that of their prey. *Ecology*, 82 (7) : 1847-1856.

DODEL (J.B.), 1998

Compte-rendu de la sortie de l'ACOREP dans le Marquenterre. *Le Coléoptériste*, 32 : 60-64.

DODELIN (B.), 2005

Compte rendu de la prospection entomologique en Savoie (4 décembre 2004). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 74 (3) : 64-66.

DOGUET (S.), 2000

Coléoptères récoltés au cours de la sortie ACOREP de La Bassée (Seine et Marne) le 27 juin 1998. *Le Coléoptériste*, 38 : 19-21.

DONNOT (H.), 1948

Suite au Catalogue des Coléoptères de la Loire-Inférieure et Départements voisins. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, 6ème série, 51 (1) : 11-25.

DUBOIS (A.), 1902

Captures. *Bulletin de la Société entomologique de France* : 220.

DUBOURGAIS (A.), 1927

Une chasse au premier janvier (1892). *Bulletin de la société normande d'entomologie*, 3 : 67-68.

DU BROSSAIS (?), 1882

Chasse entomologique dans la Loire-inférieure et le Maine-et-Loire. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 137 : 63.

DU BUYSSON (H.), 1908

Vingt-deux ans après, une promenade au Mont-Dore. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, 21 (3) : 69-78.

DU BUYSSON (H.), 1917

Observations sur des nymphes de *Coccinella septempunctata* L. (Col.) parasitées par le *Phora fasciata* Fallén (Dipt.). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 249-250.

DUFOUR (G.), 1905

Note sur la faunule halophile de l'Auvergne (Additions). *La Feuille des Jeunes naturalistes*, (35) 412 : 51-53.

- DUFOUR (G.), 1909a  
Excursions entomologiques dans le Puy-de-Dôme. *Annales de la Station limnologique de Besse*, I (1) : 61-84.
- DUFOUR (G.), 1909b  
Les insectes attirés en ville par la lumière électrique. *Annales de la Station limnologique de Besse*, I (2) : 185-193.
- DUFOUR (G.), 1910  
Les insectes attirés en ville par la lumière électrique. *Annales de la Station limnologique de Besse*, II (1) : 133-134.
- DUFOUR (L.), 1843  
Excursion entomologique dans les montagnes de la vallée d'Ossau. *Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau* : 116-118.
- DUGENEST (?)  
Coléoptères de la Creuse. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 180-181.
- DUPREZ (R.), 1944  
Catalogue des Coléoptères des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure. Extrait du *Bulletin de la Société des amis des Sciences naturelles et du Muséum de Rouen*, 4 : 97-203.
- DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008  
Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (Fabricius, 1777) dans le Maine-et-Loire (F-49) (Coleoptera Coccinellidae). *Harmonia*, 1 : 17-19.
- DUTERTRE (A.P.), 1925  
Contribution à la faune des coléoptères du Boulonnais. Imprimerie centrale du Nord, Lille : 29-30.
- DUVERGER (C.), 1988  
Coelopterus salinus Mulsant et Rey, espèce méconnue de la faune française (Col. Coccinellidae). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, XVI (3-4) : 143-146.
- DUVERGER (C.), 1989  
Contribution à l'étude des Hyperaspinae. 1ère note (Coleoptera, Coccinellidae). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 17 (3) : 143-157.
- DUVERGER (C.), 1990.  
Catalogue des Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de Corse. Essai de mise à jour critique.- *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 18 (2) : 61-87.
- DUVERGER (C.), 1991  
Chilocorinae (Coleoptera Coccinellidae) de France métropolitaine et de Corse. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 19 (2) : 75-95.

DUVERGER (C.), 1996

Coccinellidae : 179-181 dans DAUPHIN (P.) & LETELLIER (Y.). Faune et Flore de la Réserve naturelle du marais de Bruges. Approche d'un inventaire faunistique et floristique. *Mémoires de la Société linnéenne de Bordeaux*, 3 : 296 p.

DUVERGER (C.), 1997

Première mention de *Rhyzobius forestieri* (Mulsant) 1853 en France (Coleoptera Coccinellidae). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 25 (2) : 81-83.

DUVERGER (C.), 1998a

*Serangium montazerii* Fürsch 1995, (Coléoptère Coccinellidae) introduit en France et en Corse sous le nom de *Serangium parcesotosum* Sicard 1929. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 26 (2) : 97-98.

DUVERGER (C.), 1998b

Notes sur deux Coccinellidae peu connus de la faune de France. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 26 (3) : 127-130.

DUVERGER (C.), 2001a

*Rhyzobius bassus* Normand dans les Pyrénées-Orientales (Coleoptera Coccinellidae). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 29 (1) : 10.

DUVERGER (C.), 2001b

Une récolte inhabituelle d'*Hyperaspis campestris* Herbst. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 29 (2) : 86.

DUVERGER (C.), 2001c

Sur quelques Coccinellidae (Coleoptera) halophiles. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 29 (2) : 98.

DUVERGER (C.), 2001d

Contribution à la connaissance des Hyperaspidinae (2ème note). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 29 (4) : 221-228.

DUVERGER (C.), 2003

Phylogénie des Coccinellidae. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 31 (2) : 57-76.

DUVIARD (D.), DELETTRE (Y.R.) & TREHEN (P.), 2003

Effets de l'épandage d'ordures ménagères broyées sur le peuplement d'arthropodes d'une lande à ajoncs dans une île bretonne (Île de Groix, Morbihan). Une recherche inédite de 1983 diffusée en hommage à D. Duviard. Fichier Duviard83. (pdf téléchargeable sur le site : <http://perso.univ-rennes1.fr/yannick.delettre/>).

ETTIFOURI (M.), 1994

Etude des déplacements chez les coccinelles aphidiphages (Coleoptera, Coccinellidae) dans une perspective de leur utilisation en lutte biologique : analyse de la variabilité interindividuelle et influence de facteurs biotiques. Thèse. Toulouse, Université Paul Sabatier, 109 p.

EUSEBIO (J.B.A.), 1909

Essai sur la faune des eaux minérales et des terrains arrosés par les eaux minérales du département du Puy-de-Dôme. *Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne*, 2ème série : 46-64.

FABRE (J.H.), 1870

Faune avignonnaise, 1er fascicule. Insectes Coléoptères observés aux environs d'Avignon. Seguin, Avignon, 162 p.

FACON (D.), 2009

Les coccinelles ou la biodiversité à votre porte. *Harmonia*, 3 : 33-42.

FADDA (S.), ORGEAS (J.), PONEL (P.), HENRY (F.), BUISSON (E.) & DUTOIT (T.), 2007

Conséquences de l'arrêt d'un pâturage séculaire sur les communautés de coléoptères terricoles de pelouses sèches. *Ecologia mediterranea*, 33 : 53-71.

FAIRMAIRE (L.), 1846

Coléoptères trouvés en forêt de Fontainebleau du 24 au 28 mai 1846. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 2 (4) : 54-56.

FAIRMAIRE (L.), 1852

Excursion entomologique en baie de Somme. *Annales de la Société entomologique de France*, 2 (10) : 663-691.

FAIRMAIRE (L.), 1857

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Montpellier au mois de juin 1857. Insectes recueillis aux environs de Montpellier et de Cette pendant la session de juin 1857. *Annales de la Société entomologique de France*, 3ème série, 5 : 619-647.

FAIRMAIRE (L.), 1859

Notice nécrologique sur Ph. Lareynie suivi d'observations sur les Coléoptères de l'île de Corse. *Annales de la Société entomologique de France*, 3 (7) : 261-283.

FAIRMAIRE (L.), 1870

Faune élémentaire des Coléoptères de France. Deyrolle Fils, Paris, 289 p.

FAIRMAIRE (L.), 1880

Coléoptères, Hyménoptères, Hémiptères des Hautes-Alpes. *Annales de la Société entomologique de France*, 10 : CXXXII-CXXXIII.

FAIRMAIRE (L.), 1885

Histoire naturelle de la France. 8ème partie, Coléoptères. Deyrolle Fils, Paris, 336 p.

FALCOZ (L.), 1922

Notes biologiques sur divers insectes des environs de Vienne en Dauphiné. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 21 : 223-228.

FALCOZ (L.), 1926

Adelphophagie chez les larves d'une coccinelle. *La Feuille des naturalistes*, 47 : 108.

FAUCHEUX (J.), 2008

La coccinelle asiatique, *Harmonia axyridis* (pallas, 1773) arrive en Loire-Atlantique (Coleoptera : Coccinellidae). *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, nouvelle série, 30 (1) : 51-52.

FAUCONNET (L.), 1887

Catalogue raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire. *Société des Sciences Naturelles de Saône-et-Loire*, 280 p.

FAUCONNET (L.), 1892

Faune analytique des Coléoptères de France. Bligny-Cottot, Autun, 527 p.

FAUCONNET (L.), 1894

Genera des Coléoptères de France. Bligny-Cottat, Autun, 528 p.

FAUVEL (A.), 1870

Excursion de la Société linnéenne au marais Vernier (Eure) et à Honfleur (Calvados).les 10 et 11 juin [Compte-rendu de la partie entomologique de l'excursion]. *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, 2 (6) : 215-217.

FAUVEL (A.), 1885

Compte-rendu de l'excursion dans la Loire-Inférieure et la Vendée (1883). *Revue d'entomologie*, IV : 188-198.

FAUVEL (A.), 1886

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal). *Revue d'entomologie*, V : 265-317.

FAUVEL (A.), 1887

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal) (suite et fin). *Revue d'entomologie*, VI : 106-110.

FAUVEL (A.), 1889

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal), supplément. *Revue d'entomologie*, VIII : 233-239.

FAUVEL (A.), 1891a

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal), 2ème supplément. *Revue d'entomologie*, X : 50-60.

FAUVEL (A.), 1906

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal), 4ème supplément. *Revue d'entomologie*, XXV (5-6) : 23-28.

FAVRETTO (J.P.) & PERREIN (C.), 2007

L'activité entomologique de Philippe Bertheau (1934-1974) aux confins des Deux-Sèvres et de la Vendée au milieu du XXe siècle. *La lettre de l'Atlas entomologique régional (Nantes)*, 20 : 1-10.

FELELLA (R.), 1992

Etho-écologie des larves de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas (Col. *Coccinellidae*) : étude des relations plante-proie-prédateur. Mémoire de Diplôme d'Etudes Supérieures d'Université : Sciences naturelles. Université de Toulouse III., 38 p.

FERRAN (A.), BRUN (J.), TOURNIAIRE (R.), GIUGE (L.) & GAMBIER (J.) 1998

Sélection et caractérisation d'une souche de la coccinelle *Harmonia axyridis* (Pallas) incapable de voler. Les luttes biologiques intégrée et raisonnée. 1. Colloque transnational, Lille, France, 21-23 janvier 1998 : 529-535.

FERRAN (A.), ETTIFOURI (M.), CLEMENT (P.) & BELL (W.J.), 1994

Sources of variability in the transition from extensive search in coccinellid predators (Homoptera, Coccinellidae). *Journal of Insect Behavior*, 7 (5) : 633-647.

FERRAN (A.), GIUGE (L.), BRUN (J.), GAMBIER (J.) & KABIRI (F.), 1997

Coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas : mise au point sur son introduction et son utilisation en lutte biologique. *Adalia*, 36 : 21-24.

FERRAN (A.), GIUGE (L.), TOURNIAIRE (R.), GAMBIER (J.) & FOURNIER (D.), 1998

An artificial non-flying mutation to improve the efficiency of the ladybird *Harmonia axyridis* in biological control of aphids. *Biocontrol*, 43 (1) : 53-64.

FERRAN (A.), GUBANTI (P.) & IPERTI (G.), 1989

La distribution verticale des stades postembryonnaires de *Coccinella septempunctata* L. en culture de blé. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 12 (1) : 90-98.

FERRAN (A.), GUBANTI (P.), IPERTI (G.), MIGEON (A.) & ONILLON (J.), 1989

La répartition spatiale des différents stades de *Coccinella septempunctata* dans un champ de blé : variation au cours de la saison. *Entomologia experimentalis et applicata*, 53 (3) : 229-236.

FERRAN (A.), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1992

Mise en évidence chez *Harmonia axyridis* (Col. Coccinellidae) d'un conditionnement alimentaire à la proie de substitution, les œufs d'*Ephestia kuenhiella* (Lep. Pyralidae). 22<sup>ème</sup> Journée des entomophagistes, Montpellier, France, 17-18 mars 1992, 6 p.

FERRAN (A.), IPERTI (G.), KREITER (S.), QUILICI (S.) & SCHANDER (H.), 1985

Preliminary results of a study of the potentials of some aphidophagous coccinellids for use in biological control. Symposium on Ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 479-484.

FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.) & RABASSE (J.M.), 1989

L'orientation des vols d'*Adonia variegata* Goeze, *Coccinella septempunctata* L. et *Propylea quatuordecimpunctata* L. (Col., Coccinellidae) vers un champ de blé au printemps. *Agronomie*, 9 (9) : 903-909.

- FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.) & RABASSE (J.M.), 1991  
La localisation, le comportement et les relations « proie-prédateur » chez *Coccinella septempunctata* dans un champ de blé. *Entomophaga*, 36 (2) : 213-225.
- FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), LYON (J.P.) & RABASSE (J.M.), 1985  
The efficiency of aphidophagous predators in cereal crops : a new approach. Symposium on ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 479-484.
- FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), LYON (J.P.) & RABASSE (J.M.), 1989  
Quantification de l'efficacité prédatrice de *Coccinella septempunctata* (Col., Coccinellidae) en culture de blé : 1. Comparaison entre la biomasse ingérée et la production aphidienne. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 2 (1) : 63-72
- FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987a  
Quantification de la prédation des pucerons des céréales à paille par les coccinelles et les syrphes. Expert meeting of the working group "Integrated control of cereal pests", 1986 february, Gembloux (Belgium). *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 10 : 66-70.
- FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987b  
Coccinellids (Coleoptera : coccinellidae) and syrphids (Diptera : syrphidae) as predators of aphids in cereal crops : a comparison of sampling methods. *Canadian entomologist*, 119 : 815-822.
- FERRAN (A.), NIKNAM (H.), KABIRI (F.), PICART (J.L.), DE HERVE (C.), BRUN (J.), IPERTI (G.) & LAPCHIN (L.), 1996  
The use of *Harmonia axyridis* larvae (Coleoptera : Coccinellidae) against *Macrosiphum rosae* (Hemiptera : Sternorrhyncha : Aphididae) on rose bushes. *European Journal of entomology*, 93 (1) : 59-67.
- FERRAN (A.), TOURNIAIRE (R.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999  
Flightless populations of *Harmonia axyridis pallas* (coleoptera : coccinellidae) : ethological and biological features. First regional symposium for applied biological control in Mediterranean countries, 1998 october 25-29, Cairo (Egypt). In CANARD (M.) & BEYSSAT-ARNAOUTY (V.). *Proceedings of the first regional symposium for applied biological control in Mediterranean countries* : 109-114.
- FERRAN (A.), TOURNIAIRE (R.), PIOTTE (C.) & GAMBIER (J.), 1999  
Une coccinelle chinoise pour lutter contre les pucerons des cultures et préserver l'environnement. *Insectes*, 113 : 25-26.
- FERRER (A.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2008  
Prey preference of ladybird larvae and its impact on larval mortality, some life-history traits of adults and female fitness. *Bulletin of insectology*, 61 (1) : 5-10.
- FERRER (A.), CORBANI (A.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2011  
Egg dumping in predatory insects. *Physiological entomology*, 36 (3) : 290-293.

- FERRER (A.), DIXON (A.F.G.), GIBERNAU (M.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010  
Ovarian dynamics and specialisation in ladybirds. *Ecological entomology*, 35 (1) : 100-103.
- FORCHELET (C.), 2010  
Contribution à la connaissance des coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de Savoie (F-73). *Harmonia*, 5 : 22-30.
- FOUQUET (D.), 1863  
Faune du Morbihan. Insectes Coléoptères. *Annales de la Société linnéenne du département de Maine-et-Loire*, 6ème année : 46-48.
- FOURCROY (A. de), 1785  
Entomologia parisiensis sive catalogus insectarum quae in agro parisiensi reperiuntur. Pars Prima, Sub Privilegio Academiae : 143-151.
- FRANCOIS (A.), 2007  
Les coccinelles des tourbières de Bretagne. *Coccinula*, feuille de contact n° 14 : 43-51.
- FRANCOIS (S.), 1884  
Un vol de coccinelles. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 167 :147.
- FRAPA (P.) & COACHE (A.), 2007  
Aspects de la biodiversité entomologique des ripisylves de la montagne de Lure et du Luberon. *Inventaire des Coléoptères des-Alpes-de Haute-Provence*, 56 p.
- FRECHETTE (B.), DIXON (A.F.G.), ALAUZET (C.)& HEMPTINNE (J.L.), 2004  
Age and experience influence patch assessment for oviposition by an insect predator. *Ecological entomology*, 29 (5) : 578-583.
- FRECHETTE (B.), DIXON (A.F.G.), ALAUZET (C.), BOUGHENOU (N.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006  
Should aphidophagous ladybirds be reluctant to lay eggs in the presence of unsuitable prey ? *Entomologia experimentalis et applicata*, 118 (50) : 121-127.
- FROUSSART (P.), 1952a  
Insectes capturés à l'excursion de Couvin, le 20.05.1951. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 41 (70) :11.
- FROUSSART (P.), 1952b  
Coléoptères recueillis au cours de l'excursion du 10 juin 1951 des Vieux-Moulins-de-Thilay à Ham-sur-Meuse. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle des Ardennes*, 41 (70) : 16-17.
- GAGNEPAIN (J.C.), 2007  
Présence d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) en région Centre (Coleoptera Coccinellidae). *L'Entomologiste*, 63 (2) : 91.
- GALIBERT (H.), 1932  
Dix-huit années de chasse aux coléoptères dans le bassin de l'Agout (Tarn). Catalogue des espèces recueillies pendant cette période. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse*, 63 : 252-258.

GALLOIS (J.), 1892

Catalogue des Coléoptères de Maine-et-Loire. Cinquième et dernière partie. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques d'Angers*, 62 p.

GAVOY (L.), 1879

Enumération des insectes coléoptères recueillis à Ax-les-Bains (Ariège). *Feuille des Jeunes naturalistes*, 106 : 127-130.

GAVOY (L.), 1880

Excursion au pic d'Alaric (Corbières orientales). *Feuille des Jeunes naturalistes*, 111 : 34-37.

GAVOY (L.), 1881

Deuxième excursion au Pic d'Alaric. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 129 : 122-125.

GAVOY (L.), 1891

Promenades entomologiques dans l'Aude. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 2 : 9-31.

GAVOY (L.), 1902

Contribution à la faune entomologique du département des Alpes-Maritimes. *La Feuille des Jeunes naturalistes*, 384 : 229-236.

GAVOY (L.), 1905

Catalogue des insectes coléoptères trouvés jusqu'à ce jour dans le département de l'Aude. Extrait du *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 16 (16) : 3-316

GAVOY (L.), 1907

Contribution à la faune entomologique du Tarn (Coléoptères). *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 18 : 251-290.

GAVOY (L.), 1909

Contribution à la faune entomologique du Tarn (Coléoptères). Supplément. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 20 : 155-195.

GAVOY (L.), 1912

Additions et corrections au Catalogue des coléoptères de l'Aude. *Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude*, 23 : 58-89.

GAVOY (L.), 1914

Contribution à la faune entomologique du Tarn (Coléoptères). 2ème supplément. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 25 : 77-106.

GAVOY (L.), 1918a

Excursion du 21 mai 1914 à l'ancienne abbaye de Villelongue (commune de St-Martin-le-Vieil). *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 26 : 4-14.

GAVOY (L.), 1918b

Excursion du 28 juin 1914 à Saint-Paul de Fenouillet et aux gorges de Galamus. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 26 : 35-38.

GAVOY (L.), 1921

Une excursion au Canigou (Pyrénées-orientales). *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 30-32 : 113-116.

GAVOY (L.), 1925

Nouvelles additions et corrections au catalogue des coléoptères de l'Aude. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude*, 35 (29) : 143-163.

GAYRAUD (A.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.), ONGAGNA (P.) & FELELLA (R.), 1993

Etude bioécologique d'une coccinelle exotique *Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera, Coccinellidae) pour combattre les pucerons en verger de pêchers. Protection intégrée du verger de l'an 2000. Journée, Avignon, France, 10 février 1993, 17 p.

GEHIN (J.B.J.), 1846

Catalogue des Insectes Coléoptères observés dans les environs de Metz. Extrait du *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle du département de la Moselle* : 1-110.

GEHIN (J.B.J.), 1855a

Rapport sur le species des coléoptères trimères sécuripalpes de M. Mulsant. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 7 : 66-78.

GEHIN (J.B.J.), 1855b

Catalogue synonymique des coccinelliens observés dans le département de la Moselle. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 7 : 79-91.

GEHIN (J.B.J.), 1884

Communication manuscrite à la séance du 12 novembre 1884. *Bulletin Entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 6 (4) : CXXVIII.

GENIEYS (P.), 1926

Notes biologiques au sujet des coccinelles. *La Feuille des naturalistes*, 47 : 136-137.

GEOFFROY (E.L.), 1762

Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. Tome 1, Paris, 523 p.

GEORGEL (A.H.), 1937

Recherches des coléoptères. *Miscellanea entomologica*, 38 (1) : 12-14.

GHESQUIERE (J.) 1954

Nouvelles observations sur l'acclimatation de la coccinelle *Cryptolaemus montrouzieri* en France. Congrès de Protection des Végétaux et de leurs produits sous les climats chauds. Institut français d'outre-mer, L'Institut, Marseille, 543 p.

GIARD (A.), 1894

Communication orale : séance du 23 mai 1894. *Bulletin Entomologique dans Annales de la Société Entomologique de France* : XLVIII.

GIARD (A.), 1897

Sur les métamorphoses d'*Hyperaspis concolor* Suffrian (Col.)- *Bulletin de la Société entomologique de France dans Annales de la Société entomologique de France*, 65 : 262-263.

GINESTE (F.), 1885

*Coccinella 7-punctata*. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 172 : 48.

GOBERT (E.), 1873-1880

Catalogue raisonné des insectes coléoptères des Landes. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse*, 7 : 324-329.

GODEAU (J.F.), HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & VERHAEGHE (J.C.), 2009

Reaction of Ants to, and Feeding Biology of, a Congeneric Myrmecophilous and Non-myrmecophilous Ladybird. *Journal of Insect behavior*, 22 (3) : 173-185.

GODRON (D.A.), 1863

Zoologie de la Lorraine ou Catalogue des Animaux sauvages observés jusqu'ici dans cette ancienne province. *Mémoires de l'Académie de Stanislas* : 1-283.

GOUILLARD (J.), 1965

La faune de l'Île de Port-Crocs. *Annales de la Société des sciences naturelles et d'archéologie de Toulon et du Var*, 17 : 136-141.

GOUILLARD (J.), 1967

Espèces d'insectes nouvelles ou rares du Gâtinais. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, XLIII, 11-12 : 97-98.

GOULLIART (M.), 1973

Coléoptères projetés en diapositives couleur et commentés lors de la séance du 21 octobre. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 189 : 3-6.

GOULLIART (A.), LOHEZ (D.) & VAGO (J.L.), 2006

Nouvelles observations de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera Coccinellidae) dans le Nord de la France. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 318 : 10-11.

GOULLIART (A.), LOHEZ (D.) & VAGO (J.L.), 2008

Excursion de la S.E.N.F. sur le terroir Sainte-Marie d'Auberchicourt (F. 59), le 06 juillet 2008. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 328 : 7-9.

GOURREAU (J.M.), 1970

*Pullus melanarius* Rey, nov. descr. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 4 : 153-156.

GOURREAU (J.M.), 1974

Systématique de la tribu des Scymnini (Coccinellidae). *Annales de Zoologie, Ecologie Animale*, Institut National de la Recherche Agronomique, Hors-série, Paris, 223 p.

GOURREAU (J.M.), 1975

Une nouvelle espèce française de Scymnini (Coléoptères Coccinellidae) «*Nephus aguilari*». *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 5 (1-3) : 21-23.

GOUX (L.), 1948

Contribution à l'étude des métamorphoses d'une coccinelle, aleurodiphage, *Scymnus* (*Clitosthetus*) *arcuatus* Rossi (Col.). *Bulletin de la Société linnéenne de Provence*, 16 : 55-63.

GRANDJEAN (E.), 1888

Les Coléoptères du pont de Moulins. *Revue scientifique de Bourbonnais et du Centre de la France*, 1 : 49-53.

GRENIER (A.), 1863

Catalogue des coléoptères de France, et Matériaux pour servir à la faune des coléoptères français. Paris, 79 p.

GRETIA, 2004

Premier inventaire des invertébrés du mont-Canisy (Bénerville-sur-Mer, Calvados). Groupe d'études des Invertébrés armoricains, Syndicat mixte « Calvados littoral espaces naturels », 37 p.

GRETIA, 2005

Avenant au Contrat Nature « Invertébrés de Bretagne ». Etude des peuplements des invertébrés des dunes de Bretagne. Rapport de synthèse. Groupe d'étude des Invertébrés armoricains, 153 p.

GRETIA, 2009

Compte rendu du stage Longicornes et Coccinelles, 22, 23 et 24 mai 2009, Secondigny (79). Site internet du *Groupe d'études des Invertébrés armoricains*, rubrique « les stages et AG passés du GRETIA ».

GRETIA, 2010

Buoc'haned Breizh, Les coccinelles de Bretagne de Jean Cherel. *Invertébrés armoricains*, 5 : 84 p.

GRUARDET (F.), 1930

Catalogue des insectes coléoptères de la forêt de Fontainebleau. *Travaux des naturalistes de la Vallée du Loing*, 227 p.

GRUARDET (F.), 1932

Supplément au catalogue des insectes *de la Vallée du Loing*, 6 : 127-157.

GUEGUEN (P.) & LOCTEAU (C.), 2008

Rubrique noire : la coccinelle asiatique. *Bulletin de l'association pour la protection de la Nature au pays des Olonnes*, 102 : 4.

GUERIN-MENEVILLE (F.E.), 1829-44

Iconographie du règne animal de G. Cuvier. Fascicule 7. Insectes. J.B. Baillière, Paris, 576 p.

GUFFROY (C.), 1923

Notules coléoptérologiques. *Bulletin de la Société des sciences naturelles de Seine et Oise, de la Beauce et de la Brie*, série 2, 4 (4) : 59-61.

GUFFROY (C.), 1924

Notules coléoptérologiques (suite). *Bulletin de la Société des sciences naturelles de la Seine et Oise, de la Beauce et de la Brie*, série 2, 5 (4) : 58-60.

GUILLEBEAU (F.), 1895

Catalogue des coléoptères du département de l'Ain (suite). *L'Echange, Revue linnéenne*, 11 (121) : 5-6.

HAGUET (G.), 2001

Compte rendu du stage « invertébrés forestiers » à Beffou (22) des 21, 22 et 23 septembre 2001. Tiré du Bulletin n° 15, 4ème trimestre, du *Groupe d'études des Invertébrés armoricains*. Site internet du GRETIA.

HAZET (G.), 2005

La remarquable faune entomologique de l'Île au Moine sur les deux départements, Seine-Maritime (76) et Eure (27). *Bulletin de l'Association entomologique d'Evreux*, 56 : 1-21.

HEMPTINNE (J.L.) & DIXON (A.F.G.), 2000

Defence, oviposition and sex: semiochemical parsimony in two species of ladybird beetles (Coleoptera, Coccinellidae)? A short review. *European journal of entomology*, 97 : 443-447.

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & ADAM (B.), 2001

Do males and females of the two-spot ladybird, *Adalia bipunctata* (L.) differ in when they mature sexually? *Journal of Insect behavior*, 14 (3) : 411-419.

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & COFFIN (J.), 1992

Attack strategy of ladybird beetles (Coccinellidae): factors shaping their numerical response. *Oecologia*, 90 : 238-245.

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & GAUTHIER (C.), 2000

Nutritive cost of intraguild predation on eggs of *Coccinella septempunctata* and *Adalia bipunctata* (Coleoptera : Coccinellidae). *European journal of entomology*, 97 : 559-562.

HEMPTINNE (J.L.), DOUMBIA (M.) & DIXON (A.F.G.), 2000

Assessment of patch quality by ladybirds: Role of aphid and plant phenology. *Journal of Insect behavior*, 13 (3) : 353-359.

HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.) & MAJERUS (M.), 2005

Les coccinelles. Editions Delachaux & Niestlé, collection Les sentiers du naturaliste, 189 p.

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.), DOUCET (J.L.) & PETERSEN (J.E.), 1993

Optimal foraging hoverflies (Diptera : Syrphidae) and ladybirds (Coleoptera : Coccinellidae) : mechanisms. *European journal of entomology*, 90 : 451-455.

HEMPTINNE (J.L.), GAUDIN (M.), DIXON (A.F.G.) & LOGNAY (G.), 2000

Social feeding in ladybird beetles : adaptive significance and mechanism. *Chemoecology*, 10 (3) : 149-152.

- HEMPTINNE (J.L.), LOGNAY (G.), DOUMBIA (M.) & DIXON (A.F.G.), 2001  
Chemical nature and persistence of the oviposition deterring pheromone in the tracks of the larvae of the two spot ladybird, *Adalia bipunctata* (Coleoptera : Coccinellidae). *Chemoecology*, 11 (1) : 43-47.
- HEMPTINNE (J.L.), LOGNAY (G.), GAUTHIER (C.) & DIXON (A.F.G.), 2000  
Role of surface chemical signals in egg cannibalism and intraguild predation in ladybirds (Coleoptera : Coccinellidae). *Chemoecology*, 10 (3) : 123-128.
- HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.), SALADIN (C.) & DIXON (A.F.G.), 2011  
Role of intraguild predation in aphidophagous guilds. *Journal of Applied Entomology* (in press).
- HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.), MAUREALI (A.), HULLE (M.) & DIXON (A.F.G.), 2004  
Development of a forecasting system for the integrated pest management of *Dysaphis plantaginea*. *Aphids in a new millennium*, 12 : 313-318.
- HERVE (E.), 1892  
Catalogue des Coléoptères du Finistère et plus spécialement de l'arrondissement de Morlaix. *Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques du Finistère*. Chevalier, Morlaix, 132 p.
- HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1983  
Sensitivity to photoperiod in relation to diapause in *Semiadala undecimnotata* females. *Entomologia experimentalis et applicata*, 34 : 9-12.
- HODEK (I.), IPERTI (G.) & HODKOVA (M.), 1993  
Long distance flights in Coccinellidae (Coleoptera). *European journal of Entomology*, 90 (4) : 403-414.
- HODEK (I.), IPERTI (G.) & ROLLEY (F.), 1977  
Activation of hibernating *Coccinella septempunctata* (Coleoptera) and *Perilitus coccinellae* (Hymenoptera) and the photoperiodic response after diapause. *Entomologia experimentalis et applicata*, 21 (3) : 275-286.
- HORRELOU (A.), 2000  
Inventaires entomologiques dans quelques localités du Parc Régional du Morvan. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Autun*, 178 : 9-32.
- HORELLOU (A.), 2002  
Coléoptères du Loiret : observations d'espèces rares ou peu connues en 2001. *Symbioses*, nouvelle série, 7 : 51-54.
- HORELLOU (A.) & SIRUGUE (D.), 2007  
Influence des types de boisement sur la diversité spécifique des insectes Coléoptères en Morvan. Exemple des sites diurnes d'hivernage de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola* Linné, 1758). *Revue scientifique Bourgogne-Nature*, 5 : 85-98.

HOST (L.), 1903

Excursion entomologique à Bouffrot. *Bulletin de l'Association Vosgienne d'Histoire naturelle*, 3 : 47-48.

HUGUES (A.), 1914

Les insectes dans le folklore du Gard. *La Feuille des Jeunes naturalistes*, 522 : 97-99.

IABLOKOFF-KHNZORIAN (S-M.), 1971

Synopsis des Hyperaspis paléarctiques (Col. Coccinellidae). *Annales de la Société entomologique de France* (Nouvelle série), 7 (1) : 163-200.

IABLOKOFF-KHNZORIAN (S-M.), 1977

Les représentants français des Scymnini. *Nouvelle Revue d'Entomologie*, 7 (2) : 183-194.

IABLOKOFF-KHNZORIAN (S-M.), 1982

Les Coccinelles. Coléoptères Coccinellidae. Tribu Coccinellini des régions paléarctique et orientale. Société Nouvelle des Editions Boubée, Paris, 568 p.

ICHES L. (1902)

Communication. Séance du 24 janvier 1902. *Bulletin de la Société nationale d'acclimatation de France*, 49 : 93-94.

INGLEBERT (H.), 1996

Eléments pour un catalogue des coléoptères de Paris intra-muros. Supplément au *Bulletin de l'Association des coléoptéristes de la Région parisienne*, 26, 68 p.

INGLEBERT (H.), 2002

Catalogue des coléoptères de Paris intra-muros «2001 odysées d'espèces». *L'Entomologiste*, 58 (1-2) : 132 p.

INGLEBERT (H.), 2004

1er supplément au Catalogue des Coléoptères de Paris intra-muros. *L'Entomologiste*, 60 (5) : 213-228.

IPERTI (G.), 1964

Les parasites des coccinelles aphidiphages dans les Basses-Alpes et les Alpes-Maritimes. *Entomophaga*, 9 (2) : 153-180.

IPERTI (G.), 1965

Contribution à l'étude de la spécificité chez les principales coccinelles aphidiphages des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes. *Entomophaga*, 10 (2) : 159-178.

IPERTI (G.), 1966a

The natural enemies of aphidophagous coccinellids. "Ecology of aphidophagous insects". Proceedings of a Symposium held in Liblice near Prague, September 27-october 1, 1965. In HODEK I. (ed.). Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, The Hague : 185-187.

IPERTI (G.), 1966b

Protection of coccinellids against mycosis. "Ecology of aphidophagous insects". Proceedings of a Symposium held in Liblice near Prague, September 27-october 1, 1965. In HODEK I. (ed.). Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, The Hague : 189-190.

IPERTI (G.), 1966c

Comportement naturel des coccinelles aphidiphages du sud-est de la France : leur type de spécificité, leur action prédatrice sur *Aphis fabae* L. *Entomophaga*, 11 (2) : 203-210.

IPERTI (G.), 1970

Elevage et multiplication de coccinelles coccidiphages dans la lutte contre *Parlatoria blanchardi* Targ. Colloque franco-soviétique sur l'utilisation des entomophages, Antibes, 13-18 mai 1968. *Annales de zoologie-écologie animale*, numéro hors-série, INRA : 103-110.

IPERTI (G.), 1971

L'emploi des coccinelles dans la lutte contre le puceron noir de la betterave (*Aphis fabae* Scop.). *Parasitica*, 27 (4) : 94-102.

IPERTI (G.), 1978a

Emploi des coccinelles. *Bulletin Technique d'Information*, vol. 332-333.

IPERTI (G.), 1978b

Influence des principaux facteurs du climat sur le comportement de vol d'une coccinelle Aphidiphage *Semiadalia undecimnotata* sch. *Annales de Zoologie Ecologie animale*, 10 (3) : 387-393.

IPERTI (G.), 1978c

Comportement alimentaire des coccinelles. *Annales de Zoologie Ecologie animale*, 10 (3) : 405-406.

IPERTI (G.), 1978d

Coïncidence spatiale des coccinelles et des pucerons. *Annales de Zoologie Ecologie animale*, 10 (3) : 373-375.

IPERTI (G.), 1984

Les coccinelles de France. « Faune et flore auxiliaires en agriculture ». *Association de Coordination Technique Agricole*, Paris : 89-96.

IPERTI (G.), 1985

Preliminary phenological data before establishment of *Rhyzobius forestieri* (Muls.) (Coleoptera, Coccinellidae) in olive-trees near Antibes (Southern France). CEC/FAO/IOBC international joint meeting, 1984 april 03-06, Pise (Italy) in Cavalorro, R. & Crovetti A. « *Integrated pest control in olive-groves* », A.A. Balkema, Rotterdam (Netherlands) : 451-455.

IPERTI (G.), 1986a

Le point sur... Les coccinelles de France. *Phytoma*, avril : 14-22.

IPERTI (G.), 1986b

Ecobiologie des coccinelles aphidiphages : les migrations dans *Colloques de l'INRA*, 36 : 107-120.

IPERTI (G.), 1986c

La coccinella un insetto assai utile per il frutti coltore. *Frutta e Vite*, (5) : 602-604

IPERTI (G.), 1987

Les Coccinelles et le Mont Ventoux, réservoir pour l'agriculture. Voyage autour du Mont Ventoux. *Etudes Vaclusiennes*, numéro spécial 3, Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux : 147-151.

IPERTI (G.), 1991a

Abiotic and biotic factors influencing distribution of the aphidophagous Coccinellidae. In Polgar L., Chambers R.J., Dixon A.F.G. & Hodek I. (Eds.), "*Behaviour and impact of aphidophaga*". The Hague : SPB Academic Publishing, 163-166.

IPERTI (G.), 1991b

Etat phytosanitaire actuel (en 1990) des palmeraies de l'Adrar mauritanien, 20 ans après l'intervention bio-écologique effectuée contre la cochenille blanche du palmier-dattier. 21ème Journée des entomophagistes, 1991, Vaison-la-Romaine (France), 6 p.

IPERTI (G.), 1998

Les coccinelles des peupliers [pp. 225-233] dans Delplanque (A.) « Les Insectes associés aux peupliers », Editions Memor, Bruxelles, 421 p.

IPERTI (G.), 1999

Biodiversity of predaceous coccinellidae in relation to bioindication and economic importance. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 74 (1-3) : 323-342.

IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001

Hibernation of *Harmonia axyridis* (Coleoptera : Coccinellidae) in South-Eastern France. *Acta Societatis zoologicae Bohemoslovacae*, 65 : 207-210.

IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1969

Rôle d'une quarantaine pour la multiplication des Coccinellidae coccidiphages destinées à combattre la cochenille du palmier-dattier (*Parlatoria blanchardi* Targ.) en Adrar mauritanien. *Entomophaga*, 14 (2) : 149-157.

IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1978

Fiche : coccinelle aphidiphage. *Cahier de Liaison*, 30 : 13-16.

IPERTI (G.) & BUSCARLET (L.A.), 1972

Contribution à l'étude d'une migration d'*Adonia 11 notata* Schn. (Coleoptera, Coccinellidae) par marquage avec l'iridium 191 stable. *Annales de Zoologie-Ecologie animale*, 4 (2) : 249-254.

IPERTI (G.) & BUSCARLET (L.A.), 1985

Seasonal migration of the ladybird *Semiadalia undecimnotata*. Symposium on Ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Tchécoslovaquie). Hodek I.

(Editeur). "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 199-204

IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1996

La lutte contre les pucerons du pommier. Perspective d'emploi d'*Harmonia axyridis* Pallas (Coléoptère : Coccinellidae). « Protection intégrée du verger de pommiers de l'an 2000 ». *Arboriculture Fruitière*, 43 (numéro spécial : Hors Série) : 5-6.

IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1990

Influence de la photopériode sur la variabilité individuelle des potentialités biologiques d'une coccinelle aphidiphage : *Semiadiala undecimnotata* Schn. (Col., Coccinellidae). Colloque, 20-22 février 1990, Dourdan (France). Institut national de la recherche agronomique (INRA). Régulation des cycles saisonniers chez les invertébrés. *Colloques de l'INRA*, (52) : 143-148.

IPERTI (G.) & HODEK (H.), 1974

Induction alimentaire de la dormance imaginale chez *Semiadiala undecimnotata* Schn. (Coleop. Coccinellidae) pour aider à la conservation des coccinelles élevées au laboratoire avant une utilisation ultérieure. *Annales de Zoologie-Ecologie animale*, 6 (1) : 43-51.

IPERTI (G.) & KREITER (S.), 1985

Two aphidophagous coccinellids : how to use their complementary biological potentialities for better biological control. Symposium on Ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 475-477.

IPERTI (G.) & PRUDENT (P.), 1985

Effect of the substrate properties on the choice of oviposition sites by *Adalia bipunctata*. Symposium on ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 143-149.

IPERTI (G.) & PRUDENT (P.), 1985

Effect of photoperiod on egg-laying in *Adalia bipunctata*. Symposium on ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 245-246.

IPERTI (G.) & QUILICI (S.), 1984

Les coccinelles en serres maraichères. « Faune et flore auxiliaires en agriculture ». *Association de coordination Technique agricole*, Paris, 4-5 mai 1983 : 261-266.

IPERTI (G.) & QUILICI (S.), 1985

Some factors influencing the selection of oviposition site by *Propylea quatordecimpunctata*. Symposium on ecology of aphidophaga, 1984 september 02-08, Zvikoske Podhradi (Czechoslovakia) in Hodek I. "*Ecology of aphidophaga*". Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, Prague : 137-142.

IPERTI (G.) & VAN WAEREBEKE (D.), 1968

Description, biologie et importance d'une nouvelle espèce d'Allantonematidae (Nématode) parasite des coccinelles aphidiphages : *Parasitylenchus coccinellinae*, n. sp. *Entomophaga*, 13 (2) : 107-119.

IPERTI (G.), BRUN (J.) & BORDET (J.P.), 1988

Model for forecasting the migratory take-off behaviour of the Aphidophagous Coccinellid *Semiadalia undecimnotata* Schn. Third International Symposium, 1987 august 31- September 05, Terlsin (Polska) in Niemczyk, E. ; Dixon, A.F.G. "Ecological and Effectiveness of aphidophagous". SPB. Academic Publishing, The Hague (Netherlands) : 129-134.

IPERTI (G.), BRUN (J.) & SAMIE (C.), 1983

Influence des facteurs climatiques, et plus particulièrement des mouvements atmosphériques turbulents de l'air, sur l'envol migratoire d'une coccinelle Aphidiphage *Semiadalia undecimnotata*. *Bulletin de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des plantes*, 13 (2) : 235-240.

IPERTI (G.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1992

Présentation d'une coccinelle exotique *Harmonia axyridis* Pallas prédateur d'Homoptères. 22ème Journée des entomophagistes, 17-18 mars 1992, Montpellier (France). *Comptes Rendus*, 6 p.

IPERTI (G.), FERRAN (A.) & LAPCHIN (L.), 1989

Etude de l'influence des facteurs climatiques et trophiques sur l'évolution des populations des principaux prédateurs de pucerons des céréales à paille sous le climat méditerranéen. *Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen Rijksuniversiteit Gent*, 54 (3) : 739-746.

IPERTI (G.), GIUGE (L.) & ROGER (P.), 1989

Installation de *Rhyzobius forestieri* (Col. Coccinellidae) sur l'Ile de Porquerolles. *Entomophaga*, 34 (3) : 365-372.

IPERTI (G.), KATSOYANNOS (P.) & LAUDEHO (Y.), 1977

Etude comparative de l'anatomie des coccinelles aphidiphages et coccidiphages et appartenance d'*Exochomus quadripustulatus* L. à l'un de ces groupes entomophages (col. coccinellidae). *Annales de la Société entomologique de France*, 13 (3) : 427-437.

IPERTI (G.), FERRAN (A.), LAPCHIN (L.), LYON (J.P.) & RABASSE (J.M.), 1989

Etude de l'influence des facteurs climatiques et trophiques sur l'évolution des principaux prédateurs de pucerons des céréales à paille sous le climat méditerranéen. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 12 (1) : 73-83

IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), RABASSE (J.M.), & LYON (J.P.), 1988

Sequential sampling of adult *coccinella septempunctata* L. in wheat fields. *Canadian entomologist*, 120 (8-9) : 773-778

IPERTI (G), LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), RABASSE (J.M.), & LYON (J.P.) & MALAUSA (J.C.), 1989

Echantillonnage séquentiel des *Coccinella septempunctata* L. en cultures de céréales à paille. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 12 (1) : 84-98

IPERTI (G), FERRAN (A.), BRUN (J.), DUTILLOY (M.), GAMBIER (J.), GIUGE (L.) & ONGAGNA (P.), 1993

A propos d'*Harmonia axyridis* Pallas coccinelle aphidiphage des rosacés fruitiers. 23ème Journée des entomophagistes, 30-31 mars 1993, Lyon (France). Comptes Rendus, 6 p.

JACQUELIN DU VAL (C.), 1853

Coléoptères pris à Bercy. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 3 (1) : 46.

JACQUELIN DU VAL (C.) & LAREYNIE (P.), 1852

Quelques observations de Coléoptères des environs de Montpellier. *Annales de la Société entomologique de France*, 2ème série, 10 : 719-735.

JACQUET (E.), 1886

Note sur les services que les connaissances en botanique peuvent rendre aux entomologistes. *L'Echange*, 2 (24) : 1-3.

JACQUET (E.), 1886

Cinq jours dans les Pyrénées-Orientales. *L'Echange*, 3 (33) : 1-2.

JAHANDIEZ (E.) & MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1911

Excursion aux gorges du Verdon et sur les limites des départements du Var, des Basses-Alpes et des Alpes-Maritimes. *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*, 2 : 116-143.

JAUBERT (?) & HENRY (?), 1860-1861

Catalogue des coléoptères du Var. *Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan*, 3 : 67-70.

JAULIN (S.), 2004

Contribution à la connaissance des Coléoptères de la réserve naturelle de l'Île de St-Pryvé-St-Mesmin (45). Inventaires et propositions de gestion. Office Pour les Insectes et leur Environnement, Languedoc-Roussillon, 56 p.

JOURDAN (H.), BARBIER (R.), BERNARD (J.) & FERRAN (A.), 1995

Antennal sensilla and sexual dimorphism of the adult ladybird beetle *Semiadalia undecimnotata* Schn. (Coleoptera : Coccinellidae). *International journal of Insect morphology and embryology*, 24 (3) : 307-322.

JOURDHEUIL (P.), 1995

La lutte biologique à l'aide d'auxiliaires entomophages en France jusqu'à 1986. Mémoire polycopié déposé à la bibliothèque du centre INRA de Sophia Antipolis. 112 p.

JOVET (P.), 1937

Excursion «générale» du 6 mai 1937 dans la haute vallée de la Bièvre. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Seine et Oise*, série 3, 5 (4-5) : 49-55.

JUNG (A.), 1975

Récoltes de coléoptères dans la région de Breteuil (Oise) (suite). *L'Entomologiste*, 31 (6) : 233-235.

JUNG (A.), 1978

Récoltes de coléoptères dans la région de Breteuil (1er supplément). *L'Entomologiste*, 34 (1) : 2.

KAMPMANN (F.E.), 1860

Catalogus coleopterorum vallis rhenanae. Alsatico-Badensis. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 1 : 29-75.

KANIKA-KIAMFU (J.), BRUN (J.) & IPERTI (G.), 1994

Traits biologiques du développement d'*Exochomus flaviventris* Mader (Coleoptera, Coccinellidae) à des températures variables et en présence d'une alimentation de substitution. *Journal of African zoology*, 108 (6) : 569-583

KANIKA-KIAMFU (J.), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1993

Etude de la consommation alimentaire d'*Exochomus flaviventris* (Col. Coccinellidae) prédateur de la cochenille du Manioc *Phenacoccus manihoti* (Hom. Pseudococcidae). *Entomophaga*, 38 (3) : 291-298

KANIKA-KIAMFU (J.), KIYINDOU (A.), BRUN (J.) & IPERTI (G.), 1992

Comparaison des potentialités biologiques de trois coccinelles prédatrices de la cochenille farineuse du manioc *Phenacoccus manihoti* (Hom., Pseudococcidae). *Entomophaga*, 37 (2) : 277-282.

KIEFFER (J.J.), 1884

Contributions à la Faune et à la Flore de Bitche. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 16 (II) : 35-111.

KIEFFER (J.J.), 1887

Suites aux contributions à la Faune et Flore de Bitche avec addition de quelques espèces rares ou peu connues observées dans le reste de la Lorraine. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 17 (II) : 9.

KIEFFER (J.J.), 1908

Quatrième contribution à la Faune et à la Flore de Bitche. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Metz*, 25 (3)1 : 2-45.

KIYINDOU (A.), IPERTI (G.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1992

Influence de la température et de la biomasse alimentaire sur le développement d'une coccinelle, *Diomus hennesseyi* (Coleoptera : Coccinellidae), prédatrice de *Phenacoccus manihoti* (Homoptera : Pseudococcidae) en Afrique intertropicale. *Journal of African zoology*, 106 (6) : 479-488.

KREITER (S.), 1981

Etude bioécologique de la diapause chez *Semiadalia undecimnotata* Schneider (Coleoptera, Coccinellidae). Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en Ecologie méditerranéenne (option zooécologie). Université d'Aix-Marseille III, 39 p.

KREITER (S.), 1985

Etude bioécologique d'Olla v nigrum (Mulsant) et essai de quantification de l'efficacité prédatrice d'Adalia bipunctata (L.) contre les aphides en verger de pêchers (Coleoptera Coccinellidae). Thèse de doctorat 3ème cycle. Université d'Aix-Marseille III, 250 p.

KREITER (S) & IPERTI (G.), 1984a

Importance des sommets de moyenne altitude dans la survie d'une coccinelle aphidiphage *Semiadalia undecimnotata* (Coleoptera, Coccinellidae). *Acta Biologica montana*, 4 : 93-98.

KREITER (S) & IPERTI (G.), 1984b

Etude biologique et écologique de l'arrêt d'activité imaginal chez *Semiadalia undecimnotata* Schn. (Coleoptera, Coccinellidae). 109<sup>ème</sup> Congrès national des sociétés savantes, décembre, Dijon. Section sciences : Ecologie animale. Comité des travaux historiques et scientifiques : 263-274.

KREITER (S) & IPERTI (G.), 1984c

Etude des potentialités biologiques et écologiques d'un prédateur aphidiphage *Olla v.nigrum* Muls. (Coleoptera, Coccinellidae) en vue de son introduction en France. 109<sup>ème</sup> Congrès national des sociétés savantes, décembre, Dijon. Section sciences : Ecologie animale. Comité des travaux historiques et scientifiques : 275-282.

KREITER (S) & IPERTI (G.), 1985

Effectiveness of *Adalia Bipunctata* against aphids in a peach orchard with special reference to ant-aphid relationships. *Proceedings of International symposium « Ecology of Aphidophaga II »*, Zvikoské podhradi, HODEK I. (Ed.) Praha, 1984 september, 2-8. Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, 550 p.

KREITER (S), IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1984

Rôle des sommets dans la protection d'un prédateur aphidiphage : *Semiadalia undecimnotata* Schn. (Coleoptera, Coccinellidae). *Travaux du Muséum d'Histoire naturelle Grigore Antipa*, 25 : 151-165.

KREITER (S), MALAUSA (J.C.), IPERTI (G.), FRANCO (E.) & GIUGE (L.), 1985

Psyllophagy of an aphidophagous coccinellid *Olla v-nigrum* Muls. *Proceedings of International symposium « Ecology of Aphidophaga II »*, Zvikoské podhradi, HODEK I. (Ed.), Praha, 1984 september, 2-8. Publishing house of the Czechoslovak Academy of Science, 550 p.

LABATUT (S.), 2007

Compte rendu de la sortie linnéenne du 3 juin 2006 à Pugnac (Gironde). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 142 (Nouvelle série), 35 (1) : 111-114.

LABOULBENE (A.), 1858

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Grenoble au mois de juillet 1858. Liste des insectes principaux recueillis aux environs de Grenoble, à la Grande-Chartreuse et dans les Hautes-Alpes (au Bourg d'Oisans et au Lautaret) pendant la session extraordinaire de juillet 1858. *Annales de la Société entomologique de France*, 3 (6) : 819-904.

LABOULBENE (A.), 1866

Communication orale à la séance du 13 juin 1866.- *Annales de la Société entomologique de France*, 4 (6) : 28.

LACOSTE (F.), 2010

Un état des lieux des coccinelles (Coleoptera, Coccinellidae) du Puy-de-Dôme (F-63). *Harmonia*, 5 : 8-21.

LAGARRIGUE (J.), 1948

Un rassemblement de coccinelles. *L'Entomologiste*, 4 (2) : 108-109.

LAISNE (G.) & LEMEE (G.), 1927

Liste des coléoptères de l'École normale d'instituteurs d'Alençon. *Bulletin de la Société normande d'entomologie*, 4 : 81-85.

LAJOYE (A.), 1896

Catalogue des Coléoptères des environs de Reims, 2ème édition, 231 p.

LAJOYE (A.), 1907

Catalogue des Coléoptères des environs de Reims. Supplément. Extrait du *Bulletin de la Société d'études des Sciences naturelles de Reims*, 3-31.

LAMBERTIE (M.), 1921

Notes sur des coléoptères recueillis entre La Réole et Montségur en juin 1920 par M. L. Gavoy. *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux*. Extrait des procès verbaux, 73 : 63-69.

LAMBERTIE (M.), 1922

Supplément aux coléoptères récoltés aux environs du château de Bourgueil, près La Réole, par M.L. Gavoy. *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux*. Extrait des procès verbaux, 74 : 37-38.

LAMBERTIE (M.), 1923

Deuxième supplément aux coléoptères récoltés par M.L. Gavoy aux environs du château de Bourgueil, près La Réole. *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux*. Extrait des procès verbaux, 75 : 101-103.

LAMBERTIE (M.), 1924

Troisième supplément aux coléoptères récoltés par M.L. Gavoy aux environs du château de Bourgueil, près La Réole. *Actes de la Société linnéenne de Bordeaux*. Extrait des procès verbaux, 76 : 54-55.

LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987a

Coccinellids (Coleoptera : Coccinellidae) and Syrphids (Diptera : Syrphidae) as predators of aphids in cereal crops : a comparison of sampling methods. *The Canadian entomologist*, 119 (9) : 815-822.

LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987b

Dénombrement des coccinelles et syrphes prédateurs de pucerons des céréales à paille. Expert meeting of the working group "Integrated control of cereal pests", February 1986, Gembloux

(Belgium). *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest-paléarctique*, 10 : 61-65

LATASTE (E.), 1879

Variété de *Chilocorus*. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 109 : 15.

LAUBERTIE (E.), MARTINI (X.), CADENA (C.), TREILHOU (M.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006

The immediate source of the oviposition-detering pheromone produced by larvae of *Adalia bipunctata* (L.) (Coleoptera, Coccinellidae). *Journal of Insect behavior*, 19 (2) : 231-240.

LE GRAND (G.), 1861

Liste des Coléoptères du département de l'Aube. *Mémoires de la Société d'agriculture, des sciences, arts et belles lettres du département de l'Aube*, XXV : 181-274.

LE MONNIER (Y.) & LIVORY (A.), 2003

Une enquête Manche-Nature : Atlas des Coccinelles de la Manche. *Les Dossiers de Manche-Nature*, 5. 208 p.

LEPLAT (J.) & THERMES (R.), 1997

Contribution à l'inventaire des Coléoptères du Lot-et-Garonne. Collection Hauret. *Revue de l'Association roussillonnaise d'entomologie*, VI (1) : 14-22.

LEPRIEUR (M.), 1865

Matériaux pour servir au complément de la faune vogéso-rhénane. Notes sur quelques coléoptères des environs de Colmar. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 5 : 35-96.

LEPRIEUR (M.), 1867

Nouvelles notes sur quelques Coléoptères des environs de Colmar. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 6-7 : 202-211.

LESIEUR (E.), 1933

Coléoptères recueillis à l'étang de la Tour (Vieille-Eglise). *Bulletin de la Société des sciences naturelles de Seine et Oise*, 3 (1) : 75-78.

LESIMPLE (J.) & PERU (L.), 2000

Liste partielle des Coléoptères du département du Cher (seconde partie). *Symbioses*, nouvelle série, 3 : 3-18.

LEVEQUE (A.), 1997

Catalogue non exhaustif des coléoptères de Pont-Ste-Maxence et ses environs. 1991-1998. *L'entomologiste Picard*, 2ème semestre : 11-13.

LICHTENSTEIN (J.L.), 1917

Observations sur les Coccinellides mycophages (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 298-302.

LIEUTIER (F.), 1975

Faune sous-corticole et biocénose des galeries de xylophages en forêt de Fontainebleau. Inventaire des différentes espèces capturées. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 51 (3-4) : 31-38.

LIGERON (J.M.), 2005

Catalogue des Coléoptères des Ardennes françaises. *Société d'Histoire naturelle des Ardennes*, 103 p.

LIGERON (J.M.), 2008

Présence d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773), forme 19-signata Faldermann. «La Coccinelle asiatique» au lieu-dit «Le Fond de l'Epine» (08) Aiglemont (Coleoptera Coccinellidae). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle des Ardennes*, 97 : 67-69.

LIGERON (J.M.), 2009

Nouvelle invasion d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle des Ardennes*, 99 : 73.

LIVORY (A.), 1999

Participez à l'enquête coccinelles. *L'Argiope*, 25 : 16-17.

LIVORY (A.), 2000a

Coccinelles dernière année de prospection. *L'Argiope*, 28 : 29-30.

LIVORY (A.), 2000b

Faune du marais de Coudeville et de Bréville. Les coccinelles. *L'Argiope*, 30 : 29-30.

LIVORY (A.), 2001

Le marais d'Annville. Les coccinelles. *Les Dossiers de Manche-Nature*, 3 : 56-60.

LIVORY (A.), 2005

Chasses subtiles : Une redécouverte attendue : *Coccinella magnifica* Redtenbacher, 1843 *L'Argiope*, 51 : 52-54.

LIVORY (A.) & COULOMB (R.), 2005

Chasses subtiles : Coleoptera Coccinellidae. *Nephus redtenbacheri* Mulsant & Rey, 1846 : 3<sup>e</sup> donnée historique. *L'Argiope*, 49 : 36-37.

LIVORY (A.) & STALLEGGER (P.), 2007

Expertise naturaliste sur le site de l'estuaire de l'Orne. Conservatoire du littoral et des Rivages lacustres. Rapport d'étude, 246 p.

LODEWYCKX (M.), 2009

Captures de coléoptères réalisées lors de la sortie du 28/06/2009 à « La mine d'or » Wissant (62). *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 333 : 18-20.

LOHEZ (D.), 2005

*Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera Coccinellidae), une coccinelle venue d'ailleurs. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 315 : 8-9.

- LOISEAU (A.), MALAUSA (T.), LOMBAERT (E.), MARTIN (J.F.) & ESTOUP (A.), 2009.  
Isolation and characterization of microsatellites in the harlequin ladybird *Harmonia axyridis* (Coleoptera, Coccinellidae) and cross-species amplification within the family Coccinellidae. *Molecular ecology resources*, 9 (3) : 934-937.
- LOMBAERT (E.), GUILLEMAUD (T.), CORNUET (J.M.), MALAUSA (T.), FACON (B.) & ESTOUP (A.), 2010  
Bridgehead effect in the worldwide invasion of the biocontrol Harlequin Ladybird. *Plos One*, 5 (3) : e9743, 1-7.
- LORIFERNE (J.B.) & POULAIN (?), 1881  
Catalogue des Coléoptères du département de l'Yonne. Première partie. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne*, 35 : 58-133.
- LORIFERNE (J.B.) & POULAIN (?), 1888  
Catalogue des Coléoptères du département de l'Yonne. Deuxième partie. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne*, 42 : 39-118.
- LUCANTE (A.), 1875  
Excursion entomologique à vol d'oiseau dans l'Ariège et les Pyrénées (août 1874). II. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 54 : 72-74.
- LUCANTE (A.), 1878  
Chasse aux coléoptères dans les inondations. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 97 : 5-9.
- LUPULI (R.), 2010  
L'insecte médicinal. Editions Ancyrosoma, 290 p.
- LYOUSSOUFI (A.), RIEUX (R.), ARMAND (E.); FAIVRE D'ARCIER (F.) & SAUPHANOR (B.), 1994  
La faune entomophage des psylles du poirier (Homoptera : Psyllidae) en Europe. Revue bibliographique : II- Insectes oligonéoptères prédateurs. Colloque International ; 11-15 octobre 1993, Cesena (Italie). Briolini, G. (Editeur). Lutte intégrée en poirier. *Bulletin de l'Organisation internationale de Lutte biologique, Section régionale Ouest paléarctique*, 17 (2) : 93-98.
- MADON (P.), 1920-21  
Entomologie et ses applications. *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*, 7 : 18-20.
- MAGRO (A.), TENE (J.N.), BASTIN (N.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2007  
Assessment of patch quality by ladybirds : relative response to conspecific and heterospecific larval tracks a consequence of habitat similarity ?. *Chemoecology*, 17 (1) : 37-45.
- MAIGNET (P.), MUHLBERGER (E.) & FERRAN (A.) 2002  
Bilan de l'introduction en France de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas en lutte biologique contre les pucerons. Deuxième Conférence Internationale sur les Moyens Alternatifs de Lutte contre les Organismes Nuisibles aux Végétaux, Lille, 4-7 mars 2002.

MAGRO (A.), HEMPTINNE (J.L.), CODREANU (P.), GROSJEAN (S.) & DIXON (A.F.G.), 2002

Does the satiation hypothesis account for the differences in efficacy of coccidophagous and aphidophagous ladybird beetles in biological control ? A test with *Adalia bipunctata* and *Cryptolaemus montrouzieri*. *BioControl*, 47 (5) : 537-543.

MAGRO (A.), LECOMPTE (E.), MAGNE (F.), HEMPTINNE (J.L.) & CRUAU-ROY (B.), 2010

Phylogeny of ladybirds (Coleoptera : Coccinellidae) : Are the subfamilies monophyletic ? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 54 : 833-848.

MAGRO (A.), DUCAMP (C.), RAMON-PORTUGAL (F.), LECOMPTE (E.), CROUAU-ROY (B.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010

Oviposition deterring infochemicals in ladybirds : the role of phylogeny . *Evolutionary ecology*, 24 (1) : 251-271.

MAHIEU (N.), 1976

Vin de... coccinelles au pays de Retz. *Phytoma*, 279 : 15.

MAJERUS (M.E.N.), SLOGGETT (J.J.), GODEAU (J.F.) & HEMPTINNE (J.L.), 2007

Interactions between ants and aphidophagous and coccidophagous ladybirds. *Population ecology*, 49 (1) : 15-27.

MALAUSSA (J.C.), FRANCO (E.) & BRUN (P.), 1988

Acclimatation sur la côte d'azur et en Corse de *Serangium parcesetosum* (Col. Coccinellidae) prédateur de l'Aleurode des Citrus, *Dialeurodes citri*. (Hom. : Aleyrodidae). *Entomophaga*, 33 (4) : 517-519.

MALAUSSA (J.C.), RABASSE (J.M.) & KREITER (P.), 2008

Les insectes entomophages d'intérêt agricole acclimatés en France métropolitaine depuis le début du 20ème siècle. *Bulletin de l'Organisation européenne de Protection des plantes*, 38 : 136-146.

MARCHAL (P.), 1895a

Observations sur un micro lépidoptère, un coléoptère et un acarien. *Bulletin entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 64 : 301-302.

MARCHAL (P.), 1895b

Les Coccinellides nuisibles. *Revue des Sciences naturelles appliquées*, 6 : 1-8.

MARCHAL (P.) 1908

The utilization of auxiliary entomophagous insects in the struggle against insects injurious to agriculture. *Popular science monthly* : 352-419.

MARCHAL (P.), 1913

L'*Icerya purchasi* en France et l'acclimatation de son ennemi d'origine australienne le *Novius cardinalis*. *Annales du Service des Epiphyties*, 1 : 13-26.

MARCHAL (P.) 1921

L'utilisation des coccinelles contre les insectes nuisibles aux cultures dans le midi de la France. *Comptes rendus hebdomadaire de l'Académie des sciences*, Paris, 172 : 105–107.

MARCHAL (P.), 1922

Utilisation d'une coccinelle australienne (*Cryptolaemus montrouzieri* Muls.) dans la lutte contre les cochenilles blanches et son introduction en France. *Annales des épiphyties*, 8 : 1-2.

MARCHAL (P.) & CHARDONNET (G.), 2000

Sortie entomologique en Corse (mai 1998). Liste des insectes récoltés, 1ère note, Coléoptères. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 69 (4) : 65-80.

MARCHAL (P.) & PUSSARD (R.), 1938

Acclimatation de *Cryptolaemus montrouzieri* Muls. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie d'agriculture de France*, 24 : 972–976.

MARCOTTE (F.), 1852

Tableau méthodique et synonymique des Coléoptères des environs d'Abbeville. *Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville* : 371-383.

MARIN (J.), CROUAU-ROY (B.), HEMTINNE (J.L.), LECOMPTE (E.) & MAGRO (A.), 2010

*Coccinella septempunctata* (Coleoptera, Coccinellidae) : a species complex ?. *Zoologica scripta*, 35 (6) : 591-602.

MARMOTTAN (A.H.), 1867

Excursion entomologique annuelle dans les Vosges et l'Alsace en 1866. *Annales de la Société entomologique de France*, 4 (7) : 669-680.

MARQUET (C.), 1899

Catalogue des Coléoptères du Languedoc : espèces observées dans quelques régions de cette province, notamment à Toulouse, Béziers, Cette, etc...Imprimerie Lagarde et Sebillé, Toulouse, 240 p.

MARQUET (J.), 2001

Contribution à l'inventaire des Insectes du département de l'Indre. Liste des Coléoptères du PNR Brenne. *L'Entomologiste*, 57 (3-4) : 101-122.

MARSHALL (T.A.), 1870-71

Notes on some Corsican insects. *The entomologist's monthly magazine*, 7 : 225-228.

MARTIN (E.), 1859

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Clermont-Ferrand en juin et juillet 1859. Liste des insectes principaux recueillis aux environs de Clermont et au Mont-Dore pendant la session extraordinaire de juin et juillet 1859. *Annales de la Société entomologique de France*, 3 (7) : 447-678.

MARTIN (E.), 1860

Rapport sur l'excursion provinciale faite à Besançon, Pontarlier et Jougue en juin 1860. *Annales de la Société entomologique de France*, 3ème série, 8 : 989-1010.

- MARTINI (X.), HACCOU (P.), OLIVIERI (I.) & HEMPTINNE (J.L.), 2009  
Evolution of cannibalism and female's response to oviposition-detering pheromone in aphidophagous predators. *Journal of Animal ecology*, 78 : 964-972.
- MATHIEU (A.), 1845  
Histoire naturelle. Troisième partie. Zoologie dans le département de la Meurthe [pp 222-267] dans *Statistique historique et administrative du département de la Meurthe* par H. LEPAGE. Première partie, 366 p.
- MATILE-FERRERO (D.), LEGRAND (J.) & RIFFET (X.), 1999  
Une surprenante infestation de la cochenille australienne *Icerya purchasi* Maskell en plein Paris (Hemiptera, Margarodidae). *Revue française d'Entomologie*, 21 (4) : 175-178.
- MAYET (V.), 1901  
Contribution à la faune entomologique (Col.) des Cévennes et du Velay. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 30-32.
- MAYET (V.), 1904  
Contribution à la Faune entomologique des Pyrénées-Orientales (Coléoptères). Coléoptères des Albères. Suite. Coccinellidae. *Miscellanea Entomologica*, 12 (3-4) : 33-36.
- MEDELICE (J.E.), 1986  
Les désignations de la coccinelle dans les dialectes romans de France : commentaire des données retenues pour le dossier 08.126 de l'Atlas Lingarum Europae., *Géolinguistique*, 2 : 119-136.
- MENET (D.), 1996  
Captures de *Halyzia sedecimguttata* L. (coléoptère coccinellidae) dans le Pas-de-Calais. *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 278 : 18.
- MEQUIGNON (A.), 1916  
Coléoptères de Touraine. Contribution à la faune départementale d'Indre-et-Loire et des départements voisins. *Annales de la Société entomologique de France*, LXXXV : 19-36.
- MEQUIGNON (A.), 1924  
Sur quelques formes mélanisantes de Coléoptères. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 6 : 84-85.
- MEQUIGNON (A.), 1936  
Une biocénose en formation : les coléoptères attachés au pin en forêt de Fontainebleau. *Travaux des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 8 : 5-89.
- MEQUIGNON (A.), 1938  
Additions et corrections au catalogue des insectes coléoptères de la forêt de Fontainebleau. *Travaux des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 9 : 42-49.
- MEQUIGNON (A.), 1949  
Notes diverses sur des coléoptères de France. Septième série. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 18 (9) : 182-185.

MERCIER (L.), 1926

Aperçu entomologique sur la région de Lessay. *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, année 1925, 7 (8) : 179-182.

MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2002a

Inventaire entomologique de la forêt régionale de Galluis (Yvelines-Val d'Oise). *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 12 p.

MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2002b

Inventaire entomologique au marais de Stors (Mériel, Val d'Oise). *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 13 p.

MERIGUET (B.), BORGES (A.) & ZAGATTI (P.), 2005

Inventaire entomologique en forêt régionale de Montgé (Seine et Marne). *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 36 p.

MERIGUET (B.), JACQUET (C.) & ZAGATTI (P.), 2006

Domaine de Longchamp. Inventaire entomologique complété d'une liste arachnologique. *Office pour les Insectes et leur Environnement*, 48 p.

MERIGUET (B.), TACHET (J.L.) & ZAGATTI (P.), 2004

Plateau de Saclay (Essonne). Etude entomologique du périmètre d'acquisition. *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 40 p.

MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2004

Inventaire entomologique au bois de Saint-Eutrope (Essonne). *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 36 p.

MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2005

Inventaire entomologique du Domaine régional du Grand Voyeux (Congis-sur-Thérouanne, Seine et Marne). *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, 49 p.

MERIGUET (B.) & VITRAC (V.), 2006

Observatoire de la biodiversité des Arthropodes. Suivi entomologique en Réserve de biosphère du pays de Fontainebleau, Année 2005. OPIE-AMBFF-MAB, 46 p.

MERIGUET (B.), JACQUET (C.) & ZAGATTI (P.), 2007

Domaine de Longchamp (Paris, Bois de Boulogne). Inventaire entomologique complété d'une liste arachnologique. *Office pour les Insectes et leur Environnement*. Etude réalisée pour le WWF-France, 48 p.

MILLET (P.A.), 1847

Géographie entomologique. Extrait des *Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers*, De Cosnier & Lachaise, Angers : 1-8.

- MILLET (P.A.), 1870  
Faune des Invertébrés de Maine-et-Loire. Tome premier. Angers. 370 p.
- MINARRO (M.), HEMPTINNE (J.L.) & DAPENA (E.), 2005  
Colonization of apple orchards by predators of *Dysaphis plantaginea* : sequential arrival, response to prey abundance and consequences for biological control. *BioControl*, 50 : 403-414.
- MINSMER (J.), 1890  
Liste des coléoptères capturés du 15 mars au 31 août 1889, à Lodève (Hérault). *L'Echange, Revue linnéenne*, 6 (68) : 156.
- MOCQUERYS (E.), 1857  
Enumération des Insectes Coléoptères observés jusqu'alors dans le département de la Seine-Inférieure. Extrait du *Bulletin de la Société linnéenne de Normandie*, 2 : 1-208.
- MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1913  
Notes sur les coléoptères, nouveaux, rares ou intéressants pour le département du Var. *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*, 4 : 124-130.
- MONGUILLON (M.), 1928  
Coléoptères de la Sarthe (suite). *Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe*. Série 3, Tome 2 (2) : 159-164.
- MONGUILLON (M.), 1936  
Supplément au catalogue des coléoptères de la Sarthe. *Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe*, LV : 360-377.
- MONNOT (E.), 1914  
Description d'une variété nouvelle de *Coccinella* (*Synharmonia*) *conglobata* Linné. *C. conglobata* L. var. *houlberti*. *Insecta*, 38 : 69-72.
- MONS (A.), 1888  
Note sur une variété de la *Coccinella variabilis*. *Le Naturaliste*, 10 (2) 29 : 115-116.
- MOUQUET (C.), 2000  
Les invertébrés des dunes d'Hatainville-Baubigny. Compte rendu du stage d'initiation aux invertébrés des 16, 17 et 18 juin 2000. Tiré du Bulletin n° 10, 3ème trimestre, du *Groupe d'études des Invertébrés armoricains*, 30 p. (site internet du GRETIA.)
- MOUQUET (C.), BONFILS (M.), CHEREAU (L.) & GUEZOU (F.), 2007  
Découverte d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera : Coccinellidae) en Basse-Normandie. *Invertébrés armoricains*, 1 : 53-54.
- MULSANT (M.E.), 1846  
Histoire naturelle des Coléoptères de France. Sulcicolles-Sécuripalpes. Maison, Paris, 280 p.
- MULSANT (M.E.), 1850  
Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes. Annales de la Société d'agriculture et des Sciences industrielles de Lyon, 2ème série (2) : 1104 p.

MULSANT (M.E.), 1853

Supplément à la monographie des Coléoptères trimères sécuripalpes. *Opuscules entomologiques*, 3 : 1-205.

MULSANT (M.E.), 1861

Note sur l'Harmonia lyncea (Coccinellide). *Opuscules entomologiques*, 12 : 13-14.

MULSANT (M.E.), 1866

Monographie des Coccinellides (1ère partie, Coccinelliens). *Opuscules entomologiques*, 1-294.

MULSANT (M.E.) & GODART (A.), 1870a

Description de deux nouveaux Scymniens. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 18 : 198-200.

MULSANT (M.E.) & GODART (A.), 1870b

Scymnus bicinctus. *Opuscules entomologiques*, 14 : 223-224.

MULSANT (M.E.) & GODART (A.), 1872

Espèce nouvelle de coccinellide. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, Nouvelle série, 18 : 102-103.

MULSANT (M.E.) & REY (C.), 1852

Coelopterus salinus. *Mémoire de l'Académie des sciences et belles-lettres de Lyon*, 2ème série, 2 : 224.

MULSANT (M.E.) & REY (C.), 1852

Description d'une espèce nouvelle du genre Scymnus (Coléoptères Sécuripalpes). *Opuscules entomologiques*, 11 : 169-172.

MULSANT (M.E.) & REY (C.), 1853

Description de trois coléoptères nouveaux de la famille des Scymniens. Académie de Lyon, classe des Sciences, II : 221-225.

NICOLAS (F.), 2009

Nos coccinelles. *Terre Vive*, 149 : 2-4.

NICOLAS (V.), 2002

Contribution à la connaissance des coléoptères Cerambycidae et Coccinellidae de Picardie et d'Ile-de-France. *L'Entomologiste Picard*, 1 : 28.

NICOLAS (V.), 2005

Contribution à la connaissance des coccinelles de Haute-Marne. *Bulletin de la Société de Sciences naturelles et d'Archéologie de la Haute-Marne*, (Nouvelle série) 4 : 35-48.

NICOLAS (V.), 2008

Les coccinelles. *Espaces Naturels de Lorraine*, 52 : 6-7.

NICOLAS (V.), 2009a

Les Coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de Lorraine (France). *Harmonia*, 2 : 3-18.

NICOLAS (V.), 2009b

Contribution à l'inventaire des coccinelles (Coleoptera : Coccinellidae) du Massif armoricain. *Invertébrés armoricains*, 3 : 54-57.

NICOLAS (V.), 2009c

Sur les traces des coccinelles du Limousin. *Limousin Nature*, 8 : 4-5.

NICOLAS (V.), 2010

Un rassemblement spectaculaire de *Vibidia duodecimguttata* (Poda, 1761) et autres notes de chasse. *Harmonia*, 5 : 3-7.

NICOLAS (V.), 2011

A la recherche de *Tytthaspis sedecimpunctata* L. *Harmonia*, 6 : 25-27.

NICOLAS (V.) & DUQUEF (M.), 2006

Etude entomologique des tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin. Cabinet d'Etudes et de Recherches en Environnement, Saint-Quentin (Aisne), 52 p.

NICOLAS (V.) & PIQUE (C.), 2008

Les Coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de l'Aisne (F-02) : Coccidulinae, Chilacorinae, Coccinellinae et Epilachninae. *Harmonia*, 1 : 20-34.

NICOLLET (F.), 1892-95

Liste des Coléoptères trouvés dans les environs de Cherbourg. *Mémoires de la Société nationale de Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg*, XXIX, 3ème série, IX : 53-78.

NORGUET (A. de), 1863

Catalogue des Coléoptères du département du Nord. Extrait des *Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille*. Danel, Lille : 5-197.

NORGUET (A. de), 1867

Supplément au Catalogue des Coléoptères du département du Nord. Extrait des *Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille*. Danel, Lille : 1-48.

NORGUET (A. de), 1873

Deuxième supplément au Catalogue des Coléoptères du département du Nord. Extrait des *Mémoires de la Société impériale des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille*. Danel, Lille : 1-39.

NORMAND (H.), 1938

Coléoptères nouveaux de la faune française et remarques diverses. *Revue française d'Entomologie*, 5 : 133-135.

OGIER DE BAULNY (F.), 1860

Sur quelques espèces de Coléoptères prises aux environs d'Auxerre et de Châtel-Censoir. *Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne* : 24-33.

OLIVIER (E.), 1883

Faune de l'Allier ou Catalogue raisonné des animaux sauvages observés jusqu'à ce jour dans ce département. II. Annelés, 1ère partie : Coléoptères. Extrait du *Bulletin-Journal de la Société d'Agriculture de l'Allier*. Ducroux et Gourjon-Dulac, Moulins, 260 p.

OLIVIER (E.), 1889

Faune de l'Allier : Coléoptères (suite et fin). *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 309-377.

OLIVIER (G.A.), 1808

Entomologie, ou Histoire naturelle des insectes avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie et leur figure enluminée, par M. Olivier, volume IV. Baudoin, Paris : 910-1060.

OLIVIER (L.), 1938

Excursion du 29 mai 1938 aux étangs de Villars. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, 3-4 : 95-96.

ONGAGNA (P.) 1993

Etude bioécologique d'*Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera Coccinellidae) prédateur aphidiphage en vue de son introduction dans le sud-est de la France. Thèse de Doctorat : Entomologie, Université de Toulouse III, 116 p.

ONGAGNA (P.) & IPERTI (G.), 1994

Influence de la température et de la photopériode chez *Harmonia axyridis* Pall. (Col., Coccinellidae) : obtention d'adultes rapidement féconds ou en dormance. *Journal of Applied entomology*, 117 : 314-317

ONGAGNA (P.), GIUGE (L.), IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1993

Cycle de développement d'*Harmonia axyridis* (Col. Coccinellidae) dans son aire d'introduction : le Sud-Est de la France. *Entomophaga*, 38 (1) : 125-128.

PANIS (A.) 1981

Note sur quelques insectes auxiliaires régulateurs des populations de Pseudococcidae et de Coccidae (Homoptera, Coccoidea) des agrumes en Provence orientale. *Fruits*, 36 (1) : 49-52.

PANIS (A.), 2007

*Nephus redtenbacheri* Mulsant (Coleoptera, Coccinellidae), prédateur de *Puto pilosellae* (Sulc) (Hemiptera, Pseudococcidae). *Bulletin de la Société entomologique de Mulhouse*, 63 (1) : 12-13.

PAULIAN (R.), 1934

Catalogue des coléoptères de l'île d'Yeu (Vendée). *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, 4 (1-4) : 99-150.

PASQUET (O.), 1923

Catalogue des Coléoptères de la Manche. Extrait des *Mémoires de la Société nationales des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg*, 34 : 1-332.

PENEAU (J.), 1905

Excursions entomologiques sur le littoral de l'embouchure de la Loire. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'ouest*, 2ème série, V (I-II) : 1-12.

PENEAU (J.), 1909

Excursion entomologique à Chéméré-Arthon du 23 septembre 1909. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'ouest*, 2ème série, IX (4) : 515-522.

PERAGALLO (A.), 1872

Exploration entomologique de la vallée de Lantosque. *Petites Nouvelles entomologiques*, 4 (65) : 259.

PERAGALLO (A.), 1877

Communication manuscrite à la séance du 12 décembre 1877. *Bulletin Entomologique dans Annales de la Société entomologique de France*, 5 (7) : CLXXIV-CLXXVI.

PERAGALLO (A.), 1879

Les insectes coléoptères du département des Alpes-Maritimes. Congrès scientifique de 1878. Imprimerie Malvano-Mignon, Nice, 243 p.

PEREZ (C.), 1914

Régime mycophage de *Thea vigintiduopunctata* L. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 14 : 415-416.

PERRIS (E.), 1876

Nouvelles promenades entomologiques. *Annales de la Société entomologique de France*, 5 (6) : 171-244.

PESCHET (R.), 1919

Liste de Coléoptères recueillis à Paris (1er Supplément). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 12 : 212-214.

PIC (M.), 1895

A propos de variétés. *L'Echange, Revue linnéenne*, 11 (128) : 87-89.

PIC (M.), 1899

Saint-Martin-Vésubie. Addenda. *L'Echange, Revue linnéenne*, 15 (171) : 18-20.

PIC (M.), 1915

Excursion entomologique en Auvergne. *L'Echange, Revue linnéenne*, 31 (370) : 1-8.

PIERRE (Abbé), 1927

Réunion du 24 novembre 1927. Communication orale. *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France* : 73.

PINON (E.), 2009

A propos de la coccinelle asiatique (Coleoptera Coccinellidae). *L'Entomologiste picard*, 19 : 40.

PIONNEAU (P.), 1914

Relevé de coléoptères et hémiptères des environs de Clermont et des bords de l'Allier (Auvergne). *L'Echange, Revue linnéenne*, 30 (355) : 53-54.

PIONNEAU (P.), 1927

Additions à la Liste des Coléoptères et Hémiptères des environs de Clermont et des bords de l'Allier (Auvergne). *L'Echange, Revue linnéenne*, 43 (427) : 3.

PIOTTE (C.), TOURNIAIRE (R.), BRUN (J.), GAMBIER (J.) & FERRAN (A.) 1999a

La coccinelle *Harmonia axyridis* sédentaire. *Phytoma*, 519 : 18-20.

PIOTTE (C.), TOURNIAIRE (R.), BRUN (J.), GAMBIER (J.) & FERRAN (A.) 1999b

La coccinelle sédentaire *Harmonia axyridis*. *Dossiers de l'Environnement de l'Institut national de la Recherche agronomique*, 19 : 53-58.

PITON (L.), 1927

L'entomologie aux excursions de la Société pendant l'année 1927. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Auvergne*, 12 : 43-45.

PITON (L.), 1928

Récoltes entomologiques en 1928. *Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Auvergne*, 14 : 74-75.

PITON (L.), 1931a

Excursion du 23 mars 1931 à Seychalles, Courcour et Vertaizon. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Auvergne*, 17 : 6-7.

PITON (L.), 1931b

Excursion à Pontgibaud et Montfermy. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Auvergne*, 18-19 : 22-23.

PLANET (L.), 1892

La larve et la nymphe de *Harmonia impustulata*. Coléoptère de la famille des Coccinellides. *Le Naturaliste*, 14 (2) 130 : 178-179.

POIRAULT (G.) & VUILLET (A.), 1913

L'acclimatation du *Novius cardinalis* dans les jardins de la presqu'île du Cap Ferrat envahis par l'*Icerya purchasi*. *Annales du Service des Epiphyties*, 1 : 27-33.

PONEL (P.), 1983

Contribution à la connaissance de la communauté des arthropodes psammophiles de l'Isthme de Giens. *Travaux scientifiques du parc national de Port-Crocs*, 9 : 149-182.

PONEL (P.), 1989

Eléments pour un inventaire des Coléoptères de la presqu'île de Scandola (Corse). *Travaux scientifiques du parc naturel régional et des Réserves naturelles de Corse*, 22 : 55-63.

PONEL (P.), 1995

Aspects de la biodiversité entomologique des contreforts préalpins et des plans de Canjuers (Var) [Coleoptera]. *Faune de Provence (Bulletin du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence/Alpes du Sud)*, 16 : 39-50.

POOLE-SMITH (L.), 1922

Notes sur certains oiseaux observés dans les environs d'Episy (Seine et Marne). *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 4 : 157-160.

PORNET-RIVOIRE (D.), WARTELLE (D.) & AUBRY (F.), 1997

Protection intégrée en espaces verts : l'exemple de la roseraie du Parc thermal de Vittel. *Phytoma*, 499 : 51-54.

PORTEVIN (G.), 1931

Histoire Naturelle des Coléoptères de France. Tome II. Polyphaga Lamellicornia, Palpicornia, Diversicornia. Editions P. Lechevalier et Fils, Paris, 545 p.

POUSSEREAU (J.) & COUTANCEAU (J.P.), 2009

Présence d'*Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) dans les Landes (Col. Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 12 (2) : 128-129.

POUTIERS (R.), 1922

L'acclimatation de *Cryptolaemus montrouzieri* Muls. dans le Midi de la France. *Annales des Epiphyties*, 8 : 3-18.

PRADAL (M.E.), 1859

Histoire et description des Insectes Coléoptères du département de la Loire-Inférieure. *Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure*, XXX : 224-436.

PRADIER (J.), 1855

Catalogue des coléoptères du département de la Haute-Loire. *Annales de la société d'agriculture, Sciences, arts et commerce du Puy*, 19 : 459-495.

PRUDENT (P.) 1978

Etude sur le cycle et la voracité de deux coccinelles aphidiphages d'origine tropicale : *Cheilomeines vicina* Muls. et *Cycloneda limbifer* Casey (Coleop. Coccinellidae). Rapport de stage à l'insectarium de Valbonne, 33 p.

PUEL (L.), 1907

*Coelopterus salinus* ab. *rugosus*. *L'Echange*, 23 : 147.

QUENEY (P.) & BOCQUILLON (J.C.), 2008

Quelques données sur la faune des coléoptères du marais de Sacy-le-grand (Oise). *L'Entomologiste Picard*, 18 : 25-28.

QUENNESSON (S.), 2010

Eléments de biologie de la coccinelle asiatique dans le Nord de la France. *Fédération Régionale de Défense contre les Organismes nuisibles Nord/Pas-de-Calais*, Fiche technique : 6 p.

QUILICI (S.), IPERTI (G.) & RABASSE (J.M.), 1987

Essais de lutte biologique en serre d'aubergine à l'aide d'un prédateur aphidiphage : *Propylea quatuordecimpunctata* L. (Coleoptera coccinellidae). *Frustula entomologica*, 7 (20) : 9-25.

QUITTARD (J.), 1901

Contribution à la faune des coléoptères du département du Puy-de-Dôme, principalement des environs de Riom. *L'Echange, Revue linnéenne*, 17 (202) : 77-78.

QUITTARD (J.), 1903

Contribution à la faune des coléoptères du département du Puy-de-Dôme, principalement des environs de Riom. Supplément-Fin. *L'Echange, Revue linnéenne*, 19 (227) : 173.

RABAUD (E.), 1885

*Coccinella 7-punctata*. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 173 : 70-71.

RABASSE (J.M.), IPERTI (G.) & LYON (J.P.), 1978

Coincidence chronologique entre les pullulations de pucerons, les coccinelles et les syrphes. *Annales de zoologie écologie animale*, 10 (3) : 345-351.

RABIL (J.), 1983

Captures rares et observations inédites. *L'Entomologiste*, 39 (3) : 140.

RABIL (J.), 1992

Ah, cette Grésigne ! Catalogue des Coléoptères de la forêt de la Grésigne (Tarn). *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*. 29-30 : 174 p.

RAIMBAULT (P.), 1980

Coléoptères et Hémiptères collectés dans deux mares de la forêt de Fontainebleau. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 56 (3-4) : 50.

RAINGEARD (J.), 2008

*Harmonia* ou l'enfer pavé de bonnes intentions ? (Coleoptera, Coccinellidae). *Le Coléoptériste*, 11 (1) : 68-69.

RAPILLY (M.), 1948

Coléoptères observés en forêt de Fontainebleau. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 24 (8) : 51.

REIBER (F.), 1873-1874

Coléoptères nouveaux ou rares pour l'Alsace et les Vosges. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 14-15 : 475-489.

REIBER (F.), 1877-1878a

Des régions entomologiques de l'Alsace et de la chaîne des Vosges. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 18-19 : 63-80.

REIBER (F.), 1877-1878b

Promenade entomologique à l'Île du Rhin, près de Strasbourg. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 18-19 : 81-95.

REIBER (F.), 1879-1880

Coléoptères nouveaux ou intéressants pour l'Alsace et la chaîne des Vosges. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, 20-21 : 443-446.

REMAUDIERE (G.), IPERTI (G.), LECLANT (F.), LYON (J.P.) & MICHEL (M.F.), 1973

Biologie et écologie des Aphides et de leurs ennemis naturels. Application à la lutte intégrée en vergers. *Entomophaga*, Hors-série, 6 : 34 p.

RETAIL (F. du), 1966

Observations et captures dans le massif de Fontainebleau et dans les environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 42 (9-10) : 116.

RETAIL (F. du), 1969

Quelques observations et captures à Fontainebleau et dans les environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 45 (3-4) : 37.

RETAIL (F. du), 1973

Action bénéfique de *Coccinella septempunctata* L. en régions de bocage. *Bulletin de la Société linnéenne de Lyon*. Numéro spécial, 42 : 61-63.

RETAIL (F. du), 1976

Observations et notes de chasses des années 1974 et 1975 dans le massif de Fontainebleau et le val du Loing.- *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 52 (5-6) : 63.

REY (C.), 1882

Note sur le *Scymnus arcuatus* Rossi. *Annales de la Société linnéenne de Lyon*, 28 : 131-133.

REY (C.), 1889

Larves de coléoptères (suite). Tribu des Aphidiphages ou Coccinellides. *L'Echange, Revue linnéenne*, 5 (49) : 3-4.

REY (C.), 1890a

Enumération d'insectes recueillis en Provence pendant l'hiver 1888-89. Menton (suite). *L'Echange, Revue linnéenne*, 6 (62) : 108-109.

REY (C.), 1890b

Enumération d'insectes recueillis en Provence pendant l'hiver 1888-89. Fréjus (suite). *L'Echange, Revue linnéenne*, 6 (64) : 123-124.

REY (C.), 1890c

Enumération d'insectes recueillis en Provence pendant l'hiver 1888-89. Hyères (suite). *L'Echange, Revue linnéenne*, 6 (67) : 149-150.

REY (C.), 1893

Enumération d'insectes trouvés en compagnie des pucerons de l'orme. *L'Echange, Revue linnéenne*, 9 (102) : 62-63.

- REYD (G.), GERY (R.), FERRAN (A.), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1991  
Etude de la consommation alimentaire d'*Hyperaspis raynevali* (Col. : Coccinellidae) prédateur de la cochenille farineuse du manioc *Phenacoccus manihoti* (Hom. : Pseudococcidae). *Entomophaga*, 36 (2) : 161-171.
- RIBOULET (A.), 1969  
Remarques sur quelques espèces de Coléoptères. *Société d'étude des Sciences naturelles de Vaucluse*, 37-39 : 119-129.
- RIDEAU (M.M.) & DAUPHIN (P.), 2010  
Compte-rendu des excursions des 23 mai et 26 septembre 2009 à Sablons (Gironde). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 145, 38 (2) : 221-229.
- RISSO (R.), 1826  
Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes-Maritimes. *Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale*, 5 : 4-403.
- ROLLEY (F.), HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1974  
Influence de la nourriture aphidienne (selon l'âge de la plante-hôte à partir de laquelle les pucerons se multiplient) sur l'induction de la dormance chez *Semiadalia undecimnotata* Schn. (Coleop., Coccinellidae). *Annales de Zoologie-Ecologie animale*, 6 (1) : 53-60.
- ROUDAIRE (M.), 1857  
Catalogue des insectes du département de la Creuse. *Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la Creuse*, 2 (3) : 249-291.
- ROUDIER (A.), 1949  
Notes sur *Semiadalia undecimnotata* (Coccinellidae). *La Feuille des naturalistes*, 7-8 : 69-71.
- ROUDIER (A.), 1951  
Captures diverses de coléoptères. *L'Entomologiste*, 7 (1) : 43-44.
- ROUGET (A.), 1854-1860  
Catalogue des insectes Coléoptères du département de la Côte-d'Or. Extrait des *Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon*, 2ème série. Rabutot, Dijon, 444 p.
- ROUGON (D.), 1971  
Les insectes coléoptères de la forêt de Cadarache (B. du R.). *Annales de l'Université de Provence*, 46 : 11-15.
- ROUJAS (A.), 1997  
Inventaire Réserve naturelle de Mantet (66). Office Pour l'Information Eco-entomologique du Languedoc-Roussillon, 11 p.
- ROUJAS (A.), 1998  
Inventaire des Coléoptères de la réserve naturelle du Bagnas (34). Office Pour l'Information Eco-entomologique du Languedoc-Roussillon, 19 p.

ROY (H.) & MIGEON (A), 2010

Ladybeetles (Coccinellidae). Chapter 8.4. In ROQUES (A.) et al (Eds). Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk*, special issue, 4 (1) : 293-313.

RUNGS (C.E.), 1991

Eléments pour servir à l'établissement d'un inventaire des espèces d'arthropodes terrestres présentes dans les réserves naturelles des îles Cerbiciale et des îles Lavezzi (Corse du Sud). *Travaux scientifiques du Parc naturel régional et des Réserves naturelles de Corse*, 32 : 69-92.

RUZICKA (Z.), IPERTI (G.) & HODEK (I.), 1981

Reproductive rate and longevity in *Semiadalia undecimnotata* and *Coccinella septempunctata* (coccinellidae, col.). *Vestnik Ceskoslovenske Spolecnosti Zoologicke*, 45 : 115-128.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1906

Essai sur l'entomologie de la Haute-Auvergne (Mont-Dore et Plomb du Cantal), 3ème supplément. *Revue d'Entomologie*, XXV : 18-22.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1910

Catalogue critique des Coléoptères de la Corse, Caen : 273-320.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1914

Catalogue critique des Coléoptères de la Corse, 1er supplément. *Annales de la Société entomologique de France*, hors-texte : 401-573.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1920

Catalogue critique des Coléoptères de la Corse, 2ème supplément. *Annales de la Société entomologique de France*, LXXXIX. : 377- 404.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1926

Catalogue critique des Coléoptères de la Corse, 3ème supplément. *Annales de la Société entomologique de France*, XCV. : 113-130.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1935-1938

Catalogue raisonné des coléoptères de France. *L'Abeille*, XXXVI (I-IV) : 466 p.

SAUBINET (E.), 1896

Contribution à la nomenclature des coléoptères de l'Est de la France. Coléoptères recueillis à Verdun en 1895. *L'Echange, Revue linnéenne*, 12 (142) : 11-123.

SCHAEFER (L.), 1950

Contribution à la connaissance des Coléoptères des Pyrénées-Orientales (1ère note). *Miscellanea entomologica*, 46 (8-12) : 83-109.

SCHAEFER (L.), 1951

Contribution à la connaissance des Coléoptères des Pyrénées-Orientales (2ème partie). *Miscellanea entomologica*, 47 (5-6) : 73-84.

SCHAEFER (L.), 1961

Extrait du procès-verbal de la séance du 3.VI.1961. *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault*, 101 (3) : 154-155.

SCHAEFER (L.), 1980a

Extrait du procès-verbal de la séance du 18.VI.1980. Excursion entomologique du 18 mai 1880. *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault*, 120 (3-4) : 98.

SCHAEFER (L.), 1980b

Extrait du procès-verbal de la séance du 7.VII.1980. Excursion entomologique du 7 juin 1980. *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault*, 120 (3-4) : 99-100.

SCHAEFER (L.), 1981

Excursion entomologique du 20 juin 1981. *Annales de la Société d'Horticulture et d'Histoire naturelle de l'Hérault*, 121 (3-4) : 96-97.

SCHANDERL (H.), 1987

Détermination des conditions optimales d'élevage de *Harmonia axyridis* Pallas et possibilité d'une production continue à l'aide d'une proie de substitution, les œufs de *Ephestia kuenhiella* Zeller. Thèse de doctorat de 3ème cycle. Université d'Aix-Marseille, 139 p.

SCHANDERL (H.), FERRAN (A.) & GARCIA (V.), 1988

L'élevage de deux coccinelles *Harmonia axyridis* et *Semiadalia undecimnotata* à l'aide d'œufs d'*Anagasta kuenhiella* tués aux rayons ultraviolets. *Entomologia experimentalis et applicata*, 49 : 235-244.

SCHANDERL H., FERRAN A. & LARROQUE M., 1985

Les besoins trophiques et thermiques des larves de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas. *Agronomie*, 5 (5) : 417-421.

SCHERDLIN (P.), 1834-1835

Contribution à la faune de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes. Coléoptères. Nouvelles captures et observations. Extrait du *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar* : 1-65.

SCHERDLIN (P.), 1914

Supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes. Extrait du *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar* : 1-255.

SCHERDLIN (P.), 1920

Deuxième supplément au Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar*, (N.S.), XV : 1-255.

SERIZIAT (C.), 1880

Histoire de coléoptères de France. Firmin-Didot et Cie, 375 p.

SICARD (A.), 1890-1891

Habitat de Coccinellidés et variétés nouvelles. *Coléoptériste* : 58-59.

SICARD (A.), 1907

Notes sur quelques Coccinellides paléarctiques (Col.). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 132-136.

SICARD (A.), 1909

Note sur les *Scymnus guttifer* et *bicinctus* Muls. (Col. Coccin.). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 8 : 142.

SICARD (A.), 1929

Description d'espèces nouvelles de Coccinellidae. *Annals & magazine of natural history*, 10 (3) : 184.

SIGHINOLOFI (L.), FEBVAY (G.), DINDO (M.L.), REY (M.), PAGEAUX (J.F.), BARONIO (P.) & GRENIER (S.), 2008

Biological and biochemical characteristics for quality control of *Harmonia axyridis* (Pallas) (Coleoptera, Coccinellidae) reared on a liver-based diet. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 68 (1) : 26-39.

SIMON (F.), 1884

Un vol de coccinelles. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 167 : 147.

SIMON (S.), COMBE (F.), DEFRANCE (H.), MARBOUTIE (G) FERRAN (A.), IPERTI (G.), BRUN (J.), CHEN (X.), FAIVRE D'ARCIER (F.) & SAUPHANOR (B.), 1993

Introduction de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas pour lutter contre le puceron vert du pecher *Myzus persicae* Sulzer. Conférence internationale, 7-9 décembre 1993 Montpellier (France). Les ravageurs en Agriculture. *Annales de l'Association nationale pour la Protection des plantes* : 409-416.

SLOGGETT (J.J.), MAGRO (A.), VERHEGGEN (F.J.), HEMPTINNE (J.L.), HUTCHISON (W.D.) & RIDDICK (E.W.), 2011

The chemical ecology of *Harmonia axyridis*. *Biocontrol*, 56 (4) : 643-661.

SPECTY (O.), FEBVAY, (G.), GRENIER (S.), DELOBEL, (B.), PIOTTE, (C.), PAGEAUX (J.F.), FERRAN (A.) & GUILLAUD, (J.), 2003

Nutritional plasticity of the predatory ladybeetle *Harmonia axyridis* (coleoptera : Coccinellidae) : comparison between natural and substitution prey. *Archives of Insect biochemistry and physiology*, 52 : 81-91.

STEWART (L.E.), DIXON (A.F.G.) ; RUZICKA (Z.) & IPERTI (G.), 1991

Clutch and egg size in ladybird beetles. *Entomophaga*, 36 (3) : 329-333.

SUEUR (F.), 1979

Notes sur quelques coléoptères de la Somme. *Documents Zoologiques*, II (2) : 77-80.

SUEUR (F.), 1983

Les Coléoptères terrestres : 50-52 dans TRIPLET (P.)- Le Hable d'Ault. *Picardie Ecologie*, 146 p.

SUEUR (F.), 1990

Notes sur quelques Coccinellidae et Psylloborinae en Picardie (Coleoptera). *Entomologica gallica*, 2 (1) : 2.

SUEUR (F.), 1994

Insectes du Parc ornithologique du Marquenterre. *L'entomologiste Picard*, juin : 28-38.

TARIEL (E.), 1881

Coccinella 11-punctata. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 127 : 103.

TEILHARD DE CHARDIN (G.), 1931-1932

Contribution à la faune des coléoptères d'Auvergne. *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Auvergne*, 18-19 : 79-83.

TEILHARD DE CHARDIN (G.), 1936

Contribution à la faune des coléoptères d'Auvergne : Addenda et Delenda. *Revue des Sciences naturelles d'Auvergne*, 2 (4) : 148-154.

TEMPERE (G.), 1974

Quelques coléoptères méconnus et remarquables de la faune française. *L'Entomologiste*, XXX (6) : 226-231.

TEMPERE (G.), 1975

Le Coccinélide coccidiphage «*Lindorus lophantae*» (Blaisdell) (Col.) sur le littoral de la Gironde. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, V (9-10) : 91-94.

TERNOIS (V.), 2006

Les Coccinelles de la Champagne Humide : bilan des prospections menées en 2006 dans les environs de Soulaines-Dhuys (Insecta, coleoptera, coccinellidae). *Naturelle*, 1 : 55-61.

TERNOIS (V), PICHENOT (J.), DELORME (Q.), HARTER (N.), LEGUAY (E.) & POTHIER (L.), 2006

Sur la présence de la Coccinelle asiatique *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) en Champagne-Ardenne (Insecta, coleoptera, coccinellidae). *Naturelle*, 1 : 63-66.

TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008

La coccinelle asiatique *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) : le point sur sa répartition en Champagne-Ardenne (Insecta, Coleoptera, Coccinellidae). *Naturelle*, 2 : 38-43.

THEODORIDES (J.), 1947

Une excursion entomologique dans le Puy-de-Dôme. Excursion aux lacs Pavin, Montcineyre, Bourdouze (4 juin). *La Feuille des Naturalistes*, Nouvelle Série, II : 107-109.

THEROND (J.), 1975

Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard, 1e partie. *Société d'étude des sciences naturelles de Nîmes*, mémoire n° 10, 1ère partie, 410 p.

THIBAudeau (N.), 1973

Le marais du Gué de Sansais (Deux-Sèvres). *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 186 : 4-6.

THOLIN (A.), 1875

Coléoptères des environs de Senlis. *Feuille des jeunes Naturalistes*, 6 (62) : 28-31.

THOLIN (A.), 1877

Une journée entomologique aux environs de Toulon. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 76 : 39-40.

THOLIN (A.), 1882

Une excursion dans les Maures (Var). *Feuille des Jeunes naturalistes*, 139 : 77-80.

THOMAS (H.), 2003

Etude entomologique de la dune de Camicas (La Teste-de-Buch, Gironde). *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 31 (4) : 233-254.

TILLEMANS (F.), IPERTI (G.) & COREMANS-PELSENEER (F.J.), 1990

Sensibilité de certaines coccinelles aphidiphages à *Beauveria brongnartii* (Sacc.) Petch (Fungi : Imperfecti). *Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen Rijksuniversiteit Gent*, 155 (2a) : 369-372.

TODA (G.), 1998

Coléoptères myrmécophiles du massif de Fontainebleau et de ses proches environs. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 74 (3) : 118-136.

TOURNIAIRE (R.), 1995

Amélioration d'un milieu artificiel et influence des conditions trophiques d'élevage sur le comportement des larves d'*Harmonia axyridis* Pallas (Coleoptera, Coccinellidae). Mémoire. Université de Toulouse III, 76 p.

TOURNIAIRE (R.), 2000

Sélection et caractérisation de deux populations incapables de voler de la coccinelle *Harmonia axyridis* Pallas (Col., Coccinellidae) : leur utilisation en lutte biologique contre les pucerons. Thèse. Marseille, Université d'Aix-Marseille 3, 223 p.

TOURNIAIRE (R.), FERRAN (A.), GAMBIER (J.), GIUGE (L.) & BOUFFAULT (F.), 1999

Locomotory behavior of flightless *Harmonia axyridis* Pallas (Col. Coccinellidae). *Journal of Insect behavior*, 4 : 545-558.

TOURNIAIRE (R.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999

Les souches d'*Harmonia axyridis* Pallas incapables de voler : caractérisation comportementale et biologique (Coleoptera : Coccinellidae). *Annales de la Société Entomologique de France*, 35 : 509-513. IVème conférence internationale francophone d'entomologie, Saint-Malo, 5-9 juillet 1998, France.

TOURNIAIRE (R.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), PIOTTE (C.) & GAMBIER (J.), 2000

A natural flightless mutation in the ladybird *Harmonia axyridis*. *Entomologia experimentalis et applicata*, 96 (1) : 33-38.

TREGUIER (J.), DUVAL (O.), BARRIER (Y.) & LANDEMAINE (D.), 2004

La collection entomologique de référence du Musée des Sciences. Naissance et inventaire. Campagne 2004. *Biotopes et Bulletin de Mayennes Sciences*, 22 : 33-39.

TRONQUET (M.), 2003

Coléoptères récoltés aux environs de Lioran (Cantal) en juin 2000. *Arvensis*, 27-28 : 12-20.

TROUËSSART (E.), 1876

Chasse parmi les détritiques des inondations. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 65 : 61-62.

TROUVE (C.), 1995

Essai de lutte biologique contre le puceron du houblon, *Phorodon humuli* (Schrank) (Hom. Aphidae) dans le Nord de la France. Résultats 1993 et 1994. *Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen Rijksuniversiteit Gent*, 60 (3a) : 781-792.

TROUVE (C.), LEDEE, (S.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1997

Biological control of the Damson-Hop aphid, *Phorodon humuli* (Hom : Aphididae), using the ladybeetle *Harmonia axyridis* (Col. : Coccinellidae). *Entomophaga*, 42 (1-2) : 57-62.

TROUVE C., WEISSENBERGER A., LEDEE S., BRUN J. & FERRAN A., 1997

Utilisation de la coccinelle *Harmonia axyridis* dans la lutte contre le puceron du houblon *Phorodon humuli*. Association Nationale de Protection des Plantes, Quatrième conférence internationale sur les ravageurs en agriculture, Montpellier, 6-8 janvier 1997 : 767-774.

VANAPPELGHEM (C.), AUVERLOT (E.) & LOHEZ (D.), 2009

Compte-rendu de la sortie S.E.N.F. Au marais de Roussent (62), le 24 mai 2009. *Bulletin de la Société entomologique du nord de la France*, 333 : 4-11.

VAN MEER (C.), 1999

Données entomologiques sur une très vieille forêt de feuillus : la Forêt de Sare. *Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux*, 27 (1) : 1-17.

VAN SEGVELT (E.), 1883

Faune entomologique du chêne. *Feuille des Jeunes naturalistes*, 152 : 103.

VENET (H.), 1947

Liste des coléoptères capturés à l'excursion du 6 juillet 1947 autour du lac Chambon et en remontant vers la vallée de Chaudefour. *Revue des Sciences naturelles d'Auvergne*, 13 (1) : 77.

VEYRET (P.), 1934

Contribution à l'étude de la faune entomologique de l'Île de Port-Crocs. *Annales de la Société d'histoire naturelle de Toulon*, 18 : 159-187.

VINCENT (R.), 2007

Une nouveauté en Saône-et-Loire, la coccinelle asiatique *Harmonia axyridis*. *Terre Vive*, 147 : 2.

VINCENT (C.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 2000

Effects of imidacloprid on *Harmonia axyridis* (Coleoptera : Coccinellidae) larval biology and locomotory behaviour. *European Journal of entomology*, 97 (4) : 501-506.

VITURAT (abbé), 1903

Catalogue des coléoptères de Saône-et-Loire (suite et fin). *L'Echange, Revue Linnéenne*, 19 (228) : 29-51.

VITURAT (abbé) & FAUCONNET (L.), 1887

Catalogue analytique et raisonné des Coléoptères de Saône-et-Loire et des départements limitrophes, 156 p.

VIVIEN (J.), 1953a

Notes de chasses : mois d'avril 1953. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 29 (6-7) : 73.

VIVIEN (J.), 1953b

Notes de chasses : mois de mai 1953. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 29 (8-9) : 82.

VIVIEN (J.), 1954a

Notes de chasses : second semestre 1953. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (2) : 27.

VIVIEN (J.), 1954b

Notes de chasses : mois de janvier et février 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (4) : 44.

VIVIEN (J.), 1954c

Notes de chasses : mois de mars 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (5) : 53.

VIVIEN (J.), 1954d

Notes de chasses : mois d'avril 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (6-7) : 72.

VIVIEN (J.), 1954e

Notes de chasses : mois de mai 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (8-9) : 79.

VIVIEN (J.), 1954f

Observations et notes de chasses : mois de juin 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (10) : 89.

VIVIEN (J.), 1954g

Observations et notes de chasses : mois d'août 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 30 (11) : 96.

VIVIEN (J.), 1955a.

Observations et notes de chasses : mois de septembre 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (1) : 7.

VIVIEN (J.), 1955b

Observations et notes de chasses : mois d'octobre 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (2) : 16-17.

VIVIEN (J.), 1955c

Observations et notes de chasses : mois de novembre et décembre 1954. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (3-4) : 25.

VIVIEN (J.), 1955d

Observations et notes de chasses : mois de janvier 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (6-7) : 45.

VIVIEN (J.), 1955e

Observations et notes de chasses : mois de février 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (6-7) : 45.

VIVIEN (J.), 1955f

Observations et notes de chasses : mois de mars 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (6-7) : 45.

VIVIEN (J.), 1955g

Observations et notes de chasses : mois d'avril 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (8-9) : 54.

VIVIEN (J.), 1955h

Observations et notes de chasses : mois de mai 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (10) : 63.

VIVIEN (J.), 1955i

Observations et notes de chasses : mois de juin 1955.- *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 31 (11) : 69.

VIVIEN (J.), 1956a

Observations et notes de chasses : mois de septembre 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (1) : 8.

VIVIEN (J.), 1956 b

Observations et notes de chasses : mois d'octobre 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (2-3) : 17.

VIVIEN (J.), 1956c

Observations et notes de chasses : mois de novembre et décembre 1955. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (4) : 27.

VIVIEN (J.), 1956d

Observations et notes de chasses : premier trimestre 1956. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (5) : 33.

VIVIEN (J.), 1956e

Observations et notes de chasses : mois d'avril 1956. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (6-7) : 40.

VIVIEN (J.), 1956f

Observations et notes de chasses : mois de mai 1956. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (8-9) : 50.

VIVIEN (J.), 1956g

Observations et notes de chasses : mois de juin 1956. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 32 (12) : 64.

VIVIEN (J.), 1957a

Observations et notes de chasses : hiver 1957. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 33 (8-9) : 44.

VIVIEN (J.), 1957b

Observations et notes de chasses : printemps 1957. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 33 (12) : 60.

VIVIEN (J.), 1958

Observations et notes de chasses : automne 1957. *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing*, 34 (11-12) : 45.

VIVIEN (J.), 1959

Observations et notes de chasses : année 1958. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 35 (10-11) : 100.

VIVIEN (J.), 1970

Coléoptères observés dans le massif de Fontainebleau en 1968 et 1969. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 46 (5-6) : 57.

VIVIEN (J.), 1974

Observations et notes de chasses pour l'année 1973. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 50 (3-4) : 38.

VIVIEN (J.), 1976

Observations et notes de chasses des années 1974 et 1975 dans le massif de Fontainebleau et la Vallée du Loing. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 52 (5-6) : 63.

VIVIEN (J.), 1977

Observations et notes de chasses régionales (coléoptères) de l'année 1976. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 53 (3-4) : 35.

VIVIEN (J.), 1978

Observations et notes de chasses régionales pour l'année 1977. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 54 (7-8) : 105.

VIVIEN (J.), 1979

Observations et notes de chasses régionales pour l'année 1978. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 55 (9-10) : 103.

VIVIEN (J.), 1980

Observations et notes de chasses régionales pour l'année 1979. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 51 (5-8) : 83.

VIVIEN (J.), 1981

Observations et notes de chasses régionales pour l'année 1980. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 52 (3) : 91.

VIVIEN (J.), 1982

Observations et notes de chasses régionales pour l'année 1981. *Bulletin de l'Association des naturalistes de la Vallée du Loing*, 53 (2) : 52.

VODOZ (G.P.), 1902

Observations sur la faune des coléoptères de la Corse. Association française pour l'avancement des sciences. Compte-rendu de la 30ème session. Ajaccio 1901. Seconde partie. Notes et mémoires : 626-643.

VOISIN (J-F.), 1989

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : inventaire des coléoptères de la région des Hauts-Besnières. *Bulletin de l'Association des coléoptéristes de la Région parisienne*, 11 : 2-8.

VUILLET (A.), 1913

Sur la présence de l'*Icerya purchasi* Mask. (Hem. Coccidae) et du *Novius cardinalis* Muls. (Col. Coccinellidae) dans les Alpes-Maritimes. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 7 : 164-165.

WARE (R.L.), RAMON-PORTUGAL (F.), MAGRO (A.), DUCAMP (C.), HEMPTINNE (J.L.) & MAJERUS (M.E.N.), 2008

Chemical protection of *Calvia quatuordecimguttata* eggs against intraguild predation by the invasive ladybird *Harmonia axyridis*. *BioControl*, 53 : 189-200.

WEISSENBERGER A., 1999

Biological control of the Damson-hop aphid *Phorodon humuli* Schrank with the ladybird *Harmonia axyridis* Pallas in Alsace : comparison between the natural and the flightless strain. *Proceedings of the Scientific Commission International Hop Growers' Convention of the XLVII th International Hop Congress*, Pulawy, Poland, 27-30 July 1999 : 99-103.

WEISSENBERGER A., BRUN J. & FERRAN A., 1997

Use of the ladybird *Harmonia axyridis* Pallas for the biological control of the Damson-hop aphid *Phorodon humuli* Schrank in Alsace. *Proceedings of the Scientific Commission International Hop Growers' Convention*. of the XLV th International Hop Congress, Zatec, Czech Republic, 29 July-1 August 1997 : 29-32.

WEISSENBERGER A., BRUN J., PIOTTE C. & FERRAN A., 1999

Comparison between the wild type and flightless type of the coccinellid *Harmonia axyridis* (Pallas) in control of the damson-hop aphid. *Fifth Internationale Conference on Pests in Agriculture. Association Nationale de Protection des Plantes*, Montpellier, France, 7-9 décembre 1999 : 727-734.

WENCKER (J.) & SILBERMANN (G.), 1866  
Catalogue des Coléoptères de l'Alsace et des Vosges. G. Silbermann, Strasbourg, 142 p.

XAMBEU (Capitaine), 1894  
Moeurs sur les métamorphoses d'insectes. Supplément à *l'Echange* : 1-152.

## INDEX « DEPARTEMENTS »

### (01) AIN

ALLEMAND (R.) & VINCENT (R.), 2000 ; GUILLEBEAU (F.), 1895

### (02) AISNE

ANONYME, (1992) ; COUTANCEAU (J.P.), 1986, 1987, 1988, 1992, 1993a, 1993b, 1995, 2003, 2006b, 2008b ; NICOLAS (V.), 2002 ; NICOLAS (V.) & DUQUEF (M.), 2006 ; NICOLAS (V.) & PIQUE (C.), 2008

### (03) ALLIER

ANONYME, 1951 ; BUYSSON (H. du), 1917 ; COUTANCEAU (J.P.), 2011 ; DAUPHIN (A.), 1925a, 1925b, 1926 ; GRANDJEAN (E.), 1888 ; OLIVIER (E.), 1883, 1889 ; OLIVIER (L.), 1938 ; PIERRE (Abbé), 1927

### (04) ALPES DE HAUTE PROVENCE

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1870 ; AUVERLOT (E.), 2005 ; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.), 1870 ; CAILLOL (H.), 1913, 1954 ; CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2006b ; DUVERGER (C.), 1998b ; FRAPA (P.) & COACHE (A.), 2007 ; HODEK (I.), IPERTI (G.) & ROLLEY (F.), 1977 ; IPERTI (G.), 1964, 1965 ; IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001 ; IPERTI (G.), BRUN (J.) & SAMIE (C.), 1983 ; KREITER (S), IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1984 ; KREITER (S) & IPERTI (G.), 1984a ; RIBOULET (A.), 1969

### (05) HAUTES-ALPES

AUVERLOT (E.), 2005 ; COUTANCEAU (J.P.), 2010b ; FAIRMAIRE (L.), 1880 ; LABOULBENE (A.), 1858 ; MULSANT (E.) & REY (C.), 1853 ; RIBOULET (A.), 1969

### (06) ALPES-MARITIMES

BERTAUX (F.) & MARRO (J.P.) 1997 ; CAILLOL (H.), 1913, 1954 ; CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2006b, 2009a, 2010b, 2011 ; COUTANCEAU (J.P.) & CANEPARI (C.), 2009 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.) ; DUVERGER (C.), 1998a ; 2008 ; GAVOY (L.), 1902 ; GENIEYS (P.), 1926 ; IPERTI (G.), 1965, 1966c, 1969, 1970, 1985 ; IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001 ; MALAUSA (J.C.), RABASSE (J.M.) & KREITER (P.), 2008 ; MEQUIGNON (A.), 1949 ; ONGAGNA (P.), GIUGE (L.), IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1993 ; PERAGALLO (A.), 1872, 1877, 1879 ; PIC (M.), 1899 ; POIRAULT (G.) & VUILLET (A.), 1913 ; REY (C.),

1890a ; RIBOULET (A.), 1969 ; RISSO (R.), 1826 ; TEMPERE (G.), 1974 ; VUILLET (A.), 1913

**(07) ARDECHE**

ABERLENC (H.P.), 1987, 1996 ; BALAZUC (J.), 1984 ; CLEU (H.), 1953 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996

**(08) ARDENNES**

BESTEL (F.), 1899 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), 2007, 2009 ; DERVIN (A.), 1945 ; FROUSSART (P.), 1952a, 1952b ; GRANGE (P.), 2003 ; LIGERON (J.M.), 2005, 2008, 2009 ; TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008 ; TERNOIS (V), PICHENOT (J.), DELORME (Q.), HARTE (N.), LEGUAY (E.) & POTHIER (L.), 2006

**(09) ARIEGE**

BOURDONNE (J.C.) & VINCENT (R.), 1981 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; DUVERGER (C.), 1998b ; GAVOY (L.), 1879 ; LAMBERTIE (M.), 1922, 1923, 1924

**(10) AUBE**

D'ANTESSANTY (G.), 1911 ; LEGRAND (G.), 1861 ; TERNOIS (V.), 2006 ; TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008 ; TERNOIS (V), PICHENOT (J.), DELORME (Q.), HARTE (N.), LEGUAY (E.) & POTHIER (L.), 2006

**(11) AUDE**

CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004 ; DUVERGER (C.), 2001b ; GAVOY (L.), 1880, 1881, 1891, 1905, 1912, 1918a, 1918b, 1925 ; GINESTE (F.), 1885 ; TEMPERE (G.), 1974

**(12) AVEYRON**

LAGARRIGUE (J.), 1948 ; RABAUD (E.), 1885

**(13) BOUCHES-DU-RHÔNE**

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1872 ; AUVERLOT (E.), 1972 ; BINON (M.), SECCHI (F.) & THERY (T.), 2006 ; BOYER DE FONSCOLOMBE (E.), 1840, 1845 ; BRAUD (Y.) & CHAULIAC (A.), 2006 ; CAILLOL (H.), 1913, 1954 ; CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), PONEL (P.) & VOLANT (J.), 2008 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2005a, 2006b, 2006c ; DUVERGER (C.), 2001b ; FADDA (S.), ORGEAS (J.), PONEL (P.), HENRY (F.), BUISSON (E.) & DUTOIT (T.), 2007 ; IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001 ; ROUGON (D.), 1971 ; THEROND (J.), 1975

**(14) CALVADOS**

BEDEL (L.), 1871 ; DUBOURGAIS (A.), 1927 ; GRECIA, 2004 ; LIVORY (A.) & STALLEGGIER (P.), 2007 ; MOUQUET (C.), BONFILS (M.), CHEREAU (L.) & GUEZOU (F.), 2007

**(15) CANTAL**

FAUVEL (A.), 1886, 1887, 1889, 1891a, 1891b ; TRONQUET (M.), 2003

**(16) CHARENTE**

CHEREL (Y.), 1969 ; GRETIA, 2010 ; NICOLAS (V.), 2010

**(17) CHARENTE-MARITIME**

COUTANCEAU (J.P.), 2010b ; DUVERGER (C.), 1990 ; LICHTENSTEIN (J.L.), 1917 ; PEREZ (C.), 1914

**(18) CHER**

DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; LESIMPLE (J.) & PERU (L.), 2000 ; MONNOT (E.), 1914

**(19) CORREZE**

CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; NICOLAS (V.), 2010

**(2A) CORSE-DU-SUD**

CHAMPION (G.C.), 1894 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2006d, 2008c, 2010a ; MARCHAL (P.) & CHARDONNET (G.), 2000 ; MARSHALL (T.A.), 1870-71 ; PONEL (P.), 1989 ; RUNGS (C.E.), 1991 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1910, 1914, 1920, 1926 ; TEMPERE (G.), 1974

**(2B) HAUTE-CORSE**

CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CANOVAI (R.), 2001, 2002 ; CHAMPION (G.C.), 1894 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2002, 2004, 2006d, 2008c ; MALAUSA (J.C.), FRANCO (E.) & BRUN (P.), 1988 ; MARCHAL (P.) & CHARDONNET (G.), 2000 ; MARSHALL (T.A.), 1870-71 ; PONEL (P.), 1989 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1910, 1914, 1920, 1926 ; TEMPERE (G.), 1974

**(21) CÔTE-D'OR**

ROUGET (A.), 1854-1860

**(22) CÔTES-D'ARMOR**

CHEREL (Y.), 1969 ; COUTANCEAU (J.P.), 2005b ; FRANCOIS (A.), 2007 ; GRETIA, 2010 ; HAGUET (G.), 2001

**(23) CREUSE**

COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; DUGENEST (?) ; NICOLAS (V.), 2010 ; ROUDAIRE (M.), 1857

**(24) DORDOGNE**

D'HONDT (J.L.), 2010

**(25) DOUBS**

COUTANCEAU (J.P.), 1996, 2006b ; MARTIN (E.), 1860

**(26) DRÔME**

CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2006b ; IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001

**(27) EURE**

BAYLAC (M.), 1980 ; DUPREZ (R.), 1944 ; FAUVEL (A.), 1870 ; HAZET (G.), 2005

**(28) EURE-ET-LOIR**

Aucune référence répertoriée.

**(29) FINISTERE**

CHEREL (Y.), 1969 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996, 2005b ; DONNOT (H.), 1948 ; FRANCOIS (A.), 2007 ; GRETIA, 2010 ; HERVE (E.), 1892

**(30) GARD**

CHOBAUT (A.), 1907 ; CLEMENT (S.), 1885 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2006b ; DUVERGER (C.), 1998b, 2001b ; HUGUES (A.), 1914 ; RIBOULET (A.), 1969 ; THEROND (J.), 1975

**(31) HAUTE-GARONNE**

CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; DUVERGER (C.), 1997 ; LAMBERTIE (M.), 1921 ; MARQUET (C.), 1899

**(32) GERS**

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1883 ; CLERMONT (J.), 1904 ; DELHERM DE LARCENNE (E.), 1877

**(33) GIRONDE**

ANONYME, 2001 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004 ; DAUPHIN (P.), 1999, 2011 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; DUVERGER (C.), 2001b ; DUVERGER (C.) dans DAUPHIN (P.) & LETELLIER (Y.), 1996 ; LABATUT (S.), 2007 ; LAMBERTIE (M.), 1921 ; LATASTE (E.), 1879 ; MONS (A.), 1888 ; RIDEAU (M.M.) & DAUPHIN (P.), 2010 ; TEMPERE (G.), 1975

**(34) HERAULT**

ANONYME, 2001 ; BRISOUT de BARNEVILLE (C.), 1867 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2010b, 2011 ; FAIRMAIRE (L.), 1857 ; GINESTE (F.), 1885 ; IABLOKOFF-KHNZORIAN (S-M.), 1971 ; JACQUELIN DU VAL (C.) & LAREYNIÉ (P.), 1852 ; LICHTENSTEIN (J.L.), 1917 ; MARQUET (C.), 1899 ; MINSMER (J.), 1890 ; ROUJAS (A.), 1998 ; SCHAEFER (L.), 1980a, 1980b, 1981 ; TEMPERE (G.), 1974

**(35) ILLE-ET-VILAINE**

CHEREL (Y.), 1969 ; COUTANCEAU (J.P.), 2005b ; FRANCOIS (A.), 2007 ; GRETIA, 2010 ; NICOLAS (V.), 2009b

**(36) INDRE**

DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; MARQUET (J.), 2001

**(37) INDRE-ET-LOIRE**

ANONYME, 1905 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; CLOUPEAU (R.), BRUNET (F.), VILLE (A.) & COCQUEMPOT

(C.), 2008 ; COUTANCEAU (J.P.), 2007, 2008a ; DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1891a ; MEQUIGNON (A.), 1916 ; NICOLAS (V.), 2010

**(38) ISERE**

ALLEMAND (R.), CHEVIN (H.) & WITHERS (P.), 2005 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; FALCOZ (L.), 1922, 1926 ; LABOULBENE (A.), 1858 ; RIBOULET (A.), 1969

**(39) JURA**

ARTERO (A.), 2006 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996, 2006a ; DERONDE (E.), 1944

**(40) LANDES**

DAUPHIN (P.), DUVERGER (C.) & LAGUERRE (M.), 1995 ; GOBERT (E.), 1873-1880 ; NICOLAS (V.), 2010 ; PERRIS (E.), 1876 ; POUSSEREAU (J.) & COUTANCEAU (J.P.), 2009

**(41) LOIR-ET-CHER**

BRUNET (F.), 2005 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; GAGNEPAIN (J.C.), 2007

**(42) LOIRE**

ANONYME, 1894 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996

**(43) HAUTE-LOIRE**

PRADIER (J.), 1855 ; MAYET (V.), 1901

**(44) LOIRE-ATLANTIQUE**

CHEREL (Y.), 1969 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; DONNOT (H.), 1948 ; FAUCHEUX (J.), 2008 ; FAUVEL (A.), 1885 ; GRETTIA, 2010 ; MAHIEU (N.), 1976 ; NICOLAS (V.), 2009b ; PENEAU (J.), 1905 ; 1909 ; PRADAL (M.E.), 1859

**(45) LOIRET**

BINON (M.), SECCHI (F.) & THERY (T.), 2006 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.) & MAILLET-MEZERAY (J.), 2011 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; GAGNEPAIN (J.C.), 2007 ; HORELLOU (A.), 2002 ; JAULIN (S.), 2004

**(46) LOT**

COUTANCEAU (J.P.), 2011 ; NICOLAS (V.), 2010

**(47) LOT-ET-GARONNE**

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1883 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2006b ; DELHERM DE LARCENNE (E.), 1877 ; LEPLAT (J.) & THERMES (R.), 1997

**(48) LOZERE**

Aucune référence répertoriée.

**(49) MAINE-ET-LOIRE**

ABOT (G.), 1928 ; CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2005, 2007, 2008, 2009 ; CHEREL (Y.), 1969 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2008, 2010 ; CLOUPEAU

(R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; DU BROSSAIS (?), 1882 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; FRANCOIS (S.), 1884 ; GALLOIS J., 1892 ; GRECIA, 2010 ; MILLET (P.A.), 1847, 1870 ; NICOLAS (V.), 2010 ; SIMON (F.), 1884 ; THOMAS (H.), 2003 ; TROUOSSART (E.), 1876

**(50) MANCHE**

CHEREL (Y.), 1969 ; CHEVIN (H.), 1966 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; GRECIA, 2001, 2010 ; LE MONNIER (Y.) & LIVORY (A.), 2000, 2001, 2003 ; LIVORY (A.), 1999, 2000a, 2000b, 2001, 2005 ; LIVORY (A.) & COULOMB (R.), 2005 ; MERCIER (L.), 1926 ; PASQUET (O.), 1923

**(51) MARNE**

CHARBONNEAUX (E.), 1880 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; LAJOYE (A.), 1896, 1907 ; TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008

**(52) HAUTE-MARNE**

NICOLAS (V.), 2005 ; TERNOIS (V.), 2006 ; TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008 ; TERNOIS (V.), PICHENOT (J.), DELORME (Q.), HARTE (N.), LEGUAY (E.) & POTHIER (L.), 2006

**(53) MAYENNE**

BRUNEL (E.), 1998 ; TREGUIER (J.), DUVAL (O.), BARRIER (Y.) & LANDEMAINE (D.), 2004

**(54) MEURTHE-ET-MOSELLE**

BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; GODRON (D.A.), 1863 ; MATHIEU (A.), 1845 ; NICOLAS (V.), 2009a ; SCHERDLIN (P.), 1914, 1920

**(55) MEUSE**

GODRON (D.A.), 1863 ; NICOLAS (V.), 2009a ; SAUBINET (E.), 1896

**(56) MORBIHAN**

CHEREL (Y.), 1969 ; COUTANCEAU (J.P.), 2005b ; DUVIARD *et al*, 2003 ; FOUQUET (D.), 1863 ; FRANCOIS (A.), 2007 ; GRECIA, 2010 ; NICOLAS (V.), 2009b

**(57) MOSELLE**

BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; GEHIN (J.B.J.), 1846, 1855 ; GODRON (D.A.), 1863 ; KIEFFER (J.J.), 1884, 1887, 1908 ; NICOLAS (V.), 2009a, 2010 ; SCHERDLIN (P.), 1914, 1920

**(58) NIEVRE**

HORRELOU (A.), 2000 ; HORELLOU (A.) & SIRUGUE (D.), 2007

**(59) NORD**

AUVERLOT (E.), 2004, 2008, 2010a ; COUTANCEAU (J.P.), 1993b, 2006b, 2009e ; DEBUYSSER (M), 1994 ; DEROLEZ (B.), 2009 ; GIARD (A.), 1894 ; GOULLIART (A.), LOHEZ (D.) & VAGO (J.L.), 2006, 2008 ; NORGUET (A. de), 1863, 1867, 1873 QUENNESSON (S.), 2010

**(60) OISE**

ANONYME, (1992) ; ADELSKI (A.), 2010 ; BAYLAC (M.), 1980 ; BEDEL (L.), 1898 ; CARPENTIER (L.), 1881a ; COUTANCEAU (J.P.), 1986, 1987, 1988, 1992, 1993a, 1993b, 1995, 2003, 2006b, 2008b ; JUNG (A.), 1975, 1978 ; LEVEQUE (A.), 1997 ; MEQUIGNON (A.), 1924 ; QUENEY (P.) & BOCQUILLON (J.C.), 2008 ; THOLIN (A.), 1875

**(61) ORNE**

DALIBERT ( ), 1927 ; LAISNE (G.) & LEMEE (G.), 1927

**(62) PAS-DE-CALAIS**

COUTANCEAU (J.P.), 1993b, 1996, 2006b, 2009e ; DEBUYSSER (M), 1994 ; DEROLEZ (B.), 2009 ; DUTERTRE (A.P.), 1925 ; FACON (D.), 2009 ; LODEWYCKX (M.), 2009 ; LOHEZ (D.), 2005 ; MENET (D.), 1996 ; QUENNESSON (S.), 2010 ; VANAPPELGHEM (C.), AUVERLOT (E.) & LOHEZ (D.), 2009

**(63) PUY-DE-DÔME**

ANONYME, 1924, 1931 ; BAUDET-LAFARGE (P.), 1835 ; BERRIAT SAINT PRIX (J.), 1901 ; BINON (M.) & SECCHI (F.), 2000 ; BRUYANT (C.) & DUFOUR (G.), 1908, 1909a, 1909b ; CALMONT (B.), 2008 ; COUTANCEAU (J.P.), 2009e ; DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1866, 1891b ; DU BUYSSON (H.), 1908 ; DUFOUR (G.), 1905, 1909a, 1909b, 1910 ; EUSEBIO (J.B.A.), 1909 ; FAUVEL (A.), 1886, 1887, 1889, 1891a, 1906 ; LACOSTE (F.), 2010 ; MARTIN (E.), 1859 ; MAYET (V.), 1901 ; PIC (M.), 1915 ; PIONNEAU (P.), 1914, 1927 ; PITON (L.), 1927, 1928, 1931a, 1931b ; QUITTARD (J.), 1901, 1903 ; ROUDIER (A.), 1949, 1951 ; THEODORIDES (J.), 1947 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1906 ; TEILHARD DE CHARDIN (G.), 1931-1932, 1936 ; VENET (H.), 1947

**(64) PYRENEES-ATLANTIQUES**

CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2005c, 2006b ; DUFOUR (L.), 1843 ; VAN MEER (C.), 1999

**(65) HAUTES-PYRENEES**

BRISOUT de BARNEVILLE (C.), 1867 ; GOURREAU (J.M.), 1975 ; LAMBERTIE (M.), 1921 ; LUCANTE (A.), 1875

**(66) PYRENEES-ORIENTALES**

ANONYME, 2001 ; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.), 1858 ; CANEPARI (C.), FÜRSCHE (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COMPANYYO (L.), 1863 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004 ; DAJOZ (R.), 1960, 1965 ; DUVERGER (C.), 2001a ; GAVOY (L.), 1921 ; JACQUET (E.), 1886 ; MAYET (V.), 1904 ; ROUJAS (A.), 1997 ; SCHAEFER (L.), 1950, 1951 ; TEMPERE (G.), 1974

**(67) BAS-RHIN**

BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; CALLOT (H.), 1998, 2007, 2009 ; CLAUDON (A.), 1876, 1891 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2006b ; KAMPMANN (F.E.), 1860 ; REIBER (F.), 1877-1878a, 1877-1878b ; SCHERDLIN (P.), 1834-1835, 1914, 1920 ; WENCKER (J.) & SILBERMANN (G.), 1866

**(68) HAUT-RHIN**

BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; CALLOT (H.), 1998, 2007, 2009 ; CLAUDON (A.), 1869, 1882, 1891 ; COUTANCEAU (J.P.), 2009e ; KAMPMANN (F.E.), 1860 ; LEPRIEUR (M.), 1865, 1867 ; REIBER (F.), 1873-1874, 1877-1878a, 1879-1880 ; SCHERDLIN (P.), 1834-1835, 1914, 1920 ; WENCKER (J.) & SILBERMANN (G.), 1866

**(69) RHÔNE**

GOUX (L.), 1948 ; MONNOT (E.), 1914 ; MULSANT (E.) & REY (C.), 1852 ; REY (C.), 1882

**(70) HAUTE-SAÔNE**

Aucune référence répertoriée.

**(71) SAÔNE-ET-LOIRE**

ALLEMAND (R.) & VINCENT (R.), 2000 ; ANONYME, 1903a, 1903b, 1903c ; FAUCONNET (L.), 1887 ; HORRELOU (A.), 2000 ; NICOLAS (F.), 2009 ; VINCENT (R.), 2007 ; VITURAT (Abbé), 1903

**(72) SARTHE**

BARBIER (G.), 2007, 2009 ; BARBIER *et al.*, 2007-2008 ; CHEREL (Y.), 1969 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2010b ; GREZIA, 2010 ; MONGUILLON (M.), 1928, 1936

**(73) SAVOIE**

DODELIN (B.), 2005 ; DUVERGER (C.), 1990 ; FORCHELET (C.), 2010

**(74) HAUTE-SAVOIE**

COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; RIBOULET (A.), 1969

**(75) PARIS**

BOROWIEC (N.), 2004, 2006 ; CHAMPEGNOIS (A.), 1893 ; CLEMENT (A.L.), 1880 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COMPANYO (L.), 1863 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2004, 2006b, 2008b ; DECAUX (F.), 1881 ; FERRAN (A.), NIKNAM (H.), KABIRI (F.), PICART (J.L.), BRUN (J.), IPERTI (G.) & LAPCHIN (L.), 1996 ; GEOFFROY (E.L.), 1762 ; FOURCROY (A. de), 1785 ; GEORGEL (A.H.), 1937 ; INGLEBERT (H.), 1996, 2002, 2004 ; JACQUELIN DU VAL (C.), 1853 ; MATILE-FERRERO (D.), LEGRAND (J.) & RIFFET (X.), 1999 ; MERIGUET (B.), JACQUET (C.) & ZAGATTI (P.), 2006 ; MERIGUET *et al.*, 2007 ; PESCHET (R.), 1919

**(76) SEINE-MARITIME**

DUPREZ (R.), 1944 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; HAZET (G.), 2005 ; MOCQUERYS (E.), 1857 ; TARIEL (E.), 1881

**(77) SEINE-ET-MARNE**

ANONYME, 1973 ; BOUGET (C.), GOUJON (G.), MOLIARD (C.) & GOSSELIN (F.), 2005 ; BOURDON (C.) & BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1996, BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1998 ; BRUNEAU DE MIRE (P.) & VITRAC (V.), 2006 ; BRUNET (E.), ROGER (O.), LABBAYE (O.) & SPANNEUT (L.), 2005 ; CANTONNET (F.), CASSET (L.) & TODA (G.), 1997 ; CASSET (L.), 1994 ; CASSET (L.) & TODA (G.), 2001 ; CHEVROLAT (A.), 1833 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2008b ; DOGUET (S.), 2000 ; FAIRMAIRE

(L.), 1846 ; GOUILLARD (J.), 1967 ; GRUARDET (F.), 1930, 1932 ; LABOULBENE (A.), 1866 ; LIEUTIER (F.), 1975 ; MEQUIGNON (A.), 1936, 1938 ; MERIGUET (B.), BORGES (A.) & ZAGATTI (P.), 2005 ; MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2005 ; MERIGUET (B.) & VITRAC (V.), 2006 ; MONNOT (E.), 1914 ; POOLE-SMITH (L.), 1922 ; RAIMBAULT (P.), 1980 ; RAPILLY (M.), 1948 ; RETAIL (F. du), 1966, 1969, 1973, 1976 ; TODA (G.), 1998 ; VIVIEN (J.), 1953a, 1953b, 1954a, 1954b, 1954c, 1954d, 1954e, 1954f, 1954g, 1955a, 1955b, 1955c, 1955d, 1955e, 1955f, 1955g, 1955h, 1955i, 1956a, 1956b, 1956c, 1956d, 1956e, 1956f, 1956g, 1957a, 1957b, 1958, 1959, 1970, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982

### **(78) YVELINES**

DUBOIS (A.), 1902 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2005a, 2006b, 2008b ; COUTIN (R.) & SAUSSEREAU (M.T.), 2001 ; COUTURIER (G.), 1973 ; LESIEUR (E.), 1933 ; MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2002a ; VOISIN (J-F.), 1989

### **(79) DEUX-SEVRES**

GRETIA, 2009 ; NICOLAS (V.), 2009b ; THIBAUDEAU (N.), 1973

### **(80) SOMME**

ANONYME, 1873a, 1873b, 1992 ; ANTHEAUME (P.), 2010 ; ANTHEAUME (P.) & COUTANCEAU (J.P.), 1990 ; AUVERLOT (E.), 2009, 2010b ; AUVERLOT (E.), VANAPPELGHEM (C.) & VAGO (J.L.), 2007 ; BUQUET (L.), 1866 ; CARPENTIER (L.), 1878, 1879, 1880, 1881b, 1883, 1884, 1889, 1891, 1894, 1895, 1897 ; CARPENTIER (L.) & DELABY (E.), 1908 ; COLIN (E.), 1891, 1894 ; COUTANCEAU (J.P.), 1984, 1985a, 1985b, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993a, 1993b, 1994, 1996, 2006b, DELABY (E.), 1877, 1879, 1882, 1886a, 1886b, 1889, 1891, 1908 ; DODEL (J.B.), 1998 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; FAIRMAIRE (L.), 1852 ; GOULLIART (M.), 1973 ; LOHEZ (D.), 2005 ; MARCOTTE (F.), 1852 ; NICOLAS (V.), 2002 ; PINON (E.), 2009 ; SUEUR (F.), 1979, 1983, 1990, 1994

### **(81) TARN**

COUTANCEAU (J.P.), 2011 ; GALIBERT (H.), 1932 ; GAVOY (L.), 1907, 1909, 1914 ; RABIL (J.), 1983, 1992

### **(82) TARN-ET-GARONNE**

Aucune référence répertoriée.

### **(83) VAR**

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1872 ; ALLEMAND (R.), PRUDHOMME (J.C.) & PONEL (P.), 2011 ; ANONYME, 1915-20 ; AUVERLOT (E.), 1972, 2005 ; BALACHOWSKY (A.), 1929 ; BETIS (L.), 1908 ; BRAUD (Y.) & CHAULIAC (A.), 2006 ; CAILLOL (H.), 1954 ; CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 2004, 2006b, 2006d ; DUVERGER (C.), 1988, 1998a ; GOUILLARD (J.), 1965 ; IABLOKOFF-KHNZORIAN (S.M.), 1971 ; IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001 ; IPERTI (G.), GIUGE (L.) & ROGER (P.), 1989 ; JAHANDIEZ (E.) & MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1911 ; JAUBERT (?) & HENRY (?), 1860-1861 ; MADON (P.), 1920-21 ; MALAUSA (J.C.), FRANCO (E.) & BRUN (P.), 1988 ; MALAUSA (J.C.), RABASSE (J.M.) & KREITER (P.), 2008 ; MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1913 ; MULSANT (E.), 1861 ; MULSANT (E.) &

REY (C.), 1853 ; PANIS (A.), 2007 ; PONEL (P.), 1983, 1995 ; RIBOULET (A.), 1969 ; TEMPERE (G.), 1974 ; THOLIN (A.), 1877, 1882 ; VEYRET (P.), 1934

**(84) VAUCLUSE**

CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CAILLOL (H.), 1954 ; COUTANCEAU (J.P.), 2006b ; FABRE (J.H.), 1870 ; IPERTI (G.), 1987 ; IPERTI (G.) & BUSCARLET (L.A.), 1972 ; ROLLEY (F.), HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1974

**(85) VENDEE**

ABBAYES (J. des), 1937 ; BLAUD C. (1895) ; CHEREL (Y.), 1969 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; DONNOT (H.), 1948 ; FAUVEL (A.), 1885 ; FAVRETTO (J.P.) & PERREIN (C.), 2007 ; GREZIA, 2010 ; GUEGUEN (P.) & LOCTEAU (C.), 2008 ; PAULIAN (R.), 1934

**(86) VIENNE**

CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; NICOLAS (V.), 2011

**(87) HAUTE-VIENNE**

CHAMBON (J.P.), CHEVIN (H.), COCQUEMPOT (C.), DOMMANGET (J.L.), GENESTIER (G.), DELLA GIUSTINA (W.) & MARTINEZ (M.), 1985 ; NICOLAS (V.), 2010

**(88) VOSGES**

BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; CLAUDON (A.), 1891 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; GEHIN (J.B.J.), 1884 ; GODRON (D.A.), 1863 ; HOST (L.), 1903 ; MARMOTTAN (A.H.), 1867 ; NICOLAS (V.), 2009a ; PORNET-RIVOIRE (D.), WARTELLE (D.) & AUBRY (F.), 1997 ; REIBER (F.), 1873-1874 ; RIBOULET (A.), 1969 ; SCHERDLIN (P.), 18334-1835, 1914, 1920 ; WENCKER (J.) & SILBERMANN (G.), 1866

**(89) YONNE**

BARBIER (G.), 2007 ; BEDEL (L.), 1891 ; COMON (R.), 1932, 1953-56 ; COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; HORRELOU (A.), 2000 ; LORIFERNE (J.B.) & POULAIN (?), 1881, 1888 ; OGIER DE BAULNY (F.), 1860

**(90) TERRITOIRE-DE-BELFORT**

BOURGEOIS (J.), 1898

**(91) ESSONNE**

BEDEL (L.), 1904, 1907, 1924 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.) & MAILLET-MEZERAY (J.), 2011 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2008b, 2008e, 2009e ; JOVET (P.), 1937 ; MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2004 ; MERIGUET (B), TACHET (J.L.) & ZAGATTI (P.), 2004

**(92) HAUTS-DE-SEINE**

CARTIER (G.), 2002 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2006b, 2008b, 2009e ; DECAUX (F.), 1882 ; GIARD (A.), 1897 ; GUFFROY (C.), 1923, 1924 ; MARCHAL (P.), 1895

**(93) SEINE-SAINT-DENIS**

BORGES (A.), MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2008 ; COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2008b

**(94) VAL-DE-MARNE**

COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2006b, 2008b ; NICOLAS (V.), 2002

**(95) VAL-D'OISE**

COUTANCEAU (J.P.), 1995, 2003, 2008b ; MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2002a, 2002b

**INDEX « THEMATIQUES »****ABONDANCE**

BORGES (L.), SOARES (A.O.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006

**ACCLIMATATION**

COUTANCEAU (J.P.), 2006b, 2009a ; GHESQUIERE (J.) 1954 ; MALAUSA (J.C.), FRANCO (E.) & BRUN (P.), 1988 ; MARCHAL (P.) 1913 ; MARCHAL (P.) & PUSSARD (R.), 1938 ; POIRAULT (G.) & VUILLET (A.), 1913 ; POUTIERS (R.), 1922

**AGGLOMERATION**

ANONYME, 1892, 1973 ; FRANCOIS (S.), 1884 ; GINESTE (F.), 1885 ; NICOLAS (V.), 2010a ; RABAUD (E.), 1885 ; REY (C.), 1882 ; ROUDIER (A.), 1949 ; SIMON (F.), 1884

**AGRICULTURE**

BALACHOWSKY (A.), 1962

**ALCALOIDES**

HEMPTINNE (J.L.) & DIXON (A.F.G.), 2000 ; HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & GAUTHIER (C.), 2000

**ALIMENTATION**

BOIVIN (G.), ROGER (C.), CODERRE (D.) & WAJNBERG (E.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1991 ; COUTIN (R.), 2007 ; FALCOZ (L.), 1926 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1992 ; FERRER (A.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2008 ; GENIEYS (P.), 1926 ; ICHES (L.), 1902 ; IPERTI (G.), 1978c ; IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1978a ; IPERTI (G.) & HODEK (H.), 1974 ; KANIKA-KIAMFU (J), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1993 ; KREITER (S), MALAUSA (J.C.), IPERTI (G.), FRANCO (E.) & GIUGE (L.), 1984 ; MARCHAL (P.), 1895b ; PANIS (A.), 2007 ; PEREZ (C.), 1914 ; PRUDENT (P.) 1978 ; REYD (G.), GERY (R.), FERRAN (A.), IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1991 ; ROLLEY (F.), HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1974 ; SPECTY (O.), FEBVAY, (G.), GRENIER (S.), DELOBEL, (B.), PIOTTE, (C.), PAGEAUX (J.F.), FERRAN (A.) & GUILLAUD, (J.), 2003 ; TOURNIAIRE (R.), 1995

**ANNONCE**

COUTANCEAU (J.P.), 1998

**BIOCHIMIE**

SIGHINOLOFI (L.), FEBVAY (G.), DINDO (M.L.), REY (M.), PAGEAUX (J.F.), BARONIO (P.) & GRENIER (S.), 2008

**BIOGEOGRAPHIE**

CLEU (H.), 1953 ; DUVERGER (C.), 1990 ; IPERTI (G.), 1991

**BIOLOGIE**

BALACHOWSKY (A.), 1962 ; CLEMENT (A.L.), 1880 ; COUTANCEAU (J.P.), 1984, 1985a, 1985b ; COUTIN (R.), 2007 ; DUVERGER (C.), 1988, 1997, 1998, 2001b ; GIARD (A.), 1897 ; IPERTI (G.), 1986a ; KANIKA-KIAMFU (J.), KIYINDOU (A.), BRUN (J.) & IPERTI (G.), 1992 ; KREITER (S.) & IPERTI (G.), 1984a, 1984b, 1984c, 1998 ; MEQUIGNON (A.), 1924 ; PAGEAUX (J.F.), BARONIO (P.) & GRENIER (S.), 2008 ; PRUDENT (P.) 1978 ; QUENNESSON (S.), 2010 ; REMAUDIERE (G.), IPERTI (G.), LECLANT (F.), LYON (J.P.) & MICHEL (M.F.), 1973 ; SIGHINOLOFI (L.), FEBVAY (G.), DINDO (M.L.), REY (M.), STEWART (L.E.), DIXON (A.F.G.) ; RUZICKA (Z.) & IPERTI (G.), 1991 ; TOURNIAIRE (R.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999

**BIOLOGIE DES POPULATIONS**

IPERTI (G.), 1978d

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

LOISEAU (A.), MALAUSA (T.), LOMBAERT (E.), MARTIN (J.F.) & ESTOUP (A.), 2009.

**BIVOLTINISME**

ONGAGNA (P.), GIUGE (L.), IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1993

**BOTANIQUE APPLIQUEE A L'ENTOMOLOGIE**

ANDRE (E.), 1875a, 1875b ; JACQUET (E.), 1886

**CANNIBALISME**

MAGRO (A.), TENE (J.N.), BASTIN (N.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2007 ; MARTINI (X.), HACCOU (P.), OLIVIERI (I.) & HEMPTINNE (J.L.), 2009

**CARTOGRAPHIE**

CALLOT (H.), 1998 ; LIVORY (A.), 1999

**CLIMAT**

IPERTI (G.), 1978b

**COLLECTION**

DEJEAN (P.F.M.A.), 1821, 1833 ; FAVRETTO (J.P.) & PERREIN (C.), 2007 ; LEPLAT (J.) & THERMES (R.), 1997 ; TREGUIER (J.), DUVAL (O.), BARRIER (Y.) & LANDEMAINE (D.), 2004

**COMPLEXE D'ESPECES**

MARIN (J.), CROUAU-ROY (B.), HEMPTINNE (J.L.), LECOMPTE (E.) & MAGRO (A.), 2010

**COMPORTEMENT**

FERRAN (A.), ETTIFOURI (M.), CLEMENT (P.) & BELL (W.J.), 1994

**CYTOLOGIE**

FERER (A.), DIXON (A.F.G.), GIBERNAU (M.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010

**DEMOGRAPHIE**

LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987b

**DEVELOPPEMENT**

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & GAUTHIER (C.), 2000 ; KIYINDOU (A.), IPERTI (G.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1992

**DIAPAUSE**

HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1983 ; KREITER (S.), 1981 ; KREITER (S.) & IPERTI (G.), 1984b ; ONGAGNA (P.), GIUGE (L.), IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1993

**DIPLÔME**

CHEN (X.), 1997 ; ETTIFOURI (M.), 1994 ; JOURDHEUIL (P.), 1995 ; KREITER (S.), 1981, 1985 ; ONGAGNA (P.) 1993 ; SCHANDERL (H.), 1987 ; TOURNIAIRE (R.), 1995, 2000

**DISTRIBUTION SPATIALE**

BORGES (L.), SOARES (A.O.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006a, 2006b ; IPERTI (G.), 1991a

**ECHANTILLONNAGE**

IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), RABASSE (J.M.), & LYON (J.P.) & MALAUSA (J.C.), 1989

**ECOLOGIE**

BALACHOWSKY (A.), 1962 ; BAYLAC (M.), 1980 ; BONNEMAISON (L.), 1964 ; BORGES (I.), ONOFRE-SOARES (A.), MAGRO (A.) & HEMPTINNE (J.L.), 2011 ; BRUN (J.), 1993 ; COUTURIER (G.), 1973 ; DAJOZ (R.), 1998 ; DUVERGER (C.), 2001b ; DUVIARD (D.), DELETTRE (Y.R.) & TREHEN (P.), 2003 ; FADDA (S.), ORGEAS (J.), PONEL (P.), HENRY (F.), BUISSON (E.) & DUTOIT (T.), 2007 ; FERRAN (A.), GUBANTI (P.) & IPERTI (G.), 1989 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.) & RABASSE (J.M.), 1991 ; FERRAN (A.), GUBANTI (P.), IPERTI (G.), MIGEON (A.) & ONILLON (J.), 1989 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), KREITER (S.), QUILICI (S.) & SCHANDER (H.), 1985 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), LYON (J.P.) & RABASSE (J.M.), 1985, 1989 ; FERER (A.), DIXON (A.F.G.), GIBERNAU (M.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010 ; FOUILLET (P.), 1994b ; FRANCOIS (A.), 2007 ; GAYRAUD (A.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.), ONGAGNA (P.) & FELELLA (R.) 1993 ; HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & COFFIN (J.), 1992 ; HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.), DOUCET (J.L.) & PETERSEN (J.E.), 1993 ; HORELLOU (A.) & SIRUGUE (D.), 2007 ; IPERTI (G.), 1965, 1966a, 1978d, 1966b, 1986, 1998, 1991a, 1999 ; IPERTI (G.) & PRUDENT (P.), 1985 ; IPERTI (G.) & QUILICI (S.), 1985 ; IPERTI (G.), FERRAN (A.) & LAPCHIN (L.), 1989 ; IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), RABASSE (J.M.), & LYON (J.P.), 1988 ; JAULIN (S.), 2004 ; KREITER (S.) & IPERTI (G.), 1984b, 1984c ; KREITER (S.), IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1984 ; MEQUIGNON (A.), 1936 ; NICOLAS (V.), 2010 ; REMAUDIERE (G.), IPERTI (G.), LECLANT (F.), LYON (J.P.) & MICHEL (M.F.), 1973 ; RETAIL (F. du), 1973

**ECOLOGIE CHIMIQUE**

HEMPTINNE (J.L.), GAUDIN (M.), DIXON (A.F.G.) & LOGNAY (G.), 2000 ;  
 HEMPTINNE (J.L.), LOGNAY (G.), DOUMBIA (M.) & DIXON (A.F.G.), 2001 ;  
 HEMPTINNE (J.L.), LOGNAY (G.), GAUTHIER (C.) & DIXON (A.F.G.), 2000 ;  
 MAGRO (A.), TENE (J.N.), BASTIN (N.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2007 ;  
 MAJERUS (M.E.N.), SLOGGETT (J.J.), GODEAU (J.F.) & HEMPTINNE (J.L.), 2007 ;  
 SLOGGETT (J.J.), MAGRO (A.), VERHEGGEN (F.J.), HEMPTINNE (J.L.), HUTCHISON  
 (W.D.) & RIDDICK (E.W.), 2011 ; WARE (R.L.), RAMON-PORTUGAL (F.), MAGRO  
 (A.), DUCAMP (C.), HEMPTINNE (J.L.) & MAJERUS (M.E.N.), 2008

**ELEVAGE**

BRUN, 1993b ; IPERTI (G.), 1970 ; IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1969 ; SCHANDERL (H.),  
 FERRAN (A.) & GARCIA (V.), 1988 ; TOURNAIRE (R.), 1995

**ENNEMIS NATURELS**

IPERTI (G.), 1966a

**ESPECES INVASIVES**

GOULLIART (A.), LOHEZ (D.) & VAGO (J.L.), 2006 ; LAGARRIGUE (J.), 1948 ; LOHEZ  
 (D.), 2005 ; LOMBAERT (E.), GUILLEMAUD (T.), CORNUET (J.M.), MALAUSA (T.),  
 FACON (B.) & ESTOUP (A.), 2010 ; ROY (H.) & MIGEON (A.), 2010

**FECONDITE**

IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1978a

**LINGUISTIQUE**

COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; MEDELICE (J.E.), 1986

**ETHOLOGIE**

COUTURIER (G.), 1973 ; DUFOUR (G.), 1909b, 1910 ; DUVERGER (C.), 2001b ;  
 FERRAN (A.), ETTIFOURI (M.), CLEMENT (P.) & BELL (W.J.), 1994 ; FERRAN (A.),  
 IPERTI (G.), LAPCHIN (L.) & RABASSE (J.M.), 1991 ; HEMPTINNE (J.L.), DOUMBIA  
 (M.) & DIXON (A.F.G.), 2000 ; IPERTI (G.), 1966c ; TOURNAIRE (R.), FERRAN (A.),  
 GAMBIER (J.), GIUGE (L.) & BOUFFAULT (F.), 1999 ; TOURNAIRE (R.), FERRAN  
 (A.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999 ; TOURNAIRE (R.), FERRAN (A.),  
 GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999

**ETHO-ECOLOGIE**

FELELLA (R.), 1992

**EVOLUTION**

MARTINI (X.), HACCOU (P.), OLIVIERI (I.) & HEMPTINNE (J.L.), 2009

**EXTENSION**

BALACHOWSKY (A.) & MOLINARI (L.) 1930

**FAUNISTIQUE**

ABBAYES (J. des), 1937 ; ABEILLE DE PERRIN (E.), 1870, 1872, 1883 ; ABERLENC  
 (H.P.), 1987, 1996 ; ABOT (G.), 1928 ; ADELSKI (A.), 2010 ; ALLEMAND (R.) &  
 VINCENT (R.), 2000 ; ALLEMAND (R.), PRUDHOMME (J.C.) & PONEL (P.), 2011 ;

ANDRE (?), 1875a, 1875b ; ANONYME 1873a, 1873b, 1894, 1903a, 1903b, 1903c, 1924, 1931, 1951, 1973, 1985, 1992, 2000, 2001 ; ANTHEAUME (P.), 2010 ; ANTHEAUME (P.) & COUTANCEAU (J.P.) 1990, 1994 ; ARTERO (A.), 2006 ; AUVERLOT (E.), 1972, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010a, 2010b ; AUVERLOT (E.), VANAPPELGHEM (C.) & VAGO (J.L.), 2007 ; BALACHOWSKY (A.), 1929 ; BALAZUC (J.), 1984 ; BARBIER (G.), 2007, 2009 ; BARBIER (G.), BECAN (R.), CLAUDE (J.F.), DUSSAIX (C.) & KERIHUEL (C.), 2007-2008 ; BAUDET-LAFARGE (P.), 1835 ; BEDEL (L.), 1871, 1891, 1898, 1904, 1907, 1924 ; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.B.E.), 1858 ; BERRIAT SAINT PRIX (J.), 1901 ; BESTEL (F.), 1899 ; BETIS (L.), 1908 ; BIGOT (L.) & BODOT (P.), 1972-73 ; BINON (M.) & SECCHI (F.), 2000 ; BINON (M.), SECCHI (F.) & THERY (T.), 2006 ; BLAUD C. (1895) ; BORGES (A.), MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2008 ; BOROWIEC (N.), 2004, 2006 ; BOUGET (C.), GOUJON (G.), MOLIARD (C.) & GOSSELIN (F.), 2005 ; BOURDON (C.) & BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1996 ; BOURDONNE (J.C.) & VINCENT (R.), 1981 ; BOURGEOIS (J.), 1898, 1913 ; BOYER DE FONSCOLOMBE (E.), 1840, 1845 ; BRAUD (Y.) & CHAULIAC (A.), 2006 ; BRUNEAU DE MIRÉ (P.), 1998 ; BRUNEAU DE MIRE (P.) & VITRAC (V.), 2006 ; BRUNEL (E.), 1998 ; BRUNET (E.), ROGER (O.), LABBAYE (O.) & SPANNEUT (L.), 2005 ; BRUNET (F.), 2005 ; BRUYANT (C.) & DUFOUR (G.), 1908 ; BUQUET (L.), 1866 ; CAILLOL (H.), 1913, 1914, 1954 ; CALLOT (H.), 1998, 2007, 2009 ; CALMONT (B.), 2008 ; CANEPARI (C.), FÜRSCHE (H.) & KREISLL (E.), 1985 ; CANOVAI (R.), 2001, 2002 ; CANTONNET (F.), CASSET (L.) & TODA (G.), 1997 ; CARPENTIER (L.), 1878, 1879, 1880, 1881a, 1881b, 1883, 1884, 1889, 1891, 1894, 1895, 1897 ; CARPENTIER (L.) & DELABY (E.), 1908 ; CARTIER (G.), 2002 ; CASSET (L.), 1994 ; CASSET (L.) & TODA (G.), 2001 ; CAZIOT (E.), 1902 ; CHAMBON (J.P.), CHEVIN (H.), COCQUEMPOT (C.), DOMMANGET (J.L.), GENESTIER (G.), DELLA GIUSTINA (W.) & MARTINEZ (M.), 1985 ; CHAMPEGNOIS (A.), 1893 ; CHAMPION (G.C.), 1894 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), 2007, 2008, 2009 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.) & MAILLET-MEZERAY (J.), 2011 ; CHAPELIN-VISCARDI (J.D.), PONEL (P.) & VOLANT (J.), 2008 ; CHARBONNEAUX (E.), 1880 ; CHARRIER (M.), DURAND (O.) & GABORY (O.), 2005, 2007, 2008, 2009 ; CHEREL (Y.), 1969 ; CHEVRIER (M.) & MOUQUET (C.), 2005 ; CHEVIN (H.), 1966 ; CHEVROLAT (A.), 1833 ; CHOBAUT (A.), 1907 ; CLAUDON (A.), 1869, 1876, 1882, 1891 ; CLEMENT (S.), 1885 ; CLERMONT (J.), 1904 ; CLEU (H.), 1953 ; CLOUPEAU (R.), BRUNET (F.), VILLE (A.) & COCQUEMPOT (C.), 2008 ; CLOUPEAU (R.) & DURAND (O.), 2008, 2010 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COLIN (E.), 1891, 1894 ; COMON (R.), 1932, 1953-56 ; COUTANCEAU (J.P.), 1986, 1987, 1988, 1992, 1993a, 1993b, 1995, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007, 2008b, 2008d, 2009a, 2010a, 2011 ; COUTANCEAU (J.P.) & CANEPARI (C.), 2009 ; COUTIN (R.) & SAUSSEREAU (M.T.), 2001 ; DAJOZ (R.), 1960, 1965 ; DALIBERT (M.), 1927 ; D'ANTESSANTY (G.), 1911 ; DAUPHIN (A.), 1925a, 1925b, 1926 ; DAUPHIN (P.), 1999, 2011 ; DAUPHIN (P.), DUVERGER (C.) & LAGUERRE (M.), 1995 ; DEBUYSSER (M.), 1994 ; DECAUX (F.), 1881, 1882 ; DELABY (E.), 1877, 1879, 1882, 1886a, 1886b, 1889, 1891 ; DELHERM DE LARCENNE (E.), 1877 ; DEROLEZ (B.), 2009 ; DERONDE (E.), 1944 ; DERVIN (A.), 1945 ; DESBROCHERS DES LOGES (J.), 1866, 1891a, 1891b ; D'HONDT (J.L.), 2010 ; DODEL (J.B.), 1998 ; DODELIN (B.), 2005 ; DOGUET (S.), 2000 ; DONNOT (H.), 1948 ; DUBOIS (A.), 1902 ; DUBOURGAIS (A.), 1927 ; DU BROSSAIS (?), 1882 ; DU BUYSSON (H.), 1908 ; DUFOUR (G.), 1905, 1909a ; DUFOUR (L.), 1843 ; DUGENEST (?) ; DUPREZ (R.), 1938-1947 ; DURAND (O.) & CLOUPEAU (R.), 2008 ; DUTERTRE (A.P.), 1925 ; DUVERGER (C.), 1990, 1996 dans DAUPHIN (P.) & LETELLIER (Y.)], 1997, 2001a ; EUSEBIO (J.B.A.), 1909 ; FABRE (J.H.), 1870 ; FACON (D.), 2009 ; FADDA (S.),

ORGEAS (J.), PONEL (P.), HENRY (F.), BUISSON (E.) & DUTOIT (T.), 2007 ;  
 FAIRMAIRE (L.), 1846, 1852, 1857, 1859, 1885, 1870,1880 ; FALCOZ (L.), 1922 ;  
 FAUCHEUX (J.), 2008 ; FAUCONNET (L.), 1887, 1892, 1894, 1898 ; FAUVEL (A.), 1885,  
 1886, 1887, 1889, 1891a, 1906 ; FORCHELET (C.), 2010 ; FOUILLET (P.), 1991, 1994a,  
 1998, 2000, 2001 ; FOUQUET (Dr.), 1863 ; FOURCROY (A. de), 1785 ; FRANCOIS (A.),  
 MOUQUET (C.), CHEVRIER (M.) & HAGUET (G.), 2001, 2003 ; FRAPA (P.) & COACHE  
 (A.), 2007 ; FROUSSART (P.), 1952a, 1952b ; GAGNEPAIN (J.C.), 2007 ; GALIBERT  
 (H.), 1932 ; GALLOIS J., 1892 ; GAVOY (L.), 1879, 1880, 1881, 1891, 1902, 1907, 1909,  
 1912, 1921, 1925 ; GEHIN (J.B.J.), 1846, 1855a, 1855b, 1884 ; GEOFFROY (E.L.), 1762 ;  
 GEORGEL (A.H.), 1937 ; GIARD (A.), 1894 ; GOBERT (E.), 1873-1880 ; GODRON  
 (D.A.), 1863 ; GOUILLARD (J.), 1965, 1967 ; GOULLIART (M.), 1973 ; GOULLIART  
 (A.), LOHEZ (D.) & VAGO (J.L.), 2006, 2008 ; GOURREAU (J.M.), 1974 ; GRANDJEAN  
 (E.), 1888 ; GRANGE (P.), 2003 ; GRENIER (A.), 1863-1867 ; GREZIA, 2001, 2004,  
 2008, 2010 ; GRUARDET (F.), 1930, 1932, 1943 ; GUFFROY (C.), 1923, 1924 ;  
 GUILLEBEAU (F.), 1895 ; HAGUET (G.), 2001 ; HAGUET (G.), FOUILLET (P),  
 BRUNEL (E.), PETILLON (J.) & CHEREAU (L.), 2003 ; HAZET (G.), 2005 ; HERVE (E.),  
 1892 ; HORRELOU (A.), 2000, 2002 ; HOST (L.), 1903 ; HOULBERT (C.) & MONNOT  
 (E.), 1903 ; ICHES L. (1902) ; INGLEBERT (H.), 1996, 2002, 2004 ; IPERTI (G.), 1987 ;  
 JACQUELIN DU VAL (C.), 1853 ; JACQUELIN DU VAL (C.) & LAREYNIE (P.), 1852 ;  
 JAHANDIEZ (E.) & MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1911 ; JAUBERT (?) & HENRY (?),  
 1860-1861 ; JAULIN (S.), 2004 ; JOVET (P.), 1937 ; JUNG (A.), 1975, 1978 ;  
 KAMPMANN (F.E.), 1860 ; KIEFFER (J.J.), 1884, 1887, 1908 ; LABATUT (S.), 2007 ;  
 LABOULBENE (A.), 1858 ; LACOSTE (F.), 2010 ; LAGARRIGUE (J.), 1948 ; LAISNE  
 (G.) & LEMEE (G.), 1927 ; LAJOYE (A.), 1896, 1907 ; LAMBERTIE (M.), 1921, 1922,  
 1923, 1924 ; LEGRAND (G.), 1861 ; LE MONNIER (Y.) & LIVORY (A.), 2000, 2001,  
 2003 ; LIVORY (A.) & COULOMB (R.), 2005 ; LEPRIEUR (M.), 1865 (1864), 1867 (1865-  
 1866) ; LESIEUR (E.), 1933 ; LESIMPLE (J.) & PERU (L.), 2000 ; LEVEQUE (A.), 1997 ;  
 LIEUTIER (F.), 1975 ; LIGERON (J.M.), 2005, 2008, 2009 ; LIVORY (A.), 2000a, 2000b,  
 20001, 2005 ; LIVORY (A.) & COULOMB (R.), 2005 ; LIVORY (A.) & STALLEGGER  
 (P.), 2007 ; LODEWYCKX (M.), 2009 ; LORIFERNE (?) & POULAIN (?), 1881, 1888 ;  
 LUCANTE (A.), 1875, 1878 ; MADON (P.), 1920-21 ; MARCHAL (P.) & CHARDONNET  
 (G.), 2000 ; MARCOTTE (F.), 1852 ; MARMOTTAN (A.H.), 1867 ; MARQUET (C.), 1899  
 ; MARQUET (J.), 2001 ; MARSHALL (T.A.), 1870-1871 ; MARTIN (E.), 1859, 1860 ;  
 MATHIEU (A.), 1845 ; MAYET (V.), 1901, 1904 ; MENET (D.), 1996 ; MEQUIGNON  
 (A.), 1916, 1938 ; MEQUIGNON (A.), 1949 ; MERCIER (L.), 1926 ; MERIGUET (B.) &  
 VITRAC (V.), 2006 ; MERIGUET (B.) & ZAGATTI (P.), 2002a, 2002b, 2004, 2005 ;  
 MERIGUET (B), BORGES (A.) & ZAGATTI (P.), 2005 ; MERIGUET (B.), JACQUET (C.)  
 & ZAGATTI (P.), 2006 ; MERIGUET (B), TACHET (J.L.) & ZAGATTI (P.), 2004 ;  
 MILLET P.A., 1847, 1870 ; MINSMER (J.), 1890 ; MOCQUERYS (E.), 1857 ;  
 MOLLANDIN DE BOISSY (R.), 1913 ; MONGUILLON (M.), 1928, 1936 ; MOUQUET  
 (C.) & CHEVRIER (M.), 2004 ; MOUQUET (C.), BONFILS (M.), CHEREAU (L.) &  
 GUEZOU (F.), 2007 ; NICOLAS (F.), 2009 ; NICOLAS (V.), 2002, 2005, 2008, 2009a,  
 2009b, 2009c, 2010, 2011 ; NICOLAS (V.) & DUQUEF (M.), 2006 ; NICOLAS (V.) &  
 PIQUE (C.), 2008 ; NICOLLET (F.), 1892-1895 ; NORGUET (A. de), 1863, 1867, 1873 ;  
 OGIER DE BAULNY (F.), 1860 ; OLIVIER (E.), 1883, 1889 ; OLIVIER (L.), 1938 ;  
 PAULIAN (R.), 1934 ; PASQUET (O.), 1913-1923 ; PENEAU (J.), 1905, 1909 ;  
 PERAGALLO (A.), 1872, 1877, 1879 ; PERRIS (E.), 1876 ; PESCHET (R.), 1919 ; PIC  
 (M.), 1899, 1915 ; PINON (E.), 2009 ; PIONNEAU (P.), 1914, 1927 ; PITON (L.), 1927,  
 1928, 1931a, 1931b ; PONEL (P.), 1983, 1989, 1995 ; PRADAL (M.E.), 1859 ;  
 POUSSEREAU (J.) & COUTANCEAU (J.P.), 2009 ; QUENEY (P.) & BOCQUILLON

(J.C.), 2008 ; QUITTARD (J.), 1901, 1903 ; RABIL (J.), 1983, 1992 ; RAIMBAULT (P.), 1980 ; RAPILLY (M.), 1948 ; REIBER (F.), 1873-1874, 1877-1878a, 1877-1878b, 1879-1880 ; RETAIL (F. du), 1966, 1969, 1973, 1976 ; REY (C.), 1890a, 1890b, 1890c, 1893 ; RIDEAU (M.M.) & DAUPHIN (P.), 2010 ; RISSO (R.), 1826 ; ROBINEAU-DESVOIDY (J.B.), 1853, 1854 ; ROUDAIRE (M.), 1857 ; ROUDIER (A.), 1951 ; ROUGET (A.), 1854-1860 ; ROUGON (D.), 1971 ; ROUJAS (A.), 1997, 1998 ; RUNGS (C.E.), 1991 ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE (J.), 1906, 1910, 1914, 1920, 1926, 1935-38 ; S.C.E., 1995 ; SAUBINET (E.), 1896 ; SCHAEFER (L.), 1950, 1951, 1980a, 1980b, 1981 ; SCHERDLIN (P.), 1834-1835, 1914 (1914-1915), 1920 ; SUEUR (F.), 1979, 1983, 1990, 1994 ; TEILHARD DE CHARDIN (G.), 1931-1932, 1936 ; TEMPERE (G.), 1974, 1975 ; TERNOIS (V.), 2006 ; TERNOIS (V.) & FRADIN (E.), 2008 ; TERNOIS (V.), PICHENOT (J.), DELORME (Q.), HARTER (N.), LEGUAY (E.) & POTHIER (L.), 2006 ; THEODORIDES (J.), 1947 ; THEROND (J.), 1975 ; THIBAudeau (N.), 1973 ; THOLIN (A.), 1875, 1877, 1882 ; THOMAS (H.), 2003 ; TIBERGHIE (G.), CANARD (A.) & YSNEL (F.), 1997 ; TODA (G.), 1998 ; TREGUIER (J.), DUVAL (O.), BARRIER (Y.) & LANDEMAINE (D.), 2004 ; TROUËSSART (E.), 1876 ; VANAPPELGHEM (C.), AUVERLOT (E.) & LOHEZ (D.), 2009 ; VAN MEER (C.), 1999 ; VAN SEGVELT (E.), 1883 ; VENET (H.), 1947 ; VEYRET (P.), 1934 ; VINCENT (R.), 2007 ; VITURAT (abbé) & FAUCONNET (L.), 1887 ; VIVIEN (J.), 1953a, 1953b, 1954a, 1954b, 1954c, 1954d, 1954e, 1954f, 1954g, 1955a, 1955b, 1955c, 1955d, 1955e, 1955f, 1955g, 1955h, 1955i, 1956a, 1956b, 1956c, 1956d, 1956e, 1956f, 1956g, 1957a, 1957b, 1958, 1959, 1970, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 ; VODOZ (G.P.), 1902 ; VOISIN (J-F.), 1989 ; VITURAT (abbé), 1903 ; WENCKER (J.) & SILBERMANN (G.), 1866.

### **FOLKLORE**

COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; HUGUES (A.), 1914

### **GENERALITES**

ANDRE (E.?), 1875a, 1875b ; ANONYME, 1985 ; BOITARD (M.), 1873 ; FAIRMAIRE (L.), 1870, 1892 ; GUEGUEN (P.) & LOCTEAU (C.), 2008 ; GUERIN-MENEVILLE (F.E.), 1829-44 ; HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.) & MAJERUS (M.), 2005 ; IPERTI (G.), 1986a, 1986c ; IPERTI (G.) & BRUN (J.), 1978 ; MULSANT (M.E.), 1846, 1850, 1853, 1866 ; NICOLAS (F.), 2009 ; NICOLAS (V.), 2008, 2009c ; OLIVIER (G.A.), 1808 ; SERIZIAT (C.), 1880

### **GEOLINGUISTIQUE**

COUTANCEAU (J.P.), 1996 ; MEDELICE (J.E.), 1986

### **INTRODUCTION**

COUTANCEAU (J.P.), 2006b, 2009a ; ONGAGNA (P.), GIUGE (L.), IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1993

### **HIVERNATION**

IPERTI (G.) & BERTRAND (E.), 2001 ; KREITER (S), IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1984 ; NICOLAS (V.), 2010a ; ROLLEY (F.) & HODEK (I.), 1977

### **INSECTICIDE**

VINCENT (C.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 2000

**LARVE**

FRECHETTE (B.), DIXON (A.F.G.), ALAUZET (C.) & HEMPTINNE (J.L.), 2004 ; LAUBERTIE (E.), MARTINI (X.), CADENA (C.), TREILHOU (M.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006 ; SCHANDERL H., FERRAN A. & LARROQUE M., 1985 ; REY (C.), 1889

**LUTTE BIOLOGIQUE**

ANONYME, 1915-20 ; BRUN (P.), 1992, 1993a, 1994 ; CLOUPEAU (R.) & MOUQUET (C.), 2010 ; COUTANCEAU (J.P.), 1991, 2006b, 2009a ; DEBRAS (J.F.), FAIVRE d'ARCIER (F.), DIB (H.), SIMON (S.), SAUPHANOR (B.) & CAPOWIEZ (Y.), 2010 ; FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1999 ; FERRAN (A.), GIUGE (L.), BRUN (J.), CHEN (X.), 1997 ; FERRAN (A.), TOURNIAIRE (R.), PIOTTE (C.) & GAMBIER (J.), 1999 ; FERRAN (A.), GIUGE (L.), BRUN (J.), GAMBIER (J.) & KABIRI (F.), 1997 ; FERRAN (A.), GIUGE (L.), TOURNIAIRE (R.), GAMBIER (J.) & FOURNIER (D.), 1998 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), KREITER (S.), QUILICI (S.) & SCHANDER (H.), 1985 ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987a ; FERRAN (A.), IPERTI (G.), LAPCHIN (L.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987b ; FERRAN (A.), TOURNIAIRE (R.), GIUGE (L.), GAMBIER (J.) & BRUN (J.), 1999 ; FERRAN (A.), NIKNAM (H.), KABIRI (F.), PICART (J.L.), DE HERVE (C.), BRUN (J.), IPERTI (G.) & LAPCHIN (L.), 1996 ; GAMBIER (J.) & KABIRI (F.), 1997 ; HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.), MAUREALI (A.), HULLE (M.) & DIXON (A.F.G.), 2004 ; HODEK (I.), IPERTI (G.) & HODKOVA (M.), 1993 ; IPERTI (G.), 1971, 1978a, 1984, 1985, 1991b ; IPERTI (G.) & FERRAN (A.), 1996 ; IPERTI (G.) & KREITER (S.), 1985 ; IPERTI (G.) & QUILICI (S.), 1984 ; IPERTI (G.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1992 ; IPERTI (G.), GIUGE (L.) & ROGER (P.), 1989 ; IPERTI (G.), FERRAN (A.), BRUN (J.), DUTILLOY (M.), GAMBIER (J.), GIUGE (L.) & ONGAGNA (P.), 1993 ; KANIKA-KIAMFU (J.), BRUN (J.) & IPERTI (G.), 1994 ; KREITER (S.) & IPERTI (G.), 1985 ; LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987 ; LYOUSSOUFI (A.), RIEUX (R.), ARMAND (E.), FAIVRE D'ARCIER (F.) & SAUPHANOR (B.), 1994 ; MAGRO (A.), HEMPTINNE (J.L.), CODREANU (P.), GROSJEAN (S.) & DIXON (A.F.G.), 2002 ; MAIGNET (P.), MUHLBERGER (E.) & FERRAN (A.) 2002 ; MALAUSA (J.C.), FRANCO (E.) & BRUN (P.), 1988 ; MALAUSA (J.C.), RABASSE (J.M.) & KREITER (P.), 2008 ; MARCHAL (P.), 1908, 1921, 1922 ; MATILE-FERRERO (D.), LEGRAND (J.) & RIFFET (X.), 1999 ; MINARRO (M.), HEMPTINNE (J.L.) & DAPENA (E.), 2005 ; PANIS (A.), 1981, 2007 ; PIOTTE (C.), TOURNIAIRE (R.), BRUN (J.), GAMBIER (J.) & FERRAN (A.) 1999a, 1999b ; PORNET-RIVOIRE (D.), WARTELLE (D.) & AUBRY (F.), 1997 ; QUILICI (S.), IPERTI (G.) & RABASSE (J.M.), 1987 ; REMAUDIERE (G.), IPERTI (G.), LECLANT (F.), LYON (J.P.) & MICHEL (M.F.), 1973 ; SCHAEFER (L.), 1961 ; SIMON (S.), COMBE (F.), DEFRANCE (H.), MARBOUTIE (G) FERRAN (A.), IPERTI (G.), BRUN (J.), CHEN (X.), FAIVRE D'ARCIER (F.) & SAUPHANOR (B.), 1993 ; TOURNIAIRE (R.), 2000 ; TROUVE (C.), 1995 ; TROUVE (C.), LEDEE (S.), FERRAN (A.) & BRUN (J.), 1997 ; TROUVE (C.), WEISSENBERGER (A.), LEDEE (S.), BRUN (J.) & FERRAN (A.), 1997 ; RETAIL (F. du), 1973 ; WEISSENBERGER A., 1999 ; WEISSENBERGER A., BRUN J. & FERRAN A., 1997 ; WEISSENBERGER A., BRUN J., PIOTTE C. & FERRAN A., 1999

**MASSE CORPORELLE**

FERRER (A.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2008

**MATURITE SEXUELLE**

HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) &amp; ADAM (B.), 2001

**MEDECINE TRADITIONNELLE**

LUPULI (R.), 2010

**MEMOIRES DE DIPLÔME**

TOURNIAIRE (R.), 2000

**METAMORPHOSE**

GOUX (L.), 1948 ; XAMBEU (Capitaine), 1894

**MIGRATION**

IPERTI (G.), 1986b ; IPERTI (G.) &amp; BUSCARLET (L.A.), 1972, 1985 ; IPERTI (G.), BRUN (J.) &amp; BORDET (J.P.), 1988 ; IPERTI (G.), BRUN (J.) &amp; SAMIE (C.), 1983

**MORPHOLOGIE**

BARBIER (R.), LE LANNIC (J.) &amp; BRUN (J.), 1996 ; BELLIER DE LA CHAVIGNERIE (J.), 1870 ; BRISOUT de BARNEVILLE (C.), 1867 ; CANEPARI (C.), FÜRSCH (H.) &amp; KREISLL (E.), 1985 ; COUTIN (R.), 2007 ; DAUGUET (P.), 1949 ; DUVERGER (C.), 1988, 1989, 1991, 1997, 1998a, 1998b, 2001d ; FAIRMAIRE (L.), 1885 ; FAUCONNET (L.), 1894 ; GOURREAU (J.M.), 1970, 1974, 1975 ; IABLOKOFF-KHNZORIAN (S-M.), 1971, 1977, 1982 ; IPERTI (G.), 1998 ; IPERTI (G.), KATSOYANNOS (P.) &amp; LAUDEHO (Y.), 1977 ; JOURDAN (H.), BARBIER (R.), BERNARD (J.) &amp; FERRAN (A.), 1995 ; MULSANT (E.), 1853, 1861 ; MULSANT (M.E.) &amp; GODART (A.), 1870a, 1870b, 1872 ; MULSANT (E.) &amp; REY (C.), 1852, 1853 ; NORMAND (H.), 1938 ; PORTEVIN (G.), 1931 ; REY (C.), 1882 ; SICARD (A.), 1907, 1909, 1929

**MUTATION**

FERRAN (A.), GIUGE (L.), TOURNIAIRE (R.) &amp; GAMBIER (J.) 1998 ; TOURNIAIRE (R.), FERRAN (A.), GIUGE (L.), PIOTTE (C.) &amp; GAMBIER (J.), 2000

**MYCOLOGIE**

IPERTI (G.), 1966b ; TILLEMANS (F.), IPERTI (G.) &amp; COREMANS-PELSENEER (F.J.), 1990

**MYRMECOPHILIE**

GODEAU (J.F.), HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) &amp; VERHAEGHE (J.C.), 2009 ; MAJERUS (M.E.N.), SLOGGETT (J.J.), GODEAU (J.F.) &amp; HEMPTINNE (J.L.), 2007

**NOMENCLATURE**

GRENIER (A.), 1863

**NUISIBILITE**

MAHIEU (N.), 1976

**NYMPHE**

DU BUYSSON (H.), 1917

**OEUF**

FERCHETTE (B.), DIXON (A.F.G.), ALAUZET (C.), BOUGHENOU (N.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006 ; FERRER (A.), CORBANI (A.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2011 ; HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & GAUTHIER (C.), 2000 ; MAGRO (A.), DUCAMP (C.), RAMON-PORTUGAL (F.), LECOMPTE (E.), CROUAU-ROY (B.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010

**OPINION**

RAINGEARD (J.), 2008

**PARASITE**

DU BUYSSON (H.), 1917 ; IPERTI (G.), 1964 ; IPERTI (G.) & VAN WAEREBEKE (D.), 1968

**PHEROMONE**

FRECHETTE (B.), DIXON (A.F.G.), ALAUZET (C.) & HEMPTINNE (J.L.), 2004 ; LAUBERTIE (E.), MARTINI (X.), CADENA (C.), TREILHOU (M.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2006

**PHOTOPERIODE**

HODEK (I.) & IPERTI (G.), 1983 ; IPERTI (G.) & GIUGE (L.), 1990 ; IPERTI (G.) & PRUDENT (P.), 1985 ; ONGAGNA (P.) & IPERTI (G.), 1994

**PHYLOGENIE**

DUVERGER (C.), 2003 ; MAGRO (A.), LECOMPTE (E.), MAGNE (F.), HEMPTINNE (J.L.) & CRUAU-ROY (B.), 2010 ; MAGRO (A.), DUCAMP (C.), RAMON-PORTUGAL (F.), LECOMPTE (E.), CROUAU-ROY (B.), DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2010

**PREDATEUR/PREDATION**

GODEAU (J.F.), HEMPTINNE (J.L.), DIXON (A.F.G.) & VERHAEGHE (J.C.), 2009 ; HEMPTINNE (J.L.), MAGRO (A.), SALADIN (C.) & DIXON (A.F.G.), 2011 ; LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987a ; LAPCHIN (L.), FERRAN (A.), IPERTI (G.), RABASSE (J.M.) & LYON (J.P.), 1987b ; WARE (R.L.), RAMON-PORTUGAL (F.), MAGRO (A.), DUCAMP (C.), HEMPTINNE (J.L.) & MAJERUS (M.E.N.), 2008

**PULLULATION**

RABASSE (J.M.), IPERTI (G.) & LYON (J.P.), 1978

**REFERENCES**

CHAPUIS (F.) & CANDEZE (E.), 1853

**REPRODUCTION**

IPERTI (G.), ROLLEY (F.) & HODEK (I.), 1977

**SELECTION**

FERRAN (A.), BRUN (J.), TOURNIAIRE (R.), GIUGE (L.) & GAMBIER (J.) 1998

**SYNONYMIE**

ABEILLE DE PERRIN (E.), 1870 ; COUTANCEAU (J.P.), 2009c

**TAILLE**

DIXON (A.F.G.) & HEMPTINNE (J.L.), 2001

**TAXONOMIE**

COMPANYO (L.), 1863 ; COUTANCEAU (J.P.), 2009b ; PRADIER (J.), 1855 ; RISSO (R.), 1826

**TEMPERATURE**

ONGAGNA (P.) & IPERTI (G.), 1994

**VARIABILITE**

CHOBOUT (A.), 1907 ; COUTANCEAU (J.P.), 2008a, 2008c, 2009d, 2010b, 2010c ; LATASTE (E.), 1879 ; MONNOT (E.), 1914 ; MONS (A.), 1888 ; PIC (M.), 1895 ; PUEL (L.), 1907 ; ROUDIER (A.), 1949 ; SICARD (A.), 1890-1891 ; TARIEL (E.), 1881

**VOL**

FERRAN (A.), IPERTI, 1978b ; IPERTI (G.), LAPCHIN (L.) & RABASSE (J.M.), 1989 ; HODEK (I.), IPERTI (G.) & HODKOVA (M.), 1993 ; IPERTI (G.), 1978b

**Remerciements**

Nous remercions très sincèrement les personnes suivantes qui nous ont conseillé et/ou envoyé des documents ; à savoir : Madame Jocelyne Guglielmi (MNHN, Paris), Messieurs Frédéric Lacoste, Vincent Nicolas et Olivier Durand.

## Les Coccinelles de Polynésie française : notule complémentaire

Vincent NICOLAS \*

---

Nous avons omis une espèce dans notre synthèse publiée dans le précédent numéro (Nicolas, 2011). Il convient en effet de citer *Menochilus sexmaculatus*, uniquement indiqué de Polynésie française par Iablokoff-Khnzorian (1982).

Ce représentant de la sous-famille des *Coccinellinae* est largement répandu dans le monde suite à de multiples introductions dans le cadre de programmes de lutte biologique. Essentiellement aphidiphage, sa gamme de proies est très large : psylles, aleurodes, cicadelles, cochenilles, acariens, larves de diptères et de lépidoptères.

La position systématique de cette espèce semble poser problème. En effet, le genre *Menochilus* Timberlake a été intégré par Iablokoff-Khnzorian (1986) dans le genre *Cheilomenes* Dejean. A l'instar de Ślipiński (2007), nous conservons le genre *Menochilus* dans l'attente d'une mise au point. A noter que sa coloration variable a conduit à la description d'un bon nombre de taxons aujourd'hui mis en synonymie. Ainsi, Mader (1926-1937) ne cite pas moins de treize variétés.

### Références citées

- IABLOKOFF-KHNZORIAN S.M., 1982. Les coccinelles. Coléoptères Coccinellidae. Boubée, Paris. 568 p.
- IABLOKOFF-KHNZORIAN S.M., 1986. Bemerkungen über einige Coccinellini der Alten Welt (Coleoptera, Coccinellidae). *Entomologische Abhandlungen*, 50 : 59-80.
- MADER, L. 1926-1937. Evidenz der paläarktischen Coccinelliden und ihrer Aberrationen in Wort und Bild. I Teil. 412 p. + 64 pl.
- NICOLAS V., 2011. Les Coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de Polynésie française : état actuel des connaissances. *Harmonia*, 6 : 13-19.
- SLIPINSKI A., 2007. Australian Ladybird Beetles (Coleoptera: Coccinellidae), their biology and classification. Australian Biological Resources Study, Canberra. 286 p.

---

\* 27 Glane, F-87200 Saint-Junien ; vince\_nicolas@yahoo.fr

# HARMONIA

## COCCINELLES DU MONDE

---

### RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le bulletin *Harmonia* publie des articles originaux, des articles de synthèses et des notes consacrés à l'étude des coléoptères *Coccinellidae* du monde entier. Les thématiques abordées peuvent être multiples : systématique, biologie, écologie, biogéographie, gestion conservatoire des espèces et des milieux etc.

Il s'agit d'une revue numérique en téléchargement libre sur internet. Ce format permet d'inclure sans frais supplémentaire des planches photographiques en couleurs et facilite la diffusion des articles. Les articles ne seront toutefois pas dissociés les uns des autres : le numéro entier sera converti en format « .pdf » et diffusé comme tel. Il est recommandé à chaque auteur de fournir une liste de diffusion (associations, muséums, contacts divers) que le comité de rédaction s'engage à ne pas diffuser à des tiers.

Deux bulletins par an sont édités, le premier au printemps (mai-juin), le second à l'automne (novembre-décembre).

Les articles publiés (opinions, validité des données...) dans *Harmonia* n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il est recommandé à chaque auteur de soumettre pour lecture son article à un collègue référent, sachant qu'une relecture est de toutes façons assurée par le comité de rédaction. Ce comité, en cours de constitution, sera modifié et élargi en fonction des thématiques et des zones géographiques traitées.

Les articles peuvent être rédigés en français, anglais, allemand ou espagnol. Un résumé en anglais devra être fourni.

La mise en page et la longueur des textes est à l'appréciation de l'auteur. Néanmoins, dans un souci d'uniformité pour la revue, les éléments suivants sont imposés :

- police Times new roman 12, interligne simple.
- les noms latins des espèces seront mis en italique.
- la mise en gras de certains mots est proscrite, l'auteur signalera simplement le plan de son article pour faciliter la mise en page.

La mise en page finale sera soumise avec les corrections à l'auteur pour validation avant parution.

Les articles et images associées seront soumis de préférence par courrier électronique, ou à défaut par courrier postal, aux adresses suivantes :

harmonia.coccinellidae@yahoo.fr

Bulletin HARMONIA  
 Vincent NICOLAS  
 27, Glane  
 F-87200 SAINT-JUNIEN