

- Beispielhafter Auszug aus der digitalisierten Fassung im Format PDF -


Historia plantarum alsaticarum

Marcus Mappus
Johann Christian Ehrmann


Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

MARCI MAPPI, Med. D.
HISTORIA
PLANTARUM
ALSATICARUM
POSTHUMA
OPERA ET STUDIO
JOHANNIS CHRISTIANI
EHRMANNI,
MED. DOCT. ET PRACT. ARGENT.



ARGENTORATI
Sumptibus JOHANNIS DANIELIS DULSECKERI,
AMSTELODAMI
Apud PETRUM MORTIER Bibliop.
MDCCLXII.



PERILLUSTRI,
GENEROSISSIMO ATQUE
EXCELLENTISSIMO DOMINO,
DOMINO
FRANCISCO
JOSEPHO
DE KLINGLIN,
BARONI IN HATTSTATT,
DOMINO IN ILLKIRCH &c. &c.

REGI CHRISTIANISSIMO
A CONSILIIS,
SUPREMI IN ALSATIA SENATUS
REGII ASSESSORI,
EQUITI HONORARIO,
REGIÆ CIVITATIS ARGENTO-
RATENSIS
PRÆTORI REGIO
EXCELLENTISSIMO,
AC OMNIUM IN CURIA COLLEGIORUM
PRÆSIDI GRAVISSIMO

PERPETUAM FELICITATEM!

VIR
PER-ILLUSTRIS
ATQUE
GENEROSISSIME!



*Indulxisti privato consilio, ut pu-
blici juris facerem scriptum illud
Botanicum, quod cum reliqua
suppellectile herbaria doctissimus
MAPPVS meis solius usibus per
Testamentum nuncupativum re-
liquerat. Imo non indulxisti tantum, sed simulatque
de insignioris utilitatis in artem Medicam hinc redun-
daturæ spem non exiguam conceperas, ad hoc pietatis
velut quoddam Officium gratiose admodum hortatus
es.*

es. Quo ipso consilio utut abunde simul declaraveris, me, dum jussa exequor, de TVO Patrocinio non debere esse sollicitum, etiamsi vel publicum suscepta clientela documentum non exhiberem: exorari tamen facile poteris, ut TVO auspicio prelum relinquens opusculum, Perillustre TVVM Nomen praefixum gerat, ob plures easque non injustas rationes nulli alii inscribendum. Ornatus enim tali frontispicio liber non poterit non tanto magis se commendabilem reddere Hygieia cultoribus, in quorum potissimum usum, TE Suasore, lucem adspexit, sique fructuosus ipsis fuerit, vel si atatem feret, prout TV quidem utrumque bono omine auguraris, fas erit, ut ad conspectum TVI Nominis iisdem non solum publicitus patefcat, cujus potissimum studio nova haec artis sua locupletatio sit in acceptis ferenda, sed E, ut cum perennitate libri memoria sui Macenatis simul perennet. Tametsi vero singula haec non obscure prodant nexum, qui vel inter editorem vel libellum ipsum atque Celebratissimum TVVM Nomen intercedit, superest tamen adhuc quedam, eaque è sincerissimo pietatis affectu enata ratio, praedictam necessitudinem ul-

terius

terius comprobans ; videlicet dum presente nuncupatione id ago , ut universo Medicorum choro novum rursus specimen exponam, quod docere illos luculenter queat, nullam temere occasionem abs TE. pratermitti, quâ ipsorum commoda promoveri ullo modo possent: recens certè hoc beneficium sexcenta priora in animos revocando vel nolentes coget, jucundâ memoriâ recordari, quantum res Anatomica & Chirurgica, quantum Botanica, quantum ars Obstetricandi, quid, quod? singula ferè partes Artis Soteriæ per TVÆ merita creverint. Sed quid inde? illud certe his omnibus lato presagio evenire contendo, quod mihi innumeris beneficiis affecto dudum contigisse comperi, cum tot indulgentiæ TVÆ munera mecum expendens nihil, quod reponi posset, reperiam. Preces ergo ardentissimas, quas solas redhostimenti loco superesse videbam, versus Deum T. O. M. fundere cœpi, illum supplex veneratus, velit hunc bonarum artium Instauratorem terris nostris haud invidere, sed diutissime salvum atque incolumem prestare. Quod si & reliqui intelligant, TVÆ EXCELLENTIÆ novam hanc rerum nostrarum meliorationem adscribendam esse, certe

certe hoc intellectu ad quaecunque meum exemplar eâdem pietate commovebuntur, & omnes, quibus è meliore luto facta sunt precordia, priorum omnium, quibus de nobis nostraque arte bene meruisti, beneficiorum reminiscentes justam tot meritorum aestimationem subibunt, parique affectu, & quasi certatim TIBI, VIR PERILLUSTRIS, bene precabuntur. Si denique plurium junctæ preces solitariis efficaciores habenda sunt, me non excidisse credam sine meo, quem mihi unicum hâc dedicatione proposueram, magnoque non Medicina tantum, sed totius Patriæ bono accidet, ut serus in cœlum redeas bonorum omnium desideriis expetitus.

Ita vovet, ita orat

Generosissimæ TVÆ Dignitatis

cultor

servusque humillimus,

Johannes Christianus Ehrmann,

PRÆFATIO EDITORIS.



Uæ Tibi hîc sistitur Botanologia Alfatica, *bene-
vole Lector*, non proprii ingenii fœtus est, sed
clariorem longe patrem agnoscit, eheu! non am-
plius supersitem; Excellentissimus nempe
MARCUS MAPPUS, quem ante paucos demum annos
iniquo fato sibi abreptum luget Medica Argentoratensium
Facultas, herbarum studio apud nos adeo inclaruit, ut pauci
pares se illi crederent, superiorem nullus. Tanta apud nos do-
ctissimi hujus **VIRI** existimatio fuit, quæ verò modestiam
ipfius corripere non potuit, quippe qui potius non solum pu-
blicum docendi munus olim honorifice ipsi collatum à se de-
clinaverat, sed & lucubrationes suas circa hanc doctrinam vi-
liores semper judicaverat, quam quas publicæ luci expone-
ret. Collegit noster Botanophilus longa annorum serie hoc,
Tibi nunc paucis horis lustrandum datum opusculum,
quod ob eandem modestiæ severitatem inter plura eru-
ditionis monumenta adhucdum in Museo lateret, nisi scri-
ptus hæres usurâ lucis dignissimum illud censuisset. Injurius
forem in doctissimi **VIRI** manes, si hæc **TIBI** celarentur;
pictet non unica sit ratio, cur **MAPPIANÆ** ex hoc scripto gloriæ
hæreditatem cernere jure possim; enimvero, cum beatus Se-
nex in primis annis, quibus addiscendæ Medicinæ animum
adplicabam, peculiarem amorem, quo in cognitionem her-
barum ferebar, observaret, adeo ipsi in deliciis esse cœpi?
ut in excursionibus botanicis non solum à latere suo esse ju-
beret fidelissimus Præceptor, sed insequentibus etiam annis
ne juveniles quidem labores, quos in adornanda hacce Bo-
tanologia

tanologia conferre annitebar, asperneret. Crevit cum annis ob discipuli æmulationem amor Magistri, quem in eo testatum maximopere exhibuit, quod omnium librorum, quos in rem botanicam magnis sumptibus sibi acquisiverat, in testamento hæredem suum benigne me nuncupaverit. Utut vero partim hæreditario jure, partim proprio, qualiscunque tandem fuerit, labore, operis hujus proprietatem tribuere mihi merito possem, tamen, cum omnia mea non sint, sed potiora ejus momenta à defuncto elaborata, tutoris magis quam Auctoris vices gerere malui, probe memor male mulctati illius Graculi Æsopici, qui alienis plumis exornari gestiens deplumari meruit. Et ut quilibet animum meum gloriæ cupidine alienum esse videat, publice honorificam B. SPIELMANNI, *Pharmacopœi nostratis dexterrimi*, mentionem faciam, qui, cum laudabilem industriam in conficiendo Indice collocare non dedignatus fuerit, publicum propterea grati animi testimonium à me jure meritoque promeritus est, quippe qui ob praxeos medicæ impedimenta vacare huic labori non potui; Hinc si ob easdem rationes gemitu ægrotantium distractus sphalmata typographica, quæ hinc inde irrepperunt, advertere neglexi, veniam ob id facile impetrabo. Nihil itaque superest, nisi ut paucis Te moneam

I. Plantam, quæ nullum Autorem præfixum habet, indicare, illam nondum à quoquam alio, quantum nobis constat, descriptam esse, vel Icone expressam.

II. Plantas ☉ signatas nec in *Inst. R. H.* nec in earum Corollario nominatas vel comprehensas reperiri.

III. Plantas asterisco notatas Usuales & Officinales esse.

IV. Pro

IV. Pro Plantis annuis habendas esse , quibus vocabulum Perennis non est additum, exceptis Arboribus & Fruticibus, qui semper vivaces sunt, nec peculiari hac notula opus habent.

V. Plantas annuas appellari, quæ, postquam defloruerunt, semenque ad maturitatem perduxerunt, pereunt; sive id primo, sive secundo demum anno contingat, vel etiam tertio; quamvis rarius.

VI. Plantas nonnullas haud constanter iisdem locis inveniri ob varias circumstantias, quamvis antea ibidem visæ & collectæ fuerint, quod nobis non raro observare contigit.

VII. In fundo aquarum hæere plures aquaticas Plantas, & demum tempore florescentiæ ad superficiem aquæ emergere atque florere, postea rursus descendere; quasdam etiam sub ipsis aquis flores & semen perficere, uti sunt *Lenticula palustris quadrifolia* C. B. Pin., *Ceratophyllum asperum aquis immersum* Bot. Paris & *Zanichellia Michellii*.

Vale Benevole Lector, & si Deus vitam viresque largitus fuerit, loco alieni laboris, quem TIBI non infructuosum auguror, Selectum Observationum Practicarum, quas Nosocomium Argentoratense inde à decennio suppeditavit, à me expecta.



... und die nächsten 10 Seiten ...
... and the next 10 pages ...

mine, ou *Lin sauvage*, *Leintraut / Garnkraut / wild Flachß*. Icon quoque in Rivino. Perenn. flor. Jun. ad August. imò ad Octobrim in der *Ruprechtsau*; in dem XV. *Wört*. Flos monopetalos, anomalos, perforatus, posterius in caudam desinens, anterius in duo labia divisus, quorum superius bifariam, vel multifariam, inferius vero trifariam secatur, fructus testa subrotunda, bilocularis, femina vel compressa, marginata, vel annulata sub rotunda, calyx monophyllus, quinque partitus. Virtutes vid. sub *Linaria segetum Nummulariæ folio*.

Linaria vulgaris lutea, flore minore C. B. *Pin.* 213. Perenn. flor. Jul. Aug. auf *dürren Wiesen gegen Schwald*.

Linaria flore pallido, rictu aureo C. B. *Pin.* 213. *Linaria Pannonica, flore luteo, minore quam in vulgari* J. B. 3. 485. *Linaria Pannonica* L. *Clus Hist.* 322. Perenn. flor. Jul. auf der *Meßgerau*; auf der *Gansau*.

Linaria vulgaris, flore majore, albo C. B. *Pin.* 213. Perenn. flor. Jul. bey der *ersten Bleich / unterhalb dem Wasserzoll*; an dem *Gebürg bey dem Sulzbad*.

Linaria segetum, Nummulariæ folio, villosa Inst. R. *Herb.* *Elatine folio subrotundo* C. B. *Pin.* 252. *Elatine folio subrotundo* J. B. 3. 372. *Veronica foemina Fuchsi sive Elatine* Dod. *Pempt.* 42. *Velvete, niederic Ackerleintraut mit rundlichten Blättern und gelben Blumen*. Icon. in Rivino, sed non hirsuto folio, scil. lanugo foliorum non bene expressa est sub Tit. *Elatine*. Est *Linaria hirsuto folio, flore ex herbido flavescente* M. H. 2. 503. Nullam hactenus extare figuram, quæ flores ejus exacte repræsentet, *Tournefort*, monet *Hist. Plant. Paris.* p. 110. Flor. Jul. auf *Ackern gegen Schwald nach der Erudte*; bey *Illkirch* copiose auf den *Feldern*; bey *Wört* im *Untern Elsaß*; In *Sundgovia* frequentem vidit J. B. in humidis arvis. Labellum & calcar ex herbido flavent, folia molli lanugine obducta, & ex rotunditate acuminata sunt. Modum quo vasculum ejus feminine dehiscit, & ita se à *Linaria* distinguit, describit *Dillen*. *Cat. Plant. Giff. App.* p. 116. Est planta *Vulneraria, detergens, & sanguinem purificans, apta ad sanguinis balsamum refarciendum, ad curandas scrophulas, lepram & cancrum admodum utilis, virtutes ejus à Veteribus neglectæ fuerunt, & illis incognitæ* *Garidel Hist. Plant.* 288.

Linaria segetum, Nummulariæ folio aurito & villosa, flore lutea Inst. R. *Herb.* *Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo* C. B. *Pin.* 253. *Elatine femina folio anguloso* J. B. 3. 372. *Elatines altera* Icon. *Dod. Pempt.* 42. *Niederich Ackerleintraut mit rauben Blättern / und gelben Blumen*. Rarius occurrit. In *Sundgovia* inter segetes provenit teste J. B. & C. B. Flores monopetali, irregulares, clausi, labiati, calcaro instructi, femina rotunda plurima, testæ capsula, rotunda,

tunda, bipartita. Tota planta humi repit, viticulas longas spargit, in agris circa Hünningen.

Linaria pumila, vulgatio, arvensis Inst. R. Herb. Antirrhinum arvense minus C. B. Pin. 212. Antirrhinum minimum J. B. 3. 465. Antirrhinum alterum, minimum, repens Lob. Icon. 406. Wild Löwenmaul / Klein Orant. Flor. Jun. Jul. auf denen Feldern bey der Carthaus; bey Oßwald. Icon in Rivino. Niederich Ackerleinkraut. Flores obsoleti coloris.

Linaria Hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris Inst. Rei Herbar. Cymbalaria flosculis purpurascens J. B. 3. 685. Cymbalaria Italica folio Hederaceo Lob. Icon. 615. *Linare de muraille, Cymbelkraut.* Icon in Rivino. Perenn. flor. April. ad Aug. an den alten Mauern der Stadtgräben; an den Nebmauern bey Barr; an den Brunnbütteln iwendig; an den alten Mauern der Häuser an der Ill. Sunt qui hanc Plantam olim ex Italia ad nos delatam fuisse mediantibus feminibus, & postea se ita longe lateque multiplicasse perhibent.

⊙ *Linckia terrestris, gelatinosa, membranacea, vulgatissima, ex pallida & virescente fulva Michellii* Nov. Plant. Gener. p. 126. Tab. 67. fig. 1. Semina ostendit Icon, instar monilium perlarum disposita. Muscus fugax, membranaceus, pinguis, qui statim post pluvias oritur Botan. Monsp. Nostoc ciniflorum est Paracelsi Comm. Acad. R. Sc. Anno 1708. p. 293. & Anno 1722. p. 78. Uva terrestris, pinguis, & fugax Raji Synopf. Ed. 3. 64. num. 11. Reperitur tempore, quo pluviae deciderunt, auf Wiesen vor dem Gansauer Wald; in locis incultis herbosis, alias in pratis.

* *Lingua Cervina Officinarum* C. B. Pin. 353. Scolopendrium vulgare. Brunsf. & Tragi. Phyllitis seu Lingua Cervina vulgi J. B. 3. 756. Phyllitis vulgaris Clus. Hist. ccxxiii. *Langue de Cerf, Hirschzung.* Perenn. Granulati & muscosi flores, atque semina minutissima ætate in dorso foliorum & in efflorescentiis feminalibus hirsutis, serie vermiculari, per totam folii aversam superficiem hærent ad Autumnum. Capsulæ feminales constant tenui pellicula, orbiculari, lenticulari, cava, annulo elastico cincta, quæ maturum fructum rumpens, semina displodit tenuissima; folia simplicia, longa. Crescit auf schattichen Gebürgen hinter Barr; zu Leberau copiose hinter Markkirch; in Thälern bey Teutsch Rumbach / eine Etund hint r Leberau; auf dem Napolswibrer Gebürg gegen der Glashütt; zu Münster in Gregorienthal copiosissime. Tempore verno folia ejus vino infunduntur, cum Pimpinella sanguisorba minore, radice Helenii, Caryophyllatæ, & foliis Fragariæ, ad sanguinem effoetum purificandum & volatilandum. Rajus pulverem herbæ siccæ efficacem dicit contra passionem hystericam, palpitationes cordis & motus convulsivos; datur ad drachmam unam in vino.

⊙ *Linocarpum serpilli folio, multicaule, & multi florum Michellii Nov.* *Plant. Gen. p. 22. Tab. 21.* Polygonum minimum feu Millegrana minima C. B. Pin. 282. Millegrana minima Lob. Icon. 482. Ger. emac. 569. & Razi Hist. 1026. Millegrana minima five Herniaria minor Parck. Theatr. 447. Flor. Jul. Aug. auf sandichten Aekern in der Ruprechtsau / und hinter der Citadell. Est Radiola Eph. Nat. Cur. Cent. 5. & 6. App. ubi descript. Radiola Dillenii Cat. Plant. Giff. 161. & Michel. Nov. Plant. Gen. p. 126. ubi descript. & Icon. p. 136. Tab. VII. Linoides Rupprii Flor. Gen. corr. p. 72. Flores tetrapetali, capsulae vel vascula in octo loculamenta rotatim disposita, in singulis semen unicum. Cuncta adeo exigua, ut vix nisi per lentem vitream distingui possint.

* *Linum arvense C. B. Pin. 214.* Linum sylvestre, fativum plane referens J. B. 3. 452. Sylvestre Linum Trag. 354. Wilder Flachß, Flor. Jun. auf dem Glacis bey dem Rheingießen; auf Aekern bey Zulen / unter dem Habern. Flos caryophyllæus, pentapetalus, fructus globosus, acuminatus, ex multis capsulis compositus, introrsum dehiscens, semina plana, fere ovata, in singulis capsulis. Emolliendi scopo semen quam maxime in usu in cataplasmatibus, balneis &c. Pulvis feminis lini cum pauca quantitate nucis moschatæ sæpius de die exhibitus in diarrhoea & dysenteria est efficax, dolores mitigat & morbum curat haud raro.

Linum sylvestre, angustifolium, floribus dilute purpurascens vel carnis C. B. Pin. 214. Linum sylvestre, angustifolium album, lineis in umbilico purpureis J. B. 3. 453. Linum sylvestre vi. angustifolium Clus. Hist. 318. *Lin sauvage, wilder Flachß.* Perenn. flor. Jun. Jul. auf der Gansau an durren grasichten Orten; zwischen Oßwald und Gravenstaden in pratis.

Linum sylvestre, angustis & densifloribus foliis, flore minore C. B. Pin. 214. Linum sylvestre, tenuifolium Lob. Icon. 413. Schmaßblätteriger wilder Flachß mit blauen Blumen. Flor. Jul. auf denen Wiesen gegen Oßwald und Ringelsheim copiosissime.

Linum pratense, floribus exiguis C. B. Pin. 214. Alfine verna, glabra, flosculis albis, vel potius linum minimum J. B. 3. 455. Klein Wiesens flachß mit weißen Blümlein; Klein Vogelkraut. Floret circa finem Maji ad Aug. Passim in pratis obvium zwischen dem Ostwinkel und der Hohenwart; in der Ruprechtsau; auf Wiesen bey Reichshofen; bey Mertzweiler copiose. Est spergula bifolia lini capitulis Flor. Pruss. 261. Fig. Ob vim Catharticam vocatur etiam, Linum Catharticum Gerard. emac. & Wedelii. Ob amaritiem febrifugum est, pugillus unus vel alter in vino infunditur per noctem, in cineribus calidis, pulvis plantæ siccae aut succus expressus idem præstat.

* *Lithospermum majus, erectum* C. B. Pin. 258. *Lithospermum* sive *miliun folis* J. B. 3. 500. *Lithospermum minus* Dod. Pempt 83. *Grenil, Herbe aux Perles, Meerbirsen / Steinbirsen / Beckkraut*. Perenn. flor. Majo ad Jul. in der Ruprechtsau; im Ostwindel copiose. Flores monopetali, infundibuliformes, multifidi, ora lata, calyx ad basin usque sectus, quatuor femina durissima, glaberrima, polita, subrotunda. De virtute hujus seminis lithontripica adeo decantata experientia iterata Clariss. Tournefortii docuit, eam esse vanam, & nullam. Pulvis vulgo adhibetur cum aliis contra calculum.

Lithospermum arvense, minus Inst. R. Herb. *Echium scorpioides arvense* C. B. Pin. 254. *Echium scorpioides folisequum flore minore* J. B. 3. 589. *Blaue Mausöblein*. Floret circa finem Maji & Jun. postea perit, auf den Aclern bey Ostwald; vor dem Steinstrassertbor.

Lithospermum arvense, minus, floribus luteis, vel luteo caeruleis Inst. R. Herb. *Kleine gelbe Mausöblein mit haarichten Blättern*. Flor. Jun. Jul. auf denen Fruchtfeldern bey Niederhauffbergheim; vor dem Epitalthor. Est *Myosotis arvensis, hirsuta, minor Dillenii* Cat. Giff. Descript. *feminum in Bot. Paris*. Flores parvi lutei dum aperiuntur, postea in caeruleum transeunt, vel potius umbilicus luteus manet, in locis aridis flore est fere toto luteo.

⊙ *Lithospermum arvense, medium, flore caeruleo* Bot. Par. Ubi Descript. & synonyma. *Alpine Myosotis sive Auricula muris* Lob. Icon. 461. *Scorpioides mas* Dod. Pempt. 72. *Myosotis sylvatica, praecox, latifolia, hispida* Flor. Jen. 9. *Myosotis hirsuta, montana & sylvatica* Dillen. Cat. Giff. 46. *Große blaue Mausöblein mit haarichten Blättern*. Flor. April. Majo, in der Ruprechtsau in trockenen Gräblein; in dem Gausauer Wald / ubi triplo majorem observavimus, majori flore, & diutius florentem.

⊙ *Lithospermum arvense, medium, flore albo*. In dem Barrer Waldweg nach der Erzhgrub / gegen Hochfeld. Folia hirsuta. Hoc Dnus. Bürckel observavit, mecumque communicavit. Flor. Junio.

Lithospermum minus, repens, latifolium C. B. Pin. 258. *Lithospermum majus Dodonæi* flore purpureo, femine *Anchusæ* J. B. 3. 592. *Lithospermum majus* Dod. Pempt. 83. *Steinisaamen*. Perenn. flor. Majo auf denen Gebürgen hinter Heiligenstein / gegen St. Otilien zu. Est *Lithospermum repens, majus Clusii* Hist. cXLIII. ubi elegans figura. Caules ad terram inclinantes radices agunt, instar flagellorum pilosellæ. Flor. Jenens. Est quoque *Lithospermum perenne procumbens, flore purpureo - caeruleo majore* Mor. H. 3. 447.

Lithospermum palustre, minus, flore caeruleo Inst. R. Herb. *Echium Scorpioides palustre* C. B. Pin. 254. *Echium Scorpioides folisequum, flore majore, caeruleo* J. B. 3. 589. *Blauer Augentrost / Bergisch mein*

nicht / Je länger je lieber / nostratibus Wassermansföhrelein mit blauen Blumen / Wasserfcorpiongras. Perenn. flor. Jun. Jul. an denen Gräben der ersten Bleich bey dem Wasserzoll ; in der Ruprechtsau an feuchten Orten / auch in dem Wasser. Flores in summis ramulis instar Heliotropii reflexi. Descript. apud Dillen. App. ad Cat. Giff. p. 99. Interdum in locis palustribus & fossis majus deprehenditur. Folia tunc glabra, minus hirsuta & majora sunt, sed non est nova species, tantum varietas. Semina quatuor sunt lævia, & minime dura ut in Lithospermo. Flos monopetalus, rotatus in quinque rotunda & plana segmenta divisus, florum tubulo perbreui, calyx multifidus.

Lithospermum palustre, minus, flore albo Inst. R. Herb. *Echium scorpioides*, palustre, flore niveo C. B. Pin. 254. *Echium Scorpioides*, solisequum flore majore albo J. B. 3. 589. Perenn. flor. Jun. Jul. auf dem Schiefreun an dem Wasser / sed rarius ; auf Wiesen in dem Urbisenthal / Augusto adhuc florebat gegen Oberhütt. In palustribus prope Wasserfall C. B.

Lonchitis aspera C. B. Pin. 359. *Lonchitis altera*, cum foliis denticulatis, sive *Lonchitis altera* Mathioli J. B. 3. 744. *Lonchitis aspera*, major Matth. 922. Groß Milkkraut / Spicantmännlein. Est *Lonchitis fæmina* Tabern. In monte Wasserfall illam se vidisse meminit J. B. Crescit etiam in Sundgovix locis montosis, asperis, an Bergwänden monente C. B. in monte Reichenstein. Folia ejus sunt filicis foliis æmula, hispida, per limbum inæqualiter sibi opposita, angusta, pinnulis ad basin auritis, fructus ut Filicis, Flores muscosi, absque cauliculis foliorum dorso affixi, semina plura, minutissima, in pericarpio seu vesiculis, per maturitatem in binas partes dehiscentibus, averfæ foliorum parti adnata. Pediculi pedales, primi in ambitu dentati, in brevem spinulam desinunt, Milkkraut mit haarichten sackichten Blättern.

Lonchitis aculeata, major Inst. R. Herb. *Filix aculeata*, major C. B. Pin. 358. *Filix mas*, aculeata, major, Prodr. 151. *Lancette*, *Lonchitidi* affinis J. B. 3. 739. Hanc quoque in monte Wasserfall vidit. C. B. Nos carere bona Icone Clariss. Tournefort indicat in Hist. Plant. Paris. p. 488. Descriptionem J. B. præferendum esse illi C. B. idem docet. Pediculi pedales, foliosi, primi dentati, in spinulam desinunt.

Lonchitis aculeata, minor C. B. Pin. 358. Prodr. 151. Hanc eodem in loco legit C. B. Est *Filix mas*, non ramosa, pinnulis latis, auriculatis, spinosis Ger. emac. 1130. sine fig. Raji Hist. 1. 143. ubi descriptio. Figura in Barrelier Icon. Plant. p. 1121. Pinnulis est brevibus, integris, non dentatis, in spinulam acutam desinentibus.

Lotus sive *Melilotus pentaphyllos*, minor, glabra C. B. Pin. 332. *Lotus corniculata*, glabra, minor J. B. 2. 356. *Trifolium corniculatum*
I. Dod.

I. Dod. Pempt. 573. *Lotier*, fünffblättiger glatter Lotus. Perenn. flor. Jun. Jul. auf den Wiesen der Gansau / und in der Ruprechtsau. Flos papilionaceus, fructus filiqua multilocularis, semina subrotunda, folia terna ad exortum pediculi duabus alis ceu foliolis stipata, singula semina inter se sepimento distincta.

Lotus pentaphyllos, flore majore, luteo, splendente C. B. Pin. 332. *Loti corniculatae major* species J. B. 2. 355. *Trifolium corniculatum tertium* Dod. Pempt. 574. *Lotier*, Vogelwicken. Perenn. flor. Jul. vor dem Steinstrasserthor an dem Wasser; auf dem Schießrein an den Gärten und Gräben; bey der ersten Bleich in der Ruprechtsau.

Lotus corniculata, hirsuta, minor J. B. 2. 356. In sandichten Orten und steinigten Gruben bey der Rheinbrück. Kleine rauhe Vogelwicken. Flor. Majo, Jun.

Lotus pratensis, filiquosus, luteus, major & durior C. B. Pin. 332. *Lotus pratensis*, filiquosus Clus. Hist. ccxliiii. Schottenklee. Perenn. flor. Majo, Jun. in der Ruprechtsau gegen der Schiffmatt copiose. Est *Lotus tetragonolobos* Rivini.

Lunaria major, filiqua longiore J. B. 2. 882. *Viola Lunaria major*, filiqua oblonga C. B. Pin. 203. *Viola Lunaris* II. Tabern. Icon. 314. Mondvegel / Silberblätter. Est Bulbonac Flor. Jen. Perenn. Flor. Majo eine Stund von Markirch in dem Gebürg unter den Hirschjungen. Flos cruciformis, fructus planus, bilocularis, semina reniformia, quasi marginata.

Lunaria major, filiqua rotundiore J. B. 2. 881. *Viola Lunaria major*, filiqua rotunda C. B. Pin. 203. *Viola latifolia* Dod. Pempt. 161. *Viola Lunaris* I. Tabern. Icon. 313. Silberblatt. Non est perennis, biennio tamen durat, postea perit. Flor. Majo Jun. eine Stund hinter Deutsch Rumbach in einem Thal; hinter Haslach in dem Niedecker Thal. In Alsatiæ montibus provenire illam Tabern. quoque annotat. Icon utriusque in H. Eyst.

* *Lupulus mas* C. B. Pin. 298. J. B. 2. 151. *Lupulus* Dod. Pempt. 409. Cam. Epit. 933. *Houblon mâle*. Hopffen mit Blumen. Perenn. Flores fert herbaceos, racemosos, apetalos, stamineos, pollinem luteum spargentes, à fructu tota planta remotos, calyx quinque partitus, caules volubiles. Floret Jul. Aug. nullo subsequente fructu an der Landgraffen gegen Scholtzheim. Pollen iste vim foecundantem habet, similiter ac in cannabi mare, Femel dicto, aliisque contingit, quam agricolæ ideo non prius evellunt, antequam floruerit, & in Palma dactylifera, ejusque duplici sexu in India Orientali observatur, ubi Palmæ femineæ mediante tali pulvere genitali Palmæ maris vel halitu ejus, quasi conjugali coitu imprægnantur per ventum, aut per immisionem floris palmæ maris in spadam palmæ femineæ cultro prius apertam,

quo sine fructuum rudimenta indeclinabili abortu decidant, nec ad maturitatem perveniunt teste Kempffero in Amoenitatibus Exoticis p. 706. Dactyli etiam tales sunt sine nucleo, sine germine, adeoque sine facultate germinandi & sese propagandi, docente eodem.

* *Lupulus femina* C. B. Pin. 298. J. B. 2. 151. Cam. Epit. 934. *Houblon femelle, wilder Hopfen*. Flores nulli præcedunt, sed embryones, fructus squamosi foliacei in alia planta hærent, in sarmentis fruticum Augusto & Septembri, sub illorum foliis singulis singula femina recondita, fere rotunda, calyptra obvoluta. Radix repentissima. Frequens hæc planta an den Hecken in der Ruprechtsau; an den Bäumen gegen dem alten Lazareth. Cerevisiæ inimica hæc femina cum suis capsulis foliaceis ei vim inebriantem communicant, eamque diutius ab acore conservant. Pugilli duo infunduntur fructuum squamosorum in fero-lactis, vino albo, vel in brodio, in scorbuto, malo hypochondriaco, obstructionibus & cutis vitiis utiles, & sanguinem purificant. Folia amara sunt atque detergunt vias urinarias.

Luteola herba Salicis folio C. B. Pin. 100. Lutea Plinii quibusdam J. B. 3. 465. Lutum Herba Dod. Pempt. 80. *Gaude, Herbe à jaunir, Streichkraut*. Flor. Jun. Jul. in dem Ostwindel auf dem Glacis vor dem Fischerthor; in der Ruprechtsau. Flos polypetalos, anomalos, fructus globosus, concavus, tricuspis, femina subrotunda, splendentia, capsula rotunda tecta, folia oblonga, integra. Cum alumine cocta hæc herba, colore luteo tingit pannos & sericum, colore cœruleo tincta jam viridi colore imbut.

Lychis annua, minima, flore carneo, lineis purpureis distincto Inst. R. Her. Beticæ sive Tunicæ minimæ similis planta J. B. 3. 338. Flor. Jun. ad Aug. ad Septembr. in dem Ostwindel auf den Ufern; gegen der Höbenwart; in der Ruprechtsau; in agris montis Rossberg prope Mäsmünster reperit illa J. B.

Lychis minor, saxifraga Pluck. Almag. Botan. Caryophyllus saxifragus C. B. Pin. 211. Saxifraga antiquorum quibusdam J. B. 3. 338. Saxifraga magna Mathioli & Itatorum Lob. Icon. 428. *Saxifrage ordinaire, ou Cassépierre, Klein Grieskraut*. Flor. Aug. Illa quam observavimus planta mense Septembri, loco saxoso, sterili & arido, ubi Brusca Ellam subintrat, tunc temporis sicco, alias aquis præterfluentibus obruto, optime convenit cum Icone Lobelii stirp. adver. p. 183. quam nomine varietatis Anglicæ saxifragiæ indigitat & dicit communem in Italia, Gallo Provincia, Anglia. Interea parum vel nihil differt ab Alchimilla supina Gramineo folio, minore flore Inst. R. Herb. quæ non adeo infrequens in his oris est. Magnam varietatem in illa observavit C. B. Saxifragæ vocem esse multivocam Lobelius annotat.

Illā, quam Tabernæmont. exhibet nomine saxifragæ Anglicæ, plane non quadrat, in synonymis mira confusio.

Lychnis montana, viscosa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. Polemonium petræum Gesneri J. B. 3. 351. *Lychnis sylvestris* IX. Clus. Hist. 297. *Lychnis sylvestris* Tabern. Icon. 293. Wild Frauentöflein / hoher Steinbrech. Perenn. flor. Majo, Junio in den Holzwegen von Heiligenstein gegen St. Stilien; an rauhen steinichten Wänden / kleinen Berglein zwischen Moteren und dem Bienwald copiose. In Muteto C. B. Est *Lychnis sylvestris* flore albo Eyst. *Florum petala superne alba, subtus virescentia interdum se contrahunt.*

Lychnis pratensis, flore laciniato, simplici Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 537. Flos cuculi, *Odontidis quibusdam* J. B. 3. 347. *Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, sive flos Cuculi* C. B. Pin. 210. *Armeris sylvestris* Dod. Pempt. 177. Rothe Gauchblumen / Kuckucksblumen / Kuckucksnägelein. Perenn. flor. Majo ad Jul. auf den Matten bey Eckolsheim & passim in pratis.

Lychnis pratensis, flore laciniato, simplici albo Inst. R. Herb. *Caryophyllus pratensis, flore laciniato, simplici, sive flos Cuculi, flore albo* C. B. Pin. 210. Weiße Gauchblumen. Perenn. flor. Majo, Jun. auf den Wiesen bey der Gansau; auf dem Glacis vor dem Metzgerthor.

Lychnis segetum major C. B. Pin. 204. *Pseudomelanthium* J. B. 3. 314. *Nigellastrum* Dod. Pempt. 173. Nielle, Rade / Ratte / Radenblumen / Radenkorn / Korundägelein. Icon in H. Eystet. flor. Junio in denen gebauten Feldern bey Züllich / Oswald / Hansbergheim / unter der Frucht fast aller Orten. *Calycis segmenta prælonga ultra petala longe excurrunt. Aves hæc semina nigra cum frumento, hordeo permixta, Rade unter Frucht / non attingunt, nec in cibum assument. Lychnidis flos est caryophyllæus, pentapetalus, calyx tubulatus, fructus plerumque conicus, apice dehiscens, calyce involutus, petala plerumque cordiformia, ubi conjunguntur duo aut tria foliola corollam effigiant, semina variæ in variis speciebus figuræ.*

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliata C. B. Pin. 204. *Vaccaria* Dod. Pempt. 104. J. B. 3. 357. Rühlkraut Flor. Jun. Jul. auf denen Aekern bey Oswald / modo major, modo minor, modo latioribus foliis, modo angustioribus, colore floris magis intenso, vel remisso, *perianthium est valde angulosum, vires urinam provocandi ei adscribuntur.*

Lychnis segetum foliis perfoliata, flore pallido C. B. Pin. 204. Ibidem. Und auf Aekern gegen Niederbaußbergheim.

Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgo C. B. Pin. 205. Been album sive *Polemonium* Dod. Pempt. 172. Perenn. flor. Jul. Aug. auf denen Matten in dem Ostwinckel / und bey dem Canal. Vulgo Papaver spumcum

meum audit, quia sæpius inter foliorum & geniculorum sinus, spumea albicans aspergo hæret, in quo animalculum latitat Rajus C. C. 112.

Lychnis sylvestris, quæ *Behen album vulgo*, foliis angustioribus C. B. Pin. 205. Perenn. flor. Jun. Jul. auf Wiesen bey dem Maurhof.

* *Lychnis sylvestris*, quæ *Saponaria vulgo* Inst. R. H. *Saponaria major*, lævis C. B. Pin. 206. *Saponaria vulgaris* J. B. 3. 346. *Saponaria* Dod. Pempt. 179. *Savoniare*, *Lampette*, *Seiffenkraut* / *Speichelwurk*. Est *Saponaria* H. Eyst. ubi Icon elegans. Perenn. flor. Jun. Jul. an der Breusch bey der grünen Wart; an denen Hecken gegen Ostwald bey dem Wasser. *Maculæ unctuosæ vestium tolluntur*, si cum radice *Saponariæ* laventur, loco saponis. Radix vim sternutatoriam habet. Saporem habet acrem, viscosum abstergentem notabilem; operatur fere ad modum quo salina fixa calcinata operantur, abluendis manuum sordibus inservit. Herba in Scabie laudatur.

⊙ *Lychnis sylvestris*, quæ *Saponaria vulgo*, apicibus violaceo purpureis & majoribus. Perenn. flor. Jun. Jul. Aug. hinter Barr / gegen Hoch-Andlauf und bey dem Dorff Hönen copiose. Caules glabri sunt, folia obscurius viridia, flores fortius & suaviter odorati, petala cum staminibus rubentia, breviora, & in extremitate latiora quam in vulgari, crenata, apices magni, violaceo purpurei, nigricante pulvere petala defœdantes, qui alias ordinarie albidii sunt, calyces breviores, glabri, & hinc inde rubore suffusi.

⊙ *Lychnis sylvestris*, quæ *Saponaria vulgo*, flore albo Bos. Paris. Oberhalb Bloßheim auf der Krafft an dem Wasser.

Lychnis papaver spumeum, angustifolia, glabra, flore purpureo Mor. H. R. Bles. Perenn. flor. Jun. Jul. auf dem Glacis vor dem Spitalthor gegen der St. Caules in parte inferiori intense rubri sunt.

Lychnis seu Saponaria flore pleno Inst. R. Herb. *Saponaria flore pleno* Corn. 209. Zu Gravenstaden bey einem Haag / propagatur adnata prole.

Lychnis sylvestris, angustifolia, caliculis turgidis, striatis C. B. Pin. 205. *Muscipulæ majori calyce ventricoso similis* J. B. 3. 350. *Lychnis sylvestris altera*, incana, caliculis striatis Lob. Icon. 338. *Waldlychnis* mit pausenden und gestriken Kelchen. Flor. Jun. Jul. auf dem Glacis vor dem Spitalthor; in dem Gansauer Wald. In locis humidis folia latiora & magis viridia acquirit.

⊙ *Lychnis sylvestris*, angustifolia, caliculis turgidis, striatis, folio variegato! Flor. Jul. auf durren sandichten Boden bey Sundthof / rarius occurrit.

Lychnis sylvestris, alba, simplex C. B. Pin. 204. *Ocimoides album* multis J. B. 3. 342. *Ocimastrum*, sive *Ocimoides* Tabern. Icon. 299. *Weißer Widerstoss*. Perenn. flor. Jun. ad Aug. an den Hecken vor dem
Zürcher

Zillkircher Wald; an den Gärten in der Ruprechtsau; an der Landstrassen vor dem Spitalthor. In Hortos translata, vel alias in pinguiori solo plantata, petalis florum multiplicatis flores plenos facile præbet. Folia lata, petala bifida. Ea quæ pleno flore multiplicatur per avulsionem juniorum adnatorum germinum, quæ seorsim in alia transplantantur vasa, uti & sequens flore pleno.

Lychnis sylvestris sive aquatica, purpurea, simplex C. B. Pin. 204. Ocimoides purpureum multis J. B. 3. 343. Ocimastrum rubrum Tabern. Icon. 299. **Rother Widerstoss.** Perenn. flor. Jun. Jul. in dem Gebürg und Waldung hinter Barr gegen Hochfeld / an Bächlein und feuchten Orten; in dem Bienwald copiose in aquosis. Est mas vel fæmina Botan. Paris. Caulibus infirmioribus, foliis mollioribus & flaccidioribus, floribus rubellis à præcedente differt.

Lychnis sylvestris, viscosa, rubra, angustifolia C. B. Pin. 205. *Lychnis sylvestris* III. Clus. Hist. 289. *Odontidi sive flori cuculi affinis, Lychnis sylvestris* I. Clus. Pan. 4. Hist. J. B. 3. 348. **Bechnelcken / Kleblychnis / wilde Purpur, rothe Marienröflein.** Ibidem in magna copia zwischen Motern und Bienwald. Est viscaria Rivini. In der Hart bey Othmarsheim illam observavit Tabern.

Lychnis sylvestris, viscosa, angustifolia, alba H. Edinburg. Flor. Majo auf den Bergwiesen in dem Urbisthal an den Hecken.

Lychnis saxatilis, Alpina, glabra, pumila Inst. R. Herb. *Alpine Alpina, glabra*, C. B. Pin. 257. *Auricula muris Alpina, glabra, sive Lychnis glabra, minima*, aut *Caryophyllæi minima* species, flore albo J. B. 3. 360. Hanc in monte Rofsberg prope Masmünster in rupibus ad meridiem sitis invenit Junio florentem J. B.

* *Lycoperdon vulgare* Inst. R. Herb. Fungus rotundus, orbicularis C. B. Pin. 374. Fungus orbicularis Dod. Descript. Pempt. 484. Fungus pulverulentus, dictus *Crepitus Lupi* J. B. 3. 848. *Vesse de Loup, Bovist.* Viget Sept. & Octob. auf den Wiesen bey Ofwald / nahe bey dem Wald; in dem Gansauer Wald. Descript. quoque in Bot. Paris. Clariss. Dillenius duplicem imo triplicem observavit hunc fungum, quorum alter in superficie lævis est, & in pratis atque sylvis Julio comparet, & ad Septembrim pulverem emittit, alius superficie granulata cum aliquo pediculo, qui Septembri oritur, in tertia specie plures juxta se oriuntur. Pulvis in hoc fungo contentus, nil aliud est quam semina tenuissima vix conspicua docente Michelio Nov. Pl. Gen. 217. ubi accurata descript. & Tab. 9. fig. & seq. Aliud *Lycoperdon* pediculo vel altiori basi donatur, aliud absque pediculo vel nulla basi donatur ibid. Pulvis ille, ubi maturuit instar fumi in auras abit per foramen in summo hians. Ad hæmorrhagias compescendas usurpatur.