

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Catalogus Plantarum

Zappa

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](http://Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

CATALOGUS

PLANTARUM

METHODO LINNÆANA

QUÆ IN HORTO SEXTIATO

FRATRUM ZAPPA

COLUNTUR

MDCCLXXXV.



Agave Americana.

— Eadem fol. varieg.

— Fœtida

— Sobolifera.

— Vivipara

Aloe afr. major, maculata, perfoliata, spinosa.

— Afr. minor, perfoliata, spinosa.

— Arachnoidea

— Carinata verrucosa.

— Disticha verrucosa linguiformis.

— Glauca caulescens spinis rubris.

— Humilis.

— Margaritifera disticha verrucosa.

— Margaritifera minor.

— Margaritifera minima.

— mitriformis.

Aloe

N 10
99

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Aloe Perfoliata caulescens. | Cactus mamil. <i>spin. flavis.</i> |
| — Plicatilis. | — Moniliformis. |
| — Retusa. | — Opuntia. |
| — Spiralis. | — Pereskia. |
| — Succorrina. | — Peruvianus. |
| — Variegata. | — Phyllanthus. |
| — Vera. | — Pitayava. |
| — Viscosa. | — Repandus. |
| Aletris fragrans. | — Sulciscarens. |
| — Guineensis. | — Tetragonus. |
| — Hyacinthoides. | — Triangularis. |
| — Uvaria. | — — <i>variegatus.</i> |
| Anthericum frutescens. | — Tuna. |
| | — Tuna minor <i>spin. alb.</i> |
| | Claytonia portulacaria. |
| Cacalia anteuphorbia. | Cotyledon hemisphaerica. |
| — Ficoides. | — Farinosa orbiculata. |
| — Kleinia. | — Laciniata. |
| — Repens. | — Punctata. |
| Cactus cochenilifer. | — Serrata. |
| — Curassavicus. | Crassula cultrata. |
| — Ficus indica. | Crassula perfoliata. |
| — — altera alba <i>edula</i> | — Planifolia <i>nova</i> . |
| — Flagelliformis. | — Punctato perfol. <i>nova</i> |
| — Flavescens. | — Tetragona. |
| — Grandiflorus. | |
| — Heptagonus <i>spin. alb.</i> | |
| — Mammillaris <i>spin. rub.</i> | |

Euphorbia antiquorum.
 — Canariensis.
 — Caput medusæ *major*.
 — — *minor*.
 — Cotinifolia.
 — Heptagona *nova*.
 — Mammillaris.
 — Mauritanica.
 — Myrsinites.
 — Nerifolia.
 — Officinalis.
 — Tiucalli.
 — Tithymaloides *myrtifol.*
 — Viminalis.
 Mesembryanthemum aci-
 naciforme.
 — Barbatum.
 — — Humile.
 — Bellidiflorum.
 — Calamiforme.
 — Crassifolium.
 — Deltoides.
 — Falcatum.
 — Genuculiflorum.
 — Glaucum.
 — Glomeratum.

Mesembryanth. Hispidum.
 — Linguiforme *pellucid.*
 — — *villosum*.
 — Noctiflorum.
 — Splendens.
 — Tenuifolium.
 — Tortuosum.
 — Uncinatum *diacantos*.
 — — *triachantos*.
 — Verruculatum.
 — Villosum.
 Portulaca anacampseros.
 Saxifraga aizoides ? *Jaq.*
flora aust.
 Sempervivum arborescens.
 — Arachnoideum.
 — Testorum.
 Sedum aizoon.
 — Anacampseros.
 — Reflexum.
 Stapelia hirsuta.
 — *Variegata*.
 — *monstrosa*.
 Yucca aloifolia.
 — Gloriosa.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Abrus precatorius. | Antirrhinum majus. |
| Acanthus mollis. | Anthyllis barbajovis. |
| Acer platanoides. | Apocynum androsæmifol. |
| Achillea ligustica. | — Cannabinum. |
| — Parmica fl. pleno. | — Venetum. |
| — Tomentosa. | Aquilegia vulgar. fl. cœrul. |
| Achyranthes indica. | — — fl. carneo. |
| — Prostrata. | — — fl. discolore. |
| Aconitum napellus. | Arachis hypogæa. |
| Acorus calamus. | Arbutus uvaurfi. |
| Acrosticum marantæ. | Arduina bispinosa. |
| Aëtea racemosa. | Aristolochia sempervirens |
| — Spicata. | Artemisia abrotanum. |
| Aelchinomene grandiflora | — Absinthium. |
| — Sesban. | — Arborescens. |
| Agrostemma coron. fl. plen. | — Cœrulescens. |
| Albucæ minor. | Arum colocasia. |
| Alstræmeria peregrina. | Arundo picta. |
| Amonum zerumbet. | Asclepias curassavica. |
| — Zingiber. | — Fruticosa. |
| Amorpha fruticosa. | — Incarnata. |
| Amygdalus nana fl. pleno. | — Nivea. |
| Anagallis monelli. | — Sibirica. |
| Anagyris foetida. | — Syriaca. |
| Anemones plures varietat. | — Tuberosa. |
| — Hepatica, | Aster acris. |
| Anthemis nobilis. | — Chinensis varior. col. |
| — Tinctoria. | — Cordifolius. |

Aster

- Aster Ericoides .
 — Humilis .
 — Macrophyllus .
 — Novæ angliæ .
 — Novi belgii .
 — Rigidus .
 Arraphaxis spinosa .
 — Undulata .
 Atropa belladonna .
 — Phyaloides .
 Baccharis dio scoridis .
 Bellis perennis *fl. fistuloso* .
 Berberis vulgaris .
 Bignonia capreolata .
 — Catalpa .
 — Radicans .
 Bosea Yervamora .
 Bromelia ananas .
 — — Lucide virens *inerm.*
 — Fructu albescente .
 — Fructu coccineo .
 — Fructu viridi *inermis*
 — Purpurascens *inermis* .
 — Variegata .
 Buchnera americana .
 Buphtalmum frutescens .
 — Salicifolium .
 Calla æhiopica .
 Callicarpa americana .
 Canna indica .
 — Glauca .
 — Fl. coccineo .
 Capsicum baccatum .
 — Annuum ulivæforme .
 Carica papaya *plantæ fam.*
 Carlina acaulis .
 Cassia bicapsularis .
 Marylandica .
 Nictitans .
 Occidentalis .
 Fistula .
 Cassine maurocena .
 — Peragua .
 Catananche cœrulea .
 Ceanothus africanus .
 Celastrus buxifolius .
 — Myrtifolius .
 Centaurea ragulina .
 Ceratonia filiqua .
 Cercis canadensis .
 — Siliquastrum .
 Cestrum diurnum .
 — Nocturnum .
 Chelone obliqua .
 — Pentstemon .
 Che-

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Chelidonium majus <i>fl. ple.</i> | Coffea arabica |
| Chenopodium multifidum. | Colutea arborefcens. — |
| Chironia fruticosa. | <i>Orientalis fl. sanguin.</i> |
| Chryfocoma ciliata. — | Columnea humilis. — |
| Cineraria amelloides. — | Commelina africana. — |
| — Maritima. | Conyza faxatilis. — |
| Ciffus acida. — | Coreopsis verticillata. — |
| Ciftus canarienfis. | Coriaria myrrifolia. — |
| — Creticus. | Cornus mafcula. — |
| — Crifpus. | — Sanguinea. — |
| — Helianthemum. | Coronilla emerus. |
| — Incanus. | — Glauca. — |
| — Ladanifer. | — Valentina. — |
| — Laurifolius. | Crataegus aria. |
| Citharexylum quadrangul. | — Azarolus. — |
| Clutia pulchella. — | Crinum zeylanicum <i>fl. var.</i> |
| Clematis cirrhofa. | Chritmum maritimum. |
| Erecta. | Crotalaria arborefc. <i>nova.</i> |
| Integrifolia. | Cupreflus fempervirens. |
| Orientalis. | Cycas circinalis. — |
| Viorna. | Cyclamen europeum. — |
| Virginica. | Cyperus efculentus. |
| Viticella <i>fl. pleno.</i> | — Longus. — |
| Cleome aculeata. | — Papyrus. — |
| — Gigantea. | Cytifus cajan. |
| Clethra aluifolia. — | Labiatum. |
| Clinopodium incan. <i>varieg.</i> | Nigricans. |
| Clitoria ? <i>guadeloupensis.</i> | |

Daphne cneorum.
 — Indica.
 — Laureola.
 — Mezereum.
 Decumaria barbara.
 Dianthus caryophyll. *pl. v.*
 — Chinensis *idem.*
 Digitalis obscura.
 — Purpurea.
 Dioscorea sativa.
 Dodechateon meadia.
 Dolichos dignosus.
 — Minimus.
 — Sexquipedalis.
 — Soja.
 Dictamnus albus.
 Diospyros lotus.
 Dracocephalum canariense
 — Sibiricum.
 Duranta ellisia.
 Ehretia bourreria.
 Eleagnus angustifolius.
 Erica capensis.
 Erisimum barbarea *fl. ut. pl.*
 Erythrina corallo dendron.
 — Herbacea.

Ferraria undulata.
 Ficus benghalensis.
 Ficus indica *citrifolia.*
 Firmiana chinensis *Marsilii*
 Fraxinus excelsior.
 — Ornus.
 Fritillaria meleagr. *pl. var.*
 Persica.
 Galega tinctoria.
 Gardenia florida.
 Genista tinctoria.
 Geranium acetosum.
 — Capitatum.
 — Coriandrifolium.
 — Cucullatum.
 — Cucullæforme *novum.*
 — Gibbosum.
 — Hybridum.
 — Inquinaus.
 — *variet. fl. herm.*
 — Macrorrhizon.
 — Odoratissimum.
 — Papilionaceum.
 — Peltatum.
 — Trigonum *novum.*
 — Triste.
 — Sanguineum.

Geranium Vitifolium.
 — Zonale.
 — — *ex albo varieg.*
 Ginkgo biloba.
 Gleditschia inermis.
 — Triacanthos.
 Globularia vulgaris.
 — Cordifolia.
 Gloriosa superba.
 Glycine apios.
 — Frutescens.
 Glycyrrhiza echinata.
 — Glabra.
 Gnaphalium concolor.
 — Foetidum.
 — Maritimum *capen. nov.*
 — Stoechas.
 Gorteria ringens.
 Gossypium arboreum.
 — Herbaceum.
 — Hirsutum.
 — Religiosum.
 — Ruffum *ex ota. bytee.*
 Grewia occidentalis.
 Guajacum afrum.

Hæmanthus puniceus.
 Hedyсарum canadense.
 — Gangeticum.
 Heliotropium peruvianum.
 Helleborus niger.
 — viridis.
 Hesperis matronalis.
 — Sibirica.
 Heuchera americana.
 Hibiscus malvaviscus.
 — Manihot.
 — Moscheutos.
 — Mutabilis.
 — Rosa sinensis *fl. pleno.*
 — Simplex.
 — Spinifex.
 — Sabdariffa.
 — Syriacus.
 — — *fol. variegat.*
 — Trionum.
 Hieracium aurantiacum.
 — Pilotella.
 Hypericum ascyrum.
 — Canariense.
 — Triquetrum.

Iberis garexiana.
 Ilex aquifolium.
 Indigofera tinctoria.
 Inula crithmoides.
 Ipomea oocinea.
 — Quamoclit.
 — Triloba.
 Iris graminea.
 — Persica.
 — Squallens.
 — Sufiana.
 — Variegata.
 — Xiphium.
 Itea virginica.
 Jasminum azoricum.
 — Fruticans.
 — Glandiflorum.
 — Odoratissimum.
 — Officinale.
 Jatropha curcas *apium punct.*
 — *Sanat.*
 — Urens.
 Juglans nigra.
 — Regia.
 Juniperus communis.
 — Sabina.
 Justicia adhatoda.
 Kæmpheria galanga.

Kunegunda *Banks.*
 Lantana aculeata.
 — Camara.
 — Trifolia.
 Lavandula canariensis.
 Lavatera micans.
 Laurus benzoin.
 — Nobilis.
 Liriodendron tulipifera.
 Lobelia cardinalis.
 — Longiflora.
 — Siphilitica.
 Lonicera caprifolium.
 — — *fol. varieg.*
 — Diervilla.
 — Sempervirens.
 — Symphoricarpos.
 Lotus jacobeus.
 Lycium barbarum.
 — Europeanum.
 — Fragile *Banks.*
 — Rosmarinifolium *veriteas barbari.*
 Lychnis chalcedonica *fl. coccin. pleno.*
 — Flos cuculi *fl. pl.*
 Lythrum virgatum.

Magnolia acuminata .
 — Grandiflora .
 Malpighia puniceifolia .
 Malva arborefcens .
 — Mauritiana .
 Marrubium crispum .
 Medeola asparagoides .
 Medicago arborea .
 — Marina .
 Melia azederach .
 Melianthus minor .
 Mimosa farnesiana .
 — Glauca .
 — Horrida .
 — Nilotica .
 — Pernambucoana .
 — Pigra .
 — Pudica .
 — Scandens .
 Mimulus ringens .
 Mirabilis longiflora .
 Mentha carolin. *od. bergam.*
 — Cervina .
 — Piperita .
 — Sylvestris .
 Mespilus germanica .
 Monarda clinopodia .
 — Didyma .

Monarda punctata .
 Moræa iridioides .
 — Vegeta .
 Morus indica .
 — Nigra .
 — Papirifera .
 — Tatarica .
 Myrica cerifera .
 — Cordifolia .
 Myrsine africana .
 Myrtus communis .
 — — *fl. pleno.*
 — Pimenta .
 — Tarentina .
 Napæa lævis .
 Nereum oleander .
 — *fol. varieg.*
 Nepeta italica .
 Nyctantes sambac *fl. dupl.*
 — — *fl. pleno.*
 Ocimum scutellarioides .
 Oenothera fruticosa .
 Olea europæa .
 Onoclea sensibilis .
 Origanum dictamnus .
 — Majorana .

Osmunda regalis.
 — Spicant.
 Othonna cheirifolia.
 Oxalis pescaprae.
 Passiflora holosericea.
 — Rotundifolia.
 — Suberosa.
 Pentapetes phoenicea.
 Periploca graeca.
 Petiveria alliacea.
 Phaseolus caracalla.
 Philadelphus coronarius.
 Phlomis herba venti.
 — Leonurus.
 — Tuberosa.
 Phlox carolina.
 — Divaricata.
 — Glaberrima fl. albo.
 Phyllis ericoides.
 Phyllis nobla.
 Phyteuma orbicularis.
 Pinus abies.
 — Picea.
 — Pinea.
 — Syletris.
 Piper obtusifolium.
 — Pellucidum.

Piper Reticulatum.
 Pistacia terebinthus.
 — Vera.
 Plantago maj. var. roseiformis
 Platanus occidentalis.
 — Orientalis.
 Plumbago zeylanica.
 Polianthes tuberosa fl. pl.
 Polypodium vulgare.
 Populus balsamifera.
 Poterium spinosum.
 Prasium majus.
 Prunus canadensis.
 — Caproniana nana.
 — Virginiana.
 Pterocarya bituminosa.
 — Glandulosa.
 — Pinnata.
 — Sempervirens.
 Punica granatum.
 — — flore pleno.
 Pyrus baccata.
 — Cydonia.
 Reseda odorata.
 — Selamoides.
 Rhamnus alaternus fol. var
 — Catharticus.

Rham-

- Rhamnus Paliurus.**
 — **Zyzyphus.**
Rheum compactum.
 — **Rhabarbarum.**
Rhodiola rosea.
Rhododendron ferrugin.
Rhus copallinum.
 — **Coriaria.**
 — **Cotinus.**
 — **ex Macao nova species**
 — **Glabrum.**
 — **Lævigatum.**
 — **Lucidum.**
 — **Radicans.**
 — **Succedaneum.**
 — **Toxicodendron.**
 — **Tiphynum? caule hirs.**
 — **Veraix.**
Ribes alpinum.
 — **Grossularia.**
 — **Nigrum.**
 — **Rubrum.**
Rivina humilis.
Robinia caragana.
 — **Frutescens.**
 — **Halodendron.**
 — **Pseudoacacia.**
Rosæ plurimæ.
- Rubia tinctoria.**
Rubus odoratus.
Rudbeckia hirta.
 — **Purpurea.**
Ruellia paniculata.
Ruscus aculeatus.
 — **Hypoglossum.**
Royena glabra.
 — **Hirsuta.**
 — **Lucida.**
Rumex Lunaria.

Salix babilonica.
Salsola fruticosa.
Salvia aurea.
 — **Coccinea.**
 — **Indica.**
 — **Nivea.**
 — **Officinalis.**
Sambucus lacinjata.
 — **Nigra.**
Santolina chamæcyparissus
 — **Villosa variet. hispan.**
Saponaria officinalis.
Satureja juliana.
 — **Montana.**
 — **Virginiana.**
Saxifraga crassifolia.
 Saxi-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Saxifraga irregularis . | Solanum Mammosum . |
| Scabiosa africana frutesc. | — Pseudocapficum . |
| — Atropurpurea . | — Sodomeum . |
| — Colombaria . | — Tomentosum . |
| Schinus molle . | — Zeylanicum . |
| Scutellaria cretica . | Solidago altissima . |
| Senecio capensis <i>nova spec.</i> | — Canadensis . |
| — Doria . | — Lateriflora . |
| Sida abutilon . | — Mexicana . |
| — Arborescens v. <i>Malva</i> | Sorbus aucuparia . |
| — Brasiliensis . | — Domestica . |
| — Coronata . | Spiræa aruncus . |
| — Spinosa . | — Crenata . |
| Sideritis incana . | — Hypericifolia . |
| Silene fruticosa . | — Lævigata . |
| Silphium perfoliatum . | — Opulifolia . |
| — Terebinthinaceum . | — Salicifolia . |
| Smilax aspera . | — Trifoliata . |
| — China . | — Ulmaria <i>fl. pleno</i> . |
| — Sarsaparilla . | Staphylæa pinnata . |
| Solanum auriculatum . | — Trifolia . |
| — Capficoides . | Statice monopetala . |
| — Carolinense . | — Scorzonæræfolia . |
| — Guadeloupense <i>novum</i> | Syringa persica fol. lacin. |
| — Havanense . | — Vulgaris . |
| — Indicum . | Tanacetum vulg. <i>crispum</i> . |
| — Lycioides . | Tetragonia cornuta <i>solander</i> |
| — Macrocarpos . | — Fruticosa . |

Teucrium asiaticum.
 — Flavum.
 — Fruticans,
 — Marum.
 — Massiliense.
 — Polium.
Talictrum cornuti.
Thea bohea.
 — Viridis.
Theobroma augusta.
Thuya orientalis.
Thymus mastichina.
 — Serpillum.
Tournefortia volubilis.
Tradescantia virginica.
Tropeolum maj. fl. pleno.
Turnera ulmifolia.
Ulex europæus.
Urena lobata.

Urtica nivea.
Vaccinium vitis idæa.
Valeriana officinalis.
Verbena jamaicensis.
Viburnum lantana.
 — Roseum.
 — Tinus.
Vinea rosea.
 — Variegata.
Vitex agnuscæstus fl. albo.
 — — fl. cæruleo.
Vitis vinifera capensis.
 — Caroliniana.
Zanthoxylum clava hercul.
Zappania odoratis. scopoli
genus novum.
Zinnia multiflora.
 — Paucifera.
Zygophyllum fabago.

PLANTÆ IGNOTÆ NOVÆ.

Annona? ex insula Ota-hitee.

Caulis erectus, ramosus, ramis alternis declinatis, villosulis: *Folia* alterna breviter petiolata longitudine trium unciarum, latitudine 1. $\frac{1}{4}$ lanceolato-ovata, integerrima, acuta supra lucida, & lævissime villosa, subtus pallidiora & tomentoso-incana: *Petioli* semiunciales, teretes, villosi, lutescentes. *Stipulae* binæ, oppositæ, setacæ, reflexæ, marcescentes.

Arbuscula trium annorum tripedalis altitudinis nondum flores protulit.

Planta ex Tongataboo sive Nove Amstelodamo.

Caulis erectus glaber, ramosus, punctulis per totum caulem albis adpersus, linei sive per foliorum intervalla binis inscriptus; ramis sparsis patentibus. *Folia* alterna patentia brevissime petiolata, ovalia, longitudine 3 unciarum, latitudine 2 uncias superantia, pergamenacea, lucida, integerrima, concava, perennia, nervosa, nervis, simplicibus undecim circiter utrinque manifestis.

Habitus foliorum ad Plantaginem majorem accedens.
an Hexandria?

Frutex quinque annorum 4 pedalis nondum floruit.

Hedysarum? ex *Insula Ota-hitee*.

Caulis erecto-patens, ramosus villis exiguis adpersus; ramis inferioribus arcuatis: *Folia* ternata obovato-cuneiformia, integerrima, vix emarginata villis utrinque minutissimis adpersa, dependentia: *Petioli* communes, semiunciales, semiteretes, marginati, erecti, quorum pedicelli laterales breves unica stipula setacea notati; intermedius elongatus stipulas duas proferens

Planta suffruticosa trium annorum ultrapedalis, adhuc flores non gessit.

Portlandia similis.

Caulis erectus carnosus lævis. *Folia* ficus indicæ elliptica, carnosa, lucida patentia utrinque obsolete villosa, apice reflexa, subundulata, subrepanda integerrima, marginibus contractis, venisque alternis superne ramosis, quorum diameter longitudinalis 5 uncialis transversalis 2. ½

Petioli sessiles, subunciales, semiteretes, interne sæpe atro-purpurei.

Habitus Phytolacæ Frutex biennis ultrapedalis nondum floruit.

W. D. IV. c. 106.