

3 Die Vogelarten nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Überblick



Der Erfassungsstand der Avifauna in Sachsen-Anhalt ist gebietsweise sehr unterschiedlich. Es besteht jedoch eine weitgehend vollständige qualitative Übersicht über die Brut- und Gastvögel und deren Verbreitung (DORNBUSCH 1999, DORNBUSCH, M. 2001). Damit ist auch der Kenntnisstand über die Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie im Vergleich zu anderen Tierartengruppen als vergleichsweise gut einzuschätzen.

In den EU-Vogelschutzgebieten Sachsen-Anhalts wurden 55 mehr oder weniger regelmäßige Brut- und Gastvogelarten, die im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind, ermittelt. Nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (BAUER et al. 2002) sind davon

29 Arten in den ersten vier Kategorien enthalten, eine Art gilt als ausgestorben oder verschollen, 13 Arten als vom Aussterben bedroht, acht Arten als stark gefährdet und sieben Arten als gefährdet. In der Roten Liste der Brutvögel Sachsen-Anhalts (DORNBUSCH et al. im Druck) sind von den ermittelten Arten 24 genannt, drei Arten gelten als ausgestorben oder verschollen, fünf Arten als vom Aussterben bedroht, neun Arten als stark gefährdet und sieben Arten als gefährdet.

Nachfolgend werden die 55 Arten, gegliedert in 8 Ordnungen und 23 Familien einzeln dargestellt. Die wissenschaftliche Nomenklatur und Systematik folgt der Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt (DORNBUSCH, M. 2001).

Galliformes – Hühnervögel

Phasianidae – Hühner

Tetrao tetrix (Birkhuhn)

Tetrao urogallus (Auerhuhn)

Anseriformes – Entenvögel

Anatidae – Enten

Cygnus cygnus (Singschwan)

Cygnus columbianus bewickii (Zwergschwan)

Anser erythropus (Zwerggans)

Branta leucopsis (Weißwangengans)

Branta ruficollis (Rothalsgans)

Aythya nyroca (Moorente)

Mergus albellus (Zwergsäger)

Piciformes – Spechtvögel

Picidae – Spechte

Dendrocopos medius (Mittelspecht)

Dryocopus martius (Schwarzspecht)

Picus canus (Grauspecht)

Coraciiformes – Rackenvögel

Coraciidae – Racken

Coracias garrulus (Blauracke)

Alcedinidae – Eisvögel

Alcedo atthis (Eisvogel)

Strigiformes – Eulen- und Schwalmvögel

Strigidae – Eulen

Bubo bubo (Uhu)

Glaucidium passerinum (Sperlingskauz)

Aegolius funereus (Raufußkauz)

Asio flammeus (Sumpfohreule)

Caprimulgidae – Nachtschwalben

Caprimulgus europaeus (Ziegenmelker)

Gruiformes – Kranichvögel

Otididae – Trappen

Otis tarda (Großtrappe)

Gruidae – Kraniche

Grus grus (Kranich)

Rallidae – Rallen

Crex crex (Wachtelkönig)

Porzana parva (Kleines Sumpfhuhn)

Porzana porzana (Tüpfelsumpfhuhn)

Ciconiiformes – Storchenvögel**Scolopacidae – Schnepfenvögel**

Tringa glareola (Bruchwasserläufer)

Philomachus pugnax (Kampfläufer)

Charadriidae – Regenpfeifervögel

Pluvialis apricaria (Goldregenpfeifer)

Laridae – Möwen- und Alkenvögel

Larus melanocephalus (Schwarzkopfmöwe)

Sterna hirundo (Flusseeeschwalbe)

Chlidonias niger (Trauerseeschwalbe)

Accipitridae – Fischadler und Greife

Pandion haliaetus (Fischadler)

Pernis apivorus (Wespenbussard)

Milvus milvus (Rotmilan)

Milvus migrans (Schwarzmilan)

Haliaeetus albicilla (Seeadler)

Circus aeruginosus (Rohrweihe)

Circus cyaneus (Kornweihe)

Circus pygargus (Wiesenweihe)

Aquila pomarina (Schreiadler)

Aquila chrysaetos (Steinadler)

Hieraaetus pennatus (Zwergadler)

Falconidae – Falken

Falco columbarius (Merlin)

Falco peregrinus (Wanderfalke)

Ardeidae – Reiher

Ixobrychus minutus (Zwergdommel)

Botaurus stellaris (Rohrdommel)

Ardea purpurea (Purpureireiher)

Ciconiidae – Störche

Ciconia nigra (Schwarzstorch)

Ciconia ciconia (Weißstorch)

Passeriformes – Sperlingsvögel**Laniidae – Würger**

Lanius collurio (Neuntöter)

Muscicapidae – Sänger

Ficedula parva (Zwergschnäpper)

Luscinia svecica cyanecula (Weißsterniges Blaukehlchen)

Sylviidae – Grasmückenartige

Sylvia nisoria (Sperbergrasmücke)

Alaudidae – Lerchen

Lullula arborea (Heidelerche)

Passeridae – Sperlingsartige

Anthus campestris (Brachpieper)

Fringillidae – Finkenvögel

Emberiza hortulana (Ortolan)

Weitere 16 Anhang I-Arten, die als sehr seltene Gastvogelarten in den Gebieten ermittelt wurden, werden in Tabellenform beschrieben (Tab. 56). Nach bisherigem Kenntnisstand sind damit 71 Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie in den Europäischen Vogelschutzgebieten in Sachsen-Anhalt nachgewiesen worden.

Die vergleichsweise hohe Artenzahl und das nachfolgend ersichtliche Artenspektrum veranschaulicht die Vielfältigkeit der Europäischen Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt von Mittelgebirgswäldern im Harz über Waldinseln und Ackerflächen der Börden sowie Heidegebieten und Grünlandniederungen bis hin zu ausgedehnten Flussauen von Elbe, Havel und Mulde.