

Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2009/2010

Von Jochen MÜLLER

Der „Ornithologische Sammelbericht“ erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde – sie sind somit zufällig entstanden und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.

In Zukunft wird der Sammelbericht von David SINGER, Brahmstr. 54 in 33034 Brakel zusammengestellt. Bitte senden Sie Ihre Beobachtungen ab jetzt nur noch an seine E-Mail-Adresse: davidsinger94@googlemail.com.

Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der Avifaunistischen Kommission Nordrhein – Westfalen (AviKomNRW) und teilweise von der Deutschen Seltenheitskommission (DSK) geprüft werden. Ohne diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen. Sofern Beobachtungen der „meldepflichtigen“ Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen entsprechenden Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen auszufüllen und an die Seltenheitskommission weiterzuleiten.

Dieser Jahresbericht umfasst das vierte Quartal des Jahres 2009 und das Jahr 2010. Außerdem sind diverse Nachträge aus den ersten drei Quartalen des Jahres 2009 enthalten. Der Großteil der Meldungen aus 2009 war schon im Ornithologischen Jahresbericht für den Kreis Höxter 2008/2009 in Band 21 dieser Schriftenreihe enthalten (MÜLLER 2009).

Abkürzungen

Ad.	adult, Altvogel
Bp.	Brutpaar(e)
HOL	Kreis Holzminden
LIP	Kreis Lippe
Imm.	immatur, unausgefärbtes Exemplar
Juv.	juvenil, Jungvogel
JK	Jugendkleid
Max.	Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
PK	Prachtkleid
SK	Schlichtkleid
2,2	2 Männchen, 2 Weibchen

Beobachterkürzel

Dr. Burkhard BEINLICH (BB),
 Beate WEIß (BW),
 David SINGER (DS),
 Gregor STUHLREHER (GS),
 Hans-Peter MENKE (HP),
 Jochen MÜLLER (JM),
 Klaus HÖWING (KH),
 Dr. Manfred HÖLKER (MH),
 Dr. Matthias LOHR (ML),
 Matthias LÖDIGE (MLö),
 Matthias MÜLLER (MM),
 Michael TILLY (MT),
 Ralf LIEBELT (RL),
 Sven MINDERMAN (SM),
 Stefan HÄCKER (SH),
 Volker KONRAD (VK),
 Werner KRUCK (WK).

Herzlichen Dank den Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zusammengestellt haben!

Beobachtungen

Singschwan (*Cygnus Cygnus*)

3 am 06.01.2010 Weserufer südl. Höxter (ML), 14 ad., 5 im JK am 03.02.2010 Brückfeld Höxter (RL), dort 8 ad., 4 im JK am 14.03. und 2 am 20.03.2010 (MM), größte Anzahl seit den Beobachtungen von PREYWISCH (1962).

Zwergschwan (*Cygnus bewickii*)

3 ad. am 14.03.2010 Brückfeld Höxter (MM), die letzte Beobachtung ist in Kurt PREYWISCH „Vogelwelt des Kreises Höxter“ von 1962 aufgeführt.

Kanadagans (*Branta canadensis*)

2 Paare am 04.04.2010 an den Godelheimer Seen (JM), 1 Bp mit mind. 2 juv. Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp ohne Bruterfolg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

1 am 03.01.2010 unter Saat- und Blässgänsen Weserbogen Lühtringen (JM,MM).



Abb. 1: Zwergschwan (*Cygnus bewickii*; Foto: MAGACHAN/Wikipedia)



Abb. 2: Kanadagans (*Branta canadensis*; Foto: KARRACKOO/Wikipedia)



Abb. 3: Blässgänse (*Anser albifrons*) (Foto: A. TREPTE www.photo-natur.de/Wikipedia)



Abb. 4: Tundrasaatgänse (*Anser fabalis rossicus*; Foto: A. TREPTE www.photo-natur.de/Wikipedia)

Saatgans (*Anser fabalis*) und Blässgans (*Anser albifrons*)

Beide Arten sind hier zusammengefasst, da es in Folge der starken Schneefälle nach dem Jahreswechsel in ganz Norddeutschland zu Durchzug und Rast bei Höxter in einem bisher nicht beobachteten Ausmaß gekommen ist. Dabei waren sie zumeist in gemischten Trupps mit deutlich höherem Saatgansanteil zu sehen und rasteten teilweise auf den verschneiten Äckern. Der strenge Winter zeigte sich ebenso deutlich in den für unsere Region außergewöhnlichen Beobachtungen von Sing-, Zwergschwan, Raufußbussard und Großtrappe.

4 Blässgänse am 20.11.2009 Kieseeseen Meinbrexen, HOL (MM).

Datum	Uhrzeit	Anzahl	Beobachtung
02.01.10	16:30	100	über Godelheim nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM)
02.01.10	16:35	200	über Godelheim nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM)
03.01.10		160	Weserbogen Lühtringen, 150 Saat- und 10 Blässgänse rasten (JM,MM)
03.01.10	12:30	50	über Godelheim nach SW, Blässgänse (JM,MM)
03.01.10	13:00	300	über Godelheim nach SW, unbestimmt (JM,MM)
03.01.10		180	Nethemündung, 130 Tundrasaat- und 50 Blässgänse rasten den ganzen Nachmittag, fressen an Spargelstoppeln (JM,MM).
04.01.10	9:00	15	Freizeitsee Höxter, 12 Tundrasaatgänse und 3 Blässgänse rasten (JM)
04.01.10	9:00	200	Freizeitsee Höxter nach SW, unbestimmt (JM)
04.01.10	9:05	120	Freizeitsee Höxter nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM)
04.01.10		400	Nethetal Amelunxen, Tundrasaatgänse, nur 1 Blässgans erkannt, rasten (JM)
05.01.10		26	Freizeitsee Höxter, 24 Saatgänse und 2 Blässgänse rasten (JM)
06.01.10	15:00	20	überfliegend Warburg Neustadt, Saatgänse (MH)
08.01.10		30	Weser Wehrden – Meinbrexen, Saatgänse, rasten (RL)
Summe		1801	

Graugans (*Anser anser*)

Nachtrag: 50, dabei eine Familie mit 7 juv., am 02.05.2009 Kieseeseen Meinbrexen, HOL (ML).

1 am 04.01.2010 Freizeitsee Höxter (JM), 13 am 04.04.2010 verteilt an den Godelheimer Seen (JM), dort 1 Bp mit mind. 1 juv., hier erstmalig (JM), 1 Bp mit 5 juv. Kieseeseen Lauenförde, HOL (JM), 7 Bp mit ca. 30 juv. am 02.06.2010 Kieseeseen Meinbrexen, HOL (JM).

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

Nachtrag. 2 am 16.12.2009 Niederfeld Hemsben (SM), 2 am 20.12.2009 Nethe Ottbergen (SM).

2 am 23.01.2010 Niederfeld Hemsben (SM), 30 am 03.01.2010 Weser Boffzen (JM), 2 am 12.04.2010 Mühlenteich Vinsebeck (WK), 2 im Mai 2010 Acker bei Bökendorf (DS), 1 Bp mit 9 juv. Kieseeseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Bp mit 1 juv. Kieseeseen Lauenförde, HOL (JM), 1 Paar ohne Brut Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, hier max. 10 am 18.09.2010 (MH), 1 Bp Wormeln Twiste-Mühle (MH).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

1,3 am 19.08. und 1,0 am 20.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

1 am 08.05.2010 Weser Wehrden (DS), 1,0 am 31.10.2010 Kieseeseen Meinbrexen, HOL (JM,MM).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Max. 12 am 03.10. und 11.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Pfeifente (*Anas penelope*)

0,4 am 04.01. und 0,2 am 05.01.2010 Weser Godelheim (JM).

Krickente (*Anas crecca*)

1,0 am 02.06.2010 Kieseeseen Meinbrexen, HOL (JM).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

140 am 03.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Spießente (*Anas acuta*)

1,0 vom 31.10. – 05.11.2010 Freizeitsee Höxter (JM,MM).

Knäkente (*Anas querquedula*)

0,1 am 05.04.2010 Kieseen Meinbrexen, HOL (JM), 1,0 am 25.03. und 26.04.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Max. 6,4 am 04.04.2010 Freizeitsee Höxter (JM), 2 am 01.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

2010 an den Teichen im Stadtgebiet Holzmin- den, HOL, 5 Bruten mit 3,4,3,7 und 2 juv. (VK), mind. 13 Bp, davon 3 erfolgreich (4,3 und 2 juv.) Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 1 Bp (8 juv.) Sandgrube Oppermann Wehrden (ML).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

3 rufend am 26.05.2010 im NSG "Körbecker Bruch"(BB), 2 rufend am 04.08.2010 nördl. NSG "Körbecker Bruch" (MH), 4 rufend am 04.07.2010 Maihof westl. Borgentreich (ML), 1 rufend am 23.07.2010 Bülte Vinsebeck (WK), 1 rufend in Weizen 03.08.2010 Eissen (MH).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

2010 1 Bp südöstl. Warburg (MH), 1 Bp Hohen- wepel (MH), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik War- burg (JM, MH, MM), 9 am 08.01.2010 östl. Da- seburg (MH), mind. 4 am 14.02.2010 nördl. Ca- lenberg (MH), 11 am 17.02.2010 Hembser Berg (DS), 1,0 am 03.07.2010 nordwestl. Daseburg (MH), 1 rufend am 04.07.2010 Maihof westl. Borgentreich (ML), 1,1 am 04.08.2010 nördl. NSG "Körbecker Bruch" (MH), 7 am 29.10.2010 auf Äckern zwischen Klingenburg und Unterem Eggeltal (MIö), 10 am 04.06.2010 im Bereich der Kalktriften bei Willebadessen (BB).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

2010 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (BB, JM), 1 Bp NSG "Nieheimer Tongruben" (BB).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

1 am 25.05.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War- burg, dort 2 am 01.08., 03.08. und 11.08.2010, 1 am 07.08.2010 (MH).

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Nachtrag: 5 am 08.11. und 2 am 20.11.2009 Meinbrexen, HOL (MM), 2 am 27.11.2009 Sand- grube Oppermann Wehrden (MM), 2 am 29.11. und 29.12.2009 Steinberg Wehrden (JM, MM), 1 am 30.12.2009 Godelheim (JM).

1 am 10.01.2010 Vinsebeck, hielt sich mind. 2 Tage dort auf (WK), 1 am 01.06.2010 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 vom 01.11.- 03.11.2010 Nethemündung/Sandgrube Oppermann Wehrden (JM, MM).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

2010 1 Kolonie an der Weser nördlich Stahle, 1 Kolonie in den Hangwäldern zwischen Beverun- gen und Herstelle, 1 Kolonie bei Rheder (BB).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Nachtrag: 2 am 04.04.2009 Emders Bach, Mittel- berg (KH), 1 am 25.06.2009 Boffzen, HOL (ML), 1 am 22.07.2009 Iburg (DS).

1 am 24.04.2010 NSG "Tongruben Nieheim" (DS), 1 am 17.05.2010 kreisend Klärteiche Zuc- kerfabrik Warburg (MH), gleitet in angrenzendes Brutrevier Richtung Breuna (MH), 1 am 18.05.2010 Diemelaue Ossendorf (MH), 1 am 27.05.2010 Schäferhof Brakel (DS), 1 am 21.06. und 30.07.2010 Vinsebeck (WK).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 am 24.03.2010 kreisend Klärteiche Zuckerfa- brik Warburg (MH), 2 am 08.05.2010 Vinsebeck – Bergheim (WK).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 am 09.04.2010 Kieseen Meinbrexen, HOL (JM).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

3 ziehend am 15.05.2010 Diemelaue Hüffert (MH), 105 ziehend am 26.08.2010 zwischen 10:40 und 14:00 Uhr Warburg Stadtgebiet und Klärteiche Zuckerfabrik (MH), 1 ziehend am 08.09.2010 Holzminden, HOL (VK).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Nachtrag: 1,0 am 21.11.2009 Brakel (DS).

0,1 am 03.01.2010 Corvey (JM,MM), 1,0 am 05.01.2010 Freizeitsee Höxter (JM), dort auch am 07.01.2010 (ML), 0,1 am 29.01.2010 Brakel (DS), 0,1 am 07.05.2010 östl. Löwen (MH), 0,1 am 13.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).



Abb. 5 Kornweihe (*Circus cyaneus*;
Foto: KOSITOES/Wikipedia)

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

2010 1 Bp in Weizen bei Peckelsheim mit mind. 1 flüggem juv., 1 Bp bei Eissen in Triticale mit mind. 2 flüggen juv., Brutverdacht in Getreide nördlich NSG "Körbecker Bruch" und in Getreide bei Lütgeneder (alles MH).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

2010 1 Bp in Wintergerste östlich Dössel (MH), 1 Bp in Schilf Ortweise Lütgeneder (MH), 1 Bp im Getreidefeld südwestlich von Drenke (BB), 1 Revier Modexer Warte Brakel (DS), 1 Revier Hegge Fronhausen (DS), 1,0 am 04.04.2010 Nethemündung (JM), 0,1 am 30.05.2010 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 0,1 am 25.6.2010 Hellberg-Scheffelberg bei Scherfede (BB), 4 im JK am 28.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

34 durchziehend am 03.10.2010 zwischen 11:00 und 11:45 Uhr Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

2010 1 Bp Rotzberg bei Herstelle (BB), 2 am 18.06.2010 östl. Dössel (MH), 1 am 25.06.2010 Schweckhausen (MH), 2 am 10.08.2010 Dielemühle (MH).

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

1 am 08.01.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 1 am 14.02.2010 westl. Herlinghausen (MH).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1 am 04.06.2010 Dinkelburg Borgentreich (JM, MM), 1 am 16.06.2010 NSG "Grundlose-Taubenborn" (DS), 1 am 04.07.2010 Twistemündung (MH), 1 am 08.09.2010 Holzminden, HOL (VK).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

2010 4 Bp im Kreis Höxter (BB).

Kranich (*Grus grus*)

1 Anfang Mai 2010 für 2 Wochen an Weser bei Wehrden (BB, Schrick mdl.).

Großtrappe (*Otis tarda*)

1,0 am 20.03.2010 bei 21 Höcker- und 2 Singchwänen im Brückfeld Höxter, wenig scheu (MM).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1 am 19. und 31.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Wachtelkönig (*Crex crex*)

2010 2 Rufer NSG "Körbecker Bruch" bei Borgentreich (BB).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

2010 mind. 3 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Blässhuhn (*Fulica atra*)

2010 mind. 5 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, dort 1 am 30.03.2010 tot mit gebrochenem Flügel unter Hochspannungsleitung (MH).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

1 am 29.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

2010 1 Bp Kieseeseen Meinbrexten, HOL (JM), 8 Bruten Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, Anfang bis Mitte Mai dort sehr viele Brutverluste (Waschbär-Spuren), letztlich nur 2 Bruten erfolgreich (MH), 3 Bruten auf Zuckerrübenacker und 7 Bruten in Wintergetreide in der Umgebung der Klärteiche, 2 Bruten südlich Klingenburg in Wintergetreide, 1 Brut auf Maisacker westl. Rösebeck, 1 Brut Daseburg, 1 Brut Warburg-Kalkberg, 1 Brut südwestlich Desenberg (alles MH). Bei diesen 24 Bruten in den östlichen Feldfluren Warburgs handelte es sich um mind. 16 Erstbruten, die übrigen dürften Ersatzbruten gewesen sein. Dies stellt einen für heutige Verhältnisse außerordentlich hohen Bestand dar.

Max. 3000 am 26.02.2010 Vinsebeck – Steinheim (WK).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

2010 1 Bp Kieseeseen Meinbrexten, HOL (JM), 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Kieseeseen Lauenförde, HOL (JM), 1 Bp NSG "Tongruben Nieheim" (BB,DS), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (BB), 3 Bp Tongruben bei Sommersell (BB), 2 Bp Tongrube bei Bonenburg (BB).

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)

15 (8 ad., 7 juv.) am 25.08.2010 auf einem gegrubberten Stoppelacker zwischen Warburg und Daseburg, Erstnachweis für den Kreis Höxter (MH).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Max. 7 am 06.04.2010 Eggelwiesen beim Christinhof (BB).

Flussuferläufer (*Acititis hypoleucos*)

2 schon am 28.02.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, hier max. 15 am 19.08.2010 (MH).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 am 17., 19. und 26.08., 2 am 29.08., 1 am 03.09.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

5 am 13.05.2010 Kieseeseen Meinbrexten, HOL (ML), 1 am 03. und 04.09.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Max. 12 am 19.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Max. 16 am 03.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Im Frühling max. 18 am 08.05., im Herbst max. 29 am 24.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, dort 1 toter unter Hochspannungsleitung am 05.08.2010 (MH). Unter den beiden Hochspannungsleitungen über den Klärteichen außerdem 2010 Zufallsfunde von Blässhuhn, Reiherente, Kiebitz, Singdrossel, Misteldrossel und Ringeltaube! 5 am 07.05.2010 Ortswiese Lütgeneder (MH).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

0,3 am 30.04. und 01.05.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, dort 0,1 am 24.04., 26.04. und 03.05.2010, 2 am 17.08. und 1 am 24. und 25.08.2010 (MH).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

An den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg 8 am 22.08., 2 am 24. und 25.08., 1 am 29.08. und 4 am 03.09.2010 (MH).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Max. 53 am 03.07.2010 überfliegend Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Sturmmöwe (*Larus canus*)

1 am 04.01.2010 Weser Boffzen (JM), 2 am 05. und 06.04.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

1 ad., 1 im 2. KJ am 01.01.2010 Freizeitsee Höxter (JM), 1 ad. am 03.01.2010 Weser Corvey (JM,MM), 1 im 3. KJ am 29.05. bis 05.06.2010 Freizeitsee Höxter und im Wesertal umherstreifend (JM).



Abb. 6 Silbermöwe (*Larus argentatus*;
Foto: Aiwok/Wikipedia)

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

2 am 08.05.2010 Freizeitsee Höxter (DS), 1 im SK am 31.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Nachtrag: 2009 3 Bp Schönenberg und Erpenstrup, 2 Bp Sülburg und Kohlberg Bad Driburg, 1 Bp Mühlenberg Bad Driburg (KH).

2010 1 Bp Meinbrexen, HOL (JM).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Nachtrag: 2009 1 Revier Nethe Gut Wertheim (ML), 1-2 Bp Stockgrund, Fahrenberg Nieheim (KH), 1 Bp Flechtheimer Berg Istrup (KH).

2010 1 Revier am Schlachberg an der Diemel (BB), 1 Revier Nethetal unterhalb des Stausees bei Neuenheerse (BB), 1 Revier an der Hausstelle südwestlich Bruchhausen (BB), 1 Revier Sandgrube Oppermann Wehrden (ML).

Steinkauz (*Athene noctua*)

2010 1 Bp Obstwiesen Ottbergen (DS), 1 Bp und 1 Revier Netheau Erkeln (DS,RL).

Waldohreule (*Asio otus*)

Nachtrag: 2009 1 Revier Lobbenberg Brakel (DS)

2010 1 Revier Warburg (MH), 1 Bp (erfolgreich) Lobbenberg Brakel (DS), 3 Reviere Kaiser Wilhelm Hain/ Kaiserbrunnen bis Ehrenfriedhof Brakel (DS), 1 am 03.06.2010 NSG "Baumerstal" bei Vinsebeck (SH).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

1 am 10.01.2010 westl. Desenberg kreisend (MH).

Uhu (*Bubo bubo*)

2010 1 Bp Fürstenberg, HOL (DS,JM), 1 Bp mit 2 juv. Twistetal Volkmarsen, WF (MH), 1 Bp bei Höxter-Bosseborn (BB), 1 Bp bei Höxter-Bruchhausen (BB), 1 Bp südlich Höxter (BB), 1 Bp Steinbruch zwischen Würgassen und Bad Karlshafen (BB), 1 rufend am 25.04., 12.07. und 06.09.2010 Stadtgebiet Warburg (MH), 1 fliegt

am 21.11.2010 aus Fichte im NSG "Hannoversche Klippen" und lässt angeschnittene junge Hauskatze fallen (WK).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Nachtrag: 2009 Brutverdacht Grube westl. Lütmarsen und Nethe zwischen Ottbergen und Amelunxen (ML).

2010 1 Bp Diemel Landesgrenze Viadukt, dort auch Brutröhren aus den Vorjahren (MH), 1 Bp Nethe Godelheim (BB).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

1 am 23.04.2010 in Streuobstwiese am Küsterweg in Höxter (BW), 1 am 24.04.2010 in Lütgeneder (MT), 1 am 09.05.2010 Straßenrand B 7 Rimbeck-Ossendorf (GS).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1 Sänger am 23.05.2010 südl. Diemelmühle am Hang (MH), 1 Sänger am 26.06.2010 Warburg Hinter der Mauer Nord (MH), 1 Sänger am 14.05.2010 am Mühlenberg bei Ottbergen (ML), 1 Sänger am 26.05.2010 Bahndamm Ottbergen (DS). Die Kalkmagerrasen im Warburger Diemeltal und um Ottbergen sind alte Brutgebiete des Wendehalses, genauere Untersuchungen würden vermutlich interessante Ergebnisse bringen.



Abb. 7: Wendehals (*Jynx torquilla*;
Foto: C. PASTOR/Wikipedia)

Grauspecht (*Picus canus*)

2010 1 Revier NSG "Grundlose-Taubenborn" Höxter (JM), 1 Revier Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Revier Kiesecken Meinbrexen, HOL (JM).

Grünspecht (*Picus viridis*)

Nachtrag: 2009 1 Revier Märsche Brakel (DS), 1 Revier Obstwiesen Ottbergen (DS).

2010 1 Revier Nethemündung, hier erstmalig (JM), 1 Revier NSG Taubenborn Höxter (JM), 1 Revier Kiesecken Meinbrexen, HOL (JM), 1 Revier Corvey (JM), 1 Bp NSG "Räuschenberg"

(JM), 1 Revier Hüffert Diemelhang Warburg (MH), 1 Revier Sporthalle Marianum Warburg (MH), 1 Revier Kläranlage Warburg (MH), 1 Revier südwestlich Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 1 Revier Diemelmühle (MH), 1 Revier nordöstl. Wormeln (MH), 1 Revier Hoppengrund Brakel (DS).

Buntspecht (*Dendrocopos major*)

1 klopft am 04.08.2010 auf Rasen in Vinsebeck und frisst hochkommende Regenwürmer (WK).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

2010 1 Revier Steinberg Wehrden (BB).

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

2010 1 Revier Nethemündung (JM), 1 Revier NSG „Grundlose-Taubenborn“ Höxter (ML), 1 Rufer am 21.03.2010 Diemelmühle (MH), 1 Rufer am 28.05.2010 Diemelaue Wormeln (MH).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Nachtrag: 1 am 18.03.2009 Rusterhof Reelsen (KH), 1 am 12.09.2009 Landstraße Reelsen-Merlsheim (HM).

1 am 28.02.2010 Diemelmühle (MH), 1 am 29.10.2010 Kalktriften bei Willebadessen (BB).

Dohle (*Corvus monedula*)

2010 mind. 2 Bp A44 Brücke Abfahrt Warburg, ca. 20 am 01. und 05.05.2010 in der benachbarten Diemelaue Wormeln (MH).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

36 am 28.08.2010 lange in Thermik mit Rotmilanen, Mäusebussarden und Rohrweihen kreisend Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, nach Westen abziehend (MH), 1 Bp mit 2 juv. NSG "Baumerstal" Vinsebeck (WK).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

2010 ca. 35 Brutröhren Kiesecken Lauenförde, HOL (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

Nachtrag: 2009 2 Reviere, Erpentrup, Schönenberg, 1 Revier Maiforst Pömben, 2 Reviere Sülbürg Bad Driburg (KH).

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

2010 1 Revier Brückfeld Höxter (JM), 2 Reviere Freizeitsee Höxter (JM), 1 Revier Weserufer Boffzen (ML), 1 Revier Bahndamm Godelheim (DS), 1 Revier Diemel Schwiemelkopf (JM), 1 Revier Brücke B64 bei Erkeln (DS), 1 Revier Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 5 Reviere an Emmer und Holmbach (SH), 1 Revier am Schmandberg bei Bruchhausen (BB), 1 Revier an der Lüttgen Hüwe bei Bruchhausen (BB).

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)

1 Sänger am 10.06.2010 Finkenbruch Höxter (ML).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

2010 offensichtlich hoher Bestand: 3 Reviere Freizeitsee Höxter, 2 Reviere Weser an der Nethemündung, 4 Reviere im Uferschilf an der Weser bei Wehrden, 1 Revier Weser Blankenau, 3 Reviere Sandgrube Oppermann Wehrden, 1 Revier Kiesgrube Schaperdot Beverungen (alles JM), 2 Reviere Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, hier erstmalig (JM,MH,MM), 2 Reviere Nieheimer Tongruben (BB).



Abb. 8: Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) auf Helgoland, 17.10.2010 (Foto: J. MÜLLER)

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 Sänger am 08.05.2010 Nethetal bei Ökofisch Godelheim (DS).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Gesangsnachweise um Warburg 11.05.2010-06.06.2010: Alter Sportplatz Dössel, Alte Bahntrasse Alfredhof, Diemel Fußgängerbrücke Sportgelände, 4 Sänger Franzosenschanze, Twistemündung, Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, Diemel Altstädter Bahnhof (alles MH), 2010 1 Sänger Nethe Amelunxen (DS), 2 Sänger Eichholz (WK).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

2010 mind. 12 Reviere Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).



Abb. 9 Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) auf Helgoland, 17.10.2010 (Foto: J. MÜLLER)

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

7 am 08.01. und 16 am 29.11.2010 Warburg (MH).



Abb. 10: Seidenschwänze bei Warburg, 29.11.2010 (Foto: M. HÖLKER)

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

2010 3 Reviere Diemel Warburg-West (MH).

Star (*Sturnus vulgaris*)

800 am 21.09.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).



Abb. 11: Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*), 29.11.2010 (Foto: Ph. KULAPSKI/Wikipedia)

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

Nachtrag: 1 mit Gesang am 19.04.2009 Höxter Dampferanleger (ML).

2010 1 Sänger Galgengrund Brakel (DS), 1 Sänger Brede Brakel (DS).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

2010 2 Reviere NSG "Körbecker Bruch" (BB).

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

1 am 18.03., 03.10. und 13.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 1,1 am 04.06.2010 Körbecker Bruch, dem Datum nach Brutverdacht, aber keine weiteren Beobachtungen bekannt (BB, JM, MM).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

2010 offensichtlich hoher Bestand: 3 Reviere Bahndamm NSG "Grundlose-Taubenborn" (DS), 1 Revier Haus Brunnen Godelheim (DS), 1 Revier Bahndamm Höxter (JM), 2 Reviere Nethemündung (JM), 1 Revier Modexen (DS), 1 Revier Bahndamm Brakel (DS), 3 Reviere Diemelmühle bis Brauerei, jeweils 1 Revier Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, östl. Diemelmühle vor Viadukt, Hohenwepel alter Bahndamm, nordöstl.

Lütgeneder, Viadukt Richtung Haueda, Franzosenschanze Warburg, südl. Dalheim (alles MH), 2 Reviere Vinsebeck, 1 Revier Eichholz (WK), 6 Reviere an Emmer und Holmbach (SH), 1 Revier Modexer Hof bei Brakel (BB), 1 Revier Weserberghof bei Höxter (BB), 1 Revier bei Nachtigall zwischen Höxter und Albaxen (BB).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

2010 2 Reviere auf Halden des Kalksteinbruchs Lamerden, KS, erste bekannte Brut seit Jahrzehnten in der Region (MH).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

2 am 24.03.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

Nachtrag: 2009 4 Bp Wipperberg, Mülmerich Pömbsen (KH).

2010 ca. 6 Reviere NSG "Kalktriften Willebadesen" (DS), 2 Bp auf dem Iberg bei Welda (BB), 1 Revier NSG Räuschenberg Brenkhausen (ML).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

2010 ca. 12 Reviere Körbecker Bruch bei Borgentreich (BB).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

1 im SK am 04.04.2010 Nethemündung (JM).

Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)

2010 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp Acker Körbecker Bruch (JM), 2 Reviere Körbecker Bruch (BB), 2 Bp Erddeponie Borgentreich (JM), 1 Revier in den Eggelwiesen beim Christinenhof (BB), 2 Reviere Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), „in den Feldfluren der Börde teils hohe Bp-Dichte“ (MH).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

4 am 04.04.2010 Sandgrube Oppermann Wehrden, Singflüge, dort 1 am 30.05.2010 (JM), 8 Beobachtungen von Singflügen in Warburg vom 20.03. bis 04.06.2010 (MH), 1 mit Singflug am 24.04.2010 Sportplatz Scherfede (MH), 1 mit Gesang am 04.07.2010 Twistemündung (MH).

Graumammer (*Emberiza calandra*)

2010 kein Nachweis in der Warburger Börde (MH).

Zebrafink (*Taeniopygia guttata*)

Nachtrag: 1 am 02.06.2009 Schürheide Bad Driburg (KH).

Literatur:

BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* **19**: 89-111.

MÜLLER, J. (2009): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Höxter 2008/2009. – Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser **21**:93-98.

PREYWISCH, K. (1962): Die Vogelwelt des Kreises Höxter. – Bielefeld und Höxter, Gieseking, 151 S.

Anschrift des Verfassers:

Jochen MÜLLER
Parkgasse 4
76571 Gaggenau-Sulzbach
stollen.mueller@arcor.de

In Zukunft wird der Sammelbericht von

David SINGER
Brahmsstr. 54
33034 Brakel
davidsinger94@googlemail.com

zusammengestellt.

Bitte senden Sie Ihre Beobachtungen ab jetzt nur noch an seine E-Mail-Adresse.



Abb. 12 und 13: 2010 nicht im Kreis Höxter angetroffen: Puhlschnepfe (*Limosa lapponica*) auf Helgoland, 19.10.2010 (Fotos: J. MÜLLER)