

Taxonomic Results of the BRYOTROP Expedition to Zaire and Rwanda

4. A preliminary check-list of the Hepaticae and Anthocerotae from Central Africa (Zaire, Rwanda, Burundi)

Eberhard Fischer

Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität,
Meckenheimer Allee 170, D 53115 Bonn, Federal Republic of Germany

Abstract. A check-list of the Hepaticae and Anthocerotae from Central Africa (Zaire, Rwanda, Burundi) is presented. 267 liverwort species and 4 hornworts are recognized for the area. For Zaire 215 Hepaticae and 3 species of Anthocerotae are recorded. In Rwanda 150 liverworts and one hornwort have been found. Burundi is far less known and only 48 Hepaticae are recorded.

The Hepatic Flora of Central Africa is, except for Rwanda and the Kivu region of Zaïre, poorly known. Most of the phytogeographical interesting regions, such as the Itombwe or the Upemba mountains are, because of their difficult access, bryologically undercollected or even unknown. The Prodromus, presented by Demaret (1942) is now out of date and there is a need for a modern list as a base for further taxonomic work. The present check-list is a compilation based mainly on recent literature including taxonomic revisions and the field observations of the author. Some important new records, provided by the Bryotrop-Expedition 1991 are also included. The taxa are arranged according to their systematic position following Schuster (1984 a & b). The nomenclature follows Jones (different papers of "African Hepatics") Vanden Berghe (1972 a & b, 1977), Engel & Schuster (1984) and the modern taxonomic revisions of different

groups

available (e.g. Engel 1980, Kruijt 1988, Meenks & Pócs 1985, Pócs 1984, Vana 1974, 1982, 1985, 1988, Vanden Berghe 1976a, van Slageren 1985). The following symbols are used within the list.

X Species recorded by BRYOTROP (see contributions in this volume)
+ Species recorded by E. Fischer

Jungermanniidae

Calobryales

Haplomitriaceae

Haplomitrium Nees blumii (Nees) Schuster

Zre (X), Rwa(X)	1985)
Metzgeriales	
Fossombroniaceae	
<i>Fossombronia Raddi</i>	
<i>husnotii</i> Corbier	
Zre (Vanden Berghen 1972b, 1978 b), Rwa (+)	
<i>pulvinata</i> Stephani	
Rwa (Stephani 1914)	
<i>pusilla</i> (L.) Dumortier	
Zre (Vanden Berghen 1972b), Rwa (+)	
<i>occidento-africana</i> Arnell	
Zre(+)	
Allisoniaceae	
<i>Calycularia Mitten</i>	
<i>crispula</i> Mitten	
Rwa (*)	
Pallaviciniaceae	
<i>Sympogyna Nees & Mont.</i>	
<i>brasiliensis</i> Nees & Mont.	
(= <i>S. lehmanniana</i> Nees & Mont.)	
Zre (Vanden Berghen 1972b)	
<i>podophylla</i> (Thunberg) Nees & Mont.	
Rwa (Bizot & Pócs 1979)	
<i>rigida</i> Stephani	
Rwa (Stephani 1914)	
<i>volkensii</i> Stephani	
Zre (Bizot & Pócs 1979)	
<i>Pallavicinia S. Gray</i>	
<i>lyelli</i> (Hooker) Gray	
Zre (Vanden Berghen 1972b), Rwa (+)	
Aneuraceae	
<i>Aneura Dum.</i>	
<i>pinguis</i> (L) Dum.	
Rwa (X)	
<i>pseudopinguis</i> (Herzog) Pócs	
Zre (Vanden Berghen 1972b)	
<i>Riccardia S. Gray</i>	
<i>amazonica</i> (Spruce) Schiffner ex Gradstein	
Zre (Vanden Berghen 1978 b, Meenks & Pócs 1985)	
<i>fastigiata</i> (Lehm. & Lindenb.) Arnell	
Zre (Vanden Berghen 1972b, Meenks & Pócs	
<i>holstii</i> (Stephani) Jones	
Zre (Meenks & Pócs 1985)	
<i>limbata</i> (Stephani) Jones	
Zre, Rwa	
<i>longispica</i> (Stephani) Jones	
Zre (Vanden Berghen 1972b)	
<i>stephanii</i> (Besch.) Jones	
Zre (Vanden Berghen 1972b, Meenks & Pócs 1985)	
<i>compacta</i> (Stephani) S. Arnell	
Zre (+), Rwa (+)	
Metzgeriaceae	
<i>Metzgeria Raddi</i>	
<i>agnewii</i> Kuwahara	
Rwa (+)	
<i>attenuata</i> Stephani	
Rwa, Bur (Kuwahara 1983)	
<i>thomeensis</i> Steph.	
Zre (Vanden Berghen 1960, 1977)	
<i>consanguinea</i> Schiffner	
Zre (Kuwahara 1983)	
<i>elliotii</i> Stephani	
Zre (Vanden Berghen 1948a, 1960), Rwa	
(Vanden Berghen 1948a, 1960)	
<i>leptoneura</i> Spruce	
Rwa (Vanden Berghen 1948a)	
<i>limbato-setosa</i> Stephani	
Zre (Vanden Berghen 1948a, 1960) Rwa	
(Vanden Berghen 1948a, 1960, 1977)	
<i>muscicola</i> (X)	
<i>nudifrons</i> Stephani	
Zre (Vanden Berghen 1948a)	
<i>quadrifaria</i> Stephani	
Zre (Vanden Berghen 1960) Bur (Vanden	
Berghen 1960)	
<i>violacea</i> (Ach.) Dum.	
Zre (Vanden Berghen 1948a) Bur (Vanden	
Berghen 1960, 1977)	
<i>propagulifera</i> Vanden Berghen	
Zre (Vanden Berghen 1948a)	
<i>vandenberghenii</i> Kuwahara	
Zre (Kuwahara 1983), Rwa (+)	
Jungermanniales	
Herbertaceae	

<i>Herbertus</i> S. Gray	<i>sphaerocarpa</i> Hooker
<i>dicranus</i> (Taylor) Gola	Zre, Rwa (Vana 1974)
Zre (Demaret 1942)	<i>borgenii</i> Gottsche
<i>doggettianus</i> (Stephani) Demaret	Zre, Rwa (Vanden Berghen 1978 b, Vana 1974)
Zre (Demaret 1942)	<i>mildbraedii</i> Stephani
<i>lobatus</i> (Stephani) Demaret	Zre (+), Rwa (Vana 1974)
Zre (Demaret 1942)	<i>Jamesoniella (Spruce) Carring.</i>
<i>subdentatus</i> (Stephani) Fulford	<i>purpurascens</i> Stephani
Zre, Rwa (Gradstein, Pócs & Vana 1983)	Rwa (X)
Trichocoleaceae	<i>Notoscyphus</i> Mitten
<i>Blepharostoma Dum.</i>	<i>belangerianus</i> (Lehm. & Lindenb.) Mitten
<i>trichophyllum</i> (L.) Dum.	Rwa (+)
Rwa (Bizot & Pócs 1979)	
Jungermanniaceae	Gymnomitriaceae
<i>Gymnocoleopsis (Schuster) Schuster</i>	<i>Gymnomitrium Corda</i>
<i>multiflora</i> (St.) Schust.	<i>laceratum</i> (St.) Horikawa
Zre (Vana 1982), Rwa (+)	Zre, Rwa (Vana 1985)
<i>Anastrophyllum (Spruce) Stephani</i>	<i>Marsupella</i> Dum.
<i>auritum</i> (Lehm.) Steph.	<i>africana</i> Stephani
Zre, Rwa (Vana 1982)	Zre, Rwa (Vana 1985)
<i>minutum</i> (Schreb.in Cranz) Schuster	<i>emarginata</i> (Ehrh.) Dum.
Rwa (+)	Rwa (Vana 1985)
<i>piligerum</i> (Nees) Spruce	<i>subintegra</i> Arnell
Rwa (X)	Rwa (Vana 1985)
<i>Chandonanthus</i> Mitten	
<i>hirtellus</i> (Weber) Mitten	Geocalycaceae
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1965)	<i>Clasmatocolea Spruce</i>
<i>hirtellus</i> ssp. <i>giganteus</i> (Stephani) Vanden	<i>vermicularis</i> (Lehm.) Grolle
Berghen	Zre, Bur (Grolle & Vanden Berghen 1970a,
Zre, Rwa (Vanden Berghen 19 , Bizot & Pócs 1979)	Vanden Berghen 1972b, Engel 1980)
(<i>Tetralophozia</i>) <i>cavallii</i> Gola	<i>Leptoscyphus</i> Mitten
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1965, Bizot & Pócs 1979)	<i>hedbergii</i> (Arnell) Grolle
<i>Andrewsianthus</i> Schuster	Zre (+), Rwa (+)
<i>jamesonii</i> (Mont.) Vana	<i>infuscatus</i> Mitten
(= <i>A. kilimanjaricus</i> (Arnell) Grolle & Vana	Zre, Rwa (Jones 1953, Grolle 1962)
Zre, Rwa (Gradstein, Pócs & Vana 1983)	<i>expansus</i> (Lehm.) Grolle
<i>bilobus</i> (Mitten) Grolle	Zre (Vanden Berghen 1978 b)
Zre (X)	<i>Chiloscyphus</i> Corda
<i>Tritomaria Schiffner</i>	<i>dubius</i> Gottsche
<i>exsecta</i> (Schrad.) Schiffn. ex Loeske	Zre (Jones 1953)
Rwa (X)	<i>cuspidatus</i> (Nees) Engel & Schuster
<i>Jungermannia L.</i>	Zre (Vanden Berghen 1961), Rwa, Bur
<i>abyssinica</i> Nees	(Vanden Berghen 1961)
Rwa (+)	<i>muricatus</i> (Nees) Engel & Schuster
	Zre (Vanden Berghen 1961) Rwa (Vanden
	Berghen 1977) Bur (Vanden Berghen
	1961)

- martianus* (Nees) Engel & Schuster
 Zre (Jones 1953, Vanden Berghen 1972b,
 Grolle 1959, Gradstein, Pócs & Vana
 1983)
- difformis* (Nees) Engel & Schuster
 Zre (Vanden Berghen 1961 1972), Rwa
- concretus* (Mont.) Engel & Schuster
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
- Plagiochilaceae**
- Plagiochila (Dum.) Dum.*
integerrima Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa (X)
- pectinata* (Willd.) Lindenb.
 Zre (X), Rwa (X)
- subalpina* Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa (+)
- barteri* Mitten
 Zre (Jones 1962), Rwa (X)
- pinniflora* Stephani
 Zre (Jones 1962)
- moenkemeyeri* Stephani
 Zre (Jones 1962)
- neckeroidea* Mitten
 Zre (Jones 1962)
- salvadorica* Stephani
 Zre (Jones 1962)
- praemorsa* Stephani
 Zre (Jones 1962)
- strictifolia* Stephani
 Zre (Jones 1962, Vanden Berghen 1972b)
- heterostipa* Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa (+), Bur (Jones 1962)
- fusifera* Taylor
 Zre (Jones 1962, Vanden Berghen 1972b,
 1978 b), Rwa (X)
- squamulosa* Mitten
 Zre (Jones 1962), Rwa (+), Bur (Jones 1962)
- colorans* Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa (+)
- sinuosa* Mitten
 Zre (Jones 1962), Rwa (+), Bur (Jones 1962,
 Petit & Symons 1974)
- lastii* Mitten
 Zre, Rwa (Jones 1962)
- ericicola* Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa (+)
- haumannii* Herzog
 Zre (Jones 1962)
- terebrans* Lindenberg
 Zre, Rwa (Jones 1962)
- divergens* Stephani
 Zre (Jones 1962), Rwa(+), Bur (Jones 1962,
 Petit & Symons 1974)
- crispulo-caudata* Gottsche
 Zre (Jones 1962, Vanden Berghen 1972b)
- Syzygiella Spruce*
concreta (Gottsche) Spruce
 Zre, Rwa (Vana, Pócs & De Sloover 1979,
 Vana 1985)
- geminifolia* (Mitten) Stephani
 Zre, Rwa (Vana 1985)
- ruwenzoriensis* Stephani
 Zre (Stephani 1914)
- Acrobolbaceae**
- Lethocolea Mitten*
congesta (Lehm.) Arnell
 Zre (X), Rwa (Bizot & Pócs 1979)
- Tylimanthus Mitten*
ruwenzoriensis Arnell
 Rwa (+)
- Arnelliaceae**
- Gongylanthus Nees*
ericetorum (Raddi) Nees
 Zre (Vanden Berghen 1972b, 1978 b)
- Schistochilaceae**
- Schistochila Dum.*
congoana Stephani
 Zre (Jones 1976 b)
- Balantiopsidaceae**
- Isotachis Mitten*
aubertii (Schwaegr.) Mitt.
 Zre, Rwa (Vana 1982)
- Lepidoziaceae**
- Arachniopsis Spruce*
diacantha (Mont.) Howe
 Zre, Rwa (Vanden Berghen 1977, 1978 b,
 Pócs 1984a)
- diplopoda* Pócs

- Zre (Pócs 1984a)
Sprucella Stephani
succida (Mitten) Stephani
Zre (Vanden Berghen 1983, Pócs 1984a)
Lepidozia (Dum.) Dum.
cupressina (Swartz) Lindenb.
ssp. quinquefida (Stephani) Pócs
Zre (Pócs 1984a)
pearsoni Spruce var. *pearsoni*
Zre (Pócs 1984a)
var. lacerata (Stephani) Pócs
Zre, Rwa (Pócs 1984a)
var. pulvinata (Stephani) Pócs
Zre, Rwa (Pócs 1984a)
stuhlmannii Stephani
Zre, Rwa (Pócs 1984a)
carnosa Stephani
Zre, Rwa (Pócs 1984a)
Kurzia von Martens
capillaris (Swartz) Grolle
ssp. capillaris
Rwa (Pócs 1984a)
irregularis (Stephani) Grolle
Zre, Rwa (Pócs 1984a)
Telaranea Spruce
nematodes (Gott.) Howe
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, Pócs
1984a)
trifida (Stephani) Schuster
Zre (X), Rwa (Pócs 1984a)
Bazzania S. Gray
decrecens (Lehm. & Lindenb.) Trev.
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1978 b, Jones
1975)
decrecens ssp. *molleri* (Stephani) Jones
Zre (Vanden Berghen 1972b, Jones 1975)
nitida (Weber) Grolle
Rwa (Jones 1976)
roccatii Gola
Zre (Jones 1975), Rwa (+)
pumila Mitten
Zre (X), Rwa (X)
- Calypogeiaceae**
- Calypogeia Raddi*
fissa (L.) Raddi
Zre, Rwa (Bischler 1970, Vanden Berghen
1977)
fusca (Lehm.) Stephani
- Zre (X), Rwa (Jones 1976)
arguta Montagne & Nees
Zre (Vanden Berghen 1972b)
afrocaerulea Jones
Zre (+), Rwa (+)
- Cephaloziaceae**
- Cephalozia (Dum.) Dum.*
crassicaulis Stephani
Zre (Vanden Berghen 1972b)
africana Vana
Zre (X)
bicuspidata (L.) Dum.
Rwa (X)
- Cephaloziellaceae**
- Cephalojonesia Grolle & Vanden Berghen*
incuba Grolle & Vanden Berghen
Zre (Grolle & Vanden Berghen 1970b,
Vanden Berghen 1972b)
Cephaloziella (Spruce) Schiffner
atroviridis (Sim) Jones
Zre (Vanden Berghen 1972b)
kiaeii (Austin) Douin
Zre (Vanden Berghen 1978 b), Rwa (X)
gittinsii Jones
Zre (Vanden Berghen 1972b), Rwa (X)
vaginans Stephani
Rwa (X)
- Adelanthaceae**
- Adelanthus Mitten*
decipiens (Hooker) Mitten
Zre, Rwa (+)
lindenbergianus (Lehm.) Mitt.
Zre, Rwa (+)
- Mastigophoraceae**
- Mastigophora Nees*
diclados (Brid.) Nees
Rwa (+)
- Porellaceae**
- Porella L.*
abyssinica (Nees) Arnell

- Zre (Vanden Berghen 1972b)
subdentata (Mitten) Jones
Zre (Jones 1963, Vanden Berghen 1972b),
Rwa (+)
- Jubulaceae**
- Frullania Raddi*
apicalis Mitten
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1976a)
schimperi Nees
Rwa (Vanden Berghen 1976a)
imerinensis Stephani
Rwa (Vanden Berghen 1976a)
angulata Mitten
Rwa (Vanden Berghen 1976a)
serrata Gottsche
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1976a)
obscurifolia Mitten
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
arecae (Spreng.) Gottsche
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
ericoides (Nees) Montagne
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
caffraria Stephani
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
depressa Mitten
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1976a)
letestui Vanden Berghen
Zre (Vanden Berghen 1976a)
eplicata Stephani
Zre (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
grossiclava Stephani
Zre (Vanden Berghen 1976a)
variegata Stephani
Bur (Vanden Berghen 1976a)
nodulosa (Reinw., Blume & Nees) Nees
Zre (Vanden Berghen 1976a)
socotrana Mitten
Zre (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
africana Stephani
Zre (Vanden Berghen 1976a)
spongiosa Stephani
Zre (Vanden Berghen 1976a)
trinervis (Lehm. & Lindenb.) Gottsche,
Lindenberg & Nees
Zre (Vanden Berghen 1972b, 1976a)
- Lejeuneaceae**
- Acrolejeunea (Spruce) Schiffner*
emergens (Mitten) Stephani
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972b,
Gradstein 1975, Vanden Berghen
1978a)
Brachiolejeunea (Spruce) Schiffner
tristis (Stephani) Stephani
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1960, 1978a,
Van Slageren 1985)
Mastigolejeunea (Spruce) Schiffner
nigra Stephani
Zre (Vanden Berghen 1951c)
rhodesica (Vanden Berghen) Jones
Zre (Vanden Berghen 1972b)
Caudalejeunea Stephani
africana (Stephani) Stephani
Zre (Vanden Berghen 1984)
hanningtonii (Mitt.) Schiffner
Zre (Vanden Berghen 1948, 1984)
katangensis Vanden Berghen
Zre (Vanden Berghen 1972b, 1984)
lewallei Vanden Berghen
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
yangambiensis (Vanden Berghen) Jones
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1978, 1984)
Archilejeunea Stephani
africana Stephani
Zre (Vanden Berghen 1972b)
elobulata Stephani
Zre (Vanden Berghen 1972b)
linguifolia Stephani
Zre (Bizot & Pócs 1979)
Acanthocoleus Schuster
aberrans (Lindenb. & Gott.) Kruijt
Zre (Kruijt 1988)
madagascariensis (Stephani) Kruijt
Rwa, Bur (Vanden Berghen 1978a, Kruijt
1988)
chrysophyllum (Lehm.) Kruijt
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1978, Kruijt 1988)
Evansiolejeunea Vanden Berghen
roccatii (Gola) Vanden Berghen
Zre (Vanden Berghen 1960, 1978a), Rwa
(Vanden Berghen 1978a)
Ptychanthus Nees
striatus (Lehm. & Lindenb.) Nees
Zre, Bur (Vanden Berghen 1972b, 1978a)
Schiffneriolejeunea Verdoorn
altimontana Vanden Berghen
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1976b)

- fragilis* Gradstein & Jones
 Zre (Jones 1982, Gradstein & Vanden Berghen 1985)
pappeana (Nees) Gradstein
 Zre, Rwa (Gradstein & Vanden Berghen 1985, Vanden Berghen 1978a)
polycarpa (Nees) Gradstein
 (= *Phragmileyjeunea molleri* (Stephani) Schuster)
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
Lopholejeunea (Spruce) Schiffner
abortiva (Mitten) Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1984)
var. fragilis Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1960 1972, 1984)
subfuscata (Nees) Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1984)
Prionolejeunea Stephani
serrula (Mitten) Stephani
 Zre, Rwa (Vanden Berghen 1977)
Ceratolejeunea (Spruce) Stephani
calabariensis Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1951)
diversicornua Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1977)
jungneri Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1951)
Drepanolejeunea (Spruce) Schiffner
cultrella (Mitt.) Steph.
 Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
deslooveri Vanden Berghen
 Rwa (Vanden Berghen 1977)
friesii Vanden Berghen
 Rwa (Vanden Berghen 1961)
symoensi (Vanden Berghen) Grolle
 Rwa (Vanden Berghen 1961, 1977)
Marchesinia S. Gray
deslooveri Vanden Berghen
 Rwa (Vanden Berghen 1976b)
excavata (Mitten) Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1948)
moelleriana Pears.
 Bur (Vanden Berghen 1978)
Leptolejeunea (Spruce) Schiffner
astroidea (Mitten) Stephani
 Zre, Bur (Vanden Berghen 1972b, 1977)
maculata (Mitten) Schiffner
 Zre (Vanden Berghen 1977)
quintasii Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1977)
- Odontolejeunea (Spruce) Schiffner*
tortuosa (Lehm. & Linden.) Stephani
 Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
Lejeunea Libert
acuta Mitten
 Rwa, Bur (Vanden Berghen 1961, 1977)
caespitosa Lindenberg
 Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
conformis Nees & Mont.
 Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
grossecristata (Stephani) Jones
 Zre (Jones 1968)
eckloniana Lindenberg
 Zre (Vanden Berghen 1978 b)
flava (Swartz) Nees
 Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977, 1978 b)
isophylla Jones
 Zre (Vanden Berghen 1972a, 1977)
kamerunensis (Stephani) Vanden Berghen
 Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
letabaensis Arnell
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
lyratiflora (Stephani) Vanden Berghen
 Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
pallidissima Gola
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
setacea Stephani
 Zre, Bur. (Vanden Berghen 1972a)
ulicina (Taylor) Taylor ssp. *ocellifera* (S. Arnell) Schuster
 Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
wilmsii (Stephani) Stephani
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
Cheilolejeunea (Spruce) Schiffner
decurvata (Sande Lacoste) Schuster
 Zre (Vanden Berghen 1972b)
pócsii E.W. Jones
 (= *Lejeunea brevifissa* Gottsche sensu Vanden Berghen 1960)
 Rwa (Vanden Berghen 1960, Jones 1988)
krakakammae (Lindenb.) Schust.
 Zre (Jones 1988), Bur (Vanden Berghen 1960)
Leucolejeunea Evans
xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) Evans
 Zre, Rwa (Vanden Berghen 1948, 1978a)
Diplasiolejeunea (Spruce) Schiffner
brachyclada Evans
 Zre (Vanden Berghen 1977)
cornuta Stephani

- Rwa (Vanden Berghen 1977)
deslooveri Vanden Berghen
Rwa (Vanden Berghen 1977)
kraussiana (Lindenb.) Stephani
Zre, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
runssorensis Stephani
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1960)
symoensi Vanden Berghen
Rwa, Bur (Vanden Berghen 1960, 1977)
Colura Dum.
calyptrifolia (Hook.) Dum.
Zre, Rwa (Pócs 1991)
tenuicornis (Evans) Vanden Berghen
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977, Pócs 1991)
digitalis (Mitten) Stephani
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
Aphanolejeunea Evans
exigua Evans
Zre, Rwa, Bur (Pócs 1984b)
fadenii (Pócs) Pócs
Rwa (Pócs 1984b)
lisowskii Pócs
Zre (Pócs 1984b)
mammillata (Angstr.) Stephani
Rwa (Pócs 1984b)
Cololejeunea (Spruce) Schiffner
bolombensis (Steph.) Vanden Berghen
Zre, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
cardiocarpa (Montagne) Evans
Zre, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
crenatiflora Stephani
Zre (Jones 1954), Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
cuneifolia Stephani
Zre (Jones 1954)
dentata (E.W. Jones) Schuster
Zre (Pócs 1985)
deslooveri Vanden Berghen
Zre (Vanden Berghen 1977)
distalopapillata (Jones) Schuster
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
duvigneaudii Jones
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1977)
filicaulis Stephani
Rwa (Vanden Berghen 1977)
harrisii Pócs
Rwa (Vanden Berghen 1977)
himalayensis (Pande & Misra) Schuster
Zre, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1972b)
- malanjae* Stephani
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1977)
minutissima (Sm.) Schiffner ssp. *utriculifera* Vanden Berghen
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1961, 1977)
parva Vanden Berghen
Rwa (Vanden Berghen 1977)
pusilla Stephani
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977, 1978 b)
runssorensis (Stephani) Pócs
Zre, Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
zenkeri Stephani
Rwa, Bur (Vanden Berghen 1972a, 1977)
- Radulaceae**
- Radula Dum.*
allamanoi Gola
Zre, Rwa (Jones 1977)
appressa Mitten
Zre (Jones 1977)
boryana (Weber) Nees
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1977, Jones 1977)
evelynae Yamada
Zre (Jones 1977)
flaccida Lindenb. & Gottsche
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b, 1977, Jones 1977)
holstiana Stephani
Rwa (Jones 1977)
meyeri Stephani
Zre (Vanden Berghen 1972b)
multiramea Gola
Zre (Vanden Berghen 1972b)
recurvifolia Stephani
Zre, Rwa (Jones 1977)
stenocalyx Montagne
Rwa, Bur (Vanden Berghen 1977)
stipatiflora Stephani
Zre, Rwa (Jones 1977)
quadrata Gott.
Zre (X)
- Marchantiidae
Marchiales
Marchantiinae
- Aytoniaceae**

<i>Asterella P. Beauv.</i>	
<i>abyssinica</i> (Gottsche) Grolle	Ricciinae
Zre (Vanden Berghen 1972b)	
<i>marginata</i> (Nees) Arnell	Ricciaceae
Zre (Vanden Berghen 1972b)	
<i>Plagiochasma Lehm. & Lindenb.</i>	<i>Ricciocarpus Corda</i>
<i>eximium</i> (Schiffner) Stephani	<i>natans</i> L.
Zre (Vanden Berghen 1978 b)	Zre (Jones 1957, Vanden Berghen 1972b), Rwa (+)
Lunulariaceae	<i>Riccia L.</i>
<i>Lunularia Adans.</i>	<i>cavernosa</i> Hoffmann ex Raddi
<i>cruciata</i> (L.) Dum.	Zre (Jones 1957)
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b)	<i>stricta</i> (Lindenb.) Perold (= <i>R. fluitans</i> Auct.)
Marchantiaceae	Zre (Jones 1957, 1985, Vanden Berghen 1972b), Rwa (X)
<i>Dumortiera Nees</i>	<i>intermedia</i> Jones
<i>hirsuta</i> (Swartz) Nees	Zre (Vanden Berghen 1972b, 1978 b)
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1972b)	<i>lanceolata</i> Stephani
<i>Marchantia L.</i>	Rwa (X)
<i>debilis</i> Goebel	<i>membranacea</i> Gott. & Lindenb.
Zre (Vanden Berghen 1954, 1972)	Zre (Vanden Berghen 1972b)
<i>pappeana</i> Lehmann	<i>moenkemeyeri</i> Stephani
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1954)	Zre (Vanden Berghen 1972b)
<i>polymorpha</i> L.	<i>nigrosquamata</i> Jones
Zre, Rwa (Vanden Berghen 1954)	Rwa (+)
<i>wilmsii</i> Stephani	<i>okahandjana</i> Arnell
Zre (Vanden Berghen 1954, 1972)	Zre (X)
Targioniinae	<i>symoensii</i> Vanden Berghen
	Zre (Vanden Berghen 1972b)
	<i>vulcanicola</i> Fischer
	Rwa (X)
Targioniaceae	Anthocerotae
<i>Targionia L.</i>	Anthocerotaceae
<i>hypophylla</i> L.	<i>Anthoceros L.</i>
Zre (Vanden Berghen 1972b), Rwa (+)	<i>mandoni</i> Stephani
Cyathodiaceae	Zre (Vanden Berghen 1978 b)
<i>Cyathodium Kunze</i>	<i>myriandroecius</i> Stephani
<i>africanum</i> Mitten	Rwa (Stephani 1914)
Zre (Jones 1952, Jovet-Ast 1970, Vanden Berghen 1972b)	<i>punctatus</i> L.
	Zre (Vanden Berghen 1972b)
	<i>Phaeoceros Prosk.</i>
	<i>laevis</i> (L.) Proskauer
	Zre (Vanden Berghen 1972b)

References

- Bischler, H. 1970:** Les espèces du genre *Calypogeia* sur le continent africain et les îles africaines. Revue Bryologique Lichénologique 37: 63-134.
- Bizot, M. & Pócs, T. 1979:** East African Bryophytes, III. Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 25: 223 - 261.
- Engel, J.J. 1980:** A Monograph of *Clasmatocolea* (Hepaticae). Fieldiana Botany. New Series, No. 3, 1 - 229.
- Engel, J.J. & Schuster, R.M. 1984:** An overview and evaluation of the genera of Geocalycaceae subfamily Lophocoleoideae (Hepaticae). Nova Hedwigia 34: 385-463.
- Gradstein, S.R. 1975:** A Taxonomic Monograph of the Genus *Acrolejeunea* (Hepaticae). Bryophytorum Bibliotheca 4: 1 - 162.
- Gradstein, S.R., Pócs, T. & Vana, J. 1983:** Disjunct Hepaticae in Tropical America and Africa. Acta Botanica Hungarica 29 (1 - 4): 127 - 171.
- Gradstein, R.S. & Vanden Berghen, C. 1985:** *Schiffneriolejeunea* sect. Pappeanae en Afrique. In Gradstein, S.R. 1985: Contribution to a Monograph of the Lejeuneaceae, Subfamily Ptychanthoideae. Beiheft Nova Hedwigia 80: 173-194.
- Grolle, R. 1962:** Monographie der Lebermoosgattung *Leptoscyphus* Mitt. Nova Acta Leopoldina 161, Bd. 25, 143 pp.
- Grolle, R. & Vanden Berghen, C. 1970a:** *Clasmatocolea vermicularis* (Lehm.) Grolle au Burundi. Revue Bryologique et Lichénologique 37: 385.
- Grolle, R. & Vanden Berghen, C. 1970b:** Un genre nouveau pour la famille des Cephaloziellaceae: *Cephalojonesia* Grolle. Revue Bryologique et Lichénologique 37: 763-767.
- Jones, E.W. 1952:** African Hepatics I. The genus *Cyathodium* in Africa. Transactions of the British Bryological Society 2: 55-61.
- Jones, E.W. 1953:** African Hepatics V. *Lophocolea*, with Notes on *Chiloscyphus* and *Leptoscyphus*. Transactions of the British Bryological Society 2: 172-202.
- Jones, E.W. 1954:** African Hepatics X. *Leptocolea* and *Cololejeunea*. Transactions of the British Bryological Society 2: 408-438.
- Jones, E.W. 1957:** African Hepatics XIII. The Ricciaceae in Tropical Africa. Transactions of the British Bryological Society 3: 208-227.
- Jones, E.W. 1962:** African Hepatics XV. *Plagiochila* in Tropical Africa. Transactions of the British Bryological Society: 254-325.
- Jones, E.W. 1963:** African Hepatics XVI. *Porella* in Tropical Africa. Transactions of the British Bryological Society 4: 446-461.
- Jones, E.W. 1968:** African Hepatics XIX. The *Lejeunea flava* complex. Transactions of the British Bryological Society 5: 548-562.
- Jones, E.W. 1975:** African Hepatics XXVII. *Bazzania*. Journal of Bryology 8: 299 - 316.
- Jones, E.W. 1976:** African Hepatics XXVIII. *Schistochila* Dum. Journal of Bryology 9: 33 - 41.
- Jones, E.W. 1977:** African Hepatics XXX. The genus *Radula* Dumortier. Journal of Bryology 9: 461 - 504.
- Jones, E.W. 1982:** African Hepatics XXXIII. Some new Lejeuneaceae. Journal of Bryology 12: 37-48.
- Jones, E.W. 1985:** African Hepatics XXXV. Some new or little-known species and some noteworthy records. Journal of Bryology 13: 497-508.
- Jones, E.W. 1988:** African Hepatics XXXVIII. *Cheilolejeunea* subgenus *Strepsilejeunea* (Spruce) Schust., with special reference to East Africa. Journal of Bryology 15: 149-160.
- Jovet-Ast, S. 1970:** *Cyathodium africanum* Mitt. au Yémen et en Afrique. Revue Bryologique et Lichénologique 37: 57-62.
- Kruijt, R.Ch. 1988:** A Monograph of the Genera *Dicranolejeunea* and *Acanthocoleus*. Bryophytorum Bibliotheca 36: 1 - 136.
- Kuwahara, Y. 1983:** *Metzgeria vandenberghenii* sp. nov. du Zaïre et quelques autres *Metzgeria* (Hepaticae) reconnus récemment en Afrique. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 53: 67-73.
- Meenks, J.L.D. & Pócs, T. 1985:** East African Bryophytes IX. Aneuraceae. Abstracta Botanica 9: 79 - 98.
- Petit, E. & Symons, F. 1974:** Les bryophytes des bois artificiels de Cupressus et d'Acacia au Burundi. Analyse factorielle de la végétation bryophytique. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 44: 219 - 247.
- Pócs, T. 1984a:** Synopsis of the African Lepidozioidae K. Müll. Proceedings of the Third Meeting of the Bryologists from Central and East Europe, Praha: 107-119.
- Pócs, T. 1984b:** New or little known epiphyllous liverworts, III. The genus *Aphanolejeunea* Evans in Tropical Africa. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie. 5, 3: 239 - 267.
- Pócs, T. 1985:** East African Bryophytes, VII. The Hepaticae of the Usambara Rain Forest Project Expedition, 1982. Acta Botanica Hungarica 31, 1985.
- Pócs, T. 1991:** The genus *Colura* in East Africa. Bulletin of the British Bryological Society 57: 33 - 39.
- Schuster, R.M. 1984a:** Evolution, Phylogeny and Classification of the Hepaticae. In: Schuster, R.M. (Ed): New Manual of Bryology, Volume 2: 892 - 1070.
- Schuster, R.M. 1984b:** Morphology, Phylogeny and Classification of the Anthocerotaceae. In: Schuster, R.M. (Ed): New Manual of Bryology, Volume 2: 1071 - 1092.
- Slageren, M.W.S.J.M. van 1985:** A Taxonomic Monograph

- of the Genera *Brachiolejeunea* and *Frullanoides* (Hepaticae), with a SEM Analysis of the Sporophyte in the Ptychanthoideae. Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium van de Rijksuniversiteit te Utrecht 544: 1 - 309.
- Stephani, F. 1914:** Hepaticae in Mildbraed, J. (Ed.): Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika Expedition 1907-1908, II: 111 - 134.
- Vana, J. 1974:** Studien über die Jungermannioideae (Hepaticae). 5. *Jungermannia* Subg. *Plectocolea* und Subg. *Solenostoma*: Afrikanische Arten. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 9: 277 - 312.
- Vana, J. 1982:** Notes on Some African Hepatic Genera. 1 - 5. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 17: 63-87.
- Vana, J. 1985:** Notes on Some African Hepatic Genera. 6 - 9. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 20: 81 - 99.
- Vanden Berghen, C. 1946:** Note sur *Sprucella succida* (Mitt.) Steph. au Congo Belge. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles 18: 91 - 95.
- Vanden Berghen, C. 1948a:** Contribution a l'étude des espèces africaines du genre *Metzgeria*. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles 19: 187 - 204.
- Vanden Berghen, C. 1948b:** Notes sur quelques Lejeunacées de l'Afrique centrale. Revue Bryologique et Lichénologique 27: 1 - 4.
- Vanden Berghen, C. 1951a:** Contribution a l'étude des espèces africaines du genre *Ceratolejeunea* (Spruce) Schiffn. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles 21: 61 - 81.
- Vanden Berghen, C. 1951b:** Note sur trois hepatices du Congo Belge. Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 84: 61 - 64.
- Vanden Berghen, C. 1951c:** Contribution a l'étude des espèces africaines du genre *Brachiolejeunea* (Spruce) Schiffn. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles 21: 87-94.
- Vanden Berghen, C. 1954:** Le genre *Marchantia* L. au Congo Belge. Bulletin du Jardin Botanique de Bruxelles 24: 37 - 50.
- Vanden Berghen, C. 1960:** Hepatices recoltées par le Dr. J.J. Symoens dans la région péritanganyikaise. Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 92: 111 - 138.
- Vanden Berghen, C. 1961:** Hepatices recoltées par le Dr. J.J. Symoens dans la région péritanganyikaise. Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 93: 55 - 74.
- Vanden Berghen, C. 1965:** Hepatices recoltées par le Dr. J.J. Symoens dans la région péritanganyikaise. Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique 98: 129 - 174.
- Vanden Berghen, C. 1971:** *Cololejeunea leonardii* Vanden Berghen, hépatique épiphylle nouvelle du Burundi. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 41: 283 - 286.
- Vanden Berghen, C. 1972a:** Hépatiques épiphyllles récoltées au Burundi par J. Lewalle. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 42: 431-494.
- Vanden Berghen, C. 1972b:** Hépatiques et Anthocerotées. In: Symoens, J.J. (Ed.): Exploration Hydrobiologique du Bassin du Lac Bangweolo et du Luapula, VIII, fasc. 1, 1 - 202. Bruxelles.
- Vanden Berghen, C. 1976a:** Frullaniaceae (Hepaticae) africaines. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 46: 1-220.
- Vanden Berghen, C. 1976b:** Deux Lejeunacées holostipées nouvelles pour la Flore Africaine. Revue Bryologique Lichénologique 42, 4: 923 - 929.
- Vanden Berghen, C. 1977:** Hepatices epiphyllles recoltées par J.L. De Sloover au Kivu (Zaire), au Rwanda et au Burundi. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 47: 199 - 246.
- Vanden Berghen, C. 1978a:** Notes sur quelques Lejeunacées holostipées africaines. Revue Bryologique Lichénologique 44, 2: 123 - 132.
- Vanden Berghen, C. 1978b:** Hépatiques du Shaba. Corrections et additions. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 48: 367 - 372.
- Vanden Berghen, C. 1983:** *Lepidozia* Dum. emend. Joerg. subgen. *Sprucella* (Steph.) Vanden Berghen comb. et stat. nov. (Hepaticae). Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 53: 321-330.
- Vanden Berghen, C. 1984a:** Le genre *Lopholejeunea* (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae, Hepaticae) en Afrique. Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique 54 (3/4): 393 - 464.
- Vanden Berghen, C. 1984b:** Le genre *Caudalejeunea* (Stephani) Schiffn. (Lejeuneaceae, Hepaticae) en Afrique. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 5, 1-2: 99 - 109.

