

Coleo	8	16-20	2007	ISSN 1616-3281
-------	---	-------	------	----------------

## **Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska).**

K. Renner, Bielefeld, und J. Messutat, Preussisch Oldendorf

Eingegangen: 1.12.2007

Im WWW publiziert am: 6.2.2008

### **Summary:**

In the northwest of Poland, region Gorzow WLKP, more than 1100 species of beetles were found during short visits 2003-2006. In addition to the normal sampling methods the car net (AK = „Autokescher“) was applied. In the first table the finding data of 190 species are given. From Poland they are recorded only a few times or they were unknown there before. A [second table](#) contains all the other species without finding data. If wanted these can be asked for at the adress of the first author.

### **Zusammenfassung:**

In den Jahren 2003-2006 wurden im westlichen Polen im Bezirk Gorzow WLKP - hauptsächlich in der Umgebung von Skwierzyna - insgesamt über 1100 Käferarten nachgewiesen. Neben den üblichen Handfängen kam auch die Autokescher-Methode (= AK) zum Einsatz. In der ersten Tabelle werden die kompletten Funddaten von 190 aus Polen nur wenig oder noch nicht gemeldeten Arten mitgeteilt. Die [Anhangtabelle](#) enthält die übrigen Arten, aber ohne genaue Fundangaben. Diese sind jedoch bei Bedarf beim Erstautor abrufbar.

In der Umgebung von Skwierzyna wurden in den Jahren 2003-2006 jeweils für 1-2 Wochen stichprobenartige Untersuchungen zur Käferfauna durchgeführt.

Neben den üblichen Handfängen kam auch die Autokescher-Methode (= AK) zum Einsatz. Insgesamt wurden bisher über 1100 Arten nachgewiesen.

Die Determination der Käfer erfolgte nach Freude, Harde & Lohse (1965-1983), den Nachträgen zu diesem Werk sowie einigen ergänzenden Publikationen. Zur faunistischen Einordnung der Funde dienten aus dem Werk „Die Käfer Mitteleuropas“ die Katalogbände von Lucht (1987) und Böhme (2005). Für Hilfe bei der Bestimmung einiger Arten oder für faunistische Hinweise gilt besonderer Dank den Kollegen, V. Assing, L. Behne, U. Bense, F. Bretzendorfer, M. Döberl, K. Hannig, A. Kapp, L. Leseigneur, J. Reinheimer, J. Schmidt, P. Sprick. Herzlicher Dank gilt dem Kollegen F. Bahr für die Erstellung der Fotos und der Bilddateien.



**Foto 1:** *Harpalus signaticornis* (Duft., 1812)



**Foto 2:** *Manda mandibularis* (Gyll., 1827)

.....



**Foto 3:** *Platystethus nodifrons* (Mannh., 1830)



**Foto 4:** *Philonthus coprophilus* (Jarr., 1949)

**Tabelle 1:** Funde von 190 aus Polen nur wenig oder noch nicht gemeldeten Arten.

Als Neufunde für Polen erkannte Arten sind fett gedruckt.

In der 3. Spalte sind die Anzahl der Exemplare, in der 4. Spalte die Finder vermerkt: Me = J. Messutat, Re = K. Renner.

<i>Elaphrus aureus</i> Müll., 1821	Skwierzyna, Stary Dworek	3	Re	07.06.2004
<i>Dyschirius angustatus</i> Ahrens, 1830	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
<i>Bembidion gilvipes</i> Sturm, 1825	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	1	Me	19.05.2005
<i>Harpalus signaticornis</i> (Duft., 1812) siehe Foto 1	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
<i>Harpalus froelichi</i> Sturm, 1818	Miedzyrzecz, Trockenhang	1	Re	05.06.2004
<i>Harpalus autumnalis</i> (Duft., 1812)	Skwierzyna, Pszczew	1	Re	10.05.2005
	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	20.05.2005
<i>Harpalus pumilus</i> Sturm, 1818	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	09.05.2005
<i>Acupalpus luteatus</i> (Duft., 1812)	Santok, Warthe-Tal	5	Re	13.05.2005
<i>Agonum duftschmidi</i> Schmidt, 1994 (det. Schmidt)	Skwierzyna, Obra-Tal	2	Re	11.05.2005
<i>Agonum piceum</i> (L., 1758)	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
<i>Amara spreta</i> Dej., 1831	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004

<i>Paradromius longiceps</i> (Dej., 1826)	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	12.05.2005
<i>Hydroporus striola</i> (Gyll., 1827)	Miedzyrzecz, Borryszja	3	Re	15.05.2005
<i>Helophorus strigifrons</i> Thoms., 1868	Santok, Warthe-Tal	3	Re	13.05.2005
	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	17.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	18.05.2005
<i>Sphaeridium substriatum</i> Fald., 1838	Skwierzyna, Murzynovo	10	Re	02.08.2006
<i>Cercyon sternalis</i> Shp., 1918	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	11.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	12.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	3	Re	15.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	18.05.2005
<i>Acritus homoeopathicus</i> Woll., 1857	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	03.08.2006
<i>Aeletes atomarius</i> (Aubé, 1842)	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	07.06.2004
<i>Hypocaccus rugifrons</i> (Payk., 1798)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	5	Re	08.06.2004
<i>Leiodes dubia</i> (Kug., 1794)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Euthia scydmaenoides</i> Steph., 1830	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Stenichnus bicolor</i> (Denny, 1825)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Ptenidium intermedium</i> Wank., 1869	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Oligella foveolata</i> (Allib., 1844)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
<i>Euryptilium saxonicum</i> (Gillm., 1845)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
<i>Ptiliola kunzei</i> (Heer, 1841)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Ptiliolium spencei</i> (Allib., 1844)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Ptiliolium fuscum</i> (Er., 1845)	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	16.05.2005
<i>Smicrus filicornis</i> (Fairm. Lab., 1855)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	07.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	03.08.2006
<i>Baeocrara variolosa</i> (Muls.Rey, 1867)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	03.08.2006
<i>Acrotrichis montandonii</i> (Allib., 1844)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	07.06.2004
<i>Acrotrichis dispar</i> (Matth., 1865)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
<i>Acrotrichis brevipennis</i> (Er., 1845)	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	05.06.2004
<i>Acrotrichis pumila</i> (Er., 1845)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Acrotrichis sitkaensis</i> (Motsch., 1845)	Santok, Warthe-Tal	3	Re	13.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	2	Re	15.05.2005
<i>Biblopectus tenebrosus</i> (Rtt., 1880)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Biblopectus ambiguus</i> (Reichb., 1816)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Euplectus sanguineus</i> Denny, 1825	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Euplectus signatus</i> (Reichb., 1816)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
<i>Trichonyx sulcicollis</i> (Reichb., 1816)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Brachygluta sinuata</i> (Aubé, 1833)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Omalius exiguum</i> Gyll., 1810	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
<i>Olophrum fuscum</i> (Grav., 1806)	Miedzyrzecz, Borryszja	1	Re	15.05.2005
<i>Manda mandibularis</i> (Gyll., 1827) siehe Foto 3	Skwierzyna, Obra-Tal	10	Re	11.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	5	Re	13.05.2005

	Santok, Warthe-Tal	5	Re	19.05.2005
<i>Planeustomus palpalis</i> (Er., 1839)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Carpelimus fuliginosus</i> (Grav., 1802)	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
<i>Carpelimus lindrothi</i> (Palm, 1943)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	4	Re	11.05.2005
	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	17.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	03.08.2006
<i>Carpelimus subtilis</i> (Er., 1839)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Platystethus nodifrons</i> (Mannh., 1830) siehe Foto 4	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	2	Re	11.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	12.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	3	Re	13.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	3	Re	19.05.2005
<i>Bledius filipes</i> Shp., 1911	Skwierzyna, Stary Dworek	5	Re	07.06.2004
<i>Stenus pusillus</i> Steph., 1833	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Stenus circularis</i> Grav., 1802	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Stenus carbonarius</i> Gyll., 1827	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
<i>Stenus palustris</i> Er., 1839	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	3	Re	15.05.2005
<i>Stenus geniculatus</i> Grav., 1806	Miedzyrzecz, Trockenhang	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	09.05.2005
	Skwierzyna, Pszczew	2	Re	10.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	1	Re	15.05.2005
<i>Euaesthetus ruficapillus</i> Lacord., 1835	Miedzyrzecz, Borryszja	1	Re	15.05.2005
<i>Astenus lyonessius</i> Joy, 1908	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Rugilus erichsoni</i> (Fauvel, 1867)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Medon rufiventris</i> (Nordm., 1837)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
<i>Medon apicalis</i> (Kr., 1857)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	07.06.2004
<i>Neobisnius villosulus</i> (Steph., 1832)	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Ufer	3	Re	17.05.2005
<i>Neobisnius procerulus</i> (Grav., 1806)	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	03.10.2003
	Skwierzyna, Warthe-Tal	3	Re	02.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
<i>Neobisnius lathrobioides</i> (Baudi, 1848)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Philonthus coprophilus</i> Jarr., 1949  siehe Foto 5	Skwierzyna, Murzynovo	3	Re	02.08.2006
<i>Philonthus punctus</i> (Grav., 1802)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	02.10.2003
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Gabrius austriacus</i> Scheerp., 1947	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	11.05.2005
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	17.05.2005
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	18.05.2005
<i>Heterothops quadripunctulus</i> (Grav.,	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	20.05.2005

1806)				
<i>Mycetoporus glaber</i> (Sperk, 1835)	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
<i>Tachyporus dispar</i> (Payk., 1789)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	14.05.2005
<i>Oligota parva</i> Kr., 1862	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
<i>Holobus flavicornis</i> (Lacord., 1835)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	07.06.2004
<b>Cypha tarsalis (Luze, 1902)</b>	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
siehe Foto 6				
<i>Gyrophana fasciata</i> (Marsh., 1802)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Gyrophana lucidula</i> Er., 1837	Skwierzyna, Swiniary	2	Re	05.10.2003
	Skwierzyna, Obra-Tal	3	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Swiniary	10	Re	06.06.2004
<b>Gyrophana transversalis Strand, 1939</b> siehe Foto 7	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Gyrophana joyi</i> Wendeler, 1924	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Ischnopoda leucopus</i> (Marsh., 1802)	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	03.10.2003
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	02.06.2004
	Skwierzyna, Stary Dworek	3	Re	07.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Brachyusa concolor</i> (Er., 1839)	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	03.10.2003
<i>Schistoglossa gemina</i> (Er., 1837)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Aloconota mihoki</i> (Bernh., 1913)	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	12.05.2005
<i>Alaobia scapularis</i> (Sahlb., 1831)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Dochmonota clancula</i> (Er., 1837)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	11.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	1	Re	15.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
<i>Dochmonota rudiventris</i> (Epph., 1886)	Skwierzyna, Obra-Tal	2	Re	11.05.2005
	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	17.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	03.06.2004
<i>Atheta sequanica</i> (Bris., 1859)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Atheta deformis</i> (Kr., 1856)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Atheta vilis</i> (Er., 1837)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	3	Re	11.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	3	Re	13.05.2005
	Miedzyrzecz, Borryszja	1	Re	15.05.2005
<i>Atheta monticola</i> (Thoms., 1852)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Atheta liliputana</i> (Bris., 1860)	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	16.05.2005
<i>Atheta cribrata</i> (Kr., 1856)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
<i>Atheta melanaria</i> (Mannh., 1830)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
<i>Atheta zosteriae</i> (Thoms., 1856)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
<i>Atheta dadopora</i> Thoms., 1867	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
<i>Atheta sordidula</i> (Er., 1837)	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
<i>Atheta celata</i> (Er., 1837)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
<i>Atheta basicornis</i> (Muls.Rey, 1852)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	11.05.2005
<i>Atheta ischnocera</i> Thoms., 1870	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005

Atheta nigripes (Thoms., 1856)	Skwierzyna, Swiniary	3	Re	05.10.2003 19.05.2005
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	
Acrotona sylvicola (Kr., 1856)	Skwierzyna, Obra-Ufer	1	Re	17.05.2005
Acrotona obfusca (Grav., 1802)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
Acrotona pseudotenera (Cam., 1933)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	03.08.2006
Acrotona parens (Muls.Rey, 1852)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	16.05.2005
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	2	Re	19.05.2005
Acrotona parvula (Mannh., 1831)	Skwierzyna, Murzynovo, AK	3	Re	13.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
Phloeopora teres (Grav., 1802)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
Calodera uliginosa Er., 1837	Skwierzyna, Obra-Tal	2	Re	11.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	2	Re	13.05.2005
Meotica pallens (Redt., 1849)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	5	Re	07.06.2004
Meotica filiformis (Motsch., 1860)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	07.06.2004
Ocyusa picina (Aubé, 1850)	Miedzyrzecz, Borryszja	5	Re	15.05.2005
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	16.05.2005
Oxypoda vicina Kr., 1856	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	18.05.2005
Ischnoglossa prolixa (Grav., 1802)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
Clanoptilus spinipennis (Germ., 1824) (det. Bretzendorfer)	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Me	02.06.2004
	Miedzyrzecz, Stotun	1	Me	05.06.2004
Trichoceble memnonia (Kiesw., 1861)	Miedzyrzecz, Stotun	1	Re	05.06.2004
Dasytes fuscus (Ill., 1801)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	03.06.2004
Thanasimus femoralis (Zett., 1828)	Miedzyrzecz, Stotun	1	Re	05.06.2004
Grynocharis oblonga (L., 1758)	Skwierzyna, Pszczew	3	Re	10.05.2005
Ampedus elegantulus (Schönh., 1817)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	11.05.2005
siehe Foto 7				
Oedostethus quadripustulatus (F., 1792)	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
Negastrius sabulicola (Boh., 1853)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	2	Re	08.06.2004
Dicronychus equiseti (Hbst., 1784)	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	19.05.2005
<b>Trixagus leseigneuri Muona, 2002</b>	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	3	Re	03.06.2004
siehe Foto 8	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	31.07.2006
Trixagus gracilis Woll., 1854	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
Agrilus betuleti (Ratz., 1837)	Miedzyrzecz, Stotun	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	10	Re	20.05.2005
Clambus pubescens Redt., 1849	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
Heterocerus hispidulus Kiesw., 1843	Skwierzyna, Warthe-Tal	3	Re	02.06.2004
	Skwierzyna, Stary Dworek	2	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	3	Re	11.05.2005
Cerylon deplanatum Gyll., 1827	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004

Meligethes ochropus Sturm, 1845	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Santok / Warta	3	Re	02.08.2006
Meligethes pedicularius (Gyll., 1808)	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Meligethes rosenhaueri Rtt., 1871	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Monotoma brevicollis Aubé, 1837	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
Caenoscelis subdeplanata Bris., 1882	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
Caenoscelis ferruginea (Sahlb., 1820)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
Atomaria basalis Er., 1846	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	2	Re	07.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	2	Re	13.05.2005
Atomaria mesomela (Hbst., 1792)	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
Atomaria barani Bris., 1863	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	12.05.2005
Atomaria puncticollis Thoms., 1868	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
<b>Atomaria lohsei Johns.Strand, 1968</b>	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	03.08.2006
<b>Ephistemus reitteri Casey, 1900</b>	Skwierzyna, Murzynovo	1	Re	02.08.2006
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	03.08.2006
Phalacrus coruscus (Panz., 1797)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
Phalacrus fimetarius (F., 1775)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004
	Santok, Warthe-Tal	4	Re	13.05.2005
<b>Phalacrus championi Guillb., 1892</b>	Santok / Warta	1	Re	02.08.2006
Phalacrus grossus Er., 1845	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
Phalacrus caricis Sturm, 1807	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
Olibrus flavicornis (Sturm, 1807)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Murzynovo, AK	1	Re	13.05.2005
Lathropus sepicola (Müll., 1821)	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	07.06.2004
Melanophthalma distinguenda (Com., 1837)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
Melanophthalma maura, Motsch., 1866	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	16.05.2005
Litargus balteatus Le Conte, 1856	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
Mycetophagus salicis Bris., 1862	Skwierzyna, Warthe-Tal	3	Re	03.08.2006
Mycetophagus quadriguttatus Müll., 1821	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Mycetophagus multipunctatus F., 1792	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	02.06.2004
Aulonium trisulcum (Fourcr., 1785)	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
Arthrolips nana (Muls.Rey, 1861)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	07.06.2004
Novius cruentatus (Muls., 1846)	Skwierzyna, Pszczew	1	Re	10.05.2005
Hyperaspis campestris (Hbst., 1783)	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
Hyperaspis pseudopustulata Muls., 1853	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Sospita vigintiguttata (L., 1758)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	19.04.2006
Notoxus trifasciatus Rossi, 1794	Skwierzyna, Warthe-Tal	3	Re	04.06.2004
Cordicomus sellatus (Panz., 1797)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004
Mordellistena bicoloripilosa Erm., 1967	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	03.06.2004
Isomira semiflava (Küst., 1852)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Omophlus betulae (Hbst., 1783)	Skwierzyna, Pszczew	2	Re	10.05.2005
Platydemus violaceum (F., 1790)	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	18.05.2005
Palorus ratzeburgii (Wissm., 1848)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004



Agapanthia violacea (F., 1775) (det. Bense)	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Me	07.06.2004
Crioceris quatuordecimpunctata (Scop., 1763)	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	04.06.2004
Chrysolina kuesteri (Hellies., 1911)	Skwierzyna / Warta	3	Re	06.10.2003 05.06.2004
	Miedzyrzecz, Stotun	5	Me, Re	
Galerucella aquatica (Fourcr., 1785)	Skwierzyna, Swiniary	1	Re	06.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Re	03.08.2006
Apthona nigriscutis Foudras, 1860 (det. Döberl)	Miedzyrzecz, Trockenheng	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Ufer	3	Me	08.06.2004
Apthona czwalinae Weise, 1888	Skwierzyna, Swiniary	2	Re	06.06.2004
Bruchus brachialis Fahr., 1839	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	02.06.2004
	Miedzyrzecz, Trockenheng	2	Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
	Santok, Warthe-Tal	1	Re	13.05.2005
	Santok, Warthe-Tal	3	Re	19.05.2005
Pityophthorus lichtensteini (Ratz., 1837)	Skwierzyna - Swiniary, AK	1	Re	05.06.2004
	Skwierzyna - Swiniary, AK	3	Re	07.06.2004
Xyleborus pfeili (Ratz., 1837)	Skwierzyna, Warthe-Tal, AK	1	Re	03.06.2004
Ceratapion basicorne (Ill., 1807)	Skwierzyna, Warthe-Tal	10	Me	02.06.2004
	Skwierzyna, Swiniary	10	Me, Re	06.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	2	Me	03.08.2006
Diplapion stolidum (Germ., 1817)	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
	Miedzyrzecz, Trockenheng	1	Me	05.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Me	12.05.2005
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	18.05.2005
Taphrotopium sulcifrons (Hbst., 1797)	Skwierzyna, Obra-Tal	2	Re	03.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	20.05.2005
Catapion meieri (Desbr., 1901)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Me	11.05.2005
Sitona languidus Gyll., 1834	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
	Santok / Warta	1	Re	02.08.2006
Sitona ononidis Sharp, 1866	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	04.06.2004
Lixus albomarginatus Boh., 1843	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	09.05.2005
Phloeophagus lignarius (Marsh., 1802)	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004
Dorytomus hirtipennis (Bedel, 1884)	Skwierzyna, Warthe-Tal	3	Re	02.06.2004
Pseudostyphlus pillumus (Gyll., 1836)	Skwierzyna, Warthe-Tal	5	Me, Re	04.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Ufer	1	Re	08.06.2004
Tychius crassirostris Kirsch, 1871	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	16.05.2005
Anthonomus piri Kollar, 1837	Skwierzyna, Warthe-Tal	5	Re	04.06.2004
	Skwierzyna, Stary Dworek	1	Re	07.06.2004
Hypera contaminata (Hbst., 1795)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Me	31.07.2006
Rhinoncus bosnicus Schltz., 1900	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	02.06.2004
	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Me	03.06.2004
Ceutorhynchus puncticollis Boh., 1845	Skwierzyna, Obra-Tal	5	Re	03.06.2004
	Miedzyrzecz, Trockenheng	10	Me, Re	05.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	16.05.2005

Ceutorhynchus strejceki Dieckm., 1981 (test. Behne) siehe Foto 9	Miedzyrzecz, Trockenhang	1	Re	05.06.2004
Ceutorhynchus hampei Bris., 1869	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Me	08.06.2004
	Skwierzyna, Warthe-Tal	1	Re	16.05.2005
	Santok / Warta	4	Re	02.08.2006
Oprohinus suturalis (F., 1775)	Skwierzyna, Obra-Tal	1	Re	03.06.2004
Glocianus fennicus (Faust, 1894)	Miedzyrzecz, Trockenhang	3	Me, Re	05.06.2004



Foto 5: *Ampedus elegantulus* (Schönh., 1817)




Foto 6: *Cypha tarsalis* (Luze 1902)





Foto 7: *Gyrophaena transversalis* Strand , 1939



**Foto 8:** *Trixagus leseigneuri* Muona 2002



**Foto 9:** *Ceutorhynchus strejceki* Dieckm., 1981

Die übrigen der insgesamt 1100 Käferarten sind in der [Anhangtabelle](#) notiert

## Literatur:

Assing, V., Schülke, M. (1999): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). - Entomol. Blätter 95, 1-31. Keltern.

Assing, V. & Schülke, M. (2001): Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). II. - Entomol. Blätter 97: 121-176. Keltern.

Audisio, P. (1994): Coleoptera: Nitidulidae-Kateretidae. - Fauna d'Italia XXXII, 971 S. Bologna.

Böhme, J. (2005): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. K: Katalog (Faunistische Übersicht), 2. Auflage. Elsevier.

Bowstead, S. (1999): A Revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palearctic Region. - Muséum d'histoire naturelle Genève. 203 S.

Hurka, K. (1996): Carabidae of the Czech and Slovak republics. - Kabourek, Zlin. 565 S.

Laibner, S. (2000): Elateridae of the Czech and Slovak Republics. - Kabourek, Zlin. 292 S.

Lucht, W. (1987): Die Käfer Mitteleuropas, Katalog, Krefeld.

Pfeffer, A. (1995): Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). - Pro Entomologia, Naturhist. Mus. Basel. 310 S.

Reibnitz, J. (1999): Verbreitung und Lebensräume der Baumschwammfresser Südwestdeutschlands (Coleoptera: Cisidae). - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart 34, 1-76.

Warchalowski, A. (2003): Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area. - Natura optima, Warszawa. 600 Pages, 56 Plates.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Klaus Renner, Wickenkamp 9a, D-33615 Bielefeld

Jochen Messutat, Heidbrinksfeld 4, D- 32361 Preussisch Oldendorf

**Anhangtabelle:** Funde der übrigen Käferarten aus der Umgebung von Skwierzyna in Polen 2003-2006.

Me = J. Messutat, Re = K. Renner.

<i>Leistus terminatus</i> (Hellw., 1793)	Re 2005
<i>Leistus ferrugineus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Notiophilus palustris</i> (Duft., 1812)	Re 2005
<i>Blethisa multipunctata</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Elaphrus riparius</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Clivina fossor</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Dyschirius thoracicus</i> Rossi, 1790	Re 2004, 2005
<i>Dyschirius aeneus</i> (Dej., 1825)	Re 2004, 2005
<i>Dyschirius tristis</i> Steph., 1827	Re 2005
<i>Dyschirius intermedius</i> Putzeys, 1846	Re 2005
<i>Dyschirius globosus</i> (Hbst., 1784)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Bembidion velox</i> (L., 1761)	Re 2004, 2006
<i>Bembidion lampros</i> (Hbst., 1784)	Re 2004
<i>Bembidion properans</i> (Steph., 1828)	Re 2004
<i>Bembidion ruficollis</i> (Panz., 1797)	Re 2003, 2004, 2006
<i>Bembidion dentellum</i> (Thunb., 1787)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Bembidion obliquum</i> Sturm, 1825	Re 2003
<i>Bembidion varium</i> (Ol., 1795)	Re 2006
<i>Bembidion tetracolum</i> Say, 1823	Re 2003, 2004, 2006
<i>Bembidion femoratum</i> Sturm, 1825	Re 2004
<i>Bembidion fumigatum</i> (Duft., 1812)	Re 2005
<i>Bembidion assimile</i> Gyll., 1810	Re 2004, 2005, 2006
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (L., 1761)	Re 2004
<i>Bembidion articulatum</i> (Panz., 1796)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Bembidion octomaculatum</i> (Goeze, 1777)	Re 2005, 2006
<i>Bembidion biguttatum</i> (F., 1779)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Bembidion guttula</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffr., 1785)	Re 2005
<i>Asaphidion flavipes</i> (L., 1761)	Re 2005
<i>Anisodactylus binotatus</i> (F., 1787)	Re 2004
<i>Harpalus rufipes</i> (De Geer, 1774)	Re 2005
<i>Harpalus griseus</i> (Panz., 1796)	Re 2006
<i>Harpalus latus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Harpalus luteicornis</i> (Duft., 1812)	Re 2006
<i>Harpalus rubripes</i> (Duft., 1812)	Re 2005
<i>Harpalus tardus</i> (Panz., 1796)	Re 2005
<i>Harpalus anxius</i> (Duft., 1812)	Re 2004
<i>Harpalus serripes</i> (Quensel, 1806)	Re 2004
<i>Stenolophus skrimshirani</i> Steph., 1828	Re 2005
<i>Stenolophus mixtus</i> (Hbst., 1784)	Re 2004, 2005
<i>Acupalpus flavicollis</i> (Sturm, 1825)	Re 2004, 2005
<i>Acupalpus meridianus</i> (L., 1761)	Re 2004

<i>Acupalpus parvulus</i> (Sturm, 1825)	Re 2004, 2005
<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888	Re 2005
<i>Acupalpus exiguus</i> (Dej., 1829)	Re 2004, 2005
<i>Anthracus consputus</i> (Duft., 1812)	Re 2004, 2005
<i>Stomis pumicatus</i> (Panz., 1796)	Re 2005
<i>Poecilus lepidus</i> (Leske, 1785)	Re 2004, 2005
<i>Poecilus cupreus</i> (L., 1758)	Re 2003, 2004
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panz., 1796)	Re 2005
<i>Pterostichus nigrita</i> (Payk., 1790)	Re 2006
<i>Pterostichus anthracinus</i> (Ill., 1798)	Re 2003, 2004, 2006
<i>Pterostichus gracilis</i> (Dej., 1828)	Re 2005
<i>Pterostichus minor</i> (Gyll., 1827)	Re 2006
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)	Re 2006
<i>Agonum dolens</i> (Sahlb., 1827)	Re 2004
<i>Agonum versutum</i> (Sturm, 1824)	Re 2005
<i>Agonum emarginatum</i> (Gyll., 1827)	Re 2005
<i>Agonum micans</i> (Nicol., 1822)	Re 2004, 2005
<i>Agonum gracile</i> Sturm, 1824	Re 2004
<i>Agonum fuliginosum</i> (Panz., 1809)	Re 2005
<i>Agonum thoreyi</i> Dej., 1828	Re 2005
<i>Oxypselaphus obscurus</i> (Hbst., 1784)	Re 2005
<i>Zabrus tenebrioides</i> (Goeze, 1777)	Re 2006
<i>Amara plebeja</i> (Gyll., 1810)	Re 2004, 2005
<i>Amara similata</i> (Gyll., 1810)	Re 2005, 2006
<i>Amara ovata</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Amara aenea</i> (Degeer, 1774)	Re 2005, 2006
<i>Amara spreta</i> Dej., 1831	Re 2006
<i>Amara fusca</i> Dej., 1828	Re 2005
<i>Amara municipalis</i> (Duft., 1812)	Re 2005
<i>Amara bifrons</i> (Gyll., 1810)	Re 2004, 2006
<i>Oodes helopioides</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Badister unipustulatus</i> Bon., 1813	Re 2005
<i>Badister sodalis</i> (Duft., 1812)	Re 2004
<i>Badister dilatatus</i> Chaud., 1837	Re 2005
<i>Badister collaris</i> Motsch., 1844	Re 2004, 2005
<i>Panagaeus cruxmajor</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Odacantha melanura</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Demetrias monostigma</i> Sam., 1819	Re 2004, 2005
<i>Paradromius linearis</i> (Ol., 1795)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Philorhizus sigma</i> (Rossi, 1790)	Re 2004, 2005
<i>Syntomus foveatus</i> (Geoffr., 1785)	Re 2005
<i>Syntomus truncatellus</i> (L., 1761)	Re 2005
<i>Haliphus lineatocollis</i> (Marsh., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Haliphus ruficollis</i> (DeGeer, 1774)	Re 2004
<i>Haliphus fluviatilis</i> Aubé, 1836	Re 2004, 2006
<i>Haliphus immaculatus</i> Gerh., 1877	Re 2004
<i>Haliphus fulvicollis</i> Er., 1837	Re 2004
<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Schall., 1783)	Re 2005
<i>Hygrotus versicolor</i> (Schall., 1783)	Re 2004

<i>Hygrotus inaequalis</i> (F., 1777)	Re 2004, 2005
<i>Hydroporus palustris</i> (L., 1761)	Re 2004, 2005
<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Hydroporus pubescens</i> (Gyll., 1808)	Re 2005
<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (F., 1787)	Re 2005
<i>Platambus maculatus</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Agabus neglectus</i> Er., 1837	Re 2005
<i>Agabus uliginosus</i> (L., 1761)	Re 2005
<i>Agabus undulatus</i> (Schrk., 1776)	Re 2005
<i>Ilybius fuliginosus</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Rhantus exoletus</i> (Forst., 1771)	Re 2005
<i>Rhantus latitans</i> Shp., 1882	Re 2004
<i>Colymbetes fuscus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Gyrinus substriatus</i> Steph., 1828	Re 2005
<i>Hydraena riparia</i> Kug., 1794	Re 2004
<i>Ochthebius minimus</i> (F., 1792)	Re 2004, 2005
<i>Limnebius truncatellus</i> (Thunb., 1794)	Re 2005
<i>Limnebius papposus</i> Muls., 1844	Re 2005
<i>Limnebius crinifer</i> Rey, 1885	Re 2005
<i>Limnebius aluta</i> Bedel, 1881	Re 2005
<i>Hydrochus elongatus</i> (Schall., 1783)	Re 2005
<i>Hydrochus brevis</i> (Hbst., 1793)	Re 2005
<i>Helophorus nubilus</i> F., 1777	Re 2005
<i>Helophorus aquaticus</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Helophorus nanus</i> Sturm, 1836	Re 2005
<i>Helophorus granularis</i> (L., 1761)	Re 2005
<i>Helophorus minutus</i> F., 1775	Re 2005
<i>Cercyon ustulatus</i> (Preysl., 1790)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Cercyon melanocephalus</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Cercyon marinus</i> Thoms., 1853	Re 2006
<i>Cercyon bifenestratus</i> Küst., 1851	Re 2003, 2004, 2006
<i>Cercyon lateralis</i> (Marsh., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Cercyon unipunctatus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Cercyon quisquilius</i> (L., 1761)	Re 2005
<i>Cercyon atricapillus</i> (Marsh., 1802)	Re 2006
<i>Cercyon pygmaeus</i> (Ill., 1801)	Re 2005, 2006
<i>Cercyon tristis</i> (Ill., 1801)	Re 2004
<i>Cercyon convexiusculus</i> Steph., 1829	Re 2005
<i>Cercyon analis</i> (Payk., 1798)	Re 2005
<i>Megasternum obscurum</i> (Marsh., 1802)	Re 2004
<i>Cryptopleurum minutum</i> (F., 1775)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Hydrobius fuscipes</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Anacaena limbata</i> (F., 1792)	Re 2004, 2005
<i>Anacaena lutescens</i> (Steph., 1829)	Re 2005
<i>Laccobius striatulus</i> (F., 1801)	Re 2005
<i>Laccobius minutus</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Helochares obscurus</i> (Müll., 1776)	Re 2004, 2005
<i>Cymbiodyta marginella</i> (F., 1792)	Re 2004, 2005
<i>Acritus nigricornis</i> (Hoffm., 1803)	Re 2004

<i>Carcinops pumilio</i> (Er., 1834)	Re 2004, 2006
<i>Hololepta plana</i> (Sulzer, 1776)	Re 2005, 2006
<i>Eblisia minor</i> (Rossi, 1792)	Re 2004
<i>Margarinotus purpurascens</i> (Hbst., 1792)	Re 2005, 2006
<i>Hister unicolor</i> L., 1758	Re 2004
<i>Atholus duodecimstriatus</i> (Schrk., 1781)	Re 2006
<i>Thanatophilus rugosus</i> (L., 1758)	Re 2006
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (F., 1775)	Re 2004
<i>Silpha obscura</i> L., 1758	Re 2005
<i>Catops morio</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Catops fuliginosus</i> Er., 1837	Re 2005
<i>Colon brunneum</i> (Latr., 1807)	Re 2004
<i>Agathidium nigripenne</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Neuraphes elongatulus</i> (Müll.Kunze, 1822)	Re 2004
<i>Neuraphes carinatus</i> (Muls., 1861)	Re 2005
<i>Stenichnus scutellaris</i> (Müll.Kunze, 1822)	Re 2004
<i>Stenichnus godarti</i> (Latr., 1806)	Re 2005
<i>Stenichnus collaris</i> (Müll.Kunze, 1822)	Re 2004
<i>Microscydmus nanus</i> (Schaum, 1844)	Re 2006
<i>Euconnus hirticollis</i> (Ill., 1798)	Re 2004, 2005
<i>Ptenidium pusillum</i> (Gyll., 1808)	Re 2004, 2005
<i>Ptenidium nitidum</i> (Heer, 1841)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Acrotrichis grandicollis</i> (Mannh., 1844)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Acrotrichis montandonii</i> (Allib., 1844)	Re 2005
<i>Acrotrichis thoracica</i> (Waltl, 1838)	Re 2006
<i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841)	Re 2005, 2006
<i>Acrotrichis intermedia</i> (Gillm., 1845)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Acrotrichis atomaria</i> (DeGeer, 1774)	Re 2005
<i>Acrotrichis sitkaensis</i> (Motsch., 1845)	Re 2005
<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Hbst., 1792)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Euplectus nanus</i> (Reichb., 1816)	Re 2004, 2006
<i>Euplectus karsteni</i> (Reichb., 1816)	Re 2004
<i>Trimium brevicorne</i> (Reichb., 1816)	Re 2004
<i>Bythinus macropalpus</i> Aubé, 1833	Re 2004
<i>Bythinus burrellii</i> Denny, 1825	Re 2004
<i>Bryaxis bulbifer</i> (Reichb., 1816)	Re 2004
<i>Rybaxis longicornis</i> (Leach, 1817)	Re 2004, 2005
<i>Trissemus impressus</i> (Panz., 1803)	Re 2005
<i>Metopsia similis</i> Zerche,, 1998	Re 2005
<i>Megarthrus prosseni</i> Schatzm., 1904	Re 2004, 2005
<i>Megarthrus denticollis</i> (Beck, 1817)	Re 2005
<i>Proteinus laevigatus</i> (HOCHH., 1871)	Re 2004, 2005
<i>Eusphalerum minutum</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Eusphalerum luteum</i> (Marsh., 1802)	Re 2005
<i>Omalium rivulare</i> (Payk., 1789)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Omalium caesum</i> Grav., 1806	Re 2004, 2005
<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thoms., 1867	Re 2004
<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyll., 1827)	Re 2005



<i>Anthobium unicolor</i> (Marsh., 1802)	Re 2005
<i>Lesteva longolytrata</i> (Goeze, 1777)	Re 2005
<i>Carpelimus bilineatus</i> Steph., 1834	Re 2004, 2005
<i>Carpelimus rivularis</i> (Motsch., 1860)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Carpelimus corticinus</i> (Grav., 1806)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Carpelimus pusillus</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannh., 1830)	Re 2004
<i>Carpelimus elongatulus</i> (Er., 1839)	Re 2005
<i>Thinodromus arcuatus</i> (Steph., 1834)	Re 2003, 2005
<i>Oxytelus sculptus</i> Grav., 1806	Re 2005
<i>Oxytelus fulvipes</i> Er., 1839	Re 2005
<i>Oxytelus laqueatus</i> (Marsh., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Anotylus rugosus</i> (F., 1775)	Re 2004
<i>Anotylus tetracarınatus</i> (Block, 1799)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Platystethus arenarius</i> (Geoffr., 1785)	Re 2004, 2005
<i>Platystethus cornutus</i> (Grav., 1802)	Re 2004
<i>Platystethus alutaceus</i> Thoms., 1861	Re 2004
<i>Platystethus nitens</i> (Sahlb., 1832)	Re 2004, 2005
<i>Bledius opacus</i> (Block, 1799)	Re 2004, 2005
<i>Bledius gallicus</i> (Grav., 1806)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Bledius erraticus</i> Er., 1839	Re 2004, 2005
<i>Bledius subterraneus</i> Er., 1839	Re 2003, 2004
<i>Stenus biguttatus</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Stenus comma</i> Le Conte, 1863	Re 2005
<i>Stenus juno</i> (Payk., 1789)	Re 2005
<i>Stenus bimaculatus</i> Gyll., 1810	Re 2005
<i>Stenus boops</i> Ljungh, 1810	Re 2004, 2005, 2006
<i>Stenus incrassatus</i> Er., 1839	Re 2003
<i>Stenus atratulus</i> Er., 1839	Re 2006
<i>Stenus melanopus</i> (Marsh., 1802)	Re 2005
<i>Stenus canaliculatus</i> Gyll., 1827	Re 2005
<i>Stenus nitens</i> Steph., 1833	Re 2005
<i>Stenus humilis</i> Er., 1839	Re 2004, 2005
<i>Stenus solutus</i> Er., 1840	Re 2005
<i>Stenus cicindeloides</i> (Schall., 1783)	Re 2005
<i>Stenus binotatus</i> Ljungh, 1804	Re 2004, 2006
<i>Stenus impressus</i> Germ., 1824	Re 2004, 2005
<i>Stenus pallipes</i> Grav., 1802	Re 2005
<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826	Re 2004
<i>Paederus riparius</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Paederus littoralis</i> Grav., 1802	Re 2004
<i>Rugilus angustatus</i> (Geoffr., 1785)	Re 2004
<i>Rugilus orbiculatus</i> (Payk., 1789)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Lithocharis nigriceps</i> Kr., 1859	Re 2004, 2005, 2006
<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyll., 1827)	Re 2004, 2005
<i>Lathrobium elongatum</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Lathrobium geminum</i> Kr., 1857	Re 2005
<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Grav., 1806)	Re 2004, 2005
<i>Lathrobium brunnipes</i> (F., 1792)	Re 2005

Lathrobium fovulum Steph., 1833	Re 2004, 2005
Lathrobium impressum Heer, 1841	Re 2004, 2005
Tetartopeus rufonitidus (Rtt., 1909)	Re 2005
Tetartopeus quadratus (Payk., 1789)	Re 2004, 2005
Cryptobium fracticorne (Payk., 1800)	Re 2005
Leptacinus intermedius Donisth., 1936	Re 2004, 2006
Phacophallus parumpunctatus (Gyll., 1827)	Re 2006
Gyrohypnus fracticornis (Müll., 1776)	Re 2005, 2006
Gyrohypnus angustatus Steph., 1833	Re 2004, 2005
Xantholinus longiventris Heer, 1839	Re 2005
Erichsonius cinerascens (Grav., 1802)	Re 2005
Philonthus fumarius (Grav., 1806)	Re 2005
Philonthus debilis (Grav., 1802)	Re 2004, 2006
Philonthus atratus (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
Philonthus albipes (Grav., 1802)	Re 2005, 2006
Philonthus concinnus (Grav., 1802)	Re 2005
Philonthus rotundicollis (Mén., 1832)	Re 2006
Philonthus carbonarius (Grav., 1802)	Re 2006
Philonthus varians (Payk., 1789)	Re 2006
Philonthus quisquiliarius (Gyll., 1810)	Re 2004, 2005, 2006
Philonthus rectangulus Shp., 1874	Re 2006
Philonthus lepidus (Grav., 1802)	Re 2005
Philonthus longicornis Steph., 1832	Re 2006
Philonthus parvicornis (Grav., 1802)	Re 2006
Philonthus micans (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
Philonthus rubripennis Steph., 1832	Re 2003, 2004, 2005, 2006
Bisnius cephalotes (Grav., 1802)	Re 2006
Bisnius sordidus (Grav., 1802)	Re 2005, 2006
Gabrieus osseticus (Kolen., 1846)	Re 2005
Gabrieus trossulus (Nordm., 1837)	Re 2005
Gabrieus breviventer Sperk 1835	Re 2004, 2005
Ontholestes murinus (L., 1758)	Re 2005, 2006
Quedius cruentus (Ol., 1795)	Re 2004, 2005
Quedius fuliginosus (Grav., 1802)	Re 2005
Quedius fumatus (Steph., 1833)	Re 2005
Habrocerus capillaricornis (Grav., 1806)	Re 2004
Mycetoporus lepidus (Grav., 1806)	Re 2006
Mycetoporus baudueri Muls.Rey, 1875	Re 2005
Ischnosoma splendidum (Grav., 1806)	Re 2005
Lordithon thoracicus (F., 1777)	Re 2004, 2005
Lordithon lunulatus (L., 1760)	Re 2004
Sepedophilus testaceus (F., 1793)	Re 2004, 2005
Sepedophilus marshami (Steph., 1832)	Re 2004, 2005
Tachyporus nitidulus (F., 1781)	Re 2004, 2005
Tachyporus obtusus (L., 1767)	Re 2004
Tachyporus solutus Er., 1839	Re 2005
Tachyporus hypnorum (F., 1775)	Re 2004
Tachyporus chrysomelinus (L., 1758)	Re 2005
Tachinus subterraneus (L., 1758)	Re 2005

<i>Tachinus fimetarius</i> Grav., 1802	Re 2004
<i>Tachinus rufipes</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Cilea silphoides</i> (L., 1767)	Re 2006
<i>Myllaena intermedia</i> Er., 1837	Re 2003, 2004, 2005, 2006
<i>Myllaena minuta</i> (Grav., 1806)	Re 2005
<i>Oligota pusillima</i> (Grav., 1806)	Re 2003, 2004
<i>Oligota pumilio</i> Kiesw., 1858	Re 2004, 2005, 2006
<i>Holobus apicatus</i> (Er., 1837)	Re 2006
<i>Cypha longicornis</i> (Payk., 1800)	Re 2004, 2005
<i>Cypha discoidea</i> (Er., 1839)	Re 2004, 2005
<i>Hygronoma dimidiata</i> (Grav., 1806)	Re 2004
<i>Gyrophaena affinis</i> Mannh., 1830	Re 2004, 2005, 2006
<i>Gyrophaena nana</i> (Payk., 1800)	Re 2004, 2005
<i>Gyrophaena gentilis</i> Er., 1839	Re 2004, 2006
<i>Gyrophaena bihamata</i> Thoms., 1867	Re 2004
<i>Gyrophaena joyioides</i> Wüsth., 1937	Re 2004, 2005
<i>Gyrophaena manca</i> Er., 1839	Re 2004, 2006
<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	Re 2004, 2005
<i>Placusa pumilio</i> (Grav., 1802)	Re 2005
<i>Homalota plana</i> (Gyll., 1810)	Re 2004
<i>Anomognathus cuspidatus</i> (Er., 1839)	Re 2004
<i>Autalia rivularis</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Cordalia obscura</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Falagria sulcatula</i> (Grav., 1806)	Re 2005
<i>Tachyusa constricta</i> (Er., 1837)	Re 2005
<i>Tachyusa coarctata</i> (Er., 1837)	Re 2003, 2004
<i>Thinonoma atra</i> (Grav., 1806)	Re 2004, 2005
<i>Ischnopoda umbratica</i> (Er., 1837)	Re 2003, 2004, 2005, 2006
<i>Dasygnypeta velata</i> (Er., 1837)	Re 2004, 2006
<i>Aloconota gregaria</i> (Er., 1839)	Re 2004, 2005
<i>Amischa analis</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Amischa nigrofusca</i> (Steph., 1832)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannh., 1831)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Liogluta microptera</i> Thoms., 1867	Re 2005
<i>Liogluta alpestris</i> (Heer, 1839)	Re 2005
<i>Atheta elongatula</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta hygrotopora</i> (Kr., 1856)	Re 2005
<i>Atheta melanocera</i> (Thoms., 1856)	Re 2006
<i>Atheta malleus</i> Joy, 1913	Re 2005
<i>Atheta palustris</i> (Kiesw., 1844)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta debilis</i> (Er., 1837)	Re 2005
<i>Atheta euryptera</i> (Steph., 1832)	Re 2004
<i>Atheta vaga</i> Heer, 1839)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta corvina</i> (Thoms., 1856)	Re 2003
<i>Atheta amicula</i> (Steph., 1832)	Re 2004
<i>Atheta inquinula</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta sodalis</i> (Er., 1837)	Re 2004, 2005
<i>Atheta trinotata</i> (Kr., 1856)	Re 2004, 2005
<i>Atheta cadaverina</i> (Bris., 1860)	Re 2004

<i>Atheta orbata</i> (Er., 1837)	Re 2005
<i>Atheta fungi</i> (Grav., 1806)	Re 2004
<i>Atheta nigra</i> (Kr., 1856)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta celata</i> (Er., 1837)	Re 2006
<i>Atheta triangulum</i> (Kr., 1856)	Re 2004, 2005
<i>Atheta graminicola</i> (Grav., 1806)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Atheta laticollis</i> (Steph., 1832)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Atheta coriaria</i> (Kr., 1856)	Re 2005
<i>Atheta crassicornis</i> (F., 1792)	Re 2003, 2004, 2005, 2006
<i>Atheta longicornis</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Acrotona pygmaea</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Acrotona aterrima</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Pachnida nigella</i> (Er., 1837)	Re 2005
<i>Zyras lugens</i> (Grav., 1802)	Re 2004
<i>Zyras laticollis</i> (Märk., 1844)	Re 2004
<i>Phloeopora corticalis</i> (Grav., 1802)	Re 2006
<i>Calodera aethiops</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Ocyusa maura</i> (Er., 1837)	Re 2005
<i>Hygropora cunctans</i> (Er., 1837)	Re 2004
<i>Oxypoda elongatula</i> Aubé, 1850	Re 2005
<i>Oxypoda opaca</i> (Grav., 1802)	Re 2004
<i>Oxypoda vittata</i> Märk., 1842	Re 2004, 2005
<i>Oxypoda acuminata</i> (Steph., 1832)	Re 2004, 2005
<i>Oxypoda brevicornis</i> (Steph., 1832)	Re 2005
<i>Oxypoda togata</i> Er., 1837	Re 2005
<i>Oxypoda alternans</i> (Grav., 1802)	Re 2005
<i>Dexiogyia corticina</i> (Er., 1837)	Re 2004
<i>Haploglossa villosula</i> (Steph., 1832)	Re 2004
<i>Haploglossa marginalis</i> (Grav., 1806)	Re 2004
<i>Tinotus morion</i> (Grav., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Aleochara brevipennis</i> Grav., 1806	Re 2005
<i>Aleochara intricata</i> Mannh., 1830	Re 2006
<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839	Re 2005
<i>Aleochara lanuginosa</i> Grav., 1802	Re 2005
<i>Aleochara bipustulata</i> (L., 1761)	Re 2004, 2005
<i>Lygistopterus sanguineus</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Cantharis rustica</i> Fall., 1807	Me, Re 2004, 2005
<i>Cantharis lateralis</i> L., 1758	Me 2004
<i>Cantharis nigricans</i> (Müll., 1776)	Me, Re 2004
<i>Cantharis livida</i> L., 1758	Me 2004
<i>Cantharis rufa</i> L., 1758	Me 2004
<i>Rhagonycha limbata</i> Thoms., 1864	Re 2004, 2005
<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müll., 1764)	Re 2005
<i>Malthodes minimus</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Malthodes marginatus</i> (Latr., 1806)	Re 2004
<i>Charopus flavipes</i> (Payk., 1798)	Me, Re 2004
<i>Malachius bipustulatus</i> (L., 1758)	Me 2004, 2005
<i>Cordylepherus viridis</i> (F., 1787)	Re 2004, 2005
<i>Anthocomus coccineus</i> (Schall., 1783)	Re 2006

<i>Dasytes cyaneus</i> (F., 1775)	Re 2005
<i>Dasytes plumbeus</i> (Müll., 1776)	Re 2004
<i>Dasytes aeratus</i> Steph., 1830	Re 2005
<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1794)	Me, Re 2004
<i>Ampedus sanguineus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Ampedus pomonae</i> (Steph., 1830)	Re 2005
<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schrk., 1776)	Re 2005, 2006
<i>Ampedus pomorum</i> (Hbst., 1784)	Me, Re 2004, 2005
<i>Ampedus elongatulus</i> (F., 1787)	Re 2005
<i>Sericus brunneus</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Dalopius marginatus</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Agriotes lineatus</i> (L., 1767)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Agriotes obscurus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Agriotes sputator</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Ectinus aterrimus</i> (L., 1761)	Me, Re 2004, 2005
<i>Melanotus rufipes</i> (Hbst., 1784)	Re 2005
<i>Melanotus punctolineatus</i> (Pelerin, 1829)	Re 2005
<i>Agrypnus murina</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Prosternon tessellatum</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Selatosomus aeneus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)	Re 2005
<i>Kibunea minuta</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Hemicrepidius niger</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Athous haemorrhoidalis</i> (F., 1801)	Me, Re 2004, 2005
<i>Athous subfuscus</i> (Müll., 1767)	Me, Re 2004, 2005
<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Er., 1840	Me, Re 2004, 2005
<i>Cardiophorus ruficollis</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Dicronychus cinereus</i> (Hbst., 1784)	Me, Re 2004, 2005
<i>Trixagus dermestoides</i> (L., 1767)	Re 2004
<i>Agrilus angustulus</i> (Ill., 1803)	Me, Re 2004
<i>Agrilus sulcicollis</i> Lacord., 1835	Me, Re 2004
<i>Agrilus viridis viridis</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Agrilus cuprescens</i> Mén., 1832	Me 2004
<i>Trachys minutus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Cyphon coarctatus</i> Payk., 1799	Re 2004
<i>Cyphon laevipennis</i> Tourn., 1868	Re 2004
<i>Cyphon pubescens</i> (F., 1792)	Re 2005, 2006
<i>Cyphon padi</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Scirtes hemisphaericus</i> (L., 1767)	Re 2006
<i>Dryops auriculatus</i> (Fourcr., 1785)	Re 2005
<i>Heterocerus fenestratus</i> (Thunb., 1784)	Re 2003, 2004, 2005
<i>Heterocerus fuscus</i> Kiesw., 1843	Re 2003, 2004, 2005
<i>Anthrenus pimpinellae</i> F., 1775	Re 2004
<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (Schall., 1783)	Re 2004
<i>Cytilus sericeus</i> (Forst., 1771)	Re 2005
<i>Byrrhus pilula</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Porcinolus murinus</i> (F., 1794)	Re 2005
<i>Byturus tomentosus</i> (DeGeer, 1774)	Re 2005
<i>Cerylon histeroides</i> (F., 1792)	Re 2004

<i>Carpophilus marginellus</i> Motsch., 1858	Re 2006
<i>Pria dulcamarae</i> (Scop., 1763)	Re 2004
<i>Meligethes subaeneus</i> Sturm, 1845	Re 2006
<i>Meligethes aeneus</i> (F., 1775)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Meligethes viridescens</i> (F., 1787)	Re 2004, 2005
<i>Meligethes morosus</i> Er., 1845	Re 2004
<i>Meligethes haemorrhoidalis</i> Först., 1849	Re 2005
<i>Meligethes ruficornis</i> (Marsh., 1802)	Re 2005
<i>Meligethes ovatus</i> Sturm, 1845	Re 2005, 2006
<i>Meligethes maurus</i> Sturm, 1845	Re 2005
<i>Meligethes assimilis</i> Sturm, 1845	Re 2004
<i>Meligethes planiusculus</i> (Heer, 1841)	Re 2004
<i>Epuraea pallescens</i> (Steph., 1832)	Re 2004
<i>Epuraea marseuli</i> Rtt., 1872	Re 2004
<i>Epuraea aestiva</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Epuraea melina</i> Er., 1843	Re 2005
<i>Epuraea limbata</i> (F., 1787)	Re 2005
<i>Omosita discoidea</i> (F., 1775)	Re 2004
<i>Amphotis marginata</i> (F., 1781)	Re 2004
<i>Soronia grisea</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Kateretes pedicularius</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Kateretes rufilabris</i> (Latr., 1807)	Re 2004
<i>Brachypterus urticae</i> (F., 1792)	Re 2004, 2006
<i>Brachypterolus pulicarius</i> (L., 1758)	Re 2004, 2006
<i>Brachypterolus linariae</i> (Steph., 1830)	Re 2005, 2006
<i>Monotoma picipes</i> Hbst., 1793	Re 2004, 2006
<i>Rhizophagus parallelocollis</i> Gyll., 1827	Re 2004
<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Ahasverus advena</i> (Waltl, 1834)	Re 2004
<i>Silvanus unidentatus</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Psammoecus bipunctatus</i> (F., 1792)	Re 2004, 2005
<i>Dacne bipustulata</i> (Thunb., 1781)	Re 2004, 2006
<i>Atomaria pusilla</i> (Payk., 1798)	Re 2004, 2005
<i>Atomaria fuscata</i> (Schönh., 1808)	Re 2004, 2005
<i>Atomaria lewisi</i> Rtt., 1877	Re 2005
<i>Atomaria turgida</i> Er., 1846	Re 2004
<i>Atomaria testacea</i> Steph., 1830	Re 2004, 2006
<i>Atomaria nigrirostris</i> Steph., 1830	Re 2004, 2005
<i>Atomaria linearis</i> Steph., 1830	Re 2004
<i>Ephistemus globulus</i> (Payk., 1798)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Olibrus aeneus</i> (F., 1792)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Olibrus millefolii</i> (Payk., 1800)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Olibrus corticalis</i> (Panz., 1797)	Re 2004, 2005
<i>Olibrus affinis</i> (Sturm, 1807)	Re 2004
<i>Olibrus liquidus</i> Er., 1845	Re 2006
<i>Olibrus bicolor</i> (F., 1792)	Re 2004, 2006
<i>Stilbus testaceus</i> (Panz., 1797)	Re 2006
<i>Stilbus atomarius</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Stilbus oblongus</i> (Er., 1845)	Re 2004

<i>Leptophloeus alternans</i> (Er., 1846)	Re 2004
<i>Enicmus histrio</i> JoyTomlin, 1910	Re 2004, 2005
<i>Cartodere nodifer</i> (Westw., 1839)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Stephostethus lardarius</i> (DeGeer, 1775)	Re 2004, 2005
<i>Stephostethus angusticollis</i> Gyll., 1827	Re 2004, 2006
<i>Corticaria impressa</i> (Ol., 1790)	Re 2005
<i>Corticaria elongata</i> (Gyll., 1827)	Re 2004
<i>Corticarina fuscata</i> (Gyll., 1827)	Re 2004
<i>Corticinara gibbosa</i> (Hbst., 1793)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Melanophthalma curticollis</i> (Mannh., 1844)	Re 2004, 2005
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (L., 1761)	Re 2004, 2005
<i>Mycetophagus piceus</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Typhaea stercorea</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyll., 1827)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Corylophus cassidoides</i> (Marsh., 1802)	Re 2004, 2005
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpuncta</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Cynegetis impunctata</i> (L., 1767)	Re 2006
<i>Coccidula rufa</i> (Hbst., 1783)	Re 2005
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Hbst., 1792)	Re 2004, 2005
<i>Scymnus frontalis</i> (F., 1787)	Re 2004
<i>Scymnus nigrinus</i> Kug., 1794	Re 2005
<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1777)	Re 2004, 2006
<i>Scymnus auritus</i> Thunb., 1795	Re 2005
<i>Scymnus suturalis</i> Thunb., 1795	Re 2004, 2005, 2006
<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)	Re 2004, 2006
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (L., 1758)	Re 2003, 2004
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	Re 2006
<i>Adalia decempunctata</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Calvia decemguttata</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Arpidiphorus orbiculatus</i> (Gyll., 1808)	Re 2004
<i>Sulcaxis affinis</i> (Gyll., 1827)	Re 2005
<i>Cis hispidus</i> (Payk., 1798)	Re 2005
<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyll., 1827)	Re 2003
<i>Hedobia imperialis</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Xestobium rufovillosum</i> (DeGeer, 1774)	Re 2005
<i>Ernobius nigrinus</i> (Sturm, 1837)	Re 2004, 2005
<i>Ernobius longicornis</i> (Sturm, 1837)	Re 2005
<i>Ptinus rufipes</i> Ol., 1790	Re 2004
<i>Ptinus pilosus</i> Müll., 1821	Re 2004
<i>Ptinus dubius</i> Sturm, 1837	Re 2005
<i>Chrysanthia nigricornis</i> Westh., 1882	Re 2006
<i>Oedemera virescens</i> (L., 1767)	Re 2005
<i>Oedemera lurida</i> (Marsh., 1802)	Me, Re 2004, 2005
<i>Sphaeriestes castaneus</i> (Panz., 1796)	Re 2005
<i>Salpingus planirostris</i> (F., 1787)	Re 2004, 2005
<i>Anaspis frontalis</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005

<i>Anaspis thoracica</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyll., 1827)	Re 2005
<i>Anaspis flava</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Anaspis brunnipes</i> Muls., 1856	Re 2006
<i>Aderus populneus</i> (Creutz., 1796)	Re 2004
<i>Anidorus nigrinus</i> (Germ., 1831)	Re 2004
<i>Notoxus monoceros</i> (L., 1761)	Re 2004, 2005
<i>Anthicus flavipes</i> (Panz., 1797)	Re 2004
<i>Anthicus antherinus</i> (L., 1761)	Re 2004
<i>Omonadus formicarius</i> (Goeze, 1777)	Re 2006
<i>Meloe proscarabaeus</i> L., 1758	Re 2006
<i>Tomoxia bucephala</i> Costa, 1854	Re 2004
<i>Mordella aculeata</i> L., 1758	Re 2004
<i>Mordellistena parvula</i> (Gyll., 1827)	Re 2004
<i>Mordellistena brevicauda</i> (Boh., 1849)	Re 2005
<i>Mordellistena pygmaeola</i> Erm., 1956	Re 2004
<i>Mordellistena pumila</i> (Gyll., 1810)	Re 2004, 2005
<i>Orchesia micans</i> (Panz., 1794)	Re 2004
<i>Anisoxya fuscata</i> (Ill., 1798)	Re 2004
<i>Abdera affinis</i> (Payk., 1799)	Re 2004
<i>Abdera triguttata</i> (Gyll., 1810)	Re 2004
<i>Lagria hirta</i> (L., 1758)	Re 2006
<i>Pseudocistela ceramboides</i> (L., 1761)	Re 2004
<i>Gonodera luperus</i> (Hbst., 1783)	Re 2005
<i>Isomira murina</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Mycetochara axillaris</i> (Payk., 1799)	Re 2004
<i>Mycetochara linearis</i> (Ill., 1794)	Re 2004
<i>Opatrum sabulosum</i> (L., 1761)	Re 2004, 2005
<i>Melanimon tibiale</i> (F., 1781)	Re 2005
<i>Crypticus quisquilius</i> (L., 1761)	Re 2004
<i>Eledona agricola</i> (Hbst., 1783)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Corticeus linearis</i> F., 1790	Re 2004
<i>Uloma culinaris</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Nalassus dermestoides</i> (Ill., 1798)	Re 2003
<i>Typhaeus typhoeus</i> (L., 1758)	Re 2003
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)	Re 2005
<i>Onthophagus taurus</i> (Schreb., 1759)	Re 2004, 2005
<i>Oxyomus sylvestris</i> (Scop., 1763)	Re 2004, 2005
<i>Aphodius pusillus</i> (Hbst., 1789)	Re 2004, 2005
<i>Aphodius distinctus</i> (Müll., 1776)	Re 2004, 2005
<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm, 1790)	Re 2004, 2005
<i>Aphodius fimetarius</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Aphodius varians</i> Duft., 1805	Re 2004
<i>Aphodius granarius</i> (L., 1767)	Re 2004, 2005
<i>Psammodytes asper</i> (F., 1775)	Re 2004
<i>Chaetopteroplita segetum</i> (Hbst., 1783)	Re 2004
<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)	Re 2005
<i>Valgus hemipterus</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Asemum striatum</i> (L., 1758)	Re 2005



<i>Rhagium inquisitor</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Cortodera femorata</i> (F., 1787)	Re 2004, 2005
<i>Anaglyptus mysticus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Pogonocherus hispidus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004
<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (DeGeer, 1775)	Me, Re 2004
<i>Leiopus nebulosus</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Acanthocinus aedilis</i> (L., 1758)	Me, Re 2004
<i>Phytoecia pustulata</i> (Schrk., 1776)	Re 2004
<i>Phytoecia virgula</i> (Charp., 1825)	Me, Re 2004, 2005
<i>Tetrops praeustus</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Donacia semicuprea</i> Panz., 1796	Re 2004, 2005
<i>Donacia sparganii</i> Ahr., 1810	Re 2006
<i>Donacia vulgaris</i> Zschach, 1788	Re 2005
<i>Donacia cinerea</i> Hbst., 1784	Re 2004
<i>Zeugophora scutellaris</i> Suffr., 1840	Re 2004
<i>Oulema gallaeciana</i> (Heyden, 1870)	Me, Re 2004, 2005
<i>Oulema melanopus</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Smaragdina salicina</i> (Scop., 1763)	Re 2005
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Cryptocephalus nitidus</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Cryptocephalus moraei</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (L., 1767)	Re 2006
<i>Cryptocephalus ocellatus</i> Drap., 1819	Me, Re 2004
<i>Cryptocephalus fulvus</i> Goeze, 1777	Me 2004
<i>Cryptocephalus pusillus</i> F., 1777	Re 2006
<i>Cryptocephalus rufipes</i> Goeze, 1777	Me, Re 2004
<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say, 1824)	Re 2003
<i>Chrysolina herbacea</i> (Duft., 1825)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Chrysolina graminis</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Chrysolina polita</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Chrysolina sturmi</i> (Bedel, 1892)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Chrysolina sanguinolenta</i> (L., 1758)	Re 2004, 2006
<i>Gastrophysa polygoni</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Gastrophysa viridula</i> (DeGeer, 1775)	Re 2005
<i>Phaedon cochleariae</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Phaedon armoraciae</i> (L., 1758)	Me, Re 2003, 2004, 2005
<i>Prasocuris phellandrii</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Prasocuris marginella</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Plagiodera versicolora</i> (Laicharting, 1781)	Re 2005
<i>Chrysomela vigintipunctata</i> Scop., 1763	Re 2005
<i>Gonioctena decemnotata</i> (Marsh., 1802)	Re 2005
<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (F., 1787)	Re 2005
<i>Phratora vulgatissima</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Neogalerucella lineola</i> (F., 1781)	Re 2005, 2006
<i>Neogalerucella californiensis</i> (L., 1767)	Re 2004
<i>Lochmaea crataegi</i> (Forst., 1771)	Re 2005, 2006
<i>Sermylassa halensis</i> (L., 1767)	Re 2006
<i>Phyllotreta vittula</i> (Redt., 1849)	Re 2004, 2006
<i>Phyllotreta nemorum</i> (L., 1758)	Re 2004

<i>Phyllotreta undulata</i> (Kutsch., 1860)	Me, Re 2004, 2005
<i>Phyllotreta tetrastigma</i> (Com., 1837)	Me 2004
<i>Phyllotreta dilatata</i> Thoms., 1866	Re 2005
<i>Phyllotreta striolata</i> (F., 1803)	Re 2006
<i>Phyllotreta ochripes</i> (Curtis, 1837)	Me, Re 2004, 2005
<i>Phyllotreta atra</i> (F., 1775)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Phyllotreta cruciferae</i> (Goeze, 1777)	Re 2005, 2006
<i>Aphthona cyparissiae</i> (Koch, 1803)	Re 2006
<i>Aphthona lutescens</i> (Gyll., 1808)	Me, Re 2004
<i>Aphthona venustula</i> (Kutsch., 1861)	Re 2004
<i>Aphthona euphorbiae</i> (Schrk., 1781)	Re 2006
<i>Aphthona nonstriata</i> (Gze., 1777)	Re 2004, 2005
<i>Longitarsus pellucidus</i> (Foudras, 1860)	Re 2006
<i>Longitarsus succineus</i> (Foudras, 1860)	Re 2006
<i>Longitarsus rubiginosus</i> (Foudras, 1860)	Re 2006
<i>Longitarsus lycopi</i> (Foudras, 1860)	Me 2004
<i>Longitarsus melanocephalus</i> (DeGeer, 1775)	Re 2005
<i>Longitarsus pratensis</i> (Panz., 1794)	Re 2004, 2006
<i>Longitarsus anchusae</i> (Payk., 1799)	Re 2005
<i>Altica lythri</i> Aubé, 1843	Re 2004, 2005, 2006
<i>Altica quercetorum quercetorum</i> (Foudras, 1860)	Re 2004, 2005
<i>Altica oleracea</i> (L., 1758)	Re 2004
<i>Lythraia salicariae</i> (Payk., 1800)	Re 2005
<i>Neocrepidodera transversa</i> (Marsh., 1802)	Re 2006
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scop., 1763)	Me, Re 2004
<i>Derocrepis rufipes</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Hippuriphila modeeri</i> (L., 1761)	Re 2004
<i>Crepidodera fulvicornis</i> (F., 1792)	Re 2006
<i>Crepidodera aurata</i> (Marsh., 1802)	Re 2004
<i>Crepidodera plutus</i> (Latr., 1804)	Re 2004, 2005
<i>Epitrix pubescens</i> (Koch, 1803)	Re 2004, 2005, 2006
<i>Mantura chrysanthemi</i> (Koch, 1803)	Me, Re 2004
<i>Chaetocnema concinna</i> (Marsh., 1802)	Re 2006
<i>Chaetocnema laevicollis</i> (Thoms., 1866)	Re 2005
<i>Chaetocnema aridula</i> (Gyll., 1827)	Me, Re 2006
<i>Chaetocnema mannerheimi</i> (Gyll., 1827)	Me, Re 2004, 2005
<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcr., 1785)	Re 2006
<i>Sphaeroderma testaceum</i> (F., 1775)	Re 2006
<i>Dibolia cynoglossi</i> (Koch, 1803)	Re 2006
<i>Psylliodes affinis</i> (Payk., 1799)	Re 2004, 2005
<i>Psylliodes chalcomerus</i> (Ill., 1807)	Re 2004, 2005
<i>Cassida murraea</i> L., 1767	Re 2006
<i>Cassida nebulosa</i> L., 1758	Re 2004, 2005
<i>Cassida flaveola</i> Thunb., 1794	Re 2004
<i>Cassida vibex</i> L., 1767	Re 2004, 2005
<i>Cassida sanguinosa</i> Suffr., 1844	Re 2005
<i>Cassida denticollis</i> Suffr., 1844	Re 2004, 2005, 2006
<i>Cassida sanguinolenta</i> Müll., 1776	Re 2004
<i>Spermophagus sericeus</i> (Geoffr., 1785)	Re 2004, 2005, 2006

<i>Bruchus loti</i> Payk., 1800	Re 2004
<i>Bruchus luteicornis</i> Ill., 1794	Re 2005
<i>Tropideres albirostris</i> (Hbst., 1783)	Re 2004
<i>Rhaphitropis marchicus</i> (Hbst., 1797)	Re 2005
<i>Dissoleucas niveirostris</i> (F., 1798)	Re 2004, 2006
<i>Brachytarsus fasciatus</i> (Forst., 1771)	Re 2005
<i>Brachytarsus nebulosus</i> (Forst., 1771)	Re 2004, 2005
<i>Choragus sheppardi</i> Kirby, 1818	Re 2006
<i>Scolytus rugulosus</i> (Müll., 1818)	Re 2004
<i>Scolytus intricatus</i> (Ratz., 1837)	Me, Re 2004, 2006
<i>Scolytus pygmaeus</i> (F., 1787)	Re 2004
<i>Scolytus multistriatus</i> (Marsh., 1802)	Re 2004
<i>Hylastes cunicularius</i> Er., 1836	Re 2004
<i>Hylastes attenuatus</i> Er., 1836	Re 2005
<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)	Re 2006
<i>Tomicus piniperda</i> (L., 1758)	Re 2006
<i>Dryocoetes villosus</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Ernoporus tiliae</i> (Panz., 1793)	Re 2004
<i>Pityogenes bidentatus</i> (Hbst., 1783)	Re 2004
<i>Orthotomicus laricis</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Ips acuminatus</i> (Gyll., 1827)	Me 2004
<i>Ips sexdentatus</i> (Boerner, 1767)	Re 2004
<i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratz., 1837)	Re 2004
<i>Xyleborus monographus</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Cimberis attelaboides</i> (F., 1787)	Me, Re 2004, 2005
<i>Pselaphorhynchites nanus</i> (Payk., 1792)	Me, Re 2004
<i>Lasiiorhynchites coeruleocephalus</i> (Schall., 1783)	Re 2004
<i>Caenorhinus germanicus</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2005
<i>Caenorhinus pauxillus</i> (Germ., 1824)	Me, Re 2005, 2006
<i>Caenorhinus aequatus</i> (L., 1767)	Me, Re 2004, 2005
<i>Rhynchites pubescens</i> (F., 1775)	Me 2004
<i>Rhynchites auratus</i> (Scop., 1763)	Me 2004
<i>Byctiscus betulae</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Deporaus betulae</i> (L., 1758)	Me, Re 2005
<i>Attelabus nitens</i> (Scop., 1763)	Re 2005
<i>Omphalapion hookerorum</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2006
<i>Ceratapion onopordi</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Ceratapion penetrans</i> (Germ., 1817)	Me, Re 2004, 2006
<i>Ceratapion gibbirostre</i> (Gyll., 1813)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Diplapion confluens</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2006
<i>Aspidapion radiolus</i> (Marsh., 1802)	Me 2005
<i>Squamapion vicinum</i> (Kirby, 1808)	Me 2006
<i>Taeniapion urticarium</i> (Hbst., 1784)	Me, Re 2005, 2006
<i>Pseudoprotapion astragali</i> (Payk., 1800)	Me, Re 2004
<i>Protapion fulvipes</i> (Fourcr., 1785)	Re 2004
<i>Protapion nigritarse</i> (Kirby, 1808)	Re 2004, 2005
<i>Protapion filirostre</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Protapion apricans</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Protapion ononidis</i> (Gyll., 1827)	Re 2006

<i>Pseudoperapion brevirostre</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2004, 2006
<i>Pseudostenapion simum</i> (Germ., 1817)	Me, Re 2004, 2005
<i>Perapion violaceum</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Perapion marchicum</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2004, 2006
<i>Perapion curtirostre</i> (Germ., 1817)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Perapion oblongum</i> (Gyll., 1839)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Apion frumentarium</i> L., 1758	Re 2006
<i>Apion haematodes</i> Kirby, 1808	Me 2004
<i>Apion cruentatum</i> Walt., 1844	Me, Re 2004
<i>Catapion seniculus</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2005, 2006
<i>Catapion pubescens</i> (Kirby, 1811)	Me 2006
<i>Trichapion simile</i> (Kirby, 1811)	Me, Re 2004, 2005
<i>Stenopterapion tenue</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2005
<i>Stenopterapion meliloti</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)	Me 2004
<i>Ischnopterapion virens</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2005, 2006
<i>Holotrichapion pisi</i> (F., 1801)	Re 2005
<i>Holotrichapion aethiops</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2005
<i>Hemitrichapion pavidum</i> (Germ., 1817)	Me, Re 2004, 2006
<i>Cyanapion spencii</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004, 2005
<i>Cyanapion gyllenhalii</i> Kirby, 1808	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Oxystoma subulatum</i> (Kirby, 1808)	Me 2004
<i>Oxystoma craccae</i> (L., 1767)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Oxystoma cerdo</i> (Gerst., 1854)	Me 2006
<i>Oxystoma pomonae</i> (F., 1798)	Re 2004
<i>Eutrichapion viciae</i> (Payk., 1800)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Eutrichapion ervi</i> (Kirby, 1808)	Me, Re 2004
<i>Nanophyes marmoratus</i> (Goeze, 1777)	Me, Re 2004, 2006
<i>Otiorhynchus tristis</i> (Scop., 1763)	Me, Re 2005
<i>Otiorhynchus raucus</i> (F., 1777)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Otiorhynchus singularis</i> (L., 1767)	Me, Re 2004, 2006
<i>Otiorhynchus ovatus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Phyllobius sinuatus</i> (F., 1801)	Me 2004
<i>Phyllobius viridicollis</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Phyllobius brevis</i> Gyll., 1834	Me, Re 2004, 2005
<i>Phyllobius virideaeris</i> (Laicharting, 1781)	Me, Re 2004, 2005
<i>Phyllobius oblongus</i> (L., 1758)	Me, Re 2005
<i>Phyllobius pomaceus</i> Gyll., 1834	Me 2004, 2005
<i>Phyllobius calcaratus</i> (F., 1792)	Re 2005
<i>Phyllobius maculicornis</i> Germ., 1824	Me, Re 2004, 2005
<i>Phyllobius argentatus</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Phyllobius pyri</i> (L., 1758)	Me, Re 2005
<i>Phyllobius vespertinus</i> (F., 1792)	Me 2005
<i>Trachyphloeus scabriculus</i> (L., 1771)	Me 2004
<i>Trachyphloeus spinimanus</i> Germ., 1824	Re 2005
<i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (Beck, 1817)	Me, Re 2005
<i>Trachyphloeus aristatus</i> (Gyll., 1827)	Me 2005
<i>Polydrusus cervinus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Polydrusus picus</i> (F., 1792)	Me, Re 2004, 2005

<i>Eusomus ovulum</i> Germ., 1824	Me, Re 2005
<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsd., 1785)	Re 2006
<i>Brachysomus echinatus</i> (Bonsd., 1785)	Me, Re 2005
<i>Brachyderes incanus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Strophosoma capitatum</i> (DeGeer, 1775)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Strophosoma faber</i> (Hbst., 1785)	Me, Re 2004, 2006
<i>Philopeton plagiatus</i> (Schall., 1783)	Me, Re 2004
<i>Sitona gressorius</i> (F., 1792)	Me, Re 2005, 2006
<i>Sitona griseus</i> (F., 1775)	Me, Re 2004, 2006
<i>Sitona lineatus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Sitona suturalis</i> Steph., 1831	Me 2004, 2006
<i>Sitona sulcifrons</i> (Thunb., 1798)	Me, Re 2005, 2006
<i>Sitona lepidus</i> Gyll., 1834	Me, Re 2004, 2006
<i>Sitona macularius</i> (Marsh., 1802)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Sitona waterhousei</i> Walt., 1846	Me 2006
<i>Sitona cylindricollis</i> (Fahrs., 1840)	Me, Re 2004, 2006
<i>Sitona humeralis</i> Steph., 1831	Me, Re 2004, 2006
<i>Sitona inops</i> Gyll., 1832	Re 2006
<i>Tanymecus palliatus</i> (F., 1787)	Me, Re 2004
<i>Chlorophanus viridis</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2006
<i>Lixus subtilis</i> Boh., 1836	Me, Re 2006
<i>Lixus angustatus</i> (F., 1775)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Lixus bardanae</i> (F., 1787)	Me, Re 2004
<i>Larinus turbinatus</i> Gyll., 1836	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Larinus planus</i> (F., 1792)	Me 2004, 2006
<i>Rhinocyllus conicus</i> (Fröl., 1792)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Chromoderus affinis</i> (Schrk., 1781)	Re 2006
<i>Cyphocleonus dealbatus</i> (Gmel., 1790)	Me, Re 2006
<i>Cleonis pigra</i> (Scop., 1763)	Me 2006
<i>Cossonus cylindricus</i> Sahlb., 1835	Me, Re 2004, 2005
<i>Cossonus parallelepipedus</i> (Hbst., 1795)	Re 2005
<i>Bagous subcarinatus</i> Gyll., 1836	Re 2004
<i>Tanysphyrus lemnae</i> (Payk., 1792)	Me, Re 2004, 2005
<i>Dorytomus longimanus</i> (Forst., 1771)	Me, Re 2004
<i>Dorytomus filirostris</i> (Gyll., 1836)	Me 2004
<i>Dorytomus tortrix</i> (L., 1761)	Me, Re 2004
<i>Dorytomus dejeani</i> Faust, 1882	Me, Re 2004
<i>Dorytomus taeniatus</i> (F., 1781)	Me 2004
<i>Dorytomus melanophthalmus</i> (Payk., 1792)	Me, Re 2004
<i>Notaris acridulus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Grypus equiseti</i> (F., 1775)	Re 2005
<i>Smicronyx coecus</i> (Reich, 1797)	Me 2006
<i>Acalyptus carpini</i> (F., 1792)	Me, Re 2005, 2006
<i>Ellescus infirmus</i> (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
<i>Tychius quinquepunctatus</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Tychius parallelus</i> (Panz., 1794)	Re 2004, 2005
<i>Tychius squamulatus</i> Gyll., 1836	Re 2004, 2006
<i>Tychius junceus</i> (Reich, 1797)	Me, Re 2004, 2006
<i>Tychius aureolus</i> Kiesw., 1851	Me, Re 2004, 2006

<i>Tychius medicaginis</i> Bris., 1862	Re 2004, 2006
<i>Tychius picirostris</i> (F., 1787)	Me, Re 2004, 2005
<i>Tychius stephensi</i> Schönh., 1836	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Tychius meliloti</i> Steph., 1831	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Sibinia sodalis</i> Germ., 1824	Re 2004, 2005
<i>Sibinia pyrrhodactyla</i> Germ., 1824	Me, Re 2005, 2006
<i>Sibinia pellucens</i> (Scop., 1772)	Me, Re 2004, 2006
<i>Sibinia viscaria</i> (L., 1761)	Me 2006
<i>Anthonomus pomorum</i> (L., 1758)	Me 2004
<i>Anthonomus ulmi</i> (DeGeer, 1775)	Me, Re 2004, 2005
<i>Anthonomus pedicularius</i> (L., 1758)	Me, Re 2005
<i>Anthonomus rubi</i> (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
<i>Anthonomus phyllocola</i> (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2005
<i>Furcicus rectirostris</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Brachonyx pineti</i> (Payk., 1792)	Me, Re 2004, 2005
<i>Bradybatus kellneri</i> Bach, 1854	Me, Re 2005
<i>Curculio venosus</i> (Grav., 1807)	Re 2005
<i>Curculio glandium</i> Marsh., 1802	Me, Re 2005
<i>Curculio crux</i> F., 1776	Me, Re 2004, 2005, 2006
<i>Curculio salicivorus</i> Payk., 1792	Me, Re 2005
<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer, 1775)	Me, Re 2005
<i>Pissodes validirostris</i> (Sahlb., 1834)	Me 2005
<i>Pissodes pini</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Pissodes piniphilus</i> (Hbst., 1795)	Me 2005
<i>Magdalis ruficornis</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Magdalis cerasi</i> (L., 1758)	Me, Re 2004, 2005
<i>Magdalis exarata</i> (Bris., 1862)	Re 2004
<i>Magdalis armigera</i> (Fourcr., 1785)	Me, Re 2004, 2005
<i>Magdalis phlegmatica</i> (Hbst., 1797)	Me, Re 2004, 2005
<i>Magdalis memnonia</i> (Gyll., 1837)	Re 2004
<i>Magdalis frontalis</i> (Gyll., 1827)	Re 2004
<i>Magdalis violacea</i> (L., 1758)	Re 2004, 2005
<i>Magdalis duplicata</i> Germ., 1819	Me, Re 2004
<i>Lepyrus palustris</i> (Scop., 1763)	Me, Re 2005
<i>Lepyrus capucinus</i> (Schall., 1783)	Me 2004
<i>Hylobius abietis</i> (L., 1758)	Re 2005
<i>Hylobius transversovittatus</i> (Goeze, 1777)	Me 2006
<i>Hypera adspersa</i> (F., 1792)	Re 2004
<i>Hypera rumicis</i> (L., 1758)	Me 2005
<i>Hypera meles</i> (F., 1792)	Me 2004
<i>Hypera arator</i> (L., 1758)	Me 2005
<i>Hypera suspiciosa</i> (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2005
<i>Hypera postica</i> (Gyll., 1813)	Me, Re 2004
<i>Hypera viciae</i> (Gyll., 1813)	Me, Re 2005
<i>Limobius borealis</i> (Payk., 1792)	Me, Re 2004
<i>Gronops inaequalis</i> Boh., 1842	Me, Re 2006
<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (L., 1758)	Re 2005, 2006
<i>Baris artemisiae</i> (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777)	Re 2004

Mononychus punctumalbum (Hbst., 1784)	Me, Re 2005
Pelenomus velaris (Gyll., 1827)	Me, Re 2004
Neophytobius quadrinodosus (Gyll., 1813)	Re 2004, 2005
Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797)	Me, Re 2004, 2006
Rhinoncus inconspicuos (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
Rhinoncus pericarpus (L., 1758)	Me, Re 2004, 2006
Rhinoncus bruchoides (Hbst., 1784)	Me, Re 2004
Rhinoncus castor (F., 1792)	Me, Re 2004, 2005, 2006
Marmaropus besserii Gyll., 1837	Me, Re 2004, 2006
Amalus scortillum (Hbst., 1795)	Re 2004
Amalorrhynchus melanarius (Steph., 1831)	Me 2004
Thamiochilus viduatus (Gyll., 1813)	Re 2005
Ceutorhynchus contractus (Marsh., 1802)	Me, Re 2004, 2005
Ceutorhynchus erysimi (F., 1787)	Me, Re 2004, 2005
Ceutorhynchus ignitus Germ., 1824	Re 2004
Ceutorhynchus hirtulus Germ., 1824	Re 2004, 2005
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh., 1802)	Me, Re 2004
Ceutorhynchus cochleariae (Gyll., 1813)	Me, Re 2005
Ceutorhynchus alliarum Bris., 1860	Re 2005
Ceutorhynchus puncticollis Boh., 1845	Me, Re 2004, 2005
Ceutorhynchus napi Gyll., 1837	Me, Re 2004, 2006
Ceutorhynchus rapae Gyll., 1837	Me, Re 2004, 2005
Ceutorhynchus obstrictus (Marsh., 1802)	Me, Re 2004, 2005, 2006
Ceutorhynchus canaliculatus Bris., 1869	Re 2004
Ceutorhynchus floralis (Payk., 1792)	Me, Re 2004, 2005
Ceutorhynchus pulvinatus Gyll., 1837	Me, Re 2004
Parethelcus pollinarius (Forst., 1771)	Me 2005
Glocianus punctiger (Gyll., 1837)	Re 2004
Datonychus arquatus (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
Microplontus rugulosus (Hbst., 1795)	Me 2005
Microplontus figuratus (Gyll., 1837)	Me, Re 2004
Microplontus triangulum (Boh., 1845)	Me 2004
Microplontus millefolii (Schltz., 1897)	Me, Re 2004
Microplontus campestris (Gyll., 1837)	Me, Re 2004
Mogulones trisignatus (Gyll., 1837)	Me, Re 2004
Mogulones abbreviatulus (F., 1792)	Me 2004
Mogulones asperifoliarum (Gyll., 1813)	Me, Re 2004
Mogulones cruciger (Hbst., 1784)	Me, Re 2004
Mogulones javeti (Bris., 1869)	Me, Re 2005
Mogulones raphani (F., 1792)	Me, Re 2005
Calosirus terminatus (Hbst., 1795)	Me 2005
Trichosirocalus troglodytes (F., 1787)	Me, Re 2005, 2006
Trichosirocalus barnevillei (Grén., 1866)	Me, Re 2004
Stenocarus ruficornis (Steph., 1831)	Me, Re 2005, 2006
Nedyus quadrimaculatus (L., 1758)	Me, Re 2005, 2006
Coeliastes lamii (F., 1792)	Me, Re 2005
Mecinus janthinus (Germ., 1817)	Me, Re 2004, 2005
Gymnetron labile (Hbst., 1795)	Me, Re 2004, 2006
Gymnetron pascuorum (Gyll., 1813)	Re 2004, 2006

Gymnetron rostellum (Hbst., 1795)	Re 2004
Gymnetron asellus (Grav., 1807)	Me, Re 2005
Gymnetron tetrum (F., 1792)	Me, Re 2004, 2005
Gymnetron antirrhini (Payk., 1800)	Me, Re 2004, 2006
Gymnetron netum (Germ., 1821)	Re 2004
Gymnetron linariae (Panz., 1792)	Me, Re 2004, 2005
Miarus ajugae (Hbst., 1795)	Me, Re 2005
Cionus tuberculatus (Scop., 1763)	Re 2004, 2005
Cionus hortulanus (Fourcr., 1785)	Me, Re 2004, 2006
Cionus thapsus (F., 1792)	Re 2004
Cleopus pulchellus (Hbst., 1795)	Me 2004
Stereonychus fraxini (DeGeer, 1775)	Me 2004
Anoplus plantaris (Naezen, 1794)	Me 2004
Tachyerges stigma (Germ., 1821)	Re 2004
Tachyerges salicis (L., 1759)	Re 2004
Isochnus populicola (Silfv., 1977)	Me, Re 2004
Rhamphus pulicarius (Hbst., 1795)	Re 2004, 2005