

Verzeichniss der Coleopteren Griechenlands und Cretas,

nebst einigen Bemerkungen über ihre geographische Verbreitung
und 4 die Zeit des Vorkommens einiger Arten betreffenden
Sammelberichten

von

E. v. Oertzen.

In dem nachstehenden Verzeichnisse sind diejenigen Arten zusammengestellt, welche in dem Königreiche Griechenland innerhalb seiner jetzigen Grenzen und auf der Insel Creta bisher aufgefunden wurden.

Ein Verzeichniss der aus diesen Gebieten bekannten Coleopteren existirte bisher noch nicht, obwohl wir schon durch verschiedene theilweise recht umfassende faunistische Beiträge deutscher und französischer Entomologen eine ziemlich grosse Artenzahl kennen gelernt haben.

In den Jahrgängen 1857—1864 der „Berliner Entomologischen Zeitschrift“, welche in den Beiträgen zur Käferfauna Griechenlands von Schaum, Kraatz und Kiesenwetter das erste Mal im Zusammenhange die damals aus Griechenland und Creta bekannten Arten mit Ausnahme derjenigen der Cerambycidae, Chrysomelidae, Coccinellidae und einiger kleiner Familien brachten, werden wir mit einer für die damalige Zeit schon recht bedeutenden Artenzahl bekannt gemacht.

Während diese Beiträge noch im Erscheinen begriffen waren, brachte Miller in dem Jahrgang 1862 der „Wiener Entomologischen Monatsschrift“ einen Beitrag zur Fauna der Inseln Corfu und Cephalonia, wodurch unsere Kenntniss der griechischen Coleopteren wiederum wesentlich vermehrt wurde.

Seit dieser Zeit erfolgte eine längere Pause, in der zwar in verschiedenen Zeitschriften von verschiedenen Autoren neue Arten aus Griechenland beschrieben, andere, als auch in Griechenland vorkommend, bekannt gemacht wurden, aber keine zusammenhängende faunistische Arbeit publizirt wurde.

In neuerer Zeit hat namentlich Reitter in „Deutsche Entomologische Zeitschrift“ 1884, theils in Verbindung mit den Herren

Brenske, Dr. Eppelsheim und Ganglbauer, theils ohne Mitarbeiter bedeutende zusammenhängende Beiträge zur Kenntniss der griechischen Coleopteren geliefert und besonders zahlreiche neue Arten aus verschiedenen Gegenden Griechenlands beschrieben; auch in „Wiener Entomologische Zeitung“ beschrieb er viele neue griechische Arten.

Ausser ihm verdanken wir in letzter Zeit den Herren Allard, Baudi, Brenske, Eppelsheim, Fairmaire, Ganglbauer, v. Heyden, Kraatz, Kuwert, Miller, Joh. Schmidt, Stierlin, Weise u. a. die Beschreibungen neuer Arten aus dem griechischen Faunengebiete.

Man kann sagen, dass sich in den letzten Jahren unsere Kenntniss der griechischen Käferfauna in erfreulicher Weise gemehrt hat, und deshalb erschien es zeitgemäss, dass einmal ein Verzeichniss aller aus jenen Gebieten bekannten Arten gemacht würde, zumal da wir noch kein Verzeichniss besitzen, welches alle Familien umfasst.

Von verschiedenen Seiten angeregt, und auch aus eigener Initiative habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen, zu der ich mich um so mehr berufen fühlte, als ich auf mehrfachen Touren in Griechenland und Creta, auf welchen ich besonders in Attika, auf dem Parnass, in Morca, Kephalaria, Naxos und in dem westlichen Creta sammelnd thätig war, Gelegenheit hatte, die griechische Fauna kennen zu lernen.

Das Verzeichniss soll einen Ueberblick über unsere bisherige Kenntniss der griechischen Coleopteren bieten, und hoffe ich, dass es besonders denjenigen Coleopterologen, welche sich eingehender mit der geographischen Verbreitung der Käfer befassen, willkommen ist.

Wenn die Anzahl der in diesem Verzeichnisse enthaltenen Arten, welche 3518 beträgt, vielleicht erst dreiviertel oder noch weniger der auf dem ganzen Gebiete lebenden Arten betragen mag, so kann solche doch als eine schon recht stattliche bezeichnet werden, namentlich darf man annehmen, dass fast alle zahlreich auftretenden und charakteristischen Arten bekannt sind.

Ehe wir die Fauna dieser uns Deutschen so fern liegenden Länder annähernd so gut kennen gelernt haben werden, als die unserer heimathlichen Fluren, wird sicher noch manches Decennium vergehen.

Einen grossen Theil in diesem Verzeichnisse zum ersten Male, als in Griechenland vorkommend, angeführter Arten verdanke ich den Mittheilungen meines Freundes, Dr. Krüper in Athen, und erheischt es die Pflicht der Dankbarkeit, ihn als Mitarbeiter dieses Verzeichnisses an erster Stelle zu nennen.

Bei dem Bestreben die Verbreitung der einzelnen Arten innerhalb des Gebietes zu constatiren, wurde ich lebhaft von ihm unterstützt. Sehr zu Statten kam es mir dabei, dass er in seiner sehr reichen Sammlung griechischer Coleopteren bei jedem Stück den Fundort genau bezeichnet hat. Ich wurde dadurch in die angenehme Lage versetzt, bei wiederholter Durchsicht seiner Sammlung nicht nur eine Menge aus Griechenland noch nicht bekannter Arten, sondern auch eine Fülle interessanter Fundortsangaben notiren zu können.

Auch in der Sammlung des zoologischen Museums in Athen, an welchem Dr. Krüper als Custos fungirt, konnte ich die Fundorte mancher interessanten Art notiren.

Ferner verdanke ich den Herren Brenske in Potsdam und Emge in Athen, welche reichhaltige Sammlungen selbst gesammelter griechischer Coleopteren besitzen, viele Angaben über bisher noch nicht in Griechenland beobachtete Arten und deren Verbreitung.

Einen nicht unbedeutenden Theil in diesem Verzeichniss zum ersten Male, als auch in Griechenland und Creta vorkommend, angeführter Arten fand ich unter dem Material meiner eigenen Sammlung.

Die Determinirung der gesammelten Arten erforderte lange Arbeit, bei welcher ich zum Glücke von bewährter Seite thatkräftige Unterstützung fand. Es sei mir gestattet, hier meinem Freunde Ganglbauer und den Herren Baudi, Eppelsheim, Kraatz, Miller, Reitter und Weise, welche sehr viele mir unbekannte Arten zu determiniren die Freundlichkeit hatten, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Auch Herrn Dr. Forel in Zürich, welcher die Güte hatte, mir die in diesem Verzeichnisse erwähnten Ameisen, bei welchen ich Myrmecophilen fand, zu determiniren, sei an dieser Stelle bestens gedankt.

Leider mussten manche Arten auch in dieses Verzeichniss aufgenommen werden, welche in dem Kataloge Heyden-Reitter-Weise in Folge alter Angaben französischer Entomologen noch als griechische Bürger angeführt sind, aber sehr wahrscheinlich nie auf dem griechischen Boden sich ihres Daseins freuten. Es sind dies namentlich Melasomen, welche aus der Türkei, Kleinasien und den Inseln bei Kleinasien stammen¹⁾. In früherer Zeit wurde auf die Vaterlandsangaben leider nicht das nöthige Gewicht gelegt, wie es in neuerer

¹⁾ Einige Arten, deren Vorkommen in Griechenland höchst zweifelhaft ist, habe ich in dem Verzeichniss fortgelassen, z. B. *Cicindela ismenia*, einige *Procrustes*, *Percus v. strictus*, *Amphicoma vittata*, *Pimelia Mittrei* u. a.

Zeit zum Glück der Fall ist. Ist eine Art in einem uns fern liegenden Gebiete von Jemand als vorkommend bezeichnet worden, so ist es ausserordentlich schwierig, das Gegentheil nachzuweisen.

Ich möchte mir erlauben bei dieser Gelegenheit einige Angaben über die geographische Verbreitung einiger Gattungen innerhalb des Gebietes zu machen, die Coleopterologen, welche später Griechenland zu bereisen beabsichtigen, zu erweitern ev. richtig zu stellen, vielleicht eine interessante Aufgabe hätten.

Es ist Thatsache, dass Griechenland und Creta in Bezug auf ihre Coleopterenfauna durchaus nicht in allen Theilen des Landes gleichmässig gut durchforscht sind; als gut durchforscht dürfen wir eigentlich erst die nächste Umgebung Athens, wo zu allen Jahreszeiten gesammelt wurde, bezeichnen. In Creta wurde noch viel weniger gesammelt als auf dem griechischen Festlande. Von den ionischen Inseln wurden nur Corfu, Kephalaria und Zante von Coleopterologen besucht. Von den Cykladen sind wir erst über Syra, Naxos und Milos einigermaßen orientirt.

Trotz dieser mangelnden Kenntniss einiger Theile des Gebietes darf man sagen, dass wir im Ganzen doch bereits einen guten Ueberblick über die Fauna desselben besitzen.

Eine übereinstimmende Fauna besitzen Griechenland und Creta nicht, da viele Arten, einige Gattungen und vielleicht auch einzelne Familien (*Cebrionidae*, *Rhipiceridae*) nicht beiden Ländern gemeinsam sind.

Ich möchte innerhalb dieser Länder 3 durch das Auftreten flügelloser Arten charakterisirte Regionen unterscheiden; von diesen gehören 2 Griechenland und 1 Creta an.

Von den 2 griechischen Regionen umfasst die erste das griechische Festland, Euboea und die ionischen Inseln, die zweite die Cykladen 1).

Ich will gleich darauf aufmerksam machen, dass diese 3 Regionen nicht als gleichwerthige zu betrachten sind, und zwar insofern, als die dritte Region in Bezug auf ihre Fauna entschieden isolirter steht, als die beiden ersten, welche unter sich mehr Uebereinstimmung zeigen, als eine derselben mit der dritten 2).

1) Ob die Inseln Andros, Tinos und Mykonos in faunistischer Hinsicht zu der ersten oder zweiten Region zu rechnen sind, lässt sich jetzt noch nicht entscheiden, da dieselben in Bezug auf ihre Fauna noch so gut wie unbekannt sind.

2) Die Ursache der grösseren Uebereinstimmung der Fauna der Cykladen mit der des griechischen Festlandes als derjenigen Cretas mit

Zur Erläuterung dieser Behauptung möge die folgende tabellarische Zusammenstellung dienen; dieselbe enthält solche flügellose oder doch nur mit rudimentären Flügeln versehene Gattungen resp. Arten, welche bisher erst aus 2 dieser Regionen bekannt sind¹⁾.

Gattung resp. Art	I. Reg.	II. Reg.	III. Reg.
<i>Procrustes coriaceus</i> var.	†	†	—
<i>Melancarabus</i>	†	†	—
<i>Pachycarus</i>	†	†	—
<i>Laemostenus cimmerius</i> .	†	†	—
<i>Tentyria rotundata</i>	†	†	—
<i>Dichillus pertusus</i>	†	—	†
<i>Colpotus sulcatus</i>	—	†	†
<i>Laena ferruginea</i>	†	—	†
<i>Helops glabriventris</i>	†	—	†
<i>Raibosceles azureus</i>	†	†	—
<i>Otiorynchus bicostatus</i> .	†	†	—
<i>Dorcadion</i>	†	†	—
<i>Chrysomela vernalis</i>	†	†	—

Als charakteristische flügellose Arten für jede dieser 3 Regionen will ich die Vertreter der Gattungen *Procrustes*, *Carabus*, *Pachycarus*, *Pandarinus* und *Dorcadion* hervorheben.

Die erste Region weist 2 Varietäten des *Procrustes coriaceus* auf, *graecus* und *Foudrasi*, von denen die erste Corfu und Kephallonia, die zweite das griechische Festland und Euboea bewohnt; die zweite Region beherbergt *Pr. coriaceus* var. *punctulatus*; die dritte Region bewohnt *Pr. Banoni*²⁾.

In Bezug auf Caraben wolle man das Verzeichniss vergleichen, aus welchem ersichtlich ist, dass die erste Region 7 Arten aufweist, welche in den anderen Regionen nicht vorkommen, die zweite Region nur 1 Art besitzt und diese in den anderen Regionen nicht vorkommt, die dritte endlich gar keine Art besitzt.

der des griechischen Festlandes ist wahrscheinlich die, dass Creta in einer früheren geologischen Periode von dem griechischen Festlande getrennt wurde als die Cykladen.

1) Das Zeichen † bedeutet vorkommend, das Zeichen — nicht vorkommend.

2) Auf dem griechischen Festlande kommt diese Art nicht vor; sie scheint nur auf Creta vorzukommen.

Pachycarus-Arten kommen 2 in der ersten Region vor; in der zweiten Region kommt 1 Art vor und diese ist ihr eigenthümlich; in der dritten Region wurde noch keine Art beobachtet.

Die Untergattung *Pandarinus* ist in der ersten Region durch 2 Arten vertreten, während in den beiden anderen Regionen bisher keine Art gefunden wurde.

Die Gattung *Dorcadion* ist in der ersten Region durch 11 Arten vertreten, während die zweite Region nur 1 Art aufweist, welche derselben eigenthümlich zu sein scheint; aus Creta ist noch keine Art mit Sicherheit bekannt.

Die erste Region, welche einen Theil des europäischen Continents bildet, zeigt demgemäss auch die grösste Uebereinstimmung mit demselben. Viele Arten, welche sich von Mitteleuropa durch die Balkanhalbinsel verbreiten, finden auf dem Peloponnes ihre Südgrenze, z. B. *Cicindela* var. *coerulea*, *Carabus convexus*, nicht in der deutschen Stammform, sondern in der Form *perplexus*, zu der in den dazwischen liegenden Gebieten Uebergangsformen vorhanden sind, *Adelosia macra*, *Laemostenus elongatus*, *Myrmedonia ruficollis*, *Staphylinus chloropterus*, *chalconcephalus*, *alpestris*, *Xantholinus relictus*, *decorus*, *Batriscus formicarius*, *Delaportei*, *adnexus*, *Anomala aurata*, *Eurythyrea austriaca*, *Agrilus antiquus*, *Adelocera lepidoptera*, *Oleroides 4-maculatus*, *Iphthimus croaticus*, *Pyrochroa purpurata*, *Sitaris apicalis*, *Xanthochroa carniolica*, *Myceterus curculionoides*, *Otiorhynchus ligustici*, *Ergates faber*, *Stenocorus inquisitor*, *Leptura scutellata*, *Necydalis major*, *Clytus arvicola*, *antilope*, *nigripes*, *speciosus*, *Phaëdon armoraciae*. Andere Arten, welche ebenfalls von Mitteleuropa durch die Balkanhalbinsel verbreitet sind, scheinen den Golf von Korinth nicht zu überschreiten¹⁾, z. B. *Procerus gigas*, welcher im Parnass und am Veluchi in der Form *parnassius* Kraatz-Koschlaui vorkommt, *Carabus granulatus* in der griechischen Form *aetolicus*, *Licinus cassideus*, *Amara saphyrea*, *montivaga*, *communis*, *Metoponcus brevicornis*, *Systemocerus caraboides*, *Melolontha vulgaris*, *Dicerca Herbsti*, *Anthaxia salicis*, *Elater Megerlei* (Euboea), *Megapenthes lugens*, *Corymbites Zenii*, *cinctus* (Euboea), *Ludius ferrugineus*, *Agriotes picipennis*, *Tillus pallidipennis*, *Tenebrio opacus*, *Allecula morio*, *Pyrochroa coccinea*, *Nacerdes azurea*, *Psallidium maxillosum*, *Myorrhinus albolineatus*, *Licinus elegantulus*, *Hyllobius fatuus*,

1) *Capella Rupicapra*, die Gemse, welche die Gebirge Mittel- und Nord-Griechenlands bewohnt, wurde in Morea noch nicht beobachtet.

Stenocorus sycophanta, *bifasciatus*, *Towotus meridianus* (Euboea), *Leptura pubescens*, *Clytus rusticus*, *Rosalia alpina*, *Neodorcadion bilineatum*, *Oberca euphorbiae* (Euboea), *linearis*, *Phytoecia affinis pustulata*, *Donacia thalassina*.

Die zweite Region hat manche Arten mit Klein-Asien gemeinsam¹⁾. *Carabus Trojanus*, von Syra, Naxos, Milos und Santorin bekannt, wurde zuerst auf Mytilene und der gegenüber liegenden Küste Klein-Asiens gefunden. *Temnorhinus Baal Reiche*, welchen Dr. Krüper auf Naxos fand, ist auch in Klein-Asien heimisch. *Otiiorhynchus asiaticus*, welcher auf Syra und Naxos gefunden wurde, kommt bei Smyrna vor, aber weder auf dem griechischen Festlande noch auf Creta. *Dorcadion insulare* aus Naxos ist eine Varietät von *D. divisum* Germ., welches bei Smyrna vorkommt.

Die dritte Region hat bereits Arten mit Syrien und Palaestina gemeinsam z. B. *Leptura montana* und *Arrhenodes Reichei*.

Manche charakteristische Arten des griechischen Festlandes sind in Creta durch nahe verwandte Arten vertreten, z. B. *Cetonia aurata* nebst ihrer Varietät *lucidula* durch *C.* var. *Oertzeni*, *Julodis Ehrenbergi* und *J. pubescens* durch *J. Yveni*, *Tentyria rotundata* durch *T. n. sp.?*, *Raibosceles azureus* durch *R. corvinus*²⁾, *Oncomera flavicans* durch *O. murinipennis*, *Probosca incana* durch *Pr. cretica*, *Trysibius tenebrioides* var. *punctipennis* durch *Tr. Olivieri*, *Chrysomela vernalis* durch *Chr. cretica*.

1) *Stellio vulgaris*, die Dornechse, welche in Klein-Asien häufig ist, findet sich auch auf einigen Cykladen, aber weder auf dem griechischen Festlande noch auf Creta.

2) Auffallend ist die Erscheinung, dass die Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken bei manchen cretischen Arten sehr bedeutend stärker sind als bei nahe verwandten Arten aus Griechenland. Man vergleiche *Raibosceles corvinus* mit *R. azureus*, *Trysibius Olivieri* mit *Tr. punctipennis*, *Chrysomela cretica* mit *Chr. vernalis*, *Dichillus pertusus* v. *crassicornis* All. mit *D. pertusus*. *Pandarus foraminosus* ist in den Punktreihen viel stärker punktirt als irgend eine griechische Art, ebenso *Pedinus Olivieri*. Das umgekehrte Verhältniss ist mir bei keiner einzigen griechischen Art bekannt.

Herr Kolbe bringt in dem Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, Münster 1886, einen interessanten Artikel unter dem Titel: „Die Zwischenräume zwischen den Punktstreifen der punktirtgestreiften Flügeldecken der Coleoptera als

Hervorgehoben zu werden verdient, dass in der ersten Region der Golf von Korinth manche nahe verwandte Arten trennt. *Procerus gigas*, *Chaetocarabus Adonis*, *Molops parnassicola* und *Tapinopterus protensus* wurden bisher nur nördlich des Golfes beobachtet, während südlich desselben dafür *Pr. Duponcheli*, *Ch. Adonis* var. *Merlini*, *M. spartanus* und *T. Duponcheli* vorkommen.

Habe ich vorher bei einzelnen Gattungen nachzuweisen gesucht, dass Griechenland und Creta keine übereinstimmende Fauna besitzen, sondern in 3 Regionen geschieden werden können, so wird man bei der Durchsicht des Verzeichnisses doch den Eindruck erhalten, dass das ganze Gebiet einen gemeinsamen Charakter trägt, und zwar aus dem Grunde, weil eine sehr grosse Anzahl der Arten über das ganze Gebiet verbreitet ist. Betrachtet man indess diese dem ganzen Gebiete gemeinsamen Arten näher und vergleicht das Verzeichniss mit dem Kataloge der europäischen Käfer von Heyden-Reitter-Weise, so wird man bald wahrnehmen, dass dieselben meist weit über die Grenzen des Gebietes hinaus verbreitet sind. Sehr viele gehören dem ganzen Mittelmeergebiet an, viele verbreiten sich über einen grossen Theil der palaearktischen Region, einige sind Kosmopoliten.

Dass das griechische Festland von einer viel bedeutenderen Artenzahl bevölkert wird als die Inseln, ist nicht wunderbar. Seiner Ausdehnung nach ist es bedeutend grösser, seiner Bodenbeschaffenheit nach viel mannigfaltiger und deshalb auch bedeutend artenreicher als eines der anderen Gebiete, welche, weil insulare, an sich schon ärmer sind als continentale Gebiete.

Eine weitere Ursache des grösseren Artenreichthums auf dem

rudimentäre Rippen aufgefasst.“ Er fasst in demselben, wie schon der Titel besagt, die Zwischenräume zwischen den Punktstreifen als rudimentäre Rippen auf. Analog dieser Auffassung könnte man die Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken als rudimentäre Flügelfelder betrachten. Je deutlicher die Rippen auf den elytris hervortreten, um so mehr nähern sich nach Herrn Kolbe die elytra den alis, aus welchen sie ursprünglich entstanden. Je deutlicher die Punkte in den Punktreihen der elytra hervortreten, um so mehr nähern sich die elytra auch in dieser Beziehung den alis. Wenn nun bei einigen Arten in Creta diese Punkte deutlicher und stärker sind als bei ganz nahe verwandten Arten des griechischen Festlandes, so liegt der Schluss nahe, dass die cretischen Arten in Bezug auf die elytra der Stammform näher stehen als die Arten des griechischen Festlandes.

griechischen Festlande ist das Vorhandensein von Wäldern, welche die Existenz sehr vieler Arten bedingen.

Griechenland, welches mit Recht im Ganzen als waldarm gilt, hat in einigen Theilen noch ziemlich bedeutende Waldungen aufzuweisen. Die meisten höheren Bergzüge sind bewaldet. Im nördlichen Griechenland, namentlich in der Pinduskette finden sich noch ausgedehnte Waldungen, zum Theil Urwälder, in denen der Bär noch haust, wie mir Herr Prof. v. Heldreich, der bekannte Botaniker in Athen, welcher den Pindus vor 2 Jahren besuchte, mittheilte. Akarnanien und Aetolien haben immer noch stattliche Waldungen aufzuweisen, obwohl dieselben in der letzten Zeit stark gelichtet wurden. Von den Waldungen des Peloponnes will ich die Wälder bei Andritsena südlich vom Alpheios und den Wald von Kumani, von den Griechen „Kappeli“ genannt, welcher 2 Stunden nördlich von Olympia liegt, hervorheben. Der letztere, dessen reiche und mannigfaltige Coleopterenfauna zuerst durch die grossartigen Sammelresultate des Herrn Brenske bekannt wurde, bedeckt mehr als 1 deutsche Quadratmeile und besteht namentlich aus *Quercus Robur*. Auch Euboea ist als waldreich zu bezeichnen.

Sehen wir uns auf den anderen Gebieten um, so kann man von Wäldern auf den Cykladen nicht reden, obwohl viele der griechischen Waldbäume einzeln und auch in kleinen Complexen auf denselben vorkommen. Creta, welches eine reiche und mannigfaltige Vegetation besitzt, hat ebenfalls keine eigentlichen Wälder, kann aber als baumreich bezeichnet werden. In seinem westlichsten Theile, im Bezirke Kissamo, liegt das reich bewässerte Hochthal Enneachoria, welches reich an *Castanea vesca* ist, auf der eine interessante Insektenfauna lebt.

Ausser den Wäldern sind noch die grösseren Sumpfebeneen in einzelnen Küstendistricten des griechischen Festlandes als sehr artenreich hervorzuheben, namentlich die Sümpfe bei Nauplia und in der Gegend von Missolonghi; auch das Sumpfterrain des Phaleron bei Athen besitzt eine reiche Fauna.

Auf den Cykladen und Creta sind Sümpfe nur spärlich und in geringer Ausdehnung vorhanden.

Ich möchte dieses Verzeichniss nicht den Coleopterologen übergeben, ohne auf diejenigen Gebiete Griechenlands und Cretas aufmerksam gemacht zu haben, deren sorgfältigere Durchforschung noch ganz besonders wünschenswerth wäre. Es sind dies namentlich das nördliche Griechenland, und hier besonders Thessalien, der Pindus und Olymp; im mittleren Griechenland die Gegenden westlich von Lamia und nördlich von Theben; in Morea die Provinzen Arkadien

und Messenien; von den griechischen Inseln der nördliche und südliche Theil von Euboea, die Inseln Andros, Tinos, Mykonos, Skyros, Levkas, Cerigo und viele der kleineren Cykladen. In Creta ist die östliche Hälfte noch sehr wenig untersucht.

In allen diesen Gebieten und auch in bereits besser bekannten Gebieten sind dem Sammler ausser kleinen Arten hauptsächlich die flügellosen Arten zur besonderen Berücksichtigung anzurathen, da der Verbreitungsbezirk der letzteren eben der mangelnden oder nur rudimentären Flügel halber meist nur ein kleiner ist¹⁾.

Dass wir noch eine sehr geringe Kenntniss der griechischen Käfer im Larven- und Nymphen-Stadium besitzen, ist bekannt und daher dem Sammler das Mitnehmen der Käfer in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien dringend anzuempfehlen.

In Bezug auf die Zeit, wann einige Arten in Griechenland auftreten, gebe ich noch einige Berichte über von mir gesammelte Arten. Dieselben mögen gleichzeitig zur Charakteristik der Fauna einiger Bezirke innerhalb des ganzen Gebietes dienen.

I. Vom 16. bis 21. December 1884 bei Nauplia.

Ich sammelte dort auf Hügeln in der Nähe der Stadt und besonders in dem weiten Sumpfterrain, welches sich von Nauplia bis über Argos hinaus am Meere entlang erstreckt, in derselben Gegend, wo Kiesenwetter seiner Zeit eine reiche und interessante Ausbeute machte. Die Mehrzahl der Arten fand ich an den Wurzeln dichter Binsenbüschel versteckt, wo sie ihr Winterquartier bezogen hatten. Das Resultat ergab folgende Arten:²⁾

Procrustes coriaceus v. *Foudrasi**, *Carabus Pressli**, *Leistus spinibarbis**, *Bembidion biguttatum*, *Sturmii*, *minimum*, *Tachys*

1) Als eine ganz besonders interessante flügellose Gattung verdient die Gattung *Pimelia* hervorgehoben zu werden. Diese ist von allen Gattungen in Griechenland entschieden diejenige, welche am meisten in Bezug auf plastische Merkmale nach der Lokalität variirt. Wer Gelegenheit hat im Frühjahr, wo diese Arten meist in grosser Zahl auftreten, auf dem griechischen Festlande oder auf den Inseln zu sammeln, versäume nicht Pimelien aus möglichst verschiedenen Gegenden zu sammeln.

2) Die Arten, welche ich auf den Hügeln und zwar meist unter Steinen fand, sind mit einem * bezeichnet. Die übrigen Arten erbeutete ich fast sämmtlich an den Wurzeln der Binsen.

bistriatus, *Trechus quadristriatus**, *Pogonus*, *Dyschirius*, *Scarites planus*, *Chlaenius Dejeani*, *Badister unipustulatus*, *Amblystomus metallescens*, *levantinus*, *Ditomus clypeatus*, *Sabienus dama*, *Ophonus mendax*, *maculicornis*, *suturalis*, *brevicollis*, *Harpalus litigiosus**, *Bradycellus verbasci*, *Stenolophus suturalis*, *dorsalis*, *exiguus*, *elegans*, *Zabrus graecus* v. *convexus**, *Amara trivialis*, *lucida*, *Calathus melanocephalus**, *mollis* v. *encaustus*, *Agonum marginatum*, *viduum* v. *moestum*, *sordidum*, *Clibanarius dorsalis*, *Olistophus glabricollis*, *Demetrius atricapillus*, *Dromius linearis*, *Metabletus fuscomaculatus*, *minutulus*, *Drypta dentata*, *distincta*, *Brachynus bipustulatus*, *exhalens*, *crepitans*, *immaculicornis*, *Haliphus lineatocollis*, *Hydroporus*, *Gyrinus Dejeani*, *Helochares lividus*, *Laccobius alutaceus*, *Helophorus granularis*, *Megasternum bolitophagum*, *Falagria obscura*, *Ocalea puncticollis*, *Astilbus canaliculatus*, *Myrmecopora publicana**, *Alaobia scapularis*, *Oligota pusillima*, *Myllaena graeca*, *minuta*, *Hypocyptus seminulum*, *Habrocerus capillaricornis*, *Tachyporus discus*, *hypnorum*, *Conurus*, *Quedius molochinus*, *Staphylinus caesareus*, *olens**, *aeneocephalus*, *edentulus*, *Philonthus*, *Leptolinus nothus*, *Achenium ephippium*, *Cryptobium fracticorne*, *Dolicaon biguttulus*, *Scopaeus microphthalmus* Fauv. i. 1., *Sunius melanurus*, *Paederus gregarius*, *Stenus morio*, *melanopus*, *carbonarius*, *humilis*, *Platysthetus nodifrons*, *nitens*, *Oxytelus nitidulus*, *Trogophloeus bilineatus*, *corticinus*, *trogloodytes*, *Bryaxis gibbera*, *Helferi*, *Chevrieri*, *antennata*, *Bythinus acutangulus*, *Tychus pullus*, *creticus*, *Euplectus minutissimus*, *Scydmaenus aegialius*, *rotundipennis*, *Euconnus hirticollis*, v. ? *sanguinipennis*, *intrusus*, *Leptomastax Coquereli*, *Catopomorphus dalmatinus**, *Ptilium*, *Trichopteryx*, *Sacium*, *Sericoderus lateralis*, *Corylophus cassidoides*, *Moronillus ruficollis*, *Dapsa trimaculata*, *Cryptophilus integer*, *Atomaria*, *Ephistemus*, *Holoparamecus Lowei*, *Enicmus*, *Corticaria*, *Migneauxia crassiuscula*, *Typhaea fumata*, *Airaphilus ruthenus*, *Monotoma quadricollis*, *Dermestes mustelinus*, *Thorictus grandicollis**, *Gymnopleurus Sturmi**, *Onthophagus**, *Aphodius**, *Psammobius caesus*, *Hybalus graecus**, *Geotrypes stercorarius**, *laevigatus**, *Tropinota squalida**, *Capnodis carbonaria**, *Aphanisticus*, *Tricagus*, *Drasterius bimaculatus*, *Agriotes lineatus* v. *strigosus*, *paludum*, *Synaptus filiformis*, *Lampyrus*, *Bruchus Reichei*, *Gnathosia caraboides**, *Tentyria rotundata**, *Stenosis smyrnensis*, *Pachyscelis quadricollis**, *Dendarus messenius**, *Pedinus affinis**, *Opatrum verrucosum**, *rusticum*, *Cossyphus tauricus*, *Nalassus plebejus**, *Raibosceles azureus**, *Euglenes*,

Formicomus formicarius, *Tomoderus compressicollis*, *Anthicus tenuipes*, *antherinus*, *minutus*, *Ochthenomus tenuicollis*, *Meloe autumnalis**, *rugosus**, *Otiorhynchus bicostatus**, *Sitones lineatus*, *Brachycerus junia**, *Hypera cyrta**, *pollux*, *variabilis*, *nigrirostris**, *Larinus rusticanus**, *Orthochaetes setiger*, *Pachytychius haematocephalus*, *Smicronyx cyaneus*, *Bagous lutulosus*, *Acalles Diocletianus*, *Tychius*, *Mecinus setosus*, *Nanophyes Chevrieri*, *Coeliodes*, *Ceuthorhynchus*, *Eumyeterus albosquamulatus*, *Mesites*, *Apion apricans*, *varipes*, *tenue*, *confluens*, *Mylabris pusilla* v. *Stierlini*, *Herophila tristis*, *Pachnephorus villosus*, *Cyrtonastes Weisei**, *Chrysomela vernalis**, *Hydrothassa flavocincta*, *Prasocuris junci*, *Phaedon armoraciae*, *Haltica oleracea*, *Phyllotreta undulata*, *Longitarsus brunneus*, *atricapillus*, *piciceps*, *Chaetocnema procerula*, *aridula*, *Hispa atra*, *Cassida nobilis*, *Thea vigintiduo-punctata*, *Rhizobius litura*, *Scymnus frontalis*.

II. Vom 6. bis 14. März 1885 auf Naxos.

In Gärten und auf Feldern in der Nähe der Stadt, auf Hügeln am Wege nach dem Dorfe Engares, am Meere und in einem Flussthale südöstlich der Stadt wurde hauptsächlich gesammelt. Ausserdem wurden einige Arten auf den Bergen im Innern der Insel bei dem Dorfe Philotion erbeutet. Das Resultat war folgendes: 1)

Cicindela concolor, *campestris* v. *Olivieria*?, *littoralis*, *Procrustes coriaceus* v. *punctulatus**, *Carabus trojanus**, *Nebria Heldreichi*, *Leistus fulvibarbis**, *Omophron limbatus*, *Bembidion bipunctatum* v. *4-fossulatum*, *4-pustulatum*, *siculum* und v. *praeustum*, *fasciolatum* v. *coeruleum*, *Tachys haemorrhoidalis*, *scutellaris* v. *dimidiatus*, *Perileptus areolatus*, *Adialampus arenarius*, *Chlaenius festivus*, *viridipunctatus*, *flavipes*, *Licinus agricola**, *Ditomis obscurus*, *Harpalus litigiosus**, *Acinopus subquadratus**, *Calathus fuscipes* v. *graecus**, *mollis* v. *encaustus**, *Chibanarius dorsalis*, *Cymindis axillaris* v. *lineata**, *Dromius*, *Metabletus minutulus*, *Hydroporus halensis*, *Agabus*, *Dyticus circumflexus* (1 todtes Exemplar), *Gyrinus*, *Ochthebius lanuginosus*, *Helophorus*, *Helochares lividus*, *Laccobius sinuatus*, *Limnobius*, *Cercyon ustulatus*, *Falagria*, *Myrmecopora publicana*, *Quedius fuliginosus*, *suturalis**, *Staphylinus olens*, *Actobius*, *Philonthus rufimanus*, *Xantholinus fulgidus*, *Sunius angustatus*, *Paederus gregarius*,

1) Die auf den Hügeln zwischen der Stadt Naxos und dem Dorfe Engares gefundenen Arten sind mit einem * bezeichnet.

Oxytelus inustus, *Silpha orientalis*, *Phalacrus corruscus* v. *Humberti*, *Olibrus bicolor*, *liquidus*, *Lithophilus graecus**, *Collocera formicaria**, *Merophysia lata*?*, *Enicmus*, *Melanophthalma*, *Brachypterus*, *Meligethes viridescens*, *Silvanus surinamensis*, *Attagenus obtusus*?, *Thorictus grandicollis**, *Hister major**, *stercorarius*, *Tribalus minimus*, *Scarabaeus pius*, *variolosus*, *Caccobius Schreberi*, *Bubas*, *Copris hispanus*, *Aphodius melanostictus*, *hydrochaeris*, *lineolatus*, *Geotrupes fossor*, *mutator*?, *Trox hispidus*, *Rhizotrogus aequinoctialis* (nur Bruchstücke dieser Art), *Pentodon idiota*, *Tropinota hirta**, *Cetonia lugubris**, *Capnodis tenebricosa**, *Sphenoptera ardua**, *Drasterius bimaculatus*, *Cardiophorus discicollis*, *asellus**, *Malachius carnifex*, *spinipennis*, *Psilothrix nobilis*, *Haplocnemus*, *Zophosis punctata*, *Erodium brevicostatus*, *Gnathosia laticollis* v. ?*, *Dichomma dardanum*, *Tentyria rotundata**, *Stenosis orientalis*, *smyrnensis*, *Microtelus asiaticus**, *Cephalostenus elegans**, *Pimelia graeca* v. *sericella*, *Pachyscelis quadricollis* v. ?*, *granulosa**, *Dendarus stygius**, *messenius**, *Pedinus quadratus**, *Colpotus sulcatus*, *Micrositus orbicularis*, *Scleron abbreviatum*, *Opatrum rusticum*, *Opatroides punctulatus*, *Helops grajus*, *Catomus* n. sp.? (nur 1 Exempl.), *Raibosceles azureus**, *Ochthenomus tenuicollis*, *Meloë tuccius*, *Otiorhynchus bicostatus*, *lugens**, *Carceli**, *asiaticus*, *Sitones*, *Psallidium spinimanum* v. *anatolicum*, *Brachycerus algirus*, *junia*, *Hypera cyrta*, *Limobius* v. *globoicollis*, *Cleonus obliquus*, *caesus*, *Lixus ferrugatus*, *vilis*, *Larinus buccinator**, *rusticanus**, *Trysibius tenebricides* v. *punctipennis**, *Pachytychius*, *Sibinia attalica*, *Gymnetron*, *Apion*, *Spermophagus cardui*, *Mylabris laticollis*, *seminaria* v. *picipes*, *pusilla* v. *Stierlini*, *velaris*, *bimaculata*, *Dorcadion divisum* v. *insulare**, *Herophila tristis**, *Adonia variegata*, *Coccinella 7-punctata*, *Rhizobius litura*, *Chilocorus bipustulatus*, *Scymnus bipustulatus*, *frontalis*, *Apetzi*.

III. Am 25. und 26. Juni 1885 auf Aegina.

In der Nähe der Stadt erbeutete ich auf Feldern und in den Obstgärten folgende Arten:

Phalacrus corruscus, *Olibrus bicolor*, *Melanophthalma*, *Heterocnemis graeca*, *Cetonia floricola* v. *florentina*, *Aurigena lugubris*, *Sphenoptera chrysostoma*?, *Agrius roscidus*¹⁾, *Danacaea*,

1) Diese Art auf Mandelbäumen sehr häufig.

Opilo taeniatus, *Metholcus cylindricus*, *Tentyria rotundata*, *Pimelia graeca*¹⁾, *Anthicus ruficollis*, *Emenadia larvata*, *Phyllobius*, *Strophomorphus porcellus*, *Rhytirrhinus atticus*?, *Hypera austera*, *Lixus elegantulus*, *algirus*, *Larinus ursus*, *Rhinocyllus Schönherri*?, *Sibinia*, *Mecinus setosus*, *Gymnetron*, *Cionus Olivieri*, *Apion rufescens*, *flavofemoratum*, *malvae*; *Mylabris tristis*, *Scolytus rugulosus*, *Callidium lineare*, *Olytus nigripes*, *Clytra atraphaxidis*, *Coptocephala scopolina*, *Cryptocephalus pusillus*, *Pachybrachys limbatus* v. *ater*, *Scymnus subvillosus* v. *pubescens*, *pulchellus*.

IV. Vom 22. bis 24. August 1885 auf Zante.

Fast sämtliche Arten, welche ich dort fand, kommen auch auf der Insel Kephalaria vor. Die wenigen Arten, welche ich mit Ausnahme von *Dendarus caelatus* und *Aulacophora* alle bei dem Dorfe Kiliomenu, welches in dem Gebirgszuge an der Westküste liegt, erbeutete, sind folgende:

Notiophilus geminatus, *Sabiennus robustus*, *Ophonus azureus*, *meridionalis*, *Zabrus incrassatus*, *Calathus giganteus*, *fuscipes* v. *graecus*, *mollis* v. *encaustus*, *Cymindis axillaris*, *variolosa*, *Hister graecus*, *Geotrupes laevigatus*, *Zophosis punctata*, *Gnathosia laticollis* v.?, *Blaps gages*, *Pimelia cephalenica*²⁾, *Dendarus lugens*, *caelatus*, *Pedinus helopioides*, *ionicus*, *Colpotus pectoralis*, *Opatrum verrucosum* v.?, *Raibosceles azureus*, *Otiorhynchus anatolicus*, *Brachycerus undatus*, *junia*, *Cleonus costatus*, *Trysibius tenebrioides* v. *punctipennis*, *Herophila tristis*, *Timarcha parnassia*, *Chrysomela vernalis*, *Aulacophora abdominalis*, *Halysia octodecimguttata*.

In dem nachstehenden Verzeichnisse sind die Fundorte in folgender Weise abgekürzt:

Aeg. = Aegina, Aetol. = Aetolien, Akarn. = Akarnanien, Andr. = Andros, Arkad. = Arkadien, Att. = Attika, Boeot. = Boeotien, Corf. = Corfu, Cret. = Creta, Cykl. = Cykladen, Dor. = Doris,

1) Dieselbe Art, welche in der Umgebung von Athen massenhaft auftritt.

2) Ich fand nur Bruchstücke von dieser Art, bei welchen die Sculptur der Flügeldecken dieselbe ist wie bei 3 mir vorliegenden Stücken aus Kephalaria.

Eub. = Euboea, El. = Elis, Erym. = Erymanthos, Griechenl. = Griechenland, Griech. Festl. = Griechisches Festland, Ion. Ins. = Ionische Inseln, Keph. = Kephalaria, Kop.-S. = Kopais-See, Mil. = Milos, Mor. = Morea, Naupl. = Nauplia, Nax. = Naxos, Oet. = Oeta, Ol. = Olymp, Parn. = Parnassos, Patr. = Patras, Phal. = Phaleron (bei Athen), Syr. = Syra, Tayg. = Taygetos, Vel. = Veluchi, Zant. = Zante.

Die Arten und Varietäten, welche in diesem Verzeichnisse zum ersten Male als griechische resp. cretische aufgeführt werden, sind durch einen * kenntlich gemacht. Dieselben wurden grösstentheils von den Herren Brenske, Emge, Dr. Krüper und mir gesammelt.

Die Reihenfolge der Arten entspricht im Allgemeinen der Reihenfolge der Arten in dem Kataloge der europäischen Käfer von Heyden-Reitter-Weise.

Verzeichniss.

Cicindelidae.**Cicindela** Linn.

1. concolor Dej. Nax., Cret.
2. campestris L.
 - v. connata Heer. Att.
 - v. Olivieria Brull. Att., Parn., Dor.
 - v. Suffriani Loew. Syr., Cret.
3. hybrida L.
 - * v. Pallasi Fisch. Olympia (Brenske).
4. literata Sulz.
 - v. sinuata F. Griech. Festl.
5. trisignata Dej. Cret.
6. dilacerata Dej. Att., Aegina, Nax.
7. Fischeri Adams. Olympia.
8. littoralis F. Griechenl., Cret.
9. aegyptiaca Klug. Att., Eub., Akarn., Cret.
10. germanica L.
 - v. coerulea Hbst. Att., Akarn., Mor.

Carabidae.**Calosoma** Weber.

1. sycophanta L. Att., Parn., Eub., Mor., Cret.
2. inquisitor L. Aetol.
 - v. punctiventre Rche. Parn., Dor., Mor.
- * 3. auropunctatum Payk. Parn. (Oertzen), Paros (Emge).
4. maderae F. Syr., Cret.

Procerus Dejean.

1. Duponcheli Dej. Arkad., Tayg.

2. gigas Creutz.

v. parnassius Kraatz-Kosch-
lau. Parn., Vel.

Procrustes Bonelli.

1. coriaceus L.
 - v. graecus Dej. Corf., Kephala.
 - v. Foudrasi Dej. Griech. Festl.
 - v. punctulatus Rche. Syr., Nax., Mil.
2. Banoni Dej. Cret.

Chaetocarabus Thoms.

1. Adonis Hampe. Parn., Vel., Thessal., Olymp.
- v. Merlini Schaum. Tayg., Erym., El.
- * v. Krüperi Ganglb. Aus der Umgeg. v. Volo in Thessal. (Leonis).

Melancarabus Thoms.

1. graecus Dej. Griech. Festl., Eub., Aeg., Angistri.
2. trojanus Dej. Syr., Nax., Mil., Santorin.

Carabus Thoms.

1. granulatus L.
 - v. aetolicus Schaum. Akarn., Aetol.
2. Pressli Dej. Griech. Festl., Eub., Kephala.
3. convexus F.
 - v. perplexus Schm. Griech. Festl., Eub.

Nebria Latr.

1. Heldreichi Schaum. Griechenl., Cret.
2. cursor Müll. Griech. Festl., Corf., Kephala., Zant., Cret.

3. Heydeni Dej. Vel., Corf., Keph.
4. Kratteri Dj. Nord-Griechenl.
5. taygetana Rottb. Parn., Kylene, Tayg.
- Leïstus Frölich.
1. spinibarbis F. Parnes, Parn., Vel., Corf., Keph., Cret.
2. fulvibarbis Dej. Att., Akarn., Mor., Nax., Cret.
3. rufomarginatus Dft. Att., Eub.
4. punctatus Rtr. Eub.
- Notiophilus Duméril.
- * 1. aquaticus L. Parn. (Oertz.)
2. rufipes Curt. Vel., Erym.
3. biguttatus F.
- * v. semipunctatus F. Griech. (Krüper).
- * 4. quadripunctatus Dej. Erym., Olympia (Oertzen).
5. substriatus Waterh. Att., Cret.
6. geminatus Dej. Griech., Cret.
- Omophron Latr.
1. limbatus F. Griech., Cret.
- Tachypus Lacordaire.
- * 1. caraboides Schrank. Parn., Tayg. (Krüper).
2. Rossii Schaum. Griech. Festl., Cret.
3. flavipes L. Griech., Cret.
- Bembidion Latr.
- * 1. littorale Oliv. Att. (Oertz.)
- * 2. punctulatum Drap. Att. (Emg.), Dor. (Oertzen).
3. bipunctatum L. Corf.
- v. 4-fossulatum Schm. Dor., Nax., Corf.
4. laetum Brill. Phal. b. Athen, Naupl.
- * 5. dentellum Thnbg. Att. (Emg.).
- * 6. varium Oliv. Att., Thessal.
7. ephippium Marsh. Bei Katakolo in El., Corf., Cret.
8. combustum Mén. Olymp., Dor., Tayg., Eub.
- * 9. castaneipenne Duv. Att. (Emge), Mor. (Brenske).
10. inserticeps Chd. Akarn.
11. lampros Hbst. Griech. v. 14-striatum Thoms. Att., Cret.
12. hypocrita Dej. Aetol.
- * 13. pygmaeum F. El. (Brenske).
14. ambiguum Dej. v. curtulum Duv. Att., Zant., Cret.
- * 15. aspericolle Grm. Am Strande der Salzseen bei Katakolo in El. (Oertzen).
16. normannum Dej. Corf. v. rivulare Dej. Cret.
17. minimum F. Mor.
- * 18. gilvipes Strm. Att. (Emge).
19. 8-maculatum Goeze. Mor., Cret.
20. 4-pustulatum Serv. Att., Keph., Nax., Cret.
- * 21. laterale Dej. Att., Eub., Tayg., (Emge), Creta (Oertzen).
22. 4-guttatum F. Nord-Griechenland, Keph.
- * v. 4-plagiatum Küst. Att. (Emge).
23. elongatum Dej. Mor., Corf.
24. grandipenne Schaum. Griech.
25. nitidulum Marsh. Att., Eub. v. brunnicorne Dj. Griech.
26. parnassium Mill. Parn., Cret.
27. siculum Dej. Griech., Cret. v. praeustum Dej. Griech., Cret.

28. *dalmatinum* Schm. Griechenl.
 29. *fasciolatum* Dft.
 v. coeruleum Serv. Griech.
 Festl., Nax.
 30. *testaceum* Dft. Att., Mor.
 *31. *Andreae* F. Tayg. (Emge),
 Cret. (Oertzen).
 32. *ustulatum* L. Att., Corf.
 33. *fluviatile* Dej. Mor.
 34. *obtusum* Serv. Vel.
 35. *vicinum* Luc. Morea.
 36. *biguttatum* F. Redt. Att.,
 Naupl., Corf.
 37. *harpaloides* Serv. Att., Mor.
 38. *5-striatum* Gyll.
 v. subtile Schm. Griechenl.

Tachys Steph.

- * 1. *bisulcatus* Nicol. Att. (Brsk.).
 2. *haemorrhoidalis* Dej. Griechenl.,
 Cret.
 3. *parvulus* Dej. Cret.
 v. quadrinaevus Rtrtr. Att.
 4. *6-striatus* Duft.
 * *v. 4-signatus* Dft. Att. (Emg.).
 5. *parvulus* Dej. Cret.
 6. *nanus* Gyll. Parn., Vel.,
 Mor., Eub..
 * 7. *brevicornis* Chd. Cret. (Oertz.).
 8. *bistriatus* Duft. Griechenl.,
 Cret.
 9. *scutellaris* Stph. Att., Cret.
 v. dimidiatus Duft. Att.
 10. *fulvicollis* Dj. Att.

Perileptus Schaum.

1. *areolatus* Creutz. Att., Dor.,
 Cret.

Microtyphlus Linder.

1. *perpusillus* Rottbg. Griechenl.

Trechus Clairville.

- * 1. *longicornis* Strm. Ol. (Krüp.).
 2. *diaphanus* Rottb. Griechenl.

3. *subnotatus* Dj. Att., Corf.,
 Zant.

v. pallidipennis Schm. Att.

4. *nigrinus* Putz. Parn., Keph.,
 Cret.

5. *4-striatus* Schrnk. Griechenl.,
 Cret.

6. *4-notatus* Rtrtr. Cret.

7. *Krüperi* Schaum. Att., Parn.

8. *Oertzeni* Mill. Parn.

Nomius Laporte.

1. *pygmaeus* Dej. Griechenl.

Pogonus Dej.

1. *littoralis* Duft. Griechenl.,
 Cret.

2. *chalcus* Marsh. Att., Dor.,
 Mor., Keph.

3. *riparius* Dej. Griechenl., Cret.

4. *punctulatus* Dej. Corf.

5. *gilvipes* Dej. Cret.

6. *reticulatus* Schaum. Att.,
 Mor., Corf.

Pogonistes Chaudoir.

1. *gracilis* Dej. Att., Corf.

- * 2. *rufo-aeneus* Dej. Nax. (Krüp.).

- * 3. *testaceus* Dej. Att. (Emge).

Clivina Latr.

1. *fossor* L. Akarn., Mor.

v. proluxa Kiesw. Naupl.

- * 2. *ypsilon* Dej. Phal. bei Athen
 (Emge).

3. *laevifrons* Chd. Naupl.

Dyschirius Bonelli.

1. *corcyreus* Rtrtr. Corf.

2. *importunus* Schm. Griechenl.

3. *salinus* Schaum. Att., Corf.,
 Keph., Cret.

4. *cylindricus* Dej. Phal. bei
 Athen, Cret.

5. *protensus* Putz. Phal. b. Ath.

6. *pusillus* Dej.

v. bacillus Schm. Griechenl.

7. strumosus Putz. Athen.
 8. aeneus Dej. Corf.
 v. apicalis Putz. Athen,
 Naupl.
- Scarites F.
 1. buparius Forst. Cret.
 * 2. eurytus Fisch. Andros (Stramineas), Nax. (Krüper).
- Adialampus Gozis.
 1. laevigatus F. Att., Nax.,
 Cret.
 2. arenarius Bon. Att., Keph.,
 Cret.
 3. planus Bon. Naupl., Corf.,
 Cret.
- Siagona Latr.
 1. europaea Dej.
 v. Oberleitneri Dj. Griechenl.,
 Cret.
- Morio Latr.
 1. olympicus Redt. Tinos.
- Panagaeus Latr.
 1. crux major L. Akarn., Aetol.
- Oodes Bonelli.
 1. gracilis Villa. Att., Vel.
- Callistus Bonelli.
 1. lunatus F. Akarn., Aetol.,
 Corf.
- Chlaenius Bonelli.
 * 1. circumscriptus Duft. Akarn.,
 Aetol. (Krüper).
 2. Dejeani Sol. Dej. Aetol.,
 Naupl.
 * 3. velutinus Duft. Griechenl.
 (Krüper).
 4. festivus Panz. Att., Keph.,
 Cret.

5. spoliatus Rossi. Griechenl.,
 Cret.
 6. viridipunctatus Goeze. Grie-
 chenl., Cret.
 * 7. flavipes Ménétr. Vel., Eub.,
 Nax. (Krüper).
 8. aeneocephalus Dej. Aetol.
 9. nigricornis F.
 v. fuscitarsis Schm. Aetol.,
 Zant., Cret.
 *10. terminatus Dej. Nord-Mor.
 (Emge).
 *11. tristis Schaller. Aetol., Eub.
 (Krüper).
 12. azureus Dft. Att., Parn.,
 Keph., Cret.
 13. cruralis Fisch.
 v. Maillei Dej. Aetol., Mor.

Licinus Latr.

1. agricola Oliv. Att., Mor.,
 Nax.
 2. granulatus Dej.
 * v. siculus Dej. ?¹⁾ Cret.
 * 3. cassideus F. Aetol. (Krüp.).

Badister Clairville.

1. unipustulatus Bon. Akarn.,
 Naupl.
 2. peltatus Panz. Syr., Cret.

Amblystomus Erichs.

1. levantinus Rtr. Att., Mor.,
 Ion. Ins.
 2. metallescens Dej. Griechenl.

1) Eine dem *L. siculus* sehr nahe stehende Art, welche sich durch stärkere Punktirung des Halschildes und durch abweichende Ausrandung an der Spitze der Flügeldecken von *siculus* unterscheidet, erbeutete ich in leider nur 1 Exemplare bei dem Dorfe Archanes, südlich von Candia.

- * 3. niger Heer. Att. (Emge).
- 4. rectangulus Rtrr. Corf.

Ditomus Bon.

- 1. obscurus Dej. Griechenl., Cret.
- 2. clypeatus Rossi. Olymp, Att., Naupl., Corf., Keph.
- 3. eremita Dej. Cret.

Sabienus Gozis.

- 1. robustus Dej. Griech. Festl., Corf., Keph., Zant., Cret.
- 2. calydonius Rossi. Corf., Keph., Cret.
- 3. tricuspидatus F. Att., Akarn., Eub., Syr.
- 4. dama Rossi. Griech. Festl., Keph., Zante.
v. gilvipes Latr. Att.
- 5. rotundicollis Ramb. Corf.

Pachycarus Sol.

- 1. aculeatus Reich. Syr.
- 2. atrocoeruleus Walzl. Griech. Festl.
- 3. coeruleus Brill. Griech. Festl.

Penthus Chaud.

- 1. tenebrioides Walzl. Griechenl.

Apotomus Dej.

- 1. rufithorax Pecchioli. Phal. bei Athen, Akarn., Naupl., Corf., Cret.

Anisodactylus Dej.

- * 1. binotatus F. Att., Vel., Eub. (Krüper), Cret. (Oertz.).
* v. spurcaticornis Dej. Att., Aet., Eub. (Krüper).
- 2. poeciloides Steph. Naupl.
- * 3. pseudoaeneus Dej. Att., Parn. (Krüper).

- 4. intermedius Dej. Akarn., Vel., Corf.

Diachromus Erichs.

- * 1. germanus L. Olymp, Aetol., Corf. (Krüp.), Cret. (Oertz.).

Scybalicus Schaum.

- 1. cordicollis Serv. Griechenl.

Gynandromorphus Dej.

- 1. etruscus Quens. Parn., Aetol.

Ophonus Steph.

- 1. sabulicola Panz. Griech. Festl., Eub., Cret.
v. columbinus Germ. Att., Cret.
- 2. diffinis Dej.
* v. rotundicollis Frm. Att., Parn. (Krüper).
- * 3. incisus Dj. Att. (Krüper, Oertzen).
- * 4. azureus F. Parn., Dor., Aetol., Zant.
* v. similis Dej. Cret. (Oertzen.)
v. cribricollis Dej. Olymp, Parn.
- 5. meridionalis Dej. Griech. Festl., Keph., Zant.
- * 6. rupicola Sturm. Att., Oet. (Krüp.).
- 7. puncticollis Pk. Att., Dor., El.
* v. parallelus Dj. Parn. (Oertz.)
- * 8. brevicollis Srv. Naupl. (Oertz.).
- 9. maculicornis Duft. Aetol., Naupl., Nax., Cret.
v. complanatus Dej. Nördl. Griechenl.
- * 10. signaticornis Duft. Parn. (Oertzen).
- * 11. planicollis Dj. Griech. Festl.

12. mendax Rossi. Griech. Festl.,
Kephal.

13. suturifer Rtttr. Mor., Corf.

Pseudophonus Motsch.

1. pubescens Müller. Griech.
Festl., Cret.

2. griseus Panz. Griechenl.,
Cret.

3. seriatus Chaud. Att., Akarn.

4. polyglyptus Schaum. Aetol.,
Corf.

Artabas Gozis.

1. punctatostriatus Dj. Griech.
Festl., Corf., Kephal.

Harpalus Latr.

1. atratus Latr. Griech. Festl.,
Kephal.

2. rufitarsis Dft. Griech. Festl.,
Eub.

3. sulphuripes Germ. Griech.
Festl., Eub., Kephal.

4. consentaneus Dej. Griech.
Festl., Kephal., Cret.

5. pygmaeus Dej. Kop.-S., Dor.,
Akarn., Eub., Corf., Mor.

6. oblitus Dej. Parn., Vel., Cret.

7. distinguendus Duft. Griech.
Festl., Eub.

8. aeneus F. Parn., Mor.
v. confusus Dej. Parn., Mor.

9. cupreus Dj. Att., Parn.,
Kephal.

* v. euchlorus Mén. Att.
(Krüper).

10. rubripes Duft. Mor., Cret.

11. tenebrosus Dej. Olymp, Att.,
Nax., Corf., Kephal., Cret.

12. litigiosus Dej. Griechenl.,
Cret.

13. melancholicus Dej. Corf.

*14. tardus Panz. Eub. (Emge).

15. serripes Quens. Att., Parn.,
Dor.

16. dimidiatus Rossi. Griech.
Festl., Corf.

*17. anxius Duft. Parn., Vel.
(Krüper).

18. fuscipalpis Strm. Nördl.
Griechenl.

Pangus Schaum.

1. scaritides Strm. Vel.

Daptus Fischer.

* 1. vittatus Fisch. Att. (Krüp.,
Emge), Corfu.

Acinopus Dej.

1. ammophilus Dej. Thessal.,
Att., Parn., Mor.

2. subquadratus Brill. Griech.
Festl., Corf., Kephal.,
Zant.

3. megacephalus Rossi. Att.,
Parn., Corf., Cret.

Bradycellus Erichs.

1. obsoletus Dej. Phal. bei Athen
(Emge), Syr. (Oertzen).

2. verbasci Duft. Att., Naupl.

Stenolophus Latr.

1. teutonius Schrnk. Griech.
Festl., Eub., Corf., Keph.

* v. abdominalis Att. (Emge),
Corf. (Reitter).

2. Skrimshiranus Steph. Att.,
Aetol.

3. discophorus Fisch. Nord-
Griechenl.

4. proximus Dej. Naupl., Corf.

* 5. mixtus Hbst. Kop.-S., Naupl.
(Oertzen), Nax. (Krüper).

6. *marginatus* Dej. Att., Olympia, Corf., Cret.
7. *elegans* Dej. Att., Naupl., Corf., Keph., Cret.
8. *dorsalis* F. Att., Naupl., Cret.
- * 9. *brunnipes* Strm. Corf. (Reitt.).
10. *suturalis* Dej. Att., Parn.; Naupl., Corf.
11. *exiguus* Dj. Naupl., Cret.
v. *pumilio* Schaum. Naupl., Zant., Cret.
12. *planicollis* Schaum. Naupl.
13. *longicornis* Schaum. Naupl.
14. *transversalis* Schaum. Nord-Griechenl.
15. *insignis* Rtrr. Corf.

Zabrus Clairville.

- * 1. *incrassatus* Germ. Parn., El., Keph., Zant.
2. *graecus* Dej. Griechenl., Cret.
v. *intermedius* Zimm. Griechenl.
v. *convexus* Zimm. Griechenl., Cret.
v. *subtilis* Schaum. Nord-Griechenl.
3. *validus* Schaum. Griech. Festl.
4. *robustus* Zimm. Parn.
5. *punctiventris* Schaum. Att., Mor.
6. *femoratus* Dj. Att., Parn., Mor.
7. *tumidus* Rche. Mor.
8. *reflexus* Schm. Griech. Festl.
9. *brevicollis* Schm. Parn.
10. *rufipalpis* Schm. Griechenl.
11. *aetolus* Schm. Parn., Vel.
12. *tenebrioides* Goeze.
v. *longulus* Rche. Griechenl.

13. *Oertzeni* Rtrr. Dorf Elis in den Bergen von Kissamo im westlichen Creta.

Amara Bon.

1. *fulvipes* Serv. Akarn.
- * 2. *rufipes* Dj. v. Vel. (Krüper).
3. *erythrocnemis* Zimm. Corf.
- * 4. *saphyrea* Dj. Parn. (Krüper), Eub. (Emge).
- * 5. *ovata* F. Eub. (Krüper).
v. *adamantina* Kol. Mor.
6. *montivaga* Sturm. Nord-Griechenl.
7. *communis* Panz. Nord-Griechenl.
8. *aenea* Deg. Griechenl., Cret.
9. *eurynota* Pz. Aetol.
10. *familiaris* Duft. Ol., Eub., Keph.
11. *lucida* Duft. Naupl.
12. *sabulosa* Serv. Griechenl.
- * 13. *dalmatina* Dj. Att., Keph. (Oertzen).
14. *apricaria* Payk. Parn., Keph.

Myas Dj.

1. *chalybaeus* Palliardi. Thess., Parn., Eub., Mor.
2. *rugosicollis* Brill. Akarn., Mor., Keph.

Molops Bon.

1. *spartanus* Schm. Kyllene, Erym., Tayg., Keph.
2. *parnassicola* Krtz. Parn., Eub. ¹⁾

1) Bei den Stücken aus Euboea ist der Seitenrand des Halsschildes etwas breiter abgesetzt und ist der Wulst in den Hinterecken desselben breiter als bei den Stücken vom Parnassos.

Pterostichus Bon.

1. melas Creutz. Dor., Aetol., Corf.
- * 2. elongatus Duft. Att., Aetol. (Krüper).
3. creticus Friv. Cret.
4. ovicollis Rtr. Eub.
- * 5. niger Schaller. Att. (Emge), Eub. (Krüper).
6. anthracinus Ill. Griech. Festl., Eub.
7. minor Gyll. Vel.
8. strenuus Panz. Nord-Griechenl.
9. rebellis Rche. Mor.
v. kumanensis Rtr. Mor.
10. minutus Rche. Griechenl.
11. longior Chd. Griechenl., Att.

Tapinopterus Schaum.

1. Duponcheli Dj. Erym., Tayg.
2. protensus Schm. Parn., Aetol., Thessal.
3. extensus Dj. Parn., Vel., El., Tayg., Corf.
4. filigranus Mill. Keph. l.
5. speluncicola Chd. Griechenl.

Elasmopterus Kraatz, nov. gen.

- * 1. Oertzeni Kr. Parn. 1).

Adelosia Steph.

- * 1. macra Steph. Parn. (Oertzen), Mor. (Emge).

Poecilus Bon.

1. cupreus L. Griech. Festl., Keph., Cret.
v. erythropus Fald. Cret.

- v. affinis Sturm. Griech. Festl., Corf.

- * 2. cursorius Dj. Akarn. (Krüp.).
v. cyanellus Rche. Griechenl.
3. puncticollis Dj. Att., Parn.
 - * 4. lissodorus Chd. Cret. (Oertz.).

Pedius Motsch.

1. inquinatus Strm. Vel., Zant.
2. crenatus Dj. Cret.

Lagarus Chaud.

1. vernalis Pz. Mor., Eub.
v. cursor Dj. Mor.
2. submetallicus Chd. Vel.

Agelaea Gené.

1. fulva Gené. Griechenl.

Omphreus Dj.

1. Krueperi Rtr. Tayg.

Sphodrus Clairville,

1. leucophthalmus L. Griechenl., Cret.

Sphodroides Schauf.

1. picicornis Dj. Keph. l.

Laemostenus Bon.

1. cimmerius Fisch. Att., Mor., Syr., Keph. l.
2. amethystinus Dej.
v. graecus Schauf. Griechenl.
3. venustus Dj. Att., Parn., Mor.
- * 4. elongatus Dj. Tayg. (Brenske).
5. Krueperi Mill. Parn.

Platyderus Steph.

1. ruficollis Marsh.
- * v. neapolitanus Rche. Griechenl. (Krüper).
v. graecus Rche. Griech. Fstl.
v. minutus Rche. Griechenl., Cret.

1) 1 Exemplar dieser Art fand ich Anfang Mai 1882 ca. 1800 M. hoch auf dem Parnass.

Calathus Bon.

1. giganteus Dj. Griechisches Festl., Corf., Zante, Keph.
- * 2. rubripes Dj. Bei Kanea auf Cret. (Oertzen).
3. fuscipes Goeze.
v. punctipennis Grm. Att., Zant., Cret.
v. graecus Dj. Griechenl.
4. distinguendus Chd.
v. syriacus Chd. Griechenl.
v. thessalus Putz. Thessal.
5. mollis Marsh.
v. encaustus Fairm. Att.
6. melanocephalus L. Griech. Festl., Keph.
7. circumseptus Germ. Griech. Festl., Keph., Cret.

Dolichus Bon.

- * 1. hallensis Schall. Vel. (Krüp.).

Agonum Bon.

1. marginatum L.
v. flavocinctum Suffr. Griechenl., Cret.
2. viridicupreum Goeze. Griechenl.
v. austriacum F. Griech. Festl.; Corf.
- * 3. viduum Pz. Att. (Emge).
v. moestum Dft. Griechenl., Cret.
4. sordidum Dj. Griechenl., Cret.
5. antennarium Dft. Att.
- * 6. atratum Dft. Kop.-S. (Oertz.).
v. extensum Mén. Phal. bei Athen.
- * 7. viridescens Rtrr. Phal. (Krüp., Oertz.).

Europhilus Chaud.

- * 1. micans Nicol. Att. (Emge).
* 2. scitulus Dj. Att. (Emge).

Clibanarius Gozis.

1. dorsalis Pontopp. Griech. Festl., Zant., Keph., Nax.

Olisthopus Dj.

1. glabricollis Germ. Griechenl., Cret.
2. fuscatus Dj.
v. minor Reche. Griechenl., Cret.

Masoreus Dj.

1. Wetterhali Gyll.
* v. axillaris Küst Tayg. (Krp.).

Singilis Rambur.

1. fuscipennis Schaum. Griechenl.

Lebia Latr.

1. cyanocephala L. Att.
v. annulata Brll. Att.
2. crux minor L. Mor.
v. nigripes Dj. Att.
3. trimaculata Villers. Thessal., Parn., Mor.
- * 4. scapularis Fourcr. Parn., Mor. (Oertzen), Corf. (Reittr.).
v. quadrimaculata Dj. Mor.
5. humeralis Dj. Griech. Festl., Corf., Zant., Keph.
v. lepida Brll. Att., Mor.

Cymindis Latr.

1. sinuata Reche. Mor.
2. adusta Redt. Griechenl.
3. axillaris F. Griech. Festl., Keph., Nax.
v. lineata Schh. Griechenl.
4. kalavrytana Rtrr.* Mor.

* 5. *variolosa* F. Griech. Festl.,
Zant.

Cymindoidea Lap.
1. *Famini* Dj. Att.

Neotarus Rtrr.
1. *Krüperi* Rtrr. Att.

Trichis Klug.
1. *maculata* Klug. Att.

Demetrius Bon.
1. *atricapillus* L. Griechenl.,
Cret.

Dromius Bon.
* 1. *linearis* Oliv. Griechenl.,
Cret.
* 2. *meridionalis* Dj. Griech.
Festl. (Krüper).
* 3. *quadrinaculatus* Olymp (Krp.).
* 4. *quadrisignatus* Dj. El. (Oertz.).
* 5. *melanocephalus* Dj. Att. (Emg.).

Metabletus Schmidt-Goebel.
1. *exclamationis* Mén. Griech.
Festl., Corf., Cret.
2. *obscuroguttatus* Dft. Corf.,
Zant.
* 3. *paracentesis* Mot. Att. (Emg.).
4. *pallipes* Dj. Griechenl., Cret.
* 5. *foveola* Gyll. Dor. (Oertzen).
6. *signifer* Rtrr. Corf.
7. *minutulus* Goeze. Griechenl.,
Cret.

Lionychus Wissmann.
1. *quadrillum* Dft. Griech. Festl.

Apristus Chaud.
1. *subaeneus* Chd.
v. *reticulatus* Schm. Att.
2. *opacus* Schm. Syr.

Zuphium Latr.
1. *olens* Rossi. Aetol., Cret.

Polystichus Bon.
* 1. *fasciolatus* Rossi. Parn.
(Oertzen).

Drypta F.
1. *dentata* Rossi. Griech. Festl.,
Cret.
2. *distincta* Rossi. Akarn., Mor.

Aptinus Bon.
1. *acutangulus* Chd. Griechenl.
2. *lugubris* Schaum. Mor., Vel.

Brachynus Weber.
1. *Bayardi* Dj. Att., Mor., Eub.
2. *bipustulatus* Quens. Att.,
Naupl.
3. *Emgei* Rtrr. Att.
4. *exhalens* Ross. Att.
5. *bombarda* Dj. Att., Aetol.,
Corf., Zant.
6. *crepitans* L. Mor., Cret.
7. *nigricornis* Gebl. Att., Parn.,
Mor.
* 8. *immaculicornis* Dj. Att.,
Parn.
v. *ejaculans* Fisch. Aetol.
9. *explodens* Dft. Att., Parn.,
Corf., Kephall.
* 10. *sclopeta* F. Eub. (Emge).

Haliplidae.

Peltodytes Regimbart.
* 1. *caesus* Duft. Att. (Oertzen).

Haliphus Latr.
* 1. *confinis* Steph. Cret. (Oertzen).
2. *mucronatus* Steph. Att.,
Kephall.
3. *variegatus* Sturm. Zant.,
Cret.

4. guttatus Aub. Naupl.
 * 5. impressus F. Att. (Oertzen).
 * 6. ruficollis Deg. Att. (Krüper).
 7. lineatocollis Marsh. Att.,
 Naupl., Corf., Keph.,
 Cret.

Dyticidae.

Noterus Clairville.

- * 1. clavicornis Deg. Att. (Emge).

Laccophilus Leach.

1. hyalinus Deg. Corf., Keph.

Hydrovatus Motsch.

1. cuspidatus Kunz. Keph.

Bidessus Sharp.

1. minimus Scop. Corf.
 2. Goudoti Laporte. Cret.
 3. exornatus Rche. Griechenl.
 4. minutissimus Gm. Cret.
 5. parvulus Müll. Griechenl.,
 Cret.

Hyphidrus Ill.

1. variegatus Aub. Att., Parn.,
 Cret.

Coelambus Thoms.

1. saginatus Schm. Naupl., Zant.
 2. lernaeus Schm. Naupl.
 3. confluens F. Naupl.

Deronetes Sharp.

- * 1. opatrinus Germ. Kaisariani
 bei Athen (Krüper).
 2. suavis Sharp. Griechenl.
 3. Ceresyi Aub. Cret.

Hydroporus Clairv.

1. halensis F. Griechenl., Cret.
 2. flavipes Ol. Corf., Keph.
 * 3. memnonius Nicol. Mor.
 (Brenske).

- * 4. pubescens Gyll. Att., Parn.,
 Cret. (Oertzen).
 5. tessellatus Drap. Griechenl.
 6. limbatus Aub. Cret.
 7. marginatus Dft. Att.
 8. ionicus Mill. Corf.

Agabus Leach.

1. guttatus Payk.
 v. dilatatus Brll. Mor.
 2. biguttatus Oliv. Att., Mor.,
 Cret.
 v. nigricollis Zoubk. Att.,
 Cret.
 3. marginalis Sharp. Griechenl.
 4. brunneus F. Griechenl.
 5. biocellatus Müll. Cret.
 6. nebulosus Forster. Att.
 7. conspersus Marsh. Att.,
 Naupl., Corf., Cret.
 8. chalconotus Pz. Corf.
 9. bipustulatus L. Att., Parn.,
 Corf.
 * v. Solieri Aub. Tayg.
 (Brenske), Cret. (Oertzen).

Rhantus Lac.

1. pustulatus Rossi. Naupl.

Colymbetes Clairv.

1. fuscus L. Att., Akarn., Cret.

Meladema Lap.

1. coriaceum Lap. Att., Syr.,
 Nax.

Dyticus L.

- * 1. punctulatus F. Att. (Krüp.)
 2. circumflexus F. Att., Nax.,
 Cret.

Graphoderes Eschscholtz.

- * 1. cinereus L. Thess. (Krüp.)

Eretes Lap.

1. sticticus L. Att.

Cybisteter Curtis.

- * 1. tripunctatus Oliv. Thessal., Att. (Krüper).
- * 2. laterimarginalis Deg. Cret. (Oertzen).

Gyrinidae.**Gyrinus** Geoffr.

- * 1. concinnus Klug. Att. (Oertzen).
- 2. striatus Oliv. Griechenl., Cret.
3. urinator Ill. Griechenl., Cret.
- * 4. bicolor Payk. Tayg. (Brenske).
- * 5. angustatus Aub. Att. (Krüp.)
- * 6. colymbus Er. Tayg. (Brenske).
7. Dejeani Brll. Griechenl., Cret.

Hydrophilidae.**Hydrochus** Leach.

- * 1. grandicollis Ksw. Att.
2. nitidicollis Muls. Naupl., Corf.

Ochthebius Leach.

- * 1. Steinbühleri Rtrr. Cret. (Oertz.).
2. punctatus Steph. Corf.
3. lanuginosus Rche. Att.
4. marinus Payk.
v. pallidipennis Lap. Griechenl.
5. bicolor Germ. Att., Corf., Keph., Cret.
6. impressicollis Lap. Att., Corf.

Hydraena Kugel.

1. riparia Kugel. Corf., Cret.
2. armipes Kiesw. Griechenl.
3. grandis Rtrr. Thess., Tayg.

Helophorus F.

1. rufipes Bosc. Griech. Festl., Cret.

- * 2. costatus Goeze. Griech. Festl. (Brenske, Oertzen).
3. micans Fald. Griech. Festl. v. subcostatus Kolen. Griechenl.
4. alternans Gené. Mor. v. intermedius Muls. Griech. Festl., Corf.
5. aquaticus L. Griechenl., Cret. v. Milleri Kuw. Griech. Festl., Corf.
- * 6. affinis Marsh. Mor., Corf., Keph.
7. aeneipennis Thoms. Griechenl., Cret.
8. granularis L. Corf.
9. griseus Er. v. creticus Ksw. Cret.
10. pallidipennis Muls. v. Reitteri Kuw. Parn.

Berosus Leach.

1. bispina Rche. Naupl.
- * 2. spinosus Stev. Att. (Emge).
3. affinis Brll. Griech. Festl., Corf., Keph.
v. hispanicus Küst. Corf., Zant.

Hydrophilus Geoffr.

1. piceus L. Parn., Mor., Cret.

Hydrocharis Leconte.

1. caraboides L. Aetol., Mor., Corf.
- * 2. flavipes Stev. Akarn. (Krp.)

Hydrobius Leach.

1. oblongus Hbst. Naupl.
2. fuscipes L. Griechenl.

Creniphilus Motsch.

1. globulus Payk. Mor. (Brnsk.),
Cret. (Oertzen).
- * 2. limbatus F. Att. (Emge),
Dor., Cret. (Oertzen).

Philhydrus Sol.

1. melanocephalus Ol. Grie-
chenl., Cret.
- * 2. bicolor Er. Att. (Emge).

Helochares Muls.

1. lividus Forster. Griechenl.,
Cret.

Laccobius Er.

1. sinuatus Motsch.
- * v. atratus Rottb. Att. (Emge).
2. minutus L. Att., Naupl.,
Kephal.

Chaetarthria Steph.

- * 1. seminulum Payk. Att. (Emge).

Limnobijs Leach.

- * 1. spec? Naxos (Oertzen).

Sphaeriidae.**Sphaeridium** Fab.

1. scarabaeoides L. Griechenl.
Cret.
- * 2. bipustulatum F. Att. (Krp.).

Coelostoma Brill.

1. orbiculare F. Akarn., Eub.,
Cret.

Dactylosternum Woll.

1. abdominale F. Creta.

Cercyon Leach.

- * 1. ustulatus Preyssl. Att., Cret.
(Oertzen).
- * 2. impressus Strm. Cret. (Oertz.).

3. haemorrhoidalis F. Att.,
Mor., Kephal.

- * 4. obsoletus Gyll. Att. (Emge).
5. marinus Thoms. Corf.
6. quisquilius L. Griechenl.
- * 7. nigriceps Marsh. Cret. (Oertz.).
8. pygmaeus Ill. Mor., Corf.
- * 9. terminatus Mrsh. Att. (Emge),
Mor. (Brenske).
- * 10. analis Payk. Att. (Emge).

Megasternum Muls.

1. bolitophagum Mrsh. Grie-
chenl., Cret.

Limnichidae.**Limnichus** Latr.

- * 1. incanus Ksw. Att. (Emge),
Mor. (Brenske).
2. punctipennis Krtz. Naupl.

Dryopidae.**Dryops** Ol.

1. lurida Er. Corf.
2. pilosella Er. Griechenl.,
Cret.

Elmis Latr.

1. Maugeti Latr. Att.

Riolus Muls.

1. subviolaceus Mls. Griechenl.

Georyssidae.**Georyssus** Latr.

1. costatus Lap. Griechenl.

Heteroceridae.**Heterocerus** F.

1. parallelus Kryn.
- * v. maxillosus Motsch. Mor.
(Brenske).

- * 2. fossor Ksw. Att. (Emge).
- 3. flexuosus Steph. Att., Naupl., Cret.
- 4. fenestratus Thunb. Cret.

Staphylinidae.

Autalia Steph.

- 1. longula Jekel. Griechenl.

Bolitochara Mannerh.

- * 1. lunulata Payk. Mor. (Oertz).
- * 2. bella Märk. Ol. (Krüper), Mor. (Emge).
- * 3. obliqua Er. Mor., Cret.
- * 4. varia Er. Mor. (Brenske).

Euryusa Er.

- * 1. sinuata Er. Mor. (Brenske).
- * 2. laticollis Heer. Parn. (Oertz).

Leptusa Kr.

- 1. fuliginosa Aub. Mor.
- 2. bidens Baudi. Griechenl.
- 3. affinis Epp. Patr.
- 4. Heydeni Epp. Griechenl.
- 5. armata Epp. Griechenl.

Stichoglossa Fairm.

- 1. semirufa Er. Cret.

Ischnoglossa Krtz.

- * 1. proluxa Grav. Griechenl., Cret.
- * 2. corticina Er. Mor. (Brenske).

Thiasophila Krtz.

- 1. brunnicornis Jekel. Griechenl.

Microglossa Krtz.

- * 1. nidicola Fairm. Mor. (Emge).

Aleochara Grav.

- * 1. lata Grav. Parn. (Oertzen).
- * 2. laticornis Kr. Parn. (Oertz.), Mor. (Brenske).
- * 3. lateralis Heer. Att. (Emge).

- 4. puberula Klug. Att.
- * 5. bipunctata Ol. Att. (Emge), Mor. (Brenske).

- * 6. crassiuscula Sahlb. Att. (Oertzen).

- 7. tristis Grav. Att., Mor., Cret.

- * 8. bisignata Er. Att. (Emge).

- * 9. cuniculorum Kr. Att. (Emge).

- 10. lanuginosa Grav. Mor.

- * 11. sanguinea L. Att. (Emge).

- * 12. nitida Grav. Mor. (Brenske).

Dinusa Sauley.

- 1. taygetana Epp. Mor.

Homoeusa Krtz.

- * 1. acuminata Maerk. Mor. (Brenske).

- 2. paradoxa Scriba. Mor.

Myrmedonia Er.

- * 1. lugens Grav. Mor. (Emge), Eub. (Krüper).

- * 2. ruficollis Grimm. El., Tayg. (Brenske, Krüper),

- * 3. Hampei Kr. El. (Brenske).

- 4. Rougeti Fairm. Olymp.

- * 5. Reitteri Epp. 2 Exemplare am Fuss des Parnes in Att. (Oertzen).

Astilbus Dillwyn.

- 1. canaliculatus F. Att., Naupl.

Ocalea Er.

- * 1. puncticollis Rey. Kephala, Cret. (Oertzen).

- * 2. badia Er. Tayg. (Brenske).

- 3. puncticeps Kr. Aetol.

Aleuonota Ksw.

- 1. Kiesenwetteri Kr. Griechenl.

Callicerus Grav.

- * 1. rigidicornis Er. El. (Brenske).

Calodera Mannh.

1. *paludum* Kr. Nauplia.

Chilopora Kr.

- * 1. *longitarsis* Er. Dor. (Oertz.).

Myrmecopora Sauley.

1. *publicana* Sauley. Griech. Festl., Nax. Diese Art lebt in Gesellschaft von *Aphaenogaster barbara* L.
2. *crassiuscula* Aub. Griechenl.
3. *fugax* Er. Griechenl.

Falagria Steph.

- * 1. *thoracica* Curt. (Krüper).
2. *sulcata* Payk. Att., Cret.
3. *splendens* Kr. Mor.
* 4. *sulcatula* Grav. Att. (Krüp.).
5. *nigra* Grav. Att., Tayg.
6. *gratilla* Er. Corf.
* 7. *laevigata* Epp. Mor. (Brensk., Emge).
8. *obscura* Grav. Griech. Festl., Corf.

Tachyusa Er.

1. *nitidula* Rey. Griechenl.

Homalota Mannh.

- * 1. *sulcifrons* Steph. Cret. (Oertz.).
* 2. *aegyptiaca* Motsch. Mor.
3. *gregaria* Er. Parn., Corf., Zant., Cret.
* 4. *delicatula* Shrp. Tayg. (Brensk.).
5. *meridionalis* Rey. Att. (Emge).
6. *elongatula* Grav. Att., Mor., Cret.
7. *hygrotopora* Kr. Aetol.
8. *terminalis* Grav. Corf.
9. *vicina* Steph. Griechenl., Cret.
* 10. *aquatica* Thoms. Mor., Corf. (Emge, Brenske).

- * 11. *Pertyi* Heer. Att., Corf. (Emge, Reitter).
12. *oraria* Kr. Att., El., Zant.
13. *trinotata* Kr. Att., Mor., Kephel.
* 14. *triangulum* Kr. Griechenl., Cret.
* 15. *sericans* Grav. Mor. (Brenske).
* 16. *sodalis* Er. Cret. (Oertzen).
* 17. *copiaria* Kr. Cret. (Oertz.).
* 18. *atramentaria* Gyllh. Mor., Corf. (Brenske).
* 19. *longicornis* Grav. El. (Oertz.).
* 20. *canta* Er. Mor. (Brenske).
* 21. *occulta* Er. Cret. (Oertzen).
22. *atricilla* Er. Naupl., Zant., Syr.
* 23. *corvina* Thoms. Cret. (Oertz.).
24. *amicula* Steph. Att., El., Cret.
25. *speculum* Kr. Att.
26. *forticornis* Kr. Griechenl.
27. *armata* Epp. Griechenl.
* 28. *Oertzeni* Epp. n. sp. 1). Att., Parn., Angistri (Oertzen).
* 29. *exilis* Er. Mor. (Brenske).
* 30. *analis* Grav. El., Tayg. (Brenske).
* 31. *soror* Kr. Att. (Oertzen).
32. *sordida* Marsh. El., Corf., Cret.
* 33. *melanaria* Mannh. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
* 34. *consanguinea* Epp. Mor. (Brenske).
* 35. *parva* Sahlb. Mor. (Brenske).
* 36. *parens* Rey. El.
37. *fungi* Grav. Att., Mor. (Emge, Brenske).

1) Diese Art gehört zum Subgenus *Geostiba* Thoms.

v. clientula Er. Att., El., Cret.
38. pulchra Kr. Griechenl., Cret.

Placusa Er.

- * 1. pumilio Grav. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. adscita Er. El. (Emge).

Thectura Epp.

- 1. tricuspis Epp. El.

Phloeopora Er.

- * 1. reptans Grav. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. corticalis Grav. El. (Brenske,
Oertzen).

Alaobia Thoms.

- * 1. scapularis Sahlb. Naupl.
(Oertzen).

Oxypoda Mannh.

- * 1. opaca Grav. Parn., El. (Oertz.,
Brenske).
- * 2. humidula Kr. Parn., Dor.
(Oertzen).
- 3. graeca Kr. Griechenl.
- 4. longipennis Kr. Griechenl.
- 5. vicina Kr. Griechenl.
- 6. micans Kr. Griechenl.
- 7. formosa Kr. El.
- * 8. alternans Grav. El. (Brenske).
- 9. haemorrhoea Shlb. Att., Naupl.,
Corf.

Gyrophaena Mannerh.

- * 1. fasciata Marsh. Mor., Corf.
(Brenske).

Oligota Mannh.

- * 1. pusillima Grav. Att., Mor.
(Emge, Brenske).
- 2. pumilio Ksw. Zant.
- * 3. parva Kr. Att. (Krüper).

* 4. inflata Mannh. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).

* 5. apicata Er. El. (Brenske).

Pronomaea Er.

- 1. rostrata Er. Tayg., Erym.

Myllaena Er.

- 1. graeca Kr. Zant., Cret.
- * 2. minuta Grav. Naupl. (Oertz.).

Hypocyptus Mannh.

- * 1. longicornis Payk. Mor., Corf.
(Oertzen, Brenske).
- 2. tenuicornis Kr. Zant.
- * 3. seminulum Er. Naupl. (Oertz.).

Habrocerus Er.

- * 1. capillaricornis Grav. Grie-
chenl., Cret.

Leucoparyphus Kr.

- 1. silphoides L. Att., Naupl.

Coproporus Kr.

- * 1. colchicus Kr. Eub. (Emge).

Tachinus Grav.

- * 1. rufipes L. Mor. (Brenske).
- * 2. pallipes Grav. Parn. (Krüp.).
- * 3. fimetarius F. Parn. (Oertz.).

Tachyporus Grav.

- * 1. ruficeps L. Griech. Festl.
(Emge, Oertzen).
- 2. discus Rehe. Griechenl.,
Cret.
- * 3. chrysomelinus L. Att. (Brske.).
- 4. hypnorum F. Griechenl.,
Cret.
- * v. armeniacus Kol. Eub.,
Kephal., Cret.
- * 5. atriceps Steph. Mor. (Brske.).
- 6. macropterus Steph. Att.
v. Abner Saulc. Griechenl.

- * 7. pusillus Grav. Att. (Oertz.).
- 8. nitidulus F. Griechenl., Cret.

Conurus Steph.

- * 1. pubescens Payk. Att., Mor., Eub., Keph.
- * 2. pedicularius Grav. Att., Cret. (Emge, Oertzen).
- * 3. bipustulatus Grav. Ol., Mor. (Krüper, Emge).
- * 4. bipunctatus Grav. El. (Brske.).

Bolitobius Steph.

- * 1. trimaculatus Payk. Eub., Mor. (Emge).
- * 2. trinotatus Er. Akarn., Mor. (Krüper, Brenske).
- * 3. exoletus Er. Cret. (Oertzen)
- * 4. pygmaeus F. Corf. (Brenske).

Megacronus Steph.

- * 1. analis F. Att. (Emge, Oertz.).
- * 2. inclinans Grav. Eub., Cret. (Emge, Oertzen).

Mycetoporus Mannh.

- 1. nanus Er. Griechenl., Cret.
- * 2. brunneus Marsh. Att. (Krp.).
- * 3. angularis Rey. Griechenl., Cret.
- 4. Reichei Pandellé Att., Naupl., Corf.
- 5. splendens Marsh. Griechenl., Cret.

Acylophorus Nordm.

- * 1. glaberrimus Hbst. Att. (Emge).
- 2. Wagenschieberi Ksw. Griechenl.

Heterothops Steph.

- 1. dissimilis Grav.
v. brunnipennis Ksw. Naupl.

Quedius Leach.

- 1. lateralis Grav. Griech. Festl., Eub., Keph.
- * 2. ochripennis Ménétr. Eub. (Emge).
* v. variabilis Rey. Cret. (Oertzen).
- * 3. fulgidus F. Att., Parn., Tayg. (Emge, Oertzen, Krüper).
- 4. abietum Ksw. Att., Keph., Cret.
- 5. cruentus Oliv. Griech. Festl., Keph.
- 6. cinctus Payk. Griechenl., Cret.
- 7. tristis Grav. Griechenl., Cret.
- 8. fuliginosus Grav. Att., Eub., Cret.
- 9. molochinus Grav. Griech. Festl., Corf.
- 10. picipes Mannh. Att., Actol.
- 11. planus Er. Att., Tayg., Cret.
- * 12. suturalis Ksw. Griechenl., Cret.
- 13. coxalis Kr. Griechenl., Cret.
- 14. nivicola Ksw. Parnes bei Athen.
- 15. scintillans Grav. Griech. Festl.
- 16. semiaeneus Steph. Att., Parn.
- * 17. paradisiacus Heer. Att. (Emge).
- * 18. boops Grav. Tayg., El. (Krüper, Brenske).

Astrapaeus Grav.

- 1. ulmi Rossi. Att., Mor.

Emus Curtis.

- 1. maxillosus L. Att., Parn., Mor.

Leistotrophus Perty.

- * 1. murinus L. Parn. (Krüper).

Staphylinus L.

1. chrysocephalus Fourc. Att.,
Parn., Eub., Kephhal.
* 2. chloropterus Panz. Mor.
(Emge, Krüper, Oertzen).
* 3. caesareus Cederh. Akarn.,
Naupl. (Krüper, Oertzen).
* 4. lutarius Grav. Ol., Parn.
(Krüper).
* 5. chalcoccephalus F. El. (Brske.).
* 6. fulvipes Scop. Akarn. (Krp.).
7. olens Müll. Griechenl., Cret.
* 8. alpestris Er. Mor. (Brenske).
* 9. brunnipes F. Att. (Emge).
10. ophthalmicus Scop. Att.,
Parn., Kephhal.
11. nitens Schrank. Parn., Kephhal.
v. Brenskei Rtrr. El.
12. simulator Epp. Griechenl.
13. mus Brill. Griechenl., Cret.
14. tomentosus Baudi. Griechenl.
* 15. picipennis F. Parn., Mor.
(Oertzen, Brenske).
16. fuscatus Grav. Att.
* 17. aeneocephalus Deg. Griechenl.,
Cret.
18. pedator Grav. Att., Dor.,
Eub., Kephhal.
* 19. edentulus Block. Att., Naupl.,
Corf. (Emge, Oertzen).
20. compressus Marsh.
v. cerdo Er. Griechenl.

Gafius Steph.

- * 1. cribratus Er. Att., Eub.
(Emge).
* 2. xantholoma Grav. Att. (Oertz.).
* 3. sericeus Holme. Att., Dor.
(Emge, Oertzen).
* v. filum Ksw. Dor. (Oertz.).

Actobius Fauvel.

1. rivularis Ksw. Actol.
* 2. procerulus Grav. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).
3. prolixus Er. Dor. (Oertzen).

Philonthus Curtis.

1. splendens F. Cret.
2. intermedius Lac. Griechenl.,
Cret.
* 3. umbratilis Grav. El., Corf.
(Oertzen, Reitter).
* 4. cephalotes Grav. Cret. (Oertz.).
5. sordidus Grav. Att., Kephhal.,
Cret.
6. ventralis Grav. Griechenl.
* 7. debilis Grav. Mor. (Brske.).
* 8. discoideus Grav. Corf. (Rtrr.).
9. ebeninus Grav. Att., Kephhal.,
Cret.
* v. corruscus Grav. Parn.
(Oertzen).
* 10. concinnus Grav. Griechenl.,
Cret.
11. quisquiliarius Gyllh. Naupl.,
Kephhal.
12. laevicollis Lac. Mor.
13. rufimanus Er. Grch. Fstl., Cret.
14. fimetarius Grav. El. (Oertz.).
15. badius Ksw. Griechenl.
* 16. nigrutilus Grav. Griechenl., Cret.
v. trossulus Nordm. Att.,
Cret.
17. thermarum Aub.
* v. maritimus Mot. Phal.
bei Athen (Emge).
18. splendidulus Grav. Att.
19. politus F. Att.
20. varius Gyll.
* v. bimaculatus Grav. Att.,
Dor., Kephhal., Cret.
* 21. longicornis Payk. Cret. (Oertz.)

*22. *varians* Payk. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

23. *agilis* Grav. Mor., Cret.

24. *salinus* Ksw. Att., Naupl.,
Kephal.

Platyprosopus Mannh.

1. *hierichonticus* Rehe. Syr.

Othius Steph.

1. *laeviusculus* Steph. Griechenh.,
Cret.

* 2. *lapidicola* Ksw. Att., Mor.
(Emge, Brenske).

Leptacinus Er.

* 1. *batychrus* Gyll. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

Leptolinus Kr.

1. *nothus* Er. Att., Dor., Naupl.,
Cret.

v. *cephalotes* Kr. Att., Mor.,
Zant.

Metoponcus Kr.

* 1. *brevicornis* Er. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

Xantholinus Serv.

1. *relucens* Grav. Griechenh.,
Cret.

* 2. *glaber* Nordm. Mor. (Brske.).

3. *decorus* Er. Parn., Mor.

4. *rufipennis* Er. Griechenh.,
Cret.

* 5. *tricolor* F. El. (Emge, Brske.).

* 6. *distans* Rey. Eub. (Emge).

7. *graecus* Kr. Griech. Festl.,
Cret.

8. *punctulatus* Payk. Att., Parn.,
Kephal., Cret.

9. *fulgidus* F. Att., Cret.

10. *sanguinipennis* Kol. Cret.

Cryptobium Mannh.

1. *fracticorne* Payk. Att., Naupl.

Homoeotarsus Hochhuth.

1. *Chaudoiri* Hoch. Phal. bei
Athen, Aetol.

Dolicaon Laporte.

1. *illyricus* Er. Griech. Festl.,
Kephal.

2. *melanocephalus* Rehe. Att.,
Mor., Cret.

* 3. *biguttulus* Lac. Griechenh.,
Cret.

Achenium Curtis.

* 1. *ephippium* Er. Parn., Naupl.

2. *planum* Er. Griechenh.

* 3. *basale* Er. Parn. (Oertzen).

* 4. *tenellum* Er. Naupl., El.
(Oertzen, Brenske).

5. *levantinum* Rtttr. Att., Mor.,
Corf., Kephal., Zant., Cret.

Lathrobium Grav.

* 1. *elongatum* L. Aetol. (Krp.).

2. *apicale* Baudi. Griechenh.

* 3. *multipunctum* Grav. Att.,
Tayg., Eub. (Emge, Krp.).

* v. *striatopunctatum* Ksw.
Att. (Emge).

4. *picipes* Er. Cret.

5. *labile* Er. Cret.

6. *dividuum* Er. Att., Cret.

Scimbalium Er.

* 1. *anale* Nordm. Parn. (Oertz.).

* 2. *testaceum* Er. Att., Zant.
(Emge, Oertzen).

Medon Steph.

* 1. *pocoferus* Peyron. Cret.
(Oertzen).

* 2. *brunneus* Er. Att. (Emge).

- * 3. fuscus Mannh. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).
- * 4. nigritulus Er. Naupl. (Oertz.).
- 5. graecus Kr. Naupl., Corf.
- * 6. bicolor Ol. Corf. (Reitter).
- * 7. melanocephalus F. Dor.,
Akarn., Corf., Cret.
- * 8. aveyronensis Mathan. Att.
(Oertzen).

Scopaeus Er.

- * 1. gracilis Speck. Att. (Emge).
- * 2. microphthalmus Fauv. i. l.
Naupl., Cret. (Oertzen).
- * 3. didymus Er. El. (Oertzen).
- * 4. cognatus Rey. Att., Corf.
(Oertzen, Reitter).

Domene Fauv.

- 1. stilicina Er. Griechenl., Cret.

Stilicus Latr.

- * 1. fragilis Grav. Parn. (Krüp.).
- 2. orbiculatus Payk. Att., Keph.,
Cret.
- * 3. Erichsoni Fauv. Att. (Oertz.).
- 4. dilutipes Rtr. Mor.

Sunius Steph.

- 1. filiformis Latr.
- * v. abbreviatus Baudi. Cret.
(Oertzen).
- 2. bimaculatus Er. Att., Parn.,
Naupl.
- 3. melanurus Küst. Att., El.,
Corf., Zant.
- * 4. angustatus Payk. El., Cret.
(Oertzen).
- 5. thoracicus Baudi. Att., Naupl.,
Cret.
- * 6. immaculatus Steph. Att.,
Naupl. (Oertzen).

Paederus Grav.

- * 1. gregarius Scop. Dor., Naupl.
(Oertzen).
- 2. riparius L. Att.
- 3. fuscipes Curt. Griechenl., Cret.
- 4. Pelecani Rtr. Corf., Keph.,
Zant., Mor.
- 5. ruficollis F. Mor.
- * 6. sanguinicollis Steph. Mor.
(Oertzen).

Dianous Samouelle.

- * 1. coerulescens Gyll. Parn.
(Krüper).

Stenus Latr.

- 1. maculiger Weise. Griechenl.
- * 2. guttula Müll. Att. (Emge).
- 3. nanus Steph. Naupl., El., Cret.
- * 4. humilis Er. Naupl. (Oertz.).
- * 5. carbonarius Gyll. Naupl.
(Oertzen).
- * 6. ater Mannh. Att., El. (Oertz.).
- 7. atratulus Er. Naupl., Corf.
- 8. morio Grav. Griechenl., Cret.
- * 9. nitens Steph. Att. (Krüper).
- 10. melanopus Marsh. Naupl.
- 11. brunnipes Steph. Corf.
- 12. pallitarsis Steph. Ida auf Cret.
- 13. picipes Steph. Att., Cret.
- 14. paludicola Ksw. Naupl.
- 15. languidus Er. Naupl., Corf.,
Cret.
- 16. cordatus Grav. Att.
- 17. hospes Er. Att., Eub., Corf.,
Zante.
- 18. politus Aub. Att.
- 19. cyaneus Baud. Att., Cret.
- 20. subaengus Er. Cret.
- 21. ossium Steph. Griechenl.
- 22. elegans Rosh. Parnes b. Athen.
- * 23. aceris Steph. Cret. (Oertz.)
- 24. pallipes Grav. Parnes.

- *25. *Erichsoni* Rye. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).

Edaphus Leconte.

- * 1. *dissimilis* Aub. Corf. (Reitt.).

Bledius Mannh.

1. *taurus* Germ. Att., Mor., Keph.
2. *spectabilis* Kr. Phaleron bei Athen.
* 3. *Graëllsi* Fauv. Att. (Oertz.)
* 4. *tricornis* Hbst. Att. (Emge).
5. *unicornis* Grm. Att., Naupl.
6. *bicornis* Grm. Naupl.
* 7. *verres* Er. Cyklad. (Krüp.).

Plathystethus Mannh.

1. *cornutus* Gyll. Mor., Cret.
* v. *alutaceus* Thoms. Corf. (Reitter).
2. *spinosus* Er. Att., Cret.
* 3. *capito* Heer. Corf. (Reitt.).
* 4. *nodifrons* Sahlb. Naupl. (Oertzen).
5. *rufospinus* Hochh. Corf.
6. *nitens* Sahlb. Att., Naupl.

Oxytelus Grav.

1. *sculptus* Grav. Att., Naupl., Corf., Cret.
2. *inustus* Grav. Griechenh., Cret.
3. *sculpturatus* Grav. Corf., Zant., Cret.
* 4. *nitidulus* Grav. Att., Mor. (Emge, Brenske).
5. *complanatus* Er. Att., Corf., Cret.
* 6. *pumilus* Er. El. (Brenske).
7. *speculifrons* Kr. El., Cret.
* 8. *clypeonitens* Pand. Corf. (Brenske).
9. *tetracariniatus* Block. Att., Mor.

Trogophloeus Mannh.

- * 1. *bilineatus* Steph. Mor., Corf. (Oertzen, Reitter).
2. *insularis* Kr. Naupl.
3. *corticinus* Grav. Tayg., Naupl., Cret.
4. *foveolatus* Sahlb. Att., Mor., Corf., Cret.
* 5. *trogodytes* Er. Att., Mor. (Oertzen, Brensko).
6. *halophilus* Ksw. Naupl.
* 7. *parvulus* Rey. Cret. (Oertz.).
8. *gracilis* Mannh. Att.

Compsochilus Kr.

1. *cephalotes* Er. Cret.
2. *elegantulus* Kr. Cret.
3. *Rosti* Rtrr. Corf., Zant.

Pholidus Rey.

- * 1. *insignis* Rey. Bei Katakolo in El. (Oertzen) 1).

Deleaster Er.

- * 1. *dichrous* Grav. Olymp, Tayg. (Krüper).

Lesteva Latr.

1. *longelytrata* Goeze.
v. *maura* Er. Cret.

Lathrimacum Er.

1. *fratellum* Rottenb. Griechenh.
* 2. *macrocephalum* Epp. Parn., an Rändern von Schneefeldern (Oertzen).

Philorinum Kr.

1. *sordidum* Steph. Griechenh.
* 2. *nigrum* Epp. n. sp. Att. (Oertzen).

1) Ich fand diese Art an brackigen Stellen in der Nähe des Meeres.

Homalium Grav.

1. rivulare Payk. Att., Keph., Syr.
- * 2. Allardi Fairm. Att., Cret. (Oertzen).
3. caesum Grav. Att., Parn., Tayg.
4. cinnamomeum Kr. Griechenl., Cret.
- * 5. planum Payk. El. (Brenske).
- * 6. concinnum Marsh. Griechenl. (Emge).
7. deplanatum Gyll. Parnes bei Athen.
- * 8. vile Er. El. (Brenske).
- * 9. iopterum Steph. El. (Brske.).
10. rufipes Fourer. Att., Keph.
- * 11. salicis Gyll. Att. (Emge).

Anthobium Steph.

- * 1. atrum Heer. Mor., Eub. (Emge).
2. aetolicum Kr. Aetol., Keph.

Protinus Latr.

- * 1. brachypterus F. Att., El. (Emge, Brenske).
- * 2. macropterus Gyll. El. (Brske.).
- * 3. atomarius Er. Att., El. (Emge, Brenske).

Megarthus Steph.

- * 1. depressus Payk. Mor. (Brske.).
2. affinis Mill. Att., Naupl., Cret.

Pseudopsis Newm.

- * 1. sulcata Newm. El. (Emge, Oertzen).

Phloeocharis Mannerh.

- * 1. subtilissima Mannh. Att., Parn., El., Cret.

Siagonium Kirb.

1. humerale Grm. El., Eub.

Thoracophorus Motsch.

- * 1. corticinus Mot. El. (Brske.).

Pselaphidae.*Chennium* Latr.

1. Kiesenwetteri Saule. Parn. Diese Art lebt in Gesellschaft von *Tetramonium caespitum* L.

Centrotoma Heyden.

1. Brucki Saule. Griechenl.

Otēnistes Reichenb.

1. palpalis Reichenb. Att., El.

Enoptostomus Schaum.

1. globulicornis Mot. Griechenl.

Tyrus Aub.

- * 1. mucronatus Panz. Parn. (Oertzen), Eub. (Emge), Cret. (Oertzen).

Amaurops Fairm.

1. corcyrea Rtr. Corf.

Batrissus Aub.

1. formicarius Aub. Eub., El.
2. Delaportei Aub. El.
3. pogonatus Saule. Griechenl.
4. adnexus Hampe. Eub., El.
5. elysius Rtr. El.
6. oculatus Aub. Att., Mor.
7. Pelopis Rtr. El.

Batraxis Rtr.

1. Hampei Rtr. Griechenl.

Tribatus Mot.

1. creticus Rtr. Cret. Ich fand 5 Exemplare dieser

Art in Gesellschaft von
Aphaenogaster structor
Latr.

Bryaxis Leach.

1. *Lefebvrei* Aub. Att., Naupl., Cret.
- * 2. *tibialis* Aub. Griechenl., Cret.
3. *syriaca* Baudi. Griechenl.
- * 4. *xanthoptera* Rehb. Att., Mor. (Emge, Brenske).
5. *maxima* Rtrr. Nördl. Mor.
6. *gibbera* Baudi. Att., Mor.
7. *Helferi* Schmidt. Att., Naupl., Corf., Cret.
8. *transversalis* Schaum. Corf., Zant.
9. *Picciolii* Saule. Corf.
- *10. *Schüppeli* Aub. Att. (Emge, Krüper),
11. *cavernosa* Saule. Griechenl.
12. *longispina* Rtrr. Corf., Zant.
13. *militaris* Saule. Griechenl.
- *14. *fulviventris* Tourn. Att. (Emge).
15. *Chevrieri* Aub. Att., Mor., Cret.
16. *impressa* Panz. Naupl.
17. *antennata* Aub. Att., Naupl.
18. *morio* Rtrr. Zant.

Rybaxis Sauley.

1. *sanguinea* L. Naupl., Cret.

Bythinus Leach.

1. *cavifrons* Rtrr. Corf.
2. *pauper* Kiesw. Att., Naupl.
3. *convexus* Kiesw. Zant.
4. *corcyreus* Rtrr. Corf.
5. *peloponnesius* Rtrr. Mor.
6. *Brenskei* Rtrr. Mor., Corf.
7. *acutangulus* Rtrr. Att., Mor., Corf.
- * 8. *securiger* Rehb. Att. (Emge).
9. *tener* Rtrr. Corf.
10. *atticus* Rtrr. Griechenl.

Pselaphus Herbst.

1. *Heisei* Hbst. Att., Cret.
2. *acuminatus* Mot. Att., Mor.
3. *caviventris* Rtrr. Mor.
4. *abdominalis* Rtrr. Griechenl.

Tychus Leach.

- * 1. *dichrous* Schmidt. Att. (Oertz.).
2. *nodifer* Rtrr. Nördl. Mor.
3. *dalmatinus* Rtrr. Corf.
4. *rufus* Mot. Mor., Corf., Zant.
v. *morio* Rtrr. Att.
5. *pullus* Ksw. Att., Naupl., Corf.
6. *mendax* Ksw. Griechenl.
7. *caudatus* Rtrr. Zant.
8. *creticus* Rtrr. 1 Exemplar
fand ich Ende December
1884 bei Nauplia. Bei
d. Dorfe Elos im westl.
Cret. fand ich die Art
Mitte Mai 1884 Abends
bei Sonnenuntergang auf
Grasspitzen einer Wiese
gemeinschaftlich mit *Bry-*
axis tibialis Aub.
9. *nodicornis* Rtrr. Corf.

Zibus Saule.

1. *planiceps* Rtrr. Att.

Panaphantus Ksw.

1. *atomus* Ksw. Naupl.

Trimium Aub.

1. *expandum* Rtrr. Att., Corf.,
Kephal.
2. *Brenskei* Rtrr. El.

Pseudoplectus Rtrr.

1. *perplexus* Duv. Nördl. Mor.

Euplectus Leach.

1. *acanthifer* Rtrr. Corf.

2. nanus Reichb. Parn., El.
v. Revelieri Rtrtr. Mor.
3. Linderi Rtrtr. Mor.
* 4. intermedius Woll. Parn.
(Oertzen).
* 5. Karsteni Reichb. El. (Brske.).
6. Pelopis Rtrtr. El.
7. verticalis Rtrtr. Corf.
8. minutissimus Aub. Naupl., El.
Faronus Aub.
* 1. Lafertei Aub. Naupl. (Oertz.).
2. spartanus Rtrtr. Tayg.

Clavigeridae.

Claviger Preysl.

1. elysius Rtrtr. Nördl. Mor.
2. Emgei Rtrtr. Eub.
3. Oertzeni Rtrtr. Bei d. Dorfe
Elos im westl. Cret. fand
ich Ende April 1884
2 Exemplare in Gesell-
schaft von Lasius alienus
Foerst.

Pausidae.

Pausus L.

1. turcicus Friv. Griechenl.

Scydmaenidae.

Euthia Steph.

1. Schaumi Ksw. Att., Naupl.
2. formicetorum Rtrtr. El.
3. clavicornis Rtrtr. El.

Cephennium Müll.

1. lesinae Rtrtr. Corf.
2. granulum Rtrtr. Griechenl.
3. puncticolle Rtrtr. Eub.

Neuraphes Thoms.

1. pusillimus Rtrtr. Griechenl.
2. profanus Rtrtr. Griechenl.

Scydmaenus Latr.

1. aegialius Rtrtr. Griechenl.,
Cret.

- * 2. Helferi Schaum. Mor. (Emge).
* 3. collaris Müll. Att. (Emge).
4. macedo Rtrtr. Griechenl.
5. Emgei Rtrtr. Eub.
6. angulimanus Rtrtr. Att., Corf.
7. rotundipennis Schm. Griech.
Festl., Corf., Zant.
8. corcyreus Rtrtr. Corf.
9. euryponensis Rtrtr. Eub.

Euconnus Thoms.

1. pulcher Rtrtr. El.
2. hirticollis Ill.
v.? sanguinipennis Rtrtr.
Naupl.
3. intrusus Schm. Naupl., Cret.
4. nanus Schm. El.
5. Brenskeanus Rtrtr. El.
6. Marthae Rtrtr. Corf., Kephäl.
7. argostolius Rtrtr. Kephäl.
8. pravus Rtrtr. Nördl. Mor.

Eumicrus Lap.

1. spartanus Rtrtr. Griech. Festl.,
Eub.
2. rufus Müll. El.
3. Perrisi Rtrtr. El.
4. Hellwigi F. El.

Leptomastax Pirazzoli.

1. bisetosus Rtrtr. Corf.
2. bipunctatus Rtrtr. Griechenl.
3. Coquereli Fairm. Mor., Corf.
4. Simonis Stuss. Corf.

Mastigus Latr.

- * 1. dalmatinus Heyd. Parn., Vel.
(Krüper), Tayg. (Brenske,
Krüper).

Silphidae.

Bathyscia Schioedte.

1. kerkyrana Rtrtr. Corf., Zant.

Choleva Latr.

1. *cisteloides* Fröl. Hymettos, Parn.
- * 2. *agilis* Ill. Cret. (Oertzen).
3. *Emgei* Rtrr. Att., Dor., Parn.
4. *velox* Spence. Griechenl.
5. *notaticollis* Baudi. Griechenl., Cret.
6. *Kraatzi* Rtrr. Boeot., Mor., Ion. Ins.
7. *Wilkini* Spence. Att.
- * 8. *brunnea* Strm. Att., Mor., Corf. (Emge, Brske., Rtrr.)
- * 9. *anisotomoides* Spence. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 10. *islamita* Rtrr. Kumani in El. (Oertzen).
- * 11. *nitidicollis* Rtrr. n. sp. Angistri (Oertzen).
- * 12. *badia* Strm. Cret. (Oertzen).

Catopomorphus Aub.

1. *nivicola* Ksw. Parnes.
2. *orientalis* Aub. 1) Att., Parn., Dor., Naupl., Syr., Keph., Cret.
- * 3. *lucidus* Kr. Parn., Dor. (Oertzen).

Ptomaphagus Ill.

1. *Watsoni* Spence. Mor., Keph.
2. *picipes* F. Parn., Mor.
- * 3. *quadraticollis* Aub. Parn. (Krüper).
- * 4. *neglectus* Kr. Mor. (Brske.).
- * 5. *Oertzeni* Rtrr. n. sp. Parn. (Oertzen).

1) Diese weit verbreitete Art lebt in den Nestern von *Aphaenogaster barbara* L. v. *meridionalis* André.

Anemadus Rtrr.

1. *strigosus* Kr. Att., Parn., Mor.
2. *arcadius* Rtrr. Mor., Keph. 1), Cret.
3. *graecus* Kr. Att.
v. *creticus* Heyd. Cret.
4. *pellitus* Rtrr. Parn., Corf.

Nemadus Thoms.

1. *Pelopsis* Rtrr. Nördl. Mor.

Colon Herbst.

1. *affine* Strm. Zant.
2. *longitarse* Rtrr. Corf.
3. *murinum* Kr. Naupl.

Ablattaria Reitter.

1. *laevigata* F. Att., Dor., Cret.
v. *gibba* Brill. Att., Mor.
2. *cribrata* Fald. Mor., Cret.

Parasilpha Reitter.

1. *orientalis* Brill. Griechenl., Cret.
v. *turcica* Küst. Griechenl., Cret.
2. *puncticollis* Luc. Griechenl.
3. *granulata* Ol. Griechenl., Cret.

Aclypea Reitter.

1. *undata* Müll. Att., Parn., Mor.

Pseudopelta Voet.

1. *rugosa* L. Parn., Dor., Mor.
2. *sinuata* F. Att., Dor., Keph.

1) In Kephalaria fand ich diese Art unter morscher Rinde von *Abies Cepharonica* Loud. auf dem Ainos (Monte nero).

Silpha L.

1. humator Goeze. Parn., Mor.,
Kephal., Cret.
2. interrupta Steph. Att., Parn.,
Mor., Cret.
3. vestigator Herschel. Att.,
Parn., El., Kephal.

Ipelates Reitter.

1. latissimus Rtrr. El.

Agyrtes Fröl.

1. castaneus Fröl. Mor., Syr.

Liodes Latr.

1. dubia Kugel. Att.
2. badia Sturm. Zant.
3. Heydeni Ragusa. Griechenl.

Anisotoma Ill.

- * 1. humeralis Kugel. Nördl.
Mor. (Brenske).

Amphicyllis Er.

- * 1. globus F. El. (Brenske).

Agathidium Ill.

1. opuntiae Rtrr. Griech. Festl.,
Ion. Ins.
- * 2. badium Er. Eub. (Emge).
3. Brisouti Rtrr. Nördl. Mor.
4. rotundatum Gyll. El. (Brske.).
- * 5. plagiatum Gyll. El. (Brske.).
6. hellenicum Rtrr. Griechenl.

Clambidae.**Calyptomeres Redt.**

- * 1. dubius Marsh. Corf. (Reitt.).

Clambus Fisch.

- * 1. punctulum Gyll. Mor. (Emge).

Loricaster Muls.

- * 1. testaceus Muls. El. (Brenske).

Trichopterygidae.**Ptenidium Er.**

1. evanescens Marsh. Att.,
Naupl., Cret.
- * 2. nitidum Bris. Nördl. Mor.
(Brenske).
3. pusillum Gyll. Naupl.

Millidium Motsch.

- * 1. minutissimum Ljngh. Corf.
(Brenske).

Ptilium Er.

1. tenue Kr. Naupl.
2. Spencei Alib. Naupl.
- * 3. Försteri Matth. Corf. (Rtrr.).
4. fissicolle Rtrr. Corf., Zant.

Trichopteryx Kirb.

1. fascicularis Hbst. Naupl.
2. grandicollis Mannh. Cret.

Ptinella Mot.

- * 1. denticollis Fairm. Corf. (Rtrr.).

Corylophidae.**Sacium Leconte.**

1. Damryi Rtrr. El.
- * 2. brunneum Bris. El., Corf.
(Brenske, Reitter).²
- * 3. obscurum Sahlb. El. (Brnsk.).
- * 4. densatum Rtrr. Naupl., Corf.
(Oertzen, Reitter).

Arthrolips Woll.

- * 1. piceus Com. El. (Brenske).
- * 2. ferrugatus Rtrr. Griechenl.
(Krüper).

Sericorderus Steph.

- * 1. lateralis Gyll. Att., Mor.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Corylophus Steph.

- * 1. *cassidoides* Mrsh. Att.,
Naupl. (Emge, Oertzen).

Moronillus Duv.

1. *ruficollis* Duv. Mor., Corf.
2. *pumilus* Rtrr. Corf.

Scaphidiidae.**Scaphidium Ol.**

- * 1. *4-maculatum* Ol. Griech.
Festl. (Krüper, Brenske,
Oertzen).

Scaphium Kirb.

- * 1. *immaculatum* Ol. El. (Brenske,
Oertzen).

Scaphisoma Leach.

- * 1. *agaricinum* L. Att., El., Eub.,
Corf.

Phalacridae.**Phalacrus Payk.**

- * 1. *corruscus* Payk. Att., Mor.
(Emge, Brenske).
* v. *Humberti* Rye. Att. (Emge).

Tolyphus Er.

1. *punctato-striatus* Kr. Patr.

Olibrus Er.

- * 1. *corticalis* Panz. El. (Oertzen).
2. *bicolor* F. Att., Parn.
* 3. *bimaculatus* Küst. Att. (Emge).
4. *liquidus* Er. Griechenl., Cret.
* 5. *pygmaeus* Strm. Att. (Emge).

Stilbus Seidl.

1. *testaceus* Pnz. Griechenl.,
Cret.
2. *atomarius* L. Cret.
3. *oblongus* Er. Cret.

Erotyllidae.**Dacne Latr.**

- * 1. *bipustulata* Thunb. Parn.,
Akarn. (Krüper).

Triplax Payk.

1. *Emgei* Rtrr. Att.

Cyrtotriplax Crotch.

- * 1. *bipustulata* F. Nördl. Mor.
(Brenske).

Endomychidae.**Dapsa Latr.**

- * 1. *trimaculata* Mot. Att., Naupl.
(Emge, Oertzen).
2. *opuntiae* Rtrr. Corf.

Lycoperdina Latr.

1. *pulvinata* Rtrr. Mor.
v. *obliqua* Rtrr. Att., El.

Endomychus Panz.

- * 1. *coccineus* L. Ol. (Krüper).

Myrmecoxenus Chevr.

- * 1. *picinus* Aub. Att. (Emge).

Lithophilus Fröl.

1. *graecus* Rtrr. Mil.
2. *kalawrytus* Rtrr. Nördl. Mor.
* 3. *connatus* Pnz. Cret. (Oertz.).

Pleganophorus Hampe.

1. *bispinosus* Hamp. El., Eub.

Symbiotes Redt.

- * 1. *gibberosus* Luc. Att., Mor.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Alexia Steph.

1. *corcyrea* Rtrr. Corf.
2. *ignorans* Rtrr. Att.

Cryptophagidae.**Diphyllus** Steph.

- * 1. lunatus F. Aetol. (Krüp.).

Diplocoelus Guér.

- * 1. fagi Guér. El. (Emge).

Telmatophilus Heer.

- * 1. caricis Ol. Mor. (Emge).

Cryptophagus Herbst.

- 1. lycoperdi Hbst. Keph.
- * 2. pilosus Gyll. Att., Eub. (Emg.).
- * 3. affinis Strm. El. (Brenske).
- * 4. cellaris Scop. Corf. (Rtrr.).
- * 5. badius Strm. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 6. labilis Er. El. (Brenske).
- * 7. distinguendus Strm. Nördl. Mor. (Brenske).
- * 8. fasciatus Kr. Att. (Emge).
- * 9. dentatus Hbst. Att., Mor., Eub., Keph.
- 10. cylindrus Ksw. Att.
- * 11. Thomsoni Rtrr. Att., Mor. (Emge).
- 12. scanicus L. Mor., Corf., Keph.
v. hirtulus Kr. Griechenl., Cret.
- * 13. lapponicus Gyll. Att. (Emge).
- 14. vini Pnz. Att., Mor.
- 15. villosus Heer. El., Naupl.

Leucohimatium Rosh.

- 1. elongatum Er. Att., Mor., Cret.
- 2. alatum Rtrr. Athen.

Cryptophilus Rtrr.

- * 1. integer Heer. Att., Mor., Corf., Cret.

Atomaria Steph.

- * 1. pulchella Heer. Att., Parn., Corf. (Oertzen, Reitter).
- * 2. nigripennis Payk. El. (Brnsk.).
- * 3. fuscata Schh. Att. (Brnsk.).
- * 4. atricapilla Stph. Att. (Krüp.).
- 5. scutellaris Mot. Att., Mor.
- 6. contaminata Er. Griechenl.
- 7. apicalis Er. Att.
- 8. ionica Rtrr. Att., Ion. Ins.
- 9. cretica Rtrr. Cret.

Sternodea Rtrr.

- 1. Baudii Rtrr. El.

Ephistemus Steph.

- * 1. globulus Payk. Griechenl., Cret.
- 2. exiguus Er., Att., Naupl.

Lathridiidae.**Coluocera** Mot.

- 1. formicaria Mot. Griechenl., Cret.

Merophysia Luc.

- 1. cretica Ksw. Cret.
- 2. lata Ksw. Att.
- 3. carinulata Rosh. Griechenl.
- 4. oblonga Ksw. Griechenl., Cret.
- 5. carmelitana Saule. Att.

Holoparamecus Curt.

- 1. niger Aub.
- * v. Lowei Woll. Att., Naupl., Corf. (Emge, Oertzen, Brenske).
- * 2. caularum Aub. Att. (Emge).
- 3. Beloni Rtrr. El.

Agelandia Rtrr.

- 1. grandis Rtrr. Corf.

Metophthalmus Woll.

1. *Brenskei* Rtrtr. El., Corf.

Enicmus Thoms.

- * 1. *minutus* L. El. (Brenske).
 * 2. *rugosus* Hrbst. El., Cret.
 (Brenske, Oertzen).
 * 3. *transversus* Ol. Att., Mor.
 (Emge, Brenske).
 * 4. *brevicornis* Mnnh. El. (Brnsk).

Cartodere Thoms.

1. *pilifera* Rtrtr. Corf.
 2. *elegans* Aub. El., Cret.
 3. *anatolica* Mnnh. El., Corf.
 * 4. *ruficollis* Mrsh. El., Cret.
 (Brenske, Oertzen).

Reveliera Perr.

- * 1. *Genei* Aub. Att., auf dem
 Parnes (Emge).

Dasycerus Brongn.

1. *ionicus* Rtrtr. Corf.

Corticaria Marsh.

1. *olympiaca* Rtrtr. Griechenl.
 2. *illaesa* Mnnh. Att., El.
 (Emge, Brenske).
 * 3. *fulva* Com. Dor., Cret.
 (Oertzen).
 * 4. *serrata* Payk. Att., El. (Emge,
 Brenske).
 5. *cucujiformis* Rtrtr. El.
 * 6. *elongata* Hummel. El., Corf.
 (Brenske, Reitter).

Melanophthalma Mot.

- * 1. *gibbosa* Hbst. Att., Corf.
 (Emge, Brenske).
 * 2. *transversalis* Gyll. Att.,
 Corf. (Krüper, Brenske).
 * v. *crocata* Mnnh. Att., El.
 (Emge, Brenske).

3. *sericea* Mnnh.

- * v. *albipilis* Rtrtr. El. (Brnsk.).
 * 4. *fuscipennis* Mnnh. Att., El.,
 Corf. (Emge, Brenske).
 5. *distinguenda* Com. Att., El.,
 Kephäl.
 * 6. *fulvipes* Com. El., Cret.
 (Brenske, Oertzen).

Migneauxia Duv.

- * 1. *crassiuscula* Aub. Att., Naupl.,
 El., Cret.

Tritomidae.**Triphyllus** Latr.

- * 1. *punctatus* F. El. (Brenske).

Litargus Er.

- * 1. *bifasciatus* F. Olymp, El.,
 Cret. (Krüper, Brenske,
 Oertzen).
 2. *coloratus* Rosh. Att., Naupl.

Tritoma Geoffr.

- * 1. *quadripustulata* L. Parn., Mor.,
 Eub. (Oertzen, Krüper,
 Emge).
 * 2. *quadriguttata* Müll. El.
 (Oertzen).
 * 3. *fulvicollis* F. Parn., El., Eub.
 (Oertzen, Brenske, Krüp.)

Typhaea Curt.

- * 1. *fumata* L. Naupl., El.

Micropeplidae.**Micropeplus** Latr.

1. *porcatus* F. Naupl., Corf.,
 Cret.
 2. *staphylinoides* Mrsh. Att.,
 Corf.

Nitidulidae.

Cercus Latr.

1. pedicularius L. Mor.
2. dalmatinus Strm. Att., Naupl.
- * 3. rufilabris Latr. Att. (Krüp.).

Amartus Lec.

1. ausosericeus Rtrr. Griechenl.

Brachypterus Kugel.

1. cinereus Heer. Cret.
2. quadratus Creutz. Att., Naupl., Zant., Cret.
3. glaber Newm. Att., Cret.
- * 4. unicolor Küst. Corf. (Reitt.).
5. fulvipes Er. Att., Syr.

Carpophilus Leach.

1. immaculatus Luc. Kephall.
- * 2. mutilatus Er. Mor. (Emge).
- * 3. dimidiatus F. Att. (Emge).
4. hemipterus L.
 - v. 4-pustulatus Schf. El.
 - * v. 4-signatus Er. Dor. (Oertz.).
- * 5. sexpustulatus F. Att., Mor., Eub., Cret.

Eपुरaea Er.

- * 1. aestiva L. Parn., Nördl. Mor., Eub. (Krüper, Brenske, Emge).
2. castanea Duft. El.
- * 3. obsoleta F. El., Eub. (Brnsk.).

Micruria Rtrr.

- * 1. melanocephala Mrsh. Nördl. Mor. (Brenske).

Nitidula F.

1. flavomaculata Rossi. Att., Cret.
2. carnaria Schall. Att., Mor.

Cyprogenia Rtrr.

1. naxiana Rtrr. Nax.

Soronia Er.

- * 1. oblonga Bris. Nördl. Mor. (Brenske).

Amphotis Er.

- * 1. marginata F. Griechenl. (Krüper).
2. orientalis Rche. Griechenl.

Ipidia Er.

- * 1. quadrinotata F. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

Pria Steph.

- * 1. dulcamarae Scop. Att. (Krüp.).

Meligethes Steph.

1. simplex Kr. Att.
2. brassicae Scop. Mor., Cret.
- * 3. viridescens F. Dor., Mor. (Oertzen, Brenske).
4. subrugosus Gyll.
 - v. substrigosus Er. Kephall.
5. nanus Er. Att., Naupl.
6. umbrosus Strm. Corf.
7. picipes Strm. Mor., Cret.
8. coeruleus Kr. Att.
9. Kraatzi Rtrr. Griechenl.
10. immundus Kr. Zant., Cret.
11. planiusculus Heer. Naupl., Eub., Cret.
12. lugubris Strm. Kephall., Cret.
- * 13. bidentatus Bris. Cret. (Oertz.).
14. erythropus Gyll. Corf., Kephall.

Pocadius Er.

1. ferrugineus F. Eub. (Krüper).

Cryptarcha Shuck.

- * 1. imperialis F. El. (Brenske).

Ips F.

1. *quercus* Rtrr. El.

Rhizophagus Hbst.

- * 1. *nitidulus* F. Eub. (Emge).
 * 2. *bipustulatus* F. Parn., Mor.,
 Eub. (Oertzen, Brenske,
 Emge).

Trogositidae.*Nemosoma* Latr.

1. *elongatum* L. Olymp, Keph.

Trogosita Ol.

1. *coerulea* Ol. Griech. Festl.,
 Eub.

Tenebrioides Pill.

1. *mauritanicus* L. Griechenl.,
 Cret.

Leperina Er.

1. *procera* Kr. Parnes, Parn.,
 Tayget., Erym.

Ostoma Laich.

- * 1. *grossum* L. Oet., Parn., Tayg.
 (Krüper).
 * 2. *ferrugineum* L. Parn. (Krüper).

Thymalus Latr.

- * *limbatus* F. Olymp (Krüper).

Colydiidae.*Diplagia* Rtrr.

1. *hellenica* Rtrr. Griechenl.

Corticus Latr.

1. *diabolicus* Schauf. Steni in
 Eub. (Krüper).

Apistus Mot.

- * 1. *Rondanii* Villa. El. (Brenske).

Dechomus Duv.

1. *sulcicollis* Germ. Att. (Emge).

Pycnomerus Er.

- * 1. *terebrans* Ol. El., Eub.
 (Brenske, Emge).

Cicones Curt.

- * 1. *pictus* Er. El. (Brenske).

Endophloeus Er.

1. *squarrosus* Germ. Akarn., El.

Colobicus Latr.

- * 1. *emarginatus* Latr. El. (Brensk.).

Synchitodes Crotch.

- * 1. *crenata* F. Parn., Akarn.,
 El. (Krüper, Brenske).

Colydium F.

1. *elongatum* F. Parn., El., Eub.

Aulonium Er.

- * 1. *ruficorne* Ol. El. (Brenske).

Aglenus Er.

- * 1. *brunneus* Gyll. Att., Cret.
 (Oertzen).
 v. *rugipennis* Schauf. Grchnl.

Oxylaemus Er.

- * 1. *cylindricus* Pnz. El. (Oertz.).

Teredus Shuck.

- * 1. *opacus* Habelm. Att. (Emge).

Bothrideres Er.

- * 1. *contractus* F. Parn., Vel.,
 Tayget., Eub. (Oertzen,
 Krüper, Emge).

Cerylon Latr.

- * 1. *magnicolle* Rtrr. Actol. (Krp.).
 2. *semistriatum* Perr. Parn.,
 Mor., Eub.

- * 3. *histeroides* F. Parn. (Oertz.).
- 4. *ferrugineum* Steph.
- * v. *subimpressum* Rtrr. El. (Oertzen).
- * 5. *impressum* Er. Parn., El. (Oertzen, Brenske).
- 6. *caucasicum* Rtrr.
- * v. *longicolle* Rtrr. Eub. (Emg.).

Rhysodidae.

Clinidium Kirb.

- 1. *trisulcatum* Germ. Parn., Vel., Akarn., El.

Cucujidae.

Cucujus F.

- * 1. *haematodes* Er. Tayget. (Krüper).

Pediacus Shuck.

- * 1. *depressus* Hbst. Att. (Emge).

Laemophloeus Er.

- * 1. *nigricollis* Luc. El. (Brenske).
- * 2. *testaceus* F. El., Cret. (Brenske, Oertzen).
- * 3. *duplicatus* Waltl. El. (Brnsk.).
- * 4. *ferrugineus* Steph. Griechenl. (Krüper).
- * 5. *ater* Ol. Olymp, El. (Krüper, Brenske).
- * 6. *abietis* Wankow. El. (Brnsk.).
- 7. *Krüperi* Rtrr. Olymp, Nördl. Mor.
- 8. *fractipennis* Mot. El.
- * 9. *clematidis* Er. Olymp (Krp.).

Hyliota Latr.

- 1. *planata* L. Parn., Akarn., El.

Airaphilus Redt.

- 1. *geminus* Kr. Naupl.

- * 2. *ruthenus* Solsk. Att., Naupl. (Oertzen).
- 3. *hirtulus* Rtrr. El., Tayg.
- 4. *arcadius* Rtrr. Nördl. Mor.

Xenoscelis Woll.

- * 1. *costipennis* Fairm. Att. (Emge, Oertzen)¹⁾.

Silvanus Latr.

- 1. *surinamensis* L. Griechenl., Cret.
- * 2. *bicornis* Er. Att. (Brenske).
- * 3. *unidentatus* Ol. Att., Mor. (Krüper, Brenske).

Monotoma Hbst.

- * 1. *quadricollis* Aub. Att., Corf. (Oertzen, Brenske).
- * 2. *brevicollis* Aub. Att., Naupl (Emge, Oertzen).

Dermeestidae.

Dermeestes L.

- 1. *vulpinus* F. Griech. Festl.
- 2. *Frischii* Kugel. Griech. Festl.
- 3. *sardous* Küst. Mor.
- 4. *mustelinus* Er. Griechenl., Cret.
- 5. *undulatus* Brahm. Griechenl., Cret.
- 6. *bicolor* F. Griechenl.
- * 7. *lardarius* L. Att., Tayg. (Krüper).
- 8. *ater* Ol. Parn., Mor.

Attagenus Latr.

- 1. *piceus* Ol.
- * v. *dalmatinus* Küst. Att. (Emge).

¹⁾ Am 27. Februar 1885 fand ich diese Art unter Steinen auf einem Felde in der Nähe von Athen.

2. *pellio* L. Griechenl.
3. *bifasciatus* Rossi. Naupl.,
Kephal.
4. *fallax* Géné. Griechenl.
- * 5. *tigrinus* F. Att. (Oertzen).
v. *Wachanrui* Mls. Griechenl.
v. *persicus* Rtrtr. Griechenl.
6. *quadrinaculatus* Kr. Att.,
Naupl., Syr.
7. *sericeus* Guér. Griechenl.
8. *obtusius* Gyll. Att., Mor.
9. *hirtulus* Rosh. Griechenl.

Megatoma Hrbst.

- * 1. *pubescens* Zett. Griechenl.
(Krüper).

Hadrotoma Er.

1. *variegata* Küst. Corf., Zant.,
Cret.
2. *tristis* Rtrtr. Tayg.
3. *pieta* Küst. Tayg.

Trogoderma Latr.

1. *versicolor* Creutz.
v. *meridionale* Kr. Att.,
Mor.

Anthrenus Geoffr.

1. *fasciatus* Hrbst. Griechenl.
2. *pimpinellae* F. Griechenl.,
Cret.
v. *cinnamomeus* Gdl. Grie-
chenl.
v. *Goliath* Muls. Parn.
3. *scrophulariae* L. Mor.
v. *Proteus* Kr. Tayg.
- * v. *gravidus* Küst. Tayg.
(Brenske).
- v. *albidus* Brill. Att., Kephal.,
Cret.

- * v. *signatus* Er. Nördl. Mor.
(Brenske).
v. *senex* Kr. Att.

4. *molitor* Aub. Aetol., Cret.
5. *verbasci* L. Griechenl.
6. *coloratus* Rtrtr. Griechenl.
7. *albidoflavus* Rtrtr. Griechenl.

Orphilus Er.

1. *glabratus* F. Griechenl., Cret.

Cistelidae.*Syncalypta* Dillw.

1. *minuta* Rtrtr. Ion. Ins.

Curimus Er.

1. *rudis* Fairm. Cret.
2. *taygetanus* Rtrtr. Att., Mor.,
Kephal.
3. *parnassius* Rtrtr. Parn.
4. *terrifer* Rtrtr. Erym.
5. *Brenskei* Rtrtr. Mor.
6. *terminatus* Rtrtr. Erym.

Thorictidae.*Thorictus* Germ.

1. *pilosus* Peyr. Att.
2. *laticollis* Mot. Nördl. Mor.
3. *loricatus* Peyr. Mor., Zant.
4. *grandicollis* Germ. Griech.
Festl., Cret.

Histeridae.*Hololepta* Payk.

- * 1. *plana* Füssl. Griechenl. (nach
Angabe des Herrn Pastor
J. Schmidt).

Platysoma Leach.

- * 1. *frontale* Payk. Nördl. Mor.
(Brenske).

- 2. compressum Hbst. Mor., Eub.
- 3. oblongum F. Griechenl.
- 4. cornix Mars. Att., Eub.
- * 5. filiforme Er. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

Hister L.

- 1. major L. Griechenl., Cret.
- 2. 4-maculatus L. Att., Naupl.
- * v. gagates Ill. Parn. (Oertz.).
- 3. Pelopis Mars. Griechenl.
- 4. cadaverinus Hoffm. Griechenl., Cret.
- * 5. terricola Germ. Nördl. Mor.
(Brenske).
- 6. laco Mars. Att.
- 7. graecus Brill. Griechenl.,
Cret.
- * 8. stercorarius Hoffm. Att.,
Mor. (Oertzen, Brenske).
- 9. sinuatus Ill. Griechenl., Cret.
- 10. lugubris Truqui. Griechenl.
- 11. sepulchralis Er. Att., Nax.
- * 12. funestus Er. Parn. (Oertz.).
- 13. scutellaris Er. Corf.
- 14. bimaculatus L. Att.
- 15. 12-striatus Schrank. Griechenl.,
Cret.
v. 14-striatus Gyll. Mor.
- * 16. corvinus Germ. Att., Mor.
(Oertzen, Brenske).
- 17. smyrnaeus Mars. Att., Mor.
- 18. atticus Schmidt. Att.

Epierus Er.

- 1. italicus Payk. Att., El.
- 2. comptus Ill. El.

Paromalus Er.

- * 1. parallelopipedus Hbst. Parn.
(Oertzen), Eub., Cret.
(Emge, Oertzen).

- * 2. flavicornis Hbst. Mor., Eub.
(Brenske, Emge).
- * 3. filum Rtrtr. Cret. (Oertzen)¹⁾.

Hetaerius Er.

- 1. Lewisi Rtrtr. Bei Missolunghi,
El.

Triballus Er.

- 1. minimus Rossi. Naupl., Corf.,
Nax., Cret.

Tribalodes Schmidt.

- 1. acritoides Rtrtr. Mor., Eub.

Saprinus Er.

- 1. maculatus Ross. Cret.
- 2. semipunctatus F. Att., Kephall.
- 3. pharao Mars. Att.
- 4. furvus Er. Griechenl.
- 5. chalcites Ill. Att., Cret.
- 6. subnitidus Mars. El.
- 7. concinnus Mot. Parn.
- 8. nitidulus Payk. Griechenl.,
Cret.
- 9. Brenskei Rtrtr. Att., Mor.
- 10. prasinus Er. Att.
- 11. speculifer Latr. Nördl. Mor.
- * 12. immundus Er. Att. (Oertz.).
v. ? aegialius Rtrtr. Mor.
- 13. aeneus F. Att., Kephall.
- * 14. brunnensis Fleisch. Att.
(nach Angabe von Herrn
Pastor J. Schmidt).
- 15. lautus Er. Corf.
- 16. algericus Payk. Kephall.
- 17. Godeti Brill. Griechenl.
- 18. tridens Duv. Cret.
- 19. metallescens Mars. Att.,
Naupl.

¹⁾ 2 Exemplare dieser von
Reitter in Bosnien entdeckten Art
fand ich unter der Rinde von
Castanea vesca im westl. Creta.

20. *spretulus* Er. Griechenl.,
Cret.
21. *rufipes* Payk. Naupl.
*22. *granarius* Er. Att. (Emge,
Oertzen).
23. *conjungens* Payk. Mor., Zant.
24. *apricarius* Er. Att.
25. *rugifrons* Payk. Griechenl.
v. *subtilis* Schmdt. Griechenl.
*26. *dimidiatus* Ill. Att. (Oertz.).

Teretrius Er.

1. *Rothi* Rosh. Griechenl.

Plegaderus Er.

- * 1. *vulneratus* Pnz. Att. (Oertz.).
* 2. *Otti* Mars. Att. (Brenske).
3. *sanatus* Truqui. Att., Syr.

Onthophilus Leach.

1. *globulosus* Ol. Att.
2. *cicatricosus* Rtrr. Att., Nördl.
Mor.
* 3. *striatus* Forst. Mor. (Brenske,
Oertzen).
4. *affinis* Redt. Mor., Zant.

Bacanius Lec.

1. *Soliman* Mars. El.

Abraeus Leach.

- * 1. *globulus* Creutz. Tayg. (Brske.).
* 2. *globosus* Hoffm. El. (Brske.).
3. *convexus* Rtrr. Att.

Acritus Lec.

- * 1. *punctum* Aub. Dor. (Oertz.).
2. *rhenanus* Fuss. El.
3. *Hopffgarteni* Rtrr. El. (Brske.,
Oertzen).
4. *nigricornis* Hoffm. Att.,
Naupl.

Aeletes Horn.

1. *atomarius* Aub. El.

Platyceridae.*Platycerus* Geoffr.

- * 1. *cervus* L. Griech. Festl.
(Krüper, Brske., Oertz.).
* v. *capreolus* Sulz. Griech.
Festl. (Brenske).
* v. *pentaphyllus* Rche. Parn.,
Eub. (Krüper, Emge).
v. *turcicus* Strm. Griechenl.

Dorcus Mac Leay.

- * 1. *parallelopipedus* L. Griech.
Festl., Eub., Cret. (Krüp.,
Emge, Oertzen).
2. *Peyronis* Rche. Olymp (Krp.)¹⁾.

Systemocerus Weise.

- * 1. *caraboides* L. Parn. (Krüp.).

Scarabaeidae.*Scarabaeus* L.

1. *sacer* L. Griechenl., Cret.
2. *pius* Ill. Griechenl., Cret.
3. *variolosus* F. Griechenl.,
Cret.

Sisyphus Latr.

1. *Schaefferi* L. Griech. Festl.,
Kephal.

Gymnopleurus Ill.

1. *Geoffroyi* Sulz. Griechenl.,
Cret.
2. *Sturmi* Mac Leay. Naupl.,
Kephal.
3. *cantharus* Er. Griech. Festl.,
Kephal.
4. *flagellatus* F. Griechenl.

1) 1 Exemplar dieser seltenen
Art befindet sich in der Sammlung
von Dr. Krüper.

Caccobius Thoms.

1. Schreberi L. Griech. Festl., Keph., Nax.
2. histeroides Ménétr. Griechenl., Cret.

Copris Geoffr.

1. hispanus L. Griechenl., Cret.
- * 2. lunaris L. Parn., Oet. (Oertz., Krüper).

Bubas Muls.

1. bubalus L. Att.

Onitis F.

1. Damoetas Stev. Att., Mor.
2. sphinx F. Griechenl.

Cheironitis Lansb.

1. hungaricus Hbst. Att., Mor., Cret.
2. furcifer Ross. Mor.

Onthophagus Latr.

1. Amyntas Ol. Griechenl., Cret.
- * v. atramentarius Mén. Att. (Oertzen).
2. taurus Schreber. El., Keph.
- * 3. verticicornis Laichh. El. (Brenske).
- * 4. austriacus Pnz. Cret. (Oertz.).
5. vacca L. Griechenl., Cret.
- * 6. coenobita Hbst. El. (Brske.).
7. fracticornis Preysl. Att., Keph., Cret.
8. nuchicornis L. Griechenl., Cret.
- * 9. lemur F. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
10. suturellus Brill. Att., Boeot., Syr., Cret.
11. fissicornis Kryn. Att., Mor.
12. marginalis Gebl. Griechenl., Cret.

- *13. marmoratus Mén. El. (Brnsk.).
14. furcatus F. Griechenl., Cret.
15. ovatus L. Griechenl., Cret. v. ruficapillus Brill. Mor.
16. nigellus Ill. Griechenl.
17. lucidus Ill. Att.
18. excisus Rehe. Mor.

Oniticellus Serv.

1. fulvus Goeze. Att., Parn., Keph., Zant.
2. pallipes F. Att., Corf., Keph.

Aphodius Ill.

1. erraticus Ill. Tayg.
- * 2. haemorrhoidalis L. Griechenl.
3. scybalarius F. Att., Corf., Cret.
4. fimetarius L. Att., Parn., Tayg., Keph.
5. suarius Fald. Mor.
6. constans Duft. Griechenl.
7. granarius L. Griechenl., Cret.
8. trucidatus Harold. Griechenl.
9. hydrochaeris F. Att., Cret.
10. sordidus F. Keph.
11. lugens Creutz. Att., Keph.
12. nitidulus F. Keph., Cret.
13. immundus Creutz. Parn., Mor., Corf.
- *14. alpinus Scop. Nördl. Mor. (Brenske).
15. varians Duft. Att., Dor., El.
16. Kraatzi Harold. Griechenl., Cret.
17. plagiatus L. Att.
18. lividus Ol. El., Cret.
19. inquinatus F. Att.
- *20. melanostictus Schmidt. Att. (Emge).
21. tessulatus Payk. Att.
22. lineolatus Ill. Att., Naupl., Corf., Keph.

23. dilatatus Rche. Att., Mor.
 24. obscurus F. Att., Parn.,
 Mor.
 *25. thermicola Schmdt. Att.
 (Oertzen).
 26. porcus F. Griechenl.
 27. fimicola Rche. Griechenl.
 *28. scrofa F. El. (Brenske.)
 29. flavipennis Mill. Parn.
 *30. tristis Pnz. Att. (Emge).
 31. pusillus Hbst. Mor., Corf.
 32. quadriguttatus Hbst. Att.,
 Cret.
 *33. quadrimaculatus L. Att.,
 Dor. (Emge, Oertzen).
 34. 4-signatus Brill. Att.
 35. merdarius F. Att., Mor.
 36. prodromus Brahm. El., Zant.
 *37. punctatosulcatus Strm. Corf.
 (Reitter).
 *38. pubescens Strm. Att. (Emge).
 *39. tabidus Er. Parn. (Oertz.).
 *40. consputus Crtz. Att. (Oertz.).
 *41. affinis Pnz. Att. (Emge).
 *42. obliteratus Pnz. Att., Tayg.
 *43. ambiguus Muls. Boeot., Parn.,
 Mor. (Oertzen, Brenske).
 *44. luridus Payk. Griech. Festl.
 (Emge, Oertzen).
 45. satellitius Hbst. Att.
 46. linearis Rche. Griechenl.
Oxyomus Lap.
 * 1. sylvestris Scop. Corf., Cret.
 (Reitter, Oertzen).
Ataenius Harold.
 * 1. horticola Harold. Att. (Emge,
 Krüper, Oertzen)¹⁾.
Rhyssenus Muls.
 * 1. germanus L. Att., Nördl.
 Mor. (Emge, Brenske).
-
- 1) Unter altem Platanenlaub.
- * 2. plicatus Germ. Att. (Emge).
 3. Godarti Muls. Att., Zant.
Psammobius Heer.
 1. caesus Pnz. Griechenl., Cret.
 2. porcicollis Ill. Att., Cret.
Hybalus Brill.
 1. graecus Strm. Att., Mor.,
 Zant.
Codocera Fisch.
 * 1. chrysomelina F. Att., Akarn.,
 Mor. (Krüper, Brenske).
Hybosorus Mac Leay.
 1. Illigeri Rche. Att., Mor.,
 Cret.
Bolboceras Kirb.
 1. unicolor Schrnk. Cret.
Odontaeus Klug.
 * 1. armiger Scop. El. (Brske.).
Geotrupes Latr.
 1. fossor Waltl. Griechenl.,
 Cret.
 2. lateridens Guér. Att., Mor.
 3. stercorarius L. Griechenl.,
 Cret.
 4. spiniger Mrsh. Tayg., Cret.
 5. creticus Fairm. Cret.
 6. vernalis L. Att., Parn., Eub.
 7. laevigatus F. Griechenl.,
 Cret.
 8. Brullei Jekel. Mor.
Lethrus Scop.
 1. brachiicollis Fairm. Griechenl.
Trox F.
 1. transversus Reiche. Griechl.
 2. granulipennis Fairm.
 v. 4-maculatus Brill. Griechl.

3. hispidus Pontopp. Griechenl.,
Creta.

4. scaber L. Griechenl., Cret.

Glaphyrus Latr.

1. modestus Ksw. Att.

Amphicoma Latr.

1. Lasserei Germ. Griechenl.,
Cret. 1).

2. bicolor Waltl. Att., Parn.,
Vel.

3. bombylifformis Pall. Att.

4. vulpes F. Att., Corf., Keph.

v. psilotrichia Fald. Grechl.

v. hirsuta Burm. Griechenl.

v. chrysonota Brll. Griechl.

v. anemonina Brll. Att., El.

v. scutellata Brll. Griechenl.

v. humeralis Brll. El.

v. apicalis Brll. Att., El.

Hoplia Ill.

1. farinosa L. Att., Parn.,
Aetol., Eub.

2. flavipes Germ. Parn.

* 3. pollinosa Kryn. Oet., Mor.
(Krüper, Emge).

4. nigrina Rtr. Dor.

5. uniformis Rtr. Eub.

Triodonta Muls.

1. aquila Lap. Parn., El.

Homaloplia Steph.

1. ruricola F. Griech. Festl.,
Eub., Corf., Keph.

v. pruinosa Küst. El.

v. atrata Fourc. Griechenl.

2. erythroptera Friv.

* v. carbonaria Blanch. Att.
(Krüper).

1) Prof. v. Heldreich fand
diese Art auf Creta.

* 3. setosa Brenske n. sp. Boeot.
(Oertzen)¹⁾.

Serica Mac Leay.

1. rugosa Blanch. Griechenl.

2. punctatissima Fald. Boeot.,
El.

Haplidia Hope.

1. transversa F. Griech. Festl.,
Keph.

2. graeca Kr. Griech. Inseln?

Rhizotrogus Latr.

1. vernalis Brll. Att., Parn.,
Tayg.

2. verticalis Burm. Eub., Corf.

3. nomadicus Rche. Cret.

4. fuscus Scop. Mor., Cret.

5. Arianæ Fairm. Nax.

6. Brucki Fairm. Tayg.

7. aequinoctialis Hbst. Att.,
Syr., Nax.

* 8. vernus Germ. Parn. (Oertz.).

9. tauricus Blanch. Dor.

10. aestivus Ol. Parn., Mor.,
Keph.

11. spartanus Brsk. Tayg. (Brsk.),
El. (Oertz.), Paros (Emg.).

12. Oertzeni Brsk. Keph. auf
d. Berge Aenos.

* 13. creticus Brsk. n. sp. Cret.

Pseudotrematodes Duv.

1. Frivaldszkyi Mén. Att.,
Akarn.

1) Herr Brenske erhielt diese
Art vom Olymp bei Brussa in
Kleinasien (nicht zu verwechseln
mit dem Olymp in Thessalien); ich
erhielt einige Stücke, welche An-
fang April 1885 bei dem Städtchen
Livadia am Fusse des Parnass ge-
fangen waren.

Anoxia Lap.

1. *orientalis* Kryn. Att.
- * 2. *scutellaris* Muls. Att. (Emge, Oertzen).
- * 3. *villosa* F. Griechenl. (Krüp.).
4. *pilosa* F. Tayg.
5. *cretica* Ksw. Cret.
- * 6. *asiatica* Desbr. Att. am Phal., Aeg., Andr., Nax. (Krüper)¹⁾.

Polyphylla Harr.

1. *fullo* L. Parn. (Krüper).
2. *Boryi* Brll. Griechenl., Cret.
3. *Olivieri* Lap. Andr.

Melolontha F.

1. *vulgaris* F.
v.? Akarn. (Krüp.).
2. *albida* Friv. Att., Parn., Aetol., Eub., Cret.
3. *pectoralis* Germ. Att.

Tanyproctus Fald.

1. *Olivieri* Blanch. Griechenl.

Pachydema Lap.

1. *Reichei* Ramb. Att.
2. *graeca* Mot. Griechenl.

Elaphocera Géné.

1. *hiemalis* Er. Att.
2. *graeca* Kr. Att., Aetol.
3. *elongata* Schauf. Aetol.
4. *Erberi* Kr. Tinos.
5. *gracilis* Waltl. Att. (Heldr.).
6. *insularis* Fairm. Cret.
7. *Maltzani* Heyd. Cret.

Anisoplia Lap.

- * 1. *segetum* Hbst. Att., El. (Emge, Brenske).

1) Eine für die europäische Fauna neue Art.

2. *straminea* Brll. Griechenl.

3. *villosa* Goeze. Mor.

* 4. *monticola* Er. Vel., Oet., Mor. (Krüper).

5. *arvicola* Ol. Mor.

* 6. *bromicola* Gm. Parn., Tayg. (Krüper).

* 7. *Faldermanni* Rtrr. Griech. Festl. (Brenske).

8. *cyathigera* Scop. Att.

v. *dispar* Er. Att. Cret.

* 9. *tempestiva* Er. Att. (Emge, Brenske).

10. *flavipennis* Brll. Griech. Festl., Corf., Keph.

11. *tritici* Ksw. Att.

12. *pubipennis* Bleh. Griechenl.

13. *tenebralis* Burm. Att.

Phyllopertha Kirb.

1. *lineolata* Fisch. Parn., Mor., Griech. Ins.

2. *arenaria* Brll. Dor., Mor.

3. *hirtella* Brll. Griech. Festl., Eub.

Anomala Sam.

* 1. *aurata* F. Griech. Festl., Eub. (Krüper, Brenske, Emge).

2. *vitis* F. Att., Parn., Tayg.

Pentodon Hoppe.

1. *idiotia* Hbst. Griechenl., Cret.

Temnorhinus Reiche.

1. *Baal* Reiche. Nax.

Phyllognathus Eschsch.

1. *Silenus* F. Griech. Festl., Eub.

Oryctes Ill.

1. *grypus* Ill. Aetol., Tayg., Cret.

Oxythyrea Muls.

1. *cinctella* Schm. Griechenl., Cret.
2. *funesta* Poda. Att., Eub.,
Kephal.

Heterocnemis Alb.

1. *graeca* Brll. Griech. Festl.,
Andr., Cret.

Tropinota Muls.

1. *squalida* L. Griechenl., Cret.
v. *pilosa* Brll. Griechenl.
2. *hirta* Poda. Griechenl., Cret.

Cetonia F.

- * 1. *lugubris* Voet. Att. (Emge).
2. *vidua* Gory. Griechenl.
v. *aegyptiaca* Gory. Att.,
Naupl., Cret.
- * 3. *afflicta* Gory. Andr. (von
dem Präparator am zool.
Museum in Athen, Stra-
mineas, gefangen).
4. *opaca* F.
v. *cretica* Kr. Cret.
5. *hungarica* Hbst.
v. *viridana* Brll. Att., Parn.
v. *armeniaca* Mén. Griechenl.
6. *sibirica* Gebl. Att., Aeg.
7. *speciosissima* Scop. Att.,
Parn., Mor.
8. *angustata* Grm. Griech. Festl.,
Kephal.
9. *floricola* Hbst. Griechenl.
* v. *florentina* Hbst. Att.
(Emge).
v. *metallica* F. Griech. Festl.,
Eub.

- * 10. *subpilosa* Desbr. Thessal. 1).

1) Diese aus Europa noch nicht bekannte Art erhielt Dr. Krüper aus Thessalien.

11. *aurata* L. Griech. Festl.,
Eub., Scopelos, Corf.,
Kephal.

v. *lucidula* Fieb. Mor.,
Poros, Eub.

v. *Oertzeni* Rtrr. Cret.

Osmoderma Serv.

- * 1. *eremita* Scop. Akarn., Tayg.,
El., Eub. (Krüper, Oertz.,
Emge).

Gnorimus Serv.

- * 1. *variabilis* L.
- * 2. *nobilis* L. Parn., Oet. (Krüp.).

Trichius F.

- * 1. *fasciatus* L. Parn., Oet.,
Aetol. (Krüper, Emge).
- * 2. *abdominalis* Mén. Aetol.,
(Emge).
3. *zonatus* Germ. Naupl.

Valgus Scrib.

1. *hemipterus* L. Griechenl.,
Cret.

Buprestidae.*Julodis* Eschsch.

1. *Ehrenbergi* Lap. Att., Parn.,
Mor., Aeg.
2. *Yveni* Mnnh. Cret.
3. *pubescens* Ol. Griech. Festl.,
Poros, Kephal.
4. *Oertzeni* Ganglb. Syr. 1).

1) Von dieser auch von Dr. Krüper auf Syra gefangenen Art erbeutete ich Mitte März 1885 1 Exemplar in einem Garten bei der Stadt Syra unter einem grossen Steine. Die Flugzeit der *Julodis*-Arten ist später im Mai und Juni, wann die Disteln blühen.

Chalcophora Sol.

- * 1. *mariana* L. Att., Tayg., Eub.
(Emge, Krüper).
- 2. *detrita* Klug. Att.
- 3. *Fabricii* Ross. Att., Parn.,
Tayg.
- * 4. *stigmatica* Dalm. Att., Mor.,
Eub. (Emge, Krüper).
v. *4-notata* Klug. Mor.

Aurigena Lap.

- 1. *chlorana* Lap. Cret. 1).
- 2. *lugubris* F. Att., Aeg., Mor.

Capnodis Eschsch.

- 1. *cariosa* Pallas. Griechenl.,
Cret.
- 2. *porosa* Klug. Att.
- 3. *carbonaria* Klug. Att., Naupl.,
Tayg.
- 4. *Henningi* Mnnh. Griechenl.
- 5. *tenebrionis* L. Griech. Festl.,
Kephal.
- 6. *tenebricosa* Hbst. Griechenl.,
Cret.

Coeculus Lap.

- 1. *insularis* Ksw. Eub., Corf.

Latipalpis Spin.

- 1. *stellio* Ksw. Att.

Dicerca Eschsch.

- * 1. *Herbsti* Ksw. Parn., Vel.
(Krüper).

Poecilonota Eschsch.

- 1. *variolosa* Payk. Akarn.
- * 2. *rutilans* F. Parn. (Krüper).

- * 3. *decipiens* Mnnh. Olymp,
Akarn. (Krüper).
- * 4. *festiva* L. Parn. (Krüper).

Buprestis L.

- 1. *haemorrhoidalis* Hbst. Griech.
Festl., Eub., Kephal.
- 2. *tarsensis* Mars. Griechenl.
- * 3. *flavopunctata* Deg. Griech.
Festl. (Krüper, Emge,
Oertzen).
- * 4. *octoguttata* L. Olymp (Krp.).
- * 5. *cupressi* Germ. Att., Corf.
(Emge, Dr. v. Aschen-
bach).

Eurythyrea Sol.

- * 1. *austriaca* L. Griech. Festl.,
Eub. (Krüper, Oertzen,
Emge).
- * 2. *scutellaris* Ol. El. (Oertzen).
- * 3. *aurata* Pall. Eub. (Emge).

Melanophila Eschsch.

- * 1. *decostigma* F. Att. (Krüper,
Emge).
v. *picta* Pall. Griechenl.
- 2. *acuminata* Deg. Att.
- 3. *aequalis* Mnnh. Att.

Kisanthobia Mars.

- 1. *Ariasi* Robert.
v. *Krüperi* Ganglb. Att.,
Parn.
v. *Emgei* Gglb. Att.

Phaenops Lac.

- 1. *cyanea* F.
v. *aerea* Ganglb. Mor. (Krp.,
Oertzen).

Anthaxia Eschsch.

- 1. *hungarica* Scop. Att., Cret.

1) Am 20. März 1885 bei der Stadt Rethymno 1 Exemplar fliegend angetroffen; im Mai im Hochthale Enneachoria auf wilden Rosen.

2. sponsa Ksw. Att.
v. Adaliae Gglb. Athen.
- * 3. nupta Ksw. Att. (Emge).
4. Cresus Vill. Parn., Mor.
5. olympica Ksw. Griechenl.
6. praeclara Mnh. Griech.
Festl., Keph.
- * 7. cichorii Ol. Att. (Emge).
8. millefolii F. Griechenl.
9. umbellatarum F. Griechenl.,
Cret.
- * 10. aurulenta F. Parn. (Krüp.).
- * 11. manca F. Akarn., Corf.
(Krüper, Emge).
12. Kiesenwetteri Mars. Griechnl.
13. vittula Ksw. Att., Parn.,
Vel.
- * 14. candens Pnz. Griechenl.
(Krüper).
15. lucens Küst. Att., Cret.
16. Passerini Pecch. Olymp,
Naupl.
17. brevis Lap. Naupl., Eub.
- * 18. salicis F. Att., Parn., Vel.
(Emge, Krüper).
19. bicolor Fald. Naupl.
20. fulgurans Schrnk. Att., Mor.
21. grammica Lap. Att., Eub.
- * 22. cyanescens Gory. Att. (Krüp.).
23. nitidula L. Mor.
24. hypomelaena Ill. Att., Tayg.
25. lucidiceps Gory. Parnes.
26. discicollis Lap. Att.
27. Mulsanti Mars. Att., Parn.
28. funerula Ill. Griech. Festl.,
Eub.
29. plicata Ksw. Eub.
30. sepulchralis F. Att., Parn.,
Keph.
31. pinguis Ksw. Eub.
32. corsica Reche. Griechenl.
33. tenella Ksw. Att., El., Keph.

34. venerabilis Mars. Vel.
- * 35. stupida Mars. Att. (Emge,
Oertzen)¹⁾.
- * 36. poecilomena Ganglb. Att. am
Pentelikon (Emge).
37. scorzonerae Friv. Thessal.

Polycesta Sol.

1. aegyptiaca L. Griechenl.
- * 2. Cottyi Fairm. Poros²⁾.

Ptosima Sol.

1. 11-maculata Hbst. Griechenl.,
Cret.

Acmaeodera Eschsch.

1. ottomana Friv. Att., Aetol.,
Eub.
- * 2. saxicola Spin. Att. (Emge).
3. crinita Gory. Griechenl.
4. Reichei Boield. Griechenl.
5. praecox Mars. Griechenl.
- * 6. pilosellae Bon. Vel., Mor.,
Eub. (Krüper, Emge).
7. cecropia Ksw. Att.
8. flavolineata Lap. Griechenl.
v. brevipes Ksw. Att., Parn.
9. bipunctata Ol. Att., Keph.
10. flavofasciata Pill. Att., Aetol.,
Olymp.
- * v. hirsutula Lap. Griech.
Festl., Eub. (Krüper).
11. Mimonti Boield. Griechenl.
- * 12. adspersula Ill. Att., El.
(Emge, Oertzen).

1) Diese Art lebt auf Pinus
maritima Mill.

2) Von dieser aus Europa noch
nicht bekannten Art befindet sich
1 Exemplar, welches Prof. v. Held-
reich auf der Insel Poros erbeutete,
in der Sammlung des zool. Museums
in Athen.

13. *virgulata* Ill.
 v. *flavovittata* Luc. Griechenl.
 14. *lanuginosa* Gyll. Olymp
 (Krüper).
 *15. n. sp.? Att. (Oertzen)¹⁾.
 16. *Boryi* Brll. Att., Mor.
 17. *cuprifera* Lap. Griechenl.
 18. *modesta* Lap. ? Griechenl.

Sphenoptera Sol.

- * 1. *antiqua* Ill. Tayg. (Brenske).
 * 2. *ardua* Lap. Nax. (Oertzen).
 3. *gemellata* Mnnh. Cret.
 4. *lapidaria* Brll. Att., Mor.,
 Zant., Cret.
 5. *rauca* F. Att., Parn., Mil.
 * 6. *Tappesi* Mars. Att., Cret.
 (Emge, Oertzen).
 7. *chrysostoma* Lap. Att.

Chrysobothrys Eschsch.

1. *affinis* F. Att., Mor., Cret.
 * 2. *Solieri* Lap. Att., Oet. (Emge,
 Krüper).

Coraeus Lap.

1. *Oertzeni* Ganglb. El. auf
Quercus Robur L.
 2. *rubi* L. Griechenl., Cret.
 3. *elatus* F. Att., Vel.
 4. *episcopalis* Mnnh. Att., Aetol.
 * 5. *aeneicollis* Vllrs. El. (Oertz.).
 6. *violaceus* Ksw. Griechenl.,
 Cret.
 7. *parvulus* Küst. Griechenl.
 8. *cryptocerus* Ksw. Att.

1) 1 Exempl. einer Art, welche nach Ganglbauer der *Iugens Gory* nahe steht, fand ich in der Nähe von Athen.

Agrilus Sol.

- * 1. *sexguttatus* Hbst. Vel., Eub.
 (Krüper, Emge).
 * 2. *pannonicus* Pill. El., Tayg.
 (Brenske, Krüper).
 * 3. *scaberrimus* Ratzb. Olymp
 (Krüper).
 * 4. *graminis* Lap. El. (Oertz.).
 5. *derasofasciatus* Lc. Keph.,
 Cret.
 * 6. *antiquus* Muls. El. (Oertz.).
 7. *grandiceps* Ksw. Griechenl.
 8. *roscidus* Ksw. Griechenl.,
 Cret.

Cylindromorphus Ksw.

- * 1. *subuliformis* Mnnh. Att. (Krp.).

Aphanisticus Latr.

- * 1. *angustatus* Luc. Corf. (Emge).
 2. *elongatus* Villa. Naupl.
 * 3. *pygmaeus* Luc. Att. (Emge).

Trachys F.

1. *minuta* L. Att., El., Keph.
 2. *corrusca* Ponz. Griechenl.
 * 3. *troglydites* Gyll. Akarn.,
 Poros (Krüper, Heldr.).
 4. *pumila* Ill.
 v. *phlyctaenoides* Kol. Att.

Eucnemidae.*Trixagus* Kugel.

- * 1. *brevicollis* Bonv. El. (Brske.).
 * 2. *carinifrons* Bonv. Griechenl.
 (Krüper).
 * 3. *exul* Bonv. Griechenl. (Krüp.).
 * 4. *obtusus* Curt. Naupl., Cret.
 (Oertzen).
 * 5. *modestus* Weise. Att. (Emge).

Farsus Duv.

- * 1. *unicolor* Latr. El. (Oertzen).

Phyllocerus Serv.

- * 1. flavipennis Guér. Parn., Vel.
(Krüper).
- 2. longipennis Ferrari.
v. herculeanus Schauf. Griechenl.

Elateridae.

Adelocera Latr.

- 1. punctata Hbst. Griechenl., Cret.
- * 2. lepidoptera Pnz. Tayg. (Krp.).
- 3. graeca Cand. Griech. Festl., Eub.

Lacon Mén.

- 1. crenicollis Mnnh. Griechenl.

Alaus Eschsch.

- 1. Parreyssi Stev. Att.

Aeolus Eschsch.

- 1. crucifer Ross. Att., Naupl.

Anchastus Lec.

- 1. subcyaneus Ksw. Naupl., Eub.

Drasterius Eschsch.

- 1. bimaculatus Ross. Griechenl., Cret.

Elater L.

- 1. sanguineus L. Att., Eub., Keph.
- * 2. cinnabarinus Esch. Griechnl.
-(Krüper).
- * 3. sanguinolentus Schrnk. Cret.
(Oertzen).
- * 4. praeustus F. Parn., Aetol., Cret. (Krüper, Oertzen).
* v. exsanguis Esch. Att.
(Emge).
- * 5. pomorum Hbst. Parn., Akarn., Eub. (Krüper, Emge).

- * 6. ochropterus Küst. Eub. (Emg.)
- * 7. elongatulus F. Att. (Emge).
- * 8. sinuatus Germ. Att., Eub.
(Emge).

- * 9. Megerlei Lac. Eub. (Emge).

Ischnodes Germ.

- * 1. sanguinicollis Pnz. Eub.
(Emge).

Megapenthes Ksw.

- * 1. lugens Redt. Parn., Eub.
(Oertzen, Krüper).

Cryptohypnus Esch.

- * 1. alysidotus Ksw. Dor. (Oertz.).
- * 2. dermestoides Hbst. El. (Oertz.)
- * 3. meridionalis Lap. Griechenl.
(Krüper).

- * 4. liliputanus Germ. Parn., Akarn. (Krüper).

- 5. pilifer Rtrr. Cret.

Cardiophorus Esch.

- 1. gramineus Scop. Att., Parn., Keph.
- 2. miniaticollis Cand. Griechenl.
- 3. maculicollis Rche. Att.
- 4. discicollis Hbst. Griech. Festl., Keph.
- * 5. ruficollis L. Att., Corf.
(Emge).
- 6. anticus Er. Mor., Eub., Corf., Cret.
- 7. biguttatus Ol. Mor.
- 8. rufipes Fourcr. Parn., Akarn., Syr., Nax.
- 9. vestigialis Er. Griechenl., Cret.
- 10. tenellus Rche. Griechenl., Cret.
- 11. procerulus Ksw. Syr.
- 12. ruficruris Brill. Att., Corf., Keph.
- 13. melampus Ill. Griech. Festl., Keph.

14. *turgidus* Er. Cret.
 *15. *atramentarius* Er. Att. (Emge).
 *16. *asellus* Er. Cret. (Oertzen).
 *17. *cinereus* Hbst. Att., Parn.,
 Eub. (Krp.), Syra (Oertz.).
 v. *obesus* Brill. Griechenl.
 18. *incanus* Er. Att., Keph. l.
 *19. *decorus* Fald. Griechenl.
 (Krüper).
 *20. *equiseti* Hbst. Cret. (Oertz.).
 21. *rubripes* Grm. Att.

Melanotus Esch.

1. *punctolineatus* Pel. Griech.
 Festl.
 * 2. *tenebrosus* Er. Att. (Emge).
 3. *brunnipes* Grm. Griech.
 Festl., Eub.
 4. *fascicularis* Küst. Griechenl.
 * 5. *sulcicollis* Muls. Tayg. (Krp.).
 * 6. *castanipes* Payk. Att. (Emge).
 7. *crassicollis* Er. Att., Aetol.,
 Keph. l.
 8. *aemulus* Er. Naupl.
 9. *torosus* Er. Att.
 10. *fusciceps* Gyllh. Griechenl.,
 Cret.

Limonius Esch.

- * 1. *pilosus* Leske. Att., Parn.
 (Emge, Krüper).
 * 2. *minutus* L. Vel., Eub.
 (Krüper, Emge).
 v. *aereus* Brill. Griechenl.
 3. *parvulus* Pnz. Griech. Festl.,
 Keph. l.
 4. *lythrodes* Germ. Aetol.

Athous Esch.

- * 1. *rufus* Deg. Tayg. (Krüper).
 * 2. *porrectus* Thoms. Parn.,
 Vel. (Krüper).
 3. *parallelopedus* Brill. Mor.

4. *Brucki* Cand. Griechenl.
 5. *melanoderes* Muls. Aetol.

Corymbites Latr.

- * 1. *Zenii* Rosh. 1). Att., Parn.
 (Kiesenwetter, Oertzen).
 * 2. *sjaelandicus* Müll. Griechenl.
 * 3. *amplicollis* Germ. Parn., Eub.
 4. *aeneus* L. Att.
 * 5. *latus* F. Mor. (Emge).
 * 6. *cinctus* Payk. Eub. (Emge).

Dima Esch.

1. *dalmatina* Küst. El.

Ludius Latr.

- * 1. *ferrugineus* L. Vel. (Krüp.).

Agriotes Esch.

- * 1. *turcius* Cand. Eub. (Emge).
 * 2. *pilosellus* Schh. Griechenl.
 (Krüper).
 v. *nudus* Küst. Griechenl.
 3. *nitidicollis* Mill. Mor.
 * 4. *sputator* L. Ol. (Krüper).
 5. *lineatus* L.
 v. *strigosus* Ksw. Griech.
 Festl.
 6. *rubiginosus* Cand. Griechenl.
 7. *sordidus* Ill. Att., Akarn.,
 Mor.
 8. *punctulatus* Brill. Mor.
 9. *paludum* Ksw. Griechenl.,
 Cret.
 10. *modestus* Ksw. Griechenl.,
 Cret.
 11. *murinus* Mill. Keph. l.

1) Auf diese Art ist jedenfalls das von Kiesenwetter in der Berliner Entomologischen Zeitschrift, 1859 p. 19 angeführte ♀ des *Cor. sulphuripennis* Germ. var. *elytris rufus*, apice concoloribus zu beziehen.

*12. marginipennis Luc. Att.
(Emge).

13. picipennis Bach. Att.

Pittonotus Ksw.

1. Theseus Germ. Cret.

Synaptus Esch.

* 1. filiformis F. Att., Mor.
(Emge, Oertzen).

v. unguiserris Gyll. Att.,
Aetol., Naupl.

Silesis Cand.

1. terminatus Er. Griechenl.,
Cret.

2. concolor Desbr. Cret.

Adrastus Esch.

* 1. limbatus F. Griech. Festl.
(Krüper, Brenske, Oertz.).

* 2. pallens F. Aetol., El. (Krüp,
Brenske).

3. humilis Er. Akarn., Mor.,
Kephal.

Ceroplastus Heyd.

* 1. angulosus Germ. Tayg. (Krüp.).

Cebrionidae.

Cebrio Ol.

1. semiflavus Chevr. Griechenl.

2. fuscatus Costa. Corf.

3. antennatus Chevr. Griechenl.

* 4. n. sp.? Ol. (Siebold) 1).

1) Ein einzelnes ♂ einer vielleicht neuen Art verdanke ich der Güte des Herrn Regierungsbauführer Siebold, Erbauer des neuen Museums in Olympia, welcher das Thier in der Nähe der Ausgrabungsfelder erbeutete.

Rhipiceridae.

Arraphipterus Kr.

1. olivetorum Kr. Att., Aeg. 1).

Dascillidae.

Dascillus Latr.

* 1. cervinus L. Parn. (Krüper).

Helodes Latr.

* 1. minutus L. Griech. Festl.,
Nax. (Emge, Krüper).

2. sericeus Ksw. Att.

3. elongatus Tourn. Griechenl.

4. Kiesenwetteri Tourn. Griechenl.

5. flavicollis Ksw. Griech. Festl.,
Eub., Kephal.

Cyphon Payk.

1. coarctatus Payk. El., Zant.

2. tabidus Ksw. Griechenl.

3. padi L. Att., Zant.

* 4. variabilis Thunb. Att. (Emge).

Prionocyphon Redt.

* 1. serricornis Müll. Att., El.
(Emge, Oertzen).

Scirtes Ill.

1. hemisphaericus L. Att.,
Naupl.

Eucinetus Germ.

* 1. Oertzeni Rtr. n. sp. 2).

1) Diese sehr seltene Art, welche nur von Dr. Krüper erbeutet wurde, wurde von diesem auf Aegina von Sträuchern geklopft und auch in seinem Zimmer gefangen.

2) 4 Exemplare dieser Art, welche wie caucasicus Rtr. nur 1 Streifen neben der Naht zeigen, fand ich am Rande eines kleinen Waldbaches in der Nähe von Olympia an Baumschwämmen.

Eubria Redt.

- * 1. *palustris* Germ. Att. (Emge).

Cantharidae.*Thilmanus* Baudi.

1. *malthinipennis* Bourg. Griechenl.

Platycis Thoms.

- * 1. *Cosnardi* Chevr. Eub. (Emge).

Dictyoptera Latr.

1. *sanguinea* L. Griech. Festl., Eub., Cret.

Lampyris L.

1. *Zenkeri* Germ. Att., Mor.
2. *Brullei* Rche. Griechenl.

Lamprorhiza Duv.

1. *splendidula* L. Att., Mor.

Luciola Lap.

- * 1. *mingrelica* Mén. Thessal., Mor. (Leonis, Emge), Vel. (Krüper).
2. *lusitanica* Charp. Aetol., Kephhal.
3. *graeca* Lap. Griechenland.

Cantharis L.

1. *abdominalis* F.
* v. *cyanipennis* Bach. Parn. (Krüper).
2. *oculata* Gebl. Parn., Naupl.
* 3. *rustica* Fall. Griechenl. (Krüp.).
4. *obscura* L. Att., Parn., Dor., Eub.
5. *pulicaria* F. Att., Eub.
6. *livida* L. Griech. Festl., Corf.
7. *decolorans* Brll. Griechenl.
8. *longicollis* Ksw. Att., Dor., Mor., Eub.

- * 9. *assimilis* Payk. Parn. (Krüp.).
10. *sudetica* Letzn. Dor., Kephhal.
11. *rufa* L.
v. *laturata* Fall. Tayg.
12. *rufocapitata* Gemm. Kephhal.
13. *thoracica* Ol. Att.
* 14. *oralis* Germ. Parn. (Oertz.).
15. *olympica* Mars. Griechenl.
16. *discoidea* Ahr. Aetol., El.
17. *ephippiger* Brll. Mor.
18. *turcica* Mars. Att.
19. *rufimana* Mén. El.
20. *haemorrhoidalis* F. Griech. Festl., Kephhal.
21. *nobilissima* Rtrr. Tayg.

Rhagonychia Esch.

1. *signata* Germ. Parn.
2. *sulcicollis* Brll. Griechenl., Cret.
3. *fuscipes* Luc. Griechenl.
4. *fuscicornis* Ol. Att., Parn., Corf.
5. *nigritarsis* Brll. Griech. Festl., Poros, Aeg.
* 6. *fulva* Scop. Griechenl. (Krüp.).
7. *aetolica* Ksw. Aetol.
8. *femoralis* Brll. Mor., Corf.
9. *pallipes* F. Parn., Dor., Kephhal.
10. *straminea* Ksw. Att., Mor., Eub.
11. *cruentata* Rche. Griechenl.
12. *viduata* Ktist. Aetol., Mor., Kephhal.

Pygidia Muls.

1. *Brullei* Mars. Mor.

Malchinus Ksw.

- * 1. *demissus* Ksw. Att. (Emge).

Malthinus Latr.

1. geniculatus Ksw. Att., El., Zant.
2. fasciatus Ol. Kephala.
3. laevicollis Ksw. Att., Mor.

Malthodes Ksw.

1. creticus Ksw. Cret.
2. graecus Ksw. El.
3. argivus Ksw. Naupl.
4. laciniatus Ksw. Aetol.

Drilus Ol.

1. flavescens Ross.
v. flabellatus Ksw. Griechl.
2. longulus Ksw. Cret.
3. fulvicornis Ksw. Naupl.
4. funebris Rtr. Att.

Hapalochrus Er.

1. flavolimbatus Muls.
v. tricolor Ksw. Att.

Cyrtosus Mot.

1. corniculatus Kr. Griechenl.
2. armifrons Kr. Griechenl.

Malachus F.

1. dilaticornis Germ. Griech.
Festl., Ion. Ins.
2. labiatus Brll. Att., Naupl.
3. carnifex Er. Att., Cret.
4. graecus Kr. Aetol., El., Eub.
5. lusitanicus Er. Aetol.
6. bipustulatus L. Att., Dor.,
Parn. (Oertzen).
v. aetolicus Ksw. Griechenl.
7. spinipennis Germ. Griech.
Festl., Eub., Corf., Keph.
8. geniculatus Germ. Griechenl.,
Cret.
* v. armeniacus Fald. Att.,
El. (Emge, Brenske).

Anthocomus Er.

1. rufus Hbst. Att., Akarn.,
Naupl.
2. equestris F. Att., Parn.,
Eub.
* v. sellatus Solsk. Att., Nax.
(Oertzen, Krüper).
3. fasciatus L. Att.
v. regalis Charp. Griechenl.,
Cret.
4. haeres Abeille. Griechenl.

Carapheles Muls.

1. terminatus Mén. Griechenl.

Axinotarsus Mot.

- * 1. pulicarius F. Att. (Krüper).

Attalus Er.

1. coarctatus Er. Griechenl.
2. dalmatinus Er. Aetol., El.,
Eub.
v. ionicus Mill. Kephala.

Ebaeus Er.

1. collaris Er. Att., Cret.
2. coerulescens Er. Att., Parn.,
El.

Hypebaeus Ksw.

- * 1. flavicollis Er. Eub. (Emge).
2. scitulus Er. Att., Naupl.,
Cret.

Charopus Er.

1. apicalis Ksw. Att.

Troglops Er.

1. diminutus Abeille. Griechenl.

Antidipnis Woll.

1. obsoletus Er. Griechenl.
v. nigripennis Mot. Att., El.

Colotes Er.

1. *maculatus* Lap. Att., Naupl., Cret.

Henicopus Steph.

1. *parnassi* Ksw. Parn., Vel.

Dasytes Payk.

- * 1. *bipustulatus* F. Eub. (Emge).
- * 2. *tardus* Schauf. Att., El. (Oertzen).
3. *striatulus* Brill. Att., Parn., Mor.
4. *moniliatus* Ksw. Cret.
5. *nigrita* Ksw. Att., Parn., Eub.
6. *graeculus* Ksw. Griechenl.
7. *fuscipes* Brill. Att., Eub., Keph.
8. *coeruleus* Deg. Parnes.
9. *flavipes* Muls. Corf.
- *10. *aerosus* Ksw. Att. (Oertz.).

Psilothrix Redt.

1. *nobilis* Ill. Griechenl., Cret.
2. *melanostoma* Brill. Mor., Corf., Keph., Zant.

Dolichosoma Steph.

1. *simile* Brill. Att., Mor., Aeg.

Haplocnemus Steph.

- * 1. *rufomarginatus* Perr. El. (Brenske).
2. *corcyricus* Mill. Corf.
3. *nigricornis* F. Att., Aetol., Mor.
4. *abietum* Ksw. Att., Parn., Dor., Keph.
5. *caelatus* Brill. Mor.
6. *cribrarius* Brill. Mor.
7. *pristocerus* Ksw. Att., Naupl., Corf.
8. *chalconotus* Germ. Aetol.

9. *pertusus* Ksw. Naupl.

10. *serratus* Brill. Griechenl.

11. *rufipes* Mill. Keph.

Julistus Ksw.

1. *floralis* Ol. Parn., Keph.
2. *funera* Ksw. Griechenl., Cret.
3. *arbustorum* Ksw. Att.
4. *longicornis* Ksw. Griechenl.
5. *griseohirtus* Rtrr. Auf Castanea vesca im westl. Cret.

Amauronia Westw.

1. *subaenea* West. Corf.
2. *pieta* Ksw. Griech. Festl., Eub., Keph.

Aphyctus Duv.

1. *megacephalus* Ksw. Att., Cret.
2. *Muelleri* Ksw. Griechenl.
3. *Brenskoi* Rtrr. Tayg.

Dasytiscus Ksw.

1. *indutus* Ksw. Att., Mor., Keph., Cret.
2. *graminicola* Ksw. Att., Mor., Corf., Keph.
3. *rufitarsis* Luc. Cret.
4. *Emgei* Rtrr. Eub.
5. *subtilis* Rtrr. Cret.

Danaeaea Lap.

- * 1. *pallipes* Pnz. Parn., Dor., El. (Oertzen).
- * 2. *nigritarsis* Küst. Griechenl. (Krüper).
3. *cervina* Küst. Griechenl., Cret.
4. *marginata* Küst. Att., Dor., Keph.
5. *cretica* Ksw. Cret.
6. *iners* Ksw. Patr.
7. *hypoleuca* Ksw. Naupl., Eub.
8. *albipilis* Rtrr. Att.

Melyris F.

1. oblonga F. Att.
- * 2. bicolor F. Cret. (Gregorios).

Cleridae.

Denops Stev.

1. albofasciata Charp. Att.

Tillus Ol.

- * 1. transversalis Charp. El.
(Brenske, Oertzen).
- * 2. unifasciatus F. Mor. (Brske,
Oertzen).
3. pallidipennis Bielz. Att.,
Olymp.

Opilo Latr.

- * 1. mollis L. Eub. (Emge).
- * 2. pallidus Oliv. El. (Oertzen).
3. taeniatus Klug. Griechenl.,
Cret.

Cleroides Schöff.

- * 1. mutillarius F. Att., Vel.,
Akarn., El. (Emge, Krp.,
Oertzen).
- * 2. formicarius L. Vel., Akarn.,
Tayg. (Krüper, Brenske).
- * 3. 4-maculatus Schall. Parn.,
Tayg. (Krüper).

Tarsostenus Spin.

- * 1. univittatus Ross. Cret. (Oertz.)

Clerus Geoffr.

- * 1. apiarius L. Griech. Festl.
(Emge, Krüper, Oertzen).
2. cabroniformis F. Att., Mor.,
Eub.
v. gulo Kr. El., Tayg., Eub.
3. favarius Ill. Mor.
v. obliquatus Brll. Att.,
Dor., Corf.

- * v. insignis Stev. Griech.
Festl., Eub. (Krüper,
Emge).

4. nobilis Klug. Griechenl.
5. 4-guttatus Adams. Griechenl.
6. sipylus L. Att.
v. laminatus Chevr. Grie-
chenl.
7. atticus Chevr. Griechenl.

Dermestoides Schöff.

- * 1. sanguinicollis F. Vel. (Krp.).

Corynetes Herbst.

- * 1. coeruleus Deg. Griechenl.,
Cret. (Krüper, Oertzen).
- * v. ruficornis Strm. Cret.
(Oertzen).

Necrobia Latr.

1. ruficollis F. Att.
2. violacea L. Mor., Eub.
3. rufipes Deg. Att.

Lymexylon F.

- * 1. navale L. Tayg., Eub. (Krp.).

Bruchidae.

Gibbium Scop.

1. psylloides Czenp. Att.

Mezium Curt.

1. affine Boield. Att.
2. arachnoides Desbr. Griechl.

Bruchus Geoffr.

1. subaeneus Rtttr. Mor., Cret.
2. crassicornis Ksw. Mor., Eub.
3. phlomidis Boield. Parn., Mor.,
Corf.
4. variegatus Ross. Att., Mor.,
Nax.

- * 5. *dubius* Sturm. Att., Eub.
(Emge).
6. *brevivittis* Rtrr. Att.
* 7. *obesus* Luc. Griechenl. (Krüper).
* 8. *pilosus* Müll. Tayg., Nax.
(Brenske, Emge).
* 9. *subpilosus* Strm. Att. (Emge),
Parn. (Oertzen).
* 10. *latro* F. Att. (Krüper).
11. *brunneus* Duft. Att., Boeot.,
El., Cret.
* 12. *perplexus* Muls. El. (Brnsk.).
* 13. *fur* L. Att. (Krüper).
14. *tarsalis* Rtrr. Att., Mor., Nax.
* 15. *bidens* Ol. Att. (Brenske).
16. *canaliculatus* Rtrr. Griech.
Festl. (Eub.).
17. *irroratus* Ksw. Att., Nax.
18. *Reichei* Boield. Att., Mor.,
Eub., Zant.
* 19. *xylopertha* Boield. Att., Mor.
(Emge).
20. *Kiesenwetteri* Rtrr. Att.,
Mor., Cret.
21. *Frivaldszkyi* Rtrr. Att., El.,
Cret.
* 22. *femoralis* Rtrr. n. sp. Elos
im westl. Cret. (Oertz.).
* 23. *subroseus* Rtrr. n. sp. Kumani
in El. (Oertzen).
* 24. *Oertzeni* Rtrr. n. sp. Dor.
(Oertzen).
* 25. *Lesinae* Rtrr. Att. (Oertz.).

Byrrhidae.

Dryophilus Chev.

1. *pusillus* Gyllh. Keph.
- * 2. *rugicollis* Muls. Att., Eub.
(Emge, Krüper).
3. *paradoxus* Rosh. Griechenl.

Gastrallus Duv.

- * 1. *immarginatus* Müll. Aetol.,
El. (Emge, Oertzen).

Byrrhus Geoffr.

- * 1. *nitidus* Hrbst. Griechenl.
(Krüper).
2. *fulvicornis* Strm. Att.
* 3. *disruptus* Baudi. Griechenl.
(Krüper).
* 4. *Reyi* Bris. Att. (Oertzen).
5. *paniceus* L. Att., Mor.

Xestobium Mot.

1. *rufo-villosum* Deg. Mor.

Ernobius Thoms.

1. *abietinus* Gyllh. Att., Keph.
- * 2. *abietis* F. Parn. (Oertzen).
* 3. *mollis* L. Att. (Oertzen).

Hedobia Strm.

1. *magnifica* Rtrr. Tayg.

Ochina Steph.

- * 1. *hederac* Müll. Parn., El.
(Oertzen).

Metholcus Duv.

- * 1. *cylindricus* Germ. Aeg. (Emge,
Oertzen).

Xyletinus Latr.

- * 1. *ruficollis* Gebl. Griechenl.
(Krüper).
* 2. *pectinatus* F. El. (Brenske).
* 3. *flavipes* Lap. Att. (Emge).
4. *laticollis* Duft. Att., Mor.,
Eub., Keph.

Lasioderma Steph.

- * 1. *haemorrhoidale* Ill. Att.,
El. (Emge).
* 2. *Redtenbacheri* Bach. Mor.
(Brenske).

- * 3. laeve Ill. Att. (Emge).
- * 4. torquatum Chevr. Att. (Emg.).
- 5. testaceum Duft. Att., Keph.
- * 6. bubalus Fairm. Att. (Emge).

Mesocoelopus Duv.

- * 1. niger Müll. Parn., Nax.
(Oertzen, Emge).
- 2. creticus Fairm. Cret.

Theca Muls.

- * 1. pilula Aub. El. (Brenske).
- 2. puncticollis Rtrr. Corf.
- 3. curimoides Rtrr. Griechenl.

Dorcatoma Hbst.

- * 1. setosella Muls. Corf. (Rtrr.).

Coenocara Thoms.

- * 1. subglobosa Muls. El. (Brnsk.).

Bostrychidae.*Sphindus* Chevr.

- * 1. dubius Gyll. El. (Brenske).

Aspidiphorus Latr.

- * 1. Lareyniei Duv. El. (Brnsk.).

Lycetus F.

- * 1. unipunctatus Hbst. Mor.
(Brenske).

Psoa Hbst.

- * 1. viennensis Hbst. El. (Brnsk.).
- 2. dubia Rossi. Griechenl.

Sinoxylon Duft.

- * 1. bispinosum Ol. Ol., Att.
(Krüper).
- * 2. sexdentatum Ol. Mor., Cret.
(Brenske, Oertzen).

Bostrychus Geoffr.

- * 1. capucinus L. Att., Aetol.,
Cret. (Emge, Oertzen).

- * 2. bimaculatus Ol. Att. (Emge).

Xylopertha Guér.

- * 1. sinuata F. Att. (Krüper).
- * 2. pustulata F. Att., El. (Emge,
Oertzen).

Cisidae.*Xylographus* Mell.

- * 1. bostrychoides Duf. Att., Mor.
(Emge, Brenske).

Cis Latr.

- * 1. villosulus Mrsh. Att., Parn.,
El. (Emge, Brenske).
- * 2. micans F. El. (Brenske).
- * 3. hispidus Payk. Att., Eub.
(Emge), El. (Brenske).
- * 4. striatulus Mell. Mor. (Emge).
- * 5. comptus Gyll. Mor. (Emge).
- * 6. nitidus Hbst. Eub. (Emge).
- * 7. Jaquemarti Mell. Griechenl.
(Krüper).
- * 8. tomentosus Mell. El. (Brnsk.).
- * 9. castaneus Mell. El. (Brenske).
- 10. alnoides Rtrr. Corf.

Rhopalodontus Mell.

- 1. Baudueri Abeille. El.
- * 2. fronticornis Pnz. El., Corf.
(Brenske, Reitter).

Tenebrionidae.*Zophosis* Latr.

- 1. ovata Brll. Mor., Eub., Syr.,
Zant.
- 2. subinflata Brll. Mor.
- 3. punctata Brll. Griechenl.,
Cret.
- v. Kollari Deyr. Griechenl.

Erodium F.

1. *orientalis* Brll., Sol. Att.
2. *brevicostatus* Sol. Mor.,
Nax., Mil.
3. *Boyeri* Sol. Att.
v. *longus* Sol. Cret.
4. *oblongus* Sol. Att., Cret.

Gnathosia Fisch.

1. *laticollis* Besser. Griechenl.,
Cret.
v. *caraboides* Sol. Naupl.,
Corf., Keph.
- v. *Audouini* Sol. Aetol.
- v. *variabilis* Sol. Syr.
- v. *rugata* Sol. Cret.
- v. *impressicollis* Sol. Grie-
chenl.
- v. *laevigata* Brll. Griechenl.,
Cret.
2. *sinuatocollis* Desbr. Griechl.
3. *vicina* Brll. Tayg.
4. *pumila* Baudi. Griechenl.
5. *crassicornis* Desbr. Griechl.

Calyptopsis Sol.

1. *caraboides* Brll. Att., Parn.,
Mor.

Dichomma Sol.

1. *dardanum* Stev. Griechl., Cret.

Pachychila Latr.

1. *Salzmanni* Sol. Griechenl.
2. *brevis* Bess. Cret.
3. *Frioli* Sol. Griechenl.

Tentyria Latr.

1. *cylindrica* Sol. Mor.
2. *angulata* Brll. Mor., Thessal.
3. *taurica* Tausch. Griechenl.
4. *rotundata* Brll. Griech. Festl.,
Cyklad., Keph.

* 5. n. sp.? Cret. (Oertzen)¹⁾.

Stenosis Hbst.

1. *orientalis* Brll. Griechenl.,
Cret.
2. *pilifera* Sol. Att.
3. *hesperica* Sol. Cret.
4. *smyrnensis* Sol. Griechenl.,
Cret.

Dichillus Duv.

- * 1. *minutus* Sol. Mor., Corf.
(Brenske).
2. *pertusus* Ksw. Att., Parn.,
Dor.
v. *crassicornis* All. Cret.
 3. *carinatus* Küst. Mor., Corf.

Microtelus Sol.

1. *asiaticus* Sol. El., Nax., Cret.

Akis Hbst.

1. *elongata* Brll. Boeot., Parn.,
Mor.
2. *spinosa* L. Griechenl.

Scaurus F.

1. *striatus* F. Nax., Mil., Keph.

Cephalostenus Sol.

1. *elegans* Brll. Griechenl., Cret.
2. *orbicollis* Mén. Att., El.,
Griech. Ins.

Gnaptor Sol.

1. *spinimanus* Pall. Parn., Mor.

¹⁾ Bei d. Städtchen Kissamo im westl. Cret. fand ich 1 Exempl. einer *Tentyria*, welche der *T. angulata* in Form und Grösse sehr ähnlich ist, sich aber durch viel flacheres Halsschild, schwächere Rundung der Seiten desselben und weniger gewölbte Flügeldecken unterscheidet.

Blaps F.

1. gages L. Griechenl., Cret.
- * 2. armeniaca Fald. El. (Brske.).
3. gibba Lap. Griechenl.
- * 4. abbreviata Mén. Parn., Eub.
(Oertzen, Krüper).
v. rotundicollis Rche. Mor.
5. tibialis Rche. Att., Parn.
6. graeca Sol. Griechenl.
7. similis Latr. Att., Keph., Cret.
8. subquadrata Brll. Griechenl.
9. mucronata Latr. Griechenl.,
Cret.

Asida Latr.

1. Fairmairei Boield. Griechenl.
2. graeca All. Att., Mor., Eub.

Pimelia F.

1. sericea Ol. Griechenl.
v. Latreillei Sol. Griechenl.
2. polita Sol. Griechenl.
3. monilifera Sol. Griechenl.
4. verruculifera Sol. Aetol.
v. graeca Sol. Griechenl.
5. cuboica Boield. Eub.
6. graeca Brll. Griechenl.
v. sericella Sol. Cret., Syr., Nax.
v. Minos Luc. Cret.
7. cephalenica Kr. Keph.

Pachyscelis Sol.

1. quadricollis Sol. Griechenl.,
Cret.
v. obscura Sol. Griechenl.
v. porphyrea Sol. Griechenl.
v. parallela Sol. Cret.
2. granulosa Sol. Mor., Cyklad.,
Cret.

Ocnera Fisch.

1. angustata Sol. Att., Parn.,
Mil., Syr., Cret.
2. philistrina Rche. Griechenl.

Crypticus Latr.

1. inflatus Rche. Mor.

Dendarus Latr.

1. sinuatus Muls. Cret.
2. graecus Brll. Griechenl., Cret.
3. stygius Walzl. Att., Cyklad.
4. simius Muls. Mor.
5. lugens Muls. Att., El., Keph.,
Zant.
6. torpidus Muls. Griechenl.
7. plicatulus Brll. Att., Parn.,
Dor., Eub.
8. obscuripennis Brll. Griechl.
9. moesiacus Muls. Ion. Ins.
10. messenius Brll. Griechl., Cret.
11. foraminosus Küst. Cret.
12. rhodius Baud. Cret.
13. creticus Mot. Cret.
14. tenellus Muls. Griech. Festl.
15. caelatus Brll. Griech. Festl.,
Ion. Ins.
16. ruficornis Rtr. Nord-Morea.

Pedinus Latr.

1. Olivieri Muls. Cret.
2. quadratus Brll. Griechenl.,
Cret.
3. helopioides Ahr. Att., Mor.,
Keph., Zant.
4. affinis Brll. Thessal., Att.,
Naupl., Keph.
5. fallax Muls. Griechenl.
v. gracilis Muls. Griechenl.
6. olympicus Ksw. Parn., Dor.
- * 7. meridianus Muls. El. (Brnsk.).
8. oblongus Muls. Griech. Festl.,
Keph., Cret.
9. subdepressus Brll. Griech.
Festl., Eub., Keph.
10. taygetanus Ksw. Tayg.
11. debilis Ksw. Griechenl.
12. ionicus Ksw. Keph., Zant.

Colpotus Muls.

1. *sulcatus* Muls. Nax., Cret.
2. *pectoralis* Muls. Griechenl., Cret.

Heliopates Muls.

1. *avarus* Muls. Griechenl.
2. *luctuosus* Serv. Griechenl.
3. *meridianus* Brll. Griechenl.

Phylax Brll.

1. *punctulatus* Luc. Cret.

Micrositus Muls.

1. *orbicularis* Muls. Nax., Cret.

Scleron Hope.

1. *abbreviatum* Rehe. Griechenl.
2. *multistriatum* Forsk. Griechl.

Cnemeplatia Costa.

1. *Atropos* Cost. Att., Mor., Zant.

Opatrum F.

1. *verrucosum* Germ. Griech. Festl., Aeg., Andr.
v. *verruciferum* Mls. Griechl.
v. *trilobatum* Baud. Griechl.
2. *obesum* Ol. Griechenl., Cret.
* v. *dardanum* Stev. Att., Mor., Seriphos, Mil.
v. *elevatum* Brll. Mor., Corf.
3. *geminatum* Brll. Mor.
4. *sexcostatum* Mot. Griechenl., Cret.
5. *rusticum* Ol. Griechenl., Cret.
v. *terrosum* Küst. Griechenl.

Hadrus Woll.

1. *subellipticus* Dsbr. Cret.

Opatroides Brll.

1. *punctulatus* Brll. Griechenl., Cret.

Lichenum Blanch.

1. *pulchellum* Küst. Att.

Anemia Lap.

1. *granulata* Lap.
v. *sardoa* Gen. Att., Mor.

Ammophthorus Lac.

1. *rufus* Luc. Griechenl., Cret.
- * 2. *rugosus* Rosh. Nax. (Krüp.).

Trachyscelis Latr.

1. *aphodioides* Latr. Nax.

Phaleria Latr.

1. *hemisphaerica* Küst.
* v. *bimaculata* Hbst. Att., Dor. (Krüper, Oertzen).

Bolitophagus Ill.

- * 1. *reticulatus* L. Mor. (Oertz.).

Heledona Latr.

- * 1. *agricola* Hbst. Akarn., Mor. (Krüper, Brenske).
2. *hellenica* Rtt. Eub.

Diaperis Geoffr.

1. *boleti* L. Griech. Festl., Eub.

Platydemia Lap.

- * 1. *europaeum* Lap. Tayg. (Krüp.).
- * 2. *dytiscoides* Ross. Akarn. (Krüper).
- * 3. *Dejeani* Lap. Akarn. (Krüp.).

Alphitophagus Steph.

- * 1. *4-pustulatus* Steph. Thessal., Eub. (Krüper, Emge).

Pentaphyllus Latr.

1. *chrysomeloides* Ross. Griech. Festl., Eub., Syr.

Tribolium Mac Leay.

1. *ferrugineum* F. Att.

* 2. *confusum* Duv. Att. (Emge).

Lyphia Muls.

* 1. *ficicola* Muls. Att., Olymp
(Krüper).

Palorus Duv.

* 1. *melinus* Hbst. Griechenl.,
Cret. (Emge, Brenske,
Oertzen).

Corticeus Pill.

1. *cimeterius* Hbst. Parn., El.
2. *fraxini* Kugel. Syr.
- * 3. *pini* Pnz. Att., El. (Krüper,
Brenske).
- * 4. *bicolor* Ol. Att., Akarn.
(Krüper).
- * 5. *fasciatus* F. Mor., Eub.,
Cret. (Brenske, Emge,
Oertzen).

Uloma Redt.

1. *culinaris* L. Griech. Festl.,
Eub., Cret.
1. *cypraea* Kr. Griechenl.

Alphitobius Steph.

1. *diaperinus* Pnz. Griechenl.,
Cret.
2. *mauritanicus* F. Akarn.,
Aetol.

Cataphronetis Luc.

1. *crenata* Germ. Att., Dor.,
Kephal.

Anthracias Redt.

* 1. *cornutus* Fisch. Parn. (Krüp.).

Cossyphus Ol.

1. *tauricus* Stev. Griechenl.,
Cret.
2. *insularis* Lap. Aetol., Corf.

Iphthimus Truqui.

1. *croaticus* Truqui. Griech.
Festl., Eub.

Tenebrio L.

1. *opacus* Dft. Aetol.
2. *obscurus* F. Griechenl., Cret.
3. *molitor* L. Att., Kephal.
- * 4. *picipes* Hbst. Griech. Festl.,
Eub. (Krüper, Oertzen,
Emge).

Menepphilus Muls.

1. *cylindricus* Hbst. Griech.
Festl., Eub., Cret.

Centorus Muls.

1. *procerus* Muls. Att., Mor.

Sithophagus Muls.

- * 1. *turcicus* Rtrr. Att. (Krüp.).

Laena Latr.

1. *Heydeni* Weise. Griechenl.
2. *Kaufmanni* Rtrr. Aetol., El.
3. *Weisei* Rtrr. Att., Mor.
4. *graeca* Weise. Griechenl.
5. *pulchella* Fisch. Griechenl.
6. *ferruginea* Küst. Mor., Ion.
Ins., Cret.
v. *Krüperi* Rtrr. Bei Misso-
lungi, Thessal.
7. *Oertzeni* Rtrr. Cret.
8. *Schwarzi* Rtrr. Corf.

Acanthopus Latr.

- * 1. *caraboides* Petagna. Olymp,
Aetol. (Krüper).
2. *Reitter* Brenske. El.

Helops F.

1. *Rossii* Germ. Griechenl.,
Cret.

2. *glabriventris* Rtrr. Eub.,
Cret. 1).
3. *giganteus* Kr. Tayg.
4. *grajus* All. Att., Oet., Akarn.,
Nax.
v. *euboicus* Rtrr. Eub., Cret.
5. *tenebricosus* Brll. Att., Mor.
* 6. *Fulei* Küst. Thessal. (Krüp.).
7. *mori* Brll. Mor., Cret.
8. *tentyroides* Küst. Griech.
Festl., Poros, Syr.

Nalassus Muls.

1. *plebejus* Küst. Griech. Festl.,
Eub., Kephall.
2. *ovipennis* All. Griechenl.

Stenomax All.

1. *exaratus* Germ.
v. *asphaltinus* Küst. Att.
2. *badius* Redt. Griechenl.
3. *planivittis* All. Griechenl.
4. *crenatostriatus* All. Griechl.
5. *atticus* All. Griechenl.

Catomus All.

- * 1. *pygmaeus* Küst. Mor. (Brnsk.).
* v. *agonus* Muls. Att. (Oertz.).
* v. *tagenioides* Küst. Att.
(Emge).
2. *politicollis* All. Griechenl.
3. *cribripennis* Luc. Cret.

Raibosceles All.

1. *corvinus* Küst. Cret.
2. *tumidicollis* Küst. Att., Corf.

3. *azureus* Brll. Griech. Festl.,
Nax., Mil., Kephall., Zant.
4. *obliteratus* All. Griechenl.
5. *coelestinus* Waltl. Griechenl.

Odocnemis All.

1. *tuberculatus* Küst. Griech.
Festl., Eub., Skopelos,
Ion. Ins.

Hedyphanes Fisch.

1. *helopinus* Gemm. Cret.

Euboeus Boield.

1. *Mimonti* Boield. Att., Eub.

Apolites Duv.

1. *graecus* Kr. Griechenl.
2. *Allardi* Rtrr. Att., Tayg.

Alleculidae.*Allecula* F.

- * 1. *morio* F. Olymp (Krüper).
2. *badia* Ksw. Griechenl., Cret.
* 3. *aterrima* Küst. El. (Oertzen).

Pseudocistela Crotch.

1. *Luperus* Hbst. Parn., Keph.
v. *ferruginea* F. Aetol.
* 2. *metallica* Küst. Eub. (Krüp.).
3. *subaenea* Küst. Griechenl.
* 4. *ceramboides* L. Oet. (Krüp.).
* 5. *serrata* Chevr. Parn. (Krüp.).
* 6. *varians* F. Parn. (Krüper).
* 7. *ferruginea* Küst. Att., Parn.,
Tayg. (Krüper).
8. *spadix* Ksw. Att., Mor.
* 9. *parnassicola* Kraatz. n. sp.
Parn. (Oertzen) 1).

1) Ich fand 1 Exemplar dieser Art, welches sich ausser durch dunkelschwarzgrüne Färbung nicht von den Stücken aus Euboea unterscheidet, auf *Castanea vesca* bei dem Dorfe Elos im westlichen Creta.

1) Von dieser der *Ps. spadix* nahe stehenden Art erbeutete ich 1 Exempl. in der Nähe des Dorfes Arachova im Parnass.

10. *gravida* Küst. Att., Aetöl., Tayg.
 *11. *rufipes* F. El. (Oertzen).
 *12. *amplicollis* Linder. Att., Parn., Mor. (Krüper).
 13. *antennata* Pnz. Griech. Festl., Eub., Kephäl.
 14. *funerea* Ksw. Att., Parn., Tayg., Eub.
 15. *nitidula* Ksw. Griech. Festl., Eub., Kephäl.
 *16. *murina* L. Oet. (Krüp.).
 *17. *marcida* Ksw. Parn. (Krüp.).
 18. *bicolor* Rtr. El., Tayg.

Eryx Steph.

- * 1. *ater* F. Aetol., Mor.

Mycetochares Latr.

- * 1. *axillaris* Payk. El. (Oertz.).
 * 2. *linearis* Ill. Att., Parn., Eub. (Krüper, Emge).
 * 3. *rudis* Küst. Nördl. Mor. (Brenske).
 4. *flavicornis* Mill. Parn. Diese Art lebt in Gesellschaft von *Aphaenogaster structor* Latr.

Cteniopus Sol.

- * 1. *sulphureus* L. Eub. (Krüper, Emge).
 2. *sulphuripes* Germ. El., Eub.
 3. *graecus* Heyd. Griechenl.

Podonta Muls.

1. *nigrita* F. Att., Kephäl.
 2. *Aubei* Muls. Att.
 3. *Milleri* Ksw. Parn., Mor., Corf.
 4. *morio* Ksw. Griechenl.

Omoplus Sol.

1. *armillatus* Brll. Att., Mor.

- * 2. *curvipes* Brll. Att. (Oertz.).
 v. *galbanatus* Ksw. Att.
 3. *picipes* F. Cret.
 4. *amerinae* Curt. Griech. Festl., Kephäl.
 * v. *picipes* Redt. Att. (Oertz.).
 5. *Brullei* Kirsch. Griechenl.
 6. *pilicollis* Mén. Att., Eub., Corf., Cret.
 7. *curtus* Küst. Kephäl.
 8. *dispar* Costa. Griechenl.
 9. *turcius* Kirsch. Griechenl.
 10. *quadricollis* Brll. Att.
 11. *betulae* Hbst.
 v. *lepturoides* Brll. Griechenl., Cret.
 12. *rugosicollis* Brll. Griech. Festl., Corf.
 13. *Proteus* Kirsch. Griechenl.

Lagriidae.*Lagria* F.

1. *hirta* L. Griechenl., Cret.
 2. *pontica* Mot. Griechenl.

Melandryidae.*Tetratoma* F.

- * 1. *Desmaresti* Latr. El., Corf. (Brenske, Reitter).

Eustrophus Latr.

- * 1. *dermestoides* F. Aetol., Mor. (Krüper, Emge).

Abdera Steph.

- * 1. *quadrifasciata* Curt. El., Cret. (Brenske, Oertz.) 1)

1) 1 Exemplar klopfte ich von *Castanea vesca* im westl. Creta.

Phloeotrya Steph.

* 1. *Vaudoueri* Muls. El. (Oertz.)¹⁾.

Serropalpus Hell.

* 1. *barbatus* Schall. Parn., Vel.
(Krüper).

Xylita Payk.

* 1. *Parreyssi* Muls. Tayg. (Krp.).

Neogonus Hampe.

1. *Plasoni* Hamp. Att.

2. *Emgei* Rtrr. Mor.

Conopalpus Gyll.

* 1. *testaceus* Ol. Vel., Thessal.
(Krüper).

v. *flavicollis* Gyll. Vel.

Osphya Ill.

* 1. *bipunctata* F. Parn. (Krüp.).

Pedilidae.

Steropes Stev.

* 1. *caspius* Stev. Att. (Emge).

Scraptia Latr.

* 1. *ferruginea* Ksw. Att., El.,
Tayg. (Oertzen, Krüp.)²⁾.

2. *bifoveolata* Küst. Griechenl.,
Cret.

3. *longicornis* Ksw. Griechenl.

Euglenes Westw.

1. *pruinus* Ksw. Att., Mor.,
Zant.

* 2. *flaveolus* Mls. Att. (Krüp.).

3. *ruficollis* Ross. Cret.

1) 4 Stück dieser Art fand ich unter morscher Eichenrinde im Walde von Kumani.

2) Ich fand diese Art sehr häufig in den Blüten des Granatbaumes, *Punica granatum* L.

4. *pygmaeus* Deg. Att., Zant.,
Cret.

5. *punctatissimus* Rtrr. Att.

* 6. *boleti* Marsh. El. (Brenske).

Anthicidae.

Notoxus Geoffr.

1. *brachycerus* Fald. Tayg.

* 2. *monoceros* L. Akarn., Tayg.
(Krüper, Brenske).

3. *mauritanicus* Luc. Att., Tayg.

4. *cavifrons* Laf. Att.

5. *cornutus* F. Griech. Festl.

Formicomus Laf.

1. *formicarius* Goeze. Att.,
Naupl., Cret.

2. *ionicus* Laf. Griechenl., Cret.

Tomoderus Laf.

1. *compressicollis* Mot. Aetol.,
Mor., Viller.

* 2. *dalmatinus* Rtrr. Att. (Emge).

Anthicus Payk.

1. *glabellus* Truqui. Att.

2. *vittatus* Luc. Griechenl.

3. *tenuipes* Laf. Griechenl.,
Cret.

* 4. *longipilis* Bris. Att. (Emge).

5. *humilis* Germ. Att., Dor.,
Mor., Corf.

6. *Bremei* Laf. Naupl.

7. *ustulatus* Truqui. Naupl.,
Zant.

8. *Cerastes* Truqui. Zant.

9. *minutus* Laf. Att., Naupl.,
Cret.

10. *thessalius* Mars. Griechenl.

11. *floralis* L. Att., Naupl., Keph.

* 12. *basilaris* Say. Mor. (Emge).

13. *instabilis* Laf. Griechenl.,
Cret.

14. transversalis Villa. Dor., Cret.
 *15. tenellus Laf. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 *16. dichrous Laf. Att., Eub.
 (Emge).
 17. 4-guttatus Rossi. Att.
 18. hispidus Ross. Griechl., Cret.
 19. antherinus L. Att., Naupl.,
 Corf.
 20. bifasciatus Ross. Att., Naupl.
 21. tristis Schmdt. Att., Dor.,
 Cret.
 v. tristiculus Rtrtr. Mor.
 *22. ater Pnz. Att., El. (Emge,
 Brenske).
 23. niger Oliv. Griechenl., Cret.
 24. pauperculus Laf. Naupl.
 25. fenestratus Schmdt. Keph.,
 Cret.
 26. Genei Laf. Griechenl.
 27. proximus Mars. Griechenl.
 28. fasciatus Chevr. Cret.
 29. ruficollis Schmdt. Grchl., Cret.
 v. terminatus Schmdt. Grie-
 chenl.
 *30. Dejeani Laf. Att. (Oertzen).
 31. terminatus Laf. Griechenl.
 32. Gorgus Truqui. Att., Cret.
 33. caliginosus Laf. Att., Mor.,
 Cret.
 34. calliger Mars. Griechenl.
 35. validicornis Laf. Att., Dor.
 36. ovatus Ksw. Griechenl.
 37. patagiatus Ksw. Att., Dor.,
 Parn., Naupl.
 38. Palicari Lap. Griechenl.
 39. pinicola Rtrtr. Att., Olympia.

Ochthenomus Schmdt.

1. unifasciatus Bon. Att.
 2. tenuicollis Ross. Griechenl.,
 Cret.

Pyrochroidae.*Pyrochroa* Geoffr.

- * 1. coccinea L. Griech. Festl.,
 Eub. (Krp., Brnsk., Emg.).

Mordellidae.*Mordella* L.

- * 1. bipunctata Germ. Olymp,
 Att. (Krüper, Emge).
 * 2. fasciata F. Griech. Festl.
 (Emge, Krüper, Oertzen).

Stenalia Muls.

1. testacea F. Griechenl., Cret.

Mordellistena Costa.

- * 1. humeralis L. Vel. (Krüper).
 2. episternalis Muls. Griechl.,
 Cret.
 * 3. micans Germ. Att. (Emge).
 v. minima Costa. Naupl.
 4. pumila Gyllh. Att., Zant.
 5. confinis Costa. Aetol.
 6. humerosa Rosh. Griechenl.

Anaspis Geoffr.

- * 1. Geoffroyi Müll. Aetol., Corf.
 (Krüper, Reitter).
 * 2. frontalis L. Eub. (Emge).
 * 3. ruficollis F. Eub. (Krüper).
 * 4. pulicaria Costa. El. (Brske).
 * 5. subtestacea Steph. Vel. (Krp.).
 * 6. flava L. Oet., El. (Krüper,
 Brenske).
 * 7. Costae Emery. Att. (Krüp.).
 8. rufilabris Gyll. Att., Corf.
 9. rufitarsis Luc. Cret.
 10. dichroa Emery. Griechenl.
 11. latiuscula Muls. Aetol.
 *12. varians Muls. Att., Eub.,
 Vel. (Emge, Krüper).
 13. scapularis Emer. Griechenl.
 14. quadrimaculata Gll. Griechl.

Rhipiphoridae.**Scotoscopus** Rtttr.

1. carbonarius Rtttr. Parn.

Rhipiphorus Bosc.

- * 1. subdipterus Bosc. Att., Mor.
(Krüper).

Emenadia Lap.

- * 1. larvata Schrnk. Aeg. (Krüper,
Oertzen).
* 2. praeusta Gebl. Olymp, Akarn.
(Krüper).

Meloidae.**Meloë** L.

1. proscarabaeus L. Att., Parn.,
Kephal., Cret.
2. autumnalis Ol. Att.
v. punctipennis Heyd. Cret.
3. cicatricosus Leach. El., Cret.
* 4. variegatus Donovan. Boeot.
(Oertzen).
* 5. purpurascens Grm. Att.,
Aeg., Cret. (Emg., Oertz.).
6. tuccius Ross. Griechl., Cret.
7. erythrocnemus Pall. Att.,
Thessal., Akarn., Eub.,
Syr.
8. rugosus Mrsh. Att., Naupl.

Cerocoma Geoffr.

1. Schreberi F. Att., Mor.
2. Schäfferi L. Mor.
3. Schraderi Kr. Att.
4. Mühlfeldi Gyll. Att., Mor.
5. gloriosa Muls. Att.

Zonabris Harold.

1. syriaca Klug. Griechenl.
2. jugatoria Rehe. Griechenl.

3. cincta Oliv. Att., Parn.,
Aetol., Mor.

4. variabilis Pall. Mor.

5. 4-punctata L. Griechenl.,
Cret.

6. floralis Pall. Att.
v. spartii Grm. Att.

- * 7. scabiosae Ol. Att. (Brenske).

- * 8. solonica Pall. Thessal. (Leonis),
Att., Parn., Mor. (Oertz.).

- * 9. sobrina Graëlls. Tayg. (Krüp.).

10. calida Pall. Griechenl.
v. maculata Ol. Att., Aetol.,
Mor.

11. 10-punctata F. Att., Parn.,
Mor.

- * 12. sericea Pall. Att., Olymp
(Emge, Krüper).

13. decora Friv. Att.

Oenas Latr.

1. afer L. Att., Akarn., Mor.

- * 2. crassicornis Ill. Att., Parn.,
Thessal., Mor. (Emge,
Krüper, Oertzen).

Lydus Latr.

1. algericus L. Att., Parn.,
Mor.

2. trimaculatus F. Parn., Mor.

- * 3. syriacus L. Parn., Dor.,
Thessal., Mor. (Oertzen,
Krüper, Brenske).

- * 4. collaris F. Parn. (Emge,
Krüper).

5. noticollis Muls. Griechenl.

Lytta F.

- * 1. vesicatoria L. Akarn., Tayg.,
Eub. (Krüper, Emge).

2. dives Brill. Parn., Aetol.,
Mor.

- v. phalerata Friv. Mor.

Epicauta Redt.

1. rufidorsum Goeze. Griech. Festl.
2. erythrocephala Pall. Griechl.

Zonitis F.

1. mutica Scriba. Griech. Festl., Cret.
- * 2. praeusta F. Parn., Eub. (Krüper, Emge).
v. nigripennis F. Att., Cret.
v. flava F. Griechenl.
3. sexmaculata Ol. Att.
4. fulvipennis F. Att., Eub., Cret.
- * 5. 4-punctata F. Att., El. (Emge, Brenske).
6. ruficollis Friv. Cret.
7. seminigra Rtrr. Mor.

Nemognatha Ill.

1. chrysomelina F. Att., Nax., Cret.

Hapalus F.

- * 1. bipunctatus Germ. Thessal., Akarn. (Leonis, Krüper).
2. necydaleus Pall. Griechenl., Cret.
v. spectabilis Friv. Att., Parn., Cret.
3. creticus Friv. Cret.

Sitaris Latr.

1. muralis Forst. Att., Mor., Cret.
- * 2. apicalis Latr. Parn., Tayg. (Krüper).
3. thoracica Kr. Griechenl.
4. rufiventris Kr. Athen (Heldreich).

*Oedemeridae.**Calopus* F.

- * 1. serraticornis L. Parn. (Krp.).

Sparedrus Schmdt.

- * 1. testaceus Andersch. Parn. (Krüper).

Xanthochroa Schmdt.

- * 1. carniolica Gstl. Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge).
- * 2. gracilis Schmdt. Olymp (Krüper).

Nacerdes Schmdt.

1. rufiventris Scop. Olymp, Parn., Aetol., Eub.
2. ustulata F. Griechenl.
- * 3. fulvicollis Scop. Akarn., Aetol. (Krüper).
- * 4. ruficollis F. Griechl. (Krüp.).
5. dispar Duf. Aetol.
- * 6. azurea Schmidt. Olymp, Vel. (Krüper).

Xanthochroina Ganglb.

1. Auberti Abeille. Megara.

Ischnomera Steph.

- * 1. sanguinicollis F. Parn. (Krüp.).
- * 2. cinerascens Pnd. Mor., Eub. (Brenske, Emge).
3. coerulea L. Griech. Festl., Eub.
- * 4. Reitteri Gglb. Eub. (Krüp.).

Oncomera Steph.

- * 1. flavicans Fairm. Att., Parn., Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge) 1).

1) Ich fand diese Art auf Eichen, Hainbuchen und anderen Laubbäumen.

2. *murinipennis* Ksw. Cret.

Oedemera Ol.

1. *podagrariae* L. Griech. Festl.
2. *penicillata* Schmdt. Parn., Aetol.
3. *similis* Schmdt. Att.
- * 4. *femorata* Scop. Griech. Festl. (Oertzen, Brenske).
- * 5. *subulata* Ol. Parn. (Krüp.).
6. *rufofemorata* Germ. Griechl., Cret.
- * 7. *cyanescens* Schmdt. Olymp (Krüper).
- * 8. *nobilis* Scop. Att. (Emge), Olymp, Akarn. (Krüp.).
9. *atrata* Schmdt. Att., Parn.
10. *flavipes* F. Griechenl., Cret.
11. *barbara* F. Att., El., Cret.
12. *croceicollis* Gllh. Griechenl.
13. *virescens* L. Att.
14. *crassipes* Abeille. Att., El.
15. *lurida* Mrsh. Cret.

Chrysanthia Schmdt.

- * 1. *viridissima* L. Olymp (Krp.).
2. *varipes* Ksw. Att., Mor.
3. *viridis* Schmdt. Att.

Probosca Schmdt.

1. *incana* Schmdt. Att., Thess.
2. *cretica* Fairm. Cret.

Stenostoma Latr.

- * 1. *coeruleum* Pétag. Nax. (Krüper).

Pythidae.

Rhinosimus Latr.

- * 1. *planirostris* F. El. (Oertz.).
- * 2. *aeneus* Oliv. El. (Brenske).

Mycterus Ol.

- * 1. *curculionoides* F. Att., Mor., Eub. (Oertz., Brsk., Emg.).

* 2. *umbellatarum* F. Parn. (Oertz.)

* 3. *tibialis* Küst. Att. (Emge, Brenske).

Curculionidae.

Otiorynchus Germ.

1. *orientalis* Gyllh. Inseln des griech. Archipels.
2. *civis* Strl. Griechenl.
- * 3. *gyraticollis* Strl. Att. (Emge) 1).
4. *luteus* Strl. Parn.
5. *subspinosus* Strl. Griechenl.
6. *Carceli* Gllh. Att., El., Syr.
- * 7. *scabrosus* Mrsh. Griech. Festl., Eub., Cret. (Brske., Emge, Oertzen).
8. *Stierlini* Gemm. Parn.
9. *bicostatus* Boh. Griech. Festl., Eub., Poros, Syr., Nax.
10. *gemellatus* Strl. Griechenl.
11. *squamifer* Boh. Griechenl.
12. *coronatus* Strl. Griechenl., Naupl. (Oertzen).
13. *modestus* Strl. Griechenl.
14. *longicornis* Strl. Griechenl.
15. *corruptor* Host. Corf.
16. *armatus* Boh. Dor., Keph. v. *granatus* Strl. Griechenl.
17. *obesus* Strl. Cret.
18. *scitus* Gyllh. Parn.
19. *excellens* Kirsch. Griechenl.
20. *Brucki* Stierl. Griechenl.
21. *graecus* Stierl. Parn., Patr.
22. *longipennis* Stierl. El.
23. *prolongatus* Stierl. Parnes, Parn., Eub.
24. *subfilum* Rtrr. Tayg.
25. *Jovis* Mill. Keph.
26. *petiginosus* Strl. Griechenl.
27. *lugens* Germ. Griechenl., Cret.

1) Diese Art lebt auf Feldern.

28. *spartanus* Kirsch. Griechenl.
 29. *Kiesenwetteri* Strl. Parn.
 30. *irregularis* Strl. Griechenl.
 *31. *ligustici* L. El. (Brenske).
 32. *expansus* Rtrr. Nord-Mor.
 *33. *cribricollis* Gyllh. El., Corf.
 (Brenske, Reitter).
 * v. *striatosetosus* Boh. Corf.
 (Reitter).
 34. *comparabilis* Boh. Ion. Ins.
 *35. *scabrosoides* Stierl. Kephäl.
 (Oertzen)¹⁾.
 36. *villosus* Stierl. Griechenl.
 37. *hellenicus* Strl. Griechenl.
 38. *gravidus* Strl. Griechenl.
 39. *picimanus* Strl. Parn., Kephäl.
 40. *messenicus* Strl. Griechenl.
 41. *Oertzeni* Strl. Parn. (alpin).
 42. *Lucae* Strl. Nördl. Mor.
 43. *Brenskei* Rtrr. El.
 44. *scopularis* Hochh. Parnes,
 Parn., El.
 45. *formicarius* Stierl. Patr.
 46. *anatolicus* Boh. Att., Naupl.,
 Kephäl., Zant.
 47. *ovalipennis* Boh. Att., Mor.,
 Kephäl., Cret.
 48. *creticus* Strl. Cret.
 49. *frater* Strl. Griechenl.
 50. *miser* Kirsch. Griechenl.
 51. *laconicus* Kirsch. Griechenl.
 52. *griseus* Kirsch. Griechenl.
 53. *asiaticus* Stierl. Syr., Nax.
 54. *bisphaericus* Rche. Att.,
 Parn.
 55. *nitidus* Rche. Griechenl.

- *56. *Krüperi* Strl. n. sp. Vel.
 (Krüper)¹⁾.

Stomodes Schönh.

1. *tolutarius* Boh. Griechenl.
 2. *angustatus* Strl. Parn.

Holcorrhinus Schönh.

1. *metallicus* Desbr. Att.

Elytrodon Schönh.

- * 1. *bidentatus* Stev. Parn. (Krp.).

Mylacus Schönh.

1. *indutus* Ksw. Cret.
 2. *graecus* Stierl. Mor.
 * 3. *Oertzeni* Stierl. n. sp. 4 Expl.
 auf d. Parn. (Oertzen).

Ptochus Schönh.

- * 1. *bisignatus* Germ. Boeot.
 (Oertzen)²⁾.

Phyllobius Schönh.

1. *canus* Gyllh. Griechenl.
 2. *cupreo-aureus* Strl. Janina.
 * 3. *psittacinus* Grm. El., Eub.
 (Brenske, Emge).
 * 4. *etruscus* Desbr. El. (Brske).
 5. *fulvagoides* Rtrr. Auf *Castanea*
vesca im westl. Cret.
 6. *betulae* F. Griechenl.
 v. *aurifer* Boh. Parn.
 7. *lateralis* Rche. Aetöl., El.
 8. *celadonius* Brll. Mor.

1) Ende August 1885 auf dem Gipfel des Aenos; bei der Stadt Argostoli fand ich Stücke, bei welchen die Punkte des Halsschildes mehr zusammenfließen.

1) Diese dem Subgenus *Aramnichus* angehörige Art wurde im Sommer 1886 von Dr. Krüper an Schneefeldern auf dem Vel. erbeutet.

2) Ende März 1885 fand ich diese Art auf Hügeln am Likeri-See in Boeot. im Grase laufend.

- * 9. *argentatus* L. Att. (Oertz.).
- 10. *breviatus* Desbr. Att.
- 11. *serripes* Desbr. Att., El.
- 12. *pictus* Stev. Att., Eub.
- 13. *montanus* Mill. Parnes, Eub.,
Kephal.
- 14. *incanus* Gyllh. Aetol., Mor.
- *15. *oblongus* L. Nördl. Mor.
(Brenske).
- *16. *sulcistrotris* Boh. Eub. (Emge).
- 17. *euchromus* Rtttr. Tayg.
- 18. *taygetanus* Rtttr. Tayg.
- 19. *albidus* Mill. Parn.
- 20. *Apollinis* Mill. Parnes, Erym.,
Kephal.
- 21. *pinicola* Ksw. Parn., Dor.,
Aetol., Tayg.

Metacinops Kr.

- 1. *rhinomacer* Kr. Dor.

Auchmeresthes Kr.

- 1. *Kiesenwetteri* Kr. Aetol.,
Kephal.

Polydrusus Germ.

- 1. *tibiellus* Desbr. Griechenl.
- 2. *armipes* Brll. Griechenl.,
Cret.
- 3. *ionicus* Chevr. Corf.
- * 4. *viridicinctus* Gyllh. Att.
(Oertzen).
- * 5. *picus* F. Parn. (Krüper).
- 6. *cocciferae* Ksw. Att., Aetol.,
Naupl.
v. *creticus* Ksw. Cret.
- 7. *thalassinus* Gyll.
v. *jucundus* Mill. Kephal.
- 8. *dorsualis* Gyll. Griechenl.
- 9. *bellus* Kr. Aetol.
- 10. *gracilicornis* Ksw. El., Cret.

Metallites Germ.

- 1. *pistaciae* Ksw. Att.
- 2. *tibialis* Gyll. Att., Aetol.,
Naupl.

Sciaphilus Schönh.

- 1. *ionicus* Kr. Akarn., Corf.,
Kephal.
- 2. *corpulentus* Ksw. Griechenl.

Foucartia Duv.

- 1. *similaris* Tourn. Griechenl.
- 2. *elegans* Kr. Cret.
- 3. *chloris* Ksw. Att.

Omius Schönh.

- * 1. *rufipes* Boh. Boeot. (Oertz.) 1).

Achradidius Ksw.

- 1. *creticus* Ksw. Cret.

Strophomorphus Seidl.

- 1. *porcellus* Schönh. Att., Parn.,
Aetol., Kephal.
- 2. *albarius* Rehe. Att., Mor.

Eusomus Germ.

- 1. *angustus* Luc. Att., Cret. 2).
- 2. *angusticollis* Luc. Cret.

Caulostrophus Fairm.

- 1. *ottomanus* Fairm. Griech.
Festl., Eub., Cret.

Mesagroicus Schh.

- * 1. *occipitalis* Grm. Nördl. Mor.
(Brenske).

1) 2 Stücke dieser Art, welche ich am Likeri-See fand, sind nach Mittheilung von Dr. Stierlin nur durch etwas dichtere Punktirung des Halsschildes von der typischen Form verschieden.

2) Diese Art fand ich bei Athen auf Feigenbäumen, auf Aegina sehr zahlreich auf Mandelbäumen.

Sitona Germ.

1. gressorius F. Cret.
2. griseus F. Att., Mor., Cret.
3. variegatus Fahrs. Kephhal.
4. flavescens Mrsh. Aetol.
- * 5. sulcifrons Thunb. Parn.
(Oertzen).
6. crinitus Oliv. Att., Kephhal.
- * 7. seriesetosus Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- * 8. ambulans Gyllh. Mor., Corf.,
Cret. (Brenske, Reitter,
Oertzen).
9. mauritanicus Fahrs. Att.,
Zant.
10. cambricus Steph.
v. cinerascens Fahrs. Cret.
11. lineatus L. Parn., Naupl.,
Cret.
12. chloroloma Fahrs. Aetol.
13. lateralis Gyllh. Naupl.
14. hispidulus F. Griech. Festl.,
Corf.
v. tibiellus Gllh. Att.
15. humeralis Steph. Att.
v. discoideus Gyllh. El.,
Kephhal.

Trachyphloeus Grm.

- * 1. scabriculus L. Att. (Krüper,
Emge).
- * 2. rugicollis Seidl. Corf. (Reitt.).

Axyraeus Ksw.

1. Kraatzi Ksw. Bei Canea
und auf dem Ida auf
Cret. 1).

1) Am 7. März fand ich einige Stücke dieser Art in unmittelbarer Nähe der Stadt Canea auf einem Felde unter Steinen; späteres Nachsuchen war vergeblich.

2. Oertzeni Rtrr. Bei Candia
auf Cret. 1).

Psallidium Ill.

- * 1. maxillosum F. Parn. (Oertz.) 2).
2. spinimanum Rche. Att., Cret.
v. anatolicum Boh. Griechl.
3. sculpturatum Boh. Parn.,
Corinth, El., Cret.

Amomphus Schh.

1. Dohrni Küst. Att.
2. Reichei Desbr. Griechenl.

Thylacites Germ.

1. fritillum Pnz. Att., El.,
Kephhal., Cret.

Chlorophanus Germ.

- * 1. excisus F. Olymp (Krüper).

Tanymecus Schh.

1. dilaticollis Gyll. Att., Aetol.,
Cret.

Brachycerus Ol.

- * 1. algirus F. Att., El., Cret.
(Emge, Brenske, Oertz.).
2. cinereus Ol. Parn., Kephhal.,
Cret.
v. lutosus Gyll. Griechenl.
3. plicatus Gyll. Griechenl.
4. undatus F. Att., Mor., Keph.,
Zant., Cret.
5. junix Lichtenst. Griechenl.,
Cret.
v. sinuatus Ol. Att.

1) Diese Art fand ich am 27. März bei Candia unter den oberen Steinen einer Mauer, welche den türkischen Friedhof umgiebt.

2) Ich fand diese Art auf dem Parnass in einer Höhe von circa 2000 m.

6. *aegyptiacus* Ol. Griechenl.,
Cret.
- Minyops* Schönh.
1. *carinata* L. Att., Parn.,
Kephal.
- * 2. *variolosa* F. Att. (Emge).
- Rhytirrhinus* Schh.
1. *scaber* All. Griechenl.
2. *atticus* Reiche. Att.
3. *deformis* Reiche. Att., Parn.,
Thessal.
- Gronops* Schh.
- * 1. *lunata* F. Att. (Emge).
- Alophus* Schh.
- * 1. *triguttatus* F. Parn. (Oertz.).
2. *nictitans* Boh. Griechenl.
3. *foraminosus* Stierl. Att., Mor.
- Hypera* Germ.
- * 1. *Kraatzi* Capiom. Nördl. Mor.
(Brenske).
2. *cyrta* Germ. Griechenl., Cret.
3. *orientalis* Capiom. Griechl.
4. *oxalidis* Hbst. Mor.
- * 5. *tessellata* Hbst. Att. (Krüp.).
6. *variegata* Brll. Aetol., Mor.,
Zant.
- * 7. *austera* Boh. Att. (Oertzen).
- * 8. *philanthus* Oliv. Griechenl.
(Krüper).
- * 9. *comata* Boh. Parn., Mor.
(Krüper).
10. *porcellus* Cap. Griechenl.
- * 11. *obtusa* Rosh. Nördl. Mor.
(Brenske).
12. *montivaga* Cap. Griechenl.
13. *crinita* Boh. Kephal.
14. *Reichei* Cap. Griechenl.
15. *punctata* F. Griech. Festl.,
Kephal.
16. *fasciculata* Hbst. Att., Parn.,
Nax., Cret.
- * 17. *Kunzei* Germ. Parn. (Krp.).
18. *pollux* F. Att., Naupl.,
Tayg., Corf.
19. *rumicis* L. Naupl.
20. *subvittata* Cap. Griechenl.
21. *contaminata* Hbst. Griechl.
22. *meles* F. Att., Naupl.
23. *pastinacae* Rossi. Naupl.,
Zant., Cret.
- * v. *sejugata* Boh. Att. (Emg.).
24. *polygoni* F. Griechenl.
25. *suspiciosa* Hbst. Griechenl.
26. *murina* F. Att., Kephal.
27. *variabilis* Hbst. Att., Naupl.
28. *plantaginis* Deg.
v. *aurolineata* Brll. Griechl.
- * 29. *trilineata* Mrsh. Dor. (Oertz.).
- * 30. *nigrirostris* F. Att., Mor.,
Corf. (Emge, Brenske,
Oertzen).
- Limobius* Schh.
1. *dissimilis* Hbst. Att., Mor.,
Zant.
- v. *globoicollis* Reiche. Att.,
Nax.
- Procas* Steph.
- * 1. *armillatus* F. Att. (Krüp.).
v. *Steveni* Gyll. Griechenl.
- Coniatus* Germ.
1. *tamarisci* F. Att., El., Cret.
v. *Mimonti* Boield. Griechl.
- * 2. *Deyrollei* Cap. Tayg. (Brsk.).
3. *Schrenki* Gebl. Griechenl.
4. *splendidulus* F. Att., Cret.
5. *laetus* Mill. Att., El.
- Acentrus* Schh.
- * 1. *histrion* Boh. Att. (Oertzen).

Myorrhinus Schh.

- * 1. albolineatus F. Griechenl.
(Krüper).
- 2. lepidus Brll. Tayg., Cret.

Rhytideres Schh.

- 1. plicatus Ol. Att., Mor.

Cleonus Schh.

- * 1. conicirostris Ol. Tayg. (Brsk.).
- * 2. affinis Schrnk. Thessal., Att.
(Krüper).
- 3. obliquus F. Parn., Kephall.
- 4. excoriatus Gyll. Att., Kephall.
- 5. tabidus Ol. Att., El.
- * 6. turbatus Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- 7. ocularis F. Kephall.
- 8. vittiger Fahrs. Griechl., Cret.
- 9. segnis Germ. Griech. Festl.,
Aeg., Cret.
- *10. varius Hbst. Att. (Emge).
- 11. Karelini Fahrs. Griechenl.
- *12. emarginatus F. Parn. (Oertz.).
- 13. alternans Ol. Att., Cret.
v. cinereus Schrnk. Kephall.,
Zant.
- *14. caesus Gyll. Griech. Festl.,
Nax. (Brenske, Oertz.).
- 15. costatus F. Att., Zant.
- *16. senilis Rosh. Att. (Krüper).
- 17. grammicus Pnz. Cret.
- 18. morbillosus F. Kephall.
- 19. sulcirostris L. Griech. Festl.,
Zant.

Lixus F.

- 1. iridis Ol. Att., Naupl.
v. conformis Cap. Griechenl.
- 2. mucronatus Ol. Naupl.
- * 3. anguinus L. Cret. (Oertzen).
v. anguiculus Boh. Griechenl.
- * 4. scabricollis Boh. Att. (Krüp.).

5. sanguineus Ross. Griechenl.

- * 6. subtilis Boh. Att., El. (Krüp.,
Oertzen).
- * 7. acicularis Germ. Att. (Emg.).
- 8. linearis Ol. Griechenl.
- * 9. Askanii L. Att., Mor. (Krüp.,
Brenske).
- * v. albomarginatus Boh. Att.
(Krüper).
- *10. elegantulus Boh. Att., Aeg.,
Kephall. (Emge, Oertzen).
- 11. myagri Ol. Thessal., Att.,
Mor., Kephall.
- 12. algirus L. Parn., El., Kephall.
- 13. ferrugatus Ol. Att., Naupl., Nax.
- 14. vilis Ross. Att., Thessal.
- 15. junci Boh. Att., Naupl.
- 16. scolopax Boh. Patr., Naupl.,
Cret.
- *17. lutescens Cap. Att. (Emge).
- 18. cardui Ol. Att., Mor., Keph.
- 19. filiformis F. Att., Mor.
- *20. flavescens Boh. Nördl. Mor.
(Brenske).
- *21. incanescens Boh. Att. (Krüp.).

Larinus Germ.

- 1. latus Hbst. Griech. Festl.,
Kephall., Cret.
- 2. buccinator Ol. Att., Akarn.,
Nax., Cret.
- 3. maculatus Gyll. Andr., San-
torin.
- * 4. scolymi Ol. El., Tayg.
(Oertzen, Brenske).
- 5. flavescens Germ. El., Kephall.
- 6. rusticanus Gyll. Naupl.,
Tayg., Nax.
- 7. carinirostris Gyll. Nördl. Mor.
- 8. jaceae F. Att., Parn., Kephall.
- 9. immitis Gyll. Att.
- *10. longirostris Gyll. Att. (Krüp.)

- *11. planus F. Att. (Emge).
 12. obtusus Gyll. Thessal., Aetol.,
 Patr., Tayg.
 13. centaureae Ol. Griechenl.
 14. ursus F. Griechenl., Cret.
 15. Genei Boh. Griechenl., Cret.
 16. brevis Hbst. Att.
 *17. siculus Boh. Att. (Emge).
 18. villosus Boh. Griechenl.

Bangasternus Gozis.

1. planifrons Gyll. Griechenl.

Rhinocyllus Germ.

- * 1. Schönherri Cap. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 2. oblongus Cap. Att.
 3. conicus Froel.
 v. antiodontalgicus Grb. Grie-
 chenl.

Anisorhynchus Schh.

1. bajulus Ol. Griechenl.

Trysibius Schh.

1. tenebrioides Pall.
 v. punctipennis Brll. Att.,
 Parn., Nax.
 2. Olivieri Boh. Cret.

Adexius Schh.

1. coreyreus Rtr. Corf.

Orthochaetes Germ.

- * 1. setiger Beck. El., Naupl.
 (Brenske, Oertzen).
 * 2. Krüperi Desbr. Aeg. (Krüp.).

Hylobius Schönh.

- * 1. fatuus Ross. Akarn., Aetol.
 (Krüper).
 2. alpheus Reiche. El.
 v. fulvopictus Rtr. Tayg.

Pissodes Germ.

- * 1. piceae Ill. Vel., Eub. (Krüp.,
 Emge).
 2. Gyllenhali Gyll. Parnes.

Erirrhinus Schh.

1. acridulus L. Griechenl.

Dorytomus Germ.

- * 1. dorsalis L. Att., Parn., Tayg.
 (Krüp.).

Pachytychius Jekel.

1. latus Jek. Patr., Eub., Corf.,
 Zant.
 * 2. haematocephalus Gyll. Naupl.
 (Oertzen).
 3. hordei Brll. Att., Cret.
 4. squamosus Gyll. Mor., Keph.
 5. elegans Brll. Griechenl.

Sharpia Tourn.

1. rubida Rosh. Zant.

Smicronyx Schh.

1. cyaneus Gyll. Corf., Zant.,
 Cret.
 2. fulvipes Reche. Att.
 3. Reichi Gyll. Naupl.
 4. cicur Gyll. Att., Naupl., Keph.
 5. jungermanniae Reche. Naupl.
 6. cretaceus Tourn. Corf.
 7. rufipes Ksw. Zant.

Hypoglyptus Gerst.

1. pictus Gerst. Corf.
 2. gracilis Ksw. Aetol.

Pseudostyphlus Tourn.

1. pilumnus Gyll. Naupl., Keph.

Echinocnemus Faust.

- * 1. pugnax Faust. Naupl. (Emg.).

Bagous Schh.

1. *biimpressus* Fahrs. Naupl., Cret.
2. *graecus* Desbr. Griechenl.
- * 3. *lutulosus* Gyll. Att., Naupl., Parn. (Oertzen, Krüper).
4. *robustus* Bris. Griech. Festl., Zant., Cret.
5. *argillaceus* Gyll. Griechenl.
6. *Kirschi* Rtrtr. Zant.

Camptorrhinus Schh.

- * 1. *statua* Ross. Griech. Festl., Eub. (Brenske, Oertzen, Krüper, Emge).

Gasterocercus Lap.

- * 1. *depressirostris* F. El. (Oertz.).

Acalles Schh.

1. *denticollis* Germ. Griech. Festl., Eub.
2. *Aubei* Boh. Griechenl.
- * 3. *lemur* Germ. El. (Brenske).
- * 4. *variegatus* Boh. Parnes, Mor. (Emge, Brenske).
- * 5. *Rolleti* Germ. Cret. (Oertz.)¹⁾
- * 6. *Diocletianus* Germ. Att., Naupl. (Emge, Oertzen).
- * 7. *fasciculatus* Boh. Att. (Brsk.).
8. *Brisouti* Rtrtr. Corf.

Magdalis Germ.

- * 1. *memnonia* Fald. Att. (Emge).
- * 2. *rufa* Germ. Att., El. (Krüper, Emge, Oertzen).
- * 3. *frontalis* Gyll. Olymp (Krüp.).
- * 4. *exarata* Bris. Nördl. Mor. (Brenske).

1) Am 22. Februar 1884 fand ich diese Art am Rande eines Teiches in der Nähe von Kanea unter Anspülicht.

- * 5. *cerasi* L. Mor., Cret. (Brške, Oertzen).
- * 6. *aterrima* F. Griechenl. (Krüp.).

Balaninus Germ.

1. *elephas* Gyll. Att., Dor.
- * 2. *pellitus* Boh. Att. (Brenske).
- * 3. *glandium* Mrsh. Tayg. (Krüp.).
- * 4. *nucum* L. Olymp (Krüper).
5. *tessellatus* Frer. Att., Aetol., El.
- * 6. *villosus* F. Olymp, El. (Krüper, Brenske).

Balanobius Jekel.

- * 1. *brassicae* F. Griechenl. (Krp.).
- * 2. *pyrrhoceras* Mrsh. Att., El. (Oertzen, Brenske).
3. *troglydites* Jekel. Griechenl.
4. *nobilis* Rtrtr. Att.

Anthonomus Germ.

- * 1. *Chevrolati* Desbr. Att. (Emge).
- * 2. *rufus* Gyll. El. (Brenske).
3. *ornatus* Reiche. Att., Naupl., Zant.
- * 4. *pedicularius* L. Eub. (Emge).
5. *Stierlini* Desbr. Griechenl.
- * 6. *spilotus* Redt. Att., Parn., Tayg. (Krüper).
7. *pomorum* L. Griechenl., Cret.
- * v. *piri* Kollar. Nördl. Mor. (Brenske).

Bradybatus Germ.

- * 1. *Creutzeri* Germ. Griechenl. (Krüper).

Tychius Germ.

1. *quinquepunctatus* L. Naupl.
2. *modestus* Tourn. Griechenl.
- * 3. *polylineatus* Grm. Att., Mor. (Oertzen, Brenske).

- * 4. *lineatulus* Grm. Griechenl.
(Krüper).
- 5. *graecus* Ksw. Patr.
- 6. *bicolor* Bris. Naupl.
- 7. *thoracicus* Boh. Cret.
- 8. *strigosus* Rehe. Griechenl.
- 9. *argentatus* Chevr. Zant., Cret.
- *10. *striatulus* Gyll. Att. (Emge).
- *11. *fuscolineatus* Luc. Att. (Krp.).
- *12. *junceus* Reich. Corf. (Rttr.).
- *13. *tibialis* Boh. El. (Brenske).
- 14. *hirtellus* Tourn. Cret.
- *15. *pusillus* Germ. Corf. (Rttr.).
- 16. *longicollis* Bris. Patr.
- *17. *tomentosus* Hbst. Corf. (Rttr.).
- *18. *picrostris* F. Att. (Brenske).
- 19. *consputus* Ksw. Naupl., Syr.,
Cret.
- 20. *cuprifer* Pnz. Parn., Naupl.

Sibinia Germ.

- 1. *sodalis* Germ. Att.
- 2. *primita* Hbst. Naupl.
v. *arenariae* Stph. Att., Mor.
- 3. *attalica* Gyll. Att., Keph.
 - * v. *lateralis* Perr. Nördl.
Mor. (Brenske).
- * 4. *tibiella* Gyll. Att. (Oertzen).
- * 5. *statices* Moncreaff. Nördl.
Mor. (Brenske).

Mecinus Germ.

- 1. *piraster* Hbst. Parn., Zant.
- 2. *setosus* Ksw. Att., Naupl.,
Zant.
- 3. *circulatus* Mrsh. Att., Mor.

Gymnetron Schh.

- 1. *ictericum* Gyll. Att., Zant.
- 2. *beccabungae* L. Griechenl.
- 3. *variabile* Rosh. Att., Zant.
- 4. *labile* Hbst. Griechenl.

- * 5. *bipustulatum* Ross. Att.
(Emge).
- 6. *tetrum* F. Att., Parn., Dor.
v. *anictum* Germ. Griechl.
v. *plagiellum* Gyll. Att.,
Tayg., Keph.
- 7. *comosum* Rosnsch. Tayg.,
Keph.
- 8. *hispidum* Brll. Griechenl.

Miarus Steph.

- * 1. *graminis* Gyllh. Griechenl.
(Krüper).
- 2. *campanulae* L. Griechenl.

Cionus Clairv.

- 1. *Olivieri* Rossch. Griech.
Festl., Keph.
- 2. *similis* Müll. Mor.
- * 3. *olens* F. Nördl. Mor. (Brske).
- 4. *pulverosus* Gyll. Griech.
Festl., Keph.

Stereonychus Suffr.

- 1. *fraxini* Deg. Griechenl.
- 2. *gibbifrons* Ksw. Dor., Mor.
- 3. *globulariae* Ksw. Att.

Platylacmus Weise.

- 1. *solani* F. Att., Cret.

Nanophyes Schh.

- 1. *transversus* Aub. Att., Corinth.
v. *juniperi* Chevr. Griechl.
- 2. *niger* Waltl. Cret.
- 3. *annulatus* Arrag. Actol.
- 4. *gracilis* Redt.
v. *geniculatus* Ksw. Cret.
- 5. *rubricus* Rosh.
v. *globiformis* Ksw. Naupl.
- 6. *Chevrieri* Boh. Naupl.
- 7. *pallidus* Ol. Att.
- 8. *4-virgatus* Costa. Griechenl.
v. *6-punctatus* Ksw. Att.,
Mor., Cret.

Orchestes Ill.

- * 1. quercus L. El. (Oertzen).
- 2. hirtellus Mill. Griech. Festl.,
Kephal., Cret.
- * 3. alni L. Parn. (Krüper).
- * 4. ilicis F. Mor. (Krüper).
- * 5. irroratus Ksw. Mor. (Krp.).
- 6. pratensis Germ. Naupl.
- * 7. avellanac Donovan. El. (Oertz.).
- * 8. cinereus Fahrs. Griechenl.
(Krüper).
- 9. rufitarsis Germ. Mor.
- 10. longulus Schauf. Griechenl.

Rhamphus Clairv.

- * 1. flavicornis Clairv. Att. (Oertz.).

Mononychus Schh.

- * 1. pseudacori F. Griechenl.
(Krüper).

Marmoropus Schh.

- 1. topiarius Germ. Att.

Stenocarus Thoms.

- 1. cardui Hbst. Att., Kephal.

Coeliodes Schh.

- * 1. erythrolencus Gmel. Dor.
(Oertzen).

Cidnorrhinus Thoms.

- 1. quadrimaculatus L. Kephal.

Ceuthorrhynchidius Duv.

- 1. spinosus Goeze. Att., Cret.
- * 2. urens Gyll. Att. (Emge).
- 3. troglodytes F. Att., Corf.
- * 4. nigrinus Mrsh. Att. (Emge).
- * 5. quercicola Payk. Att. (Emge).
- * 6. achilleae Gyll. Att., Tayg.
(Emge, Krüper).

Ceutorrhynchus Germ.

- 1. albovittatus Grm. Att., Naupl.
- 2. sublineellus Bris. Griechenl.
- * 3. macula-alba Hrbst. Att.
(Emge).

- 4. assimilis Payk. Att.

- 5. geographicus Goez. Att.,
Naupl.

- 6. lineatus Gyll. Griechenl.

- 7. Aubei Boh. Aetol.

- 8. trimaculatus F. Att., Corf.

- * 9. asperifoliarum Gyll. Att.
(Emge).

- 10. quadridens Pnz. Att., Tayg.

- 11. denticulatus Schnk. Naupl.

- 12. obsoletus Gyll. Kephal.

- 13. picitarsis Gyll. Att., Kephal.

- * 14. puncticollis Boh. Att. (Brske.)

- 15. sulcicollis Payk. Eub., Zant.

- 16. granipennis Weise. Griechl.

- 17. erysimi F. Att., Parn., Kephal.

- 18. scutellaris Brill. Griechenl.

Coryssomerus Schh.

- 1. capucinus Beck. Griechenl.

Baris Germ.

- 1. nitens F. Att., Mor., Corf.,
Kephal., Zant.

- 2. atricolor Boh.

v. ionica Mill. Corf.

- 3. spoliata Boh. Att., Mor.,
Cret.

- 4. angusta Brill. Mor.

- * 5. coerulescens Scop. El. (Brsk.).

- 6. cribellata Ksw. Parnes.

- 7. chlorizans Grm. Mor.

- 8. Villae Com. Naupl.

- 9. pertusa Ksw. Griechenl.

- * 10. picicornis Mrsh. Griechenl.
(Krüper).

v. virescens Brill. Mor.

- 11. analis Ol. Naupl.

- 12. picturata Mén. Mor.

Eumycterus Schh.

- 1. albosquamulatus Boh. Att.,
Naupl., Cret.

Sphenophorus Schh.

1. piceus Pall. Att., Keph.
- * 2. parumpunctatus Gyll. Att., Corf. (Emge, Reitter).
- * 3. meridionalis Gyll. Parn., Akarn. (Oertzen, Krüp.).
- * v. uniseriatus Stierl. Corf. (Reitter).

Calandra Clairv.

- * 1. granaria L. Att., Cret. (Oertz.)
- * 2. oryzae L. Att. (Oertzen).

Aphyllura Rtttr.

1. Brenskei Rtttr. Mor.

Amaurorrhinus Fairm.

1. Bonnairei Fairm. Corf.
2. constrictus Rtttr. Att.

Styphloderes Woll.

- * 1. exsculptus Boh. Nördl. Mor. (Brenske).

Mesites Schönh.

1. cribratus F. Griechenl.

Phloeophagus Schh.

- * 1. spadix Hbst. Att., Eub. (Emge).

Hexarthrum Woll.

- * 1. culinare Grm. Athen (Krp.).

Brachytemnus Woll.

- * 1. porcatus Grm. El. (Oertz.).

Stereocorynes Woll.

- * 1. truncorum Grm. Att. (Emge).

Rhyncolus Creutz.

- * 1. crassirostris Perr. El. (Brske.)
- * 2. elongatus Gyll. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
- * 3. lignarius Mrsh. El. (Brske.).
- * 4. turbatus Schh. El. (Brske.).

Apionidae.

Apion Hrbst.

1. pomonae F. Eub., Keph., Cret.
2. ochropus Grm. Zant.
- * 3. Wenckeri Bris. Att. (Emge).
4. tubiferum Gyll. Att.
5. cyaneum Deg. Att., Mor., Zant.
6. basicorne Illg. Parnes.
- * 7. penetrans Grm. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
- * 8. onopordi Kirb. Att., Parn. (Oertzen).
- * 9. confluens Kirb. Griechenl. Cret. (Oertzen).
v. stolidum Grm. Att.
10. candidum Wnk. Griechenl.
- * 11. holosericeum Gyll. Mor. (Krüper).
12. atomarium Kirb. Griechenl.
13. venustulum Wnk. Griechenl.
- * 14. ulicis Forst. Griechl. (Emge).
15. astragali Hbst. Tayg., Zant.
16. semivittatum Gyll. Griechenl., Cret.
- * 17. flavofemoratum Hbst. Tayg. (Brenske).
v. croceifemoratum Gll. Griechenl., Cret.
18. rufescens Gyllh. Att., Mor., Cret.
- * 19. aeneum F. Att., Tayg. (Oertz., Brenske).
20. radiolus Kirb. Att., Tayg., Cret.
- * 21. saeculare Gozis. Att. (Emge).
- * 22. elegantulum Grm. Att. (Emge).
23. dispar Grm. Att.
24. amplipenne Gyll. Griechenl.
25. pubescens Kirb. Att., Cret.

- *26. Curtisi Curt. Tayg. (Brske.)
 27. setosum Wnk. Griechenl.
 28. simile Kirb. Parnes.
 29. seniculum Kirb. Att.
 *30. rufirostre F. Att., Cret.
 (Emge, Oertzen).
 31. longirostre Ol. Att., Tayg.,
 Zant., Cret.
 *32. viciae Payk. Att., Tayg.,
 Keph. (Emge, Brenske,
 Oertzen).
 33. boops Gyll. Griechenl.
 34. armiferum Wnk. Griechenl.
 35. difforme Ahr. Tayg., Zant.,
 Cret.
 *36. dissimile Grm. Cret. (Oertz.).
 37. laevicolle Kirb. Griechenl.
 *38. varipes Grm. Naupl., Corf.
 39. apricans Kbst. Mor., Cret.
 v. ononicola Bach. Cret.
 *40. assimile Kirb. Tayg., Cret.
 (Brenske, Oertzen).
 41. trifolii L. Mor., Cret.
 *42. flavipes F. Tayg. (Brenske).
 *43. nigritarse Kirb. Att., Cret.
 (Emge, Oertzen).
 *44. tenue Kirb. Mor. (Brenske,
 Oertzen).
 45. punctigerum Payk. Att.
 46. glabrum Gemm. Parnes.
 *47. Gyllenhali Kirb. Tayg. (Brske.)
 48. ervi Kirb. Naupl.
 49. ononis Kirb. Griechenl., Cret.
 50. pisi F. Att., Cret.
 51. Sundevali Boh. Griechenl.
 52. aethiops Hbst. Parnes, Keph.
 53. cyanipenne Gyll. Griechenl.
 *54. gracilicolle Gyll. Att. (Emge).
 55. laevigatum Payk. Att., Aetol.
 *56. Spencei Kirb. Att. (Emge).
 57. vorax Hbst. Griechenl., Cret.
 58. montanum Mill. Keph.

59. pavidum Germ. Mor., Keph.,
 Cret.
 60. livescerum Gyll. Parnes.
 61. miniatum Grm. Att., Mor.,
 Corf.
 62. frumentarium L. Mor., Keph.,
 Cret.
 63. malvae F. Att., Cret.
 *64. brevirostre Hbst. Griechenl.
 (Emge).
 65. violaceum Kirb. Zant., Cret.
 66. corcyreum Rtr. Corf.

Rhynchitidae.

Auletes Schh.

- * 1. basilaris Gyll. Att. (Emge,
 Oertzen).
 2. politus Boh. Att., Mor.
 3. pubescens Ksw. Parnes,
 Zant.

Rhynchites Hbst.

- * 1. giganteus Kryn. Att., Mor.
 (Emge, Oertzen, Brenske).
 v. trojanus Gyll. ? Griechl.
 * 2. auratus Scop. Att. (Emge).
 * 3. Bacchus L. Tayg. (Brenske).
 4. aequatus L. Att., Dor., Aetol.,
 Mor.
 * 5. cribripennis Dsbr. Mor. (Oertz.).
 6. hungaricus Hbst. Att., Parn.,
 Keph.
 7. parellinus Gil. Att.
 8. germanicus Hbst. Att.
 * 9. aeneovirens Mrsh. Att., Eub.,
 El. (Emge, Brenske).
 *10. pauxillus Germ. Att. (Oertz.).
 11. cupreus L. Griechenl.
 *12. conicus Ill. Griechenl. (Krüp.).
 *13. sericeus Hbst. Att., Mor.
 (Emge, Brenske).
 14. praeustus Boh. El., Tayg.
 v. luridus Boh. El.

15. syriacus Desbr. Griechenl.
 *16. pubescens F. El. (Brensko).
 17. betulae L. Griechenl.

Attelabidae.

Attelabus L.

- * 1. curculionoides L. Parn.,
 Akarn., El. (Krüper,
 Brenske).

Apoderus Ol.

- * 1. coryli L. Thessal. am Berge
 Burbulitza (Leonis).

Nemonygidae.

Nemonyx Redt.

- * 1. lepturoides F. Vel. auf Ritter-
 sporn (Krüper).

Brentidae.

Amorphocephalus Schh.

1. coronatus Grm. Thessal.,
 Akarn., El., Tayg.

Arrhenodes Schh.

1. Reichei Fairm. Cret.

Anthribidae.

Platyrrhinus Clairv.

- * 1. latirostris F. Akarn. (Krüp.).

Tropideres Schh.

- * 1. curtirostris Muls. Aeg. (Krüp.).
 * 2. niveirostris F. Olymp (Krp.).

Cratoparis Schh.

- * 1. centromaculatus Gyll. Att.
 (Emge).

Anthribus Geoffr.

1. fasciatus Forst. Griech. Festl.,
 Kephall.
 * 2. varius F. Att. (Oertzen).

Urodon Schh.

1. pygmacus Gyll. Kephall.
 * 2. suturalis F. Griechenl. (Krüp.).
 * 3. flavescens Küst. Mor. (Brske.).

Mylabridae.

Spermophagus Steven.

1. cardui Boh. Mor., Kephall.,
 Nax.
 * 2. variolosopunctatus Gll. Att.
 (Oertzen).

Mylabris Geoffr.

- * 1. acaciae Gyllh. Att. (Krüp.).
 * 2. obscuripes Gyllh. Tayg.,
 Cret. (Brenske, Oertzen).
 * 3. biguttata Oliv. Att. (Oertz.).
 * v. fulvipennis Germ. El.
 (Oertzen).
 4. ignarium All. Griechenl.,
 Cret.
 5. plagiata Rehe. Mor.
 6. bimaculata Oliv. Griech.
 Festl., Cret.
 7. dispar Germ.
 * v. albescens All. Cret. (Oertz.)
 * v. dispergata Gyllh. Mor.,
 Cret. (Brenske, Oertzen).
 8. poccila Germ. Att., Corf.
 9. implicita Mot. Cret.
 10. incanescens Mot. Cret.
 *11. picipes Germ. Att., Mor.,
 Cret. (Oertzen).
 *12. varia Oliv. Mor., Kephall.,
 Cret. (Oertzen).
 *13. imbricornis Pnz. Dor., Cret.
 (Oertzen).
 *14. pusilla Germ. Mor. (Brske.).
 * v. Stierlini All. Naupl.
 (Brenske, Oertzen).
 *15. olivacea Germ. Att., Parn.
 (Oertzen).

16. nana Germ. Griech. Festl., Corf., Kephall.
 *17. cinerascens Gyllh. Att., El. (Oertzen).
 18. tibialis Boh. Mor., Corf., Cret.
 *19. pygmaea Boh. Att., El., Nax., Cret. (Emge, Brske., Oertzen).
 20. foveolata Gyllh. Mor., Kephall., Cret.
 *21. antennalis Gyllh. Cret. (Oertz.).
 *22. pisorum L. Cret. (Oertzen).
 *23. rufimana Boh. Att., Cret. (Oertzen).
 *24. sparsa F. Cret. (Oertzen).
 *25. affinis Froel. Cret. (Oertz.).
 *26. sertata Ill. Parn. (Oertz.).
 *27. seminaria L. Att., Cret. (Oertzen).
 28. infecta Mot. Cret.
 *29. brachialis Fahrs. Griech. Festl., Aeg. (Brenske, Oertzen).
 *30. tristicula Fahrs. Parn., Cret. (Oertzen).
 31. luteicornis Ill. Corf.
 *32. rufipes Hrbst. Mor., Att., Cret. (Brenske, Oertzen).
 33. ulicis Muls. Att., Cret.
 *34. lentis Boh. Parn. (Oertzen).
 *35. laticollis Boh. Dor., Nax. (Oertzen).
 36. velaris Fahrs. Att., Mor., Corf., Nax., Cret.
 * v. plumbeus Luc. Att. (Oertz.)
 *37. longicornis Germ. Att. (Krp.).
 38. 5-punctata Mot. Cret.
 39. 5-guttata Oliv. Att., Angistri.
 40. nuda All. Griechenl.
 *41. pubescens Germ. Vel. (Krp.).

42. murina Boh. Griech. Festl., Corf., Kephall., Cret.
 43. varicornis Brull. Griechenl.
 *44. annulipes All. Mor., Cret. (Oertzen).
 *45. emarginata All. Att. (Emge).
 *46. laemophloea All. Mor., Cret. (Brenske, Oertzen).
 47. semicarnea Rtrr. Att.
 48. albopicta All. Att.

Hylesinidae.

Myelophilus Eichh.

- * 1. minor Hartig. El. (Oertzen).

Phloeosinus Chap.

1. Aubei Perr. Griechenl.

Phloeotribus Latr.

- * 1. oleae F. Cret. (Oertzen).

Scolytidae.

Scolytus Geoffr.

- * 1. rugulosus Ratzeb. Auf Mandelbäumen, Aeg. (Oertzen).
 * 2. amygdali Guér. Athen (Krp.).

Tomicidae.

Crypturgus Er.

1. pusillus Gyll. Griechenl.
 2. Gaunersdorfi Rtrr. Eub.

Cryphalus Er.

- * 1. numidicus Eichh. Att. (Brske.).
 2. asperatus Ratz. Kephall.

Pityophthorus Eichh.

1. micrographus L. Kephall.

Hypoborus Er.

- * 1. ficus Er. Att. (Oertzen).

Thamnurgus Eichh.

- * 1. euphorbiae Küst. Att. auf
Wolfsmilch (Krüper).

Tomicus Latr.

- * 1. 6-dentatus Boerner. Tayg.
(Krüper).
2. curvidens Grm. Keph.

Dryocoetes Eichh.

- * 1. villosus F. Unter Rinde von
Castanea vesca im west-
lichen Cret. (Oertzen).

Xyleborus Eichh.

- * 1. dispar. F. Griechenl. (Krp.).
* 2. Saxeseni Ratzeb. El., Cret.
(Brenske, Oertzen)¹⁾:
* 3. dryographus Ratz. El. (Brske.)
* 4. monographus F. El. (Brske.,
Oertzen).

Trypodendron Steph.

- * 1. domesticum L. Eub. (Krp.).
* 2. lineatum Ol. Parn. (Oertz.).

Platypidae

Platypus Hbst.

- * 1. cylindrus F. El. (Oertzen).
* 2. oxyurus Dufour. Parn., Eub.
(Oertzen, Emge).

Cerambycidae.

Spondylis F.

- * 1. buprestoides L. Tayg. (Krp.).

Prionus Geoffr.

- * 1. coriarius L. Vel., El., Eub.
(Krüper, Emge, Oertzen).
2. asiaticus Fald. Griechenl.

1) Auf Creta unter der Rinde
wilder Birnbäume.

Ergates Serv.

- * 1. faber L. Tayg., Eub., Keph.
(Krüper, Emge, Oertz.)¹⁾.

Macrotoma Serv.

- * 1. scutellaris Germ. Olympia (Dr.
Purgold), Cret. (Oertz.)²⁾.

Aegosoma Serv.

- * 1. scabricorne Scop. Parn.,
Akarn., Eub. (Krüper).

Vesperus Latr.

1. creticus Ggib. El.³⁾.

Stenocorus Geoffr.

- * 1. sycophanta Schnk. Vel.
(Krüper).
* 2. bifasciatus F. Parn. (Krp.).
* 3. inquisitor L. Parn., Vel.,
El., Eub. (Krüp., Brske.,
Emge).

1) 1 Exemplar fand ich unter
der Rinde von Abies cephalonica
Loud. auf dem Ainos (Monte nero).
Die Insektenfauna, welche diese
Tanne belebt, ist fast dieselbe wie
die der Apollo-Tanne auf dem
griechischem Festlande und auf
Euboea.

2) Von dieser in Griechenland
sehr seltenen Art fand Herr Dr.
Purgold 1 Stück im neuen Museum
in Olympia; den Thorax eines
Exemplares fand ich in einem alten
Stamme von Castanea vesca in
Creta.

3) In Folge eines Missver-
ständnisses gab Ganglbauer die-
ser Art den Namen „creticus“. Das
einzige bisher bekannte Exemplar
dieser Art stammt nicht aus Creta,
sondern wurde in dem Dorfe Ku-
mani in Elis von dem Lehrer Pa-
nagiotis Papulias gefangen und
mir von diesem überbracht.

Rhamnusium Latr.

- * 1. bicolor Schrnk. Parn., Olymp (Krüper).

Leptorrhadium Kr.

- 1. gracile Kr. Griechenl.

Toxotus Serv.

- * 1. meridianus Pnz. Eub. (Emge).
- 2. Lacordairei Pascoë. Griechl.

Acmaeops Leconte.

- * 1. collaris L. Parn., El. (Krüp., Brenske).

Cortodera Muls.

- * 1. femorata F. Eub. (Emge).

Grammoptera Serv.

- * 1. ustulata Schall. Parn., Vel., El., Cret. (Krüp., Brenske, Oertzen).
- * 2. ruficornis F. Aetol., Eub. (Emge).

Leptura L.

- 1. Krüperi Ganglb. Eub.
- * 2. impunctata F. Parn. (Krüp.).
- 3. bisignata Brill. Thessal., Att., El.
- * 4. livida F. Att., Parn., El. (Emge, Krüper, Brenske).
- 5. pallens Brill. Att., Mor., Eub.
- 6. picticornis Rtr. Att., Cret. 1).
- * 7. fulva Deg. Parn., Eub. (Emg.).
- 8. rufa Brill. Att., Parn, Mor. v. Silbermanni Lef. Att.
- * 9. rubra L. Olymp, Oet., Vel., Akarn., Eub. (Krp., Emg.).

- *10. cordigera Fuessl. Att., Akarn., Eub., El., Cret. (Emge, Brenske, Oertzen) 1).

- *11. scutellata F. El. (Brenske).

- *12. dubia Scop. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

- *13. sanguinolenta F. Eub. (Emge).

- 14. montana Muls. Cret.

- *15. erratica Dalm. Eub. (Emge).

- *16. sexmaculata L. Vel. (Krüp.).

- *17. chrysomeloides Schrnk. El. (Brenske).

- *18. maculata Poda. Att., Aetol., Olymp, Mor., Eub. (Krüp., Oertzen, Emge).

- *19. aethiops Poda. Olymp (Krüp.).

- *20. pubescens F. Olymp (Krüp.).

- 21. verticalis Germ. Parn, Vel., Eub.

- *22. melanura L. Att., Olymp (Emge, Krüper).

- *23. bifasciata Müll. Parn., Mor., Eub. (Krüper, Oertzen, Emge).

- 24. emmipoda Muls. Parn.

- *25. septempunctata F. Parn., Oet., Aetol., Mor. (Krüp., Emge).

- v. suturata Rehe. Mor.

- *26. nigra L. Aetol. (Emge).

Necydalis L.

- * 1. major L. Olymp, Parn., Vel., Tayg. (Krüper).

1) Auf Kümmelblüthen in den Gärten des Dorfes Elos im westl. Creta fand ich diese Art nicht selten.

1) Die Stücke aus Cret. unterscheiden sich durch gelbliches Toment des Halsschildes und der Beine sowie durch die Fleckenzeichnung der Flügeldecken von den griechischen Stücken.

Molorchus F.

- * 1. *minor* L. Parn., Eub. (Krüp., Emge).

Brachypteroma Heyd.

1. *ottomanum* Heyd. Eub.

Stenopterus Ol.

- * 1. *flavicornis* Küst. Att., El. (Oertzen).

- * 2. *rufus* L. Att., Mor. (Oertz., Emge).

- * 3. *praeustus* F. Cret. (Oertz.).

Callimoxys Kr.

1. *gracilis* Brill. Olymp.

Callimus Muls.

- * 1. *angulatus* Schrnk. Parn. (Krüper).

- * 2. *femoratus* Grm. Olymp (Krp.).

Cartallum Serv.

- * 1. *ebulinum* L. Att. (Krüper, Emge, Oertzen).

Dilus Serv.

- * 1. *fugax* Ol. Eub. (Krüper, Emge).

Obrium Latr.

1. *bicolor* Kr. Akarn.

Gracilia Serv.

- * 1. *minuta* F. Auf *Castanea vesca* und auf Wiesen im westl. Cret. (Oertz.).

Exilia Muls.

1. *timida* Mén. Parn. (Krüp.).

Axinopalpus Redt.

1. *gracilis* Kryn. Parn., Akarn.

Icosium Luc.

1. *tomentosum* Luc.

- v. *atticum* Gglb. Att.

Oxypleurus Muls.

1. *Nodieri* Muls. Griechenl.

Hesperophanes Muls.

- * 1. *sericeus* F. Att., El. (Emge, Oertzen).

- * 2. *cinereus* Vllrs. Eub. (Emge).

- * 3. *griseus* F. Att. (Emge).

Stromatium Serv.

- * 1. *unicolor* Ol. Olymp, Att., Eub., El., Cret. (Krüper, Oertzen, Gregorios).

Criocephalus Muls.

- * 1. *rusticus* L. Att., Eub. (Emge).

Cyamophthalmus Kr.

1. *moesiacus* Friv. Att.

Asemum Eschsch.

- * 1. *striatum* L. Olymp (Krüper).

Anisarthron Redt.

1. *barbipes* Charp. Griechenl.

Callidium F.

- * 1. *Kollari* Redt. Parn. (Krüp.).

2. *lineare* Hampe. Att., Aeg., El. auf Mandelbäumen.

- * 3. *variabile* L. Parn., Eub. (Krüper).

- * v. *anale* Redt. Cret. (Oertz.).

- * 4. *lividum* Ross. Olymp (Krp.).

- * 5. *alni* L. Att. (Emge).

- * 6. *unifasciatum* Ol. Vel. (Krp.).

- * 7. *glabratum* Charp. Olymp (Krüper).

8. *aeneum* Deg. Parn., Vel., Tayg., Keph.

- * 9. *sanguineum* L. Griech. Festl., Eub., Cret. (Krüp., Emge, Oertzen).

Rhopalopus Muls.

- * 1. femoratus L. Eub., El.
(Emge, Oertzen).
- * 2. clavipes F. Att., Poros,
Mor., Eub., Olymp (Emge,
Heldreich, Krüper).
- 3. hungaricus Hbst.
* v. insubricus Grm. Tayg.
(Krüper).

Semanotus Muls.

- * 1. russicus F. Olymp, Parn.,
(Krüper).

Hylotrupes Serv.

- * 1. bajulus L. Att., Poros, El.,
Tayg. (Emge, Heldreich,
Oertzen, Krüper).

Clytus Laich.

- * 1. detritus L. Eub., Cret.
(Emge, Oertzen)¹⁾.
- * 2. arcuatus L. Aetol., Eub.,
Cret. (Krüper, Emge,
Oertzen).
- 3. Bobelayei Brill. Aetol.
- 4. scalaris Brill. Akarn., Aetol.
- * 5. floralis Pall. Thessal., Att.,
Parn., Akarn.
- * 6. rusticus L. Parn. (Krüper).
- * 7. arvicola Ol. Olymp, Parn.,
Mor. (Krüper, Oertzen)²⁾.
- * 8. antilope Zett. El. (Brenske).
- * 9. arietis L. Eub. (Emge).
- 10. rhamni Germ. Olymp, Att.,
Tayg., Kephel.

1) Die Larven dieser Art fand ich zahlreich unter der Rinde von abgebrochenen Stämmen der *Castanea vesca*.

2) Im Walde von Kumani auf Haselnuss-Stauden.

- *11. verbasci L. Att, Parn., El.
(Emge, Krüper, Oertzen).
- 12. nigripes Brill. Att, Parn.,
Mor., Aeg.
- *13. aegyptiacus F. Att., Eub.
(Oertzen, Emge).
- *14. massiliensis L. Olymp, Oet.,
Parn., Att, Cret. (Krüper,
Emge, Oertzen).
- *15. figuratus Scop. Olymp, Parn.,
Akarn., El., Eub. (Krüp,
Emge).
- *16. speciosus Schneid. Parn.,
Tayg., Eub. (Krüper).

Anaglyptus Muls.

- * 1. mysticus L. Parn. (Krüper).

Rosalia Serv.

- * 1. alpina L. Olymp, Parn.,
Aetol., Mor. (Krüper),
Ossa (Stussiner).

Calchaenesthes Kr.

- 1. oblongomaculata Guér. Tayg.,
Eub.

Purpuricenus Fisch.

- * 1. Köhleri L. El., Eub. (Oertz.,
Emge).
v. cinctus Villa. Griechenl.
- 2. budensis Göze.
v. affinis Brill. Griechenl.
- 3. Desfontainei F. Dor., Akarn.,
Thessal., Mor.
- 4. dalmatinus Strm. Att., Mor.,
Nax.

Cerambyx L.

- * 1. velutinus Brill. Att, Parn.,
Akarn., El., Cret. (Krp.,
Brenske, Oertzen).
- * 2. cerdo L. Parn, Eub. (Krp.,
Emge).

- * v. acuminatus Mot. El.
(Oertzen).
- v. Pfisteri Stierl. Griechenl.
- * 3. miles Bon. Att. (Emge).
- 4. nodulosus Germ. Att.
- * 5. Scopoli Füssl. Vel., Tayg.,
Eub. (Krüper, Emge).

Aromia Serv.

- * 1. moschata L. Parn. (Krüp.).

Acanthocinus Steph.

- * 1. aedilis L. Tayg. (Krüper).
- * 2. costatus F. Parn., Tayg.
(Krüper).
- * 3. griseus F. Parn., Vel. (Krp.).

Exocentrus Muls.

- * 1. punctipennis Muls. Akarn.
(Emge).

Acanthoderes Serv.

- 1. Krüperi Kr. Akarn.

Pogonochaerus Latr.

- * 1. fasciculatus Deg. Olymp,
Parn., Tayg., El. (Krüp.,
Brenske).
- 2. Plasoni Gglb. Griechenl.

Belodera Thoms.

- * 1. Troberti Muls. Att. (Krüp.,
Emge).

Parmena Latr.

- 1. pilosa Brll. Att., Akarn.,
Tayg.
- 2. pubescens Dalm. Griechenl.

Dorcadion Dalm.

- 1. lugubre Kr. Thessal.
- * 2. lineatocolle Kr. Aetol. (Krp.).
- 3. femoratum Brll. Griechenl.
- 4. minutum Kr. Parnes, Boeot,
Parn., Aetol.

- v. Brenskei Gglb. Korinth.
- 5. Heldreichi Kr. Parn.
- 6. atticum Kr. Att., Parn.
v. coreyricum Gglb. Corf.
v. Parnassi Kr. Parn.
- 7. Krüperi Gglb. Thessal.
- 8. Emgei Gglb. Arkad.
- 9. Oertzeni Gglb. Att.
- 10. divisum Germ.
v. granigerum Gglb. Att.
v. insulare Kr. Nax. 1).
- 11. Eugeniae Gglb. Arkad., Vel.
- 12. 4-maculatum Küst. Att., Eub.

Neodorcadion Gglb.

- 1. Virleti Brll. Dor., Aetol.,
Nördl. Mor., Keph.,
Corf.
- 2. bilineatum Ggm. Dor., Corf.
- 3. fallax Kr. Ol.

Herophila Muls.

- 1. tristis L. Griech. Festl.,
Corf., Keph., Zant.,
Nax., Cret.
- 2. Fairmairei Thoms. Parn.

Morimus Serv.

- * 1. funereus Mls. Ossa, Olymp
(Krüper).
- 2. asper Sulz. Parn., El., Eub.,
Keph.

Monochamus Latr.

- * 1. galloprovincialis Ol. Olymp,
Tayg. (Krüper, Emge).

Mesosa Serv.

- * 1. curculionoides L. Griech.
Festl., Eub. (Krüper,
Brenske, Emge).

1) Von dieser Art fing ich ♂♂ von 11—14,5 und ♀♀ von 13—17 mm. Länge.

Niphona Mls.

- * 1. *picticornis* Mls. Att. (Emge).

Calamobius Guér.

- * 1. *gracilis* Creutz. Att., Parn., Akarn. (Oertzen, Krüp.).

Agapanthia Serv.

- * 1. *Kirbyi* Gyll. Att., Parn. (Emge, Oertzen).
 2. *asphodeli* Latr. Att., Parn., Kephall.
 3. *cynarae* Germ. Att., Parn., Kephall., Cret.
 * 4. *lineatocollis* Don. Tayg. (Krüper).
 5. *maculicornis* Gyllh. Griechl.
 * 6. *cardui* L. Att. (Emge, Oertz.).
 * 7. *cyanea* Hbst. Parn., Akarn. (Krüper, Emge).
 8. *Lais* Reiche. Mor.
 * 9. *lateralis* Ggib. El. (Brske.).

Saperda F.

- * 1. *populnea* L. Att. (Krüper).
 * 2. *scalaris* L. Vel., Aetol., Olymp (Emge, Krüper).
 * 3. *punctata* L. Akarn., Aetol., Parn. (Krüper).

Tetrops Steph.

- * 1. *praeusta* L. Att., Oet., Aetol., Eub., Parn. (Krüper, Emge, Oertzen).

Stenostola Muls.

1. *alboscuteolata* Kr. Parn.

Oberea Muls.

- * 1. *oculata* L. Parn., Oet., Vel. (Emge, Krüper).
 * 2. *euphorbiae* Grm. Eub. (Emg.).

- * 3. *insidiosa* Mls. Tayg., Eub. auf Wolfsmilch (Krüper, Emge).

4. *linearis* L. Att., Parn.

Phytoecia Muls.

- * 1. *affinis* Harrer. Olymp (Krüp.).
 2. *cephalotes* Küst. Griechenl.
 3. *fumigata* Küst. Att.
 4. *virgula* Charp. Att., Corf.
 * 5. *pustulata* Schrnk. Att. (Krüp.).
 6. *geniculata* Mls. Att., Olymp.
 * 7. *rufimana* Schrnk. Att., Parn. (Oertzen, Krüper).
 v. *Baccueti* Brill. Tayg.
 * 8. *virescens* F. Att., Parn., Nax. (Emge, Oertzen Krüper).

Cardoria Muls.

1. *orbicollis* Reche. Griechenl.

Oxytia Muls.

1. *Duponcheli* Brill. Att., Parn.

Pilemia Fairm.

- * 1. *hirsutula* Froel. Att., Parn. (Emge, Krüper).

Helladia Fairm.

1. *flavescens* Brill. Att.

Coptosia Fairm.

1. *albovittigera* Heyd. Att.

Mallosia Muls.

1. *graeca* Strm. Att., Parn., Dor., Mor.

Chrysomelidae.*Orsodacna* Latr.

- * 1. *cerasi* L. Att., Eub., El. (Emge, Brenske).

- * 2. *lineola* Pnz. Griechl. (Brsk.).
- * v. *nigriceps* Latr. Dor. (Oertzen).
- * v. *nigricollis* Ol. Griechenl. (Krüper).
- * v. *humeralis* Latr. Dor., Tayg., Eub. (Oertzen, Emge).
- * v. *caerulescens* Duft. Parn. (Krüper).

Donacia F.

- * 1. *polita* Kunze. Akarn. (Krüp.).
- * 2. *limbata* Pnz. Phal. (Oertz.).
- * 3. *thalassina* Grm. Parn. (Krüp.).
- * 4. *cinerea* Hbst. Att. (Oertzen).

Plateumaris Thoms.

- * 1. *braccata* Scop. Parn. (Krüp.).

Lema F.

- 1. *melanopa* L. Att., Keph., Cret.

Crioceris Geoffr.

- * 1. *merdigera* L. Att., Parn., Mor. (Emge, Oertzen).
- 2. *12-punctata* L.
- * v. *dodecastigma* Sffr. Att. (Emge).
- 3. *bicrucata* Sahlb. Griechenl.
- * 4. *paracanthesis* L. Att., Eub. (Emge).
- * 5. *asparagi* L. Att., Parn., Akarn. (Emge, Krüper).
- v. *campestris* L. Mor. (Krüp.).

Labidostomis Lac.

- * 1. *propinqua* Fald. Griechenl. (Krüper).
- 2. *rufa* Waltl. Att., Parn., Dor. 1).

1) Auf wilden Birnbäumen sehr häufig.

3. *lucida* Germ.

- * v. *axillaris* Lac. Vel. (Krüp.).

Macrolenes Lac.

- 1. *ruficollis* F. Griech. Festl., Aeg., Keph., Cret

Tituboea Lac.

- * 1. *biguttata* Ol. El. (Brenske).
- v. *dispar* Luc. Mor.

Lachnaea Lac.

- * 1. *pubescens* Duf. Att., Eub., (Emge, Brenske).
- 2. *orientalis* Weise. Griech. Festl., Cret.
- * 3. *cylindrica* Lac. Auf *Erica arborea* in Cret. (Oertz.).

Olytra Laich.

- 1. *valerianae* Mén. Parn., Cret.
- 2. *elata* F. Att., Keph.
- * 3. *atraxidis* Pall. Att., Aeg., El., Tayg. (Emge, Oertz., Krüper).

Gynandrophthalma Lac.

- 1. *limbata* Stev. Att., Tayg., Eub.
- 2. *tibialis* Brll. Griech. Festl., Eub.
- * 3. *salicina* Scop. Parn., Akarn. (Krüper).
- 4. *gracca* Lef. Kr. Att., Parn., Eub.
- * 5. *aurita* L. Parn., Vel., Eub. (Krüper, Emge).
- 6. *xanthaspis* Germ. Akarn., Keph.

Coptocephala Lac.

- * 1. *unifasciata* Scop. Att. (Emge).
- * 2. *scopolina* L. El., Aeg. (Oertz.).

- * 3. longitarsis Desbr. Att., Aeg.
(Krüper).

Cryptocephalus Geoffr.

- * 1. ilicis Ol. Att., Parn. (Emge,
Oertzen).
* 2. imperialis Laich. Att., Parn.,
El. (Emge, Oertzen).
* 3. trimaculatus Ross. Att. (Emg.).
* 4. bipunctulatus L. Att., Elis
(Emge, Oertzen).
* 5. sericeus L. Parn. (Krüper).
* 6. concolor Suffr. Corf.
* 7. violaceus Laich. Parn., Akarn.,
Kephal.
* 8. 5-punctatus Harrer. Parn., El.
(Krüper, Oertzen).
v. stramineus Sffr. El. (Oertz.).
* 9. creticus Sffr. Cret.
10. turcicus Sffr. Mor., Eub.
* 11. labiatus L. El. (Oertzen).
* 12. Moraei L. Att., Actol., Poros,
Eub. (Oertzen, Krüper,
Heldreich, Emge).
* 13. 6-pustulatus Ross. Parn.,
Akarn., Aetol. (Krüper).
14. pygmaeus F.
* v. amoenus Drap. Att., El.
(Emge, Oertzen).
* 15. connexus Ol. Parn., Actol.
(Krüper).
16. signaticollis Sffr. Mor.
* 17. fulvus Göcze. Att. (Emge).
18. pusillus F. Parn., Dor.,
Kephal., Cret.

Pachybrachys Suffr.

1. flexuosus Weise. Griechenl.
* 2. tessellatus Ol. Att., Parn.,
Aetol., El.
3. limbatus Mén.
v. ater Weise. Parn., Mor.,
Corf.

- * 4. creticus Weise n. sp. Cret.
(Oertzen)¹⁾.

- * 5. Oertzeni Weise n. sp. El.
(Oertzen).

Stylosomus Suffr.

- * 1. tamaricis H.-Schäff. Att.,
Aeg.
2. flavus Mars. Griechenl.

Pachnephorus Redt.

- * 1. canus Weise. Corf. (Reitt.).
2. villosus Duft. Griech. Festl.,
Poros, Corf.
* 3. Brucki Fairm. Corf. (Reitt.).
4. cylindricus Luc.
v. hipponensis Desbr. Cret.

Colaspidea Lap.

1. oblonga Blanch. Cret.

Pales Redt.

1. ulema Germ. Vol.

Pseudocolaspis Lap.

1. rubripes Schauf. Att., Tayg.
2. graeca Lef. Olympia.

Colaphus Redt.

- * 1. sophiae Schall. Thessal.
(Leonis).

Gastroidea Hope.

- * 1. polygona L. Att. (Emge,
Oertzen).

Cyrtanastes Fairm.

1. seriatoporus Fairm. Cret.
2. Weisei Rtr. Akarn., Naupl.,
Corf.

1) Ich fand diese Art auf einer
Erica-Art, auf der auch *Colaspidea*
oblonga zahlreich lebte.

Entomoscelis Chev.

1. suturalis Weise. Griech. Grichenl.
- * 2. runicis F. Thessal. (Leonis).

Timarcha Latr.

1. parnassia Fairm. Parnes, Parn., Tayg., Zant.

Chrysomela L.

1. vernalis Brll. Griech. Festl., Cyklad., Ion. Ins.
v. Heri H.-Sch. Att., Tayg., Corf.
2. cretica Ol. Cret.
v. Olivieri Weise. Cret.
3. orientalis Ol. Parn., Nax.
- * 4. lurida L. Erym. (Brenske).
- * 5. sanguinolenta L. Att., Parn., El., Santorin (Emge, Oertzen, Krüper).
- * 6. chalcitis Germ. Att. (Emge, Oertzen).
- * 7. salviae Germ. Erym. (Brnsk.).
- * 8. hyperici Forst. Att. auf dem Hymettos (Emge).
9. coreyrica Suffr. Griechenl.
10. americana L. Griechenl., Cret.
11. menthastri Suffr. Griech. Festl., Corf.
v. fulminans Suffr. Att.
12. laevipennis Suffr. Corf.
- * 13. grossa F. Corf. (Dr. v. Aschenbach).
- * 14. polita L. Phal., Aetol. (Emge).
15. lepida Brll. Griechenl.

Phytodecta Kirb.

- * 1. fornicata Brüggm. Thessal., Mor (Leonis, Krüper).

Phylodecta Kirb.

- * 1. vulgatissima L. Vel. (Krüp.).

Hydrothassa Thoms.

1. aucta F. Corf., Parn.
2. flavocincta Brll. Aetol., Mor., Corf.

Prasocuris Latr.

1. junci Brahm. Naupl., Corf.

Phaedon Latr.

- * 1. armoraciae L. Naupl. (Oertz.).
- * 2. cochleariae F. Parn. (Krüper).

Plagiodera Redt.

1. versicolora Laich. Parn., Cret.

Melasoma Steph.

- * 1. populi L. Parn., Aetol., Mor. (Krüper, Emge).

Agelastica Redt.

- * 1. alni L. Akarn. (Krüper).

Aulacophora Chev.

- * 1. abdominalis F. Att., Poros, Zant., Cret. (Emge, Heldreich, Oertzen).

Phyllobrotica Redt.

- * 1. adusta Creutz. Att., Parn. (Emge, Krüper) 1).

Lupercus Geoffr.

- * 1. cyaneus Joann. Nördl. Mor. (Brenske).
2. aetolicus Ksw. Aetol., Mor., Kephel.
- * 3. rufipes Scop. Parn., Eub. (Oertzen, Emge).

Lochmaea Weise.

- * 1. crataegi Forst. Parn., Aetol., Tayg. (Krüper).

1) Auf dem Hymettos auf Stacheleichen (Emge).

2. rufa Germ. Griech. Festl.,
Corf., Keph.

Galerucella Crotch.

* 1. calmariensis L. Eub. (Emge).

Diorhabda Weise.

1. elongata Brll. Att., Aeg.,
Mor.

Galeruca Geoffr.

1. artemisiae Rosh. Cret.

2. littoralis F. Att., Keph.

* 3. tanaceti L. Parn. (Oertzen).

4. obscura Joann. Att., Mor.,
Eub.

* 5. pomonae Scop. Parn. (Krüp.).

6. gibbosa Rehe. Thessal., Parn.,
Mor.

* 7. fuliginosa Joann. var. Parn.
(Oertzen).

* 8. circumdata Duft. Parn. (Oertz.).

* 9. interrupta Ol. Olymp, Thessal.
(Krüper).

Podagrica Foudr.

* 1. malvae Ill. Cret. (Oertzen).

* 2. intermedia Kutsch. Att.,
Eub. (Emge), Corf. (Rtr.).

* 3. discedens Boield. Tayg.
(Brenske).

4. fuscicornis L. Att., Parn.,
Keph.

Crepidodera Chevr.

* 1. aurata Mrsh. Vel. (Krüper).

* 2. chloris Foudr. Tayg. (Krüp.).

* 3. helxines L. Att. (Emge).

* 4. lineata Ross. Att. (Emge).

* 5. impressa F. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

* 6. ferruginea Scop. Att., Vel.
(Emge, Krüper).

* 7. ventralis Ill. Att. (Emge).

* 8. salicariae Payk. Mor., Keph.,
Cret. (Oertzen).

Epitrix Foudr.

* 1. pubescens Koch. Griechenl.
(Emge).

* 2. intermedia Foudr. Pyrgos
(Oertzen).

Mantura Steph.

* 1. obtusata Gyll. Cret. (Oertz.).

Chaetocnema Steph.

* 1. tibialis Ill. Att., Mor., Corf.
(Oertzen, Brnsk., Reitt.).

* 2. conducta Mot. Att., Mor.,
Cret. (Emg., Brsk., Oertz.).

* 3. procerula Rosh. Naupl., Corf.
(Oertzen, Reitter).

4. compressa Letzn. Att.

* 5. aridula Gyll. Naupl. (Oertz.).

* 6. confusa Boh. Eub. (Krüp.).

* 7. hortensis Fourer. Att. (Emg.).

8. Coquereli All. Griechenl.

Psylliodes Latr.

* 1. chrysocephala L. Att., Cret.
(Emge, Oertzen).

* 2. napi Koch. Mor., Cret.
(Oertzen).

* 3. laevata Foudr. Att. (Krüp.).

4. Milleri Kutsch. Griech. Festl.,
Keph., Cret.

5. cuprea Koch. Keph.

6. instabilis Foudr. Keph.

* 7. attenuata Koch. Att. (Emge).

* 8. affinis Payk. Att. (Emge).

* 9. picipes Redt. Att. (Oertzen).

* 10. chalcomera Ill. Parn. (Oertz.).

* 11. hyosciami L. Att., Tayg.
(Oertzen, Brenske).

* 12. laevifrons Kutsch. Att. (Emg.).

* 13. cretica Weise n. sp. Cret.
(Oertz.) 1).

1) Auf Castanea vesca im
westl. Creta fand ich diese Art
nicht selten.

Haltica Geoffr.

- * 1. *ampelophaga* Guér. Mor.
(Krüper).
- * 2. *ericeti* All. Akarn. (Krüper).
- * 3. *oleracea* L. Att., Tayg.,
Cret. (Krüper, Brenske,
Oertzen).
- * 4. *helianthemi* All. Akarn.
(Krüper).

Hermoeophaga Foudr.

- * 1. *ruficollis* All. Att., El., Tayg.
(Krüper, Oertz., Brnsk.).

Batophila Foudr.

- 1. *gracca* All. Griechenl.

Phyllotreta Foudr.

- * 1. *flavoguttata* Kutsch. Att., Mor.,
Corf. (Emge, Krüper,
Reitter).
- * 2. *ochripes* Curt. Griechenl.
(Krüper).
- * 3. *sinuata* Steph. Att. (Emge).
- * 4. *undulata* Kutsch. Griechenl.,
Cret. (Krüper, Oertzen).
- * 5. *nemorum* L. Griechenl. (Krüp.).
- * 6. *variipennis* Boield. Att., Parn.
(Oertzen, Krüper).
- 7. *lativittata* Kutsch. Att.
- * 8. *aterrima* Schrnk. Att. (Emge).
- * 9. *cruciferae* Goeze. Corf., Cret.
(Reitter, Oertzen).
- * 10. *punctulata* Mrsh. Att. (Oertz.).
- * 11. *procera* Redt. Griechenl.
(Krüper).
- 12. *corrugata* Reiche. Nördl.
Mor.

Aphthona All.

- * 1. *nigriceps* Redt. Att. (Krüper,
Oertzen).
- 2. *decorata* Kutsch. Cret.
- 3. *hilaris* Stph. Parn., Keph.,
Cret.

4. *venustula* Kutsch. Parn.,
Keph.

5. *atrocoerulea* Steph. Att.,
Keph.

* 6. *pygmaea* Kutsch. Att. (Emge).

* 7. *atratura* All. Oct. (Krüper).

Longitarsus Latr.

* 1. *Linnaei* Duft. Corf. (Reitter).

* 2. *echii* Koch. Cret. (Oertzen).

* 3. *fusco-aeneus* Redt. Att.,
Cret. (Emge, Oertzen).

4. *cuprinus* Kutsch. Griechenl.

* 5. *pulex* Schrnk. Parn. (Oertz.).

* 6. *niger* Koch. El. (Oertzen).

* 7. *ater* F. Griechenl., Cret.

* 8. *4-guttatus* Pontopp. Att.
(Krüper).

* 9. *4-signatus* Duft. Cret. (Oertz.).

* 10. *luridus* Scop. Att., Cret.
(Oertzen).

* 11. *brunneus* Duft. Griechenl.,
Cret. (Oertzen).

* 12. *lateripunctatus* Rosh. Att.,
Tayg. (Krüper, Brenske).

* 13. *nasturtii* F. Att. (Emge).

14. *suturalis* Mrsh. Parn., Mor.,
Keph., Cret.

* 15. *suturellus* Duft. Griechenl.
(Krüper).

* 16. *tabidus* F. Att., Mor., Keph.
(Emge, Brenske, Oertz.).

v. *verbasci* Puz. Keph.

* v. *dorsalis* Ross. Mor. (Krüp.).

* 17. *papaveris* All. Corf. (Reitt.).

* 18. *lateralis* Ill. Olymp (Krüp.).

* 19. *patruelis* All. Griechl. (Krüp.).

* 20. *atricillus* L. Keph., Cret.
(Oertzen).

* 21. *atricapillus* Duft. Naupl.
(Oertzen).

* 22. *picipes* Steph. Naupl. (Oertz.).

- *23. *lycopi* Foudr. Cret. (Oertz.).
 24. *ochroleucus* Mrsh. Att.,
 Keph., Cret.
 25. *pellucidus* Foudr. Att.,
 Keph., Cret.
 *26. *membranaceus* Foudr. Att.,
 Corf. (Emge, Reitter).

Dibolia Latr.

- * 1. *occultans* Koch. Att. (Oertz.).

Sphaeroderma Steph.

- * 1. *rubidum* Graëlls. Att., Cret.
 (Oertzen).
 * 2. *cardui* Gyll. Att. (Oertzen).

Argopus Fisch.

- * 1. *Ahrensi* Germ. Aetol., Mor.
 (Krüper).

Hispa L.

- * 1. *atra* L. Att., Naupl., Eub.
 (Oertzen, Emge).
 * 2. *testacea* L. Att. (Emge,
 Krüper).

Cassida L.

- * 1. *murraea* L. Olymp (Krüp.).
 * 2. *vibex* L. Eub. (Emge).
 3. *graeca* Kr. Parnes, Att.,
 Parn., Cret.
 * 4. *vittata* Villrs. Nördl. Mor.
 (Brenske).
 * 5. *nobilis* L. Att., Naupl.
 (Oertzen).
 * 6. *subreticulata* Sffr. Parn.
 (Oertzen).
 * 7. *pupillata* Boh. Cret. (Oertz.).
 * 8. *nebulosa* L. Att. (Emge).
 * 9. *subferruginea* Schrnk. Att.,
 Parn. (Emge, Krüper).
 *10. *atrata* F. Parn., Mor.
 (Oertzen, Brenske).

- *11. *viridis* L. Griechenl. (Krüp.).
 12. *Corii* Fairm. Cret.
 13. *seraphina* Mén. Griechenl.

Coccinellidae.*Hippodamia* Mls.

- * 1. *tredecimpunctata* L. Parn.
 (Krüper).

Adonia Muls.

- * 1. *variegata* Goeze. Att., Nax.
 (Emge, Oertzen).

Anisosticta Dup.

- * 1. *19-punctata* L. Parn., Akarn.
 (Krüper).

Adalia Muls.

1. *obliterata* L. Griech. Festl.,
 Eub., Keph.
 * 2. *bipunctata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * v. *6-pustulata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * v. *lugubris* Weise. Att.,
 Cret. (Emge, Oertzen).

Bulaca Muls.

- * 1. *Lichatschovi* Humm. Parn.
 (Krüper).

Coccinella L.

1. *7-punctata* L. Griechenl.,
 Cret.
 * 2. *5-punctata* L. Griechenl.
 (Krüper).
 * 3. *undecimpunctata* L. Phal.
 (Krüper, Oertzen) 1).
 4. *decempunctata* L. Att., Eub.,
 Keph.
 * v. *4-punctata* L. Parn., Cret.
 (Oertzen).

1) Auf Tamarisken am Phal-
 leron bei Athen.

- * v. 10-pustulata L. Att. (Emg.).
 * v. bimaculata Pont. Cret. (Oertzen).
 5. lyncea Ol.
 * v. asiatica Weise. Parn. (Oertzen).
 * 6. 18-punctata Scop. Att. (Emg., Oertzen).
- Harmonia Muls.
 * 1. 4-punctata Pont. Att. (Emge).
- Mysia Muls.
 1. oblongoguttata L. Att., Eub., Keph.
- Halyzia Muls.
 1. vigintiguttata L.
 * v. tigrina L. Vel. (Krüper).
 * 2. 14-guttata L. Parn. (Krüp.).
 * 3. octodecimguttata L. Att., Zant. (Emge, Oertzen).
 * 4. 12-guttata Poda. Att., Eub., Cret. (Emge, Oertzen).
 * 5. vigintiduopunctata L. Att., Eub., Keph. (Emge, Oertzen).
 * 6. conglobata L. Att. (Emge).
- Micraspis Redt.
 * 1. sedecimpunctata L. Corf. (Reitter).
 * v. 12-punctata L. Akarn. (Krüper).
- Epilachna Redt.
 * 1. chrysomelina F. Att., Cret. (Emge, Oertzen).
- Subcoccinella Hub.
 * 1. 24-punctata L. Att., Eub., (Emge).
 * v. livida Hbst. Corf. (Reitt.).
- Rhizobius Steph.
 * 1. litura F. Naupl., Corf., Cret. (Oertzen).
- Coccidula Kugel.
 * 1. scutellata Hbst. Thessal. (Krüper).
 * 2. rufa Hbst. Att., Mor. (Emge, Brenske).
- Chilocorus Leach.
 * 1. bipustulatus L. Gricchenl., Cret. (Oertzen).
- Exochomus Redt.
 1. 4-pustulatus L. Gricchenl., Cret.
 * v. floralis Mot. Att. (Emge).
 * 2. nigromaculatus Goeze. Att., Eub., Cret. (Emg., Oertz.).
- Platynaspis Redt.
 * 1. luteorubra Goeze. Att., Mor. (Emge, Brenske).
- Hyperaspis Redt.
 * 1. reppensis Hbst. Eub. (Emge).
- Novius Muls.
 1. cruentatus Muls.
 * v. 10-punctatus Kr. Att. (Emge).
- Pharus Muls.
 1. Fleischeri Weise. Att., Parn., Aeg.
- Scymnus Kugel.
 * 1. capitatus F. Att., El. (Emge, Brenske, Oertzen).
 2. subvillosus Goeze. El., Eub., Keph.
 * v. pubescens Pnz. Att., Keph., Cret. (Emge, Oertzen).
 3. globosus Weise. El.

- | | |
|--|--|
| <p>* 4. testaceus Mot. Att., Aeg.,
Kephal. (Emge, Oertzen).</p> <p>* 5. suturalis Thunb. Corf. (Reitt.).</p> <p>* 6. arcuatus Ross. Att. (Emge,
Oertzen).</p> <p>* 7. ater Kugel. Att., El., Corf.
(Emge, Brenske, Reitter).</p> <p>* 8. minimus Ross. Griechenl.,
Cret.</p> <p>* 9. Oertzeni Weise n. sp. Dor.
(Oertzen).</p> <p>10. bipustulatus Mot. Att., Parn.,
El.</p> <p>* 11. rubromaculatus Goeze. El.,
Corf., Cret. (Brenske,
Reitter, Oertzen).</p> | <p>* 12. rufipes F. Corf. (Reitter).</p> <p>* 13. frontalis F. Att., Naupl.,
Eub. (Oertzen, Emge).</p> <p>14. Apetzi Muls. Griechenl., Cret.</p> <p>* 15. interruptus Goeze. Att. (Emge).</p> <p>16. Ludyi Weise. Att., Aeg.</p> <p>17. pulchellus Hbst. Griech. Festl.,
Nax., Kephal.</p> <p>18. bipunctatus Kugel. Att.,
Kephal.</p> <p>* v. nigricans Weise. Cret.
(Oertzen).</p> <p>19. incinctus Muls. Griechenl.</p> |
|--|--|

Berichtigungen.

Auf pag. 214 Zeile 28 in der ersten Spalte ist „Deronectes“ anstatt „Deronetes“ zu setzen.

Auf pag. 262 Zeile 18 in der zweiten Spalte ist das Wort „Viller“ zu streichen.

Während des Druckes des vorstehenden Verzeichnisses wurden mir noch 45 Arten, als in Griechenland vorkommend, bekannt, welche noch in dem Verzeichnisse Aufnahme finden konnten. Die bisher aus Griechenland und Creta bekannte Artenzahl beträgt demnach nicht 3518, wie auf pag. 190 erwähnt ist, sondern 3563.