


HYMENOMYCETES FENNICI

ENUMERATI

A

P. A. KARSTEN.

(Societati exhibitum die 1 Oct. 1881.)



HELSINGFORSIAE,

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA HEREDUM J. SIMELII,

1881.

Fam. I. Agaricineae Fr.

Subfam. I. Paxilleae Karst.

Lamellae membranaceae, facile secedentes, acie acutae.

1. *Lyophyllum* gen. nov.

Lamellae emarginatae; sporae albidae vel sordidae.

L. leucophaeatum Karst. Rariss. (Mustiala).

2. *Lepista* Fr.

L. gigantea (Sow.) Karst. Rariss. (Aboa).

L. extenuata (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

3. *Paxillus* (Fr.) Karst.

P. involutus (Batsch.) Fr. Freqventiss.

P. atrotomentosus (Batsch.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

4. *Tapinia* Fr.

T. panuoides (Fr.) Karst. Sat freqv.

Subfam. II. Agariceae Karst.

Lamellae membranaceae, haud secedentes, acie acutae.

5. *Amanita* Fr.

Am. virosa Fr. Rariss. (Mustiala).

Am. porphyria Fr. Pass. (Fenn. merid.).

Am. venenosa Pers. Rariss. (Runsala; Helsingforsia).

Am. recutita Fr. Rariss. (Fenn. merid.).

Am. muscaria (Linn.) Pers. Freqv.

Am. pantherina (De C.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).

Am. rubescens Fr. Freqv.

6. **Amanitopsis** Roz.

Am. vaginata (Bull.) Roz. Freqv.

**Am. friabilis* Karst. Rariss. (Tammela).

Am. hyperborea Karst. Rariss. (Lapp. ross.).

7. **Lepiota** Fr.

L. procera (Scop.) Fr. Pass.

L. rachodes (Vitt.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).

L. excoriata (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

L. clypeolaria (Bull.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

**L. felina* (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

L. acutesqvamosa Weinm. Rariss. (Helsingforsia).

L. meleagris (Sow.) Fr. Rariss. (Mustiala).

L. cristata (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

L. cepaestipes (Sow.) Fr. Rariss. (Helsingforsia).

L. lignicola Karst. Rariss. (Mustiala).

L. carcharias (Pers.) Fr. Freqv.

L. cinnabarinata (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

**L. Terreyi* Berk. & Br. Rariss. (Mustiala).

L. granulosa (Batsch.) Fr. Rariss. (Mustiala).

L. amianthina (Scop.) Fr. Freqv.

L. illinita Fr. Pass.

8. **Armillaria** Fr.

Arm. bulbigera (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

Arm. robusta (Alb. & Schw.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).

Arm. constricta Fr. Rariss. (Tammela).

Arm. aurantia (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

9. **Armillariella** Karst.

Arm. mellea (Vahl.) Karst. Frequentiss.

Arm. dryina (Pers.) Karst. Rariss. (Runsala).

**Arm. corticata* (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

10. **Tricholoma** Fr.

Tr. eqvestre (Linn.) Fr. Freqv.

Tr. portentosum Fr. Freqv. (Fenn. merid.).

Tr. flavobrunneum Fr. Freqv.

Tr. albobrunneum (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

- Tr. ustale Fr. Rariss. (Fenn. merid.).
Tr. pessundatum Fr. Vix in Fennia lectum.
*Tr. stans Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Tr. rutilans (Schaeff.) Fr. Freqv.
*Tr. variegatum (Scop.) Fr. Pass.
Tr. decorum (Fr.) Karst. Rar. (Fenn. merid.). — Agaricus galbanus Lasch.; Clitocybe Gill.; Pleurotus Fr.
Tr. aestuans Fr. Rariss. (Tammela).
Tr. columbetta Fr. Rariss. (Runsala).
Tr. leucocephalum Fr. Rar. (Fenn. merid.).
Tr. luridum (Schaeff.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
Tr. imbricatum Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
Tr. vaccinum (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
Tr. gausapatum Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. terreum (Schaeff.) Fr. Rar. (Tammela).
Tr. saponaceum Fr. Freqv.
Tr. atrocinereum (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. cuneifolium Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. virgatum Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Tr. sulphureum (Bull.) Fr. Rariss. (Runsala).
Tr. lascivum Fr. Rariss. (Runsala).
Tr. inamoenum Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
Tr. album (Schaeff.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. stiparophyllum Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. cerinum (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Var. obscuratum Karst. Rariss. (Tammela).
Tr. carneum (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. linctum Karst. Rariss. (Mustiala).
Tr. ulmarium (Bull.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
Tr. tigrinum (Schaeff.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. Schumacheri Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. strictipes Karst. Rar. (Mustiala).
Tr. Conradii Karst. Rariss. (Mustiala).
Tr. arcuatum (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
*Tr. oreinum Fr. Rariss. (Mustiala).
Tr. personatum Fr. Pass.
Tr. grammopodium (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
Tr. melaleucum (Pers.) Fr. Freqv.
Tr. microcephalum Karst. Rariss. (Mustiala).

- Tr. brevipes (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Tr. humile Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Tr. subpulverulentum (Pers.) Fr. Rariss. (Alandia).
 Tr. sordidum Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Tr. lixivium Fr. Rariss. (Aboa).
 Tr. putidum Fr. Rariss. (Mustiala).

11. **Clitocybe** Fr.

- Cl. nebularis Fr. Rariss. (Tammela).
 *Cl. stenophylla Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. clavipes (Pers.) Fr. Frequentiss.
 Cl. hirneola Fr. Pass.
 Var. undulata (Bull.) Pass.
 Cl. rivulosa (Pers.) Fr. Pass.
 Cl. subalutacea (Batsch.) Fr. Rariss. (Tammela).
 Cl. interveniens Karst. Rar. (Tammela).
 Cl. bifurcata Weinm.?
 Cl. odora (Bull.) Fr. Freqv.
 Cl. cerussata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Var. difformis (Schum.) Pass.
 Cl. phyllophila Fr. Pass.
 *Cl. pithyophila Seer. Freqv.
 Cl. dealbata (Sow.) Fr. Rariss. (Fenn. merid.).
 Cl. subviscifera Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. puellula Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. adsentiens Karst. Rariss. (Mustiala semel).
 Cl. candicans (Pers.) Fr. Pass.
 Cl. ampla (Pers.) Fr. In Fennia nondum lecta.
 *Cl. fennica Karst. Rariss. (Tammela).
 Cl. decastes Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. fumosa (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Cl. opaca (With.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
 Cl. maxima (Fl. Wett.) Fr. Rar. (Tammela, Aboa).
 *Cl. infundibuliformis (Schaeff.) Fr. Frequentiss.
 Cl. squamulosa (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 *Cl. membranacea (Fr.) Pass. (Fenn. merid.).
 Cl. sinopica Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Cl. geotropus (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. gilva (Pers.) Fr. Pass.

- Cl. splendens (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. flaccida (Sow.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. inversa (Scop.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. tuba Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. cyathiformis Fr. Freqv.
 *Cl. trivialis Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 **Cl. expallens (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. pruinosa (Lasch.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. concava (Scop.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. vibecina Fr. Pass.
 Cl. brumalis Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. orbiformis Fr. Rariss. (Mustiala).
 *Cl. applanata (Seer.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. metachrous Fr. Freqv.
 Cl. pausiaca Fr. Rariss. (Aboa).
 Cl. ditopus Fr. Rar. (Fenn. merid.).
 Cl. odorula Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. diatreta Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 Cl. fragrans (Sow.) Fr. Freqv.
 Cl. macrophylla Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. angustissima (Lasch.) Fr. Rariss. (Fenn. merid.).
 Cl. obsoleta (Batsch.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
 Cl. pometi (Fr.) Karst. β saliceti Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cl. dothiophora Fr. Rariss. (Mustiala).
 Cl. lignatilis (Fr.) Karst. Sat freqv.

12. *Pleurotus* (Fr.) Karst.

- Pl. ostreatus (Jacq.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Pl. saligna (Pers.) Fr. Rariss. (Helsingforsia).
 Pl. petaloides (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 *Pl. spathulatus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Pl. pulmonarius Fr. Pass.
 Pl. Alméri Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Pl. nidulans (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Pl. serotinus (Schrad.) Fr. Freqv.
 Pl. mitis (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 Pl. limpidus Fr. Rariss. (Mustiala).
 Pl. tremulus (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Pl. acerosus Fr. Pass.

- Pl. dictyorhizus (De C.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 Pl. limpidoides Karst. Rariss. (Mustiala).
 Pl. pulmonariellus Karst. Rariss. (Mustiala).
 Pl. subrufulus Karst. Rariss. (Mustiala).

13. **Panus** (Fr.) Karst.

- P. torulosus (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 *P. conchatus Fr. Rariss. (Fenn. merid.).

14. **Panellus** Karst.

- P. stipticus (Bull.) Karst. Rar. (Fenn. merid.).

15. **Mycena** Fr.

- M. elegans (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 M. rubromarginata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 M. rosella Fr. Freqv.
 M. pura (Pers.) Fr. Freqv.
 M. zephyrus Fr. Rariss. (Aboa).
 M. adonis (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 M. lineata (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
 M. luteoalba (Bolt.) Fr. Rariss. (Aboa).
 M. flavoalba Fr. Pass.
 M. lactea (Pers.) Fr. Pass.
 M. rugosa Fr. Freqv.
 M. galericulata (Scop.) Fr. Frequentiss.
 M. polygramma (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa; Lapponia).
 M. laevigata Lasch. Freqv.
 M. alcalina Fr. Freqv.
 M. ammoniaca Fr. Rariss. (Mustiala).
 M. metata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 M. rigidula Karst. Rariss. (Mustiala).
 M. vitrea Fr. Rariss. (Tammela).
 M. cinerella Karst. Rariss. (Mustiala).
 M. filipes (Bull.) Fr. Pass.
 M. amicta Fr. In Fennia non observata.
 Var. leucopsis Karst. Rariss. (Mustiala).
 M. debilis Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 M. vitilis Fr. Pass.
 M. latebricola Karst. Rariss. (Mustiala).
 M. haematopus (Pers.) Fr. Freqv.

- M. cruenta* Fr. Pass. (Fenn. merid.).
M. sangvinolenta (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
M. galopus (Pers.) Fr. Rar (Aboa).
M. epipterygius (Scop.) Fr. Freqv.
M. vulgaris (Pers.) Fr. Freqv.
M. citrinella (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).
M. rorida Fr. Pass.
M. coprinoides Karst. Rariss. (Mustiala).
M. stylobates (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
M. echinipes Lasch. Rariss. (Aboa).
M. pterigena Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
M. corticola (Schum.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

16. *Omphalia* Fr.

- Omph. maura* Fr. Pass. (Fenn. merid.).
**Omph. invita* Karst. Rar. (Mustiala).
Omph. scyphoides Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Omph. chrysophylla Fr. Pass. (Mustiala).
Omph. leucophylla Fr. Rariss. (Mustiala).
Omph. pyxidata (Bull.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
Omph. striaepileus Fr. Rariss. (Mustiala).
Omph. epichysium (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Omph. sphagnicola (Berk.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Omph. philonotis Lasch. Rariss. (Mustiala).
Omph. oniscus Fr. Rariss. (Tammela).
Omph. rustica Fr. Rar. (Fenn. merid.).
Omph. scyphiformis Fr. Rariss. (Mustiala).
Omph. hepatica (Batsch.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
Omph. umbellifera (Linn.) Fr. Freqv.
 Var. *grisella* Weinm. Sat freqv.
Omph. stellata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Omph. campanella (Batsch.) Fr. Freqv.
Omph. psilocyboides Karst. Rariss. (Mustiala).
Omph. reclinis Fr. Rariss. (Tammela).
**Omph. deflexa* Karst. Rariss. (Mustiala).
Omph. grisea Fr. Rariss. (Mustiala).
Omph. setipes Fr. Pass.
Omph. fibula (Bull.) Fr. Freqv.

Omph. gracillima Weinm. Rariss. (Mustiala).

Omph. integrella (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).

17. *Collybia* Fr.

- C. semitalis Fr. Sat. freqv. (Fenn. merid.).
- C. platyphylla Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
- C. lentiniformis Karst. Rariss. (Tammela).
- C. maculata (Alb. & Schw.) Fr. Freqv.
- *C. fodiens Kalchbr. Rariss. (Mustiala).
- C. distorta Fr. Rar. (Fenn. merid.).
- C. butyracea (Bull.) Fr. Frequentiss.
- C. asema Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. stridula Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. velutipes (Curt.) Fr. Freqv.
- C. molochina Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. stipitaria Fr. Rariss. (Aboa).
- C. confluens (Pers.) Fr. Freqv.
- C. myosurus Fr. Rariss.
- C. conigena (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et media).
- C. cirrhata (Schum.) Fr. Freqv.
- C. tuberosa (Bull.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- C. esculenta (Wulf.) Fr. Freqv.
- C. acervata Fr. Rariss. (Tammela).
- C. dryophila (Bolt.) Fr. Frequentiss.
- C. aquosa (Bull.?) Fr. Rar. (Aboa; Tammela).
- C. macilenta Fr. Rar. (Fenn. merid.).
- C. clavus (Linn.) Fr. Rariss. (Aboa).
- C. ocellata Fr. Rariss. (Aboa).
- C. muscigena (Schum.) Fr. Rariss. (Aboa).
- C. rancida Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- C. coracina Fr. Rar. (Fenn. merid.).
Var. *Cornui* Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. impexa Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. inolens Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. ignobilis Karst. Rariss.
- C. misera Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. atrata Fr. Rar.
- C. ambusta Fr. Rar. (Fenn. merid.).

- C. subsimulans* Karst. Rariss. (Mustiala).
C. cessans Karst. Rariss. (Mustiala).

18. *Marasmius* Fr.

- M. peronatus* (Bolt.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
M. urens (Bull.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
M. oreades (Bolt.) Fr. Freqventiss.
M. prasiosmus Fr. Rariss. (Aboa).
M. terginus Fr. Rar. (Fenn. merid.).
M. putillus Fr. Freqv.
M. scorodonius Fr. Freqv.
M. calopus (Pers.) Fr. Rariss. (Fenn. merid.).
M. ramealis (Bull.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
M. candidus (Bolt.) Fr. Vix in Fennia lectus.
*iM. Caricis Karst. Rariss. (Mustiala).
M. chordalis Fr. Rariss. (Mustiala; Alandia).
M. rotula (Scop.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
M. graminum (Lib.) Berk. & Br. Rariss. (Mustiala).
M. androsaceus (Linn.) Fr. Freqventiss.
M. perforans Fr. Freqventiss.
M. epiphyllus (Pers.) Fr. Freqventiss.

19. *Phylloporus* Karst.

- Ph. porrigens* (Pers.) Karst. Rariss. (Helsingforsia).
Ph. pinsitus (Fr.) Karst. Rariss. (Helsingforsia).
Ph. septicus (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).
Ph. furvellus Karst. Pass.
Ph. mustialensis Karst. Rariss. (Mustiala).
Ph. applicatus (Batsch.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
Ph. striatulus (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
Ph. perpusillus (Fr.) Karst. Rariss. (Aboa).

20. *Scythinotus* Karst.

- Sc. ringens* (Fr.) Karst. Pass.

21. *Lactarius* Fr.

- L. resimus* Fr. Rariss. (Tammela).
L. scrobiculatus (Scop.) Fr. Freqv.
L. torminosus (Schaeff.) Fr. Freqventiss.

- L. necator* (Pers.) Karst. Freqv.
L. controversus (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).
L. pubescens Fr. Rariss. (Mustiala).
L. aspideus Fr. Rariss. (Mustiala).
L. zonarius Fr. Rariss. (Aboa).
L. utilis (Weinm.) Fr. Rariss. (Mustiala).
L. hysginus Fr. Rar. (Fenn. merid.).
L. trivialis Fr. Freqv.
L. luridus Fr. Rariss.
L. uvidus Fr. Freqv.
L. flexuosus Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
**L. roseo-zonatus* Post. Rariss. (Alandia).
L. pyrogalus Fr. Rar. (Fenn. merid. et med.).
L. acris Fr. Rariss. (Runsala).
L. pergamenus (Swartz) Fr. Rariss. (Aboa).
L. piperatus (Scop.) Fr. Rar. (Tammela; Runsala).
L. vellereus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
L. deliciosus (Linn.) Fr. Frequentiss.
L. quietus Fr. Rariss. (Aboa).
L. vietus Fr. Freqv.
L. cyathula Fr. Rariss. (Aboa).
L. rufus (Scop.) Fr. Freqv.
L. helvus Fr. Freqv.
L. mammosus Fr. Rar. (Runsala; Tammela; Tyrvis).
L. glyciosmus Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
L. lignyotus Fr. Rariss. (Vasa).
L. fuliginosus Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
L. lilacinus (Lasch.) Fr. Rar. (Tammela).
L. volemus Fr. Rariss. (Runsala).
L. mitissimus Fr. Rariss. (Aboa).
L. subdulcis (Bull.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
L. subumbonatus Lindgr. Rariss. (Runsala).

22. *Russula* Fr.

- R. nigricans* (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
R. adusta (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
R. delica Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
R. furcata (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).
R. rosacea (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).

- R. rubra (De C.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 R. xerampelina (Schaeff.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 R. heterophylla Fr. Pass.
 R. consobrina Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 R. foetens (Pers.) Fr. Freqv.
 R. emetica (Harz.) Fr. Pass.
 R. ochroleuca (Pers.) Fr. Rar.
 R. fragilis (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 R. integra (Linn.) Fr. Freqventiss. (Fenn. merid. et med.).
 R. decolorans Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 R. nitida (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).
 R. alutacea Fr. Rariss. (Aboa?).

23. **Hygrophorus** (Fr.) Karst.

- H. chrysodon (Batsch.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 H. eburneus (Bull.) Fr. Freqv.
 H. melizeus Fr. Rariss. (Aboa).
 H. erubescens Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 H. pudorinus Fr. Rariss. (Tammela).
 H. discoideus (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 H. olivaceoalbus Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 H. hypothejus Fr. Freqv.
 H. agathosmus Fr. Freqv.
 H. pustulatus (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 H. lividoalbus Fr. Rariss. (Tammela).
 H. calophyllus Karst. Rariss. (Tammela).

24. **Camarophyllum** (Fr.) Karst.

- C. caprinus (Scop.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. pratensis (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 C. virgineus (Wulf.) Fr. Freqv.
 C. bicolor Karst. Rariss. (Tammela).
 C. cinereus (Pers.?) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Var. glaucus Karst. Rariss. (Mustiala).
 C. niveus (Scop.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. fornicatus Fr. Rariss. (Mustiala).
 *C. clivalis Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. streptopus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. ovinus (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).

- C. subradiatus (Schum.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
- C. irrigatus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. laccatus (Scop.) Karst. Freqv.
- C. grumatus (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. pachyphyllus (Fr.) Karst
Var. incomis Karst. Rar. (Tammela).

25. Hygrocybe (Fr.) Karst.

- H. ceracea (Wulf.) Fr. Freqv.
- H. coccinea (Schaeff.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
- H. miniata Fl. Dan. Freqv.
- H. punicea Fr. Rariss. (Fenn. merid.).
- H. obrussea Fr. Rariss. (Aboa).
- H. conica (Scop.) Fr. Freqv.
- H. chlorophana Fr. Rar. (Fenn. merid.).
- H. psittacina (Schaeff.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
- H. ungvinosa Fr. Rariss. (Mustiala).
- H. nitrata (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

26. Lentinus Fr.

- L. lepideus Fr. Freqv.

27. Lentinellus Karst.

- L. cochleatus (Pers.) Karst. Freqv.
- L. omphalodes (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

28. Hemicybe Karst.

- H. ursina (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).
- H. castorea (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).
- H. vulpina (Fr.) Karst. Rariss. (Runsala).
- H. auricula (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).

29. Schizophyllum Fr.

- Sch. commune Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).

30. Lenzites Fr.

- A. Pallidi. — Eulenzites Karst.
- L. qvercinus (Linn.) Quél. Rar. (Runsala; Merimasku; Kyrkslätt).

L. sorbinus sp. nov. Rariss. (Mustiala).

Pileus suberosus, effuso-reflexus, imbricatus, confluens, glabrescens, vulgo laevis, azonus, tenuis, pallescens, margine obtuso; lamellae anastomosantes, sordide albae, crassiusculae. In trunco emortuo Sorbi.

L. heteromorphus Fr. Rariss. (Vasa; Alandia).

L. betulinus (Linn.) Fr. Sat freqv. (Fenn. merid.).

L. variegatus Fr. Rariss. (Tammela).

B. Obscure colorati. — *Gloeophyllum* subgen. nov.

L. saepiarius (Wulf.) Fr. Freqventiss.

L. abietinus (Bull.) Fr. Rariss. (Tammela).

L. septentrionalis Karst. Rariss. (Kuusamo; Soukelo; Kola).

31. *Volvaria* Fr.

V. virgata Fr. Rariss. (Aboa).

V. speciosa Fr. Pass. (Fenn. merid.).

32. *Plutens* Fr.

Pl. cervinus (Schaeff.) Fr. Freqv.

**Pl. petasatus* Fr. Rariss. (Mustiala).

***Pl. umbrosus* (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).

****Pl. alandicus* Karst. Rariss. (Alandia).

Pl. sororiatus Karst. Rariss. (Tammela).

Pl. nanus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).

Pl. phlebophorus (Ditm.) Fr. Rariss. (Mustiala).

33. *Entoloma* Fr.

Ent. lividum (Bull.) Fr. Rariss. (Runsala).

Ent. qvisqviliare Karst. Rar. (Mustiala; Vasa).

Ent. madidum Fr. Rariss. (Helsingforsia).

Ent. jubatum Fr. Rariss. (Mustiala).

Ent. subrubens Karst. Rariss. (Mustiala).

Ent. griseocyaneum Fr. Freqv.

Ent. sericellum Fr. Freqv. (Fenn. merid.).

Ent. clypeatum (Linn.) Fr. Rariss. (Aboa).

Ent. rhodopolius Fr. Freqventiss.

Ent. majale Fr. Rar. (Tammela).

Ent. costatum Fr. Rariss. (Mustiala).

**Ent. Cordae* Karst. Rariss. (Mustiala).

Ent. sericeum (Bull.) Fr. Freqv.
Ent. nidorosum Fr. Rariss. (Mustiala).

34. *Clitopilus* Fr.

Cl. prunulus (Scop.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
Cl. lentulus Karst. Rariss. (Mustiala).
Cl. undatus Fr. Pass.
Cl. cancerinus Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
Cl. vilosus Fr. Rariss. (Mustiala).

35. *Leptonia* Fr.

L. anatina (Lasch.) Fr. Rariss. (Mustiala).
L. lampropus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
L. aethiops (Scop.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
L. serrulata (Pers.) Fr. Freqv.
L. chalybaea (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
L. lazulina Fr. Rar. (Fenn. merid.).
L. formosa Fr. Rariss. (Mustiala).
L. chloropolia Fr. Rariss. (Mustiala).
L. asprella Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
L. scabrosa Fr. Rariss. (Mustiala).
L. nefrens Fr. Rariss. (Mustiala).

36. *Nolanea* Fr.

N. pascua (Pers.) Fr. Pass.
**N. pallescens* Karst. Rariss. (Mustiala).
***N. molliuscula* Karst. Pass. (Fenn. merid.).
N. minuta Karst. Rariss. (Mustiala).
N. limosa Fr. Rariss. (Lapponia).
N. mammosa (Linn.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
N. juncea Fr. Rariss. (Mustiala).
N. vinacea Fr. β *squamulosa* Karst. Rariss. (Mustiala).
N. icterina Fr. Rariss. (Mustiala).
N. infula Fr. Pass. (Fenn. merid.).
N. exilis Fr. var. *marginella* Karst. Rariss. (Mustiala).

37. *Eccilia* Fr.

Ecc. polita Fr. Rariss. (Mustiala).
Ecc. nigrella (Pers.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Ecc. parkensis Fr. Rariss. (Mustiala).

**Ecc. griseorubella* (Lasch.) Fr. Rariss. (Mustiala).

38. *Claudopus* W. Sm.

Cl. variabilis (Pers.) Freqv. (Fenn. merid. et med.).

**Cl. microsporus* Karst. Rariss. (Aboa).

Cl. depluens (Batsch.) Rariss. (Mustiala).

Cl. byssisedus (Pers.) Rar. (Fenn. merid.).

39. *Roumeguerites* Karst.

R. fastibilis (Fr.) Karst. Rar. (Mustiala; Aboa).

R. versipellis (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

R. elatellus Karst. Rariss. (Mustiala).

40. *Inocybe* Fr.

In. plumosa (Bolt.) Fr. Rariss. (Mustiala).

**In. abjecta* Karst. Rariss. (Mustiala).

In. pyriodora (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).

In. lacera Fr. Frequentiss.

In. deglubens Fr. Rariss. (Mustiala).

In. delecta Karst. Rariss. (Mustiala).

In. obscura (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).

In. debilipes Karst. Rariss. (Mustiala).

In. fibrosa (Sow.) Fr. Rariss. (Mustiala).

In. fastigiata (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

In. hiulca Fr. Rariss. (Aboa).

In. rimosa (Bull.) Fr. Pass.

In. asterospora Quél. Rariss. (Tammela).

In. sambucina Fr. Rariss. (Mustiala).

In. lucifuga Fr. Rariss. (Runsala).

In. geophylla (Sow.) Fr. Freqv.

In. vatricosa Fr. Pass. (Fenn. merid.).

41. *Lebeloma* Fr.

H. testaceum (Batsch.) Fr. Rariss. (Aboa).

H. punctatum Fr. Freqv. (Fenn. merid.).

H. mesophaeum Fr. Pass. (Fenn. merid.).

H. sinapizans Fr. Rariss. (Runsala).

H. crustuliniforme (Bull.) Fr. Freqv.

H. elatum (Batsch.) Fr. Rariss. (Mustiala).

- H. longicaudum* (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- H. truncatum* (Schaeff.) Fr. Rariss. (Aboa).
- H. nudipes* Fr. Rariss. (Mustiala).
- H. spoliatum* Fr. Rariss. (Mustiala).
- H. syrjense* Karst. Rariss. (Mustiala).
- H. tortuosum* Karst. Rariss. (Tammela).
- H. scabellum* Fr. Pass. (Fenn. merid.).

42. **Ripartites** Karst.

- R. tricholoma* (Alb. & Schw.) Karst. Rariss. (Tammela).
- R. laevigatus* Karst. Rariss. (Mustiala).
- R. scambus* (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

43. **Nyctalis** Fr.

- N. parasitica* (Bull.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).

44. **Rozites** Karst.

- R. caperatus* (Pers.) Karst. Freqv.

45. **Pholiota** Fr.

- Ph. heteroclita* Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- Ph. cerifera* Karst. Rariss. (Mustiala).
- Ph. aurivella* (Batsch.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- **Ph. filamentosa* (Schaeff.) Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
- Ph. squarrosa* (Muell.) Fr. Pass.
- Ph. luscifera* (Lasch.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- Ph. flammans* Fr. Freqv.
- Ph. tuberculosa* (Schaeff.) Fr. Pass.
- Ph. curvipes* (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- Ph. muricata* Fr. Rariss. (Alandia).
- Ph. kolaënsis* Karst. Rariss. (Kola).
- Ph. aurea* (Bolt.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- Ph. praecox* (Pers.) Fr. Freqv.
- Ph. phalerata* Fr. Rariss. (Aboa).
- Ph. confragosa* Fr. Rariss. (Mustiala).
- Ph. mutabilis* (Schaeff.) Fr. Freqventiss.
- Ph. marginata* (Batsch.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
- Ph. unicolor* (Fl. Dan.) Fr. Rariss. (Lapponia).
- Ph. pumila* (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).

- Ph. mycenoides* Fr. Rariss. (Tammela).
Ph. togularis (Bull.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Ph. blattaria Fr. Rariss. (Mustiala).

46. *Cortinarius* Fr.

- C. triumphans* Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
C. claricolor Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
C. turmalis Fr. Fr. Rariss. (Mustiala).
C. balteatus Fr. Rariss. (Mustiala; Alandia).
C. sebaceus Fr. **C. calimorphus* Karst. Rariss. (Mustiala).
C. varius Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. cyanopus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. percomis Fr. Rariss. (Mustiala).
C. anfractus Fr. Rar. (Fenn. merid.).
C. multiformis Fr. Freqv.
**C. rapaceus* Fr. Rariss. (Aboa).
C. glaucopus (Schaeff.) Pass.
C. caerulescens (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. purpurascens Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. arqvatus (Alb. & Schw.) Fr. Rariss. (Mustiala; Alandia).
C. fulgens (Alb. & Schw.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
**C. fulmineus* Fr. Rariss. (Mustiala).
C. elegantior Fr. Rariss. (Mustiala).
C. scaurus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. serarius Fr. Rariss. (Mustiala).
C. decoloratus Fr. varr. *betuleti* Karst. et *pineti* Karst. Rar.
(Mustiala; Lapponia).
C. consobrinus Karst. Rariss. (Mustiala).
C. decolorans (Pers.) Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
C. porphyropus (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. corruscans Fr. Rariss. (Mustiala).
C. papulosus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. collinitus (Sow.) Fr. Freqv.
C. mucifluus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. elatior Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. salor Fr. Rariss. (Mustiala).
C. delibutus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. subglutinosus Karst. Rariss. (Mustiala).
C. illibatus Fr. Rariss. (Mustiala).

- C. epipoleus* Fr. Rariss. (Aboa; Mustiala).
C. stillatitius Fr. Rar. (Fenn. merid.).
C. optimus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. argutus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. vibratilis Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
C. argentatus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
C. violaceus (Linn.) Fr. Pass.
C. alboviolaceus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. malachius Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. camphoratus Fr. Rar. (Fenn. merid.).
C. hircinus (Bolt.) Fr. Rariss. (Mustiala).
C. traganus Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 Var. *finitimus* Weinm. Rar. (Tammela).
C. calopus Karst. Rariss. (Mustiala).
C. suillus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. rusticus Karst. Rariss. (Mustiala).
C. venustus Karst. Rariss. (Mustiala).
C. callisteus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. pholideus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. riculatus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. tabularis Fr. Rariss. (Mustiala).
C. caninus Fr. Rariss. (Mustiala).
C. albocyaneus Fr. Rariss. (Aboa).
C. anomalus Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
C. spilomeus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. ochrophyllus Fr. Rariss. (Aboa).
C. sangvineus (Wulf.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. cinnamomeus (Linn.) Fr. Frequentiss.
 **C. croceus* (Schaeff.) Fr. Rariss. (Aboa).
C. purpureobadius Karst. Rariss. (Mustiala).
C. orellanus Fr. **C. concinnus* Karst. Rariss. (Mustiala).
C. fucatophyllus (Lasch.) Fr. (Tyrvis?).
C. raphanoides (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
C. testaceocanescens Weinm. Rariss. (Mustiala).
C. laniger Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. bivelus Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
C. bulbosus (Sow.) Fr. Rariss. (Helsingforsia: W. Nylander).
C. arvalis Karst. Rariss. (Helsingforsia).
C. plumiger Fr. Rariss. (Mustiala).

- C. scutulatus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. evernius Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 C. haematochaelis (Bull.) *C. armillatus Fr. Freqv.
 C. limonius Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. helvolus Fr. Rariss. (Runsala).
 C. hinnuleus Fr. Rariss. (Runsala; Mustiala; Alandia).
 C. gentilis Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. bovinus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. brunneus (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. brunneofulvus Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
 C. glandicolor Fr. Rar. (Mustiala; Helsingforsia).
 C. triformis Fr. *C. melleopallens Fr. Rariss. (Mustiala).
 **C. fuscopallens Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 C. biformis Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
 C. flexipes (Pers.) Fr. Frequentiss. (Fenn. merid.).
 C. incisus Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. iliopodius Fr. Rariss. (Aboa).
 C. hemitrichus (Pers.) Fr. Rar. (Fenn. merid.).
 C. rigidus (Scop.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 C. paleaceus Fr. Rariss. (Tammela).
 C. subferrugineus (Batsch.) Fr. Freqv.
 C. armeniacus (Schaeff.) Fr. Frequentiss. (Fenn. merid. et
med.).
 C. damascenus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. privignus Fr. Rariss. (Tyrvis).
 C. dilutus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. saturninus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. cypriacus Fr. *C. laetior Karst. Rariss. (Mustiala).
 C. castaneus (Bull.) Fr. Freqv.
 *C. cohabitans Karst. Rariss. (Mustiala).
 C. phaeophyllus Karst. Rariss. (Mustiala).
 C. angulosus Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. uraceus Fr. Rariss. (Aboa).
 C. jubarinus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 C. dolabratus Fr. Rar. (Mustiala; Runsala).
 C. rigens Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
 C. leucopus (Bull.) Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
 C. scandens Fr. Rariss. (Mustiala).
 C. erythrinus Fr. Pass.

- C. decipiens (Pers.) Fr. Pass.
- C. detonsus Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. saniosus Fr. Pass.
- C. obtusus Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
- C. acutus (Pers.) Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
- C. depressus (Weinm.) Fr. Rariss. (Aboa).
- C. fasciatus Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).

47. **Flammula** Fr.

- Fl. lenta (Pers.) Fr. Freqv.
- Fl. lubrica (Pers.) Pass. (Fenn. merid.).
- Fl. spumosa Fr. Freqv.
- Fl. carbonaria Fr. Freqv.
- Fl. astragalina Fr. Rariss. (Runsala).
- Fl. alnicola Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
- Fl. flava (Schaeff.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- Fl. inopus Fr. Rariss. (Mustiala).
- Fl. penetrans Fr. Frequentiss. (Fenn. merid. et med.).
- Fl. hybrida Fr. Rar. (Mustiala, Aboa).
- Fl. sapinea Fr. Rar. (Mustiala, Aboa).
- Fl. limulata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- Fl. abrupta Fr. Rariss. (Mustiala).
- Fl. liqviritiae (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- Fl. picrea (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

48. **Naucoria** Fr.

- N. lugubris Fr. Rariss. (Mustiala).
- N. Jennyae Karst. Rariss. (Mustiala).
- N. cucumis (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- N.? miserrima Karst. Rariss. (Mustiala).
- N. hyperella Fr. Rariss. (Mustiala).
- N. cerodes Fr. *N. muscorum Karst. Rariss. (Mustiala).
- N. pusiola Fr. Rariss. (Mustiala).
- N. nucea Fr. Rariss. (Aboa).
- N. scoleasina Fr. Rariss. (Mustiala).
- N. sideroides (Bull.) Fr. Rar. (Tammela).
- N. badipes (Pers.?) Fr. Rariss. (Tammela).
- N. camerina Fr. Rariss. (Mustiala).
- N. vervacti Fr. Rariss. (Tammela).

- N. pediades* Fr. Pass. (Fenn. merid.).
N. semiorbicularis (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
N. arvalis Fr. Rariss. (Mustiala).
N. tabacina (De C.) Fr. Rariss. (Mustiala).
N. tenax Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
N. myosotis Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
N. scorpioides Fr. Rariss. (Mustiala).
N. temulenta Fr. Rariss. (Mustiala).
N. tavastensis Karst. Rariss. (Tammela).
N. erinaceus Fr. Rariss. (Mustiala).
N. siparia Fr. Rariss. (Tyrväs).
N. conspersa Fr. Pass. (Helsingforsia; Mustiala; Aboa).
N. deflectens Karst. Rar. (Tammela).
N. escharoides Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
N. limbata (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
N. segestria Fr. Rariss. (Aboa).

49. *Galera* Fr.

- G. sphaerobasis* Post. Rariss. (Mustiala; Lemland Alandiae).
G. tenera (Schaeff.) Fr. Frequentiss.
G. silaginea Fr. Pass. (Fenn. merid.).
*iG. flexipes Karst. Rariss. (Mustiala).
G. spartea Fr. Rariss. (Aboa).
G. hypnorum (Batsch.) Fr. Freqv.
*iG. sphagnorum (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
G. mycenopsis Fr. Rariss. (Mustiala).

50. *Tubaria* W. Sm.

- T. anthracophila* Karst. Rariss. (Mustiala).
T. furfuracea (Pers.) Freqv.
T. stagnina (Fr.) Rariss. (Tammela).
T. viscidula Karst. Rariss. (Mustiala).
T. inquilina (Fr.) Rariss. (Merimasku).
T. phaeophylla Karst. Rariss. (Mustiala).

51. *Phialocybe* Karst.

- Ph. epibrya* (Fr.) Karst. Rariss. (Aboa).

52. *Bolbitius* Fr.

- B. vitellinus* Fr. Pass. (Fenn. merid.).

- B. Boltoni Fr. Rariss. (Aboa).
 B. fragilis (Linn.) Fr. Pass.
 B. bulbillosus Fr. Rariss. (Mustiala).

53. *Agaricus* (Linn.) Karst.

- Ag. augustus Fr. Rariss. (Mustiala).
 Ag. arvensis Schaeff. Freqv. (Fenn. merid.).
 Ag. campestris Linn. Freqv.
 Ag. silvaticus Schaeff. Rariss. (Mustiala).
 Ag. comtulus Fr. Rariss. (Mustiala).

54. *Stropharia* Fr.

- Str. depilata (Pers.) Fr. Freqv.
 Str. aeruginosa (Curt.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
 *Str. albocyanea (Desm.) Fr. Rariss. (Tammela).
 Str. inuncta Fr. Rar. (Aboa; Mustiala).
 Str. melasperma (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
 Str. luteonitens (Wahl.) Fr. Rariss. (Lapponia).
 Str. albonitens (Fr.) Karst. Rar. (Tammela).
 Str. merdaria Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
 Str. stercoraria Fr. Rar.
 Str. semiglobata (Batsch.) Fr. Frequentiss.
 *Str. siccipes Karst. Rariss. (Mustiala).
 Str. semilanceata (Fr.) Karst. Freqv. (Fenn. merid.).
 Str. spintrigera Fr. Rariss. (Mustiala).
 Str. Caput-Medusae Fr. var. alba Karst. Rariss. (Mustiala).

55. *Naematoloma* Karst.

- N. sublateritium (Schaeff.) Karst. Pass. (Tammela; Aboa).
 N. capnoides (Fr.) Karst. Frequentiss.
 N. epixanthum (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).
 N. fasciculare (Huds.) Karst. Freqv.
 N. dispersum (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).
 N.? udum (Pers.) Karst. Freqv.
 *N. Polytrichi (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
 **N. elongatum (Pers.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

56. *Hypholoma* (Fr.) Karst.

- H. velutinum (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 H. cuscum Fr. Rariss. (Mustiala).

- H. subpapillosum* Karst. *Rariss. (Mustiala).
H. Candollianum Fr. Rariss. (Mustiala).
H. appendiculatum (Bull.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
H. pilulaeforme (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
H. hydrophilum (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).

57. **Psilocybe** Fr.

- Ps. atrobrunnea* (Lasch.) Fr. Rariss. (Tammela).
Ps. ericaea (Pers.) Fr. Rariss. (Tammela).
**Ps. dichroa* (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Ps. callosa Fr. Rar. (Helsingforsia; Aboa).
Ps. spadicea Fr. Sat freqv. (Fenn. merid.).
Ps. cernua (Vahl.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. foenisecii (Pers.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
Ps. simulans Karst. Rariss. (Mustiala).
Ps. Gilletii Karst. Rariss. (Mustiala).

58. **Psathyra** Fr.

- **Ps. conopilea* Fr. Rar. (Mustiala; Aboa).
Ps. corrugis (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. torpens Fr. Rariss. (Merimasku).
Ps. gyroflexa Fr. Rariss. (Aboa).
Ps. tenuicula Karst. Rariss. (Tammela).
Ps. obtusata Fr. Rariss. (Aboa; Mustiala).
Ps. fatua Fr. Rar. (Tammela; Merimasku).
Ps. fibrillosa (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. frustulenta Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. pennata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
**Ps. gossypina* (Bull.) Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. urticaecola Berk. & Br. Rariss. (Mustiala).

59. **Deconica** W. Sm.

- D. coprophila* (Bull.) Pass. (Fenn. merid.).
D. bullacea (Bull.) Pass. (Fenn. merid.).
D. atrorufa (Schaeff.) Freqv. (Fenn. merid.).

60. **Anellaria** Karst.

- An. separata* (Linn.) Karst. Freqv.

61. **Panaeolus*** (Fr.) Karst.

- P. sphinctrinus* Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
P. campanulatus (Linn.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
P. papilionaceus (Bull.) Fr. Sat freqv.
P. fimbicola Fr. Rariss. (Mustiala).

62. **Psathyrella** Fr.

- Ps. gracilis* Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Ps. impatiens Fr. Rariss. (Mustiala).
Ps. hiascens Fr. Pass. (Fenn. merid.).
Ps. caudata Fr. Rar. (Aboa; Mustiala).
Ps. atomata Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
Ps. subrosea Karst. Rariss. (Mustiala).
Ps. disseminata (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

63. **Gomphidius** Fr.

- G. glutinosus* (Schaeff.) Fr. Freqv.
G. roseus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
G. viscidus (Linn.) Fr. Freqv.

64. **Pselliophora** Karst.

- Ps. comata* (Muell.) Karst. Rar. (Aboa; Mustiala).
Ps. ovata (Schaeff.) Karst. Rariss. (Aboa).
Ps. atramentaria (Bull.) Karst. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
Ps. ephemerooides (Bull.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
**Ps. muscorum* Karst. Rariss. (Mustiala).

65. **Onocopus** Karst.

- One. sterquilinus* (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

66. **Coprinus** (Fr.) Karst.

- C. finetarius* (Linn.) Fr. Freqv.
C. cinereus (Schaeff.) Fr. Rariss. (Mustiala).
C. tomentosus (Bull.) Fr. Rar. (Aboa; Mustiala).
C. niveus (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. lagopus Fr. Rariss. (Mustiala).
 Var. *Albertinae* Karst. Rariss. (Mustiala).
C. lagopides Karst. Rariss. (Mustiala).
C. Spegazzinii Karst. Rariss. (Mustiala).
C. mycenopsis Karst. Rariss. (Mustiala).

- C. sororius Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. nycthemerus Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. affinis Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. radiatus (Bolt.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).
- C. micaceus (Bull.) Fr. Pass.
Var. marcescens Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. domesticus (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. stercorarius Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. inamoenus Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. ephemerus Fr. Freqv.
- C. plicatilis (Curt.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- C. deliqvescens (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
- C. congregatus (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
- C. tardus Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. Schroeteri Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. proximellus Karst. Rariss. (Mustiala).
- C. Boudieri Quél. Pass. (Fenn. merid.).
- C. phyllophilus Karst. Rariss. (Mustiala).

67. *Coprinopsis* gen. nov.

Sporae brunneae vel brunneo-purpurascentes.

- C. Friesii (Quél.) Rariss. (Mustiala).
- C. phaeosporus Karst. Rariss. (Mustiala).

Subfam. III. *Cantharellaeae* Karst.

Lamellae crassae, plicaeformes, acie obtusae.

68. *Cantharellus* (Fr.) Karst.

- C. cibarius Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
- C. aurantiacus (Wulf.) Fr. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
- C. umbonatus Fr. Freqv.
- C. albidus Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. infundibuliformis (Scop.) Fr. Freqv.

69. *Leptoglossum* Karst.

- L. muscigenum (Bull.) Karst. Rariss. (Aboa).
- L. glaucum (Batsch.) Karst. Rariss. (Mustiala).

70. **Leptotus** Karst.

- L. retirugus* (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
L. lobatus (Pers.) Karst. Rar. (Fenn. merid.).

71. **Troglia** Fr.

- Tr. crispa* (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

Fam. II. **Polyporineae.**Subfam. I. **Boletineae** Karst.1. **Tylopilus** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 16.

T. felleus (Bull.) Karst.

**T. fuscescens* Karst. Rariss. (Vasa; Mustiala; Helsingforsia).

2. **Cribrinopus** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 16.

Cr. luteus (Linn.) Karst. Freqv.

Cr. elegans (Schum.) Karst. Rariss. (Mustiala; Alandia; Fr. Elfving).

Cr. flavidus (Fr.) Karst. Pass.

3. **Tubiporus** (Paul.) Karst. in Rev. myc. 1881, p. 16.

T. pachypus (Fr.) Karst. Rariss. (Aboa).

T. edulis (Bull.) Karst. Freqv.

T. luridus (Schaeff.) Karst. Rariss. (Vallis gratiae).

T. leucopus Karst. Rariss. (Aboa).

4. **Boletus** (Dill.) Karst. Hattsv.

B. bovinus Linn. Freqv.

B. piperatus Bull. Freqv.

B. variegatus Swartz. Freqv.

B. granulatus Linn. Rariss. (Aboa).

B. badius Fr. Rariss. (Mustiala; Aboa).

B. subtomentosus Linn. Freqv.

B. spadiceus Schaeff. Rariss. (Aboa).

5. **Gyrodon** Opat.

G. labyrinthicus (Fr.) Opat. Rariss. (Mustiala).

G. sistotrema (Fr.) Opat. Rariss. (Aboa).

6. **Krombholzia** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 17.

Kr. scabra (Bull.) Karst. Frequentiss.

Kr. versipellis (Fr.) Karst. Freqv.

7. **Fistulina** Bull.

F. hepatica (Huds.) Fr. Rariss. (Runsala).

8. **Solenia** Hoffm.

S. fasciculata Pers. Pass. (Fenn. merid.).

S. anomala (Pers.) Fr. Freqv.

Subfam. II. **Polyporeae** Karst.9. **Polyporus** (Mich.) Karst.

P. subsquamatus (Linn.) Fr. *P. repandus Fr. Rariss. (Mustiala).

P. leucomelas (Pers.) Fr. Rariss. (Nyland; Mustiala).

P. ovinus (Schaeff.) Fr. Freqv. (Fenn. merid.).

10. **Polypilus** Karst. Rev. myc. 1881, p. 17.

P. frondosus (Schrank.) Karst. Rariss. (Runsala).

P. confluens (Alb. & Schw.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

P. sulphureus (Bull.) Karst. Rariss. (Aboa).

11. **Bjerkandera** Karst. Hattsv.

Bj. tephroleuca (Fr.) Karst. Rariss. (Vallis gratiae; Mustiala).

Bj. pallescens (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Bj. chionea (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

Bj. fumosa (Pers.) Karst. Rariss. (Helsingforsia).

Bj. adusta (Willd.) Karst. Freqv.

Bj. dichroa (Fr.) Karst. Pass.

Bj. amorpha (Fr.) Karst. Sat freqv.

Bj. lactea (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Bj. mollis (Pers.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

Bj. fragilis (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Bj. caesia (Schrad.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

Bj. trabea (Rostk.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Bj. Weinmanni (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).

Bj. borealis (Fr.) Karst. Pass.

Bj. hirsuta (Wulf.) Karst. Pass.

- Bj. velutina (Pers.) Karst. Sat freqv.
 Bj. zonata (Fr.) Karst. Freqventiss.
 Bj. versicolor (Linn.) Karst. Pass.
 Bj. abietina (Dicks.) Karst. Freqventiss.

12. **Piptoporus** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 17.

- P. betulinus (Bull.) Karst. Freqv.

13. **Polyporellus** Karst. Symb. VI, p. 23.

- P. lepideus (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).
 Var. submulinus Karst. Rariss (Mustiala).
 P. brumalis (Pers.) Karst. Freqv.
 P. incendiarius (Weinm.) Karst. Rariss. (Mustiala).
 P. squamosus (Fr.) Karst. Rariss. (Tammela).
 P. infundibuliformis (Pers.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
 *P. melanopus (Pers.) Rariss. (Mustiala).
 P. picipes (Fr.) Karst. Rariss. (Aboa).
 P. varius (Pers.) Karst. Rariss. (Aboa; Jomala Alandiae).
 P. elegans (Bull.) Karst. Pass.

14. **Ganoderma** Karst. Rev. myc. 1881, p. 17.

- G. lucidum (Leyss.) Karst. Rariss. (Runsala; Merimasku; Vasa).

15. **Trametes** (Fr.) Karst. Hattsv.

- A. Pileus crusta tectus. — Fomitopsis Karst.
 Tr. pinicola (Fr.) Karst. Freqv.
 Tr. rufopallida (Trog.) Karst. Rariss. (Aboa).
 Tr. rosea (Alb. & Schw.) Karst. Pass.
 Tr. connata (Weinm.) Fr. Rar. (Tammela; Aboa; Nerpes).
 Tr. annosa (Fr.) Fr. Rariss. (Mustiala).

B. Pileus nulla cute tectus. — Pycnoporus Karst.

- Tr. odora (Somm.) Fr. Rariss. (Asikkala; J. P. Norrlin; Mustiala).

- Tr. populina Fr. Rariss. (Runsala).
 Tr. serialis (Fr.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
 Tr. epilobii Karst. Rariss. (Mustiala, Kola).
 Tr. cinnabarinus (Jacqu.) Fr. Pass.
 Tr. ribicola Karst. Rariss. (Mustiala).

16. **Daedalea** (Pers.) Karst.

D. unicolor (Bull.) Fr. Freqventiss.

D. mollis Somm. Pass.

17. **Irpex** (Fr.) Karst.

Irp. fuscoviolaceus Fr. Freqv.

Irp. lacteus Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).

Irp. sinuosus Fr. Rariss. (Helsingforsia; Åboa; Mustiala).

18. **Physisporus** Chev.

Ph. medulla-panis (Pers.) Chev. Rariss. (Helsingforsia; Mustiala).

Ph. obducens (Fr.) Chev. Rar. (Tammela; Helsingforsia; Merimasku).

Ph. callosus (Fr.) Chev. Pass.

Ph. vitellinus Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. euporus Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. variecolor Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. serenus Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. Rostafinskii Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. vulgaris (Fr.) Chev. Freqv.

Ph. molluscus (Pers.) Chev. Freqv.

Ph. mucidus (Pers.) Chev. Rariss. (Mustiala).

Ph. hians Karst. Rariss. (Mustiala).

Ph. sangvinolentus (Alb. & Schw.) Chev. Rariss. (Tammela).

Ph. vaporarius (Pers.) Chev. Rariss. (Tammela).

Ph. Vaillantii (De C.) Chev. Rariss. (Tyrväs).

Ph. incarnatus (Alb. & Schw.) Chev. Pass. (Ruovesi; Tyrväs; Tammela; Mustasaari; Kola).

Ph. sinuosus (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

Ph. serpens (Fr.) Karst. Rar. (Fenn. merid.).

19. **Xylodon** (Ehrenb.) Karst.

Resupinatus, immarginatus; pori partiti.

X. paradoxus (Schrad.) Karst. Rariss. (Helsingforsia; W. Nylander; Mustiala).

X. obliquus (Schrad.) Karst. Freqv.

20. **Ischnoderma** Karst. Symb. VI, p. 24.

Ischn. *benzoinum* (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid. et med.).
Ischn. *dryadeum* (Pers.) Karst. Rariss. (Ruinsala).

21. **Polystictus** (Fr.) Karst.

P. *perennis* (Linn.) Fr. Freqv.
P. *tomentosus* (Fr.) Rariss. (Mustiala; Merimasku).
P. *Schweinizii* Fr. Rariss. (Tammela; Aboa).

22. **Inonotus** Karst. Hattsv.

In. *fibrillosus* Karst. Rariss. (Tammela; Sideby).
In. *radiosus* (Sow.) Karst. Freqv. (Fenn. merid.).
In. *cuticularis* (Bull.) Karst. Rariss. (Mustiala).
In. *nidulans* (Fr.) Karst. Pass.

23. **Fomes** (Fr.) Karst.

F. *applanatus* (Pers.) Fr. Rar. (Tammela; Aboa; Nylandia).
F. *fomentarius* (Linn.) Fr. Frequentiss.
F. *nigricans* Fr. Rariss. (Lapponia).
F. *igniarius* (Linn.) Fr. Frequentiss.
F. *pini* (Brot.) Karst. Pass.
F. *protractus* Fr. Rariss. (Vallis gratiae).
F. *fulvus* Fr. Rariss. (Aboa).
F. *Ribis* (Schum.) Fr. Rariss. (Kyrkslätt: H. A. Kullhem:
Aboa).
F. *salicinus* (Pers.) Karst. Freqv.
F. *odoratus* (Wulf.) Fr. Pass.

24. **Poria** (Pers.) Karst.

P. *obliqua* (Pers.) Karst. Rariss. (Mustiala).
P. *ferruginosa* (Schrad.) Karst. Pass. (Fenn. merid. et med.).
P. *contigua* (Pers.) Karst. Pass.
P. *rixosa* Karst. (Tammela; Vasa; Aboa).

Subfam. III. **Merulieae** Karst.25. **Sistotrema** Pers.

S. *confluens* Pers. Rariss. (Tammela).

26. **Merulius** (Hall.) Fr.

- M. tremellosus Schrad. Freqv.
 M. niveus Fr. Freqv.
 M. fugax Fr. Rariss. (Mustiala).
 M. aureus Fr. Pass.
 M. himantiooides Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 M. molluscus Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 M. porinoides Fr. Rariss. (Tammela).
 M. serpens Tod. Pass. (Fenn. merid.).
 M. lacrymans (Wulf.) Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
 M. sqvalidus Fr. Rariss. (Helsingforsia).

27. **Phlebia** Fr.

- Phl. merismoides Fr. Rariss. (Aboa).
 Phl. radiata Fr. Pass. (Fenn. merid.).
 Phl. contorta Fr. Rariss. (Lapponia?).
 Phl. centrifuga Karst. Rariss. (Mustiala).

Fam. III. Hydnaceae.

Subfam. I. **Hydneae** Karst.

Hymenium aculeatum.

1. **Tyrodon** Karst. Rev. myc. 1881, p. 19.

- T. repandus (Linn.) Karst. Freqv.
 *T. rufescens (Pers.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

2. **Creolophus** Karst. Symb. VI, p. 27.

- Cr. corrugatus (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).
 Cr. cirrhatus (Pers.) Karst. Rariss. (Aboa; Mustiala).

3. **Tremellodon** Pers.

- Tr. gelatinosus (Scop.) Pers. Pass. (Fenn. merid.).
 *Tr. auriculatus Fr. Rariss. (Fagervik: E. Hisinger).

4. **Phelodon** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 19.

- Ph. niger (Fr.) Karst. Rar. (Tammela; Aboa).
 Ph. melaleucus (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

Ph. cyathiformis (Schaeff.) Karst. Sat. freqv. (Fenn. merid. et med.).

5. **Climacodon** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 20.

Cl. septentrionalis (Fr.) Karst. Rariss. (Tyrvis; Helsingforsia; Fagervik).

6. **Dryodon** Quél.

Dr. coralliooides (Scop.) Quél. Rariss. (Aboa; Mustiala; Helsingforsia).

**Dr. caput-ursi* (Fr.) Quél. Rariss. (Tammela; Helsingforsia).

7. **Hydnum** (Linn.) Quél.

H. niveum Pers. Rariss. (Aboa).

H. farinaceum Pers. Pass. (Fenn. merid. et med.).

H. subtile Fr. Rariss. (Mustiala).

H. viride (Alb. & Schw.) Fr. Rariss. (Helsingforsia).

H. pinastri Fr. Rar. (Fenn. merid.).

8. **Mucronella** Fr.

M. calva (Alb. & Schw.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

M. aggregata Fr. Rariss. (Mustiala).

9. **Sarcodon** Quél.

S. imbricatus (Linn.) Quél. Freqv.

S. subsquamosus (Batsch.) Quél. Rariss. (Mustiala).

S. scabrosus (Fr.) Quél. Rariss. (Tammela).

S. laevigatus (Swartz) Quél. Rariss. (Aboa).

S. fragilis (Fr.) Quél. Pass. (Fenn. merid.).

S. fusipes (Fr.) Quél. Rariss. (Mustiala).

10. **Calodon** Quél.

C. sphaeolens (Scop.) Quél. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

C. caeruleus (Fl. Dan.) Quél. Rariss. (Mustiala).

C. geogenius (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

C. aurantiacus (Alb. & Schw.) Quél. Pass. (Fenn. merid.).

C. ferrugineus (Fr.) Quél. Pass. (Fenn. merid.).

C. scrobiculatus (Fr.) Quél. Pass. (Fenn. merid.).

C. gracilipes Karst. Rariss. (Mustiala).

11. **Pleurodon** Quél.

Pl. auriscalpium (Linn.) Quél. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

12. **Gloiodon** Karst. Symb. VI, p. 28.

Gl. strigosus (Swartz) Karst. Rariss. (Mustiala).

13. **Acia** Karst. Symb. VI, p. 28.

Ac. fuscoatra (Fr.) Karst. Pass. (Tammela; Merimasku; Ruovesi; Knäsä guba).

Ac. ferruginea (Pers.) Karst. Pass.

Subfam. II. **Grandinieae** Karst.

Hymenium tuberculosum, granulosum vel strigoso-exasperatum.

14. **Radulum** Fr.

R. pendulum Fr. Rariss. (Mustiala).

R. orbiculare Fr. Sat freqv.

15. **Grandinia** Fr.

Gr. granulosa (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

Gr. mucida Fr. Rariss. (Mustiala).

16. **Odontia** Fr.

Od. fimbriata (Pers.) Fr. Sat freqv. (Fenn. merid. et med.).

Od. arguta (Fr.) Quél. Rar. (Mustiala; Helsingforsia).

Od. stipata (Fr.) Quél. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

17. **Kneiffia** Fr.

Kn. setigera Fr. Rar. (Fenn. merid.).

Fam. IV. **Thelephoraceae.**1. **Craterellus** Fr.

Cr. lutescens (Pers.) Fr. Rariss. (Aboa).

Cr. cornucopioides (Linn.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

2. **Sparassis** Fr.

Sp. crispa (Wulf.) Fr. Rariss. (Aboa).

3. **Clavaria** (Linn.) Karst.

Cl. flava Schaeff. Freqv. (Fenn. merid.).

Cl. botrytes Pers. Rariss. (Mustiala; Lemo).

Cl. amethystina Bull. **Cl. lilacina* Fr. Rar. (Mustiala; Runsala).

Cl. fastigiata Linn. Rar. (Helsingforsia; Mustiala).

Cl. muscoides Linn. Pass. (Fenn. merid.).

Cl. coralliooides Linn. Pass. (Fenn. merid.).

Cl. cinerea Bull. Rar. (Mustiala; Ätsäri).

Cl. cristata Pers. Sat freqv. (Fenn. merid.).

Cl. rugosa Bull. Rariss. (Mustiala).

Cl. Kunzei Fr. Rariss. (Mustiala).

Cl. pyxidata Pers. Pass. (Helsingforsia; Tyrväs; Tammela).

Cl. virgata Fr. Rariss. (Mustiala).

Cl. epichnoa Fr. Rariss. (Mustiala).

Cl. purpurea Müll. Rariss. (Mustiala; Vasa).

Cl. inaequivalis Müll. Pass. (Fenn. merid.).

Cl. vermicularis Scop. Rariss. (Mustiala).

**Cl. fragilis* Holmsk. Freqv.

Cl. canaliculata Fr. Rariss. (Mustiala).

Cl. mucida Pers. Pass.

4. **Clavariella** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 21.

Cl. aurea (Schaeff.) Karst. Pass.

Cl. abietina (Pers.) Karst. Freqv. (Fenn. merid. et med.).

Cl. corrugata Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. flaccida (Fr.) Karst. Sat freqv. (Fenn. merid.).

Cl. fennica Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. svecica (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. gracilis (Pers.) Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. apiculata (Fr.) Karst. Rar. (Aboa; Mustiala).

Cl. crispula (Fr.) Karst. Rariss. (Aboa).

**Cl. soluta* Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. byssiseda (Pers.) Karst. Rariss. (Rundsala).

Cl. pistillaris (Linn.) Karst. Rar. (Aboa; Mustiala).

Cl. ligula (Schaeff.) Karst. Freqv.

Cl. paradoxa Karst. Rariss. (Mustiala).

Cl. fistulosa (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid. et med.).

5. **Typhula** Fr.

T. juncea (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

T. phacorrhiza (Reich.) Fr. Rar. (Tyrväs; Tammela).

- T. erythropus* (Bolt.) Fr. Pass. (Aboa; Tammela; Tyrvis).
T. incarnata Lasch. Rariss. (Aboa).
T. gyrans (Batsch.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
T. semen Quél. Freqv. (Fenn. merid.).
T. graminum Karst. Pass., sed fructificans semel tantum prope Mustiala lecta.
T. falcata Karst. Rariss. (Mustiala).
T. caricina Karst. Rariss. (Mustiala).
T. muscigena Karst. Rariss. (Mustiala).
T. elegans Karst. Rariss. (Mustiala).
T. candida Fr. Rariss. (Mustiala).
T. filiformis (Bull.) Fr. Rariss. (Aboa).
T. gracilis Berk. Rariss. (Mustiala).

6. *Pistillaria* Fr.

- P. micans* (Pers.) Hoffm. Rar. (Mustiala; Vallis gratiae).
 **P. Sedi* Karst. Rariss. (Mustiala).
P. culmigena Fr. Pass. (Fenn. merid. et med.).
P. quisquiliaris Fr. Sat rar. (Fenn. merid.).
 Var. *inflata* Karst. Rariss. (Mustiala).
P. ovata (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).

7. *Cotylidia* Karst. in Rev. myc. 1881, p. 22.

- C. undulata* (Fr.) Karst. Rar. (Fenn. merid.).

8. *Stereum* (Pers.) Karst.

- St. purpureum* Pers. Freqv.
St. hirsutum (Willd.) Fr. Freqventiss.
St. subcostatum Karst. Rariss. (Mustiala).
St. sangvinolentum (Alb. & Schw.) Fr. Freqv.
St. bicolor (Pers.) Fr. Rariss. (Mustiala).
St. rugosum Pers. Freqventiss.

9. *Hymenochaete* Lév.

- H. rubiginosa* (Schrad.) Lév. Rariss. (Runsala).
H. tabacina (Sow.) Lév. Pass. (Aboa; Mustiala; Iiava; Kola; Susijärvi).
H. abietina (Pers.?) Karst. Pass. (Tammela; Knäsä guba).

10. **Cyphella** Fr.

- A. *Receptaculum subcarnosum*.
C. alboviolascens (Alb. & Schw.) Karst. Freqv. (Fenn. merid. et med.).
- B. *Receptaculum membranaceum*.
C. membranacea (Alb. & Schw.) Karst. Rariss. (Mustiala).
C. capula (Holmsk.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. griseopallida Weinm. Rariss. (Mustiala).
C. filicina Karst. Pass. (Fenn. merid.).
C. Goldbachii Weinm. Rariss. (Mustiala).
C. abieticola Karst. Rariss. (Mustiala).
C. villosa (Pers.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
*iC. solenoides Karst. Rariss. (Mustiala).
C. punctiformis (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).
C. muscigena (Pers.) Fr. Pass. (Fenn. merid.).
C. galeata (Schum.) Fr. Rariss. (Mustiala).
C. muscicola Fr. Pass. (Fenn. merid.).

11. **Polyozus** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 22.

- P. contortus* Karst. Rariss. (Mustiala).

12. **Xerocarpus** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 22.

- X. violaceolividus* (Somm.) Karst. Rariss. (Mustiala; Kola).

- X. polygonius* (Pers.) Karst. Pass.

Var. *polygonoides* Karst. Rariss. (Mustiala).

- X. ambiguus* Karst. Rariss. (Aboa).

Effusus, subrotundus, marginatus, adnatus, grumoso-cartilagineus, rigescens, glaber; hymenium bullato-papillosum, glabrum, ferrugineolutescens; sporae minimae. Ad corticem Abietis.

- X. rutilans* (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

- X. odoratus* (Fr.) Karst. Rariss. (Mustiala).

- X. alneus* (Fr.) Karst. Rariss. (Vasa).

- X. subsulphureus* Karst. Rariss. (Mustiala).

13. **Peniophora** Cook.

- P. Juniperi* Karst. Rariss. (Mustiala).

- P. laevigata* (Fr.) Karst. Rar. (Aboa; Mustiala; Tammerforsia).

- P. cinerea* (Fr.) Cook. Sat freqv.

14. **Corticium** (Fr.) Karst.

- C. Pini Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- C. evolvens Fr. Rariss. (Aboa).
- C. salicinum Fr. Freqv.
- C. sarcoides Fr. Rariss. (Aboa).
- C. flocculentum Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. giganteum Fr. Freqv.
- C. lacteum Fr. Pass. (Fenn. merid.).
- C. radiosum Fr. Freqventiss.
- C.? laeve (Pers.) Fr. Freqv.
- C.? roseum (Pers.) Fr. Pass.
- C. sangvineum Fr. Freqv.
- C. sulphureum Fr. Pass.
- C. mustialense Karst. Rariss. (Tammela).
- C. nitidulum Karst. Rariss. (Mustiala).

Effusum, ceraceum, adglutinatum, glabrum, lutescente argillaceum, ambitu similare; hymenium laeve, glabrum, contiguum, siccitate nitens; spora longit. 2—3 mmm., crassit. 1 mmm. Ad ramulos exsiccatos Salicis pentandrae.

- C. calceum (Pers.) Fr. Freqv.

- *C. contiguum Karst.

Hymenium contiguum, calceum; spora longit. 4—6 mmm., crassit. 3—4 mmm. Ad lignum Juniperi.

- C. lividum (Pers.) Fr. Pass.

C. lividocaeruleum Karst. Sat rar. (Mustiala; Ruva; Lapponia rossica).

- C. ochraceum Fr. Rar. (Tammela; Knäsä guba; Kola).
- C. seriale Fr. Rariss. (Aboa).
- C. incarnatum (Pers.) Fr. Freqv.
- C. nudum Fr. Rariss. (Mustiala).
- C. comedens (Nees.) Fr. Pass.

15. **Exobasidium** Vor.

- Ex. Vaccinii (Fuck.) Vor. Freqv.

- *Ex. Myrtilli Karst. Rariss. (Tammela).

- Ex. Ledi Karst. Rariss. (Mustiala).

- Ex. Andromedae Karst. Freqv. (Fenn. merid.).

Longe lateqve effusum, vulgo ambiens, tenue, excarne; hymenium purpurascens.

16. **Lyomyces** Karst. in Rev. myc. 1881, p. 23.

L. serus (Pers.) Karst. Pass.

L. papillous (Fr.) Karst. Pass. (Fenn. merid.).

L. crustosus (Pers.) Karst. Freqv.

17. **Scyphopilus** gen. nov.

Receptaculum coriaceum, erectum, pileatum; pileus stipitatus; sporae ferrugineae.

Sc. caryophylleus (Schaeff.) Karst. var. *flabellaris* (Batsch.). Rariss. (Mustiala).

18. **Merisma** Pers.

M. anthocephalum (Bull.) Karst. Rariss. (Mustiala).

M. palmatum (Scop.) Pers. Pass. (Fenn. merid. et med.).

19. **Thelephora** (Ehrh.) Karst.

Th. laciniata Pers. Freqventiss.

20. **Xylobolus** Karst. Hattsv.

Receptaculum lignosum, marginatum; sporae cinnamonomeae.

X. frustulosus (Fr.) Karst. Rariss. (Runsala).

21. **Coniphora** Pers.

C. puteanea (Schum.) Fr. Freqv.

C. arida Fr. Freqv.

**C. lurida* Karst. Rariss. (Mustiala).

C. fumosa Karst. Rariss. (Mustiala).

C. atrocinerea Karst. Rariss. (Mustiala).

C. olivacea (Fr.) Karst. Pass.

22. **Hypochnus** Fr.

H. olivaceus Fr. Rar.

H. crustaceus (Schum.) Karst. Rariss. (Mustiala).

H. fuscus Karst. Rariss. (Mustiala).

H. argillaceus Karst. Rariss. (Mustiala).