



SATYRA
MEDICA,
DE
TRIPLICI
LACTE
VIRGINIS

QUAM
DEO JUVANTE
IN CELEBERRIMA ELECTORALI
HEIDELBERGENSI
P R Æ S I D E
RECTORE MAGNIFICO
DN. GEORGIO FRANCO,
MED. ATQUE PHIL. DOCT. ET PROF. P.
ORD. FAC. DECANO ET ACADEMICO CVRioso
PRÆCEPTORE AC HOSPITE SUO
ÆVITERNVM COLENDO

Ad Diem Jatrophilis exhibet
cls loc LXXXVIII. houis antemerid.
In Brabunter. Univcrs.

JOHANNES DANIEL Ceter
RATISPONENSIS.

HEIDELBERGÆ,
Literis SAMUELIS AMMONII

Bel: [1]

VIRO

PRENOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO
ATQUE EXPERIENTISSIMO

DOMINO

ESAIÆ Waldmann

cognomento Geigern /

MEDICINÆ ET PHILOSOPHIÆ DOCTORI,
PRACTICO APUD SCHMALCALDENSES
FAMIGERATISSIMO,

Avunculo suo ac Patrono omni honoris titulo
æviternum suspiciendo.

Nontantum in vasto maris gurgite navigantes, sed & lectus saltem le-
gentes quandoque naufragi patiuntur, ni prudentem Patronum pro-
re affixum habeant: Idem quoque mihi, dum vastissimo Medi-
cina Oceano ejusque ventis naviculam meam committo, verendum foret,
nisi post fidissimam curam Paternam, atque indefessum ductum Excell. Dn.
Præsidis, etiam TE sanguine Materno mihi conjunctissimum ejusdemque
Facultatis consecranentum, Patronum scirem. Quare, ut foris constet quo-
que, quid domi nostra fiat; Satyram hanc, quam solum pro juvenili
captu defendendam suscepi, auspiciatissimo Frontispicio TVO subscribe-
re tot tantaque beneficia me cogunt. Mihi solum satis erit si hoc ipso bona
grataque mentis τερψιχρον calculo TVO approbaveris; & hoc ipso ac-
cedet stimulus interiora studii mei adyta ingrediendi, sicque in æternum
devincies illum, qui cupit audire.

EXCELLENTISSIMI DN AVUNCULI


observantissimus ex sorore nepos

JOHANN DANIEL Geier / Ratisp.

Phil. & Med. Stud.

Universitäts- und
Landesbibliothek
Erlangen-Nürnberg

(3)



B. C. D.

I.

LAC VIRGINIS
PHYSIOLOGICUM.

§.1. **A**νεν νεογυλης, quæ Arcopagitarum erat formula, disquirendum
propono atque propino; AN videlicet Virgines inta-
minatæ in mammillis suis naturaliter lac aut habere possint,
aut jam olim habuerint; & unde hoc?

§.2. NEGANTIUM insignis est caterva, quæ & auctoritate &
rationibus se tueri satagit. In hoc censu reperio Philosophos, Philo-
logos, JCtos, atque, quod mireris, etiam Medicos.

§.3. PHILOSOPHOS primum audiamus. LOGICI ad unum
omnes hoc ipsum adseverare minime dubitant. Quid, queso, crebrius in
eorum scholis & subsellis jactatur & personat, quam hæc, nulla arte, ut ipsi
putant convellenda argumentatio? Lac habet: Ergo peperit, vel saltem,
quid sit virum in formam amplecti, experta est, sunt verba Jacobi HASE-
BARDI ap. Th. BARTHOLIN. in Cista Med. Hafn. loc. xxxii, p. m.
244. Conf. quoque Philipp. MELANCHTHON, l. iv. Dialect. in
loco, a Signis. Hinc quoque SEXTUS Empiricus pro certo assumit
Si lac habet in uberibus: E. Conceptit. In quem etiam sensum
ARTEMIDORUS ait: ανεν συγγλας & φροδις εσθρε οχης, citante Cl.
Henning, ARNISÆO ap. Th. BARTHOLIN. l. a. p. m. 377. Et ut
Deum aliquem habeant Tutelarem, in subsidium vocant Antesignani
sui Stagira verba ex III. H. A. 20. hæc: & γινεται δε γαλα, πριν μεν
εγκυον γενηται, εδεν των ζωων, i. e. Nulli animalium lac fit, priusquam
interum ferat.

§.4. PHILOLOGI etiam Negantibus se associant; argumento
ex nominis ratione atque derivatione petito; νεοθλευσενim Græcis, La-
tinis Virgo, ideo nominetur, quia non lac habeat. Audiamus EU-
STATHIUM Archiepiscopum Thesalonica εν ταις παρρηβολαις εις την

A 2

Δ. παρρωδ

Δ. παρ' αὐτῶν: τῆς Ὀδισσεύς: ἀμῆς: (Edit. Romam.: incept. A. C. 1542. & sub-
 foliis. 1549; quam benevole mihi concessit Nobiliss. Dn. CAMERARIUS
 ex instructis. sua Bibliotheca:) f. m. 1682. n. 24. inquietem: Παισθῆνός
 γὰρ ἡ ἐστὲν ἐμὴν τῆ θείῃ ἡ γυνὴ θηλάζειν, h. e. *Virgo enim, qua privata lacta-
 tione, seu, qua nondum lactat.* Nimirum prepositio ὄδῃ privative ac-
 cipitur [quod Græcis non est infrequens & monet etiam Frid. SYL-
 BURG not. ad *Etymolog. M. f. m. 39.*] & perinde dein est, sive ad τὸ
 θείῃ, sive ad τὸ θηλάζειν adponatur; iudicio Viri in Græcis doctissimi
 I. G. WILHELMI, suavissimi Amici.

§. 5. Potissimum autem vexata est materia ap Jctos, qui lac in
 Virginum mammis posse reperiri negant, uti DUARENUS in *Com. ad
 tit. de Probat. c. 3. non longe à princ. & l. I. disp. annivers. c. 27. vers. necessariu
 referente Henr. BOCERON, de quest. & tortur. c. 3. n. 18. apud CORN-
 MANN. de iure Virgin. c. 1. p. m. 16. Conf. Joh. ZANGER. in tr. de quest.
 & tortur. cap. 2. n. 169. atque Matth. STEPHAN. in not. ad art. xxxvi. P.
 H. S. Adeo ut pro signo imprægnationis habeant CAGNOL. in l.
 si quis prægnantem. 187. ff. de R. I. tom. 3. & MASCARD. de Probat. Concl.
 1208. n. 10. Vol. III. allegante P. ZACCHIA l. 1. c. 3. q. 3. n. 20. Et lac.
 MENOCHIUS de præsumt. l. 1. q. 3. n. 3. inquit: Si probatur mulierem habe-
 re lac in mammis, inde artificialis probatio, seu violenta præsumptio orietur,
 mulierem hanc fuisse corruptam. Quo sane exemplo usi sunt FABIVS l. 5.
 Inst. orat. c. 9. Et ex nostris BALD in rubr. C. de probat. n. 6. vers. Ex-
 emplum de primo. Natura enim ipsa non arte efficit, ut lac in mammis ha-
 beat mulier propter generationem.*

§. 6. Nec auctoritate privata res vult contenta esse, quin pro-
 ducuntur verba ORDIN. CRIMIN. CAROL. Artic. xxxvi. hæc:
 Wo aber das Kindlein / so küniglich erdtet worden ist / das der Mutter
 di Milch inn den'n Brüsten noch nicht vergangen; Di mag an iren
 Brüsten gemolken wården. Bei welcher dann inn den'n Brüsten
 rechte vollkommne Milch erfundert wird / di hatt deßhalbten eine star-
 ke Vermutung Weinslicher Frage wider sich.

§. 7. Insuper allegantur consuetudines Magistratuum, ubi per
 obstetrices inquirent in mammas Virginum, si exposititius invenitur
 vel occisus: ubi, quæ lac habet, arguitur rea, teste Iac HASEBARTO
 ap. Th. BARTHOLIN. in *Cista Med. locul. 23. p. m. 238.*

§. 8. Et quod miremur. ex MEDICIS multi, & sæpe non in-
 fimi subselli, plane abnegarant lac aliquando dari in Virgine, siquidem
 GALENUS l. c. Φιλοσοφ. 1509. p. 152. Edit. Græcæ Basil. A. C. 1538.
 per Herzag. & Froben. part. 19. inquit:

Περί

Περί σημείων.

Σημείον τολύην, δι μὴ Διελκασμοί Φασιν ὄζιωμα ἐν ὕγει συννημένον. Καὶ
 ὄζιωμα ἔστιν ἐπιμαλκωτῶν τῶ ἀργαυτῶ. Τῶν δὲ σημείων τὰ μὴ εἶναι ἐνδεκτικὰ,
 τὰ δὲ ἔσονται. Τὸ πομπητικὸν μὴ εἶναι, ὅπερ ὄζιωμα τὸ σημείον τῶ
 εἶμα Φανήσκει τὸ σημείον. Καὶ τὰ σημεία τὰ εἰς γνώσιν ἡμῶν ἀγαγεῖν. Ὁ ποῖον εἶναι
 εἶπὶ τὸ καίπνη. Ἔτι γὰρ ἰδόντες, εὐθὺς γινώσκουσι ὅτι ἐκ πυρὸς γεγονὸς εἶναι. Ἐνδεκτι-
 κὸν δὲ εἶναι σημείον, ὃ μὴ ὡς ἄλλοι ὄζιωμα τὰ σημεία τὰ Διελκασμοί εἰς γνώσιν
 ἐκ ἀφαιρέσεως τὰ σημεία, ὡς περὶ τῆς γάλα ἐχέσεως, εὐθὺς γινώσκουσι, ὅτι τὰ
 τοιαῦτα εἶναι. Quæ ex versione Julii Martiani Rotæ, & recognitione atque
 emendatione Jani Cornarii (in Edit. Basil. Latina Tom. VIII. ubi spuria
 sunt; 1549. ap. Froben. & Episcop.) f. m. 10. ita redduntur:

De Signo

Cap. 8.

Signum à dialecticis diffinitur proloquium mentis conjunctum, item an-
 tecedens, cui consequens aliquod adnexum sit. Signorum autem quadam ostendo-
 re, quadam admonere dicuntur. Ostendunt, quæ sic adnexa significati sunt, ut
 cum primum apperent, nos in cognitionem rei significata ducant: ut fumus, quæ
 simul atque conspeximus, ignem subesse statim intelligimus. Admonent, quæ
 non nisi prius observata in notitiam rei significata nos abducunt, ut lac in papillis:
 id enim, ubi prius adesse cognoverimus, antea peperisse mulierem intelligimus.
 Huic adstipulatur Henr. ARNISÆUS ap. Th. BARTHOLIN. in *Cista
 locul. 33. p. m. 378.* inquit, lactis præsentiam nihil amplius indicare, quam
 eam concepisse; non autem peperisse. Conf. CARDANUS ap. Joh. VI-
 SCERUM *disp. de lacte.* (Respondente Joh. Hartm. Beiero probl. 1. §. 12.
 Tubing. 1586.) it. Barthold. SCHEFFER *disp. inaug. de phibist Coroll. 9. Ar-
 gentor. 1647.* Jac. HASEBARD. ap. Th. BARTHOL. &c.

§. 9. Et ut auctoritati majus pondus adderent, quæ si veruntra-
 tiones. Nim. frustra daretur illud lac, cum nullum haberet aut finem aut
 usum, Conf. Andr. LAVRENT. l. 9. *Anat. q. 2.* Jac. HASEBARD. ap.
 Th. BARTHOL. in *Cista locul. 23. p. m. 242. seq.* Ex Hippocrate atque
 Galeno Remus & Matth. Steph. ap. Casp. Manz. ad P. H. S. art. 36. n. 2.
 Siquidem juxta πολυθρύλλητον: Deus & Natura nihil frustra.

§. 10. Lactis vero præsentiam deflorationem arguere probat de-
 cantatissimus ille à tota Medicorum schola uteri cum mammis consensus;
 de quo GALENUS XIV. V. P. 4. & 8. & XVI. 10. & l. π. Φλεβῶν καὶ ἀρ-
 τηρίων ἀνατομῆς c. 8. SORANUS c. de mero. C. HOFMAN. ad Gal. V. P.
 n. 277. 1006. & 1092. ROLFINC. *differt. anat. l. V. c. 27.* & l. de peribus
 gederas.

A 3

generat. dicatis part. 2. c. 16. seqq. per tot. CHARLETON. *Oecon. animal. Exerc. 3.* passim, præcipue autem §. 11. p. m. 39. MOEBIUS *Fund. Physiol. c. 20. p. m. 541.* Vidus VIDIUS *Anat. l. 3. c. 12. § 15. § l. 5. c. 12. § l. 1. de medicam. c. 20.* Alex. MASSARIAS *Pract. l. 4. c. 2. f. m. 240.* C. BAUHINUS *Anat. l. 2. c. 4.* Et cui non dictus Hylas?

§. 11. Hinc quoque videtur esse quod lactantes lunare istud tributum non exfolvant, uti præter communem experientiam; insuper hoc confirmant unanimia scribtorum vota; Conf. BARTHOLIN. *A. R. l. 2. c. 1. C. BAUHIN. Anat. l. 2. c. 4.*

§. 12. Pari experientia atque certitudine scitur imprægnatis eundem adini fluxum. Unicum, quisit omnium instar, laudo GALENUM *XIV. V. P. 8.* ajentem: Τὸν αὐτὸν χρόνον ἐκ ἐνδὲ χασμῆς, φέρονται τὰ κατὰ μήνας καλῶς, καὶ θηλοῦσιν τὸ θῆλυ; i. e. *Eodem tempore non fieri potest, menses bene effundere & lactare feminam.* Quæ certe oinnia virginitatem prius amissam subponunt.

§. 13. Rursus lac prius non inest naturaliter femellis, nisi cum menses incipiunt; & veneris pruritus stimulos subministrat, quod vel fororiantes contestantur mammillæ: nec etiam prius lac illis deficit; quam ipsæ desinant imprægnari ac utero ferre; teste fidissima rerum magistra experientia.

§. 14. Denique subpressi menses non redderent per mammarum papillas; nisi de superius dictorum constet veritate. Effluxisse autem menses ceteroquin subpressos per mammas fusius adnotarunt AMATUS *Lust. c. 2. cur. 21.* CORDÆUS *Com. 6. in l. 1. Hipp. de morb. Mul.* apud SENNERT *Prax. l. 4. p. 2. f. 2. c. 11.* PAREUS *l. 23. c. 52.* Salomon. ALBERT. *in Anatom. ap. MOEBIUM in Fund. Physiol. c. XX.* A. LAVRENT. ap. SCHENK. *l. obsf. PANAROL. pentec. 4. obsf. 13.* ac JONSTON. *Thaumatogr. Class. X. c. 5. art. 2. Th.* BARTHOLIN. *A. R. l. 2. c. 1. p. m. 211.* C. BAVHIN. *Anat. l. 2. c. 4.* Imo etiam per spacium illud, quod mammas dividit, Vid. *Joh. Phil. LAIVS disp. de Mens. subpress. §. 11. Giessæ 1660.*

§. 15. Nec reciproce lac efflueret per uterum; nisi tanta utriusque partis esset communicatio. Hoc vero olim esse factum novimus ex observatione *Cl. V. Casp. BAVHIN. de obsf. propriis ap. J. SCHENK. l. 2. de mammillis obsf. 6.* inquentis: *Lac mulieribus per vesicam & uterum expurgari, Clariss. Medicus D. CAPELLVS, se observassa mihi communicavit, ut qui mulierem vidit, qua dimidium cyathum lactis una cum urina eminxit.* Et *A. LAURENT. l. 1. Anat. q. 14.* vidit puerperas quamplurimas, per uterum & vesicam maximam lactis copiam excrevisse; ap. *eund. SCHENK. l. 2.*

Fieri

Fieri hoc, sed rarius, etiam consentit BARTHOLIN. *A. R. l. 2. c. 1. p. m. 211.* & de lacteis thorac. c. x.

§. 16. Nova heic exoritur sententia Viri non indocti *D. Joh. MATTHÆI quest. med. XIV. (Edit. Herb. 1616.* Quod ideo moneo, cum alias usus sim imperfectiore illa A. C. 1603, Francos. edito.) respondentis affirmantibus ejusmodi lac dari; Distinguendum nimirum esse inter lac verum album & dulce & Mucum lactis similitudinem habentem. Hinc illud nunquam, neque in sexu etiam masculini generis; neq; in virginibus; hunc autem interdum generari posse concludit. Nec admodum ablutit *A. LAVRENTIVS l. 9. q. 2.* tale lac in viris non adeo laudabile & verum esse, ac feminarum asserens, & *C. Bauhin. Anat. l. 2. c. 3.* ait: *In Viris humorem lacti similem generari non negamus, sed ad alendum inaptum dicimus, qualem in duobus copiosiore succo referis observavimus.*

§. 17. Sed verior longe est sententia; quæ pro affirmatione militat; scilicet in virginibus quandoque salva earum integritate posse lac reperiri. Et ne absurdum hoc videatur; vilissimum præmittam argumentum petitum ab auctoritate *CARDANI, VESAL, EVGVBIN, BARICELL. &c.* it. *Joch. CAMERARI ap. SCHENK. Fortun. FIDELIS de relatt. Medicor. l. 3. f. 4. c. 1. p. m. 409.* NANCELL. *in analog. microc. ad macroc. l. 4. c. 5.* L. JOVBERT. *l. 5. de Error. popul. c. 3.* A. LAVRENT. *l. 8. Anat. q. 1.* SCHENK. *l. d. MERCAT. l. 1. de part. p. 4. Class. 4. q. 124. n. 3.* R. à CASTRO *l. 4. de Nat. Mul. c. 10. § l. 4. Med. Polit. c. 12.* BEVEROVIC. *Epist. quest. ad Lydium p. m. 35.* ZACVT. *Lust. l. 3. Prax. hist. c. 8. circa fin. M. SEBIZ, l. 3. de Fac. Alim. c. 7.* LIBAV. ap. *HORNUNG. in Cista Med. Epist. 47. in P. S. p. m. 155.* Franc. RANCHIN. *de Morb. Mul. SINIBALD. Geneanthrop. l. 4. tr. 2. c. 6.* Dan. BECKERUS *Med. microc. l. 1. c. 6. p. m. 15.* Th. BARTHOLIN. *A. R. l. c. 1. § Cent. 3. Epist. 38. P. ZACCHIAS l. 1. r. 3. q. 3. n. 23. § l. 4. r. 2. quest. med. leg. 1. n. 18. Cl. P. 7.* SACHS. (heu) olim noster *schol. ad Ann. 2. Ephem. Germ. Cur. obsf. 35.* & egregie *Joh. BETTVSL. de Nat. sanguinis c. 1. sit. §. 4.* ac Thom. CORNELIVS *Consentin. Progymnasfr. 6.*

§. 18. Tutius argumentum petitur ab *avrophiæ.* Malo tamen heic separationem fieri ab illis, quæ miraculo facta esse dici possunt, uti de *S. Christina ex DIONYSIO Carthusiano* narrat *CANTIPRATENSIS in vita S. Christinae cap. 4.* & ex his *Sim. MAJOLUS Colloq. IV.* hæc enim, cum à necessariis contemneretur, hiq; illi negarent cibum propriis ab uberibus, tametsi virginalibus, lacte se nutriverit, vide *REIES q. 47. n. 2.*

§. 19. Re-

§. 19. Revertor ergo ad physica exempla. Semel observavit in puella Brugensi *Christ. à VEGA Comm. in V. aph. 39.* in Angela Messanen- si P. CASTELLVS ap. *Th. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1. qui ibid. Cent. 1. h. 27.* in Scaniae virgine, ejusque tota familia idem observavit. Viderunt quoque *Job. COSTÆVS annot. ad Ebn-Sinam HUGO Medicus ap. FOREST. l. 28. obs. 77. in schol. Alex. BENEDICT. l. 3. Anat. 4. R. à CASTRO l. 4. Med. Polit. c. 12. & BORELL. C. 1. obs. 49. ex Job. FABR. Lyncco in Nardi comm. 4.* Huc per aliquam affinitatem refero, quæ habet *Louyse BOURGEOIS* (vers. Germ. Oppenheimii 1619.) in Hebammen Buch 1. Teils. 1. Capittel am 28. Blatt ita: *Alshi / und an diesem Ort / kann ich wol mit Wahrheit sagen / das ich ein Weib gekannt / welche ihres Alters von ungefähr 48. oder auch 50. Jahren sein möchte / und di Tag ihres Lebens ni kein Kind hatte gehabt / und hatte doch Milch inn den Brüsten / das ir solche aufstosse.* Imo etiam ter observavit *ERICVS Collega FORESTI*, ceu hic allegat *l. 28. obs. 77 in schol.*

§. 20. Nec rationes desunt. Lactis enim materia; efficiens, viæ &c. non demum tanquam nova *Παρυπόρευος* accidunt; sed saltem horum usus aliquando incipit; cui vel levior aliqua potest servire occasio.

§. 21. Ita sola suctio satis valebit rem efficere, rei fidem faciente *ARISTOT. III. H. A. 20.* Nec deest rubrica Virginis lactantis, siquidem *Phil. SALMUTH. cent. 1. obs. 92.* refert hanc historiam: *Servia quadam curam agit infantis, atque illum in eodem secum lecto reponit: ac prout petulca quandoque solent esse, mammaria sugendum frequenter exhibet. Sistuntur menses: Lac vero in mammis gignit. Lactat.* Simile contigisse ante paucos annos Goslarie olim commilito honor. D. D. *Job. FACOBI in problem. miscell. circa Physiolog. q. 49. p. m. 85.* Qui ibidem probat per filiam illam Virginem, (quam vis ex textu hoc non pateat satis) quæ patrem in carcere detentum uberibus per longum tempus aluit; historia est ap. *Val. Max. V. 4. 1. in externis.*

§. 22. Immo etiam in vetulis suctione non raro Lac iterum allicitur. Afferam verba *AMATILUSTI ani Cent. 1. Curat. 47. p. m. 131 in-* quientis: *Visa sunt mulieres, quibus menses ob aetatem grandioreem suppressi erant, Et tamen illis Lac copiosissimum ad mamillas devenit solo puerorum suctu, quos postea lactarunt, Et ad annum Et plus, ac si pepererant, eos tractaverunt. Ex iis autem mulieribus a me una Feriariensis ætatis quinque super quinquaginta annorum visa est: Altera v. nobilis ap. Lusitanos Santarenensis, nata annos prope sexaginta Addo H. ab *HEER obs. 14. in fine p. m. 195. qui ita: Quod sequitur miraculo affine est. In vico doliariorum Oda Iosân in tertio partis**

*partu extincta, relicto virgo pupillo, Iohanna Oda mater quinquagenaria major miserata nepotulum ejulantem, aridas iam dudum ab undecim annis mammas ori ejus applicat: fugit infans, cum mamiani omnium Stupore, lactis magnam copiam elicit idque multis post mensibus continuat; dum adolesceret commodeque alios cibos, potumque admitteret. Ita natura nunquam deficit in necessariis Et sitienti Ismaeli, et am in promissa aquam, quo vitam sustentet, irvenit. Plane similem historiam factam in oppido Hami Veromanduorum ex *BODINO theatr. Nat. l. 3. p. 429.* refert *J. SCHENK l. 2. de Mammillis obs. 12. f. m. 305. & DEVSING. de Lacte. f. 1. §. 16.* Pariter Rusticam pi- issimam viduam, prope sexagenariam, motu caritatis. 7. hebdomadi- bus aluisse bimestrem expositum infantulum, folius avidi suctus oc- casione contestatur *Cl. D. D. Francisc. BOVCHARDVS in EPHEM: GERM CVR. Ann. III. obs. 10. Conf. EBN-SINAM. l. 3. Can. fen. 12. tr. 1. c. 3. & COSTÆVM ab h. l.**

§. 23. Et cum superflua non noceant, vel ipsis monentibus *Cl. Juris antistitibus l. non solent 94. ff. de R. 7. l. pediculis 32. §. Labeo ff. de aur. Et arg. leg. DD. ad text. l. 28. pr. C. de test. post humana exempla, addo brutum. Canis Anglicana, virgo adhuc, sua ubera sugendo, lactis materiam adtra- xit teste *LIBAV. ap. HORNUNG. in Cista Med. Epist. 47. p. m. 155.* Ita ipsemet novi exempla, ubi per frequentem uberum contrectationem in vitulis majoribus atque capellis fuit tandem lac prolectum.*

§. 24. Majorem promeretur admirationem, quando & infantes & pueri; immo Viri lac profuderunt; prout monumentis literarum observa- tiones tales con- gnatae sunt. De Infantibus hoc perhibent *Corn. GEMMA Cosmocr. c. 7. Thom. CORNELIUS Consentinus Progymnasim. VI. p. m. 222. DEVSING. disp. de Lacte. f. 1. §. 17. Th. BARTHOLIN. C. 3. Epist. 38.* Quin immò hoc communiter accidere in recens natorum mammillis ex *HARVEJ. de Generat animal. Exerc. 55.* asserit *CHARLETON. Oeco- nom. animal. Exerc. 3. de Galaxia §. 6. p. m. 30.* Et *Th. BARTHOLIN. C. 3. Epist. 38. p. m. 143.* statuit infantes fere omnes tam mares, quam feminas ab ortu ad mensem integrum lac per mamillas reddere; illud autem, (quod tamen alii prætendunt) non esse maternum credit, sed proprium, quia chylo æque hi ac matres nutriantur. Conf. *SCHNEIDER. l. 3. de ca- riarh. c. 3. p. 101.* Rationes quoque reddit *DEVSING. de Lacte §. 26.* Exem- plum est ap. *CARDAN. LXII. subtilit. recensente J. SCHENK l. 2. obs. de mammill. 13.* Sic *Augustinus NIPHOS comm. ad l. 3. de animal. c. 20.* illud in filio suo vidit, citante *REIES l. a. n. 9. & BARICELLUS in Hortulo Genialip. m. 323.* in duobus suis filiis à partu statim, uti & in aliis quoque in- fantibus asseverat. Conf. *Job. RHODIUM Cent. 2. obs. 37.*

§. 25. In VIRIS, JUVENIBVS ac PVERIS res iterum vero verior deprehenditur. Testes laudamus ARISTOT. III. H. A. 20. & I. 12. EBN. SINAM L. 3. *Can. fen. 12. tract. 1. c. 3.* COSTÆUM *adnot. ad h. l. & iterum EpN SINAM 13. de animal. ap. MERCURIAL. l. 3. de morb. mul. & Thom. BARTHOLIN. A. R. l. 2 c. 1. Nicolauri NICOLVM Flor serm. VII. tr. 1. summa. 2. c. 59. VESALIVM l. v. c. 18. Hier. Fabr. ab AQVAPEND. l. 3. Pentateuch. Gbir. c. 13. (ap. SCHENK.) atque Hieron. EVGVBIN. l. de lacte ap. SCHENK. REIES & SINIBALD. ALBERT. M. l. 3. de animal. c. 9. A. LAVRENT. l. 2. Anat. c. 2. CARDANVM S. x. aphor. 37. (ap. P. ZACCHIAM) & l. xii. de subtilit. (ap. BEVEROVIC p. m. 36.) Marcell. DONAT. l. vi. hist. med. mir. c. 2. p. m. 6. 0. H. ARNISÆVM ap. Th. BARTHOLIN. Cista Med. p. m. 377. Greg. HORST. 1012. 1. Oper. med. 7. N. STVPAN. *Comm. in aphor. p. 53. 7. B. SYLVATICVM in corvov. med. 69. paullo ante med. (ap. P. ZACCHIAM) Th. BARTHOLIN. C. 3. Epist. 38. Th. CORNEL. Consent. p. m. 222. DEVSING. de Lacte sect. 1. §. 25. Joh. RHODIVM, Joh. BETTVM de natura sang. c. 1. f. 1. §. 6. BECKERVM med. microc. l. 1. c. 6. Jacob. PONTAN. *comm. ad Virgil. Ecl. 3. ZWINGER. in theatr. V. H. f. m. 295. Valesg. de TARANTA in obsf. rar. à DODONÆO Collect. p. m. 214. JONSTON. in Thaumatrogr. class. x. c. 5. art. 2. Denique multis auctoribus rem peragunt REIES q. 47. n. 9 seqq. atque SINIBAD. Geneanthrop. l. 4. tr. 2. c. 6.***

§. 26. Experientia protinus totam componit litem variis exemplis. Tale Syri cujusdam filium lactantis est ap. Alex. BENEDICT. l. 3. Anat. cap. 4. In Flandro observavit WALÆUS (ap. Th. BARTHOLIN.) in Calabro SANTORELLVS (ap. eund.) In alio SINIBALD. l. 4. tr. 2. c. 6. In cive Brisacensi Joh. Conrad. SCHENKIVS (ap. Parentem J. SCHENK. l. 2. de mammill. obsf. xi. & ap. Th. BARTHOLIN. in Cista p. 255.) Non semel vidit DEVSING. de Lacte §. 25. Vidit quoque P. ZACCHIAS l. 1. 1. 3. q. 1. n. 21. In Doctore juniore Medicinæ Regiomonti conspexit A. C. 1641. CL. D. D. Simon. SCHOLTZ obsf. 135. Ann. II Ephem. Germ. Cur. Scholæ Brunsvicensis quendam alumnium vidit Joh. JACOBI in problem. miscell. q. 49. qui quoties vellet lac ex papillis exprimebat. Virum agnosco, scribit BORELL. C. 1. obsf. 49. qui lac è mammis coram me effudit Commilitonem talem A. C. 1610. Parisiis habuit P. LAUREMBERG. Acer. Phil. Cent. 3. Hist. 82. Sic Mich. RUCERUS Prof. Tybing. com. in V. aph. 51. vidit virum mammosum pressu lac emittentem Tubingæ ap. Celeberr. D. D. G. H. VEL-SCHIUM, Fautorem ac Amicum nostrum honoratiss. Chil. 2. Exoter. Cur. & obsf. 302. Ita frater minorennis illius puellæ lactantis in Bleckingia

Scanix

Scanix ubertate lactis turgidas produxit papillas ap. Th. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1. & C. 1. hist. 27. Conf. quoque Christoph. à VEGA *coram. ad V. aph. 39.* Immò de tota talium virorum gente lege Renuardum CYSAGUM de Insul. Japon. &c. Germanice ap. J. SCHENK. obsf. l. 2. de mammill. obsf. XI. f. m. 305. a. &c.

§. 27. Nec obstat, quicquid pro negativa hujus sententia proponit Hier. MERCURLAL. l. 3. de morb. mul. in presat. ubi, quæ Aristoteles & Ebn-Sina de eo dicunt, pro fabuloso aut saltim ostento habet. Sed ratiunculæ ejus sunt in validæ; & exemplorum copia, certitudo atque claritas satis est pro illo convincendo. Nec nos moveant verba AUCTORIS libri de Glandulis, καὶ ἀδένων (nec enim Hippocratis sed junioris cujusdam esse propter stilum & mentem credit GALENVS; Conf. M. SEBIZ disp. I. de Pilis probl. VI. §. 10. Nec ab EROTLANO inter Hippocratis libros in proœmio accensetur; tolerat tamen Ann. FOESIVS *com. ad dict. libr. f. m. 125. f. m. 55.* dicentis: Ποιέουσι μὲν (scil. γάλα) αἱ γυναῖκες, οἱ δὲ ἀνδρες δὲ ποιεοῦσι. i. e. Faciunt quidem mulieres (lac) viri autem non faciunt. Cum Auctor loquatur de illo quod sollempniter ac frequentissime fit ideòq; recte excusatur à Cl. Sm. SCHOLZIO Ann. II. Ephem. Germ. Cur. obsf. 135. in quo prævium habuit summum ARISTOT. III. H. A. 20.

§. 28. De brutis masculis καὶ θηλάων liceat quædam interspergere. Capri lac extillant exemplum legitur ap. ARISTOTEL. III. H. A. 20. idemq; proli ejus capri masculæ evenit; teste eodem ibid. atque ex eo LAVREMBERG. l. 2. & infiniti alii Parilem historiam habet Franciscus XAVIERIVS l. 2. Epist. 3. ap. ALDROVAND. de bisulcis c. 9. & ap. C. SCHOTT. Phys. Curios. l. 8. c. 26. §. 8. p. m. 1006. atque REIES q. 47. n. 12. Tres tales uno eodemq; tempore in Bohemia à se visos peculiari Epistola ad Casp. Peucerum testatur P. A. MATTHIOLUS l. 3. Epist. 26 p. m. 406. qui ipse lac emulsit una cum aliis curiosis; additque profuisse Epilepticis; magis tamen infantibus. & contestatur idem PEUCERVS ap. Marcell. DONAT. l. vi. c. 2. Calius quoque CALCAGNIVS in Epistol. l. 1. ad Cornitem Thomam Nepotem idem duobus catulis accidisse affirmat, teste SINIBALDO Geneanthrop. l. 4. tr. 2. c. 6. & CREIES q. 47. n. 13. Denique Th. BARTHOLIN. C. 3. Epist. 38. p. m. 142. ait: Rustici cujusdam mei pullus equinus lac tanta copia profudit, ut pro ipso alendo satis esset. Additque pag. seq. In ovilibus nostris res notissima est, frequenti conrectatione papillarum agnellos mulgeri posse.

§. 29. Sed pergimus paucis ad brutas femellas. Vaccæ virginæ mulgentur antequam in itorem bovem admiserunt, teste experientia & BOCERO ap. KORNMAN. de jure virgin. c. 9. p. m. 18. Denique mula

B 2

sterilis

sterilis aliam parvam asina editam lacte suo alebat vidente NIEREMBER-
GIOL. 9. Hist. Natur. c. 68.

§. 30. Concludimus ergo salva integritate, & abs ulla imprægnatio-
nis suspicione in mulierum mammis lac inveniri posse, & quidem genui-
num ac verum. Sed raro hoc coningere asserimus cum Cl. JONSTO-
NO; Favore ac Amico nostro, dum viveret honoratissima in thausmatogr. class.
x. c. 5. art. 2. in fine. Conf. omnino quoque Fr. RANCHIN tr. de morb.
virgin. sect. 1. c. 16. quamvis non adeo admodum rarum esse, propter ex-
perientia frequentiam, haut male scribat Celeb. Th. BARTHOLIN. in
Cista Med. locul. 27. p. m. 254. Tantum ergo abest ut noxam integritati
asserat, quin idem lac in virginibus & innubtis est laudabilis natura; signum;
ceu censet J. C. DIFTRICH, diss. sollem. xxxi. 8. s. Giesse 16. 8. secus ac
J. T. SCHENK; qui diss. de natura lactis art. 4. §. 1. ait: In non gravidis, ut
in virginibus, cum apparet, morbi signum existit, non secus atque cum lactantibus
desicit. Verum ego utrobique distinguendum scito.

§. 31. Addimus tamen hoc apprimè notandum; quod ad instantiam
vulgi creduli; muliercularum imperitarum; obstetricum simpliciorum
(his enim earumque fide non semper strictè adeo standum est, uti rectè
contra MASCARDUM concl. 1130 n. 30. & Jodoc. DAMHOUDER,
probat SITON. in Miscellan. Curios. tract. LL. p. m. 359. & Cl. AMMAN-
NUS Med. Critic. discurs. 95. p. m. 475. quia sæpe manus & oculus fallit
obstetricem, per text. in cap. Causarum matrimonii, & cap. Nec aliqua 27. q. 1.)
aliorumque minus hujus rei gnarorum; non statim, si ejusmodi lac depre-
hendatur, vel in virgine, vel in vidua, vel alia muliere; de imprægnatione,
vel læsa pudicitia pronuncian- dum sit.

§. 32. Ideo etiam bis pro talibus infantibus pronunciat FACVL-
TAS NOSTRA. Nim. semel A. C. 1674. pro juvencula 16. annorum
J. O. Et iterum nuper hoc anno 1678. m. Febr. pro vidua 35. ann. itidem
J. O. utrobique mensibus ad annum ferme suppressis. Et non sine ra-
tione posteriori responso adnectebamus hæc verba: *Als können wir inn
Ermanglung Fräftiger Beweistums solche nicht pro gravida weniger
pro puerpera erkännen.* Siquidem graviora deinde emerferunt indicia &
ipsa reæ confessio.

§. 33. Et ne plane pro confesso admittamus, quod superius à variis
Viris eruditis in contrarium fuit allegatum, eia hac vice tentabimus, quid
vires valeant in responsione ad eorum placita, ubi prius protestor me plane
nihil in optimas personas dicturum esse; quin cordati est videre non quis,
sed quid dixerit quisquam.

§. 34. PHILOSOPHORVM argumentatio videtur saltim id ad-
struere

struere quod ordinariè aut saltim frequentissime accidit, ἀπλῶς enim vera
non est hypothesis. Hinc Clemens TIMPLERVS l. 3. Metaph. c. 4. p. m.
457. lac in mammis Virginis repertum ait esse signum partus, sed saltim ex-
ternum contingens, quod nim. incerto illud significet. Nec illos juvare po-
te est tutela ARISTOTELIS; depravate etiam locum allegant; &, quod
maxime illos ferit, videntur studio omisisse: clarissimis enim & expressis
verbis addit Philosophus; ὡς ἐπιτοκόλυ. Quod & bene animadvertit Ol.
WORM ap. Th. BARTHOLIN in Cista Med. p. m. 253. atq; de cetero
hoc posse adclamari superioribus Philosophis; Ne sutor ultra crepidam. Ad-
ditq;: *Aut se intra limites suos contineant, aut accuratius summi evolvant Aristo-
telem; qui se de his & alius melius eos erudire potest: aut credant artificibus in sua
arte, & non deorum de rebus cognitis & perspectis judicent & pronuncient.*

§. 35. PHILOLOGIS quod reponamus, facillime habemus ad ma-
nus; siquidem à nomine non firma ducuntur argumenta, uti rectè docet
SCHEIBLER. tr. syllogist. c. 15. §. 15. Verum interim maneat illud EPLI-
CTETI: ἀρχὴ παιδείσεως ἢ τῶν ὀνομάτων ἐπιτοκός, i. e. principium eruditio-
nis est nominum trutinatio; cui facem quoque præluxerat PLATO in Gor-
gia: ὅς ἂν τὰ ὀνόματα εἰδῆ, εἴσεται ἢ τὰ πραγμάτων i. e. qui gnarus vocabulo-
rum, gnarus etiam est rerum. Verum plus justo se torquere circa nomina;
est nubem præ Junone amplecti. Quin potius cordi inprimenda illa Ho-
spitis ad Socratem admonitio ap. PLATONEN in Politico: καλῶς γ' ὡς Σώ-
κρατες, καὶ Δεφουλάξεις τὸ μὴ σπεύδειν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασι, πλοσιώτερος εἰς τὸ
γῆρας ἀναφανήσῃ φρονήσεως. i. e. Recte ὁ Socrates. Si ita perseveraveris, ut
parum sis sollicitus de nominibus, diuor sapientia ad senectutem pervenies.

§. 36. Quin immo ista EUSTATHII derivatio non omnibus nume-
ris perfecta est, siquidem alii sentiunt aliter. Lubet curiositatis ergo (nec
enim magni facio, cum pleraque fiant per allusionem; sintq; vani cere-
belli haut raro figmenta) adducere quatuor etymologias ex ETYMO-
LOGICO M. f. m. 454 (Edit. Fr. Sylburg. 1594.) ubi hæc: Παιδείων
ὡς τὸ πᾶσι καὶ ἀδελφῶν τὴν παιδικὴν ἡλικίαν, ἢ ὡς τὸ πᾶσι δέν τῇ μῆτρὶ, ὡς ὁ
ποιητής:

--- ἢ δ' ἄμα μητρὶ θεῶσ' ἀνελέσθαι ἀνώγει,
ἢ ὡς τὸ τὸν θεῶσ' μέλλοντα γίνεσθαι θεῶν, καὶ μετὰ τῆς ὡς τὸ πᾶσι προθέσειον πα-
ρὰ θεῶν, καὶ κατὰ συγκοπήν, παιδείων, ἢ ὡς τὸ τὴν τὴν ἡλικίαν θεῶν, καὶ
ἢ ὡς ἔχει ἐκ τῆς πρὸς τὴν ἐπιτοκίαν μαζῆς: (Frid. SYLBURGIUS in nott. ad h. l.
f. m. 39. inquit: *Melius ἐπιτοκίαν μαζῆς, ut colligere licet ex 450. 26.*) ἢ ἢ
φύσις ἔταξε, τὰς γὰρ μικρὰς παῖδας ἢ πρὸς τὸν γένεσθαι παιδείων, ἀλλὰ τὰς
ἢ δὲ ἐπὶ τὸ γυναικῶν μέλλεν ἰσθῆαι. ἔτω φιλόξενος, ὁ δὲ ἡρωιδανός, ἢ παρὰ
ἢ δὲ τὸν λαβῆσαι εἰς ἔθνη. hoc est: Παιδείων dicitur (1.) à πᾶσι καὶ ἀδελφῶν

ab excedendo, videl. puerilem aetatem. (2.) aut à ὄψιν, id est accurrere scil. matris; ut Poeta;

— qua una cum matre currens iubet tollere (3.) aut à futuro ἴσως fit ἴσως, & preposita particula ὄψιν, fit ὄψιν, & per syncopeν παρδίν, qua in hac aetate existit, qua tempus (vel venustatem) habet, nutriendi & exponendi mammæ quod natura ordinavit. Parvas igitur puellas non salutarunt virgines, sed eas, quæ jam sunt nubiles; sic Philoxenus. (4.) Herodianus vero, quæ nondum ab ullo accepit munera sponsalia. Cadmus Græco-Phoenix M. MARTINII p. m. 1245. derivat à παρδίν i. e. Virgo, auctoritate SUIDÆ, qui ex Epigrammatibus affert versum:

— ὁ δ' ἀνὴρ ἴσως παρδίν. Qui versus etiam in Suida ita citatus invenitur in voce Παρδίν. Sed hic in eo dissentit à MARTINIO, & nomen proprium esse contendit. Immo MARTINIUS l. a. opinatur à παρδίν porath; quod Hebræis est fructifera. Ita erit nubilis. Sed vereor ne μισολογία πᾶσι τῶν ἐνὶ μαλ' nobis obijci possit.

§. 37. JCTIS pari ratione responderi potest. Nim. fieri sæpissime, sed non semper, ut quæ lac habeat; imprægnata fuerit. Vid. Thom. METZGER Conf. Crim. xv. n. 108. ap. C. MANZIUM ad J. S. D. ZANGER, n. 169. GILHAUSEN. MASCARD. de prob. concl. 1215. n. 10. Et obiter heic notamus locum ex QUINCTILIANO à MENOCHIO allegatum supra §. 5. in fine; illud non innuere; sed saltim hoc; illam nim. necessario coivisse cum Viro; quæ peperit.

§. 38. Verba quoque ORDIN. CRIMIN. art. 36. hoc non strictissime volunt, sed addunt esse eine starke Vermutung. Et quid multis? Expresse subnectitur: Nachdem aber etliche Leib-ärzte sagen/ das auß etlichen natürlichen Ursachen etwan eine/di kein Kind getragen/ Milch inn den'n Brüsten haben möge; Darum/ so sich eine Dirne inn disen Fällen also entschuldiget/ soll derhalben durch di Hebammen/ oder sonst weitere Erfahrung geschähen. Conf. etiam Matth. STEPHAN. ad h. l. it. CARPZOV. prax. crimin. part. 3. q. 122. n. 23. & 24. Nim. Ex HIPPOCR. V. aph. 39. volunt deducere & confirmare Jac. MENOCH. de presumt. l. 1. q. 3. n. 4. Bernh. ZIERIZ. ad Crim. Ord. Car. art. 36. M. STEPHAN. &c. Hinc BALDUS in rubr. de prob. ap. KORNMANN. ait; Femina præsumitur esse prægnans, si habet lac. Heic ait (1.) præsumi (2.) femina; non virgo. Quamvis ARNISÆUS ap. Th. BARTHOLIN. in Cista p. 376. dicat BALDUM hoc dare tanquam violentæ præsumtionis exemplum. Hinc RANZA distinguant inter violentam præsumtionem (talis est QVINTIL. CTIL.

CTIL. l. V. Inst. or. e. g. e. g. peperit, ergo coivit) & vehementem, qualis est hæc præfens, teste ARNISÆO ibid. p. 377.

§. 39. Quæ producuntur §. 7. consuetudines; hæc pessimæ vocantur à Cl. OL. WORMIO in respons. ad Hasebardum ap. Th. BARTHOLIN. in Cista Med. p. m. 252. Nim. sola mammarum inquisitio non sufficit; sed reliqua quoque requirantur signa. Adeo recte totam rem limitavit Celeb. D. D. TEXTOR. Consil. Elect. Palat. & Prof. Prim. Fautor, Compater atque Collega honoratissimus in suis ad me prid. Id. Decembr. 1678. hisce: ἴσως de lacte in mammis Virginum reperto communiter in Ord. Crim. Carol. art. 36. ubi ex naturalibus causis, veluti subpressis mensibus &c. provenire posse docent salva virginitate. Quoniam tamen, si infans occisus reperitur, & huiusmodi præsumpta virgo, quæ se pro virgine se gerit, lac habeat in mammis, suspecta res esse solet, tanquam que non plerumque accidat, concurrentibus aliis suspicionibus, & obstetricum recentis puerperæ relationibus juratis, ad torturam deveniri potest & solet. Conf. quoque GILHAUSEN. in not. ad J. S. D. & ZANGER. num. 169. ap. Casp. MANZ. ad J. S. D. art. 37. §. 1.

§. 40. Majorem refutandi apparatus requirunt MEDICI. Qui allegatur Galenus §. 8. non est, ut ut ita alleget REIES q. 47. n. 6. Hinc LINDENIUS, non ut Galeni, sed incerti auctoris in select. Med. IV. §. 80. Immo inter spurios; τὰ ὅσα refertur in Edit. Græc. & Latin. ut & à LINDEN. l. 1. de script. Med. p. m. 128. atque à Joh. Bapt. MONTANO. Et doctiss. Achill. PYRM. GASSARUS, Lindaviensis, sua manu adscribit rubricæ huius libri; (asservatur in Bibliotheca Vniversitatis nostræ) hæc verba: G. Budæus librum hunc Plutarcho Chæronico adscribit, eumque in latinam linguam traducens. De Placitis Philosophorum intulit. Et ferme hæc est sententia Com. GESNERI in Catalogo I. Librorum Galeni.

§. 41. Hoc præterea adnoto, locum illum Græcum mire esse deturpatum. Siquidem pro τὴν videtur ponendum τὴν igitur, ut connectatur cum prioribus. Porro: αἰτίαι ἐν &c. non est præloquium mentis. Sed αἰτίαι in sanitate copulatum, conjunctum, contextum. Rursus: ἀπὸ ὑγέμων reddit: antecedens. Ergo legendum ἡγέμων; nam ἡγέων est antecedere. Iterum τὸ λέγον, forte, pro λέγον. Locus est obscurus. Dein: ἡπομνησθὲν ἡμῶν ἐστίν, Interpret male; Ostendunt: Sed signum admonitorium. Quamvis ratione sensus res eodem redeat. Adhuc semel ἐπὶ τοῦ ἰδόντες; puto: τὸ (sc. σημείον) illud conspicati. Tandem: τὰ τοκῆς ἐστίν. Arbitror legendum per connexionem: τὰ τοκῆς; τὰ τοκῆς enim est participium; quæ peperit. Paucis: locus est vitiosus.

§. 42. Præterea versio Latina est in eadem navi cum Græcis. Andreas LACUNA, in præfat. huius libri [quem seorsum interpretatus est, & edidit

edidit Colonia 1543. in 8. Inquit; existere etiamnum veteris cuiusdam interpretis translationem hujus libri, sed barbaram & infelicem, quam *Martianus ROTALE* secutus sit, allegante *Conr. GESNERO* in Catalogo l. seu Enumeratione librorum Galeni. Conabor ita reddere locum; Signorum vero alia sunt ostensiva seu demonstrativa; alia autem admonitoria. Admonitorium quidem est. quod sic annexum est rei significata, ut eo ipso quo apparet, nos ad cognitionem rei ipsius deducat, quale signum est in fumo, quo viso statim cognoscimus, quod ex igne factus sit. Ostensivum vero est signum, quod non prius observatum, quo signo apparente, in cognitionem signi non venimus, sicut in habente lac statim cognoscimus, quod pepererit.

§. 43. Nequaquam etiam admittenda est limitatio *H. ARNISÆI* qui supra §. 8. in fine distinguit inter rō peperisse; & rō concepisse; hoc argui à presentia lactis, non itidem illud. Quin immo si mares si pueri si infantes verum præbuerunt lac, quis istos concepisse somniabit?

§. 44. Nec lac istud plane frustra est. Nolumus autem in hoc tueri partes *C. REIES*, qui q. XLVII. n. 6. concludit quandoque lac generari in mammis, pro earum proprio nutrimento, siquidem veluti testes semine, ventriculus (ut multi volunt) chylo, ita mamme lacte nutriantur. Miror certe, quod non addiderit (quod forme melius poterat) ossa medullis suis nutriri. Verum hæc viri maxima est, atque tergemina rōs *Agvalus de gwislo*.

§. 45. Sed inquiramus in egregias istas hypotheses. Testes semine nutriri, quis unquam opinabitur? Scribit equidem *C. BARTHOLIN.* in *Instat. Anat.* quod testes convertant sanguinem præparatum in semen, quod pro conservanda specie requiritur, quod vero superest, in testium nutritionem abeat. Verum *Clariff. ejus Filius Thom. BARTHOLIN.* in *A.R. l. 1. c. 2. 2.* limitat hoc; aitque: *Quod superest, vel regreditur per venas spermaticas ad cor, vel in testium nutritionem abut.* Sed locus de sanguine adhuc, non de semine jam elaborato intelligendus est. *Cl. J. T. SCHENK. schol. part. sect. 1. part. 2. C. 1. p. m. 9.* lac, semen, atque chylum nutrire ait; Verum addit; Per accidens, quatenus in sanguinem abeunt. Immo *id. ib. cap. 2. p. m. 10.* addit; *Quod semen spectat, rectissime illud veteres excrementum, sive superfluum ultimi alimenti partium, quod sane nil nisi ipse etiam sanguis esse potest, nuncupaverunt, quod tantum abest, ut dum generat, nutriri simul dici non possit.* &c. Pariter *Emilius PARISANUS* in *Exercit. de subtilitate* quod in testibus ac parastatis elaboratur non esse verum semen; interim elabi simul cum vero; ut nim. nutrimenti loco in utero primis diebus fetus primordiis concurrat; quam sententiam ex eodem repetit *MOEBIUS* in *Fund. Physiol.*

Physiol. c. 19. p. m. 492. seq. RIOLANUS pater in *univ. Med. Comp. s. 10. Physiol. s. 7.* ait omnes partes nutriri sanguine; verum carnosas immediate; reliquas mediate; & ita, cum seminalis liquor nihil sit, quam coctione & partium solidarum alteratrice dealbatus sanguis; ideo partes spermaticæ hoc nutriuntur quidem immediate, verum sanguine mediate.

§. 46. Sed natura frustra tot vasa, loca & alia seminis elaborationi destinaverit? Neutiquam, alius semini est finis, ac nutritio. Hæc enim tamdiu perennat; atque ipse homo vivit; Vide *ARISTOT.* l. de Vita & Morie c. 18. *C. HOFMAN.* *Inst. II. 13. 13. & III. 3. 6. atque 9. & J. v. HORNE Microcosm.* §. 10. semen vero non item. Ut alia plura taceam.

§. 47. Ventriculus chylo nutriri aliquot rationibus stabilire suscepit *Fr. VALLESIUS* l. 1. *controvers. c. 14. f. m. 44.* Consentit *CÆSALPIN.* l. vii. *specul. art. med. c. 1.* Et ex parte *EBN. SINA* atque *FALLOPIUS*; item *GALEN.* l. 3. *Fac. Nat. c. 6.* *Alex. BENEDICT.* *Anat. l. 2. c. 10. in fine.* *Job. RIOLAN.* Pater in *Univ. Med. Compend. Physiol. sect. 7. c. 2. p. m. 186.* qui tamen *ibid. sect. 4. c. 7. p. m. 85.* quodammodo limitat.

§. 48. Verum rectius hoc negant alii Viri Clarissimi, fortioribus instructi rationum telis; quæ apud ipsosmet invenire est; nempe *A. LAURENT.* *Anat. l. 1. q. 28.* *C. BARTHOLIN.* *controvers. anat. de m. fimo Ventre q. 8.* *SENNERT.* atque *C. HOFMAN.* *Inst. II. 30. 8. & ad Galen. de V. P. l. 4. n. 200. & de usu lienis c. 21. Iterum l. de Humoribus c. 11. M. SEBIZ.* *Fascic. Med. vii. §. 18. & disp. viii. in Galen. A. P. coroll. 12. Thom. REINES.* *Epist. 47. ad Nesteros p. m. 89.* *DEUSING.* *Exerc. de Chylif. §. 34.* *MOEBIUS* in *Fundam. Physiol. c. V. p. m. 50. 7.* *U. MULLER* *disp. de Mania coroll. 2. & quidem large atque docte Cl. Bern. SWALVE* in *Ventric. Quereel. & Obprobr. p. m. 34.*

§. 49. Ossa denique nutriri sua, quam intus habent, medulla asseverant non pauci illecti auctoritate Magni *HIPPOCR.* qui l. de Aliment. plane in fine ait: *Μυελος, τροφή οστέων, & τὸ τοῦ σπινθηροῦ.* i. e. medulla ossis alimentum, ideo callo firmatur. *GALEN.* III. *Fac. Nat. 15. & 16. V. P. 18. & II. 16. & l. de inaqu. intemp. 2. Fr. VALLES.* l. 1. *controv. c. 14. p. m. 44.* *RIOLANUS* Pater in *Univ. Med. Compend. s. 10. Physiol. c. 7.* Et *Filius* in *Enchirid. Anat. l. 6. c. 4. & in Isagog. de ossib. c. 3.* *C. BAUHN.* *Anat. l. 3. c. 17. & l. 4. c. 40.* *FALLOP.* de *simil. 4.* *COSTÆUS* 3. *Physiol. disquis. LAURENT.* 2. *anat. q. 4.* *VESAL.* de *H. C. F. l. 1. c. 1.* *LAUREMBERG.* coll. *anat. exerc. 12. § 32.* fusissime *MAGIRUS* *Physiol. l. 5. c. 9. Gr. HORST.* de *nat. hum. Exerc. 4. q. 7.* Vidus *VIDIVS* *anat. l. 2. c. 1. Thom. Rodericus VEIGA* *art. med. c. 62.* *LINDENIVS* *Med. Physiol. p. 761. Physiol.*

JOUEERT. *quest. de Paralyse* p. m. 29. Immo ipse Cl. Thom. BARTHOLIN. *A. R. libell. xv. c. 1.* ait: Nutriti ossa hanc medulla, indicium est, quod ossa per diuturnam elaxationem in gelatinam quandam quae chyloso videtur substantia, resolvantur.

§ 50. Sed nec hoc absolute ab omnibus ita conceditur. Hinc conatur effugium querere C. HOFMAN. *not. ad Gal. xi. V. P. 18. n. 847.* inquit: Cum omnes partes alantur sanguine, quem admodum etiam constant sanguine: qui concedi possit, quasdam ali non sanguine? Resp. ex Aristot. 2. part. 6. quod vulgo medulla dicitur, totum scilicet id quod in cavitatibus ossium est, non est sola medulla seu pinguedo: sed est pinguedo sanguini permixta. Vera igitur nutritio fit sanguine, qui, ut Aristot. loquitur, ἐπιπερικυδόμετος, simul medulla contineatur in ossibus, analoga, qualis alias à pinguedine praestatur partibus frigidioribus & frigidioribus, ab ipsa medulla seu pinguedine. Debuerunt autem ossa, praeter omnibus aliis partibus hoc analogico modo perpetuo humectari & calefieri, ultra, inquam, nutritionem, seu humectationem, calefactionemque substantissimam, quam alimentum praestat, quia praeter omnibus aliis siccissima sunt & frigidissima. Repetit Cl. Vir tr. de partibus simul. c. 17. p. m. 97.

§ 51. Et recte negant ossa suis medullis nutiri ARISTOTELES *H. P. A. 6.* aliiq; peripatetici, qui medullam excrementum potius esse officium volunt, allegante Th. BARTHOLIN. *A. R. libell. xv. c. 1.* Pro excremento pugnat quoq; GLISSONIUS *tr. de Rachitide* c. 13. in primis, quia in grandiore aetate augetur medulla, minor est in junioribus: Sed grandiora ossa minus indigent, quia nutriuntur, non augetur amplius. Conf. quoq; WHARTON. *adenogr. c. 3. p. m. 10.* & BLASIUM *ad Vestling. anat. p. m. 16.* Adr. SPIGEL. *de H. C. F. l. 2. c. 4.* EICHSTAD. *coll. anat. diss. 2. q. 5.* SPERLING. *Anthropol. Phys. l. 2. p. 1. c. 3. q. 2.* KYPERUM *Anthropol. l. 1. c. 16. §. 28.*

§ 52. Repetimus ergo ex §. 44. assertum, dicendo, scopum lactis non semper infantis esse nutritionem: siquidem hoc in passu natura principaliter superflui expulsionem molitur, testibus Celeb. Ol. WORM. & Joh. BEVEROVIC. *quest. epistol. p. m. 36.*

§ 53. Nec famosus ille supra §. 10. uteri cum mammis consensus, consensus apud me obtinere hactenus potuit. Vulgo equidem lactant quidam nisi omnes veterum Anatomici; venas mammarias dictas atque epigastricas vel per anastomosis vel alio modo ita conjungi, ut utriusque in deresulet partis consensus vide PHILOTHEVM *Comm. ad V. aph. 39. p. m. 95.* C. BAVHIN. *anat. l. 2. c. 4. p. m. 108.* GALEN. *de dissect. venar. c. 8. & xv. V. P. 8.* Conf. SYLVIUS, FALLOP. RIOLAN. *Thom. CORNELIUS Consentinus prognosism. vi. p. m. 219. seq.* ex HIGHMORO. M. SEBIZ.

SEBIZ. *de alim. l. 3. c. 7.* Joh. MATTH. *q. 14.* GORRÆUS *vocæ γάλα* f. m. 63.

§. 54. Verum; insuper uti multi boni & accurati iiq; oculares testes de illa anatomosi aut plane dubitant, teste LAURENT. *l. 1. q. 14.* sic eam ridet VESALIUS ap. BAUHIN. *anat. l. 2. c. 4. in margine Th. BARTHOLIN. l. 2. A. R. c. 1. f. T. SCHENK. diss. de Lactis natura art. 6. §. 1.* Immo has vias satis ineptas, naturæque incognitas (scilicet sub rectis abdominis musculis ab utero ad mammas) exclamat Cl. Anatomicus M. HOFMAN. *diss. de lacte membr. 1. §. 4.* (Altdorff. 1673.) additque mirum esse, ex recentioribus magni nominis Medicos nonnullos eorum vestigia sequi: siquidem ipse demonstravit isthæc vasa neque ab utero, neque à mammis proficisci (& quodammodo jam olim A. LAURENTIUS *l. 1. anat. q. 14.*) neque ad uterum neque ad mammas desinere, sed & in vitis, & in brutis quoque obvia esse, ubera in pectore non gestantibus. *Id. Ib. §. 16.* pergit; Vias istas peculiare à nullo unquam Anatomico, neque Hippocrate ipso hactenus observari potuisse. Aut saltem rarissime concedunt; vide Th. BARTHOLIN. *A. R. l. 1. c. 6. & l. 2. c. 1. & de lactis thorac. c. 18.* Immo HIGHMORUS notat non conjungi venas cum venis, sed arterias mammarias descendentes cum venis epigastricis descendentes, & arterias epigastricas ascendentes cum venis mammaris descendentes: quod negat BLASIVS, ait Th. BARTHOLIN. *A. R. l. 2. c. 1.* Rursus idem Dn. BARTHOLIN. *l. de pulm. f. 1. p. m. 5.* ait viam ab utero ad mammas esse oculis nunquam manifestam. Consentit Cl. D. D. Joh. Ferdin. HERTODVS in *Ephem. Germ. Cur. Ann. 1. obs. 6.* ita etiam esset petitio principii, posito etiam venas istas coire; sanguinemq; sibi mutuo communicare; an ex eodem fiat lac. Cum multis mensis subprimantur, sine ulla lactis praesentia. Hinc aliter & rectius explicat per vasa lactea hunc consensus Cl. ROLFINKIVS *de part. genital. part. 2. c. 18.* Praeterea tam ex veterum Galenicorum, quam recentiorum Harvejanorum (quorum tamen partes semper sunt potiores) sententia nullibi satis statu minari potest, per venas à partibus aliis (excepto juxta veteres, hepate) aliquid recipi & beneficio venarum ad alias revehi (circulatio enim his est odiosa) uti hic ab utero ad mammas, ita Celeb. Th. BARTHOLIN. *A. R. l. 2. c. 1.* Ut taccam plures alias instantias, quas, uti in multis aliis, in cathedra potius dabimus; ne in librum excrescat, quod disputatio brevior academica debebat esse. Conf. interim omnino CHARLETON. *Occor. anim. Exerc. III. §. 11.*

§. 55. Nec inde est lactantibus non fluere menses. Sed quia chylus communis quaedam materia & lactis & sanguinis est, fit, ut si sanguini associatus fuerit pro mensum effluvio, lactis plerumque oriatur defectus; &

viceversa: si lacti materiam subministraverit, menses ut plurimum deficiant: Geminae enim evacuationi natura rarissime sufficit; ut utar verbis *Cl. M. HOFMANNI de lacte membr. 1. §. 16. Conf. Celeb. Dr. AMMAN, in Paranesi ad discent. l. 1. c. 4. §. 16. & BARBAT, de sanguine & ejus sero p. m. 43.*

§. 56. Nec ignota mihi sunt multarum feminarum exempla; quae satis commode lactantes nihilo minus menstrua patiuntur. Aliquot novit *Rod. à CASTRO l. 4. de nat. mul. c. 10. SCHENK. l. 4. obsf. Possent* haec Heidelbergae duas feminas sorores *et alios allegare; item aliam Hebraeam & plures: Sed impedit me CHARLETON, Oeconom. animal. p. m. 30. inquit: hoc frequens esse,*

§. 57. Pari modo se res habet cum multis impraegnatis; quibus nihilominus menses nisi per totum gestationis fluunt tempus; tamen per aliquot menses, eosque priores; inde muliercularum error calculi, *Sie ver- rechenen sich.* Vide *PLATER. l. 3. LOTICH. l. 5. obsf. Epiphan. FERDIN. hist. med. 3. p. m. 8. Gr. HORST. l. 1. p. 2. obsf. 2. 39. & 46. Jac. SYLVIVS comm. de mens. mul. BRASSAVOL. ad Hipp. V. aph. 60. COLUMB. anat. l. 12. p. m. 460. Horat. AUGEN. l. V. Epist. 1. c. 10. SOLENANDER. sect. 5. conf. 15. ap. J. SCHENK. l. 4. obsf. 20. de gravidis. MERCAT. IV. mul. aff. 16. Lud. BONACIOLUS Ennead. mul. c. 5. Quod vero communiter post conceptionem menses non fluant: meliore ratione explicat *DEUSING. Exerc. de Lacte sect. IV. §. 120. & §. 1. §. 21.**

§. 58. Ad §. 13. Objectiones facilis est responsio. Infantibus femellis; immo etiam pueris ac viris lac fuit in mammillis sine mensium praesentia, aut ullo veneris stimulo, vide §. 24. seqq. Et vetulas tamen lactasse, docuimus §. 22.

§. 59. Menses subpressos effluxisse per mamas non tam graviter admiror; ac eosdem promanasse per OCULOS *SCHENK. l. 4. obsf. ex BRASSAVOL. DODON. MERCAT. & Albert. Conf. Chr. FINGERLING. in praefat. ad part. 2. obsf. Horst. SENNERT. Prax. l. 4. p. 2. §. 2. c. 11. Th. BARTHOLIN. C. 1. hist. 16. & 19. per AURES BRASSAVOL. ap. Moebium in Fund. Phys. c. 20. JONSTON. Thaumatochr. class. X. art. 2. c. 5. per NARES BRASSAVOL. JONST. MOEB. ll. a. a. AMATVS Lufft. c. 2. cur. 5. per OS & VOMITVM BARTHOLIN. l. a. SALMVTH c. 2. obsf. 18. HIPPI. l. 1. de morb. mul. BENIVEN. JONST. It. ARETAEVS, Rabbi MOSES; BRASSAVOL. GALEN. AMATVS, RVLAND. PANAROL. HORST. & ROLF. ap. SCHNEIDER. de Catarrh. l. 3. c. 8. p. m. 278. per GINGIVAS, ZACVT. Luff. l. 1. prax. adm. obsf. 19. & HORST. ap. SCHNEIDER. l. c. per MAXILLAS, MERCATVS &*

Nic.

Nic. MASSA ap. SCHNEIDER. per GENAS, Th. BARTHOLIN. c. 1. hist. 13. per DENTIS ALVEUM ex HEVRN. & HOLLERIO Th. BARTHOLIN. c. 1. h. 16. ex RONSSEO, SENNERT. l. a. per VMBLICVM; Nicol. FLORENT. ferm. 2. c. 8. Marcell. DONAT. hist. med. mir. l. 4. c. 26. ZACVT. l. 2. obsf. 92. & 101. J. RHODIVS c. 3. obsf. 49. J. D. HORST. manud. ad med. p. 1. c. 1. §. 3. p. 87. Conf. SCHENK. SENNERT. JONST. l. a. per INGVINA, HIPPOCR. de morb. mul. t. 7. & 12. ZACVT. l. a. per HEPAR & LIENEM, RONDELET. ap. SCHNEIDER. per PVLMONES DODON. & LANGIVS ap. SCHNEIDER. per HÆMORRHOIDES, BRASSAVOL. ap. SCHENK. MERCLIN. ap. HORST. J. BARTHIVS ap. SCHNEIDER. J. RHOD. c. 2. obsf. 93. per VLCERA & VVLNERA, MEICHSNER. & Theoph. PARACELS. ap. SCHENK. per VRINAM; BRASSAVOL. ap. SENNERT. & SCHNEIDER. SALMVTH c. 3. obsf. 36. per ANVM, HIPPI. l. 1. de morb. mul. GALEN. V. aph. 33. PLATER. ap. Th. BARTHOLIN. c. 1. h. 16. BENIVEN. LANG. MVSA, CORDEVS, RVLANDVS ap. SCHNEIDER. per VASA CVTIS PLATER. ap. SCHNEIDER. per MANVS Th. BARTHOLIN. c. 1. h. 13. per PEDES ZACVT. ap. Th. BARTHOLIN. c. 1. h. 16. J. RHODIVS c. 3. obsf. 50. per DIGITOS; MERCAT. l. 1. de mul. aff. c. 7. VALES, M. M. l. 2. c. 12. JONSTON. SCHENK. BARTHOLIN. Nimirum sanguis ad partes beneficio circulationis pervenit abs ulla electione; si nimius est, & in loco debito exitum non invenire potest, redundat in massam integram; & ubicumque datur; prompte profluit; ceu dixi in nott. 6. ad dist. de hæmorrhoid. Ut ita haec mammae nihil peculiaris habeant praereliquis partibus in respectu ad uterum.

§. 60. Vt ut quoque §. 15. lac per uterum aliquando effluxisse credamus, (quamvis inter insolita hoc referat J. T. SCHENK. diff. de natura lactis art. 4. §. 3. cum VESALIO) tamen cautione opus erit; nec fluor albus mulierum; vel pus vel alius liquor pro lacte habeatur. Sed quae sunt viae quibus lac ad uterum è mammis confluat? Nec enim credibile est uterum habere substantiam peculiarem & glandulosam, uti mammas; cujus beneficio sanguis (si Dis placet) in lac vertatur. Aut forte lac, jam in mammistale praeparatum eo deferretur? Nullibi certe. Sed vias novas agnoscimus venas lacteas ad uterum usque porrectas; quarum beneficio chylus sive lac eo devenit; ceu hoc egregie & fuse demonstrant HARVEI Exerc. de Uteri Membranis & humoribus. CHARLETON Oecon. anim. Exerc. III. §. 8. seqq. Thom. CORNELIVS Consent. program. VI. Cl. Paul. AMMAN. in Paranesi l. 1. c. 4. §. 16. Celeb. ROLFING. de part. genitali.

genital. part. 2. c. 18. § 26. præcipue autem DEVSING. de Lacte sect. 17. per totam & in Genesi microcosmi part. 3. s. 1. §. 31. seqq. & Exerc. de Chylimoto §. 52. & instu. anat. part. 7. c. 3. §. 16. Th. BARTHOLIN. de lacteis thorac. cap. X. Quamvis vasa chylosa ad uterum pertingere neget Celeb. 7. 7. WEPFER VSchol. ad obs. 129. Ephem. Germ. Cur. Ann. III.

§ 61. Distinctio D. Job. MATTHÆI de qua supra §. 16. inter lac verum atque mucum; potest suffulciri consensu Cl. Hieron. BARBATI, qui de sanguine & ejus sero p. m. 40. scribit; humiditatem, quæ è virorum puerorumq; papillis expromitur, lac non esse; licet ob indigentiam, si deglutatur, valeat imperfecte nutrire. Verum cum eodem revera infantes fuerint nutriti; ceu superius §. 26. patet, frivolum esset dubitare illud verum & genuinum lac esse, cum ad alendum aptum sit; ita argumentamur cum D. DEVSINGIO de Lacte: s. 1. § 20. Conf. OLWORM. ap. Th. BARTHOLIN. in Cista Med. p. m. 255 qui p. 256. addit: Nemo sanus verum lac esse, quod infantes nutrire pote est, lactis veri habet substantiam, qualitates & vires, negabit unquam: nemo cordatus illud, quod exstringi pro lubitu in assidentium faciem potest, & infanti nutriendo & educando sufficit, parcum esse affirmabit. Facebant igitur frivola hæ exceptiones. Adde Cl. BEVEROVIC. Epist. quest p 36. ubi recte refutat LAURENTIUM, & 7. T. SCHENK. diff. de Natura Lactis coroll. 1.

§ 62. Obiter heic adnoto, quod multi medici causam redundantie lactis in non gravidis retulerint ad suppressionem mensium, uti EBN-SINA fen. 12. l. 3. tr. 1. c. 3. C. AVEGA, SINIBALD. Geneanthrop. l. 4. tr. 2. c. 6. Job. MATTHÆVS q. 13. J. BEVEROVIC. Epist. quest. ad Lydium p. m. 35. C. BAVHIN. l. anat. c. 4. Olavus WORM. ap. Th. BARTHOLIN. in Cista Med. p. m. 245. M. SEBIZ. de Alim. l. 3. c. 7. &c. Conf. supra §. 38.

§ 63. Causæ Patronum Opt. Max. constituunt Divinum HIPPOCRATEM, qui v. aph. 39 ait: ἡ γυνὴ μὴ γινώσκουσα, μηδὲ τέλει κούειν γυναικῶν, πάντα τὰ κατὰ μῆνα ἐκδέχεται. i. e. Si mulier, que nec prægnans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt; Conf. ad h. l. in Comment. GALEN. HEVRN. PHILOTHEVS p. m. 95. b. C. A. VEGA. I. C. DIETERICH. p. m. 91.

§ 64. Rationem superaddunt, quia sanguinis menstrui & lactis eadem sit materia, testibus ARISTOT. VII. H. A. II. & IV. G. A. S. GALEN. v. simpl. med. fac. 22. & ex eodem l. de V. S. adversus Erasistrat. c. 5. & XI. V. P. 8. hoc concludit ZACVTVS l. 3. Prax. hist. c. 8.

§ 65. Nec solum ex sanguine menstruo oriundum credunt hoc Virginum lac; sed etiam ex alia sanguinis exundantia; teste OLWORM in respons. ad Hasebard. ap. Th. BARTHOLIN. in Cista Med. p. m. 245. Adde C. BAVHIN. l. 2. anat. c. 4. It. PLATON, &c. ap. SCHNEIDER. de Catarrh. l. 3. c. 3. §. 66. Et

§ 66. Et utur hanc sententiam severius defendat famigeratiss. Th. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1. tamen ego eandem vix ac ne vix quidem admitto. Mecum facit Cl. Dn. Job. Ferd. HERTODVS à Torensfeld in Ann. I. Ephem. Germ. Curios. obs. 6. ita inquires: Quis sanguinem menstruum assignabit, ubi in vasis mammariis, cum vasis epigastricis nullam ducimus venam, nisi venam cum vena, arteriam cum arteria, ac consequenter nullam uteri cum mammis consensum invocet. Accedit quod sanguis menstruus non nisi inutilis & extravasatus primo sanguis menstruus vocari consueverit. Conf. quoque de ineptis istis viis, quas commenti sunt, M. HOFMAN, diff. de lactis ex chylo statu tum naturali tum p. n. membr. I. § 4. & Cl. AMMNAM. in Parenes. c. 10. §. 33. atque Celeb. SCHNEIDER. l. 3. de Catarrh. c. 3. fise.

§ 67. Quin immo rectius videntur alii statuere lac fieri ex chylo; veluti egomet ante hos XII. annos Argentorati; Diff. Inaug. de Pleurit. Coroll. 5. Obponentes vices tunc publice atque sollempniter iustinente Optimo Promotore meo atque γαλανωκότα Melchiore SEBIZIO, ferme Centenario, & tamen satis vegeto sene, vix ἐν ἀγῆσι.

§ 68. In hac sententia laudatissimos habeo antecessores atque affectas doctissimos; nim ipsum Magnum COVMI. de morb. mult. 3. f. m. 125. Prosper. MARTIANVM & Petr. CASTELLVM ap. Th. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1. HARVEI. VESLING. SLEGEL. diff. de lacte M. HOFMAN. I. D. HORST. citantes GERO. Epist. 2. de Lympha Bartholin. p. m. 36. Georg. ENT. digressione 5. contra Parisianum. CHARLETON. Oecon. anim. Exerc. 3. Bernh. SVVALVE de ventric. querel. & obprobr. p. m. 106. DEVSING. de lacte § 10 & 21 Thom. CORNEL. p. m. 218. seqq. Th. VVHARTON. Adenograph. c. 36. p. m. 238. seqq. Petrum GVIFFRATVM Exerc. de proxima lactis materia, Rothomagi in 4. A. 1652. Nic. HOBOKEN, de sede anima part. 2. c. 2. art. 9. §. 16. Christ. LANGIVM diff. de Lacte humano cap. I. §. 13. Lips. 1653. J. T. SCHENK. diff. natura lactis art. 3. §. 3. seqq.


§ 69. Immo vel mates (addo pueros, infantes) lac habentes evincunt hoc non fieri ex mensibus Hier. EVGVBIN. l. de Lacte, DEVSING. l. 2. §. 11. qui §. 15. alias plures bonas habet rationes; & inter illas, bruta habere lac, non item menstrua paucissimis quibusdam exceptis.

§ 70. WHARTONVS equidem l. a. chylo associat non nihil selectioris succi è nervis. Verum Cl. HERTOD. l. d. dubitat; aitque esse paucissimos in mammis nervos, nec consentiunt Th. BARTHOLIN. A. R. l. 2. c. 1. p. m. 231. (dit. noviss. Lugd. Bat. 1674.) BARBATVS de sangu. & ejus sero p. m. 41. seq. atque Cl. AMMNAM. Parenes. c. IV. §. 37. seqq.

§ 71. Nobiliss. D. Job. Dan. HORSTIUS; Fautor atque Compater noster honoratissimus, arbitratur chylo ad lac constituendum subpetias ferre lym-

lympham. Hinc & BILSIUS in respons. ad Epist. Tob. Andrea p. m. 8. vult ductus roriferos rorem ad mammas transportare ut lac fiat; uti & in Vera delineatione actorum anat. p. m. 15. Et videtur illis patrocinari doctiss. Hieron. BARBATVS p. m. 40. seqq. dum ex sero, neutiquam ex sanguine aut chylo nutritionem fieri statuit.

§. 72. Sed vela contrahimus, & concludimus verbis Cl. Th. BARTHOLIN, cent. 3. Epist. 38. p. m. 142. in hac eadem materia: Sæpe injuria fit fama innocentium à rerum naturæque imperitis. Et paullo post deductibus novis ad papillas scribit: Ventura dies & diligentia felix prosectorum cuncta aperiet, ut etiam hoc invento puellarum innocentia consulatur, qua virgines esse non desinunt, si cetera integra sint fama, quanquam subinde in sororiantibus man. nullis lac habeant. Eadem quippe via junioribus patula esse possunt, quibus mulieribus turgescentes mammae dulcibus succis, ut loquitur LACTANTIOS de opif. Deic. 12. distenduntur.



LAC VIRGINIS PHARMACEUTICUM ATQVE CHEMICUM.

§. 1. LACTIS vocabulum in pharmacia est πολύσμημον; ob coloris albitantis similitudinem, variis albertibus remediis expetitur.

§. 2. Ita LAC AMYGDALINVM Germ. Mandel-Milch/ frequentatur in officinis. Latino-barbaris audit EMVLSIO, ab emulgen-do, quod quasi emulctum sit ex quibusdam feminibus, aut medulla fructuum, interveniente liquore appropriato; Est enim medicamentum liquidum lacteum, i. e. lac mentiens, veluti ait SCHRÖDER. Pharm. l. 1. c. 3. & l. 2. c. 54. quibus modum parandi & usum addit. Conf. quoque Cl. D. Antecessorem in hac Univ. nostrum Lubert. ESTHIUM in tract. formular. sect. VII. c. 1. p. m. 79. RENOD. Inst. Pharmac. l. V. c. 8. Petr. MORELL. meth. prescrib. form. sect. 1. c. 7. p. 98. Huic confine AMYGDALATVM est, de quo itidem RENOD. l. a. c. 9. MORELL. l. d. c. 8.

§. 3. Ita LAC S. LVCIÆ perhibent valde congruum esse ad oculorum affectus, illudque sic describunt: R. Vini albi vocal. m. i. tintia prep. Zij sol. scenic. sol. ruta a Mj. M. in phiala vitrea per 9. & agitentur quotidie per horam optime à Virgine, circulationem agitando eandem semper servante, & non pervertente, atque orationem Dominicalem, & salutationem Angelicam semel singulo mane dicente. Demum ad obpositam solis irradiis partem in umbra per

per §. XXV. exponatur; Et tandem reposita sic phiala ad usum servetur, pro oculorum ablutione. Ita profert J. B. SITIONUS in Miscellan. Medico-Curios. tr. XLV. p. m. 291. Ἄλλα ἀπὸ τοῦ ἔλαιου ἐν χυμῶνι.

§. 4. Ita LAC MANDRAGORÆ observatur à Celeberr. G. H. VELSCHIO immortalitate dignissimo, Fautore & Amico, dum viveret, suavissimo, cujus mortem acerbissimum nuncium nobis jam adtulit, nott. ad exoter. cur. & obss. med. chil. 1. obs. 935. ex EUTYCHIO Patricide Annal. tom. II. p. 452. Meminitque illius succi lactei EBN-SINA l. 2. tr. 2. c. 10. scil. valere contra hydropem calidum.

§. 5. Ita LAC MECHOACANNÆ legitur ap. C. CALDFRAM de Heredia in tribunali med. Magic. Polit. f. m. 400. a. qui illo quoque ex chocolate dato curavit iterum, allegante beato VELSCHIO l. a. n. 989.

§. 6. Ita LAC DACRYDII describit Zachar. BRENDELIUS Chem. in art. fort. redacta p. m. 94. seqq. ex communicatione fratris sui Joh. Phil. BRENDELI, Medicij Slarzensis. Illud in phrenitide laudat Cl. ROLFINC. Epit. l. 1. p. 1. c. 3. p. m. 14. & in melancholia Celeb. VELSCHIVS nott. ad cent. 3. conf. 54.

§. 7. Ita LAC ALOETICUM habet Helidæus de PADUANIS ap. VELSCH. Chil. 2. obs. 847. In illo decocta plantago una cum aliis profuit injectione ad ulcus putridum & verminosum in collo vesicæ. Addit vero Cl. VELSCHIVS in nott. illud esse præstantius, si fiat ex foliis recentibus, ubi haberi possunt. Cepit enim Americana jam in plerisque hortis excoli.

§. 8. Ita LAC AUREUM Michaeli RUCZERO in IV. aphor. 35. dicitur lixivium cum oleo mixtum, & quidem oleo rosarum juxta Isaac. SCHALLERUM, Medicum Angelopolitanum ap. VELSCHIVM in chil. 1. obs. 579. qui tamen in notis commodius reputat oleum sambucinum ad mentem SENNERTI 2. de febb. 16. & BLOCHWITZII de Sambuco part. 3. c. 29. Valet ad Erysipelas, ambugta &c.

§. 9. Ita LAC SULFURIS (alias Cremor seu Butyrum Sulfuris) dicitur, cujus tres parandi modos habet SCHRÖDER. Pharm. l. 3. c. 28. p. m. 504. Conf. CROLL. Basil. Chem. p. m. 279. BEGUIN tyrocum. Chem. l. 2. c. 19. P. POTER. Pharm. Spagy. l. 2. c. 11. GRVLING. Florileg. Chem. c. 13. p. m. 327. & ROLFINC. diss. Chem. 2. c. 14. p. m. 26. Nim. Sulfur commune solutum in lixivio tartari, est rubrum, mixtum cum aceto, illico lactescit, & hoc nomen sortitur; ita Celeb. Professor atq; Archiater Hassiacus D. D. WALDSCHMID, noster Fautor atq; Amicus suavissimus diss. de Chylificat. 8. 24. p. m. 25. Auctor ejus medicaminis alias sit Doctor Samuel SCHLEGEL, Anhaltini Principis Medicus, teste Jerem. BARTHIO at-

que HARTMANNO *add. l. Beguin. p. m. 373.* Non negligendæ tamen sunt animadversiones Cl. ZWELFERI *maniffæ Spagyrica part. 2. c. 10. f. m. 400. seqq.*

§. 10. Ita LAC BALSAMI, alias *Ens balsami*, est aqua illa, quæ ex unaquaq; sublimatione tam flor. Sulfuris simplicium, quam compositorum in recipiente adaptato colligitur ac seorsim servatur; dein rectificata in balneo bullienti miscetur cum aqua illa, quæ ab ultimis floribus compositis abstracta est, nec rectificatione eget: Est coloris lactei propter gummata, & saporis acidi, vide CROLLIUM *Basil. Chem. p. m. 314.* ubi quoque usum ejus enarrat.

§. 11. Ita LAC SATURNI (aliis Magisterium ejusdem) proponitur à SGHRÖDERO *l. 3. Pharmacop. c. 12. p. m. 390.* Qui ibidem quoque modum ex *Salom. CLOSSÆO* addit producendi LIQUOREM LACTEVM ad ulcera.

§. 12. Sed ne plane extra pomeria evagemur nostra, retro ferimus pedem (neglecto vario adhuc lacte, e. g. *paonia*, de quo VELSCH. *it. pinato &c.*) ad Lac nostrum Virginis; in primo limine statim amoventes homonymiam, ubi specialius nonnullis chemicis LAC VIRGINIS ista aqua ♀, der Drachen-Schwanz / wäschet und coagulirt on aller Hand Werk / ist ♀ philosophorum, succus Lunariæ & solaris, auß Catholischer ård und Wasser / ita Mart. RVLANDVS in *Lexico Alchemia lit. L. p. m. 272.* ex quo eadem (ut ferme reliqua omnia) transfumit quoque Guilb. JOHNSONVS in *Lexico Chem. p. m. 115.* Conf. *Gerh. DORN* in *Theophrastisch. Practic. p. m. 451.* ex quo procul dubio etiam illa translit ad sua KIRCHER, *Mund. Subterr. l. 2. f. 4. c. 3. f. m. 323.*

§. 13. Nobis èν τῷ παρῶσι est Lac Virgineum, liquor albicans, certo modo præparatus, potissimum ex lithargyro, ad cutis mundioris commendationem, aliosque affectus externos.

§. 14. Nominatur autem Lac Virgineum Thoma CARTHVSIO & CRATONI *l. 4. conf. 27. p. m. 182.* item Virginale RONDELETIO de *Fucus p. m. 259.* PAREO *l. 25. c. 44.* Lub. ESTHIO in *tract. formularum parte poster. class. 3. c. 2. p. m. 137.* seu Lac Virginum D. D. WALDSCHMID *l. a. &c.* Gallis Lait Virginal, Cl. Mos. CHLARAS in *Pharmacop. Reg. Galen. & Chem. parte IV. p. m. 1040.* Germ. Jungfer Milch. Et quidem ratione subiecti (ut scholæ loquuntur) à similitudine coloris lactei seu albi, testibus PAREO *l. 26. c. 10.* BARICELL, *hortul. genial. p. m. 253.* RENOD. *Inst. Pharm. l. V. c. 12.* atque Arnold. WEICKARDO *Thef. Pract. l. 6. f. 111. a. in margine.* Ratione autem prædicati cognominatur ideo Virgineum, quod juco dedito virgines eo imperite delectentur ad pallorem facies

faciei inducendum, eamq; passim derugandam decorandamq;, sunt verba Cl. ESTHII *l. a. p. m. 137.* Aut quod colorem virgineum faciei immutet; RENOD. *l. a.*

§. 15. Refertur ab eodem ESTHIO inter medicamenta externa, una cum epithematibus, oxorrhodino &c. in specie ad aquarum classem à ZACVTO *Lusit. in Pharmacop. art. IV. distinct. 1. cap. 4. f. m. 102.* & SCHRÖDER. *l. 2. c. 39.* Est autem ex his, quæ juniorum adinvenit sedulitas, teste RENOD. *l. a.* Interim jam tum ejus mentio fit ap. GVIDON. (qui floruit A. C. 1533.) *tr. 6. de antidot. appropri. cap. 2.* teste ZACUTO *l. a.*

§. 16. A variis varie præparatur. Vbique tamen basis est lithargyros, qui cum duplex sit, *ἄργυρος* videlicet atque *χρυσός* (vide DIOSCOR. *l. V. c. 52.*) ideo etiam duplex emergit lac virgineum, album sc. ex illo; ex hoc flavum, & quasi croci flaminibus tinctum, teste Lub. ESTHIO *l. c.* Immo Georg. MELICHIVS in *Dispensatorio distinct. XI. p. m. 451.* ex utroque parat h. m.

℞ Aceti fortis lb V.

Lithargyri auri

argenti an: ℥iij.

Lithargyrum tritum, & aceto permixtum, per alembicum destilla, & quod effluit, asserva. Dehinc

℞ Alumnis plumei

Salis gemmei an: ℥j

Thuris masculi ℥β

Camphoræ ℥ij.

Aquæ rosar. lbj.

Olei tartari ℥vj.

Quæ terenda sunt terantur, & per alembicum aqua eliciatur. Vtriusque aquæ, quæ exstillarit, guttas binas in volam manus effusas maculis & infectionibus illine, & exigua cum morfu deleri & tolli videbis. Sed hæc compositio ἀνάγειν sapit.

§. 17. Nempe Lithargyrium rubrum sicum aceto miscetur, constituit liquorem album, qui Medicis lac virginum nuncupatur, teste D. D. WALDSCHMID *disp. de Chylif. l. 41. p. m. 25.* Ita proponit ZACVTVS *Lus. l. a.*

℞ Aceti ex vino albiſſimo facti lbs,

Lithargyri dealbati ℥β.

Misce & postea per ellychnium destilletur aqua ex uno vase in aliud. Paulo aliter habet ESTHIVS *l. a.*

℞ Aquæ Cisternæ vel fluvialis claræ phialam j.

D 2

aceti

℞ (28) ℞

aceti acerrimi albi cyath. j.
Lithargyri aurei ℥ij.

bulliant ad consumptionem partis quartæ in vitreata phiala, facta residentia, quod purissimum est, servetur usui. Conf. RENODÆVM *Instit. Pharm. l. V. c. 12.* Ab hoc parum abit illud *Arnold. WEICKARDI l. 6. f. m. 111. a.* nisi quod alumen ustum addat: Et illud *BARICELL. hortulo genial. p. m. 253.* qui loco aluminis Sal gemmæ ponit. Vti qq. *Com. JOHREN.* qui hujus loco *Cerussam* addit *Prax. Chem. s. x. c. 11. p. m. 192.* Rursus paullo aliter *Moyss. CHARAS Pharmacop. Regia Galen. & Chem. p. m. 1040.* ita:

℞ Solutionis lithargyri auri in aceto distill. factæ ℥viii.
Solutionis aluminis rupei in aqua nymphææ paratæ etiam ℥viiij.

Filtratarum seorsim solutionum, fiat quolibet tempore permixtio, & paratum erit lac Virgineum. Addit idem Cl. CHARAS: *Il suffit d'avoir des dissolutions de Litharge dans du vinaigre distille, & d'Alum dans de l'eau de nymphææ, ou dans quelque autre semblable; Car on peut en les melant par egales portions avoir sur le champ un Lait Virginal fort propre pour nettoyer & blanchir les mains & le visage.* Nec videtur quoad ingredientia ab hoc differre illud in *PHARMACOP. AUGUST. f. m. 299.*

℞ Alum crudi ℥iv.

Decoqu. ad tertias in aquæ font. lbij. postea

℞ Lithargyri lbs.
aceti vini lbs.

Decoqu. ad remanent. lbj. Colentur & commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tam diu agitentur, donec albescant. Ad h. l. ZWELFERVS in *animado. f. m. 300.* ait, solutiones alumnis & lithargyrii se in vicem præcipitare, ita, ut neutrum horum suas operationes proprias rite exferere possit. Nihil ominus tamen, addit, illa ipsa ita mixta refrigerando fucataque cuti albedinem inducendo non nihil præstare posse. Pariter ex aceto destil: & lithargyri addito dein sale & alumine cum linteis admovendum parabat *Thomas CARTHUSIVS ap. VELSCH. Chik. l. obs. 591.* Compendiosum est hoc *WILLIS pharmaceut: rational. part. 2. f. 3. c. 5. p. m. 471.* nempe solutio lithargyri in aceto destill. facta ab oleo tartari per deliquium affuso in liquorem instar lactis albicantem præcipitatur. Habet etiam *RENOD. l. a.*

§. 18. Alii Lithargyro atque aceto addunt quasdam aquas destill. latas atque alia *nocturnæ* ac formæ lenocinium facientia, sajente *Lub. ESTHIO.* Ita *DISPENSATORIVM NORIMBERG.* novissimum *A. C. 1666. f. m. 155.* hoc habet:

℞ Aquæ

℞ (29) ℞

℞ Aquæ solatri
nymphææ
lactuc.

Aceti a ℥ij.
Lithargyr. ℥j.
Cerussæ candid. ℥iij.
Camphor. ℥j.

Lithargyr. cum aceto ebulliat, dein Cerussa addatur, tandem & aquæ. Refrigeratis Camphora cum spiritu vini dissoluta immisceatur. Idem habet quoque *SCHRÖDER. Pharm. l. 2. c. 39.* Nec admodum differt illud *RONDELETHI tr. de fucus p. m. 1260.* nisi quod loco harum aquarum habeat aqu. plantag. atque rosar. & addat Sal communc. Quod etiam ita habet *PAREVS l. 25. c. 44. f. m. 625.* qui *l. 26. c. 10.* aliud habet ab hoc itidem parum differens. Conf. quoque *WEICKHARDUM in Thesavo Pract. l. 6. f. m. 111. a.* & *RENOD. Instit. Pharm. l. V. c. 12.*

§. 19. *WECKERUS in Antidot. Special. l. 3. p. m. 732.* ex Fumanello hoc ptoponit:

℞ Lithargyri contriti lbs

in aceti albi ℥iij. Coquito, & panno cribratum in vitreo vase servato: deinde adde Camphoræ, aluminis, fameni, boracis, olei tartari a. p. a. aquæ rosar. q. s. Sed hic processus mihi non placet.

§. 20. Modum parandi præmissis regulis quibusdam docet *Lub. ESTHIUS l. a. p. m. 138.* inquit: *Apparatus talis est (1.) competente dosi præscribimus lithargyrium, cerussam & hoc genus alia corpori nitorem acquirentia. (2.) Admetitur aquas idoneas & si opus sit modicum aceti. (3.) Hac alias ebulliunt, alias solum infunduntur, modo statim dissolvuntur cum diligentia. (4.) Præterea filtrantur, hoc est per filtrum seu spissum pannum trajiciuntur. (5.) Denum insolantur, donec inclauerint, Lithargyrus colorem impertit alias lacteum, alias flavum.*

℞ Aqua pap. ℥j.

e limonior. succo distillate vitreo alembico ℥ib.

phæcolor.

ex melopeponibus an: ℥j.

lapathi acuti ℥iij.

solari ℥ij.

Aceti vini albi ℥ib.

In commixtis invicem dissolvatur Lithargyri ℥b.

Camphor. ℥j.

Cerussa ℥iij.

D 3

Concussa

Concussa jugiter & agitata in vicem, permittantur residere, mox per filtrum tra-
jecta condantur in vase vitreo.

§. 21. VSVS etiam hujus medicaminis est varius atque multiplex. In genere uritur eo ad refrigerandum, *Lub. ESTHIUS l. d. & ZWEL-*
FER animadv. ad Pharm. Aug. f. m. 300. Item ad impetum humorum imbibendum, atque alio derivandum juxta *Lub. ESTHIUM l. c.* adeoque etiam ad sanguinem sistendam, *SCHRÖDER. Pharm. l. 2. cap. 39.*

§. 22. Et cum egregiam laudem atque spolia ampla retulerit in gynæceis, ut egregium Cosmesticum, ceu contestantur, PAREVS, PHARMACOP. AUGUST. SCHRÖDERUS, ESTHIUS, C. HOF-
MAN, in Paralip officinal. c. 89. a & c. ideo dicitur iisdem rugas frontis ex-
planare, item manus lævigare, & decorandis virginibus, acquirendo que
faciei nitore fati aptum, cutim enim egregie illustrat, *Conf. ZACVT.*
Lusit. l. a. & WILLIS part. 2. Pharmacout. rational. f. 3. c. 5. p. m. 471.

§. 23. Cutaneis quoque affectibus prodest, testibus PHARM.
AUG. atque ZACUTO l. a. Hinc valet ad aspredines cutis, RENOD.
l. a. p. m. 134. Exsiccat etiam atque extergit pustulas faciei, *ZACVTUS l. a.*
præcipue sanguineas biliosasque *PAREVS l. 26. c. 10. Conf. JOHREN.*
l. a. Et ideo ad faciei rubores est perutile; *Id. l. b. Conf. BARICELL. p. m.*
254. RENOD. l. d. ut & ad pallorem eidem inducendum, ESTHIUS
l. a. atque WECKERUS antidot. special. l. 3. p. m. 732.

§. 24. Valet porro ad scabiem depurgandam, *Lub. ESTHIUS*
atque *SCHRÖDER. ll. az MACAS promt. med. pract. l. poster. f. 16. c. 3.* Item
contra Lentigines, serpigines, lichenes, atque impetigines, *conf. PHAR-*
MACOP. AVGVSTAN. BARICELL. p. m. 254. MACAS l. a. qui *ibid. c.*
10. etiam commendat ad tineam; *it. c. 15.* ad cicatrices & alias maculas,
uri & *WILLIS l. a.* Ad herpeta laudat *RENODÆUS p. m. 134.*

§. 25. Ad oculorum morbos commendat lac suum virginis *Lub.*
ESTHIUS de formulis p. m. 139. Nec forte male. Siquidem heic & alibi
videtur virtute has sibi poscere ideo, quod partim refrigeret, partim
emolliat, mitiget, humectet & c.

§. 26. Ad Erysipelas non inutiliter adhibetur *MAGAS, promt.*
med. pract. l. poster. f. 16. c. 3. Ita Erysipelas jam plurium annorum in
quodam curavit *Thomas CARTHUSIUS de Bono Lapide in praxi med. ap.*
VELSCH. Chil. I. obs. 591. Immo ad exulceratum commendat *J. CRA-*
TOL v. Conf. 27. p. m. 182. atque *G. H. VELSCHIVS Chil. I. curat. &*
obs. 591 In aliis quoque ulceribus sordidis laudat *Lub. ESTHIUS l. c.*

§. 27. Ad varios quoque tumores discutiendos atque mitigan-
gos expetitur, Præcipue autem valet in tumoribus calidis, qui olea &

pinguedines non admittunt, maxime, quando tumor articulum inva-
dit, *Arn. WEICKARDVS in thes. pract. l. vi. f. m. 111. a.* ubi addit etiam
doloribus mitigandis prodesse. Ad tiliarum tumores laudat *L. ES-*
THIUS l. a. Ad seroti tumores itidem. Et *χρησιμ. C. HOFMAN-*
NUS in Paralip. officin. c. 89. b. scribit: *Ego vidi seniore nostrum Chirur-*
gum Petrum Colerum discutere ejus lici solutis maximum seroti tumorem in
hydropico, de quo ille affirmabat, frustra ferro aperiri, quod materia ibi esset
flava, consistens instar gelatinæ. Pariter verrucæ in manibus, si per ali-
quot dies bene confricentur isto lacte virginis, quod *BARICEL-*
LUS in hort. genial. p. m. 254. habet, evanescent. Forte propter Sal-
gemmæ. Hinc quoque docuit *P. BORELL. C. 2. obs. 46.* ad eas-
dem sal armoniac. in aqua solutum.

§. 28. Modus utendi eo, aut idem applicandi facilis est. Cum
linteo admoveat *Thomas CARTHUSIUS ap. VELSCH. Chil. 1. obs.*
591 ut & *WEICKARDVS l. a.* & quidem tepide. Alii eodem una
cum aqua succatrice faciem quotidie bis, (*WILLIS l. a.*) ter aut
quater abluunt, *L. ESTHIUS l. a.*

§. 29. Obiter heic notamus improprie Jalia cosmetica quo-
que dici posse lac Virginalè Hinc *RONDELETIVS in tr. de Fucis*
p. m. 1259. inter alia Cosmetica & hoc proponit, inquiriens: *Conve-*
nit etiam lac virginalè destillatum ex umbilico veneris, cucurbitæ nenupha-
re, sempervivo & aliis hujusmodi ex herbis refrigerantibus.

§. 30. Placet denique mantissæ loco addere aliud lac virgi-
neum, quod statim preparari potest, si ad manum habeamus
Tincturam storacis aut Benzoini præparatam cum spiritu vini, si
nim. aliquot ejusdem guttas certæ quantitati aquæ Cosmeticæ destil-
latæ instillemus; immo etiam aquæ simplici calidæ, prout vidi ap.
quosdam barbæ tonsores, qui ob hoc studebant emendationi cutis
faciei, dum eam eodem abluebant barbam radentes. Meminit
ejus *Cl. Moyses CHARAS Apothecarius Regius & Chemicus ordin.*
in laboratorio horti Regii Paris. Amicus noster honoratissimus in
Pharmacopœa Regia Galenica & Chemica part. IV. p. m. 1040. his ver-
bis: *Ceux aussi qui ont de la Teinture de Storax ou de Benjoin préparée*
avec l'Esprit de vin, peuvent avoir en tout tems un Lait Virginal, en
mélant un peu de cette Teinture, avec sept ou huit fois autant de quelque
Eau distillée cosmétique C'est aussi le Lait Virginal qu'on employe le plus
aujourd' huy tant à cause de sa bonne odeur, que pour ses bons effets.



III.

LAC VIRGINIS PHYSICUM.

§. 1. **T**ertium prioribus subnectimus Lac, nempe Physicum. Neutiquam vero rei erimus alicujus *μελαχολογίας εἰς ἄλλογενῶν*. Si quidem quicquid ferme physica habet corporum naturalium, medicinæ inservire solet. Hæc nostra & ex sacris & ex profanis scribitis sibi selectum facere potest. Et, næ rudis esset iste medicus, qui nihil politioris disciplinæ degustasset ex aliis nobilissimis scientiis atque artibus?

§. 2. Hoc equidem Lac Virginis physicum nobis non adeo cognitum est. Affinitas vero nominis eam nobis extorsit quasi curiositatem, ut quod domi nostræ non nascitur ex alienis peteremus agris.

§. 3. Illud nobis suppeditavit Celeb. *J. D. MAJOR*, Holsatiæ splendor eruditissimus, Amicus postea magnus, in *doctissima Dissert. de Lacte Luna cap. 8. §. 14. (Kiloni 1667.)* ajens saxum esse quoddam plagæ orientalis ita nominatum; & locum allegat integrum *NIEREMBERGII*; qui *ἀντρίπης* illud speculatus est.

§. 4. Nim, verbis & fide *Euseb. NIEREMBERGII* in libello *peculiarari de miris & miraculosis naturis in terra Hebrais promissa cap. 38.* illhæc referemus. Ait autem auctor: *Haut procul Cotovicus; à monasterio Bethlehemitico antrum (cui à virgine nomen est, quoque item cryptam lacteam vocant) subimus. In ingressu obscurissimum & arctum, via leniter declivi & saxosa, adeo angustum præbet accessum, ut nisi genibus flexis, aut saltem inclinato ad uterum capite, vix penetrare queas. Itaque ne usquam offenderemus, ardentem quisque cereum gestavimus. Ad penitiora ubi devenimus, antrum offendimus quadrata forma viginti quatuor circiter pedes per quadrum continens, in cuius fere modo aram marmoream etiamnum integram videre est. Ferunt hoc loco Mariam Virginem cum *JESU* infantulo (dum Herodem in Bethlehemiticos infantes servientem sugeret) latuisse, atque interim, dum filium lactaret, lacte suo locum irrorasse. In cuius rei memoriam D. Hieronymi state templum in hoc ipso loco, itaque monasterium Virginis à Paulla Romana erectum voluit, quod tamen hac tempestate penitus dirutum, & solo aquatum, in cinerem abiit,*

nihilque

nihilque præter altare marmoreum, & antri foramen rotundum (quod in summitate rupis excisum lucem olim admisisse verisimile est) reliquum ostendit. Huius antri saxum coloris subalbidi, duritie cretam non superat, ut scalpello radii facillime possit. Id vulgo *LAC VIRGINIS* vocant, miramque ei indigenæ vicinique populi omnes adtribuunt efficaciam, multis experimentis adprobatam. Ferunt namque feminas lactis inopia laborantes, si vel exiguum huius pulveris abradi, aqua vel vino, aut lacte dissoluti, accipiant, statim ubi id sumserint, lacte repleri; idemque non solum à Christianis, sed ab ipsis quoque Mahumedanis, & Mauris, & Turcis publice omnium ore confirmatur: qui hoc ipsum in suis uxoribus & animalibus sapissime se expertos ajunt. Causam vero Virginis lacti adtribuunt ac divino miraculo adscribunt. Precibus in antro peractis & salutata Virgine, singuli de crypta lateribus aliquid derasimus, & nobiscum adportavimus. Cuius ego vim in nostratibus feminis frequentissime certam didici, atque orientis populi opinionem haut vanam esse comprobavi. Hactenus *NIEREMBERGIUS*.

§. 5. Relationi huic stet sua fides. Interim virtutem hujus terræ quod spectat, hanc *γαλακτοποιήσιν* commendat Auctor inductus (1.) auctoritate (α) indigenarum, & (β) vicinorum populorum, & quidem omnium, tam Christianorum, quam Mahumedanorum atque Turcarum (2.) Experimentis multis illorum hominum, tam in suis uxoribus quam etiam animalibus, sapissime factis. Immo etiam (3.) experimento ipsius Auctoris, qui ipsemet in nostratibus feminis sapissime ejus vim certam didicit.

§. 6. Unde hanc autem habeat, disquirendum est? *Divino miraculo adscribunt!* Sed hoc videtur nimis remotum. Vti enim ambabus largimur omnia bona in nos pro manare ex inexhausta divinæ bonitatis abyssio; ita causam naturalem hac vice investigabimus. Nimirum hoc lac, æque ac crystallus, & alia hujusmodi siccæ naturæ, lac *materialiter* non efficiunt (conf. Satyr. Med. Contin. 2. §. 2. lit. π in fine) chylum videlicet constituendo; nec *instrumentaliter*, aut *directivè*, chyli ad mammas transitum juvando, sed tantum *dispositivè* (ignoscat Latium Scholis) ubi inquinamenta acida (in primis viis colliquamento alimentorum accedentia, quorumque culpa concoctio vitiatur, chylusque vel nullus, vel paucus, vel minus laudabilis conficitur; unde mammx lacte debito defraudantur) imbibit, absorbet, præcipitat, ac ita lactis impedimenta removet, uti in simili bene est ratiocinatus Excell. D. D. *J. D. MAJOR*, amicissimus noster; in *doctiff. tr. de Lacte Luna cap. X. §. 5. & 8.* Sed finio verbis Summi *HIPPOCRATIS I.* π γονίς f. π. 12. ηδὲ τούτοι μὲν μοι ἐγγέταται ἐπ' ἑοσθόν.

E

BREVIA.

BREVIARIUM. LACTIS VIRGINIS I.

§. I. **P**ropositio an & unde Virgines lac habeant? 2. Multi negant. 3. Ut Philosophi. 4. Philologi ex voce μαρμαρ. 5. Jcti. 6. Propter P. S. S. 7. Et consuetudines. 8. It. Medici. 9. Quia ejus nullus finis. 10. Contrariatur consensus uteri c. mammis. II. Hinc lactantibus non fluunt menses. 12. Uti nec impregnatis. 13. Lac non adest; nisi & aptitudo ad impregnationem; hac desinente desinit & illud. 14. Menses fluxerunt per mammas. 15. Uti lac aliquando per uterum. 16. Distinguitur inter lac verum; & humorem mucosum; 17. Affirmatur lac virginis auctoritate. 18. Et per autopsiam; sed (α) miraculose 19. (β) Naturaliter. 20. Rationibus. 21. Vel sola suctione in juvenibus. 22. Ac vetulis. 23. It. in brutis. 24. Visum lac in infantibus. 25. It. Viris, juvenibus ac pueris per auctoritatem. 26. Per experientiam. 27. Frustra obstat Mercurialis. An Hippocr. auctor. l. de glandul. 28. Visum in brutis masculis. 29. Aequae ac talibus femellis. 30. Concluditur verum lac in incorruptis mulieribus; sed variis. 31. Imperitis ac obstetricibus heic non credendum. 32. Probatum 2. responsis Fac. Med. 33. Refutatio contrariantium. 34. Philosophorum. 35. Philologorum, quia ab etymologia fragile argumentum. 36. Aliquot etymologia τῶ μαρμαρ. 37. Jctorum. 38. Per P. S. S. 39. Consuetudines limitantur. 40. Galenus non est auctor histor. Philosoph. 41. Locus in graeco est corruptus. 42. Et in Latino. Nova versio. 43. Nec lac hoc conceptionem notat. 44. Nec frustra est.

est. Falsa Reies opinio. 45. An testes semine nutriantur? 46. Neg. 47. An ventriculus chylo? 48. Neg. 49. An ossa medulla? 50. Limitatur. 51. Neg. 52. Lac istud non frustra est. 53. Consensus uteri cum mammis per vasa mammaria & epigastrica. 54. Sed αὐτοψία refutat. 55. Cur lactantibus nulli menses? 56. Exempla in contrar. 57. Ut & gravidarum menstruarum. 58. Responso ad S. 13. 59. Menses aliquando fluxerunt per oculos, aures, nares, os, gingivas, &c. 60. Quomodo lac per uterum fluat. 61. An lac virginum, virorum &c. verum sit, nec ne? 62. An lac è mensibus subpressis. 63. Aff. 64. Ratio, quia utrisque eadem materia. 65. Lac quoque ex alio sanguine. 66. Lac non è sanguine. 67. Sed è chylo. 68. 69. Probatum. 70. Chylo sociant alii succum nervosum. 71. Alii lympham & vorem. 72. Conclusio.

LACTIS VIRGINIS II.

§. I. Lactis διουροπλά in pharmacia. 2. Lac amygdalinum. 3. Lac S. Lucie. 4. Lac Mandragore. 5. Lac Mechoacanne. 6. Lac Dacrydii. 7. Lac Aloeticum. 8. Lac Aureum. 9. Lac Sulfuris. 10. Lac Balsami. 11. Lac Saturni. 12. Lactis hujus virginis διουροπλά. 13. Nostri lactis Virginis descriptio. 14. διουροπλά. 15. Quo refertur. 16. Basis est lithargyros. 17. Modus parandi. 18. Alius. 19. Rursus alius. 20. Regula quadam. 21. Usus generalis. 22. Est Cosmesticum. 23. Ad aff. cutis. 24. Ad varias scabiei species. 25. Ad oculos. 26. Ad Erysipelas. 27. Ad tumores varios. 28. Modus utendi. 29. Improprie sumitur pro aliis cosmeticis. 30. Aliud lac virginis sine lithargyro.

LACTIS VIRGINIS III.

§. 1. Physica medicis servit. 2. Hoc lac nobis incognitum. 3. Sed aliunde subpedatur. 4. Describitur. 5. Virtus ejus γαλακτοποιήσε. 6. Causse.

INDEX AUCTORUM, QUORUM INFORMATIONE FRUNITI SUMUS.

A. Albertus Magnus I, 25 Salomon Albertus I, 14 Alcianus I, 38 Vlyffes Aldrovandus I, 28 Amatus Lusitanus I, 14 Paullus Ammannus I, 31 Hier. Fabr. ab Aquapendente I, 25 Aretæus I, 59 Aristoteles I, 3, 21, 25, 27 bis, 28, 34, 46, 50, bis, 51 Henning, Arnifæus I, 38 Artemidorus I, 3 Auctor libri de Glandulis I, 27 Horatius Augenus I, 57 B. Baldus I, 5, 38 Hier. Barbatas I, 55, 61 Baricellus I, 17, 24, II, 14 Jerem, Barthius I, 59 II, 9 Casp. Bartholinus I, 45 Thom. Bartholinus I, 3 bis, 7, 8, bis, 9, 11, 14, 15 ter, 28, 30, 34, 38, 39, 45 49, 51, 54, quinquies 59, octies, 60, 61, 62, 65 66, 68, 70, 72. Casp. Bauhinus I, 10, 11, 14 15, 16, 49, 53, 54, 62, 65 Dan. Beckerus I, 17, 25 Ioh. Beguinus II, 9 Ioh. Hartm. Beierus I, 8 Alex. Benedictus I, 19, 26 47 Ant. Benivenius I, 59, bis Ioh. Bettus I, 17, 25 Ioh. Beverovicus I, 17, 25 52, 61, 62 Lud. Bilsius I, 71, bis Gerh. Blasius I, 51, 54 Mart. Blochyvitzius II, 8 Henr. Bocerus I, 5, 29 Ioh. Bodinus I, 22 Lud. Bonaciolus I, 57 Petr. Borellus I, 19, 20, II 27 Franc. Boucharduus I, 22 Louyse Bourgeois I, 19 Ant. Musa Brassavolus I, 57, 59, septies Ioh. Phil. Brendelius II, 6 Zach. Brendelius II, 6 Guilh. Budæus I, 40 C. Andr. Casalpinus I, 47 Cagnolus I, 5 Cœlius Calcagninus I, 28 C. Caldera de Heredia II, 5 Ioach. Camerarius I, 17 Pronep. Ioach. Camerar. I, 4 Cantipratensis I, 18 Capellus I, 15 Caranzal, 38 Hier. Cardanus I, 8, 17, 24 25 Carpozovius I, 38 Thom. Carthusianus II, 14 17, 26, 28 P. Castellus I, 19, 68 Roder. à Castro I, 17, 19 56 Moyfas Charas II, 14, 17 bis, 30 Gualth. Charleton, I, 10 24, 54, 56, 60, 66 Salom,

Salom. Cloffæus II, 11 Petr. Colerus II, 27 Columbus I, 57 Maur. Cordæus I, 14, 59 Ianus Cornarius I, 8 Th. Cornelius Consent. I, 17, 24, 25, 53, 60, 68 Corpus Iuris Civilis I, 23 Corpus Iuris Canon. I, 31 Ioh. Costæus I, 19, 22, 25 49 Ioh. Crato II, 14, 26 Olsvald. Crollius II, 9 10 Renuardus Cysatus I, 26 D. Iod. Damhouderius I, 31 Ant. Deusingius I, 22, 24 bis, 25, 26, 48, 57, 60, 61 68, 69 Ioh. Conr. Dietricus I, 30 63 Dion. Carthusianus I, 18 Dioscorides I, 16 Dispensatorium Norimberg, II, 18 Doctores ad Ius Civile II, 23 Remb. Dodonæus I, 25 59, bis Marc. Donatus I, 25, 28 59 Gerh. Dorn II, 12 Duarenus I, 5 E. Ebn-Sina I, 22, 25, bis, 27 47, 62, II, 4 Laur. Eichstadius I, 51 Georg. Entl, 68 Epictetus I, 35 Epigrammata Græca I, 36 Ericus I, 19 Erotianus I, 27 Lub Esthius II, 2, 14, bis 15, 16, 17, 18, 20, 21, bis Hippocrates I, 9, 38, 49, ter 63, 68, III, 6 Nicol. Hoboken I, 68 C. Hofmannus I, 10, 46 48, 50, bis, II, 22, 27 Maur. Hofmannus I, 54 55, 66, 68 Iac. Hollerius I, 59 Ioh. van Horne I, 46 Ioh. Hornung I, 17, 23 Gr. Horstius I, 25, 49, 57 59, ter, 71 I. D. Horstius, 59, 68 Hugol, 19 I. Ioh. Jacobi I, 21, 26 Guilh. Johnsonus II, 12 Conr. Iohrenius II, 17, 23 Ioh. Ionstunus I, 14, 25, 30 59, quinquies Laur. Iouberius I, 17, 49 K. Ath. Kircherus I, 12 Kornmannus I, 5, 29, 38 Alb. Kyperus I, 51 L. Lactantius Firmianus I, 72 Andr. Lacuna I, 42 Ioh. Phil. Issjus I, 14 Christ. Langius I, 68 Ioh. Langius I, 59, bis Petr. Lauremberg I, 26, 28 49 Andr. Laurentius I, 9, 14 15, 16, 17, 25, 48, 49, 54 bis, 61 Andr. Libavius I, 17, 23 Ioh. Ant. van der Linden I, 40, 49 I. P. Lotichius I, 57 M. I. G. Macasius II, 24, bis 26 Ioh. Magirus I, 49 Sim. Majolus I, 18. I. D.

I. D. Major III. 3. 6
 Casp. Manzius I. 9. 37. 39
 Prosper Martianus I. 68
 Matth. Martinius I. 36
 bis
 Mascardus I. 5. 31. 37. 38
 Nic. Massa I. 59
 Al Massarras I. 10
 Ioh. Matthaeus I. 16. 53. 61
 62
 P. r. Matthiolus I. 28
 Ef. Meichnerus I. 59
 Ph. Melanchron I. 3
 Georg. Melichius II. 16
 Iac. Menochius I. 5. 37. 38
 bis
 Lud. Mercatus I. 17. 57. 59
 ter
 Merclius I. 59
 Hier. Mercutialis I. 25
 27
 Th. Metzger I. 37
 Gotofr. Moebius I. 10. 14
 45. 48. 59. bis
 Ioh. Bapt. Montanus I. 40
 Petr. Morellus II. 2. bis
 Rabbi Moses I. 59
 E. Vlr. Muller I. 48
 N.
 Nancelius I. 17
 Nic. Niculus I. 25. 59
 Ioh. Euf. Nierembergus
 I. 2. 9. III. 3. 4
 August. Niphus I. 24
 O.
 Ordinatio Criminalis
 Caroli I. 6. 38
 P.
 Melidæus de Paduanis II. 7
 Dom. Panarolus I. 14. 59
 Th. Paracelsus I. 59
 Ambr. Paræus I. 14. II. 14
 bis. 18. 22. 23
 Em. Parisanus I. 45

C. Peucerus I. 28
 Pharmacopœa Augusta-
 na II. 17. 22. 23. 24
 Philotheus I. 53. 63
 Philoxenus I. 36
 Fel Platerus I. 57. 59. bis
 Plato I. 35. 65
 Poeta incertus I. 36
 Iac. Pontanus I. 25
 P. Poterius II. 9

Q

Quintilianus I. 5. 37. 38
 R.
 Franc. Ranchinus I. 17. 30
 C. Reies I. 18. 24. 25. bis
 28. bis. 40. 44
 Th. Reinesius I. 28
 Remus I. 9
 Renodæus II. 2. bis. 14. bis
 15. 17. bis. 18. 23. bis. 24
 Ioh. Rhodius I. 24. 25. 59
 ter

Riolanus Pater I. 45. 47
 49. 53
 Riolanus Filius I. 49
 Gu; Rolfincius I. 10. 54. 59
 60. II. 6. 9
 Gu; Rondeletius I. 59. II.
 14. 18. 29

Bald. Ronffens I. 59
 Iul. Mart. Rota I. 8. 42
 Mich. Ruccerus I. 26. II.
 8
 Mart. Rulandus I. 59. bis
 II. 12

S

P. I. Sachsus I. 17
 Ph. Salmuth I. 21. 59. bis
 Ant. Santorellus I. 26
 Isaac Schallerus II. 8
 Barthold Schefferus I. 8
 Christ. Scheiblerus I. 35
 I. C. Schenkus I. 26
 Ioh. Schenkus I. 14. 15. bis
 17. bis. 22. 24. 25. bis. 26
 bis. 36. 57. 59. quinquies

I. T. Schenkus I. 30. 45
 54. 60. 63. 68
 Conr. Vict. Schneider I.
 54. 59. novies. 65. 66
 Sim. Scholzius I. 26. 27
 C. Schottus I. 28
 Sam. Schlegelius II. 9
 Ioh. Schroderus II. 2. 9. 11
 15. 18. 21. 22. 24
 M. Sebizijs I. 17. 23. 48. 53
 62. 67

Georg. Segerus I. 68
 Dan. Sennertus I. 14. 48
 59. quater. II. 8
 Sextus Empiricus I. 3
 Sinibaldus I. 17. 25. bis. 26
 28. 62

Ioan. Bapt. Sitonus I. 31
 II. 3
 Paul. Marq. Slegelius I.
 68

Rein. Solenander I. 57
 Soranus I. 10
 Ioh. Sperlingius I. 51
 Adr. Spigelius I. 51
 Matth. Stephani I. 5. 9
 38. bis
 Ioh. Nicol. Stupanus I.
 25

Suidas I. 36
 Bernh. Syvalvel. 48. 68
 Frid. Sylburgius I. 4. 36
 Ioh. Bapt. Sylvaticus I.
 25
 Iac. Sylvius I. 53. 57

T

Valescus de Tatanta I. 25
 I. W. Textor I. 39
 Clemens Timplerus I. 14

V

Valerius Maximus I. 21
 Fr. Val-

Fr. Vallesius I. 47. 49. 59
 Christ. à Vega I. 19. 26. 62
 63
 Th. Rod. à Veiga I. 49
 G. H. Velschius I. 29. II.
 4. 5. 6. 7. bis. 8. 12. 17
 26. bis. 28
 Andr. Vesalius I. 17. 25
 49. 54. 60
 Ioh. Veslingius I. 68
 Vidus Vidius I. 10. 49
 Ioh. Viscerus I. 8

W

Ioh. Walzrus I. 26

Ph. Iac. Waldschmid II. 9
 14. 19
 I. I. Wecker II. 19. 23
 Arnold. Weickardus II.
 14. 17. 18. 27. 28
 I. I. Wepferus I. 60
 Th. Whartonus I. 51. 68
 70
 Ioh. Gerl. Wilhelmi I.
 4
 Th. Willis II. 17. 22. 24
 28
 Ol. Wormius I. 34. 39. 52
 61. 62. 65

X

Z

Franc. Xavicius I. 28
 Paul. Zacchias I. 5. 17. 25
 bis. 26
 Zacutus Lusit. I. 17. 59
 ter. 64. II. 15. bis. 17
 22. 23. bis
 Ioh. Zanger I. 5. 37. 39
 Bernh. Zicriz I. 38
 Ioh. Zvvelferus II. 9. 17
 21
 Zvvingerus I. 25.

HONORATISSIME LECTOR,

Auctores heic veneramus, quorum beneficio tantum perfecimus. Docuit PLINIUS in prefat. ad Div. Vespasian. esse benignum & plenum ingenui pudoris fateri per quos profeceris. Et addit: Non ut plerique, quos adtigi, fecerunt. Scio aliquos homulos, hoc allegandi & laudandi auctores bonos genus, minus probare: Forte quia ipsi tempus aliis triverunt nugis. nec lectioni honorum impenderunt auctorum per veternosam ignaviam, aut supinam satis ignorantiam. Credo ego ideo imprimi bonos auctores, ut legantur à posteris: Eruditio etenim hodie nobis non connascitur, nec per auram velut assa columba venit; sed vel è vivorum Præceptorum voce hauritur, vel è mortuis eruitur, qui Consultores optumi. Isti itaque homunciones

Faciunt ne intelligendo, ut nihil intelligant.
 Et si quid aliquando vel ineditigante Minerva perituris illinunt chartis, (cum novis inveniendis tam apti sint, ac vos docent,) non absque plagii suspitione vel invito obrudunt lectori. Non-

ne istud legerunt magni Plinii : Obnoxii profecto animi,
 & infelicis ingenii est, deprehendi in furto malle, quam
 mutuum reddere, cum præsertim fors fiat ex usura.
 Ego jure merito (cum DEUSINGIO in vindiciis fetus
 extra uterum geniti sect. VIII. p. m. 152.) mihi gloria
 duco, quod probatos auctores in rebus meliores scientias ad-
 tinentibus & viderim, & valeam citare ac allegare, dum
 utique suum cuilibet tribuo, nec subprimo nomina bonorum
 auctorum, quorum inventa in meos usus accommodo. Ali-
 ena mihi minime tribuo. Conf. omnino Cl. FREINS-
 HEIM. in dedicat. Taciti sui A. 4. Hoc addo, quos
 allegavi, non consarcinavi, sed quantum licuit, ipsosmet
 ipsosmet inspexi.

F I N I S.

S A T Y R Æ
 M E D I C Æ,
 CONTINUATIO XV.

DE
 V I T R O
 ET
 Y A Λ O Φ Α Γ Ο Ι C

Von
 Blas = Krassern /

QUAM
 DISPUTATIONE ORDINARIA
 DEO JUVANTE
 IN CELEBERRIMA ELECTORALI
 HEIDELBERGENSI
 PRÆSIDE
 RECTORE MAGNIFICO
 DN. GEORGIO FRANCO,
 MED. ATQUE PHIL. DOCT. ET PROF. P.
 ORD. FAC. DECANO ET ACADEMICO CVRIOSO
 PRÆCEPTORE AC FAUTORE OMNI ANIMI OBSER-
 VANTIA ÆTATEM DEVENERANDO.

Jatrophilis exhibet
 Ad Diem Octobr. cl. h. LXXVIII. horis antemrid.
 In Brabenter. Univerf.

PETRUS Krepß / S. Lambrechtio-Palatinus,

HEIDELBERGÆ,
 Literis SAMUELIS AMMONII, Acad. Typograph.