

CASSII FELICIS

DE MEDICINA

EX GRAECIS LOGICAE SECTAE AUCTORIBUS

LIBER TRANSLATUS


SUB ARTABURE ET CALEPIO CONSULIBUS

(ANNO 447)

NUNC PRIMUM EDITUS

A

VALENTINO ROSE.



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCLXXIX.

Medicorum Latinorum qui supersunt aetate novissimus ultimusque idem qui typis impressus oblivioni fatisque eripitur, nunc primum prodit Cassius Felix, cuius Medicinae „ex graecis logicae sectae auctoribus“ (et praecipue Galeno — vid. ind. font.) conscriptum vel „translatum“ breviliquium editum fuit, sicut codicis Parisiensis testatur inscriptio, „sub ardebre et asclepio consulibus“ i. e. Calepio et Artabure (Mommsen, Zeitzer Ostertafel v. J. 447 Berl. Akad. 1863 p. 551) anno 447. auctor Latinus est („nos vero latino sermone“ c. 25 etc. cf. ind. gr.), non Graecus, neque ulli eorum qui idem nomen gerunt (de Cassiis medicis v. Fabric. Bibl. Gr. III, 322 Harl.) putandus idem, patria quidem incertus, scilicet si recenti codicis Parisiensis scriptori fides „Artensis“ (Astensis? Cirtensis? nam pro Ambracia antiqua quando ab Arattho vel Arachtho fluvio appellata sit Arta — cf. Leake Trav. in N. Gr. I, 208 — non constat), sed aetate suppar Theodoro Prisciano „Vindiciani\*) Afri“ discipulo, cuius uti Graeci aequalis Philagrii (Epirotae, cf. E. Rhode Rhein. Mus. N. F. 32, 336) paulo maioris auctoritatem infert, fortasse „Afer“ et ipse, utpote qui citet herbam putidam „quam Punice aturbis dicunt“ (c. 20, cf. ind. lat. s. cortizonas, gelela), simillimus dicendi genere Caelio Aureliano eiusdem saeculi quinti medico Siccensi.

Utitur quidem Cassius, ex Galeni libris, celeberrimis praecipue illis „ad Glauconem“, sed ut indicat praefatiuncula etiam falsi Galeni novisse videtur Euporiston librum, qui quum genuinum Galeni opus (quod citat ipse Galenus X, 955) desideraretur iam ab Oribasio in ipsius Euporiston praefatione (Orib. V, 559 Dar.), sub Galeni nomine editus fuit Oribasii causa post Oribasium (et mortis Iuliani

\*) de quo cf. Anecd. II, 177. Hermes VIII, 42.

annum 363) c. a. 400: hunc enim — primum scilicet ex tribus quos coniungunt editiones nostrae olim in codicibus manu scriptis separatos\*) atque inter se diversissimos — ante oculos habuit transtulitque in sua („medicinae praesentaneae“) iam Theodorus Priscianus (ut unum exemplum afferam, legas de parotidibus I, 8 ed. Argent. cum Gal. eup. XIV, 334—36), proprio deinde titulo appellavit auctor anonymus (s. VI vel VII) qui ficto nomine (Anecd. II, 168) dicitur sive „Scolapius“ sive „Galienus“ (c. 21 de stomachi causis „potio magna et probata a galieno in euporiston libro suo“ i. e. Gal. eup. XIV, 370, ubi auctoris nomen quod praebent codices mei omnes (s. IX—XI) omittitur in editione Argent. 1533 p. XXX v. 9).

Cassium noverat Isidorus (cf. 4, 8, 4 = Cass. c. 24 de igne sacro), noverunt veterum auctorum compilatores Salernitani (Petroncellus cod. S. Germ. 1146 apud Renzi Coll. Salern. IV, 185 sqq. qui nunc est lat. 14025 s. XIV Delisle p. 125. cf. cod. Par. 11219 s. IX f. 42 sqq. cod. Lond. Harl. 4977 s. XI. Sloan. 2839 s. XII. Arundel. 166 s. IX), sed ipso nomine testem citat (locis quidem circiter ducentis) unus c. a. 1300 Simon Januensis in lexico medico (recentioribus Mathei Sylvatici editionibus inserto, de qua re E. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173), qui in praefatione auctores recensens „quorum ad huiusmodi robur sepe revolvi volumina“ sic ait „deinde ex Cassio Felice, qui et ipse a Cornelio (Celso) multum extollitur, qui continet tractatus duos de practica“. post quem, si de Matheo taceas — is enim Simonem reddit —, oblivione conditus iacet in bibliothecis usque ad haec nostra tempora, tribus tantum codicibus manuscriptis quod sciam

\*) exemplo utor quod prae manibus est codicis Ambrosiani Q. 94 sup. (s. XV) ubi *Ἐνεστι μὲν τῆδε τῆ βιβλίω γαληνοῦ θηραπειτικῆ διαφόρων νόσων διὰ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων πρὸς σόλωνα τὸν ἀρχιτρόν*: — (praecedat epistola inc. *Ἐπιζητήσαντός μου...*). ceterum cf. Ackermann in hist. litt. Gal. I p. CLIV ed. Kühn.

conservatus, uno vetere quidem et fido sed imperfecte sine titulo ac nomine scripto (in Germania) ad exemplar quod recto capitulorum foliorumque ordine destitutum erat mutilumque et lacunosum, recentibus duobus integris sed arbitrio scriptoris Itali textum obscurum corrigentis corrupto altero Parisiensi s. XIII, altero Cantabrigiensi s. XV propter insignem litterarum obsoletarum ex vetere quodam bonoque exemplari depictarum inscitiam monstruissimum. Parisiensem (tunc no. 1125) primus monstravit Philippus Labbeus in Nova bibl. mss. librorum s. Specimine antiq. lect. Par. 1653 p. 49, Cantabrigiensem et ipsum in Italia scriptum (v. Cat. of the mss. of the univ. of Cambridge III p. 82), qui olim fuit Joannis Mori episcopi Norvicensis (no. 53), exhibet Catalogus librorum mstorum Angliae in unum collect. Ox. 1697 t. II p. 363 tunc „pulcherrime descriptum“ nunc madore fere deletum ut vix legas nec nisi reliquorum codicum ope litteras saepe evanescente discernas. utrumque testimonium notavit Fabricius (B. Gr. III, 322), attamen ipsum textum (utpote „translatum“) nemo inspexit, auctorem Felicem confundunt cum Cassio iatrosophista Graeco problematum scriptore plane alieno. cautius „Bibliothecae medicae“ conditor vetustissimus Paschasius Gallus (Bas. 1590 p. 56, unde sua J. G. Schenckius a Gravenberg, Biblia iatrica s. Bibl. med. macta. Frf. 1609 s. v.) „Cassius Felix quidam aliquoties citatur in pandectis medicis Matthei Sylvatici. manu illius scripta adhuc exstare alicubi coniiicitur“.\*)

Ego Cassium edere constitui inde ab a. 1856. hoc enim anno postquam iter Parisinum moliens ex Catalogo impresso (bibl. reg. Par. 1744 III, 204) notitiam habui

\*) pro Gallo male Gesneri Bibliothecam citavit Le Clerc hist. de la méd. 1729 I, 423 — Gesnerus enim qui in Bibl. inter eos ex quibus hauserit Matth. Sylvaticus Cassii Felicis simpliciter nomen posuit, sic habet in notis ad Cassii problem. Fig. 1562 p. 55 „sed et Cassii Felicis medici Latini nomen alicubi legi, nec memini“.

codicis Parisiensis lat. 6114, ipsum codicem inspexi quem olim viderat Labbeus atque loca quaedam cum initio ex eo excerpta mecum abstuli.\*) deinde a. 1865 eundem auctorem licet anonymum et confusum et dimidia fere sui parte truncatum extare vidi in codice S. Galli 105 atque ex hoc exemplari tamquam ex certo quodam fundamento edi posse intellexi. hunc iterum in Helvetia commoratus descripsi a. 1869 (12—18. Aug.), descripsi etiam Parisiensem ad me transmissum Berolinum a. 1870, denique ad utrumque contuli Cantabrigiensem (de quo uno verba fecit Daremberg in ed. Oribasii t. I p. XL) quem et ipsum per tres fere menses penes me habui Berolini a. 1873. ex tribus his codicibus quos solos novi veterem hunc medicinae auctorem restitui a 1875/76, relegi a. 1878. quem nunc edo, labore quidem privatis vitae curis sollicitudinibusque saepe interrupto atque in Felice ut fateor satis infelici.

Berolini 30. Oct. 1878.

**Valentinus Rose.**

---

\*) propterea Cassii mentionem feci ut iam in Aristotele Pseudepigrapho p. 388 sic et in Anecdosis II, 115. 167, unde qui primus Cassium historiae litterarum Latinarum restituit, notitiam habuit S. Teuffel (Gesch. der Röm. Litt. 3. A. Lpz. 1875 p. 1088 sq.) cum Cassio illo cuius apud Celsum mentio fit hunc nostrum male confundens (utpote „translatum“), eodem errore quo iam lapsus vidimus Simonem Januensem.

**CASSIUS FELIX.**

**Incipiunt capitula huius libri**  
(sec. codd. pc).

**Codicum signis utor his:**

*g* = *cod. S. Galli 105* membr. saec. XI, qui habet folia 21 (et scriptore Germano et correctore, cf. c. 38 wormo, spat etc.) compacta cum praecedente Sulpicii Severi codice s. IX. lacunae sunt septem, quarum septima alterius libri partis c. 43—82. inscriptio nulla neque subscriptio, nisi quod sub ultima linea folii ultimi quae adscripta fuerunt (nullius ut credo momenti) nunc erasa sunt.

*c* = *cod. Cantabrig. Gg. III. 32* chart. saec. XV (de quo vid. Catalogum codd. Cantabr. supra cit.), ubi f. 94<sup>a</sup> „Explicit casius felix“. ad initium, ubi index capp. 81 (in textu 82), inscriptio nulla.

*p* = *cod. Paris. lat. 6114* sc. altera pars membr. s. XIII, quae cum alio quodam codice praeced. compacta est argumenti historici s. XI—XII (quo continetur „Breviarium Rufi Festi“, de quo v. ed. W. Foerster Vind. 1874, et „Liber de ordine temporum“ i. e. Annales Hildesheimenses quos a. 1641 ex hoc codice edidit Du Chesne t. III. p. 504—539. cf. Pertz Script. III p. 19 sq. et nunc Waitz in praef. novae ed. min. Hann. 1878) in hac altera parte medicinali f. 70—90 manu Italica litterisque minutis in binis columnis scripta habetur:

**Cassii felicitis artensis medicine loice  
secte de greco in latinum liber trans-  
latus. sub ardebte et asclepio consulibus.  
Incipiunt capitula huius libri. I. II. III.**

sequuntur quae infra leguntur capitula 80 (revera 82) cum ultimo (f. 85<sup>a</sup>) c. 81 „De unguentis“, id est adnexo Antidotario ex variis libris consuto, quale habuit etiam codex Simonis. desinit f. 90<sup>b</sup> „Expleto libro referamus gratias christo“. deinde sequuntur manu alia scripta variisque aliarum manuum additamentis interpolata Medica excerpta varia f. 90—100 (ubi in fine „Curia de golagmano promisit . . X. β. amadio usque ad festum sancti don . . | fid' iussit gl'a fil' bona gl'oe d' galegnano“. Galignano prope Anconam?).

- |  |  |
|--|--|
| I Ad capitis dolorem (cephaleam cp).               | XXXV Ad tumorem faucium.                     |
| II Ad tineas capitis.                              | XXXVI Ad ulcerationem faucium.               |
| III Ad pediculos.                                  | XXXVII Ad sinancicos.                        |
| IIII Ad capillorum defluxionem.                    | XXXVIII Ad tetanicos.                        |
| V Ad alopeciam.                                    | XXXVIII Ad emoptoicos.                       |
| VI Ad cantabriem capitis.                          | XL Ad pthisicos.                             |
| VII Ad iontus i. papillas quae in vultu nascuntur. | XLI Ad astmaticos.                           |
| VIII Ad maculas albas.                             | XLII Ad stomachi passiones.                  |
| VIII Ad maculas nigras.                            | XLIII Ad spleneticam passionem.              |
| X Ad perniones.                                    | XLIII Ad epaticam passionem.                 |
| XI Ad impetigines i. zernas.                       | XLV Ad renum dolorem.                        |
| XII Ad verrucas.                                   | XLVI Ad vesicae passiones.                   |
| XIII Ad stigmata.                                  | XLVII Ad colericam passionem et defluxionem. |
| XIII Ad labia hiantia.                             | XLVIII Ad disenteriam.                       |
| XV Ad scabiem.                                     | XLVIII Ad ictericos.                         |
| XVI Ad pruriginem.                                 | L Ad ventris et intestinorum reumatismum.    |
| XVII Ad parotidas.                                 | LI Ad colicam et iliacam.                    |
| XVIII Ad collectiones.                             | LII Ad podagram et artritricam.              |
| XVIII Ad pendigines.                               | LIII Ad isciadicam et psiadicam.             |
| XX Ad fistulas.                                    | LIII Ad paralisim.                           |
| XXI Ad empiemata.                                  | LV Ad quartanam.                             |
| XXII Ad carbunculos.                               | LVI Ad emitritaeum.                          |
| XXIII Ad reuma.                                    | LVII Ad tipum tertianum manifestum.          |
| XXIII Ad ignem sacrum.                             | LVIII Ad tipum tertianum non manifestum.     |
| XXV Ad araneas.                                    | LVIII Ad tipum cotidianum.                   |
| XXVI Ad scrofas.                                   | LX Ad efemeris.                              |
| XXVII Ad steatomata.                               | LXI Ad causon.                               |
| XXVIII Ad aurium dolorem.                          | LXII Ad freneticos.                          |
| XXVIII Ad oculorum passiones.                      | LXIII Ad litargicos.                         |
| XXX Ad fluxum sanguinis ex naribus.                | LXIII Ad cardiacos.                          |
| XXXI Ad polipum et ozenas.                         | LXV Ad apoplexiam.                           |
| XXXII Ad dentium dolorem.                          |  |
| XXXIII Ad tussim humidam.                          |  |
| XXXIII Ad tussim aridam.                           |  |

LXVI Ad pleureticos.	LXXVII Ad praefocationem matricis.
LXVII Ad canis rabidi morsum.	LXXVIII Ad procidentem ma- tricem.
LXVIII Ad falangionis morsum.	LXXVIII Ad metromaniam.
LXVIII Ad scorpionis ictum.	LXXX Ad aperiendam ma- tricem.
LXX Ad fugandos serpentes.	LXXXI Ad accelerandum par- tum.
LXXI Ad epilepsiam.	LXXXII Ad emorragiam ma- tricis.
LXXII Ad lumbricos.	
LXXIII Ad elephantiasim.	
LXXIII Ad ragadas.	
LXXV Ad idema.	
LXXVI Ad hydropicos.	

Ordo capitulorum XXXI codicis S. Galli hic est:

1 = cp 1 ( <i>exc. fin.</i> )	16 = cp 36
2 = 40	17 = 37
3 = 39	18 = 38
4 = 18	19 = 41
5 = 2	20 = 42
6 = 3	21 = 19
7 = 4	22 = 20
8 = 5 ( <i>exc. fin.</i> )	23 = 21
9 = 10 ( <i>praecedit finis</i> <i>c. 9</i> )	24 = 22
10 = 11	25 = 23
11 = 12	26 = 24
12 = 13	27 = 25
13 = 34	28 = 26
14 = 33	29 = 27
15 = 35	30 = 28
	31 = 29

desunt igitur

- I) c. 1 *fin.*
- II) 5 *fin.* — 9 (*exc. fin. c. 9*)
- III) 14 — 17
- IV) 28 *fin.* — 29 *in.*
- V) 29 *fin.* — 32
- VI) particula c. 42.
- VII) 43 — 82.

quae ex recentibus (cp) solis  
supplenda fuerunt.

Cum diuturno tempore sedulus mecum volvendo, carissime fili, de medicina tractassem, omnipotentis dei nutu monito placuit mihi ut ex graecis logicae sectae auctoribus omnium causarum dogmata in breviliquio latino sermone conscriberem. quae cum perlegeris et usus fueris, ad curam omnium corporum humanorum cuncta experta reperies. unde admoneo, fili dulcissime, ne quid forte huic scripturae addendum vel minuendum existimes. et ideo a principio passionis capitis inchoantes scripsimus, quoniam summa civitas corporis a veteribus dicitur caput, et honorabile et necessarium sensus hominis domicilium.

2 *k̄mē p.* 3 nutu *gp*: tuitu *c.* monito: monitus *g*, ammonitus *pc* (*Petr.*). 4 dogma *g*, domata (*i. e.* dogmata *ut* habet *Petr.*) *p* (*sed p<sup>c</sup> domata vel dotnata = doctrinata*), documenta *c.* brevi loquio *g* (breviloquium *Petr. p. 190 R.*): brevi eloquio *pc* (*et Petr. codd. hs.*). 6 o. humanorum corporum *p* (ad *c.* omnium corporis humani *vel* corporum humanorum *Petr. hs.*). 7 Un̄ (*Unde Petr.*) amoneo *p* (un̄ amoneo *c.*), Unum admoneo *g.* 8 vel: aut *c.* 9 a: in *c.* passionis *gp*: —nes *c.* 10 haec ex *Ps. Galeno* (*praef. in Euporista t. XIV p. 313 Lips.*): . . . ἀπὸ κεφαλῆς ἀρχάμενοι· αὐτῆ γὰρ καθάπερ τις ἀκρόπολις ἐστὶ τοῦ σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητήριον (*Plato Tim. p. 45—46*). *cf. Veget. mulomed. III (II), 1, 1 p. 89 Schn. Cael. Aurel. resp. med. II, 56 p. 219. ox. I, 56. chr. I, 60. ceterum in inferiore margine codicis Paris. ipsius scriptoris manu haec adnotantur: Alexander d. c. V. iter cap̄ summam civitatem corporis dici cap̄ honorabile domicilium sensus hominis esse. 11 sensuum c.*

I. Ad tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephalaeam appellant, et ad eius medietatis quem emicranion vocant, et ad vertiginosos quos ilingiontas appellant, et ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt.

Universa haec in capite efficiuntur. et est cephalaea ex omni parte capitis inveterata passio, quas Graeci chronias diathesis vocant, vel totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis pericranios, aut ipsius membranae partis, quam consueute emicranion dicunt. si vero cum consensu radicum oculorum bulborum ipsorum fuerit dolor, manifestim in cerebro fieri ostenditur.

contingit frequentius ex perfrictione aut contrario adustione aut vinolentia aut percussu aut ventositate causatio nervositatis membranae pericranion supra dictae. solet etiam et austrinus aer iniurias capitis nutrire, cum

1 Ad om. p, qui nominativos posuit sic: Tardus . . inveteratus . . dolor . . . et eius m. pars (pas) . . et vertiginosi . . et tenebrosi. in rubrica Ad cephalaeam pc, De cephalaea g. 3 medietatis partem (pars p) quam gpc (ubi medietatis = mediae partis, unde quod omisi partem). emicranion c, emigranion gp. cf. Cael. Aur. p. 269 (de emigraneo dolore Alex. I, 45). 4 ilicuntas g, <ili add. al. m.> | giuntas p, illignntas c. 5 dixerunt c. 6 cephalaea (ut supra) gpc. 7 quas: quam gpc. cronias diathesi p. 8 totius om. p. 9 circumvestit c et (circum inter lin. add.) g° (Sim.): vestit gp. superposita vestib. ossibus subp. cuti (sic) c. superposita (iterum) cuti p. 10 appellatur: dicitur c. perigranion gc (pericranion p, ο περι- κρανιος ὑμῶν Gal.) 11 partis p: pars gc. quam (sc. passionem) gp: quod c. consueute: consueto nomine C. A. p. 269 (cf. de hemicr. Gal. 12, 593). emigranion gp, emicranion c. 12 cum sensu c. aut (ā) bulborum p. ad rem cf. Gal. 12, 563. 13 manifestus p, —tus c. 14 Contingit autem (ā) fr. p. perfrictione (cum correctoris g° gl. interl. frigore) gc: perfricatione (vitio apud recentiores solemni) p. contraria c. 15 percussu gc: percussura p. ventositatis causatione. nervositatis gpc. 16 perigranion g (—cranion p, —ctanion c).

supra dictam membranam vel cerebrum aquoso et frigido flegmate infuderit. nam Hippocrates senior dogmatum princeps in aforismis sic ait: Austri graves auditui, caliginosi, capiti gravabiles et dissoluti.

curationis autem tempore oportet aegrotum ex brachio 5 flebotomare, si tamen aetate iuvenis fuerit et secundum naturam corpus ostenderit sive multitudine suci plenum, quod Graeci plethoricum vocant. et si venter abstinerit, clystere deducendus erit ex decoctione coloquintidis et tenui centauria addito modico melle et oleo anetino. dan- 10 dum etiam ieiunis tribus diebus inter diem antidotum Galeni quod picra appellatur. et si adiutoria localia, quae topica appellant, oportuerit adhibere, turgentes materias venarum media in fronte incidet, aut certe si minime apparuerint, sanguisugis totam operies frontem 15 aut cucurbitam occipitio conglutinabis addita | scilicet scari- p. 168 fatione. et si forte ex plena habitudine totius corporis caput impleri senseris, quod quidem ex frequenti tinnitu aurium aut vertigine aut ante oculos subiecta tenebratione magis agnoscitur, Galeni cathartico dia tes aloes appellato 20 humores per ventrem erogabis, si tamen senilis aetas

1 dicta membra gc, dicta membrana p. aquoso et frigido flegmate pc: aquosum et frigidum (flegma inter lin. g°). 2 yprocrates gpc. 3 aforismis g, aforismis p (Hipp. III, 720 Lips.). austrini p. auditui c: iuditui (sic) g, auditu<i add. corr. rec.> p. 4 capitis (sic) gpc. 5 egrum c. 6 fleuotomare g, flebothomari (—e p° et c) p. si . . . fuerit gp: si non etate iuventutis (et sec. nat. etc.) c. 7 plenus p. 8 pleton gpc. cf. Gal. 12, 505. et si venter g: fuerit inventus (abst.) p. 9 ex pc: et g. colloqui(a ante corr.) ntide g (—d' pc). 11 ieiunis in marg. suppl. g°. 12 galieni g, galieni pc (item infra). pigra gpc. si: sic c. 13 quae (q̄) c: quod (qđ et q) gp. surgentes ante corr. p. 14 in gc: om. p. 15 apparuerit gc. sanguisugis p. operies p: operis gc. 16 s<carif>atione (cari in ras.) g, scarificatione cp. 17 et om. p. 18 senserit p. 20 cognoscitur p. gali p (gal'i p°). catartico (sic semper) gp. 21 si — impediērit pc: om. g.

minime impedierit. quod catharticum conficies sic: aloes  
 2 II, dacrydii 2 II, coloquintidis interioris carnis 2 I, ab-  
 5 sinthii pontici 2 I. cum coliculi suco colliges et catapotia  
 in modum ciceris informabis. ex quibus ad vesperam  
 cubaturis in ova sorbilia competenter dabis, aut certe illud  
 purgatorium quod conficitur ex dacrydio: obolos III cum  
 aloes duplo conteres et cum mulsa calida ieiunis sereno  
 aere dabis. transacto autem purgationis tempore si ex  
 10 encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris, maxime  
 tempore aestatis, oxyrodino id est aceto et rosaceo frigido  
 caput embrocabis. quod si ad praesens non fuerit rosa-  
 ceum, omfacinum oleum mittes. etiam et frontem cum  
 temporibus cataplasma mabis pane ex posca frigida et modico  
 oleo rosaceo, admixto et folio plantaginis. si vero ex fri-  
 15 gore fuerit dolor, anetino oleo aut amygdalino aut rutaceo  
 calefacto uteris, sive illo quod recipit herpyllum peuce-  
 danum castoreum cyperum samsucum hederæ corymbos.

1 quod conficitur sicut p. conficies gc. aloen g(c):  
 aloes p. 2 diagridium gc (—dii p). colouqua (i g<sup>o</sup>pc) ntidē  
 (—d' p, —de c) g. interiores (—is p) carnes (—is p) g:  
 carnes interiores c. absinthium ponticum gc. 3 cum cauli-  
 culi pc, c<sup>a</sup>ul<iculi> g (in ras., cū add. g<sup>o</sup>). colligis gpc.  
 catapotias g, —pocias c, —pudias p. 5 cubatoris dormitum  
 euntibus g (cubaturis om. pc, qui glossam solam ponunt). 6  
 ex diagridio obolos. III. cum aloen d. g, ex diagridii obulis  
 tribus cum aloes d. p, ex diagridiū obolis tribus cum aloen d. c.  
 8 si ex encauseos g et p<sup>o</sup> (id ex labore add. g<sup>o</sup>), si ex encauseas c:  
 siēsē cāseos ante corr. p. 9 ex ustione gc: ex adustione p.  
 10 oxirodion g (—nū p), exicodion c cf. Gal. 14, 315.  
 11 apprensens p. 12 omfacinum (Gal., Or.): omfacium g,  
 —ceum c, —cum p. mittes p: mittis gc. etiam et  
 gc: om. p (frontem suppl. corr. in marg.). 13 temporibus  
 gpc. pani (panē g<sup>o</sup>) ex posca g, pane ex posca c: pani pusca  
 (om. ex) p. 14 folio\ folia gc, foliis p. cf. Gal. 14, 316.  
 15 anetinū . . . amygdalinū . . . rutaceū calefactū c. 16 illo  
 p: illud gc. erpillum gp: serpillum g<sup>o</sup>p<sup>o</sup>. (cf. Cael. Aur.  
 p. 285), & pilum c. 17 ciperum gpc (i. e. cypirum). cf.  
 Cels. V, 11 (ubi male etiam Daremberg sampsuchus Cyprius pro  
 sampsuchus, cypirus). cf. Gal. 12, 503. edere corimbo gpc.

his in uno simul cum aceto et rosaceo oleo aut spano  
 concoctis caput embrocabis et post fomentationem tenui  
 lana cooperies et ligabis. post haec et frontem cataplas-  
 mabis amygdalis amaris tritis aut molli rosa sive arida  
 infusa et puleio admixto. aliquando ex pane et aceto 5  
 mentae foliis aut persici admixto. haec omnia erunt fre-  
 quenter mutanda. item aliud quod adhibendum probatur  
 dispari temporum dolori, nam Graeci eterocraniam vocant,  
 ut est: erucae semen et nucleum de persicis aequali modo  
 conteres, ex aceto oblinies. aliud. aloen et ammoniacum 10  
 et masticen cum aceto teres et illines.

ad emicranion vero aloes et crocomagmatis partes  
 binas, euforbii partem unam cum aceto teres, tempus ob-  
 linies. sed si nimius fuerit dolor, sacculo calida aqua  
 infuso et expresso, tunc torrido sale repleto, primo va- 15  
 porabis et post vaporationem sudorem deterges et sic  
 medicamentum supra dictum appones. etiam et per nares

1 his . . . concoctis p: haec . . . concocta (cū cocta c) gc.  
 spano gcp (i. e. hispano, ex graeco σπανόν cf. Gal. 12, 513.  
 g<sup>o</sup> inter lin. add. purū = puro): ispano p<sup>o</sup>. et fenugreco  
 add. p<sup>o</sup> post spano. 2 embrocabis: unguas supra scr. g<sup>o</sup>.  
 3 cooperies p: co[c]operis g, cooperis c. et (fr.) gc: om. p.  
 5 pulegio amixta c. aliquantulo panis et aceto et mente  
 foliis aut persici. hec etc. p (suo quidem errore, nam dativus  
 est foliis). ex g: et c. 6 admixto hic om. p (solus). Haec  
 g (h p): Nec c. 8 temporum (cf. Sim.): tempore gcp. do-  
 loris gc, et dolore p. Nam gc: quod (q) p. etherocraniam  
 gc, ethorocaniā (sic) p. 9 de persicis ego (Plin. 23, 132 item  
 Plin. iun., Gargil.): desuper (sic) gpc. sub ante equali add.  
 c. ex c: et g, c̄ (cum) p. 10 oblinies gc: oblines p.  
 aloe p. amoniacum gp (aloen rameniacum c). 11 et p:  
 om. gc. masticen c: mastice g, mastiē (—cum) p. teres  
 c: teris gp. illinis g (ilinus c), ilinis p. 12 emigranion  
 gp, emicranon c. aloes et crocomagmatis p: aloen et cro-  
 comagma gc. 13 euforbi g, —bii g<sup>o</sup>p, —biū c. ad rem cf.  
 Gal. 12, 595. partem: pars (ps) c. unam om. c, qui habet  
 c. aceto una teris. teres et t. p. tempus gpc.  
 oblinies g: —niens c, —nes p. 14 fuerit: super est c.  
 saculo gc. 15 tunc om. p. 17 per om. p.



apoflegmatizabis hoc modo. cyclaminis herbae radice  
 p. 169 sucum et radice betae sucum | in unum commiscebis et  
 tepidum sedenti resupinato capite naribus infundes. sed  
 oportet primum calidam mulsam in ore inferre vel gar-  
 5 garizare, ne descensu medicamenti ad inferiores partes  
 per nares accepti plurimum fauces adurant. tunc inclinato  
 capite per os aut nares humorem decurrere dimittes. si  
 vero totum caput doluerit, cavendum a cataplasmate vel  
 10 diversarum rerum vaporationibus, maxime in is qui ex  
 plenitudine capitis laborant. observandum etiam et a  
 comestione lactis vel ab eis quae similiter implere caput  
 noscuntur et omni nervositate contraria probantur, ut sunt  
 nuces palmulae lenticula oryza carduus olivae nigellae et  
 his similia.  
 15 si vero dolor minime fuerit exclusus, cyclica curatione  
 erit depellendus hoc modo. in primis capillaturam capitis  
 detondes et rades, et si ieiunium minime ferre potuerint,  
 a solito minus cibum accipiant, inhibito vino aqua calida  
 potabis. tunc secunda vel tertia die anagargarismatis con-  
 20 fectione dia ysopu appellata per palatum purgabis, quod

1 apoflegmatizabis: *supra scr. g<sup>c</sup> id flegma iactare facias*  
 (apofleatizabis *p*, apoflemanzabis *c*). 2 betę (id plantago  
 maior *supra scr. g<sup>c</sup>) g(c): bace p et supra nete p<sup>c</sup>. unum  
 gc: om. *p*. commiscebis *gcp*. 3 infundes *g*, —dēs *p*: —dis  
 c. 4 in ore inferre *g*, in hore ferre *p*, in ore fere *c* (*qui om.*  
*vel*). 5 descendendi *c*. 6 adurat *p*, —ret *c*. 7 per hos  
*p*. humores *c*. dimittis *gp*, permittas *c*. 8 cataplas-  
 mate *g*: —tū *gpc*. 9 is: his *gpc*. 10 et om. *pc*. a  
 cōm(est)ione *g*, a comestione *c*, a commixtione *p*. 11 im-  
 plere om. *c*. 12 noscunt et omnem (om̄7) nervositatē 9trariā  
 (?) probant *c*. omni om. *g*. 13 lenticule *p*. oriza *c*:  
 orizia *gp*. cardū *gpc*. 15 ciclica *gpc*. cf. *C. A. p. 275 sqq.*  
 17 ferre minime *p*. 18 a om. *p*. cibum: cibo *g*, cibos  
*p* (*c?*). inhibito *c*: inibito *g*, innibito *p*. aquam calidam  
 potent *p*. 19 vel *gc*: aut *p*. die om. *p*. ana om. *p*.  
 anagargarismate *c*. confectioe (—oē) *p*: confectio *gc*. 20  
 ysopū *g*, isopuz *c*, ysopi *p*. appellatū *gc*: —ti *p*. appellati  
 — 3 X om. *p*. (*sed suppl. p<sup>c</sup> in marg.*).*

Graeci dia tes yperoas dicunt, hoc est ysopi 2 X, thymi  
 2 VI, origani et staphisagriae d̄r quaternas, passi optimi  
 eminam I, aceti dimidiam partem: herbas ante diem in-  
 fundes et diligenter fervere facies, liquabis et dabis gar-  
 garizandum potionem una tribus diebus, in sole ita ut 5  
 orario velato capite dorsum ad solem ponat, et per sin-  
 gulos dies postquam purgaverit tepefacto oleo caput tangat,  
 et refectionem accipiat simplicem, ut sunt ova sorbilia et  
 holera malva beta atriplices cucurbita blitum ex iure pul-  
 lino et parvo sale et aneto, et piscem tenerum ut est 10  
 turdus gobio aut asellus vel scorpius aut scarus, aut  
 pullos gallinaceos aut columbinos vel cerebrum haedinum  
 assum aut certe porcinum, et vinum aquatissimum potet.  
 transactis vero tribus purgationis diebus propungentes ca-  
 pillos medicinali psilotro in balneo facies, id est 15  
 auripigmenti laminae ÷ IS, sandaracae S, pumicis tusi  
 et in novo cacabo assati et cimoliae cretae torrefactae,  
 ambarum specierum scripulos senos, calcis vivae ÷ VIII.

1 diathesy peroas *g*, diathes yperreas *p<sup>c</sup>* (*idem adscr. fr̄ et*  
*dia tes yperoas*), dia tes ypereos *c*. tymi *g*, timi *p*, thimi  
*c*. 2 staph(f)isagrię *g(p<sup>c</sup>)*. d̄r quaternas *g* (3 quaternas *c*):  
 añ (ana) 3 III. *p*. 3 emina . . . dimidia pars *p*, emina et  
 aceti dimedia pars *c*. 4 facies *pc*: facis *g*. liquas *gp*,  
 liqua *c*. 5 potionem unam (potione una *c*) in sole diebus  
 6 deorsum *c*. 8—13 cf. *Cael. Aur. p. 276*.  
 accipiant *p*, —piet *c*. 9 olera *pc*. bleta *p*. a<ct>riplices  
*in ras. g*. cucurbitas *p*. blitū *p*: blattum *g*. cucur-  
 bita — piscem om. *c*. (*ubi atriplices teneros*). 10 aneto cocta  
 add. *p*. 11 gabio *p*. assellus *gp*. scarū *g*. 12 vel  
 pullus gallinaceus aut columbinus *p*, vel pullis galinaciis aut  
 columbinus *c*. 13 assum *g*: assatum *pc*. potent *pc*. 14  
 purgationum *c*. 15 psilotro *g*, psilotro *c*. in balneo facis  
 (*sic*) *gpc* (*ubi deest quod facis, sc. expoliari vel tale quid.*  
*cf. Cael. chr. 1, 36*). i<d̄> *g*: h̄. ē *p*, hec est *c* (*sc. iam de-*  
*scribitur psilotri confectio*). 16 lamina ē IS *c*. quimolia  
 et creta (alba terra *suprascr. g<sup>c</sup>*) torrefacta *g*, quimolie et  
 crete torrefacte *p* (*sed cimolia, — e g<sup>c</sup>p<sup>c</sup>*), quimolea et creati-  
 tore facta *c*. 18 scripulos senos *g*: 3 VI *p*, ē senos *c*.

tundes supra dictas species et cernes, et primo calcem cum aqua competenti coques in novo cacabo testeo ut non durius sed liquidum videatur, et sic supra dictas species superasperges, et leviter coques et penna gallinacea probabis quae non fuerit oleo | polluta. tunc paululum tepescere sines et sic caput contra capillaturam lines cautius ne oculos contingat, et cum sufficienter cutem constringi senserint in vaporem mittes, et cum sudare coeperint, oculis clausis vel supra linteolo ligatis totum  
 p. 170  
 10 caput catafricabis et adiecta aqua calida lavabis, et postquam laveris, asperso cantabro manibus moderate fricabis et iterum lavabis. tunc oleo perungues et in solio descendere dimittes et post unum diem in sole totum caput ad scapulas per dies numero quinque dropace induces. cuius  
 15 dropacis confectio talis est. cerae, picis siccae, resinae pituinae, nitri libras singulas, resinae frixae ÷ VI, pyretri, bituminis iudaici, sulphuris vivi, ellebori albi, adarces, stafisagriae, omnium specierum VI uncias binas, piperis et olei sicyonii uncias quaternas. peractis vero dropacis quinque  
 20 diebus in lavacro sympasmate uteris quod conficies

1 tundēs p. 3 du2 . . . liquid' p. 4 aspercis p, aspergis c. leniter c. coquis c. 6 t. sinis gp, tepefacies c. linis gpc. 7 contigat ante corr. g. cutem sufficienter stringi s. c. 8 vapore c. 9 ceperint g: ceperit pc. vel linteolo supra p. 10 catafricabis (!) gc: cataplasmas (catapl'ab') p. lavaveris p. 11 cantabro: g<sup>c</sup> suprascr. chlia. frigabis p. 12 perunges p, —gis c. in solio (solum): solio (supra scr. g<sup>c</sup> balneū sudoris) gpc (om. in). 13 dimittis gpc (dimittis descendere c). post c: per gp. ad g: usque ad pc. 14 numero gc: om. p. tropacem c. inducis gpc. 15 dropacis om. c. est talis c. 16 pituine — resine om. c. abhinc nisi plane nos deficit cod. g, quae exempli causa adscripsi vitia codicum cp, ut sunt innumerabilia neglecti. 17 adarces gpc (ursini testiculi supra scr. g<sup>c</sup>). 18 omnium — uncias om. p, qui habet agrie añ ÷ (VI add. p<sup>c</sup>). VI c: septem g. 19 sicionii: ex cucumeris agrestibus fit suprascr. g<sup>c</sup>. 20 i lavacro pc: bilavacro (sic) g. simpasma gc: sinplasmate p. quod p (c?): quam g. conficies gc, —citur p.

sic: nitri libram I, salis torrefacti ÷ VI, feclae, bacarum lauri, cyperi, stafisagriae uncias singulas, samsuci et squinanthi scripulos VI tundes in uno et tenuissime cernes et uteris diebus tribus. post haec vomitu ex radicibus uteris, quod graeci dia rafanidon vocant, hoc est 5 radices purgatas et lotas libra una concisas et pridie in oxymelle infusas ex duabus mellis partibus et una aceti comedendas dabis. et cum mordicationem [stomachi vel <sup>\*suppl. I</sup> thoracis senserit, calidam aquam superbibendam dabis et immissis pennis ori vel faucibus vomitum provocabis et 10 vario cibo nutries ex diversis volatilibus vel quadrupedibus silvestribus, ut sunt capreae lepores perdices fassae et his similia. et etiam conditum ex melle vel passo dare permittes. post haec et sinapismo uteris hoc modo. sinapis 15 libras II et S, caricas numero XV, panis ex aceto infusi ÷ VIII, haec omnia singillatim trita et in uno commixta panno induces et totum corpus illines, si omne corpus curare voluerit, vel si ipsum caput solum curare voluerit, panno ut supra dixi induces et totum caput operies. et

1 fecla (ante corr. feda, ut c) gp. iā feces vini vel aceti. Iā est et feclis suprascr. g<sup>c</sup>. baccas gc (bace p). 2 cyperi gc: piperi p. uncias singulas gc: añ ÷ I p. 3 squinanti g: squinanti p, —tis c. let g (scrūp g<sup>c</sup>): 3 p, om. c. ~~in~~ inuno g, in vino c et p<sup>c</sup>. 4 vero add. p (post hec). vomitu p: —to g, —tu3 c. 5 quod g: quē c, qñ p. dia- rafinidon g (—fanidon cp). 6 libram unam gc, t. I. p. in oximelle: sic gpc. 8 et cum mordicatione. Sic g, ubi reliqua huius cap. desunt, sequitur Ad ptisicos II. cap. 10 ori p<sup>c</sup>: horis ante corr. p. faucis c. 11 varios cibos c. nutris cp. 12 capree c: capre p. fasse c: om. p. 13 similibus cp. vel c: aut p. 14 permittis cp. cf. de sinapismo Archigenes apud Aetium III, 181. sinapi libras duas 2 c. 15 carecas nō XV c: caricarum XV p. 16 ÷ VIII p: c̄ VIII c. singulatim c, singula p. uno p: vinū c. 17 inducis cp. inlinis p, illius c. 18 volueris p, —runt c. vel ipsum (sic) p, aut sine alio vel ipsum c (pro aut si <at. vel> ipsum?) caput solum c: solum caput p. curare voluerit (c): om. p. 19 inducis et totum p<sup>m</sup>c: ridt (sic) p. operis p, aperis c.

dimittes ut operetur usque ad ruborem cutis quem Graeci finigmon vocant. tunc in balneum mittes, et cum sudaverit, caput in solio ut mergat imperabis, et omnem cycli curationem terminabis.]

(p. 176)

## II. Ad tineas capitis.

Tineas capitis Graeci achoras vocaverunt. emergunt frequenter in corio capitis ex viscoso quodam ac tenacissimo humore mellis simili, ut etiam et ulcera corticosa ostendat.

10 in curationibus autem ob nimietatem humoris oportet in principio purgatorium dare, ut sunt catapotia Galeni quae superius in passione capitis scripta sunt. sin vero fuerit parva hoc est modica ulceratio, sufficiat topica adiutoria adhibere quae nos localia dicimus, ut est psoricon  
15 medicamentum ad scabiem totius corporis inferius scriptum: per dies quinque praetonso pressius capite in sole bis in die fricabis, et cum videris loca nimium humectari, ptygmate fovebis id est calida aqua in qua decocta sunt rosa,  
p. 177 murta sicca, cupressus, | rubi virides turiones, siliquae  
20 graecae aridi rami. et postquam fomentaveris, cataplasmate uteris, hoc est lenticulas et cortices de malo granato coques simul in aqua et teres separatim, tunc

1 dimittis *cp.* 2 finigmo *p.* finigmon *c.* in balneum mittis *c.* in balneo dimittis *p.* 3 *c.* ut in solio *m. c.* mergant *cp.* 7 *cf. Gal. cata top. XII, 464 (eupor. XIV, 323 = Oribas. eupor. IV, 12).* quodam *p.* quondam *gc.* 8 et *om. p.* 9 ostendant *pc.* 11 catapotie *g.* —putie *pc.* gallieni *g.* galieni *pc.* 12 scriptae *gpc.* 13 hoc est modica *gc: om. p.* sufficiant *gpc.* 14 sporicon *ante corr. p.* 16 V *p.* VI *c.* praetonso *gp:* precioso *c.* 17 frigabis *p.* tigmate *gpc.* 19 murta *g.* mirta *pc.* rubi *item* siliquae — uteris *om. c.* rubi viridis (*sic et cp*) in *ras. g<sup>c</sup>.* turiones (id est cimae *g<sup>c</sup>.*) siliquae (id est prunę silvestres *g<sup>c</sup>.*) silice *p.* 20 *amidos ramos g* (—*i pc.*) 21 Lenticula *gpc.* de ipsa arbore de malo granato (id est de ipso arbore *supra g<sup>c</sup> qui delet idem in textu*) *g* (de mala granata *ante corr. g*): mali granati *pc.*

commiscebis ex aequali modo et addito melle et aceto lin- teolo inductum appones. et cum videris loca bene fuisse desiccata, cerotario uteris quod conficies sic. sulphur vivum, bacas lauri, herbam perdicion id est parietariam, omnia singillatim teres ita ut sulphuris plurimum mittas. tunc 5 ceram cum oleo myrtino sufficienti resolves et cum in- frigidaverit rades et supra dictas species admiscebis et in- ductum appones. etiam et in lavacro caput ex sapone fricabis in quo prius fuerit sulphur admixtum. et si forte canosi capilli fuerint nati, frequenter psilotro emendabis 10 caput.

## III. Ad pediculos.

In cachecticis corporibus id est mala habitudine affectis pediculosa passio generatur quam Graeci pthiriasin vocant. curationis autem tempore tali medicamento uteris, 15 hoc est staphisagriae partes duas, sandaracae et nitri partes singulas cum aceto et oleo diligenter teres et caput perungues, sed oportet antea aqua calida salsa lavare et detergere et sic unguere. |

## III. Ad capillorum defluxionem.

p. 178

Defluxio capillorum contingit ex debilitate corporis

1 commiscebis *gc.* miscebis *p.* ex . . . (modo) et *om. p.* 2 fuisse *gc: om. p.* 3 cerotarium *g* (—*rio pc.*) conficies *g* (—*ceis p.*), —*citur c.* 4 baccas *gc* (bacas *p.*) 4 *περδίων* adhibet Soranus (*Gal. XII, 494.*) id est paritaria (*sic*) *g:* *om. pc.* omnia *om. p.* 5 singillatim *g:* singulatim (*sigl'ati*) *pc.* 7 admiscebis *gpc.* 8 etiam et *gc: et p.* 9 frigabis *p.* 10 frequenti *pc.* 11 caput *g: om. pc.* 13 cachecticis *g:* cateticis *p.* cactecticis *c.* 14 pediculosa *g.* *pyāsīn g* (*ri supra g<sup>c</sup>.*) *ptiriasī p.* *ptinasī c.* 15 *curatio est Archigenis ap. Gal. XII, 463 = XIV, 323.* 16 sandaraca *gc* (—*ce p.*) nitrum *g* (*nitri pc.*) 17 teris *gpc* (*sed perungues g.* —*ges pc.*) 18 seoportet *ante corr. g.* salsa caput lavare *c.* 19 unguere *g:* —*gere pc.* 20 Ad fluxum capillorum *p.* 21 debilitatione *c.*

aut macronosia laborantibus id est longa aegritudine, aut laborioso in feminis partu.

ob diligentiam vero curationis ladanum cum vino nigello conteres donec mellis sumat crassitudinem et illines. adiantou herbae, rosmarini, myrtae nigellae viridis, omnium trium manipulos singulos, aluminis lipari 2 III, olei spani et aquae et vini nigelli, omnium trium eminas singulas, coques ut ad oleum redeant, ita ut remaneat modicum humoris ne oleum ardeat. tunc liquabis et caput perungues.

V. Ad alopiciam.

Omnibus capillosis in locis veluti rotundo schemate desertio efficitur capillorum. sed nomen alopiciae accepit, si quidem postquam fuerint curati tenues canosos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca vocant.

curatio autem eiusdem passionis talis est. minutas vel densas scarificationis laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant, et super acriorem cepam quassatam fricabis,

1 macronosiam g, —nosia c, —noxia p. i. longam aegritudinem g. 4 conteris gc, teris p. 5 illinis gp (illius c). adianton g, —tū p, addiaton c (id est barba iovis. id est &azon que vulgo semperviva dicitur supra g<sup>o</sup>). myrtae g: mira c, et mirte p. 6 omnium trium gc: om. p (item v. 7). 2 (libras) g: 3 p, 5 c (λίτρας γ Gal. XII, 431. XIV, 322 in alio ad idem med.). lipari (id est rotundi supra g<sup>o</sup>). 7 ysperi g, spani pc. 8 coques gc: coquas p. redeant g: reddeat (sic) p, redat c. ita — ardeat om. c. 9 liquas gcp. 10 perungues g, —ges pc. 11 alopiciam gp, allopiciam c. 12 scemate gp (stomate c). 13 alopicia gp (alopicia — flavos om. c). accipit p. 14 fuerit curata p. tenuos (sic) g. canosos: sic gp. 15 sicut animalis vulpeculae (vulpicula c) gc: sicut vulpecula p. 16 alopecan g (—ca p), vulpiciam (sic) c. 17 Curatio — est gc (ita est c): Curatio eius talis est p. minutas vel gc: om. p. 18 scarificationes gp (scarificationes c). laceratis (sic, —tas c) dabis g: in locis illis (!) facere iubeo p („laceraturas“ servat Petr. c. 3). amichas (sic) gpc. 19 frigabis p.

aut nasturcii semen cum sinape et aceto teres et illines, aut catti stercoris partes duas sinapis partem unam cum aceto teres et illines. [aliud. avellanas combustas conteres cum axungia aut adipe ursino et oleo de lucerna et illines, ante vero ipsam alopiciam nitro trito cum panno fricabis et illines. aliud. adipem ursinum euforbio mixtum cum oleo de lucerna illines. aliud. stercus muris cum aceto tritum et illinitum capillos educit.]

finitur p. 178. \*suppl. II.

VI. Ad cantabriem capitis.

Cantabriem Graeci pityriasin vocant. emergit frequenter ex humore acri vel intemperantia corporis quam Graeci acrasian vocant. nascitur quidem pruritus in superficie cutis capillosis in locis, ut etiam tenuissimas squamillas albi coloris emittant cantabro similes, unde nomen pityriasin accepit.

in curationibus vero lac ovillum seu bubulum vel caprinum cum melle potui dabis pro comparatione pruritus. etenim acredinem humoris addulcat vel obtundit et non curiose sed simplici inductione ventrem depurgat. nec non etiam flebotomia ex brachio erit adhibenda, maxime si aetate iuvenes fuerint patientes et secundum naturam plurimo sanguine abundaverint, quos Graeci

1 synape g, sinape p, —pi c. et (ex c, in p) aceto g. illinis gpc. 2 catti (gati c) stercus gc, siccati. s. coris (supra deleta gatti ster corr.) p. synapis g, sinapis p, —pi c. 3 illinis gc, —nies p. 5 illinis pc (item v. 6. 7). et p: aut c. vero om. c. ipsa alopicia p (—am c). 6 panno p: pane c (ἐπιτρούσας καὶ ὀθονίω ἐπιμάξας Gal. XII, 406). frigabis p. euforbie p, cū forbio c. 7 lucernis c. hoc frequens rem. v. Gal. XII, 240. 329. 418. Marc. p. 45. 9 illinitum (sic) pc. 10 petiriasin p, ptinasin c. 11 acro c. 12 acrasia p, —sia c. quidem c (Petr.): quidam p. 13 squamas c (Petr.). 15 pruriasin p, pitinasin c. 16 ovillum c: ovinum p (Petr.). bubulum c: bubulinum p (Petr.). 17 comparatione c (Petr.): acredine p. fort. comp(1)acatione. 18 adulcat pc (addulcat ips. corr. c). 19 nō c: ū (pro n) p. 22 plurimum sanguinis c.

polyemos vocant. aliud. betam cantabrum nitrum faenum  
 graecum in uno simul decoques, ex ipsa decoctione caput  
 lavabis. etiam et sympasmate tali uti oportet. murra aloē  
 afronitrum sulphur vivum elleborum album ptisana sicca  
 5 pari pondere contusa atque cribellata in balneo aspergenda.

VII. Ad papillas vultus.

Tempore pubertatis et mediae aetatis ionthi saepius  
 in vultu nascuntur parvulas extantias ostendentes, per  
 quas cum cortex unguibus fuerit abstractus, humor se-  
 10 quitur virosus vel mucilentus. aliquibus vero longo tem-  
 pore fundati solidantur et occallati indecentem faciunt  
 vultum.

curationis vero tempore accipies dragantum aqua in-  
 fusum et cum molybdaena trita commiscebis et simul  
 15 teres donec mellis sumat crassitudinem, et ad vesperam  
 illines vultum et dimittes tota nocte. tunc lucescente die  
 cantabro lacte consperso faciem fricabis et tepida aqua  
 lavabis, etiam et sympasmate blando in balneo uteris. sed  
 oportet primo unguibus leviter cortices abstrahere et hu-

1 polimos *p.*, poliēms *c.* 2 in uno *p.*: *om. c.* decoques *p.*  
 decoctione *p.* 3 et *om. c.* simplasma tale (—li *c.*)  
 oportet *pc* (uti *addidi ex Petr.*). mira *c* (*Petr.*): mirte *p.*  
 aloē *c.*, aloes *p.* 4 afronitri. sulphuris vivi. ellebori albi.  
 ptisane sicce *p* (*nom. ubique c.*) 5 pari pondere *c* (*Petr.*):  
 paria pondera *p.* concussa *c.* atque *c* (*Petr.*): et *p.*  
 aspergenda *p.*, —do *c.* 6 *tit.* (*ex c.*) abest *p* (*Ad hiantes*  
*Petroc. c. 23*), Ad chiantus (hianthus *c.*) i. papillas (papelas *c.*)  
 que in vultu nascuntur *ind. p* (*et c.*) 7 medie *c* (*Petr.*):  
 medio *p.* hionti *p.*, bruti *c* (*hiantes Petr.*) 8 extangias *p.*  
 9 abstractus *p.*: —ta *c.* 10 virtuosus *pc.* 11 occallati *p.*  
 occallanti *c.* indecenter *c.* 13 tempore *om. c.* accipes  
*c* (—pies *Petr.*), *om. p.* dragantum (*sic*) *pc* (tragantum  
*Petr.*) 14 molibdena *c.*, molibdena *p.* trita *c* (*Petr.*):  
 tritum *p.* commiscebis (*Petr.*): —ces *pc.* 15 sumat *c.*  
 sentiat vel sumat *p.* 16 illinis *pc.* dimitte *c.* totam  
 noctem *p.* 17 consperso *c* (*Petr.*): compresso *p.* frigabis *p.*  
 18 et *om. p.* 19 et humorem (*Petr.*): et tumorem *pc.*

morem exprimere, et sic medicamentum supra dictum  
 linire.

VIII. Ad maculas albas.

Maculas albas Graeci alphas leucas vocaverunt. nascun-  
 tur aliquando in vultu aliquando in toto corpore ex fleg-  
 5 matico nimis acri vel salso humore.

quas quidem sic probabis si ex parte curari poterunt  
 aut certe omnino incurabiles ostenduntur. superficiem  
 cutis, id est maculam candidam acu vel acuto flebotomo  
 modicum punges ut non nimis penetres, et si lacteus  
 humor fuerit exclusus, omnino incurabilis demonstratur.  
 si vero pro humore sanguis exierit, ex parte curari osten-  
 ditur. propterea oportet flegmagogum purgatorium dare  
 quod dicitur elaterium. conficitur sic. accipies cucumeres  
 amaros agrestes maturos et secabis et in vas aeneum  
 15 mittes. alia die manu exprimes et ipsum sucum sub fer-  
 venti sole siccabis, et postquam siccatus fuerit, addes  
 iterum ex ipso suco modicum ut bene crassescat. et fac  
 troiscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum  
 cum mulsa ieiuno. hoc purgabis humorem frigidum id  
 20 est flegmaticum, maxime a capite vel a fundo cerebri,  
 unde omnis nervositas infunditur. et post purgationem

1 medicamento . . . dicto *p* (*Petr., ubi illinire*). 4 alphas  
*c* (alphas *Petr.*): alfos *p.* 6 vel nimis *Petr.* acro *c.*  
 7 poterint *p.*, potuerunt *c.* 8 aut certe: *sic pc* (*l. aut contra?*).  
 ostendit superficies cutis *pc* (*Petr.*). 9 id est: idem *c.*, *om. p.*  
 macula candida *c* (*cf. Petr.*), maculas albas vel candidas *p.*  
 10 modicū *c.*: —co *p.* et non minus *p. c.* et *p.*: sed *c.*  
 11 incurabiles demonstrantur *p.* 12 ostenduntur *p.* 14  
 elacterium *p.*, darium (*sic*) *c* (*ἐλατήριον sec. Gal. XII, 122 est*  
*sucus fructus cucumeris agrestis*). 15 et secabis (*cf. Plin.*  
 20, 3): et stipticos *p.*, et siccatos *c* (*excitalla Petr.*). 16 ex-  
 primis *p.* sub *c.*: *om. p* (*ad solem Petr.*). 17 siccātū *c.*  
 siccāt *p.* 19 dragmarum (*ut semper et g*) *cp.* unum  
 (*Petr.*): .i. *pc.* 20 cum *om. c.* ieiuno (*Petr.*): —nus *c.*  
 —nis *p.* h purgabit *p.*: depurgatum (*hūōre*) *c.* frigidum  
*c* (*Petr.*): *om. p.* id est: .i. *p.*, idem (*sic*) *c* (*item p. 16, 2*).

factam biduo vel triduo lacte caprino nutries, et post haec adhibebis adiutoria metasyncritica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem, ut sunt desiccatoria sympasmata vel cetera quae de cyclo superius <sup>5</sup> in passione capitis scripsimus.

VIII. Ad maculas nigras.

Maculas nigras Graeci alphas melaenas vocant. nascuntur aliquando in vultu aliquando in brachiis aliquando in toto corpore, aliquando fuscae aliquando nigrae aliquando <sup>10</sup> asperae veluti zernosae, quas Graeci lichenodes appellant. ex melancholico humore efficiuntur id est ex nigri fellis redundantia.

propterea in principio curationis cathartico melancholicum non solum semel sed frequenter purgabis. quod <sup>15</sup> catharticum conficies sic. epithimum optimum id est non vetustissimum et ex locis maritimis sumptum quantitate semunciae I decoques in aquae calices latiores numero III usque ad tertiam partem, tunc diligenter liquabis et in ipsa decoctione miscebis oxymellis coclearia III et ieiunis <sup>20</sup> dabis. et post dies purgationis alio medicamento uteris] ad maculas nigras et zernasas et ad maculas nigras in <sup>p. 179</sup> <sup>inc.</sup> vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione

1 nutris *pc.* 2 adhibebis *c* (*Petr.*): adhibita *p.* metasyncritica *p*: metasyncritica *c.* 4 simplasmata *pc.* deciclo *p*, decito (*sic*) *c.* 7 albus melanas *c*, albus melenas *p* (albus meletos *Petr.* *c.* 25). 10 zenose *c.* licedones *p*, licedone *c.* 11 efficiuntur (*Petr.*): efficitur *c*, *om.* *p.* 13 catarticum melancholicum *p*, catartico melancholico *c.* 15 conficies *c* (*Petr.*), conficitur *p.* Epithimum . . . semunciae . I. *c.* Epithimi novi non veteris ex l. m. collecti ÷ S. *p* (*brevius Petr.*). 17 decoquas *p.* aqua calices . III. *p.* aqua calices latiores (*sic*) nō . III. *c.* 18 partem *c*: *om.* *p.* liquabis (*Petr.*): ligabis *pc.* 19 decoctione (*ut supra*) *p.* miscebis *p*: *om.* *c.* (addes *Petr.*).<sup>4</sup> oximellis *c*, examl' *p.* 21 cernasas *g.* et ad m. nigras *om.* *p* (*non gc*). in vultu. in feminis *g*, (nigras) feminarum *c*, in vultu viri seu femine *p* (in vultu femine *Petr.*). 22 facta *g.*

solis quas Graeci ephelidas vocant. etiam et cicatrices nigras ubicumque evenerint haec confectio ad unitatem coloris cogit, et conficitur sic. cumini drachmam I, guttae ammoniaci et amygdalarum amararum decoriatarum drachmas senas, ellebori nigri drachmam I, nitri drachmas II, <sup>5</sup> cucumeris agrestis suci ex radicibus expressi ÷ II, mellis ÷ VIII conficies et maculas supra dictas fricabis. etiam et in lavacro sympasmate uteris quod conficies sic. sulphur vivum et nitrum et herbae draconteae radices et ibisci radices siccas, omnium quattuor ÷ singulas, myrtae nigellae siccae ÷ II, ellebori nigri et chamaeleontis nigri radices id est sefra [nigra], ambarum specierum ÷ quaternas. quae tundenda sunt tunduntur et quae terenda sunt teruntur, et simul commixta iterum in uno usque ad ultimam tenuitatem teruntur. | <sup>15</sup>

1 ephelidas *g*: ephelidas *p*, ephelidas *c.* 2 evenerint: venerint *g*, —rint *p*, fuerint *c.* haec confectio *g*: *om.* *pc.* 3 cumini *g*: cumini *pc.* guttae *p*: gutta *g* (gutta *c.*) 4 ammoniaci *gp*: —ce *c.* et *gc*: *om.* *p.* amygdalas (*sic*) amararum decoriatarum *g*, amygdalarum amararum decoctarum *c*, amygdalarum ama. et decoriatarum *p.* drachmas senas *gc*: 3. VI. *p.* 5 Elleborum nigrum. nitrum drachmam. I. *g.* ellebori nigri 3. I. nitri (miri *c*) 3. II. *cp* (*Petr.*). 6 expressi *gc*: et prassii *p.* 7 conficies *gp*, terendo confice *Petr.* supra dictas *gc*: *om.* *p.* 8 sy(i)mpasma *gc*: sinapismate *p.* quod *pc*: quam *g.* conficies *g*, —citur *pc.* sulphur . . . nitrum *g*: sulphuris vivi et nitri *c* (sulphuris vivi tatri rad'. dragondee. rad' hibisci siccae. ÷ I *sic p*). 9 et i[n]visci *g* (& misci *c*). 10 omnium quattuor *g*: *om.* *p.* omnium — siccae *om.* *c.* myrte (*sic*) *g* (mirte *p*). 11 et *g*: *om.* *pc.* chamaeleontae *g* (—te *pc*) et supra *gc*: „id hederā nigra (glossam sequitur *Petr.*) idem est et camelea atque scissa“. nigrae *g*, nigrae *cp*. 12 radices *g* (rad' *p*), *om.* *c.* id. se fra nigra *g*, i. sefra nigra *c*, i. sefra nigra *p* (*in textu omnes*). añ 3. III (*om.* specierum) *p.* 13 quae — teruntur *gc*: quae sunt terenda terantur et quae tundenda tunduntur *p.* 14 sunt hic *om.* *c* (*ut p*). iterum *om.* *p.* in uno *p*: in vino *g* (Nunc *c*, ubi male distinguitur). 15 terantur *p.*

X. Ad perniones.

Latini perniones a perniciē patientium locorum partium nomen accepisse dixerunt. Graeci vero chimetla dicunt ab hiemis tempore quod chimona vocant, siquidem ipso in tempore supra dicta passio nascatur, cum tenera corpora glaciali frigore fuerint adusta. sequitur patientes circa articulorum loca pruritus quidam et inflatio.

oportet in ipso initio ex decoctione rutae et murtae admixto modico aceto et sale loca quae patiuntur fovere et diligenter detergere. tunc alumen liparum cum oleo conteres usque ad crassitudinem mellis, oblinies. aliud. adipem vitulinam liquefacies et admiscebis turis mannae, et similiter ut supra oblinies. aliud. coques in oleo scillam contritam et perungues. aliud medicamentum ulceratis pernionibus conveniens. aluminis lipari et murræ et calcis vivae et turis masculi, omnium quattuor ÷ ternas, picis duræ 2 III, cerae ÷ II, olei ÷ III. quae sunt sicca cum vino modico teruntur, et sic crassum cerotarium miscetur. facit et ad universa ulcera vel vulnera.

1 Ad perniones morbos p (i. ad tumores digitorum hyemali tempore contingentes add. p<sup>e</sup>). 2 Latine ante corr. g. pernetie g (—nitie p, —nicie c). locorum om. p. 3 cy(i)-methla gp, cimecla c. 4 dixerunt c. 5 in om. p. nascatur g: nascitur pc (Petr.). 7 loca g (Petr.): locos pc. 8 ex pc: et g. murtae g: (mirte p?) mire c (mirre Petr.). 11 et (ante obl.) add. p (Petr.). 12 vitulinam g(p): —num c. liquefacies et admisceo gcp. turis mane c: turis manna g,

thus Mag<sup>a</sup> (sic) p. 13 oblinies gc: —nes p. Al' in oleo coquas p. 14 scillam contritam ego (Diosc., Prisc. p. 27<sup>a</sup>): cilla citria g, stilla citrina c, squillā citrinā p. medicamentum gp: om. c (ubi Aliud quod u. p. convenit). ulceratis

pc: om. g. 15 lipari g. et om. p. murræ g, mire p, mire c. 16 et it. om. p. thus masculi p. omnium

quattuor gc: om. p. ÷ ternas g: dr. tnas c, 3 III p. 17 2 g: 3 p, 3 c. olei ÷ III ante picis . . . in p. 18 teruntur gc: —rantur p. 19 miscetur g: misceatur p, misce c. et om. p. ad diversa u. p.

XI. Ad impetigines id est zernas.

Impetigines quas Graeci lichenas vocant, Latini vulgo zernas appellant. nascuntur ex melancholico humore, rotundo schemate, in superficie cutis, cum ingenti pruritu et asperitate, et curantur similiter ut maculae nigrae superius scriptae.

aliud. trociscus appellatus a Graecis lichenicos id est medens impetigines. recipit aluminis scissi et rotundi, chalciteos, melanteriae qua sutores utuntur, chalcanti, lepidos aeraminis, omnium specierum sex drachmas quaternas, sulphuris vivi 2 II, alcyonii 2 XIII, cantharidum 2 I, aeruginis 2 VIII, foliorum caprifici 2 VI, cumini 2 III, aceti quod sufficiat. conficies et in usu aceto mulso salito resolves et inlines. ante vero panno laneo aspero zernam fricabis et sic medicamentum illines.

XII. Ad verrucas.

Secundum Graecos tres differentias habere verrucae ostenduntur. nam dicuntur acrochordones, quae sunt

1 i. zernas gc: om. p (de vulgari vocabulo cf. Isid. IV, 8, 6). 2 quas: quod g, om. pc. 7 acrecis g. lichenicos gc: —cis p. id est (i.) addidi: om. gcp. medens gc: Mederis p. 8 Recipit g: R̄ pc. R̄ autem (āt) a. c. 9 calciten (ante ips. corr. calciten g) gcp. melantera g, —teria c, melāthenē p. qua s. u. g: quaternas & inter sutores utuntur c, quas sunt et revertuntur (comp. scr.) p. calcanti gp: cilanti c. 10 lepida gc: lapide p. supra verba lep. aer. p<sup>c</sup> scripsit i. vitriolum. aeraminis gp, et ais c. omnium — quaternas gc (nisi quod 3 VI c): añ (i. e. ana) 3 VI p. dracmas g. 11 sulphur vivum g (etc., ubi genitivos scripsit p et partim c). Alquionium gc, alquionii p. Cantaridas g, candaridarum p (cantandarum c). 12 erugini g, —nis pc. folia gc, —iorum p. cumini g, cimini pc. 13 acoeti (sic) g, acoti p, aceti c. sufficit gcp. conficies gc, et conficies p. usū p. acoeto g. & mulso c. sallito g. 14 resolvit et inlinis gcp. asperso et z. p. zernam: enas c. 15 medicamentum gc: —to p. illinis gp, fricabis iterum c. 19 acrocordonas g, —dines p, —tines c.

fundatae et immobiles vel callosae sine dolore. aliae vero mobiles et radice debiles et modicum circa radicem haerentes. in infantibus saepius nascuntur et aliquando sua sponte cadunt. quae cum digito fuerint impressae, dolorem faciunt similem morsibus formicarum, unde graecum nomen myrmeciae acceperunt. sunt aliae asperae et crispulae in similitudinem summitatis thymi, unde a Graecis thymoe appellantur.

sed omnibus supra dictis una est curatio. hoc est tithymali lacrima, quae est in similitudinem lactis, frequenter ipsas verrucas illines, et putrefactae cadunt radicitus. aliud. ad myrmecias infantum coriandri viridis folia cum sale trita apponuntur.

XIII. Ad stigmata.

Stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus vel feminarum maurarum vultus ostendit. tolluntur vero periculose medicamento discoriatorio quod Graeci ecdoriōn vocant. est enim causticae et septicae virtutis id est incensoriae et putrificatoriae. cuius

1 vel *gc*: et *p*. 2 et radice mobiles et radice debiles (*sic ex duplici lect.*) *c*, et radicis debilis *p*. modicum *gc*: —*ce p*. *c*. radicem. in infantibus *etc. gp*, *c*. radicem serenes (*sic*). In infantibus *c* (*unde serpentes scripserim, sed parum radice adherentes Simon s. acrocordines*). 4 cum *gc*: *om. p*. 5 greco nomine myrmetias nomen *a. g*, nomine greco mirmecias *n. a. c*, *n̄* *gco* mirmice *n̄* acceperunt *p* (*myrmecias graece gen. sg.?*) 6 *S.* et alie *p*. *cr* pulae (*litt. post r incerta a? e?*) *g*, crepule *c*, cripule (*cpule*) *p* (*crispule Simon*). 7 thymi *g*, thimi *pc*. tymos *g*, thimos *c*, thomos *p*. 10 titimali *gc*, —malli *p*. lacrimo *gpc*. *q̄* est *c*: hoc est *g*, *om. p* (*ubi t. lacrimo. i. lacte frequenter*). illinis *gpc*. *p*. radicitus cadunt *pc*. 12 mirmecias *gpc*. infantum *gp*: —tium *c*. 14 *tit.* De characteribus *p*. 17 descoriatorio *gc*, de(d')coriatorio *p*. 18 ecdorion *g*, exdorion *c*, ecdoriā ante corr. (*qui hec doriā et id. in marg. eccidoriā!*) *p*. Est enim: Etenim *g*. et septicae *g* (*et stiptice c*): *om. p*. 19 incensorio et putrificatorio (*sic*) *g* (*—e pc*). cuius — est (*medicamenti om. c*) *gc*: quod conficitur *sic p*.

medicamenti confectio talis est. cantharidum, sulphuris vivi, oleae bacarum purgatarum, chalcanthi 2 quaternas, | *p. 182.*  
picis liquidae 2. II conficies et uteris. facit et ad rizonychias id est radices unguium excludendas.

[XIII. Ad labia hiantia.

suppl.  
III.

Labia hiantia sive crispata Graeci chile caterrogota vocant. et curantur hoc modo. ovi interiorem membranam appones, aut adipis anserini cerae resinae terebintinae omnium trium paria pondera in uno lento vapore commiscebis et in membrana de canna illinitum appones. 10 membrana de canna dicitur illud rotundum quod intra cannam invenitur. aliud ad ragadia et ad ulcera in labiis. gallam et masticen aequali modo conteres et cum isypo et melle attico aut adipe anserino uteris.

XV. Ad scabiem.

15

Scabies a veteribus duae esse probantur. una est squamea fuscis coloris, quam scabiem squamosam dicimus, siquidem corticosas squamulas in cute ostendunt quas

cantaridas *g*, —darum *pc*. sulphur vivum *g* (*gen. pc*).  
2 oleae: alei *gc*, olei *p*. baccas (*bacēas sic p*) purgatas *gpc*.  
calcanti (*calanti c*) *gpc* (*i. vitriola sic supra g, cf. p ad c. XI*).  
quaternas *gc*: IIII *p*. 3 conficies *gpc*. rizonichia *gp* (*carizorichia c*). 4 excludendas *p*. 5 *tit.* Albia macia *p*. 6 Labia macia *p* (*et in marg. corr. i. iantia*). crispata *p*: crepl'a *c*. caterrogata *p*, caterrogata *c* (*Gal. XIV, 424. Orib. eup. 4, 57*). 7 Cui interiorē *m. p*, Omni teris *m. c* (*sic*). scripsi ovi ex *Plin. 29, 46*. 8 adipem anserinum cere *etc. pc*. 9 omnium trium *c*: *om. p*. uno *p*, uio (*vino*) *c*. lento *om. c*. 10 commisces (*c(p)*). et membrana de cā | na dicitur (*sic med. om., quae tamen suppl. corr. in marg.*) *p*. 12 ragada et ulcera *p*. 13 masticē ex equali modo conteres *c*: masticē equo canteres (*sic*) *p*. cum suco isopi attici aut adipe *c*, cum isopo atico (*ubi atico ex corr.*) aut adipe *p*. isypo *id est* oesypo scripsi cum *Orib. (cf. Plin. 30, 27)*. 15 *tit.* Ad *c*: Contra *p*. 16 due *p*, II *c*. 17 scamea *p*, scāmea *c*. scamosam *cp*. 18 scamulas *c*. ostendit *p* (*—dūt c*).



Graeci lepidas vocant. unde nomen a Graecis lepra accepit. creatur ex melancholico humore, et est curationis difficilis.

alia vero nascitur simplex veniens ex humore acri  
5 vel salso. et curatur medicamento scabioso quod psoricon dicitur, et conficitur sic. sulphuris vivi ÷ I et S, picis siccae ÷ II, cerae ÷ III, squillae medii ÷ II et olei libram I: minutatim incidet squillam et friges in oleo et liquabis oleum et supermittes, et resolves quae solvenda  
10 sunt, et postquam fuerint resoluta ab igne tolles et sulphur ad ultimam tenuitatem tritum superasperges, et movebis donec coaguletur.

aliud psoricon emplastrum faciens ad scabiem et lepram. salicis corticis combusti et olei rosacei ÷ binas,  
15 cerae et aeruginis rasae ÷ singulas: solves ceram cum oleo rosaceo, cerotarium siccis praetritis admiscebis et induces in linteolum et appones, et post tertium diem resolves et medicamentum auferes et appones polentam ex aceto coctam et diligenter tritam, et ipsa uteris diebus  
20 tribus, et iterum post polentam supradictum inductum appones. et haec facies usque ad perfectam sanitatem.

2 et est curationis difficilis c: et cum (c) curatione difficili p. 4 acro c. 5 sporicon pc. cet. cf. Cels. V, 28, 16. 6 ÷ : ? c, ÷ p. picis — (7) et om. p. 9 liquas pc. oleum c: om. p. resolves c: solvis p. 10 resoluta p: soluta c. 11 aspergis p. 12 moves pc. coaguletur c: coagolentur p. 13 sporicon pc (sed p<sup>o</sup> psoricon). emplastrum p. cf. empl. ad lepram apud Ps. Plin. f. 79<sup>b</sup>. 14 combusti: —te cp. et (bis) om. p. ro. p, rosei c. ? binas c: añ. ÷ II p. 15 añ. ÷ I p. 16 ro. p, roseo c. siccis c: facis p. preteritis (pt'itis) pc. admisces pc. inducis pc. 17 lintheolum c: lecteolo p. et resolves c. 18 auferes c: afferes p. et appones c: quod (q) pones p. polentam (farinam hordeaceam ex aceto Scrib. Larg. c. 252): pulentum c, 7oppolentum p. ex c: in p. 19 coctum... tritum... ipso pc. 20 et iterum polentum p, caterū post pulentum c. inductum om. p. 21 facies c: facis (fcis = factis ante corr.) p.

XVI. Ad pruriginem.

Pruriginem omnem Graeci cnesmonen vocant. nascitur ex acredine humorum. propterea lac asininum seu ovillum ieiuno potui dabis cum melle. etiam et sapone in balneo uteris, cuius confectio talis est. nitri, sulphuris vivi, nucum aridarum, adipis porcini, saponis gallici, apii viridis foliorum paria pondera: facies saponem et uteris in lavacro ferventi.

aliud ad prurimum totius corporis. cepae sardae, cretae cimoliae, faecum vini exustarum, myrobalani pie-  
10 smatos id est expressionis, omnium specierum quattuor paria pondera commiscebis et uteris.

aliud ad universos pruritus. si vero ferventes papulae prorumpunt, fabae pollinis, [ptisanae], polygoni herbae radice siccae tusae, cretae cimoliae torrefactae, omnium  
15 specierum IIII ÷ binas, afronitri turis masculi singulas ÷ conficies et uteris in balneo. accipies ex ipso pulvere sufficientem modum et ex ovi albore conspersum corpori

tit. Ad c: Contra p. 2 omnem: omnes c, om. p. cnesmonen: henesmoncam c, henesionem p (fort. ex knesmonen). 3 seu c: sive p. 4 ovillum c: ovinum p. ieiuno potabis (sic) cum melle c: cum melle ieiuno potandum dabis p. et om. p. 6 nuce rancidas dicit (ubi idem) Ps. Plin. f. 78<sup>d</sup> Bas. saponis g. (cf. Aet. p. 821 inf. ed. Lugd. 1549). 7 facis cp. 9 cepae (cf. Plin. 19, 101 cum 20, 41): Cere c, terre p. 10 cretae: tere c, terre p. quimolie c, quimulie p. fecum... exustarum c: fecis... exuste p. mirobalani c, mirob' p. 11 omnium c: harum p. 12 commiscebis p, —cis c. 14—16 fabae pollines poligomi herbe radices siccae et tuse et cretae et tere quimolie tere facte omi (omnium) specierum IIII ? binas c, si pollines faue (faiue) et ptisane siccae. et tunde secreto et tere quimolie torrefactae. horum omnium ÷ II. p. 16 affoetri p, aforacii c. singulas c: añ. ÷ I. p. 17 conficies cp. pulverem sufficientem modicum p. 18 ovi om. p. conspersum corpori linis c, et sparsum (7 spfū) corpus illinis p.

illines. post haec cum sudare coeperit confricabis, et post balneum rosaceo aut myrtino oleo perungues.

XVII. Ad parotidas.

Nascuntur parotides circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur. et eveniunt frequenter in aegritudinibus malignis quas Graeci cacoethes appellant. maxime illis fieri solent qui ab aegritudinibus frigidam potionem praesumpserint. et sunt bonae quae subito inchoantes cum extantia in superficie cutis apparuerint et cum competenti dolore et rubore competenti, neque transvorandi officium negent neque somnos impediunt. sunt aliae malignae quae contrarietate supra dictarum intelleguntur. contingunt iterum parotides mox apparentes mox recedentes: nullis procedentibus adiutoriis, salutis periculum referunt, ad altiores pulmonum partes fugientes.

curationis tempore ad inchoantes parotidas. medicamentum diaforeticum sic facies. cretae argentariae partes

1 ceperit p: —rint c. con(9)fricabis c: 7 fricabis p.  
2 rosaceo p: roseo c. perunges cp. 3 tit. Ad parotidas c:  
Contra parotides p. 4 parotide c. aurium c: anhu p. 5  
sic c: om. p. 6 malignis c: om. p. quas — appellant:  
a grecis cachoetes appellant c, a grecis chachohetes appellatis p.  
et maxime p. 7 fieri solent c: contingunt p. qui ab egritudinibus frigida potione presumpserint c (cf. Petr. c. 17), qui egritudinem a frigida potione sumpserunt p. 8 bone p<sup>c</sup> (in marg.): bene (bē p) cp. 9 apparuerint c, apparent p. et q cū petenti dolore et rubore petenti c, et cum petenti rubore et dolore p. 10 neque p: et neque c. 11 negant cp. sompnos ipediunt p, sompno ipediunt c. 12 contrarietate supra dictarum c: contrarie supradictis p (Petr.). intelliguntur cp. 13 iterum (ifm p) cp: iste Petr. 13 parotide c. 14 nullis c: nulli (nll'i) p (ullis Petr.). adiutoriis c (Petr.): aduros (sic) p. precedentibus cp (Petr.). cf. Cels. 6, 16. Th. Prisc. p. 8<sup>c</sup>. 15 ad: ut c, et p (et altiores p. p. irruentes Petr.). fort. ut ad. 16 ad om. c. 17 diaforeticum c, —tecum (sic) p. argentalis c, —les p.

duas, cimoliae et sulphuris vivi partes singulas, salis modicum cum aceto simul teres et illines. aliud. butyrum cum sale tritum illines et super lanam succidam impones et ligabis. aliud. plantaginis folia ante solis ortum collecta cum pane posca salsa infuso cataplastabis: sanat et dirumpit.

aliud cataplasma ad maturandas parotidas. in aqua mulsa adipem porcinum mittes et resinam terebintinam sufficienti modo, et in uno consolves, et cum coeperit bullire mittes pollines tritici superaspergendo, et inductum praevaporatis partibus ex spongia sic appones. et cum bene maturaverint, in schemate foliorum lauri aut myrtae chirurgia uteris et post sectionem communiter ut cetera apostemata curabis, etiam et super tiltario tali emplastro uteris, hoc est diachylon ÷ II, cerae ÷ III, olei spani quod suffecerit. sed si forte cerotarium supra scriptum ad praesens minime fuerit inventum, psittacio emplastro uteris.]

XVIII. Ad collectiones.

(p. 175)

Collectiones Graeci apostemata vocant. nascuntur in

1 duas p, II. c. quimolie c, pmolie (sic p pro q) p. et om. p. singule p. 2 cum . . . illines: cum aceto simul tritis illiniunt c, simul teris. et cum aceto illinis p. 3 illinis . . . in(ī)ponis pc. 5 c. p. in pusca salsa infusa et cataplastmata c (Petr.), c. p. in pausca fasla infuso et cataplastmate facto p. sanat et di(s)cumpit: sic cp (Petr.). 8 resinā terebentinā ī sufficiētī mō c, resine terbentine sufficientem modum p. 9 consolves (sic) cp. et cum ceperit bulire c: fac bullire. et cum bullire ceperit p. 10 mittes c: om. p. et . . . appones sic (nisi quod indutum prevaporabis . . . exspongia) c: et prevaporatis partibus exspongia inductum appones p. 12 maturaverint c: —rit p. folia p. 13 et post . . . cetera p: et pfectionē cōit' uttretera (sic) c. 14 curabis — (15) est c: om. p. cera p. ispani p. 16 sufficit cp. 17 appresens p. psittacio (cf. infra c. 21): sitacio p, sutacio c (cf. septaticon Petr.). emplaustro uteris p: emplastaueris c. 19 tit. Cap. III. ad collectionis g, Ad collectiones 18 c, De apostematibus p (Ad collectiones ind. p). 20 supra apostemata scripsit eruptiones g<sup>c</sup>.

toto corpore. et illae magis quae proxime cuti fuerint natae, facile et visu et tactu cognoscuntur, cum se extantia et durities veluti circumscripta cum rubore et dolore ostenderit, et cum coeperit supra dicta durities in  
 5 saniolam converti. his signis cognoscitur maxime si maius fuerit apostema. dolor quidem per membra discurrit, tensio etiam eiusdem loci patientis efficitur cum grave-dine, dolores increscunt et febres nocturnae oriuntur, et dimissionis tempore circa collum vel thoracis partes  
 10 modica humectatio sudoris sentitur.

et propterea curationis tempore in ipso initio erit festinandum, et si fieri potuerit spargantur frigida, et diaforeticis cataplasmatibus fervorem extinguentibus curemus. hoc est coriandrum tritum cum pane posca infuso  
 15 cataplasmas, et frequenter mutabis. aut plantaginis folia cum infuso pane, nec non etiam et scarificationis competentes laceraturas dabis quas Graeci amychas vocant. aliud. si forte musculosis in locis aut glandulosis vel in mammis fuerit tumor aut durities, pulicinum semen quod  
 20 Graeci psyllion vocant calida infundes, et cum infrigidaverit et inviscaverit induces et appones.

1 ille *gc* (ille *g<sup>o</sup>*): illa *p.* magis *gc*: *om. p.* proxime  
*c*: —*mo g*, —*ma g<sup>o</sup>p.* cuti *cp*: *cute g.* 2 natae *g*, nate  
*c*: nata *p.* et (*post facile*) *cp*: *om. g.* 3 durities *p*: *duri-*  
*tiores (sic) g*, *duritias c.* circumscripta *gc*: —*te p.* cum  
*om. p.* rubore et dolore *gp* (*cf. c. 17*): dolore et rubore *c.*  
 4 ostenderit *p*: —*rint g*, se (*iterum*) ostenderunt *c.* supra  
 dicta *om.* (cum durities ceperit) *p.* 5 saniolam *gc*: *saniem p.*  
 maxime *gc*: *om. p.* si maius *c*: si maior *g*, Si vero maius *p.*  
 6 quidem *gc*: *om. p.* 7 eiusdem *gc*: *om. p.* 10 su-  
 doris *gc*: *om. p.* 11 Et propterea *gc*: *om. p.* in ipso  
 initio *gp*: *om. c.* 12 potuerit *g*: poterit *p*, potest *c.* fri-  
 gida: —*dis gcp.* 14 cum panis posca infusi *g*, cum pane  
 pasta infusa *c*, cum pane pusca infusu *p.* 15 folia *cp*: *om. g.*  
 16 cum *addidi*: *om. gcp.* scarificationis (*cf. c. 24*): scarificationes *g*,  
 scarificantes *c*, scarificationes *p.* 17 laceraturas *gc*: *om. p* (*ubi*  
*sic sc.* competentes facies). dabis *g*: *om. cp.* amicas *gp*  
 (unodas *c*). 19 pulicinum *gcp.* 20 psyllion *g*, psillon *p*, psilon *c.*  
 21 et inuiscaverit *gc*: *om. p.* inducis *gcp.* apponis *gcp.*

si vero videris minime posse spargi, sed magis ad nutriendam saniem declinare, cataplasmate uteris ex triticeo polline et resina terebintina, quod superius ad maturandas parotidas memoravimus. et postquam videris  
 5 collectionem bene fuisse maturatam et sicut Hippocrates in prognostico dicit in acutum deductam, chirurgia uteris hoc modo. pridie chirurgia curandum a cena et vino ab-  
 tinebis, et lucescente die simplici consectione divisuram dabis: nam Graeci apelen dieresin vocant. et cum saniolam  
 effuderis, ex utraque sectionis parte sufficientes particulas | 10  
 auferes, ut in similitudinem folii lauri aut myrtae arti- *p. 176*  
 ficio manus designes sectionem. ubi vero membra com-  
 plicari videris, ut exempli causa post aurem vel sub ala, incisuram facies, hoc est rotundam quam Graeci strongylo-  
 15 tomian vocant. tunc siccis et tenuissimis lemniscis et tiltario locum calcabis, et desuper duplici ptygmate aqua frigida vel posca infuso cooperies et addita spongia hu-  
 mectata ligabis. sed si forte causa aliqua vena sectioni incurrerit et sanguis abstineri minime potuerit, chalciten  
 20 crudum et tritum appones et tilto locum calcabis et li-

1 vero *om. c.* 2 cataplasma *g* (—*mate cp*). triticeo  
*gp*: —*co c.* 3 terebintina *gc*, terebintina *p.* quod *cp*:  
 quam (*cf. ad v. 2*) *g.* maturanda *g* (—*das cp*). 5 ypo-  
 crates *gc*, ypocras *p.* 6 prognostico *g*: pronosticis *c*, pro-  
 nosticū *p.* deducta (*sic*) *gc*, ductū *p.* 6 (*etc.*) chirurgia *g*:  
 chirurgia *cp.* 8 consectione *ego*: correctione *g*, corectione *c*,  
 correptione *p.* 9 Nam *gc*: quam *p.* apelen dieresin *gp*,  
 appellandi cresim *c* (*ἀπλοτομία Gal. XIV, 781*). 11 arti-  
 ficio: artificū *g<sup>o</sup>* (—*ciū gcp*). m. designes sectione *g*, m.  
 sectione designes *c*, m. ifrificē designes *p.* 14 facis *gp*,  
 facit *c.* strongilodoman *g*, strongilotomian *p<sup>o</sup>* (*sed ante*  
*corr. strongiquatotomyan p*), scrogdamia *c.* 15 Tunc *gp*:  
 Nunc *c.* 16 tigma (*t in ras. corr.*) *g*, tigmatate *p*, stigma *c.*  
 17 infusa *gcp.* cooperies *p*: cooperis *g*, operis *c.* addita  
*om. p.* humectabis et ligabis *c.* 18 causa *g*: casu *cp* (*sed*  
*aliqua gcp*). sectioni: sectione *gc*, *om. p.* 19 abstineri *cp*:  
 —*re g.* poterit *p.* calciten *gcp.* 20 tiltus *g*, tiltū *c*,  
 tutū *p.*

gabis et tertia die solves et mixto calido vino locum fomentabis. aestate vero secunda die solves et linteolis mulsa calida infusis diligenter curabis, quinotetarum scilicet regulam intuens, id est ut si videris ulcus sive vulnus putre vel sordidum, contrariis medicamentis depurges, si concavum, suppleas, ac si super carnosum, depurges, si aequale, in cicatricem inducas. |

(p. 176)

XVIII. Ad pendigines.

Pendigines sive sinus Graeci colpus vocaverunt. contingunt frequenter quotiens ulcera vel apostemata inertis chirurgiae fuerint secta vel mala positione sanata. et cum sua sponte rursum eruperint minimeque per inferiores partes humorem vel saniolam excluderint, pendigines vel sinus | faciunt.

(p. 199)

propterea curationis tempore diachartu vino mulso admixto per auliscum fysarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum inicies, et postquam inieceris moto tilto vel strictorio ori vulneris immisso ligabis, ita

1 et 2 solves c: —vis gp. 1 locum om. p. 2 secunda om. p. 1. in mulsa gcp. 3 infusis g (ifaIs p): infundis c. qui nothe taurum (quinotetarum c cf. Cael. Aur. p. 234) scilicet regula (—lam c) intuentes gc: et hanc regulam semper observabis p (cf. Thess. ap. Gal. X, 285). 4 i. (= id est) g: om. cp. 5 putre gc: putridum p. contrariis (c̄tris) ego: cē(e)teris (sic) gcp. 6 supple. ac si g, suppleas ac si c, suppleas. si p. d. ac si c. 7 e(e)qualem gcp. 8 sequitur in g Ad tineas capitis. cap. V. tit. De lentiginibus p. 9 Tentigines (cum rubr. T) p. colfus g, calsus c, colfos p. 10 ulcera: vulnera gcp. inerti rurgia g, inerti (inerti p) chirurgiae gcp. 11 secta — positione om. g (add. g<sup>e</sup>). positione g<sup>e</sup>: pocione c, compotōe p. sanata ego: nata gcp. 12 minime per gcp (addidi que). 13 saniolam gc: saniam p. pendigines hic p. 15 Propterea om. p. diachartū gp (cf. Gal. ad Gl. XI, 125 καὶ τό γε διὰ χάριτος κεκαυμένον συντιθέμενον ἢ μέτερον φάρμακον), diacatarum c. 16 admixtum (mixtum c) gcp. fysarium gcp (εὐδύτητον Gal.). 17 vesicę g. 18 molli tilto (molitilto c) gcp (μοτῶ τιλτῶ Gal. l. c.). strictorio: stectario g, strectario c, trictorio p.

ut ligatura a fundo pendiginis incipiat, ut orificium libere habeat quo possit humor decurrere. etiam et schema iacendi patientibus tale esse oportet, ut semper orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod Graeci cata yporrysin vocant. tunc alia die solves et mulsa calida delavabis, et iterum medicamentum supra scriptum diachartu inicies aut certe chloran emmoton appellatam ex veteri oleo liquidius solutam. et postquam videris pendiginem a sordibus purgatam fuisse, cephalico medicamento melli despumato admixto et e moto tilto appposito, sive collyriis ex eodem cephalico cum melle pastillato sub hora formati competenter carnificabis. etiam et diaiteon emplastrum superimpones, latius inductum ut etiam vicinas partes colpi ipsius cooperiat, ita ut ad os vulneris forpice emplastrum aperias et sic superimponas. etiam et super emplastrum plenarium ex linteolis duplicatis appones et ligabis. et cum coeperit pendigo saniam candidam et crassam emittere et secundum quantitatem minus a solito excludere, collesin futuram significat id est glutinationem. tunc ea quae iniciebas paulatim deducendo ad os vulneris

3 tale p: talis gc. semper ego: super gp, sui c. 4 iosum g, sed supra al'. iusū g<sup>e</sup> = p, uisum c. catayporrusin g, catayporusin c, cataphyporisin p (εἰς ὑπόρρυσιν Gal. XI, 128). 5 delavabis g, delanabis c, lavabis p. 6 diachartū p: diacatarum (hic) g, diacatarū c. 7 chloranem motos. appellata. et v. o. g, doranen motas exapellata olei veteri c, doram motos app. ex v. oleo p (cf. Gal. XIII, 484 sqq.). 8 soluta gcp. 9 caephalico (et 11 ceph.) g. melli g: melle cp. 10 et emmo tottilto g, 7 in motitilto c, ē mototilto p. colliriis factis ex etc. gcp, ubi delevi factis. cf. infra c. 20. diaitheon (διὰ ἰτεῶν) g, diahitheon cp. 13 imponis gcp. 14 colfi gcp. cum seqq. cf. Aetius XIV, 53. forpice g: forpice (—cem p) cp. 16 post plenarium de callositate vitanda haec praebet solus c: lositas minime fuerit secuta etiam (et) ex artomāe colositate int'gera careat [ex pulteolis dupl. etc. quae infra c. 20 locum habent. 16 apponnis gcp. 18 grassam g (cr. p). a (á g) solito gcp. 19 colles. in futuram g (collesin f. p).

tantum apponas, ne conglutinationem factam dissipes. et iterum cum videris saniolam tractuosam vel viscosam exire, tiltum ex linteolo tenui appones et super emplastro uteris et sanabis.

5

XX. Ad fistulas.

Fistulas Graeci syringas appellant. et sunt ulcera pendiginosa et intrinsecus callosa neque in cicatricem venientia. et si venerint iterum resolvuntur et in orificio  
p. 200 aliquando | cortizonas ostendunt quos Graeci efelcidas  
10 vocant.

in curationibus vero si membri vel loci qualitas exegerit, melius est fistulam ferro nudare, id est ex flebotomo vel syringotomo appellato, et omnem callositatem occultam artificio manus visibus pandere et secundum  
15 rationem curare, quod Graeci cata logon appellant. sin vero loci vel membri ipsius qualitas usum chirurgiae prohibuerit, hoc modo curabis. in primis angustas cavernulas de aprina vel porcina saeta inspicias et papyro patefacies. quod papyrum sic praeparabis. papyrum vitriariorum  
20 eliges carnosum, id est quod non fuerit fragile vel flacidum, et pridie in aceto salso infundes, quod Graeci oxalmen vocant. tunc alia die spatha tenui circulatim

2 tractuosam *gc: om. p.* 3 tiltum *g: ulcus cp.* 5 tit.  
Ad fistulas (20 *c*) *gc: De fistulis p.* 6 syringas *g* (—ga *p*,  
—guas *c*). sunt *cp: sicut g.* 9 certidiones *gp*, —diore *c*  
(*fort. corticionas = hisp. cortezonas i. e. crustas*). efelcidas *g*,  
efeltidas *p* (excleidas *c*). 12 exigerit *cp et ante corr. g.*  
12 ex *gc: om. p.* 13 fleuotomo *g.* syringotomo *g.* 14  
occulta (oculta *c*) *gc, occultantem p.* artificii manu *gcp* (*cf.*  
*c. 18*). 15 catalogon *gc, catalagō p.* 18 de aprina: de-  
pirina *gp, di priō c.* seta *g* (seta *cp*). inspicias *g* (insputis *p*,  
ꝛspicꝛ *c*). 18 (*etc.*) papiro *gcp.* 18 patefacis *g* (patefcis *p*,  
parsatis *c*). 20 elegis *g, eligis c* (eliges *p*). carnosum *g:*  
callosum *cp.* 21 flacidum *gp* (fracidum *c*). 22 oxasmin *gc,*  
oxomiō *p.* alia *gc: alio p.* spaco (—to *p*) tenui *gcp.*  
circulati mendessime (*sic*) *g, circulatim et densissime c, circu-*  
latim d'esie *p.*

densissime constringes quod attenuari possit, et cum diligenter siccaveris solves et eius asperitatem scalpello rades, et ad modum foraminis fistulae sive longitudinis sive roboris incidēs et inicies, et super emplastrum tenacissimum appones et ligabis, et sines die et nocte. et iterum alio  
5 papyro paulo robustiore mutabis, quod papyrum ante medicamento ectylo tico id est excallatorio infra scripto cum modico aceto et ad horam trito lines, et sic inicies. sed si forte tumor fuerit excitatus, cataplasma superimpones ex aqua mulsa et modico rosaceo confectum. et  
10 quomodo accedit patefactio, subinde per singulos dies roborata crassiora papyri innovabis, donec sufficienter fistula patefiat et callositate interiecta careat. sed si forte callositas minime fuerit secuta, etiam et xantou medicamenti partes duas mittes et ammoniaci partem unam cum aceto  
15 teres, donec mellis crassitudinem sumat. tunc illitum scisso linteolo lemniscum inicies et eum calcabis, donec repleas fistulae cavernam. et postquam videris bene fuisse purgatam, collyriis ad horam factis ex melle pastillato admixto cephalico medicamento diligentissime carnificabis.  
20 sed si forte nuditate ossi vel ex putredine ipsius ossi superinducta lepide, quam nos squamulam dicimus, curam impediri senseris, ex melotide ferrea leviter radendo purgabis et sic supra dicto collyrio carnificabis.

1 constringis *gcp.* 2 siccaveris: —rit *gcp.* 5 die et nocte *g: diem ac noctem c, diem et noctem p.* alium (aliud *c*) papyrus (bapirus *p, pabirus c*) paulo robustiorem  
*gcp.* 7 et cilotico *g, ectillotico c, et tilotico p.* excalla (excala *c*) torio *cp: escallatorio g.* 8 linis *gcp.* 9 inponis  
*gcp.* 11 accedit *g: accidit cp.* 14 et xantou (xanti *cf. Hippocr. Galeni XIII, 520*): ex anton (exantō *c, exacton p*) medicamentum *gcp* (*cf. supra c ad c. 19*). *cf. ξηράφιον Aetii 14, 45 (de fistulis).* 15 mittis *g* (—tes *cp*). amoniaci *g.* 16 Tūc *c: vel c̄ (sic) g, t̄c p.* illitum *gp: illinitum c.* scissum lint(h *c*)eolum *gcp.* 17 calcas *gcp.* 18 cavernam *g: —nas cp.* 20 cephalico *g.* 21 nuditas ossi *gp* (temidites ossi *sic c*). ossi *gc: om. p.* 22 lepida *g, lepida cp.* scamulam *gp, scāmillā c.* 23 melotida *gcp.*

confectio collyrii syringiaci ectylofici: chalcanti partes duas, guttae ammoniaci partem unam cum aceto modico simul teres et facies collyria, longitudine ac robore differentiae ut est ipsa fistularum caverna.

5 aliud ad universas fistulas brevissimas: corii granatae  
p. 201 siccae tunsae et cretae 2 I, lenticulae | alexandrinae pol-  
linis 2 I. mittes in fistula ex pulvere granatae modicum  
et ex polline lenticulae. hoc facies diebus tribus aut  
quinque. cottidie curabis ter in die, hora tertia, hora  
10 sexta et nona.

aliud ad universas fistulas vel ante oculum aegilopas.  
herbam putidam quam punice aturbis dicunt, et lac herbae  
tithymali et lac caprifici et piperis grana XV, sucum de  
15 lana, lenticula dura, haec omnia tundes in se et appones  
ad locum cautius ne oculum contingat, propter virtutem  
quam continet causticam.

### XXI. Ad empyemata.

Empyemata dicuntur collectiones sive apostemata  
occulta atque visu carentia vel absconsa et in altioribus  
20 viscerum partibus nata: nam Graeci en catacalypsi vocant.

1 siringiaci . ectylogici *g*, siriāgi. h̄ tilogici *p*, sirmigiaci  
7 silogici *c*. calcanti *gcp*. partes duas *gc*: parte due *p*.  
pars I (una *p*) *cp*. 3 facies *gcp*. 4 differentie (id est eius  
d.) *g*: differentia *cp*. est ipsa *g*: sunt ipse *c*, ipse sint *p*.  
caverna *g*: —ne *cp*. 5 Corium *g(p)*, Co2 *c*. 6 . 2I. *g*:  
. 3. I. *c*, . 3. I. *p*. pollinis *cp*: apollinis (sic) *g*. 7 mittis  
*gcp*. fistula *g* (—ā *c*). et ex: ex *gp*, et *c*. 8 facies *c*:  
facies *gp*. tribus diebus *cp*. 9 hora tertia sexta et nona  
*c*, hora tertia hora sexta hora nona *p*. 11 egiopas (*cp*)  
*om. g*. 12 herba (hēr *c*) putida *gcp*. 12 punicea tur̄bis  
(sic) *g*, punice at̄bis *c*, puniceatur̄pis *p*. 13 titimali *gc*,  
—mali *p*. de lana lenticula dura (sic) *gcp*. 14 tundis  
*gc*, —de *p*. et *c*: vel *gp*. apponis *gcp*. 17 tit. Ad  
im(em *c*)piemata *gc*, De collectionibus *p*. 18 Impiemata *g*,  
Empiemata *cp*. 19 visu carentia: sic *gcp* (etiam Simon s.  
empima). 20 nam *gc* (Simon): quam *p*. encataly(i *p*)psin  
*gp*, encaalipsin (sic) *c* (est —pro en = ē —catalipsim Simon).

quae autem cum nasci coeperint his signis cognoscuntur.  
in primis dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione,  
et post aliquot dies veluti lentores anomali iterum efficiun-  
tur cum dolore et obripilatione. et cum coeperint saniem  
nutrire, etiam febres inordinatae secuntur cum fastidio 5  
ciborum. et cum supra ventrem iacuerint laborantes vel  
in alterum se verterint latus id est sanum quod fuerit  
patienti lateri contrarium, veluti gravedinem pendentem  
in interioribus sentiunt, et aliquando ipsius loci patientis  
exaltatio efficitur. tunc cum nimie creverint apostemata 10  
eruptionisque appropinquerint dies, vomitus fellis flavi  
efficitur. aliquando in similitudinem coloris foliorum viri-  
dium porri choleram vomunt quam prasoiden vocant, cum  
ingenti animi defectu quem lipothymian vocant, cum levi  
sudore in capite et circa superiores partes thoracis. et 15  
si sursum aut in lateris summa regione eruperint et per  
vomitum depurgentur et post ruptionem si febribus minime  
caruerint aegrotantes, mortem futuram denuntiat, maxime  
si grande fuerit apostema. si vero in renibus eruperit,  
urina purulenta sive saniosa excluditur et ulceratio peri- 20  
culosa in renibus significatur. si vero in inferiori parte

1 autem *gc*: *om. p*. 2 (item 4) oripilatione *p*. 3  
veluti leniores an. *gc*, leniores veluti an. *p* (qui leniores vi-  
tiosum esse sensit, fort. pro lentores. cf. Cael. chr. 5, 94).  
4 ceperint *g*: —rit *cp*. 5 secuntur (secū sic *c*) *gcp*. 8  
pendentem *g*, pendent[ibus] *c*: p̄cedētē *p*. 10 exaltatio *cp*:  
exalatio (i. e. exhalatio *gc*) *g*. creverint apostemata *gc*:  
creverit apostema *p*. 11 que *p*: *om. gc* (eruptionis appro-  
pinquaverint *g*, eruptionis q̄ appropinquaver̄ *p*, er. propinqua  
propinquaverint sic *c*). 12 efficitur *gc*: efficiuntur *p*. 13  
colera *g*, collera *c*, coleram *p*. quod *g*, quos *c*, q̄ (que) *p*.  
prasohide *g*, parochidie *c*, p̄ffoida *p*. 14 quem *g*: quam *cp*.  
lipotomian *g*, linpothomiā *c*, lipotumiā *p*. levi *gc*: leni *p*.  
15 toracis *gp*. 16 in l. sua regione eruperint *p*. et: aut *p*, *om. gc*. 17  
depurgentur *gc*, purgaverint *p*. si *g*: *om. cp*. febris mi-  
nime *c. c*, febres non dimiserint *p*. 18 egratantes *gc*: egrot-  
tantibus *p*. denuntiat: —ant *gcp*. 19 grande *p*: grandis  
*gc*. 21 inferiori (sic) *gcp*.

eruperit in ventre vel intestinis et cum egestionem ventris sanies fuerit exclusa, ex parte curari ostenditur, si tamen februm discesserit molestia post eruptionem facta.

propter ea curationis tempore in ipso initio si in uno loco fuerit confixus dolor, erit festinandum ut ante quam saniet apostema diaforeticis adiutoriis de altitudine levatum ad superficiem cutis spargatur. | id est in primis patienti loco sanguisugas appones hoc modo. intra cucurbitam medicinalem latum linteolum mittes usque ad scapulas cucurbitae, ita ut labia ipsius cucurbitae operias. in quo linteolo sanguisugas quam plures proicies, et loco dolenti cucurbitam supervertes, et leviter ac sufficienter in circuitu linteolum trahes, quo possint sanguisugae corio vel cuti applicari. hoc vero moderate facies, ne iterum nimia angustia opprimantur. et cum morsibus adhaeserint, cucurbitam cum linteolo auferes, et sines donec supra dicta animalia sanguine repleantur. tunc asperso sale trito sanguisugas removebis et locum perungues et in eodem loco cucurbitam adiecta flamma figes, et sanguinem detrahes quantum causae sufficere fueris arbitratus. et post detractionem sanguinis butyrum tritum cum nitro inlines et lana sucida cooperies et ligabis. sed si forte temporis ratio vel loci qualitas fecerint ut inveniri minime sangui-

1 ruperit *gcp.* inventrem *g*, —tre *cp* (i. = id est ante inventre *inserit p*). 3 molestia *cp*: modestia (*sic*) *g*. facta: factam *gcp.* 4 Propt(er) <sup>ea</sup> > *g*<sup>c</sup>, Propterea *c*: om. *p*. 7 levatū *p*: —ta *g*<sup>c</sup> (cf. supra *p*. 33, 19). i. *g*(*cp*). 8 sanguisucas ante corr. *g* (item *v*. 11 *g* et ante corr. *v*. 13 et 23 *g*), sanguis sugas (ut semper) *p*. 11 proicis *gcp*<sup>c</sup> (proficis ante corr. *p*). 12 supervertes *gc*: appones *p*. leviter *g*: leniter *cp*. 13 quo *g*: quod (*q*) *p*, in quo *c*. 14 facis *gcp*. 16 sinis *gcp*. 18 removebis *g*: removes *p*, moves *c*. perunges *gc*, —gis *p*. 20 cause *c*: causa *g*, om. *p*. 21 buty(i *cp*)rum *g*. inlinis *g*, illinis *c*, linis *p*. 22 cooperis *gcp*. 23 fecerunt (fecerunt) *g*, fecerit *c*, abfuerit *p*. ut *p*: et *gc*. inveniri *cp*: iuvenili (*sic*) *g*. s. minime possunt *c*, s. non possint *p*.

sugae possint, levibus plagis scarifabis, et duobus vel tribus interpositis diebus diaforetico cataplasmate uteris, id est hordei pollinis partes duas lini seminis partem I et faeni graeci dimidiam partem adiecto modico oleo coques in aqua salsa et cataplasmas, praevaporatis partibus spongiis ex aqua calida salsa expressis: cottidie aliquantis diebus inmutabis. nec non etiam et dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum post cataplasma impones. cavendae praeter ea inter ipsa initia vehementes saccellorum vaporationes. etenim nimietas vaporis locum dolentem et tumentem in saniolam converti cogit. observare etiam oportet aegrotum a vino et ab omnibus carnibus, quadrupedibus et volatilibus. holera tantum accipiat quae sint digestionem aptissima. sed si a vino non potuerit abstinere, propter imbecillitatem stomachi nimie aquatissimum concedes. sin vero loci patientis dolor minime quieverit et ad nutriendam saniam apostema declinaverit, tunc empyoticis adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant, ut est cataplasma ex resina terebintina et polline triticeo superius ad maturandas parotidas conscriptum. sed melius fit cum decoctione caricarum pinguium. coque etiam et psittacium emplastrum uti oportet. aliud certe meline Vespasiani appellatum: novit enim non

1 lenibus *c*. scarifabis *g*: scarificabis *cp*. 4 feni *g*, fenu *c*. 6 et cotidie *p*. 7 et om. *p* (non *gc*). dialon (*δι' ἀλῶν*) *gc*: dialoen *p*. 9 iponis *gcp*. Cavend *gc*, Cavendo *p*. a vehementi s. vaporatione *p*. 10 l. tumentem (timentem *c*) et dolentem *cp*. 13 q. et v. *g*: quadrupedibus volatilibus *c*, quadrupedium volatilium *p*. 13 olera *gcp*. tantum *g*: tamen (tū) *p*, om. *c*. 14 potuerint *c*, poterint *p*. 15 abstinere *g*: —re *cp*. 17 declinaverit *gc*: inclinaverit *p*. 18 empy(i *cp*)oticis *gcp* (*Sim.*). saniolam *gc*: saniam *p*. 20 conscriptum est (— *g*) *gcp* (inde antea quod superius *p* et ut superius *c*). 22 psy(i *c*)tadium *gc*, psittaton *p*. 23 meline *g*, meliē *c*, mll'ine *p*. vespasiani *g*: vespasiam *c*, vaspasiani *p*. m. vesp. appellatum *c*: m. app. vesp. *gp*.

solum in corio verum etiam in altitudine occultas solvere collectiones.

sed si forte tardius rumpere senseris apostema, oportet eius adiuuare celeritatem electuario <meta>syncritico id est quod valeat occultam collectionem rumpere, ne sanies inclusa plurimo tempore tardando interiora membra corrumpat quae Graeci moria vocant. conficitur sic. fici pinguis, origani, marrubii, rutae, thymi, absinthii, centaureae radicum et seminis, sinapis, cardamomi, squillae p. 203 mediū paria pondera: omnes herbas decoques | in aqua, et mittes ex ipsa decoctione partes II et mellis partem I, et coques donec mellis sumat crassitudinem, et dabis ieiunis secundum vires aliquibus coclearium I aliquibus coclearia II.

aliud. si forte in pulmone fuerit collectio, suffumi-  
15 gatorius trociscus quem Graeci ypocapniston vocant ordine qui ad tussim humidam conscriptus est adhibitus eruptionem accelerat.

et postquam eruptio fuerit facta, oportet adhibere quae valeant ulcera sordida purgare, hoc est suco ptisanæ

1 in corio *gp*: exterius *c*. 3 oportet *etc.* *cf. eadem verba apud Cael. Aur. chr. 5, 116.* 4 *i.* (id est) electuario *g* (*i. om. cp*). electuario *gc*, elictario *p*. syncritico *gc* (sinctico *p*). *addidi meta.* 5  $\frac{1}{2}$  (*sic*) *g*, qui *c* (*q* = quod *p*). 7 morian *g*, moriā *cp*. 7 et 8 singularum specierum (*ex archetypo compendiose scripto*) genitivos habent *cp*, accusativos *g*: ficus (*fiē c*) pinguis. origanum (*origaī. c*). marrubium. rutam. timum. absentium (*absinthii cp*). centauream (*—ree p*, *—centarie c*). radices et semina (*radicū semīs c*, seminis radicum *p cf. Cael. Aur. l. c. 118*). sinapem (*—pi c*, *—pis p*). cardamomum. squillē medium paria *p*. 10 Omnes herbas *om. p*. 11 et coques — (13) vires *om. c*. coqs *p*, coq *g*. 13 aliquibus *gc*: quibusdam (*bis*) *p*. cocleare *g*, coclr *c* (*cel' p*). coclearia *g*: *om. c*, coclr. *p*. 14 suf(sub *c*)fumatorius *gp*. 15 quos *c*. ypocapnistos *g*, —tō *p*, ypocras ulcos *c*. 16 qui ad *g*: quo ad *c*, coad (*sic*) *p*. tussim *g*: —sem *cp* (*ad t. hum. i. c. 33*). 2 scripti sunt (*et mox accelerant*) *c*. adhibitus *p*: —to *g*, —ti *c*. 19 suco *p*: —cum *g*, —cū *c*.

aut alicae cum modico melle despumato ieiunos potabis, aut lac caprinum tepefactum cum sufficienti melle dabis, aut butyri recentis partes II mellis despumati partem I in uno commiscebis et exinde ieiunis coclearium unum dabis, aut ervi rubri pollinis coclearium I cum mulsa calida 5 ieiunis dabis, et vario cibo nutries.

si vero in epate vel renibus fuerit ruptio facta, diureticas saepe memoratas potiones dabis id est quae per urinam purgare noverunt. et postquam bene fuerint ulcera depurgata, trigono trocisco in cicatricem duces. 10 sin vero in renibus vel in vesica fuerit ulcerationis causatio, dia fysicalidon trociscum dabis quem inferius in nefretica passione conscripsimus.

## XXII. Ad carbunculos.

Carbunculi quos Graeci anthraces vocant efficiuntur 15 ex influxione sanguinis calidissimi et nigri et crassioris substantiae. etenim membrum in quo validus talis influxerit sanguis, inuritur et ulceratum scaram facit. nascuntur in toto corpore, frequenter tamen musculosis in locis et membranosis. aliquando et appellatur a Graecis 20 anthracion singulari genere nominatum, si quidem in ipso

1 ieiunus (ieiuno *p*) potabis *gp*. 3 buty(*i cp*)ri *g*. 4 in uno (uño *c*) commiscebis *gp*. 4 et 6 ieiunus (*—n<sup>o</sup>*) *g*, —nū *c*, —no *p*. cocleare unum *g*, coclr. I. *c* (*p*). 5 ervi: her *c*, herbe *g*, herbi *p*. coclear. I. (*hic*) *g*, coclr. I. *cp*. 6 nutris *gp*. 7 ruptio fuerit facta *cp*. 8 saepe memoratas pociones *c*, saepe poscens (*in marg. corr. potōēs*) memoratas *p*: *om. g*. 9 nover *gc*. fuerint ulcera bene depurgata (*pur-gata p*) *cp*. 10 ducis *gp*. 11 sin *g*: si *cp*. vesica *g* (*vesica cp*). 12 diafisallidon *g*: dia fasillidon *c*, diafisaldecō *p*. nefretica *g*: frenetica (*—cam p*) *cp*. 13 passionē *cp*. 14 tit. Ad *c. gc*: De carbunculis *p*. 15 Carbunculos ante *corr. g*. antraches *g*, antrahes *c*, antaces *p*. efficiuntur: *cf. Galen. (therap. ad Gl.) XI, 76.* 17 in quo (*sic*) *gp*. 18 ulceratur . . . faciens *c*, ulceratus . . . facis *p*. scaram *gp*, icarā *c*. 21 antrachion *gp*, antrahion *c*. nominatum carbunculum *gc*, —tus —lus *p* (*delevi carbunculum*).



initio suae nativitatis veluti ex genere exanthematum in superficie cutis feratur. et in medio suae regionis nigri ut carbones efficiuntur, unde ipso nomine carbunculi vocantur. et cum augmento dierum creverint, quemadmodum intra formam suam basis, tamquam ex similitudine cauteris acuti calidi variolati, scaram ostendunt, et cum putredine ut saepe dixi efficiuntur.

curatio autem optima ab initio cibi abstinentia sive ieiunio et requie corporis vel silentio incipere debet. et si grandes fuerint carbunculi, erunt aegroti in brachio flebotomandi, si tamen aetas aut tempus vel virium qualitas permiserit. et si ventrem non fecerit, clystere acriore evacuandus erit. ipsis vero carbunculis parvi salis dia chartu medicamentum melli admixtum e moto tilto appones aut certe chloran quam appellat emmoton, et super len-

1 gūre g, grē cp. exantema (tum in in ras.) g. 2 feratur gc: (in superficiem c.) ferantur p. niger ut carbo efficitur c (non gp). 3 carbunculas (sic) vocatur c (item mox creverit . . . ostendit). 4 qd̄(q̄ p) admodum gp, quodam modo c. 5 intra forma sua basis g, nitra formā suā basis c, in forma subasis (sic) p. cf. Gal. XI, 76 (VII, 719 ὄσπερ ἐν τοῖς πυρκαύστοις). 6 calva | riolati. scara ostendunt g, calvariolatas caraos (in marg. ἰ ἄ chartas!) ost. p, calvano latis thara ondit c. variolati quod scripsi respondet Galeni phlyctaenis (XI, 76). et est variola apud Marium Aventicensem (Chron. vet. lat. ed. Roncalli II, 413 cum profluvio ventris et variola). cauteris calidi dicuntur ut cauteris aut tepidi aut ignei vel igniti Caelio chr. 5, 16. 19. 8 optima (sic gc, p̄a p). Ab . . . g. ab initio . . . incipere sic gcp (cf. c. 28 ex praedictis . . . superius scripta. abstinentiam (—tia cp) sive ieiunium (—nio c, sive i. om. p). et requiem (—ē gp, —e c) vel (gc, et p) silentium (—tio c) g. 11 aut gc: vel p. 12 ventrem gc: venter (vēt) p. acriore g: —ri cp. 13 évacuandus cp: vacuandus g. parvi: parvo gcp. salis c: sale g, —li p. diacartu g (—tū p, —ticum c). 14 emototilto g, ē mototilto p, emmoto cillo c. adpones g. 15 cloran. quem a. emotos g, doran q<sub>3</sub> a. emmotos c, clorā q (quod) a. einofos (corr. mg. emotos) p.

ticula cum ramis murtae siccae elixata et diligenter trita cum modico melle et pane infuso cataplasmais, quod Graeci artofagon appellant. sin vero erysipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur, plantagine aut coriandro aut intibo cum pane cataplasmais bis in die et semel in nocte. tunc cum bene ulcus videris depurgatum, Musa trocisco uteris in vino mulso resoluto.

### XXIII. Ad reuma.

Intellegitur reuma quotiens valida influxione humoris nullis praecedentibus causis subito intumuerit membrum. et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio. contingit frequenter, maxime tamen in articulos locis, ut exempli causa in genu aut in cubito aut iugulo aut maxilla cum aure usque ad tempora, aliquando etiam simul et faciem, ut etiam ingenti tumore subito oculi claudantur. aliquando usque ad guttur supra dictus tumor dilatatur, ut etiam thoracis partes invadat.

in curationibus vero abstinentia cibi vel ieiunio et a vino abstinentia et sanguinis detractio per flebotomiam et ventris purgatione cathartico dato sive clystere evacua-

1 murte g: mirte cp. elixata g, elixate c, et (z) lixate p. trita g: —te cp. 3 artofagion g (p), artopagion c (cf. c. 32). Sin g: Si cp. heresipelatodes g, casipilatodes c, erisipilatodes p. 4 in vicinas partes sibi gc et (om. sibi) p. 5 ignis acer ostendant g, ignis acer ostenditur c, ignem sacrum ostendant p. 7 musa gc: mulsa p. 8 trociscum . . . resolutum g (—co . . . —to cp). in p: om. gc. 9 tit. Ad reumam g (—ma c), ῥ (contra) de reumate p. 12 cf. Gal. XI, 79. 13 tamen g: om. cp. 15 iugulo p: unguōlo g, in murgulo c. in maxilla cp. aure gc: ore p. tempora g, tempus (t̄ps p, t̄pus c) cp. 16 faciem (i. e. usque ad f.) g, facie c: faciem occupat p. 20 avino c: vino g (abstinentia cibi et vini p). sang detractio g. fleuotomiam (ut semper) g. 21 clystere g (distere p), clysteriis c. evacuatione p: vacuatione (—tio g) gc (ut supra g).

tione facta curabis, considerata primo ipsius laborantis aetate et tempore et regione, et ipsius reumatismi qualitate vel quantitate. ipsa vero loca quae patiuntur pane posca infuso et trito cataplasmas et sanabis.

5 XXIII. Ad ignem sacrum.

Ignis sacer ab invadendo a Graecis erysipelas appellatur, si quidem vicina sibi loca invadendo possideat. et efficitur sub ingenti calore sanguinis ex commixtione fellis flavi, quam Graeci xanthen cholen vocant. et est rubor  
10 flammeus in superficie cutis cum dolore et tumore. sin vero circa gulae partes fuerit natus, praefocationis periculum affert, cum in toto vultum inflaverit et a cervice usque ad thoracis partes fuerit dilatatus.

in curationibus autem si grandis fuerit erysipelas,  
15 flebotomare oportet et secundam detractorem facere quam epafaresin vocant, et si vires aegrotantis patiuntur ieiunium diurnis diebus imperare et a vino et omnibus carnibus abstinere. si autem flebotomiam minime adhibere potueris, acriore clystere ventrem evacuabis, aut catharticum quod flavum fel deponat dabis, ut sunt catapotia  
20 Galeni superius in passione capitis scripta. post haec et

1 considerata cp: —to g. 2 reumatismi gp: reumatis c. 5 tit. Ad ignem acrum (sacrum c) gc, De igne sacro p. 6 sacer cp: acer g. erisi(ensi c)pilas gcp. 7 possideat gc: —det p. 8 ex cp: et g. 9 quam gcp. exante cholen g, exante colen c, exante celeti p. his utitur Isidorus IV, 8, 4. et: ut (est) gcp. 10 superficiē g. Sin g: Si cp. 11 gula g: guille c, vulve p. p<sup>c</sup> in marg. pre- vocationis (!). 12 in toto vultu gc, totum vultum (om. in) p. a om. cp. 14 erispilas g, —pila cp. 15 fleotomare g. secundam gc („i. prosperam bonam“ in marg. g): secundum vires p. 16 epafaresin g(p), epafares (sic) c. 17 diurnis: diuturnis gcp. 19 potuerit gc et (flebotomia . . . adhiberi) p. acriori (hic) g (- re cp). 20 flavum mll' (sic) p, favum melle (!) c. catapocias gallieni g, catapucias galieni c, cata- patie galieni p.

loca patientia plantaginis aut uvae lupinae suco inlines, aut lenticulatam herbam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, aut glaucium cum aqua solutum inlines, aut coriandro aut plantagine trito cum pane posca infuso bis in die et semel in nocte cataplas- 5 mabis: in hiberno autem viridi apio aut coliculi foliis similiter cum pane uteris, maxime si in articulosis locis fuerit erysipelas. novit enim tale cataplasma imminentem putredinem prohibere.

aliud ad ignem sacrum. cimoliae 2 III, glaucii 2 II, 10 spumae argenti 2 I, croci 2 III, turis masculi 2 I cicutae suco colliges et trociscum informabis et in usum in posca frigida teres et inlines. aliquando etiam, ut loci qualitas vel ipsius membri postulaverit, aqua calida primo fomentabis et diligenter deterges, tunc paulo sursum a 15 patiente loco carpodesmo ligabis et ubi nimius rubor fuerit, scarificationis levissimas laceraturas dabis, quas Graeci amychas vocant. et postquam videris cutem bene fuisse purgatam, spongia frigida posca expressa deterges et trocisco supra scripto lines. alia vero die emplastrum 20 dia strychnu appellatum impones: et conficitur sic. cerae

1 patientia c: patientis gp. uvae lupinae: i. e. strychni (Simon Jan. s. v.) cf. infra et Diosc. l. c. in(l c)linis gcp (item mox colligis . . . imponis). 2 lenticulam p (—latam gc). 3 glatium g, glaciium cp (γλαύκιον ad erysip. Gal. XI, 857). 4 illinis gcp. 5 posca g: in posca cp. 6 post autem in marg. add. p<sup>c</sup>: epalustrizando. co(au cp)liculi g. 8 erispilas gcp. tale p<sup>c</sup>: talis gc. iminentem g(cp). 10 acrum g, acgrum c. quimolia g, —lie cp. glauciū g, —cū p (—cii c). item mox spuma . . . crocū (ubi ēē = cere p) g. colligis gcp. 13 in(l cp)linis gcp. 14 postulaver g (—verit cp). 15 a patiente loco cp: patientem locum g. 17 scarificationes g, —nes c (scarificationes facis p, qui om. lev. lac.). levissimas c: lenissimas g. 18 amicas gp, amicha c. 20 trociscum (—cū c) supra scriptū linis gc, trocisco supra dicto lenis p. 21 diastrignum gp, diastrīgi c (cf. Diosc. IV, 71). imponis gcp. cera (cera g) . . . spuma . . . cerussa gc (gen. p).

2. VI, spumae argenti 2. IIII, cerussae 2. II, olei rosacei lib. I, uvae lupinae 2. VIII. hoc medicamentum facit et ad herpetas hoc est serpusculos.

XXV. Ad araneas.

5 Araneas Graeci a serpendo quod herpin dicunt herpetas dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra p. 205 diximus a serpendo serpusculos nominamus. | et efficitur sub ingenti acredine ac calore fellis cum pustularum superinsurrectione. est et aliud genus herpetis, quem 10 Graeci cenchrias vocant, si quidem in superficie cutis pustulas minutas milio similes ostendit: quam Latini vulgo araneam verrinam vocant.

in curationibus autem similiter ut erysipelata superius curabis.

15

XXVI. Ad scrofas.

Scrofas Graeci chiradas vocant duritias rotundo schemate natas et nervis atque arteriis venis et musculosis membranis connaturatione infixas, quod Graeci cata synfysin vocant. et cum glandulosis in locis in utraque 20 gutturis parte fuerint natae, sicuti suis feminae turgida colla cum dolore ostendunt, unde ipso nomine scrofae

1 oleo roso (sic) g, olei rosei (ro. p) cp. 2 lib. I. g, libr. I c, l'. I. p. 3 erpetas p: herbenas g, hertenas c. 4 herpen g, herpin c (q. h. d. om. p, erpem Sim. s. araneae) herpenas g, herpepeticos p (om. c, herpetas Simon s. v.). 7 serpiginem Simon s. herpetas (cf. Isidor IV, 8, 5 serpede). nom. g (i. e. nominamus p), nominavimus c. 8 ac g: et cp. c. p. extantia Isid. 9 herpentis gp, erpetis c. 10 cenchrias g, tencrias c, ceucas p. 12 aranea verrina (raneae vermia c) g, —a p (tineas verinas Sim.). 13 erisipilata gc, —pilā p. 15 tit. Ad scroph(f c)as gc, De scrofulis p (mox Scrofas gcp). 16 chiradas gp, hiradas c. 18 enaturatione g: cū maturatione c, cōatū p. catasinfisin gp, catasmisisin c. 20 suis: sues gc, uos p. 21 ostendā g.

vocantur. et sunt curationis difficilis. nascuntur in cacochymis corporibus id est malo humore possessis.

est iterum aliud genus scrofarum minime adhaerens sed magis sub cute natans et plurima natione pullulans sicut genus porcorum, unde iterum scrofae nomen ac- 5 ceperunt. nascuntur ut supra dictum est glandulosis in locis, ut in gutture vel sub ala aut in inguine, et sunt sive chirurgia sive medicamentis curatione faciles.

propter ea curationis tempore dialon medicamentum inferius suo loco conscriptum appones. novit enim scrofas 10 solvere et in humore purulento conversas per poros cutis desiccare. aut certe meline Vespasiani appellatum appones, et cum videris supra dictas scrofas in saniolam converti, chirurgia uteris et secundum rationem curabis, quod Graeci cata logon vocant. 15

XXVII. Ad steatomata.

Steatomata dicuntur durities in similitudinem scrofarum emergentes paulo potiores et molliores, quae cum digito fuerint impressae cedunt ac resurgunt, adipis callosi qualitatem intra se continentes. unde ipso nomine 20

1 curationes diffict g (curaidem difficiles c), curatione difficiles p. cacocymis g, cachozimis c, cacocismis (—cisini ante corr.) p. 3 Est iterum (E iterū g, ubi e ex i corr. qui vult Ceterū) gcp. minime: noīe (nomine) c. adherentes... natantes... pululantes (pululacione pullulantes c!) gc, —tium semper p. 4 natione gc: variatione p. 5 scrof nomen g, nomen scrofas c, nomen scrofe p. 7 in inguine c (in om. gp). 8 curationes p (—ne gc). 9 dialoon gc, dialeō p (cf. c. 21). 10 scrof g. 11 z et in h. g. in humore purulento conversas (conversos c, converso p) gcp. 12 meline gc (moline p). 13 saniolam gc, —las p. 14 cirurrigia (sic) g. 15 catalogon gc, catalōgo p. vocant g: appellant cp. 16 tit. Ad steathomata (steātomata c) gc, De duritie simili duritiei scrofularum p (in ind. capp. Ad steatomas). 17 Steathomata g, Scearthomata c (item infra p. 44, 1). durities g(cp). 19 inpressę g(p): expresse c.

steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt. nascuntur frequenter in articulos et nervosis locis vel musculosis et cartilaginosis. et similiter ut scrofae curantur.

XXVIII. Ad aurium dolorem.

5 Aurium dolores efficiuntur ex antecedenti perfrictione ex frigido vento flante aut ex lavacris frigidis aut aqua in ipsa caverna auditoria irruenti. aut ex tumore membranae supra dictae auditoriae cavernae aut saniola fluenti aut ventositate inclusa tumorem faciente aut sordiculae  
10 vel purgamentorum obtrusione facta, cum exitum minime habuerit supra dicta ventositas, dolores efficiuntur.

curationis autem tempore in ipso initio doloris aliqua ex praedictis ad dolorem capitis superius scripta extrinsecus adhiberi sumenda mandamus, ea vero quae proprie in 15 ipsis cavernis instillantur nunc dicemus.

ad dolorem aurium. gesentera id est vermiculos de arrugia aut araneas aut asellos quos Graeci oniscos dicunt — nascuntur in humectis locis hominum tactum

1 scear c. 3 cartillagiosis g. 4 tit. Ad aurium dolorem (dot g) gc, De dolore aurium p. 5—11 *dolorum causas* = Gal. (κατὰ τόπον) XII, 599 (unde Pseudo-Gal. euporist XIV, 330 cf. Th. Prisc. I, 7), 5 perfrictione p. 7 in ipsa caverna etc. (abl.) gcp. 8 irruenti g (—ti etiam cp). 8 fluenti gc, —te p. 9 sordida (pro —cla?) g, sorde c, sordides p (ex sordibus Petr.). 10 obtrusione g, —trusione p, ostrusione c (obstrusione Petr.). 12 aliqua cp: aliquam g. 13 scripta: scriptam g, dicta vel scripta (sic) c, scriptis p. 14 adhiberi sumenda (—dam g) sic gc (sumenda om. p). 15 in ipsis cavernis: sic gcp. dicimus cp. 16 ad (Ad c) d. aurium gc: om. p. *θηρίον ὃ γῆς ἐντερον καλεῖται ex Apollonio Gal. XII, 649.* vermiculas g (—los cp). 17 arrugia gp (cf. Plin.): aurigia c. oniscos g: aniscos p, oniscon c. 18 de oniscis in eodem argumento sic ex Asclepiade Galenus (XII, 634): ζῶον δὲ ἐστὶ πολύπονον ἐν τοῖς ὑδαρηνοῖς ἀγγείοις (cf. XII, 641 et 623 ex Archigene τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρῖαις ὄνους) καὶ ἐν ταῖς κοιλίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ τὰς τῶν δακτύλων ἐπαφήσεις σφαιρούμενον. 18 humidum tantum f. c (ut Simon s. oniscute humidum tamen f.).

fugientes ita ut se in spaerulas plicando convertant — in oleo coques et auribus infundes, et super vaporabis marsupio id est sacco torrido sale repleto, et iterum tepefactum medicamentum infundes, et lana munda ac molli 5 ipsas cavernas blande obtrudes.

aliud tumoribus conveniens. adipis anserini aut galinacei partes II, olei amygdalini ex amaribus amygdalis expressi partem I in uno commiscebis et tepefactum instillabis, praevaporatis partibus spongiis calidissimis ex aqua 10 calida expressis atque alterna mutatione apposis. et postquam stillaveris, iterum super competenter vaporabis et molli lana sicuti supra diximus patientia loca tutabis. | *finitur p. 205 \*suppl. IV*  
[oportet aegrotum inani masticatione os commovere et sic 15 medicamentum in auribus accipere.

item aliud dia tessarum appellatum faciens ad tumores aurium, quos Graeci flegmones vocant: mel optimum, ysopi attici sucum, nardinum unguentum et amygdalinum pari pondere. uteris sicut supra. si vero incendiosus fuerit doloris sensus, et magis tempore aestatis et in 20 aetate ferventi, acetum rosaceo admixtum infundes.

1 sperulas (perulas c) gcp (Sim.). plicando g et Sim. (politando c, aplicando p). 2 coq g. marsupio g: marsuppis p, marsippia c (marsipū ex Cassio memorat Sim.). 3 et iterum ipso sacco (sic, om. tep.) med. inf. c. 7 adipē g, —pes c. 9 commiscebis gcp. 10 ex cp: et g. 11 calida — postquam in textu om. sed in inf. margine supplet g, notata signo ∞. 12 stillaverē g (—veris cp). 13 sicut (sicuti c) — tubabis (sic p, ut semper, mutabis c) cp: sic supra ipsas cavernas blande obtrudes g (qui eadem etiam quae supra verba errore respiciens scripsit). deest in g finis cap. cum initio sequentis. 14 (oportet) autem add. p. masticatione: manifestatione c, masticatione p. 108 movere (sic) p. 16 diatesaron cp. appellatum om. p. tumores: —rem cp. 17 quod (q) cp. flegmona c, fleimonas p. mel c: vel (l') p. optimum p: aptum c. 18 atici cp. nardini . . . amygdalini p. 19 paripondere c: paria pondera (—ris ante ips. corr.) p. 21 etate p: estate c. acetum (—to c) rosaceo amixtum (amirto c) cp.

aliud ad tinnitus et ad obtrusiones, quas Graeci enfraxis vocant, et ad difficiles auditus et ad initia surditatis. nitrum et afronitrum aequali modo commiscebis et cum aceto acri et oleo veteri tepefactis infundes.

5 item ad vermiculos aurium forinsecus educendos. centauriae viridis aut marrubii aut absinthii viridis succus infusus excludit vermiculos.

ad sordes aurium. nitrum aceto resolutum cum calida aqua per auliscum oticum inicies et deterges et sic  
10 iterum instillabis.

ad aures saniola fluentes et humecta quoque universa trociscus Herae appellatus. recipit autem murræ croci 3 singulas, aluminis scissi 3 XII. colliges et uteris aliquando ex aceto aliquando vino austero.

15 ad tinnitus aurium et difficiles auditus. oleum rafaninum cum aceto et nitro in uno commiscebis et fervefactis uteris.

aliud ad difficiles auditus et surditati conveniens. ellebori albi 3 I, afronitri 3 IS, castorei 3 IS, aceti  
20 acrioris quod suffecerit.

1 et ad obtrusiones p: et obstrusiones (om. ad) c. q̄ c, q̄s p (q̄s p<sup>o</sup>). 2 anfrosis c, εἰσῆσι p. et om. p. et ad initia surdita inicio nitri nitri et cofonitri etc. c. 3 afronitrum (sic) p. commisces cp. 4 acro c. et (ante oleo) om. p. 5 p̄miclos (sic) c (vermes Petr.). 6 Centauree cp (—rie Petr.). aut marubii (p et Petr.) om. c. 7 infusos excludunt p. 9 pauliscū octicū p, parauliscū octicū c. et deterges om. c. 11 saniolam c, saniem p. q̄s cp. univ-  
versa c: om. p. 12 here p, (Trocisci) uere c. R̄ (aūt add. c) mirte (m̄re p) cp (myrrae = μύρρα legendum esse collatus Galenus docet XII, 610. 628 sqq.). 13 3 singulas c: añ. 3. I. p. 3 VII c, 3 XII p. colligi (—g<sup>2</sup> = gitor p<sup>o</sup>) vino austino (—trino). vel aceto. et uteris p, colligis vino austero (er in ras.) et uteris aliquando ex aceto aliquando vino austero c. 16 (et p) in uno (cō — c) misces cp. 18 et surditati om. c. 19 3 I. S. p: II 3 | (in fine versus) c. 20 acenoris (sic) q. s. c. sufficit c, sufficit (cerit) p.

ad difficiles auditus ex aegritudine natos. leporis fel et lac mulieris et mel optimum, omnia tria in uno con- solves et tepefacta instillabis.

aliud dia tassarō appellatum, id est de quattuor, ad- versus tumores et dolores et ulcerationi conveniens. re- 5 sinae terebintinae, butyri, adipis gallinacei, olei amygdalini, omnium quattuor paria pondera in uno consoves et uteris.

alia auricularis sive ut Graeci otice adversus dolores et ulcera et veteres aurium passiones. recipit opii, castorei, aloes 3 singulas, croci 3 II, murræ, lycii indici 10 3 singulas semis. bene conteres et melle colliges, et in usu accipies ex ipso medicamento modicum resolutum passo. ex oleo rosaceo stillabis et lana muricea vel pur- purea loca tutabis. aliqui lacte resolvunt muliebri. ad difficiles vero auditus et tinnitus multi temporis cum aceto 15 salito infundes, quod Graeci oxalmen vocant. et cum oleo rafanino et aceto uteris.

## XXVIII. Ad oculorum passiones.

Hippocrates in aforismis sic ait: oculorum passiones

2 et (bis) om. p. omnia tria c: hec ita p. unū c, uno p. 3 tepefactis stillabis cp. 4 i. de IIII. (sic) c: om. p. adversus c: ad p. 5 resina terebentina. butirum. adipē gallinaciū. oleū amygdalinū c. 7 omī quatuor c: om. p. uno cp. 8 aliud auriculare p. ut greci p: grece (om. ut) c. oticen (otacē, sed ante corr. otoc p) cp. adversus c: ad p. 9 recipit: R̄ cp. opii (cf. Gal. XII, 626 sqq.): apii p, om. c. 10 aloes c: aloe (ante corr. aloen) p. 11 3 singulas semis | lenius et melle colligis (sic mediis om.) c. 3 singulas c: añ. 3 I. p. c̄c. 3. II. m̄rei alitii. indicii (cf. Gal. XII, 636 etc.). añ. 3 I. S. bene conteres. et melle col- ligis p. 12 usum c. ex: et cp. 13 roseo c. mu- ricea?: marina (marīa p) cp. de purpura c, aut purpuria p. 14 tutabis: tudabis c, tubabis p (cf. Gal. XII, 632 ἐπι δὲ τῆς χηρῆσεως μετὰ ἰσθίου ἐνσταξε καὶ κροκιδά ἐνρίθει πορφυράν). resolvunt muliebri c: mulieris resolvunt p. 16 sallito p. greci c: om. p. oxalmē p: examel c. 18 tit. De doloribus oculorum p (Ad oculorum dolorem ind. p). 19 ypocrates cp (Hipp. III, 753 Lips.). amforismis e.

meracae potiones aut lavacrum aut vaporatio aut flebotomia aut catharticum datum quod farmacian appellant solvit. sed omnia haec quinque secundum expositionem Magni iatrosophistae supra memoratus senior Hippocrates cum discretione adhibere praecepit, et si fuerit dolor ex plenitudine sanguinis, flebotomia aut cathartico detractatione facta curare, sin vero ex siccitate fuerit dolor, lavacro et vaporatione humectatos sanare, sin vero ex perfrictione et humectatione fuerit dolor, meraca potione calefactos mederi. vinum namque calefacit et desiccat. secundum varia tempora passionum omnia adhiberi praecepta sunt. in ipsis initiis abstinentiam cibi vel ieiunium oportet imperare, in augmento vero tertia vel quarta die flebotomia vel cathartico operari, declinatione vero facta, lavacro uti. haec sunt quae secundum aforismos id est definitionis eloquentiam oculorum doloribus posita esse noscuntur.

nunc vero qualiter proprie ipsis oculis passiones contingant scribamus. aliquando cum ingenti fervore dolores efficiuntur, aliquando cum perfrictione et torpore sensus,

1 merate passiones *c*, meri potiones *p*. lava<sup>2</sup> *c*, lavacri *p*. aut — solvet (*sic*) *c*: aut farmacia solvit (*cet. om*) *p*.  
 2 farmacia *c*. 3 *V. cp.* 4 magni hyatro sophiste *c*, magni (mag<sup>1</sup>) hiatus sophiste *p*. supra *om. c*. memorato *c*.  
 hypo<sup>1</sup> *c*, ypocras *p*. 5 cum *om. c*. adhiberi *c* (—re *p*).  
 ut si *cp.* 7 detractatione *p*. factam *c*. Sin *c*: Si *p*.  
 ex *om. cp.* 8 humectatis *c*. Sin *c*: Si *p*. 9 perfrictione *cp* (i. frigore *add. p*, non *c*). meraca *c* (menta *Petr. c. 19*):  
 meri *p*. 10 vinum — adhiberi *p*: *om. c*. namque: nāz *p*.  
 12 abstinentia *c*. vel ieiunium *c*: *om. p*. 13 flebotomiam *p*.  
 14 vel *c*: aut *p*. catartica (*sic*) *p*, —cum *c*. operari *p*:  
 —re *c*. in decl. *p* (in *om. c*). facta *om. p*. 15 diffinitionis *p*.  
 16 nascuntur *cp*. 18 passionis contingat *c*, passiones contingunt *p*. 19 Aliquando *etc.* (*nisi quod perfrictione et corpore*) *c*: Dolores efficiuntur (*hic corr. marg.* aliquando) cum ingenti fervere (*sic*). aliquando cum fricatione et torpore.

quem Graeci narcen tes esteseos vocant, aliquando cum tumore et aliquando sine tumore, aliquando cum largo reumatis incursu et aliquando cum gravedine et dolore, aliquando autem praeter ipsa.

in curationibus vero si modicum fervida fuerit oculorum perturbatio, posca tepida fomentabis. si vero ex perfrictione fuerit perturbatio, penicillis prius calidis ex vino mixto albo alterna mutatione vaporabis. sin vero maior fuerit dolor cum ingenti tumore et gravedine, et si in fronte plenae ac distentae apparuerint venae, detractio sanguinis per flebotomiam fieri oportet, si tamen alii humores non impederint augmento facto per aliquam obtrusionem interioris membri. quod si hoc contigerit, cathartico dato ventrem purgabis. utendum etiam in ipsis oculis liquidis infusionibus ex faeni graeci suco lenius confectis. bene autem fit si faenum graecum aqua dulci primo lavetur, ut terrosa careat qualitate. et postquam fuerit lotum modicum coques, ut omnem acredinem ex se dimittat, et secunda aqua iterum coques defusa priori. et cum videris sucum venire in similitudinem vini, liqua-

1 *Hic cum initio p. 206 rursus incipit g, sic (rubr.)* Ad oculorum dof. Oculorum dolor est quem greci narcodus esteseos vocant. et fit aliquando cum tumore *etc.* quem: *q* (quod) *cp.* narcodesteseos *p*, narcodes esteseos *c*. 2 et *c*: *om. gp.*  
 3 reumatis incursu *c*: reumatismi cursu *g*, reumatissimi vel (1) cursu sensu (*sic*) *p* (reumatismum *recepit etiam Petr.*). et *gc*: *om. p*. 4 autem *g*: *om. cp.* ipsam *p*. 5 modicum fervida: modica ifervida *c*, modica et *f. gp.* 6 tepida *gc*: fetida *p* (*sed in marg. idem .: frigida credo!*). 7 perfrictione *gc*: —catione *p*. 8 Sin *gc*: Si *p*. 10 appuer (*sic*) *g* (apparuerint *cp*). detractatione *cp*. 13 contiger *g* (—rit *cp*). 14 in *addidi*. ipsis oculis (*om. in*) *gc*: ad oculos *p*. 15 levius *c*. 16 fenigrecum (*sic g*, fenu—*p*) aqua *gp*, fenug' cu aliqua *c*. 17 ut — qualitate *g* (cu cerosa careat calitate *c*): ut omnino terra careat *p*. 18 (*et 19*) coq *g* (coques *c*, coqs *p*). 19 dimittat *gc*: deponat *p*. priori: *sic gp.* 20 vider *g* (—ris *cp*).

bis et uteris. etenim tumores digerit et sordida quaeque depurgat et humorem asperum lenificat. utile est etiam et ovi album et tenue tepifactum iugiter infundere, et lac muliebre. est namque bonus humor lac quod Graeci euchymon vocant, <et> valet e contrario acredinem mali humoris obdulcare: sic omnia contraria contrariis sibi rebus curantur. sed oportet primo sine ulla oppressione egestionem sive pituitas oculorum, quas Graeci lemas vocant, molli penicillo detrahare ex aqua calida expresso et diligenter vaporare. et si cum omnibus fuerit capitis gravado, cucurbitam occipitio praeraso figens addita scarificatione competentem sanguinem detrahes.

cataplasma faciens ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis. appellatur autem chemosis quotiens in ipsa ceratoide tunica apparuerit rubicundus et carnosus tumor, proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus, ut etiam difficile palpebris contegantur. recipit autem castorei et croci dr̄ singulas, opii obolum unum aut II, ovorum assorum vitella V, panis mundi micarum 20 2 III. cum dulcore et modico rosaceo colliges et cataplasmas.

1 diger̄ (—rit cp) . . . depurgant (—gat cp) . . . lenifc̄ (—cat cp) g. 3 infund̄ g (—dere cp). 4 muliebre (vel asine add. corr. marg. p). bonus humor (sic, cf. Sim.) gc (et lac m. quod boni humoris est quod Gr. etc.) p. 5 euximon g, eupinō c, euximo p. et addidi. 6 Sic omnia g: Sic enim omnia c, Sicut enim omnia p. 8 lemas g: lenas c, lēnas p (cf. Simon Jan. s. lēma, lemi, lēnas). 10 sicū om̄<is> g (si cum omnibus cp). 11 occipito g. figens: figes gp, fige c. et addita p. scarificatione g: —ficatione cp. 13 fac̄ g: facies cp. tumorem g: —res cp. chemosis g: temosis c, themosin p. 14 proptosis g, prothosis c, protosin p. chemosis gp, themosis c. 15 cerato id̄ unica (= ceratoidestunica) g, cerato .i. tunica c (chemo-sciserato .i. tunica appar. p). 16 Proptosis g, prothosis c, protosis p. 17 difficulter c. Rec̄ autem g: R̄ hec c, R̄ p. 18 castorei c̄c̄ añ. 3 I p. 20 L III g: 3 III cp. colliḡ g (—ge c, —gis p).

utendum etiam et fomento ex decoctione meliloti et rosae siccae: partes singulas mittes et faeni graeci dimidiam partem, decoques in aqua et fomentabis. facit ad reumatismum et ad minorem lippitudinem. aliquando ex ipsa calida penicillo expresso vaporabis.

nec non etiam et collyrio libiano uteris. facit ad tumorem oculorum et chemosis et proptosis, et minutis vesiculis, et sordida ulcera bene purgat et concava supplet aquatius infusum. convenit et doloribus et superadustionibus et diruptionibus et stafylomatibus. bothria etiam 10 ulcera id est fossulas et hypopyos oculos sanat. ulcera etiam difficile in cicatricem venientia, quae dysapulota vocant, optime in cicatricem ducit, et minores cicatrices cum aqua inunctum detergit. et facit aliquando cum ovo et lacte, aliquando cum ovo et faeni graeci suco, ali- 15 quando cum aqua ut supra diximus inungitur. recipit autem cadmia combustae et lotae, cerussae tritae et in testa nova assatae et diligenter lotae dr̄ octonas, amyli

1 fomentū g (—tum c, —to p). 2 mittes gcp. 3 decoq̄ g (—ques cp). 6 libiano gc, libano p. 7 tumores cp. chemosis gc: —sin p. proptosis g (prothosis c): protosin p. 8 vessiculis g. purḡ g. suppleta. q̄tius (sic) g (suplet aquacius c, suplet q̄c̄is p). 10 Botria gcp. cf. Simon Jan. s. botrion et s. ulcus. 11 hi(y)popios g(p), ippopios c (ἵππο-πύους ὀφθαλμούς Gal. XII, 758). 12 desapiolita g, dis(s p)a-polita cp (δυσσάπυλάτα). 14 deterget gc, —ges p (—ḡ p̄c). aliquando — (15) lacte (cp) om. g. 16 inungitur c, —gitur gp. inungitur . S . rec̄ . añ . (sic) g (R̄ autem c). sic autem p: R̄ collirium libanum quod reperitur. Idem reperitur infra hoc eodem capitulo infra hoc eodem capitulo (iterata linea subducta deletit corr.) libanum cat(hmie) combuste et lote . ceruse trite et in testa nova etc. (cum aliis notulis duobus ad v. cadmie et ceruse). ceterum hoc idem Libianum (Livianum) graece legitur apud Galenum XII, 762. 17 accusativos (specierum) habet g (non cp): cāmīā . . . cerussam . . . amihū (sic) recens. stibeum . . . plumbum etc. 18 dr̄ VIII. g, dr̄ ortenas (sic) c, añ. 3 VIII p.

recentis, stibeos combusti d̄r senas, plumbi combusti et loti, pomfolygis lotae, draganti, ges asteros tritae assatae et lotae, cummi candidi, omnium specierum quinque d̄r quaternas, murrae bonae, opii d̄r singulas. aqua imbrili id est caelesti colligitur.

collyrium apocrusticum Hermolaou staticon appellatum faciens inter initia ad reumata repellenda et desiccanda et ad alia multa. cadmiae crudae et lotae, murrae, aloes, croci, omnium IIII d̄r octonas, aeris usti et opii d̄r quaternas, | acaciae rufae et cummi d̄r vicens, aquae caelestis quod suffecerit.

collyrium dia rodon de septuaginta duabus, quod Graeci diebdomecontadyo appellant, si quidem in ponderibus ut supra dictum est sive in rosa seu in aliis speciebus LXX et II drachmis concludatur. facit ad xer-

1 stibeos: stibeum g, iscubii c, itube p. d̄r senas g (om. c), añ. ÷ VI p. 2 p̄foliga lota g, p̄p̄oligi lote c, p̄p̄olige lote p. dragantū. gesasterā (Geres tere c, gess astere p) tritā etc. g. ges asteros: i. e. terrae samiae cf. Diosc. 5, 171. 3 lotam. 3/4. cuminum . . . sic g (signum illud om. cp). cummi: cuminum g, cimini p, Cirū (sic) c. o. sp. quinque c, V g (om. p). d̄rg — quaternas g (om. c): añ. 3 IIII. p. 4 Myrre g, Mirre p. d̄rg (d̄r c) singulas gc: añ. 3 I. p. imbrili (umbrili p): cf. ὕδωρ ὀμβρῖον Gal. 5 i. celesti (g et corrupte c, ubi i b̄ribile cede fucolli colligitur) om. p. 6 apocrusticum hermolaon staticon (sic) gc (hēmola honstaticō p). habet Aetius 7, 102. 7 ad int̄ incia gc (om. p). cf. πρὸς ἀρχὰς Gal. reuma gcp. 8 Cāmia etc. g (genit. habent cp). Myrra g, mirre p, mirte c. aloen (sic) gcp. 9 omnium IIII g: om. cp. d̄rg (d̄r c) octe(o g<sup>e</sup>)nas gc, añ. 3 VIII. p. esustum . et opium g (genit. cp). añ. 3 IIII. p. 10 Agacie g, Acatie cp. cumini g, cimini p (erui c). bicens g (añ. 3. XX. p). aqua celesti gc (aque celestis p). 11 sufficit c (cf. c. 28). 12 cf. διὰ ῥόδων Galeni XII, 767 et Aetii 7, 108. duabus cp: II. g. quod: quas gcp. 13 diebtome ctadio g, die|epdonie cantadio c, die hedome contadio p. si quidem sive i. p. gp, siquidem pacietur i. p. c (sive omisi). imponderibus (sic) g. 15 septuaginta et duobus c, s. duabus p. dragmis cp, d̄rg g. ad exero obtalmia g, ad exoro optalinam c, ad obtalmias p.

ophthalmiam id est siccam lippitudinem et ad prurimum maiorum angulorum, etiam et cicatrices blande detergit. recipit autem cadmiae crudae et cummi d̄r quaternas, croci d̄r VI, murrae et spicae indicae d̄r quaternas, stibeos et opii d̄r quaternas, rosae viridis foliorum d̄r LXXII. aqua imbrili colligitur.

collyrium dia libanu faciens ad supplenda in oculis ulcera concava. recipit turis masculi et cadmiae d̄r quaternas, opii d̄r VI, draganti d̄r II, cummi d̄r octo, aquae imbrilis quod suffecerit.

aliqui vero in hac collyrii confectione colorem album affectantes cerussam minime comburunt, ignorantes quia si igne caruerit, lanuginositatem quam in se detinet habens, sordidat ulcera potius quam depurget.

collyrium Zoili nardinum a Graecis appellatum, con-

2 deterget g (—gat c, —gt p). 3 Reē g (R̄ cp). autem gc: om. p. cadmiam . . . ciminū (sic cimini p, etemi c) . . . croci . . . mirra . . . spica . . . stibeos et opiū . . . rose g (genitivos semper habent cp). d̄rg (sic g, d̄r c, ut supra 52, 9. 10 et in v. seqq.) quaternas gc: añ. 3 VIII. p. 5 d̄rg IIII (pro ternas IIII, ut supra v. 4) g, d̄r quaternas c: añ. 3. IIII p. 6 umbrili (item infra semper) p. 7 dia(o cp)libanum gcp (cf. Gal. XII, 770). in oculi sic g (—lis cp). 8 reē g, R̄ cp. turis . . . cadmia . . . opiū . . . draganti . . . cuminū g. d̄r quaternas c, d̄rg IIII. g: añ. 3 IIII p. 9 cummi: cuminū g, cimini c, cimini p. octo g, VIII c, III (sic) p. aqua im(n c)brili ge (aque umbril' p). 10 suffecerit p: sufficē gc. 11 hac gp: huius c (sed cf. supra p. 51, 17). colorem etc. cf. Gal. XIII, 409. 12 minute commiscet p (minime cōm̄riūt sic c). 13 caruerit cp, —runt g. d. nō|habens c. 14 s. potius ulcera cp. depurget (sic) g(cp). 15 cf. Zoili coll. ap. Gal. XII, 771. appellatur (sic) gcp. 16 reumam tenuem g. 18 Reē g, R̄ cp (et sic semper). cadmiam botriden (botriten c, —te p cf. Gal. XII, 220). lotē et exustum (eris usti cp) lotum d̄rg. g.



loti d̄r denas senas, cummi albi, acaciae, stibeos d̄r quadragenas, murrae, croci folii, castorii, opii, chalciteos semiassae d̄r binas, aloes et spicae indicae d̄r singulas, cerussae torrefactae et lotae d̄r VIII, aquae imbrilis quod  
5 suffecerit.

cataplasma conveniens oculis ulceratis et tumentibus et proptosi periclitantibus et iugiter dolentibus. melilotum atticum tunsum et in passo coctum teres diligenter et supermittes ovi assi vitellum I et acaciae nigellae modicum, et cataplasmas leviter. aliqui et opium.  
10 cum, et cataplasmas leviter. aliqui et opium.

anacollema ad reuma. crocomagma, opium, rosam siccam, acaciam ex aequali modo acri aceto teres. cum inpinguaverit, inlines frontem.

collyrium cygnos a Graecis appellatum. facit ad  
15 ulcera universa et bothrion dolores etiam mitigat et hypopya sanat. recipit cadmia combustae et lotae d̄r XXXII, cerussae combustae et lotae d̄r XVI, amyli recentis, opii, draganti, omnium trium d̄r octonas, acaciae suci et cummi d̄r quaternas, aquae imbrilis quod suffecerit.

1 añ. 3. LX. p. cummi: cimini *gp*, comini *c*. acacia *g*. añ. 3. XL. *p* (quaternas *c*). 2 mirre. crocū (*cc cp*). castoreū (—rii *c*, —rei *p*). foliū (—ii *cp*, *cf. Gal.*). opiū (—ii *cp*). calciten *g*. 3 añ. 3. II. d̄r singulas *c*: *om. g*, añ. 3. I. *p*. 4 aqua (atque *p*) imbrili *gc*. 5 suffecerit *gp*: sufficit *c*. *sequitur in p(c)* Confectio collirii libani prima et simplicissima. catmie combuste (et *c*) lote. ci(o *c*)mini ambarum specierum d̄r quinas (añ. 3. V *p*). ges astereos torrefacte et lote d̄r. VI. ceruse torrefacte et lote. stibeos combusti (et *c*) loti d̄r. quaternas (añ. 3. III. *p*). opii (3. *p*) I. aqua(e *p*) i(u *p*)mbrili(s *p*) quod sufficit. *cf. supra not. cod. p ad p. 51, 16.* 7 proptosis *g*, prothosi *cp*. 9 acacia nigella *p*. 11 anacolina *c*, ana colli ema (*sic*) *p*. crocum (—co *c*) magma *g*. rosa sicca. acacia *g*. 12 acro *g*. 13 inpinguaverit *g* (—verit *c*). 14 cygnos *g* (cignos *c*, cīgues *p*) *cf. κύκνος Gal.* XII, 759. 15 botrion *g* (*p*<sup>o</sup>, *om. c*) = βουβόλιον. hipopia *g* (ippopia *c*, ypopia *p*, ὑπόπια *Gal.*). 17 amili *gcp*. 18 tracanti *c*. d̄r octenas *c*, dr̄g VIII *g*: añ. 3. VIII (*om. omnium trium*) *p*. cimini *gp*, cumī *c*. 19 añ. 3. III. aqua (aque *cp*) imbrili *g(c, umbril' p)*. sufficit (sufficē) *gcp*.

Ad trachomata id est asperitates palpebrarum et ad sycosin, quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur. in curationibus vero pumice aut osso sepieae molli hoc est detracto cortice, et diligenter formato versatoque palpebro, 5 easdem asperitates sufficienter fricabis donec sanguinentur, tunc penicillo posca frigida expresso diligenter deterges vel desiccabis. post haec et collyrio trachomatico uteris, quod appellant paedicon id est puerile, siquidem et infantibus conveniat. ad reumata et trachomata bene facit, 10 si cum aqua resolves et crassius sub palpebro inungues sive sub ciliis, quod Graeci ex hypoboles vocant. miraberis hoc factum. recipit autem cadmia purgatae d̄r XXIII, chalciteos combustae donec rubea efficiatur d̄r XII, opii et aeris usti d̄r III, cummi d̄r X, aquae caelestis 15 quod suffecerit.

ad eos quibus calx viva in oculis ceciderit. quoniam si aqua foveas magis incenduntur, ideo oleum rosaceum cum ovi albo et tenui commiscebis et oculis iugiter infundes. dehinc post unum vel duos | dies libiano collyrio, *p. 208*

1 tracomata (*sic*) *gc* (draconata *p*). 2 ficitatem *g*: sicitatem *c*, siccitatem *p*. 3 fici *gp*: sici *c*. reperiatur *gc*: —ritur *p*. 4 pomice *g*. osso *gc*: osse *p*. 5 palpebro *gp* (versatisque celebris palpebris *c*). 6 sanguinetur *cp*. 9 paedicon *gc* (pēdicō *p*). *cf. παιδικόν al. ap. Gal.* XII, 770. puerilem *gc* (—le *p*). 10 conveniat *gc*: —nit *p*. reuma *gcp*. 11 resolvit *gp* (*om. c*). palpebro *g*, —bris *c*, —bra *p*. inungues sive subcilies *c*: inunge assidue subcilies *g*, inungas sive (suū) subtiles *p*. 12 quod *cp*: quos *g*. exhipoboles *g*, exi pō bolos *c*, exipobolos *p*. mirab *g* (mirabil' *p*). *item infra p. 56, 2.* 13 cadmiam purgatam *g*. 14 calciten cōbustū *g*, calcideos cū usu *c*, calcitē cōbusti *p*. rubea *c*: rubeum *g*, subrubeum *p*. 15 opium et esustum *g*. ciminum *g*, cumini *c*, cimini *p*. aqua caelesti *g*. 16 suffecerit *g*, sufficē *c*, sufficit *p*. 17 in oculis *gcp*. quoniam si . . . Ideoque oleum *gcp* (*omisi que*). 19 albumine *c*. tenue *gc* (—i *p*). commiscebis *gcp*. infundē *g*.

si forte aliquid laesum erit, in cicatricem duces, et miraberis hoc facto.

collyrium dia leucoiu appellatum, id est de viola, confectione facillima facit ad albores et cicatrices extenuandas. recipit violae hortinae florum viridium, cummi albi dr̄ octonas, ammoniaci dr̄ III. teres cummi, et ammoniacum prae manibus habebis, tunc flores virides pensabis et teres diligenter, et supermittes supradictas species, et iterum simul teres ut sibi bene couentur, et facies collyria. in usu autem ad minores cicatrices admixto libiano inungues.

collyrium dia ceratos elafiu appellatum, id est de cornu cervino, ad albores et cicatrices extenuandas. recipit cornu cervini combusti et loti 2 I, aeruginis 2 I, ammoniaci 2 I, sepiarum testae mollis detracto cortice 2 II, plumbi mundissimi 2 VI, opii 2 III, murrae 2 III, cummi dr̄ III. vino veteri optimo colligitur.

xerocollyrium acuens visum, quod Graeci oxydericon vocant. facit et ad amblyopiam id est obtusionem visus et ad xerophthalmiam id est siccam lippitudinem, et

1 lesēr g, leserit c, lesit p.      dūc g, —cis p (dulē c).  
mirab g (mirabeis c, mirabil' p).      2 facto: factum (fctm c) gcp.  
3 dialeuco | hui (hia corr.) g, dialeuco hui c, dialēto hui | p.  
violę g, viole c, viol' p.      4 facillime g(cp).      extenuand g  
(—das cp).      5 rēc g, R̄ cp.      ortinę g: ortice cp.      flor  
virid g (—ris —dis p, —ris —de c).      cimini gp, et cumini c.  
6 dr̄g VIII g, dr̄ octenas c: añ. 3 VIII p.      amoniaci gc (ar-  
moniaci p).      ciminum gp, et cumini c.      7 pensas gcp.  
8 pre(p̄)dictas c.      9 cohumentur g: coadunantur p (ut bene  
commisceantur c).      facis (fac c) gcp.      10 inunges gp  
(unges c).      11 elafu: helafiu g, ellafui c, elephiñ p (de tali-  
bus cf. Gal. XII, 762).      12 r̄ g, R̄ cp.      13 cornu cervinum  
(—ni p) gcp.      14 a(r p)moniacy gc (sic semper).      a. dragma  
una c.      teste mollis c: testa mollia g, testarum mollium p.  
15 2 III. g: om. p, dr̄ 3 VI c.      mirra g (mire c, mirre p).  
16 cumi (hic primum) g: cimini cp.      17 oxidorcion g,  
exhdorcicon c, exidocicon p.      18 ambliopia g, āpliopiā c,  
ambliopica p.      19 xerotalmia g, yerotalmia c, serotalma p.  
i. (id est) p: 7 (et) c, om. g.

oculis lacrimosis, et pterygia mitiora et rubicunda attenuat. cadmiae crudae et lotae dr̄ XX, salis ammoniaci dr̄ X, aloes dr̄ II S, piperis albi, faecis vini 2. quinas, sandaracae 2 II, folii ð I S, nitri siliquas quattuor semis. tundes, cernes et diligenter teres usque ad ultimam lenitatem.

hygrocollyrium acuens obtusum visum. convenit maxime illis quibus suffusio imminere monstratur praeter dolorem capitis. sin vero ex antecedenti dolore totius capitis vel emicranii nata fuerit suffusio, omnino incurabilis nuntiatur. et nominatur talis suffusio platycoriosis id est dilatatio pupulae. ergo confectio medicamenti talis est. mellis attici, fellis beluae, radicum feniculi corticis suci, olei veteris paria pondera. si vero mel atticum non inveneris, stillaticium mittes et uteris.

fomentum oculis acuens visum, quod Graeci oxy-

1 ptorrigia g, ptorigi c, prorigiā p.      mitiora g: minora c,  
mora p.      adtenuat g.      2 Cadmia g (R̄ cadmia c), camie  
(corr. catimie) p.      3 aloen gc, aloe p.      Piper album g.  
feces gc (—cis p).      añ. 3 V p.      Sandaraca . . . foliū . . .  
nitru.      siliquas g.      4 fohū g: folii p, follei c (cf. Gal. XII,  
734 φύλλον).      ð. I. S. gp, scrip. I. S. c.      IIII semis g,  
III. S. cp.      7 Igro collirium gcp.      8 quibus fusio imminere  
g, quibus sus[us]ia minuere c, q. suffusio inminuere (corr. in-  
minere) p.      9 antecedenti gp (Sin — capitis om. c).      10  
emigranei g (—nii cp).      11 platic(g p)oriosis (—sin c) gc.  
12 pabule g, papule c, "I" pupille. "papule (ubi signa inver-  
tendi v. ordinis add. corr.) p (id est papule vel pupille ex  
gloss.).      Ergo gc: om. p.      13 mel atticum g, mel aticum c,  
melatici (mel attici corr.) p.      item v. 14.      fel belue(e) g(c),  
fel belue i. mustele (pr. m.) p.      nimirum abesse videtur beluae  
nomen, cf. Med. Plin. (Rom.)-I, 18. sed cf. Th. Prisc. I, 10  
p. 12<sup>c</sup> . . . obscuritates expellimus. hoc belue fel mixtum melli  
facit. hoc succus rutae etc.      radicem g, —cum c, —c p  
(cf. Gal. XII, 738 μαράθρον χυλοῦ τῆς ῥιζῆς).      sucum g,  
sucus c, suci p.      14 olei veteris cp.      paria pondera gcp.  
15 stillaticum gc, stillati p.      mittis gcp.      16 oculis (ocul' c)  
gc, ad oculos p.      oxidorcion g, oxidericon c, oxidoricon p.

dercicon vocant. feniculi hortini radices et centauriae partes binas, faeni graeci et meliloti partes singulas decoques et uteris.

anacollema ad reuma. acaciam nigellam teres et cernes, dehinc in usu cum ovi albo et tenui conteres et cum acri aceto temporibus oblinies. hieme vero addes murræ et mannae turis modicum et uteris sicut supra.

tricollema capillis oculorum ligandis. picis siccae, cerae, mastices, resinae frixae, omnium IIII paria pondera in uno consolves ad vaporem et facies collyria oblonga.

ad hyposfagnata id est suffusionem sanguinis ex antecedenti percussu in oculis factam. convenit inter ipsa initia aqua salsa diligenter confecta ex infusione salis candidi. tenui linteolo subiecta lana vel moto tilto ligabis. novit enim talis suffusionis sanguinem ex percussu spargere.

aliud ad tumores et dolores et spargendum sanguinem. ovi album et tenue in ampulla minore adicies et super stillabis columbinum sufficientem sanguinem ex vena sub ala incisa, et commixtis ac leviter tepefactis infundes.

1 ortini gp (om. c). radices gc, rad' p. centaureg(e) gcp. 4 anacollema g (—colema cp). acacia nigella gc. teris gcp. 5 in usum gcp. cum ovi albumine cont. c. conteris g (—res cp). et p: aut (aū g) gc. 6 oblinies gc (—nes p). 8 Trico collima g(c), t' (tri)|collima p (et in marg. Intelligo depilatorium cum siserepios in circa instanti cum colofonio i. e. in libro Platearii Circa instans appellato). pice sicca cera. masticę (—ce c, —c p). resina frixa g. 10 uno g, unū c, vino p. faē gcp. 11 hiposfaumata g, hiposcrumata c, yposfauāta p. 12 percussura p. 14 vel moto tilto ligabis (cf. c. 19. 22): et molli ligabis (sic) gcp. 15 talis suffusio sanguinis ex p. sp. g, talis suffusio ex p. sanguinem sp. c, talem infusionem sanguinis ex percussura sp. p. 17 tumorē et dot g (—res cp). 18 alb et ten g. adicies gp, adicis c. 19 columbinum g: columbi cp. sufficē g (—cientem cp). 20 tepefā g (—factis cp). infund g (—des cp).

similiter facit singulariter et ovi columbini album et tenue in oculis infusum.

collyrium superinunctorium quod Graeci yperenchriston vocant. facit ad hypopia id est livores palpebrarum. | [cutae herbae suci dr̄ VII, acaciae dr̄ VI, croci dr̄ II, absinthii suci et murræ dr̄ singulas, opii scrip. II, cummi dr̄ III, aquae quod suffecerit. *fnitur p. 208 \*suppl. V.*

XXX. Ad fluxum sanguinis ex naribus.

Sanguinis vero fluor parva destillatione per nares

1 singl g (singulariter cp). columb g (—bini p, —binacii c). 2 oculis gcp. 3 superinunctor gc (—riū p). quē g (q cp). ypere christon g, hypere(i p)riston c(p). 4 faē gc (faciens p). ipopia gp (ipā c). hic fnitur textus simulque qualis per se olim fuit codicis Sangallensis (g) folium ultimum in ultima pag. (208) usu detritum, vacuo quidem relicto non nisi trium unius ultimae lineae quartarum spatio. sequuntur duo folia (p. 209—12) formae paulo maioris ab ipso Cassii codice non minus aliena quam qui ante Cassium (s. XI) nunc habetur compactus Sulpicius Severus et forma et aetate quae a Cassio videntur aliena esse sine interpunctione haec: cicute . . . sufficit (huc usque etiam in Parisino). Ad oculorum sanguinem. sucum rute cimini pulverem albumen ovi tempera et superpone ad idem masticen fenugreci rose sicce cimmarum rubi licii equalia pondera distempera cum aqua de rosa fac magdaliones et sicca sub umbra postea tere et ipa (ipopia) cum pulvere pel'e. Iterum guttis cerne tempera cum melle et oleo et superpone. Ad oculorum maculis stercus corvi aut fel miscum cum melle et sine fumo et in oculis superpositum maculas citius sanat. Ad oculos qui non vident pullos hyrundinis cum acu ciprina (cipna) in nidum suis cecabis signabisque eos ut cognoscas et post quatuor dies cum viderint | (f. 71) precidas eorum capita cum fici cultello quem repones in ficu capita vero incedis et pulvere facto in oculis stillabis protinus visum restituit. (Seq. cap. 30.) 5 cc c, cē (i. e. cere pro cē = croci) p. 6 mire cp. aū. 3 I. p. opii 3/5. I (sic) p. cimini p, cim c. 7 aqua c. sufficē cp. 8 ex naribus c: om p (Ad narium sanguinis fluxum ind. p). 9 distillatione c (Petr.): destinationem p.

factus si forte in aegritudine acuta id est celeri motu nata contigerit III. vel IIII. die, pessimam aegritudinem et prolixam ostendit, quam Graeci macronosian vocant, aliquando vero et freneticam passionem denuntiat. si vero in ipso initio aegritudinis supradictus sanguinis fluor fuerit factus in iuvenibus vel plurimo sanguine naturaliter abundantibus, quos polyemos vocant, et cum largo cursu frequenter, bonam discussionem ostendit.

curationis autem tempore si ex proximis narium locis et non de altitudine fuerit sanguinis fluxus, oportet in principio simpliciter molli penicillo frigida aqua madefacto circa maiores angulos oculorum exprimere. si vero de altitudine manaverit sanguis, erit infrigidanda facies ex aqua nimis frigida aut posca frigida. etiam et penicillos frigidos posca leviter expressos fronti et naribus superproicies, et manuum ac pedum acra, id est summitates, ligabis et narium cavernas molli linteolo diligenter obtudes. quod si minime abstinerit sanguis, cubiculum in quo immobiliter iaceant frigidum et planipedum et obscurum procurabis. etiam manus et pedes frigida aqua vel posca fomentabis et in ore similiter ut contineant dabis. et si fuerit tempus veris vel aestatis, et ipsius patientis aetas fuerit iuvenilis et febricula modicissima,

1 i. celeri acuto motu nata *p*, i. celeri mutata *c* (vel celeri motu *Petr.*). 2 III. aut IIII. dies pessimas egritudines et prolixas *c*. 3 macronosiam *c*, magnosiam *p*. 4 aliquando . . . denunciat *c* (cf. *Petr.*): *om. p*. 5 subditus s. fl. *c*. f. factus fuerit *p* (*Petr.*). 6 in iuvenibus (in iuvenibus) *Petr.*: iuvenibus (in *om.*) *p*. vel primum sanguinis n. abundantis simus *c*. 7 pollienos *p*, poliemtas *c* (poliemos *Petr.*). 9 proximis (pxis) *c* (*Petr.*): primis *p*. 10 sanguis fuerit f. *p*, fuerit sanguis f. *c* (fuerit sanguinis fluor *Petr.*). 11 madefacta (*sic*) *c* (*Petr.*): infuso *p*. 12 m. oculorum angulos *p* (*Petr.*). exprimere *p* (*Petr.*): *om. c*. 13 infrigidata *c*. 14 nimis (nis) *c* *Petr.*: urtis (*sic*) *p*. *p. nis* frigida iterum *c*. 15 leniter *c*. super proicies *cp* (pices *sic p<sup>c</sup>*). 17 obstrudes *c* (*Petr.*). 18 abstinerit *c*: restiterit *p*. 22 vel *p*, verni *c*.

etiam et caput frigida fomentabis, et lines frontem et nares et sub oculis gypso posca resoluta aut luto figulino, aut cocleas minutas cum sua testa et aloen aridam aut gluten taurinum aut ges entera id est vermiculos de arugia admixta turis manna cum ovi albo et tenui conteres et fronti et naribus superinduces. si vero permanserit sanguinis fluor, cucurbitam praeraso capite conglutinandam occipitio appones cum ingenti flamma et plurimo horarum tempore immorandam. quod si nec sic abstinerit, etiam et scarifabis. sic enim faciens sanguinis detractioe facta narium fluxum mederis.

aliud quod appellatur a Graecis dia sfongon ischemon id est ex spongia confectum retinens sanguinem, et conficitur sic. spongiam novam liquida pice infusam cacabo novo in furno combures addito cooperulo ex argilla dehinc diligenter teres et naribus calamo insufflabis. sed oportet primo glebularum sanguinis, quas Graeci thrombos appellant, per os depurgari ex melotide molli lana involuta et posca infusa, et sic medicamentum insufflare.

1 frigide *c*, —dis (fr̄i<sup>s</sup>) *p*. linis *cp*. 2 et sub oculis *c*: sub oculos (*om. et*) *p*. et resoluta *c*. 3 arida *p*, con(9)-tritas *c*. 4 gesenterea *p*, gescentero *c*. id — arugia *p*: *om. c*. 6 inducis *cp*. 7 conglutinanda (*sic*) *c* (—do *Petr.*): *om. p*. 8 oppones *c* (*Petr.*). et cum *c*. flama *c*, flama (*sic*) *p* (flamine *Petr.*). et *p* (*Petr.*): in *c*. 9 horarum *c* (*Petr.*): *om. p*. imorandā *p*: —da *c*, —do *Petr.*. sic *c*: *om. p* (*Petr.*). 10 et *c*: *om. p* (*Petr.*). scarificabis *cp*. deinde sic *c* (cf. *Petr.*): Sic enim patientes sanguinis detractioe facta n. fl. mederi. *p* autem (*om. primis verbis*) sic: (scarificabis). facta narium (*sic*) detractioe fluxum narium mederis. ego ex *Petr.* scripsi faciens, ex *p* mederis. 12 diaffrōgos diemo i. expongia confectio *c*, diaffōgō thesmō (vel thefinō) confectio *p*. ubi sdiemo non est pro ἐναυον (ut *Gal.* XII, 376) sed schemon, ut infra *c*. 38 et *Sim.* s. v. (diasfongos chemon). 14 sic *om. c*. cacabo — argilla (*sic*) *c*: caccabo infusam (*sic iterum*) et addita cooperulo argilla circum lines. et in furno combures. (dehinc etc.) *p*. 17 trobos *c*, tumbos *p* (trumbos *p<sup>c</sup>*). 18 os *c*: hos *p*. ex: et ex *cp*. melotida *cp*.

aliud optimum. ipsum sanguinem accipe et combure et facto pulvere nescienti naribus inice, si de dextra dextrae si de sinistra manet sinistrae.

aliud quod Galenus in sua therapeutice hoc est 5 libris curationum fieri praecepit. si de sinistra nare sanguis decurrerit, cucurbitam tenacissimam multa cum flamma spleni conglutinabis. si de dextra, epati similiter appones.

aliud si chronia fuerit passio id est longi temporis 10 et nimis aquosum et tenuem videris fieri sanguinem, si tamen solutio spontanea ventris minime obstiterit, catapotia Galeni superius in passione capitis scripta dabis, et humorem per ventrem purgabis, et sanabitur.

XXXI. Ad polypum et ozaenas.

15 Utrasque passiones, id est polypum et ozaenas quas nos fetores narium dicimus, communiter medicamentis de-

1 optimum *p*: *om. c* (cf. *Petr.* optime facis si . . . excipias). ipsum *s.* combure et facto pulvere naribus inice si dextra dextre si sinistra maneant sinistrae *c*, ipsum *s.* accipere et comburere et ipsum pulverem nauicōti (*sic*, nesciente *Petr.*) naribus insuffla. si de sigistro (*sic*) in sigistro. si de destro in destro *p* (*similiter Petr.*). cf. *Th. Prisc. I, 12.* 4 (*item 12*) galieni *cp* (*Gal. X, 316. cf. XIV, 338.*) in sua pedice tra *p*, in sua puericia therapeutice *c*. hoc est *c*: *i.* (id est) *p.* 5 sinistro *c*, sigistro *p.* 6 decurrerit (*sic*) *c*: cucurrerit *p.* 7 spleni *c*: spiē *p* (spl'ē *p*<sup>o</sup>). dextro *c*, destro *p.* similiter appones epati *p.* 9 Aliud si cronica *c*: Si oia *p* (*in marg.* Aliud si cicā *p*<sup>o</sup>). 10 nimis *p*: nimium *c.* aq. sanguinem et t. videris (*om.* fieri) *p.* Sit nō (*pro si tm p*) *c.* 11 inie *p* (*in marg. p*<sup>o</sup>: al'. mīme = *c*). obstiterit *p*: abstinuerit *c.* cataputias . . . scriptas *cp* (dabis scriptas *c*). 13 humorem *p*: —res *c.* sanabitur *c*: sanabis *p.* 14 Ad polipum et ozernas *cm* 31 *c* (*in ind. capp.* Ad pulippum et ozernas *p*): *om. p* (*qui prima textus verba Utrasque — zernas rubricae instar repetit*) cf. *Gal. (eup.) XIV, 336. Th. Prisc. I, 11.* 15 uterque *c.* pulipum et zernas *p*, pulipis et ozerne *c.* 16 fetores *p*: fenrē (fetorē) *c.*

siccatoriis capiti praeraso impositis curabis, ut est dia iteon emplastrum, aut barbara, aut illud quod appellant dia coclion id est ex cocleis et conficitur sic. murræ et turis masculi uncias singulas, cocleas integras cum sua testa numero V, ovorum albugines II: in girba contusis et 5 diligenter simul commixtis capiti ut supra dixi raso inlines et super linteolum impones, et sines medicamentum manere diebus novem. et sic topicis medicamentis id est localibus proprie ipsis in locis uteris. hoc est quod a Graecis ozaenicon dicitur: recipit aluminis scissi murræ 10 sandaracæ, omnium trium dr̄ quaternas, aeris usti et gallæ dr̄ singulas: diligenter tritis per calamum insufflabis, praelotis vino bono naribus.

XXXII. Ad dentium dolorem.

Efficiuntur dentium dolores sub aquoso et frigido 15 flegmate reumatizantibus gingivis, ut etiam ipsi dentes cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui quattuor radicibus fixi esse noscuntur, quos Graeci tetrazizus vocant, et putrefacti lividi et nigri et in parva frusta comminuti relictis radicibus expuantur aut certe ex ipsis 20 gingivis quibus continentur laxatis radicibus cadant.

1 ut est *p*: utere *c.* dia chiteon *c*, dialitcon *p.* 2 aut barbara — (3) cocleis et *om. c* (*qui deinde habet Aliter sic mirre . . .*). 3 diacodion *p.* 4 untias *p*:  $\frac{2}{7}$  *c.* 5 nō *c*: *om. p.* in girba (*guba c*) contusis (—cussis *p*): *ὀλομοκοπήσας* *Oribas. eup. 4, 46 = Ps. Gal. XIV, 336.* 6 simul *om. c.* capiti *c*: apī *p* (*p*<sup>o</sup> *in marg. capī*). in(l)linis . . . iponis . . . sinis *cp.* 8 novem *p*: IX *c.* 9 in *c*: *om. p* (*Petr.*). uteris. hoc est: *sic cp* (*et Petr. p. 207 sup.*). quod appellatur a gr. ozenicon *p.* 10 R̄ *cp.* et mirre. et s. añ. 3. IIII. eris . . . *p.* 11 et *om. p.* 12 teres et per . . . *p.* 15 et frigido *p* (*Petr.*): *om.* (sub aquosa ex flegmate) *c.* 17 cavernentur *c*, cavernantur (*sic p*) (*cf. Petr.*). maiores (malores *ante corr. p*) vel *om. c.* 18 esse fixi *n. p.* tetrazizus *c*, —zos *p*<sup>o</sup> (tetricos *ante corr. p*). 19 et (putr.) *c*: cum *p.* *p.* et lividi *p.* nigri in *p.* 20 expuantur *p*: despuantur *c.* 21 cadunt *p.*

in curationibus vero si nimius fuerit dolor praeter putredinem gingivarum, oportet sacculis salis torrefacti loca quae dolores patiuntur extrinsecus vaporare. etiam et apoflegmatismum masticatorium oportet adhibere, quem 5 Graeci masomenon vocant, et conficitur sic: stafisagriae et mastices et pyretri, omnium trium paria pondera in uno diligenter contundes, cerae modicum admiscebis et rotulas finges, quas Graeci troscos vocant. ex quibus masticandos dabis, et inclinato capite humorem decurrere 10 dimittes.

aliud ad dentis dolores, enchyma id est infusio in nares. betae, et melius agrestis, radicis suco in naribus ipsius partis dolentis infuso dolores dentium solves. observandum praeterea ab omnibus frigidis. nam Hippo- 15 crates in aforismis sic ait, omne frigidum dentibus esse hostile sive inimicum, quod autem calidum amicum et delectabile.

fysicum ad dolorem malae, de Vindiciani Afri.

2 saculos (*sic*) salis *c*: solis (*sic*) sacculis *p*. 4 apoflegmatissimum *p*. quem: quod *cp* (*cf. Th. Prisc. 1, 14*). 5 masumen *p*, masum *c*. 6 et *om. p* (*bis*). mastice *c*, — *c* *p*. pyretri *cp*. omnium trium *c*: *om. p*. pondera cere *m*. admiscebis et in vino diligenter contusis (*sic c*, commiscis *p*). rotulas frigus (*sic p*, singulas *c*) quas. (*qs p*, *qs p<sup>c</sup>*) *cp*. quae ordine inverso correxi. 8 rotulas *cp*: — *los Petr.* — *ex q*. masticandum *c*, — *dus* (*d<sup>o</sup>*) *p* (*ad masticandum Petr.*). 10 dimittis *cp*. 11 aliud (*πρὸς ὀδονταλγίαν*): hoc Apollonii est (*ex eupor. ap. Gal. XII, 865. cf. XIV, 356*). Aliud dentis dolore endima *c*, Aliud ad dentium vel dentis dolores *enclima p*. 12 nares: naris *c*, naribus *p* (*Simon s. v.*). betae: Beta *c*, bece *p*. sucum (*ū*) . . . infusum *cp*. naribus *c*: nares *p*. 13 solves (*λύσεις*): solvet *c*, — *vit p*. observandum *cp<sup>c</sup>*: — *do ante corr. p*. 14 yocrates in aphorismis (*II add. p*) *cp*. citatur similiter a *Th. Prisc. 1, 14*. 15 esse dentibus *p*. 16 hostile sive *c*: *om. p*. et delectabile *c*: *om. p*. 18 fisticum *cp* (*item infra*). mole *cp*. deundiciani afri d'undiciā . . . afri *p*, demiciā afri *c*.

salis grana mediocria numero III matutino tempore ante solis ortum dabis laboranti in ore continenda in ipsa parte in qua dolore pulsatur, donec paulatim defluant et cum defluerint humorem proiciant. etenim hoc adiuvamenti genus si frequenter fiat limositatem excludit et 5 humores superfluos qui dolorem praestant depurgat.

aliud fysicum ad dolorem malae. caricam et sinapi teres et induces in panno et cubito alterius partis superimpones, id est si forte sinistra fuerit mala dextro, si dextra impones sinistro. 10

collutio, quam Graeci diaclysmata vocant, faciens ad dentium dolores. gallas quassatas, taedae pinguis astellas minutatim incisas, iusquiami semen, alumen liparum simul decoques in vino veteri. iugiter dabis ut colluant, cautius vero ne quid ex isto liquore transvorandum existiment. 15 hoc autem non solum dolorem mitigat verum etiam agitantentes dentes statuit vel confirmat. si vero taedam non inveneris, picis siccae modicum mittes et uteris.

aliud ad dentes agitantes ut statuas vel confirmes.

1 numero *c*: *om. p*. ante — parte *p*: *om. c* (*ubi t̄p̄r in quo d. p*). 3 in quo dolore *c*, in qua dolor *p*. defluat *p*. 4 proiciunt *p*. adiumenti *c*. 5 si *p*: *om. c*. linositatem *c*. 6 humorem superfluum . . . prestat (*prāt*) *p*. 7 ad *om. c*. mole iterum *cp* (*sed infra 9 mala cp*). caricas *c*. sinapi *p*, senapi *c*. 8 teres *p*: tres *c*. inducis in panno *cp*. alterius *p*: alicuius *c*. superinponis *p*, superponis *c*. 9 i. si *c*: i. ū (*ut*) si *p*. s. mala fuerit *p*. dextro — sinistro *c*: dextro impones. si dextra in sinistro cubito impones. 10 imponis *c*. 11 dialisma *c*, diaclysmata *p*. 12 dolorē *c*. quassatas *c*. taedae pinguis astellas minutas *p*, tedas pingues minutatim incisas *c*. 14 s. coques *p*. et iugiter colluant. cautius ne . . . *p*. 15 isto *p*: hoc *c*. transvorandum *c*: transvoriād' (*pro transglutendum?*) *p*. 16 autem *c*: enim (*ē*, ante *corr. ē*) *p*. h. e. dolorem non solum *m. p*. agitates *cp*. 17 statuet vel *c*, statuit et *p*. redam *p*. 18 pice sicce *c*, picis sicci *p*. mittis *p* (*—tes c*). 19 agitates *c*: agittatas *p* (*—tātās p<sup>c</sup>*). statuas vel *c*, statuas et *p*.

oleum myrtinum dabis colluendum et postquam dederis alumen scissum cum limatura corali tritum appones.

aliud ad dentes agitantés stringendos et gingivis im-  
plendos. gallae et acanthae aegyptiae ÷ singulas, corali  
3 II in uno diligenter tundes et tenuissime tritis uteris.

aliud ad dentes ex percussu agitantés. lac asininum  
aut caprinum in collutione oris datum dentes agitantés  
statuit vel solidat, et ulceratas gingivas et oris vitia ex  
acredine humoris nata medetur.

10 dentifricium, quod Graeci odontotrimma vocant. gin-  
givas turgidas sive sanguinolentas sine ulla vexatione de-  
siccant, nigros dentes incandidat et ori fetido bonum  
odorem facit, dentes mobiles vel agitantés confirmat.  
recipit cornu cervini combusti et specularis assi uncias  
15 binas, salis ammoniaci 3 I, mastices 3 I, aluminis lipari  
sicci et folii dr̄ quaternas. tundes et cernes, et uteris.

si vero cancerosa ulceratio fuerit gingivarum, quam  
Graeci carcinoden vocant, dentium nigredo vel livor osten-  
ditur cum ulceratione putrida gingivarum ex supradictorum  
20 dentium agitatione et oris putore, adiuncta corporis mala  
habitudine quam Graeci cachexian vocant. ob diligentiam

1 oleum — dederis a. c: oleo mirtino collues et collutis  
dentibus a. p. 2 (item 4) corali c, coralli p. 3 agitatēs c:  
agitātas (sic) ante corr. p (—tātās p<sup>o</sup>). stringendum et gin-  
givas implendum c, et stringere et gingivis replere p. 4  
agāte cp. 5 ī uīo (vino) c. 6 percussura p. 7 in  
om. cp. collucōe horis c: collutionis oris p. 8 statuit  
vel c, statuit et p. 10 quod greci om. c. odōdotrina c,  
adōt mitia p. et ging. p. 11 sanguinosas p. d<sup>ue</sup> fatōe  
(vesatione corr.) p. 12 nigras c, ni. (sic) p. incandidat  
c: candidat p. 13 et dentes cp. 14 R̄ cp. specularis  
assi (cf. c. 39): spedanasi c, spelā(-lar, spelā p<sup>c</sup> pro splena?)  
assum p. 15 mastice c, —c̄ p. alumen liparum siccum  
et folium 3 I (corr. III) p. 16 utere c. 17 Si cancerosa  
vero u. c. quod (q) c. 18 carcinode c, —don p. 20  
pudore c, —rē p. adiecta p. 21 cachexiam cp.

vero curationis oportet leptospathio ferramento lincinio in-  
voluto et moto tilto blande desecta detergere, et post-  
quam deterseris, vinum calefactum colluendum dabis, in  
quo ante fuerit decocta myrta sicca lenticula rosa rubi  
turiones virides, et in ipsa decoctione modicum mellis 5  
despumati admixtum, quod possit putredinem plurimum  
invadentem non solum tenere verum etiam purgare. et  
post collutionem adhibitam dia chartu siccum medicamen-  
tum appones diebus aliquantis, donec putredo gingivarum,  
purgetur. et cum se humor in ore collegerit, blande erit 10  
despuendus. et cum videris gingivas bene purgatas, cepha-  
lico medicamento ad carnositatem uteris si forte minutam  
inveneris. dehinc etiam novissime in cicatricem duces  
siccum medicamento diostreon appellato.

est item aliud cancri dentis genus aetatibus bre- 15  
vissimis eveniens. emergit autem inter ipsa initia tumor  
quidam totius maxillae cum ingenti pallore ictericum  
morbum simulante, nam Graeci icteroden vocant, qui  
etiam et veluti venarum livorem in cute ostendat et

1 tempore post curationis add. cp, quod omisi. lecto  
spacio c, lecto spatō p. lincinio (sic) cp. 2 moto tilto:  
meli tincto c, molli moto (corr. in marg. i. ticto) p. de-  
secta: desegtare (sic) c, om. p. 3 v. calidum p. ad ante  
colluendum add. p. 4 decocta p: cocta c. mirra p:  
mirra c. 6 dispumati cp. admisce c, amisce p. quo  
p. c, q̄ ex p. p. plurimū (sic adv.) cp. 7 invadentem:  
invadere (sic) c, om. p. purgari c. 8 collutiem c, col-  
lutionem (sic) p. adhibita (sic) c: om. p. diacartum  
(—tū) cp. 11 despuendas c, —d' (—dum) p. cephalico p:  
focelicū c. 12 ad om. cp. si fortē (sic) inveneris c, si  
forte minuta fuerit p (cf. Gal. X, 446). 13 dehinc c: hinc p.  
novissimo cp. in om. c. ducis cp. 14 siccum om. p.  
diostren c, diostreōn p. 15 est om. p. dentis om. p.  
genus etatibus brevissis eveniens c, genus et. in caes. fatū  
(et infantium corr.) brevis etatis veniens p. 16 tumor c:  
rumor p (cf. p. 65, 17). 17 pauore c. hictico (morbo) c,  
hicti<sup>s</sup> ē (hictiscum pro hictericum) p. 19 etiam et c: eā p.  
ostendit p.

ipsam buccam perforet, quod Graeci teredona vocant. et est omnino curationis difficilis. sed oportet ea adhibere quae saepissime curandae putredini gingivarum superius scripsimus, id est dia chartu medicamentum admixto modico pipere. vel illud medicamentum appones ex fimo canis combusto inferius ad omnes putredines et scaras suo loco conscriptum, et extrinsecus cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant, et cetera simili virtute medentia.]

p. 184  
sup.

XXXIII. Ad tussim humidam.

Humida intellegitur tussis, quam Graeci ygrobecha vocant, quotiens cum plurimo flegmate apparuerit, id est cum abundanti excreatione aut humectatione et narium pruritu et sternutatione. et aliquando iacentibus quodam modo resonum sibilatum ostendit. haec passio est communis reumatismus arteriae et thoracis. quae si multo tempore permanserit ut dies numero XL excedat, efficitur et pulmonis et in pthisicam vergit passionem.

curationis vero tempore oportet in ipso initio duobus vel tribus diebus si vires permiserint ieiunium laboranti-

1 ipsam buccam perforet quod p: ipaꝑ buccā ipa buccaꝑ pforē | rep̄ (vel rup̄ — haec enim in charta fere elota dispici non potuerunt — rumpit?) fortit' quod c. tridona c, thēdeā p. 2 curatione difficili (—cil' c) cp. 3 sepiissime c: superius (hic) p, quod infra omittitur. s. putredini g. curande p. 4 diacartum p, diacaꝛ c. 5 illud p: om. c. fimo p: fūo (fumo) c. 6 ad omnes (omīs) c: om. p. putredinem et scaras c, putredinis (—dīs) et ascaras p. suo loco i. c. 36. 9 medencia c: medicamenta p. 10 Humidae in g. tussis arida praeponitur capitulo quod numero caret post (I—) XII Ad stigmata. 10 tussim cp: tussem g (et ind. p). igrobeca g: drobecade c, ydropica p. 14 pruritus sternutatione g. 15 communi p (—nis gc). 16 reumatismo gcp. cf. Orib. V, 550. toraci g (—cis cp). que g: quod (q) c, om. p. 17 ut g: aut c, i. si p. XL (sic) g. excedat c: —dit gp. efficitur ut (sic) pulmonis g: inficit pulmonem c, efficitur in pulmone p. 18 pthisicam g, tipsicam c. 19 et in i. c.

bus imperare, ita ut se circa horam decimam reficiant et a solito minus potum accipiant. interea ciborum ipsorum qualitas semper oportet esse sicca vel solida aut corpulenta, quam Graeci sterea vocant. sic enim omnia quaeque humida desiccantur, cum e contrario contrariis sanatio adhibetur. et si ventrem minime fecerit, acriore clystere deducendus erit. dehinc iugulos et thoracem et a tergo inter scapulas usque ad cervicem oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis succidis embrocabis, in hieme calide aestate frigide, et oportuno tempore loca scilicet supradicta ex palmulis et murtae siccae tenuissimis pollinibus et hordei polline cum sufficiente melle et aceto concoctis cataplasmas. nec non etiam cucurbitas stalticas id est constrictorias thoraci et dorso multa cum flamma conglutinabis. etiam et gutturis partem sub mento, quam Graeci antereona vocant, novacula rades, et carnibus palmarum et amomo et hypoquistidis suco et mastice adiuncto modico melle concoctis pyriama confectum appones, <aut melle concocto> et herpyllo herba admixta aloe similiter appones. aut dia iteon medicamentum

p. 185

1 ut se . . . reficiant g: ut . . . reficiantur cp. decimam gc: XI p. 2 a gc: om. p. ipsorum ciborum q. cp. 3 oportet esse g: sit cp. 4 sterea gp, ft'na c. quaeque g: q̄ q̄ c, q̄ q̄ que (quecunque) p. 5 cum — adhibetur gp: om. c. 8 Oxyrodinon g (—no cp). 9 ex c: et g, cum (c) p. 10 calide gc: —dis p. frigide g: —da c, —dis p. loca scilicet ex supradictis gc, loca supra dicta p. 11 ex (sic) murte sicce g, et mirta sicca cp. pollinibus tenuissimis p, pollinis tenuis c. 12 pollinē g. sufficiente g: —ti cp. 15 et torso g (cf. ὄλο p id est et orso p pro et dorso p<sup>c</sup>). 15 mento g, mentu (sic) cp. 16 antereona g: antereon c, the-redam p (cf. Cael. Aur. p. 388. 383). 17 ypoquistidis: sic gcp. masticæ (= ce) g (—c p). 18 concocto gcp. em(om p)pirisma gcp. 20 aut melle concocto: aut (a) mellis concocte (cotē ante corr. qui scr. ἑcōté deletis lineolis supra-scriptis) p, om. g (ubi appones et herpyllo) et (cum seqq. usque ad v. 20 appones) c. et herpyllo (—la p) — 20 appones om. c. amixte p. 20 aloen g. dia<sup>1</sup>theon g (thahitheon c).



linteolo densum inductum appones. aut certe dielectru  
 trociscum aut trigonum admixtis palmulis calcatis, patetoe  
 a Graecis appellantur, similiter appones. dandum etiam et  
 dia codyon singulariter aut suco polentae aut oryzae ad-  
 5 mixtum. vel catapotia tussicularia quae Graeci bechica  
 vocant vespertino tempore cubaturis id est euntibus dor-  
 mitum dabis. aut trigonum trociscum similiter vespertino  
 tempore cum calida aqua dabis, si tamen ventris con-  
 strictio aut in infantibus aetas minime impedi-  
 10 etiam calenti anagargarismate uti ex decoctione palmularum  
 et lenticulae et rosae vel ficorum siccarum: aut siliquas  
 graecas dulciores mittes et uteris.

trociscus a Graecis ypoapnistos appellatus id est  
 suffumigatorius, conveniens maxime hiberno tussientibus  
 15 ad desiccationem humorum, maxime ad longi temporis  
 tussiculas, quas Graeci chronias bechas vocant. recipit  
 autem sandaracae et turis partes binas, medullae cervinae  
 et murræ partes singulas. tundes sandaracam et cernes,  
 murræ vero et tus separatim teres et cernes. dehinc  
 20 simul omnia cum cervina medulla in girba mittes et in

1 linteolo *gc et ante corr.* (—lū) *p.* densum *gp*:  
 denso *c.* dielectrum *gp*, dieleti *c.* 2 admixtum *gp*, —to *c.*  
 calcaticis *g*, —ticus *c et (u ex corr.) p.* patetion . . . appel-  
 latum (—tur *p*) *gcp.* 4 dicacodion (*sic*) *g*, diacodion *cp.*  
 orizae (—ze) *gcp.* 5 catapotias singularias (*sic*) quas *g*,  
 catapotia singularia quae (q *c*, q̄ *p*) *cp.* 6 cubaturis  
 (—toris *sic g*) id est *om. p.* cubaturis — (v. 8) tempore  
*om. c.* 9 in *om. gcp.* 10 calentiano (*sic*) garg. *g*, calenti  
 garg. *p et garg. calenti c.* 11 pidi fidē *g*, piarum siccarum  
 (pia2 ficca2 *c*) *cp.* siliquas graecas *c*: siliquae graecae *g*,  
 filicas *grecas p.* 12 mittis *gcp.* 13 y(i *c*)pocapnistus *gc*,  
 ypoconicus *p.* 13 appellatur *g* (—tus *cp*). 14 suffumigatorius.  
 Conveniens *g*, subfumigationibus conveniens *c*, suffumigatori  
 (*sic*) conveniens *p.* yberno *g*, i(i *p*)berno *cp.* 16 chronias  
 bæccas *g*, trozenas bacas *c*, cronias becas *p.* R̄ *cp.* 17  
 partes *cp*: *om. g.* 18 mirrae *g*, mirte *cp*: 19 mirram *gp*,  
 miram *c.* 20 in girba (girua *c*) mittis *gcp.*

unitatem ut sibi bene misceantur tundendo coges, et  
 exinde in magnitudinem lupini trociscos fines. et prima  
 die cacabo novo septem trociscos carbonibus superimpones  
 et operies ita ut operculum modicum foramen habeat  
 quod minorem calamum habeat, et per eum fumum in 5  
 ore is qui curabitur excipiat, tam diu quam talem co-  
 lorem habeat flegma qualis est medicaminis. et observa  
 ne ex aliqua parte cacabi fumus exeat nisi in os. hoc  
 facies per septem dies, et post fumum exceptum dabis  
 conditi tepefacti potionem unam, ita ut his diebus holera 10  
 olivas caseum impensas recentes legumina et balneas non  
 tangant. carbones etiam de gufione vitis facies. sed si  
 forte | raucedo aut asperitas fuerit arteriae, vespertino *p. 196.*  
 tempore arteriacam euntibus dormitum sub lingua con-  
 tinendam dabis, et cum defluerit paulatim sub ipsa esu- 15  
 catione transvorandam mandabis, et sanabis. cuius vero  
 arteriacae confectio talis est. croci scr̄ VI, gliquiritia  
 scr̄ XVIII, draganti scr̄ XII, piperis scr̄ III, spicae in-

1 cogis *gcp.* et *cp*: ut *g.* 2 fingis *g* (*p*, fingl'is =  
 singulis *c*). et — trociscos *om. c.* 3 septem *g*, VII *p.*  
 —ponis *gcp.* 4 operis *gcp.* 6 is (≡if *g*) *gp*: hiis *c* (ut his  
 ante *corr. g*). curabitur *gc*: —ratur *p.* tam diu quam  
 <diu *add. g<sup>c</sup>*> *g*: donec *c*, tam diu donec *p.* 7 flegma *c*:  
 flegma *g* (fl'a *p*). qualis et medicaminis *g*, qualem (—le *p*)  
 et medicamen (—m) *cp.* 8 nisinos *g.* facis *gcp.* hoc  
*g*: hoc autem *c*, et hoc *p.* 9 septem *g*: VI *c*, VII *p.*  
 10 ti(e *corr.*)pifacti *g.* holera *g*: olera *cp.* 11 impensas *g*:  
 ipensan *c*, epēla *p* (cf. *Anthimus 36*). legumen *gcp.* bal-  
 neas *g*: balneum *c*, balnā *p.* 12 degufione *g*: degufione *cp.*  
 vitus ante *corr. g.* facis *gcp.* 14 arteriaca *g* (—cā *cp*).  
 14 sub lingua *cp*: oblinguam *g.* 15 sub (cf. *c. 34 fin.*):  
 subinde *gcp.* ipsam esucationem *g*, i. exutacionem *c*, i. effu-  
 sionem *p.* 16 transvorandam (*gp<sup>c</sup>*) — sanabis *om. c.*  
 vero *gc*: *om. p.* 17 scr̄pt̄ (deinde scr̄) *g*, scr̄p̄ *c*, 3 (≡ quin-  
 quies supra *scr. corr.*) *p.* croci *g*: c̄c̄ (et *c*) *cp.* Gliqui-  
 ritiae *g*, Elincie (*sic*) *c*, l̄qr̄ *p.* 18 XVIII *gp*: XV in *c.*  
 draganti *gp*: tracanti *c.* piperi *g.*

dicae scr̄ II coliculi suco colliges et facies collyria in modum fabae aegyptiae et in sole siccabis. |

p. 182  
sup. (post  
exclu-  
dendas).

XXXIII. Ad tussim aridam.

Tussis arida a Graecis xerobeches appellatur, et  
5 agnoscitur quotiens cum parvo flegmate et faucium ten-  
sione et gravedine et nimia thoracis constrictione ex viscosi  
flegmatis infusione nata, quam Graeci catarrhan sive ca-  
tarrun vocant. aliquando et a tergo dolorem inter scapulas  
sentiant, quod Graeci metafrenon dicunt. contingit fre-  
10 quenter ex antecedenti perfrictione aut e contrario adustione.  
etenim omnis frigor cerebro humorem flegmaticum nutrit,  
identidem nimius calor ex calefacto cerebro humorem supra-  
dictum ad inferiores partes liquefactum dimittit.

in curationibus vero oportet in ipso initio penicillis  
15 calidis id est calida aqua expressis sub mento gutturis  
partes, quas Graeci antereona vocant, alterna vaporatione  
mutare. etiam et ori patenti et naribus penicillos supra-  
dictos calidos congruit laborantibus applicare, et eos ad-  
monere ut ad semet ipsos spiritum vaporis rapiant, quo  
20 possint interiora corporis membra, quae Graeci moria  
vocant, relaxationis indulgentia relevari. post haec et  
anagargarismata erunt offerenda ex aqua mulsa calida et  
decoctione fici et ysopi aut ex decoctione origani et thymi  
et gliquiritiae et his similia.

1 co(au cp)liculi g. colligis et facis gcp. colliria gcp.  
2 aegyptiae g, egiptie p: egipciace c. sequitur in g cap.  
Ad tumorem faucium (XXXV). 3 Ad tussem aridam g  
(et ind. p): Ad tussim siccam cp. 4 arida c: sicca p,  
om. g. xerobeches (pl.) g: xerobetas p, yerobeches c. 6  
ex: et gc, fit ex p. 7 catereon (catereo c, catareon p) sive  
catarrum gcp. 9 q (quod) cp: quem g. 10 perfricatione p.  
11 frigidor cp. nutrit. Identidem (sic) g (p, sine interp. c).  
13 dimittit gcp: deponit Petr. 15 mentum (sic) gcp. 16  
anthereona p, antrema c. 18 ammonere (immunere c) sic gcp.  
20 morian g. 22 et (dec. f.): ex gc, et ex p. 23 ficus c.  
ex om. c. 24 gliquiritiae g: gliricie c, hqr p. similia g:  
—libus cp.

sin vero glutinosum flegma, quod Graeci collodes  
vocant, ingenti conatu de thorace ferri senseris, oxymel  
ieiunis dabis. et conficitur sic. mellis optimi duas partes,  
aceti acrioris albi partem unam cum puleio et radicibus  
apii viridis pridie infusis lento igne simul coques, donec 5  
mellis crassitudinem mediocrem sumat. tunc ab igne  
tolles et per linteolum mundum expressum liquabis et  
exinde coclearium aut duo singulariter vel cum apiata  
calida dabis.

sin vero aspero vel mordaci humore | cum strictura p. 183.  
tussis fuerit commota, faeni graeci sucum dari oportet.  
est enim lenificae virtutis, qui valeat humoris asperrimi  
lenire qualitatem et stricturae querelam relaxando miti-  
gare. et conficitur hoc modo. accipies faenum graecum  
purgatum et aqua dulci lavabis ut terrosa careat qualitate. 15  
tunc supra tenuissimos carbones leviter coques, ut omnem  
acredinem deponat, et secunda aqua mutabis defusa priori,  
et iterum coques ita ut ipsa decoctio glutinosa in simi-  
litudinem coloris vini redigatur. tunc ab igne tolles et  
per linteolum mundum liquabis, et dabis ieiunis ex ipso 20  
suco calicem unum mediocrem admixto mellis despumati  
cocleario uno. et si forte adhuc minime fuerit soluta  
thoracis constriction, inter scapulas circa spondyli locum  
praevaporatis partibus scarifabis et per cucurbitae raptum  
competentem sanguinis quod relaxationi faciendae sufficiat 25

1 sin gc: si p. coliode (—dē p) gcp. 2 oximel g,  
ex melle c (huius oximellis confectionem p). 3 et g: quod c.  
duas partes g: partes II cp. 4 acceti g. radicibus a.  
viridis (viridibus c) p. infusis cp: radices a. virides p. infusas g.  
7 expressum cp: et pressum g. 10 sin gc: si p. stictura  
g (ut supra p. 72, 6 constictione). 11 foeni g (fenu cp).  
12 qui (q c) gc: que (q̄) p. 14 foenu (—ni g<sup>e</sup>) grecum g,  
fenugrecum c, fenugreci p. 16 leuiter g: leniter cp. 17  
secunda aqua (sic) gcp. defusa — (20) liquabis om. c.  
priori (sic) gp. 23 spondili (—lii c) gc: spondiliorum (loca) p.  
24 scarificabis cp. cucurbitem g (—te cp). 25 com-  
petenter c. sanguinis: sanguinem gcp. quod gc: qui p.  
rel. faciendi sufficiendae sufficiat (sic) g, rel. sufficiat (med. om.) p.

detrahes. etiam et ventris egestionem si non fuerit blando  
 clystere provocabis. dehinc transactis tribus post scari-  
 fationem diebus si forte aliqua praecordiorum tensio di-  
 gitis palpantibus occurrerit, tribus seminibus cataplas-  
 5 mabis, nam Graeci trispermon vocant, id est ex lini  
 semine contuso partes duas et hordei et faeni graeci  
 pollinibus partes singulas, mellis et olei dulcis et aquae  
 quod suffecerit in uno coques, et cataplasmas. et post-  
 quam tuleris cataplasma, maxime hiemis tempore molli  
 10 lana loca tutabis et fasciabis. post haec omnia et post-  
 quam cataplasmatibus dies expleveris, epithima dia spermaton  
 appones, aestate vero dia melilotu epithimate uteris.

aliud ad siccam tussim. irin illyricam decoques in  
 aqua dulci usque ad tertiam partem, et in ipsa decoctione  
 15 ad modum calicis minoris addes mellis despumati quod  
 suffecerit, et ieiunis potui dabis.

confectio electuarii tussiculis aridis et ad raucedinem  
 conveniens. recipit autem lini seminis torrefacti et amyg-  
 18 p. 184 dalae | amarae desquamatae et leviter torrefactae et gli-  
 20 quiritiae suci omnium quattuor paria pondera. singillatim

1 et cp: om. g. blando i. leni clystere p. 2 Dehinc g:  
 Deinde cp. scari(cari— sic g) ficationem hic etiam g. 6  
 semine contuso p: seminis contusi (—sis g) gc. duas: II p.  
 et ordeï — singulas om. c. foeni g (fen p). 8 sufficerit  
 cp et ante corr. g. 10 tutabis gc: tūbabis p (cf. supra c. 28).  
 et fasciabis om. c. post haec omnia: om. cp. Post haec  
 omnia et cataplasmatibus d. g, et postquam (omnes add. p) cata-  
 plasmatis d. cp. 11 epithima gcp. 12 diamel(l p)ilotum  
 gp (melliloto c om. dia). epithima gc (epith'ate p). 13  
 tussim cp: tussem g. I(u c)risil(l cp)iricam gcp (cf. Th. Prisc.  
 p. 94<sup>d</sup>). 14 in ipsa decoctione gp (—am —em c). 15 a.  
 m. unius calicis c. dispumati cp. 16 sufficerit p et ante  
 corr. g, sufficit c. ieiunū (i. e. —no) c. 17 et raucedini p  
 (et ad r. gc). 18 recipit g: R cp. amigdalae amarae  
 descemate g, amigdal' ama. desquamati p, amigdalarum ama-  
 rarum descamatarum c. 19 leviter g: leniter cp (cf. supra  
 p. 73, 16). torrefactę g: —ti p, —tarum c. glyquiritiae g,  
 gliquiricie c, hqr p. 20 omnium quattuor gc: om. p. sin-  
 gillatim g (singilatim c): singula p.

teres et sic in uno commiscebis et addito melle cocto  
 in unitatem coges, et exinde in modum unius avellanae  
 dabis ut in ore contineant aegrotantes et paulatim exu-  
 cando transvorent. sin vero gliquiritiae sucum non in-  
 veneris, ipsam gliquiritiam mittes et uteris. | 5

XXXV. Ad tumorem faucium.

p. 186.

Secundum veteres medicos quattuor distantias cum  
 suis vocabulis habere uva ostenditur. nam si fuerit ro-  
 tunda in similitudinem acinae, stafyle a Graecis appellatur,  
 quam nos uvam dicimus. item si fuerit longa et tenuis 10  
 et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit,  
 cionis appellatur. identidem si grossa vel vastior fuerit  
 ut robustitate sua faucium impleat partes, gargareon appel-  
 latur. nam Hippocrates senior in suo prognostico sic  
 ait „gargareones periculosae ad incidendum vel exsecan- 15  
 dum, quanto magis fuerint rubriores et grandes. etenim  
 tumor eisdem locis nascitur et sanguinis incessabilis fluxus  
 efficitur. sed oportet in eodem tempore non solum ipsam  
 uvam appositione medicamenti attenuare, verum etiam  
 quibuslibet modis subinanire ventrem. sic enim innoxie 20  
 chirurgia adhibetur et metus praefocationis praeteritus  
 est“. item alia dicephalos appellata vel bicapita, quae  
 rarius nascitur et innoxia esse probatur, si quidem hu-

1 commiscebis gcp. 2 cogis gcp. unius om. p. 3  
 exudando (sic) g, exsuccando p: gluciendo c. 4 sin gc: si p.  
 gliquiritiae g, glicirize c, hqr p. 5 gliquiritiam g, hqritiā  
 p: om. c. 9 stafyle gp (scafile c). cf. Gal. XII, 972 (960.  
 971 sq.). 10 si cp: om. g. 12 cyonis g (ciois p, tionis c).  
 vel astior (sic) g (vastior cp). 14 hypocrates g (ypocr. cp).  
 v. Hipp. I, 115 Lips. (citat etiam Galenus XII, 971). 16  
 lubriores g, rubriores c: rubicundiores p. 17 eisdem g: in  
 hisdem p, in (locis) c (in isdem Petr.). 19 appositione  
 medicamenti p (ex corr.): appositionis (—one c) medicamento  
 g(c). 21 preterit<sup>2</sup> ÷ g (p'tit<sup>2</sup>e p): preteritur c. 22 dia  
 coe(ce cp)phales g(cp). apud Petroncellum c. 31 p. 209 (si  
 robusta et vehemens extiterit piclosis dicitur) sic quarta in-  
 ducitur ἐπιγλωσσίς. vel g: i. (id est) cp.

morem ex se dimittens in utrasque partes faucium spargat et non per medium destillando pulmonis altitudinem laedat, sicut ceterae uvae faciunt. propter ea chirurgia prohibetur.

curationis vero tempore in ipso initio ad uvas tu-  
5 mentes et summissas, quas Graeci cechalasmenas vocant, et tumentibus faucibus uti oportet dia pityrou anagargaris-  
mate, id est ex cantabro. et conficitur sic. cantabrum non nimis calcatus tenui linteolo illigatum mittes in ca-  
cabo fictili et novo aut certe aeneo stagnato et adiecta  
p. 187. dulci aqua addes | siccam rosam et palmulas pingues <et>  
lenticula admixta sales alexandrinus. omnia ad modum mittes, et coques donec lenticula coquatur. post haec ipsum sucum liquabis. bene temperatum et non viscosum nec iterum nimis aquatum efficias, et addito modico melle  
15 despumato gargarizandum patientibus dabis non nimis calidum neque iterum frigidum. etenim si frigidum fuerit, tumentibus partibus manifestatur esse contrarium. iterum si nimis calidum fuerit, loca fervore accensa inurit. sed sufficit tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis,  
20 quod Graeci galactodes vocant.

diachrisma stomaticon id est inlinimentum ori con-

2 destillandum g, distillando cp. 5 thaias menas g (taias meas p), thalasmaenas c (i. e. κεχλασμένης Gal. XII, 944 etc.). 6 Diapitirona gargarismate g, diapitiron garg. c, diapetiron anagarg. p. 8 calcatus gc: calcatum p. illi(ili c)gatum gc: ligatum p. mittis gcp. in cacabo... stagnato: sic gcp. 9 certe aeneo (eneo c) stagnato cp: certe plumbeo vel stagneo vel eneo p. 10 dulcia quae g (dulci aqua c, aqua dulci p). siccam rosam g: rosam siccam cp. et om. c et mox gcp. pingues (om. c). lenticula et mixtas (mixas c, mtas p) gcp (l. admixta Petr.). 15 ut gargarizandum g (gargarizato c, —zando p om. ut). n. n. dabis (iterum) calidum c. 16 frigidum... contrarium (sc. anagargarisma) sic gcp. 19 sufficit tantum (tm̄ c) ut gc: om. p. 20 galactodes g, galatodes c, colotodes p (cf. Aurel. c. 14). 21 diacrissime g, diacrisime c, diacrisma p (cf. διάκριστοι στοματικά vel διάκριστα στοματικά Galeni XII, 938 sqq.). stomatice (tomacie sic c) gp. hoc Galeni fuit a Galeno primo traditum (XII,

veniens. et appellatur e dia ton carion, faciens ad di-  
gerendos tumores et praefocaciones antiadum. et recipit  
nucum viridium corticis sucum per linteolum mundum  
liquatum. quem molli igne coques usque ad tertiam partem  
et tolles ab igne et dimittes ut infrigidet. dehinc in mor- 5  
tarium marmoreum refundes et admiscebis mellis leviter  
despumati similem quantitatem, et addes croci et murrae  
et hypoquistidis suci quod suffecerit, ita ut murrae et  
croci singulas partes mittas et hypoquistidis suci dimidiam  
partem, et uteris. 10

confectio crocati faciens ad faucium fervidos sive  
rubicundos tumores. accipit autem rosae floris et croci  
scripulos binos, nucleos pini septem, uvae passae enu-  
cleatae numero novem. teres cum melle despumato et  
modico passo, et inlines. 15

905 πάντων ἄμεινον (905 et χρησιμώτατον XIV, 360). illi-  
mentum (illimtū) p ante corr. (ni) gp, inlinimētū c. 1 ediaton

carion g(p), ediato|netron c. digerendos cp, diriendos (i. e. dirigendos) g. 2 antiadum g: antea datum c, ἀτία2 (arteria-  
rum) p. et recipit g: R aut c, R p. 3 linteolum mun-  
dum. molli igne etc. g, l. m. i quātū quē moli igne c,  
mādū  
liteolū ^ colatnīdū (i. e. l. m. colatum) m. i. p°. 5 et gp:  
postea c. et dimittes (—tis g°) c: om. p. infrigidet g  
(infridet c): frigescat p. 6 admiscebis gp, adungues c. 7  
despumati cp (item infra). similem (ptem pro parem c)  
q. gc: tātūd' p. et gp: post c (cf. v. 5). murrae g:  
mirre p, mirā c. 8 ypoquistide g, —des c, —dos p (supra  
scripsit g° i. rosę h est sentica). 8 quod — (9) suci om. p.  
sufficerit ante corr. g. mirrae g, mirre c. 9 ypoquistide g,  
postquistide (sic) c. 11 crocati: cf. similia apud Gal. XII,  
945. 12 Accipit autem g: R autem c, R p. floris gp:  
—res c (florum Petr.). et croci g: ζ cc p, ecce c (et cere  
male ed. Petr.). 13 scrip g (scripl'os c): 3 p (3 supra scr.  
p°, ut antea). pini cp: pinos (sic) g. septem g: VIII c,  
VII p. uvae passe enucleate g(c), uvae passas et nucleatas  
p (uve passe nucleorum Petr.). 14 numero gc: om. p.  
novem gc: VIII p (Petr.). 15 inlinis ante corr. g, illinis g°cp.

confectio anthera a Graecis appellata, optima ad uvam desiccandam et ad omnia quae in ore nascuntur. recipit croci murrae crocomagmatis aluminis scissi gallarum rosae floris omnium specierum sex drachmas singulas, sandaracae iris illyricae cyperi omnium trium drachmas binas. tundes cernes et teres diligenter, et uteris aliquando sicco aliquando admixto melle.

XXXVI. Ad ulcerationem faucium.

Ulceratio faucium si cum febre acuta in aegritudine contigerit, pessima et exitialis ostenditur, maxime si grandis et scara fuerit nata. est iterum alia ulceratio praeter febrem acutam, quae inter acra oris spatia efficitur alba vel nigra aut certe cinericio colore fuscata, quam tefroden vocant. et appellatur a Graecis consue-  
15 quam nos oris coctionem dicimus. et est deterior vel mortifera in infantibus brevissimis lactantibus ob teneritudinem aetatis illa quae fuerit alba in similitudinem

1 anthera *g* (ā't'ra *c*, ātherā<sup>ro</sup> *p*<sup>o</sup>). cf. Gal. XIII, 839 (ex Andromacho). eandem antheran „quae omnibus nota est“ habent Theod. Prisc. 1, 15 p. 16 et ex Sorano Galenus XII, 957. 4 omnium specierum sex dragmas (VI dicit pro dr̄ ut saepius *c*) singulas *gc*: añ. 3. I. p. 5 irisiliricae *g*, in̄s (om. ill.) *c*, yrisill' *p*. cy(i)peri *g*(*c*): quiperi (q̄p̄) *p*. omnium trium draḡ (dr̄ *c*) binas *gc*: añ. 3 II. p. 6 tundes. cernes. et teres diligenter et uteris *g*: tundes et cernes et uteris *c*, teres et cernes et uteris *p*. 7 sicco: ξηρο̄ Sor. ap. Gal. admixto (d in ras. *g*<sup>o</sup>) *g*. 8 rubr. mai. (quasi novi capituli) in *g* De ulceratione faucium, sine rubr. *p*, Ad ulcera faucium 36 *c* (Ad ulcerationem f. ind. *p*, om. ind. *c*). 10 exic(t *p*)ialis *gp*: exiciabilis *c*. 11 et (&) scara *gp* (et supra *g*<sup>o</sup> i. coadunatio): ex scara *c* (cum scara Petr. cf. infra p. 79, 4). nata est. Iterum *gp* (sine interp. *c*). 12 inter acra: inhacra *g*, intra | *c*, in interiora *p*. 14 tefrode (tefrode *c*) *gcp*. consue- a grecis *cp*. apthes *g*, abthes *c*, aptes *p*. 15 et est *g*: ut est *c*, et *p*. 16 brevissimis *gc*: parvulis *p*. teneritudinem *gc*: teneritatem *p*.

granorum minorum siliginis, maxime si et caput linguae obtinuerit.

in curationibus vero si grandis fuerit ut supra diximus faucium ulceratio cum scara, ut etiam cum rubore sub mento in gutturis parte ostendatur, quam antereona 5 vocant, et si fuerit is qui curabitur aetate perfectus, flebotomiam adhibere oportet ita ut secundam detractio-  
10 facias, quam epaferesin vocant. et si ventrem non fecerit acriori clystere deducendus erit, in infantibus vero balano uteris. dehinc ipsis locis patientibus dia chartu medi-  
15 camentum admixto modico melle inlines. et sinendum ut sibi saniando scaras cadant, ne abstractione violenti emea-  
tus emorroidis sequatur.

alia confectio oralis, quam Graeci stomaticen vocant, faciens ad putredines et scaras. caninum fimum album 15 colliges et siccabis. fit autem hoc, si ossa bubula sola ante diem vel biduum canes manducantes custodias. ipsum

1 granorum minorum *c*: grandiarum minutiarum *g*, gran-  
dium (Petr.) minutarum *p*. filiginis (sic) *g*. post siliginis  
add. *p*: quod germatum (sic ante corr. gremiatum *p*<sup>o</sup>) dicimus.  
3 fuerit — diximus om. *p*. 4 ulceratio ulchararet etiam *c*.  
r. *c*. c. r. sub mentom (sic) gutturis partes ostendat *g*, *c*.  
r. sub mentum (m̄tū) in gutturis partes ostendatur *c*, (ut etiam)  
ruborem sub mento in *g*. partes ostendat *p*. 5 quam *g*:  
quas *cp*. 6 is *g*; his *cp*. 8 epaferesin *g*, apoforasim *c*,  
epafarasin *p*. 9 acriori (sic) *gcp*. balanū (sic) *g*, —no *c*:  
balneo *p*. dia cartum *g*, —to *p*, dicatarum *c*. 11 amixto  
*g* (amixto *p*), adm. *c*. in(l *g*<sup>o</sup>*c*)linis *gp*(*c*). 12 saniando *gp*:  
sanando *c*. abstractione violentie metus. emamorroidē (sic,  
et supra *g*<sup>o</sup> ema sanguis dr̄) *g*, abstractione violentie meatus  
hemoroide *c*, adtractione violenti humoris metus emō'id' *p*.  
13 sequantur *c*. 14 quam greci om. *g* (greci om. *p*). sto-  
maticen (—cē *p*) *gp*, stomatiche *c*. haec Musae primi fuit  
sec. Gal. XII, 955. 956. 16 colliges *c*: —gis *gp*. hoc  
*gp*: hec *c*. bubula *c*, —le *g*: bubulina *p*. 17 ante —  
custodias *g* et (ubi carnes) *c*: ante diem comedet (—derit *p*<sup>o</sup>)  
et custoditus fuerit *p*.

vero fimum combures et exinde mittes dr̄ II, croci et costi dr̄ singulas, mellis quod suffecerit.

levissimae autem ulcerationi sufficit, si et antheran cum melle inlines. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio, lac asinum singulariter aut certe caprinum admixto modico passo frequenter dabis coluendum, et magis si nigra fuerit aptha. sed si forte nimis sordida cum putredine apparuerit, ervi pollinibus tenuissimis admixto melle deterges ex leptospathio ferramento licinio involuto, et postquam deteriseris, vinum tepefactum coluendum dabis, in quo ante fuerit decocta rosa sicca et murta sicca et olivae folia viridia. post haec medicamentum siccum appones, cuius medicamenti confectio talis est. facit enim ad universas apthas nigras et albas et ad unip. 189 versa quae | in ore nascuntur. accipit autem balaustii et corticis de granata sicca dr̄ octonas, gallarum et folii optimi dr̄ quaternas, aluminis scissi et mastices dr̄ singulas. quae sunt tundenda tundes et quae terenda terun-

1 vero g: ergo (go c, ḡ p) cp. mittes c: —tis gp. draḡ (dr̄ c). II. gc: 3. II. p. 2 draḡ (dr̄ c) singulas gc: añ 3. I. p. sufficerit g, suffic̄ c. 3 ulcerationis g. anthera cp, anthera g (et supra g<sup>c</sup> i. sauina brateus). cf. ad p. 77, 8. 4 inlines g: illinire c et (om. si et) p. sin gc: si p. asthes g, anthes c, athes p. 6 ammixto g, amixto cp. 7 asthes g, apthes cp. 8 ervi: herbi gcp. ammixto gc. 9 ex lecto spatio ferramentū involuto g, ex lepto spatio ferramento liniciū inv. c, ex lecto spatō ferramento licinio inv. p. 11 et mirta sicca p, & murta sicca g<sup>c</sup>: om. gc. 12 viridis g, —da c (oliva florida viridis c). 14 asthes g, apthes cp. 15 Accipit autem g: R̄ autem c, R̄ p. balaustum (supra g<sup>c</sup> C. folia) g, balaustie cp. et om. cp. 16 cortice de granata sicca g, corticis granati sicci c, cortic̄ grana<sup>o24</sup> p. draḡ (dr̄ c) octenas gc: añ 3. VIII. p. gallarum: supra g<sup>c</sup> saluend̄. 17 draḡ (dr̄ c) quaternas gc: añ 3. III. p. mastices g, —c cp. draḡ (dr̄ c) singulas gc: añ 3. I. p. 18 quae — reservantur (q. tundenda sunt tundis . . . teres . . . in vino . . . reservatur etc. sic c) gc: tunde et tenuissime cerne et in vino commixta usui reservetur p.

tur, et sic tenuissime creta et in uno commixta usui reservantur.

XXXVII. Ad synanchicos.

Synanchica igitur passio nomen accepit ab eo quod nimio tumore summitatis gulae vel faucium sive locorum quibus nutrimenta transvorantur, interius atque exterius, cum difficultate transvorandi praefocationem faciat acutam et iugiter spirationem patientibus neget — nam Graeci continuam vel iugem syneci appellant, et similiter ut laqueo strangulatos interficiat laborantes, cuius laquei suspensia Graeci anchonas vocant, unde iterum synanchica passio nominatur. et sunt differentiae passionis duae. una est quae cum ingenti tumore supra dictorum locorum visibus manifestatur, alia vero quae sine ullo tumore efficitur, sensibus cognoscitur tantum cum minime et difficulter transvorare coeperint aegrotantes. ipsam denique veteres passionem peiorem atque noxiam adseverant, siquidem ad pulmonem faciat decursum et tertia vel quarta die praefocationis ingerat necem. contingit autem medio aetatis tempore corporibus frequenti catarro temptatis, item ex violentia vel nivatis potionibus aut si quis post perfrictionem conceptam derepente calidis nimis usus fuerit lavacris.

3 De sinanchicis g, Ad sinanchicos ca<sup>m</sup> 37 c (Ad sinanchicos ind. p), De disinteria sic p (sinanchica ad v. 4 p<sup>c</sup> in marg.). 4 igitur g: autem c, om. p. 5 nimium tumores g, nimio tumore c, cum n. t. p. faucium locorum. sive (sine c) quibus gc, faucium vel locorum quibus p. 7 facit (fac̄ c) gc, faciāt p. 8 iugiter sp. cp: iugiter sive continuam sp. g. 9 sinecim gp, sinetis c. laqueos transgulatos g, laqueos strangulatos c. 10 interficiat c: —cit gp. 11 anchonas gc, anchonas p. iterum gc: om. p. sinanchica gp, —thica c. 14 s. tantum cognoscitur cp. 18 faciat g: fac̄ cp. III. vel. III. cp. 19 inferat c. 20 catarru g, cataro c. temptatis g (tentatis c). violentia gcp. 21 perfrictionem (i. dof. supra g<sup>c</sup>) g: perfricationem p, frigicōnem c. 22 derepenti gp<sup>c</sup>, —te g<sup>c</sup> (—ta ante corr. p). calido . . . lavacro c (lavacra p).

curationis autem tempore oportet in principio, si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte, quod Graeci catixin vocant, in brachio flebotomare et sufficientem sanguinem detrahere. sin vero in utrasque partes faucium  
 5 uberior se tumor infuderit cum rubore igni sacro simu-  
 lante, quod Graeci erysipelatodes vocant, in ambobus  
 brachiis venas incides, si nimis plenae apparuerint, quo  
 p. 190 possit proximis | locis sanguinis detractioe facta relaxatio  
 tumentibus ministrari partibus. sin vero senilis aetas aut  
 10 infantilis aetas, quod equidem rarius in ipsa infantili  
 aetate contingit, flebotomi usum prohibuerit, a tergo inter  
 scapulas circa spondyli locum cucurbitam conglutinabis et  
 addita scarificatione competentem sanguinem detrahes. et  
 si ventrem non fecerit, acriori clystere deducendus erit.  
 15 dabis etiam et mulsam gargarizandam ex decoctione puleii  
 confectam vel illud quod dia pityrou vocant id est ex  
 cantabro, cuius confectionem superius ad tumores faucium  
 scripsimus.

diachrisma, hoc est inlinimentum, quod appellant  
 20 dia ton chelidonon, id est ex hirundinibus, faciens ad  
 synanchen et ad universos tumores faucium, et sordida  
 ulcera in ore bene depurgat. recipit autem hirundinum

2 quod p: quam gc. 3 cat ixin (καθ' ἴξιν vel κατ' ἴξιν  
 Gal. XI, 92): atexin gp, antearin c (cubiti venam Aetius 8,  
 47). 4 Sin g: si ep. 4 faucium partes (utraque f. parte  
 p) cp. 5 igni acro g, ignis aquā c, igne (sic) sacrum p.  
 6 herisipelatodes g, erisipi(pa c)latodes cp. 8 possint gc  
 (—sit p). 9 t. partibus ministrari cp. Sin gc: Si p. 1  
 etas (alterum, ut mox etate) om. p (non gc). equidem g:  
 quidem cp. 12 spondilocum ante corr. g (spondili l. gc,  
 spondiliorum loca p). 13 scarificatione cp. 15 gargari-  
 (garari g)zandum (sic) gc, ad gargarizandum p. 16 diapitiron  
 gc (diapēidiō ante corr. p, diapitiricō p). 19 Diacisma g,  
 Diadisma c, Diaclima p. hoc est inl. (illimentum p) om. c.  
 20 diaton(to p) cae(ce— cp)lidonon gcp. cf. Gal. XII, 359  
 et Asclepiad. ap. Gal. XII, 942. 21 sy(i p)nances gp (as-  
 mances c). faucium tumores cp. 22 R (om. autem) cp.

agrestium exustarum 2 I, croci dr̄ II, spicae indicae et  
 murræ dr̄ singulas, mellis despumati partes duas, passi  
 cretici partem unam. oportet autem pullos hirundinum  
 parvo sale aspergere et in olla fictili crudos mittere et  
 sic opertos exurere.

etiam et penicillos calida aqua expressos ori patientis  
 et naribus alterna mutatione oportet iugiter applicare,  
 cum admonitione ut ad semet ipsum aegrotus spiritum  
 vaporis rapiat, quo possint interiora membra a Graecis  
 moria appellata relaxationis medelam percipere. et sub 10  
 mento gutturis partes, quas Graeci antereona vocant,  
 tribus seminibus in aqua mulsa concoctis cataplasmas,  
 id est ex faeni graeci polline et tritici et lini semine.  
 dehinc et cerotarium confectum visceribus vel ventri ap-  
 pones. recipit autem ceram et butyrum et adipem tauri- 15  
 num, vel porcinum si taurinum non inveneris, omnium  
 trium paria pondera, et galbani quod suffecerit. conficies  
 et uteris.

XXXVIII. Ad tetanicos.

Tetanica passio tres distantias cum vocabulis suis 20  
 habere manifestatur. ex quibus una dicitur tetanos, alia  
 emprostotonos, tertia vero opisthotonos. et est tetanos,  
 quam primam diximus, secundum cervicem rectam atque

1 2 g, dr̄ c, 3 p. croci drag g: c̄c dr̄ (5 p) cp. 2  
 murræ (i. e. mirrae g = cp, vel murræ gc). drag (dr̄ c)  
 singulas gc: añ 5 . I. p. duas . . . unam gc: II . . . I p. 3  
 autem c: om. gp. 4 in olla fictili (fictili p) gp: olla fictilia  
 (om. in) c. 8 ammoni(amoni— cp)tione g. eger cp. 11  
 mento gp: mentum c. anthereona p, inteonā c. 13 ex  
 gp: om. c. foeni g (fenu c, feñ p). seminis gcp. cf. p.  
 74, 6. 15 R cp. cere . . . butiri c (sed mox idem adipem).  
 16 omnium (omī c) cp: omnia (omā) g. 17 galbani quod  
 cp: quod galbani g. sufficit g (—c cp). conficis (—c p)  
 gcp. 20 vocabulis suis g: suis vocabulis cp. 21 mani-  
 festatur: manifestum est gcp (cf. p. ad 39). 22 emprostoto-  
 nos . . . opisthotonos gcp (item infra).

p. 191 inflexibilem nervorum et musculorum tensio cum ingenti |  
dolore. emprostotonos autem in anteriore parte muscu-  
lorum cervicis et nervorum efficitur contractio, ut etiam  
mentum fixum pectori videatur, cum ingenti dolore.  
5 opisthotonos autem ad posteriorem partem musculorum et  
nervorum cervicis, quos tenontas vocant, efficitur con-  
tractio cum vehemēti dolore. contingit frequenter ex  
antecedenti nimia perfrictione, quotiens plus frigoris quam  
possit natura corporis ferre, sustinuerint laborantes, et  
10 dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon myelon  
vocant. nam Hippocrates in aforismis sic ait, omne fri-  
gidum dorsali medullae et nervis esse hostile sive ini-  
micum, quod autem calidum amicum.

in curationibus vero oportet omnes in brachio flebo-  
15 tomare ob nimietatem doloris vel relaxationis faciendae  
causa, maxime si et plethoricum corpus habuerint aegro-  
tantes, quod nos latino sermone abundabile dicimus sive  
multitudine suci plenum. post haec chalastico lysiponio  
uteris. et conficitur sic. resinae terebintinae, ysopi attici  
20 suci, cerae albae, omnium trium uncias quaternas, gal-  
bani et opopanacis uncias singulas, olei veteris Z III.  
diligenter conficies. si forte durior fuerit, cyprino oleo

2 emprostotonos — (7) dolore om. c. in anteriore  
(—ri p) parte gp. 6 tenontas (cf. Simon Jan. s. v.): tet-  
tanos gcp. 7 Contigit g. 8 perfrictione p. quam c:  
quod g, quam quod p. 9 possit c: potest g, pt p.  
sub(sb)stinuerint cp. 10 nauticon mielon g, noti cōmelon c,  
ñ gmyelō p (sed supra noticon p<sup>o</sup>). 11 yprocrates gp (iposcus  
c). vid. Hipp. III, 741 Lips. aforismis gc (āphoris p).  
ait . . . esse . . . inimicum testatur c. 13 quod — amicum  
om. c. 16 causam (sic) g. plectoricum gcp. 17 abun-  
dabile: habile gp (Petr.), decabilē c. 18 chalastico lisiponio  
g, c. hysopomo c, calastiel'is opoī<sup>o</sup> p. 20 caere g, cere c,  
cē p. omnium — (uncias g, 7 c) quaternas gc: añ. 3 (÷  
p<sup>o</sup>) III. p. 21 opopanacis. ÷ unc (sic) singulas g (7 s. c).  
Z (sic) III g, 7 tres. c. 22 conficies . . . resolves . . . moves  
gcp. ciprino cp, caprino g.

molli pruna resolves et movebis donec coaguletur. tunc  
manu calefacta perungues, et post perunctionem molli  
lana tutabis loca et fasciabis. sed oportet primo loca  
dolentia simul cum spina sacco calido vaporare ex can-  
tabro vel tritici farina confecto et sudorem excitatum 5  
tenui et calefacto linteolo detergere, et sic supra dicto  
medicamento perunguere. dandum etiam in potione et  
castoreum rutae foliis admixtum aut opopanacis obolis  
duobus id est scripulo uno, vel ceteris potionibus ex  
castoreo confectis diurnis diebus uti oportet. declinationis 10  
tempore etiam et cerotarium ex diaquilon confectum ap-  
pones. et conficitur sic. cerae, adipis porcini sine sale,  
diaquilon medicamenti, omnium trium paria pondera in  
uno consolves lento vapore, et ab igne | tolles et move- p. 192  
bis donec coaguletur. dehinc rades et uteris. || 15

XXXVIII. Ad emoptycos.

(p. 172)

Emoptycos Latini sanguinem spuētes appellant. quos  
autem in passione constitutos, si forte ex respiratorio  
interaneorum membro, quod Graeci anapneusticon morion  
vocant, sanguinis fuerit fluor, sequitur tussicula vehe- 20

1 pruna g (ad prunas Petr.): prima cp. coaguletur gcp.  
3 tutabis gc: tubabis p. 5 sudore excitato c. 6 calido  
(marg. 1 ā calefco) p. detergere gp: exsticare (i. e. exsiccare) c.  
8 o(a cp)popanacis: sic gcp. obolos duos g, obol' II c, obuli duo p.  
9 id est g: vel c, et p. scrip g, scrip c, 3 p. uno (sic):  
unum g, I cp. ceteris potionibus . . . confectis p: ceteras  
potiones . . . confectas gc. 10 diurnis gc: diurnis p (Petr.).  
11 et om. cp. diaquilon g: diachilon c, diacililon p (item  
infra). 12 caere g, cete c, cē p. adipidis (sic) g. 13  
omnium trium om. p. 14 uno (sic) gcp. moves gcp.  
15 coaguletur gcp. rades: trades c. 15 seq. Ad asmaticos  
in g. 16 Cap III ad emoptoicos g, Ad emoptoicos n<sup>o</sup> (i. e.  
nota) 39 c, Ad eos qui spuunt sanguinem p (ad emotoycos  
ind. p). 17 Emoptoicos gc, Emotoicos p. quos autem gc:  
hac vero p (qui mox constitutis pro — tos gc). 19 intraneorum  
membrani c, interiorum membrorum p. quod (q) c: que g(p).  
20 sequitur: Sq g.



mens, aliquando parva, cum sanguinis supernae educationis reiactione, quam Graeci ematos anagogen vocant. sin vero ex faucibus et uva contigerit, praeter tussiculam sicut ex ore cum excreatione despuitur. et secundum colorem vel substantiam supra dictus sanguis ostenditur locis ex quibus feratur. quod si fuerit nigellus cum mediocri quantitate, ex minutis venis significatur. si vero flavus fuerit et cum ingenti impetu et abundans fuerit, exclusus ex arteriis venis esse manifestatur. si vero nigellus fuerit et veluti glebosus, quem Graeci thrombumenon vocant, cum modico dolore, de thoracis parte ferri ostenditur. si autem sine ullo dolore cum ingenti tussicula et anhelitu rubens et tenuis scatens et spumosus sanguis fuerit emissus, manifestissime de pulmone ferri cognoscitur. aliquibus vero, si forte aetate iuvenes fuerint patientes, etiam malarum modicus rubor in vultu ostenditur. et sicut Galenus in diagnostice ait, ex stomacho p. 173 vero et ventre si fuerit, evomitur, si ex renibus | et vesica, mingitur, si ex intestinis, egeritur. et sunt differentiae fluoris sanguinis numero quattuor quibus fieri solet. aliquando secundum disruptionem venarum efficitur, aliquando secundum esudationem ipsarum venarum, ali-

1 superne ductionis *g*, superne ductionis *c*, superne educationis *p*. 2 ematos *g*: amathos *c*, cinatos *p*. 3 Sin *gc*: Si *p*. 4 despuitur *g*: dispuitur *p*, disponitur *c*. 6 locis ex quibus *g*: locus quibus *c*, ex quibus locis *p*. quod si — (9) manifestatur *gp*: *om. c*. 9 venis *om. p* (ubi fuerit. ex arteriis esse manifestum est). 10 globosus *male p*. thrombumenon (*sic*) *g*: tronitenon *c*, trübumeū *p*. 11 parte *g*: partes *c*, partibus *p*. 16 malarum *cp*: melarum *g* (*sed e in ras. scr. g<sup>c</sup>*). 17 gallienus *g*, galienus *cp* (*in diagnostice h. e. in libris περί των περονθότων τόπων VIII, 264. cf. 261 Lips.*). 18 et *cp*: ex *g*. si fuerit *c*: *om. g* (*in p sic*: Si ex st. et ventre fuerit). vesica est (*ē*) *m. c*. 20 quatuor *c*, IIII. *gp. negat esse Galenus VII, 234. cf. 79. X, 311.* 21 al. enim *add. p*. diruptionem *c*. 22 effudationē *g*: resudationem *c*, desudationem *p*.

quando secundum osculationem, quam Graeci anastomosin vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant, aliquando secundum putredinem. et contingit frequentius ex percussu aut nimia exclamatione aut ingentis altitudinis casu aut ulceratione facta aut colligatione gutturis violenter ingesta aut nimia plenitudine sanguinis.

curationis vero tempore si ex plenitudine sanguinis vena fuerit rupta, et ipse qui patitur naturam sive temperantiam corporis, quam Graeci crasin appellant, calidam habuerit, quam Galenus libris peri craseon appellatis, in quibus de temperantia corporis scribit, hoc modo intellegi docuit. ait enim ex Hippocratis sententia corpora quae vastiores venas habuerint calidioris esse naturae et quae angustiores frigidioris. ergo calidum corpus si signis supra memoratis aegrotus ostenderit, in brachio flebotomandus erit. sic enim poterit vena extrinsecus relevata adhibitis potionibus colleticis intrinsecus conglutinari. apponendum etiam et dia iteon emplastrum aut finicine Galeni quam dia chalciteos dicit, aut certe illa quae a Graecis ebarbaros appellatur in duabus alutis inducta, una in pectore et lateribus et altera a tergo inter scapulas, quod metafrenon dicunt. dehinc refectionem dabis panem posca frigida infusum. aut oryzam elixatam cum modico

1 osculationem *g*: obscultationem *p*, ulcerationem *c*. anastomasin *gcp*. 3 et contingit *etc. cf. Gal. VII, 232.* 4 percussu *gc*: —sura *p*. 11 gallienus *g*, galienus *cp* (*item mox v. 20*). 13 ait *sc. t. I, 605 Lips.* yppocratis *gcp*. 14 calidiores *e. naturæ g* (calidioris *e. nature p*). 15 si *g*: hic *om. cp* (Ergo si calidum *etc. p*, Ergo calidum ... egrotum si se ost. *c*). 17 relevata *ego* (*cf. Gal. X, 314. 316. 328*): repleta *gcp*. 18 collecticiis *g*, —t<sup>oriis</sup> *c*, —tis (*sic*) *p<sup>c</sup>* (*i. e. κολλητικαῖς*). *cf. infra.* 19 diatheon *g* (diatheon *c*, diachiteon *p*). finicene(*e*) *g(p)*, fenicine *c* (*ἢν φοινικίνην ὀνομάζω Gal. XIII, 375. cf. X, 405*). 20 dia calcitheos *g* (—teos *p*, diachiteos *c*). 21 ebarbaros *g*, ebarbores *c*, ζ (*et*) barbaros *p* (*ἢ βάρβαρος v. Gal. XIII, 551 sqq.*). 23 quam *g(cp)*. 24 orizem lixatam (*sic*) *g*.

aceto dabis frigidam. hieme vero tepidam cum vino styptico dabis, et cetera quae similiter constringere vel conglutinare possint.

etiam et potiones aptissimas dabis quae valeant venas  
5 conglutinare, ut est polygoni herbae radices: decoques in  
aqua usque ad tertiam partem et addes cummi diligenter  
tritum sufficienti modo, et potui dabis hieme tepidum  
aestate frigidum. aliud. pumicem leviozem aut run syria-  
p. 174 cum in vino | austero decoques in cacabo novo et exinde  
10 ieiunis potionem unam et alteram ad vesperam dabis,  
similiter aestate frigidam hieme tepidam. aliud. gesaster  
et amyllum cum posca propinantur. aliud. ptisana cum  
adipe caprino recente. <aliud> symfyti herbae radices  
siccae partes duas, gesasteros et amyli partes singulas:  
15 dabis coclearium unum cum aqua frigida, hieme tepida.  
aliud picis siccae partes duas, specularis assati partem  
unam teres et exinde ieiuno dabis coclearium unum sive  
hieme sive aestate cum posca frigida. aliud. diasfongon  
ad narium sanguinis fluxum similiter scriptum superius

1 vino styptico cp: styptico <vino add. corr. inter lin.> g.  
3 possunt ante corr. g. 5 ut est (ē) gc, ut sunt (s) p.  
cf. Petr. p. 226, 22. poligonis (supra g<sup>o</sup> id corrigiolae)  
herbae radices g (poligomi her radice, poligoie herbe radice p).  
eandem potionem habet Ps. Gal. XIV, 365 (eupor.). 6 cummi:  
cuminum g, cimum p, —ni c. 7 sufficientem modum c.  
8 pumicem g. ros sy(i)riacum gcp. 11 frigidum . . . tepi-  
dum gcp. Gesastere g (supra uormo g<sup>o</sup>), gesastera cp,  
—terea p<sup>o</sup>. 12 amilum: supra similago g<sup>o</sup>. propinantur  
c: —natur gp. 13 aliud: et gcp. cf. mox. simfity  
(—fisty c) gcp, simphity p<sup>o</sup>. radices ante corr. g. haec ita  
distinxit p: Ptisana c. ad. c. et simphity h. rad'. contrita  
comedenda datur. Al'. simphity herbe rad' sicce partes II etc.  
cf. Petr. p. 226. 14 gesasteros gcp, —astereos p<sup>o</sup> (ut supra).  
15 cum — (17) coel. unum om. c. 16 specular assati gp  
(et supra g<sup>o</sup> spat). de lapide speculari cf. Gal. XIII, 663.  
18 diafrigon g, dia sfongon c, diafrōgō p. 19 similiter post  
superius cp.

dabis. aliud. cummi in ore retentum et cum paulatim defluerit transvoratum sanguinem abstinet. aliud. bulbi aut cocleae elixae cum modico aceto comestae mirifice operantur. habent enim colleticam virtutem id est glutinatoriam.

aliud. emptyicis trociscos [dabis] dielectru id est ex sucino cum decoctione myrtae aut rosae siccae aut plantaginis suco admixta posca potui dabis. sin vero cum ingenti tussicula fuerit sanguinis emissio, vespertino tempore trociscum trigonum cum posca dabis, et sanabis.

trociscus dia symphytu faciens ad sanguinis supernae educationis reiactionem, quam Graeci ematos anagogen vocant. recipit autem gesasteros, balaustii, cummi, hypoquistidis suci dr̄ quaternas, turis masculi dr̄ octo, lemnias sfragitidos et symphyti herbae radices siccae dr̄ duodenas. plantaginis suco colligitur, et trocisci informantur drachmarum singularum. ex quibus unum dabis cum decoctione rosae ac myrtae siccae aut plantaginis suco cum posca. |

5

10

15

p. 173

1 cuminum g, cominum c, cimum p. retentum cp:  
recens g. 2 abstinet gc: retinet p. bulbos (bullos g,  
bulbos cp, sed b ex corr. p) . . . cocleas elixas . . . comestas gcp  
(sed ita p ut pro operantur scripserit fntes). 4 operantur —  
(7) mirtae om. c. collecticam gp (—tjca p<sup>o</sup>). 6 Emop-  
toicis gp. dabis g: om. p (cf. v. 8 et 17). dialectrum g,  
dialectos p. id est om. gp. 7 mirtae g, m̄re (mirre) p.  
8 sucū c. 10 trigonum (trigonium c): cf. Gal. XIII, 93.  
11 diasimphitum g (diasinfitus c, simphitus p). superne  
educationis g: superne educationis cp. 12 cinatos c (ut  
supra). 13 R̄ (om. autem) cp. Gesasteros gc (gesastereos p).  
balaustinum g (balaustice c, —tii p). cuminum g, cimini cp.  
hypoquistidis g, ipoquistidis c, ypoquistidos p. 14 suci cp:  
sucum g. dr̄. (7 c) quaternas gc: añ. 3. III. p. dr̄. octo  
(sic) g, dr̄. VIII c, 3 VIII p. lemnias g (leminas c, lem-  
pnias p). 15 frangitidos g, fragitidos c, fragitidos p<sup>o</sup>. sim-  
phity gp, simfity c. añ. 3. XII p. 16 cum (pl. suco) add. p  
(non gc). 17 dragmarum gp, dr̄ c. 18 myrrtae (sic) g: mirre  
c, mirte (m̄te) p. suco cp, sucum g.

aliud. anagargarisma ischemon appellatum id est retinens sanguinem, si forte de faucibus aut uva contigerit. rosam siccam, senticem viridem, myrtam nigellam siccam, gallas omfacitidas leviter quassatas, simul omnia decoques  
5 in posca et dabis gargarizandum, aestate frigidum hiberno tepidum. ||

(p. 170)

XL. Ad pthisicos.

Est autem pthisica passio ulceratio pulmonis et thoracis cum defluxione corporis. sed illam veteres peio-  
10 rem atque insanabilem dicunt quae fuerit pulmonis et secundum aetatem iuuenibus magis quam senibus creatam, siquidem iuuenilis aetas sui fervorem erigens in tumorem putrefaciat et sordidet ulcera supra dicta. efficitur ex  
15 antecedenti sanguinis reiactione, quam Graeci ematos anagogen dicunt, aut per longam tussiculam reumatizato pulmone aut thorace, aut interna collectione quam empyema dicunt, cum forte sursum eruperit et minime per inferiores partes fuerit desiccata. sequitur autem laborantes totius corporis defluxio vel cum nimia macie virium consumptio,  
20 febricula tenuis aliquando iugis aliquando intercapedinata, quam Graeci dialiponta vocant, tussicula etiam et flegmatis reiactione. dehinc peiorante passione putidum et  
p 171 purulentum supra dictum flegma excluditur. capilli etiam

1 schemon *gc*, chesmon *p*. 3 senticem viridis *g*, siticē viridē *c*, sītice viridis *p*. myrta (miratā *c*, mīrā *p*) nigella sicca *gc* (—am *p*). 5 hiberno *g* (sed hyeme *p*, yeme *c*, ut supra semper in hoc cap.). 7 Ad ptisicos. II. cap. *g*, Ad ptisicos 40 *c* (sine rubr. *p*, sed ind. *p* Ad ptisicos). 8 ptisica *gcp*. 9 veteres: veterem *gcp* (pro veteres fort. quod iterum sequitur). 10 ins. dicunt: ins. veteres dicunt *gcp*. 11 creatam *g*: creata *c*, nata *p*. 14 amatos *c*. 15 anagoges *gp*, —gē *c*. reumatidiato *gc*, reumatizante *p*. 16 empiema *gc*, empuma *p*. 17 sursum *c*: rursus *g*, om. *p*. 18 Sq *g* (ut supra). 19 cū nimia matie *c*: nimia macies (om. cum) *gp*. 20 intercapedinata *g*, inter capinata *c*, interpolata *p*. 22 putidum *gc*: putridum *p*.

capitis defluunt et si in pulmone fuerit ulceratio malarum rubor in vultu ostenditur, et digitorum capita robusta efficiuntur cum obuncatione unguium, quam Graeci gryposin vocant.

in curationibus vero oportet in principio adhibere 5 quae valeant sordida ulcera depurgare et ipsorum locorum patientium tumorem mitigare. hoc est faenum graecum coques eodem modo quo superius ad tussiculam aridam conscripsimus, et cum modico melle despumato dabis ieiunis et ad vesperam. sed si plus eundem sucum operari volueris, 10 in secunda aqua addes irin illyricam et ysopi cymam sufficiente modo, et admixto modico melle similiter dabis. aliqui vero pro melle caricas pingues supra dictis speciebus adiungunt et in uno coquunt.

alia potio diorobu appellata id est de ervo. et con- 15 ficitur sic. ervum rubrum pridie aqua infundes, alia vero die testa ignita torrefacies moderate ut non ardeat, et diligenter siccabis et moles manuali mola, nam Graeci chiromylon vocant, et ipsum pollinem tenui cribello traicies, et ex ipso pulvere dabis coclearium unum cum 20 mulsa calida ieiunis et ad vesperam. aliquando vero in tribus partibus pollinis adduntur ysopi et iris illyricae partes singulae, et similiter ut supra datur.

1 melarum *g* (ut supra). 3 obuncatione *gcp*, obunctione ante corr. *g*, mitacione *c*. griposim (—sī *p*) *gp*, possunt (sic) *c*. 6 valeant *cp*, valent *g*. 7 hoc est (sic) *gc*, i. (id est) *p*. foenum *g* (feñ *p*, fenu *c*). 11 irisi illyricam *g*, irill'icā *p*, infillaricam *c* (id est irisillicam *gcp*). i(y *p*)sopi comam *gcp*. 12 sufficiente modo *g*, sufficientem modum *cp*. 15 diorobum *g*, diārobo *c*, diorubū *p*. i. de ervo *c*: id est herbum *g* (supra *gcp* genus leguminis), i. h'bū *p*. 16 herbum *g*, heř *cp*. rubrum: cf. Gal. XIII, 846 ὀρόβων ἰσσοῶν. infundis *gc* (—des *p*). 17 torrefacies *gcp*. 18 Nam *g*: quod (*q*) *c*, quam *p*. 19 chy(i *cp*)romilon *gcp*. tenui cribellata (cribello *c*) trahicis (traicis *c*) *gc*: subtiliter cribas (sic) *p*. 20 cocl'r. I. *c*, cocl'ar. I. *p*. 22 additur . . . partes singulas (—le *c*) *gc* (adduntur . . . *p*. singule *p*). ysopi. et illiricę *g*, ἰρι ἰ illirice *c* (ysopi et yrisill' *p*). 23 datur *gc*: dantur *p*.

aliud diorobu electuarium. murrae croci dr̄ singulas, amygdali amari ÷ I, ervi rubri pollinis ÷ V, mellis despumati quod suffecerit.

aliud pthisticis et maxime de thorace. butyri recentis 5 partes duas, mellis despumati partem unam in uno comiscebis et exinde dabis coclearium unum ieiunis.

aliud pthisticis conveniens. lac asininum seu caprinum vel ovillum tepefactum cum modico melle ieiunis potui dabis. et cum similia liquidius coctum in pulmento 10 dabis. aut ptisanæ cum capitibus porrorum vel butyro concoctum similiter dabis. aliquando admiscebis et modicum mellis et sic dabis.

aliud. agnina vel haedina capita, vel pedes quos appellant cephalopodas et ipsa corda concocta et comesta 15 mirifice operantur. vires enim depositas plurimum erigunt.

aliud ad tussiculam medicamentum quod appellant dia prassiu, id est ex marrubio, pthisticis conveniens. et conficitur sic. marrubii herbae viridis et ysopi et puleii sicci, omnium trium ÷ binas, iris illyricae ÷ I, strobilos virides II, aquae sextarios sex, | mellis sextarium I, 172 passi dimidium sextarium, caricæ pingues numero quin-

1 dio(a c)robum gcp. Mirrae g, mire c, mre p. croci g, cere (sic) c, cc p. dr̄g (dicit c) singulas gc: añ. 3. I. p. 2 amigdale amare dr̄. I c, amygdal. ama. ÷ I. p. Ervi g, heri c, herbi p. ÷ V. g: dr̄. V c, 3 V p. 4 tpsicis ante corr. g. 5 cōmiscis gcp. 6 coel'r. I. cp. 7 ptisicis gp(c), ut semper. 8 ieiunos (—nū c) potabis gc, dabis (om. iei.) p. 9 cūcoctum (i. e. concoctum) c, coctum gp. 10 ptisana (sic) gc, —nā p. cum capita (sic) g. butirum gcp. 11 admiscebis gcp. 13 vel pedes (sic) gcp (sc. pedes eorum quos...). 14 Cæ(Ce cp)phalopodas (—de p) gcp. cōmesta g. 15 depositus g (—tos g<sup>c</sup>). 17 diaprassium g (diaprassum p, diopiassium c). marubio cp (item v. 18). 18 pulegii gc (pulē p). 19 O. tr. ÷ (2/7 c) binas gc: añ. ÷ II. p. yris illirice g, yreos illirice c, yri'ill' p<sup>c</sup>. exstrobilos. g, scopillos c,

<ex pineos add. corr. marg.> stobilos (b et suprascr. i ex corr.) p. 20 sex g: VI cp. 20 et 21 sextar g (om. cp). 21 XV cp (num̄ om. p).

decim, omnia praeter irin illyricam ante biduum infundes in aqua et tertia die coques usque ad tertiam partem et post haec ab igne tolles. herbas expressas proicies et sucum diligenter liquabis et exinde accipies sextarios II et ei adiunges mel et passum et lento igne coques et 5 electuarium facies in similitudinem mellis mediocriter crassioris et tunc tolles ab igne et superasperges irin illyricam contusam et tenuissime cremam et movebis donec infrigidet et repones in vitreo vase et exinde laborantibus dabis ieiunis et ad vesperam coclearia singula. 10

et postquam ex sputis limpidioribus vel certe non male redolentibus agnoveris ulcera fuisse purgata, trigono trocisco vel alio quolibet simillimae virtutis in potione dato cicatricem induces. etiam extrinsecus medicamentum epuloticon appones, id est quod valeat in cicatricem ducere, 15 ut est finicine duabus alutis inducta. unam in pectore et lateribus et alteram a tergo inter scapulas, ut supra dixi, appones et sanabis. ||

XLI. Ad asthmaticos.

(p. 192)

Asthmatici dicuntur latino sermone anhelosi vel suspi- 20

1 iris illiricā (—ca corr.) gp, illiriā c. añ biduū c, ana. biduū in ras. g<sup>c</sup>, añ biduū p<sup>c</sup>. 2 aqua cp: aquam g. 3 proicies gc, prohicis p. 4 et exinde accipies g: om. p (l. cum sextariis duobus adiunges m. sic c). 5 ei g: om. cp. mel passum g. 6 facis gcp. similitudine g (—nem cp). 7 crassioris gc: crassi p. i(y p)risilliricam gcp. 8 moves gcp. 9 infrigidet g. in vitreum vas c. 10 coclearios singulos g, coel'r. singulos c, coel'r. I. p. 14 inducis gcp. 15 epule(ē c)ticum gcp. 16 finicene gcp (id dactilos supra g<sup>c</sup>). una (unā p) . . altera gp. inducta (—tum gp) — sanabis om. c, qui eorum loco addit haec: Item (quod solet scribere pro Aliud gp) elac tp (elacterium) R apii ciperii pulegii acapin marubii semen lactuce sem̄ urtice mente sicce lumpi (iuniperi) assorum bacce lauri piperis seminis rute et fabe in oleo frigte añ 2/7 I. 19 Ad asmaticos gc (ind. p), De asmaticis p. 20 Asmatici gcp. aellosi c.

riosis. nam et dyspnia a Graecis dicitur id est difficultas  
 respirationis, et orthopnia aliter dicitur, si quidem recto  
 schemate iacentes praefocentur aegroti. et est passio reu-  
 matismus ab arteria defluens in pulmonem, unde subito  
 5 ad digestionem ciborum laborantes gravati malfiunt ut  
 etiam nimia thoracis oppressione frigidum aerem haurire  
 cupiant. et fit vel nascitur ex antecedenti profunda per-  
 frictione et ex multo cibo accepto et indigestione frequenti  
 et plurimo concubitu.

10 curationis tempore si grandis impetus fuerit pas-  
 sionis et plethoricum corpus aegrotus ostenderit id est  
 multitudine suci plenum, in brachio flebotomabis. sed si  
 forte virium imbecillitas vel aetatis aut temporis qualitas  
 flebotomi usum prohibuerit, inter scapulas circa spondyli  
 15 locum scarifabis et per cucurbitae raptum sufficientem  
 sanguinem detrahes. et si ex nimio frigore contigerit  
 hiemis tempore faciente, sacco calefacto ex tritici farina  
 et ervi in decoctione marrubii concocta diligentissime  
 vaporabis circa stomachum, et totum pectus subter per-  
 20 unguem chalastico superius in passione tetanica memorato  
 cyprino oleo resoluta, et post vaporationem lanis mundis  
 operies et fasciabis.

electuarium dia tu silfiu a Graecis appellatum dys-  
 pnoicis conveniens. recipit autem squillae medii et ysopi  
 25 ÷ binas, urticae seminis et polii cretici ÷ singulas, silfi

1 dipsnia (sic) gc, disnia p. id est: .I. gc, i. p. 2  
 ortopnia g, ortonia c, ortoia (-tomia) p. 3 praefocentur g:  
 —cantur ep. reumatismus gc, —mo p. 5 gravatim alfiunt  
 (sic) g. 7 perfrigatione p. 11 plectorium ep et ante corr. g.  
 14 spondili g, —lia c, —liorum p. 15 scarificabis ep. 17  
 saculo c. 18 herbi in d. gp (herbarum decoctione c). ma-  
 rubii p. concocta g: decocta c, z cocta p. 19 subttus c.  
 20 calastico gcp. commemorato c. 21 ciprino gcp. 22  
 operis gcp. 23 Elactuarium c, elacterium p. diatusilfiu  
 (—fium c) gcp. 24 R̄ (om. autem) ep. medium gc (medii p).  
 ysopum g (—pi ep). 25 ÷ (7/7 c) binas gc: añ. 3. II.  
 semen gc. polium creticum g (polii cretici ep). s. semen gc  
 (haec sic dedit p: urticae seminis polii silfi seminis añ. ÷ I.).

seminis 2 I, caricas pingues decem, strobilos virides II,  
 aquae sextarios sex, mellis despumati sextarium unum.  
 conficies sicut dia prassiu superius in pthisica passione  
 conscriptum et exinde dabis mane ieiunis coclearium unum  
 et alium ad vesperam. 5

aliud dyspnoicis. abrotanum uvam passam rutam  
 simul in aqua decoques, liquabis et potui | dabis. p. 193

aliud. si forte nimietas redundantis humoris fuerit,  
 trocisco hypocapnisto uteris id est suffumigatorio, quem  
 superius ad desiccationem humorum ad tussim humidam 10  
 scripsimus.

antidotum Antipatri ex catatopon, quo usus est  
 Galenus ad universas tusses et dyspnias. recipit autem  
 storacis isaurici dr̄ VI, resinae terebintinae dr̄ IIII, opo-  
 panacis et galbani et iris illyricae dr̄ quaternas, murrae 15  
 dr̄ II S, iusquiami seminis albi obolos quattuor. melle  
 despumato colligitur et post sex menses exinde datur in  
 potione fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas. alii vero  
 pro resina sulphuris vivi mittunt dr̄ I diligenter facientes,  
 quia non solum plus operatur cum sulphure, verum etiam 20

1 2. I. c (cf. p): ÷ I. g. decem g: x ep. strobiles  
 (sic) g, strobillos p (—bilios p<sup>o</sup>), scobili c. 2 VI. et I ep.  
 3 conficies gcp. diaprassium gp, dioprassium c. ptisica gp,  
 tipsica c. 4 cocl'r. I. ep. 5 alium vespere c. 6  
 dipsnoicis g<sup>o</sup>c (dispnoicis ante corr. g!) Aurotanum g, apro-  
 tanum ep. 7 dequoques g. 8 niētatas (sic) g. 9  
 hypo(ipo c)capniston gc, ypocanipston p. subfimagatorio c,  
 subfumigatorio p: suffumatorio g. 10 ad tussem h. g:  
 tussis humide c, in tussi humide (—d') p. 12 ex catatopi  
 (i. e. ex Gal. de comp. med. τῶν κατὰ τόπους XIII, 66 Ἀντι-  
 πάτρον ἢ χοῶμαι) sic solus p: om. gc. 13 gallienus g,  
 galienus c (Gal' p). dipsnias g(c), disnias p. R̄ (om.  
 autem) ep. 14 (etc.) drag g, dr̄ c. isautici c, isauricu p:  
 isauricae g. añ. 3 IIII p. 15 mirrae g (σμίρονος Gal.):  
 mire c, mirte p. 16 II. S: sic g<sup>o</sup>cp. cum melle p. 17  
 sex: VI ep. datur potio in aeg. fabae magnitudinem c,  
 dabis in potione ad f. eg. magnitudinem p. 18 Aliqui c.  
 19 sulphur (—ure c) vivum gcp. 20 quia ep<sup>o</sup>: qua g.

et cum in aqua resolvitur ut detur, resina faciente glutinosum efficitur ut minime solvatur.

si vero in capite originem passionis senseris, certo tempore cyclico modo, sicuti superius in cephalaea passione scripsimus, ipsum caput cum vicina sibi subiecta membrana curabis et sanabis.

XLII. Ad stomachi passiones.

Stomachicam passionem veteres reumatismum stomachi dicunt sive humectationem, quam pladarosin vocant. sequitur autem in passione constitutos iugis salivarum sputus fastidium et nausia vel reiectatio, vomitus etiam frequenter aliquando felliti aliquando flegmatici, articularum perfrictio, pulsus parvitas, quam microsfxian vocant, et circa superiores thoracis partes sudoris emissio.

in curationibus autem oportet adhibere cataplasma quod appellant dia tu absinthiu ad debilitatem et humectationem et fastidium stomachi. recipit autem carnes tunsas palmarum numero XXXVI, id est in una die XII, aloes epatices, absinthii pontici, mastices, omnium trium ÷ singulas semis, pollinis polentae | partes tres et lini se-

2 ad efficitur haec adnotat p<sup>o</sup> (marg.) si fiat secundum primum modum. 4 ciclico g (ciclino p, et certo c). caephalea g. 7 Ad stomachi (-ci) passiones c et ind. cp: Ad illos qui patiuntur fastidium et nausiam p. 8 Stomachicam cp. 9 plata(-to c)rosin cp. 11 reiectatio g, reiactatio c (re-lactō p). 12 felliti etc. sic gcp. 13 perfrictio p. microsfxian (-iā) gp, microsfxian c. 14 remissio c. 16 diatu. absentiu. g, diatu absinthī c, diatū absīthiū p. 17 R (om. autem) cp. 18 numero om. p. XXXVI cp: om. (album — sine ras. — in cod.) g. id — XII om. c. id est in om. p (ubi una die <id est add. corr.> XII). aloen epatiten gc, aloe epa. (sic) p. 19 epatices (hepaticae): cf. Diosc. 3, 22 διατὸν δὲ ἐστὶ τὸ εἶδος τοῦ χυλίσματος, τὸ μέντοι ψαμμᾶδες... τὸ δὲ ἡπατίζον. absentiu ponticū g, absintii (c, -thii p) pontici cp. mastice g, -cis c, -c p. omnium — semis gc: añ. ÷ I. S p. ÷: est (pro ÷) g, 7 c. 20 pulentae g. tres: III. cp.

minis partem unam. concoques cum calida et modico oleo nardino, aut certe melino si aestas fuerit, et cataplasma-bis. et post cataplasma, si forte hiemis fuerit tempus, lanis mundis operies et fasciabis. dehinc postquam dies cataplasmatibus expleveris, epithimate dia melilotou uteris. est namque tonoticon et sympepticon medicamentum, id est confortatorium et condigestorium. facit et ad debilitatem et ad tensionem stomachi passiones, et hepaticis et splenicis. est autem et podagricis optimum. et conficitur sic. fascis gallici, cyperi, murrae, ammoniaci, iris illyricae, omnium specierum quinque dr̄ octonas, croci aloes dr̄ quaternas, meliloti ÷ III, resinae colophoniae ÷ VI, cerae et olei cyprini libras singulas, aceti quod suffecerit. crocum vero et murrā et aloen et ammoniacum cum aceto conteres et sic conficies.

alia cura stomachi ad causas supra scriptas, ut embrocismo curentur id est olei infusione foveantur. primo facies duas embrocas laneas a quactiliario in modum

1 pars una g (ptem. I. c, pt. I. p). concoques g: coques cp. 2 melino (mellino c) gcp. melino si etc. cf. p. 103, 7. 4 operis gcp. 5 cataplasmatibus gcp (cataplasmatationis p<sup>o</sup>). Epithima g, —mate cp. dia meli(lo add. g<sup>o</sup>)ton g, diamelli loto cp. 6 simpeticum gp, simplicis c. 7 confortatorium (sic) gc. condistiorium ante corr. g. 8 passiones: passionem g, om. c (et passionem ep. p). epaticis gc (ep̄sis p). 10 fascis gallicos (-gos p) gp, faces gallicas c (νάρδον κελτικῆς Gal. XIII, 183. 186). cyperum g, quiperi cp. mirra g, mirre (m̄re p) cp. amoniacum g, —ci cp. irisillirica g, —ce c, yrisill' p. 11 omnium — octonas gc: añ. 3 VIII. p. quinque g: V c. octenas (sic) gc. Crocum aloen g, c̄c aloen c, c̄c aloē p. 12 añ. 3 III. p. Meliloto g, melliloti cp. Resina colophoniam g (-e cp). post colofō om. c nie — (14) vero. 13 Caerē g, c̄c p. ciprini gp. añ. l' I. p. Acoeti g. 14 sufficerit ante corr. g, sufficit (-c) p. mirram gcp. aloen g, aloe p (om. c). amoniacum gcp. 15 acoeto g. conficies gcp. 17 foveantur p: foveatur g, foveatur c. 18 facies gcp. a quactiliario: aqua et iliario (illiaro p, illitrio c) gcp.

spaerae formatas, aut certe si ad praesens non fuerint, simpliciter ad horam de lana facies, etiam et unum quactile tenue, quod stomachum et praecordia simul et ventrem operiat. sed si forsitan et ipsum minime occurrerit, dibafos purpureos diligenter consutos similiter facies. et ipsum oleum de quo foveas conficies sic. absinthii pontici ~ I S aut si multum duas, aloes styracis mastices omnium trium scr̄ quaternos, vini veteris et olei spani ex aequali modo quantum suffecerit. omnes species pridie infusas coques lento igne in cacabo aeneo stagnato donec vinum consumatur, non tamen nimis ne oleum ardeat. et ipsum oleum liquatum mittes in gillone, et quando curare volueris, ipsum primo laborantem supino | schemate aequalem super laneo stramine iacere facies cruribus com- petenter collectis, tunc praecordia et stomachum quactili operies, et sic ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes ut oleum ferveat tantum quantum digitus hominis sufferre potuerit, et sic blande stomachum embrocabis. et cum ex parte oleum tepuerit quod stomacho infuderis, iubebis de embrocis laneis suprascriptis ambobus ministris ex utroque laterum astantibus celeriter rapi, et in singula vasa munda exprimes, et iterum plus calidius

1 sperae (—re) *gcp.* fuerit *gcp.* 2 facis *gcp.*  
 quactile: quatilem (tenuem) *g*, quactile (<sup>a</sup>ctile) *p*, quactille *c*.  
 3 quod (q) *cp*: qui *g*. 4 ipsum *etiam g*. dibafos: deabsos  
*g*, deapsis *c*, diapsos *p*. 5 facis *gp* (consutos — ipsum *om. c*).  
 6 Absinthium ponticum *g*, absinthii pontici *c* et (*om. pontici*) *p*.  
 7 I. S. (*sic*) *gcp.* si *addidi* (aut multum *gcp*). duas *gc*:  
 II. *p*. aloen *g*, aloes *c*, aloe *p*. Stiracem *g*, sciracis *c*,  
 storaē *p*. mastice *g*, —cis *c*, —c̄ *p*. 8 omnium — quaternos  
*gc*: añ. 3 III *p*. scr̄ *g*, scrip̄ *c*. spani (*sic*) *gcp.* 9  
 sufficerit *ante corr. g*. 10 igne *g*: igni *cp*. stagnato *gp*:  
 stagneo *c*. 11 consummatur *g*. 12 mittis in gillone *gcp*.  
 14 facis *gcp.* 15 quatile *g*, quactile *p* (qualitatum et si  
*etc. c*). 17 summittis *g*, sum<sup>b</sup>mitis *p*<sup>c</sup>, sumitatis *c*. 20 ambos  
 ministros... adstantes *c*. 21 ex utraque laterum *g*, ex utro-  
 que latere *c*, ex utraque parte *p*. 22 exprimis *gcp.* plus  
 calidius *g*: calidum plus *c*, calidum *p*.

oleum infundes. hoc tam diu facies quam diu stomachus diligenter ipsa infusione foveatur. et postquam foveris diligenter deterges et purpura sicca operies et fasciabis. hoc autem per dies numero tres facies. per singulos dies ipsum oleum recalefacies.

illud praeterea admonendum, si forte mulier fuerit quae curatur, ut storacem prohibeas, ne iocundo odore matrix invitata ad stomachum levetur. solet enim haec passio frequenter fieri, stomacho per nausiam verso, secundo vel tertio mense praegnantibus rudibus ad conceptum aut certe post longum temporis partum concipientibus. et similiter ut reumatismum stomachi inferius scriptum curabis.

si vero duritia fuerit stomachi et praecordiorum tensio, in primis erit cataplasmandum ex faeni graeci polline et pane sicco et lini semine et malvae semine. coquantur in uno cum aqua et oleo modico et melle, et apponitur. item vero addes adipos porcinos sufficienti modo, et post dies cataplasmatibus expletos malagma Amythaonis a Graecis appellatum appones, id est Amythaonis patris Melampi. facit ad praecordiorum distensiones, dissolvit omnem duritiam, facit et ad difficilem motum articularum. est etiam et splenicis diaforeticum medicamen-

1 infundis *gc* (—des *p*). facis *gcp.* quam diu *gp*:  
 donec *c*. 2 et postquam — operis *gp*: Post vero detergis  
 purpura si cooperis (*reliq. et fasciabis — recalefacis om.*) *c*.  
 operis *gp(c)*. 4 numero *om. p*. facis *gp*. 5 recalefacis *gp*.  
 7 storacem *gp*, stiracem *c*. iocundo (*sic*) *gcp*. 9 verso *gp*:  
 everso *c*. 10 pregnacibus *g*. 11 temporis *gp*: tempus *c*.  
 15 foeni *g*, fenu *c*, feñ *p*. 16 pane sicco *c*: pani sicci *gp*.  
 semine (*bis*) *c*: seminis *gp*. malve *cp*: maulae *g*. 17  
 Coquantur *g*: coquitur *c*, Coque(<sup>q</sup>)tur *p*. uno *g*: vino (uño  
*c*) *cp*. 18 adipe (p̄ *p*) porcinū (ñ *p*) *cp*. sufficientē modū *c*,  
 sufficientē (*om. modum*) *p*. 19 Malagma *g*: malagina *c*,  
 malacina *p*. amitanos *g*, amictonos *c*, ametaones *p*. 20  
 amitaonis *g*, amictonis *c*, amigtaois *p*. 21 melampi (*sic*) *gcp*.  
 dissolvit *g* (—vit *c*, disolutū *sic p*).

tum, et conficitur sic. ammoniaci ÷ II, bdellii resinae terebintinae galbani omnium trium specierum ÷ singulas, |  
p. 196 ceræ ÷ III S, turis masculi et murræ dr̄ quaternas, olei cyprini 2. IIII S. conficies et uteris.

5 aliud quod appellatur a Graecis picra Galeni, id est amara, faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppres- sionem stomachi, quam dyspepsian vocant, et ad fastidium et ad humoris malignitatem, quam cacochymian vocant, et illis qui obtusionem visus ab stomacho patiuntur. et  
10 conficitur sic. accipit aloes epatices 2 I et scr̄ I, cassiæ fistulae, xylobalsami, mastices, asari, croci, spicae indicæ, cinnamomi, omnium septem specierum scr̄ singulos semis. tundes et tenuissime cernes et dabis coclearium unum cum calida aqua ieiunis.

15 sin vero reumatismus fuerit stomachi, quem in- continentia cibi vel frequenti vomitu plurimi humoris cognosces, omfacion in potione datum abstinet vomitum.

aliud ad stomachum confortandum et vomitum ab- stinendum. rosam siccam, absinthii pontici cymam, aloen,

1 sic: cf. *Asclepiadis apud Galenum (med. cata gene) XIII, 967.* Amoniacum (—cū) . . . bdellium. Resina terebentina. Galbani (sic) g. 2 omnium — singulas gc: añ. ÷ I. p. 3 Caerae g, certe c, cē p. murræ g, mirre c, mre p. añ. 3. IIII. p. 4 2 g: 3 cp (*πολύλας Gal.*). Conficies gcp. 5 pigra gallieni (galieni cp) gcp. 7 quam — (9) patiuntur om. c. dyspsin g, pussim (p<sup>2</sup>ffī) p (ptifin p<sup>c</sup>). 8 cacochy- miam g, captochimiā p. 10 Accipit g, Accipe c: om. p. aloen epatiten g, aloes epaticen c, aloes epa. (sic) p. 2 I. et scrup. I. (sic) g(p), 3 I. 3 I. (sic) c. Cassia fistula. xyro- balsamum mastice Asaru crocu. Spica indica. Ci[n]namomum g (*genitivos habent cp*). 11 exirobalsami c, balsami p. mastices c (—c p). 12 omnium (specierum VII c) — semis gc: añ. 3 I. S p (*qui post semis solus addit mel quod sufficit*). 13 cernis g (—nes cp). cocl'r. I. cp. 15 Sin gc: Si p. reumatismum (—mū c) gc (—mus p). 16 pluri (sic) g. 17 cognoscis gc (—ces p). omfacion gc: omfatum p. abs- tinet gc: retinet p. 18 retinendum p. 19 Rosa sicca g. comam gcp (*cf. ἀψινθίου κόμης Gal. XIII, 135 etc.*).

alumen scissum, crocum, masticen, omnia ad modum mittes, et quae tundenda sunt tundes et quae terenda sunt teres, et tenuissime cernes. tunc albore ovi tenui stomachum tanges et super asperges et purpura operies et fasciabis. quod si minus valuerit, cataplasmate uteris ex 5 palmulis et malis cydoniis et inanthi et alumine liparo id est liquido et polentae polline et modico rosaceo ad- iuncto et seminis lini modico. cum aqua coques et cata- plasmabis, et post cataplasmatibus dies expletos epithimate tonotico uteris id est confortatorio. croci scr̄ VI, ab- 10 sinthii pontici cymae scr̄ II, dactylos nicolaos numero quinque, ceræ 2. III, olei nardini 2. VI, vini (italici) quod suffecerit.

ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum ap- pellatum a Graecis anodinon. recipit seminis apii partem | p. 197 unam, feniculi seminis et cumini torrefacti partes binas. hieme vero addes et piperis modicum. tundes et tenuis- sime cernes, et exinde dabis in potione vini ascalonii mixti calidi coclearii unius quantitatem.

sin vero paresis fuerit stomachi id est paralysis — 20

1 mastice g, —cen c, —c p. 2 mittis gp, mirtis c. et q. ter. s. teres g: om. cp. 3 tenui cp: tenuem g. 4 asperges g, —gis cp. operis gcp. 5 cataplasma ante corr. g. 6 cy(i)doniis gc, citoniis p. et inanthi (*ολάνθη Gal. XIII, 180 etc.*): ethinantibus g, et hinanti c, et hiantes p. liquido i. liparo (sic) gcp (rotundo supra g<sup>c</sup>). 7 pulenti g, polenti c, pulenta p. 8 cataplasmacoīs (—cionis) hic c (non p). 9 epithima g, —mate cp. 10 tomoticon i. confortatorium g(cp). crocum g (*in c sic: confortatorum 2 singl'as cē 3 VI. ab- sinthii etc.*). 11 comam g, come cp. dactylos g, daptilos p (om. c). 12 V cp<sup>c</sup> (VI ante corr. p). caera g, cere c, cē p. 2 g: 3 p, 3 c. vinum epatiten g, vini (uī, p<sup>c</sup> uīni) ptē p, aloes (sic) epatitē c. fort. italici, ut apud Gal. XIII, 184, 185 etc. 13 suffecerit: sufficit gcp. 15 appii g. 16 cimini tor(r)p)efacti cp: cum nitore facti g. 18 ascaloni g, scalonii c, ascoloni p. 19 coclearii unius gc: cocl'r. I. p. 20 Sin gc: Si p. parresis g, paresis c, paresis p. para- lysis g, —lisis cp.



agnoscitur autem haec passio quotiens aegroti plurimo fastidio laboraverint tempore prolixo, cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant. ob diligentiam vero curationis oleo rutaceo admixto butyro tepefacto in 5 anteriori et posteriori parte stomachum diurnis diebus perungues et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. etiam et per inferiores podicis partes iniectum magnifice facit.

ad stomachi defectum. vinum nigellum et fortissimum et carnosum calefacies in vase novo testeo aut certe 10 aeneo stagnato, et exinde spongiis duabus latioribus ac rudibus et concavatis alterna mutatione ipsum stomachum diebus tribus aut quinque ieiunis vaporabis. aliquando vero si plus virtutis ipsum vinum habere volueris, quo 15 possit vires laborantis depositas erigere, species tonoticas admiscebis, id est mastices grana sufficientia, absinthium ponticum, aloen, squinanthum, storacem, omnia ad modum mittes et coques in vino et sic vaporabis. hieme vero postquam vaporaveris, et nardino oleo calido summisso et diligenter calefacto perungues et sic purpura operies 20 et ut dixi fasciabis.

suppl. VI\* [trociscus faciens ad stomachi atoniam et ad ventris reumatismum infantibus. masuca confecti de vitibus non-

2 laboraverint *g*, —runt *c*, laborant *p*. 3 quam (<sup>a</sup> *p*)  
*gp*: *q*, (quod) *c*. atrofian *g*, atrofian *c* (—fiā *p*). 4 oleum  
rutaceum *g*, oleum rutacoīs *c*, ol'm rutaceo *p*. admixtum  
butirum *p* (—o *gc*). tepefactum *gp*, —to *c*. 5 diurnis *g*:  
diuturnis *cp*. 6 perungues *gp*, —gues *c*. tutabis *gc*: tu-  
babis (ut semper) *p*. 7 inlectū *g*. 9 calefacies *gp* (male-  
factis *c*). in vas novum testeum (inuos testeum novum *c*)  
a. c. eneum stagnatum *cp*. 12 ieiunus *g*. 15 admiscebis *gp*.  
masticis *gc* (—c̄ *p*). 16 ponticum *om*. *cp*. squinantum *g*,  
—ti *c*, —tos *p*. 17 mittis *gp*, —tes *c*. 18 summisso *g*,  
submisso *cp*. 19 perungues *gp*, —gues *c*. operis *gp*. 21  
*seqq. usque ad v. 10 p. 103 exciderunt in g.* aconia *c*, athoma *p*.  
22 masuca (μασσυχα): *cf. Aet. 13, 118. Alex. Tr. p. 322. 470*  
*Bas. etc.* mascua confectio ros corticis robustos (sic versu uno  
*om.*) *c*, māsuca (māsuca = mansueta *p*<sup>c</sup>) confectio de vitibus

dum mustariis, maciros corticis robusti quem profert India terra, balaustii, mannae turis, erices carpu, ab-  
sinthii pontici suci dr̄ senas, acaciae, hypoquistidos suci,  
lapathii seminis, myrtae nigrae granorum siccorum, rus 5  
syriaci, omnium quinque dr̄ quaternas vino myrtino col-  
liges et in usum ad nausiam pueris minoribus teres cum  
aceto et oleo melino, hieme nardino, et lines stomachum  
hieme tepido, aestate frigido, et super purpura operies et  
fasciabis. ad reumatismum vero ventris cum oleo lentiscino  
et aceto, et similiter purpura operies et fasciabis.] 10

ad stomachi perfrictionem et singultum. dia trion  
pipereon antidotum inferius scriptum in modum fabae  
cum calida aqua ieiunis dabis. aut filonium antidotum  
cum frigida apiata dabis, hieme cum tepida. sin vero ex  
calido humore circa digestionis tempus cum morsu et 15  
flaccore stomachi singultus fuerit natus, aqua tepida  
plurima patientes potabis, et postquam dederis immissis  
in ore pennis vomitum provocabis. etiam et sternutationem  
similiter provocabis. sin vero ex plenitudine humorum  
fuerit singultus praeter febrem acutam, purgatorium dabis, 20

nondum (nd') m̄tauīs (in mag. ī ā d'tutib; n̄ | d'mutariis *i. e.*  
in alio de tutibus non de mutariis *p*<sup>c</sup>!). magiros . cortices ro-  
bustos *p*. 1 magiros *p* (μάκρος. *cf. macir Pl., μάκρος Gal.*  
*Diosc.*) quam sic (<sup>a</sup> *p*, <sup>a</sup> *c*) *cp*. 2 india (terra *om. p*):  
*cf. Plin. 12, 32. Galen. XII, 66 (ἐκ τῆς βαρβάρον Diosc.*  
*1, 111).* balusti . manne turis *c*, balaustium . thus manna *p*.  
erices *cp. fort. mirices, μυρτινης (Diosc. 1, 117 et 116).* carpii  
*c*, carpum *p. cf. c. 48.* 3 3 senas *c*, añ. 3 VI *p*. 4 mirte  
*p*, mire *c*. grana sicca *p*. ros siriaci *cp*. 5 omi V. 3  
quaternas *c*: añ. 3. III. *p*. cum vino m̄tō *p*. colligitur *cp*.  
6 ī pueris *m. c*. 7 cum aceto m̄l̄ō (sic) *p*. linis *cp*.  
8 tepidum . . . frigidum *c*. operis *cp*. 9 ventris (sc.  
teres) *cp*. 10 et fasciabis *om. c et ante corr. p, add. inter*  
*lin. p*<sup>c</sup>. 11 perfricationem *p*. 13 aut *g(p)*: Alid' (aliud) *c*.  
filonium *gp*: philonium *c*. 14 apiata *gp* (sed *p*<sup>c</sup> opiata).  
Sin *gc*: Si *p*. 16 flaccore *gc*, flactione (flactōe) *p*. 18 in  
ore *g*: ore *p*, in os (innos sic) *c*. 20 sine febre acuta *p*.

si tamen virium qualitas fuerit suffragata, sin minus, acriori clystere ventrem deduces.

p. 198 ad stomachi ventositatem sive | inflationem et tensionem polii cretici manipulum unum in aqua decoques  
5 et ipsa decoctione ieiunum potabis. aut nepetae aut mentae decoctionem admixto modico melle et piperis granis triginta potui dabis. et post haec epithima dia spermaton Filagrii appones. et conficitur sic. cardamomi, cyperi, herbae sabinae, nitri, bacarum lauri, cassiae fistulae, meliloti, faeni graeci pollinis, fascis gallici, seminis apii, samsuci, anesi, panacis radice, omnium tredecim uncias ternas, ammoniaci guttae et resinae terebintinae uncias senas, mellis, olei nardini, adipis taurini, cerae, omnium quattuor libras singulas. aliqui vero pro oleo nardino cyprinum mittunt et pro radice panacis opopanacem.  
15 et si ad praesens terebintina non fuerit, colofoniam mittunt. addunt olei 2 III, aceti quod suffecerit ad conterendum. ammoniaci gutta sola sive cum opopanace facit ad universas inflationes stomachi vel ventositates et epatis et  
20 splenis, et ad omnia magnum est medicamentum.

1 Si c. 2 acriore c. deducis gp, —ces c. 4 polii cretici p (polue | retici c): polium creticum g. 5 et ipsam decoctionem ieiunus potabis g (et ipsam d. ieiuno potui dabis p), et in ipsa decoctione ieiunum potabis c. nepite (nebite g<sup>c</sup>) mente g, nepite mente cp. 7 grana gcp. XXX cp. epithima gc, eph'a p. 8 filagri gp, filargiri et filagni c. accusativos iterum habet g, genitivos cp. sic enim g: Cardamomum. Ciperum. Herba sauina (savine p, favine c). Nitrum. Bacas (Baccas etiam c, —carum p). Cassia fistula. Melilotum. Foenigreci pollinem. Fasces gallicos (item p, fascis callicis c). Semen apii. Samsucum (Samsuci p, Samsuci c). Ani(e corr.)sum. Panacis radices (—cis cp). 11 omnium — ternas g(c): añ. ÷ III. p. 12 Amoniaci guttam g (—gutte c), armoniac gutta p. 13 uncias senas g: 7 V c, añ. ÷ VI. p. caere g, cē p: om. c. 14 omnium quattuor (omnium trium sic c) l. s. gc: añ. l'. I. p. 15 radicibus g, radiē c, radice p. inducunt opopanacem p solus. 17 oleum. 2. III g: olei 3 III. cp. sufficit cp. Ad conterendum g(p): om. c. 18 sive cum oppopanice c: sive opopanacem gp.

aliud epithima dia samsucu appellatum similia medens. recipit samsuci et bacarum lauri siccarum et faeni graeci moliti omnium trium libras singulas, nitri 2 II S, storacis calamitae optimi 2 III, cerae olei cyprini libras singulas semis, resinae terebintinae libras duas. quae sunt sicca 5 diligenter tundes et cernes et sic solubilibus resolutis superasperges, et movebis donec coagulentur.

ad vomitum constringendum de Vindiciani Afri. mastices et uvae passae enucleatae uncias singulas, cumini leviter torrefacti scr̄ III, omnia in uno contundes, et 10 panno inductum sicut emplastrum stomacho impones.

### XLIII. Ad splenetica passionem.

Est autem splenetica passio causatio in splene quae contingit cum insurrectione. sequitur patientes extantia et dolor circa sinistram praecordiorum partem et fastidium 15 et corporis totius mala habitudo, quam Graeci cachexian vocant.

1 epithima gc, epith'a p. dia samsucum (—c p) gcp. appellata g. 2 samsuci et bacę l. siccae g (bacharum — bacarum p — l. siccarum cp). 3 moliti g: molliti c, melli loti p. omnium — singulas g (omnium trium libras om. c): añ l'. I. p (in marg. p<sup>o</sup> i & l' S). Nitrum g. 3 (3 c) II. S . . . 3 (3 c), III. cp. Storacem calamiten optimum g, storaci calamite optime c, storac cal' (sic, om. opt.) p. 4 libras — semis (S c) gc: añ l'. I. S p. 5 Quae sunt terenda diligenter teres et sic . . . c. 7 aspergis et moves gcp. coagolentur gcp. 8 de vindiciani afri. (sic) g, devinci diamast. (mastiē. uve etc.) p, om. c. idem remedium sic accuratius habet Pseudo-Plinius (Romae editus) 2, 11 (f. 38<sup>a</sup> Bas.): „Ad vomitum restringendum. Masticae unciam unam, cymini denarium unum, haec omnia separatim trita, postea uva passa enucleata permiscet, et linteo inductum stomacho suppones.“ 9 mastice g, —c p, R mastiē c. añ. ÷ I. p. Cumini g: cimini cp. 10 omnia gp: om. c. uno gp: vino c. contundis gcp. 11 inductum gp (inducendum c): inducto p<sup>c</sup>. im(i c)ponis gcp. 12 Abhinc usque ad finem libri incerta omnia deficiente codice g. Ad splenis passionem c (et in Ind. capp. p), De splenetica passione p. 13 causationi splene c, icātō i spleñ. p. 14 S. autem p. p. 16 cacexian c: cacesiam p.

curationis vero tempore flebotomia in manu sinistra adhibita circa medium digitum minorem desinit splenis extantia.

trociscus ex Filagrío conveniens spleneticis et ortho-  
5 pnoicis id est is qui ab splene anhelitum patiuntur vel  
recto schemate iacentes praefocantur. traditur enim quod  
per urinam splenem attenuet et extantiam ipsius deducat.  
accipit autem struthii herbae radice siccae et capparis  
radicis siccae corticis et chamaedryos et panacis radice  
10 et tamaricis seminis, omnium quinque paria pondera: cum  
aceto squillitico colliguntur et trocisci singularum drach-  
marum informantur et in umbra exsiccantur. ex quibus  
unum ieiunis cum oxymelle et apiata calida dabis.

aliud ad splenem. filonium antidotum cum frigida  
15 aqua apiata ieiunis dabis, hieme vero cum tepida, et post-  
quam dederis, supra eandem partem aegrotum iacere  
iubebis ita ut manus ipsius iacentis post dorsum habeat  
positionem.

ad splenem <potio> quae per urinam longi temporis  
20 splenem attenuando deducit. betonicae herbae tritae 3 III

1 in manu *om. c.* sinistra: *cf. Gal. X, 904.* 2 ad-  
hibita *c:* et habita (*hita*) *p.* medium *om. c* (*κατὰ τὸν παρά-  
μεσον δάκτυλον Gal. XI, 296. cf. Aet. 10, 11 p. 639.*) de-  
primit s. extantiam *p.* 4 trociscū *cp.* filagrío *c,* filagrío  
*p* (*hic non extat inter multa Philagrīi apud Aetium 10, 11*  
*(cf. 8, 57) sed est Andromachi apud Galenum XIII, 241.*)  
splenetīc *p,* —cum *c.* orthomnoicis *c,* orthodico (*in marg.*  
*i ā orchondicis*) *p.* 5 is: his *p,* *om. c.* ab *c:* a *p.* 6  
iacendi *c.* 7 deducat *c:* defluere faciat *p.* 8 Accip̄ aū *c:*  
R̄ *p.* struci *p:* struen *c.* 9 camedreos *c* (—deos *p*). 10  
tamaricis (tamaraci *p*) seminis = *μυρίνης καρπῶν Gal.*  
omnium V *c:* *om. p.* paria pondera *p:* pari pondere *c.*  
11 sglitico *cp.* colligis . . . (trociscos . . .) in formas . . . sicca  
(*sic*) *p.* 13 ieiunis *c:* *om. p.* oximelle *cp.* appiata *c:*  
opiata *p.* 14 filonium *c,* filonos *p.* 15 aqua *om. c.*  
ieiunum *c,* ieiunis *p.* vero *om. p.* 16 egrotum — (19) per  
*om. c.* 19 Ad spleñ. q̄ (que) *p* (*pro potio quae?*) 20  
splenem tenuando *p,* splenetici attenuando *c.* her̄ trite 3. III  
cum (vino nigro ciatos *etc.*) *c,* herbe 3 III. teres cum *p.*

cum vini nigri cyatis III potui dabis per dies III aut V  
in mense.

item alia potio ad splenem et ad initia hydropis,  
quae per ventrem solvendo humorem deducit. ebuli  
herbae viridis radices eximito de terra et excutiens lavare 5  
noli. quod duobus digitis comprehendas, vel tribus • si  
plurimum humoris deducere volueris, conterito ex vino  
veteri et potui dato: mirifice sanabis.

item alia potio ad splenem. hederæ radicem et cap-  
paris radice corticem viridem vel siccam decoques com- 10  
petenter in vino styptico usque ad tertiam partem et ex  
ipso liquore ieiuno dabis calicem I minorem.

aliud. hederæ folia viridia et nepetam viridem, quam  
calaminthen vocant, et puleium et squillae medium de-  
coques competenter in aceto acri. post haec proicies 15  
herbas et iu ipsam decoctionem mittes hordei pollinem  
et ervi et faeni graeci, et his sacco inclusis splenem  
vaporabis, et post vaporationem cyprinum oleum cum  
aceto et nitro aut sale trito ex aequali modo simul ferve-

1 post ciatis. III. *add. p* et eā<sup>d</sup> vel cā<sup>d</sup> tātūd' (= et de ea  
tantundem?). 2 in uno mense *p.* 3 Item *om. p.* ad  
inicia ydropis *c:* ad initiantem ydropisin *p.* 4 que ventrem  
resolvendo *p.* 5 radicem dextra exuce (*corr.* deterra excute  
*p<sup>c</sup>* et idem *in marg. iterum* i. summe eximito de terra et ex-  
cute et) lavare noli *p.* 6 comprehendis *cp* (*cf. Gargil. c. 24,*  
*Gal. XIII, 254 etc. χειροπληθές = manipulum ib. 242).* 7  
nolueris *c* et ante *corr. p.* contrito cum *p.* 8 de hac  
*potione cf. Apul. herb. 91.* 9 Item ad *c,* Alia potia ad *p.*  
radices *p.* 10 radiō cortices sive (*sic*) virides sive siccas *p.*  
competenter *om. p.* 11 stitico (*sic*) ad tertias et *p.* 12  
ieiunum *c,* —nis *p.* 13 ne(o c)pitam *cp.* quam — medium  
*om. c.* 14 calaminthem *p* (*cf. Garg. Mart. c. 23).* quille *p.*  
coques pot̄ (*potēt* = potenter *p<sup>c</sup>*) *p.* 15 post hec (*h'*) *p:*  
et post quam *c.* proicis (—hicus *p*) *cp.* 16 et *om. c.*  
ordeum et herbum et feñ ḡ. *p.* 17 herbi *c.* his *om. c.*  
18 *p. v.* adhibe ciprinum *c.* cum aceto *om. c.* 19 et (nitro):  
aut *c.* ex *om. p.* 19 ferve facis *c,* fervere facis *p.*

facies et in lanis redactum patienti loco appones, et fasciabis.

aliud splenicum medicamentum desiccatorium et confortatorium ad splenis debilitatem ex infusione humoris, a Graecis cedrinon appellatum. recipit cedriae, ammoniaci guttae uncias senas, resinae frixae libram I, auripigmenti, aluminis scissi, olei veteris, omnium trium uncias singulas et semis, aceti acrioris quod suffecerit.

aliud ad ventositatem splenis. epithimate dia spermaton aut dia samsucu uteris superius ad ventositatem sive inflationem stomachi scriptis.

aliud ad duritiam splenis vel saxietatem, quam Graeci scirrosin dicunt. malagma Amythaonis appones quod superius ad duritiam stomachi scripsimus.

aliud ad duritiam splenis. tus masculum et ammoniaci guttam aequali pondere teres diligenter, et frequenter sucum supermittes coliculi ex foliis viridibus expressum ut efficiatur in similitudinem emplastri, et inductum in charta vel aluta spleni appones.

si vero in aegritudine cum febre acuta fuerit splenis causatio, tribus diebus cataplasma babis ex faeni graeci poline et hordei partibus singulis et lini seminis partibus duabus cum aqua et rosaceo et modico melle concoctis.

1 lanis c, latus p. redactum cp. apponis c. 3 splenicum p (—c c). 4 ex infusione: et infusionem cp. 5 cedrinon (cf. Gal. XIII, 249): citron c (Simon s. v.), citrinon p. appellatum c: —tur p. R cp. cedriae: cere c, cē p. 6 7/8 senas c: añ. ÷ VI. p. lb' I. c, p' I. p. 7 o. tr. 7/8 singulas et semis c: añ. ÷ I. S p. 8 sufficit cp. 9 epithima c, —th'ate p. 10 diasansuco cp. inflammationem cp. 11 scriptum c, —tis p. 12 duritiem p. saxietatem p, sacietatem c. Graeci addidi: om. cp. 13 scirrosin c: sclirrosin p (cf. Simon s. scirodes). amicaonis c, amitatois p. apponis c. 14 ad stomachi duritiem conscripsimus p. 16 et sup. sucum c. (om. frequenter) p. 17 cauliculi cp. 19 apponis cp. 21 tribus p, in (pro III) c. 22 et ordeï partes II cum aqua . . . (om. partibus — seminis) c. 23 moicē mellis p.

et oxymel ieiuno cum apiata dabis, et post dies cataplasmatibus expletos Nileos splenicon lexyreton appones. et conficitur sic. cerae, ammoniaci guttae, olei rosacei ÷ III, croci 3 VIII, aloes 3 VI. aliqui tamen croci 3 VI mittunt. aceti quod suffecerit ad conterendum crocum 5 et guttam ammoniaci.

XLIII. Ad epaticam passionem.

Est autem epatica passio causatio in epate, quae contingit cum tumore viscerum. haec signa laborantes secuntur. est dolor dextrae partis et extantia viscerum et tumor. dehinc cum passio creverit, indigestio frequenter nascitur.

in curationibus vero flebotomia in brachio dextro in vena cava media secundum vires patientis adhibita utilis comprobatur.

aliud. tritici farina in decoctione absinthii et aneti cocta et apposita in sacculo inclusa dolorem mitigat.

aliud. artomeli cataplasma adhibitum est utilissimum.

aliud. absinthii pontici infusione ieiunos potabis.

aliud. costum ieiunis masticandum dabis, ut ipsum humorem inglutiant. et in eodem latere aegrotum iacere iubebis.

1 oximelle c, oximl' p. ieiunū c, —nis p. 2 Nileos s. lexyreton cp (Nελλέως Gal. XIII, 182. cf. Νελλου 181). 3 3 III c, añ. ÷ III p (uncias trinas). 4 cē 3 VIII cp. aloe p. tamen (vel añ, autem): om. p, cū (supra scr.) c. 3 VI c, 3 VI p. 5 sufficit cp. et ad (cont.) p. 6 et (g.) om. c. 7 Ad epaticam passionem c (Ad epaten in Ind. capp. p), De epatica passione p. 10 est c: om. p. et tumor: et hūor c, et hūoz p. 11 curaverit p. 13 vero c: autem p. cf. Gal. II, 904. XI, 92 (Orib. Syn. IX, 18). 15 approbatur c. 17 dolores p. 18 artomelli c, āxo(= arxo)m'li p (cf. Gal. X, 796. 910). est utilissimum (uti illisim sic c, in marg. p<sup>c</sup> utilimū) p: valde utilimū c. 19 ieiunus c, ieiun p. 20 ieiunus p. et ut i. h. glutiant imperabis p. 21 et in e. l. iaceat (sic) c.

aliud. sanguisugae dolenti loco appositae mirifice operantur.

aliud. trociscus dia ton picron amygdalon appellatus ad conclusionem sive obtrusionem epatis, quam enfracin vocant. petroselini, costi, gentianae, amygdalarum amararum, anisi, aloes epaticae, absinthii pontici cymae, omnium VII paria pondera aqua colliges et facies trociscos drachmarum singularum, ex quibus dabis unum ieiunis non febrientibus cum vino mixto, febrientibus vero cum aqua calida. et in ipsa parte facies iacere laborantes.

antidotum tonoticon id est proficiens adversus debilitatem epatis. recipit spicae indicae, costi, gentianae, inulae campanae, omnium IIII 3 binas, rei pontici 3 I, mellis despumati 3 III. dabis in modum avellanae cum vino mulso ex modico melle confecto, febrientibus vero cum decoctione apii.

potio epatica ad enfracin epatis. costi, ireos illyricae, ladani omnium trium ÷ singulas, piperis grana numero XXVIII. si vero ladanum non inveneris, faeni graeci

3 trociscō c, —cum (—ē) p. appellatum cp<sup>c</sup> (—tus ante corr. p). cf. sim. Gal. XIII, 209. 4 obstrusionem cp (obtrusionem p<sup>c</sup>). emfracin c, <ē p<sup>c</sup>?> fraxī p. 5 ante petrosilinū (c, pet. lini p et ita in rel. acc. c, gen. p) habet R p, h. c. amygdalas amaras (acc., ut in rel. spec.) c. 6 comā c, cōc. (sic) p. 7 omī VI. S (S pro I?) c: om. p. cum aqua p. colligis (—g p) cp. facis cp. 8 drāmarum p, 3 c. dabis. I. c: unum dabis p. ieiunis p: —nū c. 9 μετ' οἴνον νεφεαμένον Gal. XIII, 212. vero c: autem p. 10 aqua om. c. et in ipsam partem super iacere facis l. p. facis cp. 11 tonoticon c: tonicon p. 12 R c: om. p. 13 inule ante corr. p: uelle c, enule (e ex corr. ips.) p. omnium... binas c: añ. 5. II. p. 14 m. d. 3 III. S. c. avellane p: om. c. 15 febricitantibus c. vero om. p. 17 enfracin c, ēfracī p. epatis om. c. uroudill' c, viros. illirice p. 18 ladā c, laudini p. omnium tr. 7/8 s. c: añ. ÷ I. p. nūo c: om. p. 19 XCVIII p (ex corr. pro C VIII?). 19 ledan p, laudanum p.

leviter torrefacti et maltae pollinem mittes, tundes et cernes omnia tenuissime, et dabis coclearium I ieiunis non febrientibus <cum vino mixto, febrientibus> vero cum aqua calida.

cataplasma ad enfracin epatis. afronitri cibaria numero XV, lini seminis centum, hordei ducenta, calidae et olei quod suffecerit.

aliud ad duritiam et tumorem epatis. centauriam, anetum, asfodili radices et papaveris capitella decoques in oleo et modica aqua, et ex eodem oleo lanas appones.

sed si forte apostema in epate fuerit natum, quod ex praecedentibus signis in empyemate superius memoratis agnoveris, diureticis potionibus idem apostema per urinam purgabis, hoc est graminis radices mundae, feniculi radices corticis, dauci cretici seminis id est pastinacae hortensis, petroselini macedonici, asari, ysopi, inulae. haec singillatim aut simul in aqua decoquenda, et ipsa decoctio data per urinas ducit.

cataplasma diureticon id est urinale ad idem et ad dolores ex perfrictione natos. pollinis tritici et lini seminis et faeni graeci paria pondera, cymini seminis,

1 leniter cp. malthae (?): molti c, ml'ti (multi) p (sed supra malti p<sup>c</sup>). pollines c. mittis p. tundes et om. c. 2 omnia om. p. cocl'r. cp. 3 non febrientibus (autem add. p) cum aqua calida cp. 5 enfracin c, ēfrac. p. nūo (ante cib.) c: om. p. 6 XV p: tv (= cv) c. linis cp. centum om. c. bis c c. 7 sufficit (suff' p) cp. 9 asfodilli cp. rad' p, radiē c. et papaveris — (10) aqua c: om. p. 10 et (ante ex) addidi. 11 apostema om. c. quod p: q 2 cū (quod et cum) c. 12 empiemate c: empiēma p. 13 diureticis om. c. i. apā p. 15 seminis | l. (pro i.) pastinace ortensis c (Sim.), sem̄ o(= or)tico. p. 16 macedonici om. p. isopi c, yso. p. imila p (et supra ips. corr. enula), ī ulle c. hec om. c. 17 singulatim cp. decocta. et ipsa decoctio data p. u. d. p, decoquenda et sic contu(e?)ndenda p. u. d. c (cf. c. 47). 19 diureticō c, —cū p. ad eandem et dolores p. 20 perfricatione cp. 21 cimī. feniculi seminis ameos. baccarum lauri. dauci. cretici. sem̄. pastinace. ortensis (haec ex sup. v. 15) añ. ÷ I. S p.

seminis feniculi, ameos id est seminis vilicionis, bacarum lauri, dauci cretici, omnium quinque uncias singulas semis, caricas pingues numero XV cum aqua et melle et modico oleo coques et appones, et post cataplasma dia spermaton epithimate uteris aut dia samsucu superius ad ventositatem stomachi scripto.

XLV. Ad renum dolorem.

Piperis, petroselini, asari, bacarum lauri, omnium quattuor paria pondera tundes cernes diligenter, et dabis coclearium I in passo tepefacto potionem ieiuno tribus diebus. et si immobiliter se habeat aegrotus, confestim sanabitur. sin vero reperta fuerit arenosa qualitas in urinis post medicaminis potionem acceptam, sicuti Galenus in diagnostice ait, manifestissime nefretica passio intellegitur id est renalis.

potio optime confringens lapides in renibus natos. carpobalsami, lapidis qui in spongiis novis reperitur, puleii sicci floris, malvae agrestis seminis, omnium

1 ameos. I. semin̄ | inlicionis baccas l. d. cr. om̄i V. 7. singulas S c. 3 n̄o c: om. p. 5 epith'e p: om. c. aut om. p. diasansucum c, —co p. 6 scriptum ep. 7 Rubrica deest in p (in marg. 46 p<sup>e</sup>), cum ipso fort. principio capituli. 8 bacarum p, baccharum c. omnium quatuor c: om. p. 9 paria pondera tunsis cretis diligenter dabis c, paria p. tunde diligenter et cerne. dabis p. 10 coel'r. I. ep. potionem om. c. ieiunū III diebus c: I. tribus diebus ieiunis p. 11 si — egrotus p: om. c. 12 Sin c: si p. reperta p: repleta c. arenosa qualitas (τὴ ψαμμοῦδες Gal.): arenarum qualitas c, arena (sic simpl.) p. 13 galienus c, gal' p. 14 diagnostētē c, digstico p (= περὶ τῶν περ. τόπων VIII, 391). 14 nefreca c, nefretica p. 16 lapidem . . . natum p. 17 R̄ praemittunt ep. lapides p, om. c (λίθου τοῦ ἐν σπύγγοις εὐρισκομένου Gal. XIII, 328 ubi idem fere remedium Asclepiadis). que p, q̄ c. re- peritur c: —iuntur p. 18 pulegii c, pullei p. florē cp (om. Gal.). seminis c: semen p.

quattuor paria pondera conficies et dabis coclearium I in potione vini tepefacti aut passi conditi.

antidotum nefreticum calculosis aptissimum. recipit betonicae spanae, fascis gallici uncias singulas semis, saxifragae petrosae seminis aut petroselini, seminis olu- satri, folii barbarici id est malobathri, piperis albi uncias singulas, meu S, omnia diligenter tundes et tenuissime cernes, et melle despumato colliges et exinde a balneo mox lotis dabis avellanae magnitudinem cum vino mixto.

confectio conditi nefreticis conveniens et maxime calculosis, quos lithiontas vocant, et minctus difficultate laborantibus, quos dysuruntas vocant. recipit piperis 3 I, saxifragae, betonicae ÷ binas, spicae indicae, petroselini, fu, asari, radice acori, dauci cretici seminis, omnium VI 3 singulas, vini aminaei cotylas quattuor, mellis despu- mati cotylas II. S.

trociscus dia fysalidon appellatus faciens ad ulcera quae in renibus sive in vesica nascuntur et indigent in cicatricem duci, et ad eos qui sanguinem mingunt. recipit cucumeris hortini seminis descamati, apii seminis,

1 III. c: om. p. conficies ep. coel'r. ep. 2 passo condito p, conditi passati c. 3 nefreticum c, nefreticis p. cauculosis c (item infra v. 11). R̄ cp. 4 spane c: om. p. 4 fascis gallicis c, fascies gallicos p. añ. ÷ I. S p: 7 singulas meu S. etc. c, qui intermedia omnia neglexit. 5 sem. olixatri p. 6 folii (cf. Diosc. I, 11): follis p. al. añ. ÷ I. meu. S. p. 7 tundis c. 8 cum melle p. colligis ep. a balne | i. mox lotis c, in balneo lotis p. 10 cf. sim. Alex. Tr. p. 534 Bas. 11 lithiuitas c, litiuntas p. et minctus — (12) vocant p: om. c. 12 R̄ cp. 13 7 binas c: añ. 3 II p. pet. p. 14 sem. p: om. c. om̄i V (sic) 3 singulas c: 3 I (om. añ) p. 15 cotillas quatuor c. cotillas VIII. p. 16 cocillastū semis (pro cotillaf II. S?) c: cotillas. II. p. 17 diafissalidon c, diafissalidē p. idem similiter describitur in additamento Alexandri Trall. latini (post gr. IX, 6) II, 188 quod citatur a Simone Jan. s. v. fisalidos. vulnera p. 18 et diligenter i. c. d. c. 20 ortim c, cortiu p. descamatū p, om. c (qui post lapatii seis habet descamati). sem. post apii om. c.

lapathii seminis, nuclei leviter torrefacti, croci, omnium  
 V 3 III, amygdalas dulces descamatas et avellanas simili-  
 liter purgatas numero denas, herbae fysicalidos quam Ro-  
 mani vesicariam appellant, interiora grana numero XXXV.  
 5 conteres omnia et adiecto passo competenti veluti con-  
 spersione in unum rediges, et exinde ieiunis d̄r I dabis  
 non febrientibus cum passo tepefacto, febrientibus autem  
 cum aqua calida.

aliud nefreticis et calculosis conveniens id est  
 10 Bestiane antidotum ieiunis datum lapides in renibus con-  
 fringit et urinam provocat.

aliud ad renum dolorem. exira medicamentum in-  
 ferius scriptum in aluta inductum appones, et sanabis.

1 nuclei *cp*: cf. *Alex.* nucleorum pini prefrigereorum (*l.*  
*pefrigmenon.* cf. *Simon* s. *pefrigmenum*). leviter *p*: *om. c.*  
*cc* (croci) *p*: *om. c.* 2 añ. 3. III. *p.* et *om. p.* simili-  
 liter *om. p.* 3 numero denas: añ. X. *p.*, *om. c.*, qui a pur-  
 gatas transit ad v. 4 n̄o. 35. herbas sisalidos . . . bese-  
 cariam *p.* cf. *Simon. Jan.* s. fysicalidos ex *Alex. lat. ed. Pap.*  
*f. 101<sup>b</sup>*: phisalidos quam latini vesicaginem vocant. 4 nu-  
 mero *om. p.* 5 veluti — rediges *c*: colligis *p.* 6 ieiun̄  
 d̄r I. dabis *c*: ieiunis dabis 3. I. *p.* 9 Aliud nefreticis . . .  
 i. bestiae *c*: *om. p.* *Aetio X*, 6 *p.* 630 ex *urinam cientibus*  
*antidotis memorata.* cf. *etiam cod. Paris. app. f. 86<sup>a</sup>*. Antidotum  
 bestiane appellatum confringens et in renibus caucolos sive  
 lapides quos greci litos appellant. convenit maxime his qui  
 ex obtusione caucolorum dissuriam patiuntur i. urine difficul-  
 tatem. facit et ad alia multa. Recipit cinamomi etc. 12 e  
 xira (ἡ ξηρά): o(e? p)xira *cp.* inferius ubi? — *conscribitur in*  
*antidotario cod. Paris. app. f. 85<sup>b</sup>* Exira (*in marg. Ocxira*) ap-  
 pellata et (est) desiccatorie virtutis ad omnia ulcera et sinus  
 universos conglutinat et fracturas. inunges et arteticis et poda-  
 gricis. nefreticis. spleneticis. et duritias mollit mirabiliter et  
 callositatem atenuat. et est ad omnia utilissimum medicamen-  
 tum. Recipit cere etc.

XLVI. Ad ea quae vesicae accidunt, quae a  
 Graecis symptomata appellantur, nos vero acci-  
 dentia dicere poterimus.

Omnium logicorum testimonio natura vesicae nervosa  
 iudicatur, quae sub ingenti perfrictione aut frigore ab 5  
 humore venenoso et mordaci nocetur. <quod> maxime  
 fieri solet cachexia laborantibus id est mala habitudine  
 corporis. oros enim sanguinis, qui latine serum appel-  
 latur, qui ex sanguine per venam epatis depurgatur mixtus  
 felli rufo descendens vesicae ulcerationes universas vel 10  
 asperitates aut debilitatem nutrit. unde omnes passiones  
 vesicae difficili curatione medentur. sunt vero suprascripta  
 accidentia periculosa ischuria id est ex toto urinae ab-  
 stinentia, et dysuria id est urinae difficultas, et stranguria  
 id est urinae paulatim per guttas exclusio. 15

1 Ad vesice passiones 46 c, Ad ea que vesice accidunt *p*,  
 (Ad vesice dolorem *ind. p*). *deinde quasi a textus initio se-*  
*quuntur veteris tituli verba* De his que vesice accidunt que . . .  
 appellantur etc. *c*, sic mutata in *p*: Ea que vesice accidunt.  
 (que *om.*) a grecis s. app. 2 simptomata *c*, sinthomata *p*.  
 3 dicimus *c*. 4 logicorum *p*: *om. c.* natura — iudicatur:  
 inatos vesice nervos idicatur *c*, vesica iru (*in marg. p<sup>o</sup> natura*)  
 nervosa iudicatur *p*. 5 sub *c*: ab *p*. ing. perfrictione aut  
 frigore *c* (*item Petroc. p. 265*): ing. frigore *p*. ab: aut *cp*  
 (*Petr.*). 6 et *p*: aut *c* (*Petr.*). quod: hoc *p*, *om. c.*  
 solet maxime *p*. 8 oros: sic *cp*. sanguinis — app. *p*:  
 sanguinem pro latitudine feru appellatur *c*. 9 per v. epatis  
*c* (*Petr.*): exuea separato *p*. 10 ruffo *c*: suo *p*. descensu *p*.  
 v. universas ulc. *p*. 12 *p*. v. curationes difficiles ingeruntur *p*.  
 Sunt enim suprascripta *p*, Si vero suis (*pro SS*) *c*. 13 scuria  
 (—ā *c*) *cp* (*Simon* s. „Scutia ut Cassi. fe. vessice passio s. quando  
 extoto denegatur urine exitus etc.“ cf. *Petr. p. 265*). 14  
 disuria (—ā *c*) *cp*. 15 *p*. *p*. g. urine exclusio *p*. ex-  
 clusionem gignūt (*sic*) morsus et ulceratio ex antecedentis h.  
 acredine fieri solet . . . *c*, exclusio. ex antecedentis h. a. con-  
 tīg <et ulceratio *add. corr.*> et dolor et morsus et ulceratio  
 fieri solet . . . *p*.

contingit morsus et ulceratio ex antecedenti humoris acredine et dolor fieri solet initio urinae excludendae aut in fine explicandae.

item in vesica paralysi vitiata ant paulatim urina per guttas insensibiliter excluditur, si ex parte fuerit tacta, aut involuntarie simul exclusa ostenditur, si omnis fuerit vitiata.

est iterum altera passio ex incontinentia urinae paralysi vesicae deterior. ex renibus descendens et vesica compatiens efficitur, et appellatur a Graecis diabetes, siquidem mox potione accepta per urinales vias raritate membrorum interiorum descendat tamquam per inania feratur. rarius quidem contingit haec passio, sed subito nascitur. et est omnino incurabilis. aliqui hanc passionem hydropismo adscribunt, quoniam nimia siti patientes afficiantur et subalbidum et aquosum vultum ostendant.

contingit iterum ex renibus ulceratis sanguinolentus minctus aut saniosus vel subalbidus, aliquando cum gravi odore, attestante renium dolore et ilium. si vero sanguis purus fuerit exclusus, eruptionem venae aut putredinem ipsius significat in renibus aut vesica factam fuisse, qua loca quae patiuntur dolore pulsata desanguinentur.

2 excludente c (qui om. aut — explicande). 4 item in: Item c, Iterum in p. pvitiata p. 6 omnis c, tota p. et est p. 9 descendens (sc. urinae): descendēs (sic) p, om. c. 10 diabetem c, —tē p. 11 mox potione accepta c, mox ut in potione acceperit patientes continuo p. urina — descendat: p urinaꝝ viam raritate membrorum suo descensu c, urinam (urāꝝ) puā (sic) raritatis membrorum interiorum descendit p (cf. Alex. lat. f. 104<sup>a</sup>: quia cum biberit mox decurrit sicut potatum fuit per vesicam et ventrem). 12 per inania c: p inania (sic) p. 15 i(y p)dropismo cp. ascribunt c. quoniam (qm) c: Siquidem p. 16 et (ante aq.) om. p. ostendunt cp. 17 Contingit p: Exit c. 18 aliquando cum c: et p. 19 adstante p (att— c). renium c, renum p. iliorum p (illū c). 20 irruptōꝝ (ir del. corr.) p. vene significat aut p. 21 ipse c, ipsius vene p. vesicam c, vesicā p. 22 qua(?): q̄ p. qua — (p. 117, 2) patiuntur om. c.

si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas, subito urinae egerendae delectationem patiuntur, et cum mingere coeperint cum ingenti conatu et gemitu humorosas urinas excludunt, aut per somnum involuntario lapsu urinam emittunt. et frequenter haec passio paralysin vesicae futuram significat.

contingit iterum dysuria in vesica ulcerata aut ex renibus irruente lapide extensa, aut limosa aut arenosa qualitate solidato et gleboso sanguine, quem Graeci thrombon appellant, in ipso urinali meatu obtrusa.

contingit iterum dysuria in aegritudine pessima, cum fuerit natura suo officio privata.

curationis vero tempore si fuerit ex frigore aut profunda perfrictione dysuriae causatio cum ingenti dolore, oleum rutaceum per podicem frequenter aegroto iniciendum est. in feminis vero matrici est infundendum. etiam et extrinsecus pubetenus praeraso pectini vel inguinibus lanae apponendae ex oleo cyprino calefacto, aliquando admixto castoreo, si forte plus calefieri oportuerit. et si venter abstinerit, clystere erit deducendus ex decoctione faeni graeci aut radicis malvae oleo admixto. adhibendae sunt etiam in sessionis fomentationes, nam Graeci encathisma

1 athonia p. 3 ceperit cp. 4 per somnum (p fonnū) p (Petr.): sompno c. 7 (item 11. 14) dissuria cp. 8 iruente c, irruenti p. aut (limosa): autem cp. 8 solidata aut globosa c, sordidata aut glebosa p. quam cp. thrombon c: thrombon p. 10 obtrusa cp. 11 aegritudinibus pessimis cp. 13 vero c: om. p. aut c: vel p. 14 perstrictio p. 15 iniciendum aegroto (om. est) p. 16 matrix c. 17 pubetenus c: om. p. pectine cp. 18 calido p. mixto c, amixto p. 19 si forte calidius fieri op. p (si forte plus calidum fieri op. Petr.), Si vero plus calefieri op. c. 20 clisteri c. est p. 21 radicis c, indīc p (radicum Petr.). amixto oleo p. sunt etiam p: om. c (ubi adhūdum i. f.). 22 in sessiones fomentationes c: sessiones (fñtioēs fomentationem p (sessiones Sim.). nam c: quas p (Sim.). encathisma c (encathismata Sim.).



vocant, ex calida et oleo. solet enim vesica etiam si fuerit constricta subtili fomento relaxari et urinam retentam reddere. quod si minime urina fuerit secuta et perseveraverit supra dicta periculosa abstinentia, oportet  
 5 in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas incidere. et si dolor non minuerit, adhibendum est cataplasma ex lini semine et faeni graeci et hordei polline, admixto papavere trito et resina pinali et pice. transacto autem dolore apponendum cerotarium ex resina frixa et  
 10 ysopi suco et ammoniaci gutta et oleo sicyonio confectum. si vero lapidum vel arenarum fuerit querela, similiter ut nefreticos curabis.

sin vero ex cachexia corporis de humore venenoso et mordaci ulceratione facta asperitatem cum dolore in  
 15 capite naturae senserint patientes, reumatismo adscribitur. oportet ergo lacte asinino tepefacto frequenter ieiunos potare. quod si ad praesens non fuerit, caprinum dabis, et embroce calida ex lanis succidis et rosaceo et vino mulso aut passo admixto sub umbilico pubetenus pectinem vel  
 20 utraque ilia cooperies. mulieribus autem et pessarium ex lacte asinino vel caprino aut muliebri lacte apponendum. in viris vero si in capite naturae morsum cum dolore senserint, per auliscum oticum aeneum lenem, et non osseum ne frangatur, aut certe argenteum fabricatum et

1 etiam: et p. 5 tales ep (cf. Gal. X, 904). interiori vena c, interiores venas p (super talos venas interiores Petr.). 6 minuerit ep (minuitur Petr.). est om. c. 7 pollinis c, pollinibus p (polline Petr.). 8 papaveris c (et semine agrestis papaveris Petr.). pinali ep: pinea Petr. 9 et ysopi suco et armoniaci suco et armoniaci gutta p. 11 si — (12) curabis om. c. 13 Sin c: Si p. de c: vel p. 15 senserint (cf. v. 23): scripserint p, om. c. rumatismo c, renatismo p. 16 ergo om. c. ieiunū c. 17 quod: sed (s) c. appresens p 18 embroce calide ep. roseo c. 20 alia cooperis c, acors p (ylia operis p<sup>o</sup>). et c: om. p. 21 lacte c: cm. p. 22 si i p: om. c. 23 eneum p: om. c. lene p, lane c. et non osseum — fabricatum p: 7 ros sicū frāgatur aut arteum fabricatur c.

vesicae porcinae alligatum, non nimis interius sed in caput naturae inicies cervinam medullam susino oleo resolutam aut butyrum recens aut adipem anserinum vel gallinaceum. adhibenda etiam encathismata ex decoctione  
 5 rosarum lenticulae myrtae rubi lentisci vel his virtute similium. apponendum etiam et dia iteon emplastrum sive illud medicamentum quod graece ebarbaros appellatur, renibus et pectini praeraso, aut finicinen quam Galenus in libris emplastrorum quos cata gene appellant, nostram  
 10 dia chalciteos nominavit. proficiente autem curationis tempore erunt in cibo dandi suini pedis mucrones, testiculi madidi ex aqua et cerebrum assatum, de piscibus autem torpedines aselli murenarum, de pomis vero uvae mala cydonia granata et his virtute similia. dandum etiam  
 15 ieiunis aliquid sorbile quod humorem acrem et tenuem et asperum valeat obdulcare et crassificare et lenire, ut est amyllum procuratum aut polenta ex aqua elixa et cum vino nigello addulcata aut oryza aut grana ptisanarum et his similia. probatur etiam dari sorbendum quod conficitur  
 20 sic. ex nucleis recentibus et cucumeris semine descamato et amygdala dulci et amylo cum lacte in uno diligenter tritis et leviter concoctis dandum ieiunis cum vino

1 vesice porcine aligatū c: vesica porcina alligant p. 3 butyrum recentem ep. 4 adhibendam p, —dum c. etiam p: et c. ancatisma c, encatasma p, encatasmata p<sup>o</sup>. 5 mire c, mirte p. 6 similibus ep. diaiteon p, diaciteon c. 7 grece c, greci p<sup>o</sup> (om. p). embarbaros p, barbaros c. 8 et c: aut p. fenicene p, fenicete c. galienus c, gal' p (= Gal. XIII, 375). 9 in libro emplastrorum p, librum emplastrorum c. quos ep. catagenos c, —nes p (Sim.). nra (nostra) ep. 10 autem p: igitur c. 11 suini (c, suelli p) pedes mucrones ep (cf. Gal. VI, 671). t. macrones madii c, t. acroēs mādidi p (cf. Gal. VI, 676). 13 vero c: om. p. uva ep. 14 cidonia ep. 15 quod p: ut accipiat quod c. acerem c, acrum p. 16 linire c (p<sup>o</sup>): lenire p. 17 po(u)lentum . . . elixum ep. cum c: om. p. 18 adulcatum c, obdulcatum p. grana p, grane c. 20 (item p. 120, 4) descamato p, desquamato c. 22 et concoctis leviter p.

chrysattico. frequenter dare iubebis vel illud quod curandae  
 ulcerationi vesicae aptum a veteribus probatur, et con-  
 ficitur hoc modo, et magis caniculari tempore. lini se-  
 minis et papaveris albi <et cucumeris> seminis descamati  
 5 et draganti tunki et creti, omnium IIII ÷ binas, amyli  
 recentis 3 IIII. aqua colligitur et trociscus informatur.  
 etiam et trociscus epuloticus ad obducendam cicatricem  
 dari oportet ex vesicaria herba confectus, quem Graeci  
 dia fusalidon vocant, quem superius in nefretica passione  
 10 conscripsimus. utendum etiam aquis calidis naturali calore  
 plantatis — nam Graeci autofye idata vocant. sunt enim  
 virtutis metasyncriticae hoc est quae valeant naturalem  
 temperiem corporis renovare.

XLVII. Ad cholericam passionem et defluxionem.

15 Utraeque passiones acutae vel celeres esse noscuntur.  
 sed cholericam passio plus acutissima et molestior a veteri-  
 bus esse traditur. et est reumatismus ventris et stomachi  
 sursum et deorsum per os atque ventrem subito natus.

1 *cf. atico p, oris atico c.* dare iubebis *c: om. p.* illud  
*p: om. c.* curanda ulceratione *c,* curande ulcerationis *p.*  
 2 probatur *p: —tum cp.* 3 et magis (mag) *cp.* canic-  
 ularis temporis *c.* 4 hoc ipsum est *Andromachi apud Gal.*  
*XIII, 322 πρὸς κύστιν ἠλωμένην καὶ δυσουρίαν (cf. Orib.*  
*syn. 9, 24).* 4 (et 5) et *om. p.* et cucumeris *addidi (ex*  
*Gal. I. c): om. cp.* 5 draganti *p,* tracanti *c.* om̄ IIII 2  
 binas *c: añ. 3. II (cf. Gal.).* 6 cum aqua *p.* troc̄ *p,*  
 trociscū (. . . confectū) *c.* 7 etiam et empulēticum obducen-  
 dum *c,* etiam ī t̄ cis. epuleticus ad obducādā (*sic*) *p.* 8  
 vesicaria *c,* vesicaria *p.* 9 diafusalidon *p,* diafusidion *c.* 10  
 conscripsimus *c,* scripsimus *p.* caloris *c.* 11 nam: *sic cp.*  
 octo dies data *c,* a officis data *p.* 12 meta sincretice *c,*  
 —cratici *p.* 14 Ad cholericam passionem 47 *c,* De fluxione  
 rubr. *p.* 15 Utraeque *p. (sic incipit) c:* In defluxione utraeque  
*p. p (unde in tit. addidi et defluxionem).* 16 plus acutissima  
 et molestior *c: plus acuta magis molesta p.* 17 stomachi et  
 ventris *p.* 18 natus *p: inatus (enatus?) c.*

sequitur autem in passione constitutos articularum per-  
 frictio et parvitas pulsus, iugis vomitus cum intestinorum  
 tormento, et ventris solutio ac stomachi cum pruritu  
 ventris. efficitur ex antecedenti indigestione aut mali  
 medicaminis accepta potione. et differt a diarria, quoniam 5  
 cholericam passio sicut diximus per ventrem efficitur et  
 vomitu plurimo, diarria vero non.

in curationibus vero polentam elixam calidam in cibo  
 dabis cum vino melino id est granaticio, et alia quae  
 simili virtute valeant stomachum confortando recreare et 10  
 vires patientis depositas erigere. sed si forte ea quae  
 acceperit minime stomachus tenuerit, modico <tempore>  
 interposito iterum reficies. hoc tertio vel quarto facies  
 quousque stomachus aliquid acceptorum retineat, ne vires  
 aegrotantis minuto corporis nutrimento insumantur. etiam 15  
 et summitates manuum ac pedum constringi iubebis, et  
 articulos pannis calidis calefacies et lana molli opertos  
 tutabis, et si nimium senserit intestinorum tormentum,  
 spongiis duabus ex calida posca expressis alterna mutatione  
 umbilicum vaporabis et post vaporationem lanis ex oleo 20  
 melino tepido operies et fasciabis. et si nimietas vomitus  
 coegerit, cucurbitam stalticam id est constrictoriam ori  
 ventris conglutinabis, et omfacium cum calida aqua dabis.  
 et si adhuc cibos minime tenuerit stomachus, erit

1 con(9)frictio *c,* perfrictio *p.* 2 cum *om. c,* ubi int.  
 tormentum. 3 ac *c: et p.* 5 potione accepta *p.* 8 vero  
*om. c.* polentum (pulentum *c)* elixum calidum *cp.* 9  
 mellino *p,* malino *c.* granaticio *p: grana triticeo c.* 10  
 simili mō (= modo) virtute *c.* 12 denuerit (*sic*) *c: reti-*  
 nuerit *p (cf. v. 24).* modico (*sc. tempore*) *sic cp.* 13 re-  
 ficis (*sic p*) — (14) retineat *om. c.* 14 <aliquid *add. p*>  
 ut (*del. corr.*) *p acce2to2 p.* 15 egrotantium *c.* etiam et  
 in *p,* etenim et *c.* 16 constringi: *cf. Gal. XI, 50 (διαδεῖν*  
*scil. propter musculorum contractiones. Aet. 9, 12. 13. p. 545.*  
*546 Lugd.).* 17 calefacti et l. m. *c.* et *om. p.* optos  
 tutari (*sic*) *c: om. p.* 18 senserit *c: sumserint p.* 21 et  
 tepido *p.* operies *cp.* 24 tenuerit *c: retinuerit p.*

accipienda curatio in reumatismo stomachi superius memorata.

XLVIII. Ad dysenteriam.

Est autem dysenterica passio intestinorum causatio  
5 cum ulceratione, ex qua excluditur egestio sanguinolenta  
aut fellita et alia immutatio humoris. et illa noxia a  
veteribus nuncupatur quae nigram egestionem ab initio  
ostenderit. nam Hippocrates in aforismis sic ait „dys-  
enteriae a felle nigro incipientes mortiferae“. sequitur  
10 autem patientes iugis assellatio inferioris ventris, aliquando  
fellita, aliquando viridis et sanguinolenta, aliquando mucil-  
laginosa. et rasuras cum gutta sanguinis emittunt, cum  
morsu intestinorum et umbilici. insomnietatem patiuntur  
et fastidium, frequenter et febriculam. aliquando etiam  
15 et longaonis exclusio contingit, maxime infantibus. et  
efficitur aliquando ex perfrictione, aliquando autem ex  
corruptione acriorum ciborum.

tempore autem curationis mala cydonia in aqua de-  
coquenda usque ad tertiam partem, et ipsa decoctio potui  
20 data abstinet ventrem.

aliud. palumbus, quem Graeci fassan appellant, in  
posca decoctus et comestus similiter abstinet.

item ovum in aceto coctum facit similiter.

1 in: ex c, et (z) p. 3 Ad dissinteriam c, De disinterica  
passione p. 4 dissinterica cp (et ita semper). 5 cum  
ulceratione: cf. Gal. VIII, 85. 381. (XIII, 288). Aet. (ex  
Archig.) 9, 43. 6 et aluminitatio humoris c, et alia i mutō  
(inmutatio) humoris p. 7 nuncupatur. que nuncupatur. que  
nigra etc. p. 8 ypocrates p, ipocras c. amforismis c.  
Dissinterie cp. 9 a om. c. mortifero c, mortificare p.  
11 mucil(l p)aginosa cp. 12 et c: etiam p. emittit c.  
14 et fastidium frequenter et fabricula p, et sanguine frequentat  
et febricula c. 15 et om. p. in infantibus p. 16 per-  
fricatione p. aliquando autem: aut cp. 18 cidonia c,  
citionia p. decoquenda (cf. c. 43): decocta cp. 20 re-  
tinet p. 21 palumbz p, plūbuз c. q, greci palūbū fossa  
app. c. 23 item — similiter c: om. p.

aliud. acaciae, croci, ges asteros in vino datum  
coclearium I similiter abstinebit.

aliud. summitates rubi quas vulgo turiones vocant,  
et murra cum caduco granatae et galla omfacitide in vino  
styptico simul decocta et in potione data sive per in-  
5 feriores partes podicis iniecta summe facit.

aliud. ptisana cum plantaginis suco decocta et data  
abstinet ventrem, iniecta autem eadem perficit.

potio ad dysenteriam. ossa de locusta marina super  
carbones exusta, gallas leviter subassatas, os sepiae simi-  
10 liter subassatum, crocum sive caducum mali granati,  
bitumen iudaicum aut pro bitumine picem siccam, omnium  
V paria pondera diligenter teres et in posca dabis.

aliud ad dysenteriam. trociscus dia symfytu appel-  
latus, quem superius ad sanguinis reiactionem scripsi-  
15 mus aut dia coraliu aut certe dia electru aut trigonus  
trociscus similiter in potione datus magnifice operatur.

aliud. lac asinum aut caprinum schiston confectum  
et datum abstinet ventrem. schiston dicunt Graeci lac in  
quo lapides fluviales incensi mittuntur sive extinguuntur. 20

aliud ad dysentericos et ciliacos, id est illos qui ex  
ventris passione id est ulceratione similiter ut dysenterici

1 acacia cp. croci (cc): cū cp. gesteros c, gesastereos p.  
dato c: data p. 2 cocl'r I cp. 3 vulgus cp. vocant c:  
diē p. 4 mirra p, mire c. candico c, fadico p. granate  
(sic) cp (i. e. mali granati, ut infra). gallas omfatidas cp.  
5 simul decocta et data potione p, si coques et in pocionem  
data c. 6 sume fecit c, suē faē p. 7 et om. p. 8 autem  
c: vero p. 9 (item infra semper) dissinteriam cp. et  
super cp. 10 exustas c. leniter cp. 11 crocū c, cc p.  
12 pice scice c. 13 V c: om. p. posca c: puscas p. 14  
ad dissinteriam p: om. c. dia sinfrus p, dianifitus c. 15  
superius cap. 38. 16 diacoral(l add. p)ium cp. dia electiū  
p, dia eletirū c. 17 in potionem damus et m. c. 18  
sciston p, fiscon c (σχιστόν Diosc. 2, 77). 19 Sciton p,  
Siscon c. lac p: ita c. 20 fluviales p: fluviales c.  
incensi p: om. c. 21 ciliacos c: quiliacos p. i. illis qui c,  
i. qui p. ex om. c. 22 i. ulceratione — caprinum om. c.

reumatizant. lac caprinum optimum et pingue coques moderate super carbones in cacabo fictili novo et admiscebis amyli recentis sufficientem modum, et sorbendum dabis ieiunis diurnis diebus. et post haec supercomeden-  
 5 dum dabis aliquantum sicci panis. etenim hoc adiutorii genus reuma crassescit, acredinem temperat, ulcera cicatricat et intestinorum ac ventris asperitatem lenificat.

trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestinorum partes  
 10 medetur, optime faciens dysentericis et ciliacis. recipit iusquiami seminis albi, ameos seminis id est vilicionis, apii seminis, feniculi seminis, hypoquistidis suci, balaustii id est floris (mali granati), ammoniaci, omnium specierum  
 3 IIII, opii, gallarum, amyli, ges asteros, rus syriaci,  
 15 acaciae, draganti 3 II. aqua colligitur et fiunt trocisci 3 singularum, ex quibus datur unus non febrientibus vespertino tempore cum vino mixto calido in potione, febrientibus vero cum aqua calida. et lientericis optime facit.

lienterici dicuntur qui ex antecedenti dysenteria in-  
 20 testinorum debilitatem faciente, perduto naturali calore, cibos quos accipiunt continuo indigestos vel crudos tamquam per lenem intestinorum lapsum egerunt. unde passio lienteria dicitur. et est incurabilis, maxime in

2 amiscebis cp. 4 ieiun<sup>9</sup> (—nus) c (ut saepe). diurnis: diurnis cp. 5 aliquantulum p. 6 cicatricat c: —zat p. 8 anaticus c, anoti<sup>9</sup> p (opp. κατορσινά φάρακα Gal. X, 527. Act. 9, 48. 49). 9 servando (f'vando) c: om. p. 10 quiliacis p. R̄ cp. 11 ameos p, et ameos c. i. uiliciumis c, i. iucilidiois p. cf. supra c. 43. 12 ypoquistidi c, —dos p. et balaustia c (ἀνθος ἀγρίας φοιᾶς Gal. cf. Plin. 23, 112). 13 i. floris (—res p) a(r)p)moniaci cp. omī spē2 3. IIII c: añ. 3 IIII p. 14 gallarum — (15) trocisci om. c. 14 gestastereos (sic) p. rossiriaci p. 15 añ. 3 II p (i. e. omnium sp. 3 binas). cū aqua collig p. 3 singularum c: 3 unius p. 16 unus p: I. c. 17 mixto om. p. in potione: om. p, potionem (ποθοēm .I. febrientibus etc.) c. 18 aqua om. c. 19 illi qui p. ex om. c. 20 calore p: cocolore (sic) c. 22 ole<sup>r</sup> p (eierunt supra p<sup>o</sup>), gerunt c.

aetate vergenti, unde plerumque laborantes si hanc passionem curare praeterierunt, hydropici postmodum efficiuntur.

catapotia ad dysentericos et ciliacos et lientericos. gallae tunsae et cretae 3 II, opii 3 I. aqua colliges et 5 catapotia facies in modum ervi. et post annum a quo confeceris dabis in ovo sorbili euntibus dormitum grana tria aut V, aut si multum VII.

cataplasma dysentericis conveniens. mala cydonia numero VI in partes incidēs, interius purgata in posca 10 usque ad maturum coques et diligenter teres. simul et palmulas numero XXXVI, id est in una die XII exossabis et in posca similiter coques et teres et addes caduci mali granati et acaciae ÷ III, mastices 3 II, aloes et aluminis lipari id est liquidi ÷ singulas et semis, rus syriaci 3 I, 15 pollinis polentae partes III, et lenticulae partem I, mellis et aceti et aquae quod suffecerit.

epithima dysentericorum dia finicon appellatum non solum ad dysenteriam faciens verum etiam et solutionem ventris et stomachi ac pulmonis et omnium interaneorum 20 reumatismum compescens. recipit autem palmularum nicolaorum carniū ÷ II, acaciae, aluminis scissi, turis masculi, mastices, corticis granatae, hypoquistidis suci,

1 estate Petr. p. 270. vergenti c: útēti (vertenti) p, urgenti supra p<sup>e</sup>. 2 curari cp. 4 catapocio c, —putie p. quiliacos p. 5 3 I. p: 3 II. c. colliges p: —gis c. 6 catapocias c, —putias p. facis cp. herbi (he<sup>r</sup> c) cp. a quo dabis conficis dabis c, aqua conficis dabis p. 7 eunti dormientibus (sic) c: dormientibus p. 8 ā. multum VII p, aut multum VIII c. 9 citonia p. 10 nūo c: om. p. 11 matu2 (sic) cp. simul p: similiter c. 12 nūo c: om. p. exossas c, exossa p. 13 et (in p.): sed cp. caducum cp. mali granati c: granate p. 14 (item 23) mastiē cp. aloen c, aloe p. 15 liparii p. singulas et S c, I. S p. 17 sufficit cp. 21 conpescet p, —cit c. R̄ cp. autem om. p. 22 cōnū p, carnes c. 23 corticis granate (sic) cp. ipoquistidi c, ypoquistidos p.

gallarum, aloes, omnium VIII ÷ singulas, et si forte hypoquistidis sucum non inveneris acaciae duplum mittes, cerae lib' I, olei myrtini lib' I, aceti ad conterenda quae sunt sicca quod suffecerit. cetera cum oleo resolves et raso cerotario in mortario commiscebis.

trociscus catotericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur, et appellatur a veteribus Faustianus, conveniens is qui diuturna putredine in dysenteria laboraverint. accipit autem auripigmenti, sandaracae, calcis vivae, omnium trium ÷ binas, chartae combustae 3 XXX. colliges suco plantaginis et facies trociscos 3 ternarum et binarum ac singularum. secundum diversas aetates mensuram temperabis et inicies cum suco oryzae aut lenticulae.

alius trociscus optime medens. ubi putredines non fuerint singulariter adhibitus et somnum provocat. nam dormientibus cicatricem inducit. ubi vero putredines fuerint, admixto suprascripto Faustiano uteris. recipit autem hypoquistidis suci, gallarum, lycii indici, omnium trium 3 V, cadmiae 3 VIII, acaciae 3 XI, murrae 3 VIII,

1 aloe c, —ē p. omī etc. c: añ. ÷ I. c. 2 ypoquistide c, —dos p. mittis cp. 3 lb' c, l' p. q. sicca sunt p. 4 sufficit c (non p). 5 rasum cerotarium cp. commiscebis cp. 6 catroius c, catorēticus p. 8 idem fere est *ἔνευα φανστινιαρόν* apud Gal. XIII, 296 (ex *Andromacho*). cf. etiam *pastillos Faustianos* apud Aet. 9, 49 p. 612 (et de *uis Archig. ib. p. 611*). Petr. p. 273. 9 his cp. qui put. d. p. durna (sic) c. 10 Accipit autem c: R̄ p. 11 omī etc. c: añ. ÷ II p. 3 (pro ÷ p) XXV p<sup>e</sup>. 12 colligis cp. cum suco p. faē cp. 3 ternarum c, 3 III. p. 13 et binarum — singularum c: om. p. et secundum d. p, sed et d. c. 14 suo (suco p<sup>e</sup>) oridie cp. aut c: i. (id est) p (et in marg. rep. oride i. lētiel'e). 16 Al' t<sup>o</sup>c p, Aliud trociscum c. 17 Nam p: nō c. 19 SS c: supradicto p. trocisco (post faust.) add. p. R̄ ypoquisti (sic) p, R̄ et ūt h̄ ipoquistide c. 20 luci indici c, litii. indicē p. omī trium 3 V c: añ. 3 VI. p (in marg. 1 ā V p<sup>e</sup>). 21 catmie cp. acatie 3 XII. p. mirra c, mirre p.

balaustii 3 X. colligitur vino myrtino et inicitur cum decoctione rubi aut myrtae aut mali granati corticis aut rosae siccae aut ramorum siliquae graecae. decoques in vino et aqua singillatim aut simul in uno, et prae-vaporatis partibus alterna mutatione spongiarum, supposito 5 clunibus cervicali, inicies per enetera id est tibiam in- iectoriam multis cavernulis perforatam quae appellatur polytretos.

collyrium suppositorium, quod Graeci ypotheton vocant, conveniens is maxime qui frequenti deiectione assellationis 10 surgendo fatigantur. somnum etenim provocat, ventrem abstinet et quietam noctem laborantes transire facit. accipit autem croci styracis murrae castorei acaciae, omnium V 3 singulas, turis masculi 3 III. suco plantaginis colli- gitur et fiunt collyria sublonga. 15

ad exclusionem longaonis. erices carpu, gallarum,

1 in vino m. c. 2 vel mali p. cortices c, —ē p. 3 decoque (—q̄) p. 4 singulatim cp. 5 subposito c. 6 cruribus c. ptibienethera p, pt'ibi z (et) edera c (unde la- tentem voc. tibiam transposui post i. = id est. cf. aulicon quem nos tibiam dicere poterimus Cael. p. 191). iniectorium c, —ria p. 7 multis — (9) Collirium om. c. perforata que . . . politreton p. 9 ipoteton c, ypoten p (cf. Alex. lat. f. 115<sup>b</sup>, gr. p. 462 ed. Bas. 1556. cf. p. 450 ἄλλο ὑπόθετον ἢ κολλύριον etc.). 10 et conv. p. c. maxime his qui p. is: his cp. 11 resurgendo p. 12 retinet p. transire facit p: . . . 1|scere faē (sed mutata c in i) c (ubi scil. primae litterae, i. e. versus praecedentis ultimae, legi nunc non possunt). Accipit autem c: R̄ p. 13 stiracis c, storacis p. mirre p, mire c. omnium etc. haec dedi ex c. nam mire confusa (propter turis masculi notam duplicem) praebet p (post acatie) haec: ypoquistidos suci. pini corticē. thuris mā. añ. 3 I. paria pondera collig. cum suco plantaginis et fac colliria sublonga confectum lenibus apponens. preloto ipso longaone uno bono subaustero aut lentisci vel mirre decoctione. addunt etiam gallas. cerusam. acatiam supradicto pondere. 16 idem est τὸ ἡμέτερον πρὸς τοὺς προπίπτοντας ἀρχόντας ap. Gal. XIII, 313 (ἐρελίνης καρποῦ etc.) et Aet. 14, 7 p. 842.

cerussae, acaciae, hypoquistidis suci, pini corticis, murrae, turis masculi, omnium VIII paria pondera. siccum appones levius confectum praeloto ipso longaone vino bono subaustero aut lentisci vel myrtae decoctione.

5 XLVIII. Ad ictericos.

Icterici dicuntur morbo regio laborantes. et est fortitudo fellis cum totius corporis insumptione. sequitur autem aegrotos ex infectione fellis pallor corporis cum aurium et oculorum crocei vel aurei coloris fantasia. unde  
10 ab aliquantis latine aurugo appellatur. sequitur autem ventris egestio humida, urina etiam fellita et corporis pruritus. et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur chronites. sed  
15 illa quae cum febricula fuerit facta oxites ex tumore epatis fieri ostenditur, altera vero quae sine febre est chronites ex fellis dissolutione.

ob diligentiam vero curationis eam quam ex tumore epatis fieri intellexeris flebotomia in manu dextra in vena

1 ipoquistidi c (ypoquistidos p). mirrae (propter VIII) addidi ex Gal. (συρόωνης). 2 siccum appones lenis confectum (sic) c (ξηροῖς κατὰ πᾶσας Gal.). 3 levius (leīb3 p): lenis c. 5 Ad hycericos c: Icterici dicuntur morbo regio (pro rubr.) p. 6 Hicterici cp. et est p: i. (id est) c. 8 autem om. p. 10 aurigo c. autem: a (sic pro añ) p, et c. 12 duae: vid. Gal. XIII, 229 (XIV, 735). 13 a grecis — appellatur om. c. oxites: sic p. 14 croniotēs p, chronitātes c. Sed et que om. c. 15 oxites c, oxith p (—ten supra p<sup>e</sup>). 16 chronites c, cronites p. 17 post dissolutione haec addit c male interpolata: Hictericis in primis purgatorium dari convenit deinde flebothomare post ea color illa aliter non colligitur in suco de radícula frequenter in balneo per unguatur. Item ad desperatos hictericos rauani sucus sicca bibatur cum quocūque potu pam mane ieiunus. Ob diligentiam vero etc. 19 de flebot. cf. Gal. XI, 92. in vena cava mādia a. curabimus p.

media cava adhibita curabis. et post dies detractio-  
sanguinis expletos oleo anetino diligenter toto corpore  
perunctos lavacro calido ex aqua dulci lavabis.

aliud. apium cum modico aceto decoques usque ad  
tertiam partem et ipsam decoctionem cum modico melle 5  
potui dabis ieiunis ante lavacrum. hoc autem summe per  
urinas fel deducit.

alia potio ictericis. ervi subtorrefacti 3 VI, fascis  
gallici, cornu cervini exusti 3 binas, cyperi 3 I, meu  
3 I. dabis coclearium cum aquae mulsae calidae cyatis 10  
III in lavacro.

aliud. piperis, rutae hortinae, seminis melanthii,  
iuniperi bacarum quas Graeci arceutidas vocant, cymini  
alexandrini agrii sicci, nitri vernicarii, omnium 3 I.  
tundes et cernes et dabis ante lavacrum ieiunis coclearium 15  
I cum vino dulci. et si venter non fuerit, clystere de-  
ducendus erit ex decoctione cantabri et betae et colo-  
quintidis cum oleo et afronitro et melle modico.

aliud conveniens is qui sine febre fuerint. in una  
coloquintide excavata mittes passum aut mulsam ex vino 20

1 detractio- (om. sanguinis) p: curationis sanguis (sic) c.  
3 peruncto p. dulci p: om. c. 4 opiū c, app'os p (cf.  
Aet. p. 647 extr.). aceto c: aneto p. dequoques ante  
corr. c. 6 ieiunum (—nu3) c. 7 felle p. 8 Alia potio  
hictericis c: Al' disintericis potio p. herbi subdorefcī c,  
herbi rub' torrefacti p. 9 binas c, III (? obscur.) p. ci-  
peri c: q̄pis (quiperis) p. 10 cocl'r. (et ita semper) cp. cum  
aqua mulsā calida (—dos c) ciatis (—tos c) III. cp. 12  
rute ortice semin m. c, rute. cortice sicco semen m. p. 13  
bacarum c: baccas p. arciotidas c, orotidas p. vocant c:  
dicunt p. 14 agrii: argui (argui sic) cp. vermicarii c,  
uerui. carui p (νίτρον βερμύλιο Gal. XIII, 568). omī  
cocl'r. I (om. 3 I — ieiunis) c. añ. 3 I. . . ieiunis cocl'r. I. p.  
16 fuerit p<sup>e</sup> in marg. 17 coloquintide (—d' p) cp. 19  
is: his cp. una c: uno p. 20 coloquintida c. cavata p.  
mittes p: —te c. ex vino melle (mellis p) tempera-  
tam cp.

melle temperato, quam appellant Graeci inomelitos, et calefacies et potui dabis per dies III.

aliud. silfii coclearium I cum vino mulso ante duas horas lavacri potui dabis. aut marrubii viridis suci coclearium unum cum vini mulsi cyatis III potui dabis aut anchusae coclearium I cum vino.

aliud. apoflegmatismum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenchyton, eo modo quo superius in capitis passionibus scripsimus per triduum naribus infundes, et sanabis.

L. Ad ventris et intestinorum reumatismum.

Est autem reumatismus ventris et intestinorum praeter febrem assellatio ventris humida, et aliquando cum morsu et aliquando sine morsu.

curatio autem eorum talis est, sicut Galenus ad Glauconem scribens ait: uti lavacris debebis calidis et constrictiva cibatione.

LI. Ad colicam et iliacam.

Est autem colica passio tumor cum ingenti dolore totius ipsius intestini quod Graeci consuete colon appel-

1 ynomelitos p, momellitos c. 2 calefacies ep. per III. dies p. 4 potui — (5) dabis om. p. 7 Al' p: om. c. appoplegmatismū c, apofl'atizm p (de apoflegmatismis v. Gal. XII, 566. 582). qui: quod cp. et om. c. 8 renētico p, mētito c (Sim. s. menticon = ῥινέγγυρον). eo c: eodem p. 9 passione p. 11 De reumatismo p. 13 asellatio p, aselatio c. 14 et (om. p) add. p<sup>c</sup>. et — morsu om. c, ubi cum morsu in eo curatur (—rat) autem eorum calēe sic galienus etc. in his sine morsu p = in eo (pro sine eo?) c. 15 Cura p (cf. c ad v. 14). eorum c: ipsorum p. galienus c (gal' p) ubi? in libro deperdito? an in textu versionis vet. latinae? 16 ait uti lavacris dabis calidis et constrictiva vaporatione c, ait filz lavacra (—cri ante corr.) calida. et constrictiva cibatio p (cf. Petr. p. 277). 18 Ad c. et yliacam (sic) c, De colica passione p. 20 totis ipis iteftis colli qm c, totius ipsius (i<sup>o</sup>) intestini coli quod p. cf. Cael. ox. 3, 143.

lant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt. sequitur autem aegrotos dolor iuxta umbilicum initians frequenter a sinistro ilio, aliquando a dextro, cum constrictione ventris et doloris punctione discurrente per singula ventris loca, aliquando usque ad splenis partes 5 vel epatis. efficitur cogente interclusa ventositate inter cutem et peritonaeon <id est> membranam quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit. et cum passio augmento dierum creverit, sequitur insomnietas, febricula et nausea cum frequenti vomitu humoris fleg- 10 matici, aliquando felliti. sin vero modicum retro circa renes aut circa urinales vias, quas Graeci ureticus porus vocant, subito natus fuerit dolor similiter ut colicis praeter vomitum et constrictionem ventris et febriculam, vastioris lapidis constrictionem in renibus significat. 15

ileos autem sive chordapsus est acutissima et molesta cum abstinencia ventris et vomitu et omnium intestinorum tumore distentio cum tortione simili torturae chordarum. unde nomen ileos sive chordapsus accepit. et cum passio increscere coeperit, spe sanitatis consumpta nimio intesti- 20 norum tumore, stercorum vomitus efficitur, ultimo etiam

1 aliquanti c: aliquando p. v. inicians dicunt c (cf. ad v. 2). 2 autem om. p. inici et (post dittographiam verborum consuete — ventriculum) iterum inciās c: i tās (intrans) p. 3 ylio p, alio c. 4 dolor punctuosos discurrēs c, dolores punctio discurrētes p. 5 et aliq. p. splenis p: ventris c. 6 cogente p: congruente c. 7 peritoēō (—toneōn) p: pitonea c. id est addidi. cf. Petronc. p. 275. vulgus mapp'a dicit p, vulgo mappa dicit (dicunt) c (Petr. p. 275). 8 sub cute p: succincte c. 9 creverit c: cernitur p. 11 Sin c: Si p. 12 urinalem viam quam pc. ureticus porus c, uritidū porum p. 15 i. r. esse significat p. 16 cordapsum (—su3) c, cordapsonem p (—psoē3, et iterum psonē p<sup>c</sup>). est c: om. p (ubi sc. coaluit cum chordapso). mol. passio est cum a. p. 17 et int. omnium t. p. 18 tumore om. c. fil'it' ture c, simili td'tēi p (in marg. tature p<sup>c</sup>). 19 ileos c, yleos p. cordapsum c, —son p.

pulsus concadit et corpus nigro colore fuscatur. efficitur ex antecedenti maiorum ciborum indigestione frequenti aut profunda perfrictione aut letali cibo sive potione accepta quam Graeci deleterion dicunt, ut fungis venenosis 5 comestis aut quotiens intrinsecus in ipsis vitalibus membris aut in ipso omento conquassatio aut diruptio fuerit facta.

in curationibus vero colicos oportet, id est qui coli intestini tantum causa laboraverint, primitus in cruribus si vires patiuntur supra talos interiores venas flebotomare 10 et ventris constrictionem acriori clystere relaxare ex decoctione cantabri et coloquintidis cum oleo anetino et afronitro cum melle modico. utendum etiam et sacculo calido ex cantabro, in quo antea fuerit decoctus aneti manipulus admixto modico oleo, et sub ipsa vaporatione 15 adhibita tenui linteolo ac mundo et calefacto sudorem excitatum deterges, et manu calefacta chalastico perungues superius in tetanica passione memorato, et molli lana loca tutabis et fasciabis. etiam et lenticulam aeream vel testeam calida repletam ipsis locis dolentibus appones ob 20 mitigandum dolorem.

aliud. anetum et cyminum decoques in olei ÷ IIII, et inicies post depositionem ventris. aut rutam decoques similiter in oleo et admiscebis resinam terebintinam ad modum coclearii unius, et inicies.

25 aliud. enema, id est iniectio, faciens ad tumores.

1 cū cadit c. eff. autem e. p. 2 malorum c (Petr.). ciborum om. c. 3 perfrictione p. 4 greci om. p. 6 facta p: nata c. 7 colericos p. coli om. p. 11 et colo quin etiam et saculo etc. (om. tidis cum oleo — utendum) c. 13 decoctum a. manipulum: sic cp. 14 ipso c. 15 et (post mundo) om. p. 18 loca p: locū c. tutabis c: tubabis (ut supra semper) p. etiam — dolentibus om. c. 19 obmittigando c, obmittigandū p. 21 anetum (ἀννηθρον) — 24 = Ps. Gal. XIV, 379. ciminū p, —num c (cf. Gal. XIII, 267). ÷ IIII. p, 7/ IIII. c. 23 d. in oleo similiter p. admiscebis cp. 24 cocl'r. I. (I<sup>o</sup>. p) cp.

anetino oleo admiscebis butyri coclearia II, et uteris. aut pro butyro adipem anserinum mittes aut medullam cervinam.

aliud. enema colicon anodynon id est dolorem detrahens. recipit autem haec. opii 3 I, alii capita integra 5 numero III, rutae viridis manipulos II, olei dulcis et butyri libras singulas, picis liquidae 3 IIII, cedriae 3 II. rutam et alia conquassata coques in oleo donec frignantur, liquabis et cetera liquida commiscebis in uno et reser- vabis, et inicies post depositionem ventris medicaminis 10 3 II, cum olei corpore 3 IIII et S.

trociscus iniectorius anodynus colicis conveniens, et magis in ipso superpositionis tempore, quam Graeci epithesin vocant, id est in quo passio superimponendo dolores increscere facit. recipit castorei obolos IIII, opii 15 3 II, iusquiami seminis 3 I, styracis optimi isaurici 3 III. aqua colliges et facies trociscos 3 singularum aut binarum, et in usum conteres cum suco cantabri et inicies. summe operatur.

si nimietas fuerit doloris, Filonium antidotum in 20 potione dabis.

1 amiscebis cp. butyro c, —rum p. 2 mittis cp. 4 colico cp. De anodynis et colicis cf. Gal. XIII, 266 (cf. 89). 5 R cp. autem h c: om. p. alei cp. integra nūo c: om. p. 7 lib' singl'as c: añ. l'. I. p. cedie p (cedrine p<sup>o</sup>), cedria c. 8 alia c: alleum p<sup>o</sup> (aleū p). conquassata c: —t (= tum) p. coquis c. 9 liquabis et cetera liquida: liquas et cetera alia cp. 9 misces 3. IIII S. Trociscus etc. (om. in unum — corporis) c. commiscens in unum p (z = et ante in unum add. p<sup>o</sup>). reserva p. 11 corpore: corporis (sic) p (om. c). 12 iniectato c. colericis p, om. c. 13 epithesi p, epitheson c. 14 in quo (ante corr. qua) p: om. c. dolorem p. 15 R cp. obolos: sic cp (III c, III p). 16 stiracis optimi isaurici 3 III c: castoraē 3 IIII p. 17 cum aqua p. colligis et facis p, collig et fac c. singularum et binarum c, 3 I. aut II. p. 18 unum c. 20 philon c, filonium p (Gal. XIII, 267).



aliud. ad colum et ischuriam id est urinae ab-  
 stinentiam et ad strofum id est tortum ventris. cymini  
 torrefacti et salis ☉ singulos, piperis grana XXX. dabis  
 totum bibere cum aquae tepidae sufficienti modo. etiam  
 5 et conditum nefreticum frequenter dari oportet, maxime  
 si sine febre fuerit.

aliud. ad inflationem. epithima dia spermaton aut  
 dia samsucu superius ad inflationem stomachi conscriptum  
 appones.

10 aliud. ad colum. alium siccum cum modico melle  
 pipere et coriandri foliis contritum addito liquamine cum  
 oleo spano, aut cum iure pullino, non oleo sed condito  
 commixto, mirabiliter colicis auxiliatur. aut certe ipsius  
 alii spicas purgatas integras, si grandiores numero tres,  
 15 si minutas V aut VII, vespertino tempore transvoret:  
 omnem ventositatem cum flegmatico humore deducit.

si vero iliacam passionem signis supra memoratis  
 agnoveris, praedicto passionis periculo, permittentibus  
 viribus, ante quam ad stercoreum vomitum perveniant, in  
 20 brachio venam cavam mediam flebotomabis. si tamen  
 nimietas doloris coegerit, etiam et vaporationibus et in-  
 iectionibus supra memoratis uti oportet. sed si forte  
 nimia intestinorum verticula sive involutione acceptum

1 ischuriam: dis(s c)uriam cp. 2 ad scorofum ad torē c,  
 adstrictum i. tortum p. 3 3 singulas c. 4 bibere: libre c,  
 om. p (ut δίδου πίνειν Gal.). aqua tepida cp. sufficienti  
 modo p: sufficientem modum c. etiam om. c. 5 neu-  
 fraticū c, nefreticū p. maxime si c: ei maxime qui p. 6  
 febre c, —bri (—b3) p. 7 epithimia c, epith'a p. 8 dia-  
 sansucum c, —co p. 10 collum cp. aliū c, allium (ante  
 corr. album) p. melle om. p. 11 foliis p: folio c. li-  
 camine p, modica aliq̄mine c. cum p<sup>o</sup>: et cp. 12 pullino  
 p: polline c. 13 commesto c, comestum p. 14 allei cp.  
 nūo tres c: III. p. 15 si minutas c: minute p. trans-  
 vorate c. 16 deducit c, —cunt (ēt) p. 17 yliacam p,  
 illicam c. 20 vena cava media p, venam mediam c. 21  
 etiam om. c (et add. p<sup>o</sup>). iniectionibus c.

clysterem retinuerint aegrotantes, simul et ventris officio  
 negato, oportet ex folliculo aerarii curam adhibere, quo  
 possit supra memorata intestinorum verticula sive involutio  
 accepto vento replicari. et fit hoc modo. intestina bubula  
 mensura cubiti unius tubulo folliculi diligenter sparto ab  
 5 una parte ligabis. similiter iterum alteram partem ipsius  
 intestini osseo aulisco colligabis, et supino schemate iacenti  
 aegroti incies, subposito prius clunibus cervicali, et per  
 podicem eremizato folle competenter ventum inflabis vel  
 quam diu sibi patiens ventum usque ad stomachum sentiat. 10  
 tunc auliscum detrahes et spongia calida expressa podicem  
 obtrudes, et cum nimie assellare desideraverit auferes.  
 sic enim poterit omnis stercoreum vetustas correctis in-  
 testinis nimia ventositate excludi. dehinc ventri et prae-  
 cordiis ex calida et oleo sufficienti ptigmata dabis. si vero 15  
 nimia siccitas corporis fuerit, etiam ex calida et oleo  
 semicupio depositis embasim adhibebis.

### LII. Ad podagram et arthriticam.

Est autem podagra causatio pedum nervorum partium  
 ultimarum, ex qua contingit patientibus gressus corporis 20  
 impediri. sequitur autem laborantes in ipso initio sensus

2 felliculo cp. aerarii (cf. Cael. ox. 3, 154): erari c,  
 he<sup>o</sup>tori p<sup>o</sup> (ubi to ex corr.). 3 intestinorum p: om. c. in-  
 volutacōe (—cione) c. 4 bubule p. 5 tubulo: in marg.  
 p<sup>o</sup> i. exsufflatorio. fuluculli c, felliculi p. sparto: spato p,  
 spatio c. 6 parte om. p. ligabis c: religabis p. 7 ligabis c.  
 iacentem egrotum cp. 8 sub posito cp. 9 eremizato cp<sup>o</sup>,  
 erimizato p. felle c, follem p. vento cp. 10 sibi c:  
 si p. usque ad stomachum p: om. c. 11 detrahens c.  
 podicem obtrudes c: pollicem obstinens obtrudes p. 13  
 omnium cp. vetustius corrigere correctis (sic) c. 14 et:  
 ac p. 15 (sufficiencia |) tigmata c, ptigmata p. 16 fuerit  
 corporis p. etiam in calida et oleo p, et calida ex oleo c.  
 17 semicupio c, sōicupio p. depositos cp. ēbasī p: om. c.  
 18 Ad podegram et arteticam c, De podaga pōda pass. p (Ad  
 p. et arteticos ind. p). 19 pedum nenorum c, ped(. . ra)lorum  
 p (cf. Gal. XIII, 332).

doloris maioris digiti, nullis praecedentibus causis, cum rubore circa articularum locum, et magis nocturno tempore. increscente vero passione plurimum articuli compatiuntur et digiti invertuntur et durescunt. veterescente autem passione, diuturno doloris tempore etiam et pori nascuntur, ex quibus aegrotantes lapides similes gypso emittunt. et torpor quidam accessionis tempore per membra patientibus discurrit. aliquando rigorem sentiunt, aliquando calorem. et sunt ipsius podagrae distantiae duae, 10 est enim frigida et calida. cognitio autem illarum talis est. in calidiori fervor incendiosus cum vehementi dolore sentitur, apparente rubicundo tumore. in frigidiori vero inflatio subalbida efficitur. utrarumque autem sanatio ista est, in calidiori refrigerativa, in frigidiori calefactoria et 15 eiectoria, quam Graeci diaforeticam vocant. et differt podagricus ab arthritico, quia podagrici in crure solum causationem habent, arthritici autem in omnibus articulis. in curationibus autem ad calidam podagram mustelae sanguinem cum plantaginis suco inter ipsa initia illines. 20 aliud. coriandri folia aut iusquiami folia aut coliculi folia, non praesente iusquiamo, teres diligenter et super mittes medium panis mundi frigida et aquata posca infusi,

2 robore *cp.* circa locum art. *p.* 3 incr. passione vero pl. *c.* 4 patiuntur *c.* 5 etiam *om. c.* 7 corpori quidem *c.* cor quidam *p.* 9 et sunt — (15) vocant = *Gal. XIV, 384.* 10 i. (id est) frigida aut *c. p.* (ad rem cf. *Cael. chr. 5, 31.*) 11 calidiori *cp.*, — 04 ante corr. *p.* 12 frigidiori *p<sup>c</sup>* (— 04 *p.*, — ora *c.*) vero — (14) frigidiori *om. c.* 14 calefacte *p.* 15 et eiectoria (*sic*) *c: om. p.* diaforesin *c.* diaffō|ta (—forata) *p.* 16 artetico *c.* aretico *p.* quia *c:* quoniam (*qm*) *p.* podagra incurra solum habet arteticus autem *c.* (ad rem cf. *Gal. XIII, 332.*) in cura (*icura c.* ī cuā *p.*) *cp.* 17 arthritici hic *p.* 19 sanguinem: cinerem affirmat *Diosc. p. 179* (ex quo *Galenus XII, 362.*) de sanguine aliter *D. l. c.* 20 illinis *cp.* coriandri *p:* cantabri *c.* folia post iusquiami *om. c.* cauliculi *cp.* 21 presenti *c.* 22 mundi *om. c.* frigida et aquata pusca *c.* frigida et in aqua pusca *p.*

et simul teres et iterum admiscebis adipem porcinum recentem sufficienti modo, aut pro adipe oleum roseum modicum mittes et induces et appones bis in die, aliquando et semel in nocte, ad noctem vero praefotis pedibus, si aestas fuerit et iuvenis aetate, frigida aqua aut 5 certe posca aquata, et postquam foveris deterges et sic appones. hieme vero posca calida fomentabis.

aliud. ad fervidos tumores. herbam lenticulatam de stagnis virentibus colliges et cum modico aceto tritam impones, et iugiter mutabis. 10

aliud. uvae lupinae sucum et coriandri sucum et iusquiami sucum in uno commiscebis et illines.

### LIII. Ad ischiadicam et psiadicam.

Utraque passio sub aquoso et frigido reumatismo efficitur. et est ischiadica causatio in vertebro, quod 15 Graeci ischion vocant, quotiens ipse nervus interior inter vertebra frigidissimo flegmate fuerit infusus. psiadicis vero musculi patiuntur similiter supra lumbos iuxta spinae

1 et iterum *p:* Item *c.* admiscebis *cp.* 2 adipem porcinum recens sufficienti modo *p.* adipem porcini recente sufficientem modum *c.* roseum *c.* ro. *p.* 3 mittis *cp.* inducis et apponis *c.* inductum apponis *p.* bis *om. p.* 4 et (ante semel) *om. p.* in nocte *om. c.* ad noctem *c:* in nocte (*iterum*) *p.* vero *om. c.* proforis *c.* pfo<sup>h</sup> p. 8 tumores *p:* dolores *c.* h. lenticulatam (*sic*) *c(p)* = φανόν τὸν ἐπὶ τῶν τελευμάτων *Ps. Gal. XIV, 386.* 9 urētibz *c.* urētibz *p.* colligis *cp.* (herba . . .) trita *p:* tutatā *c.* iponis *p.* (—nes *c.*) 11 et coriandri sucum *c:* *om. p.* 12 ī unū *c.* ī uō (in vino ante corr., in uno corr.) *p.* commiscebis et illinis *cp.* 13 Ad sciaticam et psiaticam *c.* De passionibus frigidis et aquosi reumatismi *p.* (Ad sciada et psiada *ind. p.*) 14 Utraque (Uterque *c.*) passiones . . . efficiuntur *cp.* (Utraque passio . . . reumate efficitur *Petr. p. 256.*) 15 ischiadica: psiaca *c.* psidiaca *p.* quod *p.* quam *c.* 16 ischion (*Cael. Aur. p. 29. 31. cf. 547:*) coxile *p.* uoxile *c.* (item *Simon s. „Uoxile. g. vertebra Cas. fe. ca. de sciatica“.*) 17 psia adadici<sup>2</sup> *c.* sciadicis *p.*

finem adhaerentes ex interioribus <atque exterioribus> sibi coniuncti.

curationis vero tempore primitus oportet saccello calido torrido sale repleto loca dolentia vaporare et sub ipsa vaporatione oleo simplici tepefacto perunguere et post vaporationem adhibitam linteolo mundo calefacto sudorem excitatum detergere, et sic oleo laurino aut acopo metasyncritico defricare, donec sibi cutis virtutem medicamenti bene retineat, et post defricationem adhibitam lana munda operire et molli ac tenui calabrica ligare. quod autem acopum conficitur sic. olei communis et radicum cucumeris agrestis libras singulas. radices purgatas et concisas friges in oleo donec carbonescant mediocriter. post haec proicies radices et super mittes oleo colato cerae 3 III, adipis porcini et taurini ÷ quaternas, et postquam soluta fuerint mittes galbani 3 I, styracis calamitae optimi et resinae colofoniae 3 quaternas, samsuci et stafisagriae 3 binas, afronitri cibaria XIII, pyretri, bacarum lauri, adarces, omnium trium 3 senas, et move- bis in uno donec coagulentur, et uteris.

aliud ischiadicis et psiadicis. iniectio ex decoctione coluquintidis et centauriae et cantabri modico cum oleo

1 ex interioribus sibi coniuncta c, extibz gñtis p (cf. Cael. chr. 5, 1. 6). 3 oportet p: om. c (non Petr. p. 256). saccello cp. 4 loca dolere et sub i. v. p, loca dolentia vaporantia i s. i. c (vaporare loca Petr.). 6 adhibitam om. p (Petr.). 8 metasin creticon c, meta sincretico c̄ p. 9 adhibitam om. p. 10 calabrica cp. 11 autem om. p. et radiē p: radicis c. 12 ul' singl'is c, añ. l'. I. p. 13 carbones m. c, carbones cāt m. p (cf. Cael. Aur. p. 409. 555). 14 proicis cp. 15 et taurini om. c. 7 quaternas c: añ. ÷ III. p. 16 mittis p (—tes c). 3 I c: ÷ I p. storace p, stratis c. 17 calamite p, —mitte c. optimi c: —me p. colostoie p, colo sime c. 3 III c, añ. 3. III. p. sambuci c. 18 et om. p. 7 binas c, añ. 3. II. p. cibaria XIII (? cf. c. 44): cibari 3 III p, cibarii 3 III. c. 19 adarces p: adaricis c. añ. 3. VI. p. moves in uno cp. 21 sciadidis et psiadicis p, siadis et p<sup>o</sup> piciadis c. 22 coluquintidis p, —de c.

veteri et nitro et melle modico adhibita vertebri humorem frigidum depurgat. si vero post secundam vel tertiam iniestionem minime fuerint relevati patientes, extrinsecus sub clunibus et humor ipse ostenditur, praeter ea oportet ipsos laborantes calido uti lavacro et loca quae fuerint oleo vel unguento polluta diligentissime pridie sapone lavari. dehinc alia die thapsiae suco ipsas illines partes et sines donec inflentur seu pustulescant, et post dies III aut V cerotario ex diachylon confecto uteris. sin vero nimis acerbus coegerit dolor, etiam et in cruribus supra talos interiores venas incidet et post detractionem sanguinis factam medicamento emplastro ischiadico uteris. et conficitur sic. recipit adarces, sinapis, pyretri, stafisagriae, bacarum lauri, samsuci, nitri, piperis, omnium octo ÷ singulas, resinae frixae 3 VI, cerae et olei veteris libras singulas. ne molle exeat, 3 VI mittes olei.

### LIII. Ad paralytim.

Est autem paralytis causatio nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt aut quorum naturali col- ligatione singula membra reguntur. ex qua contingit sine operatione effici partes quae patiuntur. et sunt distantiae

3 relevati c: revelati p. 4 sub cubitis humor c, sucūb<sup>st</sup> 2 humor p. ipse om. p. preterea p: postea c. 6 polluta p: pocula c. pridie (sic) pro prima die cp. la- vacri c, lavare p. 7 sucū c. illinis cp. sinis cp. 8 pustulescant cp (cf. Cael. Aur. p. 553). 9 cerotario et p, centaurea ex c. diachilon cp. confectō (—tio) p (—to c). Sin (ubi n in ras. corr.) p: Si c. 10 acerbus c: acer (? ex corr. incertum) p. etiam om. c. 11 inferiores cp. in- cidis c (—des p). 12 medicamentum cp. ēplastr̄ 7 pfcidnac p, ēpl'm sciaticuz 7 pftiaticū c. 13 R c: om. p. adaricis c. sinapi c: —pe p. 14 omi octo 3. singl'as c: añ. ÷ I. p. 15 c'te. olei uteris. singl'is ne . . . (sic) c. añ. l'. I. p. 16 ne molle exeat (sic) cp (forte scrib. aut n. m. e.). 17 De passione paralisi p. 21 efficere cp.

paralysis duae. aliquanti perditō sensu tactus cum torpore paralysim patiuntur, hoc est ut neque frigus neque calidum cuti appositum sentiant patientes. aliquanti ex parte suprascripto sensu manente patiuntur. sequitur autem in passione constitutos, cum difficultate sensus et insolito usu, difficilis motus aut ex toto amputatus. et efficitur aliquando totius corporis aliquando partis, aut membrorum multorum aut aliquorum aut membri unius. et contingit frequenter aut ex frigore nimis acuto aut vinolentia aut indigestione frequenti aut immodico usu venerio.

in curationibus vero oportet ipsa prima die flebotomiam in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium, quod antispassin vocant. si vero sub plenitudine cibi aut vini fuerint aegrotantes, vomitum ad praesens provocabis ex ydrelaeo calido, id est ex aqua calida et oleo admixto modico sale, et sic secunda die flebotomabis et mundis ac mollibus lanis ex oleo calido membra patientis involves et fasciis levibus fasciabis. post haec acopo thermantico ischiadicis superius scripto uteris et scarificatione ex levibus laceraturis, quas Graeci amychas vocant. et si forte in lingua contigerit, similiter scarifabis, et post scarificationem mulsam calidam frequenter coluendam dabis et a salsamentis vel liquamine, quod est

1 et post (*sic*) paralysim due c. torpore: corpore c, cō2 p. 2 neque calidum neque frigidum p. 6 SS c: supra-dicto p. autem om. p (in om. c). 5 constitutos paralysim corporis cum difficultate sensus c, constitutos difficultas sensus p. et insolito usu difficilis p, et insolitos usq; difficili c. 7 aliquando aut totius c. aut partis aut etc. cp. 9 aut ex om. c (ubi et extinguit fr. frigores). 11 ipsa c: om. p. pridiora (*sic*) die c, primo die p. 14 vini aut cibi p. 15 idroleo c, ydroleo p. 17 mollioribus p. 18 involves et fasciabis lenibus fasciis (*sic*) c, involvens fasciis levibus fasciis p. 19 acopum (—pū p) thermantico (—c p) . . . scriptum cp. sciaticis p, —co c. 20 scarificatione c, scarificatione p. 21 amicas cp. 22 scarificabis cp. scarificationem cp. 23 a c: om. p.

paralyticis noxium, observabis. solatione vero uteris, quam eliosin dicunt, et gymnasio id est exercitio, et sinapismum et dropacem et drimyfagiam, omnia cyclico modo adhibebis, sicuti superius in passione capitis scribentes docuimus. et si nimius rubor in vultu apparuerit, et purgatorium cholagogum dabis, si tamen senilis aetas minime impederit.

#### LV. Ad quartanam.

Simplex quartana typica ordinatione prima die movetur et biduo interposito quarta die reformatur. si vero duobus diebus typi formam ostenderit, id est ut ipsum biduum prima die cum febre sola efficiatur et secunda die post exagitationem frigoris accessio febrium nascatur, et una die interposita quarta die reformetur, duplex quartana ostenditur. si vero per ipsum biduum inter horas diurnas et nocturnas tertio accessionem typicam senserint aegrotantes, una die sicut supra dixi leviores habeant et quarta die reformentur, tres quartanae esse significantur. et nascitur ex melancholico humore.

in curationibus vero quartanarios ab ipso initio oportet mediocriter et mite haberi et neque eis medicamentum

1 Solidatione cp. 2 gymnasio vel exercitiū c, gīgsiis i. exercitiis p. sinapismo et dropace et drimyfagia p. 3 oīa cidiaca mō c, oīa cidico m (moico ante corr.) p. et adhibebis p. 4 sicuti om. c. scribentes om. p. 6 colagogum p: coagulatum c. senilis p: iuvenis c. 7 De typica passione p (Ad tipum quartinum sic ind. p). 8 tipica p: tipo p. 9 biduo — die om. c. III. die p. 10 (formam) ostenditur c, ostendit ante corr. p. ut ipsum biduum p: ut p ipm iudiciū c. 12 post e. fr. c: exagitatione frigoris p. 13 et una die (I. die p) — (16) egrotantes om. c. III. die p. hic notam habet p<sup>c</sup> in marg. „Idem in passi<onario>. de pery febre. Nam cotidiani“. 15 diuturnas p. senserit p (ubi iterum p<sup>c</sup> in marg. „Idem ī pa<sup>s</sup> — i. e. in passionario — de eodem c. Qui vero“). 16 una die c, I. die p. diximus c. leviorē c, leniores p. 17 reformetur p, —matur c. 19 quartaniorum p. cf. Galen. XI, 37 sq. 20 mitte cp (mite p<sup>c</sup>).

aliquod fortissimum dare vel apponere neque vacuationem aliquam facere, quam cenosin vocant, sive per clysterem acrem adhibitum sive per purgatorium datum sive per flebotomiam. sed postquam aegritudo pepsin fecerit, id est digestionem, post VIII aut XI accessiones, quas Graeci episemasias vocant, adiutoria oportet impendere. nam et Galenus ad Glauconem scribens ait: qui in ipso initio aliquod medicamentum dederunt, de simplici quartana frequenter duplicem fecerunt, similiter et in duplici dantes triplicem quartanam fecerunt. et iterum ait ipse supra memoratus Galenus, se scisse medicum quendam in ipso initio aegritudinis ausum fuisse dare sub tribus quartanis laboranti antidotum quod appellatur diechidnon theriace sub ipso tempore augmenti, et increscentibus febribus ardentibus ac iugibus vel continuis hominem occidit. unde olim senior Hippocrates commotus in aforismo generaliter dixisse ostenditur, maturatas causas debere curari, crudas vero minime. propterea admoneo ut post VIII vel XI periodum, si forte nimia sanguinis plenitudo coegerit, in brachio sinistro venam medianam

1 evacuationem c. hic p<sup>o</sup> in marg.: Ypocrates ī ā dig<sup>a</sup>. Not<sup>a</sup> quod plures sunt cause in quibus errant faciendo clysterem. ut hic et in pass. ca<sup>o</sup> (capitulo) de malfactionibus. 2 tenosin c, chenosin p. vocant c: dicunt p. clystere acre (—crum p) cp. 3 adhibitum om. p. datum om. p. 4 pesī cp (pesin p<sup>o</sup> in marg.). fecerit c: om. p. 5 accessionis c. 6 episemasias c, episemas p. adiutoria c: om. p. 7 et c: om. p. galienus cp (Gal. XI, 40). ut ad gl. c. qui (ἄσσοι): quod (q) p, Quotq, (quotquot, pro quod qui?) c. 9 et om. c. in duplicem p. 10 quartanam c: om. p. 11 supra memoratus c: om. p (cf. Gal. XI, 40). 12 ipso om. p. 13 laborantibus cp. diecnō c, diacrudō p (διὰ τῶν ἐχιδνῶν Gal.). 14 tiriace cp. temporis augmento cp. 15 vel c: ac p. 16 olim c: al. (sic) p, alī (alius) p<sup>o</sup>. ypocras c, ypocrates p (Hipp. III, 711 Lips.). ī āfo p: amforismo c. 17 ostenditur hoc est dicere m. c. etc. c. 18 curare cp. ppea c: Preterea p. amoneo ut p, admoneo ut c. 19 IX vel XI c, nonum vel XI p. 20 medianam c: medianam p.

flebotomes, ita ut cum diviseris venam sanguinem currentem inspicias. quod si apparuerit niger et crassus, competenter detrahes quantum vires ipsius laborantis et causa et aetas et temporis et regionis qualitas exegerit. et maxime in spleneticis talis sanguis ostenditur. si vero ex contrario flavus et tenuis apparuerit sanguis, continuo abstinebis et nihil omnino detrahes, sed tantum diaetam eius ordinabis, id est vitae regulam, quae non inflet sed magis ventrem molliat cibis maxime consuetis. quod si minime fecerit ventrem, oportet inter initia molli clystere deducere, novissime vero acriori. et a porcinis carnibus abstinendum et ab omnibus quae similiter tenacissimum vel crassum humorem nutriunt et digestionis tardae esse probantur. vino vero utendum tenui et albo et mediocri virtute calido, et omnibus volatilibus praeter illa quae in aqua nascuntur et piscibus digestibilibus molliorem carnem habentibus et nihil in se crassi humoris retinentibus. etiam et salsamentis et sinapi uti oportet, et diebus aliquantis et dia trion pepereon antidotum in magnitudine fabae maioris aegyptiae cum calida ante unam vel duas horas accessionis dare. aut certe antidotum quod Filagrius synpepticon lexopyreton appellavit, similiter dabis, aut diaspoliten medicamentum. aut piper solum cum calida

1 flebotomabis cp. 2 inspicias c: aspicias p. 3 et cā p, vl' cās c. 4 et temporis p, e z p<sup>o</sup>me c. 5 et om. cp. 6 ostenditur — (6) sanguis vel ostenderit p. 7 retinebis p. S<sub>3</sub> t<sup>m</sup> dietas eius o. c, sed dietam o. p. 9 magis c: tantum p. cibis: cius (ciu<sup>o</sup>) c, ciō(?) p. consuetudinis c. quod si v. non fecerit p. 10 clysteri deduci c. 13 crossum cp. 14 comprobantur p. 15 et ab omnibus p. 16 mollem p. 18 etiam om. p. et (ante diebus) om. cp. 19 et (ante dia) c: om. p. pipereon cp. 20 f. egyptiace maioris p. cum calida aqua p. vel duas accessiones. | omf (pro oras) p. 21 dare om. c. ut certe vel (ul') ant. c. flagricus cp. 22 sinpeptico lexopetias p, sinpepti celebs opitios c. appellavit p: appellatum c. 23 diaspoliten c, diaboliten p (diaspolites p<sup>o</sup>). solū (solutum ante corr.) c: om. p.

aqua diurnis diebus ieiunis si dederis, recte facies. etiam et defricationibus ceromaticis et deambulationibus et lavacris calidioribus et ceteris exercitationibus usualibus omnino non prohibebis. et viscera eorum tali cataplasmate curabis, hoc est apii seminis, malvae seminis, bacarum lauri, cymini, pollinis lolii aut tritici, faeni graeci seminis, omnium VI cotylas singulas, lini seminis cotylas II, caricarum pinguium diligenter tunsarum numero C, mellis lib' I S cum calida et oleo concoques et cataplasmas per dies numero III aut V. etiam et urinas provocabis potionibus diureticis supra memoratis. et purgatorium ex epithymo confectum, quod melancholicum depurget humorem, non solum semel sed frequenter dabis. cuius confectionem purgatorii superius ad maculas nigras scripsimus. et post purgationem adhibitam diaspermaton epithimate uteris, quod superius ad ventositatem stomachi scribentes memoravimus.

LVI. Ad emitritaeum.

Emitritaeo laborantes sic intellegis. die inter diem accessionem patiuntur praeter tremorem frigoris. in initio accessionis impetum sentiunt in superiores pectoris partes circa arterias cum sudore calido et roscido in vultu vel

1 diurnis: diuturnis *cp.* si d. d. i. dabis (dederis *p<sup>o</sup>*) et recte facis *p*, d. d. ieiunū si desideraverint recte facias *c.* etiam *om. c.* 4 cataplasmate *c:* catismate *p.* 5 hoc est *cp.* apii s. feniculi seminis (quod *om. c.*) malve s. omnium cotilas singulas (*sic del. p<sup>o</sup>*) baccarum l. etc. *p.* 6 lolii attici *c,* folii attici (*ante corr. attici*) *p* (*et in marg. corr. ī ā lolii*). fenugreci *cp.* 7 omī VI *c:* omnium *p.* 8 nūo. C. *c:* cētū *p.* 9 lb' I S *c:* l' I. *p.* concoques *c:* coques *p.* 10 nūo. III. *c:* .IIII. *p.* urinas *cp.* 11 supra: seu (*sic*) *cp.* 12 epithymo *c:* epith'e *p.* 13 non semel solum s. f. *p.* dabis *om. c.* 14 cuius purgatorii conf. *p.* 16 epithimate *c,* epith'ate *p.* et quod *p.* 18 De hiis qui habent vitium emitritei *p* (*Ad emitriteum c et ind. p.*) 19 diem inter d. *p.* 20 tremorem *p:* tūoris *c.* 22 rosido *c.*

fronte cum ingenti impetu excluso cum pulsu valido. contingit autem frequenter aestatis tempore iuvenibus ex commotione rubei fellis.

ob diligentiam vero curationis ante solis ortum herbae semperviventis, quam aizoon vocant, folia X rapies et tempore galli cantus prima die folia V teres et cum aquae cisterninae calice uno potui dabis, ita ut ex ipsa potione modicum in calice restet, et ex ipso residuo liquore tanges leviter nervos cervicis cum collo et thorace et spina, et levi ac tenui et tilto operimento operies patientes. hoc per triduum facies sicut dixi. prima die V folia dabis, secunda VII, tertia VIII, et sanabis.

LVII. Ad typum tertianum manifestum.

Tertianus manifestus a Graecis acribes appellatur. et efficitur maxime tempore aestatis sub ingenti commotione flavi fellis id est rubei, quod Graeci xanthen cholen vocant.

curationis vero tempore postquam aegritudo pepsin fecerit, hoc est post III vel IIII periodos sive accessiones, <quas patiuntur die inter diem,> in prima anetica die,

2 autem *om. p.* 3 rubri *p.* 4 vero *om. c.* 5 aizoon *cp* (*cf. Apul. herb. 123 ad hemitritaeum*). X (*sic*) *cp. fort. XXI?* rapies: rapis *c, om. p.* 6 .V. *c:* VIII *p* (*sed in marg. p<sup>o</sup> ī ā V*). cū aqua cisterne calicem unū *c.* 7 calice in uno *p.* 8 liquore *c:* liqre *p* (*sed supra rigore p<sup>o</sup>*). tangis leniter *cp.* 10 et trito (t'to *p*) *cp.* operis *cp* (*oper. pat. operis p.*) 11 facies *c:* facis *p.* 12 tertia die *p.* 13 De tertiano *p* (*Ad tipum terciatum manifestum ind. p:*) Ad veram terciatam *c* (*item ind. c.*) 14 Tertianus etc. (*sc. tipus*) *cp.* acribes *p:* *om. c.* 16 rubei *cp.* quod: q̄s *p,* q̄ſ (*quam*) *c.* ex añcolen (*id est ex ante colen*) *c,* exācolō *p.* 17 curationis — postquam *om. c.* pesīt (*pepsin p<sup>o</sup>*) fecerit *p:* pepsin <*add. quam?*> vocant fecerunt *c.* 18 vel IIII *om. c.* 19 q̄ sepissime dicūt die inter diem (*sic*) *c:* *om. p.* 19a enetica die I. dimosoria *c,* in prima igitur anetica die una (*sic*) dimissoria *p.*

id est dimissoria, oportet cumprime aegrotum ydrelaeo calido perunctum lavare calidiori lavacro ex aqua dulci praeparato, et maxime illos lavacrorum amatores, quos Graeci filolutruntas appellant. et postquam calidioribus 5 cellis egressus fuerit, in piscinam descendere facies. etiam et urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii et aneti, quo possit humor ille fellitus per urinas depurgari. vino vero antequam aegritudo pepsin faciat prohibebis. postquam vero fecerit pepsin, tenue et aquatium 10 concedes. et mulsam frigidam sub hora accessionis post primam periodum potui dabis, quoniam fel rubeum, ex quo causa movetur, super omnes humores in corpore sicca et amara virtute viget, ideoque ut supra dictum est competenter humectando et refrigerando et obdulcando 15 sanabis. sic enim omnia contrariis sibi rebus curantur. fysicum ad typum tertianum. coriandri seminis grana III post tertiam vel quartam periodum dabis nescienti in ovo sorbenda ante solis ortum ante accessionem, et sanabis.

LVIII. Ad typum tertianum non manifestum.

20 Non manifestus tertianus a Graecis nothus appellatur. hic typus sordidus a Graecis ryparos appellatus sub frigidiori

1 o3 cū pme egrotum c, oportet egrotum primo p. idreleon calidum c, ydrolee (—l'e) calido p. 3 pparato c: temperato p. 4 filolutrūtš p, filolutimidos c (Gal. XI, 34). 5 in om. cp. facis cp. etiam — provocabis om. c. 7 et tanei c, et añ. p (et aneti p<sup>o</sup>). quod p. vinum cp. urinas c: —nam p. depurgari: provocari (sic) cp. 8 pepsin cp<sup>o</sup> (pesi ante corr. p). faciat p: facit c. 9 pepsin fecerit p. 11 primum cp. quoniam p: quā c. 12 causa (cā) cp. 13 ut — (14) refrigerando c: om. p. 17 tertium vel quartum c: III. vel .III. p. in ovum (ovo c) sorbendum (—d') p. 18 a. ortum solis p. ante (acc.) p: aut c. 19 De non manifesto tertiano p (in quo tamen male antecedit cap. „De typo quotidiano“), Ad tipum tertianum non manifestum ind. c (et p): Ad notham terciānam c. 21 ryparos cp. appellatur c. frigidissimo p.

flegmate et fellis flavi commixtione efficitur, et similiter die inter diem sicut acribes tertianus movetur, sed in ipsis accessionis horis inordinatus invenitur, et si autumnus tempore fuerit natus, in quartanum frequenter vertitur typum.

propterea curationis tempore ex initio die inter diem 5 reficies aegrotantes, hoc est ut die ipsa qua accessionem patiuntur ieiunent et die anetica recipiant. sed si forte ieiunium minime potuerint tolerare, remissionis tempore recipiant. et postquam pepsin fecerit aegritudo, id est post III periodos sive accessiones, quas Graeci epise- 10 masias vocant, praecordia eorum cataplasmas, sicut in cotidianariis, et lanis mundis loca tutabis et fasciabis, et si venter non fecerit, non valde molli clystere deduces. dabis etiam his et ptisanae sucum ex aceto et melle 15 puleio pipere cymino organo confectum. etiam et urinas provocabis ex decoctione apii et dauci et aneti et spicae indicae, et post haec absinthii pontici infusionem per tri- duum ieiunis dabis aut oxymellis, vel ea quae ventrem molliunt, et sanabis.

LVIII. Ad typum cotidianum.

20

Typus cotidianus graeco vocabulo amfemerinos sive cathemerinos appellatur. et efficitur sub frigidissimo flegmate quotiens os ventris ipso humore fuerit infrigidatum.

2 diem p. agribes c. in om. c. 3 accessionibus horis cp. autumpno tempore c, i autūno tempore p. 6 reficies cp. 7 reficiant c. 8 remissionis c: dimissionis p. 9 refficiant c, reficiant p (sed in marg. p<sup>o</sup> i ā recipiant). p<sup>o</sup>fi p, pessim (pessmi) c. 10 accessionis cp. episemasias c: epimifcos p. 12 tutabis c: tubabis p. 13 venter non fecerit p: venter non fuerint c. clisteri c. 14 dabis etiam et his ptisane p, datū et ius et tipsane c. 15 pullegio p<sup>o</sup> cimino erigano c: puleio et pipere et organo p. etiam — (17) haec om. c. 18 ieiunus (—n<sup>o</sup>) c. oximellis cp. 20 emolliunt. 20 De typo cotidianum p (Ad tipum cotidianum ind. cp): Ad cotidianam c. 21 afemerinus c, amfemerinos p. 22 cathemerinos cp.

in curationibus vero primitus aegrotum trispermo  
 cataplastmabis, id est tribus seminibus ex faeni graeci et  
 seminis lini et hordei pollinibus cum aqua et oleo et  
 modico melle concoctis. et postquam tuleris cataplasma,  
 ipsa loca calido sabano deterges et oleo anetino tepefacto  
 perungues, et sic lana munda ac molli operies et fasciabis.  
 etiam et oxymel diurnis diebus ieiunis cum aqua apiata  
 calida dabis. novit enim crassitudinem flegmatis incidere.  
 etiam et urinas eorum provocabis ex decoctione apii et  
 feniculi radicum cortice. etiam et ventrem flegma de-  
 ducentibus et vomitum ex radicibus provocabis. post  
 haec epithima dia spermaton appones.

LX. Ad efemeris.

Simplices febres Hippocrates efemeris appellavit,  
 sicuti Galenus ad Glauconem scribens primo libro edocuit.  
 et contingunt frequenter ex antecedenti labore aut vino-  
 lentia aut iracundia aut tristitia aut ex indigestionibus  
 aut aliqua cogitatione animi vehementi, aliquando et ex  
 inguinum dolore, quotiens glandulosa praeter aliqua ulcera  
 fuerint ipsa inguina.

1 tuspermon c, trisperimon p. 2 fenugreci c, feñg p.  
 3 lini om. p. 5 sabano p: sapone c. 6 perunges p.  
 lana c: cum lana p. ac c: et p. operis cp. 7 etiam  
 et: etiam p, et c. oximell' c, oximel p. diuturnis diebus  
 c, diebus diuturnis p. ieiuniū c. cum apiata calida p,  
 cum aqua tepida piata calida c. 8 incidere p: scidere c.  
 9 etiam om. c et ante corr. p. 10 radiū cp. corticē c,  
 —ē p. ventrem om. c. 12 9(com)ponis c. 13 De effi-  
 meras c, De febribus effimeris p (Ad effimeron ind. c, Ad effi-  
 meron ind. p). 14 ypocras c, ypocratico(e?)s p. efemeris  
 c, effimeras p. appell'au p, —latū c. 15 galienus c, G.  
 (sic) p (Gal. XI, 6). edocuit c, zedocuit p. 16 con-  
 tingit cp. violentia p, vindemia c (cf. μέσας Gal.). 18  
 ā aliq cogitacōe animi c, aut filiis (aliis p<sup>c</sup> in marg.) cogi-  
 tationibus animi p. vehementer (—m̄t p) cp. et om. p.  
 ex ing. dolore (contingit add. p): ἐπι βορβοῶσι Gal. 19 gland-  
 ulose pter aliqua ulc'a fuit c, glandulosa aliquando <et add.

in curationibus autem oportet aegrotos plurimo oleo  
 mollioribus manibus defricari et lavacris frequentioribus  
 curari, etiam et cibo diurnis diebus refici, sed tamen  
 ab indigestione custodiri. vinum vero aquatissimum et  
 lene potui dabis, et illos maxime qui nimia corporis ari-  
 ditate laboraverint, plus solio immorari quam in aere  
 iubebis, et sanabis.

LXI. Ad causon.

Causos latino sermone febris incendiosa dicitur. et  
 fit aliquando cum deliratione, et maxime quotiens tumor  
 epatis et splenis apparuerit, ex multa ciborum comestione  
 inflammatio erigitur et inurit cerebrum et maniam facit,  
 quam nos insaniam dicimus.

curationis vero tempore oportet in ipso initio per-  
 mittentibus viribus aegrotum in brachio flebotomare, si  
 fāmen aetate iuvenis fuerit. et si ex encauseos caput  
 doluerit laborantis, id est ex adustione, ex oleo omfacino  
 embroce uteris aut ex aceto et rosaceo, quod oxyrodion  
 vocant. non praesenti vero rosaceo pro rosaceo oleo om-  
 facino frigido uteris, id est III olei partibus unam aceti  
 admiscebis. sin vero plus infrigidare volueris, ex aequali

corr.) ulcerosa fuerint p (πλήν εἰ μὴ χωρὶς ἔλκους φανεροῦ  
 γένοιτο Gal.). 2 defricari — frequentioribus om. c. 3  
 etiam om. c. diuturnis cp. reficis cp. 4 custodi cp.  
 vinum (—ū) v. aquatissimum (—ū) et lene (—nē c) potabis cp.  
 5 maxime om. c. 6 in solio p. 8 De causone. que febris  
 incendiosa dicitur p. 9 Causon cp. 10 deliracōe c:  
 declinatione p (debilitatione p<sup>c</sup> et iterum in marg. i ā ē  
 d'htatoē sic p<sup>c</sup>). et (max.) om. p. tumor p: humor c.  
 12 inflatio p. erigitur et nutrit c, erigitur. Inurit p. 14  
 oportet om. c. ipso om. p. 15 si tm̄ etate p: si tpr (tem-  
 pore) c. 17 doluerit laborantes c, doluerint laborantes p.  
 onfacino p, —cio c. 18 embroce c. oxirodion c, ox-  
 rodion p. 19 presenti (pnti c) sic cp. vero om. p. ro-  
 saceo (ante pro) om. c. omfacino p, —cio c. 21 ad-  
 misces c, amisce p. sin c, Sin (i. e. Si p<sup>c</sup>) p. et ex p.



modo temperabis. et si venter non fecerit, clystere deducendus erit ex decoctione cantabri aut betae cum oleo et afronitro et melle modico.

alius clyster lexipyretos conveniens maxime post  
5 depositionem ventris. sucum ptisanae et lini seminis, ovi  
crudi medium, olei rosacei et chamaemelini quod suffecerit.  
post haec humido et frigido cibo reficies, id est lactuca-  
rum murturias elixatas et frigidas cum modico sale et  
cisternina aqua et oleo spano et aceto in cibo dabis, aut  
10 cucurbitam incisam cum suo corio elixatam similiter dabis,  
si tamen nimia fuerit sitis. si vero sitis minime fuerit,  
non frigidis sed humidis tantum cibus nutries, id est sor-  
bilibus multa aqua solutis, ut sunt ptisanae, ova sorbilia,  
micae panis diligenter elutae et cetera quae in sorbitioni-  
15 bus similiter accipiuntur.

alimma lexipyreton id est perunctio ad febres aestatis  
tempore, si aeger nimio febrium aestu bullire coeperit,  
et magis in aetate ferventi. cucurbitam viridem rades et  
eius corticem exprimes et adiunges sucum uvae imma-  
20 turae et acetum excellens et oleum rosaceum aequali

1 venter non fecerit *p*: ventrem non fecerint *c*. clisteri  
(*ut supra*) *c*. 4 Aliud *c*, aliū *p*. clistere lixoperitus *c*,  
cliste' (—tere) lexpit' *p* (*ubi* lexperitus *del.* *p*<sup>o</sup>). 5 sucum  
(—c) *p*: Sucus *c*. ptisane *p*: tipsane *c*. 6 camomellini *p*,  
calnolli (*sic*) *c*. suffic' *c*, suffici' (—citur) *p*. 7 cibo re-  
ficies *c*: cibo et frigido potui refici *p*. lactucas mamas eli-  
xatas *c*, lactucarum murturias (*sic*, *in marg.* *p*<sup>o</sup> i ā murturias  
elixatas *p* (*cf.* *Philum. ap. Act.* 5, 78 *καυλοῖς θριδάκων ἀπ-  
εξεσμένους μετ' ὄξυκράτου ὕδατος*). 9 spano *cp*. 10 et  
(elix.) *c*. 11 S; tñ si n. *c*, si tñ n. *p*. mīme nē | fuerit  
non fr. *c*, minime fuerit n non fr. *p* (*fort. scr.* minime fuerit  
nata non fr.). 12 tantum: tñ *c*, tñ (tamen) *p*. nutris *cp*.  
13 ut sunt: i. (id est) *cp*. ptisine *p*, tipsane *c*. 14 micas  
*c*, micās *p*. elutas *cp*. 15 accipiunt *c*. 16 Alimma *c*,  
Alimā (ig *p*<sup>o</sup>) *p*. lexiperiton *cp*. febres *c*, feb' *p*. 18  
magis *p*: maxime *c*. fervente *c*. radis *p*, radix *c*. 19  
exprimis *cp*. adiungis *p*, adungues *c*.

mensura. omnia commiscebis et adicies ovum unum  
crudum et in ampulla mittes, quam in frigida aqua sub-  
missam in frigidabis. et quando uti volueris, agitabis ut  
unum corpus liquor ipse faciat, et sic de embroca lanea  
aegrotum perungues, etiam et capiti eius aliquantum in- 5  
fundes.

alia perunctio lexipyretos, ad causon et ad iugem  
sive continuam febrem, quam Graeci synochon dicunt.  
cucurbitae rasuram exprimes et rosaceum oleum ad-  
miscebis aequali modo, et cum diligenter miscueris ut 10  
frigidum sit, totum corpus perungues. aliquando et pty-  
gmata frigida in eodem liquore infusa sufficienter, visceri-  
bus superimpones, si tamen aestas fuerit. hieme vero  
calida et oleo rosaceo ptygmata infundes et similiter  
visceribus appones. 15

sed si forte aliqua tensio praecordiis occurrerit, cata-  
plasmate uteris. dactylos nicolaos numero V per diem  
aqua calida infundes et conteres et in calida resolves et  
adiunges olei rosacei modicum et super mittes lini se-  
minis partes II et olei partem I. et post dies cataplas- 20  
matis expletos lexipyreto uteris. facit enim ad febrem

1 commiscis *c*, —cēs *p*. ovum crudum .I. *p*, ciumū (ovum  
unum?) crudum *c*. 2 ampulla *c*: ampullam *p*. frigidam  
aquam *p*. 3 in frigidabis *c*: in frigida dabis *p*. 4 lana *cp*  
(lanea *p*<sup>o</sup>). 5 perungere *p*. etiam *om.* *c*. capiti eius *c*:  
capitis ei *p*. aliquantulum *p*. 7 lexiperiton *p*, lexi-  
petitetō *c*. 8 sinodum *c*, sinecon *p*. 9 exprimis *p*. ad-  
misces *c*, amisceas *p*. 10 ita ut *p*. 11 perunges *p*.  
ptygmata (*om.* et) *c*, exptimata *p*. 12 sufficientem *c*, —tia *p*.  
v. super inponis *c*, v. appones *p* (*qui transit ad v.* 33: *nam* Si  
tñ — appones *in marg.* *addit p*<sup>o</sup>). 14 tipmata *c*, ptygmata  
*p*<sup>o</sup>. 16 Sed *om.* *p*. albcuīt *p* (*obcurrerit p*<sup>o</sup>). cata-  
plasma *cp* (*qui addunt* lexiperiton *c*, lixoperiton *aut ante*  
*corr.* lixopaton *p*. *quod delendum videtur.* *cf. v.* 21). 17  
uteris hoc modo *d.* *p*. nūo *c*: *om.* *p*. 18 in aqua *cp*.  
infundes — calida *om.* *c*. et *om.* *p*. 19 adungues *c*.  
mittis *cp*. lini semen par. II. *c*, lini seminis pollinis seise  
partes. II. *p*. 21 lexiperiton *cp*. enim *om.* *p*.

calidam intercidendam vel si fervor fuerit in stomacho. croci dr̄ S teres cum suco cucurbitae et suco lini seminis et suco portulacae aequali modo, cerae 3 VI concisas cum sufficienti oleo rosaceo solves et cum infrigidaverit rades et in mortario simul commiscebis. et exinde duos inductos facies, unum appones et cum calere coeperit tolles et alterum frigidum impones. hieme autem Nileos lexipyreto uteris, quod superius in splenetica passione scripsimus.

10 si tarde desudaverint, oleo chamaemelino cum modica tepida die critica perungues et sufficienter aegrotum operies, et statim sudorem provocabit. quod si non provocaverit, periculi indicium est aut prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt. sunt autem dies critici 15 quibus per sudorem prospera aegrotis determinatio februm sive discussio fieri solet, id est aut III aut V aut VII aut VIII aut XI aut XIII, hoc est duae ebdomades coniunctae, aut XVII aut XXI aut XXX. si vero nimia febre aegroti corpus desiccatum fuerit, ut etiam et lingua ariditatem ostenderit, die critica, ut supra dictum est, oleo 20 chamaemelino singulariter totum corpus perungues et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis et exinde in lectulo competenter operies,

2 croci dr̄ c: croci <ūccia. in ras.> S. p. s. seminis lini p. 3 concisa p, cū cias c. 5 simul om. c. commisces cp. 6 facis p. inductos (sic) cp. unum: imū p (7 unū p<sup>c</sup>), unū c. 7 ipones c: appones p. nileos p (sed lineos supra p<sup>c</sup>), nigellos c. cf. c. 42 extr. 8 le(i c)xiperiton quam cp. 10 Et si p. camomelino p, camomillo c. 11 die cretica c, diacretica p. 12 operis cp. provocat cp<sup>c</sup> (-cāt p). 14 macronosian c, -noxiam p. critici cp. 15 egrotis om. p. 16 aut V. die c. 17 XIII p: XIII c. hoc est duas ebdomadas coniunctas (sic) c: om. p. 18 aut XVII om. p. XXX p: XXV c. 19 egrotū corpus desiccatum f. c: corpus egrotantis f. desiccatum p. lingue p. 20 ostenderit p<sup>c</sup>: -dit cp. cretica cp. supra om. c. 21 camomelino p, camomilla c. corpus totum p. 22 deposito cp. basi p, bassin c. adhibito cp. 23 operis cp.

et continuo sudabit. et si forte sitis nimia eos astrinxerit, rodomei aquae calidae admixtum potui dabis.

aliud ad repulsandam sitim, quod adipson vocant. myxa aqua infundes et ipsam infusionem dabis ut in ore contineant frequenter. 5

aliud. lini seminis sucus collutioni oris adhibitus sive transvoratus sitim mitigat.

aliud. olei rosacei dimidium coclearium et ovi album et tenue simili quantitate commiscebis et sorbendum dabis. 10

aliud quod appellatur a Graecis oenomeli, faciens ad nimiam sitim et fervorem extinguendum, et conficitur sic. mellis optimi partem I et vini partes II in uno commiscebis et repones, dehinc tempore caniculari soli dabis diebus XL, et uteris. 15

aliud. ad linguae asperitatem. oleo rosaceo suco seminis lini admixto frequenter de penna tanges.

aliud. ad causon. postquam pepsin fecerit aegritudo, die critica captato tempore imminentis discussionis secundum aetatem et vires et causae magnitudinem et temporis et regionis qualitatem, frigidam nimis aquam ad satietatem bibendam dabis, et sanabis.

1 nimia sitis p. a(st'n?)xeris c, affecerit p. 2 rodomei (sic) c: om. p. aquā calidam admixtum c, aq̄ cā mixt̄ p. 3 repausandum c. ad ipson c: adipōtō p. 4 mixā p (mixas p<sup>c</sup>), mixta c. cf. Garg. Martialis med. c. 59. effusionem p. 5 frequenter egrotantes p. 7 si et ovi albumine (om. ve — cocl'r) c. 8 album p: albumine c. 9 similem quantitatem cp. commisces c, -cēs p. sorbend' p: potui c. 11 cionomelitos cp (cf. Diosc. 5, 16). 13 mel optimū c. et vini: nimiū p, ininū (vel minū) c. in uno commisces cp. 16 oleum rosaceum (ro. p) suc̄ (suci c) seminis lini a(d)mixtū (-t̄ p) cp. 17 de c: cum p. 18 ad om. p. pesin c. 19 cretico c (-ca p). captato c: caprato (sic) p. 22 ad sacietatem c: ad faciē p (in marg. ad faciē sic p<sup>c</sup>). bibendam dabis p: dandum bibendum dabis c.

LXII. Ad freneticos.

Est autem frenesis immutatio mentis cum febre in uno perseverans. et efficitur maxime ex nimia adustione, quod ex encauseos dicunt, aut ex vinolentia. sequitur  
 5 autem aegrotos febris acuta, rubor vultus, multa mobilitas oculorum cum tensione, lucubratio sive insomnietas, pulsus parvitas, quam microsfxian dicunt, mentis alienatio et crocydismos id est flocorum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes operimenta attractare videantur.  
 10 aliquando e parietibus stipulas legunt, quod Graeci carfologian appellant. et aliquando cum hilaritate frenetizant, aliquando vero cum tristitia.

in curationibus vero inter scapulas circa spondyli locum cucurbita cum scarificatione uteris, et post haec  
 15 praetonso pressius capite lanis oxyrodino infusis operies. et si venter non fecerit, clystere deducendus erit.

aliud. hederæ albae folia in aqua decocta cum aceto et rosaceo trita et per linteolum eliquata et capiti supino schemate iacentis infusa frequenter, somnum adducunt  
 20 freneticis.

aliud. in calida et oleo rosaceo ptygmata infusa et apposita a tergo inter scapulas et pectori, frequenter humectato thorace, somnum faciunt.

1 De frenesi p. 2 frenesis c; freneticis p. 4 quam encauseos d. cp. violentia p. 6 cū intentio c, c̄ tensio p (cf. Cael. Aur. ox. I, 36). lucubratō p: i brachio c. 7 microsfxia c, migfia p. 8 flocorum etiectio c, florum electio p. 9 patientis c. atratare c, adtractare p. videntur p. 10 e c: om. p (a add. p<sup>o</sup>). carfologia c, —am p. 11 cum om. cp. freneticatur c, frenetidiāt p. 12 vero om. p. 13 spondilii c, spondiliorum p. 14 scarificatione (—ficōne c) cp. 15 pretunso c: preraso p. exiridino c, exirodiā p. operis cp. 16 si venter cp<sup>o</sup> (sumtem ante corr. p). clisteri c. 17 Aliud edere albe c: Albe edere p. cum aceto et r. p, in aceto et cum r. c. 19 iacenti cp. 7 somnum p. adducit (—c̄ p) cp. 21 ptimata p, —ca c. 22 pectoris cp. 23 et (somnum) c. facit (faē p) cp.

aliud. opium aceto resolutum et fronti illinitum et naribus appositum somnum facit. aut certe ipsum opium floculo inclusum et filo ligatum podici inicies, et cum soporati fuerint detrahes.

unguentum soporiferum freneticis conveniens. codyas 5 id est papaveris agrestis capitella, serpillum, hederæ folia, castoreum, omnia III in aqua et oleo decoques et ipso oleo uteris.

aliud. hederæ folia, chamaemeli flores, spondylion, herpyllon, herbam papaveris hortini, sisymbrium, omnia 10 sex simul in aqua et oleo decocta et capitis fotui adhibita dormire faciunt freneticos.

LXIII. Ad lethargicos.

Lethargici dicuntur ii qui sensibus obtusis cum oblivione mentis acuta febre iactantur. sequitur autem 15 patientes ut supra diximus febris acuta, sensuum pressura somno similis, insensibilitas, motus difficultas cum pulsu extanti et inani. et contingit frequenter haec passio senibus magis aetate quam iuvenibus, tempore vernali.

in curationibus vero primitus sicut in freneticis 20 scarificabis aut acriori clystere evacuabis et caput oxy-

1 solutum c. et — (2) facit om. c. 3 floculum c, folliel'm p (—l'o p<sup>o</sup>). et p: a c. initiēs p. 4 opati c, sepati p (sopati p<sup>o</sup>). trahes p. 5 codias: sic cp. 6 capitula p. 7 omnes III (sic) c, om. p. 9 folia om. c. camemoli p, camamelini c. spondilii heripilion c, spondiliō. serpillō. p. 10 ortini c, ortiā p. sisimbrii c, —b<sup>i</sup> p. omnes VI. si in aqua et o. c, Omnia simul in oleo et a. p. 11 capitis potui p: capiti focum c. 12 facit cp. 13 Ad lethargicos c: De lethargia p. 14 Lethargici (sic semper) cp. ii: hii c, his p. obtūsus c, optusis p. 15 acuta febre c, acuta febri p. 16 sensuū c: sensus p. 18 inani c (cf. Cael. A. ox. 2, 3): maīci (sic) p. et om. p. contingunt p. 19 vernali c: verno p. 20 Curationis primitus c, Curationis vero primordio p. 21 scarificabis cp. aut om. c.

rodino embrocabis. post haec sub umbilico ilia utraque et coxas et manuum et pedum summitates rutaceo aut sicyonio aut oleo veteri perungues.

aliud. sinapi cum caricis et farina hordeacea cum 5 aceto decocta et in cataplasmate visceribus adhibita excitant lethargicos.

aliud. domus luminosa et stramina dura aut certe frigida stratoria substrata excitant similiter.

aliud. thymi cyma in aceto decocta cum melle sufficienti ipso liquore ori infuso educit flegma et excitat 10 lethargicos.

aliud. sternutatio spissa ex euforbio vel struthio aut ex pipere et castoreo excitat.

aliud. capitis rasura excitat si urtica feriatur aut 15 sale fricetur.

### LXIII. Ad cardiacos.

Est autem cardiaca passio distensio membranae cordis, ex qua contingit exhalatio fieri animae per sudorem tetricum, tumente membrana cordis ex antecedenti perfrictione aut vomitu frequenti aut ex adustione, quod ex 20 encauseos dicunt. sequitur autem aegrotos perfrictio articularum, nimia parvitas pulsus, quam microsphyxian dicunt,

1 umbilico *cp.* ilia: et illa *c.*, et ylia (alia *ante corr.*) *p.* (omisi *et.*) utraque *c.*, uterque *p<sup>o</sup>* et *ante corr.* *c.* (utq; *ante corr.* *p.*) 2 et (*ante coxas*) *om. p.* 3 aut veteri oleo *p.* 4 sinape *p.* ordeacea *c.*: ordeï *p.* 5 et cataplasma v. adhibendum *c.* excitat *p.*, exitat *c.* 8 excitat *p.*, excurat *c.* 9 timi *cp.* (thimi *p<sup>o</sup>*). comam (—mā) *cp.* decoctam *cp.* et cum melle s. ipm liquore ori ifusum *c.*, cum s. mell' et liqo<sup>21</sup> ipē ori infusus *p.* 11 litargicos — (14) excitat *om. c.* 14 si urtica senciatur *c.* 15 frigetur *p.* 16 De cardiaca passione *p.* 17 passio m. c. distensio *p.* 18 animi *cp.* per(?) sudorem: pfudorē *p.* tetricum (*cf. Cael. A. ox. 2, 167. 186. 190*): *et. ici?* *p.* 19 perfricatione *p.* 20 aut (vom.) *c.*: et *p.* quam causeos *c.*, quam encanseos *p.* 22 pulsum *c.* micros faciat *c.*, micros fixiā *p.*

et multi cursus sudorum, adiuncta febricula parva. aliquantos et sitis sequitur. aliquanti etiam vero hanc passionem syncopen appellaverunt, id est amputationem, si quidem ab ossibus et nervis per singula membra patientes 5 occiduntur, cum per sudorem mortiferum animam obmiserint.

in curationibus vero oleum melinum aut myrtinum aut lentiscinum cum vino austero in lanis redactum et appositum stomacho et praecordiis et umbilico syncope laborantibus abstinet sudorem. 10

aliud. in cubiculum aeris boni et neque satis oppressum neque aestuosum ramulos virides myrtae et cetera similem virtutem redarguentia in circuitu iacentis apposita relevant aegrotantes.

aliud. myrta sicca et tenuissime creta et singulariter 15 aspersa aut pollini polentae aut cretae admixta syncope laborantibus abstinet.

aliud. glebula multa de pariete aqua frigida perfusa et in circuitu iacentis apposita et naribus odoratui applicata sudores abstinet et vires aegrotantis confirmat. 20

aliud. polenta cum vino granatico resoluta et potata aut in cataplasmate adhibita non calida abstinet sudores et vires depositas erigit.

2 et *c.*: etiam *p.* sitis *c.*: τ<sup>f</sup>ui<sup>s</sup> (?) *p.* 3 syncopen *p.*, scōpēm *c.* 4 patientem occidat *c.* 5 et cum sudore mortifero *p.* animam amiserit *c.*, αι<sup>7</sup>αι. υ<sup>7</sup>φ<sup>7</sup>τ (in marg. = ob = animam obmiserunt) *p.* 7 mellinum *c.* 8 illat | redactū *c.*, in lanis reductum *p.* 9 syncope *c.* 10 abstinet *c.*: retinet *p.* (*gr. στέλλει*). 11 et *c.*: *om. p.* 12 viride mirte *c.*: mirte virides *p.* 13 simili (—lia *c.*) virtute *cp.* redarguentia *c.*: —tes *p.* 14 relevat *c.* 15 mirta *p.*: smira *c.* (υ<sup>7</sup>φ<sup>7</sup>στ<sup>7</sup>νη *Diosc.*). 16 aspersa (*cf. Diosc. 1, 155 Actius 9, 1*): aspera *cp.* polente aut certe *c.*, pulente aut creta *p.* cretae: *cf. Cael. Aur. ox. 2, 200.* syncope *om. c.* 18 glenula m. de paxiōe *c.* 19 odoratu *c.*, —tū *p.* applicata *p<sup>o</sup>*, —cita *p.*, —cite *c.* 20 abstinet *c.*: retinet *p.* (*item v. 22*). confortat *p.* 21 pulenta (*hic*) *c.* granatico *c.*, granate *p.* 22 aut in: et *cp.*

confectio cerotarii stypticae virtutis conveniens syncope laborantibus. recipit granatae siccae corticis 3 VI, aluminis scissi 3 I, cerae 3 III, olei lentiscini aut myrtini ÷ III. facies sic. granatae corium tundes et tenuissime cernes, cum alumine in mortario simul teres, et sic crassum cerotarium admiscebis.

LXV. Ad apoplexiam.

Apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes. et est paraly-  
 10 lysis acuta nervorum qui singulis motibus membrorum inserviunt cum animi compatientis insensibilitate. sequitur autem patientes insensibilitas totius corporis et oppressio subita praeter rationem et paralysis, ut etiam repentino  
 15 casu obmutescant et sensibus omnibus priventur. et aliquanti in dextra parte paralytin patiuntur, aliquanti in sinistra. et sunt distantiae passionis duae. nam dicitur apoplexia et paraplexia. sed apoplexia quam primam diximus totius corporis esse intellegitur cum mentis et sensus  
 20 paralyti, paraplexia vero in una parte corporis efficitur aut dextra aut sinistra. nam ipse Hippocrates senior dogmatum princeps duas distantias passionis scribens in aforismis sic ait, solvere apoplexiam fortissimam impossibile, imbecillem vero non facile.

ob diligentiam vero curationis vomitum in praesenti  
 25 provocabis ex ydreleao, id est ex aqua calida et oleo, ad-

2 R̄ cp. 3 cē (pro cē) p. aut: et cp. 4 ÷ III. p: 3 III. c. facies sic p: om. c. 5 teres c: om. p. 6 admiscebis cp. 7 De apoplexia p. 8 dicta est p. 9 concidant p. 11 cū animi paciētī ⁊ ī sensibilitate c, cum animi (c̄ aī) insensibilitas compatientis passio p<sup>c</sup> (in marg., nam om. p). 13 rationem p: iactōm (—tionem) c. 15 in om. c. aliquanti c: quidam p. 18 totis corpibus c. intelligitur cp. 19 paralyti p, —sin c. paraplexia om. c. 20 ipse om. p. ypceras c, ypcrates p (Hipp. III, 717 Lips.). 22 aforismis c, anffo. (sic) p. 23 vero om. p. 25 ydreleon c, ydroleo p.

mixto et modico sale. tunc et flebotomia in praedictae passionis periculo adiuvat. et lanarum mundarum ex oleo chamaemelino involutionem adhibebis, et caput ipsorum ex aceto et rosaceo oleo embrocabis, et humorem collectum in arterias gutturis et thoracis, ex quo praefoculationis causatio efficitur, sicut in lethargicis apoplegmatismis depurgabis. etiam et oxymel propinabis. novit enim incidere omnem humorem crassiorem.

LXVI. Ad pleureticos.

Est autem pleuritis causatio in una parte pulmonis  
 10 et hypezocotos id est laterum membranae, ex qua contingit fieri dolor lateri patienti. sequitur autem patientes febris acuta, dolor patientis loci ingens usque ad iugulum et palam. tussicula etiam et reiactatio flegmatis aliquando viscosi aliquando tenuis et spumosi aliquando sanguinolenti.  
 15 et aliquanti super dolens latus schema iacendi libenter habent. et fit vel nascitur in masculis magis quam in feminis, et secundum aetatem senibus magis quam iuvenibus, in pueris vero difficile. et secundum annualia tem-

1 et om. c. predicto c. 3 camemilo (sic) c: calido (ca. p, cā<sup>do</sup> p<sup>c</sup>) p. 4 oleo c: calido p. embrocabis p: comprobabis (!) c. 5 in arciam c. 6 s. in litargicis p: sicut litarius c. apoplegmatismis p, ipsos mathismis c. 7 etiam oximel (sic) p, om. c. 8 enim et omnem h. c. om. c. crassiorem (cf. c. 59): cō'rū (?) p. 9 De pleuresi p. 10 pleuritis: pleureticis (sic) cp. 11 et ī herpedio cotā l. c, ethipedi coctā l. p (i. e. hipediocotā). 12 lateri patienti c: lateris patientis p (—ti p<sup>c</sup>). 13 feb'a (febricula) p. dolor lateris patientis loci cp. iugulum c, ingulū p (cingulum p<sup>c</sup>). 14 spalā c, plo(?)tū p (palam Cael. Aur. ox. 2, 91). etiam et c: ē (est) p. reiactatio c, reiectio p (reiectatio p<sup>c</sup>). 15 et om. c. aliquantis p, aliqū (—quando) c. 16 sup c: s̄r (supra) p. iacentis c. 17 et sic nascitur c, et fit et nascitur p (cf. c. 71). 18 etates c. magis om. c. 19 annualia (sic) cp.

pora frequenter hieme et autumnī fine contingit, et magis quando hiems inchoatur, verno autem et aestate difficile.

peripleumonia vero est causatio in toto pulmone, ex qua contingit tumor fieri in visceribus. sequitur autem  
5 aegrotos febris acuta, thoracis gravedo cum contractione, et supino magis schemate et altius capite iacere delectantur, in latus vero difficile. sputa etiam similiter ut pleuretici proiciunt et linguam subalbidam proferunt. tunc accessionis tempore anhelitus increscit, rubor malarum in  
10 vultu ostenditur. peiorante vero passione cum ad ultimum venerint aegrotantes, stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon appellant.

efficiuntur frequenter ex antecedentibus similiter causis quibus et synanchica passio efficitur. aliquando ex  
15 violento percussu contingit aut concubitu plurimo aut indigestione, aut si quis pondus grave baiulaverit et post ipsum laborem sitiens nimis frigidam potionem praesumpserit.

in curationibus autem si nimius fuerit dolor oportet  
20 in brachio flebotomiam adhibere, si tamen ventris solutio minime impederit, ex eo scilicet brachio quod fuerit patienti lateri contrarium, id quod antispasin vocant, et tantum detrahere quantum aetas et virium qualitas et regio et tempus et causa et magnitudo poposcerit. et si  
25 venter non fecerit, blando et chalastico clystere de-

1 contingit *p*: *om. c.* et magis *c*: *om. p.* 2 quando hiems: quotiens (*pro quō iems*) *c*, *q̄* (quo) *yemis p.* 4 *q̄ p*, quo *c.* in *om. p.* autem *om. c.* 5 feb'c (*sic*) *p.* 6 capite *c*: a capite *p.* 8 propiciante linguam *c*, proiciunt linguam *p.* 10 ad ultia veniūt egritudies *c.* 11 ille | tior *p*, ille inferior *c.* resonans *p.* 12 ragmon *c*, regmon *p.* 13 efficitur *c.* similiter *sic cp.* 14 sinancia *c*, —chica *p.* efficitur *om. c.* 15 in marg. *p*<sup>c</sup> ī ā cūta. 17 sumpserit *p.* 19 autem *c*: vero *p.* 21 ex eo. *s. p*: et os silibet *c.* 22 id quod: ut (ū *p*) quod (*q c*) *cp.* antispasin *c*, ā tipasī *p.* 25 venter *c*: untrē *p.* clisteri *c.*

ducendus erit ex decoctione cantabri et oleo et modico sale.

aliud. marrubium, ysopum, puleium, omnia tria simul in aqua decoques, et cum modico melle ipsam decoctionem potui dabis. desinet dolor.

aliud. si forte thoracis nimia fuerit strictura, cogente tumore patientium locorum, maxime si et viscosum <flegma> ostenditur, faenum graecum coques eo modo quo superius ad tussim aridam conscripsimus.

aliud. tritici farinam crassam, id est simillam quam mola ceciderit, <aut> farinam hordeaceam simul coques in decoctione aneti et marrubii et sacculo inclusam quotiens doluerit appones et loca dolentia vaporabis et lana molli ac munda ipsa loca tubabis et fasciabis. aut lenticulam testeam vel aeream calida repletam appones ob  
15 mitigandum dolorem.

si vero sputa tenuia et spumosa emiserit, sacculo ex sale torrefacto vaporabis, et postquam vaporaveris, calido sabano sudorem deterges, et sic medicamentum dia tessaron id est de quattuor speciebus confectum appones. et conficitur sic. recipit cerae, picis siccae, re-

3 marubium *cp.* pulegium *c.* tria *c*: trita *p.* 4 decocta *cp.* ipsa decoctio potui (potui *om. c*) data *cp* (dabis ante corr. *p*). 5 desinit *p*, desin (*sic*) *c.* dolores ante corr. *p.* 6 structura *p.* 7 si *om. c.* et: ex *cp.* viscosum flegma: viscosa (*sic*) *cp.* 8 ostendit *c.* fen̄ ḡc̄ *p*, fenu greci *c.* coquis *c.* quo *c*: *om. p.* 9 scripsimus *p.* 10 crossam *cp.* semilā *q*, mola ceciderit *c*, semela | *q* ceciderit *p.* simillam: *cf. Gal. XI, 121.* 11 mola: *cf. Plin. 18, 72 sq.* aut *addidi.* ordeaceam *c*, —ciam *p.* simul coqs *p*: si quis *c.* 12 in *c*: ex *p.* saculo inclusa *cp.* 14 ac *c*: et *p.* loca *om. c.* tubabis *p.* lenticula testata vel erea calida *c*, l. eream vel testeam *c. p.* 15 <sup>ad</sup> obmittigandum *p*, *z* ob mitig. *c.* 17 tenuia *c*: ieiuna *p.* spumosa (*C. A. ox. 2, 117*): spumam *c*, spumas *p.* emiserit *c*, —rint *p.* 20 diatesaron *c*, diatesseron *p* (*cf. C. A. ox. 2, 112*). confectum appones i. de IIII. speciebus confectum (*sic*) *p*, id est — confectum *om. c.* 21 R̄ *c*: *om. p.* cere *c*: c̄c̄ *p.*

sinae terebintinae, iris illyrica, omnium quattuor paria pondera. tundes ireos <radicem> et tenuissime cernes et ceteris lento igne resolutis et a foco depositis et leviter infrigidatis superasperges, et movebis donec coagulentur. 5 et exinde magdalia facies, et in linteolo densum induces et appones. hoc autem emplastrum cum diligenter cuti inhaeserit, dolores mitigat. hieme vero si forte durum fuerit medicamentum, praetactis digitis modico cyprino oleo ad molles carbones malaxabis.

10 sed si forte aliqua tensio in praecordiis inspicientis digitis praeter effusionem ventris occurrerit, trispermo id est tribus seminibus in aqua mulsa adiecto modico oleo simplici decoctis cataplasmas, hoc est ex tritici polline et faeni graeci et lini seminis. et postquam tuleris cata- 15 plasma, calido sabano deterges, et oleo cyprino tepefacto non solum praecordia sed etiam cetera quae dolent perungues, et molli lana operies et fasciabis. et a vino et omnibus carnibus omnino abstinebis quousque minuatur febris.

sed si forte suprascriptum flebotomi usum aut virium 20 imbecillitas aut solutio ventris impenderit, topicis adiutoriis uteris id est localibus. praeterea sanguisugas ipsis locis dolentibus appones, cuius adiutorii usum superius in empyemate conscripsimus.

1 iris illirice *p*, utisillirice *c*. om̄ IIII *c*: *om. p.* paria pondera *p*: pari pondere *c*. 2 tundes yreos (*sc. rad.*) *c*: yreos tundes *p*. 3 leviter: leniter *cp.* 4 aspergis et moves (*—nes c*) *cp.* 5 migdalia *cp.* facies *cp.* linteolo denso *p*, lintheolum tensum *c*. inducis *cp.* 6 apponis *c* (*—nes p*). hoc vero (*sic*) *p*: *om. c*. 7 durum *p*: ductum *c*. 8 hoc (*ante med.*) *add. p.* tum (*post med.*) *add. p.* caprino *c*, ciprino *p*. 9 molles *c*: rall'es (?) *p*. 10 inspicientis: *—tibus cp.* 11 trispermon *cp.* 15 et primo tep. *c*. 16 praecordiis *cp* (non *p*. solum *p*). etiam *om. c*. 17 operies *cp.* 18 abstinet *c*. quousque minuatur (*sic*) febres *p*: gñando minuāt febres *c*. 19 supra scriptum *p*: SS *c*. 20 ventris solutio *p*. topicis *c*, thopicis *p*. 21 i. localibus *p*: *om. c*. 22 adiutorii usum *c*: adiūsū (ī ā adiu. *in marg. p<sup>o</sup>*) *sic p.* est (*pro ē*)piemata (*sic*) *c*, epimate *p*. 23 scripsimus *p*.

si vero cogentibus febribus sub ingenti siccitate corporis doluerint laborantes, ptygmatis id est pannis calidis ex decoctione faeni graeci et aneti adiuncto oleo uteris. post haec etiam cerotarium ex diachylon confectum appones, quod superius in tetanica passione scripsimus. aut 5 cerotarium pleureticum ex oleo cyprino confectum et linteolo densum inductum similiter appones. et conficitur sic. olei cyprini 3 VIII, cerae 3 VI, adipis asinini et faeni graeci moliti et meliloti, omnium trium ÷ binas.

electuarium pleureticis et peripleumonicis conveniens 10 dia ton picron amygdalon a Graecis appellatum id est ex amaris amygdalis. recipit autem nuclei leviter torrefacti et lini seminis similiter torrefacti, ambarum specierum ÷ singulas, amygdali amari decoriati leviter torrefacti ÷ XVI, faeni graeci moliti ÷ VIII, draganti tunki et creti ÷ VI, 15 mellis despumati quod suffecerit.

aliud. post minutum dolorem si forte sputa purulenta proiecerint, dia prassiu superius in pthisica passione conscripti coclearium I cum faeni graeci succo ieiunis et ad vesperam potui dabis. 20

aliud. catapotia bechica, id est tussicularia, vespertino tempore cubaturis in ovo sorbili aut certe tepida aqua dabis. et somnum provocant et tussiculam mitigant.

aliud conveniens maxime is qui cum solutione ventris

2 tigmata *c*, pimata *p* (ptimata *p<sup>o</sup>*). pannis calidis *c*: pannos ca. *p*. 4 etiam *p*: et *c*. dichilon *cp.* 5 quod — (7) appones *om. c*. 9 moliti *c*: molliti *p*. et meliloti añ ÷ .II. *p*. 10 elac̄ *c*, El'm *p*. 12 R̄ *cp.* autem *om. p*. nucleum *etc. p*. 13 et l. s. similiter *om. c*. torrefacti *addidi.* amba2 spēbus .3. singl'as *c*: ut's3 (*pro utriusque*) añ. ÷ .I. *p*. 14 decoriati *c*: discoriati *p*. simil' torefacti (*hic*) *c*. 15 moliti ÷ VIII *p*, meliloti 3 VIII *c*. tracanti *c*, dragāt. *p*. 16 m. dispumati q. sufficit *cp.* 18 diaprasium *c*, —sii *p*. tistica *cp.* 19 conscriptum *c*. cocl'r *p*, cocl' *c*. cum fenu greco (*om. succo*) *c*. ieiunū *c*. 20 ad vesperum (*om. et*) *c*. 21 capucia *c*, catapucias *p*. bethica *c*, bechicas *p*. tussicularias *p*. 22 ova sorbilia *cp.* 23 et *c*: que et *p*. 24 is: his *cp.*

doluerint et sputa sanguinolenta emisserint. dia codyon electuarius vespertino tempore dabis. habet enim virtutem tollendi pleureticis dolorem et somnum provocandi, quod Graeci anodynon ypnopion dicunt.

5 LXVII. Ad canis rabidi morsum.

In primis, hoc est in praesenti, morsum ipsum medicinali scalpello circum incidēs competenter et sale contrito asperges et sanguisugas et cucurbitas appones. attrahunt enim venenum sanguini canis commixtum. etiam  
10 et cauterē vulnus inures, quo possit supra dictum venenum cum scara, quam nos crustam dicimus, in eodem loco retineri, ne sanguinem persequendo usque ad vitalia omne corpus invadat. et ipsa vulnera appositione medicamentorum acriorum multo tempore servabis, usque ad  
15 XL diem vel eo amplius. praeterea piscis salsi carnem tritam vulneri appones.

medicamentum aliud. nuces combures et ex ipsa favilla cum aceto cataplastabis, et desuper spongia madida operies et fasciolabis. et a vino et omnibus carnibus  
20 et leguminibus aegrotum abstinēbis. poscam vero subacram diurnis diebus per dies numero XL bibendam dabis,

1 diaco diomelaē c, diacodion elact̄ p. 3 pleureticis c, pleuretis p. 4 anodiū ceipon c, anodinon cep̄nson p. 5 Ad rabidi (sic) canis morsum c: pro tit. in textu Medicamentum R̄ p, in marg. p<sup>o</sup> de morsu canis rabiosi (Ad canis rabidi morsus ind. p). 7 circū incidēs c, circum des p. sale contritum c, salem tritum p. 8 aspergas p. apponis c. 9 enim om. c. sanguis cani (sic) c, canis sanguini p. 10 et om. p. cauteri c. inuris (ī urinis c) cp. quo: qui c, quod p. 11 scara c, schara p. 13 ulcera p. 14 multi t̄p̄r c. 15 XL p: om. c. salsi p: assi c. 17 medicamentum om. (Al') p (appone medicamentum Aliud misces c. etc. c). et om. p. 19 a p: om. c. 20 poscā ūo subaram (sic) c, p<sup>o</sup>ca ū sb' a<sup>a</sup>cm (in marg. p<sup>o</sup> ī ā p<sup>o</sup>ca sub acra) p. 21 diuturnis p, diūnis c. per dies XL bibendū dabis c, numero sexaginta dabis bibenda p.

et non solum extrinsecus, sed intrinsecus certis potionibus infra scriptis rabidi canis morsus sanantibus ab initio dando curabis.

potio ad canis rabidi morsum. cancos fluviales vivos in olla aerea rubri aeris combures supra carbones donec  
5 cinerescant, et expendes ex ipsa favilla drachmas X, et adiunges turis masculi dr̄ I, gentianae tunsae et cretae dr̄ V, et exinde dabis bibere cum posca ieiunis per dies numero XL.

alia potio rustica fortioris virtutis quae per triduum  
10 datur ad morsum canis rabidi. cani pecori animali homini, ad omnia ita facies et dabis. mittes in partes II aquae ad modum librae unius et vini veteris dimidiam partem carei quantum tenuerint IIII digiti, cumini tantundem, bacarum lauri grana V, radices de cesisboum lotas V  
15 minores quae possint habere scrip̄ VIII, quod cesisboum habet folia similia feniculo. quae sunt sicca tundes et cernes et radices separatim tundes, et sic in mortario simul vino adiecto modico mero usque ad ultimam tenuitatem conteres, et omnem humorem sive vini sive aquae  
20

1 sed intrinsecus om. c et ante corr. p, add. p<sup>o</sup> in marg. certis c: ceteris p. 2 infra c, ī (sic) p. rabidos c. morsus c, rabidi c. morsum p. 3 curabis c: sanabis p. 4 ad morsum c. rabidi p, ad canis morsum (om. r.) c. fluminales p. 5 erea om. c. rubpi ceris c, rub' eris p. comburis c, —rēs p. 6 expenda (sic) c: tolles p. 3 X c, daḡ X p. 7 dr̄ I. p, 3 I c. tunsae c, tuse p (contuse p<sup>o</sup>). 8 dr̄ V. p, 3 V. c. 9 numero p: om. c. XL c: XXX. p. 11 cani pecori c: canis pectoris p. 12 facis cp. et mittis c. II. partes aque p: in partes II atque c. 13 et vini veteris om. c. 14 careū quātū c, cātu q̄t̄ p (in marg. p<sup>o</sup> careū q̄t̄). 15 baccarum c, bacas p. grana V p: 3 V. c. de cellis boī milotos c, de cesis boinu lotas p (χέσις βοών?) 16 que c: quam (q̄) p. possit p, possunt c. sc̄p̄. VIII. p, 3 IX c. cesis bōum c, cesis boiū p (boinu p<sup>o</sup>). 17 feniculi c. 19 simul uno a. p, sibi ī uno a. c. ad u. lenitatem p.



admiscebis, et in ampulla rediges et dabis. sed propter vim potionis primo dabis I coclearium olei spani sorbendum, et sic super dabis potionem. triduo recte per singulos dies cyatos ternos aut quaternos, secundum aetatem 5 uniuscuiusque, in potionē dabis.

hi autem lyssodecti, id est qui rabidos morsus incurrerunt, si ab initio secundum rationem quod Graeci cata logon appellant, minime fuerint curati, post XL vel LX dies hydrofobici efficiuntur, id est aqua timentes. 10 et est acutissima et molestissima passio. est namque causatio in stomacho et corde ex veneno canis concepta. sequitur autem qui laboraverint ex aqua tumor stomachi et cordis. difficultas etiam transvorandi potus aut ex toto negatio sequitur et singultus. tunc increscente passione 15 ipsi cum insanire coeperint, veneno pervasi vocem latratui canum similem emittunt et praesentes mordent et aqua perfusi vehementi raptu interficiuntur.

LXVIII. Ad phalangionis morsum.

Caponis cerebrum cum pipere modico et rutae hor-

1 a(d)misces c(p). ampullam p. redigis cp. pp  
m̄ poīs c, pp utīī potōem p (in marg. p<sup>o</sup> ī ā l̄ pp vini po-  
tionis). 2 coel'r p, coel' c. 3 superabis p. triduo rectu c.  
4 cietos c, quiatos p. 5 in potionē: potionem cp. 6 hii  
aū lisodenti c, hi'ālisodera p (in marg. hii aū lisodēti p<sup>o</sup>). 7  
quod: quam p, qui (q) c. 8 catalogon p, catalogim c. 8 p'  
XL. ī XL (sic) dies c, post quadragesim̄ vel sexagesim̄ diem p.  
9 ydrofobici c. 10 molesta p. Et ā nāz cātō p, ē qm̄  
causacō c. 11 ex: et c, et ex p. 12 s. a. laboraūnt (sic  
—verint) ex aqua mor stoācho et corde c (addidi qui): s. a.  
laborantes tumor stomachi et cordis p. 13 etiam p: et c.  
aut — singultus om. c. 16 mordunt p. 17 „raptu inter-  
ficiuntur“ C. A. p. 233. 18 Ad spalangionis (falangionis  
ind. p) morsum c et ind. p (in p pro rubrica legitur Medica-  
mentum R). 19 A<sup>a</sup>poīs p (A rubr., sed in marg. pro litt.  
initiali praescribitur c) CAponis c (cf. Plin. 29, 88 de gal-  
linaceorum cerebro). ruta ortice p, rute (om. ort.) c.

tinae viridis foliis numero X cum posca potione una  
ieiunis totum potui dabis. hoc per triduum facies, et ex-  
trinsecus ab initio ipsa hora qua morsus fuerit primo im-  
pones herbam quam dicunt zaccarionem sic integram in  
loco ubi fuerit morsus, et cum arefacta fuerit, alterum 5  
folium viride mutabis. hoc per triduum facies cottidie,  
et cum se ulcus ostenderit, avellanae pulpam conteres et  
appones aliquantis diebus. post haec appones cataplasma  
de polline hordei et suco uvae lupinae. coques eundem  
sukum sincerum et inductum appones quam diu se scara 10  
levet, id est crusta, et cum se levaverit tali medicamento  
in cicatricem induces, id est adipēs anserinos, coagulum  
caprinum, radices cerdae quae latiora folia ostendit ruta  
silvestri, et oleum stellionis in quo vivus fuerit necatus  
et in ampulla in sole et aura caniculari tempore diebus 15  
numero XL fuerit suspensus. aequis ponderibus tundes  
in se omnia et appones ad locum tam diu quam diu ad  
perfectum sanetur. interea ipsum patientem admonebis ne  
forte ignoranter in cibo avellanas accipiat. sicuti extrin-  
secus in cute morsui apposita avellana venenum ad se 20

1 foliis: folia cp. potionem .I. c. 2 tot̄ potui p:  
potū potui c. 3 ip̄is ore quo mōditū f. c, ipsius qua mor-  
ditus f. p. ipon(m c)is cp. 4 çaccariōe p, çaccariōz c.  
6 folium om. c. cotidie facis p: facis cotidie c. 7 ulcus  
p<sup>o</sup>: uultus c et ante corr. p. 8 apponis c. 9 sukum cp.  
coques in eundem s. cp. 10 quam diu se c: quam diuise p.  
scara cp. 12 in om. cp. t. m. cicatricem inducis p, t.  
m. cicatrice ducis c. i. (id est) sic cp (pro acc. vel recipit).  
coagulatum c. 13 certe c, cde (in marg. p<sup>o</sup> cede) p.  
latiora: lauoris c, latōris p (latōris p<sup>o</sup>). rute silure (silvestre)  
p, rute silvestris c. 14 stelionis c, stelcoīs p (cf. Plin. 29,  
90. 73). vivus p<sup>o</sup>: vinus c, humus p. neccatus p, iectē  
(sic) c. 16 numero p: om. c. XL c: XI p. tudis cp.  
17 apponis c. ad perfectum c: ad perfectam (aspfāz sic) p  
(unde p<sup>o</sup> in marg. apfca sanatōe = a perfecta sanatione pro  
ad p. s.). 19 ignorat̄ c, īgrāt p. 20 avelana c. ad  
se ducit c: aducit p.

ducit, similiter comesta ad semet intrinsecus venenum ad-  
ducendo hominem necat.

LXVIII. Ad scorpionis ictum.

Scribes in charta rudi hoc nomen A<CTT>IC et post-  
5 quam scripseris plicabis. pones in ipso puncto percussurae  
chartam conscriptam et trahes illam usque ad locum ubi  
descenderit dolor, et confestim sine dolore efficietur. hoc  
fysicum de viri illustris <vindiciani> est. etiam et the-  
riacam. diatessaron in potione vini dabis.

10 LXX. Ad fugandos serpentes.

Capillos de capra aut mulieris aut cervinum cornu  
aut fel fumigatum serpentes fugiunt.

aliud. cervina pellis substrata facit non timere ser-  
pentes.

15 LXXI. Ad epilepsiam.

Est autem epilepsia subitus corporis casus cum spu-  
matione et raptu membrorum effectus. et sunt distantiae  
passionis duae. aliquando enim sub diverso raptu mem-  
brorum efficitur, aliquando cum somno. sequitur autem  
20 patientes, ut dixi, subitus casus, aliquando cum con-  
tractione corporis membrorum, aliquando cum oppressione,

3 Ad s. i. tit. c (= ind. p): Experimentum bonum. R  
pro rubr. p. 4 Scribes c, —bēs p. rudi p: om. c.  
ARcic c, A h p<sup>1</sup> c p. 5 plicas pones cp. puncto p: puteo c.  
6 carta conscripta cp. trahis (trabis c) illa cp. 7 et om. c.  
efficitur cp. 8 deū illustris carē ēt τ tiriacā c, de uiri  
illustris dari<sup>5</sup> etiam et teriace p. 9 diatesa(e p)ron cp. 10  
De capigo. R rubr. p. 11 Capillos: Capillorum c, Capigos  
(sic) p (cf. Plin. 28, 70). 12 fugiunt p: fugat c. 13 sub-  
tracta p, subscripta c. 15 Ad epilensiam c (ind. p), De  
epilensia p. 16 epilensia cp. 17 effecta cp. 18 enim  
om. c. sub c: cum p. 19 autem ut dixi p. p. 20 et  
aliquando p. 21 corporis om. p (corporis vel membrorum c).

spumatio et insensibilitas et tenebratio. in his  
cerebrum patitur et omnis nervositas a cerebro descen-  
dens sub melancholico humore et frigido flegmate. ali-  
quando a stomacho patiuntur. est enim stomachus multis  
nervis sensibilibus perplexus. et si forte, ut dixi, a sto-  
5 macho passio fuerit nata et cerebrum petierit, accessionis  
tempore fantasiae oculis efficiuntur, ut illis quibus suf-  
fusio imminere ostenditur. etiam et vapor quidam in eis  
ab inferiore ventris parte super fertur, quo vapore mi-  
ninga pulsata concutitur, et cadunt. aliquotiens vero 10  
sub melancholico humore laborantes difficile cadunt et  
ieiuni flegma subamarum et spumosum in faucibus senti-  
unt. aliquando et cibos non digerunt, sed crudos post  
cenam emittunt. et est molesta passio maxime infantibus  
breuissimis et novellae aetatis pueris. fit vel nascitur 15  
omni tempore, sed plus verno frequentare manifestum est.

in curationibus autem in primis a tergo inter sca-  
pulas circa spondyli locum praevaporabis spongiis calida  
aqua expressis. aut cantabro in linteolo ligato et calida  
ebullienti infuso et expresso vaporabis, et sic scarifabis 20  
et per cucurbitae raptum competentem sanguinem de-  
trahes. etiam et stomacho, ubi ferrum operari non po-  
terit, sanguisugas appones eodem modo quo superius in  
empyemate conscripsimus. et post detractionem sanguinis

1 hiis c. 2 a om. c. descendens c. 4 enim p:  
autem c. 5 pplexus p, pplex c. 6 passio c: om. p. 7  
oculi c. efficiunt p. infusio c. 8 imminere p, i mlore c.  
in om. c. 9 interiori c. superfertur (fēt) c: frequenter p.  
mininga c: imiriga p. 10 concutitur c: cōcūrit (-curritur) p.  
aliquando (om. vero) c. 12 flegma om. c. subspumosum p.  
13 cibos c: carbones (pro carnes) p. 14 emittunt om. c.  
in inf. p. 15 breuissimis c: parvulis p. 16 verno tem-  
pore c. 18 circa om. c. spondilii c, spondiliorum p.  
preuaporatis p, —tius c. calidis aqua c, ex calida aqua p.  
19 calide bullienti p, calide ebullientis c. 20 infundo ex-  
presso c. scarificabis cp. 21 per c: post p. competentē  
sanguis c, competenter sanguinem p. 23 apponas c, —nis p.  
24 epimate p.

factam, post unum vel duos dies si forte venter a solito officio abstinerit, clystere subdeducendus erit ex decoctione colocynthidis et betae et cantabri cum melle et oleo veteri et afronitro. erunt praeterea duabus ebdomadis in lectulo custodiendi, et caput embroce curandum ex rosaceo et aceto, quod oxyrodinon vocant, aliquando et castoreo admixto, maxime si forte hieme contigerit. sed oportet ante caput pressius detondere et sic curam ipsi capiti adhibere. et postquam embrocaveris, caput pileo operies. post haec summitates manuum et pedum oleo veteri aut sicyonio perungues et tenuissimis ac levioribus fasciis ligabis. etiam et castorei ꝓ I ieiunis in potione aquae mulsae dabis, singulariter aut foliis rutae hortinae admixtum.

15 si vero sub melancholico humore cum insomnietate fuerit passio, epithymi decoctionem diurnis diebus ieiunis dabis aut die inter diem. post haec vespertinum lavacrum adhibebis. sin vero sub crasso vel tenacissimo humore fuerit passio, oxymel ieiunis dabis ex ysopo et peucedano et puleio et origano confectum. nec non etiam et cucurbitas cufas id est <levi> cum appositione deduces in primis spondyli loco et spinae et lumbis, novissimo etiam

1 I. vel .II. p. a solito officio p: solutū officiū c. 2 clisteri c. 3 colocynthide cp. 4 olei veteris p, —ri c. et afronitro erunt ꝑtoica d. e. p, et affer ꝑterea d. e. c. 5 embroce p, embrice c. (caput . . .) curandi cp. 7 forte om. p. contingit cp. 8 añ (ante) c: aut p. et siccurādūꝓ q̄o expica adhibere c. 9 embrocabis c. 10 pilleo p, paleo c. operis cp. i. articulos add. p (post pedum). 12 fasciis ligabis p: fasciabis c. etiam et: Et etiam p, etiam c. 13 rute ortine cp. 16 epithimi (epith' p) decoctione cp. diurnis c: diuturnis p. 17 vespertinum p: intestinum (om. lav.) c. 18 tenuissimo c. 19 ex isopo c: et ysopo p. peucidano cp. 20 n. n. e. et cucurbitam i. cufas (cf. Cael. Aur. p. 575. 297. 31 sq.) cū appositione deducis ī p̄mis c, n. n. e. et cufas apponis īprimis p (cf. c. 77). 22 spondilis locus c, spondiliorum locis p. novissimo (sic) cp.

thoraci et praecordiis, in feminis vero et pubetenus sub umbilico et inguinibus. post haec cucurbitis cum scarificatione uti oportet in utraque capitis parte iuxta auriculas in ipsis arteriosis locis, aliquando et venam mediam si extantior apparuerit in fronte incidet, et post III vel V 5 detractiois dies ptarmico medicamento, id est sternutatorio, nares sicut in lethargicis apoflegmatizabis, et post dies III apoflegmatismo expleto ieiunis ex radicibus vomitum provocabis, et cibus inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodis ce lachanodis dicunt, novisimo vero variis. observandum autem a carnibus suis et bubulinis ac caprinis et a leguminibus universis et a vino et lavacris usque ad menses VI.

trociscus <conveniens> scotomaticis, id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur, et spiritu inflatis epilepticis. recipit autem fel leporis, castorei, turis masculi, murrae, omnium III dr̄ singulas, mustelae iecoris sicci 3 III, aceti cyatum I. conficies et facies trociscos drachmales et dabis cum passo aut cum mulsa per dies VII aut VIII.

1 toracē c, thorace p. 2 et inguinibus c: inguinibus p (et in inguinibus p<sup>o</sup>). cucurbitas c, —tam p. scarificatione cp. 3 utramque c. partem c, utrasque c. partes p. 4 et c: etiam p. vena media si <ex p<sup>o</sup>>stantior apparuerit in fronte p, vena media ꝓ ant'ior ī fronte c. 5 p<sup>o</sup> III ul' V detractiois obtmico c, post tertium vel quartum detractiois diem optarmico p. 7 apoflegmaticabis (pro ꝓabis) c, apoflegmati dabis (pro — diabis) p. 9 olerosis cp. 10 nutris cp. Nā c: quod p. sitodis celaconodis cp (σιτώδεις καὶ λαχωνώδεις). dicunt c: vocant p. Novissimo — VI | c (f. 90<sup>a</sup> extr.): om. p (cf. C. A. p. 298. Gal. XI, 372 etc.). 11 autem: aut c. suis (?): ꝓuionis c. 12 et (ante a leg.) om. c. 13 et om. c. 14 conveniens addidi. scotomaticū c, scotōtic' p. i. qui c: i. in quo p. 15 inflamati c, infl'amati p. epilepticis (ut semper) cp. 16 ꝑ cp. autem om. p. 17 omī .III. dr̄ singl'as c: añ. 3. I. p. 18 conficies et facies (fac c) cp. dragmales cp (item infra). 19 aut (post dabis) add. p.

aliud. trociscus conveniens epilepticis qui cum tremore membrorum accessionem patiuntur. recipit castorei, abrotani, radicum panacis, omnium trium 3 III, piperis albi, rutae hortinae 3 binas, croci et cyperi 3 singulas. 5 aceto colliges et facies trociscos drachmales, ex quibus unum in potione dabis, habitudine corporis fortioribus cum vino mulso cyatis III, debilibus vero cum aqua mulsa. oportet autem patientes post acceptam potionem currere. et post haec epithima dia spermaton aut dia 10 samsucu appones, et sanabis.

ad epilepsiam. hirundinum pullum de primario fetu luna prima apprehendens aperies, et invenies <lapides in ventre> unum formosum et alium malefactum. et ita ut terram non tangant, ligabis in pelle vitulina aut cervina 15 et in collo aut in brachio sinistro suspendes.

### LXXII. Ad lumbricos.

Fiunt vel generantur lumbrici, quos Graeci elminthas dicunt, plerumque ex multo cibo accepto aut indigestione frequenti. sequitur autem laborantes morsus stomachi et 20 ventris nullis praecedentibus causis, et tussiculae modicissima ex causa provocatae, somni etiam flegmatici id

2 R̄ cp. 3 aprotani cp. radiē cp. om̄i t'um 3 III  
c: añ. 3 III. p. 4 rute ortine 3 binas c, r. ortine sumi-  
tatem añ. 3 II. p. cocti 7 cip'ni 3 singl'as c: cō piperis  
añ. 3. I. p. 5 cum aceto p. colligis (—ḡ c) cp. facis  
(faē c) cp. 6 unum p: p̄ma c. i poicōne dab' c, dab' i  
poitōem p. habitudinem c, iuxta habitudinem p. 7 c. vino  
mulso (c. vinum mulsum c) cp. 8 mulsa om. c. 9 epithimia c,  
epith'a p. diasam sucum c, dia sāsūc p. 11 epilensiam cp.  
12 prima luna p. invenis unum p, invenies in unum c  
(lacunam explet Diosc. 2, 60. ceterum cf. C. A. p. 315). 13  
malfactum p. et: sed cp. ita ut'ra c, ita ut tra p. 14  
tangat et ligas cp. 15 et collo p, i collo c. in om. p.  
suspendat c, —diē p. 16 De lumbricis generatis ex multo  
cibo p. 17 amictas c, almitas p. 20 modicissime ex causa  
provocante (—cāte) cp (cf. C. A. chron. 4, 106).

est salivam per os ostendentes cum solutione corporis, et exurrectio sine ratione et pulsus inaequalis, aliquibus vero et fastidium. pueris etiam dormientibus masticatio efficitur cum modica linguae exclusione. schematizato etiam ore iacent, similiter ut illi qui post nimiam opera- 5 tionem resumunt. et post diastema temporis modicissimi aliquotiens cum clamore exurgunt et cito iterum deponuntur et dentibus dormientes strident. contingit vero hoc quotiens ipsa violenta insurrexerint animalia. etiam et aliquibus occurrentes stomachi nausiae et morsus causa- 10 tionem faciunt. aliquando et reiectantur singulariter aut cum aliquo humore flegmatico aut choleric.

curationis vero tempore maxime in acutis febribus, si et constrictio fuerit ventris, cataplasmandum ex lini seminis et lupini farina pari modo commixtis et cum mulsa 15 aqua concoctis. cataplasmas, oleo violaceo umbilicum tanges et molli lana operies et fasciabis. et post expletos cataplasmatibus dies cerotario ex absinthio et oleo cyprino confecto ventrem sub umbilicum usque cooperies. et si venter abstinerit, in infantibus balanis iniectis depones, 20 in aliis vero perfectis aetate clystere ex decoctione absinthii admixto melle deduces. et potionabis frequenter,

1 per os om. c. 2 exurrectio p, exurrectio c. 3  
dormientibus om. c. masticatio: cf. C. A. l. c. p. 534. 5  
iacentem c, —tes p. quidem cp. 6 diastema c: diestema p.  
7 cum — (9) quotiens om. c. 9 etiam om. c. a. et oc-  
currentes p. 11 reiectant c, reiertantur (sic) p. 13 i. a.  
febribus quod esse solet. si et constrictio p, i. a. febribus si  
ex constructio c. 15 cum aqua mulsa p. 16 umbilicō con-  
tangis p. 17 operis cp. 18 ex c: et p. 19 confecto  
om. c. venter sub umbilico usque cooperis c, ventrem simul  
usque sub umbilico operis p (sc. mediis partibus Cael. chr. 4,  
128 etc.). 20 in om. cp. balanis p: om. c. inectis c,  
ieptis p. deponis cp. 21 clysteri c. ex om. cp. 22  
deducis cp. et potōab' frequenter maxime p: et pocone  
maxime c.

maxime pueros, myxarum et myrtae et coriandri seminis, omnium trium specierum decoctione.

epithima ad lumbricos excludendos sive necandos. recipit farinae lupini tenuissimae ÷ II, absinthii contusi et creti ÷ I, myrtae viridis S. mittes in girba, et in uno diligenter contusis, optimo melle colliges et in linteolo illinitum medicamentum visceribus mediis impones. aliquando vero medicamento supra scripto admiscemus.

aliud. medulla cervina oleo violaceo resoluta a nervis cervicis quos tenontas dicunt per totam spinam usque ad sexum perungues, aut ipsum oleum violaceum singulariter tepefactum auribus instillabis et ipsas cavernas lana obrudes.

sin vero cum adiuncta solutione ventris fuerit lumbricorum passio cum rasurarum egestionem, tunc stalticis, id est constrictoriis, sicut in dysenteria inicere oportet, et propinare plantaginis sucum aut granatas acidas aut sucum coliculi aut limaturam cornu cervini in modum coclearii unius.

si vero praeter febrem fuerit passio in diuturna aegritudine, quam Graeci chroniam vocant, etiam et lupinos amaros edendos dabis et santonicum caricis immisum et vinum violaceum.

1 mixarum: rarum (sic) c, nularū p (nixarū p<sup>c</sup>). cf. noxarum C. A. p. 539. 541. et mirte p: et nocte c. 2 om̄ trium sper̄ c: horum trium p. 3 sive necandos p<sup>c</sup> in marg. (om. p): siue uocandos c. 4 lupini farine t. p. 5 mirte p (Diosc. 1, 155): mente c (cf. infra). viridis mittis . . . c. girbā c, girba p. 6 colligis c, —ḡ p. linteolū p, —lo p<sup>c</sup>. 7 illitum p. viscer̄ media c. Iponis ep. 8 medicamentum 3 s (pro SS) admiscemus c, ml̄icū supra dictis admiscimus p. 10 cervi c: cervinis p (sed in marg. p<sup>c</sup> i ā c'ucis). tenontas: tonātel c, tetanos p. spinam usque ad om. c. 12 auribus stillabis p, aut columbos (sic) c. lana obscrudes (sic) c, lanas obstrues p. 13 Sin p<sup>c</sup>: Si ante corr. p. 15 desinteriis c, disinteria p. inicere om. c. 16 propinatum c, —nandum p. 17 cauliculi sucum p. 20 cronīa c, acroīa p. 21 sandonicū c, sād̄icū p. caricis p<sup>c</sup> (cālicis p), cario c.

aliud. ad lumbricos. alium cum mentae foliis contritum et piperis modico, adiuncto aceto et oleo spano comestum lumbricos excludit.

aliud. folia persici contrita aut olivae folia aut sambuci folia similiter contrita et super umbilicum imposita summe faciunt.

### LXXIII. Ad elephantiasim.

Est autem elephantiasis corporis callositas operata sub melancholico humore ad similitudinem elephantorum, unde elephantiasis, ut supra dixi, passio nomen accepit. haec autem signa patientes secuntur. extantiae riposae, quas Graeci oncus octodes vocant, id est riposis verticibus prominentes circa vultum et articulos, adiuncta corporis mala habitudine, quam Graeci cachexian dicunt. ex qua passione frequenter summitates digitorum cadunt putre-

1 mente (mēte) c (cf. Diosc. 3, 36. de murra 1, 77): mirte p. 2 modicum c. et (ol.) c: vel p. 5 sup c: sub p (umbilicum cp). cf. Gal. XII, 76. Iposita p: apposita c. 6 post faciunt haec addit unus c, quae licet Cassii esse non dubitem hic infra adscribo, ut leguntur: Lumbricorum dolor sive tineae etire h̄ sunt carenum optimum ad tertias decoques ex eo dabis ieiunis examinatum. Item folia ocimi alii galli clarē voc̄ coligis et super ventrem inpones lumbricos excutiet. Alia radix polipodie i. felici (Diosc. 4, 185. cf. Gal. XIV, 514) depurgate 7 teris de ligno addis radīc̄ innule 3 VIII 7 si viridis fuerit radix filiē de suco conficis f(?)ecisum armoniacum 9 euforbii 3 II faē pilulas ei<sup>9</sup> magnitudine que anno incit s(?)e seu eas factas infundis in cervisa nova SS II. Si inventa non fuerit ex aqua calida dabis ubi mirre. SS. II decoxeris admittis anei ciatis II. aut sape. SS. II dabis bibendum ante horas IIII egici et vermiculos et tineas ante triduum sane debes eos cibari cum pane et posca bibere. 8 corporum p. 9 7 similitudine c. elephantorum nominata. unde sic cp. 10 ut — passio c: om. p. 11 autem om. p. patientes c: laborantes p. extantia riposa p, extanti anpossa c. quam cp. 12 ecos etedes c, ecosetodes p (ὄγκους ὀχθάρδεις. cf. Gal. XII, 827). riposis p: rē possis c. 13 prominens p, promittes c. circa ventrem c. 14 cachexiam c, cacesiam p.

factae, et vox eis aspera efficitur et anhelitum fetidum emittunt. et fit ex putredine sanguinis corrupti circa cutem cruoris nigri vomitus, et immutatur in callosam qualitatem.

5 in curationibus vero in principio flebotomiam adhibebis cum secunda sanguinis detractioe, quam epa-faeresin vocant, et post VII aut XI detractiois dies iera logadio appellato antidoto pridie a cena observantibus in potione ieiunis dato ventrem purgabis tempore magis fer-  
10 venti, sub cane aut post canem. nam Hippocrates in aforismis sic ait, sub cane aut post canem debere unum quemque purgatorio operari. quod antidotum iera facit ad universas melancholicas causas, et conficitur sic. murræ euforbii 3 singulas <semis>, agarici, ammoniaci, folii elle-  
15 bori nigri, folii . . . <dauci> cretici, squillae assae, dacrydii, omnium specierum VII 3 binas semis, coloquin-tidis interioris carnis, quam vulgus gelelam vocat, 3 V, aloes, epithymi, hyperici, bdellii, marrubii, polypodii, thymi, cassiae, chamaedryos, <dauci> cretici, cinnamomi, <omnium  
20 specierum XI> 3 binas, opopanax, castorei, aristolochiae

2 mittunt p. 3 cuti p. 4 quantitatem p. 6 san-  
guinis om. c. 7 diem ep (sed post VII dies aut XI d. diem c).  
geralogodion c, xeralegodion p (cf. Sim. s. iera, Steph. thes. V,  
344 Par.). 8 appellatum antidotum cp. in potione om. c.  
9 dato c: data p. 10 ypocras c, ypocrates p. 11 amforismis  
c, aphori. p (Hipp. III, 727). unū q purgatorium o. c, unum  
quemque purgatum o. p. 12 yera p. 13 casus c, cais (sic) p.  
mirre p: her (sic) c. 14 3 singl'as c, añ. 3. II. p (1 à 3 IS. p<sup>o</sup>).  
armoniaci cp (ut semper). elebore cp. 15 folii cretici cp.  
asse c: assate p. diagridii p, diagredii c. 16 omnium —  
semis (om. 3) c: añ. 3 II. et S. p. 17 carne quam guldus  
vulgus geldan vocat c, cortices quos vulgus gelela dicit p  
(cf. Antidot. cod. Par. f. 86<sup>b</sup> 1 „Cataputiae catartice aloydarie.  
R aloes epatice. diagridii. gelela (sic p<sup>o</sup> = gella) interiores  
carnes trium paria pondera . . .). est gr. ἐντεριώνη. 18  
yperici — marubii p: om. c. cimi (= timi) c. 19 came-  
dreos cp. dauci iterum addidi. ctici (ut supra) p, creti c.  
cinnamomi. añ. 3 II — castorei om. c. 20 opopanax p.  
aristologie. lo. (longa c) cp.

longae, piperis albi et longi et nigri, croci et sagapeni,  
petroselini macedonici, omnium specierum VIII 3 sin-  
gulas, mellis despumati quod suffecerit. et est perfecta  
dosis 3 III. aliquantis 3 III dabis, secundum hominis  
crasin, id est naturam vel temperantiam corporis. et post-  
5 quam diligenter fuerint purgati, lac asinum aut capri-  
num schiston appellatum, sicut in dysentericis, frequenter  
potui dabis, aut ptisanæ sucum aut faeni graeci sucum  
similiter dabis ob lenificandam intestinorum rasuram ex  
antecedenti malo humore effectam. 10

aliud. ad elephantiasim. coriariorum rus herbae viri-  
dis suco cum vino tritae totum vultum penna illines.

aliud. ad strumam. amyllum optimum adiuncto mo-  
dico cumino albo cum ovi albumine tenui teres et horis  
serotinis totum vultum oblines et per totam noctem sic-  
15 cari dimittes. tunc lucescente die frigida aqua lavabis.  
aliquando ob nimietatem callositatis etiam et guttae am-  
moniaci competentem modum supra dictis admiscemus.

smegma faciens ad vultum, ad nigredines et ad lenti-  
gines, quas facus appellant, et ad solis ustiones, quas 20  
efelidas dicunt. recipit ges asteros et cimoliae cretae ÷  
binas, cerussae et specularis assati ÷ ternas, afronitri

1 albi longit 7 nigra c, al. 7 lō. 7 ni. p. 2 omnium  
specierum IX 3 singl'as c: añ. 3 I. p. 3 sufficit cp. 4  
dabis om. c. 5 crasin: horasin c, horas 1 p. vel p: et c.  
7 sciton c, sciston p. disintericis cp. 8 potabis cp.  
tipsane c. sucum (post f. g.) om. p. 9 similiter p: fre-  
quenter c. linificandum c. 11 coriariorum p<sup>o</sup>: cor-  
varum p, corariorum c. rus herbe viride cp. 12 sucum  
(—c p) . . . tritum (—ū) cp. illinis c, linis p. 13 strumam  
c: —mas p. 14 cūino p (in marg. 1 à cumino al'), cimino c.  
et cum p. tenui p: tunde c. 15 oblines c: oblines p.  
siccare cp. 16 dimittis cp. 18 admiscuntur c. 19  
smigma cp. et om. c. 20 facus p, fac<sup>o</sup> c. 21 effelidas c,  
efelidas p. gest'os c, gestare p. 7 cimolie c: qui-  
molie p. 22 3 binas c: añ. ÷ III. p. ceruse specular  
assati añ ÷ III. p. assati cp.

albi ÷ I, fabae fresae pollinis lib I. conficies et exinde vultum lavabis.

LXXIII. Ad ragadas.

Ex antecedenti egestionis nimia duritia frequenter in 5 sessu, quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia efficiuntur, ut sunt ragades, id est hiatus, et tumores, quos Graeci flegmonas, et condylomata, quae nos latino sermone dicimus tubercula.

propter ea curationis tempore cataplasma edricon 10 appones, quod Latini sessorium dicunt. et conficitur sic. panis mundi medii infusi vino veteri et rosae siccae similiter infusae 3 II, croci dimidiam, meliloti purgati sine semine in aqua cocti 3 III, faeni graeci pollinis 3 II, ovi assi vitellum unum, olei rosacei quod suffecerit.

15 alia quae appellatur a Graecis dactylice, id est podicalis, siquidem podicis vitia emendat. recipit cerae ÷ I, adipis anserini, plumbi combusti, ambarum specierum ÷ singulas semis, ysopi attici suci, butyri, cerussae, omnium trium ÷ binas. solubilia resolves et rasum cerotarium 20 aridis commiscebis. summe ducit cicatricem in omnibus locis.

aliud medicamentum edricon, sycotice appellatum, ad condylomata et ragadas et ad podicis inversiones, quas

1 ÷ I. p: 3 (sine num.) c. faue frixe c. 1'. I. p, lib' I c. conficies c, —ce p. exinde c: inde p. 2 lavabis c: lava p. 3 Ad ragadias c, (ragadas ind. p), De diverso podicis vitio. R p. 4 antecedentis p (—ti c). i sesso c, incēsu p (incessu p<sup>o</sup>). 5 quam cp. greci om. p. edram p, edaot (sic) c. 6 ragade p, rapade c. 7 quos c: quas p. flegmones cp. 8 dicimus hoc uō sentula c, tubercula dicimus p. 11 medium cp. infusum p, om. c. rosa sicca s. infusa p (—e c). 12 melliloti cp. 14 sufficit cp. 15 aliud q, c. dactilice c: diartilice p. 16 R cp. 17 ambarum — semis (sic) c: añ. ÷ I. S. p. 18 antici c, actici p. ceruse. añ. 3 II. p. 20 commiscebis cp. 22 ficotice cp. 23 ragades c. ad podicis i. p: ad ydropicum i. c.

Graeci ectropas vocant, et ad dolores intolerabiles. recipit spumae argenti, cerussae, mastices, omnium ÷ ternas, cerae ÷ VI, iusquiami viridis suci, olei myrtini libras singulas. quae sunt sicca teres cum suco iusquiami et sic cerotarium rasum admiscebis. et in usu tolles ex 5 ipso medicamine et teres in mortario plumbeo cum rosaceo aut myrtino oleo donec crassescat, et illines locum. et si volueris, ex ipso medicamento emplastrum superimpones et ligabis.

LXXV. Ad idema.

10

Antiqui seu veteres medici dicunt esse idema, quod nos aquosam inflationem dicimus, subalbidam et laxam extantiam quae ostendat digitorum impressione designatas concavitates corporis resurgere. et fit vel generatur ex flegmatis substantia aut ex spiritu vaporoso circa pedes 15 vel crura saepe eveniens in pthoes, hoc est in pthisicis et in cachexies, id est corporum malis habitudinibus. frequenter si cum tenui febricula contigerit, hydropicas superaffert passiones, et maxime in cachecticis corporibus, id est mala habitudine affectis, praesertim si et ventris 20 fuerit cursus in isdem, ut dixi, passionibus, sub difficili temperantia corporis, quam Graeci dyscrasian vocant, stomachus nocetur.

1 hec tropas c, eōpas p. R cp (cf. Petroc. p. 278). 2 mastici c, masēici p. 3 añ. ÷ .III. p. 1' singl'i c, añ. 1'. I. p. 5 admiscebis p, omiscebis c. in usum cp: cum opus fuerit Petr. et ex p. 7 aut p (Petr.): et c. illines p, —nis c. 8 iponis cp. 10 Ad hydema c (idema ind. p), De aquosa inflatione. R p. 11 idema p, hidema c. quam cp. 12 subalbida et laxa extantia cp. 13 ostendat p: —dit c (ad rem cf. Oribas. synops. 7, 35 ex Gal. X, 963). 14 corporis om. p. 16 pthoed' c, pthoes (sic) p (ἐν φθόαις Gal. X, 953. XI, 101). R 3 ty-sicis c, .i. ptisicis p. 17 cacexies c, cacexics (sic) p. malas habitudines cp. 18 ydropicas cp. 19 afferre p. caceoticis c, caceticis p. 21 hiisdem c, hisdem p. 22 discrassiā c, diatrasī p (in marg. i ā dīāchian p<sup>o</sup>).

in curationibus vero si cum constrictione ventris fuerit passio, cataplasma laborantes ex faeni graeci et lini semine et hordei farina, adiuncto sufficienti cumino et ruta, hieme et lauri bacis cum modico melle et oleo. 5 et postquam tuleris cataplasma, ante et retro cucurbitas dabis et lanis mundis loca tutabis et fasciabis. et ieiunis antidotum diureticum dabis superius in nefretica passione conscriptum. post haec epithima dia spermaton vel dia samsucu appones, et acri clystere ventrem deduces, aut 10 certe oxymelle cathartico competenter purgabis, quod oxymel inferius in loco suo conscripsimus.

sin vero cum fervore et tensione et gravedine cum aliquanto dolore ipsam tumoris sive inflationis extantiam in cruribus senserint aegrotantes tempore quo magis de- 15 ambulaverint, oportet sola crura per totum levioribus ac multis laceraturis scarificare eo modo quo superius ignem sacrum scarificare praecepimus, vel pro scarificatione sanguisugas appones. et post detractionem sanguinis factam poscam cum modico alumine temperabis, ex qua posca 20 penicillos rudes ac molliores moderate expressos superpones et ligabis. et post dies III dia iteon emplastrum appones. aut certe illud quod a Graecis e barbaros ap-

1 vero *om. c.* 3 cimino *c.* cūmīo *p.* 4 baccarum *c.* bacas *p.* 6 tubabis (*ut semper*) *p.* et fasciabis *c. om. p.*  
 7 diare(i?)tic *p.* ī effretica *c.* <sup>in ne</sup> fē fretica (*sic*) *p.* 8 epithimia *c.* epithi *p.* diaspiātō *p.* dias au' sucū *c.* dia sāsucū *p.* 9 clisteri *c.* deducis *p.* —cit *c.* 10 oximel *c.* oxīel' *p.* oximel *c.* oxīel *p.* 11 inferius: *immo* superius (*c. 34*). inf. suo loco *p.* 12 Sin *c.* Si *p.* et tensione *om. p.* 13 ipsam tumoris *p.* ipō tuōre *c.* sive inflacionis extantia *c.* seu extantiam inflationibus *p.* 15 ac *p.* cū *c.* 16 scarificari *c.* (—re *p.*) eo *p.* eodem *c.* 17 acrem *c.* scarificare (*sic*) *p.* —ficare *c.* pro scarificatione: pro scarificare (*sic*) *cp.* 19 ex qua posca *p.* ex aqua *c.* 20 penicellos *cp.* moliores *c.* molles *p.* 21 ponis *cp.* .III. (*sic*) *cp.* dialte *c.* dial|ceo<sup>n</sup><sub>Λ</sub> (*corr. obscur.*) *p.* 22 e: *om. cp.* (*cf. c. 38. 45*).

pellatur similiter appones. novissimo vero si aliqua forte remanserint, dia thapsias sicut in ischiadicis uteris.

### LXXVI. Ad hydropicos.

Est autem hydropica passio diffusio humoris aquosi cum inflatione secundum retentionem spiritus isdem la- 5 borantibus effecta. et sunt distantiae passionis duae, quarum una a veteribus ascites nominatur, id est utriculosa, ab epatis vel splenis aut stomachi vel renum saxietate creata. altera vero quae tympanites appellatur a pulmone contingit, ex quo pulmone sub ingenti ventosi- 10 tate venter inflatus ostenditur, ita ut cum fuerit inspicientis palma pulsatus, tympani sonitum faciat, unde nomen ut supra dixi passio tympanites accepit. sed illam primam quam asciten diximus haec signa secuntur. insurrectio ventris superdistensa et <super> inguina et crura, albida 15 efficitur. quae inflatio cum digitis fuerit impressa concavitatis formam ostendit, quod Graeci entyposis vocant. ceterae vero superpositae partes macie attenuatae efficiuntur, ut thorax pectus brachia. etiam et potus nimia appetitio sequitur cum retentione humoris, ex qua re- 20 tentione humor intra spatia ventris inclusus semipleni

1 novissime *c.* alique forte *c.* forte aliqua *p.* 2 diapta psia *c.* sciaticis *p.* —cū *c.* (*cf. c. 52*). 3 Ad ydropicos *c.* (*ind. p.*), De ydropica passione *p.* 4 ydropica *cp.* 5 hisdem *cp.* (*cf. c. 75*). 6 due *p.* II. *c.* 7 asortes *c.* assātes *p.* articulosa *c.* 9 saxietate *p.* sanxietate *c.* ti(y c)mpanites *cp.* 11 venter: venti *p.* tenui *c.* inspicientes *c.* et ante *corr. p.* 12 timpani *cp.* sonitum faciat *p.* sonum signant *c.* unde passio timpanites accepit (*sic*) *p.* unde nomen ut supra dixi passio timpanites nomen (*sic iterum*) accepit *c.* 13 illum primum quem *p.* 14 asciten *p.* asitos *c.* sequuntur *cp.* insurrectionem *c.* 15 super distensa et inguinum (—nū) et crura albida (—de *c.*) efficiuntur *cp.* 17 entyposis *c.* ētyposis *p.* 18 maciei tenuitate afficiuntur *p.* 19 ut *c.* et *p.* et brachia *p.* etiam *om. c.* 20 ex aqua redēcoe fumor t'ra spana vētrem pulsus s. v. *c.* qui retentione intra spatia ventris inclusus s. v. *p.*



utriculi similitudinem ostendit. unde nomen proprie passio ascites, ut dixi, accepit. tympaniten hydropem haec signa secuntur. insurrectio ventris et distensio praecordiorum et venarum subtractio. et ipse a supra dictis minus sitit. 5 aliquando etiam peiorante passione tussi exagitantur. nam generaliter Hippocrates omnibus hydropicis, plus autem a pulmone patientibus, in aforismis sic ait: hydropicum si tussis obtinuerit, hoc est exagitaverit, sine spe efficitur. etenim tussis, secundum expositionem Magni iatro- 10 sofistae, si hydropicum ut supra dixi exagitaverit, aquosus omnis humor dissolvitur, ut per omne corpus effusio efficiatur.

ob diligentiam vero curationis chamaedryos, asarum, elilifaci semen id est herbae salviae, dauci cretici semen 15 id est pastinacae hortensis, petroselini macedonici, feniculi radicem, graminis radicem, haec et singulariter et simul in uno decoques in aqua et ipsam decoctionem mane et ad noctem potui dabis. et excludet vel inaniet

1 utriculi *p*<sup>o</sup>: ventriculi *cp* (cf. *C. A. p. 471*). proprie *p*: proprium *c*. 2 ascites *p*: absque tenentes *c*. dixi *c*: diximus *p*. Typanitē idropē *c*, timpanitē ydropicum *p*. 3 secuntur *c*: sequuntur *p*. 4 et venanī subtractōe *c*, venarum surrectio *p*. a s. *c*: ad supradcoos *p*. 5 tussi *p*: tusse *c*. Nam ypocrates *g. p*, Nē *g. ypoē c*. 6 pl<sup>o</sup> aū a pulmōe *c*: pl<sup>o</sup> a pulmonem *p*. 7 amforismis *c*, aphoris. *p* (*Hipp. III, 762. cf. 754 Lips.*). ydropicum *c*, —ē *p* (*in marg. p<sup>o</sup> i ā yd<sup>o</sup>pifi*). 8 si t. exagrauauerit h̄ et (*sic*) | obtinuer̄ (*ἐπέχη*) sine spe *c*, si t. exagitaverit s̄m spē *p*. 9 magni hyatro | cisce *c*, maḡ (*corr. maḡ*) hia | t<sup>o</sup>fiste i. sapientis medici *p*. 10 dixi tussis (*it.*) ex. 11 corpus omnis humor dissolvitur *c*, Omnis humor aquosus disolūr *p*. 13 vero *om. c*. came- dreos asarum (*sic*) *cp* (*scil. cham. semen, asari radicem*). 14 elilifagi *p*, alilis faci *c*. semen *p*, seminis *c*. i. herba salvie *c*, i. salvie *p*. 16 radicē *c*, rad' *p*. gramīs radiē *c*: *om. p*. haec et: h̄ *p*, 7 (*et*) *c*. 17 i uino cocta *c*, in uno decocta *p*. f'a decoctōne *c*, ipsa decoctō *p*. 18 dari *c*, da. (*sic*) *p*. et *p*: *om. c*. excludit *cp*. inaniet: si amat *c*, īāiat *p* (*p<sup>o</sup> in marg. īāiat*).

per vesicam hydropicis aquosum humorem. etiam et per ventrem suprascriptum humorem hydragogo dato similiter excludes, hoc est cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana 5 competentia aut XXVIII aut XXXI aut XXXVII singularia 5 aut bina cum modicissimo nitro uva passa singula enucleata includes et dabis vespertino tempore abstinentibus a cena cata en id est singulatim comedenda, et postquam comederint tres guttas aquae calidae superbibendas dabis.

aliud hydragogon fortioris virtutis, quod et per 10 ventrem et per urinam et per vomitum hydropicis aquosum depurgat humorem. aeris usti in modum fabae aegyptiae, stercoris columbini agrestis 3 I, rutae hortinae viridis foliorum 3 II simul in uno diligenter tritas cum vini cyatis tribus potui dabis. 15

aliud. sambuci radicis cortices tundes et exprimes et ex ipso suco expendes ÷ I et superaddes mellis coclearia III et dabis cum aquae calidae cyatis III. tunc 20 sūfficienter ipsos laborantes deambulatione movere iubebis. et postquam sive per ventrem sive per urinam aquoso 20

1 p uexicā *c*: *om. p*. 2 SS *c*: supra dictum *p*. ydro- gago *cp*. 3 h̄ (*om. est*) *p*, h̄. 3 (*sc. unciae signo ÷ posito pro ÷ = est, ut supra*) *c*. coco nidio *p*, 9gēio *c*. i. vetustissimi f̄ molli *c*, i. non veteri sed novello *p*. 4 collectis *c*, —to *p*. 5 XXXI *c*: XXI *p*. XXXVII *c*: XLVII *p*. singl' aut binas *c*. 6 uva passa singl' enucleata indues *c*, in singulas uvas passas 2 nucleatas includes *p*. 7 dabis *c*: *om. p*. 8 cata en i. singulatim: singulatim cata una (*uua p*) *cp*. comedenda *c*: —das *p*. 10 y(i) c) drogagon *cp*. quod et: qui et *c*, quod *p*. per ventrem urinam et v. *p*. 12 es ustum *p*. (faue) egipcie *c*, egiptiace *p*. 13 3 I. (*i. e. singulas*) *c*: añ. 3. I. *p*. ortine *cp*. 14 uno *cp*. tritas: tritis *p*, *om. c*. 15 tribus *c*, III. *p*. 16 sabuce *p*. ra- dices *p*, —ē *c*. cortices *p*, —ē *c*. tundis *c*. exprimis *cp*. 17 et (*ante ex*) *add. p<sup>o</sup>, om. cp*. expendis *cp*. 18 cocl'r. III. *cp*. cum *om. p*. aqua calida *cp*. 19 suf- ficientes *p*, supficiētis *c*. 20 aquosum humorem *c*.

humore fuerint exinaniti, refectioni dabis aut piscem aut aliquid ex volatilibus. et iterum post dies V aut VII simplici purgatorio et sine aliqua malignitate, quod Graeci acaciston vocant, non solum semel, sed et secundo interiecta una vel duabus ebdomadis si vires permittunt, ventrem purgabis. et conficitur sic. scammoniae assatae semunciam, nucleorum pini, piperis, uvarum enucleatarum, cocci gnidii id est seminis turbisci, omnium quattuor grana quina, mellis libram. diligenter conficies et in doliolo vitreo repones. et quando uti volueris dabis coclearium I aut II cum calidae sufficienti modo.

aliud hydropicis, maxime hiemis tempore, si forte nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin dicunt, praecordiis aut in splene aut in renibus occurrerit, et in corporibus natura frigidis. oportet sacco desiccatorio et ex parte relaxatorio uti. recipit hordei farinae et faeni graeci farinae et ervi et cumini et stafisagriae et salis, omnium sex SS binos, malvae seminis moliti farinae et absinthii cymae et marrubii sicci et bacarum lauri et anisi et nitri, omnium SS singulos. quae tundenda sunt tundes et rarissimo cribro cernes, et quae molenda sunt

1 refectione c: —nem p. piscem p: pisionē c. 3 et: aut cp. 4 caciscaton c, cacisticon p. interiecta p, —to c. 5 una p, I. c. vel .II. c. ebdomadis: —das c, —dibus p. 6 scamonee c, scamnee p. assates  $\frac{2}{3}$  c, assate semuncia p. 7 nuclei pini c, nuclea<sup>2</sup> pinea<sup>2</sup> p. uvarum enuclea<sup>2</sup> c, uve enucleate p. 8 coc(g p)o gnidii cp. seminis turbisci p (et in marg. p<sup>c</sup>: h̄ ūr — i. e. hic videtur — quod turbiscus sit laureola. cf. Pl. 33, 88): semini ylusi (sic) c. 8 quattuor: III. c, om. p. 9 quina c: añ. XXV. p. l' c, l'. I. p. conficies cp. 10 et nitro reponis c. c̄q; cal'e (cumque calide) s. m. p: cū calid' (om. suff. m.) c. 12 hyemis c: veris p. 13 saxietas c: anxietas p. scirrosin p, sirosin c. 15 frigidis. (sic) c: frigidioribus p. 16 R̄ c: om. p. et om. p. 17 herbi cp. 18 omnium β (? correctoris manu obscurum) binos p, omī sex. SS. binas c. 19 come cp. bacas p. 20 omī SS singl'as c, omnium sextarios singulos p. 21 et molenda moles c.

moles manuali mola, et sic in uno commiscebis. coques in vino et aquae modico et oleo, et sacco inclusis loca quae patiuntur vaporabis, et subter perungues oleo inferius scripto, et post vaporationem adhibitam loca tubabis et fasciabis. quod autem oleum conficitur sic. recipit 5 cucumeris agrestis radice viridis ÷ VI, afronitri ÷ II, aluminis lipari ÷ I, olei libras II S. radicem minutatim incidet et simul cum aliis speciebus coques in oleo et aceto donec oleum remaneat, et uteris.

potio ad hydropes. absinthii viridis turiones minores 10 numero sex et florem spinae albae diligenter teres cum piperis granis XII, et diurna potione vini veteris dabis triduo aut per dies V. et per singulos dies hoc facies.

cataplasma hydropicis conveniens. etiam et splene- 15 ticis optime facit. recipit capparidis radices siccas, absinthii cymam, cuminum, bacas lauri, faeni graeci et hordei pollinem. omnia tundes et coques in melle et aceto, et appones ad vesperam et sines totam noctem, mane vero mutabis. hoc frequenter facies. 20

epithima hydropicis conveniens. epithima dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordiis simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum. recipit

1 et sic in uno p, et si uno c. commiscebis cp. 2 inclusis c, claudis p. 3 et om. p. 4 tubabis p. 5 aut c, ā (aut) p. R̄ c: om. p. 6 viridis om. p. 7 liparis c, —rii p. lb'. II. semīs c, l'. II. seīs p. rad' p: om. c. 8 incidet simul cum p, incisas sic cum c. coquis c. 9 d. ad oleum c. 10 ad om. c. i(y p)dropes cp. minores VI p, minores nūo tres c. 12 XII c: VII p. ei diurnam potionem p, diurnā et (z) potionem c. veteris i feratis (c, i feratū p) dabis (sic) cp. 13 triduo — V c: per dies III. aut V. p. 16 facit c: operatur p. 17 come cimini bacarum c. 18 et in melle p. 19 pones p. sines: si vis cp. tota nocte c. 20 mane vero c: et mane p. facis c. 21 ad ydropicos c. p. greci dicunt p. 23 pannum (sic p) — cibaria (sic p) om. c. R̄ p.

afronitri cibaria < . >, cupressi viridis spaerularum, torrefacti nitri libras singulas, absinthii, stafisagriae, caricarum pinguium libras binas, passi cretici quod suffecerit. conficitur sic. spaerulas cupressi viridis in vino aminaeo in  
 5 cacabo novo decoques donec leviter torrescant, et sic in girba mittes et tundes, et sic iterum diligenter teres. etiam et caricas separatim diligenter tundes et sic tunsas admiscebis. tunc deinde omnia quae sunt tunsas et sicca et creta adiunges et adiecto passo simul tundendo in uni-  
 10 tatem coges, et uteris.

epithima Filagrii conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parecchysis dicunt. recipit ervi farinae tenuissimae, anisi, cumini, hordei pol-  
 15 lis, chamaeleontis nigri radicis id est sefra, salis fossilis, bacarum lauri, nitri, cardamomi, faeni graeci moliti, omnium specierum X dr̄ tricenas, cerae, resinae pinalis quam pituinam dicunt lib' II, olei veteris quod suffecerit. quae sunt sicca tundes et cernes, tunc cum vini veteris ÷ VIII teres, et sic solubilia soluta et in mortario re-  
 20 fusa siccis commiscebis et in unitatem coges.

1 cibaria <sup>cu</sup> cupressi p, cipressi c (deest numerus cibariorum — V?). viridis speculas c, viride(i p<sup>o</sup>)s ferulas p. 2 t. nitri añ. I. I. p, t. ut (= lib') absinthii (quod abs. om. p) c. 3 añ. I. II. p, ul' (pro l') binas c. sufficit c. conficitur om. c. 4 virides p, —dis c. 5 leviter c: diligenter p. torrescant: maturescant cp. in girba i. mortario (glossam del. p<sup>o</sup>) p, agriba c. 6 et sic — (7) tundes om. c. 8 admiscebis c, amiscebis p. et tunc c. deinde c: demum p. omnia que p: dimitte quod c. et sicca om. p. 9 5 tundendo c, simul 7tūd'd' p. 10 cogis (sic p) et om. c. 11 Epith'a p, post h' (hec) c. filagrium cp. diffusiones p, —nis c. 12 quas p: om. c. parathisis c, pēchifi p (—fi' p<sup>o</sup>). cf. C. A. p. 468. R cp. 13 herbi p, hēr c. pollines p. 14 cameleonte c, —leotes p (cf. C. A. p. 475). nigre cp. radicis id est sefra: radices. II sefra<sup>ti</sup> p, et radiō I. se fra c. salis fossilis: fal' fos fil' c, fa | l'. fofill' p. 16 omī spēr X dr̄ tricenas c: añ. 3. XXX. p. 17 pithima c, pitimia p. I' II c, añ. I'. II. p. sufficit cp. 18 que sunt p: om. c. tū c. 19 resoluta p. 20 commiscebis cp. cogis cp.

aliud. cretam cimoliam cum alumine scisso aqua resolves et per totum ab inguinibus et pectine usque ad pedes in sole oblines.

aliud ad hydropicos. sympasma desiccatorium arenae ferventis adobrutione, quam amochosian vocant, et hy-  
 5 dropica et sicca lavatio, quae a Graecis xerolusia appellatur. id est sympasmate prius corpori sudanti in aere bono lavacrorum asperso, et sic sabano sicco detergentur, et alia multa cyclico modo. mirabiliter operatur.

LXXVII. Ad praefocationem matricis. 10

Praefocationem matricis sequitur subitus casus, vocis amputatio ut obmutescant, et apprehensio sensus, dentium confixio et stridor rapidus ita ut accessionis tempore una pars oris ad alteram partem conduci videatur, articulorum contractio, praecordiorum suberectio, ipsius matricis ad  
 15 superiores partes subfugium. tunc etiam thoracis extantia efficitur et pulsus parvitas, aliquibus et alienatio mentis et iterum subita resumptio ita ut omnia quae in accessione senserint dimissionis tempore recordentur.

2 pectine: pedena c, pudenda p. 4 sīpasma cp. 5 ferventes (c)p. ad obrisionem c, adobritionem p (ad rem cf. Aetius 10, 27. 28 et 3, 9. Cels. 3, 21). amocisian c, amocosiā p. et ydropica p, et tropicca c (fort. est h.). 6 xero(u c)lusia cp. 7 i. (id est) sispasma prius corporis asu-  
 prius  
 danti c, et sīpasmata, al' q (q del. p<sup>o</sup>) corporis sudanti p. in aere bono lavacrorum c: in lavacris p (cf. Cael. Aur. chr. 3, 117). asperse c, —sa p. 9 licito modo c, ciclo modo p, ubi adnotat p<sup>o</sup> i. e. corrector coaevus saec. XIV: i. modo hoc modo illo iterando opus et ad idem sepius revertendo ita videtur licet dubitem (!). operatur (sic) cp. 10 De praefocatione m. p. 11 matricis p: aut (autem) c. 12 aphensio c, adp<sup>en</sup>sio p. sensuum c. 13 confrixio c. rapidus c: om. p. 15 9tō p: detractio c. subereptō (sic) c, surrectio p (με-  
 τωρισμός Sor. p. 249 D). 16 subfigiūt p, subfumigant c (ἀναφύνη Sor. p. 249). 17 parvus c. a. et mentis alienatio p, a. alienatio et mentiri c. 18 subdita c. 19 accessionem cp. senserit c, sumpserint p. diuisionis c.

in curationibus vero opopanax aut capilli mulierum exusti aut caprae, aut pix combusta naribus applicetur. desinent praefocationes matricis. inferius vero in ipsis genitalibus locis aut opobalsamum aut nardum aut folium appones, etiam et optimo styrace suffies. sic enim matrix poterit fetidis odoribus a superioribus ad inferiora fugari et loco proprio revocari, cum melioribus et iucundis ad inferiores partes fuerit invitata et provocata. etiam et cucurbitas cufas <id est levi> cum appositione a superioribus partibus usque ad inguina blande deduces.

aliud. cumini torrefacti coclearium I diligenter teres et cum vino mixtum ieiunis dabis.

aliud. vulpeculae adeps aut caprae cum modico bitumine tritus et in pesso appositus praefocationem matricis mitigat.

trociscus ypopapnistos id est suffumigatorius faciens ad menstrua deducenda et ad matricis adscensum sive supernum recursum, quem Graeci anadromen dicunt, et ad praefocationem matricis optime faciens. recipit dictamni cretici, artemisiae, paeoniae, lapidis gagatis, aristolochiae

1 aũ capre ā pic' combusti c, ā cap̄ āpicis combuste p (cf. Gal. XIII, 320. Aet. 12, 68 p. 997. Th. Prisc. gyn. 2. contra disputat Soranus p. 256). 2 naribus c: auribus p. applicato c, applicata p. 3 desinunt p, desinũ c. vero om. c. 4 aut c: matricis p. 5 storace p, sciracum c. suffis p, fuis c. s. e. pot. matrix p. 7 proprio c: primo p. iocundis cp. 8 partes om. c. iurata p, iũcta c. 9 cucurbitas (cufas add. c) cum appositione cp. 10 blande ducis p, albe blande delucis c. 11 torrefacti om. c. 12 cũ c: om. p. mixto cp. ieiunos dabis c, ieiunans potabis p. 13 adipem . . . tritum cp. cap̄ c, cap̄e (capree) p. 14 et inpresso appositum c, et inpresso et appositã p. matricis p: aut c (pro matricis compendio m̄ lecto, ut saepe infra, aũ, ũ = autem, aut, ut). 16 ypopapmistros c, opocanistes p. suffumatorius cp. 17 adscensũ c, adcessũ p. 18 anadromon c, —droĩm p. 19 facit c. R̄ cp. dictami c, dipdami p. 20 agagatis p.

rotundae, bacarum lauri, unguulae mulinae, omnium VII ÷ I, styracis calamitae, bituminis iudaici, ambarum specierum ÷ ternas. conficies et uteris.

LXXVIII. Ad procidentem matricem.

Matricis prominentem casum, quem Graeci proptosin vocant, sanant naribus applicata opobalsamum, nardum, folium optimum, styrax et omnia bene redolentia, inferius autem subfumigando pix lana <combusta> et omnia fetida. si vero post partum fuerit matricis tumor aut prominens casus, lanam succidam in spaerulae modum formatam et in vino et oleo tepefacto lanas infusas et mediocriter expressas appones et fasciabis.

pessus chalasticus faciens ad resolvendas duritias matricis, ubi proptosis minime fuerit facta. recipit lili floris, olei cyprini, aut rosacei si forte aestas fuerit, adipis anserini, faeni graeci pollinis tenuissimi, medullae cervinae, cerae ponticae, omnium VI ÷ singulas, ovi assi vitellum unum. conficies et uteris.

pessus malacticus, id est mollitorius, ad resolvendas matricis duritias sive stricturas. recipit ovi assi vitelli,

1 rotundae: ro. (sic) p, om. c. bacarum lauri añ. ÷ I. <hic inter lin. p<sup>o</sup> add. ungule marine ÷ . . . num. extincto> storace. cal. (sic) p, baccarum lauri omi VII singl'e unci | cule marine <sup>2</sup> I. storac̄ calamitis c. 2 b. i. añ. ÷ III. p. 3 conficies cp. 4 Ad cadentem (procidentem ind. capp. cp) m. c: De prominente casu matricis p. 5 quam cp. proptosin c: protosĩ p. 6 pro naribus c. 7 storac̄ p, —cis c. Inferis c, I feti<sup>o</sup> (ut mox v. 9 fetido sic) p. 8 a. fumigando c. 10 et lana c. lana succida . . . formata cp. sperule c: specule p. formatam (sc. appones etc. desunt nonnulla. cf. Sor. p. 125—26). 11 et in oleo c. lana infusa . . . expressa c. 13 Pessum c. ad solvendas duritias c, ad resolvendam duritiã p. 14 recipit om. cp. 17 cere pōtice c: om. p. cervine añ. ÷ I. ovi etc. p. 18 unum p, .I. c. 19 possus ante corr. p, possis c. resolvendam . . . stricturam p. 20 R̄ cp. vitellum cp.

cerae, diachylon medicamenti, omnium trium paria pondera, olei rosacei quod suffecerit.

aliud pessarium conveniens ad dolorem vesicae et matricis. recipit croci 3 I, ovi assi vitellum I, cerussae 5 3 III, cerae ponticae, adipis anserini, adipis gallinacei, olei rosacei, omnium IIII 3 octonas.

aliud pessarium malacticum. recipit faeni graeci torrefacti pollinis tenuissimi, cerae, adipis gallinacei, adipis anserini 3 I, olei rosacei quod suffecerit.

10 aliud pessarium simplex id est dia tessaron ad mitigandum matricis calorem et ad duritiam vel callositates et ad sordida quaeque purganda. et universas matricis indignationes quae fieri solent absolvit. recipit ovi crudi medullam croceam et olei rosacei et mellis despumati 15 optimi et olei susini paria pondera. diligenter commixtis uteris in pesso.

encolpismi confectio ad siccitatem et relaxandam constrictionem et ad duritiam matricis, etiam ad obdulcandam acredinem. faeni graeci et lini seminis et ptisanae, omnium 20 trium paria pondera commiscebis et cum aqua dulci coques ut sucum faciant non nimis mucilentum, et diligenter ipsum sucum liquabis. potione lavata admiscebis mellis despumati coclearium I aut duo, admiscebis et olei susini tan-

1 cē p, cere p<sup>cc</sup>. medicamentum c (—ti p). omnium  
trium om. p. paria om. c. 2 sufficit cp. 4 R cp.  
cē cp. 5 anserini. (et add. c) gallinacei cp. 6 omī IIII. 3  
octenas c: añ. 3 VIII. 7 recipit om. cp. feñ gei torrefacti om. c. 8 adipis add. p<sup>cc</sup>: om. cp. 3 I: om. c, añ. 3  
I. p. sufficit cp. 10 diateseron p, —sarion c. ad m.  
m. calorem p: ad stigmata ad colorem c. 12 et ad p:  
vel c. p. et ad universas p, p. admiscebis (sic) c. 13 que  
fieri solent. ad solvet (sic) p: om. c. R cp. 15 et om. p.  
et olei susini om. c. pari pondere c. commixtis c: com-  
mittis et p. 18 etiam om. c. 19 et om. p. omnia tria  
(sic) c: om. p. 20 pondera om. c. commiscebis cp. 22  
licabis p, liqua h' c. potionem lavatam (—ā) p. 22 (et  
23) admiscebis cp. dispuā. (sic p) om c. 23 aut duo pro  
suci adm. c.

tundem, et sic in uno commixtis et tepefactis encolpizabis per corneum metrenchyten appellatum <id est> supino schemate iacentis in sinum mulieris infundes, quem Graeci colpon appellant. quod si ad praesens metrenchyten non inveneris, per enetera osseum vesica aptata id facies. 5

LXXVIII. Ad metromaniam.

Metromaniam latino sermone matricis furores sive insaniam dicimus. hoc medicamentum convenit, et ad omnia carcinomata matricis id est cancerosa, et ad alia dyscola id est difficilia valde bonum et probatum. recipit 10 croci opii galbani auripigmenti, omnium IIII 3 quaternas, olei dadini et nardini ÷ singulas. conficies et uteris post annum aut certe post VI menses in pesso in modum fabae aegyptiae maioris aut in modum avellanae nucis appositum. 15

LXXX. Ad aperiendam matricem.

Flebotomia in cruribus supra talos interiores adhibita patefacit matricem.

aliud. nitrum album cum melle et cum resina tere-

1 in vino p. et tepefactis om. c. encolofizabis cp.  
2 metro(ū p) eciste cp. id est addidi. 3 mulieri cp, —ris p<sup>cc</sup>.  
infunde c. quem greci colfon p: om. c. 4 metretiscen c,  
metrē chltñ p. 5 apenetece ossa p, metrend'fscen (sic iterum)  
penetro ossea c. 6 De furore et insaniam matricis p. 7  
Metromania cp (sed in latino p). 9 ad om. c. 10 valde  
bona probatur c, velud bonum <et add. p<sup>cc</sup>> probatum p.  
R cp. 11 (pimenti sic p) añ. 3 IIII. 12 dada c, clad'1 p  
(sed in marg. p<sup>cc</sup> l' dadini). et (nardi) c: om. p. 3 sing'as  
c, añ. ÷ I. p. conficies p, —citur c. 13 aut post VI certe  
m. p. pessum p. 14 egyptie cp. nucis c: minoris p.  
16 De flebotomia in cruribus facienda p. 17 talos inferiores  
c, tales (sic) interior p. 18 matricem (aū c, cf. supra) om.  
p qui statim transit ad Al'. fel bub. (p. 192, 3) sic: Al' fel  
bubulinum cum resina . . . (p. 191, 19—192, 2) patefacit ma-  
tricem. al' nitrum album et ruta positum similiter facit.

bintina et oleo veteri illinitum aut orificio matricis ap-  
positum patefacit.

aliud. fel bubulinum cum ruta similiter facit.

aliud. caricarum pinguium caro cum nitro et oleo  
5 cyprino contrita similiter operatur.

aliud. pessarium menstruaem sanguinem provocans,  
quod Graeci emagogon dicunt. etiam et mortuos fetus ex-  
cludit. accipit autem pulei, <mellis> acapni, absinthii pon-  
tici cymae ꝓ ternos, nitri ꝓ VIII, mellis quod suffecerit.

10 aliud. potio menstruaem sanguinem provocans. re-  
cipit fu, asari radices, mellis acapni, omnium III 3 binas.  
dictamni cretici manipulum I, passi cretici ꝑ III. simul  
omnia in cacabo novo sufficienter decoques et in usu  
exinde potui dabis cyatum unum semis mox lotae.

15 LXXXI. Ad accelerandum partum.

Thymum tritum et cum vino potatum accelerat partum.

aliud. faeni graeci semen et ibisci radicem quam  
althaeam vocant et marrubii herbae manipulos II et lini  
semen simul omnia in aqua decoques, et ipsa decoctio in  
20 encathismate, id est in balneo, supra sellam sedenti pate-  
factis pedibus ante et retro podici adhibita confestim ex-  
cludit quae diu tenebantur.

1 veteri: vulneri c, ulceri p. 3 cum om. c, et p. 4  
carnes . . . contritas p, carnē . . . contrita c (. . . operatur cp).  
7 emagogon c, —gen p. et ad m. p. 8 Accipit (sic)  
autem c: ꝑ p. pulei acapini c, pulei acapni p (sed p<sup>c</sup>  
acaptii pro acacie?). 9 comax c, comam p. 3 ternos  
(sic) c, ꝓ III p. 3 IX c. sufficit cp. 10 aliud om. cp.  
11 mel acopi c, mll' acoꝑ p. m. a. añ. 3. II. p. 12  
diptami c, ditāni p. cretici (post dict.) om. p. ꝑ p,  
ꝑ c. 13 in om. c. et om. p. in usum cp. 14 unum  
p, I. c. loti (sic) cp. 15 Ad celerandum p. c, De acele-  
ratione pti aliū p (Ad celerem partum ind. p). 16 Timum p,  
Fimum c. 17 et ibisci: gula p (sed supra gula pro evisci  
p<sup>c</sup>), om. c. radicem p, —c c. 18 alteam (—ā) cp.  
dicunt p. hēr c: om. p. 19 semīs (—minis) c. simul  
p: sic c. in aqua om. p. in om. c (in catismate p). 21  
podici: potui cp.

aliud. resina frixa suffita aut in pecudum vel boum  
galbanum suffitum, aut elleborum nigrum aut styrax  
aut vini faex suffita non solum secundas mulierum sed  
etiam fetus mortuos excludit.

item potio. tria grana de medio citri tolles et teres 5  
et cum potione aquae calidae dabis, et continuo curabit.

LXXXII. Ad emorragiam matricis.

Matricis emorragiam latino sermone sanguinis fluxum  
vel profluvium dicimus. et est passio incurabilis, maxime  
si longi temporis sit et ex antecedenti frequenti abortione 10  
et secundum putredinem arteriarum fuerit creata.

ob diligentiam vero curationis oportet in principio,  
antequam passio tempore diuturno veterescat, ea adhibere  
quae valeant virtute styptica omnia soluta densando vel  
constringendo sanare, hoc est rosam siccam, lenticularum 15  
turiones virides, myrtam siccam, siliquae graecae aridos  
ramulos et caducum granatae. omnia in uno mixta de-  
coques ex duabus partibus aquae et una vini, et ptygmate  
confecto diligenter fomentabis, et inicies ex ipso liquore  
supino schemate iacenti pedibus patefactis, subposito prius 20  
clunibus cervicali ut renes patientis sursum erigantur,  
quod Graeci anatropen dicunt. tunc mannae turis, alu-

1 vel boum vel sones (senes p) galbanum (sic) cp. 2  
galbani suffin (sic) c. nigri c. stiraē c, stirace p. 3  
secundinas p. 4 s. et mortuos fetus p. 5 Itē c, om. p.  
6 aqua calida c. carebit cp. 7 Ad emorogia matricis c  
(ind. p), De fluxu matricis p. 8 emorogia c, emorrogia p.  
10 si longo tempore sit c, si ī (sic) longi temporis fit p.  
frequenti — secundum om. c. aborsione p. 13 tempore  
diurno c, diuturno tempore p. ea om. p. 14 virtutem  
stipticam p. 15 rosa (ro. p) sicca cp. 16 turiones c:  
bitūōēs p. mirta (sicca om. c) cp. 17 ramos c. granate  
cp. uno: uino cp. mixto p, mitte c. decoque c. 18  
aqua et vino c. stigmatē p, scimate c (cf. ad c. 18 et Sor.  
p. 218, 15 Erm., Th. Pr. p. 79). 20 iacentem c, —te p  
(—ti p<sup>c</sup>). 22 anatropō c, anacarpō p. manne et turis c,  
manna. thuris p.

minis scissi parte singula, caduci granatae dimidia parte cum ptygmate supra scripto contrita usque ad mellis crassitudinem, abstinet profluvium sanguinis iniecta.

aliud. granatae siccae corium et pini cortex et galla  
5 et acantha aegyptia adhibita similiter operantur.

aliud. acacia cum hypoquistidis suco et decoctione rosae contrita et in floculo apposita abstinet fluxum.

1 parte singl' c, partes singulas p. et granate caduci p. dimidia pars (pas sic p) cp. 2 cum sticmate p, cōscimate c. SS c: supra dicto p. 3 retinet p. sanguinis c: matricis p. 4 corticem p, —cū c. gallas p. 5 achanta p, alchanta c. egyptia om. c. operatur p, apta c. 6 ypoquistidis p, —de c. et: ex p, om. c, ubi y. suco decoctione facta et... c. 7 floculo c, focolo p (focolo p<sup>c</sup>). retinet p. Explicit casius felix c. in p continuo sequuntur antidotarii cuiusdam antiqui unguenta (c. 84. 85) acopa etc. cum aliis deinceps antidotariis recentioribus.

## Index I graecolatinus

(glossarum scil. graecarum ab ipso Cassio latine expositarum).

**ἀγγώνη**: cuius laquei spondia Graeci anconas vocant, unde... synancica passio nominatur. 37.

**ἄδιψον**: med. ad repulsandam sitim quod adipson vocant 61 (τοῖς ἐγκαιόμενοις ἀρόξιν αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο ἄδιψον ὀνομάζει Asclepiades sec. Gal. XIII, 145). hunc locum male respicit Simon. s. dipsa g. sitis. Item Cassius Felix cap. de causone dipseon sitiens.

**ἄειζων**: herbae semperviventis quam aizon vocant cp 56 (herba sempervivum... sempervivens Ap., sed ap. Plin. 18, 159 et Marc. p. 217 aizoum... latine sedum).

**αἷμα**: cum sanguinis supernae ductionis (ductionis, educationis ut et Sim.) reiactione quam Graeci ematos anagogen vocant g 39. ex antecedenti sanguinis reiactione quam Graeci ematos anagogen(—ges gp) dicunt g 40 (cf. ischemon 30. 39, poliemos 6. 30 etc.). contra in Plin. Aug. non ematimon sed „Graecis enhae-

mon“ 12, 77 ut „quod ideo vocatur horaeon“ 11, 36.

**αιμαγωγόν**: pessarium menstrualem sanguinem provocans quod Graeci emagogon dicunt 80.

**αιμοπτικός**: emoptoicos Latini sanguinem spuantes appellant 39 (emoptoicos sic semper codd. med. lat. veteres, unde male idem habent Graeci recentes. cf. Simon Jan. s. v.).

**αιμορραγία**: matricis emorragian (emorrogia c, ut Simon s. v. et codd. Plin. l. XXII. XXIII. emorrogia p) latino sermone sanguinis fluxum vel profluvium dicimus 82.

**ἀκάριστον**: simplici purgatorio et sine aliqua malignitate, quod Graeci caciscaton (c, cacisticon p) vocant 76.

**ἄκραον**: manuum ac pedum acra id est summitates 30. acra oris spatia 35.

**ἀκρασία**: intemperantia [complexionis add. Simon] corporis quam Graeci acrasian vocant 6.

**ἀκριβής**: tertianus (tipus) ma-

nifestus a Graecis acribes appellatur 57. 58.

**ἀκροχορδών** (*verrucarum sp. cf. Paul., Gal. def. 400*): dicuntur acrocordones (—dines *cp, ut Simon*) quae sunt fundatae et immobiles vel callosae sine dolore *g 6. cf. Cels. 5, 28, 14 quem corrigit Daremberg ad p. 216, 37. sed convenit cum vulgato Celsi textu etiam vetus Oribasii versio (cod. Paris) saec. VI (Rose Anecd. II, 117. Molinier praef. ad Orib. t. VI p. 25) ex Celso ab auctore aucta VI, 184 Dar. (— ad verrucas quas Graeci acrocordonas . . .).*

**ἀλειμμα**: alimma (alimma *c, alma p, aligma p<sup>o</sup>*) lexisperiton id est perunctio ad febres *cp 61.*

**ἀλθαία**: ibisci (evisci *p*) radicem quam alteam vocant (*cp 81 (= Diosc., Ap.)*).

**ἀλφός**: maculas albas Graeci alphas (*c, alfos p et Simon*) leucas vocaverunt *cp 8.*

maculas nigras Graeci alfos melanas (*c, alfos melanas p*) vocant *cp 9 (vitiligo Cels. 5, 28, 19).*

**ἀλωπεκία**: alopecia . . . si (*post desertionem capillorum*) . . . tenues canos et veluti flavos capillos ostendant, sicut animalis vulpeculae quam Graeci alopeca (—can *g*) vocant 5 (= *Isid. 4, 7, 1*).

**ἀμβλωπία**: ad ambliopiam id est obtusionem visus *g 29 (videndi debilitas Demo. ap. Sim. s. v.)*.

**ἄμι**: ameos id est seminis inlicionis *c 44 (id est etc. om.*

*p)*, ameos seminis id est uilicionis (*c, uilicidionis p*) *cp 48. citat Simons., Uilitionis semen i. ameos Cassius Felix cap. de morbis epatis et de disinteria. ami gen. ap. Plin. 20, 264 (ἄμωσ Gal., ἄμμιος Diosc.): cf. ἄμμιου Rom. in Diosc. recensione alphabetica (Vind.).*

**ἀμμοχώρα**: arenae ferventis adobrutione quam ammosian vocant *cp 76 (cf. not.)*.

**ἀμυχή**: scarificationis competentes laceraturas dabis quas Graeci amichas vocant *g 18. scarificationis levissimas laceraturas dabis quas Graeci amichas vocant gc 24. minutas vel densas scarificationis laceraturas dabis quas Graeci amichas (sic *gcp*) vocant 5. uteris et scarificatione ex levibus laceraturis quas Graeci amichas vocant cp 54. cf. Sim. s. amichas grece scarificationes Cassius Felix ca. de igne sacro (i. e. c. 24) — idem s., amictica virtus grece laccessitoria irritatoria. Cassius Felix de oleo aurino (*leg. ciprino — i. e. Cassii appendix Paris. f. 85<sup>a</sup> Ciprini confectio . . . quae finitur f. 85<sup>b</sup> in haec verba habet enim virtutem termanticam et amicticam id est calidam — leg. calefactoriam — et laccessitoriam*). Item . . . Demostenes colliria laccessentia que Greci amictica vocant“.*

**ἀμφημερινός**: tipus cotidianus graeco vocabulo amfemerinos (amfim—*Sim.*) sive cathemerinos appellatur 59.

**ἀναγωγή**: — vid. αἶμα.

**ἀναδρομή**: matricis adscensum sive supernum recursum quem Graeci anadromen dicunt 77 (*Cael. Aur. chr. 4, 109 cum ascensu matricis quem Graeci anadromeu vocant*).

**ἀναπνευστικόν**: ex respiratorio interaneorum membro quod Graeci anapneusticon morion vocant *g 39.*

**ἀναστόμωσις**: osculationem quam Graeci anastomosin (—*masin gcp, ut et Simon*) vocant, siquidem perforatione facta veluti ex orificio sanguinem emittant (venae) 39 (= *Cael. Aur. chr. 2, 121 osculationis quam Gr. anastomosin vocant*). eodem vocabulo *lat. utebantur vet. Galeni interpretes, unde etiam nunc legitur apud Kühn. VII, 232 etc.*

**ἀνατροπή**: ut renes patientis sursum erigantur, quod Graeci anatropen dicunt 82.

**ἀνετικός**: in prima anetica die id est dimissoria 57. die anetica 58.

**ἀνθερωών**: gutturis partem sub mento quam Graeci antereona vocant *g 33. sub mento gutturis partes quas Gr. ante(the p)reona vocant g 34. 37. sub mento in gutturis parte . . . quam antereona vocant g 35 (Cael. Aur. chr. 2, 102 gutturis summitati quam Graeci anthereona vocant. id. 2, 116. cf. ox. 3, 20. 23. 27).*

**ἀνθηρά**: confectio anthera a Graecis appellata *g 35 (quae omnibus nota est Th. Pr. p. 16<sup>o</sup> Arg. cf. Cels. 6, 11).* si

et ant(h *cp*)era(n) cum melle inlines *g 36.*

**ἀνθραξ, ἀνθράκιον**: carbunculi quos Graeci antraches vocant *g 22 (in medio . . . nigri ut carbones ib. — rustici pustellas malas appellant, Orib. interpr. lat. saec. VI in. VI, 143 Dar.). — et appellatur a Graecis antrachion singulari genere nominatum ib.*

**ἀντιάς**: ad digerendos tumores et praefocaciones antiadum 35 (*Sim. s. antias. Paulus „est“ inquit „tumor durus paristmion“ cf. Cels. 7, 12, 2 tonsillas autem quae post inflammationes induruerunt, ἀντιάδες autem a Graecis appellantur*).

**ἀντίσπασις**: flebotomiam in brachio adhibere quod fuerit patienti parti contrarium, quod antispsasin vocant 54 (*Gal. XI, 91. — cf. infra s. catixin*).

**ἀνώδυνον**: ad stomachi dolorem mitigandum medicamentum appellatum a Graecis anodinon 42. enema colicon anodinon id est dolorem detrahens 51 (*quod habet virtutem tollendi . . . dolorem 66 vid. s. ἕννοποιόν*). trociscus iniectorius anodinus colicis conveniens *ib. cf. Celsus 5, 25, 1 ἀνώδυνα vocant quae somno dolorem levant. Cael. chr. 4, 79 nos indoloria dicere poterimus (!)*.

**ἀνωτετικός**: trociscus anotericus id est qui sursum in potione datus servando superiores ventris et intestino-



rum partes medetur 48. *cf. κατωτερικός* (... medicaminibus potis quae Graeci anoterica vocaverunt *Cael. Aur. chr.* 4, 64 *opp.* quae clystere iniciuntur *ib.*).

**ἀπλή διαίρεσις:** simplici correctione (correctione *p*, corr. consectione?) divisuram (*Cael. Aur.*) dabis, nam Graeci aplen dieresin vocant. 18.

**ἀπόξεμα:** urinas simplici apozimate provocabis ex decoctione apii et aneti *p* 57 (*Sim. s.* apozima decoctio diversarum medicinarum...).

**ἀποκροστικόν:** collyrium apocrusticum Hērmolaou staticon appellatum (*Actius* 7, 102) faciens... ad reumata repellenda et desiccanda *g* 29. *cf. Simon s.* apocrusticum grece repercussivum redarguens ut Dia(scorides) et Cassius Felix ca. de oleo mirtino (*i. e. Cassii appendix Paris. f.* 85<sup>b</sup>, *ubi sic:* Mirtam viridem et minutam coques in aqua et oleo donec aqua insumatur, non tamen nimis ne oleum ardeat, et redactum usui reservabis. habet autem virtutem apocrusticam id est redarguentem).

**ἀποπληξία:** apoplexia est dicta passio ab eo quod mortifero ictu corporis simul et animae concidant patientes... nam dicitur apoplexia et paraplexia, sed apoplexia... totius corporis esse intellegitur... paraplexia vero in una parte corporis efficitur 65.

**ἀπόστημα:** collectiones Graeci apostemata (eruptiones *gloss.*

*interl. g<sup>o</sup>*) vocant 18 (*sic gcp, at Simon s.* apostasis vel apostaseos grece apostema. Cassius Felix: collectiones greci apostaseos vocant) = *Isid.* 4, 7, 19. ἀποστήματα = abscessus *Cels.* 2, 1 (collectiones occultae = ἐμπνήματα *c.* 21. *cf. Cael. Aur. chr.* 5, 91).

**ἀρθροϊτικοί:** artritici (*rec. cp* artetici, *cf. Sim. s.* arthritica grece artetica) *def.* 52 (*diff. podagrici* = *Cael. Aur. chr.* 5, 27). articularis passio *Cael.* (*cf. Plin.*).

**ἀρκευθίς:** iuniperi bacarum quas Graeci arciotidas (*c.* orotidas *p*) vocant *cp* 49. (*cf. Diosc.* 1, 103).

**ἀρτόμελι** etc.: artomeli (*rec. c* —melli) cataplasma 44 (panis cum melle factus *Simon*). *Alex. lat.* 2, 129 (*cit. Sim.*). *cf. Gal.* (X, 796 τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀρτόμελι. *ib.* 910 etc.), *Oribas. etc.*

**ἀρτοφάγον:** cataplasma ex lenticula et pane adiecto modico melle confectum, quod artofagon vocant 32. lenticula... trita cum modico melle et pane infuso cataplasmabis, quod Graeci artofagion (*gp*, artopagion *c*) appellant 22.

**ἀσθματικός:** astmatici (*rec. asmatici gcp. cf. Sim. s.* asma *cit. Paul. et s.* asthma) dicuntur latino sermone anhelosi vel suspiriosi. 41 (*cf. anhelatio Cels.* 4, 8. *Cael. ox.* 2, 102).

**ἀσκίτης:** (altera *hydropicae passionis distantia*) a ventribus ascites nominatur id

est utriculosa 76 (quemadmodum in utre quodam *Paul. ap. Sim.*, sequitur sonitus... tamquam semipleni utris *Cael. chr.* 3, 105).

**ἀτονία:** si vero atonia fuerit vesicae id est debilitas 46 (*cf.* 42 etc.). *cf. Cael. chr.* 2, 123 defectio vel debilitate corporum quam Graeci ἀτονίαν vocant. *Alex. ap. Sim. s. v.*

**ἀτροφία:** cessante corporis nutrimento quam Graeci atrofian vocant 42 (*Cael. chr.* 5, 3 etc. = *Isid.* 4, 7, 27).

**αὐλίσκος:** auliscus (*sine gl.*) oticus, osseus, aeneus etc. saepe vertitur tibia 48 *cf. Cael. ox.* 3, 29 clysteris auliscum quem nos tibiam dicere poterimus. **αὐτοφνῆ:** utendum etiam aquis calidis naturali calore plantatis, nam Graeci autofne idata vocant 46.

**ἄφθα:** et appellatur a Graecis consuete aptha, quam nos oris coctionem dicimus 36. sin vero aptha fuerit in ore id est oris coctio *ib.* (*ubi apthes vel corr. asthes quater gcp.* *cf. Oribas. vet. lat.* VI, 585 sunt etiam oris vitia quas Greci aptas appellant. fiunt ergo ulcera in oris summitate (*cuius textum alterum cit. Sim.*). ulcera oris *Cels.* 1, 2, 6, 11.

**ἀφορισμός:** secundum aphorismos (*Hipp.*) id est definitionis eloquentiam 29.

**ἀχώρ:** tineas capitis Graeci achoras (*sic gcp*) vocaverunt 2. *cf. Sim. s.* acora (*Alex. lat.* 1, 19 achora passio est in ipsa cute capitis facta

parva foramina habens, ex quibus fluit humor quem ycora greci vocant, unde et ipsa passio acora appellatur, quam nos tabem dicimus. *cf. Paul. ap. Sim., ubi acor).*

**βαλαύστιον:** balaustii id est floris mali granati 48. *Sim. s. v. post cit. Diosc. addit haec:* Cassius Fe. cap. (48) de dissinteria — item in antidotario in confectione saponis (*quod si verum est habuit Antidotarium hoc a Simone saepissime exscriptum, cuius hic quoque mentio inserta est, Cassii etiam fragmenta excerpta*) — dicit quod est flos amoniaci (*nimirum in cod. Simonis ut in nostris cp haec ita corrupta legebantur ypoquistidis suci, balaustii i. floris a(r)moniaci, omnium specierum etc.*).

**ἡ βάρβαρος:** illa quae a Graecis ebarbaros appellatur 39. illud medicamentum quod Graece ebarbaros appellatur 46. illud (emplastrum) quod a Graecis barbaros appellatur 75. *cf. c.* 45 *extr.* exira medicamentum interius scriptum (*sc. ἡ ξηρά*).

**βήξις:** longi temporis tussiculas quas Graeci chronias bæccas (*sic g*, cronias becas *p*) vocant 33. — humida... tussis quam Graeci igrobea (*g*) vocant *ib.* *cf. Sim. s.* driobetade (*sic! cf. drobecade c, ydropica p*). — tussis arida a Graecis xerobeches (*g*) appellatur 34 (*cf. Sim. s.* bechas *et s.* xerobiche).

**βηχικά:** catapotia singularia

(catapotias singulares *g*, corr. tussicularia) quae Graeci bechica vocant 33. catapotia bechica id est tussicularia 66 (item in *app. cod. Paris. f. 87<sup>b</sup>* cataputiae bechice i. tussicularie).

**βοθρίον**: botria ulcera id est fossulas 29. ad ulcera universa et botrion dolores *ib.* cf. *Demosth. ap. Sim. s. v.* ulcus... botrion est quod rotunditate fuerit concavum in scemate fossarum unde nomen accepit (*Gal. XIV, 774*).

**γαλακτώδες**: (anagargarisma) non nimis calidum... sed... tantum ut secundum tactum teporem habeat lactis quod Graeci galactodes vocant 35. cf. *Cael. chr. 4, 58. 63* (leviter) gelatum... sive tepens quod Gr. γαλ. vocant (*Aurel. c. 14*).

**γαργαρεών**: si grossa vel vastior (uva)... gargareon appellatur 35.

**γῆς ἔντερα**: ges entera id est vermiculos de arrugia 28 et 30 (cuniculis... cavantur montes... arrugias id genus vocant *scil. Hispani. Plin. 33, 70. 77. cf. corrugas 74. arrugia == arvirugia, ackerfurche?*).

**γρόπωσις**: cum obuncatione unguium quam Graeci griposim (*gp*) vocant 40 (cf. *Cael. ox. 2, 168* unguium uncatio quam γρόπωσιν vocant. *id. chr. 2, 198* obuncatis unguibus quod Graeci γρόπωσιν vocant).

**γυμνάσιον**: (uteris) gymnasio vel exercitio *c* (gimnasiis id est exercitiis *p*) 54.

**δακτυλική**: alia quae appellatur a Graecis dactilice id est podicalis, si quidem podicis vitia emendat 74 (*δακτύλιος* = anus, annus, anulus = ring, after).

**δαύκος**: dauci cretici semen id est pastinacae hortensis 76 = 44 (*quem male intelligit Sim. s. v.* daucus creticus est semen baucie [*Matth. S. s. baucia ortensis i. pastinaca domestica etc. cf. Simon. s. baucia pastinacha*] ortensis = *Matth. Silv. s. v. cf. Oribas. lat. (VI, 463)* daucus qui et stafalinus (*Diosc. p. 401 et 419 Spr.*) quod Latini pastinaca vocant.

**δηλητήριον**: letali cibo sive potionem accepta quam Graeci deleterion dicunt 51.

**διά**: „de“ quibus rebus medicamenta facta sunt haec nominantur:

**διά τῆς ἀλόης**: Galeni tartico dia tes aloes appellato 1.

**δι' ἀλῶν**: emplastrum (dialon *gc*, dialoen *p*) 21. (dialoon *gc*, dialeon *p*) 26. „Cassius Felix in antidotario“ *Sim. s. v.*

**διά τοῦ ἀψινθίου**: cataplasma quod appellant diatu absentiu (*g*, diatu absinthi *c*, diatū absinthiū *p*) 42.

**δι' ἐχιδνῶν**: antidotum quod appellatur diec(id)non (*c*, diacrudon *p*) teriace 55 (*Gal. XI, 40*).

**δι' ἡλέκτρον**: trociscus (dielectrum *gp*, dieleti *c* 33. — dialectrum *g*, dialectos *p* 39 — diaelectium *p*, diaeletirum *c* 48) id est ex sucino 39.

**διὰ θαρίας**: diatapsias (*p*, diapta psia *c*) sicut in isciadicis uteris 75 (cf. 53 tapsiae suco ipsas illines partes).

**διὰ ἰτεῶν**: emplastrum (diatheon *g*, dia hitheon *cp* 19 — diachiteon *c*, dialiteon *p* 31 — diaitheon *g*, thahitheon *c*, diatiteceon *p* 33 — diaitheon *g*, diatheon *c*, diachiteon *p* 38 — diaciteon *c*, diaiteon *p* 46). 75. — „in antidotario... Cassii Felicis“ *Sim. s. v.* (itea grece salix).

**διὰ τῶν καρῶν**: diacrisma stomaticon... et appellatur ediaton carion (*gp*, ediato | netron *c*) 35 (*Gal. XII, 905*).

**διὰ κέρατος ἐλαφείου**: collirium dia ceratos helafiu (*g*, ellafui *c*, elephiū *p*) appellatum id est de cornu cervino 29.

**διὰ κοραλίου** trociscus (diacoralium *c*, diacoralium *p* *Sim.*) 48 (ad emoptoicos Cassius Felix in antidotario *Simon s. v.*, sed non memoratur in *c. 39*).

**διὰ κοχλιῶν**: emplastrum... quod appellant dia coclion (dia codion *p*) id est ex cocleis *cp* 31.

**διὰ κωδωνῶν** (dia codion *gcp*) 33. d. electuarium 66. cf. *s. κωδύαι*.

**διὰ λευκοίου**: collirium dialenco | hui (*g*, dialeuco hui *c*, dialento hui *p*) appellatum id est de viola 29 (cf. *Sim. s. hyu*).

**διὰ λιβάνου**: collirium dialibanum *g* 29.

**διὰ μελιλώτου** epithima (diamelilotum *g*, diamelilotum

*p*, —to *c*) 34. (diameliloton *g*, diamelli loto *cp*) 42.

**δι' ὀρόβου**: potio diorobum (*g*, diārobo *c*, diorubū *p*) appellata id est de ervo 40. aliud diorobum electuarium *ib.*

**δι' ὀστρέων**: sicco medicamento diostreon (—tren *c*) appellato *cp* 32 (Dia ostreon de cocleis ostreorum Cassius Felix in antidotario... *Sim. s. v.*).

**διὰ τῶν πικρῶν ἀμυγδάλων**: trociscus dia ton picron amigdalon appellatus 44. electuarium... dia ton picron amigdalon a Graecis appellatum id est ex amaribus amigdalibus 66.

**διὰ πιτύρου**: diapitiron anagargarismate id est ex cantabro *g* 35. illud quod diapitiron vocant id est ex cantabro *g* 37.

**διὰ πρασίου**: medicamentum quod appellant diaprassium id est ex marrubio *g* 40. cf. 41. 66 (diaprassium *c*, —sii *p* 66). *marr. etiam Plin. Ap., Diosc. alph.*

**διὰ ραφανίδων**: vomitu ex radicibus uteris quod Graeci diarafanidon vocant 1.

**διὰ ῥόδων**: collirium diarodon de septuaginta duabus quod Graeci diebdomaecontadio appellant 29 (*Gal. XII, 767*).

**διὰ σαμψύχου**: epithima diasamsucum appellatum *gcp* 41. (diasansuco) *cp* 42. (diasansucum *c*, —co *p*) 43. 44. 51. 71. 74.

**διὰ τοῦ σιλφίου**: electuarium diatusilfiū (*gp*, —um *c*) a Graecis appellatum 41.

**διὰ σπερμάτων:** epithima diaspermaton 34. 43. 44. 51. 55. 59. 71. 75 — epithima diaspermaton Filagrii 42.

**διὰ συμφύτου:** trociscus diasimphitum (*g*, diasimphitus *c*, diasimphitus *p*) 39. (diasimphitus) *cp* 48.

**διὰ σφόγγων:** aliud quod appellatur a Graecis diasfongon . . . id est ex spongia confectum *cp* 30. *cf.* 39.

**διὰ τεσσάρων:** aliud diatessaron appellatum id est de quattuor *c(p)* 28. medicamentum diatesaron (—tesseron *p*) id est de quattuor speciebus confectum *p(e)* 66.

**διὰ τριῶν πεπερέων:** diatrion pipereon antidotum inferius scriptum *g* 42. *cf.* 55.

**διὰ ὑσώπου:** anagargarismatis confectioe dia ysopū (*g*, dia isopum *c*, dia ysopi *p*) appellata 1.

**διὰ φοινίκων:** epithima . . . dia finicon (*cf. infra ib.* palmarum nicolaorum) appellatum 48.

**διὰ φουσαλίδων:** diafisallidon trociscum *g* 21. trociscus diafissalidon (*c*, diafissaliden *p*) appellatus 45 (*cf. s. φουαλλίς*). trociscus ex vesicaria herba confectus quem Graeci diafissalidon vocant *c* 46.

**διὰ χαλκίτεως:** finiceneae (fenicene *c*) Galeni quam diacalcitheos dicit *g* 39. fenicene quam Galienus . . . nostram diacalciteos nominavit 46 (*Gal. XIII, 375*).

**διὰ χάρτου** medicamentum (diacartum *g*) 19. 22 (—*tu g*). 32. 35.

**διὰ τῶν χελιδόνων:** diacclisma . . . quod appellant diaton cae(ce *cp*)lidonon id est ex hirundinibus *g* 37.

**διὰ χυλῶν:** cerotarium ex dia chilon (diaquilon *g* 38) confectum 17. 38. 53. 66. (diaquilon *et* diachilon medicamenti *g* 38, *c* 78).

**διαβήτης:** et appellatur a Graecis diabetes (—*ten cp*) si quidem mox portione accepta per urinales vias . . . descendat tamquam per inania feratur 46.

**διάθεσις:** inveterata passio quam (*sic*) greci chronias diathesis vocant 1. et appellatur a Graecis reumatice diathesis (*cf. Gal. XI, 79*) id est reumatica passio 23.

**δίαιτα:** dietam eius ordinabis id est vitae regulam 55 (regulas ciborum *Cael.*).

**διάκλυσμα:** collutio quam Graeci diaclyisma (dialisma *c*, diaclisma *p*) vocant 32.

**διαλείπων** (*πυρετός*): febricula . . . intercapedinata quam Graeci dialiponta vocant 40.

**διάρροια:** diarria (defluxio *tit.*) 46.

**διαφορητικός:** sanatio . . . eiectoria quam Graeci diaforeticam (diaforesin *c*, diaforata *p*) vocant 52. (diaforeticum medicamentum 17. 42. adiutorium 21. emplastrum 18.)

**διάχρισμα:** diacrisma (diacrisse *g*, diacrisse *c*, —*ma p*) stomaticon (—*ce gcp cf. διάχριστος Gal.*) id est inlinimentum ori conveniens 35. diacrisma (—*clisma g*, —*disma*

*c*, —*clisma p*) hoc est inlinimentum 37.

**δικέφαλος:** alia (uvae distantia) dicephalos (diaccephales *g*) appellata vel (id est *cp*) bicapita 35.

**διουρητικός:** diureticas portiones dabis id est quae per urinam purgare noverunt 21. (44). cataplasma diureticon id est urinale 44. (antidotum diureticum 75.)

**δυσάπουλωτα:** ulcera difficile in cicatricem venientia quae disapulota (desapiolita *g*, disapolita *cp*) vocant 29 (*cf. Sim. s. disulota*).

**δύσκολα:** ad omnia carcinomata . . . et ad alia discolorata id est difficilia 79.

**δυσκρασία:** sub difficili temperantia corporis quam Graeci discrasian vocant 75.

**δυσουρία:** disuria id est urinae difficultas 46.

**δυσουροῦντες:** minctus difficultate laborantibus quos disuruntas vocant 45.

**δυσπεψία:** faciens ad duritiam et ad debilitatem et oppressionem stomachi quam Graeci dyspsin (*g*, pussim *p*, ptisin *p*<sup>o</sup>) vocant 42.

**δύσπνοια:** dispnia (dipsnia *gc*, disnia *p cf. Sim. s. disnia*) a Graecis dicitur id est difficultas respirationis 41 (*cf. ib. disпноici*).

**ἐγκάθισμα:** in sessionis fomentationes, nam Graeci encatisma vocant 46. decoctio in encatismate id est in balneo supra sellam sedenti . . . adhibita 81 (*cf. Sim. s. v. Cael. chr. 5, 69 et sessionem*

ex vino vehementiori confectam quam ἐγκάθισμα vocant.

**ἐγκανσις:** si ex encauseos fuerit dolor id est ex ustione aeris 1. si ex encauseos caput doluerit laborantis id est ex adustione 61. ex . . . adustione quod ex encauseos (quam encauseos *cp*) dicunt 62. 64. (*item App. cod. Par. f. 85<sup>b</sup> ex adustione quam Graeci encauseos dicunt*).

**ἐγκολπισμός:** *Sim. s.* „encolpismus gr. Cassius Fe. ca. (78) . . . iniectio in matricem“ — *vid. κόλπος*.

**ἐγχυμα:** ad dentis dolores enchima (endima *c*, enclima *p*) id est infusio in nares 32.

**ἔδρα:** in sessu quem Graeci edran vocant, diversa podicis vitia efficiuntur 74. *cf. Cael. chr. 4, 45 (item 86) sessioni quam Graeci ἔδραν vocant*.

**ἐδρικόν:** cataplasma edricon appones quod Latini sessorium vocant 74. aliud med. edricon *ib.*

**ἐκδόριον:** medicamento discoriatorio (descor— *gc*, decor— *p*, excor— *Sim. s. exdorion*) quod Graeci ecdorion (exdorion *c*) vocant 13.

**εἰλέος:** = verticula intestinum 51 (*Cael. p. 235. 236*).

**ἐκτροπή:** podicis inversiones quas Graeci ectropas (hectropas *c*, encropas *p*) vocant 75.

**ἐκτυλωτικός:** medicamento ectilotico (et cilotico *g*, ectilotico *c*) id est excallatorio infra scripto 20 — confectio collirii siringiaci ectilotici (ectilogici *g*) *ib.*

**ἐλατήριον**: flegmagogum purgatorium quod dicitur elaterium 8.

**ἐλελισφακος**: elilisfaci semen id est herbae salviae 76.

**ἐλμινθες**: lumbrici quos Graeci elmintas dicunt 72.

**ἐμβροχισμός**: embrocismo curentur id est olei infusione foveantur 42 (cf. embroca embrocare *passim ap. Cass.* „embroca gr. infusio quam nos fomentum dicimus“ *Sim.*).

**ἐμπύημα**: empiemata dicuntur collectiones sive apostemata occulta 21. interna collectione quam empiema dicunt 40 (cf. 44).

**ἐμπυω(η?)τικός**: empy(i)oticis (*sic gcp Sim.*) adiutoriis uti oportet id est quae saniolam nutrire valeant 21.

**ἐμφραξίς**: ad obtrusiones (aurium) quas Graeci enfraxis (anfrosis *c*, ēfrasī *p*) vocant 28 (ad enfrasin epatis *c* 44, ubi ēfrasī, ēfrax. *p*). anfraxis *Alex. lat.* (enfraxim i. opilationem 1, 92. anfraxis i. constipatio 2, 154).

**κατὰ ἔν**: cocci gnidii . . . grana . . . in uvas passas singulas . . . indues (*al.* includes) et dabis . . . cata en(a) id est singulatim (singulatim cata una *cp*) comedendas 76.

**ἐνεμα**: enema id est iniectio 51 (enema colicon anodinon *ib.*). cf. *Sim.* enema proprie vocatur decoctio que per clisterem mittitur.

**ἐνετήρ**: decoques . . . et superposito clunibus cervicali iniicies per enetera id est tibiam iniectoriam 48. cf. 78

(per enetera osseum vesica aptata infundes). *item* per auliscum fisarium 19.

**ἐν κατακαλύψει**: apostemata . . . absconsa et in altioribus viscerum partibus nata (in occultis nata *Cael. chr.* 5, 91), nam Graeci encatalypsin (*g* cf. *Sim.*, encalypsin *c*) vocant 21.

**ἐντύπωσις**: quae inflatio (ventris) cum digitis fuerit impressa concavitatis formam ostendit, quod Graeci entiposin (—sis *cp*) vocant 76.

**ἐξ ὑποβολῆς**: crassius sub palpebro inungues (collyrium tracomaticum) sive sub ciliis quod Graeci exhipoboles (*g*, exipobolos *cp*) vocant 29.

**ἐπαφαίρεσις**: flebotomare oportet et secundam detractionem facere quam epaferesin (—faresin *gcp Sim.*) vocant 24. secundam detractionem facias quam epaferesin (*sic g*) vocant 36. cum secunda sanguinis detractione quam epaferesin vocant 73.

**ἐπίθεμα**: epithima (*sic semper gcp*) dicunt Graeci medicamentum quod stomacho et praecordiis simul et ventri superponatur, cum fuerit panno inunctum 76 (cf. *Simon. s.* epythyma graece superpositio emplastrum molle vel aquosum *Cass. Fe. etc.*).

**ἐπίθεσις**: superpositionis tempore quam Graeci epithesin vocant 51. *sic (solemni apud Latinos omnes huius rei interpretatione quae Graecis etiam pro epitasi est ἐπίθεσις, ut Sor. p. 267 D. opp. διάλειμμα)*

*etiam Caelius (ox. 1, 45. 2, 83 etc. nam chr. 4, 22 male editur quam ἐπίτασιν vocant).*

*Simon s. „epithesis superpositio Demosthenes etc.“ Pseudo-Sor. resp. 194 (Rose Anecd. II, 267) Quid est epithesis? superpositio. superpositio accessio aegritudinis est vel motus vitiorum et agitatio causarum earundem . . .*

**ἐπισημασία**: et postquam pepsin fecerit aegritudo (febris) id est post IIII periodos sive accessiones, quas Graeci episemasias vocant 58. *item* 55.

**ἐπουλωτικός**: extrinsecus medicamentum epuloticon (—leticum *gp*, —lenticum *c*) appones id est quod valeat in cicatricem ducere 40. cf. *Simon. s.* epulentum (*qui pro Cassio quem vult citat Theod. Prisc. cap. de ptisi*). trociscus epuloticus 46 (cf. 45).

**ἔρπειν, ἔρπης**: araneas Graeci a serpendo quod herpen (*g*, —pin *c*) herpetas (herpenas *g*) dicunt, nos vero similiter latino sermone sicut supra diximus a serpendo serpusculos (serpiginem *Sim. s.* herpetas, cf. *Isid. 4, 8, 5* serpedo) nominamus 25. facit et ad herpetas (herbenas *g*) hoc est serpusculos 24.

**ἔρυσίπελας**: ignis sacer ab invadendo a Graecis erisipilas (*gcp* „sed Grecus erisipelas dicit“ *Sim.*) appellatur, siquidem vicina sibi loca invadendo possideat 24 (*unde Isidor. 4, 8, 4*).

**ἔρυσίπελατώδης**: tumor . . .

cum rubore igni sacro simulante quod Graeci herisipelatodes (*g*) vocant 36. sin vero herisipelatodes fuerint carbunculi id est cum rubore ut in vicina parte sibi veluti ignis sacer ostendatur 22. cf. *Alex. ap. Sim. s. v.*

**ἐσχάρα**: cum escara (*scara cp*) quam nos crustam dicimus 67. quam diu se escara levet id est crusta 68. *scara lat. etiam g* 22 (membrum . . . inuritur et ulceratum scaram facit) *etc. cf. Simon s.* escara (. . . *Cass. Fe.* scara i. crustula). *Cael. chr.* 5, 16—18.

**ἑτεροκρανία**: dispari temporum dolori, nam Graeci etherocraniam (*gc*) vocant 1. cf. dolores heterocranii *Marc. p. 38*, heterocraniam *p. 39. Cael. chr.* 1, 4 vel certe temporum (dolor) quem dolorem crotaphon (*sic ed.*) appellant. *sic et (ἑτεροφθαλμία)* „etheroftalmia Demo. est alterius oculi ab altero differens color“. **εὐχνμος**: est namque bonus humor lac quod Graeci euximon (*gp*, eupimon *c*) vocant 29 (*Sim.* eukimos *Cas. Fe.* bonus humor).

**ἐφελίς**: iterum resolvuntur (ulcera) et in orificio aliquando certidiones (corticiones, —zones? cf. *adnot.*) ostendunt, quos Graeci efelcidas vocant 20.

**ἐφηλίδς**: maculas nigras in vultu feminis ex abortione praecedenti factas vel adustione solis quas Graeci ephelidas (*g*, efelidas *c*, effelidas *p*) vocant 9. ad solis

ustiones quas efelidas (efflidas *c*, efellidas *p*) dicunt 73.

**ἡλιώσις**: solatione vero uteris quam eliosin dicunt 54. *cf. Cael. chr. 4, 18 etc.*

**ἡμικράνιος**: ad eius (*sc. capitis*) medietatis (dolorem) quem (quam *codd.*) emig(c)ranion vocant 1. aut ipsius membranae partis (passio) quam consuecte emig(c)ranion dicunt *ib.* ad emig(c)ranion vero *etc. ib.* ex antecedenti dolore totius capitis aut emigranei (*sic g, —nii cp*) 29. *cf. Ps. Plin. med. 1, 1 emigrania unguentur. ad emigranium cod. Brux. Th. Prisc. p 93<sup>b</sup> et p. 102 ubi mox emigranium pausat si . . . Cael. chr. 1, 4 dolor vehemens capitis totius aut dimidii quem consuecto nomine hemicraniam (sic *ed.*) vocant. Marc. p. 38. 39 (ubi de codicis lectione non magis constat). Alex. 1, 45—51 (emigraneus dolor, emigranea passio, emigraneum). Escolap. chr. c. 1: quodsi dimidium caput doluerit, emigraneum appellatur (*cod. Aug.*). trociscaria emigranica *ib.**

**θεραπευτική**: Galenus in sua therapeutice hoc est libris curationum 30.

**θρόμβος**: glebulas (globulos *Sim. s. v.*) sanguinis quas Graeci trombos (trumbos *c* = *Sim.*) appellant 30. gleboso (*al. globoso*) sanguine quem Graeci trombon (trumbon *c*) appellant 46. *cf. Cael. Aur. chr. 2, 12. 4, 84 gelati san-*

guinis corpusculis quae θρόμβους appellant.

**θρομβούμενος**: si vero nigellus fuerit (sanguis) et veluti glebosus, quem Graeci tro(u)pmbumenon vocant 39. *cf. Cael. Aur. chr. 4, 40 si gelatus obstiterit sanguis, quod Graeci θρόμβωσιν vocant.*

**θυμοί** (*al. θύμια Cels. etc.*): (verrucae) in similitudinem summitatis tymi, unde a Graecis tymoe (tymos *g*, thimos *c*) appellantur 12 (*de origine nominis fere consentit Cels. 5, 28, 14.*)

**ικτερικός**: icterici dicuntur morbo regio laborantes . . . sequitur . . . pallor corporis cum . . . crocei vel aurei coloris fantasia, unde ab aliquantis latine aurugo (aurigo *c, Sim.*) appellatur 49.

**ικτερώδης**: cum ingenti pallore ictericum morbum simulant, nam Graeci icteroden vocant 32.

**ιλιγγιώντες**: vertiginosos quos ilingiontas appellant 1, ubi ilienuntas *g*, illi gnuntas *c*, giuntas (*sic, in novi versus initio altera vocabuli parte per errorem omissa*) *p*, quo ipso scilicet codice usus videri potest *Simon Januensis* (saec. XIV *in.*) qui sub litt. G (!) habet „Giuntas grece vertigo Cass. Fe. etc.“ atque hoc Simone recentior fuisse correctoris manus quae saec. XIV *in p* adscripserit *ili. Cassius enim „qui continet tractatus duos de pratica“ (ut ait Simon in praef.) significat aut exem-*

*plar Parisiense altero antidotario (i. e. libro II) post indicis capitula 81 sine discrimine auctum usque ad f. 90<sup>b</sup> ubi Expleto libro referamus gratiam christo — aut ei simillimum (sunt enim quae non reperiantur in app. Par., velut quae citat Simon s. diadipnam, gerontica, ibiscus, leuce diapsimitium etc., sunt etiam quae non respondeant lectionibus cod. Par., velut menticon illud Simonis (= mentiton *c*!) pro rinenciton. cf. s. acrocordines etc.*

**ιονθοί**: ionti (hionti) = (*tit.*) papillae quae in vultu nascuntur 7.

**ίσχαιμος**: (dia sfongon) schemon id est . . . retinens sanguinem 30. anagargarisma schemon (*gc, scemon Sim. s. v.*) appellatum id est retinens sanguinem 39.

**ισχίον**: et est sciadica (—tica) causatio in vertebro quod Graeci uoxile (*sic c et Sim. s. v., coxile p*) vocant 53. *cf. Sim. s. ischion vertebra scia (vertebrum = ισχίον Cael., verteborum v. l. vertibulorum ossa = scia, ισχία Isid. 4, 7, 29).*

**ισχυρία**: scuria (*cp Sim.*) id est ex toto urinae abstinencia 46. ad colum et iscuriam (*codd. disuriam*) id est urinae abstinentiam 51.

**καθημερινός** — vid. ἀμφημερινός.

**καί**: ce (= et) 71 — *cf. σιτώδης.*

**κακοήθης**: in aegritudinibus malignis quas Graeci cachoethes

(cachoethes *c*, chachohetes *p*) appellant. *cp* 17.

**κακόχυμος, κακοχυμία**: in cacocymis (*g, —cimis cp*) corporibus id est malo humore possessis 26. ad humoris malignitatem quam cacoquimiam (*g, captochimiam p*) vocant 42.

**καλαμίνθη**: nepetam viridem quam calaminten (—mitem *p*) vocant *p* 43. *cf. Gargil. 23.*

**καρκινώδης**: cancerosa ulceratio . . . gingivarum quam Graeci carcinoden vocant 32.

**καρκίνωμα**: ad omnia carcinomata matris id est cancerosa 79.

**καρφολογία**: aliquando e parietibus stipulas legunt (frenetici), quod Graeci carfologian appellant 62. *cf. Cael. ox. 1, 21. 48 (carphologiam quae est festucarum levium a parietibus veluti deductio).*

**κατά**: κατά ἐν — vid. ἐν.

**κατ' ἴξιν**: si una pars faucium tumuerit, ex ipsa parte quod Graeci atexin (*gp, l. catixin*) vocant, in brachio flebotomare 37.

**κατὰ λόγον**: secundum rationem curare quod Graeci catalogon appellant 20. 26. 27.

**κατὰ σύμφυσιν**: scrofas . . . connaturatione infixas quod Graeci cata sinfsin vocant 26. *cf. Demosthenes ap. Sim. s. v.*

**καθ' ὑπόρρυσιν**: etiam et scema iacendi patientibus tale esse oportet ut semper (*super codd.*) orificium pendiginis iusum meatum habeat, quod

Graeci cata (h *add. cp*) yporusin (*g*) vocant 19.

**κατάρροια, κατάρρους:** nimia toracis constrictione ex viscosi flegmatis infusione nata quam Graeci catareon (*gc*, catareon *p* — *leg.* catarian) sive catarrum vocant 34. frequenti catarro (—*ru g*) temptatis 36. (= influxio *Cael.*).

**κατωτερικός:** trociscus cato-tericus id est qui deorsum per podicis partes iniectus servando inferiores intestinorum partes medetur 48.

**καύσος:** causos latino sermone febris incendiosa dicitur 61 (*cf. app. cod. Par. f. 87<sup>b</sup>* universis viscerum incendiis convenit . . . et febribus incendiis a grecis causionis appellatis).

**καυστικός:** causticae . . . virtutis id est incensoriae 13.

**καχεξία, καχεκτικός:** corporis mala habitudine quam Graeci cacexiam vocant 32. *item* 43. 46. 73. in cacexies (*cp*) id est corporum malis habitudinibus 75. *Cael. chr.* 4, 18 *etc.* — in cacecticis corporibus id est mala habitudine affectis 3. 75.

**καγχρίας:** aliud genus herpetis, quem Graeci cencrias (*sic*) vocant, siquidem in superficie cutis pustulas minutas milio similes ostendit. quam Latini vulgo araneam verrinam vocant. 25.

**κένωσις:** vacationem aliquam facere quam cenosin vocant sive per clisterem acrem adhibitum sive per

purgatorium datum sive per flebotomiam 55. *cf. Cael. chr.* 3, 148 (vehementem humoris detractionem . . . quam Graeci κένωσις vocant).

**κεφαλαία:** tardum sive inveteratum capitis dolorem quem Graeci cephalaeam appellant 1. *cf. Cael. chr.* 1, 4. **κεφαλόποδες (?)**: vel (?) pedes quos appellant cephalopodas 40.

**κιονίς:** (uva) si fuerit longa et tenuis et in folliculi sui summitate plurimum humoris habuerit, cionis (cyonis *g*) appellatur 35.

**κνησμόνη:** pruriginem omnem Graeci cnesmonen (henesmoncam *c*, henesionem *p cf. Sim. s. henesmone*) vocant 16.

**κόκκος κνίδιος:** cocci gnidii id est seminis turbisci 76 (*cf. ib.* cocci gnidii optimi id est non vetustissimi sed novelli ex locis maritimis collecti grana *etc.*). *cf. Diosc.* 4, 170 *θυμέλαια, οἱ δὲ χαμέλαιαν . . . ἐν ταύτης ὁ κνίδιος κόκκος καρπὸς ὧν συλλέγεται . . . πλανῶνται δὲ νομίζοντες τὸν κνίδιον κόκκον τῆς χαμελαίας (de qua Diosc. 4, 169) εἶναι κάρπον ἀπατάμενοι διὰ τὸ τῶν φύλλων ὁμοειδές. recte igitur inter chamelaeam et coccum cnidium distinguere videtur Cael. Aur. (i. e. Soranus) chr. 3, 138. confunduntur tamen thymelaea et chamelaea, ut a Plinio (13, 114), ita post Dioscoridem, ut chamelaeae simpliciter dicatur granum cnidium [ita etiam Galenus, qui omittit thyme-*

laeam, κνέωρον vocari dicit chamelaeam (XIII, 263) quae thymelaea est Dioscoridis . . . τὰ δὲ φύλλα ἄπερ ἰδίως καλεῖται κνέωρον 4, 170] et apud Pseudo-Apuleium (*cap. de lathyride* 111, de qua *D. 4, 164 = Plin. 27, 95 cf. Gal. antemb. XIX, 734. Ap. c. 109 confundit chamaeleonem etiam et chamelaeam i. coccum). et a Caelio chr. 5, 11 chamelaeae semen quod Graeci coccum Cnidium vocant et ab Alexandri interprete lat. (saec. VII init.) II, 153 (*cf. gr. IX, 2 p. 516 Bas.*), ubi camelee . . . addit unde cocognidion colligitur. quem *Alex. citat Simon Ian. s. camelea grece quasi infima oliva dicta (cf. Mattheus Silvaticus c. 129 „et est planta que vocatur olivella“ idemque s. turbiscon i. olivella. et est laxativa que est species laureole) eo quod folia habet similia foliis olive . . . et semen eius est cocognidion etc. cf. idem s. cocognidium, ubi addit qui dicunt cocognidium semen esse laureole non noverunt veritatem (nec novit corrector codicis Cassii Paris. cui videtur quod turbiscus sit laureola). laureola enim (ut *Sim. s. v. et s. dafnoides) est δαφνοειδές Diosc. 4, 146 quod alii χαμαιδάφνην (quam distinguit Diosc. 4, 147) secundum editorem (saec. VI) graeci Dioscoridis ad litteras dispositi ad D. 4, 146 et 147 δαφνοειδές . . . οἱ δὲ χαμαιδάφνην — χαμαιδάφνη . . .***

οἱ δὲ δαφνίτην (i. e. δαφνοειδές) . . . Ῥωμαῖοι λαυρέολα. erat autem quod Simonis causa dico, laureola („dafnoides id est laureola“) in vetere *Diosc. translatione latina (quam citat Mattheus Silvaticus s. camelea). ceterum de tribus his eiusdem generis (Daphne) speciebus vid. Fraas flor. class. p. 224 sq. cf. Matth. Silv. c. 129.*

turbisci novum est vocabulum, cui antiquus nunc testis Cassius accedit iis quae collegit Simon Ianuensis. hic enim, qui sub v. timelea Dioscorides aut camelea. multi istam cocognidion dixerunt quia (quod?) maxime semen turbisci est (sequuntur deinde verba *Diosc. de thymelaea et Plinii*), haec addit s. camelea . . . liber antiquus de simplici medicina „camelea sive turbiscus quasi olea terrestris“ etc. liber de doctrina greca „idem camelea turbiscus“ etc. atque sic revera etiam in libro *g. d. de herbis Galeni et Apulei et Chironis (Anecd. II, 122) c. 93 de camelea: Camelea hoc est turbiscum. folia habet similia oleastro et amara (etc. = D. 4, 169 de chamelaea) . . . semen eius siccum coccum gnidium (coccu | nidium cod.) dicitur.*

*cf. Isidor. or. 17, 7, 56 turbiscus quod de uno cespite eius multa virgulta surgunt quasi turba (nil ultra ille).*

**κόλλησις, κολλητικός:** collesin . . . id est glutinationem 18. collecticam (collecticam

*gp*, *Sim. s. v.*) virtutem id est glutinatoriam 39.

**κολλώδης**: glutinosum flegma quod Graeci collodes (coliode *gcp*, colliade *Sim. s. v.*) vocant 34.

**κόλον** (*unde κοιλική*): totius ipsius intestini, quod Graeci consueute colon appellant, quod aliquanti inferiorem ventriculum dicunt 51 (*cf. Poll. 2, 209 καλεῖται κόλον καὶ κάτω κοιλία*).

**κόλπος**: pendigines vel sinus (ulcerum *Sim. s. colfos*) Graeci colpus (colfus, —fos *gp cf. 19 colfi ipsius g*) vocaverunt 19. encolpizabis (encolpismum) *id est* supino scemate iacentis in sinum mulieris infundes quem Graeci colpon (colfon *p*) appellant 78.

**κονδύλωμα**: condilomata quae nos latino sermone dicimus tubercula 74 (*cf. Cael. chr. 2, 129 tubercula quae Graeci condylomata vocant*).

**κοῦφος**: cucurbitas cufas id est levi cum appositione deduces 71 (*cf. Cael. ox. 1, 78. 79. chr. 1, 77 in eadem re etc.*) . . . *item* blande deduces 77.

**κράσις**: naturam sive temperantiam corporis quam Graeci crasin appellant 39 (*ubi citatur Galenus libris pericraseon appellatis in quibus de temperantia corporis scribit*). secundum hominis crasin id est naturam vel temperantiam corporis 73.

**κριτικός**: sunt autem dies critici (cretici *cp*) quibus per sudorem prospera determinatio

februm sive discussio fieri solet 61.

**κροκιδισμός**: crocidismos id est flocorum electio, si quidem digitis frequenter ipsi patientes (frenetici) operimenta attractare videantur 62. *cf. Cael. ox. 1, 21. 48.*

**κωδύνα**: codias id est papaveris agrestis capitella 62 (*μήκωνος κωδύνας*).

**λαχανώδης**: holerosus — *vid. σιτώδης*.

**λειεντερικοί**: lienterici dicuntur qui . . . cibos . . . indigestos . . . tamquam per levem intestinorum lapsum egerunt 47 (*cf. Isid. 4, 27, 37. λειεντερία = levitas intestinorum Cels.*).

**λειχήν**: impetigines quas Graeci lichenas (*sic gp, lichinas c*) vocant, Latini vulgo zernas appellant 11.

**λειχηνικός**: trociscus appellatus a Graecis lichenicos (*i.*) medens impetigines 11.

**λειχηνώδης**: maculae . . . asperae veluti zernosae, quas Graeci licenodes (licedones *p cum Sim. s. v.*) vocant 9.

**λεπίς**: corticosas squamulas in cute ostendunt quas Graeci lepidas vocant, unde nomen a Graecis lepra accepit 15. super inducta lepida (*sic gcp*) quam nos squamulam dicimus 20.

**λήμη**: egestionem sive pituitas oculorum quas Graeci lemas vocant 29. *cf. Dem. ap. Sim. s. lenas (= Cass. cod. p) et s. lema: lemas inquit vocant Graeci grana parva sicca ac dura in oculis apparentia,*

quas grammas etiam vocant. (*Cael. ox. 2, 30 oculos lemis obsitos vel lacrimantes. cf. Plin. 23, 49.*)

**λιθιώντες**: calculosis quos litiuntas (*p*, lithiuitas *pro lithuntas c*) vocant 45 (*Sim. s. lithyasis*).

**λιπαρός**: aluminis lipari id est liquidi 48. *item* 42 (*cit. Simon s. alumen. et simpliciter alumen liparum 4. 10. 32 (rotundum ut supra scripsit g<sup>c</sup> 4. 42).*)

**λιποθυμία**: cum ingenti animi defectu quam lipotomian (*g*, lippotomiam *Sim. s. v.*) vocant 21.

**λογάδιος**: (*ισρά 73*) — *vid. ad. p. 176, 7.*

**λυσόδηκτος**: lissodecti (—denti *cp*) id est qui rabidos morsus incurrerunt 67.

**μακρονοσία**: macronosia laborantibus id est longa aegritudine 4. pessimam aegritudinem et prolixam ostendit, quam Graeci macronosian vocant 30. prolixam aegritudinem ostendit, quam macronosian dicunt 61.

**μαλακτικός**: pessus malacticus id est mollitorius 78.

**μαλόβαθρον**: folii (follis *p*) barbarici (*i. e. indici, vid. Diosc. 1, 11*) id est malobatri 45.

**μανία**: maniam facit, quam nos insaniam dicimus 61.

**μαρσύπιον**: vaporabis marsupio id est sacculo torrido sale repleto 27.

**μασώμενος**: apoflegmatismum masticatorium oportet adhibere quem Graeci masu-

menon vocant *cp 32 (cf. Sim. s. māsumē)*.

**μετασυνκριτικός**: adiutoria metasincritica id est quae renovare valeant temperiem corporis naturalem 8 (= re-corporativa *Diosc., Oribas., Alex., Demosth. apud Simon. s. v., item Cael. Aurel. chr. 1, 112 etc. cf. Gal. X, 268*). sunt enim (aquae calidae) virtutis metasincriticae hoc est quae valeant naturalem temperiem corporis renovare 46. *cf. 21 electuario (meta) sincritico (sincretico codd. cum Sim. s. v.) id est quod valeat occultam collectionem rumpere.*

**μετάφρενον**: aliquando et a tergo dolorem inter scapulas sentiunt, quod Graeci meta-frenon dicunt 34. altera a tergo inter scapulas quod metafrenon dicunt 39 (*cf. Simon s. v. . . psalterio . . . posteriora dorsi*).

**μήλινος**: cum vino melino id est granaticio 47 (*sed oleum melinum 42 sec. Diosc. 1, 55 est κνδωνίων μήλων, ut μηλόμελι = κνδωνόμελι 5, 29. cf. emplastrum „melinon Vespasiani“ 21 etc.*).

**μητρογγύτης**: encolpizabis (encolpismum) per corneum metrenciten appellatum 78.

**μητρομανία**: metromaniam latino sermone matricis furores sive insaniam dicimus 79.

**μικροσφυξία**: pulsus parvitas, quam microsfixian vocant 42. 62. 64.

**μορία**: interiora membra corrumpat quae Graeci moria

vocant 21 (*cf. Sim. s. morion*). quo possint interiora corporis membra quae Graeci moria vocant . . . relevari 34. quo possint interiora membra a Graecis moria appellata relaxationis medelam percipere 37.

**μυρμηκίαι:** (verrucae) quae cum digito fuerint impressae dolorem faciunt similem moribus formicarum, unde graeco nomine my(i)rmecias nomen acceperunt 12.

**νάρκη τῆς αἰσθήσεως:** cum perfrictione et torpore sensus quod Graeci narcodes esteseos (*cp, cf. not. et Sim. s. narchodes*) vocant 29 (*leg. quem Gr. narcen tes e. v.*).

**νεφριτικός:** nefretica (*sic etiam g 21 cf. Sim. nefreticos grece nefreticus*) passio id est renalis 45 (*cf. 21. 75. etiam ap. Cael. chr. 5, 52 renalis passio (νεφρίτις = nefresis Sim. s. v., codd. Isid. or. 4, 7, 24 etc.)*).

**νόθος:** non manifestus (tipus) tertianus a Graecis nothus appellatur. 58.

**νωτικός (vulgo νοτιαῖος) μυελός:** et dorsalis medulla perfrixerit, quam Graeci noticon (nauticon *g*) mielon vocant 38.

**ξανθή χολή:** fellis flavi quod Graeci (e)xanten cholen vocant 24. flavi fellis id est rubei, quod Graeci (e)xanten colen vocant 57.

*cf. (e)xanton medicamentum 20 (et „Cass. Fe. in antidotario confectione dicta*

exantoxemon“ *ap. Sim. s. catastalticum*).

**ξηρόβηξ** — *vid. s. βήξ (xerobeches)*.

**ξηρολουσία:** sicca lavatio quae a Graecis xerolusia appellatur 76.

**ξηροφθαλμία:** ad xeroptalmiam id est siccam lippitudinem 29 (*bis*). *cf. Cels. 6, 6 (arida lipp.) cf. (o)xira medicamentum 45.*

**ὀβολός:** aut opanacis obolos duos id est scrupulum unum (*g*) 38. *cf. Sim. s. obolus . . . in pratica Cassii oboli duo faciunt scrupulum I (idem ait Celsus 5, 17, 2).*

**ὄγκος ὀρθώδης:** extantiae riposae, quas Graeci oncos octodes (encos etodes *pc*) vocant id est riposis verticibus prominentes 73.

**ὀδοντότριμμα:** dentifricium quod Graeci odontotrimma vocant 32.

**ὄζαινα:** ozaenas (*ozerne c, zernas p cf. Sim. s. ozimie, Alex. ed. Pap. 1, 131 ozime vel ozene*) quas nos fetores narium dicimus 31 (*cf. ib. quod a Graecis appellatur ozaenicon sc. medicamentum*).

**οἰδημα:** idema (*p, hidema c*), quod nos aquosam inflationem dicimus 75 (*inflationem simpl. Cael. chr. 4, 83. cf. Sim. s. idema . . . per oi diphthongum scribitur et s. ydema (ex Demosth.)*).

**οἰνόμελι:** mulsam ex vino melle temperato (—tam *cp Sim.*) quam appellant Graeci i(y p)nomelitos (*sic cp et Sim. s. inomel et s. mulsa*) 49.

quod appellatur a Graecis cionomelitos (*sic cp describitur c. 61*).

**ὄνισκος:** asellos quos Graeci oniscos dicunt 28 (nos vero porcelliones vocamus *ait Simon s. oniscūte, cf. s. porcelliones ubi pro Cassio errans citat Dioscoridem, ex Th. Prisc. 2, 14 f. 45<sup>b</sup> oniscos quos porcelliones appellamus*).

**ὀξάλη:** in aceto salso infundes quod Graeci oxalmin (*oxasmin gc, oxomion p*) vocant 20. cum aceto salito infundes, quod Graeci oxalmen (*oxalmē p; oxamel c*) vocant 28.

**(ὀξύτης):** et sunt ictericorum distantiae duae, una cum febricula, et appellatur a Graecis oxites (*oxia? ὀξύτης?*) id est acuta, altera sine febre diuturna quae appellatur cronites (*cronia? χροινότης*) 49. *cf. c. 30 in aegritudine acuta id est celeri*.

**ὀξυδερχικός:** xero collyrium acuens visum, quod Graeci oxidercicon vocant 29 *et ib. mox fomentum oculis acuens visum quod Graeci oxidercicon vocant (ubi oxidorcion bis g, oxidortium Sim.)*.

**ὀξυρόδιον:** oxyrodino id est aceto et rosaceo oleo ex lanis succidis embrocabis 33 (*cf. 1*). embroce uteris . . . ex aceto et rosaceo, quod oxirodinon vocant 61. 71.

**ὀρθόπνοια:** et ortopnia (*g, —tonia c, —tomia p*) aliter dicitur, si quidem recto scemate iacentes praefocantur aegroti 41. ortopnoicis (or-

thomnoicis *c*) id est is qui . . . recto scemate iacentes praefocantur 43.

**ὄρος:** oros enim sanguinis qui latine serum appellatur 46 (*aqua vel liquor lactis ap. Th. Prisc. et Cael.*).

**ὀρητικός πόρος:** circa uriniales vias quas Graeci uriticus porus vocant 51 (*cf. 46. cf. Cael. chr. 5, 58 etc.*).

**παιδικόν:** collyrio tracomatico uteris, quod appellant pedicon id est puerile 29.

**παραπληξία 65 — vid. ἀποπληξία.**

**παρέκχυσις:** epithima . . . conveniens hydropicis ad diffusiones humoris per totum corpus, quas parecchisis (*parathisis c, parenchisis p, cf. Cael. chr. 3, 97*) dicunt 76.

**πάρεσις:** sin vero paresis (*parresis g*) fuerit stomachi id est paralysis 42.

**παρωτίδες:** nascuntur parotides (—de *c*) circa aurium partes, unde nomine graeco sic vocantur 17.

**πατητοί:** aut trigonum (trosciscum) admixtis palmulis calcatis, patetoe (*pateton codd.*) a Graecis appellantur 33. *cf. Cael. ox. 2, 108 apponentes palmulas quas patetos vocant contritas. chr. 4, 542 palmulis quas patetos appellant, quae concisae . . . mederi valebunt. Plin. 13, 45 tertium . . . genus (pommorum palmae) patetoe . . . calcatis similes. Simon s. patitos dactilos vocant Greci humidos pinguesque etc. (cit. Gal., Alex., Demosth.)*.



**περικράνιος:** totius membranae quae ossa capitis desuper circumvestit superposita ossibus subposita cuti, et appellatur a Graecis perig(e)ranion (*sic*) 1. *cf. mox ib.* membranae pericranion supra dictae (*τὸν περικράνιον ὀμμένα Orib. 44, 8 etc.*).

**περιτόναιον:** cogente interclusa ventositate inter cutem et peritoneon membranam, quam vulgo mappam dicunt, quae ventrem sub cute circumvestit 51. (membranae maioris q. p. v. quae omnia interiora tegit atque continet viscera *Cael. ox. 3, 140.*)

**πέψις:** postquam aegritudo pepsin fecerit id est digestionem 55 (*cf. 57. 58.*)

**πίεσμα:** mirobalanipiesmatis (*sic cp*) id est expressionis 16 (*πρὸς κνησμούς Diosc. 4, 158.*)

**πικρά:** picra (pigra *gcp*) Galeni id est amara 42.

**πιτυίνη:** resinae pinalis quam pituinam (pithima *c*, pitimia *p* *Sim. s. v.*) dicunt 76 (abietalem *Sim. ex Diosc.*, pineam *Celsus*).

**πιτυρίασις:** cantabriem (capitis) Graeci pitiriasin vocant (*a squamulis cantabro similibus*) 6 (pit. id est furfures *Alex. lat. 1, 15 cf. Sim. s. cantabricies vel cantabricium sic*).

**πλαδάρωσις:** humectationem (stomachi) quam pladarosin vocant 42 (*cf. app. Par. f. 86<sup>a</sup>* stomachum humectum habentibus quod greci pladaron dicunt).

**πλατυκορίασις:** et nominatur talis suffusio (oculorum ex antecedenti dolore capitis) platicoriasis id est dilatatio pupulae 29.

**πληθωρικός:** si et pletoricum (pletoricum *gcp*) corpus habuerint aegrotantes, quod nos latino sermone abundabile (habile *gp*, decabilē *c*) dicimus sive multitudine suci plenum 38. si . . . pletoricum (pletoricum *cp* et ante *corr. g* *cf. Sim.* pletoricos pletoricus plenus repletus etc.) corpus aegrotus ostenderit id est multitudine suci plenum 41. *cf. c. l. . . quod Graeci pleton (gcp) vocant („Plethon grece plenus Cass. fe.“).*

**πολύαιμος:** iuvenibus vel plurimo sanguine naturaliter abundantibus, quos poliemos vocant 30 et similiter 6.

**πολυπόδιον:** radix polipodii id est filicis 72 (*in addit. cod. c*) *cf. Plin. 26, 58* polypodii, quam nostri filiculam vocant, similis filici radix = *φιλίκουλα in recens. alphab. Dioscoridis ad 4, 185 ubi dicitur ὅμοιον τῇ πτέριδι i. e. filici Diosc. lat. ap. Sim. s. v. (Apul. herb. 76* Nomen herbe filicem Alii perion dicunt *cod. Cassin. = Herba fe(i corr.)licem Alii pterigion dicunt cod. Vrat. cf. radiolus = fi(e)licina, similis filici Ap. 83.* „ab Y. in libro de regimine acutorum filichinum vocatur“ *add. Simon ib., cf. s. ptereos (cit. Alex. lat. 2, 84* ptereos — *pro sereos — i. filicis sucos et Orib. lat.*

VI, 607 ptereos herbae quam Romani — *sic cod. Par. ubi nos Laud. — felicem vocant = Eupor. 4, 91 πτέριδος ἢ δίζα.*

**πολύτρητος:** tibiam . . . multis cavernulis perforatam quae appellatur politretos (*p*) 48.

**πρασοειδής:** in similitudinem coloris foliorum viridium porri coleram (colera *g*) vomunt, quam prasoiden (prasohide *g*, *cf. prassina colera ex hoc cap. Sim. s. v. et fellis prasii Cael. ox. 3, 194*) vocant 21. *cf. διὰ πρασσίου.*

**πρόπτωσησις:** proptosis vero est oculorum ex nimio tumore prominens casus 29 *Sim. s. „proptosis: Demo. est inquit prominentia precadentis oculi“*, *cf. ap. Sim. s. proptosis*). — matricis prominentem casum, quem Graeci proptosin vocant 78.

**πταρμικός:** ptarmico medicamento id est sternutatorio 71 (*cf. Sim.*).

**πτύγμα:** ptigmatis (tigmata *c*, pimata *p*, ptimmata *p<sup>o</sup>*) id est pannis calidis ex decoctione . . . uteris 66. ptigmate (tigmate *codd.*) fovebis id est calida aqua in qua decocta sunt etc. 2. *cf. 18* ptigmate (tigma *g*, tigmate *p*, stigma *c*). 51. 61. 62. 82. *Cael. chr. 3, 22* pannorum vel plagellarum quae Graeci ptygmata vocant. — *cf. duplicata linteola 20.*

**ραγάδες:** podicis vitia . . . ut sunt ragades id est hiatus 74.

**ρευματική:** et appellatur a Graecis reumatice diathesis id est reumatica passio 23.

**ρίζωνυχιαί:** ad rizonichia (*sic*) id est radices unguium 13 (*cf. Sim. s. chrisonichia. Sim. Jan. s. „rhizentia (rizonchia Matth. S.) grece Cassius Felix in antidotario. sunt radices dure que in ulceribus apostematum iam vacuatorum remanent etc.“*

**ρίνεγχυτον:** apoplegmaticum qui naribus infunditur, et a Graecis appellatur rinenciton 49 (*et ferramentum quo infunditur rinenchyton Cael. Aur. 375. 445 = ρινεγγύτης.*

**ρύπαρος:** hic tipus (*tertiane nothe*) sordidus a Graecis ryparos appellatus 58.

**ρώγμος:** stridor ille interior gutturis resonat quem Graeci rogmon (ragmon *c*, regmon *p*) appellant 66. *cf. (in eadem peripleumonia) Cael. Aur. ox. 2, 145* pectoris resonans stridor quem rogmon appellant.

**σηπτικός:** septicae virtutis id est . . . putrificatoriae 13.

**σιτώδες:** cibus inprimis triticeis et holerosis nutries, nam Graeci sitodes (—dis *cp*) ce lacanodis (celaconodis *cp*) dicunt 71. *cf. Simon s. sitos. . . sition sitodes Demosthenes capitulo de optalmia: sic vocant greci frumentosum cibum.*

**σκιρρωσις:** ad duritiam splenis vel saxietatem, quam <Graeci> scirrosin (scirosin *s. sclirosin — cf. Simon s. scirodes — codd.*) dicunt 43. nimia tensio vel saxietas, quam scirrosin (scirosin *s. sirosin codd.*) vocant 76. *cf. Cael. Aurel. chr. 3, 49 in*

iecore . . . duritia atque saxitate, quam scirrosos vocant.

**σκοτωματικός**: ad tenebrosos quos scotomaticos dicunt 1. scotomaticis id est qui subito ante oculos tenebras patiuntur 71.

**σταλτικός**: cucurbitas stalticas id est constrictorias 33. 47 (cf. *Cael. Aur. chr.* 2, 103 cucurbitam constrictivam). stalticis id est constrictoriis 72. cf. *Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. capitulo (33) de tussi humida: stalticas Graeci constrictivas vocant.

**σταφυλή**: stafyle (stafle *g*) a Graecis appellatur, quam nos uvam dicimus 35.

**στέαρ**: unde . . . steatomata vocantur. nam Graeci adipem stear dicunt 27.

**στερεός**: ciborum qualitas . . . oportet esse sicca vel solida aut corpulenta, quam Graeci steraan (sterea *codd.*) vocant 33.

**στίγμα**: stigmata dicuntur characteres nominati, quos militantium manus vel feminarum Maurarum vultus ostendit 13. cf. *Sim. s. v.* . . . Cass. Fe. stigmata cicatrices.

**στοματική**: confectio oralis, quam Graeci stomaticen vocant 36.

**στρογγυλοτομία**: rotundam (incisuram) quam Graeci strongyloptomian vocant 18.

**στροφός**: ad strofum id est tortum ventris 50.

**συγκοπή**: aliquanti . . . hanc passionem (cardiacam) sincopen appellaverunt id est amputationem 64. cf. *Alex.*

3, 21 quedam ruine virtutis quas graeci sincopas vocant (sic etiam *Guinterius retinuit in versione sua quae ad exemplar veteris latinae facta est ed. Bas.* 1556 p. 697).

**συγκριτικός** — vid. μετασυγκριτικός.

**σύκωσις**: ad sycosin (palpebrarum) quam nos ficitatem dicimus, siquidem similis granis fici in palpebris versatis asperitas reperiatur 29 (cf. *Demosth. ap. Sim. s. sycosis*). — sicutice (*med.*) 74.

**σύμπασμα**: simpasmate tali uti oportet . . . cribellata in balneo aspergenda 6 (7. 8. 76). cf. *Cael. Aur. ox.* 2, 218 (*chr.* 3, 93. 5, 39. 76) sympasmatibus utentes quae nos aspergines dixerimus.

**συμπεπτικόν**: simpepticon medicamentum id est condigestorium 42.

**σύμπτωματα**: quae a Graecis symptomata appellantur, nos vero accidentia dicimus (*c*, vel dicere poterimus *p*) 46. cf. *C. A. chr.* 4, 14 symptoma . . . quod nos accidens dicere poterimus. 3, 131 accidentia passionum quae Graeci symptomata vocant. *ox.* 1, 71. 2, 30 etc.

**συναγχιτικός** — vid. *s. ἀγγόνη*.

**συνεχής**: nam Graeci continuam (spirationem) vel iugem syneci (sinecim *gp*, sinecem *Sim. s. sinanchis*) appellant 37.

**σύννοχος**: ad iugem sive continuam febrem quam Graeci sinocon dicunt 61.

**σύριγξ**: fistulas Graeci sirin-

gas appellant 20. cf. sirin-gotomo *ib.*

**σχιστόν**: scistondicunt Graeci lac in quo lapides fluviales incensi mittuntur sive extinguuntur 62. cf. *ind. Anthim. s. petrae*.

**τένοντες**: musculorum et nervorum cervicis quos tenontas (tetanos *gp*) dicimus 38. a nervis cervicis quos tenontas (tonantes *c*, tetanos *p*) dicunt 72. cf. *Cael. Aur. chr.* 1, 89 omne caput cum nervis maioribus quos tenontas appellant (*id. chr.* 5, 32 spinae maioribus nervis quos tenontas appellant. cf. *ox.* 2, 20 etc. *Sim. s. tenontas*: Demosthenes nervi, inquit, cervicis quos graeci tenontas vocant etc.).

**τερηδών**: aliud cancri dentis genus . . . tumor . . . qui ipsam buccam perforat, quod Graeci teredona vocant 32 (cf. *Gal. XIX*, 443. *Sor. qu. med.* 227 sq.).

**τετράριζοι**: illi maiores (dentes) vel molares qui quattuor radicibus fixi esse noscuntur, quos Graeci tetrarius vocant 32.

**τεφρώδης**: ulceratio . . . cinericio colore fuscata, quem tefroden vocant 36.

**τιλτόν**: molli (moto?). tilto (μότω τιλτώ) vel strictorio 19. cf. *tiltarium*.

**τονωτικόν**: tonoticon . . . medicamentum id est confortatorium 42. epithimate tonotico uteris id est confortatorio 42. antidotum tonoticon id est proficiens adversus

debilitatem (epatis) 44. cf. *c.* 42 species tonoticas admiscebis.

**τοπικά**: topica adiutoria adhibere quae nos localia dicimus 2. adiutoria localia quae topica appellant 1. topicis adiutoriis uteris id est localibus 66. topicis medicamentis id est localibus 31.

**τραχώματα**: ad tracomata id est asperitates palpebrarum 29 (item *Paulus ap. Sim. s. v.*) — collyrio tracomatico *ib.* (cf. *Gal. X*, 1018).

**τριόπερμον**: trispermo cataplasmabis id est tribus seminibus ex feni graeci et seminis lini et hordei (tritici 66) pollinibus cum aqua et oleo et modico melle concoctis 59. cf. 34. 66. et *Paul. ap. Sim. s. v.*

**τριχοκόλλημα**: tricocollima capillis oculorum ligandis 29.

**τροχίσκος**: cerae modicum admiscebis et rotulas finges, quas Graeci trociscos vocant 32. (trociscus trigonus 33. 39. 40.)

**υδρέλαιον**: ex ydrelaeo (idroleo *codd.*) calido id est ex aqua calida et oleo 54. ex ydrelaeo id est ex aqua calida et oleo 65. (57.)

**υδροφοβικοί**: ydrofobici efficiuntur id est aquam timentes 67.

**υπεζωτός**: hypezocotos (hipediocotā *cp*) id est laterum membranae 66. cf. *Cael. Aur. chr.* 2, 127. 5, 95.

**υπερέγγχριστον**: collyrium superinunctorium quod Graeci

hyperenchruston (yperechri-  
ston *g*) vocant 29.

**ὑπερώα:** per palatum pur-  
gabis quod Graeci dia tes  
yperoas dicunt 1.

**ὑπόθετον:** collyrium sup-  
positorium (*ad disenteriam*)  
quod Graeci ypotheton (ipo-  
teton *c*) vocant 48. *cf. in*  
*eadem re Alex. 2, 97 „ipoteca*  
*i. suppositorium“.*

**ὑποκαπνιστός:** suffumatorius  
(*sic g*, trociscus quem Graeci  
ypocapniston vocant 21. *item*  
33 (*cf. Plin. med. Rom. 1, 61.*  
41. 77.

**ὑπόσφαγμα:** ad hiposfaumata  
(*sic g*, hipostumata *Sim.*, *cf.*  
*c*) id est ad suffusionem san-  
guinis (ex antecedenti per-  
cussu in oculis factam) 29.  
*cf. Sim. s. hypostumata et s.*  
*ypofragma (sic!).*

**ὑπόπια** (= ὑποφθάλμια *Gal.*  
XII, 804): ad ipopia (*sic g*)  
id est livores palpebrarum  
29. *cf. Demo. ap. Sim. s.*  
*ipopios . . . alibi . . . vocat*  
*livorem sub oculo vel ipsis*  
*palpebris. diff. ὑπόπνος:* hy-  
popyos (hipopios *g*) oculos  
sanat 29 (*cf. Demo. ap. Sim.*  
*ib.* ypopios oftalmos appel-  
latur cum ipso oculo inerit  
sanies purulenta *etc. et addit*  
*Simon:* „si sic est per. *y.*  
*pilon melius scribitur“.*

**φακοί:** ad lentigines, quas  
facus appellant 73.

**φαρμακεία:** „catharticum  
datum, quod farmacian (?)  
appellant, solvit . . . (*ex Hipp.*  
*aph. III, 753 Lips.*, *ubi φαρ-*  
*μακοποίη)* 29. (*cf. phar-*

macia = medicaminum re-  
gula *C. A.*)

**φάσσα:** palumbus quem Graeci  
fassan appellant 48.

**φθειρίασις:** pediculosa pas-  
sio . . . quam Graeci pthiria-  
sin (pyasin *g*, pyriasin *g*<sup>c</sup>,  
ptiriasin *pc*) vocant 3.

**φθόη:** eveniens in pthoes (ἐν  
φθόαις) hoc est in pthisicis  
75 (*de pthisicis — ptisici,*  
*ptisica passio sic et g Cass.*  
*c. 40 etc. — cf. Sim. s. „pti-*  
*sis . . . non scribitur apud*  
*Greco cum pt sed cum fth*  
*ut fthisis“.*

**φιλολουτροῦντες:** lavacro-  
rum amatores quos Graeci  
filolutruntas appellant 57.

**φλεγματικός:** somni fleg-  
matici id est salivam [per os  
*p*] ostendentes 72.

**φλεγμονή:** ad tumores (auri-  
um) quos Graeci flegmonas  
vocant 28. tumores quos  
Graeci flegmonas 74.

**φοινιγμός:** ut operetur usque  
ad ruborem cutis quem Graeci  
finigmon vocant 1 *extr. cf.*  
*C. A. chr. 5, 40 rubor cutis*  
*ex sinapi faciendus quem*  
*Greci φοινιγμόν appellant*  
*(5, 15. 2, 181).*

**φοινικίνη** (finicene) Galeni  
39. 40. 46. epithima dia fini-  
con 48.

**φουσαλίς** = herba vesicaria 45.  
46 (*Plin. 21, 177. βισσιάλις*  
*Diosc. Vind. 4, 72 = vesi-*  
*cago Alex. 2, 188. cf. not.*  
*ad c. 45).*

**χαλαστικός:** péssus calasticus  
faciens ad solvendam (duri-  
tiam matricis) 78 (*cf. 38. 51.*  
66).

**κεχαλασμένος:** ad uvas  
tumentes et summissas, quas  
Graeci <ce>chalasmenas (tha-  
ias menas *g*) vocant 35.

**χείλη κατερώγοτα:** labia  
hiantia sive crispata Graeci  
chile caterogota vocant 14.

**χειμών:** ab hiemis tempore  
quod chimona vocant 10.

**χειρόμυλο(ν):** et moles ma-  
nuali mola, nam Graeci chi-  
romilon vocant 40.

**χήμωσις** definitur 29 (*cf. Th.*  
*Prisc. et Demosth. ap. Sim.*).

**χιμεθλα:** Latini perniones . . .  
Graeci vero chimethla (cy-  
—i—methla *gp*, cimecla *c*)  
vocant 10. „sed Paulus (*ap.*  
*Sim. s. chimecla*) chimetra  
scripsit vulgo muge dicuntur.“

**χλωρά** ἔμμοτος 19. 22.

**χοιράδες:** scrofas (scrofulas  
*Sim. s. cirades*) Graeci chira-  
das vocant 26.

**χρονίτης** (?) — *vid. s. ὀξύτης*  
(49).

**χρόνιος:** inveterata passio  
quas Graeci chronias dia-  
thesis vocant 1. si cronia  
fuerit passio id est longi tem-  
poris 30. in diuturna aegri-  
tudine quam Graeci croniam  
vocant 72. chronias becas 33  
— *vid. s. βήξ.*

**ψύλλιον:** pulicinum semen  
quod Graeci psillion vocant  
18. *cf. Demo. ap. Sim. s. v.*  
(pularia *Th. Pr. ib. et Diosc.*  
*Vind. 4, 70 etc. de nomine*  
*Plin. 25, 140. Diosc. l. c.*).

**ψωρικός:** medicamento sca-  
bioso quod psoricon dicitur  
15. *cf. 1* (psoricum quod nos  
scabrum dicimus *Demo. ap.*  
*Sim. s. psori*).

**ὠτική:** auricularis sive ut  
Graeci otice adversus do-  
lores . . . aurium 28.

## Index locorum

### „Cassii in (suo) antidotario“

quae e suo Cassii exemplari, in quo extabat Cassii practica  
aucta appendice antidotarii cuiusdam, quale est in Cassio Pa-  
risiensi ex diversis libris compilatum, habet Simon Januensis  
(unde Cassii „tractatus duo de practica“ in praefatione). et sane  
ipse Cassius subiectum antidotarium (ad exemplum aequalis sui  
Theodori Prisciani in li. IV Physicorum) citare videretur c. 21  
(= 26 v. infra s. dialon) *cf. c. 42* (55) dia trion pipereon anti-  
dotum inferius scriptum *et c. 45* o(e)xira med. inferius scriptum  
*et c. 75* quod oximel . . . inferius conscripsimus — nisi omissa  
quaedam esse a librariis in libro eius nunc parum integro pa-  
teret. nihili ergo est Cassii illud antidotarium Simonis errore  
natum, ut simili plane errore Theodori Prisciani liber de sim-  
plici medicina i. e. liber quidam de simplici med. (qualis extat

*in cod. S. Gall. 762 l. III, de quo Anecd. II, 122, ex Galeni Simpl. excerptus) Theodori Prisciani libris IV in msto Simonis exemplari fortuite subiectus. de qua re corrigendus Meyer in hist. bot. II, 291.*

**Albutium** est asfodillus. Cassius Felix... et est potius latinum.

**Amictica** virtus grece lacesitoria irritatoria. Cassius Felix de oleo aurino (*l. ciprino cf. supra ad v. ἀμυγή*).

**Amoliptum** seu amolentum dicitur quod est sine iniquatione ut cerotum aliquod quando digitos non inquinat. Cassius Felix in operatione unguenti palme. litargirum inquit coque donec amolentum sit. exponitur ut digitos non inquinet (*cf. cod. Paris. app. f. 87<sup>a</sup> in descriptione malagmatis dia melitos ubi tundes spumam argenti... et amixto oleo teres et coques in trullo eris rubri lento igne donec amolitur fiat i. tactum non coinquinet. et ib. f. 86<sup>a</sup> de meline Vespasiani spumam argenti in oleo igni molliori donec amolitur efficiatur etc. cf. etiam Cael. Aur. ox. 2, 203*).

**Apocrusticum** grece repercusivum redarguens ut... Cassius Felix capitulo de oleo mirtino (*cf. supra s. v.*).

**Arsenicum** a greco arsinago, ut Cassius Felix.

**Arsinagon** arsenicum, ut Cassius Felix.

**Balaustia**... Cassius Felix capitulo de dissinteria (48

*textus corrupti!*). item (!) in antidotario in confectione saponis dicit quod est flos ammoniaci (*cf. Ind. lat. s. v.*).

**Catastalticum** medicamen grece repressorium. Cassius Felix in antidotario confectione dicta exantoxemon (*i. ξανθὸν ἰσχαιμὸν*). stalticum enim stipticum est.

**Crocomagma**... et sunt eius diversae compositiones, quarum unam Cassius in suo antidotario scribit.

**Diacoralium** trociscus ad emoptoicos. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra sub διά*).

**Diadiptamum** (*i. διὰ διπτάμυρον*) a diptamo emplastrum est magnum. Cassius Felix in antidotario suo.

**Diaiteon** ab itea que est grece salix in antidotario universali et Cassii Felicis (*Cass. c. 19 etc.*) et Oribasii. *cf. Sim. s. Ytea grece salix. in diadayton emplastrum quod cum foliis salicis fit. Cassius Felix in suo antidotario, et in universali (v. supra s. διά).*

**Dialon** emplastrum... a sale dictum... nam alos grece sal. Cassius Felix in antidotario (*cf. Cassius c. 21 et 26 ubi citatur dialon emplastrum inferius suo loco conscriptum — cuius con-*

*fectio nunc non extat in Cassii „practica“.*

**Diamelitos** malagma a melle quod recipit. quod grece milli dicitur. Cassius Felix (*cf. cod. Paris. append. f. 87<sup>a</sup>*) Malagma diamelitos i. ex melle paragorice et calastice virtutis solvens universas stricturae tumores... sive duritias...).

**Diaostreon** de coeleis ostreorum. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s. διά*).

**Euretica** (*sc. ἀραιωτική*) virtus grece id est rarefactiva. Cassius Felix de oleo camomillino in antidotario (*cf. cod. Paris. app. f. 85<sup>b</sup>*) Camomilli viridis flores rotundi  $\frac{1}{2}$  I. olei spani emina I.  $\frac{1}{2}$  XX. conficitur in sole suspensum sicut rosaceum — *sc. quod praecedit* — et est lixeritos febrientibus. habet virtutem areuticam quam nos disraratoriam dicimus. siquidem cutem disrarando patefacit et in sudorem relaxat. *cf. Gal. XI, 749*).

**Gerontica**. Cassius Felix in antidotario in trocisco musa „gerontica velut Greci dicunt que cronica nos aut senilia“.

**Gifco** vel gif et gifco hermii antiquum antidotum dictum a gi quod est terra et ab hermete philosopho... laudatur in multis. confectione eius invenitur in antidotario universali et apud Cassium Felicem.

**Ibiscus** eviscus althea idem. Cassius Felix in antidotario

capitulo de dyaquilon etc. (*cf. supra s. ἀλθαία*).

**Leuce diapipereos** emplastrum ab albo pipere dicunt quod recipit. in antidotario Oribasii et Cassii Felicis et universali.

**Leuce diapsimitium** emplastrum album ex cerusa. nam psimiti est cerusa apud Cassium Felicem in antidotario.

**Malagma dia mellilotos**. Cassius Felix in antidotario (*cf. supra s. διά*).

**Molibdi**. Cassius Felix in antidotario diamolibdi id est de plumbo.

**Olosidera** spatula Cassius Felix, id est ferrea. nam sydiron greci ferrum.

**Opode** medicine id est que de succis fiunt ut opium. Cassius Felix de cautella coliriorum.

**Pyopion** grece saniem ducens. Cassius Felix in confectione unguenti tetrafarmaci.

**Rhizentia** (*Rizoncia Matth. S.*) grece. Cassius Felix in antidotario (*cf. rizonichia c. 13 de stigmatibus cit. Sim. s. chrisonichia*). sunt radices dure que in ulceribus apostematatum iam vacuatorum remanent etc.

**Stantē** (*sic, i. e. στάντη*) Cassius Felix in antidotario. est capitellum, scilicet aqua prima saponarii, ut exponit (*cf. s. capitellum vocatur aqua saponariorum. lixivium est quo fit sapo. aqua prima gutta prima a quibusdam dicitur*).

*Matheus Silvaticus in libro Pandectarum medicine (ed. non interpolatae cf. Meyer Gesch. d. Bot. IV, 173) habet haec c. 419 s. „Lapis piritis Plinius . . . Cassius Felix in proprio capitulo lapis piritis i. focaria a quo per allisionem calibis vel alterius rei dure ignis evolat. sed Galenus in ep. ad Glauconem“ etc. quae unde sumta sint nescio. non enim extant apud Simonem, e quo qui ipso Cassio non usus sit (id quod non recte statuit Meyer Gesch. der Botanik IV, 167) sua omnia Cassii habet Matheus, velut s. daucus, litiasis, metafrenon, metroticum (i. metrencites), molibdi, piesmatos, regius morbus, rizoncia. illa igitur de pyrite, quae ad librum quendam Simplicium pertinere videntur, testium confusione debentur, sicut quae idem Matheus habet c. 88 sub „Brafalendi — Cassius Felix cap. de petroleo. Petroleum est oleum petre. invenitur autem in locis sulfureis. fit enim cum pinguedo terre et aque actione caloris ad igneas convertitur partes“ etc. non sunt Cassii, sed Platearii ex libro (Circa instans) de simplici medicina s. v. Petroleum.*

## Index II latinus.

**a:** minus a solito excludere 19.  
a solito minus cibum (1, potum 33) accipiant 1. 33. —  
a balneo mox lotis 45. ab aegritudinibus (= post aegr.) 17.  
**ab:** ab stomacho *g* 42. ab (a *p*) splene *c* 43.  
**abortio** 9 (frequenti aborsione sic *p* 82).  
**absconsus** 21 (cf. Rönsh, Itala 295).  
**absinthium:** sic *cp* (*g* 1), absinthium *g* (21. 42, ut semper Escolapii codd. Aug. Gall. s. X, ubi absynthium semper Cassin. s. XI).  
**abstinere:** a vino aegrotum abstinencebis 67. 66. si a vino non potuerit abstineri 21. — cummi sanguinem abstinet 39. omfacion abstinet vomitum 42. decoctio abstinet ventrem 48. abstinet sudorem 64, profluvium matricis 82, fluxum 82. aliud ad vomitum abstinendum 42. sincope laborantibus abstinet 64. — si venter abstinuerit 1. 46. 72.  
**abstractio** *g* 36 (ubi adtractio *p*, abstractio *c*).  
**abundabilis** (πληθωρικός) 38.  
**acacia** rufa 29. nigella *ib.* (Plin. 24, 110 etc.).  
**acantha** aegyptia (ἀκανθα ἀραβική Diosc. 2, 13. spina aegyptia s. arabica Plin. 24,

107) 32 (agante *cp*, cf. dragantum). 82 (achanta).  
**accipere:** accipies dragantum etc. (in medicamentorum formulis) 7 8 etc. — (medicamentum) accipit = recipit (R) 11 etc. (quod ante accusativos specierum saepe aut subintellegitur aut omittitur a librariis velut 15. 16. 44 etc.).  
**acetum:** acoetum saepius *g* (11 bis. 34. 42 bis), ut foenum grecum, dia coepales (35) etc. *g*.  
**acina** (fem.) 35.  
**acra** (ἀκρα) oris spatia 36.  
**acredo** humoris saepe (6. 16. 25. 29. 32. 34. 46. 48. 78).  
**acutus** (opp. diuturnus): in aegritudine acuta i. celeri 30. acuta (distantia ictericorum) 49.  
**ad:** ad digestionem ciborum laborantes 41. — periculosae ad incidendum (ἐπιπίνδνον ἀποτάμνεσθαι) 35. mulsam ad gargarizandum dabis 37 (cf. 35 etc.) rec. (*p*) pro gargarizandam — (dum *gc*).  
**ad perfectam** sanetur (i. e. ad perfectam sanationem *p* vel sanitatem ut *c*. 15) 68.  
**ad praesens** (appresens *p*): quod si ad praesens non fuerit rosaceum 1. cf. 17. 42 (bis). 46. 78. vomitum ad praesens provocabis 54 = vomitum in praesenti provocabis 65. cf. 67: in primis hoc est in praesenti . . . circumcides.  
**ad-** (sec. *g*): agnosco, appono (et adpono 22), admoneo (et ammoneo 34. 37. ammonitio *g* 37), admisceo (et ammixtus

ter 36), adsevero (36), aspergo, astantibus (42) etc. — attestante *c* 46 (ubi adtestante rec. *p*, sicut adtractare *p* 62, adpones *p* 75, adposita *p* 64, adpetitio *p* 76, admisceo *p*<sup>c</sup> 51, adscensum *cp* 77 etc.).  
**adarce** (ἀδάριη vel ἀδάριον Gal., Diosc. ἀδάριης): gen. adarces *g* 1 etc. (adaricis *c* 53).  
**addulcare:** a credinem humoris addulcat vel obtundit 6. polenta . . . cum vino nigello addulcata (obdulcata) *p* 46. — cf. obdulcare.  
**adeps** fem. uno loco *c*. 10  
adipem vitulinam *gp*, — num *c* (masc. *g* 27, 28, 42 ut *cp* semper 5. 14. 16. 17. 51. 78 etc.).  
**adivamentum** (βοήθημα) 32.  
**adintorium** (med.) 48. 55. 66 etc.  
**adobrutio** (arenae = ἀμμοχασία) 76.  
**adustio** (ἐγκανσις, opp. perfrictio) 1. 34. 62. 64. ex adustione solis 9. cf. *c*. 10 corpora glaciali frigore adusta.  
**aes:** in olla aerearubri aeris 67.  
**agitantes:** ad dentes agitan-tes (= mobiles, σειόμενος) 32 (saepius). agitatio dentium *ib.*  
**albor** ovi 42 (cf. Cael.).  
**albugines** ovorum 31 (ut saepe ovi album et tenue vel albumen, et *c*. 42 albore ovi tenui). cf. Rönsh, Itala 67.  
**alica:** suco ptisanae aut alicae 21. cf. Cael. chr. 5, 10 etc.  
**aliquanti** (= aliquot): ab aliquantis latine aurugo vocatur 49. aliquanti inferiorem ven-

triculum dicunt 51 *et sic saepe* (54. 64. 65. 66. 73). — aliquantis diebus 21. 32. 55. 68. — cum aliquanto dolore 75.

**allium**: sic et c 51 (*ubi allium et ante corr. album p*), *gen. alei (ut Ed. D., et mox allei) cp 51. plur. alia conquassata c (ubi aleum vel corr. alleum conquassatum p) ib., quae antea alii capita. — alii spicas purgatas ib.*

**aloen** epatiten (*ter gc, nisi quod semel — cen c*) 42. *ἀ. ἡπατινῆ = ἡπατίτις Alex. etc. (ἡπατιζουσα Diosc. p. 365, iocineris modo coacta Plin. 27, 16). — aloen sic accus. fere semper scribitur.*

**alterna** mutatione 29. 37. 42.

**amygdala** (—lus): amigdalas amaras *g(cp) 9 (cp 44. 45). amygdali amari g (amigdale amare c) 40 (cp 66).*

**amylum**: amilum semper *g (29. 39) cp.*

**ana** (an̄, nunc à = *gr. ἀνά Gal. etc.*) *pro numerali distributivo codicis g(c) semper ex recentiorum more medicamentorum scripturis ut ait Alex. lat. 1, 88 („scribam tibi ipsa grapharia“ i. receptas 1, 49 ubi gr. ἐνδέσεις, al. γραφάς. cf. 126) infert p (velut an̄ 5 II p = omnium specierum uncias binas c 48 etc.).*

**anagargarisma** passim (*cf. gargarizare*).

**anhelitus**: qui ab splene anhelitum patiuntur *cp 43.*

**anhelosi** vel suspiriosi 41.

**animal**: cani, pecori, animali, homini, ad omnia ita facies et dabis 67.

**anisum** *gcp 42. 44 etc. (sed anesum g<sup>c</sup> 42).*

**annualia** tempora 66.

**ante**: ante diem vel biduum 36. ante duas horas lavacri 49. ante unam vel duas horas accessionis 55. — post III vel V detractiois dies 71. 73. post detractioem sanguinis factam post unum vel duos dies 71. *etc.*

**apiata** (*sc. aqua*) calida, frigida 34. 42. 43. 59 (*appiata c 43 bis, ut et appii semel g 42, c 43).*

**apoflegmatismus, apoflegmatizare** saepe.

**apprehensio** sensus (*κατάληψις αἰσθησεως*) 77.

**aquatus**: vinum aquatum 57, aquatissimum 1. 21. 60. collyrium aquatius infusum 29. posca aquata 52.

**aranea** verrina (= *κεγχρίας, morbus miliaris*) 25. araneae (= *γῆς ἔντεα, cf. Isid. 12, 3, 4*) 28.

**arenosa** qualitas 45. 46.

**argentalis** (creta) *cp 17 pro argentaria (ital. argenteale).*

**arrugia** (*i. cuniculus, stollen Plin. 33, 70. 77. cf. Isid. 12, 3, 4*): gesentera id est vermiculos de arrugia 28. 30.

**arteriae**: ex arteriis venis (*gc, venis om. p, opp. ex minutis venis*) 39.

**arteriaca** confectio *describitur* 33.

**arteriosus**: in ipsis arteriosis locis 71.

**artificium** manus (= *χειροποιία*) 18. 20.

**ascalonium** (vinum) 42 (*Alex. lat. 1, 102 = οἶνος ἀσκαλω-*

*νίης gr. 2, 6 p. 151 Bas. cf. p. 398. 524 etc.).*

**asfodilus**: asfodillus (*ital. asfodillo*) *cp 44 (asfodillos Apul. Vratisl., asfodilus Orib. lat. Aa, — dillus Ab).*

**assatus**: pumicis assati 1. cerussae tritae et . . . assatae et . . . lotae 29. ges asteros tritae assatae et lotae *ib. specularis assati 39. 73 (assi 32). — cerebrum assum (g, ubi assatum cp) 1. cer. assatum 46. scammoniae assatae 76 etc. — subassatum, leviter subassatas 48.*

**assellatio** ventris 48. 50. qui frequenti deiectione assellationis surgendo fatigantur 48 *extr. — cum nimie assellare desideraverit 51.*

**astella**: taedae pinguis astellas (= taedas pingues *c*) minutatim incisas *p 32. cf. Pseudoplin. med. 1, 13 taedae pingues in astulas conciduntur.*

**attestante** renium dolore (*ut apud Cael., Escolap.*) 46.

**aturbis**: herbam putidam quam punice aturbis (*sic gc*) dicunt 20.

**auditoria** caverna (*cf. Cael.*) 28.

**auliscus** oticus 28. 46. — fisarius (?): per auliscum fisarium sive aeneum sive osseum vesicae porcinae aptatum 19 = *Gal. (ad Gl.) XI, 125 κύστιν προσήκει λαβόντα χοιρείαν προστιθέναι τὸν εὐδύνητον ἀλλίσκον (ἢ ἐκ χαλκοῦ πεποιημένον ἢ ἐκ κέρατος).*

**avellana** (*sic g 34 etc.*): venenum ad se ducit 68.

**baca**: bacca interdum etiam *g* (2 bis. 13), *ut bacarum etiam cp 42, c 49, c 76 etc.*

**batulare**: si quis pondus grave baiulaverit 66.

**balanis** iniectis (ventrem deponere) 71.

**balaustii** id est floris < mali granati *om.* > *cp 48 (quorum codd. corruptam lectionem sequitur etiam Simon s. balaustia).*

**balneas** *g* (balneum, *ut alibi, c*) 33.

**basis**(?): cum augmento dierum creverint (carbunculi) quemadmodum intra formam suam basis (*sic gcp*) 22. — basi (basi *p*, basin *c*) *pro embasi* 66.

**belua**: fel beluae (*i. βάλνης . . . πρὸς ὄξυδεσμίαν Gal. XIV, 241. cf. XII, 739. Orib. V, 714*) 29 = *Th. Prisc. 1, 10. — cf. Cael. ox. 3, 13 beluae pelle (i. hyaenae).*

**betonica** *cp 43. betonice spane c 45 (ubi spane om. p). cf. Plin. 25, 84 Vettones in Hispania (invenerunt) eam quae vettonica dicitur in Gallia.*

**bicapitus** (*δικέφαλος*) 35.

**blando** (*i. leni add. p*) clystere *gc 34. cf. 66. blande embrocabis 42 etc. saepe.*

**breviloquium**: (*βραχυλογία*) *prf. cf. c. 1, ubi citatur yprocrates . . . in aforismis, supra scripsit g<sup>c</sup> in breviliquio. cf. Rönsch, It. 216—22 (longiloquium Iren. etc.).*

**brevis**: aetatibus brevissimis eveniens 32. infantibus brevissimis 36 (et novellae aetatis) 71.

**bubulum** (*lac*) *c* (*ubi* bubulinum *p*) 6. bubulinis (carnibus) *c* 71.  
**buccam** perforat (canceris dentis genus) 32.  
**bulbus**: si vero cum consensu radicum oculorum bulborum ipsorum fuerit dolor 1.  
**bullire**: si aeger nimio febrium aestu bullire coeperit 61.  
**butyri** *g*<sup>o</sup> (*ubi* butiri *g* *cf. ind. ad Anthimum s. v., butiri cp*) 40. butirum recentem *cp* 46.  
**calabrica** (*sic cp*): post defricationem adhibitam lana munda operire (cutem) et molli ac tenui calabrica ligare 53. *cf. Plin. med. (Rom.) p. 66<sup>d</sup> ed. Bas.* haec pariter coques et . . . linteo grosso induces et locis dolentibus seu contractis impones et calabricis ligabis bis in die per triduum. *ib. p. 67<sup>a</sup>* fricabisque vehementer bis in die et lanis involves et calabricabis.  
**calcare**: lemniscis et tiltario (*vel* tilto) locum calcabis 18. lemniscum . . . calcabis (in fistulae cavernam) 20. cantabrum non nimis calcatus 35. palmulis calcatis (calcaticis *gcp*) (*v. s. πατητοί*) 33.  
**calectoria** (sanatis) 52.  
**callositas**: (*in fistulis quae sunt ulcera pendiginosa et intrinsecus callosa*) 20. corporis callositas (*in elephantiasi*) 73. ad duritiam (matricis) vel callositates 78. — adipis callosi qualitatem 27.  
**cancerosa** ulceratio 32 (*vid. καρκινώδης*).  
**caniculari** tempore 46. 61. 68

(tempore magis ferventi sub cane aut post canem 73).  
**canosi capilli** 2. 5 (*cf. Pauker Spicileg. 1875 p. 201 sq.*).  
**cantabries** (πυργίαισις) 6.  
**cantabrum** 1. 6. 7. 35. 38. 51. 61. 66. 71 (*cf. Cael.*). *ad c. 1 corrector Germanus in g supra scripsit chlia.*  
**capillatura** capitis 1. caput contra capillaturam lines 1 (*cf. Cael. chr. 1, 35. 98* nunc pro cap. nunc contra cap. *etc. cf. Rönsch It. 40.*)  
**capillosis** in locis 5. 6 (*cf. Cael.*).  
**capitella** papaveris 44. 62.  
**carbonescere**: radices . . . friges in oleo donec carbonescant mediocriter 53 (*cf. Cael.*).  
**carduus**: cardum (*ital. cardo codd. 1 (cf. Schuch. Vok. 2, 464).*)  
**carnificare** (= σαροῦν *Gal. XI, 126. 128*) 19. 20.  
**carnositas** 32.  
**carnosus**: vinum (nigellum et fortissimum et) carnosum 42. — carnosus tumor 29.  
**carpobalsami** 45.  
**carpodesmo** ligabis (membrum) 24.  
**cartilagenosus**: articulosis et nervosis loris vel musculosis et cartilaginosus 27.  
**catafricare** (?): oculis clausis . . . totum caput catafricabis (*sic gc, cataplasmas p*) et adiecta aqua calida lavabis et . . . (*iterum*) fricabis et iterum lavabis 1. *leg. confricabis?*  
**cataplasmare** (*cf. Th. Prisc., Cael.*) saepe (*ut* cataplasma: post cataplasmatibus dies ex-

pletos 42, *ubi* cataplasmatibus *c ut supra ibidem p*<sup>o</sup>).  
**catarrus**: *abl.* catarro 37.  
**cattus**: catti (*g, gati c, gatti p*<sup>o</sup>, *ital. gatto, gatta*) stercoreis 5.  
**cauliculus** (= brassica): *sic cp* (43. 52. 72. *item in ras. g*<sup>o</sup> 1) *ubi* coliculus *g* (1. 24. 33). coliculi = κρόμψαι *Ed. Diocl. cf. Cael.* (coliculus agrestis *chr. 3, 143. 5, 10 etc.*), *Plin. med.*  
**causa** (ἡ ἐργασασμένη τὸ πάθος αἰτία = *morbis*): omnium causarum dogmata *prf.* — ad causas suprascriptas 42. facit ad universas melancholicas causas 73. — fel rubeum ex quo causa movetur 57.  
**causatio** (= vexatio) nervositatis 1. ulcerationis *c.* 21. in splene *vel* splenis 43. in epate 44. in vertebro 53. dysuriae 46. intestinorum 48. pedum nervorum 52. stomachi morsus 72. podagrici in crure solum causationem habent 52. est paralis causatio nervorum 54. ex quo praefocationis causatio efficitur 65. est autem . . . pleuritis causatio in una parte pulmonis 66. peripleumonia vero est causatio in toto pulmone 66. est namque (lyssa) causatio in stomacho . . . ex veneno canis concepta 67.  
**cauter**: cauter vulnus inures 67. cauteris acuti calidi 22. *cf. (cauteris igniti etc.) Cael. (unde cauteriare Quich.)*.  
**cavernare**: ut etiam ipsi dentes cavernentur 32. *cf. Cael.*

**cavernulae** 20. 48.  
**cedria** 51. *corr. cp* 43 (*unde cedrinon med. ib.*).  
**centauria**: *sic g* 1 (*ut c* 1. 21. 44. 53), *sed* centaurea *g* 21. 29 (*ut c* 28. 29 *et semper p.*) *cf. centaureum (plur. tristia centaurea Lucret. 4, 125 = grave olentia centaurea Verg. georg. 4, 270. Plin. etc.) = κενταύριον Gargil. 18, rec. centauria (—rea) ind. Plin. med. Isid. 17, 9, 33.*  
**cerda** (?): radices cerdae (certe *c, cde p, cede p*<sup>o</sup>) quae latioris folia ostendit ruta silvestris 68.  
**ceromaticae** fricationes 55.  
**cerotarium** rasum 48. 74.  
**cervicali** (supposito clunibus) 48. 51. 82.  
**cervisa** nova 72 (*app. c.*)  
**cesisboum** (χέσις βοῶν? *cf. Matth. Silv. s. cesim et s. chesim i. planta similis ferule, semen habens album simile lenticule. — id. s. chesice i. orobus*): quod *c.* (cesis bōm *c, cesis boviū p et antea genit. cesis boī c, cesis boinu p*) habet folia similia feniculo 67.  
**ch** *in graecis codicis g plerumque solo c scribitur (ut t pro th, p pro ph, r pro rh — cf. catecuminis in acrost. Commodiani instr. 2, 5), sed chronias 1. 33, amichas 5 (sed amicas 18. 24), chimona 10, lichenas et lichenicos 11, chirurgia 18. 26. 35, chirdas 26 (chyromilon 40), characteres 13, rizonichia 13, chemosis 29, schemon 38,*

xerobeches 34 (*sed* igrobeca 33), stomachum, — chica 41. 42 (*et male* antrachion 22, *ut rec.* achanta, cachoetes). — x (*e gr. χ?*) *pro* ch: euximon 29 (*sed* caccocymis 26). — g *pro* ch: dragma *semper*, diastrignu g 24. *cf.* cygnos 29. **chalcantum** (= atramentum sutorium *Plin. Cels.*): *gen.* calcanti (i. vitriolum *supra p<sup>o</sup>*) *gcp* 11. (i. vitriola *supra g*) 13. 20. **chalcites** (*χαλιττης*): *semper accus.* calciten *gcp* 11. 18. 29 *bis* (*ubi* calcideos *altero loco c.*) *neque ibi tantum ubi pro genitivo positus librariis debetur*: calciten crudum et tritum appones *sic masc. gcp* 18. *sed dia* calciteos 39. 46 (*χαλιττης: χαλιττεως vel χαλιτιδος* *Diosc. Gal.*, calciteos *lat. Oribas. et Alex.*, chalcitidis *Plin. 34, 119 etc.*). **chamaeleon**: *gen.* cameleontae *codd.* cameleontae (*cameleonte c*) nigrae radices id est sefra nigra (*sic g*, sefā nigra *c*, sefre nigre *p*) 9, *ubi supra scripsit g<sup>o</sup>* id est hedera nigra idem est et camelea atque scissa (*sic*). — cameleonte (—otes *p*) nigre radiō (—ces *p*) I (II *p*, *pro* i. = id est) se fra (sefra, *p<sup>o</sup>*) *c* 76. *cf. Diosc. 3, 8—9. Apul. herb. 26* (*contra hydropicos* *Cael. p. 475. Aetius 10, 22. Sim. Jan. s.* Sefra in libro antiquo de simplici medicina exponitur quod est cameleonta. **chrysatticum** (*Ed. Diocl.*):

cum vino crisatico *cp* 46. *cf. Alex., Simon. Jan. s. v.* **cibaria**: afronitri cibaria numero (nūo *om. p*) XV 44. afronitri cibarii 5 IIII (*corr.* cibaria XIII?) 53. afronitri cibaria cupressi . . . (*sic*) 76 (*cf. Scr. hist. aug. II p. 77, 7 Berol. quid inquit sine afronitris esse non possum? — olei cibarii Ed. Diocl., vini cibarii Plin. 28, 207 etc.*). **cibatio** constrictiva 50 (*cf. Cael.*) **cicatricare** (*cf. Cael.*): hoc adiutorii genus . . . cicatricat ulcera 48 (*ut summe ducit cicatricem in omnibus locis 74, cicatricem inducere vel in cicatricem ducere saepe, ulcera in cicatricem venientia 29*). **cinerescere** 67 (*cf. Cael.*). **cinericio** colore fuscata (ulceratio) 36. **circumincides** (morsum) 67. **circumvestit** (membrana) ossa capitis 1, ventrem sub cute 51. **cisternina** aqua 56. 61. **coactile** (quactile *gcp*): quactile tenue 42. quactili operies *it.* 42 (*cf. Dig.*). **coactiliarius** (quactiliarius *gcp*) 42. **coclearium** *g* (coclr *semper comp. cp*) 34. 39. 40 (*bis*). 41. 42 (cocleare unum *bis* 21, *ubi tertio loco coclear. I. sic g, pro coclear = coclearium*). coclearii 42. cocleario 34. coclearia 21 (coclearios singulos *male gc* 40). **cognitio** (morbi = *διάγνωσις*) 52. **collectiones** (*ἀποστήματα*) 18.

collectio erumpit *vel* rumpit 21 (*item* ruptio *vel* eruptio collectionis 21). electuarium quod valeat collectionem rumpere 21. — interna collectio (erumpit) 40. **colligatio** nervorum 54, gutturis 39. **collutio** (*διάκλυσμα*) faciens ad dentium dolores 32. in collutione oris datum *ib.* collutioni oris adhibitus 61. — lac, vinum . . . coluendum dabis 36. mulsam . . . coluendam dabis 54. **coloquintida** (= colocynthis, *κολοκυνθίς*) *nom. sg., gen. coloquintidae g* 1 (*bis*) *etc.* 49. 71. *ut ypoquistidae g* 35 (*bis*) *etc.* 48 (*sed ypoquistidis gcp* 33. 39), lepidā *g* 20, melotidā *ablat. g* 20. (30). *cf. quinotetarum g* 18. pomfoliga 29. emorroidae *g* 36. mininga 71. ebdomadis 71. 76. ragadae 74. parotidae *c* 17 (lampada *Commod. apol. 12. cf. ed. E. Ludwig prf. p. VII. Rönsch, It. p. 258*). epithimā (—mate *cp*) *g* 34. 42. simpasmā *g* 1. cataplastmā (—mate *cp*) *g* 18. 42. 61 (*sed — mate etiam g* 2. 21). apostema grandis, levata (*n. fem.*) *g* 21 (*bis*). reumam (23 *tit.*) 29. **comestio**: ex multa ciborum comestione 61. **comparatio** (?): lac . . . cum melle potui dabis *pro* comparatione pruritus 6. **compatiuntur** (articuli) 52 *etc.* **competens, competenter saepissime** (cum competenti dolore et rubore competenti 17,

cum aqua competenti 1 *etc.* competentem sanguinem detrahes 29. 37 = sufficientem 29. 37. 41). **concadere**: ultimo etiam pulsus concadit 51. **condigestorium** med. (= *συμπεπτικόν*) 42. **conditum** (*sc.* vinum): conditi tepefacti potionem unam 33. **confixio** dentium 77 (= *συμφορισίς ὀδόντων* *Sor. 249 D.*). **confortatorium** med. 42. 43. — ad stomachum confortandum 42. stomachum confortando recreare 47 *etc.* **connaturatio** (*συμφυσίωσις*) 26. **consectio** (*ubi codd.* correctio *gc*, correptio *p*) 18. **consolvere** (*ut* solvere, resolvere): in uno consolves 17. 28. 29. 38. **constrictivus** 50. constrictio (*opp.* relaxatio) 34 *etc. passim.* **constrictorius** 33. **contrarietas**: contrarietate supradictarum intelleguntur 17. — ex contrario 55. e contrario 29. **corali** (*c*, coralli *p*) 32, limatura corali *ib.* **corpus**: incies . . . medicaminis 5 II, cum olei corpore (—ris *p*, *om. c*) 5 IIII et s. 51 (*cf. corporum usus acriorum Cael. chr. 1, 59. 39. corporosa cataplastmabis inductura ox. 3, 148 etc.*). corpulenta (= solida) ciborum qualitas 33. **cortex** *masc. g* (29 *etc.*), *fem. rec. (c* 7, *cp* 15). **corticosis**: ulcera corticosa 2. corticosas squamulas 15. **cortizones** (certidiones *codd.*



pro cortidiones, corticiones)  
= gr. ἐφελκίδες (hispan. cortezones = crustae) 20.

**cottidie** *g* 20. 21 etc. (cotidie *cp*, item cotidianus *cp* 59, cotidianarius — ut quartanarius — 58).

**countentur** (*g*, coadunantur *p*) 29.

**crassescere** 8. (et transit.) 48.

**crassificare** 46.

**cribellare** 6. — ipsum pollicem tenui cribello (*sic c*, cribellata *g*) traicies 40.

**crocati** confectio 35 (κροκωτόν, ut afratum *Anthimi* = ἀφρωτόν, ἀφρώδες. *cf.* trociscus crocodis *Alex. lat.* 2, 97).

**croci** (cc) et cere (ce) confunduntur in codd. (*cp*).

**cubaturis** (66) id est euntibus dormitum (33. 48) 33.

**cucumis** agrestis amarus (σίκκος ἄγριος *Diosc.*), ex quo elaterium 8.

**cucurbita** medicinalis 21 (scapulae et labia cucurbitae *ib.* 21). cucurbitam supervertere 21, conglutinare (occipitio, toraci etc. 1. 30. 33. 37. per cucurbitae raptum sanguinem detrahare 34. 41. cucurbitam conglutinare 30. 33. 37. 47 etc.

**cum** panno fricabis (= ὀδονία) 5 (cum lana munda operis *p*, non *c* 59). *cf.* colligere suco, melle, aqua (*medicamenti species*), ubi cum suco, cum melle, cum aqua semper fere *p*, rarius *c*, (*cf.* 39. 41. 44. 45. 46. 48. 51. 71. 72 etc.) et similia.

**cuminum** (κύμινον): *sic g* (ciminum *cp*, ital. comino et

cimino) 9. 11. 42. (49. 55). cūino (= cum vino) *p* (ubi cumino *p* = cimino *c*) 73.

c̄mīo (cummino) *p* = cimino *c* 75. — cumini (vel cuminum, ciminum) *g* (= cu— co— cumini *c*, cumini *p*) pro cummi (= κόμμεως) saepissime *c*. 29. cumini alexandrini agrii (argui codd.) sicci 49 (κύμινον ἄγριον *Diosc.*, silvestre *Plin.* 20, 160). — cumini torrefacti 42.

**cummi** (κόμμι): *gen.* cummi candidi (*Plin.* 13, 67 cummi candida *fem.*) 29. hic corrupte bis cuminum *g*, ubi cumini *p*, κόμμεως *Gal.* XII, 763 sqq. *Aet.* 7, 102. mox cuminū *g* (= c̄mini *c*, cumini *p*), cumini albi *gp* (ubi comini *c*), cumini *gp* (cumī *c*), ciminum *g* (cumini *c*, cumini *p*), cumini et iterum ciminum *gp* (ubi cumini *c*), deinde et cumi *g* (cumini *cp*). — *cf.* 39 ubi cuminum *ter g* (ciminum, — ni *cp*, semel cominum *c*). *Sim. Jan.* s. Comeos invenio in pluribus libris antiquis ut Pauli et Cassii et aliis pro gummi arabico (*cf. id.* s. Cumi). *cf. ind. ad Gargil. s. gummi* (gummium *Plin. Aug.* 12, 32. *dat.* cummi 12, 35. gumminosum 12, 36. *abl.* cummi 12, 121. cummim 13, 66. ex gummi (*corrupte*) vero cummi 13, 67. *nom.* cummis utilissima *ib.* cummique 13, 82).

**cumprime** *c* (= primo *p*) 57.

**cupressus**: *sic g* (cupressus *c*, cipressus *p*) 2. cupressi bis etiam *p* 76 (ubi cipressi, ca-

prissi *c*). — cupressi viridis sperulas (sferulas *p*) 76 = σφαίρια *Diosc.* 1, 102.

**cyclica curatio** (cycli curatio) 1. — de cyclo superius 8. ciclico modo 76 etc. saepius (*cf. Cael.*).

**cydonia**: cataplasmate ex palmis et malis cydoniis (*sic g*, cidoniis *c*, citoniis *p*) 42. item cidonia *c*, citonia *p* 48 (*bis*), cidonia *cp* 46 etc.

**cyma** [quasi κύημα *sec. Gal.* VI, 642 (*cf. Diosc.* 2, 146) id est ἀπαλός κωνλός imprimis κράμβης *i. brassicae*], ipsorum caulium delicatiorumque cauliculus“ *Plin.* 19, 137 = *lat.* cyma *fem.*, plur. cymae: cumae optimae = ὀσμένον *Ed. Diocl. cf. Athen.* II, 62 f, — mox etiam olerum omnium plantarumque simile ἐκβλάστημα, quod cum coma quae est κόμη velut arborum — „quae semper retinent comas“ *Plin.* 16, 84. *cf.* 12, 112. 13, 30 etc. — confundunt librarii latini (tithymali comae, iunci, cepae *Plin.* 26, 62. 63. 66. 133. 19, 102. 34, 133) et ipse *Plin. de androsaemi comis* 27, 26. 37. *cf. Diosc.* 3, 163]: coma *codd.* (*ital.* le cime. *cf. Isid.* cyma dicitur quasi coma. est enim summitas olerum vel arborum in qua vigens virtus naturalis est 17, 10, 4. cymas vocatas quasi comas 17, 6, 20). isopi comam 40. absentii comam 42. 44. 76. 80 (= absinthii viridis turiones minores 76). timi coma 63 (*gr. θυμόν κορύμβων Gal.*). rubi virides turiones (id est

cimae *g*<sup>c</sup>) 2. *cf. apiorum comae Gargil.* 2. absinthii comarum *Alex. lat.* 2, 65 f. 98<sup>a</sup> (= *gr. p.* 394 *Bas. ἀψ. κόμης! ut Gal. XIII, 135. 117, κενταύριον κόμης Gal. XIII, 540. Plin. med. (Rom.) cymas olivae* 22<sup>d</sup>, mori cymas 28<sup>b</sup>, cymas de sambuco 37<sup>a</sup>, rubi cymulas 48<sup>c</sup> vel cymas de rubo 48<sup>b</sup>. 47<sup>a</sup>. 48<sup>a. b</sup>. 49<sup>b</sup>. 71<sup>c</sup> etc.

**cyperus** (κύπερος, κύπερος) vel ciperus *gc*, quiperus *p* (quiperi *cp* 42) 1. 35. 42 etc.

**dacrydium**: *rec.* diagridium *gcp* (*unde ital. diagridio etc.*).

**dactyli** (= palmulae): dactylos nicolaos 42. 61 (dactylos nicolaos *Ed. Diocl.* — dactylos *p* 41 ut saepe *codd. rec.*, *cf. diptamus* 77. 80). palmularum nicolaorum (*cf. Plin.* 13, 45) carnes 48. palmulas exossabis *ib.* (*cf. carnes tunsas palmarum* 42). φοινίκων νικολάου *Alex. p.* 462 etc. — nuces palmulae 1 (*cf. Cael. ox.* 2, 200 palmulae nucales quas caryotas vocant). — *cf. etiam lex. gr. s. πατητοί.*

**dadinus**: olei dadini 79.

**dare**: dabis bibere (δίδων πίνειν) 51. 67 etc.

**de** (*pro gen. et pro ex*): nucleum de persicis 1. cortices de malo granato 2. membrana de canna 14. ossa de locusta marina 48. radices de cesisboum 67. capillos de capra 70. — oleum de lucerna 5. glebula multa de pariete 64. pullum de primario fetu 71. sucum de lana 20. tria grana de medio citri tolles 81. physicum de

Vindiciani 31. 42. 69. masuca confecti de vitibus 42. cataplasma de polline hordei 68. collyrium de . . . = *διὰ* . . . (de ervo *etc.*) *vid. lex. gr. s. διὰ*. herbam de stagnis colliges 24. 52. vermiculos de arrugia 28. quactile de lana 42. de piscibus torpedines, de pomis uvae 46. carbones de gulfione vitis facies 33. de simplici quartana duplicem fecerunt 55. — de altitudine (*ἐν βάρους*) levatum ad superficiem 21. — cacexia de humore venenoso facta 46. — cavernulas de porcina seta inspicias 20. fovere de oleo 42. de embrocis laneis celeriter rapi 42. de embroca lanea aegrotum perungues 61. frequenter de (cum *p*) penna tanges 61.

**declinationis** tempore *saepe*.  
**decoquere** usque ad tertiam partem (= *ἀποτριπὴν*).  
**decoriatae** amygdalae 9. amygdali decoriati (discoriati *p*) 66. — dis(des— *gc*, de— *p*)—coriatorium *med.* 13.  
**deducere** (*ὑπάγειν*): clystere deducendus erit (venter) 1 *etc.*  
**defluxio** capillorum 4. defluxio corporis (et virium consumptio) 40.  
**defricationes** ceromaticae 55.  
**delavare** 19.  
**dens fem.** (ut Galli la dent) *bis p*, semel *c* 32.  
**dentifricium** (*ὀδοντότριμμα*) 32.  
**depositio** ventris (*i. e. stercoreum exclusio*) 51. 61. ventrem deponere = deducere 72. catharticum quod flavum fel

deponat 24. — vires laborantis depositas erigere 42. *cf.* 40. 47. 64 (inflammatio erigitur 61 *etc.*).  
**depurgare** (vel purgare) ventrem 6. aegrotantes 21. — humorem (= excludere) 32 (a capite 8). 9. 55. 57. 76 (depurgat aquosum humorem = excludit vel inanit *ib.* *cf.* aquoso humore exinainti 50). putredinem 32. sanguinem 30. serum 46. ulcera 21. 22. 37. 40. apostema 44. — purgamenta aurium (= *sordes*) 28. — purgatorium *saepe*.  
**desanguinare** 46.  
**descamatus** *gc* 34 (*p* 45, *item cp* 45, *c* 46 — desquamatus *p* 45, *c* 46). *cf.* squamilla (squamula, scamula).  
**desertio** capillorum 5.  
**desiccatoria** (*medicamenta*) 31. 43. 76. — sacculo desiccatorio 76.  
**desudare**: si tarde desudaverint 61.  
**determinatio** februm (*s. discussio*) 60.  
**diachylon** (diachilon) *et sim. uno verbo scripta*: cerotario ex diachilon confecto 53 *etc.*  
**dibafos** purpureos diligenter consutos 42.  
**diastema**: post diastema temporis modicissimi 72.  
**dies** (*sing. semper fem.*: alia die, prima, secunda die, die critica 8. 20. 48. 53. 54. 55. 56. 61 *etc.*, *sed* post unum vel duos dies 29. 71 *sicut plur.*): sines die et nocte (*g*, diem et noctem *cp*) 20. hoc facies diebus tribus (20) *etc.* diurnis diebus, die (diem *p*)

inter diem 33. 56. 57. 58. 71. pridie (ut prima die 54) *opp.* alia die 53. in una die XII 48. per diem 61.  
**digestibilis** 55.  
**digestio** (*πέψις*) morbi 55.  
**digiti**: circa medium digitum minorem (*i. e. anularem Gal. XI, 296*) 43. — maioris digiti (*pedum*) 52 (= *Cael. chr. 5, 31*). — digitorum capita 40.  
**diligentia**: ob diligentiam vero curationis conteres . . . 4. *cf.* 32. 42. 56. 65. 76. 82.  
**dimissio** (= remissio, ut *Cael.*) 18. dimissionis tempore (*opp.* accessionis) 71 *etc.*  
**dimissorius** (*ἀνεπιτικός*) dies 57.  
**dimittere** (= sinere 21 *etc.*): solio descendere dimittes 1. dimittes ut operetur 1. dimittes ut infrigidet 34. illines vultum et dimittes tota nocte 7 (= sines medicamentum manere tota nocte 31. 76). humorem decurrere dimittes 31. per totam noctem siccari dimittes 73 (*cf. Oribas. dimittis stare dies tres VI, 545 etc.*). — humorem dimittere (= *rec.* deponere *p*, *Petr.*) 29. 34. 35.  
**diruptiones** 29. secundum diruptionem (diruptionem *c*) venarum *gp* 39.  
**discurrere**: dolor (doloris punctio, torpor *etc.*) per membra discurret 18. 50. 52.  
**discussio** sanguinis 30.  
**distantiae** (= differentiae 37 *διαφοραί*): quatuor distantias cum suis vocabulis habere uva ostenditur 35. tetanica passio tres distantias habere manifestatur 38. sunt icteri-

corum distantiae duae 49 *et sim.* 52. 54. 65. 71. 76.  
**diurnis diebus** (= cottidie aliquantis diebus ut 21, per triduum facies cottidie 68) *g* 38. 42. *c* 67. 71 (*male* diurnis diebus *gcp* 24, ut *p* 38. 67. 71 *et cp* 42. 48. 55. 59. 60 *cf.* inter horas diurnas et nocturnas *p* 55). — diurnis diebus per dies nūo XL. 67. *cf. Cael. passim (apud quem et cotidianis diebus ox. 2, 62 cit. Rönsch It. 343)*.  
**diuturna passio** (*opp.* acuta) 49.  
**divisura** (*Cael.*) 18.  
**diversa** podicis vitia (= *varia*) 74.  
**dogma**: omnium causarum dogmata latino sermone conscriberem *praef.*  
**doliolum** vitreum 76.  
**dorsalis** medulla 38.  
**drachma** (= *drg vel dr brev.*): dragma *semper codd.* (*etiam g, nisi quod* dracmas 11 ut cygnos 29, emigranion 1. 29 *etc.*). trociscos dragmales *cp* 71 (*bis*). *cf.* trociscos dragmeos *Alex.* 2, 145. 154 *etc.*  
**dracontea** (herba): *sic gc (Orib. etc.)*, dragontea *p* (= *δρακοντία Diosc.*) 9 *etc.*  
**dragantum** (*τραγάνανθα*): *sic etiam g semper (29 ter et 33), ut cp* 7. 29. 33. 46. 48. 66 *etc.* (*nisi quod* tracanti *c* 29 uno loco *et* 43. 46. 66). *cf.* tracantum *Escolap. (Sanggall., ubi tracacantum Cassin.)*, dragagantum *Alex.*, tragaganta (*sub T*) *Orib.* VI, 513.  
**dropax** describitur 1.  
**dulcor** (*γλεῦκος*) 29. *cf. dul-*

coratum acetum *Med. Plin.* (Rom.) 1, 2 etc.

**durities** *gcp* 18 (*ter*) et *nom.* plur. 27 (duritias 26. duritiam *ter* 43, *ubi bis* duritiem *p<sup>o</sup>*).

**dysenteria**: dissinteria *cp* 48 (*cf.* dissuria).

**e** = *lat. ae* (e) *plerumque et g.* = *gr. αι*: esteseos, dieresim, poliemos, ematos, pthoes (φθόαις), cacexies (καχεξίαις) 75, ce (*καλ*) 71 etc. (*contra lat. ae* = *gr. ε* in caephalea 41, caephalopodas 40, dia coephalas 35, caelidonon 37).

**educatio** (*g*, *eductio cp*): tussicula cum sanguinis supernae educationis reiactione 39. trociscus ad sanguinis supernae educationis reiactionem *ib.*

**eiectoria** (= diaforetica) sanatio 52.

**elaterium** (elacterium *p*) *descr.* 8 (*cf. Plin.* 20, 3).

**electuarium** *g* 21. 34. 40. 41 (*item c* 21. 40 *sed* elactuarium *c* 41. 34 *et* elac̄ 66, elact *p* 34. 40. 41. 66 *sed* elictarium *p* 21), electarium *Orib.* etc.

**elixatus** 22. 39. 61 etc.

**ellebori** (*gen.*) *semper et g* (*cp*).

**embroca**: embrocas laneas 42. *abl.* embroca 61 *vel* embroce *cp* 46. 61. 71.

**embrocare** 1 etc. *saepe*.

**embrocismus** 42 etc. *passim*.

**emmotos** clora 19. 22 (ἐμμοτον χλωρον *sc.* φάρμακον *Gal.*). *confunditur* moton (μοτόν) *in quo* ἐμμοτον (medicamentum mellis admixtum e moto tilto apponere 19. 22 *ubi* emmoto *codd.*). *cf. Gal. XIII, 520* (τοῦτο τὸ

φάρμακον . . . ἀνιμμένον δι' ἐλαίον καὶ ἐμμοτον ἐπιτιθέμενον) etc. *cf. Orib.* VI, 158 mutariis id est carpias de foris inponi oportet (= *gr. V, 363 τοῖς μύτοις*). *id.* 173 cum mutariis (*Aa* = inmotis *Ab* = τοῖς ἐμμότοις V, 378). mutaria (*vel* motaria) munda VI, 385 etc. *Cael. chr.* 3, 134 motarium aqua infusum.

**encolpismos** 78.

**encolpizare** 78.

**eneter** — *vid. lex. gr.*

**epar**, epatis, epate *saepe* (iecoris 71).

**epatica** passio 44.

**equidem**: quod equidem (*g*, quidem *cp*) 37.

**eremizato** folle 51.

**erogare** (humores per ventrem) 1.

**ervum**: herbum, herbi *gcp* (*unde et herbe g* 21) 21. 36. 40 (*bis*). 41. 43. 48. 49. 76 (*bis*). erbi *semel g* 40 (*tertio loco*). diorobu *i.* de erbo *c* 40 (*brevius* her *c* 21. 40. 48 etc.). *cf. Ed. Diocl.* hervi, herbiliae.

**eschara** (= *lat.* crusta 67. 68 *ex quibus locis sic semper vides* escharam, *at non cum codicibus scaram legendum esse apud Cassium*): scara *g* (22, *et* scara, cum scara 32. 36) *cum cp* (schara *p<sup>o</sup>* 22. 67, ascaras *p* 32, *ut Escolapii cod. Cassin.* cum ascaras = cum scaras *Aug., Gall.*).

**etiam** et (1. 2. 6. 7 etc.) *saeppissime. ut* nec non etiam 6, *ita et* nec non etiam et 18. 29. 71. etiam simul et 23.

non solum — verum etiam et 41. 48.

**ex pro solo abl.** = cum *vel* in *saeppissime* (*ut Plin. etc.*) *vel* = per (*instrum.*): ex aceto infusus 1 (lana ex posca infusa 30). ex aceto coctam 15. ex sapone fricabis 2. ex decoctione lavabis 6 (detergere 10). infrigidanda facies ex aqua 30. pulverem ex ovi albore conspersum 16. ex ipsa favilla cum aceto cataplas-mabis 67 (ex palmulis . . . cataplas-mabis 33, cataplas-mabis pane ex posca *i.* pane posca infuso 1). ex aceto oblinies 1. uteris ex aceto 28. ex oleo ro. stillabis 28. ex aceto et oleo embrocabis 65 (ex lanis succidis embrocabis 33). mollibus lanis ex oleo calido membra involves 54 (lanarum mundarum ex oleo camaemelino involutionem 65). penicillis calidis ex vino vaporabis 29 (*i. e.* penicillis ex vino calido expressis, *ut* 29. 30. 34. 37 etc.). — ex siringotomo fistulam nudare 20. ex melotide ferrea radendo purgare 20. per os depurgari ex melotide 30. — (*pro gen.*) dabis ex ipso suco calicem unum 34 (21. 40 etc.).

**exaltatio** (loci patientis) 21.

**excludere** (sudorem) 56, (humorem) 76, (urinam) 46 etc.

**exclusio** longaeonis 48.

**exinaniti** (per urinam aquoso humore) 76. inaniet per vesicam aquosum humorem *ib.*

**exire**: ne molle exeat (emplastrum) = *evadat* 53.

**exinde** (*gall. en*) *pro gen. ma-*

*teriae cf. sub ex, semper*: exinde dabis (coclearium I *et sim.*) 21. 34. 36. 39 (*bis*). 40 (*bis*). 42. 45 (*bis*). 67. 80. exinde datur 41. exinde trociscos finges 33. exinde vaporabis 42. facies 41. 66. vultum lavabis 73. — exinde = deinde *semel* 61.

**exossabis** (palmulas) 48.

**explicare** (urinam = egerere, emittere, excludere) 46.

**exprimere** (*ex vel add. vel om.*): spongia frigida posca expressa 24. 29. spongiis ex aqua calida expressis 21. 28. penicillis calida aqua expressis 34. 37 (posca 30). penic. ex cal. aqua expresso 29 (*cf.* 47. 71 etc.).

**extantia**: cum se extantia ostenderit 18. *cf.* 7. 17. extantia et dolor (splenis) 43. ext. viscerum 44. subalbida et laxa extantia (οἰδημα) 75. tumoris extantiam 75. toracis extantia (διόγνωσις *Sor.*) 77.

**exsucare** (*Cael.*): paulatim exucando (*g*) transvorent 34.

**esucatio** (arteriacum . . . paulatim sub ipsa esucatione transvorandam) 33.

**esudatio** (essudatio *g*) venarum 39.

**exsurrectio** (exurectio *c*) 72.

**facilis**: et sunt . . . curatione (—nes *p*) faciles *gc* 26. et sunt curationis difficilis *gc* (curatione difficiles *p*) *ib.*

**faenum** graecum (faenum *Ed. Diocl.*): feni greci *g* 21, feni greci *g* 29 *bis*, *sed plerumque* foenum (*ut* acoetum *g. cf.*) grecum, foeni greci *g* 34. 37. 40. 42 *ter. semel* fenigrecum

*g* 29 et foeni[ū] grecum *g* 34, sicut fenugrecum et fenu(fen p) greci *cp* semper (U. cc. et 43 bis. 44 bis. 46 bis. 55).

**falangio** (phalangium *Plin.*, falangius *codd. Ps. Plin. med.* 3, 33 etc.): ad falangionis morsum 68. *cf. med. Plin. (Rom.)*.

**fantasia** crocei caloris 49. fantasiae oculis efficiuntur 71.

**fasciare** saepe.

**fasciolare** 67.

**fascis** gallicus (νάροδος κελτική *Diosc.* 1, 7) 42. 45. 49.

**faecla** (ex *gr. φέκλη* pro faecula): faeclas (id est feces vini vel aceti *g<sup>c</sup>*) 1. *cf.* fecum vini exustarum *c* 16. feces vini *gc* 29. (vinum vetus faecatatum 76).

**fel** rufum 46 = rubeum 56. 57. flavi fellis id est rubei 57. flavum 24. 58. — felle nigro 48.

**fellitus**: vomitus 41. humor 57. vomitu humoris felliti 51. egestio fellita 48. urina 49.

**ficitas** (σύκωσις) 29.

**ficus**: *gen.* fici (*ubi* ficus *c*) 34. *acc. pl.* ficus *g* (pro *gen.* fici *p*, ficus *c* *cf. Th. Pr.* 3, 6) 21. ficorum (*ubi* piarum *codd.*) 33.

**flix**: polipodie i. felici *add. c* 72 (radix filiō *ib.*) = *Diosc.* 4, 185 (*Gal.* XIV, 514) *cf.* 183. — filix (*codd.* filex) *Vitr.* *p.* 163, 10.

**finum**: *sic neutr.* (fit autem hoc etc.) 36.

**fit**: et fit vel nascitur (pleuritis) in masculis magis quam in feminis 66. fit vel nascitur omni tempore (epilepsia) 71.

fiunt vel generantur lumbrici.. ex multo cibo accepto 72. et fit vel generator (idema) ex flegmatis substantia 75:

**fixum** pectori (mentum) 38.

**flaccor**: cum morsu et flaccore stomachi 42.

**flacidus**: papyrus fragile vel flacidum (*sic gcp*) *opp.* carnosum 20.

**flebotomare** saepe.

**flebotomum** (*instr.*) 8. 20. 37. 41.

**flocorum** electio (κροκοιδισμός) 62. — opium floculo inclusum 62. acacia . . . contrita et in floculo (fleculo *c*, focolo *p*) apposita 82.

**fluminales** *p* (*ubi* fluviales *c*) 67.

**focus**: pro igne nusquam. *cf.* 66: ceteris lento igne resolutis et a foco depositis. — ab igne tollere 15. 34 (= levare de foco *Plin. med. Rom.* 24<sup>b</sup>. 28<sup>c</sup>. 63<sup>b</sup>. 74<sup>c</sup> etc.)

**folium** (= φύλλον, *scil.* μαλαβάθρον *Diosc.* 1, 11): folii 29 (= φύλλον *ap. Gal.* XII, 734). 32. folii optimi 36. 78. folii barbarici id est malobatri 45. aut nardum (*cf. Diosc. l. c.*) aut folium appones 77.

**folliculus** aerarii 51 (*Cael. ox.* 3, 154 folliculo artis aerariae. *cf. Soran. p.* 258. 124 *D.* ἐνθλίβων πνεύμα διὰ χαλκευτικῆς φύσης).

**fomentare** saepe.

**fomentatio** 1. *cf.* fotus.

**forpex** (= ψαλλίς *Gal.* XI, 130): forpice *g* (forfice *cp*) 19.

**fortitudo** fellis 49.

**fotus**: capitis fotui adhibita 62 (fotus olei dulcis *Cael. chr.* 4, 94).

**frenesis, frenetici** 62. frenetica passio 30.

**frenetizare** 62.

**frequentare**: plus verno frequentare (epilepsiam) manifestum est 71.

**fysarius** — *vid.* auliscus.

**gargarizare** saepe.

**gelela** (gelda *Sim. Jan. cf. Matth. Silv.* s. gelona i. coloquintida. gelela idem quod supra. *Lex. arab. lat. cod. Lugd. Scal.* 231 saec. IX s. galla cucurbita agrestis et veementer amara): coloquintidis interioris carnis (ἐντεριώνης) quam vulgus geldam (*c*, gelelam *p*, gellam *p<sup>c</sup>*) vocat 73. *cf. in antidotario (post Cassium addito) codicis Paris. f.* 81<sup>b</sup> 1: Experimentum cataputiae catartice aloydarie. R̄ aloes epatice. diagridii. gelela (*sic p<sup>c</sup>* = gella) interiores carnes trium paria pondera. cauliculi suco ex foliis expresso colligis et cataputias in modum herbi formatas (*sic*). *facit cum cod. Paris. etiam Matheus Silvaticus c.* 283 s. „Gelona i. coloquintida. Gelela idem quod supra“. *sed idem infra c.* 294 „Gilea i. coloquintida“. *atque in Herbario cod. Gall.* 762 (*cf. Anecd.* II, 122) *sic legitur c.* XC De coloquintis agraria. Coloquintis agraria id est cucurbita silvatica hoc est galalai interius quod est a semine separatam. iscripulo uno cum mulsa tritum potui datum ventrem purgat colera et flegma. — *cf. hisp.* jalea, gelela.

**gesastera** *nom.* 29, gesastere (*g*, —ra *cp*, —rea *p<sup>c</sup>*) 39 (*ubi supra* uuormo *g<sup>c</sup>*). *gen.* gesasteros (γῆς ἀστέρος) *gcp* (—tereos *p<sup>c</sup>*) 39. gesasteros *c* (—tereos *p*) 48 bis. 73 (gesastare *sic p*).

**gillo**: et ipsum oleum liquidum mittes in gillone 42. ipsum gillonem in olla ferventi calidae summittes 42 (gillonem fictilem quem baucalem nuncupant *Cassian. cf. Quicherat Add. lex. lat.* s. gillo et s. baucalis, *Loewe Prodrom. corp. gloss. lat. p.* 69).

**girba** (ὄλμος, mortarium vel ut *Sim. Jan.* pila pistatoria): in girba contusis (= ὄλοκοπήσας *Orib. et Ps. Gal.*) 31. in girba (girva *c*) mittis et in unitatem . . . tundendo cogis 33. mittis in girbam et in uno diligenter contusis 72. in girba i. mortario (*glossam del. p<sup>c</sup>, om. c*) mittes 75 (*cf.* 35 in mortarium marmoreum refundes).

**glandulosus** 18. 26. 60.

**glebosus** sanguis 39. 46.

**glebula** multa de pariete 64. glebulas sanguinis 30.

**gliquiritia** (—ricia, glyquiricia) *g* 33. 34 (gliciriza *c*, liquiritia semper *p*). *cf. Simon* s. glicoriza.

**glutinatorius** 39.

**glutinosus** 34 (*bis*).

**granata** (= malum granatum, *ital.* granata, melagrana, melagrana): granatae siccae corium 20. 64. 82. corticis de granata sicca (*g*, granati sicci *c*) 36. corticis granatae *cp* 48. granatae siccae corticis

cp 64 (sed mali granati corticis cp 48). caducum granatae cp 48 et bis 82 (sed caducum mali granati altero loco c 48 ubi mali grana p, item ibidem tertio ubi granate p). granatas acidas cp 72 (sed mala cydonia granata etc. 46). — balaustii i. floris (mali granati) 48. — cf. *Isid.* 17, 7, 6. *Diez Altr. Gl.* 56.

**granaticium** (vinum) 47. 64.

**gravabiles capitis** (austri = καρηβαρινοι Hipp.) 1.

**guflo** (γούφος?): carbones etiam de gufione (gusione cp) vitis facies 33. quod ita exprimit in eorundem trociscorum usus descriptione Plin. (Rom.) med. 1, 61 f. 32<sup>b</sup> Bas. facies carbones de vite valida.

**h** (sec. g): spiritus asper omititur in graecis non graece scriptis, nisi quod ponitur hic illic in v. a praep. ὑπὸ compositis: hypocapniston 41 (sed ypocapniston 21. 33, ut catabyrrusinus 19, ipopia 20, ypocapniston 31. 35 etc. cf. yperchriston 29, diathes yperoas 1), hipopios — pia 29, ex hipoboles 29, hiposfaumata 29, hypoquistidae 39 cf. hipediotota 66, praeterea herpen 25, herpetas 24. 25. ponitur et falso ut helafiu 29, herisipelatodes 22. 36, hicteroden 32 atque in med. v. leucohiu 29 ut lat. cohumentur 29, trahicis 40. — ab in. emicranion 1. eterocrania 1. aplen 18. igrobeca 33. ematos 39. eliosin 54. elmintas 71. edran 74. e (artic. = ἦ) 35. 39. 46 etc. (sed herpen 25 propter

herpetas). — med. voc. dialon 21. diebdomeconta 29. die-resin 18. poliemos 30. catabyrrusinus 19.

**haberi**: si aegrotantes . . . leviores habeant cp 55 (sed si immobiliter se habeat aegrotus p 45, om. c). quartanarios oportet mediocriter et mite haberi ib.

**habitus**: habitudine corporis fortioribus (opp. debilibus) 71. cf. s. καχεξία. plena habitudo corporis 1 (= πλεονεξία Gal. XII, 505).

**hemicranios**: emigranius dolor 1. emigranei (g) opp. totius capitis 29. — vid. s. ἡμικράνιος, — ov.

**herpyllum** (sic et Cael.): erpillum (ἔρπυλλον) g(cp), serpillum („a serpendo“ Plin. 20, 245) g<sup>o</sup>p<sup>o</sup> 1. herpillo g (p, om. c.) 33. sed serpillum cp 62 et ib. mox serpillon, ubi heripilion (id est erpillon) c. cf. ind. ad Plin. med. s. serpullum.

**hiberno** (it. inverno, verno) 33 et (ubi hieme cp) g 39 = hiemis tempore 34. 76. (cf. 42).

**hic** (vel ille) pro is: maxime in his qui ex plenitudine capitis laborant g 1 (ubi mox ab eis quae similiter implere caput noscuntur). eisdem g 35 (ubi in hisdem p, om. c, sicut his qui pro is = iis qui p 43, cp 48 bis. 66. cf. 46 de his c, ubi ea al. p et tit. rec. p 56 De hiis qui etc. eis cp 55. 71. ea quae 82. hii qui c 63 ubi his qui p. hiisdem c 75 ubi hisdem p, sicut cp 76). ita sexcenties etiam hae

quae in Vitruvii codd. rec. pro eae quae (GH) etc. nec minus reliqui omnes auctores Latini recentiorum usu corrupti etiam nunc leguntur. cf. Spengel Emend. Varron. Spec. I Mon. 1830 p. 10. nom. sg. his qui curabitur (pro is qui) gc 31. item is qui g (his qui cp) 36. illis quibus 71. illi qui 72 etc. v. s. ille. hoc est scribitur (1. 17. 21. 29. 37. 67. 82 etc.) sed ubi compendio utuntur codices, semper ponitur i. = id est (etiam g 21. 23. 29. 30. 34, nisi quod id = id est — ut tamen in rasura sit d — legitur g ubi hoc est cp). cf. Diez Altr. gloss. p. 59: „id (i. e.) hoc“. post haec (pro postea) saepissime (8. 16. 24. 29. 34. 36. 40. 43. 48. 54. 59. 61. 62. 63. 66). item dehinc (pro deinde ut apud Caelium) 29. 32. 34 (ubi deinde cp). 35. 37. 38. 39. 42. 44. 61 etc.

**holera** g (olera cp) 1. 33. olera gcp 21. — olerosis (cibis) cp 71.

**hora**: sub hora 19 = ad horam 20 bis. 42.

**hortinus** (= hortensis, domesticus opp. silvestris, agrestis): violae hortinae (ortinae g, ortice cp) 29. feniculi hortini (ortini gp, om. c) 29. pastinacae hortensis 44. 76. cucumeris hortini (= domestici Alex. 2 188) 45. rutae hortinae 49 (ubi ortice cp) 67. 71 (bis). 76 (silvestris 67). herbam papaveris hortini 62 (agrestis 62).

**humor**: sic semper etiam g.

attamen sine h apud hunc etiam scribendum esse videtur indicare corrupta lectio cp 7 et tumorem (z tumore ex &umore) pro vero et morem iterumque et hūor cp pro vero et tumor c. 44. cf. ad Plin. med. p. 17, 20 (et humores, ubi et tumores d). 102, 14 (utiliter humores codd. pro tumores). — item humectare, humectatio semper.

**humorosas urinas** 46 (cf. Anthim. 62, Cael. etc.).

**hydrelaeon** (idreleon vel ydreleon c, ydroleum p) quid sit 54. 65.

**hydropismus** 46.

**i** = gr. v, ut vulgo ex rec. consuetudine, ita etiam in glossis his (vid. lex. gr.) g: ambliopia, amicas, griposim, diaton carion, diacodion, diapitiron, diasimphitum, diaquilon, dispnia (sed dypsin pro dyspepsin g), ectilotico, empiemata (sed empyoticis), herisipelatodes (vel heresip.), euximon, cacoquimiam (sed cacocymis), catasinfisin, microsfixian, nauticon mielon, oxidorcion (sed oxyrodinon), pitiriasin, platicoriasis, tigmatate vel ptigmatate, stafle, simpepticon, sinecim, ipopia, hiposfaumata (sed ypotheton, ypocapniston, catabyrrusinus, ut yperoas, yperechriston), chyromilon, psillion. — contra (praeter superius mem.) myrmetias, sycosin, tymi, cygnos etc. — sed gr. v = lat. u g: cuminum 9, murra (et myrra) murta (et myrra), luci (= lycii) 48 et = lat. o: coma (cyma),

storax (cf. Storax nom. propr. Plaut.), lipotomian 21, isopo 14.

= gr. *ou*: inanti 42 (oenanthe Plin. Aug., oenantes cod. Cass., ynantes Vrat. Apul. 54), inomeli 49, finigmon 1, finicene 39. 40. 46 (dia finicon 48), chiradas 26, catereon (= catarian) 34 (diarria 47), dispnia 41 (sed ib. dispnoicis), ortopnia 41, squinuantia 1. 42 (Schuch. II, 284), quino-tetarum 18 (isopo pro oesypo 14, ciliacos 48, psiadica 53, ipnopion 66, idema 75). cf. cynae ennyae Gromat. et sim. Schuch. II, 283 sqq. 290 sqq. (patetoe? 33).

= gr. *η*: tricocollima 29 (sed anacollema 13 et bis 29 ubi semel —ima c). sinecim 37 (saepius ex rec. litt. i et e commutatione cp, ut effimeras vel efemeras 60, litargici 63, lixi— vel lexiperiton 61, uriticus p 51, effilidas p 9 et c 73, sagapini 73). — sed vulgo *η* = lat. e, ut e art. (*η*), colle(c)tiscis, —cam, xero-ptalmia, apfen etc.

= gr. *ε*: alopecia, erisipilas, asfodilus (44), apozima (57) et semper gcp epithima.

= gr. *ει*: chile, chiromilon, ileos, nileos, alimma, lichenas, dialiponta, lipotomian, aizon, ceratoide (sed herpen g, herpin c 25. cf. apud ucalin = ἀπὸ τοῦ καλσίν cod. Polem. Silv.). enfraxis, chemosis, proptosis acc. pl. gr. 29, sitodis et laconodis 71 (sed octodes 73 et simil.), encata-

calypsi 21 (ut embasi Gromat. p. 190, 10).

*i* in abl. III decl. adiect. comp. (—ori) frequentius: in inferiori parte 21. in anteriori et posteriori parte 42. defusa priori (aqua) 29. 34. in calidiori item in frigidiori 52. calidiori lavacro 57. sub frigidiori flegmate 58. acriori clystere 24 (ubi acriore cp). 36. 37. 42. 51. 55. 63. contra clystere acriore 22 (ubi acriori cp). 33. ampulla minore 29. in anteriore parte 38 (ubi —ri p).

in abl. partic. praes. (—enti) sufficienti modo 39. 42. 51. ex oleo sufficienti 51. cum sufficienti oleo 61. cum melle sufficienti 63. sufficienti cimino 75 (contra sufficiente modo 40. cf. 52 ubi —ti p. cum sufficiente melle 33 ubi —ti cp). cum competenti dolore cp 17 et adiecto passo competenti 45 etc. ex antecedenti (dolore, perfrictione etc.) 28. 29. 34. 41. 47. 51. 60. 64. 73. 74. 82. ex aqua irruenti 28 (irruente lapide c 46 ubi —ti p). in aetate ferventi 28. 61 ubi —te c) 73. ex saniola fluenti 28. in aetate vergenti 48. non presenti vero rosaceo 61. in presenti 67. calenti anagargarismate 83. cf. de repenti g 37 (ubi —te g<sup>c</sup> cum c).

**ibiscum**: ivisci g (c, hibisci p) 9. 7 visci (pro evisci) p 81. cf. ind. Plin. med. s. eviscum p. 121.

**identidem** (= item) 34. 35. **ignoranter** 68.

**iliaca passio** (i. e. ileatica = ileos) 51.

**ilium** (Isid. XI, 1, 100): a sinistro ilio 50. (ilia utraque 63). iliorum (pro ilium) p 46 (cf. Cael. p. 235 etc. iliis Cels. p. 122, 35 Dar.).

**ille** (ad articuli significationem descendens): et maxime illos lavacrorum amatores 57. et illae magis quae 18. maxime illis . . . qui 17. ut . . . dentes cavernentur, maxime illi maiores vel molares qui . . . 31. et illos maxime qui 60 etc.

**imbrilis** (aqua = ὕδωρ ὀμβριον): aqua imbrili (umbrili p) id est (ex usu lat.) caelesti colligitur g(c) 29 (ubi in seqq. modo imbrilis ponitur modo caelestis). cf. Cael.

**in vel additum vel omissum**: bis in die 2. ter in die 20. bis in die et semel in nocte 22. 24. 52. in una die XII 48. in mense 43. ipso in tempore 10. in scemate foliorum lauri . . . chirurgia uteris cp 17. — in ipso initio 21.

in cibo accipiat 68. quae in sorbitionibus (i. e. sorbilis) accipiuntur 61. in pulmento dabis 40 et saepe in cibo dare 46. 47. 61 et in potione dare 40. 42 etc. (= potui dare, cf. potione una potui dabis 68. potionē = potione dabis cp 67. 48. diurna potione vini dabis 76 etc.).

(in) collutione oris datum 32. (in) cacabo novo 33. (in) cyprino oleo molli pruna resolves 38. gallienus (in) libris peri craseon 39. solio descen-

dere (pro in solio = in solium) 1. loco proprio revocari (pro in loco = in locum) 77. — exinde . . . dabis avellanae magnitudinem 45 (δίδου καρόνον πορτινοῦ τὸ μέγεθος etc. Gal.) = in modum avellanae 44 etc.

includere (sacculo vel in sacculo), infundere aqua vel in aqua, inducere linteolo (33. 40. 66) vel in linteolo (aluta, carta, panno 31. 39. 43. 66. cf. in linteolo illinitum 72, immissis in ore pennis 42 ubi in os c, in ore inferre g 1 ubi ferre cp) etc. passim, ubi recentiorum est in cum abl. (pro simpl. abl. vel dat.).

**in cum abl.** (pro accusativo motus in quo tamen notandum est librarum idem esse -ū et -o) sexcenties (cf. indd. ad Gargil., Plin. med. et Anthimum et metrica exempla Commodiani in indice ed. E. Ludwig I, 67. II, 38):

in uno = simul (ubi saepe errore rec. in vino) tundes 1. 32 (cf. haec omnia tundes in se 20). contundes 31. 42. contusis 72. commisces 14. 21. 28. 34. 40. 61 (ubi in unum gc 1, p 51, c 52. 76). commixta 1. 9. 78. mixta 82. coques 34. 41 etc. cf. Soran. p. 226 D. ἢ τοῖς τοῖσιν ὄψ' ἐν ἐψημένοις. . . coquant (in unū c) 40. coquentur 42. decoques 6. 48. 76. tritis 46. 76. movebis 53. consolves 17. 28 (ubi in unū c). 29. 38 (in unū rediges c 45). cf. in unitatem tundendo cogis 33. 76 bis.

in solio ut mergat 1. in ampulla minore adicies 29. in ipsa decoctione addes 34. in tribus partibus pollinis adduntur 40. in oculis inciderit 29. si in uno loco fuerit confixus dolor 21. in eodem loco cucurbitam figes 21. in quo linteolo sanguisugas proicies 21. membrum in quo talis influxerit sanguis 22. in humore purulento conversas 26 (*mox* in saniolam converti 26). aqua in ipsa caverna auditoria irruenti 28. in ipsis cavernis instillantur 28. in auribus accipere 28. fumum in ore excipiat 33. repones in vitreo vase (in vitream vas c) 40. ovi album in oculis infusum 29 (suo in naribus infuso 32). in mortario refusa 76. mittis in fistula (— am c) 20. in girba (— am c 72) mittis 33. 76. mittes in cacabo fictili 35. mittes in gilone 42. in olla fictili crudos mittere 37. in ampulla(m p) mittes c 61 (in ipsam decoctionem mittes cp 43). in frigida aqua submissam 61. in ipsa decoctione miscebis 9 vel admiscebis 32. in lanis redactum (oleum) 43. 64. in ampulla(m p) rediges c 67. in ampulla minore adicies 29.

*accusativos igitur in altera operis parte frequentiores subinde restituumt recentes (p, rarius c).*

**in cum accus.:** decoques in aquae calices tres 9. in latus (super latus) iacere 66. in cubiculum apposita 64. in utrasque partes faucium se

infuderit 37. infundes in aquam (g, aqua cp) 40. in uvas passas (uva passa c) includes 12. — quae est in similitudinem lactis 12 (*et sic semper* in similitudinem).

**in-** (*sec. g*): imbecillitatem 21 (inbecillitas 41). imponis 1. 21. 42 (— nas) 19 (inponis 20 lponis 21). imponderibus (*sic*) 29. impedire 20. 29. 33. impleri 1. impleat 35. impressae 12 (inpressae 27. inpinguaverit 29). immisso 19. immissis 42 (inmutabis 21. imminere 29 *cf. c* 70, iminentem 24. immobiliter c 30). illigatum 35. illinis 1. 4. 5. 6. 7. 11. 12. 24. g<sup>c</sup> 35 et 36 g. illimentum 35. illitum 20. (inlinis 11. 21. 24. 29. 35. 36. inlinies 36. inlinimentum 37). irruenti 28 (46).

**incandidat** (nigros dentes dentifricium) 32.

**incendiosus** (doloris sensus) 28. (fervor) 52. febris incendiosa (= causos) 61.

**incensoria** (virtus) 13.

**incessabilis** (fluxus) 35.

**incidere:** novit enim crassitudinem flegmatis incidere 59. novit enim incidere omnem humorem 65 (*cf. facit enim ad febrem calidam intercidentam* 61).

**incurabilis** (passio) 29. 48 *etc.*

**incursus** (reumatis) 29.

**indigent** in cicatricem duci 45.

**indigestio** 47. 51. 54. 60. 66.

**indignationes** matricis 78.

**inducere** (*cf. sub in*): duos inductos facies 61. exinde in linteolo densum induces 66. et linteolo densum inductum

66. sucum . . . inductum appones 68. *cf. Cael. ox. 2, 216* cataplasmatum atque in ductionum.

**infantilis** (*opp. senilis*) aetas 37.

**infectio:** ex infectione fellis pallor corporis 49.

**influxio** humoris 23.

**informare** trociscos 24. 39. 46 *etc. (ut simpl. formare collyria 20 etc.).*

**infrigidare** 30. 61. 66. — cum infrigidaverit 2. 18. 61. dimittes ut infrigidet 35. donec infrigidet (infrigidet g) 40.

**infundere:** sacco calido aqua infuso 1. radices in oxymelle infusas 1. linteolis in mulsa calida infusis 18 (*cf. lanas* 62. 78. ptigmata 18. 61. 62). papirum in aceto salso infundes 20. panis posca infusus 18. 24 *etc. saepe (et absol. panis infusus 22. radicibus pridie infusis 34. species pridie infusas 42).*

**infusio** (*ἔγχυμα*) in nares 31. infusio salis candidi (= aqua salsa) 29. absinthii infusione potabis 44. infusiones ex feni graeci suco 29. — flegmatis infusio 34. ex infusione humoris 43.

**inglutire** (*ital. inghiottire*): ut ipsum humorem inglutiant 44.

**inhibito** vino 1.

**iniectorius** (trociscus) 51 (p, iniectionibus p, iniectionibus c).

**initiare:** dolori iuxta umbilicum initians 51.

**inlinimentum** (c, illimentum gp) 35. (g, illimentum p) 37.

*item inlinere et inlinire passim (cf. sub linere).*

**inmutatio:** egestio sanguinolenta aut felita et alia inmutatio humoris 48. — frenesis inmutatio mentis 62.

**inordinatae** (febres) 21.

**impensas** recentes 33.

**inpinguare:** (*intr.*) cum inpinguaverit 29.

**in primis** id est in praesenti 67 (*et sic saepe*).

**insensibiliter** 46.

**insensibilitas** 65. 71.

**in sessio** (*ἐγκάθισμα*) 46.

**insomnietas** 71.

**inspicientis** (*codd.* inspicientibus) digitis 66. inspicientis palma pulsatus (venter) 76.

**insufflare** (medicamentum) naribus calamo 30. per calamum insufflabis 31. *cf. Veget. etc. Rönsch It. 208* (insufflatio R. 81).

**inumere** (= consumere) vires 47.

**insumptio** corporis 49.

**insurrectio** (in splene) 43. (ventris) 76.

**interanea:** ex respiratorio interaneorum (c, interiorum p) membro 39. ventris et stomachi ac pulmonis et omnium interaneorum reumatismum 48 (*cf. Diez Altrom. Gl. 24. 100*).

**intercapedinata** (*opp. iugis*) febricula 40. *cf. Cael.*

**intibo** (gc, intubo p) 22.

**inula** (enula p) campana 44 (enule p, uelle c et iterum inula p, enula ips. corr. p, iulle c).

**inviscare:** cum inviscoverit 18.

**involuntarie** (urina exclusa)

46. involuntario lapsu urinam emittunt *ib.*

**involutio:** intestinorum verticula sive involutio (*p*, involutatio *c*) 51. lanarum mundarum ex oleo camaemelino involutionem adhibebis 65.

**irisillirica uno verbo g** (ut stafisagria), *gen. irisilliricae g* 35. 40 *bis.* 41. 42 (*ubi semel yreos illirice c* 40, *ut cp* 44, *cf. yreos radicem cp* 66), *acc. irisilliricam g* 34. 40 *ter.*

**iugis febris** (σύννοχος) 61. iugis, iugiter *saepe.*

**iusum** (*cp, iosum g, sed supra corrector in alio iusum*) 19. — sursum et deorsum *cp* 47. *cf. Rönsch It. 461. ind. ad Anthim. s. deiusum.*

**laceraturae** (*cf. sub ἀμυχαί*) 18: oportet . . . crura levioribus ac multis laceraturis scarificare 75.

**lanuginositas** 29.

**lemniscus** 18. 20 *etc.*

**lenificare** 29. 48. 73.

**leniflca** (virtus) 34.

**lenis et lævis saepe confunduntur, ut e. g. leniter coques cp pro leviter g 34. leniter torrefactae *cp pro leviter g* 34. *cf. 44 et leviter t. 66 bis.* tanges leniter *cp* 56. leniter infrigidatis *cp* 66. leniter sub-assatas *cp* 48. — *item lævius confectum (ubi lenis c, lenibus p pro gr. λειοῦν, λειοτριβεῖν Alex. p. 464 etc.) 48.***

**lenticula** (wärmflasche) aerea vel testea calidâ repleta 51. 66.

**lenticulata** (herba) 24. 52 (= Gal. XIV, 386) = ὀφραδὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελευμάτων Diosc. 4, 87.

**lentores** (leniores *gcp*) anomali 21.

**lepis aeraminis** (χαλκοῦ) 11.

**leptospathio** (lecto spacio *codd.*) 32 *et (ubi lecto gc, lepto spatio cp<sup>c</sup>) 36. est λεπτοσπάδιον, ὑψίνοσπάδιον*

**licinium** 32. 36.

**limatura** (corali) 32. (cornu cervini) 72 *etc.*

**limositas** 32. (limosa qualitas 46.)

**linire et linere confusa** (*sec. cod. g*): linis 20. 24. illinis 1. 4. 5. 7 *etc.* inlinies 36 (*ubi paulo ante inlinis.*) oblinies 1 *bis.* 10 *bis.* 29. linire 7. *cf. Rönsch It. 285. ind. ad Plin. med. s. inlinere (p. 124 cf. 217), Vitruv. etc.* — aliquid sordibile quod humorem acrem et tenuem et asperum valeat obdulcare et crassificare et linire (*i. e. lenire*) 46.

**logici** (medici) 46 *in. cf. prf.*

**lucescante die** 73.

**maciros** (= μάκροσ) corticis robusti quem profert India terra 42.

**madidata** (spongia) 67.

**magdalia** 66.

**magis: et magis** 46. 51. 52. 61. 63. 66 *etc. (ut saepe Alex. etc.).*

**malaxare** 66 (*cf. Alex. etc.*).

**malifunt** 41.

**malta(?)**: (molti *c*, multi *p*, malti *p<sup>c</sup>*) pollinem 44.

**manifestatur** (= ostenditur) esse 38. 39.

**manualis** (mola) 76.

**mappa** (= peritoneae membrana) 51. *cf. Cael.*

**marrubium** (πράσιον) *g* (marrubium *cp*) 21. 40. 41. 66 *bis.*

**masticare** 31. 44 *etc.* masticatio 28. masticatorius 31.

**masuca** (μασουχᾶ *Aet., Alex.*) confecti de vitibus nondum mustariis (murtaveris *p*, mutariis *p<sup>c</sup>*, *om. c*) 42.

**maturus: mala cydonia** . . . usque ad maturum (?) coques 48.

**mederi passive: passiones vesicae difficili curatione medentur** 46.

**medietas** (la moitié) capitis 1.

**melanteria** qua sutores utuntur 11.

**melinum oleum** 42. 47. cum vino melino *i.* granatico 47.

**melotis** (melotida *fem. gcp*) 20. 30.

**membrana de canna quid sit** 14.

**membranosis** 22.

**menstrualis** (sanguis) 80.

**meraca** potio 29 *bis.*

**mininga nom. fem. cp** 71 (*ut melotida g. v., coloquintidae gen. 1. 49. 51. 53. 71 etc., ypoquistidae 33. 34. 35. 48. 82 etc. sed ypoquistidis 33. 39, pomfoliga 29, lepidâ 20, ragadae plur. 74, emorroidae gen. 36, ebdomadis abl. 71, item reumam 29, apostema nom. fem. 21, epithimâ abl. 34. 42, simpasmâ 1, cataplasmâ 18. 42. 61 etc.*)

**minuere** (= minui): si dolor non minuerit *cp* 46 (minuitur *Petr.*).

**mittere** (hinein-tun, mettre) saepissime.

**modicus saepissime** (modicissimus 72 *bis.* 76), *velut ex . . . modico rosaceo adiuncto et seminis lini modico 42. cf. 1: sin vero fuerit parva hoc*

*est modica ulceratio. — adv. modicum pungen* (8), *coques* (29), haerentes (12), *fervida* (29), modicum retro (51) *etc. cf. Rönsch It. 334.*

**mox:** et in usum exinde potui dabis ciatum unum semis mox lotae 80. *cf. Oribas. VI, 42 utilis etiam est (lactis) si mane bibatur mox ut mulgitur.*

**mucil(p)aginosus** 48.

**mucilentus** (humor) 7. (sucus) 78.

**mucrones suilli** (suini *c*) pedis 46.

**mulinus:** unguulae mulinae (marinae *cp*) 77.

**murra** (10. 35. 42 *ut „veteres“ Prisc. 1, 49. Plin. Aug. etc.*) *vel myrra* (29 *bis*) *vel mirra* (29 *quater.* 33. 37. 40. 41. 42) *g*, mirra (*vel mira c*) *cp qui frequenter confundunt mirte et mirre. — mirrae gcp* 37 *ubi „vel murrae“ g<sup>c</sup>!*

**murta** (2. 10. 22. 33. 36) *vel myrta* (4. 9. 39) *vel mirta* (18) *g*, mirta *cp. — cf. Amman ad Cael. p. 271 „in hoc exemplari sic (murtae) perpetuo scribitur pro myrti“ (μύρτος, μυρσίνη, myrtus fem. Plin. cf. ἡ μυρσίνη καὶ τὰ μύρτα Gal. XII, 471 sq.). cf. Schuchardt II, 267. — oleum myrtinum (μυρσίννον, μύρσιννον) g 2.*

**murturias** (?) lactucarum (*p. 150, 8*): lactucas cum muria (?) elixatas (lactucas mamas elixatas *c*, lactucarum murturrias — in alio murrurias — elixatas *p*) 61.

**musculosus:** musculosis locis 18. 22. 27 (et membranosis)



22. (musculosis membranis)  
26 etc.

**mustarius** 42 (v. s. masucas).

**myxa** (mixa cp, τὰ μύξα) 61.

72 (ubi nixarum p<sup>c</sup>, cf. noxarum Cael. p. 539. 541. μισχίλιον pro μύξιον Alex. de lumbr. ap. Idel. p. 307). cf. Gargil. c. 59 de mixis... Orib. syn. 6, 43 μύξιον τὰ ὀστᾶ = lat. (VI, 124) mixae ossa (mixo ossa La).

**nam** parenthetice pro relativo (ut apud Cael. chr. 5, 95 etc.

Oribas. lat. VI, 347 etc.): simplici consectione divisuram dabis, nam Graeci aplen diaeresin vocant 18 et sic 21. 32. 34. 40. 41. quod corrigere solet p et plerumque etiam c itaque rarius fere in altera parte libri et recentiore servatur, ut 46 (bis) et 71 triticeis et holerosis nutries, nam (c, quod p) Graeci sitodis ce lacanodis dicunt. — cf. 33 (simpl. parenth. omissio nam) palmulis calcatis, patetoe a Graecis appellantur (pateton — appellatum codd., nisi quod appellatur p).

**natio**: plurima natione pululantes (scrofae) 26.

**nativitas** (carbunculi) 22.

**natura** (= penis): natura suo officio privata 46. in capite naturae 46 bis. in caput naturae inicies 46.

**necem** praefocationis (ingerat) 37.

**nefreticus, nefretica** passio g 21 (cp 45. 75).

**nervositas** membranae capitis

1. omni nervositati contraria  
1. maxime a capite vel a

fundo cerebri unde omnis nervositas infunditur 8. patitur... omnis nervositas a cerebro descendens 71 (cf. Cael. ox. 3, 180 patitur enim tota nervositas. chr. 1, 45. 5, 22 etc. est natura caput... nervosum chr. 1, 33). — natura vesicae nervosa indicatur 46. nervosis in locis 27 etc. — (nervi sensibiles 71.)

**nigellus**: olivae nigellae 1. myrtae nigellae 4. 9. 39. acacia nigella 29. vinum nigellum 4. 42. 46. nigellus sanguis (opp. flavus) 39 etc.

**nigredo** (dentium) 32.

**nimietas** 2. 21. 41. 47. 73. si nimietas fuerit doloris 51.

**nimum** (= valde) 2. 21. nimie aquatissimum 21. cantabrum non nimis calcatus 35.

**nivatae** potiones 37.

**noceri**: vesica... ab humore... nocetur 46. cf. 75.

**novit** (= valet, quo et ipso passim utitur): novit enim tale cataplasma imminentem putredinem prohibere 24. cf. 21. 26. 29. 59. 65.

**nucleus** (simpl. = nucleus pini vel n. pineus, ut 35. 76) 1. 45 (= nucl. pini Alex.). 46. 66. — cf. strobilus.

**numero** (nūo) ante numeros vel numeralia addit g(c), semper om. (rec.) p, ut per dies numero V gc 1 (ubi per dies V p et sic semper).

**obdulcare** (Cael., Orib. VI 539 etc. cf. Rönsch It. 195 et indulcare R. 193) 29. (humorem acrum obd.) 46. 57. (ad obdulcandam acredinem) 78.

**obmittere** (p<sup>c</sup>, amittere c) animam 64.

**obripilatio** (gc, oripilatio p): dolores sentiunt aegrotantes cum obripilatione... et mox cum dolore et obripilatione 21 (quod in eadem de internis collectionibus disputatione cum rigore et torpore frigido ait Cael. chr. 5, 94. cf. 95 rigor corporis atque tremor). cuius vocabuli non nisi medii aevi scriptorum exempla prostant apud Du Cange s. obrepilatio et s. obripilatio, confusi insuper cum horripilatione (Sap. Sirac. 27, 14 loquela multum iurans horripilationem capiti statuet = λαλιὰ πολυόρκου ὀρθώσει τρίχας. cf. Du C. s. v.) quae est ὀρθοτριχία.

**observare** (= abstinere): observandum etiam et a comestione lactis 1. observandum ab omnibus frigidis 31. observandum autem a carnibus 71. — observare aegrotum a vino 21, a salsamentis 54.

**obtrusio** (ἐμφοραξίς cf. Cael.): purgamentorum (in auribus) obtrusione (g, obtrusione p, ostrusione c, obstrusione Petronc.) facta 28. ad obtrusiones sc. aurium (p, ostrusiones c) ib. 28. ad conclusionem sive obstrusionem (cp, obtusionem p<sup>c</sup>) epatis 44. vesica... obtrusa (obtrusa cp) 46. spongiā... podicem obtrudes cp 51. cavernas lana obtrudes (obtrudes c, obstrues p) 72.

**obtusio** visus g 29. 42 (obtusus visus 29, ut contusam g 40, sed simpl. tunsus g 29.

42, tusus cp, nisi quod tunsus etiam cp 48. 55, obtūsus c 63 ubi optusis p, pumicis tusi gcp 1).

**obuncatio** unguium 40.

**ocallatus** 7 (cf. occallescere Cels.).

**oenomeli**: mulsam ex vino melle temperato quam appellant Graeci i(y p)nomel(l e)itos 49. quod appellatur a Graecis cionomelitos (descr.) 61. (cf. vinum mulsum 49. 71 ubi et aqua mulsa etc.).

**oesypum**: cum oesypo (ubi male isopo cp pro isipo) 14.

**omfacium** (g, — ceum c, — cū p) oleum (ὀμφάκιον Gal. Orib.) 1. ex oleo omfacio (c, omfacino p) 61. — omfacio (gc, omfacium p) in potione datum 42 (omfacium cp 47). — ὀμφάκιον Gal. (eupor.) XIV, 315 (= Orib. eup. 4, 1 p. 685) = oleum gremiale Th. Prisc. II, 2, 1 p. 44<sup>c</sup>. cf. ind. ad Anthim. 67. 68.

**operari** (wirken) saepe, ut 40. mirifice operantur 44. magnifice operatur 48. mirabiliter operatur 76 etc.

**operatio**: (contingit) sine operatione effici (partes) 54.

**oppressio** subita 65. (oppressio stomachi 42.)

**oppressus**: cubiculum... oppressum (opp. aestuosum) 64.

**oralis** confectio 36.

**orarium** (gesichtstuch): orario velato capite dorsum ad solem ponat 1.

**oryza**: orizia (pro oridia) gp (ubi oriza c) 1. cf. oridie cp 48 (et sim. di = z certidiones supra s. cortizones 20, reuma-

tidiato *gc* 40. hipediocotā 66. gliquiritia, —ricia 33. 34 *etc.*)  
**os ventris** (= τὸ στόμα τῆς γαστρῆς *Gal.* XI, 40) 59.  
**os gen.** ossi *gcp* 20 (*bis*). osso (*gc*, osse *p*) 29. *cf.* *Oribas.* ab osso VI, 175. in ossis 182 (*ib.* et ossibus, ossa) et *nom.* *sg.* ossus.  
**osculatio** (ἀναστόμασις) venarum 39.  
**ovillum** (lac) *c* 6 et 15, *gp* 40 — ovinum *p* 6 et 15, *c* 40.  
**oxymeli** (oximel, cuius *confectio* conscribitur 34. *cf.* 75): *acc.* oximel *g* 34 (*ut cp* semper 43. 59. 65. 71. 75, *sed cf.* *exmelle c* 34, *oximelle c* 43, *oximell' c* 59 *pro* oxymeli). *abl.* oximelle *g* 1 (*gen.* oximellis *cp* 9. 58). *ut* rodomel *c* (*om.* *p*) 61 (*rhodomeli Pallad.* 6, 16), *cionomelitos* (= *oenomeli*) 61. — *cf.* *acetum mulsum salitum* 11.  
**pala** (*Cael.*) 66.  
**palmulae** — *vid.* *dactyli.*  
**palumbus** (φάσσα) 48.  
**papyrus** *neutr.* 20. *papyrus* *vitriariorum ib.*  
**passio** (= *affectus*, πάθος, διάθεσις) *saepissime.*  
**passum** *Creticum* (*i. e.* optimum *Plin.* 14, 81) 76. 80.  
**pastillare:** cum melle *pastillato* 19. 20.  
**pediculosa** *passio* 3.  
**peiorante** *passione* 40. 66. 76 (*cf.* *Cael.*).  
**pendigines** (κόλποι *vel* sinus *ulcerum*) 19.  
**pendiginosa** (*ulcera*) 20.  
**penicillos** (—*cellos cp*) *frigidos* *vel* *calidos* (*frigida posca,*

*calida aqua expressos*) 29 (*ter*). 30. 34. 37. 75 *etc.*  
**penna** (*sic semper*) *gallinacea* 1 *etc.*  
**percussura:** in ipso punctu *percussurae* (*exictu scorpionis*) 69 (*cf.* *Rönsch* 43).  
**percussus** (*ubi rec.* — *p* — *percussura*) 1. 29 *bis*. 32. 39. 66.  
**perfrictio** (= *frigor gc* 1, ψύξις *erkältung*) *semper g*, *ubi rec.* (*p* et *plerumque etiam c*) *vitio solemn* *perfrictio* (*vel* *perfrigatio p* 41. 42): *perfrictio capitis* (*opp.* *adustio*) 1. 34. *cf.* 28. 29. 37. 38. 41. 42. 44. 47. 48. 51. 64. *sub ingenti perfrictione* (*ita hic cp*) *aut frigore* 46 *et mox* *ex frigore* *aut profunda perfrictione* (*sic etiam cp*) 46. — *quotiens dorsalis medulla perfrixerit* 38.  
**perniciēs:** *perniones* a *pernicie* (*c*, *pernetie g*, *pernitie p*) *patientium locorum* 10.  
**pessarium** 46. 78. 80.  
**pessum** (*c*, *pessus p*) 78.  
**petrosus:** *saxifragae petrosae* 45.  
**ph:** *in graecis semper fere scribitur f*, *praeter cephalaea* (1. 41. *dia coephalae* 35. *caephalopodas* 40. *cephalico* 19), *staphisagria* (3. 1, *ubi bis et stafisagria, cf.* *stafisagria cp* 32), *simphitum* (39 *bis et simfitum, cf.* *sinfisim* 26), *resina colophonia* 42, (*iatrosophistae c* 29). — *pro sph scrib.* *sp* (*ut ital.*) *in spera* 42, *sperula* 28 (*et rec.* 76. 78, *sed sferula ib.* 76). *sed hiposfaumata* 29, *diasfongon* 39, *microsfixian* 42. — *pro pth scr.* *pth* (*pt*) *in pthoes* (φθόαις)

75, *apthes* 36 (*ptiriasin* 3, *xeroptalmia*, *ptisica* — *ci, ubi rec.* *tysici*, *tisica, ut tigmata*, *tipsane pro g* *ptigmata*, *ptisana*).  
**pinalis** (= *pineus*): *resina pinalis* (*pineae Petronc.*) 46. *cf.* 76 (*r. pituina 1 et s. πινύνη*).  
**planipedum** (*cubiculum*) 30.  
**plenarium** (*emplastrum*) 19.  
**plus:** *plus calidius oleum* 42. *passio plus acutissima et molestior* (*c* = *plus acuta magis molesta p*) 47. *cf.* *mediocriter crassioris* 40 *et supra s.* *nimum.* *cf.* *Cael. ox.* 2, 182 *multo parvissime laesa et similia saepe apud Alexandrum* (*parum duriores fol.* 6<sup>b</sup>. *adhuc magis pessimum* 24<sup>a</sup>. *satis acutissima* 63<sup>b</sup>. *valde utilissimum* 69<sup>b</sup>. *satis utilissime* 97<sup>a</sup>. *nimis utilissimum* 98<sup>a</sup>. *satis rarius* 123<sup>a</sup> *etc.*). *cf. ind. ad Anthimum* *s. magis.*  
**polenta** (*pulentae g* 42, *pulenti ib. g*, *polentum vel etiam pulentum cp* 15. 46. 47 *etc.* *cf.* *Cael. cit. Rönsch It.* 272) 15 (= *farina hordeacea Scribon.*) 48 *etc.*  
**pori** (*arthriticorum ex quibus lapides*) 52. *in eadem re Cael. chr.* 5, 33 *poros quos nos transitus dicere poterimus* (*confundens πόρους et πώρους*).  
**posca** (*sic g et interdum c, rec.* *pusca cp*) *passim.*  
**potare** (*tränken et trinken*): *aqua calida potabis* 1. *ipsa decoctione ieiunum potabis* 42. 44. 46 *etc.* — *vinum potet* 1. *potatum* 81.  
**potionare** 72 (*cf.* *Rönsch, It.* 157).

**praeterire:** *laborantes si haec passionem curare praeterierunt* 48. — *praeteritus est* (*metus*) 35.  
**pressius** (*caput detondere*) 71.  
**pressura** (*sensuum in lethargicis*) 63. *cf.* *Cael. ox.* 1, 17 *pressura intellegitur contra naturam somnus.*  
**primarius:** *pullum de primario fetu* 71.  
**procuratum:** *dandum . . . aliquid sorbile ut est amyllum procuratum* 46.  
**propungentes** (= *prominentes*) *capillos* 1 (*ut Cael. chr.* 1, 36).  
**psilotrum** *medicinale describitur* 1.  
**psittacium** (*psytacium g*, *psittacium c* = ψιτάκιον *ex Scrib. Largo Gal.* XII, 764) *emplastrum* 21. *cf. c.* 17 *sitacio* (*p vel sutacio c*) *emplastro.* (*psittacinum Marc., Scrib.* „a colore ita dictum“).  
**ptisana** (*sic gcp* 21. 39. 40 *etc.* *grana ptisanae* 46).  
**puleium:** *poleii g* (*pulegii cp*) 37. *sed pulegii et g* 40, *ut c* 40. 45. 66. 58 (*ubi puleium p*).  
**pulcinus** (18) — *vid. s. ψύλλιον.*  
**pullinus:** *ex iure pullino* 1.  
**pulsatur** *dolore* (*dentium laborans*) 32. *loca dolore pulsata* 46.  
**pupula** (κόρη) 29.  
**purgatorium** (*sc. medicamentum, καθαρτηριόν*) *passim.*  
**purpura** *sicca operies* 42 *etc.*  
**pustula** 25 (*bis*).  
**pustulescere:** *donec . . . pustulescant* (*partes*) 53. *cf.* *pustulari, pustulescere, pustulationem facere ap. Cael. p.* 553 *etc.*

**putor oris** 32.  
**putrificatorius** (*gcp*) 13.  
**pyriama** (*empirisma gcp*) 33.  
**qu** = c (k) *ante a, o, u*: scamula 20 *et* descamatae 34. *rec. calitate c* 29, aquatia c 29, cassatas c 32, licamine p 51 — quactiliarius (*q. v.*), dequoques *rec. p* 6. — secuntur 21 (*et rec. 44. 72, sequuntur* 76).  
*pro c* (k) *ante i*: quimolia 1 *etc. (item rec. 16. 17. 24 cum cimolia 73. 74 etc.)*. squilla 41 (*ut rec. 15. 43. 73 et squillicus 43*) *sed* scilla 10.  
*ante i* = *gr. v*: coloquintidae 1, ypoquistidis 33, 35, 39, diaquilon 38 (*rec. diachilon*), cacoquimiam 42 (*sed caco-cymis 26*). iusquiamus 32. 41. alquionium 11. gliquiritia 33. 34. (quiperi p 35. 49 *et cp* 42 *ubi cyperi g*).  
*ante i* = *gr. oi*: quinetetarum *gc* 18, squinquanti squinantum 1. 42 (quiliaci p *ubi ciliaci c* 48, *ut dequoques p* 6). *cf. quilen* (= *κωλην*) *Cael. Aur. p. 479*. magister conquiliarius C. I. L. III no. 2115.  
*nam ci*— (ti, di, j *ante voc.*) = z (ξ): reumatidiato *gc* 40 (*ut iudaeidiant in acrostichis Commodiani instr. I, 37*), oridie *cp* 48, hipediocota 66, gliquiritia (—cia) 33. 34.  
**quactile** (*quatile g*), **quactiliarius** — *vid. s. coactile etc.* (*aqua et iliario codd.* = a quactiliario 42).  
**quam diu**: tam diu quam (*g*, quam diu *g<sup>c</sup>*, donec *cp*) talem colorem habeat flegma 33. hoc tam diu facies quam diu

(*gp*, donec *c*) 42. tam diu quam diu ad perfectum sanetur 68. — appones quam diu se scara levet 68. competenter... inflabis vel quam diu sibi... ventum sentiat 51.  
**quantitas**: fabae aegyptiae magnitudo vel quantitas 41.  
**quartanarii** (*qui sub quartana laborant*) 55.  
**quia** (*quod*): ignorantes quia... sordidat potius quam depurget 29 (*cf. Anecd. I, 83—86*). traditur enim quod... attenuet et... deducat 43. differt a diarria quoniam... 47. differt podagricus ab artritico quia... 52.  
**quisque** (*omnis quisque*): sic enim omnia quaeque (quaequae? *cf. Neue 2, 181. 179. quaeque g, quaequae cp*) humida desiccantur 33.  
**quod** sufficiat vel quod suffecerit (= *ὅσον ἐξαρξεί*) *g* 29. 34. 40 (quod sufficē *g* 29 *bis*, sufficerit 36 *et ante corr. 34 et bis* 42, sufficit 32. 47), *ubi quod sufficit* (sufficē) *semper fere cp*.  
**rapere** folia 56. spiritum vaporis ad se rapere 34.  
**raptus** membrorum (*in epilepsia*) 71. vehementi raptu interficiuntur (lyssodecti) 67. r. cucurbitae 71 *vid. s. v.*  
**raritas** membrorum interiorum 46. — rarissimo cribro cernes 76.  
**rasuras** (intestinatorum = *ξίσματα*) emittunt 48. cum rasurarum egestione 72. intestinatorum rasuram ex antecedenti malo effectam 73. — cucurbitae rasura 61.

raucedo aut asperitas arteriae 33. 34 (*cf. Isid.*).  
**recalefacis** *gp* 42.  
**redargentia** (similem virtutem) 64.  
**redundantia** (nigri fellis) 9.  
**referre**: salutis periculum referunt (= significant *Petronc. p. 199*) 17.  
**reformare**: febris... movetur... reformatur 55.  
**refrigeratoria** (sanatio, *opp. calefactoria*) 52.  
**reiactatio** (sanguinis) 39 *bis*. 40. (flegmatis) 40. 66 (*ubi reiactatio c, reiectio p, reiectatio p<sup>c</sup>*). reiectatio *g* 42 (*ubi reiactatio cp*). — reiectantur (lumbrici) *c* (*ubi reiact. p*) 72.  
**relaxatorius** 76.  
**renalís** (passio = nefretica) 45 (*cf. Cael.*).  
**renes**: renum (*in titulo medicamentorumque inscriptionibus*) 45. renium (*in textu*) *c* 46 (*ubi renum p*).  
**repulsare**: ad repulsandam sitim 61.  
**respiratorium** (membrum = *ἀναπνευστικόν*) 39.  
**reum** (*ῥῆ, οἱ δὲ ἔηον καλοῦσι Diosc., ubi Ρωμαῖοι σαπόντικον* *add. recens. Vindob.*): reupontici *c*, reu pōtiē *p* 44.  
**reuma**: cum largo reumatis incursu 29. ad reumata repellenda 29. ad reuma tenue 29. reuma crassescit 48.  
**reumatismus** 29. 41 *etc. saepe* (arteriae et toracis 33, stomachi 42, ventris et stomachi 47, ventris et stomachi ac pulmonis et omnium intera-neorum 48, ventris et in-

testinatorum 50): sub aquoso et frigido reumatismo (*ubi reumate Petr.*) 53.  
**reumatizare**: reumatizantibus gingivis 31. reumatizato pulmone 40. qui ex ventris passione... reumatizant 48.  
**riposus** (*ὀρθώδης*): extantiae riposae (i. e. riposis verticibus prominentes) 73.  
**robustitas** 35.  
**roscidus** sudor 56 (*cf. Cael.*).  
**roseum** oleum (*pro rosaceo*) *apud recentes ex brevi codicum scriptura ro. (sic) natum fere videtur*.  
**rosmarini** (*gen.*) 4 *etc.* (roris marini *Garg. 45 etc.*).  
**rus** (*ῥοῦς*): coriariorum rus (*sic cp, gen.*) herbae viridis suco 73. — ros syriacum *acc. gcp* 39 (*pro run syriacum, cf. Plin. 29, 50 acc. rhum*). rossiriaci *cp* 42. 48 (*ut med. Plin. 2, 4. roris siriaci Gargil. 41, Alex. etc.*). *cf. Simon s. ros siriacus et s. ruseritras et... rus eritru* (rhus quae erythros *Plin. etc. Fraas fl. cl. 84*)... reperitur apud Paulum in multis locis. et est ros siriacus i. sumach. — rorem qua gotti utuntur *Alex. f. 107<sup>b</sup>*.  
**rotula** (*τροχίσκος*) 32 (*cf. Isid. 4, 9, 10*).  
**rustica** potio (ad morsum canis rabidi) 67.  
**sabanum**: calido sabano deterges 59. 66. 76 (*cf. Alex. f. 14<sup>b</sup>. 36<sup>b</sup> etc. Rönsch It. 250*).  
**sabina** (herba): savina *gcp* 42 *etc.*  
**sacculus** (*gp*, saculus *c*, *ut*

*etiam g 1*): sacco torrido sale repleto (28), sacculis salis torrefacti (31), sacco calido (38) vaporare. *cf.* 41. 43. 44. 51. 66. 76. sacello calido *cp* 53. sacellorum vaporationes 21. (*cf.* saccellare locum dolentem *i. e.* saccellum apponere *Escolap. etc.*).  
**saeta** (*Plin. Aug.* 11, 208. 226. 264, *Sulpic. Veron. etc.*): seta *g* (seta *cp*) 20.  
**salitus** (sallitus *gcp*) 11. acetum salitum (*vel* salsum 20) (= ὀξάλμη, ut ἄλην aqua salsa *vel* salimuria *v. Anthim.*) 28.  
**samsucum** (σάμψυχον): *sic semper g* (*cp*), *ut Plin. Aug.* 15, 29 (samsucum, at sam-pucho *sic* 15, 30) *et Cael. (Amman ad p. 285)* 1. 42. 53. epithima diasamsucu 42. 43. 44 *etc.*  
**sanguinare**: fricabis (asperitates) donec sanguinentur 29.  
**sanguinosas** (gingivas) *p* 32 (*ubi* sanguinolentas *c*).  
**sanguisugae** (sanguisugae *p*) quomodo apponantur docet 21.  
**saniare**: antequam saniet apostema 21. sinendum ut sibi saniando scarae cadant 36.  
**saniola**: cum coeperit durities in saniolam (*gc*, saniam *p*) converti 18 (*ubimox . . .* magis ad nutriendam saniam declinare). cum saniolam effuderis *ib.* saniolam (*gc*, saniam *p*) 19. *item* 21. 28. saniolam omnes 21. 26. 28 *bis*.  
**saniosa** urina 21. saniosus minctus 46.  
**saponis** confectio (*in qua sa-*

ponis gallici *cf. Act. p. 821 Lugd.*) 16.

**saxietas** (σάξιος): ad duritiam splenis *vel* saxietatem (*sic p*, sactietatem *c*) 43. saxietate (*p*, sanxietate *c*) 76. saxietas (*c*, anxietas *p*) *ib.* — saxitas *Cael. cf. largietas, proximietas, tardietas, damnietas Schuchardt Vokal. II, 332.*

**scalpello** (medicinali) 67. *cf.* 20 *etc.*

**scamula** — *vid.* squamula.

**scarificare, scarificatio** (*ubi rec. cp, quod medii aevi est et corruptum, praebent* scarificare, scarificatio) saepe. — scarificatio interdum etiam *g*, *ut* 34 (*sicut* scarificare *bis p* 75. pro scarificare *sic cp* 75 = pro scarificatione. scarificatio *p* 54). — *de re cf. Cael. ox. 1, 76 sqq.*

**scema** (*sic semper et g*) saepe, *ut* rotundo scemate 5. 11. scemate foliorum lauri aut myrtae 17. scema iacendi 18 *etc.*

**scematizato** ore (iacent) 72.

**scilla** (σύλλα): scilla (cilla *g*) *gc* (*ut* *Orib. VI, 505 Aa, scylla La*), *ubi* squilla *p* 10. *sed* squillae *g* 21. 41 (*ut semper cp* 15. 41. 43. 73). — cum aceto squilitico *cp* 43 (*cf. συλλιτικός*).

**sciston**: lac asininum aut caprinum sciston 48 (*cf. Anthimi ep. 75 cum ind. s. petrae*).

**serofae** 26.

**sefra** (9) — *vid.* chamaeleon.

**semicupium** (*ital.* semicupio = ἐμνάδισμα): etiam ex calida et oleo semicupio depositis

embasin adhibebis 51. et in calida semicupio depositum usque ad guttur embasi adhibita fomentabis 61. — semicupa *Ammian., σάσπη Alex. 12, 3 p. 696 Bas. ubi et σκαφολουτρειν ὃ ἐστὶ παρὰ Ῥωμαίους τινὰ ἐμβαλεῖν* (*lat.* 3, 20 f. 194<sup>b</sup> scapha quam Romani tinam vocant. *cf. de tina Diez Altr. Gl. 112*).

**sempervirens** (herba = ἀεζωον) 56.

**sensibilis**: est enim stomachus multis nervis sensibilibus perplexus 71.

**sentix**: senticem viridem 39. *cf. Apul. herb.* 87 batos... Itali senticem alii rubum. *Sim. Jan. s.* sentix est rubus.. s. batos. [*ad ypoquistide suci suprascripsit g<sup>o</sup> 36 id est rose hoc est sentica (cf. Sim. s. ypoquistidos et s. barba hyrcina)*].

**serpillum** — *v.* herpyllum.

**serpusculi** (ἐρπητες) 24. 25. — *cf. s. ξεπειν.*

**sexus**: per totam spinam usque ad sexum perungues 72. *cf. Plin.*

**sibi**: in vicina parte sibi 22. vicina sibi loca 24 (*ut* suus sibi). *ut* sibi saniando scarae cadant 35.

**sibilatus** (*Cael.*) 33.

**sic**: et sic saepe.

**siccare**: cum diligenter sicaveris (sicaverit *intr. gcp*) 20.

**siligo**: in similitudinem grandiarum minutiarum (*sic g*, grandium minutarum *p*, granorum minorum *c*) siliginis [quod gremiatum dicimus *add. p*] 36.

**siliqua graeca** (pomorum *g* *cf. Plin.*): siliquae *g* (*cf. Plin. p, ubi supra g<sup>o</sup> id est siliquae silvestres*) 2. siliquae *g* (*cf. Plin. p, ubi supra g<sup>o</sup> id est siliquae dulciores*) 33. *cf. 48. ῥάτια ἑλληνικά Alex. vel πολυέρατα p. 467 Bas. ut etiam nunc vocantur Fruas flor. class. p. 65*).

**simila**: tritici farinam crassam id est semilam (*c*, semela *p*) quam mola ceciderit 66.

**simulare**: cum rubore igni acro (*g*, ignis aqua *c*, igne sacrum *p*) simulante (*sic*) 37.

**sin vero saepe retinet g**, *ubi* si vero *rec. p* (*interdum etiam c*), *velut* si *cp* 22. 24. si *p* (*ubi* *sin etiam c*) 29 *bis*. 34 *ter.* 36. 37. 39. 42 *ter.* (45. 46. 51. 75). — si(n) vero (*ubi* *n in ras.*) *p* 53. *sin* vero (*n del. corr.*) *p* 61. *sin* vero *cp* 71 (*ubi paulo ante* si vero). *sin* vero *cp<sup>o</sup>* (*ubi ante corr. si p*) 72.

**sinapis, sinapi**: *gen.* (= *Ed. Diocl.*) sinapis *g* 5, *acc.* sinapem *g* (*male pro gen. — pis*) 21, *abl.* cum sinape *g* 5. — sinapi *semper c* (*nom.* 63, *gen.* 1. 5. 21, *acc.* 32. 53, *abl.* 5. 55). — modo cum *g* modo cum *c* facit *p*: *gen.* sinapis 1. 5. 21. *abl.* sinape 5, *sed acc. (nom.)* sinape (*pro — pi*) 53. 63 *et* sinapi (*pro — pi*) 32. *abl.* sinapi 55.

**sinapismus** docetur 1.

**singillatim** *g* (2. 34), *rec.* singulatim *cp* (1. 2. 34. 44. 48 nisi quod singilatim *et c* 34).

**siquidem** (= cum) plerumque cum coniunctivo *g* (*ubi ind. cp vel certe p*). *cf.* 10. 29 *etc.*

**solis dabis** (*opp.* repones) 61.  
**solatio** (*ἡλιωσις*) 54.  
**sordicula** (aurium) 28.  
**sordidare** 40.  
**spanum** (oleum = *ἔλαιον σπανόν Gal. passim*): oleo spano *gcp* (*ubi* ispano *p*<sup>c</sup>) 1. olei spani *g* (spani *cp*) 4. olei spani *c* (ispani *p*) 17. olei spani *gcp* 42. oleo spano *cp* 51. 61. 72. olei spani *p* (*om. c*) 67. betonice spane *c* (*om. p*) 45. — *cf.* Spania *Schuchardt Vok. II, 367. Rönsch It. p. 469.*  
**sparto** (*spato codd.*) ligare 51.  
**specularis** (*sc. lapis = germ. g<sup>c</sup> 39 supra spat*) *ustus adhibetur in medicina* (*τὸ διαφανὲς καθέν Gal. XIII, 663*): specularis assati 39. 73. assi 32.  
**sphaerula** (*sperula*): se in sperulas plicando *g* 28. lanam succidam in sperule (*c, specule p*) modum (*σύστημα τοῦ ἐρίου Sor. p. 125 D.*) formatam 78. sperulas (*τὰ σφαιρία Diosc.*) cupressi 76.  
**spica** indica (= *νάργος Ἰνδική, ναρόσταχυς Gal.*) 29 *etc.*  
**splenetica** passio, splenetici (*splenicon*) 43.  
**spondylus**: circa spondili (*g, unde male spondilii c et spondiliorum p*) locum 34. 37. 41. *cf.* 62. 71 *bis.* — spondilion (*herba, σπονδύλιον Diosc.*) 62.  
**spumatio**: epilepsia . . . casus cum spumatione 71.  
**spumosos**: spumosi flegmatis 66. 71. sputa tenuia et spumosa 66.  
**squamilla, squamula**: squamillas (*p, squamas c*) canta-

bro similes 6 (*cf. squamularum cantabri similibus Cael. chr. 5, 64*). corticosas squamulas (*p, scamulas c*) 15. scamulam (*gp, scāmillā c*) 20. *cf. amygdalae descamatae (s. v.). scabies scamea (cp) et scamosa (cp) 15.*  
**squinganti** (*g, squinganti p, -tis c, cf. acc. squingantum g 42, ubi -ti c, -tos p*) = *σχολίνον ἀνδρός 1. cf. Orib. VI, 508 scynanthus (Aa, scynanthus La, scinanthus Li).*  
**stagnatus** cacabus 35. *c. aeneus stagnatus 42. in vase aeneo stagnato 42.*  
**staphisagria v. stafisagria, gen. stafisagriae uno verbo g 1 (saepius). 3 etc.**  
**statuere** (*vel confirmare — dentes*) 32. statuit vel solidat *ib.*  
**stellionis** (*stelionis pro more c, ut Plin. RV, at stellio Pl. Aug.*) oleum 68.  
**stibi**: *gen. stibeos g (cp) 29 bis (acc. pro gen. stibeum g, iscubii c, intube p alio loco 29). (Aristoph. Byz. fr. 51 στίμμις, non στίμμι) [cf. Plin. 29, 118 nom. stibis sed stibi = stimmi id. 33, 101 = Diosc. 5, 99. stibio abl. (alibi stibi) Plin. 12, 43].*  
**stillaticium** (*mel, opp. mel atticum*) 29. (*cf. resina stillaticia Plin. 16, 54. mellis sine fumo stillativi Med. Plin. Ro. 1, 18 et iterum ib. cum melle stillativo.*)  
**stratoria**: stramina dura aut certe frigida stratoria substrata 63.  
**strictura saepe**: stricturae

querelam relaxando mitigare 34.  
**strobilus**: strobilos (pineos *gloss. p*) 40 (*ubi* exstrobilos *g, scopillos c, stobilos p, -bilios p<sup>c</sup>*). *item 41 (ubi strobillos p, -bilios p<sup>c</sup>, scobili c).*  
**styrax** (*masc. Plin., fem. Isid. ubi „latine storax dicitur“ 17, 8, 4 cf. Plin. Aug. styrax. Orib. VI, 507 Styrax in tit. et mox Storax in textu Aa, La*): optimus Isauricus (41. 51) *vel calamites = καλαμίτης (42. 53). cf. Gal. de antid. XIV, 79 στύρακα τὸν ἐν τοῖς καλαμοῖς φερόμενον ἐν Παμφυλίᾳ. in Cassii codd. modo storax legitur modo stirax modo masc. modo fem. cf. g 41 storacis isauricae (—ci cp), sed g 42 storacem calamiten optimum (ubi storaci calamite optime c). item c 51 stiracis optimi isaurici et c 53 stratis calamite optimi (ubi storace calamite optime p). storacem malunt g et p, stiracem c (storacis g 41, storacem g 42 ter, sed stiracis g 42. — stiracis, —cem c 42 bis. 48. 51. 53. 77. 81 sed storacem c 41, 42 bis. 77. 78. — storacem semper p, nisi quod semel stirace p 81). fem. voluisse videtur g (cum Isid.), masc. cp (ut nunc ital. storace et hisp. estoraque).*  
**subacram** (*poscam*) 67.  
**subalbidus** 46. 52 *bis.* 66. 75.  
**subdeducendus** erit (*venter clistere*) 71.  
**suberectio** (*praecordiorum*) 77 (= *ὀποχονδρίων μετεωρισμός Sor.*).

**subfugium** (*matricis ad superiores partes*) 77 (= *ὑποφυγή Sor.*).  
**subinanire ventrem** 36.  
**subter perunges** (*totam petus*) 41. et subter perunges 76.  
**subtorrefacti** 49.  
**suffire** (*ὀποθυμῖαν*): suffis (*p, fuis sic c*) 77. suffita, — tum 81.  
**suffragari**: si tamen virium qualitas fuerit suffragata 42.  
**suffumigatorius** (*ὀποκαπνιστός*) trociscus 21. 33. 41. 77. subfumigando 78 (*cf. subfugium cp 77*).  
**sui**: iuvenilis aetas sui fervorem erigens 40.  
**suinus**: a canibus suinis *c* 71. suini (*c, suelli sic p*) pedis mucrones 46.  
**sulphur semper** (*non sulfur*) *g (et semper fere cp).*  
**summe facit** 48 (= *optime facit ib. 48. 76*) = *summe operatur 51. summe faciunt (= ἀρκῶς ποιοῦσιν Gal. XIII, 265) 72. hoc summe per urinas fel deducit 49. summe ducit cicatricem 74. (magnifice facit 42. mirabiliter operatur 76. similiter facit . . . similiter operatur 80).*  
**summittere, summissus semper g** 35. 42 *etc.*  
**summitates** (*ἀκροα*) manuum ac pedum 30. 47. 48. 63. 71. digitorum 73. summitas gulae 37. uvae 35. summitates rubi (= *cymae, turiones q. v.*) 48. (*rutae p 71*).  
**super**: super laneo stramine iacere facies 42. super dolens latus scemā iacendi habent

66 (cf. cum supra ventrem iacuerint 21). super umbilicum imposita 72. super carbones (sic) (exusta) 48. (coques) 48. (combures) 67.  
 superaddes 76. superaffert 75. superasperges 15. 17. 40. 42 bis. 66. superbibendas 76. supercomedendum 48. et sic super dabis 67. superdistensa 76. superinduces 30. super fertur (ἀνω φέρεται) 71. superimpones 32. 33. 51. 61. 74. supermittes 61. superpositae 76. superproicies 30. supervertere (= apponere p) cucurbitam 21 (cf. Rönisch It. 210 —13).  
**superadustio** 29.  
**superinsurrectio** (= extantia Isid.) 25.  
**superinunctorium** (ὑπερέγγυστον q. v.) 29.  
**superpositio** (= ἐπίθεσις q. v.): superpositionis tempore 51 (ut Cael. etc.).  
**supradictus vel suprascriptus** (ss) saepe.  
**suspiriosi** 41.  
**sympasma** 6. 7. 8. 9 etc.  
**syringotomum**: ex flebotomo vel syringotomo appellato 20 (cf. Gal. X, 415 τὰ καλούμενα συριγγωτόμα . . . τῶν μαχαίρων).  
**tamarix**: tamaricis (c, tamaraci p) seminis (= μυρτιάκης καρποῦ Gal. XIII, 241) 43.  
**tardus** (= inveteratus, χρόνιος) dolor 1 (tit.).  
**tempora** (cp, tempora g) 1. 23.  
**tepere** (opp. fervere): ut oleum ferveat . . . et cum ex parte oleum tepuerit . . . iterum plus calidius oleum infundes 42.

**tenebratio** (cf. Cael.) 1. 71.  
**terebintina** (resina, τερεβινθίνη) g 21. 42 etc. (etiam terebentina g 18. 41), terebentina c, terbentina semper p.  
**terrosa** qualitas 29. 34. cf. arenosa.  
**testeus**: in vase testeo 42. lenticula testea 51. 66 etc.  
**tetricus** (odor) 64.  
**th** gr. = t semper g, ut anatum, cyatus, tymum, torax, tapsia, esteseos, psilotrum, piretrum etc. praeter haec fere: diathesis 23 (epithesin 51), epithima 34. 42, anthera 35 sed antera 36, absinthium 1 ut rec. sed alibi semper absentium g. male diaitheon, diacalcitheos g 39. cf. cymethla g 10. — add. rec. epithimum 9, nothus 58, cathemerinon 59, orthopnoicis 43 (sed ortopnia g 41), ut solent fere recentiores aspiratam docte restituere.  
**tibia** iniectoria 43 (= auliscus Cael. ox. 3, 29).  
**tiltarium** 17. tiltario locum calcabis 18.  
**tiltum**: tilto locum calcabis 18. molli tilto (= μότω τίλτω Gal.) vel strictorio ligabis 19 (ib. et 22 moto tilto). tenui linteolo subiecta lana et molli <tilto> ligabis 29. ferramento licinio involuto et moto tilto (melitincto c, molli moto i. tincto p) 32. levi ac tenui et tilto (trito cp) operimento operies 56.  
**tineae**: sic semper gcp (= ταινίαι) 2 etc.  
**tithymalus**: titimalus gc, rec. titimallus p 12.

**torridum** sal 28. 53. salis torrefacti 31. 66. torrefacti nitri 76 (cf. Diosc. 5, 128 extr.).  
**tortio** (in ileo) similis torturae chordarum 51.  
**tortus** ventris 51.  
**totus**: in toto 24. ex toto 46. 54. 67. per totum (crura scarificare) 75. 76. dabis totum bibere 51.  
**tractuosus**: saniolam tractuosam vel viscosam 19.  
**tubulus** folliculi (tubulo i. exsufflatorio gloss. p) 51.  
**tunsus** — vid. obtusio.  
**turbiscus** 76 (vid. ind. gr. s. κόκκος).  
**turiones** (κλώρες): rubi virides (—dis gcp) turiones <id est cimae g<sup>e</sup>> 2. rubi turiones virides 32. summitates rubi quas vulgo turiones vocant 48. absinthii viridis turiones minores (= comam i. e. cymas) 76. lenticularum turiones virides 82.  
**tussem** g (—sim cp) 33 (tit.). 34. 41. sed tussim g (—sem cp) 21.  
**tussicula** (= tussis, ut febricula 40 etc.) 34. 39. 40. cum ingenti tussicula 39. per longam tussiculam 40. plur. tussiculae 72.  
**tussicularia** (= βηχινά) 66 (cf. Cael.).  
**tutare** (sic gc, ubi tubare semper p!) loca patientia (molli lana etc.). 28. 34. 38. 42. 47. 51. 58. 66. 75. 76.  
**ubi** (= quo cf. Rönisch It. 408): usque ad locum ubi descendit dolor 69.

**unde** (= quam ob rem): unde admoneo prf.  
**unguere** g(c), ungere p(c): perungues g 38. 41 (ut c 42. 53. 61. perunges g 21. 42 (ut semper p). inunges, inunge g 29 (ubi inungues c) etc.  
**urinam** excludere = explicare = egerere = emittere 46.  
**urinales** viae 46. 51. urinalis meatus 46.  
**usque**: ventrem sub umbilicum (—co c, —cū p) usque cooperies 72 (cf. super — sub p — umbilicum imposita 72).  
**usualis**: exercitationibus usualibus 55.  
**ut quod** (proid quod) antispasin vocant cp 66.  
**utriculosa** passio (ἀσπίτης ὑδρωψ) 76. utriculus ib.  
**uva lupina** (ut agria staphyle Apul. 74 = στρόγγυρος) 24. cf. Sim. Jan. s. „strignus . . . vocatur uva vulpis ab arabis et uva lupina etiam dicitur morella vel maurella et aliis multis nominibus a vulgaribus per diversas partes secundum ydyomata“. (facit ad ignem sacrum Cassio ut Diosc. 4, 71 et Th. Prisc. 1, 21.) uva lupina et apud Alex. „cap. de cephalea“ (ut cit. Sim. Jan. s. uva vulpis).  
**vaporosus**: ex spiritu vaporoso (= ἐν πνεύματος ἀτμώδους Gal. XI, 101) 75.  
**variolatus** (ut pustulatus Cael. p. 553) 22. cf. adnot.  
**vasa** 42. abl. vase gp 40. 42.  
**venire** in similitudinem vini 29.  
**venter**: si venter (sic legas, non ventrem, ut vulgo codd.) non fecerit (-rint) 22. 33. 36.

37. 55. 58. 61. 62. 66 etc. si venter non fuerit (fuerit *p*<sup>e</sup>) 49.  
**ventositas** (ut *Orib.* VI, 528) ventris (splenis etc. = inflatio) 1. 28. 42 *bis*. 43 *bis*. 51 *ter*. 55.  
**vernali** (*c*, verno *p*) tempore 63. verno (= vere) autem et aestate 66. verno (*sc.* tempore) 71 (*cf.* *Rönsch It.* 120. 105).  
**vernarium** (nitrum = *νίτρον βερενίκιον Gal.* XIII, 568 *cf.* VI, 430 *νίτρον τοῦ βερενικίου καλουμένου*) 49. *cf.* bernicarium *Orib.* VI, 239 = *βερενίκιον V*, 431.  
**vertebrum** (*ισχίον*) 53. *cf.* *Cael. chr.* 5, 1 *sqq.*  
**verticula** (*ελλεός*): nimia intestinorum verticula sive involutione 56 *et ib.* *mox* supra memorata verticula sive involutio (*cf.* 51 *in.*). *item Cael. ox.* 3, 138. 142 intestinorum verticula (*ubi* 143 ventriculosi sive torminosi *male puto legitur pro* verticulosi).  
**vesica**: *rec.* vessica (*ital.* vesica, vescica, *gall.* vessie) *g* 19. 21. 29 (vesica *g* 39, *ut semper cp*, nisi quod vescice *ter et semel* vessica *c* 46).  
**vesicaria** herba (*φουσαλίσ*) 45. 46 (= vesicago *Alex.*).  
**vespera**: ad vesperam (*opp.* mane 39. 76. dabis ieiunis et ad vesperam 40 *ter*. 41. 66 (*cf.* 39)).  
**veterescente** autem passione 52. antequam passio veterescat 82.  
**veteri abl.** 29 (*item cp* 32. 43. 53. 63. 71. 74. *cf.* *p* 76 *pro gen.* —ris).

**vetustas**: poterit omnis stercoreum vetustas... excludi 51.  
**vilicio** (= *ἀμμι*, *ami vel ammi Plin.*): ameos (*ita et* 48) id est seminis vilicionis 44. 48 (*cit.* *Sim. Jan. s.* Uilitionis semen).  
**violaceum** (oleum, vinum) 72. *cf.* *Apic.*  
**virosus** (virtuosus *cp*) vel mucilentus (humor) 7.  
**viscosus** (humor) 2. (sucus) 35. (flegma) 34. 66.  
**visu** carentia vel absconsa 21.  
**vitalia**: usque ad vitalia 67 (vitalia viscera *Diez Altr. Gl.* 24).  
**vitellum** (ut *Apic.*, *vulgo* vitellus): vitella duo 29. vitellum unum 29. 74. 78 *ter* (ovi assi vitellum = *ὄου ὀπιού λέκνθον Gal.* XIII, 315). — *cf.* ovi crudi medullam croceam 78.  
**vitriarius**: papyrum vitriariorum 20.  
**ysopum** (*vel* isopum) *semper g.* confectio dia ysopu (—ū *pro gen. graeco* —u, *ut semper, g*) 1.  
**z** = di *cf.* s. qu (= c, qui = ci). *Pomp. comm. artis Donati p.* 108. *Ermenricus Elwang. ep. ad Grimold. abb. ed. E. Duemmler Hal.* 1873 *p.* 13.  
**zaccarionem** (*zaccariōē p.*, *zaccariōz c*) herbam 68.  
**zernae vulgo** (*Isid.* 4, 8, 6 s. „impetigo est sicca scabies... hanc vulgus sarnam appellat“ = *hisp.* sarna, *unde* sarnoso) = impetigines 11.  
**zernosus**: maculae zernosae 9 *bis* (*ubi altero loco cer-*

nosae *g*). *cf.* *Th. Prisc.* 1, 10 *f.* 11<sup>b</sup> derbiosos (*sic cod. Brux.*, *unde ed. Argent.* 1532) vero oculos quos (quas *cod.*) nos impetigines (*sic cod.*) dicimus et asperitatum vitii

laborantes. *quem locum illustrat Sim. Jan. s.* „serniosus. Theo. Pri. serniosos oculos quos nos impetigines dicimus habentes et asperitatis vitio laborantes etc.“.

### Index III nominum propriorum.

**Amythaonis malagma** „id est Amythaonis patris Melampi“ 42. 43 (*cf.* *Philagr. ap. Alex. lat.* 2, 140 = *Gal.* XIII, 967 *ex Asclepiade: τοῦτο τὸ φάρμακον τῶν παλαιῶν ἐστὶ καὶ ἐνδόξων*).  
**Antipatri** antidotum (*ex Gal.* XIII, 66) 41.  
**Bestiane** antidotum 45 (*cf.* *Aet.* 10, 6).  
**Diospoliten** medicamentum 55 (Diospoliticum *Gargil.* 3. *Gal.* VI, 430 etc. ὁ Διοσπολίτης *Orib.* V, 793).  
**Faustinianus** trociscus 48 (*cf.* *Gal.* XIII, 296. *Aet.* 9, 49).  
**Galenus** (*quem* gallienus *etiam g* 1. 2. 24. 39. *galienus cp*): Galeni antidotum quod picra appellatur 1. picra Galeni 42. Galeni catharticon diates aloes appellatum 1. catapotia Galeni 2. 24. 30. finicine Galeni 39.  
 Galenus in sua therapeutice hoc est libris curationum (*i. e.* *θεραπευτικῆς μεθόδου X*, 316) 30. — in diagnostice (*i. e.* *περὶ τῶν πεπονθότων τόπων VIII*, 264 *et* 391) 39. 44. —

libris peri craseon appellatis, in quibus de temperantia corporis scribit (*I*, 605) 39. — antidotum Antipatri ex cata topon (*i. e.* *περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους XIII*, 66) 41. — in libris emplastrorum quos cata gene (catagenes *codd.*, *ut Alex. f.* 29<sup>a</sup> Archigenes in cathagenis etc.) nominavit (*i. e.* *περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ γένη XIII*, 375) 44. — ad Glauconem scribens (*i. e.* in libris τῶν πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικῶν) ait 50 (*ubi?*). 55 (*XI*, 40). ad *Gl.* scribens primo libro edocuit 60 (*XI*, 6).  
**Herae** trociscus (*ad aures*) 28.  
**Hermolaou** staticon (*collyrium*) 29 (*cf.* *de collyriis „Hermolais“* — „*Hermolaus parvus, magnus*“ — *Aetius* 7, 102 *ubi etiam de sistente Oribasi similit.*).  
**Hippocrates** (*ypocrates etiam g*) senior dogmatum princeps in aphorismis 1 *et* 65. *cf.* Hipp. (senior) in aphorismis 29. 32. 38. 48. 73. 76. senior Hipp. in aphorismo... di-

xiase ostenditur 55. — Hipp. in prognostico 18. Hipp. senior in suo prognostico 35. Libianum (λιβιανόν) collyrium (Asclepiadae sec. Aet. 7, 105 ex Gal. XII, 762 cf. 730) 29. Magni iatrosophistae expositio (in aphorismos Hippocratis) 29. 76. Maurarum feminarum stigmata 13. Musa trociscus 22. Nileos splenicon lexyreton 53. 61 (cf. Galen. XIII, 182. 181. Philagr. ap. Alex. lat. 2, 132 etc.). Philagrius: epithima diaspermaton Filagrii 42 (= Philagr. de splene ap. Alex. lat. 2, 146 f. 131<sup>a</sup> cf. 2, 145 extr.). — trociscus ex Filagrino conveniens splenetis 43 (cf. Philagr. Alex. 2, 145). — antidotum quod Filagrius sinpepticon lexyreton appellavit (vel antid. filagricum s. l. appellatum?) 55. — epithima Filagrii conveniens hydropicis 76 (cf. Philagr. ap. Aet. 10, 22).

Philagrii epithima ad splenem citatur in Oribasio latino (synops. VI, 322 Dar. = Philagr. ex Asclepiade apud Alex. lat. 2, 140). de Philagrii fragmentis (ex Oribasio) Alexandro latino insertis vid. Th. Puschmann, Alexander von Tralles (Wien 1878) I, 104 sq.

Philonium antidotum 42. 51 (cf. Gal. XIII, 267. Alex. lat. 2, 213. 287 etc.).

Vespasiani meline (apud alios melinon) 21. 26 (cf. app. cod. p f. 86<sup>a</sup> 1 in.).

Vindicianus Afer: physicum ad dolorem malae de Vindiciani Afri 32. — ad vomitum constringendum de Vindiciani Afri 42. — fisticum de <Vindiciani> viri illustris 69 cf. Anecd. graecolat. II, 177 et diss. meam „Ueber die Medicina Plinii“ (Hermes t. VIII) p. 42.

Zoili collyrium 29 (cf. Gal. XII, 171).

Signa pond. medicin.

lib (libra) g, l' cp.

~ vel unc̄ (uncia) g, ÷ cp.

2, vel 2 vel dr̄, dr̄g (dragma) g = 3 cp.

∃ vel scr̄ (scr̄, scr̄p 35, script g 42) gc, 3 p (∃ p<sup>o</sup>).

obolus 29. 41. 51. obolis duobus i. scrupulo uno 38.

sextarius g = 55 c (76, 55 p 80).

Specierum nomina quas accipit vel recipit medicamentum in accusativo saepe iuxta posita ponderibus ex compendiis archetypi diverse lectis male habet cod. g. ego ubique cum casu genitivo coniunctionem restitui.

L K	Sign.	La Ta	Nr. 365
		Marmaropar	Alr 42 910