

Comportement d'une loutre observée en milieu de journée en action de pêche

Marc TESSIER

Abstract : Tracks and faeces of otter are abundant around the lac du Jaunay (Vendée) but this animal is very fierce and nocturnal. Nevertheless, an otter was observed in very good condition at midday, in June. It was fishing in a small pond near the lake. This note describes the behaviour of this otter.

Mots clés : mammifère, Loutre d'Europe, *Lutra lutra* Linné 1758, Lac du Jaunay, Vendée.

Key words : mammal, Otter, *Lutra lutra* Linné 1758, lac du Jaunay, Vendée (France).

La construction du barrage du Jaunay a noyé des kilomètres de rivière favorables à la Loutre et à d'autres mammifères. Toutefois, dans la partie supérieure du lac, elle a créé une zone particulièrement intéressante pour la faune où alternent plan d'eau, mares, friches, prairies et bois.

Outre la Genette (voir page 55), ce site accueille en permanence la Loutre dont les indices de présence sont abondants. En été, les traces de pas dans la boue sont faciles à repérer et permettent de retracer l'activité nocturne de l'animal. Les très nombreuses épreintes (jusqu'à 700 comptées sur environ 2 kilomètres de rivière) témoignent d'une exploitation alimentaire intensive de la zone par un ou plusieurs individus. Malgré tout, les observations directes de la Loutre sont très rares et pour le moins inattendues.

Ainsi, en juin 1996, en plein midi, je parcours les rives du lac, couvertes à cette époque d'une végétation abondante, puis je m'attarde sur le bord d'un petit étang. Quelle n'est pas ma surprise en voyant un animal s'agiter dans l'eau ! La forme et la couleur me font d'abord penser à un vison (d'ailleurs absent de la zone) mais la taille est bien celle d'une loutre. Debout à 15 m de l'animal, je m'allonge alors tranquillement dans l'herbe et l'admire à loisir durant quelques minutes. L'animal est en train de fouiller l'intérieur d'un massif de joncs, visiblement à la recherche de quelque menu fretin. Ses moustaches appelées aussi vibrisses sont très visibles. Elles lui permettent de repérer les poissons dans l'eau trouble comme c'est le cas dans cet étang. Elle a l'air confiante car à aucun moment elle ne relève la tête pour voir ce qui se passe aux alentours. Sans

doute fait-elle entièrement confiance à son mimétisme et à son ouïe. D'ailleurs, au bruit d'une voiture, la loutre stoppe subitement sa pêche. Elle parcourt alors à la nage la bordure de l'étang. La profondeur de l'eau est faible, pourtant seule la tête émerge de la surface. Toutefois, au bout de 15 mètres de nage, la loutre sort entièrement de l'eau et vient renifler un terrier de Campagnol amphibie. Je peux alors admirer son long corps fuselé. De nouveau méfiante, elle se glisse doucement dans l'eau sans créer une vague, puis continue sa progression. La discrétion avec laquelle se déplace cet animal est extraordinaire. Connaissant son lieu de passage privilégié pour quitter l'étang, je change de poste et la vois bientôt traverser la digue puis disparaître dans les broussailles. Il est alors 13 h 50. Cinq minutes plus tard, des promeneurs passent à quelques mètres du lieu d'observation mais la loutre est déjà loin, sans doute confortablement installée dans sa catiche.

A noter que chez de nombreux petits carnivores, des auteurs signalent une activité diurne lors du creux d'activité des humains entre 12 h et 14 h. C'est particulièrement vrai en juin lorsque les jours sont longs. Par la suite, des affûts à Loutre seront tentés dans le secteur mais sans succès. Toutefois, pour certains, ce sera l'occasion de faire de belles observations de Genette...

Marc TESSIER
11, rue Poulain du Parc
35000 RENNES
marc.tessier@univ-rennes1.fr