

Topografische Übersichtskarte

1 : 250 000

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt

Verzeichnis der geschützten Gebiete und Objekte
des Landes Sachsen-Anhalt

Stand: 31. 12. 2009



SACHSEN-ANHALT

Landesamt für Umweltschutz



Europäische Kommission

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums

HIER INVESTIERT EUROPA IN DIE LÄNDLICHEN GEBIETE

Verzeichnis der NATURA 2000-Gebiete und der Ramsar-Gebiete

Stand: 31.12.2009

Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| SPA0001LSA | Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst | 19070,3362 |
| SPA0002LSA | Zerbster Land | 6206,9464 |
| SPA0003LSA | Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See | 5744,0834 |
| SPA0004LSA | Helmestausee Berga-Kelbra (Anteil Sachsen-Anhalt) | 784,2948 |
| SPA0005LSA | Hakel | 6441,4706 |
| SPA0006LSA | Aland-Elbe-Niederung | 5122,5289 |
| SPA0007LSA | Vogelschutzgebiet Drömling | 15264,7399 |
| SPA0008LSA | Landgraben-Dumme-Niederung | 2576,7520 |
| SPA0009LSA | Milde-Niederung/Altmark | 2206,5374 |
| SPA0010LSA | Vogelschutzgebiet Klietzer Heide | 2251,9788 |
| SPA0011LSA | Elbaue Jerichow | 13427,1182 |
| SPA0012LSA | Vogelschutzgebiet Colbitz-Letzlinger Heide | 20382,6500 |
| SPA0013LSA | Vogelschutzgebiet Fiener Bruch | 3666,7782 |
| SPA0014LSA | Vogelschutzgebiet Altengrabower Heide | 3742,0293 |
| SPA0015LSA | Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg | 2257,7082 |
| SPA0016LSA | Mündungsgebiet der Schwarzen Elster | 3921,4088 |
| SPA0017LSA | Auenwald Plötzkau | 384,7084 |
| SPA0018LSA | Vogelschutzgebiet Hochharz | 6112,1207 |
| SPA0019LSA | Nordöstlicher Unterharz | 16988,5738 |
| SPA0020LSA | Salziger See und Salzatal | 650,4912 |
| SPA0021LSA | Saale-Elster-Aue südlich Halle | 4759,6591 |
| SPA0022LSA | Glücksburger Heide | 1803,3737 |
| SPA0023LSA | Vogelschutzgebiet Annaburger Heide | 6075,6431 |
| SPA0024LSA | Feldflur bei Kusey | 4910,6404 |
| SPA0025LSA | Bergbaufolgelandschaft Kayna Süd | 222,3417 |
| SPA0026LSA | Mahlpfluher Fenn | 1209,7899 |
| SPA0027LSA | Fallsteingebiet nördlich Osterwieck | 1390,3699 |
| SPA0028LSA | Huy nördlich Halberstadt | 2004,5111 |
| SPA0029LSA | Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg | 3612,6744 |
| SPA0030LSA | Buchenwälder um Stolberg | 3676,6647 |
| SPA0031LSA | Zeitzer Forst | 1717,9261 |
| SPA0032LSA | Mittlere Oranienbaumer Heide | 2024,0891 |

Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---|----------------|
| FFH0001LSA | Landgraben-Dumme-Niederung nördlich Salzwedel | 2902,7446 |
| FFH0003LSA | Kalbescher Werder bei Vienau | 137,0834 |
| FFH0004LSA | Tangelnscher Bach und Bruchwälder | 443,0343 |
| FFH0005LSA | Jeetze südlich Beetzendorf | 278,3829 |
| FFH0006LSA | Der Most bei Harpe | 119,5115 |
| FFH0007LSA | Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen | 2573,4147 |
| FFH0008LSA | Elbaue Beuster-Wahrenberg | 2919,1594 |
| FFH0009LSA | Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg | 2212,1036 |
| FFH0010LSA | Havel nördlich Havelberg | 213,3434 |
| FFH0011LSA | Untere Havel und Schollener See | 4535,9614 |
| FFH0012LSA | Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen | 2433,1162 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| FFH0013LSA | Jederitzer Holz östlich Havelberg | 277,3793 |
| FFH0014LSA | Kamernscher See und Trübengraben | 284,3082 |
| FFH0015LSA | Binnendüne bei Scharlibbe | 43,5258 |
| FFH0016LSA | Secantsgraben, Milde und Biese | 472,0644 |
| FFH0017LSA | Obere Ohre | 7,0329 |
| FFH0018LSA | Drömling | 4328,1097 |
| FFH0019LSA | Jeggauer Moor | 54,4719 |
| FFH0020LSA | Grabensystem Drömling | 778,5651 |
| FFH0022LSA | Stauberg nördlich Oebisfelde | 12,3189 |
| FFH0023LSA | Speetze und Krummbek im Ohre-Aller-Hügelland | 23,3291 |
| FFH0024LSA | Untere Ohre | 39,3773 |
| FFH0025LSA | Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde | 1162,0759 |
| FFH0027LSA | Jävenitzer Moor | 507,5195 |
| FFH0028LSA | Lappwald südwestlich Walbeck | 511,7712 |
| FFH0029LSA | Colbitzer Lindenwald | 527,1190 |
| FFH0031LSA | Mooswiese Hottendorf östlich Gardelegen | 51,2494 |
| FFH0032LSA | Schießplatz Bindfelde östlich Stendal | 183,4302 |
| FFH0033LSA | Fenn in Wittenmoor | 6,2172 |
| FFH0034LSA | Tanger-Mittel- und Unterlauf | 73,8974 |
| FFH0035LSA | Mahlpfluher Fenn | 1209,7899 |
| FFH0036LSA | Süppling westlich Weißwarte | 484,7029 |
| FFH0037LSA | Elbaue bei Bertingen | 2748,2308 |
| FFH0038LSA | Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung | 1662,6843 |
| FFH0039LSA | Güsener Niederwald | 446,8321 |
| FFH0040LSA | Bürgerholz bei Burg | 941,3462 |
| FFH0041LSA | Bartenslebener Forst im Aller-Hügelland | 204,0484 |
| FFH0042LSA | Hohes Holz bei Eggenstedt | 824,5037 |
| FFH0043LSA | Großes Bruch bei Wulferstedt | 85,8668 |
| FFH0044LSA | Ecker- und Okertal | 266,7227 |
| FFH0045LSA | Fallsteingebiet nördlich Osterwieck | 1390,3699 |
| FFH0046LSA | Rohnberg, Westerberg und Köhlerholz bei Ilsenburg | 447,9253 |
| FFH0047LSA | Huy nördlich Halberstadt | 2004,5111 |
| FFH0048LSA | Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben | 144,3381 |
| FFH0049LSA | Heide südlich Burg | 88,1305 |
| FFH0050LSA | Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg | 6589,1026 |
| FFH0051LSA | Sülzetal bei Sülldorf | 75,6832 |
| FFH0052LSA | Hakel südlich Kroppenstedt | 1322,8974 |
| FFH0053LSA | Saaleaue bei Groß Rosenburg | 537,7962 |
| FFH0054LSA | Elbaue Steckby-Lödderitz | 3318,6187 |
| FFH0055LSA | Ringelsdorfer-, Gloine- und Dreibachsystem im Vorfläming | 318,5631 |
| FFH0057LSA | Bürgerholz bei Rosian | 104,8403 |
| FFH0059LSA | Obere Nuthe-Läufe | 853,2820 |
| FFH0060LSA | Golmengliner Forst und Schleesen im Fläming | 498,3400 |
| FFH0061LSA | Löhnsdorfer Revier bei Göritz | 91,4542 |
| FFH0062LSA | Rossel, Buchholz und Stretzer Busch nördlich Roßlau | 219,7314 |
| FFH0063LSA | Olbitzbach-Niederung nordöstlich Roßlau | 133,4419 |
| FFH0064LSA | Pfaffenheide-Wörpener Bach nördlich Coswig | 475,8989 |
| FFH0065LSA | Grieboer Bach östlich Coswig | 15,6703 |
| FFH0066LSA | Woltersdorfer Heide nördlich Wittenberg-Lutherstadt | 199,7797 |
| FFH0067LSA | Dessau-Wörlitzer Elbauen | 7581,9132 |
| FFH0068LSA | Glücksburger Heide | 1803,3737 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---|----------------|
| FFH0069LSA | Korgscher und Steinsdorfer Busch | 197,4263 |
| FFH0070LSA | Kuhlache und Elsteraue bei Jessen | 149,7971 |
| FFH0071LSA | Untere Schwarze Elster | 525,0609 |
| FFH0072LSA | Klödener RiB | 95,8077 |
| FFH0073LSA | Elbaue zwischen Griebo und Prettin | 8422,3770 |
| FFH0074LSA | Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen | 336,9407 |
| FFH0075LSA | Alte Elster und Rohrbornwiesen bei Prensendorf | 212,2289 |
| FFH0077LSA | Zillierbach südlich Wernigerode | 5,9980 |
| FFH0078LSA | Laubwaldgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg | 3614,7410 |
| FFH0079LSA | Ziegenberg, Augstberg und Horstberg bei Benzingerode | 145,5526 |
| FFH0080LSA | Kellerberge nordöstlich Gardelegen | 115,5090 |
| FFH0081LSA | Stollensystem Büchenberg bei Elbingerode | 160,4980 |
| FFH0082LSA | Devonkalkgebiet bei Elbingerode und Rübeland | 424,8652 |
| FFH0083LSA | Hoppelberg bei Langenstein | 55,4729 |
| FFH0084LSA | Harslebener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg | 260,6656 |
| FFH0086LSA | Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg | 12,8792 |
| FFH0087LSA | Kalkflachmoor im Helsingener Bruch | 20,3078 |
| FFH0088LSA | Elendstal im Hochharz | 74,2447 |
| FFH0089LSA | Harzer Bachtäler | 1501,1296 |
| FFH0090LSA | Bergwiesen bei Königshütte | 250,6119 |
| FFH0091LSA | Teufelsmauer nördlich Thale | 18,2554 |
| FFH0092LSA | Münchenberg bei Stecklenberg | 96,3823 |
| FFH0093LSA | Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt | 107,3203 |
| FFH0094LSA | Radeweg bei Hasselfelde | 190,4725 |
| FFH0095LSA | Bere und Mosebach südwestlich Stiege | 35,1796 |
| FFH0096LSA | Selketal und Bergwiesen bei Stiege | 4522,0118 |
| FFH0097LSA | Buchenwälder um Stolberg | 3676,6657 |
| FFH0098LSA | Wipper im Ostharz | 39,2967 |
| FFH0099LSA | Bodenschwende bei Horla im Südharz | 607,9404 |
| FFH0100LSA | Alter Stolberg und Heimkehle im Südharz | 87,9866 |
| FFH0101LSA | Buntsandstein- und Gipskarstlandschaft bei Questenberg im Südharz | 6011,5344 |
| FFH0102LSA | Salzstelle bei Hecklingen | 35,2580 |
| FFH0103LSA | Nienburger Auwald-Mosaik | 254,4381 |
| FFH0104LSA | Langes Holz und Steinberg westlich Hettstedt | 102,6549 |
| FFH0105LSA | Kupferschieferhalden bei Hettstedt | 466,0453 |
| FFH0106LSA | Weinfeld nordwestlich Mansfeld | 24,4971 |
| FFH0107LSA | Kupferschieferhalden bei Klostermansfeld | 96,0515 |
| FFH0108LSA | Gipskarstlandschaft Pölsfeld und Breiter Fleck im Südharz | 1721,8243 |
| FFH0109LSA | Kupferschieferhalden bei Wimmelburg | 124,5772 |
| FFH0110LSA | Der Hagen und Othaler Holz nördlich Beyernaumburg | 583,8521 |
| FFH0111LSA | Eislebener Stiftsholz | 390,1078 |
| FFH0112LSA | Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees | 84,2500 |
| FFH0113LSA | Röhrichte und Salzwiesen am Süßen See | 56,7970 |
| FFH0114LSA | Saaledurchbruch bei Rothenburg | 476,7373 |
| FFH0115LSA | Fuhnesümpfe östlich Löbejün | 67,1029 |
| FFH0116LSA | Bergholz nördlich Halle | 180,8101 |
| FFH0117LSA | Blonsberg nördlich Halle | 32,2263 |
| FFH0118LSA | Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle | 674,3057 |
| FFH0119LSA | Erlen-Eschen-Wald bei Gutenberg nördlich Halle | 4,4718 |
| FFH0120LSA | Nordspitze der Peißnitz und Forstwerder in Halle | 22,6293 |
| FFH0121LSA | Thyra im Südharz | 20,5391 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---|----------------|
| FFH0122LSA | Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle | 699,7710 |
| FFH0123LSA | Muschelkalkhänge westlich Halle | 114,3371 |
| FFH0124LSA | Salzatal bei Langenbogen | 137,1083 |
| FFH0125LSA | Kühnauer Heide und Elbaue zwischen Aken und Dessau | 3879,9849 |
| FFH0126LSA | Brambach südwestlich Dessau | 97,2951 |
| FFH0127LSA | Fuhnequellgebiet Vogtei westlich Wolfen | 48,1328 |
| FFH0128LSA | Taube-Quellen und Auengebiet bei Möst | 149,5877 |
| FFH0129LSA | Untere Muldeau | 2754,6911 |
| FFH0130LSA | Bresker Forst östlich Oranienbaum | 210,8365 |
| FFH0131LSA | Fliethbach-System zwischen Dübener Heide und Elbe | 71,7533 |
| FFH0132LSA | Lausiger Teiche und Ausreißer-Teich östlich Bad Schmiedeberg | 105,2725 |
| FFH0133LSA | Buchenwaldgebiet und Hammerbachtal in der Dübener Heide | 957,8648 |
| FFH0134LSA | Gewässersystem der Helmeniederung | 233,6429 |
| FFH0135LSA | Borntal, Feuchtgebiet und Heide bei Allstedt | 381,1374 |
| FFH0136LSA | Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau | 2315,3660 |
| FFH0137LSA | Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch südlich Querfurt | 315,6547 |
| FFH0138LSA | Finne-Nordrand südwestlich Wohlmirstedt | 347,2593 |
| FFH0139LSA | Forst Bibra | 570,8686 |
| FFH0140LSA | Kuckenburger Hagen | 69,6479 |
| FFH0141LSA | Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle | 1756,3032 |
| FFH0142LSA | Engelwurzweide bei Zwintschöna | 6,1710 |
| FFH0143LSA | Elster-Luppe-Aue | 549,0755 |
| FFH0144LSA | Geiselniederung westlich Merseburg | 56,7051 |
| FFH0145LSA | Müchelholz, Mücheler Kalktäler und Hirschgrund bei Branderoda | 293,9169 |
| FFH0146LSA | Fledermausquartier in der Kirche Branderoda | 0,0100 |
| FFH0147LSA | Trockenrasenflächen bei Karsdorf und Glockenseck | 192,5329 |
| FFH0148LSA | Schafberg und Nüssenberg bei Zscheiplitz | 211,2827 |
| FFH0149LSA | Neue Göhle und Trockenrasen nördlich Freyburg | 84,2321 |
| FFH0150LSA | Hirschrodaer Graben | 186,7963 |
| FFH0151LSA | Tote Täler südwestlich Freyburg | 826,4441 |
| FFH0152LSA | Göttersitz und Schenkenholz nördlich Bad Kösen | 153,3439 |
| FFH0153LSA | Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen | 717,6249 |
| FFH0155LSA | Weißer Elster nordöstlich Zeitz | 425,2679 |
| FFH0156LSA | Zeitzer Forst | 1717,9261 |
| FFH0157LSA | Elbaue zwischen Derben und Schönhausen | 4370,9834 |
| FFH0158LSA | Fiener Bruch | 158,6562 |
| FFH0159LSA | Klietzer Heide | 1925,3233 |
| FFH0160LSA | Hochharz | 6022,7319 |
| FFH0161LSA | Bodetal und Laubwälder des Harzrandes bei Thale | 5772,8813 |
| FFH0162LSA | Spaltenmoor östlich Friedrichsbrunn | 82,1985 |
| FFH0163LSA | Diebziger Busch und Wulfener Bruchwiesen | 1058,4751 |
| FFH0164LSA | Auenwälder bei Plötzkau | 417,4706 |
| FFH0165LSA | Salziger See nördlich Röbblingen am See | 518,1448 |
| FFH0166LSA | Binnendüne Gommern | 4,5892 |
| FFH0167LSA | Ihle zwischen Friedensau und Grabow | 4,8499 |
| FFH0168LSA | Mittlere Oranienbaumer Heide | 2024,0891 |
| FFH0170LSA | Rohrberger Moor | 15,8584 |
| FFH0171LSA | Eschengehege nördlich Tangerhütte | 161,5015 |
| FFH0172LSA | Bode und Selke im Harzvorland | 273,5101 |
| FFH0173LSA | Stimmecke bei Suderode | 5,7041 |
| FFH0174LSA | Stromelbe im Stadtzentrum Magdeburg | 63,6880 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| FFH0175LSA | Schweinitzer Fließ | 12,1721 |
| FFH0176LSA | Annaburger Heide | 1589,8650 |
| FFH0177LSA | Burgesroth und Laubwälder bei Ballenstedt | 620,4543 |
| FFH0178LSA | Ziegenberg bei Königerde | 25,1627 |
| FFH0179LSA | Brandberge in Halle | 90,7754 |
| FFH0180LSA | Muldeau oberhalb Pouch | 513,2356 |
| FFH0181LSA | Porphyrkuppen westlich Landsberg | 52,3381 |
| FFH0182LSA | Porphyrkuppen Burgstetten bei Niemberg | 50,5135 |
| FFH0183LSA | Saalehänge bei Goseck | 237,2620 |
| FFH0184LSA | Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel | 207,6264 |
| FFH0185LSA | Köhe westlich Winterfeld | 46,1569 |
| FFH0186LSA | Buchenwald östlich Klötze | 522,2148 |
| FFH0187LSA | Hartauniederung zwischen Lüdelsen und Ahlum | 50,4202 |
| FFH0188LSA | Halbberge bei Mertendorf | 17,0222 |
| FFH0189LSA | Brummtal bei Quenstedt | 81,6608 |
| FFH0190LSA | Gutschbachtal und Steinbachtal südwestlich Bad Bibra | 82,2554 |
| FFH0191LSA | Hohndorfer Rücken nordöstlich Eckartsberga | 456,8484 |
| FFH0192LSA | Steingraben bei Städten | 40,0284 |
| FFH0193LSA | Himmelreich bei Bad Kösen | 46,0140 |
| FFH0194LSA | Trockenrasen am Wendelstein | 5,8041 |
| FFH0195LSA | Saalehänge bei Tultewitz südlich Bad Kösen | 56,1968 |
| FFH0196LSA | Lichtenburg nordwestlich Eckartsberga | 93,9125 |
| FFH0197LSA | Marienberg bei Freyburg | 26,6105 |
| FFH0198LSA | Engelwurzwiese östlich Bad Dürrenberg | 0,4983 |
| FFH0199LSA | Ehle zwischen Möckern und Elbe | 29,8254 |
| FFH0200LSA | Wiesen und Quellbusch bei Radegast | 51,0429 |
| FFH0201LSA | Schwermetallrasen bei Hornburg | 2,4667 |
| FFH0202LSA | Salzstelle Wormsdorf | 2,9402 |
| FFH0203LSA | Heers bei Blankenburg | 108,6283 |
| FFH0204LSA | Marktkirche Quedlinburg | 0,0100 |
| FFH0205LSA | Kirche in Bülstringen | 0,0100 |
| FFH0206LSA | Haldensleben, Fledermausquartier Bornsche Str. 25 | 0,0100 |
| FFH0207LSA | Silberkuhle bei Bodendorf | 0,0100 |
| FFH0208LSA | Zisterne Weferlingen | 0,0100 |
| FFH0209LSA | Kloster in Remkersleben | 0,0100 |
| FFH0210LSA | Rathaus Sangerhausen | 0,0100 |
| FFH0211LSA | Forsthaus Mullberg | 7,3374 |
| FFH0212LSA | Kirche Nebra | 0,0100 |
| FFH0213LSA | Wasserschloß in Sankt Ulrich | 0,0100 |
| FFH0214LSA | Kirche Großjena | 0,0100 |
| FFH0215LSA | Eckartsberga Weinkeller Marienthal, Dorfstr. 11 | 0,0100 |
| FFH0216LSA | Burg Saaleck | 0,0100 |
| FFH0217LSA | Kirche Muldenstein | 0,0100 |
| FFH0218LSA | Alte Schule in Ahlsdorf | 0,0100 |
| FFH0219LSA | Jeetze zwischen Beetzendorf und Salzwedel | 20,1846 |
| FFH0220LSA | Bielsteintunnel bei Hüttenrode | 0,0100 |
| FFH0221LSA | Hermannshöhle Rübeland | 0,0100 |
| FFH0222LSA | Bielsteinhöhlengebiet bei Rübeland | 20,3572 |
| FFH0223LSA | Eiskeller in Klötze | 0,0100 |
| FFH0224LSA | Pinge Weißer Stahlberg Rübeland | 0,0100 |
| FFH0225LSA | Keller Schloßruine Zerbst | 0,0100 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---|----------------|
| FFH0226LSA | Stollen und Trockenrasen bei Unterfarnstädt | 11,2058 |
| FFH0227LSA | Kalkstollen im Weidatal bei Schraplau | 0,0300 |
| FFH0228LSA | Öbergstollen bei Wangen | 0,0100 |
| FFH0229LSA | Bunker bei der Halde Pfännerhall | 0,0200 |
| FFH0230LSA | Brauereikeller Gardelegen | 0,0100 |
| FFH0231LSA | Uchte unterhalb Goldbeck | 13,9765 |
| FFH0232LSA | Stendaler Rohrwiesen | 180,2348 |
| FFH0233LSA | Stendaler Stadtforst | 128,1999 |
| FFH0234LSA | Klebitz-Rahnsdorfer Feldsölle | 326,9936 |
| FFH0235LSA | Colbitz-Letzlinger Heide | 19348,0115 |
| FFH0237LSA | Bebertal bei Hundisburg | 113,9742 |
| FFH0238LSA | Fasanengarten Iden | 61,2434 |
| FFH0240LSA | Friedenthaler Grund | 167,0021 |
| FFH0241LSA | Weinberggrund bei Hecklingen | 7,6340 |
| FFH0243LSA | Schloßberg und Burgholz bei Freyburg | 40,1643 |
| FFH0244LSA | Waldgebiet Ferchau bei Salzwedel | 718,0672 |
| FFH0245LSA | Diesdorfer Wohld | 135,7193 |
| FFH0246LSA | Zaschwitz bei Wettin | 133,0501 |
| FFH0247LSA | Schweinitz bei Loburg | 108,5380 |
| FFH0248LSA | Gehölz bei Osterfeld | 2,6191 |
| FFH0249LSA | Haingrund und Organistenwiese bei Stolberg | 13,3964 |
| FFH0250LSA | Feuchtwiese bei Dobien | 11,8846 |
| FFH0251LSA | Küchenholzgraben bei Zahna | 41,6094 |
| FFH0252LSA | Arendsee | 503,2179 |
| FFH0253LSA | Moorweide bei Stapen | 53,3177 |
| FFH0254LSA | Weideflächen bei Kraatz | 78,7801 |
| FFH0255LSA | Eckartsberga Keller Gartenstraße | 0,0100 |
| FFH0256LSA | Ostrand der Hohen Schrecke | 264,5763 |
| FFH0257LSA | Wipper unterhalb Wippra | 79,2201 |
| FFH0258LSA | Trockenhänge im Wippertal bei Sanderleben | 205,8096 |
| FFH0259LSA | Dommitzcher Grenzbach | 5,8009 |
| FFH0260LSA | Kuhschellenstandort bei Recklingen | 3,9065 |
| FFH0261LSA | Dissaugraben bei Wetzendorf | 88,8327 |
| FFH0262LSA | Kuhberg bei Gröst | 12,4231 |
| FFH0264LSA | Waldauer Heideteich- und Auwaldgebiet | 25,7147 |
| FFH0265LSA | Magerweide Aschkabel | 11,5473 |
| FFH0272LSA | Unstrutau bei Burgscheidungen | 279,1860 |
| FFH0273LSA | Trockenhänge bei Steigra | 123,9593 |
| FFH0274LSA | Altengraber Heide | 2846,7965 |
| FFH0275LSA | Ohreaue | 603,2809 |
| FFH0278LSA | Spitzberg südwestlich Klinke | 0,1824 |
| FFH0279LSA | Krumker Holz und Wälder östlich Drüsedau | 428,3224 |
| FFH0280LSA | Kleingewässer westlich Werlberge | 48,7117 |
| FFH0281LSA | Schafhufe westlich Günthersdorf | 1,8572 |
| FFH0282LSA | Fledermausquartier Bunker Dornberg | 0,1234 |
| FFH0283LSA | Pfeifengraswiese bei Günthersdorf | 1,0628 |
| FFH0284LSA | Wiesengebiet westlich Schladebach | 34,7367 |
| FFH0285LSA | Schlauch Burgkennitz | 66,5474 |
| FFH0286LSA | Marienborn | 80,6390 |
| FFH0287LSA | Wälder am Flechtinger Höhenzug | 1031,2436 |

Feuchtgebiet internationaler Bedeutung (FIB)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---|----------------|
| FIB0001LSA | Niederung der Unteren Havel / Gülper See / Schollener See | 5744,0834 |
| FIB0002LSA | Helmestausee Berga-Kelbra | 784,2948 |
| FIB0003LSA | Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow | 8605,1928 |

Verzeichnis der nach Landesrecht geschützten Gebiete und Objekte

Stand: 31.12.2009

Naturschutzgebiet (NSG)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|-----------|---|----------------|
| NSG0001__ | Untere Schwarze Elster | 411,0751 |
| NSG0002__ | Riß | 95,8077 |
| NSG0004__ | Stremel | 394,2340 |
| NSG0005__ | Jederitzer Holz | 310,6475 |
| NSG0006__ | Schollener See | 478,2764 |
| NSG0007__ | Jävenitzer Moor | 12,7988 |
| NSG0008__ | Fenn | 6,2172 |
| NSG0009__ | Arneburger Hang | 7,7149 |
| NSG0010__ | Schelldorfer See | 124,8872 |
| NSG0011__ | Rehm | 71,9686 |
| NSG0012__ | Bartenslebener Forst | 204,0484 |
| NSG0013__ | Wellenberge-Rüsterberg | 19,5303 |
| NSG0014__ | Colbitzer Lindenwald | 199,3061 |
| NSG0015__ | Rogätzer Hang - Ohremündung | 258,8729 |
| NSG0016__ | Kreuzhorst | 323,4386 |
| NSG0017__ | Weinberg bei Hohenwarthe | 5,4894 |
| NSG0018__ | Magdeburgerforth | 131,3259 |
| NSG0020__ | Elendstal | 74,2447 |
| NSG0021__ | Bockberg | 24,0663 |
| NSG0022__ | Bodetal | 475,6113 |
| NSG0023__ | Radeweg | 20,7007 |
| NSG0024__ | Tännichen | 22,6064 |
| NSG0025__ | Hasselniederung | 7,8281 |
| NSG0026__ | Albrechtshaus | 70,7463 |
| NSG0027__ | Osteroder Holz | 53,2734 |
| NSG0028__ | Kleiner Fallstein | 44,6076 |
| NSG0029__ | Großer Fallstein | 70,6728 |
| NSG0030__ | Waldhaus | 52,5611 |
| NSG0031__ | Herrenberg und Vorberg im Huy | 243,7896 |
| NSG0032__ | Hoppelberg | 55,4729 |
| NSG0033__ | Waldfrieden und Vogelherd im Hohen Holz | 141,3155 |
| NSG0034__ | Seeburg | 11,0219 |
| NSG0035__ | Salzstelle bei Hecklingen | 13,6058 |
| NSG0036__ | Steckby-Lödderitzer Forst | 3820,2363 |
| NSG0037__ | Nedlitzer Niederung | 167,4144 |
| NSG0038__ | Rahmbruch | 46,5083 |
| NSG0039__ | Schleesen | 50,2156 |
| NSG0040__ | Platzbruch | 22,4032 |
| NSG0041__ | Jütrichauer Busch | 26,2149 |
| NSG0042__ | Beetzendorfer Bruchwald und Tangelnscher Bach | 143,5124 |
| NSG0043__ | Bucher Brack-Bölsdorfer Haken | 1087,6781 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|-----------|---|----------------|
| NSG0044__ | Mahlpfulher Fenn | 1198,7719 |
| NSG0045__ | Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge | 174,2758 |
| NSG0046__ | Kalbescher Werder bei Vienau | 137,0834 |
| NSG0047__ | Jemmeritzer Moor | 21,6505 |
| NSG0049__ | Ferchauer Forst | 40,0439 |
| NSG0050__ | Ziegenberg bei Heimburg | 94,1626 |
| NSG0051__ | Großes Bruch bei Wulferstedt | 804,6810 |
| NSG0054__ | Osterwesten | 101,3528 |
| NSG0056__ | Dornburger Mosaik | 45,8315 |
| NSG0061__ | Bürgerholz bei Rosian | 104,8403 |
| NSG0062__ | Harslebener Berge und Steinholz | 251,3817 |
| NSG0063__ | Hammelwiese | 5,7583 |
| NSG0064__ | Teufelsmauer | 146,0057 |
| NSG0065__ | Münchenberg | 39,5900 |
| NSG0066__ | Anhaltinischer Saalstein | 6,4514 |
| NSG0067__ | Spaltenmoor | 82,1985 |
| NSG0068__ | Alte Burg | 44,9330 |
| NSG0069__ | Burgesroth-Bruchholz | 191,5714 |
| NSG0072__ | Schierstedter Busch | 26,1567 |
| NSG0073__ | Selketal | 655,6398 |
| NSG0074__ | Pfaffenbusch | 8,0547 |
| NSG0075__ | Große Nachthut | 7,2654 |
| NSG0076__ | Steinberg | 41,2446 |
| NSG0077__ | Saurasen | 33,3253 |
| NSG0078__ | Klippmühle | 10,1446 |
| NSG0079__ | Ziegenberg | 25,1626 |
| NSG0080__ | Strubenberg | 12,8641 |
| NSG0081__ | Sprohne | 15,7257 |
| NSG0082__ | Auwald bei Plötzkau | 135,8165 |
| NSG0083__ | Gerlebogker Teiche | 68,1431 |
| NSG0084__ | Nelbener Grund und Georgsburg | 8,3603 |
| NSG0085__ | Teufelsgrund und Saalehänge | 13,8795 |
| NSG0086__ | Zickeritzer Busch | 36,6715 |
| NSG0087__ | Diebziger Busch | 395,8200 |
| NSG0088__ | Neolith-Teich | 107,2264 |
| NSG0089__ | Cösitzer Teich | 37,6607 |
| NSG0090__ | Saalberghau | 315,8244 |
| NSG0091__ | Rößling | 26,2600 |
| NSG0092__ | Brambach | 78,3599 |
| NSG0093__ | Rathsbruch | 13,5477 |
| NSG0094__ | Buchholz | 42,2427 |
| NSG0095__ | Saarenbruch-Matzwerder | 353,7339 |
| NSG0096__ | Krägen-Riss | 216,9203 |
| NSG0097__ | Schönitzer See | 145,5106 |
| NSG0098__ | Mark Naundorf | 39,0700 |
| NSG0099__ | Thielenhaide | 37,5997 |
| NSG0100__ | Crassensee | 253,9712 |
| NSG0101__ | Großer Streng | 452,2173 |
| NSG0102__ | Alte Elbe bei Bösewig | 368,0667 |
| NSG0103__ | Pferdekopf | 9,6509 |
| NSG0107__ | Borntal | 82,2866 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|-----------|--|----------------|
| NSG0108__ | Eislebener Stiftsholz | 35,1654 |
| NSG0109__ | Hasenwinkel | 22,0463 |
| NSG0110__ | Lämmerberg und Vockenwinkel | 11,6648 |
| NSG0111__ | Galgenberg und Fuchshöhlen | 38,2584 |
| NSG0112__ | Salzwiesen bei Aseleben | 36,0691 |
| NSG0113__ | Saalehänge bei Dobis | 17,2821 |
| NSG0114__ | Bergholz | 77,5887 |
| NSG0116__ | Lindbusch | 20,7501 |
| NSG0117__ | Bischofswiese | 61,2856 |
| NSG0119__ | Möster Birken | 53,9220 |
| NSG0120__ | Untere Mulde | 1191,2356 |
| NSG0121__ | Sandberg | 30,2345 |
| NSG0122__ | Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch | 315,6547 |
| NSG0123__ | Steinklöbe | 95,1118 |
| NSG0124__ | Müchelholz | 59,9179 |
| NSG0126__ | Neue Göhle | 54,7647 |
| NSG0127__ | Forst Bibra | 492,3555 |
| NSG0128__ | Tote Täler | 826,4441 |
| NSG0130__ | Lausiger Teiche und Ausreißer-Teich | 59,3670 |
| NSG0131__ | Jösigk | 68,9248 |
| NSG0132__ | Wulfener Bruchwiesen | 574,7302 |
| NSG0133__ | Vogtei | 70,7313 |
| NSG0134__ | Grubengelände Nordfeld Jaucha | 23,2554 |
| NSG0135__ | Alter Stolberg(Sachsen-Anhalt) und Grasburger Wiesen | 24,2746 |
| NSG0136__ | Göttersitz | 153,3439 |
| NSG0137__ | Großer Ronneberg-Bielstein | 222,0604 |
| NSG0138__ | Nordspitze Peißnitz | 12,0408 |
| NSG0139__ | Lunzberge | 62,7298 |
| NSG0140__ | Trockenrasenflächen bei Karsdorf | 131,5791 |
| NSG0141__ | Kuckenburger Hagen | 69,6479 |
| NSG0142__ | Porphyrlandschaft bei Gimritz | 287,8961 |
| NSG0143__ | Friedrichshohenberg | 117,6979 |
| NSG0144__ | Clusberg | 28,7332 |
| NSG0145__ | Ringelsdorf | 156,7145 |
| NSG0146__ | Hakel | 1323,2613 |
| NSG0147__ | Salziger See | 452,6601 |
| NSG0148__ | Wilslebener See | 152,1957 |
| NSG0149__ | Salzstellen bei Sülldorf | 22,7208 |
| NSG0150__ | Benitz | 98,5648 |
| NSG0151__ | Heidberg | 117,8204 |
| NSG0154__ | Klüdener Pax-Wanneweh | 1162,0759 |
| NSG0155__ | Brandberge | 91,0291 |
| NSG0156__ | Bürgerholz bei Burg | 941,3462 |
| NSG0157__ | Gegensteine-Schierberg | 107,3202 |
| NSG0158__ | Bachtäler des Lappwaldes | 511,7712 |
| NSG0159__ | Kramershai | 180,1741 |
| NSG0160__ | Gipskarstlandschaft Heimkehle | 62,8850 |
| NSG0161__ | Schießberg | 9,8639 |
| NSG0162__ | Taubequellen | 48,0700 |
| NSG0163__ | Schlauch Burgkernitz | 66,5474 |
| NSG0164__ | Gipskarstlandschaft Pölsfeld | 854,4079 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|-----------|--|----------------|
| NSG0165__ | Rabeninsel und Saaleue bei Böllberg | 91,4675 |
| NSG0166__ | Gipskarstlandschaft Questenberg | 3901,4673 |
| NSG0169__ | Fiener Bruch | 144,7739 |
| NSG0170__ | Tiefkippe Schlaitz | 57,7211 |
| NSG0171__ | Okertal | 65,2356 |
| NSG0172__ | Stachelroder Tal und Lohtal | 51,4590 |
| NSG0173__ | Saale-Elster-Aue bei Halle | 906,4243 |
| NSG0174__ | Pfaffenheide-Wörpener Bach | 475,8989 |
| NSG0175__ | Alte Elster und Rohrbornwiesen | 212,2289 |
| NSG0176__ | Kirschberg und Handkante | 38,0230 |
| NSG0177__ | Blonsberg | 30,4608 |
| NSG0178__ | Oberes Selketal | 1739,3227 |
| NSG0179__ | Hoptal | 20,8742 |
| NSG0180__ | Weinfeld | 24,4971 |
| NSG0181__ | Harzer Bachtäler | 1104,4565 |
| NSG0182__ | Asendorfer Kippe | 45,8585 |
| NSG0183__ | Pfingstanger bei Wörmnitz | 125,6428 |
| NSG0184__ | Mittlere Oranienbaumer Heide | 1588,8954 |
| NSG0185__ | Forstwerder | 10,5882 |
| NSG0186__ | Steinköpfe | 677,7966 |
| NSG0187__ | Steinhorste | 38,7410 |
| NSG0188__ | Schwarze Elster-Kuhlache | 183,6539 |
| NSG0189__ | Taufwiesenberge | 46,7328 |
| NSG0190__ | Aderstedter Busch | 43,9144 |
| NSG0191__ | Schieferberg | 59,5295 |
| NSG0193__ | Elsholz wiesen | 165,4883 |
| NSG0194__ | Eichenberg | 57,2848 |
| NSG0195__ | Ohreaue | 602,9193 |
| NSG0196__ | Mittlere Glücksburger Heide | 1246,3149 |
| NSG0197__ | Luppeaue bei Horburg und Zweimen | 378,8954 |
| NSG0198__ | Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen | 639,0511 |
| NSG0199__ | Saaledurchbruch bei Rothenburg | 220,8176 |
| NSG0201__ | Hirschrodaer Graben | 156,9131 |
| NSG0202__ | Heideteiche bei Osterfeld | 66,3388 |
| NSG0230__ | Untere Geiselniederung bei Merseburg | 51,7560 |
| NSG0265__ | Porphyrlandschaft bei Brachwitz | 152,1181 |
| NSG0266__ | Muschelkalkhänge der Nietleben-Bennstedter Mulde | 73,5555 |
| NSG0267__ | Halbberge bei Mertendorf | 51,1188 |
| NSG0268__ | Saaleaue bei Goseck | 133,4624 |
| NSG0271__ | Hackpfüffler See | 90,4469 |
| NSG0272__ | Wendelstein | 99,5650 |
| NSG0273__ | Harper Moor | 296,1678 |
| NSG0274__ | Muldetalhang Rösa | 65,2501 |
| NSG0290__ | Friedenthaler Grund | 146,4502 |
| NSG0323__ | Elsteraue bei Ermlitz | 152,2738 |
| NSG0363__ | Helme bei Martinsrieth | 39,9346 |
| NSG0364__ | Abtei und Saaleaue bei Planena | 379,8392 |
| NSG0366__ | Salzatal zwischen Langenbogen und Köllme | 117,5683 |
| NSG0367__ | Othaler Wald | 173,3403 |
| NSG0368__ | Bergbaufolgelandtschaft Geiseltal | 1155,7784 |
| NSG0387__ | Ohre-Drömling | 10365,4262 |

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|-----------|----------------------|----------------|
| NSG0388__ | Aland-Elbe-Niederung | 6008,7911 |

Nationalpark (NP)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-----------------------|----------------|
| NP_0001LSA | Harz (Sachsen-Anhalt) | 8926,9422 |

Biosphärenreservat (BR)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-------------------------|----------------|
| BR_0001LSA | Mittlere Elbe | 43318,0812 |
| BR_0003LSA | Karstlandschaft Südharz | 30034,6904 |
| BR_0004LSA | Mittlere Elbe | 125509,7657 |

Kernzonen sind der natürlichen und eigenständigen Entwicklung vorbehalten oder überlassen. Sie sind Teile des Nationalparks, der Biosphärenreservate, des Naturparks „Drömling“ und von Naturschutzgebieten (sog. Totalreservate), in denen keine wirtschaftliche Nutzung stattfindet.

Im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ leitet sich die Zonierung aus den Schutzgebietskategorien ab; im Biosphärenreservat „Karstlandschaft Südharz“ wurden die Zonen z. T. unabhängig von Schutzkategorien erklärt. Die Darstellung in der Karte erfolgt deshalb mit Schraffuren.

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Einige Landschaftsschutzgebiete überschreiten die Grenzen der Landkreise. Sie sind in der folgenden Übersicht fett gedruckt. Unter jedem die Landkreisgrenzen überschreitenden LSG sind die dazu gehörenden Teilgebiete aufgelistet, die eine identische Gebietsnummer haben. Da die Verordnung der Teilgebiete durch jeden Landkreis in seiner Zuständigkeit erfolgt, weicht der Name des grenzüberschreitenden LSG von den Teilgebietsnamen der Landkreise gelegentlich ab.

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| LSG0001WB_ | Arnsdorfer-Jessener-Schweinitzer Berge | 973,8053 |
| LSG0002WB_ | Elbetal - Prettin | 867,7768 |
| LSG0003WB_ | Thiergarten Annaburg | 319,9226 |
| LSG0004SAW | Arendsee | 2918,1362 |
| LSG0005__ | Ostrand der Arendseer Hochfläche | 7226,8518 |
| LSG0005SAW | Ostrand der Arendseer Hochfläche | 272,1174 |
| LSG0005SDL | Ostrand der Arendseer Hochfläche | 6954,7344 |
| LSG0006SDL | Untere Havel | 28597,4213 |
| LSG0007SAW | Salzwedel-Diesdorf | 18559,1114 |
| LSG0008SAW | Zichtauer Berge und Klötzer Forst | 10637,2973 |
| LSG0009SDL | Arneburger Hang | 478,5496 |
| LSG0010__ | Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete nördlich Uchtsprunge | 12392,0498 |
| LSG0010SAW | Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete nördlich Uchtsprunge | 1217,4552 |
| LSG0010SDL | Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete nördlich Uchtsprunge | 11174,5946 |
| LSG0011SAW | Gardelegen-Letzlinger Forst | 5724,8661 |
| LSG0012__ | Harbke-Allertal | 12712,7993 |
| LSG0012BOE | Harbke-Allertal | 2725,9696 |
| LSG0012OK_ | Harbke-Allertal | 9986,8297 |
| LSG0013OK_ | Flechtinger Höhenzug | 18481,1511 |
| LSG0014OK_ | Lindhorst - Ramstedter Forst | 5970,7639 |
| LSG0015__ | Barleber und Jersleber See mit Ohre- und Elbniederung | 3926,3066 |
| LSG0015MD_ | Barleber-Jersleber See mit Elbniederung | 531,6700 |
| LSG0015OK_ | Barleber und Jersleber See mit Ohre- und Elbniederung | 3394,6366 |
| LSG0016__ | Umflutehle-Külzauer Forst | 4113,0873 |
| LSG0016JL_ | Umflutehle-Külzauer Forst | 4009,4703 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| LSG0016MD_ | Zuwachs-Külzauer Forst | 106,4693 |
| LSG0017JL_ | Möckern-Magdeburgerforth | 25063,7378 |
| LSG0019BOE | Hohes Holz, Saures Holz mit östlichem Vorland | 7333,0675 |
| LSG0020BOE | Bergen | 50,4926 |
| LSG0021BOE | Fauler See | 91,9218 |
| LSG0022BOE | Henneberg und Osterberg | 8,6067 |
| LSG0023__ | Mittlere Elbe | 9885,8329 |
| LSG0023AZE | Mittlere Elbe | 375,5895 |
| LSG0023DE_ | Mittlere Elbe | 21,1326 |
| LSG0023JL_ | Mittlere Elbe | 1507,4001 |
| LSG0023MD_ | Mittlere Elbe | 1948,9747 |
| LSG0023SBK | Mittlere Elbe | 4693,6677 |
| LSG0025__ | Bode | 9544,6603 |
| LSG0025ASL | Bodeniederung | 5607,0955 |
| LSG0025BBG | Bodeniederung | 780,8556 |
| LSG0025BOE | Bodeniederung mit angrenzenden Hochflächen | 1619,7064 |
| LSG0025HBS | Bodeniederung | 679,3596 |
| LSG0025QLB | Bode-Selke-Aue und angrenzende Hochterrasse | 757,3948 |
| LSG0025SBK | Bodeniederung | 100,2484 |
| LSG0026HBS | Huy | 5492,9882 |
| LSG0027HBS | Fallstein | 4066,0647 |
| LSG0029SDL | Aland-Elbe-Niederung | 17836,2106 |
| LSG0030__ | Zerbster Land | 5939,8959 |
| LSG0030AZE | Zerbster Land | 5775,0558 |
| LSG0030DE_ | Zerbster Land | 19,2937 |
| LSG0030JL_ | Zerbster Land | 145,5464 |
| LSG0031__ | Drömling | 27809,2530 |
| LSG0031OK_ | Drömling | 9514,1246 |
| LSG0031SAW | Drömling | 18295,1284 |
| LSG0032__ | Harz und Vorländer | 158796,7880 |
| LSG0032ASL | Harz | 6809,9172 |
| LSG0032HBS | Nördliches Harzvorland | 3916,4026 |
| LSG0032ML_ | Harz | 22697,0041 |
| LSG0032QLB | Harz und nördliches Harzvorland | 31880,9022 |
| LSG0032SGH | Harz und südliches Harzvorland | 34766,5632 |
| LSG0032WR_ | Harz und nördliches Harzvorland | 58725,9987 |
| LSG0033__ | Hakel | 1322,8975 |
| LSG0033ASL | Hakel | 547,4364 |
| LSG0033QLB | Hakel | 775,4611 |
| LSG0034__ | Saale | 37704,7495 |
| LSG0034BBG | Saale | 5155,9035 |
| LSG0034BLK | Saale | 12300,0390 |
| LSG0034HAL | Saaletal | 2292,8668 |
| LSG0034ML_ | Saale | 613,6248 |
| LSG0034MQ_ | Saale | 3435,0529 |
| LSG0034SK_ | Saaletal | 7318,0614 |
| LSG0034WSF | Saaletal | 6589,2011 |
| LSG0035__ | Dübener Heide | 31252,9382 |
| LSG0035BTF | Dübener Heide | 7739,2246 |
| LSG0035WB_ | Dübener Heide | 23513,7136 |
| LSG0036SK_ | Petersberg | 2183,0049 |
| LSG0037__ | Dölauer Heide | 717,0760 |

| | | |
|------------|---|------------|
| LSG0037HAL | Dölauer Heide | 697,0487 |
| LSG0037SK_ | Dölauer Heide | 20,0273 |
| LSG0038__ | Süßer See; Süßer und Salziger See | 4603,8262 |
| LSG0038ML_ | Süßer und Salziger See | 4186,1964 |
| LSG0038SK_ | Süßer See | 417,6298 |
| LSG0039SGH | Kyffhäuser | 1189,9084 |
| LSG0040__ | Unstrut-Triasland | 25155,2692 |
| LSG0040BLK | Unstrut-Triasland | 14501,9758 |
| LSG0040MQ_ | Unstrut-Triasland | 9025,6359 |
| LSG0040SGH | Unstrut-Triasland | 1627,6575 |
| LSG0042BLK | Elsteraue | 1457,5974 |
| LSG0043BLK | Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst | 5124,2198 |
| LSG0045MQ_ | Elster-Luppe-Aue | 4380,0428 |
| LSG0046BLK | Kuhdorfal | 475,8112 |
| LSG0047BLK | Leinewehtal | 217,7882 |
| LSG0048MQ_ | Kiesgruben Wallendorf/Schladebach | 1709,6240 |
| LSG0049__ | Fuhneae | 3700,9378 |
| LSG0049BBG | Fuhneae | 1165,6110 |
| LSG0049BTF | Fuhneae | 1350,1609 |
| LSG0049KÖT | Fuhneae zwischen den FND Akazienberg (bei Gröppzig) und Salzfurtkapelle | 1185,1659 |
| LSG0051__ | Mittlere Elbe | 43312,3433 |
| LSG0051AZE | Mittlere Elbe | 19707,4461 |
| LSG0051BBG | Mittlere Elbe | 9,2921 |
| LSG0051BTF | Mittlere Elbe | 3086,7020 |
| LSG0051DE_ | Mittlere Elbe | 6532,5410 |
| LSG0051JL_ | Mittlere Elbe | 1138,0567 |
| LSG0051KÖT | Mittlere Elbe | 5456,0255 |
| LSG0051SBK | Mittlere Elbe | 6781,8214 |
| LSG0051WB_ | Mittlere Elbe | 600,4585 |
| LSG0052__ | Laweketal | 1876,2888 |
| LSG0052ML_ | Laweketal | 513,2161 |
| LSG0052SK_ | Laweketal | 1363,0727 |
| LSG0053WSF | Maibachtal | 206,6063 |
| LSG0054__ | Mosigkauer Heide | 1630,7781 |
| LSG0054DE_ | Mosigkauer Heide | 1630,7781 |
| LSG0055BLK | Finne-Triasland | 8794,9154 |
| LSG0056BBG | Erweiterung des LSG Saale | 2342,0043 |
| LSG0058MQ_ | Gröster Berge | 1936,5403 |
| LSG0059KÖT | Horngrabenniederung | 136,2528 |
| LSG0060BTF | Muldeae Pouch-Schwemsal | 1762,1975 |
| LSG0061BBG | Wippenniederung | 253,1805 |
| LSG0062MQ_ | Floßgraben | 226,9963 |
| LSG0063MQ_ | Müchelner Kalktäler | 1318,1161 |
| LSG0064__ | Großes Bruch | 6367,0456 |
| LSG0064BOE | Großes Bruch/Aueniederung | 3459,7505 |
| LSG0064HBS | Großes Bruch | 2907,2951 |
| LSG0065SGH | Helmestausee Berga-Kelbra | 1097,0494 |
| LSG0066SK_ | Salzatal | 868,5359 |
| LSG0067MQ_ | Lauchgrund | 316,1029 |
| LSG0068AZE | Westfläming | 9815,8679 |
| LSG0069SK_ | Porphyrkuppenlandschaft bei Landsberg | 236,6382 |
| LSG0070__ | Spitzberg | 1448,0934 |

| | | |
|------------|--|------------|
| LSG0070AZE | Spitzberg | 605,7526 |
| LSG0070DE_ | Spitzberg | 842,3408 |
| LSG0071WB_ | Wittenberger Vorfläming und Zahnabachtal | 10896,0127 |
| LSG0072__ | Oranienbaumer Heide | 5081,2371 |
| LSG0072AZE | Oranienbaumer Heide | 590,1444 |
| LSG0072DE_ | Oranienbaumer Heide | 1086,5511 |
| LSG0072WB_ | Oranienbaumer Heide | 3404,5416 |
| LSG0073MQ_ | Weitzschkerbachtal | 632,0152 |
| LSG0076__ | Roßlauer Vorfläming | 19865,0982 |
| LSG0076AZE | Roßlauer Vorfläming | 19704,4848 |
| LSG0076DE_ | Roßlauer Vorfläming | 160,6134 |
| LSG0077AZE | Zerbster Nuthetäler | 4989,4232 |
| LSG0078AZE | Loburger Vorfläming | 2448,8569 |
| LSG0079MQ_ | Geiselaue | 158,4610 |
| LSG0080OK_ | Hohe Börde | 2395,6164 |
| LSG0081KÖT | Elsnigk - Osternienburger Teiche | 225,9046 |
| LSG0082ML_ | Kleinhaldenareal im nördlichen Mansfelder Land | 1145,1913 |
| LSG0083__ | Elbetal - Crassensee | 695,5114 |
| LSG0083AZE | Elbetal - Crassensee | 49,7478 |
| LSG0083WB_ | Elbetal - Crassensee | 645,7636 |
| LSG0085ABI | Südliche Goitzsche | 1965,4620 |
| LSG0092JL_ | Elbtalaue | 7568,5865 |
| LSG0095WB_ | Elbetal - zwischen Wittenberg und Bösewig | 5216,9604 |
| LSG0097SDL | Tanger-Elbeniederung | 4919,0541 |
| LSG0098KÖT | Kleinzerbster Busch | 207,1477 |
| LSG0099QLB | Seweckenberge | 383,1486 |
| LSG0100WB_ | Elbetal - zwischen Elster und Sachau | 2699,1552 |
| LSG0102AZE | Mittlere Elbe-Steckby | 4215,2543 |

Einstweilig sichergestelltes Landschaftsschutzgebiet (LSG)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|---------------------|----------------|
| LSG0074SDL | Altmärkische Wische | 11370,8109 |
| LSG0103SDL | Elbaue-Wahlenberge | 2731,5919 |

Naturpark (NUP)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|------------------------------|----------------|
| NUP0001LSA | Drömling | 27809,2530 |
| NUP0002LSA | Saale-Unstrut-Triasland | 103742,8221 |
| NUP0003LSA | Dübener Heide/Sachsen-Anhalt | 39994,1669 |
| NUP0004LSA | Harz/Sachsen-Anhalt | 166054,0984 |
| NUP0006LSA | Unteres Saaleetal | 40782,7349 |
| NUP0007LSA | Fläming/Sachsen-Anhalt | 82425,2054 |

Die Zonierung des Naturparks „Drömling“ ist in der Karte mit Schraffuren dargestellt. In den anderen Naturparks leitet sich die Zonierung aus den Schutzkategorien ab.

Flächennaturdenkmal (FND)

(geschützt nach NatschG § 59 Überleitungsvorschrift)

FND sind in der Karte aufgrund des Maßstabs nur als Symbol ohne Bezeichnung dargestellt. Sie werden im Folgenden nach Landkreisen geordnet mit Name und Codierung aufgelistet. Ausführliche Informationen sind bei der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörde erhältlich.

Altmarkkreis Salzwedel

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0001SAW | Orchideenwiese |
| FND0002SAW | Rottwiesen |
| FND0003SAW | Graureiherkolonie Winkelstedt |
| FND0004SAW | Bormholt-Teich |
| FND0005SAW | Tonstich Güssefeld |
| FND0006SAW | Großseggenried |
| FND0007SAW | Fischschongebiet Schmerle |
| FND0009SAW | Teich am Moorberg südöstlich von Wernstedt |
| FND0010SAW | Feuchtwiese am dicken Busch westlich von Faulenhorst |
| FND0012SAW | Torfstich Stapen |
| FND0013SAW | Wacholdervorkommen bei Mellin |
| FND0014SAW | Flachmoor bei Ahlum |
| FND0015SAW | Quelliges Wiesenstück bei Hohentramm |
| FND0016SAW | Arttypischer Drömling bei Dannefeld |
| FND0018SAW | Bruchwald bei Kleinau |
| FND0019SAW | Sumpfporstbestand im Capermoorgebiet |
| FND0020SAW | Glockenheidebestand im Capermoorgebiet |
| FND0021SAW | Feldgehölz Upstall |
| FND0023SAW | Kuhschellenbestand |
| FND0025SAW | Kuhschelle Recklingen |
| FND0026SAW | Uferschwalbenkolonie |
| FND0027SAW | Schafwäsche |
| FND0028SAW | Weiber am Plather Busch |
| FND0030SAW | Waldbestocktes Quellmoor am Röhrenberg |
| FND0031SAW | Weiber nordwestlich Thüritz |
| FND0032SAW | Edellaubholzwald Beerenhorst |
| FND0033SAW | Dauergrünland mit Teich |
| FND0034SAW | Acker für Ackerwildpflanzen |
| FND0035SAW | Feuchtwiese Wolfsberg-Märsche |
| FND0036SAW | Feuchtgebiet im Hasenwinkel |
| FND0037SAW | Feuchtwiese Ruine Schulenburg |
| FND0038SAW | Osterglockenvorkommen Wöpel |
| FND0039SAW | Feuchtwiese Bahnhof Kuhfelde |

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

| Code | Name |
|------------|-------------------------------|
| FND0001AZE | Mühlenberg bei Steckby |
| FND0001BTF | Obstgarten Göttnitz |
| FND0001KÖT | Cosaer Bruch |
| FND0002AZE | Unterlauf der Nuthe |
| FND0002BTF | Kleine Rohrwiese bei Göttnitz |
| FND0002KÖT | Akazienberg |
| FND0003BTF | Sumpfwiese am Quellbusch |
| FND0003KÖT | Heideteich |
| FND0004AZE | Schäferwiese bei Badetz |
| FND0004BTF | Waldlichtung im Quellbusch |

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0005AZE | Wiese am Badetzer Hauptgraben |
| FND0005BTF | Erweiterung der Sumpfwiese am Quellbusch |
| FND0005KÖT | Kiesgrube Elsdorf |
| FND0006BTF | Quelle „Gesundbrunnen“ und Umgebung |
| FND0007BTF | Quetzer Berg (3 Teilgebiete) |
| FND0007KÖT | Wasserlauf der Taube von Diebzig bis Mennewitz |
| FND0008AZE | Sandgrube bei Steckby |
| FND0008BTF | Muldensteiner Berg (4 Teilgebiete) |
| FND0008KÖT | Karpfenteiche Aken |
| FND0009BTF | Feuchtgebiet Kiesgrube Marke |
| FND0009KÖT | Binnendüne Aken |
| FND0010AZE | Wasserlöcher bei Reuden |
| FND0010BTF | Teich Cösitzer Weg-Löbersdorf |
| FND0010KÖT | Windrose Osternienburg |
| FND0011AZE | Biaser Teich |
| FND0011BTF | Feuchtwiese Zookon (Reudener Wiese) |
| FND0011KÖT | Restgehölze entlang der Ziethe (östlich der Kreisstadt). |
| FND0012AZE | Großer Mertel bei Polenzko |
| FND0012BTF | Tauchmanns Wiese |
| FND0012KÖT | Wiesenmoor |
| FND0013AZE | Kleiner Mertel bei Polenzko |
| FND0013BTF | Wiesenrandstreifen östlich Quellbusch |
| FND0013KÖT | Südrand des Diebziger Busches (Ochsenbusch) |
| FND0014AZE | Badeteich bei Bärenthoren |
| FND0018AZE | Moorwiese bei Badetz |
| FND0019AZE | Quellgebiet der Hagendorfer Nuthe |
| FND0022AZE | Pflaumenhang |
| FND0023AZE | Fliegerberg |
| FND0024AZE | Am Landschulheim |
| FND0025AZE | Kiesgrube an der Alten Mühle bei Strinum |

Landkreis Börde

| Code | Name |
|------------|-------------------------|
| FND0001BOE | Luttersee |
| FND0002BOE | Rundes und Breites Loch |
| FND0003BOE | Friederikenbusch |
| FND0004BOE | Leth |
| FND0004OK_ | Porphyritügel |
| FND0005BOE | Grundlos |
| FND0005OK_ | Hünerküche |
| FND0006BOE | Salzensee |
| FND0006OK_ | Crohnen-Moor |
| FND0007BOE | Bullerspring |
| FND0007OK_ | Hödinger Fischteiche |
| FND0008BOE | Baumgruppe mit Teich |
| FND0008OK_ | Schraders Busch |
| FND0009BOE | Nachtwiese |

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0009OK_ | Blumenbeet |
| FND0010BOE | Am Peterskamp |
| FND0010OK_ | Kupferschieferhalden |
| FND0011BOE | Tannenberg |
| FND0011OK_ | Große See |
| FND0012BOE | Orchideenwiese am Bullerspring |
| FND0012OK_ | Alte Eichen Born |
| FND0013BOE | Gehölzanlage an der Bode |
| FND0013OK_ | Erdfälle bei Brumby |
| FND0014BOE | Sauerbachquelle |
| FND0014OK_ | Steinberg |
| FND0015OK_ | Alteichenbestand Velsdorf |
| FND0016OK_ | Klüdener Pax |
| FND0017BOE | Tannenabraum |
| FND0017OK_ | Sprenglöcher |
| FND0018BOE | Schilfwiese Krottorf |
| FND0018OK_ | Daukuhle |
| FND0019BOE | Schilfwiese Gunsleben |
| FND0019OK_ | Park Bischofswald |
| FND0020BOE | Teufelsgrund |
| FND0020OK_ | Rohrberg Abt. 3259a1 |
| FND0021OK_ | Rohrberg Abt. 3259b4 |
| FND0022OK_ | Rohrberg Abt. 3249b1 |
| FND0023OK_ | Treiblochquellgebiet |
| FND0024OK_ | Schützenzol mit Alteichenbestand |
| FND0025OK_ | Mischwaldstück Tartarbusch |
| FND0026BOE | Graureiherkolonie |
| FND0026OK_ | Mischwaldstück Schneiderdamm |
| FND0027BOE | Schneeglöckchenwald |
| FND0027OK_ | Moordahlberg |
| FND0028BOE | Sandgrube am Ossoch |
| FND0028OK_ | Moordahlsee, Südteil |
| FND0029BOE | Sandgrube vor den Togen |
| FND0029OK_ | Laubmischwaldquellgebiet |
| FND0030BOE | Sandgrube Hohes Feld |
| FND0030OK_ | Großer Synder |
| FND0031BOE | Ziegelei Wackersleben |
| FND0031OK_ | Altwasser Nachtweide |
| FND0032BOE | Am Ostergraben |
| FND0033BOE | Waldstück Industriegelände |
| FND0033OK_ | Ohremäander |
| FND0034BOE | Lindenberg |
| FND0034OK_ | Westteil Kleine Alte Elbe |
| FND0035BOE | Trockenrasen bei Kroppenstedt (s. Feld NS) |
| FND0035OK_ | Katzental |
| FND0036BOE | Salzpfanzenschongebiet |
| FND0036OK_ | Wiesenberg |
| FND0037BOE | Kirschenberg |
| FND0037OK_ | Börde-Heide |
| FND0038BOE | Allertalstörung |

| Code | Name |
|------------|------------------------------------|
| FND0038OK_ | Unterhagen |
| FND0039BOE | Teich |
| FND0039OK_ | Laxhorn |
| FND0040OK_ | Mischwaldstück Unterhagen |
| FND0041BOE | Oberer Bruch |
| FND0041OK_ | Quellgebiet „Der Spring“ |
| FND0042OK_ | Hägebachau-Ostteil |
| FND0043BOE | Pflanzenstandort Wilde Tulpe |
| FND0043OK_ | Hägebachau-Westteil |
| FND0044BOE | Pflanzenstandort |
| FND0044OK_ | Hägebachau-Südteil |
| FND0045BOE | Quelltümpel |
| FND0045OK_ | Kleiner Kiesbagger |
| FND0046BOE | Deitagraben |
| FND0046OK_ | Weiber östlich Elbeu |
| FND0047BOE | Pfingstwiese |
| FND0047OK_ | Weiden-Schilfgelände östlich Elbeu |
| FND0048BOE | Sülzetal West |
| FND0048OK_ | Altwasser Fauler See |
| FND0049BOE | Sülzetal Ost |
| FND0049OK_ | Kleiner Buktum |
| FND0050BOE | Enziantrift |
| FND0050OK_ | Englischer Berg |
| FND0051BOE | Sandorfer Teich |
| FND0051OK_ | Möhrings Grund |
| FND0052BOE | Erdfall und Steinbrüche |
| FND0052OK_ | Weidendickicht am Oken |
| FND0053BOE | Kiesgrube am Langen Stein |
| FND0053OK_ | Laubgehölze an der Buschmühle |
| FND0054BOE | Alte Plantage |
| FND0054OK_ | Kreuzhoch mit Kuhschelle |
| FND0055BOE | Salzquelle |
| FND0055OK_ | NO-Rand Goldberg |
| FND0056BOE | Salzbrunn |
| FND0057BOE | Torflöcher |
| FND0058BOE | Modesky-Steinbruch |
| FND0059BOE | Großer Bruch |
| FND0060BOE | Papendamm |
| FND0062BOE | Schötekuhlen |
| FND0063BOE | Bruchwiese am Reierhals |
| FND0064BOE | Mückenberg |

Burgenlandkreis

| Code | Name |
|------------|------------------|
| FND0001BLK | Blindetal |
| FND0002BLK | Vogelherd |
| FND0002WSF | Rippachtal |
| FND0003BLK | Beyers Hölzchen |
| FND0003WSF | Siedichgrund |
| FND0004BLK | Drei Schafteiche |
| FND0004WSF | Igelsberg |

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0005BLK | Katzel |
| FND0005WSF | Rabeninsel |
| FND0006BLK | Hang und Plateau am Lohholz |
| FND0006WSF | Klosterholz |
| FND0007BLK | Sumpfwiesenstück |
| FND0007WSF | Muttlaier Holz |
| FND0008BLK | Kiesgrube Laucha |
| FND0008WSF | Vier Berge mit Mehnteich |
| FND0009BLK | Schweinsbügel im Ried (Kiesgrube Allerstedt) |
| FND0009WSF | Alte Saale - Hufeisen |
| FND0010BLK | Kleines Ried |
| FND0010WSF | Alte Saale - Sportplatz |
| FND0011BLK | Wiesengraben Burgscheidungen-Wennungen |
| FND0011WSF | Alte Saale - Beyers Loch |
| FND0012BLK | Adonishang bei Zscheiplitz |
| FND0012WSF | Weißer Berg |
| FND0013BLK | Reußen |
| FND0013WSF | Tümpel bei Kleinkorbetha |
| FND0014BLK | Mühle (Mulde) |
| FND0014WSF | Salzquelle und Froschgraben |
| FND0015BLK | Pilzschutzgebiet |
| FND0015WSF | Schanzen |
| FND0016BLK | Lissenberg |
| FND0016WSF | Schilfteich |
| FND0017BLK | Waldfläche im Pfaffengraben |
| FND0017WSF | Wiese am Ellerbach |
| FND0018BLK | Ackerwildpflanzen-Reservat |
| FND0018WSF | Alter Schkortelbach |
| FND0019BLK | Klinge Westhang |
| FND0019WSF | Ellerichtwald (Ochsenborn) |
| FND0020BLK | Klinge Waldsaum |
| FND0020WSF | Ellericht-Wiese |
| FND0021BLK | Klinge Hochfläche |
| FND0021WSF | Röhrlitzbach |
| FND0022BLK | Ennsberg |
| FND0022WSF | Alte Saale - Fähre Leißling |
| FND0023BLK | Galgenberg bei Freyburg |
| FND0023WSF | Eichenbergsumpf |
| FND0024BLK | Hohn |
| FND0024WSF | Saatkränenkolonie Badholz |
| FND0025BLK | Lehden |
| FND0025WSF | Erdenlöcher |
| FND0026BLK | Mühlholz bei Balgstädt |
| FND0026WSF | Alte Saale Tebnitz-Ostteil |
| FND0027BLK | Schleberodaer Steinbrüche |
| FND0027WSF | Schneckenengraben |
| FND0028BLK | 2 Flächen in der Neuen Göhle |
| FND0028WSF | Ziegenhain |
| FND0029BLK | Fläche im Hirschrodaer Grund |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0029WSF | Prießiggrund |
| FND0030BLK | Steinbacher Hang mit Plateau (Himmelsleiter) |
| FND0030WSF | Große Trift |
| FND0031BLK | Birkenwäldchen |
| FND0032BLK | Billrodaer Schachtgelände |
| FND0032WSF | Uferwald Liest |
| FND0033BLK | Kopflinden-Hang |
| FND0033WSF | Weißer Berg - Nordteil |
| FND0034BLK | Apenninen-Sonnenröschen-Hang |
| FND0034WSF | Wasserbachhölzchen |
| FND0035BLK | Hohe Gräte |
| FND0035WSF | Sumpfwald am Wasserbach |
| FND0036WSF | Oeglitzscher Ried |
| FND0037BLK | Ginster-Altobst-Hang |
| FND0037WSF | Klostergraben |
| FND0038BLK | Sparkasse bei Bucha |
| FND0038WSF | Gruna-Bachtal |
| FND0039BLK | Polder |
| FND0039WSF | Sumpf Tschirnhügel |
| FND0040BLK | Unstrut-Altarm mit Kopfweidenbestand |
| FND0040WSF | Weiherrahna |
| FND0041BLK | Schilffläche unterm Wendelstein |
| FND0041WSF | Sumpf Dreibogenbrücke |
| FND0042BLK | Weißer Grube |
| FND0042WSF | Grube Kayna-Süd |
| FND0043BLK | Orias-Tümpel |
| FND0043WSF | Feuchtwiese Schanzen |
| FND0044BLK | Steinbach |
| FND0045BLK | Teich hinterm Prömmer |
| FND0045WSF | Kirschberg Nautschketal |
| FND0046BLK | Glockenborn |
| FND0046WSF | Nellschützer Kiesgrube |
| FND0047BLK | Weiherr unterhalb Zscheiplitz |
| FND0048BLK | Schilffläche Bad Bibra |
| FND0052BLK | Glockens-Eck |
| FND0053BLK | Ehemaliger Muschelkalk-Steinbruch (Spitze Hut) |
| FND0054BLK | Ehemaliger Muschelkalksteinbruch unterhalb Müncheroda |
| FND0055BLK | Gerchenhügel |
| FND0056BLK | Fuchsberg |
| FND0059BLK | Trift „Hirschrodaer Graben“ |
| FND0061BLK | Kukulauer Grund |
| FND0062BLK | Krumme Hufe |
| FND0063BLK | Mertendorfer Halberge |
| FND0065BLK | Laubfroschvorkommen |
| FND0066BLK | Kiesgrube Großjena |
| FND0067BLK | Auenlandschaft an der Kleinen Saale |
| FND0068BLK | Schilfwiese Boblas |
| FND0069BLK | Trockenrasen (Silberdistelvorkommen) Spielberg |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0070BLK | Feuchtbiotop Spielberg |
| FND0072BLK | Heidesümpfe mit Randwiesen bei Waldau |
| FND0073BLK | Tümpel am Bornholz |
| FND0074BLK | Winterschachtelhalm/Märzenbecher im südlichen Tal des Grabeholzes |
| FND0075BLK | Märzenbecherbestand im Leineweh-Tal |
| FND0076BLK | Fransenezian im Steinbruch bei Manssdorf |
| FND0077BLK | Fransenezian/Silberdistel bei den-Steinbruchhäusern |
| FND0078BLK | Bachmäander der Kleinen Schnauder zwischen Dragsdorf und Lindenberg |
| FND0079BLK | Vogelschutzgebiet „Am Dreieck“ an der Schädemulde |
| FND0080BLK | Hufeisen-Altwasser bei Wetterzeube |
| FND0081BLK | Maibachtal bei Priesen |
| FND0082BLK | Schnauderbruch mit Breitblättrigem Knabenkraut |
| FND0083BLK | Dielzchenbachschlucht |
| FND0085BLK | Sohle der Breitenbacher Kiesgrube |
| FND0086BLK | Märzenbecherwiese im Agatal bei Lonzig |
| FND0087BLK | Gänsebachgrund |
| FND0088BLK | Saulöcher bei Ostrau |
| FND0093BLK | Halbtrockenrasen am Westhang oberhalb Johannismühle |
| FND0095BLK | Feuchtgebiet in der „Lindenberger Kiesgrube“ |
| FND0096BLK | Feldgehölz im Hasselbachtal zwischen Kretzschau/Droyßig |
| FND0097BLK | Flachmoor mit Kreuzotterwiese östlich Nickelsdorf |
| FND0098BLK | Elsteraltwasser auf den Elsterwiesen bei Salsitz |
| FND0099BLK | Feuchtgebiet Senkungsmulde „Paul II“ nördl.Theißen |
| FND0100BLK | Nord- und Ostufer des ehemaligen Tagebaus Prehlitz-Penkwitz |
| FND0101BLK | Dreieckteich bei Luckenau |
| FND0103BLK | Halbtrockenrasen Elstertalsüdhang Flurstück „Obersiedel“ |
| FND0104BLK | Teich im Gelände der Johannismühle bei Sautzchen |
| FND0106BLK | Tümpel in der „Geyerslede“ bei Romsdorf |
| FND0107BLK | Feuchtgebiet an der Heerstraße bei Osterfeld |
| FND0108BLK | Feuchtwiese am westlichen Knittelholzrand |
| FND0109BLK | Tagebaurestloch „Neue Sorge“ bei Luckenau |
| FND0110BLK | Sumpfgelände Kretzschau |
| FND0112BLK | Tümpel in der Kliebe bei Spora |
| FND0113BLK | Förstersee bei Rehmsdorf |
| FND0114BLK | „Paradies“ bei Mumsdorf |

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0116BLK | Ehemalige Pötwitzer Kiesgrube und südwestlich davon Streuobstwiese |
| FND0117BLK | Adonishang auf dem Schafberg - Weischütz |
| FND0118BLK | Göttersitz |
| FND0119BLK | Rauschebachtal von Quellgebiet bis Mündung |
| FND0120BLK | Steinbachtal zwischen Königshofen und Kaynsberg |
| FND0121BLK | Walpernhainer Bach von Quellgebieten nach Pötwitz |

Stadtkreis Dessau-Roßlau (DE)

| Code | Name |
|------------|---------------------------|
| FND0001DE_ | Raumer-Wiese |
| FND0002DE_ | Kroatenhau |
| FND0003DE_ | Halber Mond am Entenfang |
| FND0004DE_ | Trockenhegersee |
| FND0005DE_ | Schwarzer See |
| FND0006DE_ | Brückhau |
| FND0007DE_ | Großer Glashau |
| FND0008DE_ | Schmielen-Wiese |
| FND0009DE_ | Sommerwiese |
| FND0010DE_ | Neue Teichwiese |
| FND0011DE_ | Hegenteichwiese |
| FND0012DE_ | Hinterteichwiese |
| FND0013DE_ | Roter Hausbusch |
| FND0014DE_ | Zoberbergquelle |
| FND0015DE_ | Böhmenhau |
| FND0016DE_ | Trockenheger |
| FND0017DE_ | Die Vikarei |
| FND0039AZE | Tümpel Meinsdorf |
| FND0044AZE | Mühlstedter Kohlenschacht |

Stadtkreis Halle (HAL)

| Code | Name |
|------------|---------------------------------------|
| FND0001HAL | Kleine Lunzberge |
| FND0002HAL | Waldohreulenschlafplatz Dölauer Heide |
| FND0003HAL | Diptamstandort Dölauer Heide |
| FND0005HAL | Kleiner Angersdorfer Teich |
| FND0007HAL | Teich am Granauer Berg |
| FND0008HAL | Teich bei Seeben |

Landkreis Harz (HZ)

| Code | Name |
|------------|--------------------------------------|
| FND0001HBS | Schäferplätzchen |
| FND0001WR_ | Küsterberg-Schulmeierholzberg |
| FND0002HBS | Fläche östlich des Schäferplätzchens |
| FND0003HBS | Langer Berg |
| FND0003WR_ | Galgenberg |
| FND0004HBS | Maiwinkel |
| FND0005HBS | Kalksteinbruch Hoppenstedt |
| FND0006HBS | Tongrube Pabstorf |

| Code | Name |
|------------|---------------------------------------|
| FND0006WR_ | Grube „Herzyna“ |
| FND0007HBS | Tongrube Osterwieck |
| FND0007WR_ | Edelkastanien-Wäldchen |
| FND0008HBS | Humberg |
| FND0008WR_ | Füllenbruch |
| FND0009HBS | Kiefhai |
| FND0009WR_ | Bollenkopf und Schwefeltal |
| FND0010HBS | Steppenrasen |
| FND0010QLB | Aufschluß Hohe Warte |
| FND0010WR_ | Oberer Teich im Christianental |
| FND0011HBS | Eichen-Lindenwald |
| FND0012HBS | Denntalbach |
| FND0013HBS | Sonnenburg |
| FND0013WR_ | Hochstaudenflur im Spielbachtal |
| FND0014HBS | Wahrberg |
| FND0014WR_ | Falkenstein |
| FND0015HBS | Awecksberg |
| FND0015QLB | Talwiese Oberer Teichgrund |
| FND0015WR_ | Spitzberg bei Darlingerode |
| FND0016HBS | Goldbachlauf oberhalb Langenstein |
| FND0016WR_ | Eichen-Niederwald |
| FND0017WR_ | Großer Rappenberg |
| FND0018WR_ | Gehren |
| FND0019WR_ | Großer Rabenstein |
| FND0020QLB | Teichstelle |
| FND0020WR_ | Kleiner Rabenstein |
| FND0021QLB | Märzenbecherbruch |
| FND0021WR_ | Hochmoor Käiberbruch |
| FND0022QLB | Seidelbastbestand |
| FND0022WR_ | Ütschenteich |
| FND0023QLB | Trollblumenwiesen |
| FND0023WR_ | Hinterer Hoher Berg |
| FND0024QLB | Seewiesen |
| FND0024WR_ | Erlenbruch am Allerbach |
| FND0025WR_ | Grünegründchen-Giepenbachwiesen |
| FND0026QLB | Burgberg der Heinrichsburg |
| FND0026WR_ | Am Steinbachtal |
| FND0027QLB | Martinsberg |
| FND0027WR_ | Hüttengraben |
| FND0028WR_ | Hasselquelle am Haltepunkt Birkenmoor |
| FND0029WR_ | Graureiherkolonie |
| FND0030QLB | Diabassteinbruch Stammrod |
| FND0030WR_ | Graureiherkolonie Stapelburger Holz |
| FND0031QLB | Kalksteinbruch im Badeholz |
| FND0031WR_ | Köhlerberg |
| FND0032QLB | Kalksteinbruch Schneckenberg |
| FND0032WR_ | Rotestein |
| FND0033QLB | Graptolithenschiefer Panzerberg |
| FND0033WR_ | Feuchtwiesengelände Darlingerode |
| FND0034WR_ | Birkenbruch |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0035QLB | Litgrund/Taurod (Echtershagen) |
| FND0035WR_ | Kreuztal |
| FND0036QLB | Südhang Rumberg |
| FND0036WR_ | Feuchtgelände am Köhlerteich |
| FND0037QLB | Tongrube Neinstedt |
| FND0037WR_ | Feuchtgelände am Kurtsteich |
| FND0038WR_ | Feuchtwiese Hasenwinkel |
| FND0039WR_ | Klingengrund Süd |
| FND0040QLB | Grasinsel Großer Trappenberg |
| FND0040WR_ | Rienäckers Wiese |
| FND0041QLB | Sülzewiesen |
| FND0041WR_ | Hirschzungenfleck |
| FND0042QLB | Salzberg |
| FND0043QLB | Muschelberg (Ochsenauge) |
| FND0043WR_ | Ziegenberg bei Wernigerode |
| FND0044QLB | Schloßberg-Klippen |
| FND0044WR_ | Silberdistelstandort am Ziegenberg |
| FND0045QLB | Lehof (einschließlich Höhe 160) |
| FND0045WR_ | Baumgruppe am Eggeröder Brunnen |
| FND0046QLB | Aufschluß Hammwarte |
| FND0047QLB | Südhang der Altenburg |
| FND0048QLB | Lehofbruch (Kuhwiese) |
| FND0049QLB | Trog |
| FND0050QLB | Seerosenteich Altenburg |
| FND0054QLB | Winterklippen |
| FND0055QLB | Sommerklippen |
| FND0056QLB | Hurenkopf |
| FND0057QLB | Eisenwäsche (Spülhalden) |
| FND0058QLB | Preußischer Saalstein |
| FND0059QLB | Mammutbruch |
| FND0060QLB | Hundesenke |
| FND0061QLB | Ostseite des Buchenberges |
| FND0062QLB | Sumpfwiese im Silberbachtal (Schlepenwiese) |
| FND0063QLB | Nordseite des Buchenberges |
| FND0064QLB | Stadtgrün am Güterbahnhof |
| FND0066QLB | Vordere Roßhöhe |
| FND0067QLB | Dalgenberg |
| FND0068QLB | Kuckucksberg |
| FND0069QLB | Kleines Kamel |

Landkreis Jerichower Land (JL)

| Code | Name |
|------------|-------------------------------------|
| FND0001JL_ | Deichwall mit Eichen |
| FND0002JL_ | Quickbornquelle |
| FND0003AZE | Lübser Heuberg |
| FND0003JL_ | Fuchsberg Gommern |
| FND0004JL_ | Hecke Gübs |
| FND0006AZE | Eichen-Hainbuchenbestand bei Loburg |
| FND0006JL_ | „Der Eiskeller“ |
| FND0008JL_ | Otto-Quelle |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0009JL_ | Vogelschutzhecke am Mühlgraben |
| FND0011JL_ | Birkengruppe „Blaue Berge“ |
| FND0012JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Blauracken-Biotop) |
| FND0013JL_ | Hochmoor Blaurackenbiotop |
| FND0014JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Kranichbrutplatz) I |
| FND0015AZE | Tümpel am Betonweg Kalitz-Göbel |
| FND0015JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Kranichbrutplatz) II |
| FND0016AZE | Tränke bei Lietzo (Schweineteich) |
| FND0016JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Kranichbrutplatz) III |
| FND0017AZE | Spring bei Rottenau |
| FND0017JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Kranichbrutplatz) IV |
| FND0018JL_ | Faunistisches Schutzgebiet (Kranichbrutplatz) V |
| FND0019JL_ | Horste |
| FND0020AZE | Märzbecherbiotop bei Loburg |
| FND0020JL_ | Ihlelauf in Hohenzintz |
| FND0021JL_ | Bruchwiesen mit Krötenteich |
| FND0022JL_ | Teichanlage Krüssau |
| FND0023JL_ | Schwarzkiefernguppe Lostau |
| FND0024JL_ | Auwaldrest Königsbusch |
| FND0025JL_ | Hutung Königsbusch |
| FND0026JL_ | Torfstich Kleinwulkow |
| FND0027JL_ | Torfstich Wolfsbruch |
| FND0028JL_ | Sprossender Bärlapp |
| FND0029JL_ | Bruch an der Bergmühle Gütter |
| FND0030JL_ | Kirchberg |
| FND0031JL_ | Ginsterhecke |
| FND0032JL_ | 2 Trockenrasenkuppen und Weinberg bei Dornburg |

Stadtkreis Magdeburg Landeshauptstadt (MD)

| Code | Name |
|------------|------------------------------------|
| FND0001MD_ | Schwarzkopfteich |
| FND0002MD_ | Zipkeleber See/Gutspark |
| FND0003MD_ | Koppelanger/Barleber Ziegeleiteich |
| FND0004MD_ | Olvenstedter Röthe |
| FND0005MD_ | Rauh Loch |
| FND0006MD_ | Steinbruch Planetenweg |

Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0001ML_ | Das gekappte Delta im Neckendorfer Grund |
| FND0001SGH | Merktal (Diptam Wallhausen) |
| FND0002ML_ | Gefüllte Zugspalte in den Klippen der Grünen Berge |
| FND0002SGH | Orchideenvorkommen Spatberge |
| FND0003ML_ | Fischteich |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0003SGH | Erdfallsteich |
| FND0004ML_ | Steinbruch |
| FND0004SGH | Heidenteich |
| FND0005ML_ | Tümpelgruppe und „Wasserwiese“ |
| FND0005SGH | Waldteich |
| FND0006SGH | Entensee |
| FND0007ML_ | Mönchsteich |
| FND0007SGH | Kalkköpfe |
| FND0008ML_ | Steinbruch |
| FND0008SGH | Hänge östlich des Dinsterbaches |
| FND0009ML_ | Am Leger |
| FND0010ML_ | Stiftsteich |
| FND0011ML_ | Kleinstgewässer |
| FND0012ML_ | Steinbruch |
| FND0013ML_ | Kranichborn |
| FND0014ML_ | Tümpel (Münze) |
| FND0015ML_ | Tümpelgruppe und Quelle im Katharinenholz |
| FND0016ML_ | Vorkommen des Kretischen Andorn |
| FND0017ML_ | Vorkommen des Kretischen Andorn |
| FND0018ML_ | Vorkommen und Pflanzstellen des Kretischen Andorns |
| FND0018SGH | Hänge östlich des Wickeröder Weges |
| FND0019ML_ | Badendorfer Schlucht |
| FND0019SGH | Waldwiese südlich des Poppenberges |
| FND0020ML_ | Tausendsee |
| FND0020SGH | Froschwiese Brumbach |
| FND0021ML_ | Grottenteich |
| FND0021SGH | Flußlauf und Uferzone Thyra vom Gipswerke-Mittelmühle |
| FND0022ML_ | Igelsumpf |
| FND0022SGH | Wildrosengebiet über dem Helmstal |
| FND0023ML_ | Dorfteich |
| FND0023SGH | Vorkommen der Frühlingsknotenblume |
| FND0024ML_ | Kamp |
| FND0024SGH | Vorkommen des Krautigen Backenklee |
| FND0025ML_ | Teile der Badendorfer Schlucht und Himmelshöhe |
| FND0026ML_ | Erdfall am Bindersee |
| FND0027ML_ | Steinbrüche (2 Teilgebiete) |
| FND0028ML_ | Steinbruch |
| FND0028SGH | Katzenminze |
| FND0029ML_ | Vernäßtes Wiesengelände |
| FND0030ML_ | Steinbruch |
| FND0031ML_ | Sick |
| FND0032ML_ | Tümpel |
| FND0033ML_ | Hühnekessel |
| FND0034ML_ | Tümpel am Katharinenholz |
| FND0035ML_ | Tümpel an der Birkeneschäferei |
| FND0036ML_ | Xerothermrassenhang mit Kupferschiefer |
| FND0037ML_ | Hahnstieg |

| Code | Name |
|------------|-------------------------------------|
| FND0038ML_ | Erdfall am Kolck |
| FND0039ML_ | Weier am Dorfanger |
| FND0040ML_ | Auwäldchen am Bocksborn |
| FND0041ML_ | Auwäldchen am Bocksborn |
| FND0042ML_ | Laweketal östlich Dederstedt |
| FND0043ML_ | Laweketal westlich Elbitzer Mühle |
| FND0044ML_ | Mittlere und Hintere Holzmarken |
| FND0050ML_ | Feuchtgebiet Wippertal |
| FND0051ML_ | Laichteiche am Sengelbach |
| FND0052ML_ | Teich mit Quellen am Tränkeberg |
| FND0054ML_ | Ziegenmühlenteich und Mühlgraben |
| FND0055ML_ | Grasnelkenvorkommen |
| FND0056ML_ | Laichgewässer im Hagenbachtal |
| FND0057ML_ | Sandsteinbruch bei Rothenschirmbach |
| FND0058ML_ | Verworrerener Stein |
| FND0059ML_ | Diabasblock Mordstein |

Saalekreis (SK)

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0001MQ_ | Erlen-Eschen-Wald im Feuchtgebiet westlich Kötzschen |
| FND0001SK_ | Hammerlöcher bei Langenbogen |
| FND0002MQ_ | Quellgebiet und Wiese am Sterling |
| FND0002SK_ | Salz- und Trockenrasen-Vegetation bei Langenbogen |
| FND0003MQ_ | NW-Ecke Döllnitzer Holz |
| FND0003SK_ | Lößabbruch bei Pfützthal |
| FND0004MQ_ | Feuchtgebiet westlich der Ortslage Delitz am Berge |
| FND0004SK_ | Gletscherschliffe und Trockenrasen am Pfarrberg |
| FND0005MQ_ | Weißigwiese östlich Rübsen |
| FND0005SK_ | Schuhmanns Berg in Köllme |
| FND0006MQ_ | Salzwiese - Wiese und Erlenbruch bei Zscherben |
| FND0007MQ_ | Eschen- und Lindenwäldchen östlich Atzendorf |
| FND0007SK_ | Geologischer Aufschluß und Trockenrasen bei Wettin |
| FND0008SK_ | Kerbe bei Neurgoczy |
| FND0009MQ_ | Mittelteil des Hakenholzes westlich Gröst |
| FND0009SK_ | Kirschberg bei Lieskau |
| FND0010MQ_ | Trockenrasen Knapendorfer Kirschberg |
| FND0010SK_ | Hügel nördlich Tänzers Loch |
| FND0011MQ_ | Schilfgebiet im Tal südlich Schladebach und nasse Wiese |
| FND0011SK_ | Löbejüner Schweiz bei Gottgau |
| FND0012MQ_ | Feuchtwiese bei Möhritzsch |
| FND0012SK_ | Küster-Berge bei Brachwitz |
| FND0013MQ_ | Trockenrasen im Oberen Grüntal |
| FND0013SK_ | Gebblers Berg in Köllme |
| FND0014MQ_ | Lehmausstich nördlich der Leipziger Chaussee |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0015MQ_ | Lehmausstich am Fürstendamm östlich Meuschau |
| FND0015SK_ | Kalkfluren bei Lieskau |
| FND0016MQ_ | Weinberg an der Eselshohle |
| FND0016SK_ | Zechsteinhügel bei Dobis |
| FND0017MQ_ | Trockenrasen an der Eselshohle |
| FND0017SK_ | Steinbruch an der Liebecke |
| FND0018MQ_ | Birkenhang im Gleinaer Grund |
| FND0018SK_ | Trockenrasen an der Franzigmark |
| FND0019MQ_ | Trockenrasen am Weinberg Röglitz |
| FND0019SK_ | Stengelholz bei Kloschwitz |
| FND0020MQ_ | Ruderalfläche im Westteil vom Tagebau Roßbach-Süd |
| FND0021MQ_ | Kanalbett östlich Brücke Zscherneddel - Schladebach |
| FND0021SK_ | Trockenrasen zwischen Hohenthurm und Landsberg |
| FND0022MQ_ | Inseln im „Baggerloch“ der Kiesgrube bei Wallendorf |
| FND0022SK_ | Am Windmühlenberg bei Krosigk |
| FND0023MQ_ | Schafhufe (Wiesenstück) |
| FND0023SK_ | Schiedsberg bei Löbejün |
| FND0024MQ_ | Talwiesen |
| FND0024SK_ | Feuchtwiese bei Zwintschöna mit Sumpf-Brustwurz |
| FND0025MQ_ | Trollblumenwiese |
| FND0025SK_ | Trockenrasen östlich Friedrichschwerz |
| FND0026MQ_ | Adoniseröschenhang (Grasliienheide) |
| FND0027SK_ | 2 Winterlindengruppen am „Drehlitzer Holz“ |
| FND0028MQ_ | Himmelteich und Umgebung |
| FND0028SK_ | Lucienberg bei Brachwitz |
| FND0029MQ_ | „Kleebock“ (Nauland) mit Großblütigem Fingerhut |
| FND0029SK_ | Formsandgrube 1 bei Beidersee |
| FND0030MQ_ | Schlüsseblumenhügel |
| FND0030SK_ | Heyersloch bei Beidersee |
| FND0031MQ_ | Lautersburgteich mit umgebenden Quellen |
| FND0031SK_ | Doppelkuppe bei Brachwitz |
| FND0032MQ_ | Neue Tongruben |
| FND0032SK_ | Blonsberg bei Fröbnitz (3 Teilflächen) |
| FND0033MQ_ | Alte Tongruben |
| FND0033SK_ | Fuhnesumpf bei Plötz mit Wasserfläche am Baustoffwerk |
| FND0034MQ_ | Hahnenberge (Appeninnensonnenröschenvorkommen) |
| FND0034SK_ | Sumpfyypressenhain bei Mösthinsdorf |
| FND0035SK_ | Kalkberg bei Brachwitz |
| FND0036SK_ | Salzstelle bei Teutschenthal-Bahnhof |
| FND0037SK_ | Feuchtwiese bei Mösthinsdorf |
| FND0038MQ_ | Bruchhügel |
| FND0038SK_ | Wild-Tulpenwiese bei Mösthinsdorf |
| FND0039MQ_ | Tonlöcher westlich Loderleben |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0039SK_ | Kühlbachschlucht bei Zörnitz |
| FND0040MQ_ | Grasliienheide Alberstedt |
| FND0040SK_ | Buntsandsteinwände bei Langenbogen |
| FND0041MQ_ | Elsteraue bei Döllnitz |
| FND0041SK_ | Blaugras-Hügel bei Köllme |
| FND0042SK_ | Kalkacker am Nikolausberg bei Köllme |
| FND0043SK_ | Trockenrasen an der Bahn bei Gottgau |
| FND0044SK_ | Feuchtwiese südlich von Schlettau |
| FND0045SK_ | Frischwiese mit Grauer Kratzdistel |
| FND0046SK_ | Perlgrashänge bei Rothenburg |
| FND0047SK_ | Saale-Altarm bei Rothenburg |
| FND0048SK_ | Saal-Werder in Wettin mit Saatkrähenkolonie |
| FND0049SK_ | Erlen-Bruchwald im Dieskauer Park |
| FND0051SK_ | Schul-Berge bei Brachwitz |
| FND0052SK_ | Hügel südlich Tänzers Loch |
| FND0053SK_ | Erlen-Eschen-Wald bei Gutenberg |
| FND0054SK_ | Kiesgrube am Petersberg |
| FND0055SK_ | Ostspitze des Zorges bei Bennstedt |
| FND0056SK_ | Am Leineberg bei Dobis |
| FND0057SK_ | Hasenwinkel bei Kaltenmark |
| FND0058SK_ | Hügel südöstlich des See-Berges |
| FND0059SK_ | Spitzberg bei Landsberg |
| FND0060SK_ | Rote Quelle-Alte Fuhne |
| FND0061SK_ | Schlettauer Höhen |
| FND0062SK_ | Porphyrtsteinbrüche am Kautzenberg |
| FND0063SK_ | Klinke an der Franzigmark |
| FND0064SK_ | Feuchtacker südöstlich Zschwitz |
| FND0065SK_ | Bläulings-Biotop bei Lieskau |

Salzlandkreis (SLK)

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0001ASL | Hanglage an der Alten Burg Aschersleben |
| FND0001SBK | Kirchberg |
| FND0002ASL | Steinkuhlen bei Friedrichsaue |
| FND0002SBK | Südlicher Teil der Frohser Berge |
| FND0003SBK | Hohendorfer Busch |
| FND0004BBG | Cörmigker Feuchtwiese |
| FND0004SBK | Seehofteich nordöstliches Ufer |
| FND0005ASL | Westerrwiese bei Unseburg |
| FND0005BBG | Fuhnesumpf Kleinwirschleben |
| FND0005SBK | Brutkolonie der Fischreiher |
| FND0006ASL | Weinberggrund bei Hecklingen |
| FND0006BBG | Weinberge Aisleben |
| FND0007BBG | Latdorfer Kalkberge Teich 9 |
| FND0008BBG | Latdorfer Kalkberge Osthang Teich 4 |
| FND0009BBG | Erdkieten - Große Aue |
| FND0010BBG | Sabraer Teich |
| FND0011BBG | Weinberg Gnölbzig |
| FND0012BBG | Steinbruch Spillingsberg Könnern |
| FND0013BBG | Osthang Spillingsberg Könnern |

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0014BBG | Alte Saale bei Wispitz |
| FND0015BBG | Lurcheschutzgebiet Peißen |
| FND0016BBG | Schongebiet für bestandsgefährdete Fische Peißen |
| FND0017BBG | Feldlache S |

Landkreis Stendal (SDL)

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0001SDL | Kümmernitzer Schweiz |
| FND0002SDL | Orchiswiese |
| FND0003SDL | Klietzer See (Südteil) |
| FND0004SDL | Hecken Schönhausen |
| FND0007SDL | Schachtungsteiche |
| FND0009SDL | Wiesenfläche östlich der Straße Tannenkrug-Losse |
| FND0012SDL | Zwei Mergelgruben |
| FND0013SDL | Küster-Brack |
| FND0014SDL | Maiglöckchenbestand bei Gollensdorf |
| FND0015SDL | Vogelschutzgehölz Rindtorf |
| FND0016SDL | Vogelschutzgebiet Dahrenstedt |
| FND0017SDL | Großer und Kleiner Hagen Eichstedt |
| FND0018SDL | Vogelschutzgebiet bei Wischer (Glänemäker) |
| FND0019SDL | Kieferngruppe Wischer |
| FND0020SDL | Schmetterlingswiese Stendal |
| FND0021SDL | Spitzer Berg Uchtspringe |
| FND0022SDL | Kiesgrube Sanne |
| FND0023SDL | Vogelschutzgehölz mit Hünengrab Kläden |
| FND0024SDL | Zwei Schutzpflanzungen Schinne-Darnewitz |
| FND0025SDL | Zwei Sölle (Schinner Sölle) |
| FND0026SDL | Vogelschutzgehölz Garlipp |
| FND0027SDL | Schilfwiese bei Langensalzwedel |
| FND0028SDL | Dellberg bei Windberge |
| FND0029SDL | Heerener Karpfenteich |
| FND0030SDL | Sandgrube Arnim |
| FND0031SDL | Moorwiese Volgfelde |
| FND0032SDL | Schilfteich Groß Schwechten |
| FND0033SDL | Quelltrichter der Uchte |
| FND0034SDL | Erosionsrinne Kassiergraben Arneburg |
| FND0035SDL | Kräuterwiese Arneburg |
| FND0036SDL | Vogelschutzgehölz Grieben |
| FND0037SDL | Schäferwald |

Landkreis Wittenberg (WB)

| Code | Name |
|------------|--|
| FND0001WB_ | Bergwitzsee - Tagebaurestloch |
| FND0002WB_ | Steinsee mit ca. 25 m breitem Grubenrand |
| FND0003WB_ | Hirtenwiese |
| FND0004WB_ | Löschwasserteich |
| FND0005WB_ | Mühlenteich |

| Code | Name |
|------------|---|
| FND0006WB_ | Meisters Busch |
| FND0019WB_ | Gelbes Loch Löben |
| FND0025WB_ | Dorfteich „Schluft“ (Bleddiner Dorf- teich) |
| FND0026AZE | Rott |
| FND0026WB_ | Gollmer Berg |
| FND0027WB_ | Rotemühlteich (Roter Mühlteich) |
| FND0028AZE | Nachthainichte |
| FND0029AZE | Grieboer Bach I (südlich Pülzig) |
| FND0030AZE | Umgebung der Kirchenruine Schleesen |
| FND0030WB_ | Durchstich Pratau |
| FND0031AZE | Pfaffenheide |
| FND0032AZE | Wald am Grünen Pfuhl |
| FND0032WB_ | Friedemanns Teich |
| FND0033AZE | Wald an der Jagdhütte Costeldord |
| FND0033WB_ | Beers Wiese |
| FND0034AZE | Wald Jagen 124 (Cobbelsdorf Nord) |
| FND0034WB_ | Schwemmpuhl |
| FND0035AZE | Mergelgrube |
| FND0035WB_ | Jagdhüttenteich |
| FND0036AZE | Grieboer Bach II (nördlich Waldbad) |
| FND0036WB_ | Waldweiher |
| FND0037AZE | Kiefernbestand mit Nadelwaldmistel |
| FND0037WB_ | Feldweiher „Röste“ |
| FND0038AZE | Naturnaher Waldbestand am Naturlehr- pfad Stackelitz |
| FND0038WB_ | Wolfswinkel |
| FND0040AZE | Tagebaurestloch „Grube B“ bei Nu- dersdorf |
| FND0042AZE | Grieboer Bach (südlich Möllensdorf) |
| FND0043AZE | Graureiherkolonie Mühlberge |
| FND0045AZE | Vier Sölle südl. Ragösen |
| FND0046AZE | Nuthe-Tümpel bei Jeber-Bergfrieden („Jeberteich“) |
| FND0047AZE | Alte Tongruben an der Ziekoer Ziegelei |
| FND0048AZE | Feldtümpel nahe Dübener Schafstall |
| FND0049AZE | Alte Tonstiche bei Wörpen |
| FND0050AZE | Tonstiche Wörpen |
| FND0051AZE | Tonstiche Hubertusberg |
| FND0052AZE | Waldtümpel Pfeffermühle |
| FND0053AZE | Feldsölle Pülzig |
| FND0054AZE | Tümpel - Autobahn bei Zieko „Ach- terteich“ |
| FND0055AZE | Feldtümpel mit Hochmooren zwischen Düben und Buko |
| FND0056AZE | Teich am Bukoer Segen |
| FND0057AZE | Lehmstücke Frauenholz bei Zieko |

Flächenhaftes Naturdenkmal (NDF)
(nach dem Inkrafttreten des Bundesnatur-
schutzgesetzes am 01.07.1990 in den neuen
Bundesländern ausgewiesen)

NDF sind in der Karte aufgrund des Maßstabs
nur als Symbol ohne Bezeichnung dargestellt.
Sie werden im Folgenden nach Landkreisen ge-
ordnet mit Name und Codierung aufgelistet.
Ausführliche Informationen sind bei der jewei-
ligen Unteren Naturschutzbehörde erhältlich.

Altmarkkreis Salzwedel (SAW)

| Code | Name |
|------------|-----------------------------|
| NDF0001SAW | Trockenrasen Zienauer Heide |
| NDF0002SAW | Breiter Pool |
| NDF0003SAW | Kälberweide |
| NDF0004SAW | Vogelsangwiese |
| NDF0005SAW | Wiepker Mergelgrube |
| NDF0006SAW | Moor bei Dönitz |
| NDF0013SAW | Kampbusch |
| NDF0014SAW | Ellern bei Lockstedt |
| NDF0016SAW | Alte Kiesgrube Bühne |
| NDF0017SAW | Trippers Soll |

Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI)

| Code | Name |
|------------|---|
| NDF0001ABI | Hirschfeld |
| NDF0001BTF | Mühlbeck (ehemalige F 100) |
| NDF0001KÖT | Streuobstwiese mit Feuchtbiotop Weißandt-Göhlzau |
| NDF0002ABI | Fuhnewiesen zwischen Löberitz und Zehmitz |
| NDF0002BTF | Friedersdorf (Wendeschleife) |
| NDF0003ABI | Birkengehölz an der Mönchswiese |
| NDF0003BTF | Kolk bei Möst |
| NDF0004ABI | Graureiherkolonie im Reudener Busch |
| NDF0004BTF | Untermühle |
| NDF0005ABI | Kiesgrube Rieda |
| NDF0005BTF | Muldensteiner Flugsand |
| NDF0006ABI | Nordböschung Köckerner See |
| NDF0006BTF | Alte Kiesgrube Heidekrug/F 184 |
| NDF0007BTF | Stillingsbereich (Freileitung) |
| NDF0007BTF | Stillingsbereich (Freileitung) |
| NDF0008BTF | Auslaufwehr Friedersdorf |

Landkreis Börde (BK)

| Code | Name |
|------------|------------------------|
| NDF0001OK_ | Alter Steinbruch Rehm |
| NDF0002OK_ | Helze-Wiese |
| NDF0003OK_ | Tiefe Wiese |
| NDF0004OK_ | Westgotenwiese |
| NDF0005OK_ | Tal der Bäck |
| NDF0006OK_ | Niewoldhagen Abt. 2309 |

| Code | Name |
|------------|--|
| NDF0007OK_ | Bahnhof Bischofswald Abt. 2204 |
| NDF0008OK_ | Bischofswald Abt. 2213 |
| NDF0009OK_ | Hagholz Abt. 2052 |
| NDF0010OK_ | Hagholz Abt. 2046 |
| NDF0011OK_ | Krähenbruch |
| NDF0012OK_ | Dohls |
| NDF0013OK_ | Seggerder Bruch |
| NDF0014OK_ | Stromtalwiese |
| NDF0015OK_ | Ehemaliges Abbaugelände der Ziegelei Olvenstedt |

Burgenlandkreis (BLK)

| Code | Name |
|------------|---|
| NDF0001BLK | Galgenberg |
| NDF0001WSF | Klettenholz |
| NDF0002BLK | Goldschauer Fischteiche |
| NDF0002WSF | Irene |
| NDF0003WSF | Die sauren Wiesen |
| NDF0004WSF | Geländeeinschnitt in der Feldflur |
| NDF0005WSF | Die Pfingstwiesen |
| NDF0006WSF | Der Kuhberg |
| NDF0007WSF | Lagnitzer Holz |
| NDF0008WSF | Hohle |
| NDF0009WSF | Quelle |
| NDF0010WSF | Ranismühle |
| NDF0011WSF | Der östliche Grunauhang |
| NDF0012WSF | Streuobstwiese mit angrenzendem Feldgehölzstreifen |
| NDF0013WSF | Hase |

Stadtkreis Dessau-Roßlau (DE)

| Code | Name |
|------------|--|
| NDF0001DE_ | Vordere Moch-Hau |
| NDF0002DE_ | Moch-Teiche |
| NDF0003DE_ | Kleutsch |
| NDF0004DE_ | Mochwiese |
| NDF0005DE_ | Hochwasserschutzwall am Akenschen Torhaus |
| NDF0006DE_ | Diederings Fichten |
| NDF0007DE_ | Fließgraben Teil I |
| NDF0008DE_ | Fließgraben Teil II |
| NDF0009DE_ | Kochsche Löcher |
| NDF0010DE_ | Brillenschötchen-Hügel im Kühnauer Park |
| NDF0011DE_ | Kreuzberge |
| NDF0012DE_ | Lorkwiese |
| NDF0013DE_ | Neuer Graben |
| NDF0014DE_ | Richtervinkel am Schwedenwall |
| NDF0015DE_ | Schifflichenhau |
| NDF0016DE_ | Schwedenwasser |
| NDF0017DE_ | Soolbruch bei Törten |
| NDF0018DE_ | Streitheger |

| Code | Name |
|------------|--------------------|
| NDF0019DE_ | Oberlauf der Taube |
| NDF0020DE_ | Kümmerlingsbach |

Stadtkreis Halle (HAL)

| Code | Name |
|------------|---|
| NDF0001HAL | Weißer und Lehmhügel westlich Seeben |
| NDF0002HAL | Resttumpel nördlich Kanena |
| NDF0003HAL | Löbholweg bei Granau |
| NDF0004HAL | Saaleuferstreifen nördlich Kröllwitz |
| NDF0005HAL | Streuobsthang südlich Seeben |
| NDF0006HAL | Klausberge |
| NDF0007HAL | Tulpenstandort im Südpark |
| NDF0008HAL | Feldgehölz südöstlich des Lindbusches |
| NDF0009HAL | Trockenrasen auf dem Ochsenberg |

Landkreis Harz (HZ)

| Code | Name |
|------------|---|
| NDF0001ASL | Trockenrasen vor der Heide/Ermsleben (Seinbruch) |
| NDF0001HZ_ | Sonnenberg |
| NDF0001QLB | Langenberg Badeborn |
| NDF0001WR_ | Diabassteinbruch an der Kuhfurt |
| NDF0002QLB | Luftenberg |
| NDF0002WR_ | Galgenberg |
| NDF0003QLB | Feuchtgebiet zwischen Zapfenbach und Trog |
| NDF0003WR_ | Trockenhang im Beretal |
| NDF0004QLB | Waldwiese im Kleinen Uhlenbachtal |
| NDF0005QLB | Seerosenteich und Quellmoor am Reineckenbach |
| NDF0006QLB | Acker Helmstein links |
| NDF0007QLB | Graßhoffs Sandkuhle |
| NDF0008QLB | Waldwiese nordöstlich der Adlereiche |
| NDF0009QLB | Ölberg |
| NDF0010QLB | Alter Torfstich im Helsunger Bruch |
| NDF0011QLB | Güntermannskopf |
| NDF0012QLB | Königstein |
| NDF0013QLB | Wolfgangshöhe Ballenstedt |
| NDF0014QLB | Kahlenberg Neinstedt |
| NDF0015QLB | Oberes Siebersteinstal |
| NDF0016QLB | Tonkuhle Rieder |
| NDF0017QLB | Steinbruch Amselberg |
| NDF0018QLB | Hirtenwiese |

Landkreis Jerichower Land (JL)

| Code | Name |
|------------|-----------------|
| NDF0001JL_ | Schleiekolk |
| NDF0002JL_ | Judenberg |
| NDF0003JL_ | Tränke |
| NDF0004JL_ | Hau am Bahndamm |

Stadtkreis Magdeburg Landeshauptstadt (MD)

| Code | Name |
|------------|-----------------------|
| NDF0001MD_ | Sülzetal bei Barleben |

Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)

| Code | Name |
|------------|----------------------------|
| NDF0001ML_ | Schloßberg |
| NDF0002ML_ | Igetteich |
| NDF0003ML_ | Quellbereich am Ritzkebach |
| NDF0004ML_ | Borntal |
| NDF0005ML_ | Erdfall Teufelsspitze |
| NDF0006ML_ | Himmels-Höhe |
| NDF0007ML_ | Krümmling |

Saalekreis (SK)

| Code | Name |
|------------|-------------------------|
| NDF0001MQ_ | Vogelherd |
| NDF0002MQ_ | Auwald Rischmühleninsel |
| NDF0003MQ_ | Steinlachen |
| NDF0004MQ_ | Kliagraben Geusa |
| NDF0005MQ_ | Östlicher Distelberg |
| NDF0006MQ_ | Westlicher Distelberg |
| NDF0007MQ_ | Trümpelberg |

Salzlandkreis (SLK)

| Code | Name |
|------------|---|
| NDF0002ASL | Trockenrasen im Wassertal bei Friedrichsaue |
| NDF0003ASL | Trockenrasen Wipperhang/Giersleben |

Landkreis Stendal (SDL)

| Code | Name |
|------------|---------------------------|
| NDF0001SDL | Niedermoorwiese Ferchels |
| NDF0002SDL | Gänselug |
| NDF0003SDL | Torfluch im Schlangspring |
| NDF0004SDL | Kleine Schweinekuhle |
| NDF0005SDL | Große Schweinekuhle |
| NDF0006SDL | Fähr Wiel |
| NDF0007SDL | Dachsberg |
| NDF0008SDL | Eiskeller Schmokenberg |
| NDF0009SDL | Jungfernerbege |
| NDF0010SDL | Krepenfeld |
| NDF0011SDL | Schneckenwiese |
| NDF0012SDL | Eckwiese |
| NDF0013SDL | Düne |

Landkreis Wittenberg (WB)

| Code | Name |
|------------|--------------------|
| NDF0002AZE | Platanenwall |
| NDF0003AZE | Torfstich Thießen |
| NDF0004WB_ | Grundstück Meißner |

| Code | Name |
|------------|--|
| NDF0005WB_ | Scholiser Weinberg |
| NDF0006WB_ | Pechnelkenwiese am Apollenberg |
| NDF0008WB_ | Grenzbach Moschwig |
| NDF0009WB_ | Buchholzteich - Gräfenhainichen |
| NDF0010WB_ | Am Mühlenbach - Gräfenhainichen |
| NDF0011WB_ | Fliethbachtal zwischen Sackwitzer Mühle und Gottwaldsmühle |
| NDF0013WB_ | Feuchtwiese bei Reinsdorf-Dobien |
| NDF0014WB_ | Wiesenquellgebiet Kahle Börne nord-östlich der Antoniusmühle |
| NDF0015WB_ | Orchideenwiesen nördlich von Schmilkendorf |
| NDF0016WB_ | Wiesen am Küchenholzgraben bei Leetza |
| NDF0017WB_ | Pfeifengraswiese westlich von Zahna |
| NDF0018WB_ | Feuchtwiese südlich des Obnitzbaches bei Zahna |
| NDF0019WB_ | Flachland-Mähwiese nördlich Obnitzbach bei Zahna |

Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB)

Altmarkkreis Salzwedel (SAW)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|------------------------------------|----------------|
| GLB0001SAW | Gemeindepark Beetzendorf | 63,7592 |
| GLB0004SAW | Kuhschellenstandort bei Recklingen | 3,8511 |

Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| GLB0001ABI | Orchideenwiese und Erlenbruch bei Chörau | 16,2380 |
| GLB0001BTF | Wolfener Busch | 13,5271 |
| GLB0002ABI | Fasanerie Köthen | 31,4819 |
| GLB0002BTF | Fuhneue | 29,5813 |
| GLB0003ABI | Zehmigkauer Bruch | 19,2453 |
| GLB0004ABI | Naumann Wäldchen | 24,1732 |
| GLB0005ABI | Akazienberg | 9,2289 |
| GLB0006ABI | Kiesgruben östlich Gröbzig | 134,5163 |
| GLB0007ABI | Alte Fuhne | 25,7186 |
| GLB0008ABI | Schortewitzer Wiesen | 18,0943 |
| GLB0035KÖT | Trinumer Busch | 15,7754 |

Landkreis Börde (BK)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| GLB0001BK_ | Wormsdorfer Salzwiesen | 3,2143 |
| GLB0002BOE | Springe | 4,4380 |
| GLB0032OK_ | Grünlandflächen in der Ohreniederung | 942,5420 |

Burgenlandkreis (BLK)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-----------------|----------------|
| GLB0013WSF | Klemmbergpark | 12,1187 |
| GLB0019BLK | Altenburg | 11,2833 |
| GLB0025BLK | Stadtwald „Aue“ | 12,0865 |

Stadtkreis Dessau-Roßlau (DE)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| GLB0002DE_ | Prödelteiche | 29,8254 |
| GLB0003DE_ | Judengraben und angrenzende Flutrinnen | 24,2878 |
| GLB0004DE_ | Posernwiesen | 25,2842 |
| GLB0005DE_ | Jonitzer Wiesen | 5,3949 |
| GLB0006DE_ | Hofsee | 7,0966 |
| GLB0007DE_ | Mühlbach-Mochau | 6,4233 |
| GLB0008DE_ | Eselsforth | 53,1733 |
| GLB0009DE_ | Schwedenwall | 9,3173 |
| GLB0010DE_ | Hangwald Rodleben-Brambach-Rietzmeck | 28,1551 |

Stadtkreis Halle (HAL)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--|----------------|
| GLB0002HAL | Park Sagisdorf | 1,9106 |
| GLB0003HAL | Pulverweiden | 10,4682 |
| GLB0004HAL | Park der HMW | 0,6296 |
| GLB0005HAL | Amtsgarten | 5,3268 |
| GLB0006HAL | Park der ehemaligen Papierfabrik Kröllwitz | 2,5139 |
| GLB0007HAL | Park Seeben | 8,7401 |

| | | |
|------------|-------------------------------|---------|
| GLB0008HAL | Gehölz bei Büschdorf | 0,6076 |
| GLB0009HAL | Haldengehölz Bruckdorf | 12,9099 |
| GLB0010HAL | Amselgrund und Kreuzer Teiche | 12,1399 |
| GLB0011HAL | Großer und Kleiner Galgenberg | 14,4106 |
| GLB0012HAL | Goldberg | 16,4154 |

Landkreis Harz (HZ)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-------------------------------|----------------|
| GLB0001QLB | Streuobstwiese Anger Badeborn | 9,9143 |

Landkreis Jerichower Land (JL)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-------------------|----------------|
| GLB0034JL_ | Fuchsberg Gommern | 4,5892 |

Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)

| Code | Name |
|------------|--|
| GLB0005ML_ | Gemeine Roßkastanie (Schloßplatz 3) |
| GLB0006ML_ | Blutbuche (Klosterstraße 10) |
| GLB0007ML_ | Kornelkirsche (Klosterstraße 10) |
| GLB0008ML_ | Schnurbaum (Gerbstedter Straße 8) |
| GLB0009ML_ | Fächerblattbaum (Gerbstedter Straße 23a) |
| GLB0010ML_ | Eibe/Feldahorn (Jüdischer Friedhof) |
| GLB0011ML_ | Fächerblattbaum (Neuer Friedhof) |
| GLB0012ML_ | Schnurbaum (Von-Veltheim-Straße 5) |
| GLB0013ML_ | Urweltmammutbaum (Nikolaistraße 29) |
| GLB0014ML_ | Hahnendorn (Münzstraße 16) |
| GLB0015ML_ | Schillerlinde (Vordere Siebenhitze 42) |
| GLB0016ML_ | Gemeine Roßkastanie (Bahnhofsge-lände) |
| GLB0017ML_ | Bismarckeiche (Stadtspark) |

| Code | Name |
|------------|---|
| GLB0018ML_ | Blutbuche (Hallesche Straße 67) |
| GLB0019ML_ | Hainbuche/Luthereiche/Sommerlinde (Rathenaust.) |
| GLB0020ML_ | Gemeine Roßkastanie (Stadtgraben) |
| GLB0021ML_ | Ludwig-Jahn-Eiche (Sportplatz Otto Helm) |
| GLB0022ML_ | Deutsche Mispel (Hanglage Müntzer-Schule) |
| GLB0023ML_ | Friedenseiche/Freiheitslinde/2 Som-merlinden |
| GLB0024ML_ | Winterlinde (Auenziegelei 7) |
| GLB0025ML_ | Platane/Winterlinde (Nicolai Kirchplatz) |
| GLB0026ML_ | Sommerlinde (Andreaskirchplatz) |
| GLB0027ML_ | Gemeine Esche (Lindenallee 54) |
| GLB0028ML_ | Rotbuche (Lindenallee 56) |
| GLB0029ML_ | Gemeine Roßkastanie (Pfarrweg) |

Die Geschützten Landschaftsbestandteile des ehemaligen Landkreises Mansfelder Land sind ge-schützte Bäume in der Lutherstadt Eisleben. Im Schutzgebietskataster sind diese GLB als Punkte erfasst. In der Karte der Schutzgebiete sind sie durch eine Signatur auf dem Ortskern der Stadt dar-gestellt und mit der Beschriftung GLB5-29ML gekennzeichnet. Ausführliche Informationen sind bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde erhältlich.

Saalekreis (SK)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|----------------------------------|----------------|
| GLB0001SK_ | Weinbergholz | 9,3628 |
| GLB0032SK_ | Wiedersdorfer Busch und Umgebung | 29,1646 |
| GLB0051SK_ | Lerchenhügel | 58,7550 |

Salzlandkreis (SLK)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|--------------------------|----------------|
| GLB0001ASL | Tagebaurestloch Königsau | 486,4792 |

Landkreis Stendal (SDL)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|-------------------------|----------------|
| GLB0026SDL | Östlicher Trübenbruch | 232,9718 |
| GLB0027SDL | Elbauenwald Schönhausen | 133,0679 |

Einstweilig sichergestellter Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB)

Landkreis Stendal (SDL)

| Code | Name | GIS-Größe (ha) |
|------------|----------------------|----------------|
| GLB0032SDL | Havelberger Weinberg | 9,7750 |
| GLB0034SDL | Cobbeler Heide | 90,2793 |

Geschützter Park (GP)

GP sind in der Karte aufgrund des Maßstabs nur als Symbol ohne Bezeichnung dargestellt. Sie wer-den im Folgenden nach Landkreisen geordnet mit Name und Codierung aufgelistet. Ausführliche Informationen sind bei der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörde erhältlich.

Altmarkkreis Salzwedel (SAW)

| Code | Name |
|------------|---------------------------------------|
| GP_0001SAW | Kalbe/Milde - Park am Rat des Kreises |

Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI)

| Code | Name |
|------------|---|
| GP_0001BTF | Brehna - Park am Krankenhaus Carls-feld |
| GP_0001KÖT | Cosa, Ortsteil Ziebigk - Waldpark |
| GP_0002BTF | Brehna - Park an der Kirche |
| GP_0002KÖT | Gröbzig - Gutspark |
| GP_0003AZE | Zerbst - Promenade an der Stadtmauer |
| GP_0003BTF | Burgkernitz - Schloßpark |
| GP_0003KÖT | Merzien - Gutspark |
| GP_0004AZE | Zerbst - Repnungsgarten |
| GP_0004BTF | Löberitz - Gutspark |
| GP_0004KÖT | Merzien, Ortsteil Zehringen - Gutspark |
| GP_0005AZE | Bärenthoren - Gutspark |
| GP_0005BTF | Pouch - Schloßpark |
| GP_0005KÖT | Quellendorf - Gutspark |
| GP_0006BTF | Quetzdölsdorf - Schloßpark |
| GP_0007BTF | Roitzsch - Landschaftspark |
| GP_0008BTF | Rösa - Gutspark |
| GP_0009BTF | Schrenz - Gutspark |
| GP_0010BTF | Spören, Ortsteil Prussendorf - Gutshof |
| GP_0011BTF | Zörbig - Rudolf-Breitscheid-Park |
| GP_0012BTF | Zörbig, Ortsteil Möblitz - Gutspark |
| GP_0013BTF | Glebitzsch - Juliusshof |

Landkreis Börde (BK)

| Code | Name |
|------------|---|
| GP_0001BOE | Oschersleben - Wiesenpark |
| GP_0001OK_ | Altenhausen - Schloßpark |
| GP_0002BOE | Sommersdorf - Waldpark Sommer-schenburg |
| GP_0002OK_ | Bebertal - Die Anlage |
| GP_0003BOE | Ausleben - Gemeindepark Üplingen |
| GP_0003OK_ | Erleben I - Schloßpark |
| GP_0004BOE | Gunsleben - Gemeindepark |
| GP_0004OK_ | Flechtingen - Schloßpark |

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0005BOE | Hamersleben - Schulpark |
| GP_0005OK_ | Haldensleben - Klosterpark Althal-densleben |
| GP_0006BOE | Wackersleben - Gemeindepark |
| GP_0006OK_ | Hundisburg - Park |
| GP_0007BOE | Ausleben - Gemeindepark Warsleben |
| GP_0007OK_ | Seggerde - Oberpark |
| GP_0008BOE | Wulferstedt - Gemeindepark |
| GP_0008OK_ | Barleben - Köhnscher Park |
| GP_0009BOE | Marienborn - Gemeindepark |
| GP_0009OK_ | Samswegen - Park Bleiche |
| GP_0010BOE | Oschersleben - Alter Friedhof |
| GP_0010OK_ | Eichenbarleben - Gutspark und ehema-liger Friedhof |
| GP_0011BOE | Altenweddingen - Volkspark |
| GP_0011OK_ | Loitsche - Schloßpark Ramstedt |
| GP_0012BOE | Bahrendorf - Park am Kreiskranken-haus |
| GP_0012OK_ | Zielitz - Park Schricke |
| GP_0013BOE | Eggenstedt - Lustgarten |
| GP_0013OK_ | Wolmirstedt - Park am Museum |
| GP_0014BOE | Groß Germersleben - Gemeindepark |
| GP_0014OK_ | Wolmirstedt - Stadtpark |
| GP_0015BOE | Hadmersleben - Amtspark |
| GP_0015OK_ | Rogätz - Park am Kinderkurheim Heinrichshorst |
| GP_0016BOE | Hadmersleben - Klosterpark |
| GP_0016OK_ | Eichenbarleben, Ortsteil Mammendorf - Park |
| GP_0017BOE | Peseckendorf - Schloßpark |
| GP_0017OK_ | Gutenswegen - Park Badeanstalt |
| GP_0018BOE | Wanzleben - Volkspark |
| GP_0019BOE | Wormsdorf - Park Gehringisdorf |
| GP_0020BOE | Kleinwanzleben - Park am Krankenhaus |
| GP_0021BOE | Kleinwanzleben - Park an der Zucker-fabrik |
| GP_0022BOE | Ovelgünne - Park am Krankenhaus |
| GP_0023BOE | Schwaneberg - Gutspark |
| GP_0024BOE | Osterweddingen - Schulpark |
| GP_0026BOE | Domersleben - Park |

| Code | Name |
|------------|----------------------------------|
| GP_0027BOE | Beckendorf - Schloßpark Neindorf |
| GP_0028BOE | Hornhausen - Park Altenheim |
| GP_0029BOE | Hamersleben - Klosterpark |

Burgenlandkreis (BLK)

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0001BLK | Baumersroda - Schloßpark |
| GP_0002BLK | Balgstädt - Park |
| GP_0003BLK | Wohlmirstedt - Gutspark |
| GP_0004BLK | Nebra - Waldpark Altenburg |
| GP_0005BLK | Burgscheidungen - Burgpark |
| GP_0006BLK | Eckartsberga, Ortsteil Marienthal - Schloßpark |
| GP_0007BLK | Klosterhäseler - Gutspark |
| GP_0008BLK | Kleinjena, Ortsteil Großjena - Parkanlage |
| GP_0009BLK | Geußnitz, Ortsteil Wildenborn - Gutspark |
| GP_0010BLK | Heuckewalde - Burgpark |
| GP_0011BLK | Zeitz, Ortsteil Zangenberg - Gutspark |
| GP_0012BLK | Döschwitz, Ortsteil Hollsteitz - Parkanlage |
| GP_0013BLK | Osterfeld - Waldpark |
| GP_0014BLK | Zeitz - Kulturpark |
| GP_0015BLK | Zeitz - Knittelholz |
| GP_0016BLK | Zeitz - Kuhndorfal von Rasberg bis Röden |
| GP_0017BLK | Wittgendorf - Park |
| GP_0018BLK | Etzoldshain - Etzoldshainer Wäldchen |
| GP_0019BLK | Bröckkau - Park am Südwestrand |
| GP_0020BLK | Würchwitz - Waldhöhe und Schubart-Denkmal |
| GP_0021BLK | Kayna - Kaynaer „Hain“ südl. von Lindenberg |
| GP_0022BLK | Luckenau-aufgefüllte Uferregion der „Schädemuße“ |
| GP_0023BLK | Thierbach - Pfarrholz mit Pfarrteich |
| GP_0024BLK | Zeitz - Streuobstwiesen um Kloster Posa |
| GP_0025BLK | Stößen - Stadtpark |

Stadtkreis Dessau-Roßlau (DE)

| Code | Name |
|------------|----------------|
| GP_0001DE_ | Neecken - Park |

Stadtkreis Halle (HAL)

| Code | Name |
|------------|-------------------------------|
| GP_0001HAL | Halle - Passendorfer Gutspark |
| GP_0002HAL | Halle - Gimritzer Park |

Landkreis Harz (HZ)

| Code | Name |
|------------|------------------------|
| GP_0001HBS | Dardesheim - Gutspark |
| GP_0001QLB | Schloßpark Ballenstedt |

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0002HBS | Deersheim - Park |
| GP_0002QLB | Dittfurt - ehemaliger Friedhof |
| GP_0002WR_ | Blankenburg - Schloßpark |
| GP_0003HBS | Eilenstedt - Gutspark Haus Nienburg |
| GP_0003QLB | Friedrichsbrunn - Kurpark |
| GP_0003WR_ | Blankenburg - Thiepark |
| GP_0004HBS | Eilenstedt - Park am Wohnturm |
| GP_0004QLB | Quedlinburg - Park Brühl |
| GP_0004WR_ | Derenburg - Stadtpark |
| GP_0005HBS | Emersleben - Emersleber Park |
| GP_0006HBS | Halberstadt - Plantage |
| GP_0006WR_ | Wasserleben - Park und Knick an der Ilse |
| GP_0007HBS | Nienhagen - Gutspark |
| GP_0007WR_ | Ilseburg - Schloßpark |
| GP_0008HBS | Röderhof - Park an der Domäne |
| GP_0008QLB | Thale - Park an der Schmiedestraße |
| GP_0009ASL | Wieserode, Ortsteil Degenershausen - Landschaftspark |
| GP_0009HBS | Wülperode - Gutspark |
| GP_0009WR_ | Wernigerode - Lustgarten |
| GP_0010HBS | Suderode - Gutspark |
| GP_0011HBS | Veltheim - Gutspark |
| GP_0012HBS | Berfel - Gutspark |
| GP_0013HBS | Adersleben - Gutspark |

Landkreis Jerichower Land (JL)

| Code | Name |
|------------|-----------------------------------|
| GP_0002AZE | Loburg - Park Rottenua |
| GP_0002JL_ | Burg - Park am Bahnhof |
| GP_0003JL_ | Friedensau - Parkanlage |
| GP_0004JL_ | Königsborn - Schloßpark |
| GP_0005JL_ | Krüssau - Park Brandenstein |
| GP_0006JL_ | Lübars - Dorfpark |
| GP_0007JL_ | Theeßen - Parkanlage |
| GP_0008JL_ | Wüstenjerichow - Park Waldrogäsen |
| GP_0009JL_ | Karith/Pöthen - Schloßpark |
| GP_0010JL_ | Genthin - Volkspark Altenplaw |
| GP_0011JL_ | Gladau - Park Dretzel |
| GP_0012JL_ | Karow - Park |
| GP_0013JL_ | Redekin - Gutspark |
| GP_0014JL_ | Pietzpuhl - Park |
| GP_0015JL_ | Grabow - Schloßpark |

Stadtkreis Magdeburg Landeshauptstadt (MD)

| Code | Name |
|------------|----------------------------|
| GP_0001MD_ | Amtsgarten |
| GP_0002MD_ | Anlage am Bahnhof Neustadt |
| GP_0003MD_ | Glacis-Anlagen |
| GP_0004MD_ | Goethe-Anlagen |
| GP_0005MD_ | Elbuferpromenade |

| | |
|------------|---|
| GP_0006MD_ | Schneiders Garten |
| GP_0007MD_ | Magdeburg/Stadtmauer |
| GP_0008MD_ | Volkspark Westerhüsen |
| GP_0010MD_ | Park in Beyendorf, Ortsteil Sohlen, An der Schule |

Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0001ML_ | Gerbstedt - Landschaftspark |
| GP_0001SGH | Morungen - Schloßpark |
| GP_0002ML_ | Heiligenthal, Ortsteil Helmsdorf - Landschaftspark |
| GP_0002SGH | Rottleberode - Park am Ferienheim |
| GP_0003ML_ | Bräunrode - Brandholz |
| GP_0004ML_ | Sandersleben - Stadtpark |
| GP_0005ML_ | Mansfeld - Schloßpark |

Saalekreis (SK)

| Code | Name |
|------------|---|
| GP_0001MQ_ | Braunsbedra - Gutspark |
| GP_0001SK_ | Dieskau - Burgpark |
| GP_0003MQ_ | Frankleben - Gutspark |
| GP_0003SK_ | Teutschenthal - Gutspark |
| GP_0004MQ_ | Schafstädt - ehemaliger Friedhof |
| GP_0004SK_ | Schwerz, Ortsteil Dammendorf - Waldpark |
| GP_0005MQ_ | Zöschen - National-Arboretum |
| GP_0005SK_ | Ostrau - Burgpark |
| GP_0006MQ_ | Mücheln - barocker Terrassengarten St. Ulrich |
| GP_0006SK_ | Holleben, Ortsteil Benkendorf - Schloßpark |
| GP_0008MQ_ | Lodersleben - Parkanlage |
| GP_0009MQ_ | Döllnitz - Gutspark |

Salzlandkreis (SLK)

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0001ASL | Aschersleben - Landschaftspark |
| GP_0001BBG | Biendorf - Schloßpark |
| GP_0001SBK | Calbe/Saale - Grüne Lunge |
| GP_0002ASL | Amesdorf - Park Warmisdorf |
| GP_0002BBG | Neugattersleben - Park an der Rundburg |
| GP_0002SBK | Calbe/Saale - Wartenberg |
| GP_0003ASL | Borne - Park |
| GP_0003BBG | Belleben, Ortsteil Piesdorf - Schloßpark |
| GP_0004ASL | Hecklingen - Schloßpark Gänsefurth |
| GP_0004BBG | Piötzkau - Ortsteil Bründel, Gutspark |
| GP_0004SBK | Atzendorf - Dorfpark |
| GP_0005ASL | Staßfurt - Die Horst |
| GP_0005BBG | Beesenlaubingen |
| GP_0006ASL | Staßfurt - Stadtpark |
| GP_0006BBG | Beesenlaubingen, Ortsteil Poplitz |
| GP_0007ASL | Staßfurt - Volkspark |

| Code | Name |
|------------|--------------------------|
| GP_0008ASL | Westeregeln - Goethepark |

Landkreis Stendal (SDL)

| Code | Name |
|------------|--|
| GP_0001SDL | Hohengöhren - Dorfpark |
| GP_0002SDL | Sandau - Waldpark |
| GP_0003SDL | Schönhausen - Park an der Märsche |
| GP_0004SDL | Wust - Waldpark |
| GP_0007SDL | Bretsch - Park in Priemern |
| GP_0008SDL | Iden - Gutspark |
| GP_0009SDL | Seehausen - Schillerhain |
| GP_0010SDL | Neukirchen - Gutspark |
| GP_0011SDL | Arneburg - Burgpark |
| GP_0012SDL | Badingen - Badinger Park |
| GP_0013SDL | Briest - Schloßpark |
| GP_0014SDL | Hohenwulsch - Schloßpark |
| GP_0015SDL | Schönfeld - Gutspark |
| GP_0016SDL | Storkau - Schloßpark |
| GP_0017SDL | Wittenmoor, Ortsteil Vollenschier - Gutspark |
| GP_0018SDL | Krumke - Schloßpark |
| GP_0019SDL | Vinzelberg - Gutspark |

Landkreis Wittenberg (WB)

| Code | Name |
|------------|---|
| GP_0001WB_ | Gräfenhainichen - Park der Freundschaft |
| GP_0002WB_ | Gräfenhainichen - Park am Vorstadtteich |
| GP_0003WB_ | Radis - Gutspark |
| GP_0004WB_ | Schköna - Gutspark |
| GP_0007WB_ | Hemsendorf - Park |
| GP_0008WB_ | Ruhlsdorf - Park |
| GP_0009WB_ | Kropstädt - Schloßpark |
| GP_0010WB_ | Reinharz - Schloßpark |

Impressum

Herausgeber und Bezug:
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Fachbereich Naturschutz
Reideburger Straße 47
06116 Halle (Saale)
Telefax 03 45/5704 605

Redaktion:
Dr. Christiane Röper und Eveline Essebier
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Kartenlayout:
imp GmbH
Grenzstraße 26, 06112 Halle (Saale)

Gestaltung und Satz:
Satzstudio Borngräber
Albrechtstraße 10, 06844 Dessau

Druck:
Halberstädter Druckhaus GmbH
Osttangente 4, 38820 Halberstadt

Karte:
Topographische Übersichtskarte Sachsen-Anhalt 1:250 000 (Auszug) /2007 © LVerMGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 10008

Halle im Oktober 2010