

### 3. Ausgewählte Literatur und Index der Vogelnamen

#### Übersichtsliteratur

Arten- und Biotopschutz: Staatliche Vogelschutzwarte Steckby, EG-Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt (1994). - In: Umweltbericht 1993 des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg : Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - S. 130 - 131

BERNDT, R. (1973): Die Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972). - In: Die Vogelwelt. - Berlin 93(1973). - S. 34 - 39

BERNDT, R. (1986): Die Europareservate des Internationalen Rates für Vogelschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 15. Juni 1986). - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 26(1986). - S. 61 - 62

Biologische Vielfalt in Deutschland (1995). - In: Natur und Landschaft. - Köln 70(1995)11. - S. 550

BORCHERT, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. - Magdeburg: Karl Peters Verlag, 1927

BOYE, P. (1995): Bonner Konvention: Afrikanisch-eurasisches Wasservogelabkommen vereinbart. - In: Natur und Landschaft. - Köln 70(1995)7. - S. 326

COLLAR, N. J.; CROSBY, M. J.; STATTERFIELD, A. J. (1994): Birds to Watch 2. The World List of Threatened Birds. - Cambridge: BirdLife International, 1994. - (BirdLife Conserv. Ser. 4)

DORNBUSCH, G. (1995): Zur Bestandserfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt 1994. - In: Apus. - Halle 9(1995)2/3. - S. 99 - 104

DORNBUSCH, M. (1991): Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst wurde Europareservat. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 38(1991)7. - S. 238 - 239

DORNBUSCH, M. (1992, 1994): Rote Liste der Vögel des Landes Sachsen-Anhalt. - In: Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt : Rote Listen Sachsen-Anhalt. - Halle 1(1992 u. 1994). - S. 13 - 15

DORNBUSCH, M. (1993): Vogelschutzgebiete von internationaler Bedeutung. EG-Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt. - In: Apus. - Halle 8(1993)5. - S. 228 - 233

DORNBUSCH, M. (1995): Internationale Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt. - 5. Aufl. - Steckby: Staatliche Vogelschutzwarte, 1995. - 8 S. - (Merkblatt)

DORNBUSCH, M. (1996): Europareservat Hakei. - In: Berichte zum Vogelschutz. - Bonn 34(1996). - S. 133 - 134

DORNBUSCH, M.; HEIDECHE, D. (1983): Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst / Nationalkomitee der DDR für das Programm der UNESCO „Mensch und Biosphäre“. - Berlin, 1983. - 24 S.

DORNBUSCH, M.; REICHHOFF, L. (1988): Biosphärenreservat Mittlere Elbe / Nationalkomitee der DDR für das Programm der UNESCO Mensch und Biosphäre (MAB). - Berlin, 1988. - 40 S.

DORNBUSCH, P. (1988): Bestockungsprofile in Dauerbeobachtungsflächen im Biosphären-Reservat Mittlere Elbe, DDR. - In: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 28(1988). - S. 245 - 263

DROST, R. (1967): Was ist ein „Europa-Reservat“? - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Jever 7(1967). - S. 44 - 45

Die Elbe. Erhaltenswertes Kleinod in Europa (1995) / Hrsg.: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE). - Magdeburg, 1995. - 64 S.

ERZ, W. (1972): Was sind uns unsere „Europareservate“ wert? - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Stuttgart 12 (1972). - S. 58 - 66

European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (1991). - New York: UN, Economic Commission for Europe/ECE, 1991

EVANS, M. I. (1994): Site Selection. Criteria used to select Important Bird Areas. - In: Important Bird Areas in the Middle East. - Cambridge: BirdLife International, 1994. - (BirdLife Conserv. Ser. 2)

GRIMMETT, R. F. A.; JONES, T. A. (1989): Important Bird Areas in Europe. - Cambridge: International Council for Bird Preservation, 1989. - (ICBP Techn. Publ. 9)

HARTWIG, E. (1991): Das Naturschutzgebiet „Steckby-Lödderitzer Forst“ an der mittleren Elbaue wurde Europareservat. - In: Seevögel. - Hamburg 12(1991)1. - S. 6

Kriterien für einen wirkungsvollen Schutz in „EG-Gebieten“, EG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (1990). - Radolfzell: DS/IRV; WWF; ENHF; DBV; BUND, 1990. - (Separat)

Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt (1994). Teil 1 - 3 / Hrsg.: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt. - Magdeburg, 1994

LÖHMANN, M.; RUTSCHKE, E. (1991): Vogelparadiese. Bd. 3. - Hamburg; Berlin: Verlag Paul Parey, 1991

MAYR, C. (1991): Europäische Vogelschutzgebiete (IBA) in der Bundesrepublik Deutschland, Entwicklung seit 1990. - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 30(1991). - S. 35 - 53

Der Naturpark Drömling (1993). - In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)SH. - 64 S.

Natura 2000 (1994). Besondere Schutzgebiete. Nach Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ausgewiesene Gebiete. - Europäische Kommission, 1994. - (Separat)

Naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Sicherung und Entwicklung der Landschaftsräume „Landgraben-Dumme-Niederung“ und „Alandniederung und Garbe“ (1990). - Lüneburg: Bezirksregierung Lüneburg, 1990

NEUSCHULZ, F.; WILKENS, H. (1991): Die Elbtalniederung, Konzept für einen Nationalpark. - In: Natur und Landschaft. - Köln 66(1991). - S. 481 - 485

NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. - Jena; Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1993

REICHHOFF, L. et al. (1991): Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe -Steckby-Lödderitzer Forst und Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 28(1991)1/2. - 104 S.

RHEINWALD, G. (1990): Europäische Vogelschutzgebiete (IBA) in Deutschland. - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 29(1990). - S. 19 - 42

RHEINWALD, G. (1990): Kriterien für einen wirkungsvollen Schutz in Europäischen Vogelschutzgebieten (IBA). - In: Europäische Vogelschutzgebiete (IBA) in Deutschland. - Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 29(1990). - S. 37 - 41

RHEINWALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands. Kartierung um 1985. - Bonn: Dachverband Deutscher Avifaunisten, 1993. - (Schriftenreihe des DDA 12)

Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (1. Fassung, Stand 10.11.1991) (1991). - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 30(1991). - S. 15 - 29

RUTSCHKE, E.; NAACKE, J. (1991): Die Europäischen Vogelschutzgebiete (IBA) in den fünf neuen Bundesländern. - Bonn: Naturschutzbund Deutschland, 1991. - (Separat)

TUCKER, G. M.; HEATH, M. F. et al. (1994): Birds in Europe. Their Conservation Status. - Cambridge: BirdLife International, 1994. - (BirdLife Conserv. Ser. 3)

Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt (1995). - In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32(1995)SH. - 80 S.

VINCENT, J. (1966): Red Data Book. Vol. 2. Aves. - Morges: IUCN, 1966

WEINITSCHKE, H. (Hrsg.) (1980 - 1986): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Bd. 1 - 5. - Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verlag, 1980 - 1986

## Rechtsgrundlagen

AGENDA 21: Erhaltung der biologischen Vielfalt. - Rio de Janeiro: Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro, 1992

Gesetz zum Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über die biologische Vielfalt. - In: Bundesgesetzblatt II. - (1993). - S. 1741 v. 9.9.1993

Landesjagdgesetz für Sachsen-Anhalt (LJagdG LSA) vom 23. Juli 1991. - In: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt. - Magdeburg (1991)18. - S. 186 v. 26.7.1991

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 11. Februar 1992. - In: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt. - Magdeburg (1992)7. - S. 108 v. 14.2.1992

Richtlinie der Kommission vom 6. März 1991 zur Änderung der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (91/244/EWG). - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 115. - S. 41 v. 8.5.1991

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie). - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 103. - S. 1 v. 25.4.1979

geändert durch die Richtlinie 85/411/EWG vom 25.7.1985. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 233. - S. 33 v. 30. 8.1985

Richtlinie 90/656/EWG des Rates vom 4. Dezember 1990 über die in Deutschland geltenden Übergangsmaßnahmen für bestimmte Gemeinschaftsvorschriften über den Umweltschutz. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 353. - S. 59 v. 17. 12. 1990

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat (FFH-)Richtlinie). - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 206. - S. 7 v. 22.7.1992

Richtlinie 94/24/EG des Rates vom 8. Juni 1994 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. - Nr. L 164. - S. 9 v. 30.6.1994

Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung vom 2. Februar 1971 in der Fassung des Pariser Protokolls vom 3. 12. 1982 (Ramsar-Konvention). - In: Bundesgesetzblatt II. - (1976). - S. 1266

Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung vom 2. Februar 1971 in der Fassung des Pariser Protokolls vom 3. 12. 1982 (Ramsar-Konvention). - In: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der BRD. - Münster; Potsdam; Wesel: ZWFD/DDA, 1993. - Anhang S. 217 - 220

**Ornithologische Literatur Steckby-Lödderitzer Forst**

BERNDT, R. (1937): Schwarzkopfmöwe, *Larus melanocephalus* Temm., auf dem Herbstzuge an der Mittelelbe. - In: Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 45(1937)2. - S. 69 - 70

- BERNDT, R. (1937): Die Dreizehenmöwe, *Rissa t. tridactyla* (L.), im Mittelbegebiet. - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 1(1937)7. - S. 10
- BERNDT, R. (1938): Über die Anzahl der Jahresbruten bei Meisen und ihre Abhängigkeit vom Lebensraum, mit Angaben über Gelegestärke und Brutzeit. - In: Deutsche Vogelwelt. - Berlin 63(1938). - S. 140 - 151 u. 174 - 181
- BERNDT, R. (1938): Über die Ernährung einer Weißstorchbrut. - In: Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel. - Berlin 14(1938). - S. 95 - 99
- BERNDT, R. (1939): Seidenschwanz, Ringdrossel, Schreiadler, Schwarzstorch und Goldregenpfeifer bei Steckby. - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 3(1939)1/2. - S. 39
- BERNDT, R. (1939): Steinadler, *Aquila chrysaetos* (L.), bei Steckby in Anhalt. - In: Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 47(1939)1. - S. 15
- BERNDT, R. (1940): Schlagschwil, *Locustella fluviatilis* (Wolf), bei Steckby. - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 4(1940)2. - S. 58 - 60
- BERNDT, R. (1940): Sommervorkommen eines jungen Weißrückenspechtes, *Dryobates l. leucotos* (Bechst.), im Mittelbegebiet. - In: Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 48(1940)3. - S. 83 - 84
- BERNDT, R. (1943): Zweijährige Ernährungskontrolle bei einem Waldkauz (*Strix a. aluco* L.). - In: Deutsche Vogelwelt. - Berlin 68(1943). - S. 57 - 60
- BERNDT, R.; LAUE, G. (1962): Zur Brutverbreitung des Gänsejägers (*Mergus m. merganser* L.) in Deutschland. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 103(1962). - S. 303 - 304
- BÖSENBERG, K. (1964): Vergleichende Feststellungen zur Nestlingsnahrung von Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca* Pall.), Kohlmeise (*Parus major* L.) und Blaumeise (*Parus caeruleus* L.) in verschiedenen Waldbiotopen. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 9(1964). - S. 249 - 262
- BÖSENBERG, K. (1966): Zur Frage des Einflusses der insektenfressenden Kleinvögel auf Eichenwicklergradationen. - In: Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde - Berlin 2(1966). - S. 19 - 33
- BRIESEMEISTER, E.; STEIN, H.; SEELIG, K. J. (1987 u. 1988): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. Teil 1 u. 2. / Ornithologischer Arbeitskreis „Mittelbe-Börde“ der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR. - Magdeburg: Kulturbund der DDR, 1987 u. 1988
- DORNBUSCH, M. (1964): Vogelhege in der Forstwirtschaft, eine walddhygienische und kulturelle Maßnahme. - In: Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde - Berlin 1(1964). - S. 11 - 15
- DORNBUSCH, M. (1968): Erstbeobachtung des Blutspechtes (*Dendrocopos syriacus*) in Deutschland. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 109(1968). - S. 128 - 129
- DORNBUSCH, M. (1968): Der Wiedehopf, *Upupa epops* L., in den Steckbyer Forsten. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 14(1968). - S. 122 - 134
- DORNBUSCH, M. (1968): Zur Nestlingsnahrung des Wendehalses. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 15(1968). - S. 130 - 131
- DORNBUSCH, M. (1969): Beobachtungen der Nordischen Ringdrossel im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 1(1969)6. - S. 296
- DORNBUSCH, M. (1969): Zwerg- und Singschwan bei Steckby. - In: Apus. - Halle 1(1969)6. - S. 291
- DORNBUSCH, M. (1970/71): Übersicht über Greifvogelvorkommen im Bereich des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“ in der Mittleren Elbaue unter Berücksichtigung des angrenzenden Zerbster Landes. - In: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5/6 (1970/71). - S. 59 - 69
- DORNBUSCH, M. (1971): Doppelschnepfe, *Gallinago media* (Lath.), im Mittelbegebiet. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 17(1971). - S. 457
- DORNBUSCH, M. (1971): Zur Brutvogelsiedlungsdichte in Kiefernforsten mit Bemerkungen zur Auswertungsmethodik. - In: Mitteilungen der IG Avifauna DDR der Biologischen Gesellschaft. - Berlin 4(1971). - S. 3 - 11
- DORNBUSCH, M. (1972): Die Siedlungsdichte des Brutvogelbestandes und die Vogeldichte außerhalb der Brutzeit in Kiefernjugbestockungen sowie ihre Beeinflussung durch Vogelschutzmaßnahmen. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 18(1972). - S. 265 - 294
- DORNBUSCH, M. (1972): Der Vogelbestand, seine Ernährung und der Einfluß auf Arthropoden in Kiefernjugbestockungen. - In: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 12(1972). - S. 85 - 100
- DORNBUSCH, M. (1973): Zur Siedlungsdichte und Ernährung des Feldsperlings in Kiefern-Dickungen. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 20(1973). - S. 193 - 195
- DORNBUSCH, M. (1974): Die Vogelfauna. - In: DORNBUSCH, M.; HEI-DECKE, D.: Ökologisch begründete Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Auewaldbestockung im Pleistozängebiet der DDR. - 1974. - S. 134 - 159. - Halle, Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, F/E-Bericht
- DORNBUSCH, M. (1977): Raufußkauz bei Steckby. - In: Apus. - Halle 4(1977)1. - S. 43 - 44
- DORNBUSCH, M. (1981): Die Ernährung einiger Kleinvogelarten in Kiefernjugbestockungen. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 27(1981). - S. 73 - 99
- DORNBUSCH, M. (1983): Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst. - In: DORNBUSCH, M.; HEI-DECKE, D.: Biosphärenreservat Steckby-Lödderitzer Forst / Nationalkomitee der DDR für das Programm der UNESCO „Mensch und Biosphäre“. - Berlin, 1983. - S. 19 - 22
- DORNBUSCH, M. (1985): Das Biosphären-Reservat „Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst“ als national bedeutendes Feuchtgebiet. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 22(1985)1. - S. III - VI
- DORNBUSCH, M. (1990): Steckby-Lödderitzer Forst und Zerbster Ackerland, Europäisches Vogelschutzgebiet (IBA). - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 29(1990). - S. 75 - 77

- DORNBUSCH, M. (1991): Die Greifvogelbesiedlung des Naturschutzgebietes Steckby-Lödderitzer Forst. - In: Populationsökologie von Greifvogel- u. Eulenarten. Bd. 2 / M. STUBBE (Hrsg.). - Halle: Martin-Luther-Univ., 1991. - S. 84 - 88. - (Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/4 (P45))
- DORNBUSCH, M. (1991): Vögel. In: REICHHOFF, L. et al. (1991): Das Biosphärenreservat Mittlere Elbe - Steckby-Lödderitzer Forst und Dessau-Wörlitzer Kulturlandschaft. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 28(1991)1/2. - S. 48 - 53 u. 77 - 79
- DORNBUSCH, M. (1992): Zum 60jährigen Bestehen der Vogelschutzeinrichtung in Steckby, jetzt Staatliche Vogelschutzwarte Steckby. - In: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 29(1992)1. - S. 46 - 48
- DORNBUSCH, M., CLAUSING, P.; SCHÜLLER, H. (1976): Untersuchungen zur Brutbiologie des Feldsperlings, *Passer montanus* (L.). - In: Zoologische Jahrbücher - Abt. für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere. - Jena 103(1976). - S. 432 - 446
- DORNBUSCH, M.; DORNBUSCH, G. (1994): Sieben Jahrzehnte Langzeit-Vogelschutzversuch Steckby. - In: 127. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft 1994 in Wilhelmshaven. Kurzfassung der Vorträge und Poster. - Wilhelmshaven, 1994. - S. 38
- DORNBUSCH, M.; DORNBUSCH, G. (1995): Sieben Jahrzehnte Langzeit-Vogelschutzversuch Steckby. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 136(1995). - S. 332 - 333
- DORNBUSCH, M.; GRAFF, H. (1974): Sprosser im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 3(1974)2/3. - S. 117 - 119
- DORNBUSCH, M.; HEIDECHE, D. (1967): Beobachtungen der Blauracke bei Steckby und Edderitz. - In: Apus. - Halle 1(1967)3. - S. 146
- HÄHNLE, H. (1936): Das Schutzgebiet Behr-Steckby (Anhalt). - In: Veröffentlichungen der Württembergischen Landesstelle für Naturschutz. - Stuttgart 91(1936)12. - S. 167 - 183
- HÄHNLE, H. (1960): Kiefern-schadinsekten und Vogelwelt. - Stuttgart: Bund für Vogelschutz, 1960
- HAMPE, H. (1975): Grauspechtvorkommen im Dessauer Gebiet. - In: Apus. - Halle 3(1975)6. - S. 272 - 274
- HARZ, M. (1990): Winterbeobachtung eines Silberreiher im Mittelbegebiet. - In: Apus 7(1990)6. - S. 242 - 243
- HARZ, I.; HARZ, M.; WIETSCHKE, U. (1994): Die Fischmöwe *Larus ichthyaelus*, eine neue Art für Deutschland. - In: *Limicola*. - Einbeck 8(1994)2. - S. 49 - 50
- HEIDECHE, D. (1978): Die faunistische Bedeutung des Naturschutzgebietes „Elbe-Saale-Winkel“. - In: Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 15(1978)Beih. - S. 103 - 107
- HEIDECHE, D. (1990): Nachtreiher im NSG „Steckby-Lödderitzer Forst“. - In: Apus. - Halle 7(1990)6. - S. 263 - 264
- HERBERG, M. (1952): Brutbiologisches vom Wiedehopf, *Upupa e. epops* L. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 2(1952). - S. 87 - 95
- HERBERG, M. (1956): Die Entwicklung einer Höhlenbrüterpopulation in einem einformigen Kiefernbestand. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 5(1956/58). - S. 61 - 74
- HERBERG, M. (1960): Drei Jahrzehnte Vogelhege zur Niederhaltung waldschädlicher Insekten durch die Ansiedlung von Höhlenbrütern. - In: Archiv für Forstwesen. - Berlin 9(1960)11. - S. 1015 - 1048
- HERBERG, M. (1960): Vom Kuckuck, *Cuculus canorus* L. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 6(1960). - S. 430 - 431
- HERBERG, M. (1965): Vogelschutz gegen schädliche Insekten und seine Ergebnisse. - In: Anzeiger für Schädlingskunde. - Berlin; Hamburg 38(1965)9. - S. 137 - 142
- HILPRECHT, A. (1932): Das Ergebnis der diesjährigen Beringungsfahrt in den Lödderitzer Forst. - In: Der Vogelfreund. - Magdeburg 1(1932)3. - S. 14 - 21
- HINSCHE, A.; WAHN, R. (1931): *Locustella fluviatilis* (Wolf) am Goldberger See. - In: Beiträge zur Avifauna Anhalts. - Dessau 2(1931)3. - S. 7
- KEIL, H. (1971): Flußuferläufer brütete erfolgreich an der Mittelbe. - In: Apus. - Halle 2(1971)4. - S. 194
- LIEDEL, K. (1987): Zum Vorkommen der Weidenmeise an der Mittelbe. - In: Apus. - Halle 6(1987)5. - S. 238
- NICOLAI, B.; BRIESEMEISTER, E.; STEIN, H.; SEELIG, K. J. (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“ / Ornithologischer Arbeitskreis „Mittelbe-Börde“ der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR. - Magdeburg: Kulturbund der DDR, 1982. - 114 S.
- PLATE, F. (1929): Von der Vogelhege zu wirtschaftlichen Zwecken. - In: Jahrbuch für Vogelschutz. - Neudamm, 1929. - S. 60 - 72
- PLATE, F. (1964): Beobachtungen und Untersuchungen eines Forstpraktikers über die Beziehungen zwischen Waldvögeln und Forstinsekten in der Versuchs- und Musterstation des Bundes für Vogelschutz in Steckby/Elbe vom Herbst 1926 bis Frühjahr 1940. - In: Biologische Abhandlungen. - Hamburg 29/30(1964). - 48 S.
- ROCHLITZER, R. (1960): Die Vögel der Lödderitz/Breitenhagener Elbaue. - In: Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte. - Magdeburg 11(1960)1/2. - S. 3 - 18
- ROCHLITZER, R. (1969): Der Schreiadler Brutvogel an der Mittelbe. - In: Apus. - Halle 1(1969)6. - S. 277 - 281
- ROCHLITZER, R. (1972): Zum gegenwärtigen Auftreten der Entenvögel und der Greifvögel im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst, Teilgebiet Lödderitzer Forst. - In: *Hercynia* N. F. - Leipzig 9(1972). - S. 279 - 301
- ROCHLITZER, R. (1988): Erfolgreiche Kormoranbrut 1987 an der mittleren Mittelbe. - In: Apus. - Halle 7(1988)1. - S. 1 - 3
- ROCHLITZER, R. et al. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. - Köthen: Naumann-Museum, 1993
- SCHWARZE, E. (1996): Zur Überwinterung des Singschwans *Cygnus cygnus* an der mittleren Mittelbe. - In: Apus. - Halle 9(1996)4. - S. 149 - 153

SPERLING, E. et al. (1937 - 1941): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. Jg. 1 - 5 (Bd. 1). - Magdeburg, 1937 - 1941

STEINKE, G. (1981): Zum Vorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) im Steckby-Lödderitzer Forst mit Bemerkungen zur Fortpflanzung und Beringung. - In: Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5/6(1981). - S. 37 - 48

TODTE, I. (1987): Zum Vorkommen von Höcker- und Singschwan an der Mittelbe im Raum Aken. - In: Apus. - Halle 6(1987)5. - S. 212 - 216

WARTHOLD, R. (1987): Die Feuchtgebietskonvention, ein internationales Projekt zum Schutz von Wasser- und Watvögeln. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. 13 - 24

ZÖRNER, G. (1977): Silberreiher an der Saalemündung. - In: Apus. - Halle 4(1977)1. - S. 39 - 40

### **Ornithologische Literatur Zerbster Land**

BRIESEMEISTER, E. (1985): Ein weiterer Nachweis einer Brachschwalbe im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 6(1985)1. - S. 35 - 36

BRIESEMEISTER, E. (1986): Erneuter Nachweis einer Schwarzflügelbrachschwalbe im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 6(1986)4. - S. 186 - 187

BRIESEMEISTER, E. (1990): Das Wasservogelschongebiet „Stausee Ladeburg“. - In: SCHNELLE, E. et al.: Landschaftspflege und Naturschutz im Kreis Zerst. - Zerst, 1990. - S. 63 - 64

BRIESEMEISTER, E.; BIRTH, M. (1992): Der Stausee Ladeburg, ein Wasservogelschongebiet im Bezirk Magdeburg. - In: Apus. - Halle 8(1992)2. - S. 78 - 85

BRIESEMEISTER, E.; STEIN, H.; SEELIG, K. J. (1987 u. 1988): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. Teil 1 u. 2. / Ornithologischer Arbeitskreis „Mittelbe-Börde“ der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR. - Magdeburg: Kulturbund der DDR, 1987 u. 1988

DORNBUSCH, M. (1966): Über Verluste und Maßnahmen zur Erhaltung der Großtrappe (*Otis tarda* L.). - In: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 6(1966). - S. 91 - 94

DORNBUSCH, M. (1969): Beobachtungen der Nordischen Ringdrossel im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 1(1969)6. - S. 296

DORNBUSCH, M. (1970): Beobachtungen von Ohrenlerchen und Schneemernern im Kreis Zerst. - In: Apus. - Halle 2(1970)3. - S. 98 - 100

DORNBUSCH, M. (1970/71): Übersicht über Greifvogel-Vorkommen im Bereich des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst“ in der Mittleren Elbaue unter Berücksichtigung des angrenzenden Zerbster Landes. - In: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5/6(1970/71). - S. 59 - 69

DORNBUSCH, M. (1981): Bestand, Bestandsförderung und Wanderungen der Großtrappe (*Otis tarda*). - In: Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 17(1981)1. - S. 22 - 24

DORNBUSCH, M. (1983): Zur Bestandessituation der Großtrappe. - In: Verbreitung und Schutz der Großtrappe (*Otis tarda* L.) in der DDR. - In: Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam (1983)Beih. 6. - S. 3 - 5

DORNBUSCH, M. (1985): Bestandsentwicklung und Bestandsstützung der Großtrappe im Einstandsgebiet Steckby, Zerbster Land. - In: Berichte des 4. Symposiums über die Großtrappe (*Otis tarda*) in der DDR 1983. - Halle: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle, 1985. - S. 33 - 36

DORNBUSCH, M. (1987): Zur Dispersion der Großtrappe (*Otis tarda*). - In: Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee. - Greifswald 8(1987). - S. 49 - 54

DORNBUSCH, M. (1988): *Otis tarda* L. - Großtrappe. - In: BRIESEMEISTER, E. et al.: Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“, Teil 2. / Ornithologischer Arbeitskreis „Mittelbe-Börde“ der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR. - Magdeburg: Kulturbund der DDR, 1988. - S. 4

DORNBUSCH, M. (1990): Schutz der Großtrappe im Zerbster Land. - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 29(1990). - S. 49 - 52

DORNBUSCH, M. (1990): Steckby-Lödderitzer Forst und Zerbster Ackerland, Europäisches Vogelschutzgebiet (IBA). - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 29(1990). - S. 75 - 77

DORNBUSCH, M. (1994): Großtrappe *Otis tarda* L., 1758. - 2. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - 16 S. - (Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt)

DORNBUSCH, M. (1996): Situation und Schutz der Großtrappe (*Otis t. tarda* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. - In: Internationaler Workshop „Conservation and Management of the Great Bustard in Europe“ Buckow 1995. - In: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 5(1996)1/2. - S. 28 - 29

HINSCHKE, A. (1958): Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris flava* (Gmelin), im Raum Dessau-Köthen-Zerst. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 6(1958). - S. 159 - 171

HINSCHKE, A. (1986): Ein Durchzug- und Rastgebiet des Goldregenpfeifers im Mittelbeeraum. - In: Apus. - Halle 6(1986)4. - S. 145 - 150

HINSCHKE, A.; SCHWARZE, E. (1970): Beitrag zum Wintervorkommen des Gerfalcken, *Falco rusticolus*, im Mittelbegebiet. - In: Apus. - Halle 2(1970)2. - S. 88 - 91

NICOLAI, B.; BRIESEMEISTER, E.; STEIN, H.; SEELIG, K. J. (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“ / Ornithologischer Arbeitskreis „Mittelbe-Börde“ der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR. - Magdeburg: Kulturbund der DDR, 1982. - 114 S.

Schwerpunkte des Schutzes der Großtrappe in Sachsen-Anhalt. Anlagen 1995 zum Artenhilfsprogramm Großtrappe des Landes Sachsen-Anhalt (1995). - Steckby: Staatliche Vogelschutzwarte, 1995. - (Separat)

## Ornithologische Literatur Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See

- ARNHOLD, U. (1994/95): Zur Rastplatzökologie rastender und überwinternder Saatgänse (*Anser fabalis*) und Bleißgänse (*Anser albifrons*) im Gebiet der Unteren Havel. - In: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 3(1994)4/4(1995)1. - S. 55 - 59
- FREIDANK, K.; PLATH, L. (1982): Zur Vogelwelt des Elbe-Havel-Winkels. - Genthin: Kreisheimatmuseum, 1982
- HAASE, P. (1991): Die Untere Havel, ein international bedeutsames Schutzgebiet für Wat- und Wasservögel. - In: Zwischen Havel und Elbe: Heimatheft des Kreises Havelberg. - Havelberg 11(1991). - S. 100 - 106
- HAASE, P.; LITZBARSKI, H.; SEEGER, J. J.; WARTHOLD, R. (1989): Zur aktuellen Situation und zu Problemen der Gestaltung des Feuchtgebietes von internationaler Bedeutung „Untere Havel“. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 35(1989). - S. 57 - 74
- HAASE, P.; MÜLLER, H.; BERBIG, A. (1995): Vögel. - In: Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32(1995)SH. - S. 26 - 29
- HELMSTAEDT, K. W.; KOEHLER, H. P. (1970): Seltene Gänsearten am Gülper See. - In: Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam 7(1970). - S. 133 - 142
- HELMSTAEDT, K. W.; KOEHLER, H. P. (1971): Der Zwergschwan (*Cygnus columbianus bewickii* Yarrell) an der Unterhavel (Die Entwicklung seines Durchzuges seit 1964). - In: Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam 8(1971). - S. 23 - 40
- HELMSTAEDT, K. W.; KOEHLER, H. P.; SCHARNBECK, H. (1982): Vom Zug des Kranichs (*Grus grus*) an der unteren Havel. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 28(1982). - S. 269 - 274
- HELMSTAEDT, K. W.; KUMMER, J. (1977): Angaben zum Jahreszyklus der Graugans (*Anser anser* L.) in der DDR auf Grund der Literatur und nach Beobachtung an der Unterhavel. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 23(1977). - S. 281 - 293
- HELMSTAEDT, K. W.; MÜLLER, M.; SEEGER, H. J. (1971): Bemerkungen zum Zug der Bläßgans (*Anser a. albifrons* Scop.). - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 17(1971). - S. 185 - 200
- HILPRECHT, A. (1955): Der Rohrschwirl (*Locustella l. luscinioides* Savi) am Schollener See. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 96(1955). - S. 421 - 422
- HILPRECHT, A. (1971): Auf schwimmenden Inseln. - Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1971
- HILPRECHT, A. (1981): Der Schollener See ein einziges Vogelparadies. - In: Zwischen Havel und Elbe: Heimatheft des Kreises Havelberg. - Havelberg 1(1981). - S. 66 - 72
- KOCH, O. (1969): Zur Geschichte der Seeadler im Raum an der Unteren Havel. - In: Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 6(1969)1/2. - S. 21 - 26
- KUMMER, J. (1949): Die Beutelmeise Brutvogel am Schollener See. - In: Ornithologische Berichte. - Heidelberg 2(1949)1. - S. 48
- KUMMER, J. (1952): Die Beutelmeise Brutvogel am Schollener See. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 93(1951-1952). - S. 173
- KUMMER, J. (1952): Die Zwergmöwe Brutvogel in Brandenburg. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 93(1951-1952). - S. 177
- KUMMER, J. (1955): Sturmmöwe (*Larus canus* L.) als Brutvogel auf dem Schollener See bei Rathenow. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 96(1955). - S. 422 - 423
- KUMMER, J. (1990): Warum der Brutversuch der Zwergmöwe (*Larus minutus*) auf dem Schollener See ein Ende nahm. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 36(1990). - S. 204 - 206
- KUMMER, J. (1993): Karmingimpel und Silbermöwe am Schollener See. - In: Apus. - Halle 8(1993)4. - S. 191
- KUMMER, J. (1993): Ornithologische Beobachtungen am Schollener See. - In: Untere Havel: Naturkundliche Berichte. - Havelberg 2(1993). - S. 35 - 39
- KUMMER, J. (1994): Neue Beobachtungen am Schollener See. - In: Untere Havel: Naturkundliche Berichte. - Havelberg 3(1994). - S. 56
- KUMMER, J. (1995): Bemerkungen zum Vorkommen des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) im Elb-Havel-Winkel und der Altmark. - In: Untere Havel: Naturkundliche Berichte. - Havelberg 4(1995). - S. 61 - 63
- KUMMER, J.; MÜLLER, M.; STEIN, H. (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. - In: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 8(1973). - S. 31 - 77
- MOOIJ, J. H. (1995): Ergebnisse der Gänsezählungen in Deutschland 1988/89 bis 1992/93. - In: Die Vogelwelt. - Berlin 116(1995). - S. 119 - 132
- MÜLLER, M. (1958): Sturmmöwen (*Larus canus* L.) brüten auf dem Schollener See bei Rathenow. - In: Journal für Ornithologie. - Berlin 99(1958). - S. 108
- NAACKE, J. (1993): Ergebnis der Bestandserfassungen durchziehender und überwinternder Gänse in den neuen Bundesländern, Zählperioden 1990/91 und 1991/92. - In: *Bucephala*. - Berlin 1(1993)1. - S. 23 - 47
- NAACKE, J. (1993): Zur Entwicklung der Brutpopulation der Graugans, *Anser anser* (L.), in Ostdeutschland. - Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 39(1993). - S. 65 - 91
- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. - Jena; Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1993
- PLATH, L. (1976): Bestandsdichte, Verbreitung und Nistweise der Elster (*Pica pica*) im nördlichen Elb-Havel-Winkel. - In: Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 1(1976). - S. 57 - 62
- PLATH, L. (1978): Die Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im nördlichen Elb-Havel-Winkel. - In: Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1978). - S. 75 - 80
- PLATH, L. (1978): Zur Siedlungsdichte und Nistweise der Aaskrähe im nördlichen Elb-Havel-Winkel. - In: Apus. - Halle 4(1978)2. - S. 88 - 91
- PLATH, L. (1980): Massenschlafplatz der Kornweihe, *Circus cyaneus* (L.), in der Havelniederung bei Havelberg. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 26(1980). - S. 297 - 298

- PLATH, L. (1981 - 1989): Avifauna des nördlichen Elb-Havel-Winkels. - In: Zwischen Havel und Elbe: Heimatheft des Kreises Havelberg. - Havelberg 1-9(1981-1989)
- RUTSCHKE, E. (1964): Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Gülper Sees und des angrenzenden Gebietes. - In: Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam 1(1964). - S. 59 - 96
- RUTSCHKE, E. (1966): Wiederansiedlung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im deutschen Binnenland. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 11(1966). - S. 318 - 321
- RUTSCHKE, E. (1982): Die Feuchtgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung in der DDR. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 28(1982). - S. 2 - 15
- RUTSCHKE, E.; KALBE, L. (1978): Das Gewässergebiet Untere Havel, ein Wasservogelreservat von internationaler Bedeutung. - In: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 18(1978). - S. 1 - 18
- SCHWARZE, E. (1995): Erneut Karmingimpel am Schollener See. - In: Apus. - Halle 9(1995)1. - S. 61
- SEEGER, J. J. (1972): Seltene Limikolenarten am Gülper See und dessen Umgebung 1965 bis 1970. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 19(1972). - S. 27 - 28
- SEEGER, J. J. (1974): Untersuchungen zum Brutbestand von Limicolen im Bereich der unteren Havel. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 20(1974). - S. 421 - 426
- SEEGER, J. J.; DRUMANN, W. (1971): Mitteilungen über den Kampfläufer (*Philomachus pugnax*), Zug und Brut in der unteren Havelniederung. - In: Beiträge zur Tierwelt der Mark. - Potsdam 8(1971). - S. 165 - 168
- SPERLING, E. (1928): Die Vogelwelt des Schollener Sees. - In: Mitteilungen der Ornithologischen Vereinigung Magdeburg. - Magdeburg 2(1928). - S. 63 - 65
- SPERLING, E. (1933): *Podiceps n. nigricollis* bei Schollene als Brutvogel verschwunden? - In: Mitteilungen der Ornithologischen Vereinigung Magdeburg. - Magdeburg 7(1933). - S. 17 - 19
- SPERLING, E. (1934): *Locustella luscinioides Savi* für die Provinz Sachsen nachgewiesen. - In: Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 42(1934). - S. 112
- SPERLING, E. (1935): Zur Vogelfauna des Schollener Sees. - In: Mitteilungen der Ornithologischen Vereinigung Magdeburg. - Magdeburg 9(1935). - S. 11 - 16
- SPERLING, E. (1939): Zum Brutvorkommen von *Lyrurus tetrax* (L.). - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 3(1939). - S. 50
- SPERLING, E. (1940): Der Rohrschwirl in der Provinz Sachsen. - In: Ornithologische Monatsberichte. - Berlin 48(1940)4. - S. 121
- SPERLING, E. (1949): Zum Vorkommen von *Locustella fluviatilis* (Wolf) und *Locustella luscinioides* (Savi) in Sachsen-Anhalt. - In: Ornithologische Berichte. - Heidelberg 2(1949)1. - S. 48 - 49
- STEIN, H. (1967): Ringelgans (*Branta bernicla*) und Silberreiher (*Casmerodius albus*) erneut in Mitteldeutschland. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 12(1967). - S. 287 - 288
- STEIN, H. (1971): Rotkopfwürger bei Schollene, Kr. Havelberg. - In: Apus. - Halle 2(1971)4. - S. 196 - 197
- STEIN, H. (1973): Der Vogelbestand eines Torfstichs in der Niederung der Unterhavel. - In: Mitteilungen der IG Avifauna DDR der Biologischen Gesellschaft. - Berlin 6(1973). - S. 53 - 58
- TISCHER, H. (1934): Tage mit Goldohr. - Magdeburg, 1934
- WARTHOLD, R. (1983): Aspekte der Dispersion der Graugans (*Anser anser* L.) in der Brutzeit unter besonderer Berücksichtigung der kolonieartigen Ansammlung von Nestern. - In: Zoologische Jahrbücher. - Abt. für Allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere. - Jena 87(1983). - S. 405 - 416
- WARTHOLD, R. (1987): Die Feuchtgebietskonvention, ein internationales Projekt zum Schutz von Wasser- und Watvögeln. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. 13 - 24
- WERNICKE, P. (1991): Zug und Überwinterung von Saat- und Bläßgänsen (*Anser fabalis* und *Anser albifrons*) in der ehemaligen DDR. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 37(1991). - S. 65 - 74
- WERNICKE, P.; NAACKE, J. (1989): Zug und Rast nordischer Gänse in der DDR von Herbst 1987 bis Frühjahr 1988. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 36(1989)10. - S. 338 - 343
- ZIETEMANN, K. (1955): Kormorane auf dem Gülper und dem Schollener See. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 2(1955). - S. 31
- Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietschutz/DDA (1993): Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. - Münster; Potsdam; Wesel, 1993
- Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietschutz/DDA (1994): Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung (RAMSAR-Gebiet) „Niederung der Unteren Havel / Gülper See“. - Potsdam, 1994. - Anlage zu: Feuchtgebietschutz in der Bundesrepublik Deutschland durch Monitoring der Wasservogelarten sowie durch Gebietsmonitoring speziell der Feuchtgebiete Internationaler Bedeutung gemäß RAMSAR-Konvention. - Wesel; Münster; Potsdam, 1994. - F/E-Bericht. - (Separat)

### Ornithologische Literatur Helmestausee Berga-Kelbra

- BRANDT, S. (1970): Säbelschnäbler am Helmestausee bei Kelbra. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 17(1970). - S. 319
- GÖRNER, M.; KNEIS, J.; KARLSTEDT, K.; SCHULZE, W.; SCHRÖDTER, W. (1983): Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Stausee Berga-Kelbra“ und seine Vogelwelt. - In: Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen. - Jena 20(1983)2. - S. 30 - 54
- GRIMM, H. (1967): Brandgänse am Helmestausee bei Kelbra. - In: Apus. - Halle 1(1967)3. - S. 141
- GÜNTHER, E.; HELLMANN, M.; LYHS, H. (1978): Bruten der Kolbenente (*Netta rufina*) und der Schnatterente (*Anas strepera*) im südlichen Harzvorland. - In: Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 3(1978). - S. 63 - 65.
- HEYER, J. (1970): Schwarzflügelbrachschwalbe (*Glareola nordmanni*) in Thüringen. - In: Thüringer Ornithologischer Rundbrief. - Seebach 16(1970). - S. 34 - 35

- KANT, H. (1968): Thorshühnchen am Süßen See und am Stausee Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 1(1968)5. - S. 251 - 252
- KANT, H. (1974): Bemerkenswerte Beobachtungen im Gebiet des Stausees Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 3(1974)2/3. - S. 125 - 126
- KARLSTEDT, K. (1969): Ornithologische Beobachtungen 1967 am Helgestausee bei Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 1(1969)6. - S. 257 - 269
- KARLSTEDT, K. (1970): Ornithologische Beobachtungen 1968 am Helgestausee bei Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 2(1970)2. - S. 67 - 74
- KARLSTEDT, K. (1972): Ornithologische Beobachtungen 1969 am Helgestausee bei Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 2(1972)5/6. - S. 201 - 218
- KARLSTEDT, K. (1977): Gedanken zur Entwicklung der Vogelwelt in der westlichen Goldenen Aue nach der Anlage des Helgestausees Berga-Kelbra. - In: Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 14(1977)2. - S.18 - 23
- KARLSTEDT, K. (1979): Die Bedeutung des Helgestausees für Wasservögel. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 25(1979). - S. 75 - 80
- KEIL, D. (1992): Erster Brutnachweis der Silbermöwe, *Larus argentatus* Pontoppidan, im Bundesland Thüringen. - In: Thüringer Ornithologische Mitteilungen. - Jena 42(1992). - S. 75 - 76
- KEIL, D. (1993/94): Beobachtung des Braunen Sichlers, *Plegadis falcinellus* (L., 1766), an der Helme und an den Fischteichen Auleben im Landkreis Nordhausen. - In: Thüringer Ornithologische Mitteilungen. - Jena 43/44(1993/94). - S. 69 - 70
- KEIL, D. (1993/94): Löffler, *Platalea leucorodia* L., 1758, an den Fischteichen Auleben und am Helgestausee Berga-Kelbra. - In: Thüringer Ornithologische Mitteilungen. - Jena 43/44(1993/94). - S. 71 - 72
- KEIL, D. (1994): Die Bartmeise, Brutvogel am Helgestausee. - In: Apus. - Halle 8(1994)6. - S. 292
- KEIL, D. (1996): Thorshühnchen am Helgestausee Berga-Kelbra. - In: Apus. - Halle 9(1996)4. - S. 187 - 188
- KRAUSE, R. (1983): Ornithologische Beobachtungen aus der oberen „Goldenen Aue“. - In: Thüringer Ornithologische Mitteilungen. - Jena 31(1983). - S. 1 - 74
- LIEDEL, K.; UFER, W. (1975): Schwarzschnabelsturmtaucher in der Goldenen Aue. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 22(1975). - S. 244 - 245
- LYHS, H.; GÜNTHER, E. (1972): Schwarzflügelige Brachschwalben (*Glaucala nordmanni* Nordmann) erneut an den Fischteichen bei Auleben (Kreis Nordhausen). - In: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 7(1972). - S. 119
- ORTLIEB, R. (1990): Exkursionsziel „Stausee Berga-Kelbra“ mit den „Aulebener Fischteichen“. - Exkursionsführer 2. Nationale Wissenschaftliche Tagung über Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 1990 in Meisdorf. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1990. - S. 22 - 24
- RUTSCHKE, E. (1982): Die Feuchtgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung in der DDR. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 28(1982). - S. 2 - 15
- SCHEUER, J.; HÖPFNER, E.; WAGNER, M. et al. (1988 - 1991): Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen (einschl. Helgestauseegebiet). - Nordhausen 9-12(1988-1991)
- SCHEUER, J.; SEE, H. U. (1993/94): Brutverdächtiger Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola*, bei Auleben/Kreis Nordhausen. - In: Thüringer Ornithologische Mitteilungen. - Jena 43/44(1993/94). - S. 81 - 83
- SCHOLZ, J.; SCHULZE, W. (1969): Ein Silberreiher in der Goldenen Aue. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 16(1969). - S. 247
- SEE, H. U. (1968): Durchzugsgebiet Goldene Aue. - In: Thüringer Ornithologischer Rundbrief. - Seebach 12(1968). - S. 20 - 21
- TAUCHNITZ, H. (1982): Mornellregenpfeifer am Helgestausee. - In: Apus. - Halle 4(1982)6. - S. 282
- WARTHOLD, R. (1987): Die Feuchtgebietskonvention, ein internationales Projekt zum Schutz von Wasser- und Watvögeln. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 24(1987)1. - S. 13 - 24
- Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietschutz/DDA (1993): Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. - Münster; Potsdam; Wesel, 1993

#### Ornithologische Literatur Haken

- BARTHEL, C. et al. (1993): Bemerkenswerte Beobachtungen. Heimzug 1993. Zwergadler. - In: Limicola. - Northeim 7(1993)3. - S. 155
- BARTHEL, P. H. et al. (1995): Bemerkenswerte Beobachtungen. Brutzeit 1995. Zwergadler. - In: Limicola. - Einbeck 9(1995)5. - S. 281
- BERG, A. B. van den (1994): WP reports April - July 1994. Imperial Eagle. - In: Dutch Birding. - Amsterdam 16(1994)4. - S. 161
- Deutsche Selteneitenkommission (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Kaiseradler. - In: Limicola. - Einbeck 8(1994)4. - S. 166 - 167
- GEDEON, K.; STUBBE, M. (1991): Tagesrhythmik, Raumnutzung und Jagdverhalten des Schreiadlers *Aquila pomarina* Brehm. - In: Populationsökologie von Greifvogel- u. Eulenarten. Bd. 2 / M. STUBBE (Hrsg.). - Halle: Martin-Luther-Univ., 1991. - S. 107 - 129. - (Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/4 (P45))
- HAENSEL, J.; KÖNIG, H. (1974 - 1991): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. - In: Naturkundliche Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 9(1974-1991)1 - 7
- MAMMEN, U.; STUBBE, M. (1996): Jahresbericht 1995 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Inst. f. Zoologie d. FB Biologie, 1996. - 92 S. - (Jahresbericht zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas 8)
- ORTLIEB, R. (1980): Noch einmal: Der Kolkkrabe, Brutvogel im Kleinen Haken. - In: Apus. - Halle 4(1980)4. - S. 189
- ORTLIEB, R.; ORTLIEB, W. (1975): Der Kolkkrabe, Brutvogel im Kleinen Haken. - In: Apus. - Halle 3(1975)6. - S. 291 - 292
- SCHWARZE, E. (1994): Zum Brutvorkommen des Graureihers in Sachsen-Anhalt. - In: Apus. - Halle 8(1994)6. - S. 249 - 256



- STUBBE, C. (1961): Die Besiedlungsdichte eines abgeschlossenen Waldgebietes (Hakel) mit Greifvögeln im Jahre 1957. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 7(1961). - S. 155 - 224
- STUBBE, M. (1971): Wald-, Wild- und Jagdgeschichte des Hakel. - In: Archiv für Forstwesen. - Berlin 20(1971). - S. 115 - 204
- STUBBE, M. (1982): Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population, *Milvus milvus* (L., 1758), im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L., 1758). - In: Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 22(1982). - S. 205 - 214
- STUBBE, M. (1990): Der Hakel als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. - Exkursionsführer 2. Nationale Wissenschaftliche Tagung über Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 1990 in Meisdorf. - Halle: Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, 1990. - S. 1 - 16
- STUBBE, M. (1991): Der Hakel als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. - In: Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 30(1991). - S. 93 - 105
- STUBBE, M.; MAMMEN, U.; GEDEON, K. (1995): Erfassung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Rahmen des Monitorings Greifvögel und Eulen Europas. Perspektiven eines internationalen Rotmilan-Monitorings. - In: Vogel und Umwelt. - Wiesbaden 8(1995)SH. - S. 165 - 171
- STUBBE, M.; MATTHES, H. (1981): Der Schreiadler (*Aquila pomarina*) nach 100 Jahren wieder Brutvogel im nördlichen Harzvorland. - In: Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5/6(1981). - S. 49 - 58
- STUBBE, M.; UHLENHAUT, K. (1977): Habichtsadler in der DDR. - In: Der Falke. - Leipzig; Jena; Berlin 24(1977). - S. 192 - 197
- STUBBE, M.; WEBER, M.; HOFMANN, T.; HERMANN, S. (1996): Der Zwergadler *Hieraaetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. - In: Limicola. - Einbeck 10(1996)4. - S. 171 - 177
- STUBBE, M.; WEBER, M.; ULBRICHT, J. (1996): Zur Auswirkung von Störungen und Landschaftszerschneidungen auf Greifvogelzönosen. - In: Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern. - Gülzow - Güstrow 1(1996). - S. 53 - 57
- STUBBE, M.; ZÖRNER, H. (1993): 25 Jahre Greifvogelforschung im Wildforschungsgebiet Hakel, Sachsen-Anhalt. - In: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 18(1993). - S. 147 - 160
- STUBBE, M.; ZÖRNER, H.; MATTHES, H. (1991): Intra- und interspezifische Bezüge des Schreiadlers *Aquila pomarina* Brehm. - In: Populationsökologie von Greifvogel- u. Eulenarten - Bd. 2 / M. STUBBE (Hrsg.). - Halle: Martin-Luther-Univ., 1991. - S. 130 - 136. - (Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/4 (P45))
- STUBBE, M.; ZÖRNER, H.; MATTHES, H.; BÖHM, W. (1991): Reproduktionsrate und gegenwärtiges Nahrungsspektrum einiger Greifvogelarten im nördlichen Harzvorland. - In: Populationsökologie von Greifvogel- u. Eulenarten. Bd. 2 / M. STUBBE (Hrsg.). - Halle: Martin-Luther-Univ., 1991. - S. 39 - 60. - (Wiss. Beitr. Univ. Halle 1991/4 (P45))
- WEINITSCHKE, H. (1954): Die Waldgesellschaften des Hakel. - In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg. Math. - Nat. R. - Halle 3(1954)4. - S. 947 - 978
- WEINITSCHKE, H. (1957): Landschafts- und Naturschutzgebiet Hakel. - In: Mitteldeutsches Land: Heimatkundliche Zeitschrift der Bezirke Halle und Magdeburg. - Halle 1(1957)3. - S. 131 - 142
- WUTTKY, K. (1963): Beutetier-Funde in Greifvogelhorsten des Hakel. Ein Beitrag zur Ernährungsbiologie und zum Greifvogelschutz. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 9(1963). - S. 140 - 171
- WUTTKY, K. (1968): Ergebnisse 10jähriger Beobachtungen an der Greifvogelpopulation des Wildforschungsgebietes Hakel (Kr. Aschersleben). - In: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 6(1968). - S. 159 - 173
- WUTTKY, K. (1975): Greifvogelschutz und Zugverhalten beim Mäusebussard (*Buteo buteo* L.) 1972/73. Auswertung von Zugbeobachtungen beim Roten Milan (*Milvus milvus* L.). - In: Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. - Berlin 9(1975). - S. 406 - 416
- WUTTKY, K.; STUBBE, M.; MATTHES, H. (1982): Greifvogelbesiedlung des Hakel und Überwinterung des Rotmilans *Milvus milvus* (L., 1758). - In: *Hercynia* N. F. - Leipzig 19(1982). - S. 121 - 134

### Ornithologische Literatur Aland-Elbe-Niederung

- DZIEWIATY, K. (1993): Der Weißstorch in der Elbaue: Nahrungsräume und Bestandsdynamik. - In: Tagungsband Internationale Weißstorch- und Schwarzstorch-Tagung März 1992 in Minden. - Schriftenreihe für Umwelt und Naturschutz im Kreis Minden-Lübbecke. - Minden 2(1993). - S. 28 - 39
- DZIEWIATY, K. (1994): Nahrungsräume des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) an der mittleren Elbe unter Berücksichtigung der Rühstädter Storchkolonie. - In: Artenschutzreport. - Jena 4(1994). - S. 31 - 35
- HENTSCHEL, P.; REICHHOFF, L.; REUTER, B.; ROSSEL, B. (1983): Garbe. - In: WEINITSCHKE, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Bd. 3. - Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verlag, 1983. - S. 20 - 21
- MEIER, W. (1969): Die Vögel des Kreises Lüchow-Dannenberg. Übersicht. - In: Lüchow-Dannenger Ornithologische Jahresberichte. - Lüchow; Dannenberg 1(1969). - S. 9 - 99
- MEIER-PEITHMANN, W.; NEUSCHULZ, F.; PLINZ, W. (1986): Flußniederung um Schnackenburg. - In: Lebensbilder aus der Vogelwelt zwischen Elbe und Drawehn. - Lüchow: Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft für Lüchow und Dannenberg, 1986
- MEIER-PEITHMANN, W.; PLINZ, W. (1992): Avifaunistischer Sammelbericht 1988 - 1989 für den Kreis Lüchow-Dannenberg. - In: Lüchow-Dannenger Ornithologische Jahresberichte. - Lüchow; Dannenberg 13(1992). - S. 95 - 173
- Zentrale für Wasservogelforschung und Feuchtgebietsschutz in Deutschland/DDA (1993): Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. - Münster; Potsdam; Wesel, 1993

## Ornithologische Literatur Drömling

- BENECKE, H. G. (1992): Avifaunistischer Jahresbericht 1991 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 10(1992). - S. 19 - 37
- BENECKE, H. G. (1993): Avifaunistischer Jahresbericht 1992 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 11(1993). - S. 19 - 39
- BENECKE, H. G. (1993): Die Vögel. - In: Der Naturpark Drömling. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 30(1993)SH. - S. 30 - 34
- BENECKE, H. G. (1994): Avifaunistischer Jahresbericht 1993 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 12(1994). - S. 54 - 74
- BENECKE, H. G. (1996): Avifaunistischer Jahresbericht 1994 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 21 - 36
- BENECKE, H. G.; SENDER, W. (1993): Biotopschutz für den Weißstorch im Naturpark Drömling Information. - In: 1. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1992. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1993. - S. 34 - 40
- BENECKE, H. G.; SENDER, W. (1994): Flächengestaltung für den Weißstorch im Naturpark Drömling. - In: Tagungsband 2. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1993. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - S. 71 - 72
- BENECKE, H. G.; WELK, D. (1992 - 1995): Brachvogel-Bericht 1991 - 1994 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 10(1992). - S. 38 - 41; 11(1993). - S. 40 - 42; 12(1994). - S. 75 - 77; 13(1995). - S. 29 - 30
- BERNDT, R. (1970): Zur Bestandsentwicklung der Greifvögel (Falconiformes) im Drömling. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 16(1970). - S. 3 - 12
- BRENNECKE, R. (1976 - 1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1974/75 - 1981 für den Kreis Haldensleben. - In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. - Haldensleben 17-23(1976-1982)
- BRENNECKE, R. (1983 - 1994): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 - 1993 für den Kreis Haldensleben. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 1-12(1983-1994)
- BRENNECKE, R. (1984): Artenliste der Vögel des Kreises Haldensleben. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 2(1984). - S. 2 - 27
- BRENNECKE, R. (1987): Die Dohle (*Corvus monedula* L.) als Brutvogel im Kreis Haldensleben und Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 5(1987). - S. 51 - 55
- BRENNECKE, R. (1987): Zur Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Kreis Haldensleben und Drömling (1). - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 5(1987). - S. 40 - 44
- BRENNECKE, R. (1988): Zur Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) im Kreis Haldensleben und Drömling (2). - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 6(1988). - S. 23 - 36
- BRENNECKE, R. (1988): Vom Birkhuhn, *Lyrurus tetrix*, einst im Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 6(1988). - S. 37 - 40
- BRENNECKE, R. (1989 - 1991): Brachvogel-Bericht 1988 - 1990 für den Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 7(1989). - S. 23 - 26; 8(1990). - S. 39 - 41; 9(1991). - S. 23 - 26
- BRENNECKE, R. (1995): Der Landkreis Ohrekreis und seine Vogelwelt. Neuere Veröffentlichungen zu Avifaunen nach alten Kreisen im Überblick. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 13(1995). - S. 2 - 4
- BRENNECKE, R. (1995 - 1996): Avifaunistischer Jahresbericht 1994 - 1995 für den Altkreis Haldensleben. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 13(1995). - S. 5 - 26; 14(1995). - S. 2 - 20
- BRENNECKE, R.; UNDEUTSCH, W. (1989): Durchzug und Rast des Goldregenpfeifers/*Pluvialis apricaria* (L.) im Drömling (Bezirk Magdeburg). - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 7(1989). - S. 27 - 33
- BRENNECKE, R.; UNDEUTSCH, W. (1989): Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen von 1985 bis 1988 und einige Nachträge aus dem Nord-Drömling, Kreis Klötze. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 7(1989). - S. 34 - 38
- DATHE, H. (1939/40): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Drömlings (Altmark). - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 3(1939)1/2. - S. 35 - 38; 4(1940)1. - S. 3 - 21; 4(1940)2. - S. 49 - 53
- HEIDECHE, D.; SEELIG, K. J.; NICOLAI, B. (1988): Erfassung der Brutbestände des Großen Brachvogels und der Uferschnepfe als Grundlage effektiver Schutzmaßnahmen. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 25(1988)2. - S. 11 - 20
- JEBRAM, J. (1993): Die Wiesenvögel des Wolfsburger Raumes. - Wolfsburg: Naturschutzbund Deutschland, Kreisgruppe Wolfsburg, 1993
- KOCH, W. (1987): Eine Uferschnepfen-Brut im Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 5(1987). - S. 45
- LOSKARN, P.; BENECKE, H. G. (1996): Der Weißstorch-Brutbestand 1995 im Ohrekreis und Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 37 - 39
- MENZEL, F. (1927): Die Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirks Calvörde. - In: Ornithologische Monatsschrift. - Gera 52(1927). - S. 138 - 164 u. 153 - 164
- MÜLLER, K. (1996): Eine ornithologische Bestandsaufnahme am Mittellandkanal von Calvörde bis Haldensleben. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 40 - 46
- NATHUSIUS, G. v. (1939): Meine Vogelsammlung mit Beobachtungen aus den Jahren 1904 - 1939. - In: Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. - Magdeburg 3(1939). - S. 1 - 26
- SÜDBECK, P. (1992): Ausnahme oder Normalfall: Offene Fragen zur Verbreitung des Grauspechts *Picus canus* im Landkreis Haldensleben. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 10(1992). - S. 44 - 51

UNDEUTSCH, W. (1985): Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen von 1981 bis 1984 aus dem Nord-Drömling/Kreis Klötze. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 3(1985). - S. 29 - 31

UNDEUTSCH, W. (1990): Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen 1989 aus dem Nord-Drömling/Kreis Klötze. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 8(1990). - S. 21 - 25

UNDEUTSCH, W. (1991): Ausgewählte avifaunistische Beobachtungen 1990 aus dem Nord-Drömling/Landkreis Klötze. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 9(1991). - S. 18 - 22

WEBER, B. (1962): Bestandsveränderungen beim Weißen Storch im Kreis Haldensleben. - In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. - Haldensleben 3(1962). - S. 66 - 82

WEBER, B. (1963): Vom Kalkraben, *Corvus corax*, in der Altmark. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 9(1963). - S. 172 - 179

WEBER, B. (1969): Brutvorkommen der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Drömling. - In: Ornithologische Mitteilungen. - Wiesbaden 21(1969). - S. 253

WEBER, B. (1971): Vom Weißstorch im Kreis Haldensleben. - In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. - Haldensleben 12(1971). - S. 69 - 96

WEBER, B. (1976): Bemerkenswerte Vogelfunde im Kreis Haldensleben von 1957 - 1973. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 22(1976). - S. 83 - 100

WEBER, B. (1986): Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) im Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 4(1986). - S. 26 - 28

WEBER, B.; ACHTERBERG, H. (1982): Bestandsveränderungen beim Weißstorch im Kreis Haldensleben von 1962 bis 1981. - In: Jahresschrift des Kreismuseums Haldensleben. - Haldensleben 23(1982). - S. 58 - 68

WELK, E. (1992): Regenbrachvögel im Drömling. - In: Apus. - Halle 8(1992)3. - S. 129

WELK, D. (1996): Brachvogel - Bericht 1995 für den Naturpark Drömling. - In: Haldensleber Vogelkunde-Informationen. - Haldensleben 14(1996). - S. 66

### **Ornithologische Literatur Landgraben-Dumme-Niederung**

LIEDEL, K. (1975): Der Mittelspecht, Brutvogel in der Nordwest-Altmark. - In: Apus. - Halle 3(1975)6. - S. 286 - 287

MEIER, W. (1969): Die Vögel des Kreises Lüchow-Dannenberg. Übersicht. - In: Lüchow-Dannenger Ornithologische Jahresberichte. - Lüchow; Dannenberg 1(1969). - S. 9 - 99

MEIER-PEITHMANN, W.; PLINZ, W. (1992): Avifaunistischer Sammelbericht 1988 - 1989 für den Kreis Lüchow-Dannenberg. - In: Lüchow-Dannenger Ornithologische Jahresberichte. - Lüchow; Dannenberg 13(1992). - S. 95 - 173

MÜLLER, H. (1994): Brutvogelkartierung im NSG Cheiner Torfmoor und umliegenden Wiesen sowie auf den Darsekauer Wiesen mit Bewertung und Schlußfolgerungen für Pflege und Entwicklung des Gebietes. - Brandenburg; Salzwedel, 1994. - (Separat)

NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. - Jena; Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1993

PFÜTZKE, S.; NOESKE, A.; BEILKE, S. (1992): Bestandserfassung der Wiesenvögel im „Schongebiet für bestandsbedrohte Wiesenvögel“ in der Landgraben-Dumme-Niederung, Abschnitt: Cheine-Hoyersburg. - Bremen; Salzwedel, 1992. - (Separat)

### **Ornithologische Literatur Milde-Niederung/Altmark**

HEIDECHE, D.; SEELIG, K. J.; NICOLAI, B. (1988): Erfassung der Brutbestände des Großen Brachvogels und der Uferschnepfe als Grundlage effektiver Schutzmaßnahmen. - In: Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 25(1988)2. - S. 11 - 20

KAATZ, C.; STACHOWIAK, G. (1987): Untersuchungen zur Reproduktion der Population des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) im Kreis Kalbe/Milde. - In: Beiträge zur Vogelkunde. - Jena 33(1987). - S. 205 - 214

STACHOWIAK, G. (1978): Ergebnisse faunistischer Beobachtungen im Naturschutzgebiet „Kalbescher Werder“. - In: Naturschutz und naturkundliche Heimatforschung in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 15(1978)Beih. - S. 37 - 39

STACHOWIAK, G. (1993): Der Weißstorch im Gebiet von Kalbe/Milde. - In: Information 1. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1992. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt, 1993. - S. 24 - 30

STACHOWIAK, G.; BICH, T. (1994): Auswirkungen der Nässeperiode Mai/Juni 1993 mit den niedrigen Temperaturen auf die Reproduktion beim Weißstorch. - In: Tagungsband 2. Sachsen-Anhaltischer Storchentag 1993. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994. - S. 24 - 28

Anschrift der Autoren

Gunthard Dornbusch  
Dr. Max Dornbusch  
Petra Dornbusch  
Staatliche Vogelschutzwärte Steckby  
Zerbster Str. 7  
D-39264 Steckby

## Index der Vogelnamen

|                     |                                  |                             |                                   |                        |                                   |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Alpenstrandläufer   | <i>Calidris alpina</i>           | Kornweihe                   | <i>Circus cyaneus</i>             | Silbermöwe             | <i>Larus argentatus</i>           |
| Bartmeise           | <i>Panurus biarmicus</i>         | Kranich                     | <i>Grus grus</i>                  | Silberreiher           | <i>Casmerodius albus</i>          |
| Baumfalke           | <i>Falco subbuteo</i>            | Krickente                   | <i>Anas crecca</i>                | Singschwan             | <i>Cygnus cygnus</i>              |
| Bekassine           | <i>Gallinago gallinago</i>       | Lachmöwe                    | <i>Larus ridibundus</i>           | Sommergoldhähnchen     | <i>Regulus ignicapillus</i>       |
| Bergente            | <i>Aythya marila</i>             | Lachseeschwalbe             | <i>Gelachelidon nilotica</i>      | Spatelraumböwe         | <i>Stercorarius pomarinus</i>     |
| Berghänfling        | <i>Carduelis flavirostris</i>    | Löffelente                  | <i>Anas clypeata</i>              | Sperber                | <i>Accipiter nisus</i>            |
| Beutelmeise         | <i>Remiz pendulinus</i>          | Löffler                     | <i>Platalea leucorodia</i>        | Sperbergrasmücke       | <i>Sylvia nisoria</i>             |
| Blaukehlchen        | <i>Luscinia svecica</i>          | Mäusebussard                | <i>Buteo buteo</i>                | Spieöbente             | <i>Anas acuta</i>                 |
| Bläßgans            | <i>Anser albifrons</i>           | Merlin                      | <i>Falco columbarius</i>          | Spornammer             | <i>Calcarius lapponicus</i>       |
| Bläßhuhn            | <i>Fulica atra</i>               | Mittelspecht                | <i>Dendrocopos medius</i>         | Steindler              | <i>Aquila chrysaetos</i>          |
| Brachpieper         | <i>Anthus campestris</i>         | Moorente                    | <i>Aythya nyroca</i>              | Steinkauz              | <i>Athene noctua</i>              |
| Brandgans           | <i>Tadorna tadorna</i>           | Nachtigall                  | <i>Luscinia megarhynchos</i>      | Stelzenläufer          | <i>Himantopus himantopus</i>      |
| Braunkehlchen       | <i>Saxicola rubetra</i>          | Neuntöter                   | <i>Lanius collurio</i>            | Stockente              | <i>Anas platyrhynchos</i>         |
| Bruchwasserläufer   | <i>Tringa glareola</i>           | Niedermöwe                  | <i>Phalaropus lobatus</i>         | Sturmmöwe              | <i>Larus canus</i>                |
| Buntspecht          | <i>Dendrocopos major</i>         | Odinshühnchen               | <i>Eremophila alpestris</i>       | Sumpfläufer            | <i>Limicola falcinellus</i>       |
| Dreizehenmöwe       | <i>Rissa tridactyla</i>          | Ohrenlerche                 | <i>Emberiza hortulana</i>         | Sumpfmöwe              | <i>Parus palustris</i>            |
| Drosselrohrsänger   | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Ortolan                     | <i>Anas penelope</i>              | Sumpfohreule           | <i>Asio flammeus</i>              |
| Eiderente           | <i>Somateria mollissima</i>      | Pfeilente                   | <i>Oriolus oriolus</i>            | Sumpfröhrsänger        | <i>Acrocephalus palustris</i>     |
| Eisvogel            | <i>Alcedo atthis</i>             | Pirrol                      | <i>Ardea purpurea</i>             | Tafelente              | <i>Aythya ferina</i>              |
| Falkenraumböwe      | <i>Stercorarius longicaudus</i>  | Purpurreiher                | <i>Sterna caspia</i>              | Teichrohrsänger        | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    |
| Feldlerche          | <i>Alauda arvensis</i>           | Raubseeschwalbe             | <i>Lanius excubitor</i>           | Thorshühnchen          | <i>Phalaropus fulicarius</i>      |
| Feldschwirl         | <i>Locustella naevia</i>         | Raubwürger                  | <i>Buteo lagopus</i>              | Trauerente             | <i>Melanitta nigra</i>            |
| Fischadler          | <i>Pandion haliaetus</i>         | Rauhfußbussard              | <i>Aegolius funereus</i>          | Trauerseeschwalbe      | <i>Chlidonias niger</i>           |
| Flußregenpfeifer    | <i>Charadrius dubius</i>         | Rauhfußkauz                 | <i>Perdix perdix</i>              | Tüpfelsumpfhuhn        | <i>Porzana porzana</i>            |
| Flußseeschwalbe     | <i>Sterna hirundo</i>            | Rebhuhn                     | <i>Aythya fuligula</i>            | Turmfalke              | <i>Falco tinnunculus</i>          |
| Flußuferläufer      | <i>Actitis hypoleucos</i>        | Reiherente                  | <i>Turdus torquatus</i>           | Turteltaube            | <i>Streptopelia turtur</i>        |
| Gänseäger           | <i>Mergus merganser</i>          | Ringdrossel                 | <i>Botaurus stellaris</i>         | Uferschnepfe           | <i>Limosa limosa</i>              |
| Gartenbaumläufer    | <i>Certhia brachyactyla</i>      | Rohrdommel                  | <i>Locustella luscinoides</i>     | Uferschwalbe           | <i>Riparia riparia</i>            |
| Gelbspötter         | <i>Hippolais icterina</i>        | Rohrschwirl                 | <i>Circus aeruginosus</i>         | Uhu                    | <i>Bubo bubo</i>                  |
| Goldregenpfeifer    | <i>Pluvialis apricaria</i>       | Rohrweihe                   | <i>Podiceps grisegena</i>         | Wachtel                | <i>Coturnix coturnix</i>          |
| Grasläufer          | <i>Tryngites subruficollis</i>   | Rothstauher                 | <i>Milvus milvus</i>              | Wachtelkönig           | <i>Crex crex</i>                  |
| Graumammer          | <i>Miliaria calandra</i>         | Rotmilan                    | <i>Tringa totanus</i>             | Waldbaumläufer         | <i>Certhia familiaris</i>         |
| Graugans            | <i>Anser anser</i>               | Rotschenkel                 | <i>Anser fabalis</i>              | Waldkauz               | <i>Strix aluco</i>                |
| Graureiher          | <i>Ardea cinerea</i>             | Saatgans                    | <i>Corvus frugilegus</i>          | Waldsängler            | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>    |
| Grauschnapper       | <i>Muscicapa striata</i>         | Saaträhe                    | <i>Recurvirostra avosetta</i>     | Waldohreule            | <i>Asio otus</i>                  |
| Grauspecht          | <i>Picus canus</i>               | Säbelschnäbler              | <i>Melanitta fusca</i>            | Waldwasserläufer       | <i>Tringa ochropus</i>            |
| Großer Brachvogel   | <i>Numenius arquata</i>          | Samtente                    | <i>Motacilla flava</i>            | Wanderfalke            | <i>Falco peregrinus</i>           |
| Großtrappe          | <i>Otis tarda</i>                | Schafstelze                 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Wasserralle            | <i>Rallus aquaticus</i>           |
| Grünspecht          | <i>Picus viridis</i>             | Schilfrohrsänger            | <i>Locustella fluviatilis</i>     | Weidenmeise            | <i>Parus montanus</i>             |
| Habicht             | <i>Accipiter gentilis</i>        | Schlagschwirl               | <i>Stercorarius parasiticus</i>   | Weißstern-Blaukehlchen | <i>Luscinia svecica cyanecula</i> |
| Habichtsadler       | <i>Hieraetus fasciatus</i>       | Schmarotzerraumböwe         | <i>Anas strepera</i>              | Weißstorch             | <i>Ciconia ciconia</i>            |
| Haubentaucher       | <i>Podiceps cristatus</i>        | Schnatterente               | <i>Plectrophenax nivalis</i>      | Wendehals              | <i>Jynx torquilla</i>             |
| Heidelerche         | <i>Lullula arborea</i>           | Schneeammer                 | <i>Aquila pomarina</i>            | Wespenbussard          | <i>Pernis apivorus</i>            |
| Höckerschwan        | <i>Cygnus olor</i>               | Schreiadler                 | <i>Aegithalos caudatus</i>        | Wiedehopf              | <i>Upupa epops</i>                |
| Hohлтаube           | <i>Columba oenas</i>             | Schwanzmeise                | <i>Glaucala nordmanni</i>         | Wiesenpieper           | <i>Anthus pratensis</i>           |
| Kaiseradler         | <i>Aquila heliaca</i>            | Schwarzflügel-Bruchschwalbe | <i>Saxicola torquata</i>          | Wiesenweihe            | <i>Circus pygargus</i>            |
| Kampfläufer         | <i>Philomachus pugnax</i>        | Schwarzkehlchen             | <i>Milvus migrans</i>             | Ziegenmelker           | <i>Caprimulgus europaeus</i>      |
| Karmingimpel        | <i>Carpodacus erythrinus</i>     | Schwarzmilan                | <i>Puffinus puffinus</i>          | Zwergadler             | <i>Hieraetus pennatus</i>         |
| Kiebitz             | <i>Vanellus vanellus</i>         | Schwarzschnabel-            | <i>Dryocopus martius</i>          | Zwergdommel            | <i>Ixobrychus minutus</i>         |
| Kiebitzregenpfeifer | <i>Pluvialis squatarola</i>      | Schwarzspecht               | <i>Ciconia nigra</i>              | Zwergschnapper         | <i>Ficedula parva</i>             |
| Kleiber             | <i>Sitta europaea</i>            | Schwarzstorch               | <i>Haliaeetus albicilla</i>       | Zwergsäger             | <i>Mergus albellus</i>            |
| Kleinspecht         | <i>Dendrocopos minor</i>         | Seeadler                    | <i>Acrocephalus paludicola</i>    | Zwergschwan            | <i>Cygnus bewickii</i>            |
| Knäkente            | <i>Anas querquedula</i>          | Seggenrohrsänger            | <i>Egretta garzetta</i>           | Zwergstrandläufer      | <i>Calidris minuta</i>            |
| Kolbenente          | <i>Netta rufina</i>              | Seidenreiher                | <i>Plagadis falcinellus</i>       | Zwergtaucher           | <i>Tachybaptus ruficollis</i>     |
| Kolkrabe            | <i>Corvus corax</i>              | Sichler                     |                                   |                        |                                   |
| Kormoran            | <i>Phalacrocorax carbo</i>       |                             |                                   |                        |                                   |