

8 Literatur



- BARTHEL, P. H. (1998a): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar und März 1998. - *Limicola*. - Einbeck-Drüber 12: 98-104
- BARTHEL, P. H. (1998b): Bemerkenswerte Beobachtungen. April und Mai 1998. - *Limicola*. - Einbeck-Drüber 12: 148-159
- BARTHEL, P. H. (1999a): Bemerkenswerte Beobachtungen. Ende Februar bis April 1999. - *Limicola*. - Einbeck-Drüber 13: 92-104
- BARTHEL, P. H. (1999b): Bemerkenswerte Beobachtungen. Mai und Juni 1999. - *Limicola*. - Einbeck-Drüber 13: 208-216
- BARTHEL, P. H. (2000): Bemerkenswerte Beobachtungen. Februar bis Mai 2000. - *Limicola*. - Einbeck-Drüber 14: 90-112
- BAUER, H.-G.; BERTHOLD, P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand und Gefährdung. - 2. durchges. Aufl. - Wiesbaden: Aula-Verl.: 715 S.
- BAUER, H.-G.; BERTHOLD, P.; BOYE, P. et al. (2002): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. - *Berichte zum Vogelschutz*. - 39: 13-40
- BAUER, K. M.; GLUTZ VON BLITZHEIM, U. N. (Bearb.) (1987): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. - 1. Bd. 1: *Gaviiformes-Phoenicopteriformes*. - 2. Aufl. - Wiesbaden: Aula-Verl.
- BAUER, K. M.; GLUTZ VON BLITZHEIM, U. N. (Bearb.) (1990): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. - 2. Bd. *Anseriformes* (1. Teil). - 2. durchges. Aufl. - Wiesbaden: Aula-Verl.: 534 S.
- BAUER, K. M.; GLUTZ VON BLITZHEIM, U. N. (Bearb.) (1992): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. - 2. Bd. *Anseriformes* (2. Teil). - 2. Aufl. - Wiesbaden: Aula-Verl.
- BECKER, P. H. (1991): Population and contamination studies in coastal birds: the Common Tern (*Sterna hirundo*). - In: PERRINS, C. M.; LEBRETON, J. D.; HIRONS, G. J. M. (eds.): *Bird population studies: relevance to conservation and management*. - Oxford: 433-460
- BECKER, P. H.; SOMMER, U. (1998): Die derzeitige Belastung der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* mit Umweltchemikalien in Mitteleuropa. - *Die Vogelwelt*. - Wiebelsheim 119: 243-249
- BECKER, P. H.; SUDMANN, P. (1998): Quo vadis *Sterna hirundo*? Schlußfolgerungen für den Schutz der Flußseeschwalbe in Deutschland. - *Die Vogelwelt*. - Wiebelsheim 119: 293-304
- BENNOT, R. K.; BUSCHE, G. (1991): Entenvogel I (Höckerschwan - Löffelente). - Neumünster: Wachholtz: 210 S. - (Vogelwelt Schleswig-Holsteins; 3)
- BEZZEL, E. (1985): *Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Nonpasseriformes-Nachtsingvögel*. - Wiesbaden: Aula-Verl.: 792 S.
- BEZZEL, E. (1993): *Kompendium der Vögel Mitteleuropas*. 2. Band - *Passeres* (Singvögel). - Wiesbaden: Aula-Verl.: 766 S.
- BEZZEL, E. (1994): Situation und Bestand des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) in Deutschland. - *Journal für Ornithologie*. - Berlin 135 (1): 113-115
- BOSCHERT, M. (1999): Population trends and status of Mediterranean Gull *Larus melanocephalus* as a breeding bird in Germany. - In: WEININGER, P. L.; FLAMANT, R.; RAEVEL, P.: *Proceedings of the 1st international Mediterranean Gull Meeting*. Le Portel, Pas-de-Calais, France, 4.-7. September 1998: 43-46.
- BRAUN, J. (1997): Durchzug und Rast des Goldregenpfeifers im Aikreis Stendal 1888-1996. - *Apus*. - Halle 9: 237
- BRIESEMEISTER, E.; STEIN, H.; SEELIG, K.-J. (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Teil 1. - *Magdeburg: Gesellschaft für Natur und Umwelt/Bezirksvorstand*: 100 S.
- CRAMP, S.; SIMMONS, K. E. L.; FERGUSON-LEES, I. J. et al. (1977): *Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa: The Birds of the Western Palearctic*. Vol. 1. - Oxford: 722 S.
- CRAMP, S.; SIMMONS, K. E. L.; GILLIAR, R. et al. (1980): *Handbook of the Birds of Europe the Middle East and*

North Africa : The Birds of the Western Palearctic. Vol. 2. - Oxford: 695 S.

CRAMP, S.; SIMMONS, K. E. L.; BROOKS, D. J. et al. (1983): Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa : The Birds of the Western Palearctic. Vol. 3. - Oxford: 913 S.

CREUTZ, G. (1964): Das Vorkommen der Blaurocke in der DDR und ihr Rückgang in den letzten Jahrzehnten. - Der Falke. - Jena 1: 39-49

CREUTZ, G. (1979): Der gegenwärtige Bestand der Blaurocke in der DDR und sein Schutz. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 19: 231-239

CREUTZ, G. (1988): Der Weißstorch: *Ciconia ciconia*. - 2., erw. Aufl. - Wittenberg Lutherstadt: Ziemsen Verl.: 236 S. - (Die Neue Brehm-Bücherei : 375)

DEL HOYO, J.; ELLIOTT, A.; SARGATAL, J. et al. (1992): Handbook of the Birds of the World, Vol. 1. - Barcelona: 696 S.

DEUTSCHMANN, H. (1997): Der Singschwan *Cygnus cygnus* als neuer deutscher Brutvogel. - Limicola. - Einbeck-Drüber 11: 76-81

DOER, D.; MELTER, J.; SLOFELDT, C. (2002): Kriterien zur Auswahl von Important Bird Areas in Deutschland. - Berichte zum Vogelschutz. - 38: 111-156

DORNBUSCH, G. (1995): Zur Bestandserfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt 1994. - Apus. - Halle 9: 99-104

DORNBUSCH, G. (1997): Adler in Sachsen-Anhalt. Schutzmaßnahmen für Seeadler, Fischadler, Schreiadler und Zwergadler. - Magdeburg: Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt: 16 S. - (Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt)

DORNBUSCH, G. (1999): Bestandsentwicklung der Vögel (Aves). - In: FRANK, D.; NEUMANN, V. (Hrsg.): Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts. - Stuttgart: Ulmer Verl.: 469 S. - (Naturschutzpraxis)

DORNBUSCH, G. (2000a): Der Schwarzstorch: Status, Gefährdungen und Schutzziele. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. - Bonn-Bad Godesberg (60): 53-62

DORNBUSCH, G. (2000b): Erfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10 (6): 301-310

DORNBUSCH, G. (2001): Auswahl Europäischer Vogelschutzgebiete für Natura 2000. - In: Fachbeiträge aus

dem Jahr 2000. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (SH): 133-136

DORNBUSCH, G. (2002): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt von 1990 bis 2000. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 39 (1): 29-42

DORNBUSCH, G.; FISCHER, S. (2003): Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt. - In: Vogelmonitoring in Deutschland. - Tagungsband. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1): 107-110

DORNBUSCH, G.; SCHÖNBRODT, R. (2003): Nachmeldung von EUSPA in Sachsen-Anhalt geplant! - Apus. - Halle 11(6): 335-336

DORNBUSCH, G.; DORNBUSCH, M.; DORNBUSCH, P. (1996): Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 33 (SH): 72 S.

DORNBUSCH, G.; GEDEON, K.; GEORGE, K. et al. (im Druck): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt. - In: Rote Listen Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle

DORNBUSCH, M. (1983): Zur Bestandssituation der Großtrappe. - Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg. - Potsdam 6 (Beiheft): 3-5

DORNBUSCH, M. (1987): Bestand und Schutz vom Aussterben bedrohter Tierarten in der DDR. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 27 (3): 161-169

DORNBUSCH, M. (1994): Großtrappe (*Otis tarda* Linné 1758). - 2. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Sachsen-Anhalt: 15 S. - (Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt)

DORNBUSCH, M. (1996): Situation und Schutz der Großtrappe (*Otis f. tarda* L., 1758) in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam (5): 28-29

DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 11 (SH): 1-46.

DORNBUSCH, M.; DORNBUSCH, G. (1994): Schwarzstorch *Ciconia ciconia* (Linné, 1758): Ein Schutzprogramm für Sachsen-Anhalt. - 1. Aufl. - Magdeburg: Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes Sachsen-Anhalt: 16 S. - (Artenhilfsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt)

DRÖSCHMEISTER, R. (2001): Bundesweites Naturschutzmonitoring in der „Nomallandschaft“ mit der

Ökologischen Flächenstichprobe. - Natur und Landschaft. - Stuttgart 76 (2): 58-69

DURINCK, J.; SKOV, H.; JENSEN, F. P. et al. (1994): Important marine areas for wintering birds in the Baltic Sea : Report to the European Commission. - Copenhagen: Ornis Consult. : 105 S

ENTOMOLOGEN-VEREINIGUNG SACHSEN-ANHALT E.V. (Hrsg.) (2000): Zur Bestandssituation wirbelloser Arten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt. - Schönebeck 8 (SH): 62 S.

FLADE, M.; SCHWARTZ, J. (1996): Stand und aktuelle Zwischenergebnisse des DDA-Monitoringprogramms. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 235-248

FERRERO, J. J. (ed.) (1996): 2. International Conference on the Black Stork, Trujillo/Spain 1996, Abstracts. - Mérida

FIEDLER, G.; WISSNER, A. (1980): Freileitungen als tödliche Gefahr für Störche *Ciconia ciconia*. - Ökologie der Vögel. - 2 (SH): 59-109

FREIDANK, K.; PLATH, L. (1982): Zur Vogelwelt des Elbe-Havel-Winkels. - Genthin: Kreisheimatmuseum Genthin: 100 S.

GÄDE-BUTZLAFF, V. (2002): Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiete in Sachsen-Anhalt - Umsetzung der Berichtspflichten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. - Apus. - Halle 11 (5): 268-275

GEDON, K. (2003): Vogelmonitoring in Deutschland - Akteure und Perspektiven. - In: Vogelmonitoring in Deutschland. - Tagungsband. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (1): 9-13

GEDON, K. (1994): Monitoring Greifvögel und Eulen : Grundlagen und Möglichkeiten einer langfristigen Überwachung von Bestandsgrößen und Reproduktionsdaten. - Halle: Martin-Luther Univ.: 1-118. - (Jahresbericht Monitoring Greifvögel Eulen Europas ; 1. Ergebnisband)

GEDON, K.; FISCHER, S. (2003): Spezialistentreffen in Steckby gab neue Impulse zum Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 40 (1): 46-49

GEDON, K.; FISCHER, S.; SUOEFELDT, C. (2003): Vogelmonitoring in Deutschland : Spezialisten trafen sich zur Klausurtagung in der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 123: 348-350

GEDON, K.; HAFENKORN, J.; PETERSON, J. (1999): Brut der Flußseeschwalbe an der Mittleren Elbe. - Apus. - Halle 10 (3/4): 202-203

GEDON, K.; STUBBE, M. (1991): Tagesrhythmik, Raumnutzung und Jagdverhalten des Schreiadlers *Aquila pomarina* BREHM. - In: Stüsem, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. Bd. 2. - Halle: Martin-Luther Univ. Wissenschaftliche Beiträge 1991/4 (P 45): 107-129. - (Kongreß- und Tagungsberichte der Martin-Luther Univ.)

GENSBOL, B.; THEDE, W. (1997): Greifvögel : alle europäischen Arten, Bestimmungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Verbreitung, Gefährdungsgrad, Bestandsentwicklung. - München: BLV Verlagsgesell.: 384 S.

GEORGE, K. (1995): Neue Bedingungen für die Vogelwelt der Agrarlandschaft in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt (13): 1-25

GEORGE, K.; WADEWITZ, M. (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern : Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 9 (6): 259-290

GEORGE, K.; WADEWITZ, M. (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern : Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10 (2): 37-71

GEORGE, K.; WADEWITZ, M. (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern : Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10 (3/4): 125-160

GEORGE, K.; WADEWITZ, M. (2000): Aus ornithologischen Tagebüchern : Bemerkenswerte Beobachtungen 1999 in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10 (5): 221-259

GEORGE, K.; WADEWITZ, M. (2001): Aus ornithologischen Tagebüchern : Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 11 (1/2): 1-36

GLEICHNER, W.; BOESE, A. (1982): Der Greifvogel- und Eulenbestand des NSG „Plötzkauer Auwald“ Kreis Bismberg. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg. - Halle 19: 19-24

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M.; BEZZEL, E. (- 1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 5. Bd. Galliformes und Gruiformes. - Frankfurt am Main

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 8./9. Bd. Charadriiformes (3. Teil). - Wiesbaden: Aula Verl.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 8./9. Bd. Charadriiformes (3. Teil). - Wiesbaden: Aula Verl.

- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M.; BEZZEL, E. (1984): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 6. Bd. Charadriiformes (1. Teil). - 2., durchges. Aufl. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 10. Bd. Passeriformes (1. Teil). - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M.; BEZZEL, E. (1986): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 7. Bd. Charadriiformes (2. Teil). - 2., durchges. Aufl. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 11. Bd. Passeriformes (2. Teil) Turdididae. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M.; BEZZEL, E. (1989): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 4. Bd. Falconiformes. - 2., durchges. Aufl. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 12/I. Bd. Passeriformes (3. Teil) Sylvidae. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 13/I. Bd. Passeriformes (4. Teil) Muscipapidae-Paridae. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 9. Bd. Columbiformes-Piciformes. - 2. Aufl. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N.; BAUER, K. M. (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. - 14/III. Bd. Passeriformes (5. Teil) Emberizidae. - Wiesbaden: Aula Verl.
- GNIELKA, R. (1987): Der Bestand des Ortolans im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 6 (6): 273-279
- GNIELKA, R.; ZAUMSEIL, J. (Hrsg.) (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Südtells von 1990 bis 1995. - Halle: Ornithologenverband Sachsen-Anhalt e.V.: 219 S.
- GREEN, R. E.; ROCAMORA, G.; SCHÄFFER, N. (1997): Populations, ecology and threats to the Corncrake *Crex crex* in Europe. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 118 (3-4): 117-134
- GRIMMETT, R. F. A.; JONES, T. A. (1989): Important Bird Areas in Europe. - Cambridge: ICBP Techn. Publ. 9.
- GÜNTHER, E. (1990): Kormweibe (*Circus cyaneus*) und Wiesenweibe (*Circus pygargus*) als Brutvögel im Nördlichen Harzvorland. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum. - Halberstadt 1 (3): 1-16
- GÜNTHER, E. (1991): Zum Brutverfolg der Wiesenweibe *Circus pygargus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). - In: STUSSE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. Bd. 2. - Halle: Martin-Luther Univ. Wissenschaftliche Beiträge 1991/4 (P 45): 273-276. - (Kongreß- und Tagungsberichte der Martin-Luther Univ.)
- GÜNTHER, E. (1992): Untersuchung zum Brutbestand, zur Bestandsentwicklung und zum Habitat des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10: 31-53
- GÜNTHER, E.; WADENITZ, M. (1990): Der Bestand der Greifvögel im Huy (Nördliches Harzvorland) im Jahre 1981. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum. - Halberstadt 1 (4): 1-3
- HAASE, P.; MÜLLER, H.; BERBIG, A. (1995): Untere Havelhiederung in Sachsen-Anhalt: Vögel. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 32 (SH): 26-29
- HADERMEIER, A. (1997): Zur Situation der weltweit gefährdeten Moorente (*Aythya nyroca*) in Deutschland und Europa. - Berichte zum Vogelschutz. - 35: 119-126
- HAENSEL, J.; KÖNIG, H. (1974-1991): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. - Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum. - Halberstadt 9: 630 S.
- HAGEMEIER, W. J.; BLAIR, M. J. (eds.) (1997): The EBCC atlas of European breeding birds: Their distribution and abundance. - London: Poyser, T. and A. D.
- HAMPE, H. (1997): Zwergschnäpper brütete in der Mosigkauer Heide. - Apus. - Halle 9 (6): 292-293
- HAMMICH, S. (1984): Vorkommen und Bestandsrückgang der Blaurocke in der Niederlausitz. - Der Falke. - Leipzig: Jena; Berlin 31: 114-124
- HAUFF, P. (1998): Bestandsentwicklung des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Deutschland seit 1980 mit einem Rückblick auf die vergangenen 100 Jahre. - Die Vogelwelt - Wiebelsheim 119: 47-63
- HEATH, M. F.; EVANS, M. I. (2000): Important Bird Areas in Europe. Vol. 1 u. 2. - Cambridge
- HIRALDO, F.; BUSTAMANTE, J.; VÍJUELA, J. (1995): Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Spanien. - Vogel und Umwelt. - 8 (SH) 53-58
- HÖRNE, R. (1996): Ein Merlin im August. - Apus. - Halle 9 (4): 185-186
- HÖLZINGER, J. (Bearb.) (1987): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). 1. Bd.: Gefährdung und Schutz, 2. Teil: Artenschutzpro-

gramm Baden-Württemberg : Artenhilfsprogramme.
- Stuttgart: Ulmer Verl.: 729-1419

KAATZ, C. (1997): Die Bestandssituation des Weißstorchs in Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt. - In: KAATZ, C.; KAATZ, M. (Hrsg.): 4. und 5. Sachsen-Anhaltischer Storchentag, Tagungsband. - Loburg: Storchentag Loburg: 28-35

KAATZ, C. (2001): Zur Situation der Weißstorchbestände in Sachsen-Anhalt. - Apus - Halle 11 (1/2): 55-60

KAATZ, C.; KAATZ, M. (1999): Die Bestandssituation des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) in Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt, unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1997. - In: KAATZ, C.; KAATZ, M. (Hrsg.): Tagungsband 1999. 6. Sachsen-Anhaltischer Storchentag am 18. Oktober 1997, 7. Sachsen-Anhaltischer Storchentag am 17. Oktober 1998 in Loburg. - Loburg: Storchentag Loburg im Landesumweltamt - Land Sachsen-Anhalt: 49-54

KIEWEWEITER, K.; KLAMMER, G.; SCHNARDT, R. (1999): Mehrere Wiesenweihen-Bruten 1998 im südlichen Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10(3/4): 161-165

KIRMSE, W. (1997): Zur Wiedereinbürgerung von baumbrütenden Wanderfalken *Falco peregrinus* im Flachland Mitteleuropas. - In: STUBBE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten. Bd. 2. - Halle: Martin-Luther Univ. Wissenschaftliche Beiträge 1991/4 (P 45): 359-364. - (Kongress- und Tagungsberichte der Martin-Luther Univ.)

KLAMMER, G. (1997): Brutnachweis der Wiesenweihe im Saalkreis. - Apus. - Halle 9: 184-185

KLAUS, S. (1997): Zur Situation der waldbewohnenden Rauhußhuhnarten Haselhuhn *Bonasa bonasia*, Auerhuhn *Tetrao urogallus* und Birkhuhn *Tetrao tetrix* in Deutschland. - Berichte zum Vogelschutz. - 35: 27-48

KLEINSTÄUBER, G. (1987): Populationsökologische Zusammenhänge bei Erlöschen und beginnendem Neuaufbau des Wanderfalken-Brutbestandes (*Falco peregrinus* TUNSTALL) im Mittelgebirgsareal der DDR. - In: STUBBE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 1. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle 1987/14 (P 27): 111-128

KOSTRZEWA, A.; SPEER, G. (Hrsg.) (2001): Greifvögel in Deutschland - Bestand, Situation, Schutz. - 2., vollst. neu bearb. u. erw. Aufl. - Wiesbaden: Aula Verl.: 141 S.

KOWALSKI, H. (1987): Zur Bestandssituation des Neuntöters (*Lanius collurio*) in der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin. - Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg. - Karlsruhe 48: 17-23

KOWALSKI, H. (1993): Bestandssituation der Würger (Laniidae) in Deutschland zu Anfang der 1990er Jahre. - Limicola. - Einbeck-Drüber 7: 130-139

KÜHLIG, A.; RICHTER, M. (Hrsg.) (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. - Bitterfelder Heimatblätter. - Sonderheft

LANDERAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.) (2001): Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt. - Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt. - Halle 38 (SH): 152 S.

LANGGEMACH, T.; SOMMER, P. (1996): Zur Situation und zum Schutz der Adlerarten in Brandenburg. - Otis. - 4: 78-143

LANGGEMACH, T.; SOMMER, P.; KIRMSE, W. et al. (1997): Erste Baumbrut des Wanderfalken *Falco p. peregrinus* in Brandenburg zwanzig Jahre nach dem Aussterben der Baumbrüterpopulation. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 118: 79-94

LITZBARSKI, B.; LITZBARSKI, H. (1996): Zur Situation der Großtrappe *Otis tarda* in Deutschland. - Die Vogelwelt - Wiebelsheim 117: 213-224

LORENTSEN, S.-H.; ØIEN, I. J.; AARVAK, T. et al. (1999): Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus*. - In: MADSEN, J.; CRACKNELL, G.; FOX T. (eds.): Goose Populations of the Western Palearctic: A review of status and distribution. - Wetlands International Publication. - Roende 48: 144-161

LUDWIG, B. (1991): Neue Ergebnisse zur Bestandserfassung, Ökologie und Brutbiologie von Kormweihen (*Circus cyaneus* L.) und Wiesenweihe (*Circus pygargus* L.) in der Nette-Niederung südlich von Berlin. - In: STUBBE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 2. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle 1991/4 (P 45): 255-272

MADLOW, W.; MAYR, C. (1996): Bestandsentwicklung ausgewählter gefährdeter Vogelarten in Deutschland 1990-1994. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 249-250

MADLOW, W.; MODEL, N. (2000): Vorkommen und Bestand seltener Brutvogelarten in Deutschland 1995/96. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 121: 139-205

MAMMEN, U. (1993): Greifvogelzönosen isolierter Waldgebiete im nördlichen Harzvorland. - Halle, Martin-Luther Univ., Dipl.Arb.

MAMMEN, U. (1995): Die Situation der Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes) in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1994. - Ornithologische Jahresberichte des Museums Heineanum. - Halberstadt 13: 101-114

- MAMMEN, U. (1997): Bestandsentwicklung und Reproduktionsdynamik des Raufußkauzes (*Aegolius funereus*) in Deutschland. - Naturschutzreport. - Jena 13: 30-39
- MAMMEN, U. (2000): Bestandsabnahme beim Rotmilan *Milvus milvus* von 1994 bis 1997 in Deutschland. - Ornithologische Mitteilungen. - 52 (1): 4-13
- MAMMEN, U.; STUBBE, M. (2000a): Jahresbericht 1999 zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas. - Halle: Martin-Luther Univ. 1-110. - (Jahresbericht zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas : 12)
- MAMMEN, U.; STUBBE, M. (2000b): Zur Lage der Greifvögel und Eulen in Deutschland von 1995 bis 1998. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 121: 207-215
- MAMMEN, U.; HOFMÜLLER, U.; SCHNEIDER, R. (2000): Die Literaturswertung des „Monitorings Greifvögel und Eulen“ am Beispiel der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*). - In: STUBBE, M.; STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvögel- und Eulenarten 4. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle: 299-312
- MESS, T. (1994): Greifvögel Europas : Biologie, Bestandsverhältnisse, Bestandsgefährdung. - 2., überarb. Aufl. - Stuttgart: Franckh-Kosmos Verl.: 246 S. - (Kosmos-Naturführer)
- MESS, T. (1995): Die besondere Verantwortung der Mitteleuropäer für den Rotmilan : Status und Bestandsentwicklung. - Vogel und Umwelt. - 8 (SH): 7-10
- MESS, T. (1998): Positive Bestandsentwicklungen bei Uhu, Sperlingskauz und Raufußkauz in Deutschland. - Ornithologische Mitteilungen. - 50 (6/7): 184-188
- MESS, T.; MÖCKEL, R.; GRUBER, D. et al. (1997): Zur aktuellen Verbreitung und Bestandssituation des Raufußkauzes (*Aegolius funereus*) in Deutschland. - Vogel und Umwelt. - 9 (1-4): 5-31
- MEWES, W. (1996): Bestandsentwicklung, Verbreitung und Siedlungsdichte des Kranichs in Deutschland. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 103-109
- MÖCKEL, R. (1983): Zur Verbreitung und Brutökologie des Raufußkauzes, *Aegolius funereus* (L.), im West-erzgebirge. - Beiträge zur Vogelkunde. - Leipzig 29: 137-151
- MÖCKEL, R. (1996): Arealveränderungen des Raufußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 57-66
- MÖCKEL, R.; BRODIZ, F.; KRAUT, H. (1999): Auerhuhn (*Tetrao urogallus*) und Landschaftswandel im Flachland der Lausitz. - Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen. - 8 (SH): 1-202
- NACHTIGALL, W. (1999): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus* Linné, 1758) im nordöstlichen Harzvorland. - Halle, Martin-Luther Univ., Dipl.Arb.
- NEWTON, I.; HAAS, M. B. (1988): Pollutants in Merlin eggs and their effects on breeding. - British Birds. - 81: 258-269
- NICOLAI, B. (Hrsg.) (1993a): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands : Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. - Jena: Fischer Verl.: 314 S.
- NICOLAI, B. (1993b): Siedlungsdichte der Greifvögel (Accipitridae) im nördlichen Harzvorland unter besonderer Berücksichtigung des Rotmilans (*Milvus milvus*). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 11: 11-25
- NICOLAI, B. (1995): Bestand und Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Ostdeutschland. - Vogel und Umwelt. - 8 (SH): 11-19
- NICOLAI, B. (1997): Vögel (Aves). - In: LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg.): Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt : Landschaftsraum Harz. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. - Halle (SH 4): 233-243
- NICOLAI, B.; BOHM, W. (1997): Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans *Milvus milvus* im nordöstlichen Harzvorland. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 15: 73-87
- OEHME, G. (1981): Zur Quecksilberückstandsbelastung tot aufgefundener Seeadler, *Haliaeetus albicilla*, in den Jahren 1967-1978. - Hercynia N.F. - Leipzig 18: 353-364
- OEHME, G. (1987): Zum Phänomen der Eidünnschichtigkeit allgemein sowie am Beispiel des Seeadlers, *Haliaeetus albicilla* (L.), in der DDR. - In: STUBBE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvögel- und Eulenarten 1. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle 1987/14 (P 27): 159-170
- ORTLIEB, R. (1993): Der Wanderalke in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 8 (4): 154-166
- ORTLIEB, R. (1998): Der Schwarzmilan *Milvus migrans*. - Hohenwartsleben: Westarp Wissenschaften: 175 S. - (Die Neue Brehm-Bücherei ; 100)
- PRANGE, H. (1996): Entwicklung der Kranichrast in Deutschland von 1960 bis 1996. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 125-138
- RHEINFALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands. - Schriftenreihe

des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten. - Berlin (12): 264 S.

RICHTLINIE 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EU-Vogelschutzrichtlinie). - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 103, S. 1 - vom 25.04.1979 mit Änderungen

RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie). - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 206, S. 7 - vom 22.07.1992 mit Änderungen

ROBEL, D. (1991): Die bisher letzte Brut der Blaurocke *Coracias garrulus* in Deutschland - gescheitert. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 112: 148-149

ROCHLITZER, R. (1969): Der Schreiadler Brutvogel an der Mittelelbe. - Apus. - Halle 1 (4): 277-281

ROCHLITZER, R. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen : eine Übersicht / zusammengestellt von R. Rochlitzer unter Mitarb. von... - 3. Aufl. - Köthen: Naumann Museum

ROCKENBAUCH, D. (1998): Der Wanderfalk in Deutschland und umliegenden Gebieten. 1 Bd.: Verbreitung, Bestand, Gefährdung und Schutz. - Ludwigsburg: Hölzinger, C.: 555 S.

ROSE, P. M.; SCOTT, D. A. (1994): Waterfowl population estimates. - IWRB Pöbl. - Slimbridge (29)

RUTSCHKE, E. (1967): Die Wildgänse Europas : Biologie, Ökologie, Verhalten. - Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverl.: 255 S.

RUTSCHKE, E. (1989): Die Wildenten Europas : Biologie, Ökologie, Verhalten. - 1. Aufl. - Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverl.: 368 S.

RUTSCHKE, E. (1992): Die Wildschwäne Europas. - Berlin: Deutscher Landwirtschaftsverl. GmbH: 324 S.

RUTSCHKE, E.; NAACKE, J. (1997): Ergebnisse der Wasservogelzählungen in der Saison 1995/96 in den neuen Bundesländern. - Bucephala. - 3 (1): 12-18

RYSLAVY, T. (1997a): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg : Jahresbericht 1995. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 6 (1): 15-27

RYSLAVY, T. (1997b): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg : Jahresbericht 1996. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 6 (4): 127-136

RYSLAVY, T. (1999): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg : Jahresbericht 1998. - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. - Potsdam 8 (4): 128-136

SCHUEER, J.; HÖFFNER, E. (1991): 12. Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen (einschließlich Helmeistauseegebiet) 1991. - Nordhausen

SCHUEER, J.; HÖFFNER, E. (1992): 13. Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen (einschließlich Helmeistauseegebiet) 1992. - Nordhausen

SCHLUNG, F. (1995): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Wanderfalcons in Deutschland. - In: HERR, K.; SCHLUNG, F.; WEGENER, P. (Hrsg.): Schutz dem Wanderfalken : 30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW) - eine Dokumentation. - Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg. - Karlsruhe 82 (3/Heft): 163-178

SCHMIDT, D. (1999): Untersuchungen zur Populationsbiologie und Habitatnutzung des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland. - ILN-Werkstattreihe. - Singen 6: 100 S. (zugl. Diss. Univ. Halle-Wittenberg)

SCHÖNBRODT, R.; TAUCHNITZ, H. (2000): Greifvogel-Forstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. - In: STUBBE, M.; STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4. - Wissenschaftliche Beiträge Univ. Halle: 153-166

SCHÖNFELD, M.; ZUPPKE, U.; REHN, H. (1997): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 9 (7): 301-344

SCHULZ, H. (1999): Weltbestand und Schutzstatus des Weißstorchs (*Ciconia ciconia*) nach Ergebnissen der internationalen Bestandserfassung 1994/95. - In: KAATZ, C.; KAATZ, M. (Hrsg.): Tagungsband 1999. 6. Sachsen-Anhaltischer Storchentag am 18. Oktober 1997, 7. Sachsen-Anhaltischer Storchentag am 17. Oktober 1998 in Loburg. - Loburg: Storchentag Loburg im Landesumweltamt - Land Sachsen-Anhalt: 15-26

SCHWARZE, E. (1980): Ergebnisse der Wasservogelzählungen der Saison 1978/79 im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 4 (4): 162-166

SCHWARZE, E. (1982): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1979/80 und 1980/81 im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 4 (6): 253-259

SCHWARZE, E. (1983): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1981/82 und 1982/83 im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 5 (3): 122-127

- SCHWARZE, E. (1987): Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 6 (5): 204-212
- SCHWARZE, E. (1990): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1986/87 und 1987/88 im Bezirk Halle. - Apus. - Halle 7 (6): 256-266
- SCHWARZE, E. (1995): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1988/89 bis 1992/93 im Süden von Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 3 (2/3): 83-98
- SCHWARZE, E. (1996): Zur Überwinterung des Singenschwans *Cygnus cygnus* an der mittleren Mittelelbe. - Apus. - Halle 9 (4): 149-153
- SCHWARZE, E. (1998): Erste Brutnachweise von Schwarzkopfmöwe und Bienenfresser im Landkreis Anhalt-Zerbst. Apus. - Halle 10 (2): 95-96
- SCHWARZE, E. (2000): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1993/94 bis 1997/98 im Süden von Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 10 (6): 311-323
- SCOTT, D. A.; ROSE, P. M. (1996): Atlas of Anatidae populations in Africa and Eastern Eurasia. - Wetlands International Publication. - Wageningen 41: 336 S.
- SEELIG, K.-J.; BENECKE, H.-G.; BRAUMANN, F. et al. (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. - Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum. - Halberstadt 3 (SH): 243 S.
- SNOW, D. W.; PERRINS, C. M.; GILLNOB, R. (1998): The birds of the Western Palearctic: Concise edition based on the Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa. Vol. 1: Non-Passerines. Vol. 2: Passerines. - Oxford: Oxford Univ. Press
- STENKE, G. (1999): Die Vögel der Altmark: eine avifaunistische Übersicht. - Stendal: Ornithologenverein Altmark-Ost: 116 S.
- STENZEL, T. (1993): Erfolgreiche Brut des Blaukehlchens in der hallischen Saaleaue. - Apus. - Halle 8 (4): 167-169
- STUBBE, M. (1982): Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population - *Milvus milvus* (L., 1758) - im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L., 1758). - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung. - Berlin 22: 205-214
- STUBBE, M. (1991): Der Hakei als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. - Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz. - Bonn 30: 93-105
- STUBBE, M.; MATTHES, H. (1981): Der Schreiadler (*Aquila pomarina*) nach 100 Jahren wieder Brutvogel im nördlichen Harzvorland. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 5/6: 49-58
- STUBBE, M.; MAMMEN, U.; GEDRON, K. (1995): Erfassung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Rahmen des Monitorings Greifvögel und Eulen Europas - Perspektiven eines internationalen Rotmilan-Monitorings. - Vogel und Umwelt. - 8 (SH): 165-171
- STUBBE, M.; WEBER, M.; HOFMANN, T. et al. (1996): Der Zwergadler *Hieraaetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. - Limicola. - Einbeck-Drüber 10: 171-177
- STUBBE, M.; ZÖRNER, H.; MATTHES, H. et al. (1991): Reproduktionsrate und gegenwärtiges Nahrungsspektrum einiger Greifvogelarten im nördlichen Harzvorland. - In: STUBBE, M. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 2. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle 1991/4 (P 45): 39-60
- STUBBE, M.; ZÖRNER, H.; STUBBE, A. et al. (2000): Langzeitökologie des Schreiadlers *Aquila pomarina* im nordöstlichen Harzvorland. - In: STUBBE, M.; STUBBE, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 4. - Wissenschaftliche Beiträge der Univ. Halle: 119-131
- SUDFELDT, C. (1996): Zur Organisation des bundesweiten Wasservogel-Monitorings. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 117: 311-320
- SUDFELDT, C.; DOER, D.; HÖTKER, H. et al. (2002): Important Bird Areas (Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland. - Berichte zum Vogelschutz - 38: 17-109
- SUDFELDT, C.; NAACKE, J.; RUTSCKE, E. et al. (1997): Bestandssituation und -entwicklung ziehender und Überwinternder Wasservögel in Deutschland: Mögliche Einflüsse und Auswirkungen durch den Beitritt Deutschlands zur Ramsar-Konvention. - In: MITLACHER, G. (Hrsg.): 20 Jahre Ramsar-Konvention in Deutschland. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. - Bonn-Bad Godesberg (51): 89-129
- SÜDBECK, P.; HÄLTERLEN, B.; KNIEF, W. et al. (1998): Bestandentwicklung von Fluß- *Sterna hirundo* und Küstenseeschwalben *Sterna paradisaea* an den deutschen Küsten. - Die Vogelwelt. - Wiebelsheim 119: 147-163
- TEULECKE, H. (1992): Beobachtung des Schreiadlers (*Aquila pomarina*) im „Hohen Holz“ bei Oschersleben. - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10: 120 S.
- TOOTE, I.; BOUDA K.-H. (1996): Beobachtungen an der ersten Brut des Purpurreihers *Ardea purpurea* in Sachsen-Anhalt. - Limicola. - Einbeck-Drüber 10: 192-196

TUCKER, G. M.; HEATH, M. F. (1994): Birds in Europe : their conservation status. - BirdLife Conservation Series. - Cambridge 3: 600 S.

ULRICH, A.; ZÖRNER, G.-J. (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil I. - Wolmirstedter Beiträge. - Wolmirstedt (11): 49-50

WADEWITZ, M. (1992): Wiederbesiedlung des nordöstlichen Harzvorlandes (Sachsen-Anhalt) durch den Uhu (*Bubo bubo*). - Ornithologische Jahresberichte des Museum Heineanum. - Halberstadt 10: 3-19

WADEWITZ, M. (1997): Bestandsentwicklung und Reproduktion einer Population des Uhus (*Bubo bubo*) am Harz. - Halle: Martin-Luther Univ: 115-122. - (Jahresbericht zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas ; 9)

WEBER, M. (2001): Untersuchungen zu Greifvogelbestand, Habitatstruktur und Habitatveränderung in ausgewählten Gebieten von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. - Halle, Martin-Luther Univ., Diss.

WEBER, M. (2002): Gedanken zur Realisierung eines Artenmonitorings im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie in Sachsen-Anhalt. - Apus. - Halle 11 (3/4): 225-226

WEIßGERBER, R. (1995): Zum Limiko enddurchzug im Zeitzter Gebiet. - Apus. - Halle 9 (2/3): 105-114

WIESNER, J. (1997): Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandsituation des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. - Naturschutzreport. - Jena 13: 82-98

WITT, K.; BAUER, H.-G.; BERTHOLD, P. et al. (1996): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 2. Fassung, 1.6.1996. - Berichte zum Vogelschutz. - 34: 11-35

ZANG, H.; GROßKOPF, G.; HECKENROTH, H. (1995): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen : Austernfischer bis Schnepfen. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen Sonderreihe B. - Hannover 2.5: 340 S.

ZÖRNER, G.-J. (1987): Zum Vorkommen der Blaurocke in der Colbitz-Letzlinger Heide 1950 bis 1986. - Apus. - Halle 6 (5): 232-233

Dr. Matthias Weber
Nickel-Hoffmann-Str. 11a
06110 Halle

Ubbo Mammen
Streiberstr. 47
06110 Halle

Gunthard Dornbusch
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Staatliche Vogelschutzwarte
Zerbster Str. 7
39264 Steckby

Dr. Kai Gedeon
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Dezernat Tierartenschutz und Staatliche Vogelschutzwarte
Reideburger Str. 47
06116 Halle