

Karl Peter Buttler, Michael Thieme und Mitarbeiter

**Florenliste von Deutschland - Gefäßpflanzen
Version 10 (August 2018)**

Archivierte Fassung als PDF-Datei

DOI: 10.11585/buttler_et_al_florenliste_v10

Inhaltsverzeichnis:

- S. 1 Vorbemerkungen zur archivierten Fassung als PDF-Datei
 - S. 2 Wiedergabe der einführenden Erläuterungen zur Florenliste unter <https://www.kp-buttler.de/>
 - S. 8 Wiedergabe der Legende zur Florenliste
 - S. 9 Wiedergabe der Florenliste
-

Vorbemerkungen zur archivierten Fassung als PDF-Datei

Mit dem vorliegenden Dokument wird die "Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen" in der Version 10 (August 2018) archiviert, da die online unter <https://www.kp-buttler.de/> verfügbare Version voraussichtlich weiterentwickelt wird und da deshalb der Bearbeitungsstand der Version 10 ohne die vorliegende Archivierung nicht mehr in allen Details rekonstruierbar wäre.

Die Florenliste von Deutschland enthält die akzeptierten Namen der in Deutschland gefundenen Gefäßpflanzen-Sippen, einschließlich Hybriden, Synonyme in der floristischen Literatur (im Aufbau), Verbreitung in den Bundesländern (im Aufbau), Status der Vorkommen, Angabe zur Betonung der wissenschaftlichen Namen, deutsche Namen (im Aufbau) und Zitate der Erstbeschreibungen (im Aufbau). Nicht enthalten sind die nur kultiviert auftretenden Sippen. Die hier dokumentierte Version 10 wurde am 18. August 2018 unter <https://www.kp-buttler.de/> veröffentlicht. Sie enthält 62.620 Namen, die sich auf 11.530 akzeptierte Sippen und 51.090 Synonyme verteilen.

Bitte zitieren Sie bei Bedarf die vorliegende archivierte Fassung als PDF-Datei wie folgt:
Buttler, Karl Peter, Thieme, Michael & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 10 (August 2018), Archivierte Fassung als PDF-Datei.

DOI: [10.11585/buttler_et_al_florenliste_v10](https://doi.org/10.11585/buttler_et_al_florenliste_v10)

URN: [urn:nbn:de:hebis:30:3-526125](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-526125)

Die Webseite mit den einführenden Erläuterungen zur Florenliste unter <https://www.kp-buttler.de/> kann mit dem Bearbeitungsstand der Version 10 im Internet Archive unter folgendem URL abgerufen werden:

<https://web.archive.org/web/20181020045035/http://www.kp-buttler.de/>

Die im Internet Archive archivierte Version der eigentlichen Florenliste ist zur umfassenden Dokumentation des Bearbeitungsstands der Version 10 nicht geeignet, da es dort aus technischen Gründen nicht möglich ist, alle akzeptierten Namen und alle Synonyme durch Aufklappen (Anklicken des jeweils übergeordneten Namens) sichtbar zu machen.

Eine "Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands" wurde Ende 2018 in der Schriftenreihe BfN-Skripten mit der Band-Nummer 519 publiziert (BUTTLER et al. 2018). Der Bearbeitungsstand dieser Liste entspricht im Wesentlichen der im vorliegenden Dokument archivierten Version 10 der Online-Florenliste, jedoch sind bei BUTTLER et al. 2018 die nur unbeständig auftretenden oder in Etablierung begriffenen Taxa nicht berücksichtigt; außerdem sind dort die deutschen Pflanzennamen und die Verbreitung in den Bundesländern nicht wiedergegeben, und die nomenklatorischen Autoren sind in stärker verkürzter Form zitiert; Synonyme sind nur in Auswahl wiedergegeben.

Zitierte Literatur:

BUTTLER, KARL PETER, MAY, RUDOLF UND METZING, DETLEV (2018): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (BfN-Skripten 519.) 286 Seiten. Verfügbar als Volltext im Format PDF-Datei in Kombination mit Checkliste als Excel-Datei unter

<http://www.floraweb.de/download/checkliste/skript519.zip> sowie unter

<https://web.archive.org/web/20190109011942/http://www.floraweb.de/download/checkliste/skript519.zip>

Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen

Version 10 (August 2018)

Inhaltliche Hauptgliederung:

- ▶ akzeptierte Namen der in Deutschland gefundenen Sippen
- ▶ Hybriden
- ▶ Synonyme in der floristischen Literatur (im Aufbau)
- ▶ Verbreitung in den Bundesländern (im Aufbau)
- ▶ Status der Vorkommen
- ▶ Angabe zur Betonung der wissenschaftlichen Namen
- ▶ deutsche Namen (im Aufbau)
- ▶ Zitate der Erstbeschreibungen (im Aufbau)

Nicht enthalten sind

- ▶ kultivierte Sippen

Bearbeiter: Karl Peter Buttler

Karl Peter Buttler ist am 23. Dezember 2018 in Frankfurt am Main verstorben. Wir wollen versuchen, die Florenliste in seinem Sinne fortzuführen. Registrierte Mitarbeiter können weiterhin Nachträge im gewohnten Modus eintragen. Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ralf Hand, ralfhand(at)gmx.de.

Programmtechnik: Michael Thieme, Mittelseestraße 19, 60386 Frankfurt am Main, m.thieme(at)iesy.net

Mitarbeiter, die zur Fortschreibung der 9 Vorläufer-Versionen beigetragen haben:

Ralf Hand (Berlin) (9/8/7/6/5/4/3/2/1),
Franco Kämmer (Freiburg) (9/8/7/6/5/4/3/2),
Sylvain Hodvina (Darmstadt) (9/8/7/6/5/2/1), Andreas König (Frankfurt am Main) (9/8/7/6/5/4/1),
Eckhard von Raab-Straube (Berlin) (9/6/5/4/3/2), Günter Matzke-Hajek (Alfter) (9/8/6/4/3/1),
Gerwin Kasperek (Frankfurt am Main) (9/8/4/3/1), Erik Welk (Halle) (9/6/3/2/1), Uwe Amarell (Offenburg) (7/5/4/3/2),
Günter Gottschlich (Tübingen) (9/8/4/1), Thomas Gregor (Frankfurt am Main) (9/8/3/2), Detlev Metzging (Oldenburg) (8/6/5/4), Rolf Wißkirchen (Remagen) (8/6/5/1),
Thomas Raus (Berlin) (9/8/3), Klaus Adolphi (Rossbach) (9/7/5), Christian Feuring (Bonn) (9/7/4),
Ekkehard Foerster (Kleve) (9/7/2), Jürgen Klotz (Regensburg) (9/5/4), Günter Gottschlich (Tübingen) (9/4/1), Walter Plieninger (Nordheim) (7/6/3), Dieter Frank (Halle) (7/4/3), Andreas Kleinsteuber (Karlsruhe) (5/4/3),
Dennis Hanselmann (Mainz) (9/8), Hasko Friedrich Neseemann (Hofheim am Taunus) (7/6), Aiko Huckauf (Kiel) (6/5), Heiko Korsch (Jena) (6/4), Andreas Zehm (Laufen) (6/4), Eggert Horst (Itzehoe) (5/4), Rudolf May (Bonn) (4/2), Ingo Uhlemann (Liebenau) (2/1),
Thomas Breunig (Karlsruhe) (9), Stefan Jeßen (Chemnitz) (9), Marco Schmidt (Frankfurt am Main) (9), Mario Schanz () (9), Willy Zahlheimer (Passau) (9), Erwin Bergmeier (Göttingen) (8), Herbert Bruch (8), Georg Schepers (Waldkirch) (8), Franz-Josef Weicherding (Landsweiler-Reden) (8), Hans Reichert (Trier) (7), Heinrich E. Weber (Bramsche) (7), Wolfgang Bomble (Aachen) (6), Martin Engelhardt (Tübingen) (6), Lenz Meierott (Gerbrunn) (6), Michael Ristow (Potsdam) (6), Cyril Sampson (Northamptonshire Natural History Society, General Secretary) (6), Bernd Sauerwein (Kassel) (6), Peter A. Schmidt (Coswig) (6), Herwig Teppner (Graz) (5), Steffen Caspary (Landsweiler-Reden) (4), Heinz Henker (Neukloster) (4), Stefan Nawrath (Friedberg) (4), Bernd Schulz (Dresden) (4), George Yatskiyevych (St. Louis) (4), Rudolf Höcker (Eckental) (3), Gerold Hügin (Denzlingen) (3), Thomas Huntke (Berlin) (3), Kathrin Lange (Halle) (3), Daniel Lauterbach (Berlin) (3), Erwin Patzke (Aachen) (3), Stefan Rätzel (Frankfurt an der Oder) (3), W. Bernhard Dickoré (München) (2), Walter Lang (Erpolzheim) (1).

Zitiervorschlag: Karl Peter Buttler, Michael Thieme & Mitarbeiter: Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 10. Frankfurt am Main, August 2018, veröffentlicht im Internet unter <http://www.kp-buttler.de>

Die Version 10 wurde am 18. August 2018 veröffentlicht. Die Florenliste wird fortgeschrieben. Der Datenbestand bleibt bis zur Veröffentlichung der nächsten Version unverändert (siehe aber im Abschnitt "Mitarbeit an der Florenliste"). Die früheren 9 Versionen der Florenliste wurden an folgenden Terminen veröffentlicht: Version 1 am 4. Februar 2010, Version 2 am 10. Oktober 2010, Version 3 am 9. August 2011, Version 4 am 18. August 2012, Version 5 am 12. Juli 2013, Version 6 am 22. August 2014, Version 7 am 30. August 2015, Version 8 am 27. August 2016, Version 9 am 30. September 2017. Die Änderungen, die in der Arbeitsversion der 9 Versionen im Internet vorgenommenen wurden, sind dokumentiert und archiviert.

Erläuterungen zur Florenliste

Datenbasis

Die Version 10 (August 2018) enthält 62.620 [+ 3.076] Namen. Sie verteilen sich auf 11.530 [+ 134] akzeptierte Sippen (1.368 [+ 10] Gattungen, 7.620 [+ 96] Arten ohne Unterarten sowie 992 [+ 11] Arten mit 1.550 [+ 17] Unterarten) und 51.090 [+ 2.942] Synonyme. Die ins Internet gestellte Version 10 ist ein Auszug aus der Stammdatenbank mit derzeit 105.287 [+ 4.235] Namen. In eckigen Klammern steht der Zuwachs seit Version 9. Nicht dargestellt sind: ungeprüfte Synonyme, Kulturpflanzen und in Deutschland fehlende Sippen.

In die Stammdatenbank ist eine Literaturliste integriert. Bei überprüften Namen kann das Zitat der Erstbeschreibung angezeigt werden.

Aufbau der Florenliste

Die Standardeintragung besteht aus Name, Autor(en), Jahr der Veröffentlichung, Stelle der Veröffentlichung (Seite, Abbildung, Exsikkat), deutschem Namen.

Die akzeptierten Namen der Sippen sind alphabetisch nach Gattungen, Arten und Unterarten sortiert. Bei einigen Gattungen sind die Arten in Gruppen sortiert, um einen besseren Überblick zu ermöglichen: Euphorbia (Chamaesyce, Euphorbia s. str.), Hieracium (Hieracium s. str., Pilosella), Oenothera (Gruppierung nach Sektionen, Subsektionen, in der Subsektion Oenothera nach Artengruppen), Ranunculus (Batrachium, Ranunculus s. str., Auricomi), Rubus (Gruppierung nach Untergattungen und Sektionen), Senecio (Jacobaea, Senecio s. str.), Taraxacum (Gruppierung nach Sektionen). Bei Rubus stehen lokale Biotypen, die nicht als Arten eingestuft werden, am Ende der jeweiligen Synonymenliste der Sektionen Corylifolii und Rubus.

Die Synonyme können mit dem Schalter vor dem Namen ein- und ausgeblendet werden. Sie sind in der Regel alphabetisch sortiert. Bei einigen Sippen sind sie in Gruppen zusammengefasst, um auf infra(sub)spezifische Differenzierungen hinzuweisen und um eine bessere Übersicht zu erreichen.

Zitate der Erstbeschreibungen

Die Zitate werden nach Anklicken des Namens in einem eigenen Feld angezeigt. Die Zitate stehen nur bei überprüften Namen zur Verfügung. Bei diesen ist nach dem Veröffentlichungsjahr die Stelle der Veröffentlichung (Seite, Abbildung, Exsikkat) angegeben.

Beim Aufbau der Datenbank verfolgen die Autoren das Ziel, alle Namen an der Stelle der Erstbeschreibung zu überprüfen. Angaben aus Sekundärquellen sind nur aus zwei Werken übernommen:

1. dem [International Code of Botanical Nomenclature for algae, fungi, and plants \(Shenzhen-Code, 2018\)](#)
2. der [Euro+Med Plantbase](#)

Die Namen sind dann durch „(Code)“ oder „(Euro+Med)“ markiert, und das Zitat kann der angegebenen Quelle entnommen werden. Bei allen Namen, wo die Stelle der Veröffentlichung fehlt, sind die Zitate in der Datenbank nicht verfügbar. Dies betrifft einen Teil der Namen akzeptierter Sippen und wenige Synonyme.

Länderverbreitung und Status

Die in den bisherigen Versionen verwendeten Statuskategorien I (indigen) und E (etabliert) werden zusammengefasst in der neuen Kategorie C (civis = Bürger). Die Kategorie C umfasst alle etablierten Sippen eines Gebiets. Unter neutraler, nicht wertender Betrachtung ist die Rolle einer Sippe in der Flora und Vegetation eines Gebietes allein durch die Etablierung bestimmt. Andere Aspekte wie etwa der Zeitpunkt der Ankunft in dem Gebiet und das Agens der Ausbreitung sind dabei untergeordnet. Da bei manchen Fragestellungen der Unterscheidung zwischen Indigenen (einschließlich Archäophyten) und Neophyten große Bedeutung beigemessen wird, wird die Kennzeichnung der Neophyten in der Florenliste beibehalten. Neophyten in Deutschland sind vor den Verbreitungsangaben mit dem Zeichen € markiert.

Die Angaben zu Länderverbreitung und Status sind kombiniert. Die Verbreitungsangabe, die in eckigen Klammern [...] auf den Namen folgt, beginnt mit dem Status für Deutschland insgesamt. Darauf folgt durch einen Schrägstrich abgesetzt die Verbreitung in den Bundesländern.

Die Bundesländer sind mit einem zweistelligen Kürzel genannt.

Länderkürzel:					
BB	Brandenburg	BE	Berlin	BW	Baden-Württemberg
BY	Bayern	HE	Hessen	HH	Hamburg (Stadt)
MV	Mecklenburg-Vorpommern	NI	Niedersachsen (mit Bremen)	NW	Nordrhein-Westfalen
RP	Rheinland-Pfalz	SH	Schleswig-Holstein	SL	Saarland
SN	Sachsen	ST	Sachsen-Anhalt	TH	Thüringen

Bei den Länderangaben ist das Statuskürzel in Petitschrift nachgestellt, falls die Sippe nicht etabliert ist. Etablierte Vorkommen sind nicht eigens markiert. Für die Statuskürzel werden aus optischen Gründen Kleinbuchstaben verwendet.

Statusangaben:	
C	Sippe etabliert
0	Sippe verschollen/ausgestorben
T	Sippe sich etablierend
U	Sippe unbeständig
außerdem werden verwendet:	
F	Angabe falsch
?	Angabe fraglich
X	Hybride (nicht etabliert)

Bei den Statusangaben für Deutschland gilt bei der Vereinigung der Statusangaben der Bundesländer folgende Rangordnung:

C	mit	0	T	U	F	?	wird	C
0	mit	T	U	F	?		wird	0
T	mit	U	F	?			wird	T
U	mit	F	?				wird	U
F	mit	?					wird	F

Neophyten [aus Kochia, Beiheft 1 (2008), hier weitere Hinweise]

Neophyten werden als etabliert (E) eingestuft, wenn die beiden folgenden Kriterien erfüllt sind:

1. wenn sie mindestens 25 Jahre im Gebiet vorkommen (Zeitkriterium)
2. wenn sie sich im Gebiet spontan generativ fortpflanzen oder vegetativ vermehren und wenn sie ein Areal besiedelt haben, es ihnen also gelingt, vom Ort der ursprünglichen Einschleppung/Ansiedlung aus ihrer Ausbreitungsbiologie entsprechend geeignete Lebensräume im Umfeld zu besiedeln (Populationskriterium).

Taxa, die das erste Kriterium nicht erfüllen, sind in aller Regel als Unbeständige (U) zu betrachten, deren Auftreten von neuen Diasporenlieferungen aus anderen Gebieten oder der Kultur abhängig ist. Taxa, die das zweite Kriterium nicht erfüllen, verfügen oft über eine Einbürgerungstendenz (T), sofern sie beginnen, lokale Areale zu besiedeln.

Von den Kriterien werden zwei Ausnahmen zugelassen. Taxa werden auch dann als etabliert angesehen,

1. wenn sie weniger als 25 Jahre im Gebiet vorkommen, sich aber über klimatisch unterschiedliche Gebiete (Naturräume) in kürzerer Zeit ausgebreitet haben (Ersatz von Zeit durch Raum: Taxa mit schneller überregionaler Etablierung)

2. wenn sie bei nur lokaler Ausbreitung seit mindestens 100 Jahren ohne Unterbrechung am Ort der Ansiedlung vorkommen (Ersatz von Raum durch Zeit: Taxa mit langzeitiger lokaler Etablierung)

Hybriden

Bei Hybriden wird zwischen nicht etablierten und etablierten Hybriden unterschieden, die in der Florenliste verschieden dargestellt werden.

1. Nicht etablierte Hybriden sind sterile Hybriden ohne Fortpflanzung und ohne vegetative Vermehrung.
Akzeptiert ist die Hybridformel, eventuell vorhandene Namen sind als Synonyme zugeordnet.
2. Etablierte Hybriden sind populationsbildende Hybriden mit Arealbildung, die entweder voll oder partiell fertil sind oder sich vegetativ vermehren und ausbreiten.
Etablierte Hybriden werden wie „normale“ Arten behandelt, akzeptiert ist der Name (das Binom), die Hybridformel steht als Synonym.

Auf eine Besonderheit bei den Hybridnamen wird aufmerksam gemacht. In der Literatur vor allem des 20. Jahrhunderts wurden gelegentlich Hybriden zwischen Arten, die mit der Hybridformel bezeichnet wurden, weiter untergliedert und dafür die infraspezifischen Rangstufen verwendet. Solche Benennungen können zu Missverständnissen führen, sie können mit Hybriden, bei denen ein Elter eine infraspezifische Sippe ist, verwechselt werden. Um eine eindeutige Darstellung zu erreichen, wurde als Zusatz zum Epitheton ein nachgestellter Stern (*) eingeführt. Zwei Beispiele illustrieren das Verfahren:

1. *Salix aurita* × *repens* var. *arenaria* steht für die Hybride aus *Salix aurita* und *S. repens* var. *arenaria*, der Formel folgt kein Autor.
2. *Salix aurita* × *repens* var. *subaurita** steht für die Hybride aus *Salix aurita* und *S. repens*, für die eine Varietät *subaurita* aufgestellt wurde, der Bezeichnung folgt der Autor.

Bedienung des Programms

Anzeige der Florenliste

Die Bedienungsoberfläche setzt sich aus einem Menübereich (links und am oberen Rand), einem Fenster für die Anzeige der Florenliste (in der Mitte und rechts) und einem Meldungsfenster (links unten) zusammen.

Beim Aufruf der Website wird zunächst eine Liste aller Gattungen der in Deutschland gefundenen Sippen angezeigt. Durch Klicken auf eine Gattung werden die zugehörigen akzeptierten Namen angezeigt. Zur Anzeige von akzeptierten Namen wird das Neuladen der Florenliste notwendig. Der Ladevorgang kann einige Sekunden dauern. Der Nutzer wird durch einen entsprechenden Hinweis im Meldungsfenster auf den aktuellen Status des Programms hingewiesen.

Die Namen sind je nach taxonomischem Rang mit unterschiedlicher Symbolik (Schriftgröße, Farbe, Einrückung) ausgestattet. Deren Bedeutung kann einer Abbildung **Anzeige der Namen**, die sich im Menübereich befindet, entnommen werden.

Über die akzeptierten Namen hinaus können auch Synonyme angezeigt werden. Hierfür klicken Sie auf das grüne Pluszeichen, das sich vor Namenseinträgen mit Synonymen befindet.

Nach Klick auf die Einträge überprüfter Namen erscheint im unteren Bereich des zweigeteilten Anzeigefensters das Literaturzitat der Erstbeschreibung.

Alternativ zur kompakten Liste der Gattungen kann auch eine Liste aller akzeptierten Namen angezeigt werden. Hierzu klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Menübereich. In Abhängigkeit von den

übrigen Einstellungen im Menübereich kann es bei Auswahl dieser Option zu erheblichen Ladezeiten (bis zu 20 Sekunden) kommen.

Filtern von Namen

Durch Klicken auf die entsprechende Checkbox können Sie die Anzeige auf Sippen beschränken, die in einem der deutschen Bundesländer vorkommen. Dadurch kann die Ladezeit der Florenliste erheblich beschleunigt werden.

Unter **Status wählen** können Sie die Anzeige auf Sippen mit bestimmtem Status in der jeweils ausgewählten Region beschränken. Bei Auswahl der Option **Liste aller akzeptierten Namen** erscheint eine Schaltfläche **Zusätzlichen Filter definieren**. Nach Auswahl dieser Schaltfläche wird im Anzeigefenster ein Formular bereitgestellt, das das Filtern nach weiteren in der Datenbank vorhandenen Feldern ermöglicht. Die Datenbank wird nach den eingegebenen Werten durchsucht, die als zusätzliche Auswahlkriterien zu den im Menübereich ausgewählten Kriterien aktiviert werden. Als Hinweis für den Nutzer erscheint nach dem Anwenden auf der Schaltfläche des zusätzlichen Filters die Beschriftung: **Aktiver Filter**.

Suchen von Namen

Zum Suchen von Namen wählen Sie den Reiter **Namen suchen** im Menübereich. Als Standard ist Art voreingestellt. Geben Sie die Bestandteile des gesuchten Namens in die entsprechenden Eingabefelder ein. Zur Suche infraspezifischer Taxa kann aus einer Liste eine der in der Florenliste erfassten Rangstufen ausgewählt werden. Standardmäßig wird die Datenbank nach Arten durchsucht, das heißt zu einer erfolgreichen Suche werden mindestens ein Gattungsname und ein Artepitheton benötigt.

Als Suchergebnis können entweder akzeptierte Artnamen mit den gegebenenfalls zugehörigen Unterarten und Synonymen angezeigt werden oder aber komplette Gattungen, in denen die Art gefunden wurde. Wählen Sie zur Ausführung der Suche die entsprechenden Schalter.

Zur Suche nach Gattungen klicken Sie auf die Schaltfläche **Gattung**. Das nun nicht benötigte Eingabefeld **Artepitheton** wird deaktiviert. Bei dieser Art von Suche werden stets komplette Gattungen angezeigt.

Durch Klick auf den Schalter **Name erstellen** werden die Namensbestandteile zu einem vollständigen Namen zusammengesetzt. Dies dient zur Kontrolle der korrekten Eingabe, hat auf den Ablauf der Suche aber keinen Einfluss.

Durch Aktivierung der Checkbox **Hybride** werden weitere Eingabefelder und Schalter bereitgestellt, die für die Eingabe von Hybridnamen benötigt werden. Je nach Betätigung der Schalter werden unterschiedliche Eingabefelder aktiviert und unterschiedliche Optionen angeboten. Für die Eingabe von Formeln statt Namen wird ein zusätzliches Feld bereitgestellt, in das je nach Anwendungsfall die Artepitheta oder die komplette Formel einzutragen sind. Die Aktivierung oder Deaktivierung von Eingabefeldern lässt jeweils erkennen, an welcher Stelle Eingaben zu machen sind. Im Fall von Hybridnamen wird das Hybridzeichen * automatisch vom Programm an der richtigen Stelle eingetragen. Bei Hybridformeln muss das *-Zeichen vom Benutzer durch Betätigen des *-Schalters, der sich neben dem Eingabefeld für Formeln befindet, eingetragen werden. Die Überprüfung der Eingabe mit Hilfe des Schalters **Name erstellen** ist bei Hybriden besonders zu empfehlen.

Mitarbeit an der Florenliste

Die Florenliste wird kontinuierlich fortgeschrieben, jegliche Mitarbeit ist daher sehr erwünscht. Alle Personen, die Verbesserungen und Ergänzungen melden, werden als Mitautoren genannt.

Für die Fortschreibung der Florenliste im Internet ist folgendes Verfahren vorgesehen:

- ▶ Voraussetzung für die Bearbeitung ist eine Registrierung, bei der Name, Anschrift und E-Post-Adresse erfasst werden.

- ▶ Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Arbeitsversion der Florenliste geladen, in der Verbreitungsangaben und taxonomische Angaben mit Hilfe von Formularen geändert und neue Namen (akzeptierte Namen und Synonyme) aufgenommen werden können.
- ▶ Außer in der Arbeitsversion der Florenliste wird jede Änderung automatisch in einer zusätzlichen Datenbank (Dokumentation) erfasst, die alle Änderungen nachvollziehbar macht.

In der Arbeitsversion der Florenliste vorgenommene Änderungen sind sofort sichtbar, während die Stammversion unverändert bleibt. Dies gilt aus technischen Gründen nicht für neue Namen, die nur in der Dokumentation gespeichert werden. Die Änderungen werden sukzessive in die Stammdatenbank übertragen, eventuell nach Rückfrage bei dem Melder oder der Melderin, und sind dann in der nächsten Version der Florenliste in der Stammversion verfügbar.

Änderungen bei den Verbreitungs- oder Statusangaben sollen kurz begründet werden, beispielsweise durch die Angabe der Quelle, wenn die Änderung bereits publiziert ist, oder durch den Hinweis auf einen eigenen Fund, möglichst mit Angabe des Herbarbelegs und dessen Aufbewahrungsort.

Bei der Meldung von Neophyten ist die Definition der Kategorien C, T und U (siehe oben) zu beachten!

Dokumentation

Die Dokumentation der Änderungen wird stetig fortgeschrieben. In ihr werden für jede Änderung die Sippe, der Zustand vor und nach der Änderung, der Grund der Änderung, die Person und das Datum erfasst. Die Dokumentation ist für die registrierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Internet einsehbar.

Terminologie

Stammdatenbank: Datenbank bei den Bearbeitern, aus der die jeweilige Internetversion generiert wird, enthält außer Namen, Autoren, Zitaten und Verbreitungsangaben verschiedene Hintergrundinformationen

Stammversion = Version [Nummer]: im Internet verfügbarer Auszug aus der Stammdatenbank, bleibt für einen gewissen Zeitraum bis zur nächsten Version unverändert, aufeinander folgende Versionen werden fortlaufend nummeriert

Arbeitsversion: entspricht am Beginn der Stammversion, wird durch eingehende Änderungen fortgeschrieben, neue Informationen werden in die Stammdatenbank übernommen und sind im Internet in der folgenden Stammversion verfügbar

Legende zur Florenliste

Anzeige der Namen

Gattung

Gattungssynonym

Art

Unterart

Synonym

Erklärung der Kürzel

Bundesländer:

BB	Brandenburg
BE	Berlin
BW	Baden-Württemberg
BY	Bayern
HE	Hessen
HH	Hamburg
MV	Mecklenburg-Vorpommern
NI	Niedersachsen (mit Bremen)
NW	Nordrhein-Westfalen
RP	Rheinland-Pfalz
SH	Schleswig-Holstein
SL	Saarland
SN	Sachsen
ST	Sachsen-Anhalt
TH	Thüringen

Status in Deutschland:

€	etablierter Neophyt (zusätzlich zu C)
C	etabliert
0	verschollen/ausgestorben
T	sich etablierend
U	unbeständig
X	Hybride
F	Angabe falsch
?	Angabe fraglich

... in den Bundesländern:

	etabliert (ohne Kürzel)
0	verschollen/ausgestorben
t	tendenziell etabliert
u	unbeständig
x	Hybride
f	Angabe falsch
?	Angabe fraglich

Abies P. Miller 1754a: [reprint 1969: 11] - Tanne

Pinus [rankless] Abies P. Miller 1770: 222

Pinus sectio Abies (P. Miller) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 156

Abies alba P. Miller 1768: Abies no. 1 - Weiß-Tanne - [C / BB BEu BW BY HEu HHu MVu NIu RP SHu SLt SN TH]

Abies alba f. pendula hortulanorum ex Malejew 1928: 86

Abies alba f. stricta hortulanorum ex Malejew 1928: 86

Abies alba lusus fastigiata Hegi 1907: 84

Abies duplex Hormuzaki 1927: 194 (24)

Abies excelsa J. H. F. Link 1830: 182, n. ill.

Abies nobilis A. G. Dietrich 1824: 793

Abies pectinata Monnet de Lamarck ex A. P. de Candolle 1805c: 276

Abies pectinata var. variegata J. Forbes 1839: 107

Abies picea (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 541, n. ill.

Pinus alba var. planifolia (P. Miller) von Münchhausen 1770: 222

Pinus pectinata Monnet de Lamarck 1779b: 202, n. ill.

Pinus picea Linnaeus 1753: 1001

Abies concolor (G. Gordon & Glendinning) Lindley ex F. H. G. Hildebrand 1861 - Kolorado-Tanne - [U / BEu MVu]

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley in The Society for the diffusion of useful knowledge 1833: 30 - Riesen-Tanne, Große Küsten-Tanne - [U / BWu BYu HEu MVu]

Abies homolepis P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1842 - Nikko-Tanne - [U / BWu]

Abies nordmanniana (von Steven) Spach 1841e: 418 - Nordmanns Tanne - [U / BYu RPu]

Abies nordmanniana subsp. nordmanniana - Nordmanns Tanne (Unterart) - [U / BYu RPu]

Abies pectinata var. nordmanniana (von Steven) C. F. W. Jessen 1879: 471

Abies procera Rehder 1940: 522 - Edel-Tanne, Pazifische Edel-Tanne, Silber-Tanne - [U / BYu]

Abies procera f. glauca (Ravenscroft) Rehder 1940: 523

Abies procera f. prostrata (Hornibrook) Rehder 1940: 524

Abutilon Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 23] - Samtpappel

Malva Untergattung Abutilon (P. Miller) E. H. L. Krause 1902: 237

Abutilon striatum J. J. Dickson ex Lindley 1839: misc. not. 39 - Bunte Samtpappel - [U / RPu]

Abutilon pictum (Gillies ex W. J. Hooker & G. A. W. Arnott) Walpers 1842

Abutilon theophrasti F. C. Medicus 1787b: 28 - Chinesische Samtpappel - [C / BBu BEu BWt BYu HEt HH MVt NIt NWu RPu SNt STt]

Abutilon avicennae J. Gaertner 1791: 251, n. ill.

Sida abutilon Linnaeus 1753: 685

Acaena Mutis ex Linnaeus 1771: 145 - Stachelnüsschen

Acaena anserinifolia (J. R. Forster & J. G. A. Forster) G. C. Druce 1917 - Gänsefingerkraut-Stachelnüsschen - [U / BWu]

Acaena novae-zelandiae T. Kirk 1871: 177 - [? / NW?]

Acanthospermum von Schrank 1820, n. cons.

Acanthospermum australe (Loefling) C. E. O. Kuntze 1891: 303 - [U / NWu SNu]

Melampodium australe Loefling 1758: 268

Acanthus Linnaeus 1753: 639 - Akanthus

Acanthus mollis Linnaeus 1753: 639 - Weicher Akanthus - [U / BWu THu]

Acer Linnaeus 1753: 1054 - Ahorn

Acer [rankless] Negundo (G. R. Boehmer) Döll 1843: 689

Acer sectio Campestris Pax 1885: 327

Acer sectio Coelocarpa Pax 1885: 328

Acer sectio Glabra Pax 1885: 327
Acer sectio Indivisa Pax 1885: 327
Acer sectio Integrifolia Pax 1885: 327
Acer sectio Lithocarpa Pax 1885: 328
Acer sectio Macrantha Pax 1885: 328
Acer sectio Negundo (G. R. Boehmer) Pax 1885: 327
Acer sectio Palmata Pax 1885: 326
Acer sectio Platanoidea Pax 1885: 327
Acer sectio Rubra Pax 1885: 326
Acer sectio Saccharina Pax 1885: 328
Acer sectio Spicata Pax 1885: 326
Acer sectio Trifoliata Pax 1885: 326
Fraxinoides F. C. Medicus 1791c: 198
Negundo Rajus ex G. R. Boehmer 1760: 508

Acer campestre Linnaeus 1753: 1055 - Feld-Ahorn, Maßholder - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Acer campestre subsp. campestre
Acer campestre subsp. eucampestre von Hayek 1925: 606, n. inv.
Acer campestre subsp. suberosum Schübler & G. M. von Martens 1834: 253
Acer campestre var. hispanicum von Burgsdorf 1787b: 17
Acer campestre var. pubescens von Boenninghausen 1824: 116
Acer campestre var. variegatum Pax 1886: 223
Acer campestre var. vulgare von Boenninghausen 1824: 116
Acer campestre subsp. hebecarpum (A. P. de Candolle) Pax 1890
Acer campestre f. malýi Pax ex K. F. J. Malý 1908: 219
Acer campestre f. microphyllum (Opiz) H. Gams in Hegi 1924b: 286
Acer campestre f. sendtnerianum K. F. J. Malý 1908: 219
Acer campestre var. eriocarpum Wallroth 1822: 188
Acer campestre var. hebecarpum Spach 1834b: 167
Acer campestre var. lasiocarpum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 365
Acer campestre var. marsicum (Gussone) K. H. E. L. Koch 1869: 534
Acer campestre var. molle (Opiz) H. G. L. Reichenbach 1832: 769
Acer campestre var. varbossianum K. F. J. Malý 1908: 219
Acer campestre var. villicarpum A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 187

Acer campestre subsp. leiocarpon (Wallroth) Pax 1890, n. ill.
Acer campestre [ranglos] microcarpon C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 365
Acer campestre lusus suberosum (Dumortier) Vollmann 1914: 513
Acer campestre subvar. glabratum (C. F. H. Wimmer & Grabowski) H. Gams in Hegi 1924b: 286
Acer campestre subvar. lasiophyllum (C. F. H. Wimmer & Grabowski) H. Gams in Hegi 1924b: 286
Acer campestre var. austriacum (Trattinnick) H. G. L. Reichenbach 1832: 769
Acer campestre var. erythrocarpum J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 327
Acer campestre var. glabratum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 365
Acer campestre var. lasiophyllum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 365
Acer campestre var. leiocarpon Wallroth 1822: 188
Acer campestre var. suberosum von Boenninghausen 1824: 116
Acer simplicius Schwenkfeld ex Krocke 1814: 371
Acer sylvestre Wenderoth 1831: 250
Acer vulgare Borckhausen 1793: 497, n. ill.

Acer cappadocicum Gleditsch 1785: 116, t. 2 f. 13 - # - [U / BWu]

Acer platanoides subsp. lobelii (M. Tenore) H. Gams in Hegi 1924b: 282

Acer ginnala Maximowitsch 1856 - Mongolischer Steppen-Ahorn - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu RPu SNu]

Acer ginnala subsp. euginnala Pax 1886: 185, n. inv.

Acer tataricum subsp. ginnala (Maximowitsch) Wesmael 1890: 31

Acer tataricum var. ginnala (Maximowitsch) H. Gams in Hegi 1924b: 274

Acer lobelii M. Tenore 1820: 382 - # - [U / HEu]

Acer cappadocicum subsp. lobelii (M. Tenore) A. E. Murray 1982a: 17

Acer cappadocicum var. lobelii (M. Tenore) A. E. Murray 1982a: 17

Acer macrophyllum Pursh 1814: 267 - Oregon-Ahorn - [? / HE?]

Acer monspessulanum Linnaeus 1753: 1056 - Französischer Ahorn, Französischer Maßholder - [C / BEu BW? BY HE RP]

Acer monspessulanum subsp. monspessulanum - Französischer Ahorn (Unterart), Französischer Maßholder (Unterart) - [C / BEu BW? BY HE RP]

Acer monspessulanum subsp. typicum Wesmael 1890: 50, n. inv.

Acer monspessulanum var. illyricum (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1832: 769

Acer trilobum Moench 1794: 56, n. ill.

Acer negundo Linnaeus 1753: 1056 - Eschen-Ahorn - € [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RPt SHt SL SN ST TH]

Acer negundo var. floridanum von Burgsdorf 1787b: 19

Acer negundo var. arizonicum C. S. Sargent 1919: 240

Acer negundo var. californicum (J. Torrey & A. Gray) C. S. Sargent 1891

Acer negundo f. lanceolatum A. E. Murray 1981a: 2

Acer negundo subsp. californicum (J. Torrey & A. Gray) Wesmael 1890: 43

Acer californicum (J. Torrey & A. Gray) K. H. E. L. Koch 1869: 545

Negundo californicum J. Torrey & A. Gray 1838: 250

Acer negundo var. interius (N. L. Britton) C. S. Sargent 1919: 239

Acer interius N. L. Britton in N. L. Britton & J. A. Shafer 1908: 655

Negundo aceroides subsp. interius (N. L. Britton) Á. Löve & D. B. M. Löve in Á. Löve 1982: 348

Negundo interius (N. L. Britton) Rydberg 1913: 56

Negundo kingii (N. L. Britton) Rydberg 1913: 56

Acer kingii N. L. Britton in N. L. Britton & J. A. Shafer 1908: 656

Acer mexicanum (A. P. de Candolle) Pax 1886: 212

Acer negundo subsp. mexicanum (A. P. de Candolle) Wesmael 1890: 43

Negundo mexicanum A. P. de Candolle 1824: 596

Acer negundo var. negundo

Acer fraxinifolium T. Nuttall 1818a: 253

Acer negundo subsp. boreale A. E. Murray 1981a: 2

Acer negundo subsp. typicum Wesmael 1890: 42, n. inv.

Acer negundo subvar. angustissimum Pax 1886: 211

Acer negundo subvar. bicolor Pax 1886: 211

Acer negundo var. vulgare Pax 1886: 211, n. inv.

Negundo aceroides Moench 1794: 334

Negundo fraxinifolia (T. Nuttall) P. W. Wirtgen 1857c: 93

Negundo negundo (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1882: 596, n. ill.

Negundo nuttallii (Nieuwland) Rydberg 1913: 55

Negundo orizabense Rydberg 1913: 55

Acer negundo var. texanum Pax 1886: 212

Acer negundo f. latifolium (Pax) C. S. Sargent 1919: 239

Negundo interius subsp. texanum (Pax) J. Holub 1974: 273

Negundo texanum (Pax) Rydberg 1913: 56

***Acer negundo* var. *violaceum* (Booth ex G. Kirchner) Herm. Jäger in Herm. Jäger & Beissner 1884**

Acer negundo var. *violaceum* Booth ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 190, n. inv.

Negundo aceroides subsp. *violaceum* (Booth ex G. Kirchner) J. Holub 1974: 273

Negundo aceroides var. *violaceum* Booth ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 190

***Acer opalus* P. Miller 1768: *Acer* no. 8 - Schweizer Ahorn, Schneeball-Ahorn - [C / BEu BW BYu]**

Acer opalus subsp. *opalus* - Schweizer Ahorn (Unterart) - [C / BEu BWu BYu]

Acer italium subsp. *variabile* Pax 1886: 226

Acer obtusatum subsp. *euobtusatum* Pax 1886: 224, n. inv.

Acer opulifolium Chaix 1785: 29

Acer opalus subsp. *obtusatum* (Kitaibel) H. Gams in Hegi 1924b: 293

Acer opalus var. *malvaceum* (Pax) H. Gams in Hegi 1924b: 293

Acer opalus var. *obtusatum* (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1832: 769

Acer opulifolium var. *tomentosum* W. D. J. Koch 1836: 136

***Acer opulifolium* Chaix 1785: 29**

Acer opalus subsp. *italium* (T. Lauth) H. Gams in Hegi 1924b: 291

***Acer palmatum* Thunberg 1783: 40 - Fächer-Ahorn - [U / HEu]**

Acer sanguineum Spach 1834b: 176

***Acer platanoides* Linnaeus 1753: 1055 - Spitz-Ahorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Acer laciniatum von Burgsdorf 1787b: 20

Acer platanoides subsp. *euplatanoides* H. Gams in Hegi 1924b: 282, n. inv.

Acer platanoides var. *coloratum* Wesmael 1890: 59, n. inv.?

Acer platanoides var. *crispum* (Willdenow) Spach 1834b: 168

Acer platanoides var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 17, n. inv.

Acer platanoides var. *incumbens* Pax 1886: 240

Acer platanoides var. *laciniatum* W. Aiton 1789c: 435

Acer platanoides var. *lobatum* W. Aiton 1789c: 435

Acer platanoides var. *macrocarpum* Spach 1834b: 168

Acer platanoides var. *palmatipartitum* Spach 1834b: 168, n. ill.

Acer platanoides var. *schwedleri hortulanorum* ex Vollmann 1914: 513

Acer platanoides var. *schwedleri* (K. H. E. L. Koch) Thorsrud & Reisæter 1948: 2, n. ill.

***Acer pseudoplatanus* Linnaeus 1753: 1054 - Berg-Ahorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Acer dittrichii A. Ortman in Opiz 1831

Acer montanum de Garsault 1764a: t. 113 [text: 1765: 81], n. inv. (*opus utique oppressum*)

Acer pseudoplatanus f. *brevialatum* F. K. A. von Schwerin 1893: 266

Acer pseudoplatanus f. *clausum* F. K. A. von Schwerin 1893: 259

Acer pseudoplatanus f. *distans* Rikli 1903a: 70

Acer pseudoplatanus f. *splendens* (F. K. A. von Schwerin) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus f. *subtrilobum* (F. K. A. von Schwerin) Zarzycki in Szafer & Pawłowski 1959: 384, n. inv.

Acer pseudoplatanus f. *ternatum* (F. K. A. von Schwerin) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus f. *triangulare* (F. K. A. von Schwerin) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus f. *trilobatum* (Lavallée) F. K. A. von Schwerin 1893: 262

Acer pseudoplatanus subf. *cypreum* (Behnsch) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus subsp. *typicum* Pax 1886: 192, n. inv.

Acer pseudoplatanus subvar. *dittrichii* (A. Ortman) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus subvar. *quinglobum* (F. K. A. von Schwerin) H. Gams in Hegi 1924b: 277

Acer pseudoplatanus subvar. *splendens* F. K. A. von Schwerin 1893: 263

Acer pseudoplatanus subvar. *splendens* F. K. A. von Schwerin 1893: 263

Acer pseudoplatanus subvar. subtrilobum (F. K. A. von Schwerin) H. Gams in Hegi 1924b: 277
Acer pseudoplatanus var. falcatum Murr 1902a: 119
Acer pseudoplatanus var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 16, n. inv.
Acer pseudoplatanus var. macrocarpum Spach 1834b: 164
Acer pseudoplatanus var. medium Spach 1834b: 164
Acer pseudoplatanus var. microcarpum Spach 1834b: 164
Acer pseudoplatanus var. palatifidum Wenderoth 1846: 116
Acer pseudoplatanus var. purpureum hortulanorum ex Nordhagen 1940: 423, n. inv.
Acer pseudoplatanus var. quinquelobum F. K. A. von Schwerin 1893: 259
Acer pseudoplatanus var. rubescens von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 791
Acer pseudoplatanus var. subtrilobum F. K. A. von Schwerin 1893: 261
Acer pseudoplatanus var. ternatum F. K. A. von Schwerin 1893: 262
Acer pseudoplatanus var. triangulare F. K. A. von Schwerin 1893: 262
Acer pseudoplatanus var. typicum (Pax) H. Gams in Hegi 1924b: 277, n. inv.
Acer pseudoplatanus var. variegatum Wenderoth 1846: 116

Acer rubrum Linnaeus 1753: 1055 - Roter Ahorn - [U / BYu]

Acer rubrum subsp. normale Wesmael 1890: 28, n. inv.
Acer rubrum var. coccineum W. Aiton 1789c: 434
Acer rubrum var. glabrum Merrem 1809b: 480
Acer rubrum var. pallidum W. Aiton 1789c: 434

Acer saccharinum Linnaeus 1753: 1055 - Silber-Ahorn - [T / BEu BWt BYu HEt HHu NU NWt SNU]

Acer dasycarpum J. F. Ehrhart 1784/1785: 201
Acer dasycarpum var. coloratum Wesmael 1890: 27
Acer dasycarpum var. glabrum Döll 1843: 688
Acer dasycarpum var. palmatum Wesmael 1890: 28
Acer dasycarpum var. villosum Döll 1843: 688
Acer palmifolium Borckhausen 1795: 109
Acer rubrum var. dasycarpum (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 480

Acer saccharum H. Marshall 1785: 4 - Zucker-Ahorn - [U / BEu BWu BYu]

Acer saccharinum auctorum, sensu Döll 1843: 688

Acer tataricum Linnaeus 1753: 1054 - Tataren-Ahorn - [U / BBu BEu BYu MVu SNU]

Acer cordifolium Moench 1794: 55
Acer tataricum subsp. tataricum

Acer zoeschense Pax 1886: 233 - [U / BYu]

Acer campestre × lobelii

Achillea Linnaeus 1753: 896 - Schafgarbe

Achillea [rankless] Millefolium (P. Miller) P. W. Wirtgen 1857c: 251
Achillea [rankless] Ptarmica (Pitton de Tournefort ex P. Miller) P. W. Wirtgen 1857c: 251
Achillea sectio Millefolium (P. Miller) Dumortier 1827: 69
Achillea sectio Ptarmica (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 69
Achillea subgenus Ptarmica (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1866: 59
Chamaemelum [rankless] Millefolium (P. Miller) E. H. L. Krause 1905: 215
Chamaemelum [rankless] Ptarmica (Pitton de Tournefort ex P. Miller) E. H. L. Krause 1905: 213
Chamaemelum subgenus Achillea (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 211
Millefolium P. Miller 1754b: [reprint 1969: 905], n. inv.
Ptarmica Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1130]

Achillea ageratum Linnaeus 1753: 897 - Süße Schafgarbe, Leberbalsam-Schafgarbe - [U / HEu NWu]

Achillea aleppica *A. P. de Candolle 1838 - Aleppo-Schafgarbe* - [U / RPu]

Achillea alpina *Linnaeus 1753: 899 - Alpine Schafgarbe* - [F / HEf]

Achillea p̄armica var. *pectinatoserrata* *G. F. W. Meyer 1836: 401*

Achillea aspleniifolia *Ventenat 1803: t. 95 - Farn-Schafgarbe* - [T / BY? HEu HHu SNt]

Achillea aspleniifolia var. *crustata* (*Rochel*) *Hegi 1928: 569*

Achillea crustata (*Rochel*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 850*

Achillea millefolium aberr. *crustata* *Rochel 1828: 71, t. XXXI*

Achillea millefolium subsp. *aspleniifolia* (*Ventenat*) *Murr 1924: 319*

Achillea millefolium var. *aspleniifolia* (*Ventenat*) *L. J. Čelakovský 1887: 206*

Achillea millefolium var. *scabra* (*Host*) *Murr 1924: 319*

Achillea scabra *Host 1831: 512*

Chamaemelum aspleniifolium (*Ventenat*) *E. H. L. Krause 1905: 220*

Achillea atrata *Linnaeus 1753: 899 - Schwarzrandige Schafgarbe* - [C / BY]

Achillea atrata [ranglos] *euatrata* *F. Hermann 1912: 471*

Achillea atrata f. *stenactis* (*Murr*) *Hegi 1928: 554*

Achillea atrata subsp. *halleri* (*von Crantz*) *Hegi 1928: 554, n. inv.*

Achillea atrata var. *interjecta* *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr 1924: 318*

Achillea atrata var. *monocephala* *O. Sendtner 1854b: 796, n. inv.*

Achillea atrata var. *monocephala* *Brügger 1874: 66, n. inv.*

Achillea atrata var. *oligantha* *Tausch 1821b: 549*

Achillea atrata var. *pseudomoschata* *Murr 1899b: 150*

Achillea atrata var. *stenactis* *Murr 1899b: 150*

Achillea halleri *von Crantz 1766a: 303*

Chamaemelum atratum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1905: 213*

Achillea biebersteinii *Afanassjew 1959: 361 - Marschalls Schafgarbe* - [U / BWu HHu NWu]

Achillea micrantha *Willdenow 1803: 2209, n. ill.*

Achillea clavennae *Linnaeus 1753: 898 - Bittere Schafgarbe* - [C / BY]

Absinthium umbelliferum *Clavenna 1610: [9], ante Linnaei species plantarum*

Achillea clavennae var. *glabrata* *D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch 1837: 371*

Achillea clavennae *von Schrank 1789b: 409, sphalm.*

Chamaemelum clavennae (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1905: 213*

Achillea clusiana *Tausch 1821b: 551 - Clusius' Schafgarbe* - [F / BYf]

Achillea atrata [ranglos] *clusiana* (*Tausch*) *F. Hermann 1912: 471*

Achillea atrata subsp. *clusiana* (*Tausch*) *Heimerl 1884: 139*

Achillea clypeolata *J. E. Smith 1813: 193 - Goldquirl-Schafgarbe* - [U / BWu]

Achillea coarctata *Poiret 1810: 94 - [U / BBu RPu STu THu]*

Achillea compacta *Willdenow 1803: 2206, n. ill.*

Chamaemelum coarctatum (*Poiret*) *E. H. L. Krause 1905: 217*

Achillea collina (*J. Becker ex H. G. L. Reichenbach ex P. W. Wirtgen*) *Heimerl 1883: 116 - Hügel-Schafgarbe, Hügel-Wiesen-Schafgarbe* - [C / BB BWu BY HE HH MV0 NI RP SN ST TH]

Achillea collina *J. Becker ex H. G. L. Reichenbach 1832: 850, n. inv.*

Achillea collina *J. Becker ex W. D. J. Koch 1836: 373, n. inv.*

Achillea millefolium subsp. *collina* (*J. Becker ex H. G. L. Reichenbach ex P. W. Wirtgen*) *Oborny 1885: 657*

Achillea millefolium var. *collina* *J. Becker ex H. G. L. Reichenbach ex P. W. Wirtgen 1841: 101*

Achillea crithmifolia *von Waldstein & Kitaibel 1801: 68, t. 66 - Meerfenchelblättrige Schafgarbe* - € [C / BBt BEu BWt BY HE HHu MVu NIu NWu]

Achillea banatica *Kitaibel ex A. P. de Candolle 1838: 29*

Chamaemelum crithmifolium (*Kitaibel ex A. P. de Candolle*) *E. H. L. Krause 1905: 216*

Achillea decumbens *Monnet de Lamarck 1783: 27 - Niederliegende Schafgarbe* - [U / BWu]

Achillea dīstans von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1803: 2207 - Rainfarn-Schafgarbe - [U / BWu BYu HEf HHu RPu THu]

Achillea dīstans subsp. dīstans - Rainfarn-Schafgarbe (Unterart) - [U / BWu BYu HEf HHu RPu THu]

Achillea dīstans subsp. lanata (C. P. J. Sprengel) Janchen 1953: 100, n. inv.

Achillea millefolium var. magna (Allioni) A. Ortmann in Glücklich 1842: 87

Achillea stricta subsp. dīstans (von Waldstein & Kitaibel) Simonkai 1887: 319, n. ill.

Achillea tanacetifolia aberr. dīstans (von Waldstein & Kitaibel) Rochel 1828: 74, t. XXXIII

Achillea tanacetifolia subsp. magna (Allioni) de Cesati in Cattaneo 1844: 301

Achillea tanacetifolia (var.) pinguior H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 230, irrelev.

Achillea dīstans subsp. tanacetifolia (Allioni ex Adr. Fiori) Janchen in Janchen & H. Neumayer 1942: 292

Achillea millefolium subsp. tanacetifolia (Allioni ex L. J. Čelakovský) P. V. Fournier 1939: 968

Achillea millefolium var. tanacetifolia Allioni ex L. J. Čelakovský 1887: 205

Achillea stricta subsp. tanacetifolia Allioni ex Simonkai 1887: 319, n. ill.

Achillea tanacetifolia Allioni 1785a: 183, n. ill.

Achillea tanacetifolia var. dentifera (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1837: 374

Achillea tanacetifolia var. tanacetifolia

Chamaemelum tanacetifolium Allioni ex E. H. L. Krause 1905: 217

Achillea dīstans subsp. stricta (Schleicher ex W. D. J. Koch) Janchen 1942: 292 - [U / RPu]

Achillea stricta Schleicher 1821: 5, n. inv.

Achillea stricta (Schleicher ex W. D. J. Koch) Gremler 1878: 225

Achillea tanacetifolia var. angustifolia J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 374, n. inv.

Achillea tanacetifolia var. compacta auctorum, sensu Hegi 1928: 576

Achillea tanacetifolia var. stricta Schleicher ex W. D. J. Koch 1837: 374, n. ill.

Achillea filipendulina Monnet de Lamarck 1783: 27 - Gold-Schafgarbe, Gold-Garbe, Hohe Gelbe Schafgarbe - [T / BEu BWt BYu HEu NIu RPu SNu THu]

Achillea grandifolia Frivaldszky von Frivald 1836 - Großblättrige Schafgarbe - [U / BWu]

Achillea lanulosa T. Nuttall 1834 - [U / BEu BYu HHu]

Achillea ligustica Allioni 1773: 69 - Ligurische Schafgarbe - [U / BWu HHu NWu SNu]

Achillea nobilis subsp. ligustica (Allioni) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 106

Achillea lingulata von Waldstein & Kitaibel 1799 - Zungen-Schafgarbe - [U / BWu RPu]

Achillea alpina von Lerchenfeld in Schur 1853c: 94, n. inv.

Parnassia lingulata (von Waldstein & Kitaibel) A. P. de Candolle 1838: 24

Achillea macrophylla Linnaeus 1753: 898 - Großblättrige Schafgarbe - [C / BY HEf THf]

Chamaemelum macrophyllum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 214

Achillea micrantha Willdenow 1789: 33 - Kleinblütige Schafgarbe - [U / BBu BEu HHu NWu]

Achillea gerberi Willdenow 1803: 2196

Chamaemelum gerberi (Willdenow) E. H. L. Krause 1905: 218

Achillea millefolium Linnaeus 1753: 899 - Gewöhnliche Schafgarbe, Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Achillea millefolium var. maxima (Heuffel) Simonkai 1887: 318

Achillea millefolium var. tenuis (Schur) Simonkai 1887: 318

Achillea millefolium subsp. millefolium - Gewöhnliche Schafgarbe (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Achillea millefolium var. parvifolia J. Becker 1827: 295

Achillea magna Linnaeus 1763: 1267

Achillea millefolium [ranglos] alba Hayne 1825: t. 45

Achillea millefolium [ranglos] purpurascens Hayne 1825: t. 45

Achillea millefolium f. lanata (W. D. J. Koch) Stefánsson 1901: 196

Achillea millefolium f. rubriflora Stefánsson 1901: 196

Achillea millefolium f. sylvatica (J. Becker) Hegi 1928: 570

Achillea millefolium lusum rubriflora Murr 1924: 319, n. inv.

Achillea millefolium subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 228
Achillea millefolium var. *contracta* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 445
Achillea millefolium var. *densiloba* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556
Achillea millefolium var. *dilatata* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 445
Achillea millefolium var. *firma* J. Becker 1827: 295
Achillea millefolium var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1850: 162, n. inv.
Achillea millefolium var. *lanata* W. D. J. Koch 1837: 373
Achillea millefolium var. *magna* (Linnaeus) O. W. Sonder 1851: 466
Achillea millefolium var. *purpurea* H. de Martius 1817: 151
Achillea millefolium var. *purpurea* P. W. Wirtgen 1841: 101, n. ill.
Achillea millefolium var. *rubra hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 656, n. inv.
Achillea millefolium var. *sylvatica* (J. Becker) P. W. Wirtgen 1841: 101
Achillea subhirsuta Gilibert 1782: 217, n. inv. (opus utique oppressum)
Achillea sylvatica J. Becker 1827: 295

Chamaemelum millefolium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 216
Millefolium vulgare J. Hill 1756: 458, n. inv. (opus utique oppressum)

Achillea millefolium subsp. *sudetica* (Opiz) Oborny 1885: 657 - Gebirgs-Wiesen-Schafgarbe, Sudeten-Wiesen-Schafgarbe - [C / BW? BY HEf SN]

Achillea dentifera auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 230
Achillea millefolium subsp. *alpestris* (J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer) Murr 1924: 319
Achillea millefolium var. *alpestris* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 143
Achillea millefolium var. *sudetica* (Opiz) Hampe 1836: 52

***Achillea nobilis* Linnaeus 1753: 899 - Edel-Schafgarbe - [C / BEu BW BY HE HHu NWu RP SHu SLt SNt ST TH]**

Achillea nobilis subsp. *neilreichii* (A. J. Kerner von Marilaun) Velenovský 1891: 263 - Neilreichs Schafgarbe - [T / BYt HE? THu]

Achillea neilreichii A. J. Kerner von Marilaun 1871b: 141
Achillea nobilis [ranglos] *neilreichii* (A. J. Kerner von Marilaun) S. Jávorka 1925: 1122
Achillea nobilis var. *neilreichii* (A. J. Kerner von Marilaun) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1198
Achillea nobilis subvar. *neilreichii* (A. J. Kerner von Marilaun) Hegi 1928: 567

Achillea nobilis subsp. *nobilis* - Edle Schafgarbe (Unterart) - [C / BEu BW BY HE HHu NWu RP SHu SLt SNt ST TH]

Achillea camphorata Gilibert 1782: 217, n. inv. (opus utique oppressum)
Chamaemelum achilleum E. H. L. Krause 1905: 215, n. ill.

***Achillea odorata* Linnaeus 1759a: 1225 - [F / STf THf]**

***Achillea oxyloba* (A. P. de Candolle) C. H. Schultz Bipontinus 1855: 15 - [F / BWf]**

Anthemis alpina Linnaeus 1756a: 31
Ptarmica oxyloba A. P. de Candolle 1838: 20

***Achillea pannonica* G. H. A. Scheele 1845: 471, n. cons. - Ungarische Schafgarbe, Ungarische Wiesen-Schafgarbe - [C / BB BE BWu BY HEf MVt NI SN ST TH]**

Achillea millefolium subsp. *pannonica* (G. H. A. Scheele) Oborny 1885: 658
Achillea millefolium var. *pannonica* (G. H. A. Scheele) L. M. Neuman 1901: 17
Achillea seidlii J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 173, n. rejic.

***Achillea pratensis* Saukel & Länger 1992: 160 (Euro+Med) - Wiesen-Schafgarbe, Echte Wiesen-Schafgarbe - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN ST]**

***Achillea ptarmica* Linnaeus 1753: 898 - Sumpf-Schafgarbe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Achillea ptarmica f. *linearis* (A. P. de Candolle) Hegi 1928: 564
Achillea ptarmica f. *submersa* Glück 1911: 26
Achillea ptarmica subsp. *euptarmica* Heimerl 1884: 172, n. inv.
Achillea ptarmica var. *linearis* C. H. Persoon 1807: 467
Achillea ptarmica var. *longifolia* von Boenninghausen 1824: 260
Achillea ptarmica var. *parvifolia* von Boenninghausen 1824: 260
Achillea ptarmica var. *pectinatoserrata auctorum, sensu* G. F. W. Meyer 1836: 401
Achillea ptarmica var. *umbrosa* A. Ortmann in Glückselig 1842: 87, n. inv.

Chamaemelum ptarmica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 214
Ptarmica integrifolia Gilibert 1782: 216, n. inv. (opus utique oppressum)
Ptarmica vulgaris E. B. Blackwell ex A. P. de Candolle 1838: 23, n. ill.
Achillea ptarmica 'Flöre pleno'

***Achillea roseoalba* Ehrendorfer 1959: 368 (Euro+Med) - Blassrote Schafgarbe, Blassrote Wiesen-Schafgarbe - [C / BW? BY HHu MVu THu]**

***Achillea salicifolia* von Besser 1812: 3 - Weidenblättrige Schafgarbe - [C / BB BE BWu HHu MV? NWu]**

***Achillea cartilaginea* von Ledebour ex H. G. L. Reichenbach 1832: 849**
Achillea ptarmica subsp. *cartilaginea* (von Ledebour ex H. G. L. Reichenbach) Heimerl 1884: 174
Chamaemelum cartilagineum (von Ledebour ex H. G. L. Reichenbach) E. H. L. Krause 1905: 215, n. ill.
Ptarmica cartilaginea (von Ledebour ex H. G. L. Reichenbach) von Ledebour 1845: 530

***Achillea santolina* Linnaeus 1753: 896 - [U / BWu]**

Achillea tenuifolia Monnet de Lamarck 1783: 26

***Achillea setacea* von Waldstein & Kitaibel 1801/1802: 82, t. 80 - Feinblättrige Schafgarbe - [C / BB BEu BY? HH NWu RPu SN ST TH]**

Achillea millefolium f. *setacea* (von Waldstein & Kitaibel) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 230
Achillea millefolium Rasse *setacea* (von Waldstein & Kitaibel) F. Hermann 1912: 472
Achillea millefolium subsp. *setacea* (von Waldstein & Kitaibel) de Cesati in Cattaneo 1844: 301
Achillea millefolium var. *setacea* (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1837: 373
Achillea setacea aberr. *brevifolia* Rochel 1828: 71, t. XXXI
Chamaemelum setaceum (von Waldstein & Kitaibel) E. H. L. Krause 1905: 219

***Achillea tomentosa* Linnaeus 1753: 897 - Filzige Schafgarbe - [U / RPu]**

Achillea tomentosa var. *glabrescens* von Hausmann 1854: 1443
Chamaemelum tomentosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 218

***Achillea virescens* (Fenzl) Heimerl in A. J. Kerner von Marilaun 1883 - Grünliche Schafgarbe - [U / BW? RPu TH?]**

Achillea virescens subsp. *tenorei* (Grande) Bässler 1963: 157 - Punktieri Grünliche Schafgarbe - [U / RPu]

Achillea virescens subsp. *virescens* - Grünliche Schafgarbe (Unterart) - [? / BW? TH?]

***Achillea atrata* × *macrophylla* - [X /]**

Achillea macrophylla × *millefolium* auctorum
Achillea macrophylla × *superatrata*
Achillea × *rompeli* Murr 1913: 2

***Achillea clavennae* × *macrophylla* - [X /]**

***Achillea collina* × *millefolium* - [X /]**

***Achillea collina* × *pannonica* - [X /]**

***Achillea collina* × *pratensis* - [X /]**

***Achillea collina* × *roseoalba* - [X /]**

***Achillea collina* × *setacea* - [X /]**

***Achillea macrophylla* × *ptarmica* - [X /]**

Achillea alpina auctorum, sensu W. D. J. Koch 1843: 408
Achillea × *commutata* Heimerl 1883: 385

***Achillea millefolium* × *nobilis* - [X / THx]**

Achillea × *absccondita* Wein 1912a: 395

***Achillea millefolium* × *pannonica* - [X / BBx BEx]**

Achillea millefolium subsp. *millefolium* × *pannonica* - [X / BBx BEx]

***Achillea nobilis* × *setacea* - [X /]**

Achillea millefolium var. *sordida* W. D. J. Koch 1837: 373
Achillea × *polyphylla* Schleicher 1821: 5, n. inv.
Achillea × *polyphylla* Schleicher ex W. D. J. Koch 1837: 373, n. inv.

Achillea pratensis × *roseoalba* - [X /]

Achillea ptarmica × *salicifolia* - [X /]

Achnatherum Palisot de Beauvois 1812: 19 - Raugras

Achnatherum sectio *Aristella* (von *Trinius*) *Zwelfjow 1972: 55*

Achnatherum sectio *Neotrinia* *Zwelfjow 1972: 55*

Aristella (von *Trinius*) *A. Bertoloni 1834: 690*

Lasiagrostis *J. H. F. Link 1827: 99*

Lasiagrostis *Hegi 1927: 206, var. orthogr.*

Stipa Untergattung *Lasiagrostis* (*J. H. F. Link*) *Börner 1912b: 89, 765*

Achnatherum calamagrostis (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 146 - Raugras, Echtes Raugras - [C / BW BY HEf]

Agrostis calamagrostis *Linnaeus 1759a: 872*

Arundo argentea *Clairville 1811: 16*

Arundo halleri auctorum, sensu Conert 1992: 404

Arundo speciosa *H. A. Schrader 1806b: 219*

Calamagrostis arundo *A. W. Roth 1788: 33*

Calamagrostis paludosa *Borekhausen 1796a: 16*

Lasiagrostis calamagrostis (Linnaeus) *J. H. F. Link 1827: 99*

Lasiagrostis calamagrostis var. *glabra* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Hegi 1907: 207*

Lasiagrostis calamagrostis var. *hirsuta* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Hegi 1907: 207*

Stipa calamagrostis (Linnaeus) *Wahlenberg 1813: 23*

Stipa calamagrostis var. *glabra* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 115*

Stipa calamagrostis var. *hirsuta* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 115*

Achnatherum splendens (von Trinius) Newskij 1937 - Glänzendes Raugras - [T / SNu STt]

Stipa splendens von *Trinius* in *C. P. J. Sprengel 1821: 54*

Achyranthes Linnaeus 1753: 204, n. cons. - Spreublume

Achyranthes aspera *Linnaeus 1753: 204, n. cons. - Spreublume - [U / SNu]*

Acinos P. Miller 1754a: [reprint 1969: 35] - Steinquendel

Acynos *C. H. Persoon 1806: 131, var. orthogr.*

Calamintha [rankless] *Acinos (P. Miller) Döll 1858: 667*

Calamintha [rankless] *Eucalamintha Döll 1858: 667*

Calamintha sectio *Acinos (P. Miller)* *W. D. J. Koch 1837: 559*

Calamintha sectio *Eucalamintha* *Godron in Grenier & Godron 1853: 662*

Calamintha subgenus *Acinos (P. Miller)* *J. T. I. B. Syme 1867: 32*

Melissa [rankless] *Acinos (P. Miller) Döll 1843: 362*

Satureja *Rotte Acinos (P. Miller)* *G. H. A. Scheele 1843b: 577*

Thymus [rankless] *Acynos (C. H. Persoon)* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 519*

Thymus sectio *Acinos (C. H. Persoon)* *Dumortier 1827: 48*

Acinos alpinus (Linnaeus) Moench 1794: 407 - Alpen-Steinquendel - [C / BY]

Acinos alpinus subsp. *alpinus* - *Alpen-Steinquendel (Unterart) - [C / BY]*

Calamintha alpina (Linnaeus) *Monnet de Lamarck 1779b: 394*

Calamintha alpina *lulus albiflora* *Murr 1923b: 255, n. inv.*

Clinopodium alpinum (Linnaeus) *C. E. O. Kuntze 1891: 515*

Melissa alpina (Linnaeus) *Bentham 1834: 390*

Satureja alpina (Linnaeus) *G. H. A. Scheele 1843b: 577*

Thymus alpinus *Linnaeus 1753: 591*

Thymus acinos var. *alpinus (Linnaeus)* *Lejeune 1813: 32*

Acinos arvensis (Monnet de Lamarck) Dandy 1946 - Gewöhnlicher Steinquendel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Acinos arvensis subsp. arvensis

Acinos clinopodiifaciē *Gilibert 1782: 75, n. inv. (opus utique oppressum)*

Acinos diffusus *von Boenninghausen 1824: 182*

Acinos thymoīdes *Moench 1794: 407*

Acinos vulgaris *C. H. Persoon 1806: 131, n. ill.*

Calamīntha acinos (*Linnaeus*) *Clairville 1811: 197*

Calamīntha acinus *P. F. A. Ascherson 1864: 513, var. orthogr.*

Calamīntha acinos f. *elata* *Podpěra 1922: 31*

Calamīntha acinos f. *minor* *Podpěra 1922: 31*

Calamīntha arvensis *Monnet de Lamarck 1779b: 394*

Clinopodium acinos (*Linnaeus*) *C. E. O. Kuntze 1891: 513*

Melīssa acinos (*Monnet de Lamarck*) *Bentham 1834: 389*

Satureja acinos (*Linnaeus*) *G. H. A. Scheele 1843b: 577*

Satureja acinos f. *elata* (*Podpěra*) *H. Gams in Hegi 1927: 2299*

Satureja acinos subvar. *diffusa* (*von Boenninghausen*) *H. Gams in Hegi 1927: 2299*

Satureja acinos subvar. *elliptica* (*Billot*) *H. Gams in Hegi 1927: 2299*

Satureja acinos var. *genuina* (*Ducommun*) *H. Gams in Hegi 1927: 2299*

Thymus acinos *Linnaeus 1753: 591*

Thymus diffusus (*von Boenninghausen*) *Bluff & Fingerhuth 1825b: 41*

Thymus acinos var. *subglabra* *Lejeune 1825b: 122*

Acinos arvensis subsp. eglandulosus (*M. W. Klokow*) *Zweljow 1973b: 364*

Acinos arvensis subsp. *villosus* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Soják 1972a: 129*

Acinos thymoīdes var. *diffusus* (*von Boenninghausen*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 327*

Acinos vulgaris var. *villosus* (*C. H. Persoon*) *von Boenninghausen 1824: 182*

Acinos villosus *C. H. Persoon 1806: 131*

Calamīntha acinos f. *villosa* (*C. H. Persoon*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 196*

Calamīntha acinos var. *villosus* *J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 85*

Satureja acinos var. *villosa* (*C. H. Persoon*) *H. Gams in Hegi 1927: 2299*

Thymus acinos var. *incanovillosa* *Lejeune 1825b: 122, n. inv.*

Thymus acinos var. *villosus* (*C. H. Persoon*) *Lejeune 1813: 32*

Acinos majoranifolius (*P. Miller*) *Šilić 1974 - Majoranblättriger Steinquendel - [U / STu]*

Acinos alpinus subsp. *majoranifolius* (*P. Miller*) *P. W. Ball 1972a: 344*

Melīssa majoranifolia *P. Miller 1768: Melissa no. 7*

Satureja alpina subsp. *patavina* (*N. J. von Jacquin*) *H. Gams in Hegi 1927: 2301*

Acinos alpinus × arvensis - [X /]

Acinos ×mixtus (*Ausserdorfer ex Heinr. Braun & Sennholz*) *Bässler in Bässler & Stohr 1977: 417*

Calamīntha ×mixta *Ausserdorfer ex Heinr. Braun & Sennholz 1890: 158*

Satureja ×mixta (*Ausserdorfer ex Heinr. Braun & Sennholz*) *von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 199*

Acmella L. C. M. Richard in C. H. Persoon 1807 - Husarenknopf, Parakresse

Acmella decumbens (*J. E. Smith*) *R. K. Jansen 1985: 80 - [T / NWt]*

Rudbeckia decumbens *J. E. Smith in A. Rees 1815: Rudbeckia no. 11*

Spilanthes stolonifera *A. P. de Candolle 1836: 621*

Acmella oppositifolia (*Monnet de Lamarck*) *R. K. Jansen 1985: 30 - # - [U / NWu]*

Anthemis americana *Linnaeus filius 1782: 378, n. ill. - #*

Anthemis oppositifolia *Monnet de Lamarck 1785: 576 - #*

Spilanthes americana *Linnaeus filius ex Hieronymus 1900: 42 - #*

Aconitum Linnaeus 1753: 532 - Eisenhut

Aconitum [rankless] Anthora H. G. L. Reichenbach 1832: 743
Aconitum [rankless] Cammarum H. G. L. Reichenbach 1832: 738
Aconitum [rankless] Corythaeolon H. G. L. Reichenbach 1832: 739
Aconitum [rankless] Lycoctonum H. G. L. Reichenbach 1832: 737
Aconitum [rankless] Napellus H. G. L. Reichenbach 1832: 740
Aconitum sectio Aconitum × sectio Napellus
Aconitum nothosectio Acopellus Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993a: 525
Aconitum nothoseriess Acomarum Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 113
Aconitum series Aconitum
Aconitum series Aconitum × series Cammarum
Aconitum series Aconitum × series Taurica
Aconitum series Aconitum × series Toxicum
Aconitum nothoseriess Acorica Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 105
Aconitum nothoseriess Acotoxicum Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993a: 523
Aconitum series Taurica Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 104
Aconitum series Toxicum (H. G. L. Reichenbach) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993b: 54
Aconitum series Toxicata × series Variegata
Aconitum nothoseriess Toxigata Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 111
Aconitum series Variegata Schtejnberg in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1937: 163, n. inv.
Aconitum series Variegata Schtejnberg ex Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 108
Napellus N. M. von Wolf 1776: 114

Aconitum cammarum Linnaeus 1762: 751 - Garten-Eisenhut - € [C / BWt BYu MVt RP SHt SNu THu]

Aconitum cammarum var. bicolor (J. A. Schultes) Hampe 1836: 35
Aconitum intermedium A. P. de Candolle 1817: 374, n. ill.
Aconitum napellus × variegatum
Aconitum paniculatum Monnet de Lamarck 1779c: 646, n. ill.
Aconitum stoerkianum H. G. L. Reichenbach 1818: 202
Aconitum stoerkianum var. bicolor (J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach 1832: 740
Aconitum stoerkianum var. eriostemon (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1833: LXV
Aconitum variegatum var. cammarum (Linnaeus) A. Ortman in Glückselig 1842: 73

Aconitum carmichaelii Debeaux 1879: 87 - [U / SNu]

Aconitum degenii Gáyer 1906: 123 - Rispen-Eisenhut - [C / BY]

Aconitum degenii subsp. paniculatum (Arcangeli) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993b: 58
Aconitum cammarum subsp. paniculatum Arcangeli 1882: 21
Aconitum cernuum var. laxiflorum H. G. L. Reichenbach 1819: 43
Aconitum degenii var. laxiflorum (H. G. L. Reichenbach) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993b: 60
Aconitum degenii var. turrachense (Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher)) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993b: 63
Aconitum paniculatum auctorum, sensu Gáyer in Hegi 1912: 503
Aconitum paniculatum f. calvum Gáyer in Hegi 1912: 503
Aconitum paniculatum f. flexicaule (D. H. Hoppe & Hornschuch) Gáyer 1912: 75
Aconitum paniculatum f. grossidens Gáyer in Hegi 1912: 503
Aconitum paniculatum f. matthioli (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 75
Aconitum paniculatum f. pubicarpum Gáyer 1912: 76
Aconitum paniculatum f. vollmannii Gáyer 1912: 76
Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 42

Aconitum degenii subsp. rhaeticum Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1996b: 2

Aconitum lycoctonum Linnaeus 1753: 532 - Gelber Eisenhut, Wolfs-Eisenhut - [C / BEu BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Aconitum myoctonum var. intermedium (D. H. Hoppe) H. G. L. Reichenbach 1832: 737

Aconitum thelyphonum var. *altissimum* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 737, n. ill.
Aconitum lycoctonum subsp. *lycoctonum* - Gelber Eisenhut (Unterart), Wolfs-Eisenhut (Unterart)
Aconitum lycoctonum var. *myoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 35
Aconitum lycoctonum var. *thelyphonum* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 35
Aconitum lycoctonum var. *vulgare* Merrem 1809b: 249
Aconitum lycoctonum var. *clusianum* Wallroth 1822: 250

***Aconitum lycoctonum* subsp. *vulparia* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 286 - Fuchs-Eisenhut**

Aconitum altissimum P. Miller 1768: *Aconitum* no. 2
Aconitum altissimum subsp. *penninum* (Seringe) J. Holub 1998: 99
Aconitum intermedium D. H. Hoppe 1810b: 224
Aconitum lycoctonum Rasse *vulparia* (H. G. L. Reichenbach) F. Hermann 1912: 196
Aconitum lycoctonum subsp. *cynoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 356
Aconitum lycoctonum subsp. *lycoctonum auctorum, sensu T. Schneider & al.* 2008: 41
Aconitum lycoctonum subsp. *phthora* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 356
Aconitum lycoctonum subsp. *thelyphonum* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
Aconitum lycoctonum var. *thalianum* Wallroth 1822: 249
Aconitum vulparia H. G. L. Reichenbach 1819: 70
Aconitum vulparia [ranglos] *cynoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia [ranglos] *phthora* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia [ranglos] *tragoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *adenocarpum* Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *adenosepalum* Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *beckianum* Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *galactonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 78
Aconitum vulparia f. *hirtisepalum* Gáyer 1912: 78
Aconitum vulparia f. *lagoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 505
Aconitum vulparia f. *monauense* (#. Schmidt) Gáyer 1912: 79
Aconitum vulparia f. *myoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *phthora* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 78
Aconitum vulparia f. *praecox* (A. J. Kerner von Marilaun) Gáyer in Hegi 1912: 504
Aconitum vulparia f. *tragoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 78
Aconitum vulparia subsp. *croaticum* (von Degen & Gáyer) von Hayek 1924: 307
Aconitum vulparia subsp. *euvulparia* von Hayek 1924: 307, n. inv.
Aconitum vulparia subsp. *lagoctonum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 78, 79
Aconitum vulparia subsp. *penninum* (Seringe) Gáyer in Hegi 1912: 505
Aconitum vulparia subsp. *puberulum* (Seringe) Gáyer 1912: 78, 79
Aconitum vulparia subsp. *thalianum* (Wallroth) Gáyer in Hegi 1912: 505
Aconitum vulparia subsp. *vulparia*

Aconitum lycoctonum* subsp. *lycoctonum* × subsp. *vulparia

***Aconitum napellus* Linnaeus 1753: 532 - Blauer Eisenhut - [C / BW BY HE HHu MV? NI NW RP SH SLt SN TH]**

Aconitum napellus f. *albicans* (Host) Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus f. *albidum* (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus f. *alpicola* (Gáyer) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus f. *carniolicum* Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus f. *tenuifolium* (Host) Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus subsp. *angustifolium* (Bernhardi) Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus subsp. *pyramidale* (P. Miller) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus var. *acutum* (H. G. L. Reichenbach) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 343

Aconitum napellus var. *angustifolium* (Bernhardi) W. D. J. Koch 1843b: 17
Aconitum napellus var. *pyramidale* (P. Miller) W. D. J. Koch 1843b: 17
Aconitum pyramidale f. *albidum* (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 70
Aconitum pyramidale f. *alpicola* Gáyer 1912: 71

Aconitum napellus subsp. *lusitanicum* Rouy 1884: 405 - Neuberger Eisenhut - [C / BW BY HE HHu MV? Ni NW RP SH SLt SN TH]

Aconitum koelleanum auctorum, sensu Löhr 1852: 27
Aconitum lobelianum f. *brachytrichum* Gáyer 1912: 69
Aconitum lobelianum f. *ruessii* Gáyer 1912: 69
Aconitum napellus subsp. *bauhini* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus subsp. *lobelianum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus subsp. *napellus* auctorum, sensu Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 102
Aconitum napellus subsp. *neomontanum* (von Wulfen) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus subsp. *pyramidale* auctorum, sensu Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus f. *brachytrichum* (Gáyer) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus f. *leiopodum* Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus f. *meyeri* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *pubescens* (Moench) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum napellus var. *braunii* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 498
Aconitum napellus var. *eminens* (W. D. J. Koch) Bogenhard in P. W. Wirtgen 1842: 10
Aconitum napellus var. *neubergense* (A. P. de Candolle) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 342
Aconitum napellus var. *strictum* (Bernhardi) Gáyer in Hegi 1912: 500
Aconitum neubergense A. P. de Candolle 1817: 373
Aconitum neubergense var. *braunii* (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1833: LXV
Aconitum pubescens Moench 1794: 310
Aconitum pyramidale auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 741
Aconitum pyramidatum Wenderoth 1831: 255, n. ill.
Aconitum tauricum auctorum, sensu Meinhard 1809
Aconitum violaceum var. *neomontanum* (von Wulfen) Merrem 1809b: 249

***Aconitum napellus* subsp. *formosum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 498**

Aconitum nanum subsp. *formosum* (H. G. L. Reichenbach) Simonkai 1887: 64
Aconitum napellus var. *funcianum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 498

***Aconitum napellus* subsp. *lobelii* Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1991**

***Aconitum napellus* nothosubsp. *hinterhuberi* Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1999b: 12**

Aconitum napellus subsp. *formosum* × subsp. *napellus*

***Aconitum napellus* nothosubsp. *polatschekii* Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1999b: 13**

Aconitum napellus subsp. *formosum* × subsp. *lobelii*

***Aconitum napellus* nothosubsp. *seitzii* Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1999b: 14**

Aconitum napellus subsp. *lobelii* × subsp. *napellus*

Aconitum napellus subsp. *napellus* - [F / HEf]

Aconitum pyramidale P. Miller 1768: *Aconitum* no. 6

***Aconitum pilipes* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1911: 200 - Raustiel-Eisenhut, Beharter Eisenhut - [C / BY]**

Aconitum cammarum [ranglos] *pilipes* H. G. L. Reichenbach 1823: t. VIII f. 2
Aconitum cammarum var. *pilipes* (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1832: 738, n. inv.
Aconitum cammarum var. *pilipes* (H. G. L. Reichenbach) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1996: 170, n. inv.
Aconitum leptophyllum H. G. L. Reichenbach ex Gáyer 1911: 199
Aconitum oenipontanum Gáyer 1911: 201
Aconitum variegatum [ranglos] *oenipontanum* (Gáyer) Gáyer 1912: 74

Aconitum variegatum f. *oenipontanum* (Gáyer) Janchen 1958: 184, n. inv.
Aconitum variegatum var. *oenipontanum* (Gáyer) Gáyer in Hegi 1912: 502
Aconitum variegatum var. *pilipes* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 75

***Aconitum plicatum* J. G. C. Köhler ex H. G. L. Reichenbach 1819: 29 - Sudeten-Eisenhut - [C / BY SN]**

Aconitum firmum H. G. L. Reichenbach 1819: 20
Aconitum napellus f. *koehleri* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *callibotryon* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *commutatum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *laetum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *plicatum* (J. G. C. Köhler ex H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus f. *rigidum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 499
Aconitum napellus subsp. *firmum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 498
Aconitum napellus subsp. *hians* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 498

***Aconitum tauricum* von Wulfen in Koelle 1787 - Tauern-Eisenhut - [C / BY HEf]**

Aconitum tauricum* subsp. *tauricum

Aconitum napellus [ranglos] *tauricum* (von Wulfen) Brügger 1874: 87
Aconitum napellus f. *parviflorum* (Host) Gáyer in Hegi 1912: 497
Aconitum napellus f. *trichocarpum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 497
Aconitum napellus f. *tauricum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus subsp. *eustachyum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 497
Aconitum napellus subsp. *koelleanum* (H. G. L. Reichenbach) Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1991: 134
Aconitum napellus subsp. *tauricum* (von Wulfen) Gáyer in Hegi 1912: 496
Aconitum napellus var. *tauricum* (von Wulfen) W. D. J. Koch 1843b: 17
Aconitum tauricum var. *tauricum*
Aconitum tauricum var. *umbrosum* Gáyer 1912: 69, n. ill.
Aconitum violaceum var. *tauricum* (von Wulfen) Merrem 1809b: 249

***Aconitum tauricum* nothosubsp. *hayekianum* (Gáyer) G. Grințescu in T. Săvulescu 1953**

Aconitum napellus subsp. *eustachyum auctorum*, sensu Gáyer in Hegi 1912: 497
Aconitum napellus var. *hayekianum* Gáyer in Hegi 1912: 497
Aconitum tauricum subsp. *latemarense* × subsp. *tauricum*

***Aconitum variegatum* Linnaeus 1753: 532 - Bunter Eisenhut, Gescheckter Eisenhut - [C / BW BY HE SN ST TH]**

Aconitum bernhardianum Wallroth 1822: 250
Aconitum cammarum auctorum, sensu Ferchl 1879: 7
Aconitum cammarum auctorum, sensu Zapalowicz 1909: 72
Aconitum cammarum f. *latilobatum* Zapalowicz 1909: 74
Aconitum cammarum f. *latifissum* Zapalowicz 1909: 74
Aconitum cammarum var. *beskidense* Zapalowicz 1909: 74
Aconitum cammarum var. *giewontianum* Zapalowicz 1909: 75
Aconitum cammarum var. *janoviense* Zapalowicz 1909: 75
Aconitum cammarum var. *judenbergense* H. G. L. Reichenbach 1823: t. VIII
Aconitum cammarum var. *koscieliskianum* Zapalowicz 1909: 74
Aconitum cammarum var. *tricornense* Zapalowicz 1909: 74
Aconitum gracile f. *saxonicum* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer 1912: 74
Aconitum variegatum f. *bernhardianum* (Wallroth) Gáyer in Hegi 1912: 502
Aconitum variegatum subsp. *gracile* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 502
Aconitum variegatum subsp. *judenbergense* (H. G. L. Reichenbach) Gáyer in Hegi 1912: 502
Aconitum variegatum subsp. *rostratum* (Bernhardi) Gáyer in Hegi 1912: 502
Aconitum variegatum subsp. *variegatum* - Bunter Eisenhut (Unterart)

Aconitum variegatum var. album *Merrem 1809b: 250*

Aconitum variegatum var. diffusum (*H. G. L. Reichenbach*) *Gáyer in Hegi 1912: 502*

Aconitum variegatum var. reichenbachianum *O. Sendtner 1854b: 730*

Aconitum variegatum var. rhyanchanthum (*H. G. L. Reichenbach*) *H. G. L. Reichenbach 1833: LXV*

Aconitum variegatum var. saxonicum (#. *Ruprecht*) *Gáyer in Hegi 1912: 502*

Aconitum variegatum var. variegatum

Aconitum variegatum* subsp. nasutum (*F. E. L. von Fischer ex H. G. L. Reichenbach*) *Götz 1967: 36

Aconitum variegatum var. nasutum (*F. E. L. von Fischer ex H. G. L. Reichenbach*) *A. Ortman in Glückselig 1842: 73*

Aconitum variegatum* nothosubsp. podobnikianum *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993a: 522

Aconitum variegatum subsp. nasutum × subsp. variegatum

***Aconitum degenii* × napellus - [X / BYx]**

***Aconitum degenii* × pilipes - [X / BYx]**

Aconitum × pilosiusculum (*Seringe*) *Gáyer 1911: 200*

***Aconitum degenii* × variegatum - [X / BYx]**

Aconitum × hebegynum *A. P. de Candolle 1817: 376*

***Aconitum napellus* × pilipes - [X / BYx]**

***Aconitum napellus* × plicatum - [X / BYx]**

***Aconitum napellus* subsp. lobelii × plicatum**

Aconitum × bavaricum nothosubsp. lusenense *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 106*

***Aconitum napellus* subsp. napellus × plicatum**

Aconitum × bavaricum *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 105*

Aconitum × bavaricum nothosubsp. bavaricum

***Aconitum napellus* × tauricum - [X / BYx]**

***Aconitum napellus* subsp. lobelii × tauricum subsp. tauricum**

Aconitum × teppneri nothosubsp. goetzii *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 108*

***Aconitum napellus* subsp. napellus × tauricum subsp. tauricum**

Aconitum × teppneri *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2001: 107*

Aconitum × teppneri nothosubsp. teppneri

***Aconitum napellus* × variegatum - [X / BYx]**

Aconitum × algoviense *Gáyer 1912: 77*

Aconitum × berdau *Zapalowicz 1909: 88*

Aconitum cammarum × napellus

Aconitum judenbergense × neomontanum

Aconitum judenbergense × pyramidale

Aconitum napellus subsp. neomontanum × variegatum subsp. judenbergense

Aconitum napellus subsp. pyramidale × variegatum subsp. judenbergense

Aconitum × schneebergense *Gáyer 1909: 189*

***Aconitum pilipes* × tauricum - [X / BYx]**

***Aconitum pilipes* × variegatum - [X / BYx]**

Aconitum × austriacum *Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 1993a: 524*

***Aconitum plicatum* × variegatum - [X / BYx]**

Aconitum napellus subsp. firmum × variegatum subsp. gracile

***Aconitum tauricum* × variegatum - [X / BYx]**

Aconitum napellus subsp. tauricum × variegatum subsp. judenbergense

Aconitum napellus var. acutum (*H. G. L. Reichenbach*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 343*

Aconogonon (C. D. F. Meisner) H. G. L. Reichenbach 1837, n. cons. propos. - Bergknöterich

Aconogonon sectio *Smallia* *Soják* 1974: 151

Koenigia sectio *Aconogonon* (C. D. F. Meisner) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1200

Koenigia sectio *Pleuropteropyrum* (H. Gross) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1200

Polygonum [rankless] *Aconogonon* (C. D. F. Meisner) H. G. L. Reichenbach 1832: 574

Polygonum sectio *Aconogonon* C. D. F. Meisner 1826: 55

Polygonum sectio *Aconogonum* Grenier in Grenier & Godron 1855: 55, var. *orthogr.*

Rubrivena M. Král 1985: 65

***Aconogonon alpinum* (Allioni) Zwelfow in Charkewitsch 1989: 92 - Alpen-Bergknöterich - [U / BYu]**

Aconogonon alpinum (Allioni) Schur 1853a: 64, n. inv.

Koenigia alpina (Allioni) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1200

Persicaria alpina (Allioni) H. Gross 1913: 31

Polygonum alpinum Allioni 1774: 94

Polygonum alpinum var. *genuinum* K. H. E. L. Koch 1849b: 197

Polygonum alpinum var. *undulatifolium* K. H. E. L. Koch 1849b: 197

Polygonum undulatum J. A. Murray 1775: 34, tab. V, n. ill.

***Aconogonon fennicum* J. Reiersen 1999 - Finnischer Bergknöterich - [U / BYu]**

Aconogonon alpinum × *weyrichii*

Koenigia fennica (J. Reiersen) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1201

***Aconogonon ocreatum* (Linnaeus) H. Hara 1966 - Weiden-Bergknöterich - [U / BYu]**

Koenigia ocreata (Linnaeus) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1202

Polygonum alpinum var. *salignum* (Willdenow) von Trautvetter 1877: 101

Polygonum ochreatum C. D. F. Meisner in A. L. P. P. de Candolle 1856: 140, var. *orthogr.*

Polygonum ocreatum Linnaeus 1753: 361

Polygonum polymorphum var. *salignum* (Willdenow) von Ledebour 1850: 524

Polygonum salignum Willdenow 1809: 430

***Aconogonon polystachyum* (N. Wallich ex C. D. F. Meisner) J. K. Small 1922: 21 - Himalaja-Bergknöterich - € [C / BW BYu HEt HHu MVt NWt RPt SNt THu]**

Koenigia polystachya (N. Wallich ex C. D. F. Meisner) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1202

Persicaria walljchii Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 41 - Himalaja-Knöterich, Kaschmir-Knöterich

Polygonum polystachyum N. Wallich ex C. D. F. Meisner 1832: 61

Rubrivena polystachya (N. Wallich ex C. D. F. Meisner) M. Král 1985: 66

***Aconogonon weyrichii* (F.K. Schmidt) H. Hara 1966 - Weyrichs Bergknöterich - [U / BYu SNu]**

Koenigia weyrichii (F.K. Schmidt) T. M. Schuster & Reveal in T. M. Schuster & al. 2015: 1203

Acorus *Linnaeus* 1753: 324 - Kalmus

Acorus calamus *Linnaeus* 1753: 324 - Kalmus - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Acorus calamus f. *submersus* Glück 1911: 10

Acorus calamus subsp. *vulgaris* *Linnaeus* ex J. F. Ehrhart 1780a: 220, n. inv.

Acorus calamus var. *angustifolius* Zapalowicz 1906d: 253

Acorus calamus var. *verus* Merrem 1809b: 160

Acorus calamus var. *vulgaris* *Linnaeus* 1753: 324, n. inv.

Acorus gramineus *Solander* ex W. Aiton 1789a: 474 - [U / BYu]

Acroptilon *A. H. G. de Cassini* in G.-F. Cuvier 1827: 464 - Federblume

Acroptilon repens (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1838: 663 - Kriechende Federblume - [T / BBt HHt NIu RPu SNu STt THt]

Acroptilon picris (P. S. von Pallas ex Willdenow) C. A. von Meyer 1831: 67

Centauria picris P. S. von Pallas ex Willdenow 1803: 2302

Centauria repens *Linnaeus* 1763: 1293

Serratula picris (*P. S. von Pallas ex Willdenow*) *C. P. J. Sprengel* 1826: 389

Actaea Linnaeus 1753: 504 - Christophskraut

Christophoriana *Pitton de Tournefort ex P. Miller* 1754a: [reprint 1969: 322]

Actaea spicata Linnaeus 1753: 504 - Christophskraut - [C / BB BEu BW BY HE HHo MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Actaea nigra *Linnaeus ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1800: 265, n. ill.

Actaea spicata f. *colorata* *Zapalowicz* 1909: 52

Actaea spicata subsp. *nigra* *Linnaeus ex J. F. Ehrhart* 1780a: 224, n. inv.

Actaea spicata var. *aquilegifolia* *Dageförde & Hegi in Hegi* 1912: 478

Actaea spicata var. *nigra* *Linnaeus* 1753: 504, n. inv.

Christophoriana spicata (*Linnaeus*) *Borckhausen* 1793: 458

Actinidia Lindley 1836: 439 - Strahlengriffel

Actinidia deliciosa (A. J. B. Chevalier) C. F. Liang & A. R. Ferguson 1984: 181 - Köstlicher Strahlengriffel, Kiwi - [U / BWu BYu HEu HHu NWu RPu STu]

Actinidia latifolia var. *deliciosa* *A. J. B. Chevalier* 1940a: 12

Adenophora F. E. L. von Fischer 1823 - Schellenblume, Becherglocke

Adenophora liliifolia (Linnaeus) F. E. L. von Fischer ex A. L. P. P. de Candolle 1830: 358 - Wohlriechende Schellenblume, Lilienblättrige Becherglocke - [C / BY]

Adenophora infundibuliformis var. *edentula* *Simonkai* 1887: 380

Adenophora liliifolia *F. E. L. von Fischer in von Ledebour* 1822: 1, n. inv.

Adenophora liliifolia var. *infundibuliformis* *A. L. P. P. de Candolle* 1830: 359

Campanula liliifolia *Linnaeus* 1753: 165

Adenostyles A. H. G. de Cassini 1816a: 198 - Alpendost

Calcalia *Linnaeus* 1753: 834, n. utique rejic.

Calcalia *Krocker* 1790b: 381, var. orthogr.

Eupatorium subgenus *Adenostyles* (*A. H. G. de Cassini*) *E. H. L. Krause* 1905: 33

Adenostyles alliariae (Goüan) A. J. Kerner von Marilaun 1871c: 12 - Grauer Alpendost - [C / BW BY HEt]

Adenostyles albida *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier* 1816b: 60, n. ill.

Adenostyles albifrons (*Linnaeus filius*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 278

Adenostyles alliariae lusus *albiflora* *Murr* 1924: 308, n. inv.

Adenostyles alliariae subsp. *alliariae*

Adenostyles alpina var. *albifrons* (*Linnaeus filius*) *Döll* 1843: 466

Adenostyles kermeri *Simonkai* 1887: 297

Adenostyles petasites (*A. P. de Candolle*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 329, n. ill.

Calcalia albifrons *Linnaeus filius* 1782: 353

Calcalia alliariae *Goüan* 1773: 65

Eupatorium albifrons (*Linnaeus filius*) *E. H. L. Krause* 1906: 34

Senecio hirsutus *Clairville* 1811: 240

Adenostyles alliariae var. orientalis (Boissier) Wagenitz 1983: 153

Adenostyles alliariae subsp. *orientalis* (*Boissier*) *Greuter in Greuter & Raab-Straube* 2007: 140

Adenostyles orientalis *Boissier* 1875: 155

Adenostyles alpina (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 329 - Kahler Alpendost - [C / BWu BY]

Adenostyles alpina subsp. *alpina* - Kahler Alpendost (Unterart) - [C / BWu BY]

Adenostyles alpina var. *curvidens* *Murr* 1900c: 168

Adenostyles alpina var. *viridis* (*A. H. G. de Cassini*) *Döll* 1843: 466

Adenostyles calcarea *Brügger* 1886: 100

Adenostyles glabra (*P. Miller*) *A. P. de Candolle* 1836: 203

Adenostyles glabra subsp. *glabra*

Adenostyles glabra var. *albiflora* *Murr* 1924: 308, n. inv.

Cacalia alliariifolia Monnet de Lamarck 1785: 532
Cacalia alpina Linnaeus 1753: 836
Cacalia glabra P. Miller 1768: *Cacalia* no. 2
Cacalia reniformis Monnet de Lamarck 1779b: 75, n. ill.
Eupatorium viride (A. H. G. de Cassini) E. H. L. Krause 1905: 34
Senecio glaber (P. Miller) Clairville 1811: 240, n. ill.

Adenostyles alliariae × alpina - [X / BYx]

Adenostyles alliariae × *glabra*
Adenostyles × *canescens* Sennholz 1889: 332

Adiantum Linnaeus 1753: 1094 - Frauenhaarfarn

Adiantum capillus-veneris Linnaeus 1753: 1096 - Echter Frauenhaarfarn - [U / BYu THf]

Adiantum capillus Swartz 1801: 83, var. *orthogr.*
Adiantum coriandrifolium Bernhardt 1799: 315, n. ill.

Adiantum raddianum K. B. Presl 1836: 158 - Raddes Frauenhaarfarn - [U / NIu NWu]

Adlumia Rafinesque ex A. P. de Candolle 1821: 111, n. cons. - Doppelkappe, Rankenflämmchen

Adlumia fungosa (Aiton) E. L. Greene ex N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 3 - Rote Doppelkappe, Rotes Rankenflämmchen - [T / BBt]

Adlumia cirrhosa Rafinesque ex A. P. de Candolle 1821: 111, n. ill.
Fumaria fungosa W. Aiton 1789c: 1

Adonis Linnaeus 1753: 547, n. cons. - Adonisröschen

Adonis [rankless] *Consiligo* (Dalechamp) H. G. L. Reichenbach 1832: 726
Adonis sectio *Adonia* A. P. de Candolle 1817: 221
Adonis sectio *Adonidotypus* Dumortier 1827: 127
Adonis sectio *Consiligo* A. P. de Candolle 1817: 224
Adonis sectio *Consiligo* Dumortier 1827: 137, var. *orthogr.*

Adonis aestivalis Linnaeus 1762: 771 - Sommer-Adonisröschen, Sommer-Blutströpfchen - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SL SN ST TH]

Adonis aestivalis subsp. *aestivalis* - Sommer-Adonisröschen (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SL SN ST TH]

Adonis abortiva Haussknecht in Anonymus 1887: 60
Adonis aestivalis × *flammea auctorum*, sensu Haussknecht in Anonymus 1887: 60
Adonis aestivalis f. *citrina* (G. F. Hoffmann) Zapalowicz 1909b: 256
Adonis aestivalis f. *cuprea* F. Hermann 1922: 46
Adonis aestivalis f. *miniata* (N. J. von Jacquin) Zapalowicz 1909b: 256
Adonis aestivalis f. *micropetala* Zapalowicz 1909b: 256
Adonis aestivalis f. *robusta* Zapalowicz 1909b: 256
Adonis aestivalis subsp. *citrina* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 365
Adonis aestivalis subsp. *miniata* (N. J. von Jacquin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 365
Adonis aestivalis var. *citrina* (G. F. Hoffmann) J. F. Lehmann 1809: 36
Adonis aestivalis var. *flava* (Villars) Grenier in Grenier & Godron 1847: 16
Adonis aestivalis var. *grandiflora* Bogenhard in P. W. Wirtgen 1842: 5, n. inv.
Adonis aestivalis var. *miniata* (N. J. von Jacquin) J. F. Lehmann 1809: 36
Adonis aestivalis var. *ochroleuca* (Wallroth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 483
Adonis aestivalis var. *pallida* W. D. J. Koch 1836: 10
Adonis annua subsp. *aestivalis* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 285
Adonis annua var. *phoenicea* Linnaeus 1753: 547
Adonis autumnalis auctorum, sensu Schweigger 1804: 132
Adonis autumnalis var. *citrina* A. W. Roth 1788: 242, n. inv.
Adonis autumnalis var. *citrina* A. W. Roth 1789: 623
Adonis autumnalis var. *miniata* Londe 1805: 52, n. inv.

Adonis autumnalis var. *phoenicea* A. W. Roth 1788: 242, n. inv.
Adonis autumnalis var. *phoenicea* A. W. Roth 1789: 623
Adonis citrina G. F. Hoffmann 1800: 251, n. inv.
*Adonis flav*a var. *miniata* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 302
*Adonis flav*a var. *pallida* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 302
Adonis maculata Wallroth 1822: 270, n. ill.
Adonis maculata var. *miniata* (N. J. von Jacquin) Wallroth 1822: 270
Adonis maculata var. *ochroleuca* Wallroth 1822: 271
Adonis maculata var. *pallens* Wallroth 1822: 271
Adonis miniata N. J. von Jacquin 1776b: 28, t. 354

Adonis aestivalis subsp. *provincialis* E. S.-C. Cosson ex C. H. Steinberg 1971: 315 - Südliches Sommer-Adonisröschen - € [C /]

***Adonis annua* Linnaeus 1753: 547, n. cons. - Herbst-Adonisröschen, Herbst-Blutströpfchen - [U / BBu BEu BW? BYu HEu MVu NIu NWu RPu SLu SNu STu]**

Adonis annua subsp. *annua* - Herbst-Adonisröschen (Unterart) - [U / BBu BEu BW? BYu HEu MVu NIu NWu RPu SLu SNu STu]

Adonis aestivalis Spielart *micrantha* (A. P. de Candolle) G. F. W. Meyer 1836: 19
Adonis aestivalis var. *micrantha* (A. P. de Candolle) Hampe 1836: 35
Adonis annua subsp. *autumnalis* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 285
Adonis annua var. *atrorubens* Linnaeus 1753: 547
Adonis auctumnalis P. F. A. Ascherson 1859b: 3, var. orthogr.
Adonis autumnalis Linnaeus 1762: 771, n. ill.
Adonis autumnalis var. *atropurpurea* Merrem 1809b: 256

Adonis annua subsp. *cupaniqna* (Gussone) C. H. Steinberg 1971: 324 - # Herbst-Adonisröschen - [U / RPu]

Adonis cupaniqna Gussone 1844: 37

***Adonis flammea* N. J. von Jacquin 1776b: 29, t. 355 - Flammen-Adonisröschen, Flammen-Blutströpfchen - [C / BBu BEu BW BY HE0 MVf NI0 NW RP SL0 ST TH]**

Adonis anomala Wallroth 1822: 273

Adonis flammea subsp. *cortiqna* C. H. Steinberg 1971: 338 - # Flammen-Adonisröschen - [U / BWu]

Adonis flammea subsp. *flammea* - Flammen-Adonisröschen (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HE0 MVf NI0 NW RP SL0 ST TH]

Adonis autumnalis var. *flammea* (N. J. von Jacquin) Merrem 1809b: 256
Adonis flammea var. *abortiva* Grenier in Grenier & Godron 1847: 16
Adonis flammea var. *anomala* (Wallroth) Vollmann 1914: 282, n. ill.
Adonis flammea var. *genuina* Grenier in Grenier & Godron 1847: 16, n. inv.
Adonis flammea var. *oligopetala* Bogenhard in P. W. Wirtgen 1842: 5
Adonis flammea var. *pallida* W. D. J. Koch 1833: 145
Adonis flammea var. *speciosa* P. W. Wirtgen 1841: 4
Adonis flammea var. *sulphurea* Döll 1843: 548
Adonis flammea var. *variegata* P. W. Wirtgen 1841: 4

***Adonis microcarpa* A. P. de Candolle 1817: 223 - Kleinfrüchtiges Adonisröschen, Kleinfrüchtiges Blutströpfchen - [U / BWu]**

Adonis microcarpa subsp. *microcarpa* - Kleinfrüchtiges Adonisröschen (Unterart), Kleinfrüchtiges Blutströpfchen (Unterart) - [U / BWu]

Adonis aestivalis var. *microcarpa* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1833: LXIV

***Adonis vernalis* Linnaeus 1753: 547 - Frühlings-Adonisröschen - [C / BB BEu BY HEf NI RP ST TH]**

Adonis helleborus von Crantz 1763: 82
Adonis vernalis [ranglos] *praecox* Wallroth 1822: 277
Adonis vernalis [ranglos] *serotina* Wallroth 1822: 277
Adonis vernalis f. *stenopetala* Zapalowicz 1909b: 255
Adonis vernalis var. *acutiflora* Wallroth 1822: 278
Adonis vernalis var. *anemoniflora* Wallroth 1822: 277
Adonis vernalis var. *grandiflora* Wallroth 1822: 277
Adonis vernalis var. *parviflora* Wallroth 1822: 277
Adonis vernalis var. *praecox* (Moris) H. G. L. Reichenbach 1833: LXIV

Chrysocyathus vernalis (Linnaeus) J. Holub 1998: 103

Adonis aestivalis × *flammea* - [F / THf]

Adoxa Linnaeus 1753: 367 - Moschuskraut

Moschatellina Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 922]

Adoxa moschatellina Linnaeus 1753: 367 - Moschuskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Moschatellina fumariaefolio Gilibert 1782: 61, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Moschatellina generalis E. H. L. Krause 1904b: 222, n. ill.

Moschatellina tetragona Moench 1794: 478

Aegilops Linnaeus 1753: 1050, n. cons. - Walch

Aegylops K. B. Presl 1818: 31, var. orthogr.

Triticum sectio *Aegilops* (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1856: 601

Triticum Untergattung *Aegilops* (Linnaeus) Börner 1912b: 81, 786

Aegilops bicornis (Forskål) Jaubert & Spach 1851 - [F / THf]

Aegilops caudata Linnaeus 1753: 1051 - [U / BEu RPu]

Triticum caudatum (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 605, n. ill.

Triticum eucaudatum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex F. Zimmermann 1914b: 74, n. ill.

Aegilops crassa Boissier 1846 - Dicker Walch - [U / SNu]

Triticum crassa var. *macratherrum* (Boissier) Thellung 1912c: 150

Aegilops cylindrica Host 1802: 6, t. 7 - Zylinder-Walch - [T / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Aegilops caudata auctorum, sensu H. W. Scholz in H. W. Scholz & Sukopp 1960: 27

Aegilops caudata subsp. *cylindrica* (Host) Hegi 1908a: 390

Aegilops cylindrica var. *hirsuta* (Binz) Joh. G. Zimmermann in Suessenguth 1936: 500

Aegilops geniculata A. W. Roth 1787 - Geknieter Walch - [U / BWu BYu HHu NWu RPu THu]

Aegilops ovata auctorum, sensu Hegi 1908a: 390

Aegilops ovata subsp. *euovata auctorum*, sensu Eig 1929: 143

Triticum ovatum auctorum, sensu Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 601

Aegilops ovata subsp. *atlantica* Eig 1929: 144

Triticum ovatum subsp. *euovatum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Thellung 1912c: 143, n. inv.

Triticum ovatum var. *echinus* (Godron) Thellung 1912c: 143

Aegilops mutica Boissier 1844c: 73 - [U / BWu]

Amblyopyrum muticum (Boissier) Eig 1929

Aegilops neglecta Requier ex Bertoloni 1834 - # Walch - [U / BEu BYu HHu NWu RPu]

Aegilops ovata Linnaeus 1753: 1050, n. ambig. - Eiförmiger Walch

Aegilops triaristata Willdenow 1806: 943, n. ill.

Triticum ovatum subsp. *triaristatum* Willdenow ex Thellung 1912c: 143, n. inv.

Triticum triaristatum (Willdenow ex Grisebach) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 602, n. ill.

Aegilops spaltojdes Tausch 1837: 108 - Dinkelähnlicher Walch - [U / BWu HHu SNu THu]

Aegilops spaltojdes subsp. *ligustica* (Savignone) P. M. Schukowskij 1928 - # Dinkelähnlicher Walch - [U / BWu]

Aegilops spaltojdes subsp. *spaltojdes* - Dinkelähnlicher Walch (Unterart) - [U / BWu HHu SNu THu]

Aegilops bicornis auctorum, sensu G. R. Pieper 1898: 115

Sitopsis spaltojdes (Tausch) Á. Löve 1984: 491

Triticum spaltojdes subsp. *aucherii* (Boissier) Thellung 1912c: 152, n. inv.

Aegilops triuncialis Linnaeus 1753: 1051, n. cons. - Dreizölliger Walch - [U / BEu BWu BYu HHu NWu SNu]

Aegilops ventricosa Tausch 1837: 108 - Bauchiger Walch - [U / BWu NWu]

Aegopodium Linnaeus 1753: 265 - Giersch

Apium sectio *Aegopodium* (Linnaeus) Calestani 1905: 179

Carum [rankless] Aegopodium (*Linnaeus*) *Koso-Poljanskij* 1916: 199

Podagraria *J. Hill* 1756: 405

Sison sectio Aegopodium (*Linnaeus*) *Dumortier* 1827: 78

Aegopodium podagraria *Linnaeus* 1753: 265 - Gewöhnlicher Giersch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aegopodium podagraria f. baldense (*Evers*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria f. cordatum (*L. J. Čelakovský*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria f. obtusilobum *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria f. pubescens (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria f. rubellum *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria f. simplicicaule *Thellung in Hegi* 1926a: 1214

Aegopodium podagraria f. monstr. involucreatum (*Erdner*) *Vollmann* 1914: 565

Aegopodium podagraria lusus pictifolium *Murr* 1923b: 220

Aegopodium podagraria lusus roseum *Murr* 1923b: 220, n. inv.

Aegopodium podagraria monstr. involucreatum *Erdner* 1911: 571

Aegopodium podagraria monstr. proliferum (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1215

Aegopodium podagraria var. cordifolium *F. W. C. Areschoug* 1866: 55

Aegopodium podagraria var. subsimpler *J. M. C. Lange* 1864: 219

Carum podagraria (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1827a: 946

Ligusticum podagraria (*Linnaeus*) *von Crantz* 1767a: 84

Podagraria aegopodium *Moench* 1794: 90

Selinum podagraria (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 57

Sium podagraria (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers* 1780: 24

Aeluropus von Trinius 1820: 143 - #

Aeluropus lagopoïdes (*Linnaeus*) *Thwaites* 1864: 374 - # - [U / BWu]

Aeluropus lagopodioïdes *Thwaites* 1864: 374, var. *orthogr.*

Aeluropus niljacus (*C. P. J. Sprengel*) *von Steudel* 1840: 30

Calotheca niljaca *C. P. J. Sprengel* 1824: 348

Dactylis lagopoïdes *Linnaeus* 1767b: 33 - #

Aesculus *Linnaeus* 1753: 344 - Rosskastanie

Aesculus [rankless] Pavia (*Boerhaave*) *Döll* 1843: 690

Aesculus Untergattung Macrothyrsus (*Spach*) *Börner* 1912b: 479

Calothyrsus *Spach* 1834a: 62

Aesculus *Garcke* 1848a: 93, var. *orthogr.*

Hippocastanum *P. Miller* 1754b: [reprint 1969: 638]

Macrothyrsus *Spach* 1834a: 61

Pavia *P. Miller* 1754c: [reprint 1969: 1024]

Aesculus carnea *Hayne* 1822 - Rote Rosskastanie - [U / BYu]

Aesculus carnea f. pendula hortulanorum ex Beger *in Hegi* 1924b: 301

Aesculus hippocastanum var. carnea (*Hayne*) *C. F. W. Jessen* 1879: 204

Aesculus flava *Solander in J. Hope* 1778: 1 - Appalachen-Rosskastanie - [U / BBu BYu]

Aesculus flava *W. Aiton* 1789a: 494, n. *ill.*

Aesculus lutea *von Wangenheim* 1788: 135

Aesculus octandra var. purpurascens (*A. Gray*) *C. K. Schneider* 1909: 252

Aesculus pavia var. flava (*W. Aiton*) *C. F. W. Jessen* 1879: 204

Pavia flava (*Solander*) *Moench* 1794: 66

Aesculus glabra *Willdenow* 1809: 405 - Ohio-Rosskastanie - [U / BEu]

Aesculus hippocastanum *Linnaeus* 1753: 344 - Gewöhnliche Rosskastanie - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVt NIt NWt RPu SHu SLt SNt STu THt]

Aesculus hippocastanum var. 'foliis albo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 21, n. inv.
Aesculus hippocastanum var. 'foliis luteo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 21, n. inv.
Hippocastanum vulgare Moench 1794: 65

***Aesculus parviflora* T. Walter 1788: 128 - Schwärmer-Roskastanie - [U / BYu]**

Aesculus macrostachya A. Michaux 1803a: 220, n. ill.
Aesculus macrostachys C. H. Persoon 1805: 403, var. orthogr.

***Aesculus pavía* Linnaeus 1753: 344 - Echte Pavia - [U / BWu]**

Aesculus pavía var. *atrosanguinea hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 169
Aesculus pavía var. 'flore flavo' von Burgsdorf 1787b: 22, n. inv.
Aesculus pavía var. *rubra* (Moench) C. F. W. Jessen 1879: 204
Pavía rubra Moench 1794: 65

***Aesculus quinqueflora* # - [U / BYu]**

***Aethionema* R. Brown in W. T. Aiton 1812: 80 - Steintäschel**

Lepidium Untergattung *Aethionema* (R. Brown) Börner 1912b: 611
Thlaspidium Ruppium ex Agosti 1770: 195, n. inv. (opus utique oppressum)

***Aethionema arabicum* (Linnaeus) O. E. Schulz 1936 - Arabisches Steintäschel - [U / RPu]**

***Aethionema pulchellum* Boissier & A. Huet du Pavillon in Boissier 1856 - # - [U / RPu]**

***Aethionema saxatile* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 80 - Alpen-Steintäschel - [C / BWf BY NWu]**

Aethionema saxatile subsp. *saxatile* - Alpen-Steintäschel (Unterart) - [C / BWf BY NWu]

Aethionema saxatile f. *banaticum* (Janka von Bulcs) Thellung in Hegi 1914: 113

Aethionema saxatile subsp. *eusaxatile* von Hayek 1925: 472, n. inv.

Crucifera *aethionema* E. H. L. Krause 1902: 165, n. ill.

Lepidium saxatile (Linnaeus) Börner 1912b: 611

Thlaspi peregrinum Linnaeus 1753: 645

Thlaspi saxatile Linnaeus 1753: 646

***Aethusa* Linnaeus 1753: 256 - Hundspetersilie**

***Aethusa cynapium* Linnaeus 1753: 256 - Hundspetersilie - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aethusa cynapium f. *cynapioides* (Marschall von Bieberstein) H. Andres 1927: D77

Aethusa cynapium f. *parviflora* (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1273

Aethusa cynapium subsp. *cynapium* - Hundspetersilie (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aethusa cynapium* var. *cynapium

Aethusa cicutá de Necker 1768: 146, n. ill.

Aethusa cynapioides Marschall von Bieberstein 1808a: 227

Aethusa cynapium f. *prussica* Baenitz ex L. A. W. Hasse in Beckhaus 1893: 465

Aethusa cynapium subsp. *cynapioides* (Marschall von Bieberstein) C. F. Nyman 1879: 297

Aethusa cynapium subsp. *vulgaris* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 188

Aethusa cynapium var. *elatior* Dierbach 1825b: 235

Aethusa cynapium var. *hortensis* von Boeninghausen 1824: 84

Aethusa cynapium var. *prussica* Baenitz ex Fiek 1881b: 178

Aethusa cynapium var. *vulgaris* H. G. L. Reichenbach 1832: 465

Coriandrum cynapium (Linnaeus) von Crantz 1767a: 99

Selinum cynapium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 110

***Aethusa cynapium* var. *domestica* Wallroth 1822: 119**

***Aethusa cynapium* var. *agrestis* Wallroth 1822: 119**

Aethusa agrestis (Wallroth) Sloboda 1852: 578 (ex Holub 1974b: 168)

Aethusa cynapium f. *conglobata* (Murr) A. H. Weimarck 1945: 352

Aethusa cynapium f. *pygmaea* (W. D. J. Koch) H. Andres 1927: D77
Aethusa cynapium f. *segetalis* (von Boenninghausen) Thellung in Hegi 1926a: 1274
Aethusa cynapium subsp. *agrestis* (Wallroth) Dostál 1950: 1048
Aethusa cynapium subsp. *segetalis* (von Boenninghausen) Schübler & G. M. von Martens 1834: 188
Aethusa cynapium subsp. *segetum* Berher 1887: 116, *sphalm.*
Aethusa cynapium var. *pumila* Dierbach 1825b: 235
Aethusa cynapium var. *pygmaea* W. D. J. Koch 1836: 293, n. ill.
Aethusa cynapium var. *segetalis* (von Boenninghausen) H. G. L. Reichenbach 1832: 465
Aethusa segetalis von Boenninghausen 1824: 85

Aethusa cynapium subsp. *elata* (Friedländer ex G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 188 - Hohe Hundspetersilie - [C / BW BY HE NI NW RP SH SL SN]

Aethusa cynapium f. *elata* (Friedländer ex G. F. Hoffmann) H. Andres 1927: D77
Aethusa cynapium subsp. *cynapioides auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 5*
Aethusa cynapium var. *elata* (Friedländer ex G. F. Hoffmann) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 403
Aethusa cynapium var. *elatior* Döll 1843: 715
Aethusa elata Friedländer in F. E. L. von Fischer 1812: 45, n. inv.
Aethusa elata Friedländer ex G. F. Hoffmann 1814b: 98

***Aethusa cynapium* var. *gigantea* Lejeune 1811**
Aethusa cynapium subsp. *gigantea* (Lejeune) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518

Agastache Gronovius ex C. E. O. Kuntze 1891: 511 - Riesensop, Duftnessel

Agastache foeniculum (Pursh) C. E. O. Kuntze 1891: 511 - Anis-Riesensop - [U / BBu RPu]
Agastache rugosa (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) C. E. O. Kuntze 1891: 511 - Ostasiatischer Riesensop - [U / BYu HEu NIu SNu]
Lophanthus rugosus F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835: 31

Ageratina Spach 1841: 286 - Natternwurz, Wasserdost

Batschia Moench 1794: 567, n. ill.
Ageratina adenophora (C. P. J. Sprengel) R. M. King & H. E. Robinson 1970: 211 - Klebrige Natternwurz - [U / BWu]
Eupatorium adenophorum C. P. J. Sprengel 1826: 420
Ageratina altissima (Linnaeus) R. M. King & H. E. Robinson 1970: 212 - Hohe Natternwurz - [U / BYu HEu]
Ageratina ageratooides (Linnaeus filius) Spach 1841: 286, n. ill.
Ageratum altissimum Linnaeus 1753: 839
Batschia nivea Moench 1794: 567, n. ill.
Eupatorium ageratooides Linnaeus filius 1782: 355, n. ill.

Ageratum Linnaeus 1753: 839 - Leberbalsam

Eupatorium subgenus *Ageratum* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 32
Ageratum conyzoides Linnaeus 1753: 839, n. cons. propos. - Mexikanischer Leberbalsam - [U / BWu]
Eupatorium conyzoides (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 32
Ageratum corymbosum Zuccagni 1806: [40] - Trugdoldiger Leberbalsam - [U / BEu BWu]
Ageratum coelestinum Sims 1815b: t. 1730
Ageratum houstonianum P. Miller 1768: *Ageratum* no. 2 - Gewöhnlicher Leberbalsam - [U / BEu BWu BYu NIu NWu SNu]
Ageratum mexicanum John Sims 1824b: t. 2524

Agrimonia Celsius ex Tournefort ex Linnaeus 1753: 448 - Odermennig

Agrimonia sectio *Grypoctenium* Wallroth 1842: 36, n. inv.
Agrimonia eupatoria Linnaeus 1753: 448 - Kleiner Odermennig, Gewöhnlicher Odermennig - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Agrimonia eupatoria subsp. *eupatoria* - Kleiner Odermennig (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Agrimonia eupatoria subsp. *officinalis* Monnet de Lamarck ex H. Gams 1923a: 932, n. inv.
Agrimonia eupatoria var. *canescens* (Dumortier) P. W. Wirtgen 1857c: 165

Agrimonia eupatoria var. *longifolia* Wallroth 1842: 46, n. inv.
Agrimonia eupatoria var. *minor* Merrem 1809b: 210
Agrimonia eupatoria var. *major* P. W. Wirtgen 1857c: 165
Agrimonia eupatoria var. *rotundifolia* Wallroth 1842: 46
Agrimonia officinalis Monnet de Lamarck 1783: 62, n. ill.

Agrimonia eupatoria subsp. *grandis* (Andrzejowski ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Bornmüller 1940: 244 - Großer Gewöhnlicher Odermennig - [F / BYf HEf RPF]

Agrimonia eupatoria subvar. *grandis* (Andrzejowski ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) H. Gams in Hegi 1923a: 933

Agrimonia eupatoria var. *grandis* Andrzejowski ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902c: 420, n. ill.

Agrimonia grandis Andrzejowski in C. A. von Meyer 1842: 343, n. inv.

***Agrimonia procera* Wallroth 1840b: 203 - Großer Odermennig, Wohlriechender Odermennig - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Agrimonia eupatoria subsp. *odorata auctorum, sensu D. Moore & A. G. More* 1866: 85

Agrimonia eupatoria var. *glandulosa* (Simonkai) H. Gams in Hegi 1923a: 934

Agrimonia eupatoria var. *procera* (Wallroth) H. Gams in Hegi 1923a: 934

Agrimonia eupatoria var. *odorata* Merrem 1809b: 210

Agrimonia odorata auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 326

***Agrimonia repens* Linnaeus 1759a: 1046 - Kriechender Odermennig - [U / BWf BYu NWf]**

Agrimonia elata Moench 1794: 674, n. ill.

Agrimonia eupatoria subsp. *odorata* (P. Miller) J. D. Hooker filius 1870: 119

Agrimonia odorata P. Miller 1768: *Agrimonia* no. 3

***Agrimonia eupatoria* × *procera* - [X / BYx NWx RPx STx]**

Agrimonia eupatoria × *odorata*

Agrimonia eupatoria subsp. *odorata* × subsp. *officinalis*

***Agriophyllum Marschall von Bieberstein* 1819: 6**

***Agriophyllum squarrosum* (Linnaeus) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 139 - [U / SNU]**

***Agropyron J. Gaertner* 1770 - Kammquecke**

Agropyron Joh. G. Zimmermann in Suessenguth 1936: 488, var. *orthogr.*

Triticum [rankless] *Agropyron* (J. Gaertner) von Ledebour 1829: 114

***Agropyron cristatum* (Linnaeus) J. Gaertner 1770 - Gewöhnliche Kammquecke - [U / BEu NWu SNU STu THu]**

Agropyron cristatum subsp. *cristatum* - Gewöhnliche Kammquecke (Unterart) - [U / BEu NWu SNU STu THu]

Agropyron cristatum var. *calvum* (Schur) Domin 1930: 180

Bromus cristatus Linnaeus 1753: 78

Cremopyrum pectinatum var. *calvum* Schur 1866: 808

Triticum cristatum (Linnaeus) von Schreber 1770: 12

Agropyron cristatum subsp. *ponticum* (Newskij) Zweljow 1972: 58 - Pontische Kammquecke - [U / SNU]

***Agropyron desertorum* (F. E. L. von Fischer ex J. H. F. Link) J. A. Schultes 1824 - Wüsten-Kammquecke - [U / BWu SNU]**

Agropyron cristatum subsp. *desertorum* (F. E. L. von Fischer ex J. H. F. Link) Á. Löve 1984: 431

Triticum desertorum F. E. L. von Fischer ex J. H. F. Link 1821: 97

***Agropyron pectiniforme* J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 758 - Unechte Kammquecke - [T / BBt BEu BWu BYu HEu HHu MVt NU NWu SLu SNU STu THu]**

Agropyron cristatum auctorum, sensu Vollmann 1914: 91

Agropyron cristatum (var.) *glabrum* H. G. L. Reichenbach 1830: 21, *irrelev.*

Agropyron pectinatum (Marschall von Bieberstein) Palisot de Beauvois 1812: 146, n. ill.

Triticum cristatum auctorum, sensu Prantl 1884: 126

Triticum pectinatum Marschall von Bieberstein 1808a: 87

***Agrostemma Linnaeus* 1753: 435 - Rade**

Agrostemma [rankless] *Githago* (Desfontaines) H. G. L. Reichenbach 1832: 826

Agrostemma sectio *Githago* (Desfontaines) Dumortier 1827: 108

Lychnis [rankless] Agrostemma (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 396

Lychnis sectio Agrostemma (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 765

Lychnis sectio Githago (Desfontaines) A. P. de Candolle 1805e: 764

Lychnis Untergattung Agrostemma (Linnaeus) Börner 1912b: 441

Agrostemma gracile Boissier 1854 - Schlanke Rade - [U / BY? MVu]

Agrostemma githago Linnaeus 1753: 435 - Korn-Rade - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI0 NW RP SHu SL SN0 ST TH]

Agrostemma githago f. nicaeensis (A. W. Roth) Hegi 1910: 275

Agrostemma githago var. alba H. de Martius 1817: 81

Agrostemma githago var. minor Zapalowicz 1911g: 280

Agrostemma nicaeensis A. W. Roth 1787: 29

Agrostemma nicaeensis C. H. Persoon 1805: 519, n. ill.

Githago nicaeensis (A. W. Roth) J. H. F. Link 1795: 62

Githago segetum J. H. F. Link 1795: 62

Lychnis githago (Linnaeus) Scopoli 1771: 310

Silene githago (Linnaeus) Clairville 1811: 145

Agrostis Linnaeus 1753: 61, n. cons. - Straußgras

×Agrocalamagrostis P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 223

Agrostis [rankless] Coarctatae Hegetschweiler-Bodmer 1838: 61

Agrostis [rankless] Euagrostis C. F. W. Jessen 1863: 222

Agrostis [rankless] Patulae Hegetschweiler-Bodmer 1838: 61

Agrostis [rankless] Trichodium (A. Michaux) H. G. L. Reichenbach 1830: 25

Agrostis [rankless] Vilfa (Palisot de Beauvois) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 69

Agrostis sectio Euagrostis Godron in Grenier & Godron 1856: 480, n. inv.

Agrostis sectio Trichodium (A. Michaux) Dumortier 1824: 129

Agrostis sectio Vilfa (Adanson) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 343

Agrostis subgenus Trichodium (A. Michaux) J. D. Hooker filius 1870: 431

Trichodium A. Michaux 1803a: 41

Vilfa Adanson 1763: 495, 618

Agrostis aspera G. H. Weber 1787: 4, (n. dubium)

Agrostis alpina Scopoli 1771: 60 - Alpen-Straußgras - [C / BY THf]

Agrostis alpina subsp. aurata (Allioni) K. Richter 1890: 46

Agrostis alpina var. aurea (Allioni) Murr 1897c: 139

Agrostis alpina var. flavescens (Host) von Hausmann 1852: 969

Agrostis rupestris var. aurata J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 61

Agrostis rupestris var. filiformis Moritzi 1832: 52

Avena alpina (Scopoli) Clairville 1811: 17, n. ill.

Avena aurata Allioni 1785b: 255

Avena rupestris var. aurata (Allioni) Clairville 1811: 16

Trichodium alpinum (Scopoli) H. A. Schrader 1806b: 200

Agrostis avenacea J. F. Gmelin 1791: 171 - Hafer-Straußgras - [U / HHu NIu NWu SNu]

Agrostis retrofracta Willdenow 1809: 94

Calamagrostis retrofracta (Willdenow) J. H. F. Link 1833: 247

Agrostis canina Linnaeus 1753: 62, n. cons. - Hunds-Straußgras, Sumpf-Straußgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agrostis alpina auctorum, sensu Lejeune 1813: 290

Agrostis canina f. alpinoïdes Suessenguth 1936: 310, n. inv.

Agrostis canina f. genuina M. Goldschmidt 1903: 321, n. inv.

Agrostis canina f. mutica (Schübler & G. M. von Martens) Döll 1843: 109

Agrostis canina f. mutica (J. F. A. G. P. Gaudin) Vollmann 1914: 61

Agrostis canina f. *pudica* Döll 1843: 108
Agrostis canina f. *vulgata* Döll 1843: 108
Agrostis canina subf. *uliginosa* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 254
Agrostis canina subsp. *alignii* K. Richter 1890: 45
Agrostis canina subsp. *elata* C. Hartman filius 1866: 13
Agrostis canina subsp. *mutica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 63, n. ill.
Agrostis canina subsp. *stolonifera* (M. N. Blytt) Rothmaler 1963b: 27, n. inv.
Agrostis canina subsp. *submutica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 63
Agrostis canina var. *alba* N. A. Desvaux 1818: 50
Agrostis canina var. *breviaristata* Zapalowicz 1905: 94
Agrostis canina var. *mutica* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 182
Agrostis canina var. *opulenta* Portal 2009: 81
Agrostis canina var. *pudica* (Döll) T. F. Marsson 1869: 560
Agrostis canina var. *stolonifera* T. F. Marsson 1869: 560
Agrostis canina var. *sylvatica* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 45
Agrostis canina var. *transsilvanica* Schur ex Zapalowicz 1905: 95
Agrostis canina var. *vulgata* (Döll) T. F. Marsson 1869: 560
Trichodium caninum (Linnaeus) H. A. Schrader 1806b: 198
Trichodium caninum var. *aristatum* Schur 1850c: 187, n. inv.
Trichodium caninum var. *muticum* Schur 1850c: 187, n. inv.
Trichodium caninum var. *pallidum* Schur 1850c: 187, n. inv.
Trichodium caninum var. *subaristatum* Schur 1850c: 187, n. inv.
Trichodium caninum var. *transsilvanicum* Schur 1850c: 187, n. inv.
Trichodium transsilvanicum Schur 1852a: 90, n. inv.

***Agrostis capillaris* Linnaeus 1753: 62 - Rot-Straußgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Agrostis alba subsp. *sylvatica* (W. Hudson) K. Richter 1890: 43
Agrostis stolonifera var. *decumbens* (Host) H. G. L. Reichenbach 1833: III
Agrostis capillaris subsp. *oreophila* (O. K. A. Schwarz) Oberdorfer 1983: 250, n. inv.
Agrostis capillaris var. *alpigena* (Schur) Portal 2009: 85
Agrostis capillaris var. *dubia* A. P. de Candolle ex Portal 2009: 190
Agrostis capillaris var. *glaucina* (Touss. Bastard) Portal 2009: 87
Agrostis capillaris var. *major* A. W. Roth 1788: 32, n. inv.
Agrostis capillaris var. *major* A. W. Roth 1789: 85
Agrostis capillaris var. *pumila* H. C. F. Schumacher 1801: 23, n. inv.
Agrostis capillaris var. *vivipara* A. W. Roth 1788: 32, n. inv.
Agrostis capillaris var. *vivipara* A. W. Roth 1789: 86
Agrostis diffusa Host ex von Besser 1809a: 68
Agrostis dubia auctorum, sensu A. P. de Candolle 1805: 21
Agrostis glaucina Touss. Bastard 1812: 25
Agrostis hispida Willdenow 1797: 370
Agrostis pumila Linnaeus 1767a: 91
Agrostis rubra var. *mutica* Wahlenberg 1820: 26
Agrostis rubra var. *pumila* (Linnaeus) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 52
Agrostis rubra var. *tenella* G. F. Hoffmann ex C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 52
Agrostis stolonifera subsp. *diffusa* L. J. Čelakovský 1867: 35
Agrostis stolonifera subsp. *vulgaris* (Withering) L. J. Čelakovský 1881: 710
Agrostis sylvatica W. Hudson 1762: 28
Agrostis tenuis J. Sibthorp 1794: 36, n. ill.
Agrostis tenuis [ranglos] 'metallicola' R. Knapp 1978a: 90

Agrostis tenuis subsp. *oreophila* O. K. A. Schwarz 1949a: 88
Agrostis tenuis subsp. *tenuis*
Agrostis tenuis subsp. *vulgaris* (*Withering*) O. K. A. Schwarz 1949a: 88
Agrostis tenuis var. *alpina* (*Schur*) Vollmann 1914: 61
Agrostis tenuis var. *umbrosa* (*Schur*) Vollmann 1914: 61
Agrostis vulgaris *Withering* 1796b: 132
Agrostis vulgaris f. *aurea* Murr 1897c: 139
Agrostis vulgaris f. *genuina* Godron ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 254, n. inv.
Agrostis vulgaris f. *pumila* (*Linnaeus*) Zapalowicz 1905: 94, n. ill.
Agrostis vulgaris subsp. *aristata* (#. Mayer) Schübler & G. M. von Martens 1834: 63
Agrostis vulgaris subsp. *tenella* G. F. Hoffmann ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 63
Agrostis vulgaris var. *alpestris* Schur 1859: 45
Agrostis vulgaris var. *alpestris* Brügger 1874: 50, n. inv.
Agrostis vulgaris var. *alpigena* Schur 1866: 733
Agrostis vulgaris var. *alpina* Schur 1859: 45
Agrostis vulgaris var. *chlorosa* Dierbach 1825a: 12
Agrostis vulgaris var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 483, n. inv.
Agrostis vulgaris var. *glauca* Godron in Grenier & Godron 1856: 483
Agrostis vulgaris var. *hispida* (*Willdenow*) Moritzi 1832: 53
Agrostis vulgaris var. *laxa* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 44
Agrostis vulgaris var. *montana* Schur 1859: 45
Agrostis vulgaris var. *mutica* L. J. Čelakovský 1887: 102
Agrostis vulgaris var. *pallens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 69
Agrostis vulgaris var. *pallida* (G. F. Hoffmann) Lejeune 1825b: 15
Agrostis vulgaris var. *pallescens* Belync 1855: 291
Agrostis vulgaris var. *parviflora* Schur 1859: 47
Agrostis vulgaris var. *pumila* (*Linnaeus*) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4, n. ill.
Agrostis vulgaris var. *rigida* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 44
Agrostis vulgaris var. *rubra auctorum*, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 69
Agrostis vulgaris var. *saxatilis* Schur 1850c: 182, n. inv.
Agrostis vulgaris var. *saxatilis* Schur 1859: 45
Agrostis vulgaris var. *setulosa* Murbeck 1898a: 7
Agrostis vulgaris var. *sylvatica* (W. Hudson) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4
Agrostis vulgaris var. *tenella* G. F. Hoffmann ex J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 14
Agrostis vulgaris var. *umbrosa* Schur 1859: 47
Agrostis vulgaris var. *vivipara* Dierbach 1825a: 12

***Agrostis capillaris* subsp. *repens* (Schur) Oberdorfer ex Soják 1982: 137**

Agrostis stolonifera auctorum, sensu Pollich 1776: 68
Agrostis tenuis subsp. *repens* (Schur) O. K. A. Schwarz 1949a: 88
Agrostis tenuis var. *hornungiana* (Schur) Vollmann 1914: 61
Agrostis vulgaris var. *repens* Schur 1850c: 182, n. inv.
Agrostis vulgaris var. *repens* Schur 1859: 46, n. ill.
Agrostis tenuis var. *stolonifera* (Bluff & Fingerhuth) Vollmann 1914: 61
Agrostis vulgaris f. *stolonifera* (Bluff & Fingerhuth) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 254
Agrostis vulgaris var. *stolonifera* Bluff & Fingerhuth 1825a: 92

***Agrostis castellana* Boissier & Reuter 1842: 26 - Kastilisches Straußgras - € [C / BBt BE BWu BY HEt HHt MVu NIu NWu RPu SLt SN?]**

Agrostis castellana subsp. *mutica* (E. Hackel) K. Richter 1890: 44
Agrostis castellana var. *castellana*

Agrostis olivetorum Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 483

***Agrostis curtisii* Kerguelen 1976 - Curtis' Straußgras - [U / BWu]**

Agrostis curtisii var. *flava* (Durieu de Maisonneuve) Portal 2009: 193

Agrostis setacea subsp. *biflora* (J. M. C. Lange) K. Richter 1890: 45

Agrostis setacea var. *flava* Durieu de Maisonneuve ex Des Moulins 1840: 320

***Agrostis exarata* von Trinius 1824: 207 - [T / BEu BYu RPu SLt]**

***Agrostis gigantea* A. W. Roth 1788: 31 - Riesen-Straußgras, Fioringras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Agrostis gigantea subsp. *gigantea* - Riesen-Straußgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agrostis alba subsp. *dubia* (Leers) K. Richter 1890: 43

Agrostis alba var. *dubia* (Leers) Simonkai 1887: 564

Agrostis alba var. *gigantea* (A. W. Roth) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4

Agrostis alba var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 53

Agrostis alba var. *patula* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 71

Agrostis capillaris subsp. *alba* Wenderoth 1823: 135

Agrostis capillaris var. *gigantea* Wenderoth 1823: 135

Agrostis capillaris var. *major* Wenderoth 1823: 135, n. inv., n. ill.

Agrostis compressa Willdenow 1790c: 39

Agrostis dubia Leers 1775: 21, n. dub.

Agrostis gigantea var. *gouxii* Portal 2009: 103

Agrostis gigantea var. *maxima* R. Knapp 1977d: 93, n. inv.

Agrostis stolonifera subsp. *gigantea* (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 64

Agrostis stolonifera var. *gigantea* (A. W. Roth) H. G. L. Reichenbach 1830: 26

Agrostis stolonifera var. *vivipara* Löhr 1852: 745

Agrostis vinealis var. *gigantea* (A. W. Roth) C. H. Persoon 1805: 75

Vilfa alba auctorum, sensu K. B. Presl 1818: 7

***Agrostis lachnantha* C. G. D. Nees von Esenbeck in Anonymus 1834: [1] - # Straußgras - [U / NWu SNU]**

***Agrostis rupestris* Allioni 1785b: 237 - Felsen-Straußgras - [C / BY]**

Agrostis canina var. *rupestris* (Allioni) C. F. W. Jessen 1879: 577

Agrostis festucoides Villars 1779: 16

Agrostis rupestris subsp. *rupestris*

Agrostis rupestris var. *alpinoides* (Gamisans) Portal 2009: 125

Agrostis rupestris var. *filiformis* (Villars) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 61

Agrostis rupestris var. *flavescens* (Host) H. G. L. Reichenbach 1833: III

Agrostis rupestris var. *subscabra* Zapalowicz 1905: 95

Avena rupestris (Allioni) J. F. Gmelin 1791: 194

Avena rupestris var. *filiformis* (Villars) Clairville 1811: 16

Trichodium rupestre (Allioni) H. A. Schrader 1806b: 201

Trichodium rupestre var. *pallidum* Schur 1851e: 169, n. inv.

***Agrostis scabra* Willdenow 1797: 370 - Raues Straußgras - € [C / BBt BEu BYt HHu NIu NW RPu SNU]**

Agrostis hyemalis (T. Walter) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 68, n. ill. - Winter-Straußgras

***Agrostis schleicheri* C. T. A. Jordan & J. B. Verlot in F. W. Schultz 1855 - Schleichers Straußgras - [C / BY]**

Agrostis alpina Rasse schleicheri (C. T. A. Jordan & J. B. Verlot) F. Hermann 1912: 58

Agrostis alpina subsp. *schleicheri* (C. T. A. Jordan & J. B. Verlot) C. F. Nyman 1882: 802

***Agrostis schraderiana* Becherer 1938 - Schilf-Straußgras - [C / BY]**

Agrostis agrostiflora Beck von Mannagetta und Lerchenau ex S. Rauschert 1966: 49, n. ill.

Agrostis pilosa Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 75, n. ill.

Agrostis tenella (H. A. Schrader) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1917, n. ill.

Arundo tenella H. A. Schrader 1806b: 220

Calamagrostis agrostiflora Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 61, n. ill.
Calamagrostis humilis auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 88
Calamagrostis pilosa (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin ex Palisot de Beauvois) Greuter 1968: 87
Calamagrostis tenella (H. A. Schrader) J. H. F. Link 1827: 103, n. ill.
Calamagrostis tenella f. *aristata* (Schleicher ex H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 62
Calamagrostis tenella f. *flavescens* Correns 1895: 93, n. inv.
Calamagrostis tenella var. *aristata* Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]2
Calamagrostis tenella var. *mutica* Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]2
Vilfa pilosa Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin ex Palisot de Beauvois 1812: 182

Agrostis stolonifera Linnaeus 1753: 62 - Weißes Straußgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agrostis alba auctorum, sensu Hegi 1907: 224
Agrostis alba f. *flavida* Zapalowicz 1905: 93
Agrostis alba f. *substerilis* Zapalowicz 1905: 93
Agrostis alba subsp. *filifolia* (J. H. F. Link) Malinvaud 1898: 376
Agrostis alba var. *alpina* Brügger 1874: 50, n. inv.
Agrostis alba var. *decumbens* Moritzi 1832: 53
Agrostis alba var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 481
Agrostis alba var. *narbonensis* Malinvaud 1898: 376
Agrostis alba var. *pallens* Moritzi 1832: 53
Agrostis alba var. *pauciflora* Zapalowicz 1905: 93
Agrostis alba var. *stolonifera* (Linnaeus) Lejeune 1825b: 15
Agrostis arenaria Goüan 1773: 3
Agrostis filifolia J. H. F. Link 1800: 313
Agrostis stolonifera var. *alpestris* von Hausmann 1854: 1505
Agrostis stolonifera var. *arenaria* (Goüan) Dobignard & Portal in Portal 2009: 139
Agrostis stolonifera var. *filifolia* (J. H. F. Link) Portal 2009: 141
Agrostis stolonifera var. *flavescens* von Hausmann 1854: 1505
Agrostis stolonifera var. *narbonensis* (Malinvaud) Portal 2009: 143
Agrostis stolonifera var. *nievrensis* Portal 2009: 145
Agrostis stolonifera var. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1887: 102, n. inv.

Agrostis stolonifera subsp. maritima (Monnet de Lamarck) de Carvalho e Vasconcellos 1974 - Strand-Straußgras - [C / HEf MV NI SH]

Agrostis alba f. *maritima* (Monnet de Lamarck) Stefánsson 1901: 62
Agrostis alba Spielart *maritima* (G. F. W. Meyer) G. F. W. Meyer 1836: 655
Agrostis alba subsp. *maritima* (Monnet de Lamarck) Pereira Coutinho 1913: 74
Agrostis maritima Monnet de Lamarck 1783: 61
Agrostis maritima subsp. *clementei* (Willkomm) K. Richter 1890: 42
Agrostis maritima var. *clementei* Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1861: 52
Agrostis maritima var. *subrepens* A. P. de Candolle 1815: 253
Agrostis stolonifera var. *maritima* (Monnet de Lamarck) W. D. J. Koch 1837: 781

Agrostis stolonifera subsp. stolonifera - Weißes Straußgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agrostis alba f. *natans* Glück 1923: 312
Agrostis alba lusus *aurea* Murr 1923a: 38
Agrostis alba var. *capillaris* Pollich ex W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4
Agrostis alba var. *flavida* (Schur) Zapalowicz 1905: 93
Agrostis alba var. *prolifera* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 71
Agrostis alba var. *pumila* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 71
Agrostis alba var. *stolonifera* (Linnaeus) J. E. Smith 1824: 93
Agrostis capillaris auctorum, sensu Pollich 1776: 69

Agrostis capillaris subsp. *purpurascens* Wenderoth 1823: 135
Agrostis capillaris var. *minor* Wenderoth 1823: 135
Agrostis stolonifera subsp. *aristata* (Host) Schübler & G. M. von Martens 1834: 64
Agrostis stolonifera (var.) *aristata* H. G. L. Reichenbach 1830: 25, irrelev.
Vilfa stolonifera (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 6

***Agrostis stolonifera* var. *marina* (S. F. Gray) Kerguelen 1975**

***Agrostis stolonifera* var. *palustris* (W. Hudson) Farwell 1920**

Agrostis palustris W. Hudson 1762: 27

***Agrostis stolonifera* subsp. *prorepens* (W. D. J. Koch) Hadač & J. Šmarda 1960: 134, n. inv.**

Agrostis alba f. *prorepens* (W. D. J. Koch) M. Goldschmidt 1903: 321

Agrostis alba subsp. *pauciflora* (H. A. Schrader) K. Richter 1890: 43

Agrostis alba var. *patula* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 53

Agrostis alba var. *prorepens* (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 819

Agrostis patula J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 80

Agrostis pauciflora H. A. Schrader 1806b: 205

Agrostis stolonifera subsp. *prorepens* (W. D. J. Koch) Rothmaler 1963b: 28, n. inv.

Agrostis stolonifera var. *patula* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. G. L. Reichenbach 1830: 26

Agrostis stolonifera var. *pauciflora* (H. A. Schrader) Löhr 1852: 745

Agrostis stolonifera var. *prorepens* W. D. J. Koch 1843b: 563

***Agrostis stolonifera* var. *pseudopungens* (J. M. C. Lange) Kerguelen 1975**

Agrostis stolonifera* var. *stolonifera

***Agrostis vinealis* von Schreber 1771: 47 - Schmalrispiges Straußgras, Sand-Straußgras, Heide-Straußgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH?]**

Agrostis alba subsp. *coarctata* (G. F. Hoffmann) Pereira Coutinho 1913: 73

Agrostis alba subsp. *vinealis* (von Schreber) K. Richter 1890: 43

Agrostis alba var. *varia* (Host) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 70

Agrostis alba var. *vinealis* (von Schreber) Simonkai 1887: 564

Agrostis arida (D. F. L. von Schlechtendal) F. Hermann 1956: 112, n. inv.

Agrostis borealis subsp. *elatior* C. J. Hartman 1846: 13

Agrostis canina auctorum, sensu Gamajunowa in N. W. Pawlow 1956: 178

Agrostis canina f. *arida* (D. F. L. von Schlechtendal) Zapalowicz 1905: 94

Agrostis canina f. *montana* (C. J. Hartman) Lindman 1918: 75

Agrostis canina f. *vinealis* (von Schreber) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 254

Agrostis canina subsp. *montana* (C. J. Hartman) C. J. Hartman 1846: 13

Agrostis canina subsp. *pusilla* (Dumortier) W. Wittenberger, Lipser & G. Wittenberger 1968: 243, n. inv.

Agrostis canina var. *arida* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 45

Agrostis canina var. *coarctata* (G. F. Hoffmann) C. F. W. Jessen 1879: 577

Agrostis canina var. *glauca* Godron in Grenier & Godron 1856: 484

Agrostis canina var. *nemorosa* Homann 1828: 34

Agrostis canina var. *vinealis* (von Schreber) Zapalowicz 1905: 95

Agrostis capillaris var. *coarctata* (G. F. Hoffmann) Wenderoth 1823: 135

Agrostis coarctata G. F. Hoffmann 1800: 37

Agrostis pusilla Dumortier 1824: 129

Agrostis stolonifera var. *coarctata* (G. F. Hoffmann) C. H. Persoon 1805: 75

Agrostis stolonifera subsp. *coarctata* (G. F. Hoffmann) L. J. Čelakovský 1867: 35

Agrostis stricta J. F. Gmelin 1791: 170

Agrostis tenuifolia Marschall von Bieberstein 1808a: 56, n. ill.

Trichodium caninum var. *vineale* Schur 1850c: 187, n. inv.

Agrostis alpina × **rupes**tris - [X / BYx]

Agrostis canina × **stolonifera** - [X /]

Agrostis × *castriferrei* *Waisbecker* 1905: 56, 68

Agrostis capillaris × **castellana** - [X / BWx]

Agrostis × *fouilladeana* *Lambinon & Verloove in Lambinon & al.* 2004b: 105

Agrostis × *fouilladei* *P. V. Fournier* 1934: 49, n. inv.

Agrostis capillaris × **gigantea** - [X / BYx]

Agrostis capillaris × **stolonifera** - [X / BBx BYx HHx NIx NWx RPx SNx STx]

Agrostis capillaris × **vinealis** - [X /]

Agrostis gigantea × **stolonifera** - [X / BYx]

Agrostis × *gigantifera* *Portal* 2009: 161

Agrostis stolonifera × **vinealis** - [X /]

Agrostis × **Polypogon**

× *Agropogon* *P. V. Fournier* 1934: 50

Agrostis stolonifera × **Polypogon monspeliensis** - [X / NIx]

× *Agropogon lutosus* *Poiret ex P. V. Fournier* 1934: 50

Agrostis lutosa *Poiret* 1810: 249

Polypogon littoralis *J. E. Smith ex J. E. Smith* 1818b: 13

Ailanthus Desfontaines 1788: 265, n. cons. - Götterbaum

Ailantus *A. P. de Candolle* 1825: 88, var. orthogr.

Ailantus *P. F. A. Ascherson* 1860: 127, var. orthogr.

Ailanthus altissima (P. Miller) W. T. Swingle 1916 - Drüsiger Götterbaum - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SL SN ST]

Ailanthus glandulosa *Desfontaines* 1788: 265

Ailanthus glandulosa f. *erythrocarpa* (*Carrière*) *C. K. Schneider* 1907: 130

Ailanthus glandulosa f. *pendulifolia* *Carrière ex Rehder in Hegi* 1924b: 82

Ailanthus peregrina (*Buc'hoz*) *F. A. Barkley* 1937: 264

Rhus cacadendron *J. F. Ehrhart* 1783b: 226

Toxicodendron altissimum *P. Miller* 1768: *Toxicodendron* no. 10

Aira Linnaeus 1753: 63, n. cons. - Haferschmiele, Schmielenhafer

Aera *P. F. A. Ascherson* 1864: 830, var. orthogr.

Aira [rankless] *Avena* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 50

Aira [rankless] *Caryophyllea* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 831

Aira sectio *Airae spuriae* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 39

Aira sectio *Airella* *Dumortier* 1824: 121

Aira sectio *Airotypus* *Dumortier* 1827: 154, n. ill.

Avena [rankless] *Airopsis* (*N. A. Desvaux*) *Kindberg* 1861: 43

Avena [rankless] *Aira* (*Palisot de Beauvois*) *C. F. W. Jessen* 1879: 573

Avena [rankless] *Avenella* (*Bluff, C. G. D. Nees von Esenbeck & J. C. Schauer*) *Döll* 1855: 194

Avena [rankless] *Caryophyllea* (*W. D. J. Koch*) *Bogenhard* 1850: 391

Avena Rote *Caryophyllea* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 101

Avena sectio *Caryophyllea* *W. D. J. Koch* 1837: 797

Avena subgenus *Airopsis* (*N. A. Desvaux*) *J. D. Hooker filius* 1870: 437

*Avena*strum [rankless] *Annuae* *C. F. W. Jessen* 1863: 215

Trisetum sectio *Discolops* *Dumortier* 1824: 122

Aira caryophyllea Linnaeus 1753: 66 - Nelken-Haferschmiele - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aira caryophyllea subsp. *caryophyllea* - Nelken-Haferschmiele (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aira caryophyllea var. genuina *J. T. I. B. Syme 1877: 70, n. inv.*

Airopsis caryophyllea (*Linnaeus*) *E. M. Fries 1843: 180*

Avena caryophyllea (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers 1780: 10*

Avenastrum caryophylleum (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1863: 217*

Aira caryophyllea subsp. plasiantha (*C. T. A. Jordan*) *K. Richter 1890: 53* - Vielblütige Nelken-Haferschmiele - [C / BEu BW BYu HEu HHu]

Aira caryophyllea subsp. multiculmis (*Dumortier*) *Bonnier & de Layens 1894: 358*

Aira caryophyllea var. aggregata (*Timeroy*) *J. T. I. B. Syme 1877: 70*

Aira multiculmis *Dumortier 1824: 121*

Aira elegans *J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 682* - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NWu RPu SHu SNU]

Aira elegans subsp. ambigua (*de Notaris ex P. F. A. Ascherson*) *J. Holub 1964* - [U / BBu]

Aira ambigua *de Notaris 1845, n. ill.*

Aira capillaris var. ambigua *de Notaris ex P. F. A. Ascherson 1864: 831*

Aira capillaris subsp. ambigua (*de Notaris ex P. F. A. Ascherson*) *Arcangeli 1882: 775*

Aira elegans subsp. elegans - # - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NWu RPu SHu SNU]

Aira capillaris *Host 1809: 20, t. 35, n. ill.*

Aira caryophyllea var. capillaris (*Host ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *Bluff & Fingerhuth 1836: 139*

Aira elegans *Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 327, n. inv.*

Aira elegans var. biaristata *Godron in Grenier & Godron 1856: 505*

Aira elegans var. genuina *Godron in Grenier & Godron 1856: 505, n. inv.*

Aira elegantissima *Schur 1853a: 85* - Haar-Haferschmiele

Airopsis capillaris (*Host ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *Schur 1859: 328*

Airopsis capillaris var. elegantissima (*Schur*) *Schur 1859: 328, n. ill.*

Avena capillaris *Host ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 573*

Aira praecox *Linnaeus 1753: 65, n. cons.* - Frühe Haferschmiele - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Airopsis praecox (*Linnaeus*) *E. M. Fries 1843: 180*

Avena praecox (*Linnaeus*) *Palisot de Beauvois 1812: 154*

Avena pusilla *F. H. Wiggers 1790: 9, n. ill.*

Avenastrum praecox (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1863: 217*

Trisetum praecox (*Linnaeus*) *Dumortier 1824: 122*

Aira provincialis *C. T. A. Jordan 1852b: 353* - [U / NWu]

Aira tenorei *Gussone 1827b: 62* - Tenores Haferschmiele - [U / BWu NWu]

Ajuga *Linnaeus 1753: 561* - Günsel

Ajuga [rankless] Bugula *Döll 1843: 376*

Ajuga [rankless] Chamaepitys *Döll 1843: 376*

Ajuga Rotte Chamaepitys (*W. D. J. Koch*) *Ducommun 1869: 626*

Ajuga Rotte Bugula (*W. D. J. Koch*) *Ducommun 1869: 625*

Ajuga sectio Bugula *W. D. J. Koch 1837: 575*

Ajuga sectio Chamaepitys *W. D. J. Koch 1837: 575*

Chamaepitys *J. Hill 1756: 371*

Ajuga chamaepitys (*Linnaeus*) *von Schreber 1773: XXIII* - Gelber Günsel - [C / BB BW BY HE HHu MVu NI0 NW RP SL0 ST TH]

Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys - Gelber Günsel (Unterart) - [C / BB BW BY HE HHu MVu NI0 NW RP SL0 ST TH]

Chamaepitys trifida *Dumortier 1827: 42*

Teucrium chamaepitys *Linnaeus 1753: 562*

Chamaepitys trifida var. glabriuscula (*Holuby*) *J. Holub 1974: 269*

Ajuga chamaepitys subsp. chia (*von Schreber*) *Arcangeli 1882: 560* - [U / NWu]

Ajuga chamaepitys subsp. glabra (*K. B. Presl*) *Arcangeli 1882: 560*

Ajuga chamaepitys var. glabra (*K. B. Presl*) *H. Gams in Hegi 1927: 2540*

Ajuga chja von Schreber 1773: XXV

Ajuga glabra K. B. Presl 1826: XXXVI

Chamaepitys chja (von Schreber) J. Holub 1974: 269

***Ajuga genevensis* Linnaeus 1753: 561 - Heide-Günsel, Genfer Günsel - [C / BB BE BW BY HE HHo MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ajuga alpina Linnaeus 1767a: 387

Ajuga genevensis f. *ramosa* Wilh. Becker 1901: 34

Ajuga genevensis f. *stolonifera* Semler in Botanischer Verein Nürnberg 1906: 495

Ajuga genevensis subsp. *macrophylla* Schübler & G. M. von Martens 1834: 380

Ajuga genevensis subsp. *vulgaris* Schübler & G. M. von Martens 1834: 380, n. inv.

Ajuga genevensis subvar. *foliosa* (Trattinnick) H. Gams in Hegi 1927: 2544

Ajuga genevensis subvar. *macrophylla* (Schübler & G. M. von Martens) H. Gams in Hegi 1927: 2544

Ajuga genevensis var. *arida* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 312

Ajuga genevensis var. *collina* Ducommun 1869: 626

Ajuga genevensis var. *cryptostolon* Ducommun 1869: 626

Ajuga genevensis var. *genevensis*

Ajuga genevensis var. *genuina* Ducommun 1869: 626

Ajuga genevensis var. *longifolia* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 503

Ajuga genevensis var. *longifolia* Wilh. Becker 1901: 34, n. ill.

Ajuga genevensis var. *macrophylla* (Schübler & G. M. von Martens) Döll 1843: 376

Ajuga genevensis var. *umbrosa* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 312

Ajuga genevensis var. *vulgaris* Schübler & G. M. von Martens ex Döll 1843: 376, n. inv.

Ajuga montana H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 314, n. ill.

Ajuga montana var. *alpina* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXI

Ajuga montana var. *genevensis* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXI

Ajuga pyramidalis auctorum, sensu Pollich 1777a: 125

Ajuga pyramidalis var. *alpina* Wahlenberg 1814: 175

Ajuga pyramidalis var. *genevensis* (Linnaeus) Elwert 1786: 15

Bugula nana Gilibert 1782: 94, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Bugula tomentosa Gilibert 1782: 94, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Teucrium genevense (Linnaeus) von Crantz 1769a: 253

***Ajuga pyramidalis* Linnaeus 1753: 561 - Pyramiden-Günsel - [C / BB BW BY HE MVo NIo NW RP SHo ST TH]**

Ajuga genevensis subsp. *pyramidalis* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 256

Ajuga pyramidalis [ranglos] *glabrata* (Hartman) Kindberg 1877: 228

Ajuga pyramidalis f. *alpestris* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2547

Ajuga pyramidalis f. *bracteata* (Hegetschweiler-Bodmer) H. Gams in Hegi 1927: 2547

Ajuga pyramidalis f. *genuina* (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2547

Ajuga pyramidalis f. *glabrata* (Hartman) Lindman 1918: 467

Ajuga pyramidalis subsp. *typica* L. M. Neuman 1901: 177, n. inv.

Ajuga pyramidalis var. *alba* H. de Martius 1817: 99

Ajuga pyramidalis var. *alpestris* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 11

Ajuga pyramidalis var. *bracteata* (Hegetschweiler-Bodmer) Ducommun 1869: 626

Ajuga pyramidalis var. *foliosa* (Trattinnick) Ducommun 1869: 626

Ajuga pyramidalis var. *genuina* Ducommun 1869: 625

Bugula pyramidalis (Linnaeus) Gilibert 1782: 93, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Teucrium pyramidale (Linnaeus) von Crantz 1769a: 252

***Ajuga reptans* Linnaeus 1753: 561 - Kriech-Günsel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ajuga alpina Villars 1786a: 302, n. ill.

Ajuga microphylla Hegetschweiler-Bodmer 1839: 561

Ajuga reptans 'Atropurpurea'

Ajuga reptans f. alpina (Villars ex W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 618

Ajuga reptans f. reptans

Ajuga reptans f. stoloniflora (Bogenhard) Vollmann 1914: 618

Ajuga reptans lusus albiflora Murr 1923b: 247, n. inv.

Ajuga reptans lusus rosea Murr 1923b: 247

Ajuga reptans subf. stoloniflora (Bogenhard) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 200

Ajuga reptans var. alpina Villars ex W. D. J. Koch 1833: 216

Ajuga reptans var. carnea H. de Martius 1817: 99

Ajuga reptans var. exstolonosa Fresenius 1833: 374

Ajuga reptans var. genuina Ducommun 1869: 626

Ajuga reptans var. microphylla (Hegetschweiler-Bodmer) Ducommun 1869: 626

Ajuga reptans var. pseudoalpina J. D. Hooker filius 1870: 295

Ajuga reptans var. stoloniflora Bogenhard 1850: 316

Ajuga reptans var. sylvestris Bogenhard 1850: 315

Bugula reptans (Linnaeus) Moench 1794: 381

Ajuga genevensis × pyramidalis - [X / BBx THx]

Ajuga ×adulterina Wallroth 1840b: 221

Ajuga genevensis × reptans - [X / BBx BWx BYx MVx SHx SNx THx]

Ajuga genevensis × reptans f. breviproles* (von Borbás) H. Gams in Hegi 1927: 2548

Ajuga genevensis × reptans f. stolonifera* (Semler) H. Gams in Hegi 1927: 2548

Ajuga ×hybrida A. J. Kerner von Marilaun 1874: 382

Ajuga ×osswaldiana Wilh. Becker 1901: 35

Ajuga pyramidalis × reptans - [X / BWx BYx STx THx]

Ajuga ×hampeana A. K. H. Braun & Vatke in Vatke 1872: 357

Ajuga ×rotundifolia Willkomm & Cutanda y Jarauta in Willkomm 1859: 120

Albizia Durazzini 1772 - Schirmakazie

Albizia julibrissin Durazzini 1772 - Schirmakazie - [U / BWu BYu Rpu]

Alcea Linnaeus 1753: 687 - Stockrose

Althaea [rankless] Alcea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 773

Althaea sectio Alcea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1824: 437

Althaea sectio Althaeastrum A. P. de Candolle 1824: 436

Alcea biennis Winterl 1788 - Bleiche Stockrose - [U / BWu BYu]

Alcea biennis subsp. biennis

Alcea pallida (Willdenow) von Waldstein & Kitaibel 1800/1801: 46, t. 47

Althaea pallida Willdenow 1800: 773

Malva pallida (Willdenow) E. H. L. Krause 1902: 244

Alcea cretica (J. A. Weinmann) Greuter 1979 - Kretische Stockrose - [U / BWu]

Althaea cretica J. A. Weinmann 1828: 171

Althaea rosea f. sibthorpii (Boissier) Paoletti in Adr. Fiori & Béguinot 1901: 262

Alcea ficifolia Linnaeus 1753: 687 - Feigenblättrige Stockrose - [U / BWu BYu HEu]

Alcea rosea Linnaeus 1753: 687 - Garten-Stockrose - [T / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVt Nlt NWu Rpu SHu SNt THu]

Althaea rosea (Linnaeus) Cavanilles Palop 1786: 91, t. XXVIII f. 1

Malva hortensis K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 886, n. ill.

Malva rosea (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 245

Alcea rugosa Alefeld 1862b: 254 - Gelbe Stockrose, Russische Stockrose - [U / BWu]

Alcea sulphurea (Boissier & Hohenacker) Alefeld 1862 - Schwefelgelbe Stockrose - [U / BWu]

Alchemilla Linnaeus 1753: 123 - Frauenmantel

Alchemilla sectio *Eualchemilla* J. T. I. B. Syme 1864b: 137, n. inv.

Alchemilla acutidens R. Buser 1894: 104 - Spitzzahn-Frauenmantel - [F / BWf BYf]

Alchemilla alpestris subsp. *acutidens* (R. Buser) Murr 1923b: 163

Alchemilla alpestris var. *acutidens* (R. Buser) A. Paulin 1907: 15

Alchemilla aggregata R. Buser 1894 - Kleinknäueliger Frauenmantel, Kleinknäuel-Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla alpigena R. Buser 1901: 716 - Kalkalpen-Frauenmantel - [C / BWf BY]

Alchemilla alpigena f. *silicicola* R. Buser in J. Camus 1902: 621, n. inv.

Alchemilla hoppeana subsp. *alpigena* (R. Buser) Murr 1923b: 159

Alchemilla hoppeana subsp. *scintillans* (R. Buser) Murr 1923b: 159

Alchemilla hoppeana var. *alpigena* (R. Buser) Gams in Hegi 1923a: 955

Alchemilla alpina Linnaeus 1753: 123 - Alpen-Frauenmantel - [C / BY NIu THf]

Alchemilla alpina subsp. *eualpina* F. Hermann 1912: 265

Alchemilla anisiaca R. von Wettstein 1892 - Ennstaler Frauenmantel - [F / BYf]

Alchemilla alpina subsp. *anisiaca* (R. von Wettstein) F. Hermann 1912: 266

Alchemilla anisiaca f. *glabrescens* Rothmaler 1962: 226

Alchemilla hoppeana subsp. *anisiaca* (R. von Wettstein) Gams in Hegi 1923a: 954

Alchemilla baltica G. Samuelsson ex Jusepschuk in Majewskij 1940 - Baltischer Frauenmantel - [C / BW NW SN]

Alchemilla carniolica (A. Paulin) K. Fritsch 1909: 331 - Krainer Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla flabellata var. *carniolica* A. Paulin 1907: 10

Alchemilla hybrida var. *carniolica* (A. Paulin) H. Gams in Hegi 1923a: 961

Alchemilla chirophylla R. Buser 1903 - [F / BYf]

Alchemilla hoppeana subsp. *chirophylla* (R. Buser) Murr 1923b: 159

Alchemilla colorata R. Buser 1891 - Geröteter Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla hybrida subsp. *colorata* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 961

Alchemilla hybrida var. *colorata* (R. Buser) A. Paulin 1907: 9

Alchemilla compta R. Buser 1901: 471 - Glatthaar-Frauenmantel, Gekämmter Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla conjuncta C. C. Babington 1842a: 25 - Kalk-Frauenmantel, Verbundener Frauenmantel - [U / BYf HEf SNU]

Alchemilla alpina subsp. *conjuncta* (C. C. Babington) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 11

Alchemilla alpina var. *conjuncta* (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 118

Alchemilla hoppeana f. *truncata* (R. Buser) Gams in Hegi 1923a: 956

Alchemilla hoppeana subsp. *conjuncta* (C. C. Babington) Gams in Hegi 1923a: 956

Alchemilla connivens R. Buser 1894: 107 - Zusammenneigender Frauenmantel, Schmalzahn-Frauenmantel - [C / BW BY HE]

Alchemilla alpestris subsp. *connivens* (R. Buser) Murr 1923b: 163

Alchemilla cleistophylla Rothmaler & O. K. A. Schwarz in O. K. A. Schwarz & Rothmaler 1937: 295 - #-Frauenmantel

Alchemilla vulgaris subsp. *montana* (F. W. Schmidt) H. Gams in Hegi 1923a: 966, n. ill.

Alchemilla vulgaris var. *connivens* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 967

Alchemilla vulgaris var. *montana* F. W. Schmidt 1794: 88

Alchemilla coriacea R. Buser 1892 - Ledriger Frauenmantel, Lederblatt-Frauenmantel - [C / BW BY]

Alchemilla coriacea subsp. *coriacea*

Alchemilla coriacea var. *typica* A. Paulin 1907: 17, n. inv.

Alchemilla crinita R. Buser 1892 - Runzelblatt-Frauenmantel, Langhaar-Frauenmantel, Borstiger Frauenmantel - [C / BW BY HE? SN]

Alchemilla vulgaris subsp. *crinita* (R. Buser) Murr 1923b: 161

Alchemilla vulgaris var. *crinita* (R. Buser) A. Paulin 1907: 12

Alchemilla curtijoba R. Buser 1907 - [F /]

Alchemilla cymatophylla Jusepschuk 1922: 41 - Wellenblättriger Frauenmantel, Wellenblatt-Frauenmantel - [C / SN TH]

Alchemilla decumbens R. Buser 1894: 44 - Niederliegender Frauenmantel - [C / BW BY]

Alchemilla vulgaris subsp. *decumbens* (R. Buser) Murr 1923b: 162

Alchemilla demissa R. Buser 1894: 96 - # Frauenmantel - [F / BYf]

Alchemilla vulgaris subsp. *demissa* (R. Buser) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68

Alchemilla effusa R. Buser 1894 - Ausgebreiteter Frauenmantel, Flachblatt-Frauenmantel - [C / BW BY SN]

Alchemilla exigua R. Buser ex A. Paulin 1907: 11 - Kleiner Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla colorata subsp. *exigua* (R. Buser) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 780

Alchemilla hybrida subsp. *pusilla* (R. Buser ex Rob. Keller) Murr 1923b: 161

Alchemilla pusilla R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 23, n. ill. - # Frauenmantel

Alchemilla fallax R. Buser 1894 - Täuschender Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla filicaulis R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 22 - Fadenstängel-Frauenmantel, Echter Fadenstängel-Frauenmantel - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST? TH]

Alchemilla filicaulis f. *denudata* Stefánsson 1901: 135

Alchemilla filicaulis subsp. *filicaulis*

Alchemilla filicaulis var. *dasycaula* Sougnez & Lawalrée 1959: 410

Alchemilla filicaulis var. *filicaulis*

Alchemilla filicaulis var. *lasiocalyx* Sougnez & Lawalrée 1959: 410

Alchemilla minor f. *denudata* (R. Buser) Stefánsson 1924: 152

Alchemilla vulgaris subsp. *filicaulis* (R. Buser) Murbeck 1895: 265

Alchemilla vulgaris var. *filicaulis* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 968

Alchemilla vulgaris var. *ambigens* Murr 1923b: 162

Alchemilla vestita (R. Buser) Raunkiaer 1906 - Behaarter Fadenstängel-Frauenmantel

Alchemilla anglica Rothmaler 1937: 167, n. ill.

Alchemilla filicaulis f. *vestita* R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 23

Alchemilla filicaulis subsp. *vestita* (R. Buser) M. E. Bradshaw 1963: 305

Alchemilla filicaulis var. *vestita* (R. Buser) Rothmaler 1941b: 248

Alchemilla hoppeana var. *vestita* Wisskirchen & Haeupler 1998: 53, sphalm.

Alchemilla minor auctorum, sensu Rothmaler 1941b: 248

Alchemilla hybrida subsp. *vestita* (R. Buser) Murbeck 1895: 265

Alchemilla vestita var. *calvescens* Sougnez & Lawalrée 1959: 415

Alchemilla vulgaris f. *vestita* (R. Buser) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 376

Alchemilla vulgaris subsp. *minor auctorum*, sensu Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 12

Alchemilla vulgaris var. *minor auctorum*, sensu Macreight 1837: 70

Alchemilla vulgaris var. *vestita* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 968

Alchemilla firma R. Buser 1893 - Pyrenäen-Frauenmantel - [F / BWf BYf]

Alchemilla glaberrima subsp. *firma* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 958

Alchemilla vulgaris subsp. *firma* (R. Buser) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 165

Alchemilla fissa J. C. C. Günther & Schummel 1819 - Zerschlitzer Frauenmantel, Schlitzblatt-Frauenmantel - [C / BY HEf]

Alchemilla fissa subsp. *pyrenaica* (J.-M. L. Dufour) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68

Alchemilla glaberrima subsp. *glabra* (A. P. de Candolle) Gams in Hegi 1923a: 957

Alchemilla glaberrima var. *genuina* A. Paulin 1907: 7, n. inv.

Alchemilla vulgaris subsp. *fissa* (J. C. C. Günther & Schummel) L. J. Čelakovský 1887: 379

Alchemilla vulgaris var. *fissa* (J. C. C. Günther & Schummel) C. F. W. Jessen 1879: 384

Alchemilla vulgaris var. *glaberrima* F. W. Schmidt 1794: 89

Alchemilla vulgaris var. *glabra* A. P. de Candolle 1805e: 451

Alchemilla vulgaris var. *glabra* Poiret 1810: 285, n. ill.

Alchemilla flabellata R. Buser 1891 - Fächerblatt-Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla hybrida subsp. *flabellata* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 961

Alchemilla vulgaris var. *truncata* H. G. L. Reichenbach 1832: 609, n. ill.

***Alchemilla flexicaulis* R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 32 - #-Frauenmantel - [F / BYf]**

Alchemilla glaberrima subsp. *flexicaulis* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 958

Alchemilla glaberrima var. *flexicaulis* (R. Buser) Vollmann 1914: 355

***Alchemilla frigens* R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Franco-Helvétique 1894b: 8 - Kälte-Frauenmantel - [C / BW]**

Alchemilla frigida R. Buser in A. C. P. de Candolle 1892: 491, n. inv.

Alchemilla frigida R. Buser 1894: 46, n. ill.

***Alchemilla glabra* Neygenfind 1821 - Kahler Frauenmantel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN TH]**

Alchemilla alpestris f. *typica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1906: 145, n. inv.

Alchemilla alpestris subsp. *alpestris*

Alchemilla alpestris var. *eualpestris* M. Goldschmidt 1906: 145, n. inv.

Alchemilla alpestris var. *typica* A. Paulin 1907: 16, n. inv.

Alchemilla vulgaris f. *truncata* (Tausch) H. Gams in Hegi 1923a: 966

Alchemilla vulgaris subsp. *alpestris* (F. W. Schmidt) Murbeck 1896: 266

Alchemilla vulgaris subsp. *glabra* (Neygenfind) A. T. Grimme 1958: 105, n. inv.

Alchemilla vulgaris subsp. *glabra* (Neygenfind) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68

Alchemilla vulgaris var. *alpestris* F. W. Schmidt 1794: 88

Alchemilla vulgaris var. *glaberrima* J. B. E. Pohl 1809: 153, n. ill.

Alchemilla vulgaris var. *truncata* (Tausch) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 29

Alchemilla vulgaris var. *glabra* (Neygenfind) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 830

Alchemilla vulgaris var. *glabra* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 29, n. inv.

Alchemilla vulgaris var. *glabra* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 135

Alchemilla vulgaris var. *pratensis* von Boenninghausen 1824: 47, n. ill.

***Alchemilla glabricaulis* H. Lindberg filius in Majewskij 1917 - Kahlstängliger Frauenmantel, Kahlstängel-Frauenmantel - [C / BY]**

***Alchemilla glacialis* R. Buser 1905 - # - [F / BYf]**

***Alchemilla glaucescens* Wallroth 1840b: 179 - Filziger Frauenmantel, Weichhaariger Frauenmantel, „Bastard“-Frauenmantel - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH? SL SN ST TH]**

Alchemilla vulgaris var. *hirsuta* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 830

Alchemilla glaucescens var. *alpestris* Wallroth 1840b: 179

Alchemilla hybrida auctorum, sensu A. J. Kerner von Marilaun 1869: 269

Alchemilla hybrida f. *adpressopilosa* (Reinthal) Rothmaler 1962: 227

Alchemilla hybrida subsp. *glaucescens* (Wallroth) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68

Alchemilla hybrida subsp. *montana* (Willdenow) F. Hermann 1912: 266

Alchemilla hybrida subsp. *pubescens* Monnet de Lamarck ex H. Gams in Hegi 1923a: 962

Alchemilla hybrida var. *glaucescens* (Wallroth) A. Paulin 1907: 9

Alchemilla intermedia Clairville 1811: 43, n. ill.

Alchemilla montana var. *glaucescens* (Wallroth) M. Goldschmidt 1906: 145

Alchemilla montana Willdenow 1809: 170, n. ill.

Alchemilla vulgaris subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 379

Alchemilla vulgaris subsp. *hybrida* Linnaeus ex Simonkai 1887: 224

Alchemilla vulgaris subsp. *montana* Willdenow ex de Cesati in Cattaneo 1844: 295

Alchemilla vulgaris subsp. *pubescens* Monnet de Lamarck ex Murbeck 1895: 265

Alchemilla vulgaris var. *hybrida* A. W. Roth 1788: 69

Alchemilla vulgaris var. *hybrida* Willdenow 1798: 698, n. ill.

Alchemilla vulgaris var. *montana* Willdenow ex P. W. Wirtgen 1841: 68, n. ill.

Alchemilla vulgaris var. *pubescens* Wenderoth 1846: 38

Alchemilla vulgaris var. *subsericea* W. D. J. Koch 1836: 231, n. ill.

***Alchemilla glomerulans* R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 30 - Knäuel-Frauenmantel - [C / BW BY HE TH]**

Alchemilla vulgaris subsp. *glomerulans* (R. Buser) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 377

- Alchemilla grossidens R. Buser 1891 - Grobzähniger Frauenmantel - [F / BYf]**
Alchemilla hoppeana subsp. *grossidens* (R. Buser) Gams in Hegi 1923a: 953
- Alchemilla helvetica Brügger 1880: 64 - Schweizer Frauenmantel - [? / BY?]**
Alchemilla hybrida subsp. *helvetica* (Brügger) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68
- Alchemilla heteropoda R. Buser 1894 - #-Frauenmantel - [F / BYf]**
Alchemilla heteropoda var. *typica* A. Paulin 1907: 15, n. inv.
Alchemilla heteropoda var. *glabricaulis* A. Paulin 1907: 15
Alchemilla vulgaris subsp. *flaccida* (R. Buser) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68
Alchemilla vulgaris subsp. *heteropoda* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 967
Alchemilla vulgaris var. *glabricaulis* (A. Paulin) Gams in Hegi 1923a: 968
- Alchemilla hirtipes R. Buser 1901: 473 - Westtiroler Frauenmantel - [C / BY]**
- Alchemilla hoppeana (H. G. L. Reichenbach) von Dalla Torre 1882: 208 - Hoppes Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla alpina subsp. *asterophylla* (Tausch) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 67
Alchemilla alpina subsp. *hoppeana* (H. G. L. Reichenbach) Issler 1909: 40
Alchemilla alpina var. *hoppeana* H. G. L. Reichenbach 1832: 610
Alchemilla hoppeana subsp. *asterophylla* (Tausch) Gams in Hegi 1923a: 954 - Spitzzahn-Frauenmantel
- Alchemilla impexa R. Buser 1895 - Ungekämmter Frauenmantel, Stumpfecken-Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla alpestris subsp. *impexa* (R. Buser) Murr 1923b: 163
- Alchemilla incisa R. Buser 1892 - Eingeschnittener Frauenmantel - [C / BY]**
Alchemilla glaberrima subsp. *incisa* (R. Buser) Murr 1923b: 160
Alchemilla glaberrima var. *gracilis* R. Buser ex H. Gams in Hegi 1923a: 958
Alchemilla vallesjaca Rothmaler 1937: 168
- Alchemilla inconcinna R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 34 - Eckiger Frauenmantel - [F / BYf]**
Alchemilla coriacea subsp. *inconcinna* (R. Buser) Murr 1923b: 163
Alchemilla vulgaris subsp. *inconcinna* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 965
- Alchemilla kernerii Rothmaler 1962: 226 - Kerners Frauenmantel - [F / BYf]**
- Alchemilla lineata R. Buser 1894 - Streifen-Frauenmantel, Gestreifter Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla vulgaris subsp. *lineata* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 967
- Alchemilla longituba S. E. Fröhner 1983 - Langröhriker Frauenmantel, Langröhren-Frauenmantel - [C / BW BY]**
- Alchemilla lunaria S. E. Fröhner 1997: 238 - Halbmond-Frauenmantel, Mond-Frauenmantel - [C / BW BY NW RP]**
- Alchemilla micans R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 28 - Zierlicher Frauenmantel - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RPt SH SL SN ST TH]**
Alchemilla gracilis f. *adpressopilosa* Snarskis ex Rothmaler 1962: 228
Alchemilla opizii Hadač 1958: 157
Alchemilla vulgaris subsp. *micans* (R. Buser) A. K. Cajander 1906: 345
Alchemilla vulgaris var. *micans* (R. Buser) A. Paulin 1907: 13
- Alchemilla mollis (R. Buser) Rothmaler 1934 - Samt-Frauenmantel, Weicher Frauenmantel - € [C / BBu BWt BY HEt HHt MVt NI NWt RPu SHt Snu THu]**
Alchemilla acutiloba subsp. *mollis* (R. Buser) von Hayek 1926: 692
Alchemilla acutiloba var. *mollis* R. Buser 1896: 759
- Alchemilla monticola Opiz 1838 - Bergwiesen-Frauenmantel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Alchemilla euvulgaris f. *pastoralis* (R. Buser) M. Goldschmidt 1906: 145
Alchemilla euvulgaris subf. *vegeta* (R. Buser) M. Goldschmidt 1906: 145
Alchemilla euvulgaris var. *silvestris* (F. W. Schmidt) M. Goldschmidt 1906: 145
Alchemilla gracilis Opiz in von Berchtold & Opiz 1838: 14
Alchemilla monticola f. *adpressopilosa* (G. Samuelsson) Rothmaler 1962: 228
Alchemilla vulgaris subsp. *palmata* Gilibert ex H. Gams 1923a: 968
Alchemilla vulgaris subsp. *pastoralis* (R. Buser) Murbeck 1895: 265
Alchemilla vulgaris var. *pastoralis* (R. Buser) A. Paulin 1907: 12

- Alchemilla vulgaris auctorum, sensu Braun-Blanquet 1933a: 782*
- Alchemilla nitida R. Buser 1903 - Glanz-Frauenmantel, Glänzender Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla hoppeana subsp. *nitida* (R. Buser) Murr 1923b: 159
- Alchemilla obscura R. Buser 1903 - Dunkler Frauenmantel - [C / BW BYf HEf]**
- Alchemilla obtusa R. Buser 1894 - Stumpfer Frauenmantel, Stumpfzahn-Frauenmantel - [C / BW BY HEf]**
Alchemilla alpestris subsp. *obtusa* (R. Buser) Murr 1923b: 163
Alchemilla obtusa subsp. *obtusa*
Alchemilla vulgaris subsp. *obtusa* (R. Buser) Murbeck 1895: 266
- Alchemilla othmarii R. Buser 1901: 464 - Othmars Frauenmantel - [C / BY]**
- Alchemilla pallens R. Buser 1891 - Blassgrüner Frauenmantel - [C / BY]**
Alchemilla hoppeana subsp. *pallens* (R. Buser) Murr 1923b: 159
Alchemilla hoppeana var. *pallens* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 955
- Alchemilla plicata R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 20 - Falten-Frauenmantel - [C / BE BW BY HE NI NW RP0 SN TH]**
Alchemilla vulgaris subsp. *plicata* (R. Buser) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 376
- Alchemilla propinqua H. Lindberg filius ex Juseptschuk 1923: 184 - Schwachfilziger Frauenmantel, Verwandter Frauenmantel - [C / BE BW BY HE? NI NW RP SH SN ST TH]**
- Alchemilla racemulosa R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 31 - Träubel-Frauenmantel - [C / BY]**
- Alchemilla reniformis R. Buser 1894 - Nierenblatt-Frauenmantel, Nierenförmiger Frauenmantel - [C / BW BY SN]**
Alchemilla alpestris subsp. *reniformis* (R. Buser) Murr 1923b: 163
- Alchemilla rubristipula R. Buser 1898 - Rotscheidiger Frauenmantel, Rotscheiden-Frauenmantel - [C / BY]**
- Alchemilla sarmatica Juseptschuk 1937 - Sarmatischer Frauenmantel - [? / BB?]**
- Alchemilla semisecta R. Buser 1894: 94 - Halbgeteilter Frauenmantel - [C / BY]**
Alchemilla coriacea subsp. *semisecta* (R. Buser) Murr 1923b: 163
Alchemilla vulgaris subsp. *semisecta* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 965
- Alchemilla sericata H. G. L. Reichenbach ex R. Buser 1906b: 1 - Seidiger Frauenmantel - [T / NWt]**
Alchemilla sericata H. G. L. Reichenbach 1823b: 6, n. inv.
Alchemilla sericata subsp. *eusericata* R. Buser 1906b: 2, n. inv.
Alchemilla sericata var. *angustiloba* R. Buser 1906b: 2
Alchemilla sericata var. *latiloba* R. Buser 1906b: 3
- Alchemilla sericoneura R. Buser 1894 - Seidennerviger Frauenmantel - [C / BY]**
Alchemilla alpestris subsp. *cuspidens* (R. Buser) Murr 1923b: 163
Alchemilla cuspidens R. Buser 1894: 106 - #
Alchemilla glaberrima subsp. *major* (Schur) H. Gams in Hegi 1923a: 958
Alchemilla glaberrima subsp. *sericoneura* (R. Buser) Murr 1923b: 160
Alchemilla vulgaris var. *cuspidens* (R. Buser) H. Gams in Hegi 1923a: 966 - #
- Alchemilla sinuata R. Buser 1894: 102 - Buchten-Frauenmantel - [F / BYf]**
Alchemilla alpestris subsp. *sinuata* (R. Buser) Murr 1923b: 163
- Alchemilla speciosa R. Buser 1893 - Ansehnlicher Frauenmantel - [U /]**
- Alchemilla splendens Christ-Socin in Gremli 1874: 179 - Schimmernder Frauenmantel - [C / BY]**
Alchemilla alpina × *vulgaris auctorum, sensu Christ in Gremli 1874: 179*
Alchemilla hybrida Rasse *eusplendens* F. Hermann 1912: 266
Alchemilla hybrida subsp. *splendens* (Christ-Socin) F. Hermann 1912: 266
- Alchemilla straminea R. Buser 1894 - Strohgelber Frauenmantel, Gelbstängel-Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla coriacea subsp. *straminea* (R. Buser) Murr 1923b: 163
Alchemilla vulgaris subsp. *straminea* (R. Buser) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68
- Alchemilla strigosula R. Buser in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 24 - Gestriegelter Frauenmantel - [C / BW BY]**
Alchemilla vulgaris subsp. *strigosula* (R. Buser) A. K. Cajander 1906: 347

Alchemilla subcrenata R. Buser in *Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 24* - Gekerbter Frauenmantel, Kerbzahn-Frauenmantel, Stumpfzähiger Frauenmantel - [C / BB BE BW BY HE MV0 NI NW RP SH SN ST? TH]

Alchemilla euvulgaris f. *subcrenata* (R. Buser) M. Goldschmidt 1906: 145

Alchemilla triformiloba Hudziok 1965: 26

Alchemilla vulgaris subsp. *subcrenata* (R. Buser) Murbeck 1895: 266

Alchemilla subglobosa C. G. Westerlund 1907 - Kugel-Frauenmantel, Kugelfrucht-Frauenmantel - [C / BW BY NI SN TH]

Alchemilla tenuis R. Buser 1894 - Schlanker Frauenmantel, Schmächtiger Frauenmantel - [C / BWf BY]

Alchemilla vulgaris subsp. *tenuis* (R. Buser) Murr 1923b: 162

Alchemilla tirolensis R. Buser ex von Dalla Torre & Sarnthein 1909 - Tiroler Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla vulgaris var. *tirolensis* (R. Buser ex von Dalla Torre & Sarnthein) Gams in Hegi 1923a: 967

Alchemilla trunciloba R. Buser 1893 - Gestutzlappiger Frauenmantel - [F / BWf BYf]

Alchemilla coriacea subsp. *trunciloba* (R. Buser) Murr 1923b: 163

Alchemilla vulgaris subsp. *trunciloba* (R. Buser) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 165

Alchemilla tythantha Juseptschuk 1933 - # Frauenmantel - [T / BEt]

Alchemilla undulata R. Buser in *Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 26* - Welliger Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla versipila R. Buser 1894: 112 - Wechselhaariger Frauenmantel, Wechselhaar-Frauenmantel - [C / BY]

Alchemilla alpestris subsp. *versipila* (R. Buser) Murr 1923b: 163

Alchemilla vulgaris Linnaeus 1753: 123 - Spitzlappiger Frauenmantel, Gewöhnlicher Frauenmantel, Spitzlappen-Frauenmantel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alchemilla acutiloba Opiz in von Berchtold & Opiz 1838: 15

Alchemilla acutiloba var. *stellata* Poelt 1958: 103

Alchemilla euvulgaris f. *acutangula* (R. Buser) M. Goldschmidt 1906: 145

Alchemilla euvulgaris M. Goldschmidt 1906: 145, n. ill.

Alchemilla vulgaris subsp. *acutangula* (R. Buser) Murbeck 1895: 265

Alchemilla vulgaris var. *acutangula* (R. Buser) A. Paulin 1907: 13

Alchemilla xanthochlora Rothmaler 1937: 167 - Kleinblütiger Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alchemilla euvulgaris var. *pratensis* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1906: 145

Alchemilla vulgaris subsp. *pratensis auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1923a: 968*

Alchemilla vulgaris subsp. *xanthochlora* (Rothmaler) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 68

Alchemilla xanthochlora f. *adpressipilosa* Rothmaler 1962: 229

Aldrovanda Linnaeus 1753: 281 - Wasserfalle

Aldrovanda vesiculosa Linnaeus 1753: 281 - Wasserfalle - [C / BB BWt BYt]

Aldrovanda generalis E. H. L. Krause 1902: 176, n. ill.

Alisma Linnaeus 1753: 342 - Froschlöffel

Alisma sectio Eualisma J. T. I. B. Syme 1869: 70, n. inv.

Alisma gramineum Lejeune 1811: 175 - Grasblättriger Froschlöffel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alisma arcuatum Michalet 1854a: 312

Alisma arcuatum var. *graminifolium* (J. F. Ehrhart) Zapalowicz 1906d: 258, n. ill.

Alisma arcuatum var. *pumilum* (Nolte) P. Prahl 1890b: 203

Alisma gramineum subsp. *arcuatum* (Michalet) N. Hylander 1945: 69

Alisma gramineum var. *angustissimum* (A. P. de Candolle) Oberdorfer 1970: 97, n. inv.

Alisma graminifolium f. *angustissimum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Glück 1905: 37, 43, 288

Alisma graminifolium f. *lanceolatum* (F. G. P. Buchenau) Glück 1905: 60, 299

Alisma graminifolium f. *pumilum* (Nolte) Glück 1905: 59, 288

Alisma graminifolium f. *semimersum* Glück 1923: 300

Alisma graminifolium f. *terrestre* Glück 1905: 46, 288

Alisma graminifolium f. *terrestre* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Glück 1905: 40, 288
Alisma loeselii var. *angustissimum* (A. P. de Candolle) Oberdorfer 1962: 96, n. inv.
Alisma natans auctorum, sensu Pollich 1777: 319
Alisma plantago-aquatica f. *angustissimum* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Murr 1923a: 21
Alisma plantago-aquatica subsp. *arcuatum* (Michalet) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 383
Alisma plantago-aquatica subsp. *graminifolium* (Wahlenberg) Schübler & G. M. von Martens 1834: 243
Alisma plantago-aquatica var. *aestuosum* C. A. Bolle 1862: 164
Alisma plantago-aquatica var. *angustissimum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 384, n. ill.
Alisma plantago-aquatica var. *arcuatum* (Michalet) C. F. W. Jessen 1879: 593
Alisma plantago-aquatica var. *graminifolium* Wahlenberg 1820: 122
Alisma plantago-aquatica var. *graminifolium* (J. F. Ehrhart) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 356, n. ill.

***Alisma lanceolatum* Withering 1796 - Lanzett-Froschlöffel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alisma plantago-aquatica f. *aquaticum* Glück 1905: 11, 287, n. inv.
Alisma plantago-aquatica f. *pumilum* Glück 1923: 299, n. inv.
Alisma plantago-aquatica f. *terrestre* Glück 1905: 14, 287, n. inv.
Alisma plantago-aquatica *lusus naniformum* E. Baumann 1911: 171, 165, n. ill.
Alisma plantago-aquatica subsp. *lanceolatum* (Withering) Schübler & G. M. von Martens 1834: 243
Alisma plantago-aquatica var. *angustifolium* J. F. Ehrhart 1790c: 15, n. inv.
Alisma plantago-aquatica var. *angustifolium* H. de Martius 1817: 67
Alisma plantago-aquatica var. *angustifolium* Bauhin ex M. F. S. von Uechtritz 1820: 64, n. ill.
Alisma plantago-aquatica var. *angustifolium* (D. H. Hoppe) Bluff & Fingerhuth 1825a: 490, n. ill.
Alisma plantago-aquatica var. *lanceolatum* (Withering) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 356
Alisma plantago-aquatica var. *lancifolium* Dierbach 1826: 27
Alisma plantago-aquatica var. *stenophyllum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 383

***Alisma plantago-aquatica* Linnaeus 1753: 342 - Gewöhnlicher Froschlöffel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alisma michaletii (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Glück 1905: 5, n. inv.
Alisma plantago Michalet 1854a: 312, n. ill.
Alisma plantago-aquatica f. *aquaticum* Glück 1905: 10, 298, n. inv.
Alisma plantago-aquatica f. *aquaticum* Glück ex Hegi 1907: 152
Alisma plantago-aquatica f. *majus* Zapalowicz 1906d: 258, n. ill.
Alisma plantago-aquatica f. *pumilum* Glück 1923: 298, n. inv.
Alisma plantago-aquatica f. *terrestre* Glück 1905: 13, 287, n. inv.
Alisma plantago-aquatica f. *terrestre* Glück ex Hegi 1907: 152
Alisma plantago-aquatica *lusus naniformum* E. Baumann 1911: 171, 165, n. ill.
Alisma plantago-aquatica subsp. *euplantago-aquatica* Hegi 1907: 152, n. inv.
Alisma plantago-aquatica subsp. *latifolium* J. F. Ehrhart 1780a: 221, n. inv.
Alisma plantago-aquatica subsp. *michaletii* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 382, n. inv.
Alisma plantago-aquatica var. *cordatum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 356
Alisma plantago-aquatica var. *cordifolium* Dierbach 1826: 27
Alisma plantago-aquatica var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1869: 70, n. inv.
Alisma plantago-aquatica var. *humile* Formánek 1886: 17
Alisma plantago-aquatica var. *latifolium* J. F. Ehrhart 1790c: 15, n. inv.
Alisma plantago-aquatica var. *latifolium* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 210, n. inv.
Alisma plantago-aquatica var. *majus* Döll 1843: 243
Alisma plantago-aquatica var. *natans* L. J. Čelakovský 1887: 131
Alisma plantago-aquatica var. *ovalifolium* Dierbach 1826: 26
Alisma plantago-aquatica var. *vulgare* Karsch 1853: 530, n. inv.

***Alkanna Tausch* 1824: 234, n. cons. - Alkanna**

Anchusa [rankless] Baphorrhiza (*J. H. F. Link*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 342

Alkanna tinctoria Tausch 1824: 234 - Färber-Alkanna - [U / BWu]

Alkanna matthioli *Tausch* 1824: 235

Lithospermum tinctorium *Linnaeus* 1753: 132

Alliaria Heister & Matthioli ex P. C. Fabricius 1759: 161 - Lauchhederich, Knoblauchsrauke

Arabis Untergattung Alliaria (*Heister ex P. C. Fabricius*) *Börner* 1912b: 122, 617

Erysimum [rankless] Alliaria (*Adanson*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 555

Sisymbrium [rankless] Alliaria (*Adanson*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 42

Alliaria petiolata (Marschall von Bieberstein) Cavara & Grande 1913 - Lauchhederich, Knoblauchsrauke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alliaria officinalis *Andrzejowski ex Marschall von Bieberstein* 1819: 445, n. ill.

Alliaria officinalis f. incisa *Thellung in Hegi* 1914: 151

Alliaria officinalis var. parviflora *Zapalowicz* 1913: 36

Arabis petiolata *Marschall von Bieberstein* 1808b: 126

Crucifera alliaria (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 88

Erysimum alliaria *Linnaeus* 1753: 660

Hesperis alliaria (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck* 1779b: 503

Sisymbrium alliaria (*Linnaeus*) *Scopoli* 1772: 26

Allium Linnaeus 1753: 294 - Lauch

Allium [rankless] Cepa *Dumortier* 1827: 140

Allium [rankless] Codonoprasum (*H. G. L. Reichenbach*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 727

Allium [rankless] Euschoenoprasum *Dumortier* 1827: 140

Allium [rankless] Moly *Dumortier* 1827: 140

Allium [rankless] Porrum (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 725

Allium [rankless] Rhizirideum (*G. Don*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 723

Allium [rankless] Schoenoprasum (*G. Don*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 722

Allium [rankless] Scorodoprasum *Dumortier* 1827: 140

Allium Gruppe Allia fistulosa *Döll* 1843: 199

Allium Gruppe Allia latifolia *Döll* 1843: 194

Allium Gruppe Allia rhizomatosa *Döll* 1843: 195

Allium Gruppe Codonoprasum (*H. G. L. Reichenbach*) *Döll* 1843: 198

Allium Gruppe Dielix *Döll* 1856: 364

Allium Gruppe Melanoscorodon *Döll* 1856: 359

Allium Gruppe Homalophyllum *Döll* 1856: 362

Allium Gruppe Porrum (*P. Miller*) *Döll* 1856: 349

Allium Gruppe Ptychophyllum *Döll* 1856: 364

Allium Gruppe Schoenoprasum (*G. Don*) *Döll* 1856: 356

Allium sectio Alliotypus *Dumortier* 1827: 140

Allium sectio Arktoprason *F. Hermann* 1939a: 58

Allium sectio Chamaeprason *F. Hermann* 1939a: 58

Allium sectio Codonoprasum (*H. G. L. Reichenbach*) *W. D. J. Koch* 1837: 719

Allium sectio Haemoprason *F. Hermann* 1939a: 58

Allium sectio Melamprason *F. Hermann* 1939a: 58

Allium sectio Nikeprason *F. Hermann* 1939a: 58

Allium sectio Oreiprason *F. Hermann* 1939a: 57

Allium sectio Petroprason *F. Hermann* 1939a: 57

Allium sectio Porrum (*P. Miller*) *W. D. J. Koch* 1837: 718

Allium sectio Rhodoprason *F. Hermann* 1939a: 57

Allium sectio Rhyncho^oprason *F. Hermann 1939a: 58*

Allium sectio Schoeno^oprasum *Dumortier 1827: 140*

Allium sectio Scor^oodon *W. D. J. Koch 1837: 716*

Allium sectio Xantho^oprason *F. Hermann 1939a: 58*

Allium subgenus Eua^llium *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1905a: 96*

Allium subsectio Narkisso^oprason *F. Hermann 1939a: 58*

Allium subsectio Oeno^oprason *F. Hermann 1939a: 57*

Allium subsectio Ortho^oprason *F. Hermann 1939a: 58*

Allium subsectio Scor^odoprason *F. Hermann 1939a: 57*

Caepa *Dumoulin 1782: 503, var. orthogr.*

Caloscor^odum subgenus Anguⁱnum (*G. Don ex W. D. J. Koch*) *Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87*

Caloscor^odum subgenus Melanocro^omyon (*Rouy*) *Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87*

Caloscor^odum subgenus Porphyro^oprason (*Ekberg*) *Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87*

Caloscor^odum subgenus Vvedenskya (*Kamelin*) *Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87*

Cepa *P. Miller 1754a: [reprint 1969: 296]*

Ophioscor^oodon *Wallroth 1822: 129*

Porrum *P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1113]*

Allium ampelopr^orasum *Linnaeus 1753: 294, n. cons.* - Sommer-Lauch, Porree, Perlzwiebel, Acker-Knoblauch - [U / BWu THu]

Allium ampelo^oprasum subsp. genuⁱnum *Pereira Coutinho 1913: 129, n. inv.*

Allium ampelo^oprasum var. babingtonii (*Borrer*) *J. T. I. B. Syme 1869: 204*

Allium ampelo^oprasum var. bulbiferum *J. T. I. B. Syme 1869: 204*

Allium ampelo^oprasum var. genuⁱnum *J. T. I. B. Syme 1869: 204, n. inv.*

Allium porrum var. ampelo^oprasum (*Linnaeus*) *Alefeld 1866: 296*

Porrum ampelo^oprasum (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Porrum no. 2*

Allium angulo^osum *Linnaeus 1753: 300* - Kantiger Lauch, Kanten-Lauch - [C / BB BE BW BY HE HH^o MV NI NW RP SH^u SN ST TH]

Allium acuta^ongulum subsp. pratense *auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1867: 91*

Allium acuta^ongulum var. vulgare *Döll 1843: 195*

Allium angulo^osum var. lutescens *Zapalowicz 1906b: 70*

Allium angulo^osum var. petraeum *A. P. de Candolle 1805c: 222, n. inv.*

Allium angulo^osum var. pratense *Wallroth 1822: 134, n. ill.*

Allium angulo^osum var. senescens *Moritz 1832: 178*

Allium fallax subsp. acuta^ongulum (*H. A. Schrader*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 86*

Allium senescens *auctorum, sensu E. Baumann 1911: 285*

Allium atropurp^ureum *von Waldstein & Kitaibel 1800: 16, t. 17* - Schwarzpurpurner Lauch - € [C / BW SN^t TH^u]

Allium carina^otum *Linnaeus 1753: 297* - Gekielter Lauch - [C / BB^t BE^t BW BY HE HH^u MV^t NI^t NW^t RP^o SH^t SN^u ST TH]

Allium carina^otum subsp. carina^otum

Allium carina^otum var. carneum *Wallroth 1822: 132*

Allium carina^otum var. consimile (*C. T. A. Jordan*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 208*

Allium carina^otum var. macrostemon *Döll 1843: 198*

Allium carina^otum var. stramineum *Wallroth 1822: 132*

Allium flexum *von Waldstein & Kitaibel 1812: 307, t. 278*

Allium oleraceum var. carina^otum (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1879: 505*

Codono^oprasum carina^otum (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 114*

Codono^oprasum flexum (*von Waldstein & Kitaibel*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 114*

Allium cepa *Linnaeus 1753: 300* - Zwiebel, Küchenzwiebel - [U / BE^u BW^u BY^u HE^u NW^u RP^u TH^u]

Allium sala^ota *Dostál 1984: 17*

Allium cepa var. cepa - Zwiebel (Varietät), Küchenzwiebel (Varietät)

Porrum cepa (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 110*

Allium cepa var. ascalonicum Linnaeus ex Backer 1951 - Schalotte

Allium ascalonicum Linnaeus 1762: 429, n. ill.

Porrum ascalonicum Linnaeus ex H. G. L. Reichenbach 1830: 110

Allium cristophii von Trautvetter 1884: 268, n. cons. - Sternkugel-Lauch - [T / BYt HEt SNt STu THt]

Allium albopilosum C. H. Wright 1903: 34

Allium bodeanum E. A. von Regel 1875: 238, n. rejic.

Caloscordum cristophii (von Trautvetter) Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87

Allium cirrhosum Vandelli 1771: 11 - Schöner Lauch - [C / BW BY NIu RP?]

Allium carinatum subsp. pulchellum (G. Don filius ex K. Richter) Bonnier & de Layens 1894: 299

Allium carinatum var. capsuliferum (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843b: 515

Allium flavum subsp. pulchellum G. Don filius ex K. Richter 1890: 206

Allium flexum var. capsuliferum W. D. J. Koch 1837: 720

Allium fistulosum Linnaeus 1753: 301 - Winterzwiebel, Röhrenzwiebel, Schnitzwiebel - [U / BWu BYu]

Allium cepa subsp. fistulosum (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 78

Cepa ventricosa Moench 1794: 244, n. ill.

Allium flavum Linnaeus 1753: 298 - Gelber Lauch - [U / BWu BYu]

Allium flavum subsp. flavum

Allium flavum var. flavoseum Löhr 1852: 686

Allium webbii Clementi 1857: 327

Cepa flava (Linnaeus) Moench 1794: 243

Codonoprasum flavum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 115

Allium giganteum E. A. von Regel 1883 - Riesen-Lauch - [U / NIu]

Allium hollandicum R. M. Fritsch 1993 - Holland-Lauch - [U / BYu THu]

Allium lusitanicum Monnet de Lamarck 1783: 70 - Berg-Lauch - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NWu SH SN ST TH]

Allium acutangulum subsp. montanum (F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl) L. J. Čelakovský 1870a: 51

Allium acutangulum subsp. petraeum (A. P. de Candolle) L. J. Čelakovský 1867: 91

Allium acutangulum subsp. pratense (A. P. de Candolle) L. J. Čelakovský 1867: 91

Allium acutangulum var. fallax (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Döll 1843: 195

Allium acutangulum var. montanum F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 521, n. ill.

Allium acutangulum var. pratense (A. P. de Candolle) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 521, n. ill.

Allium angulosum var. calcareum Wallroth 1822: 134

Allium angulosum var. montanum F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1814: 9

Allium angulosum var. petraeum (A. P. de Candolle) Moritz 1832: 178

Allium fallax J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1830: 1072, n. ill.

Allium fallax [ranglos] montanum (F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl) E. M. Fries 1839: 18

Allium fallax f. elatius Zapalowicz 1906b: 71

Allium fallax f. grandiflorum Zapalowicz 1906b: 72

Allium fallax f. longifolium Zapalowicz 1906b: 71

Allium fallax f. majus Zapalowicz 1906b: 72

Allium fallax f. macranthum Zapalowicz 1906b: 71

Allium fallax f. micranthum Zapalowicz 1906b: 71

Allium fallax var. acutiusculum Zapalowicz 1906b: 72

Allium fallax var. albicans Zapalowicz 1906b: 72

Allium fallax var. intermedium Zapalowicz 1906b: 72

Allium fallax var. obtusum Zapalowicz 1906b: 71

Allium glaucum subsp. serotinum (Schleicher) K. Richter 1890: 204, n. inv.

Allium montanum F. W. Schmidt 1794b: 28, n. ill.

Allium montanum proles petraeum (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1905a: 125

Allium montanum var. petraeum (A. P. de Candolle) M. Goldschmidt 1908: 275
Allium senescens subsp. lusitanicum (Monnet de Lamarck) Dostál 1984: 15
Allium senescens subsp. montanum (F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl) J. Holub 1970: 435
Allium senescens subsp. montanum (F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl) Janchen 1953: 68, n. inv.
Allium senescens var. calcareum (Wallroth) N. Hylander 1945: 114
Allium senescens var. petraeum (A. P. de Candolle) Vollmann 1914: 147
Allium serotinum Schleicher 1815: 6, n. inv.

Allium moly Linnaeus 1753: 301 - Moly-Lauch - [T / BWu BYt HEu MVu SNU STu THu]

Cepa moly (Linnaeus) Moench 1794: 244
Nectaroscordum moly (Linnaeus) Galasso & Banfi in Banfi & al. 2011: 87

Allium nigrum Linnaeus 1762: 430, n. cons. - Schwarzer Lauch - [T / BWt NWt]

Allium magicum Linnaeus 1753: 296, n. rejic.
Allium multibulbosum N. J. von Jacquin 1773: 9, t. 10
Allium nigrum var. bulbiferum Grenier in Grenier & Godron 1855: 206
Caloscordum nigrum (Linnaeus) Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87
Moly speciosum Moench 1794: 286, n. ill.

Allium oleraceum Linnaeus 1753: 299 - Gemüse-Lauch, Ross-Lauch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Allium caringium auctorum, sensu Pollich 1776: 327
Allium flexicaule Wenderoth 1846: 92, n. inv.
Allium oleraceum subsp. complanatum (E. M. Fries) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 83
Allium oleraceum var. angustifolium W. D. J. Koch 1843b: 514
Allium oleraceum var. genuinum J. T. I. B. Syme 1869: 212, n. inv.
Allium oleraceum var. latifolium W. D. J. Koch 1843b: 514
Allium oleraceum var. robustum Zapalowicz 1906b: 78
Allium oleraceum var. subacutum Zapalowicz 1906b: 78
Codongoprasum oleraceum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 114
Porrum oleraceum (Linnaeus) Moench 1802: 264

Allium oreophilum C. A. von Meyer 1831: 37 - Rosen-Lauch - [T / BYu STt]

Caloscordum oreophilum (C. A. von Meyer) Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87

Allium paradoxum (Marschall von Bieberstein) G. Don filius 1827 - Wunder-Lauch, Seltsamer Lauch - € [C / BB BE BWt BYt HE HH MV NI NWt RP SHt SNt THt]

Allium paradoxum var. paradoxum
Scilla paradoxa Marschall von Bieberstein 1819: 267

Allium porrum Linnaeus 1753: 295, n. rejic. (sub Allium ampeloprasum) - Porree, Küchen-Lauch, Winter-Lauch - [U / BWu]

Allium porrum subsp. porrum - Porree (Unterart), Küchen-Lauch (Unterart), Winter-Lauch (Unterart) - [U / BWu]
Allium ampeloprasum subsp. porrum (Linnaeus) Pereira Coutinho 1913: 129
Porrum commune H. G. L. Reichenbach 1830: 110

Allium proliferum (Moench) H. A. Schrader ex Willdenow 1809: 358 - Etagen-Zwiebel, Esch-Lauch - [T / BWt]

Allium cepa × fistulosum
Cepa prolifera Moench 1794: 244

Allium ramosum Linnaeus 1753: 296 - Schnitt-Knoblauch, Tataren-Lauch - [U / HEu]

Allium odorum Linnaeus 1767a: 239
Allium tataricum Linnaeus filius 1782: 196
Moly odorum (Linnaeus) Moench 1802: 98

Allium roseum Linnaeus 1753: 296 - Rosa Lauch - [T / STt]

Allium roseum var. bulbiferum W. D. J. Koch 1837: 716
Nectaroscordum roseum (Linnaeus) Galasso & Banfi in Banfi & al. 2011: 88

Allium rotundum Linnaeus 1762: 423 - Runder Lauch - [C / BEt BW BY HE HHu NW RP SL SNU ST TH]

Allium rotundum subsp. rotundum - Runder Lauch (Unterart) - [C / BEt BW BY HE HHu NW RP SL SNu ST TH]

Allium rotundum var. parviflorum *Zapalowicz 1906b: 67*

Allium rotundum var. striatum *Zapalowicz 1906b: 68*

Allium scorodoprasum subsp. rotundum (*Linnaeus*) *Stearn 1978: 178*

Porrum rotundum (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 111*

Allium sativum *Linnaeus 1753: 296* - Echter Knoblauch - € [C / BW BY HEu RPu SNu THt]

Allium sativum var. ophioscorodon (*J. H. F. Link*) *Döll 1843: 197* - Schlangen-Knoblauch, Perlzwiebel - [U / BYu HEu]

Allium sativum subsp. ophioscorodon (*J. H. F. Link*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 220*

Allium sativum subsp. subrotundum *Grenier ex K. Richter 1890: 199*

Allium sativum var. subrotundum *Grenier in Grenier & Godron 1855: 197, n. ill.*

Porrum ophioscorodon (*J. H. F. Link*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 110*

Allium sativum var. sativum - Echter Knoblauch (Varietät) - € [C / BW BY RPu SNu]

Allium sativum subsp. sativum

Allium sativum var. amphicarpon *Dierbach 1826: 10*

Allium sativum var. vulgare *Döll 1843: 197*

Porrum sativum (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Porrum no. 1*

Allium schoenoprasum *Linnaeus 1753: 301* - Echter Schnittlauch - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHo SL SN ST TH]

Allium schoenoprasum Rasse sibiricum (*Linnaeus*) *F. Hermann 1912: 120*

Allium schoenoprasum subsp. sibiricum (*Linnaeus*) *C. J. Hartman 1846: 45*

Allium sibiricum [ranglos] schoenoprasoides *E. M. Fries ex Kindberg 1861: 139*

Allium sibiricum var. schoenoprasoides *E. M. Fries 1845: 64, n. inv.*

Allium schoenoprasum var. alpinum *A. P. de Candolle 1805c: 319, n. inv.* - Gebirgs-Schnittlauch

Allium foliosum *Clarion ex A. P. de Candolle 1805c: 725*

Allium montanum *von Schrank 1785: 202*

Allium schoenoprasum subsp. alpinum (*A. P. de Candolle*) *L. J. Čelakovský 1867: 91*

Allium schoenoprasum subsp. pumilum (*von Bunge*) *K. Richter 1890: 203*

Allium schoenoprasum var. arcuatum *C. C. Babington 1843: 307*

Allium schoenoprasum var. carpaticum *Zapalowicz 1906b: 75*

Allium schoenoprasum var. pumilum *von Bunge 1835: 541*

Allium schoenoprasum var. schoenoprasum - Echter Schnittlauch (Varietät)

Allium schoenoprasum f. albiflorum (*Döll*) *E. Baumann 1911: 285*

Allium schoenoprasum subsp. euschoenoprasum *J. T. I. B. Syme 1869: 215, n. inv.*

Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum

Allium schoenoprasum subsp. riparium *L. J. Čelakovský 1867: 91*

Allium schoenoprasum var. albiflorum *Döll 1856: 357*

Allium schoenoprasum var. genuinum *Fiek 1881b: 453*

Allium schoenoprasum var. riparium (*L. J. Čelakovský*) *Vollmann 1914: 148*

Cepa schoenoprasa (*Linnaeus*) *Moench 1794: 244*

Allium scorodoprasum *Linnaeus 1753: 297* - Schlangen-Lauch, Wilder Lauch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Allium arenarium *Linnaeus 1753: 297*

Allium scorodoprasum f. flavidum *Zapalowicz 1906b: 67*

Allium scorodoprasum f. latifolium *Zapalowicz 1906b: 66*

Allium scorodoprasum f. minus *Zapalowicz 1906b: 67*

Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum

Allium scorodoprasum var. arenarium (*Linnaeus*) *Hegi 1909a: 216*

Allium scorodoprasum var. slendzinskii *Zapalowicz 1906b: 67*

Allium scorodoprasum var. sublaeve *Zapalowicz 1906b: 67*

Porrum arenarium (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 110
Porrum scorodoprasum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 110

Allium sphaerocephalon Linnaeus 1753: 297 - Kugelköpfiger Lauch, Kopf-Lauch - [C / BBu BW BY HE MVu NIu NW RP SHu SNu ST TH]

Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon - Kugelköpfiger Lauch (Unterart) - [C / BBu BW BY HE MVu NIu NW RP SHu SNu ST TH]

Allium descendens Linnaeus 1753: 298
Allium sphaerocephalon f. acutum Zapalowicz 1906b: 69
Allium sphaerocephalon f. descendens (Linnaeus) Rudio 1851: 100
Allium sphaerocephalon f. elongatum Zapalowicz 1906b: 69
Allium sphaerocephalon var. rehmannii Zapalowicz 1906b: 69
Allium sphaerocephalon var. veronense Pollini 1822a: 431
Porrum sphaerocephalon (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 110
Porrum sphaerocephalon var. veronense (Pollini) H. G. L. Reichenbach 1830: 110

Allium stipitatum E. A. von Regel 1881: 546 - Stiel-Lauch - [U / BYu SNu THu]

Allium strictum H. A. Schrader 1809b: 7, t. I - Steifer Lauch - [C / HE ST0 TH0]

Allium reticulatum Wallroth 1822: 136
Porrum strictum (H. A. Schrader) H. G. L. Reichenbach 1830: 111

Allium suaveolens N. J. von Jacquin 1789: 305 - Duft-Lauch, Wohlriechender Lauch - [C / BW BY RP0]

Allium subhirsutum Linnaeus 1753: 295 - Wimperblättriger Lauch - [U / BWu]

Allium tuberosum Rottl. ex C. P. J. Sprengel 1825: 38 - Chinesischer Schnittlauch - [T / HEt]

Allium ursinum Linnaeus 1753: 300 - Bär-Lauch - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Allium ursinum subsp. ucrainicum Kleopow & Oksner 1935 - Ukrainischer Bär-Lauch - [? /]
Allium ursinum subsp. ursinum - Bär-Lauch (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Allium ursinum f. angustifolium Zapalowicz 1906b: 79
Nectaroscordum ursinum (Linnaeus) Galasso & Banfi in Banfi & al. 2011: 88
Ophioscrodum ursinum (Linnaeus) Wallroth 1822: 130

Allium victorialis Linnaeus 1753: 295 - Allermannsharnisch - [C / BW BY HEf THf]

Allium victorialis f. angustifolium Zapalowicz 1906b: 69
Allium victorialis f. latifolium Zapalowicz 1906b: 69
Caloscordum victorialis (Linnaeus) Banfi & Galasso in Banfi & al. 2011: 87
Cepa victorialis (Linnaeus) Moench 1794: 243

Allium vineale Linnaeus 1753: 299 - Weinberg-Lauch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Allium arenarium auctorum, sensu Kabath 1846: 88
Allium arenarium var. bulbiferum Kabath 1846: 88
Allium compactum Thuillier 1799: 167
Allium descendens auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 719
Allium vineale f. compactum (Thuillier) L. M. Neuman 1901: 644
Allium vineale subsp. capsuliferum (W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 199
Allium vineale subsp. compactum (Thuillier) K. Richter 1890: 198
Allium vineale var. bulbiferum J. T. I. B. Syme 1869: 210
Allium vineale var. capsuliferum W. D. J. Koch 1844: 831
Allium vineale var. compactum (Thuillier) Bellynck 1855: 252
Allium vineale var. majus F. L. Walther 1802: 281
Allium vineale var. minus F. L. Walther 1802: 281
Allium vineale (var.) purpurascens A. W. Roth 1788: 146, irrelev.
Allium vineale var. vineale
Allium vineale subsp. kochii (J. M. C. Lange) K. Richter 1890: 198
Allium vineale subsp. purpureum (H. P. G. Koch) Lindman 1918: 166

Allium zebdanense Boissier & Noe in Boissier 1859: 113 - Libanon-Lauch - [T / BYt HEt SNt THt]

Alnus P. Miller 1754a: [reprint 1969: 51] - Erle

Alnus [rankless] Alngster (*Spach*) *Döll* 1858: 535

Alnus [rankless] Clethra (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1858: 533

Alnus Rotte Alnobetula (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 269

Alnus Rotte Clethra (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 269

Alnus sectio Alnobetula *W. D. J. Koch* 1837: 663

Alnus sectio Clethra *W. D. J. Koch* 1837: 663

Betula [rankless] Alnus (*P. Miller*) *von Münchhausen* 1770: 114

Alnus alnobetula (J. F. Ehrhart) K. H. E. L. Koch 1872 - Grün-Erle - [C / BEu BW BY NIt SNt STu THu]

Alnus alnobetula subsp. alnobetula - Grün-Erle (Unterart) - [C / BEu BW BY NIt SNt STu THu]

Alnus alnobetula f. grandifolia (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Callier in C. K. Schneider* 1904: 121

Alnus alnobetula f. laciniata *Hausknecht ex Callier in C. K. Schneider* 1904: 121

Alnus alnobetula f. mollis (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Callier in C. K. Schneider* 1904: 121

Alnus alnobetula var. microphylla (*Arvet-Touvet*) *Callier in C. K. Schneider* 1904: 121

Alnus alpina *Borckhausen* 1800: 477

Alnus viridis (*Chaix*) *A. P. de Candolle* 1805c: 304

Alnus viridis f. corylifolia (*A. J. Kerner von Marilaun*) *Hegi* 1910: 88

Alnus viridis f. grandifolia (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi* 1910: 88

Alnus viridis f. laciniata (*Hausknecht ex Callier*) *Hegi* 1910: 88

Alnus viridis f. mollis (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi* 1910: 88

Alnus viridis subsp. viridis

Alnus viridis var. cordifolia *Zapalowicz* 1907: 157

Alnus viridis var. microphylla (*Arvet-Touvet*) *Murr* 1895a: 62

Alnus viridis var. subvestita *Zapalowicz* 1907: 157

Betula ovata *von Schrank* 1789a: 419

Betula viridis *Chaix* 1785: 70

Alnus alnobetula var. brembana (Rota) Callier in C. K. Schneider 1904: 121

Alnus viridis var. brembana (*Rota*) *Hegi* 1910: 88

Alnus cordata (Loiseleur-Deslongchamps) Duby 1828: 423 - Herzblättrige Erle - [T / BWu HEt NWu SNt]

Betula cordata *Loiseleur-Deslongchamps* 1810b: 139

Alnus glutinosa (Linnaeus) J. Gaertner 1790: 54 - Schwarz-Erle - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alnus emarginata (*J. F. Ehrhart*) *Krocker* 1814: 196

Alnus februarica *C. E. O. Kuntze* 1867b: 238, n. ill.

Alnus februarica [ranglos] glutinosa (*Linnaeus*) *C. E. O. Kuntze* 1867b: 238, n. ill.

Alnus februarica [ranglos] incisa (*Willdenow*) *C. E. O. Kuntze* 1867b: 238

Alnus februarica [ranglos] quercifolia (*Gleditsch*) *C. E. O. Kuntze* 1867b: 238

Alnus februarica [ranglos] sardoa *C. E. O. Kuntze* 1867b: 239

Alnus glutinosa f. microcarpa #. *von Uechtritz ex Callier* 1892: 74

Alnus glutinosa f. microphylla *Callier* 1892: 74

Alnus glutinosa var. emarginata *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 483

Alnus glutinosa var. genuina *J. T. I. B. Syme* 1868: 179, n. inv.

Alnus glutinosa var. laciniata (*von Burgsdorf*) *Borckhausen* 1800: 469

Alnus glutinosa var. macrocarpa *Requien ex Grenier in Grenier & Godron* 1855: 150

Alnus glutinosa var. microphylla *Zapalowicz* 1907: 158

Alnus glutinosa var. oxyacanthifolia *C. L. Loddiges ex Spach* 1841d: 208

Alnus glutinosa var. quercifolia *Borckhausen* 1800: 470

Alnus glutinosa var. sublobata Zapalowicz 1907: 158
Alnus glutinosa var. subserrata Zapalowicz 1907: 158
Alnus laciniata (von Burgsdorf) B. D. Jackson 1893: 85, n. inv.
Alnus oxyacanthifolia C. L. Loddiges 1823: 21, n. inv.
Alnus rotundifolia J. S. Stokes 1812d: 369, n. ill.
Alnus vulgaris J. Hill 1757: 510, n. inv. (opus utique oppressum)
Betula alnus Linnaeus 1753: 983
Betula alnus subsp. glutinosa (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 233, n. inv.
Betula alnus var. glutinosa Linnaeus 1753: 983, n. inv.
Betula alnus var. laciniata von Burgsdorf 1787b: 38
Betula laciniata (von Burgsdorf) J. F. Ehrhart 1788d: 22
Betula vulgaris von Münchhausen 1770: 406, n. ill.

Alnus incana (Linnaeus) Moench 1794: 424 - Grau-Erle - [C / BEu BW BY HEt HHt MVt NIt NW RPt SH SLt SNt]

Alnus incana subsp. incana - Grau-Erle (Unterart) - [C / Bbn BEu BW BY HEt HHt MVt NIt NW RPt SH SLt SNt STn THn]

Alnus februaris [ranglos] incana (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1867b: 239, n. ill.
Alnus februaris [ranglos] pinnatifida (Wahlenberg) C. E. O. Kuntze 1867b: 239
Alnus incana f. acutifolia Callier 1892: 77
Alnus incana f. acutiloba (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 623
Alnus incana f. cuneifolia Callier 1892: 74
Alnus incana f. dubia Callier 1892: 75
Alnus incana f. glabra Callier 1892: 75
Alnus incana f. glabrescens Callier 1892: 74, n. ill.
Alnus incana f. pendula hortulanorum ex Hegi 1910: 90
Alnus incana f. rubra Palmén in Palmén & Hämet-Ahti 1992: 329
Alnus incana f. subrotunda (Callier) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübél 1933a: 418
Alnus incana f. subsericea #. Appel ex Callier 1892: 77
Alnus incana f. typica Callier 1892: 76
Alnus incana f. typica Callier 1892: 74
Alnus incana f. vestita Callier 1892: 75
Alnus incana f. viridior Callier 1892: 77
Alnus incana var. acutiloba W. D. J. Koch 1844: 762
Alnus incana var. alpestris Brügger 1874: 61, n. inv.
Alnus incana var. czarnohorensis Zapalowicz 1907: 160
Alnus incana var. glabrescens L. J. Čelakovský 1894: 13, n. ill.
Alnus incana var. glauca auctorum, sensu Callier 1892: 75
Alnus incana var. glaucophylla Callier in C. K. Schneider 1904: 135
Alnus incana var. hypochlora Callier 1892: 76
Alnus incana var. laciniata H. G. L. Reichenbach 1831: 175, n. inv.
Alnus incana var. laciniata (H. G. L. Reichenbach ex E. A. von Regel) Callier 1892: 77
Alnus incana var. leptophylla Callier 1892: 76
Alnus incana var. lobulata Callier in C. K. Schneider 1904: 136
Alnus incana var. pinnatifida W. D. J. Koch 1844: 762
Alnus incana var. subrotunda Callier 1892: 75
Alnus incana var. subrotunda Zapalowicz 1907: 159, n. ill.
Alnus pinnata (Monnet de Lamarck) Borckhausen 1800: 476
Betula alnus var. incana Linnaeus 1753: 983
Betula alnus var. quercifolia A. W. Roth 1788: 405, n. inv.
Betula incana var. minor A. W. Roth 1793: 477
Betula incana var. quercifolia A. W. Roth ex A. W. Roth 1793: 477

Alnus pubescens Tausch 1834b: 520 - Bastard-Erle - [C / BW BY HH RP SH SN TH]

- Alnus × ambigua *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1888b: 767*
- Alnus × badensis *K. H. Lang ex E. A. von Regel in A. L. P. P. de Candolle 1868: 188, n. inv.*
- Alnus × barbata *C. A. von Meyer 1831: 43*
- Alnus februaria [ranglos] hybrida *C. E. O. Kuntze 1867b: 239*
- Alnus februaria [ranglos] notarisiana *C. E. O. Kuntze 1867b: 239*
- Alnus februaria [ranglos] pubescens (*Tausch*) *C. E. O. Kuntze 1867b: 239, n. ill.*
- Alnus februaria [ranglos] regeliana *C. E. O. Kuntze 1867b: 239*
- Alnus glutinosa × incana
- Alnus glutinosa × incana f. ambigua* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Vollmann 1914: 205*
- Alnus glutinosa × incana f. intermedia* (*Callier*) *Vollmann 1914: 205*
- Alnus glutinosa × incana f. tauschiana* (*Callier*) *Vollmann 1914: 205*
- Alnus × hybrida *A. K. H. Braun ex H. G. L. Reichenbach 1850: 3, t. DCXXXf. 1292, n. ill.*
- Alnus incana [ranglos] pubescens (*Tausch*) *Kindberg 1877: 349*
- Alnus incana subsp. pubescens (*Tausch*) *C. J. Hartman 1846: 135*
- Alnus pubescens var. ambigua (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi 1910: 94*
- Alnus pubescens var. figertii (*Callier*) *Hegi 1910: 94*
- Alnus × spuria *Callier 1892: 78, n. ill.*
- Alnus × spuria var. ambigua (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Callier 1892: 81, n. ill.*
- Alnus × spuria var. badensis (*K. H. Lang ex E. A. von Regel*) *Callier 1892: 80*
- Alnus × spuria var. intermedia *Callier 1892: 80*
- Alnus × spuria var. pubescens (*Tausch*) *Callier 1892: 80, n. ill.*

Alnus rugosa (du Roi) C. P. J. Sprengel 1826: 848 - Runzel-Erle - [T / BEt HHu NWu RPu SNt STu THu]

- Alnus auctumnalis *P. F. A. Ascherson 1859b: 141, var. orthogr.*
- Alnus autumnalis *hortulanorum* ex *T. Hartig 1851: 337*
- Alnus februaria [ranglos] glauca (*E. A. von Regel*) *C. E. O. Kuntze 1867b: 239, n. ill.*
- Alnus glauca *A. Michaux 1813: 322, t. 4 f. 2*
- Alnus serrulata *Moench 1802: 151, n. ill.*
- Betula* alnus var. serrulata (*Moench*) *Merrem 1809b: 425*
- Betula* incana *von Münchhausen 1770: 114*
- Betula* rugosa *du Roi 1772a: 112*

Alnus spaethii Callier 1908 - # - [U / NIu]

- Alnus japonica × subcordata

Alnus incana × rugosa - [? / BE?]

- Alnus × aschersoniana *Callier 1892: 82*
- Alnus × aschersoniana var. fallax *Callier 1892: 83*
- Alnus × aschersoniana var. vulgaris *Callier 1892: 82*
- Alnus auctumnalis × incana
- Alnus autumnalis × incana

Alopecurus Linnaeus 1753: 60 - Fuchsschwanz

- Alopecurus sectio Alopecurium *Dumortier 1824: 133*
- Alopecurus sectio Alopecuros *Dumortier 1824: 132*
- Alopecurus sectio Alopecurotypus *Dumortier 1827: 151, n. inv.*
- Alopecurus sectio Eualopecurus *Godron in Grenier & Godron 1856: 450, n. inv.*
- Alopecurus sectio Tozzettia (*G. Savi*) *Dumortier 1824: 132*
- Tozzettia* *G. Savi 1799: 477*

Alopecurus aequalis Sobolewsky 1799 - Rotgelber Fuchsschwanz, Roter Fuchsschwanz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Alopecurus fulvus f. natans (*Gross*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 253*

Alopecurus fulvus var. *interruptus* Erdner 1911: 560
Alopecurus geniculatus auctorum, sensu Pollich 1776: 63
Alopecurus geniculatus subsp. *aequalis* (Sobolewsky) F. Hermann 1912: 55
Alopecurus geniculatus subsp. *fulvus* (J. E. Smith) C. J. Hartman 1846: 11
Alopecurus geniculatus var. *fulvus* (J. E. Smith) Hampe 1836: 8
Alopecurus geniculatus var. *paludosus* (Palisot de Beauvois ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. C. Gmelin 1826: 46
Alopecurus paludosus Palisot de Beauvois ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 481
Alopecurus palustris J. T. I. B. Syme 1877: 23, n. ill., pro parte
Alopecurus palustris subsp. *fulvus* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1877: 23, n. ill.

***Alopecurus arundinaceus* Poiret 1808: 776 - Rohr-Fuchsschwanz - [C / BEu BYt MV RPu]**

Alopecurus arundinaceus subsp. *arundinaceus* - Rohr-Fuchsschwanz (Unterart) - [F /]

Alopecurus nigricans var. *geniculatus* C. F. W. Jessen 1879: 580
Alopecurus nigricans var. *ventricosus* C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach 1830: 31
Alopecurus pratensis Rasse *ventricosus* (C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach) F. Hermann 1912: 56
Alopecurus pratensis subsp. *arundinaceus* (Poiret) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 123
Alopecurus pratensis subsp. *ventricosus* (C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach) Thellung 1908c: 436
Alopecurus ventricosus C. H. Persoon 1805: 80, n. ill.

Alopecurus arundinaceus subsp. *exserens* (R. Arndt) H. W. Scholz & Henker 2000: 16 - Ostsee-Rohr-Fuchsschwanz - [C / BEu BYt MV RPu]

Alopecurus arundinaceus var. *exserens* (R. Arndt) T. F. Marsson 1869: 555
Alopecurus nigricans var. *exserens* R. Arndt 1860: 230
Alopecurus ventricosus proles *exserens* (R. Arndt) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 134
Alopecurus ventricosus subsp. *exserens* (R. Arndt) Hegi 1907: 219

***Alopecurus bulbosus* Goüan 1762: 37 - Zwiebel-Fuchsschwanz - [C / BWu MVu NI NWu]**

Alopecurus bulbosus f. *procumbens* P. Jansen & Wachter 1932: 306
Alopecurus palustris J. T. I. B. Syme 1877: 23, n. ill., pro parte
Alopecurus palustris subsp. *bulbosus* (Goüan) J. T. I. B. Syme 1877: 26, n. ill.

***Alopecurus geniculatus* Linnaeus 1753: 60 - Knick-Fuchsschwanz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alopecurus aristulosus N. A. Desvaux 1818: 46
Alopecurus geniculatus f. *natans* (Wahlenberg) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 253
Alopecurus geniculatus subsp. *eugeniculatus* F. Hermann 1912: 55, n. inv.
Alopecurus geniculatus var. *aquaticus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 39
Alopecurus geniculatus var. *natans* Wahlenberg 1812: 22
Alopecurus geniculatus var. *terrestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 39
Alopecurus geniculatus var. *tuberosus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 136
Alopecurus palustris J. T. I. B. Syme 1877: 23, n. ill., pro parte
Alopecurus palustris subsp. *geniculatus* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1877: 25, n. ill.

***Alopecurus myosuroides* W. Hudson 1762: 23 - Acker-Fuchsschwanz - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alopecurus agrestis Linnaeus 1762: 89
Alopecurus myosuroides *lulus* *compositus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 130
Alopecurus myosuroides var. *compositus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1936: 298

***Alopecurus pratensis* Linnaeus 1753: 60 - Wiesen-Fuchsschwanz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alopecurus pratensis subsp. *pratensis* - Wiesen-Fuchsschwanz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alopecurus pratensis subsp. *eupratensis* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 131, n. inv.
Alopecurus pratensis var. *acrochaetus* T. F. Marsson 1869: 554
Alopecurus pratensis var. *alpestris* Wahlenberg 1812: 21
Alopecurus pratensis var. *caesius* A. F. Schwarz 1902: 857
Alopecurus pratensis var. *glaucus* O. W. Sonder 1851: 32
Alopecurus pratensis var. *major* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 39

Alopecurus pratensis var. *minor* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 39
Alopecurus pratensis var. *pallidus* P. W. Wirtgen 1857c: 503
Alopecurus pratensis var. *vulgaris* T. F. Marsson 1869: 554, n. inv.
Alopecurus sericeus J. Gaertner 1788: 2

Alopecurus pratensis subsp. *pseudonigricans* O. K. A. Schwarz 1949a: 88 - Dunkler Wiesen-Fuchsschwanz - [C / MVu SH SN]

Alopecurus nigricans auctorum, sensu W. D. J. Koch 1844: 896
Alopecurus pratensis var. *nigricans* O. W. Sonder 1851: 32
Alopecurus pratensis var. *obscurus* Grisebach in von Ledebour 1853: 463, n. ill.

***Alopecurus rendlei* Eig 1937: 187 - Aufgeblasener Fuchsschwanz - [C / BW0 BYu HHu MVu NWu RP SHu SL SNu STu THu]**

Alopecurus utriculatus (Linnaeus) J. E. Smith 1804b: 247, n. ill.
Phalargis utriculata Linnaeus 1759a: 869
Tozzettia pratensis G. Savi 1799: 477, n. ill.

***Alopecurus setarioides* Grenier 1857: 43 - Borstenhirsens-Fuchsschwanz - [U / STu]**

Alopecurus neglectus Aznavour 1911: 277

***Alopecurus aequalis* × *geniculatus* - [X / BYx HHx]**

Alopecurus fulvus × *geniculatus*
Alopecurus × *hausknechtianus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 138

***Alopecurus aequalis* × *pratensis* - [X /]**

Alopecurus fulvus × *pratensis*
Alopecurus × *winklerianus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 139

***Alopecurus arundinaceus* × *geniculatus* - [X / MVx]**

Alopecurus geniculatus × *ventricosus*
Alopecurus arundinaceus subsp. *exserens* × *geniculatus* - [X / MVx]
Alopecurus × *marssonii* Haussknecht ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 140
Alopecurus × *nothus* R. Arndt 1860: 230

***Alopecurus arundinaceus* × *pratensis* - [X / MVx]**

***Alopecurus bulbosus* × *geniculatus* - [X / Nix]**

***Alopecurus geniculatus* × *pratensis* - [X / BBx BWx BYx HEx HHx MVx RPx SHx SLx SNx]**

Alopecurus × *brachystylus* Petermann 1844b: 230
Alopecurus × *elongatus* Petermann 1844b: 231, n. ill.
Alopecurus × *hybridus* C. F. H. Wimmer 1857: 31

Alternanthera Forskål 1775: 28, (LIX) - Papageienblatt

Alternanthera paronychioides A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1833: 439 - # Papageienblatt - [U / HHu]

Alternanthera pungens Kunth 1818 - Stechendes Papageienblatt - [U / BWu SNu]

Alternanthera repens (Linnaeus) von Steudel 1840 - Kriechendes Papageienblatt - [U / STu]

Alternanthera repens (Linnaeus) von Steudel 1821: 34, n. inv.
Achyranthes repens Linnaeus 1753: 205

Alternanthera sessilis (Linnaeus) R. Brown ex A. P. de Candolle 1813: 77 - # Papageienblatt - [U / NWu]

Alternanthera denticulata R. Brown 1810: 417
Gomphrena sessilis Linnaeus 1753: 225

Althaea Linnaeus 1753: 686 - Eibisch

Althaea sectio *Althaeastrum* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1824: 436

Axolopha (A. P. de Candolle) Alefeld 1862b: 258

Axolopha subgenus *Dinacrusa* Alefeld 1862b: 259

Malva Rotte *Althaea* (Linnaeus) F. W. Schultz 1845: 94

***Althaea armenjaca* M. Tenore 1839: adnot. [1] - Armenischer Eibisch - [U / SNu]**

***Althaea cannabina* Linnaeus 1753: 686 - Hanfblättriger Eibisch - [U / BWu BYu Rpu Snu]**

Althaea cannabina var. *brevipedunculata* Sventenius & Marcet y Poal in Marcet y Poal 1947: 234

***Althaea hirsuta* Linnaeus 1753: 687 - Rauhaar-Eibisch - [C / BW BY HE HHu NI NW RP SHu SL ST TH]**

Althaea hirsuta Moench 1794: 612, n. ill.

Axolopha hirsuta (Linnaeus) Alefeld 1862b: 259

Malva hirsuta (Linnaeus) F. W. Schultz 1845: 94

Malva setigera K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 886

***Althaea officinalis* Linnaeus 1753: 686 - Echter Eibisch - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL Snu ST TH]**

Althaea officinalis var. *laciniata* A. W. Roth 1788: 297, n. inv.

Althaea officinalis var. *laciniata* A. W. Roth 1793: 150

Malva althaea F. W. Schultz 1845: 94, n. ill.

Malva officinalis (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 885

***Althaea taurinensis* A. P. de Candolle 1824: 436 - Turiner Eibisch - [U / Snu THu]**

Althaea cannabina × *officinalis*

Althaea × *pavisi* Préaubert in Guétrot 1927: 70

Althaea × *pavisi* Préaubert in Guétrot 1929: 123, var. *orthogr.*

***Alyssoides* P. Miller 1754a: [reprint 1969: 60] - Blasenschötchen**

***Alyssoides utriculata* (Linnaeus) F. C. Medicus 1789b: 189 - Gewöhnliches Blasenschötchen - [T / NWt]**

Alyssum utriculatum Linnaeus 1767a: 437

Crucifera utriculata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 68

Vesicaria utriculata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 696

***Alyssum* Linnaeus 1753: 650 - Steinkraut**

Adyseton Graec. ex Adanson 1763: 420, (513)

Alyssum [rankless] *Adyseton* (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1832: 670

Alyssum [rankless] *Anodonte* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 671

Alyssum sectio Adyseton (Scopoli) A. P. de Candolle 1821: 302

Alyssum sectio Alyssum

Alyssum subgenus *Eualyssum* J. T. I. B. Syme 1863: 196

Odontarrhena C. A. von Meyer 1831: 181

***Alyssum alpestre* Linnaeus 1767a: 436 - Alpen-Steinkraut - [U / BWu]**

Alyssum alpestre var. *elatius* W. D. J. Koch 1836: 59, n. ill.

Alyssum alpestre var. *majus* W. D. J. Koch 1836: 59

Draba spathulata J.-P. Bergeret 1786: 107, n. ill.

***Alyssum alyssoides* (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1130 - Kelch-Steinkraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Adyseton calycinum (Linnaeus) Scopoli 1772: 13

Adyseton mutabile Moench 1794: 267, n. ill.

Alyssum alyssoides var. *rudera* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 449

Alyssum calycinum Linnaeus 1763: 908

Alyssum calycinum f. *dolichophyllum* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum f. *grandifrutum* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum f. *gracile* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum f. *longiflorum* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum f. *parvifrutum* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum f. *subfissum* Zapalowicz 1912c: 226

Alyssum calycinum f. *unicaulis* Zapalowicz 1912c: 226

Alyssum calycinum var. *brachyanthum* Zapalowicz 1912c: 227

Alyssum calycinum var. *incanescens* Wallroth 1822: 345

Alyssum calycinum var. *prostratum* Zapalowicz 1912c: 227
Alyssum calycinum var. *virescens* Wallroth 1822: 345
Alyssum campestre (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1130, n. ill.
Alyssum minimum auctorum, sensu J. S. von Kerner 1786: 235
Alyssum minus Linnaeus ex Rothmaler 1941: 77, n. ill.
Clypeola alysooides Linnaeus 1753: 652
Clypeola campestris Linnaeus 1753: 652
Clypeola minor Linnaeus 1756e: 21, n. inv.
Crucifera calycina (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 67

***Alyssum argenteum* Allioni 1773: 73 - [U / BWu HEu SNU THf]**

***Alyssum corsicum* Duby 1828: 34 - Korsisches Steinkraut - [U / RPu]**

***Alyssum dasycarpum* C. F. Stephan ex Willdenow 1800 - #-Steinkraut - [U / BWu]**

***Alyssum hirsutum* Marschall von Bieberstein 1808b: 106 - Behaartes Steinkraut - [U / BEu]**

Alyssum brodense Zapalowicz 1912c: 223
Alyssum campestre subsp. *hirsutum* (Marschall von Bieberstein) Schmalgauen 1895: 88
Alyssum campestre var. *hirsutum* (Marschall von Bieberstein) W. D. J. Koch 1843a: 65

***Alyssum montanum* Linnaeus 1753: 650 - Berg-Steinkraut - [C / BB BW BY HE HHu NW RP SN ST TH]**

Alyssum montanum f. *albescens* (Schlechter) Zapalowicz 1912c: 222
Alyssum montanum f. *breviflorum* Zapalowicz 1912c: 222
Alyssum montanum f. *imbricatum* Zapalowicz 1912c: 222
Alyssum montanum f. *majus* Zapalowicz 1912c: 222

***Alyssum montanum* subsp. *gmelinii* (C. T. A. Jordan & Fourreau) Thellung in Hegi 1919: 451 - Dünen-Steinkraut - [C / BB? BW BY HE RP]**

Alyssum arenarium C. C. Gmelin 1808: 36, n. ill.
Alyssum gmelinii C. T. A. Jordan & Fourreau 1868: 8
Alyssum montanum var. *angustifolium* Fockel 1856: 30
Alyssum montanum var. *arenarium* C. C. Gmelin ex P. W. Wirtgen 1841: 16
Alyssum montanum var. *argyropsis* Podpěra 1922: 25, t. III
Alyssum montanum var. *typicum* Podpěra 1922: 25
Alyssum montanum var. *wıldtii* Podpěra 1922: 25

***Alyssum montanum* subsp. *montanum* - Berg-Steinkraut (Unterart) - [C / BB BW BY HE HHu NW RP SN ST TH]**

Alyssum campestre auctorum, sensu Pollich 1777a: 222
Adyseton montanum (Linnaeus) Scopoli 1772: 14
Alyssum montanum subsp. *eumontanum* Baumgartner ex Thellung in Hegi 1919: 451, n. inv.
Alyssum montanum var. *argenteum* Podpěra 1922: 25
Alyssum montanum var. *macrocarpum* Podpěra 1922: 26
Alyssum montanum var. *normale* Podpěra 1922: 25
Alyssum montanum var. *obovatum* H. G. L. Reichenbach 1832: 670, n. inv.
Alyssum montanum var. *serpentini* Podpěra 1922: 26
Clypeola montana (Linnaeus) von Crantz 1762: 19
Crucifera alyssum E. H. L. Krause 1902: 66, n. ill.

***Alyssum murale* von Waldstein & Kitaibel 1799: 5, t. 6 - Mauer-Steinkraut - [T / BBt BEu BWt BYt HEt MVt NWt Snt THt]**

Alyssum murale subsp. *murale* - Mauer-Steinkraut (Unterart) - [T / BBt BEu BWt BYt HEt MVt NWt Snt THt]
Alyssum argenteum auctorum, sensu Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 120
Crucifera argentea E. H. L. Krause 1902: 66

***Alyssum rostratum* von Steven 1810 - Schnabel-Steinkraut - [U / BBu SHu THu]**

***Alyssum simplex* K. A. Rudolphi 1800: 290 - Kleines Steinkraut - [T / BBu BWu BYt HEu MVu NWu RPu SHu THf]**

Alyssum campestre subsp. *parviflorum* (F. E. L. von Fischer ex Marschall von Bieberstein) Schmalgauen 1895: 88
Alyssum micropetalum F. E. L. von Fischer ex A. P. de Candolle 1821: 313, n. ill.

Alyssum minus auctorum, sensu Rothmaler 1941: 77
Alyssum minus subsp. minus auctorum, sensu P. W. Ball & T. R. Dudley in Tutin & al. 1993: 364
Alyssum parviflorum F. E. L. von Fischer ex Marschall von Bieberstein 1819: 434
Crucifera alyssoides E. H. L. Krause 1902: 67, n. ill.
Moenchia campestris Linnaeus ex A. W. Roth 1788: 274

Alyssum strigosum J. Banks & Solander in P. Russell 1794: 257 - [U / BWu]

Alyssum turkestanicum E. A. von Regel & Schmalgauen 1882 - Steppen-Steinkraut - [U / BBu BEu BWu BYu HHu RPu SHu SNU]

Alyssum desertorum O. Stapf 1886: 302
Alyssum desertorum f. gracilescens Zapalowicz 1912c: 225
Alyssum desertorum var. janoviense Zapalowicz 1912c: 225
Alyssum desertorum var. pilawense Zapalowicz 1912c: 225
Alyssum desertorum var. typicum Zapalowicz 1912c: 225
Alyssum minimum Willdenow 1800: 464, n. ill.
Crucifera psilogramma E. H. L. Krause 1902: 68

Amaranthus Linnaeus 1753: 989 - Amarant, Fuchsschwanz

Albersia Kunth 1838b: 144

Amaranthus sectio Amaranthotypus Dumortier 1827: 19

Amaranthus sectio Blitopsis Dumortier 1827: 19

Amaranthus sectio Euamaranthus Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 255

Amaranthus sectio Pyxidium Moench ex Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 262

Amaranthus subgenus Albersia (Kunth) Grenier in Grenier & Godron 1855: 3

Amaranthus subgenus Euamaranthus Grenier in Grenier & Godron 1855: 4, n. ill.

Amarantus Pitton de Tournefort ex Grenier in Grenier & Godron 1855: 3, var. orthogr.

Euxolus Rafinesque 1837c: 42

Amaranthus acutifolius Uline & W. L. Bray 1894: 320 - Spitzlappiger Amarant - [U / BWu HHu NIu]

Amaranthus albus Linnaeus 1759a: 1268 - Weißer Amarant - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NIu NW RP SHu SL SNt ST TH]

Amaranthus australis (A. Gray) J. D. Sauer 1955 - Südlicher Amarant - [U / MVu NWu]

Amaranthus blitoides S. Watson 1877 - Westamerikanischer Amarant - € [C / BB BE BW BY HE HHu MVu NIu NW RP SLt SNU ST THu]

Amaranthus blitoides var. densifolius Uline & W. L. Bray 1894: 315

Amaranthus blitoides var. reverchonii Uline & W. L. Bray 1894: 315

Amaranthus blitum Linnaeus 1753: 990 - Aufsteigender Amarant - [C / BB BEu BW BY HE HH MVu NI NWu RP SHu SL SN ST TH]

Albersia blitum (Linnaeus) Kunth 1838b: 144

Albersia livida (Linnaeus) Kunth 1838b: 144, n. non comb.

Albersia oleracea (Linnaeus) Kunth 1838b: 144, n. non comb.

Amaranthus ascendens Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 141

Amaranthus blitum f. lividus (Linnaeus) Letz in Goliašová & Michalková 2016: 723

Amaranthus blitum subsp. ascendens (Loiseleur-Deslongchamps) Schübler & G. M. von Martens 1834: 610

Amaranthus blitum subsp. blitum

Amaranthus blitum var. ascendens (Loiseleur-Deslongchamps) A. P. de Candolle 1815: 374

Amaranthus blitum var. blitum

Amaranthus blitum var. oleraceus (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1885: 721

Amaranthus lividus Linnaeus 1753: 990

Amaranthus lividus subsp. ascendens (Loiseleur-Deslongchamps) Soó von Bere 1964: 376

Amaranthus oleraceus Linnaeus 1763: 1403

Amaranthus viridis auctorum, sensu Pollich 1777a: 608

Amaranthus viridis f. ascendens (Loiseleur-Deslongchamps) Hegi 1910: 265

Amaranthus viridis f. erectus (#. Froelich) Hegi 1910: 265

Amaranthus viridis f. purpureus (Moquin-Tandon) Hegi 1910: 265

Blitum lividum (Linnaeus) Moench 1794: 359

Blitum oleraceum (Linnaeus) Moench 1794: 359

Amaranthus bouchonii Thellung 1926 - Bouchons Amaranth - € [C / BB BEu BW BYt HE HH MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Amaranthus hybridus subsp. *bouchonii* (Thellung) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 89

Amaranthus capensis Thellung 1914 - Kap-Amarant - [U / BWu SNU]

Amaranthus caudatus Linnaeus 1753: 990 - Garten-Amarant - [T / BBt BEu BWt BYu HEu HHu MVt NIu NWu RPu SHt SNU THu]

Amaranthus caudatus f. *maximus* (P. Miller) A. K. H. Braun & C. D. Bouché in A. K. H. Braun & al. 1873: 1

Amaranthus caudatus f. *vulgaris* A. K. H. Braun & C. D. Bouché in A. K. H. Braun & al. 1873: 1, n. inv.

Amaranthus caudatus subsp. *caudatus*

Amaranthus paniculatus var. *caudatus* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 295, n. ill.

Amaranthus crispus (Lespinasse & Théveneau) N. Terracciano 1890 - Krauser Amaranth - [U / BWu BYu HHu MVu NIu NWu SNU]

Mengea tenuifolia auctorum, sensu G. R. Pieper 1898: 115

Amaranthus cruentus Linnaeus 1759a: 1269 - Rispiger Amaranth - [T / BBt BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPu SHu SLu SNU THu]

Amaranthus flavus Linnaeus 1759a: 1269 - Gelber Amaranth

Amaranthus hybridus subsp. *cruentus* (Linnaeus) Thellung 1912c: 205

Amaranthus hybridus subsp. *incurvatus* (Timmeroy ex Grenier & Godron) Brenan 1961: 268

Amaranthus hybridus var. *paniculatus* (Linnaeus) Thellung 1912c: 205

Amaranthus paniculatus Linnaeus 1763: 1406

Amaranthus paniculatus var. *cruentus* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 561

Amaranthus patulus subsp. *incurvatus* (Timmeroy ex Grenier & Godron) Arcangeli 1882: 588

Amaranthus deflexus Linnaeus 1771: 295 - Herabgebogener Amaranth, Liegender Amaranth - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWt RPt Snt]

Albersia prostrata (Balbis) Kunth 1838b: 144, n. non comb.

Amaranthus deflexus var. *minor* (Moquin-Tandon) Thellung 1912c: 214

Amaranthus deflexus var. *pseudocrispus* Thellung 1912c: 215

Amaranthus deflexus var. *rufescens* (Godron) Thellung 1912c: 214

Amaranthus prostratus Balbis 1804: 44

Euxolus deflexus (Linnaeus) Rafinesque 1837c: 42

Amaranthus dinteri H. Schinz 1900 - Dinters Amaranth - [U / HHu NWu SNU]

Amaranthus dubius C. F. P. von Martius ex Thellung 1912c: 203 - Zweifelhafter Amaranth - [U / BEu BWu BYu HHu NWu SNU]

Amaranthus emarginatus Salzmännchen ex Uline & W. L. Bray 1894: 319 - Kerb-Amarant - € [C / BB BEu BW BYt HE HH MV NI NW RP SH? Snt]

Amaranthus emarginatus subsp. *emarginatus* - Kerb-Amarant (Unterart) - € [C / BB BEu BW BYt HE HH MV NI NW RP SH? Snt]

Amaranthus ascendens subvar. *axillaris* Thellung 1912c: 215

Amaranthus ascendens var. *polygonooides* (Zollinger ex Moquin-Tandon) Thellung 1912c: 215

Amaranthus emarginatus (Salzmännchen) Moquin-Tandon in A. P. de Candolle 1849: 274, n. inv. - Kerb-Fuchsschwanz

Euxolus viridis var. *polygonooides* Zollinger ex Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 274

Amaranthus emarginatus subsp. *pseudogracilis* (Thellung) Hügin filius 1987: 463 - Hoher Kerb-Amarant - € [C / BW HE HHu MVt NWu RP SH? Snt]

Amaranthus pseudogracilis (Thellung) G. H. Loos 2010: 4

Amaranthus graecizans Linnaeus 1753: 990 - Wilder Amaranth, Griechischer Amaranth - € [C / BEu BW BYu HE HHu MVu NIu NWu RP Snt ST THu]

Amaranthus graecizans var. *nanus* (Moquin-Tandon) P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 176

Amaranthus graecizans subsp. *graecizans* - Wilder Amaranth (Unterart) - [U / BWu THu]

Amaranthus angustifolius Monnet de Lamarck 1783: 115, n. ill.

Amaranthus graecizans var. *angustifolius* Monnet de Lamarck ex P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 176, n. inv.

Blitum graecizans (Linnaeus) Moench 1794: 359

Amaranthus graecizans subsp. *silvestris* (Pitton de Tournefort ex Villars) Brenan 1961: 273 - € [C / BEu BW BYu HE HHu MVu NIu NWu RP Snt ST]

Amaranthus graecizans var. *pubescens* Uline & W. L. Bray 1894: 317

Amaranthus graecizans var. *silvestris* (Pitton de Tournefort ex Villars) P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 176

Amaranthus sylvestris Desfontaines 1804: 44, n. inv.

- Amaranthus silvestris* Pitton de Tournefort ex Villars 1807: 111
Amaranthus silvestris var. *prostratus* C. F. W. Jessen 1879: 295
- Amaranthus hybridus** Linnaeus 1753: 990 - Ausgebreiteter Amarant - € [C / BBu BEu BWu BYu HE HHu MV? NWu RPu SNu THu]
Amaranthus chlorostachys Willdenow 1790: 34
Amaranthus chlorostachys var. *pusillus* G. L. Moretti in Opiz 1826: 406, n. inv.
Amaranthus retroflexus var. *pusillus* Opiz 1826: 331, n. inv.
Amaranthus hybridus subsp. *hybridus*
Amaranthus hybridus var. *chlorostachys* (Willdenow) Thellung 1912c: 205
Amaranthus hybridus var. *hybridus*
Amaranthus hybridus var. *paniculatus* Uline & W. L. Bray in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancement 1894b: 145
- Amaranthus patulus** A. Bertoloni 1837b: 19
Amaranthus hybridus var. *patulus* (A. Bertoloni) Thellung 1912c: 206
Amaranthus retroflexus subsp. *patulus* (A. Bertoloni) Bonnier & de Layens 1894: 265
- Amaranthus hypochondriacus** Linnaeus 1753: 991 - Trauer-Amarant - [U / BEu BWu BYu HEu NWu SNu THu]
Amaranthus hybridus subsp. *hypochondriacus* (Linnaeus) Thellung 1912c: 204
Amaranthus hybridus var. *erythrostachys* Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 259
Amaranthus hybridus var. *hypochondriacus* (Linnaeus) Thellung 1912c: 205
- Amaranthus macrocarpus** Bentham 1870: 216 - Großfrüchtiger Amarant - [U / SNu]
Amaranthus muricatus (Moquin-Tandon) Hieronymus 1881 - Stachliger Amarant - [U / BWu]
Amaranthus palmeri S. Watson 1877 - Palmers Amarant - [U / BWu BYu HHu MVu NWu SN?]
Amaranthus palmeri var. *glomeratus* Uline & W. L. Bray 1894: 272
- Amaranthus powellii** S. Watson 1875 - Grünähriger Amarant - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]
Amaranthus chlorostachys subvar. *aristulatus* Thellung in Probst 1920: 26
Amaranthus chlorostachys var. *pseudoretroflexus* Thellung in Probst 1920: 26
Amaranthus hybridus subsp. *powellii* (S. Watson) Karlsson in Jonsell 2001: 519
- Amaranthus quitensis** Kunth 1818 - Quito-Amarant - [U / BWu BYu MVu NWu SNu STu]
Amaranthus quitensis f. *rufescens* Thellung 1912c: 204
Amaranthus retroflexus subsp. *quitensis* (Kunth) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 89
- Amaranthus retroflexus** Linnaeus 1753: 991 - Zurückgebogener Amarant, Rauhaariger Amarant - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Amaranthus delilei H. Loret & J. A. Richter in H. Loret 1866: 316
Amaranthus spicatus Monnet de Lamarck 1779b: 192, n. ill.
- Amaranthus rudis** J. D. Sauer 1972 - Gewöhnlicher Wasserhanf - [T / BWt HH? NWu]
Amaranthus sanguineus Linnaeus 1763: 1407 - Blut-Amarant - [U / RPu]
Amaranthus paniculatus var. *sanguineus* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 561
- Amaranthus spinosus** Linnaeus 1753: 991 - Dorniger Amarant - [T / BEu BWu BYu HEu HHt MVu NIu NWu SNu]
Amaranthus standleyanus L. R. Parodi ex Covas 1941 - Standleys Amarant - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu SNu THu]
Amaranthus vulgatissimus auctorum, sensu Hegi 1910: 263
- Amaranthus tamariscinus** T. Nuttall 1833-1837 - Tamarisken-Amarant - [F / HHf NWf]
Amaranthus tenuifolius Roxburgh ex Willdenow 1805: 381 - Schmalblättriger Amarant - [F / HHf]
Mengea tenuifolia (Willdenow) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 271
- Amaranthus thunbergii** Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 262 - Thunbergs Amarant - [U / BYu NWu SNu]
Amaranthus tricolor Linnaeus 1753: 989 - Dreifarben-Amarant - [U / BBu NIu NWu]
Amaranthus melancholicus Linnaeus 1753: 989
Amaranthus tricolor var. *melancholicus* (Linnaeus) Thellung 1912c: 209
- Amaranthus tuberculatus** (Moquin-Tandon) J. D. Sauer 1955 - #-Amarant - [U / BWu NWu]
Acnida tuberculata Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 277

Amaranthus viridis Linnaeus 1763: 1405 - Grüner Amaranth - [T / BEt BWu BYu HHu MVu NWt SNu STu THu]

Blitum viride (Linnaeus) Moench 1794: 359

Amaranthus gracilis Desfontaines 1804

Amaranthus gracilis Poirlet 1810: 213, n. ill.

Amaranthus bouchonii × retroflexus - [F /]

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii × retroflexus

Amaranthus ozanonii subsp. ralletii (Contré) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047

Amaranthus caudatus × powellii - [X /]

Amaranthus hybridus × retroflexus - [X /]

Amaranthus chlorostachys × retroflexus

Amaranthus hypochondriacus × retroflexus - [X / BWx]

Amaranthus powellii × retroflexus - [X / BYx SNx STx]

Amberboa (C. H. Persoon) Lessing 1832, n. cons. - Bisamblume

Centaurea [rankless] Amberboa C. H. Persoon 1807: 481

Amberboa moschata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838: 560 - Duftende Bisamblume, Bisam-Flockenblume - [U / SNu]

Centaurea moschata Linnaeus 1753: 909

Ambrosia Linnaeus 1753: 987 - Ambrosie

Ambrosia artemisiifolia Linnaeus 1753: 988 - Beifuß-Ambrosie, Hohe Ambrosie - ∈ [C / BB BEu BW BY HEu HH MV NIu NWt RP SHt SLu SNt STt]

Ambrosia artemisiifolia var. artemisiifolia

Ambrosia elatior Linnaeus 1753: 987

Ambrosia bidentata A. Michaux 1803b: 182 - Zweizählige Ambrosie - [U / HHu]

Ambrosia maritima Linnaeus 1753: 988 - Strand-Ambrosie - [U / BW? BYu HHu NIu RPu]

Ambrosia umbellata Moench 1802: 272, n. ill.

Ambrosia polystachya A. P. de Candolle 1836: 526 - Reichährige Ambrosie - [U / NIu]

Ambrosia psilostachya A. P. de Candolle 1836: 526 - Stauden-Ambrosie, Ausdauernde Ambrosie - ∈ [C / BB BE BW BYt HE HH MVt NIu NWt RP SN ST]

Ambrosia coronopifolia J. Torrey & A. Gray 1842: 291

Ambrosia coronopifolia var. gracilis A. Gray 1850: 227

Ambrosia psilostachya var. psilostachya

Ambrosia tenuifolia C. P. J. Sprengel 1826: 851 - Schmalspaltige Ambrosie - [U / BWu BYu NIu NWu]

Ambrosia trifida Linnaeus 1753: 987 - Dreilappige Ambrosie - ∈ [C / BEu BW BYu HEu HH MVu NIu NWt RPu SHu SNt STu THu]

Ambrosia aptera A. P. de Candolle 1836: 527

Ambrosia trifida var. integrifolia (Mühlenberg ex Willdenow) J. Torrey & A. Gray 1842: 290

Amelanchier F. C. Medicus 1789b: 135 - Felsenbirne

Amelancus Franz Müller ex Vollmann 1914: 453, var. orthogr.

Amelanchier alnifolia (T. Nuttall) T. Nuttall ex M. J. Roemer 1847a: 147 - Erlenblättrige Felsenbirne - ∈ [C / BB BE BWt MVt SNu ST]

Amelanchier alnifolia T. Nuttall 1834: 22, n. inv.

Amelanchier canadensis var. alnifolia (T. Nuttall) C. F. W. Jessen 1879: 394

Aronia alnifolia T. Nuttall 1818a: 306

Amelanchier embergeri (Favarger & Stearn) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268 - Embergers Felsenbirne - [C / BW BY HE NI0 NW RP SL SNt ST? TH]

Amelanchier ovalis subsp. embergeri Favarger & Stearn 1983: 100

Amelanchier lamarkii F. G. Schroeder 1968 - Kupfer-Felsenbirne - ∈ [C / BEu BWu BY HE HH NI NW RPu SNt STt THu]

Amelanchier botryapium Borckhausen 1803: 1260, n. ill.

Amelanchier canadensis var. botryapium (Borckhausen) P. F. A. Ascherson 1860: 209

Amelanchier canadensis auctorum, sensu Hegi 1922: 756

Aronia botryapium (Willdenow) C. H. Persoon 1806: 39

Amelanchier ovalis F. C. Medicus 1793: 79 - Echte Felsenbirne - [C / BEu BY MV?]

- Amelanchier ovalis subsp. ovalis
Amelanchier rotundifolia f. subintegrifolia Pampanini 1942: 70
Amelanchier rotundifolia var. grandifolia (A. Baldacci) K. F. J. Malý 1908: 216, n. inv.
Amelanchier rotundifolia var. grossedentata (Rohlena) K. F. J. Malý 1908: 216
Amelanchier rotundifolia var. macrophylla (Vandas) K. F. J. Malý 1908: 216
Amelanchier rotundifolia var. rhodopea (Velenovský) K. F. J. Malý 1908: 216
Amelanchier rupestris Bluff & Fingerhuth 1825a: 609, n. ill.
Amelanchier vulgaris Moench 1794: 682
Aronia amelanchier (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 630
Aronia cretica auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 630
Aronia petraea Wallroth 1840b: 206, n. ill.
Aronia rotundifolia (Monnet de Lamarck) C. H. Persoon 1806: 39
Aronia rotundifolia var. tomentosa W. D. J. Koch 1836: 236
Crataegus rotundifolia Monnet de Lamarck 1783: 84
Mespilus amelanchier Linnaeus 1753: 478
Pyrenia amelanchier (Linnaeus) Clairville 1811: 162
Pyrus amelanchier (Linnaeus) Linnaeus filius 1782: 256

Amelanchier spicata (Monnet de Lamarck) K. H. E. L. Koch 1869: 182 - Besen-Felsenbirne - € [C / BBt BE BWu BYu MV NIu RPt SNt STt]

- Amelanchier canadensis subsp. spicata (Monnet de Lamarck) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 53
Amelanchier canadensis var. ovalis C. H. Persoon ex P. F. A. Ascherson 1860: 209
Amelanchier ovalis C. H. Persoon ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 632, n. ill.
Aronia ovalis C. H. Persoon 1806: 40, n. ill.
Crataegus spicata Monnet de Lamarck 1783: 84

Ammi Linnaeus 1753: 243 - Knorpelmöhre

- Ammi [rankless] visnaga (P. Miller) C. H. Persoon 1805: 307
Ammi sectio Euammi Thellung in Hegi 1926a: 1171
Ammi sectio visnaga (P. Miller) Thellung in Hegi 1926a: 1171
Apium sectio Ammi (Linnaeus) Calestani 1905: 175
Gingidium J. Hill 1756: 425

Ammi majus Linnaeus 1753: 243 - Große Knorpelmöhre - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

- Ammi glaucifolium Linnaeus 1753: 243
Ammi majus f. minimum (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1172
Ammi majus var. genuinum Godron 1843a: 273, n. inv.
Ammi majus var. glaucifolium (Linnaeus) Mérat de Vaumartoise 1812: 107
Ammi majus var. intermedium Grenier & Godron 1849: 732
Ammi majus var. laciniatum Godron 1843a: 273
Apium ammi von Crantz 1767a: 109, n. ill.
Apium ammi-majus von Crantz 1767b: 103, n. ill.
Carum majus (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 198
Selinum ammoides E. H. L. Krause 1904b: 43, n. ill.

Ammi visnaga (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779c: 462 - Zahnstocher-Knorpelmöhre - [U / BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

- Ammi visnaga f. putatum Thellung in Hegi 1926a: 1170
Ammi visnaga f. putatum Vollmann 1914: 564, n. inv.
Apium visnaga (Linnaeus) von Crantz 1767b: 104
Carum visnaga (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 198
Daucus visnaga Linnaeus 1753: 242
Gingidium hispanicum J. Hill 1756: 425, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Selinum visnaga (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 44
Visnaga daucoides J. Gaertner 1788: 92

Ammobium R. Brown in John Sims 1824a: t. 2459 - Papierknöpfchen

Gnaphalium subgenus *Ammobium* (R. Brown) E. H. L. Krause 1905: 125

Ammobium alatum R. Brown in John Sims 1824a: t. 2459 - Geflügeltes Papierknöpfchen - [U / BWu BYu HHu]

Gnaphalium alatum (R. Brown) E. H. L. Krause 1905: 126

Ammoïdes C. Bauhin ex Adanson 1763: 96, 516 - Haardolde

Ammoïdes pusilla (Brotero) Breistroffer 1947 - Haardolde - [U / BWu THu]

Ptychotis ammoïdes (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 125

Ptychotis verticillata (Desfontaines) Duby 1828: 235

Seseli ammoïdes Linnaeus 1753: 260

Seseli pusillum Brotero 1804: 457

Seseli verticillatum Desfontaines 1798a: 260

Ammophila Host 1809: 24 - Strandhafer

Calamagrostis [rankless] *Ammophila* (Host) C. F. W. Jessen 1863: 227

Psamma Palisot de Beauvois 1812: 143

Ammophila arenaria (Linnaeus) J. H. F. Link 1827: 105 - Gewöhnlicher Strandhafer - [C / BBn BEt BYu HEu HH MV NI NW SH SN STn THf]

Arundo arenaria Linnaeus 1753: 82

Calamagrostis arenaria (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 34

Psamma arenaria (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 845

Amorpha Linnaeus 1753: 713 - Bastardindigo, Bleibusch

Amorpha canescens Pursh 1814: 467 - Grauer Bastardindigo - [U / RPu]

Amorpha fruticosa Linnaeus 1753: 713 - Gewöhnlicher Bastardindigo, Bleibusch - € [C / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVt NWu RPu SLt SN THt]

Amsinckia J. G. C. Lehmann 1831: 3, n. cons. - Amsinckie [engl.: Fiddleneck]

Amsinckia calycina (Moris) Chater 1971b: 380 - Schmalblättrige Amsinckie, Kelch-Amsinckie - [U / BWu HEu RPu]

Lithospermum calycinum Moris 1831: 19

Amsinckia intermedia F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1836 - Mittlere Amsinckie - [U / NWu RPu]

Amsinckia lycopoides J. G. C. Lehmann 1831 - Krummhals-Amsinckie - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NIu RPu]

Amsinckia menziesii (J. G. C. Lehmann) A. Nelson & J. F. Macbride 1916 - Menzies' Amsinckie - [U / BWu BYu HEf HHu NWu]

Echium menziesii J. G. C. Lehmann 1830: 29

Amsinckia micrantha Suksdorf 1900: 134 - Kleinblütige Amsinckie - [U / BYu MVu NIu SNu THu]

Amsinckia tessellata A. Gray 1874 - # Amsinckie - [U / BEu]

Anacyclus Linnaeus 1753: 892 - Bertram, Schneckenblume

Anthemis Untergattung *Anacyclus* (Linnaeus) Börner 1912b: 651

Chamaemelum [rankless] *Pyrethrum* E. H. L. Krause 1905: 204

Anacyclus clavatus (Desfontaines) C. H. Persoon 1807: 465 - Keulen-Bertram - [U / BBu BWu HHu NWu SNu THu]

Anthemis clavata Desfontaines 1799: 287

Anacyclus pyrethrum (Linnaeus) Lagasca y Segura 1816b: 2 - Römischer Bertram, Mehrjähriger Bertram - [U / HHu NWu RPu]

Anacyclus officinarum Hayne 1825: t. 46 - Deutscher Bertram

Anthemis officinarum (Hayne) Börner 1912b: 652

Anthemis pyrethrum Linnaeus 1753: 895

Chamaemelum officinarum (Hayne) E. H. L. Krause 1905: 219

Anacyclus radiatus Loiseleur-Deslongchamps 1807: 582 - Strahlen-Bertram - [U / BWu HHu MVu NIu NWu]

Anacyclus radiatus subsp. *radiatus* - Strahlen-Bertram (Unterart) - [U / BWu HHu MVu NIu NWu]

Anthemis radiata (*Loiseleur-Deslongchamps*) Börner 1912b: 652

Chamaemelum radiatum (*Loiseleur-Deslongchamps*) E. H. L. Krause 1905: 204

Anacyclus valentinus Linnaeus 1753: 892 - Valentinischer Bertram - [U / HHu NWu]

Anacyclus valentinus subsp. dissimilis (*Pomel*) *Jahandiez & R. C. J. E. Maire* 1934 - Ungleichher Valentinischer Bertram - [U / HHf NWu]

Anacyclus valentinus subsp. valentinus - Valentinischer Bertram (Unterart) - [U / HHu]

Anthemis lanuginosa *Moench* 1794: 606, n. ill.

Anthemis valentina *Linnaeus* 1753: 895

Anagallis Linnaeus 1753: 148 - Gauchheil

Anagallis sectio Anagallotypus *Dumortier* 1827: 29

Anagallis sectio Jiraseckia *Dumortier* 1827: 29, n. inv.

Centunculus *Linnaeus* 1753: 116

Jiraseckia *F. W. Schmidt* 1793c: 49

Anagallis arvensis Linnaeus 1753: 148 - Acker-Gauchheil - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anagallis arvensis subsp. arvensis - Acker-Gauchheil (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anagallis arvensis f. alba *Lüdi in Hegi* 1927: 1870

Anagallis arvensis f. azurea *N. Hylander in Nordhagen* 1940: 497, n. inv.

Anagallis arvensis f. azurea *N. Hylander* 1945: 256

Anagallis arvensis f. bicolor *Lüdi in Hegi* 1927: 1870

Anagallis arvensis f. caerulea (*Linnaeus*) *Lüdi in Hegi* 1927: 1870

Anagallis arvensis f. carnea (*von Schrank*) *H. Schinz & Thellung* 1905b: 173

Anagallis arvensis f. decipiens (*R. K. F. von Uechtritz*) *H. Schinz & Thellung* 1905b: 173

Anagallis arvensis f. lilacina (*Alefeld*) *H. Schinz & Thellung* 1905b: 173

Anagallis arvensis f. pallida (*J. D. Hooker filius*) *N. Hylander* 1945: 256

Anagallis arvensis f. purpurea (*Douie*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 519

Anagallis arvensis lus carnea *Murr* 1923b: 235, n. inv.

Anagallis arvensis monstr. viridiflora (*Staniek*) *Vollmann* 1914: 590

Anagallis arvensis subsp. carnea (*von Schrank*) *K. Bertsch & F. Bertsch* 1948: 338

Anagallis arvensis subsp. phaenicea (*Scopoli*) *Tourlet* 1908: 333

Anagallis arvensis var. arvensis

Anagallis arvensis var. azurea (*N. Hylander*) *Seybold* 2011: 629, n. inv.

Anagallis arvensis var. carnea (*von Schrank*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XXXIX, n. ill.

Anagallis arvensis var. carnea *von Boenninghausen* 1824: 57

Anagallis arvensis var. caerulea (*Linnaeus*) *Goüan* 1764: 30

Anagallis arvensis var. decipiens *R. K. F. von Uechtritz* 1873: 163

Anagallis arvensis var. pallida *J. D. Hooker filius* 1870: 303

Anagallis arvensis var. phaenicea *Goüan* 1764: 29, n. inv.

Anagallis arvensis var. phaenicea *Scopoli ex Baumgarten* 1790b: 110

Anagallis arvensis var. tridyma *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 205

Anagallis arvensis var. uniflora *F. K. Schmidt* 1855: 80, n. inv.

Anagallis arvensis var. viridiflora *Hampe* 1836: 16, n. inv.

Anagallis arvensis var. vulgaris *F. W. Schultz* 1845: 374, n. inv.

Anagallis caerulea *Linnaeus* 1759d: 479

Anagallis carnea *von Schrank* 1789a: 461

Anagallis phaenicea *Gilibert* 1782: 173, n. inv. (*opus utique oppressum*), var. *orthogr.*

Anagallis phaenicea *Scopoli* 1771: 139, n. ill.

Anagalloides procumbens auctorum, sensu *J. B. E. Pohl* 1809: 197

Lysimachia arvensis (*Linnaeus*) *U. Manns & Anderberg* 2009: 51

Anagallis arvensis subsp. platyphylla (*Baudo*) *Battandier* 1890 - Breitblättriger Acker-Gauchheil - [F / HEf]

Anagallis foemina P. Miller 1768: Anagallis no. 2 - Blauer Gauchheil - [C / BB? BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN0 ST TH]

Anagallis arvensis subsp. caerulea von Schreber ex C. J. Hartman 1846: 32, n. ill.

Anagallis arvensis subsp. foemina (P. Miller) H. Schinz & Thellung 1907: 497

Anagallis arvensis var. caerulea von Schreber ex Baumgarten 1790b: 111, n. ill.

Anagallis caerulea von Schreber 1771: 5, n. ill.

Anagallis monelli auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 408

Anagallis phoenicea subsp. caerulea von Schreber ex Berher 1887: 160, n. inv.

Lysimachia foemina (P. Miller) U. Manns & Anderberg 2009: 52

Anagallis minima (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901b: 251 - Zwerg-Gauchheil, Acker-Kleinling - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anagallis palustris Clairville 1811: 59, n. ill.

Centunculus minimus Linnaeus 1753: 116

Centunculus minimus var. simplex (Hornemann ex E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIX

Centunculus simplex Hornemann ex E. M. Fries 1814: 28

Lysimachia minima (Linnaeus) U. Manns & Anderberg 2009: 52

Anagallis monelli Linnaeus 1753: 148 - Mittelmeer-Gauchheil - [U / BWu BYu]

Anagallis linifolia Linnaeus 1762: 212

Anagallis monelli var. linifolia (Linnaeus) Thellung 1912c: 409

Lysimachia monelli (Linnaeus) U. Manns & Anderberg 2009: 52

Anagallis parviflora von Hoffmannsegg & J. H. F. Link 1813-1820 - Kleinblütiger Gauchheil - [F / HEf]

Anagallis tenella (Linnaeus) Linnaeus 1774: 165 - Zarter Gauchheil - [C / BW NI0 NW]

Anagallis tenella f. submersa Glück 1911: 37

Centunculus pulcherrimus Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 6

Jirasekia alpina F. W. Schmidt 1793c: 49

Jirasekia tenella (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 408

Lysimachia tenella Linnaeus 1753: 148

Anagallis arvensis × foemina - [X / BWx BYx Nlx NWx RPx THx]

Anagallis arvensis subsp. arvensis × foemina

Anagallis arvensis × caerulea

Anagallis ×carnea auctorum, sensu Lüdi in Hegi 1927: 1870

Lysimachia ×intermedia (Giraudias) B. Bock 2012: 264

Anaphalis A. P. de Candolle 1838: 271 - Perlpfötchen, Silberimmortelle, Perlkraut

Gnaphalium [rankless] Margaritaria (W. D. J. Koch) Döll 1843: 494

Gnaphalium sectio Margaritaria W. D. J. Koch 1837: 364

Gnaphalium subgenus Anaphalis (A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1905: 131

Anaphalis margaritacea (Linnaeus) Benth in Bentham & J. D. Hooker filius 1873: 303 - Großblütiges Perlpfötchen - [T / BEu BWt BYt HEt HHu NIu NWu RPu SLt SNt THt]

Antennaria margaritacea (Linnaeus) R. Sweet 1826: 221

Chamaezelum margaritaceum (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 719

Gnaphalium margaritaceum Linnaeus 1753: 850

Helichrysum margaritaceum (Linnaeus) Moench 1794: 576

Anarrhinum Desfontaines 1798b: 51, n. cons. - Lochschlund

Chaptalia Dumoulin 1782: 508

Linaria Untergattung Anarrhinum (Linnaeus) Börner 1912b: 583

Anarrhinum bellidifolium (Linnaeus) Desfontaines 1798b: 51 - Gänseblümchen-Lochschlund - [C / BWu BYt RP SL0 THf]

Antirrhinum bellidifolium Linnaeus 1753: 617

Anchusa Linnaeus 1753: 133 - Ochsenzunge, Krummhals

Anchusa [rankless] Buglossoides Tausch 1824: 227

Anchusa [rankless] *Buglossum* (*J. Gaertner*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 343
Anchusa [rankless] *Penicillia* *Tausch* 1824: 227
Anchusa sectio *Anchusotypus* *Dumortier* 1827: 41
Anchusa sectio *Buglossum* (*J. Gaertner*) *Dumortier* 1827: 41
Anchusa sectio *Euanchusa* *Grenier & Godron* 1853: 512, n. inv.
Anchusa sectio *Lycopsidium* *Dumortier* 1827: 41
Anchusa sectio *Lycopsis* (*Linnaeus*) *Godron in Grenier & Godron* 1853: 515
Anchusa subgenus *Euanchusa* *Grenier & Godron ex J. T. I. B. Syme* 1867: 110, n. inv.
Anchusa subgenus *Lycopsis* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1867: 108
Lycopsis *Linnaeus* 1753: 138

***Anchusa arvensis* (*Linnaeus*) *Marschall von Bieberstein* 1808a: 123 - Acker-Ochsenzunge, Acker-Krummhals - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anchusa arvensis f. *stricta* (*von Boenninghausen*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2204
Anchusa arvensis subsp. *arvensis*
Anchusa arvensis subsp. *occidentalis* (*Kusnezow*) *Nordhagen* 1940: 526, n. inv.
Anchusa arvensis var. *stricta* *von Boenninghausen* 1824: 54
Lycopsis arvensis *Linnaeus* 1753: 139
Lycopsis arvensis subsp. *arvensis*
Lycopsis undulatus *Gilibert* 1782: 26, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Anchusa azurea* *P. Müller* 1768: *Anchusa* no. 9 - Italienische Ochsenzunge - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]**

Anchusa angustifolia auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 343
Anchusa azurea var. *lucida* (*Vitman*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2202
Anchusa italica *A. J. Retzius* 1779b: 12
Anchusa paniculata *W. Aiton* 1789a: 177
Buglossum elatum *Moench* 1794: 418, n. ill.
Buglossum italicum (*A. J. Retzius*) *Tausch* 1824: 230
Buglossum paniculatum (*W. Aiton*) *Tausch* 1824: 228

***Anchusa barrelieri* *Vitman* 1789 - [U / BYu SNu]**

***Anchusa hybrida* *M. Tenore* 1811-1815: 45, XIV - # Ochsenzunge - [U / BEu BWu RPu]**

Anchusa undulata subsp. *hybrida* (*M. Tenore*) *Pereira Coutinho* 1913: 495

***Anchusa leptophylla* *J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1819a: 90 - [U / BYu]**

***Anchusa ochroleuca* *Marschall von Bieberstein* 1808a: 125 - Gelbe Ochsenzunge - [T / BBu BEu BWu BYu MVu NIu NWt RPu SHu THu]**

***Anchusa officinalis* *Linnaeus* 1753: 133 - Gebräuchliche Ochsenzunge, Gewöhnliche Ochsenzunge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]**

Anchusa angustifolia *Linnaeus* 1753: 133
Anchusa incarnata *Wenderoth* 1846: 46, n. inv.
Anchusa officinalis f. *arvalis* (*H. G. L. Reichenbach*) *L. M. Neuman* 1901: 181
Anchusa officinalis subvar. *arvalis* (*H. G. L. Reichenbach*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2200
Anchusa officinalis subvar. *minor* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2200
Anchusa officinalis var. *angustifolia* (*Linnaeus*) *J. B. E. Pohl* 1809: 178
Anchusa officinalis var. *angustifolia* *Tausch* 1824: 233, n. ill.
Anchusa officinalis var. *arvalis* (*H. G. L. Reichenbach*) *Hampe* 1836: 15
Anchusa officinalis var. *glabrescens* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 161
Anchusa officinalis var. *hirsuta* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1826: 60
Anchusa officinalis var. *hispida* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1826: 60
Anchusa officinalis var. *incarnata* (*H. A. Schrader*) *von Steudel* 1821: 42
Anchusa officinalis var. *maculata* (*Hornemann*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XXXIII
Anchusa officinalis var. *minor* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 45
Anchusa officinalis var. *undulatifolia* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 161
Anchusa officinalis var. *versicolor* *Tausch* 1824: 232

Buglossum angustifolium (Linnaeus) Moench 1794: 418
Buglossum asperum Gilibert 1782: 21, n. inv. (opus utique oppressum)

Anchusa ovata J. G. C. Lehmann 1818: 222 - Orient-Ochsenzunge, Orient-Krummhals - [T / BWt BYu HEu HHu NWu]

Anchusa arvensis subsp. orientalis (Linnaeus) Nordhagen 1940: 526
Lycopsis orientalis Linnaeus 1753: 139

Anchusa procerā von Besser 1821: 8 - Hohe Ochsenzunge - [T / BBu BEu BWt RPu]

Anchusa officinalis subsp. procerā (von Besser) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047

Anchusa strigosa J. Banks & Solander in P. Russell 1794 - # Ochsenzunge - [U / THu]

Anchusa stylosa Marschall von Bieberstein 1808a: 123 - # Ochsenzunge - [U / HHu]

Anchusa variegata (Linnaeus) J. G. C. Lehmann 1818: 223 - Bunte Ochsenzunge - [U / RPu]

Lycopsis variegata Linnaeus 1753: 138

Andromeda Linnaeus 1753: 393 - Gränke

Andromeda polifolia Linnaeus 1753: 393 - Polei-Gränke, Rosmarinheide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Andromeda polifolia var. media Borckhausen 1803: 1544
Andromeda polifolia P. F. A. Ascherson 1859b: 99, var. orthogr.
Andromeda polyfolia O. Sendtner 1854b: 820, var. orthogr.
Andromeda rosmarinifolia Gilibert 1782: 3, n. inv. (opus utique oppressum)

Androsace Linnaeus 1753: 141 - Mannsschild

Androsace sectio Andraspis Duby 1828: 382

Androsace sectio Androsace

Androsace sectio Aretia (Linnaeus) Duby 1828: 381

Androsace sectio Camaeiasme W. D. J. Koch 1837: 584

Androsaces Pitton de Tournefort ex P. F. A. Ascherson 1859a: 90, var. orthogr.

Aretia [rankless] Imbricatae H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 398

Aretia [rankless] Rosulatae H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 399

Vitaliana Sesler in Donati 1758: 69, t. XI

Androsace alpina (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779c: 642 - Alpen-Mannsschild - [F / BYf]

Androsace alpina f. pedunculata Clairville ex Lüdi in Hegi 1927: 1801
Androsace alpina var. pennina Moritzi 1832: 120
Androsace aretia Villars 1787: 473, n. ill.
Aretia alpina Linnaeus 1753: 141
Androsace pedunculata Clairville 1811: 57, n. ill.

Androsace chamaejasme von Wulfen in N. J. von Jacquin 1787 - Wimper-Mannsschild - [C / BY]

Androsace chamaejasme var. villosa N. J. von Jacquin ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 400
Androsace hirsuta Moritzi 1832: 119, n. ill.
Androsace hirsuta var. chamaejasme (von Wulfen) Moritzi 1832: 119
Androsace hirsuta var. villosa (N. J. von Jacquin ex H. G. L. Reichenbach) Moritzi 1832: 119
Androsace villosa subsp. chamaejasme (von Wulfen) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 82

Androsace elongata Linnaeus 1763: 1668 - Verlängerter Mannsschild, Langgestielter Mannsschild - [C / BB BWu BY HE HHu RP SN ST TH]

Androsace elongata var. nana (Hornemann) Wallroth 1822: 79

Androsace filiformis A. J. Retzius 1781 - [U / SNu]

Androsace hausmannii F. Leybold 1852: 401 - Dolomiten-Mannsschild - [C / BY]

Aretia alpina auctorum, sensu Börner 1912b: 535

Androsace helvetica (Linnaeus) Allioni 1785a: 91 - Schweizer Mannsschild - [C / BY]

Androsace bryoides A. P. de Candolle 1805c: 440
Androsace diapensia Villars 1787: 472, n. ill.

Arctia helvetica (Linnaeus) Linnaeus 1774: 162

Diapensia helvetica Linnaeus 1753: 141

Androsace lactea Linnaeus 1753: 142 - Milchweißer Mannsschild - [C / BW BY]

Androsace pauciflora Villars 1787: 477

Androsace maxima Linnaeus 1753: 141 - Riesen-Mannsschild - [C / BEu BWu BYu HE0 NW RP THu]

Androsace maxima f. *dentatocalyx* Lüdi in Hegi 1927: 1812

Androsace maxima f. *integricalyx* Lüdi in Hegi 1927: 1811

Androsace maxima subsp. *turczaninowii* Freyn 1890: 157

Androsace obtusifolia Allioni 1785a: 90 - Stumpfbblätteriger Mannsschild - [C / BY]

Androsace carnea subsp. *obtusifolia* (Allioni) Bonnier & de Layens 1894: 208

Androsace gracilis var. *obtusifolia* (Allioni) Moritzi 1832: 119

Androsace lachenglii C. C. Gmelin 1805: 437

Androsace obtusifolia [ranglos] *aretioides* (J. F. A. G. P. Gaudin) Brügger 1874: 80

Androsace obtusifolia f. *aretioides* (J. F. A. G. P. Gaudin) Braun-Blanquet 1934: 1074

Androsace obtusifolia var. *aretioides* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 100

Androsace obtusifolia var. *exscapa* W. D. J. Koch 1843b: 421

Androsace septentrionalis Linnaeus 1753: 142 - Nördlicher Mannsschild - [C / BB BW0 BY HE0 NI0 RP SN0 ST THu]

Androsace gracilis Moritzi 1832: 119, n. ill.

Androsace gracilis var. *septentrionalis* (Linnaeus) Moritzi 1832: 119

Androsace villosa Linnaeus 1753: 142 - Zottiger Mannsschild - [F / BYf]

Andryala Linnaeus 1753: 808 - Andryala

Andryala integrifolia Linnaeus 1753: 808 - Ganzblättrige Andryala - [U / BBu BWu SNu]

Anemonastrum J. Holub 1973: 158 - Narzissenwindröschen

Anemone sectio *Omalocarpus* A. P. de Candolle 1817: 212

Omalocarpus Schur 1866: 3

Anemonastrum narcissiflorum (Linnaeus) J. Holub 1973: 165 - Echtes Narzissenwindröschen, Berghähnlein - [C / BW BY]

Anemonastrum narcissiflorum subsp. *narcissiflorum* - Echtes Narzissenwindröschen (Unterart) - [C / BW BY]

Anemone narcissiflora Linnaeus 1753: 542, n. cons.

Anemone narcissiflora f. *humilis* Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora f. *latisepala* Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora f. *macrantha* Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora f. *monantha* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora lusus *leucoiflora* Murr 1923a: 115

Anemone narcissiflora subsp. *narcissiflora*

Anemone narcissiflora var. *fasciculata* A. P. de Candolle 1817: 213

Anemone narcissiflora var. *monantha* A. P. de Candolle 1824: 22

Anemone narcissiflora var. *pienina* Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora var. *podolica* Zapalowicz 1909b: 188

Anemone narcissiflora var. *zawratensis* Zapalowicz 1909b: 188

Omalocarpus narcissiflorus (Linnaeus) Schur 1866: 3

Anemone Linnaeus 1753: 538, n. cons. - Windröschen

Anemone [rankless] *Anemonanthea* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 546

Anemone [rankless] *Anemonoidea* A. W. Roth 1788: 236

Anemone [rankless] *Orjiba* (Adanson) H. G. L. Reichenbach 1832: 731

Anemone sectio *Anemone*

Anemone sectio *Anemonanthea* A. P. de Candolle 1817: 196

Anemone sectio *Anemontypus* Dumortier 1827: 127, n. inv.

Anemone subgenus *Euanemone* J. T. I. B. Syme 1863: 11, n. inv.

Anemone subsectio *Anemonanthea* (A. P. de Candolle) Hoot in Hoot & al. 2012: 150

Anemoneoides P. Miller 1754a: [reprint 1969: 91]

***Anemone apennina* Linnaeus 1753: 541 - Apenninen-Windröschen - [T / BYt HHu MVt RPt]**

Anemone *apennina* subsp. *apennina*

Anemoneoides apennina (Linnaeus) J. Holub 1973: 165

***Anemone baldensis* Linnaeus 1767a: 375 - Monte-Baldo-Windröschen - [C / BY]**

Anemone baldensis f. *alpina* Val de Lièvre 1874: 111

Anemone baldensis f. *subnivalis* Val de Lièvre 1874: 112

Anemone fragifera von Wulfen 1781: 55

Anemoneoides baldensis (Linnaeus) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 222

***Anemone blanda* H. W. Schott & Kotschy in H. W. Schott 1854: 129 - Reizendes Windröschen - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu RPt SNU THu]**

Anemone apennina subsp. *blanda* (H. W. Schott & Kotschy) von Hayek 1924: 317

Anemoneoides blanda (H. W. Schott & Kotschy) J. Holub 1973: 166

***Anemone hortensis* Linnaeus 1753: 540 - Stern-Windröschen - [T / BWt RPt]**

Anemone hortensis subsp. *hortensis* - Stern-Windröschen (Unterart) - [T / BWt RPt]

Anemone hortensis var. *fulgens* (J. É. Gay) Grenier in Grenier & Godron 1847: 14

Anemone hortensis var. *pavonina* (A. P. de Candolle) Grenier in Grenier & Godron 1847: 14

Anemone hortensis var. *stellata* (Monnet de Lamarck) Grenier in Grenier & Godron 1847: 14

***Anemone hupehensis* (P. L. V. Lemoine) P. L. V. Lemoine 1910 - Herbst-Windröschen - [U / BWu BYu NIu]**

Atragene japonica Thunberg in J. A. Murray 1784: 511

***Anemone hybrida* J. Paxton 1849 - Hybrid-Windröschen - [U / NW? SHu SNU]**

Anemone hupehensis × *vitifolia*

***Anemone nemorosa* Linnaeus 1753: 541 - Busch-Windröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anemone nemorosa f. *abnormis* Zapalowicz 1909b: 192

Anemone nemorosa f. *bicaulis* Zapalowicz 1909b: 191

Anemone nemorosa f. *bracteata* G. R. Pieper 1901: 125

Anemone nemorosa f. *gracilis* Zapalowicz 1909b: 191

Anemone nemorosa f. *hirsuta* (A. F. Schwarz) Hegi 1912: 523

Anemone nemorosa f. *monstrosa* R. K. F. von Uechtritz 1873: 164

Anemone nemorosa f. *octosepala* Zapalowicz 1909b: 191

Anemone nemorosa f. *roseiflora* Zapalowicz 1909b: 191

Anemone nemorosa subsp. *nemorosa*

Anemone nemorosa var. *alba* von Crantz 1763: 101

Anemone nemorosa var. *coerulea* G. A. Pritzel 1842: 652

Anemone nemorosa var. *hirsuta* A. F. Schwarz 1897: 15

Anemone nemorosa var. *mongica* G. A. Pritzel 1842: 654

Anemone nemorosa var. *parviflora* D. F. L. von Schlechtendal ex G. A. Pritzel 1842: 653, n. ill.

Anemone nemorosa var. *pleiocalymma* G. A. Pritzel 1842: 653

Anemone nemorosa var. *rosea* Schur 1853c: 94, n. inv.

Anemone nemorosa var. *rubella* P. W. Wirtgen 1841: 3

Anemone nemorosa var. *rubra* G. A. Pritzel 1842: 652

Anemone nemorosa var. *sessiliflora* G. A. Pritzel 1842: 653

Anemone nemorosa var. *semiplena* G. A. Pritzel 1842: 653

Anemone nemorosa var. *sulphurea* G. A. Pritzel 1842: 652

Anemone nemorosa var. *violacea* H. de Martius 1817: 95

Anemone quinquefolia Linnaeus 1753: 541

Anemone nemorosa (Linnaeus) J. Holub 1973: 166

Anemone ranunculoïdes Linnaeus 1753: 541 - Gelbes Windröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anemone nemorosa var. *lutea* von Crantz 1763: 101

Anemone ranunculoïdes f. *angustifolia* Aleksandrow 1922: 190

Anemone ranunculoïdes f. *dissecta* Aleksandrow 1922: 189

Anemone ranunculoïdes f. *latifolia* Aleksandrow 1922: 189

Anemone ranunculoïdes f. *multifida* Aleksandrow 1922: 190

Anemone ranunculoïdes f. *palmata* Aleksandrow 1922: 189

Anemone ranunculoïdes f. *polypetala* Aleksandrow 1922: 187

Anemone ranunculoïdes subsp. *ranunculoïdes*

Anemone ranunculoïdes subsp. *wokeana* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1912: 520

Anemone ranunculoïdes var. *parviflora* Murr 1923a: 115

Anemone ranunculoïdes var. *subinteger* Glaab 1893: 76

Anemone ranunculoïdes (Linnaeus) J. Holub 1973: 166

Anemone sylvestris Linnaeus 1753: 540 - Großes Windröschen - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Anemone sylvestris f. *biflora* (Grütter) Hegi 1912: 526

Anemone sylvestris f. *biflora* Zapalowicz 1909b: 189, n. ill.

Anemone sylvestris f. *grandiflora* Zapalowicz 1909b: 190

Anemone sylvestris f. *longipetiolata* Zapalowicz 1909b: 190

Anemone sylvestris f. *minor* (von Besser) Zapalowicz 1909b: 190, n. ill.

Anemone sylvestris f. *pluricaulis* Zapalowicz 1909b: 189

Anemone sylvestris f. *pluridentata* Zapalowicz 1909b: 189

Anemone sylvestris f. *quadrifolia* Zapalowicz 1909b: 190

Anemone sylvestris f. *subcrenata* Zapalowicz 1909b: 190

Anemone sylvestris f. *subintegra* Zapalowicz 1909b: 189

Anemone sylvestris f. *subrotunda* Zapalowicz 1909b: 190

Anemone sylvestris var. *biflora* Grütter 1895: 10

Anemone sylvestris var. *minor* A. W. Roth 1788: 236, n. inv.

Anemone sylvestris var. *minor* A. W. Roth 1789: 606

Anemone sylvestris var. *ochotensis* (F. E. L. von Fischer) G. A. Pritzel 1842: 637

Anemone sylvestris (Linnaeus) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 222

Orjba sylvestris (Linnaeus) Wenderoth 1846: 173

Anemone nemorosa × ranunculoïdes - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx NIx RPx SHx SNx STx]

Anemone × *intermedia* E. Winkler in G. A. Pritzel 1842: 652, n. inv.

Anemone × *lipsiensis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E.-G. Camus 1898: 101, n. ill.

Anemone × *lipsiensis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 407

Anemone × *seemenii* E.-G. Camus 1898: 101

Anemone × *seemenii* f. *lipsiensis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 114, n. ill.

Anemone × *seemenii* f. *vindobonensis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 114, n. ill.

Anemone × *vindobonensis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 407

Anethum Linnaeus 1753: 263 - Dill

Anethum graveolens Linnaeus 1753: 263 - Dill - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLt SNu THu]

Anethum graveolens f. *minus* (Göüan) Thellung in Hegi 1926a: 1293

Anethum graveolens f. *submarginatum* (Lejeune & Courtois) Thellung in Hegi 1926a: 1293

Anethum segetum Linnaeus 1771: 219

Ferula graveolens (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 14

Pastinaca anethum C. P. J. Sprengel 1824: 913

Pastinaca graveolens (Linnaeus) Bernhardt 1800: 170

Peucedanum anethum C. F. W. Jessen 1879: 180, n. ill.

Selinum anethum A. W. Roth 1788: 135, n. ill.

Angelica Linnaeus 1753: 250 - Engelwurz

Angelica [rankless] Imperatricia Koso-Poljanskij 1916: 176, n. inv.

Angelica subgenus Pseudangelica (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1332

Archangelica N. M. von Wolf 1776: 32

Archangelica [rankless] Hierodanum Koso-Poljanskij 1916: 165, n. inv.

Ostericum Tragus ex G. F. Hoffmann 1814b: 162, n. inv.

Angelica archangelica Linnaeus 1753: 250 - Echte Engelwurz, Arznei-Engelwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RPt SH SN ST TH]

Angelica archangelica subsp. archangelica - Echte Engelwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RPt SH SN ST TH]

Angelica archangelica f. himalaica (Clarke) Weinert 1973: 310

Angelica archangelica f. komarovii (B. K. Schischkin) Weinert 1973: 310

Angelica archangelica f. tschimganica (Korowin) Weinert 1973: 309

Angelica archangelica subsp. euarchangelica Thellung in Hegi 1926a: 1341, n. inv.

Angelica officinalis Moench 1794: 81, n. ill.

Archangelica officinalis Moench ex G. F. Hoffmann 1814b: 162

Archangelica officinalis var. himalaica C. B. Clarke in J. D. Hooker filius 1879: 707

Selinum archangelica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 120

Archangelica officinalis var. norwegica (F. J. Ruprecht) Rikli 1910: 88

Angelica archangelica subsp. norwegica (F. J. Ruprecht) Nordhagen 1940: 463

Angelica officinalis f. norwegica (F. J. Ruprecht) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 238

Archangelica norwegica F. J. Ruprecht 1845b: 37

Archangelica officinalis subsp. norwegica (F. J. Ruprecht) C. F. Nyman 1879: 282

Archangelica officinalis var. sativa (P. Miller) Rikli 1910: 88

Angelica sativa P. Miller 1768: Angelica no. 1

Angelica archangelica subsp. litoralis (Wahlenberg ex E. M. Fries) Thellung in Hegi 1926a: 1342 - Küsten-Engelwurz - [C / BB BY HH MV NI SH SN]

Angelica archangelica var. litoralis Wahlenberg 1814: 84, n. inv.

Angelica archangelica var. litoralis (Wahlenberg ex E. M. Fries) Wahlenberg 1824: 174

Angelica litoralis Wahlenberg ex E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 51

Archangelica litoralis (Wahlenberg ex E. M. Fries) C. A. Agardh ex A. P. de Candolle 1830: 170

Archangelica officinalis subsp. litoralis (Wahlenberg ex E. M. Fries) A. G. Blytt & O. C. Dahl 1904: 539

Angelica palustris (von Besser) G. F. Hoffmann 1814b: 162 - Sumpf-Engelwurz - [C / BB BE0 BY? HEf MV SN0 ST TH]

Imperatoria palustris von Besser 1809a: 214

Ostericum palustre (von Besser) von Besser 1821: 94

Selinum ostericum E. H. L. Krause 1904b: 119, n. ill.

Angelica sylvestris Linnaeus 1753: 251 - Wilde Engelwurz, Wald-Engelwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Angelica montana Brotero 1804: 426

Angelica sylvestris subsp. bernardiae Reduron 2007: 340 - Berg-Engelwurz - [C / BW BY NI SN ST]

Angelica sylvestris f. gracillima (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1337

Angelica sylvestris f. grossedentata (Pereira Coutinho) Thellung in Hegi 1926a: 1337

Angelica sylvestris subvar. illyrica (K. F. J. Maly) K. Maly ex Thellung in Hegi 1926a: 1337

Angelica sylvestris subsp. sylvestris - Wilde Engelwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Angelica nidus Kittel 1844: 720, n. inv.

Angelica sylvestris [ranglos] montana (Schleicher ex A. P. de Candolle) Brügger 1874: 83

Angelica sylvestris f. deltoidea (Rohlena) Thellung in Hegi 1926a: 1335

Angelica sylvestris f. grossedentata (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1335

Angelica sylvestris f. incisa (P. F. A. Ascherson) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 178

Angelica sylvestris f. *major* (Hartman) Thellung in Hegi 1926a: 1335
Angelica sylvestris f. *nidus Kittel ex Thellung in Hegi 1926a: 1335*
Angelica sylvestris f. *platycarpa* (Corbière) Thellung in Hegi 1926a: 1335
Angelica sylvestris f. *roseopurpurea* Thellung in Hegi 1926a: 1335
Angelica sylvestris f. *stenoptera* (Avé-Laqllemant ex Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1335
Angelica sylvestris f. *stipularis* (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1335
Angelica sylvestris subsp. *montana* (Schleicher ex A. P. de Candolle) C. F. Nyman 1879: 283
Angelica sylvestris subsp. *nemorosa* (M. Tenore) C. F. Nyman 1879: 283
Angelica sylvestris subvar. *villosa* (Lagasca y Segura) Thellung in Hegi 1926a: 1336
Angelica sylvestris var. *alpestris* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 53, n. inv.
Angelica sylvestris var. *genuina* Grenier & Godron 1849: 685, n. inv.
Angelica sylvestris var. *incisa* P. F. A. Ascherson 1860: 251
Angelica sylvestris var. *stenoptera* Boissier 1872/1873: 978
Angelica sylvestris var. *stipularis* Schur 1851e: 176, n. inv.
Athamanta sylvestris (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 26
Imperatoria angelica (A. W. Roth) Borckhausen 1795: 241, n. ill.
Imperatoria sylvestris (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779c: 417
Selinum agriangelica E. H. L. Krause 1904b: 122, n. ill.
Selinum angelica A. W. Roth 1788: 133
Selinum pubescens Moench 1794: 80, n. ill.
Selinum sylvestre (Linnaeus) von Crantz 1767a: 47, n. ill.

Anisodonteia K. B. Presl 1845 - Scheinmalve

Anisodonteia capensis (Linnaeus) D. M. Bates 1969 - Kapländische Scheinmalve - [U / BYu]

Malva capensis Linnaeus 1753: 688
Malva capensis var. *arborescens* (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 38
Malva capensis var. *frutescens* (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 38

Anisodonteia scabrosa (Linnaeus) D. M. Bates 1969 - Raue Scheinmalve - [U / SNu]

Malva scabrosa Linnaeus 1756a: 27

Anoda Cavanilles Palop 1785 - Anode, Sommermalve

Cavanillea F. C. Medicus 1787b: 19

Anoda cristata (Linnaeus) D. F. L. von Schlechtendal 1837: 210 - Anode, Kamm-Sommermalve - [U / BWu BYu HHu MVu NWu RPu SNu]

Anoda hastata Moench 1794: 622, n. ill.
Sida cristata Linnaeus 1753: 685

Antennaria J. Gaertner 1791: 410, n. cons. - Katzenpfötchen

Chamaezelum J. H. F. Link 1829b: 719, n. ill.
Gnaphalium [rankless] *Antennaria* (J. Gaertner) Döll 1843: 494
Gnaphalium [rankless] *Argyrocoma* A. W. Roth 1788: 354, n. inv.
Gnaphalium [rankless] *Argyrocoma* A. W. Roth ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 685
Gnaphalium sectio *Antennaria* (J. Gaertner) W. D. J. Koch 1837: 364
Gnaphalium subgenus *Antennaria* (J. Gaertner) E. H. L. Krause 1905: 134

Antennaria carpatica (Wahlenberg) Bluff & Fingerhuth 1825b: 348 - Karpaten-Katzenpfötchen - [C / BY]

Antennaria carpatica subsp. *amphilanata* Chrtek pater & Pouzar 1985: 197
Antennaria carpatica subsp. *helvetica* (Chrtek pater & Pouzar) Chrtek pater & Pouzar 1985: 197
Chamaezelum carpaticum (Wahlenberg) J. H. F. Link 1829b: 719
Gnaphalium carpaticum Wahlenberg 1814: 258

Antennaria dioica (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 410 - Gewöhnliches Katzenpfötchen - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Antennaria dioica var. *hyperborea* (D. Don) Macreight 1837: 133

Chamaezelum dioicum (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 719
Filago leontopodium auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 267
Gnaphalium dioicum Linnaeus 1753: 850
Gnaphalium dioicum var. *femineum* H. de Martius 1817: 145, var. *orthogr.*
Gnaphalium dioicum var. *feminum* Linnaeus 1753: 850
Gnaphalium dioicum var. *foeminum* F. L. Walther 1802: 615, var. *orthogr.*
Gnaphalium dioicum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1866: 78
Gnaphalium dioicum var. *mas* Linnaeus 1753: 850
Gnaphalium dioicum var. *masculum* H. de Martius 1817: 145

***Antennaria plantaginifolia* (Linnaeus) W. J. Hooker 1834a: 330 - [U / BWu]**

Gnaphalium plantagineum Linnaeus 1767a: 545, n. ill.
Gnaphalium plantaginifolium Linnaeus 1753: 850

***Anthemis* Linnaeus 1753: 893 - Hundskamille**

Anthemis [rankless] *Cota* (J. É. Gay ex Gussone) P. F. A. Ascherson 1864: 325
Anthemis [rankless] *Maruta* (A. H. G. de Cassini) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 706
Anthemis sectio *Anthemaria* Dumortier 1827: 70
Anthemis sectio *Anthemotypus* Dumortier 1827: 70
Anthemis sectio *Erianthemis* Grisebach 1846: 205
Anthemis sectio *Euanthemis* Grisebach 1846: 206, n. inv.
Anthemis sectio *Lyonnetia* (A. H. G. de Cassini) Grisebach 1846: 209
Anthemis sectio *Maruta* (A. H. G. de Cassini) Grisebach 1846: 205
Anthemis sectio *Oranthemis* Grisebach 1846: 210, n. inv.
Anthemis subgenus *Cota* (J. É. Gay ex Gussone) J. T. I. B. Syme 1866: 53
Anthemis subgenus *Euanthemis* J. T. I. B. Syme 1866: 49, n. inv.
Chamaemelum [rankless] *Cota* (J. É. Gay ex Gussone) E. H. L. Krause 1905: 196
Chamaemelum [rankless] *Maruta* (A. H. G. de Cassini) E. H. L. Krause 1905: 194
Cota J. É. Gay in Gussone 1845: 866
Maruta (A. H. G. de Cassini) S. F. Gray 1821b: 456

***Anthemis altissima* Linnaeus 1753: 893 - Hohe Hundskamille - [U / BWu BYu HEu HHu MVu NWu SNu]**

Anthemis cota Linnaeus 1753: 893 - # Hundskamille
Anthemis reflexa Moench 1794: 605, n. ill.

***Anthemis arvensis* Linnaeus 1753: 894 - Acker-Hundskamille - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anthemis arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Hundskamille (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthemis agrestis Wallroth 1822: 484
Anthemis anglica C. P. J. Sprengel 1826: 594
Anthemis arvensis f. *arenosa* A. F. Schwarz 1899: 418
Anthemis arvensis f. *linicola* A. F. Schwarz 1899: 418
Anthemis arvensis var. *anglica* (C. P. J. Sprengel) J. T. I. B. Syme 1866: 51
Anthemis arvensis var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1850: 153, n. inv.
Anthemis arvensis var. *procumbens* Hornemann 1827: 30
Anthemis inodora Gilibert 1782: 223, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Chamaemelum arvense (Linnaeus) von Schreber 1771: 18

Anthemis arvensis subsp. *incrassata* (Loiseleur-Deslongchamps) C. F. Nyman 1879: 361 - [U / NWu]

Anthemis incrassata Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 129

***Anthemis* (*Cota*) *austriaca* N. J. von Jacquin 1778: 22, t. 444 - Österreichische Hundskamille - [C / BBu BWt BY HE HHu MVu NIu NWu RP SHu SLt SNt STu THu]**

Anthemis dentata Moench 1794: 606, n. ill.
Anthemis triumfettii Allioni 1785a: 187, n. inv.

Chamaemelum austriacum (N. J. von Jacquin) J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 173

Chamaemelum triumfettii Allioni 1785a: 187, n. ill.

Cota austriaca (N. J. von Jacquin) C. H. Schultz Bipontinus 1854: 155

Cota triumfettii Allioni ex J. É. Gay in Gussone 1845: 867

Anthemis coelopoda Boissier 1849 - # Hundskamille - [U / SNu]

Anthemis cotula Linnaeus 1753: 894 - Stink-Hundskamille - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthemis coronata Petermann 1841: 43

Anthemis cotula var. *coronata* (Petermann) Petermann 1844b: 401

Anthemis cotula var. *lithuonica* (von Besser) Schmalgauen 1897: 62

Anthemis cotula var. *vectensis* (F. N. Williams) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Anthemis foetida Gilibert 1782: 223, n. inv. (opus utique oppressum)

Chamaemelum cotula (Linnaeus) Allioni 1785a: 186

Chamaemelum foetidum Baumgarten 1817: 144, n. ill.

Maruta cotula (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838: 13

Maruta vulgaris Bluff & Fingerhuth 1825b: 392, n. ill.

Anthemis hyalina A. P. de Candolle 1838: 4 - # Hundskamille - [U / BYu MVu NWu RPu]

Anthemis marschalliana Willdenow 1803: 2187 - Silber-Hundskamille - [F / THf]

Anthemis palestina (Kotschy) Reuter ex Boissier 1875b: 283 - Palästinensische Hundskamille - [U / NWu]

Anthemis palestina subsp. *palestina* - Palästinensische Hundskamille (Unterart) - [U / NWu]

Anthemis parthenioides Bernhardi ex Hornemann 1815: 833 - # - [? / SH?]

Anthemis ruthenica Marschall von Bieberstein 1808b: 330 - Russische Hundskamille, Ruthenische Hundskamille - € [C / BB BE BW BY HE HHu MV NIu NWu RP SH SLt SNt ST TH]

Chamaemelum ruthenicum (Marschall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1905: 194

Anthemis segetalis M. Tenore 1842 - Saat-Hundskamille - [U / BYu]

Anthemis brachycentros P. F. A. Ascherson 1869: 173, n. ill.

Anthemis (Cota) tinctoria Linnaeus 1753: 896 - Färber-Hundskamille - [C / BB BEt BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthemis tinctoria subsp. *australis* Batarda Fernandes 1975: 14 - Südliche Färber-Hundskamille - [? /]

Cota tinctoria subsp. *australis* (Batarda Fernandes) Oberprieler & Greuter 2003: 41 (Euro+Med)

Anthemis tinctoria subsp. *subtinctoria* (Dobrotschajewa[-Kowaltschuk]) Soó von Bere 1966b: 366 - [U / HHu]

Cota tinctoria subsp. *subtinctoria* (Dobrotschajewa[-Kowaltschuk]) J. Holub 1974: 270

Anthemis tinctoria subsp. *tinctoria* - Färber-Hundskamille (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthemis tinctoria f. *discoidea* (Willdenow) Lindman 1918: 536

Anthemis tinctoria f. *pallida* (Wahlenberg) Lindman 1918: 536

Anthemis tinctoria var. *discoidea* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: XXII, n. inv.

Anthemis tinctoria var. *tinctoria*

Buphthalmum bipinnatum Gilibert 1782: 213, n. inv. (opus utique oppressum)

Buphthalmum tinctorium (Linnaeus) Linnaeus in Forander 1753: 17

Chamaemelum tinctorium (Linnaeus) von Schreber 1771: 145

Cota tinctoria (Linnaeus) J. É. Gay in Gussone 1845: 867

Cota tinctoria subsp. *tinctoria*

Cota tinctoria var. *discoidea* (Allioni) T. F. Marsson 1869: 247

Anthemis triumfettii (Linnaeus) A. P. de Candolle 1815: 483, n. inv.

Anthemis tinctoria var. *triumfettii* Linnaeus 1753: 896

Anthemis tinctoria var. *triumfettii* A. W. Roth 1793: 355, n. ill.

Chamaemelum triumfettii (Allioni) Allioni 1785a: 187

Anthemis wiedemanniana F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1836 - Wiedemanns Hundskamille - [U / BWu RPu]

Cota wiedemanniana (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) J. Holub 1974: 270

Anthemis arvensis × *tinctoria* - [X / BBx BYx MVx NWx THx]

Anthemis × *adulterina* Wallroth ex Ruhmer 1881: 237

***Anthemis* (*Cota*) *austriaca* × *tinctoria* - [X / BYx]**

Cota austriaca × *tinctoria*

***Anthemis* *cotula* × *tinctoria* - [X / BBx NIx NWx THx]**

Anthemis × *sulphurea* Wallroth ex C. F. Nyman 1879: 363

***Anthemis* *ruthenica* × *tinctoria* - [X / BBx]**

Anthemis* × *Tripleurospermum

× *Anthemiatricaria* *Geisenheyner* 1890: 14

× *Tripleurothemis* *Stace* 1990: 212

***Anthemis* *arvensis* × *Tripleurospermum* *perforatum* - [X /]**

× *Anthemiatricaria* *inodens* P. V. Fournier 1928: 274

Anthemis *arvensis* × *Matricaria* *inodora*

Anthemis *arvensis* × *Tripleurospermum* *maritimum* subsp. *inodorum*

× *Tripleurothemis* *gruetterana* (P. F. A. Ascherson) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

***Anthemis* *cotula* × *Tripleurospermum* *perforatum* - [X /]**

× *Anthemiatricaria* *maleolens* P. V. Fournier 1928: 274

Anthemis *cotula* × *Matricaria* *inodora*

Anthemis *cotula* × *Tripleurospermum* *inodorum*

× *Tripleurothemis* *maleolens* (P. V. Fournier) *Stace* 1990: 212

***Anthemis* *tinctoria* × *Tripleurospermum* *perforatum* - [X / HHx RPx SNx THx]**

× *Anthemiatricaria* *hampeana* *Geisenheyner* 1890: 14

× *Anthemiatricaria* *sulfurea* P. V. Fournier 1928: 274

Anthemis *tinctoria* × *Matricaria* *inodora*

Anthericum* *Linnaeus* 1753: 310 - *Grasllilie

Anthericum [rankless] *Phalangium* *Pitton de Tournefort* ex *Linnaeus* 1753: 310

Anthericum P. F. A. Ascherson 1864: 727, var. *orthogr.*

Phalangium *Pitton de Tournefort* ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1059]

***Anthericum* *liliago* *Linnaeus* 1753: 310 - *Trauben-Grasllilie* - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anthericum *liliago* f. *comosum* *Döll* 1856: 370

Anthericum *liliago* var. *racemosum* *Döll* 1843: 200, n. inv.

Anthericum *liliago* var. *subramosum* M. Bach ex P. W. Wirtgen 1841: 185

Phalangium *liliago* (*Linnaeus*) von *Schreber* 1771: 36

***Anthericum* *ramosum* *Linnaeus* 1753: 310 - *Rispen-Grasllilie*, *Ästige Grasllilie* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SL SN ST TH]**

Anthericum *liliago* var. *ramosum* (*Linnaeus*) *Döll* 1843: 201

Anthericum *liliago* f. *fallax* (*Zabel*) *Suessenguth* 1939: 256

Anthericum *ramosum* f. *fallax* (*Zabel*) L. M. Neuman 1901: 645

Anthericum *ramosum* f. *latifolium* *Zapalowicz* 1906b: 65

Anthericum *ramosum* f. *simplex* (C. J. Meyer von *Klinggräff*) *Hegi* 1909a: 202

Anthericum *ramosum* f. *tenuifolium* *Zapalowicz* 1906b: 66

Anthericum *ramosum* f. *transitoria* *Zapalowicz* 1906b: 66

Anthericum *ramosum* var. *simplex* C. J. Meyer von *Klinggräff* 1848: 412

Phalangium *ramosum* (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 302

***Anthericum* *liliago* × *ramosum* - [X /]**

Anthoxanthum* *Linnaeus* 1753: 28 - *Ruchgras

Anthoxanthum *aristatum* *Boissier* 1842 - *Grannen-Ruchgras* - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthoxanthum *aristatum* subsp. *aristatum*

Anthoxanthum odoratum subsp. *puellii* (Lecoq & M. Lamotte) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 118
Anthoxanthum odoratum var. *puellii* (Lecoq & M. Lamotte) C. F. W. Jessen 1879: 584

***Anthoxanthum nipponicum* M. Honda 1926: 317 - Alpen-Ruchgras - [C / BW BY]**

Anthoxanthum alpinum Schur 1866: 725, n. inv.
Anthoxanthum alpinum *Á. Löve* ex *Á. Löve* & *D. B. M. Löve* 1948: 105
Anthoxanthum odoratum subsp. *alpinum* *Á. Löve* 1945: 63, n. inv.
Anthoxanthum odoratum subsp. *alpinum* (*Á. Löve* & *D. B. M. Löve*) *Á. Löve* ex *B. M. G. Jones* & *Melderis* 1964: 376
Anthoxanthum odoratum subsp. *nipponicum* (*M. Honda*) *Zweljow* 1967: 31
Anthoxanthum odoratum var. *alpinum* *M. F. S. von Uechtritz* 1820: 233
Anthoxanthum odoratum var. *glaberrimum* Schur 1866: 725

***Anthoxanthum odoratum* Linnaeus 1753: 28 - Gewöhnliches Ruchgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anthoxanthum odoratum f. *glabrescens* (*L. J. Čelakovský*) *Werner Christiansen* in *J. A. Christiansen* & al. 1922: 251
Anthoxanthum odoratum f. *longiaristatum* (*L. J. Čelakovský*) *Werner Christiansen* in *J. A. Christiansen* & al. 1922: 251
Anthoxanthum odoratum f. *villosum* (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Werner Christiansen* in *J. A. Christiansen* & al. 1922: 251
Anthoxanthum odoratum monstr. *bracteatum* *van Soest* 1921: 142, n. inv.
Anthoxanthum odoratum monstr. *compositum* *van Soest* 1921: 142, n. inv.
Anthoxanthum odoratum monstr. *glomeratum* *van Soest* 1921: 142, n. inv.
Anthoxanthum odoratum monstr. *viviparum* *van Soest* 1921: 142, n. inv.
Anthoxanthum odoratum subsp. *villosum* (*Dumortier*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 17
Anthoxanthum odoratum subvar. *euvillosum* *van Soest* 1921: 141
Anthoxanthum odoratum subvar. *longiaristatum* (*L. J. Čelakovský*) *Hegi* 1907: 199
Anthoxanthum odoratum subvar. *subglabrum* *van Soest* 1921: 141
Anthoxanthum odoratum subvar. *turfosum* *Erdner* 1911: 560
Anthoxanthum odoratum var. *amarum* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 426
Anthoxanthum odoratum var. *exserens* *C. F. W. Jessen* 1879: 584
Anthoxanthum odoratum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme* 1877: 17, n. inv.
Anthoxanthum odoratum var. *glabrescens* *L. J. Čelakovský* 1867: 39
Anthoxanthum odoratum var. *laxum* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 426
Anthoxanthum odoratum var. *longiaristatum* *L. J. Čelakovský* 1867: 39
Anthoxanthum odoratum var. *macrostachyum* *Murr* 1923a: 40
Anthoxanthum odoratum var. *majus* *Borckhausen* 1796a: 24
Anthoxanthum odoratum var. *opizii* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 426
Anthoxanthum odoratum var. *paniculatum* *Lejeune* 1811: 255
Anthoxanthum odoratum var. *pilosissimum* Schur 1866: 725, n. ill.
Anthoxanthum odoratum var. *pilosum* *Döll* 1843: 122
Anthoxanthum odoratum var. *pubescens* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 426
Anthoxanthum odoratum var. *ramosum* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 426
Anthoxanthum odoratum var. *semiglabrum* Schur 1866: 725
Anthoxanthum odoratum var. *turfosum* (*Erdner*) *Vollmann* 1914: 56

***Anthoxanthum ovatum* Lagasca y Segura 1816: 2 - Eiförmiges Ruchgras - [U / BWu]**

***Anthriscus* C. H. Persoon 1805: 320, 526, n. cons. - Kerbel**

Anthriscus sectio *Anthriscotypus* *Dumortier* 1827: 81, n. inv.
Anthriscus sectio *Cerefolium* (*P. C. Fabricius*) *Dumortier* 1827: 80
Anthriscus subgenus *Lejanthriscus* *Koso-Poljanskij* 1916: 151
Antrichaerophyllum *P. V. Fournier* 1937: 663
Cerefolium *P. C. Fabricius* 1759: 36, n. rejic.
Chaerifolium *A. von Haller* 1768a: 327, n. inv.
Chaerifolium sectio *Cacosciadium* (*H. G. L. Reichenbach*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1016

Chaer^ofolium sectio Cere^ofolium (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1016

Chaerophyllum [rankless] Cacosciadium H. G. L. Reichenbach 1832: 414

Chaerophyllum subgenus Anthriscus (C. H. Persoon) J. T. I. B. Syme 1865: 166

Anthriscus caucalis Marshall von Bieberstein 1808a: 230 - Hunds-Kerbel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SLt SN ST TH]

Anthriscus scandix (Scopoli) P. F. A. Ascherson 1859a: 51

Anthriscus vulgaris C. H. Persoon 1805: 320, n. ill.

Caucalis scandicina F. H. Wiggers 1780: 23, legitim!

Caucalis scandix Scopoli 1771: 191

Chaer^ofolium anthriscus (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1909: 554

Chaer^ofolium anthriscus f. hispanicum (Rouy) Thellung in Hegi 1926a: 1031

Chaer^ofolium anthriscus f. nanum (Goiran) Thellung in Hegi 1926a: 1029

Chaerophyllum anthriscus (Linnaeus) von Crantz 1767b: 76

Scandix anthriscus Linnaeus 1753: 257

Selinum anthriscus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 74

Torilis lanuginosa Clairville 1811: 78

Torilis scandicina (F. H. Wiggers) C. C. Gmelin 1805: 618, n. ill.

Torilis anthriscus (Linnaeus) J. Gaertner 1788: 83

Anthriscus caucalis var. gymnocarpus (Moris) J. F. M. Cannon 1967

Anthriscus vulgaris var. gymnocarpus Moris 1840-1843: 233

Chaer^ofolium anthriscus f. gymnocarpum (Moris) Thellung in Hegi 1926a: 1029

Anthriscus cerefolium (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 41 - Garten-Kerbel - [C / BBt BEu BWt BY HE HHu MVu NIu NW RP SHu SNu ST TH]

Anthriscus cerefolium var. cerefolium - Garten-Kerbel (Unterart)

Anthriscus cerefolium subsp. cerefolium

Anthriscus cerefolium var. sativus (Monnet de Lamarck) C. F. W. Jessen 1879: 187

Cerefolium sativum (Monnet de Lamarck) von Besser 1809a: 219

Chaer^ofolium cerefolium (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1909: 554

Chaer^ofolium cerefolium var. sativum (Monnet de Lamarck) Thellung in Hegi 1926a: 1029

Chaer^ofolium cerefolium f. vulgare (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1029

Chaer^ofolium cerefolium f. crispum (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1029

Chaerophyllum cerefolium (Linnaeus) von Crantz 1767a: 70

Chaerophyllum sativum Monnet de Lamarck 1779c: 438, n. ill.

Scandix cerefolium Linnaeus 1753: 257

Selinum cerefolium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 73

Anthriscus cerefolium var. trichospermus H. G. L. Reichenbach 1832: 443 - Behaarter Garten-Kerbel

Anthriscus cerefolium subsp. trichospermus J. A. Schultes ex C. F. Nyman 1879: 301, n. ill.

Anthriscus cerefolium var. longirostris (A. Bertoloni) J. F. M. Cannon in Heywood 1967: 36

Anthriscus cerefolium var. trichocarpus Neilreich 1866b: 221

Anthriscus longirostris A. Bertoloni 1837: 197

Chaer^ofolium cerefolium var. trichospermum J. A. Schultes ex H. Schinz & Thellung 1914: 259

Chaerophyllum trichospermum J. A. Schultes 1814a: 504, n. ill.

Chaer^ofolium sylvestre f. typicum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1027

Scandix cerefolium var. trichosperma (A. P. de Candolle) Prantl 1884: 290

Anthriscus fumarioides (von Waldstein & Kitaibel) C. P. J. Sprengel 1813b: 27 - Erdrauch-Kerbel - [U / BWu]

Chaer^ofolium sylvestre f. bosniacum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1027

Chaer^ofolium sylvestre f. typicum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1027

Chaer^ofolium sylvestre subsp. fumarioides (von Waldstein & Kitaibel) Thellung in Hegi 1926a: 1026

Chaer^ofolium sylvestre subvar. angustilobum Thellung in Hegi 1926a: 1026

Chaer^ofolium sylvestre subvar. hladnikianum (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1026

Chaerofolium sylvestre subvar. latilobum (de Visiani) Thellung in Hegi 1926a: 1026
Chaerofolium sylvestre var. calvescens (Maly) Thellung in Hegi 1926a: 1026
Chaerofolium sylvestre var. glabrum (Evers ex Ginzberger & Maly) Thellung in Hegi 1926a: 1026
Chaerofolium sylvestre var. mollissimum Evers ex Thellung in Hegi 1926a: 1026
Scandix fumarioides von Waldstein & Kitaibel 1807: 249, t. 224

Anthriscus nemorosus (Marschall von Bieberstein) C. P. J. Sprengel 1813b: 27 - Hain-Kerbel - [U / BBu]

Anthriscus sicutus var. gymnocarpus de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1880: 598
Anthriscus sicutus var. scaber A. P. de Candolle 1830: 223
Anthriscus sylvestris var. nemorosus (Marschall von Bieberstein) C. F. W. Jessen 1879: 187
Chaerofolium sylvestre subsp. nemorosum (Marschall von Bieberstein) Thellung in Hegi 1926a: 1025
Chaerofolium sylvestre f. scabrum (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1025
Chaerofolium sylvestre f. gymnocarpum (de Cesati, G. Passerini & Gibelli) Thellung in Hegi 1926a: 1025
Chaerophyllum nemorosum Marschall von Bieberstein 1808a: 232

Anthriscus nitidus (Wahlenberg) Hazslinszky von Hazslin 1864 - Glanz-Kerbel - [C / BW BY HE NI RP ST TH]

Anthriscus alpestris C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 289, n. ill.
Anthriscus sylvestris Rasse nitidus (Wahlenberg) F. Hermann 1912: 337
Anthriscus sylvestris subsp. alpestris (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Gremler 1874: 211
Cerefolium nitidum (Wahlenberg) L. J. Čelakovský 1875: 586
Chaerofolium sylvestre f. abortivum (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1926a: 1024
Chaerofolium sylvestre f. apricum (P. F. A. Ascherson) Thellung in Hegi 1926a: 1024
Chaerofolium sylvestre f. subtuberculatum Thellung in Hegi 1926a: 1023
Chaerofolium sylvestre f. umbrosum (P. F. A. Ascherson) Thellung in Hegi 1926a: 1024
Chaerofolium sylvestre subsp. alpestre (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Thellung in Hegi 1926a: 1023
Chaerofolium sylvestre subsp. nitidum (Wahlenberg) H. Schinz & Thellung in H. Schinz & Rob. Keller 1909: 384
Chaerofolium sylvestre var. nitidum (Wahlenberg) Thellung in Hegi 1926a: 1024
Chaerofolium sylvestre var. velutipes Thellung in Hegi 1926a: 1024
Chaerophyllum nitidum Wahlenberg 1814: 85
Chaerophyllum sylvestre var. alpestre (C. F. H. Wimmer & Grabowski) H. G. L. Reichenbach 1833: XLII
Selinum nitidum (Wahlenberg) E. H. L. Krause 1904b: 69

Anthriscus sylvestris (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 40 - Wiesen-Kerbel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chaerofolium sylvestre var. gracile (Burnat) Thellung in Hegi 1926a: 1021

Anthriscus sylvestris subsp. alpinus (Villars) Gremler 1874: 211 - Alpen-Wiesen-Kerbel - [C / BW? BY HE? RP?]

Anthriscus torquatus var. alpinus (Villars) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 174
Anthriscophyllum loretii (Rouy & E.-G. Camus) P. V. Fournier 1937: 663
Anthriscus sylvestris var. tenuifolius A. P. de Candolle 1830: 223
Chaerofolium sylvestre var. alpinum (Villars) H. Schinz & Thellung 1914: 259
Chaerophyllum alpinum Villars 1786: 284, 286

Anthriscus sylvestris subsp. stenophyllum Rouy & E.-G. Camus ex Briquet 1905 - Schmalzipfliger Wiesen-Kerbel - [C / BW]

Anthriscus stenophyllum Rouy & E.-G. Camus 1901: 304, n. inv.
Anthriscus sylvestris var. torquatus A. L. E. Thomas ex W. D. J. Koch 1843b: 231
Anthriscus torquatus auctorum, sensu A. L. E. Thomas 1837: 5
Chaerofolium sylvestre var. stenophyllum (Rouy & E.-G. Camus ex Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1020

Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris - Wiesen-Kerbel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthriscus sylvestris Rasse eusylvestris F. Hermann 1912: 337, n. inv.
Anthriscus sylvestris var. genuinus Grenier & Godron 1849: 742, n. inv.
Anthriscus sylvestris var. glabrescens Schur 1866: 272
Anthriscus sylvestris var. niger Murr 1923b: 216
Anthriscus sylvestris var. scabridus A. P. de Candolle 1830: 223

Anthriscus sylvestris var. *tuberculatus* *W. D. J. Koch 1843b: 231*
Cerofolium sylvestre (*Linnaeus*) *von Besser 1809a: 218*
Chaerofolium sylvestre (*Linnaeus*) *H. Schinz & Thellung 1909: 554*
Chaerofolium sylvestre f. *angustisectum* (*Druce*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *aureovariegatum* *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *glabrescens* (*Schur*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *hirsutum* (*Lejeune*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *latisectum* (*Druce*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *nigrum* (*Murr*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre f. *scabridum* (*A. P. de Candolle*) *Thellung in Hegi 1926a: 1020*
Chaerofolium sylvestre subsp. *eusylvestre* *H. Schinz & Thellung in H. Schinz & Rob. Keller 1909: 384, n. inv.*
Chaerofolium sylvestre subsp. *sylvestre*
Chaerofolium sylvestre var. *genuinum* *H. Schinz & Thellung 1914: 259, n. inv.*
Chaerophyllum sylvestre *Linnaeus 1753: 258*
Chaerophyllum sylvestre var. *hirsutum* *Lejeune 1825b: 63*
Selinum cicutaria *E. H. L. Krause 1904b: 71, n. ill.*

Anthyllis Linnaeus 1753: 719 - Wundklee

Anthyllis [rankless] *Pogonitis* (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 516*
Anthyllis [rankless] *Vulneraria* *H. G. L. Reichenbach 1832: 515*
Barba-jovis *Pitton de Tournefort ex Séguier 1754: 299*
Tripodion *F. C. Medicus 1787a: 348*
Vulneraria *Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1499]*

Anthyllis montana Linnaeus 1753: 719 - Berg-Wundklee - [U / BYu HEf]

Anthyllis montana subsp. *jacquinii* (*A. J. Kerner von Marilaun ex H. G. Reichenbach filius*) *Rohlena 1912 - [U / BYu]*
Anthyllis atropurpurea (*von Farkaš-Vukotinović*) *Schlosser von Klekovski & von Farkaš-Vukotinović 1869: 27*
Anthyllis montana f. *atropurpurea* (*von Farkaš-Vukotinović*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1355*
Anthyllis montana subsp. *montana* - [F / HEf]
Barbajovis montana (*Linnaeus*) *Moench 1802: 37*

Anthyllis tetraphylla Linnaeus 1753: 719 - Blasen-Wundklee - [U / BBu BWu]

Tripodion lotoides *F. C. Medicus 1787a: 348, n. ill.*
Vulneraria tetraphylla (*Linnaeus*) *Moench 1794: 146*

Anthyllis vulneraria Linnaeus 1753: 719 - Gewöhnlicher Wundklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anthyllis vulneraria subsp. 'Kultursippe' - [U / BYu]
Anthyllis vulneraria subsp. *alpicola* (*Brügger*) *Gutermann 2006: 72 - Alpen-Wundklee, Gebirgs-Wundklee - [C / BW BY]*
Anthyllis alpestris f. *pallida* *Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 60*
Anthyllis alpicola *Brügger 1886: 71*
Anthyllis alpicola var. *hegetschweileri* *Brügger ex Braun-Blanquet 1934: 851, n. inv.*
Anthyllis hegetschweileri *Brügger 1886: 71, n. inv.*
Anthyllis vulneraria [ranglos] *alpestris* (*Kitaibel ex J. A. Schultes*) *F. Hermann 1912: 284*
Anthyllis vulneraria f. *pallidiflora* (*C. T. A. Jordan ex Rouy*) *Vollmann 1914: 473*
Anthyllis vulneraria ?forme? *Anthyllis alpestris* (*Hegetschweiler*) *Rouy 1897: 289, n. inv.*
Anthyllis vulneraria var. *calcicola* *Schur 1866: 150*
Anthyllis vulneraria subsp. *calcicola* (*Schur*) *Simonkai 1887: 176*
Anthyllis vulneraria subvar. *hegetschweileri* *Brügger ex H. Gams in Hegi 1923b: 1358*
Anthyllis vulneraria subvar. *pallidiflora* (*C. T. A. Jordan ex Rouy*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1358*
Anthyllis vulneraria Unterrasse *pallidiflora* (*C. T. A. Jordan ex Rouy*) *Sagorski 1908: 57*
Anthyllis vulneraria var. *alpestris* *Kitaibel ex J. A. Schultes 1814b: 317*

Anthyllis vulneraria var. *pallidiflora* C. T. A. Jordan ex Rouy 1897: 289
Anthyllis vulneraria subsp. *carpatica* (Pantocsek) C. F. Nyman 1889: 87 - Karpaten-Wundklee - [C / BW BY HE RP SH?]
Anthyllis carpatica Pantocsek 1882: 162
Anthyllis vulgaris (W. D. J. Koch) A. J. Kerner von Marilaun 1882: 16
Anthyllis vulneraria [ranglos] *vulgaris* (W. D. J. Koch) F. Hermann 1912: 284
Anthyllis vulneraria ?forme? *Anthyllis communis* Rouy 1897: 286, n. inv.
Anthyllis vulneraria var. *declivium* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1912: 166
Anthyllis vulneraria var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1839a: 124

Anthyllis vulneraria subsp. *maritima* (Schweigger) Corbière 1894 - Strand-Wundklee - [C / BYfMV NI SH?]

Anthyllis maritima Schweigger in C. G. Hagen 1819: 265
Anthyllis vulneraria f. *ochroleuca* (Corbière) H. Gams in Hegi 1923b: 1360
Anthyllis vulneraria ?forme? *Anthyllis maritima* (Schweigger) Rouy 1897: 288, n. inv.
Anthyllis vulneraria var. *maritima* (Schweigger) W. D. J. Koch 1839a: 124

Anthyllis vulneraria subsp. *polyphylla* (Kitaibel ex von Besser ex A. P. de Candolle) C. F. Nyman 1878: 164 - Steppen-Wundklee - [C / BB BWt BYu HE MVu NWt RPu]

Anthyllis polyphylla Kitaibel ex von Besser in A. P. de Candolle 1825: 170, n. inv.
Anthyllis polyphylla (Kitaibel ex von Besser ex A. P. de Candolle) G. Don filius 1832: 166
Anthyllis vulneraria var. *polyphylla* Kitaibel ex von Besser ex A. P. de Candolle 1825: 170
Anthyllis vulneraria var. *schiwergckii* A. P. de Candolle 1825: 170

Anthyllis vulneraria subsp. *pseudovulneraria* (Sagorski) J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922 - Unechter Wundklee - [C / BB BY HEfMV NI NW SL SN]

Anthyllis pseudovulneraria (Sagorski) Prain 1913: 13
Anthyllis vulneraria f. *bicolor* (Schleicher ex H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1923b: 1361
Anthyllis vulneraria subproles *pseudovulneraria* Sagorski 1908: 129
Anthyllis vulneraria subvar. *pseudovulneraria* (Sagorski) H. Gams in Hegi 1923b: 1361

Anthyllis vulneraria subsp. *rubriflora* (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 178 - [F / RPF]

Anthyllis vulneraria subsp. *australis* Braun-Blanquet 1933b: 185
Anthyllis vulneraria subvar. *praepropera* (A. J. Kerner von Marilaun) H. Gams in Hegi 1923b: 1362
Anthyllis vulneraria var. *rubriflora* A. P. de Candolle 1825: 170

Anthyllis vulneraria subsp. *vulneraria* - Gewöhnlicher Wundklee (Unterart) - [C / BYu NW SH]

Anthyllis vulneraria subvar. *linnaei* (Sagorski) H. Gams in Hegi 1923b: 1361, n. inv.
Vulneraria lagopodium F. C. Medicus 1787a: 348

Antirrhinum Linnaeus 1753: 612 - Löwenmaul

Antirrhinum majus Linnaeus 1753: 617 - Garten-Löwenmaul, Großes Löwenmaul - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NIu NW RP SHu SLt SNt STu THu]

Antirrhinum majus subsp. *majus* - Garten-Löwenmaul (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NIu NW RP SHu SLt SNt STu THu]

Antirrhinum majus cultigrex *Elatum*
Antirrhinum majus cultigrex *Majus*
Antirrhinum majus cultigrex *Nanum*
Antirrhinum majus cultigrex *Pumilum*
Antirrhinum majus var. *latifolium* Börner 1912b: 585, n. ill.
Orontium majus (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 158

Apera Adanson 1763: 495, 519 - Windhalm

Agrostis [rankless] *Apera* (Adanson) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 68

Agrostis sectio *Apera* (Adanson) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 27

Agrostis subgenus *Apera* (Adanson) J. D. Hooker filius 1870: 432

Agrostis Untergattung *Apera* (Adanson) Börner 1912b: 89, 768, n. ill.

***Apera intermedia* E. Hackel 1905 - Mittlerer Windhalm - [U / BWu MVu]**

***Apera interrumpita* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 151 - Unterbrochener Windhalm - € [C / BEu BWu BYt HEt HHu MVu NIu NW RPt SHt SL THf]**

Agrostis anemagrostis J. T. I. B. Syme 1877: 43, n. ill., pro parte
Agrostis anemagrostis subsp. *interrupta* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1877: 44, n. ill.
Agrostis interrupta Linnaeus 1759a: 872
Agrostis spica-venti subsp. *interrupta* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 432
Apera spica-venti var. *interrupta* (Linnaeus) Moritzi 1832: 53

***Apera spica-venti* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 151 - Gewöhnlicher Windhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Apera spica-venti subsp. *spica-venti* - Gewöhnlicher Windhalm (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agrostis anemagrostis J. T. I. B. Syme 1877: 43, n. ill., pro parte
Agrostis anemagrostis subsp. *spica-venti* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1877: 43, n. ill.
Agrostis spica-venti Linnaeus 1753: 61
Agrostis spica-venti f. *purpurea* (J. F. A. G. P. Gaudin) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 254
Apera purpurea (J. F. A. G. P. Gaudin) Palisot de Beauvois 1812: 151
Apera spica-venti var. *purpurea* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 53
Apera spica-venti var. *verticillata* Focke 1856: 362

Aphanes Linnaeus 1753: 123 - Ackerfrauenmantel

Alchemilla [rankless] *Aphanes* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 609
Alchemilla sectio *Alchemillotypus* Dumortier 1827: 26
Alchemilla sectio *Aphanes* (Linnaeus) Dumortier 1827: 26
Percepier Moench 1794: 690

Aphanes arvensis Linnaeus 1753: 123 - Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alchemilla aphanes Leers 1775: 54, n. ill.
Alchemilla arvensis (Linnaeus) Scopoli 1771: 115
Percepier arvensis (Linnaeus) Moench 1794: 690

Aphanes australis Rydberg 1908: 380 - Südlicher Ackerfrauenmantel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aphanes australis subsp. *australis* - Südlicher Ackerfrauenmantel (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Aphanes inexpectata W. Lippert 1984: 458

Aphanes microcarpa (Boissier & Reuter) Rothmaler 1937: 172 - # - [F / BBf BEf BWf BYf HEf HHf MVf NIf NWf Rpf SHf SLf SNf]

Alchemilla microcarpa Boissier & Reuter 1842: 11 - #

Apios P. C. Fabricius 1759: 176, n. cons.

Apios americana F. C. Medicus 1787a: 355 - [T / BYu RPt]

Apios tuberosa Moench 1794: 165, n. ill.
Glycine apios Linnaeus 1753: 753

Apium Linnaeus 1753: 264 - Sellerie

Apium sectio *Apiotypus* Dumortier in Hegi 1827: 78

Apium graveolens Linnaeus 1753: 264 - Echter Sellerie - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]

Apium graveolens [ranglos] *palustre* J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1814a: 6
Apium graveolens [ranglos] *sativum* J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1814a: 6
Apium graveolens subsp. *graveolens*
Apium graveolens var. *lusitanicum* (P. Miller) J. B. E. Pohl 1809: 294
Apium graveolens var. *rapa* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 173
Apium graveolens var. *sativum* Merrem 1809b: 131
Apium graveolens var. *sylvestre* Merrem 1809b: 131
Apium lusitanicum P. Miller 1768: *Apium* no. 7
Carum graveolens (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 199
Selinum graveolens (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 38
Sium apium A. W. Roth 1788: 128, n. ill.

Apium graveolens var. dulce (P. Miller) Poiret 1804: 194

Apium dulce P. Miller 1768: *Apium* no. 5

Apium graveolens [ranglos] dulce (P. Miller) G. F. Hoffmann 1814a: 6

Apium graveolens subsp. dulce (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 191

Apium graveolens Varietäten-Gruppe dulce (P. Miller) Alefeld 1866: 150

Apium graveolens var. rapaceum (P. Miller) Poiret 1804: 195

Apium graveolens [ranglos] rapaceum (P. Miller) G. F. Hoffmann 1814a: 6

Apium graveolens subsp. rapaceum (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 191

Apium graveolens subsp. rapaceum (P. Miller) P. D. Sell 2009: 518, n. ill.

Apium graveolens Varietäten-Gruppe rapaceum (P. Miller) Alefeld 1866: 151

Apium rapaceum P. Miller 1768: *Apium* no. 6

Apocynum Linnaeus 1753: 213 - Hundsgift

Apocynum androsaemifolium Linnaeus 1753: 213 - Spreizendes Hundsgift - [U / BBu HHu MVu]

Apocynum cannabinum Linnaeus 1753: 213 - Hanf-Hundsgift - [U / BWu]

Aponogeton Linnaeus filius 1782: 214 - Wasserähre

Aponogeton distachyos Linnaeus filius 1782: 215 - Zweireihige Wasserähre - [T / SNt STt]

Aposeris de Necker ex A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1827b: 427 - Hainlattich

Aposeris foetida (Linnaeus) Lessing 1832: 128 - Stinkender Hainlattich - [C / BW BY HEf]

Cichorium aposeris E. H. L. Krause 1906: 179, n. ill.

Hyoseris foetida Linnaeus 1753: 808

Aquilegia Linnaeus 1753: 533 - Akelei

Aquilegia atrata W. D. J. Koch 1830: 122 - Schwarzwiolette Akelei, Schwarze Akelei - [C / BW BY]

Aquilegia atrata lusus albiflora Murr 1923a: 113, n. inv.

Aquilegia atrata var. major Erdner 1911: 563

Aquilegia atrata var. minor Erdner 1911: 563

Aquilegia atrovioacea (Avé-Lallemant) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 400, n. ill.

Aquilegia nigricans auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 748

Aquilegia vulgaris [ranglos] atrata J. F. A. G. P. Gaudin 1833: 659

Aquilegia vulgaris subsp. atrata (W. D. J. Koch) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 35

Aquilegia vulgaris subsp. atrovioacea (Avé-Lallemant) Rapaics von Rumwerth 1909: 135

Aquilegia vulgaris var. atrata (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 423

Aquilegia vulgaris var. atrovioacea Avé-Lallemant 1829: 15

Aquilegia cultorum Bergmans 1939: 110, n. inv. - Hybrid-Akelei - [U / SHu]

Aquilegia einselegna F. W. Schultz 1848: 135 - Kleinblütige Akelei - [C / BY]

Aquilegia alpina auctorum, sensu von Sternberg 1818: 61

Aquilegia bauhini H. W. Schott 1853: 128

Aquilegia pyrenaica auctorum, sensu W. D. J. Koch 1836: 22

Aquilegia nigricans Baumgarten 1816b: 104 - Dunkle Akelei - [F / BYf]

Aquilegia olympica Boissier 1841 - Paus Akelei - [U / SNu]

Aquilegia vulgaris Linnaeus 1753: 533 - Gewöhnliche Akelei - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris - Gewöhnliche Akelei (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Aquilegia nivea Baumgarten 1816b: 104

Aquilegia platysepala H. G. L. Reichenbach 1832: 748

Aquilegia vulgaris [ranglos] grandiflora J. F. A. G. P. Gaudin 1833: 659, n. inv.

Aquilegia vulgaris f. nivea (Baumgarten) Zapalowicz 1909: 54

Aquilegia vulgaris f. *notabilis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Zapalowicz 1909: 55
Aquilegia vulgaris f. *rosea* Zapalowicz 1909: 54
Aquilegia vulgaris f. *subglabrifolia* Zapalowicz 1909: 55
Aquilegia vulgaris f. *subpubescens* Zapalowicz 1909: 55
Aquilegia vulgaris subsp. *nivea* (Baumgarten) Simonkai 1887: 57
Aquilegia vulgaris var. *albiflora* Murr 1894a: 3, n. inv.
Aquilegia vulgaris var. *corniculata* Villars ex A. P. de Candolle 1817: 334
Aquilegia vulgaris var. *degener* A. P. de Candolle 1817: 335
Aquilegia vulgaris var. *dubia* Zapalowicz 1909: 55
Aquilegia vulgaris var. *inversa* Borckhausen 1793: 452
Aquilegia vulgaris var. *nivea* (Baumgarten) H. G. L. Reichenbach 1833: LXVI
Aquilegia vulgaris var. *pilosa* Podpěra 1922: 23
Aquilegia vulgaris var. *platysepala* (H. G. L. Reichenbach) von Hausmann 1851: 29
Aquilegia vulgaris var. *pseudoatrata* Erdner 1911: 563
Aquilegia vulgaris var. *stellata* A. P. de Candolle 1817: 335
Aquilegia vulgaris var. *subtomentosa* L. J. Čelakovský 1894: 31
Aquilegia vulgaris var. *sylvestris* Schur 1852a: 93, n. inv.
Aquilegia vulgaris var. *unicolor* J. F. Ehrhart 1790c: 19, n. inv.

***Aquilegia atrata* × *vulgaris* - [X / BWx]**

Aquilegia ×oenipontana A. J. Kerner von Marilaun ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 232

Arabidopsis Heynhold in Holl & Heynhold 1842: 538, n. cons. - Schmalwand, Schaumkresse

Arabis [rankless] *Abasicarpon* (Andrzejowski) H. G. L. Reichenbach 1832: 677
Arabis [rankless] *Arabisa* H. G. L. Reichenbach 1832: 677
Arabis sectio *Cardaminopsis* C. A. von Meyer 1831: 178
Cardaminopsis (C. A. von Meyer) von Hayek 1908: 477 - Schaumkresse
Sisymbrium [rankless] *Arabidopsis* (Heynhold) P. W. Wirtgen 1857c: 42, n. ill.
Sisymbrium sectio *Arabidopsis* (Heynhold) W. D. J. Koch 1835: 49, n. ill.
Stenophragma L. J. Čelakovský 1870a: 76

Arabidopsis arenosa (Linnaeus) Lawalrée 1969 - Sand-Schmalwand, Sand-Schaumkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arabis arenosa var. *borealis* E. M. Fries 1845: 30

***Arabidopsis arenosa* subsp. *arenosa* - Sand-Schmalwand (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST]**

Arabis arenosa (Linnaeus) Scopoli 1772: 32
Arabis arenosa f. *angustilimbis* Zapalowicz 1912: 29
Arabis arenosa f. *cracoviensis* Zapalowicz 1912: 31
Arabis arenosa f. *dentata* Zapalowicz 1912: 29
Arabis arenosa f. *glabrata* Zapalowicz 1912: 29
Arabis arenosa f. *longirosula* Zapalowicz 1912: 30
Arabis arenosa f. *multiceps* (Neilreich) Zapalowicz 1912: 30
Arabis arenosa f. *stylosa* Zapalowicz 1912: 29
Arabis arenosa f. *subnudicaulis* Zapalowicz 1912: 29
Arabis arenosa f. *substyllosa* Zapalowicz 1912: 30
Arabis arenosa f. *turfosa* Zapalowicz 1912: 30
Arabis arenosa subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 455, n. inv.
Arabis arenosa var. *fallax* Zapalowicz 1912: 31
Arabis arenosa var. *multiceps* C. F. W. Jessen 1879: 253
Arabis arenosa var. *stenocarpa* Zapalowicz 1912: 30
Arabis arenosa var. *taraxacifolia* Zapalowicz 1912: 31
Arabis arenosa var. *uniformis* C. H. Persoon 1806: 204

Cardaminopsis arenosa (Linnaeus) von Hayek 1908: 478
Cardaminopsis arenosa f. *albiflora* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1919: 422
Cardaminopsis arenosa f. *intermedia* (Neilreich) Thellung in Hegi 1919: 422
Cardaminopsis arenosa f. *uniformis* (C. H. Persoon) Thellung in Hegi 1919: 422
Cardaminopsis arenosa subsp. *arenosa*
Cardaminopsis succica auctorum, sensu W. Ludwig 1957: 3
Crucifera arenosa (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 106
Sisymbrium arenosum Linnaeus 1753: 658

***Arabidopsis arenosa* subsp. *borbasii* (Zapalowicz) O'Kane & Al-Shehbaz 1997: 325 - Rotblütige Sand-Schmalwand - [C / BB BW BY? HE NW RP SL SN ST TH]**

Arabis arenosa f. *babiogorensis* Zapalowicz 1912: 34
Arabis arenosa f. *chozensis* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa f. *ineunensis* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa f. *innovans* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa f. *platyphylla* Zapalowicz 1912: 34
Arabis arenosa f. *rodnensis* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa f. *sublongifolia* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa f. *suffruticosa* Zapalowicz 1912: 34
Arabis arenosa f. *swidoviensis* Zapalowicz 1912: 33
Arabis arenosa subsp. *borbasii* Zapalowicz 1912: 31
Arabis arenosa var. *intermedia* (Neilreich) Vollmann 1914: 320
Arabis arenosa var. *multijuga* (von Borbás) Zapalowicz 1912: 34
Arabis arenosa var. *tatrensis* Zapalowicz 1912: 34
Cardaminopsis borbasii (Zapalowicz) H. W. Scholz 1963
Cardaminopsis multijuga (von Borbás) Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 36, n. inv.

***Arabidopsis halleri* (Linnaeus) O'Kane & Al-Shehbaz 1997: 325 - Hallers Schmalwand, Hallers Schaumkresse, Wiesen-Schaumkresse - [C / BW BY HEt HH NI NW RPt SN ST TH]**

***Arabidopsis halleri* subsp. *halleri* - Hallers Schmalwand (Unterart) - [C / BW BY HEt HH NI NW RPt SN ST TH]**

Arabis halleri Linnaeus 1763: 929
Arabis halleri f. *acutidentata* Zapalowicz 1912: 44
Arabis halleri f. *debilis* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri f. *elatior* Zapalowicz 1912: 44
Arabis halleri f. *fasciculata* Zapalowicz 1912: 44
Arabis halleri f. *holicensis* Zapalowicz 1912: 45
Arabis halleri f. *intercedens* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri f. *longiramosa* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri f. *macrantha* Zapalowicz 1912: 44
Arabis halleri f. *musciviridis* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri f. *subergata* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri f. *supravestita* Zapalowicz 1912: 44
Arabis halleri var. *devestita* Zapalowicz 1912: 45
Arabis halleri var. *diversifolia* (von Sternberg & D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1843b: 31
Arabis halleri var. *prelujiensis* Zapalowicz 1912: 45
Arabis halleri var. *stolonifera* (A. P. de Candolle) Moritzi 1832: 346
Arabis halleri var. *valida* Zapalowicz 1912: 46
Arabis halleri var. *vulgaris* Moritzi 1832: 346
Arabis stolonifera Clairville 1811: 223, n. ill.
Arabis tenella Host 1831: 273
Cardamine diversifolia von Sternberg & D. H. Hoppe 1815b: 156
Cardaminopsis halleri (Linnaeus) von Hayek 1908: 479

Cardaminopsis halleri subsp. *euhalleri* von Hayek 1925: 401, n. inv.
Crucifera *halleri* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 108

Arabisopsis halleri subsp. *ovirensis* (von Wulfen) O'Kane & Al-Shehbaz 1997: 325 - Obir-Schmalwand, Obir-Schaumkresse - [F /]

Arabis halleri var. *ovirensis* (von Wulfen) W. D. J. Koch 1843b: 30
Cardaminopsis halleri subsp. *ovirensis* (von Wulfen) Thellung in Hegi 1919: 425
Cardaminopsis halleri var. *stolonifera* (Host) Thellung in Hegi 1919: 424
Cardaminopsis ovirensis (von Wulfen) O. K. A. Schwarz 1949a: 101

***Arabisopsis lyrata* (Linnaeus) O'Kane & Al-Shehbaz 1997: 325 - [C / BWf BY NI ST TH]**

Arabisopsis lyrata subsp. *petraea* (Linnaeus) O'Kane & Al-Shehbaz 1997: 326 - Felsen-Schmalwand, Felsen-Schaumkresse - [C / BWf BY NI ST TH]

Arabisopsis petraea (Linnaeus) W. I. Dorofejew 2002: 35
Arabisopsis petraea subsp. *petraea*
Arabis arenosa subsp. *petraea* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1875: 455
Arabis arenosa var. *petraea* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 253
Arabis crantziana var. *integrifolia* Wallroth 1840b: 230
Arabis crantziana var. *longifolia* Wallroth 1840b: 230
Arabis crantziana var. *longisiliqua* Wallroth 1840b: 231
Arabis crantziana var. *parvifolia* Wallroth 1840b: 230
Arabis crantziana var. *sinuata* Wallroth 1840b: 231
Arabis hispida var. *fallacina* (Erdner) Vollmann 1914: 320
Arabis petraea f. *glabrata* (W. D. J. Koch) Nordhagen 1940: 259
Arabis petraea f. *hirta* (W. D. J. Koch) Nordhagen 1940: 259
Arabis petraea f. *hispida* (Blytt) Stefánsson 1901: 110
Arabis petraea f. *glabra* (Blytt) Stefánsson 1901: 110
Arabis petraea var. *crantziana* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Bluff & Fingerhuth 1825b: 128
Arabis petraea var. *fallacina* Erdner 1911: 564
Arabis petraea var. *glabrata* W. D. J. Koch 1836: 41
Arabis petraea var. *hirta* W. D. J. Koch 1836: 41
Arabis petraea var. *hispida* (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 128
Arabis thaliana var. *crantziana* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Merrem 1809b: 296
Cardamine petraea Linnaeus 1753: 654
Cardaminopsis hispida (Linnaeus) von Hayek 1908: 478
Cardaminopsis hispida var. *glabrata* (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1919: 421
Cardaminopsis hispida var. *hirta* (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1919: 421
Cardaminopsis petraea f. *fallacina* (Erdner) Soó von Bere 1966b: 364
Cardaminopsis petraea f. *glabrata* (W. D. J. Koch) Á. Löve 1945: 161
Cardaminopsis petraea f. *hirta* (W. D. J. Koch) Á. Löve 1945: 161
Cardaminopsis petraea f. *psammophila* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Soó von Bere 1966b: 364
Cardaminopsis petraea var. *glabrata* (W. D. J. Koch) Soó von Bere 1966b: 364
Crucifera *crantziana* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) E. H. L. Krause 1902: 105, n. ill.

***Arabisopsis pumila* (C. F. Stephan) N. A. Busch 1909 - Niedrige Schmalwand - [T / BWt]**

Sisymbrium pumilum C. F. Stephan in Willdenow 1800: 507, n. cons. propos.

***Arabisopsis suecica* (E. M. Fries) Norrlin 1878: 12 - Schwedische Schmalwand - [U / MVu]**

Arabis arenosa subsp. *suecica* (E. M. Fries) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 453

***Arabisopsis thaliana* (Linnaeus) Heynhold in Holl & Heynhold 1842: 538 - Acker-Schmalwand - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Arabis thaliana Linnaeus 1753: 665
Arabis thaliana var. *hirta* Merrem 1809b: 296
Conringia thaliana (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 686
Conringia thaliana var. *arvicola* H. G. L. Reichenbach 1832: 686

Crucifera thaligna (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 86
Sisymbrium thalignum var. *arvicola* (H. G. L. Reichenbach) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 368
Stenophragma thalignum (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 75
Stenophragma thalignum f. *flaccidulum* Zapalowicz 1913: 35
Stenophragma thalignum f. *macrosepalum* Zapalowicz 1913: 35
Stenophragma thalignum f. *multicaule* Zapalowicz 1913: 35
Stenophragma thalignum var. *parviflorum* Zapalowicz 1913: 35

Arabis Linnaeus 1753: 664 - Gänsekresse

Arabis [rankless] *Alomatium* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 577
Arabis [rankless] *Euarabis* (C. A. von Meyer) P. W. Wirtgen 1857c: 46
Arabis [rankless] *Lomaspora* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 577
Arabis [rankless] *Turritella* (C. A. von Meyer) P. W. Wirtgen 1857c: 45
Arabis sectio *Alomatium* A. P. de Candolle 1821: 214
Arabis sectio *Lomaspora* A. P. de Candolle 1821: 234

Arabis allionii A. P. de Candolle 1805 - [F / HEf]

Arabis alpina Linnaeus 1753: 664 - Alpen-Gänsekresse - [C / BW BY HEf NW RPu SNt TH]

Arabis alpina f. *brachypetala* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *brevipes* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *diminuta* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *elongata* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *glabrata* (Blytt) Stefánsson 1901: 110
Arabis alpina f. *laxissima* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *macropetala* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *multicaulis* Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina f. *pseudocrispata* von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 396
Arabis alpina subsp. *alpina*
Arabis alpina subsp. *crispata* (Willdenow) R. von Wettstein 1892b: 18
Arabis alpina subsp. *linneana* R. von Wettstein 1892b: 18, n. inv.
Arabis alpina subsp. *nana* (Baumgarten) Simonkai 1887: 75
Arabis alpina var. *caespitosa* Wallroth 1840b: 231
Arabis alpina var. *crispata* (Willdenow) W. D. J. Koch 1836: 38
Arabis alpina var. *degeniana* Thellung in Hegi 1919: 417
Arabis alpina var. *diffusa* Baumgarten 1816b: 268
Arabis alpina var. *glabra* #. *Kotula* ex Zapalowicz 1912: 26
Arabis alpina var. *nana* Baumgarten 1816b: 268
Arabis alpina var. *procurrens* Wallroth 1840b: 231
Arabis alpina var. *simplex* Wallroth 1840b: 231
Arabis alpina var. *virens* Wallroth 1840b: 231
Arabis crispata Willdenow 1809: 684
Arabis incana Moench 1794: 257, n. ill.
Crucifera arabis E. H. L. Krause 1902: 102, n. ill.

Arabis auriculata Monnet de Lamarck 1783: 219 - Ohrchen-Gänsekresse - [C / BB BW BY HEf RP ST TH]

Arabis auriculata var. *dasycarpa* (Andrzejowski) H. G. L. Reichenbach 1832: 679
Arabis auriculata var. *puberula* W. D. J. Koch 1836: 38
Arabis patula Wallroth 1822: 354, n. ill.
Arabis recta Villars 1786a: 267, n. inv.
Arabis recta Villars 1788: 319
Arabis rigida Wallroth 1840b: 229

Crucifera auriculata (*Monnet de Lamarck*) *E. H. L. Krause* 1902: 102

Arabis bellidifolia von Crantz 1762: 44 - Zwerg-Gänsekresse - [C / BWt BY]

Arabis bellidifolia subsp. *bellidifolia*

Arabis bellidifolia var. *genuina* *Grenier & Godron* 1847: 105, n. inv.

Arabis bellidifolia var. *pumila* (*N. J. von Jacquin*) *C. F. W. Jessen* 1879: 253

Arabis bellidifolia var. *subciliata* *Vollmann* 1914: 319

Arabis nutans *Moench* 1794: 258, n. ill.

Arabis nutans var. *bellidifolia* (*von Crantz*) *Moench* 1794: 258

Arabis pumila *N. J. von Jacquin* 1775: 44, t. 281

Arabis pumila var. *laxa* *W. D. J. Koch* 1836: 42

Crucifera bellidifolia (*von Crantz*) *E. H. L. Krause* 1902: 104

Crucifera pumila (*N. J. von Jacquin*) *E. H. L. Krause* 1902: 104

Turritis bellidifolia (*von Crantz*) *Allioni* 1785a: 270

Arabis caerulea Allioni 1773: 74 - Blaue Gänsekresse - [C / BY]

Crucifera caerulea (*Allioni*) *E. H. L. Krause* 1902: 105

Turritis caerulea (*Allioni*) *Allioni* 1785a: 270

Arabis caucasica Willdenow 1813: 45 - Garten-Gänsekresse, Kaukasische Gänsekresse - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt MVu NIu NWu RPt SLt SN STt THu]

Arabis alpina subsp. *flavescens* (*Grisebach*) *von Hayek* 1925: 404

Arabis caucasica subsp. *caucasica* - Garten-Gänsekresse (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt MVu NIu NWu RPt SLt SN STt THu]

Crucifera albida *N. J. von Jacquin ex E. H. L. Krause* 1902: 103, n. ill.

Arabis ciliata Clairville 1811: 222 - Dolden-Gänsekresse - [C / BW BY THf]

Arabis alpestris var. *glabrata* (*W. D. J. Koch*) *Rhiner* 1893: 184

Arabis ciliata var. *glabrata* *W. D. J. Koch* 1836: 39

Arabis ciliata var. *hirsuta* *W. D. J. Koch* 1836: 39, n. ill.

Arabis ciliata var. *hirta* *W. D. J. Koch* 1833: 623

Arabis corymbiflora *von Vest* 1821: 161

Arabis corymbiflora f. *pseudoserpyllifolia* *Thellung in Hegi* 1919: 405

Arabis corymbiflora var. *ceñisia* (*Reuter*) *Thellung in Hegi* 1919: 405

Arabis corymbiflora var. *glabrata* (*W. D. J. Koch*) *Vollmann* 1914: 319

Arabis corymbiflora var. *hirta* (*W. D. J. Koch*) *Thellung in Hegi* 1919: 405

Arabis hirsuta [ranglos] *incana* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 314

Arabis hirsuta subsp. *ciliata* (*Clairville*) *D. Moore & A. G. More* 1866: 20

Arabis hirsuta var. *incana* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Moritz* 1832: 347

Crucifera alpestris *E. H. L. Krause* 1902: 100, n. ill.

Arabis collina M. Tenore 1811-1815: XXXIX - Mauer-Gänsekresse - € [C / BWu BY MVu RPu]

Arabis muralis subsp. *collina* (*M. Tenore*) *Thellung in Hegi* 1919: 407, n. ill.

Arabis muralis subvar. *glabrescens* *Thellung in Hegi* 1919: 407

Arabis hirsuta (Linnaeus) Scopoli 1772: 30 - Behaarte Gänsekresse, Raue Gänsekresse - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHo SL SN ST TH]

Arabis ciliata var. *hispida* (*J. T. I. B. Syme*) *J. D. Hooker filius* 1870: 24, n. ill.

Arabis contracta *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 925, n. ill.

Arabis contracta subsp. *hirsuta* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský* 1875: 453, n. ill.

Arabis hirsuta f. *dolichocarpa* *Zapalowicz* 1912: 20

Arabis hirsuta f. *excelsa* *Zapalowicz* 1912: 20

Arabis hirsuta f. *major* *Zapalowicz* 1912: 20

Arabis hirsuta f. *multiramosa* *Zapalowicz* 1912: 20

Arabis hirsuta f. *viridis* *Zapalowicz* 1912: 20

Arabis hirsuta [ranglos] *sessilifolia* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 313

Arabis hirsuta [ranglos] *glabrata* *Döll* 1862: 1277

Arabis hirsuta Rasse hirsuta
Arabis hirsuta subsp. ciliata R. Brown ex J. T. I. B. Syme 1863: 166
Arabis hirsuta subsp. euirsuta von Hayek 1925: 405, n. inv.
Arabis hirsuta subsp. hirsuta
Arabis hirsuta subsp. vulgaris Tourlet 1908: 35, n. inv.
Arabis hirsuta var. breviflora Zapalowicz 1912: 20
Arabis hirsuta var. decipiens Erdner 1911: 564
Arabis hirsuta var. genuina Döll 1843: 578
Arabis hirsuta var. genuina J. T. I. B. Syme 1863: 166, n. ill.
Arabis hirsuta var. glabrescens Wenderoth 1846: 223
Arabis hirsuta var. hispida J. T. I. B. Syme 1863: 167
Arabis hirsuta var. ovata Wallroth 1822: 356, n. inv.
Arabis hirsuta var. remotiflora Zapalowicz 1912: 20
Arabis hirsuta var. vulgaris Moritzi 1832: 347
Arabis sagittata var. gerardiana Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1821: 222
Crucifera contracta E. H. L. Krause 1902: 98, n. ill.
Turritis hirta Krockner 1790b: 94, n. ill.
Turritis hirsuta Linnaeus 1753: 666

Arabis nemorensis J. P. Wolff pater ex G. F. Hoffmann ex W. D. J. Koch 1830: 137 - Hain-Gänsekresse, "Gerard"-Gänsekresse - [C / BB BW BY HE RP SN0 ST THf]

Arabis allionii auctorum, sensu J. Becker 1827: 375
Arabis contracta auctorum, sensu Fresenius 1833: 406
Arabis gerardi auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 45
Arabis gerardi f. tenuior Zapalowicz 1912: 22
Arabis gerardi var. kujaviensis Zapalowicz 1912: 22
Arabis gerardi var. ovatifolia Zapalowicz 1912: 22
Arabis hirsuta subsp. nemorensis (J. P. Wolff pater ex G. F. Hoffmann ex W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 318
Arabis hirsuta subsp. planisiliqua auctorum, sensu Thellung in Hegi 1919: 404
Arabis hirsuta var. gerardi auctorum, sensu Wigand 1859: 94
Arabis hirsuta var. glaberrima Döll 1843: 578, n. ill.
Arabis hirsuta var. intermedia Erdner 1911: 564
Arabis hirsuta var. nemorensis (J. P. Wolff pater ex G. F. Hoffmann ex W. D. J. Koch) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 366
Arabis hirsuta var. normalis Erdner 1911: 564, n. inv.
Arabis kochii auctorum, sensu Dosch & J. K. Scriba 1873: 482
Arabis planisiliqua subsp. nemorensis (J. P. Wolff pater ex G. F. Hoffmann ex W. D. J. Koch) Soják 1979: 77
Crucifera gerardi auctorum, sensu E. H. L. Krause 1902: 98
Turritis nemorensis J. P. Wolff pater ex G. F. Hoffmann 1804: 58, n. inv.

Arabis nova Villars 1779: 39 - Felsen-Gänsekresse - [F / BYf]

Arabis nova f. sedunensis Thellung in Hegi 1919: 402
Arabis nova var. vetteri Thellung in Hegi 1919: 402
Turritis nova (Villars) Chaix 1785: 47

Arabis pendula Linnaeus 1753: 665 - # - [U / BEu SNU]

Arabis planisiliqua (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1837/1838: 13 - [F / BYf HEf]

Arabis contracta subsp. gerardi (von Besser) L. J. Čelakovský 1875: 454, n. ill.
Arabis gerardi von Besser ex W. D. J. Koch 1836: 38
Arabis hirsuta Rasse gerardi (von Besser ex W. D. J. Koch) F. Hermann 1912: 231
Arabis hirsuta subsp. gerardi (von Besser ex W. D. J. Koch) C. Hartman filius 1854: 115
Arabis nemorensis subsp. planisiliqua (C. H. Persoon) Soják 1980: 193
Crucifera gerardi (von Besser ex W. D. J. Koch) E. H. L. Krause 1902: 98

Turritis gerardi von Besser 1809b: 87, n. ill.

Turritis planisiliqua C. H. Persoon 1806: 205

***Arabis procurrens* von Waldstein & Kitaibel 1803/1804: 154, t. 144 - Schaum-Gänsekresse - [T / BYt SNu]**

***Arabis sagittata* (A. Bertoloni) A. P. de Candolle 1815: 592 - Pfeilblättrige Gänsekresse - [C / BB BW BY HE MVu NI NW RP SH SLf SN ST TH]**

Arabis contracta subsp. *sagittata* (A. Bertoloni) L. J. Čelakovský 1875: 453, n. ill.

Arabis hirsuta auctorum, sensu A. N. Wassiljewa in N. W. Pawlow 1961a: 221

Arabis hirsuta [ranglos] *sagittata* (A. Bertoloni) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 315

Arabis hirsuta [ranglos] *glastifolia* (H. G. L. Reichenbach) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 316

Arabis hirsuta Rasse *sagittata* (A. Bertoloni) F. Hermann 1912: 231

Arabis hirsuta subsp. *sagittata* (A. Bertoloni) C. J. Hartman 1846: 94

Arabis hirsuta var. *glabrata* J. T. I. B. Syme 1863: 168

Arabis hirsuta var. *longisiliqua* (Wallroth) W. D. J. Koch 1836: 39

Arabis hirsuta var. *sagittata* Wallroth 1822: 356

Arabis hirsuta var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1863: 168

Arabis longisiliqua Wallroth 1822: 359

Arabis sagittata var. *gerardiana* Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1821: 222

Arabis sagittata var. *gerardiana* Bluff & Fingerhuth 1825b: 126

Crucifera longisiliqua (Wallroth) E. H. L. Krause 1902: 168, n. inv.

Turritis sagittata A. Bertoloni 1804: 79

***Arabis scabra* Allioni 1773: 74 - Steife Gänsekresse - [F / HEf]**

Arabis stricta W. Hudson 1778: 292, n. ill.

***Arabis soyeri* Reuter & A. Huet du Pavillon 1853 - Soyers Gänsekresse - [C / BWu BY]**

Arabis soyeri subsp. *subcoriacea* (Grenier) Breistroffer 1947 - Glanz-Gänsekresse - [C / BWu BY]

Arabis bellidifolia auctorum, sensu Thellung in Hegi 1919: 414

Arabis jacquinii f. *integrifolia* Zapalowicz 1912: 24

Arabis jacquinii f. *longiuscula* Zapalowicz 1912: 24

Arabis jacquinii f. *pluricaulis* Zapalowicz 1912: 24

Arabis jacquinii f. *tenuifolia* Zapalowicz 1912: 24

Arabis soyeri subsp. *jacquinii* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) B. M. G. Jones in Heywood 1964: 59

***Arabis stellulata* A. Bertoloni 1813 - Sternhaar-Gänsekresse - [C / BY]**

Arabis bellidifolia subsp. *stellulata* (A. Bertoloni) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1983: 86

Arabis bellidifolia var. *intermedia* Huter 1872: 4

Arabis pumila subsp. *stellulata* (A. Bertoloni) C. F. Nyman 1878: 34

***Arabis verna* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 105 - Frühlings-Gänsekresse - [U / BWu]**

Arabis violacea Moench 1794: 259, n. ill.

Hesperis verna Linnaeus 1753: 664

Arachis Linnaeus 1753: 741 - Erdnuss

***Arachis hypogaea* Linnaeus 1753: 741 - Gewöhnliche Erdnuß - [U / BWu NWu]**

Arachidna hypogaea (Linnaeus) Moench 1794: 122

Aralia Linnaeus 1753: 273 - Aralie

***Aralia chinensis* Linnaeus 1753: 273 - Chinesische Aralie, Chinesischer Angelicabaum - [U / SNu]**

***Aralia elata* (Miquel) B. C. Seemann 1868: 134 - Hohe Aralie, Japanischer Angelicabaum - [U / BYu NWu RPu]**

Arbutus Linnaeus 1753: 395 - Erdbeerbaum

***Arbutus unedo* Linnaeus 1753: 395 - Erdbeerbaum - [F / BWf]**

Arbutus unedo f. *crispa* (A. P. de Candolle) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1665

Arbutus unedo f. *integrifolia* (Sims) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1665

Arbutus unedo f. salicifolia (Rouy) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1665
Arbutus unedo f. serratifolia (Salisbury) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1665
Arbutus unedo var. turbinata C. H. Persoon 1805: 482

Arctium Linnaeus 1753: 816 - Klette

Arctium subgenus Lappa (Pitton de Tournefort ex Scopoli) E. H. L. Krause 1906: 13
Lappa Pitton de Tournefort ex Scopoli 1754: 19

Arctium lappa Linnaeus 1753: 816 - Große Klette - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arctium adhaerens Gilibert 1782: 182, n. inv. (opus utique oppressum)
Arctium edulis hortulanorum ex Hegi 1928: 829, n. inv.
Arctium lappa f. albiflorum Beger in Hegi 1928: 829
Arctium lappa f. foliosum (Wallroth) Hegi 1928: 829
Arctium lappa f. purpurascens (Abromeit) Hegi 1928: 829
Arctium lappa subsp. lappa
Arctium lappa var. dioscoridis Merrem 1809b: 362
Arctium lappa var. glabrum J. F. Ehrhart 1790c: 24, n. inv.
Arctium lappa var. majus Schkuhr 1798: t. CCXXVII
Arctium majus Bernhadi 1800: 154, n. ill.
Arctium officinale Wenderoth 1846: 283, n. ill.
Arctium officinale var. glabrum Wenderoth 1846: 283
Lappa bardana Moench 1794: 552, n. ill.
Lappa bardana subsp. major (P. Miller) L. J. Čelakovský 1871: 249, n. ill.
Lappa bardana var. major (P. Miller) Antz & Clemen 1846: 146, n. ill.
Lappa communis subsp. major (J. Gaertner) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 56, n. ill.
Lappa glabra Monnet de Lamarck 1779b: 37
Lappa major J. Gaertner 1791: 379, n. ill.
Lappa officinalis Allioni 1785a: 145, n. ill.
Lappa officinalis var. foliosa Wallroth 1822: 450
Lappa officinalis var. purpurascens Abromeit 1903: 443
Lappa tomentosa subsp. major (J. Gaertner) L. J. Čelakovský 1870a: 121
Lappa vulgaris J. Hill 1762: 28, t. 25 f. 1

Arctium minus (J. Hill) Bernhadi 1800: 154 - Kleine Klette - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arctium lappa subsp. minus (Schkuhr) Schübler & G. M. von Martens 1834: 522
Arctium lappa var. minus Schkuhr 1798: t. CCXXVII
Arctium minus f. albiflorum Beger in Hegi 1928: 832
Arctium minus f. majus (#. Knuth) Hegi 1928: 832
Arctium minus subsp. minus
Arctium minus subsp. euminus J. T. I. B. Syme 1866: 26, n. inv.
Arctium minus subvar. album (A. A. Camus & E.-G. Camus) Senay 1936: 336
Arctium montanum von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 74, n. ill.
Arctium officinale var. minus (J. Hill) Wenderoth 1846: 283
Lappa bardana subsp. minor (J. Hill) L. J. Čelakovský 1871: 249
Lappa bardana var. minor (P. Miller) Antz & Clemen 1846: 146, n. ill.
Lappa communis subsp. minor (J. Hill) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 56, n. ill.
Lappa minor J. Hill 1762: 28, t. 25 f. 3
Lappa minor subsp. minor
Lappa tomentosa subsp. minor (J. Hill) L. J. Čelakovský 1870a: 121
Arctium minus var. melanoceps Beger in Hegi 1928: 832
Arctium melanoceps (Beger) G. H. Loos 2010: 4

Arctium minus subsp. pubens (C. C. Babington) Arènes 1950: 89

Arctium pubens f. pynoccephalum (A. H. Evans) Senay 1936: 336

Arctium intermedium var. subtomentosum A. Bennett 1892: 338

Arctium lappa subsp. pubens (C. C. Babington) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530

Arctium minus subsp. intermedium auctorum, sensu J. T. I. B. Syme 1866: 25

Arctium minus var. macrocephalum (L. J. Čelakovský) J. E. Weiss in E. H. Hallier & Wohlfarth 1897: 1513

Arctium pubens C. C. Babington 1856: 376

Arctium pubens subvar. album Senay 1936: 336

Arctium pubens subvar. subtomentosum (A. Bennett) Senay 1936: 336

Arctium tomentosum subsp. pubens (C. C. Babington) C. F. Nyman 1889: 179

Lappa bardana subvar. macrocephala L. J. Čelakovský 1871: 249

Lappa minor subsp. pubens (C. C. Babington) Tourlet 1908: 288

Lappa minor var. macrocephala (J. E. Weiss) Erdner 1911: 573

Arctium minus subsp. minus × subsp. pubens

Arctium minus nothosubsp. batavum (Arènes) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047

Arctium ×batavum Arènes 1950: 127

Arctium nemorosum Lejeune 1833: 289 (Euro+Med) - Hain-Klette - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Arctium minus subsp. nemorosum (Lejeune) J. T. I. B. Syme 1866: 25

Arctium minus subsp. intermedium (J. M. C. Lange) J. T. I. B. Syme 1866: 25

Arctium lappa subsp. nemorosum (Lejeune) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530

Arctium nemorosum subsp. nemorosum

Arctium nemorosum var. austriacum (Teyber) Hegi 1928: 831

Arctium nemorosum var. microcephalum (Erdner) Vollmann 1914: 755

Arctium officinale var. intermedium Wenderoth 1846: 283

Lappa bardana subsp. macrosperma (Wallroth) L. J. Čelakovský 1871: 249

Lappa communis subsp. nemorosa (Lejeune) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 56, n. ill.

Lappa macrosperma Wallroth 1840b: 269

Lappa minor var. majuscula (Hartman) F. W. C. Areschoug 1866: 12

Lappa nemorosa (Lejeune) Körnicke ex Griewank 1864: 63

Lappa nemorosa var. microcephala Erdner 1911: 573

Lappa nemorosa var. typica Erdner 1904: 373

Arctium tomentosum P. Miller 1768: Arctium no. 3 - Filz-Klette - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arctium bardana Willdenow 1803: 1429

Arctium lappa var. bardana (Willdenow) Merrem 1809b: 362

Arctium lappa var. tomentosum J. F. Ehrhart 1790c: 24

Arctium officinale var. tomentosum (P. Miller) Wenderoth 1846: 283

Arctium tomentosum f. album (Baenitz) Hegi 1928: 833

Arctium tomentosum f. glaberrimum (E. M. Fries) Beger in Hegi 1928: 833

Arctium tomentosum subvar. album (P. V. Fournier) Senay 1936: 331

Arctium tomentosum var. typicum Erdner ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 237, n. inv.

Lappa bardana subsp. tomentosa (P. Miller) L. J. Čelakovský 1871: 249, n. ill.

Lappa bardana var. tomentosa (P. Miller) Antz & Clemen 1846: 146, n. ill.

Lappa communis subsp. tomentosa (P. Miller) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 56, n. ill.

Lappa tomentosa (P. Miller) Monnet de Lamarck 1779b: 37

Lappa tomentosa var. glaberrima L. Gross 1908: 214, n. inv.

Lappa tomentosa var. typica Erdner 1911: 573, n. inv.

Lappa tomentosa var. umbrosa Erdner 1911: 573

Arctium lappa × minus - [X / BEx BWx BYx MVx RPx SLx SNx STx THx]

Arctium × nothum (*Ruhmer*) *J. E. Weiss in E. H. Hallier & Wohlfarth 1897: 1512*

Arctium majus × minus

Arctium × subracemosum (*Simonkai*) *C. F. Nyman 1889: 179*

Lappa glabra × officinalis

Lappa × notha *Ruhmer 1881: 238*

Lappa ruhmerio *Guétrot 1929: 101, n. ill.*

Lappa × subracemosa *Simonkai 1887: 340*

Arctium lappa × pubens

Arctium × debrayi *Senay 1936: 341*

Arctium × nothum subsp. debrayi (*Senay*) *Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047*

Arctium lappa × minus subsp. pubens

Arctium majus × pubens

Arctium lappa × nemorosum - [X / BYx SHx]

Arctium × cjmbriticum (*E. H. L. Krause*) *von Hayek in Hegi 1928: 834*

Arctium majus × nemorosum

Arctium × scanicum *Rouy 1905: 98, n. inv.*

Lappa × cjmbrica *E. H. L. Krause in P. Prah 1890b: 131*

Lappa nemorosa × officinalis

Lappa nemorosa × officinalis f. intermedia* *Erdner 1911: 574*

Lappa nemorosa × officinalis f. subofficinalis* *Erdner 1911: 574*

Arctium lappa × tomentosum - [X / BEx BWx BYx MVx RPx SNx]

Arctium × ambiguum (*L. J. Čelakovský*) *C. F. Nyman 1889: 179*

Arctium lappa × tomentosum f. intermedium* (*Erdner*) *Vollmann 1914: 754*

Arctium lappa × tomentosum f. lappiforme* *Vollmann 1914: 754, n. inv.*

Arctium lappa × tomentosum f. subtomentosum* (*Erdner*) *Vollmann 1914: 754*

Arctium majus × tomentosum

Lappa bardana subsp. ambigua *L. J. Čelakovský 1871: 249*

Lappa × hybrida *Ritschl 1857: 8*

Lappa major × tomentosa

Lappa officinalis × tomentosa f. intermedia* *Erdner 1911: 573*

Lappa officinalis × tomentosa f. subofficinalis* *Erdner 1911: 574*

Lappa officinalis × tomentosa f. subtomentosa* *Erdner 1911: 574*

Arctium minus × nemorosum - [X / BYx Nlx SHx SNx THx]

Arctium × maassii (*C. T. M. Schulze*) *Rouy 1905: 98*

Arctium × pubens auctorum, *sensu* *Vollmann 1914: 755*

Lappa macrosperma × minor

Lappa × maassii *C. T. M. Schulze in Anonymus 1884b: 214, n. inv.*

Arctium minus × tomentosum - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx Nlx RPx SHx SLx SNx STx]

Arctium × bretonii *Rouy 1912: 517*

Arctium minus subsp. pubens × tomentosum

Arctium minus × tomentosum f. intermedium* (*Erdner*) *Vollmann 1914: 755*

Arctium minus × tomentosum f. subtomentosum* (*Erdner*) *Vollmann 1914: 755*

Arctium × mixtum (*Simonkai*) *C. F. Nyman 1889: 179*

Arctium × mixtum subsp. bretonii (*Rouy*) *Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047*

Arctium × ritschlianus (*P. F. A. Ascherson*) *Vollmann 1914: 755*

Lappa intermedia × tomentosa

Lappa minor × tomentosa f. intermedia* *Erdner 1911: 574*

Lappa minor × tomentosa f. subtomentosa* *Erdner 1911: 574*

Lappa × *mixta* *Simonkai* 1878a: 145

Lappa × *ritschliana* *P. F. A. Ascherson* 1892: (99)

***Arctium nemorosum* × *tomentosum* - [X / BWx BYx]**

Arctium × *neumanii* *Rouy* 1905: 98, n. inv.

Arctium × *neumanii* *Rouy ex P. V. Fournier* 1928: 290

***Arctostaphylos Galenus ex Adanson* 1763: 165, 520, n. cons. - Bärentraube**

Arctostaphylos *P. F. A. Ascherson* 1859b: 99, var. *orthogr.*

Uva-ursi *Pitton de Tournefort ex Duhamel du Monceau* 1755: 371, n. *rejic.*

***Arctostaphylos alpinus* (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1825 - Alpen-Bärentraube - [C / BY]**

Arbutus alpina *Linnaeus* 1753: 395

Uva-ursi alpina (*Moench*) *S. F. Gray* 1821b: 401

***Arctostaphylos uva-ursi* (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1825 - Echte Bärentraube - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH MV0 NI NW RP SH SN ST TH]**

Arbutus procumbens (*Moench*) *von Besser* 1809b: 355

Arbutus uva-ursi *Linnaeus* 1753: 395

Arctostaphylos officinalis *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 391, n. *ill.*

Uva-ursi procumbens *Moench* 1794: 470

***Arctotheca J. C. Wendland pater* 1798: 40 - Kaplöwenzahn**

***Arctotheca calendula* (Linnaeus) *Levyns* 1942 - Kaplöwenzahn - [U / BEu NWu]**

Arctotis calendula *Linnaeus* 1753: 922

Arctotis calendulacea *Linnaeus* 1767a: 578, var. *orthogr.*

***Arctotis Linnaeus* 1753: 922 - Bärenohr**

***Arctotis micrantha* *Thunberg ex A. P. de Candolle* 1838: 493, n. *inv.* - Kleinköpfiges Bärenohr - [U / SNu]**

Arctotis micrantha f. *calendulacea* (*Lessing*) *Hegi* 1928: 806

***Aremonia de Necker ex C. G. Nestler* 1816, n. cons. - Aremonie**

Agrimonia *sectio Orthoctenium* *Wallroth* 1842: 34

Agrimonoïdes *P. Miller* 1754a: [reprint 1969: 42], n. *rejic.*

***Aremonia agrimonoïdes* (Linnaeus) *A. P. de Candolle* 1825: 588 - Aremonie, Nelkenwurz-Odermenning - € [C / BW BY HHu NWu]**

Aremonia agrimonoïdes subsp. *agrimonoïdes* - Aremonie (Unterart) - € [C / BW BY HHu NWu]

Agrimonia agrimonoïdes *Linnaeus* 1753: 448

***Arenaria Linnaeus* 1753: 423 - Sandkraut**

Arenaria [rankless] *Plinthine* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 792

Arenaria *sectio Alsianthus* *Dumortier* 1827: 109, *pro parte*

Arenaria *sectio Arenarium* *Seringe in A. P. de Candolle* 1824: 401

Cerastium Untergattung *Arenaria* (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 439

***Mcneillia Dillenberger & J. W. Kadereit* 2014: 78**

***Arenaria biflora* *Linnaeus* 1767a: 312 - Zweiblütiges Sandkraut - [F / BYf]**

Arenaria apetala *Villars* 1779: 48

Arenaria sphagnoïdes (*J. A. von Froelich ex H. G. L. Reichenbach*) *A. L. E. Thomas* 1837: 5

Sabulina sphagnoïdes *J. A. von Froelich ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 790

***Arenaria ciliata* *Linnaeus* 1753: 425 - Wimper-Sandkraut - [C / BY]**

Arenaria ciliata var. *puberula* *Correns* 1895: 87

Arenaria ciliata var. *subuniflora* *Moritzi* 1832: 227

Arenaria ciliata subsp. *bernensis* *Favarger* 1963: 176 - # - [F /]

Arenaria ciliata subsp. *ciliata* - Wimper-Sandkraut (Unterart) - [C / BY]

Stellaria ciliata (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 288

***Arenaria ciliata* subsp. *multicaulis* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 290 - Vielstängliges Wimper-Sandkraut - [C / BY]**

Arenaria ciliata ?forme? *Arenaria polycarpoides* Rouy & Foucaud 1896: 247, n. inv.

Arenaria ciliata proles *moehringioides* (Murr) Murr in K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 506

Arenaria ciliata var. *multicaulis* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 783

Arenaria ciliata var. *frigida* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 267

Arenaria moehringioides Murr 1906: 176

Arenaria multicaulis Linnaeus 1759a: 1034

Arenaria multicaulis f. *platypetala* Zapalowicz 1911: 210

Arenaria multicaulis f. *platyphylla* Zapalowicz 1911: 210

Arenaria multicaulis subvar. *major* Zapalowicz 1911: 210

Arenaria multicaulis subvar. *pulchella* Zapalowicz 1911: 211

Arenaria multicaulis var. *tatrensis* Zapalowicz 1911: 209

***Arenaria controversa* Boissier 1840: 100 - [U / BWu]**

***Arenaria grandiflora* Linnaeus 1759a: 1034 - Großblütiges Sandkraut - [U / NWu]**

Arenaria triflora Linnaeus 1771: 240

Cerastium strictum Linnaeus 1753: 439

Cerastium arvense Rasse *strictum* (Linnaeus) F. Hermann 1912: 181

Cerastium arvense var. *strictum* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: LXX

Stellaria grandiflora (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 289

***Arenaria leptoclados* (H. G. L. Reichenbach) Gussone 1845: 824 - Dünnstängliges Sandkraut - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MVt NI NW RP SH? SL SN ST TH]**

Arenaria leptoclados subsp. *leptoclados* - Dünnstängliges Sandkraut (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MVt NI NW RP SH? SL SN ST TH]

Arenaria serpyllifolia subsp. *leptoclados* (H. G. L. Reichenbach) C. F. Nyman 1878: 115

Arenaria serpyllifolia subsp. *tenuior* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Arcangeli 1882: 101

Arenaria serpyllifolia var. *tenuior* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 266

***Arenaria marschlinii* W. D. J. Koch 1843: 127 - [F /]**

Arenaria serpyllifolia var. *alpina* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 192, n. ill.

Arenaria serpyllifolia var. *nivalis* Grenier & Godron 1847: 260

***Arenaria procera* C. P. J. Sprengel 1808: 153 - Grasblättriges Sandkraut - [U / RPu]**

Arenaria procera subsp. *procera* - Grasblättriges Sandkraut (Unterart) - [U / RPu]

Alsine procera (C. P. J. Sprengel) Löhr 1852: 115

Arenaria graminifolia f. *cuneata* Zapalowicz 1911: 209

Arenaria graminifolia f. *luxurians* Zapalowicz 1911: 209

***Arenaria serpyllifolia* Linnaeus 1753: 423 - Quendel-Sandkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Arenaria serpyllifolia subsp. *lloydii* (C. T. A. Jordan) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 55 - Großfrüchtiges Quendel-Sandkraut - [C / HEf MV NI SNf]

Arenaria lloydii C. T. A. Jordan 1852b: 248

Arenaria serpyllifolia subsp. *macrocarpa* (J. Lloyd) F. H. Perring & P. D. Sell in P. D. Sell 1967: 294, n. ill.

Arenaria serpyllifolia var. *lloydii* (C. T. A. Jordan) J. D. Hooker filius 1870: 60

Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia* - Quendel-Sandkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arenaria serpyllifolia subsp. *euserpyllifolia* F. Hermann 1912: 186, 516, n. inv.

Arenaria serpyllifolia subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1881: 868, n. inv.

Arenaria serpyllifolia subsp. *typica* Tourlet 1908: 81, n. inv.

***Arenaria serpyllifolia* subsp. *glutinosa* (W. D. J. Koch) Arcangeli 1882: 101**

Arenaria serpyllifolia f. *glutinosa* (W. D. J. Koch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 89

Arenaria serpyllifolia subsp. *sphaerocarpa* (M. Tenore) O. K. A. Schwarz 1949a: 98

Arenaria serpyllifolia subsp. *viscida* (A. von Haller filius ex Loiseleur-Deslongchamps) Dostál 1984: 4

Arenaria serpyllifolia var. *glutinosa* W. D. J. Koch 1836: 117

Arenaria serpyllifolia var. *halophila* *Podpěra* 1922: 23
Arenaria serpyllifolia var. *viscida* (*A. von Haller filius ex Loiseleur-Deslongchamps*) *A. P. de Candolle* 1815: 611
Arenaria sphaerocarpa *M. Tenore* 1830b: 66
Arenaria viscida *A. von Haller filius in J. F. A. G. P. Gaudin* 1828: 192, n. inv.
Arenaria viscida *A. von Haller filius ex Loiseleur-Deslongchamps* 1810: 68
Moehringia serpyllifolia (*Linnaeus*) *Wenderoth* 1846: 132
Stellaria serpyllifolia (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 319

***Arenaria serpyllifolia* subsp. *sarmatica* Zapalowicz 1911: 202**

Arenaria serpyllifolia f. *capilliformis* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia f. *distans* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia f. *gracilior* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia f. *humilis* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia f. *latiuscula* *Zapalowicz* 1911: 203
Arenaria serpyllifolia f. *parvula* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia f. *remota* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia f. *riparia* *Zapalowicz* 1911: 203
Arenaria serpyllifolia f. *robusta* *Zapalowicz* 1911: 206
Arenaria serpyllifolia f. *saxigena* *Zapalowicz* 1911: 206
Arenaria serpyllifolia f. *subsimplex* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia f. *transitoria* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia f. *valida* *Zapalowicz* 1911: 203
Arenaria serpyllifolia var. *angustifolia* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia var. *brachypetala* *Zapalowicz* 1911: 206
Arenaria serpyllifolia var. *elliptica* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia var. *intermedia* *Zapalowicz* 1911: 206
Arenaria serpyllifolia var. *lepidula* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia var. *micrantha* *Zapalowicz* 1911: 204
Arenaria serpyllifolia var. *micropetala* *Zapalowicz* 1911: 205
Arenaria serpyllifolia var. *parviflora* *Zapalowicz* 1911: 203
Arenaria serpyllifolia var. *typica* *Zapalowicz* 1911: 203

***Argemone* Linnaeus 1753: 508 - Stachelmohn, Distelmohn**

Papaver Untergattung *Argemone* (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 12

***Argemone mexicana* Linnaeus 1753: 508 - Mexikanischer Stachelmohn - [U / BBu BWu BYu HEu HHu NWu SNu]**

Argemone spinosa *Moench* 1794: 227, n. ill.

***Argyranthemum* C. H. Schultz Bipontinus in P. B. Webb & S. Berthelot 1844 - Strauchmargerite**

Scyphopappus *R. B. Nordenstam* 1976: 147

***Argyranthemum frutescens* (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1844 - Gewöhnliche Strauchmargerite - [U / BWu]**

Chrysanthemum frutescens *Linnaeus* 1753: 887

Pyrethrum frutescens (*Linnaeus*) *Moench* 1802: 246

Scyphopappus frutescens (*Linnaeus*) *R. B. Nordenstam* 1976: 149

***Argyrolobium* Ecklon & C. L. P. Zeyher 1836: 184, n. cons. - Silberhülse**

***Argyrolobium zanonii* (Turra) P. W. Ball 1968 - Silberhülse - [U / BWu]**

Argyrolobium linnaeanum *Walpers* 1840: 508

Cytisus zanonii *Turra* 1780: 66

***Arisaema* C. F. P. von Martius 1831: 459 - Feuerkolben**

***Arisaema amurense* Maximowitsch 1859: 264 - Amur-Feuerkolben - [U / BYu]**

Aristida Linnaeus 1753: 82 - Dreigrannengras

Aristida adscensionis Linnaeus 1753: 82 - # Dreigrannengras - [U / SNu]

Aristida longespica Poiret 1811: 452 - Langähriges Dreigrannengras - [U / BWu]

Aristida gracilis S. Elliott 1816: 142 - Langähriges Dreigrannengras

Aristolochia Linnaeus 1753: 960 - Osterluzei

Hocquartia Dumortier 1822: 30

Aristolochia clematitidis Linnaeus 1753: 962 - Gewöhnliche Osterluzei - [C / BBn BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN STn THn]

Aristolochia macrophylla Monnet de Lamarck 1783: 255 - Amerikanische Osterluzei - [U / BEu BWu BYu MVu RPu]

Aristolochia siphon L'Héritier de Brutelle 1785: 13, t. VII

Hocquartia macrophylla (Monnet de Lamarck) Dumortier 1822: 30

Siphisia macrophylla (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1864: 598

Aristolochia tomentosa John Sims 1811: t. 1369 - Filzige Osterluzei - [U / BWu RPu]

Hocquartia tomentosa (John Sims) Dumortier 1822: 30

Armeria Willdenow 1809: 333, n. cons. - Grasnelke

Armeria sectio *Armeriae* plantagineae Godron in Grenier & Godron 1853: 735

Armeria sectio *Armeriae* vgrae Godron in Grenier & Godron 1853: 733

Armeria sectio *Barbatae* Wallroth 1844b: 193

Armeria sectio *Calvae* Wallroth 1844b: 217

Armeria sectio *Mastrucatae* Wallroth 1844b: 184

Armeria tribus *Rostellatae* Wallroth 1844b: 192

Armeria tribus *Rostellatae* Wallroth 1844b: 208

Armeria tribus *Truncatae* Wallroth 1844b: 184

Armeria tribus *Truncatae* Wallroth 1844b: 193

Polyanthemum F. C. Medicus 1791c: 228

Statice Linnaeus 1753: 274, n. rejic.

Statice [rankless] *Armeria* A. P. de Candolle 1805c: 419

Statice sectio *Armeria* (A. P. de Candolle) Duby 1828: 389

Armeria alliacea (Cavanilles Palop) von Hoffmannsegg & J. H. F. Link 1813-1820 - # - [F / RPF]

Armeria arenaria subsp. *bupleuroides* (Godron & Grenier) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 39

Armeria bupleuroides Godron & Grenier in Grenier & Godron 1853: 736

Armeria plantaginea Willdenow 1809: 334

Statice plantaginea Allioni 1785b: 90

Armeria alpina D. H. Hoppe ex Willdenow 1809: 333 - [F /]

Armeria alpina subsp. *alpina*

Armeria linearifolia var. *hortensis* Moritzi 1832: 160

Armeria maritima subsp. *alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) Hultén ex A. R. Pinto da Silva 1971: 376

Armeria maritima var. *alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) C. C. Babington 1847: 261

Armeria montana (P. Miller) F. Hermann 1912: 368, n. ill.

Armeria vulgaris subsp. *alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 310

Armeria vulgaris var. *primar. alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) F. Petri 1863: 41

Statice alpina (Willdenow) D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch 1837: 595

Statice alpina subsp. *alpina*

Statice armeria var. *alpina* C. C. Gmelin 1826: 215

Statice armeria var. *alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) A. P. de Candolle 1805c: 419

Statice montana P. Miller 1768: *Statice* no. 2

Statice montana var. *alpina* (D. H. Hoppe ex Willdenow) H. Gams in Hegi 1927: 1892

Statice scorzonifolia J. H. F. Link 1800b: 60

Statice pungens J. H. F. Link 1800b: 60

Statice humilis J. H. F. Link 1800b: 61

Armeria arenaria (C. H. Persoon) J. A. Schultes 1820: 771 - Wegerich-Grasnelke - [0 / HEu RP0 SLu]

Armeria arenaria subsp. *arenaria* - Wegerich-Grasnelke (Unterart) - [0 / HEu RP0 SLu]

Armeria montana *Rajus ex Wallroth 1844b: 210*

Armeria montana var. *typica* Rouy 1908: 173, n. inv.

Armeria vulgaris var. *primar. plantaginea auctorum, sensu F. Petri 1863: 39, n. ill.*

Armeria vulgaris var. *sec. palatina auctorum, sensu F. Petri 1863: 39, n. ill.*

Statice arenaria C. H. Persoon 1805: 332

Statice plantaginea auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 594

Statice plantaginea f. *leucantha (Boissier) H. Gams in Hegi 1927: 1895*

Statice plantaginea var. *minor* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 455

Statice plantaginea var. *typica* Rouy ex H. Gams in Hegi 1927: 1895

Armeria maritima (P. Miller) Willdenow 1809: 333 - Strand-Grasnelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Armeria maritima subsp. *elongata* (G. F. Hoffmann) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 54 - Gewöhnliche Grasnelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Armeria campestris Wallroth 1844b: 203, n. ill.

Armeria campestris var. *hoffmannii* Wallroth 1844b: 204, n. ill.

Armeria elongata (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1823b: 698

Armeria elongata (G. F. Hoffmann) Löhr 1852: 556, n. ill.

Armeria elongata Rasse *vulgaris (Willdenow) F. Hermann 1912: 368, n. ill.*

Armeria elongata subsp. *elongata*

Armeria littoralis Willdenow 1809: 333

Armeria vulgaris Willdenow 1809: 333

Armeria vulgaris subsp. *vulgaris*

Armeria vulgaris f. *breviscapa (R. K. F. von Uechtritz) W. F. Christiansen 1931: 253*

Armeria vulgaris f. *hoffmannii (Wallroth) W. F. Christiansen 1931: 253*

Armeria vulgaris f. *longiinvolucrata* F. Petri 1863: 39

Armeria vulgaris f. *longiscapa* F. Petri 1863: 39

Armeria vulgaris f. *persicina (Bolle) W. F. Christiansen 1931: 253*

Armeria vulgaris f. *rugica* F. Petri 1863: 39

Armeria vulgaris subsp. *elongata* (G. F. Hoffmann) Domin 1935: 165

Armeria vulgaris var. *elongata* (G. F. Hoffmann) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 487

Armeria vulgaris var. *primar. elongata* (G. F. Hoffmann) F. Petri 1863: 39

Statice armeria auctorum, sensu Pollich 1776: 318

Statice armeria [Halb- oder Spielart] *elongata* G. F. Hoffmann 1800: 150

Statice armeria f. *breviscapa (R. K. F. von Uechtritz) H. Gams in Hegi 1927: 1889*

Statice armeria f. *vulgaris (Willdenow) H. Gams in Hegi 1927: 1889*

Statice armeria var. *elongata* (G. F. Hoffmann) A. P. de Candolle 1805c: 419

Statice armeria var. *vulgaris (Willdenow) Wahlenberg 1820: 105*

Statice elongata (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1837: 594

Armeria maritima subsp. halleri (Wallroth) Rothmaler 1963a: 9

Armeria bottendorfensis A. A. H. Schulz 1912: 225

Armeria campestris f. *hornburgensis* A. A. H. Schulz 1912: 225

Armeria elongata Rasse *halleri (Wallroth) F. Hermann 1912: 368*

Armeria elongata var. *halleri (Wallroth) A. Brand in E. H. Hallier & A. Brand 1903: 2186*

Armeria halleri Wallroth 1844b: 194

Armeria hornburgensis (A. A. H. Schulz) Oberdorfer 1979: 714, n. inv.

Armeria maritima subsp. *bottendorfensis* (A. A. H. Schulz) Rothmaler 1963a: 9

Armeria maritima subsp. *calaminaria* (F. Petri) W. Ernst 1965: 9, 44
Armeria maritima subsp. *eifeljaca* (F. Petri) Lefèbvre 1974: 210, n. inv.
Armeria maritima subsp. *hornburgensis* (A. A. H. Schulz) Rothmaler 1963a: 9
Armeria maritima subsp. *serpentini* (Gauckler) Rothmaler 1963a: 9
Armeria serpentini (Gauckler) Oberdorfer 1979: 714, n. inv.
Armeria vulgaris f. *bottendorfensis* (A. A. H. Schulz) W. F. Christiansen 1931: 260
Armeria vulgaris f. *calaminaria* F. Petri 1863: 40
Armeria vulgaris f. *eifeljaca* F. Petri 1863: 40
Armeria vulgaris f. *halleri* (Wallroth) F. Petri 1863: 40
Armeria vulgaris f. *hornburgensis* (A. A. H. Schulz) W. F. Christiansen 1931: 261
Armeria vulgaris subsp. *serpentini* (Gauckler) J. Holub 1977b: 428
Statice armeria subvar. *bottendorfensis* (A. A. H. Schulz) H. Gams in Hegi 1927: 1890
Statice armeria subvar. *hornburgensis* (A. A. H. Schulz) H. Gams in Hegi 1927: 1890
Statice armeria var. *halleri* (Wallroth) H. Gams in Hegi 1927: 1889
Statice bottendorfensis (A. A. H. Schulz) O. K. A. Schwarz 1936: 33
Statice halleri subsp. *bottendorfensis* (A. A. H. Schulz) O. K. A. Schwarz 1949a: 110
Statice halleri subsp. *hornburgensis* (A. A. H. Schulz) O. K. A. Schwarz 1949a: 110
***Armeria maritima* subsp. *intermedia* (T. F. Marsson) C. Lefèbvre ex Buttler 2017: 33 - [C / HH MV NI SH]**
Armeria ambifaria W. O. Focke 1903: 445
Armeria maritima [ranglos] *hortensis* Wallroth 1844b: 186
Armeria maritima subsp. *intermedia* (T. F. Marsson) C. Lefèbvre 1974: 210, n. inv.
Armeria vulgaris [ranglos] *purpurea auctorum, sensu* T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris f. *ambifaria* (W. O. Focke) W. F. Christiansen 1931: 258
Armeria vulgaris subf. *purpurea* T. F. Marsson ex W. F. Christiansen 1931: 258, n. ill.
Armeria vulgaris subsp. *intermedia* (Monnet de Lamarck) Nordhagen 1940: 499
Armeria vulgaris var. *ambifaria* (W. O. Focke) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 185
Armeria vulgaris var. *intermedia* T. F. Marsson 1869: 379
Statice armeria f. *hortensis* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice armeria var. *ambifaria* (W. O. Focke) H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice armeria var. *hortensis* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 454
Statice armeria var. *intermedia* (Monnet de Lamarck) H. Gams in Hegi 1927: 1888
***Armeria maritima* subsp. *maritima* - Strand-Grasnelke (Unterart) - [F / HE? HHf MVf NI f SHf]**
Armeria campestris var. *linkii* Wallroth 1844b: 204
Armeria elongata var. *maritima* (P. Miller) P. F. A. Ascherson 1864: 559, n. ill.
Armeria maritima [ranglos] *sylvestris* Wallroth 1844b: 186
Armeria maritima var. *anglica* Wallroth 1844b: 186
Armeria maritima var. *belgica* Wallroth 1844b: 186, n. ill.
Armeria maritima var. *gallica* Wallroth 1844b: 187
Armeria maritima var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1853: 733
Armeria maritima var. *germanica* Wallroth 1844b: 187
Armeria maritima var. *itala* Wallroth 1844b: 187
Armeria maritima var. *linkii* (Wallroth) Godron in Grenier & Godron 1853: 733
Armeria vulgaris [ranglos] *genuina* T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris [ranglos] *glabra* T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris f. *genuina* (T. F. Marsson) L. M. Neuman 1901: 205
Armeria vulgaris f. *glabra* (T. F. Marsson) L. M. Neuman 1901: 205
Armeria vulgaris f. *linkii* (Wallroth) W. F. Christiansen 1931: 255
Armeria vulgaris f. *longiinvoluta* F. Petri 1863: 39
Armeria vulgaris subsp. *maritima* (P. Miller) Lindman 1918: 450, n. ill.

Armeria vulgaris var. *humilis* F. K. Mertens ex W. D. J. Koch 1823b: 711
Armeria vulgaris var. *maritima* (P. Miller) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 488, n. ill.
Armeria vulgaris var. *primar. maritima* (P. Miller) F. Petri 1863: 41, n. ill.
Statice armeria Linnaeus 1753: 274
Statice armeria f. *lauchena hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice armeria f. *rubra hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice armeria subsp. *major* J. F. Ehrhart 1780a: 210, n. inv.
Statice armeria subvar. *linkii* (Wallroth) H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice armeria var. *major* J. F. Ehrhart 1790c: 13, n. inv.
Statice armeria var. *maritima* (P. Miller) H. Gams in Hegi 1927: 1888
Statice maritima P. Miller 1768: *Statice* no. 3

***Armeria pubescens* J. H. F. Link 1829: 181**

Armeria vulgaris [ranglos] *pubescens* T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris [ranglos] *pubescens* T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris f. *pubescens* L. M. Neuman 1901: 205, n. ill.
Armeria vulgaris f. *pubescens* (T. F. Marsson) L. M. Neuman 1901: 205, n. ill.
Armeria vulgaris var. *pubescens* (J. H. F. Link) Detharding 1828: 28
Armeria vulgaris var. *sec. pubescens* F. Petri 1863: 40

***Armeria purpurea* W. D. J. Koch 1823b: 710 - Purpur-Grasnelke, Ried-Grasnelke - [C / BW0 BY MVf]**

Armeria alpina subsp. *bodamica* Röser in Dienst & I. Strang 2003: 116, n. inv.
Armeria alpina var. *purpurea* (W. D. J. Koch) E. Baumann 1911: 396, n. inv.
Armeria campestris var. *kochii* Wallroth 1844b: 204
Armeria maritima subsp. *purpurea* (W. D. J. Koch) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 54
Armeria rhenana Gremlí 1878: 321
Armeria vulgaris [ranglos] *purpurea* (W. D. J. Koch) T. F. Marsson 1869: 379
Armeria vulgaris f. *bodamica* F. Petri 1863: 40
Armeria vulgaris f. *purpurea* (W. D. J. Koch) L. M. Neuman 1901: 205
Armeria vulgaris var. *purpurea* (W. D. J. Koch) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 488
Armeria vulgaris var. *sec. purpurea* (W. D. J. Koch) F. Petri 1863: 40
Statice alpina subsp. *purpurea* (W. D. J. Koch) O. K. A. Schwarz 1949a: 111
Statice montana var. *purpurea* (W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1927: 1892
Statice purpurea (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1837: 595

***Armoracia* Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 410, n. cons. - Meerrettich**

Armoracia Ruppis ex Agosti 1770: 92, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Cochlearia [rankless] *Armoracia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) H. G. L. Reichenbach 1832: 669
Cochlearia subgenus *Armoracia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) J. T. I. B. Syme 1863: 182
Nasturtium Gruppe *Armoracia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Börner 1912b: 616
Raphanis Dodonaeus ex Moench 1794: 267, n. rejic.
Rorippa sectio *Armoracia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Godron in Grenier & Godron 1847: 127

***Armoracia rusticana* Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 426 - Meerrettich - € [C / BBn BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Armoracia lapathifolia Gilibert 1782d: 53, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Cochlearia armoracia Linnaeus 1753: 648
Cochlearia lapathifolia Gilibert ex C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 127, n. ill.
Crucifera armoracia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 54
Nasturtium armoracia f. *integrum* F. Hermann 1922: 46
Raphanis magna Moench 1794: 267, n. ill.
Rorippa rusticana (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Grenier & Godron 1847: 127

Arnebia Forskål 1775: 62 - Prophetenblume

Arnebia pulchra (Willdenow ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) Edmondson 1977 - Prophetenblume - [U / BWu]

Lycopsis echioides Linnaeus 1762: 199

Lycopsis pulchra Willdenow ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 756

Macrotomia echioides (Linnaeus) Boissier 1875: 211

Arnica Linnaeus 1753: 884 - Arnika, Wohlverleih

Senecio subgenus *Arnica* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 95

Arnica montana Linnaeus 1753: 884 - Echte Arnika, Berg-Wohlverleih - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arnica montana subsp. *montana* - Berg-Wohlverleih (Unterart) - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arnica montana f. *discoidea* Hegi & Beger in Hegi 1928: 706

Arnica montana f. *heleniiflora* (Murr) Hegi 1928: 706

Arnica montana monstr. *heleniiflora* Murr 1913b: 39

Arnica montana subsp. *pratensis* J. F. Ehrhart 1780b: 231, n. inv.

Arnica montana var. *alpina* A. W. Roth 1788: 358, n. inv.

Arnica montana var. *alpina* A. W. Roth 1793: 323

Arnica montana var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1850: 110, n. inv.

Arnica montana var. *soloniensis* E.-G. Camus in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 40, n. ill.

Arnica plantaginifolia Gilibert 1782: 210, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Doronicum montanum (Linnaeus) Börner 1912b: 663

Doronicum oppositifolium Monnet de Lamarck 1786: 312, n. ill.

Senecio *arnica* E. H. L. Krause 1905: 96

Arnoseris J. Gaertner 1791: 355 - Lämmersalat

Arnoseris minima (Linnaeus) Schweigger & Koerte 1811b: 72 - Kleiner Lämmersalat - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arnoseris minima var. *major* Flöck in P. W. Wirtgen 1842: 99, n. inv.

Arnoseris pusilla J. Gaertner 1791: 355, n. ill.

Cichorium arnoseres E. H. L. Krause 1906: 180, n. ill.

Hyoseris minima Linnaeus 1753: 809

Lapsana minima (Linnaeus) Durande 1782a: 92

Lapsana pusilla J. Gaertner ex Willdenow 1803: 1623, n. ill.

Aronia F. C. Medicus 1789b: 155, n. cons. - Apfelbeere

Aronia C. H. Persoon 1806: 39, n. ill.

Aronia arbutifolia (Linnaeus) Persoon 1806: 39 - Rotfrüchtige Apfelbeere - [? / NI?]

Azardus arbutifolia (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1225

Mespilus arbutifolia Linnaeus 1753: 478

Pyrus arbutifolia (Linnaeus) Linnaeus filius 1782: 256

Sorbus arbutifolia (Linnaeus) Heynhold 1841: 772

Sorbus arbutifolia (Linnaeus) S. Schauer 1848: 295, n. ill.

Sorbus arbutifolia var. *erythrocarpa* (A. Michaux) S. Schauer 1848: 295

Aronia melanocarpa (A. Michaux) S. Elliott 1821: 556 - Kahle Apfelbeere - [U / BEu]

Mespilus arbutifolia var. *melanocarpa* A. Michaux 1803a: 292

Pyrus arbutifolia var. 'fructu nigro' von Burgsdorf 1787b: 195, n. inv.

Pyrus melanocarpa (A. Michaux) Willdenow 1809: 525

Sorbus arbutifolia var. *melanocarpa* (A. Michaux) S. Schauer 1848: 295

Aronia prunifolia (H. Marshall) Rehder 1938: 74 - Pflaumenblättrige Apfelbeere - [T / NI SNU]

Mespilus prunifolia H. Marshall 1785: 90

Arrhenatherum Palisot de Beauvois 1812: 32 - Glatthafer

Avena [rankless] *Arrhenatherum* (*Palisot de Beauvois*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 825
Avena sectio *Arrhenatherum* (*Palisot de Beauvois*) *T. F. Marsson* 1869: 571
Avena subgenus *Arrhenatherum* (*Palisot de Beauvois*) *J. D. Hooker filius* 1870: 439
Avenastrum Untergattung *Arrhenatherum* (*Palisot de Beauvois*) *Börner* 1912b: 771, n. ill.

***Arrhenatherum elatius* (Linnaeus) J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 17 - Glatthafer, Französisches Raygras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Arrhenatherum elatius subsp. *elatius* - Glatthafer (Unterart), Französisches Raygras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arrhenatherum avenaceum (*Scopoli*) *Palisot de Beauvois* 1812: 152
Arrhenatherum avenaceum var. *subconiforme* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Arrhenatherum avenaceum var. *triflorum* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Arrhenatherum biaristatum *Petermann* 1838: 106
Arrhenatherum elatius subsp. *biaristatum* (*Petermann*) *K. Richter* 1890: 65
Arrhenatherum elatius subsp. *vulgare* *E. M. Fries ex N. Hylander* 1953: 355, n. inv.
Arrhenatherum elatius var. *biaristatum* (*Petermann*) *Fiek* 1881b: 509
Arrhenatherum elatius var. *elatius*
Arrhenatherum elatius var. *genuinum* *Godron in Grenier & Godron* 1856: 520, n. inv.
Arrhenatherum elatius var. *viviparum* *von Hausmann* 1852: 982
Arrhenatherum elatius var. *vulgare* *W. D. J. Koch* 1843b: 570, n. inv.
Avena elatior *Linnaeus* 1753: 79
Avena elatior f. *abnormis* *Zapalowicz* 1905: 99
Avena elatior f. *vulgaris* (*E. M. Fries*) *M. Goldschmidt* 1903: 323
Avena elatior var. *biaristata* (*Petermann*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 826
Avena elatior var. *carpatica* *Zapalowicz* 1905: 100
Avena elatior var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1877: 82, n. inv.
Avena elatior var. *subhirsuta* *P. F. A. Ascherson* 1864: 826
Avenastrum elatius (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1863: 216
Avenastrum elatius var. *biaristatum* (*Petermann*) *Börner* 1912b: 771
Holcus avenaceus *Scopoli* 1772: 276

***Arrhenatherum elatius* var. *bulbosum* (Willdenow) Spenner 1825**

Arrhenatherum avenaceum var. *bulbosum* *C.-C. Gillet & J.-H. Magne* 1863: 455, n. ill.
Arrhenatherum avenaceum var. *nodosum* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 53
Arrhenatherum bulbosum (*Willdenow*) *K. B. Presl* 1818: 13
Arrhenatherum elatius subsp. *bulbosum* (*Willdenow*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 70
Arrhenatherum elatius var. *tuberosum* (*Gilibert ex P. F. A. Ascherson*) *Hegi* 1907: 261
Avena bulbosa *Willdenow* 1799b: 116
Avena elatior var. *bulbosa* (*Willdenow*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 41
Avena elatior var. *precatoria* (*Thuillier*) *Lejeune* 1811: 63
Avena elatius var. *tuberosum* *Gilibert ex P. F. A. Ascherson* 1864: 826
Avena precatoria *Thuillier* 1799: 58
Holcus bulbosus (*Willdenow*) *H. A. Schrader* 1806b: 248

Artemisia Linnaeus 1753: 845 - Beifuß

Absinthium *P. Miller* 1754a: [reprint 1969: 20]
Absinthium *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1801: 109, var. *orthogr.*
Artemisia [rankless] *Abrotanum* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 219
Artemisia [rankless] *Absinthium* (*J. Gaertner*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 683
Artemisia sectio *Abrotanum* *W. D. J. Koch* 1837: 367
Artemisia sectio *Absinthium* *Dumortier* 1827: 71
Artemisia sectio *Artemisiotypus* *Dumortier* 1827: 71
Artemisia sectio *Euartemisia* *Grenier & Godron* 1850: 126, n. inv.

Artemisia sectio Seriphidium von *Besser ex Godron in Grenier & Godron 1850: 135*

Artemisia C. A. Rösler 1839: 127, sphalm.

Tragantes Wallroth 1822: 456

***Artemisia abrotanum* Linnaeus 1753: 845 - Eberraute - [T / BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu RPt SNu THu]**

Artemisia abrotanum P. F. A. Ascherson 1860: 320, var. orthogr.

***Artemisia absinthium* Linnaeus 1753: 848 - Wermut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]**

Artemisia absinthium f. *contracta* Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 229

Artemisia absinthium var. *insipida* Stechmann 1775: XVI

Artemisia absinthium var. 'insipidum et inodorum' *Dierbach 1827d: 119*

Artemisia absinthium var. 'orientale minus amarum' *Dierbach 1827d: 119*

Artemisia absinthium var. *communis* Braun-Blanquet 1921a: 27

Absinthium bipedale Gilibert 1782: 174, n. inv. (opus utique oppressum)

Absinthium vulgare Monnet de Lamarck 1779b: 45

***Artemisia afra* N. J. von Jacquin ex Willdenow 1803: 1820 - # Beifuß - [U / NIu SNu]**

***Artemisia alba* Turra 1764 - Kampfer-Beifuß, Kampferraute - [U / NWu RPu]**

Artemisia alba subsp. *biasolettiana* (de Visiani) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 658

Artemisia alba subsp. *lobelii* (Allioni) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 658

Artemisia alba var. *humilis* (von Wulfen ex Cavillier & Briquet) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 658

Artemisia camphorata Villars 1779: 31

Artemisia camphorata subsp. *cangscens* (A. P. de Candolle) de Cesati 1848: 42

Artemisia camphorata var. *biasolettiana* (de Visiani) W. D. J. Koch 1843a: 402

Artemisia camphorata var. *cangscens* (A. P. de Candolle) Löhr 1852: 333

Artemisia camphorata var. *sativa* *Dierbach 1827d: 101*

Artemisia camphorata var. *saxatilis* (Willdenow) W. D. J. Koch 1843a: 402

Artemisia camphorata var. *tomentosa* Löhr 1852: 333, n. ill.

Artemisia lobelii Allioni 1785a: 166 - Kampfer-Beifuß

***Artemisia anethifolia* G. H. Weber in Stechmann 1775: XXV - # Beifuß - [U / SNu]**

***Artemisia annua* Linnaeus 1753: 847 - Einjähriger Beifuß - € [C / BBt BEu BWu BYu HEu HH MV NI NWu RPu SHu SLu SNt ST TH]**

***Artemisia austriaca* N. J. von Jacquin 1773: 61, t. 100 - Österreichischer Beifuß - € [C / BBt BE BWt BY HEt HHu NIu NWt RPu SHu SNt STt THt]**

***Artemisia biennis* Willdenow 1794: 11 - Zweijähriger Beifuß - € [C / BBt BWt HHt MVu NI NWu RPu SNt]**

Artemisia annua var. *zelandica* Monnet de Lamarck 1783: 266

Artemisia hispanica N. J. von Jacquin 1787: 98, n. ill.

***Artemisia caeruleascens* Linnaeus 1753: 848 - Bläulicher Beifuß - [U / BWu SHf]**

Artemisia caeruleascens subsp. *caeruleascens* - Bläulicher Beifuß (Unterart) - [U / BWu]

Artemisia caeruleascens subsp. *gallica* (Willdenow) K. Persson 1974 - [F / SHf]

Artemisia gallica Willdenow 1803: 1834

Artemisia maritima f. *gallica* (Willdenow) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 229

Artemisia maritima var. *erecta* Macreight 1837: 131, n. ill.

Artemisia maritima var. *erecta* Neilreich 1858: 353, n. ill.

Artemisia maritima var. *gallica* (Willdenow) *Dierbach 1827d: 98*

Artemisia rubella Moench 1794: 572, n. ill.

Artemisia seriphium [ranglos] *gallica* (Willdenow) Wallroth 1822: 460

***Artemisia campestris* Linnaeus 1753: 846 - Feld-Beifuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Artemisia campestris var. *alba* H. G. L. Reichenbach 1817: 182, n. inv.

Artemisia campestris var. *bracteolata* Wallroth 1822: 456

Artemisia campestris var. *brevifolia* Wallroth 1822: 456

Artemisia campestris var. *laxa* Wallroth 1822: 456

- Artemisia campestris* var. *longifolia* Wallroth 1822: 457
Artemisia campestris var. *maritima* Bonamy ex A. P. de Candolle 1805d: 194
Artemisia campestris var. *rubra* H. G. L. Reichenbach 1817: 182, n. inv.
Artemisia campestris var. *subspicata* Wallroth 1822: 456
Artemisia campestris subsp. *campestris* - Feld-Beifuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Abrotanum frutescens Gilibert 1782: 173, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Artemisia campestris var. *campestris*
Artemisia campestris var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1850: 133, n. inv.
Artemisia campestris subsp. *inodora* Marschall von Bieberstein ex C. F. Nyman 1879: 377
Artemisia inodora Marschall von Bieberstein 1808b: 295, n. ill.
Artemisia marschalliana C. P. J. Sprengel 1826: 496
Artemisia sericea G. H. Weber in Stechmann 1775: XVI
Artemisia campestris subsp. *sericea* (E. M. Fries) L. M. Neuman 1901: 20 - Strand-Feld-Beifuß
Artemisia campestris f. *ascendens* L. M. Neuman 1882: 177
Artemisia campestris f. *prostrata* L. M. Neuman 1882: 177
Artemisia campestris f. *pubescens* Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 230
Artemisia campestris f. *sericea* (E. M. Fries) A. G. Blytt & O. C. Dahl 1906: 697
Artemisia campestris var. *sericea* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 131
Artemisia campestris subsp. *lednicensis* (Rochel ex C. P. J. Sprengel) Greuter & Raab-Straube in Greuter 2008: 42 - Filziger Feld-Beifuß - [C / BY HE? NW RP SN TH]
Artemisia campestris [ranglos] *lednicensis* (Rochel ex C. P. J. Sprengel) S. Jávorka 1925: 1131
Artemisia lednicensis Rochel ex C. P. J. Sprengel 1815: 77
Artemisia chamaemelifolia Villars 1779: 32, t. XVIII f. 2 - # - [U / RPu]
Artemisia desertorum C. P. J. Sprengel 1826: 490 - Wüsten-Beifuß - [U / BWu]
Artemisia dracunculoides Linnaeus 1753: 849 - Estragon - € [C / BBt BE BWt BYt HEt HHu MVu NIu NWt RPu SHu SN STt THu]
Artemisia dracunculoides f. *redowskyi* (von Ledebour) hortulanorum ex H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 636
Artemisia dracunculoides var. *inodora* von Besser 1841: 87
Artemisia redowskyi von Ledebour 1815: 574
Artemisia gilvoscens Miquel 1866: 175 - # - [U / BWu]
Artemisia japonica Thunberg 1780 - Japanischer Beifuß - [U / RPu]
Artemisia laciniata Willdenow 1803: 1843 - Schlitzblatt-Beifuß - [0 / HHu ST0 TH0]
Artemisia laciniata subsp. *laciniata* - Schlitzblatt-Beifuß (Unterart) - [0 / HHu ST0 TH0]
Artemisia mertensiana Wallroth 1822: 466
Artemisia ludoviciana T. Nuttall 1818 - Hohe Silberraute - [U / BYu NWu RPu]
Artemisia ludoviciana subsp. *ludoviciana* - Hohe Silberraute (Unterart) - [U / BYu NWu RPu]
Artemisia gnaphalodes T. Nuttall 1818b
Artemisia maritima Linnaeus 1753: 846 - Strand-Beifuß - [C / BWu MV NI RPu SH TH]
Artemisia maritima subsp. *maritima* - Strand-Beifuß (Unterart) - [C / BWu MV NI RPu SH TH]
Artemisia maritima ?forme? *Artemisia pseudogallica* Rouy 1903: 300
Artemisia maritima f. *germanica* (Wallroth) Gams in Hegi 1928: 663
Artemisia maritima f. *gracilis* (Wallroth) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 664
Artemisia maritima f. *paniculata* (Wallroth) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 664
Artemisia maritima f. *robusta* (Wallroth) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 664
Artemisia maritima f. *salina* (Willdenow) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 229
Artemisia maritima f. *sessiliflora* (Wallroth) H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 664
Artemisia maritima f. *sessilifolia* H. Gams & von Hayek in Hegi 1928: 664, *sphalm.*
Artemisia maritima f. *typica* F. Zimmermann 1914b: 83, n. inv.
Artemisia maritima subsp. *salina* (Willdenow) C. F. Nyman 1879: 380

Artemisia maritima subvar. *brachycladogenes* (Sagorski) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima subvar. *breviramosa* (Sagorski) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima subvar. *coarctata* (Wallroth) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima subvar. *effusa* (Wallroth) Hams in Hegi 1928: 663
Artemisia maritima subvar. *effusiformis* (Sagorski) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima subvar. *oliganthoides* (Sagorski) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima subvar. *oligantha* (Wallroth) Hams in Hegi 1928: 663
Artemisia maritima subvar. *pycocephaloïdes* (Sagorski) Hams in Hegi 1928: 662
Artemisia maritima var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1866: 65, n. inv.
Artemisia maritima var. *maritima*
Artemisia maritima var. *patens* Neilreich 1858: 353, n. ill.
Artemisia maritima var. *pendula* Macreight 1837: 131, n. inv.
Artemisia maritima var. *pseudogallica* (Rouy) J. DuVigneaud & Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691
Artemisia maritima var. *salina* (Willdenow) W. D. J. Koch 1837: 369
Artemisia salina Willdenow 1803: 1834
Artemisia salina subsp. *patens* Neilreich ex Sagorski 1907: 15, n. ill.
Artemisia seriphium Wallroth 1822: 458, n. ill.
Artemisia seriphium [ranglos] *angustifolia* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium [ranglos] *anomala* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium [ranglos] *decumbens* Wallroth 1822: 458
Artemisia seriphium [ranglos] *germanica* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *gracilis* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *latifolia* Wallroth 1822: 458
Artemisia seriphium [ranglos] *oligantha* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *patula* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium [ranglos] *pedunculata* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *rosmarinifolia* Wallroth 1822: 461
Artemisia seriphium [ranglos] *robusta* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *sessiliflora* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium [ranglos] *tenuifolia* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium var. *axillaris* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium var. *coarctata* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium var. *effusa* Wallroth 1822: 460
Artemisia seriphium var. *marina* Wallroth 1822: 458
Artemisia seriphium var. *paniculata* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium var. *racemosa* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium var. *salina* Wallroth 1822: 459
Artemisia seriphium var. *simplex* Wallroth 1822: 460

***Artemisia mutellina* S. G. Gmelin 1770: 159 - Echte Edelraute - [C / BY]**

Absinthium incanum, foliis compositis, tenuissime multifidis, floribus subglobosis, pendulis S. G. Gmelin 1748: 128, t. III, ante Linnaei species plantarum
Absinthium mutellina (Villars) Röhling 1812: 450
Artemisia mutellina Villars 1779: 31, n. ill.
Artemisia mutellina f. *corymbosus* Glaab 1893: 78
Artemisia mutellina f. *monocephalus* Glaab 1893: 78
Artemisia mutellina f. *racemosus* Glaab 1893: 78
Artemisia mutellina var. *heterocaulis* Glaab 1893: 78
Artemisia umbelliformis Monnet de Lamarck 1783: 262
Artemisia umbelliformis subsp. *umbelliformis*

***Artemisia pontica* Linnaeus 1753: 847 - Pontischer Beifuß, Römischer Wermut - € [C / BBu BEu BW BYt HEt HHu MVu NW RP SHu SNu ST TH]**

Artemisia tenuifolia Moench 1794: 571, n. ill.

Artemisia pontica aberr. elatior Rochel 1828: 75, t. XXXV

Artemisia pontica var. calyculata Wallroth 1822: 468

Artemisia pontica var. discolor Wallroth 1822: 467

Artemisia pontica var. sericea Wallroth 1822: 467

Artemisia repens P. S. von Pallas ex Willdenow 1803: 1840 - Kriechender Beifuß - [U / STu]

Artemisia austriaca var. advena K. H. Rechinger 1950: 119

Artemisia rupestris Linnaeus 1753: 847 - Felsen-Beifuß - [C / NI0 ST0 TH]

Absinthium rupestre

Absinthium rupestre var. oelandicum von Besser 1829: 248

Absinthium rupestre var. thuringiacum von Besser 1829: 248

Artemisia rupestris f. alpina P. N. Krylow 1904: 652

Artemisia rupestris f. salsuginea P. N. Krylow 1904: 652

Artemisia rupestris var. alpina (P. N. Krylow) H. Gams & von Hayek 1928: 657

Artemisia rupestris var. ledebouriana von Besser 1836: 20

Artemisia rupestris var. linneana von Besser 1836: 21, n. ill.

Artemisia rupestris var. oelandica (von Besser) H. Gams & von Hayek 1928: 657

Artemisia rupestris var. thuringiaca (Wallroth) H. Gams & von Hayek 1928: 657

Artemisia rupestris var. viridifolia (von Ledebour) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 222

Artemisia rupestris var. wallrothiana von Besser 1836: 21, n. ill.

Artemisia salsoloides Willdenow 1803: 1832 - # Beifuß - [U / SNu]

Artemisia santonicum Linnaeus 1753: 845 - # Beifuß - [F / THf]

Artemisia santonicum subsp. santonicum - # Beifuß - [F / THf]

Artemisia salina subsp. monogyna (von Waldstein & Kitaibel) Sagorski 1907: 16

Artemisia scoparia von Waldstein & Kitaibel 1801: 66, t. 65 - Besen-Beifuß - [C / BEu BWt BY HEu MVu NIu NWu RPu SHu SN STt THu]

Artemisia siversiana J. F. Ehrhart ex Willdenow 1803: 1845 - Sievers' Beifuß - [U / BYu MVu SNu]

Artemisia tournefortiana H. G. L. Reichenbach 1824: 6, t. 5 - Armenischer Beifuß - € [C / BBt BWu BYt HHu MVu NIu NWt RPt SHu SN STt THt]

Artemisia verlotiorum M. Lamotte 1877b: 513 - Verlot'scher Beifuß - € [C / BBt BEu BW BY HEt HHu MVt NWt RPt SLu SN]

Artemisia vulgaris subsp. selengensis auctorum, sensu Thellung 1912c: 529

Artemisia vulgaris Linnaeus 1753: 848 - Gewöhnlicher Beifuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Artemisia quadripedalis Gilibert 1782: 174, n. inv. (opus utique oppressum)

Artemisia vulgaris subsp. vulgaris

Artemisia vulgaris var. europaea Merrem 1809b: 370, n. inv.

Artemisia vulgaris var. foliosa Wallroth 1822: 457

Artemisia vulgaris var. incana Krösche 1924: 331

Artemisia vulgaris var. rubra H. de Martius 1817: 145

Artemisia vulgaris var. sativa Wallroth 1822: 457

Artemisia vulgaris var. sylvestris Wallroth 1822: 457

Artemisia vulgaris var. vulgaris

Artemisia vulgaris subsp. coarctata (af Forselles) W. Lemke & Rothmaler ex Ameljczenko 1979

Artemisia coarctata af Forselles 1807: 12

Artemisia vulgaris [ranglos] coarctata (af Forselles) Kindberg 1877: 301

Artemisia vulgaris subsp. coarctata (af Forselles) W. Lemke & Rothmaler in Rothmaler 1963b: 326, n. inv.

Arthroxon palisot de Beauvois 1812: 111

Arthroxon hispidus (Thunberg) Makino 1912: 214 - [U / BYu]

Phalargis hispida Thunberg 1784: 44

Arthrocnemum Moquin-Tandon 1840

Salicornia subgenus Arthrocnemum (*Moquin-Tandon*) Grenier in Grenier & Godron 1855: 28

Arthrocnemum perenne (P. Miller) C. E. Moss in Fourcade 1941: 20 - [F / BBf]

Arthrocnemum perenne var. radicans (J. E. Smith) C. E. Moss in Fourcade 1941: 20

Salicornia fruticosa var. radicans (J. E. Smith) Grenier in Grenier & Godron 1855: 28

Salicornia perennis P. Miller 1768: Salicornia no. 2

Salicornia radicans J. E. Smith 1807: t. 1691

Arum Linnaeus 1753: 964 - Aronstab

Arum cylindraceum Gasparrini in Gussone 1844: 597 - Südöstlicher Aronstab - [C / HHt SHt SN]

Arum cylindraceum subsp. cylindraceum - Südöstlicher Aronstab; Unterart - [C / HHt SHt SN]

Arum alpinum H. W. Schott & Kotschy in H. W. Schott 1851: 285

Arum maculatum f. alpinum (H. W. Schott & Kotschy) Suessenguth 1939: 168

Arum maculatum subsp. alpinum (H. W. Schott & Kotschy) K. Richter 1890: 173

Arum maculatum subsp. angustatum (H. G. A. Engler) K. Richter 1890: 173

Arum maculatum subsp. danicum Prime 1961: 108

Arum maculatum subvar. alpinum (H. W. Schott & Kotschy) H. G. A. Engler 1920: 92

Arum maculatum var. alpinum (H. W. Schott & Kotschy) H. G. A. Engler 1879: 595

Arum italicum P. Miller 1768: Arum no. 2 - Italienischer Aronstab - [T / BWt BYt MVt NWu RPt SHu SNt THt]

Arum italicum subsp. italicum - Italienischer Aronstab (Unterart) - [T / BWt BYt MVt NWu RPt SHu SNt]

Arum maculatum subsp. italicum (P. Miller) M. F. S. von Uechtritz 1822: 446

Arum maculatum Linnaeus 1753: 966 - Gefleckter Aronstab - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arum immaculatum H. G. L. Reichenbach 1832: 138

Arum maculatum f. vulgare (H. G. A. Engler) Suessenguth 1939: 168

Arum maculatum f. vulgare immaculatum H. G. A. Engler 1879: 594, n. inv.

Arum maculatum f. vulgare maculatum H. G. A. Engler 1879: 595, n. inv.

Arum maculatum subf. immaculatum (Mutel) Suessenguth 1939: 168

Arum maculatum subvar. eumaculatum H. G. A. Engler 1920: 88, n. inv.

Arum maculatum subvar. immaculatum (H. G. L. Reichenbach ex Mutel) H. G. A. Engler 1920: 88

Arum maculatum subvar. roseum Gremblich ex H. G. A. Engler 1920: 91

Arum maculatum var. immaculatum H. G. L. Reichenbach 1830: 10, n. inv.

Arum maculatum var. immaculatum H. G. L. Reichenbach ex Mutel 1836: 339

Arum maculatum var. immaculatum C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 416, n. ill.

Arum maculatum var. immaculatum (H. W. Schott) Domin 1931: 32, n. ill.

Arum maculatum var. roseum (Gremblich ex H. G. A. Engler) Vollmann 1914: 128

Arum vulgare Monnet de Lamarck 1779c: 537, n. ill.

Arum vulgare subf. maculatum (H. G. A. Engler) Suessenguth 1939: 168

Arum vulgare var. immaculatum F. L. Walther 1802: 667

Arum vulgare var. maculatum F. L. Walther 1802: 667

Aruncus Linnaeus 1758: 259 - Geißbart

Spiraea [rankless] Aruncus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 626

Spiraea sectio Aruncus (Linnaeus) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 545

Aruncus dioicus (T. Walter) Fernald 1939 - Wald-Geißbart - [C / BBu BEu BW BY HE NIu NWu RP SL SN ST TH]

Actaea dioica T. Walter 1788: 152

Aruncus aruncus (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1882: 779, n. inv.

Aruncus capribarba Wenderoth 1846: 151, corr. 361, n. ill.

Aruncus sylvestris Kosteletzky 1844: 15, n. inv.

Aruncus vulgaris Rafinesque 1838e: 152

Astilbe aruncus (Linnaeus) L. C. Treviranus 1855: 819
Spiraea aruncus Linnaeus 1753: 490

Arundo Linnaeus 1753: 81 - Pfahlrohr

Scolochloa F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 374, n. rejic.

Arundo donax Linnaeus 1753: 81 - Italienisches Pfahlrohr - [U / BWu RPu]

Arundo donax f. picta Suessenguth 1936: 364, n. inv.

Donax sativa K. B. Presl 1818: 16, n. ill.

Scolochloa arundinacea (Palisot de Beauvois) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 530, n. ill.

Scolochloa donax (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 202

Asarina P. Miller 1757 - Asarine

Asarina procumbens P. Miller 1768: Asarina no. 1 - Liegende Asarine - € [C / BBt BYf NWt RPf SN THt]

Antirrhinum asarina Linnaeus 1753: 612

Asarina cordifolia Moench 1802: 172

Asarum Linnaeus 1753: 442 - Haselwurz

Asarum europaeum Linnaeus 1753: 442 - Europäische Haselwurz - [C / BEt BW BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Asarum europaeum subsp. caucasicum (P. É. S. Duchartre) Soó von Bere 1966a: 111 - Kaukasische Haselwurz - [C / BY]

Asarum caucasicum (P. É. S. Duchartre) N. A. Busch in E. A. Busch 1909: 58

Asarum europaeum var. caucasicum P. É. S. Duchartre in A. L. P. P. de Candolle 1864: 423

Asarum europaeum var. intermedium von Ledebour 1850: 553

Asarum ibericum von Steven in von Ledebour 1850: 553, n. inv.

Asarum europaeum subsp. europaeum - Europäische Haselwurz (Unterart) - [C / BBn BEt BW BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Asarum europaeum var. europaeum

Asarum europaeum var. romanicum Kukkonen & Uotila 1977: 138

Asarum officinale Moench 1794: 292, n. ill.

Asclepias Linnaeus 1753: 214 - Seidenpflanze

Asclepias curassavica Linnaeus 1753: 215 - Curacao-Seidenpflanze - [U / BWu]

Asclepias bicolor Moench 1794: 717, n. ill.

Asclepias purpurascens Linnaeus 1753: 214 - # Seidenpflanze - [U / RPu]

Asclepias amoena Linnaeus 1753: 214

Asclepias quadrifolia N. J. von Jacquin 1767: 8 - # Seidenpflanze - [U / RPu]

Asclepias quadrifida Hegi 1926b: 2066, sphalm.

Asclepias syriaca Linnaeus 1753: 214 - Echte Seidenpflanze - € [C / BBt BEt BWt BYu HEt HHu MV NI NW RP SLt SNu STu THu]

Asclepias pubescens Moench 1794: 716, n. ill.

Asparagus Linnaeus 1753: 313 - Spargel

Asparagus acutifolius Linnaeus 1753 - # - [? / NI?]

Asparagus officinalis Linnaeus 1753: 313 - Gemüse-Spargel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asparagus officinalis subsp. officinalis - Gemüse-Spargel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asparagus altilis Linnaeus ex P. F. A. Ascherson 1859a: 111

Asparagus officinalis [ranglos] alba Dierbach 1826: 12

Asparagus officinalis [ranglos] rubra Dierbach 1826: 12

Asparagus officinalis [ranglos] viridis Dierbach 1826: 12

Asparagus officinalis f. intermedius Zapalowicz 1906b: 96

Asparagus officinalis var. altilis Linnaeus 1753: 313, n. inv.

Asparagus officinalis var. sativus Dierbach 1826: 12

Asparagus officinalis var. silvestris Dierbach 1826: 12, n. ill.

Asparagus officinalis var. *sylvestris* *Krocker* 1787: 542
Asparagus officinalis var. *strictus* *Detharding* 1828: 30
Asparagus officinarum *F. L. Walther* 1802: 703, *sphalm.*

Asparagus officinalis subsp. *prostratus* (*Dumortier*) *Corbière* 1894 - [F /]
Asparagus altilis subsp. *prostratus* (*Dumortier*) *K. Richter* 1890: 230
Asparagus maritimus (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Asparagus* no. 2
Asparagus officinalis var. *maritimus* *Linnaeus* 1753: 313
Asparagus officinalis var. *prostratus* (*Dumortier*) *Hegi* 1909a: 262
Asparagus prostratus *Dumortier* 1827: 138

Asparagus plumosus *J. G. Baker* 1875 - # - [U / RPu]

Asparagus verticillatus *Linnaeus* 1762: 450 - Wirtel-Spargel - [T / BWu BYt STu]

***Asperugo Linnaeus* 1753: 138 - Schlangenäuglein, Scharfkraut**

Asperugo procumbens *Linnaeus* 1753: 138 - Schlangenäuglein - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NWu RP SH0 SN ST TH]

***Asperula Linnaeus* 1753: 103, n. cons. - Meier, Meister**

Asperula sectio *Cruciana* *Grisebach* 1846: 166
Asperula sectio *Cynanchicae* *A. P. de Candolle* 1830: 582
Asperula sectio *Glabella* *Grisebach* 1846: 166
Asperula sectio *Hylaea* *Grisebach* 1846: 167
Asperula sectio *Rubeola* (*Moench*) *Grisebach* 1846: 167
Asperula sectio *Sherardiana* *A. P. de Candolle* 1830: 581
Asterophyllum *K. F. Schimper & Spenner* in *Spenner* 1829: 1077, n. ill.

Asperula aristata *Linnaeus filius* 1782: 120 - Grannen-Meister - [F / BYf]

Asperula arvensis *Linnaeus* 1753: 103 - Acker-Meister - [0 / BB0 BWu BY0 HE0 HHu MV0 NI0 NW0 RP0 SHu SL0 SN0 ST0 TH0]

Asperula ciliata *Moench* 1794: 484, n. ill.
Galium arvense (*Linnaeus*) *F. Hermann* 1956: 941, n. inv.
Galium sherardii *E. H. L. Krause* 1904b: 206, n. ill.

Asperula cynanchica *Linnaeus* 1753: 104 - Hügel-Meister - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Asperula cynanchica subsp. *cynanchica* - Hügel-Meister (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Asperula arenicola *Reuter* 1861: 101
Asperula cynanchica f. *scabrida* (*Frey*) *Kucowa* in *Pawłowski* 1967: 292, 291
Asperula cynanchica var. *aristata auctorum*, sensu *Vollmann* 1914: 688
Asperula cynanchica var. *aspera* *Podpěra* 1922: 32
Asperula cynanchica var. *densiflora* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1850: 47
Asperula cynanchica var. *scabrida* *Frey* 1877: 348
Asperula cynanchica var. *supina* (*Marschall von Bieberstein*) *Schmalgauen* 1897: 9
Galium cynanchicum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 202

Asperula laevigata *Linnaeus* 1767a: 116 - # Meister - [F / BBf THf]

Asperula neilreichii *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1883: 182 - Felsen-Meister - [C / BY THu]

Asperula orientalis *Boissier & Hohenacker* 1843 - Orient-Meister - [U / BBu BYu MVu SNu]

Asperula azurea *Jaubert & Spach* 1843: 151, t. 82, A
Galium azureum (*Jaubert & Spach*) *hortulanorum* ex *E. H. L. Krause* 1904b: 205, n. ill.

Asperula pyrenaica *Linnaeus* 1753: 104 - Pyrenäen-Meister - [F / NIf]

Asperula tinctoria var. *adhaerens* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1850: 48

Asperula taurina *Linnaeus* 1753: 103 - Turiner Meister, Italienischer Meister - [T / BWt BYt]

Asperula taurina subsp. *taurina* - Turiner Meister (Unterart) - [T / BWt BYt]
Galium taurinum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 205

Asperula tinctoria Linnaeus 1753: 104 - Färber-Meier - [C / BB BE BW BY HE0 HHu MV0 NI0 RP SN0 ST TH]

Asperula tinctoria subsp. *tinctoria*

Asperula triandra Gilibert 1782: 14, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Asterophyllum tinctorium (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077

Galium tinctorium (Linnaeus) Scopoli 1771: 101, n. ill.

Galium triandrum N. Hylander 1945: 298

Asphodeline H. G. L. Reichenbach 1830: 116 - Junkerlilie

Asphodeline lutea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 116 - Gelbe Junkerlilie - [U / BWu]

Asphodelus luteus Linnaeus 1753: 309

Asphodelus Linnaeus 1753: 309 - Affodill

Asphodelus sectio Rhizophylli W. D. J. Koch 1837: 709

Asphodeloïdes Moench 1794: 634

Asphodelus fistulosus Linnaeus 1753: 309 - Röhriger Affodill - [U / BEu HHf]

Asphodeloïdes ramosa Moench 1794: 634, n. ill.

Asphodelus ramosus Linnaeus 1753: 310 - Ästiger Affodill - [F / BWf BYf]

Asphodelus albus var. *ramosus* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1855: 225

Asphodelus ramosus subsp. *ramosus*

Asphodelus tenuifolius Cavanilles Palop 1801 - Schmalblättriger Affodill - [U / BBu BEu BWu HHu NWu]

Asphodelus fistulosus auctorum, sensu Buttler & K. H. Harms 1998: 123

Asphodelus fistulosus subsp. *tenuifolius* (Cavanilles Palop) K. Richter 1890: 193

Asplenium Linnaeus 1753: 1078 - Streifenfarn, Strichfarn

Asplenium × *Ceterach*

Asplenium [rankless] *Euasplenium* Döll 1855: 14

Asplenium [rankless] *Ruta-muraria* Pitton de Tournefort ex P. F. A. Ascherson 1864: 915

Asplenium [rankless] *Trichomanes* Pitton de Tournefort ex Döll 1855: 13

Asplenium [rankless] *Trichomanoïdes* P. F. A. Ascherson 1864: 913

Asplenium subgenus *Ceterach* (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 462

Asplenium Bernhardtii 1805: 28, var. *orthogr.*

Biropteris Kümmerle 1922: 2

Ceterach Willdenow 1804: 578, n. cons.

Ceterach × *Phyllitis*

Ceterophyllitis Pichi-Sermolli 1979: 208

Phyllitis J. Hill 1757: 525

Asplenium argutum G. F. Kaulfuss 1824: 176

Asplenium adiantum-nigrum Linnaeus 1753: 1081 - Schwarzstieliger Streifenfarn, Schwarzer Streifenfarn - [C / BEu BW BY HE MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *adiantum-nigrum* - Schwarzstieliger Streifenfarn (Unterart) - [C / BEu BW BY HE MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Asplenium adiantum-nigrum f. *argutum* (G. F. Kaulfuss) Reichstein in K. U. Kramer 1984: 230, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum f. *bipinnatum* P. W. Wirtgen 1857c: 551

Asplenium adiantum-nigrum f. *lancifolium* (Moench ex Heufler zu Rasen und Perdonneg) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 230, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum f. *obtusum* (Kitaibel) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 230, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum f. *pinnatum* P. W. Wirtgen 1857c: 551

Asplenium adiantum-nigrum f. *serpentinoides* (Christ-Socin) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 230, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum f. *tripinnatum* P. W. Wirtgen 1857c: 551

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *adiantum-nigrum*

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1867: 7, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *nigrum* Monnet de Lamarck ex Heufler zu Rasen und Perdonneg ex Hegi 1906: 32, n. inv.

Asplenium adiantum-nigrum var. *argutum* (G. F. Kaulfuss) Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 314, 348
Asplenium adiantum-nigrum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 122
Asplenium adiantum-nigrum var. *lancifolium* Moench ex Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 313, 348
Asplenium adiantum-nigrum var. *nigrum* Monnet de Lamarck ex Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 313, 348, n. inv.
Asplenium adiantum-nigrum var. *obtusum* (Kitaibel) Milde 1865: 26
Asplenium nigrum *Bernhardi* 1799: 313, n. ill.
Phyllitis lancifolia Moench 1802: 316, n. ill.

***Asplenium adulterinum* Milde 1865: 40 - Braungrüner Streifenfarn - [C / BY SN]**

Asplenium adulterinum subsp. *adulterinum*
Asplenium viride subsp. *adulterinum* (Milde) H. Hofmann 1895: 216
Asplenium viride Rasse *adulterinum* (Milde) F. Hermann 1912: 27
Asplenium viride var. *adulterinum* (Milde) C. F. W. Jessen 1879: 618

***Asplenium billotii* F. W. Schultz 1845: 568 - Billots Streifenfarn - [C / BW RP]**

Asplenium cuneatum F. W. Schultz 1844: 807, n. ill.
Asplenium fontanum var. *lanceolatum* W. Hudson ex Adr. Fiori 1923: 26
Asplenium lanceolatum W. Hudson 1778: 454, n. ill.
Asplenium lanceolatum subsp. *billotii* (F. W. Schultz) Sennen & Mauricio 1934: 140
Asplenium lanceolatum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 120, n. inv.
Asplenium obovatum subsp. *billotii* (F. W. Schultz) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1213
Asplenium obovatum subsp. *lanceolatum* (W. Hudson ex Adr. Fiori) A. R. Pinto da Silva in auctores plures 1959: 217

***Asplenium ceterach* Linnaeus 1753: 1080 - Milzfarn - [C / BW BY HE MVt NI NW RP SL SNt ST TH]**

Asplenium ceterach subsp. *ceterach* - Milzfarn (Unterart) - [C / BBn BW BY HE MVt NI NW RP SL SNt ST TH]
Ceterach officinarum Willdenow 1804: 578
Ceterach officinarum var. *acutum* von Borbás 1877b: 443, n. inv.
Ceterach officinarum var. *crenatum* Milde 1865: 42
Ceterach officinarum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 140, n. inv.
Grammitis ceterach (Linnaeus) Swartz 1806: 23
Scolopendrium ceterach (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 48
Vittaria ceterach (Linnaeus) *Bernhardi* 1799: 315

***Asplenium cuneifolium* Viviani 1808: 16 - Serpentin-Streifenfarn, Keilblättriger Streifenfarn - [C / BY SN TH0]**

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *cuneifolium* (Viviani) Hegi 1906: 32
Asplenium adiantum-nigrum subsp. *serpentini* (Tausch ex W. D. J. Koch) Milde 1859: 55
Asplenium adiantum-nigrum var. *serpentini* Tausch ex W. D. J. Koch 1845: 983
Asplenium cuneifolium var. *anthriscifolium* (Milde) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 232, n. inv.
Asplenium incisum Opiz 1820: 17
Asplenium serpentini Tausch 1839: 477, n. ill.
Asplenium serpentini var. *angustilobum* Tausch 1839: 477
Asplenium serpentini var. *incisum* (Opiz) Tausch 1839: 477
Asplenium serpentini var. *latilobum* Tausch 1839: 477

***Asplenium fissum* Kitaibel ex Willdenow 1810: 348 - Zerschlitzer Streifenfarn - [C / BY]**

***Asplenium fontanum* (Linnaeus) *Bernhardi* 1799: 314 - Jura-Streifenfarn - [C / BW BY0 HE0 NWu RP SL0 THu]**

Aspidium fontanum (Linnaeus) Swartz 1801: 40
Aspidium rupestre Clairville 1811: 302, n. ill.
Asplenium fontanum f. *pedicularifolium* (G. F. Hoffmann) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 224, n. inv.
Asplenium halleri (A. W. Roth) A. P. de Candolle 1815: 240
Asplenium halleri var. *angustatum* W. D. J. Koch 1845: 982
Asplenium halleri var. *pedicularifolium* (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1845: 982
Asplenium halleri var. *fontanum* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1856: 635, n. ill.

Asplenium halleri var. *pedicularifolium* (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1845: 982
Athyrium fontanum (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 59
Athyrium halleri A. W. Roth 1799: 60
Polypodium fontanum Linnaeus 1753: 1089
Polypodium pedicularifolium G. F. Hoffmann 1796: 19

***Asplenium foreziense* A. Le Grand ex Magnier 1884 - Französischer Streifenfarn - [T / RPt]**

Asplenium fontanum subsp. *foresiacum* (A. Le Grand) Christ-Socin 1900b: 14
Asplenium foreziense Magnier 1884: 65, sphalm.
Asplenium forisiense A. Le Grand 1873: 378, n. inv.
Asplenium forisiense A. Le Grand ex Sudre 1894: 29, t. 2
Asplenium foresiacum (A. Le Grand) Christ-Socin 1900: 84
Asplenium foresiacum (A. Le Grand) A. Le Grand 1904: 105, n. ill.
Asplenium halleri var. *foresiacum* A. Le Grand 1869: 61
Asplenium lanceolatum subsp. *foresiacum* (A. Le Grand) Mattiolo in Adr. Fiori & Béguinot 1910: 565
Asplenium lanceolatum var. *foresiense* (A. Le Grand) Rouy 1913: 441, n. inv.

***Asplenium onopteris* Linnaeus 1753: 1081 - Spitzer Streifenfarn - [F / BWf BYf SNf]**

Asplenium adiantum-nigrum subsp. *onopteris* (Linnaeus) Hegi 1906: 32
Asplenium adiantum-nigrum var. *onopteris* (Linnaeus) Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 311, 347

***Asplenium ruta-muraria* Linnaeus 1753: 1081 - Mauerraute, Mauer-Streifenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Asplenium germanicum F. G. Weis 1770: 299
Asplenium murale Bernhadi 1799: 311, n. ill.
Asplenium ruta-muraria f. *gyrundae* F. von Tavel in Becherer 1940: 383
Asplenium ruta-muraria f. *microphyllum* (Wallroth) Zapalowicz 1905: 81
Asplenium ruta-muraria subsp. *ruta-muraria* - Mauerraute (Unterart)
Asplenium ruta-muraria var. *brevifolium* (A. W. Roth) Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 335, 348
Asplenium ruta-muraria var. *brunfelsii* Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 335, 348
Asplenium ruta-muraria var. *elatum* A. F. Láng 1824: 188
Asplenium ruta-muraria var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 135, n. inv.
Asplenium ruta-muraria var. *glandulosum* Podpěra 1922: 5
Asplenium ruta-muraria var. *matthioli* (Gasparrini) Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 336, 348
Asplenium ruta-muraria var. *pseudofissum* Heufler zu Rasen und Perdonneg ex Milde 1865: 32
Asplenium ruta-muraria var. *pseudogermanicum* Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 338, 348
Asplenium ruta-muraria var. *pseudogermanicum* Bellyneck 1855: 313
Asplenium ruta-muraria var. *schriesheimense* Röhner & Bujnoch 2013: 26
Asplenium ruta-muraria var. *simplex* Zapalowicz 1905: 81
Phyllitis heterophylla Moench 1794: 724, n. ill.
Phyllitis ruta-muraria (Linnaeus) Moench 1794: 724
Scolopendrium ruta-muraria (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 52

***Asplenium scolopendrium* Linnaeus 1753: 1079 - Hirschzunge - [C / BBu BEu BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Asplenium scolopendrium subsp. *scolopendrium* - Hirschzunge (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]
Asplenium scolopendrium subsp. *officinale* J. F. Ehrhart 1780b: 235, n. inv.
Asplenium scolopendrium var. *crispum* Borckhausen 1798: 11
Asplenium scolopendrium var. *multifidum* Borckhausen 1798: 11
Phyllitis scolopendrium f. *corniculata* („Murr“) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 272, n. inv., false
Phyllitis scolopendrium monstr. *crispa* (Willdenow) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 272, n. inv.
Phyllitis scolopendrium monstr. *daedalea* (Willdenow) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 272, n. inv.
Phyllitis vulgaris J. Hill 1757: 525, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Scolopendrium officinarum Swartz 1801: 61

Scolopendrium officinarum var. angustum Döll 1843: 14
Scolopendrium officinarum var. multifidum Döll 1843: 14
Scolopendrium officinarum var. ramosum Döll 1843: 14
Scolopendrium officinarum var. undulatum Döll 1843: 14
Scolopendrium phyllitis A. W. Roth 1799: 47
Scolopendrium scolopendrium (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 278, n. inv.
Scolopendrium vulgare monstr. corniculatum Murr 1923a: 5
Scolopendrium vulgare monstr. crispum (Willdenow) Murr 1923a: 5
Scolopendrium vulgare monstr. daedaleum (Willdenow) Murr 1923a: 5
Scolopendrium vulgare var. daedaleum C. F. W. Jessen 1879: 618
Scolopendrium vulgare var. undulatum (Döll) C. F. W. Jessen 1879: 618

Asplenium seelosii F. Leybold 1855a: 81 - Dolomit-Streifenfarn - [C / BY]

Asplenium seelosii subsp. seelosii - Dolomit-Streifenfarn (Unterart) - [C / BY]
Acropteris seelosii (F. Leybold) Heufler zu Rasen und Perdonneg 1856: 345

Asplenium septentrionale (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1796 - Nördlicher Streifenfarn - [C / BBn BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Acrostichum septentrionale Linnaeus 1753: 1068
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale
Asplenium septentrionale var. depauperatum Christ-Socin 1900: 104
Scolopendrium septentrionale (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 49

Asplenium trichomanes Linnaeus 1753: 1080 - Braunstieliger Streifenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aspidium trichomanes Em. Walter 1907: 563, sphalm.
Asplenium trichomanes f. incisum (D. Moore) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 215, n. inv.
Asplenium trichomanes f. lobatocrenatum (Monnet de Lamarck & A. P. de Candolle) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 215, n. inv.
Asplenium trichomanes f. microphyllum (Milde) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 214, n. inv.
Asplenium trichomanes f. pulcherrimum (W. Zimmermann) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 215, n. inv.
Asplenium trichomanes f. umbrosum (D. Moore) T. Reichstein in K. U. Kramer 1984: 215, n. inv.
Asplenium trichomanes f. monstr. geminatum Seeland 1938: 81, n. inv.
Asplenium trichomanes var. incisum C. F. W. Jessen 1879: 618
Asplenium trichomanes var. incisum D. Moore & A. G. More 1866: 375
Asplenium trichomanes var. umbrosum C. F. W. Jessen 1879: 618

Asplenium trichomanes subsp. hastatum (Christ-Socin) S. Jeßen 1995: 111 - Geörhter Braunstieliger Streifenfarn, Spießfiedriger Braunstieliger Streifenfarn - [C / BW BY HE NI RP SN ST TH]
Asplenium trichomanes var. hastatum Christ-Socin 1900: 92

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ-Socin) Lovis & T. Reichstein 1980a: 18 - Dickstieliger Braunstieliger Streifenfarn, Seestern-Streifenfarn - [C / BW BY HE NI RP SLf SN TH]
Asplenium pachyrachis (Christ-Socin) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268

Asplenium trichomanes sublusus pachyrachis Christ-Socin 1900: 92
Asplenium trichomanes var. pachyrachis (Christ-Socin) Bergdolt in Suessenguth 1936: 36

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Meyer 1962: 456 - Tetraploider Braunstieliger Streifenfarn, Verbreiteter Braunstieliger Streifenfarn - [C / BB? BW BY HE MV NI NW RP SH? SL SN ST TH]

Asplenium lovjii Rothmaler 1963b: 5, n. inv.
Asplenium lovjii Rothmaler in Rothmaler & Mitarbeiter 1965: 77
Asplenium quadrivalens (D. E. Meyer) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268
Asplenium trichomanes auctorum, sensu H. P. Fuchs-Eckert 1963: 20

Asplenium trichomanes subsp. trichomanes - Braunstieliger Streifenfarn (Unterart), Kalkmeidender Braunstieliger Streifenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW? RP SH SL SN ST TH?]

Asplenium linnaei Soó von Bere in H. P. Fuchs-Eckert 1963: 20
Asplenium melanocaulon Willdenow 1809: 1072
Asplenium trichomanes subsp. bivalens D. E. Meyer 1962: 456
Asplenium trichomanes var. genuinum J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 131
Asplenium trichomaniforme H. P. Fuchs-Eckert 1963: 19, n. ill.

Asplenium trichomanoïdes Linnaeus 1767a: 690, sphalm.
Asplenium trichomanoïdes var. *vulgare* J. F. Ehrhart 1790c: 30, n. inv.
Asplenium umbrosum (Milde) M. Goldschmidt 1901: 131, n. ill.
Phyllitis rotundifolia Moench 1794: 724, n. ill.

Asplenium trichomanes subsp. *hastatum* × subsp. *quadrivalens* - [X / BWx BYx HEx SNx STx THx]

Asplenium trichomanes nothosubsp. *lovisianum* S. Jeßen 1995: 120

Asplenium trichomanes subsp. *hastatum* × subsp. *pachyrachis* - [X / BYx]

Asplenium trichomanes nothosubsp. *moravicum* S. Jeßen 1995: 123

Asplenium trichomanes subsp. *pachyrachis* × subsp. *quadrivalens* - [X / BWx BYx HEx SLf SNx THx]

Asplenium trichomanes nothosubsp. *staufferi* Lovis & T. Reichstein 1985: 193

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* × subsp. *trichomanes* - [X / BWx BYx HEx NWx RPx SLf SNx ST]

Asplenium ×*lusaticum* D. E. Meyer 1958: 16, n. inv.

Asplenium ×*saxonicum* Rothmaler 1963b: 5, n. inv.

Asplenium trichomanes nothosubsp. *lusaticum* (D. E. Meyer) Lawalrée in J.-E. De Langhe & al. 1978: 829

***Asplenium viride* W. Hudson 1762: 385 - Grünstieliger Streifenfarn - [C / BBu BEu BW BY HE MVt NI NW RPu SL0 SN ST TH]**

Asplenium ramosum Linnaeus 1753: 1082, n. utique rejic.

Asplenium viride f. *genuina* F. von Tavel in Braun-Blanquet 1918: 74

Asplenium viride f. *incisum* (Bernoulli) F. von Tavel in Braun-Blanquet 1918: 75

Asplenium viride Rasse *euviride* F. Hermann 1912: 27

Asplenium viride var. *intermedium* (Presl) Murr 1923a: 6

***Asplenium adulterinum* × *trichomanes* - [X / BYx]**

Asplenium ×*trichomaniforme* Woynar 1913: 153

Asplenium adulterinum × *trichomanes* subsp. *quadrivalens* - [X / BYx]

Asplenium ×*praetermissum* Lovis, H. Melzer & T. Reichstein in T. Reichstein 1981: 114

***Asplenium adulterinum* × *viride* - [X / BYx SNx]**

Asplenium ×*poscharskyanum* (H. Hofmann) Preissmann 1897: 179

Asplenium viride var. *poscharskyanum* H. Hofmann 1895: 234

***Asplenium ceterach* × *ruta-muraria* - Badischer Streifenfarn - [? / BW?]**

Asplenium ruta-muraria × *Ceterach officinarum*

Asplenium ×*badense* (D. E. Meyer) Jermy in L. N. Derrick & al. 1987: viii

***Asplenium cuneifolium* × *ruta-muraria* - [? / SN?]**

Asplenium germanicum × *ruta-muraria*

Asplenium ×*murariaeforme* Waisbecker 1899a: 63

***Asplenium cuneifolium* × *septentrionale* - [X / BYx]**

Asplenium ×*wojanense* S. Jeßen 2008: 56

***Asplenium cuneifolium* × *viride* - [X / SNx]**

Asplenium ×*woynarianum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1912b: 126

***Asplenium fissum* × *viride* - [X / BYx]**

Asplenium ×*lessingense* Vida & T. Reichstein 1971: 192

***Asplenium ruta-muraria* × *septentrionale* - Schwäbischer Streifenfarn - [X / BWx BY? HEx NIx SNx THx]**

Asplenium ruta-muraria subsp. *ruta-muraria* × *septentrionale* - [X / BWx BY? HEx NIx THx]

Asplenium ×*murbeckii* Dörfler 1895: 223

Asplenium ×*murbeckii* subsp. *murbeckii*

***Asplenium* (*ruta-muraria* × *septentrionale*) × *septentrionale* - #**

Asplenium murbeckii × *septentrionale*

***Asplenium ruta-muraria* × *trichomanes* - [X / BYx RPx]**

Asplenium ×*preissmannii* P. F. A. Ascherson & Luerssen ex P. F. A. Ascherson in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1896: 79
Asplenium ruta-muraria × *trichomanes* subsp. *pachyrachis* - [X / BYx]
Asplenium ruta-muraria × *trichomanes* subsp. *quadrivalens* - [X / RPx]
Asplenium ×*clermontae* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 132, t. 1879

***Asplenium ruta-muraria* × *viride* - [? / BY?]**

***Asplenium septentrionale* × *trichomanes* - Deutscher Streifenfarn - [X / BWx BYx HEx MVx Nlx NW? RPx SLx SNx STx THx]**

Scolopendrium ×*alternifolium* var. *brevifolium* A. W. Roth 1799: 54

Asplenium septentrionale × *trichomanes* subsp. *quadrivalens* - Heuflers Strichfarn - [X / BWx BYx HEx Nlx RPx SNx STx THx]

Asplenium ×*baumgartneri* Dörfler 1895: 169

Asplenium germanicum × *trichomanes*

Asplenium ×*heufleri* H. W. Reichardt 1859: 95

Asplenium pertrichomanes × *septentrionale*

Asplenium septentrionale × *trichomanes* subsp. *trichomanes* - [X / BWx BYx HEx MVx Nlx SNx]

Asplenium ×*alternifolium* subsp. *alternifolium*

Asplenium ×*breyanii* A. J. Retzius ex W. D. J. Koch 1845: 983, n. ill.

Asplenium germanicum × *septentrionale*

Asplenium septentrionale subsp. *septentrionale* × *trichomanes* subsp. *trichomanes*

Phyllitis ×*heterophylla auctorum, sensu Moench* 1794: 724

Scolopendrium ×*alternifolium (von Wulfen)* A. W. Roth 1799: 53

***Asplenium trichomanes* × *viride* - [X / BYx]**

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens* × *viride* - [X / BYx]

Asplenium ×*bavaricum* D. E. Meyer 1958: 16, n. inv.

Aster Linnaeus 1753: 872 - Aster

Aster [rankless] Asteres (C. G. D. Nees von Esenbeck) Döll 1843: 480

Aster [rankless] Asteres Döll 1843: 481

Aster [rankless] Amelli (C. G. D. Nees von Esenbeck) Döll 1843: 480

Aster [rankless] Fastigiati H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 246

Aster [rankless] Paniculati H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 247

Aster sectio Amellus (Adanson) Godron in Grenier & Godron 1850: 100

Aster subgenus Eugaster E. H. L. Krause 1905: 43, n. inv.

Bellidiastrum P. A. Micheli 1729: 32, ante *Linnaei species plantarum*

Bellidiastrum Dumortier 1827: 66, var. *orthogr.*

Bellidiastrum P. A. Micheli ex Scopoli 1760: 376, n. cons. *propos.*

Margarita P. A. Micheli ex J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 335

Aster alpinus Linnaeus 1753: 872 - Alpen-Aster - [C / BY ST TH]

Aster alpinus subsp. *alpinus* - Alpen-Aster (Unterart) - [C / BY ST TH]

Aster alpinus f. *discoideus* von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 427

Aster alpinus *lusus albiflorus* Murr 1924: 310, n. inv.

Aster alpinus *lusus roseiflorus* Murr 1924: 310, n. inv.

Aster alpinus var. *chodatii* H. Guyot 1913: 242

Aster alpinus var. *glaber* Rostański in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 127

Aster alpinus var. *glabrescens* H. Guyot 1913: 242

Aster alpinus var. *ramosus* Rhiner 1894: 183, n. inv.

Aster alpinus var. *villosus* Schur 1852a: 87, n. inv.

Aster hirsutus Host 1831: 485

Aster amellus Linnaeus 1753: 873 - Berg-Aster, Kalk-Aster - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL SN0 ST TH]

Aster amelloides G. F. Hoffmann 1800b: 1325

Aster amellus f. amelloides (von Besser) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 429

Aster amellus subsp. amellus

Aster amellus var. amelloides (von Besser) Schmalgauen 1897: 41

Aster amellus var. amellus

Aster amellus var. canotomentosus Bogenhard 1850: 251

Aster amellus var. incarnatus Bogenhard 1850: 251

Aster pseudoamellus Wenderoth 1831: 226, n. ill.

Aster tinctorius Wallroth 1840b: 271

Aster trinervius Gilibert 1782: 214, n. inv. (opus utique oppressum)

Aster bellidiastrum (Linnaeus) Scopoli 1769: 64 - Alpenmaßliebchen - [C / BW BY]

Arnica bellidiastrum (Linnaeus) Allioni 1785a: 205

Bellidiastrum michelii A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1817c: 70

Bellidiastrum michelii lusus purpurascens Murr 1924: 310, n. inv.

Bellidiastrum michelii lusus viridescens Murr 1924: 310

Bellidiastrum montanum Bluff & Fingerhuth 1825b: 358

Doronicum bellidiastrum Linnaeus 1753: 886

Margarita bellidiastrum (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 336

Asteriscus P. Miller 1754c: [reprint 1969: 152] - Strandstern

Inula subgenus Asteriscus (P. Miller) E. H. L. Krause 1905: 108

Asteriscus aquaticus (Linnaeus) Lessing 1832 - Einjähriger Strandstern - [U / BBu HHu NWu SNU]

Inula aquatica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 108

Astilbe Buchanan-Hamilton ex D. Don 1825 - Prachtspiere

Astilbe arendsii Arends # - Hybrid-Prachtspiere - [U / BYu SNU]

Astilbe japonica (C. F. A. Morren & J. Decaisne) A. Gray 1842: 39 - Japanische Prachtspiere - [U / NWu THu]

Hoteia japonica C. F. A. Morren & J. Decaisne 1834: 317, t. 11

Astragalus Linnaeus 1753: 755 - Tragant

Astragaloides Pitton de Tournefort ex G. R. Boehmer 1760: 255

Astragalus [rankless] Glycyphylli P. F. A. Ascherson 1860: 154, sphalm.

Astragalus [rankless] Tragacantha H. G. L. Reichenbach 1832: 513

Astragalus sectio Glycyrrhizi W. D. J. Koch 1836: 182

Astragalus sectio Podochreati W. D. J. Koch 1836: 186

Astragalus sectio Tragacanthae W. D. J. Koch 1836: 186

Astragalus series Purpurascentes W. D. J. Koch 1836: 182

Astragalus series Ochroleuci W. D. J. Koch 1836: 185

Hamosa F. C. Medicus 1787a: 376

Glaux F. C. Medicus 1787a: 376, n. ill.

Glottis F. C. Medicus 1787a: 377

Onix F. C. Medicus 1787a: 378

Phaca sectio Cenantrum W. D. J. Koch 1836: 179

Phaca sectio Hemiphragmium W. D. J. Koch 1836: 180

Stella F. C. Medicus 1787a: 377

Tium F. C. Medicus 1787a: 373

Tragacantha Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1397]

Triquetra F. C. Medicus 1787a: 376

Astragalus alpinus Linnaeus 1753: 760 - Alpen-Tragant - [C / BBf BY]

Astragaloides alpina (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 373

Astragalus alpinus f. albiflorus Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 61

Phäca minima *Allioni* 1785a: 338, n. ill.

Astragalus arenarius *Linnaeus* 1753: 759 - Sand-Tragant - [C / BB BE BWu BY MV SN ST0]

Astragalus arenarius var. *multijugus* *Rochel* 1828: 52, t. XV f. 33

Astragalus arenarius var. *glabrescens* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 510

Astragalus arenarius var. *sabulosus* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 387

Astragalus arenarius var. *sylvaticus* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 387

Astragalus australis (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck* 1779b: 637 - Südlicher Tragant - [C / BY]

Astragaloides australis (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 373

Astragalus australis f. *ruber* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1413

Astragalus australis var. *sericeus* (*Murr*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1413

Astragalus helveticus (*C. J. Hartman*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 107

Phäca australis *Linnaeus* 1767a: 497

Phäca australis var. *sericea* *Murr* 1900c: 168

Astragalus austriacus *N. J. von Jacquin* 1762: 263 - Österreichischer Tragant - [U / BWu]

Phäca austriaca (*N. J. von Jacquin*) *F. C. Medicus* 1787a: 374

Astragalus baionensis *Loiseleur-Deslongchamps* 1807: 474 - Bayonner Tragant - [U / RPu]

Astragalus boeticus *Linnaeus* 1753: 758 - Andalusischer Tragant, Kaffee-Tragant - [U / BWu HEu NWu]

Astragalus uncinatus *Moench* 1794: 166, n. ill.

Triquetra boetica (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 376

Astragalus cicer *Linnaeus* 1753: 757 - Kicher-Tragant - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SL SN ST TH]

Astragaloides cicerca (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 168

Astragalus cicer var. *dieffenbachii* *Ducommun* 1869: 179

Astragalus cicer var. *vulgaris* *Ducommun* 1869: 179

Astragalus microphyllus *Linnaeus* 1753: 757

Glaux astragaloides *F. C. Medicus* 1787a: 377, n. ill.

Astragalus cruciatus *J. H. F. Link* 1822: 256 - # - [U / HHu]

Astragalus danicus *A. J. Retzius* 1783: 41 - Dänischer Tragant - [C / BB BE BW0 BY HE0 MV NI RP SNt ST TH]

Astragalus arenarius auctorum, sensu *C. C. Gmelin* 1808: 216

Astragalus hypoglottis auctorum, sensu *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 13

Astragalus onobrychis auctorum, sensu *Pollich* 1777a: 327

Oxytropis montana auctorum, sensu *C. P. J. Sprengel* 1806: 207

Astragalus exscapus *Linnaeus* 1771: 275 - Stängelloser Tragant - [C / ST TH]

Astragalus exscapus subsp. *exscapus* - Stängelloser Tragant (Unterart) - [C / ST TH]

Astragaloides syphilitica *Moench* 1794: 168, n. ill.

Astragalus falcatus *Monnet de Lamarck* 1783: 310 - Sichel-Tragant - [U / BEu BWu HEu SNt THu]

Astragalus frigidus (*Linnaeus*) *A. Gray* 1864 - Gletscher-Tragant - [C / BY]

Astragalus frigidus subsp. *frigidus* - Gletscher-Tragant (Unterart) - [C / BY]

Astragaloides frigida (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 373

Astragalus frigidus var. *barbatus* (*Bär*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1417

Phäca frigida *Linnaeus* 1759a: 1173

Astragalus galegiformis *Linnaeus* 1753: 756 - Geißbräuten-Tragant - [U / BWu HEf THu]

Onix galegiformis (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 378

Astragalus glycyphyllos *Linnaeus* 1753: 758 - Süßer Tragant, Bärenschole - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Astragalus glycyphyllos var. *rotundifolius* (*Presl*) *A. Ortman in Glückselig* 1842: 79

Astragalus glycyphyllos subsp. *glycyphyllos*

Hamosa glycyphyllos (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 376

Astragalus hamosus *Linnaeus* 1753: 758 - Hakenfrüchtiger Tragant - [U / BWu HHu NWu]

Hamosa astragalus F. C. Medicus 1787a: 376

Astragalus hirsutus M. H. Vahl 1790: 59 - Behaarter Tragant - [F / BWf]

Astragalus hypoglottis Linnaeus 1771 - # Tragant - [F / RPF]

Astragalus juvenalis Raffeneau-Delile 1836 - Hakenfrüchtiger Tragant - [U / BWu]

Astragalus mongholicus von Bunge 1868 - [U / RPu]

Astragalus monspessulanus Linnaeus 1753: 761 - Französischer Tragant - [U / RPu]

Astragalus monspessulanus subsp. *illyricus* (Bernhardi) Chater 1968 - Illyrischer Tragant - [U / RPu]

Astragalus illyricus Bernhardi 1837: [3]

Astragalus odoratus Monnet de Lamarck 1783: 311 - Duft-Tragant - [U / BWu]

Astragalus onobrychis Linnaeus 1753: 760 - Fahnen-Tragant, Esparsetten-Tragant - [U / BEu BWu BYu NIu NWu RPF]

Astragalus penduliflorus Monnet de Lamarck 1779b: 636 - Blasen-Tragant - [C / BY]

Phaca alpina Linnaeus 1753: 755

Astragalus ponticus P. S. von Pallas 1800-1801 - Pontischer Tragant - [U / BEu BWu]

Astragalus rytibolus von Bunge 1880 - # Tragant - [U / SNU]

Astragalus sesameus Linnaeus 1753: 759 - # Tragant - [U / HHu RPu]

Stella sesamea (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 377

Astragalus sulcatus Linnaeus 1753: 756 - Ungarischer Tragant - [U / BWu]

Tium lineare Moench 1794: 162, n. ill.

Tium sulcatum (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 374

Astragalus vesicarius Linnaeus 1753: 760 - Blasen-Tragant - [U / BWu]

Astragalus vesicarius subsp. *vesicarius* - Blasen-Tragant (Unterart) - [U / BWu]

Astrantia Linnaeus 1753: 235 - Sterndolde

Astrantia sectio *Actinolema* (Fenzl) Koso-Poljanskij 1916: 157

Astrantia sectio *Astrantiella* Calestani 1905: 128

Astrantia sectio *Drymaster* Koso-Poljanskij 1916: 157

Astrantia sectio *Macraster* Calestani 1905: 128

Astrantia bavarica F. W. Schultz 1858 - Bayerische Sterndolde - [C / BY]

Astrantia carnigolica auctorum, sensu W. D. J. Koch 1836: 280

Astrantia major subsp. *bavarica* (F. W. Schultz) F. Hermann 1912: 335

Sanicula bavarica (F. W. Schultz) E. H. L. Krause 1904b: 19, n. altern.

Astrantia carnigolica N. J. von Jacquin 1778 - Kärntner Sterndolde - [F / BYf]

Astrantia major Linnaeus 1753: 235 - Große Sterndolde - [C / BBt BW BY HEt HHu RPu SHu SN ST TH]

Astrantia elatior Frivaldszky von Frivald 1836: 434

Astrantia major subsp. *involuta* (W. D. J. Koch) de Cesati in Cattaneo 1844: 299 - Kärntner Sterndolde - [C / BWf BY]

Astrantia carinthiaca D. H. Hoppe in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 468, n. inv.

Astrantia major f. *pallida* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Thellung in Hegi 1926a: 967

Astrantia major subsp. *carinthiaca* (D. H. Hoppe ex H. G. L. Reichenbach) Arcangeli 1882: 265

Astrantia major var. '*major pallida*' F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 468

Astrantia major var. '*major rosea*' F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 468

Astrantia major var. *carinthiaca* D. H. Hoppe ex H. G. L. Reichenbach 1833: XLIV

Astrantia major var. *involuta* W. D. J. Koch 1836: 280

Astrantia major subsp. *major* - Große Sterndolde (Unterart) - [C / BBt BW BY HEt HHu MVn RPu SHu SN ST TH]

Astrantia major f. *rosea* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Thellung in Hegi 1926a: 967

Astrantia major f. *rosea* Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 227

Astrantia major subsp. *vulgaris* W. D. J. Koch ex Arcangeli 1882: 265, n. inv.

Astrantia major var. *major*

Astrantia major var. *minor* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 295
Astrantia major var. '*minor pallida*' F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 468
Astrantia major var. '*minor rosea*' F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 468
Astrantia major var. *rosea* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Fiek 1881b: 172
Astrantia major var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1836: 280, n. inv.
Astrantia montana Clairville 1811: 78, n. ill.
Sanicula astrantia E. H. L. Krause 1904b: 18, n. ill., n. altern.

***Astrantia minor* Linnaeus 1753: 235 - Kleine Sterndolde - [F / BWf]**

***Astrantia bavarica* × *major* - [F / BYf]**

Astrantia alpina × *major*

***Astrodaucus* Drude in H. G. A. Engler & Prantl 1898**

***Astrodaucus orientalis* (Linnaeus) G. C. Druce 1898 - [U / SNu]**

Caucalis orientalis Linnaeus 1753: 241

***Asyneuma* Griesebach & J. A. Schenk 1852: 335 - #**

***Asyneuma canescens* (von Waldstein & Kitaibel) Griesebach & J. A. Schenk 1852: 335 - # - [U / RPu]**

Phyteuma canescens von Waldstein & Kitaibel 1800: 12, t. 14

***Athamanta* Linnaeus 1753: 244 - Augenwurz**

Athamanta J. B. E. Pohl 1809: 169, 270, var. *orthogr.*

Athamanta sectio *Killinga* (Adanson) Calestani 1905: 193

Athamanta sectio *Petrocarvi* (Tausch) Thellung in Hegi 1926a: 1278

Athamanta sectio *Turbith* (Tausch) Thellung in Hegi 1926a: 1278

Selinum subgenus *Athamanta* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 99

***Athamanta cretensis* Linnaeus 1753: 245 - Zottige Augenwurz - [C / BW BY]**

Athamanta cretensis f. *angustisecta* (Favrat) Thellung in Hegi 1926a: 1281

Athamanta cretensis f. *exscapa* (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1280

Athamanta cretensis f. *glabra* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1281

Athamanta cretensis var. *plurivittata* Thellung in Hegi 1926a: 1280

Athamanta cretensis f. *pymaea* (Bolzon) Thellung in Hegi 1926a: 1280

Athamanta cretensis f. *tomentosa* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1280

Athamanta cretensis f. *vestina* (A. J. Kerner von Marilaun) Thellung in Hegi 1926a: 1281

Athamanta cretensis var. *cretensis*

Athamanta cretensis var. *decipiens* Duby 1828: 228

Athamanta cretensis var. *hirsuta* (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1830: 155

Athamanta cretensis var. *mutellinoïdes* (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1830: 155

Athamanta hirsuta (Monnet de Lamarck) J. B. E. Pohl 1809: 270, n. ill.

Athamanta mutellinoïdes Monnet de Lamarck 1783: 325

Ligusticum cretense (Linnaeus) Börner 1912b: 489

Selinum athamanta E. H. L. Krause 1904b: 104, n. ill.

Seseli cretensis (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 184

Seseli cretensis var. *major* C. F. W. Jessen 1879: 184

Seseli cretensis var. *minor* C. F. W. Jessen 1879: 184

Torilis cretensis (Linnaeus) Clairville 1811: 78

***Athyrium* A. W. Roth 1799: 31, 58 - Frauenfarn**

Aspidium [rankless] *Athyrium* (A. W. Roth) Döll 1855: 22

Asplenium [rankless] *Athyrium* (A. W. Roth) P. F. A. Ascherson 1864: 918

Asplenium subgenus *Athyrium* (A. W. Roth) J. D. Hooker filius 1870: 462

Pseudathyrium *E. Newman* 1851: 370

***Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz 1820: 14 - Gebirgs-Frauenfarn, Alpen-Frauenfarn - [C / BW BY NI SN ST TH]**

Aspidium *alpestre* *D. H. Hoppe* 1805: 216

Athyrium *alpestre* (*D. H. Hoppe*) *W. Nylander* ex *T. Moore* 1860: 179, n. inv., n. ill.

Athyrium *alpestre* subsp. *eualpestre* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 113, n. inv.

Athyrium *alpestre* subsp. *flexile* (*E. Newman*) *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 115

Athyrium *alpestre* var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 114, n. inv.

Athyrium *alpestre* var. *obtusatum* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 114, n. inv.

Athyrium *distentifolium* var. *flexile* (*E. Newman*) *Jermyn* in *P. D. Sell* 1967: 292

Athyrium *filix-femina* subsp. *alpestre* (*D. H. Hoppe*) *Bonnier & de Layens* 1894: 380

Polypodium *alpestre* *D. H. Hoppe* 1799: 137, n. inv.

Polypodium *alpestre* (*D. H. Hoppe*) *Spenner* 1825: 12

Polypodium *alpestre* var. *flexile* (*E. Newman*) *T. Moore* 1857: t. VII

Pseudathyrium *alpestre* (*D. H. Hoppe*) *E. Newman* 1851: 370

Pseudathyrium *flexile* *E. Newman* 1853: 974

***Athyrium filix-femina* (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 65 - Gewöhnlicher Frauenfarn, Wald-Frauenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aspidium *filix-femina* (*Linnaeus*) *Swartz* 1801: 41

Aspidium *filix-femina* var. *dentatum* (*Döll*) *Döll* 1855: 23

Aspidium *filix-femina* var. *fissidens* *Döll* 1855: 24

Aspidium *filix-femina* var. *multidentatum* (*Döll*) *Döll* 1855: 24

Aspidium *filix-femina* var. *multifida* *Döll* 1855: 25

Asplenium *cyathoides* *Bernhardi* 1799: 313, n. ill.

Asplenium *filix-femina* (*Linnaeus*) *Bernhardi* 1805: 48

Asplenium *filix-femina* f. *dentatum* (*Döll*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 550

Asplenium *filix-femina* f. *fissidens* (*Döll*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 550

Asplenium *filix-femina* f. *multidentatum* (*Döll*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 550

Asplenium *filix-femina* var. *bidentatum* *Döll* 1843: 12

Asplenium *filix-femina* var. *dentatum* *Döll* 1843: 12

Asplenium *filix-femina* var. *molle* (*von Schreber*) *J. D. Hooker filius* 1870: 462

Asplenium *filix-femina* var. *multidentatum* *Döll* 1843: 12

Asplenium *filix-femina* var. *rhaeticum* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 462

Asplenium *rhaeticum* (*Linnaeus*) *Brügger* 1874: 47

Athyrium *alpestre* *Clairville* 1811: 301

Athyrium *filix-femina* f. *rhaeticum* (*Linnaeus*) *Murr* 1923a: 5

Athyrium *filix-femina* var. *convexum* *C. C. Babington* 1843: 388

Athyrium *filix-femina* var. *dentatum* (*Döll*) *Milde* 1865: 22

Athyrium *filix-femina* var. *erectum* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 109

Athyrium *filix-femina* var. *fissidens* (*Döll*) *Milde* 1865: 22

Athyrium *filix-femina* var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 109, n. inv.

Athyrium *filix-femina* var. *molle* *C. C. Babington* 1847: 413

Athyrium *filix-femina* var. *molle* (*von Schreber*) *Schur* 1851e: 168

Athyrium *filix-femina* var. *multidentatum* (*Döll*) *Milde* 1865: 22

Athyrium *filix-femina* var. *ovatum* (*A. W. Roth*) *Schur* 1851e: 168

Athyrium *filix-femina* var. *rhaeticum* (*Linnaeus*) *Schur* 1851e: 168

Athyrium *filix-femina* var. *watsonii* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown* 1886: 110

Athyrium *molle* (*von Schreber*) *A. W. Roth* 1799: 61

Athyrium *ovatum* *A. W. Roth* 1799: 64

Athyrium *rhaeticum* (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1799: 67

Athyrium *rhaeticum* var. *minus* *Dörrien* ex *A. W. Roth* 1799: 68

Polypodium filix-femina Linnaeus 1753: 1090

Polypodium molle von Schreber 1771: 70

Polypodium rhaeticum Linnaeus 1753: 1091

Athyrium distentifolium × **filix-femina** - [X / BWx BYx SNx]

Athyrium × *reichsteinii* subsp. *reichsteinii*

Atocion Graec. ex Adanson 1763: 254, (522) - Nelkenleimkraut

Silene [rankless] *Atocion* H. G. L. Reichenbach 1832: 814

Silene sectio *Atocion* C. A. Oth in A. P. de Candolle 1824: 383

Atocion armeria (Linnaeus) Rafinesque 1840: 29 - Echtes Nelkenleimkraut - [C / BBt BEu BWu BYu HE HHu MVu NIu NWu RP SHt SLt SNu ST]

Silene armeria Linnaeus 1753: 420

Silene armeria var. *alba* Bluff & Fingerhuth 1825a: 553

Atocion rupestre (Linnaeus) Oxelman 2001 - Felsen-Nelkenleimkraut - [C / BW BY HEf]

Silene rupestris Linnaeus 1753: 421

Silene rupestris f. *depauperata* Zapalowicz 1911f: 137

Silene rupestris f. *supraramosa* Zapalowicz 1911f: 137

Silene rupestris var. *trojagensis* Zapalowicz 1911f: 136

Atriplex Linnaeus 1753: 1052, n. cons. - Melde

Atriplex [rankless] *Dichospermum* (*Dumortier*) P. F. A. Ascherson 1864: 575

Atriplex [rankless] *Euatriples* (C. A. von Meyer) Döll 1843: 295

Atriplex [rankless] *Schizotheca* (C. A. von Meyer) Döll 1843: 295

Atriplex [rankless] *Sclerocalymma* P. F. A. Ascherson 1864: 578

Atriplex [rankless] *Teutliopsis* (*Dumortier*) P. F. A. Ascherson 1864: 576

Atriplex sectio *Atriplex*

Atriplex sectio *Dichospermum* *Dumortier* 1827: 21

Atriplex sectio *Durae* *Suchorukow* in *von Ledebour* 2007: 401

Atriplex sectio *Euatriples* C. A. von Meyer in *von Ledebour* 1833: 305, n. inv.

Atriplex sectio *Obione* (*J. Gaertner*) C. A. von Meyer in *von Ledebour* 1833: 315

Atriplex sectio *Psammophila* *Suchorukow* 2007: 388

Atriplex sectio *Pterotheca* (*Aellen*) *Suchorukow* 2007: 406

Atriplex sectio *Schizotheca* C. A. von Meyer in *von Ledebour* 1833: 306

Atriplex sectio *Teutliopsis* *Dumortier* 1827: 20

Atriplex subgenus *Atriplex*

Atriplex subgenus *Obione* (*J. Gaertner*) *J. D. Hooker filius* 1870: 320

Chenopodium subgenus *Atriplex* (*Linnaeus*) E. H. L. Krause 1901a: 172

Chenopodium subgenus *Obione* (*J. Gaertner*) E. H. L. Krause 1901a: 183

Obione *J. Gaertner* 1791: 198

Obione sectio *Spinacia* *Moquin-Tandon* 1840: 75, n. ill.

Schizotheca (C. A. von Meyer) L. J. Čelakovský 1871: 149

Halimione Aellen 1938: 121, n. ill.

Atriplex [rankless] *Halimus* S. F. Gray 1833: 280

Atriplex sectio *Halimus* C. A. von Meyer in *von Ledebour* 1833: 316

Atriplex sectio *Halimus* (S. F. Gray) *Suchorukow* 2007: 404, n. ill.

Atriplex sectio *Pedicellata* *Suchorukow* 2007: 399

Halimus *Wallroth* 1822: 117, n. ill.

Halimus *Wahlenberg* 1826: 662, var. *orthogr.*

Atriplex angulata Bentham 1870: 174 - # Melde - [U / NWu]

Atriplex arenicola Hauman 1913 - Pampa-Melde - [U / MVu]

Atriplex aucheri Moquin-Tandon 1840 - Auchers Melde - [U / SNu]

Atriplex calotheca (Rafn) E. M. Fries 1842 - Pfeil-Melde, Schönfrüchtige Melde - [C / BBu BEu BWu BYu HHt MV SH]

Atriplex calotheca var. pedicellata T. F. Marsson 1869: 396

Atriplex hastata *auctorum, sensu* W. D. J. Koch 1837: 611

Chenopodium calothecum (Rafn) E. H. L. Krause 1901a: 190

Atriplex glabriuscula Edmondston 1845 - Kahle Melde, Babingtons Melde - [C / BWu HHu MV NI SH SNu]

Atriplex hastata subsp. babingtonii (J. Woods) C. Hartman filius 1866: 159

Atriplex patula subsp. babingtonii (J. Woods) J. D. Hooker filius 1870: 319

Chenopodium babingtonii (J. Woods) E. H. L. Krause 1901a: 190

Atriplex holocarpa F. J. H. von Mueller 1859 - # - [U / NIu]

Atriplex hortensis Linnaeus 1753: 1053, n. cons. - Garten-Melde - [T / BEu BWu BYu HEu HHu MVt NIu NWu RPt SHu SLu SNt STt THu]

Atriplex hortensis f. integrifolia Zapalowicz 1907d: 687

Atriplex hortensis f. luxurians Zapalowicz 1907d: 687

Atriplex hortensis f. ruberrima hortulanorum ex Hegi 1910: 240

Atriplex hortensis f. rubra (A. W. Roth) Hegi 1910: 240

Atriplex hortensis var. alba Merrem 1809b: 478

Atriplex hortensis var. flava Merrem 1809b: 478

Atriplex hortensis var. hortensis

Atriplex hortensis var. rubra J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.

Atriplex hortensis var. rubra J. F. Ehrhart 1788c: 92

Atriplex hortensis var. rubra A. W. Roth 1788: 433, n. inv.

Atriplex hortensis var. rubra A. W. Roth 1793: 554

Atriplex hortensis var. rubra C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 334, n. ill.

Atriplex hortensis var. sanguinea P. W. Wirtgen 1841: 160

Atriplex hortensis var. sativa P. F. A. Ascherson 1864: 576

Atriplex hortensis var. viridis J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.

Atriplex hortensis var. viridis J. F. Ehrhart 1788c: 92

Atriplex intracontinentalis Suchorukow 2007: 349 - Eurasiatische Melde - [T / HEt NIu]

Atriplex laciniata Linnaeus 1753: 1053 - Gelappte Melde, Schlitzblatt-Melde - [C / BY? HEf MV? NI NWu SH STu THu]

Atriplex rosea subsp. arenaria (J. Woods) Hegi 1910: 247

Atriplex sabulosa Rouy 1890: XX

Chenopodium arenarium (J. Woods) E. H. L. Krause 1901a: 182, n. ill.

Schizotheca laciniata (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 150

Atriplex lasiantha Boissier 1853 - Behaartblütige Melde - [U / MVu]

Atriplex leptocarpa F. J. H. von Mueller 1858: 74 - # Melde - [U / NWu]

Atriplex lindleyi Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 100 - Lindleys Melde - [? / NW?]

Atriplex littoralis Linnaeus 1753: 1054 - Strand-Melde - [C / BEu BWu BYu HE? MV NI NWu SH SNu]

Atriplex littoralis f. serrata (W. Hudson) Murr 1923a: 100

Atriplex littoralis var. angustissima T. F. Marsson 1869: 394

Atriplex littoralis var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 27, n. inv.

Atriplex littoralis var. marina (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1868: 27

Atriplex littoralis var. serrata (W. Hudson) Moquin-Tandon 1840: 60

Atriplex patula subsp. littoralis (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 266

Chenopodium dethardingianum E. H. L. Krause 1901a: 180

Atriplex longipes Drejer 1838: 107 - Stiel-Melde - [C / HHt MV NI SH]

Atriplex hastata var. longipes (Drejer) T. F. Marsson 1869: 395

Atriplex longipes subsp. longipes - Stiel-Melde (Unterart)

Atriplex longipes subsp. eulongipes N. Hylander 1945: 141

Atriplex megalotheca *M. G. Popow in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1936: 873, 101 - # Melde - [U / SNu]*

Atriplex micrantha *C. A. von Meyer ex von Ledebour 1829b: 11, tab. XLIII/43 - Verschiedensamige Melde - € [C / BB? BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SN STt TH]*

Atriplex hastata var. *heterosperma* (*von Bunge*) *Godron in Grenier & Godron 1855: 12*

Atriplex heterosperma *von Bunge 1852: 448*

Atriplex muelleri *Bentham 1870: 175 - Müllers Melde - [U / MVu NW?]*

Atriplex northusana *Wein 1912d: 348 - Nordhäuser Melde - € [C / BB BW BY HE RP TH]*

Atriplex × *herbstii* *Aellen 1940: 238*

Atriplex oblongifolia × *patula*

Atriplex patula var. *pseudoblongifolia* *Murr 1907: 44*

Atriplex oblongifolia *von Waldstein & Kitaibel 1807: 245, corr. 278, t. 221 - Langblättrige Melde - € [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NWt RP SH? SLt SN ST THu]*

Atriplex campestris *W. D. J. Koch in W. D. J. Koch & Ziz 1814: 24*

Atriplex patula subsp. *oblongifolia* (*von Waldstein & Kitaibel*) *O. A. Eklund 1929: 71*

Atriplex patula var. *oblongifolia* (*von Waldstein & Kitaibel*) *C. A. Westerlund 1876: 168*

Atriplex tatarica auctorum, sensu W. D. J. Koch 1844: 701

Atriplex tatarica var. *angustifolia* *Löhr 1852: 573*

Atriplex tatarica var. *campestris* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson 1864: 577, n. ill.*

Chenopodium oblongifolium (*von Waldstein & Kitaibel*) *E. H. L. Krause 1901a: 177*

Schizotheca oblongifolia (*von Waldstein & Kitaibel*) *L. J. Čelakovský 1887: 157*

Atriplex patula *Linnaeus 1753: 1053 - Spreiz-Melde, Ruten-Melde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Atriplex angustifolia *J. E. Smith 1804: 1092*

Atriplex angustifolia subsp. *erecta* (*J. E. Smith*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 610*

Atriplex angustifolia [ranglos] *angustissima* *Wallroth 1822: 116*

Atriplex angustifolia var. *angustifolia*

Atriplex angustifolia var. *crassa* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 315*

Atriplex angustifolia var. *erecta* (*J. E. Smith*) *H. G. L. Reichenbach 1833: LII*

Atriplex angustifolia var. *microcarpa* *Döll 1843: 296*

Atriplex angustifolia var. *quadrata* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 154*

Atriplex angustifolia var. *succulenta* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 315*

Atriplex angustifolia var. *virgata* (*G. F. Hoffmann*) *H. G. L. Reichenbach 1833: LII*

Atriplex erecta *W. Hudson 1762: 376*

Atriplex hastata subsp. *patula* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský 1870a: 64*

Atriplex patula Abänderung *angustifolia* (*J. E. Smith*) *A. T. Grimme 1958: 65, n. inv.*

Atriplex patula (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *A. T. Grimme 1958: 65, n. inv.*

Atriplex patula f. *adpressa* *Murr 1907: 44*

Atriplex patula f. *decumbens* *Zapalowicz 1907d: 695*

Atriplex patula f. *hastiforme* *Murr 1923a: 100*

Atriplex patula f. *producta* *Zapalowicz 1907d: 694*

Atriplex patula f. *rostriformis* *Zapalowicz 1907d: 695*

Atriplex patula f. *sublobata* *Zapalowicz 1907d: 693*

Atriplex patula subf. *viridula* *Zapalowicz 1907d: 693*

Atriplex patula f. *simplex* *Zapalowicz 1907d: 695*

Atriplex patula subsp. *erecta* (*W. Hudson*) *Lindman 1918: 228*

Atriplex patula subsp. *patula*

Atriplex patula subsp. *stipitata* (*Vesterlund*) *C. Hartman filius 1866: 159*

Atriplex patula subvar. *angustissima* (*Wallroth*) *Hegi 1910: 243*

Atriplex patula subvar. *longidentata* *Erdner 1911: 562*

Atriplex patula subvar. *pedicellata* (*T. F. Marsson*) *Hegi 1910: 243*

Atriplex patula var. *angustifolia* (*J. E. Smith*) *J. M. C. Lange 1851: 558*

Atriplex patula var. angustissima (Wallroth) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 243
Atriplex patula var. erecta (W. Hudson) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 243
Atriplex patula var. genuina Godron in Grenier & Godron 1855: 13, n. inv.
Atriplex patula var. gracilis Zapalowicz 1907d: 694
Atriplex patula var. grandivalvis Zapalowicz 1907d: 693
Atriplex patula var. halina Zapalowicz 1907d: 695
Atriplex patula var. intermedia Zapalowicz 1907d: 694
Atriplex patula var. lativalvis Zapalowicz 1907d: 693
Atriplex patula var. microcarpa W. D. J. Koch 1837: 610
Atriplex patula var. microsperma Bogenhard 1850: 324
Atriplex patula var. muricata Grenier in Grenier & Godron 1855: 13
Atriplex patula var. pedicellata T. F. Marsson 1869: 394
Atriplex patula var. procumbens P. W. Wirtgen 1841: 160
Atriplex patula var. serrata J. T. I. B. Syme 1868: 29
Atriplex patula var. trochloodytes A. F. Schwarz 1900: 677
Schizotheca patula (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 149

Atriplex pedunculata Linnaeus 1754: 25 - Stielfrüchtige Melde, Stielfrüchtige Salzmelde - [C / BWu HEu MV NI SH ST TH]

Chenopodium pedunculatum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901: 185
Halimione pedunculata (Linnaeus) Aellen 1938: 123
Halimione pedunculata f. capselliformis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Aellen 1938: 124
Halimione pedunculata f. latifolia (P. Junge) Aellen 1938: 124
Halimione pedunculata f. parvifolia (Rouy) Aellen 1938: 124
Halimione pedunculata f. serrulata Aellen 1938: 124
Halimione pedunculata f. triloba (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Aellen 1938: 124
Halimus pedunculatus (Linnaeus) Wallroth 1822: 117
Obione pedunculata (Linnaeus) Moquin-Tandon 1840: 75

Atriplex platensis C. L. Spegazzini 1921 - La-Plata-Melde - [U / BYu MVu]

Atriplex portulacoides Linnaeus 1753: 1053 - Portulak-Melde, Strand-Salzmelde, Portulak-Keil-Melde - [C / BWu BYu NI SH]

Halimione portulacoides (Linnaeus) Aellen 1938: 126
Halimione portulacoides f. angustifolia (Gussone) Aellen 1938: 127
Halimione portulacoides f. intermedia (Gussone) Aellen 1938: 128
Halimione portulacoides f. latifolia (Gussone) Aellen 1938: 127
Halimione portulacoides f. parvifolia (#. Moss) Aellen 1938: 127
Halimione portulacoides f. tetragona (L. J. Čelakovský) Aellen 1938: 127
Halimione portulacoides var. appendiculata Aellen 1938: 127
Halimione portulacoides var. laevis Aellen 1938: 127
Halimus portulacoides (Linnaeus) Dumortier 1827: 20
Obione portulacoides (Linnaeus) Moquin-Tandon 1840: 75

Atriplex praecox Hülpfers in Lindman 1918: 228 - Frühe Melde - [C / MV]

Atriplex prostrata Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle 1805c: 387 - Spieß-Melde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Atriplex hastata Linnaeus 1753: 1053, n. utique rejic.
Atriplex hastata f. bollei P. F. A. Ascherson 1864: 577
Atriplex hastata f. venosa (T. F. Marsson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 110
Atriplex hastata subsp. microsperma (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) C. Hartman filius 1866: 159
Atriplex latifolia subvar. bollei (P. F. A. Ascherson) Hegi 1910: 243
Atriplex hastata subvar. crassifolia (Bünau) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata subvar. genuina (P. F. A. Ascherson) Hegi 1910: 243
Atriplex hastata subvar. heterophylla (#. Westerlund) Hegi 1910: 244

Atriplex hastata subvar. venosa (T. F. Marsson) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata subvar. verrucosa (#. Westerlund) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata var. genuina P. F. A. Ascherson 1864: 577
Atriplex hastata var. microsperma (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 95
Atriplex hastata var. valida (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) T. F. Marsson 1869: 395
Atriplex hastata var. venosa T. F. Marsson 1869: 395
Atriplex latifolia var. bollei (P. F. A. Ascherson) H. Andres 1927: D78
Atriplex latifolia var. elatior Wahlenberg 1826: 660
Atriplex latifolia var. microcarpa W. D. J. Koch 1837: 611
Atriplex latifolia var. microsperma (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) F. W. Schultz 1845: 387
Atriplex latifolia var. valida (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 242
Atriplex microsperma von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1806: 964
Atriplex microsperma f. genuina Zapalowicz 1907d: 689, n. inv.
Atriplex microsperma var. baltica Zapalowicz 1907d: 689
Atriplex microsperma var. cordigera Zapalowicz 1907d: 689
Atriplex microsperma var. solecensis Zapalowicz 1907d: 689
Atriplex patula subsp. hastata (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 319, n. utique rejic.
Atriplex patula subsp. microsperma (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 609
Atriplex patula var. hastata (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 319, n. utique rejic.
Atriplex patula var. microsperma (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) P. W. Wirtgen 1841: 160
Atriplex patula var. ruderalis G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 253
Atriplex patula var. valida F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 313
Atriplex polonica Zapalowicz 1907d: 690
Atriplex ruderalis Wallroth 1822: 115
Schizotheca hastata (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 149, n. utique rejic.

Atriplex prostrata subsp. deltoidea (C. C. Babington) S. Rauschert 1974: 644 - [C / BYu SN]
Atriplex hastata subsp. deltoidea (C. C. Babington) C. Hartman filius 1866: 159
Atriplex hastata subvar. deltoidea (C. C. Babington) Hegi 1910: 243
Atriplex hastata var. genuina Godron in Grenier & Godron 1855: 12
Atriplex hastata var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 31
Atriplex latifolia var. deltoidea (C. C. Babington) Löhr 1852: 573
Atriplex patula var. deltoidea (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 319

Atriplex prostrata subsp. latifolia (Wahlenberg) S. Rauschert 1974: 644 - Breitblättrige Spieß-Melde - [C / BB BW BY HE HH SN ST]
Atriplex latifolia Wahlenberg 1826: 660
Chenopodium latifolium (Wahlenberg) E. H. L. Krause 1901a: 174

Atriplex prostrata subsp. prostrata - Spieß-Melde (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Atriplex hastata subf. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1864: 578
Atriplex hastata subsp. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) F. W. C. Areschoug 1881: 377
Atriplex hastata subsp. smithii J. T. I. B. Syme 1868: 32
Atriplex latifolia auctorum, sensu C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 242
Atriplex latifolia subsp. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) C. J. Hartman 1846: 147, n. ill.
Atriplex latifolia var. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 242
Atriplex patula var. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 314
Atriplex patula var. prostrata (Boucher de Crèvecoeur ex A. P. de Candolle) Hampe 1836: 20, n. ill.
Atriplex prostrata Boucher de Crèvecoeur 1803: 76, n. inv.

Atriplex prostrata subsp. triangularis (Willdenow) S. Rauschert 1974: 643 - Salz-Spieß-Melde - [C / BWt BYu HE SL0 SN]
Atriplex hastata f. salina (Wallroth) Vollmann 1914: 230
Atriplex hastata f. triangularis (Willdenow) P. F. A. Ascherson 1864: 578

Atriplex hastata subf. oppositifolia (Moquin-Tandon) P. F. A. Ascherson 1864: 578
Atriplex hastata subvar. oppositifolia (Moquin-Tandon) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata subvar. sackii (Rostkovius & E. L. G. Schmidt) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata subvar. salina (Wallroth) Hegi 1910: 244
Atriplex hastata var. oppositifolia Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 95
Atriplex hastata var. salina (Wallroth) Grenier in Grenier & Godron 1855: 12
Atriplex hastata var. triangularis (Willdenow) J. T. I. B. Syme 1868: 31
Atriplex latifolia var. salina (Wallroth) W. D. J. Koch 1837: 611
Atriplex patula var. oppositifolia (Moquin-Tandon) Hampe 1836: 20
Atriplex patula var. salina Wallroth 1822: 506
Atriplex sackii Rostkovius & E. L. G. Schmidt 1824: 401
Atriplex triangularis Willdenow 1806: 963
Atriplex triangularis var. sackii (Rostkovius & E. L. G. Schmidt) H. G. L. Reichenbach 1832: 578

Atriplex rosea Linnaeus 1763: 1493 - Rosen-Melde - [C / BB0 BEu BW BY HEu HHu MVt NI NWu RP SHt SN ST TH]

Atriplex alba Scopoli 1787: 16, n. ill.
Atriplex albicans von Besser 1809a: 194, n. ill.
Atriplex besseri J. A. Schultes 1820: 284
Atriplex laciniata auctorum, sensu Dumortier 1827: 20
Atriplex laciniata var. bauhini Wallroth ex Dumortier 1827: 20
Atriplex rosea f. bauhini Wallroth ex Vollmann 1914: 230, n. inv.
Atriplex rosea subvar. bauhini Wallroth ex Hegi 1910: 246, n. inv.
Atriplex rosea subvar. foliosa (J. H. F. Link) Hegi 1910: 246
Atriplex rosea var. bauhini Wallroth 1822: 505, n. inv.
Atriplex rosea var. besseri (J. A. Schultes) Zapalowicz 1907d: 698
Atriplex rosea var. erecta G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 251, n. inv.
Atriplex rosea var. foliosa (J. H. F. Link) C. H. Persoon 1805: 293
Atriplex rosea var. gracile G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 251
Atriplex rosea var. linki Wallroth 1822: 505
Atriplex rosea var. ruppi Wallroth 1822: 505
Chenopodium roseum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901a: 183
Schizotheca rosea (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 150

Atriplex sagittata Borchhausen 1793: 477 - Glanz-Melde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RPt SH SL SN ST TH]

Atriplex acuminata von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 107, t. 103
Atriplex hermannii P. R. Willemet 1805: 1222
Atriplex nitens Schkuhr 1802: 541, t. CCCXLVIII, n. ill.
Atriplex nitens f. macrophylla Zapalowicz 1907d: 687
Atriplex nitens f. subintegra Zapalowicz 1907d: 687, 688
Atriplex nitens f. sublobata Zapalowicz 1907d: 687, 688
Atriplex nitens f. viridis Zapalowicz 1907d: 687
Atriplex nitens var. grandibractea Zapalowicz 1907d: 688
Atriplex nitens var. parvibractea Zapalowicz 1907d: 687
Chenopodium nitens (Schkuhr) E. H. L. Krause 1901a: 191

Atriplex sibirica Linnaeus 1763: 1493, n. cons. propos. - Sibirische Melde - [U / SNu]

Atriplex lucida Moench 1802: 121, n. ill.

Atriplex spongiosa F. J. H. von Mueller 1858: 74 - # Melde - [U / NWu]

Atriplex stipitata Bentham 1870: 168 - # Melde - [? / NW?]

Atriplex suberecta I. C. Verdoorn 1954 - Halbaufrechte Melde - [U / HEu]

Atriplex tatarica Linnaeus 1753: 1053 - Tataren-Melde - € [C / BBt BE BWu BYu HEt HHu MVu NI NWu RPt SN STt THt]

Atriplex tatarica subsp. tatarica - Tataren-Melde (Unterart) - € [C / BBt BE BWu BYu HEt HHu MVu NI NWu RPt SN STt THt]

Atriplex graeca Willdenow 1806: 958

Atriplex hastata subsp. graeca (Willdenow) O. K. A. Schwarz 1949a: 97

Atriplex laciniata auctorum, sensu Prantl 1884: 172

Atriplex hastata subsp. tatarica (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 64

Atriplex tatarica var. cristata Zapalowicz 1907d: 697

Atriplex tatarica f. diffusa (M. Tenore) F. Hermann 1922: 45

Atriplex tatarica f. ramosissima Zapalowicz 1907d: 696

Atriplex tatarica subsp. diffusa (M. Tenore) Gürke 1897: 147

Atriplex tatarica var. diminuta Zapalowicz 1907d: 696

Atriplex tatarica var. grandifolia Zapalowicz 1907d: 696

Atriplex tatarica var. mirabilis Zapalowicz 1907d: 697

Atriplex tatarica var. smilensis Zapalowicz 1907d: 696

Chenopodium serotinum Linnaeus 1756a: 12

Chenopodium tataricum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901a: 182

Schizotheca tatarica (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 149

Atriplex calotheca × longipes - [X / MVx]

Atriplex calotheca var. pedicellata T. F. Marsson 1869: 396

Atriplex glabriuscula × longipes - [X / MVx]

Atriplex × taschereaui Stace 1991: 320

Atriplex glabriuscula × prostrata - [X /]

Atriplex littoralis × longipes - [X /]

Atriplex littoralis × patula - [? /]

Chenopodium angustifolium × dethardingianum

Atriplex longipes × praecox - [X /]

Atriplex longipes × prostrata - [X / BYx MVx NIx SNx]

Chenopodium dethardingianum × latifolium

Atriplex patula × prostrata - [X /]

Atriplex × ludwigii P. V. Fournier 1940: 238

Chenopodium angustifolium + latifolium

Atropa Linnaeus 1753: 181 - Tollkirsche

Belladonna Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 181]

Belladonna Scopoli 1771: 160, var. orthogr.

Atropa bella-donna Linnaeus 1753: 181 - Tollkirsche - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Belladonna trichotoma Scopoli 1771: 160

Aubrieta Adanson 1763: 420, 523 - Blaukissen

Aubrieta columnae Gussone 1826b: 266 - # Blaukissen - [? / RP?]

Aubrieta columnae subsp. croatica (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Mattfeld 1937 - # Blaukissen - [? / RP?]

Aubrieta croatica H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 47

Aubrieta deltoidea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 294 - Griechisches Blaukissen - [T / BEu BWu BYt HEt NWu RPu SNu THu]

Alyssum deltoideum Linnaeus 1763: 908

Crucifera aubrieta E. H. L. Krause 1902: 74, n. ill.

Aucuba Thunberg 1783b - Aukube, Goldblatt

Aucuba japonica Thunberg 1783 - Japanische Aukube - [T / BWu HEu NWt]

Aurinia N. A. Desvaux 1815: 162 - Felsensteinkraut

***Aurinia petraea* (P. Arduino) Schur 1866: 61 - [T / BEu BYt THt]**

Alyssum petraeum P. Arduino 1764: XXX

Crucifera edentula (von Waldstein & Kitaibel) E. H. L. Krause 1902: 65

***Aurinia saxatilis* (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 162 - Echtes Felsensteinkraut - [C / BBt BWt BY HEt HHu MVu NIu NWu RPu SLt SN THu]**

Aurinia saxatilis subsp. *orientalis* (P. Arduino) T. R. Dudley 1964 - Orient-Felsensteinkraut - [U / BWu]

Alyssum orientale P. Arduino 1764: XXXII

Aurinia saxatilis subsp. *saxatilis* - Echtes Felsensteinkraut (Unterart) - [C / BBt BWt BY HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLt SN STn THu]

Alyssum glemonense A. W. Roth 1793: 85, *sphalm*.

Alyssum saxatile Linnaeus 1753: 650

Alyssum saxatile f. *breviflorum* Zapalowicz 1912c: 219

Alyssum saxatile f. *intermedium* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile f. *miodoborense* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile f. *microcarpum* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile f. *orbiculatum* Zapalowicz 1912c: 217

Alyssum saxatile f. *pieninum* Zapalowicz 1912c: 217

Alyssum saxatile f. *viridense* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile subf. *majus* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile subf. *minus* Zapalowicz 1912c: 218

Alyssum saxatile var. *brachypetalum* Zapalowicz 1912c: 217

Alyssum saxatile var. *chersonense* Zapalowicz 1912c: 219

Alyssum saxatile var. *podolicum* Zapalowicz 1912c: 218

Aurinia saxatilis subsp. *arduini* (K. Fritsch) Dostál 1984: 6

Crucifera saxatilis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 65

***Aurinia sinuata* (Linnaeus) Grisebach 1843: 271 - Buchten-Felsensteinkraut - [U / NWu]**

Alyssoides sinuata (Linnaeus) Moench 1794: 265

Alyssum sinuatum Linnaeus 1753: 651

***Avena* Linnaeus 1753: 79 - Hafer**

Avena [rankless] *Avenae* H. G. L. Reichenbach 1830: 52

Avena [rankless] *Avenae genuinae* Bogenhard 1850: 389

Avena [rankless] *Euavena* (Godron) P. F. A. Ascherson 1864: 826

Avena [rankless] *Sativae* C. F. W. Jessen 1863: 211

Avena sectio *Avenae* W. D. J. Koch 1837: 794

Avena sectio *Avenastrum* Dumortier 1827: 154

Avena sectio *Avenotypus* Dumortier 1827: 154

Avena sectio *Avronastrum* Dumortier 1827: 154

Avena sectio *Avronia* Dumortier 1827: 154

Avena sectio *Euavena* Godron in Grenier & Godron 1856: 510, n. inv.

Avena subgenus *Euavena* Godron ex J. T. I. B. Syme 1877: 77, n. inv.

***Avena barbata* J. F. Pott ex J. H. F. Link 1800 - Bart-Hafer - [T / BWt BYu HHu MVu NWu RPu SNu]**

Avena barbata subsp. *barbata* - Bart-Hafer (Unterart) - [U / BWu BYu HHu MVu NWu RPu SNu]

Avena fatua subsp. *barbata* (J. F. Pott ex J. H. F. Link) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 14

Avena strigosa subsp. *barbata* (J. F. Pott ex J. H. F. Link) Thellung 1912c: 113

***Avena brevis* A. W. Roth 1787 - Silber-Hafer, Kurz-Hafer - [U / HHu MVu SHu SNu]**

Avena sativa [ranglos] subspontanea Körnicke 1873: 17

Avena sativa subsp. *brevis* (A. W. Roth) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 15

Avena sativa var. *brevis* (A. W. Roth) Körnicke 1873: 17

***Avena byzantina* K. H. E. L. Koch 1848: 392 - Mittelmeer-Hafer - [U / BWu NWu]**

Avena sterilis subsp. *byzantina* (K. H. E. L. Koch) Thellung 1912c: 112

***Avena fatua* Linnaeus 1753: 80 - Flug-Hafer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Avena fatua [ranglos] *transiens* Haussknecht 1885d: 238

Avena fatua subsp. *eufatua* N. Hylander 1953: 355, n. inv.

Avena fatua var. *glabrata* Petermann 1841: 13

Avena fatua var. *intermedia* (T. G. Lestiboudois) Lejeune & Courtois 1828: 71

Avena fatua var. *transiens* (Haussknecht) Suessenguth 1936: 343

Avena intermedia T. G. Lestiboudois 1827: 36

Avena sativa subsp. *fatua* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 212

Avena sativa var. *fatua* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 572

***Avena hispanica* P. Arduino 1789 - Spanischer Hafer - [U / BYu]**

***Avena nuda* Linnaeus 1753b: 3 - Nackt-Hafer - [U / BEu BYu HEu HHu MVu SNu]**

Avena chinensis (F. E. L. von Fischer ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) Janchen 1960: 834, n. inv.

Avena fatua subsp. *nuda* (Linnaeus) Thellung 1912c: 111

Avena chinensis F. E. L. von Fischer ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 669

Avena nuda subsp. *nuda*

Avena sativa [ranglos] *nuda* (Linnaeus) Körnicke 1873: 17

Avena sativa subsp. *chinensis* (F. E. L. von Fischer ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) Janchen 1960: 974, n. inv.

Avena sativa subsp. *nuda* (Linnaeus) Rouy 1913: 123

Avena sativa var. *chinensis* Döll 1843: 99

Avena sativa var. *inermis* Körnicke 1873: 17, n. inv.

Avena sativa var. *nuda* (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 457

Avena sativa Varietäten-Gruppe *nuda* (Linnaeus) Alefeld 1866: 322

***Avena sativa* Linnaeus 1753: 79 - Saat-Hafer - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NWu SHu SNu THu]**

Avena sativa subsp. *orientalis* (von Schreber) C. F. W. Jessen 1863: 212 - Fahnen-Hafer - [U / BYu MVu NWu SHu THf]

Avena fatua var. *contracta* (Neilreich) Vollmann 1914: 68

Avena orientalis von Schreber 1771: 52

Avena orientalis subsp. *mutica* (Spenner) Schübler & G. M. von Martens 1834: 71

Avena orientalis var. *flava* Körnicke ex Hegi 1907: 255

Avena racemosa Thuillier 1799: 59

Avena sativa [Group] *Contracta* Group

Avena sativa [ranglos] *orientalis* (von Schreber) Körnicke 1873: 17

Avena sativa subsp. *contracta* (Neilreich) L. J. Čelakovský 1867: 41

Avena sativa var. *contracta* Neilreich 1857: 58

Avena sativa var. *flava* Körnicke 1873: 17, n. inv.

Avena sativa var. *orientalis* (von Schreber) Merrem 1809b: 42

Avena sativa Varietäten-Gruppe *orientalis* (von Schreber) Alefeld 1866: 321

Avena sativa subsp. *sativa* - Saat-Hafer (Unterart) - [T / BEu BYt HEu HHu MVu NWu SHu SNu THu]

Avena diffusa (Neilreich ex L. J. Čelakovský) M. Goldschmidt 1903: 323

Avena diffusa Abart *albescens* (Haussknecht) M. Goldschmidt 1903: 323

Avena diffusa f. *aristata* (J. W. Krause) M. Goldschmidt 1903: 323

Avena diffusa f. *mutica* (Alefeld) M. Goldschmidt 1903: 323

Avena diffusa subf. *trisperma* (Schübler) M. Goldschmidt 1903: 323

Avena fatua subsp. *sativa* (Linnaeus) Thellung 1912c: 110

Avena heteromalla Moench 1794: 195

Avena mutica Krockner 1823a: 187

Avena sativa [Group] *Sativa* Group

Avena sativa subsp. *aristata* Schübler & G. M. von Martens 1834: 71

Avena sativa subsp. *diffusa* *Neilreich ex L. J. Čelakovský* 1867: 41
Avena sativa subsp. *mutica* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 71
Avena sativa subsp. *patula* *Körnicker* 1885: 208
Avena sativa subsp. *vulgaris* *C. F. W. Jessen* 1863: 212, n. inv.
Avena sativa var. *alba* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 71
Avena sativa var. *alba* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 71
Avena sativa var. *aristata* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 51
Avena sativa var. *atrosperma* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Avena sativa var. *aurea* *Körnicker* 1873: 16, n. inv.
Avena sativa var. *brunnea* *Körnicker* 1873: 17, n. inv.
Avena sativa var. *diffusa* *Neilreich* 1857: 58, n. inv.
Avena sativa var. *diffusa* (*Neilreich ex L. J. Čelakovský*) *Thellung* 1912c: 110
Avena sativa var. *fusciflora* *Schur* 1860: 71
Avena sativa var. *grisea* *Körnicker* 1873: 17, n. inv.
Avena sativa var. *leucosperma* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Avena sativa var. *melanosperma* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 52
Avena sativa var. *mutica* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 52
Avena sativa var. *nigra* *Homann* 1828: 42
Avena sativa var. *nigra* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 71
Avena sativa var. *nigra* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 71
Avena sativa var. *trisperma* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Avena sativa var. *trisperma* (*Schübler*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 512
Avena sativa var. *vulgaris* *Alefeld* 1866: 320, n. inv.
Avena sativa Varietäten-Gruppe *patula* *Alefeld* 1866: 320, n. inv.

***Avena sterilis* *Linnaeus* 1762: 118 - Taub-Hafer, Wild-Hafer - [U / BEu BWu BYu HEf MVu NWu SNu]**

Avena sterilis subsp. *ludoviciana* (*Durieu de Maisonneuve*) *C. F. Nyman* 1882: 810 - Persischer Hafer - [U / BWu HEf NWu]

Avena ludoviciana var. *triflora* *Tourlet* 1908: 568

Avena sterilis subsp. *sterilis* - Taub-Hafer (Unterart), Wild-Hafer - [U / BEu BWu BYu MVu NWu SNu]

Avena atherantha *K. B. Presl* 1818: 14

Avena macrocarpa *Moench* 1794: 196, n. ill.

Avena sativa subsp. *sterilis* (*Linnaeus*) *J. M. J. De Wet* 1981: 186

Avena sterilis subsp. *macrocarpa* *Moench ex Thellung* 1912c: 112

Avena turonensis *Tourlet* 1908: 568, n. inv.

***Avena strigosa* *von Schreber* 1771: 52 - Sand-Hafer - [C / BBu BEu BWu BY HE0 MVt NIu NWu RP SH SLu SNu]**

Avena barbata subsp. *strigosa* (*von Schreber*) *Vollmann* 1914: 68, n. ill.

Avena sativa [ranglos] subspontanea *Körnicker* 1873: 17

Avena sativa subsp. *strigosa* (*von Schreber*) *Rouy* 1913: 123

Avena sativa var. *strigosa* (*von Schreber*) *Körnicker* 1873: 17

Avena strigosa subsp. *sesquialtera* (*Brotero*) *K. Richter* 1890: 62

Avena strigosa subsp. *strigosa*

***Avena vilis* *Wallroth* 1840b: 173 - Nördlicher Hafer - [C / BB BE BW BY NWu RP SH SN TH]**

Avena fatua subsp. *intermedia* (*Lindgren*) *K. Richter* 1890: 62, n. ill.

Avena fatua subsp. *intermedia* (*Lindgren*) *C. J. Hartman* 1846: 14, n. ill.

Avena fatua var. *glabrata auctorum, sensu Hegi* 1907: 253

Avena fatua var. *hybrida* (*Petermann*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 828

Avena fatua var. *intermedia* (*Lindgren*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 79, n. ill.

Avena hybrida *Petermann* 1841: 13

Avena fatua × *sativa*

Avena fatua × *sativa* var. *intermedia** Erdner 1911: 559

Avena fatua × *sativa* - [X / BYx]

Axyris *Linnaeus* 1753: 979 - Besenkraut

Axyris amaranthoides *Linnaeus* 1753: 979 - Amarant-Besenkraut - [U / BEu HHu MVu NWu SNu]

Axyris amaranthicolor Gutte 2006a: 215, sphalm.

Axyris hybrida *Linnaeus* 1753: 980 - # - [U / BWu]

Azolla *Monnet de Lamarck* 1783: 343 - Algenfarn

Azolla cristata G. F. Kaulfuss 1824: 274 - Kleiner Algenfarn, Mexikanischer Algenfarn - [U / BW? BY? HEf MV? NW? SLf STu THu]

Azolla mexicana D. F. L. von Schlechtendal & von Chamisso 1830: 625, n. inv.

Azolla mexicana D. F. L. von Schlechtendal & von Chamisso ex G. Kunze 1845: 352

Azolla mexicana K. B. Presl 1845: 580, n. ill.

Azolla filiculoides *Monnet de Lamarck* 1783: 343 - Großer Algenfarn - € [C / BBu BEu BW BYt HEt HH MVt NIt NWt RPt SHu SLu SNu STt THf]

Baccharis *Linnaeus* 1753: 860, n. cons. - Pingrés Baccharis

Baccharis pingraea A. P. de Candolle 1836: 420 - [U / NIu]

Baeria F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835b: 29

Baeria chrysostoma F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835b: 29 - [U / BYu]

Baldellia *Parlatore* 1854: 57 - Igelschlauch

Alisma sectio Baldellia (*Parlatore*) J. T. I. B. Syme 1869: 31

Baldellia ranunculoides (*Linnaeus*) *Parlatore* 1854: 58 - Gewöhnlicher Igelschlauch - [C / BB BE0 BWf HH0 MV NI NW RPu SH ST THu]

Baldellia ranunculoides subsp. *ranunculoides* - Gewöhnlicher Igelschlauch (Unterart) - [C / BB BE0 BWf HH0 MV NI NW RPu SH ST THu]

Alisma ranunculoides *Linnaeus* 1753: 343

Alisma ranunculoides var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1869: 72, n. inv.

Alisma ranunculoides var. *sparganiifolium* E. M. Fries 1845: 183

Alisma ranunculoides var. *zosterifolius* E. M. Fries ex W. D. J. Koch 1844: 772

Echinodorus ranunculoides (*Linnaeus*) *Engelmann* in P. F. A. Ascherson 1864: 651

Echinodorus ranunculoides f. *natans* Glück 1905: 78, 79, 289

Echinodorus ranunculoides f. *pumilus* Glück 1905: 93, 289

Echinodorus ranunculoides f. *terrestris* Glück 1905: 78, 82, 289

Echinodorus ranunculoides f. *typicus* Glück 1905: 78, 80, 288

Echinodorus ranunculoides f. *zosterifolius* (*Fries*) Glück 1905: 78, 81, 87, 289

Baldellia ranunculoides subsp. *repens* (*Monnet de Lamarck*) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 49 - Kriechender Igelschlauch - [C / MV SH]

Alisma ranunculoides var. *repens* (*Monnet de Lamarck*) *Duby* 1828: 437

Alisma repens *Monnet de Lamarck* 1788: 515

Baldellia repens (*Monnet de Lamarck*) van Ooststroom ex Lawalrée in J.-E. De Langhe & al. 1959: 7

Echinodorus ranunculoides f. *graminifolius* Glück 1905: 99, 107, 290

Echinodorus ranunculoides f. *natans* Glück 1905: 99, 104, 290

Echinodorus ranunculoides f. *pumilus* Glück 1905: 111, 290

Echinodorus ranunculoides f. *semimorsa* Glück 1923: 302

Echinodorus ranunculoides f. *terrestris* Glück 1905: 99, 100, 289

Echinodorus ranunculoides subsp. *repens* (*Monnet de Lamarck*) K. Richter 1890: 20

Echinodorus ranunculoides var. *repens* (*Monnet de Lamarck*) P. F. A. Ascherson 1864: 651

Balduina T. Nuttall 1818b: 175, n. cons.

Balduina uniflora T. Nuttall 1818b: 175 - [U / BWu]

Ballota *Linnaeus* 1753: 582 - Gottvergeß, Schwarznessel

Ballote *P. F. A. Ascherson 1864: 533, var. orthogr.*

Marrubium Untergattung Ballota (*Linnaeus*) Börner 1912b: 569

Ballota hispanica (*Linnaeus*) *Bentham 1834: 597* - [U / BWu]

Marrubium hispanicum Linnaeus 1753: 583

Pseudodictamnus acutus Moench 1794: 400, n. ill.

Ballota nigra *Linnaeus 1753: 582* - Schwarzer Gottvergess, Gewöhnliche Schwarznessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ballota nigra subsp. *meridionalis (Béguinot) Béguinot 1909* - Weißer Gottvergess, Stinkende Schwarznessel - [C / BW BY HE HHu MVu NI NW RP SH? SL SN ST TH]

Ballota alba Linnaeus 1755b: 206

Ballota alba lusus albiflora Murr 1923b: 252, n. inv.

Ballota borealis Schweigger 1812: 214

Ballota foetida auctorum, sensu Monnet de Lamarck 1779b: 381

Ballota foetida var. *alba (Linnaeus) Belyncck 1855: 205, n. ill.*

Ballota foetida var. *borealis (Schweigger) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 325*

Ballota foetida var. *marrubioides H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 325, n. inv.*

Ballota hirta W. D. J. Koch 1837: 572, n. inv.

Ballota nigra auctorum, sensu Wallroth 1815: 79

Ballota nigra f. *borealis (Schweigger) P. F. A. Ascherson 1864: 534*

Ballota nigra Rasse *foetida de Visiani ex F. Hermann 1912: 396*

Ballota nigra var. *alba (Linnaeus) Brügger 1874: 76*

Ballota nigra var. *borealis P. W. Wirtgen 1857c: 369*

Ballota nigra var. *breviaristata Wenderoth 1846: 199*

Ballota nigra var. *foetida de Visiani 1848: 215, n. ill.*

Ballota nigra var. *submutica Wenderoth 1846: 199*

Ballota nigra var. *vulgaris (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) Wenderoth 1846: 198*

***Ballota nigra* subsp. *nigra* - Schwarzer Gottvergess (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Ballota foetida Monnet de Lamarck 1779b: 381, n. ill.

Ballota hirta hortulanorum ex W. D. J. Koch 1837: 572, n. inv.

Ballota nigra [ranglos] *ortmannii P. F. A. Ascherson 1864: 533*

Ballota nigra [ranglos] *rotheri P. F. A. Ascherson 1864: 533*

Ballota nigra f. *glabrescens J. Scholz ex Vollmann 1914: 628*

Ballota nigra f. *hirta W. D. J. Koch ex Vollmann 1914: 628*

Ballota nigra f. *ortmannii (P. F. A. Ascherson) H. Gams in Hegi 1927: 2401*

Ballota nigra f. *rotheri (P. F. A. Ascherson) H. Gams in Hegi 1927: 2401*

Ballota nigra f. *urticifolia (A. Ortmann ex H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 533*

Ballota nigra var. *decemdentata H. Schinz 1930: 69*

Ballota nigra var. *foetida Monnet de Lamarck ex Hampe 1836: 38*

Ballota nigra var. *hirta W. D. J. Koch ex H. Gams in Hegi 1927: 2401*

Ballota nigra var. *longiaristata Wenderoth 1846: 199*

Ballota nigra var. *ruderalis (Swartz) W. D. J. Koch 1837: 572*

Ballota nigra var. *urticifolia (A. Ortmann ex H. G. L. Reichenbach) Löhr 1852: 534*

Ballota nigra var. *urticifolia (A. Ortmann ex H. G. L. Reichenbach) T. F. Marsson 1869: 365, n. ill.*

Ballota nigra var. *vulgaris Döll 1858: 689*

Ballota ruderalis f. *aciculata (Beck von Mannagetta und Lerchenau) L. M. Neuman 1901: 169*

Ballota ruderalis f. *hirta L. M. Neuman 1901: 169*

Ballota urticifolia A. Ortmann in Glückselig 1842: 95, n. inv.

Ballota urticifolia A. Ortmann ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 324

Ballota vulgaris var. *albiflora G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 513*

Marrubium nigrum (Linnaeus) von Crantz 1769a: 272

Barbarea R. Brown in W. T. Aiton 1812: 109, n. cons. - Winterkresse, Barbarakraut

Barbarea J. Bauhin ex Agosti 1770: 98, n. cons.

Erysimum [rankless] Barbarea (W. T. Aiton) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 556

Barbarea arcuata (Opiz ex J. S. Presl & K. B. Presl) H. G. L. Reichenbach 1822: 296 - Bogenfrüchtige Winterkresse, Bogenfrüchtiges Barbarakraut - [C / BB BWu BY HE HH MV NI NW RP SH SN TH]

Barbarea iberica subsp. *iberica auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 101*

Barbarea lyrata [ranglos] *iberica auctorum, sensu Brügger 1874: 88*

Barbarea vulgaris subsp. *arcuata (Opiz ex J. S. Presl & K. B. Presl) C. J. Hartman 1846: 94*

Barbarea vulgaris var. *arcuata (Opiz ex J. S. Presl & K. B. Presl) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 165*

Barbarea vulgaris var. *silvestris E. M. Fries 1828: 205, n. inv.*

Crucifera arcuata (Opiz) E. H. L. Krause 1902: 94

Erysimum arcuatum Opiz 1826: 423, n. inv.

Erysimum arcuatum Opiz ex J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 138

Barbarea intermedia Boreau 1840 - Mittlere Winterkresse, Mittleres Barbarakraut - [C / BBt BEu BW BY HE HHt MV NI NW RP SHt SL SNu STu THn]

Barbarea vulgaris subsp. *intermedia (Boreau) J. T. I. B. Syme 1863: 174*

Crucifera media E. H. L. Krause 1902: 96, n. ill.

Barbarea stricta Andrzejowski in von Besser 1821: 72 - Steife Winterkresse, Steifes Barbarakraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]

Barbarea linnaei var. *stricta (Andrzejowski) Döll 1862: 1275, n. ill.*

Barbarea palustris Hegetschweiler-Bodmer 1839: 654

Barbarea vulgaris [ranglos] *stricta (Andrzejowski) Brügger 1874: 88*

Barbarea vulgaris subsp. *stricta (Andrzejowski) J. T. I. B. Syme 1863: 173*

Barbarea vulgaris var. *stricta (Andrzejowski) Neilreich 1858: 730*

Crucifera stricta (Andrzejowski) E. H. L. Krause 1902: 93

Barbarea verna (P. Miller) P. F. A. Ascherson 1860: 36 - Frühe Winterkresse, Frühes Barbarakraut - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu Rpu Snu]

Barbarea praecox (J. E. Smith) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 109

Barbarea vulgaris subsp. *praecox (J. E. Smith) F. W. C. Areschoug 1881: 205*

Barbarea vulgaris var. *praecox (J. E. Smith) Alefeld 1866: 232*

Crucifera praecox (J. E. Smith) E. H. L. Krause 1902: 96, n. ill.

Erysimum vernum P. Miller 1768: Erysimum no. 3

Barbarea vulgaris R. Brown in W. T. Aiton 1812: 109 - Echte Winterkresse, Echtes Barbarakraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Barbarea vulgaris subsp. *rivularis (de Martrin-Donos) Sudre 1907 - Ufer-Winterkresse - [C / BW BY NI]*

Barbarea iberica subsp. *rivularis (de Martrin-Donos) O. K. A. Schwarz 1949a: 101*

Barbarea rivularis de Martrin-Donos 1862: 9

Barbarea vulgaris subsp. *vulgaris - Echte Winterkresse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Barbarea brownii Wallroth 1822: 379, n. inv.

Barbarea iberica Willdenow ex A. P. de Candolle 1821: 208

Barbarea iberica subsp. *vulgaris (R. Brown) O. K. A. Schwarz 1949a: 101*

Barbarea linnaei K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 929, n. ill.

Barbarea linnaei var. *vulgaris (W. T. Aiton) Döll 1862: 1275, n. ill.*

Barbarea lyrata Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859b: 10, n. ill.

Barbarea lyrata [ranglos] *iberica (Willdenow ex A. P. de Candolle) Brügger 1874: 88*

Barbarea lyrata var. *iberica (Willdenow ex A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1859b: 10*

Barbarea vulgaris f. *ambigua Zapalowicz 1912b: 159*

Barbarea vulgaris f. *grandiflora Zapalowicz 1912b: 160*

Barbarea vulgaris f. *montana Zapalowicz 1912b: 160*

Barbarea vulgaris f. *multicaulis Zapalowicz 1912b: 159*

Barbarea vulgaris f. *patentissima Zapalowicz 1912b: 160*

Barbarea vulgaris f. *pinnatifida (Neilreich) Zapalowicz 1912b: 159*

Barbarea vulgaris f. *pleniflora* *Kotula ex Zapalowicz 1912b: 160*
Barbarea vulgaris f. *subcoriacea* *Zapalowicz 1912b: 160*
Barbarea vulgaris subsp. *euvulgaris* *J. T. I. B. Syme 1863: 171, n. inv.*
Barbarea vulgaris var. *campestris* *E. M. Fries 1828: 205*
Barbarea vulgaris var. *doellii* *Alefeld 1866: 231, n. inv.*
Barbarea vulgaris var. *hirsuta* (*Weihe*) *Wenderoth 1846: 223*
Barbarea vulgaris var. *patens* *Neilreich 1858: 730, n. inv.*
Barbarea vulgaris var. *vulgaris*
Crucifera barbarea *E. H. L. Krause 1902: 93*
Erysimum barbarea *Linnaeus 1753: 660*
Erysimum orientale *P. Miller 1768: Erysimum no. 4, n. rejic.*
Sisymbrium barbarea (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers 1780: 49*

***Barbarea arcuata* × *intermedia* - [X / MVx SHx]**

Barbarea intermedia × *vulgaris* var. *arcuata*

***Barbarea arcuata* × *stricta* - [X / THx]**

***Barbarea arcuata* × *vulgaris* - [X / BYx MVx NIx RPx THx]**

Barbarea vulgaris nothosubsp. *abortiva* (*Hausknecht*) *Danihelka & al. 2012: 678, n. inv.*
Barbarea vulgaris subsp. *arcuata* × subsp. *vulgaris*
Barbarea vulgaris var. *arcuata* × var. *vulgaris*
Barbarea vulgaris subsp. *pachycarpa* *L. J. Čelakovský 1881: 859*
Barbarea vulgaris var. *pachycarpa* *L. J. Čelakovský 1887: 304*

***Barbarea intermedia* × *vulgaris* - [X / BYx SHx SNx]**

Barbarea × gradlii *Murr 1923a: 128*

***Barbarea stricta* × *vulgaris* - [X / THx]**

Bartsia Linnaeus 1753: 602, n. cons.* - *Bartschie, Alpenhelm

Bartsch'a *J. B. E. Pohl 1809: XVII, var. orthogr.*
Bartschia *von Wettstein 1893: 102, var. orthogr.*
Bartsia subgenus *Eubartsia* *J. T. I. B. Syme 1866b: 176, n. inv.*

***Bartsia alpina* *Linnaeus 1753: 602* - *Alpen -Bartschie, Alpenhelm* - [C / BW BY]**

Stachelinia alpina (*Linnaeus*) *von Crantz 1769a: 294*

Bassia Allioni 1766: 177* - *Dornmelde, Radmelde

Bassia sectio *Eubassia* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 155, n. inv.*
Bassia sectio *Kochia* (*A. W. Roth*) *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 155*
Bassia sectio *Semibassia* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 155*
Bassia series *Pterocarpus* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *A. J. Scott 1978a: 108*
Bassia series *Sedoïdes* (*Ulbrich*) *A. J. Scott 1978a: 107*
Bassia series *Semibassia* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *A. J. Scott 1978a: 108*
Echinopsilon *Moquin-Tandon 1834b: 127*
Kochia *A. W. Roth 1801: 307*
Kochia sectio *Echinopsilon* (*Moquin-Tandon*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 25*
Kochia sectio *Eukochia* (*Moquin-Tandon*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 24, n. inv.*
Kochia sectio *Pterocarpus* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 151*
Kochia sectio *Semibassia* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 154*
Kochia sectio *Suaeda* *P. S. von Pallas ex W. D. J. Koch 1837: 605*
Kochia sectio *Willemetia* (*Märklin*) *W. D. J. Koch 1837: 604*
Suaeda *P. S. von Pallas 1803: 4, n. ill.*
Willemeta *C. C. Gmelin 1805: 576, var. orthogr.*

Willemetia Märklin 1801: 329

Bassia fiedleri Aellen 1961: 713 - Fiedlers Dornmelde, Fiedlers Radmelde - [U / SNu]

Bassia hyssopifolia (P. S. von Pallas) C. E. O. Kuntze 1891: 547 - Ysopblättrige Dornmelde, Ysopblättrige Radmelde - [U / BYu MVu NWu]

Echinopsilon hyssopifolium (P. S. von Pallas) Moquin-Tandon 1840: 87

Kochia hyssopifolia (P. S. von Pallas) A. W. Roth 1802: 176

Suaeda hyssopifolia P. S. von Pallas 1803: 44, tab. XXXVI

Suaeda hyssopifolia var. pumila P. S. von Pallas 1803: 44, tab. XXXVII

Bassia laniflora (S. G. Gmelin) A. J. Scott 1978a: 108 - Sand-Dornmelde, Sand-Radmelde - [C / BW BYu HE HHu RP]

Bassia arenaria (Märklin) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 155

Camphorosma acuta auctorum, sensu Pollich 1777b: 317

Camphorosma monspeliaca auctorum, sensu Pollich 1776: 165

Chenopodium arenarium (Märklin) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 356

Kochia arenaria (Märklin) A. W. Roth 1801: 307

Kochia arenaria var. acuta (Pollich ex von Schrank) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 133

Kochia arenaria var. brevifolia W. D. J. Koch 1837: 605

Kochia arenaria var. glabra Moquin-Tandon 1840: 94

Kochia arenaria var. gracilis Vigener in Hodvina 2010: 13, n. inv.

Kochia arenaria var. longifolia W. D. J. Koch 1837: 605

Kochia arenaria var. major Moquin-Tandon 1840: 94

Kochia arenaria var. rubra A. W. Roth 1801: 308, 310

Kochia dasyantha (P. S. von Pallas) H. A. Schrader 1809: 86

Kochia laniflora (S. G. Gmelin) von Borbás 1900: 340

Salsola dasyantha P. S. von Pallas 1803: 19, t. XI

Willemetia arenaria (Märklin) Märklin 1801: 330

Willemetia laniflora (S. G. Gmelin) Märklin 1801: 330

Bassia obliquispis R. H. Anderson 1923 - # Dornmelde - [U / SNu]

Bassia prostrata (Linnaeus) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1909: 155 - Niederliegende Dornmelde, Niederliegende Radmelde - [U / BWf RPu]

Chenopodium augustanum Allioni 1773: 93

Kochia prostrata (Linnaeus) H. A. Schrader 1809: 85

Salsola prostrata Linnaeus 1753: 222

Bassia scoparia (Linnaeus) A. Voss 1905 - Besen-Dornmelde, Besen-Radmelde - € [C / BBt BE BWt BYt HEt HHu MV NI NWt RPt SHu SN STt THt]

Kochia scoparia var. subglabra Moquin-Tandon 1840: 91

Kochia sieversiana (P. S. von Pallas) C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 415

Suaeda sieversiana P. S. von Pallas 1803: 45, tab. XXXVIII

Bassia scoparia var. scoparia - Besen-Radmelde (Varietät)

Bassia scoparia subsp. scoparia

Chenopodium scoparia Linnaeus 1753: 221

Kochia scoparia f. trichophylla hortulanorum ex Becherer 1946: 603, n. inv.

Kochia scoparia subsp. culta (Voß) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 88

Kochia scoparia subsp. scoparia

Kochia scoparia 'Trichophylla'

Kochia scoparia var. scoparia

Kochia scoparia var. trichophila (O. Stapf) Vollmann 1914: 231

Kochia scoparia var. trichophylla L. Möller 1906: 187

Kochia trichophylla Schmeiss 1906: 11

Bassia scoparia var. subvillosa (Moquin-Tandon) Buttler 1998: 163 - Behaarte Besen-Radmelde

Kochia scoparia var. subvillosa Moquin-Tandon 1840: 91

Beckmannia Host 1805: 5, t. 6 - Doppelährengras

Beckmannia eruciformis (Linnaeus) Host 1805 - Westsibirisches Doppelährengras - [U / BBu BEu BWu HHu NIu NWu SNU STu]

Beckmannia eruciformis subsp. *eruciformis*

Phalaris eruciformis Linnaeus 1753: 55

Beckmannia syzigachne (von Steudel) Fernald 1928 - Amerikanisches Doppelährengras - [T / BEu BYu MVu NIu NWt RPu SHu SNU THu]

Panicum syzigachne von Steudel 1846: 19

Begonia Linnaeus 1753: 1056 - Begonie

Begonia semperflorens J. H. F. Link & C. F. Otto 1828 - Eisblatt-Begonie - [U / BEu]

Bellardia Allioni 1785a: 61 - Bellardie

Parentucellia Viviani 1824b: 32 - Teerkraut

Trixago [rankless] *Trixagine*lla H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 360

Bellardia latifolia (Linnaeus) Cuatrecasas Arumí 1929: 428 - Breitblättriges Teerkraut - [U / HEu]

Bellardia latifolia subsp. *latifolia* - Breitblättriges Teerkraut (Unterart) - [U / HEu]

Eufragia latifolia (Linnaeus) Grisebach 1844: 14

Euphrasia latifolia Linnaeus 1753: 604

Parentucellia latifolia (Linnaeus) Caruel 1885: 480

Parentucellia latifolia subsp. *latifolia*

Trixago latifolia (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 360

Bellardia trixago (Linnaeus) Allioni 1785a: 61 - Bunte Bellardie - [U / BWu BYu NWu RPu]

Bartsia trixago Linnaeus 1753: 602

Rhinanthus trixago (Linnaeus) Linnaeus 1767a: 405

Bellardia viscosa (Linnaeus) F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835b: 4 - Gelbes Teerkraut - [T / BWu BYu HEt HHu MVu NIu NWt RPu SHt SLt SNU]

Bartsia viscosa Linnaeus 1753: 602

Eufragia viscosa (Linnaeus) Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1846: 543

Parentucellia viscosa (Linnaeus) Caruel 1885: 482

Trixago viscosa (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 360

Bellis Linnaeus 1753: 886 - Gänseblümchen

Aster subgenus *Bellis* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 52

Bellis annua Linnaeus 1753: 887 - Einjähriges Gänseblümchen - [U / BWu SNU]

Bellis perennis Linnaeus 1753: 886 - Ausdauerndes Gänseblümchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aster bellis E. H. L. Krause 1905: 53, n. ill.

Bellis perennis f. *disciformis* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Bellis perennis f. *fistulosa hortulanorum ex von Hayek* in von Hayek & Hegi 1917: 415

Bellis perennis f. *hortensis* (Linnaeus) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 415

Bellis perennis f. *prolifera hortulanorum ex von Hayek* in von Hayek & Hegi 1917: 415

Bellis perennis monstr. *fistulosa* J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Bellis perennis monstr. *prolifera* J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Bellis perennis monstr. *semiflosculosa* J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Bellis perennis var. *acutiuscula* Petermann 1844b: 473

Bellis perennis var. *discoidea* de Leng Hus 1911: 649, f. 2

Bellis perennis var. *hortensis* Linnaeus 1753: 886

*Bellis scapo*sa Gilibert 1782: 213, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Bellis vulgaris J. Hill 1756: 459, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Bellis sylvestris Cirillo 1792 - Herbst-Gänseblümchen - [U / BWu]

Bellis perennis subsp. *sylvestris* (Cirillo) Bonnier & de Layens 1894: 162

Berberis Linnaeus 1753: 330 - Berberitze

Berberis candidula (C. K. Schneider) C. K. Schneider 1905b: 402 - Schneeeige Berberitze - [U / NWu]

Berberis gagnepainii C. K. Schneider 1908: 196 - Gagnepains Berberitze - [U / BWu]

Berberis juliana C. K. Schneider 1913: 360 - Julianes Berberitze - [T / BEu BWu BYu HEt HHu NWt RPu]

Berberis thunbergii A. P. de Candolle 1821: 9 - Thunbergs Berberitze - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIt NWu RPu SHu SNu STu THu]

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Berberis vulgaris Linnaeus 1753: 330 - Gewöhnliche Berberitze - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL0 SN ST TH]

Berberis vulgaris subsp. *vulgaris* - Gewöhnliche Berberitze (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL0 SN ST TH]

Berberis vulgaris var. *andrzejowskii* Zapalowicz 1908: 42

Berberis vulgaris var. *asperma* H. de Martius 1817: 64

Berberis vulgaris var. *atropurpurea* Murr 1901c: 87, n. inv.

Bergenia Moench 1794: 664, n. cons. - Bergenie

Saxifraga sectio *Bergenia* (Moench) D. Don 1822: 343

Bergenia cordifolia (A. H. Haworth) von Sternberg 1831 - Altai-Bergenie - [U / BYu SNu]

Bergenia crassifolia (Linnaeus) K. Fritsch 1889 - Dickblatt-Bergenie - [T / BWu BYt NIu SNu]

Bergenia bifolia Moench 1794: 664, n. ill.

Saxifraga crassifolia Linnaeus 1753: 401

Berkheya J. F. Ehrhart 1784, n. cons. - #

Berkheya annectens W. H. Harvey in W. H. Harvey & O. W. Sonder 1865: 509 - # - [? / NW?]

Berteroa A. P. de Candolle 1821: 290 - Graukresse

Alysson sectio *Berteroa* (A. P. de Candolle) Godron in Grenier & Godron 1847: 114

Berteroa incana (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 291 - Graukresse - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alysson incanum (Linnaeus) von Crantz 1762: 16

Alyssum incanum Linnaeus 1753: 650

Berteroa incana f. *altissima* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *brevistylosa* Zapalowicz 1912c: 228

Berteroa incana f. *brevipes* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *elatior* Zapalowicz 1912c: 228

Berteroa incana f. *longiflora* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *longistylosa* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *micrantha* Zapalowicz 1912c: 230

Berteroa incana f. *pluricaulis* Zapalowicz 1912c: 228

Berteroa incana f. *platysepala* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *subviridis* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana f. *viridula* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa incana subsp. *incana*

Berteroa incana var. *septemtrionalis* Zapalowicz 1912c: 229

Berteroa viridis Tausch 1828d: 245

Crucifera berteroa E. H. L. Krause 1902: 70

Farsëtia incana (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 97

Farsëtia incana var. *viridis* (Tausch) P. W. Wirtgen 1842: 21

Moenchia campestris auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 274

Moenchia incana (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 273

Vesicaria incana (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 171

Berula W. D. J. Koch in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 000 - Berle, Merk

Sium [rankless] *Berula* (W. D. J. Koch) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 277

Sium sectio *Berula* (*W. D. J. Koch*) *Dumortier* 1827: 77

***Berula erecta* (*W. Hudson*) *F. V. Coville* 1893 - Schmalblättrige Berle, Aufrechter Merk - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Apium sium von *Crantz* 1767a: 106

Berula angustifolia *Linnaeus* ex *F. K. Mertens* & *W. D. J. Koch* 1826: 433, n. ill.

Berula angustifolia f. *submersa* *Glück* 1911: 124

Berula angustifolia f. *terrestris* *Glück* 1923: 362

Berula angustifolia var. *dentata* *C. F. H. Wimmer* & *Grabowski* 1827: 278

Berula angustifolia var. *foliosa* *Wallroth* 1840b: 194

Berula angustifolia var. *serratifolia* *C. F. H. Wimmer* & *Grabowski* 1827: 278

Berula serratifolia *Wenderoth* 1846: 75

Berula serratifolia var. *repens* *Wenderoth* 1846: 75

Selinum berula (*Goüan*) *E. H. L. Krause* 1904b: 32, n. ill.

Sium angustifolium *Linnaeus* 1763: 1672, n. ill.

Sium angustifolium var. *berula* (*Goüan*) *Borckhausen* 1795: 264

Sium angustifolium var. *minus* *Borckhausen* 1795: 264

Sium berula *Goüan* 1764: 218

Sium erectum *W. Hudson* 1762: 103

Sium erectum f. *dentatum* (*C. F. H. Wimmer* & *Grabowski*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1218

Sium erectum f. *microphyllum* (*Uechtritz*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1218

Sium erectum f. *repens* (*G. F. W. Meyer*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1219

Sium erectum f. *serratifolium* (*C. F. H. Wimmer* & *Grabowski*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1218

Beta Linnaeus 1753: 222 - Wildrübe

***Beta corolliflora* *Sossimowitsch* ex *Buttler* 1975: 289 - Weißblütige Wildrübe - [U / HEu]**

Beta corolliflora *Sossimowitsch* 1940: 26, n. inv.

Beta trigyna auctorum, sensu *Schnedler* 1971: 233

***Beta lomatozona* *F. E. L. von Fischer* & *C. A. von Meyer* in *Hohenacker* 1838: 360 - [U / BWu]**

***Beta macrocarpa* *Gussone* 1827b: 302 - Großfrüchtige Wildrübe - [U / NWu RPu]**

Beta vulgaris subsp. *macrocarpa* (*Gussone*) *Thellung* 1912c: 190

Beta vulgaris var. *macrocarpa* (*Gussone*) *Moquin-Tandon* 1840: 14

***Beta trigyna* von *Waldstein* & *Kitaibel* 1800/1801: 34, t. 35 - Dreigrifflige Wildrübe - [U / BWu BYu NWu SNu THu]**

***Beta vulgaris* *Linnaeus* 1753: 222 - Runkelrübe, Beta-Rübe - [C / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MV NIu NWu SH SNu]**

Beta vulgaris subsp. *maritima* (*Linnaeus*) *Arcangeli* 1882: 593 - Wilde Runkelrübe (Unterart) - [C / BWu BYu MV NWu SH]

Beta decumbens *Moench* 1794: 332, n. ill.

Beta maritima *Linnaeus* 1762: 322

Beta maritima var. *erecta* *Grenier* in *Grenier* & *Godron* 1855: 16

Beta vulgaris var. *marcosii* *O. de Bolòs* & *Vigo Bonada* 1974: 88

Beta vulgaris var. *maritima* (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch* 1837: 608

Beta vulgaris var. *perennis* *Linnaeus* 1753: 222

Beta vulgaris subsp. *vulgaris* - Runkelrübe (Unterart) - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu NIu NWu SHu SNu]

Beta cicla (*Linnaeus*) *Linnaeus* 1767a: 195

Beta rapa *Dumortier* 1827: 21

Beta rubra (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1817: 46

Beta vulgaris [ranglos] *altissima* *Döll* 1858: 608

Beta vulgaris [Group] *Altissima* Group

Beta vulgaris [Group] *Cicla* Group

Beta vulgaris f. *alba* (*A. P. de Candolle*) *Hegi* 1910: 215

Beta vulgaris f. *incarnata* (*C. D. F. Meisner*) *Hegi* 1910: 215

Beta vulgaris f. *lutea* (Pitton de Tournefort ex A. P. de Candolle) Hegi 1910: 215
Beta vulgaris f. *rubra* (Linnaeus) Hegi 1910: 215
Beta vulgaris Hauptform *cicla* (Linnaeus) Fiek 1881b: 376
Beta vulgaris Hauptform *rapa* (Dumortier) Fiek 1881b: 376
Beta vulgaris [Group] Rapacea Group
Beta vulgaris subsp. *alba* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 206
Beta vulgaris subsp. *altissima* (J. Beckmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 206
Beta vulgaris subsp. *cicla* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 206
Beta vulgaris subsp. *esculenta* (R. A. Salisbury) Pereira Coutinho 1913: 185
Beta vulgaris subsp. *provulgaris* Ford-Lloyd & J. T. Williams 1976: 99
Beta vulgaris subsp. *rapacea* (W. D. J. Koch) Döll 1843: 293
Beta vulgaris subsp. *rubra* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 206
Beta vulgaris var. *alba* A. P. de Candolle 1805c: 383, n. inv.
Beta vulgaris var. *cicla* Linnaeus 1753: 222
Beta vulgaris var. *flavescens* A. P. de Candolle 1805c: 383, n. inv.
Beta vulgaris var. *lutea* Pitton de Tournefort ex A. P. de Candolle 1805c: 383
Beta vulgaris var. *majior* Dierbach 1825b: 229
Beta vulgaris var. *minor* Dierbach 1825b: 229
Beta vulgaris var. *rapa* (Dumortier) P. F. A. Ascherson 1864: 574
Beta vulgaris var. *rapacea* W. D. J. Koch 1837: 608
Beta vulgaris var. *rubra* Linnaeus 1753: 222
Beta vulgaris var. *sicula* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 255 - Weißer Mangold
Beta vulgaris var. *vulgaris*
Beta vulgaris [Group] Vulgaris Group

Betonica Linnaeus 1753: 573 - Betonie

Stachys [rankless] *Betonica* (Linnaeus) Kabath 1846: 132

Stachys subgenus *Betonica* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1867: 54

Betonica alopecuroides Linnaeus 1753: 573 - Gelbe Betonie - [C / BY]

Betonica alopecuroides subsp. *jacquinii* (Godron) O. K. A. Schwarz 1949a: 113 - Östliche Gelbe Betonie - [C / BY]

Betonica alopecuroides var. *jacquinii* (Godron) C. F. Nyman 1881: 557

Betonica jacquinii Godron in Grenier & Godron 1853: 694

Stachys alopecuroides subsp. *jacquinii* (Godron) Vollmann 1914: 631

Betonica grandiflora C. F. Stephan ex Willdenow 1800: 96 - Großblütige Betonie - [U / BYu Rpu THu]

Stachys grandiflora (Willdenow) Bentham 1834: 533, n. ill.

Betonica macrantha K. H. E. L. Koch 1848: 683

Betonica monnieri Goüan 1773: 36 - Lemonniers Betonie - [U / BYu]

Betonica rubicundissima flore Montis Aurei Le Monnier 1744: cxlvj ("xlvi"), ante Linnaei species plantarum

Betonica officinalis Linnaeus 1753: 573 - Gewöhnliche Betonie, Heilziest - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Betonica officinalis subsp. *officinalis* - Gewöhnliche Betonie (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Betonica danica P. Miller 1768: *Betonica* no. 2

Betonica hirta von Leysser 1761: 109

Betonica hirta var. *dumetorum* Wallroth 1840b: 223

Betonica hirta var. *interrupta* Wallroth 1840b: 223

Betonica hirta var. *latifolia* Wallroth 1840b: 223

Betonica hirta var. *robusta* Wallroth 1840b: 223

Betonica officinalis f. *danica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1013

Betonica officinalis subsp. *hirta* (von Leysser) de Cesati in Cattaneo 1844: 309

Betonica officinalis subsp. *stricta* W. Aiton ex Arcangeli 1882: 551

Betonica officinalis var. *alba* *H. de Martius* 1817: 103
Betonica officinalis var. *danica* (*P. Miller*) *Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 434, n. ill.
Betonica officinalis var. *glabrata* *W. D. J. Koch* 1833: 279
Betonica officinalis var. *interrupta* (*Wallroth*) *Bogenhard* 1850: 314
Betonica officinalis var. *hirta* (*H. G. L. Reichenbach*) *Hampe* 1836: 38
Betonica officinalis var. *latifolia* *W. D. J. Koch* 1837: 569
Betonica officinalis var. *stricta* *W. Aiton ex W. D. J. Koch* 1833: 279
Betonica officinalis var. *villosa* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 206
Betonica purpurea *Gilbert* 1782: 82, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Betonica stricta *W. Aiton* 1789b: 299, n. ill.
Stachys betonica *Bentham* 1834: 532, n. ill.
Stachys betonica var. *legitima* (*J. H. F. Link*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 533
Stachys betonica var. *stricta* *W. Aiton ex P. F. A. Ascherson* 1864: 533
Stachys officinalis f. *latifolia* (*W. D. J. Koch*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2429
Stachys officinalis f. *montana* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2429
Stachys officinalis f. *psilocalyx* (*Körnicke*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2429
Stachys officinalis subf. *intermedia* (*Körnicke*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2429
Stachys officinalis subsp. *officinalis*
Stachys officinalis var. *glabrata* (*W. D. J. Koch*) *Vollmann* 1914: 630
Stachys officinalis var. *stricta* *W. Aiton ex Murr* 1923b: 252

Betula Linnaeus 1753: 982 - Birke

Betula sectio *Excelsae* *W. D. J. Koch* 1844: 760

Betula sectio *Humiles* *W. D. J. Koch* 1844: 761

***Betula aurata* Borckhausen 1800: 498 - Bastard-Birke - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NW RPx SHx SL SNx]**

Betula × *aschersoniana* *von Hayek* 1908: 105

Betula × *hybrida* *Bechstein* 1797: 80, n. ill.

Betula pendula × *pubescens*

Betula × *rhombifolia* *Tausch* 1838: 752

Betula pubescens × *verrucosa*

Betula pendula × *pubescens* subsp. *carpatica* - [X / BYx]

Betula pendula × *pubescens* subsp. *glutinosa*

***Betula davurica* P. S. von Pallas 1784: 60, t. XXXIX - Schwarze Birke - [F / STf]**

[*Betula davurica*] *P. S. von Pallas* 1776: 224, kein Name gebildet

***Betula fruticosa* P. S. von Pallas 1776: 758 - Strauch-Birke - [F / BWf]**

***Betula humilis* von Schrank 1789a: 420 - Niedrige Birke - [C / BB BW BY MV SH]**

Betula fruticosa auctorum, sensu *A. G. Dietrich* 1824: 857

Betula humilis var. *acutifolia* *Zapalowicz* 1907: 156

***Betula nana* Linnaeus 1753: 983 - Zwerg-Birke - [C / BBt BW BY HEf MV0 NI SNt THu]**

Alnus nana (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 280

Betula alba subsp. *nana* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 289

Betula nana var. *linnaei* *C. C. Babington* 1843: 282, n. inv.

***Betula pendula* A. W. Roth 1788: 405 - Hänge-Birke, Gewöhnliche Birke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Betula alba auctorum, sensu *C. C. Gmelin* 1808: 675

Betula alba [ranglos] *arborescens* *Wallroth* 1822: 494

Betula alba [ranglos] *dalecarlica* *Merrem* 1809b: 424

Betula alba [ranglos] *frutescens* *Wallroth* 1822: 495

Betula alba [ranglos] *glabra* *Merrem* 1809b: 424

Betula alba subsp. *aetherea* (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 614
Betula alba subsp. *verrucosa* (J. F. Ehrhart) Schübler & G. M. von Martens 1834: 614
Betula alba var. *aetherea* Wallroth 1822: 494
Betula alba var. *archetypa* Dumortier 1827: 11
Betula alba var. *broccenbergensis* Thal ex du Roi ex A. W. Roth 1793: 475, err.
Betula alba var. *dalecarlica* Linnaeus filius 1782: 416
Betula alba var. *darlecarlica* F. W. Schultz 1845: 417, sphalm.
Betula alba var. *laciniata* (Wahlenberg) Döll 1843: 279
Betula alba var. *lupulina* Wallroth 1822: 495
Betula alba var. *macrocarpa* Wallroth 1822: 495
Betula alba var. *microphylla* Wallroth 1822: 495
Betula alba var. *pendula* W. Aiton 1789c: 336
Betula alba var. '*pumila broccenbergensis*' Thal ex du Roi 1772a: 91, n. inv.
Betula alba var. *transsilvanica* Schur 1852a: 89, n. inv.
Betula alba var. *verrucosa* (J. F. Ehrhart) Wallroth 1822: 495
Betula alba var. *vulgaris* W. Aiton 1789c: 336
Betula obscura A. Kotula in Fiek 1888: 314
Betula pendula f. *atrata* (Domin) J. Hejtmánek 1956: 248
Betula pendula f. *palmeri* J. G. Gunnarsson ex Hämet-Ahti in Palmén & Hämet-Ahti 1992: 329
Betula pendula var. *carelica* (von Mercklin) Hämet-Ahti in Hämet-Ahti & Kukkonen 1984: 209
Betula pendula var. *pendula*
Betula pendula var. *obscura* (A. Kotula ex Fiek) Olšavská in Goliašová & Michalková 2006: 149
Betula pubescens var. *verrucosa* (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1831: 174
Betula verrucosa J. F. Ehrhart 1791c: 98
Betula verrucosa f. *purpurea hortulanorum* ex Hegi 1910: 79
Betula verrucosa var. *arbuscula* Kindberg 1861: 383
Betula verrucosa var. *laciniata* Kindberg 1861: 383
Betula verrucosa var. *pendula* (A. W. Roth) T. F. Marsson 1869: 429, n. ill.

***Betula oycoviensis* von Besser 1809b: 289**

Betula verrucosa var. *microphylla* (C. F. H. Wimmer) Fiek 1881b: 399
Betula alba var. *oycoviensis* Dippel 1892: 167
Betula alba var. *oykowiensis* Dippel 1892: 167, var. orthogr.

***Betula pubescens* J. F. Ehrhart 1791c: 98 - Moor-Birke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Betula odorata subsp. *subalpina* (L. L. Laestadius) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 591
Betula pubescens subsp. *pseudocarpatica* Simonkai 1887: 491

***Betula pubescens* subsp. *carpatica* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Simonkai 1887: 491 - Karpaten-Birke - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Betula alba subsp. *glutinosa* Wallroth ex J. T. I. B. Syme 1868: 186
Betula alba subsp. *glutinosa* (Wallroth ex Berher) J. Holub 1989: 426, n. ill.
Betula alba var. *carpatica* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) C. F. W. Jessen 1879: 445
Betula alba var. *denudata* (Grenier) J. T. I. B. Syme 1868: 186
Betula alba var. *glutinosa* (E. M. Fries) D. Moore & A. G. More 1866: 274
Betula carpatica von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1805: 464
Betula carpatica var. *cuneifolia* Dumortier 1827: 11, n. inv.
Betula carpatica var. *incisa* Berdau ex Zapalowicz 1907: 155
Betula carpatica var. *intermedia* Zapalowicz 1907: 155
Betula carpatica var. *rhomboidea* Dumortier 1827: 11, n. inv.
Betula carpatica var. *transsilvanica* Schur 1851e: 169, n. inv.
Betula glutinosa Wallroth 1822: 497, n. ill.

Betula odorata auctorum, sensu C. Schreiber 1849: 101

Betula odorata subsp. *carpatica* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) F. W. C. Areschoug 1866: 143

Betula pubescens subsp. *glutinosa* (Wallroth ex J. T. I. B. Syme) Berher 1887: 205

Betula pubescens var. *carpatica* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) W. D. J. Koch 1837: 662

Betula pubescens var. *denudata* Grenier in Grenier & Godron 1855: 147

Betula pubescens var. *glabrata* Löhr 1852: 616, n. ill.

Betula pubescens subsp. *celtibérica* (Rothmaler & de Carvalho e Vasconcellos) Rivas Martínez 1971 - [F /]

Betula pubescens subsp. *pubescens* - Moor-Birke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Betula alba Linnaeus 1753: 982, n. utique rejic.

Betula nigricans Wenderoth 1846: 387

Betula alba [ranglos] *pubescens* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 424

Betula alba subsp. *odorata* (Bechstein) Dippel 1892: 172

Betula alba subsp. *pubescens* (J. F. Ehrhart) L. J. Čelakovský 1871: 128

Betula alba var. *ovata* Neilreich 1858: 235

Betula alba var. *pubescens* (J. F. Ehrhart) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 16

Betula alba var. *vulgaris* W. Aiton 1789c: 336

Betula davurica auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1859a: 100

Betula glutinosa subsp. *pubescens* (J. F. Ehrhart) C. J. Hartman 1846: 136, n. ill.

Betula glutinosa var. *pubescens* (J. F. Ehrhart) C. C. Babington 1843: 282, n. ill.

Betula odorata Bechstein 1797: 74

Betula odorata subsp. *genuina* Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 591, n. inv.

Betula odorata subsp. *pubescens* (J. F. Ehrhart) C. Hartman filius 1866: 148, n. ill.

Betula pubescens J. F. Ehrhart 1790a: 160, n. inv.

Betula pubescens f. *parvifolia* (E. A. von Regel) J. G. Gunnarsson in Lindman 1918: 202

Betula pubescens subsp. *suecica* J. G. Gunnarsson in Lindman 1918: 202

Betula pubescens var. *leopoliensis* Zapalowicz 1907: 155

Betula pubescens var. *vestita* Grenier in Grenier & Godron 1855: 148

Betula tomentosa von Reiter & G. F. Abel 1803: 17, n. ill.

Betula pubescens subsp. *tortuosa* (von Ledebour) C. F. Nyman 1881: 672 - [F /]

Betula tortuosa von Ledebour 1850: 652

Betula odorata f. *tortuosa* (von Ledebour) Stefánsson 1901: 75

Betula pubescens f. *tortuosa* (von Ledebour) Stefánsson 1924: 85

***Betula humilis* × *pendula* - [X / BBx BWx BYx SHx]**

Betula humilis × *verrucosa*

***Betula humilis* × *pendula* × *pubescens* - [X / MVx]**

Betula × *grossii* Natho 1959: 265

Betula humilis × *pubescens* × *verrucosa*

***Betula humilis* × *pubescens* - [X / BWx BYx MVx]**

Betula alba × *humilis*

Betula × *warnstorffii* C. K. Schneider 1904: 108

***Betula nana* × *pendula* - [X / BYx]**

Betula nana × *verrucosa*

***Betula nana* × *pubescens* - [X / BYx NIx]**

Betula × *intermedia* A. L. E. Thomas ex J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 176

Betula nana × *pubescens* subsp. *carpatica* - [X / BYx]

Betula carpatica × *nana*

Betula × *seideliana* Missbach 1908: 121

Betula × *seideliana* [ranglos] *supercarpatica* Missbach 1908: 121

Betula × *seideliana* [ranglos] *supernana* *Missbach* 1908: 121
Betula nana × *pubescens* subsp. *pubescens* - [X / BYx NIx]

***Bidens Linnaeus* 1753: 831, n. cons. propos. - Zweizahn**

Bidens sectio *Cernuae* *T. Nakai* 1939a: 4
Bidens sectio *Parviflorae* *T. Nakai* 1939a: 3
Bidens subgenus *Eubidens* *E. H. L. Krause* 1905: 158, n. inv.
Kerneria Moench 1794: 595

***Bidens aurea* (W. Aiton) Sherff 1915: 313 - Gold-Zweizahn - [U / BWu BYu NIu NWu SNu]**

Bidens ferulifolia (*N. J. von Jacquin*) *R. Sweet* 1830: 311
Coreopsis aurea *W. Aiton* 1789c: 252

***Bidens bipinnata* Linnaeus 1753: 832 - # Zweizahn - [U / BWu BYu HHu NWu RPu SNu]**

Kerneria bipinnata (*Linnaeus*) *Godron & Grenier in Grenier & Godron* 1850: 169

***Bidens cernua* Linnaeus 1753: 832 - Nickender Zweizahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bidens cernua f. *cernua*
Bidens cernua f. *minima* (*W. Hudson*) *L. M. Neuman* 1901: 11
Bidens cernua f. *klingsraeffii* *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1918: 522
Bidens cernua f. *natans* (*Osswald & Sagorski*) *Vollmann* 1914: 735
Bidens cernua f. *radiata* (*A. W. Roth*) *Kindberg* 1861: 322
Bidens cernua subsp. *monocephala* (*W. D. J. Koch*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 300
Bidens cernua var. *bidens* (*Linnaeus*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 246
Bidens cernua var. *coreopsis* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 424
Bidens cernua var. *limosa* *T. Nakai* 1939a: 4
Bidens cernua var. *minima* (*W. Hudson*) *C. G. Hagen* 1819: 309
Bidens cernua var. *natans* *Osswald & Sagorski in Sagorski* 1892: 23
Bidens cernua var. *pumila* *H. de Martius* 1817: 143
Bidens cernua var. *radiata* *A. W. Roth* 1788: 351
Bidens cernua var. *vulgaris* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 424
Bidens minima *W. Hudson* 1762: 310
Coreopsis bidens *Linnaeus* 1753: 908

***Bidens connata* Mühlenberg ex Willdenow 1803: 1718 - Verwachsenblättriger Zweizahn - € [C / BBt BE BW BY HEu HH MVt NI NW RPt SH SLu SN STt]**

Bidens decipiens *Warnstorf* 1895: 392

***Bidens frondosa* Linnaeus 1753: 832 - Schwarzfrüchtiger Zweizahn - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bidens anomala (*T. C. Porter ex Fernald*) *G. H. Loos, P. Keil & Hentsch* 2004: 99
Bidens frondosa f. *anomala* (*T. C. Porter ex Fernald*) *Fernald* 1938: 352
Bidens frondosa var. *anomala* *T. C. Porter ex Fernald* 1903: 91
Bidens frondosa var. *pallida* (*McKay Wiegand*) *McKay Wiegand* 1924: 5
Bidens frondosa var. *stenodonta* *Fernald & H. St. John* 1915: 22
Bidens melanocarpa *McKay Wiegand* 1899: 405
Bidens melanocarpa f. *paludosa* *Alfred Lehmann* 1910: 73
Bidens melanocarpa f. *ramosa* *Alfred Lehmann* 1910: 72
Bidens melanocarpa f. *silvatica* *Alfred Lehmann* 1910: 73
Bidens melanocarpa f. *simplex* *Alfred Lehmann* 1910: 72
Bidens melanocarpa subf. *elatior* *Alfred Lehmann* 1910: 73
Bidens melanocarpa subf. *gracilis* *Alfred Lehmann* 1910: 72
Bidens melanocarpa subf. *normale* *Alfred Lehmann* 1910: 73
Bidens melanocarpa subf. *pumila* *Alfred Lehmann* 1910: 72
Bidens melanocarpa subf. *wuenscheana* *Alfred Lehmann* 1910: 73

Bidens pilosa Linnaeus 1753: 832 - Behaarter Zweizahn - [U / BBu BWu BYu HHu MVu NIu NWu RPu SNu STu]

Bidens frondosa auctorum, sensu Krocker 1790b: 380

Bidens leucantha (Linnaeus) Willdenow 1803: 1719

Coreopsis leucantha Linnaeus 1763: 1282

Kerneria tetragona Moench 1794: 595, n. ill.

Bidens polylepis Blake 1922 - # Zweizahn - [U / HHu]

Bidens radiata Thuillier 1799: 422 - Strahlender Zweizahn - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bidens platycephalus var. *aberrans* L. M. Neuman 1901: 12

Bidens tripartita subsp. *radiata* (Thuillier) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 6

Bidens subalternans A. P. de Candolle 1836: 600 - Rio-Grande-Zweizahn - [U / BWu HEu HHu NIu NWu SNu]

Bidens tripartita Linnaeus 1753: 831 - Dreiteiliger Zweizahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bidens tripartita subsp. *bullata* (Linnaeus) Rouy 1903: 219 - [U / RPu]

Bidens bullata Linnaeus 1753: 833

Bidens tripartita subsp. *tripartita* - Dreiteiliger Zweizahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bidens cannabina Monnet de Lamarck 1779b: 44

Bidens hybrida Thuillier 1799: 422

Bidens tripartita f. *major* (C. F. H. Wimmer & Grabowski ex von Hayek) # in von Hayek & Hegi 1918: 518, n. ill.

Bidens tripartita f. *pumila* (A. J. Retzius) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 224

Bidens tripartita f. *tripartita*

Bidens tripartita var. *discoidea* T. F. Marsson 1869: 240

Bidens tripartita var. *erecta* Merrem 1809b: 366

Bidens tripartita var. *hebecarpa* T. Nakai 1939a: 3

Bidens tripartita var. *integrifolia* P. W. Wirtgen 1857c: 246

Bidens tripartita var. *major* Wibel 1799: 345

Bidens tripartita var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 118, n. ill.

Bidens tripartita var. *minima* P. W. Wirtgen 1841: 97

Bidens tripartita var. *minor* Wibel 1799: 345

Bidens tripartita var. *minor* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 118, n. ill.

Bidens tripartita var. *pumila* A. J. Retzius 1779b: 28

Bidens tripartita var. *radiata* Döll 1843: 487

Bidens vulgata E. L. Greene 1899c: 72 - # Zweizahn - [U / MVu NWu SNu]

Bidens connata × tripartita - [? / BY?]

Bidens × *madiotio* V. Madiot in Guétrot 1929: 123

Bidens radiata × tripartita - [X / BBx BYx HEx SNx STx]

Bidens × *polakii* Velenovský 1883: 256

Bifora G. F. Hoffmann 1816, n. cons. - Hohlsame

Anidrum de Necker 1790a: 188, n. inv. (opus utique oppressum)

Anidrum sectio *Astrobifora* Calestani 1905: 273

Anidrum sectio *Bifora* (G. F. Hoffmann) Koso-Poljanskij 1916: 147

Anidrum sectio *Eubifora* Calestani 1905: 273

Coriandrum subgenus *Bifora* (G. F. Hoffmann) E. H. L. Krause 1904b: 162

Bifora radians Marshall von Bieberstein 1819: 233 - Strahlen-Hohlsame - € [C / BBu BEu BW BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu STu TH]

Anidrum radians (Marshall von Bieberstein) Calestani 1905: 273, n. ill.

Bifora dicocca subsp. *radians* (Marshall von Bieberstein) Bonnier & de Layens 1894: 125, n. ill.

Coriandrum radians (Marshall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1904b: 162, n. ill.

Bifora testiculata (Linnaeus) C. P. J. Sprengel in J. A. Schultes 1820: 448 - Hoden-Hohlsame - [U / BWu MVu NWu]

Anidrum flosculosum Marshall von Bieberstein ex Calestani 1905: 273, n. ill.

Bifora flosculosa Marschall von Bieberstein 1819: 234, n. ill.
Coriandrum testiculatum Linnaeus 1753: 256

Biscutella Linnaeus 1753: 652, n. cons. - Brillenschötchen

Biscutella [rankless] *Jondraba* (F. C. Medicus) H. G. L. Reichenbach 1832: 661
Biscutella sectio *Biscutellotypus* Dumortier 1827: 118
Biscutella sectio *Jondraba* (F. C. Medicus) Dumortier 1827: 118
Biscutella sectio *Thlaspidium* (Pitton de Tournefort ex Moench) A. P. de Candolle 1821: 409
Thlaspidium Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 218

***Biscutella ambigua* A. P. de Candolle 1811: 300 - # Brillenschötchen - [F / THf]**

***Biscutella auriculata* Linnaeus 1753: 652 - [U / BWu RPu]**

Biscutella auriculata f. genuina Godron ex Thellung in Hegi 1914: 101, n. inv.
Biscutella auriculata var. genuina Godron in Grenier & Godron 1847: 135, n. inv.

***Biscutella cichoriifolia* Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 167 - Wegwartenblättriges Brillenschötchen - [U / BWu]**

Biscutella cichoriifolia subvar. macrocarpa (#. Groves) Thellung in Hegi 1914: 101
Biscutella cichoriifolia var. villosa (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1914: 101

***Biscutella depressa* Willdenow 1809: 673 - # - [U / BWu RPu]**

***Biscutella didyma* Linnaeus 1753: 653, n. cons. - [U / BWu RPu]**

Biscutella apula Linnaeus 1771: 254, n. ill.
Biscutella apula var. ciliata (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1847: 136
Biscutella apula var. columnae (M. Tenore) Grenier & Godron 1847: 136
Biscutella didyma f. ciliata (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1914: 97
Biscutella didyma subsp. apula (Linnaeus) Murbeck 1897: 11
Thlaspidium hieracifolium Moench 1794: 218, n. ill.

***Biscutella laevigata* Linnaeus 1771: 255 - Glattes Brillenschötchen - [C / BB BW BY HE NI NWu RP SN0 ST TH]**

Biscutella laevigata [ranglos] vulgaris J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 233, n. inv.
Biscutella laevigata f. ambigua (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. gouanii Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. hispidissima (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. leiocarpa Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. macrocarpa (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. multiceps Zapalowicz 1913c: 332
Biscutella laevigata f. murriana Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata f. scabra (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata subsp. saxatilis (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 288
Biscutella laevigata subvar. dentata (Grenier & Godron) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata subvar. intermedia (Grenier & Godron) Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata subvar. payotiana Thellung in Hegi 1914: 99
Biscutella laevigata var. alpestris Hampe 1836: 41, n. inv.
Biscutella laevigata var. dentata Grenier & Godron 1847: 136
Biscutella laevigata var. intermedia Grenier & Godron 1847: 136
Biscutella laevigata var. macrocarpa W. D. J. Koch 1836: 71
Biscutella laevigata var. marmarosiensis Zapalowicz 1913c: 332
Biscutella laevigata var. scabra W. D. J. Koch 1836: 71
Biscutella laevigata var. tatrensis Zapalowicz 1913c: 331
Biscutella laevigata var. vulgaris J. F. A. G. P. Gaudin ex Pampanini 1942: 53, n. inv.
Biscutella saxatilis Schleicher 1803: 245, n. inv.

Biscutella laevigata subsp. coronopifolia (Linnaeus) Rouy & Foucaud 1895: 112 - Krähenfuß-Brillenschötchen - [F / STf]

Biscutella coronopifolia Linnaeus 1771: 255

Biscutella laevigata var. *legitima* Thellung in Hegi 1914: 100

Biscutella laevigata var. *pinnatifida* Grenier & Godron 1847: 136

Biscutella laevigata subsp. *gracilis* Machatschki-Laurich 1926: 69 - Zierliches Brillenschötchen - [C / BB SN0 ST]

Biscutella laevigata subsp. *guestphalica* Machatschki-Laurich 1926: 70 - Westfälisches Brillenschötchen - [C / NI]

Biscutella laevigata subsp. *kerneri* Machatschki-Laurich 1926: 68 - Kerners Brillenschötchen - [C / BY]

Biscutella laevigata subsp. *kerneri* Machatschki-Laurich ex Heywood 1964b: 146

Biscutella laevigata subsp. *laevigata* - Glattes Brillenschötchen (Unterart) - [C / BY]

Biscutella laevigata [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 233

Biscutella laevigata subsp. *eulaevigata* Thellung in Hegi 1914: 99, n. inv.

Biscutella laevigata subsp. *longifolia* (Villars) Rouy & Foucaud 1895: 106

Biscutella laevigata subvar. *integrata* (Grenier & Godron) Thellung in Hegi 1914: 99

Biscutella laevigata var. *integrata* Grenier & Godron 1847: 136

Biscutella laevigata var. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 338

Biscutella longifolia Villars 1779: 38

Crucifera *biscutella* E. H. L. Krause 1902: 158, n. ill.

***Biscutella laevigata* var. *obcordata* (H. G. L. Reichenbach) Machatschki-Laurich 1926: 65**

Biscutella laevigata subsp. *lucida* (Balbis ex A. P. de Candolle) Simonkai 1887: 100 - Glänzendes Brillenschötchen - [F / BYf]

Biscutella laevigata var. *glabra* Moritzi 1832: 338

Biscutella laevigata var. *lucida* (Balbis ex A. P. de Candolle) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 41

Biscutella laevigata subsp. *subaphylla* Machatschki-Laurich 1926: 70 - Nahetal-Brillenschötchen - [C / BY? RP]

Biscutella laevigata var. *villosa* Machatschki-Laurich 1926: 70

Biscutella laevigata subsp. *tenuifolia* (Wallroth) Machatschki-Laurich 1926: 69 - Schmalblättriges Brillenschötchen - [C / TH]

Biscutella ambigua var. *latifolia* Wallroth 1822: 338

Biscutella ambigua var. *tenuifolia* Wallroth 1822: 339

Biscutella laevigata subsp. *varia* (Dumortier) Rouy & Foucaud 1895: 110 - Elsässer Brillenschötchen, Rheinisches Brillenschötchen - [C / BW HE RP]

Biscutella laevigata subsp. *alsatica* (C. T. A. Jordan) Machatschki-Laurich 1926: 70

Biscutella laevigata subsp. *suevica* K. Bertsch 1962: 201, n. inv.

Biscutella laevigata var. *varia* (Dumortier) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047

Biscutella laevigata var. *vulgaris auctorum, sensu* Thellung in Hegi 1914: 98

Biscutella varia Dumortier 1827: 118

Biscutella varia var. *foliosa* Dumortier 1827: 118, n. inv.

Biscutella varia var. *scapoza* Dumortier 1827: 118, n. inv.

***Biscutella lyrata* Linnaeus 1771: 254 - [U / BWu RPu]**

Biscutella didyma subsp. *lyrata* (Linnaeus) Murbeck 1897: 11

***Bistorta Tournefort* ex P. Miller ex Scopoli 1754: 24 - Wiesenknöterich**

Bistorta P. Miller 1754a: [reprint 1969: 194], n. inv. - Wiesenknöterich

Polygonum [rankless] *Bistorta* Pitton de Tournefort ex Linnaeus 1753: 360

Polygonum [rankless] *Bistortae* Schübler & G. M. von Martens 1834: 255, var. *orthogr.*

Polygonum Rotte *Bistorta* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 49

Polygonum sectio *Bistorta* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) Dumortier 1827: 19

***Bistorta affinis* (D. Don) E. L. Greene 1904: 21 - # Wiesenknöterich - [U / BYu SNu]**

***Bistorta amplexicaulis* (D. Don) E. L. Greene 1904: 21 - # Wiesenknöterich - [U / BYu NWu]**

***Bistorta officinalis* Delarbre 1800: 516 - Schlangen-Wiesenknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum bistorta var. *capitatum* K. H. E. L. Koch 1849b: 196

Bistorta officinalis subsp. *officinalis* - Schlangen-Wiesenknöterich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bistorta alpina maxima Schwenkfeld ex Krocke 1787: 622, n. inv.
Bistorta major S. F. Gray 1821b: 267
Persicaria bistorta (Linnaeus) da Silva Ferreira Sampaio 1913b: 41
Persicaria bistorta subsp. *bistorta*
Polygonum alpinum Schur 1851e: 170, n. inv.
Polygonum bistorta subsp. *bistorta*
Polygonum bistorta Linnaeus 1753: 360
Polygonum bistorta f. 'alpina laxiflora' Schur 1851e: 170, descr.
Polygonum bistorta f. *albidum* Zapalowicz 1907c: 607
Polygonum bistorta f. *macrophyllum* Zapalowicz 1907c: 606
Polygonum bistorta f. *minus* Zapalowicz 1907c: 606
Polygonum bistorta f. *pieninum* Zapalowicz 1907c: 607
Polygonum bistorta f. *pseudocomosum* Zapalowicz 1907c: 606
Polygonum bistorta f. *submersum* Glück 1911: 67
Polygonum bistorta var. *carpathicum* Zapalowicz 1907c: 607
Polygonum bistorta var. *czarnohorensse* Zapalowicz 1907c: 608
Polygonum bistorta var. *giewontianum* Zapalowicz 1907c: 607
Polygonum bistorta var. *maxima* M. F. S. von Uechtritz 1820: 247
Polygonum bistorta var. *tarnopoliense* Zapalowicz 1907c: 607

***Bistorta vivipara* (Linnaeus) Linnaeus ex Delarbre 1800 - Knöllchen-Wiesenknöterich - [C / BW BY HEu]**

Bistorta vivipara (Linnaeus) Linnaeus in Forander 1753: 8, n. inv.
Polygonum viviparum Linnaeus 1753: 360
Polygonum viviparum f. *grandiflorum* Zapalowicz 1907c: 609
Polygonum viviparum f. *subcordatum* Zapalowicz 1907c: 608
Polygonum viviparum f. *variabile* Zapalowicz 1907c: 609
Polygonum viviparum monstr. *paniculatum* Murr 1923a: 90
Polygonum viviparum var. *tatrense* Zapalowicz 1907c: 609

***Bistorta officinalis* × *vivipara* - [? /]**

Bistorta × *rhaetica* (Brügger) Dostál 1984: 5
Persicaria × *rhaetica* (Brügger) B. Bock 2012: 264
Polygonum bistorta × *viviparum*
Polygonum × *rhaeticum* Brügger 1880: 115, n. inv.

Bituminaria Heister ex P. C. Fabricius 1759: 165 - Asphaltklee

Asphaltium F. C. Medicus 1787a: 380

***Bituminaria bituminosa* (Linnaeus) C. H. Stirton 1981 - Asphaltklee - [U / BEu BWu]**

Asphaltium frutescens F. C. Medicus 1787a: 380, n. ill.
Asphaltium herbaceum F. C. Medicus 1787a: 380, n. ill.
Psoralea bituminosa Linnaeus 1753: 763

Blackstonia W. Hudson 1762: 146 - Bitterling, Bitterenzian

Chlora Renealmus ex Adanson 1763: 503, 538

***Blackstonia acuminata* (W. D. J. Koch & Ziz) Domin 1933 - Später Bitterling - [C / BW HE0 RP]**

Blackstonia perfoliata subsp. *acuminata* (W. D. J. Koch & Ziz) Dostál 1949: 1132
Blackstonia perfoliata subsp. *serotina* (W. D. J. Koch ex H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 594
Blackstonia serotina (W. D. J. Koch ex H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 934
Chlora acuminata W. D. J. Koch & Ziz 1814: 20
Chlora perfoliata subsp. *serotina* (W. D. J. Koch ex H. G. L. Reichenbach) Bonnier & de Layens 1894: 214
Chlora perfoliata var. *acuminata* (W. D. J. Koch & Ziz) Grenier in Grenier & Godron 1853: 487

Chlora serotina W. D. J. Koch ex H. G. L. Reichenbach 1825b: 6, t. CCVIII

Chlora serotina var. *acuminata* (W. D. J. Koch & Ziz) F. W. Schultz 1845: 301, n. ill.

Blackstonia perfoliata (Linnaeus) W. Hudson 1762: 146 - Durchwachsenblättriger Bitterling - [C / BW HE0 RP SHt]

Blackstonia perfoliata subsp. *euperfoliata* Hegi 1927: 1967

Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata*, n. inv.

Chlora perfoliata (Linnaeus) Linnaeus 1767a: 267

Gentiana perfoliata Linnaeus 1753: 232

Blechnum Linnaeus 1753: 1077 - Rippenfarn

Blechnum spicant (Linnaeus) J. E. Smith 1793: 411 - Rippenfarn - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Acrostichum spicant (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 445

Asplenium spicant (Linnaeus) Bernhardt 1799: 309

Blechnum boreale Swartz 1801: 75, n. ill.

Blechnum spicant f. *transiens* Hausknecht 1893a: 71

Blechnum spicant subsp. *spicant*

Blechnum spicant var. *spicant*

Lomaria spicant (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 41

Onoclea spicant (Linnaeus) Borckhausen 1798: 9

Osmunda spicant Linnaeus 1753: 1066

Struthiopteris spicant (Linnaeus) F. G. Weis 1770: 287

Blitum Linnaeus 1753: 4 - #

Agathophytum Moquin-Tandon 1834a: 291

Anserina Dumortier 1827: 21

Blitum sectio Agathophytum (Moquin-Tandon) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 84

Blitum sectio Blitum W. D. J. Koch 1837: 607

Blitum sectio Morocarpos (G. R. Boehmer) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 82

Chenopodium [rankless] Agathophytum (Moquin-Tandon) P. F. A. Ascherson 1864: 573

Chenopodium [rankless] Blitum (Pitton de Tournefort ex C. A. von Meyer) P. F. A. Ascherson 1864: 571

Chenopodium [rankless] Morocarpos (Ruppius ex G. R. Boehmer) P. F. A. Ascherson 1864: 572

Chenopodium sectio Agathophytum (Moquin-Tandon) J. D. Hooker filius in Bentham & J. D. Hooker filius 1880: 52

Morocarpos Ruppius ex G. R. Boehmer 1760: 385

Orthosporum subgenus Agathophytum (Moquin-Tandon) T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 57

Scleroblitum Ulbrich 1934: 495

Blitum asiaticum (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 17 - [U / SNu]

Mongolepis asiatica F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer in C. A. von Meyer 1843: Spalte 131

Blitum atriplicifolium F. J. H. von Mueller 1855 - [U / SNu]

Chenopodium atriplicifolium (F. J. H. von Mueller) F. J. H. von Mueller 1869: 11

Scleroblitum atriplicifolium (F. J. H. von Mueller) Ulbrich 1934: 496

Blitum capitatum Linnaeus 1753: 4 - Kopfiger Erdbeerspinat, Ähriger Erdbeerspinat - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNu STt THu]

Blitum virgatum subsp. *capitatum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 269

Chenopodium capitatum (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 572

Morocarpos capitatus (Linnaeus) Moench 1794: 342

Blitum virgatum Linnaeus 1753: 4 - Durchblätterter Erdbeerspinat, Echter Erdbeerspinat - [T / BEu BWt BYu HEt HHu MVu NIt NWu RPu SHu SLu SNu]

Blitum virgatum f. *humile* Zapalowicz 1907c: 613

Blitum virgatum f. *zabiense* Zapalowicz 1907c: 613

Blitum virgatum var. *chenopodioides auctorum*, sensu Höfle 1850: 127

Chenopodium foliosum Moench ex P. F. A. Ascherson 1864: 572

Chenopodium virgatum f. *minus* (M. H. Vahl) Aellen 1930: 103

Chenopodium virgatum var. *minus* (M. H. Vahl) Thellung 1912c: 198
Morocarpus foliosus Moench 1794: 342, n. ill.

Blitum nuttallianum J. A. Schultes 1822 - # - [U / BWu]

Blumenbachia H. A. Schrader 1825: 1705, n. cons. - #

Blumenbachia insignis H. A. Schrader 1825: 1706 - # - [U / RPu]

Blysmus Panzer ex J. A. Schultes 1824: 41, n. cons. - Quellried, Quellbinse

Schoenus sectio *Nomochloa* Dumortier 1827: 145

Scirpus [rankless] *Blysmus* (Panzer ex J. A. Schultes) P. F. A. Ascherson 1864: 755

Scirpus Rotte *Blysmus* (Panzer ex J. A. Schultes) Döll 1843: 166

Scirpus sectio *Blysmus* (Panzer ex J. A. Schultes) T. F. Marsson 1869: 517

Blysmus compressus (Linnaeus) Panzer ex J. H. F. Link 1827: 278 - Plattthalm-Quellried, Flache Quellbinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Blysmus compressus lusus *djstichus* (C. E. O. Kuntze) Hegi 1908b: 43

Blysmus compressus lusus *elynooides* (Murr) Hegi 1908b: 43

Blysmus compressus var. *elynooides* Murr 1898: 147

Heleogeton compressa (Linnaeus) Petermann 1841: 22

Schoenus compressus Linnaeus 1753: 43

Scirpus caricinus H. A. Schrader 1806b: 132, n. ill.

Scirpus caricis A. J. Retzius 1779a: 11, n. ill.

Scirpus compressus (Linnaeus) Borckhausen 1796a: 103, n. ill.

Scirpus compressus f. *gracilis* Zapalowicz 1906: 89

Scirpus compressus subsp. *paniculatus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 37

Scirpus compressus 'var.' *spica ramosa* Bogenhard 1850: 373, descr.

Scirpus djstichus Petermann 1844b: 343

Blysmus rufus (W. Hudson) J. H. F. Link 1827: 278 - Rotbraunes Quellried - [C / BB MV NI SH ST0]

Blysmus rufus var. *balticus* (E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1830: 74

Blysmus rufus var. *bifolius* (Wallroth) Suessenguth 1939: 48

Juncus rufus (W. Hudson) Mielichhofer in Anonymus 1839: 490

Schoenus rufus W. Hudson 1778: 15

Scirpus bifolius Wallroth 1822: 27

Scirpus rufus (W. Hudson) H. A. Schrader 1806b: 133

Scirpus rufus f. *balticus* (E. M. Fries) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 673

Scirpus rufus f. *bifolius* (Wallroth) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 673

Scirpus rufus var. *balticus* E. M. Fries 1814: 25

Scirpus rufus var. *bifolius* (Wallroth) Garcke 1848b: 490

Bolboschoenus (P. F. A. Ascherson) Palla in E. H. Hallier & A. Brand 1905: 2531 - Strandsimse, Meerbinse

Scirpus [rankless] *Bolboschoenus* P. F. A. Ascherson 1864: 753

Scirpus [rankless] *Foliosi* Dumortier 1827: 144, pro parte

Scirpus sectio *Cyperoscirpus* J. T. I. B. Syme 1870: 67

Bolboschoenus glaucus (Monnet de Lamarck) S. G. Smith 1995: 101 - Blaugrüne Strandsimse - [U / BWf SNu]

Scirpus glaucus Monnet de Lamarck 1791: 142

Scirpus maritimus f. *macrostachys* (Willdenow) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 673

Scirpus maritimus var. *macrostachys* (Willdenow) W. D. J. Koch 1843b: 531

Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákravský 2004: 7 - Breitfrüchtige Strandsimse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bolboschoenus maritimus × *yagara auctorum*, sensu Kiffe in Wisskirchen & Haeupler 1998: 101

Bolboschoenus maritimus (Linnaeus) Palla in E. H. Hallier & A. Brand 1905: 2532 - Gewöhnliche Strandsimse - [C / BB BE BWu BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Bolboschoenus maritimus subsp. *maritimus*

Scirpus maritimus [Halb- oder Spielart] compactus G. F. Hoffmann 1800: 25
Scirpus maritimus Linnaeus 1753: 51
Scirpus maritimus f. compactus (G. F. Hoffmann) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 673
Scirpus maritimus f. digynus Zapalowicz 1906: 88
Scirpus maritimus f. monostachys (O. W. Sonder) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 673
Scirpus maritimus subsp. maritimus
Scirpus maritimus subsp. compactus (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 36
Scirpus maritimus subsp. digynus (Godron) K. Richter 1890: 141
Scirpus maritimus var. compactus (G. F. Hoffmann) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 10
Scirpus maritimus var. congestus Döll 1843: 166
Scirpus maritimus var. digynus Godron 1844: 91
Scirpus maritimus var. genuinus Godron in Grenier & Godron 1855: 371, n. inv.
Scirpus maritimus var. monostachys O. W. Sonder 1851: 27
Scirpus maritimus var. vulgaris H. A. Schrader 1806b: 143, n. inv.

Bolboschoenus planiculmis (F. K. Schmidt) T. W. Jęgorowa 1967 - Platthalm-Strandsimse - [C / BW BY HE0 RP SL0 SN ST]

Bolboschoenus maritimus var. planiculmis (F. K. Schmidt) Jauzein in J.-M. Tison & al. 2010: 116

Scirpus planiculmis F. K. Schmidt 1868: 190

Bolboschoenus yagara (Ohwi) Yung C. Yang & M. Zhan 1988 - Verkannte Strandsimse - [C / BB BW BY RP SN ST TH]

Bolboschoenus maritimus subsp. yagara (Ohwi) Jauzein in J.-M. Tison & al. 2010: 116

Boltonia L'Héritier de Brutelle 1788 - Scheinaster, Boltonie

Boltonia asteroides (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Gewöhnliche Scheinaster, Breitschuppige Boltonie - [U / BWu]

Borago Linnaeus 1753: 137 - Boretsch

Borago P. F. A. Ascherson 1864: 439, var. orthogr.

Borago officinalis Linnaeus 1753: 137 - Garten-Boretsch - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

Borago aspera Gilibert 1782: 25, n. inv. (opus utique oppressum)

Borago officinalis var. alba H. de Martius 1817: 34

Borago vulgaris J. Hill 1756: 389, n. inv. (opus utique oppressum)

Boreava Jaubert & Spach 1841 - Boreave

Boreava orientalis Jaubert & Spach 1841 - Orient-Boreave - [U / BBu BEu BWu BYu]

Crucifera boreava E. H. L. Krause 1902: 138, n. ill.

Bothriochloa C. E. O. Kuntze 1891: 762 - Bartgras

Andropogon sectio Ischoemum Godron in Grenier & Godron 1865: 465

Bothriochloa barbinodis (Lagasca y Segura) Herter 1940 - [U / RPu]

Andropogon barbinodis Lagasca y Segura 1816: 3

Andropogon leucopogon C. G. D. Nees von Esenbeck in C. G. D. Nees von Esenbeck & S. Schauer 1847: 694

Andropogon saccharoides subsp. leucopogon (C. G. D. Nees von Esenbeck) E. Hackel 1889: 496

Bothriochloa ischoemum (Linnaeus) Y. L. Keng 1936 - Gewöhnliches Bartgras - [C / BW BY HE0 NWu RP SN ST TH]

Andropogon angustifolium J. E. Smith 1806: 47

Andropogon ischoemum Linnaeus 1753: 1047

Bothriochloa saccharoides (Swartz) Rydberg 1931: 81 - [U / RPu]

Andropogon saccharoides Swartz 1788: 26

Botrychium Swartz 1801: 8, 110 - Rautenfarn, Mondraute

Botrychium sectio Biternatae R. T. Clausen 1938: 44

Botrychium sectio Elongatae R. T. Clausen 1938: 48

Botrychium sectio Lanceolatae R. T. Clausen 1938: 89

Botrychium sectio Lanuginosae R. T. Clausen 1938: 94
Botrychium sectio Lunariae R. T. Clausen 1938: 61
Botrychium sectio Multifidae R. T. Clausen 1938: 26
Botrychium sectio Virginianae R. T. Clausen 1938: 97
Botrychium subgenus Eubotrychium J. Milde ex R. T. Clausen 1938: 60, n. inv.
Botrychium subgenus Osmundopteris (Milde) R. T. Clausen 1938: 93
Botrychium subgenus Sceptridium (H. Ll. Lyon) R. T. Clausen 1938: 24
Osmunda Bernhardi 1801: 125, n. ill.

Botrychium lunaria (Linnaeus) Swartz 1801: 110 - Mond-Rautenfarn, Echte Mondraute - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Botrychium lunaria [ranglos] incisum (Milde) Seeland 1938: 102
Botrychium lunaria [ranglos] normale Roeper 1843: 111
Botrychium lunaria [ranglos] rutifolium Roeper 1843: 111
Botrychium lunaria [ranglos] subincisum Roeper 1843: 111
Botrychium lunaria [ranglos] subincisum (Roeper) Seeland 1938: 102
Botrychium lunaria [ranglos] sylvaticum Roeper 1843: 111
Botrychium lunaria f. alatum Thyssen 1928: 8
Botrychium lunaria f. 'alpina' Schur 1852a: 92, descr.
Botrychium lunaria f. incisum (Milde) Vollmann 1914: 17
Botrychium lunaria f. subbipinnatum F. P. Wirtgen 1925: 21
Botrychium lunaria subf. alternans Thyssen 1928: D6
Botrychium lunaria subf. brevipes F. P. Wirtgen 1925: 21
Botrychium lunaria subf. caudatum F. P. Wirtgen ex Thyssen 1928: D9
Botrychium lunaria subf. imbricatum F. P. Wirtgen 1925: 23
Botrychium lunaria subf. longifolium F. P. Wirtgen 1925: 23
Botrychium lunaria subf. longipes F. P. Wirtgen 1925: 22
Botrychium lunaria subf. petiolatum F. P. Wirtgen 1925: 21
Botrychium lunaria subf. platyphyllum Thyssen 1928: D7
Botrychium lunaria subf. remotum F. P. Wirtgen 1925: 24
Botrychium lunaria var. genuinum J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 25, n. inv.
Botrychium lunaria var. incisum Milde 1856b: 5
Botrychium lunaria var. ovatum Milde 1856b: 5
Botrychium lunaria var. rutaceum (A. J. Retzius) Friedr. Weber & D. M. H. Mohr 1807: 49
Botrychium lunaria var. subincisum Roeper ex Milde 1856b: 5
Botrychium lunaria var. vulgare Stempel 1822: 21, n. inv.
Osmunda lunaria Linnaeus 1753: 1064
Osmunda lunaria var. rutacea A. J. Retzius 1779a: 203

Botrychium matricariifolium (A. K. H. Braun ex Döll) W. D. J. Koch 1845: 972 - Ästiger Rautenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Botrychium matricariifolium subsp. matricariifolium - Ästiger Rautenfarn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Botrychium lunaria [ranglos] incisum Roeper 1843: 111
Botrychium lunaria subsp. matricariifolium (A. K. H. Braun ex Döll) C. J. Hartman 1846: 151, n. ill.
Botrychium lunaria var. matricariifolium A. K. H. Braun ex Döll 1843: 24, n. ill.
Botrychium lunaria var. rutaceum (Willdenow) Stempel 1822: 21
Botrychium matricariifolium var. palmatum Milde 1856b: 14
Botrychium matricariifolium var. subintegrum Milde 1856b: 14
Botrychium ramosum (A. W. Roth) P. F. A. Ascherson 1864: 906, n. ill.
Botrychium ramosum var. palmatum (Milde) P. F. A. Ascherson 1864: 907
Botrychium rutaceum Willdenow 1810: 62, n. ill.
Osmunda lunaria var. ramosa (A. W. Roth) A. W. Roth 1799: 32

Osmunda ramosa A. W. Roth 1788: 444

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) F. J. Ruprecht ex Trevisan de Saint-Léon 1874: 241, n. cons. prop. - Vielteiliger Rautenfarn - [C / BB BE BW0 BY MV0 NI0 SH0 SN0 TH]

Botrychium multifidum subsp. *multifidum* - Vielteiliger Rautenfarn (Unterart) - [C / BB BE BW0 BY MV0 NI0 SH0 SN0 TH]

Botrychium lunaria var. *rutaceum* (Swartz) Stempel 1822: 21

Botrychium matricariae (von Schrank) C. P. J. Sprengel 1827a: 23

Botrychium matricarioides Willdenow 1810: 62

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) F. J. Ruprecht 1859: 40, n. inv.

Botrychium rutaceum Swartz 1801: 110, n. ill.

Botrychium rutifolium A. K. H. Braun ex Döll 1843: 24

Osmunda bavaria Rupert Schmid 1803: 7

Osmunda matricariae von Schrank 1789b: 419

Osmunda multifida S. G. Gmelin 1768: 517, n. cons. prop.

Botrychium simplex E. Hitchcock 1823 - Einfacher Rautenfarn - [C / BB BW0 MV0 NI0 NW ST TH]

Botrychium kannenbergii Klinsmann 1852: 379

Botrychium virginianum (Linnaeus) Swartz 1801: 111 - Virginischer Rautenfarn - [C / BY]

Botrychium virginianum subsp. *europaeum* (Ångström) R. T. Clausen 1938: 101 - Europäischer Rautenfarn - [C / BY]

Bouteloua Lagasca y Segura 1805, n. cons. - Gramagras

Bouteloua gracilis (Kunth) Lagasca y Segura ex D. Griffiths 1912: 375 - # Gramagras - [U / SNu]

Bouteloua oligostachya (T. Nuttall) J. Torrey ex A. Gray 1856: 553

Chondrosium gracile Kunth 1816: 176, t. LVIII - # Gramagras

Bouteloua procumbens (P. Durand) D. Griffiths 1912: 364 - Niederliegendes Gramagras - [U / SNu]

Bowlesia Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794

Bowlesia incana Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1802 - [U / NIu]

Brachiaria (von Trinius) Grisebach 1853 - Signalgras

Brachiaria eruciformis (J. E. Smith) Grisebach 1853 - # Signalgras - [U / BWu NIu NWu SNu]

Echinochloa eruciformis (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hoch]1

Panicum eruciforme J. E. Smith 1806: 40

Brachiaria platyphylla (Grisebach ex W. Munro ex C. Wright) G. V. Nash in J. K. Small 1903 - Breitblättriges Signalgras - [U / BYu MVu SNu THu]

Paspalum platyphyllum Grisebach 1866: 230, n. ill.

Urochloa platyphylla (Grisebach ex W. Munro ex C. Wright) R. D. Webster 1988: 606

Brachiaria polyphylla (R. Brown) D. K. Hughes 1923 - Vielblättriges Signalgras - [U / SNu]

Brachypodium Palisot de Beauvois 1812: 100 - Zwenke

Brachypodium sectio Distachys Dumortier 1824: 100

Brachypodium sectio Dryopyron Dumortier 1824: 99

Brevipodium Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 36

Trachynia J. H. F. Link 1827: 42

Festuca caespitosa Desfontaines 1798a: 91

Brachypodium caespitosum (Desfontaines) K. B. Presl 1818: 24

Brachypodium distachyon (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 155 - Zweijährige Zwenke - [U / BWu BYu HHu MVu NWu RPu SHu SNu]

Brachypodium asperum (A. P. de Candolle) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 742

Brachypodium distachyon subsp. *asperum* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) K. Richter 1890: 119

Brachypodium distachyon subsp. *monostachyon* (Poiret) K. Richter 1890: 119

Bromus distachyos Linnaeus 1756f: 13

Bromus pauper J. F. Gmelin 1791: 191

Festuca diandra Moench 1794: 191, n. ill.

Festuca pseudistachya Koeler 1802: 270
Trachynia distachyos (Linnaeus) J. H. F. Link 1827: 43
Triticum asperum A. P. de Candolle 1813: 153

Brachypodium phoenicooides (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 740 - Rötliche Zwenke - € [C / BWf BY]

Brachypodium phoenicooides subsp. *vulgare* Pereira Coutinho 1913: 95, n. inv.
Brachypodium pinnatum subsp. *phoenicooides* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 67
Brachypodium pinnatum var. *australe* Grenier & Godron 1856: 610
Brachypodium ramosum var. *phoenicooides* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1843b: 587
Bromus ramosus var. *phoenicooides* (Linnaeus) Chaubard 1833b: 409
Festuca phoenicooides Linnaeus 1767a: 96
Poa phoenicooides (Linnaeus) Koeler 1802: 201

Brachypodium pinnatum (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 155 - Fieder-Zwenke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brachypodium phoenicooides auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 27
Brachypodium pinnatum f. *vulgare* W. D. J. Koch ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 266, n. inv.
Brachypodium pinnatum var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1856: 610, n. inv.
Brachypodium pinnatum var. *glabrum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 90
Brachypodium pinnatum var. *majus* Zapalowicz 1905b: 191
Brachypodium pinnatum var. *pubescens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 90
Brachypodium pinnatum var. *vulgare* W. D. J. Koch 1837: 818, n. inv.
Brachypodium primatum Heldmann 1837: 78, sphalm.
Bromus fragilis von Schrank 1789a: 370
Bromus pinnatus Linnaeus 1753: 78
Festuca fragilis (von Schrank) Borckhausen 1796a: 65
Triticum bromoides F. H. Wiggers 1780: 11, n. ill.
Triticum pinnatum (Linnaeus) Moench 1777: 53

Brachypodium retusum (C. H. Persoon) Palisot de Beauvois 1812: 155 - [U / BEu]

Bromus ramosus Linnaeus 1767a: 98, n. ill.
Bromus retusus C. H. Persoon 1805: 96

Brachypodium rupestre (Host) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 736 - Felsen-Zwenke, Stein-Zwenke - [C / BW BY HE HHu NIu NW RPu SH? SN TH]

Brachypodium cespitosum (Host) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 737, n. ill.
Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübler & G. M. von Martens 1834: 48
Brachypodium pinnatum var. *cespitosum* (Host) W. D. J. Koch 1837: 818
Brachypodium pinnatum var. *rupestre* (Host) W. D. J. Koch 1837: 818
Brachypodium rupestre subsp. *cespitosum* (Host) H. W. Scholz 1968: 116
Brachypodium rupestre subsp. *rupestre*
Bromus cespitosus Host 1809: 11
Bromus rupestris Host 1809: 10, t. 17
Festuca rupestris (Host) A. W. Roth 1827a: 311

Brachypodium sylvaticum (W. Hudson) Palisot de Beauvois 1812: 155 - Wald-Zwenke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brachypodium sylvaticum subsp. *sylvaticum* - Wald-Zwenke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Brachypodium gracile (C. E. von Weigel) Palisot de Beauvois 1812: 155
Brachypodium sylvaticum var. *dumosum* (Villars) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 110
Brachypodium sylvaticum var. *glabrescens* J. T. I. B. Syme 1877: 174
Brachypodium sylvaticum var. *pubescens* J. T. I. B. Syme 1877: 174
Brevipodium sylvaticum (W. Hudson) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 37
Bromus dumosus Villars 1787: 119, n. ill.
Bromus gracilis C. E. von Weigel 1772: 15
Bromus gracilis var. *villosus* A. W. Roth 1788: 49, n. inv.

Bromus gracilis var. *villosus* A. W. Roth 1789: 145
Bromus pinnatus var. *gracilis* (C. E. von Weigel) Chaubard 1833b: 409
Bromus sylvaticus (W. Hudson) I. Lyons 1763: 15
Bromus sylvaticus (W. Hudson) Pollich 1776: 118, n. ill.
Bromus sylvaticus var. *gracilis* (C. E. von Weigel) de Saint-Amans 1821: 45
Festuca gracilis (C. E. von Weigel) Moench 1794: 191
Festuca sylvatica W. Hudson 1762: 38
Triticum sylvaticum (W. Hudson) Moench 1777: 54
Triticum teretiflorum Wibel 1799: 104, n. ill.

Brassica Linnaeus 1753: 666 - Kohl

Brassica sectio *Brassicotypus* Dumortier 1827: 122, n. inv.
Brassica sectio *Micropodium* A. P. de Candolle 1821: 604
Brassica subgenus *Eubrassica* J. T. I. B. Syme 1863: 129, n. inv.
Erussica G. H. Loos 2004: 129
Melanosinapis K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 944
Napus K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 939
Rapa P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1184]
Sinabraca G. H. Loos 2004: 131

***Brassica carinata* A. K. H. Braun 1841: 267 - Äthiopischer Kohl - [U / MVu]**

Sinabraca carinata (A. K. H. Braun) G. H. Loos 2004: 131

***Brassica elongata* J. F. Ehrhart 1792a: 159 - Langtraubiger Kohl - [U / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu STu THt]**

Brassica elongata subsp. *elongata* - Langtraubiger Kohl (Unterart) - [U / BBu BWu RPu ST? TH?]

Brassica elongata f. *genuina* Thellung in Hegi 1918: 235
Brassica elongata f. *subintegrifolia* Thellung in Hegi 1918: 235
Brassica elongata subsp. *euelongata* Thellung in Hegi 1918: 235, n. inv.
Eruca elongata (J. F. Ehrhart) Baumgarten 1816b: 264
Erucastrum elongatum (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1832: 694
Erussica elongata (J. F. Ehrhart) G. H. Loos 2004: 129

Brassica elongata subsp. *integrifolia* (Boissier) Breistroffer 1944 - Persischer Kohl - [U / BBu BEu BWu HEu HHu MVu NIu NWu RPu STu THu]

Brassica armoracoides Tschernjajew ex Turczaninow 1854b: 311
Brassica elongata f. *macrocarpa* Thellung in Hegi 1918: 235
Brassica elongata f. *maesocarpa* Thellung in Hegi 1918: 235
Brassica elongata subsp. *armoracoides* (Tschernjajew ex Turczaninow) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 360
Brassica elongata var. *armoracoides* (Tschernjajew ex Turczaninow) Schmalgauen 1895: 80
Brassica elongata var. *integrifolia* Boissier 1867: 394
Erucastrum armoracoides (Tschernjajew ex Turczaninow) D. Cruchet 1902: 333
Erussica armoracoides (Tschernjajew ex Turczaninow) G. H. Loos 2004: 129

***Brassica fruticulosa* Cirillo 1792 - Strauch-Kohl - [U / BWu NW? RPu]**

Brassica fruticulosa subsp. *fruticulosa* - Strauch-Kohl (Unterart) - [U / BWu NW? RPu]

Brassica fruticulosa var. *fruticulosa*
Sinapis radicata Desfontaines 1798b: 98

***Brassica juncea* (Linnaeus) Tschernjajew 1859 - Ruten-Kohl, Sarepta-Senf - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPu SNu STu THu]**

Brassica juncea proles *integrifolia* (H. West) Thellung 1908b: 159
Brassica juncea subsp. *integrifolia* (H. West) Thellung 1908b: 157, n. inv.
Brassica juncea subsp. *integrifolia* (H. West) Thellung ex Thellung in Hegi 1918: 242
Brassica juncea subsp. *eujuncea* Thellung 1908b: 152, n. inv.
Brassica juncea subsp. *urbaniana* (O. E. Schulz) Thellung 1908b: 158

Brassica juncea var. *brachycarpa* Thellung 1908b: 157
Brassica lanceolata J. M. C. Lange 1856–1859: 447
Crucifera *juncea* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 133
Sinabrace juncea (Linnaeus) G. H. Loos 2004: 131
Sinapis juncea Linnaeus 1753: 668

***Brassica napus* Linnaeus 1753: 666 - Raps - € [C / BBu BEu BW BY HEu HH MVu NIu NW RP SHu SLu SNt STu]**

Brassica rapa var. *pseudocolza* A. A. H. Lèveillé 1910: 25

***Brassica napus* subsp. *napus* - Raps (Unterart) - € [C / BBu BEu BW BY HEu HH MVu NIu NW RP SHu SLu SNt STu]**

Brassica campestris [ranglos] *biennis* Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris [ranglos] *annua* Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris [ranglos] *vulgaris* Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris subsp. *napus* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 29
Brassica campestris subsp. *oleifera* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris var. *oleifera* Bluff & Fingerhuth 1825b: 149
Brassica napus f. *annua* (Joh. Metzger) Börner 1912b: 625
Brassica napus f. *biennis* (Joh. Metzger) Thellung in Hegi 1918: 254
Brassica napus f. *corymbosa* Thellung in Hegi 1918: 254
Brassica napus f. *hyemalis* (Döll) Börner 1912b: 625
Brassica napus f. *oleifera* (A. P. de Candolle) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 126
Brassica napus f. *rossica* (C. F. W. Jessen) Thellung in Hegi 1918: 255
Brassica napus [Group] Napus Group
Brassica napus [skupina] *Napus Baranec & Šipošová* in *Goliašová & Šipošová* 2002: 699
Brassica napus stirps *oleifera* A. P. de Candolle 1821: 592
Brassica napus subf. *dissecta* (Petermann) Thellung in Hegi 1918: 255
Brassica napus subf. *vulgaris* (Schübler & G. M. von Martens) Thellung in Hegi 1918: 255
Brassica napus subsp. *oleifera* Joh. Metzger 1833: 10, n. inv.
Brassica napus var. *annua* Joh. Metzger 1833: 10
Brassica napus var. *arvensis* (Monnet de Lamarck) Thellung in Hegi 1918: 254
Brassica napus var. *biennis* Joh. Metzger 1833: 10
Brassica napus var. *hyemalis* Döll 1843: 588
Brassica napus var. 'oleifera annua' W. D. J. Koch 1843a: 59
Brassica napus var. 'oleifera biennis' W. D. J. Koch 1843a: 59
Brassica napus var. *trimestris* von Boeninghausen 1824: 201
Brassica napus Varietäten-Gruppe *oleifera* (A. P. de Candolle) Alefeld 1866: 245
Brassica oleifera Moench 1794: 253, n. ill.
Brassica polymorpha J. T. I. B. Syme 1863: 133, n. ill., pro parte
Brassica polymorpha subsp. *napus* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1863: 133, n. ill.
Brassica praecox J. A. Schultes 1809: 131
Brassica rapa race *napus* (Linnaeus) A. A. H. Lèveillé 1910: 25
Brassica sativa subsp. *napus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 21, n. ill.
Crucifera *napus* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 136
Napus oleifera K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 940

***Brassica napus* subsp. *rapifera* Joh. Metzger 1833 - Steckrübe, Kohlrübe - [U / HEu SNU]**

Brassica campestris [ranglos] *alba* Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris [ranglos] *flava* Schübler & G. M. von Martens 1834: 437
Brassica campestris f. *napobrassica* (Linnaeus) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 126
Brassica campestris stirps *napobrassica* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 589
Brassica campestris subsp. *napobrassica* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 437

Brassica campestris subsp. *rapifera* (Joh. Metzger) Murr 1923a: 127
Brassica campestris var. *napobrassica* (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 150
Brassica napobrassica (Linnaeus) P. Miller 1768: *Brassica* no. 2
Brassica napus [Group] *Napobrassica* Group
Brassica napus [skupina] *Rapifera* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 700
Brassica napus f. *purpurascens* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 256
Brassica napus stirps *esculenta* A. P. de Candolle 1821: 592
Brassica napus subsp. *napobrassica* (Linnaeus) Vollmann 1914: 306
Brassica napus subvar. *communis* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 255
Brassica napus subvar. *rutabaga* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 255
Brassica napus var. *esculenta* A. P. de Candolle 1821: 592
Brassica napus var. *napobrassica* (Linnaeus) Döll 1843: 588
Brassica napus var. *rapifera* (Joh. Metzger) Wenderoth 1846: 229
Brassica napus Varietäten-Gruppe *rapifera* (Joh. Metzger) Alefeld 1866: 245
Brassica rapa var. *napobrassica* (Linnaeus) A. A. H. Léveillé 1910: 25
Brassica oleracea var. *napobrassica* Linnaeus 1753: 667
Brassica rapa var. *rutabaga* (A. P. de Candolle) A. A. H. Léveillé 1910: 25

***Brassica nigra* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1833: 713 - Senf-Kohl, Schwarzer Senf - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST THt]**

Brassica nigra f. *breviflora* Zapalowicz 1913b: 120
Brassica nigra f. *brevipes* Zapalowicz 1913b: 120
Brassica nigra f. *dentifera* Zapalowicz 1913b: 120
Brassica nigra f. *glabrata* Zapalowicz 1913b: 120
Brassica nigra f. *grandiflora* Zapalowicz 1913b: 120
Brassica nigra f. *longiflora* Zapalowicz 1913b: 120
Crucifera sinapis E. H. L. Krause 1902: 131, n. ill.
Melanosinapis communis K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 945, n. ill.
Sinapis nigra Linnaeus 1753: 668
Sinapis nigra var. *patula* G. Maass in Anonymus 1884b: 217, n. inv.

***Brassica oleracea* Linnaeus 1753: 667 - Gemüse-Kohl - [C / BEu BWu BY HEu HHu MV NWu Rpu SH SLu Snu THu]**

Brassica cretica var. *cauliflora* (A. P. de Candolle) O. K. A. Schwarz 1949a: 102
Brassica oleracea [ranglos] *alba* Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *alba* Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *fimbriata* (J. S. von Kerner) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *pyramidalis* (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *rubra* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *violacea* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea [ranglos] *vulgaris* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 47
Brassica oleracea [Group] *Capitata* Group
Brassica oleracea [Group] *Gemmifera* Group
Brassica oleracea [Group] *Gongylodes* Group
Brassica oleracea [Group] *Italica* Group
Brassica oleracea [Group] *Medullosa* Group
Brassica oleracea [Group] *Ramosa* Group
Brassica oleracea [Group] *Sabauda* Group
Brassica oleracea [Group] *Sabellica* Group
Brassica napus [skupina] *Botrytis* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 706
Brassica napus [skupina] *Capitata* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 706
Brassica napus [skupina] *Gemmifera* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 704
Brassica napus [skupina] *Gongylodes* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 705

Brassica napus [skupina] *Italica* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 706
Brassica napus [skupina] *Medullosa* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 704
Brassica napus [skupina] *Ramosa* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 704
Brassica napus [skupina] *Sabauda* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 706
Brassica napus [skupina] *Sabellica* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 705
Brassica napus [skupina] *Viridis* Baranec & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 705

Brassica oleracea subsp. *oleracea*

Brassica oleracea var. *alba* (A. P. de Candolle) Baumgarten 1790b: 357

Brassica oleracea var. *cochleariformis* Baumgarten 1790b: 357

Brassica oleracea var. *crispa* A. P. de Candolle 1821: 586, n. inv.

Brassica oleracea var. *crispa* H. G. L. Reichenbach 1832: 695

Brassica oleracea var. *fruticosa* P. W. Wirtgen 1841: 14

Brassica oleracea var. *pyramidalis* (P. Miller) Baumgarten 1790b: 357

Brassica oleracea var. *quercifolia* A. P. de Candolle 1821: 584 - Grünkohl

Brassica oleracea var. *suttoniana* A. A. H. Léveillé 1910: 24

Brassica oleracea [Group] *Viridis* Group

Crucifera brassica E. H. L. Krause 1902: 135, n. ill.

Napus oleracea (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 939

***Brassica oleracea* var. *acephala* (A. P. de Candolle) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 358**

Brassica oleracea [ranglos] *purpurascens* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea [ranglos] *quercifolia* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea [ranglos] *sabellica* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea [ranglos] *selenicea* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea [ranglos] *viridis* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea [ranglos] *vulgaris* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea f. *acephala* (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 29

Brassica oleracea f. *exaltata* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1918: 246

Brassica oleracea f. *quercifolia* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 246

Brassica oleracea f. *selenisia* Thellung in Hegi 1918: 246, var. *orthogr.*

Brassica oleracea f. *viridis* (Linnaeus) Thellung in Hegi 1918: 246

Brassica oleracea stirps *acephala* A. P. de Candolle 1821: 583

Brassica oleracea subsp. *acephala* (A. P. de Candolle) Joh. Metzger 1833: 8

***Brassica oleracea* subvar. *acephala* (A. P. de Candolle) A. A. H. Léveillé 1910: 24**

***Brassica oleracea* subvar. *botrytis* (Linnaeus) A. A. H. Léveillé 1910: 24**

Brassica oleracea subvar. *laciniata* (Linnaeus) Thellung in Hegi 1918: 246

Brassica oleracea subvar. *millecapitata* A. A. H. Léveillé 1910: 24

Brassica oleracea subvar. *purpurascens* A. P. de Candolle 1821: 584

Brassica oleracea subvar. *quercifolia* (A. P. de Candolle) A. A. H. Léveillé 1910: 24

Brassica oleracea subvar. *viridis* A. P. de Candolle 1821: 583

Brassica oleracea var. *laciniata* Linnaeus 1753: 667

Brassica oleracea var. *sabellica* Linnaeus 1753: 667

Brassica oleracea var. *selenicea* Linnaeus 1753: 667

Brassica oleracea var. *selenisica* Merrem 1809b: 298, var. *orthogr.*

Brassica oleracea var. *viridis* Linnaeus 1753: 667

***Brassica oleracea* var. *botrytis* Linnaeus 1753: 667**

Brassica botrytis (Linnaeus) P. Miller 1754a: [reprint 1969: 3], n. inv.

Brassica cretica subsp. *botrytis* (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 102

Brassica cretica var. *cymosa* (Monnet de Lamarck) O. K. A. Schwarz 1949a: 102

Brassica oleracea [Group] Botrytis Group

Brassica oleracea [ranglos] asparagoïdes (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436

Brassica oleracea [ranglos] cauliflora (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436

Brassica oleracea f. botrytis (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 29

Brassica oleracea f. flava (Petermann) Thellung in Hegi 1918: 249

Brassica oleracea f. rosea F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 150

Brassica oleracea f. violascens Thellung in Hegi 1918: 249

Brassica oleracea stirps botrytis (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 586

Brassica oleracea subsp. botrytis (Linnaeus) Joh. Metzger 1833: 9

Brassica oleracea subvar. cauliflora (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 249

Brassica oleracea var. asparagoïdes Merrem 1809b: 298

Brassica oleracea var. asparagoïdes A. P. de Candolle 1821: 587, n. ill.

Brassica oleracea var. cauliflora A. P. de Candolle 1821: 586

***Brassica oleracea* var. capitata Linnaeus 1753: 667**

Brassica oleracea [ranglos] alba (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1821: 585

Brassica oleracea [ranglos] elliptica (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436

Brassica oleracea [ranglos] sphaerica (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436

Brassica oleracea f. alba (Monnet de Lamarck) Thellung in Hegi 1918: 247

Brassica oleracea f. capitata (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 29

Brassica oleracea f. rubra (Linnaeus) A. Löve 1945: 151

Brassica oleracea stirps capitata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 585

Brassica oleracea subsp. capitata (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea subsp. capitata-bullata Joh. Metzger 1833: 9

Brassica oleracea subsp. capitata-laevis Joh. Metzger 1833: 9

Brassica oleracea subvar. alba A. P. de Candolle 1821: 585

Brassica oleracea var. conica (Monnet de Lamarck) Thellung in Hegi 1918: 247

Brassica oleracea var. elliptica (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 247

Brassica oleracea subvar. rubra A. P. de Candolle 1821: 586

Brassica oleracea subvar. sphaerica (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 247

Brassica oleracea var. capitata-bullata P. W. Wirtgen 1841: 14

Brassica oleracea var. capitata-laevis P. W. Wirtgen 1841: 14

Brassica oleracea var. capitata-rubra C. F. W. Jessen 1879: 259

Brassica oleracea var. elliptica A. P. de Candolle 1821: 586

Brassica oleracea var. rubra Linnaeus 1753: 667

Brassica oleracea var. sphaerica A. P. de Candolle 1821: 585

***Brassica oleracea* var. gemmifera A. P. de Candolle 1821: 585**

Brassica oleracea [ranglos] gemmifera (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435

Brassica oleracea f. gemmifera (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 29

Brassica oleracea subsp. gemmifera (A. P. de Candolle) Wenderoth 1846: 229

Brassica oleracea subvar. gemmifera (A. P. de Candolle) A. A. H. Léveillé 1910: 24

Brassica oleracea var. polycephala Thellung in Hegi 1918: 247

***Brassica oleracea* var. gongylodes Linnaeus 1753: 667**

Brassica gongylodes (Linnaeus) P. Miller 1754a: [reprint 1969: 8], n. inv.

Brassica oleracea [ranglos] violacea Schübler & G. M. von Martens 1834: 436

Brassica oleracea f. alboviridis Thellung in Hegi 1918: 248

Brassica oleracea f. caulorapa (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 29

Brassica oleracea stirps caulorapa A. P. de Candolle 1821: 586

Brassica oleracea subsp. caulorapa (A. P. de Candolle) Joh. Metzger 1833: 9

Brassica oleracea subsp. *gongyloides* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 436
Brassica oleracea subvar. *caulorapa* (A. P. de Candolle) A. A. H. Lévillé 1910: 24
Brassica oleracea subvar. *violacea* A. P. de Candolle 1821: 587
Brassica oleracea var. *caulorapa* (A. P. de Candolle) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 358
Brassica rupestris subsp. *gongyloides* (Linnaeus) Janchen 1958: 237, n. inv.
Brassica rupestris subsp. *gongyloides* (Linnaeus) Janchen 1959b: 235

***Brassica oleracea* var. *medullosa* Thellung in Hegi 1918: 248**

***Brassica oleracea* var. *oleracea* - Atlantischer Wildkohl**

Brassica oleracea subsp. *oleracea*

***Brassica oleracea* var. *sabauda* Linnaeus 1753: 667**

Brassica oleracea [ranglos] *oblonga* Schübler & G. M. von Martens 1834: 435
Brassica oleracea [ranglos] *vulgaris* Schübler & G. M. von Martens 1834: 435
Brassica oleracea f. *bullata* (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 29
Brassica oleracea stirps *bullata* A. P. de Candolle 1821: 584
Brassica oleracea subsp. *sabauda* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 435
Brassica oleracea subvar. *bullata* (A. P. de Candolle) A. A. H. Lévillé 1910: 24
Brassica oleracea subvar. *oblonga* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 247
Brassica oleracea subvar. *vulgaris* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 247
Brassica oleracea var. *bullata* (A. P. de Candolle) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 358
Brassica oleracea var. *vulgaris* A. P. de Candolle 1821: 583

***Brassica oleracea* var. *sylvestris* Linnaeus 1753: 667**

Brassica oleracea stirps *sylvestris* A. P. de Candolle 1821: 583
Brassica sylvestris (Linnaeus) P. Miller 1768: *Brassica* no. 4
Brassica sylvestris f. *sylvestris*
Brassica sylvestris subsp. *sylvestris*

***Brassica rapa* Linnaeus 1753: 666 - Wasser-Rübe, Weiß-Rübe - [C / BEu BW BY HEu HHu NIu NWu RP SHu SNU STu]**

Brassica rapa subsp. *campestris* (Linnaeus) A. R. Clapham in A. R. Clapham & al. 1952 - Wild-Rübsen, Feld-Kohl - [C / BW BY HE? NIu NWu RP SN? STu]

Brassica asperifolia Monnet de Lamarck 1785: 746, n. ill.
Brassica asperifolia var. *esculenta* Grenier & Godron 1847: 77
Brassica asperifolia var. *oleifera* (A. P. de Candolle) Godron in Grenier & Godron 1847: 77
Brassica asperifolia var. *sylvestris* Monnet de Lamarck 1785: 746, n. ill.
Brassica campestris Linnaeus 1753: 666
Brassica campestris var. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 311, n. inv.
Brassica rapa race *campestris* (Linnaeus) A. A. H. Lévillé 1910: 24
Brassica rapa subsp. *sylvestris* (Monnet de Lamarck) Janchen 1959b: 236
Brassica rapa var. *campestris* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1843a: 59
Brassica rapa var. *colza* A. A. H. Lévillé 1910: 25
Napus campestris (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 941

Brassica rapa subsp. *oleifera* (A. P. de Candolle) Joh. Metzger 1833: 10 - Rübsen - [U / BWu BYu HEu SNU]

Brassica campestris var. *oleifera* (A. P. de Candolle) L. J. Čelakovský 1887: 311
Brassica rapa f. *annua* (Joh. Metzger) Börner 1912b: 626
Brassica rapa f. *biennis* (Joh. Metzger) Thellung in Hegi 1918: 261
Brassica rapa f. *hiemalis* (G. M. von Martens) Börner 1912b: 626
Brassica rapa [Group] *Oleifera* Group
Brassica rapa [skupina] *Oleifera* Baranec & Šípošová in Goliašová & Šípošová 2002: 697
Brassica rapa stirps *oleifera* A. P. de Candolle 1821: 591
Brassica rapa Varietäten-Gruppe *oleifera* (A. P. de Candolle) Alefeld 1866: 246

Brassica rapa var. *annua* *Joh. Metzger* 1833: 10
Brassica rapa var. *biennis* *Joh. Metzger* 1833: 10
Brassica rapa var. 'oleifera *biennis*' *W. D. J. Koch* 1843a: 59
Brassica rapa var. *oleifera* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 358
Brassica rapa subsp. *pekinensis* (*de Loureiro*) *Hanelt* 1986 - Peking-Kohl, Breitblättriger Chinakohl - [U / BWu]
Brassica pekinensis (*de Loureiro*) *F. J. Ruprecht* 1860: 96
Brassica rapa convar. *cephalata* (*Tsen & Lee*) *G. H. Loos* 2010: 5
Brassica rapa convar. *cylindrica* (*Tsen & Lee*) *G. H. Loos* 2010: 5
Brassica rapa convar. *laxa* (*Tsen & Lee*) *G. H. Loos* 2010: 5
Brassica rapa [skupina] *pekinensis* *Baranec & Šípošová* in *Goliašová & Šípošová* 2002: 697
Sinapis pekinensis *de Loureiro* 1790: 400
Brassica rapa subsp. *rapa* - Wasser-Rübe (Unterart), Weiß-Rübe (Unterart) - [U / BEu BYu HEu HHu NWu SHu SNU]
Brassica campestris subsp. *rapa* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 29
Brassica campestris var. *rapa* (*Linnaeus*) *C. C. Babington* 1843: 24
Brassica oleronensis *P. A. Savatier* in *P. David & al.* 1878: 46, n. inv.
Brassica oleronensis *P. A. Savatier* in *Foucaud* 1879: 74
Brassica polymorpha *J. T. I. B. Syme* 1863: 133, n. ill., pro parte
Brassica polymorpha subsp. *campestris* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 134, n. ill.
Brassica polymorpha subsp. *rapa* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 135, n. ill.
Brassica rapa [ranglos] *alba* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa [ranglos] *depressa* (*A. P. de Candolle*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 438
Brassica rapa [ranglos] *flava* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa [ranglos] *nigricans* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa [ranglos] *oblonga* (*A. P. de Candolle*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 438
Brassica rapa [Group] *Rapa* Group
Brassica rapa f. *depressa* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa f. *oblonga* (*P. Miller*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa f. *rapifera* (*Joh. Metzger*) *C. W. Christiansen* in *J. A. Christiansen & al.* 1922: 125
Brassica rapa f. *teltowiensis* (*Alefheld*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 261
Brassica rapa [skupina] *Rapa* *Baranec & Šípošová* in *Goliašová & Šípošová* 2002: 697
Brassica rapa stirps *depressa* *A. P. de Candolle* 1821: 590
Brassica rapa stirps *oblonga* *A. P. de Candolle* 1821: 591
Brassica rapa subf. *albida* *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subf. *flavescens* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subf. *nigrescens* *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subf. *punicea* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subf. *viridis* (*A. P. de Candolle*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subsp. *communis* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 438, n. inv.
Brassica rapa subsp. *napus* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 438
Brassica rapa subsp. *rapifera* *Joh. Metzger* 1833: 10
Brassica rapa subvar. *communis* (*Schübler & G. M. von Martens*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 262
Brassica rapa subvar. *oleronensis* (*P. A. Savatier*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 261
Brassica rapa subvar. *pygmaea* (*Alefheld*) *Thellung* in *Hegi* 1918: 261
Brassica rapa var. *depressa* (*A. P. de Candolle*) *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 358
Brassica rapa var. *esculenta* *W. D. J. Koch* 1843b: 41
Brassica rapa var. *oblonga* (*A. P. de Candolle*) *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 358
Brassica rapa var. *rapa*
Brassica rapa var. *rapifera* (*Joh. Metzger*) *W. D. J. Koch* 1843a: 59
Brassica rapa Varietäten-Gruppe *rapifera* (*Joh. Metzger*) *Alefheld* 1866: 246

Brassica sativa subsp. *rapa* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 21, n. ill.

Crucifera rapa (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 137

Napus rapa (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 941

Brassica tournefortii *Goüan* 1773: 44 - # Kohl - [U / MVu NWu RPu SNu STu]

Briza Linnaeus 1753: 70 - Zittergras

Briza geniculata *Thunberg* 1794: 21 - # - [? / BW?]

Briza maxima *Linnaeus* 1753: 70 - Großes Zittergras - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNu THu]

Briza media *Linnaeus* 1753: 70 - Gewöhnliches Zittergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Briza media subsp. *media* - Gewöhnliches Zittergras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Briza media f. *albida* *Lejeune ex Vollmann* 1914: 74

Briza media f. *dilatata* *Podpěra* 1922: 9

Briza media f. *intermedia* *Zapalowicz* 1905b: 168

Briza media f. *major* (*Petermann*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 261

Briza media f. *pallescens* (*Döll*) *Murr* 1902a: 56

Briza media lusus *glomerulosa* *Murr* 1912b: 105

Briza media var. *albida* *Lejeune & Courtois* 1828: 84, n. inv.

Briza media var. *dublanensis* *Zapalowicz* 1905b: 168

Briza media var. *lutescens* *Lejeune* 1825b: 17

Briza media var. *pallescens* *Döll* 1843: 93

Briza media var. *serotina* *H. C. van Hall* 1821: 68

Briza media var. *tenuiflora* *Schur* 1850c: 183, n. inv.

Briza minor auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 24

Briza minor *Linnaeus* 1753: 70 - Kleines Zittergras - [U / BBu BWu BYu HHu MVu NWu SHu SNu THf]

Bromus Linnaeus 1753: 76, n. cons. - Trespe

Bromopsis (*Dumortier*) *Fourreau* 1869: 187

Bromus [rankless] *Bromi festucacei* *A. Bertoloni* 1834: 667

Bromus [rankless] *Bromi genuini* *A. Bertoloni* 1834: 674

Bromus [rankless] *Bromi secalini* *A. Bertoloni* 1834: 654

Bromus [rankless] *Eubromus Godron ex P. F. A. Ascherson* 1864: 861

Bromus [rankless] *Festucaria* (*Godron*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 859

Bromus [rankless] *Libertia* (*Lejeune*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 526

Bromus [rankless] *Serrafalcus* (*Parlatore*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 526

Bromus [rankless] *Zeobromus* (*Grisebach*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 862

Bromus sectio *Bromi festucacei* (*A. Bertoloni*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 48

Bromus sectio *Bromi genuini* (*A. Bertoloni*) *W. D. J. Koch* 1837: 222

Bromus sectio *Bromi secalini* (*A. Bertoloni*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 50

Bromus sectio *Bromium* *Dumortier* 1824: 117

Bromus sectio *Bromopsis* *Dumortier* 1824: 116

Bromus sectio *Bromotypus* *Dumortier* 1827: 155, n. ill.

Bromus sectio *Eubromus Godron in Grenier & Godron* 1856: 582, n. inv.

Bromus sectio *Festucaria Godron in Grenier & Godron* 1856: 586

Bromus sectio *Genea* *Dumortier* 1824: 116

Bromus sectio *Libertia* (*Lejeune*) *W. D. J. Koch* 1837: 818

Bromus sectio *Pnigma* *Dumortier* 1824: 117

Bromus sectio *Serrafalcus* (*Parlatore*) *J. D. Hooker filius* 1870: 451

Bromus Untergattung *Stenobromus* (*E. Hackel*) *Börner* 1912b: 151, 777

Festuca sectio *Eubromus Godron ex T. F. Marsson* 1869: 592

Festuca sectio *Zeobromus* (*Grisebach*) *T. F. Marsson* 1869: 593

Libertia Lejeune 1825b: 22, n. ill.

***Bromus alopecuroides* *Poiret* 1789b: 100 - Fuchsschwanz-Trespe - [U / BWu BYu HEu SNU]**

Bromus alopecuroides subsp. *alopecuroides* - Fuchsschwanz-Trespe (Unterart) - [U / BYu HEu SNU]

Bromus alopecuroides *Gutte* 2006a: 221, sphalm.

***Bromus arvensis* *Linnaeus* 1753: 77 - Acker-Trespe - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Trespe (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus arvensis subsp. *oliganthus* *C. J. Hartman* 1846: 16

Bromus arvensis var. *giganteus* *Zapalowicz* 1905b: 189

Bromus arvensis var. *gracilis* *Schur* 1850c: 183, n. inv.

Bromus arvensis var. *hirtus* *Velenovský* 1888: 464

Bromus arvensis var. *inermis* *H. C. F. Schumacher* 1801: 32

Bromus arvensis var. *major* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 51

Bromus arvensis var. *oliganthus* (*C. Hartman filius*) *C. Hartman filius* 1866: 17

Bromus arvensis var. *versicolor* *Schur* 1850c: 183, n. inv.

Bromus multiflorus *C. E. von Weigel* 1772: 2

Bromus versicolor *Pollich* 1776: 109

Festuca arvensis (*Linnaeus*) *T. F. Marsson* 1869: 595

Serrafalcus arvensis (*Linnaeus*) *Godron* 1844: 185

Bromus arvensis subsp. *parviflorus* (*Desfontaines*) *H. W. Scholz* 2002: 35 - Kleinblütige Acker-Trespe - [C / BB BEu BW BY HE SL SN TH]

Bromus arvensis var. *triflorus* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1901a: 608

Bromus parviflorus *Desfontaines* 1829: 387

Bromus arvensis subsp. *segetalis* *H. W. Scholz* 1970: 145 - Saat-Acker-Trespe - [? / HEf NW? TH?]

Bromus segetalis (*H. W. Scholz*) *E. Landolt in E. Landolt & al.* 2010: 268, n. ill.

***Bromus benekenii* (*J. M. C. Lange*) *H. Trimen* 1872: 333 - Frühe Wald-Trespe, Benekens Wald-Trespe - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromopsis benekenii (*J. M. C. Lange*) *J. Holub* 1973: 167

Bromus asper auctorum, sensu *Garcke* 1848b: 546

Bromus asper subsp. *benekenii* (*J. M. C. Lange*) *Murr* 1923a: 31

Bromus asper subsp. *vulgaris* *L. J. Čelakovský* 1887: 116

Bromus asper var. *benekenii* (*J. M. C. Lange*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 157

Bromus asper var. *intermedius* *Ilse* 1866: 346

Bromus benekenii var. *flaccidus* *Podpěra* 1922: 11

Bromus ramosus subsp. *benekenii* (*J. M. C. Lange*) *Zapalowicz* 1905b: 185

Bromus ramosus var. *elatior* *Zapalowicz* 1905b: 186

Bromus ramosus var. *violaceus* *Zapalowicz* 1905b: 185

Schedonorus benekenii *J. M. C. Lange* 1871: 5, t. MMDCCCXXVI

Zerna benekenii (*J. M. C. Lange*) *Lindman* 1918: 101

***Bromus brachystachys* *Hornung* 1833: 418 - Kurzährige Trespe - [C / BB BWu BYu NWu RPU ST0]**

***Bromus briziformis* *F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer* 1836 - Zittergras-Trespe, Bukett-Trespe - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu THu]**

***Bromus carinatus* *W. J. Hooker & G. A. W. Arnott* 1840 - Kalifornische Trespe, Plattähren-Trespe, Gekielte Trespe - ∈ [C / BBt BE BWt BYt HE HHu MV NI NWt RPU SLu SN STu]**

***Bromus catharticus* *M. H. Vahl* 1791 - Pampa-Trespe, Willdenows Trespe, Anden-Trespe - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWt RPt SHu SLu SNU THu]**

Bromus unioloides f. *olivaceus* *Aellen in Kloos* 1918: 164

Ceratochloa unioloides (*Willdenow*) *Palisot de Beauvois* 1812: explication: 11

Zerna unioloides (*Willdenow*) *Lindman* 1918: 101

***Bromus ciliatus* *Linnaeus* 1753: 76 - # Trespe - [U / BEu]**

***Bromus commutatus* *H. A. Schrader* 1806b: 353 - Verwechselte Trespe, Wiesen-Trespe - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SNt ST TH]**

Bromus commutatus var. *apricorum* *Simonkai* 1887: 583

Bromus commutatus subsp. **commutatus** - Verwechselfe Trespe (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HH MV? NI NW RP SHt SL SNt ST TH]

Bromus commutatus var. *multiflorus* R. Parnell 1845: 274

Bromus pratensis J. F. Ehrhart 1791a: 84, n. inv.

Bromus racemosus subsp. **commutatus** (H. A. Schrader) J. T. I. B. Syme 1877: 168

Bromus racemosus var. **commutatus** (H. A. Schrader) Hampe 1836: 11

Bromus secalinus subsp. **commutatus** (H. A. Schrader) Lloret 1993: 151

Serrafalcus commutatus (H. A. Schrader) Godron 1844: 184

Serrafalcus commutatus var. *multiflorus* (R. Parnell) C. C. Babington 1847: 398

Bromus commutatus subsp. **decipiens** (Bomble & H. W. Scholz) H. W. Scholz 2003: 21 - Täuschende Verwechselfe Trespe - [C / BBu BEu BW BY HE MV NI NW SH SNu STt TH]

Bromus decipiens (Bomble & H. W. Scholz) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268

Bromus secalinus subsp. **decipiens** Bomble & H. W. Scholz 1999: 427

Bromus confertus **Marschall von Bieberstein 1808a: 71** - # Trespe - [U / BYu HHu]

Bromus diandrus A. W. Roth 1787 - Großfährige Trespe, Gussones Trespe - [T / BBu BEt BWt BYt NWu RPt SNu]

Anisantha gussonei (Parlatore) Newskij in Anonymus 1934: 20

Bromus madritensis var. **diandrus** (A. W. Roth) J. D. Hooker filius 1870: 450

Bromus maximus subsp. **gussonei** (Parlatore) K. Richter 1890: 114

Bromus maximus var. **gussonei** (Parlatore) Parlatore 1850: 407

Bromus maximus subsp. **pilosus** (D. N. F. Dietrich) K. Richter 1890: 114

Bromus erectus W. Hudson 1762: 39 - Aufrechte Trespe - [C / BB? BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus erectus subsp. **erectus** - Aufrechte Trespe (Unterart) - [C / BB? BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromopsis erecta (W. Hudson) Fourrier 1869: 187

Bromus angustifolius von Schrank 1789a: 366

Bromus arvensis auctorum, sensu Pollich 1776: 113

Bromus erectus f. **glabratus** Zapalowicz 1905b: 186

Bromus erectus f. **glabriflorus** (von Borbás) Zapalowicz 1905b: 186

Bromus erectus f. **trichophilus** Zapalowicz 1905b: 186

Bromus erectus f. **villosus** (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Zapalowicz 1905b: 186

Bromus erectus subsp. **borbasii** (E. Hackel) K. Richter 1890: 113

Bromus erectus subsp. **glabriflorus** (von Borbás) K. Richter 1890: 113

Bromus erectus subsp. **hackelii** (von Borbás) K. Richter 1890: 112

Bromus erectus subsp. **multiflorus** Castagne ex K. Richter 1890: 112

Bromus erectus subsp. **pubiflorus** (von Borbás) K. Richter 1890: 112

Bromus erectus subsp. **racemiflorus** (von Borbás) K. Richter 1890: 112

Bromus erectus var. **genuinus** Godron in Grenier & Godron 1856: 587, n. inv.

Bromus erectus var. **laxus** (Hornemann) Döll 1855: 144

Bromus erectus var. **roxolanicus** Zapalowicz 1905b: 186

Bromus euerectus M. Goldschmidt 1903: 331, n. ill.

Bromus montanus Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 134, n. ill.

Bromus pratensis Monnet de Lamarck 1785: 468

Bromus pseudarvensis Koeler 1802: 241

Festuca erecta (W. Hudson) Wallroth 1822: 35

Festuca montana G. Savi 1798a: 118

Festuca montana var. **villosa** F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 674

Schedonorus erectus subsp. **suberectus** (E. M. Fries) C. J. Hartman 1846: 15

Bromus erectus subsp. **longiflorus** (Willdenow ex C. P. J. Sprengel) Arcangeli 1882: 797 - Langfährige Aufrechte Trespe - [C / BW BYt HEf HHu MVu Nlu NWu SH? SN]

Bromopsis erecta subsp. **longiflora** (Willdenow ex C. P. J. Sprengel) Dostál 1984: 16

Bromus erectus var. **longiflorus** (Willdenow ex C. P. J. Sprengel) Parlatore 1850: 413

Bromus longiflorus Willdenow 1813: 6, n. inv.

Bromus longiflorus Willdenow ex C. P. J. Sprengel 1815: 23

***Bromus fasciculatus* K. B. Presl 1818: 23 - # Trespe - [U / NWu]**

Bromus fasciculatus subsp. *delilei* (Boissier) H. W. Scholz 1971 - [U / NWu]

Anisantha fasciculata subsp. *delilei* (Boissier) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 659

Bromus madritensis subsp. *delilei* (Boissier) R. C. J. E. Maire & M. Weiller 1939: 311

Bromus madritensis var. *delilei* Boissier 1884: 649

***Bromus grossus* Desfontaines ex A. P. de Candolle 1805c: 68 - Dicke Trespe, Spelz-Trespe - [C / BW BY HE MVu RP SL0 THf]**

Bromus multiflorus var. *velutinus* (H. A. Schrader) H. G. L. Reichenbach 1830: 43

Bromus secalinus [ranglos] *velutinus* (H. A. Schrader) Brügger 1874: 52

Bromus secalinus f. *grossus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1864: 863

Bromus secalinus f. *velutinus* (H. A. Schrader) P. F. A. Ascherson 1864: 863

Bromus secalinus proles *multiflorus* (J. E. Smith ex P. F. A. Ascherson) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1901a: 604

Bromus secalinus subsp. *grossus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) K. Richter 1890: 115

Bromus secalinus subsp. *multiflorus* J. E. Smith ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 85

Bromus secalinus subsp. *velutinus* (H. A. Schrader) Schübler & G. M. von Martens 1834: 85

Bromus secalinus var. *grossus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) Hampe 1836: 11

Bromus secalinus var. *multiflorus* J. E. Smith ex P. F. A. Ascherson 1864: 863

Bromus secalinus var. *velutinus* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch 1837: 819

Bromus segetalis A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 73, n. ill.

Bromus segetalis f. *grossus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 73, n. ill.

Bromus segetalis f. *pubescens* Döll 1855: 136

Bromus segetalis f. *velutinus* (H. A. Schrader) A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 74, n. ill.

Bromus segetalis J. E. Smith ex P. W. Wirtgen 1857c: 528

Bromus segetalis var. *grossus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1857c: 528

Bromus segetalis var. *multiflorus* J. E. Smith ex A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 73, n. ill.

Bromus segetalis var. *velutinus* (H. A. Schrader) P. W. Wirtgen 1857c: 528

Bromus velutinus H. A. Schrader 1806b: 349

Serrafalcus secalinus [ranglos] *macrostachys* Godron 1844: 183

Serrafalcus secalinus var. *macrostachys* (Godron) Godron in Grenier & Godron 1856: 588

Serrafalcus secalinus var. *velutinus* (H. A. Schrader) C. C. Babington 1843: 374

***Bromus hordeaceus* Linnaeus 1753: 77 - Flaum-Trespe, Weiche Trespe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus mollis var. *subglaber* J. D. Hooker filius 1870: 451

Serrafalcus mollis var. *velutinus* C. C. Babington 1843: 375

Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* - Flaum-Trespe (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus hordeaceus subsp. *mollis* (Linnaeus) N. Hylander 1945: 84

Bromus hordeaceus f. *leigstachys* (C. J. Hartman) N. Hylander 1945: 84

Bromus hordeaceus var. *laeviculmis* R. C. J. E. Maire 1933: 231

Bromus hordeaceus var. *robustus* Zapalowicz 1905b: 190

Bromus mollis Linnaeus 1762: 112

Bromus mollis [ranglos] *hordeaceus* (Wahlenberg) Kindberg 1861: 34

Bromus mollis f. *cladostachyus* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 265

Bromus mollis f. *leptostachys* (C. H. Persoon) L. M. Neuman 1901: 740

Bromus mollis f. *nanus* (C. E. von Weigel) P. Jansen & Wachter 1932: 319

Bromus mollis subsp. *conglomeratus* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 86

Bromus mollis subsp. *hordeaceus* (Wahlenberg) C. J. Hartman 1846: 16

Bromus mollis subsp. *leigstachys* K. Richter 1890: 116, sphalm.

Bromus mollis subsp. *leptostachys* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 86

Bromus mollis var. *congestus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 60

Bromus mollis var. *conglomeratus* C. H. Persoon 1805: 95
Bromus mollis var. *filiformis* Schur 1850c: 183, n. inv.
Bromus mollis var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1877: 170, n. inv.
Bromus mollis var. *hordeaceus* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 865, n. ill.
Bromus mollis var. *leptostachys* C. H. Persoon 1805: 95
Bromus mollis var. *liostachys* P. F. A. Ascherson 1864: 865
Bromus mollis var. *nanus* (C. E. von Weigel) A. J. Retzius 1779a: 18
Bromus mollis var. *ovalis* R. Parnell 1845: 258
Bromus mollis var. *procerus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 60
Bromus mollis var. *vulgaris* H. A. Schrader 1806b: 351, n. inv.
Bromus nanus C. E. von Weigel 1772: 8
Bromus racemosus var. *hordeaceus* (Linnaeus) Hampe 1836: 11, n. ill.
Bromus secalinus var. *hordeaceus* (Linnaeus) Linnaeus 1755b: 33
Serrafalcus hordeaceus (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 590
Serrafalcus mollis (Linnaeus) Parlatores 1845: 168
Serrafalcus mollis var. *ovalis* (R. Parnell) C. C. Babington 1847: 398
Serrafalcus mollis var. *pratensis* (R. Parnell) C. C. Babington 1847: 398
Bromus hordeaceus nothosubsp. *jansenii* (A. A. Camus) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047 - Jansens Flaum-Trespe - [? /]
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* × subsp. *thominei*
Bromus hordeaceus subsp. *longipedicellatus* Spalton 2001: 530 - Langstielige Flaum-Trespe - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN]
Bromus hordeaceus subsp. *mediterraneus* (H. W. Scholz & F. M. Vázquez) H. W. Scholz 2008: 10 - Mediterrane Flaum-Trespe - [C / BBt BYu HEu NW SNt]
Bromus molliformis J. Lloyd ex Godron 1854: 12, n. ill.
Bromus hordeaceus subsp. *molliformis* (J. Lloyd ex Billot) R. C. J. E. Maire & M. Weiller in R. C. J. E. Maire 1955 - [U / BEu]
Bromus lloydianus (Godron & Grenier) C. F. Nyman 1865: 73
Bromus molliformis J. Lloyd 1844: 315 (flore), n. inv.
Bromus mollis var. *lloydianus* (Godron & Grenier) J. T. I. B. Syme 1877: 170
Serrafalcus lloydianus Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 591
Bromus hordeaceus subsp. *pseudothominei* (P. M. Smith) H. W. Scholz 1970: 148 - Kleinere Flaum-Trespe - [C / BBt BEt BYt HE HH MV NW RPt SLt SN]
Bromus hordeaceus auctorum, sensu P. Jansen & Wachter 1932: 317, 314
Bromus mollis var. *glabratus* Döll 1855: 140
Bromus pseudothominei P. M. Smith 1968: 330
Bromus hordeaceus subsp. *thominei* (Hardouin) Braun-Blanquet 1923: 113 - Thomines Flaum-Trespe - [C / HH MV NI SH]
Bromus hordeaceus auctorum, sensu Nordhagen 1940: 111
Bromus hordeaceus f. *compactus* J. A. Christiansen ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 265
Bromus hordeaceus f. *simplex* J. A. Christiansen ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 265
***Bromus incisus* R. Otto & H. W. Scholz 2008 - Kerb-Trespe - [C / BB BY]**
***Bromus inermis* von Leysser 1761: 16 - Wehrlose Trespe, Unbewehrte Trespe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Bromopsis inermis (von Leysser) J. Holub 1973: 167
Bromus inermis subsp. *laxus* (Hornemann) K. Richter 1890: 113
Bromus inermis var. *breviaristatus* Zapalowicz 1905b: 188
Bromus inermis var. *mucronatus* Schur 1850c: 183, n. inv.
Bromus inermis var. *podolicus* Zapalowicz 1905b: 188
Festuca inermis (von Leysser) A. P. de Candolle 1805c: 49
Festuca inermis subsp. *villosa* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Schübler & G. M. von Martens 1834: 84
Festuca inermis var. *villosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 675
Bromus laxus Hornemann 1815: 954
Festuca leyseri Moench 1777: 41
Festuca speciosa von Schreber 1771: 59, n. ill.

Festuca speciosa var. *villosa* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 102
Zerna inermis (von Leysser) Lindman 1918: 101

***Bromus intermedius* Gussone 1827b: 114 - Mittlere Trespe - [U / BWu NWu THf]**

Bromus intermedius subsp. *divaricatus* J. Lloyd ex Bonnier & de Layens 1894: 369

Bromus lanceolatus subsp. *intermedius* (Gussone) Lloret 1993: 151

***Bromus japonicus* Thunberg 1784: 52 - Japanische Trespe - € [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NI NWt RP SHu SLu SNu ST TH]**

Bromus japonicus subsp. *japonicus* - Japanische Trespe (Unterart) - € [C / BBu BEu BW BYu HE HHu MVt NI NWt RP SHu SLu SNu ST TH]

Bromus arvensis subsp. *patulus* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. Hartman filius 1866: 17

Bromus commutatus auctorum, sensu W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4

Bromus japonicus var. *grossus* (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1901a: 620

Bromus japonicus var. *velutinus* (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1901a: 619

Bromus kochii C. C. Gmelin 1826: 76, n. ill.

Bromus patulus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 685

Bromus patulus var. *luxurians* Döll 1855: 142

Bromus patulus var. *pallidus* Schur 1850c: 183, n. inv.

Bromus patulus var. *squarrosus auctorum*, sensu Döll 1843: 76

Bromus patulus var. *unilateralis* Schur 1850c: 183, n. inv.

Bromus patulus var. *velutinus* W. D. J. Koch 1837: 821

Bromus patulus var. *versicolor* Schur 1850c: 183, n. inv.

Bromus racemosus var. *patulus* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 567

Bromus velutinus auctorum, sensu Nocca & Balbis 1816: 54

Serrafalcus patulus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Parlatores 1850: 394

Bromus japonicus subsp. *subsquarrosus* (von Borbás) Péntzes 1936 - # Trespe - € [C / BY MVt SLu SNu THu]

Bromus japonicus var. *porrectus* E. Hackel 1903: 58

***Bromus lanceolatus* A. W. Roth 1797: 18 - Großährige Trespe, Lanzettblütige Trespe - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu SHu SLu SNu THu]**

Bromus macrostachys Desfontaines 1798a: 96

Bromus macrostachys subsp. *danthoniae* (von Trinius) Thellung 1912c: 135

Bromus macrostachys subsp. *lanuginosus* (Poiret) K. Richter 1890: 117

Eragrostis lanceolatus G. R. Pieper 1899: 125, sphalm.

Serrafalcus macrostachys (Desfontaines) Parlatores 1850: 397, n. ill.

Serrafalcus macrostachys var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1856: 593

***Bromus lepidus* O. R. Holmberg 1924: 326 - Zierliche Trespe - [C / BBu BEu BWu BYt HEu HHt MV NI NWu SH SNt ST TH]**

Bromus gracilis Krösche 1924: 329, n. ill.

Bromus gracilis var. *micromollis* Krösche 1924: 330

Bromus hordeaceus subsp. *lepidus* (O. R. Holmberg) A. Pedersen 1974: 205

Bromus lepidus f. *lasiolapis* O. R. Holmberg 1924: 326

Bromus mollis subsp. *lepidus* (O. R. Holmberg) ex Suessenguth 1936: 470

Bromus mollis f. *lasiolapis* (O. R. Holmberg) Suessenguth 1936: 470

***Bromus macrocladus* Boissier 1854 - # Trespe - [U / BYu]**

***Bromus madritensis* Linnaeus 1755a: 5 - Mittelmeer-Trespe - [T / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu NWu SNu]**

Bromus madritensis subsp. *haussknechtii* (Boissier) H. W. Scholz 1989 - Haussknechts Mittelmeer-Trespe - [U / BBu]

Bromus haussknechtii Boissier 1884: 648

Bromus madritensis subsp. *madritensis* - Mittelmeer-Trespe (Unterart) - [T / BBu BEu BWt BYu HHu MVu NIu NWu SNu]

Anisantha madritensis (Linnaeus) Newskij in Anonymus 1934: 21

***Bromus marginatus* C. G. D. Nees von Esenbeck ex von Steudel 1854a: 322 - # Trespe - [U / SNu]**

***Bromus oostachys* Bornmüller 1924: 69 - Eiährige Trespe - [U / STu]**

***Bromus parvispiculatus* H. W. Scholz 2008 - # Trespe - [U / BW? BYu]**

Bromus pectinatus Thunberg 1794 - # Trespe - [U / SNu]

Bromus pseudosecalinus P. M. Smith 1968b: 63 - Falsche Roggen-Trespe, Smith-Trespe - [0 / BB0 BY0 RP0 TH0]

Bromus pseudosecalinus subsp. *fallacinus* *H. W. Scholz 2008: 7 - # Falsche Roggen-Trespe - [T / THt]*

Bromus pseudosecalinus subsp. *pseudosecalinus* - Falsche Roggen-Trespe (Unterart) - [0 / BB0 BY0 RP0 TH0]

Bromus pumpellianus Lamson-Scribner 1888: 9 - # Trespe - [T / BWu BYt]

Bromus racemosus Linnaeus 1762: 114 - Trauben-Trespe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]

Bromus racemosus subsp. *lusitanicus* (*F. Sales & P. M. Smith*) *H. W. Scholz & Spalton in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 660* - Südliche Trauben-Trespe - [C / BW BY HE NW]

Bromus racemosus subsp. *racemosus* - Trauben-Trespe (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]

Bromus multiflorus *A. W. Roth 1788: 47, n. ill.*

Bromus racemosus subsp. *euracemosus* *J. T. I. B. Syme 1877: 167, n. inv.*

Bromus racemosus var. *major* *Rudio 1851: 135*

Bromus racemosus var. *pratensis* *Döll 1855: 139*

Festuca racemosa (*Linnaeus*) *T. F. Marsson 1869: 594*

Festuca racemosa var. *pratensis* (*Döll*) *T. F. Marsson 1869: 595*

Serrafalcus racemosus (*Linnaeus*) *Parlatore 1845: 166*

Bromus ramosus W. Hudson 1762: 40 - Späte Wald-Trespe, Hohe Wald-Trespe - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromopsis aspera (*J. A. Murray*) *Fourreau 1869: 187*

Bromopsis ramosa (*W. Hudson*) *J. Holub 1973: 168*

Bromus altissimus *F. H. Wiggers 1780: 9*

Bromus asper subsp. *serotinus* (*Beneken*) *L. J. Čelakovský 1887: 116*

Bromus asper var. *serotinus* (*Beneken*) *P. W. Wirtgen 1857c: 523*

Bromus montanus *Scopoli 1771: 82*

Bromus ramosus subsp. *ramosus*

Bromus ramosus var. *irmischii* *Wein 1933: 391*

Bromus sylvaticus *J. P. Vogler 1776: 13, n. ill.* - Waldtrespe

Festuca aspera (*J. A. Murray*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 672*

Festuca aspera var. *minor* *Dierbach 1825a: 18*

Festuca asperata *C. A. Rösler 1839: 110, sphalm.*

Zerna ramosa (*W. Hudson*) *Lindman 1918: 101*

Bromus rigidus A. W. Roth 1790: 21 - Zottige Trespe - [U / BBu BWu BYu HHu MVu NWu SNu THu]

Anisantha rigida (*A. W. Roth*) *N. Hylander 1945: 32*

Bromus diandrus var. *rigidus* (*A. W. Roth*) *C. C. Babington 1847: 397*

Bromus madritensis var. *rigidus* (*A. W. Roth*) *M. F. S. von Uechtritz 1822: 439, n. non comb.*

Bromus madritensis var. *rigidus* (*A. W. Roth*) *C. C. Babington 1843: 374*

Bromus maximus *Desfontaines 1798a: 95*

Bromus maximus var. *minor* *Boissier 1844: 677*

Bromus rigens subsp. *maximus* (*Desfontaines*) *Pereira Coutinho 1913: 94*

Bromus villosus auctorum, sensu Suessenguth 1936: 473

Bromus riparius Rehmman 1872 - # - [T / BYt]

Bromus rubens Linnaeus 1755a: 5 - Zottige Trespe - [U / BWu HHu NWu SNu]

Anisantha rubens (*Linnaeus*) *Newskij in Anonymus 1934: 19*

Bromus canescens *Viviani 1824b: 5*

Bromus madritensis subsp. *rubens* (*Linnaeus*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 52*

Bromus scoparius Linnaeus 1755a: 6 - Besen-Trespe - [U / BWu BYu HHu NWu SNu]

Bromus secalinus Linnaeus 1753: 76, n. cons. - Roggen-Trespe - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus secalinus subsp. *billotii* (*F. W. Schultz*) *Hegi 1908a: 364* - Billots Roggen-Trespe - [C / BY]

Bromus badensis *C. C. Gmelin 1826: 74*

Bromus billotii F. W. Schultz 1849: 233, n. inv.
Bromus billotii F. W. Schultz 1857: 130
Bromus hordeaceus C. C. Gmelin 1826: 68, n. ill.
Bromus multiflorus C. C. Gmelin 1805: 225, n. ill.
Bromus mutabilis var. *glabratus* F. W. Schultz 1849: 234, n. ill.
Bromus mutabilis var. *hirtus* F. W. Schultz 1849: 235, n. ill.
Bromus secalinus var. *billotii* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 87
Bromus secalinus proles *billotii* (F. W. Schultz) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1901a: 605

***Bromus secalinus* subsp. *infestus* H. W. Scholz in H. W. Scholz & Thiel 2012: 2 - [C / BW BY HE NI TH]**
***Bromus secalinus* subsp. *secalinus* - Roggen-Trespe (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus secalemus J. S. von Kerner 1786: 26, *sphalm.*
Bromus secalinus f. *glabrescens* Zapalowicz 1905b: 189, n. inv.
Bromus secalinus f. *submuticus* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 862
Bromus secalinus subf. *glabratus* (F. W. Schultz) M. Goldschmidt 1903: 331
Bromus secalinus var. *aristatus* Schur 1850c: 183, n. inv.
Bromus secalinus var. *divergens* H. G. L. Reichenbach 1830: 44, n. inv.
Bromus secalinus var. *divergens* H. G. L. Reichenbach ex Hegi 1908a: 364
Bromus secalinus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1877: 165, n. inv.
Bromus secalinus var. *hordeaceus* C. C. Gmelin ex W. D. J. Koch 1837: 819
Bromus secalinus var. *major* J. F. Ehrhart 1790c: 9
Bromus secalinus var. *minor* J. F. Ehrhart 1790c: 9
Bromus secalinus var. *muticus* Schur 1850c: 183, n. inv.
Bromus secalinus var. *muticus* O. Sendtner 1854b: 902, n. inv.
Bromus secalinus var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 819
Bromus segetalis (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1857c: 528
Bromus segetalis var. *hordeaceus* C. C. Gmelin ex A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 74
Bromus segetalis var. *secalinus* (Linnaeus) A. K. H. Braun & Döll in Döll 1843: 74, n. ill.
Festuca secalina (Linnaeus) T. F. Marsson 1869: 593
Serrafalcus secalinus (Linnaeus) Godron 1844: 182
Serrafalcus secalinus [ranglos] *microstachys* Godron 1844: 183
Serrafalcus secalinus var. *microstachys* (Godron) Godron in Grenier & Godron 1856: 588

***Bromus sitchensis* von Trinius in von Bongard 1833: 173 - Sitka-Trespe - [T / BYu HEt]**

***Bromus squarrosus* Linnaeus 1753: 76 - Sparrige Trespe - € [C / BEu BW BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNU STu]**

Bromus patulus var. *squarrosus* (Linnaeus) Döll 1843: 76
Bromus patulus var. *velutinus* Döll 1843: 76, n. ill.
Bromus squarrosus subsp. *villosus* (C. C. Gmelin ex W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 116
Bromus squarrosus var. *nanus* J. B. E. Pohl 1809: 109
Bromus squarrosus var. *parviflorus* Zapalowicz 1905b: 191
Bromus squarrosus var. *villosus* C. C. Gmelin ex W. D. J. Koch 1837: 821
Bromus villosus C. C. Gmelin 1805: 229, n. ill.
Serrafalcus squarrosus (Linnaeus) Babington 1843: 375

***Bromus sterilis* Linnaeus 1753: 77, n. cons. - Taube Trespe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anisantha sterilis (Linnaeus) Newskij in Anonymus 1934: 20
Bromus distichus Moench 1794: 192, n. ill.
Bromus grandiflorus C. E. von Weigel 1772: 9, n. ill.
Bromus sterilis f. *giganteus* J. A. Christiansen ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 264
Bromus sterilis f. *lanuginosus* (Rohlena) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 264

Bromus sterilis var. *glabrescens* Zapalowicz 1905b: 188

Bromus sterilis var. *validus* Zapalowicz 1905b: 188

Festuca sterilis (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 171

Schedonorus sterilis (Linnaeus) E. M. Fries 1843b: 131

***Bromus tectorum* Linnaeus 1753: 77 - Dach-Trespe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anisantha tectorum (Linnaeus) Newskij in Anonymus 1934: 22

Bromus tectorum f. *nudus* (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 264

Bromus tectorum subsp. *glabratus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 87

Bromus tectorum var. *australis* Grenier & Godron 1856: 583

Bromus tectorum var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1856: 583, n. inv.

Bromus tectorum var. *nudus* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 109

Bromus tectorum var. *robustus* Zapalowicz 1905b: 189

Bromus grandiflorus C. E. von Weigel 1772: 9, n. ill.

Festuca tectorum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 171

Festuca tectorum var. *glabrata* T. F. Marsson 1869: 593

Schedonorus tectorum (Linnaeus) E. M. Fries 1843b: 131

***Bromus arvensis* × *commutatus* - [X / BYx]**

Bromus ×*bolzeanus* H. W. Scholz in M. Breitfeld & al. 2011: 149

***Bromus commutatus* × *hordeaceus* - [X / BYx THx]**

Bromus ×*robustus* H. W. Scholz 2008: 11

***Bromus hordeaceus* × *racemosus* - [X / BBx BYx]**

Bromus ×*hannoveranus* K. Richter 1890: 117

***Brunnera von Steven* 1851 - Kaukasusvergissmeinnicht**

Brunnera macrophylla (M. F. Adams) I. M. Johnston 1924 - Großblättriges Kaukasusvergissmeinnicht - [T / BBu BEu BWu BYt HEt HHu MVt NIu RPu SHu SNt THt]

***Broussonetia L'Héritier de Brutelle ex Ventenat* 1799: 547, n. cons. - Papiermaulbeere**

Broussonetia papyrifera (Linnaeus) Ventenat 1799: 548 - Echte Papiermaulbeere - [U / BWu HEu HHu NIu RPu]

Morus papyrifera Linnaeus 1753: 986

***Bryonia Linnaeus* 1753: 1012 - Zaunrübe**

Bryonia alba Linnaeus 1753: 1012 - Weiße Zaunrübe - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NWu SH SN STn THn]

Bryonia alba var. *monoica* Merrem 1809b: 448

Bryonia monoeca E. H. L. Krause 1904b: 242

Bryonia nigra Gilibert 1782: 60, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Bryonia dioica N. J. von Jacquin 1774: 59, t. 199 - Rotbeerige Zaunrübe, Zweihäusige Zaunrübe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bryonia alba auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 303

Bryonia alba var. *dioica* (N. J. von Jacquin) Merrem 1809b: 448

Bryonia cretica subsp. *dioica* (N. J. von Jacquin) Tutin in Heywood 1968: 61

Bryonia nigra Gilibert 1782: 60, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Buddleja Linnaeus* 1753: 112 - Sommerflieder, Fliederspeer**

Buddleja davidii Franchet 1887 - Gewöhnlicher Sommerflieder - [C / BB BE BW BY HE HH MVu NI NW RP SH SL SN STu]

***Bufonia Linnaeus* 1753: 123 - Büffonie**

Bufonia C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 60, var. *orthogr.*

Bufonia paniculata F. N. A. Dubois in Delarbre 1800: 300 - Rispige Büffonie - [U / BWu]

***Buglossoides Moench* 1794: 418 - Rindszunge**

Aegonychon S. F. Gray 1821b: 354

Lithospermum [rankless] Rhytidospermum *P. F. A. Ascherson 1864: 447, var. orthogr.*

Lithospermum sectio Trachyspermum *Dumortier 1827: 41*

Buglossojides arvensis (Linnaeus) I. M. Johnston 1954: 42 - Acker-Rindszunge, Acker-Steinsame - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aegonychon arvense (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 354

Aegonychon arvense subsp. *sibthorpiantum (Grisebach) Dostál 1984: 10*

Buglossojides arvensis subsp. *arvensis*

Buglossojides arvensis subsp. *sibthorpiana (Grisebach) Batarda Fernandes 1971b: 379*

Buglossojides sibthorpiana (Grisebach) Tscherepanow 1981: 113

Lithospermum arvense Linnaeus 1753: 132

Lithospermum arvense [ranglos] *ramosum A. F. Schwarz 1881: 100, n. inv.*

Lithospermum arvense *lusus coeruleum Murr 1923b: 246, n. inv.*

Lithospermum arvense subsp. *arvense*

Lithospermum arvense subsp. *sibthorpiantum (Grisebach) Stojanoff & Stefanoff 1925: 914*

Lithospermum arvense var. *ramosum A. F. Schwarz 1900: 549*

Lithospermum minus Gilbert 1782: 21, n. inv. (opus utique oppressum)

Lithospermum sibthorpiantum Grisebach 1844: 86

Rhytidospermum arvense (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 579

Buglossojides incrassata (Gussone) I. M. Johnston 1954: 43 - Dickstielige Rindszunge - [C / BB BE BY HE MV NWu SL ST TH]

Buglossojides incrassata subsp. *incrassata - Dickstielige Rindszunge (Unterart) - [U / BYu]*

Buglossojides arvensis subsp. *incrassata (Gussone) Kerguelen 1987: 59*

Lithospermum arvense f. *incrassatum (Gussone) Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2159*

Lithospermum incrassatum Gussone 1826a: 6

Buglossojides incrassata subsp. *splitgerberi (Gussone) E. Zippel & F. Selvi in F. Selvi & L. Cecchi 2009: 624 - Splitgerbers Dickstielige Rindszunge, Sibthorps Acker-Steinsame - [C / BB BE BY HE MV NWu SL ST TH]*

Buglossojides arvensis subsp. *sibthorpiana auctorum, sensu Buttler & Hand 2008a: 14*

Buglossojides incrassata subsp. *leithneri (T. H. H. von Heldreich ex Boissier) E. Zippel & Clermont in Wilhalm & al. 2006: 41, n. inv.*

Lithospermum arvense f. *coerulescens (A. P. de Candolle) Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2159*

Lithospermum arvense subsp. *coerulescens (A. P. de Candolle) Rothmaler 1963b: 258, n. inv.*

Lithospermum arvense var. *coerulescens N. A. Desvaux 1818: 118*

Lithospermum arvense var. *coerulescens A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 74*

Lithospermum leithneri T. H. H. von Heldreich ex Boissier 1875: 216, n. inv.

Buglossojides purpurocaerulea (Linnaeus) I. M. Johnston 1954: 44 - Purpurblaue Rindszunge, Blauroter Steinsame - [C / BB BW BY HE HH MVf NI NW RP SL SNu ST TH]

Aegonychon purpurocaeruleum (Linnaeus) J. Holub 1973: 165

Lithospermum purpurocaeruleum Linnaeus 1753: 132

Buglossojides tenuiflora (Linnaeus filius) I. M. Johnston 1954 - Schmalblütige Rindszunge - [U / BWu]

Lithospermum tenuiflorum Linnaeus filius 1782: 130

Bunias Linnaeus 1753: 669 - Zackenschote

Bunias (Adanson) W. D. J. Koch 1836: 77

Erucago Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 473]

Laelia Adanson 1763: 423, 567, n. rejic.

Bunias erucago Linnaeus 1753: 670 - Echte Zackenschote, Flügel-Zackenschote - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu SHu SNu STu THf]

Bunias erucago subsp. *macroptera (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 288*

Bunias erucago var. *integrifolia W. D. J. Koch 1836: 77*

Bunias macroptera H. G. L. Reichenbach 1832: 654

Crucifera erucago (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 142

Erucago dentata Moench 1794: 278

Erucago glandulosa Röhling 1812: 355, n. ill.

Bunias orientalis Linnaeus 1753: 670 - Orientalische Zackenschote - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Bunias orientalis f. angustifolia Zapalowicz 1913c: 333
- Bunias orientalis f. gibberosissima Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. glabriuscula Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. grandiflora Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. latifolia Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. longiflora Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. microcarpa Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. parviflora Zapalowicz 1913c: 333
- Bunias orientalis f. pluricaulis Zapalowicz 1913c: 333
- Bunias orientalis f. scolopendrifolia Zapalowicz 1913c: 333
- Bunias orientalis f. stenocarpa Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. stenopetala Zapalowicz 1913c: 334
- Bunias orientalis f. trichantha Zapalowicz 1913c: 333
- Bunias perennis Moench 1802: 91, n. ill.
- Bunias verrucosa Moench 1794: 278, n. ill.
- Crucifera laelia E. H. L. Krause 1902: 142, n. ill.
- Laelia orientalis (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 160

Bunium Linnaeus 1753: 243 - Knollenkümmel

- Bunium sectio Leucobunium Calestani 1905: 275
- Carum [rankless] Archibunium Koso-Poljanskij 1916: 203
- Carum [rankless] Bulbocastanum (A. P. de Candolle) Döll 1843: 710
- Carum [rankless] Caroides (A. P. de Candolle) Koso-Poljanskij 1916: 204
- Carum [rankless] Eubunium (Drude) Koso-Poljanskij 1916: 204
- Carum [rankless] Mesobunium Koso-Poljanskij 1916: 204
- Carum [rankless] Neobunium Koso-Poljanskij 1916: 204
- Carum sectio Bunium (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 158

Bunium bulbocastanum Linnaeus 1753: 243 - Echter Knollenkümmel - [C / BB BW BY HE HHu MVu NI NW RP SH SL SN? STu TH]

- Bunium bulbocastanum f. baldense (G. Rigo) Thellung in Hegi 1926a: 1193
- Bunium bulbocastanum var. mediterraneum (A. Albert) Reduron 2007: 525
- Carum bulbocastanum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 121
- Pimpinella bulbocastanum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 191
- Scandix bulbocastanum (Linnaeus) Moench 1794: 101
- Selinum bulbocastanum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 49
- Sium bulbocastanum (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 31

Buphthalmum Linnaeus 1753: 903 - Rindsauge, Ochsenauge

- Inula subgenus Buphthalmum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 108

Buphthalmum salicifolium Linnaeus 1753: 904 - Weidenblatt-Rindsauge, Weidenblättriges Ochsenauge - [C / BW BY MVu RPu TH]

- Buphthalmum grandiflorum Linnaeus 1753: 904
- Buphthalmum salicifolium f. calvius Vollmann 1914: 733
- Buphthalmum salicifolium f. ramosior Murr 1924: 316
- Buphthalmum salicifolium f. succisifolium (Brittinger) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 491
- Buphthalmum salicifolium subsp. grandiflorum (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 543
- Buphthalmum salicifolium var. angustifolium W. D. J. Koch 1843a: 391
- Buphthalmum salicifolium var. grandiflorum (Linnaeus) Caflisch 1850: 44
- Buphthalmum salicifolium var. prenanthoides Murr 1924: 316
- Buphthalmum salicifolium var. velutinum Murr 1898: 63

Inula bupthalmum E. H. L. Krause 1905: 109

Bupleurum Linnaeus 1753: 236 - Hasenohr

Bupleurum sectio *Aristata* Godron in Grenier & Godron 1849: 724
Bupleurum sectio *Coriacea* Godron in Grenier & Godron 1849: 725
Bupleurum sectio *Marginata* Godron in Grenier & Godron 1849: 725
Bupleurum sectio *Nervosa* Godron in Grenier & Godron 1849: 719
Bupleurum sectio *Odontea* Dumortier 1827: 76
Bupleurum sectio *Perfoliata* Godron in Grenier & Godron 1849: 717
Bupleurum sectio *Reticulata* Godron in Grenier & Godron 1849: 717
Bupleurum subgenus *Agostana* (Gray) Koso-Poljanskij 1916: 116
Bupleurum subgenus *Diatropa* (Dumortier) Koso-Poljanskij 1916: 116
Diatropa Dumortier 1827: 76
Odontites C. P. J. Sprengel 1813b: 33, n. ill.
Selinum subgenus *Bupleurum* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 82

Bupleurum affine Jos. Sadler 1825: 204 - Ungarisches Hasenohr - [U / BWf RPu]

Bupleurum affine f. *brachyradiatum* (R. von Wettstein) Thellung in Hegi 1926a: 1117
Bupleurum affine subf. *strictissimum* (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1118
Bupleurum junceum subsp. affine (Jos. Sadler) Bonnier & de Layens 1894: 131
Bupleurum affine f. *sparsum* (Simonkai) Thellung in Hegi 1926a: 1118
Bupleurum affine × *junceum*
Bupleurum *sparsum* (Simonkai) Simonkai 1909: 38

Bupleurum apiculatum Frivaldszky von Frivald 1835: 335 - # Hasenohr - [U / RPu]

Bupleurum brevicaulle D. F. L. von Schlechtendal 1843: 124 - # Hasenohr - [U / BBu]

Selinum brevicaulle (D. F. L. von Schlechtendal) E. H. L. Krause 1904b: 89

Bupleurum commutatum Boissier & Balansa 1859 - # Hasenohr - [U / RPu]

Bupleurum *commutatum* subsp. *aequiradiatum* (K. F. A. H. Wolff) von Hayek 1927: 975
Bupleurum *commutatum* subsp. *eucommutatum* von Hayek 1927: 974, n. inv.
Bupleurum *commutatum* subsp. *glaucocarpum* (von Borbás) von Hayek 1927: 975, n. inv.

Bupleurum croceum Fenzl 1842: 16 - Gelbes Hasenohr - [U / BBu BWf]

Selinum croceum (Fenzl) E. H. L. Krause 1904b: 86

Bupleurum falcatum Linnaeus 1753: 237 - Sichel-Hasenohr - [C / BEu BW BY HE NI NW RP SL SN0 ST TH]

Bupleurum falcatum subsp. *falcatum* - Sichel-Hasenohr (Unterart) - [C / BEu BW BY HE NI NW RP SL SN0 ST TH]
Bupleurum falcatum f. *elongatum* (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1128
Bupleurum falcatum f. *petiolare* (Picot de Lapeyrouse) Thellung in Hegi 1926a: 1128
Bupleurum flexuosum Moench 1794: 88, n. ill.
Bupleurum rigidum auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 81
Selinum bupleurum E. H. L. Krause 1904b: 87, n. ill.

Bupleurum frutescens Linnaeus 1755a: 9 - # Hasenohr - [U / RPu]

Bupleurum fruticosum Linnaeus 1753: 238 - # Hasenohr - [U / BWu RPu]

Bupleurum gerardi Allioni 1774 - Jacquins Hasenohr, Gerards Hasenohr - [F / BWf RPr STf]

Bupleurum gerardi var. *intermedium* (Lange) Thellung in Hegi 1926a: 1102
Bupleurum junceum subsp. *gerardi* (Allioni) Bonnier & de Layens 1894: 131

Bupleurum lancifolium Hornemann 1813: 267 - Lanzettblättriges Hasenohr - [F / BBf BWf BYf HEf NWf SNf]

Bupleurum lancifolium f. *acuminatum* (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1098
Bupleurum lancifolium f. *bicknellii* (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1098
Bupleurum lancifolium f. *genuinum* (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1098
Bupleurum lancifolium var. *eusubovatum* K. F. A. H. Wolff ex Thellung in Hegi 1926a: 1098

Bupleurum lancifolium var. *heterophyllum* (J. H. F. Link) Thellung in Hegi 1926a: 1098

***Bupleurum longifolium* Linnaeus 1753: 237 - Langblättriges Hasenohr - [C / BW BY HE NI NW RPu ST TH]**

Bupleurum longifolium subsp. *longifolium* - Langblättriges Hasenohr (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RPu ST TH]

Bupleurum longifolium f. *atropurpureum* (Opiz) Thellung in Hegi 1926a: 1110

Bupleurum longifolium f. *coloratum* (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1110

Bupleurum longifolium f. *guinetii* (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1111

Selinum longifolium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 83

***Bupleurum nodiflorum* J. Sibthorp & J. E. Smith 1821 - Knotenblütiges Hasenohr - [U / BBu]**

Selinum juncooides E. H. L. Krause 1904b: 88, n. ill.

***Bupleurum odontites* Linnaeus 1753: 237 - Desfontaines Hasenohr - [U / BWu NWu THu]**

Odontites luteola C. P. J. Sprengel 1813b: 33

***Bupleurum praetium* Linnaeus 1759d: 480 - Simsen-Hasenohr - [F / BWf HEf]**

Bupleurum junceum Linnaeus 1762: 343

Bupleurum junceum subsp. *wettsteinianum* (K. F. A. H. Wolff) von Hayek 1927: 973

***Bupleurum ranunculooides* Linnaeus 1753: 237 - Hahnenfuß-Hasenohr - [C / BWf BY HHu]**

Bupleurum ranunculooides subsp. *ranunculooides* - Hahnenfuß-Hasenohr (Unterart) - [C / BWf BY HHu]

Bupleurum gramineum Villars 1779: 23

Bupleurum ranunculooides subsp. *euranunculooides* von Hayek 1927: 971, n. inv.

Bupleurum ranunculooides subsp. *gramineum* (Villars) von Hayek 1927: 971

Bupleurum ranunculooides subvar. *sabinarum* (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1125

Bupleurum ranunculooides var. *elatius* W. D. J. Koch 1836: 290

Bupleurum ranunculooides var. *genuinum* Grenier & Godron 1849: 719, n. inv.

Bupleurum ranunculooides var. *gramineum* (Villars) Picot de Lapeyrouse 1813: 140

Bupleurum ranunculooides var. *humile* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 383

Bupleurum ranunculooides var. *humilius* W. D. J. Koch 1836: 290

Selinum ranunculooides (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 85

***Bupleurum rigidum* Linnaeus 1753: 238 - # - [F / BWf THf]**

***Bupleurum rotundifolium* Linnaeus 1753: 236 - Rundblättriges Hasenohr, Acker-Hasenohr - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL0 SN0 ST TH]**

Bupleurum perfoliatum Monnet de Lamarck 1779c: 405, n. ill.

Diatropa rotundifolia (Linnaeus) Dumortier 1827: 76

Selinum perfoliatum E. H. L. Krause 1904b: 85, n. ill.

***Bupleurum semicompositum* Linnaeus 1753b: 7 - Blaugrünes Hasenohr - [F / BWf SNf]**

Bupleurum glaucum Robillard d'Argentelle & Castagne ex A. P. de Candolle 1815: 515

Bupleurum semicompositum subsp. *glaucum* (Robillard d'Argentelle & Castagne ex A. P. de Candolle) Pereira Coutinho 1913: 443

***Bupleurum stellatum* Linnaeus 1753: 236 - Sterndolden-Hasenohr - [U / BWf RPu]**

Bupleurum stellatum f. *latifolium* (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1114

Bupleurum stellatum f. *majus* (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1114

***Bupleurum subovatum* J. H. F. Link ex C. P. J. Sprengel 1818: 19 - # Hasenohr - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NWu SNu]**

Bupleurum intermedium (Loiseleur-Deslongchamps ex A. P. de Candolle) von Steudel 1821: 128

Bupleurum lancifolium auctorum, sensu H. W. Scholz & Sukopp 1960: 42

Bupleurum prostratum Poppendieck & al. 1998: 66, sphalm. - #-Hasenohr

Bupleurum protractum von Hoffmannsegg & J. H. F. Link 1820-1828: 387

Selinum protractum (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) E. H. L. Krause 1904b: 86

***Bupleurum tenuissimum* Linnaeus 1753: 238 - Salz-Hasenohr - [C / BB HE0 MV NI RP SH ST TH]**

Bupleurum tenuissimum subsp. *tenuissimum* - Salz-Hasenohr (Unterart) - [C / BB HE0 MV NI RP SH ST TH]

Bupleurum tenuissimum var. *columnae* (Gussone) Grenier & Godron 1849: 723

Bupleurum tenuissimum var. *genuinum* Grenier & Godron 1849: 723, n. inv.

Bupleurum tenuissimum var. salinum E. M. Fries 1828: 78
Bupleurum junceum auctorum, sensu Pollich 1776: 264
Bupleurum pollichii C. C. Gmelin 1805: 613
Bupleurum tenuissimum var. filicaule (Brotero) Börner 1912b: 485
Bupleurum tenuissimum var. nanum A. P. de Candolle 1805d: 350
Odontites tenuissimum (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 33
Selinum tenuissimum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 90

Bupleurum veronense Turra 1780 - Veroneser Hasenohr - [U / BWf STu]

Bupleurum baldense subsp. veronense (Turra) Thellung 1912c: 399

Bupleurum virgatum Cavanilles Palop 1793 - Ruten-Hasenohr - [C / BWf ST]

Bupleurum filicaule Brotero 1804: 452

Selinum filicaule (Brotero) E. H. L. Krause 1904b: 90

Bupleurum falcatum × rotundifolium - [F / RPf]

Butomus Linnaeus 1753: 372 - Schwänenblume

Butomus umbellatus Linnaeus 1753: 372 - Schwänenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Butomus caesalpini de Necker 1768: 189, n. ill.

Butomus umbellatus f. terrestris Glück 1911: 239

Butomus umbellatus f. vallisneriifolia (Sagorski) Glück 1911: 240

Buxus Linnaeus 1753: 983 - Buchs, Buchsbaum

Buxus sempervirens Linnaeus 1753: 983 - Immergrüner Buchs - [C / BW BYt HEu RP THf]

Buxus angustifolia P. Miller 1768: Buxus no. 2

Buxus arborescens (Linnaeus) P. Miller 1768: Buxus no. 1

Buxus sempervirens f. myrtifolia (Monnet de Lamarck) C. K. Schneider 1907: 140

Buxus sempervirens f. pendula-nummulariifolia hortulanorum ex Hegi 1924b: 207

Buxus sempervirens f. rosmarinifolia (Baillon) Hegi 1924b: 207

Buxus sempervirens var. angustifolia (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 765

Buxus sempervirens var. arborescens Linnaeus 1753: 983

Buxus sempervirens var. argentata von Burgsdorf 1787b: 42, n. inv.

Buxus sempervirens var. 'foliis ex aureo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 42, n. inv.

Buxus sempervirens var. humilis W. D. J. Koch 1844: 722, n. ill.

Buxus sempervirens var. suffruticosa Linnaeus 1753: 983

Buxus suffruticosa (Linnaeus) P. Miller 1768: Buxus no. 3

Cabomba Aublet 1775: 321 - Haarnixe

Cabomba caroliniana A. Gray 1837: 47 - Karolina-Haarnixe, Grüne Cabomba - [T / NWt]

Caccinia G. Savi 1832

Caccinia strigosa Boissier 1849b: 134 - [U / RPu]

Cakile P. Miller 1754a: [reprint 1969: 236] - Meersenf

Cakile edentula (J. Bigelow) W. J. Hooker 1830: 59 - [U / RPu]

Bunias edentula J. Bigelow 1814: 157

Cakile maritima Scopoli 1772: 35 - Europäischer Meersenf - [C / BBu BWu BYu HHu MV NI SH SNu]

Bunias cakile Linnaeus 1753: 670

Bunias cakile S. G. Wilcke 1765: 92, sphalm.

Cakile maritima f. normalis Thellung in Hegi 1916: 185

Crucifera cakile (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 138

Cakile maritima subsp. baltica (C. T. A. Jordan ex Rouy & Foucaud) N. Hylander ex P. W. Ball 1964: 37 - Ostsee-Meersenf - [C / MV SH]

- Calakile baltica* C. T. A. Jordan 1864: 345, n. inv.
Calakile maritima ?forme? *Calakile baltica* C. T. A. Jordan ex Rouy & Foucaud 1895: 69, 70
Calakile maritima var. *baltica* (C. T. A. Jordan ex Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1916: 185
Calakile maritima subsp. *integrifolia* (Hornemann) N. Hylander ex Greuter & Burdet in Greuter, Burdet & G. Long 1986: 74 - Nordsee-Meersenf - [C / NI SH]
Calakile maritima var. *integrifolia* Hornemann 1821: 709
Calakile maritima var. *integrifolia auctorum*, sensu E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 152
Calakile maritima var. *laciniata* E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 152
Calakile monosperma J. M. C. Lange 1864b: 5, t. VII

Calamagrostis Dioskorides ex Adanson 1763: 31, (530) - Reitgras

- Calamagrostis* [rankless] *Deyeuxia* (Palisot de Beauvois) Döll 1855: 214
Calamagrostis [rankless] *Epigea* (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 820, var. *orthogr.*
Calamagrostis [rankless] *Epigeios* (W. D. J. Koch) Döll 1855: 212
Calamagrostis sectio *Arundinagrostis* W. N. Wassiljew 1961: 245
Calamagrostis sectio *Calamagris* Dumortier 1824: 126
Calamagrostis sectio *Epigeios* W. D. J. Koch 1837: 783
Calamagrostis sectio *Homoeotrichae* (Torges) W. N. Wassiljew 1961: 238, n. inv.
Calamagrostis sectio *Orthoatherae* (Torges) W. N. Wassiljew 1961: 240
Calamagrostis sectio *Stilpnophleum* (Newskij) W. N. Wassiljew 1961: 246
Calamagrostis series *Aureae* W. N. Wassiljew 1961: 244
Calamagrostis series *Chrysostachyae* W. N. Wassiljew 1961: 242
Calamagrostis series *Pilosae* W. N. Wassiljew 1961: 242
Calamagrostis series *Spiciformes* W. N. Wassiljew 1961: 245
Calamagrostis subgenus *Ankylathera* (Torges) W. N. Wassiljew 1961: 244
Calamagrostis subgenus *Calamagrostis*
Calamagrostis subgenus *Deyeuxia* (Palisot de Beauvois) J. D. Hooker filius 1870: 435
Calamagrostis subgenus *Epigeios* (W. D. J. Koch) W. N. Wassiljew 1961: 243
Calamagrostis subgenus *Paragrostis* (Torges) W. N. Wassiljew 1961: 243
Calamagrostis subgenus *Pararctagrostis* W. N. Wassiljew 1961: 242
Calamagrostis subsectio *Brachytrichae* W. N. Wassiljew 1961: 241
Calamagrostis subsectio *Deschampsia* W. N. Wassiljew 1961: 241
Calamagrostis subsectio *Dolichotrichae* W. N. Wassiljew 1961: 240
Czernya K. B. Presl 1818: 6

Calamagrostis arundinacea (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 33 - Wald-Reitgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Agrostis arundinacea* Linnaeus 1753: 61
Ammophila arundinacea (Linnaeus) Host 1809: 24, t. 41
Arundo agrostis F. H. Wiggers 1780: 10, n. ill.
Arundo sylvatica H. A. Schrader 1806b: 218, n. ill.
Arundo sylvatica var. *elatior* Wenderoth 1823: 135
Calamagrostis arundinacea f. *brachyclada* Torges ex Vollmann 1914: 63
Calamagrostis arundinacea f. *interrupta* Torges 1895b: 14
Calamagrostis arundinacea f. *macroclada* (Torges) Suessenguth 1936: 322
Calamagrostis arundinacea subsp. *sylvatica* (H. A. Schrader) L. J. Čelakovský 1867: 37, n. inv.
Calamagrostis arundinacea var. *brachyclada* Torges 1895b: 14
Calamagrostis arundinacea var. *macroclada* Torges 1901: 31
Calamagrostis arundinacea var. *pubescens* Torges 1901: 32
Calamagrostis arundinacea var. *subbiflora* Torges #
Calamagrostis arundinacea var. *subvaria* Torges 1895b: 15
Calamagrostis pyramidalis Host 1809: 28, t. 49

Calamagrostis sylvatica var. *abietina* Schur 1850c: 183, n. inv.
Calamagrostis sylvatica var. 'alpina tenerrima' Schur 1852a: 90, descr.
Calamagrostis sylvatica var. *pallida* Schur 1850c: 183, n. inv.
Calamagrostis sylvatica var. *pyramidalis* (Host) A. Ortman in Glückselig 1842: 105
Calamagrostis sylvatica var. *strictissima* Schur 1850c: 183, n. inv.
Calamagrostis sylvatica var. *tenuis* Schur 1850c: 183, n. inv.
Czerna arundinacea (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 6

***Calamagrostis canescens* (F. H. Wiggers) A. W. Roth 1789: 93 - Sumpf-Reitgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Calamagrostis canescens subsp. *canescens* - Sumpf-Reitgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arundo calamagrostis Linnaeus 1753: 82
Arundo canescens F. H. Wiggers 1780: 10
Calamagrostis calamagrostis (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 378, n. inv.
Calamagrostis gaudiniana H. G. L. Reichenbach 1830: 27
Calamagrostis lanceolata A. W. Roth 1788: 34
Calamagrostis lanceolata f. *angustifolia* Kuntz 1909: 426
Calamagrostis lanceolata f. *geniculata* (Torges) Kuntz 1909: 426
Calamagrostis lanceolata f. *hypacrathera* (Torges) Suessenguth 1936: 317
Calamagrostis lanceolata f. *latifolia* Kuntz 1909: 426
Calamagrostis lanceolata subsp. *riparia* L. J. Čelakovský 1867: 37, n. inv.
Calamagrostis lanceolata var. *canescens* (F. H. Wiggers) P. F. A. Ascherson 1864: 821, n. ill.
Calamagrostis lanceolata var. *gaudiniana* Schur 1850c: 183, n. inv.
Calamagrostis lanceolata var. *geniculata* Torges 1895: 20
Calamagrostis lanceolata var. *genuina* Gerstlauer 1936: 275
Calamagrostis lanceolata var. *hypacrathera* Torges 1902: 99
Calamagrostis schleicheri von Besser 1809a: 69

Calamagrostis canescens subsp. *vilnensis* (von Besser) H. W. Scholz 1964: 145 - Litauisches Sumpf-Reitgras - [C / MV SN?]

***Calamagrostis epigejos* (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 34 - Gewöhnliches Reitgras, Sand-Reitgras, Land-Reitgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos* - Sand-Reitgras (Unterart), Land-Reitgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arundo epigejos Linnaeus 1753: 81
Arundo halleri Willdenow 1787: 60
Arundo intermedia C. C. Gmelin 1805: 266
Calamagrostis epigeja P. F. A. Ascherson 1859a: 122, var. *orthogr.*
Calamagrostis epigejos subsp. *epigejos*
Calamagrostis epigejos f. *fissa* Zapalowicz 1905: 98
Calamagrostis epigejos subsp. *acrathera* (Petermann) K. Richter 1890: 48
Calamagrostis epigejos var. *alpestris* Brügger 1874: 50, n. inv.
Calamagrostis epigejos var. *colorata* Löhr 1852: 748
Calamagrostis epigejos var. *densiflora* von Trinius in von Ledebour 1829: 87, n. inv.
Calamagrostis epigejos var. *elongata* Döll 1843: 112
Calamagrostis epigejos var. *flavescens* (Grütter) Zapalowicz 1905: 98
Calamagrostis epigejos var. *glauca* H. G. L. Reichenbach ex Döll 1855: 214
Calamagrostis epigejos var. *glaucescens* Belynyck 1855: 292
Calamagrostis epigejos var. *huebneriana* (H. G. L. Reichenbach) O. Sendtner 1854b: 896
Calamagrostis epigejos var. *pilosa* H. G. L. Reichenbach 1833: III
Calamagrostis epigejos var. *pseudoacutiflora* Torges 1901: 31
Calamagrostis epigejos var. *viridis* Löhr 1852: 748
Calamagrostis glauca auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1830: 27
Calamagrostis huebneriana H. G. L. Reichenbach 1830: 27

Calamagrostis phragmitoides C. J. Hartman 1832 - Purpur-Reitgras - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SN ST? TH]

- Calamagrostis halleriana var. rivalis (Torges) Torges 1902: 77
Calamagrostis lanceolata subsp. purpurea auctorum, sensu Hegi 1907: 232
Calamagrostis purpurea auctorum, sensu Suessenguth 1936: 317
Calamagrostis purpurea subsp. phragmitoides (C. J. Hartman) Zweljow 1965: 36
Calamagrostis villosa var. rivalis Torges 1893: 65

Calamagrostis pseudophragmites (A. von Haller filius) Koeler 1802: 106 - Ufer-Reitgras - [C / BW BY HE0 MVf RP ST THf]

- Arundo effusa C. C. Gmelin 1805: 262
Arundo glauca Marschall von Bieberstein 1808a: 79, n. ill.
Arundo litorea H. A. Schrader 1806b: 212
Arundo pseudophragmites A. von Haller filius 1797: 11
Calamagrostis epigejos subsp. pseudophragmites (A. von Haller filius) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 37
Calamagrostis epigejos var. glauca (Marschall von Bieberstein) Döll 1843: 112
Calamagrostis epigejos var. littorea (H. A. Schrader) C. F. W. Jessen 1879: 578
Calamagrostis glauca (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1830: 27
Calamagrostis lanceolata subsp. montana L. J. Čelakovský 1867: 37
Calamagrostis litorea (H. A. Schrader) Palisot de Beauvois 1812: 15, 157
Calamagrostis litorea var. laxa Schur 1850c: 183
Calamagrostis litorea var. micrantha Torges 1902: 100
Calamagrostis pseudophragmites var. laxa (Host) Vollmann 1914: 64

Calamagrostis purpurea (von Trinius) von Trinius 1824: 219 - #-Reitgras - [F / HEf]

- Arundo purpurea von Trinius 1821: 52

Calamagrostis rivalis Torges ex H. W. Scholz 1971: 89 - Sächsisches Reitgras - [C / SN ST]

- Calamagrostis halleriana var. rivalis auctorum, sensu Torges 1902: 77
Calamagrostis purpurea subsp. pseudopurpurea (Gerstlauer ex O. R. Heine) G. C. S. Clarke 1978a: 361
Calamagrostis pseudopurpurea Gerstlauer ex O. R. Heine 1972: 282

Calamagrostis stricta (J. C. Timm) Koeler 1802: 105 - Moor-Reitgras - [C / BB BE BW BY HH0 MV NI RP SH SN ST]

- Arundo neglecta J. F. Ehrhart 1791a: 84, n. inv.
Arundo neglecta J. F. Ehrhart 1791b: 137, n. ill.
Calamagrostis neglecta J. F. Ehrhart ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 94, n. ill.
Calamagrostis neglecta f. monstr. bracteata J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 255
Calamagrostis neglecta var. interrupta Torges 1895b: 13
Calamagrostis stricta var. genuina J. T. I. B. Syme 1877: 56, n. inv.

Calamagrostis varia (H. A. Schrader) Host 1809: 27, t. 47 - Berg-Reitgras, Buntes Reitgras - [C / BW BY HE MVf NI ST TH]

- Calamagrostis varia subsp. varia - Berg-Reitgras (Unterart) - [C / BW BY HE MVf NI ST TH]
Agrostis varia (H. A. Schrader) C. C. Gmelin 1826: 49
Arundo montana J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 91, n. ill.
Arundo sylvatica var. pseudoarundinacea Schleicher ex J. B. E. Pohl 1809: 75
Arundo varia H. A. Schrader 1806b: 216
Calamagrostis arundinacea auctorum, sensu Wibel 1799: 122
Calamagrostis arundinacea subsp. montana J. F. A. G. P. Gaudin ex A. P. de Candolle ex L. J. Čelakovský 1867: 37
Calamagrostis arundinacea var. varia (H. A. Schrader) C. F. W. Jessen 1879: 579
Calamagrostis halleriana (J. F. A. G. P. Gaudin) A. P. de Candolle 1815: 256
Calamagrostis halleriana var. mutica W. D. J. Koch 1844: 906
Calamagrostis halleriana var. nutans Schur 1850c: 183, n. inv.
Calamagrostis lanceolata var. halleriana (J. F. A. G. P. Gaudin) C. F. W. Jessen 1879: 578
Calamagrostis montana J. F. A. G. P. Gaudin ex A. P. de Candolle 1815: 254, n. ill.
Calamagrostis montana Host 1809: 27, t. 46

Calamagrostis montana var. *pseudoarundinacea* Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1830: 26
Calamagrostis nutans A. E. Sauter ex H. G. L. Reichenbach 1830: 26
Calamagrostis pulchella A. E. Sauter ex H. G. L. Reichenbach 1830: 26
Calamagrostis subulata Lejeune ex Dumortier 1824: 127
Calamagrostis varia f. *inclusa* Torges ex Vollmann 1914: 63
Calamagrostis varia f. *tenerrima* Torges 1895: 22
Calamagrostis varia lusus *subbiflora* (Torges) Vollmann 1914: 63
Calamagrostis varia subsp. *montana* (Host) K. Richter 1890: 50
Calamagrostis varia var. *inclusa* Torges 1901: 30, n. inv.
Calamagrostis varia var. *subbiflora* Torges 1895b: 14
Calamagrostis varia var. *tenerrima* (Torges) Hegi 1907: 235
Calamagrostis varia var. *vivipara* Torges 1895b: 14

***Calamagrostis villosa* (Chaix) J. F. Gmelin 1791: 171 - Wolliges Reitgras - [C / BB BWf BY HEu MVf NI SN ST TH]**

Agrostis villosa Chaix 1785: 74
Arundo calamagrostis A. von Haller filius 1797: 10, n. ill.
Arundo calamagrostis var. *halleriana* (J. F. A. G. P. Gaudin) Karsch 1853: 640
Arundo halleriana J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 97
Arundo humilis J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 510
Calamagrostis halleriana (J. F. A. G. P. Gaudin) Palisot de Beauvois 1812: 15, 157
Calamagrostis humilis (J. J. Roemer & J. A. Schultes) O. K. A. Schwarz 1949a: 88
Calamagrostis tenella Host 1809: 29, t. 50
Calamagrostis villosa f. *glabrinodis* Domin 1931: 21
Calamagrostis villosa var. *densa* Torges 1895: 21
Calamagrostis villosa var. *krupae* Zapalowicz 1904: 164
Calamagrostis villosa var. *mutica* Torges 1895: 21, n. inv.

***Calamagrostis arundinacea* × *canescens* - [X / BBx MVx NWx SHx SNx THx]**

Calamagrostis arundinacea × *calamagrostis*
Calamagrostis arundinacea × *lanceolata*
Calamagrostis arundinacea × *lanceolata* f. *puberula** Torges 1901: 32

***Calamagrostis arundinacea* × *epigejos* - [X / BBx BWx BYx HHx MVx SHx THx]**

Calamagrostis × *acutiflora auctorum*, sensu Vollmann 1914: 64

***Calamagrostis arundinacea* × *varia* - [X / BWx BY?]**

Calamagrostis × *haussknechtiana* Torges 1895b: 15

***Calamagrostis arundinacea* × *villosa* - [X / BYx THx]**

Calamagrostis × *indagata* Torges & Haussknecht in Torges 1890: 26

***Calamagrostis canescens* × *epigejos* - [X / BYx SNx THx]**

Calamagrostis epigejos × *lanceolata*
Calamagrostis epigejos subsp. *rigens* (Lindgren) K. Richter 1890: 48
Calamagrostis × *neumaniana* Torges 1902: 94
Calamagrostis × *rigens* Lindgren in Fries 1845: 240, 79

***Calamagrostis canescens* × *stricta* - [X / BBx BEx SHx]**

Calamagrostis calamagrostis × *neglecta*
Calamagrostis lanceolata × *neglecta*

***Calamagrostis canescens* × *villosa* - [? / BB?]**

Calamagrostis calamagrostis × *villosa*
Calamagrostis × *deckeriana* R. Ciferri & Giacomini 1950: 28, n. inv.
Calamagrostis lanceolata × *villosa*

***Calamagrostis epigejos* × *pseudophragmites* - [X / BYx RPx]**

Calamagrostis epigejos × *littorea*

Calamagrostis × *wirtgeniana* *Hausknecht* 1894: 68

***Calamagrostis epigejos* × *stricta* - [X /]**

Calamagrostis epigejos × *neglecta*

***Calamagrostis epigejos* × *varia* - [X / BYx THx]**

Calamagrostis × *bihariensis* *Simonkai* 1886: 184

***Calamagrostis pseudophragmites* × *varia* - [X / BYx]**

Calamagrostis littorea × *varia*

Calamagrostis × *torgesiana* *Hausknecht* 1894: 69

Calamintha P. Miller 1754a: [reprint 1969: 238] - Bergminze

Calamintha sectio *Calamintha genuina* *W. D. J. Koch* 1837: 559

Calamintha sectio *Macromelissa* (*Bentham*) *R. Morales* in *R. Morales & Nieves Luque* 1997: 272

Calamintha subgenus *Eucalamintha* *J. T. I. B. Syme* 1867: 33, n. inv.

Melissa [rankless] *Calamintha* (*P. Miller*) *Döll* 1843: 363

Satureja Rotte *Calamintha* (*P. Miller*) *G. H. A. Scheele* 1843b: 577

Satureja Untergattung *Calamintha* (*P. Miller*) *Börner* 1912b: 567

Thymus sectio *Calamintha* (*P. Miller*) *Dumortier* 1827: 47

***Calamintha ascendens* C. T. A. Jordan 1846d: 8 - Aufsteigende Bergminze - [U / BWu]**

Calamintha officinalis subsp. *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *Bonnier* in *Bonnier & R. C. V. Douin* 1926: 117

Calamintha sylvatica subsp. *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *P. W. Ball* 1972a: 346

Clinopodium nepeta subsp. *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *B. Bock* 2012: 275

Satureja *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *K. F. J. Malý* 1907: 159

Satureja *calamintha* Rasse *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *F. Hermann* 1912: 399

Satureja *calamintha* subsp. *ascendens* (*C. T. A. Jordan*) *Briquet* 1895: 435

Calamintha foliosa Opiz 1823c: [8] - Österreichische Bergminze - [C / BY]

Calamintha brauneana *D. H. Hoppe* ex *S. Jávorka* 1918: 50

Calamintha einseleana *F. W. Schultz* 1850: 178

Calamintha nepeta auctorum, sensu *O. Sendtner* 1854b: 842

Calamintha nepetoides var. *einseleana* *F. W. Schultz* 1850: 178, n. inv.

Calamintha officinalis subsp. *subisodonta* (*von Borbás*) *U. Schneider* in *Rothmaler* 1963b: 268, n. inv.

Calamintha subisodonta *von Borbás* 1892: 219

Clinopodium foliosum (*Opiz*) *W. Lippert & Meierott* 2014: 91, n. inv.

Satureja *brauneana* (*D. H. Hoppe* ex *S. Jávorka*) *S. Jávorka* 1925: 885

Satureja *calamintha* subsp. *brauneana* (*D. H. Hoppe* ex *S. Jávorka*) *H. Gams* in *Hegi* 1927: 2293

Satureja *calamintha* subsp. *nepetoides auctorum*, sensu *H. Gams* in *Hegi* 1927: 2293

Thymus brauneanus *D. H. Hoppe* in *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 329, n. inv.

Calamintha grandiflora (Linnaeus) Moench 1794: 409 - Großblütige Bergminze - [T / BWf SHt THu]

Clinopodium grandiflorum (*Linnaeus*) *Stace* 1989: 443

Melissa grandiflora *Linnaeus* 1753: 592

Satureja *grandiflora* (*Linnaeus*) *G. H. A. Scheele* 1843b: 577

Thymus grandiflorus (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 424

Calamintha menthifolia Host 1831: 129 - Wald-Bergminze - [C / BW BY HE HHu NW RP SL TH]

Calamintha menthifolia var. *briggsii* *J. T. I. B. Syme* 1867: 35

Calamintha menthifolia var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1867: 35, n. inv.

Calamintha nepeta subsp. *sylvatica* (*Bromfield*) *R. Morales* in *R. Morales & Nieves Luque* 1997: 271

Calamintha officinalis auctorum, sensu *Vollmann* 1914: 633

Calamintha officinalis subsp. *menthifolia* (*Host*) *J. D. Hooker filius* 1870: 283

Calamintha officinalis subsp. *sylvatica* (*Bromfield*) *J. D. Hooker filius* 1870: 283
Calamintha officinalis var. *briggsii* (*J. T. I. B. Syme*) *J. D. Hooker filius* 1870: 283
Calamintha officinalis var. *vera* *C. F. W. Jessen* 1879: 131
Calamintha sylvatica *Bromfield* 1845: 50
Calamintha sylvatica subsp. *sylvatica*
Calamintha umbrosa auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 329
Clinopodium menthifolium (*Host*) *Stace* 1989: 443
Clinopodium nepeta subsp. *sylvatica* (*Bromfield*) *B. Bock* 2012: 275
Melissa calamintha auctorum, sensu *C. C. Gmelin* 1806: 652
Satureja calamintha auctorum, sensu *Börner* 1912b: 568
Satureja calamintha Rasse *sylvatica* (*Bromfield*) *F. Hermann* 1912: 399
Satureja calamintha subsp. *menthifolia* (*Host*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2294
Satureja calamintha subsp. *officinalis auctorum, sensu* *H. Gams in Hegi* 1927: 2294
Satureja calamintha subsp. *sylvatica* (*Bromfield*) *Briquet* 1895: 433
Satureja calamintha var. *intermedia* (*Baumgarten*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2294
Satureja calamintha var. *menthifolia* (*Host*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2294
Thymus calamintha auctorum, sensu *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 211

***Calamintha nepeta* (*Linnaeus*) *G. Savi* 1798b: 63 - Kleinblütige Bergminze - [C / BBu BWu BY HEf NWu RPu SNu STu THu]**

Calamintha nepeta subsp. *nepeta* - Kleinblütige Bergminze (Unterart) - [C / BBu BWu BY HEf NWu RPu SNu STu THu]

Calamintha neglecta *Opiz* 1823c: [8]
Calamintha nepetoïdes *C. T. A. Jordan* 1846d: 16
Calamintha officinalis *Moench* 1794: 409
Calamintha officinalis [ranglos] *nepeta* (*Linnaeus*) *Brügger* 1874: 74
Calamintha officinalis subsp. *nepeta* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 283
Calamintha officinalis var. *nepeta* (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 131
Calamintha trichotoma *Moench* 1794: 409, n. ill.
Clinopodium nepeta (*Linnaeus*) *C. E. O. Kuntze* 1891: 515
Clinopodium nepeta subsp. *nepeta*
Melissa nepeta *Linnaeus* 1753: 593
Satureja calamintha Rasse *nepeta* (*Linnaeus*) *F. Hermann* 1912: 399
Satureja calamintha subsp. *nepeta* (*Linnaeus*) *Briquet* 1895: 438
Satureja calamintha subsp. *nepetoïdes* (*C. T. A. Jordan*) *Braun-Blanquet* 1924: 123
Satureja nepeta (*Linnaeus*) *G. H. A. Scheele* 1843b: 577
Calamintha nepeta subsp. *spruneri* (*Boissier*) *C. F. Nyman* 1881: 588 - [F / BWf]
Calamintha montana *Monnet de Lamarck* 1779b: 396
Calamintha nepeta subsp. *glandulosa* (*Requien*) *P. W. Ball* 1972a: 347
Clinopodium calamintha (*Linnaeus*) *Stace* 1989: 443
Clinopodium nepeta var. *glandulosum* (*Requien*) *B. Bock* 2012: 275
Melissa calamintha *Linnaeus* 1753: 593
Satureja calamintha subsp. *glandulosa* (*Requien*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2292

***Calammophila A. Brand in E. H. Hallier & A. Brand* 1907: 2715 - Bastardstrandhafer**

Ammocalamagrostis *P. V. Fournier* 1934: 45

Ammophila × *Calamagrostis*

Calammophila *O. K. A. Schwarz* 1949a: 88

***Calammophila baltica* (*Flügge ex H. A. Schrader*) *A. Brand in E. H. Hallier & A. Brand* 1907: 2715 - Baltischer Bastardstrandhafer - [C / HH MV NI SH]**

Ammocalamagrostis baltica (*Flügge ex H. A. Schrader*) *P. V. Fournier* 1934: 45

Ammophila arenaria × *Calamagrostis epigejos*

Ammophila arenaria × *Calamagrostis epigejos* var. *subarenaria** *T. F. Marsson* 1869: 563

Ammophila arenaria × *Calamagrostis epigejos* var. *subepigejos** *T. F. Marsson 1869: 563*
Ammophila × *baltica* (*Flügge ex H. A. Schrader*) *J. H. F. Link 1833: 248*
Arundo × *baltica* *Flügge ex H. A. Schrader 1806b: 223*
Calamagrostis arenaria-epigejos *C. F. W. Jessen 1879: 578*
Calamagrostis arenaria-epigejos var. *subarenaria** (*T. F. Marsson*) *C. F. W. Jessen 1879: 578*
Calamagrostis arenaria-epigejos var. *subepigejos** (*T. F. Marsson*) *C. F. W. Jessen 1879: 578*
Calamagrostis × *baltica* f. *subarenaria* (*T. F. Marsson*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 255*
Calamagrostis × *baltica* f. *subepigejos* (*T. F. Marsson*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 255*
× *Calamophila baltica* (*Flügge ex H. A. Schrader*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 88*
Psamma × *baltica* (*Flügge ex H. A. Schrader*) *J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 845*

Calamovilfa (A. Gray) E. Hackel ex Scribn. & Southw. 1890 - #

Calamagrostis [rankless] *Calamovilfa* *A. Gray 1848: 582*

Calamovilfa longifolia (W. J. Hooker) E. Hackel ex Scribn. & Southw. 1890 - # - [U / SNu]

Calamagrostis longifolia *W. J. Hooker 1840: 241*

Calandrinia Kunth 1823, n. cons. - Calandrinie

Calandrinia compressa H. A. Schrader ex A. P. de Candolle 1828: 359 - Flache Calandrinie - [U / BBu BEu MVu SNu STu]

Calandrinia menziesii (W. J. Hooker) J. Torrey & A. Gray 1838: 197 - Menzies' Calandrinie - [U / BYu]

Calandrinia pilosiuscula A. P. de Candolle 1828 - # Calandrinie - [U / BEu MVu]

Talinum menziesii *W. J. Hooker 1832: 223*

Calceolaria Linnaeus 1770: 288, n. cons. - Pantoffelblume

Calceolaria gracilis Kunth 1818b: 379 - Zierliche Pantoffelblume - [U / BYu]

Calceolaria pinnata Linnaeus 1770: 288 - Fiederblättrige Pantoffelblume - [U / BYu SHu THu]

Calceolaria tripartita Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798 - Dreiteilige Pantoffelblume, Skabiosenblättrige Pantoffelblume - [U / BWu BYu]

Calceolaria chelidonioides *Kunth 1818b: 378*

Calceolaria scabiosifolia *J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 187*

Caldesia Parlatore 1860: 598 - Herzlöffel

Echinodorus [rankless] *Caldesia* (*Parlatore*) *P. F. A. Ascherson 1864: 651*

Caldesia parnassifolia (Linnaeus) Parlatore 1860: 599 - Herzlöffel - [C / BB0 BE0 BY HE0 MV0]

Alisma damasonium auctorum, sensu Willdenow 1787: 132

Alisma dubium *Willdenow 1787: 132*

Alisma parnassifolium *Linnaeus 1768: 230*

Caldesia parnassifolia f. *dubia* (*Willdenow*) *Glück 1905: 291, 300, n. inv.*

Caldesia parnassifolia f. *natans* *Glück 1905: 155, 291*

Caldesia parnassifolia f. *terrestris* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Glück 1905: 164, 291*

Caldesia parnassifolia subsp. *euparnassifolia* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 385, n. inv.*

Caldesia parnassifolia var. *dubia* (*Willdenow*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 386*

Caldesia parnassifolia var. *terrestris* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 386*

Calendula Linnaeus 1753: 921 - Ringelblume

Caltha *Pitton de Tournefort ex Adanson 1763: 126, 530, n. ill.*

Calendula arvensis (S. Vaillant) Linnaeus 1763: 1303 - Acker-Ringelblume - [C / BBu BEu BW BY HE0 HHu NWu RP SHu SL0 SN0 ST0 TH0]

Calendula sublanata *H. G. Reichenbach filius 1853b: 99, t. DCCCXCI*

Caltha graveolens *Gilibert 1782: 212, n. inv. (opus utique oppressum)*

Caltha arvensis (*Linnaeus*) *Moench 1794: 585, n. ill.*

Caltha arvensis *S. Vaillant 1754: 558, n. utique rejic. propos.*

Calendula officinalis Linnaeus 1753: 921 - Garten-Ringelblume - [T / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SLu SNu STt THu]

Calendula officinalis f. *isabellina* *Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *ligulata hortulanorum ex Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *lingulata hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 671, n. inv.
Calendula officinalis f. *pallida* *Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *ranunculodes* *Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *regalis* *Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *sulphurea* *Hegi* 1928: 802
Calendula officinalis f. *superba* *Hegi* 1928: 802
Caltha officinalis (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 585

Calepina Adanson 1763: 423, 530 - Wendich

Calepina irregularis (Asso y del Rio) Thellung 1905 - Wendich - € [C / BWt BYu HEu MVu NIu NW RP SNU STu]

Alyssum segetum, *foliis auriculatis, acutis, fructu majori* *Pitton de Tournefort* 1700: 217, ante *Linnaei species plantarum*
Calepina corvini (*Allioni*) *N. A. Desvaux* 1815: 158
Calepina irregularis f. *wirtgenii* *Thellung in Hegi* 1916: 192
Cochlearia germanica *Albertini, Rosenstiel & Röntgen in P. W. Wirtgen* 1841: 20, n. inv.
Crambe corvini *Allioni* 1785a: 256
Crucifera corvini (*Allioni*) *E. H. L. Krause* 1902: 122
Laelia cochlearioides (*Willdenow*) *C. H. Persoon* 1806: 185, n. ill.
Myagrum erucifolium *Chaix* 1785: 46
Neslia corvini (*Allioni*) *Börner* 1912b: 613
Thlaspi Anglicum fl. *albido* *Corvini Barrelierus* 1714: 40, t. 894 f. I, ante *Linnaei species plantarum*

Calla Linnaeus 1753: 968 - Schlangenwurz

Calla palustris Linnaeus 1753: 968 - Sumpf-Schlangenwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calla aquatica *J. Hill* 1756: 337, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Calla palustris var. *bispatha* *Zapalowicz* 1906d: 253
Calla palustris var. *minor* *Zapalowicz* 1906d: 254

Callianthemum C. A. von Meyer in von Ledebour 1830: 269, 336 - Schmuckblume

Callianthemum coriandrifolium H. G. L. Reichenbach 1832: 727 - Koriander-Schmuckblume - [U / BYu]

Callistephus A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825c: 491, n. cons. - Sommeraster

Aster [rankless] *Callistephus* (*A. H. G. de Cassini*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 247

Callistephus chinensis (Linnaeus) C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 222 - Sommeraster - [U / BBu BWu BYu HEu MVu NWu SNU THu]

Aster chinensis *Linnaeus* 1753: 877
Callistephus chinensis cultivar. *ligulifloris hortulanorum*
Callistephus chinensis cultivar. *simplicifloris hortulanorum*
Callistephus chinensis cultivar. *tubifloris hortulanorum*

Callitriche Linnaeus 1753: 969 - Wasserstern

Stellaria Séguier 1754: 144, n. ill.

Callitriche brutia V. Petagna 1787a: 10 - Stielfrüchtiger Wasserstern - [C / SH SNU]

Callitriche aquatica subsp. *pedunculata* (*A. P. de Candolle*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1921: 35
Callitriche hamulata subsp. *pedunculata* (*A. P. de Candolle*) *Tourlet* 1908: 212
Callitriche hamulata var. *pedunculata* (*A. P. de Candolle*) *Stefánsson* 1924: 133
Callitriche pedunculata *A. P. de Candolle* 1805e: 415
Callitriche verna subsp. *pedunculata* (*A. P. de Candolle*) *J. T. I. B. Syme* 1868: 121
Callitriche vernalis var. *pedunculata* (*A. P. de Candolle*) *N. J. M. Le Gall de Kerlinou* 1852: 202

Callitriche cophocarpa O. Sendtner 1854b: 773 - Stumpfkantiger Wasserstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SN ST TH]

Callitriche palustris subsp. polymorpha (K. J. Lönnroth) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 294
Callitriche polymorpha K. J. Lönnroth 1854: 19
Callitriche polymorpha var. atrovirens K. J. Lönnroth 1854: 19
Callitriche polymorpha var. pallida K. J. Lönnroth 1854: 19
Callitriche verna auctorum, sensu Prantl 1884: 270, pro parte

Callitriche hamulata Kützing ex W. D. J. Koch 1836: 246 - Haken-Wasserstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Callitriche aquatica subsp. hamulata (Kützing ex W. D. J. Koch) Bonnier & de Layens 1894: 106
Callitriche autumnalis subsp. capillaris (Parlatore) H. Schinz & Rob. Keller 1905: 322
Callitriche bicuspidata L. M. Neuman 1901: 308
Callitriche brutia subsp. hamulata (W. D. J. Koch) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 85
Callitriche hamulata f. caespitosa (Glück) Beger in Hegi 1924b: 199
Callitriche hamulata f. genuina Godron ex Beger in Hegi 1924b: 199
Callitriche hamulata f. homoiophylla (Godron) Beger in Hegi 1924b: 199
Callitriche hamulata f. terrestris (Glück) Beger in Hegi 1924b: 199
Callitriche hamulata subsp. typica Tourlet 1908: 211, n. inv.
Callitriche hamulata var. capillaris (Parlatore) Beger in Hegi 1924b: 199
Callitriche hamulata var. genuina Godron in Grenier & Godron 1849: 591, n. inv.
Callitriche hamulata var. homoiophylla Godron in Grenier & Godron 1849: 591
Callitriche hamulata var. intermedia (G. F. Hoffmann) A. Ortman in Glückselig 1842: 82
Callitriche hamulata var. minima Löhr 1852: 228
Callitriche intermedia G. F. Hoffmann 1791: 2
Callitriche palustris subsp. hamulata (Kützing ex W. D. J. Koch) H. Schinz & Rob. Keller 1905: 322
Callitriche verna subsp. hamulata (Kützing ex W. D. J. Koch) D. Moore & A. G. More 1866: 263
Callitriche verna var. hamulata (Kützing ex W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1860: 218

Callitriche hermaphroditica Linnaeus 1755a: 31 - Herbst-Wasserstern - [C / BB BE0 BWf BY0 HEf HH MV NI0 SH SNf ST TH]

Callitriche angustifolia D. H. Hoppe 1792: 160, n. ill.
Callitriche aquatica subsp. autumnalis Bonnier & de Layens 1894: 106
Callitriche aquatica var. autumnalis Linnaeus ex W. D. J. Koch & Ziz 1814: 15
Callitriche auctumnalis P. F. A. Ascherson 1859b: 57, var. orthogr.
Callitriche autumnalis Linnaeus 1755b: 2, n. ill.
Callitriche autumnalis var. decussata (J. H. F. Link) P. F. A. Ascherson 1859b: 57
Callitriche autumnalis var. rigidiuscula N. J. M. Le Gall de Kerlinou 1852: 202
Callitriche virens Goldbach 1817a: 119, n. ill.
Stellaria autumnalis Linnaeus ex F. H. Wiggers 1780: 2

Callitriche obtusangula N. J. M. Le Gall de Kerlinou 1852: 202 - Nussfrüchtiger Wasserstern - [C / BB BW BY HE HH NI NW RP SH SL THf]

Callitriche aquatica subsp. obtusangula (N. J. M. Le Gall de Kerlinou) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 36

Callitriche palustris Linnaeus 1753: 969 - Sumpf-Wasserstern - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Callitriche caespitosa C. F. Schultz 1806: 2
Callitriche dubia A. W. Roth 1788: 389
Callitriche androgyna Linnaeus 1755a: 31
Callitriche aquatica subsp. vernalis (Kützing ex W. D. J. Koch) Bonnier & de Layens 1894: 106
Callitriche aquatica var. caespitosa (C. F. Schultz) von Chamisso 1815: 3, n. ill.
Callitriche aquatica var. verna (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 15
Callitriche hamulata var. minima (D. H. Hoppe) A. Ortman in Glückselig 1842: 82
Callitriche hamulata var. stellata (D. H. Hoppe) A. Ortman in Glückselig 1842: 82
Callitriche intermedia var. caespitosa (C. F. Schultz) C. G. Hagen 1819: 2
Callitriche minima D. H. Hoppe 1792: 157, n. ill.
Callitriche pallens Goldbach 1817a: 118, n. ill.

Callitriche palustris f. angustifolia (D. H. Hoppe) E. Baumann 1911: 371
Callitriche palustris var. minima Linnaeus 1753: 969, n. inv.
Callitriche palustris var. minima (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1790c: 7
Callitriche verna Linnaeus 1755b: 2
Callitriche verna f. angustifolia (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 509
Callitriche verna f. cespitosa (C. F. Schultz) Lindman 1918: 405
Callitriche verna f. intermedia (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 509
Callitriche verna f. cespitosa (C. F. Schultz) Vollmann 1914: 509, n. inv.
Callitriche verna f. minima (D. H. Hoppe) Stefánsson 1901: 118
Callitriche verna subsp. cespitosa (C. F. Schultz) Schübler & G. M. von Martens 1834: 2
Callitriche verna subsp. minima (D. H. Hoppe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 2
Callitriche verna subsp. vernalis Kützing ex W. D. J. Koch ex J. T. I. B. Syme 1868: 119
Callitriche verna var. caespitosa (C. F. Schultz) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 1
Callitriche verna var. minima (D. H. Hoppe) von Boenninghausen 1824: 273, n. ill.
Callitriche verna var. vulgaris von Boenninghausen 1824: 272
Callitriche vernalis Kützing ex W. D. J. Koch 1836: 245, n. ill.
Callitriche vernalis var. minima (D. H. Hoppe) Garcke 1848b: 166
Callitriche vernalis var. pusilla J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 425
Callitriche vernalis var. terrestris von Hausmann 1851: 303
Stellaria verna (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 1

Callitriche platycarpa Kützing 1831 - Flachfrüchtiger Wasserstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Callitriche aquatica subsp. platycarpa (Kützing) Bonnier & de Layens 1894: 106
Callitriche palustris f. platycarpa (Kützing) E. Baumann 1911: 371
Callitriche palustris var. natans Linnaeus 1753: 969
Callitriche stagnalis f. caespitosa (Glück) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis f. heterophylla (Glück) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis f. spathulata (Glück) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis f. submersa (Glück) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis f. terrestris (Glück) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis f. vulgaris (Kützing) Beger in Hegi 1924b: 197
Callitriche stagnalis subsp. platycarpa (Kützing) Schübler & G. M. von Martens 1834: 3
Callitriche stagnalis var. platycarpa (Kützing) P. F. A. Ascherson 1860: 218
Callitriche verna subsp. platycarpa (Kützing) J. T. I. B. Syme 1868: 120
Callitriche verna var. natans (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1790c: 7

Callitriche stagnalis Scopoli 1772: 251 - Teich-Wasserstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Callitriche aquatica subsp. stagnalis (Scopoli) Bonnier & de Layens 1894: 106
Callitriche platycarpa var. stagnalis (Scopoli) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 426, n. ill.
Callitriche stagnalis f. microphylla (Kützing) P. F. A. Ascherson 1860: 218
Callitriche stagnalis var. vera P. F. A. Ascherson 1860: 218, n. inv.

Callitriche truncata Gussone 1826b: 4 - Gestutzter Wasserstern - [C / RP SHf]

Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanquet 1923: 113 - Westlicher Gestutzter Wasserstern - [C / RP SHf]
Callitriche occidentalis (Rouy) Prain 1913: 34
Callitriche truncata race occidentalis Rouy 1910: 186

Callitriche vicens K. Martinsson 1991: 151 - Bastard-Wasserstern - [C / BW BY HE NI]

Callitriche cophocarpa × platycarpa

Calluna R. A. Salisbury 1802 - Heidekraut

Erica sectio Calluna (R. A. Salisbury) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 241

Calluna vulgaris (Linnaeus) Hull 1808 - Heidekraut, Besenheide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calluna erica A. P. de Candolle 1805c: 680, n. ill.
Calluna vulgaris f. *alba* (Don) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris f. *albiflora hortulanorum* ex Braun-Blanquet 1934: 1056
Calluna vulgaris f. *condensata* (M. Lamotte) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris f. *gracilis* (Kirchner) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris f. *nana* (Kirchner) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris f. *patula* (Rouy) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris f. *purpurea* (Don) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1691
Calluna vulgaris *lusus albiflora* Murr 1923b: 230, n. inv.
Calluna vulgaris var. *glabrata* J. T. I. B. Syme 1866b: 43
Erica glabra Gilibert 1782: 3, n. inv. (opus utique oppressum)
Erica vulgaris Linnaeus 1753: 352
Erica vulgaris var. *alba* Wibel 1799: 224, n. inv.
Erica vulgaris var. *carnea* Wibel 1799: 224, n. inv.
***Calluna vulgaris* var. *pubescens* W. D. J. Koch 1837: 476**
Calluna hirsuta S. F. Gray 1821b: 399
Calluna vulgaris var. *ciliaris* W. Hudson ex Döll 1843: 427
Calluna vulgaris var. *hirsuta* H. de Martius 1817: 70
Calluna vulgaris var. *incana* J. T. I. B. Syme 1866b: 44
Calluna vulgaris var. *tomentosa* W. D. J. Koch 1843b: 192
Erica ciliaris W. Hudson 1762: 144, n. ill.
Erica vulgaris subsp. *ciliaris* W. Hudson ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 246

***Calophaea* F. E. L. von Fischer 1812: 68 - #**

***Calophaea wolgarica* (Linnaeus filius) F. E. L. von Fischer 1812: 68 - # - [U / SNu]**
Cytisus wolgaricus Linnaeus filius 1782: 327

***Calotis* R. Brown 1820 - Schönohr**

Cheiroloma F. J. H. von Mueller 1853: 401

***Calotis cuneifolia* R. Brown in S. T. Edwards 1820: t. 504 - Keilblättriges Schönohr - [U / NIu NWu SNu]**

***Calotis hispidula* (F. J. H. von Mueller) F. J. H. von Mueller 1855 - Raues Schönohr - [U / HEu NIu NWu SNu]**

Cheiroloma hispidulum F. J. H. von Mueller 1853: 401

***Calotis lappulacea* Bentham 1837 - # Schönohr - [U / NIu NWu]**

***Calotis multicaulis* (Turczaninow) G. C. Druce 1916 - Vielstängliges Schönohr - [U / HEu]**

***Caltha* Linnaeus 1753: 558 - Dotterblume**

Populago P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1111]

***Caltha palustris* Linnaeus 1753: 558 - Sumpf-Dotterblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Caltha longirostris Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 348

Caltha palustris f. *integerrima* (Pursh) E. Huth 1891: 21

Caltha palustris var. *aleutica* E. Huth 1891: 27

Caltha palustris var. '*alpina macrophylla*' Schur 1852a: 84, descr.

Caltha palustris var. *asarifolia* (A. P. de Candolle) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 350

Caltha palustris var. *integerrima* (Pursh) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 349

Caltha palustris var. *membranacea* (Turczaninow) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 350

Caltha palustris var. *parnassifolia* (Rafinesque) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 350

***Caltha palustris* subsp. *cornuta* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Hegi 1912: 458**

Caltha cornuta H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 31

Caltha cornuta var. *latifolia* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 348

Caltha cornuta var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 348
Caltha palustris f. *cornuta* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) E. Huth 1891: 20
Caltha palustris var. *latifolia* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Hegi 1911: 458
Caltha palustris var. *typica* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1911: 458, n. ill.
***Caltha palustris* subsp. *laeta* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Hegi 1912: 458**
Caltha alpestris H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 33
Caltha laeta H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 32
Caltha laeta var. *alpestris* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 349
Caltha laeta var. *czarnohorensis* Zapalowicz 1909: 45
Caltha laeta var. *pseudocornuta* Zapalowicz 1909: 45
Caltha laeta var. *truncata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 349
Caltha laeta var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 348, n. inv.
Caltha palustris f. *alpestris* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) E. Huth 1891: 22
Caltha palustris f. *orthorrhyncha* (Ruprecht) E. Huth 1891: 22
Caltha palustris f. *truncata* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E. Huth 1891: 22
Caltha palustris f. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau ex E. Huth 1891: 22, n. ill.
Caltha palustris subsp. *alpestris* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 241
Caltha palustris var. *laeta* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) E. Huth 1891: 22
Caltha palustris var. *truncata* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1911: 458
Caltha palustris var. *typica* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1911: 458, n. ill.
***Caltha palustris* subsp. *minor* (P. Miller) K. O. R. P. P. Graebner & P. Graebner fil. 1926**
Caltha minor P. Miller 1768: *Caltha* no. 2
Caltha palustris f. *minor* (P. Miller) E. Huth 1891: 21
Caltha palustris var. *minor* (P. Miller) C. C. Babington 1843: 8
Caltha palustris* subsp. *palustris
Caltha palustris f. *dentata* (L. J. Čelakovský) E. Huth 1891: 21
Caltha palustris f. *plena* E. Huth 1891: 21
Caltha palustris f. *plurisepala* E. Huth 1891: 21
Caltha palustris f. *pratensis* E. Huth 1891: 21
Caltha palustris f. *submersa* Glück 1911: 65
Caltha palustris f. *vulgaris* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) E. Huth 1891: 20
Caltha palustris subsp. *eupalustris* J. T. I. B. Syme 1863: 50, n. inv.
Caltha palustris subsp. *genuina* Hegi 1911: 458, n. inv.
Caltha palustris subsp. *vulgaris* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) von Hayek 1924: 301
Caltha palustris var. *acuteserrata* E. Huth 1891: 20
Caltha palustris var. *guerangerii* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1863: 50
Caltha palustris var. *palustris*
Caltha palustris var. *subcornuta* Zapalowicz 1909: 46
Caltha palustris var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1886: 349, n. inv.
Caltha palustris var. *vulgaris* (H. W. Schott) J. T. I. B. Syme 1863: 50
Populago palustris (Linnaeus) Moench 1794: 300
***Caltha palustris* subsp. *radicans* (T. F. Forster) J. T. I. B. Syme 1863: 52**
Caltha palustris subsp. *procumbens* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 241
Caltha palustris var. *procumbens* Beck von Mannagetta und Lerchenau in E. Huth 1891: 18

***Calystegia* R. Brown 1810: 483, n. cons. - Zaunwinde**

Convolvulus [rankless] *Calycostegia* Döll 1843: 396
Convolvulus [rankless] *Calystegia* (R. Brown) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 208

Convolvulus [rankless] Euconvolvulus P. F. A. Ascherson 1864: 432
Convolvulus sectio Calystegia (R. Brown) J. T. I. B. Syme 1866b: 86
Convolvulus subgenus Calycostegia (R. Brown) Hegi 1927: 2079
Convolvulus subgenus Calystegia (R. Brown) J. D. Hooker filius 1870: 245
Convolvulus subgenus Euconvolvulus Hegi 1927: 2079
Volvulus F. C. Medicus 1791b: 42, n. rejic.

Calystegia pellita (von Ledebour) G. Don filius 1837-1838: 296 - Pelzige Zaunwinde - [U / BEu HHf]

Calystegia pellita subsp. pellita - Pelzige Zaunwinde (Unterart) - [U / BEu HHf]

Convolvulus dahuricus W. Herbert in John Sims 1826: t. 2609

Calystegia pubescens Lindley 1846 - Flaum-Zaunwinde - [U / BYu]

Calystegia pulchra Brummitt & Heywood 1960 - Schöne Zaunwinde - € [C / BBu BEt BWt BY HEu HHu MV NI^t NW RPu SH SL^t SN^t STu TH^t]

Calystegia dahurica auctorum, sensu Seybold 2011: 663

Calystegia silvatica subsp. pulchra (Brummitt & Heywood) Rothmaler 1963a: 10

Convolvulus dahuricus auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 432

Convolvulus dubius J. L. Gilbert 1962: 149

Convolvulus pulcher (Brummitt & Heywood) Oberdorfer 1979: 740, n. inv., n. ill.

Calystegia sepium (Linnaeus) R. Brown 1810: 483 - Gewöhnliche Zaunwinde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calystegia sepium subsp. baltica Rothmaler 1963a: 10 - Baltische Gewöhnliche Zaunwinde - [C / MV SH]

Calystegia sepium subsp. roseata Brummitt in P. D. Sell 1976: 298 - [F /]

Calystegia sepium subsp. sepium - Gewöhnliche Zaunwinde (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calystegia sepium var. rosea J. D. Choisy in A. L. P. P. de Candolle 1845: 433

Convolvulus major Gilbert 1782: 43, n. inv. (opus utique oppressum)

Convolvulus saepium Murr 1923b: 243, var. orthogr.

Convolvulus sepium Linnaeus 1753: 153

Convolvulus sepium f. roseus (J. D. Choisy) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 188

Convolvulus sepium var. dumetorum Pospichal 1898: 490

Convolvulus sepium var. typicus Pospichal 1898: 490

Calystegia silvatica (Kitabel) Grisebach 1844: 74 - Wald-Zaunwinde - [T / BWu BYu MV^t SN^t TH^f]

Calystegia soldanella (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 184 - Strand-Zaunwinde, Strandwinde - [C / MV^f NI SH⁰]

Convolvulus soldanella Linnaeus 1753: 159

Convolvulus soldanella var. pilosus Grenier in Grenier & Godron 1853: 500

Calystegia pulchra × sepium - [X / SN^x]

Calystegia sepium × silvatica - [X / BY^x SN^x]

Calystegia × lucana (M. Tenore) G. Don filius 1837-1838: 296

Camelina von Crantz 1762: 17 - Leindotter

Camelina sectio Camelino^otypus Dumortier 1827: 120

Camelina alyssum (P. Müller) Thellung 1907: 183 - Gezählter Leindotter - [C / BB BE⁰ BW⁰ BY HE⁰ HH⁰ MV⁰ NI⁰ NW RP SH⁰ SN⁰ ST TH]

Alyssum dentatum (Willdenow) Willdenow 1809: 671

Camelina alyssum subsp. alyssum

Camelina alyssum var. pinnatifida (J. F. Ehrhart ex Hornemann) Vollmann 1914: 313

Camelina dentata (Willdenow) C. H. Persoon 1806: 191

Camelina dentata var. pinnatifida J. F. Ehrhart ex C. H. Persoon 1806: 191

Camelina dentata var. pinnatifida (J. F. Ehrhart ex Hornemann) A. P. de Candolle 1821: 516

Camelina foetida (C. Bauhin ex von Schrank) E. M. Fries 1843: 70

Camelina foetida subsp. dentata (Willdenow) L. J. Čelakovský 1881: 861

Camelina linicola K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 958, n. ill.

Camelina linicola f. dentata (Willdenow) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 468, n. ill.

Camelina linicola f. foetida (C. Bauhin ex von Schrank) Ahlfbengren in L. M. Neuman 1901: 468, n. ill.
Camelina linicola f. macrocarpa (Heuffel) Ahlfbengren in L. M. Neuman 1901: 469
Camelina linicola var. dentata (Willdenow) N. W. Zinger 1909: 23, n. ill.
Camelina sativa f. brachycarpa Thellung in Hegi 1919: 371
Camelina sativa subsp. alyssum (P. Miller) Thellung in Hegi 1919: 371
Camelina sativa subsp. dentata (Willdenow) Arcangeli 1882: 56
Camelina sativa subsp. foetida (C. Bauhin ex von Schrank) F. L. Walther 1802: 493
Camelina sativa subsp. linicola (K. F. Schimper & Spenner) N. W. Zinger 1908c: 142
Camelina sativa var. dentata (Willdenow) C. H. Persoon 1806: 191
Camelina sativa var. pinnatifida (J. F. Ehrhart ex Hornemann) C. H. Persoon 1806: 191
Cochlearia foetida C. Bauhin ex von Schrank 1789b: 185
Crucifera linicola (K. F. Schimper & Spenner) E. H. L. Krause 1902: 49, n. ill.
Moenchia sativa var. foetida (C. Bauhin ex von Schrank) A. W. Roth 1788: 274
Myagrum alyssum P. Miller 1768: Myagrum no. 2
Myagrum bauhini C. C. Gmelin 1808: 7, n. ill.
Myagrum sativum var. dentatum (Willdenow) Merrem 1809b: 288

Camelina alyssum subsp. integerrima (L. J. Čelakovský) Smejkal 1971: 322

Camelina alyssum var. integrifolia (Wallroth) Vollmann 1914: 313
Camelina dentata var. integrifolia P. W. Wirtgen 1841: 18
Camelina foetida subsp. integerrima (L. J. Čelakovský) L. J. Čelakovský 1881: 860
Camelina foetida var. integerrima L. J. Čelakovský 1875: 461
Camelina linicola var. integrifolia (Wallroth) N. W. Zinger 1909: 23
Camelina sativa var. integrifolia Wallroth 1822: 348

Camelina hispida Boissier 1842 - # - [U / BBu]

Camelina grandiflora Boissier 1844c: 82 - #

Camelina microcarpa Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 517 - Kleinfrüchtiger Leindotter - [C / BB BE BW BY HE HH0 MVt NI NW RP SH SN ST TH]

Camelina microcarpa f. macropetala Zapalowicz 1913b: 117
Camelina microcarpa f. maiuscula Zapalowicz 1913b: 117
Camelina microcarpa f. simplex Zapalowicz 1913b: 117
Camelina microcarpa var. paczoskii Zapalowicz 1913b: 117
Camelina microcarpa var. parviflora Zapalowicz 1913b: 117
Camelina microcarpa var. platyphylla Zapalowicz 1913b: 117

Camelina microcarpa subsp. microcarpa - Kleinfrüchtiger Leindotter (Unterart), Östlicher Kleinfrüchtiger Leindotter - [C / BW HE NWu SN]

Camelina sativa subsp. microcarpa (Andrzejowski ex A. P. de Candolle) C. J. Hartman 1846: 92
Camelina sativa var. microcarpa (Andrzejowski ex A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1841: 18
Camelina sylvestris subsp. microcarpa (Andrzejowski ex A. P. de Candolle) C. Hartman filius 1866: 98, n. ill.
Crucifera camelina E. H. L. Krause 1902: 49, n. ill.
Crucifera camelina Rasse microcarpa (Andrzejowski ex A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1902: 50

Camelina microcarpa subsp. pilosa (A. P. de Candolle) Hiitonen 1933 - Westlicher Kleinfrüchtiger Leindotter - [C / BB BE BW? BY HE? HH0 MVt NI NW RP SH SN ST TH]

Camelina sativa subsp. pilosa (A. P. de Candolle) N. W. Zinger 1908a: 141
Camelina sativa subsp. sylvestris (Wallroth) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 92
Camelina sativa var. acutifolia N. W. Zinger 1908a: 141
Camelina sativa var. pilosa A. P. de Candolle 1821: 516
Camelina sativa var. sylvestris (Wallroth) E. M. Fries 1823: 91
Camelina sylvestris Wallroth 1822: 347
Camelina sylvestris subsp. pilosa (A. P. de Candolle) N. W. Zinger 1909: 23
Camelina sylvestris var. acutifolia (N. W. Zinger) N. W. Zinger 1909: 23
Camelina sylvestris var. obtusifolia N. W. Zinger 1909: 23

Camelina sativa (Linnaeus) von Crantz 1762: 17 - Saat-Leindotter - [C / BB BW BYu HEu HH0 MVu NI NWu RP SH0 SL? SN ST TH?]

Camelina sativa f. breviflora Zapalowicz 1913b: 118
Camelina sativa f. grandifruca Zapalowicz 1913b: 118
Camelina sativa f. irramosa Zapalowicz 1913b: 118
Camelina sativa f. platypetala Zapalowicz 1913b: 118
Camelina sativa f. stenophylla Zapalowicz 1913b: 118
Camelina sativa var. grandiflora Zapalowicz 1913b: 118

Camelina sativa subsp. sativa - Saat-Leindotter (Unterart) - [C / BB BW BYu HEu HH0 MVu NI NWu RP SH0 SL? SN ST TH?]

Alyssum myagrum Wibel 1799: 204, n. ill.
Alyssum sativum (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 47
Camelina campestris K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 959, n. ill.
Camelina sagittata Moench 1794: 265, n. ill.
Camelina sativa subsp. eusativa J. T. I. B. Syme 1863: 199, n. inv.
Camelina sativa subsp. glabrata (A. P. de Candolle) N. W. Zinger 1908b: 141
Camelina sativa subsp. sagittata F. L. Walther 1802: 493
Camelina sativa var. glabrata A. P. de Candolle 1821: 516
Camelina sativa var. sativa
Camelina sativa var. subglabra W. D. J. Koch 1836: 67, n. ill.
Camelina sativa var. subsilvestris Thellung in Hegi 1919: 370
Crucifera camelina E. H. L. Krause 1902: 49, n. ill.
Crucifera camelina Rasse sativa (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 50
Moenchia sativa (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 274
Myagrum sativum Linnaeus 1753: 641
Myagrum sativum var. vulgare Merrem 1809b: 288

Camelina sativa subsp. zingeri (Mirek) Smejkal in J. Kirschner & Křisa 1991: 123 - Behaarter Saat-Leindotter - [C / BB? BW? BYu HE? HH0 MV? NI? NWu RP SHu STu TH?]

Camelina sativa subsp. pilosa auctorum, sensu N. W. Zinger 1908a: 141
Camelina sativa var. zingeri Mirek 1980: 559

Campanula Linnaeus 1753: 163 - Glockenblume

Campanula [rankless] Eucodon (A. L. P. de Candolle) Döll 1843: 457
Campanula [rankless] Medium H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 303
Campanula Gruppe Rhacocypellum Börner 1912b: 640
Campanula sectio Campana Dumortier 1828: 58
Campanula sectio Cervicaria Dumortier 1828: 58
Campanula sectio Rapunculus Dumortier 1828: 58
Campanula subgenus Eucampanula J. T. I. B. Syme 1866b: 8, n. inv.

Campanula alliariifolia Willdenow 1798: 910 - Lauchblättrige Glockenblume, Raukenblättrige Glockenblume - [T / BEu HEu HHu NI RPt THu]

Campanula alpina N. J. von Jacquin 1762: 36, 210 - Alpen-Glockenblume - [C / BY]

Campanula alpina var. multicaulis Schur 1851e: 171, n. inv.

Campanula barbata Linnaeus 1759a: 926 - Bärtige Glockenblume - [C / BW0 BY THu]

Campanula barbata subsp. barbata - Bärtige Glockenblume (Unterart) - [C / BW0 BY THu]
Campanula barbata cult. mayii hortulanorum ex Thorsrud & Reisaeter 1948: 20, n. inv.

Campanula baumgartenii J. Becker 1827: 264 - Lanzettblättrige Glockenblume - [C / BWf BYf HE RP]

Campanula hirta F. W. Schultz 1863: 177, n. ill.
Campanula hirta var. cordifolia F. W. Schultz ex Dosch & J. K. Scriba 1873: 314
Campanula hirta var. lancifolia F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex F. W. Schultz 1863: 177, n. inv.
Campanula hirta var. linearifolia F. W. Schultz 1863: 177
Campanula hostii auctorum, sensu F. Hermann 1912: 451

Campanula hostii subsp. *lancifolia* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Witasek 1902: 99
Campanula lancifolia F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Dürer & Jean Müller 1885: 66, n. ill.
Campanula rotundifolia f. *lancifolia* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 369
Campanula rotundifolia f. *latifolia-alpina* Schur 1866: 444
Campanula rotundifolia subsp. *baumgartenii* (J. Becker) Rouy 1908: 10
Campanula rotundifolia subsp. *lancifolia* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Vollmann 1914: 709
Campanula rotundifolia var. *hirta* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 155, n. ill.
Campanula rotundifolia var. *hirta* F. W. Schultz ex Dosch 1887: 292, n. ill.
Campanula rotundifolia var. *baumgartenii* (J. Becker) Kittel 1844: 471
Campanula rotundifolia var. *lancifolia* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 156, n. ill.

***Campanula bononiensis* Linnaeus 1753: 165 - Bologneser Glockenblume - [C / BB BEu BYu MV NI SLf SN ST TH]**

Campanula bononiensis var. *cana* Simonkai 1887: 383
Campanula bononiensis var. *tauscherei* (A. J. Kerner von Marilaun) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 342
Campanula bononiensis var. *thaliana* (Wallroth) Hampe 1836: 18
Campanula ruthenica Marschall von Bieberstein 1808a: 151
Campanula thaliana Wallroth 1822: 86
Campanula thaliana var. *monostachya* Wallroth 1822: 86
Campanula thaliana var. *polystachya* Wallroth 1822: 86
Campanula thaliana var. *simplex* (A. P. de Candolle) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 227, n. ill.
Rapunculus bononiensis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Campanula carnica* Schiede ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826 - Karnische Glockenblume - [F / BWf]**

Campanula carnica subsp. *carnica* - Karnische Glockenblume (Unterart) - [F / BWf]
Campanula linifolia Scopoli 1769: 47, n. ill.
Campanula linifolia var. *albiflora* Schur 1851e: 171, n. inv.

***Campanula carpatica* N. J. von Jacquin 1770: 22, t. 57 - Karpaten-Glockenblume - [T / BBt BWu BYt HEu NIu NWu]**

Campanula carpatica f. *dasycarpa* (Kitaibel) Tacik in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 84
Campanula carpatica f. *subpilosa* (Schur) Tacik in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 84
Campanula carpatica var. *subpilosa* Schur 1866: 440

***Campanula cervicaria* Linnaeus 1753: 167 - Borstige Glockenblume - [C / BB BW BY HE MV0 NI NW RP SL0 SN ST TH]**

Campanula cervicaria [ranglos] subalpina Kindberg 1877: 128
Campanula cervicaria subsp. *cervicaria*
Campanula echiifolia Gilbert 1782: 56, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Campanula lingulata auctorum, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 228
Campanula thaliana var. *lyrata* Wallroth 1840b: 183
Rapunculus cervicaria (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Campanula cervicaria* subsp. *macrostachya* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Tacik in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 65**

Campanula macrostachya von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1809: 213

***Campanula cervicaria* subsp. *transsilvanica* (Schur ex Heuffel) Tacik in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 67**

Campanula transsilvanica Schur 1853a: 47
Campanula transsilvanica Schur in Heuffel 1858: 119, n. ill.

***Campanula cespitosa* Scopoli 1772: 143 - Rasen-Glockenblume - [F / BWf]**

Campanula pusilla var. *cespitosa* (Scopoli) C. H. Persoon 1805: 188

***Campanula cochleariifolia* Monnet de Lamarck 1785: 578 - Zwerg-Glockenblume - [C / BW BY HEf RPu SNu STu]**

Campanula cespitosa var. *scopoliana* Döll 1859: 839, n. inv.
Campanula cespitosa var. *pusilla* (Haenke) Döll 1859: 838
Campanula cochleariifolia f. *brachyantha* (Murr) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351
Campanula cochleariifolia f. *incisoserrata* (Chenevard) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351

Campanula cochleariifolia var. *bellardii* (*Allioni*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351*
Campanula cochleariifolia var. *brachyantha* (*Murr*) *Murr 1924: 304*
Campanula cochleariifolia var. *gracilis* (*C. T. A. Jordan*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351*
Campanula cochleariifolia var. *hauryi* (*H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351*
Campanula cochleariifolia var. *pubescens* (*F. W. Schmidt*) *Murr 1924: 304*
Campanula cochleariifolia var. *tenella* (*C. T. A. Jordan*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 351*
Campanula pusilla *Haenke 1789: 79*
Campanula pusilla f. *albiflora* *Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 99*
Campanula pusilla var. *brachyantha* *Murr 1899b: 151*
Campanula pusilla var. *flore albo* *Rhiner 1894: 215, n. inv.*
Campanula pusilla var. *subacaulis* *Murr 1899b: 151*
Campanula rotundifolia var. *pusilla* (*Haenke*) *Merrem 1809b: 88*
Rapunculus pusillus (*Haenke*) *E. H. L. Krause 1904b: 276*

***Campanula erinus* Linnaeus 1753: 169 - # Glockenblume - [U / BWu]**

***Campanula fragilis* Cirillo 1788 - Zerbrechliche Glockenblume - [U / BYu]**

***Campanula garganica* M. Tenore 1827: [1] - Sternpolster-Glockenblume - [U / BWu STu]**

***Campanula gentilis* Kovanda 1968 - Edle Glockenblume - [C / BY]**

Campanula rotundifolia subsp. *gentilis* (*Kovanda*) *Oberdorfer 1979: 860, n. inv.*

***Campanula glomerata* Linnaeus 1753: 166 - Knäuel-Glockenblume - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Campanula glomerata subsp. *glomerata* - Knäuel-Glockenblume (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula aggregata *Willdenow 1813: 10*

Campanula aggregata var. *farinosa* (*Rochel ex Andrzejowski*) *H. G. L. Reichenbach 1833: XXIX*

Campanula farinosa *Rochel ex Andrzejowski in von Besser 1821: 10*

Campanula glomerata [ranglos] *aggregata* (*Willdenow*) *Brügger 1874: 72*

Campanula glomerata [ranglos] *complicata* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 191*

Campanula glomerata [ranglos] *elliptica* (*Kitaibel*) *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 190*

Campanula glomerata [ranglos] *oblongifolia* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 190*

Campanula glomerata f. *elliptica* (*Kitaibel*) *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 372*

Campanula glomerata f. *glaucophylla* (*Schlosser von Klekovski & von Farkaš-Vukotinović*) *von Hayek & Hegi ex von Hayek in 1915 340*

Campanula glomerata f. *longifolia* (*Wallroth*) *L. Gross 1906: 82*

Campanula glomerata f. *pusilla* (*A. P. de Candolle*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 340*

Campanula glomerata f. *speciosa* (*Hornemann*) *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 372*

Campanula glomerata *lusus albiflora* *Murr 1924: 305, n. inv.*

Campanula glomerata subsp. *aggregata* (*Willdenow*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 154*

Campanula glomerata subsp. *congesta* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 154*

Campanula glomerata subsp. *elliptica* (*Kitaibel*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 118*

Campanula glomerata subsp. *salvifolia* (*Wallroth*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 118*

Campanula glomerata var. *acutifolia* *Wallroth 1822: 90*

Campanula glomerata var. *aggregata* (*Willdenow*) *W. D. J. Koch 1837: 472*

Campanula glomerata var. *amplexicaulis* *Wallroth 1822: 90*

Campanula glomerata var. *congesta* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *H. G. L. Reichenbach 1833: XXIX*

Campanula glomerata var. *deliquescens* *Wallroth 1822: 90*

Campanula glomerata var. *diffusa* *H. de Martius 1817: 40*

Campanula glomerata var. *elegans* *Wenderoth 1846: 48*

Campanula glomerata var. *elliptica* (*Kitaibel*) *W. D. J. Koch 1837: 472*

Campanula glomerata var. *eximia* *Wenderoth 1846: 48*

Campanula glomerata var. *farinosa* (*Rochel ex Andrzejowski*) *W. D. J. Koch 1837: 472, n. ill.*

Campanula glomerata var. *glabra* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 190*

Campanula glomerata var. *hirsuta* H. de Martius 1817: 40
Campanula glomerata var. *hirta* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 190
Campanula glomerata var. *longifolia* Wallroth 1822: 91
Campanula glomerata var. *nana* Gilibert 1782: 55, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Campanula glomerata var. *pubescens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 190
Campanula glomerata var. *salviifolia* H. de Martius 1817: 40
Campanula glomerata var. *salviifolia* Wallroth 1822: 90, n. ill.
Campanula glomerata var. *speciosa* (Hornemann) W. D. J. Koch 1837: 472
Campanula glomerata var. *tomentosa* Wenderoth 1846: 48, n. ill.
Campanula perfoliata Krocke 1823a: 265, n. ill.
Rapunculus glomeratus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

Campanula glomerata subsp. *serotina* (R. von Wettstein) O. K. A. Schwarz 1949a: 118 - [? / BY?]
Campanula glomerata var. *serotina* (R. von Wettstein) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 341
Campanula serotina R. von Wettstein 1901a: 336

***Campanula hostii* Baumgarten 1817: 342 - Hosts Glockenblume - [F / BYf HEf RPF]**

Campanula baumgartenii auctorum, sensu Schur 1852a: 88

***Campanula latifolia* Linnaeus 1753: 165 - Breitblättrige Glockenblume - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SLf SN ST TH]**

Campanula latifolia subsp. *latifolia*
Campanula latifolia var. *macrantha* (F. E. L. von Fischer ex Hornemann) P. F. A. Ascherson 1864: 402
Campanula latifolia var. *richenii* Murr 1924: 303
Campanula macrantha F. E. L. von Fischer ex Hornemann 1819: 23
Rapunculus latifolius (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Campanula medium* Linnaeus 1753: 167 - Marien-Glockenblume - [U / BWu BYu HEu NWu Rpu Snu THu]**

Campanula medium f. *calycanthema* von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 331

***Campanula morettiana* H. G. L. Reichenbach 1826: 18 - Dolomiten-Glockenblume - [F / BYf]**

***Campanula patula* Linnaeus 1753: 163 - Wiesen-Glockenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Campanula patula aberr. *pauciflora* Rochel 1828: 42, t. VI

Campanula patula subsp. *abietina* (Grisebach) Simonkai 1887: 383 - [U / BWu]

Campanula patula subsp. *patula* - Wiesen-Glockenblume (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula neglecta J. A. Schultes in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819: 104, n. ill.
Campanula patula f. *eriocarpa* (Spenner) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 361
Campanula patula f. *punctata* (Wallroth) L. Gross 1906: 82
Campanula patula f. *serratisepala* (Murr) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 361
Campanula patula f. *stricta* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 361
Campanula patula *lusus albiflora* Murr 1924: 305, n. inv.
Campanula patula subsp. *eriocarpa* (Spenner) Schübler & G. M. von Martens 1834: 152
Campanula patula subsp. *neglecta* J. A. Schultes ex O. K. A. Schwarz 1949a: 118
Campanula patula var. *adenocarpa* W. D. J. Koch 1837: 469, n. ill.
Campanula patula var. *arcuata* J. Becker 1827: 265
Campanula patula var. *calycina* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 223
Campanula patula var. *dasycarpa* W. D. J. Koch 1837: 469
Campanula patula var. *decurrrens* J. B. E. Pohl 1809: 201
Campanula patula var. *flaccida* Wallroth 1822: 85
Campanula patula var. *neglecta* J. A. Schultes ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 223, n. ill.
Campanula patula var. *punctata* Wallroth 1822: 85
Campanula patula var. *serratisepala* Murr 1902a: 27
Campanula patula var. *stricta* Wallroth 1822: 85

***Campanula persicifolia* Linnaeus 1753: 164 - Pfirsichblättrige Glockenblume - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Campanula persicifolia subsp. **persicifolia** - Pfirsichblättrige Glockenblume (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula decurrens T. C. J. Hoppe 1774: 14, n. ill.

Campanula hispida Lejeune 1813: 299

Campanula persicifolia f. *eriocarpa* (W. D. J. Koch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 371

Campanula persicifolia subsp. *hispida* (Lejeune) Schübler & G. M. von Martens 1834: 153

Campanula persicifolia var. *acutangula* H. C. F. Schumacher 1801: 70

Campanula persicifolia var. *angustiflora* M. M. W. Brenner 1908d: 131

Campanula persicifolia var. *calycina* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 185

Campanula persicifolia var. *eriocarpa* W. D. J. Koch 1837: 470

Campanula persicifolia var. *grandiflora* A. W. Roth 1788: 99, n. inv.

Campanula persicifolia var. *grandiflora* A. W. Roth 1789: 252

Campanula persicifolia var. *grandiflora* F. L. Walther 1802: 231, n. inv.

Campanula persicifolia var. *hispida* (Lejeune) Lejeune 1825b: 47

Campanula persicifolia var. *pumila* J. B. E. Pohl 1809: 202

Campanula persicifolia var. *scabra* Hampe 1836: 18, n. inv.

Campanula speciosa Gilibert 1782: 50, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Campanula portenschlagiana J. A. Schultes in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819b: 93 - Dalmatinische Glockenblume - [T / BWu BYu HEt MVu NIu NWu SNU]

Campanula poscharskyana von Degen 1908: 103 - Kriechende Glockenblume - [T / BWt BYt HEt HHu NIt NWu SNU]

Campanula pyramidalis Linnaeus 1753: 164 - Pyramiden-Glockenblume - [F / BWf]

Campanula rapunculoïdes Linnaeus 1753: 165 - Acker-Glockenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula neglecta von Besser 1816: 28, n. ill.

Campanula rapunculoïdes f. *crengata* (J. H. F. Link) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 343

Campanula rapunculoïdes f. *glabra* (Petermann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 343

Campanula rapunculoïdes f. *secunda* (F. W. Schmidt) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 343

Campanula rapunculoïdes f. *trachelioïdes* (Marschall von Bieberstein) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 343

Campanula rapunculoïdes f. *ucranica* C. P. J. Sprengel ex von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 343

Campanula rapunculoïdes subsp. *lunariifolia* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 153

Campanula rapunculoïdes var. *albiflora* Hampe 1836: 18, n. inv.

Campanula rapunculoïdes var. *ciliata* Wallroth 1822: 89

Campanula rapunculoïdes var. *glabra* Petermann 1846: 275

Campanula rapunculoïdes var. *grandiflora* A. Ortman in Glückselig 1842: 90, n. inv.

Campanula rapunculoïdes var. *megastachya* Wallroth 1822: 89

Campanula rapunculoïdes var. *nutans* J. B. E. Pohl 1809: 203

Campanula rapunculoïdes var. *pauciflora* Wallroth 1822: 89

Campanula rapunculoïdes var. *rigida* Wallroth 1822: 88

Campanula rapunculoïdes var. *trachelioïdes* (Marschall von Bieberstein) Hampe 1836: 18

Campanula secunda F. W. Schmidt 1793b: 74 "47"

Campanula trachelioïdes Marschall von Bieberstein 1808a: 150

Campanula ucranica von Besser 1814b: 6

Rapunculus redivivus E. H. L. Krause 1904b: 259, n. ill.

Campanula rapunculus Linnaeus 1753: 164 - Rapunzel-Glockenblume - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SNU ST TH]

Campanula coarctata Gilibert 1782: 48, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Campanula rapunculus [ranglos] *albiflora* H. Andres 1927: D78, n. inv.

Campanula rapunculus f. *hirta* (Petermann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 362

Campanula rapunculus var. *culta* Alefeld 1866: 195

Campanula rapunculus var. *glabrata* von Boenninghausen 1824: 67

Campanula rapunculus var. *hirta* P. W. Wirtgen 1842: 107, n. inv.

Campanula rapunculus var. *silvestris* Alefeld 1866: 195

Rapunculus esculentus E. H. L. Krause 1904b: 255, 277

Campanula rhomboidalis Linnaeus 1753: 165 - Rautenblättrige Glockenblume - [C / BW BYt HEt SNt THt]

Campanula rhomboidalis f. *mellyana* L. Vaccari in Melly 1906: 54

Campanula rotundifolia subsp. *rhomboidalis* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 199

Rapunculus rhomboidalis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 276

Campanula rotundifolia Linnaeus 1753: 163 - Rundblättrige Glockenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia* - Rundblättrige Glockenblume (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula diversifolia var. *linarifolia* Dumortier 1827: 58, n. inv.

Campanula diversifolia var. *mixta* Dumortier 1827: 58, n. inv.

Campanula diversifolia var. *rotundifolia* Dumortier 1827: 58, n. inv.

Campanula grammosepala var. *lobophylla* von Farkaš-Vukotinović 1854: 324

Campanula linearifolia R. Knapp 1976a: 74, n. inv., n. ill.

Campanula rotunda *Gilibert* 1782: 46, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Campanula rotunda var. *hederulaefolia* *Gilibert* 1782: 46, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Campanula rotundifolia f. *dialypetala* *Bornmüller* 1918: 190

Campanula rotundifolia f. *grandiflora* L. M. Neuman 1905: 255

Campanula rotundifolia f. *lancifolia auctorum, sensu* *Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 369

Campanula rotundifolia f. *velutina* (A. P. de Candolle) *Nordhagen* 1940: 627

Campanula rotundifolia *lusus albiflora* *Murr* 1924: 304, n. inv.

Campanula rotundifolia *Rasse linifolia* (*Wahlenberg*) *F. Hermann* 1912: 451, n. inv.

Campanula rotundifolia subsp. *linarifolia* *Dumortier ex Rothmaler* 1963b: 312, n. inv.

Campanula rotundifolia subsp. *pubescens* (J. F. A. G. P. *Gaudin*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 152

Campanula rotundifolia subsp. *rotundifolia*

Campanula rotundifolia subsp. *vulgaris* L. *J. Čelakovský* 1881: 783, n. inv.

Campanula rotundifolia var. *alpicola* *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1916: 353

Campanula rotundifolia var. *angustifolia* *Döll* 1843: 460

Campanula rotundifolia var. *calisii* *Murr* 1899a: 84

Campanula rotundifolia var. *flaccida* *Fresenius* 1832: 168, n. ill.

Campanula rotundifolia var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1866b: 12

Campanula rotundifolia var. *hirta auctorum, sensu* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 182

Campanula rotundifolia var. *integrifolia* *Merrem* 1809b: 88

Campanula rotundifolia var. *lanceolata* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 182

Campanula rotundifolia var. *lancifolia auctorum, sensu* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 237

Campanula rotundifolia var. *linearifolia von Hayek in von Hayek & Hegi* 1916: 353, var. *orthogr.*

Campanula rotundifolia var. *linarifolia Dumortier ex von Hayek in von Hayek & Hegi* 1916: 353

Campanula rotundifolia var. *linifolia A. W. Roth* 1788: 98, n. inv.

Campanula rotundifolia var. *linifolia A. W. Roth* 1789: 250

Campanula rotundifolia var. *linifolia Hampe* 1836: 17, n. inv.

Campanula rotundifolia var. *minor A. W. Roth* 1788: 98, n. inv.

Campanula rotundifolia var. *minor A. W. Roth* 1789: 250

Campanula rotundifolia var. *major F. L. Walther* 1802: 231

Campanula rotundifolia var. *minor F. L. Walther* 1802: 231

Campanula rotundifolia var. *montana J. T. I. B. Syme* 1866b: 13

Campanula rotundifolia var. *pubescens A. P. de Candolle* 1815: 432

Campanula rotundifolia var. *reniformis auctorum, sensu* *E. Baumann* 1911: 460

Campanula rotundifolia var. *scabriuscula F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1826: 155

Campanula rotundifolia var. *stricta H. C. F. Schumacher* 1801: 70

Campanula rotundifolia var. *tenuifolia G. F. Hoffmann ex C. H. Persoon* 1805: 188

Campanula rotundifolia var. *uniflora* *Fresenius* 1832: 168
Campanula rotundifolia var. *velutina* *A. P. de Candolle* 1815: 432
Campanula rotundifolia var. *vulgaris* *F. B. Wartmann & Schlatter* 1884: 245, n. inv.
Campanula tenuifolia *G. F. Hoffmann* 1800: 100, n. inv.
Rapunculus rotundifolius (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 276

***Campanula scheuchzeri* Villars 1779: 22 - Scheuchzers Glockenblume - [C / BW BY HEf]**

Campanula linifolia auctorum, sensu C. C. Gmelin 1805: 469
Campanula rotundifolia subsp. *scheuchzeri* (*Villars*) *L. J. Čelakovský* 1871: 183
Campanula rotundifolia var. *linifolia auctorum, sensu J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer* 1824: 38
Campanula rotundifolia var. *scheuchzeri* (*Villars*) *Döll* 1859: 838
Campanula scheuchzeri subsp. *kernerii* (*Witasek*) *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1916: 358
Campanula scheuchzeri subsp. *scheuchzeri*
Campanula scheuchzeri subsp. *witasekiana* (*F. Vierhapper pater*) *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1916: 358
Campanula scheuchzeri var. *glabra* *W. D. J. Koch* 1837: 468
Campanula scheuchzeri var. *scheuchzeri*
Campanula uniflora auctorum, sensu Villars 1779: 22
Rapunculus linifolius *E. H. L. Krause* 1904b: 262, 276, n. ill.

***Campanula sibirica* Linnaeus 1753: 167 - Sibirische Glockenblume - [C / BB BEu MV]**

Campanula sibirica subsp. *sibirica* - Sibirische Glockenblume (Unterart) - [C / BB BEu MV]

Campanula barbata auctorum, sensu Homann 1828: 123
Campanula nutans *Homann* 1828: 123, n. ill.
Campanula paniculata *J. B. E. Pohl* 1809: 207, n. ill.
Campanula undulata *Moench* 1802: 189, n. ill.

***Campanula spicata* Linnaeus 1753: 166 - Ähren-Glockenblume - [F / HEf]**

***Campanula strigosa* J. Banks & Solander in P. Russell 1794 - # Glockenblume - [U / BBu]**

***Campanula tatrae* von Borbás 1902b: 319 - Vielgestaltige Glockenblume - [F / BY? HEf]**

Campanula mentiens *Witasek* 1906: 241
Campanula polymorpha *Witasek* 1906: 239
Campanula polymorpha f. *stenophylla* (*Schur*) *Morariu in T. Sävulescu* 1964: 109
Campanula polymorpha var. *mentiens* (*Witasek*) *Morariu in T. Sävulescu* 1964: 109
Campanula rotundifolia subsp. *polymorpha* (*Witasek*) *T. Tacik in Jasiewicz* 1966: 254
Campanula rotundifolia var. *mentiens* (*Witasek*) *T. Tacik in Jasiewicz* 1966: 254
Campanula rotundifolia var. *polymorpha* (*Witasek*) *T. Tacik in Pawłowski & Jasiewicz* 1971: 76, n. inv.
Campanula stenophylla (*Schur*) *Witasek* 1906: 238

***Campanula thyrsoides* Linnaeus 1753: 167 - Strauß-Glockenblume - [C / BY HEf]**

Campanula thyrsoides subsp. *thyrsoides* - Strauß-Glockenblume (Unterart) - [C / BY HEf]

***Campanula trachelium* Linnaeus 1753: 166 - Nesselblättrige Glockenblume - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Campanula trachelium subsp. *trachelium* - Nesselblättrige Glockenblume (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Campanula urticaefolio *Gilibert* 1782: 55, n. inv. (*opus utique oppresum*), var. *orthogr.*
Campanula urticifolia *F. W. Schmidt* 1793b: 73
Campanula trachelium f. *dasycarpa* (*W. D. J. Koch*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 211
Campanula trachelium f. *micrantha* *Erdner* 1911: 572
Campanula trachelium monstr. *apetala* *Murr* 1924: 304, n. inv.
Campanula trachelium subsp. *urticifolia* (*F. W. Schmidt*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 153
Campanula trachelium (var.) *umbrosa* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 303, irrelev.
Campanula trachelium var. *albiflora* *Bellynck* 1855: 154
Campanula trachelium var. *dasycarpa* *W. D. J. Koch* 1837: 470, n. ill.
Campanula trachelium var. *elisabethae* *Murr* 1923b: 288

Campanula trachelium var. *glabrata* H. C. F. Schumacher 1801: 71
Campanula trachelium var. *leiocarpa* O. W. Sonder 1851: 121
Campanula trachelium var. *parviflora* H. C. F. Schumacher 1801: 71
Campanula trachelium var. *robusta* P. F. A. Ascherson 1864: 402
Campanula trachelium var. *typica* L. Gross 1908: 218
Campanula trachelium var. *uniflora* H. C. F. Schumacher 1801: 71
Campanula trachelium var. *urticifolia* (F. W. Schmidt) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 225
Rapunculus trachelium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Campanula uniflora* Linnaeus 1753: 163 - Einblütige Glockenblume - [F / HEf]**

Campanula uniflora „Villars“ in J. Becker 1827: 264, n. inv., false
Campanula scheuchzeri var. *uniflora* (Linnaeus) Schur 1852a: 88

***Campanula valdensis* Allioni 1785a: 109 - # Glockenblume - [F / BYf]**

Campanula scheuchzeri [ranglos] *valdensis* (Allioni) Brügger 1874: 71
Campanula scheuchzeri var. *hirta* W. D. J. Koch 1837: 468
Campanula scheuchzeri var. *valdensis* (Allioni) Schur 1851e: 171

***Campanula waldsteiniana* J. A. Schultes in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819b - Waldsteins Glockenblume - [U / BYu]**

***Campanula baumgartenii* × *rotundifolia* - [X / HEX]**

***Campanula cervicaria* × *glomerata* - [? / BY?]**

***Campanula cochleariifolia* × *scheuchzeri* - [X / BYx]**

Campanula × *murrii* von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 446

***Campanula glomerata* × *rapunculoides* - [? / BY?]**

***Campanula glomerata* × *trachelium* - [X / BWx BYx]**

***Campanula latifolia* × *trachelium* - [X / MVx]**

***Campanula rapunculoides* × *trachelium* - [? / BY? HE?]**

Campanula × *chevalieri* Sennen 1928: 386

Campanula × *lundstroemii* Fedde in Fedde & K. Schuster 1923: 73

***Campanula rotundifolia* × *scheuchzeri* - [X /]**

***Campanula scheuchzeri* × *trachelium* - [X /]**

***Camphorosma* Linnaeus 1753: 122 - Kampferkraut**

Camphorosma von Bunge 1880: 414, sphalm.

***Camphorosma monspeliaca* Linnaeus 1753: 122 - Montpellier-Kampferkraut - [? / BW? HEf RPF]**

Camphorata hirsuta Moench 1794: 700, n. ill.

***Campsis de Loureiro* 1790: 358, 377, n. cons. - Klettertrompete, Glockenesche**

***Campsis radicans* (Linnaeus) B. C. Seemann ex L. É. Bureau 1864b: 16 - Amerikanische Klettertrompete - [U / BYu HEu]**

Bignonia radicans Linnaeus 1753: 624

Bignonia radicans var. *minor* von Burgsdorf 1787b: 40

***Canna* Linnaeus 1753: 1 - Blumenrohr**

***Canna indica* Linnaeus 1753: 1 - Westindisches Blumenrohr - [U / BYu SNU]**

***Canna* 'indica-Hybriden' - Blumenrohr-Hybriden - [U / BYu]**

***Cannabis* Linnaeus 1753: 1027 - Hanf**

***Cannabis ruderalis* Janischewsky 1924 - Wild-Hanf - [T / BBt BEt BWu BYu HE? HHu MVu RPt SNU THn]**

***Cannabis sativa* Linnaeus 1753: 1027 - Kultur-Hanf - [T / BEu BWt BYu HEu HHu MVt NIu NWu RPu SHu SLt SNU]**

Cannabis sativa subsp. *sativa*

Cannabis sativa var. *sativa*

Capnoides P. Miller 1754a: [reprint 1969: 249], n. rejic. (sub Corydalis) - Harlekinlerchensporn

Capnoides sempervirens (Linnaeus) Borckhausen 1797c: 44 - Harlekinlerchensporn - [F /]

Capnoides glauca Moench 1794: 52, n. ill.

Fumaria sempervirens Linnaeus 1753: 700

Capparis Linnaeus 1753: 503 - Kaper

Capparis spinosa Linnaeus 1753: 503 - Dornige Kaper - [U / BYu]

Capparis spinosa var. sativa Merrem 1809b: 242

Capsella Caesalpinus ex F. C. Medicus 1792: 85, 99, n. cons. - Hirtentäschel

Bursa Siegesbeck ex G. R. Boehmer 1760: 225

Bursa subgenus Solmsiella von Borbás 1902c: 19

Bursa subgenus Trigonolobus (Kittel) von Borbás 1902c: 20

Bursa-pastoris Séguier 1754: 166, n. rejic.

Crumenularia Dumoulin 1782: 509

Rodschedia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 413

Solmsiella von Borbás 1901c: 560, n. inv.

Thlaspi sectio Capsella (Caesalpinus ex F. C. Medicus) Godron in Grenier & Godron 1847: 147

Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) F. C. Medicus 1792: 85 - Gewöhnliches Hirtentäschel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris - Gewöhnliches Hirtentäschel (Unterart) - [C /]

Bursa abortiva (Hausknecht) von Borbás 1902c: 21

Bursa alpicola (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Borbás 1902c: 22

Bursa apetala (Opiz) von Borbás 1902c: 19

Bursa bifida (Crépin) von Borbás 1901c: 561

Bursa cameliniformis (Murr) von Borbás 1902c: 20

Bursa canescens (Rouy & Foucaud) von Borbás 1902c: 19

Bursa carnulosa von Borbás 1902c: 19

Bursa drabifolia (Murr) von Borbás 1902c: 20

Bursa exotica (C. H. Persoon) von Borbás 1902c: 21

Bursa fracticuris von Borbás 1901c: 561

Bursa heegeri (zu Solms-Laubach) von Borbás 1901c: 558

Bursa hispida (Hobkirk) von Borbás 1902c: 23

Bursa macrocarpa (Hobkirk) von Borbás 1902c: 22

Bursa major (Hagenbach) von Borbás 1902c: 22

Bursa microcarpa (Loscos y Bernál) von Borbás 1902c: 21

Bursa nana (Baumgarten) von Borbás 1902c: 19

Bursa pseudorubella (Murr) von Borbás 1902c: 22

Bursa rosulans von Borbás 1902c: 18

Bursa ruderalis (C. T. A. Jordan) von Borbás 1902c: 21

Bursa schrankii (J. F. Gmelin) von Borbás 1902c: 19

Bursa sinuata (D. F. L. von Schlechtendal) von Borbás 1902c: 19

Bursa heegeri (zu Solms-Laubach) von Borbás 1902c: 20

Bursa stenocarpa (P. M. É. Timbal-Lagrave) von Borbás 1902c: 22

Bursa stylosa (de Visiani) von Borbás 1901c: 561

Capsella apetala Opiz 1821: 440

Capsella apetala var. simplicifolia Opiz 1821: 440

Capsella bursa-pastoris [ranglos] acutangula A. Albert 1885: 217

Capsella bursa-pastoris [ranglos] cuneata A. Albert 1885: 217

Capsella bursa-pastoris [ranglos] emarginata A. Albert 1885: 217

Capsella bursa-pastoris [ranglos] macrocarpa A. Albert 1885: 217, n. ill.
Capsella bursa-pastoris [ranglos] obtusangula A. Albert 1885: 217
Capsella bursa-pastoris f. abortiva R. K. F. von Uechtritz 1876: 125
Capsella bursa-pastoris f. apetal (Opiz) P. W. Wirtgen 1857c: 55
Capsella bursa-pastoris f. brachypetala Zapalowicz 1913c: 322
Capsella bursa-pastoris f. coronopifolia (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1913c: 320
Capsella bursa-pastoris f. integrifolia (A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1857c: 55
Capsella bursa-pastoris f. luxurians Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris f. macropetala Zapalowicz 1913c: 320
Capsella bursa-pastoris f. micropetala Zapalowicz 1913c: 320
Capsella bursa-pastoris f. pinnatifida (D. F. L. von Schlechtendal) P. W. Wirtgen 1857c: 55
Capsella bursa-pastoris f. platycarpa Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris f. sinuata (D. F. L. von Schlechtendal) Fiek 1881b: 45
Capsella bursa-pastoris f. stenometra Zapalowicz 1913c: 320
Capsella bursa-pastoris f. sublyrata Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris f. subintegra Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris f. subintegrifolia Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris f. truncata Zapalowicz 1913c: 321
Capsella bursa-pastoris mut. heegeri (zu Solms-Laubach) Thellung in Hegi 1919: 365
Capsella bursa-pastoris subsp. bifida (Crépin) Hobkirk 1869: 457
Capsella bursa-pastoris subsp. hispida Hobkirk 1869: 458
Capsella bursa-pastoris subsp. stenocarpa (P. M. É. Timbal-Lagrave) Hobkirk 1869: 457
Capsella bursa-pastoris var. alpicola (Beck von Mannagetta und Lerchenau) K. F. J. Malý 1908: 213
Capsella bursa-pastoris var. apetal (Opiz) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 345
Capsella bursa-pastoris var. coronopifolia A. P. de Candolle 1821: 384
Capsella bursa-pastoris var. decandra Döll 1843: 599
Capsella bursa-pastoris var. hutchinsiiiformis Murr 1900c: 167
Capsella bursa-pastoris var. integrifolia A. P. de Candolle 1821: 384
Capsella bursa-pastoris var. macrocarpa Hobkirk 1869: 457
Capsella bursa-pastoris var. minor A. P. de Candolle 1821: 384
Capsella bursa-pastoris var. pinnatifida D. F. L. von Schlechtendal 1823: 345
Capsella bursa-pastoris var. pygmaea Holmboe 1899: 262
Capsella bursa-pastoris var. ruderalis (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 365
Capsella bursa-pastoris var. simplicifolia (C. H. Persoon ex H. de Martius) Opiz 1821: 440
Capsella bursa-pastoris var. sinuata D. F. L. von Schlechtendal 1823: 345
Capsella heegeri zu Solms-Laubach 1900: 169
Capsella viguieri Blaringhem in Blaringhem & Paul Viguier 1910: 989
Crucifera capsella E. H. L. Krause 1902: 144, n. ill.
Iberis bursa-pastoris (Linnaeus) von Crantz 1762: 21
Lepidium bursa-pastoris (Linnaeus) Willdenow 1787: 211
Nasturtium bursa-pastoris (Linnaeus) Dennstedt 1800: 190
Rodschiëdia bursa-pastoris (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 435
Solmsiella heegeri (zu Solms-Laubach) von Borbás 1901c: 560, n. inv.
Solmsiella heegeri (zu Solms-Laubach) Thellung in Hegi 1919: 365, n. inv.
Thlaspi bursa-pastoris Linnaeus 1753: 647
Thlaspi bursa-pastoris subsp. integrifolium J. F. Ehrhart 1780b: 227, n. inv.
Thlaspi bursa-pastoris subsp. pinnatifolium J. F. Ehrhart 1780b: 227, n. inv.
Thlaspi bursa-pastoris var. exoticum C. H. Persoon 1806: 189
Thlaspi bursa-pastoris var. integrifolium J. F. Ehrhart 1790c: 21

Thlaspi bursa-pastoris var. *pinnatifolium* J. F. Ehrhart 1790c: 21
Thlaspi bursa-pastoris var. *simplicifolium* C. H. Persoon 1806: 189, n. inv.
Thlaspi bursa-pastoris var. *simplicifolium* C. H. Persoon ex H. de Martius 1817: 113

Capsella rubella Reuter 1854 - Rötliches Hirtentäschel - [T / BWu BYu HEt HHu MVu NIu NWt RPt]

Bursa alpestris (Miègeville) von Borbás 1902c: 23
Bursa cuneata (Rouy & Foucaud) von Borbás 1902c: 23
Bursa gelmii (Murr) von Borbás 1902c: 21
Bursa rubella (Reuter) von Borbás 1901c: 561
Capsella alpestris Miègeville 1863: 26
Capsella bursa-pastoris subsp. *rubella* (Reuter) Hobkirk 1869: 455
Capsella rubella var. *runcinata* Freyn 1878: 277
Crucifera rubella (Reuter) E. H. L. Krause 1902: 145

Capsella bursa-pastoris × rubella - [X / BWx MVx]

Bursa × gracilis (Grenier) von Borbás 1902c: 23
Capsella bursa-pastoris nothosubsp. *gracilis* (Grenier) Hobkirk 1869: 456
Capsella × gracilis Grenier 1857: 17
Capsella × hybrida A. Albert 1885: 217

Capsicum Linnaeus 1753: 188 - Paprika

Capsicum annum Linnaeus 1753: 188 - Paprika - [U / BEu BWu BYu HEu NWu RPu]

Caragana P. C. Fabricius 1763: 421 - Erbsenstrauch

Caragana arborescens Monnet de Lamarck 1785: 615 - Gewöhnlicher Erbsenstrauch - [T / BBu BEu BWu BYu HEt MVu NIu SNt THu]

Caragana arborescens f. *lorbergii* Koehne 1906: 61
Caragana arborescens f. *pendula hortulanorum* ex Kostrakiewicz in Szafer & Pawłowski 1959: 96, n. inv.
Caragana arborescens subvar. *fruticosa* (P. S. von Pallas) H. Gams in Hegi 1923b: 1401
Caragana arborescens var. *cuneifolia* (Dippel) C. K. Schneider 1907: 95
Caragana arborescens var. *fruticosa* (P. S. von Pallas) Dippel 1893: 709
Caragana arborescens var. *typica* C. K. Schneider 1907: 95
Caragana cuneifolia Dippel 1893: 710
Caragana inermis Moench 1794: 135, n. ill.
Caragana siberica F. C. Medicus 1787a: 365
Robinia caragana Linnaeus 1753: 722

Caragana frutex (Linnaeus) K. H. E. L. Koch 1869: 48 - Kleiner Erbsenstrauch, Busch-Erbsenstrauch - [U / BBu]

Caragana frutescens (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 365
Caragana frutex var. *mollis* (Marschall von Bieberstein) C. K. Schneider 1907: 102
Caragana frutex var. *xerophytica* C. K. Schneider 1907: 102
Robinia frutex Linnaeus 1753: 723
Robinia frutescens Linnaeus 1763: 1044, n. ill.

Cardamine Linnaeus 1753: 654 - Schaumkraut

Barbarea Scopoli 1760: 522, n. rejic.
Cardamine [rankless] *Cardaminojides* (Godron) P. W. Wirtgen 1857c: 46
Cardamine [rankless] *Eucardamine* Godron ex P. W. Wirtgen 1857c: 46
Cardamine sectio *Cardamine*
Cardamine sectio *Cardamines genuinae* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 363
Cardamine sectio *Cardaminojides* Grenier & Godron 1847: 109
Cardamine sectio *Chelidonia* W. D. J. Koch 1836: 44
Cardamine sectio *Eucardamine* Godron in Grenier & Godron 1847: 106, n. inv.
Cardamine subgenus *Dentaria* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1863: 156

Cardamine subgenus *Eucardamine* J. T. I. B. Syme 1863: 157, n. inv.
Dentaria Linnaeus 1753: 653 - Zahnwurz

***Cardamine alpina* Willdenow 1800: 481 - Alpen-Schaumkraut - [C / BY]**

Cardamine alpina var. *bellidifolia* Moritz 1832: 345
Cardamine bellidifolia subsp. *alpina* (Willdenow) B. M. G. Jones in Heywood 1964: 59
Cardamine bellidifolia var. *alpina* (Willdenow) A. P. de Candolle 1821: 249
Crucifera bellidojdes E. H. L. Krause 1902: 114, n. ill.

***Cardamine amara* Linnaeus 1753: 656 - Bitteres Schaumkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cardamine amara f. *platypetala* Zapalowicz 1912: 6
Cardamine amara subsp. *aequiloba* C. Hartman filius 1866: 100
Cardamine amara var. *crassifolia* (Opiz) Domin 1931: 39
Cardamine amara var. *subalpina* W. D. J. Koch 1836: 44, n. ill.
Cardamine crassifolia Opiz 1826: 412

***Cardamine amara* subsp. *amara* - Bitteres Schaumkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cardamine amara f. *erubescens* (Petermann) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübél 1933a: 620
Cardamine amara f. *glabrata* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *hirsuta* (A. J. Retzius) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübél 1933a: 620
Cardamine amara f. *humilis* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *luxurians* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *macrophylla* (Wenderoth) Zapalowicz 1912: 6
Cardamine amara f. *pienina* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *samogitica* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *subleopoliensis* Zapalowicz 1912: 7
Cardamine amara f. *subglabra* (Schur) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübél 1933a: 620
Cardamine amara f. *umbrosa* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1912: 6
Cardamine amara subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 449, n. inv.
Cardamine amara var. *brachystyla* Döll 1862: 1282
Cardamine amara var. *breviflora* Zapalowicz 1912: 6
Cardamine amara var. *ciliata* E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 95
Cardamine amara var. *glabra* A. J. Retzius 1779a: 125
Cardamine amara var. *hirsuta* A. J. Retzius 1779a: 125
Cardamine amara var. *hirta* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 265
Cardamine amara var. *longistyla* Döll 1862: 1282
Cardamine amara var. *macrophylla* Wenderoth 1846: 224
Cardamine amara var. *umbrosa* (Lejeune) A. P. de Candolle 1821: 255, n. inv.
Cardamine umbrosa Lejeune 1813: 63
Crucifera amara (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 110

***Cardamine austriaca* (Marhold) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268 - Österreichisches Schaumkraut - [C / BY]**

Cardamine amara subsp. *austriaca* Marhold 1999: 77

***Cardamine bellidifolia* Linnaeus 1753: 654 - # Schaumkraut - [F / BWf]**

***Cardamine bulbifera* (Linnaeus) von Crantz 1769b: 127 - Zwiebel-Schaumkraut, Zwiebel-Zahnwurz - [C / BB BEf BW BY HE HHf MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]**

Crucifera bulbifera (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 117
Dentaria bulbifera Linnaeus 1753: 653
Dentaria bulbifera f. *aucta* Zapalowicz 1912: 17
Dentaria bulbifera f. *basiphylla* Zapalowicz 1912: 16
Dentaria bulbifera f. *integra* (O. E. Schulz) Thellung in Hegi 1919: 326
Dentaria bulbifera f. *stenophylla* Zapalowicz 1912: 17
Dentaria bulbifera f. *subopposita* Zapalowicz 1912: 16

Cardamine chelidonia Linnaeus 1753: 655 - [U / SNu]

Cardamine corymbosa J. D. Hooker filius 1844 - Neuseeländisches Schaumkraut - [U / BYu HEu NIu NWu]

Cardamine dentata J. A. Schultes 1809: 126 - Zahn-Schaumkraut, Sumpf-Schaumkraut - [C / BB BE BW BY HE? HH MV NI NW RP? SH SL SN ST TH]

Cardamine paludosa J. F. Knaf 1846: 293

Cardamine palustris (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Petermann 1841-1845: 809

Cardamine pratensis f. dentata (J. A. Schultes) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 447

Cardamine pratensis f. paludosa (J. F. Knaf) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 447

Cardamine pratensis f. palustris (C. F. H. Wimmer & Grabowski) E. Baumann 1911: 350

Cardamine pratensis subsp. dentata (J. A. Schultes) L. J. Čelakovský 1875: 450

Cardamine pratensis subsp. paludosa (J. F. Knaf) L. J. Čelakovský 1870a: 78

Cardamine pratensis subsp. palustris (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Janchen 1958: 218, n. inv.

Cardamine pratensis subsp. palustris (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Janchen 1959b: 236

Cardamine pratensis var. carnosa G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 558

Cardamine pratensis var. dentata (J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach in Jacob W. Sturm 1826: [Heft 45]

Cardamine pratensis var. paludosa (J. F. Knaf) Fiek 1881b: 32

Cardamine pratensis var. palustris C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 266

Cardamine (Dentaria) enneaphyllos (Linnaeus) von Crantz 1769b: 127 - Weißes Schaumkraut, Quirl-Schaumkraut, Quirl-Zahnwurz - [C / BW BY SN]

Crucifera enneaphyllos (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 118

Dentaria enneaphyllos Linnaeus 1753: 653

Dentaria enneaphyllos f. bifolia Pampanini 1942: 50

Dentaria enneaphyllos f. multifolia Pampanini 1942: 50

Dentaria enneaphyllos var. angustisectus Glaab 1894b: 22

Dentaria enneaphyllos var. simplicifolia (O. E. Schulz) Thellung in Hegi 1919: 332

Cardamine flexuosa Withering 1796 - Wald-Schaumkraut - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cardamine clandestina (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849c: 46

Cardamine flexuosa subsp. flexuosa

Cardamine hirsuta auctorum, sensu Fresenius 1833: 407

Cardamine hirsuta subsp. flexuosa (Withering) J. D. Hooker filius 1870: 25

Cardamine hirsuta subsp. sylvatica (J. H. F. Link) J. T. I. B. Syme 1863: 161

Cardamine micrantha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 922, n. ill.

Cardamine flexuosa f. rigida (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1919: 343

Cardamine flexuosa f. umbrosa (Grenier & Godron) Thellung in Hegi 1919: 343

Cardamine sylvatica J. H. F. Link 1803: 50

Cardamine sylvatica [ranglos] calcigena Zapalowicz 1912: 4

Cardamine sylvatica [ranglos] decipiens Zapalowicz 1912: 5

Cardamine sylvatica f. elata Zapalowicz 1912: 4

Cardamine sylvatica f. ramosissima Zapalowicz 1912: 4

Cardamine sylvatica f. transitoria Zapalowicz 1912: 4

Cardamine sylvatica f. umbrosa (Grenier & Godron) Zapalowicz 1912: 4

Cardamine sylvatica var. clandestina (E. M. Fries) Bogenhard 1850: 152

Cardamine sylvatica var. genuina Grenier & Godron 1847: 110, n. inv.

Cardamine sylvatica var. umbrosa Grenier & Godron 1847: 110

Crucifera cardamine Rasse sylvatica (J. H. F. Link) E. H. L. Krause 1902: 113

Cardamine (Dentaria) heptaphylla (Villars) O. E. Schulz 1903 - Fieder-Schaumkraut, Fieder-Zahnwurz - [C / BW]

Cardamine pinnata (Monnet de Lamarck) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 101, n. ill.

Crucifera heptaphylla (Villars) E. H. L. Krause 1902: 116

Dentaria heptaphylla Villars 1786: 281

Dentaria pinnata Monnet de Lamarck 1786: 268

Dentaria pinnata var. *intermedia* (O. W. Sonder) Thellung in Hegi 1919: 329

Cardamine hirsuta Linnaeus 1753: 655 - Viermänniges Schaumkraut, Behaartes Schaumkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cardamine hirsuta f. *gracilis* Zapalowicz 1912: 3

Cardamine hirsuta subsp. *euhirsuta* J. T. I. B. Syme 1863: 160

Cardamine hirsuta subsp. *multicaulis* D. H. Hoppe ex L. J. Čelakovský 1875: 451, n. inv.

Cardamine hirsuta var. *clandestina* Kindberg 1861: 264

Cardamine hirsuta var. *intermedia* Rhiner 1893: 187

Cardamine hirsuta var. *micrantha* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 296

Cardamine hirsuta var. *multicaulis* D. H. Hoppe ex P. F. A. Ascherson 1860: 40

Cardamine hirsuta var. *tetrandra* Moritzi 1832: 345

Cardamine micrantha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1929: 922, n. ill.

Cardamine multicaulis D. H. Hoppe in H. G. L. Reichenbach 1832: 675, n. inv.

Cardamine multicaulis D. H. Hoppe in W. D. J. Koch 1833: 605, n. inv.

Cardamine sylvatica var. *hirsuta* (Linnaeus) Kölbing 1828: 79, n. ill.

Cardamine tetrandra Hegetschweiler-Bodmer 1839: 641

Crucifera cardamine E. H. L. Krause 1902: 112, n. ill.

Crucifera cardamine Rasse *multicaulis* (L. J. Čelakovský) E. H. L. Krause 1902: 112

Cardamine impatiens Linnaeus 1753: 655 - Spring-Schaumkraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Cardamine apetala Gilibert 1782d: 67, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Cardamine impatiens [ranglos] *minutiflora* Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens [ranglos] *stenophylla* Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens f. *fixa* Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens f. *patulipes* (Rouy & Foucaud) Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens f. *pauciflora* Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens f. *reflexa* Zapalowicz 1912: 2

Cardamine impatiens f. *valida* Zapalowicz 1912: 2

Crucifera impatiens (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 109

Cardamine (Dentaria) kitaibelii Becherer 1934 - # Schaumkraut - [U / BYu]

Dentaria polyphylla f. *angustifolia* (# Tenore) Thellung in Hegi 1919: 328

Dentaria polyphylla var. *glabra* (O. E. Schulz) Thellung in Hegi 1919: 328

Cardamine matthioli G. L. Moretti in Comolli 1847 - # Schaumkraut - [? / BY?]

Cardamine hayneana f. *simplex* Domin 1931: 40

Cardamine hayneana f. *subcorymbosa* Domin 1931: 41

Cardamine pratensis subsp. *hayneana* (Welwitsch) Simonkai 1887: 80

Cardamine pratensis subsp. *matthioli* (G. L. Moretti) von Hayek 1925: 394

Cardamine pratensis var. *crassifolia auctorum*, sensu Thellung in Hegi 1919: 346

Cardamine pratensis var. *hayneana* (Welwitsch) H. G. L. Reichenbach 1833: LX

Cardamine occulta Hornemann 1819: 71 - # - [T / BWt BYt HEu NWt]

Cardamine debilis D. Don 1825: 201, n. ill. - #

Cardamine flexuosa subsp. *debilis* D. Don ex O. E. Schulz 1903: 478

Cardamine hamiltonii G. Don filius 1831: 167

Cardamine parviflora Linnaeus 1759a: 1131 - Kleinblütiges Schaumkraut - [C / BB BE0 BW? BY0 HE HH MV NI SN ST]

Cardamine parviflora f. *submersa* Glück 1911: 326

Cardamine parviflora f. *terrestris* Glück 1923: 341

Crucifera parviflora (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 113

Cardamine (Dentaria) pentaphyllos (Linnaeus) von Crantz 1769b: 127 - Finger-Schaumkraut, Finger-Zahnwurz - [C / BW BY]

Crucifera pentaphyllos (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 117

Dentaria pentaphyllos Linnaeus 1753: 654

Dentaria digitata Monnet de Lamarck 1786: 268

Dentaria digitata var. *glabra* (O. E. Schulz) Thellung in Hegi 1919: 330

Dentaria digitata var. *pentaphyllos* (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1786: 268, n. ill.

Cardamine pratensis Linnaeus 1753: 656 - Wiesen-Schaumkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cardamine pratensis f. *cuneata* Zapalowicz 1912: 10

Cardamine pratensis f. *multijuga* Zapalowicz 1912: 10

Cardamine pratensis f. *parvifolia* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Thellung in Hegi 1919: 347

Cardamine pratensis f. *polyantha* Zapalowicz 1912: 11

Cardamine pratensis f. *submersa* Glück 1911: 139

Cardamine pratensis f. *uniflora* (von Sternberg & D. H. Hoppe) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 124

Cardamine pratensis subsp. *eupratensis* von Hayek 1925: 393, n. inv.

Cardamine pratensis subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 450, n. inv.

Cardamine pratensis var. *acaulis* Rydberg 1882: 63

Cardamine pratensis var. *dentata* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 266

Cardamine pratensis var. *fossicola* Reuter 1861: 297

Cardamine pratensis var. *parvifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 266

Cardamine pratensis var. *pubescens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 266

Crucifera pratensis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 111

Cardamine nemorosa Lejeune 1813: 62

Cardamine nemorosa Wenderoth 1846: 225, n. ill.

Cardamine pratensis f. *nemorosa* (Lejeune) Thellung in Hegi 1919: 347

Cardamine resedifolia Linnaeus 1753: 656 - Reseden-Schaumkraut - [C / BWf BY]

Cardamine alpina var. *resedifolia* (Linnaeus) Moritzi 1832: 345, n. ill.

Cardamine heterophylla Host 1797: 366

Cardamine heterophylla Picot de Lapeyrouse 1813: 377, n. ill.

Cardamine resedifolia var. *dacica* Heuffel 1858: 53

Cardamine resedifolia var. *heterophylla* (Host) H. G. L. Reichenbach 1832: 675

Cardamine resedifolia var. *rotundifolia* Glaab 1893: 77

Crucifera resedifolia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 114

Cardamine trifolia Linnaeus 1753: 654 - Kleeblatt-Schaumkraut - [C / BWt BY]

Cardamine trifolia lusus *anomalis* Zapalowicz 1912: 14

Crucifera trifolia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 114

Cardamine udicola C. T. A. Jordan 1864 - Riedwiesen-Schaumkraut - [C / BW BY HEf]

Cardamine amara × flexuosa - [X / STx]

Cardamine amara × *sylvatica*

Cardamine amara × pratensis - [? /]

Cardamine flexuosa × hirsuta - [X / BYx Nix SNx]

Cardamine flexuosa × pratensis - [X / NWx STx]

Cardamine × *haussknechtiana* O. E. Schulz 1903: 548

Cardamine pratensis × *sylvatica*

Cardamine × *tatrensis* Zapalowicz 1912: 12

Cardiospermum Linnaeus 1753: 366 - Ballonpflanze

Corindum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 378]

Cardiospermum halicacabum Linnaeus 1753: 366 - Ballonpflanze - [U / BWu]

Corindum halicacabum (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 110

Carduus Linnaeus 1753: 820 - Distel

Carduus [rankless] *Clastolepidoti* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 506
Carduus [rankless] *Homalolepidoti* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 505
Carduus [rankless] *Leptocephali* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 280
Carduus [rankless] *Pachycephali* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 281
Carduus sectio *Carduotypus* (*Dumortier*) *Dumortier* 1827: 74
Carduus sectio *Clastolepidoti* *W. D. J. Koch* 1837: 404
Carduus sectio *Homalolepidoti* *W. D. J. Koch* 1837: 401
Carduus sectio *Leptocephali* (*H. G. L. Reichenbach*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 73, n. inv.
Carduus sectio *Tyrinnus* (*A. H. G. de Cassini*) *Dumortier* 1827: 74
Carduus subgenus *Eucarduus* *E. H. L. Krause* 1906: 62, n. inv.

***Carduus acanthoides* Linnaeus 1753: 821 - Weg-Distel - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SLf SN ST TH]**

Carduus acanthoides f. *albiflorus* *L. Gross* 1908: 214, n. inv.
Carduus acanthoides f. *albiflorus* *L. Gross ex Hegi* 1928: 859
Carduus acanthoides f. *ochranthus* (*Wallroth*) *Hegi* 1928: 859

***Carduus acanthoides* subsp. *acanthoides* - Weg-Distel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SLf SN ST TH]**

Carduus acanthoides monstr. *erysiboideum* *Wallroth* 1840b: 269
Carduus acanthoides var. *albiflorus* *Hampe* 1836: 48, n. inv.
Carduus acanthoides var. *albiflorus* (*Schur*) *Simonkai* 1887: 337
Carduus acanthoides var. *involucratu*s *Döll* 1859: 945
Carduus acanthoides var. *microcephalus* *Petermann* 1844b: 491
Carduus acanthoides var. *ochranthus* *Wallroth* 1840b: 269
Carduus acanthoides var. *polyacanthos* (*von Schreber*) *Hampe* 1836: 48
Carduus acanthoides var. *polyanthus* (*H. G. L. Reichenbach*) *Hegi* 1928: 859
Carduus acanthoides var. *submitis* (*Neilreich*) *Hegi* 1928: 859
Carduus crispus subsp. *acanthoides* (*Linnaeus*) *Berher* 1887: 139
Carduus crispus var. *litigiosus* *Grenier & Godron* 1850: 230
Carduus polyacanthos *von Schreber* 1771: 15, n. ill.
Carduus sinuatus *Gilibert* 1782: 187, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Carduus collinus* von Waldstein & Kitaibel 1807 - Berg-Distel - [U / BEu]**

Carduus collinus subsp. *collinus* - Berg-Distel (Unterart) - [U / BEu]

***Carduus crispus* Linnaeus 1753: 821 - Krause Distel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carduus crispus subsp. *crispus* - Krause Distel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL? SN ST TH]

Carduus acanthoides var. *crispus* (*Linnaeus*) *C. C. Babington* 1843: 172
Carduus agrestis *A. J. Kerner von Marilaun in Baenitz* 1878, n. ill.
Carduus crispus f. *albiflorus* *A. Siegel* 1924: 39
Carduus crispus f. *laxus* (*L. J. Čelakovský*) *Vollmann* 1914: 757
Carduus crispus *lusus albiflorus* *Murr* 1924: 328, n. inv.
Carduus crispus *lusus roseus* *Murr* 1924: 328, n. inv.
Carduus crispus subsp. *agrestis* *A. J. Kerner von Marilaun ex Vollmann* 1914: 757
Carduus crispus subsp. *integrifolius* (*H. G. L. Reichenbach*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 517
Carduus crispus subsp. *pinnatifidus* (*H. G. L. Reichenbach*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 517
Carduus crispus var. *acanthoides* *Belyneck* 1855: 112
Carduus crispus var. *glareicola* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530
Carduus crispus var. *collaris* *Wenderoth* 1846: 279
Carduus crispus var. *genuinus* *Godron in Grenier & Godron* 1850: 230
Carduus crispus var. *glabratus* *Tausch* 1834b: 496
Carduus crispus var. *integrifolius* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 283
Carduus crispus var. *intermedius* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1829b: 101

Carduus crispus var. *laxus* L. J. Čelakovský 1871: 255
Carduus crispus var. *lilacinus* Tausch 1834b: 496
Carduus crispus var. *pinnatifidus* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 283
Carduus crispus var. *purpureus* Tausch 1834b: 496
Carduus personata var. *agrestis* (A. J. Kerner von Marilaun ex Vollmann) Hegi 1928: 857

Carduus crispus subsp. *multiflorus* (J. F. A. G. P. Gaudin) do Amaral Franco 1975: 48 (Euro+Med) - Vielblütige Krause Distel - [C / BW? HE? HHu NI RP SL]

Carduus acanthoides subsp. *multiflorus* (J. F. A. G. P. Gaudin) C. F. Nyman 1879: 413

Carduus crispus [ranglos] *multiflorus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Brügger 1874: 68

Carduus crispus subsp. *occidentalis* Chassagne & Arènes 1949: 185 (Euro+Med)

Carduus crispus var. *multiflorus* (J. F. A. G. P. Gaudin) A. P. de Candolle 1838: 624

Carduus crispus var. *polyanthemus* (Linnaeus) Godron 1843b: 44

Carduus multiflorus J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 166

Carduus polyanthemus auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837

***Carduus defloratus* Linnaeus 1759a: 1200 - Berg-Distel, Alpen-Distel - [C / BW BY HE RPr ST TH]**

Carduus defloratus subsp. *defloratus* - Berg-Distel (Unterart) - [C / BW BY HE RPr ST TH]

Carduus defloratus *lusus albiflorus* Murr 1924: 328, n. inv.

Carduus defloratus Rasse *circioides* (Villars) F. Hermann 1912: 487

Carduus defloratus subsp. *spinulosus* (A. Bertoloni) C. F. Nyman 1879: 412

Carduus defloratus subsp. *viridis* (A. J. Kerner von Marilaun) Murr 1924: 328

Carduus viridis A. J. Kerner von Marilaun 1881: 74

Cirsium defloratum (Linnaeus) Scopoli 1769: 61

Cirsium leucostylum Moench 1794: 556, n. ill.

Carduus defloratus subsp. *glaucus* (Baumgarten ex H. G. Reichenbach filius) C. F. Nyman 1879: 412 - Blaugrüne Distel - [F / BWf]

Carduus crassifolius subsp. *glaucus* (C. F. Nyman) Kazmi 1964: 389

Carduus defloratus Rasse *glaucus* (Baumgarten ex H. G. Reichenbach filius) F. Hermann 1912: 487

Carduus defloratus var. *glaucus* Baumgarten ex H. G. Reichenbach filius 1853: 89

Carduus glaucinus J. Holub 1974: 272

Carduus glaucus Baumgarten 1817: 58, n. ill.

Carduus glaucus f. *albiflorus* Hadač & J. Šmarda 1960: 115

Carduus defloratus subsp. *summanus* (Pollini) Arcangeli 1882: 400 - Dickblättrige Distel - [F / BWf BYf THf]

Carduus crassifolius Willdenow 1809: 838

Carduus defloratus *lusus albiflorus* Murr 1924: 328, n. inv.

Carduus defloratus Rasse *summanus* (Pollini) F. Hermann 1912: 487

Carduus defloratus subf. *crassifolius* (Willdenow) Hegi 1928: 852

Carduus summanus Pollini 1816: 96 (Euro+Med)

***Carduus hamulosus* J. F. Ehrhart 1792a: 166 - Haken-Distel - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu THu]**

***Carduus nigrescens* Villars 1779: 30 - Schwärzliche Distel - [U / BWu]**

Carduus nigrescens subsp. *nigrescens* - Schwärzliche Distel (Unterart) - [U / BWu]

Carduus hamulosus subsp. *nigrescens* (Villars) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 38

Carduus spiniger C. T. A. Jordan 1846c: 215

***Carduus nutans* Linnaeus 1753: 821 - Nickende Distel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carduus nutans subsp. *alpicola* (Gillot) Chassagne & Arènes 1936: 411 (Euro+Med) - Alpische Nickende Distel - [C / BY]

Carduus alpicola Gillot 1902: 247 (Euro+Med)

Carduus nutans subsp. *leiophyllus* (Petrović) Stojanoff & Stefanoff 1948: 1180 (Euro+Med) - Glatte Nickende Distel - [T / BYt MVu SNu]

Carduus nutans subsp. *macrolepis* (Petermann) Kazmi 1964: 326

Carduus macrolepis Petermann 1844b: 492

Carduus nutans subsp. *nutans* - Nickende Distel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carduus nutans [ranglos] *eunutans* *F. Hermann 1912: 487, n. inv.*
Carduus nutans var. *litoralis* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530*
Carduus nutans var. *macrocephalus* *Wenderoth 1846: 279*
Carduus nutans var. *ortholepis* *Bornmüller 1918: 189*

Carduus nutans subsp. *platylepis* (*H. G. L. Reichenbach & A. E. Sauter*) *C. F. Nyman 1879: 411* - Breitschuppige Nickende Distel - [C / BWu BY HEf HHu]

Carduus nutans [ranglos] *platylepis* (*H. G. L. Reichenbach & A. E. Sauter*) *F. Hermann 1912: 487*
Carduus nutans var. *platylepis* (*H. G. L. Reichenbach & A. E. Sauter*) *Hampe 1836: 48*
Carduus platylepis *H. G. L. Reichenbach & A. E. Sauter in A. E. Sauter 1830: 410*

***Carduus personata* (Linnaeus) N. J. von Jacquin 1776: 25 (Euro+Med) - Kletten-Distel, Masken-Distel - [C / BW BY HE MVu SN TH]**

Carduus personata subsp. *personata* - Kletten-Distel (Unterart) - [C / BW BY HE MVu SN TH]

Arctium personata *Linnaeus 1753: 816*
Carduus arctioides *Villars 1788: 22, n. ill.*
Carduus personata var. *glabratus* *Tausch 1834b: 496*
Carduus personata var. *microcephalus* *R. K. F. von Uechtritz 1876: 138*
Carduus personata var. *pseudocrispus* (*Schur*) *Simonkai 1887: 339*

***Carduus pycnocephalus* Linnaeus 1763: 1151 - Knäuelköpfige Distel - [T / BWu BYu MVu NWt]**

Carduus pycnocephalus subsp. *pycnocephalus* - Knäuelköpfige Distel (Unterart) - [T / BWu BYu MVu NWt]

Carduus tenuiflorus auctorum, sensu von Boeninghausen 1824: 241
Carduus tenuiflorus subsp. *pycnocephalus* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 177*

***Carduus sepincola* Haussknecht 1894b: 25 - # Distel - [C / BW BY SN]**

Carduus crispus × *personata*
Carduus × *diversifolius* *Wallroth 1840b: 267, n. inv.*
Carduus × *subinteger* *Murr 1924: 328*

***Carduus tenuiflorus* Curtis 1789 - Schmalköpfige Distel - [U / BWu BYu HHu NU NWu SHf SNU THf]**

Carduus tenuiflorus subsp. *tenuiflorus* - Schmalköpfige Distel (Unterart) - [U / BWu BYu HHu NU NWu SHf SNU THf]

Carduus syncephalus *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 281*

***Carduus uncinatus* Marschall von Bieberstein 1819: 553 - # Distel - [U / SNU]**

***Carduus acanthoides* × *crispus* - [X / BWx BYx HHx SHx SNx THx]**

Carduus acanthoidi-crispus
Carduus × *aschersonianus* *Ruhmer 1881: 239*
Carduus × *leptocephalus* *Petermann 1849: 316*

***Carduus acanthoides* × *defloratus* - [X / BYx THx]**

Carduus acanthoides × *defloratus* subsp. *defloratus* - [X / BYx THx]

Carduus acanthoides × *defloratus* var. *viridis*
Carduus × *laxus* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1232*
Carduus × *schulzeanus* *Ruhmer 1881: 240*

***Carduus acanthoides* × *nutans* - [X / BWx BYx HEx HHx RPx SNx THx]**

Carduus acanthoides × *nutans* subsp. *leiophyllus* - [X / BYx]

Carduus acanthoides × *nutans* subsp. *macrolepis*

Carduus acanthoides × *nutans* subsp. *nutans* - [X / BWx BYx HEx HHx RPx SNx THx]

Carduus acanthoides × *nutans* subsp. *eunutans*

Carduus acanthoidi-nutans

Carduus × *braunii* *Löhr 1852: 371*

Carduus nutanti-acanthoides

Carduus × *sonderi* *F. W. Schultz 1845: 252*

Carduus × *orthocephalus* *Wallroth 1840b: 268*

***Carduus crispus* × *defloratus* - [X / BWx BYx]**

Carduus crispus × defloratus subsp. defloratus - [X / BWx BYx]

Carduus ×axillaris *J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 169*

Carduus ×burnatii *F. O. Wolf 1898: 263*

Carduus crispus × defloratus var. viridis

Carduus ×moritzii *Brügger 1880: 106, n. inv.*

Carduus crispus × defloratus × nutans - [X / BWx]

Carduus crispus × nutans - [X / BWx BYx HEx HHx MVx RPx SNx THx]

Carduus crispus × nutans subsp. nutans - [X /]

Carduus crispo-nutans

Carduus crispus × nutans subsp. eunutans

Carduus crispus-nutans var. subcrispus* *C. F. W. Jessen 1879: 61*

Carduus crispus-nutans var. subnutans* *C. F. W. Jessen 1879: 61*

Carduus ×multiflorus *auctorum, sensu Döll 1859: 945*

Carduus ×polyacanthos *Ruhmer 1881: 239, n. ill.*

Carduus polyanthemus *auctorum, sensu Schleicher 1815: 10*

Carduus ×stangii *Buek ex W. D. J. Koch 1844: 462, n. inv.*

Carduus defloratus × nutans - [X / BWx BYx]

Carduus defloratus subsp. defloratus × nutans subsp. nutans - [X / BWx BYx]

Carduus ×brunneri *Döll 1859: 946*

Carduus deflorato-nutans

Carduus defloratus subsp. defloratus × nutans subsp. eunutans

Carduus ×orthocephalus *auctorum, sensu Rothmaler 1976: 558*

Carduus defloratus × personata - [X / BYx]

Carduus defloratus subsp. defloratus × personata - [X / BYx]

Carduus ×naegellii *Brügger 1880: 107*

Carduus ×peculiaris *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1234*

Carduus ×stiriacus *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1233*

Carduus nutans × personata - [X / BYx]

Carduus nutans subsp. nutans × personata - [X / BYx]

Carduus ×grenieri *C. H. Schultz Bipontinus in C. F. Nyman 1879: 412*

Carduus nutans subsp. eunutans × personata

Carduus personata × sepincola - [X / BYx]

Carduus ×haussknechtii *Bornmüller 1895: 37*

Carex *Linnaeus 1753: 972* - Segge

Bitteria *Börner 1912a: 269*

Bitteria subgenus Bitteria

Bitteria subgenus Lasiopera *Börner 1912a: 270*

Bitteria sectio Lasioperula *Börner 1912a: 270*

Callistachys *Heuffel 1844: 528*

Carex [rankless] Acrarrhenae (*E. M. Fries*) *Döll 1855: 246*

Carex [rankless] Arenariae (*Andersson*) *P. F. A. Ascherson 1864: 762*

Carex [rankless] Atratae *Heuffel 1844: 531*

Carex [rankless] Auritae *Heuffel 1844: 536*

Carex [rankless] Cespitosae (*E. M. Fries*) *P. F. A. Ascherson 1864: 772*

Carex [rankless] Chordorrhizae (*E. M. Fries*) *P. F. A. Ascherson 1864: 762*

Carex [rankless] Colobostomae *P. F. A. Ascherson 1864: 772*

Carex [rankless] Cyrtorrhynchae (*O. F. Lang*) *Döll 1855: 258*

Carex [rankless] Digitatae (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 785
Carex [rankless] Distantes Heuffel 1844: 532
Carex [rankless] Distigmaticae Döll 1855: 258
Carex [rankless] Elongatae (Kunth) P. F. A. Ascherson 1864: 769
Carex [rankless] Eucarex C. F. W. Jessen 1879: 533
Carex [rankless] Ferrugineae Heuffel 1844: 532
Carex [rankless] Flaccae Heuffel 1844: 535
Carex [rankless] Flavae Heuffel 1844: 534
Carex [rankless] Fuliginosae Heuffel 1844: 531
Carex [rankless] Glaucae P. F. A. Ascherson 1864: 783
Carex [rankless] Heterostachya P. W. Wirtgen 1857c: 480
Carex [rankless] Heterostachya (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 772
Carex [rankless] Hirtae Heuffel 1844: 536
Carex [rankless] Holarrhenae Döll 1855: 245
Carex [rankless] Homostachyae (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 761
Carex [rankless] Hyparrhenae (E. M. Fries) Döll 1855: 251
Carex [rankless] Lasiocarpae (O. F. Lang) Döll 1855: 269
Carex [rankless] Lasiocarpae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Laxiflorae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Leiocarpae (O. F. Lang) Döll 1855: 263
Carex [rankless] Leptostachyae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Limosae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Maximae P. F. A. Ascherson 1864: 784
Carex [rankless] Miliaceae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Montanae (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 779
Carex [rankless] Nitidae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Odontorrhynchae Döll 1855: 277
Carex [rankless] Oligocarpae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Ornithopodae Heuffel 1844: 533
Carex [rankless] Ovales (Kunth) P. F. A. Ascherson 1864: 768
Carex [rankless] Pallescentes (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 784
Carex [rankless] Paludosae Heuffel 1844: 535
Carex [rankless] Paniculatae (Kunth) P. F. A. Ascherson 1864: 766
Carex [rankless] Pseudocyperii Heuffel 1844: 536
Carex [rankless] Psilostachyae Heuffel 1844: 532
Carex [rankless] Psyllophorae (Loiseleur-Deslongchamps) P. F. A. Ascherson 1864: 759
Carex [rankless] Pulicares (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 760
Carex [rankless] Remotae P. F. A. Ascherson 1864: 770
Carex [rankless] Reversae P. F. A. Ascherson 1864: 791
Carex [rankless] Schelhammeria Moench ex P. F. A. Ascherson 1864: 761
Carex [rankless] Secalinae Heuffel 1844: 534
Carex [rankless] Strigosae (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 790
Carex [rankless] Tristigmaticae Döll 1855: 263
Carex [rankless] Trichocarpae Heuffel 1844: 536
Carex [rankless] Vesicariae Heuffel 1844: 535
Carex [rankless] Vignea (Palisot de Beauvois ex T. G. Lestiboudois) T. G. Lestiboudois 1827: 3
Carex [rankless] Vulgares P. F. A. Ascherson 1864: 774
Carex [rankless] Vulpinae (Kunth) P. F. A. Ascherson 1864: 765
Carex group Acutae J. T. I. B. Syme 1870: 108

Carex group Atratae (Heuffel) J. T. I. B. Syme 1870: 104
Carex group Canescentes J. T. I. B. Syme 1870: 101
Carex group Chordorrhizae (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1870: 83
Carex group Comosae J. T. I. B. Syme 1870: 163
Carex group Digitatae (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1870: 122
Carex group Diocae J. T. I. B. Syme 1870: 78
Carex group Frigidae J. T. I. B. Syme 1870: 136
Carex group Fulvae J. T. I. B. Syme 1870: 146
Carex group Heleonastes J. T. I. B. Syme 1870: 98
Carex group Hirtae (Heuffel) J. T. I. B. Syme 1870: 160
Carex group Leucoglochis (Dumortier) J. T. I. B. Syme 1870: 82
Carex group Limosae (Heuffel) J. T. I. B. Syme 1870: 116
Carex group Maximae (P. F. A. Ascherson) J. T. I. B. Syme 1870: 139
Carex group Montanae (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1870: 125
Carex group Muricatae J. T. I. B. Syme 1870: 91
Carex group Ovales (Kunth) J. T. I. B. Syme 1870: 103
Carex group Pallescentes (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1870: 131
Carex group Paniculatae (Kunth) J. T. I. B. Syme 1870: 87
Carex group Paniceae J. T. I. B. Syme 1870: 133
Carex group Pulicares (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1870: 80
Carex group Remotae (P. F. A. Ascherson) J. T. I. B. Syme 1870: 95
Carex group Rupestres J. T. I. B. Syme 1870: 81
Carex group Stellulatae J. T. I. B. Syme 1870: 94
Carex group Sylvaticae J. T. I. B. Syme 1870: 140
Carex group Tenuae J. T. I. B. Syme 1870: 137
Carex group Vesicariae (Heuffel) J. T. I. B. Syme 1870: 165
Carex Rotte Carices polystachyes Döll 1843: 133
Carex Rotte Compositae Döll 1855: 245
Carex Rotte Monostachyae (O. F. Lang) Döll 1855: 242
Carex Rotte Pleostachyae Döll 1855: 258
Carex Rotte Psyllophorae (Loiseleur-Deslongchamps) Döll 1843: 132
Carex sectio Acrocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Ammoglochis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Argyrogluchis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Aulocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Ceratocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Cheilocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Cyperoidae W. D. J. Koch 1837: 748
Carex sectio Cyperoides Godron in Grenier & Godron 1856: 401, var. orthogr.
Carex sectio Eucarices Godron in Grenier & Godron 1856: 401, n. inv.
Carex sectio Heleoglochis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Lasiocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Legitimae W. D. J. Koch 1837: 754
Carex sectio Leucoglochis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Orthocerates W. D. J. Koch 1837: 748
Carex sectio Phacocystis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Phaestoglochis Dumortier 1827: 146
Carex sectio Porocystis Dumortier 1827: 147
Carex sectio Rhynchocystis Dumortier 1827: 147

Carex sectio *Vigneae* *W. D. J. Koch* 1837: 748
Carex subgenus *Caricotypus* *Dumortier* 1827: 145
Carex subgenus *Dichostachys* *Dumortier* 1827: 146
Chionanthula *Börner* 1912a: 275
Cryptoglochin *Heuffel* 1844: 528
Desmiograstis *Börner* 1912a: 274
Genesichia *Heuffel* 1844: 528
Kuekenhalia *Börner* 1912a: 266
Lamprochlaenia *Börner* 1912a: 272
Leptovigneae *Börner* 1912a: 268
Leptovigneae subgenus *Crossantha* *Börner* 1912a: 273
Leptovigneae subgenus *Leptovigneae*
Leucoglochin *Heuffel* 1844: 528
Limivasculum *Börner* 1912a: 268
Limivasculum subgenus *Hymenotheca* *Börner* 1912a: 269
Manochlaenia *Börner* 1912a: 271
Manochlaenia subgenus *Manochlaenia*
Manochlaenia subgenus *Myriopera* *Börner* 1912a: 271
Maukschia *Heuffel* 1844: 527
Proteocarpus *Börner* 1912a: 266
Proteocarpus subgenus *Nastantha* *Börner* 1912a: 267
Proteocarpus subgenus *Proteocarpus*
Proteocarpus sectio *Orphinascus* *Börner* 1912a: 267
Proteocarpus sectio *Proteocarpus*
Proteocarpus subsectio *Orphinascus* *Börner* 1912a: 268
Proteocarpus subsectio *Chartoteuchium* *Börner* 1912a: 268
Psyllophora *Heuffel* 1844: 528
Rhaptocalymma *Börner* 1912a: 272
Rhynchopera *Börner* 1912a: 272
Schelhammeria *Moench* 1802: 119, n. ill.
Thysanocarex *Börner* 1912a: 274
Thysanocarex subgenus *Schelhammeria* (*Moench*) *Börner* 1912a: 274
Thysanocarex subgenus *Thysanocarex*
Vigneae *Palisot de Beauvois* ex *T. G. Lestiboudois* 1819: 22
Vigneae [rankless] *Stellulatae* *Heuffel* 1844: 529
Vigneae [rankless] *Vulpinae* *Heuffel* 1844: 529
Vigneae [rankless] *Chordorrhizae* *Heuffel* 1844: 529
Vigneae [rankless] *Arenariae* *Heuffel* 1844: 530
Vigneae [rankless] *Paniculatae* *Heuffel* 1844: 530
Vigneae [rankless] *Heleonastae* *Heuffel* 1844: 530
Vigneae [rankless] *Ovales* *Heuffel* 1844: 531
Vigneae [rankless] *Axillares* *Heuffel* 1844: 531
Vigneae subgenus *Pseudovigneae* *Börner* 1912a: 274
Vigneae subgenus *Vigneae*

***Kobresia* Willdenow 1805: 205 - Schuppenried**

Cobresia *C. H. Persoon* 1807: 534, var. *orthogr.*

Elyna *H. A. Schrader* 1806b: 155 - Nackried

***Carex acuta* Linnaeus 1753: 978 - Schlank-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex acuta subsp. *viridis* C. J. Hartman 1846: 132

***Carex acuta* subsp. *acuta* - Schlank-Segge (Unterart)**

Carex acuta f. *compacta* (Kükenthal) Seeland 1940b: 69

Carex acuta f. *genuina* (P. F. A. Ascherson) Seeland 1940b: 69

Carex acuta f. *personata* (M. Östman ex E. M. Fries) Seeland 1940b: 69

Carex acuta f. *strictifolia* (Opiz) Seeland 1940b: 69

Carex acuta *lusus acrandra* Seeland 1940b: 69, n. inv.

Carex acuta *lusus basigyna* Seeland 1940b: 69, n. inv.

Carex acuta *lusus pleiostachya-mascula* Seeland 1940b: 69, n. inv.

Carex acuta race *moenchiana* Wenderoth ex Rouy 1912: 499

Carex acuta subsp. *nutans* L. J. Čelakovský 1867: 63

Carex acuta var. *androgyna* P. W. Wirtgen 1857c: 489

Carex acuta var. *brachylepis* L. C. Lambert 1908: 341

Carex acuta var. *fluviatilis* (Hartman) N. J. Andersson 1849d: 46

Carex acuta var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 404, n. inv.

Carex acuta var. *gracilis* Schur 1851d: 65

Carex acuta var. *gracilis* (W. Curtis) C. F. W. Jessen 1879: 543

Carex acuta var. *major* S. G. Wilcke 1765: 118, n. inv.

Carex acuta var. *moenchiana* Schur 1851d: 65

Carex acuta var. *personata* E. M. Fries 1828: 281

Carex acuta var. *sphaerocarpa* (R. K. F. von Uechtritz) Fiek 1881b: 484

Carex acuta var. *strictifolia* (Opiz) Fiek 1881b: 484

Carex ambigua Moench 1794: 325

Carex compacta C. F. H. Wimmer 1850b: 78

Carex gracilis [ranglos] *corynophora* (M. Östman ex Petermann) Nordhagen 1940: 141

Carex gracilis f. *acranda* Zapalowicz 1905c: 318

Carex gracilis f. *angustiglumis* Podpěra 1922: 13

Carex gracilis f. *atrata* Zapalowicz 1905c: 318

Carex gracilis f. *personata* (M. Östman ex E. M. Fries) Lindman 1918: 139

Carex gracilis f. *submesogyna* Zapalowicz 1905c: 318

Carex gracilis *proles corynophora* (M. Östman ex Petermann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 91

Carex gracilis subsp. *corynophora* (M. Östman ex Petermann) Hegi 1908b: 81

Carex gracilis subsp. *gracilis*

Carex gracilis subsp. *nutans* (L. J. Čelakovský) Janchen 1953: 66, n. inv.

Carex gracilis var. *corynophora* (M. Östman ex Petermann) Lindman 1918: 139

Carex gracilis var. *genuina* P. F. A. Ascherson 1864: 775

Carex gracilis var. *personata* (E. M. Fries) Vollmann 1914: 106

Carex gracilis var. *rudis* (C. F. H. Wimmer) Suessenguth 1939: 104

Carex gracilis var. *sphaerocarpa* (R. K. F. von Uechtritz) Kükenthal 1909: 323

Carex gracilis var. *strictifolia* (Opiz) P. F. A. Ascherson 1864: 775

Carex gracilis var. *strictiformis* Podpěra 1922: 13

Carex gracilis var. *volhyniensis* Zapalowicz 1905c: 319

Carex miliacea Krockner 1814: 185

Carex moenchiana Wenderoth 1823: 130, n. ill.

Carex rudis C. F. H. Wimmer 1850b: 78

Carex ruffa auctorum, sensu K. Richter 1890: 155

Carex ruffa subsp. *moenchiana* Wenderoth ex K. Richter 1890: 155

Carex ruffa subsp. *rudis* (C. F. H. Wimmer) K. Richter 1890: 155

Carex ruffa subsp. *wimmeri* (Steudel) K. Richter 1890: 155

Limivāsculum gracile var. *sphaerocarpum* (R. K. F. von Uechtritz) Börner 1912b: 737
Limivāsculum gracile (W. Curtis) Börner 1912b: 737
Vignea acuta (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 61
Vignea moenchiana Wenderoth ex H. G. L. Reichenbach 1830: 61

***Carex acuta* subsp. *intermedia* L. J. Čelakovský 1867: 64 - Mittlere Schlank-Segge**

Carex acuta race *tricostata* (E. M. Fries) Rouy 1912: 500
Carex acuta subsp. *tricostata* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1881: 734
Carex acuta var. *elegans* C. F. H. Wimmer 1850b: 78
Carex acuta var. *tricostata* (E. M. Fries) Fiek 1881b: 484
Carex affinis Wenderoth 1846: 319
Carex amblylepis Petermann 1844b: 336
Carex gracilis [ranglos] *tricostata* (E. M. Fries) Nordhagen 1940: 141
Carex gracilis f. *amblylepis* (Petermann) Vollmann 1914: 106
Carex gracilis proles *tricostata* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 93
Carex gracilis subsp. *intermedia* (L. J. Čelakovský) Janchen 1953: 66, n. inv.
Carex gracilis subsp. *tricostata* (E. M. Fries) Hegi 1908b: 81
Carex gracilis var. *tricostata* (M. Östman ex E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 776
Carex vulgaris subsp. *tricostata* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 156
Carex vulgaris var. *tricostata* (E. M. Fries) F. M. B. Boott 1867: 168
Limivāsculum gracile var. *tricostatum* (E. M. Fries) Börner 1912b: 737

***Carex acutiformis* J. F. Ehrhart 1789b: 43 - Sumpf-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex acuta auctorum, sensu Pollich 1777a: 591
Carex acutiformis f. *hypogyna* Zapalowicz 1905c: 338, 339
Carex acutiformis f. *maxima* (I. Urban) Kükenthal 1909: 734
Carex acutiformis f. *minor* (Petermann) Vollmann 1914: 119
Carex acutiformis f. *monastachys* Zapalowicz 1905c: 338
Carex acutiformis lusus *acandra* E. Baumann 1911: 275, n. inv.
Carex acutiformis lusus *acrandra* Seeland 1940b: 96, n. inv.
Carex acutiformis lusus *acrogyna* E. Baumann 1911: 275, n. inv.
Carex acutiformis lusus *cladostachya* E. Baumann 1911: 275, n. inv.
Carex acutiformis lusus *hypogyna* Seeland 1940b: 96, n. inv.
Carex acutiformis Modifikation *acandra* M. Goldschmidt 1904: 225
Carex acutiformis Modifikation *hypogyna* M. Goldschmidt 1904: 225
Carex acutiformis subsp. *kochiana* (A. P. de Candolle) K. Richter 1890: 167
Carex acutiformis var. *brachystachys* Zapalowicz 1905c: 338
Carex acutiformis var. *kochiana* (A. P. de Candolle) Fiek 1881b: 492
Carex acutiformis var. *spadicea* (A. W. Roth) T. F. Marsson 1869: 543
Carex acutiformis var. *subramosa* Murr 1923b: 280
Carex kochiana A. P. de Candolle 1813: 89
Carex littoralis Krocke 1814: 163
Carex paludosa Goodenough 1794: 202
Carex paludosa var. *cuspidata* Wenderoth 1846: 329
Carex paludosa var. *elongata* H. C. F. Schumacher 1801: 274
Carex paludosa var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 430, n. inv.
Carex paludosa var. *gracillima* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex paludosa var. *kochiana* (A. P. de Candolle) Sehlmeier in P. W. Wirtgen 1842: 184
Carex paludosa var. *spadicea* (A. W. Roth) N. J. Andersson 1849d: 17
Carex paludosa var. *subulata* Döll 1843: 144

Carex pendula auctorum, sensu Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 331
Carex rigens Thuillier 1799: 488
Carex rivularis W. D. J. Koch in A. P. de Candolle 1813: 89, n. inv.
Carex spadicea A. W. Roth 1789: 461
Carex spadicea var. kochiana (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1864: 793
Limivasculum acutiforme (J. F. Ehrhart) Börner 1912b: 736

Carex alba Scopoli 1772: 216 - Weiße Segge - [C / BW BY HE RP]

Bitteria alba (Scopoli) Börner 1912b: 740
Carex alba f. aprica Kükenthal 1909: 500
Carex argentea J. F. Gmelin 1791: 143, n. ill.
Carex nemorosa von Schrank 1789a: 291

Carex appropinquata H. C. F. Schumacher 1801: 266 - Schwarzschof-Segge, Gedrängtährige Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Carex canescens auctorum, sensu Host 1801: 43, t. 57
Carex paradoxa Willdenow 1799: 39, n. ill.
Carex paradoxa [ranglos] ramosa (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 51
Carex paradoxa var. glabra J. A. Christiansen ex C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 274
Carex paradoxa var. gracilis P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 45
Carex paradoxa var. ramosa P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 45
Carex teretiusscula subsp. paradoxa (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 408
Rhynchopera paradoxa (Willdenow) Börner 1912b: 742
Vignea appropinquata (H. C. F. Schumacher) Soják 1980: 194
Vignea paradoxa (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1830: 60

Carex aquatilis Wahlenberg 1803: 165 - Wasser-Segge - [C / NI NW0]

Carex aquatilis f. sphagnophila (E. M. Fries) Nordhagen 1940: 141
Carex aquatilis subsp. aquatilis
Carex aquatilis subsp. arcuata (C. P. Laestadius) K. Richter 1890: 155
Carex aquatilis var. cuspidata (L. L. Laestadius) N. J. Andersson 1849d: 47
Carex aquatilis var. epigejos (Hartman) N. J. Andersson 1849d: 47
Carex aquatilis var. flavicans (W. Nylander) N. J. Andersson 1849d: 47
Carex aquatilis var. genuina J. T. I. B. Syme 1870: 113
Carex aquatilis var. sphagnophila (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849d: 47
Carex aquatilis var. virescens N. J. Andersson 1849d: 47
Carex aquatilis var. watsonii J. T. I. B. Syme 1870: 113
Vignea aquatilis (Wahlenberg) H. G. L. Reichenbach 1830b: 1624

Carex arenaria Linnaeus 1753: 973 - Sand-Segge - [C / BB BE BY HEt HH MV NI NW RP SH SN ST]

Carex arenaria f. pseudoarenaria (H. G. L. Reichenbach) Suessenguth 1939: 78, n. inv.
Carex arenaria f. remota (T. F. Marsson) Suessenguth 1939: 78
Carex arenaria var. prostrata J.-E. De Langhe 1971: 15
Carex arenaria var. pseudoarenaria (H. G. L. Reichenbach) T. F. Marsson 1869: 523
Carex arenaria var. remota T. F. Marsson 1869: 523
Carex pseudoarenaria H. G. L. Reichenbach 1846: 8, t. CCVIII
Vignea arenaria (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

Carex atherodes C. P. J. Sprengel 1826: 828 - Grannen-Segge - [C / BB HH MVf NI?]

Carex siegertiana R. K. F. von Uechtritz 1866: 103
Carex atherodes var. kirschsteinii (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) S. Rauschert 1982: 16
Carex hirta × vesicaria auctorum, sensu K. Richter 1890: 170
Carex hirta var. aristata R. Brown ex C. F. W. Jessen 1879: 540

Carex atrata Linnaeus 1753: 976 - Geschwärzte Segge, Trauer-Segge - [C / BWf BY HEt SHf THf]

Carex atrata subsp. *aterrima* (D. H. Hoppe) L. J. Čelakovský 1867: 67 - Kohlschwarze Segge - [C / BY]

Carex aterrima D. H. Hoppe 1826: 51

Carex aterrima var. *wolfii* Kneucker 1893: 11, n. inv.

Carex atrata f. *aterrima* (D. H. Hoppe) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 513

Carex atrata f. *wolfii* (Kneucker) Kükenthal 1909: 399

Carex atrata proles *aterrima* (D. H. Hoppe) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 109

Carex atrata subsp. *aterrima* (D. H. Hoppe) L. J. Čelakovský 1867: 67

Carex atrata var. *aterrima* (D. H. Hoppe) C. J. Hartman 1846: 131

Limivasculum atratum var. *aterrimum* (D. H. Hoppe) Börner 1912b: 736

Carex sudetica Opiz 1826: 413

Carex atrata subsp. *atrata* - Trauer-Segge (Unterart) - [C / BWf BY HEf SHf THf]

Carex atrata f. *rhizogyna* Schur #

Carex atrata subsp. *bicolor* L. J. Čelakovský 1867: 67

Carex atrata subsp. *castanea* (Mielichhofer) K. Richter 1890: 157

Carex atrata subsp. *euatrata* Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1932: 237, n. inv.

Carex atrata subsp. *nigra* (Bellardi) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 109

Carex atrata var. *altissima* Schur 1866: 708

Carex atrata var. *brunnescens* N. J. Andersson 1849d: 38

Carex atrata var. *castanea* (Mielichhofer) Hegi 1908b: 86

Carex atrata var. *distachya* (Willdenow) Hegi 1908b: 86

Carex atrata var. *gelida* Schur ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 108

Carex atrata var. *gelida* Schur 1866: 708, n. inv.

Carex atrata var. *rectiuscula* N. J. Andersson 1849d: 38

Carex nigra subsp. *distachya* (Willdenow) K. Richter 1890: 157

Carex saxatilis Scopoli 1772: 221

Limivasculum atratum (Linnaeus) Börner 1912b: 736

***Carex baldensis* Linnaeus 1756a: 32 - Monte-Baldo-Segge - [C / BY]**

Carex baldensis f. *distachya* Hegi 1908b: 59

Chionanthula baldensis (Linnaeus) Börner 1912b: 745

***Carex beckmanniana* Figert 1889: 185 - Beckmanns Segge - [C / BW BYu NI NW SH SN ST]**

Carex riparia × *rostrata*

***Carex bigelowii* J. Torrey ex de Schweinitz 1824 - Bigelows Segge - [C / NI0 SN? ST]**

Carex bigelowii subsp. *dacica* (Heuffel) T. W. Jęgorowa 1976 - [C / NI0 SN? ST]

Carex acuta var. *rigida* Goodenough ex C. F. W. Jessen 1879: 543

Carex aquatilis subsp. *anguillata* (Drejer) K. Richter 1890: 155

Carex aquatilis var. *anguillata* (Drejer) C. F. Nyman 1882: 777

Carex bigelowii f. *infusata* (Drejer) Nelmis 1950: 322

Carex bigelowii subsp. *rigida* Goodenough ex W. Schultze-Motel 1968: 326 - Starre Segge

Carex cespitosa subsp. *dacica* (Heuffel) K. Richter 1890: 154

Carex dacica Heuffel 1835: 247

Carex hyperborea auctorum, sensu Zapalowicz 1905c: 320

Carex rigida Goodenough 1794: 193, n. ill.

Carex rigida f. *bigelowii* (J. Torrey ex de Schweinitz) Stefánsson 1901: 43

Carex rigida f. *glacialis* (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849d: 55

Carex rigida f. *inferalpina* (L. L. Laestadius) N. J. Andersson 1849d: 55

Carex rigida f. *saxatilis* (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849d: 55

Carex rigida var. *laeticolor* M. Östman in Lindman 1926: 148

Carex rigida var. *praeacrogyna* M. Östman in Lindman 1926: 148

Carex rigida var. *zawratensis* Zapalowicz 1905c: 321

Carex saxatilis W. Hudson 1778: 408, n. ill.

Carex vulgaris var. *alpina* F. M. B. Boott 1867: 167

Limivgsculum rigidum (Goodenough) Börner 1912b: 737

***Carex binervis* J. E. Smith 1800c: 268 - Zweinervige Segge - [C / BWf HEf MVf NW RP SL]**

Carex distans subsp. *binervis* (J. E. Smith) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 107

Proteocarpus binervis (J. E. Smith) Börner 1912b: 732

***Carex bohémica* von Schreber 1772: 52 - Zypergras-Segge - [C / BB BW BY HE HHu MV NI NWu RP SHt SL0 SN ST TH]**

Carex cyperoides Linnaeus 1774: 703

Schelhammeria capitata Moench 1802: 119, n. ill.

Schelhammeria cyperoides (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 72

Thysanocarex cyperoides (Linnaeus) Börner 1912b: 745

Vignea bohémica (von Schreber) Soják 1980: 194

***Carex bolina* O. F. Lang 1851: 551 - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI SH SN ST? TH]**

Carex cespitosa × *goodenoughii*

Carex cespitosa × *goodenowii*

Carex cespitosa × *nigra*

Carex × *peraffinis* F. C. L. O. Appel in Fiek 1893: (77), n. inv. - Bastard-Rasen-Segge

Carex vulgaris subsp. *bolina* (O. F. Lang) K. Richter 1890: 156

***Carex brachystachys* von Schrank 1785: 285 - Kurzzährige Segge - [C / BW BY]**

Carex linearis Clairville 1811: 291

Carex scheuchzeri J. F. A. G. P. Gaudin 1804: 148, 37

Carex strigosa Allioni 1785b: 270, n. ill.

Carex tenuis Host 1809: 51, t. 92, n. ill.

Carex valesiaca J. R. Suter 1802b: 259

Proteocarpus brachystachys (von Schrank) Börner 1912b: 734

***Carex brevicollis* A. P. de Candolle 1815: 295 - # - [U / RPu]**

***Carex brizoïdes* Linnaeus 1755a: 31 - Zittergras-Segge - [C / BB BEt BW BY HE HH MVn NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex brizoïdes f. *remota* (Petermann) Vollmann 1914: 102

Carex brizoïdes subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1867: 62, n. inv.

Carex brizoïdes var. *brunnescens* Kükenthal 1892: 45

Carex brizoïdes var. *nemoralis* C. F. W. Jessen 1879: 530

Carex brizoïdes var. *remota* Petermann 1844b: 330

Carex brizoïdes var. *stricta* Petermann 1844b: 330

Carex gilva Cassebeer & G. L. Theobald 1849: 240

Vignea brizoïdes (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 57

***Carex brunnescens* (C. H. Persoon) Poirlet 1813: 286 - Bräunliche Segge - [C / BW0 BY STf]**

Carex brunnescens subsp. *brunnescens* - Bräunliche Segge (Unterart) - [C / BW0 BY STf]

Carex brunnescens var. *brunnescens*

Carex curta var. *brunnescens* C. H. Persoon 1807: 539

Carex canescens subsp. *brunnescens* (C. H. Persoon) F. Hermann 1912: 87

Carex canescens subsp. *persoonii* (Sieber ex O. F. Lang) K. Richter 1890: 152

Carex canescens var. *brunnescens* (C. H. Persoon) Bluff & Fingerhuth 1825b: 475

Carex canescens var. *gebhardii* (D. H. Hoppe ex H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 57

Carex persoonii Sieber ex O. F. Lang 1842b: 752

Vignea brunnescens (C. H. Persoon) Soják 1980: 194

Vignea gebhardii D. H. Hoppe ex H. G. L. Reichenbach 1830: 58

Carex brunnescens subsp. *vitalis* (E. M. Fries) Kalela 1965 - Flecht-Segge - [C / BW? BY]

Carex brunnescens f. *vitis* (E. M. Fries) Seeland 1940b: 61
Carex brunnescens var. *sphaerostachya* (C. Dewey) Kükenthal 1909: 220
Carex canescens subsp. *vitis* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 152
Carex canescens var. *alpicola* (Wahlenberg) J. D. Hooker filius 1870: 410
Carex peroonii subsp. *vitis* (E. M. Fries) C. F. Nyman 1882: 780
Leptovignea vitis (E. M. Fries) Börner 1912b: 743
Vignea brunnescens subsp. *vitis* (E. M. Fries) Soják 1980: 194

***Carex buekii* C. F. H. Wimmer 1852: 83 - Banat-Segge - [C / BB BY HH SH: SN ST]**

Carex banatica Heuffel 1858: 222
Limivasculum buekii (C. F. H. Wimmer) Börner 1912b: 737

***Carex buxbaumii* Wahlenberg 1803: 163 - Buxbaums Segge - [C / BB BE0 BW BY HEf HH0 MV NI0 RP ST TH]**

Carex buxbaumii f. *heterostachya* N. J. Andersson 1849d: 40
Carex buxbaumii subsp. *buxbaumii* - Buxbaums Segge (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HEf HH0 MV NI0 RP ST TH]
Carex buxbaumii var. *clavaeformis* Russow 1864: 102
Carex polygama Schkuhr 1800: 388, t. CCLXXXVI Gg 76, n. ill.
Carex polygama subsp. *subulata* (H. C. F. Schumacher) A. A. A. Cajander 1934: 182
Carex polygama var. *brevisquamosa* A. A. A. Cajander 1935: 18
Carex polygama var. *confusa* A. A. A. Cajander 1935: 17
Limivasculum buxbaumii (Wahlenberg) Börner 1912b: 736

***Carex canescens* Linnaeus 1753: 974 - Grau-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex canescens f. *bracteata* (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Suessenguth 1939: 95
Carex canescens subsp. *sublobiacea* (L. L. Laestadius) K. Richter 1890: 152
Carex canescens var. *bracteata* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 752
Carex canescens var. *laetevirens* P. F. A. Ascherson 1864: 770
Carex canescens var. *maxima* Kükenthal 1909: 218
Carex canescens var. *robusta* O. F. Lang 1851: 538
Carex canescens var. *tenuis* O. F. Lang 1851: 538
Carex cinerea Pollich 1777a: 571
Carex curta Goodenough 1794: 145
Carex curta var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 102, n. inv.
Carex elongata var. *cinerea* A. W. Roth 1788: 395, n. inv.
Carex elongata var. *cinerea* (Pollich) A. W. Roth 1793: 434
Carex richardii Thuillier 1799: 482
Leptovignea canescens (Linnaeus) Börner 1912b: 743
Vignea canescens (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 58
Vignea cinerea (Pollich) Dostál 1984: 16

***Carex hylaea* V. I. Kreczetovicz 1935 - Bleiche Grau-Segge**

Carex canescens subsp. *hylaea* (V. I. Kreczetovicz) R. Knapp 1978b: 120, n. inv.

***Carex capillaris* Linnaeus 1753: 977 - Haarstiel-Segge - [C / BWf BY HEf SHf THf]**

Carex capillaris var. *alpestris* N. J. Andersson 1849d: 33
Carex capillaris subsp. *capillaris* - Haarstiel-Segge (Unterart) - [C / BWf BY HEf SHf THf]
Carex capillaris var. *capillaris* - Haarstiel-Segge (Varietät)
Carex capillaris var. *torta* Murr 1910b: 188
Carex plena Clairville 1811: 292, n. ill.
Proteocarpus capillaris (Linnaeus) Börner 1912b: 732
Carex capillaris f. *major* (Drejer) Vollmann 1914: 115

***Carex capitata* Linnaeus 1759a: 1261 - Kopf-Segge - [0 / BW0 BY0]**

Maukschia capitata (Linnaeus) Börner 1912b: 730

Vignea capitata (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 56

Carex caryophyllea Claret de Latourrette 1785: 27 - Frühlings-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bitteria verna Villars ex Börner 1912b: 739

Carex caryophyllea f. *argyrata* (Waisbecker) Suessenguth 1939: 118

Carex caryophyllea f. *longevaginata* (Kükenthal) Kükenthal 1909: 465

Carex caryophyllea f. *luxurians* (Kükenthal) Kükenthal 1909: 464

Carex caryophyllea var. *laxiflora* (Waisbecker) Hegi 1908b: 91

Carex decumbens Moench 1794: 323

Carex filiformis var. *major* A. W. Roth 1788: 397, n. inv.

Carex filiformis var. *major* A. W. Roth 1793: 444

Carex filiformis var. *media* A. W. Roth 1788: 397, n. inv.

Carex filiformis var. *media* A. W. Roth 1793: 444

Carex filiformis var. *minor* A. W. Roth 1788: 397, n. inv.

Carex filiformis var. *minor* A. W. Roth 1793: 444

Carex montana auctorum, sensu Pollich 1777a: 578

Carex praecox Borckhausen 1796a: 126

Carex praecox N. J. von Jacquin 1778: 23, t. 446, n. ill.

Carex praecox subsp. *cespitosa* (F. von Fleischer) Schübler & G. M. von Martens 1834: 591

Carex praecox subsp. *pygmaea* (F. von Fleischer) Schübler & G. M. von Martens 1834: 590

Carex praecox subsp. *umbrosiformis* (F. von Fleischer) Schübler & G. M. von Martens 1834: 591

Carex praecox subsp. *vulgaris* (F. von Fleischer) Schübler & G. M. von Martens 1834: 591

Carex praecox var. *caespitosa* F. von Fleischer 1832: 18

Carex praecox var. *diastachya* Callmé 1888: 2

Carex praecox var. *genuina* Formánek 1886: 10, n. inv.

Carex praecox var. *pygmaea* F. von Fleischer 1832: 18

Carex praecox var. *pyriformis* Lang ex Heuffel 1844: 534, n. inv.

Carex praecox var. *refracta* (A. W. Roth) N. J. Andersson 1849d: 30

Carex praecox var. *umbrosiformis* F. von Fleischer 1832: 18

Carex praecox var. *unisexualis* Schur 1851d: 66, n. inv.

Carex praecox var. *vulgaris* F. von Fleischer 1832: 18

Carex reflexa D. H. Hoppe 1826: 65, n. ill.

Carex refracta A. W. Roth 1793: 451

Carex saxatilis var. ? von Schrank 1789a: 297

Carex tomentosa var. *praecox* N. J. von Jacquin ex C. F. W. Jessen 1879: 537

Carex verna Chaix 1785: 8, n. ill.

Carex verna f. *admembranaceam* Hoppe tendens Kükenthal 1892: 38, n. inv.

Carex verna f. *mollis* (Host) Vollmann 1914: 110

Carex verna f. *pygmaea* (F. von Fleischer) Vollmann 1914: 110

Carex verna f. *umbrosiformis* (F. von Fleischer) Vollmann 1914: 110

Carex verna var. *caespitosa* (F. von Fleischer) Vollmann 1914: 110

Carex verna var. *mollis* Host #

Carex verna var. *pseudorhizogyna* (Zapalowicz) Zapalowicz 1907c: 324

Carex cephalophora Mühlenberg ex Willdenow 1805: 220 - Kopftragende Segge - [U / BWu]

Carex cespitosa Linnaeus 1753: 978 - Rasen-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Carex acuta auctorum, sensu Pollich 1777a: 591

Carex acuta var. *caespitosa* C. F. W. Jessen 1879: 543

Carex cespitosa f. *acrogyna* Zapalowicz 1905c: 318

Carex cespitosa f. *hypogyna* Zapalowicz 1905c: 318
Carex cespitosa var. *fuliginosa* Döll 1855: 260
Carex cespitosa var. *multifibrillosa* Kükenthal 1909: 329
Carex cespitosa var. *retorta* (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849d: 44
Carex cespitosa var. *strictissima* Kükenthal 1909: 329
Carex drejeri O. F. Lang 1842a: 548, n. ill.
Carex neglecta (Petermann) Petermann 1844b: 331, n. ill.
Carex neglecta var. *major* Petermann 1844b: 331
Carex pacifica Drejer 1838: 292
Carex stricta subsp. *cespitosa* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 95
Limivasculum cespitosum (Linnaeus) Börner 1912b: 737
Vignea cespitosa (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 60
Vignea cespitosa var. *polygama* Petermann 1841: 16
Vignea neglecta Petermann 1841: 17

***Carex chordorrhiza* Linnaeus filius 1782: 414 - Fadenwurzlige Segge - [C / BB BE BW BY HE0 MV0 NI0 RP0 SH0]**

Carex fischeriana J. É. Gay 1838: 286
Carex funiformis Clairville 1811: 287, n. ill.
Carex uliginosa Linnaeus 1753: 973, n. utique rejic., pro parte
Rhaptocalymma chordorrhiza (Linnaeus filius) Börner 1912b: 741
Vignea chordorrhiza (Linnaeus filius) H. G. L. Reichenbach 1830: 56

***Carex colchica* J. É. Gay 1838: 303 - Französische Segge - [C / BB BE BWf HH MV NI NW SH SN ST]**

Carex arenaria subsp. *colchica* (J. É. Gay) C. F. Nyman 1882: 782
Carex arenaria var. *castanea* F. M. B. Boott 1867: 178
Vignea colchica (J. É. Gay) Soják 1980: 195

***Carex ligerica* J. É. Gay 1838: 360**

Carex arenaria subsp. *ligerica* (J. É. Gay) Bonnier & de Layens 1894: 331
Carex brizoides var. *ligerica* (J. É. Gay) C. F. W. Jessen 1879: 531
Carex colchica subsp. *ligerica* (J. É. Gay) T. W. Jegorowa 1973: 104
Carex praecox var. *ligerica* (J. É. Gay) T. F. Marsson 1869: 524
Carex schreberi subsp. *ligerica* (J. É. Gay) C. Hartman filius 1866: 140

***Carex crawfordii* Fernald 1902: 469 - Crawfords Segge - € [C / HEf NW]**

***Carex cristatella* N. L. Britton in N. L. Britton & Add. Brown 1896: 357 - Schopf-Segge - [T / HEt]**

Carex cristata de Schweinitz 1824: 66, n. ill.

***Carex curvata* J. F. Knaf 1847: 184 - Gekrümmte Segge - [C / BB BE BW BY HH SN ST TH]**

Carex brizoides subsp. *curvata* (J. F. Knaf) L. J. Čelakovský 1867: 62
Carex brizoides var. *curvata* (J. F. Knaf) C. F. W. Jessen 1879: 531
Carex praecox subsp. *curvata* (J. F. Knaf) Vollmann 1914: 103
Carex praecox var. *curvata* (J. F. Knaf) P. F. A. Ascherson 1864: 764
Carex schreberi subsp. *curvata* (J. F. Knaf) K. Richter 1890: 150
Carex schreberi var. *gracillima* P. F. A. Ascherson 1859b: 170, n. inv.
Vignea curvata (J. F. Knaf) Soják 1980: 195
Vignea praecox subsp. *curvata* (J. F. Knaf) Dostál 1984: 16

***Carex curvula* Allioni 1785b: 264 - Krumm-Segge - [0 / BY0]**

Carex curvula subsp. *mirabilis* (Schleicher) de Cesati in Cattaneo 1844: 318
Carex curvula subsp. *curvula* - Krumm-Segge (Unterart) - [0 / BY0]
Carex tripartita Willdenow in Honckeney 1792: 343, n. ill.
Cryptoglochin curvulus (Allioni) Heuffel 1844: 529
Proteocarpus curvulus (Allioni) Börner 1912b: 733

Carex davalliana J. E. Smith 1800c: 266 - Davalls Segge, Torf-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE MV0 NI0 NW RP SLr SN ST TH]

- Carex davalliana f. androgyna (H. G. L. Reichenbach) Rhiner 1895: 164
- Carex davalliana subsp. sieberiana (Opiz) K. Richter 1890: 147
- Carex davalliana var. androgyna (H. G. L. Reichenbach) Döll 1855: 244
- Carex davalliana var. mongica Löhr 1852: 713
- Carex davalliana var. sieberiana (Opiz) von Hausmann 1852: 921
- Carex davalliana var. squarrosa Wallroth 1822: 491
- Carex davalliana var. surrecta Wallroth 1822: 491
- Carex dioica var. davalliana (J. E. Smith) Wahlenberg 1803: 138
- Carex dioica var. scabra (D. H. Hoppe) Merrem 1809b: 417
- Carex reflexa J. F. A. G. P. Gaudin 1804: 53
- Carex scabra D. H. Hoppe 1800: 242
- Carex sieberiana Opiz in Societas regia botanica ratisbonensis 1828: 49
- Maukschia davalliana (J. E. Smith) Börner 1912b: 730
- Maukschia davalliana var. sieberiana (Opiz) Börner 1912b: 730
- Maukschia scabra (D. H. Hoppe) Heuffel 1844: 528
- Vignea davalliana (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1830: 56
- Vignea davalliana var. androgyna H. G. L. Reichenbach 1833: VII

Carex demissa Hornemann 1806 - Aufsteigende Segge, Aufsteigende Gelb-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Carex demissa f. basigyna Patzke & Podlech 1957: 369
- Carex flava f. demissa (Hornemann) Kükenthal 1909: 672
- Carex flava subsp. oedocarpa (N. J. Andersson) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 363
- Carex oederi [ranglos] oedocarpa (N. J. Andersson) Kindberg 1877: 341
- Carex oederi subsp. oedocarpa N. J. Andersson 1849d: 26
- Carex oederi var. fallax Heimerl 1882: 182
- Carex oederi var. oedocarpa (N. J. Andersson) Callmé 1888: 4
- Carex tumidicarpa N. J. Andersson 1849a: 16
- Carex viridula subsp. oedocarpa (N. J. Andersson) B. Schmid 1983: 316

Carex depauperata W. Curtis ex Withering 1787b: 1049 - Verarmte Segge - [0 / RP0]

- Carex monilifera Thuillier 1799: 490
- Proteocarpus depauperatus (Curtis ex Withering) Börner 1912b: 732

Carex diandra von Schrank 1781: 49 („57“) - Draht-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]

- Carex paniculata var. diandra (von Schrank) Merrem 1809b: 419
- Carex paniculata var. teretiusscula (Goodenough) Wahlenberg 1803: 143
- Carex racemosa Borckhausen 1796a: 114, n. ill.
- Carex teretiusscula Goodenough 1794: 163
- Carex teretiusscula [ranglos] crassior Kindberg 1877: 324
- Carex teretiusscula [ranglos] major (W. D. J. Koch) Seeland 1940b: 49
- Carex teretiusscula var. decipiens Döll 1843: 135
- Carex teretiusscula var. ehrhartiana (D. H. Hoppe) C. C. Babington 1847: 357
- Carex teretiusscula var. genuina J. T. I. B. Syme 1870: 88
- Carex teretiusscula var. major W. D. J. Koch 1837: 751
- Rhynchopera teretiusscula (Goodenough) Börner 1912b: 742
- Vignea diandra (von Schrank) Soják 1980: 195
- Vignea teretiusscula (Goodenough) H. G. L. Reichenbach 1830: 60

Carex digitata Linnaeus 1753: 975 - Finger-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Bitteria digitata (Linnaeus) Börner 1912b: 740
- Carex digitata f. brevifolia (P. F. A. Ascherson) Vollmann 1914: 111

Carex digitata f. *eurycarpa* *Domin* 1931: 29
Carex digitata f. *intermedia* (*Crépin*) *Vollmann* 1914: 111
Carex digitata f. *robustior* *Kükenthal* 1909: 497
Carex digitata var. *compactior* (*Kükenthal*) *Hegi* 1908b: 101
Carex digitata var. *depauperata* *Zapalowicz* 1905c: 330
Carex digitata var. *digitata*
Carex pedata *auctorum, sensu A. W. Roth* 1788: 396

***Carex dioica* Linnaeus 1753: 972 - Zweihäusige Segge - [C / BB BE0 BWu BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST TH]**

Carex custoriana *Heer in Hegetschweiler-Bodmer* 1840: 906
Carex dioica subsp. *custoriana* (*Heer*) *K. Richter* 1890: 147
Carex dioica subsp. *isogyna* (*E. M. Fries*) *K. Richter* 1890: 147
Carex dioica var. *androgyna* *Löhr* 1852: 713
Carex dioica var. *isogyna* (*E. M. Fries*) *N. J. Andersson* 1849d: 72
Carex dioica var. *laevis* (*D. H. Hoppe*) *Merrem* 1809b: 417
Carex dioica var. *metteniana* *C. B. Lehmann ex O. F. Lang* 1851: 495
Carex dioica var. *scabrella* *E. M. Fries* 1845: 73
Carex laevis *D. H. Hoppe* 1800: 242
Carex linnaeana *Host* 1805: 51, t. 77
Carex metteniana *C. B. Lehmann in W. D. J. Koch* 1844: 862, n. inv.
Maukschia dioica (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 730
Maukschia dioica var. *metteniana* (*C. B. Lehmann ex O. Lang*) *Börner* 1912b: 730
Maukschia laevis (*D. H. Hoppe*) *Heuffel* 1844: 527, n. ill.
Vignea dioica (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 55

***Carex distans* Linnaeus 1759a: 1263 - Entferntährige Segge, Lücken-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex distans subsp. *distans* - Entferntährige Segge (Unterart), Lücken-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex distans f. *acrandra* *Zapalowicz* 1905c: 333, 334, n. inv.
Carex distans f. *appropinquata* *Kükenthal* 1909: 664
Carex distans f. *corberiana* (*Rouy*) *Suessenguth* 1939: 149
Carex distans f. *deglanii* (*Rouy*) *Suessenguth* 1939: 149
Carex distans f. *hypogyna* *Zapalowicz* 1905c: 333, n. inv.
Carex distans f. *laxiuscula* *Vollmann* 1914: 116
Carex distans f. *misandra* *Zapalowicz* 1905c: 333, n. inv.
Carex distans f. *polyandra* *Zapalowicz* 1905c: 334
Carex distans f. *polygyna* *Zapalowicz* 1905c: 333, 334
Carex distans *lusus acrandra* *Seeland* 1940b: 86, n. inv.
Carex distans *lusus cladostachya* *Seeland* 1940b: 86, n. inv.
Carex distans *lusus hypogyna* *Seeland* 1940b: 86, n. inv.
Carex distans *lusus pleiostachya-mascula* *Seeland* 1940b: 86, n. inv.
Carex distans *lusus subbasigyna* *Seeland* 1940b: 86, n. inv.
Carex distans var. *ambigua* *Zapalowicz* 1905c: 334
Carex distans var. *ciliata* *Petermann* 1844b: 339
Carex distans var. *elatior* *Zapalowicz* 1905c: 334
Carex distans var. *flavescens* *J. Sándor ex Heuffel* 1844: 532, n. inv.
Carex distans var. *glaucescens* *C. F. W. Jessen* 1879: 538
Carex distans var. *halophila* *Heuffel* 1844: 532, n. inv.
Carex distans var. *pomeranica* *R. Arndt* 1860: 231
Carex flavescens *Host* 1809: 53, t. 96
Carex miliacea *von Schrank* 1789a: 300

Carex multingervis Krockner 1814: 145

Proteocarpus distans (Linnaeus) Börner 1912b: 732

***Carex disticha* W. Hudson 1762: 347 - Zweizeilige Segge, Kamm-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex disticha f. abbreviata (G. T. Klett & H. E. F. Richter) E. Baumann 1911: 260

Carex disticha f. minor (Petermann) E. Baumann 1911: 260

Carex disticha subsp. *disticha*

Carex disticha var. abbreviata (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Suessenguth 1939: 77

Carex intermedia Schkuhr 1791: 16, n. ill.

Carex intermedia f. abbreviata (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Seeland 1940b: 60

Carex intermedia f. floribunda (Petermann) Seeland 1940b: 60

Carex intermedia var. abbreviata G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 744

Carex intermedia var. repens Schur 1851d: 66, n. inv.

Carex modesta J. É. Gay 1838: 304

Carex multiformis Thuillier 1799: 479

Carex spicata auctorum, sensu Pollich 1777a: 562

Carex teretiuscula subsp. *modesta* (J. É. Gay) K. Richter 1890: 150

Vignea disticha (W. Hudson) Petermann 1841: 16

Vignea intermedia (Goodenough) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

***Carex divisa* W. Hudson 1762: 348 - # Segge - [T / BEf RPt]**

Carex incurva J. E. Smith 1816: 227, n. ill.

Carex schoenoides Thuillier 1799: 480, n. ill.

Carex schoenoides Host 1801: 35, t. 45, n. ill.

Carex setifolia Godron 1854: 14, n. ill.

***Carex divulsa* J. S. Stokes in *Withering* 1787b: 1035 - Unterbrochenährige Segge, Lockerährige Segge - [C / BW BYt HE MV? NI RP SH? SL SNt THf]**

Carex divulsa f. misera (Kükenthal ex Vollmann) Hegi 1908b: 68

Carex divulsa subsp. *divulsa*

Carex divulsa subsp. *virens auctorum*, sensu C. F. Nyman 1882: 781

Carex divulsa var. *guestphalica* (von Boenninghausen ex O. F. Lang) C. F. Nyman 1882: 781

Carex divulsa var. *misera* Kükenthal ex Vollmann 1903: 81

Carex divulsa var. *simplex* Zapalowicz 1905c: 313

Carex divulsa var. *subramosa* Zapalowicz 1905c: 313

Carex divulsa var. *typica* Vollmann 1903: 81

Carex guestphalica von Boenninghausen 1829: [2], n. inv.

Carex guestphalica von Boenninghausen ex O. F. Lang 1843a: 147

Carex muricata [ranglos] *divulsa* (J. S. Stokes) Kindberg 1861: 371

Carex muricata subsp. *divulsa* (J. S. Stokes) L. J. Čelakovský 1867: 60

Carex muricata var. *divulsa* (J. S. Stokes) Wahlenberg 1803: 143

Carex muricata var. *guestphalica* (von Boenninghausen ex O. F. Lang) L. M. Neuman 1901: 716

Carex nemorosa Lumnitzer 1791: 418, n. ill.

Carex virens var. *divulsa* (J. S. Stokes) F. W. Schultz 1863: 257

Carex virens var. *guestphalica* (von Boenninghausen ex O. F. Lang) Garcke 1878: 418

Carex viridis Spenner 1825: 48, n. ill.

Carex viridis var. *divulsa* (J. S. Stokes) Spenner 1825: 48

Carex viridis var. *longibracteata* Spenner 1825: 48

Desmiogastis divulsa (J. S. Stokes) Börner 1912b: 744

Vignea divulsa (J. S. Stokes) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

Vignea guestphalica von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hoch]7

Vignea muricata var. *virens auctorum*, sensu Heuffel 1844: 529

Vigna virens auctorum, sensu F. W. Schultz 1863: 257

***Carex divulsa* var. *chabertii* (F. W. Schultz) C. F. Nyman 1882: 781**

Carex chabertii F. W. Schultz 1871: 21, n. rejic. (contra *Carex leersii* F. W. Schultz)

Carex divulsa subsp. *chabertii* (F. W. Schultz) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 42

Carex divulsa var. *polycarpa* Vollmann 1903: 81

Carex duriaei (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1870: 458, n. ill.

Carex muricata var. *chabertii* (F. W. Schultz) Rhiner 1895: 165

Carex virens var. *duriaei* F. W. Schultz 1863: 257

***Carex echinata* J. A. Murray 1770 - Stern-Segge, Igel-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex echinata f. *hydrophila* (Dumortier) Suessenguth 1939: 92

Carex echinata f. *pseudodivulsa* (F. W. Schultz) Suessenguth 1939: 92

Carex echinata subsp. *gasparrinii* (Parlatore) K. Richter 1890: 151

Carex echinata subsp. *grypos* (Schkuhr) K. Richter 1890: 151

Carex echinata subsp. *hydrophila* (Dumortier) K. Richter 1890: 151

Carex echinata var. *grypos* (Schkuhr) Rhiner 1895: 166

Carex echinata var. *pseudodivulsa* (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1863: 259

Carex grypos Schkuhr 1806: 18

Carex leersii Willdenow 1787: 28, n. rejic.

Carex muricata auctorum, sensu Pollich 1777a: 565

Carex pseudodivulsa F. W. Schultz 1845: 499, n. inv.

Carex riparia subsp. *fasciculata* (J. H. F. Link) K. Richter 1890: 167

Carex stellulata Goodenough 1794: 144

Carex stellulata f. *bracteata* Callmé 1888: 50

Carex stellulata f. *hydrophila* (Dumortier) Vollmann 1914: 104

Carex stellulata f. *hylogiton* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Vollmann 1914: 104

Carex stellulata f. *longibracteata* Zapalowicz 1905c: 315

Carex stellulata f. *oligantha* (Callmé) Kükenthal 1909: 230

Carex stellulata f. *pseudodivulsa* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 104

Carex stellulata var. *arrecta* Schur 1851d: 67, n. inv.

Carex stellulata var. *caespitosa* Schur 1851d: 67, n. inv.

Carex stellulata var. *elatior* Zapalowicz 1905c: 316

Carex stellulata var. *grypos* (Schkuhr) W. D. J. Koch 1844: 869

Carex stellulata var. *oligantha* Callmé 1888: 49

Carex stellulata var. *pallida* Schur 1851d: 67, n. inv.

Carex stellulata var. *pseudodivulsa* F. W. Schultz 1845: 499

Desmiograstis echinata (J. A. Murray) Börner 1912b: 745

Desmiograstis stellulata (Goodenough) Börner 1912b: 744

Vigna grypos (Schkuhr) H. G. L. Reichenbach 1830: 56

Vigna stellulata (Goodenough) H. G. L. Reichenbach 1830: 57

***Carex virens* Monnet de Lamarck 1792d: 384**

Carex divulsa subsp. *virens* (Monnet de Lamarck) C. F. Nyman 1882: 781

Carex divulsa var. *virens* (Monnet de Lamarck) Mérat de Vaumartoise 1812: 359

Carex muricata subsp. *virens* (Monnet de Lamarck) K. Richter 1890: 149, n. ill.

Carex muricata var. *pseudodivulsa* J. T. I. B. Syme 1870: 93, n. ill.

Carex muricata var. *virens* (Monnet de Lamarck) W. D. J. Koch 1837: 751

Vigna muricata var. *virens* (Monnet de Lamarck) Heuffel 1844: 529

Vigna virens (Monnet de Lamarck) H. G. L. Reichenbach 1830: 57

***Carex elata* Allioni 1785b: 272 - Steif-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex elata subsp. *elata* - Steif-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Carex compressa* J. F. A. G. P. Gaudin 1804: 110, 30
- Carex elata* f. *brachystachys* Podpěra 1922: 13
- Carex elata* var. *fallax* (T. F. Marsson) Vollmann 1914: 107
- Carex goodenowii* var. *turfosa auctorum, sensu* P. F. A. Ascherson 1859b: 172
- Carex homalocarpa* Petermann 1844b: 333
- Carex hudsonii* f. *nigrans* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Seeland 1940b: 71
- Carex hudsonii* f. *polystachya* (Schur) Seeland 1940b: 71
- Carex hudsonii* f. *reticulosa* (Petermann) Kükenthal 1909: 332
- Carex hudsonii* lusus *acrandra* Seeland 1940b: 71, n. inv.
- Carex hudsonii* lusus *pleiostachya-mascula* Seeland 1940b: 71, n. inv.
- Carex hudsonii* var. *homalocarpa* (Petermann) Seeland 1940b: 71
- Carex reticulosa* Petermann 1844b: 332
- Carex reticulosa* subsp. *stricta* Goodenough ex O. K. A. Schwarz 1949a: 89
- Carex stricta* Goodenough 1794: 196, n. ill.
- Carex stricta* subsp. *gracilis* (C. F. H. Wimmer ex P. F. A. Ascherson) K. Richter 1890: 154
- Carex stricta* subsp. *subrotunda* (J. J. Serres) K. Richter 1890: 154
- Carex stricta* var. *gracilis* C. F. H. Wimmer ex P. F. A. Ascherson 1864: 773
- Limivasculum strictum* Goodenough ex Börner 1912b: 736
- Vignea stricta* Goodenough ex H. G. L. Reichenbach 1830: 60

Carex elata subsp. *omskiana* (Meinshausen) Jalas in Jalas & Hirvelä 1964: 49 - Omsker Steif-Segge - [C / BB MV SN0]

- Carex omskiana* Meinshausen 1900: 340

Carex elongata *Linnaeus* 1753: 974 - Langährige Segge, Walzen-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Carex divergens* Thuillier 1799: 481
- Carex elongata* f. *umbrosa* (Kneucker) Vollmann 1914: 105
- Carex elongata* proles *gebhardii* (Willdenow) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 57
- Carex elongata* subsp. *gebhardii* (Willdenow) K. Richter 1890: 150
- Carex elongata* var. *alpestris* Löhr 1852: 720
- Carex elongata* var. *gebhardii* (Willdenow) P. F. A. Ascherson 1864: 769, n. ill.
- Carex elongata* var. *gracilior* Zapalowicz 1905c: 316
- Carex elongata* var. *pallida* R. K. F. von Uechtritz 1866b: 94
- Carex elongata* var. *simplicior* N. J. Andersson 1849d: 62
- Carex multiculmis* C. H. Persoon in Schaub 1799: 241, var. *orthogr.*
- Leptovignea elongata* (Linnaeus) Börner 1912b: 743
- Vignea elongata* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

Carex elytroides *E. M. Fries* 1843c: 106 - Bastard-Schlank-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST]

- Carex acuta* × *nigra*
- Carex acuta* × *vulgaris*
- Carex acuta* subsp. *sparganioides* L. J. Čelakovský 1881: 734
- Carex goodenowii* × *gracilis*
- Carex rigida* [ranglos] *elytroides* (E. M. Fries) Kindberg 1877: 329
- Carex vulgaris* subsp. *elytroides* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 156
- Carex vulgaris* var. *elytroides* (E. M. Fries) F. M. B. Boott 1867: 168

Carex ericetorum *Pollich* 1777a: 580 - Heide-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

- Bitteria ericetorum* (Pollich) Börner 1912b: 739
- Carex approximata* Allioni 1785: 267
- Carex ericetorum* f. *elongata* Kükenthal 1909: 440
- Carex ericetorum* f. *pallens* (Kneucker) Suessenguth 1939: 117

Carex ericetorum subsp. *approximata* (Allioni) K. Richter 1890: 157
Carex ericetorum var. *ambigua* Murr 1923a: 54
Carex ericetorum var. *membranacea* (D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1844: 876
Carex ericetorum var. *mollior* N. J. Andersson 1849d: 30
Carex glomerata auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 397, *sphalm.*

***Carex extensa* Goodenough 1794: 175 - Strand-Segge - [C / HH MV NI SH]**

Carex extensa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 155
Carex extensa var. *minor* J. T. I. B. Syme 1870: 155
Carex extensa var. *pumila* N. J. Andersson 1849d: 27
Carex nervosa Desfontaines 1799: 337
Proteocarpus extensus (Goodenough) Börner 1912b: 732

***Carex ferruginea* Scopoli 1772: 225 - Rost-Segge - [C / BY]**

Carex alpina von Schrank 1789a: 299
Carex brevifolia Host 1809: 50, t. 89
Carex ferruginea f. *crassispica* Kükenthal 1909: 573
Carex ferruginea subsp. *ferruginea* - Rost-Segge (Unterart)
Carex ferruginea subsp. *kernerii* (Kohts) K. Richter 1890: 162
Carex ferruginea var. *capillarioides* Murr 1894b: 20
Carex ferruginea var. *kernerii* (Kohts) Suessenguth 1939: 142
Carex kernerii Kohts 1870: 164
Carex kernerii var. *tenerima* (Murr & F. C. L. O. Appel) Murr 1923a: 58
Carex mielichhoferi Schkuhr 1801: 66
Carex scopoliiana Willdenow 1805: 292, n. ill.
Carex scopolii J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 168, n. ill.
Proteocarpus ferrugineus (Scopoli) Börner 1912b: 734

***Carex firma* Host 1797: 509 - Polster-Segge - [C / BY]**

Carex firma f. *basigyna* Zapalowicz 1905c: 332, n. inv.
Carex firma f. *longipedunculata* (Hausknecht) Vollmann 1914: 114
Carex firma var. *altissima* Zapalowicz 1905c: 332
Carex firma var. *longipedunculata* Hausknecht 1895: 17
Carex rigida von Schrank 1789a: 290
Carex sempervirens subsp. *firma* (Host) Bonnier & de Layens 1894: 337
Carex wazmanni var. ?. von Schrank 1789a: 298, n. inv.
Cyperoides alpinum pumilum, spicis ex albicante, & spadiceo variis A. von Haller 1742: 237, *ante Linnaei species plantarum*
Proteocarpus firmus (Host) Börner 1912b: 733

***Carex flacca* von Schreber 1771: Appendix [1] - Blaugrüne Segge, Blau-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex flacca subsp. *dinarica* (Heuffel) Simonkai 1887: 553
Carex flacca var. *dinarica* Heuffel 1862: 721

***Carex flacca* subsp. *flacca* - Blau-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex acuta var. *flacca* (von Schreber) C. F. W. Jessen 1879: 543
Carex aspera Willdenow 1787: 32
Carex brueckneri Kükenthal 1890: 107
Carex clavaeformis var. *lemaniana* Christ-Socin 1902: 154
Carex diversicolor subsp. *clavaeformis* (D. H. Hoppe) Braun-Blanquet 1921a: 174
Carex flacca f. *aristolepis* (Kükenthal) Vollmann 1914: 109
Carex flacca var. *alpina* Heuffel 1862: 721
Carex flacca var. *clavaeformis* (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 110
Carex flacca var. *erecta* Heuffel 1862: 721

Carex flacca var. *erythrostachys* (D. H. Hoppe) Murr 1923a: 55
Carex flacca var. *melanostachya* (R. K. F. von Uechtritz) Murr 1923a: 55
Carex flacca var. *oogyna* Murr 1891: 90
Carex flacca var. *thuringiaca* (Schkuhr ex Willdenow) Murr 1923a: 55
Carex glauca Scopoli 1772: 223
Carex glauca [ranglos] *clavaeformis* (D. H. Hoppe) Brügger 1874: 54
Carex glauca f. *acrandra* Zapalowicz 1905c: 326, n. inv.
Carex glauca f. *aristolepis* Kükenthal ex L. Gross 1906: 75
Carex glauca f. *chlorocarpa* Zapalowicz 1905c: 326
Carex glauca f. *hypogyna* Zapalowicz 1905c: 327, n. inv.
Carex glauca f. *laxiflora* (Schur) Seeland 1940b: 77
Carex glauca f. *sciaphila* Vollmann 1914: 109
Carex glauca f. *silvatica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 77
Carex glauca f. *subustulata* (Christ-Socin) Suessenguth 1939: 124
Carex glauca f. *thuringiaca* (D. H. Hoppe) Kükenthal 1909: 417
Carex glauca f. *typica* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Seeland 1940b: 76, n. inv.
Carex glauca *lusus acrandra* Seeland 1940b: 77, n. inv.
Carex glauca subf. *aristata* Podpěra 1922: 13
Carex glauca subsp. *strictocarpa* (J. E. Smith) K. Richter 1890: 160
Carex glauca subsp. *truncata* (Fenzl) K. Richter 1890: 160
Carex glauca var. *alpina* Heuffel 1844: 535, n. inv.
Carex glauca var. *androgyna* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex glauca var. *aristolepis* (Kükenthal ex L. Gross) Hegi 1908b: 94
Carex glauca var. *brachystachys* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex glauca var. *erecta* Heuffel 1844: 535, n. inv.
Carex glauca var. *erecta* Löhr 1852: 727, n. inv.
Carex glauca var. *flacca* (von Schreber) Hampe 1836: 58, n. ill.
Carex glauca var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 405, n. inv.
Carex glauca var. *hispidula* Zapalowicz 1905c: 326
Carex glauca var. *leiocarpa* Wallroth 1840b: 298
Carex glauca var. *leptostachys* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex glauca var. *micheliana* (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 348
Carex glauca var. *rotundata* Callmé 1888: 1
Carex glauca var. *sphaerostachya* (Lange) N. J. Andersson 1849d: 32
Carex glauca var. *stictocarpa* (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 348
Carex glauca var. *subustulata* Christ-Socin 1902: 155
Carex glauca var. *trachycarpa* Wallroth 1840b: 298
Carex glauca var. *transylvanica* Heuffel 1844: 535, n. inv.
Carex micheliana J. E. Smith 1800c: 270
Carex pendula von Schreber 1771: 62, n. inv., n. ill.
Carex recurva W. Hudson 1778: 413
Carex thuringiaca Schkuhr ex Willdenow 1805: 255
Carex trachycarpos J. H. F. Link 1800: 310
Limivásculum glaucum (Scopoli) Börner 1912b: 738
Limivásculum glaucum var. *clavaeforme* (D. H. Hoppe) Börner 1912b: 738
Carex flacca subsp. *serrulata* (Ant. de Bivona-Bernardi) Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 167 - Gesägte Blau-Segge - [F / BWf BYf HEf NWf RPf]
Carex cuspidata Host 1801: 71, t. 97
Carex flacca f. *erythrostachys* (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 110
Carex flacca f. *hirtella* Vollmann 1914: 110

Carex flacca var. *cuspidata* (Host) Vollmann 1914: 109
Carex glauca var. *acuminata* (Willdenow) N. J. Andersson 1849d: 32
Carex glauca f. *hirtella* (Vollmann) Suessenguth 1939: 124
Carex glauca subsp. *erythrostachys* (D. H. Hoppe) K. Richter 1890: 160
Carex glauca subsp. *serrulata* (Ant. de Bivona-Bernardi) K. Richter 1890: 160
Carex glauca var. *erythrostachys* (D. H. Hoppe) N. J. Andersson 1849d: 32
Carex serrulata Ant. de Bivona-Bernardi 1816: 9

***Carex flava* Linnaeus 1753: 975 - Gelb-Segge, Echte Gelb-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Carex dissimilis J. F. Gmelin 1791: 144
Carex euflava M. Goldschmidt 1905: 223
Carex euflava Rasse *vulgaris* M. Goldschmidt 1904: 223, n. inv.
Carex flava [ranglos] *genuina* T. F. Marsson 1869: 537, n. inv.
Carex flava f. *acrogyna* N. J. Andersson 1849d: 25, n. ill.
Carex flava f. *androgyna* Glaab 1894a: 21
Carex flava f. *basigyna* Zapalowicz 1905c: 335, n. inv.
Carex flava f. *densa* (J. F. A. G. P. Gaudin) Suessenguth 1939: 154
Carex flava f. *glomerata* (Döll) Glaab 1894a: 21
Carex flava f. *gynobasis* Glaab 1894a: 21
Carex flava f. *hybogyna* Glaab 1894a: 22
Carex flava f. *intermedia* Glaab 1894a: 21, n. inv.
Carex flava f. *mascula* Glaab 1894a: 21
Carex flava f. *patula* (Host) Kükenthal 1909: 671
Carex flava f. *ramosa* Glaab 1894a: 21
Carex flava f. *remotiuscula* (Schur) Vollmann 1914: 116
Carex flava f. *remotiuscula* (Schur) Suessenguth 1939: 154
Carex flava f. *uetlica* (J. R. Suter) Vollmann 1914: 116
Carex flava f. *umbrosa* Kneucker 1899: 8
Carex flava subsp. *flava*
Carex flava subsp. *euflava* J. T. I. B. Syme 1870: 158, n. inv.
Carex flava subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 93, n. inv.
Carex flava subsp. *macrorrhyncha* L. J. Čelakovský 1867: 71
Carex flava subsp. *marssonii* (Auerswald) K. Richter 1890: 164
Carex flava subsp. *vulgaris* Döll ex Hegi 1908b: 117, n. inv.
Carex flava var. *densa* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 97
Carex flava var. *elatior* N. J. Andersson 1849d: 25
Carex flava var. *flava*
Carex flava var. *genuina* Petermann 1844b: 338, n. inv.
Carex flava var. *glomerata* Döll 1855: 283
Carex flava var. *longirostris* C. F. W. Jessen 1879: 538
Carex flava var. *marssonii* (Auerswald) T. F. Marsson 1869: 537
Carex flava var. *patula* (Host) J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 147
Carex flava var. *pauciflora* Zapalowicz 1905c: 335
Carex flava var. *polystachya* W. D. J. Koch 1837: 764
Carex flava var. *rectirostra* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 97
Carex flava var. *rectirostris* Petermann 1844b: 338
Carex flava var. *remota* T. F. Marsson in Auerswald 1852: 409, n. inv.
Carex flava var. *remotiuscula* Schur 1866: 711
Carex flava var. *viridis* A. F. Schwarz 1902: 836
Carex flava var. *vulgaris* Döll 1843: 147, n. inv.

Carex marssonii Auerswald 1852: 409

Carex patula Host 1801: 48, t. 64

Carex uetliaca J. R. Suter 1802b: 251

Proteocarpus flavus (Linnaeus) Börner 1912b: 731

***Carex flava* var. *alpina* Kneucker 1899: 8**

Carex flava var. *pygmaea* N. J. Andersson 1849d: 25

Carex oederi subsp. *subglobosa* (Mielichhofer) K. Richter 1890: 164

Carex subglobosa Mielichhofer 1839: 257

***Carex frigida* Allioni 1785b: 270 - Eis-Segge - [C / BW BY]**

Carex frigida var. *brevirostris* Kükenthal 1909: 556

Carex spadicea Schkuhr 1791: 90, n. ill.

Proteocarpus frigidus (Allioni) Börner 1912b: 734

***Carex fritschii* Waisbecker 1894 - Fritsch's Segge - [F /]**

Carex montana subsp. *fritschii* (Waisbecker) O. K. A. Schwarz 1949a: 90

***Carex fuliginosa* Schkuhr 1800: 395, t. CCCLXXXVI Cc 47.c - Ruß-Segge - [C / BY]**

Carex fuliginosa subsp. *fuliginosa* - Ruß-Segge (Unterart) - [C / BY]

Carex frigida *auctorum*, sensu Wahlenberg 1803: 154, n. ill.

Carex fuliginosa f. *basigyna* Zapalowicz 1905c: 332, n. inv.

Carex fuliginosa var. *pallida* Zapalowicz 1905c: 332

Proteocarpus fuliginosus (Schkuhr) Börner 1912b: 734

***Carex globularis* Linnaeus 1753: 976 - # Segge - [F / BWf THf]**

Bitteria globularis (Linnaeus) Börner 1912b: 739

Carex glomerata A. W. Roth 1788: 397, sphalm.

***Carex gravi* J. Carey 1848 - Morgenstern-Segge - [T / BWu BYu HEu NWu RPt SNu STu]**

***Carex halleriana* Asso y del Rio 1779 - Grundstielige Segge, Grundblütige Segge - [C / BW RP]**

Carex halleriana subsp. *halleriana* - Grundstielige Segge (Unterart), Grundblütige Segge (Unterart) - [C / BW RP]

Bitteria gynobasis (Villars) Börner 1912b: 738

Carex alpestris Allioni 1785b: 270

Carex diversiflora Host 1801: 53, t. 70, n. ill.

Carex gynobasis Villars in Chaix 1785: 8

Carex halleriana f. *gymnomanes* Hegi 1908b: 97

Carex halleriana var. *anceps* Progel 1882: 133

Carex halleriana var. *submutica* Progel 1882: 132

Carex ptychocarpa J. H. F. Link 1800: 309

Carex rhizantha J. F. Gmelin 1791: 144

***Carex hartmaniorum* A. A. A. Cajander 1935: 23 - Hartmans Segge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH0 SN ST TH]**

Carex buxbaumii auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 661

Carex buxbaumii f. *macrostachya* (C. J. Hartman) Kükenthal 1909: 394

Carex buxbaumii var. *australis* N. J. Andersson 1849d: 40

Carex buxbaumii var. *cylindrica* Russow 1864: 102

Carex buxbaumii var. *heterostachya* C. J. Hartman 1849: 268

Carex emasculata W. I. Kretschetowitsch 1935: 604, 277

Carex hartmanii A. A. A. Cajander 1935: 23, n. inv.

Carex polygama auctorum, sensu Vollmann 1914: 107

***Carex heleonastes* Linnaeus filius 1782: 414 - Schlenken-Segge, Torf-Segge - [C / BW0 BY NI0]**

Carex heleonastes f. *sendtneriana* (Brügger) Kükenthal 1909: 215

Leptovigneia heleonastes (Linnaeus filius) Börner 1912b: 743

Vignea heleanstes (*Linnaeus filius*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 57
Carex sendtneriana *Brügger* 1880: 119, n. inv.

***Carex hirta* *Linnaeus* 1753: 975 - Behaarte Segge, Raue Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex hirta f. *hirtiformis* (*C. H. Persoon*) *Vollmann* 1914: 118
Carex hirta f. *major* (*Petermann*) *L. Gross* 1906: 76
Carex hirta f. *misandra* *Zapalowicz* 1905c: 341, n. inv.
Carex hirta f. *subhirtiformis* *Kneucker* 1898: 165
Carex hirta f. *subpaniculata* (*Murr*) *Suessenguth* 1939: 162
Carex hirta *lusus cladostachya* *Seeland* 1940b: 99, n. inv.
Carex hirta *lusus subpaniculata* *Murr* 1915: 65
Carex hirta subsp. *hirtiformis* (*C. H. Persoon*) *K. Richter* 1890: 168
Carex hirta var. *aquatica* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 474
Carex hirta var. *arenosa* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex hirta var. *ebracteata* *J. T. I. B. Syme* 1870: 162
Carex hirta var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1870: 162, n. inv.
Carex hirta var. *glabrata* *von Boenninghausen* 1824: 282
Carex hirta var. *hirtiformis* (*C. H. Persoon*) *Lejeune* 1813: 230
Carex hirta var. *podolica* *Zapalowicz* 1905c: 340
Carex hirta var. *pratensis* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex hirta var. *terrestris* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 474
Carex hirta var. *uliginosa* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex hirta var. *umbrosa* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex hirtiformis *C. H. Persoon* 1807: 547

***Carex hordeistichos* *Villars* 1779: 18 - Gersten-Segge - [C / HE HHu RP ST TH]**

Carex hordeiformis *Thuillier* 1799: 490, n. ill.
Carex hordeiformis *Wahlenberg* 1803: 152, n. ill.
Carex hordeistichos *Villars in Chaix* 1785: 9, n. inv.
Carex hordeistichos *Villars* 1786a: 313, n. inv.
Carex secalina auctorum, sensu Schnittpahn 1853: 285, n. inv.
Kuekenhalia hordeistichos (*Villars*) *Börner* 1912b: 730

***Carex hostiana* *A. P. de Candolle* 1813: 88 - Saum-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex distans subsp. *fulva auctorum, sensu J. D. Hooker filius* 1870: 418
Carex distans subsp. *hornschuchiana* (*D. H. Hoppe*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 318
Carex distans var. *fulva auctorum, sensu C. F. W. Jessen* 1879: 538
Carex distans var. *hornschuchiana* (*D. H. Hoppe*) *J. D. Hooker filius* 1870: 418
Carex fulva f. *polystachya Haussknecht in Anonymus* 1884: 212
Carex fulva var. *genuina auctorum, sensu J. T. I. B. Syme* 1870: 152
Carex fulva var. *hornschuchiana* (*D. H. Hoppe*) *Hampe* 1836: 58
Carex fulva var. *speirostachya* (*J. E. Smith*) *J. T. I. B. Syme* 1870: 153, n. ill.
Carex hornschuchiana *D. H. Hoppe* 1824: 595
Carex hornschuchiana f. *glaucescens Krösche in Seeland* 1940b: 87, n. inv.
Carex hornschuchiana f. *refracta Torges* 1901: 29, n. inv.
Carex hornschuchiana f. *refracta Murr* 1923a: 58, n. inv.
Carex hornschuchiana f. *subdistans L. M. Neuman* 1901: 695
Carex hornschuchiana *lusus acrandra Seeland* 1940b: 87, n. inv.
Carex hornschuchiana *lusus cladostachya Seeland* 1940b: 87, n. inv.
Carex hornschuchiana *lusus refracta Erdner* 1911: 559
Carex hornschuchiana *lusus subbasiramosa Erdner* 1911: 559

Carex hornsuschiana subsp. *eckeroeensis* H. Lindberg filius & Palmgren in Lindman 1926: 153
Carex hornsuschiana subsp. *subsalsa* (C. F. Nyman) K. Richter 1890: 164
Carex hornsuschiana var. *angustifolia* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 100, 101
Carex hornsuschiana var. *approximata* Murr 1888: 239
Carex hornsuschiana var. *longibracteata* (Neilreich) L. Gross 1906: 76
Carex hostiana f. *approximata* (Murr) Vollmann 1914: 116
Carex hostiana f. *remota* (Petermann) Vollmann 1914: 116
Carex hostiana lusus *refracta* (Erdner) Suessenguth 1939: 151
Carex hostiana lusus *subbasiramosa* (Erdner) Suessenguth 1939: 151
Carex hostiana monstr. *acroandra* Kükenthal ex Murr 1923a: 58, n. inv.
Carex hostiana var. *angustifolia* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1908b: 115
Carex hostiana var. *approximata* (Murr) Hegi 1908b: 115
Carex hostiana var. *discolor* Vollmann 1914: 116
Carex hostiana var. *eckeroeensis* (H. Lindberg filius & Palmgren) N. Hylander 1945: 103
Proteocarpus hornsuschianus (D. H. Hoppe) Börner 1912b: 731

***Carex humilis* von Leysser 1761: 175 - Zwerg-Segge, Erd-Segge - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN ST TH]**

Bitteria humilis (von Leysser) Börner 1912b: 740
Carex clandestina Goodenough 1794: 167

***Carex involuta* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1870 - Bastard-Blasen-Segge - [C / BB BW BY HE MV NI NW SN ST TH]**

Carex × *pannewitzii* Guétrot 1927: 27, var. *orthogr.*
Carex × *pannewitziana* Figert 1887: 97
Carex inflata × *vesicaria*
Carex inflata × *vesicaria* f. *superinflata** Vollmann 1914: 119, n. inv.
Carex lacustris × *vesicaria*
Carex rostrata × *vesicaria*
Carex rostrata × *vesicaria* f. *superinflata** (Vollmann) Suessenguth 1939: 163
Carex rostrata × *vesicaria* f. *supervesicaria** (Kneucker) Suessenguth 1939: 163
Carex vesicaria subsp. *friesii* (M. N. Blytt) K. Richter 1890: 166
Carex vesicaria var. *involuta* C. C. Babington 1847: 370

***Carex laevigata* J. E. Smith 1800c: 272 - Glatte Segge - [C / BYf HEf NW RP SHf]**

Carex distans var. *laevigata* (J. E. Smith) C. F. W. Jessen 1879: 538
Carex helodes J. H. F. Link 1800: 309
Carex longirostris Krocke 1814: 169, n. ill.
Carex pendula subsp. *welwitschii* (Boissier ex Steudel) K. Richter 1890: 166
Carex schraderi Schkuhr 1806: 81
Proteocarpus laevigatus (J. E. Smith) Börner 1912b: 731

***Carex lasiocarpa* J. F. Ehrhart 1784: 132 - Faden-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex filiformis auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 795
Carex lasiocarpa f. *laevis* Zapalowicz 1905c: 340
Carex lasiocarpa f. *scabriuscula* Zapalowicz 1905c: 339
Carex lasiocarpa subsp. *lasiocarpa*
Carex lasiocarpa var. *czarnohorensis* Zapalowicz 1905c: 340
Carex splendida Willdenow 1787: 33

***Carex lepidocarpa* Tausch 1834e: 179 - Schuppenfrüchtige Segge, Schuppenfrüchtige Gelb-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex lepidocarpa subsp. *lepidocarpa* - Schuppenfrüchtige Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Carex euflava f. *laeviculmis* (Petermann) M. Goldschmidt 1904: 223
Carex euflava Rasse *lepidocarpa* (Tausch) M. Goldschmidt 1904: 223
Carex flava f. *cladostachya* (Kneucker) E. Baumann 1911: 265

Carex flava f. *intermedia* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Vollmann 1914: 117
Carex flava f. *laeviculmis* (Petermann) E. Baumann 1911: 265
Carex flava f. *laevigata* (Petermann) Suessenguth 1939: 154
Carex flava f. *major* (Kneucker) E. Baumann 1911: 165
Carex flava subsp. *brachyrhyncha* L. J. Čelakovský 1867: 71
Carex flava subsp. *lepidocarpa* (Tausch) N. J. Andersson 1849d: 25
Carex flava var. *elatior* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 477
Carex flava var. *laevigata* Petermann 1844b: 337
Carex flava var. *lepidocarpa* (Tausch) Godron 1844: 118
Carex flava var. *minor* Petermann 1844b: 339
Carex flava var. *polystachya* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 97
Carex lepidocarpa f. *cladostachya* Kneucker 1899: 10
Carex lepidocarpa f. *levicaulis* Murr 1902a: 123, n. inv.
Carex lepidocarpa f. *laeviculmis* (Petermann) Kneucker 1899: 10
Carex lepidocarpa f. *major* Kneucker 1899: 10
Carex lepidocarpa var. *congesta* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex lepidocarpa var. *pauciflora* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex lipsiensis Petermann 1843: 58
Carex lipsiensis var. *androgyna* Petermann 1844b: 337, n. inv.
Carex lipsiensis var. *aucta* Petermann 1844b: 337, n. inv.
Carex lipsiensis var. *laevigata* Petermann 1844b: 337, n. inv.
Carex lipsiensis var. *polystachya* Petermann 1844b: 337, n. inv.
Carex lipsiensis var. *ramosa* Petermann 1844b: 337, n. inv.
Carex oederi f. *tularia* (Callmé) Callmé 1888: 3
Carex oederi f. *elatior* N. J. Andersson 1849a: 17
Carex viridula subsp. *brachyrhyncha* (L. J. Čelakovský) B. Schmid 1983: 317
Carex viridula var. *elatior* (D. F. L. von Schlechtendal) Crins in Crins & P. W. Ball 1989: 1058
Carex viridula var. *lepidocarpa* (Tausch) B. Schmid 1983: 317
Proteocarpus lepidocarpus (Tausch) Börner 1912b: 731

***Carex viridula* var. *scotica* (E. W. Davies) B. Schmid 1983: 318**

Carex lepidocarpa subsp. *scotica* E. W. Davies 1953: 71

***Carex leporina* Linnaeus 1753: 973 - Hasenpfoten-Segge, Hasen-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex argyroglöchin var. *ovalis* Wenderoth 1846: 320, n. ill.
Carex leporina f. *argyroglöchin* (Hornemann) L. M. Neuman 1901: 713
Carex leporina f. *bracteata* Murr 1900c: 195
Carex leporina f. *bracteata* Zapalowicz 1905c: 315, n. ill.
Carex leporina f. *robusta* (Fiek) Kükenthal 1909: 211
Carex leporina subsp. *sicula* (V. Tineo) K. Richter 1890: 150
Carex leporina var. *alpicola* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex leporina var. *alpina* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902c: 52
Carex leporina var. 'alpina bracteata' Schur 1852a: 90, descr.
Carex leporina var. 'alpina rotundata' Schur 1852a: 90, descr.
Carex leporina var. *argyroglöchin* (Hornemann) W. D. J. Koch 1837: 753
Carex leporina var. *bracteata* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex leporina var. *capitata* (O. W. Sonder) N. J. Andersson 1849d: 65
Carex leporina var. *condensata* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex leporina var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 397, n. inv.
Carex leporina var. *leporina*

Carex leporina var. *pallescens* Grenier & Godron 1856: 397, n. ill.
Carex leporina var. *pallida* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex leporina var. *radicans* Zabel ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902c: 53
Carex leporina var. *virgescens* N. J. Andersson 1849d: 65
Carex leporina var. *vulgaris* F. W. Schultz 1845: 499
Carex ovalis Goodenough 1794: 148
Carex ovalis var. *argyroglöchin* (Hornemann) Döll 1843: 138
Carex ovalis var. *bracteata* J. T. I. B. Syme 1870: 104
Carex ovalis var. *ferruginea* Döll 1843: 138
Carex ovalis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 103, n. inv.
Carex ovalis var. *oblonga* H. C. F. Schumacher 1801: 264
Thysanocarex leporina (Linnaeus) Börner 1912b: 745
Thysanocarex leporina var. *argyroglöchin* (Hornemann) Börner 1912b: 745
Vignea argyroglöchin (Hornemann) H. G. L. Reichenbach 1830: 57
Vignea leporina (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 58
Vignea leporina var. *alpina* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Dostál 1984: 16
Vignea ovalis (Goodenough) Soják 1980: 196

***Carex limosa* Linnaeus 1753: 977 - Schlamm-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Carex elegans Willdenow 1787: 34
Carex limosa [ranglos] subalpina Brügger 1874: 53, n. inv.
Carex limosa subsp. *planifolia* (Kohts) K. Richter 1890: 161
Carex limosa var. *pauciflora* P. F. A. Ascherson 1864: 783
Carex limosa var. *planifolia* (Kohts) Zapalowicz 1905c: 325
Carex planifolia Kohts 1870: 141
Limivasculum limosum (Linnaeus) Börner 1912b: 738

***Carex liparocarpos* J. F. A. G. P. Gaudin 1804: 153, 40 - Glanz-Segge - [F / STf THf]**

Carex nitida Host 1801: 53, t. 71, n. ill.
Carex obaesa subsp. *conglobata* (Kitaibel) K. Richter 1890: 158
Lamprochlaenia nitida Host ex Börner 1912b: 741

***Carex liparocarpos* subsp. *bordzilowskii* (W. I. Kretschetowitsch) T. W. Jegerowa 1972: 84**

Carex schkuhrii Willdenow 1805: 264

***Carex loliacea* Linnaeus 1753: 974 - Lolchartige Segge - [0 / MVf NI0]**

Leptovignea loliacea (Linnaeus) Börner 1912b: 743
Vignea loliacea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 57

***Carex magellanica* Monnet de Lamarck 1789: 385 - Magellan-Segge - [F / BYf]**

***Carex mairei* E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1840: 18 - Maires Segge - [F / BYf]**

Carex mairei subsp. *loscoisii* (J. M. C. Lange) K. Richter 1890: 164

***Carex melanostachya* Marschall von Bieberstein ex Willdenow 1805: 299 - Schwarzhährige Segge - [C / BEu BWf HEf NI ST]**

Carex nutans Host 1801: 61, t. 83, n. ill.
Carex nutans var. *longiseta* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex nutans var. *ramosa* Schur 1851d: 66, n. inv.

***Carex michelii* Host 1797: 507 - Michelis Segge - [C / BY]**

Carex michelii f. *abbreviata* Murr 1900c: 195
Carex michelii var. *caespitans* Podpěra 1922: 14
Carex michelii var. *rhizogyna* Schur 1851d: 66, n. inv.
Carex michelii var. *vitekii* Podpěra 1922: 14
Proteocarpus michelii (Host) Börner 1912b: 733

Carex microglochis Wahlenberg 1803: 140 - Kleingrannige Segge, Grannen-Segge - [0 / BW0 BY0]

Carex aristata Clairville 1811: 289

Psyllophora microglochis (Wahlenberg) Börner 1912b: 730

Carex microstachya J. F. Ehrhart 1784: 132 - Kleinährige Segge - [C / HH MV NI0 SH]

Carex canescens × *diocica*

Carex × *microstachya* var. *palustris* C. F. W. Jessen 1879: 537

Vigna × *microstachya* (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1830: 60

Carex montana Linnaeus 1753: 975 - Berg-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bitteria montana (Linnaeus) Börner 1912b: 739

Carex collina Willdenow 1805: 260, n. ill.

Carex montana f. *ciliolata* Zapalowicz 1907c: 323

Carex montana f. *pallescens* (Döll) Vollmann 1914: 109

Carex montana subsp. *conglobata* (Allioni) de Cesati in Cattaneo 1844: 318

Carex montana var. *anomala* Ilse 1866: 320

Carex montana var. *coarctata* Kitaibel ex Heuffel 1844: 534

Carex montana var. *conglobata* (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1830: 64

Carex montana var. *emarginata* Schur 1851d: 66, n. inv.

Carex montana var. *luxurians* L. J. Čelakovský 1881: 736

Carex montana var. *pallescens* Döll 1855: 271

Carex montana var. *procerior* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 76

Carex perennis Krockner 1814: 125

Carex morrowii F. M. B. Boott in S. W. Williams & J. Morrow 1856: 326 - Japan-Segge - [U / BWu NIu]

Carex mucronata Allioni 1785b: 268 - Stachelspitzige Segge - [C / BY]

Carex bracteata J. R. Suter 1802b: 250

Carex gracilis Willdenow in Honckeny 1792: 368, n. ill.

Carex juncifolia J. F. Gmelin 1791: 142

Carex microstachya var. *mucronata* (Allioni) C. F. W. Jessen 1879: 537, n. ill.

Carex mucronata var. *androgyna* Camperio in Dörfler 1904: 222

Carex mucronata var. *hirsuta* Döll 1843: 141

Carex nitida D. H. Hoppe 1800e: 198

Carex nitida subsp. *conglobata* (Kitaibel) de Cesati 1848: 57

Proteocarpus mucronatus (Allioni) Börner 1912b: 733

Vigna mucronata (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]7

Carex muricata Linnaeus 1753: 974 - Sparrige Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV? NW RP SN ST]

Carex divulsa subsp. *orsiniana* (M. Tenore) K. Richter 1890: 149

Carex muricata subsp. *eumuricata* J. T. I. B. Syme 1870: 93, n. inv.

Carex muricata subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1867: 60, n. inv.

Carex muricata subsp. *muricata*

Carex muricata var. *compacta* J. T. I. B. Syme 1870: 93

Carex muricata var. *fuscescens* Kemmler in G. M. von Martens & Kemmler 1865: 636

Carex muricata var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 394, n. inv.

Carex muricata var. *lamprocarpa* Wallroth 1822: 493

Carex muricata var. *rhizomatosa* L. C. Lambert 1908: 339

Carex muricata var. *virens auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1846: 9, t. CCXV

Carex muricata var. *vulgaris* N. J. Andersson 1849d: 67

Desmiogrostis muricata (Linnaeus) Börner 1912b: 745

Vigna muricata (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 57

Vigna muricata subsp. *lamprocarpa* (Wallroth) Soják 1980: 196

Carex muskingumensis de Schweinitz 1824: 66 - Palmwedel-Segge, Muskingum-Segge - [T / BWu BYt HEu NIu RPt SNu]

Carex arida J. Torrey 1825: 312, n. ill.

Vignea muskingumensis (de Schweinitz) Soják 1980: 196

Carex myosuroides Villars 1779: 17 - Nacktried-Segge, Ähren-Schuppenried, Nacktried - [C / BY]

Carex bellardii Allioni 1785b: 264

Carex hermaphroditica J. F. Gmelin 1791: 139

Elyna myosuroides (Villars) K. Fritsch ex Janchen 1907b: 110

Elyna spicata H. A. Schrader 1806b: 155, n. ill.

Kobresia myosuroides (Villars) Adr. Fiori 1896

Kobresia scirpina Willdenow 1805: 205, n. ill.

Scirpus bellardii (Allioni) Wahlenberg 1812: 15

Carex nigra (Linnaeus) Reichard 1778: 96 - Wiesen-Segge, Braune Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex goodenowii var. *subrigida* Kükenthal in Brockmann-Jerosch 1907: 91

Carex nigra subsp. alpina (J. F. A. G. P. Gaudin) W. Lemke in Rothmaler 1963a: 3 - Alpine Wiesen-Segge - [C / BY]

Carex caespitosa var. *alpina* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 70

Carex goodenowii f. *stolonifera* (D. H. Hoppe) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 512

Carex stolonifera subsp. *alpina* (J. F. A. G. P. Gaudin) O. K. A. Schwarz 1949a: 89

Carex vulgaris var. *stolonifera* Schur 1851d: 67

Carex vulgaris var. *stolonifera* (D. H. Hoppe) P. W. Wirtgen 1857c: 488

Carex nigra subsp. juncella (E. M. Fries) W. Lemke in Rothmaler 1963a: 4 - Binsen-Wiesen-Segge - [F / MVf SHf THf]

Carex goodenowii subsp. *junceae* (E. M. Fries) M. Östman in Lindman 1918: 139

Carex goodenowii var. *junceae* (E. M. Fries) T. F. Marsson 1869: 531

Carex goodenowii var. *juncella* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 777

Carex juncella (E. M. Fries) T. M. Fries 1857: 207, 198

Carex stolonifera subsp. *juncella* (E. M. Fries) O. K. A. Schwarz 1949a: 89

Carex vulgaris [ranglos] *junceae* E. M. Fries 1842: 154

Carex vulgaris [ranglos] *juncella* (E. M. Fries) E. M. Fries 1846: 230

Carex vulgaris subsp. *juncella* E. M. Fries 1843c: 105

Carex vulgaris subsp. *juncella* (E. M. Fries) N. J. Andersson 1849d: 49, n. ill.

Carex vulgaris var. *juncella* (E. M. Fries) Meinshausen 1900: 334

Limivasculum junceum (E. M. Fries) Börner 1912b: 737

Carex nigra subsp. nigra - Wiesen-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex acuta subsp. *angustifolia* L. J. Čelakovský 1867: 64

Carex acuta subsp. *macrocarpa* L. J. Čelakovský 1881: 734

Carex acuta subsp. *vulgaris* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1881: 734

Carex acuta subsp. *nigra* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 233

Carex acuta var. *goodenowii* (J. É. Gay) C. F. W. Jessen 1879: 543

Carex acuta var. *minor* S. G. Wilcke 1765: 118, n. inv.

Carex acuta var. *nigra* Linnaeus 1753: 978

Carex caespitosa Goodenough 1794: 195, n. ill.

Carex caespitosa var. *curvata* F. von Fleischer 1832: 16

Carex caespitosa var. *recta* F. von Fleischer 1832: 16

Carex chlorocarpa C. F. H. Wimmer 1850b: 79

Carex dematranea Lager 1855: 207

Carex fusca Allioni 1785b: 269

Carex goodenoughii auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 776

Carex goodenowii f. *basigyna* Zapalowicz 1905c: 319, n. inv.

Carex goodenowii f. *chlorostachys* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 777

Carex goodenowii f. *elatior* (O. F. Lang) Seeland 1940b: 66
Carex goodenowii f. *curvata* (F. von Fleischer) Seeland 1940b: 66
Carex goodenowii f. *fuliginosa* (A. K. H. Braun ex Döll) Kükenthal 1909: 315
Carex goodenowii f. *fusca* Erdner 1911: 559
Carex goodenowii f. *melaena* (C. F. H. Wimmer) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 512
Carex goodenowii f. *misandra* Zapalowicz 1905c: 319, n. inv.
Carex goodenowii f. *oxylepis* (Sanio) Kükenthal 1909: 315
Carex goodenowii f. *polyandra* (Schkuhr) Kükenthal 1909: 314
Carex goodenowii f. *pumila* (Kükenthal) Vollmann 1914: 106
Carex goodenowii f. *subsetacea* Kükenthal 1909: 314
Carex goodenowii *lusus androgyna* Seeland 1940b: 67, n. inv.
Carex goodenowii *lusus basigyna* (H. G. L. Reichenbach) Seeland 1940b: 67
Carex goodenowii *lusus subacrogyna* Seeland 1940b: 68, n. inv.
Carex goodenowii subsp. *recta* (F. von Fleischer) Seeland 1940b: 66
Carex goodenowii subsp. *tornata* (E. M. Fries) Seeland 1940b: 66
Carex goodenowii subsp. *turfosa* (E. M. Fries) Simonkai 1887: 550
Carex goodenowii subvar. *fuliginosa* (A. K. H. Braun ex Döll) Suessenguth 1939: 106
Carex goodenowii subvar. *melaena* (C. F. H. Wimmer) Hegi 1908b: 82
Carex goodenowii subvar. *polygama* (Petermann) Hegi 1908b: 82
Carex goodenowii var. *chlorocarpa* (C. F. H. Wimmer) P. F. A. Ascherson 1859b: 172
Carex goodenowii var. *intermedia* Zapalowicz 1905c: 319
Carex goodenowii var. *melaena* (C. F. H. Wimmer) P. F. A. Ascherson 1859b: 171
Carex goodenowii var. *microstachya* Zapalowicz 1905c: 319
Carex goodenowii var. *olomucensis* Podpěra 1922: 13
Carex goodenowii var. *polygama* (Petermann) Petermann 1844b: 334
Carex goodenowii var. *recta* (F. von Fleischer) Kükenthal 1909: 316
Carex goodenowii var. *stenocarpa* Kükenthal 1909: 317
Carex goodenowii var. *stolonifera* (D. H. Hoppe) P. F. A. Ascherson 1864: 777
Carex goodenowii var. *subcaespitosa* Kükenthal 1909: 316
Carex goodenowii var. *tornata* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 777
Carex goodenowii var. *turfosa* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1859b: 172
Carex melaena C. F. H. Wimmer 1850b: 79
Carex nigra subsp. *recta* (F. von Fleischer) Rothmaler 1963a: 4
Carex nigra subsp. *tornata* (E. M. Fries) Rothmaler 1963a: 4
Carex stolonifera subsp. *vulgaris* (E. M. Fries) O. K. A. Schwarz 1949a: 89
Carex vulgaris E. M. Fries 1842: 153, n. ill.
Carex vulgaris *lusus basigyna* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) A. Siegel 1923: 23
Carex vulgaris var. *androgyna* Russow ex E. Lehmann 1895: 163, n. inv.
Carex vulgaris subsp. *dematranea* (Lagger) K. Richter 1890: 156
Carex vulgaris var. *brachystachys* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex vulgaris var. *communis* Meinshausen 1900: 334
Carex vulgaris var. *elongata* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex vulgaris var. *fuliginosa* A. K. H. Braun ex Döll 1855: 261
Carex vulgaris var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 114
Carex vulgaris var. *gibsonii* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1870: 115
Carex vulgaris var. *gracilis* L. C. Lambert 1908: 340
Carex vulgaris var. *leucolepis* Meinshausen 1900: 334
Carex vulgaris var. *sabulosa* Meinshausen 1900: 334
Carex vulgaris var. *silvatica* Russow ex E. Lehmann 1895: 163, n. inv.

Carex vulgaris var. *turfosa* (E. M. Fries) F. M. B. Boott 1867: 169
Carex vulgaris var. *uliginosa* J. T. I. B. Syme 1870: 114
Limivasculum goodenowii (J. É. Gay) Börner 1912b: 737
Limivasculum goodenowii var. *pumilum* (Kükenthal) Börner 1912b: 737

***Carex obtusata* Liljeblad 1793 - Stumpfe Segge - [C / BB SN0 THf]**

Carex obtusata f. *spicata* Schkuhr ex Kükenthal 1909: 88
Carex obtusata var. *spicata* Schkuhr ex P. F. A. Ascherson 1862: 277
Carex spicata Schkuhr 1791: 11, t. D, n. ill.
Carex wohllebii D. H. Hoppe 1801: 246
Genersichia obtusata (Liljeblad) Heuffel 1844: 528
Lamprochlaenia obtusata (Liljeblad) Börner 1912b: 741

***Carex ornithopoda* Willdenow 1805: 255 - Vogelfuß-Segge - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]**

Carex ornithopoda var. *alpina* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 87
Carex ornithopoda subsp. *elongata* (F. Leybold) F. K. M. Vierhapper filius 1920: (207) - Braune Vogelfuß-Segge - [C / BY]
Carex castaneopsis E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268
Carex ornithopoda var. *castanea* Murbeck 1891: 30
Carex ornithopodioides f. *elongata* F. Leybold 1855b: 348
Carex ornithopus var. *elongata* (F. Leybold) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1903a: 162, n. ill.

***Carex ornithopoda* subsp. *ornithopoda* - Vogelfuß-Segge (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]**

Bitteria ornithopoda (Willdenow) Börner 1912b: 740
Carex ornithopus var. *elongata* (F. Leybold) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1903a: 162, n. ill.
Carex digitata subsp. *ornithopoda* (Willdenow) Bonnier & de Layens 1894: 334
Carex digitata var. *ornithopoda* (Willdenow) Hampe 1836: 58
Carex digitata var. *ornithopus* Döll 1843: 153, var. *orthogr.*
Carex ornithopoda f. *pallens* (Murr) Suessenguth 1939: 133
Carex ornithopoda subf. *pallidior* L. Gross 1906: 75
Carex ornithopoda var. *arcuata* Erdner 1911: 559
Carex ornithopoda var. *ornithopoda*
Carex ornithopoda var. *pallens* Zapalowicz 1905c: 330
Carex ornithopoda var. *pallens* Murr 1923a: 56, n. ill.
Carex pedata Linnaeus 1763: 1384, n. *utique rejic.*

***Carex ornithopodioides* von Hausmann 1853: 225 - Alpen-Vogelfuß-Segge - [C / BY]**

Bitteria ornithopodioides (von Hausmann) Börner 1912b: 740
Carex digitata subsp. *ornithopodioides* (von Hausmann) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 100
Carex ornithopoda subsp. *ornithopodioides* (von Hausmann) C. F. Nyman 1882: 772
Carex ornithopodioides f. *supina* F. Leybold 1855b: 348
Carex ornithopus var. *hausmannii* Döll 1855: 277
Carex pusilla Arvet-Touvet 1872: 67

***Carex otrubae* Podpěra 1922: 15 - Hain-Segge, Falsche Fuchs-Segge, Hain-Fuchs-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex contigua × *vulpina auctorum*, *sensu* Podpěra 1922: 15
Carex cuprina auctorum, *sensu* Rauschert 1977: 316
Carex cuprina var. *subcontigua* (Kükenthal) J.-E. De Langhe & Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1983: 316
Carex lamprophysa G. Samuelsson ex Nordhagen 1940: 135
Carex muricata var. *nemorum* Formánek 1886: 9, *sphalm.*
Carex nemorosa Rebentisch 1804: 21, n. ill.
Carex vulpina f. *nemorosa* (Rebentisch ex W. D. J. Koch) L. M. Neuman 1901: 715
Carex vulpina subsp. *nemorosa* (Rebentisch ex W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 148
Carex vulpina var. *longibracteata* Schur 1851d: 67, n. inv.

Carex vulpina var. *nemorosa* *Rebentisch ex W. D. J. Koch* 1837: 750
Carex vulpina var. *subcontigua* *Kükenthal* 1909: 170
Desmiograstis vulpina var. *nemorosa* (*Rebentisch ex W. D. J. Koch*) *Börner* 1912b: 745
Vigna nemorosa *Rebentisch ex H. G. L. Reichenbach* 1830: 59
Vigna qtrubae (*Podpěra*) *Soják* 1980: 196

***Carex pairae* F. W. Schultz 1868: 303 - Pairas Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex divulsa var. *pairae* (*F. W. Schultz*) *C. F. Nyman* 1882: 781
Carex echinata auctorum, sensu *Kükenthal* 1909: 160
Carex echinata var. *monostachya* (*P. F. A. Ascherson*) *L. Gross* 1906: 74
Carex loliacea auctorum, sensu *Schkuhr* 1800: 326, *T. CCLXXXVI Ee* 91
Carex muricata f. *monostachya* (*P. F. A. Ascherson*) *Kükenthal* 1909: 161
Carex muricata subsp. *pairae* (*F. W. Schultz*) *L. J. Čelakovský* 1870a: 43
Carex muricata var. *monostachya* *P. F. A. Ascherson* 1864: 766
Carex pairae f. *subramosa* *Vollmann* 1914: 100
Carex pairae subsp. *pairae*
Carex virens var. *pairae* (*F. W. Schultz*) *Garcke* 1878: 418
Desmiograstis echinata auctorum, sensu *Börner* 1912b: 745
Vigna virens auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1830: 57

***Carex pallescens* Linnaeus 1753: 977 - Bleich-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex pallescens f. *androgyna* *M. Goldschmidt* 1904: 222
Carex pallescens f. *elatior* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Vollmann* 1914: 108
Carex pallescens f. *pygmaea* (*Lackowitz*) *Kükenthal* 1909: 433
Carex pallescens f. *remotiuscula* *Zapalowicz* 1905c: 328
Carex pallescens f. *subbasigyna* *M. Goldschmidt* 1904: 222
Carex pallescens f. *subglabra* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Seeland* 1940b: 73
Carex pallescens *lusus basigyna* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *A. Siegel* 1923: 23
Carex pallescens var. *alpestris* *Schur* 1866: 714
Carex pallescens var. *alpestris* *Kohts* 1870: 166, n. ill.
Carex pallescens var. *alpestris* *L. J. Čelakovský* 1894: 9, n. ill.
Carex pallescens var. *alpina* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex pallescens var. *evaginata* *C. F. W. Jessen* 1879: 533
Carex pallescens var. *fuscoflava* *Schur* 1851d: 66, n. inv.
Carex pallescens var. *luxuriosa* *Kükenthal* 1909: 433
Carex pallescens var. *multicaulis* *Zapalowicz* 1905c: 328
Carex pallescens var. *rhizogyna* *Zapalowicz* 1905c: 328
Carex pallescens var. *subsilvatica* *Kükenthal* 1909: 433
Carex pallescens var. *undulata* (*G. Kunze*) *N. J. Andersson* 1849d: 33
Manochlaenia pallescens (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 740

***Carex pallidula* Harmaja 2005: 221 - Blasse Segge - [C / BY]**

Carex digitata subsp. *pallens* (*Fristedt*) *Zwelfow* 2000: 183
Carex digitata var. *pallens* *Fristedt* 1857: 36
Carex pallens (*Fristedt*) *Harmaja* 1986: 148, n. ill.

***Carex panicea* Linnaeus 1753: 977 - Hirse-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex panicea f. *longipedunculata* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Vollmann* 1914: 112
Carex panicea f. *robusta* (*Warnstorf*) *Kükenthal* 1909: 511
Carex panicea *lusus hypogyna* *Seeland* 1940b: 83, n. inv.
Carex panicea subsp. *pelia* (*O. F. Lang*) *C. F. Nyman* 1882: 775
Carex panicea subsp. *sublivida* (*C. J. Hartman ex N. J. Andersson*) *F. W. C. Areschoug* 1866: 187

Limivagsculum irriguum (Wahlenberg) Börner 1912b: 738

Carex pendula W. Hudson 1762: 352 - Hänge-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex maxima Scopoli 1772: 229

Carex pendula f. *acrogyna* Zapalowicz 1905c: 329

Carex pendula lusus *acrandra* Seeland 1940b: 79, n. inv.

Carex pendula lusus *cladostachys* L. Gross 1906: 76

Carex pendula var. *androgyna* Schur 1851d: 66, n. inv.

Carex pendula var. *ramosa* Schur 1851d: 66, n. inv.

Manochlaenia pendula (W. Hudson) Börner 1912b: 741

Carex agastachys Linnaeus filius 1782: 414

Carex mutabilis Willdenow 1787: 37

Carex pilosa Scopoli 1772: 226 - Wimper-Segge - [C / BW BY HE NI RP SN ST TH]

Carex pilosa var. *glabrata* Zapalowicz 1905c: 326

Carex pilosa var. *marginata* Zapalowicz 1905c: 326

Proteocarpus pilosus (Scopoli) Börner 1912b: 733

Carex pilulifera Linnaeus 1753: 976 - Pillen-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex pilulifera subsp. *pilulifera* - Pillen-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bitteria pilulifera (Linnaeus) Börner 1912b: 739

Carex filiformis auctorum, sensu Pollich 1777a: 581

Carex oederi A. J. Retzius 1779a: 179

Carex pilulifera f. *longibracteata* (J. M. C. Lange) Vollmann 1914: 109

Carex pilulifera f. *pallida* (Petermann) Suessenguth 1939: 114

Carex pilulifera var. *androgyna* H. C. F. Schumacher 1801: 267

Carex pilulifera var. *umbrosa* Zapalowicz 1905c: 322

Carex polyphylla Karelin & I. P. Kirilow 1841: 759 („859“) - Leers' Segge - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI RP SH SL SN ST TH]

Carex chabertii auctorum, sensu G. H. Loos 1996: 67

Carex cuprina (J. Sándor ex Heuffel) T. Nendtvich ex Sándor ex A. J. Kerner von Marilaun 1863: 566, n. rejic. propos.

Carex divulsa auctorum, sensu von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 105

Carex divulsa f. *polycarpa* Vollmann 1914: 101

Carex divulsa subsp. *leersii* (Kneucker) Walo Koch in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 164

Carex divulsa var. *polycarpa* (Vollmann) Hegi 1908b: 68

Carex echinata var. *leersii* (F. W. Schultz ex Kneucker) Kükenthal 1909: 161

Carex guestphalica auctorum, sensu G. H. Loos 1996: 67

Carex leersiana S. Rauschert 1973: 660

Carex leersii F. W. Schultz 1870: 459, n. cons.

Carex leersii subvar. *subramosa* Vollmann 1903: 80

Carex leersii subvar. *virescens* Vollmann 1903: 80

Carex leersii var. *angustifolia* Vollmann 1903: 80

Carex leersii var. *depauperata* Vollmann 1903: 81

Carex leersii var. *typica* Vollmann 1903: 80

Carex muricata subsp. *leersii* (Kneucker) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 40

Carex muricata subsp. *microcarpa* L. M. Neuman 1901: 716

Carex muricata subsp. *virens* L. J. Čelakovský 1867: 60

Carex muricata var. *interrupta* Wallroth 1822: 493

Carex muricata var. *interrupta* O. F. Lang 1843a: 146, n. ill.

Carex muricata var. *leersii* F. W. Schultz ex Kneucker in L. Klein 1891: 52

Carex muricata var. *longibracteata* O. F. Lang 1843a: 146

Carex muricata var. *pseudodivulsa auctorum*, sensu J. T. I. B. Syme 1870: 93

Carex muricata var. *virens* *W. D. J. Koch* 1837: 751
Carex nemorosa var. *cuprina* *J. Sándor ex Heuffel* 1862: 662
Carex pairae subsp. *leersii* (*F. W. Schultz ex Kneucker*) *F. Hermann* 1943: 95
Carex pairae subvar. *subramosa* (*Vollmann*) *Suessenguth* 1939: 85
Carex pairae subvar. *virescens* (*Vollmann*) *Suessenguth* 1939: 85
Carex pairae var. *angustifolia* (*Vollmann*) *Suessenguth* 1939: 85
Carex pairae var. *leersii* (*F. W. Schultz ex Kneucker*) *Vollmann* 1914: 100
Carex pairae var. *typica* (*Vollmann*) *Suessenguth* 1939: 85
Carex virens auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1846: 9
Desmiogastis echinata var. *leersii* (*F. W. Schultz*) *Börner* 1912b: 745
Vignea divulsa subsp. *leersiana* (*S. Rauschert*) *Dostál* 1984: 16
Vignea polyphylla (*Karelin & I. P. Kirilow*) *Soják* 1980: 197

***Carex praecox* von *Schreber* 1771: 63 - Frühe Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex brizoides subsp. *brunnea* *L. J. Čelakovský* 1867: 62
Carex brizoides subsp. *schreberi* (*von Schrank*) *L. J. Čelakovský* 1881: 733
Carex brizoides var. *praecox* (*von Schreber*) *C. F. W. Jessen* 1879: 530
Carex heterophylla *Krocker* 1814: 88
Carex pallida (*O. F. Lang*) *Kükenthal* 1892: 42, n. inv.
Carex praecox f. *laxa* *Kükenthal* 1909: 131
Carex praecox f. *pallida* (*Petermann*) *Kükenthal* 1909: 131
Carex praecox subsp. *praecox*
Carex praecox subsp. *schreberi* (*von Schrank*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 89
Carex praecox var. *pallida* (*O. F. Lang*) *Fiek* 1881b: 478
Carex praecox var. *setifolia* *Podpěra* 1922: 12
Carex schreberi *von Schrank* 1789a: 278, n. ill.
Carex schreberi var. *ludibunda* (*J. É. Gay*) *E.-G. Camus & Jeanpert in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique* 1894: 31
Carex schreberi var. *nana* *Zapalowicz* 1905c: 311
Carex schreberi var. *pallida* *Petermann* 1844b: 330
Carex schreberi var. *pallida* *O. F. Lang* 1847: 407, n. ill.
Carex schreberi var. *podolica* *Zapalowicz* 1905c: 311
Carex schreberi var. *tenuis* *Schur* 1851d: 67, n. inv.
Vignea schreberi (*von Schrank*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 58

***Carex pseudobrizoides* *Clavaud* 1873 - Reichenbachs Segge - [C / BB BE HH MV NI NW SH SN ST TH0]**

Carex reichenbachii *Bonnet* 1883: 420
Vignea reichenbachii (*Bonnet*) *Soják* 1980: 197

***Carex pseudocyperus* *Linnaeus* 1753: 978 - Scheinzypergras-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex pseudocyperus f. *acrogyna* *Zapalowicz* 1905c: 336
Carex pseudocyperus f. *polystachya* *Zapalowicz* 1905c: 336
Carex pseudocyperus *lusus acrogyna* *Seeland* 1940b: 93, n. inv.
Carex pseudocyperus var. *flaviformis* *Murr* 1923a: 59
Carex pseudocyperus var. *ramosa* *Schur* 1851d: 66, n. inv.

***Carex pulicaris* *Linnaeus* 1753: 972 - Floh-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex psyllophora *Linnaeus filius* 1782: 413
Carex pulicaris var. *caespitosa* *Vollmann* 1914: 98
Psyllophora pulicaris (*Linnaeus*) *Schur* 1853a: 78
Psyllophora vulgaris *Heuffel* 1844: 528, n. ill.
Vignea pulicaris (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 56

***Carex punctata* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1811b: 152 - Punktierter Segge - [C / HEu NI]**

Proteocarpus punctatus (J. F. A. G. P. Gaudin) Börner 1912b: 731

Carex randalpina B. Wallnöfer 1993: 720 - Inn-Segge - [C / BY]

Carex oenensis auctororum, sensu B. Wallnöfer 1992: 832

Carex remota Linnaeus 1754: 24 - Winkel-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex axillaris Linnaeus 1759b: 107, n. ill.

Carex remota f. *repens* (Brittinger) Vollmann 1914: 104

Carex remota subsp. *axillaris* (Linnaeus) K. Richter 1890: 152

Carex remota var. *axillaris* (Linnaeus) Döll 1855: 254

Carex remota var. *brunnescens* Podpěra 1922: 12

Carex remota var. *repens* Brittinger 1862: 990

Carex remota var. *terniflora* Schur 1851d: 66, n. inv.

Leptovignea remota (Linnaeus) Börner 1912b: 742

Vignea remota (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 58

Carex repens Bellardi 1792 - Kriech-Segge - [F / BBf HEf]

Carex arenaria var. *repens* (Bellardi) Wahlenberg 1803: 144

Carex disticha var. *repens* (Bellardi) P. F. A. Ascherson 1864: 763

Carex intermedia var. *repens* (Bellardi) Wigand 1859: 311

Vignea repens (Bellardi) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

Carex riparia W. Curtis 1783 - Ufer-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex acuta subsp. *ruffa* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 233

Carex acuta var. *fusca* A. W. Roth 1788: 401, sphalm.

Carex acuta var. *ruffa* Linnaeus 1753: 978

Carex crassa J. F. Ehrhart 1789b: 43

Carex exaltata Petermann 1844b: 340

Carex plumbea (Wahlenberg) Willdenow 1805: 308

Carex riparia f. *acrandra* Zapalowicz 1905c: 339, n. inv.

Carex riparia f. *anomala* Zapalowicz 1905c: 339

Carex riparia f. *humilis* (R. K. F. von Uechtritz) Seeland 1940b: 97

Carex riparia f. *hypogyna* Zapalowicz 1905c: 339, n. inv.

Carex riparia f. *laevigata* (Petermann) Suessenguth 1939: 160

Carex riparia lusus *acrandra* E. Baumann 1911: 275, n. inv.

Carex riparia lusus *acrandra* Seeland 1940b: 97, n. inv.

Carex riparia lusus *acrogyna* E. Baumann 1911: 275, n. inv.

Carex riparia lusus *diastachya* E. Baumann 1911: 275, n. inv.

Carex riparia lusus *pleiostachya-feminea* E. Baumann 1911: 275, n. inv.

Carex riparia subsp. *gracilescens* C. J. Hartman ex N. J. Andersson 1849d: 17

Carex riparia var. *insignis* Schur 1851d: 66, n. inv.

Carex riparia var. *laevigata* Petermann 1844b: 341

Carex riparia var. *laxa* Zapalowicz 1905c: 339

Carex ruffa (Linnaeus) von Schrank 1789a: 305

Carex vesicaria var. *plumbea* Wahlenberg 1803: 163

Carex rostrata J. S. Stokes in Withering 1787b: 1059, n. cons. propos. - Schnabel-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex rostrata subsp. *rostrata* - Schnabel-Segge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex ampullacea Goodenough 1794: 207, n. ill.

Carex ampullacea f. *borealis* N. J. Andersson 1849b: 30

Carex ampullacea f. *brunnescens* N. J. Andersson 1849b: 30

Carex ampullacea f. *filipendula* Torges 1893: 64

Carex ampullacea f. *maxima* N. J. Andersson 1849b: 29

Carex ampullacea f. *rotundata* N. J. Andersson 1849b: 29
Carex ampullacea subsp. *normalis* L. J. Čelakovský 1867: 73
Carex ampullacea subsp. *nutans* (J. F. Knafl) L. J. Čelakovský 1867: 73
Carex ampullacea subsp. *rotundata* (Wahlenberg) N. J. Andersson 1849d: 20
Carex ampullacea var. *altissima* N. J. Andersson 1849d: 21, n. inv.
Carex ampullacea var. *borealis* N. J. Andersson 1849d: 20
Carex ampullacea var. *brunnescens* N. J. Andersson 1849d: 20
Carex ampullacea var. *nutans* J. F. Knafl 1847: 183
Carex bifurca von Schrank 1789a: 304
Carex inflata f. *pendulina* (Blytt) Suessenguth 1943: 81
Carex inflata W. Hudson 1762: 354, n. rejic. propos.
Carex inflata var. *norlandica* M. Östman in Lindman 1926: 154
Carex rostrata f. *elatior* (A. Bennett) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 278
Carex rostrata f. *pallescens* Zapalowicz 1905c: 337
Carex rostrata f. *simplior* Zapalowicz 1905c: 337
Carex rostrata f. *umbrosa* P. Junge 1909: 76
Carex rostrata *lusus acrandra* Seeland 1940b: 95, n. inv.
Carex rostrata *lusus hypogyna* Seeland 1940b: 95, n. inv.
Carex rostrata *lusus mesogyna* Seeland 1940b: 95, n. inv.
Carex rostrata subsp. *hymenocarpa* (Drejer) K. Richter 1890: 167
Carex rostrata subsp. *robusta* (Weinmann) Simonkai 1887: 556
Carex rostrata var. *brunnescens* (N. J. Andersson) Fiek 1881b: 491
Carex rostrata var. *pedunculata* Zapalowicz 1905c: 337
Carex rostrata var. *sparganiiformis* Murr 1898: 147
Carex rostrata var. *tenuifolia* Zapalowicz 1905c: 337
Carex vesicaria *auctorum*, sensu Pollich 1777a: 595
Carex vesicaria var. *ampullacea* (Goodenough) Merrem 1809b: 423

Carex rostrata subsp. *utriculata* (F. M. B. Boott) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1903a: 210 - Schlauch-Schnabel-Segge - [F / HEf]

Carex ampullacea var. *robusta* O. W. Sonder 1851: 505
Carex rostrata subsp. *utriculata* (F. M. B. Boott) Soják 1979: 77
Carex rostrata var. *robusta* (O. W. Sonder) Fiek 1881b: 491
Carex utriculata F. M. B. Boott in W. J. Hooker 1839: 221

***Carex rupesstris* Allioni 1785b: 264 - Felsen-Segge - [C / BY]**

Maukschia rupestris (Allioni) Börner 1912b: 729

***Carex salina* Wahlenberg 1824 - Wahlenberg - [F / SHf]**

Carex salina subsp. *epigejos* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 154
Carex salina var. *mutica* (Wahlenberg) N. J. Andersson 1849d: 51

***Carex saxatilis* Linnaeus 1753: 976 - Linnaeus - [F / BWf BYf]**

Carex pulla Goodenough 1797: 78
Carex saxatilis subsp. *pulla* (Goodenough) J. T. I. B. Syme 1870: 173
Carex saxatilis var. *laxa* (von Trautvetter) Ohwi 1935: 408
Carex vesicaria subsp. *saxatilis* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 421

***Carex secalina* Willdenow ex Wahlenberg 1803: 151 - Roggen-Segge - [C / BBt BWu NWt ST THo]**

Carex hordeiformis auctorum, sensu Host 1801: 57
Carex hordeistichos subsp. *secalina* (Willdenow ex Wahlenberg) Simonkai 1887: 555
Carex hordeistichos var. *secalina* (Willdenow ex Wahlenberg) F. M. B. Boott 1867: 133
Kuekenhalia secalina (Willdenow ex Wahlenberg) Börner 1912b: 730

***Carex sempervirens* Villars 1787: 214 - Horst-Segge, Immergrüne Segge - [C / BW BY]**

Carex sempervirens f. *schkuhrigina* (Bonnet & J.-A. Richter) Suessenguth 1939: 136
Carex ferruginea auctorum, sensu Schkuhr 1801: 64
Carex sempervirens f. *basigyna* Hegi 1908b: 103
Carex sempervirens f. *villarsiana* (Bonnet & J.-A. Richter) Suessenguth 1939: 136
Carex sempervirens var. *ciliata* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *erecta* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *erecta* (A. P. de Candolle) Schur 1852a: 90
Carex sempervirens var. *pygmaea* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *stricta* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *tenuifolia* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *varia* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex sempervirens var. *villarsiana* Bonnet & J.-A. Richter 1882: LXV
Carex varia Host 1801: 59, t. 80
Carex wazmanni von Schrank 1785: 284, n. rejic. prop.
Carex wazmanni var. ?. von Schrank 1789a: 298, n. inv.
Cyperoides alpinum, spicis seminiferis tenuioribus, atro-spadiceis J. G. Scheuchzer 1719: 415, ante Linnaei species plantarum
Cyperoides alpinum spicis seminiferis tenuioribus atropadiceis A. von Haller 1742: 238, ante Linnaei species plantarum
Proteocarpus sempervirens (Villars) Börner 1912b: 733

***Carex simpliciuscula* Wahlenberg 1803: 141 - Schuppenried-Segge, Seggen-Schuppenried - [C / BY HEf]**

Elyna caricina (Willdenow) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 458
Kobresia bipartita (Bellardi) von Dalla Torre 1882: 330
Kobresia caricina Willdenow 1805: 206
Kobresia simpliciuscula (Wahlenberg) K. K. Mackenzie 1923: 349

***Carex spicata* W. Hudson 1762: 349 - Dichtährige Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex canescens auctorum, sensu Pollich 1777a: 571
Carex contigua f. *pallida* (Appel) Vollmann 1914: 100
Carex contigua f. *remota* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 100
Carex contigua var. *longissima* Tauscher ex Vollmann 1903: 81
Carex contigua var. *remota* F. W. Schultz 1870: 459
Carex contigua var. *pseudoguestphalica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1908b: 68
Carex contigua var. *typica* Vollmann 1903: 81
Carex contigua subvar. *umbrosa* Vollmann 1903: 81
Carex divulsa var. *contigua* (D. H. Hoppe) C. F. Nyman 1882: 781
Carex furculata Petermann 1844b: 329
Carex muricata auctorum, sensu von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 105
Carex muricata f. *pseudoguestphalica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Kükenthal 1909: 156
Carex muricata subsp. *furculata* (Petermann) K. Richter 1890: 149
Carex muricata subsp. *macrocarpa* L. M. Neuman 1901: 716
Carex muricata var. *angustifolia* Podpěra 1922: 12
Carex muricata var. *contigua* (D. H. Hoppe) O. F. Lang 1843a: 146
Vignea muricata var. *contigua* (D. H. Hoppe) Heuffel 1844: 529
Vignea spicata (W. Hudson) Soják 1980: 197

***Carex stenophylla* Wahlenberg 1803: 142 - Schmalblättrige Segge - [T / BYt HEf SHf]**

Carex chordorrhiza var. *stenophylla* (Wahlenberg) C. F. W. Jessen 1879: 531
Carex juncifolia Host 1797: 503, n. ill.
Carex stenophylla subsp. *stenophylla*
Carex uliginosa Linnaeus 1753: 973, n. utique rejic., pro parte
Rhaptocalymma stenophylla (Wahlenberg) Börner 1912b: 742

Vigna stenophylla (Wahlenberg) H. G. L. Reichenbach 1830: 56

Carex strictiformis (S. O. I. Almquist) C. G. H. Thedenius ex Kükenthal 1896: 167 - [C / BB BE BW MV SH SN ST]

Carex cespitosa × *elata*

Carex cespitosa × *hudsonii*

Carex cespitosa × *stricta*

Carex cespitosa var. *retorta auctorum*, sensu Kükenthal 1896: 166

Carex cespitosa var. *strictiformis* S. O. I. Almquist in C. Hartman filius 1879: 469

Carex frankii Podpěra 1908: 6, n. ill.

Carex gracilis C. F. H. Wimmer 1850b: 79, n. ill.

Carex strigosa W. Hudson 1778: 411 - Dünnährige Segge - [C / BW BY HE MV NI NW RP SH SL]

Carex drymeia var. *leptostachys* Schur 1851d: 65

Carex godefrinii P. R. Willemet 1805: 1114, n. ill.

Carex leptostachys Linnaeus filius 1782: 414

Manochlaenia strigosa (W. Hudson) Börner 1912b: 741

Carex supina Willdenow ex Wahlenberg 1803: 158 - Niedrige Segge, Steppen-Segge - [C / BB BE BW BY HE0 NI0 RP ST TH]

Carex campestris Host 1809: 49, t. 88

Carex glomerata Schkuhr 1801: 79, n. ill.

Carex nitida auctorum, sensu Wallroth 1841: 668

Carex obtusata var. *spicata auctorum*, sensu P. F. A. Ascherson 1862: 277

Carex supina f. *humilior* Kneucker 1896: 89

Carex supina lusus *pseudomonostachys* P. F. A. Ascherson 1897: XLI

Carex supina subsp. *supina*

Carex wohllebii auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 90

Lamprochlaenia supina (Wahlenberg) Börner 1912b: 741

Carex sylvatica W. Hudson 1762: 353 - Wald-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex sylvatica subsp. *sylvatica* - Wald-Segge (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carex capillaris Leers 1775: 202, n. ill.

Carex drymeia Linnaeus filius 1782: 414

Carex patula Scopoli 1772: 226

Carex sylvatica f. *gigantea* Vollmann 1914: 115

Carex sylvatica f. *pumila* (Fiek) Vollmann 1914: 115

Carex sylvatica subsp. *laxula* (V. Tineo) K. Richter 1890: 166

Carex sylvatica var. *glaucescens* Zapalowicz 1905c: 333

Carex sylvatica var. *major* (Zapalowicz) Zapalowicz 1905c: 333

Carex sylvatica var. *tommassinii* H. G. L. Reichenbach 1846: 19

Proteocarpus sylvaticus (W. Hudson) Börner 1912b: 732

Carex tetanica Schkuhr 1806 - # - [F / STf]

Carex tomentosa Linnaeus 1767a: 617 - Filz-Segge - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Bitteria tomentosa (Linnaeus) Börner 1912b: 739

Carex filiformis auctorum, sensu Jermy & al. 2007: 422

Carex sphaerocarpa J. F. Ehrhart 1791a: 83, n. inv.

Carex thuringiaca Schkuhr 1806: 43

Carex tomentosa f. *elata* Schur ex Seeland 1940b: 74, n. inv.

Carex tomentosa f. *grassmanniana* (H. G. L. Reichenbach) E. Baumann 1911: 263

Carex tomentosa lusus *basigyna* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) A. Siegel 1923: 23

Carex tomentosa lusus *hypogyna* Seeland 1940b: 74, n. inv.

Carex tomentosa subsp. *nordmannii* (A. J. Kerner von Marilaun) K. Richter 1890: 159

Carex tomentosa var. *angustifolia* Kitaibel ex Heuffel 1844: 534, n. inv.

Carex tomentosa var. *elata* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex tomentosa var. *foeminea* L. C. Lambert 1908: 342, n. inv.
Carex tomentosa var. *grassmanniana* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 780
Carex tomentosa var. *niwrensis* Zapalowicz 1905c: 323
Carex tomentosa var. *nordmannii* (A. J. Kerner von Marilaun) Zapalowicz 1905c: 323
Carex tomentosa var. *thuringiaca* (Schkuhr) Garcke 1848b: 502

***Carex tringervis* Degland in Loiseleur-Deslongchamps 1807 - Dreinervige Segge - [C / NI SH0]**

Carex acuta var. *tringervis* (Degland) C. F. W. Jessen 1879: 543
Limivasculum trinerve (Degland) Börner 1912b: 737

***Carex turfosa* E. M. Fries 1843c: 104 - Bastard-Steif-Segge - [X / BE_x BW_x BY_x HE_x HH_x MV_x NI_x RP_x SH_x SN_x ST_x]**

Carex acuta subsp. *turfosa* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1867: 64
Carex × *coukiae* Podpěra 1908: 7
Carex elata × *goodenowii*
Carex elata × *goodenowii* f. *superelata** Vollmann 1914: 107, n. inv.
Carex elata × *nigra*
Carex fusca × *stricta*
Carex goodenowii × *hudsonii*
Carex goodenowii × *stricta*
Carex goodenowii var. *recta* × *hudsonii*
Carex goodenowii var. *turfosa* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 777
Carex reticulosa subsp. *fallax* (T. F. Marsson) O. K. A. Schwarz 1949a: 89
Carex stricta subsp. *fallax* (T. F. Marsson) Hegi 1908b: 78
Carex stricta subsp. *turfosa* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 154
Carex stricta var. *fallax* T. F. Marsson 1869: 530
Carex vulgaris var. *turfosa* (E. M. Fries) F. M. B. Boott 1867: 169

***Carex umbrosa* Host 1801: 52, t. 69 - Schatten-Segge - [C / BW BY HE MV_f NI NW RP SL SN ST TH]**

Carex umbrosa subsp. *umbrosa* - Schatten-Segge (Unterart) - [C / BW BY HE MV_f NI NW RP SL SN ST TH]
Bitteria umbrosa (Host) Börner 1912b: 738
Carex longifolia Host 1809: 48, t. 85, n. ill.
Carex polyrhiza Wallroth 1822: 492
Carex praecox subsp. *polyrhiza* (Wallroth) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 101
Carex praecox var. *elatior* Bogenhard 1850: 378
Carex praecox var. *procerior* J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 131
Carex praecox var. *umbrosa* (Host) Hampe 1836: 57
Carex stolonifera var. *procera* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 756
Carex tomentosa var. *polyrhiza* (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 536
Carex umbrosa f. *pratensis* Vollmann 1914: 110
Carex umbrosa f. *subintegra* (Kükenthal) Kükenthal 1909: 466
Carex umbrosa var. *pedicellata* Zapalowicz 1905c: 325
Carex verna var. *umbrosa* (Host) P. F. A. Ascherson 1864: 782

***Carex vaginata* Tausch 1821c: 557 - Scheiden-Segge - [C / MV_f ST]**

Carex panicea var. *sparsiflora* Wahlenberg 1826: 602
Carex panicea subsp. *vaginata* (Tausch) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 108
Carex sparsiflora (Wahlenberg) von Steudel 1855: 227
Carex sparsiflora subsp. *polygama* (XXX) N. J. Andersson 1849d: 34
Carex sparsiflora var. *borealis* N. J. Andersson 1849d: 34
Carex sparsiflora var. *pauciflora* (Wahlenberg) N. J. Andersson 1849d: 34
Carex tetanica auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1830: 63

Carex vaginata subsp. *vaginata*

Lamprochlaenia vaginata (Tausch) Börner 1912b: 741

***Carex vesicaria* Linnaeus 1753: 979 - Blasen-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex vesicaria f. *alpigena* N. J. Andersson 1849b: 30

Carex vesicaria f. *brachystachys* R. K. F. von Uechtritz ex Podpěra 1922: 14

Carex vesicaria f. *dichroa* N. J. Andersson 1849b: 30

Carex vesicaria f. *elatior* N. J. Andersson 1849b: 29

Carex vesicaria f. *pendula* R. K. F. von Uechtritz ex Podpěra 1922: 14

Carex vesicaria f. *pulla* N. J. Andersson 1849b: 31

Carex vesicaria f. *robusta* (O. W. Sonder) Murr 1926: 487

Carex vesicaria f. *sublaevis* Zapalowicz 1905c: 338

Carex vesicaria subsp. *pulla* (Goodenough) N. J. Andersson 1849d: 19

Carex vesicaria subsp. *subfusca* J. F. Ehrhart 1780b: 233, n. inv.

Carex vesicaria subsp. *vesicaria*

Carex vesicaria var. *alpigena* N. J. Andersson 1849d: 19

Carex vesicaria var. *altissima* N. J. Andersson 1849d: 21, n. inv.

Carex vesicaria var. *conica* A. W. Roth 1788: 401, n. inv.

Carex vesicaria var. *dichroa* N. J. Andersson 1849d: 19

Carex vesicaria var. *flavescens* J. F. Ehrhart 1790c: 28

Carex vesicaria var. *inflata* Merrem 1809b: 423

Carex vesicaria var. *robusta* O. W. Sonder 1851: 506

Carex vesicaria var. *sylvatica* J. F. Ehrhart 1790c: 28

Carex vesicaria var. *turgida* A. W. Roth 1788: 401, n. inv.

***Carex viridula* A. Michaux 1803b: 170 - Späte Segge, Späte Gelb-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

***Carex viridula* var. *viridula* - Späte Gelb-Segge (Varietät)**

Carex flava auctorum, sensu Pollich 1777a: 574

Carex flava [ranglos] *oederi* (J. F. Ehrhart) T. F. Marsson 1869: 537

Carex flava f. *canaliculata* (Callmé) Vollmann 1914: 117

Carex flava f. *cyperoides* (T. F. Marsson) Suessenguth 1939: 154

Carex flava f. *elatior* (N. J. Andersson) Vollmann 1914: 117

Carex flava f. *pygmaea* (N. J. Andersson) Vollmann 1914: 117

Carex flava *lusus glomerata* (Callmé) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 277, n. inv.

Carex flava subsp. *oederi* (Schkuhr) J. T. I. B. Syme 1870: 157

Carex flava subsp. *orthorrhyncha* L. J. Čelakovský 1867: 71

Carex flava subsp. *serotina* (Mérat de Vaumartoise) K. Richter 1890: 164

Carex flava var. *androgyna* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 758

Carex flava var. *cyperoides* T. F. Marsson 1869: 537

Carex flava var. *elatior* (N. J. Andersson) T. F. Marsson 1869: 537

Carex flava var. *oederi* Schkuhr 1798: 371, t. CCCLXXXVI F 26, n. ill., n. altern.

Carex flava var. *pygmaea* (N. J. Andersson) Hegi 1908b: 118

Carex flava var. *vulgaris* T. F. Marsson 1869: 537, n. inv.

Carex lepidocarpa var. *scotica* E. W. Davies 1953: 71

Carex oederi auctorum, sensu Hedrén 2002: 261

Carex oederi Schkuhr 1798: 371, t. CCCLXXXVI F 26, n. ill.

Carex oederi f. *acrogyna* N. J. Andersson 1849d: 26, n. ill.

Carex oederi f. *argillacea* (Townsend) Kükenthal 1909: 674

Carex oederi f. *basigyna* Zapalowicz 1905c: 335, 336, n. inv.

Carex oederi f. *brevirostris* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 92

Carex oederi f. *elatior* (N. J. Andersson) Seeland 1940b: 92
Carex oederi f. *misandra* Zapalowicz 1905c: 335
Carex oederi f. *polyandra* Zapalowicz 1905c: 335, 336
Carex oederi f. *virescens* (Callmé) Callmé 1888: 3
Carex oederi f. *vulgaris* (T. F. Marsson) Seeland 1940b: 92
Carex oederi *lusus acrandra* Seeland 1940b: 92, n. inv.
Carex oederi *lusus basigyna* Seeland 1940b: 92, n. inv.
Carex oederi var. *androgyna* (K. Richter) H. G. L. Reichenbach 1833: VIII
Carex oederi var. *congesta* Murr 1923a: 58
Carex oederi var. *cyperoides* (T. F. Marsson) Zapalowicz 1905c: 336
Carex oederi var. *elatior* N. J. Andersson 1849d: 26
Carex oederi var. *glomerata* Callmé 1888: 4, n. inv.
Carex oederi var. *pygmaea* N. J. Andersson 1849d: 26
Carex oederi var. *serotina* (Mérat de Vaumartoise) Zapalowicz 1905c: 336
Carex oederi var. *tenuis* Zapalowicz 1905c: 336
Carex serotina subsp. *serotina*
Carex viridula subsp. *viridula*
Carex viridula var. *scotica* (E. W. Davies) B. Schmid 1983: 318
Carex viridula var. *viridula*
Proteocarpus flavus var. *oederi* (Schkuhr) Börner 1912b: 731

***Carex viridula* var. *pulchella* (K. J. Lönnroth) B. Schmid 1983: 316 - Schöne Gelb-Segge**

Carex oederi f. *canaliculata* Callmé 1888: 3
Carex oederi f. *pulchella* (K. J. Lönnroth) Callmé 1888: 4
Carex oederi subsp. *pulchella* (K. J. Lönnroth) Nordhagen 1940: 148, n. inv.
Carex oederi var. *pulchella* (K. J. Lönnroth) Hedrén & Lassen in Hedrén 2003: 262
Carex pulchella (K. J. Lönnroth) Lindman 1918: 143, n. ill.
Carex scandinavica E. W. Davies 1953: 66

***Carex vulpina* Linnaeus 1753: 973 - Fuchs-Segge, Echte Fuchs-Segge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carex vulpina f. *litoralis* (Nolte ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 82
Carex vulpina f. *litoralis* (Nolte ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 273
Carex vulpina f. *typica* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Seeland 1940b: 57, n. inv.
Carex vulpina subsp. *vulpina*
Carex vulpina var. *compacta* A. W. Roth 1788: 394, n. inv.
Carex vulpina var. *composita* Murr 1923a: 51, n. inv.
Carex vulpina var. *crassior* N. J. Andersson 1849d: 68
Carex vulpina var. *elongata* N. J. Andersson 1849d: 68, n. ill.
Carex vulpina var. *interrupta* Schur 1851d: 67, n. inv.
Carex vulpina var. *laxa* A. W. Roth 1788: 394, n. inv.
Carex vulpina var. *litoralis* Nolte ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902c: 36
Carex vulpina var. *maritima* A. W. Roth 1788: 394, n. inv.
Carex vulpina var. *robusta* Zapalowicz 1905c: 312
Carex vulpina var. *subcontigua* Kükenthal 1909: 170
Carex vulpina var. *subpaniculata* Zapalowicz 1905c: 312
Carex vulpina var. *vivipara* Schur 1851d: 67, n. inv.
Desmiograstis vulpina (Linnaeus) Börner 1912b: 745
Desmiograstis vulpina var. *litoralis* (Nolte ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Börner 1912b: 745
Vigna vulpina (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 59

***Carex vulpinoidea* A. Michaux 1803b: 169 - Fuchsartige Segge, Nordamerikanische Fuchs-Segge - [T / BWt BYt HEu HHu MVu NIt NWt RPt SHt SLt THu]**

Vigna vulpinoidea (A. Michaux) Soják 1980: 197

Carex acuta × acutiformis - [X / BYx]

Carex acuta × *paludosa*

Carex × *auroniensis* L. C. Lambert 1908: 341

Carex acuta × aquatilis - [X / NIx]

Carex acuta × buekii - [X / BY? STx]

Carex buekii × *gracilis*

Carex × *vratislaviensis* Figert 1900d: 39

Carex acuta × cespitosa - [X / BWx BYx HEx MVx ST?]

Carex acuta × elata - [X / BEx BWx BYx HEx MVx RPx SHx SNx ST?]

Carex acuta subsp. *prolixa* (E. M. Fries) C. J. Hartman 1846: 131

Carex elata × *gracilis*

Carex elata × *gracilis* f. *superelata** Vollmann 1914: 107, n. inv.

Carex gracilis × *stricta*

Carex gracilis var. *prolixa* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1859b: 172

Carex × *prolixa* E. M. Fries 1842: 150

Carex × *prolixa* var. *protensa* E. M. Fries 1842: 150

Carex gracilis × *stricta*

Carex ruffa subsp. *prolixa* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 155

Carex acuta × randalpina - [X / BYx]

Carex × *oenensis* B. Wallnöfer 1992: 832

Carex acutiformis × flacca - [X / BWx BYx RPx]

Carex acutiformis × *glauca*

Carex glauca × *paludosa*

Carex × *jaegeri* F. W. Schultz 1845: 507

Carex acutiformis × lasiocarpa - [X / BBx BEx BWx MVx STx]

Carex acutiformis var. *puberula* C. F. W. Jessen 1879: 540

Carex filiformis × *paludosa*

Carex filiformis × *spadicea*

Carex × *uechtriziana* K. Richter 1890: 170

Carex acutiformis × riparia - [X / BW? BYx SNx]

Carex acutiformis × rostrata - [X / BYx NIx NWx SLx]

Carex acutiformis × vesicaria - [F / BYf]

Carex appropinquata × canescens - [X / HHx SHx]

Carex canescens × *paradoxa*

Carex × *schuetzeana* Figert 1899: 186

Vigna appropinquata × *cingrea*

Vigna × *schuetzeana* (Figert) Dostál 1984: 16

Carex appropinquata × diandra - [X / BWx BYx HHx MVx RPx SHx]

Carex diandra × *paradoxa*

Carex × *limnogenae* Appel ex Kneucker 1891: 296, n. inv.

Carex × *limnogenae* Appel in Callier 1892: 168

Carex paradoxa × *teretiusscula*

Vigna × *limnogenae* (Appel ex Kneucker) Soják 1980: 196

Carex appropinquata × paniculata - [X / BBx BWx BYx HEx HHx MVx NIx SHx STx]

Carex paniculata × *paradoxa*

Vigna × *rotae* (de Notaris) Soják 1980: 197

Carex appropinquata × remota - [X /]

Carex paradoxa × remota

Carex ×rieseana Figert 1903: 114 "141"

Vignea ×rieseana (Figert) Soják 1980: 197

Carex aquatilis × nigra - [X / NIx]

Carex arenaria × brizoides - [X / BBx]

Carex arenaria × remota - [X / MVx]

Carex bigelowii × nigra - [X / STx]

Carex bigelowii subsp. rigida × nigra - [X / STx]

Carex ×decolorans C. F. H. Wimmer 1850b: 81

Carex goodenowii × rigida

Carex binervis × lepidocarpa - [? /]

Carex brizoides × leporina - [X / BWx MVf SNx]

Carex brizoides × ovalis

Vignea ×filkukae (Podpěra) Soják 1980: 195

Carex brizoides × ligerica - [X / BBx]

Carex brizoides × pseudobrizoides - [? / SN?]

Carex brizoides × remota - [X / BWx BYx MVf SLx SNx STx]

Carex ×ohmuelleriana O. F. Lang 1843b: 240

Carex remota var. ohmuelleriana (O. F. Lang) C. F. W. Jessen 1879: 532

Carex buekii × nigra - [X / BYx]

Carex buekii × goodenowii

Carex ×ligniciensis Figert 1900d: 38

Carex canescens × diandra - [X / SNx]

Carex canescens × echinata - [X / BEx BYx NIx SNx STx]

Carex ×biharica Simonkai 1887: 548

Carex ×cafljischii Brügger 1880: 119, n. inv.

Carex canescens × stellulata

Vignea ×biharica (Simonkai) Soják 1980: 194

Carex canescens × elongata - [? /]

Carex ×elanescens R. Ciferri & Giacomini 1950: 65

Carex ×microstachya var. latifolia C. F. W. Jessen 1879: 537

Carex canescens × heleonastes - [X / BYx]

Carex canescens × paniculata - [X / NIx SHx STx]

Carex ×ludibunda J. É. Gay 1838: 357

Carex paniculata subsp. ludibunda (J. É. Gay) K. Richter 1890: 149

Carex ×silesiaca Figert 1888: 146

Vignea ×ludibunda (J. É. Gay) Soják 1980: 196

Carex canescens × remota - [X / BWx BYx MVx NIx NWx RPx SNx]

Vignea ×arthuriana (C. L. Beckmann & Figert) Dostál 1984: 16

Vignea cinerea × remota

Carex caryophyllea × ericetorum - [X / BWx]

Carex ericetorum × praecox

Carex ericetorum × verna

Carex ×sanionis K. Richter 1890: 170

Carex caryophyllea × umbrosa - [X / BYx THx]

Carex ×interjecta Waisbecker 1897: 431

- Carex polyrrhiza* × *verna*
Carex cespitosa × **elata** × **nigra** - [X / BBx]
Carex colchica × **praecox** - [X / HHx SHx]
Carex ligerica × *praecox*
Vignea × *hanseniana* (P. Junge) Soják 1980: 195
Carex davalliana × **dioica** - [X / BYx]
Carex × *figertii* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902b: 11
Vignea × *figertii* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Soják 1980: 195
Carex demissa × **djstans** - [X /]
Carex demissa × **extensa** - [? /]
Carex demissa × **flava** - [X / BWx BYx MVx NWx RPx SLx STx]
Carex × *alsatica* K. H. Zahn 1890: 363
Carex flava × *tumidicarpa*
Carex demissa × **hostiana** - [X / BEx BYx HEx MVx Nix NWx]
Carex biformis var. *sterilis* F. W. Schultz 1841b: 55
Carex distans subsp. *fulva* (Goodenough) de Cesati in Cattaneo 1844: 318
Carex djstans var. *fulva* (Goodenough) C. F. W. Jessen 1879: 538
Carex × *fulva* Goodenough 1794: 177
Carex hornsuschiana subsp. *fulva* (Goodenough) F. W. C. Areschoug 1881: 489
Carex demissa × **lepidocarpa** - [X / BWx BYx MVx NWx]
Carex demissa × **viridula** - [X / BYx MVx Nix NWx]
Carex demissa × *serotina*
Carex diandra × **paniculata** - [X / BWx BYx HEx HHx MVx Nix SHx SNx STf]
Carex × *germanica* K. Richter 1890: 169
Vignea × *germanica* (K. Richter) Soják 1980: 195
Carex digitata × **ornithopoda** - [X / BWx BYx Nix THx]
Carex × *dufftii* Haussknecht 1888: 10
Carex dioica × **echinata** - [X / BBx BEx BYx HEx Nix]
Carex dioica × *stellulata*
Carex × *gaudiniana* Guthnick 1832: 241
Carex × *microstachya* subsp. *gaudiniana* (Guthnick) C. Hartman filius 1866: 140
Carex × *microstachya* var. *gaudiniana* (Guthnick) C. F. W. Jessen 1879: 537
Vignea × *gaudiniana* (Guthnick) Soják 1980: 195
Carex distans × **flava** - [X / BYx]
Carex distans var. *luteola* H. G. L. Reichenbach 1846: 23, t. 253
Carex × *luteola* (H. G. L. Reichenbach) O. Sendtner 1854b: 892
Carex distans × **hostiana** - [X / BYx Nix RPx]
Carex distans × *hornsuschiana*
Carex fulva var. *sterilis* J. T. I. B. Syme 1870: 153
Carex × *muelleriana* F. W. Schultz 1854: 471
Carex × *tourletii* Gillot in Tourlet 1908: 543, n. inv.
Carex distans × **lepidocarpa** - [X / BYx]
Carex × *binderi* Podpěra 1900: 212
Carex distans × *flava* subsp. *lepidocarpa*
Carex distans × *flava* var. *lepidocarpa*
Carex divulsa × **leporina** - [? / RP?]
Carex leporina × *virens*

- Carex* × *treverica* *Haussknecht 1893a: 72*
- Carex distans** × **viridula** - [? /]
Carex distans × *serotina*
- Carex divulsa** × **remota** - [? / BW?]
Carex × *emmae* *L. Groß 1906: 74*
Vignea × *emmae* (*L. Groß*) *Soják 1980: 195*
- Carex divulsa** × **spicata** - [X / NIx]
Carex contigua × *divulsa*
- Carex echinata** × **elongata** - [? / BY?]
Carex echinata × **remota** - [X / BYx NIx THx]
Carex remota × *stellulata*
Vignea × *gerhardtii* (*Figert*) *Soják 1980: 195*
- Carex elongata** × **heleonastes** - [F / BYf]
Carex sendtneriana auctorum, sensu Brügger 1880: 119
- Carex elongata** × **loliacea** - [F / SNf]
Carex elongata × **paniculata** - [X / BYx]
Carex × *fussii* *Simonkai 1887: 548*
Vignea × *fussii* (*Simonkai*) *Soják 1980: 195*
- Carex elongata** × **remota** - [X / BBx]
Carex × *ploettneriana* *R. Beyer 1906: 194*
Vignea × *ploettneriana* (*R. Beyer*) *Soják 1980: 196*
- Carex extensa** × **viridula** - [? / MV?]
Carex extensa × *flava* subsp. *oederi*
Carex extensa × *oederi*
- Carex flacca** × **tomentosa** - [F / BW? BYf]
Carex flava × **hostiana** - [X / BEx BWx BYx HEx NWx RPx SHx SNx THx]
Carex euflava × *hornschuchiana* f. *xanthocarpa** (*Degland*) *F. P. Wirtgen 1925b: D14*
Carex flava × *fulva*
Carex flava × *hornschuchiana*
Carex flava × *hornschuchiana* var. *glomerata** *Döll 1855: 282*
Carex flava × *superhornschuchiana*
Carex flava × *hostiana* f. *superhostiana** *Vollmann 1914: 117, n. inv.*
Carex hornschuchiana × *superflava*
Carex × *xanthocarpa* *Degland in Loiseleur-Deslongchamps 1828: 299*
- Carex flava** × **lepidocarpa** - [X / BEx BWx BYx MVx NWx RPx SHx]
Carex flava-*typica* × *flava* subsp. *lepidocarpa*
- Carex flava** × **viridula** - [X / BWx BYx HEx NWx]
Carex × *alsatica auctorum, sensu Vollmann 1914: 117*
Carex flava × *oederi*
Carex flava var. *alpina* × *oederi* var. *alpestris*
Carex flava-*typica* × *flava* subsp. *oederi*
- Carex fritschii** × **montana** - [F / THf]
Carex hostiana × **lepidocarpa** - [X / BWx BYx HEx MVx NIx NWx RPx SHx]
Carex euflava × *hornschuchiana* f. *leutzii** (*Kneucker*) *F. P. Wirtgen 1925b: D14*
Carex flava subsp. *lepidocarpa* × *hostiana*
Carex fulva × *lepidocarpa*
Carex hornschuchiana × *lepidocarpa*

Carex ×*leutzii* *Kneucker in L. Klein 1891: 68*

***Carex* *hostiana* × *panicea* - [? / HE?]**

Carex ×*duereriana* *Kükenthal in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904: 231*

Carex *fulva* × *panicea*

Carex *hornschuchiana* × *panicea*

***Carex* *hostiana* × *viridula* - [X / BE_x BW_x BY_x HE? MV_x RP_x SH_x]**

Carex ×*appelliana* *K. H. Zahn 1890: 364*

Carex ×*brueggeri* *K. Richter 1890: 170*

Carex *flava* subsp. *oederi* × *hornschuchiana*

Carex ×*fulva auctorum, sensu Kükenthal 1905: 45*

Carex *hornschuchiana* × *oederi*

Carex *hostiana* × *oederi*

Carex *hostiana* × *oederi* f. *subhostiana** *Podpěra 1922: 16, n. ill.*

Carex *hostiana* × *oederi* f. *subhostiana** *Vollmann 1914: 117, n. inv.*

Carex ×*pauliana* *F. W. Schultz 1854: 471*

***Carex* *lasiocarpa* × *riparia* - [X / BB_x BW_x BY_x HE_x MV_x]**

Carex ×*evoluta* *C. J. Hartman 1818: 157*

Carex ×*evoluta* [ranglos] *callieri* (*Kükenthal*) *Suessenguth 1939: 163*

Carex ×*evoluta* [ranglos] *kohtsii* (*K. Richter*) *Suessenguth 1939: 163*

Carex *filiformis* × *riparia*

***Carex* *lasiocarpa* × *rostrata* - [X / BY_f SH_x ST_x]**

***Carex* *lasiocarpa* × *vesicaria* - [X / BY_x HE_f ST_?]**

Carex *filiformis* × *vesicaria* *Kohts 1869: 366*

Carex ×*kohtsii* *K. Richter 1890: 170*

***Carex* *lepidocarpa* × *viridula* - [X / BW_x BY_x HE? NW_x RP_x SL_x]**

Carex *flava* subsp. *lepidocarpa* × subsp. *oederi*

Carex *lepidocarpa* × *oederi*

Carex *lepidocarpa* × *serotina*

***Carex* *leporina* × *pairae* - [X / NI_x]**

Carex *ovalis* × *pairae*

***Carex* *leporina* × *polyphylla* - [X / RP_x]**

Carex *leporina* × *virens*

Carex ×*treverica* *Hausknecht 1893: 72*

***Carex* *leporina* × *remota* - [X / BW_x MV_f NI_x TH_x]**

Carex ×*ilseana* *Ruhmer 1881: 258*

Carex *ovalis* × *remota*

Vigna ×*ilseana* (*Ruhmer*) *Soják 1980: 195*

***Carex* *limosa* × *paupercula* - [X / BY_x]**

Carex *limosa* × *magellanica*

Carex *limosa* × *magellanica* subsp. *irrigua*

***Carex* *melanostachya* × *riparia* - [F / ST_f]**

Carex ×*fleischeri* *Podpěra 1900: 213*

Carex *nutans* × *riparia*

Carex ×*toezensis* *Simonkai in von Borbás 1891: 426*

***Carex* *montana* × *umbrosa* - [F / ST_f]**

***Carex* *muricata* × *spicata* - [? / BY_?]**

***Carex* *nigra* × *tringervis* - [X / NI_x SH_x]**

Carex glauca subsp. *tringervis* × *goodenowii*

***Carex otrubae* × *remota* - [X / BWx BYx HEx MVx NIx NWx RPx STx THx]**

Carex × *axillaris auctorum, sensu Ruhmer 1881: 258*

Carex cuprina × *remota*

Carex × *kneuckeriana K. H. Zahn 1890b: 412*

Carex muricata × *remota auctorum, sensu K. Richter 1890: 168*

Carex × *pseudoaxillaris K. Richter 1890: 168*

Carex remota × *vulpina* var. *nemorosa*

Vigna × *kneuckeriana (K. H. Zahn) Soják 1980: 195*

Vigna × *pseudoaxillaris (K. Richter) Dostál 1984: 16*

***Carex paniculata* × *remota* - [X / BBx BYx MVx NIx NWx RPx SHx SNx STx]**

Carex × *boeninghausiana Weihe 1826: 743*

Carex × *boeninghausiana W. D. J. Koch 1837: 752, sphalm.*

Carex paniculata × *remota, sphalm.*

Carex remota var. *boeninghausiana (Weihe) C. F. W. Jessen 1879: 532*

Vigna × *boeninghausiana (Weihe) H. G. L. Reichenbach 1830: 58*

***Carex paniculata* × *vulpina* - [? /]**

Carex × *pseudovulpina K. Richter 1890: 168, n. inv.*

Vigna × *pseudovulpina (K. Richter) Soják 1980: 197*

***Carex polyphylla* × *remota* - [F / BWf]**

Carex divulsa × *remota*

Carex guestphalica × *remota*

***Carex polyphylla* × *vulpina* - [? /]**

Carex leersii × *vulpina*

***Carex pseudocyperus* × *rostrata* - [X / BBx NIx SHx]**

Carex × *justi-schmidtii P. Junge 1904: 49, n. inv.*

***Carex remota* × *spicata* - [X / BBx BWx THx]**

Carex contigua × *remota*

Vigna remota × *spicata*

***Carex remota* × *vulpina* - [X / BYx NIx RPx THx]**

Carex axillari Guétrot 1927: 25, var. orthograph.

Carex × *axillaris Goodenough 1794: 151, n. ill.*

Carex × *crepinii Torges 1893: 62*

Vigna × *axillaris (Goodenough) H. G. L. Reichenbach 1830: 59*

***Carex riparia* × *vesicaria* - [X / BEx BYx MVf ST?]**

Carex × *esomadensis Simonkai 1887: 556*

Carex × *evoluta auctorum, sensu Hegi 1908b: 124*

Carex riparia × *vesicaria* var. *brevibracteata* P. F. A. Ascherson 1864: 794*

Carex riparia × *vesicaria* var. *longibracteata* P. F. A. Ascherson 1864: 795*

***Carex spicata* × *vulpina* - [? /]**

Carex contigua × *vulpina*

***Carlina Linnaeus 1753: 828* - Eberwurz**

Carlina sectio *Eucarlina Grenier & Godron 1850: 275*

***Carlina acanthifolia Allioni 1773: 67* - Akanthusblättrige Eberwurz - [T / BWt BYt]**

Carlina acanthifolia subsp. *acanthifolia* - Akanthusblättrige Eberwurz (Unterart) - [T / BWt BYt]

***Carlina acaulis Linnaeus 1753: 828* - Große Eberwurz, Stängellose Silberdistel - [C / BW BY HE NI NWu SN ST TH]**

Carlina acaulis subsp. *acaulis* - Große Eberwurz (Unterart), Stängellose Silberdistel (Unterart) - [C / BY SN]

Carlina chamaeleon E. H. L. Krause 1906: 6, n. ill.

***Carlina acaulis* subsp. *caulescens* (Monnet de Lamarck) Schübler & G. M. von Martens 1834: 523 - Hochstänglige Große Eberwurz, Hohe Silberdistel - [C / BW BY HE NI NWu SN0 ST TH]**

Carlina acaulis f. *caulescens* (Monnet de Lamarck) Vollmann 1914: 753

Carlina acaulis subsp. *aggregata* (von Waldstein & Kitaibel) Hegi 1928: 819

Carlina acaulis subsp. *simplex* (von Waldstein & Kitaibel) C. F. Nyman 1879: 400

Carlina acaulis var. *alpina* (N. J. von Jacquin) Simonkai 1887: 341

Carlina acaulis var. *caulescens* (Monnet de Lamarck) Wallroth 1815: 101

Carlina caulescens Monnet de Lamarck 1779b: 7

Carlina elatior Wallroth 1840b: 266, n. ill.

Carlina grandiflora Moench 1794: 559

Carlina simplex von Waldstein & Kitaibel 1803/1804: 164, t. 152

Carlina simplex var. *polycephala* Schur 1851e: 171, n. inv.

***Carlina Biebersteinii* Bernhardt ex Hornemann 1819: 94 - Langblättrige Eberwurz, Steife Golddistel - [C / BWf BY MV0 SN0 TH]**

Carlina Biebersteinii subsp. *Biebersteinii* - Langblättrige Eberwurz (Unterart) - [C / BY MV0 SN0 TH]

Carlina Biebersteinii var. *fennica* Meusel & Kästner 1994: 517

Carlina vulgaris ?forme? *Carlina stricta* Rouy 1903: 367

Carlina vulgaris f. *leptophylla* (Griesselich) Hegi 1928: 823

Carlina vulgaris subsp. *longifolia* (H. G. L. Reichenbach ex Grabowski) C. F. Nyman 1879: 401

Carlina vulgaris var. *leptophylla* Griesselich 1836: 104

Carlina Biebersteinii subsp. *brevibracteata* (Andrae) K. Werner 1994: 518 (Euro+Med) - Mittlere Eberwurz - [C / BWf BY]

Carlina intermedia Schur 1866: 413

Carlina vulgaris f. *brevibracteata* (Andrae) Hegi 1928: 823

Carlina vulgaris subsp. *intermedia* (Schur) von Hayek 1931: 694

***Carlina lanata* Linnaeus 1753: 828 - Wollige Eberwurz - [U / BWu]**

***Carlina vulgaris* Linnaeus 1753: 828 - Kleine Eberwurz, Gewöhnliche Golddistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carlina vulgaris subsp. *vulgaris* - Kleine Eberwurz (Unterart), Gewöhnliche Golddistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carlina caulescens Gilbert 1782: 195, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Carlina vulgaris f. *planifolia* (Schur) Hegi 1928: 822

Carlina vulgaris f. *polycephala* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1928: 822

Carlina vulgaris var. *maritima* (Rouy) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530

Carlina vulgaris var. *nigrescens* Formánek 1892: 592

Carlina vulgaris var. *poeverleinii* Landauer in Poeverlein 1906: 492

Carlina vulgaris var. *polycephala* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 207

Carlina vulgaris var. *pygmaea* P. W. Wirtgen 1841: 108

Carlina vulgaris var. *uniflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 207, n. inv.

***Carpesium* Linnaeus 1753: 859 - Kragenblume**

***Carpesium abrotanoides* Linnaeus 1753 - # Kragenblume - [U / RPU]**

***Carpesium cernuum* Linnaeus 1753: 859 - Nickende Kragenblume - [0 / BY0]**

***Carpinus* Linnaeus 1753: 998 - Hainbuche**

***Carpinus betulus* Linnaeus 1753: 998 - Hainbuche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Carpinus betulus f. *albovariegata hortulanorum* ex Hegi 1910: 68

Carpinus betulus f. *horizontalis hortulanorum* ex Hegi 1910: 68

Carpinus betulus f. *luteovariegata hortulanorum* ex Hegi 1910: 68

Carpinus betulus f. *quercifolia* (Desfontaines) Hegi 1910: 68

Carpinus betulus f. *serrata* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1910: 68

Carpinus betulus f. *subacuta* Domin 1931: 34

Carpinus 'betulus quercifolia' von Burgsdorf 1787b: 44, n. inv.

Carpinus betulus subsp. *carpinizza* (Kitaibel) O. K. A. Schwarz 1949a: 96
Carpinus betulus subsp. *serrata* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) O. K. A. Schwarz 1949a: 96
Carpinus betulus var. *angustifolia* Zapalowicz 1907: 162
Carpinus betulus var. *edentula* Kitaibel ex Rochel ex Zapalowicz 1907: 162
Carpinus betulus var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 176
Carpinus edentula Kitaibel ex Rochel 1828: 26, n. inv.
Carpinus carpinizza Kitaibel ex Host 1831: 626

Carrichtera A. P. de Candolle 1821b: 244, n. cons.

Carrichtera annua (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 250 - [U / MVu]
Vella annua Linnaeus 1753: 641

Carthamoïdes N. M. von Wolf 1776: 39, n. ill.

Carthamus Linnaeus 1753: 830 - Saflor

Carlowizia Moench 1802: 225
Centaurea [rankless] *Carthamus* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 20
Carthamus lanatus Linnaeus 1753: 830 - Wolliger Saflor - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu SNu THu]
Atractylis pilosa Moench 1794: 553, n. ill.
Centaurea lanata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 20
Kentrophyllum lanatum (Linnaeus) A. P. de Candolle ex Duby 1828: 293
Onobroma lanatus (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 328

Carthamus oxyacantha Marschall von Bieberstein 1798: 118 - Kaukasus-Saflor - [U / BWu]

Carthamus tinctorius Linnaeus 1753: 830 - Färber-Saflor - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu THu]
Calcitrapa tinctoria (Linnaeus) Röhring 1812: 436, n. inv.
Carthamus inermis Hegi 1928: 987, n. inv.
Centaurea carthamus E. H. L. Krause 1906: 20, n. ill.

Carum Linnaeus 1753: 263 - Kümmel

Apium sectio Carum (Linnaeus) Calestani 1905: 175
Bunium sectio Carum (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1849: 729
Carum [rankless] *Carvi* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 709
Pimpinella [rankless] *Carum* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 191
Carum carvi Linnaeus 1753: 263 - Wiesen-Kümmel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Aegopodium carum Wibel 1799: 199, n. ill.
Apium carvi (Linnaeus) von Crantz 1767b: 101
Carum carvi f. *alpinum* (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *coarctatum* (Tinant) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *demissum* Murr 1904: 40
Carum carvi f. *intermedium* (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *latisectum* Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *nanum* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *pterochlaenum* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi f. *vulgare* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1184
Carum carvi *lusus purpureum* Murr 1923b: 219, n. inv.
Carum carvi var. '*alpina rubriflora*' Schur 1852a: 86, descr.
Ligusticum carvi (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 124
Pimpinella carvi (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 191
Selinum carvi (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 47
Seseli carvi var. *coarctatum* Tinant 1836: 145

Seseli carvi var. *patulum* *Tinant* 1836: 145, n. inv.

Sium carum *F. H. Wiggers* 1780: 24, n. ill.

Carum multiflorum (*J. Sibthorp & J. E. Smith*) *Boissier* 1872/1873: 882 - Vielblütiger Kümmel - [U / BYu]

Carum verticillatum (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch* 1824: 122 - Quirl-Kümmel - [C / HEt NW RP THf]

Bunium verticillatum (*Linnaeus*) *Godron & Grenier in Grenier & Godron* 1849: 729

Carum verticillatum f. *submersum* *Glück* 1911: 330

Pimpinella verticillata (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 191

Selinum verticillatum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 48

Sison verticillatus *Linnaeus* 1753: 253

Sium verticillatum (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck* 1779c: 460

Troedaris verticillata (*Linnaeus*) *Rafinesque* 1840b: 50

Carya T. Nuttall 1818b: 220, n. cons. - Hickorynuss

Carya ovata (*P. Miller*) *K. H. E. L. Koch* 1869: 598 - Schindelborkige Hickorynuss - [U / BYu]

Carya alba (*Linnaeus*) *T. Nuttall* 1818b: 221, n. rejic. propos.

Juglans ovata *P. Miller* 1768: *Juglans* no. 6

Caryopteris von Bunge 1835 - Bartblume

Caryopteris clandonensis *N. W. Simmonds ex Rehder* 1940 - Hybrid-Bartblume, Clandon-Bartblume - [U / BWu BYu RPu]

Caryopteris incana × *mongholica*

Caryopteris incana (*Thunberg*) *Miquel* 1865: 97 - Graue Bartblume - [U / BYu]

Nepeta incana *Thunberg* 1784: 244

Cassia Linnaeus 1753: 376 - #

Cassia marilandica *Linnaeus* 1753: 378 - # - [U / RPu]

Castanea P. Miller 1754a: [reprint 1969: 278] - Kastanie, Edelkastanie

Fagus subgenus *Castanopsis* (*Spach*) *Ørsted* 1871: 377

Fagus subgenus *Eucastanea* *Ørsted* 1871: 377, n. inv.

Fagus [rankless] *Castanea* (*P. Miller*) *von Münchhausen* 1770: 162

Fagus sectio *Castanea* (*P. Miller*) *Dumortier* 1827: 15

Castanea pumila (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Castanea* no. 2 - Zwerg-Kastanie - [F / BWf]

Fagus pumila *Linnaeus* 1753: 998

Castanea sativa *P. Miller* 1768: *Castanea* no. 1 - Ess-Kastanie, Edelkastanie - [C / BBn BEu BW BYt HE HHu MVu NW RP SHu SL SN STn THu]

Castanea castanea (*Linnaeus*) *G. K. W. H. Karsten* 1881: 495, n. inv.

Castanea vesca *J. Gaertner* 1788: 181, n. ill.

Castanea vulgaris *Monnet de Lamarck* 1785: 708, n. ill.

Fagus castanea *Linnaeus* 1753: 997

Fagus castanea var. 'ex aureo variegatis' *von Burgsdorf* 1787b: 93, n. inv.

Catabrosa Palisot de Beauvois 1812: 97 - Quellgras

Catabrota *C. F. W. Jessen* 1879: 560, var. *orthogr.*

Glyceria sectio *Catabrosa* *Dumortier* 1827: 158

Catabrosa aquatica (*Linnaeus*) *Palisot de Beauvois* 1812: 157 - Quellgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]

Aira aquatica *Linnaeus* 1753: 64

Aira aquatica subsp. *biflora* *J. F. Ehrhart* 1780a: 215, n. inv.

Aira aquatica subsp. *multiflora* *J. F. Ehrhart* 1780a: 215, n. inv.

Aira aquatica var. *biflora* *J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart* 1790c: 8, n. inv.

Aira aquatica var. *multiflora* *J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart* 1790c: 9, n. inv.

Aira aquatica var. *multiflora* *J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann* 1791: 26, n. inv.

Catabrosa aquatica f. *flavescens* Zapalowicz 1905b: 168
Catabrosa aquatica f. *latifolia* Zapalowicz 1905b: 168
Catabrosa aquatica f. *miliacea* E. Baumann 1911: 231
Catabrosa aquatica f. *purpurea* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 261
Catabrosa aquatica f. *virgescens* Zapalowicz 1905b: 168
Catabrosa aquatica subsp. *minor* (C. C. Babington) F. H. Perring & P. D. Sell in P. D. Sell 1967: 317
Catabrosa aquatica subsp. *ochroleuca* (Dumortier) K. Richter 1890: 77
Catabrosa aquatica var. *genuina* Zapalowicz 1905b: 168, n. inv.
Catabrosa aquatica var. *latifolia* Schur 1850c: 184, n. inv.
Catabrosa aquatica var. *littoralis* R. Parnell 1845: 228
Catabrosa aquatica var. *minima* Murr 1923a: 25
Catabrosa aquatica var. *minor* C. C. Babington 1843: 366
Catabrosa aquatica var. *ochroleuca* (Dumortier) Zapalowicz 1905b: 168
Catabrosa aquatica var. *tenella* Schur 1850c: 184, n. inv.
Glyceria airoides (Koeler) H. G. L. Reichenbach 1830: 45
Glyceria aquatica (Linnaeus) J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 25
Glyceria aquatica subsp. *prolifera* (Pollini) de Cesati in Cattaneo 1844: 320
Glyceria catabrosa G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 96
Molinia aquatica (Linnaeus) Wibel 1799: 116
Poa airoides J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 46, sphalm.
Poa airoides Koeler 1802: 194
Poa dulcis R. A. Salisbury 1796: 20

Catalpa Scopoli 1777: 170 - Trompetenbaum, Bohnenbaum

Catalpa bignonioides T. Walter 1788: 64 - Gewöhnlicher Trompetenbaum - [T / BBu BEu BWt BYu HEu NIu RPu SNu]
Bignonia catalpa Linnaeus 1753: 622
Catalpa cordifolia Moench 1794: 464
Catalpa syringifolia John Sims 1808a: t. 1094

Catalpa ovata G. Don filius 1837-1838: 230 - Kleinblütiger Trompetenbaum - [T / BEu BWt BYu HEt RPu]

Catananche Linnaeus 1753: 812 - Rasselblume

Catananche caerulea Linnaeus 1753: 812 - Blaue Rasselblume - [U / BWu NWu]
Catananche caerulea f. *bicolor hortulanorum ex Hegi* 1928: 1007

Catapodium J. H. F. Link 1827: 44 - Steifgras

Festuca 'sectio vel subgenus' *Catapodium* F. Hermann 1939c: 168
Festuca 'sectio vel subgenus' *Scleropoa* F. Hermann 1939c: 168
Festuca sectio *Festucae* *genuinae* W. D. J. Koch 1841: 46
Festuca sectio *Sclerochloa* Dumortier 1824: 113
Glyceria sectio *Sclerochloa* Dumortier 1827: 157, n. inv., pro parte
Poa sectio *Catapodium* (J. H. F. Link) W. D. J. Koch 1837: 800
Sclerochloa [rankless] *Scleropoa* (Grisebach) P. W. Wirtgen 1857c: 521
Sclerochloa sectio *Scleropoa* (Grisebach) J. T. I. B. Syme 1877: 108
Catapodium rigidum (Linnaeus) C. E. Hubbard in Dony 1953 - Steifgras - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVu NWu RPt SLu SNu TH]
Catapodium rigidum subsp. *rigidum* - Steifgras (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVu NWu RPt SLu SNu TH]
Demazeria rigida subsp. *rigida*
Poa rigida Linnaeus 1754: 10
Sclerochloa patens K. B. Presl 1820: 45
Sclerochloa rigida (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 29
Sclerochloa rigida var. *patens* (K. B. Presl) Zapalowicz 1905b: 159

Scleropoa rigida (Linnaeus) Grisebach 1844: 431
Vulpia rigida (Linnaeus) Börner 1912b: 779

Catolobus (C. A. von Meyer) Al-Shehbaz 2005: 520

Arabis [rankless] *Lomatospora* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 38

Catolobus pendulus (Linnaeus) Al-Shehbaz 2005: 521 - [U / BEu]

Arabis hispida Moench 1794: 258, n. ill.

Arabis pendula Linnaeus 1753: 665

Crucifera pendula E. H. L. Krause 1902: 104

Caucalis Linnaeus 1753: 240 - Haftdolde

Caucalis [rankless] *Eucaucalis* C. F. W. Jessen 1879: 177, n. inv.

Caucalis subgenus *Eucaucalis* J. T. I. B. Syme 1865: 160, n. inv.

Daucus subgenus *Caucalis* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 154

Caucalis platycarpos Linnaeus 1753: 241 - Acker-Haftdolde, Möhren-Haftdolde - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SL0 SN0 ST TH]

Caucalis platycarpos subsp. *muricata* (G. W. T. G. Bischoff ex Grenier & Godron) J. Holub 1964 - Stachlige Acker-Haftdolde - [T / BWu BYt HHu MVu NWu RPu SNu]

Caucalis bischoffii Koso-Poljanskij 1916: 153

Caucalis daucoïdes subsp. *muricata* (G. W. T. G. Bischoff ex Grenier & Godron) L. J. Čelakovský 1875: 583

Caucalis daucoïdes var. *muricata* G. W. T. G. Bischoff ex Grenier & Godron 1849: 674

Caucalis lappula var. *muricata* (G. W. T. G. Bischoff ex Grenier & Godron) N. Hylander 1945: 248

Caucalis platycarpos subsp. *platycarpos* - Acker-Haftdolde (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SL0 SN0 ST TH]

Caucalis daucoïdes Linnaeus 1767a: 205, n. ill.

Caucalis daucoïdes subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 583

Caucalis daucoïdes var. *genuina* Grenier & Godron 1849: 674, n. inv.

Caucalis leptophylla auctorum, sensu Pollich 1776: 268

Caucalis platycarpos var. *platycarpos*

Conium royenii Linnaeus 1753: 243

Daucus caucalis E. H. L. Krause 1904b: 159, n. ill.

Daucus lappula F. H. Wiggers 1780: 23, n. ill.

Cedrus Belon ex Trew 1757: 6, n. cons. - Zeder

Cedre Belon 1553: 164/2, ante Linnaei species plantarum

Cedrus Belon 1589: 404, ante Linnaei species plantarum

Cedrus atlantica (Endlicher) G. Manetti ex Carrière 1855: 285 - Atlas-Zeder - [U / BWu]

Cedrus atlantica (J. Decaisne) J. Decaisne 1853: 42, n. inv.

Cedrus deodora subsp. *atlantica* (Endlicher) Becherer 1951: 45

Cedrus libani f. *glaucojssima* P. D. Sell 1990: 92

Cedrus libani var. *atlantica* (Endlicher) C. F. W. Jessen 1879: 472

Cedrus libanitica subsp. *atlantica* (Endlicher) O. K. A. Schwarz 1944: 29

Pinus atlantica Endlicher 1847: 137

Cedrus deodora (Roxburgh ex D. Don) G. Don filius 1830 - Himalaya-Zeder - [U / BWu]

Cedrus libani subsp. *deodora* (Roxburgh ex D. Don) P. D. Sell 1990: 92

Celastrus Linnaeus 1753: 196, n. cons. - Baumwürger

Celastrus orbiculatus Thunberg 1784: 97 - Rundblättriger Baumwürger - [T / BWt BYt HEt MVt NWt RPt]

Celastrus orbiculatus var. *orbiculatus*

Celastrus scandens Linnaeus 1753: 196 - [U / BYu]

Celosia Linnaeus 1753: 205 - Brandschopf, Hahnenkamm

Celosia argentea Linnaeus 1753: 205 - Silber-Brandschopf, Hahnenkamm - [U / BWu HEu SNu]

Celosia coccinea Linnaeus 1762: 297

Celosia cristata Linnaeus 1753: 205

Celosia cristata monstr. fasciata J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Celtis Linnaeus 1753: 1043 - Zürgelbaum

Celtis australis Linnaeus 1753: 1043 - Südlicher Zürgelbaum - [U / BWu BYu RPu]

Celtis occidentalis Linnaeus 1753: 1044 - Westlicher Zürgelbaum - [T / BBt BEt BWt BYu HEt NIu NWu RPt]

Celtis australis auctorum, sensu Walter Lang & P. Wolff 2008: 141

Celtis obliqua Moench 1794: 344, n. ill.

Cenchrus Linnaeus 1753: 1049 - Stachelgras

Panicastrella P. A. Micheli 1729: 36, ante Linnaei species plantarum

Panicastrella P. A. Micheli ex Moench 1794: 205

Pennisetum L. C. M. Richard ex C. H. Persoon 1805: 72 - Lampenputzergras, Federborstengras

Cenchrus centrasiaticus (Zwelfow) Verloove 2012: 77 - Zentralasiatisches Lampenputzergras - [F / HEf]

Cenchrus ciliaris Linnaeus 1771: 302 - Wimper-Stachelgras - [U / BWu HEu]

Pennisetum ciliare (Linnaeus) Link 1827: 213

Cenchrus compressus (R. Brown) Morrone 2010 - #-Stachelgras - [U / RPu]

Pennisetum compressum R. Brown 1810: 195

Cenchrus echinatus Linnaeus 1753: 1050 - Igel-Stachelgras - [U / BWu BYu]

Panicastrella muricata Moench 1794: 206, n. ill.

Cenchrus flaccidus (Grisebach) Morrone 2010 - # Lampenputzergras - [T / BWt HEt RPt SLt]

Cenchrus longisetus M. C. Johnston 1963 - Wolliges Lampenputzergras - [U / BWu NIu NWu RPu]

Pennisetum villosum R. Brown ex Fresenius 1837: 134

Panicum polygamum Forskål 1775: 27, n. rejic. propos.

Cenchrus purpurascens Thunberg 1794b: 329 - Japanisches Lampenputzergras - [U / BWu BYu NIu RPu]

Alopecurus hordeiformis Linnaeus 1753: 60

Panicum alopecuroides Linnaeus 1753: 55

Pennisetum alopecuroides (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1824: 303

Pennisetum japonicum von Trinius 1821: 76, n. ill.

Cenchrus spinifex Cavanilles Palop 1799: 38, t. 461 - # Stachelgras - [U / BEu BWu MVu NWu SNu STu]

Cenchrus incertus M. A. Curtis 1835: 135 - Unklares Stachelgras

Cenchrus pauciflorus Bentham 1844: 56

Cenchrus tribulooides auctorum, sensu Bonte 1930: 000

Cenchrus tribulooides Linnaeus 1753: 1050 - # Stachelgras - [U / BWu HHu STu]

Cenia Commerson ex A. L. de Jussieu 1789

Cenia turbinata (Linnaeus) C. H. Persoon 1807: 463 - [U / SNu]

Cotula turbinata Linnaeus 1753: 892

Centaurea Linnaeus 1753: 909, n. cons. - Flockenblume

Acosta × Calcitrapa

Acosta × Colymbada

Acosta × Jacea

×Acostitrapa S. Rauschert 1973: 655

Acrocentron A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826: 37

Acrolophus A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1827: 253

Calcitrapa S. Vaillant 1754: 165, n. utique rejic. propos.

Calcitrapa × Jacea

Calcitrapa sectio Calcitrapotypus Dumortier 1827: 73
 Calcitrapa sectio Hippophaestum Dumortier 1827: 73
 Centaurea [rankless] Calcitrapa (S. Vaillant ex C. H. Persoon) C. H. Persoon 1807: 486
 Centaurea [rankless] Centaurella Börner 1912b: 680
 Centaurea [rankless] Crocodilium (C. H. Persoon) C. H. Persoon 1807: 487
 Centaurea [rankless] Cyani A. W. Roth 1788: 370
 Centaurea [rankless] Cyanus C. H. Persoon 1807: 483
 Centaurea [rankless] Jacea (P. Miller) von Hayek 1901: 589, 691, n. ill.
 Centaurea [rankless] Phrygia C. H. Persoon 1807: 482
 Centaurea [rankless] Rhapontica A. W. Roth 1788: 370
 Centaurea [rankless] Serjidia (A. L. de Jussieu) C. H. Persoon 1807: 487
 Centaurea [rankless] Stoebe C. H. Persoon 1807: 485
 Centaurea [rankless] Verutum C. H. Persoon 1807: 488
 Centaurea sectio Acrocentron (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 257
 Centaurea sectio Acrolophus (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 253
 Centaurea sectio Calcitrapa (S. Vaillant ex C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1837: 414
 Centaurea sectio Cheirolophus (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 252
 Centaurea sectio Cyanus (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 72
 Centaurea sectio Cylindraceae (von Hayek) Dostál 1976: 194
 Centaurea sectio Jacea (Jussieu ex C. H. Persoon) Dumortier 1827: 73
 Centaurea sectio Lepteranthus (A. H. G. de Cassini) Dumortier 1827: 73
 Centaurea sectio Paniculatae (von Hayek) Dostál 1976: 194
 Centaurea sectio Pannophyllum von Hayek 1901: 588, 660
 Centaurea sectio Serjidia (A. L. de Jussieu) A. P. de Candolle 1838: 598
 Centaurea subgenus Calcitrapa (Heister ex P. C. Fabricius) von Hayek 1901: 586, 595
 Centaurea subgenus Cyanus (P. Miller) von Hayek 1901: 587, 606, n. ill.
 Centaurea subgenus Jacea C. H. Persoon 1807: 484
 Centaurea subgenus Melanoloma (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 247
 Centaurea subsectio Cylindraceae von Hayek 1901: 690
 Centaurea subsectio Paniculatae von Hayek 1901: 688
 Colymbada J. Hill 1762: 31, t. 28
 Colymbacosta S. Rauschert 1973: 656
 Crocodilium S. Vaillant 1754: 163, n. utique rejic. propos.
 Cyanus P. Miller 1754a: [reprint 1969: 422]
 Jacea P. Miller 1754b: [reprint 1969: 663]
 ×Jaceacosta S. Rauschert 1973: 655
 ×Jaceitrapa S. Rauschert 1973: 656
 Leucantha S. F. Gray 1821b: 443
Cnicus Linnaeus 1753: 826, n. cons. - Benediktenkraut
 Carthamus Untergattung Cnicus (Linnaeus) Börner 1912b: 685
Centaurea adpressa von Ledebour 1824: 3 - [U / BWu]
 Centaurea splendens auctorum, sensu Krocker 1823b: 334
 Centaurea scabiosa subsp. adpressa (von Ledebour) Gugler 1908: 132
Centaurea affinis Frivaldszky von Frivald 1836: 435 - # Flockenblume - [U / THu]
 Centaurea affinis subsp. affinis - # Flockenblume (Unterart) - [U / THu]
Centaurea alba Linnaeus 1753: 914 - Weiße Flockenblume - [U / RPu STf]
Centaurea albatica Halácsy 1902 - Aschgraue Flockenblume - [U / BWu]
Centaurea alexandrina Raffeneau-Delile in Anonymus 1813 - Alexandriner Flockenblume - [U / NWu]

***Centaurea algeriensis* E. S.-C. Cosson & Durieu de Maisonneuve in Cosson 1851 - Algerische Flockenblume - [U / NWu THu]**

***Centaurea amara* Linnaeus 1763: 1292 - [F / BYf]**

Centaurea amara subsp. *bracteata* (Scopoli) de Cesati in Cattaneo 1844: 302

Centaurea bracteata Krocker 1823b: 326

Centaurea jacea f. *bracteata* (Scopoli) E. Baumann 1911: 465

Centaurea jacea subsp. *amara* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 180

Centaurea jacea subsp. *bracteata* (Scopoli) von Hayek 1919: 203

Centaurea jacea subsp. *gaudini* (Boissier & Reuter) Gremler 1874: 248

Centaurea jacea var. *amara* (Linnaeus) von Boenninghausen 1824: 261

Centaurea jacea var. *amara* (Linnaeus) Hampe 1836: 49, n. ill.

Jacea amara (Linnaeus) A. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 43

***Centaurea aspera* Linnaeus 1753: 916 - Raue Flockenblume - [U / BEu HHu SNU THu]**

***Centaurea australis* Pančić ex A. J. Kerner von Marilaun 1872b: 118 - Südliche Flockenblume - € [C / BEt BWt BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SL Snt ST TH]**

Acosta micranthos (S. G. Gmelin ex Grisebach) Soják 1972a: 134

Centaurea biebersteinii subsp. *biebersteinii auctorum*, sensu W. Lippert & Meierott 2014: 77

Centaurea maculosa f. *cylindriceps* Gugler 1908: 168

Centaurea maculosa f. *subcanescens* Gugler 1908: 167

Centaurea maculosa f. *subpallida* Gugler 1908: 168

Centaurea maculosa subsp. *micranthos* (S. G. Gmelin ex Grisebach) Gugler 1908: 167

Centaurea micrantha S. G. Gmelin ex von Hayek 1901: 92, n. ill.

Centaurea micranthos S. G. Gmelin 1770: 135, n. inv.

Centaurea paniculata subsp. *micranthos* (S. G. Gmelin ex Grisebach) Pereira Coutinho 1913: 656

Centaurea paniculata var. *micranthos* S. G. Gmelin ex Grisebach 1846: 239

Centaurea panniculata auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1859b: 89, var. *orthogr.*

Centaurea stoebe subsp. *australis* (Pančić ex A. J. Kerner von Marilaun) Greuter 2003b: 56 - Kleinköpfige Gefleckte Flockenblume

Centaurea stoebe subsp. *micranthos* (S. G. Gmelin ex Grisebach) von Hayek in Stojanoff & Stefanoff 1925: 1187

Centaurea sublanata subsp. *australis* (Pančić ex A. J. Kerner von Marilaun) C. F. Nyman 1879: 426

***Centaurea benedicta* (Linnaeus) Linnaeus 1763: 1296 - Benedikten-Flockenblume, Echtes Benediktenkraut - [U / BEu BWu BYu HHu MVu NWu SNU THu]**

Centaurea pseudobenedicta E. H. L. Krause 1906: 24

Cnicus benedictus Linnaeus 1753: 826

***Centaurea brugieryana* (A. P. de Candolle) von Handel-Mazzetti 1913 - Brugières Flockenblume - [U / SNU]**

Tetramorphaea brugieryana A. P. de Candolle 1838: 609

***Centaurea calcitrapa* Linnaeus 1753: 917 - Stern-Flockenblume, Fußangel-Flockenblume - € [C / BBu BW0 BYu HE0 HHu MVu NIu NWu RP SHu SLu SNU ST TH]**

Calcitrapa hippophaestum J. Gaertner 1791: 376

Centaurea calcitrapa var. *brevispina* N. A. Desvaux 1818: 128

Centaurea calcitrapoides Linnaeus 1755a: 29

***Centaurea calcephala* Willdenow 1809: 928 - Schönköpfige Flockenblume - [U /]**

Centaurea atropurpurea von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 121, t. 116, n. ill. - Schwarzpurpurne Flockenblume

Centaurea atropurpurea subsp. *atropurpurea* - Schwarzpurpurne Flockenblume (Unterart)

Centaurea atropurpurea var. *flava* Löhr 1852: 380

Cyanus atropurpureus von Waldstein & Kitaibel ex Baumgarten 1817: 77

***Centaurea carduiformis* A. P. de Candolle 1838: 590 - [U / NIu]**

***Centaurea carnigolica* Host 1831: 517 - Wocheiner Flockenblume - [U / BWu THf]**

Centaurea dubia f. *flosculosa* (H. G. L. Reichenbach) von Hayek 1919: 210

Centaurea dubia subsp. *vochinensis* (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach ex W. D. J. Koch) von Hayek 1919: 210

Centaurea dubia var. *pseudocandollei* (Gugler) von Hayek 1919: 211

Centaurea dubia var. *tomentosa* (H. G. L. Reichenbach) von Hayek 1919: 211

Centaurea nigrescens subsp. *vochinensis* (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach ex W. D. J. Koch) C. F. Nyman 1879: 421

Centaurea nigrescens var. *capitata* *W. D. J. Koch* 1837: 410
Centaurea nigrescens var. *vochinensis Bernhardi* ex *H. G. L. Reichenbach* ex *W. D. J. Koch* 1843b: 302
Centaurea vochinensis Bernhardi ex *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 214, n. ill.
Centaurea vochinensis var. *flosculosa* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 214
Jacea nigrescens subsp. *vochinensis (Bernhardi)* *Soják* 1972a: 132

***Centaurea collina* Linnaeus 1753: 918 - Hügel-Flockenblume - [U / BWu RPu]**

Colymbada collina (Linnaeus) *J. Holub* 1972: 315

***Centaurea coronata* Lamy de la Chapelle 1865 - [F / BWf]**

***Centaurea cristata* Bartling 1825: 119 - [U / RPu]**

***Centaurea cyanooides* Wahlenberg in Berggren 1826 - # Flockenblume - [U / BYu]**

Cyanus cyanooides (Wahlenberg) *Wagenitz & Greuter in Greuter* 2003b: 57

***Centaurea cyanus* Linnaeus 1753: 911 - Korn-Flockenblume, Echte Kornblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Centaurea cyanus var. *violacea* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 276

Cyanus arvensis *Moench* 1794: 561

Cyanus dentato folio *Gilibert* 1782: 191, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Centaurea decipiens* Thuillier 1799: 445 - Täuschende Wiesen-Flockenblume - [C / HE? RP SL]**

Centaurea jacea subsp. *decipiens (Thuillier)* *L. J. Čelakovský* 1871: 250

Centaurea jacea subsp. *serotina (F. N. A. Dubois)* *E. H. L. Krause* 1906: 39

Centaurea jacea var. *decipiens (Thuillier)* *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 15

Centaurea jacea var. *laccera* *W. D. J. Koch* 1844: 469

Centaurea jacea var. *pectinata auctorum, sensu C. F. W. Jessen* 1879: 55

Centaurea jacea var. *serotina (F. N. A. Dubois)* *von Hayek* 1919: 202

Centaurea nigra subsp. *decipiens (Thuillier)* *H. P. Fuchs-Eckert* 1980: 631

Centaurea serotina (F. N. A. Dubois) *Boreau* 1857b: 350

Rhaponticum serotinum *F. N. A. Dubois* 1803: 402

***Centaurea microptilon (Godron)* Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 242 - # Flockenblume**

Centaurea decipiens subsp. *microptilon (Godron)* *G. H. Loos* 2010: 5

Centaurea jacea subsp. *microptilon (Godron)* *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1923: 44

Centaurea vulgaris var. *microptilon* *Godron* 1843b: 54

***Centaurea depressa* Marschall von Bieberstein 1808b: 346 - Orient-Kornblume - [U / BWu BYu HHu MVu]**

Cyanus depressus (Marschall von Bieberstein) *Soják* 1972a: 131

***Centaurea deusta* M. Tenore 1811-1815: LI - Glanz-Flockenblume - [U / BWu RPu]**

Centaurea alba subsp. *deusta (M. Tenore)* *de Cesati in Cattaneo* 1844: 302

Centaurea splendens auctorum, sensu Hegi 1928: 940

Centaurea splendens f. *pseudodeusta (von Hayek)* *Hegi* 1928: 941

***Centaurea diffusa* Monnet de Lamarck 1785: 675 - Sparrige Flockenblume - ∈ [C / BBu BE BW BYt HEt HHu MVu NIt NW RPt SLu SNt STt THt]**

Acosta diffusa (Monnet de Lamarck) *Soják* 1972a: 133

Acrolophus diffusus (Monnet de Lamarck) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1961a: 44

***Centaurea diluta* W. Aiton 1789c: 261 - Trübe Flockenblume - [U / BEu BWu BYu HHu NWu RPu SNu]**

Calcitrapa subspinoza *Moench* 1802: 228

***Centaurea eriophora* Linnaeus 1753: 916 - Woll-Flockenblume - [U / BWu MVu]**

***Centaurea grafiانا* A. P. de Candolle 1838: 587 - Grafs Flockenblume - [U / BYu RPu]**

Centaurea rupestris × *scabiosa* subsp. *fritschii*

Centaurea sordida *Willdenow* 1803: 2323, n. ill.

***Centaurea hyalolepis* Boissier 1846 - Glasschuppige Flockenblume - [U / BBu BWu]**

Centaurea pallescens auctorum, sensu E. H. L. Krause 1906: 27

Centaurea pallescens var. *hyalolepis (Boissier)* *Boissier* 1875b: 690

Centaurea iberica L. C. Treviranus ex C. P. J. Sprengel 1826: 406 - Iberische Flockenblume - [U / BBu HHu SNu THu]

Centaurea jacea Linnaeus 1753: 914 - Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Centaurea jacea [ranglos] pygmaea P. F. A. Ascherson 1864: 348, 938, n. inv.
Centaurea jacea [ranglos] tomentosa P. F. A. Ascherson 1864: 348
Centaurea jacea f. bracteata auctorum, sensu Vollmann 1914: 763
Centaurea jacea f. cuculligera (H. G. L. Reichenbach) von Hayek 1919: 205
Centaurea jacea f. humilis (von Schrank) Vollmann 1914: 763
Centaurea jacea f. jungens (Gugler) von Hayek 1919: 205
Centaurea jacea f. lacera (W. D. J. Koch) von Hayek 1919: 205
Centaurea jacea f. latifolia Fockel 1856: 182
Centaurea jacea f. latifolia Fockel 1856: 183
Centaurea jacea f. latifolia Fockel 1856: 182
Centaurea jacea f. monocephala Glaab 1894b: 22
Centaurea jacea f. schrankii Glaab 1894b: 22
Centaurea jacea f. tomentosa (P. F. A. Ascherson) Vollmann 1914: 763
Centaurea jacea subsp. elata (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 547
Centaurea jacea subsp. eujacea Gugler 1904: 405, n. inv.
Centaurea jacea subsp. genuina Dostál 1950a: 1695, n. inv.
Centaurea jacea subsp. jacea - Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume (Unterart)
Centaurea jacea subsp. jungens Gugler 1904: 406
Centaurea jacea subsp. matura E. H. L. Krause 1906: 40, n. inv.
Centaurea jacea subsp. nana (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 547
Centaurea jacea subsp. vulgaris L. J. Čelakovský 1871: 250
Centaurea jacea subvar. paludosa von Hayek 1919: 206
Centaurea jacea subvar. pygmaea (P. F. A. Ascherson) von Hayek 1919: 206
Centaurea jacea var. argyrocoma Wallroth 1822: 486
Centaurea jacea var. communis J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 274, n. inv.
Centaurea jacea var. commutata W. D. J. Koch 1844: 469
Centaurea jacea var. crispofimbriata W. D. J. Koch 1844: 469
Centaurea jacea var. cuculligera H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 213
Centaurea jacea var. elata G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 714
Centaurea jacea var. genuina W. D. J. Koch 1837: 409
Centaurea jacea var. humilis (von Schrank) T. F. Marsson 1869: 264
Centaurea jacea var. monocephala P. W. Wirtgen 1857c: 262
Centaurea jacea var. nana J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 406
Centaurea jacea var. parviflora J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 405
Centaurea jacea var. phaeocoma Wallroth 1822: 486
Centaurea jacea var. pygmaea Glaab 1893: 79
Centaurea jacea var. subcaulis Prantl 1873: 12
Centaurea jacea var. uniflora P. W. Wirtgen 1841: 109
Centaurea jacea var. vulgaris W. D. J. Koch 1844: 469
Centaurea pratensis (Monnet de Lamarck) R. A. Salisbury 1796: 208
Centaurea vulgaris (W. D. J. Koch) Simonkai 1887: 345
Centaurea vulgaris subsp. lacera (W. D. J. Koch) Simonkai 1887: 345
Cyanus jacea (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 172
Jacea communis Delarbre 1800: 201
Jacea jungens (Gugler) Dostál 1984: 13
Jacea tomentosa Gilibert 1782: 193, n. inv. (opus utique oppressum)
Rhaponticum jacea (Linnaeus) Moench 1794: 562

Centaurea jūlica (von Hayek) van Soest 1947 - [F / HEf]

Centaurea haynaldii var. *jūlica* (von Hayek) Greuter 2006+: online Euro+Med, n. inv.

Centaurea jacea var. *jūlica* von Hayek 1919: 204

Centaurea macrocephala Willdenow 1803: 2298 - Großköpfige Flockenblume - [U / BYu RPu]

Centaurea margaritacea M. Tenore 1831 - Glänzende Flockenblume - [F / STf]

Centaurea splendens Linnaeus 1753: 914

Centaurea melitensis Linnaeus 1753: 917 - Malteser Flockenblume, Malteserdistel - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNU THu]

Calcitrapa conferta Moench 1794: 564, n. ill.

Calcitrapa melitensis (Linnaeus) Soják 1972a: 133

Centaurea montana Linnaeus 1753: 911 - Berg-Flockenblume - [C / BEu BW BY HE HHt MVu NI NW RP SHt SL0 SN STt TH]

Centaurea angustifolia P. Miller 1768: *Centaurea* no. 7

Centaurea montana f. *dentata* Dostál in Domin 1931: 68

Centaurea montana f. *pettersii* Opiz ex Dostál in Domin 1931: 68

Centaurea montana f. *undulata* (Godron) Dostál in Domin 1931: 68

Centaurea montana *lulus* violaceoalba Murr 1924: 333

Centaurea montana Rasse *eumontana* Gugler ex F. Hermann 1912: 493, n. inv.

Centaurea montana subsp. *angustifolia* (P. Miller) P. V. Fournier 1940: 1022

Centaurea montana subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 252, n. inv.

Centaurea montana subsp. *montana* - Berg-Flockenblume (Unterart)

Centaurea montana var. *angustifolia* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 215

Centaurea montana var. *eichenfeldtii* (von Hayek) Murr 1924: 333

Centaurea montana var. *genuina* Grenier & Godron 1850: 248, n. inv.

Centaurea montana var. *pyrenaica* Grenier & Godron 1850: 249

Centaurea montana var. *undulata* Grenier & Godron 1850: 249

Cyanus montanus (Linnaeus) J. Hill 1768b: 64

Centaurea nervosa Willdenow 1809: 925 - [F / BYf]

Centaurea austriaca subsp. *nervosa* (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 302

Centaurea nervosa var. *ramosa* Schur 1852: 87, n. inv.

Centaurea phrygia var. *nervosa* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 214

Centaurea uniflora subsp. *nervosa* (Willdenow) Bonnier & de Layens 1894: 180

Centaurea nicaeensis Allioni 1785a: 162 - Nizza-Flockenblume - [U / NWu]

Centaurea nigra Linnaeus 1753: 911 - Schwarze Flockenblume - [C / BB BEt BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SNU ST TH]

Centaurea nigra subsp. *nemoralis* (C. T. A. Jordan) Gremlí 1874: 249 - Hain-Flockenblume - [C / BB BEt BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SNU ST TH]

Centaurea capitata (W. D. J. Koch & Ziz) Wenderoth 1846: 301, n. inv.

Centaurea debeauxii subsp. *montana* R. Knapp 1977c: 98, n. inv.

Centaurea debeauxii subsp. *nemoralis* (C. T. A. Jordan) Dostál 1976: 207

Centaurea debeauxii var. *minima* (C. E. Britton) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531

Centaurea debeauxii var. *nemoralis* (C. T. A. Jordan) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531

Centaurea jacea var. *capitata* W. D. J. Koch & Ziz 1814: 15

Centaurea nemoralis C. T. A. Jordan 1852b: 315

Centaurea nigra f. *pallens* Hegi 1928: 954, *sphalm.*

Centaurea nigra f. *pallescens* (Spenner) von Hayek 1919: 214

Centaurea nigra var. *nemoralis* (C. T. A. Jordan) Vollmann 1914: 764

Centaurea nigra var. *pallescens* Spenner 1826: 500

Jacea nemoralis (C. T. A. Jordan) Soják 1972a: 132

Centaurea nigra subsp. *nigra* - Schwarze Flockenblume (Unterart) - [C / BW BYu HE HHt NI? NW RP SL]

Centaurea jacea subsp. *nigra* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 44

Centaurea jacea var. *nigra* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 55

Centaurea nemoralis subsp. *montana* Oberdorfer 1962: 916, n. inv.
Centaurea nigra f. *pallens* (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 764
Centaurea nigra var. *endressii auctorum, sensu* Oberdorfer 1949: 380
Centaurea nigra var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1866: 31, n. inv.
Centaurea nigra var. *pallens* W. D. J. Koch 1843b: 303
Centaurea nigra var. *radiata* C. C. Babington 1843: 169
Jacea nigra (Linnaeus) J. Hill 1769b: 83 (Euro+Med)

***Centaurea nigrescens* Willdenow 1803: 2288 - Schwärzliche Flockenblume - € [C / BB BEt BWu BYt HEt HHt MVu NI NW RP SNu ST TH]**

Centaurea nigrescens subsp. *nigrescens* - Schwärzliche Flockenblume (Unterart) - € [C / BB BEt BWu BYt HEt HHt MVu NI NW RP SNu ST TH]

Centaurea austriaca auctorum, sensu J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 274
Centaurea dubia f. *hedraeantha* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek 1919: 210
Centaurea dubia f. *microchaetes* (von Borbás) von Hayek 1919: 210
Centaurea dubia f. *pratensis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek 1919: 210
Centaurea dubia subsp. *nigrescens* (Willdenow) von Hayek 1919: 210
Centaurea jacea subsp. *nigrescens* (Willdenow) L. J. Čelakovský 1871: 250
Centaurea jacea var. *nigrescens* (Willdenow) de Visiani 1848: 32
Centaurea nigrescens subsp. *eunigrescens* Gugler 1904: 407, n. inv.
Centaurea nigrescens var. *monocephala* Schur 1851e: 171, n. inv.
Centaurea nigrescens var. *vulgaris* Bluff & Fingerhuth 1825b: 407, n. inv.
Centaurea schemnitzensis hortulanorum ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 213, n. inv.
Centaurea vochinensis auctorum, sensu Rothmaler 1933: 87
Jacea nigrescens (Willdenow) Soják 1972a: 132

Centaurea nigrescens subsp. *transalpina* (Schleicher ex A. P. de Candolle) C. F. Nyman 1879: 421 - Südalpen-Flockenblume - [U / BWu]

Centaurea dubia J. R. Suter 1802b: 202, n. ill.
Centaurea dubia f. *brevipappa* (Boissier & Reuter) von Hayek 1919: 209
Centaurea dubia f. *hirta* (Murr) Hegi 1928: 951
Centaurea dubia var. *candollei* (W. D. J. Koch) von Hayek 1919: 209
Centaurea dubia var. *hirta* Murr 1902a: 27, n. inv.
Centaurea jacea subsp. *transalpina* (Schleicher ex A. P. de Candolle) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 44
Centaurea nigrescens var. *transalpina* (Schleicher ex A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1844: 469
Centaurea transalpina Schleicher ex A. P. de Candolle 1838: 571
Centaurea vochinensis (var.) *major* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 214, irrelev.
Jacea nigrescens subsp. *transalpina* (Schleicher ex A. P. de Candolle) Soják 1972a: 132
Jacea transalpina (Schleicher ex A. P. de Candolle) J. Holub 1972a: 305

***Centaurea orientalis* Linnaeus 1753: 913 - Orient-Flockenblume - [U / BWu BYu NWu RPu]**

Acrocentron orientale (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 44
Colymbada orientalis (Linnaeus) J. Holub 1972: 316

***Centaurea ornata* Willdenow 1803 - Bläuliche Flockenblume - [U / BYu]**

***Centaurea ovina* P. S. von Pallas ex Willdenow 1803: 2292 - # Flockenblume - [U / BBu BEu NWu]**

***Centaurea paniculata* Linnaeus 1753: 912 - Rispen-Flockenblume - [U / BYu]**

Centaurea panniculata P. F. A. Ascherson 1859b: 89, var. *orthogr.*

***Centaurea pannonica* (Heuffel) Simonkai 1891: 620 - Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume - [C / BB? BW BY HE MV NI? NW RP SN ST TH?]**

Centaurea amara var. *angustifolia* von Schrank ex A. P. de Candolle 1838: 570
Centaurea amara var. *glabrata* A. P. de Candolle 1838: 570
Centaurea amara var. *pannonica* Heuffel 1858: 142
Centaurea angustifolia von Schrank 1789b: 376, n. ill.
Centaurea angustifolia subsp. *amara auctorum, sensu* R. Knapp 1978a: 74
Centaurea angustifolia subsp. *pannonica* R. Knapp 1978a: 76, n. inv.

Centaurea angustifolia var. *compacta* *J. Becker* 1827: 278
Centaurea jacea f. *angustifolia* *Fuckel* 1856: 182
Centaurea jacea f. *angustifolia* *Fuckel* 1856: 183
Centaurea jacea f. *glabrata* (*A. P. de Candolle*) *Dostál in Domin* 1931: 75
Centaurea jacea f. *lacera* *Woerlein* 1885: 160
Centaurea jacea subsp. *amara auctorum, sensu Bonnier & de Layens* 1894: 180
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* (*von Schrank ex A. P. de Candolle*) *Gremlí* 1874: 248
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* (*von Schrank ex A. P. de Candolle*) *Gugler* 1904: 405, n. ill.
Centaurea jacea subsp. *serotina auctorum, sensu E. H. L. Krause* 1906: 39, pro parte
Centaurea jacea subvar. *argyrolepis* (*von Hayek*) *von Hayek* 1919: 202
Centaurea jacea var. *angustifolia* *von Schrank ex H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 213
Centaurea jacea var. *angustifolia* *von Schrank ex L. K. G. Pfeiffer & Cassebeer* 1844: 29, n. ill.
Centaurea jacea var. *bicolor* *Petermann* 1844b: 475
Centaurea jacea var. *decumbens* (*F. N. A. Dubois*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 407
Centaurea jacea var. *pannonica* (*Heuffel*) *von Hayek in Hegi* 1928: 947
Centaurea pannonica subsp. *amara auctorum, sensu R. Knapp* 1976b: 66, n. ill.
Centaurea pannonica subsp. *pannonica*
Centaurea platylepis *Petermann* 1844b: 475
Cyanus collinus *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1801: 172, n. inv.
Jacea pannonica (*Heuffel*) *Soják* 1972a: 132

***Centaurea parlatoris* T. H. H. von Heldreich 1843: 287 - # - [U / RPu]**

Centaurea parlatorei *Hegi* 1928: 937, sphalm.

***Centaurea pectinata* Linnaeus 1763: 1287 - Kamm-Flockenblume - [F / HEf]**

Centaurea pectinata subsp. *eupectinata* *Braun-Blanquet* 1933b: 321, n. inv.

Jacea pectinata (*Linnaeus*) *Soják* 1972a: 132

***Centaurea phrygia* Linnaeus 1753: 910 - Phrygische Flockenblume - [C / BWu BYu HEf MVu SN THf]**

Centaurea austriaca *Willdenow* 1803: 2283

Centaurea austriaca var. *capitata* *W. D. J. Koch* 1843b: 302

Centaurea austriaca var. *fusca* *W. D. J. Koch* 1843b: 302, n. ill.

Centaurea austriaca var. *genuina* *W. D. J. Koch* 1843b: 302

Centaurea austriaca var. *melanocalathia* (*von Borbás*) *Dostál in Domin* 1931: 76

Centaurea austriaca var. *pallida* *W. D. J. Koch* 1843b: 302

Centaurea jacea var. *plumosa* *C. F. W. Jessen* 1879: 55

Centaurea phrygia Rasse *austriaca* (*Willdenow*) *F. Hermann* 1912: 492

Centaurea phrygia subsp. *austriaca* (*Willdenow*) *Gugler* 1904: 408

Centaurea phrygia subsp. *brevipennis* *L. J. Čelakovský* 1881: 809, n. inv.

Centaurea phrygia subsp. *genuina* *L. J. Čelakovský* 1871: 250, n. inv.

Centaurea phrygia var. *austriaca* (*Willdenow*) *Döll* 1843: 502

Centaurea phrygia var. *ramosa* (*H. G. L. Reichenbach*) *Hampe* 1836: 49

Centaurea phrygia var. *uniflora* *Hampe* 1836: 49, n. inv.

Cyanus austriacus (*Willdenow*) *Baumgarten* 1817: 72

Cyanus phrygius (*Linnaeus*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1801: 173

Cyanus phrygius var. *pumilus* *Baumgarten* 1817: 72

Cyanus plumosus *Gilibert* 1782: 191, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Jacea phrygia (*Linnaeus*) *Soják* 1972a: 132

Jacea plumosa *Monnet de Lamarck* 1779b: 51, n. ill.

***Centaurea pinardii* Boissier 1844 - Pinards Flockenblume - [U / BWu BYu Nu RPu]**

***Centaurea preissmannii* von Hayek 1901: 714 - Kammschuppige Wiesen-Flockenblume - [F / BY? HEf MV? RP? SN?]**

Centaurea decipiens var. *subjacea* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1893: 1263
Centaurea jacea × *macroptilon*
Centaurea jacea × *subjacea*
Centaurea jacea subsp. *subjacea* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *N. Hylander* 1945: 322
Centaurea jacea subvar. *preissmannii* (*von Hayek*) *von Hayek* 1919: 207
Centaurea jacea subvar. *stiriaca* (*von Hayek*) *von Hayek* 1919: 206
Centaurea jacea var. *pectinata auctorum*, sensu *Neilreich* 1846: 256
Centaurea stiriaca *von Hayek* 1901: 711
Centaurea stiriaca f. *strohlii* (*von Hayek*) *Hegi* 1928: 948
Centaurea stohlui *von Hayek* 1901: 710
Centaurea subjacea (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *von Hayek* 1901: 712
Jacea subjacea (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Soják* 1972a: 133

***Centaurea psammogena* *Gáyer* 1909: 61 - [C / BB BE BWt BY HE NW SN ST TH]**

Acosta diffusa × *stoebe*
Acosta × *psammogena* (*Gáyer*) *S. Rauschert* 1973: 655
Centaurea diffusa × *maculosa* subsp. *rhenana*
Centaurea diffusa × *rhenana*
Centaurea diffusa × *stoebe*
Centaurea × *zimmermanniana* *Zinsmeister* 1916: 282

***Centaurea pseudophrygia* *C. A. von Meyer* 1845: 82 (*Euro+Med*) - Perücken-Flockenblume - [C / BBt BEu BW BY HE HH MV NI NW SHt SN ST TH]**

Centaurea austriaca auctorum, sensu *Bogenhard* 1850: 264
Centaurea elatior (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *von Hayek* 1901: 737, n. ill.
Centaurea jacea var. *semitumosa* *C. F. W. Jessen* 1879: 55
Centaurea phrygia auctorum, sensu *Fresenius* 1833: 453
Centaurea phrygia f. *cinnamomea* (*Bornmüller*) *Hegi* 1928: 960
Centaurea phrygia Rasse *pseudophrygia* (*C. A. von Meyer*) *F. Hermann* 1912: 492
Centaurea phrygia subsp. *cirrhata* (*H. G. L. Reichenbach*) *L. J. Čelakovský* 1881: 809
Centaurea phrygia subsp. *pseudophrygia* (*C. A. von Meyer*) *Gugler* 1904: 408
Centaurea phrygia var. *capitata* *W. D. J. Koch* 1843b: 302
Centaurea phrygia var. *cinnamomea* (*Bornmüller*) *Murr* 1924: 335
Centaurea phrygia var. *elatior* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829b: 392
Centaurea phrygia var. *pallida* *W. D. J. Koch* 1843b: 302
Centaurea pseudophrygia var. *cinnamomea* *Bornmüller* 1895: 38
'*Centaurea uniflora*' *auctorum*, sensu *C. C. Gmelin* 1808: 496
Centaurea uniflora subsp. *pseudophrygia* (*C. A. von Meyer*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1923: 45

***Centaurea rhaetica* *Moritz* 1839: 81 - Rätische Flockenblume - [U / BWu]**

Centaurea austriaca subsp. *rhaetica* (*Moritz*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 302

***Centaurea rumelica* *Boissier* 1856 - [F / THf]**

***Centaurea sadleriana* *Janka von Bulcs* 1876 - Sadlers Flockenblume - [T / BBu BEu MVt STt]**

Centaurea scabiosa subsp. *sadleriana* (*Janka von Bulcs*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899a: 754

***Centaurea scabiosa* *Linnaeus* 1753: 913 - Skabiosen-Flockenblume - [C / BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN]**

Centaurea scabiosa var. *elatior* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 216
Centaurea scabiosa var. *integrifolia* *Moritz* 1832: 398
Centaurea scabiosa var. *neglecta* (*Willdenow*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 216
Centaurea scabiosa var. *spinulosa* *Rochel ex F. W. Schultz* 1845: 258
Centaurea spinulosa *Rochel* 1828: 76, t. XXXVI, n. ill.

***Centaurea scabiosa* subsp. *alpestris* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *C. F. Nyman* 1879: 424 - Alpische Skabiosen-Flockenblume - [C / BY]**

Acrocentron alpestre (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1961a: 44

- Centaurea alpestris* *Hegetschweiler-Bodmer* 1840: 854
Centaurea alpestris f. *oblongifolia* *Murr* 1902a: 27
Centaurea alpestris var. *vestita* *Murr* 1899b: 150
Centaurea scabiosa [ranglos] *alpestris* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Brügger* 1874: 67
Centaurea scabiosa *lusus leucantha* *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr* 1924: 333
Centaurea scabiosa var. *alpestris* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *C. F. W. Jessen* 1879: 56
Colymbada alpestris (*Hegetschweiler-Bodmer*) *S. Rauschert* 1973: 656
Centaurea scabiosa subsp. *grinensis* (*Reuter*) *C. F. Nyman* 1879: 424 - [F / BWf]
Centaurea grinensis *Reuter* 1858: 4
Centaurea scabiosa subsp. *scabiosa* - Skabiosen-Flockenblume (Unterart) - [C / BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN]
Acrocentron scabiosa (*Linnaeus*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1961a: 44
Centaurea coriacea *Willdenow* 1803: 2296
Centaurea scabiosa f. *albiflora* *A. Siegel* 1924: 39, n. inv.
Centaurea scabiosa f. *calcareo* (*C. T. A. Jordan*) *Vollmann* 1914: 766
Centaurea scabiosa f. *integrifolia* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Vollmann* 1914: 767
Centaurea scabiosa f. *moravica* *Podpěra* 1922: 33
Centaurea scabiosa *lusus albiflora* *Murr* 1924: 333, n. inv.
Centaurea scabiosa subvar. *calcareo* (*C. T. A. Jordan*) *E. Baumann* 1911: 466
Centaurea scabiosa var. *angustifolia* *Fuckel* 1856: 184
Centaurea scabiosa var. *coriacea* (*Willdenow*) *F. W. Schultz* 1845: 257
Centaurea scabiosa var. *integrifolia* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829b: 404
Centaurea scabiosa var. *latifolia* *Fuckel* 1856: 184
Centaurea scabiosa var. *nana* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 531
Centaurea scabiosa var. *vulgaris* *W. D. J. Koch* 1837: 412
Colymbada scabiosa (*Linnaeus*) *J. Holub* 1972: 316
Cyanus laciniatus *Gilibert* 1782: 192, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Cyanus scabiosa (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 562
Centaurea scabiosa subsp. *spinulosa* (*C. P. J. Sprengel*) *Arcangeli* 1882: 390 - Stachlige Skabiosen-Flockenblume - [U / BYf NWu]
- Centaurea sicula* *Linnaeus* 1753: 918 - Sizilianische Flockenblume - [U / BYu STf]**
- Centaurea solstitialis* *Linnaeus* 1753: 917 - Sonnenwend-Flockenblume - € [C / BBu BEu BWu BY HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNt STu THu]**
- Centaurea solstitialis* subsp. *adamii* (*Willdenow*) *C. F. Nyman* 1879: 430 - Adams Sonnenwend-Flockenblume - [U / BWu BYu NWu THu]
Centaurea adamii *Willdenow* 1803: 2310
Centaurea solstitialis subsp. *schoouwii* (*A. P. de Candolle*) *Gugler* 1907 - Schouws Sonnenwend-Flockenblume - [U / BYu]
Centaurea schoouwii *A. P. de Candolle* 1838: 593
Centaurea solstitialis subsp. *solstitialis* - Sonnenwend-Flockenblume (Unterart) - € [C / BEu BWu BY HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNt STu]
Calcitrapa solstitialis (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck* 1779b: 34
Leucantha cyanifolia *S. F. Gray* 1821b: 444, n. ill.
Leucantha solstitialis (*Linnaeus*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1961a: 44
- Centaurea stengolepis* *A. J. Kerner von Marilaun* 1872a: 45 - Schmalschuppige Flockenblume - [U / BWu BY? SNf]**
- Centaurea phrygia* subsp. *stengolepis* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *Gugler* 1907: 168 (*Euro+Med*)
Centaurea stengolepis subsp. *stengolepis*
Jacga stengolepis (*A. J. Kerner von Marilaun*) *Soják* 1972a: 133
- Centaurea stereophylla* *von Besser* 1821: 35 - # Flockenblume - [U / THu]**
- Centaurea sclerophylla* *Hegi* 1928: 937, *sphalm.*
- Centaurea stoebe* *Linnaeus* 1753: 914 - Rhein-Flockenblume, Gefleckte Flockenblume, „Rispen“-Flockenblume - [C / BB BE BW BY HE? HH MV NIu RP SHt SN ST TH]**
- Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* - Rhein-Flockenblume (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE? HH MV NIu RP SHt SN ST TH]
Acosta Biebersteinii (*A. P. de Candolle*) *Dostál* 1984: 13

Acosta maculosa (Monnet de Lamarck) S. Rauschert 1973: 655
Acosta rhenana (Boreau) Soják 1972a: 134
Acosta stoebe (Linnaeus) Soják 1972a: 134
Acrolophus Biebersteinii (A. P. de Candolle) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 44
Acrolophus rhenanus (Boreau) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 44
Centaurea Biebersteinii A. P. de Candolle 1838: 583
Centaurea maculosa Monnet de Lamarck 1785: 669
Centaurea maculosa f. *arenicola* Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa f. *canescens* Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa f. *megamelas* (von Borbás) Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa f. *muretii* (C. T. A. Jordan) Gugler 1908: 167
Centaurea maculosa f. *pallida* Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa f. *tenuisecta* (C. T. A. Jordan) Gugler 1908: 167
Centaurea maculosa subsp. *eumaculosa* Gugler 1908: 167, n. inv.
Centaurea maculosa subsp. *maculosa*
Centaurea maculosa subsp. *muretii* (C. T. A. Jordan) H. P. Fuchs-Eckert 1980: 637
Centaurea maculosa subsp. *rhenana* (Boreau) Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa var. *genuina* Gugler 1908: 166, n. inv.
Centaurea maculosa var. *reichenbachioides* (Schur) Gugler 1908: 166
Centaurea maculosa var. *typica* Gugler 1908: 167, n. inv.
Centaurea paniculata auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 500
Centaurea reichenbachioides Schur 1866: 409
Centaurea rhenana Boreau 1857b: 355
Centaurea rhenana subsp. *rhenana*
Centaurea stoebe subsp. *maculosa* (Monnet de Lamarck) H. Schinz & Thellung 1909: 569
Centaurea stoebe subsp. *rhenana* (Boreau) H. Schinz & Thellung 1909: 570
Centaurea tenuisecta C. T. A. Jordan 1852b: 321

***Centaurea substituta* Tscherepanow in Je. G. Bobrow & Tscherepanow 1963: 612 - [T / BWu NWt]**

***Centaurea tenorei* Lacaita 1923 - # - [U / THu]**

***Centaurea thuillieri* Dostál ex J. Duvigneaud & Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1978: 829 - Dunkelschuppige Wiesen-Flockenblume - [C / BW HE MV? NW? RP SL ST]**

Centaurea debauxii subsp. *grandiflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Devesa Alcaráz & Arnelas Seco in Devesa Alcaráz, Quintanar Sánchez & García García 2014: 460
Centaurea debauxii subsp. *thuillieri* Dostál 1976: 207, n. ill.
Centaurea debauxii var. *pumila* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Centaurea debauxii var. *thuillieri* (Dostál ex J. Duvigneaud & Lambinon) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Centaurea jacea [ranglos] *canescens* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 406
Centaurea jacea f. *latifolia* Fockel 1856: 183
Centaurea jacea subsp. *grandiflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 547
Centaurea jacea subsp. *pratensis* Thuillier ex A. P. de Candolle ex L. J. Čelakovský 1871: 250, n. ill.
Centaurea jacea var. *grandiflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 405
Centaurea jacea var. *pratensis* Thuillier ex A. P. de Candolle 1805d: 91, n. ill.
Centaurea jacea × *nemorialis*
Centaurea nigra subsp. *pratensis* (Thuillier ex Hampe) H. P. Fuchs-Eckert 1980: 629
Centaurea nigrescens var. *pratensis* Thuillier ex von Boenninghausen 1824: 261
Centaurea pratensis Thuillier 1799: 444, n. ill.

***Centaurea timbalii* de Martrin-Donos 1862: 31 - Timbals Flockenblume - [C / RP SL]**

Centaurea amara auctorum, sensu Devesa Alcaráz & Arnelas Seco in Devesa Alcaráz, Quintanar Sánchez & García García 2014: 448
Centaurea jacea subsp. *angustifolia auctorum*, sensu Devesa Alcaráz & Arnelas Seco in Devesa Alcaráz, Quintanar Sánchez & García García 2014: 448
Centaurea jacea subsp. *timbalii* (de Martrin-Donos) Braun-Blanquet 1952: 138

***Centaurea pannonica* subsp. *approximata* (Grenier ex Rouy) G. H. Loos 2010: 5**

Centaurea jacea ?forme? *Centaurea approximata* Grenier ex Rouy 1905: 123

Centaurea jacea var. *approximata* (Grenier ex Grenier) von Hayek 1919: 201

***Centaurea trichocephala* Marschall von Bieberstein ex Willdenow 1803: 2286 - Haarköpfige Flockenblume - [T / BWu NWu THt]**

Jacea trichocephala (Marschall von Bieberstein ex Willdenow) Soják 1972a: 133

***Centaurea triumfettii* Allioni 1773: 68 - Filz-Flockenblume - [C / BY MVu]**

Centaurea triumfettii subsp. *axillaris* (Willdenow ex L. J. Čelakovský) Stefanoff & T. Georgieff 1931 - # Filz-Flockenblume - [C / BY MVu]

Centaurea axillaris Willdenow 1803: 2290, n. ill.

Centaurea axillaris f. *humilis* Woerlein 1885: 161

Centaurea axillaris f. *integrifolia* Woerlein 1885: 161

Centaurea axillaris f. *laciniata* Woerlein 1885: 161

Centaurea montana subsp. *axillaris* Willdenow ex L. J. Čelakovský 1870a: 120

Centaurea montana var. *axillaris* (Willdenow ex L. J. Čelakovský) C. F. W. Jessen 1879: 56

Centaurea ochrolepis Schlosser von Klekovski & von Farkaš-Vukotinović 1869: 753, n. inv.

Centaurea triumfettii subsp. *aligera* Gugler ex Dostál 1976: 208, n. ill.

Centaurea triumfettii f. *genuina* Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii f. *glabrescens* (Gugler) Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii f. *lobata* (Briquet) Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii subf. *albiflora* Rothe ex Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii subf. *gracillima* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii subf. *intermedia* (Cariot) Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii subf. *ochrolepis* Schlosser von Klekovski & von Farkaš-Vukotinović ex Dostál 1931: 74

Centaurea triumfettii var. *candicans* (Briquet) Dostál in Domin 1931: 74

Centaurea triumfettii var. *typica* Dostál in Domin 1931: 73

Cyanus axillaris J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 179, n. ill.

Cyanus graminifolius (Monnet de Lamarck) Olšavská in Marhold 2009: 183

Cyanus triumfettii subsp. *axillaris* (Willdenow ex L. J. Čelakovský) Štěpánek in Bohumil Slavík & Štěpánková 2004: 455

Jacea graminifolia Monnet de Lamarck 1779c: 638

Centaurea triumfettii subsp. *triumfettii* - Filz-Flockenblume (Unterart) - [F /]

Cyanus triumfettii (Allioni) Dostál ex Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 44

Cyanus triumfettii subsp. *triumfettii*

***Centaurea uniflora* Turra 1765 - Einköpfige Flockenblume - [F / BWf]**

***Centaurea verutum* Linnaeus 1755a: 30 - # Flockenblume - [U / RPu]**

Centaurea venustum Hegi 1938: 937, sphalm.

***Centaurea australis* × *stoebe* - [X / HEx]**

***Centaurea diffusa* × *jacea* - [X / BWx SNx]**

***Centaurea jacea* × *nigra* - [X / BEx BW? BYx RPx SNx]**

Centaurea jacea × *nigra* subsp. (*indeterminata*) - [X / RPx]

Centaurea jacea × *nigra* subsp. *nemoralis* - [X / BW? BYx SNx]

Centaurea × *gerstlaui* Erdner 1905: 425

Centaurea jacea subsp. *jacea* × *nigra* subsp. *nemoralis*

Centaurea jacea subsp. *jacea* × *nigra* - [X / BEx RPx]

***Centaurea jacea* × *nigrescens* - [X / BWx BYx SNx THx]**

Centaurea × *extranea* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1263

Centaurea jacea subsp. *jacea* × *dubia* subsp. *nigrescens*

***Centaurea jacea* × *pannonica* - [X / RPx]**

***Centaurea jacea* × *pseudophrygia* - [X / BYx SN?]**

Centaurea elatior × *jacea*

Centaurea jacea subsp. *jacea* × *phrygia* subsp. *pseudophrygia*

***Centaurea jacea* × *scabiosa* - [X / BYx MV?]**

***Centaurea jacea* × *stoebe* - [X / BEx BWf BYf]**

Cyanus jacea × *maculosa* subsp. *rhenana*

Cyanus jacea × *rhenana*

***Centaurea jacea* × *thuillieri* - [X / RPx]**

***Centaurea nigra* × *phrygia* - [X /]**

***Centaurea nigra* × *pseudophrygia* - [X / BWx]**

Centaurea nigra subsp. *nemoralis* × *pseudophrygia* - [X / BWx]

Centaurea nigra subsp. *nemoralis* × *phrygia* subsp. *pseudophrygia*

***Centaurea pannonica* × *stoebe* - [X / BWx BYx]**

Acosta stoebe × *Jacea pannonica*

Centaurea angustifolia × *rhenana*

Centaurea × *beckiana* Müllner 1888: 27

Jaceacoستا × *beckiana* (Müllner) S. Rauschert 1973: 655

Centaurea jacea subsp. *angustifolia* × *maculosa* subsp. *rhenana*

***Centaurea rupestris* × *scabiosa* - [F / BYf]**

***Centaurea scabiosa* × *stoebe* - [X / BBx]**

Centaurea × *grabowskiana* P. F. A. Ascherson 1890: (83), n. inv.

Centaurea × *grabowskiana* János Wagner 1917: 233

× *Colymbacoستا grabowskiana* (P. F. A. Ascherson ex János Wagner) S. Rauschert 1974: 653

***Centaureum J. Hill 1756: 62* - Tausendgüldenkraut**

Chironia F. W. Schmidt 1793b: 31

Erythraea [rankless] *Xanthaea* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 422

Erythraea Borckhausen 1796b: 30

Hippocentaurea J. A. Schultes 1814a: 388

Limnesium Dumoulin 1782: 506

***Centaureum capitatum* (Willdenow) von Borbás 1903: 267 - Kopfiges Tausendgüldenkraut - [C / SH]**

Centaureum umbellatum subsp. *capitatum* (Willdenow) P. V. Fournier 1938: 855

Centaureum umbellatum f. *capitatum* (Willdenow) Hegi 1927: 1969

Erythraea capitata Willdenow in von Chamisso 1815: 9

Erythraea centaureum subsp. *capitata* (Willdenow) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 110

Erythraea centaureum var. *capitata* (Willdenow) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 131

***Centaureum erythraea Rafn 1800* - Echtes Tausendgüldenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Centaureum erythraea subsp. *erythraea* - Echtes Tausendgüldenkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Centaureum erythraea var. *capitatum* (Willdenow) Melderis 1972: 232

Centaureum minus Moench 1794: 449, n. utique rejic.

Centaureum minus subsp. *austriacum* (Ronniger) O. K. A. Schwarz 1949a: 111, n. inv.

Centaureum minus subsp. *typicum* Wittrock ex O. K. A. Schwarz 1949a: 111, n. inv.

Centaureum minus var. *minus auctorum*, sensu Pawłowska in Pawłowski & Jasiewicz 1871: 41, n. inv.

Centaureum umbellatum Gilibert 1782: 35, n. inv. (opus utique oppressum)

Centaureum umbellatum lusum *albiflorum* Murr 1923b: 236, n. inv.

Centaureum umbellatum subsp. *euumbellatum* P. V. Fournier 1938: 855, n. inv.

Chironia centaureum auctorum, sensu Wibel 1799: 179

Chironia centaureum var. *collina* F. W. Schmidt 1793b: 32

Chironia centaureum var. *elongatum* Wibel 1799: 179

Chironia centaurium var. *majus* *F. W. Schmidt 1793b: 32*
Chironia centaurium var. *media* *F. W. Schmidt 1793b: 32*
Chironia centaurium var. *minor* *F. W. Schmidt 1793b: 32*
Chironia centaurium var. *palustris* *F. W. Schmidt 1793b: 32*
Erythraea centaurium auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 423
Erythraea centaurium var. *capitatum* (*Willdenow*) *F. W. Schultz 1845: 303*
Erythraea centaurium var. *collinum* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 221*
Erythraea centaurium var. *fasciculata Moritzi 1832: 124*
Erythraea centaurium var. *majus* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 220*
Erythraea centaurium var. *medium* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 221*
Erythraea centaurium var. *minus* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 221*
Erythraea centaurium var. *palustre* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 221*
Erythraea centaurium var. *vulgaris* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 131*
Erythraea grandiflora auctorum, sensu J. Becker 1827: 255
Gentiana centaurium subsp. *procarius* *J. F. Ehrhart 1780a: 219, n. inv.*
Gentiana centaurium var. *erythraea* *A. W. Roth 1788: 112*
Gentiana centaurium var. *majus* *Scholler 1775: 68*

Centaurium erythraea* subsp. *grandiflorum* (*C. H. Persoon*) *Melderis 1972: 234 - [F / HEf]

Centaurium grandiflorum (*C. H. Persoon*) *Ronniger in K. Fritsch 1916: 319*
Centaurium umbellatum subsp. *grandiflorum* (*C. H. Persoon*) *P. V. Fournier 1938: 855*
Erythraea centaurium subsp. *grandiflora* (*C. H. Persoon*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 110*
Erythraea centaurium var. *grandiflora* (*C. H. Persoon*) *H. G. L. Reichenbach 1833: XL*
Erythraea centaurium var. *grandiflora* *C. H. Persoon 1805: 283*
Erythraea grandiflora (*C. H. Persoon*) *Ant. de Bivona-Bernardi 1818: 17*

Centaurium erythraea* subsp. *rhodense* (*Boissier & Reuter*) *Melderis 1972: 234 - Rhodisches Tausendgüldenkraut - [F / HEf]

Centaurium minus subsp. *majus* (*Grisebach*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 111, n. inv.*
Erythraea rhodensis *Boissier & Reuter in Boissier 1859: 121*

Centaurium erythraea* subsp. *turcicum* (*Velenovský*) *Melderis 1972: 232 - [F /]

Erythraea turcica *Velenovský 1891: 384*

Centaurium linariifolium* (*Monnet de Lamarck*) *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893 - Leinblättriges Tausendgüldenkraut - [F / THf]

Centaurium vulgare subsp. *linariifolium* (*Monnet de Lamarck*) *P. V. Fournier 1938: 856*
Erythraea linariifolia (*Monnet de Lamarck*) *C. H. Persoon 1805: 283*
Gentiana linariifolia *Monnet de Lamarck 1788: 641*

Centaurium littorale* (*D. Turner*) *J. S. L. Gilmour 1938 - Strand-Tausendgüldenkraut - [C / BB BE0 BYf HEf MV NI SH ST TH]

Centaurium littorale subsp. *compressum* (*Hayne*) *J. Kirschner in J. Kirschner & Zázvorka 2000: 87 - Sumpf-Tausendgüldenkraut - [C / BB BE0 NI ST]*

Centaurium littorale subsp. *uliginosum* (*von Waldstein & Kitaibel*) *Rothmaler in Melderis 1972: 241*
Centaurium vulgare subsp. *compressum* (*Hayne*) *P. V. Fournier 1938: 856*
Chironia uliginosa *von Waldstein & Kitaibel 1809: 287, t. 259*
Hippocentaurea uliginosa (*von Waldstein & Kitaibel*) *J. A. Schultes 1814a: 389*
Hippocentaurium uliginosum (*von Waldstein & Kitaibel*) *Opiz 1826: 429, var. orthogr.*

***Centaurium littorale* subsp. *littorale* - Strand-Tausendgüldenkraut (Unterart) - [C / BB BYf HEf MV NI SH ST TH]**

Centaurium littorale var. *glomeratum* (*Wittrock*) *Melderis 1972: 240*
Centaurium vulgare f. *glomeratum* (*Wittrock*) *Hegi 1927: 1972*
Centaurium vulgare f. *latifolium* (*T. F. Marsson*) *Hegi 1927: 1972*
Centaurium vulgare f. *subprocumbens* (*Wittrock*) *Hegi 1927: 1972*
Centaurium vulgare var. *vulgare auctorum, sensu Pawłowska in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 42*
Chironia centaurium (*Linnaeus*) *F. W. Schmidt 1793b: 31*
Erythraea centaurium (*Linnaeus*) *Borckhausen 1796b: 30*

Erythraea centaureum var. *littoralis* (D. Turner) C. F. W. Jessen 1879: 87
Erythraea linariifolia auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 422
Erythraea littoralis (D. Turner) E. M. Fries 1814: 29
Erythraea littoralis var. *humilis* (Zabel) Jaap 1902: 61
Erythraea littoralis var. *latifolia* T. F. Marsson 1869: 312
Gentiana centaureum Linnaeus 1753: 229

***Centaureum pulchellum* (Swartz) G. C. Druce 1898 - Zierliches Tausendgüldenkraut, Kleines Tausendgüldenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Erythraea pulchella subsp. *intermedia* (Pollini) de Cesati 1848: 46
Centaureum pulchellum subsp. *meyeri* (von Bunge) O. K. A. Schwarz 1949a: 111 - Meyers Zierliches Tausendgüldenkraut - [F / BB? MVf SHf]
Centaureum pulchellum var. *meyeri* (von Bunge) Hegi 1927: 1973
Erythraea meyeri von Bunge in von Ledebour 1829: 220
Erythraea pulchella f. *meyeri* (von Bunge) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 187
Centaureum pulchellum subsp. *pulchellum* - Zierliches Tausendgüldenkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Centaureum pulchellum f. *pulchellum*
Centaureum pulchellum subsp. *ramosissimum* (Chaix) P. V. Fournier 1938: 855
Centaureum pulchellum var. *pulchellum*
Centaureum ramosissimum F. L. Walther 1802: 228
Chironia centaureum var. *nanum* Wibel 1799: 179
Chironia gerardi F. W. Schmidt 1793b: 33
Chironia inaperta Willdenow 1798: 1069, n. ill.
Chironia pulchella var. *ramosissima* (Chaix) Lejeune 1811: 120
Chironia vaillantii F. W. Schmidt 1793b: 34
Erythraea angustifolia Wallroth 1822: 504
Erythraea centaureum subsp. *pulchella* (Swartz) J. D. Hooker filius 1870: 241
Erythraea centaureum var. *ramosissima* Moritzi 1832: 124
Erythraea gerardi (F. W. Schmidt) Baumgarten 1816a: 171, n. ill.
Erythraea inaperta (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1817: 42
Erythraea pulchella (Swartz) E. M. Fries 1814: 30
Erythraea pulchella [ranglos] *acutiflora* (Wallroth) Bluff & Fingerhuth 1825a: 266
Erythraea pulchella [ranglos] *angustifolia* (J. H. F. Link) Bluff & Fingerhuth 1825a: 267
Erythraea pulchella [ranglos] *obtusiflora* (Wallroth) Bluff & Fingerhuth 1825a: 266
Erythraea pulchella f. *palustris* (J. F. A. G. P. Gaudin) E. Baumann 1911: 409
Erythraea pulchella var. *inaperta* (Willdenow) P. W. Wirtgen 1841: 126
Erythraea pulchella var. *palustris* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 137
Erythraea pulchella var. *ramosissima* J. Becker 1827: 256, n. inv.
Erythraea pulchella var. *simplex* J. Becker 1827: 256
Erythraea pulchella var. *simplicissima* Löhr 1852: 455
Erythraea ramosissima (Chaix) C. H. Persoon 1805: 283, n. ill.
Erythraea ramosissima var. *acutiflora* Wallroth 1822: 111
Erythraea ramosissima var. *inaperta* (Willdenow) C. H. Persoon 1805: 283
Erythraea ramosissima var. *obtusiflora* Wallroth 1822: 111
Erythraea ramosissima var. *simplex* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 208
Gentiana centaureum subsp. *pumilum* J. F. Ehrhart 1780a: 219
Gentiana centaureum var. *minima* A. W. Roth 1788: 112
Gentiana centaureum var. *minus* Krockner 1787: 393
Gentiana centaureum var. *ramosissima* A. W. Roth 1788: 112
Gentiana gerardi F. W. Schmidt 1791c: 192
Gentiana ramosissima Chaix 1785: 25

Gentiana spicata auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 79
Gentiana vaillantii F. W. Schmidt 1791c: 191
Hippocentaurea pulchella (Chaix) J. A. Schultes 1814a: 389
Hippocentaurium pulchellum (Chaix) Opiz 1826: 429, var. orthogr.

Centaurium spicatum (Linnaeus) Fritsch 1907 - # - [F / BWf]

Gentiana spicata Linnaeus 1753: 230

Centaurium erythraea × littorale - [X / Nix]

Centaurium ×klattii P. V. Fournier 1938: 856, n. inv.

Centaurium umbellatum × vulgare

Centaurium erythraea × pulchellum - [X /]

Centaurium ×jolvivetinum P. V. Fournier 1938: 856, n. inv.

Centaurium littorale × pulchellum - [X / Nix]

Centaurium littorale subsp. compressum × pulchellum - [X / Nix]

Centaurium ×aschersonianum (von Seemen) Hegi 1927: 1973

Centaurium pulchellum × vulgare

Erythraea littoralis × pulchella

Centipeda de Loureiro 1790: 475, 492 - Centipeda

Centipeda minima (Linnaeus) A. K. H. Braun & P. F. A. Ascherson in A. K. H. Braun & C. D. Bouché 1867: 6 - Zwerg-Centipeda - [U / Snu]

Artemisia minima Linnaeus 1753: 849

Centranthus de Necker ex A. P. de Candolle 1805d: 238 - Spornbaldrian, Spornblume

Centranthus de Necker 1790a: 122, n. inv. (opus utique oppressum)

Centranthus calcitrapae (Linnaeus) Dufresne 1811: 39 - Fußangel-Spornbaldrian - [U / BWu SHu]

Valeriana calcitrapae Linnaeus 1753: 31

Centranthus lecoqii C. T. A. Jordan 1852 - #-Spornbaldrian - [U / RPu]

Centranthus angustifolius ?forme? Centranthus lecoqii (C. T. A. Jordan) Rouy 1903: 80

Centranthus angustifolius var. minor Rouy 1903: 80

Centranthus minor F. Zimmermann 1914b: 82, n. inv., sphalm.

Centranthus macrosiphon Boissier 1843 - #-Spornbaldrian - [U /]

Centranthus ruber (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805d: 239 - Spornbaldrian - € [C / BW BYt HEt HHu NIu NWu RPt SH SLt SNu THu]

Centranthus ruber subsp. ruber - Spornbaldrian (Unterart) - € [C / BW BYt HEt HHu NIu NWu RPt SH SLt SNu THu]

Valeriana rubra Linnaeus 1753: 31

Cephalanthera L. C. M. Richard 1817: 21, 29 - Waldvöglein

Cephalanthera damasonium (P. Miller) G. C. Druce 1906 - Bleiches Waldvöglein, Weißes Waldvöglein - [C / BB BEt BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cephalanthera alba (von Crantz) Simonkai 1887: 504

Cephalanthera grandiflora Linnaeus ex S. F. Gray 1821b: 210

Cephalanthera pallens Swartz ex L. C. M. Richard 1817: 38

Cephalanthera pallens var. collina Zapalowicz 1906c: 228

Cephalanthera pallens var. gracilis Zapalowicz 1906c: 228

Cephalanthera pallens var. pienina Zapalowicz 1906c: 228

Cymbidium pallens Swartz 1800: 225, n. ill.

Epipactis alba von Crantz 1769a: 460

Epipactis lancifolia (J. A. Murray) F. W. Schmidt 1791: 252

Epipactis pallens Swartz ex Swartz 1805: 65, n. ill.

Serapias alba Chaix 1785: 16

Serapias damasonium P. Miller 1768: Serapias no. 2

Serapias grandiflora Linnaeus 1767a: 594, n. ill.

Serapias grandiflora subsp. *lancifolia* J. F. Ehrhart 1780b: 232, n. inv.
Serapias grandiflora var. *lancifolia* (J. A. Murray) Merrem 1809b: 401
Serapias lancifolia J. A. Murray 1784: 815

Cephalanthera longifolia (Linnaeus) K. Fritsch 1888: 81 - Langblättriges Waldvöglein, Schwertblättriges Waldvöglein - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Cephalanthera ensifolia (J. A. Murray) L. C. M. Richard 1817: 38
Cephalanthera ensifolia f. *citrina* (C. T. M. Schulze) Hegi 1909a: 382
Cephalanthera longifolia lusus *citrina* (C. T. M. Schulze) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 877
Cephalanthera ensifolia var. *citrina* C. T. M. Schulze #
Cephalanthera longifolia var. *longibracteata* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 877
Cephalanthera longifolia var. *pumila* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 876
Cephalanthera xiphophyllum (J. F. Ehrhart ex Linnaeus filius) H. G. Reichenbach filius 1851: 135
Cymbidium xiphophyllum (J. F. Ehrhart ex Linnaeus filius) Swartz 1800: 226
Epipactis ensifolia (J. A. Murray) F. W. Schmidt 1791: 251
Serapias alba Chaix 1785: 16
Serapias ensifolia J. A. Murray 1784: 815
Serapias grandiflora Linnaeus 1767a: 594, n. ill.
Serapias grandiflora subsp. *ensifolia* J. F. Ehrhart 1780b: 232, n. inv.
Serapias grandiflora var. *ensifolia* (J. A. Murray) Merrem 1809b: 401
Serapias helleborine var. *longifolia* Linnaeus 1753: 950
Serapias longifolia (Linnaeus) W. Hudson 1762: 341
Serapias xiphophyllum J. F. Ehrhart ex Linnaeus filius 1782: 404, n. ill.

Cephalanthera rubra (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 38 - Rotes Waldvöglein - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN0 ST TH]

Cephalanthera rubra f. *latior* Zapalowicz 1906c: 227
Cephalanthera rubra var. *albiflora* Murr 1895a: 62, n. inv.
Cephalanthera rubra var. *parviflora* (Harz) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 879
Cephalanthera rubra var. *tenczyniensis* Zapalowicz 1906c: 227
Cymbidium rubrum (Linnaeus) Swartz 1800: 226
Epipactis purpurea von Crantz 1769a: 456
Epipactis rubra (Linnaeus) Allioni 1785b: 153
Serapias rubra Linnaeus 1767a: 594

Cephalanthera damasonium × longifolia - [X / RPx THf]

Cephalanthera longifolia × rubra - [- /]

Cephalanthera ×*otto-hechtii* # in #

Cephalaria H. A. Schrader in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 1, 43, n. cons. - Schuppenkopf

Cephalaria sectio *Cerionanthus* (H. W. Schott) W. D. J. Koch 1836: 343
Cephalaria sectio *Lepicephalus* (Lagasca y Segura) W. D. J. Koch 1836: 342
Cerionanthus H. W. Schott in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 43
Dipsacus [rankless] *Cephalaria* (H. A. Schrader) C. F. W. Jessen 1879: 71
Scabiosa Rotte *Cerionanthus* (H. W. Schott) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 742
Scabiosa Rotte *Lepicephalus* (Lagasca y Segura) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 741

Cephalaria gigantea (von Ledebour) Je. G. Bobrow 1932 - Riesen-Schuppenkopf - [T / BWt BYt HEt MVt NWu SNu THt]

Cephalaria leucantha (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 47 - Weißer Schuppenkopf, Gelblicher Schuppenkopf - [T / NIt]

Cephalaria leucantha var. *simplex* Grenier in Grenier & Godron 1850: 71
Scabiosa leucantha Linnaeus 1753: 98

Cephalaria syriaca (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 45 - Syrischer Schuppenkopf - [U / BBu BEu BWu BYu MVu SNu]

Scabiosa syriaca Linnaeus 1753: 98
Succisa lancifolia Moench 1794: 488, n. ill.

Cephalaria transylvanica (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 45 - Siebenbürger Schuppenkopf - [U / BWu BYu HHu RPu]

Scabiosa transylvanica Linnaeus 1753: 98

Succisa pentaphylla Moench 1794: 488, n. ill.

Succisa transylvanica (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 196

Cephalophora Cavanilles Palop 1801 - Knopfträger

Cephalophora aromatica H. A. Schrader 1830 - Aromatischer Knopfträger, Gummibärchenpflanze® - [U / BWu]

Cerastium Linnaeus 1753: 437 - Hornkraut

Cerastium [rankless] *Dichodon* (Bartling) Fiek 1881b: 73

Cerastium [rankless] *Leucodonium* H. G. L. Reichenbach 1832: 798

Cerastium [rankless] *Orthodon* (Seringe) Döll 1843: 630

Cerastium sectio *Cerastigtypus* Dumortier 1827: 108

Cerastium sectio *Dichodon* (Bartling) Grenier in Grenier & Godron 1847: 266

Cerastium sectio *Eucerastium* Boissier 1867: 713

Cerastium sectio *Orthodon* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 415

Cerastium sectio *Strephodon* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 414

Cerastium series *Brachiata* Lonsing 1939: 145

Cerastium series *Brachypetala* Lonsing 1939: 153

Dichodon (Bartling) H. G. L. Reichenbach 1841: 205

Esmarchia H. G. L. Reichenbach 1832: 793

Myosotis Moench 1794: 224, n. ill.

Stellaria Rotte *Dichodon* (Bartling) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 260

Stellaria sectio *Dichodon* (Bartling) W. D. J. Koch 1836: 118

Cerastium alpinum Linnaeus 1753: 438 - Alpen-Hornkraut - [C / BY]

Cerastium alpinum subsp. *alpinum* - Alpen-Hornkraut (Unterart) - [C / BY]

Cerastium alpinum f. *glanduliferum* (W. D. J. Koch) Hegi 1911: 374

Cerastium alpinum var. *glanduliferum* W. D. J. Koch 1835: 123

Cerastium alpinum var. *hirsutum* Wahlenberg 1812: 136, n. inv.

Cerastium alpinum var. *pubescens* J. T. I. B. Syme 1864: 85, n. ill.

Stellaria alpina (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 290

***Cerastium alpinum* subsp. *babogoreense* Zapalowicz 1911b: 400**

Cerastium alpinum f. *congregatum* Zapalowicz 1911b: 401

Cerastium alpinum var. *diablakiense* Zapalowicz 1911b: 401

Cerastium alpinum subsp. *lanatum* (Monnet de Lamarck) de Cesati in Cattaneo 1844: 290 - Wolliges Alpen-Hornkraut - [C / BY]

Cerastium alpinum f. *lanatum* (Monnet de Lamarck) Vollmann 1914: 249

Cerastium lanatum Monnet de Lamarck 1785: 680

Cerastium lanatum f. *bipollicare* Zapalowicz 1911b: 402

Cerastium lanatum f. *bliznicense* Zapalowicz 1911b: 404

Cerastium lanatum f. *czarnahoreense* Zapalowicz 1911b: 404

Cerastium lanatum f. *dragobratense* Zapalowicz 1911b: 403

Cerastium lanatum f. *furkotense* Zapalowicz 1911b: 402

Cerastium lanatum f. *ovale* Zapalowicz 1911b: 404

Cerastium lanatum f. *subvestitum* Zapalowicz 1911b: 404

Cerastium lanatum f. *superbum* Zapalowicz 1911b: 403

Cerastium lanatum f. *tomnatikiense* Zapalowicz 1911b: 404

Cerastium lanatum var. *corongisianum* Zapalowicz 1911b: 405

Cerastium lanatum var. *fjrmulum* Zapalowicz 1911b: 403

Cerastium lanatum var. *kopense* Zapalowicz 1911b: 403

Cerastium lanatum var. *rodnense* Zapalowicz 1911b: 404
Cerastium lanatum var. *soleirolii* Zapalowicz 1911b: 403
Myosotis lanata (Monnet de Lamarck) Moench 1802: 308

***Cerastium arvense* Linnaeus 1753: 438 - Acker-Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium arvense f. *angustifolium* (Fenzl) Domin 1931: 44
Cerastium arvense f. *arenarium* Zapalowicz 1911b: 392
Cerastium arvense f. *stepposum* Podpěra 1922: 23
Cerastium arvense var. *andrewsii* J. T. I. B. Syme 1864: 89
Cerastium arvense var. *angustifolium* Fenzl in von Ledebour 1842: 413
Cerastium arvense var. *brevilobum* Zapalowicz 1911b: 392
Cerastium strictum subsp. *tatrae* (von Borbás) Májovský ex Dostál 1984: 4

***Cerastium raciborskii* Zapalowicz 1911b: 394**

Cerastium raciborskii f. *bistrense* Zapalowicz 1911b: 395
Cerastium raciborskii f. *giewonticum* Zapalowicz 1911b: 395
Cerastium raciborskii f. *intermedium* Zapalowicz 1911b: 396
Cerastium raciborskii f. *rigidulum* Zapalowicz 1911b: 395
Cerastium raciborskii f. *subglabrum* Zapalowicz 1911b: 395
Cerastium arvense Rasse *raciborskii* (Zapalowicz) F. Hermann 1912: 181
Cerastium raciborskii var. *morskiense* Zapalowicz 1911b: 396

***Cerastium arvense* subsp. *arvense* - Acker-Hornkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium arvense f. *adenophorum* (von Hayek) Podpěra 1922: 23
Cerastium arvense f. *assimile* Zapalowicz 1911b: 391
Cerastium arvense f. *bieczense* Zapalowicz 1911b: 393
Cerastium arvense f. *cangscens* Zapalowicz 1911b: 394
Cerastium arvense f. *krupae* (Zapalowicz) Podpěra 1922: 23
Cerastium arvense f. *obscuriviride* Zapalowicz 1911b: 393
Cerastium arvense f. *sandomiriense* Zapalowicz 1911b: 391
Cerastium arvense subsp. *commune* J. F. A. G. P. Gaudin ex Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 504
Cerastium arvense var. *bialohorstiense* Zapalowicz 1911b: 394
Cerastium arvense var. *eglandulosum* (C. E. O. Kuntze) Dostál 1984: 4
Cerastium arvense var. *dublanense* Zapalowicz 1911b: 393
Cerastium arvense var. *grandiflorum* Gilibert ex Zapalowicz 1911b: 392
Cerastium arvense var. *krupae* Zapalowicz 1911b: 391
Cerastium arvense var. *masovicum* Zapalowicz 1911b: 391
Cerastium arvense var. *pseudostriatum* Zapalowicz 1911b: 391
Cerastium arvense var. *pubescens* J. T. I. B. Syme 1864: 89
Cerastium arvense var. *viscidulum* H. G. L. Reichenbach 1833: LXX
Cerastium arvense var. *typicum* Zapalowicz 1911b: 390, n. inv.
Cerastium commune J. F. A. G. P. Gaudin ex F. Hermann 1956: 376, 379, n. inv.
Cerastium polymorphum var. *arvense* (Linnaeus) F. W. Schultz 1845: 90, n. ill.
Cerastium repens Linnaeus 1753: 439
Myosotis linearis Moench 1794: 225, n. ill.
Myosotis repens (Linnaeus) Moench 1802: 308
Stellaria arvensis (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 290
Stellaria arvensis var. *glabrescens* C. F. W. Jessen 1879: 290
Stellaria arvensis var. *latifolia* C. F. W. Jessen 1879: 290

***Cerastium arvense* subsp. *strictum* Haenke ex W. D. J. Koch ex H. Schinz & Rob. Keller 1905: 182, n. ill. - Steifes Acker-Hornkraut - [? / BY?]**

Cerastium arvense Rasse *strictum auctorum*, sensu F. Hermann 1912: 181

Cerastium arvense var. *strictum* *Haenke ex W. D. J. Koch 1835: 124, n. ill.*

Cerastium kernerii *von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 141*

Cerastium strictum *Haenke 1789: 65, n. ill.*

Cerastium strictum var. *commune* *Seringe in A. P. de Candolle 1824: 419*

Cerastium arvense subsp. *suffruticosum* (*Linnaeus*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 290* - Strauchförmiges Acker-Hornkraut - [F / BWf]

Cerastium arvense var. *suffruticosum* (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch 1836: 124*

Cerastium strictum var. *suffruticosum* (*Linnaeus*) *Seringe in A. P. de Candolle 1824: 419*

Cerastium suffruticosum *Linnaeus 1753: 439*

***Cerastium biebersteinii* *A. P. de Candolle 1823: 436* - Marschalls Hornkraut - [U / BYu SNu]**

***Cerastium brachypetalum* *J. B. R. P. Desportes ex C. H. Persoon 1805: 520* - Kleinblütiges Hornkraut - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium brachypetalum subsp. *brachypetalum* - Kleinblütiges Hornkraut (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cerastium brachypetalum f. *apetalum* (*Wohlfarth*) *Hegi 1911: 364*

Cerastium brachypetalum f. *glandulosum* (*W. D. J. Koch*) *Murbeck 1898b: 255*

Cerastium brachypetalum f. *interpositum* *A. Nyárády & Prodan in T. Sävulescu 1953: 663*

Cerastium brachypetalum f. *tauricum* (*C. P. J. Sprengel*) *Prodan in T. Sävulescu 1953: 46*

Cerastium brachypetalum var. *apetalum* *Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 309*

Cerastium brachypetalum var. *brachypetalum*

Cerastium brachypetalum var. *glandulosopilosum* *Schur 1877: 144*

Cerastium brachypetalum var. *glandulosum* *W. D. J. Koch 1836: 121*

Cerastium brachypetalum var. *tauricum* (*C. P. J. Sprengel*) *A. J. Kerner von Marilaun 1882: 81*

Cerastium brachypetalum subsp. *tauricum* (*C. P. J. Sprengel*) *Murbeck 1891: 159*

Cerastium mutabile *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847, n. ill.*

Cerastium mutabile var. *brachypetalum* (*C. H. Persoon*) *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847*

Cerastium tauricum *C. P. J. Sprengel 1818c: 10*

Cerastium viscosum auctorum, sensu Pollich 1776: 448

Cerastium brachypetalum* var. *eglandulosum* *Fenzl in von Ledebour 1842: 404, n. inv.

Cerastium brachypetalum f. *eglandulosum* (*Fenzl*) *Hegi 1911: 364*

Cerastium brachypetalum f. *strigosum* (*E. M. Fries*) *Prodan in T. Sävulescu 1953: 46*

Cerastium brachypetalum subsp. *strigosum* (*E. M. Fries*) *Lonsing 1939: 157*

Cerastium brachypetalum var. *strigosum* (*E. M. Fries*) *Adr. Fiori 1923: 474*

Cerastium strigosum *E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 78*

Stellaria brachypetala (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1879: 289*

***Cerastium cerastoides* (*Linnaeus*) *N. L. Britton in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancem 1894: 150* - Dreigriffliges Hornkraut - [C / BY]**

Cerastium refractum *Allioni 1785b: 117*

Stellaria cerastoides *Linnaeus 1753: 422*

Stellaria cerastoides f. *anomala* *Zapalowicz 1911b: 369*

Stellaria cerastoides f. *furcata* *Zapalowicz 1911b: 369*

Stellaria cerastoides var. *glabra* *A. Kotula ex Zapalowicz 1911b: 369*

Stellaria cerastoides var. *tatrensis* *Zapalowicz 1911b: 369*

Stellaria multicaulis *Willdenow 1799: 714*

***Cerastium dichotomum* *Linnaeus 1753: 438* - Gabel-Hornkraut - [U / BBu BWu BYu HEu MVu NWu]**

Myosotis dichotoma (*Linnaeus*) *Moench 1794: 225*

***Cerastium diffusum* *C. H. Persoon 1805: 520* - Viermänniges Hornkraut - [C / HH NI SH]**

Cerastium atrovirens *C. C. Babington 1838b: 317*

Cerastium pumilum Rasse *tetrandrum* (*Curtis*) *F. Hermann 1912: 180*

Cerastium pumilum var. *abortivum* *A. Martinis 1863: 53*

Cerastium pumilum var. *alsinoides* (*C. H. Persoon*) *Thellung 1912c: 229*

Cerastium pumilum var. *tetrandrum* (*Curtis*) *Grenier in Grenier & Godron 1847: 269*

Cerastium semidecandrum var. *alsinooides* (C. H. Persoon) F. W. Schultz 1836: 6
Cerastium terandrum var. *alsinooides* (C. H. Persoon) Rouy & Foucaud 1896: 217
Cerastium tetrandrum var. *zetlandicum* Murbeck 1898b: 257
Esmarchia cerastooides (J. J. Dickson) H. G. L. Reichenbach 1832: 793
Sagina cerastooides J. J. Dickson 1794b: 343
Stellaria semidecandra var. *tetrandra* (Curtis) C. F. W. Jessen 1879: 290

***Cerastium dubium* (Touss. Bastard) Guépin 1830: 267 - Drüsiges Hornkraut, Klebriges Hornkraut - [C / BB BW0 BYt HE HH MV NI NWu RP SN ST]**

Cerastium anomalum von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1799: 812, n. ill.
Cerastium arvense var. *trigynum* Touss. Bastard 1809: 163
Dichodon viscidum (Marschall von Bieberstein) J. Holub 1974: 273
Stellaria anomala (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1832: 785
Stellaria dubia Touss. Bastard 1812: 24
Stellaria viscida Marschall von Bieberstein 1808a: 342

***Cerastium fontanum* Baumgarten 1816a: 425 - Quellen-Hornkraut - [C / BY]**

Cerastium vulgatum subsp. *alpinum* C. J. Hartman 1846: 65

***Cerastium fontanum* subsp. *fontanum* - Quellen-Hornkraut (Unterart) - [C / BY]**

Cerastium caespitosum [ranglos] *fontanum* (Baumgarten) Nordhagen 1940: 199
Cerastium caespitosum f. *alpestre* (Hegetschweiler-Bodmer) Hegi 1911: 367
Cerastium fontanum f. *bistricense* Zapalowicz 1911b: 387
Cerastium fontanum f. *dilatatum* Zapalowicz 1911b: 386
Cerastium fontanum f. *glabratum* Murr 1902a: 55, n. inv.
Cerastium fontanum f. *latibracteatum* Zapalowicz 1911b: 386
Cerastium fontanum f. *saxigenum* Zapalowicz 1911b: 386
Cerastium fontanum f. *strictiusculum* Zapalowicz 1911b: 386
Cerastium fontanum f. *trojagense* Zapalowicz 1911b: 387
Cerastium fontanum f. *turkulnse* Zapalowicz 1911b: 386
Cerastium fontanum subsp. *alpestre* (Hegetschweiler-Bodmer) Janchen 1950b: 306
Cerastium fontanum subsp. *alpicola* (Hegetschweiler-Bodmer) O. K. A. Schwarz 1949a: 98
Cerastium fontanum subsp. *alpinum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Janchen 1956: 157, n. inv.
Cerastium fontanum subsp. *alpinum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Janchen 1959b: 234
Cerastium fontanum var. *decipiens* Zapalowicz 1911b: 387
Cerastium fontanum var. *glabrifolium* Zapalowicz 1911b: 387
Cerastium fontanum var. *polanense* Zapalowicz 1911b: 387
Cerastium macrocarpum auctorum, sensu Fiek 1881b: 74
Cerastium triviale subsp. *alpestre* (Lindblom) L. J. Čelakovský 1887: 324
Cerastium triviale var. *alpinum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 336
Cerastium vulgare subsp. *alpestre* (Lindblom) Murbeck 1898b: 253
Cerastium vulgare var. *alpestre* (Lindblom) Stefánsson 1901: 85
Cerastium vulgatum subsp. *alpestre* (Lindblom) C. Hartman filius 1866: 69
Cerastium vulgatum subsp. *fontanum* (Baumgarten) Simonkai 1887: 133
Cerastium vulgatum var. *alpestre* Lindblom in E. M. Fries 1845: 37
Cerastium vulgatum var. *alpinum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1836: 5

***Cerastium glomeratum* Thuillier 1799: 226 - Knäuel-Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium glomeratum f. *abbreviatum* Zapalowicz 1911b: 376
Cerastium glomeratum f. *acorollatum* Zapalowicz 1911b: 376
Cerastium glomeratum f. *apetalum* (Dumortier) Murbeck 1898b: 256
Cerastium glomeratum f. *eglandulosum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Hegi 1911: 364
Cerastium glomeratum f. *hirsutissimum* Zapalowicz 1911b: 375

Cerastium glomeratum f. *macrophyllum* Zapalowicz 1911b: 375
Cerastium glomeratum var. *apetalum* (Dumortier) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 339, n. inv.
Cerastium glomeratum var. *apetalum* (Dumortier) Fresenius 1832: 263
Cerastium glomeratum var. *eglandulosum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 339
Cerastium glomeratum var. *glandulosum* W. D. J. Koch 1843b: 91
Cerastium glomeratum var. *kotulae* Zapalowicz 1911b: 376
Cerastium glomeratum var. *laxum* Erdner 1911: 563
Cerastium glomeratum var. *medium* Zapalowicz 1911b: 376
Cerastium glomeratum var. *pygmaeum* Zapalowicz 1911b: 376
Cerastium glomeratum var. *strictum* Erdner 1911: 563
Cerastium glomeratum var. *typicum* Zapalowicz 1911b: 375, n. inv.
Cerastium mutabile K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847, n. ill.
Cerastium mutabile var. *ovale* C. H. Persoon ex K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847, n. ill.
Cerastium ovale C. H. Persoon 1805: 521, n. ill.
Cerastium ovale var. *apetalum* Weihe in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 339, n. inv.
Cerastium viscosum auctorum, sensu F. W. Schultz 1836: 5
Cerastium viscosum var. *eglandulosum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1836: 6
Cerastium vulgatum Linnaeus 1755b: 158, n. utique rejic., pro parte
Cerastium vulgatum var. *subviscosum* H. G. L. Reichenbach 1832: 796
Myosotis vulgaris Moench 1794: 224, n. ill., pro parte
Stellaria glomerata (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 289

***Cerastium glutinosum* E. M. Fries 1817a: 51 - Bleiches Hornkraut, Bleiches Zwerg-Hornkraut, Drüsiges Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium glutinosum f. *minimum* Zapalowicz 1911b: 374
Cerastium glutinosum f. *tenuicaule* Zapalowicz 1911b: 373
Cerastium glutinosum var. *agricola* Murr 1905: 5
Cerastium glutinosum var. *pallens* (F. W. Schultz) W. D. J. Koch 1843a: 133
Cerastium glutinosum var. *laetius* W. D. J. Koch 1843b: 91, n. ill.
Cerastium glutinosum var. *sanense* Zapalowicz 1911b: 373
Cerastium grenieri var. *pallens* F. W. Schultz 1836: 6, n. ill.
Cerastium lensii [ranglos] *robustum* F. W. Schultz 1842e: 75, pro parte
Cerastium lensii [ranglos] *robustum* F. W. Schultz 1845: 88
Cerastium lensii var. *obscurum auctorum*, sensu F. W. Schultz 1842c: 24
Cerastium lensii var. *pallens* (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1842c: 24
Cerastium obscurum var. *pallens* (F. W. Schultz) Dosch 1887: 554
Cerastium pallens (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1848: 125
Cerastium pumilum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1835: 122
Cerastium pumilum Rasse *glutinosum* (E. M. Fries) F. Hermann 1912: 180
Cerastium pumilum subsp. *pallens* (F. W. Schultz) H. Schinz & Thellung 1907: 402
Cerastium pumilum var. *agricola* (Murr) Hegi 1911: 366
Cerastium pumilum var. *glutinosum* (E. M. Fries) Rico Hernández 1987: 568
Cerastium semidecandrum subsp. *glutinosum* (E. M. Fries) Schübler & G. M. von Martens 1834: 287
Cerastium semidecandrum f. *pallens* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 248
Cerastium semidecandrum subsp. *pallens* (F. W. Schultz) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 120
Cerastium semidecandrum var. *glandulosum* W. D. J. Koch 1843: 133, n. ill.
Cerastium semidecandrum var. *glutinosum* (E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1833: LXIX
Cerastium semidecandrum var. *pallens* (F. W. Schultz) L. J. Čelakovský 1881: 869
Cerastium semidecandrum var. *viscidum* Kabath 1846: 109
Cerastium triviale var. *glutinosum* (E. M. Fries) Döll 1843: 631
Stellaria semidecandra var. *glutinoza* (E. M. Fries) C. F. W. Jessen 1879: 290

Cerastium holosteoides E. M. Fries 1817a: 52 - Spurre-Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Cerastium triviale var. sylvaticum L. J. Čelakovský 1870a: 85
- Cerastium vulgatum subsp. filiforme C. J. Hartman 1846: 65
- Cerastium vulgatum var. micropetalum Grenier in Grenier & Godron 1847: 270

Cerastium holosteoides subsp. holosteoides - Spurre-Hornkraut (Unterart) - [? /]

- Cerastium caespitosum [ranglos] holosteoides (E. M. Fries) S. Jávorka 1924: 307
- Cerastium caespitosum f. glabratum (Neilreich) Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. holosteoides (E. M. Fries) Hegi 1911: 367, n. ill.
- Cerastium holosteoides subsp. glabrescens (G. F. W. Meyer) Möschl 1948: 364
- Cerastium holosteoides subsp. pseudoholosteoides Möschl 1948: 364
- Cerastium holosteoides var. glaberrimum (K. Johansson) N. Hylander 1945: 151
- Cerastium holosteoides var. glabrescens (G. F. W. Meyer) N. Hylander 1945: 151
- Cerastium mutabile K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847, n. ill.
- Cerastium triviale var. glabratum L. J. Čelakovský 1870a: 85
- Cerastium triviale var. glabrescens Wenderoth 1846: 139
- Cerastium triviale var. holosteoides (E. M. Fries) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 336, n. ill.
- Cerastium viscosum Spielart glabrescens G. F. W. Meyer 1836: 201
- Cerastium vulgare f. holosteoides (E. M. Fries) Murbeck 1898b: 253
- Cerastium vulgatum subsp. glabrescens (G. F. W. Meyer) Janchen 1956: 156, n. inv.
- Cerastium vulgatum subsp. glabrescens (G. F. W. Meyer) Janchen 1959b: 234
- Stellaria trivialis var. glabrata (Neilreich) C. F. W. Jessen 1879: 290

Cerastium holosteoides subsp. serpentini (F. A. Novák) Dostál 1984: 4

Cerastium holosteoides subsp. vulgare (C. J. Hartman) Buttler 1997: 154 - Gewöhnliches Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Cerastium caespitosum Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859b: 27
- Cerastium caespitosum Rasse triviale (J. H. F. Link) F. Hermann 1912: 180
- Cerastium caespitosum f. carpaticum Zapalowicz 1911b: 383
- Cerastium caespitosum f. glandulosum (von Boenninghausen) Lindman 1918: 240, n. ill.
- Cerastium caespitosum f. glareosum Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. intercedens Zapalowicz 1911b: 382
- Cerastium caespitosum f. janoviense Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. kolomejense Zapalowicz 1911b: 383
- Cerastium caespitosum f. latiusculum Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. leopoliense Zapalowicz 1911b: 381
- Cerastium caespitosum f. lituanicum Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. niwrense Zapalowicz 1911b: 381
- Cerastium caespitosum f. parvulum Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. platyphyllum Zapalowicz 1911b: 381
- Cerastium caespitosum f. pocuticum Zapalowicz 1911b: 378
- Cerastium caespitosum f. pusillum Zapalowicz 1911b: 382
- Cerastium caespitosum f. remotifolium Zapalowicz 1911b: 377
- Cerastium caespitosum f. riparium Zapalowicz 1911b: 382
- Cerastium caespitosum f. subalpestre Zapalowicz 1911b: 380
- Cerastium caespitosum f. sublineare Zapalowicz 1911b: 380
- Cerastium caespitosum f. subsimplex Zapalowicz 1911b: 382
- Cerastium caespitosum subsp. eucaespitosum von Hayek 1924: 209, n. inv.
- Cerastium caespitosum var. cracoviense Zapalowicz 1911b: 382
- Cerastium caespitosum var. glandulosum (von Boenninghausen) Murr 1923a: 103
- Cerastium caespitosum var. polsicum Zapalowicz 1911b: 384

Cerastium caespitosum var. *sarmaticum* Zapalowicz 1911b: 381
Cerastium caespitosum var. *typicum* Zapalowicz 1911b: 377, n. inv.
Cerastium fontanum f. *vulgare* (C. J. Hartman) M. B. Wyse Jackson 2001: 532
Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (C. J. Hartman) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1982a: 37
Cerastium fontanum var. *vulgare* (C. J. Hartman) M. B. Wyse Jackson 2001: 532
Cerastium holosteoides var. *nemorale* R. Knapp 1980b: 62, 65, n. inv.
Cerastium holosteoides var. *vulgare* (C. J. Hartman) N. Hylander 1945: 151
Cerastium murale A. P. de Candolle 1815: 609
Cerastium mutabile var. *triviale* J. H. F. Link ex K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847
Cerastium triviale J. H. F. Link 1821: 433, n. ill.
Cerastium triviale subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1887: 324
Cerastium triviale var. *alpinum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 336
Cerastium triviale var. *capitatum* R. K. F. von Uechtritz 1876: 125
Cerastium triviale var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1864: 83
Cerastium triviale var. *glandulosum* (von Boenninghausen) H. G. L. Reichenbach 1832: 796
Cerastium triviale var. *latifolium* Dierbach 1826: 47
Cerastium triviale var. *murale* (A. P. de Candolle) Kittel 1844: 976
Cerastium triviale var. *notatum* Kittel 1844: 977
Cerastium triviale var. *pentandrum* J. T. I. B. Syme 1864: 84
Cerastium triviale var. *ramosissimum* Kittel 1844: 976
Cerastium triviale var. *viscosum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 336, n. ill.
Cerastium viscosum var. *eglandulosum* von Boenninghausen 1824: 133
Cerastium viscosum var. *glandulosum* von Boenninghausen 1824: 133
Cerastium vulgare C. J. Hartman 1820: 182
Cerastium vulgare f. *glandulosum* (von Boenninghausen) Murbeck 1898b: 253
Cerastium vulgare subsp. *triviale* J. H. F. Link ex Murbeck 1898b: 252
Cerastium vulgatum Linnaeus 1755b: 158, n. utique rejic., pro parte
Cerastium vulgatum var. *glandulosum* (von Boenninghausen) F. W. Schultz 1836: 5
Myosotis vulgaris Moench 1794: 224, n. ill., pro parte
Stellaria trivialis J. H. F. Link ex C. F. W. Jessen 1879: 290
Stellaria trivialis var. *glandulosa* (Neilreich) C. F. W. Jessen 1879: 290

***Cerastium latifolium* Linnaeus 1753: 439 - Breitblättriges Hornkraut - [C / BY]**

Cerastium alpinum subsp. *latifolium* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 52
Cerastium latifolium f. *imbricatum* Zapalowicz 1911b: 406
Cerastium latifolium subsp. *eulatifolium* F. Hermann 1912: 181, n. inv.
Cerastium latifolium var. *elongatum* Glaab 1893: 77
Cerastium latifolium var. *glabriusculum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 356
Cerastium latifolium var. *holicense* Zapalowicz 1911b: 406
Stellaria latifolia (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 290, n. ill.

***Cerastium ligusticum* Viviani 1802 - Ligurisches Hornkraut - [U / BWu]**

Cerastium ligusticum subsp. *ligusticum* - Ligurisches Hornkraut (Unterart) - [U / BWu]
Cerastium lensii F. W. Schultz 1842e: 75, n. ill.
Cerastium lensii [ranglos] *tenerum* F. W. Schultz 1842e: 76, pro parte
Cerastium lensii var. *grandiflorum* F. W. Schultz 1842e: 76
Cerastium litigiosum de Lens in Loiseleur-Deslongchamps 1828a: 323
Cerastium pumilum subsp. *litigiosum* (de Lens) P. D. Sell & F. H. Whitehead 1964: 22

***Cerastium lucorum* (Schur) Möschl 1973 - Großfrüchtiges Hornkraut, Hain-Hornkraut - [C / BB BE BW BY HEf MV NI SN ST]**

Cerastium caespitosum f. *nemorale* (R. K. F. von Uechtritz) Hegi 1911: 367

Cerastium caespitosum var. *pseudonemorale* Zapalowicz 1911b: 382
Cerastium fontanum subsp. *lucorum* (Schur) Soó von Bere 1969: 340
Cerastium glanduliferum var. *lucorum* Schur 1877: 150
Cerastium longirostre subsp. *lucorum* (Schur) Janchen 1950b: 306
Cerastium longirostre subsp. *macrocarpum* Schur ex O. K. A. Schwarz 1949a: 98
Cerastium longirostre subsp. *memorale* (R. K. F. von Uechtritz) O. K. A. Schwarz 1949a: 98
Cerastium macrocarpum Schur 1851e: 177, n. inv.
Stellaria trivialis var. *memoralis* (R. K. F. von Uechtritz) C. F. W. Jessen 1879: 290

***Cerastium maureri* C. T. M. Schulze 0000 - Maurers Hornkraut - [T / BYt RPt SNu]**

Cerastium arvense × *tomentosum*

***Cerastium pumilum* W. Curtis 1777 - Dunkles Hornkraut, Dunkles Zwerg-Hornkraut - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium glutinosum var. *obscurum* (Chaubard) W. D. J. Koch 1843a: 133, n. ill.
Cerastium grenieri F. W. Schultz 1836: 6, n. ill.
Cerastium grenieri var. *obscurum* (Chaubard) F. W. Schultz 1836: 6, n. ill.
Cerastium lensii [ranglos] *robustum* F. W. Schultz 1842e: 75, pro parte
Cerastium lensii var. *obscurum* (Chaubard) F. W. Schultz 1842e: 76, n. ill.
Cerastium obscurum Chaubard in de Saint-Amans 1821: 180
Cerastium pumilum subsp. *obscurum* (Chaubard) H. Schinz & Thellung 1907: 402
Cerastium pumilum subsp. *pumilum*
Cerastium pumilum var. *glandulosum* W. D. J. Koch 1836: 122
Cerastium semidecandrum subsp. *pumilum* (W. Curtis) Vollmann 1914: 248
Cerastium semidecandrum var. *obscurum* (Chaubard) L. J. Čelakovský 1881: 869
Cerastium semidecandrum var. *pumilum* (W. Curtis) Hampe 1836: 31
Cerastium varians subsp. *pumilum* (W. Curtis) Bonnier & de Layens 1894: 52

***Cerastium semidecandrum* Linnaeus 1753: 438 - Fünfmänniges Hornkraut, Sand-Hornkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerastium anomalum F. L. Walther 1802: 359, n. ill.
Cerastium gracile Wallroth 1840b: 201
Cerastium mutabile K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847, n. ill.
Cerastium mutabile var. *semidecandrum* (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847
Cerastium mutabile var. *viscidum* (J. H. F. Link) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 847
Cerastium pentandrum Bluff & Fingerhuth 1825a: 581, n. ill.
Cerastium semidecandrum f. *abortivum* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Hegi 1911: 366
Cerastium semidecandrum f. *dolosum* Murbeck 1898b: 267
Cerastium semidecandrum f. *macilentum* (Aspegren) Murbeck 1898b: 267
Cerastium semidecandrum f. *pulaviense* Zapalowicz 1911b: 372
Cerastium semidecandrum subsp. *scariosum* L. J. Čelakovský 1875: 497, n. inv.
Cerastium semidecandrum subsp. *semidecandrum*
Cerastium semidecandrum var. *bidgostianum* Zapalowicz 1911b: 373
Cerastium semidecandrum var. *glaberrimum* W. D. J. Koch 1836: 121
Cerastium semidecandrum var. *glandulosum* W. D. J. Koch 1836: 121
Cerastium semidecandrum var. *macilentum* (Aspegren) W. D. J. Koch 1843b: 91
Cerastium semidecandrum var. *scariosum* L. J. Čelakovský 1870a: 85, n. inv.
Cerastium semidecandrum var. *verum* P. W. Wirtgen 1857c: 82, n. inv.
Cerastium semidecandrum var. *vulgare* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 412, n. inv.
Cerastium varians subsp. *semidecandrum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 52
Cerastium viscidum J. H. F. Link 1821: 433
Myosotis semidecandra (Linnaeus) Moench 1794: 225
Stellaria semidecandra (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 289

Cerastium siculum Gussone 1832 - Sizilianisches Hornkraut - [T / HEt]

Cerastium subtetrandrum (Lange) Murbeck in Baenitz 1892 - [F /]

Cerastium diffusum subsp. *subtetrandrum* (J. M. C. Lange) P. D. Sell & F. H. Whitehead 1964: 23

Cerastium tenoreanum Seringe in A. P. de Candolle 1824: 421 - Tenores Hornkraut - [T / BWu BYt HEf]

Cerastium tomentosum Linnaeus 1753: 440 - Filziges Hornkraut - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt HHt MVt NI NWt RPt SHt SLt SN]

Cerastium repens auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1841: 29

Stellaria tomentosa (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 290

Cerastium uniflorum Clairville 1811: 147 - Einblütiges Hornkraut - [C / BY]

Cerastium alpinum subsp. *uniflorum* (Clairville) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 60

Cerastium uniflorum f. *glutinsum* (Hegetschweiler-Bodmer) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 500

Cerastium uniflorum f. *iodovense* Zapalowicz 1911b: 407

Cerastium uniflorum f. *lomnicense* Zapalowicz 1911b: 407

Cerastium arvense × holosteoides - [X / SLx]

Cerastium glomeratum × holosteoides - [X / THx]

Cerastium caespitosum × *glomeratum*

Cerastium × *sterile* Haussknecht #

Ceratocapnos Durieu de Maisonneuve 1844 - Rankenlerchensporn

Corydalis [rankless] *Claviculælla* H. G. L. Reichenbach 1832: 698

Pseudofumaria subgenus *Ceratocapnos* (Durieu de Maisonneuve) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 14

Ceratocapnos claviculata (Linnaeus) Lidén 1984 - Europäischer Rankenlerchensporn - [C / BBt BEu BWt BYt HE HH MV NI NW RPt SH SNt STt]

Ceratocapnos claviculata subsp. *claviculata* - Europäischer Rankenlerchensporn (Unterart) - [C / BBt BEu BWt BYt HE HH MV NI NW RPt SH SNt STt THn]

Corydalis claviculata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 638

Fumaria claviculata Linnaeus 1753: 701

Pseudofumaria claviculata (Linnaeus) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 14

Ceratocephala Moench 1794: 218 - Hornköpfchen

Ceratocephalus S. Vaillant ex A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1817d: 432

Ceratocephala falcata (Linnaeus) J. C. Cramer 1803 - Sichelrüchtiges Hornköpfchen - [C / BEu BW0 BYt HHu ST TH]

Ceratocephala spicata Moench 1794: 218, n. ill.

Ceratocephala testiculata von Crantz ex von Besser 1821: 70, n. ill.

Ranunculus falcatus Linnaeus 1753: 556

Ranunculus testiculatus von Crantz 1763: 97, n. ill.

Ceratocephala orthoceras A. P. de Candolle 1817: 231 - Geradrüchtiges Hornköpfchen - [T / BEu BWt BYt]

Ceratocephala orthoceras var. *platypetalus* Zapalowicz 1909b: 204

Ceratocephala testiculata auctorum, sensu von Besser 1822: 70

Ranunculus falcatus var. *orthoceras* (A. P. de Candolle) C. F. W. Jessen 1879: 427

Ranunculus orthoceras (A. P. de Candolle) Bentham & J. D. Hooker filius ex Schmalgauen 1895: 14

Ceratonia Linnaeus 1753: 1026

Ceratonia siliqua Linnaeus 1753: 1026 - [U / NWu]

Ceratophyllum Linnaeus 1753: 992 - Hornblatt

Dichotophyllum Dillenius ex Moench 1794: 345, n. ill.

Ceratophyllum demersum Linnaeus 1753: 992 - Raues Hornblatt - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ceratophyllum aquaticum subsp. *demersum* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1868: 123, n. ill.

Ceratophyllum demersum f. *adei* Vollmann 1914: 260

Ceratophyllum demersum subsp. *demersum*

Ceratophyllum demersum var. *apiculatum* (von Chamisso) P. F. A. Ascherson 1860: 219

Ceratophyllum demersum var. commutatatum Zapalowicz 1909c: 333
Ceratophyllum demersum var. strypense Zapalowicz 1909c: 333
Ceratophyllum submersum var. demersum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 313, n. ill.
Ceratophyllum submersum var. apiculatum (von Chamisso) C. F. W. Jessen 1879: 313, n. ill.
Ceratophyllum vulgare Schleiden 1837: 540, n. ill.
Ceratophyllum vulgare var. oxyacanthum (von Chamisso) Schleiden 1837: 541, n. ill.
Dichotophyllum demersum (Linnaeus) Moench 1794: 345

Ceratophyllum platyacanthum von Chamisso 1829 - Breitstacheliges Hornblatt - [C / BB BE0 BW? BY HE0 MV SN0 TH]

Ceratophyllum demersum subsp. platyacanthum (von Chamisso) C. F. Nyman 1879: 251
Ceratophyllum demersum var. notacanthum Foucaud in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 37
Ceratophyllum demersum var. platyacanthum (von Chamisso) C. F. H. Wimmer 1857: 169
Ceratophyllum platyacanthum subsp. platyacanthum
Ceratophyllum platyacanthum var. gibberosum Zapalowicz 1909c: 333
Ceratophyllum submersum var. platyacanthum (von Chamisso) C. F. W. Jessen 1879: 313
Ceratophyllum vulgare var. platyacanthum (von Chamisso) Schleiden 1837: 540, n. ill.

Ceratophyllum submersum Linnaeus 1763: 1409 - Zartes Hornblatt - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Ceratophyllum aquaticum subsp. submersum (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1868: 124, n. ill.
Ceratophyllum demersum subsp. submersum (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 331
Ceratophyllum submersum var. haynaldianum (von Borbás) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 430
Ceratophyllum submersum var. submersum
Ceratophyllum submersum var. typicum Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 430, n. inv.

Ceratostigma von Bunge 1833: 129 - Hornnarbe

Ceratostigma plumbaginoides (Boissier) von Bunge 1833 - Kriechende Hornnarbe - [U / BWu]

Cercidiphyllum P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1846: 238 - Katsurabaum, Kuchenbaum

Cercidiphyllum japonicum J. J. Hoffmann & J. H. Schultes filius junior 1864 - Japanischer Katsurabaum, Japanischer Kuchenbaum - [U / BEu BWu NWu]

Cercis Linnaeus 1753: 374 - Judasbaum

Cercis siliquastrum Linnaeus 1753: 374 - Gemeiner Judasbaum - [U / BWu HEu RPu]

Cercis siliquastrum f. alba hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1135
Cercis siliquastrum f. albida hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1135
Cercis siliquastrum f. variegata hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1135
Cercis siliquastrum var. 'flore albo' von Burgsdorf 1787b: 50, n. inv.
Siliquastrum arbor-judae F. C. Medicus 1787a: 339
Siliquastrum orbiculatum Moench 1794: 54

Cerinth Linnaeus 1753: 136 - Wachsblume

Cerinth [rankless] Ceranthe H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 339

Cerinth alpina Kitaibel ex J. A. Schultes 1814a: 353 - Alpen-Wachsblume - [C / BW BY]

Cerinth alpina subsp. alpina - Alpen-Wachsblume (Unterart) - [C / BW BY]

Cerinth glabra auctorum, sensu Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2188, n. cons. propos.
Cerinth glabra var. tatrica (Hadač) Grodzińska in Pawłowski 1963: 150
Cerinth major subsp. alpina (J. A. Schultes) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 136

Cerinth major Linnaeus 1753: 136 - Große Wachsblume - [U / BWu HEu MVu NWu RPu SHu]

Cerinth aperta Clairville 1811: 53, n. ill.
Cerinth glabra P. Miller 1768: Cerinth no. 2
Cerinth glauca Moench 1794: 520, n. ill.

Cerinth minor Linnaeus 1753: 137 - Kleine Wachsblume - [C / BB BEu BWu BY HE NI NW RPu SN0 ST TH]

Cerinth minor subsp. auriculata (M. Tenore) Domac 1972: 260 - Geöhrte Kleine Wachsblume - [U / RPu]

Cerintho minor var. *auriculata* (*M. Tenore*) *Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2191*
Cerintho minor subsp. *minor* - Kleine Wachsblume (Unterart) - [C / BB BEu BWu BY HE MVn NI NW SN0 ST TH]
Cerintho acuta *Moench 1794: 520, n. ill.*
Cerintho connivens *Clairville 1811: 54, n. ill.*

Cestrum Linnaeus 1753: 191 - Hammerstrauch

Cestrum elegans (*A. T. Brongniart ex J. H. F. Neumann*) *D. F. L. von Schlechtendal 1846: 261 - Roter Hammerstrauch - [U / NIu]*

Chaenomeles Lindley 1821: 96, n. cons. - Zierquitte

Cydonia sectio Chaenomeles (*Lindley*) *W. O. Focke 1894: 22*

Chaenomeles japonica (*Thunberg*) *Lindley ex Spach 1834: 159 (Code) - Japanische Zierquitte - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NIu NWu SHu]*

Chaenomeles maulei (*T. Moore*) *C. K. Schneider 1906: 731*

Cydonia japonica (*Thunberg*) *C. H. Persoon 1806: 40*

Pyrus japonica *Thunberg 1784: 207*

Chaenomeles speciosa (*R. Sweet*) *T. Nakai 1929: 331 - Chinesische Zierquitte - [U / BEu BWu HEu RPu SHu SNu]*

Cydonia speciosa *R. Sweet 1818: 113*

Chaenomeles superba (*G. Frahm*) *Rehder 1920: 58 - Bastard-Zierquitte - [U / BWu BYu]*

Chaenomeles japonica × *lagenaria*

Chaenomeles japonica × *speciosa*

Chaenorhinum (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1828: 123 - Orant

Linaria sectio Chaenorhinum (*A. P. de Candolle*) *Döll 1843: 330*

Linaria [rankless] *Chaenorhinum* *P. F. A. Ascherson 1864: 473, var. orthogr.*

Linaria [rankless] *Chaenorhinum* *A. P. de Candolle 1815: 410*

Linaria sectio Chaenorhinum *A. P. de Candolle ex Dumortier 1827: 34*

Microrrhinum (*Endlicher*) *Fourreau 1869: 127*

Chaenorhinum litorale (*Bernhardi ex Willdenow*) *Fritsch 1897: 494 - [U / BWu]*

Linaria litoralis *Bernhardi ex Willdenow 1809: 641*

Microrrhinum minus subsp. *litorale* (*Bernhardi ex Willdenow*) *Seybold 2011: 674, 880*

Chaenorhinum minus (*Linnaeus*) *J. M. C. Lange in Willkomm & J. M. C. Lange 1870 - Kleiner Orant, Klaffmund - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Chaenorhinum minus subsp. *minus* - Kleiner Orant (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Antirrhinum minus *Linnaeus 1753: 617*

Chaenorhinum minus var. *balticum* *von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 30*

Chaenorhinum minus var. *minus*

Chaenorhinum minus var. *praetermissum* (*Delastre*) *Rouy 1882b: 190*

Chaenorhinum minus var. *viscidum* (*Moench*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 30*

Linaria minor (*Linnaeus*) *Desfontaines 1798b: 46*

Linaria minor var. *viscida* *Moench ex Thellung 1912c: 471, n. inv.*

Linaria viscida *Moench 1794: 524, n. ill.*

Microrrhinum minus (*Linnaeus*) *Fourreau 1869: 127*

Microrrhinum minus subsp. *minus*

Chaenorhinum organifolium (*Linnaeus*) *Kosteletzky 1844 - Majoranblättriger Orant - [U / BWu BYu NIu NWu]*

Chaenorhinum organifolium subsp. *organifolium* - Majoranblättriger Orant (Unterart) - [U / BYu NIu NWu]

Antirrhinum organifolium *Linnaeus 1753: 615*

Chaenorhinum rubrifolium (*Robillard d'Argentelle & Castagne ex A. P. de Candolle*) *Fourret 1869: 127 - # - [U / BWu]*

Chaenorhinum rubriflorum *Fourreau 1869: 127, sphalm.*

Linaria rubrifolia *Robillard d'Argentelle & Castagne ex A. P. de Candolle 1815: 410*

Chaenorhinum villosum (*Linnaeus*) *J. M. C. Lange in Willkomm & J. M. C. Lange 1870 - # - [U / BWu]*

Antirrhinum villosum *Linnaeus 1763: 852*

Linaria villosa (Linnaeus) A. P. de Candolle 1815: 410, n. inv.

Chaerophyllum Linnaeus 1753: 258 - Kälberkropf

Chaerophyllum sectio Chaerophyllopsis Dumortier 1827: 80
Chaerophyllum sectio Chaerophyllotypus Dumortier 1827: 80
Chaerophyllum sectio Ephemera Koso-Poljanskij 1923: 190
Chaerophyllum sectio Longaeva Koso-Poljanskij 1923: 189
Chaerophyllum sectio Rhynchostylis (Tausch) Calestani 1905: 188
Chaerophyllum series Angelicifolia Koso-Poljanskij 1923: 190
Chaerophyllum series Aromatica Koso-Poljanskij 1923: 189
Chaerophyllum series Bulbosa Koso-Poljanskij 1923: 190
Chaerophyllum series Hirsuta Koso-Poljanskij 1923: 189
Chaerophyllum series Humilia Koso-Poljanskij 1923: 190
Chaerophyllum subgenus Euchaerophyllum J. T. I. B. Syme 1865: 168, n. inv.
Chaerophyllum subgenus Nomochaerophyllum Koso-Poljanskij 1923: 189
Chaerophyllum subgenus Buniomorpha Koso-Poljanskij 1923: 190
Physocaulis Tausch 1834a: 342
Selinum subgenus Chaerophyllum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 59

Chaerophyllum aromaticum Linnaeus 1753: 259 - Aromatischer Kälberkropf - [C / BB BEu BY HHu MVn NWu SN THf]

Chaerophyllum aromaticum f. cinerascens (von Borbás) Thellung in Hegi 1926a: 1003
Chaerophyllum aromaticum var. brevipilum Murbeck 1891: 117
Chaerophyllum aromaticum var. longipilum Thellung in Hegi 1926a: 1003
Myrrhis aromatica (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 28
Selinum aromaticum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 67

Chaerophyllum aureum Linnaeus 1762: 370 - Gold-Kälberkropf - [C / BB BEu BW BY HE MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Chaerophyllum aureum f. genuinum Pospichal 1898: 190
Chaerophyllum aureum f. involucratum (Lecoq & M. Lamotte) Thellung in Hegi 1926a: 1005
Chaerophyllum aureum f. hirsutum (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1005
Chaerophyllum aureum f. major (Prohaska) Thellung in Hegi 1926a: 1005
Chaerophyllum aureum var. denudatum (Schübler & G. M. von Martens) Thellung in Hegi 1926a: 1005
Chaerophyllum aureum var. genuinum (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1005
Chaerophyllum aureum var. glabriusculum W. D. J. Koch 1836: 317
Chaerophyllum aureum var. glabrum W. D. J. Koch 1836: 317
Chaerophyllum aureum var. hispidum A. Ortmann in Glückselig 1842: 84, n. inv.
Chaerophyllum aureum var. maculatum (Willdenow) Hampe 1836: 22
Chaerophyllum aureum var. tenuisectum Thellung in Hegi 1926a: 1006
Chaerophyllum maculatum Willdenow 1813: 15, n. inv.
Myrrhis aurea (Linnaeus) Borckhausen 1795: 271, n. ill.
Myrrhis aurea subsp. denudata Schübler & G. M. von Martens 1834: 199
Myrrhis aurea var. maculata (Willdenow) K. F. J. Malý 1908: 222
Scandix aurea (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 123
Selinum aureum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 84

Chaerophyllum bulbosum Linnaeus 1753: 258 - Rüben-Kälberkropf, Knolliger Kälberkropf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chaerophyllum bulbosum var. tuberosum A. Ortmann in Glückselig 1842: 84, n. inv.
Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum - Rüben-Kälberkropf (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Chaerophyllum bulbosum f. brachycarpum (Lipskij) Thellung in Hegi 1926a: 1000
Chaerophyllum bulbosum f. sativum (G. M. von Martens & Kemmler) Thellung in Hegi 1926a: 1000
Chaerophyllum bulbosum f. silvestre (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1000
Chaerophyllum bulbosum Rasse eubulbosum F. Hermann 1912: 336, n. inv.

Chaerophyllum bulbosum var. eubulbosum *F. Hermann ex Thellung in Hegi 1926a: 1000, n. inv.*
Chaerophyllum bulbosum var. sativum *G. M. von Martens & Kemmler 1865: 247*
Chaerophyllum rapaceum *Alefeld 1866: 163, n. ill.*
Chaerophyllum rapaceum var. hortense *Alefeld 1866: 164*
Chaerophyllum rapaceum var. silvestre *Alefeld 1866: 163, n. inv.*
Myrrhis bulbosa (*Linnaeus*) *Wibel 1799: 199*
Scandix bulbosa (*Linnaeus*) *A. W. Roth 1788: 123*
Selinum bulbosum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1904b: 62*

Chaerophyllum byzantinum Boissier 1844b: 65 - Byzantinischer Kälberkropf - [U / HEu NWu]

Chaerophyllum coloratum Linnaeus 1767a: 214 - Farbiger Kälberkropf - [F / HEt]

Chaerophyllum hirsutum Linnaeus 1753: 258 - Rauhaariger Kälberkropf, Berg-Kälberkropf - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Chaerophyllum cicutaria *Villars 1779: 26*
Chaerophyllum cicutaria var. calabricum (*Gussone*) *Beauverd 1902: 723*
Chaerophyllum cicutaria var. sabaudum *Beauverd 1902b: 496*
Chaerophyllum cicutaria var. typicum *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Beauverd 1902: 723*
Chaerophyllum cicutaria var. umbrosum (*C. T. A. Jordan*) *Beauverd 1902: 722*
Chaerophyllum hirsutum Rasse cicutaria (*Villars*) *F. Hermann 1912: 336*
Chaerophyllum hirsutum subsp. hirsutum
Chaerophyllum hirsutum subsp. umbrosum (*C. T. A. Jordan*) *C. F. Nyman 1879: 300*
Chaerophyllum hirsutum var. glabrescens *Kabath 1846: 81*
Chaerophyllum hirsutum var. glabrum *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 285*
Chaerophyllum hirsutum var. hirsutum
Chaerophyllum hirsutum var. latifolium *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 285*
Chaerophyllum hirsutum var. pseudocalabricum *Thellung in Hegi 1926a: 1010*
Chaerophyllum hirsutum var. roseum *W. D. J. Koch 1836: 318*
Chaerophyllum palustre *Monnet de Lamarck 1785: 683, n. ill.*
Chaerophyllum palustre var. glabrum *Monnet de Lamarck 1785: 683*
Chaerophyllum palustre var. hirsutum (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck 1785: 683, n. ill.*
Myrrhis cicutaria (*Monnet de Lamarck*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 445*
Myrrhis hirsuta (*Linnaeus*) *Wibel 1799: 200*
Myrrhis hirsuta subsp. glabrata *Schübler & G. M. von Martens 1834: 198*
Myrrhis hirsuta var. glabra (*Monnet de Lamarck*) *K. F. J. Malý 1908: 222*
Scandix hirsuta (*Linnaeus*) *Scopoli 1771: 211*

Chaerophyllum nodosum (Linnaeus) von Crantz 1767b: 76 - Knotiger Kälberkropf - [U / BYu HEu]

Myrrhoides nodosa (*Linnaeus*) *J. F. M. Cannon in Heywood 1968: 65*
Physocaulis nodosus (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch 1843a: 348*
Scandix nodosa *Linnaeus 1753: 257*
Torilis tumida *Moench 1794: 102, n. ill.*

Chaerophyllum temulum Linnaeus 1753: 258 - Betäubender Kälberkropf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chaerophyllum temulentum *Linnaeus 1755b: 94, n. ill.*
Chaerophyllum temulum f. canescens *Baenitz ex Thellung in Hegi 1926: 997*
Chaerophyllum temulum lusum chrysanthum *Murr 1923b: 216*
Chaerophyllum temulum var. canescens (*Baenitz ex Thellung*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*
Scandix nutans *Moench 1794: 101, n. ill.*
Scandix temula (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers 1780: 23*
Selinum temulum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1904b: 63*

Chaerophyllum villarsii W. D. J. Koch 1837: 317 - Alpen-Kälberkropf - [C / BWt BY]

Chaerophyllum cicutaria auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach 1832: 445*

Chaerophyllum cicutariiforme (Beauverd) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268
 Chaerophyllum hirsutum f. intercedens (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1013
 Chaerophyllum hirsutum f. rigidum (A. Huet du Pavillon) Thellung in Hegi 1926a: 1014
 Chaerophyllum hirsutum lusum roseovariegatum Murr 1923b: 215
 Chaerophyllum hirsutum lusum roseum (Payot) Thellung in Hegi 1926a: 1012
 Chaerophyllum hirsutum Rasse villarsii (W. D. J. Koch) F. Hermann 1912: 336
 Chaerophyllum hirsutum var. alpestre (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1926: 1013
 Chaerophyllum hirsutum var. cicutariiforme (Beauverd) Thellung in Hegi 1926: 1013
 Chaerophyllum hirsutum var. magellense (M. Tenore) Thellung in Hegi 1926: 1014
 Chaerophyllum villarsii lusum roseiflorum Murr 1923b: 215, n. inv.
 Chaerophyllum villarsii lusum roseovariegatum Murr 1923b: 215
 Chaerophyllum villarsii var. alpestre (C. T. A. Jordan) Beauverd 1902: 729
 Chaerophyllum villarsii var. cicutariiforme Beauverd 1902: 731
 Chaerophyllum villarsii var. glabrum A. J. Kerner von Marilaun ex Beauverd 1901: 729
 Myrrhis magellensis (M. Tenore) A. Bertoloni 1837: 213
 Selinum villarsii (W. D. J. Koch) E. H. L. Krause 1904b: 66

Chaeturus J. H. F. Link 1800: 313

Chaeturus fasciculatus J. H. F. Link 1800: 313 - [U / MVu]

Chamaecyparis Spach 1841e: 329 - Scheinzypresse

Chamaecyparis lawsoniana (An. Murray bis) Parlatore 1864 - Lawsons Scheinzypresse - [T / BWu BYu HEu HHu MVu RPu SNt]

Cupressus lawsoniana var. laxa C. F. W. Jessen 1879: 469

Cupressus lawsoniana var. pyramidalis C. F. W. Jessen 1879: 469

Chamaecyparis pisifera (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) Endlicher 1847: 64 - Sawara-Scheinzypresse - [U / BEu BWu]

Chamaecytisus J. H. F. Link 1831 - Zwergginster, Geißklee

Cytisus F. C. Medicus 1787a: 362, n. ill.

Cytisus [rankless] Cytisi H. G. L. Reichenbach 1832: 522

Cytisus [rankless] Genuini H. G. L. Reichenbach 1833: XLVIII

Cytisus [rankless] Tubocytisus Fiek 1881b: 94, sphalm.

Cytisus [rankless] Tubocytisus (A. P. de Candolle) Döll 1843: 811

Cytisus sectio Cytisotypus Dumortier 1827: 99

Viborgia Moench 1794: 132, n. rejic.

Chamaecytisus elongatus (von Waldstein & Kitaibel) J. H. F. Link 1831 - Langzweigiger Zwergginster - [F /]

Cytisus elongatus von Waldstein & Kitaibel 1804: 200

Cytisus hirsutus subsp. elongatus (von Waldstein & Kitaibel) Bonnier & de Layens 1894: 71

Cytisus ratisbonensis subsp. elongatus (von Waldstein & Kitaibel) H. Gams in Hegi 1923b: 1179

Chamaecytisus hirsutus (Linnaeus) J. H. F. Link 1831 - [F / BWf]

Cytisus hirsutus Linnaeus 1753: 739

Cytisus hirsutus subsp. hirsutus

Chamaecytisus purpureus (Scopoli) J. H. F. Link 1831 - Purpur-Zwergginster - [T / BBt]

Cytisus purpureus Scopoli 1772: 69

Cytisus purpureus f. aegolicus hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1180

Cytisus purpureus f. albus H. Gams in Hegi 1923b: 1180

Viborgia purpurea (Scopoli) Moench 1802: 43

Chamaecytisus ratisbonensis (J. C. Schaeffer) Rothmaler 1944 - Zwilling-Zwergginster, Regensburger Zwergginster - [C / BY THu]

Cytisus biflorus var. minor W. D. J. Koch 1836: 156

Chamaecytisus hirsutus subsp. ratisbonensis (J. C. Schaeffer) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 323

Cytisus hirsutus var. *vulgaris* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 324, n. inv.
Cytisus ratisbonensis Dieterichs ex J. C. Schaeffer 1760: frontispic.
Cytisus ratisbonensis f. *pedunculatus* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 832
Cytisus ratisbonensis f. *vulgaris* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Domin 1930: 245
Cytisus ratisbonensis subsp. *biflorus* (L'Héritier de Brutelle) H. Gams in Hegi 1923b: 1179
Cytisus ratisbonensis var. *glaber* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1923b: 1179
Cytisus ratisbonensis var. *microphyllus* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) H. Gams in Hegi 1923b: 1179
Cytisus ratisbonensis var. *minor* (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843a: 171
Cytisus ratisbonensis var. *multiflorus* Podpěra 1908: 13
Cytisus sylvestris *ratisbonensis* J. G. N. Dieterichs in J. Guilielmus Weinmann 1739: 320, t. 457b, ante *Linnaei species plantarum*
Cytisus ratisbonensis var. *vulgaris* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) H. Gams in Hegi 1923b: 1179

Chamaecytisus supinus (Linnaeus) J. H. F. Link 1831 - Kopf-Zwergginster - [C / BBt BEu BWu BY HEu MVu RPt SNU THn]

Chamaecytisus hirsutus *auctororum*, sensu Benkert & al. 1996: Karte 466
Cytisus capitatus Scopoli 1772: 70
Cytisus capitatus subsp. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1875: 653
Cytisus capitatus var. *leucocalyx* L. J. Čelakovský 1887: 393
Cytisus capitatus var. *vulgaris* (L. J. Čelakovský) Formánek 1886: 105
Cytisus supinus Linnaeus 1753: 740
Cytisus supinus subsp. *capitatus* (Scopoli) F. Hermann 1912: 275
Cytisus supinus var. *capitatus* (Scopoli) von Burgsdorf 1787b: 76
Viborgia capitata (Scopoli) Moench 1802: 43
Viborgia supina (Linnaeus) Moench 1794: 132

Chamaedaphne J. C. Buxbaum ex Moench 1794: 457, n. cons. - Torfgränke

Chamaedaphne calyculata (Linnaeus) Moench 1794: 457 - Torfgränke - [U / BEu]

Andromeda calyculata Linnaeus 1753: 394

Chamaemelum P. Miller 1754a: [reprint 1969: 315] - Spornkamille

Anthemis [rankless] *Chamaemilla* (Godron) P. F. A. Ascherson 1864: 327

Anthemis *sectio Chamaemelum* (P. Miller) Grisebach 1846: 208

Chamaemelum subgenus *Euchamaemelum* E. H. L. Krause 1905: 192, n. inv.

Chamaemelum nobile (Linnaeus) Allioni 1785a: 185 - Römische Kamille - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNU THu]

Anthemis nobilis Linnaeus 1753: 894

Anthemis odorata Monnet de Lamarck 1779: 163, n. ill.

Anthemis odorata Gilibert 1782: 222, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Chamaemelum nobile f. *duplicatum* (Gray) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Chamaemelum nobile f. *nudum* (Gray) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Chamaemilla nobilis (Linnaeus) Godron 1843b: 19

Ormenis nobilis (Linnaeus) J. É. Gay ex E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 398

Chamorchis L. C. M. Richard 1817: 20, 27 - Zwergorchis

Chamorchis alpina (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 35 - Zwergorchis - [C / BY]

Hermidium alpinum (Linnaeus) Lindley 1832b: t. 1499

Ophrys alpina Linnaeus 1753: 948

Orchis graminea von Crantz 1769a: 480

Satyrion alpinum (Linnaeus) C. H. Persoon 1807: 507, n. ill.

Chasmanthium J. H. F. Link 1827: 159

Chasmanthium latifolium (A. Michaux) H. O. Yates 1966 - [U / NWu RPu]

Eragrostis superba *auctororum*, sensu Sumser in Bochumer Botanischer Verein 2014: 143

Chelidonium Linnaeus 1753: 505 - Schöllkraut

Chelidonium majus Linnaeus 1753: 505 - Schöllkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Chelidonium haematodes Moench 1794: 249, n. ill.
- Chelidonium laciniatum P. Miller 1768: Chelidonium no. 2
- Chelidonium majus f. claputiense Pampanini 1942: 53
- Chelidonium majus f. macropetalum Zapalowicz 1911h: 449
- Chelidonium majus f. plenifolium W. F. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 130
- Chelidonium majus var. foliis quernis J. S. von Kerner 1786: 187, n. inv.
- Chelidonium majus var. fumariifolium A. P. de Candolle 1821: 100
- Chelidonium majus var. hexapetalum Murr 1902a: 23, n. inv.
- Chelidonium majus var. laciniatum (P. Miller) A. W. Roth 1789: 583
- Chelidonium majus var. micranthum Zapalowicz 1911h: 449
- Chelidonium majus var. micropetalum Murr 1902a: 23
- Chelidonium majus var. vulgare J. F. Ehrhart 1790c: 19, n. inv.

Chenopodium Linnaeus 1753: 218, n. cons. propos. - Gänsefuß

- Chenopodium [rankless] Chenopodiastrum (Moquin-Tandon) P. F. A. Ascherson 1864: 567
- Chenopodium [rankless] Euchenopodium (Grenier) P. F. A. Ascherson 1864: 566, n. inv.
- Chenopodium sectio Chenopodiastrum Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 61
- Chenopodium sectio Chenopotypus Dumortier 1827: 21
- Chenopodium sectio Euchenopodium Grenier ex J. T. I. B. Syme 1868: 10, n. inv.
- Chenopodium sectio Leprophyllum Dumortier 1827: 21
- Chenopodium sectio Pes anserinus W. D. J. Koch 1837: 605
- Chenopodium subgenus Euchenopodium Grenier in Grenier & Godron 1855: 17, n. inv.

Chenopodiastrum Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 14

- Chenopodium subsectio Undata Aellen & Iljin ex Mosjakin & Clemants 2006

Lipandra Moquin-Tandon 1840

- Oligandra Lessing 1834: 199, n. ill.

Oxybasis Karelin & I. P. Kirilow 1841b: 738

- Blitum [rankless] Orthosporum auctorum, sensu C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 11, 13, pro parte
- Blitum sectio Orthosporum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 607, pro parte
- Chenopodium [rankless] Pseudoblitum (Grenier) P. F. A. Ascherson 1864: 571
- Chenopodium sectio Orthosporum auctorum, sensu T. F. Marsson 1869: 389
- Chenopodium sectio Pseudoblitum (Grenier) J. T. I. B. Syme 1868: 20
- Chenopodium subgenus Pseudoblitum Grenier in Grenier & Godron 1855: 22
- Chenopodium subsectio Glauca (P. C. Standley) Aellen ex A. J. Scott 1978b: 216
- Chenopodium sectio Auricoma Aellen 1964: 69
- Chenopodium sectio Polygonoidea Aellen 1964: 69
- Chenopodium series Cicatricosa Aellen 1964: 69
- Chenopodium series Favosa Aellen 1964: 69

Chenopodium acuminatum Willdenow 1799b: 124 - Stachelspitziger Gänsefuß - [U / HEu MVu SNu]

Chenopodium album Linnaeus 1753: 219 - Weißer Gänsefuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Chenopodium agreste E. H. L. Krause 1901a: 152, n. ill.
- Chenopodium agreste subsp. agreste, n. inv.
- Chenopodium agreste subsp. viride (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901a: 154, n. ill.
- Chenopodium album [ranglos] viride (Linnaeus) Brügger 1874: 62
- Chenopodium album f. corymbosopaniculatum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 236, n. inv.
- Chenopodium album f. cymigerum (W. D. J. Koch) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 460

Chenopodium album f. *diminutum* Zapalowicz 1907c: 624
Chenopodium album f. *grandifolium* Zapalowicz 1907c: 625
Chenopodium album f. *hastiforme* Zapalowicz 1907c: 625
Chenopodium album f. *interruptum* Zapalowicz 1907c: 624
Chenopodium album f. *lanceolatum* (Mühlenberg) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 461
Chenopodium album f. *obtusa* (Murr) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 461
Chenopodium album f. *spicatum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 236, n. inv.
Chenopodium album f. *spicatum* W. D. J. Koch ex Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 461
Chenopodium album f. *stenophyllum* Zapalowicz 1907c: 624
Chenopodium album f. *virgulatum* Zapalowicz 1907c: 626
Chenopodium album f. *viride* (Linnaeus) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 447
Chenopodium album f. *viridescens* (de Saint-Amans) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 461
Chenopodium album grex *album*
Chenopodium album grex *pseudostriatum* (Zschacke) Murr 1923a: 95
Chenopodium album grex *viride* (Linnaeus) Murr 1923a: 94
Chenopodium album subsp. *album*
Chenopodium album subsp. *concatenatum* (Thuillier) Schübler & G. M. von Martens 1834: 204
Chenopodium album subsp. *densifoliatum* A. Ludwig & Aellen in Aellen 1930: 82
Chenopodium album subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1871: 154, n. inv.
Chenopodium album subsp. *lanceolatum* (Mühlenberg) Hegi 1910: 226
Chenopodium album subsp. *obtusatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 204
Chenopodium album subsp. *substriatum* Murr 1923a: 95
Chenopodium album subsp. *viride* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 204
Chenopodium album subsp. *viridescens* (de Saint-Amans) Murr 1923a: 95
Chenopodium album var. *alboviride* Löhr 1852: 569
Chenopodium album var. *candicans* (Monnet de Lamarck) J. T. I. B. Syme 1868: 13
Chenopodium album var. *commune* Grenier in Grenier & Godron 1855: 19
Chenopodium album var. *concatenatum* (Thuillier) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 252
Chenopodium album var. *cymigerum* W. D. J. Koch 1837: 606
Chenopodium album var. *grandiceps* Murr 1923a: 94
Chenopodium album var. *incanum* Moquin-Tandon 1840: 29
Chenopodium album var. *integrifolium* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 237, n. inv.
Chenopodium album var. *lanceolatum* (Mühlenberg ex Willdenow) E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 451, n. ill.
Chenopodium album var. *lanceolatum* Mérat de Vaumartoise ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 248
Chenopodium album var. *lobatum* Zapalowicz 1907c: 625
Chenopodium album var. *mediterraneum* Aellen 1964: 70
Chenopodium album var. *murorum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 236, n. inv.
Chenopodium album var. *oblongifolium* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 236, n. inv.
Chenopodium album var. *obtusatum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 252
Chenopodium album var. *ovalifolium* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 236, n. inv.
Chenopodium album var. *paganum* (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1868: 14
Chenopodium album var. *spicatum* W. D. J. Koch 1837: 606, n. inv.
Chenopodium album var. *subfixum* Zapalowicz 1907c: 625
Chenopodium album var. *subhastatum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 237, n. inv.
Chenopodium album var. *urticiforme* Zapalowicz 1907c: 625
Chenopodium album var. *viride* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 6
Chenopodium album var. *viride-album* Löhr 1852: 569
Chenopodium album var. *viridescens* de Saint-Amans 1821: 105
Chenopodium *concatenatum* Thuillier 1799: 125

Chenopodium glomerulosum H. G. L. Reichenbach 1832: 579
Chenopodium lanceolatum Mühlenberg ex Willdenow 1809: 291
Chenopodium lanceolatum Mérat de Vaumartoise 1812: 98, n. ill.
Chenopodium leiospermum A. P. de Candolle 1805c: 390, n. ill.
Chenopodium leiospermum var. album (Linnaeus) Fresenius 1832: 187, n. ill.
Chenopodium leiospermum var. concatenatum (Thuillier) A. P. de Candolle 1805c: 390
Chenopodium leiospermum var. lanceolatum (Willdenow) Fresenius 1832: 187, n. ill.
Chenopodium leiospermum var. viride (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 390
Chenopodium opuliforme Murr 1901a: 52
Chenopodium paganum H. G. L. Reichenbach 1832: 579
Chenopodium praeacutum Murr 1901a: 52
Chenopodium viride Linnaeus 1753: 219
Chenopodium album var. pseudopolyspermum Murr 1903b: 10

Chenopodium diversifolium (Aellen) F. Dvořák 1986

Chenopodium album subsp. borbasii (Murr) Soó von Bere 1964: 376

Chenopodium agreste + opulifolium
Chenopodium album × opulifolium
Chenopodium album × opulifolium var. obtusatum
Chenopodium album × striatum

Chenopodium lobodontum H. W. Scholz 1999: 8 - Lappzahn-Gänsefuß

Chenopodium album × strictum × succicum

Chenopodium auricomiforme Murr & Thellung in H. Schinz 1915b: 432 - # Gänsefuß - [U / BW? NWu SNu]

Chenopodium berlandieri Moquin-Tandon 1840 - Berlandiers Gänsefuß - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu RPu SNu STu THu]

Chenopodium berlandieri f. angustius (A. Ludwig) Aellen 1929: 55
Chenopodium berlandieri f. neglectum Aellen 1929: 55
Chenopodium berlandieri subsp. ludwigianum Aellen 1964: 69
Chenopodium berlandieri subsp. zschackei Murr ex A. Zobel 1909: 70
Chenopodium zschackei Murr 1901: 39

Chenopodium bonus-henricus Linnaeus 1753: 218 - Guter Heinrich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agathophytum bonus-henricus (Linnaeus) Moquin-Tandon 1834a: 291
Anserina bonus-henricus (Linnaeus) Dumortier 1827: 21
[Blitum bonus-henricus] (Linnaeus) C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 11, n. non comb.
Blitum bonus-henricus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 582
Blitum bonus-henricus f. dentatum (J. F. Knap) Mered'a filius & Schwarzová in Goliašová & Michalková 2016: 723
Blitum bonus-henricus f. multiceps Zapalowicz 1907c: 614
Blitum bonus-henricus f. nivrense Zapalowicz 1907c: 615
Blitum bonus-henricus var. alpinum (A. P. de Candolle) Moquin-Tandon 1840: 47
Blitum bonus-henricus var. babiogorense Zapalowicz 1907c: 614
Blitum bonus-henricus var. dentatum J. F. Knap 1846: 308
Blitum bonus-henricus var. genuinum Zapalowicz 1907c: 614, n. inv.
Blitum bonus-henricus var. sagittiforme Zapalowicz 1907c: 614
Blitum bonus-henricus var. silesiacum Zapalowicz 1907c: 614
Blitum bonus-henricus var. tatrense Zapalowicz 1907c: 614
Chenopodium bonus-henricus f. adnatum Aellen 1964: 69
Chenopodium bonus-henricus f. rotundatum Aellen 1964: 69
Chenopodium bonus-henricus var. alpinum J. B. E. Pohl 1809: 241, n. inv.
Orthosporum bonus-henricus (Linnaeus) T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 57

Chenopodium borbasioides A. Ludwig in K. O. R. P. P. Graebner 1913a - Keilblatt-Gänsefuß - [U / BWu NWu]

Chenopodium borbasioides f. *hircinifolium* (Aellen) N. Hylander 1945: 138

Chenopodium chenopodioides (Linnaeus) Aellen 1933: 98 - Dickblättriger Gänsefuß - [C / BB? HEf HHu MV NI0 NW RP SH ST TH]

Blitum crassifolium (Hornemann) H. G. L. Reichenbach 1832: 582, n. ill.

Blitum polimorphum C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 13, n. ill.

Blitum polimorphum var. *crassifolium* (Hornemann) Moquin-Tandon 1840: 45, n. ill.

Blitum polymorphum f. *laxiusculum* Zapalowicz 1907c: 616

Blitum polymorphum var. *paucidentatum* (W. D. J. Koch) Zapalowicz 1907c: 616

Blitum chenopodioides Linnaeus 1771: 170

Blitum rubrum var. *crassifolium* (Hornemann) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 84

Blitum rubrum var. *paucidentatum* W. D. J. Koch 1843b: 438

Blitum rubrum var. *paucidentatum* Löhr 1852: 571, n. ill.

Blitum virgatum var. *chenopodioides* (Monnet de Lamarck) M. H. Vahl 1804: 18

Blitum virgatum var. *minus* M. H. Vahl 1804: 18

Chenopodium crassifolium Hornemann 1813: 254

Chenopodium patulum Mérat de Vaumartoise 1812: 96

Chenopodium rubrum [ranglos] botryodes (J. E. Smith) E. H. L. Krause 1901a: 166

Chenopodium rubrum subsp. *botryodes* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1868: 21

Chenopodium rubrum var. *botryodes* (J. E. Smith) T. F. Marsson 1869: 390

Chenopodium rubrum var. *paucidentatum* (W. D. J. Koch) Hegi 1910: 231

Orthosporum rubrum var. *crassifolium* (Hornemann) T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 57

Oxybasis chenopodioides (Linnaeus) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 15

Chenopodium desiccatum A. Nelson 1902 - Schmalblättriger Gänsefuß - [U / BWu BYu HEu HHu MVu NWu SNu STu]

Chenopodium leptophyllum auctorum, sensu Aellen 1933: 99

Chenopodium ficifolium J. E. Smith 1800: 276 - Feigenblättriger Gänsefuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chenopodium ficifolium subsp. *ficifolium* - Feigenblättriger Gänsefuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chenopodium ficifolium f. *rubescens* Aellen 1964: 69

Chenopodium ficifolium f. *subcymosum* Aellen 1964: 69

Chenopodium ficifolium f. *subintegrum* (Murr) Aellen 1930: 91

Chenopodium serotinum auctorum, sensu Hegi 1910: 228

Chenopodium giganteum D. Don 1825 - Riesen-Gänsefuß - [U / BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Chenopodium amaranticolor (H. J. Coste & A. Reynier) H. J. Coste & A. Reynier in A. Reynier 1907: 181

Chenopodium glaucophyllum Aellen 1929: 155 - # - [U / NIu NWu]

Chenopodium strictum subsp. *glaucophyllum* (Aellen) Aellen & T. K. Just 1943: 67

Chenopodium strictum var. *glaucophyllum* (Aellen) H. A. Wahl 1954: 38

Chenopodium glaucum Linnaeus 1753: 220 - Graugrüner Gänsefuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Blitum glaucum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 608

Chenopodium glaucum f. *angustifolium* Zapalowicz 1907c: 627

Chenopodium glaucum f. *diversifolium* Zapalowicz 1907c: 628

Chenopodium glaucum f. *humile* Zapalowicz 1907c: 628, n. ill.

Chenopodium glaucum f. *minus* (Moquin-Tandon) Aellen 1930: 102

Chenopodium glaucum f. *prostratum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) # #

Chenopodium glaucum f. *robustum* Zapalowicz 1907c: 627

Chenopodium glaucum f. *strictum* Zapalowicz 1907c: 627, n. ill.

Chenopodium glaucum var. *microphyllum* Moquin-Tandon 1840: 31

Chenopodium glaucum var. *pseudorubrum* A. F. Schwarz 1900: 673

Chenopodium glaucum var. *rubrum* Lejeune ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 249

Chenopodium glaucum var. *zbrucense* Zapalowicz 1907c: 628

Orthosporum glaucum (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1842: 146

Oxybasis glauca (Linnaeus) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 15

Chenopodium hircinum H. A. Schrader 1833 - Bocks-Gänsefuß - [U / BWu BYu HEu MVu NIu NWu RPu SHu SNu THu]

Chenopodium hircinum subsp. *hircinum* - Bocks-Gänsefuß (Unterart) - [U / BWu BYu HEu MVu NIu NWu SHu SNu THu]

Chenopodium ficifolium subsp. *hircinum* (H. A. Schrader) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 79

Chenopodium hircinum subf. *lyratum* Aellen & Bonte in Bonte 1930: 183

Chenopodium hircinum var. *subtrilobum* Issler 1904: 43

Chenopodium hybridum Linnaeus 1753: 219 - Stechapfelblättriger Gänsefuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chenopodium hybridum (Linnaeus) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 14

Chenopodium hybridum f. *aggregatum* Zapalowicz 1907c: 621

Chenopodium hybridum f. *crassiusculum* Zapalowicz 1907c: 620

Chenopodium hybridum f. *glandulosum* T. Sävulescu & Zahariadi 1927/1928: 95

Chenopodium hybridum f. *podolicum* Zapalowicz 1907c: 621

Chenopodium hybridum var. *subintegrum* Moquin-Tandon 1840: 33

Chenopodium rubrum auctorum, sensu Lejeune 1811: 126

Chenopodium stramonifolium E. H. L. Krause 1901b: 158, n. ill.

Chenopodium karoi (Murr) Aellen 1929: 149 - Karoi-Gänsefuß, Niederliegender Gänsefuß - [U / MVu SNu]

Chenopodium album subsp. *karoi* Murr 1923a: 97

Chenopodium prostratum von Bunge in von Herder 1889: 594, n. ill.

Chenopodium prostratum subsp. *karoi* (Murr) Lomonossowa in Krasnoborow & Malyschew 1992: 147, n. inv.

Chenopodium macrospermum J. D. Hooker filius 1847 - Großsamiger Gänsefuß - [U / BWu NWu SHu SNu STu]

Chenopodium macrospermum f. *angustius* Thellung & Aellen in Aellen 1929: 44

Chenopodium macrospermum f. *farinosum* (S. Watson) Aellen 1929: 43

Chenopodium macrospermum f. *latifolium* Thellung & Aellen in Aellen 1929: 43

Chenopodium macrospermum f. *nanum* Aellen 1929: 44

Chenopodium macrospermum f. *subviride* Thellung & Aellen in Aellen 1929: 43

Chenopodium macrospermum subsp. *halophilum* (R. A. Philippi) Aellen 1929: 42

Oxybasis macrosperma (J. D. Hooker filius) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 15

Chenopodium missouriense Aellen 1928 - Missouri-Gänsefuß - [U / BBu BYu SNu STu]

Chenopodium album subsp. *subficifolium* Murr 1923a: 94, n. inv.

Chenopodium murale Linnaeus 1753: 219 - Mauer-Gänsefuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chenopodium murale (Linnaeus) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 14

Chenopodium murale f. *albescens* (Moquin-Tandon) Hegi 1910: 224

Chenopodium murale var. *albescens* Moquin-Tandon 1840: 32

Chenopodium murale var. *carthagenense* (Zuccarini) Moquin-Tandon 1840: 32

Chenopodium opulifolium H. A. Schrader ex W. D. J. Koch & Ziz 1814: 6 - Schneeballblättriger Gänsefuß - [C / BB? BEu BW BY HE HHu MVu NIu NW RP SHu SL SN ST TH]

Chenopodium album subsp. *opulifolium* (W. D. J. Koch & Ziz) L. J. Čelakovský 1870a: 65

Chenopodium album var. *opulifolium* (W. D. J. Koch & Ziz) Hampe 1836: 20

Chenopodium opulifolium f. *betulifolium* (Murr) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 109

Chenopodium opulifolium f. *mucronulatum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Aellen 1930: 83

Chenopodium opulifolium f. *obtusatum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Aellen 1930: 83

Chenopodium opulifolium subsp. *euopulifolium* Aellen 1930: 82, n. inv.

Chenopodium viride auctorum, sensu E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 451

Chenopodium pamiricum Iljin in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1936: 873, 70 - Pamir-Gänsefuß - [U / MVu SNu]

Chenopodium pedunculare A. Bertoloni 1837: 32 - # Gänsefuß - [C / BB BW BY HE? HHu RP SH SN ST]

Chenopodium album subsp. *pedunculare* (A. Bertoloni) Arcangeli 1882: 594

Chenopodium album var. *pedunculare* (A. Bertoloni) Vollmann 1914: 227

Chenopodium phillipsianum *Aellen 1928 - Phillips' Gänsefuß* - [U / NWu SNu]

Chenopodium pilcomayense *Aellen 1929: 152 - Pilcomayo-Gänsefuß* - [U / BW? BYu]

Chenopodium polygonoides (*Murr*) *Aellen in Probst 1928 - Knöterich-Gänsefuß* - [U / NWu]

Chenopodium triangulare subsp. *polygonoides* *Murr 1910c: 56*

Chenopodium polyspermum *Linnaeus 1753: 220 - Vielsamiger Gänsefuß* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chenopodium arrectum *Desmazières 1823: 60*

Chenopodium polyspermum [ranglos] *acutifolium* (*J. E. Smith*) *J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 259*

Chenopodium polyspermum [ranglos] *obtusifolium* *J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 258*

Chenopodium polyspermum f. *elatius* *Zapalowicz 1907c: 618*

Chenopodium polyspermum f. *humile* *Zapalowicz 1907c: 617*

Chenopodium polyspermum f. *patentissimum* *Zapalowicz 1907c: 617*

Chenopodium polyspermum f. *irramosum* *Zapalowicz 1907c: 617*

Chenopodium polyspermum f. *neglectum* *Aellen 1964: 69*

Chenopodium polyspermum subsp. *acutifolium* (*J. E. Smith*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 205*

Chenopodium polyspermum subsp. *obtusifolium* *Schübler & G. M. von Martens 1834: 205*

Chenopodium polyspermum var. *acutifolium* (*J. E. Smith*) *J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 46*

Chenopodium polyspermum var. *bracteolosum* *Courtois ex Lejeune 1825b: 57*

Chenopodium polyspermum var. *rubrum* *Lejeune 1825b: 57, n. inv.*

Chenopodium polyspermum var. *cymosoracemosum* *W. D. J. Koch 1837: 607*

Chenopodium polyspermum var. *foliosum* *Zapalowicz 1907c: 618*

Chenopodium polyspermum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme 1868: 11, n. inv.*

Chenopodium polyspermum var. *pinscu anum* *Zapalowicz 1907c: 618*

Chenopodium polyspermum var. *polyspermum*

Chenopodium polyspermum var. *prostratum* *Macreight 1837: 195*

Chenopodium polyspermum var. *rhomboidale* *Zapalowicz 1907c: 617*

Chenopodium polyspermum var. *spicatoracemosum* *W. D. J. Koch 1837: 607*

Lipandra polysperma (*Linnaeus*) *Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 14*

Oligandra atriplicoides *Lessing 1834: 199*

Chenopodium pratericola *Rydberg 1912: 310 - Schmalblättriger Gänsefuß* - [U / HHu NWu SLf SNu THf]

Chenopodium probstii *Aellen 1930: 83 - Probsts Gänsefuß* - [T / BBu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNt STu THu]

Chenopodium probstii f. *lanceolatum* *Aellen 1930: 84*

Chenopodium purpurascens *B. de Jussieu ex N. J. von Jacquin 1777: 43, t. 80 - # Gänsefuß* - [U / NIu]

Chenopodium quinoa *Willdenow 1798: 1301 - Reis-Gänsefuß* - [U / BWu BYu HHu]

Chenopodium quinoa *Krocker 1823a: 301*

Chenopodium rubrum *Linnaeus 1753: 218 - Roter Gänsefuß* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Blitum polimorphum auctorum, sensu C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 13

Blitum polymorphum var. *acuminatum* *W. D. J. Koch ex Zapalowicz 1907b: 615*

Blitum polymorphum var. *rigidulum* *Zapalowicz 1907b: 615*

Blitum polimorphum var. *glomeratum* (*Wallroth*) *Moquin-Tandon 1840: 45*

Blitum polimorphum var. *humile* (*W. J. Hooker*) *Moquin-Tandon 1840: 45*

Blitum polimorphum var. *spicatum* *Moquin-Tandon 1840: 45*

Blitum polymorphum *Zapalowicz 1907b: 615, var. orthogr.*

Blitum rubrum (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 582*

Blitum rubrum var. *acuminatum* *W. D. J. Koch 1843b: 438, n. ill.*

Chenopodium blitoides *Lejeune 1811: 126*

Chenopodium rubrum f. *cymigerum* *Aellen 1964: 69*

Chenopodium rubrum f. *nagnum* *L. M. Neuman 1896: 288*

Chenopodium rubrum subsp. *eurubrum* *J. T. I. B. Syme 1868: 22, n. inv.*

Chenopodium rubrum subsp. rubrum
Chenopodium rubrum var. acuminatum *W. D. J. Koch ex Hegi 1910: 231, n. ill.*
Chenopodium rubrum var. blitoides (*Lejeune*) *Wallroth 1822: 507*
Chenopodium rubrum var. diffusum *von Boenninghausen 1824: 76*
Chenopodium rubrum var. genuinum *J. T. I. B. Syme 1868: 22, n. inv.*
Chenopodium rubrum var. foliolosum *Wallroth 1822: 507*
Chenopodium rubrum var. glomeratum *Wallroth 1822: 507*
Chenopodium rubrum var. strictum *von Boenninghausen 1824: 76*
Chenopodium rubrum var. subintegrifolium *A. Zobel 1909: 76, n. inv.*
Chenopodium rubrum var. vulgare *Wallroth 1822: 507*
Orthosporum rubrum (*Linnaeus*) *T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 57*
Orthosporum rubrum var. blitoides (*Lejeune*) *Kabath 1846: 84*
Oxybasis rubra (*Linnaeus*) *Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 15*

Chenopodium simplex (J. Torrey) Rafinesque 1832 - Einfacher Gänsefuß - [U / MVu]

Chenopodiastrum simplex (*J. Torrey*) *Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 14*
Chenopodium gigantospermum *Aellen 1929: 144 - Großsamiger Gänsefuß*

Chenopodium stellulatum (Benth) Aellen 1928 - Stern-Gänsefuß - [U / NWu]

Chenopodium triangulare var. stellulatum *Benth 1870: 161*

Chenopodium striatiforme Murr 1901a: 51 - Kleinblättriger Gänsefuß - [C / BB BE BW BYu HE HH MV RP SH SN ST]

Chenopodium agreste [ranglos] microphyllum (*von Boenninghausen*) *E. H. L. Krause 1901b: 154, n. ill.*
Chenopodium album × striatum
Chenopodium album f. microphyllum (*von Boenninghausen*) *A. Winkler 1888: 72*
Chenopodium album f. vollmannii (*Murr*) *Vollmann 1914: 227*
Chenopodium album proles riparium (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 57*
Chenopodium album subsp. concatenatum *auctorum, sensu Vollmann 1914: 227*
Chenopodium album subsp. microphyllum (*von Boenninghausen*) *K. R. Sterner 1938: 92*
Chenopodium album subvar. microphyllum (*von Boenninghausen*) *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 451*
Chenopodium album var. kovnense *Zapalowicz 1907c: 626*
Chenopodium album var. microphyllum *von Boenninghausen 1824: 77*
Chenopodium album var. riparium (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 579*
Chenopodium album var. striatiforme (*Murr*) *Hegi 1910: 227*
Chenopodium album var. vollmannii (*Murr*) *K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 58*
Chenopodium concatenatum subsp. striatiforme (*Murr*) *Murr 1902a: 122*
Chenopodium microphyllum *Cosson & Germain ex Hegi 1910: 227, n. inv.*
Chenopodium strictum subsp. striatiforme (*Murr*) *Uotila 1977b: 199*
Chenopodium vollmannii *Murr 1903b: 11*

Chenopodium strictum A. W. Roth 1821: 180 - Gestreifter Gänsefuß - € [C / BB BE BW BY HE HHu MVf NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Chenopodium strictum subsp. strictum - Gestreifter Gänsefuß (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HHu MVf NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Chenopodium album var. bernburgense (*Murr*) *Hegi 1910: 227*
Chenopodium bernburgense *Murr 1901a: 50*
Chenopodium striatum (*Krašan*) *Murr 1896b: 32*
Salsola stricta (*A. W. Roth*) *C. P. J. Sprengel 1824: 923*

Chenopodium pseudoborbasii Murr 1901a: 51

Chenopodium pseudoborbasii f. aellenii *F. Dvořák 1986b: 815*
Chenopodium pseudoborbasii f. albiforme *F. Dvořák 1986b: 815*
Chenopodium pseudoborbasii f. borbasiforme *F. Dvořák 1986b: 816*
Chenopodium pseudoborbasii f. longipedicellatum *F. Dvořák 1986b: 815*
Chenopodium pseudoborbasii f. pseudoborbasii

Chenopodium pseudoborbasii f. *ramosum* F. Dvořák 1986b: 815

Chenopodium album f. *pseudoborbasii* (Murr) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 461

Chenopodium album subsp. *pseudoborbasii* (Murr) Hegi 1910: 227

***Chenopodium sugcicum* Murr 1902: 341 - Grüner Gänsefuß - [C / BB BEu BW BYt HE HHu MV NI NW RP SH SN ST THf]**

Chenopodium album var. *pseudopulifolium* J. B. Scholz 1900: 97

Chenopodium viride auctorum, sensu Aellen 1933: 100

Chenopodium zobellii f. *hircinifolium* Aellen 1930: 85

Chenopodium zobellii f. *multidentatum* Aellen 1930: 85

***Chenopodium urbicum* Linnaeus 1753: 218 - Straßen-Gänsefuß - [C / BB BE0 BWu BY HE0 HH MV0 NI NW RP SH0 SL0 SN0 ST TH]**

Chenopodium melanospermum Wallroth 1822: 112

Chenopodium microspermum Wallroth 1822: 112

Chenopodium urbicum f. *albidum* Aellen 1964: 69

Chenopodium urbicum f. *cymigerum* Aellen 1964: 69

Chenopodium urbicum f. *glomerulosum* Aellen 1964: 70

Chenopodium urbicum f. *integrum* (Moquin-Tandon) Hegi 1910: 224

Chenopodium urbicum f. *rubescens* Aellen 1964: 69

Chenopodium urbicum subsp. *deltoideum* (Monnet de Lamarck) L. J. Čelakovský 1871: 153

Chenopodium urbicum var. *deltoideum* (Monnet de Lamarck) J. D. Hooker filius 1870: 317

Chenopodium urbicum var. *genuinum* F. W. Schultz 1845: 384

Chenopodium urbicum var. *integrum* Moquin-Tandon 1840: 32

Chenopodium urbicum var. *melanospermum* (Wallroth) P. F. A. Ascherson 1864: 569

Chenopodium urbicum var. *urbicum*

Chenopodium urbicum var. *vulgare* Garcke 1848b: 391

Oxybasis urbica (Linnaeus) Fuentes-Bazan, Uotila & Borsch in Fuentes-Bazan & al. 2012: 15

***Chenopodium urbicum* var. *intermedium* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1837: 605**

Chenopodium intermedium F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 297

***Chenopodium urbicum* var. *rhombifolium* (Mühlenberg ex Willdenow) Moquin-Tandon 1840: 32**

Chenopodium rhombifolium Mühlenberg ex Willdenow 1809: 288

Chenopodium urbicum subsp. *rhombifolium* (Mühlenberg ex Willdenow) L. J. Čelakovský 1871: 153

Oxybasis urbica subsp. *rhombifolia* (Mühlenberg ex Willdenow) Mered'a filius in Goliašová & Michalková 2016: 723

***Chenopodium virgatum* Thunberg 1815 - Ruten-Gänsefuß - [U / SNu]**

***Chenopodium vulvaria* Linnaeus 1753: 220 - Stink-Gänsefuß - [C / BB0 BE0 BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Blitum foetidum J. Hill 1757: 490, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Chenopodium foetidum Monnet de Lamarck 1779c: 244, n. ill.

Chenopodium olidum W. Curtis 1788: t. 20

Chenopodium vulvaria f. *abbreviatum* Zapalowicz 1907c: 619

Chenopodium vulvaria var. *microphyllum* Moquin-Tandon 1840: 24

Chenopodium vulvaria var. *obtusum* Zapalowicz 1907c: 619

Chenopodium vulvaria var. *viridulum* Zapalowicz 1907c: 619

***Chenopodium acuminatum* × *album* - [X / SNx]**

***Chenopodium album* × *berlandieri* - [X /]**

Chenopodium album × *berlandieri* subsp. *zschackei*

Chenopodium album subsp. *lanceoliforme* × *berlandieri*

Chenopodium × *subcuneatum* Murr 1913: 73

***Chenopodium album* × *ficifolium* - [X / BYx SNx]**

Chenopodium agreste + *ficifolium*

Chenopodium album × *serotinum*

Chenopodium ×jedlickae F. Dvořák 1986a: 780

Chenopodium ×zahnii Murr 1923a: 95, n. inv.

Chenopodium album × opulifolium - [X / BYx]

Chenopodium album × *opulifolium* var. *betulifolium*

Chenopodium album × *opulifolium* var. *mucronulatum*

Chenopodium album × *opulifolium* var. *typicum*

Chenopodium ×betulifolium (Murr) Murr 1901a: 39

Chenopodium ×linciense Murr 1901a: 39

Chenopodium opulifolium var. *betulifolium* Murr 1896b: 34

Chenopodium ×preissmannii Murr 1901a: 40

Chenopodium album × opulifolium × vulvaria - [? / BY?]

Chenopodium ×preissmannii × *vulvaria*

Chenopodium rhombicum (Murr) F. Dvořák 1986b: 821

Chenopodium vulvaria var. *rhombicum* Murr 1903b: 11

Chenopodium album × probstii - [X / BYx MVx SNx]

Chenopodium album × strictum - [X / SNx]

Chenopodium album subsp. *pseudostriatum* (Zschacke) Hegi 1910: 227, n. inv.

Chenopodium ×interjectum Murr 1901a: 51

Chenopodium album × sueticum - [X / SNx]

Chenopodium album × *viride*

Chenopodium ealbum × *pseudopulifolium*

Chenopodium ×fursajevii Aellen & Iljin in W. L. Komarow 1936: 68

Chenopodium album × vulvaria - [? / SN?]

Chenopodium agreste + *vulvaria*

Chenopodium berlandieri × hircinum - [X /]

Chenopodium ficifolium × hircinum - [X /]

Chenopodium ficifolium × opulifolium - [X / HEX]

Chenopodium ficifolium + *opulifolium*

Chenopodium ×jehlikii F. Dvořák 1986a: 787

Chenopodium glaucum × rubrum - [X / BWx THx]

Chenopodium opulifolium × ficifolium - [X / HEX]

Chiastophyllum (von Ledebour) O. Stapf ex A. Berger 1930 - Walddickblatt

Umbilicus sectio *Chiastophyllum* von Ledebour 1843b: 176 - Walddickblatt

Chiastophyllum oppositifolium (von Ledebour ex A. D. von Nordmann) A. Berger 1930 - Kaukasus-Walddickblatt - [U / BYu]

Cotyledon oppositifolia von Ledebour ex A. D. von Nordmann 1837: Spalte 313 - Kaukasus-Walddickblatt

Chimaphila Pursh 1814: 300 - Winterlieb

Chimaphila G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 369, var. *orthogr.*

Chimophyla Sagorski & Gustav Schneider 1891: 378, var. *orthogr.*

Pyrola sectio *Chimaphila* (Pursh) W. D. J. Koch 1837: 478

Pyrola sectio *Chimatophila* Döll 1859: 830, var. *orthogr.*

Pyrola subgenus *Chimaphila* (Pursh) Alefeld in Schnittpahn 1865: 203

Chimaphila umbellata (Linnaeus) W. P. C. Barton 1817 - Dolden-Winterlieb - [C / BB BE BW0 BY HE HH0 MV NI RP SHt SLu SN ST TH]

Chimaphila corymbosa Pursh 1814: 300, n. ill.

Pyrola umbellata Linnaeus 1753: 396

Chironia Linnaeus 1753: 189

Chironia fischeri hortulanorum ex Paxton 1844: 237 - [U / RPu]

Chironia floribunda J. Paxton 1844: 237

Chloris Swartz 1788 - Fingergras

Chloris barbata Swartz 1797 - Bart-Fingergras - [U / BBu BWu HHu NIu]

Chloris divaricata R. Brown 1810: 186 - Sparriges Fingergras - [U / SNu]

Chloris pectinata Benth 1878: 612 - Kamm-Fingergras - [U / SNu]

Chloris pilosa H. C. F. Schumacher 1827 - Behaartes Fingergras - [U / BYu]

Chloris radiata (Linnaeus) Swartz 1791 - Strahlen-Fingergras - [U / BBu BWu HHu NIu NWu RPu SNu]

Agrostis radiata Linnaeus 1759a: 873

Chloris pallida auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Chloris truncata R. Brown 1810: 186 - Keil-Fingergras - [U / BBu HHu NIu NWu SNu]

Chloris barbata auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Chloris ventricosa R. Brown 1810: 186 - Bauchiges Fingergras - [U / NIu NWu SNu]

Chloris virgata Swartz 1797 - Ruten-Fingergras - [U / BWu BYu HEu MVu NIu NWu SNu]

Chlorocrepis Grisebach 1853 - Graselkenhabichtskraut

Chlorocrepis staticifolia (Allioni) Grisebach 1853 - Graselkenhabichtskraut - [C / BW0 BY HEu NIu]

Crepis staticifolia (Allioni) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 224

Hieracioides staticifolia (Allioni) Moench 1802: 223

Hieracium staticifolium Allioni 1773: 71

Hieracium staticifolium lusus *ochroleucum* Murr 1924: 400, n. inv.

Hieracium staticifolium subsp. *staticifolium*

Topis staticifolia (Allioni) C. H. Schultz Bipontinus 1861: 173 (Euro+Med)

Chlorophytum Bellenden Ker (olim Gawler) 1807

Chlorophytum comosum (Thunberg) H. A. Jacques 1862 - [U / BYu]

Anthericum comosum Thunberg 1794: 63

Chondrilla Linnaeus 1753: 796 - Knorpellattich, Knorpelsalat

Chondrilla crepoides Linnaeus 1774: 595

Chondrilla chondrilloides (P. Arduino) G. K. W. H. Karsten 1883: 1139 - Alpen-Knorpellattich - [C / BW0 BY]

Chondrilla prenanthoides (Scopoli) Villars 1812: [65], 16

Hieracium chondrilloides (P. Arduino) E. H. L. Krause 1906: 157, n. ill.

Lactuca prenanthoides Scopoli 1772: 100

Prenanthes chondrilloides P. Arduino 1764: XXXVI

Willemetia prenanthoides (Scopoli) Grenier & Godron 1850: 315

Chondrilla juncea Linnaeus 1753: 796 - Großer Knorpellattich, Binsen-Knorpellattich - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chondrilla crepoides auctorum, sensu Reichard 1778: 59

Chondrilla filiformis Krock 1823b: 237

Chondrilla juncea var. *angustifolia* Döll 1843: 530

Chondrilla juncea var. *angustifolia* G. W. T. G. Bischoff 1851: 165, n. ill.

Chondrilla juncea var. *denticulata* Wallroth 1840b: 290, n. inv.

Chondrilla juncea var. *graminea* Hampe 1836: 53, n. inv.

Chondrilla viscosa Gilibert 1782: 232, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Hieracium chondrilla E. H. L. Krause 1906: 158

***Chondrilla acanthophylla* Borckhausen 1794: 5**

Chondrilla juncea f. *acanthophylla* (Borckhausen) Vollmann 1914: 774

Chondrilla juncea Spielart *setosa* G. F. W. Meyer 1836: 429

Chondrilla juncea var. *acanthophylla* (Borckhausen) Griesselich 1829: 18

Chondrilla juncea var. *latifolia* (Marschall von Bieberstein) W. D. J. Koch 1843b: 316

Chondrilla juncea var. *spinulosa* W. D. J. Koch 1843b: 316

Chondrilla latifolia Marschall von Bieberstein 1808b: 244

Chondrilla rigens H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 271

Chorispora R. Brown ex A. P. de Candolle 1821b: 237, n. cons. - Rettichlevkoje

Chorispora tenella (P. S. von Pallas) A. P. de Candolle 1821: 435 - Zarte Rettichlevkoje - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu RPu SNu STu THu]

Crucifera tenella (P. S. von Pallas) E. H. L. Krause 1902: 140

Chorizanthe Bentham 1836

Chorizanthe membranacea Bentham 1836 - [? / BW?]

Chrozophora A. H. L. de Jussieu 1824, n. cons.

Chrozophora tinctoria (Linnaeus) A. H. L. de Jussieu 1824 - [U / NWu]

Croton tinctorium Linnaeus 1753: 1004

Chrysanthemum Linnaeus 1753: 887, n. cons.

Chrysanthemum morifolium de Ramatuelle ex W. B. Hemsley 1889: 586 - Garten-Chrysanthem - [U / BEu]

Anthemis grandiflora de Ramatuelle 1792: 234

Chrysanthemum grandiflorum de Ramatuelle ex E. J. Jäger in E. J. Jäger & al. 2008: 613, n. inv.

Chrysanthemum morifolium de Ramatuelle 1792: 240, n. inv.

Matricaria morifolia de Ramatuelle 1792: 240

Chrysocoma Linnaeus 1753: 840

Chrysocoma tenuifolia P. J. Bergius 1767 - [U / NWu SNu]

Chrysosplenium Linnaeus 1753: 398 - Milzkraut

Chrysosplenium alternifolium Linnaeus 1753: 398 - Wechselblättriges Milzkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chrysosplenium alternifolium Rasse eualternifolium F. Hermann 1912: 248

Chrysosplenium alternifolium ar. *octandrum* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 635

Chrysosplenium oppositifolium Linnaeus 1753: 398 - Gegenblättriges Milzkraut - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cicendia Roman. ex Adanson 1763: 503, 539 - Zindelkraut, Fadenenzian

Exaculum Caruel 1886: 743

Cicendia filiformis (Linnaeus) Delarbre 1800: 29 - Heide-Zindelkraut, Fadenenzian - [C / BB BW0 BY HE0 HH0 MV0 NI NW RP SH0 SN0]

Exacum filiforme (Linnaeus) Willdenow 1798: 638

Gentiana filiformis Linnaeus 1753: 231

Cicendia pusilla (Monnet de Lamarck) Grisebach 1838 - Kleines Zindelkraut - [U / BWu RPu]

Cicendia pusilla f. *submersa* Glück 1911: 24

Erythraea pusilla (Monnet de Lamarck) N. A. Desvaux 1818: 122

Exaculum pusillum (Monnet de Lamarck) Caruel 1886: 743

Cicer Linnaeus 1753: 738 - Kichererbse

Cicer arietinum Linnaeus 1753: 738 - Kichererbse - [U / BWu BYu HEu HHu NWu RPu]

Cicer arietinum subsp. *asiaticum* G. M. Popowa 1937: 40, n. inv.

Cicer arietinum subsp. *eurasiaticum* G. M. Popowa 1937: 41, n. inv.

Cicer arietinum subsp. *mediterraneum* G. M. Popowa 1937: 40, n. inv.

Cicer arietinum subsp. *orientale* G. M. Popowa 1937: 40, n. inv.

Cicer physodes H. G. L. Reichenbach 1832: 532

Cicer sativum Schkuhr 1796: 367

Cicerbita Wallroth 1822: 433 - Milchlattich

Hieracium subgenus Cicerbita (Wallroth) E. H. L. Krause 1906: 97
Lactuca [rankless] Cicerbita (Wallroth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 650
Sonchus [rankless] Cicerbita (Wallroth) Döll 1843: 532
Sonchus sectio Cicerbita (Wallroth) W. D. J. Koch 1837: 433

Cicerbita alpina (Linnaeus) Wallroth 1822: 434 - Alpen-Milchlattich - [C / BW BY HE NI NW SN ST TH]

Hieracium alpinum (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 73
Cicerbita alpina f. albiflora Beger in Hegi 1928: 1100
Hieracium mulgedium E. H. L. Krause 1906: 101
Lactuca alpina (Linnaeus) A. Gray 1884: 444 (Euro+Med)
Mulgedium alpinum (Linnaeus) Lessing 1832: 142
Sonchus alpestris Clairville 1811: 231
Sonchus alpinus Linnaeus 1753: 794
Sonchus exaltatus Wallroth 1840b: 289, n. inv.
Sonchus caeruleus J. E. Smith 1800: 815, n. ill.

Cicerbita macrophylla (Willdenow) Wallroth 1822: 434 - Großblättriger Milchlattich - € [C / BBt BEt BWu BY HEt MVt NWt RPt SHt SNt STu THt]

Cicerbita macrophylla subsp. macrophylla - Großblättriger Milchlattich (Unterart) - [T / NWt THt]

Hieracium cicerbita E. H. L. Krause 1906: 102
Lactuca macrophylla (Willdenow) A. Gray 1884: 144
Sonchus macrophyllus Willdenow 1803: 1519

Cicerbita macrophylla subsp. uralensis (Rouy) P. D. Sell 1976: 249 - Ural-Milchlattich - € [C / BBt BEt BWu BY HEt MVt NWt RPt SHt SNt STu THu]

Mulgedium macrophyllum auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 382

Cicerbita plumieri (Linnaeus) Kirschleger 1852 - Französischer Milchlattich - [C / BW MV?]

Hieracium plumieri (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 102
Lactuca plumieri (Linnaeus) Grenier & Godron 1850: 322
Mulgedium plumieri (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838b: 248
Sonchus acanthifolius Clairville 1811: 231, n. ill.
Sonchus cichoraceus Moench 1802: 222, n. ill.
Sonchus plumieri Linnaeus 1759a: 1192

Cicerbita tenerrima (Pourret de Figeac) Beauverd 1910: 136 - # - [U / RPu]

Lactuca tenerrima Pourret de Figeac 1788: 321

Cichorium Linnaeus 1753: 813 - Wegwarte

Cichorium Baumgarten 1790: 429, sphalm.
Cichorium subgenus Eucichorium E. H. L. Krause 1906: 181, n. inv.
Endivia J. Hill 1756: 445

Cichorium calvum C. H. Schultz Bipontinus ex P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 143 - Kahlfrüchtige Wegwarte - [U / BWu BYu HEu MVu NIu NWu THu]

Cichorium endivia Linnaeus 1753: 813 - Endivie - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu SNU THu]

Cichorium crispum P. Miller 1768: Cichorium no. 4
Cichorium endivia [Group] Endivia Group
Cichorium endivia [Group] Exkariol Group
Cichorium endivia subsp. endivia
Cichorium endivia subsp. sativum Pereira Coutinho 1913: 662
Cichorium endivia var. crispum (P. Miller) C. H. Persoon 1807: 379
Cichorium intybus var. endivia (Linnaeus) Lejeune 1813: 146
Cichorium intybus var. sativum H. de Martius 1817: 139, n. ill.
Cichorium intybus var. variegatum H. de Martius 1817: 139
Endivia hortensis J. Hill 1756: 445, n. inv. (opus utique oppressum)

Cichorium glandulosum Boissier & A. Huet du Pavillon in Boissier 1856: 87 - Drüsige Wegwarte - [? / BW?]

Cichorium intybus Linnaeus 1753: 813 - Gewöhnliche Wegwarte - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cichorium intybus var. intybus - Gewöhnliche Wegwarte (Varietät) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cichorium caeruleum Gilbert 1782: 224, n. inv. (opus utique oppressum)

Cichorium intybus P. F. A. Ascherson 1859a: 66, var. orthogr.

Cichorium intybus lusus albiflorum Murr 1924: 334, n. inv.

Cichorium intybus lusus lilacinorogseum Murr 1924: 334, n. inv.

Cichorium intybus subsp. intybus

Cichorium intybus var. sylvestre G. W. T. G. Bischoff 1851: 25

Cichorium intybus Varietäten-Gruppe sylvestre Alefeld 1866: 182

Cichorium sylvestre Camerarius ex Krockner 1823b: 272

Hieracium cichorium E. H. L. Krause 1906: 182, n. inv.

Cichorium intybus var. sativum Monnet de Lamarck 1785: 732 - Wurzel-Zichorie, Salat-Zichorie - [U / BWu BYu HEu RPu SNU]

Cichorium intybus [Group] Sugar Loaf Group

Cichorium intybus [Group] Witloof Group

Cichorium intybus subsp. sativum (Monnet de Lamarck) Janchen 1959b: 239

Cichorium intybus var. sativum G. W. T. G. Bischoff 1851: 26, n. ill.

Cichorium intybus subsp. foliosum (Hegi) Janchen 1959b: 240

Cichorium intybus [Group] Radicosum Group

Cichorium pumilum N. J. von Jacquin 1771 - Niedrige Wegwarte - [U / BWu NWu]

Cichorium endivia subsp. divaricatum (Schousboe) P. D. Sell 1976: 240

Cichorium endivia subsp. pumilum (N. J. von Jacquin) Pereira Coutinho 1913: 662

Cichorium intybus subsp. divaricatum (Schousboe) Bonnier & de Layens 1894: 183

Cicuta Linnaeus 1753: 255 - Wasserschieferling

Cicuta [rankless] Bulboenanthella Koso-Poljanskij 1916: 132

Cicuta [rankless] Typoenanthella Koso-Poljanskij 1916: 132

Cicuta sectio Oenanthella Koso-Poljanskij 1916: 132

Cicuta sectio Phelandriella Koso-Poljanskij 1916: 132, n. inv.

Cicuta virosa Linnaeus 1753: 255 - Gift-Wasserschieferling - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Cicuta virosa f. intermedia (Glaab) Thellung in Hegi 1926a: 1165

Cicuta virosa f. latisecta (L. J. Čelakovský) Thellung in Hegi 1926a: 1165

Cicuta virosa f. submersa Glück 1911: 104

Cicuta virosa subsp. tenuifolia (von Schrank) Schübler & G. M. von Martens 1834: 189

Cicuta virosa var. angustifolia (Kitaibel) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 167

Cicuta virosa var. intermedia Glaab 1893: 77

Cicuta virosa var. latifolia D. F. L. von Schlechtendal 1823: 167

Cicuta virosa var. stricta C. F. Schultz 1819: 17

Cicuta virosa var. tenuifolia A. W. Roth 1827a: 890

Cicutaria virosa (Linnaeus) Delarbre 1800: 415

Coriandrum cicuta von Crantz 1767a: 100, n. ill.

Selinum virosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 44

Sium cicuta F. H. Wiggers 1780: 24, n. ill.

Cimicifuga Schiptschinski 1763: 321 - Silberkerze, Wanzenkraut

Cimicifuga foetida Linnaeus 1767: 659 - Stinkende Silberkerze - [U / RPu]

Cimicifuga foetida f. brevirostris Zapalowicz 1909: 53

Cimicifuga foetida f. macrocarpa Zapalowicz 1909: 53

Cimicifuga foetida var. micrantha Zapalowicz 1909: 54

Cimicifuga racemosa (Linnaeus) T. Nuttall 1818b: 15 - Juli-Silberkerze, Park-Wanzenkraut - [T / BBt]

Actaea racemosa Linnaeus 1753: 504

Circaea Linnaeus 1753: 9 - Hexenkraut

Circaea alpina Linnaeus 1753: 9 - Alpen-Hexenkraut - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Circaea alpina var. *fertilis* Döll 1843: 746, n. inv.

Circaea alpina var. *intermedia* C. F. W. Jessen 1879: 315, n. ill.

Circaea alpina var. *minor* H. A. Schrader 1806b: 14, n. inv.

Circaea lutetiana var. *alpina* (Linnaeus) Wenderoth 1846: 6

Circaea intermedia J. F. Ehrhart 1789b: 42 - Mittleres Hexenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Circaea alpestris Wallroth 1840b: 167, n. ill.

Circaea alpina × *lutetiana*

Circaea alpina subsp. *intermedia* (J. F. Ehrhart) Bonnier & de Layens 1894: 105

Circaea alpina subsp. *major* (H. A. Schrader) Schübler & G. M. von Martens 1834: 17

Circaea alpina var. *intermedia* (J. F. Ehrhart) M. H. Vahl 1804: 301

Circaea alpina var. *major* H. A. Schrader 1806b: 14

Circaea alpina var. *sterilis* Döll 1843: 746

Circaea ericetorum de Martini-Donos 1862: 24

Circaea intermedia f. *ericetorum* (de Martini-Donos) Hegi 1925: 880

Circaea intermedia var. *colorata* F. W. Schultz 1861: 107

Circaea intermedia var. *pallens* F. W. Schultz 1861: 107

Circaea lutetiana var. *intermedia* (J. F. Ehrhart) Kabath 1846: 32

Circaea lutetiana Linnaeus 1753: 9 - Großes Hexenkraut, Gewöhnliches Hexenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Circaea lutetiana f. *subglabra* Podpěra 1922: 30

Circaea lutetiana subsp. *lutetiana*

Circaea lutetiana var. *decipiens* P. F. A. Ascherson 1860: 214

Circaea lutetiana var. *glabrescens* H. G. L. Reichenbach 1833: LVII, n. inv.

Circaea pubescens J. B. E. Pohl 1809: 6, n. ill.

Circaea pubescens var. *glabrescens* Opiz 1815: 326

Circaea vulgaris Moench 1794: 279

Cirsium P. Miller 1754a: [reprint 1969: 334] - Kratzdistel

Carduus sectio *Eriolepis* (A. H. G. de Cassini) J. T. I. B. Syme 1866: 10

Carduus sectio *Onotrophe* (A. H. G. de Cassini) J. T. I. B. Syme 1866: 12

Carduus subgenus *Cirsium* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1866: 9

Cephalanoplos de Necker 1790a: 68, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Cirsium [rankless] *Breca* (Lessing) Döll 1843: 511

Cirsium [rankless] *Carlinooides* (C. H. Schultz Bipontinus) P. F. A. Ascherson 1864: 357

Cirsium [rankless] *Carthamooides* (C. H. Schultz Bipontinus) P. F. A. Ascherson 1864: 357

Cirsium [rankless] *Cephalanoplos* (de Necker) Godron in Grenier & Godron 1850: 226

Cirsium [rankless] *Chamaeleon* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 507

Cirsium [rankless] *Eriolepis* (A. H. G. de Cassini) Döll 1843: 507

Cirsium [rankless] *Euonotrophe* (C. H. Schultz Bipontinus) P. F. A. Ascherson 1864: 358

Cirsium [rankless] *Onotrophe* (A. H. G. de Cassini) Döll 1859: 932

Cirsium sectio *Breca* (Lessing) W. D. J. Koch 1937: 400

Cirsium sectio *Cephalanoplos* (de Necker) A. P. de Candolle 1838: 643

Cirsium sectio *Cirsioiotypus* Dumortier 1827: 74

Cirsium sectio *Eriolepis* (A. H. G. de Cassini) Dumortier 1827: 74

Cirsium sectio *Onotrophe* (A. H. G. de Cassini) Dumortier 1827: 74

Onotrophe A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825d: 145

Cirsium acaulon (Linnaeus) Scopoli 1769: 62 - Stängellose Kratzdistel - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cirsium acaulon subsp. acaulon - Stängellose Kratzdistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carduus acaulis var. caulescens C. H. Persoon 1807: 389

Carduus acaulis var. dubius (Willdenow) Merrem 1809b: 364

Carduus acaulos Linnaeus 1753: 1199

Cirsium acaule Scopoli 1769: 62, var. orthogr.

Cirsium acaulon f. caulescens (W. D. J. Koch & Ziz) Lindman 1918: 549

Cirsium acaulon f. multiflorum (Ducommun) Hegi 1928: 877

Cirsium acaulon var. caulescens (C. H. Persoon) Bluff & Fingerhuth 1825b: 321

Cirsium acaulon f. pluriflorum Moritzi 1832: 404

Cirsium acaulon var. rosenii (Villars) H. G. L. Reichenbach 1833: XXVII

Cirsium allionii K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1079

Cnicus acaulos (Linnaeus) Willdenow 1787: 260

Cnicus acaulos var. caulescens A. W. Roth 1788: 346, n. inv.

Cnicus acaulos var. caulescens A. W. Roth 1793: 288

Cnicus dubius Willdenow 1787: 260

Cirsium arachnoideum (Marschall von Bieberstein) Marschall von Bieberstein 1819: 557 - [U / THu]

Cnicus arachnoideus Marschall von Bieberstein 1808: 277

Cirsium arvense (Linnaeus) Scopoli 1772: 126 - Acker-Kratzdistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carduus arvensis subsp. arvensis

Carduus arvensis var. genuinus J. T. I. B. Syme 1866: 18

Carduus arvensis var. latifolius C. C. Babington 1843: 172

Cirsium arvense f. horridum (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 245

Cirsium arvense lusus albiflorum Murr 1924: 332, n. inv.

Cirsium arvense var. albiflorum P. W. Wirtgen 1841: 107

Cirsium arvense var. decurrens Torges 1901: 28

Cirsium arvense var. horridum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 82

Cirsium arvense var. maritimum E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 130

Cirsium arvense var. niveotomentosum Wenderoth 1846: 280

Cirsium arvense var. spinosissimum A. Ortmann in Glückselig 1842: 86, n. inv.

Cirsium arvense var. tomentosum J. Becker 1827: 498

Cirsium serrulatum auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 286

Cnicus arvensis (Linnaeus) Wibel 1799: 172

Serratula arvensis Linnaeus 1753: 820

Serratula arvensis var. campestris Schweigger 1812: 217

Serratula arvensis var. vulgaris Schweigger 1812: 216

Serratula corymbosofastigiata Krockner 1823b: 274

Serratula spinosa Gilibert 1782: 184, n. inv. (opus utique oppressum)

Cirsium arvense var. integrifolium C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 82

Carduus arvensis subsp. setosus (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 192

Carduus arvensis var. setosus (Willdenow) C. C. Babington 1847: 184

Cirsium arvense f. mjte (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Vollmann 1914: 759

Cirsium arvense var. mjte C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 82

Cirsium arvense var. setosum (Willdenow) P. W. Wirtgen 1857c: 258

Cirsium complicatum Hegi 1928: 868, sphalm.

Cirsium setosum (Willdenow) von Besser ex Marschall von Bieberstein 1819: 560

Cnicus setosus (Willdenow) von Besser 1809b: 172

Serratula integrifolia Krockner 1823b: 277

Serratula setosa Willdenow 1803: 1664

Serratula complanata Schweigger in C. G. Hagen 1819: 303

***Cirsium arvense* var. *vestitum* Krockner ex C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 82**

Cirsium argenteum Peyer ex von Vest 1929: 57

Cirsium arvense f. *argenteum* (von Vest) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 245

Cirsium arvense f. *incanum* (Blytt) Stefánsson 1901: 193

Cirsium arvense var. *incanum* (F. E. L. von Fischer) von Ledebour 1846: 735, n. ill.

***Cirsium canum* (Linnaeus) Allioni 1785a: 151 - Graue Kratzdistel - [C / BBn BEt BW0 BY HE0 SN ST TH]**

Carduus canus Linnaeus 1767a: 108

Cnicus canus (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 345

***Cirsium dissectum* (Linnaeus) J. Hill 1768b: 63 - Englische Kratzdistel - [C / BWf NI NW]**

Carduus anglicus Monnet de Lamarck 1785: 705

Carduus dissectus Linnaeus 1753: 822

Carduus pratensis W. Hudson 1778: 353

Carduus pumilus Villars 1788: 17

Cirsium anglicum (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1805d: 118

Cirsium anglicum f. *aquaticum* Brochon 1893b: CLXXIII

Cirsium anglicum f. *diversifolium* (Brochon) Glück 1911: 17

Cirsium anglicum f. *submersum* Glück 1923: 394, n. ill.

Cirsium anglicum f. *succulentum* Brochon 1893: LXXIII

Cirsium anglicum f. *terrestre* Brochon 1893b: CLXXIII

Cirsium anglicum f. *terrestre* Glück 1923: 394, n. ill.

Cirsium anglicum var. *diversifolium* Brochon 1893b: CLXXIII

Cirsium anglicum var. *pumilum* (Villars) H. G. L. Reichenbach 1833: XXVII

Cirsium bulbosum subsp. *anglicum* (Monnet de Lamarck) Bonnier & de Layens 1894: 176

Cirsium pratense (W. Hudson) A. P. de Candolle 1805d: 113

Cirsium tuberosum subsp. *anglicum* (Monnet de Lamarck) Braun-Blanquet 1923: 121

***Cirsium eriophorum* (Linnaeus) Scopoli 1772: 130 - Wollkopf-Kratzdistel - [C / BW BY HE HHu NI RP SL SN0 ST TH]**

Cirsium eriophorum subsp. *erriophorum* - Wollkopf-Kratzdistel (Unterart) - [C / BW BY HE HHu NI RP SL SN0 ST TH]

Cirsium eriocephalum J. C. Buxbaum ex Wallroth 1840b: 262, n. ill.

Cirsium eriophorum f. *oxyonychinum* (Wallroth) Hegi 1928: 872

Cirsium eriophorum f. *platyonychinum* (Wallroth) Hegi 1928: 871

Cirsium eriophorum var. *oxyonychinum* Wallroth 1822: 448

Cirsium eriophorum var. *platyonychinum* Wallroth 1822: 448

Carduus eriophorus Linnaeus 1753: 823

Carduus tomentosus Gilibert 1782: 188, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Cnicus eriophorus (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 345

***Cirsium erisithales* (N. J. von Jacquin) Scopoli 1769: 62 - # Kratzdistel - [F / BWf BYt]**

Carduus erisithales N. J. von Jacquin 1762: 146

Cirsium erisithales var. *glutinosum* Moritzi 1832: 403

Cirsium erisithales var. *ochroleucum* Moritzi 1832: 403

Cnicus erisithales (N. J. von Jacquin) Linnaeus 1763: 1157

***Cirsium heterophyllum* (Linnaeus) J. Hill 1768b: 64 - Verschiedenblättrige Kratzdistel - [C / BB BW BY HE HHu MV0 NIt NWt SH0 SN ST TH]**

Carduus helenioides auctorum, sensu Haenke 1791: 99

Carduus heterophyllus Linnaeus 1753: 824

Carduus polymorphus Picot de Lapeyrouse 1782: 217, n. ill.

Cirsium canum auctorum, sensu Heldmann 1837: 164

Cirsium heterophyllum subf. *angustisectum* (Huter) Hegi 1928: 887

Cirsium heterophyllum var. *helenioides auctorum, sensu Fiek 1881b: 235*

Cirsium heterophyllum var. *integrifolium Löhr 1852: 360*

Cnicus anglicus auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 372

Cnicus heterophyllus (Linnaeus) A. J. Retzius 1795: 191

***Cirsium italicum* A. P. de Candolle 1813: 96 - Italienische Kratzdistel - [U / BWu]**

Cirsium monspessulanum (Linnaeus) Hill 1768: 63 - Montpellier-Kratzdistel - [U / RPu]

Carduus monspessulanus Linnaeus 1753: 822

Cirsium oleraceum (Linnaeus) Scopoli 1769: 61 - Kohl-Kratzdistel, Kohldistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carduus oleraceus (Linnaeus) Villars 1788: 21

Cirsium oleraceum f. *angustisectum (Murr ex von Dalla Torre & von Sarnthein) Hegi 1928: 900*

Cirsium oleraceum f. *integrifolium Gugler ex Vollmann 1914: 759*

Cirsium oleraceum lus. *atropurpureum Murr 1924: 331*

Cirsium oleraceum var. *angustisectum Murr ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 633*

Cirsium oleraceum var. *cordatoovatum Bogenhard 1850: 259*

Cirsium oleraceum var. *dissectum Petermann 1844b: 487*

Cirsium oleraceum var. *heterophyllum Bogenhard 1850: 259*

Cirsium oleraceum var. *integrifolium Wenderoth 1846: 281*

Cirsium oleraceum var. *integrum Petermann 1843: 596*

Cirsium oleraceum var. *pinnatifidum Wenderoth 1846: 281*

Cirsium oleraceum var. *vulgare Bogenhard 1850: 259*

Cirsium variabile Moench 1794: 558, n. ill.

Cnicus bracteatus Gilibert 1782: 184, n. inv. (opus utique oppressum)

Cnicus oleraceus Linnaeus 1753: 826

Serratula oleracea (Linnaeus) de Necker 1770: 465

Cirsium palustre (Linnaeus) Scopoli 1772: 128 - Sumpf-Kratzdistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Carduus altissimus Gilibert 1782: 186, n. inv. (opus utique oppressum)

Carduus palustris Linnaeus 1753: 822

Cirsium chaillatii J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 182

Cirsium palustre var. *albiflorum Kabath 1846: 166*

Cirsium palustre var. *canescens J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 270*

Cirsium palustre var. *chaillatii (J. F. A. G. P. Gaudin) Garcke 1848b: 257*

Cirsium palustre var. *genuinum Godron in Grenier & Godron 1850: 212, n. inv.*

Cirsium palustre var. *seminudum Neilreich 1846: 261*

Cirsium palustre var. *spinosissimum Neilreich 1846: 261, n. inv.*

Cirsium palustre var. *torphaceum Grenier & Godron 1850: 212, n. ill.*

Cnicus palustris (Linnaeus) Willdenow 1787: 260

Serratula palustris (Linnaeus) de Necker 1770: 465

Cirsium pannonicum (Linnaeus filius) J. H. F. Link 1822: 299 - Pannonische Kratzdistel - [F / BWf]

Carduus pannonicus Linnaeus filius 1782: 348

Cirsium rivulare (N. J. von Jacquin) Allioni 1789: 10 - Bach-Kratzdistel - [C / BB BW BY HEt MVt SN THf]

Cirsium anglicum auctorum, sensu Höfle 1850: 172

Carduus rivularis N. J. von Jacquin 1773: 57, t. 91

Carduus tricephaloides Monnet de Lamarck 1783: 704

Cirsium erisithales subsp. *rivulare (N. J. von Jacquin) Bonnier & de Layens 1894: 176*

Cirsium rivulare f. *integrifolium Vollmann 1914: 761*

Cirsium rivulare f. *pseudintegrifolium Vollmann 1914: 761*

Cirsium rivulare f. *salisburgense (Willdenow) Vollmann 1914: 761*

Cirsium rivulare f. *tomentellum B. Fleischer in Dörfler 1904: 223*

Cirsium rivulare var. *ramosum* *Löhr* 1852: 360
Cirsium rivulare var. *salisburgense* (*Willdenow*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 358, n. ill.
Cirsium salisburgense (*Willdenow*) *G. Don filius in J. C. Loudon* 1830: 331
Cirsium tricephalodes (*Monnet de Lamarck*) *A. P. de Candolle* 1805d: 116, n. ill.
Cnicus rivularis (*N. J. von Jacquin*) *Willdenow* 1803: 1676
Cnicus rivularis var. *multiflorus* *M. F. S. von Uechtritz* 1820: 263
Cnicus salisburgensis *Willdenow* 1803: 1675

***Cirsium scabrum* (*Poiret*) *Bonnet & Barratte* 1896 - Raue Kratzdistel - [U / BWu]**

Carduus giganteus *Desfontaines* 1799: 245, n. ill.
Carduus scaber *Poiret* 1789b: 231
Cirsium giganteum (*Desfontaines*) *C. P. J. Sprengel* 1826: 375, n. ill.

***Cirsium serratulojides* (*Linnaeus*) *J. Hill* 1768b: 64 - [F / BWf]**

Carduus serratulojides *Linnaeus* 1753: 825
Cnicus serratulojides (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1788: 346

***Cirsium serrulatum* (*Marschall von Bieberstein*) *F. E. L. von Fischer* 1812 - # - [F / HEf]**

Cnicus serrulatus *Marschall von Bieberstein* 1808b: 275

***Cirsium spinosissimum* (*Linnaeus*) *Scopoli* 1769: 62 - Alpen-Kratzdistel - [C / BY HEf THf]**

Cirsium spinosissimum subsp. *spinosissimum* - Alpen-Kratzdistel (Unterart) - [C / BY HEf THf]
Carduus spinosissimus (*Linnaeus*) *Villars* 1788: 11
Cnicus spinosissimus *Linnaeus* 1753: 826
Cirsium spinosissimum f. *typicum* (*Adr. Fiori*) *Hegi* 1928: 902
Cirsium spinosissimum f. *unicephalum* *Beger in Hegi* 1928: 902

***Cirsium tuberosum* (*Linnaeus*) *Allioni* 1785a: 151 - Knollen-Kratzdistel - [C / BB BW BY HE MVu NI0 NW RP SN ST TH]**

Carduus bulbosus *Monnet de Lamarck* 1785: 705
Carduus tuberosus *Linnaeus* 1753: 824
Cirsium anglicum auctorum, sensu *P. F. A. Ascherson* 1859a: 64
Cirsium bulbosum (*Monnet de Lamarck*) *A. P. de Candolle* 1805d: 118, n. ill.
Cirsium bulbosum var. *major* *Löhr* 1852: 360
Cirsium tuberosum f. *foliosum* (*Petermann*) *Hegi* 1928: 890
Cirsium tuberosum f. *nanum* (*Lüschner*) *Hegi* 1928: 890
Cirsium tuberosum var. *dissectum* *Monnet de Lamarck ex G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 673
Cirsium tuberosum var. *foliosum* *Petermann* 1844b: 490
Cnicus tuberosus (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1788: 345
Serratula tuberosa (*Linnaeus*) *de Necker* 1770: 465

***Cirsium vulgare* (*G. Savi*) *M. Tenore* 1835-1838: 209 (*Euro+Med*) - Lanzett-Kratzdistel, Gewöhnliche Kratzdistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cirsium vulgare subsp. *vulgare* - Lanzett-Kratzdistel (Unterart), Gewöhnliche Kratzdistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Carduus divaricatus *Gilbert* 1782: 187, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Carduus lanceolatus *Linnaeus* 1753: 821
Carduus vulgaris *G. Savi* 1798b: 241
Cirsium grandiflorum *Kittel* 1844: 551
Cirsium lanceolatum (*Linnaeus*) *Scopoli* 1772: 130, n. ill.
Cirsium lanceolatum f. *oligocephalum* *Erdner* 1911: 575
Cirsium lanceolatum subsp. *eulanceolatum* *Beger in Hegi* 1928: 874, n. inv.
Cirsium lanceolatum subsp. *hypoleucum* (*A. P. de Candolle*) *Beger in Hegi* 1928: 875
Cirsium lanceolatum subsp. *lanceolatum*
Cirsium lanceolatum var. *australe* *Murr* 1898: 64
Cirsium lanceolatum var. *canum* *Tausch* 1834b: 516
Cirsium lanceolatum var. *genuinum* *Godron in Grenier & Godron* 1850: 209, n. inv.

Cirsium lanceolatum var. *hypoleucum* A. P. de Candolle 1838: 636
Cirsium lanceolatum var. *glabratum* Petermann 1844b: 482
Cirsium lanceolatum var. *jaegeri* F. W. Schultz 1845: 246
Cirsium lanceolatum var. *lanatum* Petermann 1844b: 482
Cirsium lanceolatum var. *memorosum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 672
Cirsium lanceolatum var. *semidecurrens* J. L. Jäger ex F. W. Schultz 1845: 246
Cirsium vulgare var. *litorale* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Carduus nemoralis (H. G. L. Reichenbach) E. H. L. Krause 1906: 59
Cirsium lanceolatum Erdner 1911: 575
Cirsium lanceolatum f. *polycephalum* Erdner 1911: 575
Cirsium lanceolatum subsp. *nemorale* (H. G. L. Reichenbach) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 235
Cirsium lanceolatum subsp. *silvaticum* (Tausch) Vollmann 1914: 758, n. ill.
Cirsium lanceolatum var. *nemorale* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 48
Cirsium lanceolatum var. *silvaticum* (Tausch) Wenderoth 1846: 281
Cirsium nemorale H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 286
Cirsium silvaticum Tausch 1829: 38
Cnicus lanceolatus (Linnaeus) Willdenow 1787: 259

***Cirsium acaulon* × *arvense* - [X / BBx BYx STx]**

Cirsium × *sextenum* Außerdorfer ex Huter 1906: 478

***Cirsium acaulon* × *arvense* × *oleraceum* - [X / THx]**

Cirsium × *vimariense* Bornmüller 1936c: 24, n. inv.

***Cirsium acaulon* × *canum* - [X / SNx]**

Cirsium × *winklerianum* L. J. Čelakovský 1871: 262

Cirsium × *winklerianum* subsp. *acauliforme* L. J. Čelakovský 1871: 262

Cirsium × *winklerianum* subsp. *caniforme* L. J. Čelakovský 1871: 262

***Cirsium acaulon* × *canum* × *oleraceum* - [X / BYx THx]**

***Cirsium acaulon* × *dissectum* - [X /]**

Carduus acaulis × *pratensis*

Cirsium acaule × *anglicum*

Cirsium *anglico-acale*

Cirsium × *submedium* Hy in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1895a: 13

Cirsium × *woodwardii* (H. C. Watson) C. F. Nyman 1879: 407

***Cirsium acaulon* × *heterophyllum* - [X / BYx]**

Cirsium acaule × *helenioides*

Cirsium *heterophyllo-acale*

***Cirsium acaulon* × *oleraceum* - [X / BBx BEx BWx BYx HEx MVx Nix RPx SHx SLx SNx STx THx]**

Carduus acaulis var. *rigens* (Dryander ex W. Aiton) E. M. Fries 1823: 96

Carduus × *rigens* Dryander ex W. Aiton 1789c: 144

Cirsium acaulon × *oleraceum* var. *subacaule** T. F. Marsson 1869: 258

Cirsium acaulon × *oleraceum* var. *suboleraceum** T. F. Marsson 1869: 258

Cirsium acaulon × *superoleraceum*

Cirsium acauli-oleraceum var. *elatum** Bogenhard 1850: 261

Cirsium acauli-oleraceum var. *humile** Bogenhard 1850: 261

Cirsium acauli-oleraceum var. *integrifolium** Bogenhard 1850: 261

Cirsium acauli-oleraceum var. *recedens** Bogenhard 1850: 261

Cirsium × *decolorans auctorum, sensu Murr* 1894e: 127 ("95"), *sphalm.*

Cirsium × *decoloratum* W. D. J. Koch 1837: 398, n. ill.

Cirsium × *lachenalii auctorum, sensu W. D. J. Koch* 1837: 397

Cirsium oleraceum + acaule var. giganteum* A. F. Schwarz 1899: 440
Cirsium oleraceum × superacaule
Cirsium oleraceo-acale
Cirsium oleraceo-acale var. elatum* Bogenhard 1850: 260
Cirsium oleraceo-acale var. humile* Bogenhard 1850: 260
Cirsium oleraceo-acale var. purpurascens* Bogenhard 1850: 260
Cirsium oleraceo-acale var. purpureum* Bogenhard 1850: 261
Cirsium ×rigens (Dryander ex W. Aiton) Wallroth 1822: 446
Cirsium ×rigens subsp. acaliforme L. J. Čelakovský 1871: 260
Cirsium ×rigens subsp. oleraceiforme L. J. Čelakovský 1871: 260
Cirsium ×rigens var. arrectilobum Petermann 1844b: 485
Cirsium ×rigens var. dissectum Petermann 1844b: 485
Cirsium ×rigens var. genuinum Petermann 1844b: 485
Cirsium ×tataricum A. P. de Candolle 1805d: 114
Cirsium wallrothii Guétrot 1929: 95, n. ill.
Cnicus acali-oleraceus
Cnicus lachenalii auctorum, sensu Schweigger & Koerte 1811b: 77, n. inv.
Cnicus ×rigens (Dryander ex W. Aiton) Willdenow 1803: 1675

Cirsium acaulon × oleraceum × oleraceum

Cirsium acaulon × oleraceum × palustre - [X / BYx STx]

Cirsium acaulon × oleraceum × rivulare - [X / BYx]

Cirsium acaulon × oleraceum × tuberosum - [X / BYx STx THx]

Cirsium acaulon × palustre - [X / BYx NWx SNx STx]

Cirsium ×kirschlegeri C. H. Schultz Bipontinus 1844b: 32

Cirsium palustri-acale Hampe #

Cirsium palustri-acale [ranglos] recedens* C. W. von Nägeli 1845: 999

Cirsium acaulon × palustre × tuberosum - [X / BYx]

Cirsium acaulon × rivulare - [X / BYx]

Cirsium ×heerianum C. W. von Nägeli 1840: 75

Cirsium acaulon × spinosissimum - [X /]

Cirsium ×gueuckianum Hegi 1928: 909, sphalm.

Cirsium ×guthnickianum Löhr 1852: 365

Cirsium spinosissimo-acaulon 1840

Cirsium acaulon × tuberosum - [X / BWx BYx RPx SNx STx THx]

Cirsium acaulon × bulbosum

Cirsium bulboso-acaulon 1845: 1003

Cirsium bulbosum-acale var. subacale* C. F. W. Jessen 1879: 66

Cirsium bulbosum-acale var. subbulbosum* C. F. W. Jessen 1879: 66

Cirsium ×medium Allioni 1785a: 149

Cirsium ×zizianum W. D. J. Koch 1837: 398

Cnicus acali-tuberosus 1825: 61

Cirsium acaulon × acaulon × tuberosum

Cirsium acaulon × tuberosum × tuberosum

Cirsium acaulon × vulgare - [X / BBx BYx NWx SHx STx THx]

Cirsium acaulon × lanceolatum

Cirsium lanceolato-acale C. W. von Nägeli 1845: 997

Cirsium ×sabaudum Löhr 1852: 362

Cirsium × *sabaudum* *Ruhmer* 1881: 240, n. ill.

***Cirsium arvense* × *canum* - [? /]**

Cirsium × *poljvkae* *Podpěra* 1922: 33, n. inv.

***Cirsium arvense* × *oleraceum* - [X / BWx BYx MVx RPx SLx SNx STx THx]**

Cirsium oleraceo-arvense *C. W. von Nägeli* 1845: 1002

Cirsium oleraceo-arvense [ranglos] *recedens** *C. W. von Nägeli* 1845: 1002

Cirsium × *reichenbachianum* *Löhr* 1852: 364

Cirsium × *sessile* *Petermann* 1844b: 486

***Cirsium arvense* × *palustre* - [X / BBx BWx BYx HEx RPx SLx THx]**

Cirsium arvensi-palustre *C. W. von Nägeli* 1845: 1000

Cirsium × *celakovskianum* *J. F. Knafl* 1872: 309

Cirsium × *chailletii auctorum, sensu W. D. J. Koch* 1837: 393

Cirsium palustre × *pannonicum W. D. J. Koch* 1843b: 291

***Cirsium arvense* × *rivulare* - [X / BBx BYx]**

***Cirsium arvense* × *tuberosum* - [X / BWx BYx STx]**

Cirsium arvense × *bulbosum*

***Cirsium arvense* × *vulgare* - [X / STx THx]**

Cirsium arvense × *lanceolatum*

Cirsium × *csepeliense von Borbás* 1878: 392

Cirsium × *pulchrum E.-G. Camus* 1891f: 81

***Cirsium canum* × *oleraceum* - [X / BBx BEx BYx SNx THx]**

Carduus × *tataricus Linnaeus* 1753: 825

Cirsium cano-oleraceum C. W. von Nägeli 1845: 1002

Cirsium cano-oleraceum [ranglos] *recedens** *C. W. von Nägeli* 1845: 1002

Cirsium × *laeve Moench* 1802: 227, n. ill.

***Cirsium canum* × *palustre* - [X / BBx BEx BYx SNx]**

Cirsium × *silesiacum C. H. Schultz Bipontinus in C. F. Nyman* 1881: 409

Cirsium × *wimmeri L. J. Čelakovský* 1871: 263

***Cirsium canum* × *rivulare* - [X /]**

Cirsium × *siegertii C. H. Schultz Bipontinus ex H. W. Reichardt* 1861: 372, n. inv.

***Cirsium canum* × *tuberosum* - [X / SNx]**

Cirsium × *aschersonii L. J. Čelakovský* 1871: 263

Cirsium × *aschersonianum Gutte* 2006: 160, var. orthogr.

***Cirsium dissectum* × *palustre* - [X /]**

Carduus palustris × *pratensis*

Carduus × *forsteri (J. E. Smith) C. C. Babington* 1843: 173

Carduus pratensis var. *forsteri (J. E. Smith) D. Moore & A. G. More* 1866: 165

Cirsium anglico-palustre

Cirsium × *forsteri (J. E. Smith) J. C. Loudon* 1832: 585

Cnicus × *forsteri J. E. Smith* 1825: 390

***Cirsium eriophorum* × *oleraceum* - [X / BWx THx]**

***Cirsium eriophorum* × *palustre* - [X / SLx]**

***Cirsium eriophorum* × *vulgare* - [X / BWx BYx RPx THx]**

Cirsium eriophorum × *lanceolatum*

Cirsium × *gerhardtii C. H. Schultz Bipontinus* 1849: 547

Cirsium × *grandiflorum auctorum, sensu Breitfeld & al.* 2011: 150

Cirsium × *intermedium Döll* 1859: 937

Cirsium heterophyllum × oleraceum - [X / BYx SHx SNx THx]

Cirsium ×affine *Tausch* 1833: 228

Cirsium helenioides × oleraceum

Cirsium heterophyllum × palustre - [X / BYx SHx SNx THx]

Carduus heterophyllus × palustris

Cirsium helenioides × palustre

Cirsium heterophyllum × rivulare - [X / SNx]

Carduus ×helenioides *Linnaeus* 1753: 825

Cirsium ×ambiguum *Allioni* 1789: 10

Cirsium helenioides × rivulare

Cirsium heterophyllum f. helenioides (*Linnaeus*) *Vollmann* 1914: 760

Cirsium heterophyllum var. helenioides (*Linnaeus*) *Fiek* 1881b: 235, n. ill.

Cirsium ×pauciflorum *auctorum*, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 285

Cirsium heterophyllum × spinosissimum - [X / BYx]

Cirsium ×cervini *A. L. E. Thomas ex Schleicher ex W. D. J. Koch* 1837: 399

Cirsium helenioides × spinosissimum

Cirsium heterophyllo-spinosissimum 1845: 1006

Cirsium heterophyllum × superspinosissimum

Cirsium spinosissimo-heterophyllum

Cnicus ×cervini *A. L. E. Thomas ex Schleicher* 1821: 13, n. inv.

Cirsium heterophyllum × vulgare - [? /]

Cirsium ×breunium *Goller & Huter ex Huter* 1906: 309

Cirsium heterophyllum × lanceolatum

Cirsium oleraceum × palustre - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx NWx RPx SHx SLx SNx STx THx]

Cirsium ×benzii *Murr* 1894e: 127 ("95")

Cirsium ×flavescens *Petermann* 1844b: 491

Cirsium ×hybridum *W. D. J. Koch in A. P. de Candolle* 1815: 463

Cirsium ×hybridum subsp. oleraceiforme *L. J. Čelakovský* 1881: 812

Cirsium ×hybridum subsp. palustriforme *L. J. Čelakovský* 1881: 812

Cirsium ×hybridum var. integrifolium *Wallroth* 1840b: 263, n. inv.

Cirsium ×hybridum var. laciniatum *Wallroth* 1840b: 263, n. inv.

Cirsium ×hybridum var. pinnatifidum *Wallroth* 1840b: 263, n. inv.

Cirsium ×lacteum (*Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin*) *W. D. J. Koch* 1837: 394

Cirsium oleraceo-palustre

Cirsium oleraceo-palustre var. oleraceoglomeratum* *O. Sendtner* 1854b: 802

Cirsium oleraceo-palustre var. oleraceopaniculatum* *O. Sendtner* 1854b: 802

Cirsium oleraceum × palustre [ranglos] suboleraceum* *T. F. Marsson* 1869: 257

Cirsium oleraceum × superpalustre

Cirsium palustre × superoleraceum

Cirsium palustre-oleraceum var. suboleraceum* *C. F. W. Jessen* 1879: 67

Cirsium palustre-oleraceum var. subpalustre* *C. F. W. Jessen* 1879: 67

Cirsium palustri-oleraceum *C. W. von Nägeli* 1845: 999

Cirsium palustri-oleraceum [ranglos] recedens* *C. W. von Nägeli* 1845: 1000

Cnicus palustri-oleraceus

Cirsium oleraceum × oleraceum × palustre

Cirsium oleraceum × palustre × palustre

Cirsium oleraceum × palustre × rivulare - [X / BYx]

Cirsium ×*krętschmeri* Rothmaler & O. K. A. Schwarz in O. K. A. Schwarz & Rothmaler 1937: 297

***Cirsium oleraceum* × *palustre* × *tuberosum* - [X / BYx]**

***Cirsium oleraceum* × *rivulare* - [X / BBx BWx BYx MVx SNx]**

Cirsium ×*erucagineum* A. P. de Candolle 1805d: 115

Cirsium oleraceo-rivulare

Cirsium oleraceo-rivulare var. *pedunculatum** Kabath 1846: 166

Cirsium ×*praemorsum* (Michl) Bluff & Fingerhuth 1825a: 317

Cirsium rivulare-oleraceum

Cirsium rivulari-oleraceum

Cirsium ×*semipectinatum auctorum, sensu* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 287

Cnicus oleraceo-rivularis

Cnicus ×*praemorsus* Michl 1820: 317

***Cirsium oleraceum* × (*oleraceum* × *rivulare*)**

Cirsium oleraceum × *praemorsum*

***Cirsium oleraceum* × *rivulare* × *tuberosum* - [X / BYx]**

***Cirsium oleraceum* × *spinosissimum* - [X / BYx]**

***Cirsium oleraceum* × *tuberosum* - [X / BWx BYx HEx RPx SNx STx THx]**

Cirsium ×*braunii* F. W. Schultz 1845: 250, n. ill.

Cirsium bulbosum × *oleraceum*

Cirsium bulboso-oleraceum

Cirsium bulbosum var. *pallens* Wallroth 1822: 445

Cirsium ×*ingrme* Haller ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 287

Cirsium ×*lachenalii* (C. C. Gmelin) W. D. J. Koch 1837: 397

Cirsium ×*pallens* (Wallroth) Wallroth 1840b: 265

Cnicus ×*lachenalii* C. C. Gmelin 1808: 380

Cnicus tuberoso-oleraceus

Cirsium oleraceum* × *oleraceum* × *tuberosum

Cirsium oleraceum* × *tuberosum* × *tuberosum

***Cirsium oleraceum* × *vulgare* - [X / BWx BYx MVx NWx RPx SNx STx THx]**

Cirsium ×*bipontinum* F. W. Schultz 1842b: 34

Cirsium ×*lachenalii auctorum, sensu* W. D. J. Koch 1843b: 294

Cirsium lanceolatum × *oleraceum*

Cirsium lanceolatum subsp. *eusilvaticum* × *oleraceum*

Cirsium lanceolatum subsp. *hypoleucum* × *oleraceum*

Cirsium oleraceum × *lanceolatum*

Cirsium oleraceo-lanceolatum

***Cirsium palustre* × *rivulare* - [X / BWx BYx SNx]**

Cirsium ×*lamottei* Neyra & E.-G. Camus in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 40

Cirsium palustre × *superrivulare*

Cirsium palustri-rivulare C. W. von Nägeli 1845: 998

Cirsium palustri-rivulare [ranglos] *recedens** C. W. von Nägeli 1845: 998

Cirsium rivulare × *superpalustre*

Cirsium rivulare-palustre var. *subpalustre** C. F. W. Jessen 1879: 64

Cirsium rivulare-palustre var. *subrivulare** C. F. W. Jessen 1879: 64

Cirsium rivulari-palustre C. W. von Nägeli 1845: 998

Cirsium ×*subalpinum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 182

Cirsium ×*subalpinum* subsp. *palustriforme* L. J. Čelakovský 1871: 264

Cirsium ×subalpinum subsp. rivulariforme L. J. Čelakovský 1871: 264

Cirsium ×wirtgenii Löhr 1852: 362

Cnicus palustri-rivularis

Cirsium palustre* × *palustre* × *rivulare

Cirsium palustre* × *rivulare* × *rivulare

***Cirsium palustre* × *spinosissimum* - [X / BYx]**

Cirsium ×foliosum Rhiner 1869b: 42, n. ill.

Cirsium ×spiniifolium Beck von Mannagetta und Lerchenau 1881: 312

***Cirsium palustre* × *tuberosum* - [X / BWx BYx HEx NWx RPx SNx STx THx]**

Cirsium bulboso-palustre C. W. von Nägeli 1845: 997

Cirsium bulbosum × *palustre*

Cirsium bulbosum-palustre var. subbulbosum* C. F. W. Jessen 1879: 64

Cirsium bulbosum-palustre var. subpalustre* C. F. W. Jessen 1879: 64

Cirsium ×kochianum Löhr 1842: 111

Cirsium ×laciniatum Döll 1843: 508, n. ill.

Cirsium ×laciniatum var. kochianum (Löhr) Döll 1843: 508, n. ill.

Cirsium ×laciniatum var. palatinum Döll 1843: 508, n. ill.

Cirsium ×palatinum (Döll) Talavera Lozano in Devesa Alcaráz, Quintanar Sánchez & García García 2014: 177, n. inv.

Cirsium palustri-bulosum A. P. de Candolle 1838: 646

Cirsium palustri-bulosum [ranglos] recedens C. W. von Nägeli 1845: 997

Cirsium palustri-tuberosum

Cirsium ×semidecurrens G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 673

Cirsium ×semidecurrens var. palatinum (Döll) C. F. Nyman 1879: 409

Cnicus palustri-tuberosus

***Cirsium palustre* × *vulgare* - [X / BYx HHx MVx NWx SNx]**

Cirsium ×camusii Guétrot 1927: 30, n. ill.

Cirsium lanceolato-palustre C. W. von Nägeli 1845: 996

Cirsium lanceolatum × *palustre*

Cirsium ×naegelianum Löhr 1852: 362

Cirsium palustre-lanceolatum var. sublanceolatum* C. F. W. Jessen 1879: 63

Cirsium palustre-lanceolatum var. subpalustre* C. F. W. Jessen 1879: 63

***Cirsium rivulare* × *spinosissimum* - [X /]**

Cirsium ×schultziatum Löhr 1852: 365

***Cirsium rivulare* × *tuberosum* - [X / BWx BYx]**

Cirsium ×brunneri A. K. H. Braun 1846: 2

Cirsium bulboso-rivulare

Cirsium bulbosum × *rivulare*

Cirsium rivulare-bulosum

***Cirsium rivulare* × *spinosissimum* - [X / BYx]**

***Cistus Linnaeus 1753: 523* - Zistrose**

Cistus sectio *Ladanium* (Spach) Grenier in Grenier & Godron 1847: 161

Cistus sectio *Ledonia* (Spach) Grenier & Godron in Grenier & Godron 1847: 164

Cistus sectio *Stephanocarpus* (Spach) Grenier in Grenier & Godron 1847: 166

Ladanium Spach 1836: 366

Ledonia Spach 1836: 369

Stephanocarpus Spach 1836: 368

***Cistus monspeliensis Linnaeus 1753: 524* - # Zistrose - [U / BYu]**

Citrullus H. A. Schrader ex Ecklon & C. L. P. Zeyher 1836: 279, n. cons. - Wassermelone

Citrullus colocynthis (Linnaeus) H. A. Schrader 1838 - Koloquinthe - [U / BYu HHu NWu]

Citrullus colocynthis F. Zimmermann 1914b: 82, var. *orthogr.*

Cucumis colocynthis Linnaeus 1753: 1011

Citrullus lanatus (Thunberg) J. Matsumura & T. Nakai 1916, n. cons. - Wassermelone - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Citrullus lanatus subsp. *vulgaris* (H. A. Schrader) Fursa 1972 - Dessert-Wassermelone - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Cucumis citrullus (Linnaeus) Seringe 1825: 26

Cucurbita citrullus Linnaeus 1753: 1010

Citrullus vulgaris H. A. Schrader ex Ecklon & C. L. P. Zeyher 1836: 279

Cucumis vulgaris (H. A. Schrader ex Ecklon & C. L. P. Zeyher) E. H. L. Krause 1904b: 246

Citrus Linnaeus 1753: 782 - #

Citrus aurantium Linnaeus 1753: 782 - Orange - [U / NWu RPu]

Citrus aurantium var. *sinensis* Linnaeus 1753: 782

Citrus limon (Linnaeus) N. L. Burman 1768 - Zitrone - [U / NWu]

Citrus medica Linnaeus 1753: 782 - # - [U / SNu]

Cladanthus A. H. G. de Cassini 1816a: 199 - Spornkamille, Hundskamille

Cladanthus arabicus (Linnaeus) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1817: 343 - Arabische Spornkamille, Astblume - [U / BBu HHu]

Anthemis arabica Linnaeus 1753: 896

Chamaemelum cladanthus E. H. L. Krause 1905: 218

Cladanthus mixtus (Linnaeus) F. F. Chevallier 1828 - Gemischte Spornkamille - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NWu RPu SNu]

Anthemis mixta Linnaeus 1753: 894

Anthemis mixta var. *aura* (Durieu de Maisonneuve) Thellung 1912c: 517

Chamaemelum mixtum (Linnaeus) Allioni 1785a: 185

Chamaemelum pinnatifidum Moench 1794: 605, n. ill.

Chamomilla mixta (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 151

Ormenis mixta (Linnaeus) Dumortier 1827: 69

Cladium P. Browne 1756 - Schneide

Schoenus [rankless] *Cladium* (P. Browne) C. F. W. Jessen 1879: 517

Cladium mariscus (Linnaeus) J. B. E. Pohl 1809: 32 - Binsen-Schneide, Schneidried - [C / BB BE0 BW BY HEt HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Cladium germanicum H. A. Schrader 1806b: 75, n. ill.

Cladium occidentale H. A. Schrader 1806b: 76

Schoenus mariscus Linnaeus 1753: 42

Cladrastis Rafinesque 1824: 60 - Gelbholz

Cladrastis kentuckea (Dumont de Courset) Rudd 1971: 327 - Amerikanisches Gelbholz - [U / BYu]

Cladrastis kentuckensis Rafinesque 1825: 1, sphalm.

"*Cladrastis lutea*" "*Rafinesque*" 1825: 1, n. non comb.

Cladrastis lutea (F.-A. Michaux filius) K. H. E. L. Koch 1869: 6

Cladrastis lutea f. *aureovariegata hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1929b: 1146

Cladrastis tinctoria Rafinesque 1825: 1, n. ill.

Sophora kentuckea Dumont de Courset 1811f: 56

Clarkia Pursh 1814 - Clarkie

Clarkia amoena (J. G. C. Lehmann) A. Nelson & J. F. Macbride 1918 - Sommerazalee, Atlasblume - [U / BWu BYu HEu SNu THu]

Oenothera amoena J. G. C. Lehmann 1821: 8, 6

Clarkia pulchella Pursh 1814: 260 - Großblütige Clarkie - [U / BBu BEu BWu BYu RPu SNu]

Clarkia pulchella f. alba Hegi 1925b: 799
Clarkia pulchella f. carnea Hegi 1925b: 799
Clarkia pulchella f. marginata Hegi 1925b: 799
Clarkia pulchella f. nana Hegi 1925b: 799
Clarkia pulchella f. pulcherrima Hegi 1925b: 799
Clarkia pulchella f. violacea Hegi 1925b: 799

Clarkia unguiculata Lindley 1837: t. 1981 - Zierliche Clarkie - [U / BBu BYu HHu RPu SNU]

Clarkia elegans Douglas ex Lindley 1833c: t. 1575
Clarkia elegans f. alba plena Hegi 1925b: 800
Clarkia elegans f. carnea plena Hegi 1925b: 800
Clarkia elegans f. violacea plena Hegi 1925b: 800

Claytonia Linnaeus 1753: 204 - Claytonie

Claytonia perfoliata Donn ex Willdenow 1798: 1186 - Tellerkraut, Claytonie, Kubaspinat - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SNt ST TH]

Claytonia perfoliata subsp. perfoliata - Tellerkraut (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SNt ST TH]

Montia perfoliata (Donn ex Willdenow) T. J. Howell 1893: 38

Claytonia sibirica Linnaeus 1753: 204 - Sibirische Claytonie - [T / BBt BWu BYu HEt HHu NIu NWu SHu SNU THu]

Montia sibirica (Linnaeus) T. J. Howell 1893: 39

Cleistogenes Y. L. Keng 1934

Cleistogenes serotina (Linnaeus) Y. L. Keng 1934 - [U / HHu]

Agrostis serotina (Linnaeus) Linnaeus 1767a: 90
Diplachne serotina (Linnaeus) J. H. F. Link 1827: 155
Festuca serotina Linnaeus 1759a: 876

Clematis Linnaeus 1753: 543 - Waldrebe

Clematis [rankless] Flammula (A. P. de Candolle) Döll 1843: 542
Clematis [rankless] Viticella (Dillenius ex Moench) Döll 1843: 543
Clematis sectio Atragene A. P. de Candolle 1817: 165
Clematis sectio Cheiropsis A. P. de Candolle 1817: 162
Clematis sectio Flammula Ruppianus ex A. P. de Candolle 1817: 133
Clematis sectio Viticella (Dillenius ex Moench) A. P. de Candolle 1817: 160
Viticella Dillenius ex Moench 1794: 296

Clematis alpina (Linnaeus) P. Miller 1768: Clematis no. 9 - Alpen-Waldrebe - [C / BY]

Clematis alpina subsp. alpina - Alpen-Waldrebe (Unterart) - [C / BY]

Atragene alpina Linnaeus 1753: 542
Atragene austriaca N. J. von Jacquin 1762: 98, 248
Atragene clematides von Crantz 1763: 111, n. ill.
Atragene wenderothii D. F. L. von Schlechtendal 1837/1838: 650
Clematis alpina f. glabrata Zapalowicz 1909b: 203
Clematis alpina f. macrantha Zapalowicz 1909b: 203
Clematis alpina f. micrantha Zapalowicz 1909b: 203
Clematis alpina f. subbiternata (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Zapalowicz 1909b: 203

Clematis flammula Linnaeus 1753: 544 - Brennende Waldrebe - [F / BWf THf]

Clematis flammula var. cespitosa (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1833: LXV
Clematis flammula var. fragrans (M. Tenore) H. G. L. Reichenbach 1833: LXV
Clematis flammula var. latifolia W. D. J. Koch 1843a: 2
Clematis flammula var. maritima (Linnaeus) A. P. de Candolle 1817: 135
Clematis flammula var. maritima Monnet de Lamarck ex W. D. J. Koch 1836: 2, n. ill.

Clematis flammula var. *rubella* C. H. Persoon 1806: 100
Clematis flammula var. *rotundifolia* A. P. de Candolle 1817: 134
Clematis flammula var. *vulgaris* A. P. de Candolle 1817: 134, n. inv.
Clematis maritima Linnaeus 1762: 767

***Clematis integrifolia* Linnaeus 1753: 544 - Ganzblättrige Waldrebe - [U / BYu RPu]**

Clematis integrifolia f. *humilis* Zapalowicz 1909b: 202
Clematis integrifolia var. *grandiflora* von Besser 1822: 47, n. inv.
Clematis integrifolia var. *paczoskii* Zapalowicz 1909b: 202
Clematitidis integrifolia (Linnaeus) Moench 1794: 295

***Clematis recta* Linnaeus 1753: 544 - Aufrechte Waldrebe - [C / BB BEu BWu BY HE0 MVu NI SN ST TH]**

Clematis erecta Allioni 1785a: 296
Clematis erecta var. *umbellata* H. G. L. Reichenbach 1832: 734, n. inv.
Clematis hispanica P. Miller 1768: *Clematis* no. 3
Clematis lathyriifolia von Besser ex H. G. L. Reichenbach 1832: 734
Clematis recta f. *flore pleno hortulanorum*, n. inv.
Clematis recta f. *foliis purpureis hortulanorum*, n. inv.
Clematis recta subsp. *genuina* Wenderoth 1843: 351, n. inv.
Clematis recta subsp. *lancifolia* (Wenderoth) Wenderoth 1843: 352 ("452")
Clematis recta subsp. *stricta* (Wenderoth) Wenderoth 1843: 351
Clematis recta var. *cordifolia* Wenderoth 1843: 352 ("452")
Clematis recta var. *macrophylla* Wenderoth 1843: 352 ("452")
Clematis recta var. *ovata* Wenderoth 1843: 352 ("452")
Clematis recta var. *strictissima* Wenderoth 1843: 353
Clematis recta var. *tarnopoliensis* Zapalowicz 1909b: 201
Clematitidis recta (Linnaeus) Moench 1802: 104

***Clematis tangutica* (Maximowitsch) Korschinskij 1898 - Gold-Waldrebe - [T / BBu BWu BYu HHu SNu STu THt]**

***Clematis vitalba* Linnaeus 1753: 544 - Gewöhnliche Waldrebe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Clematis dumosa R. A. Salisbury 1796: 371, n. ill.
Clematis scandens Borckhausen 1803: 1199
Clematis sepium Monnet de Lamarck 1779c: 306, n. ill.
Clematis vitalba var. *chlorantha* Murr 1923a: 116
Clematis vitalba var. *integrata* A. P. de Candolle 1817: 139
Clematis vitalba var. *scandens* (Borckhausen) Hegi 1912: 512
Clematitidis vitalba (Linnaeus) Moench 1794: 296

***Clematis viticella* Linnaeus 1753: 543 - Italienische Waldrebe - [T / BWt BYt HEu RPt SNu THu]**

Clematis lugubris R. A. Salisbury 1796: 371, n. ill.
Clematis viticella var. 'flore pleno' von Burgsdorf 1787b: 53, n. inv.
Clematis viticella var. 'flore rubro' von Burgsdorf 1787b: 54, n. inv.
Viticella deltoidea Moench 1794: 297

***Cleome* Linnaeus 1753: 671 - Spinnenpflanze, Cleome**

***Cleome houtteana* D. F. L. von Schlechtendal 1851: 669 - Hasslers Spinnenpflanze - [U / BWu BYu SNu]**

Cleome hassleriiana R. H. Chodat 1898: 12
Cleome sesquiorgyalis Naudin ex C. Huber in Nardy 1874: 467, 458
Cleome spinosa auctorum, sensu Scheuerer & Ahlmer 2003: 252
Tarenaya hassleriiana (R. H. Chodat) H. H. Iltis in H. H. Iltis & T. S. Cochrane 2007: 450
Tarenaya hassleriiana var. *parviflora* Verloove & Lambinon 2011: 41

***Cleome spinosa* N. J. von Jacquin 1760: 26 - Dornige Spinnenpflanze - [F / BYf]**

Tarenaya spinosa (N. J. von Jacquin) Rafinesque 1838: 111

Clinopodium Linnaeus 1753: 587 - Wirbeldost

Calamintha [rankless] *Clinopodium* (Linnaeus) Döll 1858: 667

Calamintha sectio *Clinopodium* (Linnaeus) Benth in A. L. P. P. de Candolle 1848: 232

Calamintha subgenus *Clinopodium* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1867: 31

Melissa [rankless] *Clinopodium* (Linnaeus) Döll 1843: 364

Clinopodium glabellum (A. Michaux) C. E. O. Kuntze 1891: 515 - Kahler Wirbeldost - [U / RPu]

Satureja glabra (T. Nuttall) Thellung in F. Zimmermann 1914b: 80

Clinopodium vulgare Linnaeus 1753: 587 - Gewöhnlicher Wirbeldost - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Clinopodium vulgare subsp. *arundanum* (Boissier) C. F. Nyman 1881: 587 - Südlicher Wirbeldost - [F / HEf]

Clinopodium arundanum (Boissier) C. F. Nyman 1855: 101

Satureja vulgaris subsp. *arundana* (Boissier) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985a: 306

Clinopodium vulgare subsp. *vulgare* - Wirbeldost (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calamintha clinopodium Spenner 1835: 429, n. ill.

Calamintha clinopodium *lusus albiflora* Murr 1923b: 254, n. inv.

Clinopodium clinopodium (Spenner) von Degen 1905: 131, n. inv.

Clinopodium *origanifacie* Gilibert 1782: 76, n. inv. (opus utique oppressum)

Clinopodium vulgare var. *kohleri* Briquet 1897: 780

Clinopodium vulgare var. *variegatum* H. de Martius 1817: 104

Melissa clinopodium Benth in 1834: 392, n. ill.

Satureja vulgaris (Linnaeus) K. Fritsch 1897: 477

Satureja vulgaris subsp. *vulgaris*

Satureja vulgaris var. *origanoïdes* (Thellung) H. Gams in Hegi 1927: 2297

Satureja vulgaris var. *plumosa* (Opiz) H. Gams in Hegi 1927: 2297

Thymus sylvaticus Bernhardt 1800: 76

Cobaea Cavanilles Palop 1791: 11 - Glockenrebe

Cobaea scandens Cavanilles Palop 1791: 11, t. 16, 17 - Glockenrebe - [U / BWu]

Cochlearia Linnaeus 1753: 647 - Löffelkraut

Cochlearia [rankless] *Orthostemon* Döll 1862: 1302

Cochlearia sectio *Cochleariotypus* Dumortier 1827: 120, n. inv.

Cochlearia series *Arcticae* Pobedinowa 1970: 88

Cochlearia series *Atlanticae* Pobedinowa 1971: 181

Cochlearia series *Danicae* Pobedinowa 1971: 172

Cochlearia series *Groenlandicae* Pobedinowa 1970: 92

Cochlearia series *Oblongifoliae* Pobedinowa 1971: 167

Cochlearia series *Officinales* Pobedinowa 1971: 184, n. inv.

Cochlearia series *Polonicae* Pobedinowa 1971: 175

Cochlearia subgenus *Eucochlearia* J. T. I. B. Syme 1863: 184, n. inv.

Cochlearia anglica Linnaeus 1759a: 1128 - Englisches Löffelkraut - [C / BWu MV NI SH]

Cochlearia officinalis subsp. *anglica* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 30

Crucifera cochlearia E. H. L. Krause 1902: 56, n. ill.

Crucifera cochlearia subsp. *anglica* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 56

Cochlearia bavarica Vogt 1985: 33 - Bayerisches Löffelkraut - [C / BY]

Cochlearia danica Linnaeus 1753: 647 - Dänisches Löffelkraut - [C / BBt BW BYt HEt HH MV NI NW RPt SH SLt SNt STt THt]

Cochlearia danica var. *agglomerata* M'Taggart Cowan 1913: 138

Cochlearia danica var. *suberecta* M'Taggart Cowan 1913: 137

Cochlearia danica var. *typica* M'Taggert Cowan 1913: 137
Cochlearia hastata Moench 1802: 87, n. ill.
Cochlearia officinalis subsp. *danica* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 34
Cochlearia officinalis var. *danica* (Linnaeus) Alefeld 1866: 252
Cochlearia polymorpha J. T. I. B. Syme 1863: 184, n. ill., pro parte
Cochlearia polymorpha subsp. *danica* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1863: 186, n. ill.
Crucifera danica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 57

***Cochlearia officinalis* Linnaeus 1753: 647 - Gebräuchliches Löffelkraut, Echtes Löffelkraut - [C / BWu HE0 HH MV NI NW SH THu]**

Cochlearia officinalis subsp. *officinalis* - Gebräuchliches Löffelkraut (Unterart) - [C / BWu HE0 HH MV NI NW SH THu]
Cochlearia linnaei var. *officinalis* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1860: 54, n. ill.
Cochlearia officinalis f. *parvisiliqua* Thellung in Hegi 1914: 137, n. inv.
Cochlearia officinalis subsp. *euofficinalis* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 365, n. inv.
Cochlearia officinalis var. *maritima* Grenier & Godron 1847: 128, n. inv.
Cochlearia officinalis var. *vulgaris* Alefeld 1866: 251, n. inv.
Cochlearia polymorpha J. T. I. B. Syme 1863: 184, n. ill., pro parte
Cochlearia polymorpha subsp. *officinalis* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1863: 185, n. ill.
Crucifera cochlearia E. H. L. Krause 1902: 56, n. ill.
Crucifera cochlearia subsp. *officinalis* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 56

***Cochlearia pyrenaica* A. P. de Candolle 1821: 365 - Pyrenäen-Löffelkraut - [C / BW BY HE NW]**

Cochlearia pyrenaica subsp. *pyrenaica* - Pyrenäen-Löffelkraut (Unterart) - [C / BW BY HE NW]
Cochlearia officinalis subsp. *alpina* (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 34
Cochlearia officinalis subsp. *pyrenaica* (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 30
Cochlearia officinalis var. *alpina* C. C. Babington 1843: 27
Cochlearia officinalis var. *eupyrenaica* Thellung in Hegi 1919: 138, n. inv.
Cochlearia officinalis var. *pyrenaica* (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1847: 128
Crucifera cochlearia E. H. L. Krause 1902: 56, n. ill.
Crucifera cochlearia subsp. *pyrenaica* (A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1902: 57

***Cochlearia anglica* × *officinalis* - [X / MVx]**

***Coeloglossum* C. J. Hartman 1820: 323, n. rejic. (sub *Dactylorhiza*) - Hohlzunge**

Gymnadenia Rotte *Habenaria* Ducommun 1869: 723, n. inv.
Himantoglossum [rankless] *Streptogyne* H. G. L. Reichenbach 1830: 119

***Coeloglossum vjride* (Linnaeus) C. J. Hartman 1820: 329 - Grüne Hohlzunge - [C / BB BW BY HE NI0 NW RP SL SN ST TH]**

Coeloglossum vjride subsp. *vjride* - Grüne Hohlzunge (Unterart) - [C / BB BW BY HE NI0 NW RP SL SN ST TH]
Coeloglossum alpinum Schur 1851e: 169
Coeloglossum vjride [ranglos] *parviflorum* Höppner 1925: 266
Coeloglossum vjride f. '*alpina purpurea*' Schur 1851e: 169, descr.
Coeloglossum vjride f. *longibracteatum* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1909a: 365
Coeloglossum vjride *lusus purpureum* Seeland 1929: 64, n. ill.
Coeloglossum vjride *proles islandicum* (Lindley) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 807
Coeloglossum vjride subsp. *islandicum* (Lindley) Kreutz 2007b: 150
Coeloglossum vjride var. *bracteatum auctorum, sensu* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 807
Coeloglossum vjride var. *brevibracteatum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 807
Coeloglossum vjride var. *dentatum* Zapalowicz 1906c: 219
Coeloglossum vjride var. *grandiflorum* Zapalowicz 1906c: 219
Coeloglossum vjride var. *islandicum* (Lindley) C. T. M. Schulze 1898: 113
Coeloglossum vjride var. *longibracteatum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 807, n. ill.
Coeloglossum vjride var. *macrobracteatum* Schur 1870: 294
Coeloglossum vjride var. *microbracteatum* Schur 1870: 294

Coeloglossum v̄iride var. 'purpurascens alpina' Schur 1852a: 90, descr.
Coeloglossum v̄iride var. rhenanum Höppner 1925: 266
Dactylorhiza v̄iridis (Linnaeus) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997: 129
Gymnadenia v̄iridis (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 35
Gymnadenia v̄iridis var. brevibracteata (de Brébisson) de Brébisson 1849: 259
Habenaria v̄iridis (Linnaeus) R. Brown 1810: 312
Himantoglossum v̄iride (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 119
Orchis ferruginea F. W. Schmidt 1791: 238
Orchis v̄iridis (Linnaeus) von Crantz 1769a: 491
Orchis v̄iridis var. brevibracteata de Brébisson 1836: 314
Peristylus islandicus Lindley 1835: 297
Peristylus v̄iridis (Linnaeus) Lindley 1835a: 261
Platanthera v̄iridis (Linnaeus) Lindley 1829: 261
Satyrium lingulatum Villars 1787: 42 („24“), n. ill.
Satyrium v̄iride Linnaeus 1753: 944

Coeloglossum × Dactylorhiza

Coeloglossorchis Guétrot 1927: 57

×Dactyloglossum P. F. Hunt & Summerhayes 1965: 132

Coeloglossum v̄iride × Dactylorhiza incarnata - [X / BYx]

Coeloglossum v̄iride × Orchis incarnata

Dactylorhiza ×guilhotii (E.-G. Camus, Bergon & A. A. Camus) B. Bock 2012: 268

Dactylorhiza incarnata × v̄iridis

Orchicoeloglossum ×guilhotii E.-G. Camus, Bergon & A. A. Camus 1908: 321

Coeloglossum v̄iride × Dactylorhiza majalis - [X / RPx]

Coeloglossum v̄iride × Dactylorhiza majalis subsp. majalis - [X /]

Coeloglossum × Gymnadenia

Coeloglossum v̄iride × Gymnadenia conopsea - [X /]

×Dactylodenia jacksonii (R. Quirk) B. Bock 2012: 272

Dactylorhiza v̄iridis × Gymnadenia conopsea

Cojncya Rouy 1891 - Schnabelsenf, Lacksenf

Brassica [rankless] Brassicastrum H. G. L. Reichenbach 1832: 694

Diploaxis sectio Brassicaria Grenier & Godron 1847: 78

Cojncya monensis (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1983b: 87 - Britannischer Schnabelsenf - [C / BEu BW BYt HE HHu MV NIt NWt RP SL SNu]

Cojncya monensis subsp. cheiranthos (Villars) Aedo, Leadlay & Muñoz Garmendia in Castroviejo Bolibar & al. 1993: 411 - Zurückgebogener Schnabelsenf - [C / BW BYt HE HHu MV NIt NWt RP SL SNu]

Brassica cheiranthos Villars 1779: 40

Brassica erucastrum auctorum, sensu Pollich 1777a: 249, n. ill.

Brassica erucastrum var. ochroleuca Moritzi 1832: 355

Brassica monensis auctorum, sensu F. Hermann 1912: 222

Brassica monensis subsp. cheiranthos (Villars) J. T. I. B. Syme 1863: 139

Brassicaria erucastrum auctorum, sensu C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 26

Brassicella erucastrum O. E. Schulz 1916: 53

Brassicella erucastrum subvar. genuina (Grenier & Godron) Thellung in Hegi 1918: 271

Brassicella erucastrum subvar. gracilis (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1918: 271

Brassicella erucastrum var. arvensis (Thore) Thellung in Hegi 1918: 271

Brassicella erucastrum var. montana (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 272

Cojncya cheiranthos (Villars) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1983b: 86

Coineya cheiranthos subsp. *cheiranthos*
Crucifera cheiranthos (Villars) E. H. L. Krause 1902: 133
Napus villarsii K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 942, n. ill.
Rhynchosinapis cheiranthos (Villars) Dandy in auctores plures 1957: 41
Rhynchosinapis cheiranthos subsp. *cheiranthos*
Rhynchosinapis cheiranthos subsp. *montana* (A. P. de Candolle) Malagarriga Heras 1973: 10
Rhynchosinapis cheiranthos subsp. *montana* (A. P. de Candolle) Ehrendorfer & Gutermann 1974: 269, n. ill.
Sinapis bipinnatifida von Boenninghausen 1824: 202, n. inv.
Sinapis cheiranthos (Villars) W. D. J. Koch 1833: 717
Sinapis cheiranthos var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1847: 73
Sinapis recurvata Allioni 1785a: 265

Coineya monensis subsp. *monensis* - [U / BEu]

Brassica monensis (Linnaeus) W. Hudson 1778: 291
Brassica monensis subsp. *eumonensis* J. T. I. B. Syme 1863: 138, n. inv.
Brassicaria repanda (Willdenow) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 26
Brassicella monensis (Linnaeus) O. E. Schulz 1916: 53
Diploxaxis repanda (Willdenow) Grenier & Godron 1847: 79
Sinapis cheiranthos var. *densiflora* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1923: 243, n. inv.
Sisymbrium monense Linnaeus 1753: 658
Sisymbrium repandum Willdenow 1800: 497

Coix Linnaeus 1753: 972 - Tränengras

Coix lacryma-jobi Linnaeus 1753: 972 - Hiobs-Tränengras - [U / BWu NWu]

Colchicum Linnaeus 1753: 341 - Zeitlose

Bulbocodium Linnaeus 1753: 294

Colchicum autumnale Linnaeus 1753: 341 - Herbst-Zeitlose - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Colchicum autumnale P. F. A. Ascherson 1859a: 112, var. *orthogr.*
Colchicum autumnale f. *alba* A. Siegel 1923: 23, n. inv.
Colchicum autumnale f. *biflorum* H. G. L. Reichenbach 1833: X
Colchicum autumnale f. *major* Zapalowicz 1906b: 91
Colchicum autumnale f. *pseudoalpinum* Thellung 1922: 45
Colchicum autumnale f. *vernum* (von Schrank) H. G. L. Reichenbach 1833: X
Colchicum autumnale subsp. *biflorum* (Clusius) de Cesati 1848: 55
Colchicum autumnale subsp. *pannonicum* (Grisebach & J. A. Schenk) C. F. Nyman 1882: 743
Colchicum autumnale var. *vernum* (Linnaeus ex von Schrank) K. Richter 1890: 190
Colchicum autumnale var. *albiflorum* Murr 1923a: 60, n. inv.
Colchicum autumnale var. *vernale* (G. F. Hoffmann) von Hausmann 1852: 891
Colchicum autumnale (var.) *vernum* Linnaeus ex Reichard 1779: 129, descr.
Colchicum autumnale var. *vernum* Linnaeus ex von Schrank 1789a: 631
Colchicum praecox Spenner 1825: 215
Colchicum vernum C. Bauhin ex Krockner 1823b: 41

Colchicum bulbocodium Bellenden Ker (olim Gawler) 1807 - # - [F /]

Coleanthus W. B. Seidl in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 11, 276, n. cons. - Scheidenblütgras

Wiljbalda von Sternberg ex A. W. Roth 1827a: 92

Coleanthus subtilis (Trattinnick) W. B. Seidl in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 276 - Scheidenblütgras - [C / BWu HEf RP SN ST]

Wiljbalda subtilis (Trattinnick) Sternberg ex A. W. Roth 1827a: 92

Coleogstephus A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826c: 43 - Goldblume, Kranzwucherblume

Colegstephus myconis (Linnaeus) H. G. Reichenbach filius 1853/1854 - Kranzwucherblume - [U / BBu BEu BWu BYu NWu SNu]

Chamaemelum myconis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 203

Chrysanthemum myconis Linnaeus 1763: 1254

Pyrethrum myconis (Linnaeus) Moench 1802: 247

Collinsia T. Nuttall 1817 - Collinsie, Falterblume

Collinsia bartsiiifolia Bentham in A. L. P. de Candolle 1846: 318 - # Collinsie - [U / RPu]

Collinsia bicolor Bentham 1835c: 480 - Zweifarbige Collinsie - [U / BWu BYu SNu STu]

Collomia T. Nuttall 1818a: 126 - Leimsaat

Collomia cavanillesii W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1830: 37 - Scharlachrote Leimsaat - [U / BBu SNu THu]

Collomia coccinea J. G. C. Lehmann 1832: 4, 7 - Scharlachrote Leimsaat

Collomia grandiflora Lindley 1828 - Großblütige Leimsaat - € [C / BBu BEu BWu BYu HE MVt NIu NW RP SLt SNu STu TH]

Collomia linearis T. Nuttall 1818a: 126 - Schmalblättrige Leimsaat - [U / HEf NWu SNu THu]

Colutea Linnaeus 1753: 723 - Blasenstrauch

Colutea arborescens Linnaeus 1753: 723 - Gewöhnlicher Blasenstrauch - [C / BBt BE BW BYt HEt HHu MVu NIu NWu RPt SLt SNt STu THu]

Colutea arborescens subsp. *arborescens* - Gewöhnlicher Blasenstrauch (Unterart) - [C / BE BW BYt HEt HHu MVu NIu NWu RPu SLt SNt STu THu]

Colutea arborea Rydberg 1924: 250, sphalm.

Colutea hirsuta A. W. Roth 1788: 305, n. ill.

Colutea arborescens subsp. *gallica Browicz 1963 - Französischer Blasenstrauch - [T / BW? HEt]*

Colutea gallica (Browicz) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268

Colutea media von Burgsdorf ex Willdenow 1809: 771 - Bastard-Blasenstrauch - [U / BYu SNu]

Colutea arborescens × *orientalis*

Colutea orientalis P. Miller 1768: Colutea no. 3 - Orient-Blasenstrauch - [T / BWu RPu SN? STt THt]

Colutea arborescens var. *cruenta W. Aiton ex Merrem 1809b: 333*

Colutea cruenta W. Aiton 1789: 55, n. ill.

Comarum Linnaeus 1753: 502 - Blutaug

Potentilla [rankless] **Comarum (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 443**

Potentilla sectio Comarum (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 115

Potentilla subgenus **Comarum (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 153**

Comarum palustre Linnaeus 1753: 502 - Blutaug, Sumpf-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Comarum palustre f. *ambifarium (J. G. Gunnarsson) Hegi 1922: 807*

Comarum palustre f. *subsericeum (Wilh. Becker) Hegi 1922: 807*

Comarum palustre f. *typicum (J. G. Gunnarsson) Hegi 1922: 807*

Comarum palustre f. *villosum (C. H. Persoon) Hegi 1922: 807*

Comarum palustre subf. *subsericeum (J. G. Gunnarsson) Hegi 1922: 807*

Comarum palustre var. *villosum C. H. Persoon 1806: 58*

Fragaria palustris (Linnaeus) von Crantz 1763: 11

Potentilla comarum C. G. Nestler 1816: 36

Potentilla palustris (Linnaeus) Scopoli 1771: 359

Potentilla palustris f. *ambifaria J. G. Gunnarsson 1914: 222*

Potentilla palustris f. *glandulosa J. G. Gunnarsson 1914: 219*

Potentilla palustris f. *subsericea (Wilh. Becker) J. G. Gunnarsson 1914: 221*

Potentilla palustris f. *typica J. G. Gunnarsson 1914: 218*

Potentilla palustris subf. *subglabra J. G. Gunnarsson 1914: 219*

Potentilla palustris var. *subsericea Wilh. Becker 1897: 85*

Comastoma (R. von Wettstein) H. Toyokuni 1961: 198 - Haarschlund

Gentiana sectio *Comastoma* R. von Wettstein 1896b: 174

Comastoma tenellum (Rottbøll) H. Toyokuni 1961: 198 - Zarter Haarschlund - [C / BY]

Gentiana glacialis A. L. E. Thomas ex Villars 1787: 532

Gentiana tenella lusus lutescens Murr 1923b: 239

Gentianella tenella (Rottbøll) Börner 1912b: 542

Hippion longepedunculatum F. W. Schmidt 1796: 21

Hippion tenellum (Rottbøll) F. W. Schmidt 1796: 11

Commelina Linnaeus 1753: 40 - Commeline

Commelyna Dillenius ex Börner 1912b: 761, var. *orthogr.*

Commelina coelestis Willdenow 1809: 69 - Himmelblaue Commeline - [U / HHu]

Commelina communis Linnaeus 1753: 40 - Gewöhnliche Commeline - [T / BBt BEt BWt BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

Conium Linnaeus 1753: 243 - Schierling

Cicuta Clairville 1811: 83, n. ill.

Selinum subgenus *Conium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 78*

Conium maculatum Linnaeus 1753: 243 - Gefleckter Schierling - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chaerophyllum arborescens Linnaeus 1753: 259

Cicuta maculata (Linnaeus) Clairville 1811: 83, n. ill.

Conium cicuta de Necker 1768: 142, n. ill.

Conium maculatum f. *aromaticum (Foucaud & Rotgès) Thellung in Hegi 1926a: 1083*

Conium maculatum f. *strictum (Trattinnick) Thellung in Hegi 1926a: 1083*

Conium maculatum var. *barceloi O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 83*

Conium maculatum var. *sibiricum G. F. Hoffmann 1814a: 10, n. inv.*

Conium maculatum var. *striatum (Trattinnick) H. G. L. Reichenbach 1832: 441*

Conium maculatum var. *strictum Löhr 1852: 289, sphalm.*

Conium maculatum var. *typicum Pospichal 1898: 196*

Coriandrum maculatum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 130

Selinum conium E. H. L. Krause 1904b: 79, n. ill.

Conoclinium A. P. de Candolle 1836: 135 - Nebelblume

Conoclinium coelestinum (Linnaeus) A. P. de Candolle 1836: 135 - Himmelblaue Nebelblume, Blauer Wasserdost - [U / NWu]

Eupatorium coelestinum Linnaeus 1753: 838

Conopodium W. D. J. Koch 1824: 118, n. cons. - Erdkastanie

Sison sectio *Bunium Dumortier 1827: 78*

Conopodium majus (Goüan) H. Loret in H. Loret & Barrandon 1886: 214 - Französische Erdkastanie - [C / BWt BYt NI NW SL SNt STu THt]

Bunium majus Goüan 1773: 10

Conopodium denudatum (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1824: 119, n. ill.

Selinum janotta E. H. L. Krause 1904b: 61, n. ill.

Conringia Heister ex P. C. Fabricius 1759: 160 - Ackerkohl

Barbarea Untergattung *Conringia (P. C. Fabricius) Börner 1912b: 123, 621*

Erysimum [rankless] *Conringia (Andrzejowski) Döll 1843: 584*

Erysimum sectio *Conringia (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1821: 507*

Erysimum subgenus *Conringia (P. C. Fabricius) J. T. I. B. Syme 1863: 148*

Conringia austriaca (N. J. von Jacquin) R. Sweet 1826: 25 - Österreichischer Ackerkohl - [U / BWu BYu HEf HHu RPf SHu THu]

Barbarea austriaca (N. J. von Jacquin) Börner 1912b: 621

Brassica austriaca N. J. von Jacquin 1775: 45, t. 283

Conringia orientalis Poppendieck & al. 1998: 68, sphalm.

Crucifera austriaca (*N. J. von Jacquin*) *E. H. L. Krause* 1902: 85

Erysimum austriacum (*N. J. von Jacquin*) *Baumgarten* 1816b: 263, n. ill.

Conringia orientalis (Linnaeus) Dumortier 1827: 123 - Orient-Ackerkohl - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI0 NW RP SHu SL0 SN ST TH]

Barbarea orientalis (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 621

Brassica austriaca auctorum, sensu Wibel 1799: 208

Brassica orientalis *Linnaeus* 1753: 666

Conringia officinalis *Poppendieck & al.* 1998: 67, *sphalm.*

Crucifera conringia *E. H. L. Krause* 1902: 85, n. ill.

Erysimum austriacum (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1788: 282

Erysimum glaucum *Moench* 1794: 255, n. ill.

Erysimum orientale (*Linnaeus*) *von Crantz* 1769b: 116, n. ill.

Erysimum perfoliatum *von Crantz* 1769a: 27

Conringia planisiliqua F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1837 - Flachschotiger Ackerkohl - [U / BWu]

Consolida S. F. Gray 1821b: 711 - Ackerrittersporn

Delphinium [rankless] *Consolida* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 735

Delphinium [rankless] *Staphysagria* *Bauhin ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 736

Delphinium sectio Consolida *W. D. J. Koch* 1836: 22

Delphinium sectio Staphysagria *W. D. J. Koch* 1836: 23

Consolida ajacis (Linnaeus) Schur 1853b: 47 - Garten-Ackerrittersporn - € [C / BBu BEu BW BYt HEt MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

Delphinium ajacis *Linnaeus* 1753: 531

Delphinium ajacis var. *humile* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 735

Consolida hispanica (Costa y Cuxart) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 43 - Spanischer Ackerrittersporn - € [C / BBu BEu BWu BY HEt HHu MVu NWu RPt SLu SNu STu THt]

Consolida orientalis subsp. *hispanica* (*Costa y Cuxart*) *P. W. Ball & Heywood in Heywood & P. W. Ball* 1962: 151

Delphinium orientale subsp. *hispanicum* (*Costa y Cuxart*) *Pereira Coutinho* 1913: 239

Delphinium orientale var. *nanum* *Döll* 1843: 557

Consolida phrygia (Boissier) Soó von Bere 1922: 245 - Phrygischer Ackerrittersporn - [U / BYu]

Consolida phrygia subsp. *phrygia* - Phrygischer Ackerrittersporn (Unterart) - [U / BYu]

Consolida regalis S. F. Gray 1821b: 711 - Feld-Ackerrittersporn, Acker-Rittersporn - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Consolida regalis subsp. *paniculata* (*Host*) *Soó von Bere* 1922: 243 - Rispen-Feld-Ackerrittersporn - [U / BYu NIu NWu RPu]

Delphinium consolida f. *roseum* *Zapalowicz* 1909: 63

Delphinium consolida var. *paniculatum* (*Host*) *Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth* 1890: 51

Delphinium paniculatum *Host* 1831: 65

Consolida regalis subsp. *regalis* - Feld-Ackerrittersporn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Consolida arvensis *Opiz* 1852: 32

Consolida regalis subsp. *arvensis* (*Opiz*) *Soó von Bere* 1922: 242, n. inv.

Consolida regalis var. *regalis*

Delphinium consolida *Linnaeus* 1753: 530

Delphinium consolida f. *pauciramosum* *Zapalowicz* 1909: 62

Delphinium consolida var. *bidgostianum* *Zapalowicz* 1909: 63

Delphinium consolida var. *paradoxum* *Erdner* 1911: 563

Delphinium consolida var. *prasimum* *Zapalowicz* 1909: 63

Delphinium consolida var. *typicum* *Erdner* 1911: 563, n. inv.

Convallaria Linnaeus 1753: 314 - Maiglöckchen

Convallaria [rankless] *Convallium* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 99

Convallaria [rankless] *Lilium-convallium* *Pitton de Tournefort ex Döll* 1856: 381

Convallaria Rotte Coelocrinon (*C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Döll* 1843: 203

Convallaria sectio Coelocrinon *W. D. J. Koch* 1837: 705

Lilium-convallium Moench 1794: 636, n. ill.

Convallaria majalis Linnaeus 1753: 314 - Maiglöckchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Convallaria latifolia P. Miller 1768: *Convallaria* no. 2, n. rejic. propos.

Convallaria majalis (var.) *bracteosa* H. G. L. Reichenbach 1830: 100, irrelev.

Convallaria majalis (var.) *minor* H. G. L. Reichenbach 1830: 100, irrelev.

Convallaria majalis f. *albostrigata hortulanorum ex Hegi* 1909a: 275

Convallaria majalis f. *angustifolia Zapalowicz* 1906b: 100

Convallaria majalis f. *latior Zapalowicz* 1906b: 100

Convallaria majalis f. *minor Zapalowicz* 1906b: 100

Convallaria majalis f. *prolificans hortulanorum ex Suessenguth* 1939: 346

Convallaria majalis f. *trifolia Zapalowicz* 1906b: 100

Convallaria majalis subf. *picta Zapalowicz* 1906b: 100

Convallaria majalis var. *majalis*

Convallaria mappii C. C. Gmelin 1806: 52

Lilium-convallium majale (Linnaeus) Moench 1794: 636

Convulvulus Linnaeus 1753: 153 - Winde

Convulvulus sectio *Euconvulvulus* J. T. I. B. Syme 1866b: 85

Convulvulus arvensis Linnaeus 1753: 153 - Acker-Winde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Convulvulus arvensis f. *ciliaris Hugo Schmidt* 1900: 77

Convulvulus arvensis f. *ciliatus Tacik in Pawlowski* 1963: 114, sphalm.

Convulvulus arvensis f. *decarhabdotus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *decemvulnerus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *notatus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *pallidinotatus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *pallidiroseus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *pentarhabdotus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *pentastictus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *perroseus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *purpurascens Tacik in Pawlowski* 1963: 114, 113

Convulvulus arvensis f. *quinquevulnerus P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519

Convulvulus arvensis f. *rehmannii Tacik in Pawlowski* 1963: 114, 113

Convulvulus arvensis f. *villosus (Lejeune) Hegi* 1927: 2087

Convulvulus arvensis var. *angustifolius Fockel* 1856: 214

Convulvulus arvensis var. *brevipedunculata Marcet y Poal* 1947: 234

Convulvulus arvensis var. *carneus H. de Martius* 1817: 37

Convulvulus arvensis var. *ellyptopteris (Marcet y Poal) Marcet y Poal* 1947: 235

Convulvulus arvensis var. *erectus J. B. E. Pohl* 1809: 198

Convulvulus arvensis var. *hirtus W. D. J. Koch* 1837: 494

Convulvulus arvensis var. *latifolius Fockel* 1856: 214

Convulvulus arvensis var. *parviflorus Fockel* 1856: 214

Convulvulus arvensis var. *prostratus (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl* 1809: 198

Convulvulus arvensis var. *stonestreetii G. C. Druce* 1914: 330

Convulvulus arvensis var. *villosus Lejeune* 1813: 298

Convulvulus arvensis var. *villosus N. A. Desvaux* 1818: 119, n. ill.

Convulvulus arvensis var. *volubilis J. B. E. Pohl* 1809: 198

Convulvulus minor Gilibert 1782: 43, n. inv. (opus utique oppressum)

Convulvulus prostratus F. W. Schmidt 1793b: 93

Convulvulus villosus (Lejeune) F. W. Schultz 1845: 304, n. inv.

Convolvulus cantabrica *Linnaeus* 1753: 158 - Kantabrische Winde - [U / BWu]
Convolvulus elegantissimus *P. Miller* 1768: *Convolvulus* no. 22 - # Winde - [U / BWu]
Convolvulus humilis *N. J. von Jacquin* 1791b - # Winde - [U / BWu]
Convolvulus tricolor *Linnaeus* 1753: 158 - Dreifarbige Winde - [U / BBu BEu BWu BYu NWu SNu]

Corallorhiza Gagnebin de la Ferrière 1755: 61, n. cons. - Korallenwurz

Coralliorrhiza *P. F. A. Ascherson* 1864: 697, var. orthogr.
Epipactis Borchhausen 1792: 139, n. ill.
Rhizocorallon Gagnebin de la Ferrière 1755: 61, n. altern.

Corallorhiza trifida Chatelain 1760: 8 - Gewöhnliche Korallenwurz - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI0 NW RP SH0 SN ST TH]

Corallorhiza corallorhiza (*Linnaeus*) *G. K. W. H. Karsten* 1881: 448, n. inv.
Corallorhiza halleri *L. C. M. Richard* 1817: 39, n. ill.
Corallorhiza innata *R. Brown in W. T. Aiton* 1813: 209
Corallorhiza innata subsp. *ericetorum* (*Drejer*) *K. Richter* 1890: 287
Corallorhiza innata var. *dyscolor* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 131
Corallorhiza trifida subsp. *virgescens* (*Drejer*) *Løjtnant in Feilberg & Løjtnant* 1996: 71
Cymbidium corallorhizon *Londes* 1811: 87, var. orthogr.
Epipactis corallorhiza (*Linnaeus*) *von Crantz* 1769a: 464
Ophrys corallorhiza *Linnaeus* 1753: 945

Coreopsis Linnaeus 1753: 907 - Mädchenauge

Bidens subgenus *Coreopsis* (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1905: 157
Coreopsoides *Moench* 1794: 594

Coreopsis grandiflora T. Hogg ex R. Sweet 1826b - Großblumiges Mädchenauge, Großköpfiges Mädchenauge - [T / BEt BWu BYt]

Coreopsis lanceolata *Linnaeus* 1753: 908 - Lanzettblättriges Mädchenauge - [T / BBt BYu HEt SNt]
Coreopsoides lanceolata (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 594

Coreopsis rosea Nuttall 1818 - # - [U / MVu]

Coreopsis tinctoria *T. Nuttall* 1821 - Färber-Mädchenauge - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NIu NWu SNu]
Bidens tinctoria (*T. Nuttall*) *E. H. L. Krause* 1905: 157

Coreopsis tripteris Linnaeus 1753: 908 - Hohes Mädchenauge, Dreifedriges Mädchenauge - [T / BYu HEt NWu]

Bidens tripteris (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1905: 158

Coreopsis verticillata Linnaeus 1753: 907 - Scheinquirl-Mädchenauge - [U / BYu HEu]

Coreopsis verticillata var. *delphinifolia* *Merrem* 1809b: 388, n. inv.

Coriandrum Linnaeus 1753: 256 - Koriander

Coriandrum sectio Eucoriandrum *Koso-Poljanskij* 1916: 147, n. inv.
Coriandrum sectio Fuernrohria (*K. H. E. L. Koch*) *Koso-Poljanskij* 1916: 147

Coriandrum sativum *Linnaeus* 1753: 256 - Echter Koriander - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu THu]
Coriandrum sativum var. *melphitense* (*M. Tenore & Gussone*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1072

Corispermum Linnaeus 1753: 4 - Wanzensame

Corispermum intermedium *Schweigger* 1812: 211 - Mittlerer Wanzensame - [U / BEt HEt MVu]
Corispermum canscens subsp. *schweiggeri* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 417

Corispermum leptopterum (*P. F. A. Ascherson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Iljin* 1929: 653 - Schmalflügeliger Wanzensame - € [C / BB BE BW BYt HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]

Corispermum hyssopifolium auctorum, sensu Bonte 1930: 186
Corispermum hyssopifolium f. *leptopterum* (*P. F. A. Ascherson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Hegi* 1910: 253
Corispermum hyssopifolium f. *pachyptopterum* (*P. F. A. Ascherson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Hegi* 1910: 253
Corispermum hyssopifolium f. *simplex* *F. Zimmermann ex Hegi* 1910: 253

Corispermum hyssopifolium f. *virgatum* F. Zimmermann ex Hegi 1910: 253
Corispermum hyssopifolium var. *bracteatum* Grenier in Grenier & Godron 1855: 27
Corispermum hyssopifolium var. *leptopterum* P. F. A. Ascherson 1882: *Sitzungsber.* 61, n. inv.
Corispermum hyssopifolium var. *leptopterum* P. F. A. Ascherson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 287
Corispermum hyssopifolium var. *membranaceum* Bischoff in *anonymus* 1850: 96, n. inv.
Corispermum hyssopifolium var. *membranaceum* Bischoff ex K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 173, n. ill.
Corispermum hyssopifolium var. *pachypterum* P. F. A. Ascherson 1882: *Sitzungsber.* 61, n. inv.
Corispermum hyssopifolium var. *pachypterum* P. F. A. Ascherson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 287
Corispermum membranaceum Bischoff ex Iljin 1929: 651
Corispermum membranaceum f. *virgatum* F. Zimmermann ex Iljin 1929: 652

***Corispermum marschallii* von Steven 1817: 336 - Marschalls Wanzensame, Grauer Wanzensame - € [C / BEu BW HEf MVu]**

Corispermum bracteatum Viviani 1829: 201

Corispermum hyssopifolium subsp. *bracteatum* (Viviani) de Cesati in Cattaneo 1844: 311

***Corispermum nitidum* J. A. Schultes 1814a: 7 - Glänzender Wanzensame - [U / BEu BWu MVu RPu]**

***Corispermum mongolicum* Iljin 1929 - Mongolischer Wanzensame - [U / SNu]**

***Corispermum orientale* Monnet de Lamarck 1786: 111 - Orient-Wanzensame - [U / SNu]**

***Corispermum redowskii* F. E. L. von Fischer 1808 - Redowskis Wanzensame - [U / BWu NWu]**

***Corispermum stauntonii* Moquin-Tandon 1840: 104 - Stauntons Wanzensame - [U / BWu]**

***Corispermum leptopterum* × *marschallii* - [X / BWx]**

Corispermum leptopterum var. *membranaceum* × *marschallii*

Corispermum marschallii × *pallasii*

Corispermum marschallii var. *angustifolium* × *membranaceum*

Cornucopiae Linnaeus 1753: 54

***Cornucopiae cucullatum* Linnaeus 1753: 54 - [U / BWu BYu]**

Cornus Linnaeus 1753: 117 - Hartriegel

Cornus sectio *Cornotypus* Dumortier 1827: 83

Cornus sectio *Thelycrania* Dumortier 1827: 83

Macrocarpum (Spach) T. Nakai 1909: 38

Swida Opiz in von Berchtold & Opiz 1838: 174

Thelycrania (Dumortier) Fourreau 1868: 394

***Cornus alba* Linnaeus 1767a: 125 - Tatarischer Hartriegel - € [C / BBt BEt BWu BYu HHt MVt NWu RPt SN THu]**

Cornus alba var. *sibirica* C. L. Loddiges ex J. C. Loudon 1842: 503

Cornus sibirica C. L. Loddiges ex J. C. Loudon 1830: 50, n. inv.

Cornus sibirica C. L. Loddiges 1783: 7, n. inv.

Cornus tartarica P. Miller 1768: *Cornus* no. 7

Swida alba var. *flaviramea* (Späth ex Köhne) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518

Swida alba var. *sibirica* (G. Loddiges ex J. C. Loudon) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518

***Cornus canadensis* Linnaeus 1753: 118 - Kanadischer Hartriegel - [T / BYu THt]**

***Cornus mas* Linnaeus 1753: 117 - Kornelkirsche - [C / BEu BWt BY HEu HHu NI NW RP SHu SL SNt ST TH]**

Cornus mas f. *albocarpa* C. K. Schneider 1909: 451

Cornus mas f. *elegans* Kárpáti 1949: 117

Cornus mas f. *elegantissima hortulanorum* ex Hegi 1926a: 1550, n. ill.

Cornus mas f. *ljszkae* Kárpáti 1949: 116

Cornus mas f. *marmorata* Kárpáti 1949: 116

Cornus mas f. *priszteri* Kárpáti 1949: 117

Cornus mas f. *pyriformis* Kárpáti 1949: 117

Cornus mas f. *xylosteoides* Kárpáti 1949: 115

Cornus mas var. *satijva* J. B. E. Pohl 1809: 149, n. inv.

Cornus mascula du Roi 1772a: 169, var. *orthogr.*

Cornus mascula var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 60, n. inv.

Cornus mascula var. 'fructu ceræ coloris' von Burgsdorf 1787b: 60, n. inv.

Macrocarpium mas (Linnaeus) T. Nakai 1909: 38

***Cornus sanguinea* Linnaeus 1753: 117 - Blutroter Hartriegel, Roter Hartriegel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cornus sanguinea subsp. *australis* (C. A. von Meyer) Soó von Bere in S. Jávorka & Soó von Bere 1951 - Südlicher Hartriegel - [T / BBt BYt HEt NIt RPu SNt THu]

Cornus sanguinea [ranglos] *australis* (C. A. von Meyer) S. Jávorka 1924: 795

Cornus australis C. A. von Meyer 1845: Spalte 372

Cornus sanguinea subsp. *hungarica* (Kárpáti) Soó von Bere 1964: 371 - Ungarischer Hartriegel - [C / BB BY HE RP SN]

Cornus hungarica Kárpáti 1949: 122

Cornus sanguinea subsp. *sanguinea* - Blutroter Hartriegel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cornus sanguinea f. *lancifolia* Kárpáti 1949: 119

Cornus sanguinea f. *suborbiculata* Kárpáti 1949: 119

Cornus sanguinea var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 61

Thelycrania sanguinea (Linnaeus) Fourreau 1868: 394

***Cornus sericea* Linnaeus 1771: 199 - Seidiger Hartriegel - € [C / BB BEu BWu BY HEt HH MVt NIt NWt RPt SHt SN ST THt]**

Cornus sericea 'Flaviramea'

Cornus stolonifera A. Michaux 1803a: 92

Thelycrania sericea (Linnaeus) Dandy in auctores plures 1957: 47

***Cornus suecica* Linnaeus 1753: 118 - Schwedischer Hartriegel - [C / BYf MVf NI SH SNu THf]**

Macrocarpium suecicum (Linnaeus) Börner 1912: 500

***Coronilla* Linnaeus 1753: 742, n. cons. - Kronwicke**

Coronilla Rotte *Coronilla*

Coronilla sectio *Coronilla*

Scorpius F. C. Medicus 1787a: 369

***Coronilla coronata* Linnaeus 1759a: 1168 - Berg-Kronwicke - [C / BW BY HE NI NW RP0 ST TH]**

Coronilla montana N. J. von Jacquin 1762: 134

***Coronilla minima* Linnaeus 1756a: 28 - Zwerg-Kronwicke - [F / HEf THf]**

Coronilla lotojdes W. D. J. Koch 1839a: 199

Coronilla minima var. *australis* Grenier & Godron 1849: 496

Coronilla minima var. *genuina* Grenier & Godron 1849: 496, n. inv.

Coronilla minima var. *lotojdes* (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843a: 208

Coronilla minima var. *minima*

***Coronilla repanda* (Poiret) Gussone 1844: 302 - Geschweifte Kronwicke - [U / BWu]**

Coronilla repanda subsp. *repanda* - Geschweifte Kronwicke (Unterart) - [U / BWu]

Coronilla scorpiojdes subsp. *repanda* (Poiret) H. Gams in Hegi 1924a: 1466

Ornithopus repandus Poiret 1789b: 215

***Coronilla scorpiojdes* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1836: 188 - Skorpions-Kronwicke - [U / BWu BYu HEu HHu NWu SNu THu]**

Artrolobium scorpiojdes (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 171

Ornithopodium triphyllum Moench 1794: 121, n. ill.

Ornithopus scorpiojdes Linnaeus 1753: 744

Scorpius scorpiojdes (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 370

***Coronilla vaginalis* Monnet de Lamarck 1786: 121 - Scheiden-Kronwicke - [C / BW BY HE NW RP ST TH]**

***Corrigiola* Linnaeus 1753: 271 - Hirschsprung**

Corrigiola litoralis Linnaeus 1753: 271 - Ufer-Hirschsprung - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Corrigiola litoralis subsp. *litoralis* - Ufer-Hirschsprung (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

***Corrigiola telephiifolia* Pourret de Figeac 1788: 316 - # Hirschsprung - [U / MVu]**

Corrigiola telephiifolia subsp. *telephiifolia* - # Hirschsprung (Unterart) - [U / MVu]

Corrigiola litoralis subsp. *telephiifolia* (*Pourret de Figeac*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 51*

Cortaderia Stapf 1897, n. cons. - Pampagras

***Cortaderia sellogana* (J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1900 - Pampagras - [U / RPu]**

Gyngerium argenteum C. G. D. Nees von Esenbeck 1829: 462, n. ill.

Corydalis Ventenat ex A. P. de Candolle 1805e: 636, n. cons. - Lerchensporn

Borckhausenia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 4, n. ill.

Bulbocapnos Bernhardtii 1833: 469

Capnites Dumortier 1827: 117

Corydalis [rankless] *Bulbocapnos (Bernhardtii) Döll* 1862: 1316

Corydalis sectio *Bulbocapnos (Bernhardtii) Grenier in Grenier & Godron* 1847: 64

Corydalis subgenus *Bulbocapnos (Bernhardtii) J. T. I. B. Syme* 1863: 101

Corydallis P. F. A. Ascherson 1859a: 6, var. *orthogr.*

Fumaria Untergattung *Corydalis (Ventenat ex A. P. de Candolle) E. H. L. Krause* 1902: 20

Pistolochia Bernhardtii 1800: 57, 74 (Code), n. rejic.

***Corydalis capnoides* (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 270 - Weißer Lerchensporn - [U / HHu]**

Corydalis capnoides subvar. *stenotmeta Zapalowicz* 1911h: 453

Corydalis capnoides var. *bucovinensis Zapalowicz* 1911h: 453

Corydalis capnoides var. *pienina Zapalowicz* 1911h: 453

Fumaria capnoides *Linnaeus* 1753: 700

Pseudofumaria capnoides (Linnaeus) Borckhausen 1797c: 45

***Corydalis cava* (Linnaeus) Schweigger & Koerte 1811b: 44 - Hohler Lerchensporn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Corydalis cava subsp. *cava* - Hohler Lerchensporn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Borckhausenia cava (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 17

Capnites cava (Linnaeus) Dumortier 1827: 117

Capnoides cava (Linnaeus) Moench 1794: 52

Capnoides major A. W. Roth ex H. C. F. Schumacher 1801: 207, n. ill.

Corydalis bulbosa (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 269, n. utique rejic.

Corydalis bulbosa subsp. *cava (Linnaeus) Bonnier & de Layens* 1894: 14

Corydalis bulbosa var. *alba H. de Martius* 1817: 122

Corydalis bulbosa var. *albiflora (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach* 1832: 699

Corydalis cava f. *aucta Zapalowicz* 1911h: 450

Corydalis cava f. *luxurians Zapalowicz* 1911h: 450

Corydalis cava f. *macrophylla Podpěra* 1922: 24

Corydalis cava f. *microcarpa Zapalowicz* 1911h: 451

Corydalis cava f. *multicaulis C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 131

Corydalis cava f. *pluricaulis Zapalowicz* 1911h: 451

Corydalis cava f. *thyrsiflora C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 131

Corydalis cava f. *trifolia Zapalowicz* 1911h: 451

Corydalis cava subsp. *eucava von Hayek* 1925: 363, n. inv.

Corydalis tuberosa A. P. de Candolle 1805e: 637, n. ill.

Fumaria bulbosa auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 212

Fumaria bulbosa subsp. *cava (Linnaeus) J. F. Ehrhart* 1780b: 228

Fumaria bulbosa var. *cava Linnaeus* 1753: 699

Fumaria bulbosa var. *major Leers* 1775: 155, n. ill.

Fumaria major A. W. Roth 1788: 300, n. ill.
Pistolochia bulbosa (Linnaeus) Soják 1972a: 128, n. utique rejic.
Pistolochia cava (Linnaeus) Bernhadi 1800: 74
Pseudofumaria major (A. W. Roth) Borckhausen 1797c: 45

***Corydalis cheilanthifolia* W. B. Hemsley 1892: 302 - Farnblättriger Lerchensporn - [T / BYt]**

***Corydalis densiflora* K. B. Presl in J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 10 - [F / BWt]**

Corydalis solida subsp. *densiflora* (K. B. Presl) von Hayek 1925: 365
Corydalis solida var. *densiflora* (K. B. Presl) Hegi 1913: 40
Pistolochia solida subsp. *densiflora* (K. B. Presl) J. Holub 1973: 172

***Corydalis intermedia* (Linnaeus) Mérat de Vaumartoise 1812: 272 - Mittlerer Lerchensporn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Capnites fabacea (A. J. Retzius) Dumortier 1827: 117
Capnoides minor H. C. F. Schumacher 1801: 207
Corydalis bulbosa subsp. *fabacea* (A. J. Retzius) Bonnier & de Layens 1894: 14
Corydalis fabacea (A. J. Retzius) C. H. Persoon 1806: 269
Corydalis fabacea var. *angustifolia* (Opiz) A. Ortmann in Glückselig 1842: 73
Corydalis intermedia f. *incisa* C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 131
Corydalis solida var. *integrata* Godron 1843a: 40
Fumaria bulbosa var. *intermedia* Linnaeus 1753: 699
Fumaria bulbosa var. *media* S. G. Wilcke 1765: 95, sphalm.
Fumaria intermedia (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1791b: 146
Pistolochia intermedia (Linnaeus) Bernhadi 1800: 74
Pseudofumaria intermedia (Linnaeus) Borckhausen 1797c: 45

***Corydalis nobilis* (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 269 - Edler Lerchensporn - [U / THu]**

***Corydalis ophiocarpa* J. D. Hooker filius & T. Thomson 1855 - # - [U / BYu]**

***Corydalis pumila* (Host) H. G. L. Reichenbach 1832: 698 - Zwerg-Lerchensporn - [C / BB BY? MV SH ST TH]**

Corydalis fabacea var. *digitata* W. D. J. Koch 1839a: 59
Corydalis fabacea var. *pumila* (Host) Hampe 1836: 45
Corydalis lobelii subsp. *pumila* (Host) C. J. Hartman 1846: 100
Fumaria pumila Host 1831: 304

***Corydalis solida* (Linnaeus) Clairville 1811: 371, n. cons. - Finger-Lerchensporn - [C / BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Corydalis solida subsp. *laxa* (E. M. Fries) Nordstedt 1920: 30 - [? /]

Corydalis laxa E. M. Fries 1843: 86
Pistolochia solida subsp. *laxa* (E. M. Fries) J. Holub #

***Corydalis solida* subsp. *solida* - Finger-Lerchensporn (Unterart) - [C / BBn BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Borckhausenia solida (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 18
Capnites digitata (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 117
Capnoides halleri (Willdenow) H. C. F. Schumacher 1801: 206
Capnoides solida (Linnaeus) Moench 1794: 52
Corydalis bulbosa (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 637, n. utique rejic.
Corydalis bulbosa subsp. *solida* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 14
Corydalis digitata C. H. Persoon 1806: 269
Corydalis halleri (Willdenow) Willdenow 1809: 740
Corydalis solida f. *angustisecta* Zapalowicz 1911h: 452
Corydalis solida f. *bicaulis* Zapalowicz 1911h: 452
Corydalis solida f. *elatior* Zapalowicz 1911h: 451
Corydalis solida f. *pluriramosa* Zapalowicz 1911h: 452
Corydalis solida f. *trifoliifolia* (Duvernoy ex Rouy & Foucaud) Zapalowicz 1911h: 452
Corydalis solida f. *triphyllo* Zapalowicz 1911h: 452

Corydalis solida subsp. *eusolida* von Hayek 1925: 364, n. inv.
Corydalis solida subsp. *slivenensis* (Velenovský) von Hayek 1925: 364
Corydalis solida var. *aquilegiifolia* P. W. Wirtgen 1841: 9
Corydalis solida var. *australis* von Hausmann 1851: 42
Corydalis solida var. *gracilis* Podpěra 1922: 24
Corydalis solida var. *multifida* A. F. Schwarz 1897: 43
Corydalis solida var. *tenuifolia* Bogenhard ex P. W. Wirtgen 1841: 229
Corydalis solida var. *trifoliifolia* Duvernoy ex Rouy & Foucaud 1893: 187
Fumaria bulbosa Linnaeus 1753: 699, n. utique rejic., pro parte
Fumaria bulbosa subsp. *solida* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 228
Fumaria bulbosa var. *minor* Leers 1775: 155, n. ill.
Fumaria bulbosa var. *solida* Linnaeus 1753: 699, n. cons.
Fumaria halleri Willdenow 1787: 229
Fumaria minor A. W. Roth 1788: 300
Pistolochia solida (Linnaeus) Bernhardt 1800: 74
Pseudofumaria minor (A. W. Roth) Borckhausen 1797c: 45

***Corydalis cava* × *intermedia* - [X / BYx]**

***Corydalis cava* × *solida* - [X / BYx MVx SNx]**

Corydalis × *budensis* Vajda 1941: 183
Corydalis × *campylochila auctorum*, sensu Markgraf in W. Schultze-Motel 1986: 66, false (cit. erron.)
Corydalis cava + *solida*
Corydalis cava + *supersolida*
Corydalis × *harzii* P. V. Fournier 1936: 376, n. inv.
Pistolochia × *budensis* (Vajda) J. Holub 1973: 172

***Corydalis intermedia* × *solida* - [? / BY?]**

Corydalis intermedia × *solida* subsp. *solida* - [- /]
Corydalis × *campylochila* Teyber 1910: 252
Corydalis fabacea × *solida*
Corydalis × *kirschlegeri* Issler in Mansbendel 1911: 1, n. inv.
Corydalis × *kirschlegeri* Issler 1911: 429
Pistolochia × *hausmannii* nm. *campylochila* (Teyber) J. Holub 1973: 172
Pistolochia intermedia × *solida* subsp. *solida*

***Corydalis pumila* × *solida* - [X / STx]**

Corydalis × *zahlbruckneri* J. Scheffer 1925: 84
Pistolochia × *zahlbruckneri* (J. Scheffer) J. Holub 1973: 173

***Corylus Linnaeus 1753: 998* - Hasel**

***Corylus avellana* Linnaeus 1753: 998 - Gewöhnliche Hasel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Corylus avellana 'Fuscorubra'
Corylus avellana f. *albovariegata hortulanorum* ex Hegi 1910: 73
Corylus avellana f. *aurea hortulanorum* ex Hegi 1910: 73
Corylus avellana f. *aureomarginata hortulanorum* ex Hegi 1910: 73
Corylus avellana f. *grandifolia Zapalowicz* 1907: 163
Corylus avellana f. *glomerata* (A. P. de Candolle) Hegi 1910: 73
Corylus avellana f. *laciniata* (Döll) Hegi 1910: 73
Corylus avellana f. *laciniata* (Döll) Lindman 1918: 198, n. ill.
Corylus avellana f. *sylvestris* (A. P. de Candolle) Lindman 1918: 198
Corylus avellana subsp. *sylvestris* J. F. Ehrhart 1780b: 234
Corylus avellana var. *alba* A. P. de Candolle 1805c: 308

Corylus avellana var. *crispa* C. F. W. Jessen 1879: 443
Corylus avellana var. 'fructu rotundo maximo' von Burgsdorf 1787b: 64
Corylus avellana var. *glomerata* A. P. de Candolle 1805c: 308
Corylus avellana var. *frutescens* Merrem 1809b: 436
Corylus avellana var. *grandis* A. P. de Candolle 1805c: 308
Corylus avellana var. *laciniata* Döll 1843: 273
Corylus avellana var. *rubra* A. P. de Candolle 1805c: 308
Corylus avellana var. *silvestris* A. P. de Candolle 1805c: 308, n. inv.
Corylus avellana var. *sylvestris* J. F. Ehrhart 1790c: 28
Corylus avellana var. *urticifolia* C. F. W. Jessen 1879: 443

***Corylus colurna* Linnaeus 1753: 999 - Baum-Hasel - [U / BEu BWu BYu HEu NIu NWu RPu]**

Corylus avellana var. *arborescens* Merrem 1809b: 436
Corylus colurna var. *glandulifera* C. F. W. Jessen 1879: 444

***Corylus maxima* P. Miller 1768: *Corylus* no. 2 - Lamberts Hasel - [U / BWu BYu MVu SNu]**

Corylus avellana subsp. *maxima* (Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 619
Corylus avellana var. *maxima* (Willdenow) Merrem 1809b: 436
Corylus avellana var. *sativa* von Burgsdorf 1787b: 64
Corylus maxima [ranglos] *purpurea* (Loddiges) Koehne 1923: 120
Corylus maxima *lusus purpurea* (Loddiges) C. W. Christiansen & Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 85
Corylus sativa (Linnaeus) von Burgsdorf 1787b: 64
Corylus tubulosa Willdenow 1805: 470, n. ill.
Corylus tubulosa subsp. *alba* (Aiton) Schübler & G. M. von Martens 1834: 619

Corynephorus Palisot de Beauvois 1812: 90, 159, n. cons. - Silbergras

Aira [rankless] *Corynephorus* (*Palisot de Beauvois*) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 85
Aira sectio *Corynephorus* (*Palisot de Beauvois*) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 38
Aira subgenus *Corynephorus* (*Palisot de Beauvois*) J. D. Hooker filius 1870: 437
Weingaertneria Bernhadi 1800: 23, 51, n. rejic.

***Corynephorus canescens* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 159 - Gewöhnliches Silbergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aira canescens Linnaeus 1753: 65
Aira canescens var. *glauca* A. W. Roth 1788: 36
Avena canescens (Linnaeus) F. H. Wiggers 1790: 9
Corynephorus canescens var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1856: 502, n. inv.
Corynephorus canescens var. *maritimus* Grenier & Godron 1856: 502
Corynephorus canescens var. *variegatus* H. C. van Hall 1821: 104
Weingaertneria canescens (Linnaeus) Bernhadi 1800: 51
Weingaertneria canescens f. *maritima* (Grenier & Godron) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 258

Cosmos Cavanilles Palop 1791: 9 - Kosmee

***Cosmos bipinnatus* Cavanilles Palop 1791: 10, t. 14 - Garten-Kosmee - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu RPu SNu STu]**

Cosmos bipinnatus f. *albiflorus hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 653, n. inv.

***Cosmos sulphureus* Cavanilles Palop 1791: 56, t. 79 - Gelbe Kosmee - [U / BWu BYu]**

***Cotinus* P. Miller 1754a: [reprint 1969: 389] - Perückenstrauch**

Rhus [rankless] *Cotinus* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 489

***Cotinus coggygria* Scopoli 1771: 220 - Perückenstrauch - € [C / BWu BYt HEu MVu NWu RPu SNt TH]**

Cotinus coggygria f. *atropurpureus* (Dippel) Hegi 1924b: 228
Cotinus coggygria f. *pendulus* (Dippel) Hegi 1924b: 228
Rhus cotinus Linnaeus 1753: 267

Cotoneaster *F. C. Medicus in Bauhinus 1789b: 154* - Zwergmispel

Cotoneaster *Duhamel du Monceau 1755: 16, n. inv.*

Cotoneaster *J. Bauhin ex Agosti 1770: 354, n. inv. (opus utique oppressum)*

Cotoneaster sectio *Eucotoneaster W. O. Focke in Bauhinus 1894: 21*

Cotoneaster acuminatus Lindley 1821: 101 - Spitzblättrige Zwergmispel, Zugespitzte Zwergmispel - [? / ST?]

Cotoneaster acutifolius Turczaninow 1832 - Peking-Zwergmispel, Glanz-Zwergmispel - € [C / BBu BEu BWu BYt MVt NWu SNu ST THt]

Cotoneaster acutifolius var. *laetevirens Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 159*

Cotoneaster acutifolius var. *sinensis hortulanorum ex Dippel 1893: 413*

Cotoneaster *lucidus D. F. L. von Schlechtendal 1856: 541*

Cotoneaster adpressus Bois in A. L. M. Lévêque de Vilmorin & Bois 1904: 116 - Spalier-Zwergmispel, Sparrige Zwergmispel - [T / BYt NWu STu]

Cotoneaster adpressus var. *praecox A. L. M. Lévêque de Vilmorin ex Bois & P. Berthault 1918: 179*

Cotoneaster *nan-shan hortulanorum ex Mottet 1925: 207*

Cotoneaster *nanchuanicus R. E. von Regel in C. K. Schneider 1906: 746, n. inv.*

Cotoneaster *praecox A. L. M. Lévêque de Vilmorin in Bois & P. Berthault 1918: 179, n. inv.*

Cotoneaster *praecox A. L. M. Lévêque de Vilmorin ex O. Luyken 1931: 219, n. ill.*

Cotoneaster affinis Lindley 1821: 101 - # Zwergmispel - [? / NW?]

Cotoneaster ambiguus Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 159 - Feinzottige Zwergmispel, Zweifelhafte Zwergmispel - € [C / BWu NIu NWu ST]

Cotoneaster acutifolius var. *villosulus Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 158*

Cotoneaster *villosulus (Rehder & E. H. Wilson) Flinck & B. Hylmö 1962 - Feinzottige Zwergmispel*

Cotoneaster apiculatus Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 156 - Bespitzte Zwergmispel - [U / BWu BYu HEu SHu]

Cotoneaster bullatus Bois in A. L. M. Lévêque de Vilmorin & Bois 1904: 119 - Blasen-Zwergmispel, Runzelblatt-Zwergmispel - [T / BBu BEu BWu BYt HEt HHt MVu NIu NWt RPu SNu STt]

Cotoneaster dammeri C. K. Schneider 1906: 761 - Teppich-Zwergmispel, Kriech-Zwergmispel - [T / BEu BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHt SNu THu]

Cotoneaster *dammeri* var. *radicans Dammer ex C. K. Schneider 1906: 761*

Cotoneaster *dammeri* var. *typica C. K. Schneider 1906: 761*

Cotoneaster *radicans Dammer in C. K. Schneider 1906: 761*

Cotoneaster dielsianus E. G. Pritzl in Diels 1900: 385 - Diels' Zwergmispel - € [C / BBu BEu BWu BY HEu HHu MV NIu NWu RPu SHu SNu STt]

Cotoneaster *dielsianus* var. *elegans Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 166*

Cotoneaster divaricatus Rehder & E. H. Wilson in C. S. Sargent 1912: 157 - Sparrige Zwergmispel, Speizende Zwergmispel - € [C / BBt BEu BWt BY HEt HHt MVt NIu NWt RPu SLt SNt ST]

Cotoneaster franchetii Bois 1902 - Franchets Zwergmispel - [U / BW? BY? HEu NW?]

Cotoneaster horizontalis J. Decaisne 1879: 168 - Fächer-Zwergmispel - [T / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu NWt RPt SHt SLt SNu STu THu]

Cotoneaster *perpusillus (C. K. Schneider) Flinck & B. Hylmö 1966 - # Zwergmispel*

Cotoneaster integerrimus F. C. Medicus 1793: 85 - Gewöhnliche Zwergmispel - [C / BEu BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Cotoneaster *cotoneaster (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1882: 785, n. inv.*

Cotoneaster *scandinavicus B. Hylmö 1993: 317*

Cotoneaster *vulgaris Lindley 1821: 101, n. ill.*

Cotoneaster *vulgaris* var. *erythrocarpus Bunge in von Ledebour 1830: 219, n. inv.*

Cotoneaster *vulgaris* var. *glaber de Visiani 1851: 243, n. ill.*

Crataegus cotoneaster (Linnaeus) Borckhausen 1798b: 87

Mespilus cotoneaster Linnaeus 1753: 479, n. cons.

Mespilus cotoneaster subsp. *rubra J. F. Ehrhart 1784/1785: 194*

Ostjnia cotoneaster (Linnaeus) Clairville 1811: 162

Pyrus cotoneaster (Linnaeus) Moench 1794: 681

Cotoneaster pyrenaeicus Gandoger 1875b: 8 - # Zwergmispel

Cotoneaster integrifolius (Roxburgh) G. Klotz 1963 - Ganzrandige Zwergmispel - [U / BYu HHu NWu]

Cotoneaster microphyllus N. Wallich ex Lindley 1827: t. 1114 - Kleinblättrige Zwergmispel - [U / BEu BWu BYu HE? NWu]

Cotoneaster *microphyllus N. Wallich 1829: no. 662, n. inv.*

Cotoneaster microphyllus var. *thymifolius* (*J. G. Baker*) *Koehne* 1893: 227

Cotoneaster thymifolius hortulanorum ex *J. G. Baker* in *W. W. Saunders* 1869: t. 50

Cotoneaster moupinensis *Franchet* 1886 - Moupin-Zwergmispel - € [C / BYu MVt RPu ST]

Cotoneaster cornifolius (*Rehder* & *E. H. Wilson*) *Flinck* & *B. Hylmö* 1962 - Hartriegelblättrige Zwergmispel

Cotoneaster obscurus var. *cornifolius* *Rehder* & *E. H. Wilson* in *C. S. Sargent* 1912: 162 - Hartriegelblättrige Zwergmispel

Cotoneaster multiflorus von *Bunge* in von *Ledebour* 1830 - Vielblütige Zwergmispel - [T / BB? BEu BWt BYu HHu MVu SNu STf]

Cotoneaster nitens *Rehder* & *E. H. Wilson* in *C. S. Sargent* 1912: 156 - Üppige Zwergmispel, Glänzende Zwergmispel - [U / SNu STu]

Cotoneaster racemiflorus (*Desfontaines*) *K. H. E. L. Koch* 1869: 170 - Rispiqe Zwergmispel - [T / SNt STt]

Cotoneaster fontanesii var. *desfontainei* *E. A. von Regel* 1874: 299, n. inv.

Cotoneaster multiflorus auctorum, sensu *H. John* & *D. Frank* 2009: 21

Cotoneaster roseus *Edgeworth* 1846: 46 - Rosarote Zwergmispel - [? / ST?]

Cotoneaster salicifolius *Franchet* 1885 - Weidenblättrige Zwergmispel, Runzel-Zwergmispel - [T / BEu BWt BYu HEu HHu NIt NWu RPu]

Cotoneaster rugosus *E. G. Pritzel* in *Diels* 1900: 385

Cotoneaster salicifolius var. *rugosus* (*E. G. Pritzel*) *Rehder* & *E. H. Wilson* in *C. S. Sargent* 1912: 172

Cotoneaster succicus *G. Klotz* 1982 - #-Zwergmispel - [T / BWt BYu NWu RPu SNu]

Cotoneaster dammeri × *integrifolius*

Cotoneaster symondsii *T. Moore* 1861 - Himalaya-Zwergmispel, Steife Zwergmispel, Simons' Zwergmispel - [F / BYf HE? NIf SHf ST?]

Cotoneaster tomentosus (*W. Aiton*) *Lindley* 1821: 101 - Filz-Zwergmispel, Filzige Zwergmispel - [C / BEu BW BY HE?]

Cotoneaster tomentosus f. *borealis* (*Dippel*) *Hegi* 1922: 686

Cotoneaster vulgaris subsp. *tomentosus* (*W. Aiton*) de *Cesati* in *Cattaneo* 1844: 295

Cotoneaster vulgaris var. *tomentosus* (*W. Aiton*) de *Visiani* 1851: 243

Mespilus orientalis *P. Miller* 1768: *Mespilus* no. 9, n. rejic. propos.

Mespilus tomentosa *W. Aiton* 1789b: 174, n. cons. propos.

Cotoneaster watereri *A. W. Exell* 1928 - [U / BWu BYu]

Cotoneaster zabelii *C. K. Schneider* 1906: 749 - Zabels Zwergmispel - [U / BYu STu]

Cotoneaster integerrimus × *tomentosus* - [? /]

Cotoneaster × *intermedius* *H. J. Coste* in *Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique* 1894: 19

Cotula *Linnaeus* 1753: 891 - Laugenblume, Fiederpolster

Cotula anthemoides *Linnaeus* 1753: 891 - # Laugenblume - [U / BBu HHu]

Cotula australis (*Sieber* ex *C. P. J. Sprengel*) *J. D. Hooker filius* 1852: 128 - Südliche Laugenblume - [U / NIu]

Anacyclus australis *Sieber* ex *C. P. J. Sprengel* 1826: 497

Cotula coronopifolia *Linnaeus* 1753: 892 - Krähenfuß-Laugenblume - € [C / BWu HEf HH0 MV NI NWu RPu SH THf]

Cotula squalida (*J. D. Hooker filius*) *J. D. Hooker filius* 1864 - Schmucklose Laugenblume - [U / NIu NWu]

Cousinia *A. H. G. de Cassini* in *G.-F. Cuvier* 1827c: 503

Cousinia tenella *F. E. L. von Fischer* & *C. A. von Meyer* 1835 - [U / SNu]

Crambe *Linnaeus* 1753: 671 - Meerkohl

Crambe abyssinica *C. F. F. Hochstetter* ex *R. E. Fries* 1914 - Abessinischer Meerkohl - [U / SNu]

Crambe hispanica *Linnaeus* 1753: 671 - Spanischer Meerkohl - [U / BBu]

Crambe maritima *Linnaeus* 1753: 671 - Echter Meerkohl - [C / MV NI SH]

Crucifera maritima (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 126

Craspedia *J. G. A. Forster* 1786: 58 - Craspedie

Craspedia chrysantha (*D. F. L. von Schlechtendal*) *Bentham* 1867: 580 - Gold-Craspedie - [U / NIu]

Crassula *Linnaeus* 1753: 282 - Dickblatt

Bulliarda *A. P. de Candolle* 1801: 1

Tillaea *Linnaeus* 1753: 128

Tilli'a *J. B. E. Pohl* 1809: 128, 160, var. *orthogr.*

***Crassula aquatica* (*Linnaeus*) *Schönland* in *H. G. A. Engler & Prantl* 1898 - Wasser-Dickblatt - [0 / BB0 BE0 NI0 NW0 SH0 SN0 ST0]**

Bulliarda aquatica (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1828: 382

Bulliarda aquatica var. *prostrata* (*Schkuhr*) *A. P. de Candolle* 1828: 382

Bulliarda linnaei *C. P. J. Sprengel* 1824: 497, n. ill.

Bulliarda prostrata (*Schkuhr*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 868

Tillaea aquatica *Linnaeus* 1753: 128

***Crassula helmsii* (*T. Kirk*) *Cockayne* 1907: 349 - Helms' Dickblatt, Nadelkraut - € [C / BEu BWu BYt HEu HHu NIt NW RPt SHt SLt]**

Tillaea helmsii *T. Kirk* 1899: 142

***Crassula peduncularis* (*J. E. Smith*) *F. K. Meigen* 1893: 239 - # Dickblatt - [T / BBt]**

***Crassula tillaea* *Lester-Garland* 1903 - Moos-Dickblatt - [0 / BB0 BWt BYt NIt NW0 ST0]**

Tillaea muscosa *Linnaeus* 1753: 129

***Crassula vaillantii* (*Willdenow*) *A. W. Roth* 1827 - # Dickblatt - [F / BWt]**

Bulliarda vaillantii (*Willdenow*) *A. P. de Candolle* 1801b: t. 74

Tillaea vaillantii *Willdenow* 1798: 720

***Crataegus* *Linnaeus* 1753: 475, n. cons. prop. - Weißdorn**

Crataegus [rankless] *Albescentes* *Gandoger* 1872: 450

Crataegus [rankless] *Eriocalycidae* *Gandoger* 1872: 446

Crataegus [rankless] *Leiocalycidae* *Gandoger* 1872: 448

Crataegus [rankless] *Rubescentes* *Gandoger* 1872: 448

Crataegus sectio *Azarellae* *S. Schauer* 1848: 300, n. inv.

Crataegus sectio *Crus-galli* *S. Schauer* 1848: 300, n. inv.

Crataegus sectio *Oxyacanthae* *S. Schauer* 1848: 298, n. inv.

Crataegus sectio *Oxyacanthae* *Gandoger* 1872: 446

Crataegus sectio *Oxyacanthoideae* *Gandoger* 1872: 445

Crataegus series *Rosiformes* *K. I. Christensen* 1985: 372

Crataegus subseries *Erianthae* (*A. I. Pojarkowa*) *K. I. Christensen* 1992: 58

Halmia (*F. C. Medicus*) *M. J. Roemer* 1847a: 134

Mespilus [rankless] *Crataegus* (*Linnaeus*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 422

Oxyacantha *Dodonaeus ex F. C. Medicus* 1789b: 150, 154

Crataegus oxyacantha var. *vulgaris* *Willdenow* 1796: 89

***Crataegus azarolus* *Linnaeus* 1753: 477 - [?]**

Azarolus crataeoides *Borckhausen* 1803: 1253

Crataegus azarolus var. *aronia* *Linnaeus* 1753: 477

Pyrus azarolus (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 347

***Crataegus calycina* *Petermann* 1846: 135 - Geradkelchiger Weißdorn - [C / BE BY SL SN TH]**

Crataegus calciphila var. *hadensis* *Hrabětová-Uhrová* 1973b: 110

Crataegus laevigata × *lindmanii*

Crataegus laevigata × *rhipidophylla* subsp. *lindmanii*

Crataegus laevigata × *rhipidophylla* var. *lindmanii*

Crataegus laevigata subsp. *nemorensis* (*Hrabětová-Uhrová*) *Dostál* 1984: 8

Crataegus macrocarpa var. *calycina* (*Petermann*) *Kerguelen* 1994: 180

Crataegus macrocarpa var. *hadensis* (*Hrabětová-Uhrová*) *K. I. Christensen* 1992: 144

Crataegus oxyacantha × *lindmanii*

Crataegus pyricarpa *R. Doll* 1974b: 9

***Crataegus coccinea* *Linnaeus* 1753: 476 - Scharlach-Weißdorn, Scharlachdorn - [U / BBu BYu SNu]**

Crataegus coccinea var. *cornifolia* von *Münchhausen* 1770: 145

Crataegus coccinea var. *cuneata* *Wenderoth* 1826: 354

Crataegus coccinea var. *spina-sancta* *Merrem* 1809b: 223

Crataegus pedicellata *C. S. Sargent* 1901: 226

Mespilus coccinea (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 684

***Crataegus crus-galli* *Linnaeus* 1753: 476 - Hahnensporn-Weißdorn - [U / BBu BEu BWu BYu NWu SNu]**

Mespilus cuneifolia *J. F. Ehrhart* 1788d: 21, n. ill.

***Crataegus domicensis* *Hrabětová-Uhrová* 1969 - Domic-Weißdorn - [C / BE? BY MV SL SN]**

Crataegus kyrtostyla subsp. *domicensis* (*Hrabětová-Uhrová*) *K. I. Christensen* 1985: 376

Crataegus kyrtostyla var. *domicensis* (*Hrabětová-Uhrová*) *K. I. Christensen* 1992: 158

Crataegus lindmanii × *monogyna*

Crataegus lindmanii × *monogyna* subsp. *monogyna*

Crataegus monogyna × *rhipidophylla* subsp. *lindmanii*

Crataegus monogyna × *rhipidophylla* var. *lindmanii*

Crataegus monoli *R. Doll* 1974b: 14

***Crataegus dunensis* *Cinovskis* 1971 - Dünen-Weißdorn - [C / BB NW]**

Crataegus lindmanii × *rhipidophylla*

***Crataegus flabellata* (*L. A. G. Bosc ex Spach*) *K. H. E. L. Koch* 1853: 240 - [U / BYu]**

Halmia flabellata (*L. A. G. Bosc ex Spach*) *M. J. Roemer* 1847a: 136

Mespilus flabellata *L. A. G. Bosc ex Spach* 1834d: 63

***Crataegus intricata* *Lange* 1895 - # Weißdorn - [U / THu]**

***Crataegus laevigata* (*Poiret*) *A. P. de Candolle* 1825: 630 - Zweigriffliger Weißdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Crataegus coriacea *Gandoger* 1872: 445, n. ill.

Crataegus laevigata subsp. *carnoviensis* (*Hrabětová-Uhrová*) *Dostál* 1984: 8

Crataegus oxyacantha subsp. *humilior* von *Burgsdorf* 1787b: 69

Crataegus levigata *Gutermann* 2011: 96, sphalm.

Crataegus oxyacantha subsp. *carnoviensis* *Hrabětová-Uhrová* 1976: 81

Crataegus oxyacantha subsp. *oxyacanthoides* (*Thuillier*) *J. T. I. B. Syme* 1864b: 236

Crataegus oxyacantha var. 'alba plena' *hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 337, irrelev.

Crataegus oxyacantha var. *integrifolia* (*Wallroth*) *Hegi* 1922: 733

Crataegus oxyacantha var. *obtusata* *S. Schauer* 1848: 299, sphalm.

Crataegus oxyacantha var. *obtusata* *A. P. de Candolle* 1825: 628, n. ill.

Crataegus oxyacantha var. *oxyacanthoides* (*Thuillier*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 628

Crataegus oxyacantha var. 'rubra plena' *hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 337, irrelev.

Crataegus oxyacantha var. *vulgaris auctorum*, sensu *Hegi* 1922: 733

Crataegus oxyacanthoides *Thuillier* 1799: 245

Crataegus subinermis *Gandoger* 1872: 445

Mespilus laevigata *Poiret in Monnet de Lamarck* 1798: 439

Mespilus oxyacantha subsp. *genuina auctorum*, sensu *L. J. Čelakovský* 1875: 608

Mespilus oxyacantha var. *integrifolia* *Wallroth* 1822: 219

Ostinia oxyacantha (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 162

Oxyacantha obtusata *M. J. Roemer* 1847a: 107

***Crataegus palmstruchii* *Lindman* 1918: 307**

Crataegus laevigata var. *palmstruchii* (*Lindman*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 523

Crataegus palmstruchii subsp. *rhenana* *R. Knapp* 1978b: 121

***Crataegus lindmanii* *Hrabětová-Uhrová* 1969 - Lindmans Weißdorn, Langkelchiger Weißdorn - [C / BB BY MV SL SN TH]**

Crataegus curvisepala subsp. *lindmanii* (*Hrabětová-Uhrová*) *Byatt* 1974: 20

Crataegus rhipidophylla var. *lindmanii* (*Hrabětová-Uhrová*) *K. I. Christensen* 1992: 92

Crataegus rosiformis subsp. *lindmanii* (*Hrabětová-Uhrová*) *K. I. Christensen* 1985: 370

***Crataegus macrocarpa* *Hegetschweiler-Bodmer* 1838/1839: 464 - Großfrüchtiger Weißdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW? RP SH? SL SN ST? TH]**

Crataegus bohemica *Hrabětová-Uhrová* 1973b: 109

Crataegus austromoravica *Hrabětová-Uhrová* 1973a: 35

Crataegus macrocarpa var. *belanensis* *Hrabětová-Uhrová* 1973b: 10

Crataegus macrocarpa var. *cebinensis* *Hrabětová-Uhrová* 1973b: 10, n. inv.

Crataegus laevigata × *praemonticola*

Crataegus laevigata × *rhipidophylla* subsp. *rhipidophylla*

Crataegus laevigata × *rhipidophylla* var. *rhipidophylla*

Crataegus macrocarpa subsp. *macrocarpa*

Crataegus macrocarpa subsp. *sudetica* *Hrabětová-Uhrová* 1976: 82

Crataegus macrocarpa var. *macrocarpa*

Crataegus ovalis *Kitaibel in Kanitz* 1864: 586

Crataegus oxyacantha subsp. *macrocarpa* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *K. Bertsch & F. Bertsch* 1948: 241

Oxyacantha macrocarpa (*Hegetschweiler-Bodmer*) *M. J. Roemer* 1847a: 107

***Crataegus media* *Bechstein* 1797: 88 - Mittlerer Weißdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW? RP SH? SL SN ST? TH]**

Crataegus bastardii *Gandoger* 1872: 448

Crataegus flexilis *Gandoger* 1872: 445

Crataegus hortorum *Gandoger* 1872: 446

Crataegus laevigata × *monogyna*

Crataegus media f. *aurea* (*J. C. Loudon*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 523

Crataegus media f. *laciniata* (*Wallroth*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 523

Crataegus media var. *media*

Crataegus monogyna × *oxyacantha*

Crataegus monogyna × *oxyacantha* f. *ericalyx** (*Sanio*) *Hegi* 1922: 739

Crataegus monogyna × *oxyacantha* f. *liocalyx** (*Sanio*) *Hegi* 1922: 739

Crataegus monogyna × *oxyacantha* var. *pseudolaciniata** (*Sanio*) *Hegi* 1922: 739

Crataegus oenochroa *Gandoger* 1872: 448

Crataegus oxyacantha f. *aurea* (*J. C. Loudon*) *Hegi* 1922: 733

Crataegus oxyacantha var. *laciniata* (*Wallroth*) *Vollmann* 1914: 453

Crataegus oxyacantha var. *media* (*Bechstein*) *Hegi* 1922: 733

Crataegus oxyacantha var. *rosea* *Willdenow* 1796: 89

Oxyacantha media (*Bechstein*) *M. J. Roemer* 1847a: 108

***Crataegus microphylla* *K. H. E. L. Koch* 1853: 288 - [U / BEu HHu]**

***Crataegus monogyna* *N. J. von Jacquin* 1775: 50, t. 292 f. 1 - Eingrifflicher Weißdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Crataegus apiifolia *F. C. Medicus* 1793: 83, n. ill.

Crataegus bracteolaris *Gandoger* 1872: 450

Crataegus brevispina *G. Kunze* 1846: 737

Crataegus chlorocarpa *Gandoger* 1872: 451

Crataegus dissecta *Borckhausen* 1798b: 86, n. ill.

Crataegus floribunda *Gandoger* 1872: 447

Crataegus granatensis *Boissier* 1838: 41

Crataegus kyrtostyla *Fingerhuth* 1829: 379

Crataegus monogyna [ranglos] *splendens* (*Wenderoth*) *K. H. E. L. Koch* 1869: 159

Crataegus monogyna f. *decussata* (*Wallroth*) *Hegi* 1922: 738

Crataegus monogyna f. *fissa* (*Poiret*) *Hegi* 1922: 737

Crataegus monogyna f. *microcarpa* *Kobendza in Szafer & Pawłowski* 1955: 266

Crataegus monogyna f. *nordica* (*do Amaral Franco*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 523

Crataegus monogyna f. *trifida* (Wallroth) Hegi 1922: 738
Crataegus monogyna proles *intermedia* (M. Fuss) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 28
Crataegus monogyna subsp. *monogyna*
Crataegus monogyna subsp. *pinnatifida* C. J. Hartman 1846: 70
Crataegus monogyna var. *brevispina* (G. Kunze) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 523
Crataegus monogyna var. *decussata* (Wallroth) Murr 1923b: 167
Crataegus monogyna var. *fastigiata* Lauche 1888: 577, n. inv.
Crataegus monogyna var. *fissa* (Poiret) Lauche 1888: 577
Crataegus monogyna var. *flexuosa* Lauche 1888: 577, n. inv.
Crataegus monogyna var. 'foliis variegatis' Lauche 1888: 577
Crataegus monogyna var. *granatensis* (Boissier) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 523
Crataegus monogyna var. *gumperi* Lauche 1888: 577
Crataegus monogyna var. *intermedia* (M. Fuss) Vollmann 1914: 453
Crataegus monogyna var. 'kermesina plena' hotulanorum ex Nordhagen 1940: 337, irrelev.
Crataegus monogyna var. *kyrtostyla* (Fingerhuth) Simonkai 1887: 201
Crataegus monogyna var. *laciniata* Lauche 1888: 577, n. inv.
Crataegus monogyna var. *laciniata* (Bernardinus ab Ucria) Kerguelen 1994: 181
Crataegus monogyna var. *monogyna*
Crataegus monogyna var. *nordica* (do Amaral Franco) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 523
Crataegus monogyna var. *pendula* Lauche 1888: 577
Crataegus monogyna var. *punicea* Bogenhard 1850: 213
Crataegus monogyna var. 'punicea flore pleno' Lauche 1880: 577
Crataegus monogyna var. *reginae* Lauche 1888: 577
Crataegus monogyna var. *rosea hortulanorum* ex H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Crataegus monogyna var. 'rubra plena' hotulanorum ex Nordhagen 1940: 337, irrelev.
Crataegus monogyna var. *splendens* (K. H. E. L. Koch) Dippel 1893: 459
Crataegus monogyna var. *stricta* Lauche 1888: 577, n. inv.
Crataegus monogyna var. *trifida* (Wallroth) Murr 1923b: 167
Crataegus oligacantha Gandoger 1872: 449
Crataegus oxyacantha subsp. *monogyna* (N. J. von Jacquin) J. T. I. B. Syme 1864b: 237
Crataegus oxyacantha var. *monogyna* (N. J. von Jacquin) Moritzi 1832: 271
Crataegus petiolulata Gandoger 1872: 450
Crataegus pulchella Gandoger 1872: 450
Crataegus subluccens Gandoger 1872: 449
Crataegus thyrsoidea Gandoger 1872: 451
Mespilus fissa Poiret 1816: 72
Mespilus monogyna (N. J. von Jacquin) Allioni 1785b: 141
Mespilus monogyna var. *cuneata* Wallroth 1822: 221
Mespilus monogyna var. *decussata* Wallroth 1822: 221
Mespilus monogyna var. *trifida* Wallroth 1822: 221
Mespilus oxyacantha subsp. *monogyna* (N. J. von Jacquin) L. J. Čelakovský 1870a: 102
Mespilus oxyacantha var. *monogyna* (N. J. von Jacquin) Formánek 1886: 100
Ostinia oxyacantha (Linnaeus) Clairville 1811: 162
Oxyacantha kyrtostyla (Fingerhuth) M. J. Roemer 1847a: 106
Oxyacantha laciniata M. J. Roemer 1847a: 109
Oxyacantha monogyna (N. J. von Jacquin) M. J. Roemer 1847a: 107
Oxyacantha monogyna var. *cuneata* (Wallroth) M. J. Roemer 1847a: 108
Oxyacantha monogyna var. *decussata* (Wallroth) M. J. Roemer 1847a: 108
Oxyacantha monogyna var. *trifida* (Wallroth) M. J. Roemer 1847a: 108

Oxyacantha sicula M. J. Roemer 1847a: 109
Crataegus uniflora von Münchhausen 1770: 147
Crataegus lasiocarpa J. M. C. Lange 1881: 11

Crataegus monogyna subsp. nordica do Amaral Franco in Heywood 1968: 37

Crataegus nigra von Waldstein & Kitaibel 1802 - Schwarzer Weißdorn - [? /]

Crataegus persimilis C. S. Sargent 1903 - Pflaumenblättriger Weißdorn - [T / NWu RPt]

Crataegus prunifolia (Poirlet) C. H. Persoon 1806: 37, n. ill.

Crataegus punctata N. J. von Jacquin 1770 - Punktierter Weißdorn - [? /]

Crataegus tomentosa var. punctata (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 395

Halmia punctata (N. J. von Jacquin) M. J. Roemer 1847a: 134

Crataegus rhipidophylla Gandoger 1872: 447 - Großkelchiger Weißdorn, Großkelch-Weißdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crataegus calycina subsp. curvisepala (Lindman) do Amaral Franco in Heywood 1968: 39

Crataegus curvisepala Lindman 1918: 307, n. ill.

Crataegus curvisepala subsp. curvisepala

Crataegus oxyacantha Linnaeus 1753: 477, n. utique rejic.

Crataegus oxyacantha var. lagenariformis Bornmüller 1918: 185

Crataegus microphylla Gandoger 1872: 451, n. ill.

Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla

Crataegus rosiformis Janka von Bulcs 1870: 250, n. inv.

Crataegus rosiformis subsp. rosiformis

Crataegus silesiaca Hrabětová-Uhrová 1973b: 109

Mespilus crataegus Borckhausen 1790: 190, n. ill.

Mespilus oxyacantha (Linnaeus) von Crantz 1769a: 82, n. utique rejic.

Mespilus oxyacantha subsp. genuina L. J. Čelakovský 1875: 608, n. inv.

Ostinia oxyacantha (Linnaeus) Clairville 1811: 162, n. utique rejic.

Oxyacantha vulgaris Erndt ex M. J. Roemer 1847a: 109

Crataegus sanguinea P. S. von Pallas 1784: 25, t. XI - Blut-Weißdorn - [? /]

Anthomeles sanguinea (P. S. von Pallas) M. J. Roemer 1847a: 140

Crataegus subsphaerica Gandoger 1872: 448 - Verschiedenzähniger Weißdorn, Rundfrucht-Weißdorn - [C / BB BE BY HE HH MV RP SH SL SN TH]

Crataegus curcina R. Doll 1974b: 12

Crataegus curvisepala × orientibaltica

Crataegus heterodonta A. I. Pojarkowa 1965: 130

Crataegus krjima R. Doll 1974b: 11

Crataegus kyrtostyla auctorum, sensu K. I. Christensen 1985: 374

Crataegus kyrtostyla subsp. kyrtostyla auctorum, sensu K. I. Christensen 1985: 374

Crataegus monogyna × rhipidophylla var. rhipidophylla

Crataegus monogyna × rosiformis

Crataegus silvicola Gandoger 1872: 448

Crataegus subsphaerica subsp. subsphaerica

Crataegus subsphaerica var. subsphaerica

Crataegus laevigata × monogyna × rhipidophylla - [? / RP?]

Crepis Linnaeus 1753: 805 - Pippau

Aracium Aug. Monnier 1829: 73, n. ill.

Barkhausia Moench 1794: 537

Barkhausia [rankless] Aegoseris H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 255

Barkhausia [rankless] Catonia (Moench) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 256

Barkhausia [rankless] Hostia (Moench) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 256

Barkhausia [rankless] Lepidoseris H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 256
 Barkhausia [rankless] Nemauchenes (A. H. G. de Cassini) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 255
 Catonia Moench 1794: 535, n. ill.
 Crepis [rankless] Aracium (de Necker) P. F. A. Ascherson 1864: 386
 Crepis [rankless] Barckhausenia P. F. A. Ascherson 1864: 383, var. orthogr.
 Crepis [rankless] Barkhausia (Moench) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 130
 Crepis [rankless] Catonia (Moench) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 258
 Crepis [rankless] Eucrepis (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1864: 384, n. inv.
 Crepis [rankless] Intybus (E. M. Fries) Döll 1843: 515
 Crepis [rankless] Phaeasium (A. H. G. de Cassini) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 257
 Crepis [rankless] Soyeria (Aug. Monnier) Fiek 1881b: 259
 Crepis sectio Alethocrepis G. W. T. G. Bischoff 1851: 266, n. ill.
 Crepis sectio Barkhausia (Moench) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 281
 Crepis sectio Crepidopsis Dumortier 1827: 61
 Crepis sectio Crepidotypus Dumortier 1827: 61
 Crepis sectio Daucocrepis C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 294
 Crepis sectio Eucrepis Heuffel 1858: 149, n. inv.
 Crepis sectio Intybus (E. M. Fries) G. W. T. G. Bischoff 1851: 284
 Crepis sectio Paleya (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 335
 Crepis sectio Phaeasium (A. H. G. de Cassini) Dumortier 1827: 61
 Crepis sectio Succisocrepis C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 308
 Crepis subgenus Aracium (de Necker) Syme 1866: 163
 Crepis subgenus Barkhausia (Moench) J. T. I. B. Syme 1866: 157
 Crepis subgenus Eucrepis J. T. I. B. Syme 1866: 160, n. inv.
 Crepis Untergattung Barkhausia (Moench) Börner 1912b: 700
 Dysodea Borckhausen 1792: 128
 Hostia Moench 1802: 221
 Intybus E. M. Fries 1828: 244
 Paleya A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826d: 395
 Pterotheca A. H. G. de Cassini 1816a: 200
 Sclerophyllum J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 47
 Wibelia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 97

Crepis alpestris (N. J. von Jacquin) Tausch 1828d: 79 - Alpen-Pippau - [C / BW BY]

Brachyderea alpestris (N. J. von Jacquin) C. H. Schultz Bipontinus 1862: no. 56
 Crepis alpestris subf. foliata (J. A. von Froelich) Hegi 1929: 1153
 Crepis alpestris subf. gmeliniana (J. A. von Froelich) Hegi 1928: 1152
 Crepis alpestris subf. jacquiniana (J. A. von Froelich) Hegi 1928: 1152
 Crepis alpestris subf. willdenowiana (J. A. von Froelich) Hegi 1928: 1152
 Crepis alpestris var. integrifolia G. W. T. G. Bischoff 1851: 299
 Crepis alpestris var. runcinata G. W. T. G. Bischoff 1851: 299
 Hieracium alpestre N. J. von Jacquin 1774: 54, t. 191

Crepis aurea (Linnaeus) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1822: 88 - Gold-Pippau - [C / BW BY TH]

Crepis aurea subsp. aurea - Gold-Pippau (Unterart) - [C / BW BY TH]
 Geracium aureum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 259
 Hieracium aureum (Linnaeus) Scopoli 1772: 104
 Leontodon aureus Linnaeus 1759a: 1193

Crepis biennis Linnaeus 1753: 807 - Wiesen-Pippau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brachyderea biennis (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1862: no. 59

Crepis biennis aberr. *banatica* *Rochel* 1828: 69, t. XXX
Crepis biennis f. *lacera* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) *Braun-Blanquet* 1921c: 197
Crepis biennis f. *leptophylla* (Wallroth) *Hegi* 1929: 1164
Crepis biennis f. *minoriceps* (Murr) *Hegi* 1929: 1164
Crepis biennis f. *prolifera* A. Siegel 1924: 40, n. inv.
Crepis biennis f. *putata* *Vollmann* 1914: 782
Crepis biennis f. *tubulosa* *Beger* in *Hegi* 1929: 1164
Crepis biennis *lusus multilepis* L. *Gross* 1908: 217
Crepis biennis subf. *platyphylla* (Wallroth) *Hegi* 1929: 1164
Crepis biennis var. *banatica* (Rochel) *Russow* 1864: 80
Crepis biennis var. *dentata* W. D. J. Koch 1837: 439
Crepis biennis var. *hispida* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 666
Crepis biennis var. *lacera* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) W. D. J. Koch 1837: 439, n. ill.
Crepis biennis var. *leptophylla* *Wallroth* 1822: 431
Crepis biennis var. *lodomirgensis* (von Besser) *Russow* 1864: 80
Crepis biennis var. *platyphylla* *Wallroth* 1822: 431
Crepis biennis var. *runcinata* W. D. J. Koch 1837: 439
Crepis calcarea *Wenderoth* 1846: 271
Crepis lodomerigensis von *Besser* 1809b: 159
Crepis muricata *Gilibert* 1782: 231, n. inv. (opus utique oppressum)
Hedypnois biennis (Linnaeus) *Durande* 1782a: 102
Hieracium bienne (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 123

***Crepis capillaris* (Linnaeus) Wallroth 1840b: 287 - Kleinköpfiger Pippau, Grüner Pippau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Crepis agrestis von *Waldstein & Kitaibel* ex *Willdenow* 1803: 1602
Crepis biennis var. *agrestis* (von *Waldstein & Kitaibel*) *Hampe* 1836: 52
Crepis capillaris f. *dentata* (G. W. T. G. Bischoff) *Hegi* 1929: 1169
Crepis capillaris f. *humilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) *Hegi* 1929: 1169
Crepis capillaris f. *pectinata* (G. W. T. G. Bischoff) *Hegi* 1929: 1169
Crepis capillaris f. *runcinata* (G. W. T. G. Bischoff) *Hegi* 1929: 1169
Crepis capillaris f. *uniflora* (Thuillier) *Hegi* 1929: 1169
Crepis capillaris subsp. *arvensis* R. Knapp 1978b: 122, n. inv.
Crepis capillaris var. *humilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) *Vollmann* 1914: 782
Crepis diffusa A. P. de *Candolle* 1813: 98, n. ill.
Crepis diffusa var. *uniflora* (Thuillier) *Lejeune* 1813: 142
Crepis dioscoridis auctorum, sensu Baumgarten 1790: 438
Crepis pinnatifida *Willdenow* 1803: 1604
Crepis polymorpha *Wallroth* 1822: 426, n. ill.
Crepis polymorpha var. *diffusa* (A. P. de *Candolle* ex *Wallroth*) *Wallroth* 1822: 427
Crepis polymorpha var. *erecta* *Fresenius* 1833: 475
Crepis polymorpha var. *pinnatifida* (Willdenow) von *Boenninghausen* 1824: 238
Crepis polymorpha var. *stricta* (Scopoli) *Wallroth* 1822: 426, n. ill.
Crepis polymorpha var. *virens* (Linnaeus) *Wallroth* 1822: 426, n. ill.
Crepis tectorum auctorum, sensu Pollich 1777a: 399
Crepis uniflora *Thuillier* 1799: 410
Crepis virens *Linnaeus* 1763: 1134, n. ill.
Crepis virens [ranglos] *uniflora* (Thuillier) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 141
Crepis virens f. *putata* L. *Gross* 1908: 217
Crepis virens subsp. *agrestis* (von *Waldstein & Kitaibel*) *Pereira Coutinho* 1913: 677
Crepis virens subsp. *capillaris* (Linnaeus) *Pereira Coutinho* 1913: 677, n. ill.

Crepis virens subsp. *diffusa* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 499
Crepis virens subsp. *stricta* (Scopoli) Schübler & G. M. von Martens 1834: 499
Crepis virens var. *agrestis* (von Waldstein & Kitaibel) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 133
Crepis virens var. *arvensis* J. F. Ruthe 1834: 479
Crepis virens var. *capillaris* (Linnaeus) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 133, n. ill.
Crepis virens var. *dentata* G. W. T. G. Bischoff 1851: 277
Crepis virens var. *diffusa* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 133, n. inv.
Crepis virens var. *diffusa* (A. P. de Candolle) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 141, n. inv.
Crepis virens var. *elatior* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 142
Crepis virens var. *glandulosa* Bogenhard 1850: 272
Crepis virens var. *humilis* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 141
Crepis virens var. *pectinata* G. W. T. G. Bischoff 1851: 277
Crepis virens var. *pinnatifida* (Willdenow) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 133
Crepis virens var. *pratensis* J. F. Ruthe 1834: 479
Crepis virens var. *runcinata* Wenderoth 1846: 273
Crepis virens var. *runcinata* G. W. T. G. Bischoff 1851: 277, n. ill.
Crepis virens var. *stricta* (Scopoli) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 141
Crepis viridis F. H. Wiggers 1780: 59, sphalm.
Hieracium virens (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 126
Lapsana capillaris Linnaeus 1753: 812

***Crepis chondrilloides* N. J. von Jacquin 1762: 312 - # Pippau - [F / BYf THf]**

***Crepis conyzifolia* (Goëan) A. J. Kerner von Marilaun 1872c: 255 - Großköpfiger Pippau - [C / BY]**

Crepis conyzifolia f. *eglandulosa* ("Zapel") Hegi 1928: 1151
Crepis conyzifolia f. *monocephala* Murr ex Hegi 1928: 1151
Crepis conyzifolia f. *polycephala* Beger in Hegi 1928: 1151
Crepis conyzifolia f. *taraxifolia* (Ave-Lallemant) Hegi 1928: 1151
Crepis conyzifolia var. *melanthrix* Beger in Hegi 1928: 1151
Crepis conyzifolia var. *monocephala* Murr 1916: 66, n. inv.
Crepis grandiflora var. *laciniata* G. W. T. G. Bischoff 1851: 304
Crepis grandiflora var. *monocephala* Schur 1852a: 87, n. inv.
Hieracium conyzifolium Goëan 1773: 59
Soyeria grandiflora auctorum, sensu Aug. Monnier 1829: 76
Soyeria grandiflora var. *glandulosa* Aug. Monnier 1829: 76
Soyeria grandiflora var. *gracilis* Aug. Monnier 1829: 76

***Crepis dioscoridis* Linnaeus 1763: 1133 - [? / RPf TH?]**

***Crepis foetida* Linnaeus 1753: 807 - Stink-Pippau - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Crepis foetida subsp. *foetida* - Stink-Pippau (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Barkhausia foetida (Linnaeus) F. W. Schmidt 1795: 283
Barkhausia graveolens H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 257
Crepis foetida (H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1857c: 272
Crepis foetida subsp. *eufoetida* Beger in Hegi 1929: 1174, n. inv.
Crepis foetida subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 190, n. inv.
Crepis foetida subsp. *vulgaris* G. W. T. G. Bischoff ex E. B. Babcock 1938: 205, n. inv.
Crepis foetida var. *corymbosa* Löhr 1852: 403, n. inv.
Crepis foetida var. *vulgaris* G. W. T. G. Bischoff 1851: 252, n. inv.
Hieracium foetidum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 129
Hostia foetida (Linnaeus) Moench 1802: 221
Wibelia foetida (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1862: no. 64

Wibelia gravgolens Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 144, n. ill.

***Crepis foetida* subsp. *glandulosa* (Gussone ex K. B. Presl) Arcangeli 1882: 432 - Drüsiger Pippau**

Barkhausia pinguis H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 257

Crepis foetida f. *glandulosa* (Gussone ex K. B. Presl) E. B. Babcock 1938: 205

Crepis foetida Hauptform *glandulosa* (Gussone ex K. B. Presl) P. W. Wirtgen 1857c: 272

Crepis foetida var. *glandulosa* (Gussone ex K. B. Presl) G. W. T. G. Bischoff 1851: 252

Crepis foetida var. *pinguis* (H. G. L. Reichenbach) Löhr 1852: 403

***Crepis foetida* subsp. *rheadifolia* (Marschall von Bieberstein) L. J. Čelakovský 1871: 190 - Klatschmohn-Pippau - [T / BWu BYu MVt RPu SHu]**

Crepis foetida Hauptform *rheadifolia* (Marschall von Bieberstein) P. W. Wirtgen 1857c: 272

Crepis foetida var. *hispida* G. W. T. G. Bischoff 1851: 252

Crepis rheadifolia Marschall von Bieberstein 1808b: 259

Crepis rheadifolia var. *rheadifolia*

Barkhausia rheadifolia (Marschall von Bieberstein) Marschall von Bieberstein 1819: 538, n. inv.

Barkhausia rheadifolia (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 257

Hieracium rheadifolium (Marschall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1906: 130

***Crepis jacquinii* Tausch 1828e: 79 - Felsen-Pippau, Jacquins Pippau - [C / BY]**

Crepis jacquinii subsp. *kerleri* (K. H. Rechinger) Merxmüller 1952: 102 - Westlicher Felsen-Pippau, Kerners Pippau - [C / BY]

Crepis chondrilloides var. *rhaetica* (J. A. von Froelich) Brügger 1874: 70

***Crepis mollis* (N. J. von Jacquin) P. F. A. Ascherson 1864: 385 - Weicher Pippau, Weichhaariger Pippau - [C / BW BY HE NI NW SN ST TH]**

Crepis succisifolia var. *integrifolia* (D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1837: 441

***Crepis mollis* subsp. *mollis* - Weicher Pippau (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW SN ST TH]**

Crepis hieracioides var. *mollis* (N. J. von Jacquin) Wallroth 1840b: 286, n. ill.

Crepis mollis var. *croatica* (von Waldstein & Kitaibel) P. F. A. Ascherson 1864: 386

Crepis succisifolia var. *mollis* (N. J. von Jacquin) W. D. J. Koch 1837: 441, n. ill.

Hieracium croaticum von Waldstein & Kitaibel 1806/1807: 242, t. 218

Hieracium molle N. J. von Jacquin 1774: 12, t. 119

Omalocline succisifolia var. *croatica* (von Waldstein & Kitaibel) Aug. Monnier 1829: 78

***Crepis mollis* subsp. *succisifolia* (Allioni) Dostál 1950: 1454 (Euro+Med) - Teufelsabbiss-Pippau - [C / BY SN]**

Crepis hieracioides var. *nuda* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1888b: 765

Crepis hieracioides var. *pilosa* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1888b: 765

Crepis hieracioides var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1888b: 765, n. inv.

Crepis mollis f. *nuda* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1929: 1157

Crepis mollis f. *pilosa* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1929: 1157

Crepis mollis var. *succisifolia* (Allioni) P. F. A. Ascherson 1864: 386

Crepis succisifolia (Allioni) Tausch 1828d: 79

Crepis succisifolia var. *hieracioides* von Waldstein & Kitaibel ex Grenier in Grenier & Godron 1850: 341

Geracium succisifolium (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 259

Geracium succisifolium var. *molle* (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1833: XXV, n. ill.

Hieracium succisifolium Allioni 1785a: 215

Omalocline succisifolia (Allioni) Aug. Monnier 1929: 78, n. ill.

***Crepis neglecta* Linnaeus 1767a: 525 - Nickender Pippau - [U / BWu]**

Crepis cernua M. Tenore ex C. P. J. Sprengel 1813: 53

Crepis neglecta var. *humilis* G. W. T. G. Bischoff 1851: 281 - Nickender Pippau

***Crepis nicaeensis* Balbis ex C. H. Persoon 1807: 376 - Nizza-Pippau - [T / BBu BEu BWt BYu HEf HHu NWu RPu SHt SNu THu]**

Crepis nicaeensis f. *integrifolia* (G. W. T. G. Bischoff) Hegi 1929: 1168

Crepis nicaeensis var. *integrifolia* G. W. T. G. Bischoff 1851: 270

Crepis scabra var. *nicaeensis* (Balbis ex C. H. Persoon) N. A. Desvaux 1818: 126

Hieracium nicaeense (Balbis ex C. H. Persoon) E. H. L. Krause 1906: 125

Crepis paludosa (Linnaeus) Moench 1794: 535 - Sumpf-Pippau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aracium paludosum (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 73

Crepis paludosa var. *brachyota* L. J. Čelakovský 1881: 785

Geracium paludosum var. 'alpina insignis' Schur 1852a: 87, descr.

Geracium paludosum var. 'alpina nigrescens' Schur 1851e: 171, descr.

Hieracium paludosum Linnaeus 1753: 803

Hieracium paniculatum Gilibert 1782: 236, n. inv. (opus utique oppresum)

Soyeria paludosa (Linnaeus) Godron 1843b: 72

Crepis pontana (Linnaeus) von Dalla Torre 1882: 259 - Berg-Pippau - [C / BY]

Crepis bocconeii P. D. Sell 1976: 250, n. ill. - Berg-Pippau

Crepis montana N. J. von Jacquin ex Tausch 1828d: 79, n. ill.

Crepis montana var. *hypochoeridiformis* (Murr) Murr 1924: 344

Crepis pontana var. *hypochoeridiformis* (Murr) Beger in Hegi 1928: 1139

Hieracium montanum N. J. von Jacquin 1774: 54, t. 190, n. ill.

Hypochoeris pontana Linnaeus 1753: 810

Soyeria montana (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 75, n. ill.

Soyeria montana var. *hypochoeridiformis* Murr 1899a: 83

Crepis praemorsa (Linnaeus) F. L. Walther 1802: 584 - Abbiss-Pippau - [C / BB BE0 BW BY HE MV0 NI NW RP SL0 SN0 ST TH]

Crepis praemorsa f. *composita* (Murr) Hegi 1929: 1159

Crepis praemorsa f. *glabrescens* Vollmann 1914: 780

Crepis praemorsa f. *subpseudopraemorsa* (Murr) Hegi 1929: 1159

Crepis praemorsa subsp. *praemorsa*

Crepis praemorsa var. *calva* Wallroth 1840b: 286

Crepis praemorsa var. *hirsuta* Wallroth 1840b: 286

Crepis praemorsa var. *subpseudopraemorsa* Murr 1924: 342

Hieracium praemorsum Linnaeus 1753: 801

Hieracium spicatum Gilibert 1782: 238, n. inv. (opus utique oppresum)

Intybellia praemorsa (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 79

Intybus praemorsus (Linnaeus) E. M. Fries 1828: 245

Crepis pulchra Linnaeus 1753: 806 - Schöner Pippau, Glanz-Pippau - [C / BW BY HE HHu MVu NIu RP SL THu]

Crepis pulchra subsp. *lampsanifolia* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati 1848: 44

Crepis pulchra subsp. *pulchra*

Crepis pulchra var. *angustifolia* G. W. T. G. Bischoff 1851: 283

Hieracium pulchrum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 122

Intybellia pulchra (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 79

Prenanthes hieraciifolia Willdenow 1803: 1541, n. ill.

Prenanthes paniculata Moench 1794: 534, n. ill.

Prenanthes pulchra (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805d: 7

Prenanthes viscosa Baumgarten 1817: 44, n. ill.

Sclerophyllum pulchrum (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 48

Crepis pyrenaica (Linnaeus) Greuter 1970: 15 (Euro+Med) - Pyrenäen-Pippau, Schabenkraut-Pippau - [C / BW BY]

Catonia sagittata Moench 1794: 536, n. ill.

Crepis grandiflora Allioni ex Tausch 1828e: 80, n. ill.

Crepis grandiflora Willdenow 1813: 56

Hieracium grandiflorum Allioni 1785a: 217, n. ill.

Hieracium pappoleucon Villars 1779: 36

Hieracium pyrenaicum Linnaeus 1753: 804

Soyeria grandiflora Allioni ex Aug. Monnier 1829: 76, n. ill.

***Crepis blattarioides* (Linnaeus) Villars 1786: 86, n. ill.**

Crepis blattarioides f. *chrysophæa* (Murr) Hegi 1928: 1142

Crepis blattarioides *lusus ochroleuca* Murr 1924: 343, n. inv.

Crepis blattarioides var. *chrysophæa* Murr 1924: 343

Hieracium blattarioides Linnaeus 1753: 804

Hieracium laxum Clairville 1811: 231, n. ill.

Hieracium pyrenaicum var. *austriacum* (N. J. von Jacquin) Linnaeus 1767a: 523

Hieracium pyrenaicum var. *blattarioides* (Linnaeus) Linnaeus 1767a: 523

Hieracium pyrenaicum var. *helveticum* Linnaeus 1767a: 524

Hieracium pyrenaicum var. *pilosum* Linnaeus 1767a: 523

Picris pyrenaica Linnaeus 1753: 792

Soyeria blattarioides (Linnaeus) Aug. Monnier 1829: 76, 74

***Crepis rubra* Linnaeus 1753: 806 - Roter Pippau - [U / BWu BYu RPu]**

Crepis rubra f. *flore albo hortulanorum* ex Hegi 1928: 1135, n. inv.

Barkhausia rubra (Linnaeus) Moench 1794: 537

Hieracium rubrum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 131, n. ill.

***Crepis sancta* (Linnaeus) Bornmüller 1913 - Heiliger Pippau - [U / BWu BYu HHu NWu RPu STu]**

Crepis sancta subsp. *bifida* (de Visiani) E. B. Babcock 1947: 736 - Gabel-Pippau - [U / STu]

Lagoseris sancta subsp. *bifida* (de Visiani) Thellung 1912c: 577

Pterotheca nemausensis var. *bifida* (de Visiani) E. S.-C. Cosson & Kralik 1854: 11

Crepis sancta subsp. *sancta* - Heiliger Pippau (Unterart) - [U / BWu BYu HHu NWu RPu]

Andryala nemausensis Villars 1779: 37, n. ill.

Crepis nemausensis Goüan 1773: 60, n. ill.

Hieracium nemausense (A. H. G. de Cassini) E. H. L. Krause 1906: 131

Hieracium sanctum Linnaeus 1756a: 30

Lagoseris nemausensis Goüan ex Marschall von Bieberstein 1819: 538

Lagoseris sancta subsp. *nemausensis* (Goüan ex Marschall von Bieberstein) Thellung 1912c: 577

Pterotheca nemausensis A. H. G. de Cassini 1821a: 125, n. ill.

Pterotheca nemausensis var. *alata* G. W. T. G. Bischoff 1851: 244

Pterotheca nemausensis var. *aptera* G. W. T. G. Bischoff 1851: 244, n. inv.

***Crepis setosa* A. von Haller filius 1797: 1 - Borsten-Pippau - € [C / BEu BW BYt HE HHt MVu NIu NWt RP SHu SLu SNu STt THt]**

Apargia setosa (A. von Haller filius) Moench 1802: 219

Barkhausia setosa (A. von Haller filius) A. P. de Candolle 1805d: 44

Crepis rhoeadifolia auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Crepis setosa f. *subpinnatifida* (Murr) Hegi 1929: 1173

Crepis setosa var. *glabrata* (Porcius) Simonkai 1887: 362

Crepis setosa var. *subpinnatifida* Murr 1899b: 151

Hieracium setosum (A. von Haller filius) E. H. L. Krause 1906: 129

Wibelia setosa (A. von Haller filius) Röhling 1812: 582

***Crepis tectorum* Linnaeus 1753: 807 - Dach-Pippau, Mauer-Pippau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]**

Crepis tectorum subsp. *tectorum* - Dach-Pippau (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]

Crepis dioscoridis auctorum, sensu Pollich 1777a: 399

Crepis polymorpha Gilibert 1782: 231, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Crepis segetalis (A. W. Roth) Bogenhard 1850: 271, n. inv.

Crepis stricta C. F. Schultz 1819: 41

Crepis tectorum f. *gracilis* (Wallroth) Hegi 1929: 1166

Crepis tectorum f. *segetalis* (A. W. Roth) Hegi 1929: 1166

Crepis tectorum subf. *valida* (E. H. F. Meyer ex G. W. T. G. Bischoff) Hegi 1929: 166
Crepis tectorum var. *campestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 414
Crepis tectorum var. *gracilis* Wallroth 1822: 430
Crepis tectorum var. *pinnatifida* Schönheit 1832: 617
Crepis tectorum var. *ruderalis* Wallroth 1822: 430
Crepis tectorum var. *segetalis* A. W. Roth 1788: 336, n. inv.
Crepis tectorum var. *segetalis* A. W. Roth 1793: 253
Crepis tectorum var. *stricta* E. H. F. Meyer ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 274
Crepis tectorum var. *subintegra* Schönheit 1832: 618
Crepis tectorum var. *valida* E. H. F. Meyer ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 273
Crepis tectorum var. *vulgaris* G. W. T. G. Bischoff 1851: 273
Crepis varia Moench 1794: 534, n. ill.
Hedypnois tectorum (Linnaeus) Durande 1782a: 102
Hieracium tectorum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 125

***Crepis terglouensis* (Hacquet) A. J. Kerner von Marilaun 1881: 61 (Euro+Med) - Triglav-Pippau - [C / BY]**

Crepis hyoseridifolia (Villars) Tausch 1828e: 79
Crepis terglouensis Hegi 1928: 1142, var. *orthogr.*
Hieracium hyoseridifolium Villars in C. H. Persoon 1807: 370
Leontodon terglouensis Hacquet 1782: 11
Soyeria hyoseridifolia (Villars) W. D. J. Koch 1844: 508

***Crepis vesicaria* Linnaeus 1753: 805 - Blasen-Pippau - [C / BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SNu THt]**

Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuillier) Thellung in H. Schinz & Rob. Keller 1914: 361 (Euro+Med) - Löwenzahn-Pippau, Löwenzahnblättriger Pippau - [C / BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SNu THt]

Barkhausia haenseleri Boissier ex A. P. de Candolle 1838b: 153
Barkhausia praecox (Balbis) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 256
Barkhausia taraxacifolia (Thuillier) A. P. de Candolle 1805d: 43
Barkhausia taraxacifolia subsp. *praecox* (Balbis) de Cesati in Cattaneo 1844: 303
Barkhausia taraxacifolia var. *intybaea* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1837: 436
Barkhausia taraxacifolia var. *praecox* (Balbis) W. D. J. Koch 1837: 436
Crepis haenseleri (A. P. de Candolle) F. W. Schultz 1840b: 718
Crepis lachenalii C. C. Gmelin 1808: 335, n. ill.
Crepis polymorpha Pourret de Figeac 1788: 317
Crepis recognita A. von Haller filius 1818: 90
Crepis taraxacifolia Thuillier 1799: 409
Crepis taraxacifolia subsp. *haenseleri* (A. P. de Candolle) C. F. Nyman 1879: 459
Crepis taraxacifolia var. *intybaea* (A. P. de Candolle) Grenier in Grenier & Godron 1850: 331
Crepis taraxacifolia var. *praecox* (Balbis) Duby 1828: 299
Crepis taurinensis Marschall von Bieberstein 1819: 537
Crepis vesicaria Rasse *taraxacifolia* (Thuillier) F. Hermann 1912: 506
Crepis vesicaria subsp. *haenseleri* (A. P. de Candolle) P. D. Sell 1976: 254
Crepis vesicaria var. *praecox* (Balbis) Hegi 1929: 1177
Crepis vesicaria var. *recognita* (A. von Haller filius) Hegi 1929: 1177
Crepis vesicaria var. *rutilans* (Lacaita) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532
Hieracium taraxacifolium (Thuillier) E. H. L. Krause 1906: 128

***Crepis vesicaria* subsp. *vesicaria* - Blasen-Pippau (Unterart) - [U / HEu]**

Crepis vesicaria subsp. *typica* Adr. Fiori ex E. B. Babcock 1947: 827, n. inv.
Crepis vesicaria var. *genuina* G. W. T. G. Bischoff 1851: 262, n. inv.

***Crepis zacantha* (Linnaeus) Loiseleur-Deslongchamps 1807: 527 - # Pippau - [F /]**

Lapsana zacintha Linnaeus 1753: 811

Crepis alpestris × **conyzifolia** - [F / BYf]

Crepis alpestris × *grandiflora*

Crepis × *longifolia* Hegetschweiler-Bodmer 1840: 766

Crepis alpestris × **pyrenaica** - [X / BYx]

Crepis alpestris × *blattarioides*

Crepis alpestris × *blattarioides* var. *pseudoalpestris** Murr 1908: 9

Crepis blattarioides × *superalpestris*

Crepis × *helvetica* Brügger 1880: 110, n. inv.

Crepis × *oenipontana* Murr 1893b: 178

Crepis biennis × **capillaris** - [X / BYx]

Crepis jacquinii × **terglouensis** - [X / BYx]

Crepis jacquinii subsp. *kernerii* × *terglouensis* - [X / BYx]

Crithmum Linnaeus 1753: 246 - Meerfenchel

Crithmum maritimum Linnaeus 1753: 246 - Meerfenchel - € [C / SH]

Crocsmia J. É. Planchon 1851/1852 - Montbretie

Crocsmia crocosmiiflora (C. J. É. Morren) Lemoine ex N. E. Brown 1932 - Garten-Montbretie - [U / BW? BYu]

Crocsmia aurea × *pottsii*

Crocus Linnaeus 1753: 36 - Krokus, Safran

Crocus albiflorus Kitaibel 1814 - Weißer Krokus - [C / BW BY HEt SHt SNt THu]

Crocus vernus auctorum, sensu Ferchl 1879: 70

Crocus vernus subsp. *albiflorus* (Kitaibel) de Cesati in Cattaneo 1844: 315

Crocus vernus var. *parviflorus* H. G. L. Reichenbach 1830: 85

Crocus ancyrensis (W. Herbert) Maw 1881 - Ankara-Krokus - [T / SNt]

Crocus angustifolius R. Weston 1771: 238 - Goldbrokat-Krokus - [T / BW? BYt]

Crocus banaticus J. É. Gay 1831 - Siebenbürger Krokus, Siebenbürger Herbst-Krokus - [T / BWt MVt]

Crocus heuffelianus auctorum, sensu Börner 1912b: 757

Crocus biflorus P. Miller 1768: *Crocus no. 4* - Zweiblütiger Krokus - [T / BYt THu]

Crocus chrysanthus (W. Herbert) W. Herbert 1843 - Kleiner Krokus, Balkan-Krokus - [T / BW? BYt HEt MVu NIu SNu]

Crocus flavus R. Weston 1771: 237 - Gold-Krokus - [T / BYt HEt MVu NIu RPu]

Crocus aureus J. Sibthorp & J. E. Smith 1806 - # Krokus

Crocus kotschyanus K. H. E. L. Koch in A. K. H. Braun & al. 1853: 7 - Ring-Herbst-Krokus - [U / MVu SNu]

Crocus minimus A. P. de Candolle in Redouté 1804 - Kleinster Krokus - [T / RPt]

Crocus neglectus Peruzzi & Carta in Harpke & al. 2014: 322 - Übersehener Krokus - [C / BW]

Crocus nudiflorus J. E. Smith 1798 - Pyrenäen-Krokus, Pyrenäen-Herbst-Krokus - [T / RPt]

Crocus sieberi J. É. Gay 1831 - Siebers Krokus - [U / BYu]

Crocus stellaris A. H. Haworth 1812b: 136 - Stern-Krokus - [T / BYt SNu]

Crocus sublimis W. Herbert in Lindley 1845: *misc. matter 81* - # - [T / BYt]

Crocus tommasinianus W. Herbert 1847 - Dalmatiner Krokus, Tommasinis Krokus, Bauern-Krokus - € [C / BE BW BYt HEt HHt MVt NI NWt RPu SHu SLt SN]

Crocus vernus (Linnaeus) J. Hill 1765b: 1, t. 1 - Frühlings-Krokus - € [C / BE? BW BYt HEt HHu MVt NI? SN]

Crocus albiflorus var. *neapolitanus* (Bellenden Ker (olim Gawler)) Hegi 1909a: 300

Crocus neapolitanus (Bellenden Ker (olim Gawler)) Mordant de Launay ex Loiseleur-Deslongchamps 1817: *ad t. 101*

Crocus sativus var. *vernus* Linnaeus 1753: 36

Crocus vernus subsp. *vernus*

Crocus vernus var. *grandiflorus* H. G. L. Reichenbach 1830: 85

Crocus vernus var. *neapolitanus* *Bellenden Ker (olim Gawler) in John Sims 1805b: t. 860*

Crucianella Linnaeus 1753: 108 - Kreuzblatt

Rubecola Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1225]

Crucianella angustifolia Linnaeus 1753: 108 - Schmalblättriges Kreuzblatt - [U / BWu BYu HEu]

Rubecola linearifolia Moench 1794: 525, n. ill.

Crucianella latifolia Linnaeus 1753: 109 - Breitblättriges Kreuzblatt - [U / BWu]

Crucianella patula Linnaeus 1753b: 4 - # Kreuzblatt - [U / BWu]

Cruciata Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 401] - Kreuzlabkraut

Galium [rankless] Cruciata H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 207

Galium sectio Cruciata (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 55

Vaillantia G. F. Hoffmann 1804: 274

Cruciata laevipes Opiz 1852: 34 - Gewimpertes Kreuzlabkraut, Gewöhnliches Kreuzlabkraut - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Aparine latifolia Moench 1794: 640, n. ill.

Cruciata ciliata (Opiz) Opiz 1852: 34

Galium cruciata (Linnaeus) Scopoli 1771: 100

Galium cruciata f. *laevipes (W. D. J. Koch) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 225*

Galium cruciata var. *laevipes W. D. J. Koch 1836: 329*

Galium cruciata var. *nanum von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 388*

Galium luteum Londe 1805: 15, n. ill.

Galium valantia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 188, n. ill.

Vaillantia cruciata (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1804: 274

Valantia cruciata Linnaeus 1753: 1052

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrendorfer 1962 - Piemont-Kreuzlabkraut - [T / BWu BYt MVu NWu RPu]

Galium pedemontanum (Bellardi) Allioni 1789: 2

Valantia pedemontana Bellardi 1788: 61

Cruciata verna (Scopoli) Gutermann & Ehrendorfer in Gutermann 2011: 96 - Kahles Kreuzlabkraut - € [C / BWt BY RPu SN STt THt]

Cruciata glabra C. Bauhin ex Opiz 1852: 34

Cruciata glabra (Linnaeus) Ehrendorfer 1958: 393, n. ill. - Kahles Kreuzlabkraut, Frühlings-Kreuzlabkraut

Cruciata glabra subsp. *glabra - Kahles Kreuzlabkraut (Unterart)*

Galium bauchini Kabath 1846: 56, sphalm.

Galium bauchini J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 218

Galium glabrum (Linnaeus) Röhling 1812: 145, n. ill.

Galium glabrum subsp. *alpinum (Schur) Simonkai 1887: 279*

Galium poligamum Gilibert 1782: 13, n. inv. (opus utique oppressum)

Galium vernum Scopoli 1771: 99

Galium vernum var. *bauchini (J. J. Roemer & J. A. Schultes) A. P. de Candolle 1830: 605*

Galium vernum var. *halleri (J. J. Roemer & J. A. Schultes) A. P. de Candolle 1830: 605*

Vaillantia glabra (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1804: 275

Valantia alpina Schur 1852a: 86, n. inv.

Valantia glabra Linnaeus 1763: 1491

Valantia glabra aberr. *ramosa Rochel 1828: 47, t. IX*

Cruciata glabra subsp. hirticaulis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Natali & Jeanmonod in Jeanmonod 2000

Galium vernum f. *hirticaule (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Kucowa in Pawłowski 1967: 324, 297*

Galium vernum var. *hirticaule Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1120*

Crupina (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1810 - Schlüpfsame

Centaurea [rankless] Crupina C. H. Persoon 1807: 488

Crupina crupinastrum (Moris) de Visiani 1847: 42 - # Schlüpfsame - [U / BWu THu]

Centaurea crupinastrum Moris 1840-1843: 443

Crupina vulgaris C. H. Persoon ex A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1819c: 68 - Gewöhnlicher Schlüpfsame - [U / BWu SNU]

Centaurea crupina Linnaeus 1753: 909

Crupina vulgaris subsp. brachypappa (C. T. A. Jordan & Fourreau) Hegi 1928: 931

Cyanus lanceolatus Moench 1794: 560, n. ill.

Crypsis W. Aiton 1789a: 48, n. cons. - Dorngras

Crypsis aculeata (Linnaeus) W. Aiton 1789a: 48 - Starres Dorngras - [U / MVu]

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterpacher von Mitterberg) H. A. Schrader 1806b: 167 - Fuchsschwanz-Dorngras - [T / BWu BYu HEt MVu]

Crypsis alopecuroides subsp. sicula (Jan ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1936: 290

Crypsis alopecuroides proles sicula Jan ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 125

Crypsis sicula Jan 1827: 1, n. inv.

Heleochloa alopecuroides (Piller & Mitterpacher von Mitterberg) Host 1801: 23, t. 29

Phlegum alopecuroides Piller & Mitterpacher von Mitterberg 1783: 147, t. XVI

Vilfa brachystachys K. B. Presl 1826: XLIV

Crypsis schoenoides (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1791 - Kopf-Dorngras - [U / MVu SNU]

Cryptogramma R. Brown 1823: 767 - Rollfarn

Cryptogramme J. D. Hooker filius 1870: 459, var. orthogr.

Cryptogramma crispa (Linnaeus) R. Brown ex W. J. Hooker 1842: t. 115 B - Krauser Rollfarn - [C / BW BYu NIu NW THf]

Allosorus crispus (Linnaeus) Röhring 1813a: 51

Blechnum crispum (Linnaeus) C. J. Hartman 1820: 372

Cryptogramma crispa subsp. crispa

Onoclea crispa (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 39

Osmunda crispa Linnaeus 1753: 1067

Pteris crispa (Linnaeus) Allioni 1785b: 284

Cryptomeria D. Don 1838 - Sichelanne

Cryptomeria japonica (Thunberg ex Linnaeus filius) D. Don 1839: 167 - Japanische Sichelanne - [U / BWu]

Cupressus japonica Linnaeus filius 1782: 421

Cucumis Linnaeus 1753: 1011 - Gurke

Cucumis sectio Melo Dumortier 1827: 54

Cucumis melo Linnaeus 1753: 1011 - Zuckermelone - [U / BEu BYu HEu NWu RPU SNU]

Cucumis melo subsp. melo - [U / BEu BYu NWu RPU SNU]

Cucumis sativus subsp. melo (Linnaeus) de Cesati 1848: 38

Melo sativus Sageret ex M. J. Roemer 1846b: 68, n. inv.

Cucumis myriocarpus Naudin 1859: 22 - [U / BWu NWu SNU]

Cucumis prophetarum Linnaeus 1755a: 33 - Propheten-Gurke - [U / HHu NIu RPU]

Cucumis sativus Linnaeus 1753: 1012 - Gurke - [U / BEu BYu HEu HHu NIu NWu SNU]

Cucurbita Linnaeus 1753: 1010 - Kürbis

Cucumis sectio Cucurbita (Linnaeus) Dumortier 1827: 54

Cucumis sectio Pepo (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 54

Pepo Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1025]

Cucurbita ficifolia P. C. Bouché 1837: 205 - Feigenblatt-Kürbis, Augurien-Kürbis - [U / BYu MVu SNU]

Cucurbita maxima Duchesne in Monnet de Lamarck 1786: 149, 151 - Riesen-Kürbis - [U / BEu BWu BYu HHu NWu RPU]

Cucurbita maxima Maxima Group

Cucurbita maxima Turbaniformis Group

Cucurbita maxima var. *courgero* *Seringe* 1825: 29

Cucurbita pepo Linnaeus 1753: 1010 - Garten-Kürbis, Gewöhnlicher Kürbis - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Cucurbita pepo convar. *citrullinina* *Grebenschtschikow in H. Stubbe* 1949: 44
Cucurbita pepo convar. *giromontina* *Grebenschtschikow in H. Stubbe* 1949: 44
Cucurbita pepo convar. *microcarpina* *Grebenschtschikow in H. Stubbe* 1949: 44
Cucurbita pepo convar. *patissonina* *Grebenschtschikow in H. Stubbe* 1949: 44
Cucurbita pepo Giromontina Group
Cucurbita pepo Hokkaido Group
Cucurbita pepo Microcarpina Group
Cucurbita pepo Patisonnina Group
Cucurbita pepo Pepo Group
Cucurbita pepo Styriaca Group
Cucurbita pepo subsp. *melopepo* (*Linnaeus*) *de Cesati* 1848: 38
Pepo vulgaris *Moench* 1794: 653
Cucurbita ovifera var. *pyriformis* *Seringe* 1825: 29

Cuminum Linnaeus 1753: 254 - Kreuzkümmel

Cuminum cuminum Linnaeus 1753: 254 - Kreuzkümmel - [U / HHu NWu]

Cuminum cuminum var. *setosum* *Boissier* 1872/1873: 1080
Selinum cuminum *E. H. L. Krause* 1904b: 91, n. ill.

Cuscuta Linnaeus 1753: 124 - Seide

Cuscuta [rankless] *Eucuscuta* (*Engelmann*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 433
Cuscuta [rankless] *Monogynella* (*Des Moulins*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 434
Cuscuta sectio *Cuscutotypus* *Dumortier* 1827: 50
Cuscuta sectio *Epithimum* *Dumortier* 1827: 50
Cuscuta sectio *Eucuscuta* *Engelmann* 1859: 460, n. inv.
Cuscuta subgenus *Grammica* (*de Loureiro*) *Yuncker* 1920: 25
Cuscuta subgenus *Monogyna* (*Engelmann*) *Yuncker* 1920: 20
Cuscuta subgenus *Succuta* (*Des Moulins*) *Yuncker* 1920: 21
Grammica *de Loureiro* 1790: 170, errata

Cuscuta approximata C. C. Babington 1844: 253 - Goldgelbe Seide - [U / HEu]

Cuscuta approximata var. *webbii* (*Engelmann*) *Yuncker* 1942: 67

Cuscuta approximata subsp. *approximata* - Goldgelbe Seide (Unterart) - [U / HEu]

Cuscuta campestris Yuncker 1932: 138, n. cons. propos. - Nordamerikanische Seide - € [C / BBt BEu BWu BYt HEt HHu MVt NI NWt RPu SLt SNu STt THu]

Cuscuta gymnocarpa *Engelmann* 1859: 496, n. rejic. propos.
Grammica campestris (*Yuncker*) *Hadač & Chrték pater* 1970: 445

Cuscuta epilinum Weihe 1824: 50 - Flachs-Seide - [C / BB0 BE0 BW0 BY0 HE0 HH0 MV0 NI0 NW RP SH0 SL0 SN0 ST TH]

Cuscuta epilinum *Weihe* in *J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer* 1824: 45, n. inv.
Cuscuta europaea var. *tenuior* *Wahlenberg* 1820: 55

Cuscuta epithimum (Linnaeus) Linnaeus 1759d: 478 - Quendel-Seide, Thymian-Seide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cuscuta epithimum subsp. *epithimum* - Quendel-Seide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cuscuta pratensis *C. H. Persoon* in *Schaub* 1799: 236, n. inv.
Cuscuta epithimum f. *epithimum*
Cuscuta epithimum subsp. *alba* (*K. B. Presl*) *Arcangeli* 1882: 480
Cuscuta epithimum subsp. *euepithimum* *Beger* in *Hegi* 1927: 2094
Cuscuta epithimum subsp. *micrantha* (*Boissier*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 111
Cuscuta epithimum var. *epithimum*
Cuscuta epithimum var. *lutea* *A. F. Schwarz* 1900: 535

- Cuscuta epithymum* var. *macranthera* T. H. H. von Heldreich & Sartorius ex Engelmann 1859: 462
Cuscuta epithymum var. *purpurea* A. F. Schwarz 1900: 535
Cuscuta europaea var. *epithymum* Linnaeus 1753: 124
Cuscuta europaea var. *minor* Merrem 1809b: 61
Cuscuta minor Gilibert 1782: 18, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Cuscuta minor A. P. de Candolle 1815c: 644, n. ill.
- Cuscuta epithymum* subsp. *trifolii* (C. C. Babington) Berher 1887: 164 - Klee-Seide - [T / BW? BYt HEt MVt NIu RPt SHt SNu THu]
Cuscuta epithymum [ranglos] *trifolii* (C. C. Babington) Brügger 1874: 77
Cuscuta epithymum var. *trifolii* C. C. Babington 1843: 203
Cuscuta stenoloba Bornmüller & O. K. A. Schwarz 1924: 56
Cuscuta trifolii C. C. Babington in G. S. Gibson 1843: 467
- Cuscuta europaea* Linnaeus 1753: 124 - Europäische Seide, Nessel-Seide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Cuscuta europaea var. *epilobii* Kindberg 1861: 118
Cuscuta europaea subsp. *europaea* - Europäische Seide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Cuscuta sepium C. H. Persoon in Schaub 1799: 236, n. inv.
Cuscuta europaea f. *conocarpa* (Engelmann) Hegi 1927: 2101
Cuscuta europaea subsp. *genuina* Beger ex Nordhagen 1940: 515, n. inv.
Cuscuta europaea subsp. *vulgaris* (Gaterau) O. K. A. Schwarz 1949a: 111, n. inv.
Cuscuta europaea var. *europaea*
Cuscuta europaea var. *genuina* Beger in Hegi 1927: 2101, n. inv.
Cuscuta europaea var. *major* Merrem 1809b: 61
Cuscuta major Gilibert 1782: 18, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Cuscuta major A. P. de Candolle 1805c: 644, n. ill.
Cuscuta tetrandra Moench 1794: 461, n. ill.
- Cuscuta europaea* subsp. *nefrens* (E. M. Fries) O. K. A. Schwarz 1949a: 111 - Kleinschuppige Europäische Seide - [C / BY HE SH SN]
Cuscuta europaea var. *podolica* Tacik in Pawłowski 1963: 125, 123
Cuscuta europaea var. *schkuhriana* (L. K. G. Pfeiffer) Döll 1859: 794, n. ill.
Cuscuta europaea var. *vacua* Grenier in Grenier & Godron 1853: 504
- Cuscuta europaea* subsp. *viciae* (Schönheit) Vollmann 1914: 603 - Wicken-Seide - [T / BYt]
Cuscuta europaea var. *viciae* (Schönheit) Engelmann 1859: 469
Cuscuta viciae Schönheit 1845a: 128
Cuscuta viciae "F. W. Schultz" in Kirschleger 1852: 527, false (*cit. erron.*)
- Cuscuta grongvii* Willdenow ex J. A. Schultes 1820: 205 - Gronovius' Seide, Weiden-Seide - € [C / BBu BEu BW BY HE HHu NIu NW RP SHu ST THu]**
Cuscuta grongvii var. *latiflora* Engelmann 1859: 508
Cuscuta grongvii var. *vulgivaga* Engelmann 1859: 508
Grammica grongvii (J. A. Schultes) Hadač & Chrtek pater 1970: 445
- Cuscuta lupuliformis* Krockner 1787: 261 - Pappel-Seide - [C / BB BEt BW BYu HE HH0 MVt NI NW RP SH SL SN ST THf]**
Cuscuta lupuliformis subsp. *asiatica* (Engelmann) Ganjeschin 1928: 298
Cuscuta lupuliformis var. *asiatica* Engelmann 1859: 516
Monogynella lupuliformis (Krockner) Hadač & Chrtek pater 1970: 444
- Cuscuta pedicellata* von Ledebour 1829: 293 - Arabische Seide - [U / BEu HHu]**
Cuscuta arabica Fresenius 1834: 165
Cuscuta arvensis var. *calycina* Engelmann 1859: 495
Cuscuta arvensis var. *verrucosa* (Engelmann) Engelmann 1859: 495
- Cuscuta planiflora* M. Tenore 1824-1829: 250 - Flachblütige Seide - [U / BYu]**
Cuscuta cupulata auctorum, sensu Terechowa in N. W. Pawlow 1964: 144
- Cuscuta racemosa* C. F. P. von Martius 1823: 286 - # - [F / BYf]**

Cuscuta scandens Brotero 1804: 208 - Südliche Seide - [T / BWu BYf HEt HHu NIu RPu SHu SNU STu THu]

Cuscuta scandens subsp. *scandens* - Südliche Seide (Unterart) - [F / BYf]

Cuscuta australis R. Brown 1810: 491

Cuscuta australis subsp. *breviflora* (de Visiani) O. K. A. Schwarz 1949a: 112

Cuscuta australis var. *breviflora* (de Visiani) Hegi 1927: 2106

Cuscuta major auctorum, sensu W. Rudolph 1897: 16

Cuscuta scandens var. *bidentis* (Berthiot) Kerguelen 1987: 76

Grammica australis (R. Brown) Hadač & Chrtek pater 1970: 445

***Cuscuta australis* var. *tinei* (Inzenga) Yuncker 1932: 126**

Cuscuta australis subsp. *tinei* (Inzenga) Tropicos.org 2017: online, n. inv., false

Cuscuta scandens subsp. *cesatiana* (A. Bertoloni) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1982b: 194 - Knöterich-Seide - [T / BWu HEt HHu NIu RPu SHu SNU STu THu]

Cuscuta australis auctorum, sensu Terechowa in N. W. Pawlow 1964: 148

Cuscuta australis subsp. *cesatiana* (A. Bertoloni) O. K. A. Schwarz 1949a: 112

Cuscuta australis var. *cesatiana* (A. Bertoloni) Hegi 1927: 2106

***Cuscuta suaveolens* Seringe 1840: 519 - Chilenische Seide, Chile-Seide - [T / BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPt SNU STu]**

Cuscuta diaphana Wenderoth 1846: 364, n. inv.

Cuscuta hassjaca L. K. G. Pfeiffer 1843: Spalte 705

Cuscuta racemosa auctorum, sensu Prantl 1884: 399

Cuscuta racemosa var. *chiliana* Engelman 1859: 505

***Cutandia* Willkomm 1860**

***Cutandia divaricata* (Desfontaines) W. Barbey 1885: 193 - [U / SNU]**

Brachypodium divaricatum (Desfontaines) K. B. Presl 1818: 24

Cutandia divaricata (Desfontaines) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1901a: 562, n. ill.

Festuca divaricata Desfontaines 1798a: 89

***Cutandia maritima* (Linnaeus) W. Barbey 1885: 72 - [F / NIf]**

Brachypodium maritimum (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 25

Triticum maritimum Linnaeus 1762: 128

***Cyanthillium* von Blume 1826 - Vernonie**

***Cyanthillium cingreum* (Linnaeus) H. E. Robinson 1990 - Graue Vernonie - [U / BWu]**

Conyza cingrea Linnaeus 1753: 862

***Cyclamen* Linnaeus 1753: 145 - Alpenveilchen**

***Cyclamen coum* P. Miller 1768: *Cyclamen* no. 6 - Freiland-Alpenveilchen, Vorfrühlings-Alpenveilchen - [T / BWu BYu STt]**

***Cyclamen hederifolium* W. Aiton 1789a: 196 - Herbst-Alpenveilchen, Efeublättriges Alpenveilchen - [T / BYu HEt NWt THt]**

Cyclamen europaeum var. *hederifolium* (W. Aiton) Merrem 1809b: 82

Cyclamen hederifolium var. *ficariifolium* (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1867: 140

Cyclamen hederifolium var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1867: 140

Cyclamen poli Delle Chiaie 1833: 166

***Cyclamen purpurascens* P. Miller 1768: *Cyclamen* no. 2 - Wildes Alpenveilchen, Gewöhnliches Alpenveilchen - [C / BWt BY HEt]**

Cyclamen europaeum Linnaeus 1753: 145, n. utique rejic.

Cyclamen europaeum lusum *tetramerum* Murr 1923b: 236, n. inv.

Cyclamen europaeum lusum *trimerum* Murr 1923b: 236, n. inv.

Cyclamen europaeum var. *germanicum* Merrem 1809b: 82

Cyclamen orbiculatum Clairville 1811: 59, n. ill.

Cyclamen retroflexum Moench 1802: 177, n. ill.

Cyclamen variegatum J. B. E. Pohl 1809: 192, n. ill.

Cycloloma Moquin-Tandon 1840: 17

Cycloloma atriplicifolium (C. P. J. Sprengel) J. M. Coulter 1894: 143 - [U / BWu HHu SNu]

Cycloloma platyphylla (A. Michaux) Moquin-Tandon 1840: 18, n. ill.

Salsola atriplicifolia C. P. J. Sprengel 1801d: 35

Salsola platyphylla A. Michaux 1803a: 174

Cyclosporum Lagasca y Segura 1821: 101, n. cons. - Sellerie

Apium subgenus *Cyclosporum* (Lagasca y Segura) Thellung in Hegi 1926a: 1141

Cyclosporum leptophyllum (C. H. Persoon) T. A. Sprague ex N. L. Britton & Percy Wilson 1925a: 52 - Feinblättriger # - [U / BWu HHu NU NWu STu]

Apium ammi (N. J. von Jacquin ex G. Savi) I. Urban in Martius 1879: Spalte 341, n. ill.

Apium leptophyllum (C. H. Persoon) F. J. H. von Mueller 1864: 184

Apium tenuifolium Thellung in Hegi 1926a: 1140

Cyclosporum leptophyllum (C. H. Persoon) T. A. Sprague 1923: 131, n. inv.

Helosciadium leptophyllum (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1830: 105

Pimpinella leptophylla C. H. Persoon 1805: 324

Selinum leptophyllum (C. H. Persoon) E. H. L. Krause 1904b: 38

Seseli ammi N. J. von Jacquin ex G. Savi 1804: 71

Sison ammi N. J. von Jacquin 1772/1773: 95, t. 200, n. ill.

Cydonia P. Miller 1754a: [reprint 1969: 426] - Quitte

Cydonia sectio *Eucydonia* W. O. Focke 1894: 22, n. inv.

Pyrus [rankless] *Cydonia* (P. Miller) von Münchhausen 1770: 248

***Cydonia oblonga* P. Miller 1768: *Cydonia* no. 1 - Echte Quitte - [T / BEu BWt BYt HEu MVt THu]**

Cydonia cydonia (Linnaeus) J. F. Lehmann 1809: 35, n. inv.

Cydonia lusitanica P. Miller 1768: *Cydonia* no. 3

Cydonia maliformis P. Miller 1768: *Cydonia* no. 2

Cydonia oblonga f. *marmorata* (Spaeth) Hegi 1922: 690

Cydonia oblonga subsp. *maliformis* (P. Miller) Thellung 1912c: 289

Cydonia oblonga subsp. *pyriformis* (P. Miller) Thellung 1912c: 289

Cydonia oblonga subvar. *lusitanica* (P. Miller) Hegi 1922: 690

Cydonia oblonga subvar. *pyramidalis* (Dippel) Hegi 1922: 690

Cydonia oblonga var. *maliformis* (P. Miller) Hegi 1922: 691

Cydonia vulgaris Borckhausen 1803: 1295

Cydonia vulgaris subsp. *maliformis* (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 314

Cydonia vulgaris subsp. *oblonga* (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 314

Cydonia vulgaris var. *maliformis* (P. Miller) Dierbach 1827c: 38

Cydonia vulgaris var. *oblonga* Wenderoth 1846: 148

Cydonia vulgaris var. *oblonga* (P. Miller) P. F. A. Ascherson 1860: 205

Cydonia vulgaris var. *pyriformis* (P. Miller) Dierbach 1827c: 38

Pyrus cydonia Linnaeus 1753: 480

Pyrus cydonia lusitanica (P. Miller) von Burgsdorf 1787b: 200, n. inv.

Pyrus cydonia maliformis (P. Miller) von Burgsdorf 1787b: 200, n. inv.

Pyrus cydonia oblonga (P. Miller) von Burgsdorf 1787b: 199, n. inv.

Pyrus cydonia sylvestris (Duhamel du Monceau) von Burgsdorf 1787b: 200, n. inv.

Pyrus cydonia var. *lusitanica* (P. Miller) Borckhausen 1790: 178

Pyrus cydonia var. *maliformis* (P. Miller) Borckhausen 1790: 178

Pyrus cydonia var. *oblonga* (P. Miller) Borckhausen 1790: 176

Pyrus cydonia var. *sylvestris* (Duhamel du Monceau) A. P. de Candolle 1805e: 450

Pyrus maliformis (P. Miller) von Münchhausen 1770: 248

Pyrus lusitanica (P. Miller) von Münchhausen 1770: 249

Pyrus oblonga (P. Miller) von Münchhausen 1770: 249

Sorbus cydonia (Linnaeus) von Crantz 1763: 57

Cymbalaria J. Hill 1756: 113 - Zimbelkraut

Antirrhinum Untergattung Cymbalaria (J. Hill) Börner 1912b: 585

Linaria [rankless] Cymbalaria (J. Hill) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 531

Linaria sectio Cymbalaria (J. Hill) Dumortier 1827: 34

Linaria subgenus Cymbalaria (J. Hill) H. G. L. Reichenbach 1832: 862

Cymbalaria hepaticifolia (Poiret) R. von Wettstein 1891 - Leberblümchen-Zimbelkraut - [U / BYu]

Cymbalaria muralis Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 397 - Mauer-Zimbelkraut - ∈ [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cymbalaria muralis subsp. muralis - Mauer-Zimbelkraut (Unterart) - ∈ [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Antirrhinum cymbalaria Linnaeus 1753: 612

Elatine cymbalaria (Linnaeus) Moench 1794: 525

Linaria cymbalaria (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 17

Linaria cymbalaria var. vulgaris de Visiani 1847: 160, n. inv.

Cymbalaria muralis subsp. visianii (Kümmerle) D. A. Webb 1972a: 265 - Wolliges Mauer-Zimbelkraut - [U / RPu]

Cymbalaria visianii Kümmerle 1911: 299

Cymbalaria visianii (Kümmerle) T. Junghans 2018: 28, n. ill.

Linaria cymbalaria var. pilosa de Visiani 1847: 160

Linaria pilosa auctorum, sensu Strauch 1959: 4

Cymbalaria pallida (M. Tenore) R. von Wettstein in H. G. A. Engler & Prantl 1891 - Bleiches Zimbelkraut - [T / BWt BYu SNt]

Linaria pallida M. Tenore 1835-1838: 38, t. CLIX

Cynara Linnaeus 1753: 827 - Artischocke

Carduus subgenus Cynara (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 61

Cynara Brotero 1804: 338, var. orthogr.

Cynara cardunculus Linnaeus 1753: 827 - Kardone - [U / BBu BYu SHu]

Cynara cardunculus subsp. cardunculus - Kardone (Unterart) - [U / BBu BYu SHu]

Cynara cardunculus var. cardunculus

Carduus cynara E. H. L. Krause 1906: 61

Carduus cynara var. cactus E. H. L. Krause 1906: 62, n. inv.

Cynara cardunculus f. inemis hortulanorum ex Hegi 1928: 924

Cynara cardunculus var. sylvestris Brotero 1804: 339

Cynara scolymus subsp. cardunculus (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 174

Cynara cardunculus var. hortensis Brotero 1804: 339

Carduus cynara var. sativus (Moris) E. H. L. Krause 1906: 62

Cynara cardunculus subsp. scolymus (Linnaeus) Pereira Coutinho 1913: 650

Cynara cardunculus var. sativa Moris 1840-1843: 460

Cynara hortensis P. Miller 1768: Cynara no. 2

Cynara scolymus Linnaeus 1753: 827

Cynara scolymus var. major Brotero 1804: 338 - Artischocke

Cynara scolymus var. minor Brotero 1804: 338

Cynara syriaca Boissier 1849 - [U / THu]

Cynodon L. C. M. Richard in C. H. Persoon 1805: 85, n. cons. - Hundszahngras

Dactylon Villars 1787: 69, n. rejic.

Dactylus P. F. A. Ascherson 1864: 810, var. orthogr.

Fibichia Koeler 1802: 308

Cynodon dactylon (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 85 - Gewöhnliches Hundszahngras - € [C / BBt BE BW BY HE HHu MVu NI NW RP SLt SN ST THu]

Cynodon dactylon var. *pusillus* Schur 1850c: 184, n. inv.

Dactylon officinale Villars 1787: 69

Dactylus officinalis P. F. A. Ascherson 1864: 810, var. *orthogr.*

Digitaria dactylon (Linnaeus) Allioni 1785b: 238

Digitaria stolonifera H. A. Schrader 1806b: 165, n. ill.

Fibichia umbellata Koeler 1802: 308, n. ill.

Milium dactylon (Linnaeus) Moench 1802: 67

Panicum dactylon Linnaeus 1753: 58

Paspalum dactylon (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 16

Cynodon nlemfuensis Vanderyst 1920 - [U / BYu]

Cynoglossum Linnaeus 1753: 134 - Hundszunge

Cynoglossum amabile O. Stapf & J. R. Drummond in Anonymus 1906: 202 - Liebliche Hundszunge - [U / BYu NIu STu]

Cynoglossum apenninum Linnaeus 1753: 134 - Apenninen-Hundszunge - [F / SNf]

Cynoglossum remotum Moench 1794: 419, n. ill.

Cynoglossum coelestinum Lindley 1839: t. 36 - Himmelblaue Hundszunge - [U / BWu NWu SHu SNu THu]

Paracaryum coelestinum (Lindley) B. D. Jackson 1894: 423

Cynoglossum creticum P. Miller 1768: Cynoglossum no. 3 - Kretische Hundszunge - [U / BWu BYf HHu]

Cynoglossum germanicum N. J. von Jacquin 1767: 31 - Deutsche Hundszunge, Wald-Hundszunge - [C / BW BY HE NI NW RP ST TH]

Cynoglossum germanicum subsp. *germanicum* - Deutsche Hundszunge (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP ST TH]

Cynoglossum montanum Monnet de Lamarck 1779b: 277, n. ill.

Cynoglossum officinale var. *montanum* Merrem 1809b: 78

Cynoglossum sylvaticum Haenke 1789: 77

Cynoglossum germanicum subsp. rotundum Sutory 1988: 150

Cynoglossum rotundum (Sutory) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268

Cynoglossum glochidiatum N. Wallich ex Bentham in Royle 1836: 306 - Widerhakige Hundszunge - [U / BYu]

Cynoglossum glochidatum N. Wallich 1829: no. 922, n. inv.

Cynoglossum wallichii G. Don 1837-1838: 354

Cynoglossum officinale Linnaeus 1753: 134 - Echte Hundszunge, Gewöhnliche Hundszunge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cynoglossum faetens Gilibert 1782: 22, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Cynoglossum hybridum Thuillier 1799: 94

Cynoglossum montanum Linnaeus 1753b: 5

Cynoglossum officinale f. *bicolor* (Willdenow) J. G. C. Lehmann 1818: 153

Cynoglossum officinale f. *concolor* (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2151

Cynoglossum officinale var. *bicolor* (Willdenow) Bluff & Fingerhuth 1825a: 240

Cynoglossum officinale var. *concolor* Ducommun 1869: 545

Cynoglossum officinale var. *densum* Hampe 1836: 15, n. inv.

Cynoglossum officinale var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1867: 118, n. inv.

Cynoglossum officinale var. *hybridum* (Thuillier) J. B. E. Pohl 1809: 179

Cynoglossum officinale var. *maximum* F. L. Walther 1802: 216

Cynoglossum officinale var. *subglabrum* J. T. I. B. Syme 1867: 118

Cynoglossum officinale var. *viridans* Formánek 1886: 47

Cynoglossum officinale var. *vulgare* J. F. Ehrhart 1790c: 11, n. inv.

Cynoglossum germanicum × officinale - [X /]

Cynosurus Linnaeus 1753: 72 - Kammgras

Cynosurus sectio Phalona Dumortier ex J. T. I. B. Syme 1877: 134

Phalona Dumortier 1824: 86, 114, n. ill.

Cynosurus cristatus Linnaeus 1753: 72 - Weide-Kammgras, Wiesen-Kammgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cynosurus cristatus [ranglos] viviparus *F. P. Wirtgen 1925b: D14, n. inv.*

Cynosurus cristatus subsp. viviparus *de Cesati in Cattaneo 1844: 318, n. inv.*

Cynosurus cristatus var. sterilis *Tourlet 1908: 579*

Cynosurus cristatus var. viviparus *A. W. Roth 1788: 53*

Cynosurus echinatus Linnaeus 1753: 72 - Igel-Kammgras, Stachel-Kammgras - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SNu STu THu]

Chrysurus echinatus (*Linnaeus*) *K. B. Presl 1818: 17*

Falona echinata (*Linnaeus*) *Dumortier 1824: 114*

Cynosurus elegans Desfontaines 1798 - # - [U / BWu]

Cyperus Linnaeus 1753: 44 - Zypergras

Cyperus sectio *Cyperotypus Dumortier 1827: 144 - Zypergras*

Cyperus sectio *Pycrus (Palisot de Beauvois) Dumortier 1827: 145 - Zypergras*

Juncellus (Kunth) C. B. Clarke in J. D. Hooker filius 1893: 594

Phylloscirus Untergattung *Dichostylis C. G. D. Nees von Esenbeck ex Börner 1912a: 68, 725*

Scirpus [rankless] *Dichostylis C. G. D. Nees von Esenbeck ex P. F. A. Ascherson 1864: 755*

Pycrus Palisot de Beauvois 1816: 48

Cyperus capitatus Vandelli 1771: 5 - # Zypergras - [U / RPu]

Schoenus mucronatus Linnaeus 1753: 42

Cyperus congestus M. H. Vahl 1805: 358 - Gedrängtes Zypergras - [U / BBu BWu NIu NWu RPu SNu]

Cyperus cooperi (C. B. Clarke) K. M. Schumann 1900 - # Zypergras - [? / NW?]

Cyperus diandrus J. Torrey 1819 - # Zypergras - [U / RPu]

Cyperus dactyloides Bentham 1878: 273 - # Zypergras - [U / NWu]

Cyperus difformis Linnaeus 1756a: 6 - # Zypergras - [U / BWu]

Cyperus eragrostis Monnet de Lamarck 1791: 146 - Frischgrünes Zypergras - [T / BEu BWu BYu HEt HHt NIu NWt RPu STu]

Cyperus vegetus Willdenow 1797: 283, n. ill.

Cyperus esculentus Linnaeus 1753: 45 - Erdmandel - € [C / BWt BYt HEt HHu NI RPt STt]

Cyperus exaltatus A. J. Retzius 1788 - # Zypergras - [U / NWu]

Cyperus flavescens Linnaeus 1753: 46 - Gelbliches Zypergras - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV0 NI0 NW RP SH0 SL0 SN0 ST TH]

Cyperus flavescens var. minor *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 50*

Pycrus flavescens (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 72

Cyperus flavus (M. H. Vahl) C. G. D. Nees von Esenbeck in C. G. D. Nees von Esenbeck & J. C. Schauer 1847: 698 - Gelbes Zypergras - [U / NWu]

Cyperus fuscus Linnaeus 1753: 46 - Braunes Zypergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cyperus compressus Krockner 1787: 64

Cyperus fuscus f. pygmaeus *Vollmann 1914: 120*

Cyperus fuscus f. virescens (*G. F. Hoffmann*) *L. M. Neuman 1901: 669*

Cyperus fuscus subsp. virescens (*G. F. Hoffmann*) *K. Richter 1890: 134*

Cyperus fuscus var. nanus *Zapalowicz 1906: 84*

Cyperus fuscus var. salinus *Schur 1851d: 67, n. inv.*

Cyperus fuscus var. virescens *Kabath 1846: 38*

Cyperus fuscus var. virescens (*G. F. Hoffmann*) *M. H. Vahl 1805: 336*

Cyperus fuscus var. vulgaris *H. A. Schrader 1806b: 118, n. inv.*

Cyperus virescens G. F. Hoffmann 1791: 16

Cyperus glaber Linnaeus 1771: 179 - Kahles Zypergras - [U / BWt BYf SNu]

Cyperus glomeratus Linnaeus 1756a: 5 - Knäuel-Zypergras - [U / BWu NWf SNu]

Cyperus australis H. A. Schrader 1806b: 116 (417)

Cyperus houghtonii *J. Torrey 1836 - Houghtons Zypergras* - [U / BEu NWu]

Cyperus hyalinus *M. H. Vahl 1805: 329 - # Zypergras* - [U / BWu]

Cyperus imbricatus *A. J. Retzius 1788 - # Zypergras* - [U / NWu]

Cyperus radiatus *M. H. Vahl 1805: 369*

Cyperus involucreatus *Rottbøll 1773 - Wechselblättriges Zypergras* - [U / BYu]

Cyperus iria *Linnaeus 1753: 45 - # Zypergras* - [U / BYu]

Cyperus longus *Linnaeus 1753: 45 - Langes Zypergras* - [C / BW0 BY HEu NI NW0 RPu SLu SNt]

Cyperus longus subsp. *badius* (*Desfontaines*) *Bonnier & de Layens 1894: 324 - # Zypergras* - [0 / BWu NW0]

Chlorocyperus badius (*Desfontaines*) *Palla 1900: 201*

Cyperus badius *Desfontaines 1798a: 45*

Cyperus badius var. *laxiflorus* *Marcet y Poal 1947: 237*

Cyperus thermalis *Dumortier 1827: 145*

Cyperus thermalis var. *congestus* *Dumortier 1827: 145, n. inv.*

Cyperus thermalis var. *depauperatus* *Dumortier 1827: 145, n. inv.*

Cyperus longus subsp. *longus* - Langes Zypergras (Unterart) - [C / BW0 BY HEu NI NWt RPu SLu SNt]

Chlorocyperus longus (*Linnaeus*) *Palla 1900: 201*

Cyperus longus subsp. *genuinus* *Pereira Coutinho 1913: 102, n. inv.*

Cyperus longus subsp. *tenuiflorus* (*Rottbøll*) *Kükenthal 1935: 102 - # Langes Zypergras* - [U / BWu NWu]

Cyperus longus var. *tenuiflorus* (*Rottbøll*) *Böckeler 1870: 281*

Cyperus michelianus (*Linnaeus*) *J. H. F. Link 1827: 303 - Michelis Zwergzypergras* - [C / BYt NIu ST]

Dichostylis micheliana (*Linnaeus*) *C. G. D. Nees von Esenbeck 1834: 289*

Fimbristylis micheliana (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 75*

Isoplepis michelianus (*Linnaeus*) *J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 114*

Phylloscirpus michelianus (*Linnaeus*) *Börner 1912b: 725*

Scirpus michelianus *Linnaeus 1753: 52*

Scirpus michelii *Krocker 1823a: 89, var. orthogr.*

Cyperus rigens *K. B. Presl 1828b: 170 - # Zypergras* - [U / NWu]

Cyperus rigens subsp. *arechavaletae* (*Böckeler*) *T. M. Pedersen 1972: 539 - # Zypergras* - [U / NWu]

Cyperus arechavaletae *Böckeler 1888: 9*

Cyperus laetus *K. B. Presl 1828b: 172*

Cyperus rigens var. *umbellatus* *K. B. Presl 1828b: 170*

Cyperus rotundus *Linnaeus 1753: 45 - Knollen-Zypergras* - [T / BWt HHu NWu RPu SNu]

Cyperus strigosus *Linnaeus 1753: 47 - # Zypergras* - [U / BWu]

Cyperus umbilensis *Böckeler ex C. B. Clarke in T. A. Durand & H. Schinz 1894 - # Zypergras* - [U / BWu]

Cypripedium *Linnaeus 1753: 951 - Frauenschuh*

Cypripedium *Seeland 1929: 35, var. orthogr.*

Cypripedium calceolus *Linnaeus 1753: 951 - Gelber Frauenschuh* - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SLf SN ST TH]

Cypripedium calceolus *Seeland 1929: 35, var. orthogr.*

Cypripedium calceolus f. *album* (*Pfützer*) *Hegi 1909a: 327*

Cypripedium calceolus f. *biflorum* (*Rouy*) *Zapalowicz 1907c: 203*

Cypripedium calceolus subvar. *album* (*Pfützer*) *Rouy 1892: 90*

Cypripedium calceolus var. *biflorum* *Rouy 1892: 90*

Calceolus marianus *von Crantz 1769a: 454*

Cyrtomium *K. B. Presl 1836: 86 - Ilexfarn, Sichel-farn*

Cyrtomium fortunei *J. Smith 1866: 286 - Ostasiatischer Ilexfarn* - [T / BWt NWu]

Cystopteris *Bernhardi 1805: 26, n. cons. - Blasen-farn*

Cystopteris alpina (Monnet de Lamarck) N. A. Desvaux 1827: 264 - Alpen-Blasenfarn - [C / BY THf]

- Cystopteris fragilis subsp. alpina (Monnet de Lamarck) C. J. Hartman 1846: 152
- Cystopteris fragilis subsp. regia auctorum, sensu Hegi 1906: 10
- Cystopteris fragilis var. alpina (Monnet de Lamarck) Döll 1843: 15
- Cystopteris fragilis var. fumariiformis (W. D. J. Koch) Hegi 1906: 10
- Cystopteris fragilis var. genuina J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 104
- Cystopteris regia auctorum, sensu Dostál in K. U. Kramer : 1984: 195
- Cystopteris regia var. alpina (Monnet de Lamarck) W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris regia var. fumariiformis W. D. J. Koch 1845: 980
- Polypodium alpinum Monnet de Lamarck 1779a: (22)

Cystopteris dickieana R. Sim 1848 - Runzelsporiger Blasenfarn, Dickies Blasenfarn - [C / BW BY RP]

- Cystopteris fragilis subsp. dickieana (R. Sim) J. D. Hooker filius 1870: 464
- Cystopteris fragilis var. dickieana (R. Sim) T. Moore 1851: 52

Cystopteris fragilis (Linnaeus) Bernhardt 1805: 27 - Zerbrechlicher Blasenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Aspidium fragile (Linnaeus) Swartz 1801: 40
- Aspidium regium (Linnaeus) Swartz 1801: 41
- Athyrium fragile var. ampliatum Strempel 1822: 34
- Athyrium fragile var. tenuius Strempel 1822: 34
- Cyathea anthriscifolia (G. F. Hoffmann) A. W. Roth 1799: 98
- Cyathea cynapiifolia (G. F. Hoffmann) A. W. Roth 1799: 98
- Cyathea tenuis (G. F. Hoffmann) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1802: 67, n. ill.
- Cystopteris dentata var. vulgaris Macreight 1837: 183, n. inv.
- Cystopteris filix-fragilis (W. D. J. Koch) P. W. Wirtgen 1857c: 549
- Cystopteris filix-fragilis (W. D. J. Koch) P. W. Wirtgen 1857c: 549
- Cystopteris fragilis f. angustata (J. E. Smith) W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris fragilis f. anthriscifolia (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris fragilis f. cynapiifolia (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris fragilis f. monstr. furcans (Moore) Vollmann 1914: 9
- Cystopteris fragilis Hauptform dentata (J. E. Smith) Fiek 1881b: 556
- Cystopteris fragilis Hauptform pinnatipartita (W. D. J. Koch) Fiek 1881b: 556
- Cystopteris fragilis subsp. dentata (W. J. Hooker) J. D. Hooker filius 1870: 464
- Cystopteris fragilis subsp. fragilis
- Cystopteris fragilis subsp. regia (Linnaeus) Simonkai 1887: 609
- Cystopteris fragilis subvar. woodsioides Christ-Socin 1900: 158
- Cystopteris fragilis var. acutidentata Döll 1855: 43
- Cystopteris fragilis var. acutifolia Belyncck 1855: 314
- Cystopteris fragilis var. angustata (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 387
- Cystopteris fragilis var. anthriscifolia (G. F. Hoffmann) von Borbás 1877b: 450
- Cystopteris fragilis var. cynapiifolia (G. F. Hoffmann) von Borbás 1877b: 450
- Cystopteris fragilis var. dentata (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 387
- Cystopteris fragilis var. genuina J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 102, n. inv.
- Cystopteris fragilis var. lobulatodentata W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris fragilis var. megaloba Döll 1855: 43
- Cystopteris fragilis var. obtusifolia Belyncck 1855: 314
- Cystopteris fragilis var. 'pinnata alpina' Schur 1852a: 91, descr.
- Cystopteris fragilis var. pinnatipartita W. D. J. Koch 1845: 980
- Cystopteris fragilis var. tenuis (G. F. Hoffmann) von Borbás 1877b: 450
- Polypodium fontanum auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 202

Polypodium fragile Linnaeus 1753: 1091
Polypodium fumarioides F. G. Weis 1770: 319, n. ill.
Polypodium fumarioides var. *laciniatum* F. G. Weis 1770: 321
Polypodium fumarioides var. *lobatum* F. G. Weis 1770: 319, n. inv.
Polypodium regium Linnaeus 1753: 1091

***Cystopteris montana* (Monnet de Lamarck) N. A. Desvaux 1827: 264 - Berg-Blasenfarne - [C / BW BY THf]**

Aspidium montanum (Monnet de Lamarck) Swartz 1801: 42
Cystopteris montana f. *glabrescens* Zapalowicz 1905: 78
Polypodium montanum Monnet de Lamarck 1779a: (23)

***Cystopteris sudetica* A. K. H. Braun & Milde in Milde 1856: 92 - Sudeten-Blasenfarne - [C / BY]**

Cystopteris montana var. *sudetica* (A. K. H. Braun & Milde) C. F. W. Jessen 1879: 616

***Cystopteris alpina* × *fragilis* - [? / BY?]**

***Cytisus Desfontaines* 1798b: 139, n. cons. - Geißklee, Besenginster**

Cytisus Rotte *Cytisus*
Cytisus Rotte *Phyllocytisus* (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1839a: 97
Cytisus sectio *Phyllocytisus* W. D. J. Koch 1836: 155
Cytisus sectio *Spartopsis* Dumortier 1827: 99
Lembotropis Grisebach 1843: 10
Sarothamnus C. F. H. Wimmer 1832: 278, n. cons.

***Cytisus multiflorus* (L'Héritier de Brutelle) R. Sweet 1826: 112 - Vielblütiger Geißklee - [T / BWt BYu HEt MVu NI NWt]**

Cytisus albus (Monnet de Lamarck) J. H. F. Link 1822: 241, n. ill.
Spartium multiflorum L'Héritier de Brutelle in W. Aiton 1789c: 11

***Cytisus nigricans* Linnaeus 1753: 739 - Schwarzwerdender Geißklee - [C / BB BW BY HEt MVu NWu SN STu TH]**

Cytisus nigricans subsp. *nigricans* - Schwarzwerdender Geißklee (Unterart) - [C / BB BW BY HEt MVu NWu SN STu TH]
Cytisus glaber Monnet de Lamarck 1779b: 621, n. ill. - # Besenginster
Lembotropis nigricans (Linnaeus) Grisebach 1843: 10
Lembotropis nigricans subsp. *nigricans*

***Cytisus scoparius* (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 241 - Gewöhnlicher Besenginster - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cytisus scoparius subsp. *maritimus* (Rouy) Heywood 1959 - Strand-Besenginster - [C / BYf NI SH]
Genista scoparia var. *maritima* Rouy 1897: 204
Sarothamnus scoparius subsp. *maritimus* (Rouy) Ulbrich 1920: 9
Sarothamnus scoparius var. *maritimus* (Rouy) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 291

Cytisus scoparius subsp. *scoparius* - Gewöhnlicher Besenginster (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cytisus scoparius var. *andreaanus* (Puissant) Dippel 1893: 680
Genista hirsuta Moench 1794: 144, n. ill.
Sarothamnus scoparius (Linnaeus) C. F. H. Wimmer ex W. D. J. Koch 1836: 152
Sarothamnus scoparius subsp. *vulgaris* C. F. H. Wimmer ex Ulbrich 1920: 8, n. inv.
Sarothamnus scoparius var. *genuinus* Ulbrich 1920: 8, n. ill.
Sarothamnus vulgaris C. F. H. Wimmer 1832: 278, n. ill.
Spartium album von Burgsdorf 1787b: 245, n. inv.
Spartium scoparium Linnaeus 1753: 709
Spartium scoparium var. *glabrum* von Boenninghausen 1824: 212
Spartium scoparium var. *hirsutum* von Boenninghausen 1824: 212

***Cytisus sessilifolius* Linnaeus 1753: 739 - Blattstielloser Geißklee - [U / BWf THu]**

***Cytisus striatus* (J. Hill) Rothmaler 1944 - Gestreifter Besenginster - [T / BWu BYt HEu NWt RPt]**

Genista striata J. Hill 1768: 63, t. appendix 13

Dactylis Linnaeus 1753: 71 - Knaulgras, Knäuelgras

Dactylis glomerata Linnaeus 1753: 71 - Gewöhnliches Knaulgras, Wiesen-Knäuelgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dactylis glomerata subsp. glomerata - Gewöhnliches Knaulgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cynosurus glomeratus (Linnaeus) Linnaeus in Fornander 1753: 13

Dactylis glaucescens Willdenow 1809: 111

Dactylis glomerata f. foliis albovariegatis hortulanorum in Hegi 1907: 295, n. inv.

Dactylis glomerata f. foliis aureovariegatis hortulanorum in Hegi 1907: 295, n. inv.

Dactylis glomerata f. glaucescens Zapalowicz 1905b: 159, n. inv.

Dactylis glomerata f. typica M. Goldschmidt 1903: 326, n. inv.

Dactylis glomerata lusus vivipara (Bruhin) Hegi 1907: 295

Dactylis glomerata subsp. genuina Pereira Coutinho 1913: 87, n. inv.

Dactylis glomerata var. abbreviata (Bernhardi) Drejer 1838: 44

Dactylis glomerata var. collina D. F. L. von Schlechtendal 1823: 69

Dactylis glomerata var. diffusa Drejer 1838: 44

Dactylis glomerata var. glaucescens (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1830: 36

Dactylis glomerata var. hirta T. F. Marsson 1869: 576

Dactylis glomerata var. laevigata E. M. Fries 1814: 5

Dactylis glomerata var. lobata Drejer 1838: 45

Dactylis glomerata var. pendula auctorum, sensu Hegi 1907: 295

Dactylis glomerata var. vivipara Rhiner 1895: 187, n. inv.

Dactylis glomerata var. vulgaris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 69

Festuca glomerata (Linnaeus) Allioni 1785b: 252

Festuca glomerata var. prostrata Hampe 1836: 11, n. inv.

Dactylis glomerata subsp. hispanica (A. W. Roth) C. F. Nyman 1882: 819 - Spanisches Knaulgras - [T / BWt BYu HEf]

Dactylis glomerata subsp. sibthorpii (de Portenschlag-Ledermayer ex E. Hackel) K. Richter 1890: 81

Dactylis glomerata var. sibthorpii de Portenschlag-Ledermayer in E. Hackel 1878b: 192, n. inv.

Dactylis hispanica var. sibthorpii de Portenschlag-Ledermayer ex E. Hackel 1878b: 192

Dactylis glomerata var. hispanica (A. W. Roth) N. A. Desvoux 1818: 58

Dactylis hispanica A. W. Roth 1797: 8

Dactylis scabra W. B. Mann in Opiz 1824b: 58

Dactylis glomerata subsp. slovenica (Domin) Domin in Domin & Podpěra 1928 - Slowakisches Knaulgras - [C / BY SN]

Dactylis polygama Horvátovszky 1774: 15 - Wald-Knaulgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dactylis aschersoniana K. O. R. P. P. Graebner 1899: 274

Dactylis decalcata (Döll) Börner 1912b: 781, sphalm.

Dactylis decalcata (Döll) A. Brand in E. H. Hallier & A. Brand 1907: 2763

Dactylis glabra K. O. R. P. P. Graebner 1899: 274, sphalm., n. inv.

Dactylis glomerata subsp. aschersoniana (K. O. R. P. P. Graebner) Thellung 1911: 34

Dactylis glomerata var. aschersoniana (K. O. R. P. P. Graebner) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 259

Dactylis glomerata var. decalcata Döll 1855: 167

Dactylis glomerata var. detonsa E. M. Fries 1817a: 44

Dactylis glomerata var. lobata auctorum, sensu T. F. Marsson 1869: 576

Dactylis glomerata var. nemorosa G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 110

Dactylis glomerata var. sylvatica Schur 1850c: 184, n. inv.

Dactylis glomerata var. sylvestris H. C. F. Schumacher 1801: 29

Dactylis polygama subsp. polygama

Dactylis polygama var. polygama

Dactylis glomerata × polygama - [X / BYx SNx]

Dactylis glomerata var. pendula Dumortier 1827: 156, n. inv.

Dactylis xpendula (Dumortier) B. D. Jackson 1893: 709
Dactylis polygama subsp. *pendula* (Dumortier) R. Knapp 1976b: 67, n. inv.
Dactylis polygama var. *pendula* (Dumortier) Oberdorfer 1962: 128, n. inv.

Dactyloctenium Willdenow 1809: 1029 - Knopfgras

Dactyloctenium aegyptium (Linnaeus) Willdenow 1809: 1029 - Ägyptisches Knopfgras - [U / BBu BWu HHu NIu NWu SNu]

Cynosurus aegyptius Linnaeus 1753: 72
Dactyloctenium aegyptiacum Willdenow 1809: 1029, var. *orthogr.*
Eleusine cruciata Monnet de Lamarck 1792: 203, n. ill.
Eleusine pectinata Moench 1802: 68

Dactylorhiza de Necker ex Newskij 1937: 332, n. cons. - Fingerwurz, Fingerknabenkraut

Dactylorchis (J. C. Klinge) P. Vermeulen 1947: 64
Dactylorhiza de Necker 1790c: 129, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Dactylorhiza sectio Romanae E. Klein & Strack in Strack & al. 1989: 2136
Orchis [rankless] *Latifoliae verae* Pugsley 1935: 576
Orchis [rankless] *Maculatae* Parlatores 1860: 516
Orchis [rankless] *Majales* Pugsley 1935: 577
Orchis [rankless] *Sambucinae* Parlatores 1860: 512
Orchis [rankless] *Subsesquipediales* Pugsley 1935: 576
Orchis sectio *Huragria* Dumortier 1827: 132
Orchis subgenus *Dactylorchis* J. C. Klinge 1898: 148

Dactylorhiza cruenta (O. F. Müller) Soó von Bere 1962: 4 - Blutrote Fingerwurz, Blutrotes Fingerknabenkraut - [F / BWf BYf HEf MVf]

Dactylorchis cruenta (O. F. Müller) P. Vermeulen 1947: 66
Dactylorhiza cruenta f. *ochrantha* Wiefelspütz in Landwehr 1977: 557, (154)
Dactylorhiza cruenta var. *lanceolata* (L. M. Neuman) Landwehr 1975: 80
Dactylorhiza incarnata subsp. *cruenta* (O. F. Müller) P. D. Sell 1967: 317
Orchis angustifolia subsp. *cruenta* (O. F. Müller) C. J. Hartman 1846: 123
Orchis haematodes H. G. L. Reichenbach 1830: 126, n. ill.
Orchis incarnata [ranglos] *cruenta* (O. F. Müller) Kindberg 1877: 310
Orchis incarnata f. *cruenta* (O. F. Müller) A. K. Cajander 1906: 171
Orchis incarnata subsp. *cruenta* (O. F. Müller) Hegi 1909a: 352
Orchis latifolia var. *cruenta* (O. F. Müller) Lindley 1835: 260

Dactylorhiza curvifolia (W. Nylander) Tscherepanow 1981: 307 - [C / BYf MV]

Orchis incarnata f. *curvifolia* (W. Nylander) A. K. Cajander 1906: 172

Dactylorhiza russowii (J. C. Klinge) J. Holub 1964

Dactylorchis russowii (J. C. Klinge) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 38
Dactylorhiza traunsteineri subsp. *russowii* (J. C. Klinge) Soó von Bere 1962: 6
Orchis angustifolia H. G. L. Reichenbach ex J. C. Klinge 1893: 291, n. ill.
Orchis angustifolia subsp. *russowii* J. C. Klinge 1898: 177
Orchis angustifolia var. *russowii* J. C. Klinge 1893: 338
Orchis russowii (J. C. Klinge) J. C. Klinge 1899: 205
Orchis traunsteineri var. *russowii* (J. C. Klinge) Vollmann 1914: 164

Dactylorhiza fuchsii (G. C. Druce) Soó von Bere 1962: 8 - Fuchs' Fingerwurz, Fuchs' Fingerknabenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI SH SN]

Orchis comosa F. W. Schmidt 1791: 233, n. ill.

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii

Dactylorchis fuchsii (G. C. Druce) P. Vermeulen 1947: 69
Dactylorhiza fuchsii f. *alpina* Landwehr 1975: 78
Dactylorhiza fuchsii var. *fuchsii*

Dactylorhiza fuchsii var. *magnocalcarata* Landwehr 1975: 79
Dactylorhiza fuchsii var. *meyeri* (H. G. Reichenbach filius) Soó von Bere 1962: 8
Dactylorhiza maculata subsp. *meyeri* (H. G. Reichenbach filius) Tournay in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691
Dactylorhiza meyeri (H. G. Reichenbach filius) Awerjanow 1982: 307
Orchis maculata f. *alba* Zapalowicz 1906c: 216
Orchis maculata f. *minor* Zapalowicz 1906c: 216
Orchis maculata subsp. *meyeri* (H. G. Reichenbach filius) K. Richter 1890: 272
Orchis maculata var. *media* de Brébisson 1836: 313
Orchis maculata var. *meyeri* H. G. Reichenbach filius 1851: 67
Orchis maculata var. *slendzinskii* Zapalowicz 1906c: 217
Orchis maculata var. *submontana* Zapalowicz 1906c: 216
Orchis maculata var. *trilobata* de Brébisson 1836: 313

***Dactylorhiza fuchsii* subsp. *hebridensis* (Wilmott) Soó von Bere 1962**

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Awerjanow 1989: 50

***Dactylorhiza fuchsii* subsp. *okellyi* (G. C. Druce) Soó von Bere 1962**

***Dactylorhiza fuchsii* subsp. *psychrophila* (Schlechter) J. Holub 1964**

Dactylorhiza fuchsii subsp. *psychrophila* (Schlechter) P. Vermeulen 1947: 69

Dactylorhiza fuchsii var. *psychrophila* (Schlechter) Soó von Bere 1962: 8

Dactylorhiza psychrophila (Schlechter) Awerjanow 1982: 308

Dactylorhiza maculata var. *sudetica* (Pösch ex H. G. Reichenbach filius) H. Baumann, Künkele & R. M. Lorenz 2002: 144

Dactylorhiza sudetica (Pösch ex H. G. Reichenbach filius) Awerjanow 1982: 309

Orchis maculata f. *sudetica* (Pösch ex H. G. Reichenbach filius) L. M. Neuman 1901: 631

Orchis maculata subsp. *sudetica* (Pösch ex H. G. Reichenbach filius) K. Richter 1890: 272

Orchis maculata var. *sudetica* Pösch ex H. G. Reichenbach filius 1851: 66

***Dactylorhiza incarnata* (Linnaeus) Soó von Bere 1962: 3 - Steifblättrige Fingerwurz, Fleischrotes Fingerknabenkraut, Steifblättriges Fingerknabenkraut, Fleischrotes Fingerknabenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Orchis angustifolia subsp. *elata* C. J. Hartman 1846: 123

Orchis incarnata f. *ampla* Höppner 1925: 268

Orchis incarnata *lusus albiflora* Erdner 1911: 561

Orchis latifolia subsp. *elata* (C. Hartman filius) C. Hartman filius 1866: 133

Orchis strictifolia var. *elata* (Hartman) N. Hylander 1945: 117

***Dactylorhiza incarnata* var. *baumgartneriana* (B. Baumann, H. Baumann, R. M. Lorenz & Ruedi Peter) P. Delforge 2004b: 250**

***Dactylorhiza incarnata* subsp. *cungsi* Kreutz 2016b: 158**

***Dactylorhiza incarnata* var. *hyphaematodes* (L. M. Neuman) Landwehr 1975: 80**

Orchis incarnata var. *hyphaematodes* L. M. Neuman 1909: 244

Dactylorhiza incarnata* var. *incarnata

Dactylorhiza incarnata (Linnaeus) P. Vermeulen 1947: 65

Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*

Dactylorhiza incarnata f. *ochrantha* Landwehr 1975: 80

Dactylorhiza incarnata subsp. *gemmana* (Pugsley) P. D. Sell 1967: 317

Dactylorhiza incarnata subsp. *incarnata* - Steifblättrige Fingerwurz (Unterart), Steifblättriges Knabenkraut (Unterart)

Dactylorhiza incarnata var. *drudei* (C. T. M. Schulze) Soó von Bere 1962: 3

Dactylorhiza strictifolia (Opiz) S. Rauschert 1965: 492

Orchis angustifolia auctorum, *sensu* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 108

Orchis comosa Scopoli 1772: 198

Orchis incarnata Linnaeus 1755b: 312

Orchis incarnata [ranglos] *brevicalcarata* (H. G. Reichenbach filius) Seeland 1929: 86

Orchis incarnata [ranglos] retusa (H. G. Reichenbach filius) Seeland 1929: 86
Orchis incarnata [ranglos] rhombeilabius (H. G. Reichenbach filius) Seeland 1929: 86
Orchis incarnata [ranglos] trifurca (H. G. Reichenbach filius) Seeland 1929: 86
Orchis incarnata f. brevicalcarata (H. G. Reichenbach filius) Seeland 1940: 51
Orchis incarnata f. macrophylla (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1929: 87
Orchis incarnata f. stenophylla (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1929: 87
Orchis incarnata Spielart angustifolia C. F. H. Wimmer & Grabowski ex Wenderoth 1846: 304
Orchis incarnata subsp. fraasii (H. G. Reichenbach filius) K. Richter 1890: 270
Orchis incarnata var. drudei C. T. M. Schulze 1894: no. 19: [8]
Orchis incarnata var. incisiloba Zapalowicz 1906c: 213
Orchis incarnata var. lanceolata M. Goldschmidt 1912: 156, sphalm.
Orchis incarnata var. latissima Zapalowicz 1906c: 212
Orchis incarnata var. polesica Zapalowicz 1906c: 213
Orchis incarnata var. rostriformis Zapalowicz 1906c: 213
Orchis incarnata var. stenophylla P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 717
Orchis latifolia auctorum, sensu Pugsley 1935: 577
Orchis latifolia subsp. incarnata (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 55
Orchis latifolia var. angustifolia C. F. H. Wimmer & Grabowski ex Döll 1843: 225
Orchis latifolia var. gemmana Pugsley 1935: 578
Orchis latifolia var. incarnata (Linnaeus) C. C. Babington 1847: 310
Orchis maculata subsp. incarnata (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 30
Orchis mixta var. incarnata (Linnaeus) A. J. Retzius 1779a: 167
Orchis palmata J. T. I. B. Syme 1869: 99, n. ill., pro parte
Orchis palmata subsp. incarnata (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1869: 100, n. ill.
Orchis sambucina var. incarnata (Linnaeus) Hampe 1836: 55
Orchis strictifolia Opiz 1825b: 217

Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii Gathoye & D. Tyteca 1994: 51

Dactylorhiza haematodes (H. G. Reichenbach filius) G. H. Loos 2010: 7
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (H. G. Reichenbach filius) Soó von Bere 1962: 4
Orchis haematodes H. G. L. Reichenbach 1830: 126
Orchis haematodes H. G. Reichenbach filius in Kreutz 1851: 56, false (cit. erron.)
Orchis strictifolia var. extensa (Hartman) P. Vermeulen in N. Hylander 1945: 117

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata × subsp. serotina

Dactylorhiza dufftii (Haussknecht) Peitz 1972: 176
Dactylorhiza incarnata subsp. dufftii (Haussknecht) B. Bock 2012: 269
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata × subsp. pulchella
Orchis angustifolia × incarnata
Orchis dufftii Haussknecht 1884b: 225

Dactylorhiza incarnata var. haussknechtii (J. C. Klinge) Buttler 2004: 108 - Späte Steifblättrige Fingerwurz, Spätes Steifblättriges Knabenkraut

Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (G. C. Druce) Soó von Bere 1962: 4, n. ill.
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (Haussknecht & C. T. M. Schulze ex A. F. Schwarz) Soó von Bere & D. M. Moore in D. M. Moore 1978: 367
Dactylorhiza incarnata var. brevibracteata Landwehr 1975: 78
Dactylorhiza incarnata var. serotina (Haussknecht & C. T. M. Schulze ex A. F. Schwarz) Soó von Bere 1962: 3
Dactylorhiza serotina (H. G. Reichenbach filius) G. H. Loos 2010: 7
Orchis angustifolia var. haussknechtii J. C. Klinge 1893: 326
Orchis incarnata f. serotina (Haussknecht & C. T. M. Schulze ex A. F. Schwarz) M. Goldschmidt 1912: 156
Orchis incarnata subsp. serotina (Haussknecht & C. T. M. Schulze ex A. F. Schwarz) Hegi 1909a: 352
Orchis incarnata var. haussknechtii (J. C. Klinge) O. K. A. Schwarz 1949a: 94

Orchis incarnata var. pulchella *G. C. Druce* 1918: 167

Orchis incarnata var. serotina *Hausknecht & C. T. M. Schulze in C. T. M. Schulze* 1894: no. 19: [7], n. ill.

Orchis latifolia var. pulchella (*G. C. Druce*) *Pugsley* 1935: 578

Orchis serotina *Hausknecht & C. T. M. Schulze ex A. F. Schwarz* 1902: 765

Orchis lanceata *A. G. Dietrich* 1833: t. 5

Orchis incarnata proles lanceata (*A. G. Dietrich*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1907a: 716

Orchis latifolia var. lanceata *Brügger* 1874: 58, n. inv.

Orchis incarnata subsp. lanceata (*A. G. Dietrich*) *Gsell* 1936: 8

Dactylorhiza jengensis (*J. F. Brandt*) *Soó von Bere* 1962 - [0 / SHf TH0]

Orchis maculata × traunsteineri in *E. H. Hallier & A. Brand* 1905: 2430

Dactylorhiza lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *Soó von Bere* 1962: 5 - Lappland-Fingerwurz, Lappland-Fingerknabenkraut - [C / BY MV]

Dactylorhiza lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *P. Vermeulen* 1947: 67

Dactylorhiza lapponica subsp. typica *P. Vermeulen* 1947: 67, n. inv.

Dactylorhiza lapponica subsp. pseudocordigera (*L. M. Neuman*) *Landwehr* 1975: 80

Dactylorhiza lapponica var. pseudocordigera (*L. M. Neuman*) *Kreutz* 2007b: 152

Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *Soó von Bere in D. M. Moore* 1978: 367

Orchis angustifolia var. lapponica *L. L. Laestadius ex C. J. Hartman* 1843: 281

Orchis cordigera subsp. blytii (*H. G. Reichenbach filius*) *K. Richter* 1890: 271

Orchis cruenta f. lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *L. M. Neuman* 1901: 631

Orchis lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *H. G. Reichenbach filius* 1850: t. 53 (CCCCV)

Orchis latifolia var. lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *Ducommun* 1869: 717

Orchis traunsteineri subsp. lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman filius*) *C. Hartman filius* 1866: 133

Orchis traunsteineri var. lapponica (*L. L. Laestadius ex C. J. Hartman*) *C. J. Hartman* 1846: 123

Dactylorhiza longifolia (*L. M. Neuman*) *Awerjanow* 1984 - [F / MVf]

Dactylorhiza baltica (*J. C. Klinge*) *P. Vermeulen* 1947: 67

Dactylorhiza baltica (*J. C. Klinge*) *Newskij in W. L. Komarow* 1935: 713, n. inv.

Dactylorhiza baltica (*J. C. Klinge*) *N. I. Orlova ex Awerjanow* 1983: 1163

Dactylorhiza latifolia subsp. baltica (*J. C. Klinge*) *Soó von Bere* 1962: 5

Dactylorhiza majalis subsp. baltica (*J. C. Klinge*) *Senghas* 1968: 126

Orchis lapponica subsp. dunensis (*H. G. Reichenbach filius*) *K. Richter* 1890: 271

Orchis latifolia subsp. baltica *J. C. Klinge* 1898: 170

Orchis latifolia subsp. dunensis (*H. G. Reichenbach filius*) *Krischtowitsch* 1929: 420

Orchis longifolia *L. M. Neuman* 1909: 241

Dactylorhiza maculata (*Linnaeus*) *Soó von Bere* 1962: 7 - Gefleckte Fingerwurz, Geflecktes Fingerknabenkraut - [C / BW? BYf HE? HH MV NI NW RP SH SL SNf ST THf]

Dactylorhiza maculata subsp. elodes (*Grisebach*) *Soó von Bere* 1962: 7 - Heidemoor-Fingerwurz, Heidemoor-Fingerknabenkraut - [C / BY? HE? MV0 NI SH]

Dactylorhiza maculata subsp. elodes (*Grisebach*) *P. Vermeulen* 1947: 68

Dactylorhiza elodes (*Grisebach*) *Awerjanow* 1982: 309

Dactylorhiza maculata var. dalarnensis *Landwehr* 1975: 77

Dactylorhiza maculata var. nummularia *Pikner* 2013: 291

Orchis candidissima *Krocker* 1814: 16

Orchis maculata [ranglos] elodes (*Grisebach*) *Brügger* 1874: 58

Orchis maculata proles elodes (*Grisebach*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1907a: 747

Orchis maculata subsp. elodes (*Grisebach*) *K. Richter* 1890: 272

Orchis maculata var. elodes (*Grisebach*) *C. F. W. Jessen* 1879: 482

Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (*E. F. Linton*) *P. F. Hunt & Summerhayes* 1965: 132

Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum (*E. F. Linton*) *P. Vermeulen* 1947: 69

Dactylorhiza ericetorum (*E. F. Linton*) *Awerjanow* 1982: 309

Dactylorhiza maculata subsp. rhoumensis (*J. Heslop-Harrison filius*) *J. Heslop-Harrison filius in auctores plures* 1957: 48

Dactylorhiza maculata subsp. **maculata** - Gefleckte Fingerwurz (Unterart), Geflecktes Fingerknabenkraut (Unterart) - [C / BW? BYf HE? HH MV NI NW RP SH SL SNf ST THf]

Dactylorhiza maculata (Linnaeus) P. Vermeulen 1947: 68

Dactylorhiza maculata subsp. **typica** P. Vermeulen 1947: 68, n. inv.

Dactylorhiza maculata f. **candidissima** (Krocker) Landwehr 1975: 79

Dactylorhiza maculata f. **concolor** (P. Vermeulen) Landwehr 1975: 79

Dactylorhiza maculata f. **densiflora** (P. Vermeulen) Landwehr 1975: 79

Dactylorhiza maculata f. **grandiflora** (P. Vermeulen) Landwehr 1975: 79

Orchis basijlica J. C. Klinge 1898: 190, n. ill.

Orchis basijlica subsp. **maculata** (Linnaeus) J. C. Klinge 1898: 192, n. ill.

Orchis candidissima Krocker 1814: 16

Orchis maculata Linnaeus 1753: 942

Orchis maculata lusus biermannii (Órtmann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 745

Orchis maculata proles genuina (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 745

Orchis maculata subsp. **maculata**

Orchis maculata var. **ovalifolia** Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 204

Orchis maculata var. **palustris** Cortesi 1903: 193

Orchis maculata var. **sandomiriensis** Zapalowicz 1906c: 216

Orchis solida Moench 1794: 713, n. ill.

Dactylorhiza maculata var. **arduennensis** (Zadoks) Kreutz 2007b: 153

Dactylorhiza maculata subsp. **arduennensis** Zadoks 1954: 125

Dactylorhiza maculata subsp. **arduennensis** (Zadoks) Tournay in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691

Dactylorhiza maculata subsp. **transsilvanica** (Schur) Soó von Bere 1962: 7 - Siebenbürger Fingerwurz, Siebenbürger Fingerknabenkraut - [? /]

Dactylorhiza maculata subsp. **transsilvanica** (Schur) P. Vermeulen 1947: 69

Dactylorhiza maculata var. **transsilvanica** (Schur) P. Delforge 2000: 397

Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Awerjanow 1982: 309

Orchis maculata var. **carpatica** Zapalowicz 1906c: 216

Orchis transsilvanica Schur 1853a: 72, n. inv.

Orchis transsilvanica Schur 1866: 643

Dactylorhiza majalis (H. G. L. Reichenbach) P. F. Hunt & Summerhayes 1965: 130 - Breitblättrige Fingerwurz, Breitblättriges Fingerknabenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Orchis latifolia f. **laxiflora** Zapalowicz 1906c: 215

Orchis latifolia f. **macrophylla** Zapalowicz 1906c: 215

Orchis latifolia var. **parvilabia** Zapalowicz 1906c: 215

Dactylorhiza majalis subsp. **alpestris** (Pugsley) Senghas 1968: 126

Dactylorhiza alpestris (Pugsley) P. Vermeulen 1947: 67

Dactylorhiza latifolia subsp. **alpestris** (Pugsley) Soó von Bere 1962: 4

Dactylorhiza latifolia var. **pumila** (Freyn ex C. T. M. Schulze) Soó von Bere 1962: 4

Dactylorhiza majalis var. **alpestris** (Pugsley) Wucherpfennig 2003: 106

Dactylorhiza majalis var. **pumila** (Freyn ex C. T. M. Schulze) Landwehr 1975: 80

Orchis alpestris Pugsley 1935: 587

Orchis latifolia subsp. **alpestris** (Pugsley) Janchen 1950a: 72

Orchis latifolia var. **macrantha** Zapalowicz 1906c: 215

Dactylorhiza majalis subsp. **brevifolia** (Bisse) Senghas 1968: 126

Dactylorhiza latifolia subsp. **brevifolia** Bisse 1963: 184

Dactylorhiza majalis var. **brevifolia** (H. G. Reichenbach filius) Kreutz 2005: 50, n. ill.

Dactylorhiza majalis var. **gracilis** (Warnstorf) Landwehr 1975: 79

Orchis cruenta f. **brevifolia** (H. G. Reichenbach filius) L. M. Neuman 1901: 631

Orchis latifolia var. **angustifolia** Wilh. Becker 1898: 68, n. ill.

Dactylorhiza majalis subsp. majalis

- Dactylorhiza majalis* (H. G. L. Reichenbach) P. Vermeulen 1947: 67
Dactylorhiza comosa subsp. *majalis* (H. G. L. Reichenbach) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 365
Dactylorhiza latifolia (Linnaeus) Soó von Bere 1962: 4, n. utique rejic.
Dactylorhiza latifolia var. *limbata* Hudziok 1963: 707
Dactylorhiza majalis f. *ampla* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Landwehr 1975: 79
Dactylorhiza majalis f. *heikeana* Gottschalk 2014: 14
Dactylorhiza majalis var. *pinguis* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Landwehr 1975: 80
Orchis fistulosa Moench 1794: 713, n. ill.
Orchis incarnata subsp. *latifolia* (Linnaeus) A. K. Cajander 1906: 171
Orchis latifolia Linnaeus 1753: 941, n. utique rejic.
Orchis latifolia f. *ampla* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1908: 285
Orchis latifolia f. *macrochlamys* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1908: 285
Orchis latifolia *lusus albiflora* Seeland 1929: 85
Orchis latifolia *lusus alborosacea* Erdner 1911: 561
Orchis latifolia *lusus comosa* Erdner 1911: 561
Orchis latifolia *proles majalis* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 734
Orchis latifolia *proles pinguis* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 735
Orchis latifolia Rasse *genuina* M. Goldschmidt 1908: 285, n. inv.
Orchis latifolia subsp. *?brevifolia x majalis?*
Orchis latifolia subsp. *latifolia*, n. utique rejic.
Orchis latifolia subsp. *majalis* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 315
Orchis latifolia var. *albiflora* Zapalowicz 1906c: 214
Orchis latifolia var. *ampla* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 735
Orchis latifolia var. *carnea* R. Neumann 1905: 9
Orchis latifolia var. *ecalcarata* Petermann 1844b: 367
Orchis latifolia var. *genuina* Godron 1844: 30, n. inv.
Orchis latifolia var. *impudica auctorum*, sensu Hegi 1909a: 355
Orchis latifolia var. *macrochlamys* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 735
Orchis latifolia var. *majalis* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 55
Orchis latifolia var. *pinguis* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1909a: 355
Orchis latifolia var. *praecox* Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 164
Orchis latifolia var. *submaculata* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 735
Orchis latifolia var. *vera* Lindley 1835: 260, n. inv.
Orchis latifolia var. *vulgaris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 451
Orchis maculata subsp. *latifolia* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 311
Orchis majalis var. *pinguis* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Pugsley 1935: 585
Orchis palmata J. T. I. B. Syme 1869: 99, n. ill., pro parte
Orchis palmata subsp. *latifolia* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1869: 100, n. ill.

Dactylorhiza ochroleuca (Boll) J. Holub 1974: 272 - Hellgelbe Fingerwurz, Blassgelbes Fingerknabenkraut, Hellgelbes Fingerknabenkraut, Blassgelbes Fingerknabenkraut - [C / BB BW BY MV NI0 SH0]

- Dactylorhiza incarnata* subsp. *ochroleuca* (Boll) P. F. Hunt & Summerhayes 1965: 130
Dactylorhiza incarnata var. *straminea* (H. G. Reichenbach filius) Soó von Bere 1962: 3
Orchis incarnata [ranglos] *lanceata straminea* H. G. Reichenbach filius 1851: 183, n. inv.
Orchis incarnata subsp. *ochroleuca* (Boll) Hegi 1909a: 352
Orchis latifolia var. *ochroleuca* (Boll) Pugsley 1935: 578

Dactylorhiza praetermissa (G. C. Druce) Soó von Bere 1962: 5 - Übersehene Fingerwurz, Übersehenes Fingerknabenkraut - [C / BWf HH MVt NI NW RP SH SL]

- Dactylorhiza praetermissa* (G. C. Druce) P. Vermeulen 1947: 67
Dactylorhiza majalis subsp. *praetermissa* (G. C. Druce) D. M. Moore & Soó von Bere in D. M. Moore 1978: 367

Dactylorhiza majalis var. macrantha (Sipkes) R. M. Bateman & Denholm 1983: 372
Dactylorhiza majalis var. praetermissa (G. C. Druce) R. M. Bateman & Denholm 1983: 371
Dactylorhiza praetermissa var. bracteosa Kreutz 2016: 321
Orchis praetermissa G. C. Druce 1914: 340

Dactylorhiza praetermissa var. integrata (E.-G. Camus) D. Tyteca & Gathoye 1993

Dactylorhiza majalis subsp. integrata (E.-G. Camus) H. Æ. Pedersen 2009: 504
Dactylorhiza majalis var. integrata (E.-G. Camus) H. Æ. Pedersen 2011: 80
Orchis incarnata var. integrata E.-G. Camus in Lefébure de Fourcy 1891: 325

Dactylorhiza praetermissa var. junialis (P. Vermeulen) Senghas 1968: 126

Dactylorhiza praetermissa var. junialis (P. Vermeulen) P. Vermeulen 1947: 67
Dactylorhiza majalis var. junialis (P. Vermeulen) H. Æ. Pedersen 2009: 505, n. ill.
Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis (P. Vermeulen) Soó von Bere 1962: 5

Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) Soó von Bere 1962: 5 - Purpurblütige Fingerwurz, Purpurblütiges Fingerknabenkraut - [F / BBf HEf]

Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) P. Vermeulen 1947: 67
Dactylorhiza majalis subsp. purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) D. M. Moore & Soó von Bere in Heywood 1978: 367
Dactylorhiza majalis var. maculosa (T. Stephenson) R. M. Bateman & Denholm 1983: 370
Dactylorhiza majalis var. purpurella (T. Stephenson & T. A. Stephenson) R. M. Bateman & Denholm 1983: 370
Dactylorhiza purpurella var. crassifolia (T. Stephenson & T. A. Stephenson) Landwehr 1975: 80
Dactylorhiza purpurella var. maculosa (T. Stephenson) Kreutz, H. Dekker & L. Lewis in Kreutz & al. 2016: 304
Orchis praetermissa var. pulchella G. C. Druce 1920: 577
Orchis purpurella var. crassifolia T. Stephenson 1937: 356
Orchis purpurella var. maculosa T. Stephenson 1937: 355
Orchis purpurella var. pulchella (G. C. Druce) Pugsley 1935: 583

Dactylorhiza ruthei (C. T. M. Schulze ex J. G. R. Ruthe) Soó von Bere 1962: 6 - Ruthes Fingerwurz, Ruthes Fingerknabenkraut - [C / MV]

Dactylorhiza ruthei (C. T. M. Schulze ex J. G. R. Ruthe) P. Vermeulen 1947: 67
Dactylorhiza majalis subsp. ruthei (C. T. M. Schulze ex J. G. R. Ruthe) H. Kretschmar 2008: 16
Orchis maculata subsp. ruthei (C. T. M. Schulze ex J. G. R. Ruthe) Hegi 1909a: 354
Orchis ruthei C. T. M. Schulze ex J. G. R. Ruthe 1897: 237

Dactylorhiza pomeranica Wucherpfennig 2012: 700

Dactylorhiza sambucina (Linnaeus) Soó von Bere 1962: 3 - Holunder-Fingerwurz, Holunder-Fingerknabenkraut - [C / BB BW BY HE0 MVf RP SN ST TH]

Dactylorhiza sambucina (Linnaeus) P. Vermeulen 1947: 65
Dactylorhiza sambucina subsp. sambucina
Orchis incarnata Willdenow 1805: 80, n. ill.
Orchis latifolia Linnaeus 1753: 941, n. rejic. propos.
Orchis maculata subsp. sambucina (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 311
Orchis mixta A. J. Retzius 1779a: 167, n. ill.
Orchis mixta var. sambucina (Linnaeus) A. J. Retzius 1779a: 167, n. ill.
Orchis sambucina Linnaeus 1755b: 312
Orchis sambucina f. purpurea (W. D. J. Koch) L. M. Neuman 1901: 629
Orchis sambucina f. typica L. M. Neuman 1901: 629, n. inv.
Orchis sambucina subsp. incarnata (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 315, n. inv.
Orchis sambucina subsp. laurentina (R. Bolòs) Malagarriga Heras 1969: 64
Orchis sambucina var. genuina Ducommun 1869: 716
Orchis sambucina var. incarnata K. W. Mayrhofer 1832: 23
Orchis sambucina var. incarnata H. G. L. Reichenbach 1833: XIII
Orchis sambucina var. pallide-flava Schur 1870: 295, n. inv.
Orchis sambucina var. purpurea W. D. J. Koch 1837: 687

Orchis sambucina var. robusta *L. M. Neuman 1901: 629, n. inv.*

Orchis sambucina var. rubra *Huter 1872: 48, n. inv.*

Dactylorhiza cantabrica *H. Æ. Pedersen 2006*

Dactylorhiza sambucina subsp. cantabrica (*H. Æ. Pedersen*) *Kreutz 2007b: 155*

Dactylorhiza sennia *Vollmar 2001 - Senne-Fingerwurz, Senne-Fingerknabenkraut - [C / NW]*

Dactylorhiza maculata subsp. sennia (*Vollmar*) *Kreutz 2005: 47*

Dactylorhiza sphagnicola subsp. sennia (*Vollmar*) *Kreutz 2005b: 105*

Dactylorhiza sphagnicola (*Höppner*) *Soó von Bere 1962: 6 - Torf-Fingerwurz, Torf-Fingerknabenkraut - [C / BWf HH NI NW SH]*

Dactylorchis sphagnicola (*Höppner*) *P. Vermeulen 1947: 66*

Orchis sphagnicola *Höppner 1927: 23*

Dactylorhiza sphagnicola var. deweveri (*P. Vermeulen*) *Kreuz 2016: 314*

Dactylorhiza sphagnicola subsp. deweveri (*P. Vermeulen*) *D. Wenker in Arbeitskreis Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen 2001: 105*

Dactylorhiza sphagnicola var. hoepfneri (*A. Fuchs*) *Kreutz 2016: 317*

Dactylorhiza sphagnicola subsp. hoepfneri (*A. Fuchs*) *Dalkowski, Wende & D. Wenker in Arbeitskreis Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen 2001: 105*

Dactylorhiza traunsteineri (*A. E. Sauter*) *Soó von Bere 1962: 5 - Traunsteiners Fingerwurz, Traunsteiners Fingerknabenkraut - [C / BW BY HEf R Pf SHf SLf THf]*

Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri

Dactylorchis traunsteineri (*A. E. Sauter*) *P. Vermeulen 1947: 66*

Dactylorchis traunsteineri subsp. typica *P. Vermeulen 1947: 66, n. inv.*

Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri

Orchis angustifolia *H. G. L. Reichenbach ex J. C. Klinge 1893: 291, n. ill.*

Orchis angustifolia subsp. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *F. W. C. Areschoug 1881: 409*

Orchis angustifolia var. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *J. C. Klinge 1893: 329*

Orchis incarnata [ranglos] angustifolia *H. G. L. Reichenbach ex Kindberg 1861: 340*

Orchis incarnata [ranglos] angustifolia *H. G. L. Reichenbach ex Brügger 1874: 58*

Orchis incarnata subsp. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *A. K. Cajander 1906: 171*

Orchis incarnata var. angustifolia *H. G. L. Reichenbach ex Grenier in Grenier & Godron 1855: 296*

Orchis incarnata var. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *Parlatore 1860: 521*

Orchis latifolia var. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *C. C. Babington 1843: 291*

Orchis maculata subsp. traunsteineri (*A. E. Sauter*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 30*

Orchis pseudotraunsteineri *Wilh. Becker in Anonymus 1922: 207*

Orchis sambucina var. subalpina *H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]18*

Orchis traunsteineri *A. E. Sauter in H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]18, n. inv.*

Orchis traunsteineri *A. E. Sauter 1837: 36*

Dactylorhiza vosagiaca (*P. Wolff ex Kreutz & P. Wolff*) *Herr-Heidtke & Heidtke ex P. Wolff in Hand & Buttler 2017: 57 - Wasgau-Fingerwurz - [C / RP SL0]*

Dactylorhiza traunsteineri subsp. vosagiaca *P. Wolff 1998: 77, n. inv.*

Dactylorhiza traunsteineri subsp. vosagiaca *P. Wolff ex Kreutz & P. Wolff in Kreutz 2011: 196*

Dactylorhiza vosagiaca (*P. Wolff ex Kreutz & P. Wolff*) *Herr-Heidtke & Heidtke 2012: 11, n. inv.*

Dactylorhiza wirtgenii (*Höppner*) *Soó von Bere 1962 - Wirtgens Fingerwurz, Wirtgens Fingerknabenkraut - [C / NW]*

Dactylorhiza traunsteineri subsp. wirtgenii (*Höppner*) *Kreutz 2005: 57*

Orchis wirtgenii *Höppner 1916*

Dactylorhiza cruenta × majalis - [F /]

Dactylorchis × predaensis *Gsell ex Soó von Bere in Rothmaler 1963b: 88, n. inv.*

Dactylorhiza × predaensis *Gsell ex Soó von Bere ex Soó von Bere in S. Rauschert 1974: 656, n. inv.*

Orchis cruenta × latifolia

Orchis × predaensis *Gsell 1936: 17, n. inv.*

Dactylorhiza fuchsii × incarnata - [X / RPx SHx SLx]

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii × incarnata

Dactylorhiza incarnata × maculata subsp. meyeri
Orchis × ambigua A. J. Kerner von Marilaun 1865: 205

Dactylorhiza fuchsii × maculata - [X / MVx]

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × subsp. meyeri

Dactylorhiza fuchsii × majalis - [X / BYx MVx RPx SHx SLx SNx]

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii × majalis subsp. majalis
Dactylorhiza maculata × majalis auctorum, sensu Walter Lang & P. Wolff 2008: 143
Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × majalis
Dactylorhiza × vermeuleniana auctorum, sensu Walter Lang & P. Wolff 2008: 143
Orchis × braunii von Halácsy 1881: 137

Dactylorhiza fuchsii × praetermissa - [X / SLx]

Dactylorhiza fuchsii × russowii - [X / MVx]

Dactylorchis fuchsii × russowii
Dactylorchis × megapolitana Bisse 1963: 186
Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × russowii
Dactylorhiza curvifolia × fuchsii

Dactylorhiza fuchsii × sambucina - [X /]

Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × sambucina
Orchis × influenza Sennholz 1891: 40

Dactylorhiza incarnata × maculata - [X / BWx BYx MVx NIx]

Dactylorhiza × carnea subsp. maculatiformis (Rouy) Gathoye & D. Tyteca 1994: 63
Dactylorhiza × maculatiformis (Rouy) Borsos & Soó von Bere in Soó von Bere 1962: 9
Orchis × ambigua var. claudiopolitana Simonkai 1887: 500
Orchis × maculatiformis Rouy 1912: 174
Orchis × schulzei K. Richter 1890: 274

Dactylorhiza incarnata × maculata subsp. maculata - [X / BWx BYx MVx NIx]

Orchis × carnea E.-G. Camus in Lefébure de Fourcy 1891: 325
Orchis incarnata × maculata

Dactylorhiza incarnata × maculata × majalis - [X / BWf BY? NWx]

Dactylorhiza fuchsii × incarnata × majalis
Orchis × beckeriana Höppner 1927: D7
Orchis × beckeriana f. immaculata Höppner 1927: D7
Orchis × beckeriana f. maculata Höppner 1927: D7
Orchis incarnata × latifolia × maculata
Orchis × steegeri Höppner 1927: D16
Orchis steegeri × wirtgenii

Dactylorhiza incarnata × maculata × traunsteineri - [F / BWf]

Dactylorhiza fuchsii × incarnata × traunsteineri

Dactylorhiza incarnata × majalis - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NIx RPx SHx SLx SNx]

Dactylorhiza fistulosa × incarnata
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata × majalis subsp. majalis
Orchis × aschersoniana Haussknecht 1884b: 223
Orchis incarnata × latifolia

Dactylorhiza incarnata var. haematodes × majalis

Dactylorhiza × aschersoniana var. wisniewskii (Hemke) Gathoye & D. Tyteca 1994: 61
Dactylorhiza fistulosa var. fistulosa × incarnata var. reichenbachii

Dactylorhiza incarnata subsp. serotina × majalis

Dactylorhiza incarnata var. serotina × majalis

Orchis incarnata subsp. lanceata × latifolius

Orchis × mulignensis Gsell 1936: 17, n. inv.

Dactylorhiza incarnata × ochroleuca - [X / NWx SLx]

Dactylorhiza × versicolor (J. C. Schmidt ex Lüscher) Gathoye & D. Tyteca 1994: 60

Orchis incarnata × ochroleuca

Orchis incarnata lusus hybrida Höppner 1925: 270

Orchis incarnata lusus pulchella Höppner 1925: 270

Orchis × pedemontana Gsell 1936: 16, n. inv.

Dactylorhiza incarnata × praetermissa - [X / SLx]

Dactylorhiza incarnata × russowii - [X / MVx SHf]

Dactylorhiza curvifolia × incarnata subsp. incarnata

Orchis angustifolia var. russowii × incarnata var. longibracteata

Orchis × lehmannii J. C. Klinge 1893: 358

Dactylorhiza incarnata × ruthei - [X / MVx]

Dactylorhiza × reitaulae Hennecke, E. Breiner & R. Breiner in E. Breiner, R. Breiner & Hennecke 1998: 36

Dactylorhiza incarnata × traunsteineri - [X / BWx BYx RPx]

Dactylorhiza × stenostachys (Murr) Bisse in Rothmaler 1963b: 88, n. inv.

Dactylorhiza × stenostachys (Murr) S. Rauschert 1974: 656

Orchis incarnata × traunsteineri

Orchis × stenostachys Murr 1923b: 281

Orchis × thellungianus Braun-Blanquet 1932: 349, n. inv.

Dactylorhiza maculata × majalis - [X / BWx BYf MVx NIx NWx RPx SLx]

Dactylorhiza maculata subsp. elodes × majalis

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × majalis

Dactylorhiza fistulosa × maculata

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × majalis subsp. majalis

Dactylorhiza × vermeuleniana Soó von Bere 1962: 10

Orchis latifolia × maculata

Dactylorhiza maculata × praetermissa - [X /]

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × praetermissa subsp. praetermissa - [X /]

Orchis × hallii G. C. Druce 1915: 24

Dactylorhiza maculata × sambucina - [X /]

Orchis maculata × sambucina

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × sambucina - [X /]

Dactylorhiza maculata × traunsteineri - [X / BWx]

Dactylorhiza × fuchsii × traunsteineri

Orchis angustifolia × maculata

Orchis maculata × traunsteineri

Orchis × schulzei auctorum, sensu K. Richter 1890: 274

Dactylorhiza majalis × ochroleuca - [X / BBx]

Dactylorhiza × aschersoniana nothosubsp. templingensis (Potůček) H. Kretzschmar in Arbeitskreise Heimische Orchideen 2005: 696

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca × majalis subsp. majalis

Dactylorhiza majalis × praetermissa - [X / SLx]

Dactylorhiza majalis × ruthei - [X / MVx]

Dactylorhiza majalis × sambucina - [X / BYx MVx]

Dactylorhiza majalis subsp. majalis × sambucina
Dactylorhiza ×richteri B. Bock 2012: 263
Orchis ×influenza auctorum, sensu Vollmann 1914: 166
Orchis latifolia × sambucina
Orchis ×monticola K. Richter 1888: 220, n. inv.
Orchis ×rupertii C. T. M. Schulze 1899: 264

Dactylorhiza majalis × traunsteineri - [X / BWx BYx SHf]

Dactylorhiza fistulosa × traunsteineri
Orchis latifolia × traunsteineri

Dactylorhiza ochroleuca × majalis - [X /]

Dactylorhiza ochroleuca × traunsteineri - [X / BWx]

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca × traunsteineri

Dactylorhiza × Gymnadenia

Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea - [X / BWx SNx]

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii × Gymnadenia conopsea
×Dactylodenia st-quintinii (Godfery) J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922
×Dactylogymnadenia gracilis nothosubsp. gracilis
×Dactylogymnadenia gracilis nothovar. gracilis
Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea
Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii × Gymnadenia conopsea
Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × Gymnadenia conopsea subsp. conopsea

Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila × Gymnadenia conopsea

Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia densiflora - [X /]

Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea subsp. densiflora
Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × Gymnadenia conopsea subsp. densiflora

Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia odoratissima - [X / BWx]

Dactylodenia ×lawalreei P. Delforge & D. Tyteca 1982: 277
Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × Gymnadenia odoratissima

Dactylorhiza incarnata × Gymnadenia conopsea - [X / BWx BYx]

Gymnadenia conopsea × Orchis incarnata

Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea - [X / BWf BYx SLx]

Gymnadenia conopsea × Orchis maculata
×Dactylodenia evansii (G. C. Druce) Stace 2009a: 247, n. ill.
Dactylorhiza maculata × Gymnadenia borealis

Dactylorhiza maculata subsp. maculata × Gymnadenia conopsea

Gymnadenia conopsea × Orchis maculata
Orchis conopseo-maculata
Orchis ×heinzliana H. W. Reichardt 1877: 464
Orchis ×mixta J. W. Heslop-Harrison pater 1917: 88

Dactylorhiza maculata × Gymnadenia odoratissima - [X / BWf BYx]

Gymnadenia odoratissima × Orchis maculata
Dactylorhiza maculata subsp. maculata × Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia odoratissima × Orchis maculata
Orchis ×regeliانا Brügger 1880: 118, n. inv.

Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea - [X / BWx Nlx SNx THx]

×*Dactylogymnadenia comigera* (*H. G. L. Reichenbach*) *S. Rauschert* 1969: 413
Dactylorhiza majalis subsp. *majalis* × *Gymnadenia conopsea*
Gymnadenia × *comigera* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 121
Gymnadenia conopsea × *Orchis latifolia*
Gymnadenia conopsea + *Orchis latifolia*
Gymnadenia conopsea subsp. *comigera* (*H. G. L. Reichenbach*) *K. Richter* 1890: 279

***Dactylorhiza russowii* × *Gymnadenia conopsea* - [X / MVx]**

***Dactylorhiza traunsteineri* × *Gymnadenia conopsea* - [X / BWx]**

***Dactylorhiza traunsteineri* × *Gymnadenia odoratissima* - [X /]**

Dactylorhiza* × *Orchis

×*Dactylocampsis* *P. F. Hunt & Summerhayes* 1965: 132

Dactylorhiza × *Anacamptis*

×*Orchidactyla* *P. F. Hunt & Summerhayes* 1965: 133

***Dactylorhiza incarnata* × *Orchis coriophora* - [F / BWf]**

Anacamptis coriophora × *Dactylorhiza incarnata*

×*Dactylocampsis drudei* (*C. T. M. Schulze*) *B. Bock* 2012: 271

***Dactylorhiza incarnata* × *Orchis morio* - [F / BWf]**

Anacamptis morio × *Dactylorhiza incarnata*

×*Dactylocampsis arborescens* (*E.-G. Camus*) *B. Bock* 2012: 271

Orchis arborescens *E.-G. Camus* 1891c: 53

***Dactylorhiza incarnata* × *Orchis laxiflora* - [F /]**

***Dactylorhiza incarnata* × *Orchis palustris* - [F / BB? BWf BY? MV?]**

Orchis incarnata × *palustris*

Orchis uechtritzi *Haussknecht* 1884b: 225

***Dactylorhiza maculata* × *Orchis mascula* - [? / BY? TH?]**

Dactylorhiza maculata × *Orchis mascula* subsp. *mascula* - [? / BY? TH?]

Orchis maculata × *mascula*

***Dactylorhiza majalis* × *Orchis coriophora* - [? / NI?]**

Anacamptis coriophora × *Dactylorhiza majalis*

×*Dactylocampsis schulzei* (*Haussknecht*) *B. Bock* 2012: 272

×*Orchidactyla sauzeana* (*E.-G. Camus*) *S. Rauschert* 1974: 656

***Dactylorhiza majalis* × *Orchis mascula* - [F / BWf]**

***Dactylorhiza majalis* × *Orchis morio* - [F / BWf HEf]**

Anacamptis morio × *Dactylorhiza majalis*

×*Dactylocampsis boudieri* (*E.-G. Camus*) *B. Bock* 2012: 271

Dactylorhiza majalis subsp. *majalis* × *Orchis morio*

Orchis boudieri *E.-G. Camus* 1891d: 285

Orchis latifolia × *morio*

***Dactylorhiza majalis* × *Orchis palustris* - [? / BY?]**

Anacamptis palustris × *Dactylorhiza majalis*

×*Dactylocampsis rouyana* (*E.-G. Camus*) *B. Bock* 2012: 271

Orchis latifolia × *palustris*

***Dactylorhiza majalis* × *Orchis purpurea* - [? / NW?]**

Orchis guestphalica *K. Richter* 1890: 273

Orchis latifolia × *purpurea*

***Dactylorhiza traunsteineri* × *Orchis palustris* - [F / BWf]**

Dactylorhiza × Pseudorchis

Dactylorhiza fuchsii × Pseudorchis albida - [X / BYx SNx]

Dactylorhiza maculata subsp. meyeri × Pseudorchis albida

Orchis × bruniana Brügger 1880: 118, n. inv.

Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila × Pseudorchis albida

× Dactyleorchis nieschalkii nm. minor (Potůček) Kämpel in Kämpel & Hartmut Jahn 1979: 403

× Pseudorchiza bruniana nothovar. minor (Potůček) H. Kretzschmar in Arbeitskreise Heimische Orchideen 2005: 700

× Pseudorchiza minor (Potůček) Gathoye & D. Tyteca 1994: 74

× Pseudorchiza nieschalkii nm. minor Potůček in Potůček & Kryška 1976: 134

Dahlia Cavanilles Palop 1791: 56 - Dahlie, Georgine

Dahlia pinnata Cavanilles Palop 1791: 57, t. 80 - Großfiedrige Dahlie - [U / HEu NWu]

Dahlia variabilis var. nana Macreight 1837: 125

Danthonia A. P. de Candolle 1805c: 32, n. cons. - Dreizahn, Traubenhafer

Sieglingia Bernhardt 1800: 20, 44, n. rejic.

Triodia R. Brown 1810: 182

Danthonia alpina von Vest 1821: 145 - Kelch-Traubenhafer - [C / BY]

Avena calycina Chaix & Villars ex Villars 1787: 178

Avena calycina Chaix & Villars in Chaix 1785: 11

Danthonia calycina (Chaix & Villars) H. G. L. Reichenbach 1830: 1830, n. ill.

Danthonia provincialis A. P. de Candolle 1805c: 33, n. ill.

Triodia alpina (von Vest) A. W. Roth 1827a: 381

Danthonia compressa C. F. Austin 1869 - # Traubenhafer - [U / SNu]

Danthonia decumbens (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 33 - Gewöhnlicher Dreizahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Danthonia decumbens subsp. decipiens O. K. A. Schwarz & Bässler in Bässler & Stohr 1977: 417 - Täuschender Dreizahn - [C / BY HE NW RP TH]

Danthonia decumbens subsp. decipiens O. K. A. Schwarz & Bässler 1965: 201, n. inv.

Danthonia decumbens subsp. decumbens - Gewöhnlicher Dreizahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus decumbens (Linnaeus) Koeler 1802: 242

Festuca decumbens Linnaeus 1753: 75

Melica rigida Wibel 1799: 117, n. ill.

Poa decumbens (Linnaeus) Scopoli 1771: 69

Sieglingia decumbens (Linnaeus) Bernhardt 1800: 44

Triodia decumbens (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 76, 179

Danthonia pilosa R. Brown 1810: 177 - Behaarter Traubenhafer - [U / SNu]

Daphne Linnaeus 1753: 356 - Seidelbast

Chamaelaea Plinius ex Borckhausen 1792: 92

Daphne blagayana H. Freyer in Redaktion 1838: 176 - Königs-Seidelbast - [T / BYt]

Daphne cneorum Linnaeus 1753: 357 - Rosmarin-Seidelbast, Heideröschen - [C / BW BY HE0 RP]

Daphne cneorum [ranglos] canescens J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 30

Thymelaea cneorum (Linnaeus) Scopoli 1771: 276

Daphne laureola Linnaeus 1753: 357 - Lorbeer-Seidelbast - [C / BW HEf RP SLt]

Daphne laureola subsp. laureola - Lorbeer-Seidelbast (Unterart) - [C / BW HEf RP]

Thymelaea laureola (Linnaeus) Moench 1794: 636

Daphne mezereum Linnaeus 1753: 356 - Gewöhnlicher Seidelbast, Kellerhals - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Daphne mezereum var. alba W. Aiton 1789b: 25

Daphne mezereum var. 'flore albo, fructu flavescente' von Burgsdorf 1787b: 79, n. inv.

Daphne mezereum var. 'flore rubro' von Burgsdorf 1787b: 80, n. inv.
Daphne mezereum var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 79, n. inv.
Daphne mezereum var. rubra W. Aiton 1789b: 25
Thymelaea mezereum (Linnaeus) Moench 1794: 636

***Daphne striata* Trattinnick 1814: 120, 6, t. 133 - Gestreifter Seidelbast - [C / BY]**

Daphne cneorum [ranglos] *striata* (Trattinnick) J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 31
Daphne cneorum subsp. *striata* (Trattinnick) Bonnier & de Layens 1894: 275
Daphne giovanellii de Portenschlag-Ledermayer in von Hausmann 1852: 754, n. inv.

***Darmera Vofß* 1899 - Schildblatt**

***Darmera peltata* (J. Torrey ex Benth) A. Vofß 1899 - Schildblatt - [U / BYu SNu]**
Saxifraga peltata J. Torrey ex Benth 1849: 311

***Dasiphora Rafinesque* 1840: 167 - Fingerstrauch**

Pentaphylloides Duhamel du Monceau 1755: 99, n. ill.
Potentilla [rankless] *Pentaphylloides* Pitton de Tournefort ex A. P. de Candolle 1805e: 455
Potentilla sectio *Fruticosae* (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1849: 535
Potentilla sectio *Trichothalamus* (J. G. C. Lehmann) J. D. Hooker filius 1870: 115
***Dasiphora fruticosa* (Linnaeus) Rydberg 1898 - Echter Fingerstrauch - [T / BBu BEu BWt BYt HEt HHu SHu SNu THu]**
Dasiphora riparia Rafinesque 1840: 167, n. ill.
Pentaphylloides fruticosa (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 105
Potentilla fruticosa Linnaeus 1753: 495

***Dasypyrum* (E. S.-C. Cosson & Durieu de Maisonneuve) T. A. Durand 1888 - Haarweizen**

Haynaldia Schur 1866: 807, n. ill.
Triticum sectio *Pseudosecale* Godron in Grenier & Godron 1856: 599
***Dasypyrum villosum* (Linnaeus) P. C. Candargy 1901 - Wolliger Haarweizen - [U / BEu BWu BYu HHu NIu NWu RPu SNu THu]**
Haynaldia villosa (Linnaeus) Schur 1866: 807
Secale villosum Linnaeus 1753: 84
Triticum villosum (Linnaeus) Marschall von Bieberstein 1808a: 85

***Datisca Linnaeus* 1753: 1037 - Scheinhanf**

Datisca cannabina Linnaeus 1753: 1037 - Scheinhanf - [U / BWu]

***Datura Linnaeus* 1753: 179 - Stechapfel**

Stramonium Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1344]
***Datura ferox* Linnaeus 1753b: 6 - Furchtbarer Stechapfel - [U / BYu HHu MVu NIu NWu SNu]**
***Datura innoxia* P. Miller 1768: *Datura* no. 5 - Feinstacheliger Stechapfel - [U / BWu BYu HEu NIu NWu RPu SNu]**
***Datura metel* Linnaeus 1753: 179 - Indischer Stechapfel - [U / BWu BYu HHu NWu SHu SNu]**
Stramonium metel (Linnaeus) Moench 1794: 456
***Datura quercifolia* Kunth 1818: 7 - Eichenblättriger Stechapfel - [U / MVu]**
***Datura stramonium* Linnaeus 1753: 179 - Gewöhnlicher Stechapfel, Weißer Stechapfel - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]**
***Datura stramonium* var. *stramonium* - Gewöhnlicher Stechapfel (Varietät)**
Datura inermis A. L. de Jussieu ex N. J. von Jacquin 1777: 44, t. 82
Datura stramonium Dennstedt 1800: 56, sphalm.
Datura stramonium var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1853: 546, n. inv.
Stramonium spinosum Gilibert 1782: 39, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Stramonium vulgare Moench 1794: 456
***Datura stramonium* var. *tatula* (Linnaeus) J. Torrey 1824: 232 - Violetter Gewöhnlicher Stechapfel**
Datura stramonium var. *chalybea* W. D. J. Koch 1837: 510

Datura tatula Linnaeus 1762: 256

Stramonium tatula (Linnaeus) J. F. Gmelin 1772: 63, *sphalma* typogr.

Stramonium tatula (Linnaeus) Moench 1794: 456

Datura stramonium* var. *inermis* × var. *stramonium

Datura inermis × *stramonium*

***Daucus* Linnaeus 1753: 242 - Möhre**

Daucus [rankless] *Platyspermum* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1832: 448

Daucus [rankless] *Carota* H. G. L. Reichenbach 1832: 449

Daucus sectio *Chrysodaucus* Thellung in Hegi 1926a: 1507

Daucus sectio *Leptodaucus* Thellung in Hegi 1926a: 1506

Daucus sectio *Pseudoplatyspermum* Thellung in Hegi 1926a: 1507

Daucus subgenus *Eudaucus* E. H. L. Krause 1904b: 150, n. inv.

Platyspermum G. F. Hoffmann 1814b: 64

***Daucus aureus* Desfontaines 1798a: 242 - Gold-Möhre, Gelbfrüchtige Möhre - [U / BEu BWu]**

***Daucus abyssinicus* C. F. F. Hochstetter 1848 - Abessinische Möhre - [F / BYf]**

***Daucus carota* Linnaeus 1753: 242 - Gewöhnliche Möhre, Wilde Möhre - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Daucus carota Unterarten-Gruppe *Eucarota* (Battandier & Trabut) Thellung in Hegi 1926a: 1511

Daucus carota var. *exigua* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 159

Daucus carota subsp. *carota* - Gewöhnliche Möhre (Unterart), Wilde Möhre - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

***Daucus carota* var. *carota* - Wilde Möhre (Varietät)**

Caucalis carota (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 119

Caucalis carota var. *carota* A. W. Roth 1788: 119, n. ill.

Caucalis daucus von Crantz 1767a: 125, n. ill.

Daucus carota f. *acaulis* (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota f. *anomalus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota f. *comosus* (Grognot) Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *devolucratus* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *filifolius* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota f. *genuinus* Pospichal 1898: 203

Daucus carota f. *heterocarpus* F. Zimmermann in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *hispidus* (Lejeune) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota f. *normalis* Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota f. *ochroleucus* (Lecoq & M. Lamotte) Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *prolifer* Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *purpureus* (Babey) Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *rosella* F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 143

Daucus carota f. *rubens* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1515

Daucus carota f. *versicolor* F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 144

Daucus carota f. *viridulus* Pospichal 1898: 203

Daucus carota lusus *roseus* Murr 1923b: 226, n. inv.

Daucus carota subsp. *sylvestris* (P. Miller) N. Hylander 1945: 252

Daucus carota subvar. *allionii* (J. H. F. Link) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *glaber* (Lejeune) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *glabrescens* (Post) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *nanus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *puberulus* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *scabridus* (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1514

Daucus carota subvar. *typicus* (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1514
Daucus carota subvar. *vulgatissimus* Thellung in Hegi 1926a: 1514
Daucus carota var. *acaulis* Wallroth 1822: 119
Daucus carota var. *carcosa* Kabath 1846: 80
Daucus carota var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1865: 157, n. inv.
Daucus carota var. *hispidus* Lejeune 1825b: 61
Daucus carota var. *silvestris* Alefeld 1866: 161, n. ill.
Daucus carota var. *silvestris* (P. Miller) G. F. Hoffmann 1791: 94
Daucus carotta von Münchhausen 1765b: 307, sphalm.
Daucus silvestris P. Miller 1768: *Daucus* no. 1

***Daucus carota* var. *sativus* G. F. Hoffmann 1791: 94 - Garten-Möhre, Gelberübe**

Daucus carota subsp. *sativus* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 179
Daucus carota f. *degenerans* Thellung in Hegi 1926a: 1516
Daucus carota subvar. *albus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1517
Daucus carota subvar. *atrorubens* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *aurantius* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1517
Daucus carota subvar. *boissieri* (G. A. Schweinfurth ex Wittmack) Thellung in Hegi 1926a: 1517
Daucus carota subvar. *globosus* Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *hollandicus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *noisettei* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *pellucidus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *saalfeldensis* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota subvar. *sulphureus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1517
Daucus carota subvar. *violaceus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota var. *curtus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1518
Daucus carota var. *longus* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1517
Daucus sativus (G. F. Hoffmann) Röhling 1812: 213

***Daucus carota* subsp. *major* (de Visiani) Arcangeli 1882: 299 - Große Möhre - [F / SNf]**

Daucus carota var. *major* de Visiani 1850-1852: 57
Daucus carota var. *mauritanicus* Linnaeus in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1795: 272
Daucus mauritanicus Linnaeus 1762: 348

***Daucus carota* subsp. *maritimus* (Monnet de Lamarck) Battandier in Battandier & Trabut 1889 - Strand-Möhre - [U / SNu]**

Daucus carota subsp. *serratus* (Moris) Thellung in Hegi 1926a: 1513
Daucus carota subvar. *vulgaris* (Pereira Coutinho) Thellung in Hegi 1926a: 1513
Daucus maritimus Monnet de Lamarck 1785: 634
Daucus maritimus subsp. *serratus* (Moris) J. M. C. Lange 1866: 41

***Daucus carota* subsp. *maximus* (Desfontaines) Ball 1878 - Marokkanische Möhre - [U / MVu]**

Daucus carota subvar. *eriocaulon* Gandoger ex Thellung in Hegi 1926a: 1519
Daucus carota subvar. *tenuiflorus* (d'Alleizette) Thellung in Hegi 1926a: 1519
Daucus carota subvar. *grandiflorus* (Desfontaines) Thellung 1912c: 405
Daucus maximus Desfontaines 1798a: 241

***Daucus montevidensis* J. H. F. Link in C. P. J. Sprengel 1827 - Montevideo-Möhre - [U / BWu]**

Deinandra E. L. Greene 1897

***Deinandra fasciculata* (A. P. de Candolle) E. L. Greene 1897: 424 - [U / BW?]**
Hartmannia fasciculata A. P. de Candolle 1836: 693

Delphinium Linnaeus 1753: 530 - Rittersporn

Delphinium [rankless] *Delphinastrum* H. G. L. Reichenbach 1832: 735

Delphinium sectio *Delphinastrum* *W. D. J. Koch* 1836: 22

Delphinium sectio *Staphysagria* *W. D. J. Koch* 1836: 23

***Delphinium cultorum* Voß # - Garten-Rittersporn - [U / MVu]**

***Delphinium elatum* Linnaeus 1753: 531 - Hoher Rittersporn - [T / BBt BEu BYt]**

Delphinium elatum subsp. *elatum* - Hoher Rittersporn, Unterart - [? /]

Delphinium elatum f. *subvestitum* *Zapalowicz* 1909: 57

Delphinium elatum subsp. *euelatum* *Hegi* 1912: 491

Delphinium elatum var. *bucovinense* *Zapalowicz* 1909: 58

Delphinium intermedium var. *elatum* (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: LXV

Delphinium elatum subsp. *helveticum* *Pawłowski* 1934 - Schweizer Hoher Rittersporn - [F /]

***Delphinium exaltatum* W. Aiton 1789b: 244 - # - [U / RPu]**

Delphinium urceolatum auctorum, sensu F. Zimmermann 1914b: 75

***Delphinium nudicaule* J. Torrey & A. Gray 1838: 33 - Nacktstängliger Rittersporn, Kalifornischer Rittersporn - [U / RPu]**

***Delphinium verdunense* Balbis 1813: 31 - # - [U / BWu]**

Delphinium cardiopetalum *A. P. de Candolle* 1817: 347

***Deschampsia Palisot de Beauvois* 1812: 91 - Schmiele**

Aira [rankless] *Avenaria* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 50

Aira [rankless] *Campella* (*J. H. F. Link*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 832

Aira [rankless] *Deschampsia* (*Palisot de Beauvois*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 50

Aira sectio *Airae genuinae* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 39

Aira sectio *Avenella* *W. D. J. Koch* 1837: 792

Aira sectio *Bostrycha* *Dumortier* 1824: 120

Aira sectio *Deschampsia* (*Palisot de Beauvois*) *W. D. J. Koch* 1837: 792

Aira subgenus *Deschampsia* (*Palisot de Beauvois*) *J. D. Hooker filius* 1870: 436

Campella *J. H. F. Link* 1827: 122

Deschampsia sectio *Eudeschampsia* *Godron in Grenier & Godron* 1856: 507, n. inv.

Aristavena *F. Albers & Butzin* 1977: 83

Avena [rankless] *Deschampsia* (*Palisot de Beauvois*) *C. F. W. Jessen* 1879: 575

Avenella *Bluff ex Drejer* 1838: 32

***Deschampsia alpina* (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 686 - [F /]**

Aira alpina *Linnaeus* 1753: 65

Aira cespitosa subsp. *alpina* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 437, n. ill.

Aira major *J. T. I. B. Syme* 1877: 63, n. ill., pro parte

Aira major subsp. *alpina* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 65, n. ill.

***Deschampsia cespitosa* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 160 - Rasen-Schmiele - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aira cespitosa f. *setifolia* (*G. W. T. G. Bischoff*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1822: 257

Aira cespitosa subsp. *glauca* *C. J. Hartman* 1846: 15

Aira cespitosa var. *montana* *H. G. L. Reichenbach* 1836: 41, t. XCVI f. 1684

Deschampsia cespitosa f. *montana* (*H. G. L. Reichenbach*) *Braun-Blanquet* 1918: 77

Deschampsia cespitosa var. *alpina* (*D. H. Hoppe*) *Zapalowicz* 1905: 112

Deschampsia subtriflora (*Lagasca y Segura*) *Parlatore* 1845: 101

***Deschampsia cespitosa* subsp. *gaudini* K. Richter 1890: 56**

Aira cespitosa [ranglos] *alpina* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Brügger* 1874: 51

Aira cespitosa var. *alpina* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828a: 323

Avena cespitosa var. *alpina* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *C. F. W. Jessen* 1879: 575

Deschampsia cespitosa var. *alpina* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Godron in Grenier & Godron* 1856: 507

Deschampsia cespitosa var. *alpina* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Schur* 1850c: 184

Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa - Rasen-Schmiele (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Aira altissima *Monnet de Lamarck 1779c: 581, n. ill.*
Aira altissima *Moench 1794: 182, n. ill.*
Aira cespitosa *Linnaeus 1753: 64*
Aira cespitosa f. altissima (*Monnet de Lamarck*) *M. Goldschmidt 1903: 324*
Aira cespitosa subsp. cespitosa
Aira cespitosa var. altissima (*Monnet de Lamarck*) *P. F. A. Ascherson 1864: 833*
Aira cespitosa var. brevifolia *R. Parnell 1845: 236*
Aira cespitosa var. firma *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 60*
Aira cespitosa var. maxima *A. W. Roth 1788: 36, n. inv.*
Aira cespitosa var. maxima *A. W. Roth 1789: 97*
Aira cespitosa var. minor *H. A. Schrader 1806b: 257*
Aira cespitosa var. pallidescens *Döll 1843: 105*
Aira cespitosa var. varia *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 60*
Aira cespitosa var. virescens *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 60*
Aira cespitosa var. vivipara *Garcke 1848b: 525*
Aira major *J. T. I. B. Syme 1877: 63, n. ill., pro parte*
Aira major subsp. cespitosa (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme 1877: 64, n. ill., pro parte*
Aira major var. brevifolia (*R. Parnell*) *J. T. I. B. Syme 1877: 64, n. ill.*
Aira major var. genuina *J. T. I. B. Syme 1877: 64, n. ill.*
Aira major var. pseudalpina *J. T. I. B. Syme 1877: 64, n. ill.*
Avena cespitosa (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1879: 575*
Avena cespitosa [ranglos] planifolia *C. F. W. Jessen 1879: 575*
Avena cespitosa var. vivipara *C. F. W. Jessen 1879: 575*
Campella cespitosa (*Linnaeus*) *J. H. F. Link 1827: 122*
Campella cespitosa var. brevifolia *J. H. F. Link 1827: 122, n. inv.*
Campella cespitosa var. involuta *J. H. F. Link 1827: 123*
Deschampsia cespitosa lusus vivipara *E. Baumann 1911: 206, n. inv.*
Deschampsia cespitosa var. altissima (*Monnet de Lamarck*) *T. F. Marsson 1869: 567*
Deschampsia cespitosa var. genuina *Godron in Grenier & Godron 1856: 507, n. inv.*
Deschampsia cespitosa var. major *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 51*
Deschampsia cespitosa var. mutica *Schur 1850c: 184, n. inv.*
Deschampsia cespitosa var. triflora *Schur 1850c: 184, n. inv.*

Deschampsia cespitosa subsp. parviflora (Thuillier) Dumortier 1824: 120 - Kleinblütige Rasen-Schmiele - [C / BW? BY HEf MV SH?]

- Aira cespitosa subsp. parviflora (*Thuillier*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 68*
Aira cespitosa f. pallida (*W. D. J. Koch*) *Stefánsson 1901: 59*
Aira cespitosa var. pallida *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 84*
Aira cespitosa var. pallida *W. D. J. Koch 1837: 792, n. ill.*
Aira cespitosa var. parviflora (*Thuillier*) *Lejeune 1811: 45*
Aira parviflora *Thuillier 1799: 38*
Aira parviflora var. ochroleuca *Belynck 1855: 297*
Aira parviflora var. purpurea *Belynck 1855: 297*
Aira parviflora var. versicolor *Belynck 1855: 297*
Aira parviflora var. violascens *Belynck 1855: 297*
Avena cespitosa var. parviflora (*Thuillier*) *C. F. W. Jessen 1879: 575*
Deschampsia cespitosa f. pallida (*W. D. J. Koch*) *Vollmann 1914: 66*
Deschampsia cespitosa var. pallida *Godron in Grenier & Godron 1856: 507*
Deschampsia cespitosa var. parviflora *Schur 1850c: 184, n. inv.*
Deschampsia cespitosa var. parviflora (*Thuillier*) *Vollmann 1914: 66*

Deschampsia danthonioides (von Trinius) W. Munro in Bentham 1857: 342 - Traubenhafer-Schmiele - [U / BEu HEu NWu]

Aira danthonioides von Trinius 1830: 57

Deschampsia flexuosa (Linnaeus) von Trinius 1836: 66 - Draht-Schmiele - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aira alpina auctorum, sensu A. W. Roth 1789: 98

Aira argentea Bellinck 1855: 297, n. ill.

Aira capillaris Gottfr. Gärtner ex Wenderoth 1846: 19, n. inv.

Aira flexuosa Linnaeus 1753: 65

Aira flexuosa subsp. *euflexuosa* J. T. I. B. Syme 1877: 67, n. inv.

Aira flexuosa var. *albida* Zapalowicz 1905: 111

Aira flexuosa var. *colorata* A. Ortman in Glückselig 1842: 105, n. inv.

Aira flexuosa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 67, n. inv.

Aira flexuosa var. *gracilis* A. Ortman in Glückselig 1842: 105, n. inv.

Arundo flexuosa (Linnaeus) Clairville 1811: 16

Avena flexuosa (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 570

Avena flexuosa var. *aprica* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 65

Avena flexuosa var. *discolor* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 87

Avena flexuosa var. *umbrosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 65

Avena montana var. *adultior* F. H. Wiggers 1780: 9

Avenella flexuosa (Linnaeus) Drejer 1838: 32

Avenella flexuosa var. *elatior* Schur 1859: 327

Avenella flexuosa var. *flavescens* Schur 1859: 327

Avenella flexuosa var. *tenuerrima* Schur 1859: 327

Deschampsia flexuosa subsp. *legei* (Boreau) K. Richter 1890: 57

Deschampsia flexuosa var. *legei* (Boreau) Vollmann 1914: 66

***Deschampsia flexuosa* subsp. *corsica* (Tausch) K. Richter 1890: 57**

Aira flexuosa f. *montana* (W. Hudson) Stefánsson 1901: 60

Aira flexuosa var. *montana* W. Hudson 1762: 30

Aira montana Linnaeus 1753: 65

Avena montana (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 9

Avenella corsica (Tausch) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 268

Avenella flexuosa var. 'alpina cuprina' Schur 1865a: 91, descr.

Avenella flexuosa var. *cuprina* Schur 1859: 327, n. ill.

Deschampsia flexuosa f. *montana* (Linnaeus) Stefánsson 1924: 68

Deschampsia flexuosa f. *splendens* Suessenguth 1936: 333, n. inv.

Deschampsia flexuosa f. *vivipara* N. Hylander 1953: 356

Deschampsia flexuosa subsp. *montana* (Linnaeus) K. Richter 1890: 57

Deschampsia flexuosa var. *montana* (Linnaeus) Ducommun 1869: 861

Deschampsia montana (Linnaeus) Parlato 1850: 241

***Deschampsia littoralis* (J. F. A. G. P. Gaudin) Reuter 1861: 236 - Ufer-Schmiele, Strand-Schmiele - [F / BWf BYf]**

Aira cespitosa var. *littoralis* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 121

Deschampsia cespitosa subsp. *littoralis* (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 56

***Deschampsia media* (Goüan) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 687 - Binsen-Schmiele - [C / BW RP]**

Aira cespitosa subsp. *media* (Goüan) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 12

Aira media Goüan 1773: 3

Arundo leersii (Koeler) Oettel 1803: 56, n. inv.

Avena cespitosa [ranglos] *setifolia* C. F. W. Jessen 1879: 575

Avena cespitosa var. *media* (Goüan) C. F. W. Jessen 1879: 575

Calamagrostis leersii Koeler 1802: 107

Campella media (Goüan) J. H. F. Link 1927: 123

Deschampsia cespitosa subsp. *media* (Goüan) K. Richter 1890: 56

***Deschampsia rhenana* Greml 1874: 418 - Bodensee-Schmiele - [C / BW BY]**

Aira rhenana (Greml) L. Gross 1906: 70

Aira rhenana monstr. *vivipara* L. Gross 1906: 70, n. inv.

Deschampsia littoralis monstr. *rhenana* (Greml) Murr 1923a: 35

Poa alpina var. *vivipara auctorum*, sensu Höfle 1850: 160

***Deschampsia setacea* (W. Hudson) E. Hackel 1880 - Borstblatt-Schmiele - [C / BB BY0 HEf HH0 MV0 NI NW SH SN]**

Aira bicolor Wenderoth 1846: 19, n. inv.

Aira cespitosa var. *juncea* (Villars) Döll 1855: 199

Aira discolor Thuillier 1799: 39

Aira flexuosa subsp. *uliginosa* (Weihe & von Boenninghausen) C. J. Hartman 1846: 15

Aira flexuosa var. *bicolor* Wenderoth 1846: 19, n. inv.

Aira flexuosa var. *uliginosa* (Weihe & von Boenninghausen) E. M. Fries 1828: 11

Aira juncea Villars 1779: 16

Aira setacea W. Hudson 1762: 30

Aira uliginosa Weihe & von Boenninghausen 1824: 25

Aristavena setacea (W. Hudson) F. Albers & Butzin 1977: 83

Avena cespitosa [ranglos] *setifolia* C. F. W. Jessen 1879: 575

Avena cespitosa var. *discolor* (Thuillier) C. F. W. Jessen 1879: 575

Avenella uliginosa (Weihe & von Boenninghausen) Schur 1859: 328

Deschampsia discolor (Thuillier) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 686

Deschampsia thuillieri Godron & Grenier in Grenier & Godron 1856: 508

***Deschampsia wibeliana* (O. W. Sonder) Parlato 1845: 101 - Wibels Schmiele - [C / HH MVf NI SH THf]**

Aira cespitosa subsp. *paludosa* Wibel ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 68

Aira cespitosa var. *major* H. A. Schrader 1806b: 258

Aira cespitosa var. *paludosa* (Wibel ex Schübler & G. M. von Martens) A. Ortmann in Glückselig 1842: 105

Aira paludosa auctorum, sensu Wibel 1799: 118

Aira wibeliana O. W. Sonder ex W. D. J. Koch 1844: 915

Avena cespitosa var. *paludosa* (Wibel) C. F. W. Jessen 1879: 575

Deschampsia cespitosa subsp. *paludosa* (Wibel ex Schübler & G. M. von Martens) G. C. S. Clarke 1978b: 363

Deschampsia cespitosa var. *wibeliana* (O. W. Sonder) Schur 1859: 326

***Descurainia* P. B. Webb & S. Berthelot 1836: 72 (Code), n. cons. - Besenrauke**

Sisymbrium [rankless] *Sophia Dodonaeus* ex H. G. L. Reichenbach 1832: 689

Sisymbrium sectio Sophia (Dodonaeus ex H. G. L. Reichenbach) Godron in Grenier & Godron 1847: 96

Sophia Dodonaeus ex Adanson 1763: 417, 606, n. rejic.

***Descurainia argentina* O. E. Schulz 1924 - [U / NWu]**

***Descurainia erodiifolia* (R. A. Philippi) Reiche 1895 - [U / NWu]**

***Descurainia pinnata* (T. Walter) N. L. Britton in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancement 1894: 173 - Gefiederte Besenrauke - [U / BEu MVu RPu]**

Descurainia pinnata subsp. *brachycarpos* (J. Richardson) Detling 1939 - Kurzfrüchtige Gefiederte Besenrauke - [U / BE? RPu]

Sisymbrium brachycarpon J. Richardson 1823: 744

Sisymbrium multifidum f. *eglandulosum* Thellung in Hegi 1914: 153

Sisymbrium multifidum subsp. *brachycarpon* (J. Richardson) Thellung in Hegi 1914: 153

***Descurainia sophia* (Linnaeus) P. B. Webb ex Prantl 1891 - Gewöhnliche Besenrauke, Sophienkraut, Sophienrauke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Crucifera sophia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 83

Sisymbrium altissimum × *sophia*

Sisymbrium sinapistrum-sophia

Sisymbrium sophia Linnaeus 1753: 659
Sisymbrium sophia f. *bicaule* Zapalowicz 1913: 30
Sisymbrium sophia f. *crassiusculum* Zapalowicz 1913: 30
Sisymbrium sophia f. *gracile* Zapalowicz 1913: 30
Sisymbrium sophia var. *polgicum* Zapalowicz 1913: 30

Deutzia Thunberg 1781 - Deutzia

***Deutzia crenata* P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1835 - Gekerbte Deutzia - [U / BWu]**

Deutzia crenata var. *candidissima* C. F. W. Jessen 1879: 400

Deutzia scabra hortulanorum

***Deutzia gracilis* P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1835 - Zierliche Deutzia - [U / BWu]**

Deutzia gracilis var. *heterantha* Murr 1923a: 142

Deutzia scabra Thunberg 1781 - Raue Deutzia - [T / BWt BYu NWu]

Deyeuxia Clarion ex Palisot de Beauvois 1812: 43 - #

Deyeuxia quadriseta (de Labillardière) Bentham 1878: 581 - # Straußgras - [U / NWu]

Agrostis quadriseta (de Labillardière) R. Brown 1810: 171

Agrostis quadriseta f. *longearistata* Thellung in Bonte 1930: 167

Dianthus Linnaeus 1753: 409 - Nelke

Armeria John Parkinson ex Agosti 1770: 133, n. inv. (opus utique oppressum)

Caryophyllus Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 58

Dianthus [rankless] *Apteron* Döll 1843: 634

Dianthus [rankless] *Armeriastrum (Seringe) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 377*

Dianthus [rankless] *Caryophyllum (Seringe) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 375*

Dianthus [rankless] *Cryptopteron* Döll 1862: 1244, n. ill.

Dianthus [rankless] *Phaneropteron* Döll 1862: 1243, n. ill.

Dianthus [rankless] *Tunica C. G. Ludwig ex C. F. W. Jessen 1879: 274*

Dianthus Gruppe *Caryophyllum (Seringe) P. W. Wirtgen 1857c: 73*

Dianthus sectio *Armeriastrum Seringe in A. P. de Candolle 1824: 355*

Dianthus sectio *Caryophyllum Seringe in A. P. de Candolle 1824: 357*

Dianthus sectio *Dianthotypus Dumortier 1827: 106*

Dianthus sectio *Tunica C. G. Ludwig ex Godron in Grenier & Godron 1847: 228*

Dianthus series *Armerium (F. N. Williams) Lemperg 1936: 77*

Dianthus series *Barbulatum (F. N. Williams) Lemperg 1936: 77*

Dianthus series *Carthusiani (A. P. de Candolle) Lemperg 1936: 77*

Dianthus series *Eucaryophyllum (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Lemperg 1936: 77*

Dianthus series *Plumaria (Opiz) Lemperg 1936: 77*

Dianthus subgenus *Caryophyllum (Seringe) J. T. I. B. Syme 1864: 45*

Gypsophila [rankless] *Tunica C. G. Ludwig ex H. G. L. Reichenbach 1832: 802*

Tridianthus Chassagne in Guétrot 1929: 98, n. inv.

Dianthus alpinus Linnaeus 1753: 412 - Alpen-Nelke - [F / BYf]

Dianthus arenarius Linnaeus 1753: 412 - Sand-Nelke - [C / BB HEf MV RPu THf]

Dianthus arenarius subsp. *borussicus* F. K. M. Vierhapper filius in K. Fritsch 1902: 15 - Preußische Sand-Nelke - [C / BB HEf MV RPu THf]

Dianthus arenarius subsp. *bohemicus* (F. A. Novák) O. K. A. Schwarz 1949a: 99

Dianthus borussicus F. K. M. Vierhapper filius 1901b: 410, 412, n. inv.

Dianthus novakii Soják 1979: 77

Dianthus serotinus f. *longicalyx* Zapalowicz 1911e: 78

Dianthus serotinus f. *virgiformis* Zapalowicz 1911e: 78

Dianthus serotinus var. *borussicus* (F. K. M. Vierhapper filius) Zapalowicz 1911e: 78

***Dianthus armeria* Linnaeus 1753: 410 - Raue Nelke, Büschel-Nelke - [C / BB BEt BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Dianthus armeria subsp. *armeria* - Raue Nelke (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Caryophyllus armeria (Linnaeus) Moench 1794: 59

Dianthus armeria f. *latiusculus* Zapalowicz 1911c: 681

Dianthus armeria f. *niepolomicensis* Zapalowicz 1911c: 681

Dianthus armeria f. *platyphyllus* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria f. *pluriceps* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria f. *polyccephalus* Zapalowicz 1911c: 681

Dianthus armeria f. *sparsiflorus* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria f. *subcaulis* (Schur) Zapalowicz 1911c: 681

Dianthus armeria f. *subcaulis* (Schur) Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria f. *subglaber* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria f. *tenuis* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria var. *diversiformis* Zapalowicz 1911c: 681

Dianthus armeria var. *grandilimbis* Zapalowicz 1911c: 680

Dianthus armeria var. *nanus* von Boenninghausen 1824: 124

***Dianthus barbatus* Linnaeus 1753: 409 - Bart-Nelke - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHt SLu SNu THu]**

Dianthus barbatus subsp. *barbatus* - Bart-Nelke (Unterart) - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHt SLu SNu THu]

Caryophyllus barbatus (Linnaeus) Moench 1794: 59

Dianthus barbatus f. *vollhyniensis* Zapalowicz 1911d: 28

Dianthus barbatus subsp. *girardinii* (M. Lamotte) C. F. Nyman 1878: 102

Dianthus barbatus var. *brachypetalus* Zapalowicz 1911d: 28

***Dianthus carthusianorum* Linnaeus 1753: 409 - Kartäuser-Nelke - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Dianthus carthusianorum subsp. *carsticus* (F. A. Novák) Dostál 1984: 5

Dianthus carthusianorum subsp. *saxigenus* (Schur) Dostál 1984: 5

Dianthus carthusianorum Rasse polonicus (Zapalowicz) F. Hermann 1912: 175

Dianthus carthusianorum subsp. *atrorubens* (Allioni) Hegi 1910: 325 - Dunkelrote Kartäuser-Nelke - [U / HHu THf]

Caryophyllus atrorubens (Allioni) Moench 1802: 23

Dianthus carthusianorum var. *atrorubens* (Allioni) Merrem 1809b: 198

Dianthus carthusianorum subsp. *carthusianorum* - Kartäuser-Nelke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Caryophyllus carthusianorum (Linnaeus) Moench 1794: 59

Dianthus carthusianorum f. *elongatus* Zapalowicz 1911d: 3

Dianthus carthusianorum f. *fontanus* (Henle & Naegele) Vollmann 1914: 243

Dianthus carthusianorum f. *nanus* (Seringe) Hegi 1910: 324

Dianthus carthusianorum f. *parvulus* Zapalowicz 1911d: 2

Dianthus carthusianorum f. *pieninus* Zapalowicz 1911d: 2

Dianthus carthusianorum f. *subbliznicensis* Zapalowicz 1911d: 10

Dianthus carthusianorum f. *subherbaceus* Zapalowicz 1911d: 3

Dianthus carthusianorum f. *substramineus* Zapalowicz 1911d: 10

Dianthus carthusianorum f. *subviridis* Zapalowicz 1911d: 2

Dianthus carthusianorum f. *tenuior* Zapalowicz 1911d: 3

Dianthus carthusianorum f. *trifurcatus* Zapalowicz 1911d: 9

Dianthus carthusianorum f. *typicus* Braun-Blanquet 1918: 83

Dianthus carthusianorum grex *vernus* (C. Du Moulin) Erdner 1911: 562

Dianthus carthusianorum Rasse *vaginatus* (Chaix) F. Hermann 1912: 175

Dianthus carthusianorum subsp. *eucarthusianorum* Hegi 1910: 323, n. inv.

Dianthus carthusianorum subsp. *parviflorus* (L. J. Čelakovský) Dostál 1984: 5, n. ill.

Dianthus carthusianorum subsp. *vaginatus* (Chaix) Hegi 1910: 325
Dianthus carthusianorum subsp. *vernus* (C. Du Moulin) R. Knapp 1977c: 99, n. inv.
Dianthus carthusianorum subsp. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin ex von Hayek 1924: 231, n. inv.
Dianthus carthusianorum var. *alpestris* C. F. W. Jessen 1879: 274
Dianthus carthusianorum var. *anisopodus* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 357
Dianthus carthusianorum var. *congestus* Grenier & Godron 1847: 232
Dianthus carthusianorum var. *dissolutus* Osswald & Sagorski in Osswald 1895: 23
Dianthus carthusianorum var. *fasciculatus* Dierbach 1826: 41
Dianthus carthusianorum var. *foliosus* Wenderoth 1846: 129
Dianthus carthusianorum var. *fontanus* Henle & Naegele in Anonymus 1903: 302
Dianthus carthusianorum var. *genuinus* Grenier & Godron 1847: 232, n. inv.
Dianthus carthusianorum var. *hannensis* Podpěra 1908: 10, t. I
Dianthus carthusianorum var. *leucanthus* Dierbach 1826: 41
Dianthus carthusianorum var. *major* Borckhausen 1793: 507
Dianthus carthusianorum var. *montanus* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 402
Dianthus carthusianorum var. *nanus* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 357
Dianthus carthusianorum var. *parviflorus* Wenderoth 1846: 129
Dianthus carthusianorum var. *parviflorus* L. J. Čelakovský 1875: 506, n. ill.
Dianthus carthusianorum var. *pratensis* C. F. W. Jessen 1879: 274
Dianthus carthusianorum var. *typicus* Zapalowicz 1911d: 1, n. inv.
Dianthus carthusianorum var. *uniflorus* J. R. T. Vogel in P. W. Wirtgen 1842: 32
Dianthus carthusianorum var. *uniflorus* A. F. Schwarz 1897: 113, n. ill.
Dianthus carthusianorum var. *vernus* (C. Du Moulin) Vollmann 1914: 243
Dianthus vaginatus Chaix 1785: 26
Dianthus vernus C. Du Moulin 1867: 390

***Dianthus caryophyllus* Linnaeus 1753: 410 - Garten-Nelke - [T / BWt THu]**

Dianthus caryophyllus var. *coronarius* Linnaeus 1753: 410
Dianthus caryophyllus var. *imbricatus* Linnaeus 1753: 410
Dianthus caryophyllus var. *inodorus* Linnaeus 1753: 410

***Dianthus deltooides* Linnaeus 1753: 411 - Heide-Nelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Dianthus deltooides subsp. *deltooides* - Heide-Nelke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Caryophyllus deltooides (Linnaeus) Moench 1794: 59
Caryophyllus glaucus (Linnaeus) Moench 1794: 59
Dianthus deltooides var. *arcuatus* Erdner 1911: 562
Dianthus deltooides f. *brevilimbis* Zapalowicz 1911e: 72
Dianthus deltooides f. *diversifolius* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *gracillimus* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *latilimbis* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *multiceps* Zapalowicz 1911e: 70
Dianthus deltooides f. *multiflorus* Zapalowicz 1911e: 70
Dianthus deltooides f. *recens* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *serpyllifolius* (von Borbás) Zapalowicz 1911e: 72
Dianthus deltooides f. *subfoliosus* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *subgeminatus* Zapalowicz 1911e: 72
Dianthus deltooides f. *subscabrifolius* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides f. *subtectus* Zapalowicz 1911e: 71
Dianthus deltooides var. *glaucus* (Linnaeus) J. E. Smith 1794: 300
Dianthus deltooides var. *linearifolius* Zapalowicz 1911e: 72

Dianthus deltooides var. *major* *Wibel* 1799: 240
Dianthus deltooides var. *minor* *Wibel* 1799: 240
Dianthus deltooides var. *montanus* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 376
Dianthus deltooides var. *reptans* *H. de Martius* 1817: 77
Dianthus deltooides var. *stenopetalus* *Erdner* 1911: 562
Dianthus glaucus *Linnaeus* 1753: 411

***Dianthus giganteus* Dumont d'Urville 1822: 301 - Riesen-Nelke - € [C / BBu BEu BWt BYt HE MVt NIt NWu RPt SNt STu THt]**

Dianthus giganteus subsp. *giganteus* - Riesen-Nelke (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BYt HE MVt NIt NWu RPt SNt STu]

***Dianthus gratianopolitanus* Villars 1789: 598 - Pfingst-Nelke - [C / BB BW BY HE NI NWf RP SN ST TH]**

Dianthus caesius *J. E. Smith in J. Sowerby pater* 1792: t. 62
Dianthus caesius var. *adscendens* *Moritz* 1832: 222
Dianthus caesius var. *angustifolius* *Erdner* 1911: 563
Dianthus caesius var. *montanus* *Moritz* 1832: 222
Dianthus glaucus *W. Hudson* 1762: 162 "161", n. ill.
Dianthus pulchellus *C. H. Persoon* 1805: 495
Dianthus virgineus var. ? [beta] *Linnaeus* 1762: 590

***Dianthus monspessulanus* Linnaeus 1759c: 313 - Montpellier-Nelke - [T / NWt]**

Dianthus fimbriatus subsp. *monspessulanus* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 47

***Dianthus nitidus* von Waldstein & Kitaibel 1806 - # - [U / RPu]**

Dianthus nitidus f. *gustawiczii* *Zapalowicz* 1911e: 68
Dianthus nitidus f. *luxurians* *Zapalowicz* 1911e: 68

***Dianthus plumarius* Linnaeus 1753: 411 - Feder-Nelke - [T / BWu BYu HEu HHu MVu RPt SNu THu]**

Dianthus plumarius subsp. *plumarius* - Feder-Nelke (Unterart) - [T / BWu BYu HEu HHu MVu RPt SNu THu]

Caryophyllus plumarius (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 59
Dianthus hoppei *de Portenschlag-Ledermayer in von Hayek* 1908: 319
Dianthus hortensis *H. A. Schrader ex Willdenow* 1809: 469
Dianthus neilreichii *von Hayek* 1908: 319
Dianthus plumarius f. *hortensis hortulanorum ex Hegi* 1911: 339
Dianthus plumarius subsp. *blandus* (*H. G. L. Reichenbach*) *Hegi* 1911: 339
Dianthus plumarius subsp. *hoppei* (*de Portenschlag-Ledermayer*) *Hegi* 1911: 339
Dianthus plumarius subsp. *neilreichii* (*von Hayek*) *Hegi* 1911: 339
Dianthus plumarius var. *blandus* *H. G. L. Reichenbach* 1844b: 45, t. CCLVII f. 5030
Dianthus plumarius var. *serotinus* *W. D. J. Koch* 1836: 98

***Dianthus scaber* Chaix 1785 - # Nelke - [F /]**

Dianthus scaber subsp. *scaber* - [F /]

***Dianthus seguieri* Villars 1779: 48 - # Nelke - [F /]**

Dianthus seguieri subsp. *euseguieri* *Hegi* 1910: 328, n. inv.
Dianthus seguieri subsp. *pseudocollinus* (*P. V. Fournier*) *Jauzein in J.-M. Tison & al.* 2010: 114
Dianthus silvaticus var. *pseudocollinus* *P. V. Fournier* 1936: 330

***Dianthus serotinus* von Waldstein & Kitaibel 1804 - # - [U / RPu]**

Dianthus hungaricus *C. H. Persoon* 1805: 495, n. *rejic. propos.*
Dianthus serotinus f. *brevicalyx* *Zapalowicz* 1911e: 76
Dianthus serotinus f. *densicaespitosus* *Zapalowicz* 1911e: 77
Dianthus serotinus f. *glaucescens* *Zapalowicz* 1911e: 79
Dianthus serotinus f. *grandicaespitosus* *Zapalowicz* 1911e: 76
Dianthus serotinus f. *pluriflorus* *Zapalowicz* 1911e: 77
Dianthus serotinus f. *roseus* (*Blocki*) *Zapalowicz* 1911e: 76
Dianthus serotinus f. *simplior* *Zapalowicz* 1911e: 76

Dianthus serotinus f. *stawkianus* (Tangl) Zapalowicz 1911e: 77
Dianthus serotinus f. *subaequifolius* Zapalowicz 1911e: 77
Dianthus serotinus f. *subrotundilimbis* Zapalowicz 1911e: 77
Dianthus serotinus var. *kitaibelianus* Zapalowicz 1911e: 76, n. inv.
Dianthus serotinus var. *makutrensis* Zapalowicz 1911e: 77
Dianthus serotinus var. *pseudoserotinus* (Blocki) Zapalowicz 1911e: 76
Dianthus serotinus var. *stenophyllus* Zapalowicz 1911e: 78
Dianthus serotinus var. *viridifolius* (Blocki) Zapalowicz 1911e: 76
Dianthus serotinus var. *vistulensis* Zapalowicz 1911e: 78

***Dianthus superbus* Linnaeus 1755b: 146 - Pracht-Nelke - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Dianthus superbus subsp. *alpestris* (R. K. F. von Uechtritz) L. J. Čelakovský 1875: 508 - Alpen-Pracht-Nelke - [C / BY]

Dianthus speciosus (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1844b: 46
Dianthus speciosus f. *babiogorensis* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus f. *diminutus* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus f. *galatiensis* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus f. *humilior* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus f. *rebropietrosuanus* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus f. *reignis* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus speciosus var. *proseocarpaticus* Zapalowicz 1911e: 85
Dianthus superbus subsp. *speciosus* (H. G. L. Reichenbach) Simonkai 1887: 122
Dianthus superbus var. *alpestris* R. K. F. von Uechtritz 1857: 360
Dianthus superbus var. *grandiflorus* (Tausch) Fiek 1881b: 60
Dianthus superbus var. *speciosus* H. G. L. Reichenbach 1832: 808

Dianthus superbus subsp. *superbus* - Pracht-Nelke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Caryophyllus superbus (Linnaeus) Moench 1794: 59
Dianthus fimbriatus subsp. *superbus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 47
Dianthus plumarius auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 126
Dianthus schizopetalus Wallroth 1840b: 200
Dianthus superbus f. *contractus* Zapalowicz 1911e: 82
Dianthus superbus f. *elliticus* Zapalowicz 1911e: 82
Dianthus superbus f. *macrophyllus* Zapalowicz 1911e: 83
Dianthus superbus f. *monanthus* Zapalowicz 1911e: 82
Dianthus superbus f. *ornatissimus* Zapalowicz 1911e: 83
Dianthus superbus f. *parviflorus* (L. J. Čelakovský) Hegi 1911: 342
Dianthus superbus f. *sarmaticus* Zapalowicz 1911e: 83
Dianthus superbus f. *sublancifolius* Zapalowicz 1911e: 82
Dianthus superbus lus. *albiflorus* Murr 1923a: 110, n. inv.
Dianthus superbus subf. *minor* Zapalowicz 1911e: 83
Dianthus superbus subsp. *typicus* Oberdorfer 1949: 144, n. inv.

***Dianthus superbus* subsp. *silvestris* L. J. Čelakovský 1875: 508**

Dianthus superbus subsp. *autumnalis* Oberdorfer 1949: 144, n. inv.
Dianthus superbus var. *parviflorus* L. J. Čelakovský 1875: 508
Dianthus superbus var. *silvestris* (L. J. Čelakovský) Formánek 1886: 83

***Dianthus sylvaticus* D. H. Hoppe ex Willdenow 1809: 467 - Busch-Nelke - [C / BB BW BY SN ST TH]**

Dianthus seguieri auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 806
Dianthus seguieri Rasse *sylvaticus* (Willdenow) F. Hermann 1912: 176
Dianthus seguieri subsp. *glaber* L. J. Čelakovský 1875: 507
Dianthus seguieri subsp. *sylvaticus* (Willdenow) Bonnier & de Layens 1894: 47

Dianthus seguieri f. *alpinus* Vollmann 1914: 243, 827

Dianthus seguieri var. *sylvaticus* (Willdenow) W. D. J. Koch 1836: 96

***Dianthus sylvestris* von Wulfen in N. J. von Jacquin 1787 - Stein-Nelke - [C / BY THf]**

Dianthus sylvestris subsp. *imbricatus* (J. F. A. G. P. Gaudin) de Cesati in Cattaneo 1844: 289

***Dianthus sylvestris* subsp. *sylvestris* - Stein-Nelke (Unterart) - [C / BY THf]**

Dianthus caryophyllus subsp. *sylvestris* (von Wulfen) Bonnier & de Layens 1894: 47

Dianthus sylvestris [ranglos] *scheuchzeri* (H. G. L. Reichenbach) Brügger 1874: 93

Dianthus sylvestris subsp. *eusylvestris* von Hayek 1924: 247, n. inv.

Dianthus sylvestris var. *bracteatus* Grenier & Godron 1847: 238

Dianthus sylvestris var. *ebracteatus* Grenier & Godron 1847: 238, n. inv.

Dianthus sylvestris var. *elatior* W. D. J. Koch 1843b: 73

Dianthus sylvestris var. *genuinus* von Hausmann 1851: 117, n. inv.

Dianthus sylvestris var. *humilior* W. D. J. Koch 1836: 97

Dianthus sylvestris var. *scheuchzeri* (H. G. L. Reichenbach) von Hausmann 1851: 117

Dianthus sylvestris var. *subacaulis* W. D. J. Koch 1836: 97

***Dianthus arenarius* × *carthusianorum* - [X / BBx]**

Dianthus ×lucae P. F. A. Ascherson 1876: 259

Dianthus plumarius auctorum, sensu Rostkovius & E. L. G. Schmidt 1824: 192

***Dianthus arenarius* × *deltoides* - [X / MVx]**

***Dianthus armeria* × *carthusianorum* - [X /]**

***Dianthus armeria* × *deltoides* - [X / BBx BWx BYx RPx SNx THx]**

Dianthus ×hellwigii von Borbás ex P. F. A. Ascherson 1876: 258, n. inv.

Dianthus ×hellwigii von Borbás ex P. F. A. Ascherson ex L. J. Čelakovský 1879: 20

***Dianthus armeria* × *superbus* - [X / STx]**

Dianthus ×zschackeanus P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 305

***Dianthus barbatus* × *deltoides* - [X / BEx]**

***Dianthus barbatus* × *superbus* - [X / BBx BWx MVx STx THx]**

Dianthus barbatus × *superbus* subsp. *superbus* - [X / BBx BWx MVx STx THx]

Dianthus ×courtoisii H. G. L. Reichenbach 1832: 806

Dianthus ×leitgebii H. W. Reichardt 1873: 562

***Dianthus carthusianorum* × *deltoides* - [X / BYx THx]**

***Dianthus carthusianorum* × *superbus* - [X / BYx]**

***Dianthus carthusianorum* × *sylvaticus* - [X / BWx BY?]**

Dianthus carthusianorum × *seguieri*

Dianthus carthusianorum subsp. *carthusianorum* × *sylvaticus*

***Dianthus deltoides* × *superbus* - [X / BEx BYx SNx]**

Dianthus ×jaczonis P. F. A. Ascherson 1876: 257

***Dicentra Bernhardi* 1833: 457, 468, n. cons. - Herzblume**

Capnorchis P. Miller 1754a: [reprint 1969: 250], n. rejic.

Diclytra Borckhausen 1797c: 46, n. rejic.

Bicucullata J. Marchant 1735: 280, ante Linnaei species plantarum

***Dicentra eximia* (Bellenden Ker (olim Gawler)) J. Torrey 1843: 46 - Zwerg-Herzblume - [T / HEt HHu NWf RPt SLt]**

Fumaria eximia Bellenden Ker (olim Gawler) in S. T. Edwards 1815: t. 50

***Dicentra formosa* (A. H. Haworth) Walpers 1842: 118 - Pazifische Herzblume - [T / BYu HEt NWt SHu SNt]**

Fumaria formosa A. H. Haworth in H. C. Andrews 1804: t. CCCXIII

***Dichantheium* (A. S. Hitchcock & M. A. Chase) Gould 1974 - #**

Dichantheium latifolium (Linnaeus) Harvill 1977 - # - [U / BYu]
Dichantheium leibergii (G. Vasey) Freckmann 1978: 271 - # - [U / RPu]

Dichelachne Endlicher 1833 - #

Dichelachne crinita (Linnaeus filius) J. D. Hooker filius 1853 - # - [U / NWu]
Anthoxanthum crinitum Linnaeus filius 1782: 90 - #

Dichoropetalum Fenzl 1842: 17

Dichoropetalum sectio Holandrea (Reduron, Charpin & Pimenow) Pimenow & Kljukow in Pimenow & al. 2007: 477
Holandrea Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 93

Dichoropetalum carvifolia (Villars) Pimenow & Kljukow in Pimenow & al. 2007: 478 - [C / BW0 BY HEf NW RP SL THf]

Dichoropetalum 'carvifolium-chabraei' 'von Crantz' ex Soldano, Galasso & Banfi in Banfi & al. 2011: 89, n. inv.
Holandrea carvifolia (Villars) Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 93
Holandrea 'carvifolium-chabraei' 'von Crantz', Reduron, Charpin & Pimenow ex Soldano, Galasso & Banfi in Banfi & al. 2005: 232, n. inv.
Imperatoria pimpinelloides Sehlmeier in von Boenninghausen 1824: 91
Peucedanum carvifolia Villars 1779: 25 - Kümmelblatt-Haarstrang
Peucedanum carvifolia f. elatius Ruppert & Freiberg 1931: D17
Peucedanum 'carvifolium-chabraei' 'von Crantz' ex Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 93, n. inv.
Peucedanum chabraei (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1827c: 448
Peucedanum saxatile Noe in A. Bertoloni 1838: 355, n. inv.
Pteroselinum chabraei (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1832: 453
Selinum 'Carvifolia Chabraei' von Crantz 1767b: 43, nomen et auctor
Selinum 'carvifolium Chabraei' von Crantz 1769a: 162, nomen et auctor
Selinum decussatum Clairville 1811: 80, n. ill.
Selinum pratense Röhling 1812: 199, n. inv.
Selinum silvaticum Röhling 1812: 199, n. inv.

Dicranostigma J. D. Hooker filius & T. Thomson 1855 - #

Dicranostigma leptopodum (Maximowitsch) Fedde 1905 - # - [U / RPu]

Dictamnus Linnaeus 1753: 383 - Diptam

Dictamnus albus Linnaeus 1753: 383 - Gewöhnlicher Diptam - [C / BW BY HE MVu NI NW RP ST TH]

Dictamnus albus subsp. albus - Gewöhnlicher Diptam (Unterart) - [C / BW BY HE MVu NI NW RP ST TH]

Dictamnus albus f. angustifolius (Don) Hegi 1924b: 75
Dictamnus albus f. sessilis (Wallroth) Hegi 1924b: 76
Dictamnus albus lusus albiflorus (W. D. J. Koch) Hegi 1924b: 75
Dictamnus albus lusus grandiflorus hortulanorum ex Hegi 1924b: 75
Dictamnus albus subsp. europaeus N. A. Winter 1924: 157, n. inv.
Dictamnus albus var. obtusiflorus (W. D. J. Koch) N. A. Winter 1924: 157
Dictamnus fraxinella C. H. Persoon 1805: 464, n. ill.
Dictamnus fraxinella var. albiflorus H. G. L. Reichenbach 1832: 767
Dictamnus fraxinella var. albus (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 464
Dictamnus fraxinella var. obtusiflorus (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843a: 441
Dictamnus fraxinella var. purpureus C. H. Persoon 1805: 464
Dictamnus fraxinella var. roseus H. G. L. Reichenbach 1832: 767
Dictamnus obtusiflorus W. D. J. Koch 1836: 146
Dictamnus sessilis Wallroth 1840b: 199, n. ill.
Dictamnus suffultus Wallroth 1840b: 199, n. ill.
Fraxinella dictamnus Moench 1794: 68, n. ill.

Diervilla Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 442] - Buschgeißblatt

Diervilla lonjicera P. Miller 1768: Diervilla no. [1] - Kanadisches Buschgeißblatt - [U / BBu BEu BYu MVu NIu SHu SNu STu THu]

Diervilla canadensis Willdenow 1809: 222

Diervilla trifida Moench 1794: 492, n. ill.

Lonjicera diervilla Linnaeus 1753: 175

Digera Forskål 1775: 65

Digera muricata (Linnaeus) C. F. P. von Martius 1826 - [U / BWu]

Achyranthes muricata Linnaeus 1762: 295

Digitalis Linnaeus 1753: 621 - Fingerhut

Digitalis sectio Dactylanthos Dumortier 1827: 36

Digitalis sectio Dactyloopsis Dumortier 1827: 37

Digitalis sectio Pogonanthus Dumortier 1827: 37

Digitalis ferruginea Linnaeus 1753: 622 - Rostfarbiger Fingerhut, Rostroter Fingerhut - [U / HEu RPu]

Digitalis grandiflora P. Miller 1768: Digitalis no. 4 - Großblütiger Fingerhut - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]

Digitalis ambigua J. A. Murray 1770: 62, n. ill.

Digitalis ambigua var. calcarata C. F. W. Jessen 1879: 109

Digitalis ambigua var. grandiflora (P. Miller) Wenderoth 1826: 354, n. ill.

Digitalis ambigua var. obtusiflora (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 662

Digitalis ambigua var. ochroleuca (N. J. von Jacquin) Hampe 1836: 40

Digitalis grandiflora var. acutiflora W. D. J. Koch 1837: 518

Digitalis grandiflora var. acutiloba Dumortier 1827: 37, n. inv.

Digitalis grandiflora var. acutiloba Dumortier ex Grenier in Grenier & Godron 1853: 604

Digitalis grandiflora var. angustifolia A. Ortmann in Glückselig 1842: 93, n. inv.

Digitalis grandiflora var. fusca P. W. Wirtgen 1841: 135

Digitalis grandiflora var. latifolia A. Ortmann in Glückselig 1842: 93, n. inv.

Digitalis grandiflora var. obtusiflora W. D. J. Koch 1837: 518

Digitalis grandiflora var. obtusiloba Dumortier 1827: 37, n. inv.

Digitalis grandiflora var. obtusiloba Dumortier ex Grenier in Grenier & Godron 1853: 604

Digitalis grandiflora var. parviflora P. W. Wirtgen 1841: 136

Digitalis lutea auctorum, sensu Pollich 1777a: 199

Digitalis lutea var. ambigua (J. A. Murray) Merrem 1809b: 282

Digitalis lutea-major Gilibert 1782: 124, n. inv. (opus utique oppressum)

Digitalis ochroleuca N. J. von Jacquin 1773: 36, t. 57

Digitalis purpurea auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 194

Digitalis lanata J. F. Ehrhart 1792a: 152 - Wolliger Fingerhut - [T / BYu HEt RPt SNt THu]

Digitalis lanata subsp. lanata

Digitalis lutea Linnaeus 1753: 622 - Gelber Fingerhut - [C / BW BYt HEt NIt NW RP SHu SL SNu]

Digitalis lutea subsp. lutea - Gelber Fingerhut (Unterart) - [C / BW BYt HEt NIt NW RP SHu SL SNu THu]

Digitalis acuta Moench 1794: 443, n. ill.

Digitalis obtusa Moench 1794: 443

Digitalis lutea var. major Wenderoth 1826: 355

Digitalis lutea var. media Wenderoth 1826: 355

Digitalis lutea var. micrantha Bogenhard in P. W. Wirtgen 1842: 120

Digitalis lutea var. minor Merrem 1809b: 282

Digitalis parviflora Monnet de Lamarck 1779b: 333, n. ill.

Digitalis purpurea Linnaeus 1753: 621 - Roter Fingerhut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Digitalis purpurea subsp. purpurea - Roter Fingerhut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Digitalis libertiana Dumortier 1827: 36

Digitalis purpurascens auctorum, sensu Lejeune 1825b: 125, n. inv.
Digitalis purpurea var. alba hortulanorum ex Nordhagen 1940: 577, n. inv.
Digitalis purpurea var. albiflora Lejeune 1825b: 125, n. inv.
Digitalis purpurea var. albiflora Lejeune ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 379
Digitalis purpurea var. carnea Lejeune 1825b: 125, n. inv.
Digitalis purpurea var. emarginata Dumortier 1827: 36, n. inv.
Digitalis purpurea var. gloxiniflora hortulanorum ex Nordhagen 1940: 577, n. inv.
Digitalis purpurea var. maculata hortulanorum ex Nordhagen 1940: 577, n. inv.
Digitalis purpurea var. parviflora Lejeune 1825b: 125

***Digitalis grandiflora* × *lutea* - [X / BWx BYx RPx TH?]**

Digitalis ambigua × *lutea*
Digitalis ambigua-lutea C. F. W. Jessen 1879: 110
Digitalis × *media A. W. Roth 1800: 60*

***Digitalis grandiflora* × *purpurea* - [X / BWx BYx NIx RPx]**

Digitalis ambigua × *purpurea*

***Digitalis lutea* × *purpurea* - [X / BWx RPx SLx]**

Digitalis × *hybrida Dutour de Salvert 1813b: 337*
Digitalis × *longiflora Lejeune 1825b: 126*
Digitalis × *purpurascens A. W. Roth 1800: 62*
Digitalis × *purpurascens var. pallida P. W. Wirtgen 1841: 135*
Digitalis × *purpurascens var. parviflora Bogenhard ex P. W. Wirtgen 1842: 120*
Digitalis × *purpurascens var. purpurea P. W. Wirtgen 1841: 135*
Digitalis purpurea-lutea C. F. W. Jessen 1879: 110

Digitaria A. von Haller 1768b: 244, n. cons. - Fingerhirse, Fingergras

Panicum [rankless] *Digitaria (Scopoli) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 80*
Panicum sectio Digitaria (Scopoli) Godron in Grenier & Godron 1856: 461
Panicum subgenus *Digitaria (A. von Haller) J. D. Hooker filius 1870: 425*
Panicum Untergattung *Digitaria (A. von Haller) Börner 1912b: 762, n. ill.*

Digitaria aegyptiaca (A. J. Retzius) Willdenow 1809: 93 - [U / BEu]

Digitaria aequiglumis (E. Hackel & Arechavaleta y Balardo) L. R. Parodi 1922 - Gleichspelzige Fingerhirse - [T / NWt STu]

Digitaria bicornis (Monnet de Lamarck) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 470 - # Fingerhirse - [U / BYu]

Digitaria ciliaris (A. J. Retzius) Koeler 1802: 27 - Wimper-Fingerhirse - [U / BWu BYu]

Digitaria sanguinalis var. ciliaris (A. J. Retzius) E. M. Fries 1849: 58
Panicum ciliare A. J. Retzius 1786: 16
Syntherisma ciliare (A. J. Retzius) H. A. Schrader 1806b: 160

Digitaria horizontalis Willdenow 1809: 92 - Waagerechte Fingerhirse - [U / BWu]

Digitaria ischaemum (von Schreber) Mühlenberg 1817: 131 - Kahle Fingerhirse, Faden-Fingergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Digitaria filiformis auctorum, sensu N. A. Desvaux 1818: 47
Digitaria glabra (H. A. Schrader) Palisot de Beauvois 1812: 160
Digitaria humifusa L. C. M. Richard ex C. H. Persoon 1805: 85
Digitaria linearis Krocker ex Crépin 1866: 335, n. ill.
Digitaria sanguinalis var. glabra (H. A. Schrader) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 29
Panicum glabrum (H. A. Schrader) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 22
Panicum glabrum var. lasiocarpum von Boenninghausen 1824: 18
Panicum ischaemum von Schreber in Schweigger 1804: 16
Panicum lineare auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 806
Panicum lineare f. monstr. bracteatum J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 252

Panicum sanguinale var. *glabrum* (H. A. Schrader) Rhiner 1895: 176
Paspalum ambiguum A. P. de Candolle 1805c: 16
Syntherisma glabrum H. A. Schrader 1806b: 163, n. ill.

***Digitaria marginata* J. H. F. Link 1821: 102 - Wimperngesäumte Fingerhirse - [U / BWu STu]**

Digitaria sanguinalis subsp. *marginata* (J. H. F. Link) K. Müller (Dornstadt) 1957: 14, n. inv.

***Digitaria nuda* H. C. F. Schumacher 1827: 45 - # - [U / STu]**

***Digitaria sanguinalis* (Linnaeus) Scopoli 1771: 52 - Blutrote Fingerhirse, Blut-Fingergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Digitaria sanguinalis subsp. *pectiniformis* Henrard 1934: 93 - Kamm-Fingerhirse - [C / BEu BW BYt HE MVu NW RP SN]

Panicum ciliare auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 44

Panicum sanguinale subsp. *ciliare auctorum*, sensu L. J. Čelakovský 1867: 33

Panicum sanguinale var. *ciliare auctorum*, sensu Döll 1843: 126

Syntherisma ciliare auctorum, sensu W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3

Digitaria sanguinalis subsp. *sanguinalis* - Blutrote Fingerhirse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Digitaria sanguinalis f. *atricha* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Vollmann 1914: 53

Digitaria sanguinalis subsp. *vulgaris* H. A. Schrader ex Henrard 1934: 92, n. inv.

Digitaria sanguinalis var. *gigantea* Schur 1850c: 184, n. inv.

Digitaria sanguinalis var. *sanguinalis*

Digitaria sanguinalis var. *subnuda* Schur 1850c: 184, n. inv.

Digitaria sanguinalis var. *vulgaris* H. A. Schrader ex J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 28

Digitaria sanguinea F. H. Wiggers 1780: 6, n. ill.

Panicum sanguinale Linnaeus 1753: 57

Panicum sanguinale subsp. *vulgare* L. J. Čelakovský 1867: 33, n. inv.

Panicum sanguinale var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1856: 461

Panicum sanguinale var. *pubescens* F. W. Schultz 1861: 121

Panicum sanguinale var. *vulgare* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 28, n. inv.

Syntherisma vulgare H. A. Schrader 1806b: 161, n. ill.

***Digitaria ternata* (C. F. F. Hochstetter ex A. Richard) O. Stapf in Thiselton-Dyer 1898: 376 - # Fingerhirse - [U / NWu]**

Panicum ternatum (C. F. F. Hochstetter ex A. Richard) Steudel 1855: 40

***Digitaria velutina* (Forskål) Palisot de Beauvois 1812 - # Fingerhirse - [U / BWu]**

Phalaris velutina Forskål 1775: 17

***Digitaria violascens* J. H. F. Link 1827: 229 - Violette Fingerhirse - [U / BYu]**

***Dimorphotheca Vaillant* 1754, n. cons. - Kapringelblume**

***Dimorphotheca pluvialis* (Linnaeus) Moench 1794: 585 - Regenzeitige Kapringelblume - [U / RPu]**

Calendula pluvialis Linnaeus 1753: 921

Dimorphotheca pluvialis f. *hybrida* (A. P. de Candolle) Hegi 1928: 806

***Dimorphotheca sinuata* A. P. de Candolle 1838: 72 - Buschige Kapringelblume - [U / RPu]**

Dimorphotheca aurantiaca auctorum, sensu Hegi 1928: 806

***Dinebra* N. J. von Jacquin 1809 - Schlagbaumähre**

Dinebra retroflexa (M. H. Vahl) Panzer 1814 - Schlagbaumähre - [U / BEu BWu]

***Dioscorea* Linnaeus 1753: 1032, n. cons. - Schmerwurz, Yamwurz**

Tamus Linnaeus 1753: 1028

***Dioscorea communis* (Linnaeus) Caddick & Wilkin in Caddick & al. 2002: 112 - Gewöhnliche Schmerwurz - [C / BW BY RP SL]**

Tamus communis Linnaeus 1753: 1028

Tamus communis var. *triloba* Simonkai 1887: 520

***Diphasiastrum* J. Holub 1975 - Flachbärlapp**

Diphasium series *Complanata* (Herter ex Nessel) Rothmaler 1944: 64

Lycopodium Untergattung *Thujophyllum* C. Bauhin ex Börner 1912b: 285

Diphasiastrum alpinum (Linnaeus) J. Holub 1975 - Alpen-Flachbärlapp - [C / BW BY HE0 NI NW RP SL SN ST TH]

Diphasiastrum alpinum (Linnaeus) Rothmaler 1944: 65

Lycopodium alpinum Linnaeus 1753: 1104

Diphasiastrum complanatum (Linnaeus) J. Holub 1975 - Gewöhnlicher Flachbärlapp - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum

Diphasiastrum complanatum (Linnaeus) Rothmaler 1944: 64

Diphasiastrum wallrothii H. P. Fuchs-Eckert 1963: 13

Lycopodium anceps Wallroth 1840b: 306

Lycopodium complanatum Linnaeus 1753: 1104

Lycopodium complanatum Hauptform *anceps* (Wallroth) Fiek 1881b: 541

Lycopodium complanatum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1867: 14, n. inv.

Lycopodium complanatum var. *anceps* (Wallroth) P. F. A. Ascherson 1864: 894

Lycopodium complanatum var. *flabellatum* Döll 1855: 79

Diphasiastrum issleri (Rouy) J. Holub 1975 - Isslers Flachbärlapp - [C / BW BY HE0 NI NW RP SN ST TH]

Diphasiastrum alpinum × complanatum

Lycopodium alpinum race *issleri* Rouy 1913: 489

Lycopodium complanatum var. *issleri* (Rouy) Rouy 1913: 492

Diphasiastrum oellgaardii Stoor, Boudry, Jérôme, K. Horn & Bennert 1996: 154 - Øllgaards Flachbärlapp - [C / BW BY HE ST TH]

Diphasiastrum alpinum × tristachyum

Lycopodium oellgaardii (Stoor, Boudry, Jérôme, K. Horn & Bennert) B. Bock 2012: 275

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) J. Holub 1975 - Zypressen-Flachbärlapp - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Diphasiastrum complanatum subsp. *chamaecyparissus* (A. K. H. Braun ex Mutel) Kukkonen in Hämet-Ahti & Kukkonen 1984: 210

Diphasiastrum chamaecyparissus (A. K. H. Braun ex Mutel) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 34

Diphasiastrum thyooides (Humboldt & Bonpland) O. K. A. Schwarz 1949a: 84

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Rothmaler 1944: 65

Lycopodium complanatum race *chamaecyparissus* (A. K. H. Braun ex Mutel) Rouy 1913: 491

Lycopodium complanatum Hauptform *chamaecyparissus* (A. K. H. Braun ex Mutel) Fiek 1881b: 541

Lycopodium complanatum subsp. *sabinifolium* (Willdenow) F. W. C. Areschoug 1866: 223

Lycopodium complanatum var. *chamaecyparissus* (A. K. H. Braun ex Mutel) Döll 1855: 80

Lycopodium tristachyum Pursh 1814: 653

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) J. Holub 1975 - Zeillers Flachbärlapp - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH0 SN ST TH]

Diphasiastrum complanatum × tristachyum

Lycopodium complanatum race *zeilleri* Rouy 1913: 491

Lycopodium complanatum var. *zeilleri* (Rouy) Rouy 1913: 492

Lycopodium *zeilleri* (Rouy) Greuter & Burdet in Greuter 1980b: 229

Diphasiastrum alpinum × issleri - [X / BYx]

Diphasiastrum alpinum × oellgaardii - [X / BYx]

Diphasiastrum complanatum × issleri - [X / BYx]

Diplachne Palisot de Beauvois 1812: 80 - #

Diplachne fusca (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817: 615 - # - [U / NIu RPu]

Festuca fusca Linnaeus 1759a: 876

Diplotaxis A. P. de Candolle 1821: 628 - Doppelsame, Remppe

Brassica [rankless] *Diplotaxis* (A. P. de Candolle) C. F. W. Jessen 1879: 261

Brassica subgenus *Diplotaxis* (A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1863: 139

Brassica Untergattung *Diplotaxis* (A. P. de Candolle) Börner 1912b: 122, 155, 624

Diplo~~t~~axis sectio *Anocarpum* *A. P. de Candolle* 1821: 630

Diplo~~t~~axis sectio *Catocarpum* *A. P. de Candolle* 1821: 629

Diplo~~t~~axis sectio *Sisymbriastrum* *Grenier & Godron* 1847: 80

Diplo~~t~~axis erucojdes (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 631 - Rauken-Doppelsame, Raukenähnlicher Doppelsame - [T / BBt BEu BWt BYu MVu NWu SNu]

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *acutiloba* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 218

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *dentata* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 218

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *glaberrima* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 218

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *nana* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 218

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *pilosiuscula* *Thellung in Hegi* 1918: 218

Diplo~~t~~axis erucojdes f. *pinnatisecta* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 218

Eruca erucojdes (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 692

Crucifera erucojdes (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 129

Sinapis erucojdes *Linnaeus* 1756a: 24

Sisymbrium erucojdes (*Linnaeus*) *Desfontaines* 1798b: 83

Diplo~~t~~axis muralis (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 634 - Mauer-Doppelsame, Mauersenf - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]

Brassica brevipes *J. T. I. B. Syme* 1863: 140, n. ill., pro parte

Brassica brevipes subsp. *muralis* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 140, n. ill.

Brassica brevipes var. *babingtonii* *J. T. I. B. Syme* 1863: 141, n. ill.

Brassica brevipes var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1863: 141, n. ill.

Crucifera diplo~~t~~axis *E. H. L. Krause* 1902: 127, n. ill.

Diplo~~t~~axis intermedia *Schur* 1866: 60

Diplo~~t~~axis muralis f. *caulescens* (*Kittel*) *Thellung in Hegi* 1918: 213

Diplo~~t~~axis muralis f. *erucastrum* (*Goüan*) *Thellung in Hegi* 1918: 213

Diplo~~t~~axis muralis f. *glabrata* *Zapalowicz* 1913b: 123

Diplo~~t~~axis muralis f. *grandiflora* *Zapalowicz* 1913b: 123

Diplo~~t~~axis muralis f. *parviflora* *Zapalowicz* 1913b: 123

Diplo~~t~~axis muralis f. *scapigera* (*Kittel*) *Thellung in Hegi* 1918: 213

Diplo~~t~~axis muralis f. *subpinnatifida* *Thellung in Hegi* 1918: 213

Diplo~~t~~axis muralis f. *vulgaris* *Thellung in Hegi* 1918: 213

Diplo~~t~~axis muralis subsp. *erucastrum* (*Goüan*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 652

Diplo~~t~~axis muralis var. *caulescens* *Kittel* 1844: 907

Diplo~~t~~axis muralis var. *ramosa* *Neilreich* 1846: 498

Diplo~~t~~axis muralis var. *scapiformis* *Neilreich* 1846: 498, n. inv.

Diplo~~t~~axis muralis var. *scapigera* *Kittel* 1844: 907

Diplo~~t~~axis polonica *Zapalowicz* 1913b: 124

Eruca decumbens *Moench* 1794: 257, n. ill.

Eruca intermedia (*Schur*) *G. H. Loos* 2004: 128

Sinapis muralis (*Linnaeus*) *R. Brown in W. T. Aiton* 1812: 128

Sisymbrium murale *Linnaeus* 1753: 658

Diplo~~t~~axis tenuifolia (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 632 - Schmalblättriger Doppelsame, Wilde Rucola - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Arabis sylvestris *Scopoli* 1772: 32

Brassica muralis *W. Hudson* 1778: 290

Crucifera tenuifolia (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 128

Diplo~~t~~axis tenuifolia f. *integrifolia* (*W. D. J. Koch*) *Thellung in Hegi* 1918: 216

Diplo~~t~~axis tenuifolia f. *nigricans* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 216

Diplo~~t~~axis tenuifolia f. *normalis* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 216

Diplo~~t~~axis tenuifolia f. *suberamosa* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 216

Diplo~~t~~axis tenuifolia f. *subpinnatifida* (*C. E. O. Kuntze*) *Thellung in Hegi* 1918: 216

Diplo^taxis tenuifolia var. *integrifolia* *W. D. J. Koch* 1836: 57
Eruca muralis (*W. Hudson*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1800: 459, n. ill.
Eruca sylvestris de *Garsault* 1764b: t. 260 [text: 1765: 167], n. inv. (opus utique oppressum)
Eruca tenuifolia (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 257
Erysimum tenuifolium (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 220
Sisymbrium tenuifolium *Linnaeus* 1755a: 18

***Diplo^taxis tenuisiliqua* *Raffeneau-Delile* 1847 - # - [U / NWu]**

***Diplo^taxis viminea* (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1821: 635 - Ruten-Doppelsame - [C / BW BYt HE0 HHu NWu RP STu]**

Brassica brevipes *J. T. I. B. Syme* 1863: 140, n. ill., pro parte
Brassica brevipes subsp. *viminea* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 142, n. ill.
Brassica muralis var. *viminea* (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 624
Crucifera viminea (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 128
Diplo^taxis brevicaulis (*Wibel*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 153
Diplo^taxis muralis subsp. *viminea* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 31
Diplo^taxis muralis var. *viminea* (*Linnaeus*) *Dosch & J. K. Scriba* 1878: 435
Eruca prolongoi (*Boissier*) *G. H. Loos* 2004: 129
Sisymbrium brevicaulis *Wibel* 1799: 348
Sisymbrium pumilum *Monnet de Lamarck* 1779b: 516, n. ill.
Sisymbrium vimineum *Linnaeus* 1753: 658

***Diplo^taxis virgata* (*Cavanilles Palop*) *A. P. de Candolle* 1821: 631 - #-Doppelsame - [U / NWu]**

***Diplo^taxis muralis* × *tenuifolia* - [X / HEx RPx SNx]**

Diplo^taxis muralis-tenuifolia
Diplo^taxis tenuifolia-muralis
Diplo^taxis × *wirtgenii* *Rouy & Foucaud* 1895: 48, n. ill.

***Dipsacus Linnaeus* 1753: 97 - Karde, Kardendistel**

Dipsacus [rankless] *Legitimi* *C. F. W. Jessen* 1879: 71
Virga *J. Hill* 1763: 12, t. 3

***Dipsacus fullonum* *Linnaeus* 1753: 97 - Wilde Karde - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Dipsacus connatofolio *Gilibert* 1782: 166, n. inv. (opus utique oppressum)
Dipsacus fullonum subsp. *sylvestris* (*W. Hudson*) *J. F. Ehrhart* 1780a: 216, n. inv.
Dipsacus fullonum var. *sylvestris* (*W. Hudson*) *Alefeld* 1866: 170, n. inv.
Dipsacus laciniatus auctorum, sensu Baumgarten 1790b: 83
Dipsacus sylvestris *W. Hudson* 1762: 49
Dipsacus sylvestris f. *albidus* *Steyrmark* 1958: 175
Dipsacus sylvestris f. *pinnatifidus* (*W. D. J. Koch*) *Vollmann* 1914: 702
Dipsacus sylvestris var. *horridus* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 107
Dipsacus sylvestris var. *horridus* *Tausch* 1828d: 249, n. ill.
Dipsacus sylvestris var. *laciniatus* *Baumgarten ex G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 130
Dipsacus sylvestris var. *pinnatifidus* *W. D. J. Koch* 1836: 342
Dipsacus vulgaris *C. C. Gmelin* 1805: 312, n. ill.

***Dipsacus gmelini* *Marschall von Bieberstein* 1808a: 92 - [U / BWu]**

***Dipsacus laciniatus* *Linnaeus* 1753: 97 - Schlitzblatt-Karde - [C / BEu BW BYt HE HHu NIu NWt RP SLt SN ST THu]**

Dipsacus fullonum subsp. *laciniatus* (*Linnaeus*) *Thellung* 1912c: 490
Dipsacus fullonum var. *laciniatus* (*Linnaeus*) *Alefeld* 1866: 170
Dipsacus sylvestris var. *laciniatus* (*Linnaeus*) *T. Coulter* 1823: 22

***Dipsacus pilosus* *Linnaeus* 1753: 97 - Behaarte Karde - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cephalaria pilosa (*Linnaeus*) *Grenier in Grenier & Godron* 1850: 69

Virga pilosa (Linnaeus) J. Hill 1768b: 75

Dipsacus sativus (Linnaeus) Honckeny 1782: 374 - Weber-Karde - [U / BWu BYu HEu MVu NWu RPu SNU]

Dipsacus fullonum auctorum, sensu Moench 1794: 491

Dipsacus fullonum var. *sativus* Linnaeus 1763: 1677

Dipsacus fullonum var. *technicus* Alefeld 1866: 170

Dipsacus strigosus Willdenow ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 520 - Schlanke Karde - € [C / BWt BY HEt MVt NIt NWt RPt SHt SLt SNU STf THu]

Dipsacus fullonum × **laciniatus** - [X / SNx]

Dipsacus × *fallax* Simonkai 1878b: 150

Dipsacus × *fallax* var. *tauscheri* von Borbás 1878: 393

Dipsacus fullonum var. *pseudosilvester* (Schur) Simonkai 1887: 291

Dipsacus laciniatus × *sylvestris*

Dipsacus × *pseudosilvester* Schur 1866: 293

Dipsacus *sublaciniatus* × *sylvestris*

Dittrichia Greuter 1973 - Klebalant

Cupularia Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 180

Inula subgenus *Cupularia* (Godron & Grenier) E. H. L. Krause 1905: 118

Dittrichia graveolens (Linnaeus) Greuter 1973: 71 (Euro+Med) - Stinkender Klebalant - € [C / BBt BEu BW BYt HEt HHu MVt NIt NW RP SHt SL SN STt]

Cupularia graveolens (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 180

Erigeron graveolens Linnaeus 1755a: 28

Inula graveolens (Linnaeus) Desfontaines 1799: 275

Dittrichia viscosa (Linnaeus) Greuter 1973 - Gewöhnlicher Klebalant - [U / BBt BEu BWu MVu NWu]

Cupularia viscosa (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 181

Erigeron viscosus Linnaeus 1753: 863

Inula viscosa (Linnaeus) W. Aiton 1789c: 223

Pulicaria viscosa (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 361

Doronicum Linnaeus 1753: 885 - Gämswurz

Aronicum de Necker 1790a: 27, n. inv. (opus utique oppressum)

Doronicum [rankless] *Pardalianches* Tausch 1828a: 182

Senecio subgenus *Doronicum* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 90

Doronicum austriacum N. J. von Jacquin 1774: 18, t. 130 - Österreichische Gämswurz - [C / BY SNU]

Doronicum austriacum var. *glabratum* Tausch 1828a: 182

Senecio austriacus (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1905: 94

Doronicum clusii (Allioni) Tausch 1828a: 178 - Clusius' Gämswurz - [F / BYf]

Aronicum clusii (Tausch) W. D. J. Koch 1837: 382

Doronicum clusii Rasse *hirsutum* (Monnet de Lamarck) F. Hermann 1912: 479

Doronicum clusii subsp. *villosum* Tausch ex F. K. M. Vierhapper filius 1900: 264, n. inv.

Doronicum clusii var. *glabratum* Tausch 1828a: 179

Doronicum clusii var. *integrifolium* Tausch 1828a: 179

Doronicum clusii var. *villosum* Tausch 1828a: 178, n. inv.

Senecio clusii (Tausch) E. H. L. Krause 1905: 92

Doronicum columnae M. Tenore 1811-1815: XLIX - Herzblättrige Gämswurz - [C / BEu BY MVt RPt SH SNU THu]

Doronicum cordatum auctorum, sensu C. H. Schultz Bipontinus 1854b: 411

Doronicum cordatum auctorum, sensu Simonkai 1887: 321

Doronicum cordifolium von Sternberg & D. H. Hoppe 1818: 147, n. ill.

Senecio columnae (M. Tenore) E. H. L. Krause 1905: 92

Doronicum excelsum (N. E. Brown) Stace 1991: 321 - Hohe Gämswurz - [U / SHu]

Doronicum columnae × *pardalianches* × *plantagineum*

Doronicum glaciale (von Wulfen) C. F. Nyman 1855: 1 - Gletscher-Gämswurz - [C / BY]

Doronicum glaciale subsp. glaciale

Arnica doronicum N. J. von Jacquin 1773: 57, t. 92

Arnica clusii var. *glaciale* (von Wulfen) W. D. J. Koch 1837: 382

Arnica glaciale (von Wulfen) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 234

Doronicum clusii Rasse euglaciale (C. F. Nyman) F. Hermann 1912: 479

Senecio glacialis (von Wulfen) E. H. L. Krause 1905: 91

Doronicum grandiflorum Monnet de Lamarck 1786: 313 - Großblütige Gämswurz - [C / BY NI THu]

Arnica scorpioides (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1838: 319, n. ill.

Arnica scorpioides var. *auriculatum* Löhr 1852: 348

Arnica scorpioides var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1850: 109, n. inv.

Arnica scorpioides var. *non-auriculatum* Löhr 1852: 348

Arnica scorpioides var. *pyrenaicum* J. É. Gay ex Godron in Grenier & Godron 1850: 109

Doronicum grandiflorum f. *portae* (A. C. Chabert) Hegi 1928: 721

Doronicum grandiflorum var. *jacquinii* (Tausch) Murr 1924: 324

Doronicum halleri Tausch 1828a: 180

Doronicum jacquinii Tausch 1828a: 180

Doronicum portae A. C. Chabert 1906: 547

Doronicum scorpioides Monnet de Lamarck 1786: 313

Gammathron scorpioides auctorum, sensu Bluff & Fingerhuth 1825b: 359

Senecio scorpioides (Monnet de Lamarck) E. H. L. Krause 1905: 91

Doronicum orientale G. F. Hoffmann 1808: 8 (Euro+Med) - Kaukasus-Gämswurz - [T / BYu HHu NIu RPt SNU THt]

Doronicum caucasicum Marschall von Bieberstein 1808b: 321

Doronicum pardalianches Linnaeus 1753: 885 - Kriechende Gämswurz - [C / BBt BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN STu TH]

Arnica scorpioides Linnaeus 1753: 884

Arnica scorpioides (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 233

Arnica scorpioides var. *pleiocephalum* Murr 1900c: 169

Doronicum matthioli Tausch 1828a: 183

Doronicum pardalianches var. *subalpinum* A. C. Chabert 1906: 548

Gammathron scorpioides (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 359

Senecio pardalianches (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 93

Doronicum plantagineum Linnaeus 1753: 885 - Wegerich-Gämswurz - [U / BWf BYf HEu SHu]

Senecio plantagineus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 95

Doronicum willdenowii (Rouy) A. W. Hill 1926: 71 - Willdenows Gämswurz - [T / RPt SHu THu]

Doronicum pardalianches × *plantagineum*

Doronicum plantagineum subsp. *emarginatum* (H. J. Coste) P. V. Fournier 1939: 943

Doronicum scorpioides auctorum, sensu Hegi 1928: 711

Dorycnium P. Miller 1754a: [reprint 1969: 452] - Backenklees

Bonjeanea H. G. L. Reichenbach 1832: 507

Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli 1900: 17 - Seidiger Backenklees - [C / BY]

Dorycnium pentaphyllum var. *suffruticosum auctorum*, sensu C. F. W. Jessen 1879: 347

Dorycnium suffruticosum auctorum, sensu O. Sendtner 1854b: 759

Melilotus dorycnium von Schrank 1789b: 280

Dorycnium herbaceum Villars 1779: 44 - Krautiger Backenklees - [T / BBt BWt BYt HEt NIu STt THt]

Dorycnium diffusum Janka von Bulcs 1863: 316

Dorycnium pentaphyllum subsp. *herbaceum* (Villars) Bonnier & de Layens 1894: 81

Dorycnium pentaphyllum var. *adpressepilosum* von Ledebour 1843: 559

Dorycnium pentaphyllum var. hirtum *Neilreich 1859: 945*
Dorycnium pentaphyllum var. herbaceum (*Villars*) *C. F. W. Jessen 1879: 347*
Lotus herbaceus (*Villars*) *Jauzein in J.-M. Tison & al. 2010: 122*

Dorycnium hirsutum (Linnaeus) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 208 - Behaarter Backenklees - [T / BWu THt]

Bonjeanea hirsuta (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 507*
Bonjeanea hirsuta var. incana (*Loiseleur-Deslongchamps*) *W. D. J. Koch 1836: 177*
Dorycnium hirsutum var. incanum (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Seringe in A. P. de Candolle 1825: 208*
Lotus hirsutus *Linnaeus 1753: 775*
Lotus hirsutus var. genuinus *Godron in Grenier & Godron 1849: 430, n. inv.*
Lotus hirsutus var. incanus *Loiseleur-Deslongchamps 1810: 368*

Dorycnium pentaphyllum Scopoli 1772: 87 - # - [F / THf]

Downingia J. Torrey 1857

Downingia elegans (Lindley) J. Torrey 1874 - [U / BYu NIu]

Draba Linnaeus 1753: 642 - Felsenblümchen

Draba [rankless] Aizopsis (*A. P. de Candolle*) *Döll 1843: 593*
Draba [rankless] Holarges (*A. P. de Candolle*) *Döll 1843: 593*
Draba sectio Aizopsis *A. P. de Candolle 1821: 332*
Draba sectio Chrysodraba *A. P. de Candolle 1821: 337*
Draba sectio Draba Lindblom *1839: 319*
Draba sectio Drabella *A. P. de Candolle 1821: 351*
Draba sectio Eudraba *Grenier & Godron 1847: 122, n. inv.*
Draba sectio Holarges *A. P. de Candolle 1821: 348*
Draba sectio Leucodraba *A. P. de Candolle 1821: 342*
Draba Untergattung Aizopsis (*A. P. de Candolle*) *Börner 1912b: 615*
Drabella (*A. P. de Candolle*) *Fourreau 1868: 335*
Moenchia *A. W. Roth 1788: 273*

Erophila A. P. de Candolle 1821b: 234, n. cons. - Hungerblümchen

Draba [rankless] Erophila (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 665*
Draba sectio Erophila (*A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch 1836: 65*
Draba subgenus Erophila (*A. P. de Candolle*) *J. T. I. B. Syme 1863: 189*
Gansblum *Gesner ex Adanson 1763: 420, 561, n. rejic.*

Draba acutidentata Bomble 2017: 23 - # - [C / NW]

Draba aizoides Linnaeus 1767a: 432 - Immergrünes Felsenblümchen - [C / BW BY NWt THu]

Draba aizoides subsp. aizoides - Immergrünes Felsenblümchen (Unterart) - [C / BW BY NWt THu]

Crucifera aizoides (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1902: 57*
Draba affinis *Host 1831: 238*
Draba aizoon auctorum, sensu *O. Sendtner 1854b: 738*
Draba alpina auctorum, sensu *von Crantz 1762: 12*
Draba cuspidata auctorum, sensu *Godron in Grenier & Godron 1847: 122*
Draba elongata *Host 1831: 237*
Draba aizoides f. alpina (*H. G. L. Reichenbach*) *Braun-Blanquet 1921a: 14*
Draba aizoides f. macrocarpa *Pampanini 1942: 51*
Draba aizoides subsp. affinis (*Host*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 287*
Draba aizoides subsp. alpina (*H. G. L. Reichenbach*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 287*
Draba aizoides subsp. elongata (*Host*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 287*
Draba aizoides subsp. montana (*W. D. J. Koch*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 101*
Draba aizoides subsp. saxigena (*C. T. A. Jordan*) *Braun-Blanquet 1933b: 149*

Draba aizoides var. *affinis* (Host) W. D. J. Koch 1836: 62
Draba aizoides var. *aizoides*
Draba aizoides var. *alpina* H. G. L. Reichenbach 1832: LIX
Draba aizoides var. *diffusa* C. C. Gmelin 1826: 465
Draba aizoides var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1847: 122, n. inv.
Draba aizoides var. *major* C. C. Gmelin 1826: 464
Draba aizoides var. *montana* W. D. J. Koch 1836: 62
Draba aizoides var. *saxigena* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1923: 200
Draba ciliaris Linnaeus 1767b: 91
Moenchia aizoides (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 273

***Draba aquisgranensis* Bomble 2017: 17 - # - [C / NW]**

***Draba boerhaavii* (H. C. van Hall) B. D. Jackson ex Raus in Raab-Straube & Raus 2014: 292 - Rundfrüchtiges Hungerblümchen, Spatel-Hungerblümchen - [C / BW BY HE MV NI RP SH SN]**

Draba boerhaavii (H. C. van Hall) B. D. Jackson 1893: 793, n. inv.
Draba spathulata (A. F. Láng) Jos. Sadler 1826: 132, n. ill.
Draba verna subsp. *spathulata* (A. F. Láng) Rouy & Foucaud 1895: 225
Draba verna var. *boerhaavii* H. C. van Hall 1821: 149
Draba verna var. *spathulata* (A. F. Láng) P. W. Wirtgen 1842: 22
Draba verna var. *subrotunda* E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 131
Erophila boerhaavii (H. C. van Hall) Dumortier 1827: 120
Erophila spathulata A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 180
Erophila verna subsp. *spathulata* (A. F. Láng) Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna var. *spathulata* (A. F. Láng) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

***Draba dubia* J. R. Suter 1802b: 46 - Eis-Felsenblümchen, Frost-Felsenblümchen - [C / BY]**

Crucifera frigida (A. E. Sauter) E. H. L. Krause 1902: 60
Draba frigida A. E. Sauter 1825: 72
Draba frigida var. *canotomentosa* H. G. L. Reichenbach 1833: LIX
Draba frigida var. *ciliata* Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 127
Draba frigida var. *hebecarpa* (A. P. de Candolle) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 127
Draba laevipes A. P. de Candolle 1821: 346
Draba stellata auctorum, sensu D. H. Hoppe 1823: 427
Draba stellata var. *cordifolia* D. H. Hoppe 1823: 428
Draba stellata var. *hebecarpa* A. P. de Candolle 1821: 346
Draba tomentosa subsp. *frigida* (A. E. Sauter) Bonnier & de Layens 1894: 29
Draba tomentosa var. *frigida* (A. E. Sauter) Grenier & Godron 1847: 123
Draba tomentosa var. *laevipes* (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1847: 124
Draba tomentosa var. *glabra* Pampanini 1942: 51

***Draba fladnizensis* von Wulfen 1779: 147, t. 17 - Flattnitzer Felsenblümchen - [C / BY]**

Crucifera wahlenbergii (Wahlenberg) E. H. L. Krause 1902: 58
Draba alpina auctorum, sensu Clairville 1811: 217
Draba androsacea Wahlenberg 1812: 174, t. XI f. 5, n. ill.
Draba helvetica var. *glaberrima* Moritzi 1832: 340
Draba helvetica var. *minor* Moritzi 1832: 340
Draba wahlenbergii C. J. Hartman 1820: 249, n. ill.
Draba wahlenbergii var. *homotricha* Lindblom 1839: 324

***Draba glabella* Pursh 1814: 434 - Raues Felsenblümchen - [F / BWf]**

***Draba hoppeana* H. G. L. Reichenbach 1828c: 1132 - [F /]**

Draba glacialis D. H. Hoppe 1823: 424, n. ill.

Draba zahlbruckneri Host 1831: 238

***Draba incana* Linnaeus 1753: 643 - Graues Felsenblümchen - [C / BWf BY]**

Draba confusa J. F. Ehrhart 1792a: 155

Draba contorta J. F. Ehrhart 1792a: 155, n. ill.

Draba incana subsp. *euincana* Braun-Blanquet 1921a: 15, n. inv.

Draba incana subsp. *pyrenaea* (O. E. Schulz) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 78

Draba incana var. *hebecarpa* W. D. J. Koch 1843a: 70, n. ill.

Draba incana var. *legitima* Lindblom 1839: 331, n. inv.

Draba stylaris auctorum, sensu Dörr & W. Lippert 2001: 605

***Draba kohlscheidensis* Bomble 2017: 21 - # - [C / NW]**

***Draba lactea* J. M. F. Adams 1817: 104 - [F / BYf]**

Draba lapponica Willdenow ex A. P. de Candolle 1821: 344

***Draba lasiocarpa* Rochel 1810 - [F / BYf]**

Draba aizoon Wahlenberg 1814: 193

Draba aizoon var. *decalvans* Simonkai 1886: 180

***Draba muralis* Linnaeus 1753: 642 - Mauer-Felsenblümchen - [C / BBt BW BYt HE HHu MVt NIt NW RP SHu SL SN ST TH]**

Crucifera capselloides E. H. L. Krause 1902: 61, n. ill.

Draba muralis var. *intermedia* H. de Martius 1817: 111

Drabella muralis (Linnaeus) Fourreau 1868: 335

***Draba nemorosa* Linnaeus 1753: 643 - Hain-Felsenblümchen - € [C / BBt BEu BWu BYt MVt NW RPf SNu]**

Crucifera nemorosa (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 61

Draba muralis var. *nemorosa* (Linnaeus) A. J. Retzius 1779a: 122

Draba nemorosa f. *angustior* Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa f. *bilczensis* Zapalowicz 1912c: 237

Draba nemorosa f. *brevisilicula* Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa f. *strypiensis* Zapalowicz 1912c: 237

Draba nemorosa subf. *diminuta* Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa var. *hebecarpa* Lindblom 1839: 333

Draba nemorosa var. *kujaviensis* Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa var. *leiocarpa* Lindblom 1839: 333

Draba nemorosa var. *lutea* Gilibert ex Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa var. *marjae* Zapalowicz 1912c: 238

Draba nemorosa var. *posnaniensis* Zapalowicz 1912c: 239

Draba nemorosa var. *typica* Zapalowicz 1912c: 237

***Draba praecox* von Steven 1812: 269 - Frühes Hungerblümchen - [C / BB? BW BY HE MV NW RP SN ST? TH]**

Draba verna subsp. *brachycarpa* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 190

Draba verna subsp. *praecox* (von Steven) Rouy & Foucaud 1895: 227

Draba verna subsp. *subnitens* (C. T. A. Jordan) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 86

Draba verna var. *praecox* (von Steven) Marschall von Bieberstein 1819: 428

Draba verna var. *rotundata* Lindblom 1839: 334

Erophila praecox (von Steven) A. P. de Candolle 1821: 357

Erophila praecox subsp. *subnitens* (C. T. A. Jordan) Janchen 1958: 230, n. inv.

Erophila praecox subsp. *subnitens* (C. T. A. Jordan) Janchen 1959b: 235

Erophila verna f. *brachycarpa* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

Erophila verna f. *praecox* (von Steven) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

Erophila verna subsp. *brachycarpa* (C. T. A. Jordan) J. D. Hooker filius 1870: 33

Erophila verna subsp. *praecox* (von Steven) Gremli 1874: 96

Erophila verna var. *medioxima* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

Erophila verna var. *praecox* (von Steven) Fiek 1881b: 40

***Draba glabrescens* (C. T. A. Jordan) von Hayek & Wibiral in von Hayek 1909: 520, n. ill.**

Draba verna subsp. *glabrescens* (C. T. A. Jordan) Rouy & Foucaud 1895: 228

Erophila glabrescens C. T. A. Jordan 1852b: 221

Erophila praecox subsp. *glabrescens* (C. T. A. Jordan) Janchen 1958: 230, n. inv.

Erophila praecox subsp. *glabrescens* (C. T. A. Jordan) Janchen 1959b: 235

Erophila verna subsp. *glabrescens* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

Erophila verna var. *glabrescens* (C. T. A. Jordan) Diklić 1972: 327

***Draba sauteri* D. H. Hoppe 1823: 425 - Sauters Felsenblümchen - [C / BY]**

Crucifera sauteri (D. H. Hoppe) E. H. L. Krause 1902: 58

Draba sauteri var. *spitzelii* (D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1843a: 67

Draba spitzelii D. H. Hoppe in Jacob W. Sturm 1832: [Heft 60]

***Draba siliquosa* Marschall von Bieberstein 1808b: 94 - Kärntner Felsenblümchen - [C / BY]**

Crucifera johannis (Host) E. H. L. Krause 1902: 60

Crucifera wahlenbergii E. H. L. Krause 1902: 58

Draba androsacea auctorum, sensu Baumgarten 1816b: 234

Draba carinthiaca D. H. Hoppe 1823: 437

Draba carinthiaca subsp. *glabrata* (W. D. J. Koch) Simonkai 1887: 94

Draba fladnizensis var. *laponica auctorum*, sensu Vollmann 1914: 314

Draba helvetica Schleicher ex D. H. Hoppe 1823: 439

Draba intermedia Hegetschweiler-Bodmer 1839: 631

Draba johannis Host 1831: 240

Draba johannis × *laponica*

Draba johannis var. *glabrata* W. D. J. Koch 1836: 63

Draba johannis var. *minor* Löhr 1852: 66

Draba laevigata D. H. Hoppe 1823: 441

Draba laevigata var. *hoppeana* K. A. Rudolphi ex H. G. L. Reichenbach 1832: 666

Draba laponica auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 666

Draba muricella auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 666

Draba nivalis auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 665

Draba siliquosa subsp. *carinthiaca* (D. H. Hoppe) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 78

Draba tomentosa subsp. *carinthiaca* (D. H. Hoppe) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 88

Draba trachselii von Dalla Torre 1882: 179

Draba traunsteineri var. *hebecarpa* W. D. J. Koch 1843a: 68

Draba wahlenbergii auctorum, sensu Börner 1912b: 615

Draba wahlenbergii var. *glabrata* (W. D. J. Koch) Lindblom 1839: 325

Draba wahlenbergii var. *heterotricha* Lindblom 1839: 324

Draba wahlenbergii var. *laevigata* (D. H. Hoppe) Löhr 1852: 67

***Draba carinthiaca* subsp. *orientigena* Zapalowicz 1912c: 233**

Draba carinthiaca f. *bardovensis* Zapalowicz 1912c: 235

Draba carinthiaca f. *czarnohorensis* Zapalowicz 1912c: 235

Draba carinthiaca f. *longiuscula* Zapalowicz 1912c: 235

Draba carinthiaca f. *ramificans* Zapalowicz 1912c: 234

Draba carinthiaca f. *suchardensis* Zapalowicz 1912c: 235

Draba carinthiaca subf. *adscendens* Zapalowicz 1912c: 235

Draba carinthiaca var. *swidoviensis* Zapalowicz 1912c: 235

***Draba stellata* N. J. von Jacquin 1762: 113, 256 - Sternhaariges Felsenblümchen - [F / BWf]**

Draba austriaca von Crantz 1762: 10

Draba hirta auctorum, sensu Krocke 1790b: 10

Draba saxatilis F. K. Mertens & W. D. J. Koch in D. H. Hoppe 1823: 435

Draba stellata var. *trichopedunculata* Ronniger 1920: (205)

***Draba strigulosa* Bomble 2017: 13 - # - [C / NW]**

***Draba thomasi* W. D. J. Koch 1843a: 438 - # Felsenblümchen - [F / BY]**

Draba confusa auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 667

Draba hirta auctorum, sensu Clairville 1811: 218

Draba incana subsp. *stylaris* J. É. Gay ex W. D. J. Koch ex H. Neumayer 1930: 358, n. ill.

Draba incana subsp. *thomasi* (W. D. J. Koch) C. F. Nyman 1878: 54

Draba incana var. *confusa auctorum*, sensu C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 36

Draba magellanica subsp. *cinerea auctorum*, sensu Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 639

Draba stylaris J. É. Gay ex W. D. J. Koch 1843a: 70, n. inv.

***Draba tomentosa* Clairville 1811: 217 - Filz-Felsenblümchen - [C / BY]**

Crucifera *tomentosa* (Clairville) E. H. L. Krause 1902: 61

Draba dubia auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 467

Draba tomentosa f. *angustata* Zapalowicz 1912c: 236

Draba tomentosa f. *chlorophylla* Zapalowicz 1912c: 236

Draba tomentosa subsp. *rhaetica* (Brügger) Zoja 1921: 200

Draba tomentosa var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1847: 123, n. inv.

Draba tomentosa var. *nivea* (A. E. Sauter) Thellung in Hegi 1919: 382

***Draba verna* Linnaeus 1753: 642 - Frühlings-Hungerblümchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Crucifera *erophila* E. H. L. Krause 1902: 62, n. ill.

Draba obconica (H. A. de Bary ex F. Rosen) von Hayek 1925: 449

Draba stenocarpa (C. T. A. Jordan) von Hayek & Wibiral in von Hayek 1909: 519, n. ill.

Draba verna subsp. *ambigens* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 390

Draba verna subsp. *euverna* J. T. I. B. Syme 1863: 189, n. inv.

Draba verna subsp. *obconica* (H. A. de Bary ex F. Rosen) Thellung in Hegi 1919: 390

Draba verna subsp. *oblongata* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 390

Draba verna subsp. *stenocarpa* (C. T. A. Jordan) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 87

Draba verna subsp. *vulgaris* A. P. de Candolle ex Rouy & Foucaud 1895: 224, n. inv.

Draba verna var. *macrocarpa* Wenderoth 1846: 214

Draba verna var. *minor* Focke 1856: 31

Draba verna var. *normalis* Lindblom 1839: 334

Draba verna var. *stenocarpa* (C. T. A. Jordan) Rhiner 1893: 192

Draba verna var. *vulgaris* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Neilreich 1846: 501

Erophila draba K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 955, n. ill.

Erophila elongata F. Rosen 1889: 600

Erophila glaucina F. Rosen 1889: 585

Erophila graminea F. Rosen 1889: 587

Erophila microcarpa Wibiral in Walo Koch & G. Kummer 1925: 44

Erophila obconica H. A. de Bary ex F. Rosen 1889: 600, 601

Erophila scabra F. Rosen 1889: 599

Erophila stenocarpa C. T. A. Jordan 1852b: 222

Erophila verna (Linnaeus) F. F. Chevallier 1827: 898

Erophila verna f. *gracilis* Zapalowicz 1912d: 557

Erophila verna f. *grandirosula* Zapalowicz 1912d: 557

Erophila verna f. *intercedens* Zapalowicz 1912d: 557

Erophila verna f. *latiuscula* Zapalowicz 1912d: 557

Erophila verna f. *supravestita* Zapalowicz 1912d: 557
Erophila verna f. *valida* Zapalowicz 1912d: 557
Erophila verna subsp. *obconica* (H. A. de Bary ex F. Rosen) Vollmann 1914: 315
Erophila verna subsp. *microcarpa* (Wibiral) Oberdorfer 1962: 422, n. inv.
Erophila verna subsp. *oblongata* (C. T. A. Jordan) Vollmann 1914: 316
Erophila verna subsp. *stenocarpa* (C. T. A. Jordan) Vollmann 1914: 316
Erophila verna subsp. *verna*
Erophila verna var. *deyllii* Domin 1930: 239
Erophila verna var. *obconica* (H. A. de Bary ex F. Rosen) O. E. Schulz 1927: 353
Erophila verna var. *stenocarpa* (C. T. A. Jordan) Diklić 1972: 327
Erophila violacea F. Rosen 1889: 591
Erophila vulgaris A. P. de Candolle 1821: 356, n. ill.

***Draba acutidentata* Bomble 2011b: 42, n. inv.**

***Draba americana* (A. P. de Candolle) ##**

Draba krockeri (Andrzejowski) von Hayek 1925: 449
Draba verna subsp. *krockeri* (Andrzejowski) Thellung in Hegi 1919: 390
Draba verna subsp. *lanceolata* (Neilreich) Rouy & Foucaud 1895: 222
Draba verna var. *americana* C. H. Persoon 1807: 190
Draba verna var. *krockeri* (Andrzejowski) H. G. L. Reichenbach 1832: 665, n. inv.
Draba verna var. *krockeri* (Andrzejowski) H. G. L. Reichenbach 1833: LIX
Erophila americana (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1821: 356
Erophila krockeri Andrzejowski in von Besser 1821: 82, 71
Erophila verna f. *filiformis* Zapalowicz 1912d: 558
Erophila verna f. *subelliptica* Zapalowicz 1912d: 558
Erophila verna subsp. *krockeri* (Andrzejowski) Vollmann 1914: 316
Erophila verna var. *americana* (C. H. Persoon) O. E. Schulz 1927: 355
Erophila verna var. *krockeri* (Andrzejowski) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 364
Erophila verna var. *krockeri* (Andrzejowski) Diklić 1972: 327, n. ill., comb. poster.

***Draba majuscula* (C. T. A. Jordan) von Hayek & Wibiral in von Hayek 1909: 521**

Draba verna subsp. *majuscula* (C. T. A. Jordan) Rouy & Foucaud 1895: 221
Draba verna subsp. *minuscula* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 389
Erophila majuscula C. T. A. Jordan 1852b: 222
Erophila majuscula f. *angustior* Wibiral in Walo Koch & G. Kummer 1925: 47
Erophila majuscula f. *gracilior* Wibiral in Walo Koch & G. Kummer 1925: 48
Erophila majuscula f. *minor* Wibiral in Walo Koch & G. Kummer 1925: 47
Erophila verna f. *excelsior* Zapalowicz 1912d: 558
Erophila verna f. *grandifolia* Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna f. *grandiflora* Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna f. *minor* Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna f. *pauciscapa* Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna f. *suprapilosa* Zapalowicz 1912d: 559
Erophila verna subsp. *majuscula* (C. T. A. Jordan) Gremlı 1874: 96
Erophila verna var. *brevifolia* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178
Erophila verna var. *minuscula* (Sudre) H. Gams in Becherer, E. Steiger & Lettau 1922: 178

***Erophila ozanonii* C. T. A. Jordan 1864: 231**

Draba verna subsp. *ozanonii* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1919: 390
Erophila claviformis C. T. A. Jordan 1864: 230
Erophila verna subsp. *ozanonii* (C. T. A. Jordan) Vollmann 1914: 316

Erophila verna var. *claviformis* (C. T. A. Jordan) O. E. Schulz 1927: 349

***Erophila serrata* C. T. A. Jordan 1864: 233**

Erophila verna var. *serrata* (C. T. A. Jordan) O. E. Schulz 1927: 350

***Draba dubia* × *siliquosa* - [X / BYx]**

Draba carinthiaca × *dubia*

Draba frigida × *johannis*

***Draba fladizensis* × *siliquosa* - [X / BYx]**

Draba carinthiaca × *fladizensis*

***Draba praecox* × *verna* - [X / BYx]**

Erophila praecox × *verna*

***Draba spathulata* × *verna* - [X / BYx]**

Erophila spathulata × *verna*

Dracocephalum Linnaeus 1753: 594, n. cons. - Drachenkopf

Dracocephalus Rivinus ex P. F. A. Ascherson 1864: 521, var. *orthogr.*

Dracocephalum sectio Moldavica W. D. J. Koch 1837: 563

Dracocephalum sectio Ruyschiana W. D. J. Koch 1837: 563

Dracontocephale F. Hermann 1912: 392, var. *orthogr.*

Zornia Moench 1794: 410

***Dracocephalum moldavica* Linnaeus 1753: 595 - Türkischer Drachenkopf - [U / BBu BWu BYu HHu MVu NIu RPu SNU THu]**

Dracocephalum moldavica f. *album hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2361

Moldavica punctata Moench 1794: 410

Moldavica suaveolens Gilibert 1782: 79, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Dracocephalum nutans* Linnaeus 1753: 596 - Nickender Drachenkopf - [U / HHu]**

Zornia nutans (Linnaeus) Moench 1794: 411

***Dracocephalum parviflorum* T. Nuttall 1818b: 35 - Kleinblütiger Drachenkopf - [U / BWu HHu NWu RPu SNU]**

***Dracocephalum ruyschiana* Linnaeus 1753: 595 - Nordischer Drachenkopf - [0 / BY0 MVu ST0]**

Dracocephalum angustifolium Gilibert 1782: 78, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Ruyschiana fasciculata Clairville 1811: 190

Ruyschiana spicata P. Miller 1768: *Ruyschiana* no. 1

Zornia linearifolia Moench 1802: 139, n. ill.

***Dracocephalum thymiflorum* Linnaeus 1753: 596 - Quendel-Drachenkopf - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNU]**

Dracocephalum triflorum Linnaeus 1753: *err.*, n. inv.

Dracocephalum thymiflorum auctorum, sensu Greuter, Burdet & G. Long 1986: 283

Zornia parviflora Moench 1794: 411, n. ill.

Drosera Linnaeus 1753: 281 - Sonnentau

Drosera sectio *Droserotypus* Dumortier 1827: 116

Drosera sectio *Rorella* Dumortier 1827: 115

Rosolis Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 57, n. ill.

***Drosera anglica* W. Hudson 1778: 135 - Langblättriger Sonnentau - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH0 SL0 SN ST TH]**

Drosera anglica var. *major* Dierbach 1825b: 241

Drosera anglica var. *minor* Dierbach 1825b: 241

Drosera longifolia Linnaeus 1753: 282, n. *utique rejic.*

Drosera longifolia var. *anglica* (W. Hudson) Hornemann 1827: 50

***Drosera intermedia* Hayne in Dreves & Hayne 1798: 18 - Mittlerer Sonnentau - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Drosera intermedia f. *coruscans* Lindman 1926: 319

Drosera intermedia var. *nutans* Murr 1915: 66

Drosera intermedia var. *ramosa* Grenier in Grenier & Godron 1847: 193

Drosera longifolia auctorum, sensu C. C. Gmelin 1805: 764

Drosera longifolia var. *intermedia* (Hayne) J. B. E. Pohl 1809: 302

Drosera media E. H. L. Krause 1902: 178, n. ill.

***Drosera rotundifolia* Linnaeus 1753: 281 - Rundblättriger Sonnentau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Drosera rotundifolia var. *breviscapa* G. Maass in Anonymus 1884b: 216

Rosolis rotundifolia (Linnaeus) Moench 1794: 57

***Drosera anglica* × *intermedia* - [? / BW?]**

Drosera intermedia × *longifolia*

***Drosera anglica* × *rotundifolia* - Bastard-Sonnentau - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx Nix RPx SHx SNx]**

Drosera anglica var. *obovata* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) T. F. Marsson 1869: 61

Drosera longifolia × *rotundifolia*

Drosera longifolia [ranglos] *obovata* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Kindberg 1861: 131

Drosera longifolia subsp. *obovata* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. J. Hartman 1846: 42

Drosera longifolia var. *obovata* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843a: 97

Drosera × *obovata* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 502

Drosera rotundifolia-*anglica*

***Drosera intermedia* × *rotundifolia* - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx SNx]**

Drosera × *belezeana* E.-G. Camus 1891: 198, n. cons. *propos.*

***Dryas* Linnaeus 1753: 501 - Silberwurz**

***Dryas octopetala* Linnaeus 1753: 501 - Weiße Silberwurz - [C / BY HE0]**

Dryas octopetala subsp. *octopetala* - Weiße Silberwurz (Unterart) - [C / BY HE0]

Dryas depressa C. C. Babington 1842c: 183, n. *altern.*

Dryas octopetala f. *pilosula* Pampanini 1942: 60

Dryas octopetala subsp. *chamaedryfolia* (von Crantz) H. Gams in Hegi 1923a: 924

Dryas octopetala var. *acutata* Murr 1923b: 158

Dryas octopetala var. *collina* Emil Schmid 1928: 424

Dryas octopetala var. *depressa* C. C. Babington 1842c: 183, n. *altern.*

Dryas octopetala var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1864b: 201

Dryas octopetala var. *pilosa* C. C. Babington 1842c: 183

***Dryocallis* Fourreau ex Rydberg 1908 - Steinfingerkraut**

Dryocallis Fourreau 1868: 371, n. *inv.*

***Dryocallis rupestris* (Linnaeus) Soják 1989 - Gewöhnliches Steinfingerkraut, Felsen-Fingerkraut - [C / BB0 BW BY HE RP SN ST TH]**

Fragaria rupestris (Linnaeus) von Crantz 1763: 10

Potentilla beniczkyi Frivaldszky von Frivald 1836: 437

Potentilla rubens Moench 1794: 657, n. *ill.*

Potentilla rupestris Linnaeus 1753: 496

***Dryopteris* Dioskorides ex Adanson 1763: 20, (551), n. cons. - Wurmfarne**

Aspidium [rankless] *Nephrodium* (A. Michaux) Döll 1855: 25

Aspidium [rankless] *Polystichum auctorum, sensu* P. F. A. Ascherson 1864: 922

Lophodium E. Newman 1851: 371, n. *ill.*

Nephrodium A. Michaux 1803b: 266

***Dryopteris affinis* (R. T. Lowe) Fraser-Jenkins 1979 - Spreuschuppiger Wurmfarne - [C / BW BY HE RP SL SN]**

Dryopteris affinis subsp. (indeterminata) - Spreuschuppiger Wurmfarne (unbestimmte Unterart) - [C / HE]

Dryopteris affinis subsp. *affinis* - Spreuschuppiger Wurmfarne (Unterart) - [C / BW BY RP SL? SN]

Aspidium affine R. T. Lowe 1834: 25, n. *inv.*

Dryopteris affinis var. disjuncta (Fomin) Fraser-Jenkins 1980: 110
Dryopteris borrieri var. atlantica F. von Tavel 1937: 153, n. inv.
Dryopteris borrieri var. disjuncta (Fomin) F. von Tavel 1937: 52
Lastrea filix-mas var. paleacea (T. Moore) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 59
Lastrea pseudomas G. B. Wollaston 1855: 173, 172
Nephrodium affine R. T. Lowe 1838: 525
Nephrodium filix-mas var. affine (R. T. Lowe) J. D. Hooker filius 1870: 465

Polystichum abbreviatum A. P. de Candolle 1805b: 560

Lastrea filix-mas var. abbreviata (A. P. de Candolle) T. Moore 1848: 138
Nephrodium filix-mas var. abbreviatum (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 465
Polystichum filix-mas var. abbreviatum (A. P. de Candolle) Grenier in Grenier & Godron 1856: 631

Dryopteris affinis subsp. paleaceolobata (T. Moore) Fraser-Jenkins 2007: 5 - # Wurmfarne - [? /]

Dryopteris borrieri f. paleaceolobata (T. Moore) F. von Tavel 1937: 153

Dryopteris affinis subsp. persica Fraser-Jenkins 1980: 113 - [F /]

Dryopteris affinis subsp. punctata (Oberholzer & F. von Tavel ex Fraser-Jenkins) Fraser-Jenkins 2007: 5 - Punktiertes Spreuschuppiger Wurmfarne - [C / BY]

Dryopteris affinis var. punctata Oberholzer & F. von Tavel ex Fraser-Jenkins 1980: 110

Dryopteris affinis var. splendens (Ehrler ex Becherer) Fraser-Jenkins 1980: 111

Dryopteris borrieri (E. Newman) F. von Tavel & Oberholzer in F. von Tavel 1937: 153 - Borrers Wurmfarne - [C / BW BY HE NI NW RP SN ST TH]

Aspidium filix-mas subvar. ursinum Walther Zimmermann 1916b: 53

Dryopteris affinis subsp. borrieri (E. Newman) Fraser-Jenkins 1980: 110

Dryopteris affinis subsp. robusta F. von Tavel ex Fraser-Jenkins 1980: 111

Dryopteris affinis subsp. stilluppensis (Sabransky) Fraser-Jenkins 1980: 112

Dryopteris borrieri f. aurea F. von Tavel 1937: 154, n. inv.

Dryopteris borrieri var. melanothrix F. von Tavel 1937: 153, n. inv.

Dryopteris borrieri var. robusta F. von Tavel 1937: 154, n. inv.

Dryopteris borrieri var. tenuis F. von Tavel 1937: 154, n. inv.

Dryopteris borrieri var. ursina (Walther Zimmermann) F. von Tavel 1937: 153

Dryopteris filix-mas f. subintegra (Döll) Stefánsson 1924: 5

Dryopteris pseudomas auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 96, pro parte

Dryopteris tavellii Rothmaler 1946: 92

Dryopteris tavellii f. concinna (Jones) Rothmaler 1946: 93

Dryopteris tavellii f. crispa (Sim) Rothmaler 1946: 93

Dryopteris tavellii f. cristata (T. Moore & Houlston) Rothmaler 1946: 93

Dryopteris tavellii f. pinderi (T. Moore) Rothmaler 1946: 93

Nephrodium filix-mas var. borrieri (E. Newman) J. D. Hooker filius 1870: 465

Dryopteris cambrensis (Fraser-Jenkins) Beitel & W. R. Buck 1988 - Walisischer Wurmfarne - [C / BW BY NI RP SN TH]

Dryopteris cambrensis subsp. insubrica (F. von Tavel ex Fraser-Jenkins) Fraser-Jenkins 2007: 6 - Insubrischer Wurmfarne - [C / BW BY NI RP SN TH]

Dryopteris affinis subsp. stilluppensis auctorum, sensu Fraser-Jenkins in K. U. Kramer 1984: 146

Dryopteris borrieri var. insubrica F. von Tavel 1937: 153, n. inv.

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs-Eckert 1959: 339 - Dorniger Wurmfarne, Gewöhnlicher Dornfarne - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aspidium euspinulosum P. F. A. Ascherson ex J. T. Jansen 1932: 289, n. inv.

Aspidium spinulosum (O. F. Müller) Swartz 1801: 38, n. ill.

Aspidium spinulosum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1867: 10, n. inv.

Aspidium spinulosum var. elevatum A. K. H. Braun ex Döll 1843: 17

Polypodium filix-femina var. spinosa F. G. Weis 1770: 316

Dryopteris austriaca subsp. euspinulosa P. F. A. Ascherson ex N. Hylander 1945: 62

Dryopteris austriaca subsp. spinulosa O. F. Müller ex H. Schinz & Thellung 1915: 340

Dryopteris lanceolatocristata (G. F. Hoffmann) Alston in auctores plures 1957: 41

Dryopteris spinulosa (O. F. Müller) C. E. O. Kuntze 1891: 810, n. ill.
Dryopteris spinulosa subsp. *euspinulosa* P. F. A. Ascherson ex Bergdolt in Suessenguth 1936: 28, n. inv.
Dryopteris spinulosa var. *elevata* (A. K. H. Braun ex Döll) Vollmann 1914: 8
Dryopteris spinulosa var. *exaltata* (Lasch) Vollmann 1914: 8
Lastrea dilatata var. *linearis* C. C. Babington 1843: 386
Lastrea spinulosa var. *elevata* (A. K. H. Braun ex Döll) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 78
Lastrea spinulosa var. *exaltata* (Lasch) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 78
Lophodium spinosum (F. G. Weis) E. Newman 1851: 371
Nephrodium spinulosum (A. J. Retzius) Stempel 1822: 30
Nephrodium spinulosum subsp. *euspinulosum* (P. F. A. Ascherson) von Hayek 1924: 27
Nephrodium spinulosum subsp. *spinulosum*
Nephrodium spinulosum var. *elevatum* (A. K. H. Braun ex Döll) Murr 1923a: 9
Nephrodium spinulosum var. *swartzii* F. W. Schultz 1845: 566, n. inv.
Polypodium carthusianum Villars 1786: 292
Polypodium lanceolatoristatum G. F. Hoffmann 1790: 9
Polypodium spinulosum O. F. Müller 1777: 5, t. DCCVII
Polystichum spinosum (F. G. Weis) A. W. Roth 1799: 91
Polystichum spinulosum var. *vulgare* W. D. J. Koch 1845: 979

***Dryopteris cristata* (Linnaeus) A. Gray 1848: 631 - Kamm-Wurmfarn, Kammfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aspidium cristatum (Linnaeus) Swartz 1801: 37
Aspidium cristatum var. *crenatum* Christ-Socin 1900: 145
Lophodium callipteris (J. F. Ehrhart) E. Newman 1851: 371
Nephrodium cristatum (Linnaeus) A. Michaux 1803b: 269
Polypodium callipteris J. F. Ehrhart 1784: 138
Polypodium cristatum Linnaeus 1753: 1090
Polystichum callipteris (J. F. Ehrhart) Bernhardt 1799: 307

***Dryopteris dilatata* (G. F. Hoffmann) A. Gray 1848: 631 - Breitblättriger Wurmfarn, Breitblättriger Dornfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aspidium dilatatum (G. F. Hoffmann) J. E. Smith 1804: 1125
Aspidium dilatatum var. *deltoideum* (Milde) von Borbás 1877b: 449
Aspidium dilatatum var. *oblongum* (Milde) von Borbás 1877b: 449
Aspidium spinulosum f. *deltoideum* (Milde) Zapalowicz 1905: 79
Aspidium spinulosum f. *oblongum* (Milde) Zapalowicz 1905: 79
Aspidium spinulosum f. *recurvatum* (Lasch) P. F. A. Ascherson 1864: 926
Aspidium spinulosum subsp. *recurvatum* Lasch 1861: 80
Aspidium spinulosum var. *deltoideum* Milde 1865: 57
Aspidium spinulosum var. *dilatatum* (G. F. Hoffmann) Hampe 1836: 63
Aspidium spinulosum var. *muticum* A. K. H. Braun ex Döll 1843: 18
Aspidium spinulosum var. *oblongum* Milde 1865: 57
Dryopteris austriaca Woynar in H. Schinz & Thellung 1915: 339, n. ill.
Dryopteris austriaca f. *deltoidea* (Milde) F. von Tavel in Braun-Blanquet 1918: 73
Dryopteris austriaca f. *oblonga* (Milde) F. von Tavel in Braun-Blanquet 1918: 74
Dryopteris austriaca subsp. *dilatata* (G. F. Hoffmann) H. Schinz & Thellung 1915: 340
Dryopteris carthusiana subsp. *dilatata* (G. F. Hoffmann) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1213
Dryopteris spinulosa subsp. *austriaca* Woynar ex Bergdolt in Suessenguth 1936: 29
Dryopteris spinulosa subsp. *dilatata* (G. F. Hoffmann) C. F. A. Christensen 1905: 293
Lophodium multiflorum (A. W. Roth) E. Newman 1851: 371
Nephrodium austriacum (N. J. von Jacquin) Fritsch 1922: 11
Nephrodium spinulosum subsp. *dilatatum* (G. F. Hoffmann) J. D. Hooker filius 1870: 466
Nephrodium spinulosum var. *dilatatum* (G. F. Hoffmann) F. W. Schultz 1845: 566

Nephrodium spinulosum var. *dumetorum* (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 466
Polypodium filix-femina var. *cristata* F. G. Weis 1770: 317
Polystichum dilatatum H. C. F. Schumacher 1803: 24
Polystichum multiflorum (A. W. Roth) A. W. Roth 1799: 87
Polystichum spinulosum subsp. *dilatatum* (G. F. Hoffmann) F. W. C. Areschoug 1881: 552
Polystichum spinulosum var. *dilatatum* (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1845: 979
Polystichum spinulosum var. *muticum* (A. K. H. Braun ex Döll) Schur 1851e: 168

***Dryopteris expansa* (K. B. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy 1977b: 338 - Feingliedriger Wurmfarne - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW SLf SN ST TH]**

Dryopteris carthusiana subsp. *assimilis* (S. Walker) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1213
Dryopteris expansa var. *alpina* (T. Moore) Viane 1986: 90
Nephrodium expansum K. B. Presl 1825: 38

***Dryopteris filix-mas* (Linnaeus) H. W. Schott 1834 - Gewöhnlicher Wurmfarne, Männlicher Wurmfarne - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aspidium filix-mas (Linnaeus) Swartz 1801: 38
Aspidium filix-mas f. *crenatum* Milde 1865: 51
Aspidium filix-mas f. *erosum* (Döll) Zapalowicz 1905: 78
Aspidium filix-mas f. *heleopteris* (Borckhausen) Milde 1865: 52
Aspidium filix-mas f. *monstr.erosum* (Schkuhr) P. W. Wirtgen 1857c: 547
Aspidium filix-mas var. *erosum* Döll 1843: 16
Aspidium filix-mas var. *heleopteris* (Borckhausen) Milde 1867: 121
Aspidium filix-mas var. *subintegrum* Döll 1855: 27
Dryopteris filix-mas f. *monstr.erosa* (Döll) Vollmann 1914: 7
Dryopteris filix-mas f. *monstr. heleopteris* (Borckhausen) Vollmann 1914: 7
Dryopteris filix-mas var. *recurva* (G. W. Francis) Rothmaler 1946: 97
Dryopteris filix-mas subsp. *filix-mas*
Lophodium filix-mas (Linnaeus) E. Newman 1851b: xx
Nephrodium filix-mas (Linnaeus) Strempel 1822: 30
Nephrodium filix-mas var. *crenatum* (Milde) Murr 1923a: 8
Nephrodium filix-mas var. *deorsilobatum* (T. Moore) Murr 1923a: 8
Nephrodium filix-mas var. *erosum* (Schkuhr) Murr 1923a: 8
Nephrodium filix-mas var. *subintegrum* (Döll) Murr 1923a: 8
Polypodium filix-mas Linnaeus 1753: 1090
Polypodium heleopteris Borckhausen 1798: 19
Polystichum filix-mas (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 82
Polystichum filix-mas var. *erosum* (Döll) O. Sendtner 1854b: 907

***Aspidium affine* F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer in Hohenacker 1838: 240**

Aspidium filix-mas var. *incisum* (T. Moore) Döll 1855: 27
Dryopteris filix-mas var. *affinis* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) B. A. Fedtschenko 1927: 9, n. ill.
Lastrea filix-mas var. *incisa* T. Moore 1848: 138

***Dryopteris lacungsa* S. Jeßen, Zenner, Chr. Stark & Bujnoch in S. Jeßen & al. 2011: 21 - Lückiger Wurmfarne, Lückiger Schuppen-Wurmfarne - [C / BW BY NW RP SL]**

***Dryopteris oreades* Fomin 1911 - Geröll-Dornfarne - [C / BWf BYf NIf NW SNf]**

Dryopteris abbreviata auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 96

***Dryopteris pseudodisjuncta* (F. von Tavel ex Fraser-Jenkins) Fraser-Jenkins 2007: 7 - Eleganter Wurmfarne - [C / BW BY HE NW]**

Dryopteris affinis subsp. *pseudodisjuncta* (F. von Tavel ex Fraser-Jenkins) Fraser-Jenkins in Jonsell 1996: 4
Dryopteris affinis var. *pseudodisjuncta* F. von Tavel ex Fraser-Jenkins in K. U. Kramer 1984: 147

***Dryopteris remotata* (Döll) G. C. Druce 1908 - Entferntfiedriger Wurmfarne, Entferntfiedriger Dornfarne - [C / BW BY THf]**

Aspidium filix-mas var. *remotum* (Döll) C. F. W. Jessen 1879: 613
Aspidium rigidum var. *remotum* Döll 1843: 16
Nephrodium borbasio Ém. Walter in Guétrot 1929: 104

Nephrodium remoti Guétrot 1927: 37, var. orthogr.

Nephrodium remotum (Döll) Murr 1923a: 9

Nephrodium spinulosum subsp. *remotum* (Döll) J. D. Hooker filius 1870: 466

Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar in H. Schinz & Thellung 1915: 339 - Starrer Wurmfarne - [C / BWf BY]

Aspidium rigidum (G. F. Hoffmann) Swartz 1801: 37

Lophodium fragrans E. Newman 1871b: xxi

Nephrodium rigidum (G. F. Hoffmann) N. A. Desvaux 1827: 261

Nephrodium villarsii subsp. *rigidum* (G. F. Hoffmann) von Hayek 1924: 26

Polystichum strigosum A. W. Roth 1799: 86, n. ill.

Dryopteris affinis × carthusiana - [F / BWf]

Dryopteris ×doeppii Rothmaler 1946: 93

Dryopteris paleacea × *spinulosa*

Dryopteris affinis × dilatata - [F / BWf]

Dryopteris austriaca × *paleacea*

Dryopteris ×woynarii Rothmaler 1946: 94

Dryopteris affinis × filix-mas - [X / BWx BYx HEx NIx NWx RPx SLf SNx THx]

Dryopteris affinis subsp. *affinis* × *filix-mas* - [X / BWx]

Dryopteris ×complexa Fraser-Jenkins in L. N. Derrick & al. 1987: xi

Dryopteris ×complexa subsp. *complexa*

Dryopteris filix-mas × *pseudomas*

Dryopteris affinis subsp. *cambrensis* × *filix-mas* - [X / BWx BYx]

Dryopteris ×complexa subsp. *contorta auctorum*, sensu Fraser-Jenkins in L. N. Derrick & al. 1987: xii

Dryopteris affinis subsp. *punctata* × *filix-mas* - [X / BYx]

Dryopteris ×complexa subsp. *eschelmülleri* Fraser-Jenkins 2007: 10

Dryopteris borrieri × filix-mas - [X / BWx BYx HEx SNx]

Dryopteris affinis subsp. *borrieri* × *filix-mas*

Dryopteris ×complexa subsp. *critica* Fraser-Jenkins in L. N. Derrick & al. 1987: xii

Dryopteris ×critica (Fraser-Jenkins) Fraser-Jenkins 2007: 11

Dryopteris cambrensis × filix-mas - [X / BYx]

Dryopteris ×convoluta Fraser-Jenkins 2007: 11

Dryopteris cambrensis subsp. *insubrica* × *filix-mas* - [X / BYx]

Dryopteris ×convoluta subsp. *convoluta*

Dryopteris carthusiana × cristata - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx NIx SHx SNx THx]

Aspidium cristatum × *spinulosum*

Aspidium spinulosum subsp. *tauschii* L. J. Čelakovský 1867: 10

Aspidium spinulosum var. *uliginosum* A. K. H. Braun ex Döll 1843: 17

Dryopteris ×boottii auctorum, sensu Vollmann 1914: 8

Dryopteris cristata × *spinulosa*

Dryopteris cristata × *spinulosa* f. *monstr. geminata** Seeland 1938: 76, n. inv.

Lastrea ×uliginosa (A. K. H. Braun ex Döll) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 73

Lophodium ×uliginosum (A. K. H. Braun ex Döll) E. Newman 1851: 371

Nephrodium cristatum var. *uliginosum* (A. K. H. Braun ex Döll) W. J. Hooker & J. G. Baker 1867: 273

Dryopteris carthusiana × dilatata - [X / BBx BEx BWx BYx MVx RPx SNx]

Aspidium ×deweveri J. T. Jansen 1932: 298

Dryopteris carthusiana × expansa - [X / MVx]

Dryopteris ×sarvelae Fraser-Jenkins & Jermy 1977b: 339

Dryopteris carthusiana × filix-mas - [X / BWx BYx NIx]

Aspidium filix-mas × spinulosum
Dryopteris ×brathgica *Fraser-Jenkins & T. Reichstein 1977a: 337*
Dryopteris euspinulosa × filix-mas
Aspidium spinulosum subsp. boottii (*Tuckermann*) *L. J. Čelakovský 1881: 697*

Dryopteris carthusiana × remota - [X / BWx BYx]

Dryopteris ×alpirsbachensis Freigang, Zenner, Bujnoch, S. Jeßen & Magauer in Freigang & al. 2017: 27

Dryopteris cristata × dilatata - [F /]

Dryopteris ×hercynica Rothmaler 1963b: 8, n. inv.

Dryopteris cristata × filix-mas - [F / THf]

Dryopteris dilatata × expansa - [X / BWx BYx HEx NWx SNx]

Dryopteris ×ambrgseae Fraser-Jenkins & Jermy 1977b: 338

Dryopteris dilatata × filix-mas - [X / BWx NIx]

Aspidium remotum var. *subalpinum von Borbás 1876: 791*

Dryopteris austriaca × filix-mas

Dryopteris filix-mas × spinulosa subsp. *dilatata*

Dryopteris ×subaustriaca Rothmaler 1946: 100

Dryopteris filix-mas × oreades - [F /]

Dryopteris ×mixta Rothmaler 1963b: 8, n. inv.

Dryopteris filix-mas × pseudodisjuncta - [X / BWx NWx]

Dryopteris affinis subsp. *pseudodisjuncta × filix-mas*

Dryopteris ×complanata Fraser-Jenkins 2007: 11

Dysphania R. Brown 1810: 411 - Drüsengänsefuß

Ambrina Spach 1836b: 295, n. ill.

Blitum [rankless] *Orthosporum* (*R. Brown*) *C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 11, 13*

Blitum sectio *Orthosporum* (*R. Brown*) *Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 81, n. ill.*

Chenopodium [rankless] *Botryooides* *C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 410*

Chenopodium [rankless] *Botrys* *H. G. L. Reichenbach 1832: 580*

Chenopodium [rankless] *Orthosporum* *R. Brown 1810: 407*

Chenopodium sectio *Ambrina* *Moquin-Tandon ex J. D. Hooker filius in Bentham & J. D. Hooker filius 1880: 51*

Chenopodium sectio *Botryooides* (*C. A. von Meyer*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 17*

Chenopodium sectio *Botryois* *Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 72*

Chenopodium sectio *Botrys* (*H. G. L. Reichenbach*) *W. D. J. Koch 1837: 607*

Chenopodium sectio *Orthosporum* (*R. Brown*) *T. F. Marsson 1869: 389*

Chenopodium subgenus *Ambrosia* *A. J. Scott 1978b: 211*

Chenopodium subsectio *Botrys* (*H. G. L. Reichenbach*) *Aellen & Iljin in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1936: 46*

Dysphania sectio *Adenois* (*Moquin-Tandon*) *Mosjakin & Clemants 2002: 382*

Dysphania sectio *Botryooides* (*C. A. von Meyer*) *Mosjakin & Clemants 2002: 383*

Dysphania sectio *Orthospora* (*R. Brown*) *Mosjakin & Clemants 2002: 382*

Dysphania sectio *Roubieva* (*Moquin-Tandon*) *Mosjakin & Clemants 2002: 382*

Dysphania subsectio *Botrys* (*W. D. J. Koch ex Aellen & Iljin*) *Mosjakin & Clemants 2002: 383*

Dysphania subsectio *Incisa* (*P. C. Standley*) *Mosjakin & Clemants 2002: 383*

Orthosporum (*R. Brown*) *T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 57*

Roubieva *Moquin-Tandon 1834a: 292*

Dysphania ambrosioides (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Duft-Drüsengänsefuß, Tee-Drüsengänsefuß, Mexikanischer Tee - [T / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPu SHu SNu STu THu]

Ambrina ambrosioides (*Linnaeus*) *Moquin-Tandon 1840: 38*

Chenopodium ambrosioides *Linnaeus 1753: 219*

Chenopodium ambrosioides f. *dentatum* (Fenzl) Aellen 1930: 96

***Chenopodium chilense* H. A. Schrader 1832**

Dysphania chilensis (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 382

***Chenopodium inflatum* Aellen 1930**

***Dysphania integrifolia* (Woroschilow) NN NN**

Dysphania ambrosioides var. *integrifolia* (Woroschilow) Schwarzová & Mered'a filius in Goliašová & Michalková 2016: 723

***Chenopodium suffruticosum* Willdenow 1809: 290**

Chenopodium ambrosioides f. *suffruticosum* (Willdenow) Aellen 1930: 96

Chenopodium ambrosioides subsp. *suffruticosum* (Willdenow) Thellung 1912c: 191

***Dysphania anthelmintica* (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Wurmsamen-Drüsengänsefuß - [U / HHu]**

Ambrina anthelmintica (Linnaeus) Moquin-Tandon 1840: 38

Chenopodium ambrosioides subsp. *anthelminticum* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 76

Chenopodium anthelminticum Linnaeus 1753: 220 - # Drüsengänsefuß

***Dysphania bonariensis* (J. D. Hooker filius) Mosjakin & Clemants 2008: 428 - Argentinischer Drüsengänsefuß - [U / NWu SHu]**

Chenopodium bonariense (J. D. Hooker filius) Hauman & Irigoyen 1923: 90, n. ill.

Chenopodium haumanii Ulbrich 1934: 491

Roubigeva bonariense J. D. Hooker filius in Bentham & J. D. Hooker filius 1880: 52

***Dysphania botrys* (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 383 - Klebriger Drüsengänsefuß - € [C / BB BE BW BYu HEu HHu MVu NIu NW RPt SHu SLt SNt STu THt]**

Ambrina botrys (Linnaeus) Moquin-Tandon 1840: 37

Chenopodium botrys Linnaeus 1753: 219

Chenopodium botrys f. *densiflorum* Zapalowicz 1907b: 630

Chenopodium botrys f. *parvulum* Zapalowicz 1907b: 630

Chenopodium botrys var. *dniestrense* Zapalowicz 1907b: 630

***Dysphania carinata* (R. Brown) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Gekielter Drüsengänsefuß - [U / BBu HHu MVu NIu NWu RPu SNu]**

Ambrina carinata (R. Brown) Moquin-Tandon 1840: 41

Blijtum carinatum (R. Brown) C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 11

Chenopodium carinatum R. Brown 1810: 407

Salsola carinata (R. Brown) C. P. J. Sprengel 1824: 923

***Dysphania cristata* (F. J. H. von Mueller) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Kamm-Drüsengänsefuß - [T / NWt SNu]**

Chenopodium cristatum (F. J. H. von Mueller) F. J. H. von Mueller 1869: 11

***Dysphania glomulifera* (C. G. D. Nees von Esenbeck) P. G. Wilson 1983: 183 - # Drüsengänsefuß - [U / NWu]**

Atriplex glomulifera C. G. D. Nees von Esenbeck in J. G. C. Lehmann 1845: 634

Dysphania myrioccephala Bentham 1870: 165

***Dysphania graveolens* (Willdenow) Mosjakin & Clemants 2002: 383 - Duftender Drüsengänsefuß - [U / SNu]**

Ambrina graveolens (Willdenow) Moquin-Tandon 1840: 41

Chenopodium graveolens Willdenow 1809: 290 - Duftender Drüsengänsefuß

***Dysphania multifida* (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Schlitzblättriger Drüsengänsefuß - [T / BWu HHu NIu NWt SHu SNu STu]**

Chenopodium incisum auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Chenopodium multifidum Linnaeus 1753: 220

Chenopodium multifidum f. *latisectum* Bonte & Aellen in Aellen 1930: 94

Chenopodium multifidum var. *latisectum* Aellen & Bonte in Bonte 1930: 180

Roubigeva multifida (Linnaeus) Moquin-Tandon 1834a: 293

***Dysphania nepalensis* (L. A. Colla) Mosjakin & Clemants 2008: 428 - Nepalesischer Drüsengänsefuß - [U / BWu]**

Chenopodium nepalense J. H. F. Link ex L. A. Colla 1836: 25

***Dysphania pumilio* (R. Brown) Mosjakin & Clemants 2002: 382 - Australischer Drüsengänsefuß - € [C / BBt BEt BW BY HE HHu MVu NIu NW RP SHu SLt SNu STu THu]**

Ambrina pumilio (R. Brown) Moquin-Tandon 1840: 42

Blitum pumilio (*R. Brown*) *C. A. von Meyer in von Ledebour* 1829: 11

Chenopodium botrys auctorum, sensu Butler 1959: 3

Chenopodium pumilio *R. Brown* 1810: 407

***Dysphania schraderiana* (*J. A. Schultes*) *Mosjakin & Clemans* 2002: 383 - Schraders Drüsengänsefuß - [U / BBu BEu BWu BYu HEu MVu NUu NWu SNu STu THu]**

Ambrina factida *H. A. Schrader ex Moquin-Tandon* 1840: 38

Chenopodium botrys var. *intermedium* *C. E. O. Kuntze* 1898: [Artenliste] 267, n. ill.

Chenopodium foetidum f. *sparsiflorum* *Zapalowicz* 1907c: 629

Chenopodium foetidum var. *intermedium* (*C. E. O. Kuntze*) *Aellen* 1930: 95, n. ill.

Chenopodium foetidum var. *polyphyllum* *Zapalowicz* 1907c: 629

Chenopodium schraderianum *J. A. Schultes* 1820: 260

Chenopodium schraderianum var. *intermedium* (*C. E. O. Kuntze*) *Aellen* 1960: 586

Chenopodium schraderianum var. *resediforme* (*Murr*) *Aellen* 1960: 586

Chenopodium schraderianum var. *schraderianum*

***Dysphania carinata* × *cristata* - [X / NWx SNx]**

Chenopodium carinatum × *cristatum*

Chenopodium cristatum var. *holopterum* *Thellung* 1919: 724

Dysphania × bonteii (*Aellen*) *Stace* 2009a: 246

***Ecballium* *A. Richard in J.-B. G. M. Bory de Saint-Vincent* 1824: 19, n. cons. - Spritzgurke**

***Ecballium elaterium* (*Linnaeus*) *A. Richard in J.-B. G. M. Bory de Saint-Vincent* 1824: 19 - Spritzgurke - [U / BWu BYu HHu SNu]**

Bryonia elaterium (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 244

Ecballium agreste *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 294, n. ill.

Elaeterium cordifolium *Moench* 1794: 503

Momordica elaterium *Linnaeus* 1753: 1010

***Echinacea* *Moench* 1794: 591 - Sonnenhut**

***Echinacea purpurea* (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 591 - Roter Sonnenhut - [U / BWu BYu SNu]**

Rudbeckia purpurea *Linnaeus* 1753: 907, n. cons.

***Echinaria* *Desfontaines* 1799: 385 - #**

***Echinaria capitata* (*Linnaeus*) *Desfontaines* 1799: 385 - # - [U / SNu]**

Cenchrus capitatus *Linnaeus* 1753: 1049

***Echinochloa* *Palisot de Beauvois* 1812: 53, n. cons. - Hühnerhirse**

Panicum [rankless] *Echinochloa* (*Palisot de Beauvois*) *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 80

Panicum sectio *Echinochloa* (*Palisot de Beauvois*) *W. D. J. Koch* 1837: 772

Panicum subgenus *Echinochloa* (*Palisot de Beauvois*) *J. D. Hooker filius* 1870: 425

Panicum Untergattung *Echinochloa* (*Palisot de Beauvois*) *Börner* 1912b: 762, n. ill.

Pennisetum [rankless] *Echinochloa* (*Palisot de Beauvois*) *Baumgarten* 1817: 277

***Echinochloa colona* (*Linnaeus*) *von Steudel* 1840: 537 - Schamahirse - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NUu NWu RPu SNu THu]**

Echinochloa crus-galli subsp. *colona* (*Linnaeus*) *M. Honda* 1923: 122

Gramen panicum minimum humi stratum, spica divisâ muticâ, foliis variegatis *H. Sloane* 1707: 107, t. 64 f. 3, ante *Linnaei species plantarum*

Gramen panicum minimum humistratum spica divisâ mutica *H. Sloane ex Ehret* 1748-1759: t. 3 f. 3, ante *Linnaei species plantarum*

Milium colonum (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 202

Oplismenus colonus (*Linnaeus*) *Kunth* 1816: 108

Panicum colonum *Linnaeus* 1759a: 870

***Echinochloa crus-galli* (*Linnaeus*) *Palisot de Beauvois* 1812: 161 - Gewöhnliche Hühnerhirse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Echinochloa crus-galli subsp. *crus-galli* - Gewöhnliche Hühnerhirse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Echinochloa crus-corvi (*Linnaeus*) *Palisot de Beauvois* 1812: 161

Echinochloa crus-galli subsp. *genuina* *E. Hackel ex M. Honda* 1923: 120, n. inv.

Echinochloa crus-galli subsp. *submutica* (Meyer) M. Honda 1923: 121
Echinochloa crus-galli var. *aristata* Schur 1850c: 184, n. inv.
Echinochloa crus-galli var. *brevisetata* (Döll) Murr 1923a: 41
Echinochloa crus-galli var. *echinata* M. Honda 1923: 120, n. ill.
Echinochloa crus-galli var. *laxiflora* Schur 1850c: 184, n. inv.
Echinochloa crus-galli var. *longisetata* (Döll) Murr 1923a: 41
Echinochloa crus-galli var. *mutica* Schur 1850c: 184, n. inv.
Echinochloa crus-galli var. *pygmaea* Schur 1850c: 184, n. inv.
Echinochloa crus-galli var. *ramosa* Schur 1850c: 184, n. inv.
Echinochloa crus-galli var. *rigida* (Kossenko) Ohwi 1962: 51
Echinochloa crus-galli var. *stagnina* (Host) H. G. L. Reichenbach 1833: III
Echinochloa crus-galli var. *typica* M. Honda 1923: 120, n. inv.
Milium crus-galli (Linnaeus) Moench 1794: 202
Oplismenus crus-galli (Linnaeus) Dumortier 1824: 138
Orthopogon crus-galli (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1824: 307
Panicum crus-corvi Linnaeus 1759a: 870
Panicum crus-galli Linnaeus 1753: 56
Panicum crus-galli f. *brevisetum* (Döll) Vollmann 1914: 53
Panicum crus-galli f. *longisetum* (Döll) Vollmann 1914: 53
Panicum crus-galli subsp. *breviaristatum* J. F. Ehrhart 1780a: 214, n. inv.
Panicum crus-galli subsp. *hostii* (Marschall von Bieberstein) K. Richter 1890: 26
Panicum crus-galli subsp. *longiaristatum* J. F. Ehrhart 1780a: 214
Panicum crus-galli var. *angustifolium* Döll 1855: 232
Panicum crus-galli var. *aristatum* H. de Martius 1817: 12
Panicum crus-galli var. *aristatum* P. W. Wirtgen 1841: 197, n. inv.
Panicum crus-galli var. *brevisetum* Döll 1855: 232
Panicum crus-galli var. *hostii* (Marschall von Bieberstein) Hegi 1907: 190
Panicum crus-galli var. *longisetum* Döll 1855: 232
Panicum crus-galli var. *mixtum* A. F. Schwarz 1902: 851
Panicum crus-galli var. *muticum* H. de Martius 1817: 12
Panicum crus-galli var. *pusillum* C. Lucas 1868: 20
Panicum crus-galli var. *submuticum* P. W. Wirtgen 1841: 197, n. inv.
Panicum hostii Marschall von Bieberstein 1819: 57
Panicum stagninum Host 1805: 35, t. 51
Pennisetum crus-galli (Linnaeus) Baumgarten 1817: 277
Echinochloa crus-galli subsp. *spiralis* (Wasinger-Alektorowa) Zweljow 1968: 17 - Spiralige Hühnerhirse - [T / BBu BEu BWu BYt MVu NWu RPu SNu STu]
Echinochloa muricata var. *occidentalis* McKay Wiegand 1921: 58
Echinochloa occidentalis (McKay Wiegand) Rydberg 1931: 82
Echinochloa spiralis Wasinger-Alektorowa in W. L. Komarow & al. 1934: 34, 739
***Echinochloa esculenta* (A. K. H. Braun) H. W. Scholz 1992: 523 - Japan-Hühnerhirse - [T / BBu BEu BWu BYu HEu MVu NIu NWt RPu SNu]**
Echinochloa frumentacea subsp. *utilis* (Ohwi & Yabuno) Zweljow 1968: 17
Echinochloa utilis Ohwi & Yabuno in Ohwi 1962: 50
***Echinochloa frumentacea* Roxburgh ex J. H. F. Link 1827: 240 - Sawa-Hirse, Getreide-Hühnerhirse - [U / BEu BWu BYu MVu NWu SNu STu]**
Echinochloa crus-galli var. *edulis* (A. S. Hitchcock) M. Honda 1923: 123
Panicum frumentaceum Roxburgh 1820: 307, n. ill.
***Echinochloa muricata* (A. Michaux ex Palisot de Beauvois) Fernald 1915 - Stachel-Hühnerhirse - € [C / BBt BEu BWu BYu HHu MV NI NWu RPu SHt SLu SN]**
Setaria muricata A. Michaux ex Palisot de Beauvois 1812: 170
***Echinochloa oryzoides* (P. Arduino) K. Fritsch 1891: 742 - Reis-Hühnerhirse - [U / BWu SNu]**

Panicum oryzoides P. Arduino 1764: XVI

Echinochloa pyramidalis (Monnet de Lamarck) A. S. Hitchcock & M. A. Chase 1917 - Pyramiden-Hühnerhirse - [U / BWu]

Panicum pyramidale Monnet de Lamarck 1791: 171

Echinochloa wiegandii (Fassett) J. McNeill & Dore 1976 - #-Hühnerhirse - [T / NWt]

Echinochloa pungens var. *wiegandii* Fassett 1949: 2

Echinochloa crus-galli × *muricata* - [? / BB? SN?]

Echinocystis J. Torrey & A. Gray 1840: 542, n. cons. - Stachelgurke

Echinocystis lobata (A. Michaux) J. Torrey & A. Gray 1840: 542 - Gelappte Stachelgurke - € [C / BBt BEu BW BYu HEt MVu NIu NWt SNt STt THt]

Echinocystis echinata Mühlenberg ex N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 20, n. ill.

Sicyos lobatus A. Michaux 1803b: 217

Echinophora Linnaeus 1753: 239 - Stacheldolde

Selinum subgenus *Echinophora* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 80

Echinophora spinosa Linnaeus 1753: 239 - Stacheldolde - [U / RPu]

Selinum spinosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 81

Echinops Linnaeus 1753: 814 - Kugeldistel

Echinops Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 457]

Echinops bannaticus Rochel ex H. A. Schrader 1827: 48 - Banater Kugeldistel - € [C / BEt BWt BYt HEt HHt MVu NIu NWu RPu SHt SN THu]

Echinops exaltatus H. A. Schrader 1811: 15 (Euro+Med) - Drüsenlose Kugeldistel, Hohe Kugeldistel - € [C / BBt BEt BWt BY HEt HHu MV NIu NW RP SHu SL SNt STt THt]

Echinops commutatus Juratzka 1858: 17

Echinops microcephalus J. E. Smith 1813 - Kleinköpfige Kugeldistel - [U / RPu]

Echinops pungens von Trautvetter 1833 - Stechende Kugeldistel - [U / MVu]

Echinops ritro Linnaeus 1753: 815 - Blaue Kugeldistel, Ritro-Kugeldistel - [U / BWu BYu NW?]

Echinops ritro subsp. *ritro* - Blaue Kugeldistel (Unterart) - [U / BWu BYt]

Echinops ritro subsp. *ruthenicus* (Marschall von Bieberstein) C. F. Nyman 1879: 399 - Ruthenische Blaue Kugeldistel - [U / BYu NW?]

Echinops ritro var. *ruthenicus* (Marschall von Bieberstein) H. A. Schrader 1827: 30

Echinops ruthenicus Marschall von Bieberstein 1819: 597

Echinops ruthenicus var. *ruthenicus*

Echinops sphaerocephalus Linnaeus 1753: 814 - Drüsige Kugeldistel, Gewöhnliche Kugeldistel - € [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Echinops sphaerocephalus subsp. *sphaerocephalus* - Drüsige Kugeldistel (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Echinops sphaerocephalus f. *albidus* Murr ex Hegi 1928: 809

Echinops sphaerocephalus *lusus albidus* Murr 1924: 326, n. inv.

Echinops sphaerocephalus (Linnaeus) Moench 1794: 531

Echinops exaltatus × *sphaerocephalus* - [X / RPx]

Echinops ×pellenzianus Hügin & Lohmeyer 1993: 85

Echium Linnaeus 1753: 139 - Natternkopf

Echium asperrimum Monnet de Lamarck 1792d: 412 - # Natternkopf - [U / BWu]

Echium italicum Linnaeus 1753: 139 - Hoher Natternkopf, Italienischer Natternkopf - [U / BWu BYu THu]

Echium italicum subsp. *italicum* - Hoher Natternkopf (Unterart) - [U / BWu BYu THu]

Echium linearifolium Moench 1802: 149, n. ill.

Echium italicum subsp. *pyrenaicum* (Linnaeus) Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2197 - Pyrenäen-Natternkopf - [U / BWu]

Echium plantagineum Linnaeus 1771: 202 - Wegerich-Natternkopf - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu SHu SNu THu]

Echium lycopsis Linnaeus 1754: 12, n. utique rejic.

Echium lycopsis var. *lycopsis*, n. utique rejic.

Echium violaceum Linnaeus 1767a: 148

Echium vulgare subsp. violaceum (*Linnaeus*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 306*

Echium russicum J. F. Gmelin 1791: 323 - Roter Natternkopf - [U / BWu]

Echium rubrum *N. J. von Jacquin 1778: 27, app. t. 3, n. ill.*

Echium vulgare Linnaeus 1753: 139 - Gewöhnlicher Natternkopf, Stolzer Heinrich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Echium polymorphum *Fieber in von Berchtold & Opiz 1839: 102*

Echium tuberculatum *Gilibert 1782: 27, n. inv. (opus utique oppressum)*

Echium vulgare subsp. genuinum *Pereira Coutinho 1913: 500, n. inv.*

Echium vulgare subsp. vulgare

Echium vulgare lusus roseum *Murr 1923b: 247, n. inv.*

Echium vulgare var. angustifolium *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 187*

Echium vulgare var. hirsutum *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 169*

Echium vulgare var. hispidum *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 169*

Echium vulgare var. monstruosum *F. W. Schmidt 1794: 3*

Echium vulgare var. parviflorum *J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 31*

Echium vulgare var. vallesiacum *Jaccard 1895: 264*

Echium vulgare var. violaceum *J. B. E. Pohl 1809: 186*

Echium vulgare var. wierzbickii (*Haberle ex H. G. L. Reichenbach*) *Hampe 1836: 15*

Echium wierzbickii *Haberle ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 336*

Echium vulgare subsp. pustulatum (*J. Sibthorp & J. E. Smith*) *Emil Schmid & H. Gams in Hegi 1927: 2195*

Echium vulgare race pustulatum (*J. Sibthorp & J. E. Smith*) *Rouy 1908: 307*

Egeria J. É. Planchon 1849: 79 - Nektarwasserpest

Eloidea subgenus Egeria (*J. É. Planchon*) *Sernow 2006: 96*

Egeria densa J. É. Planchon 1849: 80 - Dichte Nektarwasserpest - [T / BBu BEu BWt BYu MVu NIu NWt RPt Snt]

Eichhornia Kunth 1842, n. cons. - Eichhornie

Eichhornia crassipes (*C. F. P. von Martius*) *zu Solms-Laubach in A. P. de Candolle 1883 - Eichhornie - [U / NWu]*

Elaeagnus Linnaeus 1753: 121 - Ölweide

Elaeagnus angustifolia Linnaeus 1753: 121 - Schmalblättrige Ölweide - ∈ [C / BBt BEu BWt BYu HEu HH MVt NIu RPu SHu SN ST]

Elaeagnus angustifolia var. angustifolia

Elaeagnus angustifolia var. songarica (*F. E. L. von Fischer ex Bernhadi*) *C. K. Schneider 1909: 410*

Elaeagnus angustifolia var. spinosa (*Linnaeus*) *C. K. Schneider 1909: 410, n. ill.*

Elaeagnus argentea *Moench 1794: 638, n. ill.*

Elaeagnus hortensis var. angustifolia (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 136, n. ill.*

Elaeagnus spinosa *Linnaeus 1756a: 9*

Elaeagnus commutata Bernhadi ex Rydberg 1917: 582 - Silber-Ölweide - [T / BBt BEu MVt SHt SNu STt]

Elaeagnus umbellata Thunberg in J. A. Murray 1784: 164 - Doldige Ölweide - [T / SHt]

Elatine Linnaeus 1753: 367 - Tännel

Elatine [rankless] alsinastrum (*Endlicher*) *Döll 1843: 606*

Elatine [rankless] elatinella (*Seubert*) *Döll 1843: 606*

Elatine [rankless] crypta (*Seubert*) *Döll 1843: 605*

Elatine [rankless] potamopitys (*J. C. Buxbaum*) *Döll 1862: 1211*

Elatine sectio crypta *Seubert 1844: 2*

Elatine sectio elatinella *Seubert 1844: 2*

Elatine sectio elatinotypus *Dumortier 1827: 111*

Elatine sectio potamopitys (*J. C. Buxbaum*) *Dumortier 1827: 111*

Elatine alsinastrum Linnaeus 1753: 368 - Quirl-Tännel - [C / BB BE BW BY HE HHo MV NIo NW RP SHo SNo ST TH]

Elatine alsinastrum f. fluitans *Seubert 1844: 4*

Elatine alsinastrum f. *semimersa* Glück 1923: 351
Elatine alsinastrum f. *submersa* Glück 1911: 372
Elatine alsinastrum f. *terrestris* Seubert 1844: 4, n. ill.
Elatine alsinastrum [ranglos] 'formae intermediae' Seubert 1844: 4
Elatine alsinastrum var. *aquaticum* Dierbach 1826: 37
Elatine alsinastrum var. *major* A. W. Roth 1793: 584
Elatine alsinastrum var. *maxima* A. W. Roth 1793: 584
Elatine alsinastrum var. *minor* A. W. Roth 1793: 584
Elatine alsinastrum var. *terrestre* Dierbach 1826: 37

***Elatine ambigua* R. Wight in W. J. Hooker 1830 - [? / BY?]**

***Elatine hexandra* (Lapierre) A. P. de Candolle 1808: 14, t. 43 f. 1 - Sechsmänniges Tännel - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL0 SN ST TH]**

Elatine hexandra var. *erecta* A. F. Schwarz 1897: 137
Elatine hexandra var. *fluitans* A. F. Schwarz 1897: 137
Elatine hexandra var. *prostrata* A. F. Schwarz 1897: 137
Elatine hexandra var. *erecta* A. F. Schwarz 1897: 137
Elatine major A. K. H. Braun in *Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 83
Elatine paludosa Seubert 1844: 3, n. ill.
Elatine paludosa subsp. *hexandra* (Lapierre) Bonnier & de Layens 1894: 53
Elatine paludosa subsp. *major* (A. K. H. Braun) Bonnier & de Layens 1894: 53
Elatine paludosa var. *hexandra* (Lapierre) Seubert 1844: 3
Elatine paludosa var. *octandra* Seubert 1844: 3

***Elatine hydropiper* Linnaeus 1753: 367 - Wasserpfeffer-Tännel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Elatine hydropiper f. *intermedia* Seubert 1844: 3
Elatine hydropiper f. *oederi* (von Moesz) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 132
Elatine hydropiper f. *submersa* Seubert 1844: 3
Elatine hydropiper f. *terrestris* Seubert 1844: 3
Elatine hydropiper subsp. *hydropiper*
Elatine hydropiper subsp. *oederi* (von Moesz) F. Hermann 1912: 315
Elatine hydropiper subsp. *siphonosperma* (Hardy) F. Hermann 1912: 315
Elatine hydropiper var. *gyrosperma* (Meinshausen) J. M. C. Lange 1851: 245
Elatine hydropiper var. *pusilla* Zapalowicz 1909c: 336
Elatine oederi von Moesz 1908: 20

***Elatine orthosperma* von Düben 1839: 88 - # Tännel - [C / BY0 SH]**

Elatine hydropiper [ranglos] *orthosperma* (von Düben) Kindberg 1861: 164
Elatine hydropiper subsp. *orthosperma* (von Düben) C. Hartman filius 1866: 60
Elatine oederi subsp. *orthosperma* (von Düben) Vollmann 1914: 522

***Elatine triandra* Schkuhr 1791: 345 - Dreimänniges Tännel - [C / BB BW BY HE HH0 MVf NI NW RP SN ST TH]**

Elatine hydropiper var. *triandra* (Schkuhr) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 69
Elatine triandra f. *callitrichoides* (Ruprecht) W. Kupper & H. Gams in Hegi 1925a: 539
Elatine triandra f. *stenophylla* (Seubert) W. Kupper & H. Gams in Hegi 1925a: 539
Elatine triandra f. *terrestris* Seubert 1844: 2
Elatine triandra var. *callitrichoides* (Ruprecht) Fiek 1881b: 75
Elatine triandra var. *major* Bluff & Fingerhuth 1825a: 513
Elatine triandra var. *minor* Bluff & Fingerhuth 1825a: 513
Elatine triandra var. *stenophylla* Seubert 1844: 2

***Elatine hexandra* × *triandra* - [X / SNx]**

***Eleocharis* R. Brown 1810: 224 - Sumpfsimse**

Bulbostylis von Steven 1817: 355

Clavula Dumortier 1827: 143, n. ill., pro parte
Clavula sectio Baettryon Dumortier 1827: 143
Clavula sectio Eleocharis (Palisot de Beauvois) Dumortier 1827: 143, n. ill.
Clavula sectio Helodium Dumortier 1827: 143
Clavula sectio Limnochloa (Palisot de Beauvois) Dumortier 1827: 143
Eleocharis [rankless] Euheleocharis Döll 1856: 308
Eleocharis [rankless] Scirpidium (C. G. D. Nees von Esenbeck) Döll 1856: 308
Eleocharis sectio Scirpidium (C. G. D. Nees von Esenbeck) Bentham in Bentham & J. D. Hooker filius 1883: 1047
Eleocharis E. Baumann 1911: 250, var. orthogr.
Limnochloa Palisot de Beauvois in G. T. Lestiboudois 1819: 41
Scirpus [rankless] Eleocharis (R. Brown) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 51
Scirpus [rankless] Limnochloa (Palisot de Beauvois) P. F. A. Ascherson 1864: 748
Scirpus [rankless] Scirpidium (C. G. D. Nees von Esenbeck) P. F. A. Ascherson 1864: 749
Scirpus sectio Baettryon (A. G. Dietrich) J. T. I. B. Syme 1870: 54
Scirpus sectio Eleocharis (R. Brown) J. T. I. B. Syme 1870: 50

Eleocharis acicularis (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 154 - Nadel-Sumpfsimse, Nadelsimse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Baettryon aciculare (Linnaeus) Börner 1912b: 728
Clavula acicularis (Linnaeus) Dumortier 1827: 143
Eleocharis acicularis f. annua W. Pietsch & Müller-Stoll 1968: 25, n. inv.
Eleocharis acicularis f. filiformis (A. E. Sauter) E. Baumann 1911: 251
Eleocharis acicularis f. fluitans (Döll) E. Baumann 1911: 251, n. inv.
Eleocharis acicularis f. fluitans Murr 1900c: 195, n. ill.
Eleocharis acicularis f. longicaulis (Desmazières) Hegi 1908b: 42
Eleocharis acicularis f. triangularis (P. F. Reinsch) Suessenguth 1939: 44
Eleocharis acicularis f. submersa (N. Hj. Nilsson) E. Baumann 1911: 253
Eleocharis acicularis f. submersa Glück ex Vollmann 1914: 123, n. ill.
Eleocharis acicularis var. longicaulis Desmazières 1823: 42
Eleocharis acicularis var. fluitans Döll 1843: 160
Eleocharis acicularis var. gigantea (J. F. A. G. P. Gaudin) Murr 1923a: 49
Eleocharis acicularis var. natans Löhr 1852: 705
Eleocharis triangularis P. F. Reinsch in Dörfler 1902: 108
Isoplepis acicularis (Linnaeus) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 36
Limnochloa acicularis (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Mariscus acicularis (Linnaeus) Moench 1794: 350
Schoenus acicularis (Linnaeus) Clairville 1811: 28
Scirpus acicularis Linnaeus 1753: 48
Scirpus acicularis f. semimersus Glück 1923: 317, n. ill.
Scirpus acicularis f. submersus Glück 1911: 572, n. ill.
Scirpus acicularis f. terrestris Glück 1923: 317, n. ill.
Scirpus acicularis var. fluitans (Döll) C. F. W. Jessen 1879: 521
Scirpus acicularis var. genuinus N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 675, n. inv.
Scirpus acicularis var. longicaulis Desmazières #
Scirpus acicularis var. stolonifera F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 429
Scirpus acicularis var. submersus N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 675

Eleocharis engelmannii von Steudel 1855: 79 - Engelmanns Sumpfsimse - [U / BWu]

Eleocharis geniculata (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817 - # - [F / BBf SNf THf]

Scirpus capitatus Linnaeus 1753: 48
Scirpus geniculatus Linnaeus 1753: 48

Eleocharis mamillata (H. Lindberg filius) H. Lindberg filius in Dörfler 1902: 108 - Zitzen-Sumpfsimse - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eleocharis mamillata subsp. austriaca (von Hayek) Strandhede 1965 - Österreichische Sumpfsimse - [C / BW BY HE HH0 NI NW RP SL SN]

Eleocharis mamillata subsp. mamillata - Zitzen-Sumpfsimse (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scirpus mamillatus H. Lindberg filius 1902: 4

Eleocharis multicaulis (J. E. Smith) N. A. Desvaux 1818: 74 - Vielstänglige Sumpfsimse - [C / BB HEf HH0 MV NI NW RP SH SN]

Baeothryon multicaule (J. E. Smith) Börner 1912b: 727

Clavula multicaulis Dumortier 1827: 143, sphalm.

Eleocharis multicaulis var. digynus Godron in Grenier & Godron 1855: 381, n. ill.

Eleocharis multicaulis var. genuinus Godron in Grenier & Godron 1855: 381, n. inv.

Scirpus multicaulis J. E. Smith 1800: 48

Scirpus multicaulis f. semimersus Glück 1923: 318

Scirpus multicaulis f. submersus Glück 1911: 569

Scirpus multicaulis f. terrestris Glück 1923: 318

Scirpus multicaulis var. viviparus von Boeninghausen 1824: 14

Scirpus palustris var. minor Wahlenberg 1812: 14, n. ill.

Scirpus palustris var. multicaulis (J. E. Smith) Krocker 1823a: 82

Eleocharis ovata (A. W. Roth) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 152 - Ei-Sumpfsimse, Eiförmige Sumpfsimse - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH SL SN ST TH]

Clavula ovata (A. W. Roth) Dumortier 1827: 143

Eleocharis ovata f. microstachys (P. Junge) Suessenguth 1939: 41

Eleocharis ovata var. atropurpurea Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis ovata var. elata Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis ovata var. heuseri R. K. F. von Uechtritz 1867: 80

Eleocharis soloniensis (F. N. A. Dubois) H. Hara 1938: 38

Eleocharis soloniensis var. nipponica (H. Hara) H. Hara 1938: 38

Scirpus capitatus Krocker 1787: 66, n. ill.

Scirpus capitatus auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 21

Scirpus compressus Moench 1794: 349, n. ill.

Scirpus ovatus A. W. Roth 1793: 562

Scirpus ovatus f. microstachyus P. Junge 1909: 79

Scirpus ovatus var. heuseri (R. K. F. von Uechtritz) Zapalowicz 1906: 85

Eleocharis palustris (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 151 - Echte Sumpfsimse - [C / BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST]

Clavula palustris (Linnaeus) Dumortier 1827: 143

Eleocharis eupalustris H. Lindberg filius ex Ju. D. Zinserling 1929: 276, n. ill.

Eleocharis palustris f. submersa Glück 1911: 561

Eleocharis palustris subsp. palustris

Eleocharis palustris var. aquatilis Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis palustris var. arenaria O. W. Sonder 1851: 22

Eleocharis palustris var. limosa Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis palustris var. salina Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis palustris var. tenerrima Schur 1851d: 67, n. inv.

Eleocharis polycaula var. curvula Wenderoth 1823: 132, n. inv.

Eleocharis polycaula var. stricta Wenderoth 1823: 132, n. inv.

Eleocharis polycaula Wenderoth 1823: 132

Scirpus eupalustris H. Lindberg filius 1902, n. ill.

Scirpus palustris Linnaeus 1753: 47

Scirpus palustris subsp. eupalustris (H. Lindberg filius) J. T. I. B. Syme 1870: 51, n. inv.

Scirpus palustris var. arenarius (O. W. Sonder) P. F. A. Ascherson 1864: 747

Scirpus palustris var. biglumis C. F. W. Jessen 1879: 520

Scirpus palustris var. *major* Borckhausen 1796a: 99
Scirpus palustris var. *major* A. W. Roth 1788: 21, n. ill.
Scirpus palustris var. *minor* Borckhausen 1796a: 99
Scirpus palustris var. *minor* A. W. Roth 1788: 21, n. ill.
Scirpus palustris var. *nanus* H. de Martius 1817: 10
Scirpus varius Schweigger 1811a: 11

***Eleocharis parvula* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) J. H. F. Link ex Bluff, C. G. D. Nees von Esenbeck & J. C. Schauer 1836 - Kleine Sumpfsimse - [C / MV NI SH ST THf]**

Baeothryon parvulum (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Börner 1912b: 728
Limnochloa parvula (J. J. Roemer & J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Scirpus humilis Wallroth 1822: 27
Scirpus nanus C. P. J. Sprengel 1813: 4, n. ill.
Scirpus parvulus J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 124
Scirpus parvulus f. *semimmersus* Glück 1923: 318
Scirpus parvulus f. *submersus* Glück 1911: 577
Scirpus parvulus f. *terrestris* Glück 1923: 317

***Eleocharis quinqueflora* (F. X. von Hartmann) O. K. A. Schwarz 1949a: 89 - Wenigblütige Sumpfsimse - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]**

Baeothryon J. F. Ehrhart 1789c: 147, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Baeothryon parviflorum Wenderoth 1846: 10, *sphalm.*
Clavula baeothryon (Linnaeus filius) Dumortier 1827: 143
Eleocharis pauciflora (Lightfoot) J. H. F. Link 1827: 284
Limnochloa baeothryon (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Limnochloa baeothryon var. *minor* (H. A. Schrader) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Scirpus baeothryon Linnaeus filius 1782: 103
Scirpus baeothryon var. *campestris* (A. W. Roth) von Boenninghausen 1824: 15
Scirpus baeothryon var. *cespitosus* Monnet de Lamarck ex J. B. E. Pohl 1809: 53
Scirpus baeothryon var. *major* H. A. Schrader 1806b: 125
Scirpus baeothryon var. *minor* H. A. Schrader 1806b: 125
Scirpus baeotrion Krocke 1823a: 84, var. *orthogr.*
Scirpus campestris A. W. Roth 1795: 18
Scirpus cespitosus auctorum, sensu Pollich 1776: 39
Scirpus cespitosus var. *baeothryon* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 29
Scirpus pauciflorus f. *minor* (H. A. Schrader) N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 675
Scirpus pauciflorus var. *campestris* (A. W. Roth) Zapalowicz 1906: 85
Scirpus pauciflorus var. *minor* (Blytt) N. J. Andersson 1849d: 9
Scirpus quinqueflorus F. X. von Hartmann 1767: 85

***Eleocharis tenuis* (Willdenow) J. A. Schultes 1824: 89 - Zarte Sumpfsimse - [T / BYt]**

Eleocharis tenuis var. *pseudoptera* (Weatherby) Svenson 1939: 65

***Eleocharis uniglumis* (J. H. F. Link) J. A. Schultes 1824: 88 - Einspelzige Sumpfsimse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Eleocharis uniglumis subsp. *uniglumis* - Einspelzige Sumpfsimse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eleocharis euuniglumis Ju. D. Zinserling 1929: 278
Eleocharis multiseta Ju. D. Zinserling in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1935: 586, 83
Eleocharis palustris [ranglos] *uniglumis* (J. H. F. Link) Brügger 1874: 54
Eleocharis palustris subsp. *uniglumis* (J. H. F. Link) C. J. Hartman 1846: 10
Eleocharis palustris var. *gracilis* (von Hayek) Suessenguth 1939: 40
Eleocharis palustris var. *uniglumis* (J. H. F. Link) J. D. Hooker filius 1870: 401
Eleocharis palustris var. *watsonii* (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 401
Eleocharis uniglumis subsp. *watsonii* (C. C. Babington) K. Richter 1890: 142
Eleocharis uniglumis var. *pallida* Podpěra 1922: 16

Eleocharis uniglumis var. *pumilus* (von Boenninghausen) T. F. Marsson 1869: 512
Scirpus intermedius Thuillier 1799: 21, n. ill.
Scirpus multicaulis var. *intermedius* Thuillier ex C. H. Persoon 1805: 65
Scirpus palustris subsp. *uniglumis* (J. H. F. Link) J. T. I. B. Syme 1870: 52
Scirpus palustris var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1870: 52
Scirpus palustris var. *intermedius* (Thuillier ex C. H. Persoon) J. B. E. Pohl 1809: 53
Scirpus palustris var. *uniglumis* (J. H. F. Link) C. F. W. Jessen 1879: 520
Scirpus palustris var. *watsonii* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1870: 52
Scirpus tenuis Schweigger 1811a: 12, n. ill.
Scirpus uniglumis subsp. *fennicus* (Palla) Vestergren in Lindman 1926: 126
Scirpus uniglumis var. *major* Zapalowicz 1906: 85
Scirpus uniglumis var. *pumilus* von Boenninghausen 1824: 13
Scirpus uniglumis var. *salinus* von Boenninghausen 1824: 13
Scirpus uniglumis var. *vulgaris* von Boenninghausen 1824: 13

***Eleocharis vulgaris* S. M. Walters ex Á. Löve & D. B. M. Löve 1975 - Gewöhnliche Sumpfsimse - [C / BB BE? BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Eleocharis palustris subsp. *vulgaris* S. M. Walters 1949b: 194, n. ill.
Eleocharis palustris subsp. *waltersii* Bureš & Danihelka 2008: 227
Eleocharis palustris var. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1867: 77

***Eleocharis mamillata* × *palustris* - [X / BYx]**

Eleocharis mamillata subsp. *mamillata* × *palustris* - [X / BYx]

Eleusine J. Gaertner 1788: 7 - Korakan, Fingerhirse

***Eleusine coracana* (Linnaeus) J. Gaertner 1788: 8 - Echter Korakan - [U / HEu HHu NWu]**

Cynosurus coracanus Linnaeus 1759a: 875

***Eleusine indica* (Linnaeus) J. Gaertner 1788: 8 - Wilder Korakan, Indische Fingerhirse - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu Rpu Snu]**

Cynosurus indicus Linnaeus 1753: 72
Eleusine distans Moench 1794: 210, n. ill.
Eleusine indica subsp. *indica*

***Eleusine tristachya* (Monnet de Lamarck) Monnet de Lamarck 1792d: 203 - Dreijähriger Korakan, Dreijährige Fingerhirse - [U / BWu HHu MVu NIu NWu SHu Snu Stu]**

Cynosurus tristachys Monnet de Lamarck 1786: 188
Eleusine coracana auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Elodea A. Michaux 1803a: 20 - Wasserpest

Helodea E. Baumann 1911: 193, var. *orthogr.*

***Elodea callitrichoides* (L. C. M. Richard) Caspary 1857 - Argentinische Wasserpest, Wasserstern-Wasserpest - [T / BWt HEu SHt]**

***Elodea canadensis* A. Michaux 1803a: 20 - Kanadische Wasserpest - ∈ [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Anacharis alsinastrum J. É. Planchon 1849: 74
Anacharis canadensis J. É. Planchon 1849: 75
Udora lithuanica auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 139
Udora canadensis (A. Michaux) T. Nuttall 1818a: 242

***Elodea nuttallii* (J. É. Planchon) H. St. John 1920: 29 - Nuttalls Wasserpest - ∈ [C / BBt BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN Stu THu]**

Anacharis nuttallii J. É. Planchon 1848: 74

Elsholtzia Willdenow 1790b: 3 - Kamminze

Elsholtzia P. F. A. Ascherson 1864: 503, var. *orthogr.*

***Elsholtzia ciliata* (Thunberg) N. Hylander 1941 - Echte Kamminze - [T / BBt BEu BWt BYu HEu HHu MVt NIu NWu SHu Snt Stu THu]**

Elsholtzia cristata Willdenow 1790b: 5
Sideritis ciliata Thunberg 1784: 245

***Elsholtzia eriostachya* (Bentham) Bentham 1833: 163 - # Kamminze - [U / Stu]**

Aphanochilus eriostachyus *Bentham in Lindley 1829b: t. 1282: [3], n. inv.*
Aphanochilus eriostachyus *Bentham in N. Wallich 1829: [42], n. inv.*
Aphanochilus eriostachyus *Bentham in N. Wallich 1830c: 29*

Elymymus B. R. Baum 1979 - Bastardstrandroggen, Bastardstrandquecke

×Elymopyron
×Elymotrigia *N. Hylander 1953: 358*
Elymus × Leymus
Elytrigia × Leymus

Elymymus bergrothii (H. Lindberg filius) Conert 1997: 803 - Schläffer Bastardstrandroggen - [C / HH MV]

×Elymotrigia bergrothii (*H. Lindberg filius*) *N. Hylander 1953: 358*
Elymus repens × Leymus arenarius
Elytrigia repens × Leymus arenarius
Hordeum arenarium × Triticum repens
×Tritordeum bergrothii *H. Lindberg filius 1906: 21*

Elymymus strictus (Detharding ex H. G. L. Reichenbach) Conert 1997: 802 - Steifer Bastardstrandroggen - [C / MV SH]

Agroelymus ×strictus (*Detharding ex H. G. L. Reichenbach*) *A. A. Camus 1927: 538*
Agropyron junceum × Elymus arenarius
Agropyron ×strictum *Detharding ex H. G. L. Reichenbach 1830: 21*
×Elymotrigia stricta (*Detharding ex H. G. L. Reichenbach*) *N. Hylander 1953: 358*
Elymus junceiformis × Leymus arenarius
Elytrigia junceiformis × Leymus arenarius
Hordeum arenarium × Triticum junceum
Triticum repens var. strictum (*Detharding ex H. G. L. Reichenbach*) *C. F. W. Jessen 1879: 554*
Triticum ×strictum *Detharding 1828: 11, n. ill.*

Elymus Linnaeus 1753: 83 - Quecke

Clinelymus (*Grisebach*) *Newskij 1932*
Elymus sectio Dasystachyae *Á. Löve 1984: 469*
Elymus sectio Hystrix (*Moench*) *Á. Löve 1984: 464*
Elymus sectio Sitanion (*Rafinesque*) *Á. Löve 1984: 465*
Lophopyrum sectio Caespitosae (*Newskij*) *Á. Löve 1984: 489*
Triticum [rankless] Agropyron (*Palisot de Beauvois*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 119*
Triticum Rotte Agropyron (*Palisot de Beauvois*) *Döll 1843: 68*
Triticum sectio Agropyra *W. D. J. Koch 1837: 824*
Triticum sectio Agropyron (*Palisot de Beauvois*) *J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 362*

Elymus sectio Junceae (Prat) Melderis 1978: 382

Elytrigia *N. A. Desvaux 1810*
Elymus sectio Elytrigia (*N. A. Desvaux*) *Melderis 1978: 377*
Elymus sectio Hyalolepis (*Newskij*) *Á. Löve 1984: 473*
Elytrigia sectio Holopyron (*Holmberg*) *Newskij 1934: 60*
Elytrigia sectio Hyalolepis *Newskij 1934: 60*
Elytrigia sectio Lolioides (*Newskij*) *Á. Löve 1984: 485*
Elytrigia sectio Pseudoroegneria *Newskij 1934: 60*

Roegneria K. H. E. L. Koch 1848: 413

Roegneria sectio Clinelymiopsis *Newskij in Anonymus 1934: 68*
Roegneria sectio Cynopoa *Newskij in Anonymus 1934: 68*

Elymus acutus (A. P. de Candolle) M.-A. Thiébaud 1987 - [F / NIf SHf]

Agropyron ×*acutum* (*A. P. de Candolle*) *J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1817b: 751
Elymus athericus × *junceus*
Elytrigia ×*acuta* (*A. P. de Candolle*) *Zwelfow* 1973: 32
Triticum ×*acutum* *A. P. de Candolle* 1813: 153, 68
Triticum junceum subsp. *acutum* (*A. P. de Candolle*) *J. D. Hooker filius* 1870: 454
Triticum junceum var. *acutum* (*A. P. de Candolle*) *C.-C. Gillet & J.-H. Magne* 1863: 469
Triticum repens subsp. *acutum* (*A. P. de Candolle*) *D. Moore & A. G. More* 1866: 358
Triticum repens var. *acutum* (*A. P. de Candolle*) *C. F. W. Jessen* 1879: 554

Elymus aenaeanus (*Hohla & H. W. Scholz*) *W. Lippert & Meierott ex Hohla in Hand & Buttler* 2017: 58 - Inn-Quecke - [C / BY]

Elymus aenaeanus (*Hohla & H. W. Scholz*) *W. Lippert & Meierott* 2014: 118, n. inv.
Elytrigia aenaeana *Hohla & H. W. Scholz* 2011: 47

Elymus arenosus (*Spenner*) *Conert* 1997: 793 - Sand-Quecke - [C / HEf RP SHf]

Agropyron repens subsp. *maritimum* (*W. D. J. Koch & Ziz ex Hegi*) *Rothmaler* 1963a: 3
Agropyron repens var. *glaucescens* *Löhr* 1852: 785, n. ill.
Agropyron repens var. *maritimum* *W. D. J. Koch & Ziz ex Hegi* 1908a: 385
Elymus repens subsp. *arenosus* (*Spenner*) *Melderis* 1978: 379
Elytrigia arensa (*Spenner*) *H. W. Scholz* 1993: 352
Elytrigia repens var. *maritima* (*W. D. J. Koch & Ziz*) *N. Hylander* 1953: 357
Triticum repens var. *arenosum* *Spenner* 1825: 162
Triticum repens var. *caesium* *Döll* 1855: 130
Triticum repens var. *maritimum* *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 17, n. ill.
Triticum repens var. *maritimum* *W. D. J. Koch & Ziz ex Döll* 1843: 69, n. ill.
Agropyron tauschii var. *glabrum* *Grossgejm* 1923: 20

Elymus athericus (*J. H. F. Link*) *Kerguelen* 1983 - Strand-Quecke, Dünen-Quecke - [C / BWf BY? MVf NI NWu RPf SH THf]

Agropyron athericum (*J. H. F. Link*) *da Silva Ferreira Sampaio* 1910: 74
Agropyron pungens subsp. *athericum* (*J. H. F. Link*) *K. Richter* 1890: 124
Agropyron pungens var. *setigerum* *Dumortier* 1824: 96
Agropyron litorale (*Host*) *Dumortier* 1824: 97, n. ill.
Agropyron litorale (*Host*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 140, n. ill.
Agropyron pycnanthum (*Godron*) *Godron & Grenier in Grenier & Godron* 1856: 606
Elymus pycnanthus (*Godron*) *Melderis* 1978: 378
Elymus pycnanthus var. *setiger* (*Dumortier*) *Melderis in Melderis & D. C. McClintock* 1983: 393
Elytrigia atherica (*J. H. F. Link*) *Carreras Martínez ex Kerguelen* 1987: 86
Elytrigia atherica f. *setigera* (*Dumortier*) *Stace* 2009b: 369
Elytrigia pycnantha (*Godron*) *S. Rauschert* 1982: 17
Triticum litorale *Host* 1809: 5, t. 9
Triticum pycnanthum *Godron* 1854: 10
Triticum pycnanthum var. *genuinum* *Godron* 1854: 10, n. inv.
Triticum pycnanthum var. *macrostachyum* *Godron* 1854: 10

Elymus campestris (*Godron & Grenier*) *Kerguelen* 1983 - Feld-Quecke - [C / BW BYt HE NW RP]

Agropyron campestre *Godron & Grenier in Grenier & Godron* 1856: 607
Agropyron intermedium subsp. *campestre* (*Godron & Grenier*) *Vollmann* 1914: 91
Agropyron intermedium var. *campestre* (*Godron & Grenier*) *Hegi* 1908a: 386
Agropyron pungens × *repens*
Agropyron repens subsp. *campestre* (*Godron & Grenier*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin* 1934: 64
Elymus pungens subsp. *campestris* (*Godron & Grenier*) *Melderis* 1978: 380
Elytrigia campestris (*Godron & Grenier*) *Carreras Martínez ex Kerguelen* 1987: 86
Elytrigia intermedia subsp. *campestris* (*Godron & Grenier*) *Dostál* 1984: 16

Triticum campestre (Godron & Grenier) C. F. Nyman 1865: 74

Elymus canadensis Linnaeus 1753: 83 - Kanadische Quecke - [U / BWu HHu RPu STu]

Hordeum canadense (Linnaeus) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902a: 745 - Kanadische Gerste

Hordeum patulum Moench 1794: 199

Elymus caninus (Linnaeus) Linnaeus 1755b: 39 - Hunds-Quecke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agropyron caninum subsp. *pseudocaninum* (Schur) K. Richter 1890: 123

Elymus caninus var. *donianus* (F. B. White) Melderis in Melderis & D. C. McClintock 1983: 392

Triticum caninum var. *pseudocaninum* (Schur) Simonkai 1887: 594

Elymus caninus subsp. biflorus (de Brignoli de Brunnhoff) Á. Löve & D. B. M. Löve 1975

Agropyron biflorum (de Brignoli de Brunnhoff) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 760

Agropyron caninum subsp. *biflorum* (de Brignoli de Brunnhoff) K. Richter 1890: 123

Triticum biflorum de Brignoli de Brunnhoff 1810: 18

Triticum caninum subsp. *biflorum* (de Brignoli de Brunnhoff) F. Hermann 1912: 78

Elymus caninus subsp. caninus

Agropyron caninum (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 146

Agropyron caninum monstr. *viviparum* Erdner 1911: 560

Agropyron caninum subsp. *caninum*

Agropyron caninum subsp. *majus* (Parlatore) K. Richter 1890: 123

Agropyron caninum subsp. *subtriflorum* (Parlatore) K. Richter 1890: 123

Agropyron caninum var. *flexuosum* (C. O. Harz) Hegi 1908a: 383

Agropyron caninum var. *maximum* Schur 1850c: 182, n. inv.

Agropyron caninum var. *triflorum* Schur 1850c: 182, n. inv.

Elymus caninus var. *major* A. W. Roth 1788: 52

Festuca nutans Moench 1794: 191

Roegneria canina (Linnaeus) Newskij in Anonymus 1934: 71

Triticum caninum Linnaeus 1753: 86

Triticum caninum subsp. *eucaninum* F. Hermann 1912: 78

Triticum caninum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1877: 177

Elymus dahuricus Turczaninow ex Grisebach in von Ledebour 1853: 331 - [U / SNU]

Elymus drucei (Stace) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047 - Lockerährige Quecke - [C / BW BY HH MVu NI]

Agropyron litorale × *repens*

Elymus athericus × *repens*

Elymus × *oliveri auctorum*, sensu Melderis & D. C. McClintock 1983: 393

Elymus pycnanthus × *repens*

Elytrigia atherica × *repens*

Elytrigia × *drucei* Stace 2001: 546

Elymus elongatus (Host) Runemark 1972 - Verlängerte Quecke - [U / BWu BYu SNU]

Elytrigia elongata subsp. *elongata*

Triticum elongatum Host 1802: 18, t. 23

Elymus farctus (Viviani) Runemark ex Melderis 1978 - Binsen-Quecke - [F / HEf SHf]

Agropyron junceum (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 146

Agropyron junceum subsp. *mediterraneum* Simonet ex Simonet & Guinochet 1938: 176, n. inv.

Agropyron junceum var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1856: 604, n. inv.

Thinopyrum junceum subsp. *mediterraneum* Simonet ex Simonet & Guinochet ex Á. Löve 1984: 476, n. inv.

Triticum farctum Viviani 1804: 159

Triticum junceum Linnaeus 1755a: 6

Elymus hispidus (Opiz) Melderis 1978: 380 - Graugrüne Quecke, Stumpfspelzige Quecke - [C / BWt BY0 HEu HH MVu NW RPt SHu SLf SNf ST TH]

Agropyron glaucum var. mucronatum Schur 1866: 809
Agropyron intermedium var. pilosum Schur 1850c: 182
Triticum glaucum f. ramosum Zapalowicz 1905b: 193
Triticum glaucum var. aristatum #. Sadler #

Elymus hispidus subsp. barbulatus (Schur) Melderis 1978: 381 - Bärtige Graugrüne Quecke - [U / BW? RPu]

Agropyron barbulatum Schur 1853a: 91, n. inv.
Agropyron barbulatum Schur 1866: 809
Agropyron glaucum subsp. barbulatum (Schur) K. Richter 1890: 124
Elytrigia intermedia subsp. trichophora (J. H. F. Link) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 50
Elytrigia trichophora (J. H. F. Link) Newskij in Anonymus 1934: 57
Triticum repens var. barbulatum (Schur) Simonkai 1887: 594
Triticum trichophorum J. H. F. Link 1844: 395

Elymus hispidus subsp. hispidus - Graugrüne Quecke (Unterart) - [C / BWt BY0 HEu HH MVu NW RPt SHu SLf SNf ST TH]

Agropyron glaucum Desfontaines ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 752
Agropyron glaucum subsp. latronum (Godron) K. Richter 1890: 124
Agropyron hispidum Opiz in von Berchtold & Opiz 1836: 413
Agropyron intermedium (Host) Palisot de Beauvois 1812: 146
Agropyron intermedium subsp. intermedium
Elymus hispidus var. hispidus
Elytrigia intermedia subsp. intermedia
Triticum glaucum var. elatius Zapalowicz 1905b: 193
Triticum glaucum var. latronum (Godron) Zapalowicz 1905b: 193
Triticum intermedium Host 1805: 23 (corr. 1802: 18, t. 22)
Triticum intermedium f. villosulum Podpěra 1922: 12
Triticum intermedium var. glaucum Desfontaines ex Formánek 1886: 9, n. ill.
Triticum junceum Host 1802: 18, t. 22, n. inv.
Triticum latronum Godron 1854: 11
Triticum repens subsp. intermedium (Host) Simonkai 1887: 593
Triticum repens subsp. glaucum Desfontaines ex L. J. Čelakovský 1867: 55

Elymus hispidus subsp. pulcherrimus (Grossgejm) Melderis 1984 - [F /]

Elytrigia intermedia subsp. pulcherrima (Grossgejm) Zweljew 1973c: 31

Elymus junceiformis (Á. Löve & D. B. M. Löve) Hand & Buttler in Buttler & Hand 2008b: 76 - Dünen-Quecke - [C / HHt MV NI SH]

Agropyron junceiforme Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 106, n. altern.
Agropyron junceum auctorum, sensu Hegi 1908a: 386
Agropyron junceum subsp. boreoatlanticum Simonet & Guinochet 1938: 176
Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guinochet) Melderis 1978: 383
Elytrigia juncea auctorum, sensu Benkert, F. Fukarek & Korsch 1996: K 652
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (Simonet & Guinochet) N. Hylander 1953: 357
Elytrigia junceiformis Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 106, n. altern.
Triticum junceum auctorum, sensu Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 267

Elymus laxulus (Hohla & H. W. Scholz) W. Lippert & Meierott ex Hohla in Hand & Buttler 2017: 58 - Aufgelockerte Quecke - [C / BY]

Elymus laxulus (Hohla & H. W. Scholz) W. Lippert & Meierott 2014: 118, n. inv.
Elytrigia laxula Hohla & H. W. Scholz 2011: 49

Elymus laxus (E. M. Fries) Melderis & D. C. McClintock 1983: 394 - Geneigte Quecke - [C / BWu MV]

Agropyron junceum × pungens var. littorale
Agropyron junceum × repens
Agropyron junceum var. megastachyum (E. M. Fries) Godron in Grenier & Godron 1856: 604
Agropyron pungens auctorum, sensu Hegi 1908a: 387

Elymus farctus subsp. boreoatlanticus × repens
Elymus junceiformis × repens
Elymus ×littoreus auctorum, sensu Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922
Elymus ×oliveri (Druce) Melderis & D. C. McClintock 1983: 393
Elytrigia junceiformis × repens
Elytrigia ×laxa (E. M. Fries) Kerguélen 1987: 88
Triticum junceum × repens
Triticum junceum × repens [ranglos] glaucum* T. F. Marsson 1869: 600
Agropyron ×oliveri G. C. Druce 1912: 38
Triticum junceum × repens [ranglos] pubescens* T. F. Marsson 1869: 600
Triticum junceum × repens var. subjunceum* T. F. Marsson 1869: 600
Triticum junceum × repens var. subrepens* T. F. Marsson 1869: 600
Triticum junceum var. megastachyum E. M. Fries 1842: 12
Triticum ×laxum E. M. Fries 1842: 13
Triticum pungens auctorum, sensu Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 267
Triticum pungens var. subjunceum (T. F. Marsson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 267
Triticum pungens var. subrepens (T. F. Marsson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 267

Elymus mucronatus (Opiz) Conert 1997: 802 - Stachelspelzige Quecke - [C / HH SN ST]

Agropyron apiculatum F. A. Tscherning in Dörfler 1898: 230
Agropyron intermedium × repens
Agropyron mucronatum Opiz 1824a: 42
Agropyron mucronatum „Berchtold“ in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 661, n. inv., false
Elymus hispidus × repens
Elytrigia intermedia × repens
Elytrigia intermedia subsp. mucronata (Opiz) Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 661

Elymus obtusiflorus (A. P. de Candolle) Conert 1997 - Stumpfbblütige Quecke, Pontische Quecke - [T / BBt BWt BYt HEt HHt MVt NIt NWu RPt SHt SLt SNu STt]

Elymus obtusiflorus subsp. obtusiflorus - Stumpfbblütige Quecke (Unterart) - [T / BBt BWt BYt HEt HHt MVt NIt NWu RPt SHt SLt SNu STt]
Agropyron junceum subsp. obtusiflorum (A. P. de Candolle) K. Richter 1890: 125
Elymus elongatus subsp. ponticus (Podpěra) Melderis 1978: 377
Elytrigia pontica (Podpěra) J. Holub 1973: 171
Lophopyrum ponticum (Podpěra) Á. Löve 1984: 489
Triticum obtusiflorum A. P. de Candolle 1813: 153

Elymus obtusiusculus (J. M. C. Lange) Melderis & D. C. McClintock 1983: 394 - Aufrechte Quecke - [C / MV NI SH]

Agropyron ×obtusiusculum J. M. C. Lange 1856–1859: 48
Elymus ×acutus subsp. obtusiusculus (J. M. C. Lange) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1047
Elymus athericus × farctus subsp. boreoatlanticus
Elytrigia ×acuta subsp. obtusiuscula (J. M. C. Lange) Carreras Martínez ex Kerguélen 1987: 86
Elytrigia atherica × junceiformis
Elytrigia ×obtusiuscula (J. M. C. Lange) N. Hylander 1953: 357

Elymus panormitanus (Parlatore) Zwelfjow 1970 - Palermische Quecke, Panormitanische Quecke - [U / HHu]

Triticum panormitanum (Parlatore) A. Bertoloni 1841: 780

Elymus pungens (C. H. Persoon) Melderis 1978 - # Quecke - [F / SHf]

Agropyron pungens (C. H. Persoon) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 753
Agropyron pungens var. genuinum Godron in Grenier & Godron 1856: 606, n. inv.
Elymus pungens (C. H. Persoon) Melderis 1978: 380
Elytrigia pungens (C. H. Persoon) Tutin 1952: 186
Triticum junceum subsp. pungens (C. H. Persoon) J. D. Hooker filius 1870: 454
Triticum pungens C. H. Persoon 1805: 109

Triticum repens subsp. *pungens* (C. H. Persoon) J. T. I. B. Syme 1877: 180

Triticum repens var. *pungens* (C. H. Persoon) E. M. Fries 1823: 83

Elymus repens (Linnaeus) F. W. Gould 1947 - Gewöhnliche Quecke, Kriechende Quecke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Agropyron repens var. *angustifolium* Grossgejm 1923: 20

Agropyron repens var. *firmum* Schur 1850c: 182, n. inv.

Agropyron repens var. *kozłowskianum* Grossgejm 1923: 19

Agropyron repens var. *recurvum* Grossgejm 1923: 20

Elymus repens subsp. littoreus (H. C. F. Schumacher) Conert 1997: 798 - # Quecke - [C / MV NI SH]

Agropyron × *littoreum* (H. C. F. Schumacher) O. K. A. Schwarz 1949a: 86

Elymus × *littoreus* (H. C. F. Schumacher) Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922

Elytrigia × *littorea* (H. C. F. Schumacher) N. Hylander 1953: 357

Elytrigia repens var. *littoralis* (C. C. Babington) Krisch in E. J. Jäger & K. Werner 2001: 865, n. inv.

Triticum littoreum H. C. F. Schumacher 1801: 38

Triticum littoreum var. *aristatum* H. C. F. Schumacher 1801: 38

Triticum repens var. *littorale* C. C. Babington 1843: 376

Triticum repens var. *littoreum* (H. C. F. Schumacher) J. D. Hooker filius 1870: 454

Triticum repens var. *Gramen caninum maritimum, spicâ triticæâ nostras* Rajus ex J. E. Smith 1800: 158, ante *Linnaei species plantarum*

Triticum repens var. *maritimum* A. W. Roth 1802: 137

Triticum repens var. *maritimum auctorum, sensu* Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 267

Elymus repens subsp. repens - Gewöhnliche Quecke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Elymus repens subsp. caesium (J. S. Presl & K. B. Presl) Oberdorfer ex Dostál 1984: 16

Agropyron repens [ranglos] *caesium* (J. S. Presl & K. B. Presl) Podpěra 1926: 355

Agropyron repens subsp. *caesium* (J. S. Presl & K. B. Presl) Rothmaler 1963a: 3

Agropyron repens var. *caesium* Schur 1850c: 182, n. inv.

Agropyron repens var. *glaucum* Löhr 1852: 785

Elymus caesium (J. S. Presl & K. B. Presl) G. H. Loos 2010: 7

Elymus repens subsp. *caesium* (J. S. Presl & K. B. Presl) Oberdorfer 1983: 231, n. inv.

Elytrigia repens subsp. *caesia* (J. S. Presl & K. B. Presl) Dostál 1984: 16

Elytrigia repens var. *caesia* (J. S. Presl & K. B. Presl) Gutte 2006a: 196, n. inv.

Elytrigia repens var. *glauca* (Döll) Gutte 2006a: 196, n. inv.

Triticum caesium var. *intermedium* Zapalowicz 1905b: 192

Triticum caesium var. *typicum* Zapalowicz 1905b: 192

Triticum repens [ranglos] *caesium* (J. S. Presl & K. B. Presl) T. F. Marsson 1869: 599

Triticum repens [ranglos] *glaucum* (Döll) T. F. Marsson 1869: 599

Triticum repens Hauptform *caesium* (J. S. Presl & K. B. Presl) P. F. A. Ascherson 1864: 869

Triticum repens Hauptform *glaucum* (Döll) P. W. Wirtgen 1857c: 532

Triticum repens var. *glaucescens* Wallroth 1822: 40

Triticum repens var. *glaucum* Döll 1855: 130

Triticum repens var. *glaucum* C. H. Persoon 1805: 109

Elytrigia repens subsp. repens

Agropyron repens (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 146

Agropyron repens f. *capillare* (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1830: 140

Agropyron repens f. *leersianum* (von Wulfen ex von Schreber) Lindman 1926: 115

Agropyron repens subsp. *dumetorum* (Honckeny) K. Richter 1890: 123

Agropyron repens subsp. *repens*

Agropyron repens subsp. *vaillantianum* (von Wulfen ex von Schreber) K. Richter 1890: 123

Agropyron repens subvar. *vaillantianum* (von Wulfen ex von Schreber) Hegi 1908a: 384

Agropyron repens subsp. *virescens* P. F. A. Ascherson ex K. Richter 1890: 123

Agropyron repens var. aristatum Baumgarten 1817: 269
Agropyron repens var. arvense (von Schreber) H. C. van Hall 1821: 124
Agropyron repens var. capillare (C. H. Persoon) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 755
Agropyron repens var. dumetorum (Honckeny) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 755
Agropyron repens var. imbricatum (Monnet de Lamarck) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 755
Agropyron repens var. leersianum (von Wulfen ex von Schreber) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 755
Agropyron repens var. muticum Baumgarten 1817: 269
Agropyron repens var. subulatum (von Schreber) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 754
Agropyron repens var. vaillantianum (von Wulfen ex von Schreber) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 755
Bromus glaber Scopoli 1771: 84, n. ill.
Elymus dumetorum (Honckeny) G. F. Hoffmann 1800: 64
Elytrigia repens (Linnaeus) N. A. Desvaux ex B. D. Jackson 1895: 836
Elytrigia repens var. aristata (Spenner) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 363
Triticum arvense von Schreber in Schweigger 1811a: 143
Triticum caesium f. aristatum Zapalowicz 1905b: 193, n. inv.
Triticum caesium f. majus Zapalowicz 1905b: 193
Triticum caesium f. mucronatum Zapalowicz 1905b: 193, n. inv.
Triticum caesium f. subulatum Zapalowicz 1905b: 193, n. inv.
Triticum dumetorum Honckeny 1782: 363
Triticum eurepens f. dumetorum (Honckeny) M. Goldschmidt 1903: 332
Triticum eurepens f. subulatum (von Schreber) M. Goldschmidt 1903: 332
Triticum eurepens M. Goldschmidt 1903: 332, n. ill.
Triticum eurepens proles vulgare M. Goldschmidt 1903: 332, n. inv.
Triticum repens Linnaeus 1753: 86
Triticum repens [ranglos] viride T. F. Marsson 1869: 599
Triticum repens f. muticum Podpěra 1922: 12
Triticum repens f. dumetorum (Honckeny) Döll 1855: 128
Triticum repens f. pubescens Döll 1855: 129
Triticum repens f. sepium (Thuillier) Döll 1855: 129
Triticum repens f. vaillantianum (von Wulfen ex von Schreber) Döll 1855: 129
Triticum repens Hauptform aristatum P. W. Wirtgen 1857c: 532
Triticum repens Hauptform genuinum P. F. A. Ascherson 1864: 868
Triticum repens Hauptform majus (Döll) P. W. Wirtgen 1857c: 532
Triticum repens Hauptform vulgare P. W. Wirtgen 1857c: 532, n. inv.
Triticum repens Nebenform dumetorum (Honckeny) P. W. Wirtgen 1857c: 532
Triticum repens Nebenform sepium (Thuillier) P. W. Wirtgen 1857c: 532
Triticum repens Nebenform vaillantianum (von Wulfen ex von Schreber) P. W. Wirtgen 1857c: 532
Triticum repens subsp. aristatum Schübler & G. M. von Martens 1834: 47
Triticum repens subsp. eurepens J. T. I. B. Syme 1877: 178, n. inv.
Triticum repens subsp. muticum Schübler & G. M. von Martens 1834: 47
Triticum repens subsp. vulgare L. J. Čelakovský 1867: 55, n. inv.
Triticum repens var. aristatum A. W. Roth 1788: 51, n. inv.
Triticum repens var. aristatum A. W. Roth 1789: 148
Triticum repens var. aristatum H. C. F. Schumacher 1801: 38, n. ill.
Triticum repens var. aristatum Hornemann 1827: 32, n. ill.
Triticum repens var. aristatum Spenner 1825: 161
Triticum repens var. arvense (von Schreber) C. G. Hagen 1819: 47
Triticum repens var. capillare C. H. Persoon 1805: 109
Triticum repens var. dumetorum (Honckeny) C. G. Hagen 1819: 47

Triticum repens var. *firimum* (J. S. Presl & K. B. Presl) J. Becker 1827: 123
Triticum repens var. *hirsutum* T. F. Marsson 1869: 599
Triticum repens var. *imbricatum* (Monnet de Lamarck) J. Becker 1827: 123
Triticum repens var. *leersignum* (von Wulfen ex von Schreber) C. G. Hagen 1819: 48
Triticum repens var. *majus* Döll 1843: 69
Triticum repens var. *multiflorum* C. H. Persoon 1805: 109
Triticum repens var. *muticum* A. W. Roth 1788: 51, n. inv.
Triticum repens var. *muticum* A. W. Roth 1789: 148
Triticum repens var. *nemorale* J. D. Hooker filius 1870: 454
Triticum repens var. *obtusum* J. T. I. B. Syme 1877: 179
Triticum repens var. *subulatum* (von Schreber) C. G. Hagen 1819: 47
Triticum repens var. *vaiillantianum* (von Wulfen ex von Schreber) C. G. Hagen 1819: 47
Triticum repens var. *vulgare* Spenner 1825: 161, n. inv.
Triticum sepium Thuillier 1799: 67
Triticum subulatum von Schreber in Schweigger 1811a: 143

Elymus sibiricus Linnaeus 1753: 83 - Sibirische Quecke - [U / BWu SNu]

Hordeum adpressum Moench 1794: 199, n. ill.

Elymus tallonii (Simonet ex B. Bock) NN 0000 - [C / BW BY HE]

Elymus campestris × *repens*

Elytrigia campestris × *repens*

Elymus trachycaulis (J. H. F. Link) Gould ex Shinnars 1954: 28 - # Quecke - [U / BEu]

Triticum trachycaulum J. H. F. Link 1833: 189

Elymus virginicus Linnaeus 1753: 84 - Virginische Quecke - [U / BEu]

Elymus aenaeanus × laxulus - [X / BYx]

Elytrigia aenaeana × *laxula*

Elymus aenaeanus × repens - [X / BYx]

Elytrigia aenaeana × *repens*

Elymus arenosus × repens - [X / RPx]

Elytrigia arenosa × *repens*

Elymus laxulus × repens - [X / BYx]

Elytrigia laxula × *repens*

Elymus × Hordeum

Elytrigia × *Hordeum*

× *Agrohordeum* A. A. Camus 1927: 537

Agropyron × *Hordeum*

× *Elyhordeum* Mansfeld in Zizin & K. A. Petrowa 1955: 164

× *Elytrordeum* N. Hylander 1953: 357

Elymus athericus × Hordeum secalinum - [? /]

Agropyron × *rouxii* Grenier & Duval-Jouve in Grenier 1860: 391

Elytrigia atherica × *Hordeum secalinum*

× *Elytrordeum rouxii* (Grenier & Duval-Jouve) Kerguelen 1994: 181

Elymus junceiformis × Hordeum secalinum - [? /]

× *Agrohordeum langei* (K. Richter) A. A. Camus 1927: 537

Agropyron × *langei* K. Richter 1890: 126

Agropyron repens × *Hordeum pratense*

Agropyron repens × *Hordeum secalinum*

× *Elyhordeum langei* (K. Richter) Melderis in Melderis & D. C. McClintock 1983: 394

×*Elytrordeum langei* (K. Richter) N. Hylander 1953: 357

Emex Campderá Camius 1819: 56, n. cons. - Stechampfer

Vjbo F. C. Medicus 1789b: 178

Emex australis Steinheil 1838: 195 - Südlicher Stechampfer - [U / BBu]

Emex centropodium C. D. F. Meisner 1840b: 490

Emex spinosa (Linnaeus) Campderá Camius 1819: 58 - Stechampfer - [U / BEu BWu NWu]

Rumex spinosus Linnaeus 1753: 337

Vjbo spinosa (Linnaeus) Moench 1794: 318

Emilia A. H. G. de Cassini 1817b: 68 - Emilie

Emilia coccinea (John Sims) G. Don in R. Sweet 1839 - Orangerote Emilie - [U / BWu]

Emilia javanica (N. L. Burman) C. B. Robinson 1908

Emilia sagittata A. P. de Candolle 1838: 302

Senecio sagittatus f. aurantiacus hortulanorum ex Hegi 1928: 728

Empetrum Linnaeus 1753: 1022 - Krähenbeere

Empetrum hermaphroditum Hagerup 1927 - Zwitterige Krähenbeere - [C / BW BY]

Empetrum nigrum Linnaeus 1753: 1022 - Gewöhnliche Krähenbeere, Schwarze Krähenbeere - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW SH SN ST TH]

Empetrum nigrum subsp. nigrum

Empetrum nigrum var. typicum Koehne 1893: 357

Epilobium Linnaeus 1753: 347 - Weidenröschen

Chamaenerion sectio Rosmarinifolium T. Tacik in Szafer & Pawlowski 1959: 254

Chamaenerion sectio Salicifolium T. Tacik in Szafer & Pawlowski 1959: 254, n. inv.

Chamaenerium Nordhagen 1940: 390, var. orthogr.

Chamerion Rafinesque ex J. Holub 1972b: 85

Epilobium [rankless] *Chamaenerion H. G. L. Reichenbach 1832: 634*

Epilobium [rankless] *Lysimachion (Tausch) H. G. L. Reichenbach 1832: 636*

Epilobium Rotte *Chamaenerion (Tausch) W. D. J. Koch 1843b: 181*

Epilobium Rotte *Lysimachion (Tausch) W. D. J. Koch 1843b: 181*

Epilobium sectio *Epilobiotypus Dumortier 1829: 89*

Epilobium sectio *Lysimachium Tausch ex T. F. Marsson 1869: 170*

Epilobium Untergattung *Chamaenerium (Spach) Börner 1912b: 460*

Zauschneria K. B. Presl 1831: 28

Epilobium alpestre (N. J. von Jacquin) Krocker 1787: 605 - Quirl-Weidenröschen - [C / BW BY SN THf]

Epilobium alpestre f. alternifolium (Haussknecht) Vollmann 1914: 543

Epilobium alpestre f. angustifolium (Haussknecht) Hegi 1925b: 839

Epilobium alpestre f. latifolium (Haussknecht) Hegi 1925b: 839

Epilobium alpestre f. oppositifolium (Haussknecht) Hegi 1925b: 839

Epilobium alpestre f. parvifolium (Haussknecht) Hegi 1925b: 839

Epilobium alpestre f. quaternifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) Beger in Hegi 1925b: 839

Epilobium alpestre f. ternifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) Beger in Hegi 1925b: 839

Epilobium montanum var. alpestre N. J. von Jacquin 1762: 64, 239

Epilobium alpestre var. oppositifolium (Haussknecht) Murr 1923b: 210

Epilobium montanum var. trigonum (von Schrank) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 65

Epilobium nitidum Host 1827: 469

Epilobium roseum subsp. trigonum (von Schrank) Bonnier & de Layens 1894: 105

Epilobium trigonum von Schrank 1789a: 644

Epilobium alsinifolium Villars 1779: 45 - Mieren-Weidenröschen - [C / BW BY SN]

Epilobium alpinum auctorum, sensu Döll 1843: 744
Epilobium alsinifolium f. *alatum* (Hegetschweiler-Bodmer) Hegi 1925b: 851
Epilobium alsinifolium f. *angustifolium* Haussknecht 1884: 162
Epilobium alsinifolium f. *brevifolium* Haussknecht 1884: 162
Epilobium alsinifolium f. *latifolium* Haussknecht 1884: 162
Epilobium alsinifolium f. *nivale* Haussknecht 1884: 162
Epilobium alsinifolium var. *nivale* (Haussknecht) Vollmann 1914: 544
Epilobium origanifolium Monnet de Lamarck 1786: 376
Epilobium roseum var. *alsinifolium* (Villars) Hampe 1836: 27

***Epilobium anagallidifolium* Monnet de Lamarck 1786: 376 - Gauchheil-Weidenröschen - [C / BW BY MVf THf]**

Epilobium alpinum auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 317
Epilobium alpinum f. *gavei* (A. A. H. Lévillé) Hegi 1925b: 849
Epilobium alpinum f. *laxum* (Haussknecht) Hegi 1925b: 849
Epilobium alpinum f. *pusillum* (Haussknecht) Hegi 1925b: 849
Epilobium alpinum subsp. *anagallidifolium* (Monnet de Lamarck) L. J. Čelakovský 1875: 550
Epilobium anagallidifolium f. *zawalowiczii* T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 249
Epilobium tetragonum var. *alpinum auctorum*, sensu Hampe 1836: 27

***Epilobium angustifolium* Linnaeus 1753: 347 - Schmalblättriges Weidenröschen, Wald-Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Epilobium angustifolium subsp. *angustifolium* - Schmalblättriges Weidenröschen (Unterart), Wald-Weidenröschen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaenerion angustifolium (Linnaeus) Scopoli 1771: 271
Chamaenerion angustifolium f. *brachycarpum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *cuspidatum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *fallax* (J. F. A. G. P. Gaudin) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *foliosum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *macrocarpum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *oblongum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *pallidum* (Luerssen) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *petiolatum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *pubescens* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *sessilifolium* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium f. *stenophyllum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 255, n. inv.
Chamaenerion angustifolium *lusus albiflorum* Murr 1923b: 212, n. inv.
Chamaenerion angustifolium (Linnaeus) J. Holub 1972b: 86
Epilobium angustifolium f. *albiflorum* Haussknecht 1884: 38
Epilobium angustifolium f. *cuspidatum* Haussknecht 1884: 38
Epilobium angustifolium f. *foliosum* Haussknecht 1884: 37
Epilobium angustifolium f. *macrophyllum* Haussknecht 1884: 38
Epilobium angustifolium f. *parviflorum* Haussknecht 1884: 38
Epilobium angustifolium f. *petiolatum* Haussknecht 1884: 38
Epilobium angustifolium var. *albiflorum* Löhr 1852: 223
Epilobium angustifolium var. *brachycarpum* (Leighton) C. C. Babington 1843: 105
Epilobium angustifolium var. *bracteatum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 369
Epilobium angustifolium var. *latifolium* L. K. G. Pfeiffer & Cassebeer 1844: 45, n. inv.
Epilobium angustifolium var. *majus* Krockner 1823b: 42
Epilobium angustifolium var. *minus* Hampe 1836: 27, n. inv.
Epilobium angustifolium var. *pubescens* (Haussknecht) Vollmann 1914: 539
Epilobium gesneri Villars 1779: 45, n. ill.
Epilobium salicifolium Clairville 1811: 118, n. ill.

Epilobium spicatum Monnet de Lamarck 1786: 373

Epilobium spicatum var. *leucanthemum* Wenderoth 1826: 355

Epilobium angustifolium subsp. *circumvagum* Mosquin 1966: 169 - Tetraploides Schmalblättriges Weidenröschen, Tetraploides Wald-Weidenröschen (Unterart) - [F / STf]

Epilobium angustifolium f. *macrophyllum* Haussknecht 1884

Chamaenrion angustifolium var. *platyphyllum* F. P. Daniels 1911: 176

***Epilobium brachycarpum* K. B. Presl 1831: 30 - Herbst-Weidenröschen, Rispen-Weidenröschen - € [C / BBt BWt BYt HEt NI RP SL SNU THt]**

Epilobium paniculatum T. Nuttall ex J. Torrey & A. Gray 1840: 490

***Epilobium brunnescens* (Cockayne) P. H. Raven & Engeln 1971 - # Weidenröschen - [T / BBt BEt]**

Epilobium brunnescens subsp. *brunnescens* - # Weidenröschen (Unterart) - [T / BBt BEt]

***Epilobium canum* (E. L. Greene) P. H. Raven 1977: 335 - Graues Weidenröschen - [U / BWu]**

Epilobium canum subsp. *canum* - Graues Weidenröschen (Unterart) - [U / BWu]

Zauschneria californica K. B. Presl 1831: 28

Zauschneria cana E. L. Greene 1887: 28

***Epilobium ciliatum* Rafinesque 1808 - Wimper-Weidenröschen, "Drüsiges" Weidenröschen - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Epilobium ciliatum subsp. *adenocaulon* (Haussknecht) E. J. Jäger ex Hand & Buttler 2014: 76 - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Epilobium adenocaulon Haussknecht 1879: 119

Epilobium ciliatum subsp. *adenocaulon* (Haussknecht) E. J. Jäger 2011: 497, n. inv.

Epilobium ciliatum subsp. *ciliatum* - Wimper-Weidenröschen (Unterart) - € [C / BY HEf SN]

Epilobium ciliatum subsp. *glandulosum* (J. G. C. Lehmann) P. C. Hoch & P. H. Raven 1977: 136 - Drüsiges Wimper-Weidenröschen - € [C / BBu BEu SH THu]

Epilobium boreale Haussknecht 1884: 279

Epilobium glandulosum J. G. C. Lehmann 1830: 14 - Drüsiges Weidenröschen

***Epilobium collinum* C. C. Gmelin 1826: 265 - Hügel-Weidenröschen - [C / BB BEu BW BY HE HHu NI NW RP SL SN ST TH]**

Epilobium carpetanum Willkomm 1851: 635

Epilobium collinum f. *angustifolium* Haussknecht 1884: 84

Epilobium collinum f. *elatius* Haussknecht 1884: 84

Epilobium collinum f. *latifolium* Haussknecht 1884: 84

Epilobium collinum f. *minus* Haussknecht 1884: 84

Epilobium collinum f. *ozanense* (F. W. Schultz) T. Tacik in Szafer & Pawlowski 1959: 233, n. inv.

Epilobium collinum f. *umbrosum* Haussknecht 1884: 84

Epilobium collinum var. *angustifolium* Haussknecht 1884: 84

Epilobium montanum [ranglos] *collinum* (C. C. Gmelin) Brügger 1874: 97

Epilobium montanum Rasse *collinum* (C. C. Gmelin) F. Hermann 1912: 326

Epilobium montanum subsp. *collinum* (C. C. Gmelin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 251

Epilobium montanum var. *collinum* (C. C. Gmelin) Hampe 1836: 27

Epilobium montanum var. *collinum* (C. C. Gmelin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 16, n. ill.

Epilobium montanum var. 'caule ramosissimo' A. P. de Candolle 1805e: 423

Epilobium ramosissimum Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 357

Epilobium sylvestre Dierbach 1826: 29

***Epilobium dodonaei* Villars 1779: 45 - Rosmarin-Weidenröschen - [C / BBu BEu BW BY HEu NWt RPU SL SN THu]**

Chamaenrion dodonaei (Villars) Schur 1866: 214

Chamaenrion palustre von Schreber 1771: 22

Chamaenrion rosmarinifolium (Haenke) Moench 1802: 288, n. ill.

Chamerion dodonaei (Villars) J. Holub 1972b: 86

Epilobium dodonaei Rasse *rosmarinifolium* (Haenke) F. Hermann 1912: 325

Epilobium dodonaei subsp. *rosmarinifolium* (Haenke) H. Schinz & Thellung 1923: 466

Epilobium dodonaei var. *alpinum* Moritzi 1832: 202

Epilobium dodonaei var. *canescens* (Haussknecht) Hegi 1925b: 820

Epilobium dodonaei var. *serratulum* *Löhr* 1852: 223

Epilobium petioliflorum *Chaix* 1785: 24, n. ill.

Epilobium rosmarinifolium *Haenke* 1789: 50

Epilobium rosmarinifolium subsp. *dodonaei* (*Villars*) *K. Bertsch & F. Bertsch* 1933: 198, n. ill.

***Epilobium duriaei* J. É. Gay ex Godron in Grenier & Godron 1849: 581 - Durieus Weidenröschen - [C / BW]**

Epilobium duriaei J. É. Gay 1836: 223, 349, n. inv.

Epilobium montanum subsp. *duriaei* (*J. É. Gay ex Godron*) *Bonnier & de Layens* 1894: 104

***Epilobium fleischeri* C. F. F. Hochstetter 1826: 85 - Fleischers Weidenröschen - [C / BWt BY]**

Chamaengrion fleischeri (*C. F. F. Hochstetter*) *Fritsch* 1897: 392

Chamerion fleischeri (*C. F. F. Hochstetter*) *J. Holub* 1972b: 86

Epilobium angustissimum auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1832: 637

Epilobium crassifolium auctorum, sensu *Brügger* 1874: 97

Epilobium denticulatum *Wenderoth* 1826: 355

Epilobium dodonaei Rasse *fleischeri* (*C. F. F. Hochstetter*) *F. Hermann* 1912: 325

Epilobium dodonaei subsp. *fleischeri* (*C. F. F. Hochstetter*) *H. Schinz & Thellung* 1923: 466

Epilobium dodonaei var. *fleischeri* (*C. F. F. Hochstetter*) *Hausknecht* 1884: 51

Epilobium fleischeri f. *platyphyllum* (*Hausknecht*) *Hegi* 1925b: 822

Epilobium fleischeri f. *stenophyllum* (*Hausknecht*) *Hegi* 1925b: 822

Epilobium rosmarinifolium subsp. *fleischeri* (*C. F. F. Hochstetter*) *Bonnier & de Layens* 1894: 104

***Epilobium hirsutum* Linnaeus 1753: 347 - Behaartes Weidenröschen, Zottiges Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chamaengrion grandiflorum (*A. W. Roth*) *Moench* 1794: 677, n. ill.

Epilobium grandiflorum *F. H. Wiggers* 1780: 30

Epilobium grandiflorum *Allioni* 1785a: 279

Epilobium grandiflorum aberr. *villosum* *Rochel* 1828: 41, t. V

Epilobium hirsutum f. *albiflorum* *Hausknecht* 1884: 54

Epilobium hirsutum f. *apricum* *Erdner* 1911: 570

Epilobium hirsutum f. *lanceolatum* *Hausknecht* 1884: 55

Epilobium hirsutum f. *parviflorum* *Hausknecht* 1884: 54

Epilobium hirsutum f. *subapetalum* *Hausknecht* 1884: 54

Epilobium hirsutum f. *umbrosum* *Erdner* 1911: 571

Epilobium hirsutum f. *villosissimum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Ahlfvengren in L. M. Neuman* 1901: 253

Epilobium hirsutum Spielart *subglabrum* *Wenderoth* 1846: 113

Epilobium hirsutum Spielart *villosissimum* *Wenderoth* 1846: 113, n. ill.

Epilobium hirsutum subsp. *grandiflorum* *J. F. Ehrhart* 1780a: 221, n. inv.

Epilobium hirsutum var. *adenocaulon* (*Hausknecht*) *Vollmann* 1914: 540

Epilobium hirsutum var. *glabriusculum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 14

Epilobium hirsutum var. *grandiflorum* *J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart* 1790c: 15, n. inv.

Epilobium hirsutum var. *subglabrum* *W. D. J. Koch* 1836: 239

Epilobium hirsutum var. *tomentosum* (*Hausknecht*) *Hegi* 1925b: 824

Epilobium hirsutum var. *villosissimum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 14, n. ill.

Epilobium hirsutum var. *villosum* (*Hausknecht*) *Vollmann* 1914: 540

Epilobium intermedium *Mérat de Vaumartoise* 1812: 147

***Epilobium komarovianum* A. A. H. Léveillé 1908 - Schmuckloses Weidenröschen - [T / BWu NWt]**

***Epilobium lamyi* F. W. Schultz 1844: 806 - Graugrünes Weidenröschen, Lamys Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SL SN ST TH]**

Epilobium lamyi f. *stenophyllum* *Hausknecht* 1884: 106

Epilobium lamyi var. *pseudoadnatum* *T. Tacik in Szafer & Pawłowski* 1959: 236

Epilobium tetragonum auctorum, sensu *Grisebach* 1852: Spalte 854

Epilobium tetragonum subsp. *lamyi* (*F. W. Schultz*) *C. F. Nyman* 1879: 247

Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri 1818: 138 - Lanzett-Weidenröschen - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SL SN0 ST TH]

Epilobium montanum subsp. lanceolatum (Sebastiani & Mauri) Schübler & G. M. von Martens 1834: 251

Epilobium montanum var. lanceolatum (Sebastiani & Mauri) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 16

Epilobium virgatum var. lanceolatum (Sebastiani & Mauri) H. G. L. Reichenbach 1832: 636

Epilobium microphyllum A. P. P. Lesson & A. Richard 1832: 325 - Kleinblättriges Weidenröschen - [U / MVu]

Epilobium montanum Linnaeus 1753: 348 - Berg-Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaenerion montanum (Linnaeus) Moench 1794: 677

Epilobium montanum f. albiflorum Haussknecht 1884: 75

Epilobium montanum f. alternifolium Haussknecht 1884: 75

Epilobium montanum f. apricum Haussknecht 1884: 74

Epilobium montanum f. densiflorum (E. Hepp & K. Rubner) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 230, n. inv.

Epilobium montanum f. latifolium Haussknecht 1884: 75

Epilobium montanum f. subcordatum Haussknecht 1884: 75

Epilobium montanum f. umbrinum Haussknecht 1884: 74

Epilobium montanum f. verticillatum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 540

Epilobium montanum lusum albidum Murr 1923b: 209, n. inv.

Epilobium montanum Rasse montanum

Epilobium montanum Rasse silvaticum (Boreau) F. Hermann 1912: 326

Epilobium montanum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1875: 547, n. inv.

Epilobium montanum var. densiflorum E. Hepp & K. Rubner 1908: 181

Epilobium montanum var. genuinum Grenier & Godron 1849: 581, n. inv.

Epilobium montanum var. glandulosum E. Hepp & K. Rubner 1908: 182

Epilobium montanum var. glaucescens (Haussknecht) Hegi 1925b: 829

Epilobium montanum var. humile C. C. Babington 1843: 105

Epilobium montanum var. lanceolatum (W. D. J. Koch) E. Hepp & K. Rubner 1908: 181

Epilobium montanum var. minus (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 230, n. inv.

Epilobium montanum var. normale E. Hepp & K. Rubner 1908: 182, sphalm.

Epilobium montanum var. ovatolanceolatum W. D. J. Koch 1845: 1023

Epilobium montanum var. persicinum P. W. Wirtgen 1842: 69

Epilobium montanum var. subcordatum (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 230, n. inv.

Epilobium montanum var. typicum E. Hepp & K. Rubner 1908: 181, n. inv.

Epilobium montanum var. verticillatum F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 16

Epilobium hypericifolium Tausch 1823

Epilobium montanum subsp. hypericifolium (Tausch) L. J. Čelakovský 1875: 547

Epilobium nutans F. W. Schmidt 1794b: 82 - Nickendes Weidenröschen - [C / BW BY HE0 SN]

Epilobium alpinum subsp. nutans (F. W. Schmidt) L. J. Čelakovský 1875: 550

Epilobium alpinum var. nutans (F. W. Schmidt) W. D. J. Koch 1836: 242

Epilobium anagallidifolium subsp. nutans (F. W. Schmidt) Simonkai 1887: 229

Epilobium palustre var. nutans (F. W. Schmidt) Hampe 1836: 27

Epilobium obscurum von Schreber 1771: [155] = consp. [7] - Dunkelgrünes Weidenröschen - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaenerion obscurum von Schreber 1771: 147, n. altern.

Chamaenerion ramosissimum Moench 1794: 678, n. ill.

Epilobium obscurum f. angustissimum K. Rubner 1908: 217

Epilobium obscurum f. elatius Haussknecht 1884: 115

Epilobium obscurum f. lanceolatum K. Rubner 1908: 217

Epilobium obscurum subsp. chordorrhizum auctorum, sensu Gillot in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 36

Epilobium obscurum subsp. genuinum Gillot in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 36, n. inv.

Epilobium obscurum subsp. virgatum E. M. Fries ex C. F. Nyman 1879: 247

Epilobium obscurum var. *strictifolium* (Haussknecht) Hegi 1925b: 846
Epilobium tetragonum auctorum, sensu Pollich 1776: 377
Epilobium tetragonum Spielart *ramosissimum* G. F. W. Meyer 1836: 98
Epilobium tetragonum subsp. *obscurum* (von Schreber) J. D. Hooker filius 1870: 144
Epilobium tetragonum subsp. *virgatum* (E. M. Fries) Bonnier & de Layens 1894: 104
Epilobium tetragonum var. *obscurum* (von Schreber) Hampe 1836: 27
Epilobium virgatum E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 66, n. ill.

***Epilobium palustre* Linnaeus 1753: 348 - Sumpfw-Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chamaenerion palustre (Linnaeus) von Schreber 1771: 22
Epilobium palustre f. *albiflorum* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *brevifolium* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *confertum* (Haussknecht) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 252, n. inv.
Epilobium palustre f. *denticulatum* K. Rubner 1908: 235
Epilobium palustre f. *glandulosum* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *grandiflorum* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *heterophyllum* (K. Rubner) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 252, n. inv.
Epilobium palustre f. *latifolium* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *longifolium* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre f. *minus* (Haussknecht) Hegi 1925b: 841
Epilobium palustre f. *subdenticulatum* K. Rubner ex Vollmann 1914: 544, n. ill.
Epilobium palustre f. *verticillatum* Haussknecht 1884: 129
Epilobium palustre subsp. *simplex* (Trattinnick) Schübler & G. M. von Martens 1834: 252
Epilobium palustre subsp. *slendzinskii* T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 253
Epilobium palustre var. *adenophorum* Haussknecht 1884: 133
Epilobium palustre var. *confertum* Haussknecht 1884: 133
Epilobium palustre var. *fontanum* Haussknecht 1884: 132
Epilobium palustre var. *genuinum* Grenier & Godron 1849: 578, n. inv.
Epilobium palustre var. *heterophyllum* K. Rubner 1908: 236
Epilobium palustre var. *hyssopifolium* H. G. L. Reichenbach 1832: 634
Epilobium palustre var. *laponicum* Haussknecht 1884: 130
Epilobium palustre var. *minus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 374
Epilobium palustre var. *monticola* Haussknecht 1884: 131
Epilobium palustre var. *pilosum* W. D. J. Koch 1836: 240
Epilobium palustre var. *schmidtianum* (Rostkovius) W. D. J. Koch 1843a: 266
Epilobium palustre var. *simplex* (Trattinnick) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 18
Epilobium simplex Trattinnick 1812: 37, t. 63 (10)

***Epilobium parviflorum* von Schreber 1771: [155] = *consp.* [7] - Kleinblütiges Weidenröschen, Bach-Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chamaenerion parviflorum von Schreber 1771: 146, n. altern.
Chamaenerion pubescens (A. W. Roth) Moench 1794: 677
Epilobium hirsutum F. H. Wiggers 1780: 31, n. ill.
Epilobium hirsutum subsp. *parviflorum* (von Schreber) J. F. Ehrhart 1780a: 221
Epilobium hirsutum var. *parviflorum* (von Schreber) J. F. Ehrhart 1790c: 15
Epilobium molle Horvátovszky 1774: 37
Epilobium molle Monnet de Lamarck 1779c: 479, n. ill.
Epilobium molle var. *pubescens* (A. W. Roth) C. A. Rösler 1839: 116
Epilobium parviflorum f. *apricum* Haussknecht 1884: 66
Epilobium parviflorum f. *nanum* K. Rubner 1908: 175
Epilobium parviflorum f. *subglabrum* (W. D. J. Koch) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 253
Epilobium parviflorum f. *tomentosum* Haussknecht 1884: 66

Epilobium parviflorum f. *trifoliatum* *Hausknecht* 1884: 66
Epilobium parviflorum f. *umbrosum* *Hausknecht* 1884: 66
Epilobium parviflorum *lusus trifoliatum* (*Hausknecht*) *Vollmann* 1914: 541
Epilobium parviflorum var. *hungaricum* von *Borbás* 1878b: 363
Epilobium parviflorum var. *subglabrum* *W. D. J. Koch* 1836: 240
Epilobium parviflorum var. *tomentosum* (*Hausknecht*) *T. Tacik* in *Szafer & Pawłowski* 1959: 226, n. inv.
Epilobium parviflorum var. *triphyllosum* von *Borbás* 1878b: 363
Epilobium pubescens *A. W. Roth* 1788: 167
Epilobium villosum *Krocker* 1787: 603

***Epilobium roseum* von *Schreber* 1771: [155] = *consp.* [7] - Rosenrotes Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Epilobium roseum subsp. *roseum* - Rosenrotes Weidenröschen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Epilobium gemmascens *C. A. von Meyer* 1831: 173
Chamaenerion roseum von *Schreber* 1771: 147, n. altern.
Epilobium roseum f. *albidum* (*K. Rubner*) *Hegi* 1925: 836
Epilobium roseum f. *angustifolium* (*R. K. F. von Uechtritz*) *Vollmann* 1914: 543
Epilobium roseum f. *umbrosum* *Hausknecht* 1884: 125
Epilobium roseum var. *albidum* *K. Rubner* 1908: 228
Epilobium roseum var. *genuinum* *Grenier & Godron* 1849: 580, n. inv.
Epilobium roseum var. *simplex* *Moris* 1840-1843: 60
Epilobium roseum var. *viride* *P. W. Wirtgen* 1841: 73

***Epilobium tetragonum* *Linnaeus* 1753: 348 - Vierkantiges Weidenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chamaenerion tetragonum (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 678
Epilobium adnatum *Grisebach* 1852: Spalte 854
Epilobium adnatum f. *stenophyllum* *Hausknecht* 1884: 98
Epilobium tetragonum f. *stenophyllum* (*Hausknecht*) *Hegi* 1925b: 843
Epilobium tetragonum subsp. *adnatum* (*Grisebach*) *Tourlet* 1908: 206
Epilobium tetragonum subsp. *tetragonum*
Epilobium tetragonum var. *adnatum* (*Grisebach*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 211
Epilobium tetragonum var. *cangscens* *Döll* 1843: 745
Epilobium tetragonum var. *sessilifolium* *P. F. A. Ascherson* 1860: 211
Epilobium tetragonum var. *villosum* *Döll* 1843: 745

***Epilobium alpestre* × *alsinifolium* - [X / BYx]**

Epilobium alsinifolium × *trigonum*
Epilobium × *amphibolum* *Hausknecht* 1884: 177, 173

***Epilobium alpestre* × *montanum* - [X / BYx]**

Epilobium × *freynii* *L. J. Čelakovský* 1881: 881
Epilobium montanum × *trigonum*
Epilobium × *pseudotrigonum* von *Borbás* 1877c: 138
Epilobium × *pseudotrigonum* var. *alternum* von *Borbás* 1879b: 182, n. inv.
Epilobium × *pseudotrigonum* var. *decussatum* von *Borbás* 1879b: 182, n. inv.
Epilobium × *pseudotrigonum* var. *trifoliatum* von *Borbás* 1879b: 182, n. inv.

***Epilobium alsinifolium* × *anagallidifolium* - [X / BYx]**

Epilobium × *boissieri* *Hausknecht* 1884: 177, 166

***Epilobium alsinifolium* × *montanum* - [X / BYx SNx]**

***Epilobium alsinifolium* × *nuttans* - [X / BYx]**

***Epilobium alsinifolium* × *obscurum* - [X / BWx BYx SNx]**

Epilobium × *rivulicola* *Hausknecht* 1884: 177, 169

***Epilobium alsinifolium* × *palustre* - [X / BWx BYx SNx]**

Epilobium × *haynaldianum* *Haussknecht 1884: 177, 170*
***Epilobium alsinifolium* × *parviflorum* - [X / BYx]**
Epilobium × *gerstlaueri* *K. Rubner 1908: 250*
***Epilobium alsinifolium* × *roseum* - [X / BYx]**
***Epilobium anagallidifolium* × *nutans* - [X / BYx]**
Epilobium alpinum × *nutans*
Epilobium × *celakovskyanum* *Haussknecht 1884: 177, 157*
***Epilobium ciliatum* × *collinum* - [X / SNx]**
***Epilobium ciliatum* × *hirsutum* - [X / BEx BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *hirsutum*
Epilobium × *novae-civitatis* *Smejkal 1974: 64*
***Epilobium ciliatum* × *lamyi* - [X / BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *lamyi*
Epilobium ciliatum × *tetragonum* subsp. *lamyi*
Epilobium × *mentiens auctorum*, sensu *A.-A. Weller 2017: 89*
***Epilobium ciliatum* × *montanum* - [X / BEx BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *montanum*
***Epilobium ciliatum* × *obscurum* - [X / BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *obscurum*
Epilobium × *vicinum* *Smejkal #*
***Epilobium ciliatum* × *palustre* - [X / BEx BYx HEx RPx SNx]**
Epilobium ciliatum subsp. *ciliatum* × *palustre* - [X / BEx BYx HEx SNx]
Epilobium adenocaulon × *palustre*
***Epilobium ciliatum* × *parviflorum* - [X / BYx HEx NWx RPx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *parviflorum*
***Epilobium ciliatum* × *roseum* - [X / BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *roseum*
***Epilobium ciliatum* × *tetragonum* - [X / BYx NWx SNx]**
Epilobium adenocaulon × *tetragonum*
Epilobium ciliatum × *tetragonum* subsp. *tetragonum*
***Epilobium collinum* × *hirsutum* - [X / SNx]**
***Epilobium collinum* × *lanceolatum* - [X / BWx BYx RPx SNx THx]**
Epilobium × *larambergueanum* *F. W. Schultz 1858: 273*
Epilobium × *tarni de Larambergue in Rouy & E.-G. Camus 1901: 190, n. inv.*
***Epilobium collinum* × *montanum* - [X / BYx RPx SNx]**
Epilobium × *confine* *Haussknecht 1884: 177, 88*
***Epilobium collinum* × *obscurum* - [X / BWx BYx RPx]**
Epilobium × *aggregatum* subsp. *minus* *L. J. Čelakovský 1881: 882*
Epilobium × *decipiens* *F. W. Schultz 1861: 107, n. inv.*
***Epilobium collinum* × *palustre* - [X / BYx STx THx]**
Epilobium × *krausei* *R. K. F. von Uechtritz & Haussknecht in Haussknecht 1884: 177*
***Epilobium collinum* × *parviflorum* - [X / BYx THx]**
Epilobium × *schulzeanum* *Haussknecht 1884: 177, 90*
***Epilobium collinum* × *roseum* - [X / BWx BYx SNx STx THx]**
Epilobium × *glanduligerum* *K. Knaf filius 1879: 22*
Epilobium × *knafii* *K. Rubner 1908: 197, n. ill.*

Epilobium montanum auct. × roseum
Epilobium collinum × tetragonum - [X / BWx]
Epilobium adnatum × collinum
Epilobium hirsutum × lamyi - [X / BWx BYx SNx]
Epilobium hirsutum × tetragonum subsp. lamyi
Epilobium ×ratisbonense K. Rubner 1906: 170
Epilobium hirsutum × montanum - [X / BEx BYx SHx SNx]
Epilobium ×erroneum Haussknecht 1884: 178, 62
Epilobium hirsutum × parviflorum - [X / BWx BYx HHx MVx NWx RPx SHx SLx SNx THx]
Epilobium hirsutum × parviflorum f. pubescens* Haussknecht 1884: 64
Epilobium hirsutum × parviflorum f. villosum* Haussknecht 1884: 64, n. inv.
Epilobium ×subhirsutum Gennari in Anonymus 1851: 201
Epilobium hirsutum × roseum - [X / BWx MVx THx]
Epilobium hirsutum × tetragonum - [X / BWx BYx RPx SLx THx]
Epilobium adnatum × hirsutum
Epilobium ×brevipilum Haussknecht 1884: 177, 103
Epilobium hirsutum × tetragonum subsp. tetragonum
Epilobium lamyi × lanceolatum - [X / BWx RPx]
Epilobium ×ambigens Haussknecht 1884: 178, 110
Epilobium lanceolatum × tetragonum subsp. lamyi
Epilobium lamyi × montanum - [X / BWx BYx SNx THx]
Epilobium ×haussknechtianum von Borbás 1879b: 182
Epilobium montanum × tetragonum subsp. lamyi
Epilobium lamyi × obscurum - [X / BYx SNx THx]
Epilobium ×semiobscurum von Borbás 1879b: 183
Epilobium lamyi × palustre - [X / NWx SNx]
Epilobium lamyi × parviflorum - [X / BYx RPx SNx]
Epilobium ×palatinum F. W. Schultz 1855
Epilobium parviflorum × tetragonum subsp. lamyi
Epilobium lamyi × roseum - [X / BWx BYx SNx THx]
Epilobium ×dufftii Haussknecht 1884: 178, 112
Epilobium roseum × tetragonum subsp. lamyi
Epilobium lamyi × tetragonum - [X / BWx BYx SNx THx]
Epilobium adnatum × lamyi
Epilobium ×semiadnatum von Borbás 1868b: 363
Epilobium tetragonum subsp. lamyi × subsp. tetragonum
Epilobium tetragonum nothosubsp. semiadnatum (von Borbás) B. Bock 2012: 269
Epilobium lanceolatum × montanum - [X / BWx BYx RPx THx]
Epilobium ×neogradiense von Borbás 1879b: 183
Epilobium lanceolatum × obscurum - [X / BWx BYx RPx THx]
Epilobium ×lamotteanum Haussknecht 1884: 178, 94
Epilobium martrinio Guétrot 1929: 98
Epilobium lanceolatum × roseum - [X / BWx NWx]
Epilobium ×abortivum Haussknecht 1884: 178, 112
Epilobium lanceolatum × tetragonum - [X / BWx RPx THx]
Epilobium adnatum × lanceolatum

Epilobium ×fallacium *Haussknecht 1884: 177, 103*
 Epilobium lanceolatum × tetragonum subsp. tetragonum
Epilobium montanum × obscurum - [X / BWx BYx RPx SHx SNx THx]
 Epilobium ×aggregatum *L. J. Čelakovský 1873: 143*
 Epilobium montanum × virgatum
Epilobium montanum × palustre - [X / BYx NWx RPx SNx]
 Epilobium ×montaniforme *K. Knaf filius in L. J. Čelakovský 1881: 882*
Epilobium montanum × parviflorum - [X / BWx BYx HHx NWx SNx]
 Epilobium ×limosum *Schur 1866: 212*
Epilobium montanum × roseum - [X / BWx BYx HHx NWx RPx SNx]
Epilobium montanum × tetragonum - [X / BWx SNx]
 Epilobium adnatum × montanum
 Epilobium ×beckhausii *Haussknecht 1884: 177, 104*
 Epilobium montanum × tetragonum subsp. tetragonum
 Epilobium ×silesiacum *Figert 1891: 88*
Epilobium nutans × palustre - [X /]
 Epilobium ×similatum *Haussknecht 1884: 178, 144*
Epilobium obscurum × palustre - [X / BWx BYx HHx RPx SHx SNx THx]
 Epilobium chordorrhizum × palustre
 Epilobium ×matrense *von Borbás 1879b: 182*
 Epilobium ×phyllonema *K. Knaf filius 1879: 24*
 Epilobium ×schmidtianum *Rostkovius in Rostkovius & E. L. G. Schmidt 1824: 172*
Epilobium obscurum × parviflorum - [X / BWx BYx RPx SHx SNx THx]
 Epilobium chordorrhizum × parviflorum
 Epilobium ×dacicum *von Borbás 1879c: 9*
 Epilobium parviflorum × subobscurum
Epilobium obscurum × roseum - [X / BWx BYx SNx]
 Epilobium ×brachiatum *L. J. Čelakovský 1873: 146*
 Epilobium roseum × virgatum
Epilobium obscurum × tetragonum - [X / BWx BYx THx]
 Epilobium ×acidulum *von Borbás 1879b: 182*
 Epilobium adnatum × obscurum
 Epilobium subobscurum × tetragonum
 Epilobium ×thuringiacum *Haussknecht 1884: 177, 104*
Epilobium palustre × parviflorum - [X / BWx BYx HHx MVx NWx RPx SHx SNx THx]
 Epilobium molle subsp. rivulare (*Wahlenberg*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 250*
 Epilobium parviflorum var. rivulare (*Wahlenberg*) *Hampe 1836: 27*
Epilobium palustre × roseum - [X / BBx BYx SNx]
 Epilobium ×rivulare *auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1881: 883*
 Epilobium roseum subsp. purpureum (*E. M. Fries*) *C. Hartman filius 1866: 58*
Epilobium palustre × tetragonum - [X / BYx RPx SHx SNx]
 Epilobium adnatum × palustre
 Epilobium ×laschianum *Haussknecht 1884: 177, 104*
 Epilobium palustre × tetragonum subsp. tetragonum
 Epilobium ×semiadnatum *auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1881: 883*
Epilobium parviflorum × roseum - [X / BBx BWx BYx HHx NWx RPx SHx SNx THx]
 Epilobium ×knafii *L. J. Čelakovský 1875: 551*

Epilobium montanum var. *persicinum* (H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1842: 69
Epilobium parviflorum × *roseum* f. *brevifolium** K. Rubner 1908: 177
Epilobium parviflorum × *roseum* f. *subapetalum** Haussknecht 1884: 73
Epilobium × *persicinum* H. G. L. Reichenbach 1832: 635
Epilobium roseum var. *puberulum* Dumortier 1827: 89, n. inv.

***Epilobium parviflorum* × *tetragonum* - [X / BE_x BW_x BY_x NW_x RP_x SH_x SN_x TH_x]**

Epilobium adnatum × *parviflorum*
Epilobium × *mixtum* Simonkai 1877a: 158
Epilobium × *palatinum* subsp. *weissenburgense* (F. W. Schultz) J. Duvigneaud & Lambinon in Lambinon & al. 1992: 988
Epilobium parviflorum × *adnatum*
Epilobium parviflorum × *tetragonum* subsp. *tetragonum*
Epilobium × *weissenburgense* F. W. Schultz 1861: 106, n. inv.

***Epilobium roseum* × *tetragonum* - [X / BW_x BY_x SN_x TH_x]**

Epilobium adnatum × *roseum*
Epilobium × *borbasianum* Haussknecht 1884: 177, 105
Epilobium roseum × *tetragonum* subsp. *tetragonum*

***Epimedium Linnaeus 1753: 117* - Sockenblume**

***Epimedium alpinum* Linnaeus 1753: 117 - Alpen-Sockenblume - € [C / BB_t BE_u BW_t BY_t HE MV_t NI_u RP_u SH_u SL_u SN_u ST_u TH_u]**

***Epimedium perralderianum* E. S.-C. Cosson 1862: 167 - Algerische Sockenblume - [T / HE_t]**

***Epimedium pinnatum* F. E. L. von Fischer ex A. P. de Candolle 1821: 29 - Gefiederte Sockenblume - [T / BY_t NI_u]**

Epimedium pinnatum subsp. *pinnatum* - Gefiederte Sockenblume (Unterart) - [T / BY_t NI_u]

***Epipactis Zinn 1757: 85, n. cons.* - Ständelwurz**

Epipactis subsectio *Leptochilae* Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 481, n. inv.
Epipactis subsectio *Phyllanthes* Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 481, n. inv.
Helleborine P. Miller 1754b: [reprint 1969: 622], n. rejic.
Parapactis Walther Zimmermann 1922: 232
Serapias C. H. Persoon 1807: 512, n. ill.

***Epipactis albensis* Nováková & Rydlo 1978 - Elbe-Ständelwurz - [C / BB MV? SH SN]**

***Epipactis moravica* Batoušek 2004**

Epipactis albensis subsp. *moravica* (Batoušek) Kreutz 2005b: 105
Epipactis nordeniorum subsp. *moravica* (Batoušek) Kreutz 2005: 65

***Epipactis albensis* subsp. *rivularis* (Kranjčev & Čičmir) Kreutz 2007b: 157**

***Epipactis atrorubens* (G. F. Hoffmann) von Besser 1809b: 220 - Braunrote Ständelwurz, Rotbraune Ständelwurz - [C / BB BE_u BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Epipactis atrorubens f. *lutescens* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Hegi 1909a: 377
Epipactis atrorubens f. *viridiflora* (Sanio) Hegi 1909a: 377
Epipactis atrorubens lus. *lutescens* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 867
Epipactis atrorubens lus. *pallens* (Beckhaus) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 867
Epipactis atrorubens lus. *viridiflora* (Sanio) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 867
Epipactis atrorubens f. *pallens* (Beckhaus) N. Hylander 1945: 118
Epipactis atrorubens subsp. *borbasii* (Soó von Bere) Soó von Bere & Kárpáti 1968: 703, n. inv.
Epipactis atrorubens var. *genuina* Ducommun 1869: 727, n. inv.
Epipactis helleborine subsp. *atorubens* (G. F. Hoffmann) J. T. I. B. Syme 1869: 125
Epipactis helleborine var. *rubiginosa* von Crantz 1769a: 467
Epipactis latifolia auctorum, sensu J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 115
Epipactis latifolia subsp. *atorubens* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 571
Epipactis latifolia subsp. *ovalis* (C. C. Babington) D. Moore & A. G. More 1866: 288

Epipactis latifolia subsp. rubiginosa (von Crantz) J. D. Hooker filius 1870: 358
Epipactis latifolia var. atrorubens (G. F. Hoffmann) Wallroth 1822: 571
Epipactis latifolia var. montana Bluff & Fingerhuth 1825b: 438
Epipactis latifolia var. rubiginosa (von Crantz) Kabath 1846: 180
Epipactis media E. M. Fries 1839: 54, n. ill.
Epipactis rubiginosa (von Crantz) W. D. J. Koch 1844: 801
Epipactis rubiginosa var. orbicularis Zapalowicz 1906c: 233
Helleborine atropurpurea auctorum, sensu Vollmann 1914: 169
Helleborine rubiginosa (von Crantz) O. K. A. Schwarz 1936: 32
Serapias atrorubens (G. F. Hoffmann) Bernhardt 1806: 172
Serapias latifolia [Halb- oder Spielart] atrorubens G. F. Hoffmann 1804: 182

Epipactis atrorubens var. triploidea (Gelbrecht & G. Hamel) Kreutz 2005: 60

Epipactis bugacensis Robatsch 1990 - Ungarische Ständelwurz - [C / BWf BY Rpf]

Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch 1994: 100

Epipactis greuteri H. Baumann & Künkele 1981 - Greuters Ständelwurz - [? / BY? TH?]

Epipactis flaminia P. R. Savelli & Alessandrini 1994

Epipactis greuteri subsp. flaminia (P. R. Savelli & Alessandrini) H. Baumann, Künkele & R. M. Lorenz 2004: 774

Epipactis greuteri var. flaminia (P. R. Savelli & Alessandrini) Kreutz 2005: 61

Epipactis helleborine (Linnaeus) von Crantz 1769a: 467 - Breitblättrige Ständelwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Epipactis helleborine subsp. helleborine - Breitblättrige Ständelwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cymbidium latifolium (Linnaeus) Swartz 1800: 225

Epipactis helleborine subsp. latifolia (Linnaeus ex W. Hudson) J. T. I. B. Syme 1869: 124, n. inv.

Epipactis helleborine subsp. viridans von Crantz ex O. K. A. Schwarz 1949a: 92

Epipactis helleborine var. latifolia (Linnaeus ex W. Hudson) C. F. W. Jessen 1879: 486

Epipactis helleborine var. viridans von Crantz 1769a: 467, n. ill.

Epipactis latifolia (Linnaeus ex W. Hudson) Allioni 1785b: 152, n. ill.

Epipactis latifolia f. angustiflora Krösche in Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia f. flavescens Krösche in Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia f. rectilinguis (Murbeck) Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia f. typica P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia proles platyphylla (Irmisch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 860

Epipactis latifolia subf. pendulifolia Krösche in Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia subsp. latifolia

Epipactis latifolia subsp. viridans (von Crantz ex P. F. A. Ascherson) J. D. Hooker filius 1870: 358

Epipactis latifolia var. chlorantha Hegetschweiler-Bodmer 1840: 880

Epipactis latifolia var. lancifolia Zapalowicz 1906c: 231

Epipactis latifolia var. platyphylla Irmisch 1842: 451

Epipactis latifolia var. rectilinguis Murbeck 1891: 37

Epipactis latifolia var. purpurata Hegi 1909a: 376, sphalm.

Epipactis latifolia var. robusta Podpěra 1922: 17

Epipactis latifolia var. typica P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 860

Epipactis latifolia var. viridans von Crantz ex P. F. A. Ascherson 1864: 693

Epipactis latifolia var. viridula Döll 1843: 217

Epipactis viridans von Crantz ex Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 214, n. ill.

Epipactis viridans f. remota Zapalowicz 1906c: 231

Helleborine latifolia Linnaeus ex Moench 1802: 311

Helleborine latifolia var. platyphylla (Irmisch) Vollmann 1914: 169

Serapias helleborine Linnaeus 1753: 949, n. cons. propos.

Serapias helleborine var. *latifolia* *Linnaeus* 1753: 949, n. inv.

Serapias latifolia *Linnaeus ex W. Hudson* 1762: 341

***Epipactis helleborine* subsp. *degenii* (Szentpéteri & Mónus) Kreutz 2007b: 157**

Epipactis halacsyi subsp. *degenii* (Szentpéteri & Mónus) Kreutz 2005: 61

***Epipactis helleborine* subsp. *levantina* Kreutz, Óvári & Shifman in Kreutz 2011: 202**

***Epipactis helleborine* subsp. *moratoria* Riechelmann & Zirnsack 2008: 80**

Epipactis moratoria (Riechelmann & Zirnsack) Riechelmann & Zirnsack in Riechelmann 2016: 16

Epipactis helleborine* subsp. *helleborine* × subsp. *moratoria

Epipactis helleborine nothosubsp. *zirnsackiana* Riechelmann ex Riechelmann 2011: 301

***Epipactis helleborine* subsp. *neerlandica* (P. Vermeulen) Buttler in Greuter & Raus 1986b: 115 - Holländische Breitblättrige Ständelwurz - [C / MVf NI SH]**

Epipactis dilatata (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Kreutz 2005: 62, n. inv.

Epipactis helleborine subsp. *renzii* (Robatsch) Löjtnant in Feilberg & Löjtnant 1996: 71

Epipactis latifolia f. *dilatata* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1929: 46

Epipactis latifolia var. *dilatata* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 861

Epipactis neerlandica (P. Vermeulen) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers 1991: 100

***Epipactis helleborine* subsp. *orbicularis* (K. Richter) E. Klein 1997: 74 - Runde Breitblättrige Ständelwurz - [C / BB BW BY MV RP THf]**

Epipactis latifolia f. *orbicularis* (K. Richter) Hegi 1909a: 376

Epipactis latifolia subsp. *orbicularis* (K. Richter) K. Richter 1890: 284

Epipactis latifolia var. *orbicularis* (K. Richter) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 861

Epipactis orbicularis K. Richter 1887: 190

***Epipactis molochina* P. Delforge 2004**

Epipactis helleborine subsp. *molochina* (P. Delforge) Kreutz 2005: 62

***Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery 1921 - Schmallippige Ständelwurz - [C / BW BY HE HH NI NW RP SL ST TH]**

Epipactis latifolia f. *typica* Seeland 1929: 47

Epipactis latifolia f. *monstr. geminata* Seeland 1940: 19, n. inv.

Epipactis latifolia subf. *hildesiensis* Krösche in Seeland 1929: 29

Epipactis latifolia var. *leptochila* (Godfery) Seeland 1929: 48

Epipactis latifolia var. *sylvestris* (C. H. Persoon) Bluff & Fingerhuth 1825b: 438

Epipactis leptochila subsp. *leptochila*

Epipactis muelleri var. *leptochila* (Godfery) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 364

Helleborine latifolia subsp. *leptochila* (Godfery) Soó von Bere 1927: 35

Serapias latifolia var. *sylvestris* C. H. Persoon 1807: 512

***Epipactis leptochila* var. *cleistogama* (C. A. Thomas) Kreutz 2005: 64**

Epipactis muelleri var. *cleistogama* (C. A. Thomas) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 364

***Epipactis viridiflora* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1828**

Epipactis atrorubens var. *viridiflora* (G. F. Hoffmann) Ducommun 1869: 727

Epipactis helleborine subsp. *viridiflora* (G. F. Hoffmann) O. K. A. Schwarz 1949a: 92

Epipactis latifolia f. *praematura* (Krösche) Seeland 1929: 48

Epipactis latifolia proles *viridiflora* (G. F. Hoffmann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 862

Epipactis latifolia subsp. *viridiflora* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 571

Epipactis latifolia subsp. *viridiflora* (G. F. Hoffmann) Seeland 1929: 47, n. ill.

Epipactis latifolia var. *viridiflora* (G. F. Hoffmann) Wallroth 1822: 487

Epipactis leptochila var. *praematura* Krösche 1929: 91

Epipactis leptochila f. *tridentifera* Krösche 1929: 91, n. ill.

Epipactis viridiflora f. *acutiflora* Krösche 1928: 308

***Epipactis microphylla* (J. F. Ehrhart) Swartz 1800b: 232 - Kleinblättrige Ständelwurz - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL ST TH]**

Epipactis helleborine var. microphylla (J. F. Ehrhart) H. G. Reichenbach filius 1851: 141
Epipactis latifolia [ranglos] nuda Irmisch 1846: 120
Epipactis latiflora subsp. parviflora Kreutz 2005: 65, sphalm.
Epipactis latifolia subsp. microphylla (J. F. Ehrhart) Bonnier & de Layens 1894: 309
Epipactis latifolia subsp. parvifolia (C. H. Persoon) K. Richter 1890: 284
Epipactis latifolia var. microphylla (J. F. Ehrhart) N. A. Desvaux 1818: 93
Epipactis microphylla lusus grandiflora Seeland 1929: 52
Epipactis microphylla lusus parviflora Seeland 1929: 52
Epipactis microphylla var. canescens (Irmisch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 869
Helleborine microphylla (J. F. Ehrhart) H. Schinz & Thellung 1909: 589
Serapias latifolia var. microphylla (J. F. Ehrhart) C. H. Persoon 1807: 513
Serapias latifolia var. parvifolia G. F. Hoffmann ex C. H. Persoon 1807: 512
Serapias microphylla J. F. Ehrhart 1789b: 42

Epipactis muelleri Godfery 1921: 106 - Müllers Ständelwurz - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]

Epipactis helleborine subsp. muelleri (Godfery) O. de Bolòs, Masalles Saumell & Vigo Bonada 1988: 96
Epipactis latifolia var. muelleri (Godfery) Seeland 1929: 30, 48
Epipactis viridiflora auctorum, sensu Herm. Müller (Lippstadt) 1868: 7
Helleborine latifolia subsp. muelleri (Godfery) Soó von Bere 1927: 35
Parapactis epipactoides Walther Zimmermann 1922: 232

Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel 1996: 67 - Übersehene Ständelwurz - [C / BW BY HE MV NI RP TH]

Epipactis leptochila subsp. peitzii (H. Neumann & Wucherpfennig) Kreutz 2005: 64
Epipactis leptochila var. peitzii (H. Neumann & Wucherpfennig) P. Delforge 2004b: 251
Epipactis helleborine subsp. leutei (Robatsch) Kreutz 2005: 62

Epipactis palustris (Linnaeus) von Crantz 1769a: 462 - Sumpf-Ständelwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cymbidium palustre (Linnaeus) Swartz 1800: 225
Epipactis palustris f. ampla Höppner 1925: 262
Epipactis palustris f. elongata Höppner 1925: 260
Epipactis palustris f. gracilis Höppner 1925: 262
Epipactis palustris f. macrostachya Höppner 1925: 262
Epipactis palustris f. pumila Zapalowicz 1906c: 229
Epipactis palustris f. rectilinguis Höppner 1925: 259
Epipactis palustris f. robusta Höppner 1925: 261, n. ill.
Epipactis palustris f. silvatica (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Höppner 1925: 260
Epipactis palustris f. submersa Glück 1911: 56
Epipactis palustris lusus albiflora Höppner 1925: 263
Epipactis palustris lusus ochroleuca (Barla) Höppner 1925: 263
Epipactis palustris lusus tricolor Höppner 1925: 263
Epipactis palustris lusus violacea Höppner 1925: 263
Epipactis palustris var. ericetorum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 871
Epipactis palustris var. robusta Zapalowicz 1906c: 229
Epipactis palustris var. silvatica P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 871
Helleborine longifolia Linnaeus ex Moench 1794: 715
Helleborine palustris (Linnaeus) J. Hill 1756: 478, n. inv.
Serapias helleborine var. palustris Linnaeus 1753: 950
Serapias longifolia (Linnaeus) Scopoli 1771: 202, n. ill.
Serapias palustris (Linnaeus) Linnaeus 1759b: 107

Epipactis phyllanthes G. E. Smith 1852 - Grünblütige Ständelwurz - [C / BBf HH MV SH]

Epipactis cambrensis C. A. Thomas 1950: 284

Epipactis phyllanthos var. *cambrensis* (C. A. Thomas) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 364
Epipactis phyllanthos var. *degenera* D. P. Young 1952: 267
Epipactis phyllanthos var. *vectensis* (T. Stephenson & T. A. Stephenson) D. P. Young 1952: 266

***Epipactis confusa* D. P. Young 1953: 263 - Zierliche Ständelwurz**

Epipactis phyllanthos subsp. *confusa* (D. P. Young) Løjtnant in Feilberg & Løjtnant 1996: 72

***Epipactis phyllanthos* var. *pendula* C. A. Thomas ex D. P. Young 1952: 267**

Epipactis phyllanthos subsp. *pendula* (C. A. Thomas ex D. P. Young) Kreutz 2007b: 159

***Epipactis purpurata* J. E. Smith 1828: 41, n. cons. - Violette Ständelwurz - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Epipactis helleborine subsp. *media* (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1869: 123
Epipactis helleborine subsp. *violacea* (Durand-Duquesney) Tourlet 1908: 499
Epipactis helleborine var. *purpurata* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1869: 123
Epipactis helleborine var. *varians* von Crantz 1769a: 468
Epipactis helleborine var. *viridis* J. T. I. B. Syme 1869: 123
Epipactis helleborine var. *violacea* (Durand-Duquesney) H. G. Reichenbach filius 1851: 141
Epipactis latifolia *lusus rosea* Erdner in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 864
Epipactis latifolia subsp. *media* (E. M. Fries) D. Moore & A. G. More 1866: 288
Epipactis latifolia subsp. *varians* (von Crantz) K. Richter 1890: 284
Epipactis latifolia subsp. *violacea* (Durand-Duquesney) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 132
Epipactis latifolia var. *brevifolia* Irmisch 1842: 451
Epipactis latifolia var. *varians* (von Crantz) P. F. A. Ascherson 1864: 693
Epipactis media var. *purpurata* (J. E. Smith) C. C. Babington 1847: 314
Epipactis sessilifolia Petermann 1844b: 370
Epipactis varians (von Crantz) H. Fleischmann & K. Reehinger 1905: 271
Epipactis ventricosa M. Goldschmidt 1908: 287, sphalm.
Epipactis violacea (Durand-Duquesney) Boreau 1857b: 651
Epipactis violacea f. *chlorophylla* Seeland 1929: 49
Epipactis violacea *lusus rosea* (Erdner) Erdner 1911: 561
Epipactis viridans f. *brevifolia* (Irmisch) Zapalowicz 1906c: 230
Epipactis viridans var. *obtusata* Zapalowicz 1906c: 232
Epipactis viridiflora var. *rosea* (Erdner) Kreutz 2005: 69
Helleborine varians (von Crantz) O. K. A. Schwarz 1936: 32
Helleborine latifolia subsp. *varians* (von Crantz) Soó von Bere 1927: 35
Helleborine sessilifolia (Petermann) Vollmann 1914: 170
Serapias latifolia var. *parvifolia* C. H. Persoon 1805: 512
Epipactis purpurata subsp. *halacsyi* (Robatsch) Kreutz 2007b: 160

***Epipactis atrorubens* × *djstans* - [X / BYx]**

***Epipactis atrorubens* × *helleborine* - [X / BWx BYx SNx]**

Epipactis atropurpurea × *latifolia*
Epipactis latifolia × *rubiginosa*
Epipactis × *schmalhauseni* K. Richter 1890: 284
Helleborine atropurpurea × *latifolia*

***Epipactis atrorubens* × *microphylla* - [X /]**

***Epipactis atrorubens* × *muelleri* - [X / BWx]**

Epipactis × *heterogama* M. Bayer 1986: 196

***Epipactis atrorubens* × *palustris* - [X / BYx]**

***Epipactis helleborine* × *leptochila* - [X /]**

***Epipactis helleborine* × *microphylla* - [X /]**

Epipactis ×violacea auctorum, sensu K. Richter 1890: 284

Epipactis helleborine × muelleri - [X / BWx THx]

Epipactis ×reinekei M. Bayer 1986: 202

Epipactis helleborine × purpurata - [X / BWx RPx THx]

Epipactis latifolia × varians

Epipactis helleborine subsp. minor × purpurata

Epipactis ×schulzei nothosubsp. daissiana Bergfeld & Berlinghof 2012: 838

Epipactis leptochila × muelleri - [X / BWx]

Epipactis leptochila × purpurata - [X /]

Epipogon J. G. Gmelin ex Borckhausen 1792: 139 - Widerbart

Epipogon P. F. A. Ascherson 1864: 690, var. orthogr.

Epipogon J. G. Gmelin 1747: 11, ante Linnaei species plantarum

Epipogon J. G. Gmelin ex L. C. M. Richard 1817: 20, 28, var. orthogr.

Epipogium aphyllum Swartz 1814 - Blattloser Widerbart - [C / BB0 BW BY HE MV NI NW RP SH0 SL SN0 ST TH]

Epipactis epipogium (Linnaeus) von Crantz 1769a: 477

Epipogium epipogium (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 455, n. ill.

Epipogium gmelini L. C. M. Richard 1817: 36

Epipogon epipogon (Linnaeus) A. J. Kerner von Marilaun 1893: 105

Limodorum epipogium (Linnaeus) Swartz 1799: 80

Negottia epipogium (Linnaeus) Clairville 1811: 264

Orchis aphylla (Swartz) F. W. Schmidt 1791: 240

Satyrium epipogium Linnaeus 1753: 945

Equisetum Linnaeus 1753: 1061 - Schachtelhalm

Allostelites Börner 1912b: 59

Allostelites Untergattung Stichoporium (Milde) Börner 1912b: 59

Equisetum [rankless] Malacocaulon Döll 1855: 56

Equisetum [rankless] Sclerocaulon Döll 1855: 65

Equisetum Gruppe Equiseta aestivalia Döll 1843: 29

Equisetum Gruppe Equiseta hyemalia Döll 1843: 30

Equisetum Gruppe Equiseta subvernalialia Döll 1843: 28

Equisetum Gruppe Equiseta vernalia Döll 1843: 26

Equisetum sectio Equiseta aestivalia (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1856: 644

Equisetum sectio Equiseta hyemalia (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1856: 644

Equisetum sectio Equiseta subvernalialia (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1856: 643

Equisetum sectio Equiseta vernalia (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1856: 643

Hippochaete Milde 1865: 115

Allostelites sectio Stichopora (A. K. H. Braun) Rothmaler 1944: 81

Allostelites sectio Univaginata (Pfitzer) Rothmaler 1944: 81

Allostelites subsectio Homocormia (Pfitzer) Rothmaler 1944: 81

Allostelites subsectio Hyemalia (A. K. H. Braun) Rothmaler 1944: 81

Equisetum alsaticum (H. P. Fuchs-Eckert & Geissert) G. Philippi in Lubienski & Bennert 2006: 116 - Elsässer Schachtelhalm - [C / BW RP]

Equisetum alsaticum (H. P. Fuchs-Eckert & Geissert) G. Philippi in Sebald & al. 1990: 95, n. inv.

Equisetum hyemale × variegatum × hyemale

Equisetum arvense Linnaeus 1753: 1061 - Acker-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Equisetum arvense subsp. arvense - Acker-Schachtelhalm (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Allostelites arvense (Linnaeus) Börner 1912b: 283

Equisetum arvense [ranglos] nemorosum (A. K. H. Braun) Seeland 1938: 112

Equisetum arvense [ranglos] ramulosum (*Ruprecht*) *Seeland* 1938: 112
Equisetum arvense f. *campestre* (*C. F. Schultz*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 897
Equisetum arvense f. *loennbohmii* *Dörfler* 1904: 228
Equisetum arvense f. *nemorosum* (*A. K. H. Braun*) *Hegi* 1906: 57
Equisetum arvense f. *polystachyum* *Hegi* 1906: 57
Equisetum arvense f. *ramulosum* (*Ruprecht*) *Hegi* 1906: 57
Equisetum arvense f. *riparium* (*E. M. Fries*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 897
Equisetum arvense var. *arenicola* *Heimerl* 1882: 184
Equisetum arvense var. *campestre* (*C. F. Schultz*) *P. F. A. Ascherson* 1859b: 192
Equisetum arvense var. *coetaneum* *Schur* 1857b: 410
Equisetum arvense var. *decumbens* *Hayne* 1813: t. 46
Equisetum arvense var. *erectum* *Hayne* 1813: t. 46
Equisetum arvense var. *frondescens* *Döll* 1855: 68
Equisetum arvense var. *nemorosum* *A. K. H. Braun* 1839: 307
Equisetum arvense var. *procumbens* *Stempel* 1822: 10
Equisetum arvense var. *ramosissimum* *Schur* 1857b: 410, n. ill.
Equisetum arvense var. *robustum* *Schur* 1857b: 410
Equisetum campestre *C. F. Schultz* 1819: 59
Equisetum minus *de Garsault* 1764b: t. 258 [text: 1765: 166], n. inv. (*opus utique oppressum*)
Equisetum nemorosum (*A. K. H. Braun*) *Bellynck* 1855: 318
Equisetum pratense *auctorum, sensu Röhring* 1813a: 14
Equisetum polycladum *E. M. Fries* 1814: 16

***Equisetum ascendens* *Lubienski & Bennert in Lubienski & al.* 2010: 322 - Aufsteigender Schachtelhalm - [C / BW HE NW RP]**

***Equisetum dyci* *C. N. Page* 1981 - Dyces Schachtelhalm - [C / HE NW]**

Equisetum fluviatile × *palustre*

***Equisetum fluviatile* *Linnaeus* 1753: 1062 - Teich-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Equisetum fluviatile *Röhring* 1813a: 15, *sphalm*.
Equisetum fluviatile subsp. *limosum* (*Linnaeus*) *C. Hartman filius* 1866: 162
Equisetum fluviatile var. *linnaeanum* (*Döll*) *Á. Löve* 1945: 45
Equisetum fluviatile var. *verticillatum* (*Döll*) *Á. Löve* 1945: 45
Equisetum heleocharis f. *brachycladon* (*Döll*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 900
Equisetum heleocharis f. *commune* (*P. Junge*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 313
Equisetum heleocharis f. *leptocladon* (*Döll*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 900
Equisetum heleocharis f. *uliginosum* (*Mühlenberg*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 900
Equisetum heleocharis f. *vulgare* (*Luerssen*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 313
Equisetum heleocharis var. *fluviatile* (*Linnaeus*) *Borckhausen* 1798: 4, n. ill.
Equisetum heleocharis var. *limosum* (*Linnaeus*) *Borckhausen* 1798: 4, n. ill.
Equisetum limosum *Linnaeus* 1753: 1062
Equisetum limosum [ranglos] *fluviatile* (*Linnaeus*) *Seeland* 1938: 114
Equisetum limosum [ranglos] *linnaeanum* (*Döll*) *Seeland* 1938: 115
Equisetum limosum f. *brachycladon* (*Döll*) *Döll* 1855: 64
Equisetum limosum f. *fluviatile* (*Linnaeus*) *Murr* 1923a: 12
Equisetum limosum f. *leptocladon* (*Döll*) *Zapalowicz* 1905: 85
Equisetum limosum f. *limosum*
Equisetum limosum f. *linnaeanum* (*Döll*) *Murr* 1923a: 12
Equisetum limosum f. *minus* (*A. K. H. Braun*) *Zapalowicz* 1905: 84
Equisetum limosum f. *leptocladon* (*Döll*) *Döll* 1855: 64
Equisetum limosum var. *aphyllum* *A. W. Roth* 1799: 9, n. inv.

Equisetum limosum var. brachycladon Döll 1843: 30
Equisetum limosum var. fluviatile (Linnaeus) Hampe 1836: 61
Equisetum limosum var. genuinum Grenier in Grenier & Godron 1856: 644, n. inv.
Equisetum limosum var. leptocladon Döll 1843: 30
Equisetum limosum var. linnaeanum Döll 1855: 64
Equisetum limosum var. minus A. W. Roth 1788: 441, n. inv.
Equisetum limosum var. minus A. K. H. Braun 1839: 308
Equisetum limosum var. nudum Stempel 1822: 12
Equisetum limosum var. polystachyum C. F. Schultz 1819: 60
Equisetum limosum var. polystachyum Lejeune 1825b: 207, n. ill.
Equisetum limosum var. ramosum Stempel 1822: 12
Equisetum limosum var. simplicissimum Schur 1857b: 416
Equisetum limosum var. sterile H. C. F. Schumacher 1803: 8
Equisetum limosum var. subramosum Schur 1857b: 416
Equisetum limosum var. verticillatum Döll 1855: 64

Equisetum font-queri Rothmaler 1951 - Font-Quers Schachtelhalm - [C / MV]

Equisetum palustre × telmateja

Equisetum geissertii Lubienski & Bennert in Lubienski & al. 2010: 323 - Geisserts Schachtelhalm - [C / BW RP]

Equisetum hyemale Linnaeus 1753: 1062 - Winter-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Equisetum alpinum Schur 1857b: 417
Equisetum hyemale P. F. A. Ascherson 1859b: 193, var. orthogr.
Equisetum hyemale [ranglos] genuinum A. K. H. Braun ex Seeland 1938: 116, n. inv.
Equisetum hyemale [ranglos] ramigerum (A. K. H. Braun) Seeland 1938: 116
Equisetum hyemale f. genuinum A. K. H. Braun ex G. R. Pieper 1901: 125, n. inv.
Equisetum hyemale subf. polystachyum (Milde) G. R. Pieper 1901: 125
Equisetum hyemale subsp. euhyemale J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 162, n. inv.
Equisetum hyemale subsp. hyemale
Equisetum hyemale var. brachiatum Stempel 1822: 14
Equisetum hyemale var. doellii Milde 1863: 69, n. ill.
Equisetum hyemale var. elatius Milde 1863: 70, n. ill.
Equisetum hyemale var. genuinum A. K. H. Braun 1839: 308, n. inv.
Equisetum hyemale var. rabenhorstii Milde 1863: 69
Equisetum hyemale var. subramosum A. K. H. Braun 1839: 308, n. inv.
Equisetum hyemale var. uliginosum Borckhausen 1798: 6
Equisetum hyemale var. vulgare Stempel 1822: 14
Hippochaete hyemale (Linnaeus) Bruhin 1868: 758

Equisetum litorale Kühlewein ex F. J. Ruprecht 1845: 91 - Ufer-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH?]

Equisetum arvense × fluviatile
Equisetum arvense × heleocharis
Equisetum arvense × limosum

Equisetum meridionale (Milde) Chiovenda 1928 - Südlicher Schachtelhalm - [C / BW BY HE0 RP TH]

Equisetum fuchsii (Geissert) G. Philippi in Sebald & al. 1990: 95, n. inv.
Equisetum ramosissimum × variegatum
Equisetum naegelianum Walo Koch in Walo Koch & G. Kummer 1924: 36, n. inv.
Equisetum trachyodon f. fuchsii Geissert 1958: 49
Hippochaete naegelianum (Walo Koch) Rothmaler 1944: 81

Equisetum moorei E. Newman 1854 - Moores Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH NW RP SH SN]

Equisetum hyemale × ramosissimum

Equisetum hyemale f. *polystachyum* *Thore ex Milde* 1867b: 523
Equisetum hyemale f. *moorei* (*E. Newman*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 314
Equisetum hyemale subsp. *moorei* (*E. Newman*) *D. Moore & A. G. More* 1866: 364
Equisetum hyemale subsp. *occidentale* (*Hy*) *Tourlet* 1908: 603
Equisetum hyemale var. *polystachyum* (*Thore ex Milde*) *Dosch & J. K. Scriba* 1873: 12
Equisetum hyemale var. *schleicheri* *Milde* 1863: 68
Equisetum samuelssonii *Walo Koch* 1924: 36
Hippochaete moorei (*E. Newman*) *H. P. Fuchs-Eckert* 1963: 13
Hippochaete samuelssonii *Walo Koch ex Rothmaler* 1944: 81

***Equisetum palustre* Linnaeus 1753: 1061 - Sumpf-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Equisetum palustre f. *nudum* (*Duby*) *E. Baumann* 1911: 81
Equisetum palustre f. *prostratum* (*D. H. Hoppe*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 901
Equisetum palustre f. *tenue* (*Döll*) *Zapalowicz* 1905: 84
Equisetum palustre f. *verticillatum* (*Milde*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 313
Equisetum palustre subf. *compositum* (*G. F. Kaulfuss*) *Münderlein* 1898: 58
Equisetum palustre subf. *gigantum* *Münderlein* 1898: 58
Equisetum palustre subf. *pauciramsum* (*Bolle*) *Murr* 1923a: 12
Equisetum palustre var. 'collinum tenerrimum' *Schur* 1857b: 415, n. inv.
Equisetum palustre var. *leptostachyum* *Hampe* 1836: 61, n. inv.
Equisetum palustre var. *microstachyum* *Schur* 1857b: 416
Equisetum palustre var. *monostachyon* *Borckhausen* 1798: 3
Equisetum palustre var. *nudum* *Duby* 1828: 535
Equisetum palustre var. *paludosum* *Schur* 1857b: 415
Equisetum palustre var. *polystachyon* *Borckhausen* 1798: 3
Equisetum palustre var. *prostratum* *von Hausmann* 1852: 1028
Equisetum palustre var. *prostratum auctorum*, sensu *P. F. A. Ascherson* 1859b: 193
Equisetum palustre var. *simplicissimum* *Schur* 1857b: 415
Equisetum palustre var. *tenue* *Döll* 1843: 29
Equisetum pratense var. *prostratum* (*D. H. Hoppe*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XIV

***Equisetum pratense* J. F. Ehrhart 1784: 138 - Wiesen-Schachtelhalm - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RPr SH SN ST TH]**

Allostelites pratense (*J. F. Ehrhart*) *Börner* 1912b: 283
Equisetum pratense f. *praecox* (*Milde*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 312
Equisetum pratense f. *serotinum* (*Milde*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 312
Equisetum umbrosum *J. G. F. Meyer ex Willdenow* 1809: 1065

***Equisetum ramosissimum* Desfontaines 1799: 398 - Ästiger Schachtelhalm - [C / BW BY HE MVu NW RP SN ST TH]**

Equisetum elongatum f. *simplex* (*Döll*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 539
Equisetum elongatum f. *subverticillatum* (*A. K. H. Braun*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 540
Equisetum elongatum f. *minor* *Formánek* 1886: 1, n. inv.
Equisetum elongatum var. *gracile* (*A. K. H. Braun*) *Döll* 1855: 67
Equisetum elongatum var. *ramosissimum* (*Desfontaines*) *C. F. W. Jessen* 1879: 606, n. ill.
Equisetum elongatum var. *simplex* *Döll* 1855: 66
Equisetum elongatum var. *subverticillatum* (*A. K. H. Braun*) *Döll* 1855: 66
Equisetum elongatum var. *virgatum* (*A. K. H. Braun*) *Döll* 1855: 67
Equisetum elongatum *Willdenow* 1810: 8
Equisetum hyemale subsp. *ramsum* *A. K. H. Braun* 1839: 308
Equisetum hyemale var. *arenarium* *Borckhausen* 1798: 6
Equisetum hyemale var. *elongatum* (*Willdenow*) *Döll* 1843: 31
Equisetum hyemale var. *gracile* *A. K. H. Braun* 1839: 308

Equisetum hyemale var. *paleaceum* *Schleicher ex A. K. H. Braun* 1839: 308, n. inv.
Equisetum hyemale var. *subverticillatum* *A. K. H. Braun* 1839: 308
Equisetum hyemale var. *virgatum* *A. K. H. Braun* 1839: 308
Equisetum paleaceum *Schleicher* 1821: 38, n. inv.
Equisetum ramosissimum subsp. *campanulatum* (*Poiret*) *Tourlet* 1908: 604
Equisetum ramosissimum subsp. *paleaceum* (*Schleicher ex A. K. H. Braun ex Reuter*) *Tourlet* 1908: 604
Equisetum ramosissimum subsp. *ramosissimum*
Equisetum ramosissimum subsp. *virgatum* (*A. K. H. Braun*) *Tourlet* 1908: 604
Equisetum ramosissimum var. *ambiguum* *Tourlet* 1908: 605
Equisetum ramosissimum var. *gracile* (*A. K. H. Braun*) *Milde* 1867b: 437
Equisetum ramosissimum var. *simplex* (*Döll*) *Milde* 1867b: 436
Equisetum ramosissimum var. *subverticillatum* (*A. K. H. Braun*) *Milde* 1867b: 436
Equisetum ramosissimum var. *typicum* *Tourlet* 1908: 605, n. inv.
Equisetum ramosissimum var. *virgatum* (*A. K. H. Braun*) *Milde* 1867b: 434
Equisetum ramosum *Schleicher* 1807: 27, n. inv.
Equisetum ramosum subsp. *paleaceum* (*Schleicher ex A. K. H. Braun ex Reuter*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin* 1934: 115
Equisetum ramosum var. *major* *Reuter* 1861: 255
Equisetum ramosum var. *paleaceum* *Schleicher ex A. K. H. Braun ex Reuter* 1861: 255
Hippochaete ramosissimum (*Desfontaines*) *Bruhin* 1868: 758

***Equisetum sylvaticum* *Linnaeus* 1753: 1061 - Wald-Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Allostelites sylvaticum (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 59

***Equisetum telmateia* *J. F. Ehrhart* 1783b: 287 - Riesen-Schachtelhalm - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Allostelites maximum *Börner* 1912b: 283

Equisetum caenosum *Clairville* 1811: 303

Equisetum majus *de Garsault* 1764b: t. 258 [text: 1765: 166], n. inv. (*opus utique oppressum*)

Equisetum majus var. *serotinum* (*A. K. H. Braun*) *Vollmann* 1914: 19

Equisetum maximum f. *plurale* *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 312

Equisetum telmateia f. *breve* (*Milde*) *Murr* 1923a: 11

Equisetum telmateia f. *conforme* (*J. J. Schmitz & E. A. von Regel*) *Murr* 1923a: 11

Equisetum telmateia f. *dactyloideum* *Bruhin* 1868: 757

Equisetum telmateia f. *ramulosum* (*Milde*) *Murr* 1923a: 11

Equisetum telmateia f. *vaucheri* *Bruhin* 1868: 757

Equisetum telmateia var. *conforme* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 11

Equisetum telmateia var. *pleiostachya* *Kugler ex Murr* 1895a: 62

Equisetum telmateia var. *polystachyum* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 11

***Equisetum trachyodon* (*A. K. H. Braun*) *W. D. J. Koch* 1845: 967 - Rauzähniger Schachtelhalm - [C / BW BY HE0 RP]**

Equisetum hyemale × *variegatum*

Equisetum hyemale subsp. *trachyodon* *A. K. H. Braun* 1839: 308

Equisetum hyemale var. *trachyodon* (*A. K. H. Braun*) *Döll* 1843: 32

Equisetum variegatum var. *trachyodon* (*A. K. H. Braun*) *J. D. Hooker filius* 1870: 474

Hippochaete trachyodon (*A. K. H. Braun*) *Börner* 1912b: 283

***Equisetum variegatum* *Schleicher ex Friedr. Weber & D. M. H. Mohr* 1807: 60, 447 - Bunter Schachtelhalm - [C / BB BE BW BY HE0 HH0 MV NI NWt RP SH SNt ST TH]**

Equisetum hyemale subsp. *variegatum* (*Schleicher ex Friedr. Weber & D. M. H. Mohr*) *A. K. H. Braun* 1839: 308

Equisetum hyemale subsp. *wilsonii* (*E. Newman*) *D. Moore & A. G. More* 1866: 365

Equisetum hyemale var. *variegatum* (*Schleicher ex Friedr. Weber & D. M. H. Mohr*) *Döll* 1843: 32

Equisetum serotinum *Schur* 1866: 822

Equisetum variegatum *Schleicher* 1797: 124, n. inv.

Equisetum variegatum f. *caespitosum* (*Döll*) *Hegi* 1906: 62

Equisetum variegatum f. *virgatum* (Döll) Hegi 1906: 62
Equisetum variegatum var. *arenarium* C. C. Babington 1847: 405
Equisetum variegatum var. *caespitosum* Döll 1855: 71
Equisetum variegatum var. *concolor* Döll 1855: 71
Equisetum variegatum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 169, n. inv.
Equisetum variegatum var. *majus* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 169
Equisetum variegatum var. *serotinum* (Schur) Simonkai 1887: 615
Hippochaete variegatum (Schleicher ex Friedr. Weber & D. M. H. Mohr) Bruhin 1868: 758

***Equisetum arvense* × *palustre* - [X / MVx NWx THx]**

Equisetum × *torgesianum* Rothmaler 1944: 77

***Equisetum pratense* × *sylvaticum* - [X / MVx]**

Equisetum × *mildeanum* Rothmaler 1944: 78

***Eragrostis N. M. von Wolf 1776: 23* - Liebesgras**

Magastachya Palisot de Beauvois 1812: 74

Megastachya K. B. Presl 1818: 28, var. *orthogr.*

Poa [rankless] *Eragrostis* (Palisot de Beauvois) Baumgarten 1817: 237

Poa [rankless] *Eragrostis* Hegetschweiler-Bodmer 1838: 77

Poa [rankless] *Megastachya* (Palisot de Beauvois) Baumgarten 1817: 238

Poa sectio *Megastachya* (Palisot de Beauvois) Dumortier 1824: 111

***Eragrostis albensis* H. W. Scholz 1995 - Elbe-Liebesgras - € [C / BB BEu BWu BY HE HH MV NI NWu RP SH SN ST]**

***Eragrostis amurensis* Probatowa in Probatowa & Sokolowskaja 1981: 1591 - Amur-Liebesgras - [U / SNu]**

***Eragrostis atrovirens* (Desfontaines) von Trinius ex von Steudel 1840 - #-Liebesgras - [U /]**

Poa atrovirens Desfontaines 1798

***Eragrostis barrelieri* Daveau 1894: 656 - Barreliers Liebesgras - [U / BWu]**

Eragrostis vulgaris subsp. *barrelieri* (Daveau) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 32

***Eragrostis cilianensis* (Allioni) Vignolo-Lutati ex Janchen 1907b: 110 - Großes Liebesgras - € [C / BB BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu ST THu]**

Briza eragrostis Linnaeus 1753: 70

Briza oblonga Moench 1794: 185, n. ill.

Eragrostis major Host 1809: 14, t. 24

Eragrostis megastachya (Koeler) J. H. F. Link 1827: 187

Eragrostis poojides var. *major* (Host) C. F. W. Jessen 1879: 555, n. ill.

Eragrostis vulgaris subsp. *megastachya* (Koeler) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 32

Magastachya eragrostis (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 28

Poa cilianensis Allioni 1785b: 246

Poa megastachya Koeler 1802: 181

Poa multiflora Forskål 1775: 21

Poa oblonga Moench ex Baumgarten 1817: 238, n. ill.

***Eragrostis cilianensis* var. *starosselskyi* (Grossgejm) Dobignard & Portal in Portal 2002: 193**

Eragrostis starosselskyi Grossgejm 1923: 18

***Eragrostis collina* von Trinius 1830 - Hügel-Liebesgras - [F / SNf]**

Aira arundinacea Linnaeus 1753: 64

Eragrostis arundinacea (Linnaeus) Roschewitz in W. L. Komarow & al. 1934: 319, n. ill.

Poa tatarica Fischer ex von Besser ex Grisebach in von Ledebour 1852: 381

***Eragrostis curvula* (H. A. Schrader) C. G. D. Nees von Esenbeck 1841 - Gebogenblättriges Liebesgras, Gekrümmtes Liebesgras - [T / BWt BYt HEt HHt NIt NWt RPt SNu]**

***Eragrostis frankii* C. A. von Meyer ex von Steudel 1854a: 273 - Franks Liebesgras - [U / BWu BYu]**

***Eragrostis hypnoides* (Monnet de Lamarck) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 69 - # Liebesgras - [U / BWu]**

Poa reptans A. Michaux 1803a: 69

- Eragrostis lehmanniana** C. G. D. Nees von Esenbeck 1841 - Lehmanns Liebesgras - [U / SNu]
Eragrostis lugens C. G. D. Nees von Esenbeck 1829 - Trauer-Liebesgras - [U / BWu NWu]
Eragrostis macilenta (A. Richard) von Steudel 1854a: 268 - Mageres Liebesgras - [U / BWu]
Eragrostis mexicana (Hornemann) J. H. F. Link 1827: 190 - Mexikanisches Liebesgras - [T / BBt BEu BWt BYu HEt NIt NWu SNu]
Eragrostis mexicana subsp. *mexicana* - Mexikanisches Liebesgras (Unterart) - [U / BWu NWu]
Eragrostis neomexicana G. Vasey ex L. H. Dewey in J. M. Coulter 1894: 542
Poa mexicana Hornemann 1815: 953
Eragrostis mexicana subsp. *virgescens* (J. S. Presl) S. D. Koch & Sánchez Vega 1985 - Grünliches Mexikanisches Liebesgras - [T / BBt BEu BWt BYu HEt NIt SNu]
Eragrostis tef auctorum, sensu T. Gregor 2013: 209
Eragrostis virescens J. S. Presl 1830: 276
- Eragrostis minor** Host 1809: 15 - Kleines Liebesgras - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]
Eragrostis minor subsp. *angusta* H. W. Scholz & Raus in Greuter & Raus 2006c: 728 - Schmalrispiges Kleines Liebesgras - [U / HHu]
Eragrostis minor subsp. *minor* - Kleines Liebesgras (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]
Eragrostis minor var. *arenosa* A. F. Schwarz 1902: 880
Eragrostis minor var. *umbrosa* A. F. Schwarz 1902: 880
Eragrostis poiformis J. H. F. Link 1827: 188, n. ill.
Eragrostis poooides Palisot de Beauvois ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 574
Eragrostis poooides [ranglos] *arenosa* A. F. Schwarz 1881: 114
Eragrostis poooides [ranglos] *umbrosa* A. F. Schwarz 1881: 114
Eragrostis poooides var. *minor* (Host) C. F. W. Jessen 1879: 555, n. ill.
Eragrostis vulgaris subsp. *poooides* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Bonnier & de Layens 1894: 363
Poa eragrostis Linnaeus 1753: 68
- Eragrostis multicaulis** von Steudel 1854a: 426 - Japanisches Liebesgras - € [C / BB BEu BW BY HEt MV NI NW RPt SHt SLt SNt THu]
Eragrostis pilosa subsp. *multicaulis* (von Steudel) Zweljow 1968: 28
Eragrostis scholzii Bomble 2011: 100, n. inv.
- Eragrostis namaquensis** H. A. Schrader 1838 - Nama-Liebesgras - [U / BWu]
Eragrostis obtusa W. Munro ex de Mello de Ficalho & Hiern 1881: 32 - Stumpfes Liebesgras - [U / BW? NWu SNu]
Eragrostis parviflora (R. Brown) von Trinius 1830 - Kleinblütiges Liebesgras - [U / BWu HEu HHu NIu NWu SNu]
Poa parviflora R. Brown 1810: 180
- Eragrostis pectinacea** (A. Michaux) C. G. D. Nees von Esenbeck 1841 - Kamm-Liebesgras - [U / BEu BWu BYu HHu MVu NIu]
Eragrostis caroliniana (Biehler) Lamson-Scribner in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancement 1894: 49
Poa caroliniana Biehler 1807: 10
Poa pectinacea A. Michaux 1803a: 69
- Eragrostis pilosa** (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 162 - Behaartes Liebesgras - € [C / BB? BEu BW BYu HEu HHu MVu NIt NWu RPu SHu SNu ST THu]
Eragrostis pilosa var. *depauperata* Grossgejm 1923: 18
Poa pilosa Linnaeus 1753: 68
- Eragrostis plana** C. G. D. Nees von Esenbeck 1841 - Flaches Liebesgras - [U / NIu NWu SNu]
Eragrostis senegalensis C. G. D. Nees von Esenbeck 1835: 116 - Senegalesisches Liebesgras - [U / RPu]
Eragrostis suaveolens K. E. Claus 1851 - Wohlriechendes Liebesgras - [U / BWu HHu]
Eragrostis superba Peyritsch 1860 - # Liebesgras - [F / NWf]
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 1918 - Äthiopisches Liebesgras, Tef - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu]
Eragrostis abyssinica (N. J. von Jacquin) J. H. F. Link 1827: 192
Eragrostis abyssinica var. *purpurea* C. F. F. Hochstetter ex A. K. H. Braun 1848: 92
Poa abyssinica N. J. von Jacquin 1781: 364
Poa bohemica Joh. Mayer 1783: 23
Poa tef Zuccagni 1775: 21

Eranthis R. A. Salisbury 1807b: 303, n. cons. - Winterling

Helleborus Moench 1794: 312, n. ill.

Eranthis ciljica H. W. Schott & Kotschy in H. W. Schott 1854b: 113 - Kilikischer Winterling - [T / BYt]

Eranthis hyemalis (Linnaeus) R. A. Salisbury 1807b: 304 - Winterling - € [C / BBt BEt BWt BY HEt HHt MVt NIt NW RPt SH SN Stt TH]

Helleborus hyemalis Linnaeus 1753: 557

Helleborus monanthos Moench 1794: 313, n. ill.

Eranthis tubergenii E. A. Bowles 1924 - # Winterling - [U / BYu SN?]

Eranthis ciljica × hyemalis

Erechtites Rafinesque 1817: 65 - Scheingreiskraut

Erechtites hieraciifolius (Linnaeus) Rafinesque ex A. P. de Candolle 1838: 294 - Amerikanisches Scheingreiskraut - [T / BYt SNt]

Senecio hieraciifolius Linnaeus 1753: 866

Senecio vukotinovicii Schlosser von Klekovski 1881: 5

Eremopoa Roschewiz in W. L. Komarow & al. 1934: 756, 429

Eremopoa persica (von Trinius) Roschewiz 1934 - [U / HHu SNu]

Eremopoa persica subsp. persica - [U / HHu SNu]

Eremopyrum (von Ledebour) Jaubert & Spach 1851

Triticum [rankless] Eremopyrum von Trinius in von Ledebour 1829: 112

Eremopyrum bonaepartis (C. P. J. Sprengel) Newskij 1933 - [U / SNu]

Eremopyrum buonapartis Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2009: Internet, sphalm.

Triticum bonaepartis C. P. J. Sprengel 1841: 40

Eremopyrum distans (K. H. E. L. Koch) Newskij 1933 - [U / SNu]

Eremopyrum hirsutum (A. Bertoloni) Newskij 1934 - [U / SNu]

Eremopyrum orientale (Linnaeus) Jaubert & Spach 1851 - [U / HHu]

Agropyron orientale (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 757

Secale orientale Linnaeus 1753: 84

Triticum orientale (Linnaeus) Marschall von Bieberstein 1808a: 86 - #-Weizen

Eremopyrum triticeum (J. Gaertner) Newskij 1934 - [U / BEu HHu SNu]

Agropyron prostratum (P. S. von Pallas) Palisot de Beauvois 1812: 102

Agropyron triticeum J. Gaertner 1770: 540

Secale prostratum P. S. von Pallas 1771: 485

Triticum prostratum (P. S. von Pallas) Linnaeus filius 1782: 114

Erīca Linnaeus 1753: 352 - Heide, Glockenheide

Erīca subgenus Euerīca J. T. I. B. Syme 1866b: 36, n. inv.

Erīca carnea Linnaeus 1753: 355, n. cons. - Schnee-Heide - [C / BEu BW0 BY RPU SN]

Erīca bracteata Moench 1794: 50, n. ill.

Erīca carnea f. alba (Dippel) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1703

Erīca carnea f. albiflora Rhiner 1894: 220, n. inv.

Erīca carnea lusus albiflora Murr 1923b: 231, n. inv.

Erīca herbacea Linnaeus 1753: 352, n. rejic.

Erīca pallidopurpurea Linnaeus 1753: 354

Erīca purpurascens Linnaeus 1762: 503

Erīca cinerea Linnaeus 1753: 352 - Grau-Heide - [C / NW]

Erīca gracilis J. C. Wendland pater 1798: 47 - Schlanke Heide - [U / BYu]

Erīca tetralix Linnaeus 1753: 353 - Glocken-Heide, Moor-Heide - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Erīca tetralix f. alba (Aiton) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1709

Erīca tetralix f. *rubra* (Bedf.) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1709

Erīca tetralix subsp. *eutetralix* J. T. I. B. Syme 1866b: 37, n. inv.

Erīca tetralix subsp. *tetralix*

Erigeron Linnaeus 1753: 863 - Berufkraut

Aster subgenus *Erigeron* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 56

Aster subgenus *Stenactis* (A. H. G. de Cassini) E. H. L. Krause 1905: 54

Conyza Lessing 1832: 203 (Code), n. cons. - Katzenschweif

Conyza Durande 1782a: 129, (genres:) xvij, var. orthogr.

Conyza × *Erigeron*

×*Conygeron* J. Holub 1973: 176

×*Conyzigeron* S. Rauschert 1973: 656

Diplopappus auctorum, sensu Bluff & Fingerhuth 1825b: 368

Erigeron [rankless] *Trimorpha* (A. H. G. de Cassini) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 239

Erigeron sectio *Monoccephali* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 492

Erigeron [rankless] *Phalacrologma* (A. H. G. de Cassini) J. Torrey & A. Gray 1841: 175

Erigeron sectio *Pleiocephali* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 471

Erigeron sectio *Trimorphaea* (A. H. G. de Cassini) A. P. de Candolle 1836: 290

Erigeron series *Macrophyllae* Šida 1998: 262

Erigeron series *Politae* Šida 1998: 262

Erigeron series *Trimorpha* (A. H. G. de Cassini) Šida 1998: 261

Stenactis A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825c: 462, 485

Trimorpha A. H. G. de Cassini 1817a: 137

Trimorpha sectio *Brachyglossae* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 423

Trimorpha sectio *Macroglossae* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 424

Trimorpha subsectio *Glandulosae* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 461

Trimorpha subsectio *Hirsutae* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 425

Erigeron acris Linnaeus 1753: 863 - Scharfes Berufkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Erigeron acris f. *monoccephala* von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 438

Erigeron acris f. *prolifera* von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 438

Erigeron acris subsp. *acris* - Scharfes Berufkraut (Unterart)

Erigeron acris subsp. *typicus* L. M. Neuman 1901: 35, n. inv.

Erigeron acris var. *corymbosus* (Wallroth) Wigand 1859: 216

Erigeron acris var. *muralis* von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1833: XXIII

Erigeron acris var. *vulgaris* G. H. A. Scheele 1845: 462

Erigeron muralis von Boenninghausen in G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 700, n. ill.

Erigeron muralis von Boenninghausen in H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 239, n. inv.

Erigeron rupestris D. H. Hoppe 1830: 260, n. inv.

Erigeron umbellatus Gilibert 1782: 215, n. inv. (opus utique oppressum)

Erigeron alpinus Linnaeus 1753: 864 - Alpen-Berufkraut - [C / BY RPu]

Trimorpha alpina Hauptform *calcareae* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 436

Trimorpha alpina Hauptform *compacta* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 436

Trimorpha alpina Hauptform *gracilis* F. K. M. Vierhapper filius 1906: 435

Trimorpha alpina Hauptform *strigosa* (Adr. Fiori & Paoletti) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 438

Erigeron alpinus subsp. alpinus - Alpen-Berufkraut (Unterart) - [C / BY]

Aster rupestris E. H. L. Krause 1905: 58

Erigeron alpinus var. *biflorus* Macreight 1837: 122, n. inv.

Erigeron alpinus var. *calcareus* (F. K. M. Vierhapper filius) von Hayek in von Hayek & Hegi 1971: 439

Erigeron alpinus var. *compactus* (F. K. M. Vierhapper filius) von Hayek in von Hayek & Hegi 1971: 439

Erigeron alpinus var. *grandiflorus* (D. H. Hoppe) von Hausmann 1851: 429

Erigeron alpinus var. *prantlii* (von Dalla Torre) Prantl 1884: 487

Erigeron prantlii von Dalla Torre 1882: 238

Trimorpha alpina (Linnaeus) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 425

Trimorpha alpina (Pourret de Figeac) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 439

Erigeron alpinus subsp. *intermedius* (Schleicher ex H. G. L. Reichenbach) Pawłowski 1969 - Hohes Alpen-Berufkraut - [C / BY RPu]

Erigeron alpinus f. *glaber* F. Zimmermann 1914b: 82

Erigeron intermedius Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1831: 240

Erigeron schleicheri Moritzi 1832: 384, n. inv.

Trimorpha alpina (Schleicher ex H. G. L. Reichenbach) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 437

***Erigeron angulosus* J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 265 - Kantiges Berufkraut, Schotter-Berufkraut - [C / BW0 BY HHu NI]**

Erigeron acris subsp. *angulosus* (J. F. A. G. P. Gaudin) L. Vaccari 1909: 350 (Euro+Med)

Erigeron acris var. *glaber* Döll 1843: 484

Erigeron acris var. *glaberrimus* Holuby 1897: 289

Erigeron droebachiensis auctorum, sensu Vollmann 1914: 725

***Erigeron annuus* (Linnaeus) Desfontaines 1804: 102 - Feinstrahl-Berufkraut, Einjähriger Feinstrahl - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH?]**

Erigeron annuus subsp. *annuus* - Feinstrahl-Berufkraut (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MVt NIt NW RP SH SL SN ST TH?]

Aster annuus Linnaeus 1753: 875

Aster stenactis E. H. L. Krause 1905: 54, n. ill.

Cineraria corymbosa Moench 1794: 588, n. ill.

Diplopappus annuus (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 368

Doronicum bellidiflorum von Schrank 1789b: 400, n. ill.

Erigeron bellidiflorus (Wallroth) Oberdorfer 1949: 361, n. inv.

Erigeron bellidioides Spenner 1826: 536

Erigeron heterophyllus Mühlenberg ex Willdenow 1803: 1956

Pulicaria bellidiflora Wallroth 1822: 483, n. ill.

Stenactis annua (Linnaeus) Lessing 1832: 189

Stenactis annua (Linnaeus) C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 273, n. ill.

Stenactis bellidiflora (Wallroth) A. K. H. Braun ex W. D. J. Koch 1843a: 387, n. ill.

Stenactis bellidioides (Spenner) Döll 1843: 483, n. ill.

Stenactis heterophylla (Mühlenberg ex Willdenow) C. G. D. Nees von Esenbeck in W. J. Hooker 1835: 98, n. inv.

Erigeron annuus subsp. *septentrionalis* (Fernald & McKay Wiegand) Wagenitz 1965b: 96 - Nördliches Feinstrahl-Berufkraut - € [C / BE BW BY HE MV NI NW RP SHu SL SN]

Erigeron ramosus auctorum, sensu Bonte 1930: 229

Erigeron ramosus var. *septentrionalis* Fernald & McKay Wiegand 1913: 60

Erigeron strigosus var. *septentrionalis* (Fernald & McKay Wiegand) Fernald 1942: 340

Stenactis septentrionalis (Fernald & McKay Wiegand) J. Holub 1974: 273

Stenactis strigosa var. *septentrionalis* (Fernald & McKay Wiegand) J. Duvalignaud & Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691

***Erigeron atticus* Villars 1788: 237 - Attisches Berufkraut - [C / BY]**

Aster villarsii (Bellardi) E. H. L. Krause 1905: 57

Erigeron alpinus subsp. *villarsii* (Bellardi) Bonnier & de Layens 1894: 161

Erigeron villarsii Bellardi 1792: 38 (Euro+Med)

Trimorpha attica (Villars) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 461

***Erigeron bonariensis* Linnaeus 1753: 863 - Südamerikanischer Katzenschweif - [T / BEt BWt BYu HHu MVu NIu NWt RPt SNu STu THf]**

Aster ambiguus (A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1905: 59

Conyza bonariensis (Linnaeus) Cronquist 1943b: 632

Erigeron crispus Pourret de Figeac 1788: 318

Erigeron linifolius Willdenow 1803: 1955

Erigeron undulatus Moench 1794: 598, n. ill.

Erigeron canadensis Linnaeus 1753: 863 - Kanadischer Katzenschweif - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI_t NW RP SH SL SN ST TH]

- Aster canadensis* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 59
- Conyza canadensis* (Linnaeus) Cronquist 1943b: 632
- Conyza canadensis* var. *incisa* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 555
- Conyza canadensis* var. *obovoidea* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 555
- Conyza canadensis* var. *robusta* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556
- Conyza canadensis* var. *simplex* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 555
- Erigeron canadensis* var. *glabratus* A. Gray 1850: 220
- Erigeron canadensis* var. *patens* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 267
- Erigeron paniculatus* Monnet de Lamarck 1779b: 141, n. ill.
- Erigeron paniculatus* Gilbert 1782: 215, n. inv. (opus utique oppressum)
- Erigeron perramosus* Schur 1869: 208
- Trimorpha canadensis* (Linnaeus) Lindman 1918: 529

Erigeron droebachiensis O. F. Müller 1782: 4, t. DCCCLXXIV - Dröbach-Berufkraut - [C / BB BE BY_f HE_f NI₀ RP_f SN]

- Aster erigeron* var. *droebachiensis* (O. F. Müller) Börner 1912b: 660
- Erigeron acris* [ranglos] *muelleri* (Lund) Kindberg 1877: 296
- Erigeron acris* subsp. *droebachiensis* (O. F. Müller) Arcangeli 1882: 340 - Nordisches Scharfes Berufkraut
- Erigeron acris* var. *droebachiensis* (O. F. Müller) P. F. A. Ascherson 1859b: 79
- Erigeron acris* var. *glabratus* F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 181
- Trimorpha elongata* (von Ledebour) Lindman 1918: 529

Erigeron glabratus D. H. Hoppe & Hornschuch ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 364 - Kahles Berufkraut - [C / BY]

- Erigeron glabratus* subsp. *glabratus* - Kahles Berufkraut (Unterart) - [C / BY]
- Aster glabratus* (D. H. Hoppe & Hornschuch ex Bluff & Fingerhuth) E. H. L. Krause 1905: 57
- Erigeron polymorphus* *lusus albidus* Murr 1924: 312, n. inv.
- Erigeron polymorphus* subsp. *exaltatus* (Briquet) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 488
- Erigeron polymorphus* subsp. *glabratus* (D. H. Hoppe & Hornschuch ex Bluff & Fingerhuth) F. K. M. Vierhapper filius 1906: 487
- Erigeron uniflorus* subsp. *glabratus* (D. H. Hoppe & Hornschuch ex Bluff & Fingerhuth) de Cesati in Cattaneo 1844: 300

Erigeron karvinskianus A. P. de Candolle 1836: 285 - Karwinskis Berufkraut - [T / BW_t BY_t HE_u NI_u RP_u]

- Erigeron mucronatus* A. P. de Candolle 1836: 285

Erigeron macrophyllus Herbich 1853: 57 (Euro+Med) - Großblättriges Berufkraut - [C / BY HE_f]

- Erigeron acris* subsp. *macrophyllus* (Herbich) Gutermann 1974: 76
- Erigeron acris* var. *calvescens* Holuby 1897: 287

Erigeron muralis Picot de Lapeyrouse 1818: 133 - Mauer-Berufkraut - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SN TH]

- Erigeron acris auctorum*, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 700
- Erigeron acris* f. *serotinus* (Weihe) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 438
- Erigeron acris* subsp. *serotinus* (Weihe) Greuter 2003: 46
- Erigeron acris* var. *serotinus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 96
- Erigeron corymbosus* Wallroth 1840b: 272
- Erigeron serotinus* Weihe 1830: 258

Erigeron neglectus A. J. Kerner von Marilaun 1871a: 253 - Verkanntes Berufkraut - [C / BY]

- Erigeron alpinus* subsp. *neglectus* (A. J. Kerner von Marilaun) C. F. Nyman 1889: 174

Erigeron philadelphicus Linnaeus 1753: 863 - Philadelphia-Berufkraut - [T / BW_t BY_u NI_u SN_u]

- Stenactis philadelphica* (Linnaeus) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 447

Erigeron podolicus von Besser 1821: 76 - Podolisches Berufkraut - [F / NW_f]

- Erigeron acris* subsp. *podolicus* (von Besser) C. F. Nyman 1879: 389
- Erigeron acris* var. *amelloides* Holuby 1897: 288
- Erigeron acris* var. *asteroides* (Andrzejowski ex von Besser) A. P. de Candolle 1836: 290

Erigeron asterooides Andrzejowski ex von Besser 1822: 33

Erigeron asterooides Holuby 1897: 288, n. inv.

Erigeron schleicheri *Gremli 1880: 14 (Euro+Med)* - Schleichers Berufkraut, Gaudins Berufkraut, Felsen-Berufkraut - [C / BW BYt]

Erigeron gaudini Brügger 1886: 105

Erigeron glandulosus Hegetschweiler-Bodmer 1840: 840, n. ill.

Erigeron villarsii subsp. *mixtus auctorum, sensu* Gillot in *Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique* 1896: 15

Trimorpha alba F. K. M. Vierhapper filius 1906: 467, n. ill.

Erigeron speciosus (Lindley) A. P. de Candolle 1836: 284 - Schöner Feinstrahl - [U / BBu BWu BYu HEu]

Erigeron speciosus var. *macranthus* (T. Nuttall) Cronquist 1943a: 269

Erigeron speciosus var. *typicus* Cronquist 1943a: 268, n. inv.

Erigeron macranthus T. Nuttall 1840: 310

Stenactis speciosa Lindley 1833c: t. 1577

Erigeron strigosus *Mühlenberg ex Willdenow 1803: 1956* - Striegelhaariges Berufkraut - [U / BE? BW? BY? HE? MVu NIu NW? RP?]

Doronicum ramosum T. Walter 1788: 205

Erigeron annuus subsp. *strigosus* (Mühlenberg ex Willdenow) Wagenitz 1965b: 96

Erigeron annuus var. *ramosus* (T. Walter) N. Hylander 1945: 309

Erigeron ramosus (T. Walter) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 27, n. ill.

Erigeron strigosus var. *strigosus*

Erigeron sumatrensis A. J. Retzius 1788: 28 - Sumatra-Katzenschweif - € [C / BEu BW BYu HEt NI NWt RP THu]

Conyza albidula Willdenow ex C. P. J. Sprengel 1826: 514

Conyza bonariensis f. *subleiotheca* Cuatrecasas Arumi 1969: 227

Conyza floribunda var. *subleiotheca* (Cuatrecasas Arumi) J. B. Marshall 1973: 372

Conyza naudinii Bonnet 1879: 208

Conyza sumatrensis (A. J. Retzius) E. H. Walker 1971: 72

Erigeron naudinii (Bonnet) P. V. Fournier 1939: 943

Erigeron uniflorus *Linnaeus 1753: 864* - Einköpfiges Berufkraut - [C / BY]

Aster uniflorus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 58

Erigeron alpinus subsp. *uniflorus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 161

Erigeron alpinus var. *uniflorus* (Linnaeus) Macreight 1837: 122

Erigeron hirsutus D. H. Hoppe & Hornschuch ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 364

Erigeron polymorphus Scopoli 1772: 160, n. ill.

Erigeron uniflorus var. *uniflorus*

Erigeron uniflorus var. *valesiacus* (F. K. M. Vierhapper filius) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 444

Erigeron acris × **alpinus** - [? /]

Erigeron acris × **atticus** - [? /]

Erigeron acris × **canadensis** - [X / BEx MVx THx]

×*Conygeron huelsenii* (Vatke) J. Holub 1973: 176

Conyza canadensis × *Erigeron acris*

×*Conyzigeron huelsenii* (Vatke) S. Rauschert 1973: 656

Erigeron ×*huelsenii* Vatke 1871: 346

Erigeron acris × **glabratus** - [? /]

Erigeron acris × **schleicheri** - [? /]

Erigeron alpinus × **atticus** - [? /]

Erigeron alpinus × **glabratus** - [? /]

Erigeron alpinus × **neglectus** - [? /]

Erigeron alpinus × **uniflorus** - [? /]

Erigeron atticus × **glabratus** - [? /]

Eri^ger^on glabratus × uniflorus - [X / BYx]

Eri^ger^on polymorphus × uniflorus

Eriⁿus Linnaeus 1753: 630 - Steinbalsam, Alpenbalsam

Eriⁿus alpinus Linnaeus 1753: 630 - Alpen-Steinbalsam - [U / BYu]

Eriⁿus alpinus var. hirsutus Grenier in Grenier & Godron 1853: 601

Eri^obotrya Lindley 1821: 102 - Japanmispel

Eri^obotrya japonica (Thunberg) Lindley 1821: 102 - Japanmispel - [U / NWu]

Mespilus japonicus Thunberg 1784: 206

Eri^ochloa Kunth 1815 - Bechergras

Eri^ochloa australiensis O. Stapf in Thellung 1919: 697 - # Bechergras - [U / NWu]

Eri^ochloa procer^a (A. J. Retzius) C. E. Hubbard 1930 - # Bechergras - [U / NIu NWu SNu]

Eri^ochloa ramosa (A. J. Retzius) C. E. O. Kuntze 1891: 775 - # Bechergras

Eri^ochloa pseudoacrot^richa (O. Stapf) J. M. Black 1943 - [U / NIu NWu]

Eri^ochloa ramosa var. pseudoacrot^richa O. Stapf in Thellung 1919: 697

Eri^ochloa punctata (Linnaeus) W. Hamilton 1825: 5 - Punktiertes Bechergras - [U / SNu]

Eri^ophorum Linnaeus 1753: 52 - Wollgras

Eri^ophorum sectio Eri^ocoma Dumortier 1827: 144

Eri^ophorum sectio Eri^ophorotypus Dumortier 1827: 144

Eri^ophorum sectio Eri^ophorum

Eri^ophorum sectio Eueri^ophorum J. T. I. B. Syme 1870: 72, n. inv.

Eri^ophorum subgenus Leptolepidum Börner 1912a: 259

Eri^ophorum angustifolium Honckeny 1782: 153 - Schmalblättriges Wollgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eri^ophorum angustifolium subsp. angustifolium

Eri^ophorum angustifolium f. congestum F. P. Wirtgen 1925b: D15, n. inv.

Eri^ophorum angustifolium f. congestum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Á. Löve 1945: 85

Eri^ophorum angustifolium f. monostachyum (Stefánsson) Á. Löve 1945: 84

Eri^ophorum angustifolium var. alpicola Schur 1851d: 67, n. inv.

Eri^ophorum angustifolium var. alpinum J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 131

Eri^ophorum angustifolium var. congestum F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 456

Eri^ophorum angustifolium var. elatius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 456

Eri^ophorum angustifolium var. elatum Moritzi 1832: 43

Eri^ophorum angustifolium var. genuinum Godron in Grenier & Godron 1855: 367, n. inv.

Eri^ophorum angustifolium var. laxum F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 456

Eri^ophorum angustifolium var. majus C. F. Schultz 1819: 5

Eri^ophorum angustifolium var. minus W. D. J. Koch 1837: 745, n. ill.

Eri^ophorum angustifolium var. rubricaul^e Wenderoth 1846: 12

Eri^ophorum angustifolium var. vaillantii Moritzi 1832: 43

Eri^ophorum angustifolium var. vulgare W. D. J. Koch 1844: 860, n. inv.

Eri^ophorum polystachion Linnaeus 1753: 52, n. utique rejic., pro parte

Eri^ophorum polystachion [ranglos] congestum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Seeland 1940b: 35

Eri^ophorum polystachion [ranglos] laxum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Seeland 1940b: 35

Eri^ophorum polystachion f. congestum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Stefánsson 1901: 29

Eri^ophorum polystachion f. laxum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Zapalowicz 1906: 90

Eri^ophorum polystachion f. monostachium Stefánsson 1901: 29

Eri^ophorum polystachion subsp. angustifolium (Honckeny) J. D. Hooker filius 1870: 403

Eri^ophorum polystachion subsp. congestum (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 136

Eriophorum polystachion subsp. *minus* (von Dalla Torre) K. Richter 1890: 136
Eriophorum polystachion var. *alpinum* (J. F. A. G. P. Gaudin) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 334
Eriophorum polystachion var. *cracoviense* Zapalowicz 1906: 90
Eriophorum polystachion var. *dolichophyllum* Zapalowicz 1906: 90
Eriophorum polystachion var. *elatius* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. C. Babington 1843: 333
Eriophorum polystachion var. *elegans* C. C. Babington 1843: 333

***Eriophorum gracile* W. D. J. Koch in A. W. Roth 1799: 259 - Zierliches Wollgras, Schlankes Wollgras - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV0 NI NW RP0 SH SL0 SNr ST TH]**

Eriophorum gracile var. *glabrescens* Zapalowicz 1906: 91
Eriophorum polystachion subsp. *gracile* (W. D. J. Koch) Bonnier & de Layens 1894: 325
Eriophorum triquetrum D. H. Hoppe 1800b: 106

***Eriophorum latifolium* D. H. Hoppe 1800b: 108 - Breitblättriges Wollgras - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Eriophorum latifolium var. *majus* Zapalowicz 1906: 91
Eriophorum latifolium var. *montanum* Zapalowicz 1906: 91
Eriophorum polystachion Linnaeus 1753: 52, n. utique rejic., pro parte
Eriophorum polystachion subsp. *latifolium* (D. H. Hoppe) J. D. Hooker filius 1870: 403

***Eriophorum scheuchzeri* D. H. Hoppe 1800b: 104 - Scheuchzers Wollgras - [C / BWf BY]**

Eriophorum capitatum Host 1801: 30, t. 38

***Eriophorum vaginatum* Linnaeus 1753: 52 - Scheidiges Wollgras, Scheiden-Wollgras, Moor-Wollgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

***Eriophorum angustifolium* × *latifolium* - [X / BYx]**

Eriophyllum Lagasca y Segura 1816: 28 - Wollblatt

***Eriophyllum lanatum* (Pursh) J. Forbes 1833 - Gewöhnliches Wollblatt - [T / HEt NWu]**

Actinella lanata Pursh 1814: 560

Erodium L'Héritier de Brutelle in W. Aiton 1789b: 414 - Reiherschnabel

Geranium [rankless] *Myrrhina* J. S. von Kerner 1786: 245

***Erodium acaule* (Linnaeus) Becherer & Thellung 1928 - Römischer Reiherschnabel - [U / HHu RPu]**

Erodium romanum (N. L. Burman) L'Héritier de Brutelle in W. Aiton 1789b: 414
Geranium acaule Linnaeus 1759a: 1143
Geranium Myrrhinum tenuifolium amplo flore purpureo Barrelier 1714: 55, t. 1245, ante Linnaei species plantarum
Geranium pinnatifidum Moench 1794: 282, n. ill.

***Erodium aethiopicum* (Monnet de Lamarck) Brumhard & Thellung in Thellung 1912c: 352 - [F / HEf NWf]**

Erodium cicutarium Spielart pilosum Thuillier ex Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium subsp. *bipinnatum* (Desfontaines) Tourlet 1908: 103 - #
Erodium cicutarium subsp. *sabulicola* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1923: 113
Erodium cicutarium var. *pilosum* Thuillier ex A. P. de Candolle 1805e: 840
Erodium pilosum Thuillier ex von Boenninghausen 1824: 204
Geranium aethiopicum Monnet de Lamarck 1788: 662
Geranium pilosum Thuillier 1799: 346, n. ill.

***Erodium botrys* (Cavanilles Palop) A. Bertoloni 1817 - Trauben-Reiherschnabel - [U / BWu HHu NWu SNu]**

***Erodium brachycarpum* (Godron) Thellung 1918c: 17 - Kurzfrüchtiger Reiherschnabel - [U / NWu]**

Erodium botrys var. *brachycarpum* Godron 1853: 424

***Erodium ciconium* (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Großer Reiherschnabel - [U / BWu BYu HHu NW? RPu SNu]**

Geranium ciconium Linnaeus 1755a: 21

***Erodium cicutarium* (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Gewöhnlicher Reiherschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Erodium cicutarium subsp. *cutarium* - Gewöhnlicher Reiherschnabel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Erodium cicutarium f. *chaerophyllum* (Cavanilles Palop) H. Gams in Hegi 1924a: 1722
Erodium cicutarium f. *immaculatum* (W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1924a: 1722

Erodium cicutarium f. *praecox* (Cavanilles Palop) H. Gams in Hegi 1924a: 1722
Erodium cicutarium proles *immaculatum* (W. D. J. Koch) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 137
Erodium cicutarium proles *pimpinellifolium* (Withering) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 137
Erodium cicutarium Spielart *acaule* Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium Spielart *immaculatum* Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium Spielart *maculatum* Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium Spielart *melanostigma* (Raffeneau-Delile) Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium Spielart *pimpinellifolium* (Withering) Wenderoth 1846: 232
Erodium cicutarium subsp. *chaerophyllum* (Cavanilles Palop) Tourlet 1908: 103
Erodium cicutarium subsp. *pimpinellifolium* (Withering) Schübler & G. M. von Martens 1834: 441
Erodium cicutarium subsp. *praecox* (Cavanilles Palop) Schübler & G. M. von Martens 1834: 441
Erodium cicutarium subsp. *primulaceum* (Welwitsch) Pereira Coutinho 1913: 373
Erodium cicutarium var. *acaule* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 570, n. ill.
Erodium cicutarium var. *chaerophyllum* (Cavanilles Palop) A. P. de Candolle 1805e: 840
Erodium cicutarium var. *cicutifolium* (C. T. A. Jordan) J. D. Hooker filius 1870: 78
Erodium cicutarium var. *immaculatum* W. D. J. Koch 1836: 142
Erodium cicutarium var. *maculatum* W. D. J. Koch 1836: 142
Erodium cicutarium var. *pimpinellifolium* (Withering) A. P. de Candolle 1805e: 840
Erodium cicutarium var. *praecox* (Cavanilles Palop) A. P. de Candolle 1805e: 840
Erodium cicutarium var. *psilorhynchum* C. G. Westerlund 1898: 79
Erodium cicutarium var. *triviale* (C. T. A. Jordan) J. D. Hooker filius 1870: 78
Erodium cicutarium var. *vulgatum* J. T. I. B. Syme 1864: 206
Erodium pilosum var. *chaerophyllum* (Cavanilles Palop) von Boenninghausen 1824: 204, n. ill.
Erodium pimpinellifolium (Withering) J. Sibthorp 1794: 211
Geranium cicutarium Linnaeus 1753: 680
Geranium pimpinellifolium Withering 1787b: 724
Geranium pimpinellifolium Moench 1794: 282, n. ill.
Geranium pimpinellifolium var. *majus* F. L. Walther 1802: 521
Geranium pimpinellifolium var. *minus* F. L. Walther 1802: 521

***Erodium corsicum* Léman 1805 - Korsischer Reiherschnabel - [U / BWu]**

***Erodium cygnorum* C. G. D. Nees von Esenbeck in J. G. C. Lehmann 1845: 162 - Langfrüchtiger Reiherschnabel - [U / NIu NWu SNU]**

***Erodium danicum* K. Larsen 1958 - Dänischer Reiherschnabel - [? / BY? SH?]**

***Erodium fallax* C. T. A. Jordan 1849b: 14 - # Reiherschnabel - [U / RPu]**

Erodium tolosanum C. T. A. Jordan 1852b: 261

***Erodium geoides* A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1825 - # Reiherschnabel - [U / NWu STu]**

***Erodium gruinum* (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Blauer Reiherschnabel - [U / BWu BYu NIu]**

Geranium gruinum Linnaeus 1753: 680

***Erodium hoefftianum* C. A. von Meyer 1855 - Höffts Reiherschnabel - [U / SNU]**

***Erodium laciniatum* (Cavanilles Palop) Willdenow 1800: 633 - Schlitzblatt-Reiherschnabel - [U / HHu]**

Erodium involucratum G. Kunze 1846: 740

Erodium laciniatum f. *hispidissimum* F. K. M. Vierhapper filius 1919: 125

Erodium laciniatum var. *affine* (M. Tenore) F. K. M. Vierhapper filius 1919: 126

Erodium laciniatum var. *pyramidum* (K. B. Presl) F. K. M. Vierhapper filius 1919: 131

***Erodium lebelii* C. T. A. Jordan 1851 - Drüsiger Reiherschnabel - [C / BY? MV NI SH]**

***Erodium malacooides* (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Malvenblättriger Reiherschnabel - [U / BWu HHu MVu NWu SNU]**

Geranium malacooides Linnaeus 1753: 680

***Erodium manescavii* Bubani ex Gaston-Sacaze 1843: 164 - Pyrenäen-Reiherschnabel - [U / RPu]**

Erodium longipes Bubani 1901: 321, n. ill.

Erodium manescavii *Bubani ex E. S.-C. Cosson 1847: 205, n. ill.*

***Erodium moschatum* (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789 - Moschus-Reiherschnabel - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu THu]**

Geranium moschatum *Linnaeus 1759a: 1143*

***Erodium violaceum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch # - Violetter Reiherschnabel - [U / HHu]**

Eruca P. Miller 1754a: [reprint 1969: 472] - Senfrauke, Raukenkohl

Sinapis Untergattung *Eruca* (*P. Miller*) *Börner 1912b: 122*

***Eruca vesicaria* (Linnaeus) Cavanilles Palop 1802: 426 - Wilde Senfrauke - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNt STu]**

Brassica eruca *Linnaeus 1753: 667*

Brassica vesicaria *Linnaeus 1753: 668*

Crucifera eruca *E. H. L. Krause 1902: 131, n. ill.*

Eruca foetida *Moench 1794: 256*

Eruca grandiflora *Cavanilles Palop 1802: 426*

Eruca sativa *P. Miller 1768: Eruca no. 1 - Echte Senfrauke, Echte Rauke, Raukenkohl, Garten-Rucola*

Eruca sativa subsp. *lativalvis* (*Boissier*) *Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1983b: 88*

Eruca sativa subsp. *sativa*

Eruca vesicaria subsp. *sativa* (*P. Miller*) *Thellung in Hegi 1918: 201*

Eruca vesicaria subvar. *glabrescens* (*C. T. A. Jordan*) *Thellung in Hegi 1918: 202*

Eruca vesicaria subvar. *hispidivalvis* *Thellung in Hegi 1918: 202*

Eruca vesicaria subvar. *hispidida* (*M. Tenore*) *Thellung in Hegi 1918: 202*

Eruca vesicaria subvar. *longistyla* (*Pomel*) *Thellung in Hegi 1918: 203*

Eruca vesicaria subvar. *oleracea* *Thellung in Hegi 1918: 202*

Eruca vesicaria var. *orthosepala* (#. *Lange*) *Thellung in Hegi 1918: 202*

Sinapis eruca (*Linnaeus*) *Röhling 1812: 360*

***Eruca sativa* subsp. *lativalvis* (Boissier) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1983**

Eruca vesicaria subsp. *lativalvis* (*Boissier*) *Thellung in Hegi 1918: 203*

Eruca vesicaria subvar. *eriocarpa* (*Boissier*) *Thellung in Hegi 1918: 203*

Eruca vesicaria var. *cappadocica* (*Reuter*) *Thellung in Hegi 1918: 203*

Eruca vesicaria var. *eulativalvis* *Thellung in Hegi 1918: 203*

Erucaria J. Gaertner 1791: 298

***Erucaria hispanica* (Linnaeus) G. C. Druce 1914b: 418 - [U / BBu BEu]**

Bunias myagroides *Linnaeus 1767a: 446*

Erucaria myagroides f. *puberula* (*Boissier*) *Thellung in Hegi 1916: 186*

Sinapis hispanica *Linnaeus 1753: 669*

***Erucaria rostrata* (Boissier) Greuter & Burdet 1986 - [U / NWu]**

Didesmus rostratus *Boissier 1867: 405*

Erucastrum K. B. Presl 1826: 92, n. cons. - Hundsrauke

***Erucastrum abyssinicum* (A. Richard) O. E. Schulz 1916: 56 - Abyssinische Hundsrauke - [U / RPu]**

***Erucastrum gallicum* (Willdenow) O. E. Schulz 1916 - Französische Hundsrauke - [C / BBt BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SNu STu THu]**

Brassica erucastrum *Linnaeus 1753: 667*

Brassica pollīchii (*K. F. Schimper & Spenner*) *F. W. Schultz 1845: 46*

Crucifera pollīchii (*K. F. Schimper & Spenner*) *E. H. L. Krause 1902: 129, n. ill.*

Diploxaxis bracteata *Grenier & Godron 1847: 81, n. ill.*

Diploxaxis hirta (*Host*) *F. Hermann 1912: 221*

Eruca erucastrum (*Linnaeus*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 458*

Erucastrum gallicum f. *erectum* (*F. Zimmermann*) *Thellung in Hegi 1918: 226*

Erucastrum gallicum f. *luteiflorum* (*Rouy & Foucaud*) *Thellung in Hegi 1918: 226*

Erucastrum inodorum *Bauhin ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 693, n. ill.
Erucastrum pollichii *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 946
Erysimum erucastrum (*Linnaeus*) *Scopoli* 1772: 27
Hirschfeldia gallica (*Willdenow*) *Fritsch* 1922: 157
Sisymbrium erucastrum (*Linnaeus*) *Pollich* 1777a: 234, n. ill.
Sisymbrium gallicum *Willdenow* 1809: 678
Sisymbrium obtusangulum auctorum, sensu Fresenius 1833: 409

***Erucastrum nasturtiifolium* (Poiret) O. E. Schulz 1916 - Stumpfkantige Hundsrauke - [C / BW BY HEu HHu MVu NIu NWu RPu STf THu]**

Erucastrum nasturtiifolium subsp. *nasturtiifolium* - Stumpfkantige Hundsrauke (Unterart) - [C / BW BY HEu HHu MVu NIu NWu RPu STf THu]
Brassica obtusangula (*Schleicher*) *H. G. L. Reichenbach* 1828c: 1185
Diploxis erucastrum *Grenier & Godron* 1847: 81, n. ill.
Erucastrum nasturtiifolium f. *alpinum* (*Favre*) *Thellung in Hegi* 1918: 223
Erucastrum nasturtiifolium f. *latisectum* (#. *Fiori*) *Thellung in Hegi* 1918: 224
Erucastrum nasturtiifolium f. *normale* *Thellung in Hegi* 1918: 224
Erucastrum nasturtiifolium f. *subbipinnatifidum* (*Lagasca y Segura*) *Thellung in Hegi* 1918: 224
Erucastrum nasturtiifolium var. *stenocarpum* (*Rouy & Foucaud*) *Thellung in Hegi* 1918: 224
Erucastrum obtusangulum (*Schleicher*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 693
Erysimum obtusangulum (*Schleicher*) *Clairville* 1811: 219
Hirschfeldia nasturtiifolia (*Poiret*) *Fritsch* 1922: 157
Sinapis nasturtiifolia *Poiret in Monnet de Lamarck* 1797b: 346

***Eryngium* Linnaeus 1753: 232 - Mannstreu**

Eryngium sectio *Halobium* *Calestani* 1905: 126
Eryngium subgenus *Foetida* *Wörz* 2005: 258
Eryngium subgenus *Monocotyloidea* *Wörz* 2005: 256
Eryngium subgenus *Semiaquatica* *Wörz* 2005: 257

***Eryngium amethystinum* Linnaeus 1753: 233 - Amethyst-Mannstreu - [U / BWu BYf NIu RPu]**

***Eryngium aquaticum* Linnaeus 1753: 232 - Wasser-Mannstreu - [U / RPu]**

***Eryngium bourgatii* Goüan 1773: 7, n. cons. - # Mannstreu - [U / BWu RPu]**

Eryngium pallescens *P. Miller* 1768: *Eryngium* no. 5, n. rejic.

***Eryngium campestre* Linnaeus 1753: 233 - Feld-Mannstreu - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Eryngium campestre f. *aureum* (*É. Reverchon*) *Thellung in Hegi* 1925b: 990

Eryngium campestre f. *littorale* (*Rouy & E.-G. Camus*) *Thellung in Hegi* 1925b: 990

***Eryngium giganteum* Marschall von Bieberstein 1808a: 201 - Riesen-Mannstreu - [T / BWu BYt RPu SNu STu THt]**

***Eryngium maritimum* Linnaeus 1753: 233 - Strand-Mannstreu - [C / MV NI SH]**

***Eryngium planum* Linnaeus 1753: 233 - Flachblättrige Mannstreu - [C / BB BEu BWu BYt HEt HHu MVu NIu RPu SHu SNt STu THu]**

***Eryngium sanguisorba* von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal 1826: 339 - # Mannstreu - [U / BWu]**

***Eryngium serbicum* Pančić 1856: 520 - Serbische Mannstreu - [U / RPu]**

***Erysimum* Linnaeus 1753: 660 - Schöterich**

Cheiranthus *Linnaeus* 1753: 661 - Goldlack
Cheirina *J. F. Ruthe* 1834: 444, var. *orthogr.*
Cheirinia *J. H. F. Link* 1822: 170
Erysimum [rankless] *Erysimastrum* (*A. P. de Candolle*) *Döll* 1843: 584
Erysimum sectio *Cuspidaria* *A. P. de Candolle* 1821: 493
Erysimum sectio *Erysimastrum* *A. P. de Candolle* 1821: 494
Erysimum sectio *Stylongma* *A. P. de Candolle* 1821: 491
Sisymbrium subgenus *Euerysimum* *J. T. I. B. Syme* 1863: 149, n. inv.
Sisymbrium Untergattung *Erysimum* (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 122, 621

Erysimum hybridum G. H. Weber 1787: 9, (n. dubium)

***Erysimum capitatum* (D. Douglas ex W. J. Hooker) E. L. Greene 1891: 269 - [U / BYu]**

Cheiranthus asper Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal 1826b: 14, n. ill.

Cheiranthus capitatus D. Douglas ex W. J. Hooker 1829: 38

Erysimum argillosum (E. L. Greene) Rydberg 1906: 41

***Erysimum cheiranthoides* Linnaeus 1753: 661 - Acker-Schöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Erysimum cheiranthoides subsp. *cheiranthoides* - Acker-Schöterich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cheiranthus helveticus N. J. von Jacquin 1776: 9, t. 9

Cheiranthus scapiger Willdenow 1787: 214

Cheirinia cheiranthoides (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 170

Cheirinia helvetica (N. J. von Jacquin) J. H. F. Link 1822: 171

Crucifera erysimum E. H. L. Krause 1902: 75, n. ill.

Erysimum cheiranthoides var. *canum* Zapalowicz 1913: 39

Erysimum cheiranthoides f. *dolichocarpum* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides f. *flaccidulum* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides f. *latifolium* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides f. *platycarpum* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides f. *ramosissimum* Zapalowicz 1913: 39

Erysimum cheiranthoides f. *simplex* Zapalowicz 1913: 37

Erysimum cheiranthoides f. *simplicissimum* Zapalowicz 1913: 39

Erysimum cheiranthoides f. *supraramosum* Zapalowicz 1913: 37

Erysimum cheiranthoides f. *transiens* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides var. *aurantiacum* A. F. Schwarz 1897: 60

Erysimum cheiranthoides var. *dentatum* W. D. J. Koch 1836: 50

Erysimum cheiranthoides var. *kujaviense* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides var. *macropetalum* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthoides var. *micranthum* Woerlein 1885: 38, n. ill.

Erysimum cheiranthoides var. *micropetalum* Zapalowicz 1913: 38

Erysimum cheiranthus subsp. *helveticum* (N. J. von Jacquin) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 68

Erysimum sylvestre subsp. *helveticum* (N. J. von Jacquin) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 52

Sisymbrium cheiranthoides (Linnaeus) von Trautvetter 1877: 27

***Erysimum cheiri* (Linnaeus) von Crantz 1769b: 116 - Goldlack - [C / BEu BW BYt HE HHu MVu NIu NW RP SL SNu ST THu]**

Cheiranthus cheiri Linnaeus 1753: 661

Cheiranthus cheiri subsp. *fruticulosus* (Linnaeus) Pereira Coutinho 1913: 252

Cheiranthus cheiri var. *fruticulosus* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 180

Cheiranthus fruticulosus Linnaeus 1753: 662

Erysimum cinereum Moench 1794: 255, n. ill.

Cheiri vulgare Clairville 1811: 221

Crucifera cheiri (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 88

***Erysimum crepidifolium* H. G. L. Reichenbach 1823 - Bleicher Schöterich - [C / BW BY HE RP SN0 ST TH]**

Crucifera crepidifolia (H. G. L. Reichenbach) E. H. L. Krause 1902: 77

Erysimum divaricatum Wallroth 1840b: 233, n. inv.

Erysimum odoratum auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 496

Sisymbrium crepidifolium (H. G. L. Reichenbach) Börner 1912b: 622

***Erysimum cuspidatum* (Marschall von Bieberstein) A. P. de Candolle 1821: 493 - Stachelspitziger Schöterich - [T / BBt HEt MVu SNu]**

Cheirinia cuspidata (Marschall von Bieberstein) J. H. F. Link 1822: 170

Crucifera cuspidata (Marschall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1902: 74

Syrenia Biebersteinii Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 493, n. inv.

Syrenia cuspidata (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1832: 689

Syrenia latifolia Andrzejowski ex von Besser 1822: 27, n. ill.

Erysimum diffusum J. F. Ehrhart 1792a: 157 - Grauer Schöterich - [U / BEu BWu BYu HHu NIu RPu SHu SNU THu]

Cheirinia canescens (A. W. Roth) J. H. F. Link 1822: 171, n. ill.

Crucifera canescens (A. W. Roth) E. H. L. Krause 1902: 76, n. ill.

Erysimum canescens A. W. Roth 1797: 76

Erysimum virgatum var. *canescens* (A. W. Roth) A. Ortmann in *Glückselig* 1842: 74

Erysimum marschallianum Andrzejowski ex Marschall von Bieberstein 1819: 441 - Harter Schöterich - [C / BEu BWu BYt HHu MV NI NW RPu SN ST TH]

Erysimum durum J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 226

Erysimum durum f. *divisum* Zapalowicz 1913: 48

Erysimum hieraciifolium auctorum, sensu Tscherepanow 1995: 267

Erysimum hieraciifolium var. *durum* (J. S. Presl & K. B. Presl) C. F. W. Jessen 1879: 255

Erysimum virgatum var. *durum* (J. S. Presl & K. B. Presl) A. Ortmann in *Glückselig* 1842: 74

Erysimum marshallii (Henfrey) Bois 1913 - Marshalls Schöterich - [U / BYu]

Erysimum ochroleucum (A. von Haller filius ex Schleicher) A. P. de Candolle 1805e: 658 - Niedriger Schöterich - [U / BYu]

Cheiranthus ochroleucus A. von Haller filius ex Schleicher 1797: 124

Erysimum decumbens (Willdenow) Dennstedt 1820: 38

Erysimum humile C. H. Persoon 1806: 200, n. ill.

Erysimum odoratum J. F. Ehrhart 1792a: 157 - Duft-Schöterich, Wohlriechender Schöterich - [C / BW BY HE HHu RP SN ST TH]

Cheiranthus erysimoides Linnaeus 1753: 661

Cheirinia hieraciifolia (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 170

Crucifera pannonica von Crantz ex E. H. L. Krause 1902: 77, n. ill.

Erysimum erysimoides (Linnaeus) Fritsch 1909: 277

Erysimum hieraciifolium Linnaeus 1755a: 18

Erysimum odoratum var. *denticulatum* W. D. J. Koch 1843a: 55

Erysimum odoratum var. *dentatum* W. D. J. Koch 1843a: 55, n. ill.

Erysimum odoratum var. *patens* A. F. Schwarz 1902: 942

Erysimum pannonicum von Crantz 1762: 30, n. ill.

Erysimum pannonicum f. *brachysepalum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *elongatum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *latifolium* Zapalowicz 1913: 41

Erysimum pannonicum f. *longifrutum* Zapalowicz 1913: 41

Erysimum pannonicum f. *longipes* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *macranthum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *patens* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *platyphyllum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *pluricaule* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *pluriceps* Zapalowicz 1913: 41

Erysimum pannonicum f. *stenosepalum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum f. *stenostylum* Zapalowicz 1913: 40

Erysimum pannonicum var. *astylum* Zapalowicz 1913: 41

Erysimum pannonicum var. *pseudocarniolicum* Zapalowicz 1913: 41

Sisymbrium odoratum (J. F. Ehrhart) Börner 1912b: 622

Erysimum perofskianum F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer in F. E. L. von Fischer & al. 1837: 36 - Perofskis Schöterich - [U / BWu BYu SNU]

Erysimum pulchellum (Willdenow) J. Gay 1842 - # Schöterich - [? / BW?]

Erysimum repandum Linnaeus 1753b: 17 - Spreiz-Schöterich, Brach-Schöterich - [C / BBu BEu BW BY HE0 MVu NIu NWu SHu SNU STu TH]

Cheirinia repanda (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 171

Crucifera repanda (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 78

Erysimum ramosissimum von Crantz 1762: 31
Erysimum repandum f. *angustatum* Zapalowicz 1913: 48
Erysimum repandum f. *majus* Zapalowicz 1913: 48
Erysimum repandum f. *minus* Zapalowicz 1913: 48
Erysimum repandum var. *chersonense* Zapalowicz 1913: 49
Erysimum repandum var. *gracilipes* Thellung in Hegi 1919: 430
Erysimum repandum var. *ramosissimum* (von Crantz) K. F. J. Malý 1908: 214

***Erysimum suffruticosum* C. P. J. Sprengel 1818 - Halbstrauchiger Schöterich - [U / BWu RPu]**

***Erysimum sylvestris* (von Crantz) Scopoli 1772: 28 - # Schöterich - [U / BYu THf]**

Cheiranthus sylvestris von Crantz 1762: 49

***Erysimum virgatum* A. W. Roth 1797 - Ruten-Schöterich, Steifer Schöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Cheiranthus helveticus auctorum, sensu Wahlenberg 1814: 203

Cheirinia stricta (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) J. H. F. Link 1822: 170

Crucifera hieraciifolia E. H. L. Krause 1902: 75

Crucifera hieraciifolia Rasse *stricta* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) E. H. L. Krause 1902: 76

Crucifera hieraciifolia Rasse *virgata* (A. W. Roth) E. H. L. Krause 1902: 76

Erysimum hieraciifolium auctorum, sensu Prantl 1884: 221

Erysimum hieraciifolium f. *pluricaule* Zapalowicz 1913: 45

Erysimum hieraciifolium subsp. *durum auctorum, sensu Thellung in Hegi* 1919: 433

Erysimum hieraciifolium subsp. *strictum* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) C. Hartman filius 1866: 101

Erysimum hieraciifolium subsp. *virgatum* (A. W. Roth) Bonnier & de Layens 1894: 23

Erysimum hieraciifolium var. *patens* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 321

Erysimum hieraciifolium var. *strictum* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) P. F. A. Ascherson 1859b: 13

Erysimum hieraciifolium var. *virgatum* (A. W. Roth) P. F. A. Ascherson 1860: 46

Erysimum strictum Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 451

Erysimum strictum subvar. *wahlenbergii* P. F. A. Ascherson & H. G. A. Engler 1865: 278

Erysimum strictum var. *patens* A. F. Schwarz 1897: 60

Erysimum strictum var. *typicum* A. F. Schwarz 1897: 60, n. inv.

Erysimum strictum var. *wahlenbergii* (P. F. A. Ascherson & H. G. A. Engler) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 61

Erysimum virgatum var. *genuinum* Grenier & Godron 1847: 88, n. inv.

Erysimum virgatum var. *juratum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 356

Sisymbrium hieraciifolium auctorum, sensu Börner 1912b: 622

Sisymbrium hieraciifolium var. *strictum* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) von Trautvetter 1877: 27

Erythronium Linnaeus 1753: 305 - Hundszahn, Zahnlilie

***Erythronium dens-canis* Linnaeus 1753: 305 - Europäischer Hundszahn, Hundszahnlilie - [T / BYt]**

Eschscholzia von Chamisso 1820: 73 - Kappenmohn, Eschscholtzie

Chryseis Lindley 1837: t. 1948, n. ill.

***Eschscholzia californica* von Chamisso 1820: 74 - Kalifornischer Kappenmohn, Eschscholtzie - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]**

Eschscholzia californica subsp. *californica* - Kalifornischer Kappenmohn (Unterart), Eschscholtzie (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

***Eschscholzia douglasii* (W. J. Hooker & G. A. W. Arnott ex J. Torrey & A. Gray) Walpers 1842: 116**

Chryseis douglasii W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1838: 320, n. inv.

Chryseis douglasii W. J. Hooker & G. A. W. Arnott ex J. Torrey & A. Gray 1840

Euclidium R. Brown in W. T. Aiton 1812: 74, n. cons. - Schnabelschötchen

Ornithorhynchium Röbling 1812: 356, n. ill.

Soria G. Zanoni ex Adanson 1763: 421, 606, n. rejic.

***Euclidium syriacum* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 74 - Syrisches Schnabelschötchen - [T / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NWu RPu SNu THu]**

Anastatica syriaca Linnaeus 1763: 895
Crucifera euclidium E. H. L. Krause 1902: 166, n. ill.
Ornithorhynchium syriacum (Linnaeus) Röhling 1812: 356
Soria syriaca (Linnaeus) N. A. Desvaux ex von Steudel 1821: 126, 800, n. inv.

Eudianthe (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1841: 206 - Himmelsröschen

Lychnis [rankless] *Eudianthe* H. G. L. Reichenbach 1832: 824
Silene [rankless] *Eudianthe* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1860: 85
Viscaria subgenus *Eudianthe* (H. G. L. Reichenbach) Lindley 1843: ad t. 53: [2]

***Eudianthe coeli-rosa* (Linnaeus) Fenzl in Endlicher 1842 - Echtes Himmelsröschen - [U / BEu BWu BYu HEu NWu]**

Agrostemma coeli-rosa Linnaeus 1753: 436
Lychnis clavata Moench 1802: 307, n. ill.
Lychnis coeli-rosa (Linnaeus) Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 644
Lychnis coeli-rosa subvar. *subaspera* R. C. J. E. Maire 1933: 205
Lychnis coeli-rosa var. *typica* R. C. J. E. Maire 1933: 205
Silene coeli-rosa (Linnaeus) Grenier & Godron 1847: 221

***Eudianthe oculata* (J. Backhouse ex Lindley) A. K. H. Braun 1849 - [U / NWu]**

Lychnis coeli-rosa var. *aspera* Poirlet 1814: 537
Silene coeli-rosa subsp. *oculata* (J. Backhouse ex Lindley) K. O. R. P. P. Graebner & P. Graebner fil. 1921: 179
Silene coeli-rosa var. *aspera* (Poirlet) P. Rohrbach 1868: 174
Silene oculata (J. Backhouse ex Lindley) Bonte 1930: 190
Viscaria oculata J. Backhouse ex Lindley 1843: t. 53

Euonymus Linnaeus 1753: 197, n. cons. - Pfaffenhütchen, Pfaffenkäppchen

***Euonymus alatus* (Thunberg) P. F. B. von Siebold 1830 - Flügel-Pfaffenhütchen - [U / BYu HEu]**

***Euonymus europaeus* Linnaeus 1753: 197 - Europäisches Pfaffenhütchen, Gewöhnliches Pfaffenkäppchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euonymus angustifolius Clairville 1811: 68, n. ill.
Euonymus europaeus f. *atropurpureus* (Rehder) Hegi 1924b: 251
Euonymus europaeus f. *atrorubens* C. K. Schneider 1907: 182
Euonymus europaeus f. *variegatus* (Dippel) Hegi 1924b: 251
Euonymus europaeus Spielart *latifolius* Wenderoth 1846: 64, n. ill.
Euonymus europaeus subsp. *tenuifolius* Linnaeus ex J. F. Ehrhart 1780a: 218, n. inv.
Euonymus europaeus var. *angustifolius* C. F. Schultz 1819: 16
Euonymus europaeus var. *intermedius* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 226
Euonymus europaeus var. *multiflorus* (Opiz) Hegi 1924b: 251
Euonymus europaeus var. *tenuifolius* Linnaeus 1753: 197, n. inv.
Euonymus europaeus var. *vulgaris* Merrem 1809b: 102
Euonymus vulgaris Scopoli 1771: 166

***Euonymus fortunei* (Turczaninow) von Handel-Mazzetti 1933: 660 - [T / BEu BWu BYu HEt NWu RPu SNU]**

Elaeodendron fortunei Turczaninow 1863: 603, n. cons.
Euonymus japonicus Linnaeus filius 1782: 154, n. ill.
Euonymus japonicus subsp. *radicans* (P. F. B. von Siebold ex Miquel) Murr 1923b: 196
Euonymus japonicus var. *radicans* (P. F. B. von Siebold ex Miquel) Murr 1901c: 103

***Euonymus japonicus* Thunberg 1781 - Japanisches Pfaffenhütchen - [U / NWu]**

Euonymus japonicus f. *albomarginatus* (Rehder) Hegi 1924b: 247
Euonymus japonicus f. *argenteovariegatus* (E. A. von Regel) Hegi 1924b: 247
Euonymus japonicus f. *aureovariegatus* (E. A. von Regel) Hegi 1924b: 247
Euonymus japonicus f. *aureus* (Rehder) Hegi 1924b: 247
Euonymus japonicus f. *mediopictus* (Rehder) Hegi 1924b: 247

Euonymus japonicus f. *pallens* (Carrière) Hegi 1924b: 247
Euonymus japonicus f. *viridivariegatus* (Rehder) Hegi 1924b: 247

Euonymus latifolius (Linnaeus) P. Miller 1768: Euonymus no. 2 - Breitblättriges Pfaffenhütchen - [C / BW BY HEt]

Euonymus europaeus subsp. *latifolius* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 63
Euonymus europaeus var. *latifolius* Linnaeus 1753: 197

Euonymus nanus Marshall von Bieberstein 1819: 160 - [U / BYu]

Euonymus phellomanus L. E. T. Loesener in Diels 1901: 444 - [U / BYu]

Euonymus sachalinensis (F. K. Schmidt) Maximowitsch 1881: 446 - Sachalin-Pfaffenhütchen - [U / HEu]

Euonymus latifolius var. *sachalinensis* F. K. Schmidt 1868: 121

Euonymus verrucosus Scopoli 1772: 166 - Warziges Pfaffenhütchen - [U / BYu HEf SNU]

Euonymus europaeus var. *verrucosus* (Scopoli) Merrem 1809b: 102

Eupatorium Linnaeus 1753: 836 - Wasserdost

Eupatorium cannabinum Linnaeus 1753: 838 - Gewöhnlicher Wasserdost, Kunigundenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eupatorium cannabinum f. *angustisectum* (Murr) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 402

Eupatorium cannabinum f. *indivisum* (A. P. de Candolle) Vollmann 1914: 719

Eupatorium cannabinum lusus *albiflorum* Murr 1926: 493, n. inv.

Eupatorium cannabinum subsp. *cannabinum* - Gewöhnlicher Wasserdost (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eupatorium cannabinum subsp. *indivisum* (A. P. de Candolle) de Cesati 1848: 41

Eupatorium cannabinum var. *integrifolium* von Hausmann 1851: 419

Eupatorium cannabis folio Gilibert 1782: 172, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Eupatorium serotinum A. Michaux 1803: 100 - Später Wasserdost - [U / RPU]

Eupatorium sessilifolium Linnaeus 1753: 837 - Blattstielloser Wasserdost - [U / BWu]

Euphorbia Linnaeus 1753: 450 - Wolfsmilch

Euphorbia subgenus Chamaesyce (Rafinesque) H. G. L. Reichenbach 1841 - Schiefblattwolfsmilch, Zwergwolfsmilch

Anisophyllum A. H. Haworth 1812: 159, n. ill.

Chamaesyce Dioscorides ex S. F. Gray 1821b: 260

Euphorbia [rankless] *Chamaesyce* H. G. L. Reichenbach 1832: 755

Euphorbia sectio *Anisophyllum* (A. H. Haworth) Dumortier 1827: 87

Xamesijke Rafinesque 1838b: 115, var. *orthogr.*

Euphorbia subgenus Euphorbia - Wolfsmilch

Allobia Rafinesque 1838b: 116

Allobia subgenus *Esula* Rafinesque 1838b: 116

Allobia subgenus *Karujites* Rafinesque 1838b: 116

Allobia subgenus *Lathyris* Rafinesque 1838b: 116

Esula (C. H. Persoon) A. H. Haworth 1812: 153, n. ill.

Euphorbia [rankless] *Esula* Roepert in DUBY 1828: 414

Euphorbia [rankless] *Galorrhoeus* (A. H. Haworth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 409

Euphorbia [rankless] *Helioscopia* Roepert in DUBY 1828: 414

Euphorbia [rankless] *Keraselma* (de Necker) H. G. L. Reichenbach 1832: 759

Euphorbia [rankless] *Tithymalus* H. G. L. Reichenbach 1832: 755

Euphorbia sectio *Carunculares* (Boissier) Tutin in Heywood 1968: 55

Euphorbia sectio *Chamaebuxus* Lázaro é Ibiza 1896

Euphorbia sectio *Helioscopia* Dumortier 1827: 87

Euphorbia sectio *Lathyris* Dumortier 1827: 87

Euphorbia sectio *Lathyris* Grenier & Godron 1855: 98, n. ill.

Euphorbia sectio *Myrsiniiteae* (Boissier) Tutin in Heywood 1968: 55

Euphorbia sectio Pachycladae (Boissier) Tutin in Heywood 1968: 54
Euphorbia sectio Paralias Dumortier 1827: 87
Euphorbia sectio Tithymalus Pitton de Tournefort ex Roemer in Duby 1828: 412
Euphorbia subsectio Lutescentes Prochanow in B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1949a: 735, 348
Euphorbia subsectio Purpuratae Prochanow in B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1949a: 737, 372
Galarhoeus A. H. Haworth 1812: 143
Keraselma de Necker 1790b: 353, n. inv. (opus utique oppressum)
Lophobios Rafinesque 1838b: 116
Murtekias Rafinesque 1838b: 116
Nisomenes Rafinesque 1838b: 116
Tithymalus Pitton de Tournefort ex J. Gaertner 1790: 115, n. cons.
Tithymalus sectio Esula (C. H. Persoon) T. F. Marsson 1869: 416
Tithymalus sectio Galorrhoeus (A. H. Haworth) T. F. Marsson 1869: 416
Tithymalus subgenus Paralias Rafinesque 1838b: 115
Tithymalus subgenus Pythiusa Rafinesque 1838b: 116
Tithymalus subgenus Tulocarpa Rafinesque 1838b: 115
Tithymalus subgenus Tuloisia Rafinesque 1838b: 115
Tithymalus subgenus Xarakias Rafinesque 1838b: 115

Euphorbia (Chamaesyce) chamaesyce Linnaeus 1753: 455 - Graue Schiefblattwolfsmilch - [U / BWu RPu SNU]

Euphorbia chamaesyce var. microphylla Marcet y Poal 1947: 237

Euphorbia chamaesyce subsp. chamaesyce - Graue Schiefblattwolfsmilch (Unterart) - [U / BWu RPu SNU]

Anisophyllum chamaesyce (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 160

Chamaesyce canescens subsp. canescens

Euphorbia canescens Linnaeus 1762: 652

Euphorbia chamaesyce f. glabra (Roemer) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 145

Euphorbia chamaesyce lusus maculata (Parlatore) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 145

Euphorbia chamaesyce subf. integrifolia (Thellung) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 145

Euphorbia chamaesyce subsp. canescens (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 312

Euphorbia chamaesyce var. canescens (Linnaeus) J. E. Smith 1809: 324

Euphorbia chamaesyce var. integrifolia Thellung 1907b: 759

Euphorbia chamaesyce var. villosa Löhr in Duby 1852: 589, n. ill.

Tithymalus chamaesyce (Linnaeus) Moench 1794: 666

Xamesike vulgaris Rafinesque 1838b: 115, n. ill.

Euphorbia chamaesyce subsp. massiliensis (A. P. de Candolle) Valdés Castrillón 1987 - Marseiller Schiefblattwolfsmilch - [U / BWu]

Chamaesyce canescens subsp. massiliensis (A. P. de Candolle) Soják 1972b: 169

Euphorbia massiliensis A. P. de Candolle 1815: 357

Euphorbia massiliensis var. villosa A. P. de Candolle 1815: 357

Euphorbia (Chamaesyce) engelmannii Boissier 1860 - Engelmans Schiefblattwolfsmilch - [U / BEu BWu RPu]

Chamaesyce engelmannii (Boissier) Soják 1972b: 169

Euphorbia (Chamaesyce) granulata Forskål 1775: 94 - Körnige Schiefblattwolfsmilch - [F / MVt]

Euphorbia (Chamaesyce) humifusa Willdenow 1813: 27 - Niederliegende Schiefblattwolfsmilch - € [C / BBu BEt BW BY HE HHu MVu NIu NWu RPt SNt THu]

Euphorbia (Chamaesyce) klotzschii Oudejans 1989: 46 - Klotzschs Schiefblattwolfsmilch - [U / BEu]

Euphorbia klotzschii var. schizosepala (Engelmann ex Boissier) Oudejans 1993: 186

Euphorbia ovalifolia Kosteletzky 1836: 1724

Euphorbia (Chamaesyce) maculata Linnaeus 1753: 455 - Gefleckte Schiefblattwolfsmilch - € [C / BBt BEt BW BY HE HHu MVu NIu NWt RPu SHu SLt SNU STt THu]

Anisophyllum maculatum (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 162

Tithymalus maculatus (Linnaeus) Moench 1794: 666

Euphorbia (Chamaesyce) nutans Lagasca y Segura 1816: 17 - Nickende Schiefblattwolfsmilch - € [C / BW BYu HEu MVu RPu SNU]

- Euphorbia (Chamaesyce) peplis** *Linnaeus 1753: 455* - Strand-Schiefblattwolfsmilch - [U / BWu]
Anisophyllum peplis (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 159
- Euphorbia (Chamaesyce) prostrata** *W. Aiton 1789b: 139* - Hingestreckte Schiefblattwolfsmilch - € [C / BEu BW BYu HEt MVu NIu RPu STu]
Anisophyllum prostratum (W. Aiton) A. H. Haworth 1812: 162
- Euphorbia (Chamaesyce) serpens** *Kunth 1817* - Schlängelnde Schiefblattwolfsmilch - [T / BEu BWt BYu HEt NIu THu]
Euphorbia serpens subsp. *serpens* - Schlängelnde Schiefblattwolfsmilch (Unterart) - [T / BEu BWt BYu HEt NIu]
- Euphorbia (Chamaesyce) serpillifolia** *C. H. Persoon 1806: 14* - Quendelblättrige Schiefblattwolfsmilch - [U / BWu]
- Euphorbia (Chamaesyce) vermiculata** *Rafinesque 1818: 206* - Wurmformige Schiefblattwolfsmilch - [U / MVu]
- Euphorbia acuminata** *Monnet de Lamarck 1788: 427* - [U / BWu]
Euphorbia falcata subsp. *acuminata (Monnet de Lamarck) Simonkai 1887: 483*
- Euphorbia agraria** *Marschall von Bieberstein 1808a: 375* - # Wolfsmilch - [U / BBu]
Euphorbia transsilvanica Schur 1852b: 124
- Euphorbia amygdaloides** *Linnaeus 1753: 463* - Mandel-Wolfsmilch, Mandelblättrige Wolfsmilch - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SL TH]
Euphorbia amygdaloides subsp. *amygdaloides* - Mandelblättrige Wolfsmilch (Unterart) - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SL TH]
Esula amygdaloides (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 154
Esula sylvatica (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 153
Euphorbia amygdaloides f. *ligulata (Chaubard) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 84*
Euphorbia sylvatica Linnaeus 1753: 463
Tithymalus amygdaloides (Linnaeus) de Garsault 1764d: t. 594 [text: 1765: 346], n. inv. (opus utique oppressum)
- Euphorbia angulata** *N. J. von Jacquin 1789: 309* - Kanten-Wolfsmilch - [C / BY]
Euphorbia dulcis subsp. *angulata (N. J. von Jacquin) Bonnier & de Layens 1894: 279*
Tithymalus angulatus (N. J. von Jacquin) Rafinesque 1838b: 115
- Euphorbia boissieriana** (*Woronow*) *Prochanow in B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1949a: 445* - Boissiers Wolfsmilch - [? / BY?]
Euphorbia virgata var. *orientalis Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1862: 160*
- Euphorbia capitulata** *H. G. L. Reichenbach 1832: 873* - # Wolfsmilch - [U / RPu]
- Euphorbia carniglica** *N. J. von Jacquin 1778: 34, app. t. 14* - Kärntner Wolfsmilch - [U / BWu]
Galarhoeus carniglicus (N. J. von Jacquin) A. H. Haworth 1812: 148
- Euphorbia characias** *Linnaeus 1753: 463* - Palisaden-Wolfsmilch - [U / RPu SHf]
- Euphorbia corallioides** *Linnaeus 1753: 460* - Korallen-Wolfsmilch - [F / BWf]
Tithymalus procerus var. *corallioides (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 215, n. ill.*
- Euphorbia cyparissias** *Linnaeus 1753: 461* - Zypressen-Wolfsmilch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Esula cyparissias (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 155
Euphorbia cyparissias var. *denudata Döll 1843: 281*
Euphorbia cyparissias var. *leptophylla Dierbach 1827c: 16*
Euphorbia cyparissias var. *picta Schur 1852b: 122*
Euphorbia degener G. F. Hoffmann 1791: 168
Tithymalus cyparissias (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/4
- Euphorbia dentata** *A. Michaux 1803b: 211* - [U / BYu]
- Euphorbia dulcis** *Linnaeus 1753: 457* - Süße Wolfsmilch - [C / BB BW BY HE NI NW RP SH SL SN ST TH]
Euphorbia dulcis var. *leiocarpa Dierbach 1827c: 15*
Euphorbia dulcis var. *trichocarpa Dierbach 1827c: 15*
Euphorbia dulcis subsp. *dulcis* - Süße Wolfsmilch (Unterart) - [C / BB BW BY NI SH SL SN ST TH]
Euphorbia dulcis var. *trichocarpa Neilreich 1846: 578, n. inv.*
Euphorbia verrucosa auctorum, sensu de Cesati in Cattaneo 1844: 312
Galarhoeus dulcis (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 147
Tithymalus dulcis (Linnaeus) Scopoli 1771: 334

Euphorbia dulcis subsp. *purpurata* (Thuillier) Murr 1923b: 193 - Purpur-Wolfsmilch - [C / BW BY? HE NW RP SL]

Euphorbia dulcis subsp. *incompta* (de Cesati) C. F. Nyman 1890: 275

Euphorbia dulcis var. *incompta* (de Cesati) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 155

Euphorbia dulcis var. *leiocarpa* Neilreich 1846: 578

Euphorbia dulcis var. *purpurata* (Thuillier) W. D. J. Koch 1837: 628

Euphorbia purpurata Thuillier 1799: 235

Euphorbia solisequa var. *purpurata* (Thuillier) H. G. L. Reichenbach 1832: 756, n. ill.

Euphorbia verrucosa subsp. *purpurata* (Thuillier) de Cesati in Cattaneo 1844: 312

Tithymalus dulcis subsp. *incomptus* (de Cesati) Soják 1972b: 172

Tithymalus dulcis subsp. *purpuratus* (Thuillier) J. Holub 1973: 174

Tithymalus dulcis var. *purpuratus* (Thuillier) P. F. A. Ascherson 1864: 602

***Euphorbia epithymoïdes* Linnaeus 1762: 656 - Vielfarbige Wolfsmilch - [0 / BWu BY0 RPu SNc]**

Euphorbia epithymoïdes var. *laxiphylla* A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 187

Euphorbia polychroma A. J. Kerner von Marilaun 1875: 395

Galarhoeus epithymoïdes (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 147

***Euphorbia esula* Linnaeus 1753: 461 - Esels-Wolfsmilch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euphorbia esula subsp. *esula* - Esels-Wolfsmilch (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Esula dalechampii A. H. Haworth 1812: 155

Euphorbia esula f. *mosana* (Lejeune) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 171

Euphorbia esula f. *salicetorum* (C. T. A. Jordan) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 171

Euphorbia esula f. *segetalis* (Willdenow) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 171

Euphorbia esula subsp. *pseudocyparissias* (C. T. A. Jordan) C. F. Nyman 1881: 652

Euphorbia esula subsp. *tristis* (Marschall von Bieberstein) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 14

Euphorbia esula var. *elata* C. A. von Meyer in von Ledebour 1833: 182

Euphorbia esula var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1855: 88, n. inv.

Euphorbia esula var. *humilior* C. A. von Meyer in von Ledebour 1833: 182

Euphorbia esula var. *lanceolata* Grenier & Godron 1855: 88

Euphorbia esula var. *latifolia* H. de Martius 1817: 84

Euphorbia esula var. *mosana* (Lejeune) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 211

Euphorbia esula var. *pseudocyparissias* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1868: 107

Euphorbia esula var. *tristis* (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1832: 761

Euphorbia mosana Lejeune 1811: 218

Tithymalus esula (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/4

Tithymalus esula var. *mosanus* (C. T. A. Jordan) P. F. A. Ascherson 1864: 940

Tithymalus esula var. *salicetorum* (C. T. A. Jordan) P. F. A. Ascherson 1864: 603

***Euphorbia pinifolia* Monnet de Lamarck 1788: 437**

Euphorbia cyparissias var. *pinifolia* (Monnet de Lamarck) Bogenhard 1850: 331

Euphorbia esula subsp. *pinifolia* (Monnet de Lamarck) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 171

Tithymalus esula var. *pinifolius* (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1864: 603

***Euphorbia exigua* Linnaeus 1753: 456 - Kleine Wolfsmilch - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Esula diffusa (N. J. von Jacquin) A. H. Haworth 1812: 158

Esula exigua (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 158

Euphorbia exigua f. *acuta* (Linnaeus) Hegi & Beger in Hegi 1924a: 187, n. inv.

Euphorbia exigua f. *diffusa* (N. J. von Jacquin) Hegi & Beger in Hegi 1924a: 187

Euphorbia exigua f. *retusa* (Linnaeus) Vollmann 1914: 507

Euphorbia exigua Spielart *tricuspidata* Wenderoth 1846: 314

Euphorbia exigua Spielart *truncata* Wenderoth 1846: 314

Euphorbia exigua subsp. *acuta* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 223, n. inv.

Euphorbia exigua subsp. *diffusa* (N. J. von Jacquin) de Cesati in Cattaneo 1844: 312
Euphorbia exigua var. *acuta* Linnaeus 1753: 456, n. inv.
Euphorbia exigua var. *retusa* Linnaeus 1753: 456
Euphorbia exigua var. *rubra* (Cavanilles Palop) H. G. L. Reichenbach 1832: 759
Euphorbia exigua var. *tricuspidata* (Picot de Lapeyrouse) W. D. J. Koch 1837: 634
Euphorbia exigua var. *truncata* W. D. J. Koch 1837: 634, n. ill.
Euphorbia tricuspidata Picot de Lapeyrouse 1813: 271
Tithymalus exiguus (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/3
Tithymalus exiguus var. *retusus* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 214

***Euphorbia falcata* Linnaeus 1753: 456, n. cons. - Sichel-Wolfsmilch - [C / BW BY HE MVu NWu RP ST TH]**

Esula falcata (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 159
Euphorbia falcata subsp. *falcata*
Euphorbia falcata subsp. *genuina* Pereira Coutinho 1913: 388, n. inv.
Euphorbia falcata subsp. *obscura* (Loiseleur-Deslongchamps) de Cesati in Cattaneo 1844: 312
Euphorbia falcata var. *minor* W. D. J. Koch 1837: 634

***Euphorbia fragifera* Jan 1818 - # - [U / RPu]**

***Euphorbia helioscopia* Linnaeus 1753: 459 - Sonnenwend-Wolfsmilch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euphorbia helioscopia f. *praecox* P. Junge 1909: 181
Euphorbia helioscopia subsp. *helioscopioides* (Loscos y Bernál & Pardo y Sastrón) O. de Bolòs, Font Quer & Vigo Bonada in O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 85
Euphorbia helioscopia var. 'maxima oleracea' Schur 1852b: 122
Euphorbia helioscopia var. *pusilla* A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 187
Galarhoeus helioscopius (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 152
Tithymalus helioscopia (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/3

***Euphorbia heterophylla* Linnaeus 1753: 453 - Knick-Wolfsmilch - [U / NWu]**

***Euphorbia iberica* Boissier 1860 - Iberische Wolfsmilch - [T / MVt]**

***Euphorbia illirica* Monnet de Lamarck 1788: 435, n. rejic. propos. - Wollige Wolfsmilch, Illyrische Wolfsmilch - [C / BY]**

Euphorbia pilosa auctorum, sensu A. W. Roth 1793: 588
Euphorbia pilosa var. *illirica* (Monnet de Lamarck) H. G. L. Reichenbach 1832: 758
Euphorbia pilosa var. *procera* (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1832: 758
Euphorbia pilosa var. *villosa* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1832: 758
Euphorbia procera Marschall von Bieberstein 1808a: 378
Euphorbia procera var. *lasiocarpa* W. D. J. Koch 1837: 630
Euphorbia procera var. *trichocarpa* W. D. J. Koch 1837: 630
Euphorbia procera var. *tuberculata* W. D. J. Koch 1837: 630
Euphorbia villosa von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1799: 909
Euphorbia villosa f. *trichocarpa* (W. D. J. Koch) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 149
Tithymalus villosus var. *trichocarpus* (W. D. J. Koch) Dostál 1984: 9
Tithymalus villosus var. *tuberculatus* (W. D. J. Koch) Dostál 1984: 9

***Euphorbia lathyris* Linnaeus 1753: 457 - Spring-Wolfsmilch, Kreuzblättrige Wolfsmilch - € [C / BEu BW BY HE HHt MVu NI NW RPt SHu SLt SNt STt]**

Galarhoeus lathyris (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 143
Tithymalus lathyris (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/3

***Euphorbia lucida* von Waldstein & Kitaibel 1801: 54, t. 54 - Glanz-Wolfsmilch - [C / BB BY MVf RP]**

Euphorbia lucida var. *latifolia* W. D. J. Koch 1837: 632
Euphorbia lucida var. *leiocarpa* Tausch 1828d: 255
Euphorbia lucida var. *salicifolia* W. D. J. Koch 1837: 632
Tithymalus salicifolius var. *lucidus* (von Waldstein & Kitaibel) P. F. A. Ascherson 1864: 604

***Euphorbia marginata* Pursh 1814: 607 - Weißbrandige Wolfsmilch, Schnee-auf-dem-Berge - [U / BEu BWu BYu HEu MVu RPu SNu STu THu]**

Agaloma marginata (Pursh) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 40

Euphorbia myrsinītes Linnaeus 1753: 461 - Myrten-Wolfsmilch - [T / BWt BYu HEt RPu SHu STt]

Galarhoeus myrsinītes (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 144

Murtekias myrsinītes (Linnaeus) Desfontaines 1838b: 116

Tithymalus myrsinītes (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/4

Euphorbia nicaeensis Allioni 1785a: 285 - Nizza-Wolfsmilch - [U / BBu RPu THu]

Euphorbia nicaeensis subsp. glareosa (P. S. von Pallas ex Marschall von Bieberstein) A. R. Smith 1968 - [U / BBu]

Euphorbia collina Willdenow in von Ledebour 1850: 573, n. inv.

Euphorbia glareosa P. S. von Pallas ex Marschall von Bieberstein 1808a: 373 - # Wolfsmilch

Euphorbia nicaeensis var. glareosa (P. S. von Pallas ex Marschall von Bieberstein) von Ledebour 1850: 573

Euphorbia sigeri von Lerchenfeld in Schur 1853c: 95, n. inv.

Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis - Nizza-Wolfsmilch (Unterart) - [U / THu]

Galarhoeus nicaeensis (Allioni) A. H. Haworth 1812: 144

Euphorbia palustris Linnaeus 1753: 462 - Sumpf-Wolfsmilch - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Euphorbia hiberna auctorum, sensu Krocke 1790a: 112

Galarhoeus palustris (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 145

Tithymalus palustris (Linnaeus) de Garsault 1764d: t. 592 [text: 1765: 345], n. inv. (opus utique oppressum)

Euphorbia pannonica Host 1831: 566 - Ungarische Wolfsmilch - [U / BBu THu]

Euphorbia paralias Linnaeus 1753: 458 - Strand-Wolfsmilch - [U / BWf HEu SHu]

Galarhoeus paralias (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 144

Galarhoeus paralias var. anglicus A. H. Haworth 1812: 144

Galarhoeus paralias var. major A. H. Haworth 1812: 144

Galarhoeus paralias var. medius A. H. Haworth 1812: 144

Euphorbia peplus Linnaeus 1753: 456 - Garten-Wolfsmilch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Esula peplus (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 158

Esula minima (A. P. de Candolle) A. H. Haworth 1812: 158

Euphorbia pepalis S. G. Wilcke 1765: 70, sphalm.

Tithymalus peplus (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/3

Euphorbia platyphyllos Linnaeus 1753: 460 - Breitblättrige Wolfsmilch - [C / BW BY HE HH0 NI NW RP SL SN ST TH]

Euphorbia platyphyllos aberr. obtusifolia Rochel 1828: 43, t. VI

Euphorbia platyphyllos subsp. platyphyllos - Breitblättrige Wolfsmilch (Unterart) - [C / BW BY HE HH0 NI NW RP SL SN ST TH]

Euphorbia platyphyllos f. pilosa Podpěra 1922: 28

Euphorbia platyphyllos var. ciliata Kabath 1846: 183

Euphorbia platyphyllos var. stricta J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 160, n. inv.

Euphorbia platyphyllos var. trichocarpa Murr 1897e: 17

Galarhoeus litteratus (N. J. von Jacquin) A. H. Haworth 1812: 151

Galarhoeus platyphyllos (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 151

Tithymalus platyphyllos (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/4

Euphorbia literata N. J. von Jacquin 1789: 340

Euphorbia platyphyllos var. literata (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1832: 756

Tithymalus platyphyllos var. literatus (N. J. von Jacquin) P. F. A. Ascherson 1864: 601

Euphorbia pterococca Brotero 1805: 312 - Geflügelte Wolfsmilch - [U / MVu]

Euphorbia salicifolia Host 1797: 267 - Weidenblatt-Wolfsmilch - € [C / BY MVu]

Euphorbia salicifolia aberr. angustata Rochel 1828: 43, t. VII

Euphorbia salicifolia var. esuliformis Schur 1852b: 123

Euphorbia salicifolia var. hirsuta Schur 1852b: 123, n. inv.

Galarhoeus salicifolius (Host) A. H. Haworth 1812: 148

Tithymalus salicifolius var. angustifolius P. F. A. Ascherson 1864: 604

Tithymalus salicifolius var. *pubescens* C. F. W. Jessen 1879: 216

Euphorbia saratoi *Ardoino* 1867: 335 - Saratos Wolfsmilch - [F / SNf]

Euphorbia segetalis *Linnaeus* 1753: 458 - Saat-Wolfsmilch - [U / BWu BYu HEu MVu NWu]

Esula segetalis (*Linnaeus*) A. H. Haworth 1812: 156

Euphorbia segetalis subsp. *eusegetalis* von Hayek 1924: 135

Euphorbia segetalis var. *montserratensis* Marcet y Poal 1947: 237

Tithymalus cinerascens Moench 1794: 668, n. ill.

Euphorbia seguieriana *de Necker* 1770: 493 - Steppen-Wolfsmilch - [C / BBu BEu BW BY HE NI0 NW RP SN0 ST TH]

Euphorbia seguieriana subsp. *seguieriana* - Steppen-Wolfsmilch (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HE NI0 NW RP SN0 ST TH]

Euphorbia caiogala J. F. Ehrhart 1783b: 215, (281)

Euphorbia esula auctorum, sensu Pollich 1777a: 18

Euphorbia gerardiana N. J. von Jacquin 1778: 17, t. 436

Euphorbia gerardiana var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1855: 84, n. inv.

Euphorbia gerardiana var. *latifolia* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 161

Euphorbia gerardiana var. *serotina* Dierbach 1827c: 16

Euphorbia gerardiana var. *tenuifolia* Grenier & Godron 1855: 84

Euphorbia gerardi C. C. Gmelin 1806: 337, n. ill.

Euphorbia homophylla A. F. Láng in *Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 185

Euphorbia linariaefolia Monnet de Lamarck 1788: 437, n. ill.

Euphorbia seguieriana f. *major* (Neilreich) Vollmann 1914: 506

Euphorbia seguieriana subsp. *major* (Neilreich) Domin 1930: 231

Euphorbia seguieriana var. *dubiana* Domin 1930: 231, n. ill.

Tithymalus caiogalus (J. F. Ehrhart) Moench 1794: 667

Tithymalus gerardianus var. *major* C. F. W. Jessen 1879: 215

Tithymalus gerardianus var. *minor* C. F. W. Jessen 1879: 215

Euphorbia serrata *Linnaeus* 1753 - # - [U / RPu]

Euphorbia stricta *Linnaeus* 1759a: 1049 - Steife Wolfsmilch - [C / BW BY HE NI^t NW RP SL SNu TH]

Euphorbia micrantha C. F. Stephan ex Willdenow 1799: 905

Euphorbia platyphyllos subsp. *micrantha* (Stephani) Schübler & G. M. von Martens 1834: 298

Euphorbia platyphyllos subsp. *stricta* (*Linnaeus*) Schübler & G. M. von Martens 1834: 298

Euphorbia platyphyllos var. *nuda* Schur 1852a: 122

Euphorbia platyphyllos var. *serrulata* (Thuillier) C. H. Persoon 1806: 18

Euphorbia platyphyllos var. *stricta* (*Linnaeus*) Macreight 1837: 204

Euphorbia platyphyllos var. *subciliata* (C. H. Persoon) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 410, n. ill.

Euphorbia platyphyllos var. *sylvestris* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 160

Euphorbia serrulata Thuillier 1799: 237

Euphorbia stricta var. *pubescens* Erdner 1911: 569

Euphorbia stricta var. *typica* Erdner 1911: 569, n. inv.

Euphorbia subciliata C. H. Persoon 1806: 18

Galarhoeus strictus (*Linnaeus*) A. H. Haworth 1812: 151

Euphorbia sulcata *de Lens ex Loiseleur-Deslongchamps* 1828a: 339 - # Wolfsmilch - [F / THf]

Euphorbia taurinensis *Allioni* 1785a: 287 - Turiner Wolfsmilch - [U / BWu THu]

Euphorbia taurinensis subsp. *reuteriana* (Boissier) Rössler-Hauber 1946: 275

Euphorbia terracina *Linnaeus* 1762: 654 - # Wolfsmilch - [U / BWu]

Euphorbia velenovskyi *Bornmüller* 1933 - # Wolfsmilch - [U / BWu]

Euphorbia nuda *Velenovský* 1891: 506, n. ill.

Tithymalus velenovskyi (*Bornmüller*) Soják 1980: 200

Euphorbia verrucosa *Linnaeus* 1753: 459 - Warzen-Wolfsmilch - [C / BW BY HE^f TH]

Euphorbia brittingeri Opiz ex da Silva Ferreira Sampaio 1914b: 5
Euphorbia dulcis auctorum, sensu de Cesati in Cattaneo 1844: 312
Euphorbia flavicomis subsp. *brittingeri* (Opiz ex da Silva Ferreira Sampaio) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 85
Euphorbia solisequa Rivinus ex H. G. L. Reichenbach 1832: 756
Euphorbia verrucosa f. *ciliatifolia* Marcet y Poal 1947: 237
Euphorbia verrucosa var. *typica* Erdner 1911: 569, n. inv.
Euphorbia verrucosa var. *viridis* Erdner 1911: 569
Galarhoeus verrucosus (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 148
Tithymalus flavicomis subsp. *brittingeri* (Opiz ex da Silva Ferreira Sampaio) Soják 1979: 79
Tithymalus verrucosus (Linnaeus) J. Hill 1768b: 172/3

***Euphorbia virgata* von Waldstein & Kitaibel 1803/1804: 176, t. 162 - Ruten-Wolfsmilch - [C / BB BEf BY HEt R Pf ST TH]**

Esula virgata (von Waldstein & Kitaibel) A. H. Haworth 1812: 155
Euphorbia cyparissias subsp. *virgata* (von Waldstein & Kitaibel) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 14
Euphorbia esula subsp. *saratoi* (Ardoino) P. V. Fournier 1936: 274
Euphorbia esula subsp. *virgata* (von Waldstein & Kitaibel) Molero und Rovira López 1993: 159, spahlm.
Euphorbia virgata var. *kneuckeri* Walther Zimmermann in Hegi 1924b: 175
Tithymalus salicifolius var. *virgatus* (von Waldstein & Kitaibel) C. F. W. Jessen 1879: 216
Tithymalus tommasinianus subsp. *waldsteinii* (A. Bertoloni) Soják 1979: 79
Tithymalus virgatus (von Waldstein & Kitaibel) A. H. Haworth 1812: 139
Tithymalus waldsteinii Soják 1972b: 177, n. ill.

***Euphorbia pseudovirgata* (Schur) Soó von Bere 1925: 67 - Streifenblättrige Wolfsmilch**

Euphorbia virgata var. *latifolia* Schur ex Podpěra 1922: 29, n. inv.
Euphorbia virgata var. *pseudovirgata* Schur 1866: 598
Euphorbia virgultosa var. *pseudouralensis* M. W. Klokov in M. W. Klokov & Wissjulina 1955: 164, n. inv.

***Euphorbia tommasiniana* A. Bertoloni 1842: 78**

Euphorbia esula subsp. *tommasiniana* (A. Bertoloni) Kuzmanov in Jordanov 1979: 162
Euphorbia virgata subsp. *tommasiniana* (A. Bertoloni) C. F. Nyman 1881: 652
Euphorbia virgata var. *tommasiniana* (A. Bertoloni) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 175
Tithymalus tommasinianus (A. Bertoloni) Soják 1972b: 177

***Euphorbia virgultosa* M. W. Klokov in M. W. Klokov & Wissjulina 1955: 631, 163 - Streifenblättrige Wolfsmilch, Buschige Wolfsmilch - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euphorbia cyparissias var. *platyphylla* Dierbach 1827c: 16
Euphorbia esula f. *linariifolia* G. S. Froelich in Anonymus 1888: 48
Euphorbia ×*intercedens* Podpěra 1922: 29, n. inv.
Euphorbia ×*intercedens* Podpěra in Domin & Podpěra 1928: 778, n. ill.
Euphorbia podperae Croizat 1947: 801
Euphorbia pseudovirgata auctorum, sensu Buttler & Hand 2008: 23
Euphorbia virgata auctorum, sensu Buttler & K. H. Harms 1998: 231
Euphorbia virgata var. *orientalis* Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1862: 160
Tithymalus ×*intercedens* Podpěra ex Chrtěk pater & Krísa 1982: 460

***Euphorbia cyparissias* × *esula* - [X / BWf BYx MVx SNx]**

Euphorbia esula var. *angustifolia* N. A. Desvaux 1818: 173
Euphorbia esula var. *collina* Grenier & Godron 1855: 88
Euphorbia ×*figertii* f. *polyphylla* (Schur) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189
Euphorbia ×*figertii* f. *pseudoesula* (Schur) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189
Euphorbia ×*pseudoesula* Schur 1866: 595
Tithymalus ×*pseudoesula* (Schur) Chrtěk pater & Krísa 1982: 460

***Euphorbia cyparissias* × *lucida* - [X / BBx]**

Euphorbia cyparissias × salicifolia - [X / BBx BYx]

Euphorbia lucida var. linearifolia W. D. J. Koch 1837: 632

Tithymalus cyparissias × salicifoliaus

Euphorbia cyparissias × seguieriana - [? / BB?]

Euphorbia cyparissias × virgata - [? / BY? NI?]

Euphorbia cyparissias × virgata f. supercyparissias* Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189

Euphorbia cyparissias × virgata f. supervirgata* (Schröter) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189

Tithymalus ×gayeri (Borsos & Soó von Bere) J. Holub 1977b: 428

Euphorbia esula × lucida - [X / BBx]

Euphorbia ×pseudolucida Schur 1852b: 124

Euphorbia esula × salicifolia - [X / MVx]

Euphorbia esula subsp. paradoxa (Schur) Simonkai 1887: 482

Euphorbia esula var. paradoxa Schur 1866: 596

Euphorbia ×paradoxa Schur 1866: 596, n. inv.

Euphorbia salicifolia var. obversa Schur 1852b: 123

Tithymalus ×paradoxus (Schur) J. Holub 1977b: 428

Euphorbia falcata × platyphyllos - [? / HE?]

Euphorbia ×palatinata F. Zimmermann 1914b: 71

Euphorbia lucida × virgata - [X /]

Euphorbia lucida × virgata f. superlucida* (Podpěra) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189

Euphorbia lucida × virgata f. supervirgata* (Podpěra) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 189

Euphorbia lucida × virgata var. superlucida* Podpěra 1922: 29

Euphorbia lucida × virgata var. supervirgata* Podpěra 1922: 29

Euphorbia pseudovirgata × salicifolia - [X / BY? MVx]

Euphorbia salicifolia × virgultosa

Euphrasia Linnaeus 1753: 604 - Augentrost

Euphrasia [rankless] Euphrasia vera Döll 1858: 709

Euphrasia [rankless] Euphrasium (Duby) P. F. A. Ascherson 1864: 490

Euphrasia sectio Euphrasium Duby 1828: 354

Euphrasia arctica J. M. C. Lange ex F. G. E. Rostrup 1870-1871 - Arktis-Augentrost - [F / BWf BYf SNf THf]

Euphrasia arctica subsp. tenuis (M. M. W. Brenner) Yeo 1971: 357 - Schlanker Augentrost - [F / BWf BYf SNf THf]

Euphrasia brevipila subsp. tenuis (M. M. W. Brenner) R. von Wettstein 1901a: 319

Euphrasia stricta subsp. suecica (Murbeck & R. von Wettstein) R. von Wettstein 1901a: 319

Euphrasia stricta subsp. tenuis (M. M. W. Brenner) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 357

Euphrasia stricta var. tenuis (M. M. W. Brenner) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 357

Euphrasia vernalis subsp. tenuis (M. M. W. Brenner) O. K. A. Schwarz 1949a: 116

Euphrasia vernalis subsp. vernalis

Euphrasia coerulea Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr 1834: 445 - [F / SNf]

Euphrasia coerulea Tausch 1834d: 7, n. inv.

Euphrasia curta subsp. coerulea (Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr) R. von Wettstein 1901a: 319

Euphrasia nemorosa subsp. coerulea (Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 363

Euphrasia officinalis f. coerulea Tausch ex R. von Wettstein 1894: 94, n. inv.

Euphrasia officinalis subsp. coerulea (Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr) L. J. Čelakovský 1887: 256

Euphrasia officinalis var. coerulea (Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr) Joh. Ott 1851a: 37

Euphrasia officinalis var. coerulea (Tausch ex D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr) L. J. Čelakovský 1871: 337

Euphrasia uechtritziiana Junger & H. G. A. Engler in Junger 1867: 141 - Bläulicher Augentrost

Euphrasia cuspidata Host 1831: 186 - Krainer Augentrost - [F / BYf]

Euphrasia tricuspidata subsp. *cuspidata* (Host) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 373

***Euphrasia frigida* Pugsley 1930 - Skandinavischer Augentrost, Nordischer Augentrost - [C / BBf BY HE HHf MVf NI NW RP SHf SN STf TH]**

Euphrasia curta auctorum, sensu Börner 1912b: 593

Euphrasia minima subsp. *frigida* (Pugsley) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 367

Euphrasia nemorosa subsp. *coerulea* auctorum, sensu Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 363

Euphrasia uechtritzi f. *nivea* Ronniger 1943b: 222

***Euphrasia hirtella* C. T. A. Jordan ex Reuter 1861: 169 - Zottiger Augentrost - [C / BY]**

Euphrasia hirtella var. *subglabra* Townsend in Grelli 1889: 332

Euphrasia officinalis subsp. *hirtella* (C. T. A. Jordan ex Reuter) F. Townsend 1884: 167

Euphrasia officinalis var. *hirtella* (C. T. A. Jordan ex Reuter) C. F. Nyman 1881: 551

Euphrasia parviflora auctorum, sensu J. M. C. Lange in Willkomm & J. M. C. Lange 1870: 619

***Euphrasia kernerii* R. von Wettstein 1891: 101 - Großblütiger Augentrost, Kerners Augentrost - [C / BW BY]**

Euphrasia alpigena Vollmann 1905: 457

Euphrasia arguta A. J. Kerner von Marilaun 1881: 40, n. ill.

Euphrasia kernerii subsp. *kernerii*

Euphrasia kernerii subsp. *praecox* (Vollmann) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1942: 280

Euphrasia kernerii var. *turfosa* (Vollmann) R. von Wettstein in E. Baumann 1911: 432

Euphrasia officinalis subsp. *arguta* A. J. Kerner von Marilaun ex F. Townsend 1884: 165

Euphrasia officinalis subsp. *kernerii* (R. von Wettstein) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 72

Euphrasia picta f. *turfosa* (Vollmann) Vollmann 1914: 667

Euphrasia picta subsp. *alpigena* (Vollmann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 95

Euphrasia picta subsp. *arguta* (A. J. Kerner von Marilaun ex Townsend) Yeo 1978: 251

Euphrasia picta subsp. *kernerii* (R. von Wettstein) Vollmann 1914: 667

Euphrasia picta subsp. *praecox* (Vollmann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 95

Euphrasia praecox Vollmann 1905: 456

Euphrasia praecox var. *turfosa* Vollmann 1905: 459

Euphrasia speciosa A. J. Kerner von Marilaun 1874b: 115, n. ill.

***Euphrasia micrantha* H. G. L. Reichenbach 1831: 358 - Schlanker Augentrost, Zierlicher Augentrost - [C / BB BW BY HE0 HH0 MV0 NI NW RP SH SN ST TH]**

Euphrasia gracilis (E. M. Fries) Drejer 1838: 210

Euphrasia micrantha f. *pallida* Hülpfers ex N. Hylander 1945: 288

Euphrasia micrantha var. *primaria* (E. M. Fries) N. Hylander 1945: 288

Euphrasia nemorosa subsp. *gracilis* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 644

Euphrasia nemorosa subvar. *gracilis* (E. M. Fries) Soyer-Willemet 1835: 30

Euphrasia nemorosa var. *gracilis* (E. M. Fries) T. F. Marsson 1869: 336

Euphrasia officinalis subsp. *gracilis* (E. M. Fries) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia officinalis subvar. *micrantha* (H. G. L. Reichenbach) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia officinalis var. *alpestris* auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 337

Euphrasia officinalis var. *ericetorum* Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1849: 207

Euphrasia officinalis var. *gracilis* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 104

Euphrasia officinalis var. *micrantha* (H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 142

***Euphrasia minima* N. J. von Jacquin ex A. P. de Candolle 1805c: 473 - Zwerg-Augentrost, Alpen-Augentrost - [C / BWf BY THf]**

Euphrasia bavarica Callen 1940: 217

Euphrasia minima subsp. *minima*

Euphrasia minima subsp. *tatrae* (R. von Wettstein) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 91

Euphrasia minima var. *autumnalis* Braun-Blanquet 1922: 37

Euphrasia minima var. *carpatica* Freyn ex Sagorski & Gustav Schneider 1891: 421

Euphrasia officinalis var. *glandulosa* F. Townsend 1884: 167, n. inv.

Euphrasia minima var. *obtusiloba* Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr 1923b: 271

Euphrasia nemorosa subvar. *minima* (N. J. von Jacquin) Soyer-Willemet 1835: 30

Euphrasia officinalis subsp. *minima* (N. J. von Jacquin) F. Townsend 1884: 167

Euphrasia officinalis var. *minima* (N. J. von Jacquin) Moritzi 1832: 325

Euphrasia pratensis var. *minima* () H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 359

***Euphrasia nemorosa* (C. H. Persoon) Wallroth 1815: 81 - Hain-Augentrost - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euphrasia nemorosa subsp. *nemorosa* - Hain-Augentrost (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Euphrasia curta subsp. *curta*

Euphrasia curta subsp. *glabrescens* (R. von Wettstein) O. K. A. Schwarz 1936: 34

Euphrasia nemorosa subsp. *curta* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 643

Euphrasia nemorosa subsp. *nitidula* (Reuter) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 643

Euphrasia nemorosa subvar. *vulgaris* Soyer-Willemet 1835: 28, n. inv.

Euphrasia nemorosa var. *genuina* H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV, n. inv.

Euphrasia nemorosa var. *gigantea* H. de Martius 1817: 108

Euphrasia nemorosa var. *nemorosa*

Euphrasia officinalis [ranglos] *nemorosa* (C. H. Persoon) Kindberg 1861: 249

Euphrasia officinalis subsp. *nemorosa* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 398

Euphrasia officinalis subsp. *parviflora* (E. M. Fries) F. W. C. Areschoug 1866: 43

Euphrasia officinalis subvar. *nitidula* (Reuter) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia officinalis var. *curta* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 104

Euphrasia officinalis var. *glabrata* Hayne 1825: t. 8, n. ill.

Euphrasia officinalis var. *nemorosa* C. H. Persoon 1806: 149

Euphrasia officinalis var. *nemorosa* Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1849: 207, n. ill.

Euphrasia officinalis var. *parviflora* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 358, n. ill.

Euphrasia nemorosa subsp. *preussiana* (Wilh. Becker) Abromeit 0000 - Preussischer Augentrost - [F / BYf HEf]

Euphrasia officinalis var. *cebenngensis* (B.-A. Martin) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia stricta var. *cebenngensis* (B.-A. Martin) Braun-Blanquet 1933b: 279

***Euphrasia officinalis* Linnaeus 1753: 604 - Echter Augentrost, Großer Augentrost - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Euphrasia maculata Gilibert 1782: 125, n. inv. (opus utique oppressum)

Euphrasia officinalis subsp. *monticola* Silverside 1991: 347 - Berg-Sippe des Echten Augentrostes - [C / BW HE]

Euphrasia montana C. T. A. Jordan 1852b: 343

Euphrasia pratensis subsp. *montana* (C. T. A. Jordan) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 379

Euphrasia rostkoviana f. *ramosa* Vollmann 1914: 666

Euphrasia rostkoviana f. *uliginosa* Vollmann 1914: 666

Euphrasia rostkoviana subsp. *montana* (C. T. A. Jordan) R. von Wettstein 1901a: 319

Euphrasia rostkoviana subvar. *montana* (C. T. A. Jordan) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 349

Euphrasia officinalis subsp. *pratensis* (E. M. Fries) Schübler & G. M. von Martens 1834: 398 - Gewöhnlicher Echter Augentrost, Wiesen-Augentrost - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL SN ST TH]

Euphrasia nemorosa subsp. *pratensis* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1870a: 142

Euphrasia officinalis [ranglos] *pratensis* E. M. Fries 1828: 198

Euphrasia officinalis subsp. *pratensis* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1871: 337, n. ill.

Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana* (Hayne) F. Townsend 1884: 165

Euphrasia officinalis var. *grandiflora* Wallroth 1822: 321

Euphrasia officinalis var. *pratensis* (E. M. Fries) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 218

Euphrasia officinalis var. *rostkoviana* (Hayne) Hampe 1836: 40

Euphrasia officinalis var. *vulgaris* Fresenius 1833: 388, n. inv.

Euphrasia pratensis var. *latifolia* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 359, n. inv.

Euphrasia pratensis subsp. *rostkoviana* (Hayne) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 379, n. ill.

Euphrasia rostkoviana Hayne 1825: t. 7 - Wiesen-Augentrost

Euphrasia rostkoviana f. *uliginosa* (Ducommun) E. Baumann 1911: 431
Euphrasia rostkoviana subsp. *pratensis* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 644
Euphrasia rostkoviana subsp. *rostkoviana*
Euphrasia rostkoviana subvar. *rostkoviana*
Euphrasia rostkoviana var. *rostkoviana*
Euphrasia uliginosa Ducommun 1869: 578

***Euphrasia campestris* C. T. A. Jordan 1851 - Feld-Augentrost**

Euphrasia officinalis var. *campestris* (C. T. A. Jordan) C. F. Nyman 1881: 551
Euphrasia rostkoviana subvar. *campestris* (C. T. A. Jordan) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 349

***Euphrasia pectinata* M. Tenore 1811-1815: XXXVI - Kamm-Augentrost - [F / BWf HEf]**

Euphrasia nemorosa var. *pectinata* (M. Tenore) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 358
Euphrasia officinalis var. *neglecta* von Hausmann 1852: 665, n. ill.
Euphrasia stricta subsp. *pectinata* (M. Tenore) P. V. Fournier 1937: 784
Euphrasia stricta subsp. *tatarica* (F. E. L. von Fischer ex C. P. J. Sprengel) P. V. Fournier 1937: 784
Euphrasia tatarica F. E. L. von Fischer ex C. P. J. Sprengel 1825: 777
Euphrasia tatarica subsp. *bicknellii* R. von Wettstein 1901a: 319, n. inv.

***Euphrasia picta* C. F. H. Wimmer 1857: 407 - Bunter Augentrost, Scheckiger Augentrost - [C / BY HEf SN]**

Euphrasia algoviana K. Müller (Dornstadt) & Gerstlauer 1941: 109
Euphrasia officinalis subsp. *picta* (C. F. H. Wimmer) L. J. Čelakovský 1881: 831
Euphrasia officinalis subsp. *picta* (C. F. H. Wimmer) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 73, n. ill.
Euphrasia officinalis subsp. *versicolor* (A. J. Kerner von Marilaun) F. Townsend 1884: 165
Euphrasia officinalis subvar. *alpestris* (J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer) F. Townsend 1884: 165
Euphrasia officinalis var. *alpestris* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 164
Euphrasia picta subsp. *algoviana* (K. Müller & Gerstlauer) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1942: 280
Euphrasia picta subsp. *picta*
Euphrasia picta subsp. *subcordata* Braun-Blanquet 1918: 94, n. inv.
Euphrasia picta subsp. *versicolor* (A. J. Kerner von Marilaun) Vollmann 1914: 666
Euphrasia pratensis var. *picta* (C. F. H. Wimmer) Fiek 1881b: 339
Euphrasia rostkoviana subvar. *picta* (C. F. H. Wimmer) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 350
Euphrasia rostkoviana subvar. *versicolor* (A. J. Kerner von Marilaun) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 350
Euphrasia versicolor A. J. Kerner von Marilaun 1881: 47

***Euphrasia salisburgensis* H. C. Funck ex D. H. Hoppe 1794: 190 - Salzburger Augentrost - [C / BW BY THf]**

Euphrasia alpina subvar. *salisburgensis* (D. H. Hoppe) Soyer-Willemet 1835: 32
Euphrasia officinalis subsp. *salisburgensis* (D. H. Hoppe) F. Townsend 1884: 166
Euphrasia officinalis var. *angustifolia* F. Townsend 1884: 166, n. inv.
Euphrasia officinalis subvar. *cuprea* (C. T. A. Jordan) F. Townsend 1884: 166
Euphrasia officinalis var. *salisburgensis* (D. H. Hoppe) C. F. W. Jessen 1879: 118
Euphrasia salisburgensis H. C. Funck 1794: 184, n. inv.
Euphrasia salisburgensis f. *cuprea* (C. T. A. Jordan) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 423
Euphrasia salisburgensis subsp. *salisburgensis*
Euphrasia salisburgensis subvar. *aurea* (Boullu) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *caerulescens* (Favrat) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *cuprea* (C. T. A. Jordan) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *macrodonata* (Gremli) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *minuta* (Gremli) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *nivalis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *purpurascens* (Favrat) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98
Euphrasia salisburgensis subvar. *ramosissima* (C. J. Schröter) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 98

Euphrasia salisburgensis var. *alpicola* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1884: 226

Euphrasia salisburgensis var. *vera* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1884: 226

***Euphrasia stricta* J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann 1809: 43 - Steifer Augentrost - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Euphrasia brevipila Burnat & Gremlı ex Gremlı 1885: 329

Euphrasia brevipila subsp. *brevipila*

Euphrasia ericetorum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 494

Euphrasia nemorosa subsp. *stricta* (J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 643, n. ill.

Euphrasia officinalis Spielart *parviflora* Wenderoth 1846: 208

Euphrasia officinalis subsp. *stricta* (J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 72

Euphrasia officinalis subvar. *stricta* (J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia officinalis var. *brevipila* Burnat & Gremlı ex F. Townsend 1884: 167, n. inv.

Euphrasia officinalis var. *ericetorum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) F. Townsend 1884: 166

Euphrasia officinalis var. *parviflora* Wallroth 1822: 321

Euphrasia stricta f. *angustifolia* Gugler 1906: 536

Euphrasia stricta f. *microphylla* Erdner 1911: 572

Euphrasia stricta f. *pseudosuecica* Erdner 1911: 572

Euphrasia stricta f. *subalpina* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1887b: 140

Euphrasia stricta subsp. *pseudosuecica* (Erdner) Soó von Bere 1971a: 372

Euphrasia stricta subsp. *stricta*

Euphrasia stricta var. *brevipila* (Burnat & Gremlı ex Gremlı) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 356

Euphrasia stricta var. *microphylla* (Erdner) Murr 1923b: 271

Euphrasia stricta var. *stricta*

Euphrasia stricta var. *subalpina* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) R. von Wettstein 1894: 57

Euphrasia vernalis subsp. *brevipila* (Gremlı) O. K. A. Schwarz 1949a: 116

***Euphrasia stricta* subsp. *pumila* (A. J. Kerner von Marilaun) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 87**

***Euphrasia diekjobstii* G. H. Loos 2010: 7**

Euphrasia diekjobstii G. H. Loos in Mieders 2006: 311, n. inv.

***Euphrasia tetraquetra* (de Brébisson) Arrondeau 1863 - # Augentrost - [? / NI?]**

Euphrasia officinalis subvar. *tetraquetra* (de Brébisson) F. Townsend 1884: 166

***Euphrasia tricuspıdata* Linnaeus 1753: 604 - # Augentrost - [F / BY?]**

Euphrasia alpina subvar. *tricuspıdata* (Linnaeus) Soyer-Willemet 1835: 32

Euphrasia officinalis subsp. *tricuspıdata* (Linnaeus) F. Townsend 1884: 165

***Euphrasia frigida* × *nemorosa* - [X / BYf SNx]**

***Euphrasia frigida* × *officinalis* - [X / SNx]**

Euphrasia frigida × *officinalis* subsp. *pratensis* - [X / SNx]

Euphrasia frigida × *officinalis* subsp. *rostkoviana*

***Euphrasia hirtella* × *minima* - [X / BYx]**

Euphrasia hirtella × *minima* subsp. *minima*

***Euphrasia hirtella* × *officinalis* - [X / BYx]**

Euphrasia hirtella × *officinalis* subsp. *pratensis* - [X / BYx]

Euphrasia hirtella × *officinalis* subsp. *rostkoviana*

Euphrasia hirtella × *rostkoviana*

Euphrasia hirtella × *rostkoviana* subvar. *rostkoviana*

Euphrasia hirtella × *rostkoviana* var. *rostkoviana*

Euphrasia × *mıxta* Gremlı 1885: 329

***Euphrasia kernerı* × *officinalis* - [X / BWx]**

Euphrasia kernerı × *officinalis* subsp. *pratensis* - [X / BWx]

Euphrasia micrantha × nemorosa - [X / BYf SNx]

Euphrasia micrantha × nemorosa subsp. nemorosa - [X / BYf SNx]

Euphrasia micrantha × nemorosa var. curta

Euphrasia micrantha × stricta - [X / BYf SNx]

Euphrasia micrantha × stricta subsp. stricta

Euphrasia minima × officinalis - [X / BYx]

Euphrasia minima × officinalis subsp. pratensis - [X / BYx]

Euphrasia minima × officinalis subsp. rostkoviana

Euphrasia minima × rostkoviana

Euphrasia minima subsp. drosocalyx (*Freyn*) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 91

Euphrasia minima subsp. minima × rostkoviana subvar. rostkoviana

Euphrasia minima subsp. minima × rostkoviana var. rostkoviana

Euphrasia minima subsp. tatrae × rostkoviana subvar. montana

Euphrasia minima subsp. tatrae × rostkoviana subvar. rostkoviana

Euphrasia minima var. drosocalyx (*Freyn*) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 365

Euphrasia ×ruebeliana Braun-Blanquet & Thellung in Thellung 1922: 51

Euphrasia minima × officinalis subsp. versicolor - [? / BY?]

Euphrasia minima subsp. minima × subsp. pulchella

Euphrasia minima subsp. minima × rostkoviana subvar. versicolor

Euphrasia minima subsp. pulchella (*A. J. Kerner von Marilaun*) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 366

Euphrasia officinalis subsp. pulchella (*A. J. Kerner von Marilaun*) F. Townsend 1884: 167

Euphrasia minima × picta - [F / BYf]

Euphrasia minima × officinalis subsp. picta

Euphrasia ×vollmanniana Braun-Blanquet & Thellung in Thellung 1922: 51

Euphrasia minima × salisburgensis - [X / BYx]

Euphrasia minima var. minima × salisburgensis subsp. salisburgensis

Euphrasia nemorosa × officinalis - [X / BWx BYx SNx]

Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa × officinalis subsp. pratensis - [X / BWx BYx SNx]

Euphrasia nemorosa × rostkoviana

Euphrasia nemorosa × officinalis subsp. rostkoviana

Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa × officinalis var. rostkoviana

Euphrasia nemorosa var. curta × rostkoviana var. rostkoviana

Euphrasia nemorosa var. nemorosa × rostkoviana var. rostkoviana

Euphrasia nemorosa × stricta - [X / BWx BYx RPx SNx THx]

Euphrasia nemorosa subsp. coerulea × stricta subsp. stricta - [X / SNx]

Euphrasia nemorosa subsp. nemorosa × stricta subsp. stricta - [X / BWx BYx RPx SNx THx]

Euphrasia ×haussknechtii R. von Wettstein 1896: 288

Euphrasia nemorosa var. nemorosa × stricta subsp. stricta

Euphrasia nemorosa var. nemorosa × stricta var. stricta

Euphrasia ×petrii Sagorski 1897a: 11

Euphrasia dieckjohstii × nemorosa

Euphrasia officinalis × picta - [X / BYx]

Euphrasia officinalis subsp. pratensis × picta - [X / BYx]

Euphrasia ×calvescens Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1060

Euphrasia picta × rostkoviana

Euphrasia rostkoviana subvar. picta × subvar. rostkoviana

Euphrasia rostkoviana subvar. rostkoviana × subvar. versicolor

Euphrasia officinalis × salisburgensis - [X / BYx]

Euphrasia officinalis subsp. pratensis × salisburgensis - [X / BYx]

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana × salisburgensis

Euphrasia rostkoviana × salisburgensis

Euphrasia rostkoviana var. rostkoviana × salisburgensis subsp. salisburgensis

Euphrasia officinalis × stricta - [X / BYx SNx THx]

Euphrasia officinalis subsp. pratensis × stricta subsp. stricta - [X / BYx SNx THx]

Euphrasia × hybrida R. von Wettstein 1894: 454

Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana × stricta

Euphrasia officinalis var. rostkoviana × stricta subsp. stricta

Euphrasia rostkoviana × stricta

Euphrasia rostkoviana var. rostkoviana × stricta subsp. stricta

Euphrasia salisburgensis × stricta - [F / BYf]

Euphrasia × favratii R. von Wettstein 1894: 451

Euphrasia salisburgensis subsp. salisburgensis × stricta subsp. stricta

Eurybia (A. H. G. de Cassini) S. F. Gray 1821b: 464 - #

Aster subgenus Biotia A. P. de Candolle ex E. H. L. Krause 1905: 43

Aster subgenus Eurybia A. H. G. de Cassini 1818b: 166

Biotia A. P. de Candolle 1836: 264, n. ill.

Eurybia divaricata (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 259 - # Aster - [U / BBu MVu]

Aster corymbosus W. Aiton 1789c: 207

Aster divaricatus Linnaeus 1753: 873 - # Aster

Eurybia macrophylla (Linnaeus) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825: 487 (Euro+Med) - Großblättrige Aster - € [C / BBu BEu BY MVt SNt]

Aster macrophyllus Linnaeus 1763: 1232

Eurybia radula (W. Aiton) G. L. Nesom 1995: 261 - Raschel-Aster - [U / BWu]

Aster radula W. Aiton 1789c: 210

Eustachys N. A. Desvaux 1810: 188 - #

Eustachys paspaloides (Vahl) Lanza & G. E. Mattei 1910: 56 - # - [U / RPu]

Eustachys paspaloides subsp. paspaloides - # - [U / RPu]

Andropogon capensis Houttuyn 1782: [VI], t. XCIII f. 3, n. altern.

Andropogon muticus Houttuyn 1782: 579, n. altern.

Chloris capensis (Houttuyn) Thellung 1912d: 289

Euthamia (T. Nuttall) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825c: 471, 459 - Goldrute

Solidago sectio Euthamia T. Nuttall 1818b: 162

Euthamia graminifolia (Linnaeus) T. Nuttall 1840: 325 - Grasblättrige Goldrute - € [C / BEu BW BY HEu HHu MVt NU]

Chrysocoma graminifolia Linnaeus 1753: 841

Solidago graminifolia (Linnaeus) R. A. Salisbury 1796: 199

Solidago lanceolata Linnaeus 1767a: 556

Eutrochium Rafinesque 1838: 78

Eutrochium purpureum (Linnaeus) E. E. Lamont 2004 - [U / BYu]

Eupatorium purpureum Linnaeus 1753: 838

Fagopyrum P. Miller 1754a: [reprint 1969: 495], n. cons. - Buchweizen

Phegopyrum Pitton de Tournefort ex C. E. O. Kuntze 1867: 74, var. orthogr.

Polygonum [rankless] Fagopyra Schübler & G. M. von Martens 1834: 259

Polygonum [rankless] Fagopyrum (P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 356

Polygonum rotte Fagopyrum *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 62*

Polygonum sectio Fagopyrum *W. D. J. Koch 1837: 619*

Fagopyrum esculentum Moench 1794: 290 - Echter Buchweizen - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu]

Fagopyrum fagopyrum (*Linnaeus*) *G. K. W. H. Karsten 1881: 522, n. inv.*

Fagopyrum vulgare *J. Hill 1756: 486, n. inv. (opus utique oppressum)*

Fagopyrum vulgare *T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 53*

Polygonum fagopyrum Linnaeus 1753: 364

Fagopyrum tataricum (Linnaeus) J. Gaertner 1790: 182 - Tataren-Buchweizen, Falscher Buchweizen - [C / BBt BEu BW0 BYu HE HHu MV NIu NWu RPu SHu SLu SNt STu THu]

Fagopyrum dentatum *Moench 1794: 290, n. ill.*

Fagopyrum rotundatum *C. C. Babington 1838: 117*

Fagopyrum tataricum subsp. himalaicum *A. S. Krotow 1975: 32*

Fagopyrum tataricum subsp. rotundatum (*C. C. Babington*) *A. S. Krotow 1975: 32*

Fagopyrum tataricum subsp. tuberculatum *A. S. Krotow 1975: 32*

Fagopyrum tataricum var. diminutum *Zapalowicz 1907c: 612*

Fagopyrum tataricum var. reniforme *Zapalowicz 1907c: 612*

Fallopia tatarica H. Kretzschmar 2016: 68, sphalm.

Polygonum tataricum Linnaeus 1753: 364

Fagopyrum esculentum × tataricum - [X /]

Fagopyrum sagittatum × tataricum

Phegopyrum esculentum × tataricum

Polygonum fagopyrum × tataricum

Fagus Linnaeus 1753: 997 - Buche, Rotbuche

Fagus sectio Fagotypus *Dumortier 1827: 15, n. inv.*

Fagus sylvatica Linnaeus 1753: 998 - Gewöhnliche Buche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fagus sylvatica subsp. orientalis (*Lipskij*) *Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1981: 279 - Orient-Buche - [U / BYu]*

Fagus orientalis var. asiatica *A. L. P. P. de Candolle 1864b: 119*

Fagus orientalis var. macrophylla *Hohenacker ex A. L. P. P. de Candolle 1864b: 118*

Fagus orientalis Lipskij 1898: 300

Fagus sylvatica subsp. sylvatica - Gewöhnliche Buche (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fagus sunteliensis M. Goldschmidt 1913: 118

Fagus sylvatica [ranglos] *comptoniifolia P. F. A. Ascherson 1864: 616*

Fagus sylvatica *Abart pendula (Dumont de Courset) M. Goldschmidt 1913: 118*

Fagus sylvatica f. *dentata von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 59*

Fagus sylvatica f. *hartigii hortulanorum ex Hegi 1910: 98*

Fagus sylvatica f. *heterophylla (C. L. Loddiges) Lindman 1918: 206*

Fagus sylvatica f. *marmorata hortulanorum ex Hegi 1910: 98*

Fagus sylvatica f. *pendula hortulanorum ex Hegi 1910: 98*

Fagus sylvatica f. *quercooides (C. H. Persoon) Henker in F. Fukarek & Henker 2006: 92, n. inv.*

Fagus sylvatica f. *tortuosa (hortulanorum ex Dippel) Hegi 1910: 98*

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Fagus sylvatica 'Laciniata'

Fagus sylvatica 'Pendula'

Fagus sylvatica 'Purpurea'

Fagus sylvatica *Spielart tortuosa (Dippel) M. Goldschmidt 1913: 118*

Fagus sylvatica var. *coriacea Wallroth 1822: 494*

Fagus sylvatica var. *laciniata H. G. L. Reichenbach 1831: 176*

Fagus sylvatica var. *pendula Murr 1900a: 42, n. inv.*

Fagus sylvatica var. *podolica* Zapalowicz 1907: 167
Fagus sylvatica var. *quercifolia* Murr 1900a: 42, n. inv.
Fagus sylvatica var. *quercoides* C. H. Persoon 1800: 233
Fagus sylvatica var. *subcordata* Murr 1900c: 194
Fagus sylvatica var. *tortuosa hortulanorum* ex Dippel 1892: 51
Fagus sylvatica var. *vulgaris* W. Aiton 1789c: 362, n. inv.

***Fagus sylvatica* var. *aspleniifolia* C. L. Loddiges #**

Fagus aspleniifolia hortulanorum ex Persoon 1807: 571, n. inv.
Fagus sylvatica [ranglos] *aspleniifolia* P. F. A. Ascherson 1864: 616
Fagus sylvatica '*Aspleniifolia*'
Fagus sylvatica f. *aspleniifolia* (C. L. Loddiges) Lindman 1918: 206

***Fagus sylvatica* var. *purpurea* W. Aiton 1789c: 362**

Fagus rubrifolia Buchensis J. J. Ott 1763: 245, *polynomen*
Fagus sylvatica f. *purpurea* (W. Aiton) Lindman 1918: 206
Fagus sylvatica var. '*atropurpurea pendula*' Herm. Jäger & Beissner 1884: 155, n. inv.
Fagus sylvatica var. *atrorubens du Roi* ex Dippel 1892: 52, n. inv.
Fagus sylvatica var. *foliis atrorubentibus* von Münchhausen 1770: 162, n. inv.
Fagus sylvatica var. *foliis atro-rubentibus du Roi* 1772a: 268, n. inv., var. *orthogr.*
Fagus sylvatica var. '*foliis atropurpureis*' von Burgsdorf 1787b: 91, n. inv.
Fagus sylvatica var. '*foliis atro-rubentibus du Roi* 1772a: 268, n. inv.
Fagus sylvatica var. *sanguinea* C. H. Persoon 1807: 571

***Falcaria Rivinus* ex P. C. Fabricius 1759: 34, n. cons. - Sichelmöhre**

Drepanophyllum Wibel 1799: 196
Falcaria Rivinus ex Agosti 1770: 225, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Prionitis [rankless] *Falcaria* (P. C. Fabricius) Koso-Poljanskij 1916: 140
Sjum [rankless] *Crjrtamus* (von Besser) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 278

***Falcaria vulgaris* Bernhardt 1800: 176 - Gewöhnliche Sichelmöhre - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ammi falcaria (Linnaeus) Börner 1912b: 487
Bunium falcaria (Linnaeus) Marschall von Bieberstein 1808a: 211
Bupleurum falcaria F. L. Walther 1802: 264
Carum falcaria (Linnaeus) Baillon 1879: 179
Crjrtamus agrestis (G. F. Hoffmann) von Besser 1821: 93
Drepanophyllum agreste G. F. Hoffmann 1814b: 109, n. ill.
Drepanophyllum siojdes Wibel 1799: 196, n. ill.
Falcaria rivini Host 1827: 381, n. ill.
Falcaria siojdes Wibel ex P. F. A. Ascherson 1859b: 64, n. ill.
Falcaria vulgaris f. *elatior* (Petermann) Thellung in Hegi 1926a: 1178
Helosciadium falcaria Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 262
Prionitis falcaria (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 140
Seljnum falcaria (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 45
Seseli falcaria (Linnaeus) von Crantz 1767a: 95
Sjum falcaria Linnaeus 1753: 252

***Fallopia Adanson* 1763: 277, 557 - Flügelknöterich**

Bilderdykia Dumortier 1827: 18
Fallopia × *Reynoutria*
Helxine (Linnaeus) Dumoulin 1782: 503
Polygonum [rankless] *Helxine* Linnaeus 1753: 363

Polygonum [rankless] *Tiniaria* (C. D. F. Meisner) H. G. L. Reichenbach 1832: 574

Polygonum *Rotte Helxine* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 61

Polygonum *sectio Helxine* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1837: 619

Polygonum *sectio Tiniaria* C. D. F. Meisner 1826: 62

Reynoutria *Houttuyn* 1777: 639 - Staudenknöterich

Fallopia baldschuanica (E. A. von Regel) J. Holub 1971: 176 - Schling-Flügelknöterich, Baldschuan-Windenknöterich - € [C / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SLt SN STu]

Fallopia aubertii (Louis Henry) J. Holub 1971: 176 - Auberts Windenknöterich

Fallopia bohémica (Chrtěk pater & Chrtěková-Žertová) J. P. Bailey in Stace 1989: 443 - Bastard-Flügelknöterich, Bastard-Staudenknöterich - € [C / BW BY HH MVt RP SHt SLu SN]

Fallopia japonica × *sachalinensis*

Polygonum cuspidatum × *sachalinense*

Reynoutria bohémica Chrtěk pater & Chrtěková-Žertová 1983: 120

Reynoutria japonica × *sachalinensis*

Reynoutria japonica var. *japonica* × *sachalinensis*

Fallopia compacta (J. D. Hooker filius) G. H. Loos 2010: 8 - [? / BW? BY? SN?]

Fallopia japonica var. *compacta* (J. D. Hooker filius) J. P. Bailey in Stace 1989: 443

Fallopia convolvulus (Linnaeus) Á. Löve 1970 - Acker-Flügelknöterich, Gewöhnlicher Windenknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bilderdykia convolvulus (Linnaeus) Dumortier 1827: 18

Bilderdykia convolvulus var. *laevis* Dumortier 1827: 18, n. inv.

Bilderdykia convolvulus var. *scabra* Dumortier 1827: 18, n. inv.

Bilderdykia convolvulus var. *subalata* Dumortier 1827: 18, n. inv.

Convolvulus polygonum Linnaeus in Fornander 1753: 13, *sphalm.*

Fagopyrum carinatum Moench 1794: 290, n. ill.

Fagopyrum convolvulus (Linnaeus) H. Gross 1913: 21

Polygonum convolvulus Linnaeus 1753: 364

Polygonum convolvulus f. *genuinum* Zapalowicz 1907c: 609, n. inv.

Polygonum convolvulus var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1868: 61

Polygonum convolvulus var. *pterigoideum* Zapalowicz 1907c: 610

Polygonum convolvulus var. *strictum* Zapalowicz 1907c: 609

Polygonum convolvulus var. *sublaeve* Zapalowicz 1907c: 610

Fallopia dumetorum (Linnaeus) J. Holub 1971: 176 - Hecken-Flügelknöterich, Hecken-Windenknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bilderdykia dumetorum (Linnaeus) Dumortier 1827: 18

Fagopyrum dumetorum (Linnaeus) von Schreber 1771: 42

Fagopyrum membranaceum Moench 1794: 290, n. ill.

Polygonum dumetorum Linnaeus 1762: 522

Polygonum dumetorum f. *majus* Zapalowicz 1907c: 611

Polygonum dumetorum var. *gracilius* Zapalowicz 1907c: 611

Tiniaria dumetorum (Linnaeus) Opiz 1852: 98

Fallopia japonica (Houttuyn) Ronse Decraene 1988 - Japanischer Flügelknöterich, Japanischer Staudenknöterich - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fallopia japonica var. *japonica*

Pleuropterus cuspidatus (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) H. Gross in L. E. T. Loesener 1919: 114

Polygonum cuspidatum P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1846: 208

Reynoutria japonica Houttuyn 1777: 640

Fallopia multiflora (Thunberg) Haraldson 1978 - # Flügelknöterich - [? / SN?]

Polygonum multiflorum Thunberg in J. A. Murray 1784: 379

Fallopia sachalinensis (F. K. Schmidt) Ronse Decraene 1988 - Sachalin-Flügelknöterich, Sachalin-Staudenknöterich - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Tiniaria sachalinensis (F. K. Schmidt) Janchen 1950a: 75

Fallopia baldschuanica × *japonica* - [X / BYx Nlx NWx]

Fallopia baldschuanica × Reynoutria japonica

Fallopia ×conollyana J. P. Bailey 2001: 539

Fallopia convolvulus × dumetorum - [X / BYx RP? SLx]

Fagopyrum ×heterocarpum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E. I. Nyárády 1941: 134

Fallopia ×convolvulojdes (Brügger) J. Holub 1971: 176

Polygonum ×asperulum Zapalowicz 1907c: 611

Polygonum ×convolvulojdes Brügger 1886: 147

Farfugium Lindley 1857 - #

Farfugium japonicum (Linnaeus) Kitamura 1939 - # - [F / BYf]

Tussilago japonica Linnaeus 1767b: 113

Fedia J. Gaertner 1790: 36, n. cons. - Fedie

Fedia cornucopiae (Linnaeus) J. Gaertner 1790: 37 - Füllhorn-Fedie, Algiersalat - [U / BWu NWu Rpu Snu]

Fedia cornucopiae var. graciliflora (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Thellung 1912c: 488

Fedia incrassata Moench 1794: 486, n. ill.

Valeriana cornucopiae Linnaeus 1753: 31

Ferula Linnaeus 1753: 246

Ferula sectio Ferularia A. P. de Candolle 1830: 172

Ferula communis Linnaeus 1753: 246 - [U / BWu]

Ferula communis subsp. glauca (Linnaeus) Rouy & E.-G. Camus 1901 - [U / BWu]

Ferulago W. D. J. Koch 1824

Ferula sectio Ferulago (W. D. J. Koch) Godron in Grenier & Godron 1849: 692

Ferulago nodiflora W. D. J. Koch 1824 - [U / BWu]

Ferulago nodiflora var. brachyloba (Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1359

Festuca Linnaeus 1753: 73 - Schwingel

Festuca [rankless] Festuca (W. D. J. Koch) Döll 1855: 152

Festuca [rankless] Heterophyllae H. G. L. Reichenbach 1830: 39

Festuca [rankless] Planifoliae complanatae H. G. L. Reichenbach 1833: V

Festuca [rankless] Ovinæ Hegetschweiler-Bodmer 1838: 89

Festuca [rankless] Setifoliae H. G. L. Reichenbach 1830: 37

Festuca sectio Festuca W. D. J. Koch 1837: 811

Festuca 'sectio vel subgenus' Eufestuca F. Hermann 1939c: 167

Pätzkea G. H. Loos 2010: 13

Schedonorus Palisot de Beauvois 1812: 99

Bromus sectio Schedonorus (Palisot de Beauvois) Grisebach in von Ledebour 1853: 355

Bromus subgenus Schedonorus (Palisot de Beauvois) # #

Festuca [rankless] Schedonorus (Palisot de Beauvois) H. G. L. Reichenbach 1833: V

Festuca sectio Schedonori W. D. J. Koch 1837: 813

Festuca subgenus Schedonorus (Palisot de Beauvois) Petermann 1849: 643

Lolium subgenus Schedonorus (Palisot de Beauvois) Darbyshire 2003: 241

Schedonorus sectio Plantynia Dumortier 1827: 159

Schedonorus sectio Schedonorotypus Dumortier 1827: 159

Schedonorus Palisot de Beauvois 1812: 177, sphalm.

Festuca multiflora K. B. Presl 1818: 21, n. ill.

Festuca albensis M. Toman 2008: 312 - Tomans Schwingel - [C / BW BY HE RP]

Festuca tomanii Korneck & T. Gregor 2015: 38

Festuca alpina J. R. Suter 1802 - Alpen-Schwingel - [C / BY]

- Festuca ovina* [ranglos] *alpina* (J. R. Suter) Brügger 1874: 52
Festuca ovina subsp. *alpina* (J. R. Suter) de Cesati in Cattaneo 1844: 320
Festuca ovina var. *alpina* (J. R. Suter) Clairville 1811: 24
Festuca ovina var. *pallida* Schur 1850c: 184, n. inv.
Festuca sudetica Kittel 1844: 97, n. inv.

Festuca altissima Allioni 1789: 43 - Wald-Schwingel - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Festuca calamaria* J. E. Smith 1800: 121
Festuca latifolia Host 1827: 152
Festuca silvatica Villars 1786: 271, n. ill.
Festuca silvatica var. *decidua* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1877: 149, n. ill.
Festuca silvatica var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 149, n. ill.
Festuca sylvatica auctorum, sensu Heldmann 1837: 76, var. orthogr.
Poa sylvatica Pollich 1776: 83
Poa triflora auctorum, sensu Moench 1794: 187
Poa trinervata J. F. Ehrhart 1791a: 81, n. inv.
Schedonorus calamarius (J. E. Smith) Palisot de Beauvois 1812: 177

Festuca amethystina Linnaeus 1753: 74 - Amethyst-Schwingel - [C / BW BY HEf THr]

- Festuca amethystina* subsp. *amethystina* - Amethyst-Schwingel (Unterart) - [C / BW BY HEf THr]
Festuca ovina subsp. *amethystina* (Linnaeus) F. Hermann 1912: 70
Festuca ovina var. *amethystina* (Linnaeus) Clairville 1811: 23
Festuca amethystina subsp. *ritschlii* (Spribille) W. Lemke ex Markgraf-Dannenberg 1978: 327 - Ritschls Amethyst-Schwingel - [C / BY]
Festuca amethystina subsp. *ritschlii* (Spribille) W. Lemke in Rothmaler 1963b: 43, n. inv.
Festuca amethystina var. *ritschlii* Spribille 1895: 48
Festuca duriuscula var. *nemoralis* Ritschl 1850: 276
Festuca ritschlii (Spribille) Patzke & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 8

Festuca angusta P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1900a: 460 - [U / HHu]

- Eatonia pennsylvanica auctorum*, sensu G. R. Pieper 1898: 115
Glyceria tenuifolia auctorum, sensu G. R. Pieper 1899: 125

Festuca (Schedonorus) apennina de Notaris 1848: 468 - Apenninen-Schwingel, Gebirgs-Wiesen-Schwingel - [C / BY]

- Festuca apennina* f. *elatior* Zapalowicz 1905b: 182
Festuca pratensis subsp. *apennina* (de Notaris) Hegi 1908a: 343
Lolium apenninum (de Notaris) Ardenghi & Foggi 2015: 1039
Schedonorus apenninus (de Notaris) Zwelzow 1998: 259
Schedonorus pratensis subsp. *apenninus* (de Notaris) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Foggi & al. 2005: 243

Festuca (Schedonorus) arundinacea von Schreber 1771: 57 - Rohr-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Festuca arundinacea* subsp. *arundinacea* - Rohr-Schwingel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Bromus decolorans (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) H. G. L. Reichenbach 1830: 44
Bromus elatior (Linnaeus) Koeler 1802: 214, n. utique rejic.
Festuca arundinacea subsp. *fasciculata* (O. W. Sonder) K. Richter 1890: 102
Festuca arundinacea subsp. *pauciflora* (C. J. Hartman) K. Richter 1890: 102
Festuca arundinacea subsp. *strictior* (E. Hackel) K. Richter 1890: 102
Festuca arundinacea var. *fasciculata* O. W. Sonder 1851: 64
Festuca arundinacea var. *multiflora* O. W. Sonder 1851: 64
Festuca arundinacea var. *pseudololiacea* Grantzow 1880: 340
Festuca decolorans F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 663
Festuca elatior Linnaeus 1753: 75, n. utique rejic.
Festuca elatior lusus *pallida* Podpěra 1922: 10

Festuca elatior subsp. *arundinacea* (von Schreber) L. J. Čelakovský 1867: 51
Festuca elatior var. *arundinacea* (von Schreber) A. W. Roth 1788: 46
Festuca elatior var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 151
Festuca gigantea Krocke 1823a: 174, n. ill.
Festuca spadicea auctorum, sensu Moench 1794: 190
Lolium arundinaceum (von Schreber) Darbyshire 1993: 241
Lolium arundinaceum subsp. *arundinaceum*
Poa elatior (Linnaeus) Moench 1777: 37, n. utique rejic.
Schedonorus arundinaceus (von Schreber) Dumortier 1824: 106, n. cons.
Schedonorus elatior (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 177, n. utique rejic.
Schedonorus littoreus (A. J. Retzius) Zweljow 1998: 258
Schedonorus phoenix (Scopoli) J. Holub 1998: 113

***Festuca arundinacea* var. *corsica* (E. Hackel) Kerguelen 1993**

Lolium interruptum subsp. *corsicum* (E. Hackel) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi 2017: 713
Festuca arundinacea subsp. *fenas* (Lagasca y Segura) Arcangeli 1894: 61 - Fenas-Rohr-Schwengel - [T / BYt HEf]
Festuca arundinacea subsp. *interrupta* (Desfontaines) Zweljow 1971
Festuca fenas Lagasca y Segura 1816: 4
Festuca interrupta Desfontaines 1798a: 89
Lolium interruptum (Desfontaines) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi 2017: 713
Lolium interruptum subsp. *interruptum*
Schedonorus interruptus (Desfontaines) Zweljow 1998: 259
Festuca arundinacea subsp. *mediterranea* (E. Hackel) K. Richter 1890: 102 - Mediterraner Rohr-Schwengel - [T / BYt]
Festuca elatior subvar. *mediterranea* E. Hackel 1882: 154
Lolium arundinaceum var. *mediterraneum* (E. Hackel) Jauzein in J.-M. Tison & al. 2010: 119
Lolium mediterraneum (E. Hackel) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi 2017: 714
Schedonorus arundinaceus subsp. *mediterraneus* (E. Hackel) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Foggi & al. 2005: 243
Festuca arundinacea subsp. *orientalis* (E. Hackel) K. Richter 1890: 102 - Östlicher Rohr-Schwengel - [C / BW? BYu HE SH SN?]
Festuca arundinacea f. *orientalis* (E. Hackel) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 263
Lolium arundinaceum subsp. *orientale* (E. Hackel) G. H. Loos 2010: 11
Schedonorus arundinaceus subsp. *orientalis* (E. Hackel) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Foggi & al. 2005: 243
Festuca arundinacea subsp. *uechtriziana* (Wiesbaur) Hegi 1908a: 345 - Uechtriz' Rohr-Schwengel - [C / BYt HHu SN]
Festuca uechtriziana Wiesbaur 1878: 218
Festuca uechtriziana [ranglos] *aristata* Podpěra 1922: 11
Festuca uechtriziana [ranglos] *euuechtriziana* Podpěra 1922: 11, n. inv.
Festuca uechtriziana f. *asperior* Podpěra 1922: 11
Festuca uechtriziana f. *sublaevis* Podpěra 1922: 11
Festuca uechtriziana subf. *angustifolia* Podpěra 1922: 11

***Festuca brevipila* R. Tracey 1977: 287 - Raublatt-Schwengel, Raublättriger Schaf-Schwengel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Festuca brevipila var. *brevipila*
Festuca brevipila var. *multinervis* (Stohr) Dengler 1996: 5
Festuca duriuscula var. *trachyphylla* (E. Hackel) Murr 1923a: 28
Festuca duriuscula subsp. *trachyphylla* (E. Hackel) K. Richter 1890: 94
Festuca ovina subvar. *trachyphylla* E. Hackel 1882: 91
Festuca ovina var. *trachyphylla* (E. Hackel) Hegi 1908a: 332
Festuca trachyphylla var. *multinervis* (Stohr) Stohr ex Auquier in J.-E. De Langhe & al. 1973: 759

***Festuca cingrea* Villars 1787: 98 - [F /]**

Festuca cingrea subsp. *cingrea*
Festuca glauca subsp. *cingrea* (Villars) K. Richter 1890: 94

Festuca csikhegyensis Simonkai 1907: 377 - Blaugrüner Schwingel, Blaugrüner Schaf-Schwingel - [C / BW BY HE NW RP SN ST TH]

Festuca glaucina Stohr 2001: 29

Festuca cinerea var. *lapidosa* Stohr 1960: 401

Festuca pallens auctorum, sensu F. Müller in Gutte & al. 2012: 932

Festuca pallens subsp. *scabrifolia* (E. Hackel ex Rohlena) Zielonkowski 1973: 22, n. inv.

Festuca scabrifolia (E. Hackel ex Rohlena) Patzke & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 8

Festuca drymeja F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 670 - Forst-Schwingel, Berg-Schwingel - [F / NIf]

Festuca montana von Sternberg & D. H. Hoppe 1818: 95, n. ill.

Festuca sylvatica Host 1827: 153, n. ill.

Festuca duvalii (Saint-Yves) Stohr 1955 - Duvals Schwingel, Duvals Schaf-Schwingel - [C / BBf BW? BY HE MVf NIf RP STf THf]

Festuca ovina var. *duvalii* Saint-Yves 1924: 38

Festuca filiformis Pourret de Figeac 1788: 319 - Haar-Schwingel, Haar-Schaf-Schwingel, Dünablättriger Schaf-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Festuca filiformis subsp. *filiformis*

Festuca ovina auctorum, sensu Pollich 1776: 100

Festuca ovina (J. Sibthorp) P. W. Wirtgen 1857c: 523

Festuca ovina [ranglos] *tenuifolia* (J. Sibthorp) Grantzow 1880: 341

Festuca ovina f. *tenuifolia* (J. Sibthorp) P. F. A. Ascherson 1864: 856

Festuca ovina subsp. *capillata* Arcangeli 1894: 59

Festuca ovina subsp. *tenuifolia* (J. Sibthorp) de Cesati in Cattaneo 1844: 320

Festuca ovina var. *capillata* Alefeld 1866: 354

Festuca ovina var. *paludosa* Moritzi 1832: 63

Festuca ovina var. *tenuifolia* (J. Sibthorp) Clairville 1811: 23

Festuca (Schedonorus) gigantea (Linnaeus) Villars 1787: 110 - Riesen-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bromus glaber Reichard 1772: 19, n. ill.

Bromus triflorus Linnaeus 1762: 115

Bromus aquaticus von Schrank 1789a: 367

Bromus giganteus Linnaeus 1753: 77

Bromus giganteus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1877: 155, n. inv.

Bromus giganteus var. *triflorus* (Linnaeus) Hornemann 1827: 18

Festuca gigantea f. *triflora* (Linnaeus) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 262

Festuca gigantea subsp. *triflora* (Linnaeus) Arcangeli 1882: 793

Festuca gigantea var. *czeremossica* Zapalowicz 1905b: 182

Festuca gigantea var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 582, n. inv.

Festuca gigantea var. *glaucescens* Zapalowicz 1905b: 182

Festuca gigantea var. *pseudololiacea* Grantzow 1880: 340

Festuca gigantea var. *triflora* (Linnaeus) Grenier & Godron 1856: 582, n. ill.

Festuca gigantea var. *triflora* (Linnaeus) Kunth 1829: 132

Lolium giganteum (Linnaeus) Darbyshire 1993: 241

Schedonorus giganteus (Linnaeus) Dumortier 1827: 159

Festuca guestfalica von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]3 - Westfälischer Schwingel, Harter Schaf-Schwingel - [C / BB? BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]

Festuca guestfalica subsp. *guestfalica* - Westfälischer Schwingel (Unterart), Harter Schaf-Schwingel (Unterart) - [C / BB? BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]

Festuca duriuscula var. *guestfalica* (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 25

Festuca ovina f. *firma* (E. Hackel) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 551

Festuca ovina f. *glabriuscula* L. Gross 1906: 71

Festuca ovina f. *guestfalica* (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) Wigand 1859: 337

Festuca ovina f. *hispidior* L. Gross 1906: 71

Festuca ovina subsp. *firma* (E. Hackel) K. Richter 1890: 93

Festuca ovina subsp. *guestfalica* (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) K. Richter 1890: 93

Festuca ovina var. *firma* (E. Hackel) Formánek 1886: 7

***Festuca guestfalica* subsp. *calaminaria* (Auquier) Dengler 1998: 8**

***Festuca ophiolotica* Kerguelen 1975**

Festuca ovina subsp. *ophiolotica* (Kerguelen) M. J. Wilkinson in M. J. Wilkinson & Stace 1985: 72

Festuca guestfalica subsp. *hirtula* (E. Hackel) Dengler 1998: 8 - [C / SH]

Festuca ovina subsp. *hirtula* (E. Hackel) M. J. Wilkinson in M. J. Wilkinson & Stace 1985: 72

Festuca ovina subvar. *hirtula* E. Hackel in A. B. Jackson 1914: 512

***Festuca hervieri* (Saint-Yves) Patzke 1962: 213 - [F / SLf]**

***Festuca heteromalla* Pourret de Figeac 1788: 316 - Vielblütiger Rot-Schwengel, Flachblättriger Rot-Schwengel - [C / BW BY HE MV NW RP SN]**

Festuca diffusa Dumortier 1824: 106

Festuca fallax Thuillier 1799: 50

Festuca multiflora Koeler 1802: 271

Festuca pratensis von Schreber 1771: 57, n. ill.

Festuca rubra [ranglos] megastachys J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 287

Festuca rubra subsp. *fallax* (Thuillier) C. F. Nyman 1882: 827

Festuca rubra subsp. *macrantha* K. Richter 1890: 99

Festuca rubra subsp. megastachys (J. F. A. G. P. Gaudin) C. V. Piper 1906: 21

Festuca rubra subsp. *multiflora* (von Steudel) C. V. Piper 1906: 22

Festuca rubra var. *fallax* (Thuillier) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 556

Festuca rubra var. megastachys (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 64

Festuca rubra var. *latifolia* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 99

Festuca rubra var. *multiflora* (Koeler) von Steudel 1821: 339

***Festuca heteropachys* (Saint-Yves) Patzke ex Auquier in J.-E. De Langhe & al. 1973: 759 - Derber Schaf-Schwengel - [C / BW? BY HEf NWf RP SLf]**

***Festuca heterophylla* Monnet de Lamarck 1779c: 600 - Verschiedenblättriger Schwengel - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Festuca duriuscula var. *heterophylla* (Monnet de Lamarck) Hampe 1836: 11

Festuca heterophylla var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 575, n. inv.

Festuca heterophylla var. *nemorosa* (G. F. Hoffmann) Wenderoth 1846: 25

Festuca heterophylla var. *robusta* Erdner 1911: 559

Festuca heterophylla var. *umbrosa* Bogenhard 1850: 395

Festuca heterophylla var. *violacea* Bogenhard 1850: 395

Festuca nemorosa Claret de Latourrette 1785: 3

Festuca nemorum var. *villosa* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 100

Festuca rubra subsp. *nemorum* (von Leysser) Schübler & G. M. von Martens 1834: 82

***Festuca indigesta* Boissier 1838: 91 - # - [F /]**

Festuca ovina subsp. *indigesta* (Boissier) E. Hackel 1882: 99

***Festuca juncifolia* de Saint-Amans 1821: 40 - [F / BY HEf]**

Festuca arenaria subsp. *oraria* (Dumortier) Dengler 1998: 9

Festuca rubra subsp. *oraria* Dumortier 1824: 105

***Festuca laevigata* J. F. A. G. P. Gaudin 1808 - Glatter Schwengel, Glatter Schaf-Schwengel, Krumm-Schwengel - [C / BY HEf]**

Festuca cingrea subsp. *crassifolia* (J. F. A. G. P. Gaudin) Stohr in Bässler & Stohr 1977: 418

Festuca cingrea var. *robusta* (E. Hackel) Stohr in Bässler & Stohr 1977: 418

Festuca crassifolia (J. F. A. G. P. Gaudin) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Festuca curvula J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 239

Festuca curvula subsp. *crassifolia* (J. F. A. G. P. Gaudin) Markgraf-Dannenberg 1978: 328

Festuca curvula subsp. *curvula*

Festuca duriuscula subsp. *crassifolia* (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 94

Festuca duriuscula subsp. *curvula* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 80
Festuca duriuscula var. *curvula* (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 649
Festuca duriuscula var. *laevigata* (J. F. A. G. P. Gaudin) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 251
Festuca glauca var. *crassifolia* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 284
Festuca glauca var. *curvula* Schur 1850c: 184, n. inv.
Festuca ovina f. *curvula* (J. F. A. G. P. Gaudin) Wigand 1859: 337

***Festuca lemanii* Touss. Bastard 1809: 36 - Lemans Schwingel, Lemans Schaf-Schwingel - [F / BB? BYf NW? RP? SH? ST? TH?]**

***Festuca longifolia* Thuillier 1799: 50 - Langblättriger Schwingel, Langblättriger Schaf-Schwingel - [C / HEf NW]**

Festuca caesia var. *subpubescens* Zapalowicz 1905b: 174
Festuca glauca subsp. *caesia* (J. E. Smith) K. Richter 1890: 95
Festuca glauca subsp. *caesia* (E. Hackel) O. K. A. Schwarz 1949a: 87, n. ill.
Festuca pallens var. *longifolia* (Thuillier) J. B. E. Pohl 1809: 103

***Festuca makutrensis* Zapalowicz 1910 - Makutrenser Schwingel, Makutrenser Schaf-Schwingel - [F / BBf HEf MVf STf THf]**

Festuca makutrensis Zapalowicz 1911h: 443, n. inv.

***Festuca nigrescens* Monnet de Lamarck 1788: 460 - Horst-Schwingel, Horst-Rot-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SN]**

Festuca nigrescens subsp. *microphylla* (H. J. Coste & Saint-Yves) Markgraf-Dannenberg 1978: 327 - [F /]

Festuca microphylla (H. J. Coste & Saint-Yves) Patzke 1964: 195

Festuca nigrescens subsp. *nigrescens* - Horst-Schwingel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SN]

Festuca fallax auctorum, sensu Zapalowicz 1905b: 179
Festuca fallax var. *longifolia* Zapalowicz 1905b: 180
Festuca fallax var. *macrostachya* Zapalowicz 1905b: 180
Festuca fallax var. *montana* Zapalowicz 1905b: 180
Festuca fallax var. *vulgaris* Zapalowicz 1905b: 179
Festuca Halleri II. *septiflora* Honckeny 1782: 271, n. inv.
Festuca nigrescens var. *pubescens* H. G. L. Reichenbach 1833: V
Festuca heterophylla var. *alpina* Grenier & Godron 1856: 575, n. ill.
Festuca heterophylla var. *nigrescens* (Monnet de Lamarck) von Hausmann 1852: 1007
Festuca rubra [ranglos] *commutata* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 287
Festuca rubra subsp. *fallax auctorum*, sensu Hegi 1908a: 342
Festuca rubra subsp. *nigrescens* (Monnet de Lamarck) Simonkai 1887: 590
Festuca rubra var. *commutata* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 64
Festuca rubra var. *fallax auctorum*, sensu Rhiner 1895: 189
Festuca rubra var. *subcaespitosa* O. W. Sonder 1851: 63

***Festuca nigricans* (E. Hackel) K. Richter 1890: 99 - Schwarzvioletter Schwingel - [C / BY]**

Festuca puccinellii auctorum, sensu Conert 1996: 581

***Festuca norica* (E. Hackel) K. Richter 1890: 99 - Norischer Schwingel - [C / BY]**

Festuca violacea subsp. *norica* (E. Hackel) Hegi 1908a: 339

***Festuca ovina* Linnaeus 1753: 73 - Schaf-Schwingel, Echter Schaf-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NWf RPf SH? SN ST TH]**

Festuca duriuscula subsp. *ovina* (Linnaeus) Tourlet 1908: 582
Festuca euovina f. *genuina* M. Goldschmidt 1903: 329, n. inv.
Festuca euovina M. Goldschmidt 1903: 329, n. ill.
Festuca ovina P. W. Wirtgen 1857c: 523
Festuca ovina f. *genuina* Godron ex Sagorski & Gustav Schneider 1891: 550, n. inv.
Festuca ovina Hauptform *vulgaris* W. D. J. Koch ex Fiek 1881b: 522, n. inv.
Festuca ovina subsp. *euovina* F. Hermann 1912: 70, n. inv.
Festuca ovina subsp. *ovina*
Festuca ovina subsp. *vulgaris* W. D. J. Koch ex Antz & Clemen 1846: 132, n. inv.
Festuca ovina var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 571, n. inv.

Festuca ovina var. *vulgaris* H. A. Schrader 1806b: 320, n. inv.

Festuca sciaphila Schur 1866: 787

***Festuca pallens* Host 1802: 63, t. 88 - Bleicher Schwingel, Bleicher Schaf-Schwingel, Blasser Schaf-Schwingel - [C / BEu BW BY HE RP SL]**

Festuca pallens subsp. *pallens* - Bleicher Schwingel (Unterart) - [C / BEu BW BY HE RP SL]

Festuca arduenna Dumortier 1824: 103

Festuca duriuscula var. *glauca* (H. A. Schrader ex W. D. J. Koch) Godron in Grenier & Godron 1856: 572

Festuca eskia auctorum, sensu Lejeune 1811: 57

Festuca glauca H. A. Schrader 1806b: 322, n. ill.

Festuca glauca subsp. *pallens* (Host) K. Richter 1890: 94, n. ill.

Festuca glauca var. *junceae* Wallroth 1822: 33

Festuca ovina f. *pallens* (Host) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 552

Festuca ovina subsp. *glauca* (H. A. Schrader ex W. D. J. Koch) Antz & Clemen 1846: 132

Festuca ovina var. *curvula* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 81

Festuca ovina var. *glauca* H. A. Schrader ex W. D. J. Koch 1837: 812

Festuca ovina var. *glaucescens* (Host) J. H. F. Link 1833: 266

Festuca ovina var. *pallens* (Host) Hegi 1908a: 332

Festuca rigurosa Schur 1866: 790

***Festuca paniculata* (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1911 - Gold-Schwingel - [F / BWf]**

Festuca paniculata subsp. *paniculata* - Gold-Schwingel (Unterart) - [F / BWf]

Anthoxanthum paniculatum Linnaeus 1753: 28

Patzkea paniculata (Linnaeus) G. H. Loos 2010: 13

***Festuca patzkei* Markgraf-Dannenberg 1978: 325 - Patzkes Schwingel, Patzkes Schaf-Schwingel - [C / BYu RP]**

***Festuca polesica* Zapalowicz 1904: 303 - Dünen-Schwingel, Dünen-Schaf-Schwingel - [C / BB BE HH MV]**

Festuca caesia auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 112, pro parte

***Festuca* (Schedonorus) *pratensis* W. Hudson 1762: 37 - Wiesen-Schwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus pratensis (W. Hudson) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 63, n. ill.

Festuca elatior auctorum, sensu Pollich 1776: 106

Festuca elatior subsp. *pratensis* (W. Hudson) L. J. Čelakovský 1867: 51

Festuca elatior subsp. *pseudololiacea* (E. M. Fries) K. Richter 1890: 101

Festuca elatior var. *fasciculata* O. W. Sonder 1851: 64

Festuca elatior var. *podolica* Zapalowicz 1905b: 181

Festuca elatior var. *pratensis* (W. Hudson) A. Gray 1867: 634

Festuca elatior var. *pseudololiacea* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 854

Festuca elatior var. *subaristata* Zapalowicz 1905b: 181

Festuca pratensis f. *fasciculata* (O. W. Sonder) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 263

Festuca pratensis f. *genuina* M. Goldschmidt 1903: 330, n. inv.

Festuca pratensis subsp. *pratensis*

Festuca pratensis subsp. *racemosa* Schübler & G. M. von Martens 1834: 82

Festuca pratensis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 153, n. inv.

Festuca pratensis var. *loliacea* C. F. W. Jessen 1879: 565, n. ill.

Festuca pratensis var. *pinnata* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 101

Festuca pratensis var. *simplex* Hampe 1836: 11, n. inv.

Lolium pratense (W. Hudson) Darbyshire 1993: 242

Poa curvata Koeler 1802: 207

Poa intermedia Koeler 1802: 203, n. ill.

Schedonorus pratensis (W. Hudson) Palisot de Beauvois 1812: 177

Schedonorus pratensis subsp. *pratensis*

***Festuca adscendens* A. J. Retzius 1769: 245**

- Festuca elatior* var. *adscendens* (A. J. Retzius) P. F. A. Ascherson 1859a: 126
- Festuca psammophila* (E. Hackel ex L. J. Čelakovský) K. Fritsch 1897 - Sand-Schwengel, Sand-Schaf-Schwengel - [C / BB BE SH SN ST]**
- Festuca psammophila* subsp. *psammophila* - Sand-Schwengel (Unterart) - [C / BB BE SH SN ST]
- Festuca glauca* subsp. *psammophila* E. Hackel ex L. J. Čelakovský 1881: 721
- Festuca ovina* var. *psammophila* (E. Hackel ex L. J. Čelakovský) E. Hackel ex Hegi 1908a: 332
- Festuca pulchella* H. A. Schrader 1806b: 336 - Zierlicher Schwengel - [C / BY]**
- Festuca pulchella* subsp. *jurana* (Grenier) Markgraf-Dannenberg 1979 - Jura-Schwengel - [C / BY]
- Festuca jurana* (Grenier) Hegi 1908a: 352, n. inv.
- Festuca pulchella* subsp. *pulchella* - Zierlicher Schwengel (Unterart) - [C / BY]
- Festuca pulchella* subsp. *eupulchella* Krajina 1933: 52, n. inv.
- Festuca scheuchzeri* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 267
- Festuca pulchra* Schur 1866: 785 - Falscher Schaf-Schwengel, Salz-Schaf-Schwengel - [C / BBt BEt BYt HEt MVu NI NW RPt SHu SN ST TH]**
- Festuca duriuscula* subsp. *parviflora* E. Hackel 1878: 261, 288
- Festuca pseudovina* E. Hackel ex Wiesbaur 1880: 126
- Festuca valesiaca* subsp. *parviflora* (E. Hackel) R. Tracey 1977: 291
- Festuca valesiaca* subsp. *pseudovina* (E. Hackel ex Wiesbaur) Simonkai 1887: 588
- Festuca pumila* Chaix 1785: 12 - Zwerg-Schwengel - [C / BY]**
- Festuca quadriflora auctorum, sensu* Conert 1996: 572
- Festuca varia* Rasse *pumila* (Chaix) F. Hermann 1912: 70
- Festuca varia* var. *pumila* (Chaix) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 466
- Festuca rhenana* Korneck & T. Gregor 2012: 12 - Rheinischer Schaf-Schwengel - [C / HE RP]**
- Festuca heteropachys auctorum, sensu* Conert 1996: 626
- Festuca rubra* Linnaeus 1753: 74 - Rot-Schwengel, Echter Rot-Schwengel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
- Festuca rubra* f. *moravica* Podpěra 1922: 10
- Festuca rubra* var. *pubescens* Grenier & Godron 1856: 574
- Festuca rubra* subsp. *arenaria* (Osbeck) F. W. C. Areschoug 1866: 197 - Sand-Rot-Schwengel - [C / BW? HEf MV NI SH]
- Festuca arenaria* var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 575
- Festuca arenaria* var. *glabrata* Lebel ex Godron in Grenier & Godron 1856: 575
- Festuca lanuginosa* G. H. A. Scheele 1844b: 63
- Festuca ovina* var. *villosa* Schweigger 1812: 228
- Festuca rubra* f. *arenaria* (Osbeck) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 263
- Festuca rubra* subsp. *lanuginosa* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. V. Piper 1906: 23
- Festuca rubra* var. *arenaria* (Osbeck) E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 28
- Festuca rubra* var. *lanuginosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 654, n. ill.
- Festuca rubra* var. *villosa* (Schweigger) Homann 1828: 56
- Festuca villosa* (Schweigger) C. G. Hagen 1819: 34
- Festuca rubra* subsp. *junceae* (E. Hackel) K. Richter 1890: 99 - Binsen-Rot-Schwengel - [C / BB BE BWt BY MV NI NW RP SH]
- Festuca pruinosa* (E. Hackel) Patzke in G. H. Loos 2010: 8
- Festuca rubra* subvar. *pruinosa* E. Hackel in A. Bennett 1885: 119
- Festuca rubra* var. *junceae* (E. Hackel) Zapalowicz 1905b: 179
- Festuca steineri* Patzke 1964: 195
- Festuca unifaria* Dumortier 1824: 104
- Festuca rubra* subsp. *litoralis* (G. F. W. Meyer) Auquier 1968 - Strand-Rot-Schwengel - [C / HEf MV NI SH]
- Festuca rubra* var. *litoralis* G. F. W. Meyer 1836: 621
- Festuca salina* Natho & Stohr in Bässler & Stohr 1977: 418
- Festuca rubra* subsp. *rubra* - Rot-Schwengel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Festuca duriuscula* Linnaeus 1753: 74

Festuca eurubra f. *pascua* (N. J. Andersson) M. Goldschmidt 1908: 268
Festuca eurubra M. Goldschmidt 1903: 330, n. ill.
Festuca ovina subsp. *rubra* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 448
Festuca rubra [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 285, n. inv.
Festuca rubra f. *barbata* (von Schrank) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 556
Festuca rubra f. *grandiflora* (E. Hackel) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 556
Festuca rubra subsp. *barbata* (von Schrank) K. Richter 1890: 99
Festuca rubra subsp. *genuina* Pereira Coutinho 1913: 91, n. inv.
Festuca rubra subsp. *subcaespitosa* (O. W. Sonder) F. W. C. Areschoug 1881: 506
Festuca rubra var. *amethystina* P. W. Wirtgen 1841: 206
Festuca rubra var. *angustifolia* A. W. Roth 1788: 45, n. inv.
Festuca rubra var. *angustifolia* A. W. Roth 1789: 125
Festuca rubra var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 574, n. inv.
Festuca rubra var. *latifolia* A. W. Roth 1788: 45, n. inv.
Festuca rubra var. *latifolia* A. W. Roth 1789: 125
Festuca rubra var. *latifolia* Borckhausen 1796a: 67
Festuca rubra var. *major* Zapalowicz 1905b: 179
Festuca rubra var. *villosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 654
Festuca rubra var. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin ex Moritzi 1832: 64, n. inv.

***Festuca rupicaprina* (E. Hackel) A. J. Kerner von Marilaun 1884: 145 - Gemsen-Schwingel - [C / BY]**

***Festuca rupicola* Heuffel 1858: 233 - Furchen-Schwingel, Furchen-Schaf-Schwingel - [C / BB BW BY HE NI NW RPt SN ST TH]**

Festuca rupicola subsp. *rupicola* - Furchen-Schwingel (Unterart) - [C / BB BW BY HE NI NW RPt SN ST TH]

Festuca duriuscula auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1881: 722

Festuca duriuscula subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1881: 722

Festuca ovina subsp. *sulcata* (E. Hackel) Hackel 1881: 405

Festuca ovina var. *sulcata* E. Hackel 1881: 405

Festuca sulcata (E. Hackel) C. F. Nyman 1882: 828, n. ill.

Festuca sulcata f. *ciliata* Podpěra 1922: 10

Festuca sulcata subsp. *barbulata* (E. Hackel) K. Richter 1890: 96

Festuca sulcata var. *sulcata*

Festuca valesiaca subsp. *rupicola* (Heuffel) Simonkai 1887: 588

Festuca valesiaca var. *sulcata* (E. Hackel) Börner 1912b: 781

***Festuca sulcatiformis* (Markgraf-Dannenberg) Patzke & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 8**

Festuca rupicola var. *sulcatiformis* (Markgraf-Dannenberg) Oberdorfer 1983: 215, n. inv.

***Festuca stricta* Host 1802: 62, t. 86 - Steifer Schwingel, Steifer Schaf-Schwingel - [F / BWf BYf]**

Festuca ovina subsp. *stricta* (Host) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 75

Festuca stricta subsp. *stricta*

Festuca valesiaca subsp. *stricta* (Host) Simonkai 1887: 589

***Festuca supina* Schur 1866: 784 - Kleiner Schwingel, Sudeten-Schwingel, Kleiner Schaf-Schwingel - [C / BY]**

Festuca ovina f. *supina* (Schur) Rhiner 1895: 188

Festuca ovina f. *typica* Sagorski & Gustav Schneider 1891: 551

Festuca ovina subsp. *supina* (Schur) Oborny 1882: 151

Festuca ovina var. *supina* (Schur) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 551

Festuca airoides auctorum, sensu Conert 1996: 616

Festuca supina var. *mutica* Simonkai 1887: 587

***Festuca trichophylla* (Ducros ex J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 100 - Haarblättriger Schwingel, Haarblättriger Rot-Schwingel - [C / BWf BY HEf RP]**

Festuca trichophylla subsp. *asperifolia* (Saint-Yves) Al-Bermani in Al-Bermani & al. 1992: 219 - [F /]

Festuca asperifolia (Saint-Yves) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Festuca rubra subvar. *asperifolia* *Saint-Yves* 1913: 125

Festuca trichophylla subsp. *trichophylla* - Haarblättriger Schwingel (Unterart) - [C / BWf BY HEf RP]

Festuca rubra [ranglos] *trichophylla* *Ducros* ex *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828a: 288

Festuca rubra subsp. *trichophylla* (*Ducros* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *Hegi* 1908a: 342

Festuca rubra var. *setacea* *Döll* 1855: 157, n. ill.

Festuca rubra var. *trichophylla* (*Ducros* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *Moritzi* 1832: 64

Festuca rubra var. *uliginosa* *Schur* 1866: 793

Festuca trichophylla subsp. *uliginosa* (*Schur*) *K. Richter* 1890: 100

Festuca uliginosa (*Schur*) *Fritsch* 1897: 65

***Festuca vaginata* von *Waldstein & Kitaibel* ex *Willdenow* 1809: 116 - [F /]**

Festuca glauca var. *vaginata* (*von Waldstein & Kitaibel* ex *Willdenow*) *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 87

Festuca ovina Hauptform *vaginata* (*von Waldstein & Kitaibel* ex *Willdenow*) *Fiek* 1881b: 522

Festuca ovina var. *vaginata* (*von Waldstein & Kitaibel* ex *Willdenow*) *W. D. J. Koch* 1837: 812

***Festuca valesiaca* *Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin* 1811: 242 - Walliser Schwingel, Walliser Schaf-Schwingel - [C / BY HEf MV? NI RP SN ST TH]**

Festuca duriuscula subsp. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *L. J. Čelakovský* 1881: 722

Festuca duriuscula var. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 140

Festuca glauca var. *pannonica* (*Host*) *Hampe* 1836: 11

Festuca ovina [ranglos] *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *Brügger* 1874: 52

Festuca ovina subsp. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *F. Hermann* 1912: 70

Festuca ovina var. *pannonica* (*Host*) *W. D. J. Koch* 1837: 813

Festuca ovina var. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *J. H. F. Link* 1833: 267

Festuca sulcata subsp. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *C. F. Nyman* 1882: 828, n. ill.

Festuca sulcata var. *valesiaca* (*Schleicher* ex *J. F. A. G. P. Gaudin*) *Prantl* 1884: 120, n. ill.

Festuca valesiaca subsp. *valesiaca*

Festuca valesiaca var. *pseudovalesiaca* (*Blocki*) *Zapalowicz* 1905b: 176

***Festuca versicolor* *Tausch* 1821c: 559 - # - [F /]**

Festuca versicolor subsp. *versicolor* - # - [F /]

***Festuca vivipara* (*Linnaeus*) *J. E. Smith* 1800: 114 - [F / BWf]**

Festuca ovina f. *vivipara* (*Linnaeus*) *Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 551

Festuca ovina var. *vivipara* *Linnaeus* 1762: 108

Festuca supina subsp. *vivipara* (*Linnaeus*) *K. Richter* 1890: 93

***Festuca arundinacea* × *gigantea* - [X / BYx HHx MVx]**

Festuca arundinacea × *gigantea* f. *moyana** *Erdner* 1911: 559

Festuca arundinacea var. *fasciculata* × *gigantea*

Festuca × *fleischeri* *Rohlena* 1902: 85

Festuca × *gigas* *O. R. Holmberg* in *Dörfler* 1911: 107

Festuca × *gigas* f. *subarundinacea* *O. R. Holmberg* in *Dörfler* 1911: 107

Lolium arundinaceum subsp. *arundinaceum* × *giganteum*

Lolium × *fleischeri* (*Rohlena*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 711

***Festuca arundinacea* × *pratensis* - [X / BYx HHx MVx Nlx SHx]**

Festuca arundinacea subsp. *arundinacea* × *pratensis* - [/]

Festuca elatior [ranglos] *intermedia* *E. Hackel* 1882: 151

Festuca × *intermedia* (*E. Hackel*) *Vollmann* 1914: 84, n. ill.

Lolium arundinaceum subsp. *arundinaceum* × *pratense*

Lolium × *aschersonianum* (*Dörfler*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* in *Banfi & al.* 2017: 710

***Festuca brevipila* × *rubra* - [X /]**

***Festuca gigantea* × *pratensis* - [X / BBx BYx MVx SHx]**

Festuca elatior × *gigantea*

Festuca × *schlickumii* *Grantzow* 1880: 340

Lolium × *schlickumii* (*Grantzow*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 715

***Festuca gigantea* × *rubra* - [X / MVx]**

Festuca × *haussknechtii* *Torges* 1890b: 6

Festuca × *haussknechtii* f. *debilis* *Torges* 1890b: 7

Festuca × *haussknechtii* f. *diffusior* *Torges* 1890b: 7

Festuca × *haussknechtii* f. *strictior* *Torges* 1890b: 7

***Festuca heterophylla* × *ovina* - [X /]**

***Festuca heterophylla* × *pratensis* - [X /]**

Festuca × *wippraensis* *Wein* 1909b: 354

Festulolium × *wippraense* (*Wein*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 715

***Festuca ovina* × *polesjaca* - [X / BBx]**

***Festuca ovina* × *pratensis* - [X /]**

Festuca × *pseudofallax* *Wein* 1909b: 353

× *Festulolium pseudofallax* (*Wein*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 715

***Festuca pratensis* × *rubra* - [X /]**

Festuca × *hercynica* *Wein* 1909b: 354

× *Festulolium hercynicum* (*Wein*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 715

Festuca* × *Lolium

× *Schedolium* *J. Holub* 1998: 111

***Festuca arundinacea* × *Lolium multiflorum* - [X /]**

Lolium arundinaceum subsp. *arundinaceum* × *multiflorum*

Lolium × *krasanii* (*V. Jirásek ex H. W. Scholz*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 713

× *Schedolium krasanii* *V. Jirásek ex H. W. Scholz* 2007: 51

***Festuca arundinacea* × *Lolium perenne* - [X /]**

Festuca × *holmbergii* *Dörfler* 1911: 108

× *Festulolium holmbergii* (*Dörfler*) *P. V. Fournier* 1935: 81

Lolium arundinaceum subsp. *arundinaceum* × *perenne*

Lolium × *holmbergii* (*Dörfler*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 713

× *Schedolium holmbergii* (*Dörfler*) *J. Holub* 1998: 112

***Festuca gigantea* × *Lolium perenne* - [X / MVx]**

Festuca × *brinkmannii* *A. K. H. Braun* 1862: 11

Festuca gigantea var. *brinkmannii* (*A. K. H. Braun*) *C. F. W. Jessen* 1879: 565

× *Festulolium brinkmannii* (*A. K. H. Braun*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1902: 769

Lolium × *brinkmannii* (*A. K. H. Braun*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi in Banfi & al.* 2017: 710

Lolium giganteum × *perenne*

× *Schedolium brinkmannii* (*A. K. H. Braun*) *J. Holub* 1998: 112

***Festuca pratensis* × *Lolium multiflorum* - [X / BWx BYx SNx]**

Festuca × *braunii* *K. Richter* 1890: 103

Festuca elatior × *Lolium italicum*

Festuca × *subnütans* *O. R. Holmberg* 1930: 94

× *Festulolium braunii* (*K. Richter*) *A. A. Camus* 1927: 538

Lolium × *subnütans* (*O. R. Holmberg*) *Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi* 2017: 715

***Festuca pratensis* × *Lolium perenne* - [X / BEx BWx BYx HHx MVx NIx NWx RPx SHx SLx SNx THx]**

Brachypodium loliaceum (*W. Hudson*) *Link* 1827: 42, n. ill.

Festuca elatior × *Lolium perenne*

Festuca elatior var. *adscendens auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1859a: 126*
Festuca elongata J. F. Ehrhart 1791a: 83, n. inv.
Festuca elongata J. F. Ehrhart 1791b: 133
Festuca Halleri I. Honckeny 1782: 265, n. inv.
Festuca × *loliacea* W. Hudson 1762: 38
Festuca × *loliacea* var. *aristata* A. K. H. Braun ex Döll 1855: 164
Festuca × *loliacea* var. *paniculata* O. W. Sonder 1851: 65
Festuca pratensis var. *loliacea* (W. Hudson) de Saint-Amans 1821: 42
Festuca pratensis var. *loliacea* (W. Hudson) J. D. Hooker filius 1870: 448, n. ill.
Festucololium retzii Guétrot 1927: 32, n. ill.
× *Festucololium loliaceum* (W. Hudson) P. V. Fournier 1935: 81
Lolium elongatum (J. F. Ehrhart) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi 2017: 711
Glyceria loliacea (W. Hudson) Godron 1844: 168
Lolium × *festucaceum* J. H. F. Link 1827c: 235, n. ill.
Lolium perenne × *pratense*
Lolium perenne × *Schedonorus pratensis*
Lolium perenne var. *festuciforme* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 101
Poa × *loliacea* (W. Hudson) Koeler 1802: 207, n. ill.
× *Schedololium loliaceum* (W. Hudson) J. Holub 1998: 112
× *Schedololium loliaceum* (W. Hudson) Zweljew 1998: 259
Schedonorus loliaceus (W. Hudson) Palisot de Beauvois 1812: 177

***Festuca rubra* × *Lolium perenne* - [? /]**

***Fibigia* F. C. Medicus 1792: 90, 104 - Schildkresse**

***Fibigia clypeata* (Linnaeus) F. C. Medicus 1792: 91 - Echte Schildkresse - [U / BWu NWu]**

Alyssum clypeatum Linnaeus 1753: 651

***Ficaria Dillenius* ex J. C. Schaeffer 1760 - Scharbockskraut**

Ranunculus [rankless] *Ficaria Dillenius* ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 475

Ranunculus sectio *Ficaria Dillenius* ex J. D. Hooker filius 1870: 8

***Ficaria calthifolia* H. G. L. Reichenbach 1832: 718 - Nacktstängel-Scharbockskraut - [C / BB BYt SN ST]**

Ficaria nudicaulis A. J. Kerner von Marilaun 1863: 188

Ficaria ranunculojides var. *incumbens* F. W. Schultz 1855a: 122

Ficaria verna agsp. *calthifolia* (H. G. L. Reichenbach) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 52

Ficaria verna subsp. *calthifolia* (H. G. L. Reichenbach) C. F. Nyman 1878: 7

Ranunculus calthifolius (H. G. L. Reichenbach) C. T. A. Jordan 1847b: 2

Ranunculus ficaria f. *incumbens* (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1856b: 224

Ranunculus ficaria subsp. *calthifolius* (Gussone) Simonkai 1887: 45

Ranunculus ficaria subsp. *nudicaulis* (A. J. Kerner von Marilaun) Hegi 1912: 543

Ranunculus ficaria var. *peltiformis* Brittinger 1862: 1087

Ranunculus nudicaulis (A. J. Kerner von Marilaun) Rouy & Foucaud 1893: 73

***Ficaria grandiflora* G.-N. Robert 1838: 112, (57) - Großblütiges Scharbockskraut - [F / HEf]**

Ficaria calthifolia auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1847: 39

Ficaria ficariiformis (F. W. Schultz) O. K. A. Schwarz 1934: 84, n. inv.

Ficaria ficariiformis (F. W. Schultz) O. K. A. Schwarz ex A. W. Hill 1938: 116

Ranunculus ficaria var. *calthifolius auctorum, sensu C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 7*

Ficaria robertii F. W. Schultz 1866a: 145, n. ill.

Ficaria verna subsp. *ficariiformis* (F. W. Schultz) Quézel & S. Santa 1962: 369, n. inv.

Ficaria verna subsp. *ficariiformis* (F. W. Schultz) Soó von Bere 1966a: 111

Ficaria verna subsp. *grandiflora* (G.-N. Robert) von Hayek 1924: 327
Ranunculus ficaria f. *divergens* F. W. Schultz 1856b: 224, n. inv.
Ranunculus ficaria f. *incumbens* F. W. Schultz 1856b: 224, n. inv.
Ranunculus ficaria subsp. *ficaria auctorum*, sensu Lambinon 1981: 461
Ranunculus ficaria subsp. *ficariiformis* (F. W. Schultz) Rouy & Foucaud 1893: 73
Ranunculus ficaria subsp. *grandiflora* (G.-N. Robert) Pereira Coutinho 1913: 232
Ranunculus ficaria var. *calthifolius auctorum*, sensu Vollmann 1914: 275
Ranunculus ficaria var. *grandiflora* (G.-N. Robert) F. W. Schultz 1856: 224
Ranunculus ficariiformis (F. W. Schultz) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 416

***Ficaria verna* W. Hudson 1762: 214 - Knöllchen-Scharbockskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ficaria bulbifera Marsden-Jones ex J. Holub 1961: 400
Ficaria communis Dumont de Courset 1811d: 445, n. inv.
Ficaria polypetala Gilibert 1782e: 259, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Ficaria ranunculoïdes A. W. Roth 1788: 241
Ficaria ranunculoïdes var. *divergens* F. W. Schultz 1855a: 122
Ficaria verna agsp. *bulbifera* Marsden-Jones ex Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 52, n. ill.
Ficaria verna f. *parviflora* (Petermann) Soó von Bere 1966a: 111
Ficaria verna subsp. *euverna* von Hayek 1924: 327, n. inv.
Ficaria verna subsp. *verna*
Ranunculus ficaria Linnaeus 1753: 550
Ranunculus ficaria f. *divergens* (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1856b: 224
Ranunculus ficaria f. *divergens* (F. W. Schultz) Hegi 1912: 543
Ranunculus ficaria f. *incumbens auctorum*, sensu Hegi 1912: 543
Ranunculus ficaria subsp. *bulbifer* Marsden-Jones ex Lawalrée 1955: 60, n. ill.
Ranunculus ficaria subsp. *bulbilifer* Lambinon 1981: 462
Ranunculus ficaria subsp. *euficaria* J. T. I. B. Syme 1863: 47
Ranunculus ficaria subsp. *ficaria*
Ranunculus ficaria subsp. *typicus* Korschinskij 1893: 81, n. inv.
Ranunculus ficaria var. *bulbifera* A. Albert in A. Albert & Jahandiez 1908: 7
Ranunculus ficaria var. *bulbifera* Marsden-Jones 1935: 40, n. ill.
Ranunculus ficaria var. *cordifolius* Brittinger 1862: 1087
Ranunculus ficaria var. *divergens* (F. W. Schultz) J. T. I. B. Syme 1863: 48
Ranunculus ficaria var. *genuinus* E. E. von Lindemann 1881: 12, n. inv.
Ranunculus ficaria var. *humilis* Brittinger 1862: 1087
Ranunculus ficaria var. *incumbens* (F. W. Schultz) J. T. I. B. Syme 1863: 48

***Ficinia* H. A. Schrader 1832: 143 - #**

***Ficinia ecklongea* (von Steudel) C. G. D. Nees von Esenbeck 1834: 292 - # - [/]**

Isoplepis gracilis (Poiret) C. G. D. Nees von Esenbeck 1835: 161
Scirpus ecklongus von Steudel 1829: 148
Scirpus gracilis Poiret 1804b: 763

***Ficus* Linnaeus 1753: 1059 - Feige**

***Ficus carica* Linnaeus 1753: 1059 - Feige - [T / BEu BWu BYu HEu HHu NIu NWu RPu SLt SNU]**

Ficus carica var. *caprificus Aldrovandi* ex H. G. L. Reichenbach 1833: XVII
Ficus carica var. *communis* H. G. L. Reichenbach 1833: XVII, n. inv.
Ficus carica var. *pumila* Mattioli ex H. G. L. Reichenbach 1833: XVII

***Filago* Linnaeus 1753: 927, 1199, [add. post indicem], n. cons. - Filzkraut**

Achariterium Bluff & Fingerhuth 1825b: 345, n. ill.

Filaginojides *Borckhausen* 1792: 115

Filago [rankless] *Gifola* (*A. H. G. de Cassini*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 315

Filago [rankless] *Oglifa* (*A. H. G. de Cassini*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 315

Filago [rankless] *Logfia* (*A. H. G. de Cassini*) *C. F. W. Jessen* 1879: 51

Filago sect. *Gifola* (*A. H. G. de Cassini*) *Godron in Grenier & Godron* 1850: 191

Filago sectio *Oglifa* (*A. H. G. de Cassini*) *Godron in Grenier & Godron* 1850: 192

Filago subgenus *Eufilago* *E. H. L. Krause* 1905: 137, n. inv.

Filago subgenus *Logfia* (*A. H. G. de Cassini*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 555

Gifola *A. H. G. de Cassini* 1819a: 142

Gnaphalium [rankless] *Oglifa* (*A. H. G. de Cassini*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 526

Gnaphalium [rankless] *Gifola* (*A. H. G. de Cassini*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 526

Gnaphalium [rankless] *Gifola* (*A. H. G. de Cassini*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 223

Gnaphalium [rankless] *Filagines Hampe* 1836: 50

Gnaphalium [rankless] *Filaginoidea Wibel* 1799: 167, n. inv.

Gnaphalium [rankless] *Filago* (*Linnaeus*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 687

Gnaphalium subgenus *Oglifa* *A. H. G. de Cassini* 1819a: 143

Ifloga *A. H. G. de Cassini* 1819a: 142

Impia Bluff & Fingerhuth 1825b: 342, n. ill.

Logfia *A. H. G. de Cassini* 1819a: 143

Oglifa (*A. H. G. de Cassini*) *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier* 1822b: 564

Xerotium Bluff & Fingerhuth 1825b: 343, n. ill.

Filago arvensis Linnaeus 1753: add. post indicem, n. cons. propos. - Acker-Filzkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Achariterium arvense (*Linnaeus*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 346

Filago minima var. *montana* (*Linnaeus*) *P. W. Wirtgen* 1841: 99

Filago montana *Linnaeus* 1753: add., n. rejic. propos.

Filago montana [ranglos] *arvensis* (*Linnaeus*) *Kindberg* 1877: 307

Filago montana f. *arvensis* (*Linnaeus*) *Lindman* 1918: 531

Filago paniculata *Gilibert* 1782: 181, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Filago paniculata *Moench* 1794: 577, n. ill.

Gnaphalium *arvense* *Linnaeus* 1753: 856, n. altern.

Gnaphalium *arvense* *Scopoli* 1772: 153

Gnaphalium *arvense* var. *simplex* *von Boenninghausen* 1824: 249

Gnaphalium *montanum* (*Linnaeus*) *Linnaeus in Fornander* 1753: 9

Logfia montana (*Linnaeus*) *Dumortier* 1827: 68

Oglifa arvensis (*Linnaeus*) *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier* 1825: 448

Xerotium montanum (*Linnaeus*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 345

Filago gallica Linnaeus 1753: add. post indicem, n. altern. - Französisches Filzkraut - [0 / BW0 BY0 HE0 HHu NW0 RP0 SL0]

Gnaphalium *gallicum* *Linnaeus* 1753: 857, n. altern.

Logfia gallica (*Linnaeus*) *Dumortier* 1827: 68

Logfia subulata *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier* 1824: 117, n. ill.

Xerotium gallicum (*Linnaeus*) *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 344

Filago germanica (Linnaeus) W. Hudson 1762: 328 - Deutsches Filzkraut, Gewöhnliches Filzkraut - [C / BB? BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filago canescens *C. T. A. Jordan* 1846c: 202

Filago germanica *Abart prolifera Wenderoth* 1846: 285

Filago germanica var. *albida* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1829b: 128, n. inv.

Filago germanica var. *canescens* (*C. T. A. Jordan*) *Godron in Grenier & Godron* 1850: 192

Filago germanica var. *pyramidata* *W. D. J. Koch* 1837: 362, 834, n. ill.

Filago kaltenbachii *C. H. Schultz Bipontinus* 1849b: 200

Filago rotundata Moench 1794: 577, n. ill.

Filago vulgaris Monnet de Lamarck 1779b: 61, n. cons. popos., non recomm.

Gnaphalium germanicum Linnaeus 1753: 857

Impia germanica Linnaeus ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 342

Filago lutescens C. T. A. Jordan 1846c: 201 - Gelbliches Filzkraut, Graugelbes Filzkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filago lutescens subsp. *lutescens* - Graugelbes Filzkraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filago apiculata G. E. Smith in *Botanical Society of London* 1846: 575, n. inv.

Filago apiculata G. E. Smith ex C. C. Babington 1848: 292, n. ill.

Filago germanica var. *apiculata* G. E. Smith ex C. C. Babington ex J. D. Hooker filius 1870: 206

Filago germanica var. *lutescens* C. T. A. Jordan 1857c: 245

Filago germanica var. *virescens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 128

Gnaphalium germanicum var. *apiculatum* (G. E. Smith ex C. C. Babington) Prantl 1884: 492

Filago minima (J. E. Smith) C. H. Persoon 1807: 422 - Zwerg-Filzkraut, Kleines Filzkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filago dichotoma Gilibert 1782: 181, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Filago minima var. *minima*

Gnaphalium minimum J. E. Smith 1800: 873

Gnaphalium minimum var. *caespitosum* von Boenninghausen 1824: 250

Gnaphalium minimum var. *erectum* von Boenninghausen 1824: 249

Gnaphalium minimum var. *intermedium* von Boenninghausen 1824: 249

Gnaphalium minimum var. *majus* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 689

Gnaphalium montanum var. *aridum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 431

Gnaphalium montanum var. *minimum* (J. E. Smith) C. C. Gmelin 1808: 419

Gnaphalium montanum var. *umbrosum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 431

Logfia minima (J. E. Smith) Dumortier 1827: 68

Xerotium minimum (J. E. Smith) Bluff & Fingerhuth 1825b: 345

Xerotium minimum var. *caespitosum* Bluff & Fingerhuth 1825b: 345

Xerotium minimum var. *erectum* Bluff & Fingerhuth 1825b: 345

Xerotium minimum var. *ramosum* Bluff & Fingerhuth 1825b: 345

Filago neglecta (Soyer-Willemet) A. P. de Candolle 1838: 248 - Verkanntes Filzkraut - [0 / RP0 SL0]

Gnaphalium neglectum Soyer-Willemet 1836: 46

Filago pyramidata Linnaeus 1753: 1199, add. - Spatelblättriges Filzkraut - [C / BW BY HE0 NW RP0 SL0 SNu ST THu]

Filago germanica Linnaeus 1759a: 1235, n. inv.

Filago germanica var. *jussiaei* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) F. W. Schultz 1845: 228

Filago jussiaei E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1843: 284

Filago spathulata auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 245

Gnaphalium pyramidatum (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1788: 760

Gnaphalium spathulatum auctorum, sensu Prantl 1884: 492

Impia pyramidata (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 343

Filago arvensis × minima - [? /]

Logfia ×intermedia (Holuby) Dostál 1984: 12

Filago arvensis × vulgaris - [X / THx]

Filipendula P. Miller 1754a: [reprint 1969: 512] - Mädesüß, Spierstaude

Filipendula series *Ulmaria* (P. Miller) Schanzer 1994: 313

Spiraea [rankless] *Filipendula* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 626

Spiraea [rankless] *Ulmaria* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 626

Spiraea sectio *Ulmaria* (Linnaeus) Dumortier 1827: 98

Ulmaria Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1490]

Filipendula rubra (J. Hill) B. L. Robinson 1906: 204 - [U / BYu]

Ulmaria rubra J. Hill 1768b: 214, t. 7

Filipendula ulmaria (Linnaeus) Maximowitsch 1879: 251 - Echtes Mädesüß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filipendula ulmaria subsp. *ulmaria* - Echtes Mädesüß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filipendula ulmaria var. denudata (J. S. Presl & K. B. Presl) Maximowitsch 1879: 252 - Kahles Mädesüß

Filipendula ulmaria f. *denudata* (J. S. Presl & K. B. Presl) Lindman 1918: 329

Filipendula ulmaria subsp. *denudata* (J. S. Presl & K. B. Presl) von Hayek 1909: 871

Spiraea denudata J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 101

Spiraea ulmaria subsp. *denudata* (J. S. Presl & K. B. Presl) Schübler & G. M. von Martens 1834: 328

Spiraea ulmaria var. *concolor* von Hausmann 1851: 250

Spiraea ulmaria var. *denudata* von Boenninghausen 1824: 146

Spiraea ulmaria var. *denudata* (J. S. Presl & K. B. Presl) Bluff & Fingerhuth 1825a: 616, n. ill.

Spiraea ulmaria var. *vīridis* N. A. Desvaux 1818: 160

Spiraea ulmaria var. *vīridis* Wallroth 1822: 235, n. ill.

Ulmaria palustris Spielart *nuda* Wenderoth 1846: 152

Filipendula ulmaria var. ulmaria - Mädesüß (Varietät)

Filipendula ulmaria f. *nivea* (Wallroth) Pereira Coutinho 1913: 296

Filipendula ulmaria subsp. *nivea* (Wallroth) von Hayek 1909: 871

Filipendula ulmaria subsp. *quingeloba* (Baumgarten) Podpěra 1922: 26

Filipendula ulmaria subvar. *quingeloba* (Baumgarten) Hegi 1923a: 973

Filipendula ulmaria var. *dīscolor* (W. D. J. Koch) Murr 1923b: 158

Filipendula ulmaria var. *euquingeloba* Podpěra 1922: 26

Filipendula ulmaria var. *tomentosa* (Cambessèdes) Maximowitsch 1879: 252

Spiraea glauca C. F. Schultz 1819: 26

Spiraea quingeloba Baumgarten 1816b: 47

Spiraea ulmaria Linnaeus 1753: 490

Spiraea ulmaria var. *dīscolor* W. D. J. Koch 1836: 208

Spiraea ulmaria var. *glauca* (C. F. Schultz) Wallroth 1822: 235

Spiraea ulmaria var. *incana* N. A. Desvaux 1818: 160, n. inv.

Spiraea ulmaria var. *nivea* Wallroth 1822: 235

Ulmaria palustris Moench 1794: 663

Ulmaria pentapetala Gilibert 1782e: 236, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Ulmaria pentapetala var. *denudata* (J. S. Presl & K. B. Presl) P. F. A. Ascherson 1860: 178

Ulmaria pentapetala var. *glauca* (C. F. Schultz) P. F. A. Ascherson 1860: 178

Filipendula vulgaris Moench 1794: 663 - Kleines Mädesüß, Knollige Spierstaude - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Filipendula hexapetala Gilibert 1782e: 237, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Filipendula hexapetala f. *glabra* (Ducommun) G. Gams in Hegi 1923a: 975, n. inv.

Filipendula hexapetala f. *pubescens* (A. P. de Candolle) G. Gams in Hegi 1923a: 975, n. inv.

Spiraea filipendula Linnaeus 1753: 490

Ulmaria filipendula (Linnaeus) J. Hill 1768b: 214, n. inv.

Fingerhuthia C. G. D. Nees von Esenbeck in J. G. C. Lehmann 1834

Fingerhuthia africana C. G. D. Nees von Esenbeck in J. G. C. Lehmann 1834 - [U / SNu]

Flaveria A. L. de Jussieu 1789

Flaveria australasica J. D. Hooker filius 1848 - [U / NW? SNu]

Foeniculum P. Miller 1754a: [reprint 1969: 512] - Fenchel

Meum sectio Foeniculum (P. Miller) Dumortier 1827: 79

Seseli [rankless] Pseudanethum *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Seseli [rankless] Xanthoseseli *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Seseli subgenus Foeniculum (*P. Miller*) *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Foeniculum vulgare P. Miller 1768: Foeniculum no. 1 - Echter Fenchel - € [C / BBt BEu BWt BY HEt HHu MVt NIu NWu RP SHu SLt SN STt THu]

Anethum foeniculum var. graveolens *G. F. Hoffmann 1814a: 5*

Anethum foeniculum var. romanum *G. F. Hoffmann 1814a: 5*

Anethum foeniculum var. rigidum *Brotero 1804: 466* - Esels-Fenchel, Pfeffer-Fenchel - [U / NIu]

Anethum foeniculum subsp. piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 91*

Anethum foeniculum var. piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *A. P. de Candolle 1813: 79*

Anethum piperitum *Bernardinus ab Ucria 1793: 250*

Foeniculum capillaceum subsp. piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *Rouy & E.-G. Camus 1901: 279, n. inv.*

Foeniculum officinale var. piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *Alefeld 1866: 156*

Foeniculum vulgare subsp. sylvestre (*Brotero*) *Janchen 1953: 88, n. inv.*

Foeniculum vulgare var. piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *Paoletti in Adr. Fiori & Béguinot 1900: 173*

Seseli piperitum (*Bernardinus ab Ucria*) *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Foeniculum vulgare var. vulgare - Echter Fenchel (Varietät), Garten-Fenchel - € [C / BBt BEu BWt BY HEt HHu MVt NIu NWu RP SHu SLt SN STt THu]

Anethum dulce (*P. Miller*) *A. P. de Candolle 1813: 78*

Anethum foeniculum *Linnaeus 1753: 263*

Anethum foeniculum var. dulce (*P. Miller*) *Brotero 1804: 465*

Anethum foeniculum var. vulgare *G. F. Hoffmann 1814a: 5*

Foeniculum capillaceum *Gilibert 1782d: 40, n. inv. (opus utique oppressum)*

Foeniculum capillaceum *Gilibert ex Rouy & E.-G. Camus 1901: 278, n. ill.*

Foeniculum dulce *J. Hill 1756: 414, n. inv. (opus utique oppressum)*

Foeniculum dulce *P. Miller 1768: Foeniculum no. 2*

Foeniculum officinale *Allioni 1785b: 25*

Foeniculum officinale var. dulce (*P. Miller*) *Alefeld 1866: 156*

Foeniculum vulgare f. claryi (*Battandier & Trabut*) *Thellung in Hegi 1926a: 1287*

Foeniculum vulgare f. dulce (*P. Miller*) *Paoletti in Adr. Fiori & Béguinot 1900: 173*

Foeniculum vulgare f. officinale (*Allioni*) *Paoletti in Adr. Fiori & Béguinot 1900: 173*

Foeniculum vulgare f. pauciradiatum (*Nábělek*) *Thellung in Hegi 1926a: 1287*

Foeniculum vulgare subsp. dulce (*P. Miller*) *Arcangeli 1882: 283*

Foeniculum vulgare subsp. sativum (*Presl*) *Arcangeli 1882: 283*

Foeniculum vulgare subsp. vulgare

Foeniculum vulgare var. azoricum (*P. Miller*) *Thellung in Hegi 1926a: 1287*

Foeniculum vulgare var. capillaceum *Gilibert ex Paoletti in Adr. Fiori & Béguinot 1900: 173*

Foeniculum vulgare var. dulce (*P. Miller*) *Thellung in Hegi 1926a: 1287*

Foeniculum vulgare var. sativum (*Presl*) *Thellung in Hegi 1926a: 1287, n. inv.*

Ligusticum foeniculum (*Linnaeus*) *A. W. Roth 1788: 124*

Meum foeniculum (*Linnaeus*) *C. P. J. Sprengel 1813b: 32*

Selinum foeniculum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1904b: 115*

Seseli dulce (*P. Miller*) *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Seseli foeniculum (*Linnaeus*) *Koso-Poljanskij 1916: 183*

Forsskaolea Linnaeus 1764c: 17

Forsskaolea angustifolia A. J. Retzius 1783 - [U / SNU]

Forsythia M. H. Vahl 1804: 39, n. cons. - Forsythie

Forsythia intermedia Zabel 1885: 35 - Hybrid-Forsythie - [U / BWu BYu SNU]

Forsythia densiflora Koehne 1906: 229

Forsythia intermedia f. densiflora (Koehne) Markgraf 1930: 5
Forsythia intermedia var. primuliflora Rehder 1912: 193
Forsythia spectabilis Koehne 1906: 227
Forsythia suspensa × viridissima
Forsythia vitellina Koehne 1906: 226

Forsythia suspensa (Thunberg) M. H. Vahl 1804: 39 - Hänge-Forsythie - [U / BEu BYu HEu RPu SNu THu]

Forsythia suspensa f. aureovariegata Koehne 1906: 206
Forsythia suspensa f. decipiens Koehne 1906: 205
Forsythia suspensa f. pallida Koehne 1906: 206
Forsythia suspensa f. typica Koehne 1906: 204
Forsythia suspensa var. fortunei (Lindley) Rehder 1891: 398
Forsythia suspensa var. sieboldii Zabel 1885: 36
Ligustrum suspensum Thunberg 1780: 209
Syringa suspensa (Thunberg) Thunberg 1784: 19

Fourraea Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1984a: 283 - Kohlkresse

Caulopsis Fourreau 1868: 332

Fourraea alpina (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1984a: 283 - Wenigblütige Kohlkresse - [C / BW BY HE MVu NIu NW RP ST TH]

Arabis brassica Leers ex S. Rauschert 1973: 648
Arabis brassiciformis Wallroth 1822: 359
Arabis incana Moench 1794: 257, n. ill.
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 1858: 22 - Wenigblütige Gänsekresse
Brassica alpina Linnaeus 1767a: 444
Caulopsis alpina (Linnaeus) Fourreau 1868: 332
Crucifera pauciflora (Grimm) E. H. L. Krause 1902: 100
Erysimum alpinum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 282
Turritis brassica Leers 1775: 147, n. ill.

Fragaria Linnaeus 1753: 494 - Erdbeere

Dactylophyllum K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084, n. ill.
Fragaria sectio Fragriotypus Dumortier 1827: 96
Fragaria sectio Fragula Dumortier 1827: 96

Fragaria ananassa (Duchesne ex R. Weston) Rozier 1784: 52 - Garten-Erdbeere, Ananas-Erdbeere - € [C / BBt BEt BWu BYu HEt HHu MVt NIu NWu RPt SHu SN THt]

Fragaria ananassa subsp. ananassa - Garten-Erdbeere (Unterart), Ananas-Erdbeere (Unterart) - € [C / BBt BEt BWu BYu HEt HHu MVt NIu NWu RPt SHu SN THt]

Fragaria ananassa Duchesne 1766a: 190, n. inv.
Fragaria ananassa [ranglos] variegata Duchesne 1766a: 204, n. inv.
Fragaria bonariensis C. H. Persoon 1806: 53
Fragaria chiloensis var. ananassa Duchesne ex R. Weston 1771: 329
Fragaria chiloensis × virginiana
Fragaria cultorum hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 46, n. inv.
Fragaria grandiflora J. F. Ehrhart 1792d: 25, n. ill.
Fragaria magna auctorum, sensu Jehlik 2013: 215
Fragaria vesca race ananassa (Duchesne ex R. Weston) Wisskirchen & Haeupler 1998: 223, n. inv., sphalm.
Fragaria vesca var. grandiflora Merrem 1809b: 235
Fragaria vesca var. ananas W. Aiton 1789b: 212
Potentilla ananassa (Duchesne ex R. Weston) Mabblerley 2003: 796

Fragaria bifera Duchesne in Monnet de Lamarck 1788: 534 - Bastard-Erdbeere - [C / BE BW BY NI RP SL SN TH]

Fragaria collina × vesca
Fragaria collina subsp. hagenbachiana (K. H. Lang ex W. D. J. Koch) C. F. Nyman 1878: 222

Fragaria collina var. *hagenbachiana* (K. H. Lang ex W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 137

Fragaria × *dubia* Duchesne in Monnet de Lamarck 1788: 534

Fragaria × *hagenbachiana* K. H. Lang ex W. D. J. Koch 1842: 532

Fragaria × *praestabilis* var. *cheriensis* L. C. Lambert 106: 7

Fragaria vesca × *viridis*

Fragaria viridis var. *hagenbachiana* (K. H. Lang ex W. D. J. Koch) Prantl 1884: 346

***Fragaria moschata* Duchesne ex R. Weston 1771: 327 - Zimt-Erdbeere - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Fragaria elatior J. F. Ehrhart 1792d: 23

Fragaria elatior var. *femina* Hayne 1816: t. 27

Fragaria elatior var. *hermaphrodita* Hayne 1816: t. 27

Fragaria elatior var. *mas* Hayne 1816: t. 27

Fragaria elatior var. *moschata* (Duchesne ex R. Weston) Macreight 1837: 68, n. ill.

Fragaria magna Thuillier 1799: 254

Fragaria moschata Duchesne 1766a: 145, n. inv.

Fragaria moschata f. *rubriflora* Heimerl 1882: 176

Fragaria muricata P. Miller 1768: *Fragaria* no. 3

Fragaria vesca race *moschata* (Duchesne ex R. Weston) Wisskirchen & Haeupler 1998: 223, n. inv., *sphalm.*

Fragaria vesca subsp. *elatior* (J. F. Ehrhart) Bonnier & de Layens 1894: 100

Fragaria vesca var. *elatior* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 235

Fragaria vesca var. *hortensis* Dierbach 1827c: 55

Fragaria vesca var. *magna* (Thuillier) A. P. de Candolle 1805e: 468

Potentilla moschata (Duchesne ex R. Weston) Prantl 1884: 346

***Fragaria vesca* Linnaeus 1753: 494 - Wald-Erdbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Fragaria vesca subsp. *vesca* - Wald-Erdbeere (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dactylophyllum fragaria K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084, n. ill.

Fragaria efflagellis Duchesne 1766a: 119, n. inv.

Fragaria efflagellis Duchesne in Monnet de Lamarck 1788: 532

Fragaria elatior var. *intermedia* P. W. Wirtgen 1841: 59

Fragaria hortensis Duchesne 1766a: 113, n. inv.

Fragaria hortensis [ranglos] *alba* Duchesne 1766a: 118, n. inv.

Fragaria monophylla Duchesne 1766a: 124, n. inv.

Fragaria monophylla Duchesne ex W. Aiton 1789b: 212

Fragaria semperflorans Duchesne 1766a: 49, n. inv.

Fragaria semperflorans Duchesne ex Hayne 1816: t. 25

Fragaria silvestris Duchesne 1766a: 61, n. inv.

Fragaria silvestris [ranglos] *alba* Duchesne 1766a: 71, n. inv.

Fragaria silvestris [ranglos] *botryformis* Duchesne 1766a: 79, n. inv.

Fragaria silvestris [ranglos] *multiplex* Duchesne 1766a: 74, n. inv.

Fragaria silvestris [ranglos] *muricata* (Linnaeus) Duchesne 1766a: 82, n. inv.

Fragaria silvestris [ranglos] *variegata* Duchesne 1766a: 69, n. inv.

Fragaria sylvestris (Linnaeus) R. Weston 1771: 325

Fragaria sylvestris (Linnaeus) Duchesne in Monnet de Lamarck 1788: 531, n. ill.

Fragaria sylvestris var. *alba* Duchesne ex R. Weston 1771: 325

Fragaria sylvestris var. *alba* Duchesne ex R. Weston 1771: 326

Fragaria sylvestris var. *alpina* R. Weston 1771: 326

Fragaria sylvestris var. *hortensis* Duchesne ex R. Weston 1771: 326

Fragaria sylvestris var. *monophylla* Duchesne ex R. Weston 1771: 325

Fragaria sylvestris var. *multiplex* Duchesne ex R. Weston 1771: 325

Fragaria sylvestris var. *muricata* *Duchesne ex R. Weston* 1771: 326
Fragaria vesca f. *muricata* *Linnaeus ex Hegi* 1922: 900
Fragaria vesca *lusus monophylla* (*Duchesne ex W. Aiton*) *Hegi* 1922: 900
Fragaria vesca subsp. *alpina* (*R. Weston*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 338
Fragaria vesca subsp. *semperflorens* *Duchesne ex K. Bertsch & F. Bertsch* 1948: 252
Fragaria vesca subsp. *sylvestris* *Linnaeus ex J. F. Ehrhart* 1780a: 224, n. inv.
Fragaria vesca subsp. *vesca*
Fragaria vesca var. *alba* *H. de Martius* 1817: 88
Fragaria vesca var. 'alpina eflagellaris' *Schur* 1852a: 85, descr.
Fragaria vesca var. *alpina* (*R. Weston*) *C. H. Persoon* 1806: 53, n. altern.
Fragaria vesca var. *efflagellis* (*Duchesne*) *Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 569
Fragaria vesca var. *eflagellaris* *A. P. de Candolle* 1805e: 468
Fragaria vesca var. *erythrocarpa* *Hayne* 1816: t. 26, n. inv.
Fragaria vesca var. *hortensis* (*Duchesne ex R. Weston*) *Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 569
Fragaria vesca var. *intermedia* *M. Bach* 1841: 735
Fragaria vesca var. *leucocarpa* *Hayne* 1816: t. 26
Fragaria vesca var. *maxima* *M. Bach* 1841: 735
Fragaria vesca var. *microphylla* *C. F. W. Jessen* 1879: 378
Fragaria vesca var. *monophylla* *Duchesne ex C. H. Persoon* 1806: 53
Fragaria vesca var. *muricata* *Linnaeus* 1753: 495, n. ill.
Fragaria vesca var. *muricata* (*Duchesne ex R. Weston*) *Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 569, n. ill.
Fragaria vesca var. *nuda* *Merrem* 1809b: 235
Fragaria vesca var. *petiolulata* *Döll* 1862: 1096
Fragaria vesca var. *semperflorens* (*Duchesne*) *C. H. Persoon* 1806: 53, n. altern.
Fragaria vesca var. *semperflorens* (*Duchesne ex Hayne*) *H. de Martius* 1817: 88
Fragaria vesca var. *serratopetala* *Glaab* 1893: 77
Fragaria vesca var. *sylvestris* *Linnaeus* 1753: 495, n. inv.
Fragaria vesca var. *vulgaris* *Merrem* 1809b: 235, n. inv.
Fragaria vesca Varietäten-Gruppe *hapacocarpa* *Alefeld* 1866: 87
Fragaria vesca Varietäten-Gruppe *semperflorens* (*Duchesne*) *Alefeld* 1866: 86
Fragaria vulgaris *J. F. Ehrhart* 1792d: 21, n. ill.
Fragaria vulgaris var. *alba* *J. F. Ehrhart* 1792d: 22
Fragaria vulgaris var. *rubra* *J. F. Ehrhart* 1792d: 22
Potentilla vesca (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 363

***Fragaria virginiana* *Duchesne ex P. Miller* 1768: *Fragaria* no. 2 - Scharlach-Erdbeere, Himbeer-Erdbeere - [U / BBu BWu HEu NIu NWu THu]**

Fragaria virginiana subsp. *virginiana* - Scharlach-Erdbeere (Unterart), Himbeer-Erdbeere (Unterart) - [U / BBu BWu HEu NIu NWu THu]
Fragaria vesca var. *virginiana* (*Duchesne ex P. Miller*) *W. Aiton* 1789b: 211
Fragaria virginiana *Duchesne* 1766a: 204, n. inv.
Potentilla virginiana (*Duchesne ex P. Miller*) *E. H. L. Krause* 1904: 111

***Fragaria viridis* *Duchesne ex R. Weston* 1771: 327 - Knack-Erdbeere, Hügel-Erdbeere - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Fragaria viridis subsp. *viridis* - Knack-Erdbeere (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Dactylophyllum ehrhartii *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 1084, n. ill.
Fragaria bella *L. Leiner in Döll* 1862: 1096
Fragaria collina *J. F. Ehrhart* 1792d: 26
Fragaria collina var. *ehrhartii* *F. W. Schultz* 1845: 137, n. inv.
Fragaria collina var. *mutabilis* *Hayne* 1816: t. 30
Fragaria collina var. *vulgaris* *Hayne* 1816: t. 30, n. inv.
Fragaria dulcis *Sommerfeldt in Hornemann* 1810: 1, t. 1389, n. inv.

Fragaria vesca race *viridis* (*Duchesne ex R. Weston*) *Wisskirchen & Haeupler* 1998: 223, n. inv., *sphalm*.
Fragaria vesca subsp. *collina* (*J. F. Ehrhart*) *Bonnier & de Layens* 1894: 100
Fragaria vesca var. *collina* (*J. F. Ehrhart*) *Merrem* 1809b: 235
Fragaria vesca var. *pratensis* *Linnaeus* 1762: 709, n. ill.
Fragaria vesca var. *sativa* *Linnaeus* 1753: 495
Fragaria viridis *Duchesne* 1766a: 135, n. inv.
Fragaria viridis f. *foliolosa* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi* 1922: 906
Potentilla viridis (*Duchesne ex R. Weston*) *Prantl* 1884: 346

***Fragaria moschata* × *vesca* - [X / BYx SNx]**

***Fragaria moschata* × *viridis* - [X / BWx BYx SNx]**

Fragaria collina × *elatior*

Frangula P. Miller 1754a: [reprint 1969: 517] - Faulbaum

Rhamnus [rankless] *Frangula* von *Münchhausen* 1770: 261

***Frangula alnus P. Miller 1768: Frangula no. 1 - Echter Faulbaum* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Frangula alnus subsp. *alnus* - Echter Faulbaum (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Frangula alnus subsp. *elliptica* (*Meinhardt*) *R. Knapp* 1978b: 123, n. inv.

Frangula alnus var. *alnus*

Frangula alnus var. *asplenifolia* (*Dippel*) *E. Furrer & H. Beger* in *Hegi* 1925: 346

Frangula alnus var. *latifolia* (*Dippel*) *E. Furrer & H. Beger* in *Hegi* 1925: 346

Frangula alnus var. *prostrata* *P. D. Sell* in *P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 518

Frangula alnus var. *sempervirens* (*hortulanorum ex Nonn.*) *E. Furrer & H. Beger* in *Hegi* 1925: 346

Frangula europaea *N. A. Desvaux* 1818: 172, n. ill.

Frangula vulgaris *Borckhausen* 1803: 1157, n. ill.

Rhamnus alnus von *Münchhausen* 1770: 261, n. ill.

Rhamnus frangula *Linnaeus* 1753: 193

Rhamnus frangula var. *angustifolia* *Wallroth* 1822: 504

Rhamnus frangula var. *eximius* *C. K. Schneider* 1907: 265

Frankenia Linnaeus 1753: 331 - Seeheide

***Frankenia pulverulenta Linnaeus 1753: 332 - Gepuderte Seeheide* - [U / HHu SNu]**

Fraxinus Linnaeus 1753: 1057 - Esche

Fraxinus [rankless] *Bumelioides* (*Schkuhr*) *Döll* 1843: 425

Fraxinus [rankless] *Fraxinaster* (*A. P. de Candolle*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 420

Fraxinus [rankless] *Ornus* (*Moench*) *C. H. Persoon* 1807: 604

Fraxinus sectio *Fraxinaster* *A. P. de Candolle* in *A. L. P. P. de Candolle* 1844: 276

Fraxinus sectio *Ornus* (*Moench*) *Grenier* in *Grenier & Godron* 1853: 473

Ornus *Moench* 1794: 55

***Fraxinus americana Linnaeus 1753: 1057 - Weiß-Esche* - [T / BBt BEu BWu SNu]**

Fraxinus alba *H. Marshall* 1785: 51

Fraxinus americana var. *novae-angliae* *Merrem* 1809b: 484

Fraxinus novae-angliae *P. Miller* 1768: *Fraxinus* no. 5

***Fraxinus angustifolia M. H. Vahl 1804: 52, n. cons. - Quirl-Esche, Schmalblättrige Esche* - [U / BWu BYu HEf HHu]**

Fraxinus angustifolia subsp. *angustifolia* - Quirl-Esche (Unterart) - [U / BYu HEf HHu]

Fraxinus rotundifolia *P. Miller* 1768: *Fraxinus* no. 2, n. *rejic.*

***Fraxinus excelsior Linnaeus 1753: 1057 - Gewöhnliche Esche* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Fraxinus excelsior subsp. *excelsior* - Gewöhnliche Esche (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fraxinus bijoba *Grenier & Godron* 1853: 472

Fraxinus excelsior f. *angustifolia* (Schelle) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520
Fraxinus excelsior f. *argenteovariegata hortulanorum* ex Hegi 1927: 1929
Fraxinus excelsior f. *aureovariegata hortulanorum* ex Hegi 1927: 1929
Fraxinus excelsior f. *multifoliolata* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520
Fraxinus excelsior f. *purpurascens* Descemet ex J. C. Loudon 1838b: 1217
Fraxinus excelsior f. *tortuosa hortulanorum* ex Hegi 1927: 1929
Fraxinus excelsior var. *argentea* C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus excelsior var. *asplenifolia* C. F. W. Jessen 1879: 124
Fraxinus excelsior var. *aurea* C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus excelsior var. *aurea-pendula* C. F. W. Jessen 1879: 124
Fraxinus excelsior var. *biloba* (Grenier & Godron) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 263
Fraxinus excelsior var. *communis* Merrem 1809b: 483
Fraxinus excelsior var. *crispa* Bluff & Fingerhuth 1825a: 9
Fraxinus excelsior var. *diversifolia* Merrem 1809b: 483
Fraxinus excelsior var. *heterophylla-laciniata* C. F. W. Jessen 1879: 124
Fraxinus excelsior var. *horizontalis* C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus excelsior var. *jaspidea* C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus excelsior var. *monophylla* C. F. W. Jessen 1879: 124
Fraxinus excelsior var. *pendula* M. H. Vahl 1804: 53
Fraxinus excelsior var. *simplicifolia* (Willdenow) C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus excelsior var. *verrucosa* C. H. Persoon 1807: 604
Fraxinus heterophylla M. H. Vahl 1804: 53
Fraxinus simplicifolia Willdenow 1796: 121

***Fraxinus latifolia* Benth 1844 - Breitblättrige Esche - [U / BYu]**

***Fraxinus ornus* Linnaeus 1753: 1057 - Blumen-Esche, Manna-Esche - € [C / BEu BW BYt HEu MVu NIc NWt RPt]**

Fraxinus ornus aberr. *diversifolia* Rochel 1828: 44, t. VII
Fraxinus ornus subsp. *garganica* (M. Tenore) Hegi 1927: 1924
Ornus europaea C. H. Persoon 1805: 9
Ornus rotundifolia Moench 1794: 55

***Fraxinus pennsylvanica* H. Marshall 1785: 51 - Rot-Esche, Pennsylvanische Esche - € [C / BB BEu BWt BYt HEt MVt NIc NWu SN ST]**

***Fraxinus pennsylvanica* subsp. *novae-angliae* (Wesmael) Buttler 2005: 19 - Grün-Esche**

Fraxinus americana subsp. *novae-angliae* Wesmael 1892: 108
Fraxinus americana var. *caroliniana* Willdenow ex Merrem 1809b: 484
Fraxinus caroliniana auctorum, sensu Willdenow 1796: 119
Fraxinus juglandifolia auctorum, sensu Willdenow 1796: 117
Fraxinus juglandifolia var. *subintegerrima* M. H. Vahl 1804: 50
Fraxinus lanceolata Borckhausen 1800: 826
Fraxinus pennsylvanica subsp. *subintegerrima* (M. H. Vahl) A. E. Murray 1983: 6
Fraxinus pennsylvanica var. *lanceolata* (Borckhausen) C. S. Sargent 1894: 50
Fraxinus pennsylvanica var. *subintegerrima* (M. H. Vahl) Fernald 1947: 159
Fraxinus viridis F.-A. Michaux filius 1812: 115, n. ill.

***Fraxinus pennsylvanica* subsp. *pennsylvanica* - Rot-Esche**

Fraxinus pennsylvanica var. *pennsylvanica*
Fraxinus pubescens Monnet de Lamarck 1788: 548

Fritillaria Linnaeus 1753: 303 - Schachblume

***Fritillaria imperialis* Linnaeus 1753: 303 - Kaiserkrone - [T / BBt BYu HEt MVt SNu THu]**

Fritillaria corona-imperialis Baumgarten 1790b: 189, n. ill.

Fritillaria meleagris Linnaeus 1753: 304 - Schachblume - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Fritillaria meleagris subsp. meleagris

Fritillaria meleagris var. angustifolia Merrem 1809b: 149

Fritillaria meleagris var. latifolia Merrem 1809b: 149

Fritillaria meleagris var. serotina C. H. Persoon 1805: 359

Fuchsia Linnaeus 1753: 1191 - Fuchsie

Fuchsia gracilis Lindley 1824: t. 847 - Zierliche Fuchsie - [U / BYu]

Fuirena Rottböll 1773

Fuirena pubescens (Monnet de Lamarck) Kunth 1837 - [U / RPu]

Fumana (Dunal) Spach 1836 - Nadelröschen, Zwergsonnenröschen

Cistus Untergattung Fumana (Dunal) E. H. L. Krause 1902: 181

Helianthemum sectio Fumana Dunal in A. P. de Candolle 1824: 274

Fumana procumbens (Dunal) Grenier in Grenier & Godron 1847: 173 - Gewöhnliches Nadelröschen, Zwergsonnenröschen, Niederliegendes Nadelröschen - [C / BW BY HE NW RP ST TH]

Cistus fumana Linnaeus 1753: 525

Fumana thymifolia Wallroth 1840b: 213, n. ill.

Fumana vulgaris auctorum, sensu Döll 1862: 1268

Helianthemum fumana (Linnaeus) P. Miller 1768: Helianthemum no. 6

Helianthemum fumana var. major W. D. J. Koch 1833: 44

Helianthemum procumbens Dunal in A. P. de Candolle 1824: 275

Fumana thymifolia (Linnaeus) Spach ex P. B. Webb 1836 - [F / THf]

Cistus thymifolius Linnaeus 1753: 528

Fumaria Linnaeus 1753: 699 - Erdrauch

Fumaria Untergattung Eufumaria E. H. L. Krause 1902: 25

Fumaria bastardii Boreau 1847 - Bastards Erdrauch - [F / HEf]

Fumaria capreolata subsp. confusa (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 107

Fumaria capreolata Linnaeus 1753: 701 - Ranken-Erdrauch - [T / BBu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPu SHu SLu SNu STu]

Fumaria capreolata subsp. pallidiflora (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 105

Fumaria capreolata subsp. capreolata - Rankender Erdrauch (Unterart) - [T / BBu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt RPu SHu SLu SNu STu]

Fumaria densiflora A. P. de Candolle 1813: 113 - Dichtblütiger Erdrauch - [U / BEu HEf HHu MVu NIu NWu SHu SLu SNu]

Fumaria micrantha Lagasca y Segura 1816: 21

Fumaria officinalis subsp. densiflora (A. P. de Candolle) O. K. A. Schwarz 1949a: 100

Fumaria kraljickii C. T. A. Jordan 1848 - Kraliks Erdrauch - [U / BWu]

Fumaria montana J. A. Schmidt 1852 - Berg-Erdrauch - [? / NW?]

Fumaria muralis O. W. Sonder ex W. D. J. Koch 1845: 1017 - Mauer-Erdrauch - [0 / BWu BYu HEf HH0 NIu NWt SHu SNu THu]

Fumaria petteri auctorum, sensu W. D. J. Koch 1843a: 435

Fumaria muralis subsp. boraei (C. T. A. Jordan) Pugsley 1902 - Boreaus Erdrauch - [T / BWu BYu HEf HHt NIu]

Fumaria boraei C. T. A. Jordan 1849b: 15

Fumaria capreolata subsp. boraei (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 106

Fumaria muralis var. major (Boreau) P. D. Sell 1990: 92

Fumaria muralis subsp. muralis - Mauer-Erdrauch (Unterart) - [0 / HH0 NWt SHu SNu]

Fumaria capreolata subsp. muralis (O. W. Sonder ex W. D. J. Koch) J. T. I. B. Syme 1863: 108

Fumaria officinalis Linnaeus 1753: 700 - Gewöhnlicher Erdrauch, Gebräuchlicher Erdrauch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fumaria officinalis subsp. officinalis - Gewöhnlicher Erdrauch (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fumaria media Loiseleur-Deslongchamps #

Fumaria officinalis f. linicola A. F. Schwarz 1897: 44

Fumaria officinalis subsp. *vulgaris* Tourlet 1908: 26, n. inv.
Fumaria officinalis var. *floribunda* W. D. J. Koch 1845: 1018
Fumaria officinalis var. *major* Wenderoth 1846: 237, n. ill.
Fumaria officinalis var. *media* (Loiseleur-Deslongchamps) von Boeninghausen 1824: 211
Fumaria officinalis var. *minor* W. D. J. Koch 1845: 1018
Fumaria officinalis var. *pyncnantha* H. Loret & Barrandon 1876a: 32, Umbenennung der var. *densiflora* Parl.
Fumaria officinalis var. *rigida* P. L. Geiger 1826: 117
Fumaria officinalis var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1845: 1017

***Fumaria parviflora* Monnet de Lamarck 1788: 567 - Kleinblütiger Erdrauch - [C / BBu BEu BW0 BY HE HHu MVu NIu NW RP SNU ST TH]**

Fumaria diffusa Moench 1802: 215
Fumaria spicata auctorum, sensu Moench 1794: 51
Fumaria tenuifolia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 14, n. ill.
Fumaria tenuisecta J. T. I. B. Syme 1863: 113, n. ill., pro parte
Fumaria tenuisecta subsp. *parviflora* (Monnet de Lamarck) J. T. I. B. Syme 1863: 114, n. ill.

***Fumaria petteri* H. G. L. Reichenbach 1838: 1 - # - [F / HHf]**

***Fumaria rostellata* J. F. Knaf 1846 - Schnabel-Erdrauch - [C / BBu BYt HEf HHu MVu NIu NWu RPU SN ST TH]**

Fumaria rostellata var. *niwrensis* Zapalowicz 1911h: 455
Fumaria rostellata var. *tyszkowcensis* Zapalowicz 1911h: 455

***Fumaria schleicheri* Soyer-Willemet 1828 - Schleichers Erdrauch - [C / BW BY HE RP SNU ST TH]**

Fumaria schleicheri subsp. *schleicheri* - Schleichers Erdrauch (Unterart) - [C / BW BY HE RP SNU ST TH]
Fumaria parviflora subsp. *schleicheri* (Soyer-Willemet) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 54
Fumaria schleicheri f. *latiuscula* Zapalowicz 1911h: 456
Fumaria schleicheri f. *simplicior* Zapalowicz 1911h: 456
Fumaria schleicheri var. *luteola* Zapalowicz 1911h: 456
Fumaria vaillantii subsp. *schleicheri* (Soyer-Willemet) F. Hermann 1912: 212

***Fumaria vaillantii* Loiseleur-Deslongchamps 1810: 358 - Vaillants Erdrauch, Blasser Erdrauch - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Fumaria vaillantii subsp. *schrammii* (P. F. A. Ascherson) C. F. Nyman 1878: 28 - Schramms Erdrauch - [C / BB BY SNU ST TH]
Fumaria parviflora var. *schrammii* (P. F. A. Ascherson) Börner 1912b: 608
Fumaria schrammii (P. F. A. Ascherson) Velenovský 1891: 22
Fumaria vaillantii [ranglos] *schrammii* P. F. A. Ascherson 1864: 221

***Fumaria vaillantii* subsp. *vaillantii* - Vaillants Erdrauch (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Fumaria parviflora subsp. *vaillantii* (Loiseleur-Deslongchamps) J. D. Hooker filius 1870: 19
Fumaria tenuisecta J. T. I. B. Syme 1863: 113, n. ill., pro parte
Fumaria tenuisecta subsp. *vaillantii* (Loiseleur-Deslongchamps) J. T. I. B. Syme 1863: 113, n. ill.
Fumaria vaillantii f. *platyloba* M. G. Popow in Anonymus 1934: 89
Fumaria vaillantii f. *setifolia* M. G. Popow in Anonymus 1934: 91
Fumaria vaillantii subsp. *euvaillantii* F. Hermann 1912: 212, n. inv.
Fumaria vaillantii var. *laggeri* (C. T. A. Jordan) Prantl 1884: 217

***Fumaria wirtgenii* W. D. J. Koch 1845: 1018 - Wirtgens Erdrauch - [C / BEu BW BY HE HH0 MVu NI NWu RP SH SL SN ST]**

Fumaria officinalis [ranglos] *tenuiflora* (E. M. Fries) Brügger 1874: 88
Fumaria officinalis subsp. *tenuiflora* (E. M. Fries) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 477
Fumaria officinalis subsp. *wirtgenii* (W. D. J. Koch) Arcangeli 1882: 27
Fumaria officinalis var. *wirtgenii* (W. D. J. Koch) Fiek 1881b: 25

Gagea R. A. Salisbury 1806 - Goldstern, Gelbstern

Gagea sectio Didymobolbos (K. H. E. L. Koch) Boissier 1882: 204
Gagea series Chrysanthae (Pascher) Lewitschew 2006: 945
Ornithogalum [rankless] *Gagea* (R. A. Salisbury) H. G. L. Reichenbach 1823: 537

Ornithoxanthum J. H. F. Link 1829b: 161

Stellaris Dillenius ex Agosti 1770: 135, n. inv. (opus utique oppressum)

Stellaris Dillenius ex Moench 1794: 303, n. ill.

***Gagea bohémica* (Zauschner) J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 549 - Felsen-Goldstern, Böhmischer Goldstern - [C / BB BY0 HEf NI RP SN0 ST TH]**

Gagea bohémica subsp. *bohémica*

Gagea fistulosa Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle ex Bellenden Ker (olim Gawler) 1816: 180, n. ill.

Ornithogalum bohémicum Zauschner 1776: 121

Ornithogalum fistulosum Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805c: 215, n. ill.

Ornithogalum zauschneri J. B. E. Pohl 1814: 14, n. ill.

Ornithoxanthum bohémicum (Zauschner) J. H. F. Link 1829b: 161

Ornithoxanthum fistulosum Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle ex J. H. F. Link 1829b: 161

***Gagea saxatilis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 549**

Gagea bohémica subsp. *saxatilis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Pascher 1904: 112

Gagea bohémica var. *saxatilis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 389

Gagea corsica C. T. A. Jordan & Fourreau 1866: 58

Ornithogalum bohémicum var. *saxatile* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 545

***Gagea fragifera* (Villars) Ehr. Bayer & López González 1989: 643 - Röhriger Goldstern - [C / BY]**

Gagea brentae Evers 1896: 88

Gagea fistulosa auctorum, sensu Bellenden Ker (olim Gawler) 1816: 180

Gagea fistulosa var. *intermedia* Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1830: 108

Gagea liottardii von Sternberg ex J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 545

Gagea liottardii *lulus fragifera* (Villars) Hegi 1909a: 210, n. ill.

Gagea liottardii var. *laevipes* Jaccard 1895: 349

Gagea lutea var. *brentae* (Evers) Hegi 1909a: 212

Ornithogalum fistulosum auctorum, sensu Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805c: 215

Ornithogalum fragiferum Villars 1787: 270

Ornithogalum fragiferum var. *fragiferum*

Ornithogalum liottardii von Sternberg 1818: 56, n. ill.

Ornithoxanthum fistulosum auctorum, sensu J. H. F. Link 1829b: 161

***Gagea lutea* (Linnaeus) Bellenden Ker (olim Gawler) 1809 - Wald-Goldstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Gagea lutea var. *sylvatica* (C. H. Persoon) Merrem 1809b: 151

Gagea sylvatica (C. H. Persoon) J. C. Loudon 1830: 134

Gagea sylvatica f. *cracoviensis* Zapalowicz 1906b: 90

Gagea sylvatica f. *major* Zapalowicz 1906b: 89

Gagea sylvatica var. *podolica* Zapalowicz 1906b: 90

Gagea sylvatica var. *vistulensis* Zapalowicz 1906b: 89

Ornithogalum luteum Linnaeus 1753: 306

Ornithogalum luteum var. *sylvaticum* H. C. F. Schumacher 1801: 105

Ornithogalum sylvaticum C. H. Persoon 1794: 7, n. ill.

Ornithoxanthum sylvaticum C. H. Persoon ex J. H. F. Link 1829b: 162

Stellaris lutea (Linnaeus) Moench 1794: 303, n. ill.

***Gagea marchica* Henker, Kiesewetter, U. Raabe & Rützel in Henker & al. 2012: 5 - Märkischer Goldstern - [C / BB]**

***Gagea megapolitana* Henker 2005: 13 - Mecklenburger Goldstern - [C / MV]**

***Gagea minima* (Linnaeus) Bellenden Ker (olim Gawler) 1816: 180 - Zwerg-Goldstern - [C / BB BWf BY HE HH0 MV NI SH SN ST TH]**

Gagea callosa (Kitaibel) J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 554

Ornithogalum arvense C. H. Persoon 1794: 8, t. 1 f. 2, n. ill.

Ornithogalum gracile C. G. Hagen 1819: 122, n. ill.

Ornithogalum minimum Linnaeus 1753: 306

Ornithoxanthum minimum (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 162

Stellaris minima (Linnaeus) Moench 1794: 303

Gagea pomeranica J. G. R. Ruthe 1893: 15 - Pommern-Goldstern - [C / BB BW BY HE MV SNf ST TH]

Gagea pratensis subsp. *pomeranica* (J. G. R. Ruthe) Hegi 1909a: 211

Gagea stenopetala var. *spathacea* Parlatores #

Gagea pratensis (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 140 - Wiesen-Goldstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Gagea equitans Wallroth 1840b: 195, n. ill.

Gagea lutea subsp. *stenopetala* (E. M. Fries) Bonnier & de Layens 1894: 296

Gagea lutea var. *pratensis* (C. H. Persoon) Merrem 1809b: 151

Gagea pratensis f. *bifolia* Zapalowicz 1906b: 88

Gagea pratensis subsp. *stenopetala* (E. M. Fries) Lindman 1918: 164

Gagea pratensis var. *nudiscapa* (C. F. Schultz) Kunth 1843: 235

Gagea pratensis var. *schreberi* (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1906b: 88

Gagea schreberi H. G. L. Reichenbach 1822: 537

Gagea stenopetala (E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1830: 107

Gagea stenopetala subsp. *pratensis* (C. H. Persoon) C. J. Hartman 1846: 46, n. ill.

Gagea stenopetala subsp. *schreberi* (H. G. L. Reichenbach) K. Richter 1890: 195

Gagea stenopetala var. *angustifolia* Petermann 1844b: 365

Gagea stenopetala var. *arvensis* (F. W. Schultz) Grenier in Grenier & Godron 1855: 193

Gagea stenopetala var. *bifolia* Petermann 1844b: 365

Gagea stenopetala var. *exscapa* Petermann 1844b: 365

Gagea stenopetala var. *grandiflora* Löhr 1852: 677

Gagea stenopetala var. *nudiscapa* (C. F. Schultz) H. G. L. Reichenbach 1833: XI

Gagea stenopetala var. *pratensis* (C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1844: 823

Gagea stenopetala var. *schreberi* (H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 185

Ornithogalum luteum auctorum, sensu Pollich 1776: 331 "231"

Ornithogalum simplex J. Becker 1827: 141

Ornithogalum stenopetalum E. M. Fries 1819a: 69

Ornithogalum stenopetalum var. *grandiflorum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 306

Ornithogalum stenopetalum var. *intermedium* F. W. Schultz 1827: 664

Ornithogalum stenopetalum var. *nudiscapum* F. W. Schultz 1827: 664

Ornithoxanthum pratense (C. H. Persoon) J. H. F. Link 1829b: 161

Gagea pusilla (F. W. Schmidt) R. Sweet 1826: 418 - Kleiner Goldstern - [F / BYf]

Ornithogalum pusillum F. W. Schmidt 1794b: 41

Ornithoxanthum pusillum (F. W. Schmidt) J. H. F. Link 1829b: 162

Gagea spathacea (Hayne) R. A. Salisbury 1806 - Scheiden-Goldstern - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Gagea belgica (Lejeune) Dumortier 1827: 139

Gagea spathacea var. *transcarpatica* Domin 1931: 17

Ornithogalum belgicum Lejeune 1825b: 67

Ornithogalum haynii A. W. Roth in J. J. Roemer 1798: 42

Ornithogalum minimum auctorum, sensu Krockner 1787: 532

Ornithogalum spathaceum Hayne 1797: 11

Ornithoxanthum spathaceum (Hayne) J. H. F. Link 1829b: 162

Gagea villosa (Marschall von Bieberstein) R. Sweet 1826: 418 - Acker-Goldstern - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Gagea arvensis C. H. Persoon ex Dumortier 1827: 140

Gagea arvensis var. *acaulis* Dumortier 1827: 140, n. inv.

Gagea arvensis var. *bulbifera* Dumortier 1827: 140, n. inv.

Gagea arvensis var. *villosa* Petermann 1844b: 366

Gagea pratensis var. *spathacea* Kunth 1843: 235
Ornithogalum arvense auctorum, sensu C. H. Persoon 1794: 8, t. 1 f. 2
Ornithogalum arvense var. *bulbiferum* J. Becker 1827: 141
Ornithogalum luteum auctorum, sensu Pollich 1776: 331 "231"
Ornithogalum minimum auctorum, sensu C. C. Gmelin 1806: 38
Ornithogalum villosum Marschall von Bieberstein 1808a: 174
Ornithoxanthum arvense C. H. Persoon ex J. H. F. Link 1829b: 161

***Gagea arvensis* × *minima* - [? / TH?]**

***Gagea minima* × *villosa* - [X / SNx THx]**

Gagea arvensis × *minima*

Gagea × *haeckelii* Dufft & C. T. M. Schulze in C. T. M. Schulze 1885: 224

***Gaillardia Fougereux de Bondaroy 1786* - Kokardenblume, Borstenkörbchen**

Gaillardia Pursh 1814: 572, var. *orthogr.*

***Gaillardia aristata Pursh 1814: 573* - Prärie-Kokardenblume - [U / BEu]**

***Gaillardia grandiflora hortulanorum ex L. B. van Houtte 1857: 1, t. 1183* - Garten-Kokardenblume - [T / BEu BWu BYu HEt NIu RPu SNu]**

Gaillardia aristata × *pulchella*

Gaillardia grandiflora 'Kobold'

***Gaillardia pulchella Fougereux de Bondaroy 1788: 5* - Kurzlebige Kokardenblume, Schöne Kokardenblume - [U / BYu]**

***Galactites Moench 1794: 558, n. cons.* - Milchfleckdistel**

***Galactites tomentosus Moench 1794: 558, n. cons.* - Milchfleckdistel - [U / BEu BWu]**

Centaurea elegans Allioni 1785a: 163, n. rejic.

Centaurea galactites Linnaeus 1753: 919

Galactites elegans (Allioni) C. F. Nyman ex Soldano 1991: 249

Galactites elegans (Allioni) C. F. Nyman 1879: 411, n. inv.

Galactites tomentosus var. *elegans (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1833: XX, n. ill.*

***Galanthus Linnaeus 1753: 288* - Schneeglöckchen**

***Galanthus alpinus Sosnowskij 1911 - #* - [T / BYt]**

Galanthus nivalis var. *major Redouté ex M. J. Roemer 1847b: 22*

***Galanthus elwesii J. D. Hooker filius 1875, n. cons.* - Elwes' Schneeglöckchen - [T / BBt BEt BWu BYt HEt MVt NIu NWu RPt SHt SNt]**

Galanthus elwesii subsp. *elwesii*

Galanthus elwesii subsp. *minor D. A. Webb 1978: 312*

Galanthus nivalis subsp. *elwesii (J. D. Hooker filius) von Gottlieb-Tannenhain 1904: 39*

***Galanthus fosteri J. G. Baker 1889: 458* - Fosters Schneeglöckchen - [U / BYu]**

***Galanthus gracilis L. J. Čelakovský 1891* - Zierliches Schneeglöckchen, Schlankes Schneeglöckchen - [T / BBt BYt]**

***Galanthus ikariae J. G. Baker 1893* - Ikaria-Schneeglöckchen, Kykladen-Schneeglöckchen - [U / NWu RPu SNu]**

***Galanthus nivalis Linnaeus 1753: 288* - Gewöhnliches Schneeglöckchen, Echtes Schneeglöckchen, Kleines Schneeglöckchen - [C / BBt BE BW BY HEt HH MV NI NW RP SH SL SN]**

Galanthus nivalis subsp. *nivalis* - Gewöhnliches Schneeglöckchen (Unterart) - [C / BBt BE BW BY HEt HH MV NI NW RP SH SL SN STn THn]

Galanthus nivalis 'flore pleno'

Galanthus nivalis f. *albus hortulanorum ex Hegi 1909a: 308*

Galanthus nivalis f. *grandiflorus Zapalowicz 1906c: 190*

Galanthus nivalis f. *latifolius Zapalowicz 1906c: 190*

Galanthus nivalis f. *lutescens (J. G. Baker) Hegi 1909a: 308*

Galanthus nivalis f. *poculiformis hortulanorum ex Hegi 1909a: 309*

Galanthus nivalis f. *reflexus hortulanorum ex Hegi 1909a: 308*

Galanthus nivalis subsp. *reflexus (W. Herbert) K. Richter 1890: 234, n. utique rejic.*

Galanthus nivalis var. *europaeus Beck von Mannagetta und Lerchenau 1894: 50, n. ill.*

Galanthus nivalis var. *hortensis* *W. Herbert* 1837: 330
Galanthus nivalis var. *lutescens hortulanorum* ex *J. G. Baker* 1888: 17
Galanthus reflexus *W. Herbert in Lindley* 1845: misc. matter 35, n. *utique rejic.*
Galanthus imperati *A. Bertoloni* 1839b: 5
Galanthus nivalis var. *major* *M. Tenore* 1811-1815: 140
Galanthus nivalis var. *poculiformis hortulanorum* ex *J. G. Baker* 1888: 17

***Galanthus plicatus* Marschall von Bieberstein 1819: 255 - Clusius' Schneeglöckchen - [T / BBt BEu BYu]**

Galanthus plicatus subsp. *byzantinus* (*J. G. Baker*) *D. A. Webb* 1978: 310 - Byzantinisches Schneeglöckchen - [T / BBt]
Galanthus nivalis subsp. *byzantinus* (*J. G. Baker*) von *Gottlieb-Tannenhain* 1904: 41 - Byzantinisches Schneeglöckchen
Galanthus plicatus var. *byzantinus* (*J. G. Baker*) *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1894: 57
Galanthus plicatus subsp. *plicatus* - Clusius' Schneeglöckchen (Unterart) - [U / BEu BYu]
Galanthus nivalis subsp. *plicatus* (*Marschall von Bieberstein*) von *Gottlieb-Tannenhain* 1904: 35
Galanthus plicatus var. *genuinus* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1894: 57, n. *inv.*

***Galanthus rizehensis* Stern 1956 - Rize-Schneeglöckchen - [U / SNu]**

***Galanthus scharlockii* (R. Caspary) von Gottlieb-Tannenhain 1904: 43 - Scharlocks Schneeglöckchen - [T / RPt]**

Galanthus nivalis f. *scharlockii* (*R. Caspary*) *Scharlock in Schiefferdecker & al.* 1884: 70
Galanthus nivalis var. *scharlockii* *R. Caspary* 1868: 18
Galanthus scharlockii (*R. Caspary*) *J. G. Baker* 1888: 17, n. *inv.*
Galanthus scharlockii *C. M. Owen* 1888: 243, n. *inv.*

***Galanthus woronowii* Losina-Losinskaja 1935: 749 - Woronows Schneeglöckchen - [T / BYt HEt MVt NIu SNu]**

***Galanthus elwesii* × *nivalis* - [X / BEx BYx]**

***Galanthus nivalis* × *plicatus* - [X / BEx]**

Galanthus nivalis × *plicatus* subsp. *plicatus* - [X / BEx]

***Galatella* A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825c: 463, 488 - Steppenaster**

Aster [rankless] *Galatella* (*A. H. G. de Cassini*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 291
Aster sectio *Galatella* (*A. H. G. de Cassini*) *Godron in Grenier & Godron* 1850: 103
Aster subgenus *Crinitaria* *A. H. G. de Cassini* ex *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 555
Aster subgenus *Galatella* (*A. H. G. de Cassini*) *E. H. L. Krause* 1905: 60
Crinjta *Moench* 1794: 578
Crinitaria *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier* 1825c: 460, 475, n. *ill.*

***Galatella lingsyris* (Linnaeus) H. G. Reichenbach filius 1853: 8 (Euro+Med) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SNt ST TH]**

Aster *linifolius* *Linnaeus* 1753: 874
Aster *lingsyris* (*Linnaeus*) *Bernhardi* 1800: 151 - Gold-Steppenaster, Goldhaar-Aster, Gold-Aster
Chrysocoma *lingsyris* *Linnaeus* 1753: 841
Crinitaria *lingsyris* (*Linnaeus*) *Lessing* 1832: 195 (Euro+Med)
Erigeron *lingsyris* (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 243
Lingsyris *vulgaris* *A. H. G. de Cassini* ex *A. P. de Candolle* 1836: 352

***Galatella sedifolia* (Linnaeus) Greuter 2003 - Scharfe Steppenaster - [U / BBu BYu RPu]**

Galatella sedifolia subsp. *rigida* (*A. P. de Candolle*) *Greuter* 2005 - # Scharfe Steppenaster - [U / RPu]
Aster *acris* var. *trinervis* *Persoon* 1807: 442
Aster *sedifolius* subsp. *trinervis* (*Persoon*) *Thellung* 1913: 107
Aster *trinervis* (*Persoon*) *C. G. D. Nees von Esenbeck* 1818: 18, n. *rejic. propos.*
Galatella *rigida* *A. P. de Candolle* 1836: 256, n. *ill.*
Galatella *trinervis* (*Persoon*) NN #

***Galatella sedifolia* subsp. *sedifolia* - Scharfe Steppenaster (Unterart) - [U / BYu]**

Aster *acris* *Linnaeus* 1763: 1228
Aster *sedifolius* *Linnaeus* 1753: 874

Aster sedifolius subsp. sedifolius

Galatella villosa (Linnaeus) H. G. Reichenbach filius 1853: 8 - [U / RPu]

Linosyris villosa (Linnaeus) A. P. de Candolle 1836: 352

Galega Linnaeus 1753: 714 - Geißraute

Galega officinalis Linnaeus 1753: 714 - Echte Geißraute - € [C / BBt BEu BW BYt HEt HHu MVu NIu NWt RPt SL SN STt]

Galega africana P. Miller 1768: Galega no. 2

Galega officinalis var. *africana (P. Miller) P. F. A. Ascherson 1859b: 40*

Galega bicolor Regel 1866

Galega orientalis Monnet de Lamarck 1788: 596 - Orient-Geißraute - [T / BYt SNu]

Galenia Linnaeus 1753: 359

Galenia secunda O. W. Sonder 1862 - [U / SNu]

Galeobdolon Graec. ex Adanson 1763: 190, 560 - Goldnessel

Galeobdolon Dillenius ex Dumortier 1827: 45, var. orthogr.

Lamium [rankless] *Galeobdolon (Dillenius ex Adanson) P. F. A. Ascherson 1864: 525*

Lamium sectio *Galeobdolon (Dillenius ex Adanson) Godron in Grenier & Godron 1853: 682*

Lamium subgenus *Galeobdolon (Dillenius ex Adanson) J. T. I. B. Syme 1867: 75*

Pollichia von Schrank 1781: 35, n. rejic.

Pollichia Willdenow 1787: 198, var. orthogr.

Galeobdolon argentatum Smejkal 1975 - Silberblättrige Goldnessel, Garten-Goldnessel - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN STt THt]

Galeobdolon luteum var. *florentinum Silva Tarouca 1910: 105*

Lamiastrum galeobdolon subsp. *argentatum (Smejkal) Stace 1989: 443*

Lamium galeobdolon ?*Florentinum*?

Lamium galeobdolon ?*Varietatum*?

Lamium montanum var. *florentinum (Silva Tarouca) Buttler & Schippmann 1993: 6*

Galeobdolon flavidum (F. Hermann) J. Holub 1970 - Blassgelbe Goldnessel - [C / BY]

Lamiastrum flavidum (F. Hermann) Ehrendorfer in Gutermann & al. 1974: 266

Lamium flavidum F. Hermann 1958: 146

Lamium galeobdolon subsp. *flavidum (F. Hermann) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 55*

Galeobdolon luteum W. Hudson 1778: 258 - Echte Goldnessel, Kleine Goldnessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Galeobdolon luteum subsp. *luteum*

Galeobdolon luteum var. *tatrae Ullepitsch 1887b: 84*

Galeobdolon umbrosum Wibel 1799: 139

Galeobdolon vulgare (C. H. Persoon) C. H. Persoon 1806: 122, n. ill.

Galeopsis galeobdolon Linnaeus 1753: 580

Galeopsis lutea Gilibert 1782b: 18, n. inv. (opus utique oppressum)

Lamiastrum galeobdolon subsp. *galeobdolon*

Lamium galeobdolon (Linnaeus) Linnaeus 1759d: 485

Lamium galeobdolon f. *tatrae (Ullepitsch) H. Gams in Hegi 1927: 2442*

Lamium galeobdolon subsp. *galeobdolon*

Lamium luteum (W. Hudson) Krockner 1823b: 148

Lamium vulgare (C. H. Persoon) Fritsch 1897: 472

Leonurus galeobdolon (Linnaeus) Scopoli 1771: 409

Leonurus sylvaticus Durande 1782a: 83, n. ill.

Pollichia galeobdolon (Linnaeus) Willdenow 1787: 198

Pollichia longicaulis Krockner 1823b: 150

Pollichia vulgaris C. H. Persoon 1795: 39

Galeobdolon montanum (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1832: 860 - Berg-Goldnessel - [C / BEt BW BY HE HHu MVf NI NW RP SL SN ST TH]

Galeobdolon luteum var. montanum (C. H. Persoon) P. W. Wirtgen 1841: 151

Galeobdolon vulgare var. montanum (C. H. Persoon) C. H. Persoon 1806: 122

Lamiastrum montanum (C. H. Persoon) Ehrendorfer in Gutermann & al. 1974: 266

Lamium galeobdolon var. montanum (C. H. Persoon) C. F. W. Jessen 1879: 135

Lamium luteum var. montanum (C. H. Persoon) Vollmann 1914: 625

Lamium montanum (C. H. Persoon) G. F. Hoffmann ex Kabath 1846: 130

Lamium montanum var. montanum

Pollichia montana C. H. Persoon 1795: 39

Lamium endtmannii G. H. Loos 1997

Lamium montanum subsp. endtmannii (G. H. Loos) G. H. Loos 2010: 11

Galeobdolon luteum × montanum - [? / BY?]

Galeopsis Linnaeus 1753: 579 - Hohlzahn

Dalmanum Dostál 1984: 10

Galeopsis [rankless] Ladanum (Gilibert ex Dumortier) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 322

Galeopsis [rankless] Tetrahit H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 323

Galeopsis sectio Ladanum Gilibert ex Dumortier 1827: 45

Galeopsis sectio Tetrahit Dumortier 1827: 45

Galeopsis Untergattung Ladanum (Dumortier) H. Gams in Hegi 1927: 2457

Galeopsis Untergattung Tetrahit (Gilibert ex H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1927: 2458

Ladanum Gilibert 1782: 82, n. inv. (opus utique oppressum)

Tetrahit Gilibert 1782: 83

Tetrahit Moench 1794: 394

Galeopsis angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) C. H. Persoon 1807: 122 - Schmalblättriger Hohlzahn - [C / BB BEt BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Dalmanum angustifolium (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Dostál 1984: 11

Galeopsis angustifolia f. exilis (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2460

Galeopsis angustifolia lusus albiflora Murr 1923b: 250, n. inv.

Galeopsis angustifolia var. arenaria Godron in Grenier & Godron 1853: 684

Galeopsis angustifolia var. canescens (J. A. Schultes) "J. Becker" ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 322

Galeopsis angustifolia var. genuina Godron in Grenier & Godron 1853: 684, n. inv.

Galeopsis canescens J. A. Schultes 1809: 108

Galeopsis calcarea Schönheit 1832: 593

Galeopsis ladanum Abänderung angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Wenderoth 1846: 193

Galeopsis ladanum [ranglos] angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 52

Galeopsis ladanum f. albiflora Henrard 1919: 182

Galeopsis ladanum f. canescens (J. A. Schultes) P. F. A. Ascherson 1864: 526

Galeopsis ladanum f. parviflora W. D. J. Koch ex P. F. A. Ascherson 1864: 527

Galeopsis ladanum Halb- oder Spielart angustifolia J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1804: 8

Galeopsis ladanum Hauptform angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) P. W. Wirtgen 1857c: 366

Galeopsis ladanum Hauptform canescens (J. A. Schultes) P. W. Wirtgen 1857c: 366

Galeopsis ladanum Rasse angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) F. Hermann 1912: 394

Galeopsis ladanum Spielart canescens (J. A. Schultes) Wenderoth 1846: 193

Galeopsis ladanum Spielart pubescens Wenderoth 1846: 193

Galeopsis ladanum Spielart subglabra Wenderoth 1846: 193

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 386

Galeopsis ladanum subvar. longidentata Henrard 1919: 184

Galeopsis ladanum subvar. microdus Henrard 1919: 184

Galeopsis ladanum subvar. platyphylla Henrard 1919: 183

Galeopsis ladanum subvar. *subeglandulosa* *Henrard* 1919: 183
Galeopsis ladanum subvar. *typica* *Henrard* 1919: 180
Galeopsis ladanum subvar. *vulgaris* *Henrard* 1919: 179
Galeopsis ladanum subvar. *virescens* *Henrard* 1919: 185
Galeopsis ladanum var. *albiflora* *P. W. Wirtgen* 1841: 151
Galeopsis ladanum var. *albiflora* *Bellynck* 1855: 201
Galeopsis ladanum var. *angustifolia* *J. F. Ehrhart* 1790c: 20, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *angustifolia* (*J. F. Ehrhart* ex *G. F. Hoffmann*) *Baumgarten* 1816b: 168
Galeopsis ladanum var. *angustifolia-parviflora* *W. D. J. Koch* 1837: 566, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *canescens* (*J. A. Schultes*) *W. D. J. Koch* 1833: 271, n. ill.
Galeopsis ladanum var. *exilis* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 53
Galeopsis ladanum var. *genuina* *Bellynck* 1855: 201, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *major* *Bellynck* 1855: 201
Lamium ladanum *von Crantz* 1769a: 259

***Galeopsis bifida* von Boenninghausen 1824: 178 - Kleinblütiger Hohlzahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galeopsis bifida f. *heliophila* (*Porsch*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2467
Galeopsis bifida f. *patens* (*Porsch*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2467
Galeopsis bifida f. *scotophila* (*Porsch*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2467
Galeopsis bifida var. *albiflora* *Schur* 1851e: 170, n. inv.
Galeopsis bifida var. *heliophila* *Porsch* 1903: 89
Galeopsis bifida var. *patens* *Porsch* 1903: 90
Galeopsis bifida var. *pernhofferi* (*R. von Wettstein*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2467
Galeopsis bifida var. *scotophila* *Porsch* 1903: 90
Galeopsis tetrahit Spielart *bifida* (*von Boenninghausen*) *G. F. W. Meyer* 1836: 296
Galeopsis tetrahit subsp. *bifida* (*von Boenninghausen*) *C. J. Hartman* 1846: 85

***Galeopsis ladanum* Linnaeus 1753: 579 - Acker-Hohlzahn, Breitblättriger Hohlzahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP0 SH SLf SN ST TH]**

Ladanum ladanum (*Linnaeus*) *Dostál* 1984: 10
Galeopsis angustifolia var. *intermedia* (*Villars*) *Dosch* 1887: 274, n. ill.
Galeopsis cebennensis (*Braun-Blanquet*) *B. Bock* 2012: 275
Galeopsis grandiflora *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 26, n. ill.
Galeopsis intermedia *Villars* 1779: 21
Galeopsis intermedia subsp. *cebennensis* *Braun-Blanquet* 1933b: 263
Galeopsis ladanum [ranglos] *latifolia* *G. F. Hoffmann ex J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 54
Galeopsis ladanum Abänderung *latifolia* *Wenderoth* 1846: 193
Galeopsis ladanum f. *intermedia* (*Villars*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 526
Galeopsis ladanum f. *parviflora* (*Monnet de Lamarck*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2461, n. ill.
Galeopsis ladanum Hauptform *latifolia* *G. F. Hoffmann ex P. W. Wirtgen* 1857c: 366
Galeopsis ladanum Rasse *intermedia* (*Villars*) *F. Hermann* 1912: 394
Galeopsis ladanum Spielart *grandiflora* *Wenderoth* 1846: 193
Galeopsis ladanum subsp. *latifolia* *J. F. Ehrhart* 1780b: 226
Galeopsis ladanum subsp. *intermedia* (*Villars*) *J. T. I. B. Syme* 1867: 63
Galeopsis ladanum subsp. *ladanum*
Galeopsis ladanum subsp. *latifolia* *G. F. Hoffmann ex Schübler & G. M. von Martens* 1834: 386
Galeopsis ladanum subvar. *genuina* *Henrard* 1919: 187
Galeopsis ladanum var. *canescens* (*J. A. Schultes*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 322, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *euintermedia* *Henrard* 1919: 187
Galeopsis ladanum var. *latifolia* *G. F. Hoffmann ex Wallroth* 1822: 302
Galeopsis ladanum var. *latifolia-grandiflora* *P. W. Wirtgen* 1841: 151
Galeopsis ladanum var. *latifolia-parviflora* *W. D. J. Koch* 1837: 566

Galeopsis ladanum var. *marrubiastrum* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 322, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *vulgaris* von Hausmann 1852: 689, n. inv.
Galeopsis latifolia G. F. Hoffmann 1804: 8, n. inv.
Galeopsis latifolia G. F. Hoffmann ex H. de Martius 1817: 102, n. ill.
Galeopsis marrubiastrum H. G. L. Reichenbach 1833: XXXI
Galeopsis parviflora Monnet de Lamarck 1786/1790: 600
Ladanum purpureum Gilibert 1782: 82, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Tetrahit ladanum (Linnaeus) Moench 1794: 394

***Galeopsis pubescens* von Besser 1809b: 27 - Weichhaariger Hohlzahn - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NIu NW SHt SLf SN ST TH]**

Galeopsis pubescens subsp. *murriana* (von Borbás & R. von Wettstein) Murr 1912c: 99 - Murrs Hohlzahn - [C / BWt BY HEf SNu]

Galeopsis eversiana Murr 1894b: 20
Galeopsis murriana von Borbás & R. von Wettstein in A. J. Kerner von Marilaun 1893: 39
Galeopsis murriana subsp. *rubrocalyx* Murr 1898: 111
Galeopsis murriana subsp. *setosa* Murr 1898: 111
Galeopsis pubescens subvar. *eversiana* (Murr) H. Gams in Hegi 1927: 2465
Galeopsis pubescens subvar. *murriana* (von Borbás & R. von Wettstein) H. Gams in Hegi 1927: 2465
Galeopsis pubescens var. *lutea* A. F. Schwarz 1900: 631
Galeopsis speciosa × *tetrahit* von Borbás & R. von Wettstein in A. J. Kerner von Marilaun 1893: 39
Galeopsis walteriana D. F. L. von Schlechtendal 1823: 320

***Galeopsis pubescens* subsp. *pubescens* - Weichhaariger Hohlzahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NIu NW SHt SLf SN ST TH]**

Galeopsis pubescens f. *albiflora* (Döll) H. Gams in Hegi 1927: 2465
Galeopsis pubescens f. *glanduligera* Progel 1882: 124
Galeopsis pubescens subvar. *aprica* (Porsch) H. Gams in Hegi 1927: 2465
Galeopsis pubescens subvar. *mollis* (Tausch) H. Gams in Hegi 1927: 2465
Galeopsis pubescens var. *albiflora* Döll 1858: 679
Galeopsis pubescens var. *aprica* Porsch 1903: 82
Galeopsis pubescens var. *umbratica* Porsch 1903: 83
Galeopsis tetrahit subsp. *pubescens* (von Besser) L. J. Čelakovský 1870a: 146
Tetrahit grandiflorum Gilibert 1782: 83, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Galeopsis segetum* de Necker 1770: 474 - Saat-Hohlzahn, Gelber Hohlzahn - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SNu ST TH]**

Ladanum segetum (de Necker) Dostál 1984: 10
Galeopsis cannabina Pollich 1777a: 148
Galeopsis dubia Leers 1775: 133
Galeopsis dubia f. *minor* (Seringe) H. Gams in Hegi 1927: 2463
Galeopsis dubia f. *umbrosa* P. F. A. Ascherson 1864: 527
Galeopsis dubia subsp. *eudubia* Henrard 1919: 173, n. inv.
Galeopsis dubia var. *nepetifolia* (P. M. É. Timbal-Lagrave) H. Gams in Hegi 1927: 2463
Galeopsis grandiflora A. W. Roth 1788: 254
Galeopsis ladanum subsp. *villosa* (W. Hudson) L. J. Čelakovský 1870a: 145
Galeopsis ladanum majus Krockner 1790a: 314, n. inv.
Galeopsis ladanum var. *ochroleuca* (Monnet de Lamarck) C. F. W. Jessen 1879: 134
Galeopsis ladanum var. *villosa* (W. Hudson) P. F. A. Ascherson 1864: 526
Galeopsis ochroleuca Monnet de Lamarck 1790: 600
Galeopsis ochroleuca var. *parviflora* P. W. Wirtgen 1857c: 366
Galeopsis ochroleuca var. *persicina* Wenderoth 1846: 194
Galeopsis ochroleuca var. *speciosa* Wenderoth 1846: 194
Galeopsis ochroleuca var. *versicolor* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 55
Galeopsis prostrata Villars 1787: 388

Galeopsis villosa W. Hudson 1778: 256
Ladanum luteum Gilibert 1782: 83, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Tetrahit longiflorum Moench 1794: 395, n. ill.

***Galeopsis speciosa* P. Miller 1768: *Galeopsis* no. 3 - Bunter Hohlzahn - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RPu SH SN ST TH]**

Galeopsis canabina A. W. Roth 1788: 254, n. ill.
Galeopsis speciosa f. *interrupta* (Porsch) H. Gams in Hegi 1927: 2468
Galeopsis speciosa f. *laeta* (Porsch) H. Gams in Hegi 1927: 2468
Galeopsis speciosa f. *obscura* (Porsch) H. Gams in Hegi 1927: 2468
Galeopsis speciosa subsp. *euspeciosa* Henrard 1919: 174, n. inv.
Galeopsis speciosa var. *interrupta* Porsch 1903: 94
Galeopsis speciosa var. *laeta* Porsch 1903: 94
Galeopsis speciosa var. *obscura* Porsch 1903: 94
Galeopsis speciosa var. *sulphurea* (C. T. A. Jordan) Simonkai 1887: 449
Galeopsis tetrahit subsp. *grandiflora* J. F. Ehrhart 1780b: 226
Galeopsis tetrahit subsp. *versicolor* (W. Curtis) J. T. I. B. Syme 1867: 65
Galeopsis tetrahit var. *cannabina* Krocke 1790a: 326
Galeopsis tetrahit var. *grandiflora* (J. F. Ehrhart) J. F. Ehrhart 1790c: 20
Galeopsis tetrahit var. *speciosa* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 134
Galeopsis versicolor W. Curtis 1775: t. 38

***Galeopsis tetrahit* Linnaeus 1753: 579 - Stechender Hohlzahn, Gewöhnlicher Hohlzahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galeopsis tetrahit *lusus roseiflora* Murr 1923b: 250, n. inv.
Galeopsis tetrahit subsp. *eutetrahit* J. T. I. B. Syme 1867: 66, n. inv.
Galeopsis tetrahit subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 356, n. inv.
Galeopsis tetrahit subsp. *parviflora* J. F. Ehrhart 1780b: 226, n. inv.
Galeopsis tetrahit subsp. *reichenbachii* (Reuter) Berher 1887: 184
Galeopsis tetrahit subsp. *tetrahit*
Galeopsis tetrahit var. *arvensis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 320
Galeopsis tetrahit var. *bicolor* Wahlenberg 1820: 199
Galeopsis tetrahit var. *fallax* Murr 1923b: 250
Galeopsis tetrahit var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 66
Galeopsis tetrahit var. *idiotropa* Briquet 1891: 176
Galeopsis tetrahit var. *laevigata* H. C. F. Schumacher 1801: 178
Galeopsis tetrahit var. *ochroleuca* L. J. Čelakovský 1894: 28
Galeopsis tetrahit var. *parviflora* J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 20, n. inv.
Galeopsis tetrahit var. *praecox* (C. T. A. Jordan) Grenier 1865: 629
Galeopsis tetrahit var. *sylvestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 320
Galeopsis tetrahit var. *verlotii* (C. T. A. Jordan) Briquet 1891: 177
Galeopsis tetrahit var. *vulgaris* F. W. Schultz 1845: 360, n. inv.
Lamium tetrahit von Crantz 1769a: 261
Tetrahit nodosum Moench 1794: 395
Tetrahit purpurascens Gilibert 1782: 83, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Galeopsis angustifolia* × *segetum* - [X / BWx NWx RPx SLx]**

Dalanum × wirtgenii (F. Ludwig ex Briquet) Dostál 1984: 11, n. ill.
Galeopsis angustifolia × *dubia*
Galeopsis angustifolia × *ochroleuca*
Galeopsis intermedia var. *lutcola* Belynyck 1855: 201
Galeopsis × wirtgenii F. Ludwig in C. A. Bolle 1878: 117, n. inv.
Galeopsis × wirtgenii F. Ludwig ex Briquet 1893: 266

Galeopsis bifida × pubescens - [X / BYx SNx]

Galeopsis ×carinthiaca Porsch 1903: 100

Galeopsis bifida × speciosa - [X / BYx SNx]

Galeopsis ×pernhofferi R. von Wettstein #

Galeopsis bifida × tetrahit - [X / BYx SNx THx]

Galeopsis ×infallibilis Erdner 1911: 571

Galeopsis ×ludwigii G. Maass in Anonymus 1884b: 216, n. inv.

Galeopsis ladanum × segetum - [X / BWx MVx SHx]

Dalanum ×haussknechtii (F. Ludwig) Dostál 1984: 11

Galeopsis dubia × ladanum

Galeopsis ladanum × ochroleuca

Galeopsis latifolia × ochroleuca

Galeopsis pubescens × speciosa - [X / BWx]

Galeopsis ×fragrans Porsch 1903: 100

Galeopsis ×polychroma Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1016

Galeopsis ×styrjaca Porsch 1903: 101

Galeopsis pubescens × tetrahit - [X / BYx SNx]

Galeopsis murriana auctorum, sensu Murr 1894e: 130 ("98")

Galeopsis ×poolii Brügger 1880: 102, n. inv.

Galeopsis speciosa × tetrahit - [? / BY?]

Galeopsis ×pallens auctorum, sensu Vollmann 1914: 627

Galeopsis ×pernhofferi auctorum, sensu Vollmann 1914: 627

Galeopsis tetrahit × versicolor

Galinsoga Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794 - Franzosenkraut

Galinsogaea Zuccarini 1821: 612, sphalm.

Galinsogea Willdenow 1803: 2228, sphalm.

Galinzoga Dumortier 1827: 72, sphalm.

Wiborgia A. W. Roth 1800: 112

Galinsoga parviflora Cavanilles Palop 1795/1796: 41 (Euro+Med) - Kleinblütiges Franzosenkraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Adventina parviflora (Cavanilles Palop) Rafinesque 1836: 67

Galinsoga parviflora f. discoides (P. F. A. Ascherson & Garcke) Thellung 1915: 6

Galinsoga parviflora f. parceglandulosa Thellung 1915: 8

Galinsoga parviflora f. quinqueradialata (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) Thellung 1915: 6

Galinsoga parviflora f. subeglandulosa Thellung 1915: 8

Galinsoga parviflora subsp. euparviflora Thellung 1915: 13

Galinsoga parviflora var. adenophora Thellung 1915: 9

Galinsoga parviflora var. discoides P. F. A. Ascherson & Garcke in P. F. A. Ascherson 1860: 314

Galinsoga parviflora var. genuina Thellung 1915: 6, n. inv.

Wiborgia parviflora (Cavanilles Palop) Kunth 1818b: 256, n. ill.

Galinsoga quadriradiata Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798: 198 - Zottiges Franzosenkraut, Behaartes Franzosenkraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Adventina ciliata Rafinesque 1836: 67

Galinsoga caracasana (A. P. de Candolle) C. H. Schultz Bipontinus 1866: 529

Galinsoga ciliata (Rafinesque) S. F. Blake 1922: 35

Galinsoga hispida Bentham 1845b: 119

Galinsoga hispida (A. P. de Candolle) Hieronymus in H. G. A. Engler & I. Urban 1907: 15, n. ill.

Galinsoga parviflora [ranglos] quadriradiata (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) C. H. Persoon 1807: 472

Galinsoga parviflora subsp. quadriradiata (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) Thellung 1915: 13

Galinsoga parviflora var. *hispida* A. P. de Candolle 1836: 677
Galinsoga parviflora var. *quadriradiata* (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) Poirét 1812: 701
Galinsoga quadriradiata subsp. *hispida* (A. P. de Candolle) Thellung 1915: 11, n. inv.
Galinsoga quadriradiata var. *hispida* (A. P. de Candolle) Thellung 1915: 11
Vargasia caracasana A. P. de Candolle 1836: 676
Wiborgia acmella A. W. Roth 1800: 112

***Galinsoga parviflora* × *quadriradiata* - [? / BY?]**

Galium Linnaeus 1753: 105 - Labkraut

Asperula [rankless] *Galioideae* (A. P. de Candolle) Döll 1862: 982
Asterophyllum K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077, n. ill.
Galium [rankless] *Aparine* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 206
Galium [rankless] *Aparinoïdes* (C. T. A. Jordan) P. F. A. Ascherson 1860: 276
Galium [rankless] *Asperulopsis* (Grenier) P. W. Wirtgen 1857c: 217
Galium [rankless] *Eugaliium* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 449
Galium [rankless] *Molluginea* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 208
Galium [rankless] *Platygalium* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 449
Galium [rankless] *Vaillatioïdes* (W. D. J. Koch) Döll 1843: 417
Galium Gruppe *Aparine* (W. D. J. Koch) P. W. Wirtgen 1857c: 223
Galium Gruppe *Aparinoïdes* (C. T. A. Jordan) P. W. Wirtgen 1857c: 223
Galium sectio *Aparine* W. D. J. Koch 1836: 330
Galium sectio *Aparine* Grenier & Godron 1850: 15,41, n. ill.
Galium sectio *Aparinoïdes* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1850: 15, 39
Galium sectio *Asperulopsis* Grenier & Godron 1850: 14, 18
Asperula sectio *Galioideae* A. P. de Candolle 1830: 585
Galium sectio *Galiotypus* Dumortier 1827: 56
Galium sectio *Hylaea* (Grisebach) Ehrendorfer 1975a: 3
Galium sectio *Kolgyda* Dumortier 1827: 55
Galium sectio *Leiogaliium* von Ledebour 1844: 406
Galium sectio *Leptogaliium* J. M. C. Lange in Willkomm & J. M. C. Lange 1868: 316
Galium sectio *Vaillantioïdes* W. D. J. Koch 1836: 329
Galium series *Nemoralia* (M. G. Popow) Ehrendorfer 1975a: 4
Gallion J. B. E. Pohl 1809: 126, 137, var. *orthogr.*
Galium *Pitton de Tournefort* ex Moench 1794: 484, var. *orthogr.*

***Galium album* P. Miller 1768: *Galium* no. 7 - Weißes Labkraut, Weißes Wiesen-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium album subsp. *album* - Weißes Wiesen-Labkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Galium beckhausianum G. H. Loos 2010: 8
Galium elatum Thuillier 1799: 76
Galium elatum var. *polyphyllum* P. W. Wirtgen 1857c: 220
Galium elatum var. *umbrosum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 22
Galium erectum W. Hudson 1778: 68, n. ill.
Galium lucidum auctorum, sensu Oberdorfer 1949: 341
Galium mollugo [ranglos] *erectum* W. Hudson ex Brügger 1874: 72
Galium mollugo f. *brgviifrons* von Borbás & Heinr. Braun in Heinr. Braun 1892: 164
Galium mollugo f. *genuinum* Heinr. Braun 1892: 199
Galium mollugo f. *genuinum* Heinr. Braun 1892: 199
Galium mollugo f. *hypotrichum* Heinr. Braun 1892: 199
Galium mollugo f. *levicaule* Heinr. Braun 1892: 199
Galium mollugo f. *longifolium* Kucowa in Pawłowski 1967: 324, 311

Galium mollugo f. *mollugo auctorum*, sensu *Kucowa in Pawłowski 1967: 311*
Galium mollugo f. *praeiflorens* von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo f. *pubescens* (*H. A. Schrader*) *Heinr. Braun 1892: 132*
Galium mollugo f. *sepiivagum* *Heinr. Braun 1892: 198*
Galium mollugo f. *subpubescens* *Heinr. Braun 1892: 162*
Galium mollugo f. *talenceanum* (*Gandoger*) *Heinr. Braun 1892: 164*
Galium mollugo ?Form? *elatum* (*Thuillier*) *Prantl 1884: 468*
Galium mollugo Rasse *dumetorum* (*C. T. A. Jordan*) *F. Hermann 1912: 437*
Galium mollugo Rasse *elatum* (*Thuillier*) *F. Hermann 1912: 437*
Galium mollugo Spielart *elatum* (*Thuillier*) *G. F. W. Meyer 1836: 367*
Galium mollugo Spielart *erectum* *Wenderoth 1846: 36*
Galium mollugo Spielart *hirtum* *Wenderoth 1846: 36*
Galium mollugo Spielart *scabrum* (*von Schreber*) *Wenderoth 1846: 36*
Galium mollugo subsp. *elatum* (*Thuillier*) *J. T. I. B. Syme 1865: 218*
Galium mollugo subsp. *dumetorum* (*C. T. A. Jordan*) *E. Baumann 1911: 456*
Galium mollugo subsp. *mollugo auctorum*, sensu von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 212*
Galium mollugo subsp. *scabrum* *Withering ex J. D. Hooker filius 1870: 178*
Galium mollugo subvar. *brevifrons* (*von Borbás & Heinr. Braun*) von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo var. *hypotrichum* (*Heinr. Braun*) von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo subvar. *levicaule* (*Heinr. Braun*) von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo subvar. *pubescens* (*H. A. Schrader*) von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo subvar. *subpubescens* (*Heinr. Braun*) von *Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213*
Galium mollugo var. *angustifolium* *Leers 1775: 53, n. inv.*
Galium mollugo var. *angustifolium* *A. W. Roth 1788: 65, n. inv.*
Galium mollugo var. *angustifolium* *A. W. Roth 1789: 182*
Galium mollugo var. *angustifolium* *Wallroth 1822: 55, n. ill.*
Galium mollugo var. *bakeri* *J. T. I. B. Syme 1865: 218*
Galium mollugo var. *dumetorum* (*C. T. A. Jordan*) *Heinr. Braun 1892: 199*
Galium mollugo var. *elatum* (*Thuillier*) *A. P. de Candolle 1830: 596*
Galium mollugo var. *erectum* *W. Hudson ex P. W. Wirtgen 1841: 92*
Galium mollugo var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme 1865: 218, n. inv.*
Galium mollugo var. *genuinum* *F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 165, n. inv.*
Galium mollugo var. *genuinum* *Heinr. Braun 1892: 131*
Galium mollugo var. *glabratum* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 103*
Galium mollugo var. *hirtum* *Döll 1843: 450*
Galium mollugo var. *latifolium* *Leers 1775: 53, n. inv.*
Galium mollugo var. *latifolium* *A. W. Roth 1788: 65, n. inv.*
Galium mollugo var. *latifolium* *A. W. Roth 1789: 182*
Galium mollugo var. *latifolium* *Wallroth 1822: 55, n. ill.*
Galium mollugo var. *pubescens* *H. A. Schrader 1794: 16*
Galium mollugo var. *scabrum* *H. A. Schrader 1794: 16*
Galium mollugo var. *sericeum* *P. W. Wirtgen 1841: 92*
Galium mollugo var. *pubescens* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 103*
Galium mollugo var. *umbrosum* *C. F. W. Jessen 1879: 84*
Galium patzkeanum *G. H. Loos 2010: 8*

***Galium album* var. *dunense* (Corbière) # #**

Galium erectum var. *dunense* *Corbière in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 39*

Galium album subsp. *pycnotrichum* (*Heinr. Braun*) *Krendl 1967: 539* - Behaartes Weißes Wiesen-Labkraut - [C / BY? HE? NI? RP ST]

Galium mollugo f. *pycnotrichum* *Heinr. Braun* 1892: 132
Galium mollugo subsp. *pycnotrichum* (*Heinr. Braun*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 117
Galium mollugo subvar. *pycnotrichum* (*Heinr. Braun*) *von Hayek* in *von Hayek & Hegi* 1914: 213
Galium pycnotrichum (*Heinr. Braun*) *A. J. Kerner von Marilaun* in *A. J. Kerner von Marilaun* 1893: 70

***Galium anisophyllum* Villars 1779: 20 - Ungleichblättriges Labkraut, Alpen-Labkraut - [C / BW BY SNf THf]**

Galium alpestre *J. F. A. G. P. Gaudin ex J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1818: 225
Galium anisophyllum subsp. *anisophyllum*
Galium anisophyllum var. *hirtellum* (*Briquet*) *von Hayek* in *von Hayek & Hegi* 1914: 219
Galium asperum [ranglos] *anisophyllum* (*Villars*) *F. Hermann* 1912: 438
Galium glabrum var. *anisophyllum* (*Villars*) *J. B. E. Pohl* 1809: 139
Galium pumilum subsp. *alpestre* (*J. F. A. G. P. Gaudin ex J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *H. Schinz & Thellung* 1913: 84
Galium sylvestre [ranglos] *alpestre* (*J. F. A. G. P. Gaudin ex J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828a: 429
Galium sylvestre subsp. *anisophyllum* (*Villars*) *Gremler* 1874: 218
Galium sylvestre subsp. *puberulum* *Christ-Socin ex Gremler* 1874: 218
Galium sylvestre var. *alpestre* (*J. F. A. G. P. Gaudin ex J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 126
Galium sylvestre var. *alpestre* *Rhiner* 1894: 179, n. inv.
Galium sylvestre var. *anisophyllum* (*Villars*) *Prantl* 1884: 468

***Galium aparine* Linnaeus 1753: 108 - Kletten-Labkraut, Kleb-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Aparine hispida *Moench* 1794: 640, n. ill.
Asterophyllum aparine (*Linnaeus*) *K. F. Schimper & Spenner* in *Spenner* 1829: 1077
Galium adhaerens *Gilibert* 1782: 13, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Galium aparine f. *hirsutum* (*Beckmann*) *Kucowa* in *Pawłowski* 1967: 323, n. ill.
Galium aparine subsp. *aparine*
Galium aparine var. *genuinum* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 299
Galium aparine var. *hirsutum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 774
Galium aparine var. *verum* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 119, n. inv.
Galium aparine var. *vulgare* *Döll* 1843: 447

***Galium aparine* subsp. *agreste* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530**

Galium aparine subsp. *agreste* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530

***Galium arenarium* Loiseleur-Deslongchamps 1806: 85 - Sand-Labkraut - [U / BWu]**

***Galium aristatum* Linnaeus 1762: 152 - Grannen-Labkraut - [C / BY]**

Galium aristatum var. *scabriusculum* *W. D. J. Koch* 1836: 333
Galium laevigatum var. *aristatum* (*Linnaeus*) *Grenier* in *Grenier & Godron* 1850: 21

***Galium boreale* Linnaeus 1753: 108 - Nordisches Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium boreale subsp. *boreale* - Nordisches Labkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Galium boreale f. *boreale*
Galium boreale f. *hirtum* *Kucowa* in *Pawłowski* 1967: 324, 300
Galium boreale subsp. *genuinum* *L. J. Čelakovský* 1871: 281, n. inv.
Galium boreale subsp. *hyssopifolium* (*G. F. Hoffmann*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 100
Galium boreale var. *boreale*
Galium boreale var. *diffusum* (*H. A. Schrader*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XIX
Galium boreale var. *genuinum* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1850: 17, n. inv.
Galium boreale var. *glabrum* *Moritz* 1832: 87
Galium boreale var. *glabrum* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1850: 18, n. ill.
Galium boreale var. *hyssopifolium* (*G. F. Hoffmann*) *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 5
Galium boreale var. *intermedium* *W. D. J. Koch* 1836: 332
Galium boreale var. *latifolium* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 122
Galium boreale var. *linearifolium* *R. K. F. von Uechtritz* 1876: 137

Galium boreale var. *nudum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 149
Galium boreale var. *scabrum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 17
Galium rubiojides auctorum, sensu Pollich 1776: 150
Galium trinerve Moench 1794: 486, n. ill.
Galium trinervium Gilibert 1782: 12, n. inv. (opus utique oppressum)
Galium trinervium var. *rotundifolium* Gilibert 1782: 13, n. inv. (opus utique oppressum)

***Galium debile* N. A. Desvaux 1818: 134 - [F]**

Galium constrictum Chaubard in de Saint-Amans 1821: 67 - # Labkraut
Galium debile f. *submersum* Glück 1911: 260
Galium debile f. *terrestre* Glück 1923: 392
Galium debile var. *congestum* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1850: 40
Galium palustre subsp. *debile* (N. A. Desvaux) Bonnier & de Layens 1894: 142
Galium palustre var. *debile* (N. A. Desvaux) H. G. L. Reichenbach 1833: XIX

***Galium elongatum* K. B. Presl 1822 - Hohes Sumpf-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium elongatum f. *submersum* Glück 1911: 33
Galium obtusifolium Wallroth 1840b: 178
Galium palustre f. *elongatum* (K. B. Presl) Lindman 1918: 507
Galium palustre var. *elatum* Kabath 1846: 57
Galium palustre var. *maximum* T. F. Marsson 1869: 220

***Galium palustre* subsp. *tetraploidum* A. R. Clapham ex do Amaral Franco 1985: 565, 74**

Galium tetraploidum (A. R. Clapham ex do Amaral Franco) G. H. Loos 2010: 8

***Galium glaucum* Linnaeus 1753: 107 - Blaugrünes Labkraut - [C / BB BW BY HE MV? NI NW_u RP SH SN ST TH]**

Galium glaucum subsp. *glaucum* - Blaugrünes Labkraut (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV? NI NW_u RP SH SN ST TH]

Asperula galiojides var. *glabra* Wallroth 1822: 60, n. inv.
Asperula galiojides var. *hirsuta* Wallroth 1822: 60
Asperula galiojides var. *rigidior* H. G. L. Reichenbach 1833: XIX
Asperula galiojides var. *tenerior* H. G. L. Reichenbach 1833: XIX
Asperula glauca (Linnaeus) von Besser 1814: 4
Asperula glauca f. *coronata* Kučowa in Pawłowski 1967: 289, 288
Asperula glauca f. *glauca*
Asperula glauca var. *glauca*
Asperula glauca var. *hirsuta* (Wallroth) Simonkai 1887: 279
Asterophyllum galiojides (Marschall von Bieberstein) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077
Galium campanulatum Villars 1779: 19, n. ill.
Galium glaucum subsp. *hirsutum* (Wallroth) J. Holub 1974: 273
Galium grandiflorum Clairville 1811: 41, n. ill.
Galium montanum Linnaeus 1762: 155

***Galium intermedium* J. A. Schultes 1809 - Schultes' Labkraut, Glattes Labkraut - [C / BY SN TH]**

Galium aristatum auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1887: 228
Galium schultesii von Vest 1821b: 530
Galium schultesii f. *ciliatum* (Kučowa) Borza in Pawłowski 1967: 324, 308
Galium sylvaticum von Besser 1809a: 119, n. ill.
Galium sylvaticum subsp. *schultesii* (von Vest) Vollmann 1914: 691
Galium sylvaticum var. *angustifolium* Heuffel 1858: 88

***Galium lucidum* Allioni 1773: 57 - Glanz-Labkraut - [U / BWf BY_u]**

Galium erectum auctorum, sensu C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 184
Galium lucidum var. *angustifolium* Löhr 1852: 302
Galium lucidum var. *corrudifolium* (Villars) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 214

Galium lucidum var. *scabridum* (A. P. de Candolle) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 214

Galium mollugo Rasse *lucidum* (Allioni) F. Hermann 1912: 437

Galium mollugo subsp. *lucidum* (Allioni) H. Schinz & Thellung 1907: 502

***Galium megalospermum* Allioni 1785a: 9 - Schweizer Labkraut - [C / BY]**

Galium helveticum var. *elongatum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 37

Galium rupicola A. Bertoloni 1836: 108

***Galium mollugo* Linnaeus 1753: 107 - Wiesen-Labkraut, Echtes Wiesen-Labkraut - [C / BW BY HE MV NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium album Gilibert 1782: 12, n. inv. (opus utique oppressum)

Galium erectum W. Hudson 1762: 56

Galium erectum var. *rigidum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 23

Galium insubricum J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 421

Galium mollugo [ranglos] *obornyanum* Heinr. Braun 1892: 162

Galium mollugo f. *nemorosum* (P. P. Wierzbicki) Heinr. Braun 1892: 161

Galium mollugo ?Form? *erectum* (W. Hudson) Prantl 1884: 468

Galium mollugo Rasse *erectum* (W. Hudson) F. Hermann 1912: 437

Galium mollugo subsp. *erectum* (W. Hudson) J. T. I. B. Syme 1865: 217

Galium mollugo subsp. *insubricum* (J. F. A. G. P. Gaudin) de Cesati in Cattaneo 1844: 300

Galium mollugo subsp. *mollugo*

Galium mollugo subvar. *obornyanum* (Heinr. Braun) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 213

Galium mollugo var. *aristatum* J. T. I. B. Syme 1865: 217

Galium mollugo var. *erectum* (W. Hudson) E. M. Fries 1819a: 66

Galium mollugo var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1865: 217

Galium mollugo var. *insubricum* (J. F. A. G. P. Gaudin) C. C. Babington 1843: 143

Galium mollugo var. *tirolense* Vollmann 1914: 691, sphalm.

Galium mollugo var. *tyrolense* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: XX

Galium tyrolense Willdenow 1809: 153

***Galium murale* (Linnaeus) Allioni 1785: 000 - Mauer-Labkraut - [U / BWu SNu]**

***Galium noricum* Ehrendorfer 1953 - Norisches Labkraut - [C / BY]**

***Galium odoratum* (Linnaeus) Scopoli 1771: 105 - Waldmeister - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Asperula odorata Linnaeus 1753: 103

Asperula odorata f. *latifolia* (T. F. Marsson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 212

Asperula odorata var. *latifolia* T. F. Marsson 1869: 217

Asterophyllum asperula K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077, n. ill.

Galium matrisilva E. H. L. Krause 1904b: 204, var. *orthogr.*

Galium matrisylva F. H. Wiggers 1780: 13, n. ill.

***Galium palustre* Linnaeus 1753: 105 - Sumpf-Labkraut, Echtes Sumpf-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium diffusum Gilibert 1782: 7, n. inv. (opus utique oppressum)

Galium palustre f. *submersum* Glück 1911: 29

Galium palustre subsp. *palustre*

Galium palustre var. 'alpina' Schur 1852a: 86, descr.

Galium palustre var. *bertolonii* M. F. S. von Uechtritz 1822: 439

Galium palustre var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1865: 222

Galium palustre var. *lanceolatum* M. F. S. von Uechtritz 1822: 440

Galium palustre var. *leigonum* A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 187

Galium palustre var. *lineare* M. F. S. von Uechtritz 1822: 440

Galium palustre var. *rupicola* Des Moulins 1840: 247

Galium palustre var. *umbrosum* P. F. A. Ascherson 1860: 276

Galium palustre var. *vulgare* M. F. S. von Uechtritz 1822: 439

Galium palustre var. *witheringii* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1865: 222

***Galium palustre* subsp. *caespitosum* (G. F. W. Meyer ex L. M. Neuman) Oberdorfer 1949: 342**

Galium palustre f. *caespitosum* G. F. W. Meyer ex L. M. Neuman 1901: 107

Galium palustre f. *humifusum* (Reuter) E. Baumann 1911: 455

Galium palustre var. *humifusum* Reuter 1861: 100

Galium reuteri Walo Koch 1926: 31

Galium reuteri f. *submersum* Walo Koch 1926: 39, n. inv.

***Galium parisiense* Linnaeus 1753: 108 - Pariser Labkraut - [C / BBu BW BY HE0 HHu MVu NIu NW RP SL0 SNu ST TH]**

Galium anglicum W. Hudson 1778: 69

Galium anglicum var. *anglicum*

Galium anglicum var. *genuinum* Döll 1843: 448, n. inv.

Galium anglicum var. *litigiosum* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 331

Galium anglicum var. *parisiense* (Linnaeus) Macreight 1837: 113, n. ill.

Galium divaricatum var. *adscendens* Tausch 1835: 353

Galium divaricatum var. *erectum* Tausch 1835: 353

Galium gracile Wallroth 1822: 57

Galium gracile var. *echinospermum* Wallroth 1840b: 177

Galium gracile var. *leiospermum* Wallroth 1840b: 177

Galium gracile var. *trachyspermum* Wallroth 1840b: 177

Galium parisiense subsp. *anglicum* (W. Hudson) Gremler 1874: 219

Galium parisiense subsp. *parisiense*

Galium parisiense subsp. *litigiosum* (A. P. de Candolle) Gremler 1874: 219

Galium parisiense var. *anglicum* (W. Hudson) Garcke 1848b: 216

Galium parisiense var. *asterolinooides* Murr 1899b: 134

Galium parisiense var. *diffusum* Moritzi 1832: 87

Galium parisiense var. *leiocarpum* Tausch 1835: 354

Galium parisiense var. *leucocarpum* Wenderoth 1846: 36

Galium parisiense var. *nudum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 42

Galium parisiense var. *parvifolium* Moritzi 1832: 87

Galium parisiense var. *ruricola* (C. T. A. Jordan) Rouy 1903: 47

Galium parisiense var. *trichocarpum* Tausch 1835: 354, n. inv.

Galium parisiense var. *vestitum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 42, n. inv.

Galium parviflorum Moench 1794: 486, n. ill.

Galium rubrum auctorum, sensu Pollich 1776: 155

Galium ruricola C. T. A. Jordan 1852b: 292

***Galium pomeranicum* A. J. Retzius 1795: 34 - Gelblichweißes Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI RP SH SLu SN ST TH]**

Galium pomeranicum subsp. *pomeranicum* - Gelblichweißes Labkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI RP SH SLu SN ST TH]

Galium album × *verum*

Galium × *ambiguum* Grenier & Godron 1850: 20

Galium × *approximatum* Grenier & Godron 1850: 20

Galium × *decolorans* Grenier & Godron in Grenier & Godron 1850: 19

Galium elato-verum

Galium erecto-verum

Galium × *flavum* Wallroth 1840b: 178

Galium × *intercedens* A. J. Kerner von Marilaun 1870: 326

Galium mollugo f. *calvifrons* Heinr. Braun 1892: 162

Galium mollugo f. *decolorans* (Grenier) Heinr. Braun 1892: 163

Galium mollugo var. *abietinum* Heinr. Braun 1892: 162

Galium mollugo var. *ochroleucum* E. M. Fries 1819a: 66
Galium ×*ochroleucum* subsp. *angustifolium* L. J. Čelakovský 1871: 278
Galium ×*ochroleucum* subsp. *latifolium* L. J. Čelakovský 1871: 278
Galium ×*schiedeanum* von Fischer-Benzon in P. Prah 1889: 114
Galium verum [ranglos] *elatum* Kindberg 1877: 104
Galium verum subsp. *veromollugo* (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 101
Galium verum var. *ochroleucum* (J. P. Wolffpater) A. Ortmann in Glückselig 1842: 85, n. ill.
Galium verum var. *ochroleucum* (J. P. Wolffpater) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 27

***Galium pumilum* J. A. Murray 1770 - Heide-Labkraut, Niedriges Labkraut - [C / BB BEt BW BY HE HH0 MVu NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium anisophyllum auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 222
Galium anisophyllum var. *falcatum* Auerswald ex P. W. Wirtgen 1857c: 222
Galium asperum von Schreber 1771: 3
Galium asperum [ranglos] *sylvestre* (Pollich) F. Hermann 1912: 438
Galium asperum f. *nitidulum* (Thuillier) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 214
Galium asperum subvar. *commutatum* (C. T. A. Jordan) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum subvar. *laeve* (Thuillier) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum subvar. *nitidulum* (Thuillier) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum subvar. *scabrifolium* (H. G. L. Reichenbach) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum subvar. *scabrum* (N. J. von Jacquin) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum var. *montanum* (Villars) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218
Galium asperum var. *pubescens* (H. A. Schrader) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 217
Galium bocconeii Allioni 1785a: 6
Galium commutatum C. T. A. Jordan 1846c: 149
Galium decipiens A. W. Roth 1827a: 478, n. ill.
Galium hispidum H. A. Schrader 1794: 14, n. inv.
Galium laeve Thuillier 1799: 77
Galium lapeyrousianum auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 221
Galium montanum Villars 1787: 317, n. ill.
Galium multicaule Wallroth 1822: 53
Galium multicaule var. *eriophyllum* Wallroth 1822: 54
Galium multicaule var. *oxyphyllum* Wallroth 1822: 54
Galium nitidulum Thuillier 1799: 76
Galium pumilum subsp. *asperum* (von Schreber) O. K. A. Schwarz 1949a: 117
Galium pumilum subsp. *pumilum*
Galium pumilum subsp. *vulgatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Schinz & Thellung 1913: 84
Galium pumilum var. *laeve* (Thuillier) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1942: 286
Galium pumilum var. *nitidulum* (Thuillier) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1942: 286
Galium pumilum var. *scabrifolium* (H. G. L. Reichenbach) Braun-Blanquet 1933b: 289
Galium pusillum var. *glabrum* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 5
Galium pusillum var. *hirsutum* Wallroth 1815: 22
Galium pusillum var. *hirtum* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex C. F. W. Jessen 1879: 85
Galium pusillum var. *hispidum* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 5
Galium pusillum var. *pubescens* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 5
Galium scabrum subsp. *nitidulum* (Thuillier) Oborny 1885: 737
Galium sylvestre f. *bocconeii* (Allioni) Lindman 1918: 507
Galium sylvestre Pollich 1776: 151, n. ill.
Galium sylvestre f. *hirtum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Stefánsson 1901: 186
Galium sylvestre Spielart *alpestre* Wenderoth 1846: 37
Galium sylvestre Spielart *glabrum* Wenderoth 1846: 37

Galium sylvestre Spielart *hirtum* *Wenderoth 1846: 37*
Galium sylvestre subsp. *bocconeii* (*Allioni*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 101*
Galium sylvestre subsp. *nitidulum* (*Thuillier*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 39*
Galium sylvestre var. *alpinum* *H. G. L. Reichenbach 1833: XX*
Galium sylvestre var. *bocconeii* (*Allioni*) *von Boenninghausen 1824: 43*
Galium sylvestre var. *glabrum* *H. A. Schrader 1794: 12*
Galium sylvestre var. *hirsutum* *P. W. Wirtgen 1842: 86*
Galium sylvestre var. *hirtum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 791, n. ill.*
Galium sylvestre var. *hispidum* *H. A. Schrader 1794: 12*
Galium sylvestre var. *nitidulum* (*Thuillier*) *J. T. I. B. Syme 1865: 220*
Galium sylvestre var. *pubescens* *H. A. Schrader 1794: 13*
Galium sylvestre var. *pumilum* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 126*
Galium sylvestre var. *pygmaeum* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 792*
Galium sylvestre var. *scabrifolium* *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 209*
Galium sylvestre var. *scabrum* (*N. J. von Jacquin*) *C. A. Rösler 1839: 110*
Galium sylvestre var. *supinum* (*Monnet de Lamarck*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 792*
Galium sylvestre subsp. *virens* *Moritzi 1832: 89*

Galium asperum* var. *lapeyrousiannum* (*C. T. A. Jordan*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218

***Galium pusillum* *Linnaeus 1753: 106* - # Labkraut - [U / BYu]**

Galium pumilum *Monnet de Lamarck 1788: 580, n. ill.*

***Galium rivale* (*J. E. Smith*) *Grisebach 1844: 156* - Bach-Labkraut - [U / BBf BEu HEf]**

Asperula aparine *Marschall von Bieberstein 1808a: 102*

Asperula rivalis *J. E. Smith 1806: 87*

Asperula rivalis var. *aparine* (*Marschall von Bieberstein*) *H. G. L. Reichenbach 1833: XIX, n. inv.*

***Galium rotundifolium* *Linnaeus 1753: 108* - Rundblatt-Labkraut, Rundblättriges Labkraut - [C / BB BW BY HE MV NI NWu RP SLt SN ST TH]**

***Galium rubioides* *Linnaeus 1753: 105* - Krapp-Labkraut - [T / BBu BYu RPF SLt]**

Galium boreale subsp. *rubioides* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský 1870a: 117*

***Galium rubrum* *Linnaeus 1753: 107* - Rotes Labkraut - [F / BWf RPF]**

Galium rubrum var. *albidum* *Döll 1843: 450*

Galium rubrum var. *obliquum* (*Villars*) *W. D. J. Koch 1843a: 366*

***Galium saxatile* *Linnaeus 1753: 106* - Harzer Labkraut, Sand-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium moenchianum *Wenderoth 1846: 35*

Galium multicaule var. *polyphyllum* *Wallroth 1822: 53*

Galium hircynicum *C. E. von Weigel 1772: 25*

Galium hircynicum var. *arvernense* *Rouy 1903: 41*

Galium hircynicum var. *elongatum* *Wenderoth 1846: 35*

Galium humifusum *C. H. Persoon in Schaub 1799: 235, n. ill.*

Galium ovatum *Moench 1794: 485, n. ill.*

***Galium spurium* *Linnaeus 1753: 106* - Acker-Labkraut, Kleinfrüchtiges Kletten-Labkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL0 SN STu TH?]**

Galium spurium subsp. *spurium* - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL0 SN STu TH?]

***Galium spurium* var. *spurium* - Acker-Labkraut (Varietät)**

Galium agreste *Wallroth 1822: 59, n. ill.*

Galium agreste var. *leiospermon* *Wallroth 1822: 59*

Galium aparine subsp. *agreste* *Wallroth ex L. J. Čelakovský 1870a: 117*

Galium aparine subsp. *spurium* (*Linnaeus*) *C. J. Hartman 1846: 23*

Galium aparine var. *agreste* *Wallroth ex Wigand 1859: 147*

Galium aparine var. *leiospermon* (*Wallroth*) *J. Becker 1827: 326*

Galium aparine var. *spurium* (Linnaeus) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 120, n. ill.
Galium hispidum A. W. Roth 1789: 184
Galium spurium var. *genuinum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 44, n. inv.
Galium spurium var. *glabrum* Moritzi 1832: 86
Galium spurium var. *leiospermon* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 229, n. inv.
Galium vaillantii subsp. *spurium* (Linnaeus) Lindman 1918: 507, n. ill.

***Galium spurium* var. *vaillantii* (A. P. de Candolle) A. P. de Candolle 1832: 86**

Galium agreste var. *echinospermon* Wallroth 1822: 59
Galium aparine [ranglos] *tenerum* (Schleicher) Brügger 1874: 72
Galium aparine f. *fallax* L. Gross 1906: 82
Galium aparine subsp. *infestum* (von Waldstein & Kitaibel) Schübler & G. M. von Martens 1834: 103
Galium aparine subsp. *vaillantii* (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 179
Galium aparine var. *fallax* (L. Gross) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 229
Galium aparine var. *infestum* (von Waldstein & Kitaibel) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 120, n. ill.
Galium aparine var. *minus* C. C. Gmelin 1826: 117
Galium aparine var. *vaillantii* (A. P. de Candolle) Lejeune 1813: 296
Galium infestum von Waldstein & Kitaibel 1806/1807: 224, t. 202
Galium spurium subsp. *infestum* (von Waldstein & Kitaibel) Oborny 1885: 741 - Vaillants Acker-Labkraut
Galium spurium subsp. *vaillantii* (A. P. de Candolle) Grelli 1874: 220
Galium spurium var. *echinospermon* (Wallroth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 141
Galium vaillantii A. P. de Candolle 1805d: 263

***Galium spurium* subsp. *tenerum* (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Kerguelen 1994: 182 - Zartes Acker-Labkraut**

Galium aparine var. *tenerum* (Schleicher) Döll 1843: 447
Galium spurium var. *tenerum* (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Grenier in Grenier & Godron 1850: 44
Galium tenerum Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 442

***Galium sternerii* Ehrendorfer 1960: 420 - Sterners Labkraut - [C / SH]**

Galium pumilum subsp. *septentrionale* K. R. Sterner ex N. Hylander 1945: 299

***Galium sudeticum* Tausch 1835: 347 - Sudeten-Labkraut - [? / BY?]**

Galium anisophyllum subsp. *sudeticum* (Tausch) Oborny 1885: 739
Galium anisophyllum var. *sudeticum* (Tausch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 205
Galium pumilum subsp. *sudeticum* (Tausch) O. K. A. Schwarz 1949a: 117
Galium sylvestre var. *sudeticum* (Tausch) Fiek 1881b: 200

***Galium succicum* (K. R. Sterner) Ehrendorfer 1960: 417 - Schwedisches Labkraut - [C / BB ST]**

Galium pumilum subsp. *succicum* K. R. Sterner in Lindman 1926: 507

***Galium sylvaticum* Linnaeus 1762: 155 - Wald-Labkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV0 NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Asterophyllum sylvaticum (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077
Galium inflatum Gilibert 1782: 11, n. inv. (opus utique oppressum)
Galium sylvaticum f. *juranum* (Grenier) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 210
Galium sylvaticum f. *pubescens* (A. P. de Candolle) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 210
Galium sylvaticum f. *purpurascens* Woerlein 1885: 159
Galium sylvaticum var. *atrovirens* (Picot de Lapeyrouse) Grenier in Grenier & Godron 1850: 21
Galium sylvaticum var. *juranum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 21
Galium sylvaticum var. *laevigatum* Wallroth 1822: 55
Galium sylvaticum var. *lugdunense* Grenier in Grenier & Godron 1850: 21
Galium sylvaticum var. *pubens* Wallroth 1822: 56
Galium sylvaticum var. *pubescens* A. P. de Candolle 1805d: 252
Galium sylvaticum var. *pyrenaicum* Grenier in Grenier & Godron 1850: 21
Galium sylvaticum var. *salicifolium* Glaab 1893: 78

Galium sylvaticum var. *tetragonum* P. W. Wirtgen 1841: 92

***Galium timeroyi* C. T. A. Jordan 1846c: 138 - [U / BWu]**

Galium asperum var. *timeroyi* (C. T. A. Jordan) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 218

Galium pumilum var. *timeroyi* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1933b: 289

***Galium tricorntum* Dandy in *auctores plures* 1957: 47 - Dreihörniges Labkraut - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SHt SL0 SN0 ST TH]**

Vaillantia aparine G. F. Hoffmann 1804: 275

Valantia aparine auctorum, sensu Pollich 1777a: 656

Valantia tricornis auctorum, sensu von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 133

***Galium trunjacum* (Ronniger) Ronniger in R. von Wettstein 1913 - Traunsee-Labkraut - [C / BY]**

Galium lucidum subvar. *trunjacum* (Ronniger) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 214

***Galium uliginosum* Linnaeus 1753: 106 - Moor-Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium spinulosum Mérat de Vaumartoise 1812: 58

Galium uliginosum f. *latifolium* (T. F. Marsson) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 221

Galium uliginosum var. *glabratum* Döll 1843: 448

Galium uliginosum var. *latifolium* T. F. Marsson 1869: 221

Galium uliginosum var. *minus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 121

***Galium valdepilosum* Heinr. Braun in Formánek 1886: 43 - Mährisches Labkraut - [C / BW BY HEf SN ST TH]**

Galium anisophyllum subsp. *bavaricum* Ehrendorfer 1956: 7

Galium pumilum subsp. *slesvicense* K. R. Sterner ex N. Hylander 1945: 300

***Galium verrucosum* W. Hudson 1767 - Anis-Labkraut - [C / BB BWu HE HHu NI NWu RPu SH SNu TH]**

Galium verrucosum subsp. *verrucosum* - Anis-Labkraut (Unterart) - [C / BB BWu HE HHu NI NWu RPu SH SNu TH]

Aparine verrucosa Moench 1794: 640

Galium saccharatum Allioni 1785a: 9, n. ill.

Galium tricorne J. S. Stokes in *Withering* 1787a: 153

Galium valantia F. H. Wiggers 1780: 12

Valantia aparine Linnaeus 1753: 1051

Valantia saccharata (Allioni) C. C. Gmelin 1808: 781

Valantia tricornis (J. S. Stokes) A. W. Roth 1802: 142

***Galium verum* Linnaeus 1753: 107 - Echtes Labkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Galium verum subsp. *leiophyllum* (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 101

Galium verum var. *luteum* H. de Martius 1817: 28

Galium verum var. *verosimile* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Garcke 1848b: 217

Galium verum subsp. *maritimum* (A. P. de Candolle) Adema 1981 - [C / SH]

Galium verum f. *trachyphyllum* (Wallroth) Kucowa in Pawłowski 1967: 303

Galium verum var. *littorale* de Brébisson 1836: 136

Galium verum var. *trachyphyllum* Wallroth 1822: 56

Galium verum subsp. *verum* - Echtes Labkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asterophyllum galium K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077, n. ill.

Galium luteum Gilibert 1782: 9, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Galium luteum Moench 1794: 485, n. ill.

Galium verum f. *verum*

Galium verum subsp. *euverum* N. Hylander 1945: 304

Galium verum var. *asparagifolium* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 210

Galium verum var. *luteum* J. T. I. B. Syme 1865: 214

Galium verum var. *pallidum* L. J. Čelakovský 1871: 277

Galium verum var. *pallidum* C. F. W. Jessen 1879: 84, n. ill.

Galium verum var. *planifolium* C. F. W. Jessen 1879: 84

Galium ruthenicum Willdenow 1798: 597

Galium wirtgenii F. W. Schultz 1855 - Wirtgens Labkraut - [C / BB BW BY HE MV_u NI RP SH_t SL SN ST TH]

Galium praecox (K. H. Lang) A. J. Kerner von Marilaun 1893: 78

Galium verum subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) Oborny 1885: 735

Galium verum var. leiophyllum Wallroth 1822: 56

Galium verum var. praecox K. H. Lang in Hagenbach 1843: 26

Galium verum var. wirtgenii (F. W. Schultz) L. J. Čelakovský 1870a: 118

Galium album × boreale - [X / BY_x]

Galium boreale × mollugo subsp. elatum

Galium album × glaucum - [X / BB_x RP? TH_x]

Asperula glauca × Galium mollugo

Galium ×digeneum E.-G. Camus & Jeanpert in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 20

Galium ×digeneum f. glabrum E.-G. Camus & Jeanpert in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 20

Galium ×digeneum f. pubescens E.-G. Camus & Jeanpert in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 20

Galium album × lucidum - [X /]

Galium album × sylvaticum - [X / BY_x]

Galium mollugo × sylvaticum

Galium ×pomariorum Vollrath & M. Breielfeld in Vollrath 2016: 275

Galium album × truniacum - [X / BY_x]

Galium album × wirtgenii - [X / BY_x RP_x]

Galium mollugo auctorum × verum subsp. praecox

Galium anisophyllum × valdepilosum - [X /]

Galium aparine × tricornutum - [? / ST?]

Galium aparine × tricorne

Galium aristatum × sylvaticum - [X / BY_x]

Galium sylvaticum subsp. schultesii auctorum, sensu Vollmann 1914: 691

Galium boreale × verum - [X / BY_x]

Galium glaucum × verum - [X /]

Galium intermedium × sylvaticum - [? / BY?]

Galium lucidum × verum - [X /]

Galium mollugo × verum - [? /]

Galium ×bailletii E.-G. Camus in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 21

Galium dumetorum × verum

Galium ×gminens Grenier & Godron 1850: 19

Galium ×timbalii Hariot in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1893b: 39

Galium pumilum × valdepilosum - [X /]

Galium sylvaticum × verum - [X /]

Gastridium Palisot de Beauvois 1812: 21 - Nissengras

Agrostis subgenus Gastridium (Palisot de Beauvois) J. D. Hooker filius 1870: 432

Gastridium scabrum K. B. Presl 1818: 5 - Raues Nissengras - [U / BW_u SNU]

Gastridium lendigerum subsp. scabrum (K. B. Presl) Bonnier & de Layens 1894: 396

Gastridium ventricosum (Goëan) H. Schinz & Thellung 1913: 39 - Südliches Nissengras - [U / BW_u SNU STU]

Agrostis ventricosa Goëan 1762: 39

Calamagrostis schwabei C. P. J. Sprengel 1824: 253

Gastridium australe (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 164

Gastridium lendigerum (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 48

Gastridium lendigerum subsp. *laxum* (Boissier & Reuter) K. Richter 1890: 47
Milium lendigerum Linnaeus 1762: 91

Gaudinia Palisot de Beauvois 1812: 95 - Ährenhafer

Gaudinia fragilis (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 164 - Zerbrechlicher Ährenhafer - [C / BW HEt HHt MVu NIu NWu RPt SHu SNU]

Avena fragilis Linnaeus 1753: 80

Gaudinia filiformis A. Albert in Magnier 1887: 120

Gaura Linnaeus 1753: 347 - Prachtkerze

Gaura biennis Linnaeus 1753: 347 - Zweijährige Prachtkerze - [U / RPU]

Gaura lindheimeri Engelmann & A. Gray 1845 - Lindheimers Prachtkerze - [U / BBu BYu HEu]

Gaura parviflora D. Douglas in W. J. Hooker 1840: 208 - Kleinblütige Prachtkerze - [U / BWu]

Gazania J. Gaertner 1791: 451 - Gazanie, Mittagsgold

Gazania splendens E. G. Henderson & A. Henderson 1857-1864 - Bastard-Gazanie - [U / RPU]

Gazania splendens A. C. Lemaire 1860: t. 235, n. ill.

Gazania rigens f. *splendens hortulanorum* ex Hegi 1928: 806

Genista Linnaeus 1753: 709 - Ginster

Chamaespartium Tragus ex Adanson 1763: 321, 536 - Flügelginster

Corniola Ital. ex Adanson 1763: 321, 544

Cytisus [rankless] *Lotojides* Döll 1843: 811

Cytisus Rotte *Saltzwedelia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) W. D. J. Koch 1839a: 109

Cytisus sectio *Genistella* (Piton de Tournefort ex Moench) Dumortier 1827: 98

Cytisus sectio *Genistotypus* Dumortier 1827: 98

Cytisus sectio *Saltzwedelia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) W. D. J. Koch 1843a: 172

Cytisus sectio *Scorpius* (Moench) Dumortier 1827: 98

Genista [rankless] *Voglera* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 578

Genista Gruppe *Genistella* (Moench) Börner 1912b: 382

Genista Rotte *Corothismus* W. D. J. Koch 1839a: 92

Genista Rotte *Genistae genuinae* W. D. J. Koch 1839a: 83

Genista sectio *Corothismus* W. D. J. Koch 1843a: 166

Genista sectio *Ephedrospartum* Spach 1844: 243

Genista sectio *Genistae genuinae* W. D. J. Koch 1843a: 166

Genista sectio *Syspone* (Grisebach) Godron in Grenier & Godron 1847: 350

Genista sectio *Voglera* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Spach 1844: 257

Genistella Moench 1794: 133, n. ill.

Genistoides Moench 1794: 132, n. ill.

Saltzwedelia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 480

Scorpius Moench 1794: 134, n. ill.

Syspone Grisebach 1843: 5

Voglera Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 480

Genista anglica Linnaeus 1753: 710 - Englischer Ginster - [C / BB BW HEf HH MV NI NW RP SH ST]

Cytisus anglicus (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 339

Genista anglica f. *inermis* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 160

Genista anglica f. *subinermis* (A. Le Grand) H. Gams in Hegi 1923b: 1210

Genista anglica var. *subinermis* (A. Le Grand) Rouy 1897: 227

Genista germanica Linnaeus 1753: 710 - Deutscher Ginster - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cytisus germanicus (Linnaeus) de Visiani 1850-1852: 268

Genista germanica f. *bracteosa* (Visiani) H. Gams in Hegi 1923b: 1211

Genista germanica f. *inermis* (W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1923b: 1211
Genista germanica f. *subinermis* (Rouy) H. Gams in Hegi 1923b: 1211
Genista germanica var. *inermis* W. D. J. Koch 1839a: 86
Genista germanica var. *subinermis* Rouy 1897: 225
Scorpius spinosus Moench 1794: 134, n. ill.
Voglera spinosa Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 500, n. ill.

***Genista pilosa* Linnaeus 1753: 710 - Haar-Ginster, Heide-Ginster - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cytisus pilosus (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 339
Genista pilosa var. *campestris* von Boenninghausen 1824: 213
Genista pilosa var. *depressa* P. W. Wirtgen 1841: 38
Genista pilosa var. *erecta* P. W. Wirtgen 1841: 38
Genista pilosa var. *procumbens* P. W. Wirtgen 1841: 38
Genista pilosa var. *silvestris* Oberdorfer 2001: 584, sphalm.
Genista pilosa var. *sylvatica* von Boenninghausen 1824: 213
Genistoides tuberculata Moench 1794: 133, n. ill.
Spartium pilosum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 303

***Genista sagittalis* Linnaeus 1753: 710 - Flügel-Ginster - [C / BBn BW BY HE MVu NW RP SHu SL SN0 ST THn]**

Chamaespartium sagittale (Linnaeus) P. E. Gibbs in Heywood 1968: 54
Cytisus sagittalis (Linnaeus) W. D. J. Koch 1836: 157
Genistella racemosa Moench 1794: 133, n. ill.
Genistella sagittalis (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1923b: 1196
Genistella sagittalis f. *angustifolia* (Rouy & Foucaud) H. Gams in Hegi 1923b: 1197
Genistella sagittalis f. *latifolia* (Rouy & Foucaud) H. Gams in Hegi 1923b: 1197
Pterospartum sagittale (Linnaeus) Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1877: 440
Saltzwedelia sagittalis (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 498
Spartium sagittale (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 302
Syspone sagittalis (Linnaeus) Grisebach 1843: 6

***Genista tinctoria* Linnaeus 1753: 710 - Färber-Ginster - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Genista ovata subsp. *mayeri* (Janka von Bulcs) Simonkai 1887: 170
Genista tinctoria subsp. *pratensis* (Pollini) de Cesati in Cattaneo 1844: 292
Genista tinctoria var. *glabrescens* Podpěra 1922: 27
Genista tinctoria var. *humifusa* J. J. Dickson ex C. C. Babington 1847: 73, n. ill.
Genista tinctoria var. *prostrata* C. C. Babington 1843: 70
Genista tinctoria var. *subcanescens* Podpěra 1922: 27

Genista tinctoria subsp. *littoralis* (Corbière) Rothmaler 1963a: 5 - Strand-Färber-Ginster - [C / SH]

Genista tinctoria subsp. *ovata* (von Waldstein & Kitaibel) Arcangeli 1882: 151 - Eiförmiger Färber-Ginster - [F / BWf]

Genista hungarica A. J. Kerner von Marilaun 1863: 140
Cytisus ovatus (von Waldstein & Kitaibel) C. F. W. Jessen 1879: 339
Genista ovata von Waldstein & Kitaibel 1801/1802: 86, t. 84
Genista tinctoria subsp. *hungarica* (A. J. Kerner von Marilaun) Dostál 1984: 8
Genista tinctoria var. *ovata* (von Waldstein & Kitaibel) F. W. Schultz 1856: 209
Genista transsilvanica von Lerchenfeld in Schur 1853c: 94, n. inv.

Genista tinctoria subsp. *tinctoria* - Färber-Ginster (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Corniola tinctoria (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 342
Cytisus tinctorius (Linnaeus) de Visiani 1850-1852: 268
Genista pubescens A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 181
Genista tinctoria f. 'flore pleno' hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1202, n. inv.
Genista tinctoria subsp. *alpestris* (A. Bertoloni) R. Knapp 1978b: 124, n. inv.

Genista tinctoria subsp. *ovata auctorum, sensu Oberdorfer 2001: 583*
Genista tinctoria subsp. *pubescens (A. F. Láng) Dostál 1984: 8*
Genista tinctoria var. *genuina Grenier & Godron 1849: 352, n. inv.*
Genista tinctoria var. *glabra J. T. I. B. Syme 1864b: 9*
Genista tinctoria var. *humifusa J. T. I. B. Syme 1864b: 10*
Genista tinctoria var. *latifolia A. P. de Candolle 1815: 547*
Genista tinctoria var. *pubescens (A. F. Láng) H. G. L. Reichenbach 1832: 519*
Genistoides tinctoria (Linnaeus) Moench 1794: 133
Spartium tinctorium (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 302

Genista tinctoria* var. *elata (Moench ex Wenderoth) H. Gams in Hegi 1923b: 1202

Genista elata Moench ex Wenderoth 1840: 7
Genista sibirica Linnaeus 1771: 571
Genista tinctoria f. *frutescens (von Farkaš-Vukotinović) H. Gams in Hegi 1923b: 1202*
Genista tinctoria proles *elata (Moench ex Wenderoth) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 261*
Genista tinctoria subsp. *elatior (W. D. J. Koch) Simonkai 1887: 170*
Genista tinctoria subvar. *glabrescens (Podpěra) H. Gams in Hegi 1923b: 1202*
Genista tinctoria subvar. *subcanescens (Podpěra) H. Gams in Hegi 1923b: 1202*
Genista tinctoria var. *frutescens (von Farkaš-Vukotinović) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 261*
Genistoides elata Moench 1794: 133, n. ill.

Gentiana Linnaeus 1753: 227 - Enzian

Asterias Renealmus ex Borckhausen 1796b: 25
Ciminalis Roman. ex Adanson 1763: 504, (539)
Coilantha Renealmus ex Borckhausen 1796b: 25
Cruciata Gilibert 1782: 36
Dasystephana Renealmus ex Borckhausen 1796b: 25
Ericoila Renealmus ex Borckhausen 1796b: 26
Gentiana [rankless] *Calathia (J. A. von Froelich) J. B. E. Pohl 1809: 253*
Gentiana [rankless] *Coelanthae (J. A. von Froelich) J. B. E. Pohl 1809: 248*
Gentiana [rankless] *Ericala Renealmus ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 425*
Gentiana [rankless] *Hippion (F. W. Schmidt) Dumortier 1827: 51*
Gentiana [rankless] *Pneumonanthe H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 426*
Gentiana [rankless] *Tetrorhiza (Adanson) Dumortier 1827: 51*
Gentiana [rankless] *Tubulosae Döll 1859: 801*
Gentiana sectio *Campanulatae Lebert 1834: 17*
Gentiana sectio *Campanulatae Lebert 1834: 17*
Gentiana sectio *Ciminalis (Roman. ex Adanson) Dumortier 1827: 51*
Gentiana sectio *Clavatae Lebert 1834: 17*
Gentiana sectio *Ericoila (Renealmus ex Borckhausen) Dumortier 1827: 51*
Gentiana sectio *Gentianotypus Dumortier 1827: 51*
Gentiana sectio *Grandiflorae Lebert 1834: 17*
Gentiana sectio *Plicatae Lebert 1834: 17*
Gentiana sectio *Rotatae Lebert 1834: 18*
Gentiana subgenus *Coilantha (Renealmus ex Borckhausen) J. Holub 1970: 436*
Gentiana Untergattung *Hymenotheca Bauhin ex Börner 1912b: 544*
Gentianus'a *J. B. E. Pohl 1809: 167, 248, var. orthogr.*
Hippion F. W. Schmidt 1793b: 18
Pneumonanthe Gleditsch 1764: 238
Pneumonanthe Dumoulin 1782: 503, n. ill.

Gentiana acaulis Linnaeus 1753: 228 - Kochs Enzian, Kiesel-Glocken-Enzian - [C / BY NI t RP t TH r]

- Cimiciflora longiflora* Moench 1794: 514, n. ill.
Gentiana acaulis subsp. *excisa* (Schleicher) de Cesati in Cattaneo 1844: 306
Gentiana acaulis subsp. *kochiana* (E. P. Perrier de la Bâthie & Sonjeon) Vollmann 1914: 597
Gentiana acaulis var. *caulescens* (Monnet de Lamarck) J. B. E. Pohl 1809: 252
Gentiana acaulis var. *excisa auctorum*, sensu F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 266
Gentiana acaulis var. *minor* (Nègre) Kerguelen 1987: 104
Gentiana acaulis var. *vulgaris* Willkomm 1884: 266
Gentiana campanata Clairville 1811: 74, n. ill.
Gentiana excisa var. *minor* W. D. J. Koch 1837: 488
Gentiana excisa var. *straminea* Schur 1852a: 88, n. inv.
Gentiana grandiflora Lebert 1834: 19, n. ill., pro parte
Gentiana grandiflora f. *elongata* Lebert 1834: 19
Gentiana grandiflora f. *media* Lebert 1834: 19
Gentiana kochiana E. P. Perrier de la Bâthie & Sonjeon 1854: 180
Gentiana kochiana var. *minor* (W. D. J. Koch) Murr 1923b: 238
Gentiana latifolia (Acloque) Jakowatz 1899: 309
Pneumonanthe acaulis (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 10

Gentiana asclepiadea Linnaeus 1753: 227 - Schwalbenwurz-Enzian - [C / BW BY NI t NW u SN t TH u]

- Dasystephana asclepiadea* (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 26
Gentiana asclepiadea f. *albiflora* R. K. F. von Uechtritz 1878: 183, n. inv.
Gentiana asclepiadea f. *albiflora* Murr ex Hegi 1927: 1999
Gentiana asclepiadea f. *angustifolia* Lebert 1834: 36
Gentiana asclepiadea f. *cruciata* F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 266
Gentiana asclepiadea f. *pectinata* F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 266
Gentiana asclepiadea lusus *albiflora* Murr 1923b: 238, n. inv.
Gentiana asclepiadea subsp. *elata* Schübler & G. M. von Martens 1834: 139
Gentiana asclepiadea var. *albiflora* Brügger 1874: 73, n. inv.
Gentiana asclepiadea var. *cruciata* (F. B. Wartmann & Schlatter) Vollmann 1914: 597
Gentiana asclepiadea var. *pectinata* (F. B. Wartmann & Schlatter) Vollmann 1914: 597
Gentiana asclepiadea var. *plicata* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 250, n. inv.
Pneumonanthe asclepiadea (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 10
Pneumonanthe plicata F. W. Schmidt 1796: 13

Gentiana bavarica Linnaeus 1753: 229 - Bayerischer Enzian - [C / BY]

- Calathiana bavarica* (Linnaeus) J. Holub 1973: 169
Calathiana bavarica subsp. *subacaulis* (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) J. Holub 1998: 100
Ericoila bavarica (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 27
Gentiana bavarica f. *elongata* Lebert 1834: 24
Gentiana bavarica f. *media* Lebert 1834: 24
Gentiana bavarica f. *pygmaea* Lebert 1834: 24
Gentiana bavarica lusus *violacea* Murr 1923b: 239, n. inv.
Gentiana bavarica var. *alpestris* Braun-Blanquet 1922: 34
Gentiana bavarica var. *imbricata* Schleicher ex W. D. J. Koch 1837: 489
Gentiana bavarica var. *intermedia* (E. Steiger) Hegi 1927: 2022
Gentiana bavarica var. *rotundifolia* (D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1843b: 355
Gentiana bavarica var. *subacaulis* Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 284
Gentiana serpyllifolia Monnet de Lamarck 1788: 640
Gentianus'a serpyllifolia J. B. E. Pohl 1809: 254, var. orthogr.

Gentiana serpillifolia var. *aestiva* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 254
Hippion bavaricum (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 21

***Gentiana brachyphylla* Villars 1779: 23 - # Enzian - [F / BYt]**

Gentiana verna f. *pygmaea* Lebert 1834: 23
Gentiana verna subsp. *brachyphylla* (Villars) de Cesati in Cattaneo 1844: 306
Gentiana verna var. *brachyphylla* (Villars) Moritzi 1832: 122

***Gentiana clusii* E. P. Perrier de la Bâthie & Songoon 1854: 185 - Clusius' Enzian, Kalk-Glocken-Enzian - [C / BWt BY THu]**

Gentiana clusii subsp. *clusii* - Clusius' Enzian (Unterart) - [C / BWt BY THu]
Ciminalis clusii (E. P. Perrier de la Bâthie & Songoon) J. Holub 1973: 171
Ericoïla clusii (E. P. Perrier de la Bâthie & Songoon) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 54, n. inv.
Gentiana acaulis auctorum, sensu K. B. Presl 1828: 268
Gentiana acaulis subsp. *clusii* (E. P. Perrier de la Bâthie & Songoon) Simonkai 1887: 397
Gentiana clusii f. *caulescens* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1927: 2009
Gentiana clusii subsp. *typica* Braun-Blanquet 1923: 235, n. inv.
Gentiana clusii var. *rochelii* (A. J. Kerner von Marilaun) Hegi 1927: 2009
Gentiana excisa auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 488
Gentiana undulatifolia (Sündermann) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

***Gentiana cruciata* Linnaeus 1753: 231 - Kreuz-Enzian - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SL0 SN0 ST TH]**

Gentiana cruciata subsp. *cruciata* - Kreuz-Enzian (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SL0 SN0 ST TH]
Cruciata verticillata Gilibert 1782: 36, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Ericoïla cruciata (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 27
Gentianella cruciata (Linnaeus) Moench 1802: 183
Hippion cruciatum (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 24

***Gentiana frigida* Haenke 1789: 13 - # - [F /]**

***Gentiana lutea* Linnaeus 1753: 227 - Gelber Enzian - [C / BW BY HEt NW RPu SNt THt]**

Gentiana lutea subsp. *lutea* - Gelber Enzian (Unterart) - [C / BW BY HEt NW RPu SNt THt]
Asterias lutea (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 25
Gentiana lutea subsp. *montserratii* (Vivant ex Greuter) Widler in Wraber 1986: 344
Gentiana lutea var. *uniflora* J. B. E. Pohl 1809: 248, n. inv.

***Gentiana nivalis* Linnaeus 1753: 229 - Schnee-Enzian - [C / BY]**

Ericoïla nivalis (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 27
Gentiana nivalis f. *flavida* (Murr) Hegi 1927: 2026
Gentiana nivalis f. *pygmaea* Lebert 1834: 27
Gentiana nivalis lusus *flavida* Murr 1923b: 239
Hippion nivale (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 10

***Gentiana orbicularis* Schur 1866: 458 - Rundblättriger Enzian - [C / BY]**

Calathiana orbicularis (Schur) J. Holub 1973: 169
Gentiana favratii Rittener in Favrat 1887: 62
Gentiana orbicularis Schur 1852a: 88, n. inv.
Gentiana verna var. *favratii* (Rittener) Vollmann 1914: 596

***Gentiana pannonica* Scopoli 1771: 182 - Braunvioletter Enzian, "Ungarn"-Enzian - [C / BY]**

Gentiana pannonica var. *semifida* (von Hoffmannsegg) H. G. L. Reichenbach 1833: XLI
Gentiana punctata subsp. *pannonica* (Scopoli) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 114
Pneumonanthe pannonica (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 9

***Gentiana pneumonanthe* Linnaeus 1753: 228 - Lungen-Enzian - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ciminalis pneumonanthe (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 26
Dasystephana pneumonanthe (Linnaeus) Soják 1980: 200

Gentiana pneumonanthe f. *albiflora* (Murr) Hegi 1927: 2001
Gentiana pneumonanthe f. *roseiflora* (Ju. D. Zinserling) Hegi 1927: 2001
Gentiana pneumonanthe *lusus albiflora* Murr 1923b: 238
Gentiana pneumonanthe var. *ascendens* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 251
Gentiana pneumonanthe var. *elliptica* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 258
Gentiana pneumonanthe var. *latifolia* Scholler 1787: 355
Gentiana pneumonanthe var. *nutans* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 258
Gentiana pneumonanthe var. *roseiflora* Ju. D. Zinserling 1923: 192
Gentiana pneumonanthoides Wenderoth 1831: 249
Pneumonanthe angustifolia Gilibert 1782: 34, n. inv. (*opus utique oppresum*)
Pneumonanthe ascendens F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 251, n. inv.
Pneumonanthe vulgaris (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 10

***Gentiana punctata* Linnaeus 1753: 227 - Tüpfel-Enzian - [C / BY]**

Dasystephana punctata (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 26
Gentiana punctata f. *angustifolia* Lebert 1834: 42
Gentiana punctata f. *concolor* (W. D. J. Koch) Hegi 1927: 1994
Gentiana punctata f. *latifolia* Lebert 1834: 42
Gentiana punctata f. *purpurascens* L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 54
Gentiana punctata var. *campanulata* (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1833: XLI
Gentiana punctata var. *concolor* W. D. J. Koch 1837: 487
Gentiana punctata var. *purpurascens* (L. Vaccari & Melly) Hegi 1927: 1994
Pneumonanthe punctata (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 9

***Gentiana purpurea* Linnaeus 1753: 227 - Purpur-Enzian - [C / BWu BY]**

Coilantha purpurea (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 25
Gentiana purpurea f. *basifolia* Lebert 1834: 41
Gentiana purpurea f. *caulifolia* Lebert 1834: 41
Gentiana purpurea f. *flavida* (Gremlí) Braun-Blanquet 1934: 1096
Pneumonanthe purpurea (Linnaeus) F. W. Schmidt 1796: 9

***Gentiana utriculosa* Linnaeus 1753: 229 - Schlauch-Enzian - [C / BW BY RP]**

Calathiana utriculosa (Linnaeus) J. Holub 1973: 170
Ericoila utriculosa (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 27
Gentiana utriculosa f. *ramosa* L. Gross 1906: 80
Gentiana utriculosa f. *simplex* L. Gross 1906: 80
Gentiana utriculosa *lusus candida* Murr 1923b: 239, n. inv.
Gentiana utriculosa var. *ramosa* (L. Gross) Hegi 1927: 2024
Hippion utriculosum (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 22

***Gentiana verna* Linnaeus 1753: 228 - Frühlings-Enzian - [C / BB BE0 BW BY HE0 SN0 ST TH]**

Gentiana verna subsp. *pontica* (Soltoković) de Litardière & R. C. J. E. Maire 1924: 15 - Pontischer Frühlings-Enzian - [F /]

Gentiana pontica Soltoković 1901: 168

Gentiana verna subsp. *verna* - Frühlings-Enzian (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 ST TH]

Calathiana verna (Linnaeus) J. Holub 1973: 170
Calathiana verna subsp. *aestiva* (F. W. Schmidt) Dostál 1984: 10
Ericoila verna (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 27
Gentiana aestiva (F. W. Schmidt) J. A. Schultes in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1820: 156
Gentiana elongata Haenke 1789: 88
Gentiana verna f. *elongata* (Haenke) Lebert 1834: 23
Gentiana verna f. *media* Lebert 1834: 23
Gentiana verna *lusus albiflora* Murr 1923b: 238, n. inv.

Gentiana verna lusus violacea Murr 1923b: 238, n. inv.
Gentiana verna subsp. elongata (Haenke) Schübler & G. M. von Martens 1834: 140
Gentiana verna var. angulosa Wahlenberg 1814: 74
Gentiana verna var. elongata (Haenke) J. B. E. Pohl 1809: 253
Gentiana verna var. major Custer 1821: 109
Gentiana verna var. pluricaulis Glaab 1893: 95
Gentiana verna var. pseudoaestiva Rhiner 1894: 226
Gentiana verna var. verna
Hippion aestivum F. W. Schmidt 1793b: 20
Hippion vernum (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 19

***Gentiana acaulis* × *clusii* - [X / BYx]**

Gentiana clusii × *kochiana*
Cimicifuga × *digenea* (Jakowatz) S. Rauschert 1974: 645
Gentiana latifolia × *vulgaris*

***Gentiana lutea* × *pannonica* - [X / BYx]**

Gentiana × *kummeriana* O. Sendtner 1854b: 824, n. inv.
Gentiana × *laengstii* von Hausmann 1858: 378
Gentiana *pannonico-lutea*

***Gentiana lutea* × *punctata* - [X / BYx]**

Gentiana lutea var. *luteopunctata* Grenier & Godron ex C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 265
Gentiana luteo-punctata

***Gentiana punctata* × *purpurea* - [X / BYx]**

Gentiana × *gaudiniana* A. L. E. Thomas ex Moritzi 1839: 96, n. inv.
Gentiana × *gaudini* A. L. E. Thomas ex Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 205
Gentiana × *laengstii auctorum*, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 636, sphalm.
Gentiana × *spuria* Lebert 1834: 42

***Gentianella Moench* 1794: 482, n. cons. - Kranzenzian**

Amarella Gilibert 1782: 36, n. rejic., n. inv. (opus utique oppressum)
Crossopetalum A. W. Roth 1827a: 515
Eyrythalia Renealmus ex Borckhausen 1796b: 28
Gentiana [rankless] *Cyanea* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 423
Gentiana [rankless] *Endotricha* (J. A. von Froelich) J. B. E. Pohl 1809: 255
Gentiana [rankless] *Eyrythalia* (Renealmus ex Borckhausen) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 423
Gentiana [rankless] *Gentianella* (Moench) H. G. L. Reichenbach 1833: XL
Gentiana sectio *Eyrythalia* (Renealmus ex Borckhausen) Dumortier 1827: 51
Gentiana sectio *Gentianella* (Moench) Dumortier 1827: 51
Gentiana sectio *Squamatae* Lebert 1834: 17

***Gentianella amarella* (Linnaeus) Börner 1912b: 543 - Bitterer Kranzenzian - [C / BB BEf BYf HEf HH0 MVf Nf SN ST TH]**

Amarella quinquefida Gilibert 1782: 36, n. inv. (opus utique oppressum)
Eyrythalia amarella (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 28
Gentiana albiflora Schur 1852a: 88, n. inv.
Gentiana amarella Linnaeus 1753: 230
Gentiana amarella f. *pyramidalis* (Willdenow) Hegi 1927: 2045
Gentiana amarella subsp. *amarella*
Gentiana amarella subsp. *axillaris* (F. W. Schmidt) Murbeck 1892: 20
Gentiana amarella subsp. *euamarella* J. T. I. B. Syme 1866b: 76
Gentiana amarella subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 293
Gentiana amarella var. *albiflora* Schur 1852a: 88, n. inv.

Gentiana amarella var. *axillaris* (F. W. Schmidt) Fiek 1881b: 301
Gentiana amarella var. *pyramidalis* (Willdenow) Fiek 1881b: 301
Gentiana amarella var. *subarctica* Murbeck 1892: 19
Gentianella amarella subsp. *euamarella* Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 110, n. inv.
Gentianella amarella var. *alpestris* (F. Brehm ex T. A. Lange) K. A. H. Smith in N. Hylander 1945: 259
Gentianella amarella var. *cornubiensis* (N. M. Pritchard) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519
Gentianella amarella var. *praecox* (F. Townsend) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519
Hippion amarella (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 28
Hippion gentianella F. W. Schmidt 1793b: 29
Gentiana amarella subsp. *lingulata* (C. A. Agardh) F. W. C. Areschoug 1866: 35
Gentiana amarella var. *lingulata* (C. A. Agardh) Hegi 1927: 2045
Gentianella amarella subsp. *lingulata* (C. A. Agardh) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 110
Gentianella amarella subsp. *livonica* (von Eschscholz ex Grisebach) Dostál 1984: 10

***Gentianella aspera* (Hegetschweiler-Bodmer) Skalický, Chrtek pater & J. Gill 1966 - Rauer Kranzenzian - [C / BWf BY HEf SN0 THf]**

Gentiana amarella f. *calycina* Lebert 1834: 32
Gentiana amarella var. *obtusifolia* (F. W. Schmidt) C. F. W. Jessen 1879: 89
Gentiana aspera Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 464
Gentiana aspera f. *gentianella* (Schmidt) Hegi 1927: 2036
Gentiana aspera subsp. *euaspera* Braun-Blanquet 1934: 1120
Gentiana aspera subsp. *sturmiiana* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Ronniger 1910: 304
Gentiana aspera var. *sturmiiana* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Hegi 1927: 2036
Gentiana campestris [ranglos] *chlorifolia* (C. G. D. Nees von Esenbeck) Brügger 1874: 74
Gentiana campestris var. *obtusifolia* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 256
Gentianella germanica [ranglos] *aspera* (Hegetschweiler-Bodmer) F. Hermann 1912: 375
Gentiana germanica [ranglos] *spathulata* (Bartling) Brügger 1874: 74
Gentiana germanica subsp. *obtusifolia* (F. W. Schmidt) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 121
Gentiana germanica var. *obtusifolia* (F. W. Schmidt) Grenier in Grenier & Godron 1853: 494
Gentiana obtusifolia (F. W. Schmidt) Willdenow 1798: 1347
Gentiana obtusifolia var. *calycina* W. D. J. Koch 1843b: 356
Gentiana obtusifolia var. *genuina* Sagorski & Gustav Schneider 1891: 399, n. inv.
Gentiana sturmiiana A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner in A. J. Kerner von Marilaun 1882: 122
Gentiana sturmiiana lusus *albida* Murr 1923b: 240, n. inv.
Gentiana sturmiiana subsp. *aspera* (Hegetschweiler-Bodmer) Murr 1923b: 240, n. ill.
Gentianella sturmiiana (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Börner 1912b: 542
Hippion obtusifolium F. W. Schmidt 1793b: 27

***Gentiana aspera* var. *norica* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Hegi 1927: 2036**

Gentiana aspera subsp. *norica* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Ronniger 1910: 304
Gentiana sturmiiana subsp. *norica* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) Murr 1923b: 240

***Gentianella austriaca* (A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner) J. Holub 1965 - # Kranzenzian - [F / BYf THf]**

Gentiana austriaca A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner in A. J. Kerner von Marilaun 1882: 123
Gentiana austriaca f. *castanetorum* (von Borbás) Hegi 1927: 2042
Gentiana austriaca f. *montana* (Wiesbaur) Hegi 1927: 2042
Gentiana austriaca f. *paludosa* (Wiesbaur) Hegi 1927: 2042
Gentiana austriaca subsp. *neilreichii* (Dörfler & R. von Wettstein) Ronniger 1910: 305
Gentiana austriaca var. *austriaca*
Gentiana austriaca var. *neilreichii* (Dörfler & R. von Wettstein) Hegi 1927: 2042

***Gentianella campestris* (Linnaeus) Börner 1912b: 543 - Feld-Kranzenzian - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN0 ST TH]**

Amarella quadrifida Gilibert 1782: 36, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Erythalia campestris (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 28
Gentiana amarella var. campestris (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 89
Gentiana amarella var. chlorifolia (C. G. D. Nees von Esenbeck) L. J. Čelakovský 1870a: 153
Gentiana campestris Linnaeus 1753: 231
Gentiana campestris f. elongata Lebert 1834: 29
Gentiana campestris f. media Lebert 1834: 29
Gentiana campestris f. pygmaea Lebert 1834: 29
Gentiana campestris subsp. campestris
Gentiana campestris subsp. germanica (J. A. von Froelich) Murbeck 1892: 11
Gentiana campestris var. auriculata J. B. E. Pohl 1809: 256
Gentiana campestris var. chlorifolia Hampe 1836: 16, n. inv.
Gentiana campestris var. chlorifolia (C. G. D. Nees von Esenbeck) Grenier in Grenier & Godron 1853: 495
Gentiana campestris var. hypericifolia Murbeck 1892: 10
Gentiana campestris var. islandica Murbeck 1892: 10
Gentianella campestris f. hypericifolia (Murbeck) B. Bock 2012: 275
Gentianella campestris subsp. campestris
Gentianella campestris subsp. germanica (J. A. von Froelich) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 54
Gentianella campestris subsp. islandica (Murbeck) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 110
Gentianella campestris var. islandica (Murbeck) K. A. H. Smith in N. Hylander 1945: 259
Gentianella tetrandra Moench 1794: 482, n. ill.
Hippion campestre (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 25

Gentianella baltica (Murbeck) Börner 1912b: 543 - Baltischer Kranzian

Gentiana baltica Murbeck 1892: 4
Gentiana campestris subsp. baltica (Murbeck) Vollmann 1914: 598
Gentianella campestris subsp. baltica (Murbeck) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 54

Gentianella campestris subsp. suecica (J. A. von Froelich) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 110, n. inv.

Gentiana campestris subsp. suecica (J. A. von Froelich) Murbeck 1892: 10, n. inv.
Gentianella campestris var. suecica (J. A. von Froelich) Dostál 1984: 10, n. inv.

Gentianella germanica (Willdenow) Börner 1912b: 542 - Deutscher Kranzian - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SL SN ST TH]

Crossopetalum gentianooides A. W. Roth 1827a: 516, n. ill.
Gentiana amarella auctorum, sensu Pollich 1776: 256
Gentiana amarella f. corollina Lebert 1834: 32
Gentiana amarella subsp. germanica (Willdenow) J. T. I. B. Syme 1866b: 76
Gentiana amarella var. calycina L. J. Čelakovský 1871: 293
Gentiana amarella var. germanica (Willdenow) Hampe 1836: 16
Gentiana amarella var. grandiflora Wenderoth 1846: 65
Gentiana amarella var. quadrifida G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 259
Gentiana campestris subsp. suecica × solstitialis
Gentiana denneri M. Goldschmidt 1908b: 102
Gentiana germanica Willdenow 1798: 1346
Gentiana germanica f. minor (G. F. W. Meyer) Hegi 1927: 2039
Gentiana germanica subsp. germanica
Gentiana germanica subsp. semleri Vollmann 1914: 599
Gentiana germanica var. calycina (L. J. Čelakovský) L. J. Čelakovský 1887: 235
Gentiana germanica var. genuina Bogenhard 1850: 285
Gentiana germanica var. humilis Metsch 1845: 200
Gentiana germanica var. pygmaea Glaab 1893: 95
Gentiana germanica var. pyramidatoramosa Bogenhard 1850: 285

Gentiana germanica var. *quadrifida* *Bogenhard* 1850: 285
Gentiana germanica var. *ramosissima* *von Boenninghausen* 1824: 74
Gentiana germanica var. *sturmiiana auctorum, sensu Greml* 1887: 20
Gentiana germanica var. *uniflora* (*Willdenow*) *P. W. Wirtgen* 1841: 125
Gentianella germanica subsp. *germanica*
Gentiana sturmiiana auctorum, sensu Wettstein 1892: 87

Gentianella germanica* subsp. *kerner* (*Dörfler & R. von Wettstein*) *NN NN

Gentiana aspera var. *kerner* (*Dörfler & R. von Wettstein*) *Braun-Blanquet* 1934: 1122

***Gentianella germanica* subsp. *saxonica* *W. Hempel* 1981**

Gentianella saxonica (*W. Hempel*) *G. H. Loos* 2010: 9

***Gentianella germanica* subsp. *solstitialis* (*R. von Wettstein*) *J. Holub* 1967**

Gentiana germanica f. *bicolor* (*Ronniger*) *Hegi* 1927: 2037
Gentiana germanica subsp. *solstitialis* (*R. von Wettstein*) *Vollmann* 1914: 599
Gentiana solstitialis *R. von Wettstein* 1897: 337
Gentianella solstitialis (*R. von Wettstein*) *G. H. Loos* 2010: 9

***Gentianella lutescens* (*Velenovský*) *J. Holub* 1967 - Gelblicher Kranzenzian, "Karpaten"-Kranzenzian - [C / SN THf]**

Gentiana austriaca subsp. *lutescens* (*Velenovský*) *Ronniger* 1910: 305
Gentiana austriaca var. *lutescens* (*Velenovský*) *Hegi* 1927: 2042

***Gentianella praecox* (*A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner*) *Dostal ex E. Mayer* 1968 - Früher Kranzenzian - [C / BY THf]**

Gentianella praecox subsp. *bohémica* (*Skalický*) *J. Holub* 1998 - Böhmischer Früher Kranzenzian - [C / BY THf]

Gentianella austriaca auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 124, *pro parte*

Gentianella praecox subsp. *praecox* - [F /]

Gentiana amarella aberr. *depauperata* *Rochel* 1828: 41, t. VI
Gentiana praecox *A. J. Kerner von Marilaun & Josef Kerner* in *A. J. Kerner von Marilaun* 1888b: 669
Gentiana praecox var. *praecox*

***Gentianella uliginosa* (*Willdenow*) *Börner* 1912b: 543 - Sumpf-Kranzenzian - [C / BB BE0 BWf HEf HH0 MV NI0 NW SH THf]**

Gentiana amarella f. *uliginosa* (*Willdenow*) *R. K. F. von Uechtritz* 1878: 187
Gentiana amarella var. *lancifolia* (*Rafn*) *A. Ortman* in *Glückselig* 1842: 91
Gentiana amarella var. *uliginosa* (*Willdenow*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 424
Gentianella amarella subsp. *uliginosa* (*Willdenow*) *Zwelfow* 1978: 78
Gentianella amarella var. *uliginosa* (*Willdenow*) *P. D. Sell* in *P. D. Sell & G. Murrell* 2009: 519
Gentiana uliginosa *Willdenow* 1798: 1347

***Gentianella amarella* × *campestris* - [X / SNx]**

***Gentianella campestris* × *germanica* - [X / BYx HEf SNx THf]**

Gentiana campestris × *germanica* subsp. *germanica*
Gentiana campestris subsp. *campestris* × *germanica* subsp. *eugermanica*
Gentiana campestris subsp. *suecica* × *germanica* subsp. *solstitialis*
Gentiana campestris subsp. *suecica* × *solstitialis auctorum, sensu M. Goldschmidt* 1908: 102
Gentiana campestris var. *suecica* × *germanica* subsp. *solstitialis*
Gentiana × *denneri auctorum, sensu M. Goldschmidt* 108: 102
Gentianella × *macrocalyx* (*L. J. Čelakovský*) *Dostál* 1984: 10

***Gentianella germanica* × *lutescens* - [X / SNx]**

***Gentianopsis* *Y. C. Ma* 1951 - Fransenezian**

Gentiana [rankless] *Crossopetalum* (*J. A. von Froelich*) *J. B. E. Pohl* 1809: 257
Gentiana sectio Gentianella auctorum, sensu Dumortier 1827: 51
Lehmannia Cassebeer & G. L. Theobald 1847: L, 32

Gentianopsis ciliata (Linnaeus) Y. C. Ma 1951 - Echter Fransenezian - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN0 ST TH]

Gentianopsis ciliata subsp. ciliata - Echter Fransenezian (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN0 ST TH]

Gentiana ciliata Linnaeus 1753: 231

Gentiana ciliata f. alpina Lebert 1834: 34

Gentiana ciliata f. subalpina Lebert 1834: 34

Gentiana ciliata subsp. ciliata

Gentiana ciliata var. alpina (Lebert) Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 210

Gentiana ciliata var. dentosa (Fries) A. J. Retzius 1779b: 13

Gentiana ciliata var. multiflora J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 285, n. inv.

Gentianella ciliata (Linnaeus) Borckhausen 1796b: 29

Gentianella ciliata subsp. ciliata

Hippion ciliatum (Linnaeus) F. W. Schmidt 1793b: 23

Hippion ciliatum var. dentosum (Fries) F. W. Schmidt 1796: 11

Hippion dentosum (Fries) F. W. Schmidt 1793b: 24

Lehmannia ciliata (Linnaeus) Cassebeer & G. L. Theobald 1847: 32

Geococcus J. Drummond ex W. H. Harvey 1855: 52

Geococcus pusillus J. Drummond ex W. H. Harvey 1855: 52 - [U / SNU]

Geococcus fiedleri Scheuermann 1939: 262

Geranium Linnaeus 1753: 676 - Storchschnabel

Geranium Abtheilung Robertium (C. Picard) P. F. A. Ascherson 1864: 933

Geranium [rankless] Batrachia J. S. von Kerner 1786: 246

Geranium [rankless] Batrachium (A. P. de Candolle) Döll 1843: 660

Geranium [rankless] Columbinum (A. P. de Candolle) Döll 1843: 662

Geranium [rankless] Eugeranium (Godron) P. W. Wirtgen 1857c: 95

Geranium [rankless] Robertium (C. Picard) P. W. Wirtgen 1857c: 96

Geranium sectio Albanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Batrachioides W. D. J. Koch 1836: 139

Geranium sectio Batrachium W. D. J. Koch 1836: 137

Geranium sectio Bilobanum F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Bohemanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Columbanium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Columbinum W. D. J. Koch 1836: 140

Geranium sectio Eranium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Geranotypus Dumortier 1827: 112

Geranium sectio Iberanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Lucidanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Macranium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Pyrenanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium sectio Reflexanium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Sanguanium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Sibiranium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Silvanium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Strianium F. Hermann 1939d: 191

Geranium sectio Trygonium Dumortier 1827: 112

Geranium sectio Tuberanium F. Hermann 1939d: 192

Geranium aequale (C. C. Babington) Aedo 1997: 466 - Glattfrüchtiger Storchschnabel - [C / HE HH NW SN]

Geranium molle f. preuschoffii (Abromeit) Aedo 1997: 466, n. inv.

Geranium molle var. *preuschoffii* *Abromeit* 1898: 156
Geranium molle var. *aequale* *C. C. Babington* 1847: 65

***Geranium bohemicum* *Linnaeus* 1756a: 25 - Böhmischer Storchschnabel - [C / BWf BY HHu RPu SN0]**

Geranium bohemicum subsp. *depraehensum* *E. G. Almqvist* 1916: 411
Geranium caeruleum *Moench* 1794: 284, n. ill.

***Geranium cantabrigiense* *Yeo* 1985: 188, 153 - Cambridger Storchschnabel - [U / BYu]**

Geranium dalmaticum × *macrorrhizum*

***Geranium columbinum* *Linnaeus* 1753: 682 - Tauben-Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Geranium dissectum* *Linnaeus* 1755a: 21 - Schlitzblättriger Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Geranium dissectum f. *erectum* *Patze ex H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum f. *erectum* *Patze ex H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum f. *furcatum* (*Schur*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum f. *purpureum* (*C. E. O. Kuntze*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum f. *roseum* (*C. E. O. Kuntze*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum f. *subintegrilobatum* (*Godet*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1682
Geranium dissectum var. *erectum* *Patze ex Abromeit* 1898: 153
Geranium dissectum var. *furcatum* *Schur* 1866: 138
Geranium dissectum var. *pumilum* *Petermann* 1838: 512
Geranium dissectum var. *subintegrilobatum* *Godet* 1852: 128

***Geranium divaricatum* *J. F. Ehrhart* 1792a: 164 - Spreizender Storchschnabel - [C / BB0 BEu BWu BYt HEf HHu MVu NWu RPu SN THu]**

***Geranium endressii* *J. É. Gay* 1832: 228 - Rosa Storchschnabel - [T / BWu BYt NIu]**

***Geranium himalayense* *Klotzsch* 1862 - Himalaya-Storchschnabel - [U / HHu]**

***Geranium ibericum* *Cavanilles Palop* 1787, n. cons. - Kaukasischer Storchschnabel - [U / BBu SHu]**

***Geranium lucidum* *Linnaeus* 1753: 682 - Glänzender Storchschnabel - [C / BB BEt BW0 BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SNt ST TH]**

Geranium lucidum var. *raii* (*Lindley*) *C. F. Nyman* 1878: 138
Geranium raii *Lindley* 1829: 57
Geranium robertianum var. *raii* (*Lindley*) *J. D. Hooker filius* 1870: 77

***Geranium macrorrhizum* *Linnaeus* 1753: 680 - Felsen-Storchschnabel - € [C / BBt BEu BWt BYt HE HHu MVu NI NWu SHu SN STt THt]**

Geranium macrorrhizum subsp. *eumacrorrhizum* *von Hayek* 1925: 575, n. inv.
Geranium macrorrhizum subsp. *microrrhizum* *Frey* 1900: 4

***Geranium magnificum* *N. Hylander* 1961 - Pracht-Storchschnabel - [U / BYu NIu SNu]**

Geranium ibericum × *platypetalum*

***Geranium molle* *Linnaeus* 1753: 682 - Weicher Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Geranium molle subsp. *molle*
Geranium molle var. *molle*
Geranium pusillum auctorum, sensu *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1800: 488

***Geranium nervosum* *Rydberg* 1901: 34 - Geadarter Storchschnabel - [U / RPu]**

Geranium incisum auctorum, sensu *H. Gams in Hegi* 1924a: 1671

***Geranium nodosum* *Linnaeus* 1753: 681 - Knotiger Storchschnabel - [T / BBu BEu BWt BYt HEt NWu SNu THu]**

***Geranium oxonianum* *Yeo* 1985: 187, 65 - Oxforder Storchschnabel - [? / BY?]**

Geranium endressii × *versicolor* - Oxforder Storchschnabel

***Geranium palustre* *Linnaeus* 1756a: 25 - Sumpf-Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]**

Geranium palustre f. *roseum* *Erdner* 1911: 569
Geranium palustre lusus *lilacinum* *Murr* 1923b: 187
Geranium palustre lusus *roseum* *Murr* 1923b: 187, n. inv.
Geranium palustre var. *brachyanthum* *Wachter ex Murr* 1923b: 186

***Geranium phaeum* *Linnaeus* 1753: 681 - Brauner Storchschnabel - [C / BBu BEu BW BY HEt HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

- Geranium phaeum* subsp. *lividum* (*L'Héritier de Brutelle*) von *Hayek* 1909: 626 - Grünlicher Storchschnabel - [C / BY NI? NWn SH?]
Geranium phaeum [ranglos] *lividum* (*L'Héritier de Brutelle*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1913b: 7
Geranium phaeum var. *lividum* (*L'Héritier de Brutelle*) *C. H. Persoon* 1806: 235
- Geranium phaeum* subsp. *phaeum* - Brauner Storchschnabel (Unterart) - [C / BBu BEu BW BY HEt HH MV NIt NW RP SH SN ST TH]
Geranium fuscum *Linnaeus* 1767b: 97
Geranium phaeum f. *hungaricum* (*Wiesbaur*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1691
Geranium phaeum subsp. *austriacum* *Wiesbaur ex von Hayek* 1909: 628
Geranium phaeum subvar. *austriacum* (*Wiesbaur ex von Hayek*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1691
Geranium phaeum subvar. *gallicum* (*A. Terracciano*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1691
Geranium phaeum var. *phaeum*
- Geranium platypetalum* F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835 - Breitkronblättriger Storchschnabel - [U / BYu RPu SNu]**
Geranium ibericum var. *platypetalum* (*F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer*) *Boissier* 1867: 876
- Geranium pratense* Linnaeus 1753: 681 - Wiesen-Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Geranium pratense f. *albiflorum* *A. Siegel* 1924: 34
Geranium pratense var. *vineale* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 571
- Geranium purpureum* Villars 1786a: 272 - Purpur-Storchschnabel - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVt NI NW RPt SHt SL SNt STu]**
Geranium modestum *C. T. A. Jordan* 1849b: 3
Geranium purpureum subsp. *purpureum*
Geranium robertianum f. *lebelii* (*Boreau*) *H. Gams in Hegi* 1924a: 1714
Geranium robertianum ?forme? *Geranium purpureum* (*Villars*) *Rouy* 1897: 96
Geranium robertianum subsp. *purpureum* (*Villars*) *C. F. Nyman* 1878: 138
Geranium robertianum var. *modestum* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 204
Geranium robertianum var. *genuinum* *Rouy* 1897: 97, n. inv.
Geranium robertianum var. *minutiflorum* (*C. T. A. Jordan*) *Rouy* 1897: 98
Geranium robertianum var. *parviflorum* *Viviani* 1824b: 39
Geranium robertianum var. *purpureum* (*Villars*) *Macreight* 1837: 43
Geranium robertianum var. *villarsianum* (*C. T. A. Jordan*) *Rouy* 1897: 97
- Geranium pusillum* Linnaeus 1759a: 1144 - Zwerg-Storchschnabel, Kleiner Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Geranium malvifolium *Scopoli* 1772: 37
Geranium pusillum var. *exsertum* *Petermann* 1838: 512
Geranium pusillum var. *viscidulifolium* *C. G. Westerlund* 1898: 79
Geranium rotundifolium auctorum, sensu Pollich 1777a: 265
Geranium rotundifolium var. *malvifolium* (*Scopoli*) *H. C. F. Schumacher* 1801: 202
- Geranium pyrenaicum* N. L. Burman 1759: 27, n. cons. propos. - Pyrenäen-Storchschnabel - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Geranium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* - Pyrenäen-Storchschnabel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Geranium molle auctorum, sensu Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 489
Geranium umbrosum von *Waldstein & Kitaibel* 1802/1803: 131, t. 124
Geranium pyrenaicum var. *umbrosum* (von *Waldstein & Kitaibel*) *A. P. de Candolle* 1824: 643
- Geranium reflexum* Linnaeus 1771: 257 - Zurückgebogener Storchschnabel - [T / BYt NIu]**
- Geranium riversleanum* Yeo # - # - [U / BYu]**
Geranium endressii × *traversii*
- Geranium rivulare* Villars 1779: 40 - [F / BYf SNf]**
- Geranium robertianum* Linnaeus 1753: 681 - Stinkender Storchschnabel, Ruprechtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Geranium robertianum subsp. *maritimum* (*C. C. Babington*) *H. G. Baker* 1956: 272 - Strand-Storchschnabel, Strand-Ruprechtskraut - [C / HH MV SH]
Geranium robertianum subsp. *robertianum* - Stinkender Storchschnabel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Geranium foetidum *Moench* 1794: 285, n. ill.
Geranium robertianum f. *crassicaule* *Rouy* 1897: 95

Geranium robertianum f. *graniticarum* (de Martrin-Donos) H. Gams in *Hegi 1924a*: 1714

Geranium robertianum var. *genuinum* Grenier & Godron 1847: 306, n. inv.

Geranium robertianum var. *leucanthon* Dumortier 1827: 112, n. inv.

***Geranium rotundifolium* Linnaeus 1753: 683 - Rundblättriger Storchschnabel - [C / BBu BW BY HE HHu MVu NIu NW RP SL SN STu]**

Geranium malvaceum N. L. Burman 1759: 24

Geranium rotundifolium var. *glabrescens* Murr 1897e: 15

Geranium viscidulum E. M. Fries 1828: 216, n. ill.

***Geranium sanguineum* Linnaeus 1753: 683 - Blut-Storchschnabel, Blutroter Storchschnabel - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]**

Geranium sanguineum var. *elongatum* Podpěra 1922: 28

Geranium sanguineum var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1847: 302, n. inv.

Geranium sanguineum var. *lancastrigense* Macreight 1837: 42, n. inv.

Geranium sanguineum var. *prostratum* (Cavanilles Palop) Godron in Grenier & Godron 1847: 302

Geranium sanguineum var. *villosum* Murr 1915: 67

***Geranium sibiricum* Linnaeus 1753: 683 - Sibirischer Storchschnabel - [T / BEu BWt BYt HHu MVu THt]**

Geranium sibiricum subsp. *eusibiricum* H. Gams in *Hegi 1924a*: 1685, n. inv.

Geranium sibiricum subsp. *ruthenicum* (R. K. F. von Uechtritz) H. Gams in *Hegi 1924a*: 1685

Geranium variabile Moench 1794: 283, n. ill.

***Geranium sylvaticum* Linnaeus 1753: 681 - Wald-Storchschnabel - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SHt SLt SN ST TH]**

Geranium sylvaticum subsp. *sylvaticum* - Wald-Storchschnabel (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SHt SLt SN ST TH]

Geranium pratense subsp. *sylvaticum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 58

Geranium sylvaticum f. *albiflorum* Stefánsson 1901: 116

Geranium sylvaticum f. *parviflorum* R. K. F. von Uechtritz 1876: 126

Geranium sylvaticum f. *parviflorum* Stefánsson 1901: 117, n. ill.

Geranium sylvaticum f. *rosiflorum* Stefánsson 1901: 116

Geranium sylvaticum lusus *albiflorum* Murr 1923b: 187, n. inv.

Geranium sylvaticum lusus *lilacinum* Murr 1923b: 187, n. inv.

Geranium sylvaticum lusus *purpureum* Murr 1923b: 187, n. inv.

Geranium sylvaticum lusus *roseum* Murr 1923b: 187, n. inv.

***Geranium thunbergii* P. F. B. von Siebold ex Lindley & J. Paxton in J. Paxton 1851 - Fremder Storchschnabel - [T / BBu BWt BYt SNu]**

***Geranium urbanum* Bomble 2016: 82 - # - [C / NW]**

Geranium alboroseum Bomble 2016: 85

***Geranium molle* × *pusillum* - [? / MV?]**

Geranium molle × *superpusillum*

Geranium × *stockeri* Murr 1923b: 188

***Geranium molle* × *pyrenaicum* - [? /]**

Geranium × *luganense auctorum, sensu* Chenevard in C. J. Schröter 1904: 121

***Geranium phaeum* × *reflexum* - [X / BYx]**

Geranium phaeum subsp. *phaeum* × *reflexum* - [X / BYx]

Geranium × *monacense* K. E. Harz 1921: 7

Geranium × *monacense* nothosubsp. *monacense*

Geranium × *monacense* nothovar. *monacense*

Geranium phaeum var. *phaeum* × *reflexum*

***Geranium purpureum* × *robertianum* - [X / BY? NWx]**

***Geranium pusillum* × *pyrenaicum* - [? / BY? TH?]**

***Geranium robertianum* × *urbanum* - [X / NWx]**

***Geum* Linnaeus 1753: 500 - Nelkenwurz**

Caryophyllata Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 262]

Geum [rankless] Caryophyllata (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *Fiek* 1881b: 121

Geum sectio Caryophyllata (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *Dumortier* 1827: 97

Geum sectio Geotypus *Dumortier* 1827: 97

Geum subgenus *Eugeum* *W. O. Focke* 1894: 36

Sieversia *Willdenow* 1811b: 397

***Geum aleppicum* *N. J. von Jacquin* 1781b: 10, t. 93 - Russische Nelkenwurz, Aleppo-Nelkenwurz - [U / BBf BWu BYu]**

Geum aleppicum var. *hirsutum hortulanorum ex Hegi* 1923a: 921 - Russische Nelkenwurz, Aleppo-Nelkenwurz

Geum aleppicum var. *rugosum (Desfontaines) Hegi* 1923a: 921 - Russische Nelkenwurz, Aleppo-Nelkenwurz

***Geum canadense* *N. J. von Jacquin* 1772/1773: 82, t. 175 - Kanadische Nelkenwurz - [U / SNu]**

***Geum coccineum* *J. E. Smith* 1809: 354 - Rote Nelkenwurz - [T / BYu Rpu SNt]**

***Geum hispidum* *E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg* 1819b: 90 - Raue Nelkenwurz - [F / BYf]**

***Geum japonicum* *Thunberg* 1784: 220 - Japanische Nelkenwurz - [T / BWu HHt NI SNf]**

***Geum macrophyllum* *Willdenow* 1809: 557 - Großblättrige Nelkenwurz - € [C / HHu NWu SN]**

***Geum montanum* *Linnaeus* 1753: 501 - Berg-Nelkenwurz - [C / BY]**

Caryophyllata montana (Linnaeus) Scopoli 1771: 365

Geum montanum var. *minus Persoon* 1806: 57

Sieversia montana (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1825: 543

Sieversia montana f. *multicaulis (Seringe) Hegi* 1923a: 910

Sieversia montana f. *minor (Persoon) Hegi* 1923a: 910

Sieversia montana f. *nana (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi* 1923a: 910

***Geum pyrenaicum* *P. Miller* 1768: *Geum n. 3* - [U / BWu]**

***Geum reptans* *Linnaeus* 1753: 501 - Kriechende Nelkenwurz - [C / BY STt]**

Caryophyllata reptans (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779c: 122

Sieversia reptans (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1825: 543

Sieversia reptans f. *macrophylla (Seringe) Hegi* 1923a: 913

***Geum rivale* *Linnaeus* 1753: 501 - Bach-Nelkenwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Caryophyllata nutans Moench 1794: 661, n. ill.

Caryophyllata rivalis (Linnaeus) Scopoli 1771: 365

Geum hybridum von Wulfen 1781: 33

Geum palustre Moritzi 1832: 279, sphalm.

Geum rivale f. *hybridum (von Wulfen) Nordhagen* 1940: 314

Geum rivale monstr. *hybridum (von Wulfen) Murr* 1923b: 157

Geum rivale subsp. *eurivale Á. Löve & D. B. M. Löve* 1948: 109, n. inv.

Geum rivale var. *monstruosum Löhr* 1852: 202

Geum rivale var. *pallidum (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) A. G. Blytt* 1876: 1178

Geum rivale var. *ehrhartii M. F. S. von Uechtritz* 1820: 252

***Geum urbanum* *Linnaeus* 1753: 501 - Echte Nelkenwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Caryophyllata officinalis Moench 1794: 660, n. ill.

Caryophyllata urbana (Linnaeus) Scopoli 1771: 364

Geum caryophyllata von Crantz 1763: 6, n. inv.

Geum urbanum f. *glandulosum Murbeck* 1891: 132

Geum urbanum f. *hirtum (Wahlenberg) Hegi* 1923a: 919

Geum urbanum f. *robustum (Schur) Hegi* 1923a: 919

***Geum montanum* × *rivale* - [X / BYx]**

Geum × *inclinatum* f. *hegianum (Vollmann) Hegi* 1923a: 922

Geum montanum × *rivale* f. *hegianum* Vollmann* 1914: 451

Geum rivale × *Sieversia montana*

Geum rivale × urbanum - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx NIx NWx RPx SHx SNx STx THx]

Geum ×intermedium *J. F. Ehrhart 1791b: 143*

Geum ×intermedium subsp. genuinum *L. J. Čelakovský 1875: 624, n. inv.*

Geum ×intermedium subsp. willdenowii (*Buek*) *L. J. Čelakovský 1875: 624*

Geum ×intermedium var. obtusifolium *Wallroth 1840b: 221*

Geum ×intermedium var. rubifolium (*Lejeune*) *P. W. Wirtgen 1842: 59*

Geum rivale × urbanum var. intermedium* (*J. F. Ehrhart*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 147*

Geum rivale × urbanum var. subrivale* *T. F. Marsson 1869: 137*

Geum rivale × urbanum var. suburbicum* *T. F. Marsson 1869: 137*

Geum rivale × urbanum var. willdenowii* (*Buek*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 147*

Geum rivale subsp. intermedium (*J. F. Ehrhart*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 345*

Geum rivale var. aureum *Moritz 1832: 279*

Geum rivale var. hybridum *H. C. F. Schumacher 1801: 161*

Geum rubifolium *Lejeune 1825b: 103*

Geum subrivale × urbanum

Geum superrivale × urbanum

Geum urbano-rivale

Geum urbanum var. intermedium (*J. F. Ehrhart*) *Lejeune 1811: 236*

Geum urbanum × rivale var. intermedium* (*J. F. Ehrhart*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 48*

Geum urbanum × rivale var. willdenowii* (*Buek*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 48*

Gilia Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794 - Gilie

Gilia achilleifolia *Bentham in Lindley 1833c: t. 1622 - Kalifornische Gilie - [U / BYu HHu]*

Gilia capitata *John Sims 1826: t. 2698 - Nadelkissen-Gilie, Kopfige Gilie, Kopf-Navarretie - [U / BEu BYu HEu NWu SNU]*

Navarretia capitata (*John Sims*) *C. E. O. Kuntze 1891: 433*

Gilia densiflora (*Bentham*) *Endlicher 1842 - Dichtblütige Gilie - [U / BYu]*

Gilia gracilis *D. Douglas ex W. J. Hooker 1829 - Zierliche Gilie - [U / SNU]*

Gilia laciniata *Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798 - Schlitzblättrige Gilie - [U / SNU]*

Gilia pusilla *Bentham in Lindley 1833c: t. 1622 - Zwerg-Gilie - [U / BWu]*

Navarretia pusilla (*Bentham*) *C. E. O. Kuntze 1891: 433*

Gilia tricolor *Bentham in Lindley 1833c: t. 1622 - Dreifarbige Gilie - [U / BWu BYu]*

Ginkgo Linnaeus 1771: 313 - Ginkgo

Salisburya *J. E. Smith 1797: 330, n. ill.*

Ginkgo biloba *Linnaeus 1771: 313 - Ginkgo - [U / BYu NWu RPu]*

Salisburya adiantifolia *J. E. Smith 1797: 330, n. ill.*

Gladiolus Linnaeus 1753: 36 - Gladiole, Siegwurz

Gladiolus communis *Linnaeus 1753: 36 - Gewöhnliche Gladiole - [U / BB? BW? BYu RPu THf]*

Gladiolus communis subsp. *notarisii* (*Parlatore*) *K. Richter 1890: 259*

Gladiolus eucommunis *J. T. I. B. Syme 1869: 155, n. ill.*

Gladiolus illyricus *W. D. J. Koch 1837: 699 - Illyrische Siegwurz - [? /]*

Gladiolus communis subsp. *illyricus* (*W. D. J. Koch*) *Bonnier & de Layens 1894: 305*

Gladiolus communis var. *illyricus* (*W. D. J. Koch*) *J. D. Hooker filius 1870: 364*

Gladiolus imbricatus *Linnaeus 1753: 37 - Dachziegliche Siegwurz - [C / BBu NWf SN TH]*

Gladiolus imbricatus f. *glabrescens* *Zapalowicz 1906c: 198*

Gladiolus imbricatus f. *robustus* *Zapalowicz 1906c: 198*

Gladiolus imbricatus subsp. *crispiflorus* (*W. Herbert*) *K. Richter 1890: 260*

Gladiolus imbricatus subsp. *galiciensis* (*von Besser*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 91*

Gladiolus neglectus J. A. Schultes 1809: 14

Gladiolus rossicus C. H. Persoon 1805: 46

Gladiolus palustris J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 97 - Sumpf-Siegwurz - [C / BB BE0 BW BY HE0 RP SN0 ST]

Gladiolus communis auctorum, sensu C. C. Gmelin 1805: 77

Gladiolus communis subsp. *palustris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Bonnier & de Layens 1894: 305

Gladiolus imbricatus subsp. *pauciflorus* (Berdau) K. Richter 1890: 260, *sphalm.*

Glandora D. C. Thomas, Weigend & Hilger 2008: 92

Glandora rosmarinifolia (M. Tenore) D. C. Thomas, Weigend & Hilger 2008: 94 - [U / BWu]

Lithospermum rosmarinifolium M. Tenore 1811-1815: LXVI

Glaucium P. Miller 1754b: [reprint 1969: 547] - Hornmohn

Glaucium corniculatum (Linnaeus) J. H. Rudolph 1781: 13 - Roter Hornmohn, Orangeroter Hornmohn - [C / BBu BEu BWu BYu HEu MVu NWu RPU SLu SNU ST TH]

Chelidonium corniculatum Linnaeus 1753: 506

Glaucium luteum subsp. *corniculatum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 13

Glaucium phoeniceum von Crantz 1763: 133

Glaucium rubrum (Poiret) J. E. Smith 1809: 357

Glaucium tricolor Bernhardt in von Besser 1822: 69

Glaucium flavum von Crantz 1763: 133 - Gelber Hornmohn - [C / BEu BWu BYu HEu MVu NI NWu SHu SNU ST TH]

Chelidonium glaucium Linnaeus 1753: 506

Glaucium glabrum J. H. Rudolph 1781: 12, n. ill.

Glaucium glaucum Moench 1794: 249

Glaucium luteum Scopoli 1771: 369

Glaucium corniculatum × **flavum** - [X / THx]

Glaux Linnaeus 1753: 207 - Milchkraut

Glaux maritima Linnaeus 1753: 207 - Strand-Milchkraut - [C / BB BY0 HE HHu MV NI NW RP0 SH SNr ST TH]

Glaux maritima f. *submersa* Glück 1911: 35

Glaux maritima var. *elata* Vigener in Hodvina 2010: 14, n. inv.

Glaux maritima var. *erecta* Vigener in Hodvina 2010: 14, n. inv.

Glaux maritima var. *genuina* Vigener in Hodvina 2010: 14, n. inv.

Glaux maritima var. *ramosa* Vigener in Hodvina 2010: 14, n. inv.

Glaux maritima var. *simplex* Vigener in Hodvina 2010: 14, n. inv.

Lysimachia maritima (Linnaeus) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 229

Glebionis A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826c: 41 - Wucherblume

Chrysanthemum subgenus *Euchrysanthemum auctorum, sensu* Syme 1866: 41

Xanthophthalmum C. H. Schultz Bipontinus 1844: 15

Glebionis coronaria (Linnaeus) de Cassini ex Spach 1841: 181 - Kronen-Wucherblume, Goldblume - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPU SNU THu]

Chamaemelum coronarium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 203

Chrysanthemum coronarium Linnaeus 1753: 890, n. cons.

Chrysanthemum coronarium var. *concolor* Dumont d'Urville 1822: 368

Chrysanthemum coronarium var. *discolor* Dumont d'Urville 1822: 368

Glebionis coronaria var. *discolor* (Dumont d'Urville) Turland 2004: 1073

Matricaria coronaria (Linnaeus) Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 737

Xanthophthalmum coronarium (Linnaeus) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Xanthophthalmum coronarium var. *discolor* (Dumont d'Urville) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Glebionis segetum (Linnaeus) Fourreau 1869: 90 - Saat-Wucherblume - [C / BB BEu BWu BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]

Chamaemelum segetum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 203

Chrysanthemum laciniatum Gilibert 1782: 218, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Chrysanthemum segetum *Linnaeus* 1753: 889
Chrysanthemum segetum f. discoideum *Piękoś in Pawłowski & Jasiewicz* 1971: 261
Matricaria segetum (*Linnaeus*) von *Schrank* 1789b: 406
Pyrethrum segetum (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 597
Xanthophtalmum segetum (*Linnaeus*) *C. H. Schultz Bipontinus* 1844: 17

Glechoma Linnaeus 1753: 578, n. cons. - Gundermann, Gundelrebe

Chamaeclema *Moench* 1794: 393, n. ill.
Glechoma *Wibel* 1799: 136, var. orthogr.
Nepeta [rankless] Chamaecissus *Ruppius ex P. F. A. Ascherson* 1864: 521
Nepeta [rankless] Glechoma (*Linnaeus*) *Kabath* 1846: 129
Nepeta subgenus Glechoma (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1867: 40
Nepeta Untergattung Glechoma (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 575

Glechoma hederacea Linnaeus 1753: 578 - Gewöhnlicher Gundermann - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaeclema hederacea (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 393
Glechoma hederacea f. foliis-variegatis hortulanorum ex *H. Gams in Hegi* 1927: 2375
Glechoma hederacea f. major (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Vollmann* 1914: 623
Glechoma hederacea f. parviflora (*Benthams*) *Vollmann* 1914: 623
Glechoma hederacea f. submersa *Glück* 1911: 60
Glechoma hederacea f. rosea *L. M. Neuman* 1896: 282
Glechoma hederacea Rasse vulgaris *F. Hermann* 1912: 392, n. inv.
Glechoma hederacea subsp. glabriuscula *Neilreich ex H. Gams in Hegi* 1927: 2374
Glechoma hederacea subsp. hederacea
Glechoma hederacea subsp. heterophylla (*Opiz*) de *Cesati in Cattaneo* 1844: 309
Glechoma hederacea var. acutiloba *L. J. Čelakovský* 1870a: 145
Glechoma hederacea var. genuina *Godron in Grenier & Godron* 1853: 678
Glechoma hederacea var. glabriuscula *Neilreich* 1858: 496, n. inv.
Glechoma hederacea var. hederacea
Glechoma hederacea var. humilior *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 494
Glechoma hederacea var. major *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 46
Glechoma hederacea var. minor *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 316
Glechoma hederacea var. pseudorigida *Podpěra* 1922: 31
Glechoma hederacea var. villosa *W. D. J. Koch* 1837: 563
Glechoma heterophylla *Opiz* 1824b: 61
Glechoma repens *Gilibert* 1782: 77, n. inv. (opus utique oppressum)
Glechoma repens var. major *Gilibert* 1782: 77, n. inv. (opus utique oppressum)
Glechoma repens var. minor *Gilibert* 1782: 77, n. inv. (opus utique oppressum)
Glechoma variegata hortulanorum ex *Thorsrud & Reiser* 1948: 50, n. inv.
Nepeta glechoma *Benthams* 1834: 485, n. ill.
Nepeta glechoma var. hirsuta *C. C. Babington* 1843: 233
Nepeta glechoma var. parviflora *Benthams* 1834: 485

Glechoma hirsuta von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 124, t. 119 - Behaarter Gundermann - [? / BY?]

Glechoma hederacea Rasse hirsuta (von *Waldstein & Kitaibel*) *F. Hermann* 1912: 392
Glechoma hederacea var. hirsuta (von *Waldstein & Kitaibel*) *Godron in Grenier & Godron* 1853: 678
Nepeta glechoma var. hirsuta (von *Waldstein & Kitaibel*) *J. D. Hooker filius* 1870: 286, n. ill.

Gleditsia Linnaeus 1753: 1056 - Gleditschie

Gleditsia sinensis *Monnet de Lamarck* 1788: 465 - Chinesische Gleditschie - [U / BWu]
Gleditsia triacanthos *Linnaeus* 1753: 1056 - Amerikanische Gleditschie - [U / BWu BYu HEu NWu RPu]

Gleditsia triacanthos f. pendula hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1129
Gleditsia triacanthos var. ferox (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1923b: 1129
Gleditsia triacanthos var. inermis C. F. W. Jessen 1879: 364

Globularia Linnaeus 1753: 95 - Kugelblume

Globularia bisnagarica Linnaeus 1753: 96 - Gewöhnliche Kugelblume - [C / BW BY HE0 NW RP SL0 ST TH]

Globularia aphyllanthes auctorum, sensu O. K. A. Schwarz in Hartl & Wagenitz 1974: 533
Globularia elongata Hegetschweiler-Bodmer 1838: 114
Globularia punctata Picot de Lapeyrouse 1813: 57
Globularia vulgaris auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 129
Globularia vulgaris [ranglos] elongata (Hegetschweiler-Bodmer) Brügger 1874: 76
Globularia vulgaris subsp. willkommii (C. F. Nyman) F. Hermann 1912: 431
Globularia willkommii C. F. Nyman 1855: 140

Globularia cordifolia Linnaeus 1753: 96 - Herzblättrige Kugelblume - [C / BY]

Globularia cordifolia subs. cordifolia
Globularia cordifolia var. borjae (López González) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1213
Globularia cordifolia var. spathulifolia Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr 1924: 292
Globularia cuneifolia Chaix 1785: 58, n. ill.

Globularia nudicaulis Linnaeus 1753: 97 - Nacktstängel-Kugelblume - [C / BY]

Globularia vulgaris Linnaeus 1753: 96 - [F / THf]

Glyceria R. Brown 1810: 179, n. cons. - Schwaden

Glyceria [rankless] Euglyceria von Ledebour 1849: 390, n. inv.
Glyceria [rankless] Megachloa (Godron) P. F. A. Ascherson 1864: 851
Glyceria sectio Euglyceria von Ledebour ex Godron in Grenier & Godron 1856: 531, n. inv.
Glyceria sectio Genuinae W. D. J. Koch 1844: 932
Glyceria sectio Glyceriotypus Dumortier 1827: 158
Glyceria sectio Hydroppoa (Dumortier) Dumortier 1827: 158
Glyceria sectio Megachloa Godron in Grenier & Godron 1856: 535
Glyceria Kabath 1846: 50, var. orthogr.
Poa [rankless] Glyceria (R. Brown) Hegetschweiler-Bodmer 1838: 77
Poa sectio Hydroppoa Dumortier 1824: 111

Glyceria canadensis (A. Michaux) von Trinius 1830 - Kanadischer Schwaden - [T / NI†]

Briza canadensis A. Michaux 1803a: 71
Panicularia canadensis (A. Michaux) C. E. O. Kuntze 1891: 783

Glyceria declinata de Brébisson 1859: 354 - Blaugrüner Schwaden - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Glyceria fluitans f. pumila (C. F. H. Wimmer & Grabowski) P. F. A. Ascherson 1864: 850
Glyceria fluitans var. pumila C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 71

Glyceria fluitans (Linnaeus) R. Brown 1810: 179 - Flutender Schwaden, Manna-Schwaden - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Festuca fluitans Linnaeus 1753: 75
Festuca fluitans var. vivipara A. W. Roth 1788: 47, n. inv.
Festuca fluitans var. vivipara A. W. Roth 1789: 133
Festuca pratensis var. loliacea J. D. Hooker filius 1870: 448, false (cit. errone.)
Glyceria fluitans f. elatior Zapalowicz 1905b: 169
Glyceria fluitans f. loliacea (P. F. A. Ascherson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 261
Glyceria fluitans f. natans Glück 1923: 311
Glyceria fluitans f. terrestris Glück 1923: 312
Glyceria fluitans monstr. vivipara Erdner 1911: 559
Glyceria fluitans subsp. eufluitans J. T. I. B. Syme 1877: 97, n. inv.

Glyceria fluitans subsp. *fluitans*
Glyceria fluitans subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1867: 49, n. inv.
Glyceria fluitans var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 97, n. inv.
Glyceria fluitans var. *loliacea* P. F. A. Ascherson 1864: 850
Glyceria fluitans var. *sylvatica* Kabath 1846: 50
Glyceria fluitans var. *primar. festucacea* E. M. Fries 1839: 7, n. inv.
Molinia fluitans (Linnaeus) C. J. Hartman 1820: 56
Poa fluitans (Linnaeus) Scopoli 1771: 73

***Glyceria grandis* S. Watson in S. Watson & J. M. Coulter 1890: 667 - Großer Schwaden - [U / BWu]**

***Glyceria maxima* (C. J. Hartman) O. R. Holmberg 1919 - Wasser-Schwaden - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Glyceria maxima subsp. *maxima* - Wasser-Schwaden (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Glyceria aquatica (Linnaeus) P. F. Wahlberg 1820: 18, n. ill.
Glyceria aquatica f. *lutescens* P. Jansen & Wachter 1920: 319
Glyceria aquatica f. *multiflora* P. Jansen & Wachter 1920: 317
Glyceria aquatica f. *pauciflora* P. Jansen & Wachter 1920: 318
Glyceria aquatica f. *bracteata* P. Jansen & Wachter 1920: 319, n. inv.
Glyceria aquatica f. *vivipara* P. Jansen & Wachter 1920: 319, n. inv.
Glyceria aquatica subsp. *prolifera* (Pollini) de Cesati 1848: 58
Glyceria aquatica var. *pallens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 95
Glyceria aquatica var. *typica* P. Jansen & Wachter 1920: 317
Glyceria spectabilis F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 586
Glyceria spectabilis var. *vivipara* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 586
Molinia maxima C. J. Hartman 1820: 56
Poa altissima Moench 1794: 185, n. ill.
Poa aquatica Linnaeus 1753: 67

***Glyceria maxima* 'Variegata'**

Glyceria maxima subsp. *micrantha* H. W. Scholz 2002c: 6 - Kleinblütiger Wasser-Schwaden - [C / BB ST]

***Glyceria multiflora* von Steudel 1854a: 285 - Vielblütiger Schwaden - [U / MVu]**

***Glyceria nemoralis* (R. K. F. von Uechtritz) R. K. F. von Uechtritz & Körnicke 1866: 121 - Hain-Schwaden - [C / BB0 MV SH]**

Glyceria plicata var. *nemoralis* R. K. F. von Uechtritz 1864b: 97
Glyceria plicata subsp. *nemoralis* (R. K. F. von Uechtritz) Simonkai 1887: 581

***Glyceria notata* F. F. Chevallier 1827: 174 - Falt-Schwaden - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Glyceria aquatica var. *plicata* (E. M. Fries) C. F. W. Jessen 1863: 166
Glyceria fluitans [ranglos] *plicata* (E. M. Fries) Brügger 1874: 51
Glyceria fluitans subsp. *obtusiflora* (O. W. Sonder) L. J. Čelakovský 1867: 49
Glyceria fluitans subsp. *plicata* E. M. Fries 1839: 6, n. altern.
Glyceria fluitans var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 97
Glyceria fluitans var. *obtusiflora* O. W. Sonder 1851: 57
Glyceria fluitans var. *plicata* E. M. Fries 1839: 6
Glyceria notata subsp. *notata*
Glyceria plicata E. M. Fries 1839: 6, n. altern.
Glyceria plicata f. *aristulata* P. Jansen & Wachter 1920: 323
Glyceria plicata f. *glaucescens* Zapalowicz 1905b: 169
Glyceria plicata f. *latifolia* Zapalowicz 1905b: 169
Poa fluitans var. *subspicata* R. Parnell 1845: 214

***Glyceria pedicellata* F. Townsend 1850: 105 - Bastard-Schwaden - [C / BB BW BY HE HH MV SH SL SN]**

Glyceria fluitans × *notata*
Glyceria fluitans × *plicata*

Glyceria fluitans var. *pedicellata* (F. Townsend) J. T. I. B. Syme 1877: 97
Glyceria fluitans var. *primar. poiformis* E. M. Fries 1839: 7
Glyceria × *intersita* Haussknecht 1885b: 230
Glyceria × *intersita* f. *macrostachys* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 261
Glyceria hybrida F. Townsend in J. H. Balfour 1846: 426, n. inv.

***Glyceria striata* (Monnet de Lamarck) A. S. Hitchcock 1928 - Gestreifter Schwaden - € [C / BBu BW BY NI^t NW RP]**

Glyceria striata subsp. *difformis* Portal 2014: 65 - # Schwaden - [F /]
Glyceria striata subsp. *striata* - # Schwaden - € [C / BBu BW BY NI^t NW RP]
Poa striata Monnet de Lamarck 1791: 183

***Glyceria striata* subsp. *stricta* (Lamson-Scribner) Hultén 1942 - Steifer Schwaden**

Glyceria neogaea von Steudel 1854a: 285
Glyceria striata subsp. *neogaea* (Steudel) Portal 2014: 67, n. ill.

***Glycine Willdenow 1802: 1053, n. cons.* - Sojabohne**

Cadellium F. C. Medicus 1787a: 352
Soja Moench 1794: 153, n. rejic.
***Glycine max* (Linnaeus) E. D. Merrill 1917 - Sojabohne - [U / BWu BYu HHu MVu NWu]**

Cadellium nigrum F. C. Medicus 1787a: 352, n. ill.
Dolichos soja Linnaeus 1753: 727
Glycine hispida (Moench) Maximowitsch 1873: Spalte 398
Phaseolus max Linnaeus 1753: 725
Soja hispida Moench 1794: 153

***Glycyrrhiza Linnaeus 1753: 741* - Süßholz**

Glycyrrhiza Durande 1782a: 310, (genres:) xl, var. orthogr.
Liquiritia F. C. Medicus 1787a: 367

***Glycyrrhiza echinata* Linnaeus 1753: 741 - Stacheliges Süßholz - [U / SNu]**

Glycyrrhiza dioscoridis F. C. Medicus 1787a: 367, n. ill.

***Glycyrrhiza foetida* Desfontaines 1799: 170 - Stinkendes Süßholz - [U / RPu]**

***Glycyrrhiza glabra* Linnaeus 1753: 742 - Echtes Süßholz - [T / BBt BWu BYu MVt]**

Liquiritia officinalis F. C. Medicus 1787a: 367, n. ill.

***Gnaphalium Linnaeus 1753: 850* - Ruhrkraut**

Gnaphalium [rankless] *Argyrocoma* Wibel 1799: 167, n. inv.
Gnaphalium [rankless] *Eugnaphalium* Döll 1859: 909
Gnaphalium [rankless] *Filagonoidea* A. W. Roth 1788: 354, n. inv.
Gnaphalium [rankless] *Filagonoidea* A. W. Roth ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 686
Gnaphalium [rankless] *Gnaphalium* (W. D. J. Koch) Döll 1843: 493
Gnaphalium sectio *Eugnaphalium* J. T. I. B. Syme 1866: 72, n. inv.
Gnaphalium sectio *Gnaphalium* W. D. J. Koch 1837: 363
Gnaphalium sectio *Synchaeta* (Kirpitschnikow) Wagenitz 1965b: 137
Gnaphalium subgenus *Eugnaphalium* J. T. I. B. Syme ex E. H. L. Krause 1905: 126, n. inv.
Omalothea A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1828: 218

***Gnaphalium hoppeanum* W. D. J. Koch 1843a: 399 - Hoppes Ruhrkraut - [C / BY]**

Gnaphalium supinum subsp. *hoppeanum* (W. D. J. Koch) L. M. Neuman 1901: 27
Gnaphalium sylvaticum subsp. *hoppeanum* (W. D. J. Koch) L. J. Čelakovský 1887: 208
Gnaphalium sylvaticum var. *hoppeanum* (W. D. J. Koch) L. J. Čelakovský 1871: 236
Omalothea hoppeana (W. D. J. Koch) C. H. Schultz Bipontinus & F. W. Schultz in F. W. Schultz 1861c: 311

***Gnaphalium norvegicum* Gunnerus 1772: 105 (Euro+Med) - Norwegisches Ruhrkraut - [C / BW BY SNo]**

Gnaphalium fuscatum C. H. Persoon 1807: 421, n. ill.
Gnaphalium fuscum Monnet de Lamarck 1788: 757, n. ill.
Gnaphalium mutabile var. alpestre Rochel 1838: 56
Gnaphalium norvegicum f. viride L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 52
Gnaphalium sylvaticum subsp. fuscatum (C. H. Persoon) L. J. Čelakovský 1871: 236
Gnaphalium sylvaticum subsp. norvegicum (Gunnerus) Bonnier & de Layens 1894: 172
Gnaphalium sylvaticum var. norvegicum (Gunnerus) C. C. Gmelin 1808: 412
Omalotheca norvegica (Gunnerus) C. H. Schultz Bipontinus & F. W. Schultz in F. W. Schultz 1861c: 311

Gnaphalium pensylvanicum Willdenow 1809: 867 - # - [T / BWu NIu RPt]

Gnaphalium supinum Linnaeus 1767a: 234 - Zwerg-Ruhrkraut - [C / BW BY]

Gnaphalium supinum subsp. supinum - Zwerg-Ruhrkraut (Unterart) - [C / BW BY]

Filago acaulis auctorum, sensu Krockner 1790b: 498
Gnaphalium fuscum Scopoli 1772: 152
Gnaphalium fuscum var. supinum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: XXI, n. ill.
Gnaphalium mutabile var. decipiens Rochel 1838: 56
Gnaphalium norvegicum × supinum
Gnaphalium pusillum Vandelli 1771: 19
Gnaphalium pusillum Haenke 1791: 93, n. ill.
Gnaphalium rompelii Murr 1909: 7
Gnaphalium supinum f. acaule (Krockner) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 467
Gnaphalium supinum f. fuscum (Scopoli) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 467
Gnaphalium supinum var. fuscum (Scopoli) C. H. Persoon 1807: 421
Gnaphalium supinum var. genuinum J. T. I. B. Syme 1866: 76, n. inv.
Gnaphalium supinum var. pusillum (Haenke) C. H. Persoon 1807: 421
Omalotheca pusilla (Haenke) Moritzi 1839: 74
Omalotheca supina (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838: 245

Gnaphalium sylvaticum Linnaeus 1753: 856 - Wald-Ruhrkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filago recta J. E. Smith ex J. H. F. Link 1829b: 720
Filago sylvatica (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 720
Gnaphalium mutabile Rochel 1838: 56, n. ill.
Gnaphalium mutabile var. vulgare Rochel 1838: 56
Gnaphalium rectum J. E. Smith in J. Sowerby pater 1793: ad t. 124, n. ill.
Gnaphalium spadiceum Gilibert 1782: 180, n. inv. (opus utique oppressum)
Gnaphalium strictum Kabath 1846: 170, n. ill.
Gnaphalium sylvaticum f. pumilum (J. F. A. G. P. Gaudin) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 463
Gnaphalium sylvaticum f. virgatum (Kittel) Becherer & Gyhr 1921: 14
Gnaphalium sylvaticum Spielart comosum Wenderoth 1846: 286
Gnaphalium sylvaticum subsp. eusylvaticum F. Hermann 1912: 465, n. inv.
Gnaphalium sylvaticum subsp. rectum (J. E. Smith) L. J. Čelakovský 1871: 236
Gnaphalium sylvaticum var. 'alpina pallida' Schur 1852a: 87, descr.
Gnaphalium sylvaticum var. angustifolium Moritzi 1832: 393
Gnaphalium sylvaticum var. citrinum Moritzi 1832: 393
Gnaphalium sylvaticum var. latifolium Moritzi 1832: 393
Gnaphalium sylvaticum var. lutescens Wenderoth 1846: 286
Gnaphalium sylvaticum var. minus Hampe 1836: 50, n. inv.
Gnaphalium sylvaticum var. ramosum Döll 1859: 910
Gnaphalium sylvaticum var. rectum (J. E. Smith) Moritzi 1832: 393
Gnaphalium sylvaticum var. tomentosum Macreight 1837: 132, n. inv.

Helichrysum strictum Moench 1794: 576, n. ill.

Omalotheca sylvatica (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus & F. W. Schultz in F. W. Schultz 1861c: 311

Gnaphalium sylvaticum var. praecox F. W. Schultz 1861c: 311, n. inv.

Gnaphalium einseleanum F. W. Schultz 1861c: 311, n. inv.

Omalotheca einseleana F. W. Schultz 1861c: 311

Gnaphalium sylvaticum var. pumilum Moritzi 1832: 393

Gnaphalium uliginosum Linnaeus 1753: 856 - Sumpf-Ruhrkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Gnaphalium uliginosum subsp. *uliginosum* - Sumpf-Ruhrkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Filaginella uliginosa (Linnaeus) Opiz 1852: 44

Filaginella uliginosa subsp. *uliginosa*

Filago uliginosa (Linnaeus) J. H. F. Link 1829b: 720

Gnaphalium castaneum Gilibert 1782: 179, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Gnaphalium nudum G. F. Hoffmann 1791: 292

Gnaphalium tomentosum G. F. Hoffmann 1791: 292, n. ill.

Gnaphalium uliginosum f. *minimum* F. Zimmermann in von Hayek & Hegi 1917: 469

Gnaphalium uliginosum f. *nudum* (G. F. Hoffmann) Lindman 1918: 533

Gnaphalium uliginosum subsp. *nudum* (G. F. Hoffmann) Simonkai 1887: 309

Gnaphalium uliginosum subsp. *pilulare* (Wahlenberg) C. J. Hartman 1846: 117

Gnaphalium uliginosum subvar. *pilulare* (Wahlenberg) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 469

Gnaphalium uliginosum subvar. *pseudopilulare* (Scholz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 469

Gnaphalium uliginosum subvar. *subnudum* (P. F. A. Ascherson) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 469

Gnaphalium uliginosum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1866: 73, n. inv.

Gnaphalium uliginosum var. *glabrum* W. D. J. Koch 1843a: 400, n. ill.

Gnaphalium uliginosum var. *nudum* (G. F. Hoffmann) Lejeune 1813: 158

Gnaphalium uliginosum var. *pilulare* (Wahlenberg) W. D. J. Koch 1843a: 400

Gnaphalium uliginosum var. *simplex* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 687

Gnaphalium uliginosum var. *uliginosum*

Helichrysum uliginosum (Linnaeus) Moench 1794: 576

Gnaphalium undulatum Linnaeus 1753: 852 - Welliges Ruhrkraut - [U / SNu]

Gnaphalium norvegicum × *sylvaticum* - [? / BY?]

Gnaphalium × *traunsteineri* Murr 1910: 121

Omalotheca × *traunsteineri* (Murr) Dostál 1984: 12

Gnephosis A. H. G. de Cassini 1820: 43

Gnephosis arachnoidea Turczaninow 1851 - [U / STu]

Gomphrena Linnaeus 1753: 224

Gomphrena perennis Linnaeus 1753: 224 - [U / NWu]

Gomphocarpus R. Brown 1810

Gomphocarpus arborescens (Linnaeus) R. Brown 1810 - [U / SNu]

Asclepias arborescens Linnaeus 1771: 216

Goniolimon Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 632

Goniolimon collinum (Grisebach) Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 632 - Goniolimon - [U / BYu]

Statice collina Grisebach 1846: 300

Goniolimon tataricum (Linnaeus) Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 632 - Tatarisches Goniolimon - [T / BWu HEu SNu STt]

Statice tatarica Linnaeus 1753: 275

Goodyera R. Brown in W. T. Aiton 1813: 197 - Netzblatt, Kriechstängel

Epipactis Séguier 1754: 253, n. rejic.

Peramium R. A. Salisbury 1812: 301

Goodyera repens (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 198 - Kriechendes Netzblatt - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Epipactis repens (Linnaeus) von Crantz 1769a: 473

Gonogona repens (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 369

Neottia repens (Linnaeus) Swartz 1800b: 226

Peramium repens (Linnaeus) R. A. Salisbury 1812: 301

Satyrium repens Linnaeus 1753: 945

Serapias repens (Linnaeus) Villars 1787: 53

Gossypium Linnaeus 1753: 693 - Baumwolle

Gossypium F. C. Medicus 1784: 195-201, [3]

Gossypium arboreum Linnaeus 1753: 693 - Baumwolle - [F / BWf]

Gratiola Linnaeus 1753: 17 - Gnadenkraut

Gratiola neglecta J. Torrey 1819: 89 - Übersehenes Gnadenkraut - [T / BBt BYt]

Gratiola officinalis Linnaeus 1753: 17 - Gottes-Gnadenkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SN ST THu]

Gratiola angustifolia Gilibert 1782: 123, n. inv. (opus utique oppressum)

Gratiola officinalis f. submersa Glück 1911: 52

Gratiola virginiana Linnaeus 1753: 17 - Virginisches Gnadenkraut - [U / BWu RPu]

Grindelia Willdenow 1807: 259 - Gummikraut, Grindelie

Grindelia decumbens E. L. Greene 1896: 102 - # - [U / RPu]

Grindelia oregana A. Gray 1884 - Oregon-Gummikraut - [T / BYt]

Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal 1819 - Sperriges Gummikraut - [T / BYt MVt NIt NWt RPt SNt STt]

Donia squarrosa Pursh 1814: 559

Groenlandia J. É. Gay 1854 - Fischkraut, Laichkraut

Potamogeton [rankless] Enantiophylli (W. D. J. Koch) Bogenhard 1850: 345 "453"

Potamogeton [rankless] Najadogeton Dumortier 1827: 164

Potamogeton sectio Enantiophylli W. D. J. Koch 1837: 678

Potamogeton sectio Oppositifolii J. T. I. B. Syme 1869: 44

Potamogeton tribus Groenlandia (J. É. Gay) Börner 1912a: 258, n. inv.

Groenlandia densa (Linnaeus) Fourreau 1869: 169 - Dichtes Fischkraut, Dichtes Laichkraut - [C / BB BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH SN0 ST TH]

Potamogeton densus Linnaeus 1753: 126

Potamogeton densus f. rigidus (Opiz) Murr 1926: 485

Potamogeton densus f. serratus (Linnaeus) E. Baumann 1911: 114

Potamogeton densus f. setaceus (Linnaeus) E. Baumann 1911: 114

Potamogeton densus subsp. oppositifolius (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 315

Potamogeton densus subsp. serratus (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 111

Potamogeton densus subsp. setaceus (Linnaeus) K. Richter 1890: 16

Potamogeton densus var. angustifolius Wallroth 1822: 66, n. inv.

Potamogeton densus var. angustifolius (A. P. de Candolle) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 860

Potamogeton densus var. densus

Potamogeton densus var. lancifolius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 859

Potamogeton densus var. latifolius Wallroth 1822: 66

Potamogeton densus var. laxiflorus Grenier in Grenier & Godron 1855: 320

Potamogeton densus var. oppositifolius (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1833: I

Potamogeton densus var. ovatus Döll 1843: 232

Potamogeton densus var. serratus (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 667

Potamogeton densus var. setaceus (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 667
Potamogeton maximus Röhling 1812: 154, n. ill.
Potamogeton oppositifolius var. lancifolius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 859
Potamogeton serratus Linnaeus 1753: 126
Potamogeton setaceus Linnaeus 1753: 127

Guizotia A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1829: 237, 247, 248, n. cons. - Ramtillkraut

Guizotia abyssinica (Linnaeus filius) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1829: 248 - Abessinisches Ramtillkraut - [T / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNt STu]

Polymnia abyssinica Linnaeus filius 1782: 383

Guizotia scabra (de Visiani) Chiovenda 1904 - Raues Ramtillkraut - [U / BYu NWu]

Guizotia scabra subsp. schimperii (C. H. Schultz Bipontinus) Baggøe 1974: 28 - Schimpers Ramtillkraut - [U / BYu NWu]

Gymnadenia R. Brown in W. T. Aiton 1813: 191 - Händelwurz

Orchis [rankless] Gymnadenia (R. Brown) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 723

Orchis sectio Gymnadenia (R. Brown) Grenier in Grenier & Godron 1855: 298

×Chamodonia Peitz 1970: 23

Chamorchis × Gymnadenia

Gymnadenia conopsea (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 191 - Mücken-Händelwurz, Große Händelwurz - [C / BB BE0 BW BY HE HHt MV NI NW RP SL SN ST TH]

Gymnadenia conopsea f. alba (C. T. M. Schulze) A. Siegel 1923: 24

Gymnadenia conopsea f. albiflora Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 137

Gymnadenia conopsea f. crenulata (Beck von Mannagetta und Lerchenau) M. Goldschmidt 1908: 286

Gymnadenia conopsea f. elatior Zapalowicz 1906c: 222

Gymnadenia conopsea f. gracilis Zapalowicz 1906c: 222

Gymnadenia conopsea f. quinquecrenata Krösche in Seeland 1929: 65

Gymnadenia conopsea f. typica M. Goldschmidt 1908: 286, n. inv.

Gymnadenia conopsea f. viridiflora L. Keller & H. Fleischmann in L. Keller 1908: 458

Gymnadenia conopsea lusus ornithis (N. J. von Jacquin) Murr 1923a: 73

Gymnadenia conopsea monstr. spiralis (J. W. Heslop-Harrison pater) Soó von Bere 1927: 34

Gymnadenia conopsea race pseudoconopsea Rouy 1912: 100

Gymnadenia conopsea subsp. conopsea

Gymnadenia conopsea subsp. intermedia (Petermann) K. Richter 1890: 279

Gymnadenia conopsea subsp. peloria (Poiret) K. Richter 1890: 279

Gymnadenia conopsea subsp. serotina (Schönheit) Dworschak 2002: 39

Gymnadenia conopsea var. alba Ducommun 1869: 723

Gymnadenia conopsea var. albiflora Schur 1852a: 90, n. inv.

Gymnadenia conopsea var. albiflora Schur ex Zapalowicz 1906c: 222

Gymnadenia conopsea var. 'alpina albiflora' Schur 1851e: 169, descr.

Gymnadenia conopsea var. euconopsea M. Goldschmidt 1908: 286, n. inv.

Gymnadenia conopsea var. inodora (E. M. Fries) Arcangeli 1882: 652, n. inv.

Gymnadenia conopsea var. praecox Schönheit 1850: 432

Gymnadenia conopsea var. purpurea Ducommun 1869: 723

Gymnadenia conopsea var. serotina Schönheit 1850: 432

Gymnadenia conopsea var. sibirica (Turczaninow ex Lindley) H. G. Reichenbach filius 1851: 114

Gymnadenia conopsea var. spiralis J. W. Heslop-Harrison pater 1917: 89

Gymnadenia conopsea var. trifida Zapalowicz 1906c: 222

Gymnadenia sibirica Turczaninow ex Lindley 1835: 277

Gymnadenia wahlenbergii P. C. Afzelius ex H. G. Reichenbach filius 1851: 114, n. inv.

Habenaria conopsea (Linnaeus) G. C. Druce 1886: 296

Habenaria gymnadenia G. C. Druce 1918: 170, n. ill.

Habenaria gymnadenia var. spiralis G. C. Druce 1918: 170

Orchis conopsea Linnaeus 1753: 942

Orchis conopsea [ranglos] alpina Kindberg 1877: 310

Orchis peloria vicomte de Foucault ex Poiret 1816: 179

Orchis resupinata Naumburg 1801: 238

Gymnadenia conopsea subsp. montana Bisse 1963: 187

Gymnadenia conopsea var. neglecta Vöth in Vöth & Sontag 2006: 599

Gymnadenia densiflora (Wahlenberg) A. G. Dietrich 1839: 170 - Dichtblütige Händelwurz - [C / BB BE BW BY MV NI? NW RP SH0 SN ST TH]

Gymnadenia anisoloba Petermann 1849: 548

Gymnadenia conopsea f. densiflora (Wahlenberg) L. M. Neuman 1901: 632

Gymnadenia conopsea f. elongata Hudziok 1963: 707

Gymnadenia conopsea race densiflora (Wahlenberg) Rouy 1912: 99

Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenberg) K. Richter 1890: 279

Gymnadenia conopsea var. bieczensis Zapalowicz 1906c: 223

Gymnadenia conopsea var. densiflora (Wahlenberg) Lindley 1835: 276

Gymnadenia conopsea var. odorata (Dworschak) Kreutz 2016b: 156

Gymnadenia splendida Dworschak 2002: 35

Gymnadenia splendida subsp. odorata Dworschak 2002: 37

Orchis conopsea var. densiflora Wahlenberg 1806: 68

Orchis densiflora (Wahlenberg) C. H. Persoon 1807: 505

Orchis densiflora var. friesica (Schlechter) L. Lewis 2015: 297

Gymnadenia graminea Dworschak 2002: 42 - [C / BE BW BY TH]

Gymnadenia angustifolia (Ilse) C. T. M. Schulze 1894: *Gymnadenia conopea*: [2], n. inv., n. ill.

Gymnadenia conopsea *auctorum*, sensu Bisse 1963: 187

Gymnadenia conopsea var. angustifolia Ilse 1866: 282

Gymnadenia conopsea var. graminea (Dworschak) Kreutz 2016b: 156

Gymnadenia odoratissima (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 35 - Duft-Händelwurz, Wohlriechende Händelwurz - [C / BW BY HEf RP SL0 SN0 ST TH]

Chamorchis alpina × Gymnadenia odoratissima auctorum, sensu Peitz 1970

Gymnadenia conopsea lusus bicolor (J. W. Heslop-Harrison pater) Soó von Bere 1927: 34

Gymnadenia conopsea subsp. pyrenaica (X. Philippe) K. Richter 1890: 279

Gymnadenia conopsea var. bicolor J. W. Heslop-Harrison pater 1917: 89

Gymnadenia conopsea var. pyrenaica (X. Philippe) C. F. Nyman 1882: 695

Gymnadenia odoratissima lusus albiflora Murr 1923a: 73, n. inv.

Gymnadenia odoratissima var. ecalcarata Bogenhard 1850: 354

Gymnadenia odoratissima var. idae Goiran 1883a: 26

Gymnadenia pyrenaica (X. Philippe) Giraudias in E.-G. Camus 1892: 479

Habenaria gymnadenia var. bicolor G. C. Druce 1918: 171

Orchis conopsea subsp. odoratissima (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 311

Orchis odoratissima Linnaeus 1759a: 1243

Gymnadenia conopsea var. pyrenaica (X. Philippe) C. F. Nyman 1882: 695

Gymnadenia conopsea race pyrenaica (X. Philippe) Rouy 1912: 101

Gymnadenia borealis E. M. Fries 1842: 131, n. ill.

Gymnadenia odoratissima var. borealis (E. M. Fries) H. G. Reichenbach filius 1851: 112

Gymnadenia borealis (G. C. Druce) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997, n. ill.

Gymnadenia conopsea subsp. borealis (G. C. Druce) F. Rose 1991: 319

Habenaria gymnadenia var. borealis G. C. Druce 1918: 172

Gymnadenia odoratissima var. heteroglossa H. G. Reichenbach filius 1851: 112, t. 69 f. IV

×*Chamodenia heteroglossa* (*H. G. Reichenbach filius*) *Peitz* 1970: 23

Chamorchis alpina × *Gymnadenia odoratissima*

***Gymnadenia ornithis* (*N. J. von Jacquin*) *L. C. M. Richard* 1817: 35 - [C / BY MV]**

Gymnadenia alpina (*Turczaninow ex H. G. Reichenbach filius*) *Tscherepanow* 1981: 310

Gymnadenia conopsea f. *ornithis* (*N. J. von Jacquin*) *L. M. Neuman* 1901: 632

Gymnadenia conopsea f. *schurii* *Soó von Bere* 1927: 34

Gymnadenia conopsea f. *transsilvanica* (*Schur*) *Soó von Bere* 1927: 34

Gymnadenia conopsea race *alpina* (*Turczaninow ex H. G. Reichenbach filius*) *Rouy* 1912: 100

Gymnadenia conopsea subsp. *alpina* (*Turczaninow ex H. G. Reichenbach filius*) *Janchen* 1960: 864

Gymnadenia conopsea var. *alpina* *Schur* 1852a: 90, n. inv.

Gymnadenia conopsea var. *alpina* *Turczaninow* 1854: 179, n. ill.

Gymnadenia conopsea var. *alpina* *Turczaninow ex H. G. Reichenbach filius* 1851: tab. CCCCXXV

Gymnadenia vernalis *Dworschak* 2002: 31

Orchis ornithis *N. J. von Jacquin* 1774: 23, t. 138

***Gymnadenia conopsea* × *odoratissima* - [X / BWx BYx RPx SNx THx]**

Gymnadenia × *gracillima* *Schur* 1871: 44

Gymnadenia × *hybrida* *Schur* 1866: 644, n. inv.

Gymnadenia × *hybrida* *Rouy* 1912: 101, n. ill.

Gymnadenia × *intermedia* *Petermann* 1841: 30

Gymnadenia × *transsilvanica* *Schur* 1866: 644

Orchis conopsea × *odoratissima*

***Gymnigritella E.-G. Camus* 1892: 484**

Gymnadenia × *Nigritella*

***Gymnadenia conopsea* × *Nigritella rhellicani* - [X / BYx]**

×*Gymnigritella suaveolens* (*Villars*) *E.-G. Camus* 1892: 484

Orchis × *suaveolens* *Villars* 1787: 38

Gymnadenia conopsea × *Nigritella angustifolia*

Gymnadenia conopsea × *Nigritella nigra*

Gymnadenia conopsea × *Nigritella suaveolens*

Gymnadenia × *suaveolens* (*Villars*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 121

Gymnadenia subconopsea × *Nigritella angustifolia*

Gymnadenia superconopsea × *Nigritella angustifolia*

Nigritella angustifolia × *suaveolens*

Nigritella × *brachystachya* *A. J. Kerner von Marilaun* 1865: 224

Nigritella × *megastachya* *A. J. Kerner von Marilaun* 1865: 222

Nigritella nigra × *Subgymnadenia conopsea*

Nigritella nigra × *Supergymnadenia conopsea*

Nigritella nigra × *suaveolens*

Nigritella × *suaveolens* (*Villars*) *W. D. J. Koch* 1837: 690

Orchis × *atropurpurea* *Tausch* 1831: 223

Orchis conopsea × *nigra*

Orchis × *moritziana* *Brügger* 1880: 118

***Gymnadenia odoratissima* × *Nigritella rhellicani* - [X / BYx]**

Gymnadenia odoratissima × *Nigritella angustifolia*

Gymnadenia odoratissima × *Nigritella nigra*

×*Gymnigritella heufleri* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *E.-G. Camus* 1892: 484

Nigritella × *heufleri* *A. J. Kerner von Marilaun* 1865: 225

Orchis odoratissima × *nigra*

Gymnadenia odoratissima × Nigritella widderi - [X / BYx]

×Gymnigritella geigelsteiniana B. Baumann & H. Baumann 2006: 902

Gymnadenia × Orchis

Anacamptis × Gymnadenia

×Gymnanacamptis P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 855

×Orchigymnadenia E.-G. Camus 1892: 477

Gymnadenia conopsea × Orchis pyramidalis - [F / BWf NW?]

Anacamptis pyramidalis × Gymnadenia conopsea

×Gymnanacamptis anacamptis (F. H. Wilms) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 855

×Gymnanacamptis aschersonii E.-G. Camus, Bergon & A. A. Camus 1908: 95, n. ill.

Gymnadenia ×anacamptis F. H. Wilms 1868b: 80

Gymnadenia conopsea × Anacamptis pyramidalis

Gymnadenia × Platanthera

Gymnadenia conopsea × Platanthera bifolia - [X /]

Gymnadenia ×chodatii Lendner 1903: 648

×Gymplatanthera chodatii (Lendner) E.-G. Camus, Bergon & A. A. Camus 1908: 337

Gymnadenia × Pseudorchis

Gymnadenia conopsea × Pseudorchis albida - [X / BWf Nlx]

Gymnadenia albida × conopsea

Gymnadenia conopsea × Leucorchis albida

Gymnadenia ×schweinfurthii Hegelmaier ex A. J. Kerner von Marilaun 1865: 213

Gymnocarpium E. Newman 1851: 371 - Eichenfarn

Gymnocarpium dryopteris (Linnaeus) E. Newman 1851: 371 - Eichenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dryopteris linnaeana C. F. A. Christensen 1905: 275

Nephrodium dryopteris (Linnaeus) A. Michaux 1803b: 270

Phegopteris dryopteris (Linnaeus) Fée 1850–1852: 243

Polypodium dryopteris Linnaeus 1753: 1093

Polypodium dryopteris subsp. dryopteris

Polystichum dryopteris (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 80

Gymnocarpium robertianum (G. F. Hoffmann) E. Newman 1851: 371 - Ruprechtsfarn - [C / BBn BE BW BY HE MVu NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Aspidium robertianum (G. F. Hoffmann) Luerksen in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1896b: 22

Dryopteris obtusifolia (von Schrank) O. K. A. Schwarz 1949a: 84

Dryopteris robertiana (G. F. Hoffmann) C. F. A. Christensen 1905: 289

Gymnocarpium obtusifolium (von Schrank) O. K. A. Schwarz 1949a: 84

Lastrea calcarea (J. E. Smith) J.-B. G. M. Bory de Saint-Vincent 1826: 233

Lastrea obtusifolia (von Schrank) Janchen 1950a: 63

Nephrodium robertianum (G. F. Hoffmann) Prantl 1884: 24

Phegopteris dryopteris subsp. calcarea (J. E. Smith) Bonnier & de Layens 1894: 378

Phegopteris robertiana (G. F. Hoffmann) A. K. H. Braun in P. F. A. Ascherson 1859a: 132

Polypodium calcareum J. E. Smith 1804: 1117

Polypodium dryopteris subsp. calcareum (J. E. Smith) Berher 1887: 257

Polypodium dryopteris subsp. robertianum (G. F. Hoffmann) C. J. Hartman 1846: 151

Polypodium dryopteris var. calcareum (J. E. Smith) Hampe 1836: 62

Polypodium obtusifolium von Schrank 1785: 296

Gymnocarpium dryopteris × robertianum - [F / Nlf]

Gymnocarpium ×achrisporum Sarvela 1978: 104

Phegopteris dryopteris × *robertianum*

Gymnocladus Monnet de Lamarck 1785: 733, n. cons. - Geweihbaum

Gymnocladus dioica (Linnaeus) K. H. E. L. Koch 1869: 5 - Kanadischer Geweihbaum - [U / BEu BWu BYu HEu RPu]

Guilandina dioica Linnaeus 1753: 381

Gynostemma von Blume 1825: 23 - #

Gynostemma pentaphyllum (Thunberg) Makino 1902: 179 - # - [U / BYu]

Gypsophila Linnaeus 1753: 406 - Gipskraut

Banffya Baumgarten 1816a: 385

Gypsophila [rankless] *Banffya* (*Baumgarten*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 801

Gypsophila [rankless] *Dichoglottis* (*F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 79

Gypsophila [rankless] *Struthium* (*Seringe*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 78

Gypsophila sectio *Eugypsophila* *Grenier & Godron* 1847: 228

Gypsophila sectio *Struthium* *Seringe in A. P. de Candolle* 1824: 352

Psammophiligella *Ikonnikow* 1976: 116

***Gypsophila acutifolia* von Steven ex C. P. J. Sprengel 1818c: 21 - # - [F / MVt STf]**

***Gypsophila altjssima* Linnaeus 1753: 407 - Hohes Gipskraut - [U / BWu NWu]**

Gypsophila altjssima var. *miodoborensis* *Zapalowicz* 1911c: 676

***Gypsophila elegans* Marschall von Bieberstein 1808a: 319 - # Gipskraut - [T / BBu BWu BYu HHu NWu RPt SNU]**

***Gypsophila fastigiata* Linnaeus 1753: 407 - Ebensträußiges Gipskraut, Büschel-Gipskraut - [C / BB BE0 BWu RP SN ST TH]**

Gypsophila fastigiata subsp. *arenaria* (*von Waldstein & Kitaibel*) *Domin* 1936 - [U / RPu]

Gypsophila arenaria *von Waldstein & Kitaibel* 1800/1801: 40, t. 41

Gypsophila fastigiata subsp. *fastigiata* - Ebensträußiges Gipskraut (Unterart) - [C / BB BE0 BWu RP SN ST TH]

Gypsophila fastigiata f. *crenulata* *Zapalowicz* 1911c: 673

Gypsophila fastigiata f. *elatior* *Zapalowicz* 1911c: 674

Gypsophila fastigiata f. *intermedia* *Zapalowicz* 1911c: 674

Gypsophila fastigiata f. *latiuscula* *Zapalowicz* 1911c: 673

Gypsophila fastigiata f. *ramosa* *Zapalowicz* 1911c: 675

Gypsophila fastigiata f. *sandomiriensis* *Zapalowicz* 1911c: 675

Gypsophila fastigiata f. *valida* *Zapalowicz* 1911c: 674

Gypsophila fastigiata var. *acuminata* *Zapalowicz* 1911c: 675

Gypsophila fastigiata var. *laxiuscula* *Zapalowicz* 1911c: 674

Gypsophila fastigiata var. *molsenii* *A. Brand* 1905: 81

Gypsophila fastigiata var. *polesica* *Zapalowicz* 1911c: 674

Gypsophila fastigiata var. *pocutica* *Zapalowicz* 1911c: 675

Gypsophila fastigiata var. *typica* *Zapalowicz* 1911c: 673, n. inv.

***Gypsophila muralis* Linnaeus 1753: 408 - Acker-Gipskraut, Mauer-Gipskraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Gypsophila filiformis *Wallroth* 1840b: 199, n. inv.

Gypsophila muralis subsp. *serotina* (*Hayne*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 289

Gypsophila muralis var. *major* *Dierbach* 1826: 41

Gypsophila muralis var. *matūra* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 240

Gypsophila muralis var. *minor* *Dierbach* 1826: 41

Gypsophila muralis var. *serotina* (*Hayne*) *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 240

Gypsophila muralis var. *stenopetala* *Zapalowicz* 1911c: 672

Psammophiligella muralis (*Linnaeus*) *Ikonnikow* 1976: 116

***Gypsophila paniculata* Linnaeus 1753: 407 - Rispigies Gipskraut, Schleierkraut - € [C / BBt BE BWt BYt HEt HHu MV NWu RPt SHt SNU STt THt]**

Gypsophila paniculata subsp. *lituanica* *Zapalowicz* 1911c: 677

Gypsophila paniculata var. *minutiflora* Zapalowicz 1911c: 677

Gypsophila parviflora Moench 1794: 60, n. ill.

Saponaria paniculata (Linnaeus) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 236

Gypsophila perfoliata Linnaeus 1753: 408 - Durchwachsenblättriges Gipskraut - € [C / BBt BEu BWt BYu HEt NIt SNt ST THt]

Gypsophila pilosa W. Hudson 1767 - Behaartes Gipskraut - [U / BBu BEu BWu BYu HHu SNU THu]

Gypsophila porrigens (Linnaeus) Boissier 1867: 557

Saponaria porrigens (Linnaeus) Linnaeus 1771: 239

Gypsophila repens Linnaeus 1753: 407 - Kriechendes Gipskraut - [C / BW0 BY HEf NI RPU SNU THf]

Gypsophila muralis subsp. *repens* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 46

Gypsophila repens f. *montana* (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1911c: 673

Gypsophila repens f. *pienina* Zapalowicz 1911c: 673

Gypsophila repens f. *rubrifolia* Hegi 1910: 312, sphalm.

Gypsophila repens var. *adscendens* Hampe 1836: 29

Gypsophila scorzonrifolia Seringe in A. P. de Candolle 1824: 352 - Schwarzwurzelblättriges Gipskraut, Schwarzwurzel-Gipskraut - € [C / BBt BEt BYu HEt HHu MVu NIt NWu RPU SN STt THt]

Gypsophila perfoliata var. *angustifolia* Fenzl in von Ledebour 1842: 296

Gypsophila viscosa J. A. Murray 1785: 9 - Klebriges Gipskraut - [T / BBt HHu]

Hablitzia Marschall von Bieberstein 1817: 24 - Hablitzie

Hablitzia tamnooides Marschall von Bieberstein 1817: 24 - Hablitzie - [T / RPU SNT STu]

Hacquetia de Necker 1790, n. inv. (opus utique oppressum) - Schaftdolde

Dondia C. P. J. Sprengel 1813b: 21, n. ill.

Hacquetia epipactis (Scopoli) A. P. de Candolle 1830: 85 - Berg-Schaftdolde - [T / BYu HEt]

Astrantia epipactis Scopoli 1771: 185

Dondia epipactis (Scopoli) C. P. J. Sprengel 1813b: 21

Sanicula epipactis (Scopoli) E. H. L. Krause 1904b: 17, n. altern.

Halimium (Dunal) Spach 1836: 365 - #

Halimium umbellatum (Linnaeus) Spach 1836: 366 - # - [? / NW?]

Cistus umbellatus Linnaeus 1753: 525

Helianthemum umbellatum (Linnaeus) P. Miller 1768: *Helianthemum* no. 5

Halimolobos Tausch 1836: 410

Halimolobos Wittstein 1852: 415, var. *orthogr.*

Halimolobos weddellii (E. P. N. Fournier) O. E. Schulz 1924: 292 - # - [U / NWu]

Halimolobos montanus (Grisebach) O. E. Schulz 1924: 292

Draba greggioides Grisebach 1879: 16

Halodule Endlicher 1841: 1368 - #

Halodule uninervis (Forskål) P. F. A. Ascherson in Boissier 1882: 24 - # - [F / NIf]

Zostera nana A. W. Roth 1827a: 8, n. ill.

Zostera uninervis Forskål 1775: 157

Halogeton C. A. von Meyer in von Ledebour 1829: 378

Halogeton arachnoideus Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 205 - [U / SNU]

Halogeton glomeratus (Marschall von Bieberstein) C. A. von Meyer in von Ledebour 1829 - [U / SNU]

Halogeton glomeratus var. **tibeticus** (von Bunge) Grubow 1966

Halogeton tibeticus von Bunge 1862: 94

Halopeplis von Bunge ex Ungern-Sternberg 1866

Halopeplis pygmaea (*P. S. von Pallas*) *Ungern-Sternberg 1866* - [U / SNu]

Hammarbya C. E. O. Kuntze 1891: 665 - Weichwurz, Weichstängel

Hammarbya paludosa (*Linnaeus*) *C. E. O. Kuntze 1891: 665 - Sumpf-Weichwurz* - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 TH]

Epipactis paludosa (*Linnaeus*) *F. W. Schmidt 1791: 245*

Malaxis lutosa *Clairville 1811: 265, sphalm.*

Malaxis paludosa (*Linnaeus*) *Swartz 1800b: 235*

Malaxis palustris *L. C. M. Richard 1817: 38, n. ill.*

Ophrys paludosa *Linnaeus 1753: 947*

Hasteola Rafinesque 1838d: 79

Hasteola suaveolens (*Linnaeus*) *Pojarkova 1960* - [U / BBu]

Cacalia suaveolens *Linnaeus 1753: 835*

Hedeoma C. H. Persoon 1806: 131

Hedeoma pulegioides (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1806: 131* - [U / BWu]

Cunila pulegioides (*Linnaeus*) *Linnaeus 1762: 30*

Melissa pulegioides *Linnaeus 1753: 593*

Hedera Linnaeus 1753: 202 - Efeu

Hedera colchica (*K. H. E. L. Koch*) *K. H. E. L. Koch 1859: 76 - Kolchischer Efeu* - [T / BWt HE? NIt NWu]

Hedera colchica f. *dentatovariegata* (*A. E. Schulze*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera colchica f. *flavovariegata* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera helix var. *colchica* *K. H. E. L. Koch 1842: 365*

Hedera helix Linnaeus 1753: 202 - Gewöhnlicher Efeu - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hedera helix subsp. *helix* - Gewöhnlicher Efeu (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hedera arborea *Röhling 1812: 182, n. inv.*

Hedera helix f. *arborescens* (*C. L. Loddiges*) *C. K. Schneider 1909: 422*

Hedera helix f. *digitata* (*C. L. Loddiges*) *C. K. Schneider 1909: 422*

Hedera helix subsp. *euhelix* von *Hayek 1926: 955, n. inv.*

Hedera helix var. *arborea* *Krocker 1787: 365*

Hedera helix var. *cordata* *Murr 1923b: 214*

Hedera helix var. 'foliis argenteis' von *Burgsdorf 1787b: 106, n. inv.*

Hedera helix var. 'foliis aureovariegatis' von *Burgsdorf 1787b: 106, n. inv.*

Hedera helix var. *humifusa* *Dierbach 1825b: 221*

Hedera helix var. *humirepens* *Krocker 1787: 365*

Hedera helix var. *major* *Krocker 1787: 365*

Hedera helix var. *poetica* *Krocker 1787: 365*

Hedera helix var. *silvestris* *Dierbach 1825b: 221*

Hedera helix var. *vulgaris* *A. P. de Candolle 1830: 261, n. inv.*

Hedera hemirepens *Röhling 1812: 182, n. inv.*

Hedera poetica *Röhling 1812: 182, n. inv.*

Hedera helix subsp. *hibernica* (*hortulanorum* ex *G. Kirchner*) *D. C. McClintock 1987 - # Efeu* - [U / BYu SNu]

Hedera helix f. *aureovariegata* (*R. Weston*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera helix f. *hibernica* (*hortulanorum* ex *G. Kirchner*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera helix f. *irica* (*P. D. Sell*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera helix f. *lobatomajor* (*G. H. M. Lawrence*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518*

Hedera helix var. *hibernica* *hortulanorum* ex *G. Kirchner* in *C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 419*

Hedypnois P. Miller 1754b: [reprint 1969: 606] - Röhrenkraut

Hedypnois rhagadioloïdes (Linnaeus) F. W. Schmidt 1795: 279 - Kreta-Röhrenkraut - [U / BWu HHu NWu SNu]

Hedypnois rhagadioloïdes subsp. rhagadioloïdes - Kreta-Röhrenkraut (Unterart) - [U / BWu HHu NWu SNu]

Hedypnois cretica (Linnaeus) Dumont de Courset 1802b: 339

Hedypnois cretica var. genuina G. W. T. G. Bischoff 1851: 36, n. inv.

Hedypnois cretica var. monspeliensis (Willdenow) G. W. T. G. Bischoff 1851: 37

Hedypnois cretica var. rhagadioloïdes (Linnaeus) G. W. T. G. Bischoff 1851: 37

Hedypnois erecta Poppendieck & al. 1998: 70, sphalm.

Hedypnois rhagadioloïdes var. gracilior (Boissier) Hegi 1928: 1008

Hedypnois rhagadioloïdes var. monspeliensis Willdenow ex Hegi 1928: 1008

Hyoseris cretica Linnaeus 1753: 810

Hyoseris hedypnois Linnaeus 1753: 809

Hyoseris scabra Moench 1794: 541, n. ill.

Hyoseris rhagadioloïdes Linnaeus 1753: 809

Hedypnois rhagadioloïdes subsp. tubaeformis (M. Tenore) von Hayek 1931 - # Kreta-Röhrenkraut - [U / HHu]

Hedysarum Linnaeus 1753: 745, n. cons. - Süßklee

Sylla F. C. Medicus 1787a: 372

Hedysarum coronarium Linnaeus 1753: 750 - Kronen-Süßklee - [U / BWu]

Sylla amoena F. C. Medicus 1787a: 373, n. ill.

Hedysarum hedysaroides (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1913: 70 - Alpen-Süßklee - [C / BY]

Hedysarum hedysaroides subsp. hedysaroides - Alpen-Süßklee (Unterart) - [C / BY]

Astragalus hedysaroides Linnaeus 1753: 756

Hedysarum obscurum Linnaeus 1759a: 1171, n. ill.

Hedysarum obscurum f. gymnocarpum H. Gams in Hegi 1924a: 1486

Hedysarum obscurum f. trichocarpum H. Gams in Hegi 1924a: 1486

Hedysarum multijugum Maximowitsch 1881: Spalte 464 - Reichblütiger Süßklee - [U / BWu RPu]

Heimia J. H. F. Link 1822: 3 - Heimie

Heimia salicifolia Willdenow ex J. H. F. Link 1822: 3 - Weidenblättrige Heimie - [U / BWu]

Chrysolysga salicifolia Willdenow in J. H. F. Link 1822: 3, n. inv.

Helenium Linnaeus 1753: 886 - Sonnenbraut, Herbstalant

Helenium autumnale Linnaeus 1753: 886 - Gewöhnliche Sonnenbraut, Herbstalant - [U / BYu SNu]

Helianthemum P. Miller 1754b: [reprint 1969: 614] - Sonnenröschen

Cistus Untergattung Helianthemum (P. Miller) E. H. L. Krause 1902: 182

Helianthemum [rankless] Euhelianthemum (Dunal) Döll 1862: 1267

Helianthemum [rankless] Pseudocistus (Dunal) Döll 1862: 1268

Helianthemum [rankless] Rhodax (Spach) Döll 1843: 654

Helianthemum sectio Brachypetalum Dunal in A. P. de Candolle 1824: 271

Helianthemum sectio Euhelianthemum Dunal in A. P. de Candolle 1824: 278

Helianthemum sectio Helianthemotypus Dumortier 1827: 115

Helianthemum sectio Macularia Dunal in A. P. de Candolle 1824: 271

Helianthemum sectio Pseudocistus Dunal in A. P. de Candolle 1824: 276

Helianthemum subgenus Pseudocistus (Dunal) J. T. I. B. Syme 1864: 8

Rhodax Spach 1836: 363

Rhodax sectio Macularia (Dunal) J. Holub 1970: 438

Helianthemum alpestre (N. J. von Jacquin) A. P. de Candolle 1815: 622 - Alpen-Sonnenröschen - [C / BY]

Cistus alpestris N. J. von Jacquin 1762: 93, 248

Cistus oelandicus Rasse alpestris (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1902: 184

Cistus serpyllifolius *Linnaeus* 1753: 527
Helianthemum alpestre subsp. *eualpestre* *Kornaš in Szafer & Pawłowski* 1955: 11, n. inv.
Helianthemum alpestre var. *alpestre*
Helianthemum alpestre var. *pallescens* *Hadač in Hadač & J. Šmarda* 1960: 40
Helianthemum oelandicum auctorum, sensu Ferchl 1879: 11
Helianthemum oelandicum subsp. *alpestre* (*N. J. von Jacquin*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 288
Helianthemum oelandicum var. *hirtum* *W. D. J. Koch* 1836: 80, n. ill.

***Helianthemum apenninum* (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Helianthemum* no. 4 - Apenninen-Sonnenröschen - [C / BWt BY RP ST THf]**

Cistus apenninus *Linnaeus* 1753: 529
Cistus pilifer *C. C. Gmelin* 1826: 403
Cistus polifolius auctorum, sensu E. H. L. Krause 1902: 183
Helianthemum apenninum f. *angustifolium* (*W. D. J. Koch*) *Hegi* 1925a: 564
Helianthemum apenninum f. *oblongifolium* (*W. D. J. Koch*) *Hegi* 1925a: 564
Helianthemum chamaecistus var. *albiflorum* (*W. D. J. Koch*) *Brügger* 1874: 91
Helianthemum controversum var. *albiflorum* *F. W. Schultz* 1845: 60
Helianthemum incanum *Moench* 1802: 76, n. ill.
Helianthemum piliferum (*C. C. Gmelin*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 714
Helianthemum polifolium (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Helianthemum* no. 11
Helianthemum polifolium var. *angustifolium* *W. D. J. Koch* 1836: 82
Helianthemum polifolium var. *oblongifolium* *W. D. J. Koch* 1836: 82
Helianthemum polifolium var. *pulverulentum* (*Pourret de Figeac*) *P. W. Wirtgen* 1842: 27
Helianthemum pulverulentum (*Pourret de Figeac*) *A. P. de Candolle* 1805e: 823
Helianthemum pulverulentum var. *velutinum* (*C. T. A. Jordan*) *Willkomm* 1863: 616
Helianthemum vulgare var. *albiflorum* *W. D. J. Koch* 1836: 81

***Helianthemum canum* (*Linnaeus*) *Baumgarten* 1816b: 85 - Graues Sonnenröschen, Graufilziges Sonnenröschen - [C / BW BY ST TH]**

Cistus canus *Linnaeus* 1753: 525
Cistus marifolius auctorum, sensu Willdenow in A. W. Roth 1793: 591
Cistus oelandicus auctorum, sensu A. W. Roth 1789: 585
Cistus oelandicus *Rasse canus* (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 184
Cistus serpyllifolius auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 229
Helianthemum canum f. *vineale* (*Willdenow*) *Hegi* 1925a: 575
Helianthemum canum subsp. *canum*
Helianthemum canum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme* 1864: 9, n. inv.
Helianthemum canum var. *piloselloides* (*Picot de Lapeyrouse*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada* 1974: 79
Helianthemum canum var. *pourretii* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada* 1974: 79
Helianthemum canum var. *vineale* (*Willdenow*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 9
Helianthemum oelandicum auctorum, sensu Döll 1862: 1268
Helianthemum oelandicum subsp. *canum* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 36
Helianthemum oelandicum subsp. *vineale* (*Willdenow*) *L. J. Čelakovský* 1875: 484
Helianthemum oelandicum var. *tomentosum* *W. D. J. Koch* 1836: 81, n. ill.
Helianthemum vineale (*Willdenow*) *C. H. Persoon* 1806: 77
Rhodax canus (*Linnaeus*) *M. Fuss* 1866: 79
Rhodax canus subsp. *canescens* (*Hartman*) *J. Holub* 1970: 438

***Helianthemum italicum* (*Linnaeus*) *C. H. Persoon* 1806: 76 - [F /]**

Helianthemum italicum subsp. *eitalicum* *von Hayek* 1925: 497, n. inv.
Helianthemum oelandicum subsp. *italicum* (*Linnaeus*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 288

***Helianthemum marifolium* (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Helianthemum* no. 24 - # - [F / SNf]**

Cistus marifolius *Linnaeus* 1753: 526

Helianthemum nummularium (Linnaeus) P. Miller 1768: Helianthemum no. 12 - Gewöhnliches Sonnenröschen - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Helianthemum vulgare var. albiflorum auctororum, sensu Prantl 1884: 243

Helianthemum nummularium subsp. glabrum (W. D. J. Koch) E. Wilczek 1922: 453 - Kahles Sonnenröschen - [C / BY]

Helianthemum chamaecistus subsp. glabrum (W. D. J. Koch) Murbeck 1891: 165

Helianthemum chamaecistus subsp. nitidum (Clementi) Vollmann 1914: 527

Helianthemum chamaecistus var. glaucescens Murbeck 1891: 165

Helianthemum controversum var. glabrum (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 59

Helianthemum glabrum (W. D. J. Koch) A. J. Kerner von Marilaun 1883: no. 884

Helianthemum grandiflorum subsp. glabrum (W. D. J. Koch) J. Holub 1970: 436

Helianthemum grandiflorum subsp. glaucescens (Murbeck) J. Holub 1970: 436

Helianthemum nummularium f. glabrum (W. D. J. Koch) Hegi 1925a: 569

Helianthemum nummularium f. glaucescens (Grosser) Hegi 1925a: 569

Helianthemum nummularium subf. hercegovinum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1925a: 569

Helianthemum nummularium subf. velutisepalum (E. Wilczek) Hegi 1925a: 569

Helianthemum nummularium subvar. euglaucescens E. Wilczek 1891: 455

Helianthemum nummularium subvar. hercegovinum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E. Wilczek 1891: 455

Helianthemum nummularium subvar. velutisepalum E. Wilczek 1891: 455

Helianthemum nummularium var. glaucescens (Grosser) E. Wilczek 1891: 455

Helianthemum nummularium var. typicum (Grosser) E. Wilczek 1891: 455

Helianthemum vulgare var. glabrum W. D. J. Koch 1836: 81

Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scopoli) H. Schinz & Thellung 1909 - Großblütiges Sonnenröschen - [C / BW BY HEf]

Cistus grandiflorus Scopoli 1771: 377

Cistus tomentosus Scopoli 1771: 376, t. 24

Helianthemum chamaecistus f. scopoli (Willkomm) Murbeck 1891: 165

Helianthemum chamaecistus lusus aurantiacum Murr 1923b: 201

Helianthemum chamaecistus subsp. grandiflorum (Scopoli) Murbeck 1891: 165

Helianthemum chamaecistus var. grandiflorum (Scopoli) Brügger 1874: 91

Helianthemum controversum var. grandiflorum (Scopoli) F. W. Schultz 1845: 59

Helianthemum grandiflorum (Scopoli) A. P. de Candolle 1805e: 821

Helianthemum grandiflorum f. grandiflorum

Helianthemum grandiflorum f. ornatum Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 39

Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum

Helianthemum nummularium f. eugrandiflorum (Grosser) Hegi 1925a: 569

Helianthemum nummularium subf. aurantiacum (F. von Tavel & Rytz) Hegi 1925a: 569

Helianthemum obscurum var. grandiflorum (Scopoli) C. H. Persoon 1806: 79

Helianthemum ovatum subsp. grandiflorum (Scopoli) von Hayek 1925: 495

Helianthemum vulgare subsp. grandiflorum (Scopoli) de Cesati in Cattaneo 1844: 288

Helianthemum vulgare var. grandiflorum (Scopoli) Moritzi 1832: 303

Helianthemum nummularium subsp. nummularium - Gewöhnliches Sonnenröschen (Unterart) - [C / BB BW BY HE HH0 NI NW RP SL SN]

Cistus helianthemum Linnaeus 1753: 528

Cistus nummularius Linnaeus 1753: 527

Helianthemum chamaecistus subsp. tomentosum (W. D. J. Koch) L. J. Čelakovský 1875: 483

Helianthemum chamaecistus var. tomentosum (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1860: 67

Helianthemum controversum var. tomentosum (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 59

Helianthemum nummularium subsp. vulgare (Monnet de Lamarck & A. P. de Candolle) von Hayek 1925: 493, n. inv.

Helianthemum nummularium var. incanum (G. F. W. Meyer) A. T. Grimme 1958: 132, n. inv.

Helianthemum vulgare J. Gaertner 1788: 371

Helianthemum vulgare f. tomentosum (W. D. J. Koch) Willkomm 1863: 616

Helianthemum vulgare Spielart *incanum* G. F. W. Meyer 1836: 186
Helianthemum vulgare subsp. *discolor* (Spach) de Cesati in Cattaneo 1844: 288
Helianthemum vulgare var. *discolor* (Spach) H. G. L. Reichenbach 1832: 714, n. ill.
Helianthemum vulgare var. *genuinum* Willkomm 1863: 616
Helianthemum vulgare var. *tomentosum* W. D. J. Koch 1836: 81

Helianthemum nummularium subsp. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) J. Holub 1964 - Dunkles Sonnenröschen - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Helianthemum chamaecistus P. Miller 1768: *Helianthemum* no. 1, n. dub.
Cistus hirsutus Thuillier 1799: 266, n. ill.
Cistus ovatus Viviani 1804: 174
Helianthemum chamaecistus f. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) Vollmann 1914: 527
Helianthemum chamaecistus subf. *pallidiflorum* Erdner 1911: 569
Helianthemum chamaecistus subsp. *hirsutum* (Thuillier) Vollmann 1914: 526
Helianthemum chamaecistus subsp. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) L. J. Čelakovský 1875: 483
Helianthemum chamaecistus subsp. *vulgare* (J. Gaertner) Pereira Coutinho 1913: 416
Helianthemum chamaecistus var. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) P. F. A. Ascherson 1860: 67
Helianthemum controversum var. *hirsutum* (Thuillier) F. W. Schultz 1845: 59
Helianthemum grandiflorum subsp. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) J. Holub 1970: 436
Helianthemum hirsutum (Thuillier) Mérat de Vaumartoise 1812: 204
Helianthemum vulgare f. *hirsutum* (Lejeune) Willkomm 1863: 616
Helianthemum nummularium f. *litorale* (Willkomm) Hegi 1925a: 568
Helianthemum nummularium f. *obscurum* (C. H. Persoon ex Wahlenberg) Hegi 1925a: 568
Helianthemum nummularium lusus *lanceolatum* (Willkomm) Murr 1923b: 201
Helianthemum nummularium subf. *angustifolium* (Willkomm) Hegi 1925a: 568
Helianthemum nummularium subf. *lanceolatum* (Willkomm) Hegi 1925a: 568
Helianthemum nummularium subf. *nummularium*
Helianthemum nummularium subsp. *ovatum* (Viviani) H. Schinz & Thellung 1909: 361
Helianthemum nummularium var. *fruticans* (Walo Koch) Oberdorfer 1949: 258
Helianthemum obscurum C. H. Persoon 1806: 79, n. ill.
Helianthemum ovatum (Viviani) Dunal in A. P. de Candolle 1824: 280
Helianthemum ovatum subsp. *hirsutum* (Thuillier) von Hayek 1925: 494
Helianthemum vulgare auctorum, sensu J. Gaertner 1788
Helianthemum vulgare var. *concolor* H. G. L. Reichenbach 1832: 714, n. ill.
Helianthemum vulgare var. *hirsutum* (Lejeune) W. D. J. Koch 1836: 81
Helianthemum vulgare var. *obscurum* C. H. Persoon ex Wahlenberg 1824: 332
Helianthemum vulgare var. *ovatum* (Viviani) Lindman 1926: 405
Helianthemum vulgare var. *virescens* Grenier in Grenier & Godron 1847: 169

Helianthemum nummularium subsp. *nummularium* × subsp. *obscurum* - [X / BWx]

Helianthemum nummularium × *ovatum*

Helianthemum nummularium subsp. *kerneri* (von Gottlieb-Tannenhain & Janchen ex Janchen) Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1978: 829

***Helianthemum oelandicum* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805 - [F / BWf BYf]**

Cistus oelandicus Linnaeus 1753: 526

Helianthemum oelandicum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1875: 484, n. inv.

***Helianthemum salicifolium* P. Miller 1768: *Helianthemum* no. 21 - Weidenblättriges Sonnenröschen - [U / SNu]**

***Helianthemum apenninum* × *nummulrium* - [X / BYx]**

Helianthemum apenninum × *nummulrium* subsp. *obscurum* - [X / BYx]

Helianthemum apenninum × *ovatum*

***Helianthus* Linnaeus 1753: 904 - Sonnenblume**

Harpalium (A. H. G. de Cassini) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825b: 17

Harpalium (*A. P. de Candolle*) *A. H. G. de Cassini* in *G.-F. Cuvier* 1821: 299

Helianthus subgenus *Harpalium* *A. H. G. de Cassini* 1818a: 141

***Helianthus annuus* Linnaeus 1753: 904 - Gewöhnliche Sonnenblume, Einjährige Sonnenblume - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]**

Helianthus annuus f. *californicus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *djadem hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *giganteus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *globosofistulosus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *ligulosus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *macrocarpus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510, n. inv.

Helianthus annuus f. *nanus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *'nanus flore pleno' hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510, n. inv.

Helianthus annuus f. *simplex hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *sulphureus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus f. *tubulosus hortulanorum* ex *Hegi* in *von Hayek & Hegi* 1918: 510

Helianthus annuus var. *macrocarpus* (*A. P. de Candolle* & *A. L. P. P. de Candolle*) *Cockerell* 1915: 611, n. inv.

***Helianthus atrorubens* Linnaeus 1753: 906 - Schwarze Sonnenblume - [U / BBu BEu BYu]**

***Helianthus debilis* T. Nuttall 1841: 367 - Mehrstänglige Sonnenblume - [U / BWu BYu NWu SNu]**

***Helianthus decapetalus* Linnaeus 1753: 905 - Zehnstrahlige Sonnenblume - [T / BYu HHu NWu SNe]**

***Helianthus doronicoides* Monnet de Lamarck 1789: 84 - Gämswurz-Sonnenblume - [U / HEu HH?]**

Helianthus giganteus × *mollis*

***Helianthus giganteus* Linnaeus 1753: 905 - Riesen-Sonnenblume - [U / BWu NW? SN?]**

***Helianthus laetiflorus* C. H. Persoon 1807: 476 - Blührefreudige Sonnenblume, Bastard-Sonnenblume - ∈ [C / BBu BWu BYt HEt HHu MVt NI? RPu SN STu]**

Helianthus laetiflorus × *tuberosus*

Helianthus rigidus × *tuberosus*

Helianthus serotinus *Tausch* 1828: 504 - Späte Sonnenblume

***Helianthus maximiliani* H. A. Schrader 1835 - Maximilians Sonnenblume - [U / HHu SNu]**

***Helianthus mollis* Monnet de Lamarck 1789: 85 - # Sonnenblume - [U / BWu]**

***Helianthus multiflorus* Linnaeus 1753: 905 - [U / BYu HHu]**

Helianthus annuus × *decapetalus*

***Helianthus pauciflorus* T. Nuttall 1818b: 177 - Wenigblütige Sonnenblume - ∈ [C / BWu BYu HE? HH NI? NWu RPu SNt]**

Helianthus pauciflorus subsp. *pauciflorus* - Wenigblütige Sonnenblume (Unterart) - ∈ [C / BWu BYu HE? HH NI? NWu RPu SNt]

Harpalium rigidum *A. H. G. de Cassini* 1818a: 141, n. inv.

Harpalium rigidum (*A. H. G. de Cassini* ex *Desfontaines*) *A. P. de Candolle* 1836: 583

Helianthus rigidus *A. H. G. de Cassini* ex *Desfontaines* 1829: 184

***Helianthus petiolaris* T. Nuttall 1821: 115 - Gestielte Sonnenblume - [U / BBu BEu HE? NWu]**

***Helianthus salicifolius* A. G. Dietrich 1834 - Weidenblättrige Sonnenblume - [U / BYu MVu RPu]**

Helianthus orgyalis *A. P. de Candolle* 1836: 586

***Helianthus tuberosus* Linnaeus 1753: 905 - Topinambur - ∈ [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

***Helichrysum* P. Miller 1754a: [reprint 1969: 462], n. cons. - Strohblume**

Elichrysum *Moench* 1794: 575, var. *orthogr.*

Gnaphalium [rankless] *Chrysocoma* *A. W. Roth* 1788: 354, n. inv.

Gnaphalium [rankless] *Elichrysa* *Hampe* 1836: 49

Gnaphalium [rankless] *Helichrysum* (*P. Miller*) *Döll* 1859: 909

Gnaphalium subgenus *Elichrysum* (*Moench*) *E. H. L. Krause* 1905: 124

Gnaphalium subgenus *Laphngium* (*Hilliard* & *B. L. Burt*) *P. D. Sell* in *P. D. Sell* & *G. Murrell* 2006: 555

Helichryson *Willkomm* in *Willkomm* & *J. M. C. Lange* 1865: 58, var. *orthogr.*

Helichrysum sectio *Stoechadina* *A. P. de Candolle* 1838: 181

Helichrysum sectio *Virginea* *A. P. de Candolle* 1838: 177

***Helichrysum arenarium* (Linnaeus) Moench 1794: 575 - Sand-Strohblume - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Helichrysum arenarium subsp. *arenarium* - Sand-Strohblume (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Chrysocoma arenarium (Linnaeus) Baumgarten 1817: 95

Gnaphalium arenarium Linnaeus 1753: 854

Gnaphalium arenarium var. *angustifolium* von Boenninghausen 1824: 246

Gnaphalium arenarium var. *aurantiacum* C. H. Persoon 1807: 418

Gnaphalium aureum Gilibert 1782: 179, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Gnaphalium ignescens Linnaeus 1753: 854

Gnaphalium stoechas F. L. Walther 1802: 514, n. ill.

Helichrysum arenarium f. *glabrescens* (von Boenninghausen) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 472

Helichrysum arenarium var. *aurantiacum* (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 224, n. inv.

Helichrysum arenarium var. *glabratum* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 224, n. ill.

Helichrysum buchtormense *A. P. de Candolle* 1838: 184

***Helichrysum indicum* (Linnaeus) Grierson 1971 - Indische Strohblume - [U / BWf NWu]**

Gnaphalium indicum Linnaeus 1753: 852

***Helichrysum italicum* (A. W. Roth) G. Don filius in J. C. Loudon 1830 - Italienische Strohblume - [U / BWu RPu]**

Helichrysum italicum subsp. *italicum* - Italienische Strohblume (Unterart) - [U / RPu]

Helichrysum italicum subsp. *serotinum* (*A. P. de Candolle*) *P. V. Fournier* 1939 - Späte Italienische Strohblume - [U / BWu]

Helichrysum serotinum (*A. P. de Candolle*) *Boissier* 1840: 327

***Helichrysum luteoalbum* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1829b: 1460 - Gelbweiße Strohblume, Gelbweißes Scheinruhrkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Gnaphalium luteoalbum Linnaeus 1753: 851

Gnaphalium luteolum *E. H. L. Krause* 1905: 130, n. ill.

Helichrysum conglomeratum Moench 1794: 576, n. ill.

Laphangium luteoalbum (Linnaeus) *Zwelfow* 1994: 105

Pseudognaphalium luteoalbum (Linnaeus) *Hilliard & B. L. Burt* 1981: 206

***Helichrysum stoechas* (Linnaeus) Moench 1794: 575 - Glänzende Strohblume - [U / BWu BYf]**

Gnaphalium conglobatum *Viviani* 1824b: 54

Gnaphalium stoechas Linnaeus 1753: 853

Helichrysum brachycladum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 63

Helichrysum collinum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 62, n. ill.

Helichrysum flexiramum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 63

Helichrysum lutescens *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 66

Helichrysum maritimum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 62, n. ill.

Helichrysum monspeliense *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 64, n. ill.

Helichrysum rigens *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 63

Helichrysum rupestre var. *cambessedesii* *A. P. de Candolle* 1838: 182

Helichrysum sabulosum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 64

Helichrysum siculum var. *brachyphyllum* *Boissier* 1875b: 230

Helichrysum syncladum *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 62

***Helichrysum thianschanicum* *E. A. von Regel* 1880: 307 - Tienschan-Strohblume - [U / BYu]**

***Helictotrichon* von *Besser* in *J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior* 1827 - Wiesenhafer**

Avenastrum [rankless] *Annuae* *C. F. W. Jessen* 1863: 217

Avenastrum [rankless] *Perennes* *C. F. W. Jessen* 1863: 215

Trisetaria [rankless] *Paniculatae* Baumgarten 1817: 262

Trisetaria [rankless] *Subracemosae* Baumgarten 1817: 264

Avena (*Dumortier*) *Dumortier* 1868: 68

Avena [rankless] *Avenastrum* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1855: 191
Avena Rotte *Avenastrum* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 101
Avena sectio *Avenastrum* *W. D. J. Koch* 1837: 795
Avena subgenus *Avenastrum* (*W. D. J. Koch*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 74
Avenastrum (*W. D. J. Koch*) *Opiz* 1852: 20
Homalotrichon *Bañfi, Galasso & Bracchi* in *F. Conti & al.* 2005: 18, 28, n. ill.
Neoholubia *Zwelow* 2008: 234
Trisetum sectio *Avena* *Dumortier* 1824: 122

***Helictochloa* *Romero Zarco* 2011: 96**

Avenochloa *J. Holub* 1962: 82, n. ill.
Avenochloa sectio *Avenochloa*
Avenochloa sectio *Brevitrichon* (*J. Holub*) *J. Holub* 1962b: 83
Avenochloa sectio *Scleravenastrum* (*J. Holub*) *J. Holub* 1962b: 83
Avenochloa subgenus *Avenochloa*
Avenochloa subgenus *Pubavenastrum* (*F. K. M. Vierhapper filius*) *J. Holub* 1962b: 82

***Helictotrichon compressum* (*Heuffel*) *Henrard* 1940 - [F / BYf]**

Avena compressa *Heuffel* 1835: 244
Avenochloa compressa (*Heuffel*) *J. Holub* 1962b: 84
Avenula compressa (*Heuffel*) *W. Sauer & Chmelitschek* 1976: 582

***Helictotrichon marginatum* (*R. T. Lowe*) *Röser* 1989 - # *Wiesenhafer* - [U / BWu]**

Avena marginata *R. T. Lowe* 1838: 529
Avena sulcata *J. Gay ex Boissier* 1838: 88

***Helictotrichon parlatorei* (*J. Woods*) *Pilger* 1938: 7 - *Parlatores Wiesenhafer* - [C / BY]**

Avenastrum parlatorei (*J. Woods*) *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890: 73
Helictotrichon sempervirens auctorum, sensu *O. K. A. Schwarz* 1949a: 87, n. ill.

***Helictotrichon pratense* (*Linnaeus*) *von Besser* 1828 - *Echter Wiesenhafer* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Avenastrum pratense var. *stenophyllum* *Podpěra* 1922: 7
Avena alpina *J. E. Smith* 1811: 335, n. ill.
Avena pratensis var. *alpina* *C. C. Babington* 1843: 365
Avena pratensis var. *gracilis* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Avena pratensis var. *planifolia* *Schur* 1850c: 183, n. inv.
Trisetum pratense var. *longifolium* (*R. Parnell*) *R. Parnell* 1842b: 123

***Helictotrichon pratense* subsp. *pratense* - *Echter Wiesenhafer* (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Avena bromoides auctorum, sensu *Wallroth* 1841: 544
Avena pratensis *Linnaeus* 1753: 80
Avena pratensis subsp. *hippeliana* (*Podpěra*) *Hegi* 1907: 259
Avena pratensis var. *festucoides* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 64
Avena pratensis var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1877: 76, n. inv.
Avena pratensis var. *glabrata* *Zapałowicz* 1904: 165
Avena pratensis var. *scabra* *Zapałowicz* 1904: 165
Avenula pratensis subsp. *pratensis*
Avenastrum pratense (*Linnaeus*) *Opiz* 1852: 20
Avenochloa pratensis (*Linnaeus*) *J. Holub* 1962b: 84, n. ill.
Avenula pratensis (*Linnaeus*) *Dumortier* 1868: 68
Avenula pratensis subsp. *pratensis*
Helictochloa pratensis (*Linnaeus*) *Romero Zarco* 2011: 103
Helictochloa pratensis subsp. *pratensis*

Trisetaria pratensis (Linnaeus) Baumgarten 1817: 264

Trisetum pratense (Linnaeus) Dumortier 1824: 122

Helictotrichon pubescens (W. Hudson) Pilger 1938: 6 - Flaumiger Wiesenhafer, Flaumhafer - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Helictotrichon pubescens subsp. *laevigatum* (Schur) Soó von Bere 1972: 171 - Glatter Wiesenhafer - [C / BY]

Avena laevigata Schur 1860: 72

Avena amethystina A. P. de Candolle 1805c: 37

Avena pubescens subsp. *insubrica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1907: 256

Avena pubescens subsp. *laevigata* (Schur) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 245

Avenastrum amethystinum (A. P. de Candolle) Börner 1912b: 771

Homalotrichon pubescens subsp. *laevigatum* (Schur) Banfi, Galasso & Bracchi in F. Conti & al. 2005: 19, 29

***Helictotrichon pubescens* subsp. *pubescens* - Flaumiger Wiesenhafer (Unterart), Flaumhafer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Avena amethystina A. P. de Candolle 1805c: 37

Avena pubescens W. Hudson 1762: 42

Avena pubescens f. *trinervata* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 256

Avena pubescens var. *lutescens* A. F. Schwarz 1902: 876

Avena pubescens var. *minor* Zapalowicz 1904: 165

Avena pubescens var. *sesquitertia* Schur 1850c: 183, n. inv.

Avena sesquitertia Linnaeus 1767a: 99

Avena sesquitertia subsp. *pubescens* (W. Hudson) Simonkai 1887: 573

Avenastrum pubescens (W. Hudson) Opiz 1852: 20

Avenochloa pubescens (W. Hudson) J. Holub 1962b: 84, n. ill.

Avenula pubescens (W. Hudson) Dumortier 1868: 68

Avenula pubescens subsp. *pubescens*

Helictotrichon pubescens (W. Hudson) "J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 526 "326", false (cit. erron.)

Helictotrichon pubescens subsp. *amethystinum* (A. P. de Candolle) O. K. A. Schwarz 1949a: 88

Homalotrichon pubescens (W. Hudson) Banfi, Galasso & Bracchi in F. Conti & al. 2005: 19, 29

Homalotrichon pubescens subsp. *pubescens*

Neoholubia pubescens (W. Hudson) Zweljew 2008: 234

Neoholubia pubescens var. *alpina* (J. F. A. G. P. Gaudin) Zweljew 2008: 235

Helictotrichon versicolor (Villars) Pilger 1938: 7 - Bunter Wiesenhafer - [C / BY]

Avena pratensis var. *scheuchzeri* (Allioni) C. F. W. Jessen 1879: 574

Avena scheuchzeri Allioni 1785b: 255

Avena versicolor Villars 1779: 17

Avena versicolor f. *aurea* Sagorski & Gustav Schneider 1891: 539

Avenastrum versicolor (Villars) Fritsch 1897: 53

Avenochloa versicolor (Villars) J. Holub 1962b: 85

Helictochloa versicolor (Villars) Romero Zarco 2011: 103

Helictotrichon versicolor (Villars) "J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 526 "326", false (cit. erron.)

Heliopsis C. H. Persoon 1807: 473, n. cons. - Sonnenauge

Zinnia subgenus *Heliopsis* (C. H. Persoon) E. H. L. Krause 1905: 172

Heliopsis helianthoides (Linnaeus) R. Sweet 1826: 487 - Garten-Sonnenauge - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NIu RPu SNU]

Heliopsis helianthoides subsp. *helianthoides* - Garten-Sonnenauge (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HHu SNU]

Buphthalmum helianthoides Linnaeus 1753: 904

Helianthus laevis Linnaeus 1753: 906

Heliopsis laevis (Linnaeus) C. H. Persoon 1807: 473

Zinnia laevis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 172

Heliopsis helianthoides subsp. *scabra* (Dunal) T. R. Fisher 1957: 190 - Raues Garten-Sonnenauge - [U / BYu HEu RPu SNU]

Heliopsis helianthoides var. *scabra* (Dunal) Fernald 1942: 340

Heliopsis scabra Dunal 1819: 54

***Heliopsis buphthalmoides* (N. J. von Jacquin) Dunal 1819 - [U / BBu MVu SNu STu]**

***Heliosperma* (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1841, n. cons. - Strahlensame**

Ixoca Rafinesque 1840: 25, n. rejic.

Silene [rankless] *Heliosperma* H. G. L. Reichenbach 1832: 817

Silene Untergattung *Heliosperma* (H. G. L. Reichenbach) Börner 1912b: 444

***Heliosperma alpestre* (N. J. von Jacquin) Grisebach 1843: 182 - Alpen-Strahlensame - [F / BWf BYf]**

Cucubalus quadrifidus Linnaeus 1753: 415, n. utique rejic.

Heliosperma arcanum Zapalowicz 1911g: 267

Heliosperma quadrifidum (Linnaeus) Grisebach 1843: 182, n. utique rejic.

Ixoca alpestris (N. J. von Jacquin) Soják 1972c: 63

Ixoca tenella Rafinesque 1840: 25, n. ill.

Lychnis alpestris (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 279

Lychnis quadridentata (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 199

Silene alpestris N. J. von Jacquin 1773: 60, t. 96

Silene quadridentata (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 500, n. ill.

Silene quadrifida (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1032, n. utique rejic.

***Heliosperma pusillum* (von Waldstein & Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1844 - Kleiner Strahlensame, Vierzähliges Leimkraut - [C / BY HEf]**

Heliosperma quadrifidum f. *cuneatum* Zapalowicz 1911g: 266

Heliosperma quadrifidum f. *glanduliferum* Zapalowicz 1911g: 266

Heliosperma quadrifidum f. *laticordatum* Zapalowicz 1911g: 267

Heliosperma quadrifidum f. *subquadridentatum* Zapalowicz 1911g: 266

Heliosperma quadrifidum subsp. *carpathicum* Zapalowicz 1911g: 266

Heliosperma quadrifidum var. *rodense* Zapalowicz 1911g: 267

Heliosperma pusillum subsp. *pusillum* - Kleiner Strahlensame (Unterart) - [C / BY HEf]

Heliosperma quadrifidum auctorum, sensu Hegi 1910: 305

Heliosperma quadrifidum f. *pusillum* (von Waldstein & Kitaibel) Zapalowicz 1911g: 266

Ixoca pusilla (von Waldstein & Kitaibel) Soják 1972a: 128

Lychnis quadridentata auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 278

Silene pusilla von Waldstein & Kitaibel 1806/1807: 235, t. 212

Silene pusilla subsp. *pusilla*

Silene quadridentata subsp. *pusilla* (von Waldstein & Kitaibel) H. Neumayer 1923: 277

Silene quadrifida var. *pusilla* (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1843b: 79

***Heliotropium* Linnaeus 1753: 130 - Sonnenwende**

***Heliotropium bocconeii* Gussone 1825: 6 - Boccones Sonnenwende - [U / BWu SNu]**

***Heliotropium corymbosum* Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1799 - Strauß-Sonnenwende - [U / BWu RPu]**

***Heliotropium curassavicum* Linnaeus 1753: 130 - Curaçao-Sonnenwende - [U / RPu]**

Heliotropium glaucophyllum Moench 1802: 147, n. ill.

***Heliotropium europaeum* Linnaeus 1753: 130 - Europäische Sonnenwende - [C / BBu BEu BW BY HE HHu NWu RP SHu SL0 SNu STu THu]**

Heliotropium canescens Moench 1794: 415, n. ill.

***Heliotropium suaveolens* Marschall von Bieberstein 1819: 116 - Wohlriechende Sonnenwende - [U / BWu]**

***Heliotropium supinum* Linnaeus 1753: 130 - Niedrige Sonnenwende - [U / BWu]**

***Helipterum* A. P. de Candolle ex Lindley 1836**

***Helipterum corymbiflorum* D. F. L. von Schlechtendal 1848: 448 - [? / NW?]**

***Helleborus* Linnaeus 1753: 557 - Nieswurz**

Enneaphyllon *Dumoulin* 1782: 503

Helleboraster *Moench* 1794: 236

Helleborus [rankless] Helleborastrum *H. G. L. Reichenbach* 1832: 745

Helleborus sectio Aphodilla *Dumortier* 1827: 129

Helleborus sectio Chionorhodon *Spach* 1838b: 314

Helleborus sectio Euhelleborus *Schiffner* 1890: 80, n. inv.

Helleborus sectio Helleborotypus *Dumortier* 1827: 129

Helleborus sectio Griphopus *Spach* 1838b: 319

Helleborus dumetorum von Waldstein & Kitaibel in Willdenow 1809 - Hecken-Nieswurz - [F / NIf THf]

Helleborus dumetorum subsp. dumetorum - Hecken-Nieswurz (Unterart) - [F / NIf]

Helleborus viridis subsp. dumetorum (*von Waldstein & Kitaibel*) *Vollmann* 1914: 263

Helleborus viridis var. dumetorum (*von Waldstein & Kitaibel*) *C. F. W. Jessen* 1879: 416

Helleborus foetidus Linnaeus 1753: 558 - Stinkende Nieswurz - [C / BEt BW BY HE MVt NI NW RP SHu SL SNu STu TH]

Helleboraster foetidus (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 236

Helleborus hybridus hortulanorum - [T / BWt BYu SNt]

Helleborus hybridus hortulanorum *ex Thorsrud & Reisaeter* 1948: 52, n. ill.

Helleborus 'orientalis-Hybriden'

Helleborus niger Linnaeus 1753: 558 - Schwarze Nieswurz, Christrose - [C / BWt BY MVu SNu]

Helleborus niger subsp. niger - Schwarze Nieswurz (Unterart) - [C / BWt BY MVu SNu]

Helleborus altifolius (*Hayne*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 747

Helleborus niger var. altifolius *Hayne* 1805: t. 8

Helleborus niger var. altifolius (*Hayne*) *Schiffner* 1890: 69, n. ill.

Helleborus niger var. humilifolius *Hayne* 1805: t. 7

Helleborus odoratus von Waldstein & Kitaibel in Willdenow 1809 - Wohlriechende Nieswurz - [/ RPu]

Helleborus orientalis Monnet de Lamarek 1789: 96 - Orientalische Nieswurz, Orient-Nieswurz - [T / BWu BYt HEt NIu THu]

Helleborus purpurascens von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 105, t. 101 - Purpur-Nieswurz - [U / BWu BYu]

Helleborus antiquorum *von Lerchenfeld in Schur* 1853c: 95, n. inv.

Helleborus purpurascens f. nanus (*Zapalowicz*) *Simonkai* 1909: 49

Helleborus purpurascens f. quadriflorus (*Zapalowicz*) *Simonkai* 1909: 49

Helleborus purpurascens f. subdivisus (*Zapalowicz*) *Simonkai* 1909: 49

Helleborus purpurascens subsp. baumgartenii (*Kováts von Szent-Lélek*) *Simonkai* 1887: 56

Helleborus purpurascens var. dniestrensis (*Zapalowicz*) *Simonkai* 1909: 49

Helleborus viridis Linnaeus 1753: 558 - Grüne Nieswurz - [C / BEu BW BY HE MVt NI NW RP SHt SL0 SNt TH]

Helleborus viridis var. silvaticus *C. F. W. Jessen* 1879: 416

Helleborus viridis subsp. occidentalis (*Reuter*) *Schiffner* 1890: 138 - Westliche Grüne Nieswurz - [C / BY HE NI NW RP SHt SL0]

Helleborus viridis subsp. viridis - Grüne Nieswurz (Unterart) - [C / BEu BW BY MVt NI SNt TH]

Helleboraster viridis (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 236

Helleborus dumetorum auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1832: 746

Helleborus laxus *Host* 1831: 89

Helleborus viridis var. laxus (*Host*) *Schiffner* 1890: 128

Helleborus viridis var. pallidior *Schiffner* 1890: 129

Helminthoea Zinn 1757 - Wurmlattich

Helmintia *A. L. de Jussieu* 1789: 170, 468

Helmintia *Moench* 1794: 540, var. orthogr.

Picris series Hieracioides *W. N. Wassiljew* 1975: 509

Picris series Pauciflorae *W. N. Wassiljew* 1975: 509

Picris series Strigosae *W. N. Wassiljew* 1975: 509

Picris Untergattung Helminthia (A. L. de Jussieu) Börner 1912b: 703

Helminthotheca echioides (Linnaeus) J. Holub 1973: 176 - Natternkopf-Wurmlattich, Natternkopf-Bitterkraut - € [C / BBu BEu BWu BYt HE HHu MVu NIu NWt RPt SHu SNU STt THu]

Helminthia echioides (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 368

Helminthia echioides var. aspera Wallroth 1840b: 295, n. inv.

Helminthia tuberculata Moench 1794: 540, n. ill.

Helminthotheca echioides var. incisa P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Helminthotheca echioides var. mollis (Duby) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Helminthotheca echioides var. pratensis (Chevallier) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Hieracium helminthia E. H. L. Krause 1906: 88

Picris echioides Linnaeus 1753: 792

Picris echioides var. humifusa (Willdenow) Thellung 1912c: 572

Picris humifusa Willdenow 1807b: 137

Helosciadium W. D. J. Koch 1824: 125 - Sumpfschirm, Sumpfsellerie

Apium sectio Helosciadium (W. D. J. Koch) J. D. Hooker filius 1870: 156

Apium sectio Hydroselinum Calestani 1905: 173

Heliosciadium Bluff & Fingerhuth 1825a: 398, var. orthogr.

Helodium Dumortier 1827: 77, n. ill.

Helosciadium inundatum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 126 - Untergetauchter Sumpfschirm - [C / BB HEf HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST THf]

Apium inundatum f. capillaceum (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1153

Apium inundatum f. fluitans (E. M. Fries) Thellung in Hegi 1926a: 1152

Apium inundatum f. heterophyllum (O. W. Sonder) Thellung in Hegi 1926a: 1152

Apium inundatum f. isophyllum (O. W. Sonder) Thellung in Hegi 1926a: 1153

Apium inundatum f. rivulare (P. F. A. Ascherson) Thellung in Hegi 1926a: 1153

Apium inundatum f. terrestre Glück ex Thellung in Hegi 1926a: 1153

Helodium inundatum (Linnaeus) Dumortier 1827: 77, n. ill.

Helosciadium inundatum f. semimersum Glück 1923: 371

Helosciadium inundatum f. submersum Glück 1911: 445

Helosciadium inundatum f. terrestre Glück 1911: 449, n. ill.

Helosciadium inundatum var. torrentium J. P. Mabilley 1864: 552

Helosciadium nodiflorum subsp. inundatum (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 133

Selinum inundatum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 36

Sison inundatus Linnaeus 1753: 253

Sium inundatum (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 24

Helosciadium nodiflorum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 126 - Knotenblütiger Sumpfschirm - [C / BW HE HH0 MVf NI0 NW RP SL SN? THf]

Apium nodiflorum f. genuinum (Godron) Thellung in Hegi 1926a: 1148

Apium nodiflorum f. ochreatum (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1149

Apium nodiflorum f. stoloniferum (Gussone) Thellung in Hegi 1926a: 1149

Apium nodiflorum f. submersum (Glück) Thellung in Hegi 1926a: 1150, 1149

Apium nodiflorum subsp. eunodiflorum Thellung in Hegi 1926a: 1148, n. inv.

Apium nodiflorum subsp. nodiflorum

Apium nodiflorum subsp. stoloniferum (Gussone) Arcangeli 1882: 271

Apium nodiflorum var. palatinum (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 563

Apium nodiflorum (Linnaeus) Lagasca y Segura 1821: 101

Helodium nodiflorum (Linnaeus) Dumortier 1827: 77, n. ill.

Helosciadium nodiflorum f. submersum Glück 1911: 132

Helosciadium nodiflorum f. submersum Glück 1923: 370

Helosciadium nodiflorum f. terrestre Glück 1923: 369

Helosciadium nodiflorum f. terrestre Glück 1923: 370

Helosciadium nodiflorum var. *giganteum* (Des Moulins) Laterrade 1846: 208
Helosciadium nodiflorum var. *reptans* (Laterrade) Laterrade 1846: 208
Selinum nodiflorum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 34
Sium giganteum (Des Moulins) Laterrade 1829: 191
Sium nodiflorum var. *palatinum* (F. W. Schultz) Prantl 1884: 279
Sium nodiflorum Linnaeus 1753: 251
Sium reptans Laterrade 1829: 191

***Helosciadium repens* (N. J. von Jacquin) W. D. J. Koch 1824: 126 - Kriechender Sumpfschirm - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 ST]**

Apium nodiflorum f. *semimersum* (Glück) Thellung in Hegi 1926a: 1152
Apium nodiflorum f. *submersum* (Glück) Thellung in Hegi 1926a: 1151
Apium nodiflorum f. *terrestre* (Glück) Thellung in Hegi 1926a: 1152
Apium nodiflorum subsp. *repens* (N. J. von Jacquin) Thellung in Hegi 1926a: 1150
Apium nodiflorum var. *repens* (N. J. von Jacquin) J. D. Hooker filius 1870: 157
Apium repens (N. J. von Jacquin) Lagasca y Segura 1821: 101
Helodium repens (N. J. von Jacquin) Dumortier 1827: 77, n. ill.
Helosciadium nodiflorum subsp. *repens* (N. J. von Jacquin) Bonnier & de Layens 1894: 133
Helosciadium nodiflorum var. *repens* (N. J. von Jacquin) J. T. I. B. Syme 1865: 100
Helosciadium repens f. *submersum* Glück 1923: 370
Helosciadium repens f. *semimersum* Glück 1923: 371
Helosciadium repens f. *terrestre* Glück 1923: 370
Selinum repens (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1904b: 35
Sium repens N. J. von Jacquin 1775: 34, t. 260

***Helosciadium inundatum* × *nodiflorum* - [? /]**

Helosciadium × *moorei* f. *semimersum* Glück 1923: 373
Helosciadium × *moorei* f. *submersum* Glück 1923: 373
Helosciadium × *moorei* f. *terrestre* Glück 1923: 373

***Helosciadium nodiflorum* × *repens* - [X / RPx]**

Apium × *longipedunculatum* (F. W. Schultz) Rothmaler 1963b: 233, n. inv.
Apium nodiflorum × *repens*

***Hemerocallis* Linnaeus 1753: 324 - Taglilie**

***Hemerocallis fulva* (Linnaeus) Linnaeus 1762: 462 - Rotgelbe Taglilie - € [C / BBu BEu BW BY HEt MVt NIu NWu RPu SHu SLt SN]**

Hemerocallis lilioasphodelus var. *fulva* Linnaeus 1753: 324

***Hemerocallis lilioasphodelus* Linnaeus 1753: 324 - Gelbe Taglilie - € [C / BBt BEu BWt BY HEt MVt NIu SNt THu]**

Hemerocallis flava (Linnaeus) Linnaeus 1762: 462

Hemerocallis lilioasphodelus var. *flava* Linnaeus 1753: 324

***Henrardia* C. E. Hubbard 1946: 15**

***Henrardia persica* (Boissier) C. E. Hubbard 1946: 17 - [U / BEu]**

Henrardia persica var. *erecta* (Grisebach) C. E. Hubbard 1946: 18, n. inv.

Henrardia persica var. *glaberrima* (Haussknecht) C. E. Hubbard 1946: 19

***Hepatica* P. Miller 1754b: [reprint 1969: 628] - Leberblümchen**

Anemone [rankless] *Hepatica* (P. Miller) Döll 1843: 545

Anemone [rankless] *Hepaticae* A. W. Roth 1788: 235

Anemone sectio *Hepatica* (P. Miller) W. D. J. Koch 1836: 6

***Hepatica nobilis* P. Miller ex von Schreber 1771: 39 - Gewöhnliches Leberblümchen - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Anemone hepatica Linnaeus 1753: 538

Anemone hepatica f. *alba* P. Miller ex Hegi 1912: 529

Anemone hepatica f. *marmorata* (T. Moore) Hegi 1912: 529
Anemone hepatica f. *striata* Evers ex Murr 1899a: 12
Anemone hepatica *lusus alba* P. Miller ex Murr 1923a: 114
Anemone hepatica *lusus eriostemmus* Wallroth 1840b: 218, n. inv.
Anemone hepatica subsp. *alba* P. Miller ex Gürke in K. Richter 1890: 478
Anemone hepatica subsp. *rhaetica* (Brügger) Murr 1923a: 114
Anemone hepatica var. *glabrata* Kindberg 1861: 223
Hepatica alba P. Miller 1768: *Hepatica* no. 3, n. inv.
Hepatica nobilis P. Miller 1768: *Hepatica* no. 1, n. inv.
Hepatica plena P. Miller 1768: *Hepatica* no. 2, n. inv.
Hepatica rubra P. Miller 1768: *Hepatica* no. 5, n. inv.
Hepatica rhaetica Brügger 1874: 86, n. inv.
Hepatica triloba Chaix 1785: 32, n. ill.
Hepatica triloba f. *albiflora* Zapalowicz 1909b: 193
Hepatica triloba f. *subquinqueloba* Zapalowicz 1909b: 193
Hepatica triloba f. *tetraphylla* Zapalowicz 1909b: 193
Hepatica triloba var. *seretensis* Zapalowicz 1909b: 193
Hepatica vulgaris P. Miller 1768: *Hepatica* no. 4, n. inv.

***Hepatica transsilvanica* M. Fuss 1850: 83 - Siebenbürger Leberblümchen - € [C / BYu SNu TH]**

Anemone transsilvanica (M. Fuss) Heuffel 1858: 6
Anemone transsilvanica f. *acerifolia* Kárpáti 1940b: 24
Anemone transsilvanica f. *obtusata* Kárpáti 1940b: 24
Anemone transsilvanica f. *pseudomedia* Kárpáti 1940b: 24
Anemone transsilvanica f. *typica* Kárpáti 1940b: 23, n. inv.
Anemone transsilvanica *lusus leucantha* Kárpáti 1940b: 24
Anemone transsilvanica *lusus rhodantha* Kárpáti 1940b: 24
Hepatica multiloba Schur 1850d: 116, n. inv.
Hepatica multiloba Schur 1866: 2, n. ill.

Heracleum Linnaeus 1753: 249 - Bärenklau

Heracleum [rankless] *Euheracleum* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 722
Heracleum [rankless] *Sphondylium* (G. F. Hoffmann) Bluff & Fingerhuth 1825a: 367
Heracleum [rankless] *Wendtia* (G. F. Hoffmann) Bluff & Fingerhuth 1825a: 368
Heracleum sectio *Euheracleum* A. P. de Candolle 1830: 191
Heracleum sectio *Sphondylium* (G. F. Hoffmann) Godron in Grenier & Godron 1849: 696
Heracleum sectio *Vocontia* (Calestani) Thellung in Hegi 1926a: 1418
Heracleum sectio *Wendtia* (G. F. Hoffmann) A. P. de Candolle 1830: 194
Pastinaca [rankless] *Branca-ursina* Koso-Poljanskij 1916: 112
Pastinaca [rankless] *Heracleum* (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 113
Pastinaca [rankless] *Sphondylium* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Koso-Poljanskij 1916: 113
Pastinaca [rankless] *Wendtia* (G. F. Hoffmann) Koso-Poljanskij 1916: 113
Pastinaca sectio *Heracleum* (Linnaeus) Calestani 1905: 243
Selinum subgenus *Heracleum* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 134
Sphondylium Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1320]
Wendtia G. F. Hoffmann 1814: 136

***Heracleum alpinum* Linnaeus 1753: 250 - Alpen-Bärenklau - [F / BWf BYf SNf]**

Heracleum alpinum f. *heterophyllum* A. Charpié ex Thellung 1924: 206
Heracleum alpinum Rasse juranum (T. G. Genty ex Briquet) F. Hermann 1912: 350
Heracleum alpinum subsp. *juranum* (T. G. Genty ex Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1450

Heracleum sphondylium f. *heterophyllum* (*A. Charpié ex Thellung*) *Hegi 1926a: 1452*

Heracleum sphondylium f. *normale* *Thellung in Hegi 1926a: 1451*

Heracleum sphondylium f. *puberulum* *Thellung in Hegi 1926a: 1451*

Heracleum sphondylium f. *subsetulosum* *Thellung in Hegi 1926a: 1452*

Heracleum sphondylium subsp. *alpinum* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 128*

***Heracleum asperum* (*G. F. Hoffmann*) *Marschall von Bieberstein 1819: 224* - Raue Bärenklau - [U / BYf NWu]**

Pastinaca aspera (*G. F. Hoffmann*) *Koso-Poljanskij 1916: 113*

Sphondylium asperum *G. F. Hoffmann 1814b: 134*

***Heracleum austriacum* *Linnaeus 1753: 249* - Österreichische Bärenklau - [C / BY]**

Heracleum austriacum f. *glaberrimum* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Vollmann 1914: 573*

Heracleum austriacum subsp. *austriacum*

Heracleum austriacum subsp. *siifolium* (*Scopoli*) *C. F. Nyman 1879: 290*

Heracleum austriacum var. *typicum* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 651, n. inv.*

Pastinaca austriaca (*Linnaeus*) *Calestani 1905: 244*

***Heracleum laciniatum* *Hornemann 1813: 279* - Schlitzblättrige Bärenklau - [U / HEu NWu STu]**

Heracleum giganteum *F. E. L. von Fischer 1812: 46, n. inv.*

Heracleum giganteum *F. E. L. von Fischer ex G. F. Hoffmann 1814b: 133, n. inv.*

Heracleum giganteum *F. E. L. von Fischer ex C. P. J. Sprengel 1818: 43, n. inv.*

Heracleum giganteum *F. E. L. von Fischer ex Hornemann 1819: 32*

Heracleum villosum (*G. F. Hoffmann*) *F. E. L. von Fischer ex C. P. J. Sprengel 1818: 46*

Sphondylium giganteum *F. E. L. von Fischer ex G. F. Hoffmann 1814b: 179, n. inv.*

Sphondylium villosum *G. F. Hoffmann 1814b: 133*

***Heracleum mantegazzianum* *Sommier & Levier 1895* - Riesen-Bärenklau - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Heracleum mantegazzianum f. *rosicalyx* *F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 144*

Heracleum mantegazzianum var. *immaculatum* *E. Wilczek & Thellung in Hegi 1926a: 1423*

Heracleum persicum auctorum, sensu *Buttler & K. H. Harms 1999: 257*

Pastinaca mantegazziana (*Sommier & Levier*) *Koso-Poljanskij 1916: 113*

***Heracleum panaces* *Linnaeus 1753: 249* - Kraftwurz-Bärenklau - [U / HEu]**

Heracleum prothiforme var. *panaces* (*Linnaeus*) *von Crantz 177a: 11*

Heracleum sphondylium subsp. *panaces* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 128*

***Heracleum persicum* *Desfontaines ex F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant in F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant 1841: 50* - Persische Bärenklau - [U / BBu BEu SN?]**

Heracleum persicum *Desfontaines 1832: 452, n. inv.*

Heracleum persicum var. *buhseanum* *Thellung in Hegi 1926a: 1423*

Heracleum persicum var. *typicum* *Thellung in Hegi 1926a: 1423*

Heracleum persicum var. *glabrescens* (*Boissier & Hohenacker*) *Thellung in Hegi 1926a: 1423*

Selinum persicum (*Desfontaines ex F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant*) *E. H. L. Krause 1904b: 144*

***Heracleum pubescens* (*G. F. Hoffmann*) *Marschall von Bieberstein 1819: 225* - # Bärenklau - [? /]**

Heracleum sosnowskyi *Mandenowa 1944: 17*

Heracleum speciosum var. *pubescens* (*G. F. Hoffmann*) *Thellung in Hegi 1926a: 1424*

Pastinaca pubescens (*Marschall von Bieberstein*) *Calestani 1905: 246*

***Heracleum speciosum* *J. A. Weinmann 1810* - # Bärenklau - [? / TH?]**

Heracleum speciosum var. *trachyoma* (*F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer*) *Thellung in Hegi 1926a: 1424*

***Heracleum sphondylium* *Linnaeus 1753: 249* - Gewöhnliche Bärenklau, Wiesen-Bärenklau - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Heracleum sphondylium Unterarten-Gruppe *Palmatisecta* (*Gremler*) *Thellung in Hegi 1926a: 1431*

Heracleum sphondylium Unterarten-Gruppe *Pinnatisecta* (*Gremler*) *Thellung in Hegi 1926a: 1430*

Heracleum sphondylium subsp. *elegans* (*von Crantz*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 185* - Berg-Bärenklau, Schlanke Bärenklau - [C / BW BY HEf MVf]

Heracleum alpinum auctorum, sensu Börner 1912b: 493
Heracleum angustifolium N. J. von Jacquin 1762: 45, 217
Heracleum asperum auctorum, sensu O. Sendtner 1854: 782
Heracleum elegans f. longifolium (N. J. von Jacquin) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 267
Heracleum intermedium J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 319, n. inv.
Heracleum montanum Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 319
Heracleum montanum f. multifidum Thellung 1924: 210
Heracleum montanum var. elegans (von Crantz) Murr 1923b: 225
Heracleum montanum var. palmatum (von Crantz) Thellung 1924: 210
Heracleum panaces auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 457
Heracleum protheiforme var. elegans von Crantz 1767a: 11
Heracleum protheiforme var. palmatum von Crantz 1767a: 12
Heracleum sphondylium [ranglos] elegans (von Crantz) Brügger 1874: 83
Heracleum sphondylium f. elegans (von Crantz) Reduron 2007c: 1485
Heracleum sphondylium f. latilobulatum Thellung in Hegi 1926a: 1446
Heracleum sphondylium f. multifidum Thellung in Hegi 1926a: 1446
Heracleum sphondylium f. roseiflorum Evers ex Thellung in Hegi 1926a: 1442
Heracleum sphondylium f. trisegmentatum Reduron 2007c: 1487
Heracleum sphondylium Rasse montanum (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) F. Hermann 1912: 350
Heracleum sphondylium subvar. elegans (von Crantz) Thellung in Hegi 1926a: 1443
Heracleum sphondylium subvar. longifolium (N. J. von Jacquin) Thellung in Hegi 1926a: 1444
Heracleum sphondylium var. elegans (von Crantz) C. C. Gmelin 1805: 659
Heracleum sphondylium var. incanum Moritzi 1832: 143
Heracleum sphondylium var. longifolium (N. J. von Jacquin) Hampe 1836: 22
Heracleum sphondylium var. montanum (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 143
Heracleum sphondylium subsp. glabrum (E. Huth) J. Holub 1997b: 285 - Grünblühende Bärenklau - [C / BB BE BY HEf MV NWu SH SNt]
Heracleum angustifolium Linnaeus 1767a: 210, n. ill.
Heracleum flavescens Willdenow 1798: 1421
Heracleum flavescens var. angustifolium Linnaeus ex A. P. de Candolle 1830: 191
Heracleum flavescens var. latifolium A. P. de Candolle 1830: 191
Heracleum flavescens var. longifolium J. B. E. Pohl 1809: 274
Heracleum lecoyii Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 695
Heracleum longifolium N. J. von Jacquin 1774: 46, t. 174
Heracleum protheiforme var. angustifolium Linnaeus ex von Crantz 1767a: 12
Heracleum sibiricum auctorum, sensu Höfle 1850: 88
Heracleum sibiricum f. latifolium (A. P. de Candolle) Reduron 2007c: 1446
Heracleum sibiricum var. angustifolium Linnaeus ex W. D. J. Koch 1836: 308
Heracleum sibiricum var. longifolium (N. J. von Jacquin) W. D. J. Koch 1843a: 338
Heracleum sphondylium [ranglos] discoideum L. J. Čelakovský 1875: 575
Heracleum sphondylium f. angustifolium (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1434
Heracleum sphondylium f. humile (Pax) Thellung in Hegi 1926a: 1436
Heracleum sphondylium f. varbossanum (K. F. J. Malý) Thellung in Hegi 1926a: 1435
Heracleum sphondylium lusus coloratum (Rohlena) Thellung in Hegi 1926a: 1436
Heracleum sphondylium subsp. sibiricum auctorum, sensu Vollmann 1914: 573
Heracleum sphondylium subvar. glabrum (E. Huth) Thellung in Hegi 1926a: 1435
Heracleum sphondylium var. angustifolium Moritzi 1832: 143
Heracleum sphondylium var. angustifolium P. W. Wirtgen 1842: 81, n. inv.
Heracleum sphondylium var. chaetocarpum H. Neumayer & Thellung in Hegi 1926a: 1435
Heracleum sphondylium var. conforme Fiek 1881b: 184

Heracleum sphondylium var. *discoideum* P. F. A. Ascherson 1859b: 68, n. inv.
Heracleum sphondylium var. *discoideum* P. F. A. Ascherson 1860: 255
Heracleum sphondylium var. *elegans auctorum, sensu* T. F. Marsson 1869: 205
Heracleum sphondylium var. *flavescens* (Willdenow) H. de Martius 1817: 52, n. inv.
Heracleum sphondylium var. *glaberrimum* L. J. Čelakovský 1893: 144, n. inv.
Heracleum sphondylium var. *glabrum* E. Huth 1882: 61
Heracleum sphondylium var. *purpurascens* Haussknecht 1901: 131
Heracleum ursinum Wallroth 1840b: 190
Sphondylium angustifolium Linnaeus ex Moench 1802: 31

Heracleum sphondylium subsp. *sphondylium* - Gewöhnliche Bärenklau (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Heracleum occidentale Boreau 1857b: 287
Heracleum prothetiforme var. *branca-ursina* von Crantz 1767a: 11, n. ill.
Heracleum sibiricum subsp. *australe* C. J. Hartman 1846: 39
Heracleum sphondylium *Kabath* 1846: 79, var. *orthogr.*
Heracleum sphondylium [ranglos] *stenophyllum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 316
Heracleum sphondylium [ranglos] *latifolium* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 315, n. inv.
Heracleum sphondylium f. *aequitermatum* Reduron 2007c: 1466
Heracleum sphondylium f. *basitermatum* Reduron 2007c: 1467
Heracleum sphondylium f. *crispum* Thellung in Hegi 1926a: 1439
Heracleum sphondylium f. *glaberrimum* L. J. Čelakovský ex Thellung 1924: 204
Heracleum sphondylium f. *laciniatum* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1439
Heracleum sphondylium f. *lasiocarpum* (von Boenninghausen) Thellung in Hegi 1926a: 1438
Heracleum sphondylium f. *latifolium* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519
Heracleum sphondylium f. *macrocarpum* (Lange) Thellung in Hegi 1926a: 1438
Heracleum sphondylium f. *purpureum* F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 143
Heracleum sphondylium f. *roseum* F. K. A. von Schwerin in H. A. T. Harms 1922: 143, n. ill.
Heracleum sphondylium f. *rubriflorum* (Schröter) Thellung in Hegi 1926a: 1438
Heracleum sphondylium Rasse *branca-ursina* (von Crantz) F. Hermann 1912: 350
Heracleum sphondylium subsp. *australe* (C. J. Hartman) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 240
Heracleum sphondylium subsp. *latifolium* (L. J. Čelakovský) L. J. Čelakovský 1887: 357
Heracleum sphondylium subvar. *stenophyllum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1439
Heracleum sphondylium var. *angustifolium* (N. J. von Jacquin) C. C. Gmelin 1805: 659
Heracleum sphondylium var. *dissectum* N. J. M. Le Gall de Kerlinou 852: 249
Heracleum sphondylium var. *lasiocarpum* von Boenninghausen 1824: 89
Heracleum sphondylium var. *latifolium* L. J. Čelakovský 1875: 575
Heracleum sphondylium var. *macrocarpum* J. M. C. Lange 1866: 39
Heracleum sphondylium var. *roseum* P. W. Wirtgen 1857c: 204
Heracleum sphondylium var. *stenophyllum* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. G. L. Reichenbach 1832: 457
Heracleum sphondylium var. *trifoliolatum* (W. H. Blanchard) Reduron 2007c: 1471
Pastinaca sphondylium (Linnaeus) Calestani 1905: 244
Selinum sphondylium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 136
Sphondylium branca Moench 1794: 83
Sphondylium branca-ursi von Besser 1816: 136

Heracleum sphondylium subsp. *glabrum* × subsp. *sphondylium* - [X / BE_x BY_x]

Heracleum sphondylium proles *chloranthum* (von Borbás) Thellung in Hegi 1926a: 1436

***Heracleum stevenii* Mandenowa 1950 - Stevens Bärenklau - [U / HE_u NW_u ST_u]**

Heracleum laciniatum auctorum, sensu Thellung in Hegi 1926a: 1421
Heracleum villosum auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 866

Heraclium mantegazzianum × **sphondylium** - [X / BYx]

Herm^orchis Linnaeus 1758: 251 - Honigorchis, Einknolle, Elfenstängel

Mong^orchis Rupp^o ex Agosti 1770: 234, n. inv. (opus utique oppressum)

Ophrys [rankless] Herm^orchis (Linnaeus) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 190

Herm^orchis mong^orchis (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 191 - Einknollige Honigorchis - [C / BB BE^o BW BY HE MV NI NW RP SN^o ST TH]

Arachnites mong^orchis (Linnaeus) Londe 1805: 78, n. inv.

Epipactis mong^orchis (Linnaeus) F. W. Schmidt 1791: 246

Mong^orchis herm^orchis O. K. A. Schwarz 1949a: 95

Ophrys mong^orchis Linnaeus 1753: 947

Orchis mong^orchis (Linnaeus) von Crantz 1769a: 478

Herniaria Linnaeus 1753: 218 - Bruchkraut

Herniaria alpina Chaix 1785: 75 - Alpen-Bruchkraut - [F / BWf]

Herniaria incana subsp. alpina (Chaix) Bonnier & de Layens 1894: 109

Herniaria vulgaris var. alpina (Chaix) J. Decaisne 1831: 100, n. ill.

Herniaria glabra Linnaeus 1753: 218 - Kahles Bruchkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Herniaria glabra subsp. glabra - Kahles Bruchkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Herniaria germanica Döll 1843: 619, n. ill.

Herniaria germanica var. glabra (Linnaeus) Döll 1843: 619, n. ill.

Herniaria glabra f. macrophylla Zapalowicz 1911: 174

Herniaria glabra f. puberula (Petermann) Vollmann 1914: 257

Herniaria glabra f. radicata (Rüdel & A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 257

Herniaria glabra f. subglaberrima Zapalowicz 1911: 174

Herniaria glabra var. ciliata P. W. Wirtgen 1841: 77

Herniaria glabra var. ciliata (Babington) J. D. Hooker filius 1870: 65

Herniaria glabra var. glabra

Herniaria glabra var. micrantha Zapalowicz 1911: 174

Herniaria glabra var. radicata Rüdel & A. F. Schwarz in A. F. Schwarz 1902: 952

Herniaria glabra var. stenophylla Zapalowicz 1911: 174

Herniaria glabra var. subciliata C. C. Babington 1843: 111

Herniaria vulgaris subsp. glabra (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 109

Herniaria vulgaris var. glabra (Linnaeus) J. Decaisne 1831: 100, n. ill.

Herniaria hirsuta Linnaeus 1753: 218 - Behaartes Bruchkraut, Raues Bruchkraut - € [C / BB^t BE BW BY HE HH^u MV NI^t NW RP SH^u SL^t SN ST TH]

Herniaria hirsuta subsp. cinerea (A. P. de Candolle) Pereira Coutinho 1913: 202 - Graues Behaartes Bruchkraut - [U / NW^u SN^u]

Herniaria hirsuta subsp. cinerea (A. P. de Candolle) Braun-Blanquet 1933b: 128, n. ill.

Herniaria vulgaris subsp. cinerea (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 109

Herniaria hirsuta subsp. hirsuta - Behaartes Bruchkraut (Unterart) - € [C / BB^t BE BW BY HE HH^u MV NI^t NW RP SH^u SL^t SN ST TH]

Herniaria germanica Döll 1843: 619, n. ill.

Herniaria germanica var. hirsuta (Linnaeus) Döll 1843: 619, n. ill.

Herniaria hirsuta f. grandifolia Zapalowicz 1911: 175

Herniaria hirsuta f. subglabrifolia Zapalowicz 1911: 175

Herniaria hirsuta subsp. euhirsuta Braun-Blanquet 1933b: 128

Herniaria hirsuta subsp. genuina Pereira Coutinho 1913: 202, n. inv.

Herniaria vulgaris subsp. hirsuta (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 109

Herniaria vulgaris var. hirsuta (Linnaeus) J. Decaisne 1831: 100

Herniaria incana Monnet de Lamarck 1789: 124 - Graues Bruchkraut - [T / BY^t HE^f HH^u SH^u]

Herniaria vulgaris var. 'cinerea et incana' J. Decaisne 1831: 100, n. ill.

Hesperis Linnaeus 1753: 663 - Nachtviole

Hesperis [rankless] Deilosma (*Andrzejowski ex A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 685

Hesperis sectio Deilosma *Andrzejowski ex A. P. de Candolle* 1821: 448

Hesperis subgenus Cvelevia *F. Dvořák* 1973: 264

Hesperis subgenus Diaplictos (*F. Dvořák*) *F. Dvořák* 1973: 267

Hesperis laciniata Allioni 1785a - [U / RPu]

Hesperis glutinosa *de Visiani* 1829: 16

Hesperis laciniata f. spectabilis (*C. T. A. Jordan*) *B. Bock* 2012: 276

Hesperis spectabilis *C. T. A. Jordan* 1864: 135

Hesperis matronalis Linnaeus 1753: 663 - Gewöhnliche Nachtviole - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hesperis matronalis subsp. candida (*Schulzer von Müggenburg, Kanitz & J. A. Knapp*) *Thellung in Hegi* 1919: 467 - Glänzende Gewöhnliche Nachtviole - [U / RPu]

Hesperis candida *Schulzer von Müggenburg, Kanitz & J. A. Knapp* 1866: 143

Hesperis candida var. tatrensis *Zapalowicz* 1912d: 563

Hesperis matronalis subsp. matronalis - Gewöhnliche Nachtviole (Unterart) - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crucifera matronalis (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 119

Hesperis alba *P. Miller* 1768: *Hesperis* no. 2

Hesperis matronalis f. platyphylla *Zapalowicz* 1912d: 561

Hesperis matronalis f. subglabra *Zapalowicz* 1912d: 561

Hesperis matronalis f. supravestita *Zapalowicz* 1912d: 561

Hesperis matronalis Rasse matronalis

Hesperis matronalis Rasse sylvestris (*von Crantz*) *F. Hermann* 1912: 236

Hesperis matronalis subsp. eumatronalis *von Hayek* 1925: 416

Hesperis matronalis subsp. genuina *L. J. Čelakovský* 1875: 462

Hesperis matronalis var. hortensis *A. P. de Candolle* 1821: 450

Hesperis matronalis var. integerrima (*von Borbás*) *Thellung in Hegi* 1919: 467

Hesperis matronalis var. purpurea *hortulanorum ex Thellung in Hegi* 1919: 468

Hesperis matronalis var. sylvestris *A. P. de Candolle* 1821: 451

Hesperis sylvestris von Crantz 1762: 34 - Wilde Nachtviole - [U / BWu MVu NWu THu]

Hesperis matronalis subsp. runcinata (*von Waldstein & Kitaibel*) *L. J. Čelakovský* 1875: 462

Hesperis matronalis subsp. sylvestris (*von Crantz*) *Thellung in Hegi* 1919: 467

Hesperis matronalis var. runcinata (*von Waldstein & Kitaibel*) *C. F. W. Jessen* 1879: 258

Hesperis sylvestris subsp. sylvestris

Hesperis tristis Linnaeus 1753: 663 - Trübe Nachtviole - [U / BEu BWu RPu STu]

Deilosma tristis var. atropurpurea (*von Borbás*) *Dostál* 1984: 6

Crucifera tristis (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 120

Heterantheium C. F. F. Hochstetter in Kotschy (ed. Hohenacker) 1843

Heterantheium piliferum *C. F. F. Hochstetter ex Jaubert & Spach* 1850 - [U / SNu]

Heterotheca A. H. G. de Cassini 1817a: 137 - #

Heterotheca camporum (*E. L. Greene*) *Shinners* 1951 - # - [T / HEt]

Chrysopsis camporum *E. L. Greene* 1896b: 88

Heterotheca camporum var. glandulissima *Semple* 1983: 146

Heterotheca villosa (*Pursh*) *Shinners* 1951 - # - [U / RPu]

Amellus villosus *Pursh* 1814: 564

Chrysopsis villosa (*Pursh*) *T. Nuttall ex A. P. de Candolle* 1836: 327

Inula villosa (*Pursh*) *T. Nuttall* 1818b: 151

Heuchera Linnaeus 1753: 226 - Purpurglöckchen, Steinglöckel

Heuchera micrantha Lindley 1830b: t. 1302 - Kleinblütiges Purpurglöckchen - [T / HEt]

Heuchera sanguinea Engelman in Wislizenus 1848: 107 - Echtes Purpurglöckchen, Blutrotes Steinglöckel - [U / BYu NIu SNu]

Hibiscus Linnaeus 1753: 693, n. cons. - Roseneibisch

Ketmia Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 719]

Kettmia F. C. Medicus 1789a: 240, var. orthogr.

Trionum Linnaeus 1758: 241

Hibiscus moscheutos Linnaeus 1753: 693 - Sumpf-Roseneibisch - [U / BWu]

Hibiscus moscheutos subsp. *moscheutos* - Sumpf-Roseneibisch (Unterart) - [U / BWu]

Hibiscus palustris Linnaeus 1753: 693

Hibiscus syriacus Linnaeus 1753: 695 - Freiland-Roseneibisch - [U / BWu HEu NIu RPu SHu]

Hibiscus syriacus var. 'flore albo' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Hibiscus syriacus var. 'flore coeruleo' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Hibiscus syriacus var. 'flore rubro' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Hibiscus syriacus var. 'flore variegato' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Hibiscus syriacus var. 'foliis variegatis argenteis' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Hibiscus syriacus var. 'foliis variegatis luteis' von Burgsdorf 1787b: 109, n. inv.

Ketmia arborea Moench 1794: 617, n. ill.

Hibiscus trionum Linnaeus 1753: 697 - Stunden-Roseneibisch, Stundenblume, Stunden-Eibisch - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu THu]

Trionum annuum F. C. Medicus 1787b: 47

Trionum diffusum Moench 1794: 618

Hieracium Linnaeus 1753: 799 - Habichtskraut

Hieracium subgenus Hieracium

Catonia Moench 1794: 535

Hieracioides Moench 1794: 547

Hieracium I. *Alpina legitima Sagorski & Gustav Schneider 1891: 323*

Hieracium ?? *Atrata Gremlí #*

Hieracium ??? *Caesia Sagorski & Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 344*

Hieracium ? *Eumurora genuina Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 339*

Hieracium II. *Alpina interposita Sagorski & Gustav Schneider 1891: 332*

Hieracium [rankless] *Accipitrina (W. D. J. Koch) Kindberg 1861: 316*

Hieracium [rankless] *Aphyllopoda (J. A. von Froelich) Döll 1843: 528*

Hieracium [rankless] *Aurella (Tausch) Döll 1843: 525*

Hieracium [rankless] *Eriocphala H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 263*

Hieracium [rankless] *Foliosa (E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 266*

Hieracium [rankless] *Glauca H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 264*

Hieracium [rankless] *Glutinosa (W. D. J. Koch) Döll 1843: 527*

Hieracium [rankless] *Pulmonaria (E. M. Fries) Kindberg 1861: 313*

Hieracium [rankless] *Pulmonariae Kabath 1846: 161*

Hieracium [rankless] *Pulmonarioidea (W. D. J. Koch) Döll 1843: 526*

Hieracium grex *Alpina genuina Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 323*

Hieracium grex *Foliosa Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 327*

Hieracium grex *Foliosa E. M. Fries #*

Hieracium grex *Malitiosa Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 330*

Hieracium grex *Pleiophylla Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 350*

Hieracium grex *Pseudoprenanthoidea Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 333*

Hieracium grex *Subpulmonaria Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 332*

Hieracium grex *Subunifolia Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 338*

Hieracium group Alpina J. T. I. B. Syme 1866: 167
Hieracium group Amplexicaulia J. T. I. B. Syme 1866: 178
Hieracium group Cerinthoidea J. T. I. B. Syme 1866: 179
Hieracium group Foliosa J. T. I. B. Syme 1866: 206
Hieracium group Prenanthoidea J. T. I. B. Syme 1866: 210
Hieracium group Pseudoaccipitrina J. T. I. B. Syme 1866: 184
Hieracium group Sabauda J. T. I. B. Syme 1866: 204
Hieracium group Umbellata J. T. I. B. Syme 1866: 202
Hieracium group Villosa J. T. I. B. Syme 1866: 182
Hieracium group Vulgata J. T. I. B. Syme 1866: 184
Hieracium sectio Accipitrina W. D. J. Koch 1844: 528
Hieracium sectio Andryaloidea (A. P. de Candolle) Aug. Monnier 1829: 12, 51
Hieracium sectio Aurella Tausch 1828d: 62
Hieracium sectio Cerinthoidea Aug. Monnier 1829: 12, 48
Hieracium sectio Glutinsa W. D. J. Koch 1837: 459
Hieracium sectio Hieracioidea (Moench) Dumortier 1827: 62
Hieracium sectio Intybacea W. D. J. Koch 1844: 527
Hieracium sectio Prenanthoidea W. D. J. Koch 1844: 527
Hieracium sectio Pseudocerinthoidea W. D. J. Koch 1844: 524
Hieracium sectio Pulmonariae (A. P. de Candolle) Aug. Monnier 1829: 11, 30
Hieracium sectio Pulmonarioidea W. D. J. Koch 1837: 454
Hieracium Untergattung Archieracium (E. M. Fries) Börner 1912b: 687

Hieracium subgenus Pilosella (J. Hill) S. F. Gray 1821b: 421 - Mausohr-Habichtskraut

Hieracium A. Cauligera elata C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 116
Hieracium A. Cauligera humilia C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 115
Hieracium [rankless] Cauligera C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 115, 183, 782
Hieracium [ranglos] Piloselleae Kabath 1846: 163
Hieracium [ranglos] Piloselloidea H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 260
Hieracium sectio Furcata Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 282
Hieracium sectio Hieraciotypus Dumortier 1827: 62
Hieracium sectio Pilosella (W. D. J. Koch) T. F. Marsson 1869: 282
Hieracium sectio Pilosellae Aug. Monnier 1829: 11, 17
Hieracium sectio Piloselloidea W. D. J. Koch 1837: 443
Hieracium series Subacaulia Sagorski & Gustav Schneider 1891: 279
Hieracium Untergattung Pilosella (W. D. J. Koch) Börner 1912b: 697
Pilosella J. Hill 1756: 441

Hieracium alpinum Linnaeus 1753: 800 - Alpen-Habichtskraut - [C / BWf BY HEf ST THf]

Hieracium alpinum [ranglos] sudeticum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 181
Hieracium alpinum f. chrysostylum R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881: 268
Hieracium alpinum race integrum Aug. Monnier 1829: 59
Hieracium alpinum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1877: 185, n. inv.
Hieracium alpinum var. eximium (Backhouse) R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881b: 267
Hieracium alpinum var. pleiocephalum R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881b: 267
Hieracium alpinum var. tubulosum J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 129, n. inv.
Hieracium alpinum var. tubulosum H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 264 „464“
Hieracium alpinum var. uniflorum J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 129, n. inv.

Hieracium alpinum subsp. alpinum - Alpen-Habichtskraut (Unterart) - [C / BWf BY HEf ST THf]

Hieracium alpinum f. albivillosum (J. A. von Froelich) Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 324

Hieracium alpinum f. *nigrosetosum* *Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 324*
Hieracium alpinum f. *setulosum* *Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 325*
Hieracium alpinum f. *stylosum* (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *Gustav Schneider in Sagorski & Gustav Schneider 1891: 325*
Hieracium alpinum race *denticulatum* *Aug. Monnier 1829: 60, n. inv.*
Hieracium alpinum subsp. *genuinum* *L. J. Čelakovský 1871: 199, n. inv.*
Hieracium alpinum var. *alpinum genuinum* *W. D. J. Koch 1837: 454, n. inv.*

Hieracium alpinum subsp. *halleri* (*Villars*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 304* - Hallers Alpen-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium alpinum race *obtusatum* *Aug. Monnier 1829: 61*
Hieracium alpinum var. *halleri* (*Villars*) *W. D. J. Koch 1837: 454*
Hieracium halleri *Villars 1788: 104*

***Hieracium ammobium* P. D. Sell & C. West 1976 - # Habichtskraut - [C / BW BY]**

***Hieracium amplexicaule* Linnaeus 1753: 803 - Stängelumfassendes Habichtskraut - [C / BBt BW BY HEt NIt NW SNt THt]**

***Hieracium aphyllum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 234 - Unbeblättertes Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium apricorum* Dichtl 1884 - Österreichisches Habichtskraut - [F / BWf]**

Hieracium austriacum *Brittinger 1862: 1043, n. inv.*
Hieracium austriacum *Brittinger ex K. H. Zahn 1921: 58, n. ill.*

***Hieracium arolae* (Murr) K. H. Zahn in E. H. Hallier & Wohlfarth 1901: 1848 - Arlberg-Habichtskraut - [C / BY]**

Hieracium murrianum subsp. *arolae* *Murr in Dörfler 1897: 42*

***Hieracium atratum* E. M. Fries 1848: 105 - Schwarzes Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium balbisianum* Arvet-Touvet & Briquet 1899: 137 - Kerners Habichtskraut - [C / BW BY]**

Hieracium kernerii *Ausserdorfer ex K. H. Zahn 1901: 1837*

***Hieracium benziacum* Murr & K. H. Zahn 1901: 1921 - Benz' Habichtskraut - [C / BW BY]**

***Hieracium bifidum* Kitaibel ex Hornemann 1815: 761 - Gabel-Habichtskraut - [C / BW BY HE MV NI NW RP SN0 ST TH]**

***Hieracium bocconei* Grisebach 1852: 115 - Boccones Habichtskraut - [C / BY Stt]**

***Hieracium brevifolium* Tausch 1828 - Kurzblättriges Habichtskraut - [U / SNu]**

Hieracium latifolium *Froelich ex J. H. F. Link 1822: 287*
Hieracium latifolium *Froelich ex C. P. J. Sprengel 1826: 645, n. ill.*

***Hieracium bupleuroides* C. C. Gmelin 1808: 317 - Hasenohr-Habichtskraut - [C / BW BY]**

Hieracium bupleuroides* subsp. *bupleuroides

***Hieracium schenkii* (Grisebach) Prantl 1884: 533**

Hieracium schenkii var. *inulifolium* (*Prantl*) *Prantl 1884: 533*

***Hieracium caesium* (E. M. Fries) E. M. Fries 1848: 112 - Blaugraues Habichtskraut - [C / BBt BEf BW BY HEf MV NI0 SH? ST TH]**

Hieracium caesium var. *hypochaeridis* *Grenier in Grenier & Godron 1850: 372*
Hieracium caesium var. *obtusifolium* (*Backhouse*) *J. T. I. B. Syme 1866: 193*
Hieracium murorum var. *obtusifolium* (*Backhouse*) *J. D. Hooker filius 1870: 222*

***Hieracium caesium* subsp. *caesiomurgrum* (C. J. Lindeberg) K. H. Zahn 1921: 451**

Hieracium caesium* subsp. *caesium

Hieracium caesium subsp. *caesiobifidum* *A. Zobel & Zahn in A. Zobel 1920: 47*
Hieracium murorum subsp. *caesium* (*E. M. Fries*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 23*
Hieracium murorum subsp. *caesium* (*Backhouse*) *J. D. Hooker filius 1870: 221*
Hieracium murorum var. *caesium* (*E. M. Fries*) *Huter 1872: 31*

***Hieracium caesium* subsp. *carnosum* (Wiesbaur) K. H. Zahn 1921: 439**

Hieracium carnosum *Wiesbaur 1881: 240*

***Hieracium caesium* subsp. *neothuringiacum* Gottschlich 2014: 75**

Hieracium bifidum subsp. *thuringiacum* *K. H. Zahn 1921: 414*

Hieracium caesium subsp. sendtneri (C. W. von Nägeli ex Greml) Vollmann 1914: 816

Hieracium sendtneri C. W. von Nägeli ex Greml 1878: 260

Hieracium vulgatum var. sendtneri (C. W. von Nägeli ex Greml) Rhiner 1894: 210

Hieracium caesium subsp. zabelianum Gottschlich in Gottschlich & al. 1998: 17

Hieracium calocymum K. H. Zahn 1905: 342 - Schöndoldiges Habichtskraut - [C /]

Hieracium canescens Schleicher ex J. H. F. Link 1822: 288 - Graugrünes Habichtskraut - [C /]

Hieracium canescens Schleicher 1815: 17, n. inv.

Hieracium sommerfeltii subsp. canescens (Schleicher ex J. H. F. Link) K. H. Zahn 1921: 273

Hieracium cavillieri K. H. Zahn 1916: 305 - Cavilliers Habichtskraut - [F / BYf]

Hieracium chlorifolium Arvet-Touvet 1872 - Grünliches Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium chlorocephalum C. F. H. Wimmer ex R. K. F. von Uechtritz 1872c: 313 - Grünköpfiges Habichtskraut - € [C / ST]

Hieracium pallidifolium J. F. Knaf 1872: 77, n. ill.

Hieracium chondrillifolium E. M. Fries 1862: 67 - Knorpellattich-Habichtskraut - [F / BYf THf]

Hieracium chondrilloides auctorum, sensu Villars 1788: 114

Hieracium cirritum Arvet-Touvet 1873: 27 - Kraushaar-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium compositum Picot de Lapeyrouse 1813: 476 - Zusammengesetztes Habichtskraut - € [C / NW]

Hieracium cottetii Godet ex Christener in Greml 1870: 94 - Cottets Habichtskraut - [C / BW BY]

Hieracium cryptocaesium Gottschlich in Gottschlich & al. 2003: 56 - Moränen-Habichtskraut - [C / MV]

Hieracium cydoniifolium Villars 1779: 34 - Quitten-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium dasytrichum Arvet-Touvet 1873: 25 - Rauzottiges Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium dentatum D. H. Hoppe in Jacob W. Sturm 1815 - Gezähntes Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium rupicaprae von Schrank 1785: 268

Hieracium villosum var. dentatum (D. H. Hoppe) F. W. Schultz 1852: 228

Hieracium dentatum subsp. basifoliatum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 192

Hieracium dentatum subsp. expallens (E. M. Fries) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 198

Hieracium dentatum var. expallens E. M. Fries 1862: 63

Hieracium dentatum subsp. pseudoporrectum (Christener ex Greml) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 179

Hieracium pseudoporrectum Christener 1863: 18, n. inv.

Hieracium pseudoporrectum Christener ex Greml 1867: 233

Hieracium dermatophyllum Arvet-Touvet & Briquet 1901: 163 - Schein-Jura-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium juraniforme (K. H. Zahn) K. H. Zahn 1906a: 646

Hieracium dermatophyllum subsp. juraniforme (K. H. Zahn) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 150

Hieracium juranum subsp. juraniforme K. H. Zahn in H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 332

Hieracium diaphanoïdes C. J. Lindeberg 1882 - Durchscheinendes Habichtskraut - [C / BB? BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Hieracium diaphanoïdes subsp. diaphanoïdes

Hieracium diaphanoïdes subsp. forstense Gottschlich 2017: 76

Hieracium diaphanoïdes subsp. chaucorum Gottschlich & Schabelreiter in Schabelreiter & Gottschlich 2018: 37

Hieracium diaphanoïdes subsp. neoornatum Gottschlich in Gottschlich & al. 1998: 52

Hieracium diaphanoïdes subsp. platygonium K. H. Zahn 1921: 355

Hieracium diaphanoïdes subsp. pseudumbrosum K. H. Zahn 1921: 354

Hieracium umbrosum subsp. umbrosum auctorum, sensu K. H. Zahn 1901: 1787

Hieracium dollineri C. H. Schultz Bipontinus ex Neilreich 1871: 470 - Dolliners Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium dollineri subsp. dollineri - Dolliners Habichtskraut (Unterart) - [C / BY]

Hieracium dollineri C. H. Schultz Bipontinus in von Hausmann 1858: 374, n. inv.

- Hieracium laevigatum auctorum, sensu Grisebach 1852: 39*
- Hieracium doricifolium Arvet-Touvet 1875 - # - [C / BY]**
- Hieracium erucophyllum (K. H. Zahn) Prain 1913: 112 - Raukenblättriges Habichtskraut - [C / BW? BY]**
Hieracium prinzii (Käser ex K. H. Zahn) K. H. Zahn 1921: 522, n. ill. - Prinz' Habichtskraut
- Hieracium flagelliferum Ravaud 1877 - Peitschsprossiges Habichtskraut - [C / BWf BY HE NI NW RP TH]**
- Hieracium francanicum (Grisebach) K. H. Zahn 1906 - Fränkisches Habichtskraut - [C / BW BY]**
Hieracium glaucomorphyllum subsp. francanicum (Grisebach) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 152
Hieracium rupicola var. francanicum Grisebach 1853: 136
- Hieracium froelichianum H. W. Buek 1840 - Frölichs Habichtskraut, Abgemagertes Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium epimedium E. M. Fries 1862: 103
Hieracium macilentum E. M. Fries 1856
- Hieracium fuscocinereum Norrlin 1888 - Pfeil-Habichtskraut - [C / MV SH]**
- Hieracium glabratum D. H. Hoppe ex Willdenow 1803: 1562 - Verkahltes Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium dentatum var. glabratum (D. H. Hoppe ex Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 266, n. ill.
Hieracium villosum var. glabratum (D. H. Hoppe ex Willdenow) Moritzi 1839: 90
- Hieracium glabratum subsp. glabratum**
Hieracium glabratum subsp. nudum A. J. Kerner von Marilaun ex C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 144
Hieracium glabratum subsp. glabrescens (F. W. Schultz) von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 806
Hieracium villosum var. glabrescens F. W. Schultz 1852: 228
- Hieracium glabratum subsp. trichoneuron (Prantl) K. H. Zahn 1921: 96**
Hieracium trichoneuron Prantl 1873: 13
- Hieracium glanduliferum D. H. Hoppe 1815 - Grauzottiges Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium piliferum D. H. Hoppe 1799: 130, n. ill.
- Hieracium glaucinum C. T. A. Jordan 1848: 22 - Frühblühendes Habichtskraut - [C / BBt BEt BW BY HE MVu NI NW RP SL SN ST TH]**
Hieracium glaucinum subsp. praecox (C. H. Schultz) Soó von Bere 1967
Hieracium murorum subsp. praecox (C. H. Schultz) Tourlet 1908: 314
Hieracium praecox C. H. Schultz 1851: 44
Hieracium praecox subsp. praecox
- Hieracium glaucum Allioni 1773: 71 - Blaugrünes Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium isaricum (C. W. von Nägeli) Prantl 1884: 553
Hieracium glaucum subsp. isaricum (C. W. von Nägeli ex G. A. Peter) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 38
Hieracium glaucum var. isaricum C. W. von Nägeli ex G. A. Peter in J. Hofmann 1883: 173
- Hieracium willdenowii Aug. Monnier 1829: 14**
Hieracium glaucum subsp. willdenowii (Aug. Monnier) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 36
- Hieracium gombense Lager ex Christener 1863: 19 - Gombser Habichtskraut - € [C / ST]**
- Hieracium harzianum K. H. Zahn 1907: 38 - Ehrenbürg-Habichtskraut - [C / BY]**
- Hieracium hirsutum Bernhardt ex J. A. von Froelich 1838: 213 - Rauhaariges Habichtskraut - [T / BYt]**
- Hieracium humile N. J. von Jacquín 1776: 2 - Niedriges Habichtskraut - [C / BW BY]**
- Hieracium hypochoeroides S. Gibson 1843: 741 - Wiesbaurs Habichtskraut - [C / BW BY HE NW RP SNf ST TH]**
Hieracium wiesbaurianum R. K. F. von Uechtritz in Baenitz 1879
- Hieracium apertorum (Bornmüller & Schack ex K. H. Zahn) Jochen Müller 2004: 142**
Hieracium hypochoeroides subsp. apertorum (Bornmüller & Schack ex K. H. Zahn) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 153
- Hieracium crinicaesium (Schack & K. H. Zahn) Jochen Müller 2004: 141**
- Hieracium grossidentatum Jochen Müller 2004: 128**
Hieracium hypochoeroides subsp. grossidentatum (Jochen Müller) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 154

Hieracium jenzigense (Bornmüller & K. H. Zahn) Jochen Müller 2004: 138

Hieracium wiesbaurianum subsp. *jenzigense* Bornmüller & K. H. Zahn in K. H. Zahn 1923: 1540

Hieracium niphantodes (Bornmüller & K. H. Zahn) Jochen Müller 2004: 139

Hieracium parvimaculatum Jochen Müller 2004: 132

Hieracium hypochoeroides subsp. *parvimaculatum* (Jochen Müller) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 154

Hieracium rudolphopolitanum Jochen Müller 2004: 134

Hieracium hypochoeroides subsp. *rudolphopolitanum* (Jochen Müller) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 155

Hieracium euwiesbaurianiforme (Schack & K. H. Zahn) Jochen Müller 2004: 136

Hieracium inulojides Tausch 1837a: 71 - Alant-Habichtskraut - [C / BW]

Hieracium jurassicum Grisebach 1853: 112 - Jura-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium kuekenthalianum (K. H. Zahn) Murr, K. H. Zahn & Pöll 1909: 198 - Kükenthals Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium bocconeii subsp. *kuekenthalianum* K. H. Zahn 1906a: 557

Hieracium lachenalii J. R. Suter 1802: 145 - Gewöhnliches Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium taunigenum Touton & K. H. Zahn in E. Pfeiffer 1921: 40, n. inv.

Hieracium vulgatum var. *taunigenum* Touton & K. H. Zahn in Touton 1924: 14

Hieracium laevigatum Willdenow 1803: 1590 - Glattes Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium firmum C. T. A. Jordan 1848: 22

Hieracium maculatum J. E. Smith 1810: t. 2121, n. ill.

Hieracium laevigatum subsp. *friesii* (C. J. Hartman) Touton in E. Pfeiffer 1921: 40

Hieracium friesii C. J. Hartman 1820: 300

Hieracium laevigatum var. *friesii* (C. J. Hartman) Murr 1897a: 47

Hieracium tridentatum [ranglos] *angustifolium* Kindberg 1877: 286

Hieracium laevigatum subsp. *gothicum* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1871: 203 - #Glattes Habichtskraut

Hieracium boreale var. *gothicum* (E. M. Fries) F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 239

Hieracium gothicum E. M. Fries 1848: 121

Hieracium gothicum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1866: 200

Hieracium gothicum var. *latifolium* (Back.) J. T. I. B. Syme 1866: 200

Hieracium sylvaticum subsp. *gothicum* (E. M. Fries) J. D. Hooker filius 1870: 222

Hieracium laevigatum subsp. *rigidum* (C. J. Hartman) L. J. Čelakovský 1871: 203

Hieracium rigidum C. J. Hartman 1820: 300

Hieracium rigidum subsp. *typicum* Tourlet 1908: 311

Hieracium sabaudum subsp. *rigidum* (C. J. Hartman) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 16

Hieracium laevigatum subsp. *tridentatum* (E. M. Fries) L. J. Čelakovský 1871: 203

Hieracium boreale var. *tridentatum* (E. M. Fries) F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 239

Hieracium laevigatum var. *tridentatum* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 397

Hieracium sabaudum subsp. *tridentatum* (E. M. Fries) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 16

Hieracium tridentatum (E. M. Fries) E. M. Fries 1845: 6

Hieracium rigidum subsp. *tridentatum* (E. M. Fries) Tourlet 1908: 311

Hieracium rigidum var. *angustifolium* C. C. Babington 1843: 186

Hieracium rigidum var. *tridentatum* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1859a: 69

Hieracium sylvaticum subsp. *tridentatum* (E. M. Fries) J. D. Hooker filius 1870: 222

Hieracium tridentatum var. *angustifolium* (C. C. Babington) C. C. Babington 1847: 199

Hieracium tridentatum var. *glanduliferum* (Schur) Simonkai 1887: 376

Hieracium leucophaeum Grenier & Godron 1850: 354 - Weißgraues Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium glaucopsis subsp. *leucophaeum* (Grenier & Godron) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 18

Hieracium levicaule C. T. A. Jordan 1848: 23 - Dünnstängeliges Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE NI NW SN ST TH]

Hieracium vulgatum E. M. Fries 1819b: 128

Hieracium vulgatum subsp. *friesii* Tourlet 1908: 312, n. inv.

***Hieracium lycopifolium* J. A. von Froelich 1838: 224 - Wolfstrapp-Habichtskraut - [C / BW MVu]**

***Hieracium maculatum* von Schrank 1789b: 319 - Geflecktes Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Hieracium thuringorum Sagorski 1897: 201

***Hieracium maculatum* subsp. *approximatum* (C. T. A. Jordan) K. H. Zahn 1921**

Hieracium approximatum C. T. A. Jordan 1848: 20

Hieracium maculatum var. *rhabdocephalum* Touton 1924: 27

Hieracium maculatum var. *subasperatum* Touton 1924: 28

Hieracium rhabdocephalum Touton in E. Pfeiffer 1921: 39, n. inv.

Hieracium sylvaticum var. *approximatum* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1850: 375

***Hieracium maculatum* subsp. *arenarium* (C. H. Schultz) K. H. Zahn 1901**

Hieracium maculatum subsp. *pseudocommixtum* Touton 1924: 26

Hieracium maculatum var. *subintersitum* Touton 1924: 26

***Hieracium maculatum* subsp. *arrectarium* (Boreau) K. H. Zahn 1921**

Hieracium arrectarium C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 402

***Hieracium maculatum* subsp. *asperatum* (Boreau) K. H. Zahn 1921**

Hieracium asperatum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 406

***Hieracium maculatum* subsp. *commixtum* (C. T. A. Jordan) K. H. Zahn 1921**

Hieracium commixtum C. T. A. Jordan 1848: 20

Hieracium maculatum subsp. *commixtiforme* Touton 1924: 25

***Hieracium maculatum* subsp. *divisum* (C. T. A. Jordan) K. H. Zahn 1921**

***Hieracium maculatum* subsp. *lingenfelderii* (F. W. Schultz) K. H. Zahn 1821: 516**

Hieracium maculatum* subsp. *maculatum

Hieracium naevuliferum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 404

***Hieracium maculatum* subsp. *onosmotrichum* K. H. Zahn 1905**

Hieracium maculatum subsp. *subonosmotrichum* Touton 1924: 19

Hieracium maculatum var. *oblonganceolatifolium* Touton 1924: 19

Hieracium maculatum subvar. *pinnatisectifolium* Touton 1924: 19

***Hieracium maculatum* subsp. *pollichiae* (C. H. Schultz) K. H. Zahn 1921**

Hieracium pollichiae C. H. Schultz 1853: 23

***Hieracium maculatum* subsp. *pseudocolumnare* Touton 1924: 28**

***Hieracium maculatum* subsp. *pseudolevicauliforme* Touton 1924: 23**

***Hieracium rigidiceps* S. Bräutigam & V. Bräutigam 1968: 138 - Steifköpfiges Habichtskraut**

***Hieracium maculatum* subsp. *sempronianiforme* Touton 1924: 30**

***Hieracium maculatum* subsp. *subdivisiforme* Touton 1924: 29**

***Hieracium maculatum* subsp. *tinctum* (Boreau) K. H. Zahn 1921**

***Hieracium melanops* Arvet-Touvet 1886 - Schwarzdrüsiges Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium misaucinum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 238 - Misox-Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium mixtum* Lapeyrouse ex J. A. von Froelich 1838: 216 - Gemischtes Habichtskraut - [T / HEu NIt]**

***Hieracium murorum* Linnaeus 1753: 802 - Wald-Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Hieracium murorum f. *sylvaticum* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 395

Hieracium sylvaticum (Linnaeus) Goüan 1773: 56

Hieracium gentile C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 415

Hieracium sylvularum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 418

Hieracium neoplathyllum Gottschlich 2007: 138 - Breitblättriges Habichtskraut - [C / BB HEf]
Hieracium plathyllum auctorum, sensu Gottschlich in Wisskirchen & Haeupler 1998: 251

Hieracium nigrescens Willdenow 1803: 1574 - Schwärzliches Habichtskraut - [C / BY ST]
Hieracium nigrescens subsp. bructerum (E. M. Fries) K. H. Zahn 1921: 654
Hieracium bructerum E. M. Fries 1848: 72
Hieracium halleri auctorum, sensu Hampe 1873: 165
Hieracium nigrescens [ranglos] bructerum (E. M. Fries) K. H. Zahn 1901: 1844

Hieracium norvegicum E. M. Fries 1848: 169 - Norwegisches Habichtskraut - [C / RP ST TH]

Hieracium obscuratum Murr 1899: 3 - Verdunkeltes Habichtskraut - [C / BY]
Hieracium haematopodum K. H. Zahn in H. Schinz & Thellung 1914: 483, n. ill. - #-Habichtskraut

Hieracium onosmoides E. M. Fries 1848: 102 - Lotwurz-Habichtskraut - [C / BW0 BY HE NW RP ST TH]

Hieracium oxodon E. M. Fries 1862: 90 - Spitzzähniges Habichtskraut - [C / BW BY]

Hieracium pallescens von Waldstein & Kitaibel 1806/1807: 241, t. 217 - Verbleichendes Habichtskraut - [C / BW BY HEf THf]
Hieracium murorum var. *pallescens* (von Waldstein & Kitaibel) Hampe 1836: 53
Hieracium incisum D. H. Hoppe in Jacob W. Sturm 1815 - Eingeschnittenes Habichtskraut
Hieracium caesium [ranglos] *incisum* (D. H. Hoppe) Brügger 1874: 71
Hieracium murorum var. *incisum* (D. H. Hoppe) H. G. L. Reichenbach 1833: XXVI
Hieracium murorum var. *incisum* (D. H. Hoppe) F. W. Schultz 1845: 282

Hieracium patens Bartling 1850 - Aufrechtes Habichtskraut - [U / MVu]

Hieracium picroides Villars in Villars & al. 1812: 22 - Bitterkraut-Habichtskraut - [C / BY STf]

Hieracium pietroszense von Degen & K. H. Zahn 1906: 72 - Pietroscher Habichtskraut - [C /]

Hieracium pilosum Schleicher ex J. A. von Froelich 1838: 229 - Weißhaariges Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium porrectum E. M. Fries 1848: 106 - Gestrecktes Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium porrifolium Linnaeus 1753: 802 - Lauch-Habichtskraut - [F / BWf BYf]

Hieracium prenanthoides Villars 1779: 35 - Hasenlattich-Habichtskraut - [C / BW BY HE0]
Hieracium prenanthoides subsp. strictissimum (J. A. von Froelich) Simonkai 1887: 376
Hieracium prenanthoides [ranglos] *genuinum* Kindberg 1877: 286
Hieracium prenanthoides var. *genuinum* Döll 1859: 873
Hieracium strictissimum J. A. von Froelich 1838: 211
Hieracium strictum E. M. Fries 1848: 164, n. ill.

Hieracium pseudalpinum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Prain 1913: 118 - Löffelkraut-Habichtskraut - [C / BY]
Hieracium cochleare subsp. *pseudalpinum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1889: 259
Hieracium cochlearioides K. H. Zahn 1921: 141, n. ill.

Hieracium pseudocorymbosum Grelli 1883 - Schirmtraubiges Habichtskraut - [C / BW]

Hieracium pseudodolichactum (R. von Albkrone Benz & K. H. Zahn) K. H. Zahn 1921: 714 - Promos-Habichtskraut - [C / BY]
Hieracium atratum subsp. *pseudodolichactum* R. von Albkrone Benz & K. H. Zahn in R. von Albkrone Benz 1911: 431

Hieracium racemosum von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1803: 1588 - Traubiges Habichtskraut - [T / BBt BE? BWf BYu HEt NIu NWf STf]
Hieracium subbarbatum Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1309

Hieracium ramosum von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1803: 1579 - Ästiges Habichtskraut - [F / BYf HEf]

Hieracium rapunculoides Arvet-Touvet 1876 - Rapunzel-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium rohacsense Kitaibel in Kanitz 1864: 422 - Vorarlberger Habichtskraut - [C / BY STf]

Hieracium rupestre Allioni 1789: 12 - Felsen-Habichtskraut - [F / HEf]

Hieracium neorupicola P. D. Sell & C. West 1976: 265 - [F / BYf]
Hieracium rupicola E. M. Fries 1848: 96, n. ill.

Hieracium sabaudum Linnaeus 1753: 804 - Savoyer Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium sabaudum race *yilvestre* (Tausch) Aug. Monnier 1829: 39

***Hieracium sabaudum* subsp. *dumosum* (C. T. A. Jordan) Touton 1921: 40**

Hieracium boreale subsp. *dumosum* (C. T. A. Jordan) Pereira Coutinho 1913: 679

Hieracium boreale var. *dumosum* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1850: 386

Hieracium fruticosorum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 384

Hieracium grandidentatum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 383

Hieracium dispalatum (Sudre) Touton in E. Pfeiffer 1921: 40

***Hieracium sabaudum* subsp. *quercetorum* (Boreau) Murr, K. H. Zahn & Pöll 1911: 306**

Hieracium quercetorum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 386

Hieracium dispalatum subsp. *rigidiforme* Touton in E. Pfeiffer 1921: 40, n. inv.

Hieracium dispalatum subsp. *rigidiforme* Touton 1924: 50

***Hieracium saxatile* N. J. von Jacquin 1767: 30, t. 50 - Felsen-Habichtskraut - € [C / BBt BY]**

Hieracium froelichii (W. D. J. Koch) Löhr 1852: 415, n. ill.

Hieracium porrifolium var. *froelichii* W. D. J. Koch 1844: 517

***Hieracium saxifragum* E. M. Fries 1848: 100 - Steinbrech-Habichtskraut - [C / BWf BY HE NI NW0 RP SL SN ST TH]**

***Hieracium schmidtii* Tausch 1828d: 65 - Bleiches Habichtskraut - [C / BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]**

Hieracium pallidum And. de Bivona-Bernardi 1838: 11

***Hieracium schmidtii* subsp. *kalmutinum* (K. H. Zahn) Gottschlich 1990**

Hieracium hypochoeroides subsp. *kalmutinum* (K. H. Zahn) Schuhwerk & Feulner in Schuhwerk 2013: 198

***Hieracium scorzonerifolium* Villars 1779: 35 - Schwarzwurzelblättriges Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium serratum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 200 - Gesägtblättriges Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium simia* (Huter ex K. H. Zahn) K. H. Zahn 1921: 133 - Nachäffendes Habichtskraut - [C / BY]**

***Hieracium sommerfeltii* C. J. Lindeberg 1872 - Graugrünes Habichtskraut - [C / ST TH]**

***Hieracium sparsiragum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 270 - Lockerästiges Habichtskraut - [C / BY]**

Hieracium halense Murr 1895d: 429

Hieracium sparsiragum [ranglos] *halense* (Murr) K. H. Zahn in E. H. Hallier & Wohlfarth 1901: 1771

***Hieracium speciosum* Hornemann 1815: 764 - Prächtiges Habichtskraut - [F / BYf]**

Hieracium speciosissimum Willdenow 1813: 54, n. inv.

Hieracium speciosum var. *speciosissimum* Willdenow ex J. A. von Froelich 1838b: 212, n. ill.

***Hieracium stenoplecum* Arvet-Touvet & Huter in Arvet-Touvet & M. C. G. Gautier 1894: 363 - Schmalfaltiges Habichtskraut - [F / BYf]**

***Hieracium subcaesium* (E. M. Fries) C. J. Lindeberg 1869 - [C / BW BY]**

Hieracium murorum subsp. *subcaesium* E. M. Fries 1862: 92

***Hieracium subcaesium* subsp. *pseudoligocephalum* (K. H. Zahn) Schuhwerk 2013: 198**

***Hieracium subcaesium* subsp. *ratisbonense* (K. H. Zahn) Schuhwerk 2013: 198**

Hieracium caesium var. *ratisbonense* K. H. Zahn in E. H. Hallier & Wohlfarth 1901: 1793

***Hieracium subglaberrimum* (O. Sendtner ex C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1921: 56 - # Habichtskraut - [C / BY]**

Hieracium villosum var. *subglaberrimum* O. Sendtner 1854: 332, n. ill.

Hieracium villosum var. *subglabrum* F. W. Schultz 1852: 228

***Hieracium subramosum* K. J. Lönnroth 1882 - Schwachverzweigtes Habichtskraut - [C / MV]**

Hieracium subramosum subsp. *basilare* (Wiinstedt) Gottschlich in Gottschlich & al. 1998: 65 - #Schwachverzweigtes Habichtskraut - [C / MV]

***Hieracium subrigidum* S. O. I. Almquist ex Sternström ex Dahlstedt 1893 - Hochwüchsiges Habichtskraut - [C / MV]**

***Hieracium subspeciosum* C. W. von Nägeli ex Prantl 1884: 534 - Halbprächtiges Habichtskraut - [C / BY]**

Hieracium subspeciosum C. W. von Nägeli ex Prantl 1873: 14, n. inv.

***Hieracium subspeciosum* subsp. *comolepium* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 158**

Hieracium chondrilloides subsp. *comolepium* (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1921: 108 - # Knorpellattich-Habichtskraut

Hieracium subspeciosum subsp. megalocladum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 161

Hieracium chondrilloides subsp. megalocladum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1921: 109

Hieracium subspeciosum subsp. subspeciosum - # Habichtskraut (Unterart)

Hieracium chondrilloides subsp. subspeciosum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter ex Prantl) K. H. Zahn 1921: 107 - # Knorpellattich-Habichtskraut

Hieracium swantevitii Drenckhahn 2007: 3 - Swantevit-Habichtskraut - [C / MV]

Hieracium transylvanicum Heuffel 1858b: 27 - Siebenbürger Habichtskraut, Rundblättriges Habichtskraut - [F / BWf HEf]

Hieracium rotundatum Kitaibel ex J. A. Schultes 1814b: 439, n. dubium - Rundblättriges Habichtskraut

Hieracium umbellatum Linnaeus 1753: 804 - Doldiges Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracioides umbellata (Linnaeus) Moench 1794: 547

Hieracioides umbellata var. angustifolia F. L. Walther 1802: 589

Hieracioides umbellata var. latifolia F. L. Walther 1802: 589

Hieracium angustissimo folio Krocker 1823b: 266, n. inv.

Hieracium glabrum Krocker 1790b: 316, n. inv.

Hieracium glabrum Krocker 1823b: 265

Hieracium umbellatum f. dunale (G. F. W. Meyer) P. F. A. Ascherson 1864: 398

Hieracium umbellatum var. angustifolium W. D. J. Koch 1837: 461

Hieracium umbellatum var. coronopifolium (Bernhardi) H. G. L. Reichenbach 1833: XXVI

Hieracium umbellatum var. ellipticum Kabath 1846: 162

Hieracium umbellatum var. giganteum Wallroth 1815: 100

Hieracium umbellatum var. humile H. C. F. Schumacher 1801: 230

Hieracium umbellatum var. lactaris (Bertoloni) P. F. A. Ascherson 1864: 398

Hieracium umbellatum var. latifolium A. W. Roth 1788: 341, n. inv.

Hieracium umbellatum var. latifolium A. W. Roth 1793: 271

Hieracium umbellatum var. latifolium O. W. Sonder 1851: 426

Hieracium umbellatum var. latifolium (W. R. Linton) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532, n. ill.

Hieracium umbellatum var. liniifolium Wallroth 1815: 100

Hieracium umbellatum var. lineare H. de Martius 1817: 138

Hieracium umbellatum var. medium Wallroth 1815: 100

Hieracium umbellatum var. ramosissimum A. W. Roth 1788: 341, n. inv.

Hieracium umbellatum var. ramosissimum A. W. Roth 1793: 271

Hieracium umbellatum var. sarniense P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Hieracium umbellatum var. taylori C. C. Babington 1843: 186

Hieracium umbrosum C. T. A. Jordan 1848: 24 - Schattenliebendes Habichtskraut, Schatten-Habichtskraut - [C / BW BY]

Hieracium valdepiosum Villars 1779: 34 - Starkbehaartes Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium villosum var. elongatum Willdenow ex J. A. von Froelich ex Moritzi 1839: 90

Hieracium valdepiosum subsp. raphiolepium (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1901

Hieracium elongatum subsp. raphiolepium C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1886: 222

Hieracium valoddae (K. H. Zahn) Prain 1913: 122 - Valodda-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium vasconicum C. T. A. Jordan ex de Martrin-Donos 1864: 452 - Lorbeerartiges Habichtskraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH? SL SN ST? TH]

Hieracium laurinum Arvet-Touvet 1879

Hieracium vasconicum subsp. vasconicum

Hieracium villosum N. J. von Jacquín 1762: 142 - Woll-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium villosum race cordatum Aug. Monnier 1829: 55

Hieracium villosum var. euvillosum Sagorski & Gustav Schneider 1891: 318, n. inv.

Hieracium villosum var. genuinum F. W. Schultz 1852: 228

Hieracium villosum var. nudum Grenier & Godron 1850: 357

Hieracium viscosum Arvet-Touvet 1876 - Klebriges Habichtskraut - [U / MVu]

- Hieracium vollmannii** *K. H. Zahn in E. H. Hallier & Wohlfarth 1901: 1853 - Vollmanns Habichtskraut - [F / BYf]*
- Hieracium wallrothianum** *Bornmüller & K. H. Zahn in Schack 1930: 42 - Wallroths Habichtskraut - [C / TH]*
Hieracium bifidum subsp. *wallrothianum* (*Bornmüller & K. H. Zahn*) *Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 146*
Hieracium wallrothianum *Bornmüller & K. H. Zahn in Bornmüller 1927: 11, n. inv.*
- Hieracium wilczekianum** *Arvet-Touvet 1897: 732 - Wilczeks Habichtskraut - [C / BY]*
- Hieracium (Pilosella) acutifolium** *Villars in Villars & al. 1812: 59 - Gabelästiges Habichtskraut - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]*
Hieracium brachiatum *A. Bertoloni ex A. P. de Candolle 1815: 442*
Hieracium brachiatum var. *amblyphyllum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 628*
Pilosella acutifolia (*Villars*) *Arvet-Touvet 1880*
Pilosella brachiata (*A. Bertoloni ex A. P. de Candolle*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 424*
Hieracium brachiatum subsp. **bellum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 614*
Hieracium brachiatum subsp. **brachiatiforme** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 627*
Hieracium brachiatum subsp. **crociflorum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 627*
Hieracium brachiatum subsp. **flavum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 623*
Hieracium brachiatum subsp. **pieniakense** (*Rehmann*) *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 626*
Hieracium brachiatum subsp. **pseudobrachiatum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 624*
Hieracium brachiatum subsp. **sarmentiferum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 621*
- Hieracium (Pilosella) aequimontis** *Gottschlich & Meierott 2007: 141 - Gleichberg-Habichtskraut - [C / BY TH]*
- Hieracium (Pilosella) angustifolium** *D. H. Hoppe 1799: 130 - Gletscher-Habichtskraut - [C / BY]*
Hieracium glaciale *J. L. A. Reynier ex de Lachenal 1787: 305, n. inv.*
Pilosella angustifolia (*D. H. Hoppe*) *H. P. Fuchs-Eckert 1980: 677*
Pilosella glacialis *J. L. A. Reynier ex de Lachenal ex F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 426*
- Hieracium (Pilosella) anobranchion** *Arvet-Touvet & M. C. G. Gautier 1900 - Hochstäiges Habichtskraut - [C / BYf RP]*
Hieracium (Pilosella) adriaticiforme (*K. H. Zahn*) *K. H. Zahn 1905b: 266*
Pilosella anobranchia (*Arvet-Touvet & M. C. G. Gautier*) *S. Bräutigam & Greuter 2007: 132*
- Hieracium (Pilosella) arnoserioides** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 597, 824 - Lämmersalat-Habichtskraut - [C / BY]*
Hieracium florentinum + *macranthum*
Pilosella arnoserioides (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Soják 1971a: 186*
- Hieracium (Pilosella) atramentarium** (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *K. H. Zahn 1923 - Schwarzköpfiges Habichtskraut - [F / BYf]*
Hieracium floribundum subsp. *atramentarium* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 690*
Pilosella atramentaria (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Soják 1971a: 186*
- Hieracium (Pilosella) aurantiacum** *Linnaeus 1753: 801 - Orangerotes Habichtskraut - [C / BBu BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHn SLn SN ST TH]*
Hieracium aurantiacum race *vulgare* *Aug. Monnier 1829: 23*
Hieracium aurantiacum var. *carpathicola* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 290*
Pilosella aurantiaca (*Linnaeus*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 426*
Hieracium aurantiacum var. *euaurantiacum* *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 288, n. inv.*
Hieracium aurantium *T. C. J. Hoppe 1774: 123, sphalm.*
Hieracium aurantiacum subsp. **claropurpureum** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 291*
Hieracium aurantiacum subsp. **melinooides** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 289*
Hieracium aurantiacum subsp. **porphyranthes** *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 291*
- Hieracium (Pilosella) auriculooides** *A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 183 - Pannonisches Habichtskraut - [C / BW BY HE NW RP TH]*
Pilosella auriculooides (*A. F. Láng*) *Arvet-Touvet 1880*
Hieracium auriculooides subsp. **sarmentosum** *K. H. Zahn 1923, n. ill.*
Hieracium echiooides - *magyaricum*

Hieracium magy^{ar}icum - echio^{id}es

Hieracium pannonicum G. A. Peter 1884: 448

Hieracium sarmentosum J. A. von Froelich 1838: 202, n. ill.

Hieracium (Pilosella) basifurcum G. A. Peter 1884: 260 - Tiefgabeliges Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium furcatum + pilosella

Hieracium pilosella - furcatum

Pilosella basifurca (G. A. Peter) Soják 1971b: 217

Hieracium (Pilosella) bauhini J. A. Schultes 1809: 164 - Bauhins Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Hieracium bauhini subsp. bauhini - Bauhins Habichtskraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE MVt NI NW RP SL SN ST TH]

Hieracium bauhini J. A. Schultes in von Besser 1809b: 149, n. ill.

Pilosella bauhini (J. A. Schultes) Arvet-Touvet 1880

Pilosella bauhini subsp. bauhini

Hieracium bauhini subsp. magy^{ar}icum (G. A. Peter) K. H. Zahn 1906 - Ungarisches Bauhins Habichtskraut - [C / BY SNu]

Hieracium florentinum var. magy^{ar}icum (G. A. Peter) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 299

Hieracium magy^{ar}icum G. A. Peter 1884: 217

Pilosella bauhini subsp. magy^{ar}ica (G. A. Peter) S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 826, n. inv.

Pilosella bauhini subsp. magy^{ar}ica (G. A. Peter) Danihelka & al. 2012: 750, n. inv.

Pilosella bauhini subsp. magy^{ar}ica (G. A. Peter) S. Bräutigam in Greuter & Raus 2012: 290

Hieracium pseudeffusum G. A. Peter 1885: 124 - Ausgebreitetes Habichtskraut

Hieracium (Pilosella) bifurcum Marschall von Bieberstein 1808b: 251 - Zweigabeliges Habichtskraut - [C / BB BWf HEf Nlf RP ST0 TH]

Hieracium cinereum Tausch 1819: 463

Pilosella bifurca (Marschall von Bieberstein) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 423

Hieracium (Pilosella) blyttianum E. M. Fries in E. M. Fries & Daniel Müller 1856: [8] - Blytts Habichtskraut - [U / BYu]

Pilosella blyttiana (E. M. Fries) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 425

Hieracium (Pilosella) brachycomum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 256, 791 - Kurzgabeliges Habichtskraut - [C / BY]

Pilosella brachycoma (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) H. P. Fuchs-Eckert 1980: 662

Hieracium (Pilosella) caespitosum Dumortier 1827: 62 - Wiesen-Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium collinum auctorum, sensu C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 298

Hieracium cymosum Spielart conglomeratum G. F. W. Meyer 1836: 416

Pilosella caespitosa (Dumortier) P. D. Sell & C. West in P. D. Sell 1967: 314

Pilosella pratensis (Tausch) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 426

Hieracium collinum subsp. leptocaulon C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 306

Hieracium collinum subsp. stenocephalum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 312

Hieracium collinum subsp. sudetorum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 306

Hieracium (Pilosella) calodon Tausch ex G. A. Peter 1884: 283 - Schönhaariges Habichtskraut - [C / BB0 BW BY HE NI NW RP SN0 ST TH]

Hieracium echio^{id}es - florentinum

Hieracium florentinum - echio^{id}es

Pilosella calodon (Tausch ex G. A. Peter) Soják 1971a: 186

Hieracium calodon subsp. phyllophorum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 746

Hieracium calodon subsp. sphaleron C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 745

Hieracium calodon subsp. tenuiceps C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 746

Hieracium (Pilosella) calophyton G. A. Peter 1884: 480 - [C / BY]

Hieracium cymosum × peleterianum

Hieracium cymosum + peleterianum

Hieracium peleterianum + cymosum

Pilosella hybrida subsp. *calophyton* (G. A. Peter) Gottschlich in Raab-Straube & Raus 2014: 291

Hieracium (Pilosella) chaetocephalum H. Hofmann 1898: 101 - Behaartköpfiges Habichtskraut - [0 / SN0]

Pilosella chaetocephala (H. Hofmann) J. Holub 1977a: 305

Hieracium (Pilosella) chlogrops (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1923: 1282 - Grünfleckiges Habichtskraut - [0 / BYt NI0]

Hieracium prussicum subsp. *chlogrops* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 376

Pilosella chlogrops (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971b: 218

Hieracium (Pilosella) chomatophilum G. A. Peter 1884: 279 - Berg-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium austrobavaricum (Schuhwerk) Buttler & Hand in Hand & Buttler 2014: 78

Hieracium florentinum - *pilosella* - *collinum*

Hieracium montanum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 681, n. ill. - Berg-Habichtskraut

Hieracium montanum subsp. *chomatophilum* (G. A. Peter) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 683

Pilosella austrobavarica Schuhwerk 2013: 198 - Berg-Habichtskraut

Hieracium (Pilosella) cinereiforme R. Meissner & K. H. Zahn in K. H. Zahn 1923 - Aschgraues Habichtskraut - [C / BY MV RP SN ST]

Hieracium pseudobifurcum Touton 1921: 56, n. inv.

Hieracium pseudobifurcum subsp. *bifurcoides* Touton 1921: 56, n. inv.

Hieracium pseudobifurcum subsp. *pseudocingreum* Touton 1921: 56, n. inv.

Hieracium pseudobifurcum subsp. *pseudosetigeriforme* Touton 1921: 56, n. inv.

Pilosella cinereiformis (R. Meissner & K. H. Zahn) S. Bräutigam & Greuter 2007: 132

Hieracium (Pilosella) cochleatum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Norrlin 1888 - Löffelförmiges Habichtskraut - [C / NI SN0]

Hieracium (Pilosella) conflatum Gottschlich & Heinrichs 2001: 12 - # Habichtskraut - [T / RPt]

Hieracium (Pilosella) corymbuloides Arvet-Touvet 1872: 43 - Schnee-Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium auricula - *glaciale*

Hieracium glaciale - *auricula*

Hieracium niphobium C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 204, 784, 116, n. ill.

Hieracium niphostribes G. A. Peter 1884: 261

Pilosella corymbuloides (Arvet-Touvet) S. Bräutigam & Greuter in Greuter 2008: 583

Pilosella niphostribes (G. A. Peter) J. Holub 1977a: 306

Hieracium (Pilosella) cymiflorum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 424 - Lockerrispiges Habichtskraut - [C / BY NIu]

Hieracium cymosum > *pilosella*

Hieracium spurium auctorum, sensu Buttler & Hand 2008: 29

Pilosella cymiflora (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) S. Bräutigam & Greuter 2007: 133

Hieracium (Pilosella) cymosiforme J. A. von Froelich 1838: 207 - Täuschendes Habichtskraut - [C / BB BW BY HE MV NI NWf RP SN ST TH]

Hieracium cymosum race *collinum* (Gochnat) Aug. Monnier 1829: 25

Hieracium fallax subsp. *durisetum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 516

Pilosella cymosiformis (J. A. von Froelich) Gottschlich 2013: 34

Pilosella fallax auctorum, sensu # #

Hieracium (Pilosella) cymosum Linnaeus 1763: 1126 - Trugdoldiges Habichtskraut - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]

Hieracium cymosum race *nestleri* (Villars) Aug. Monnier 1829: 25

Hieracium cymosum subsp. *cymigerum* (H. G. L. Reichenbach) G. A. Peter 1884: 272 - #Trugdoldiges Habichtskraut - [C / HE]

Hieracium cymosum var. *vaillantii* (Tausch) Simonkai 1887: 370

Hieracium mutabile var. *hirsutum* (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 280

Hieracium praealtum var. *collinum auctorum, sensu* R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881b: 262

Hieracium praealtum var. *hirsutum* W. D. J. Koch 1837: 448

Hieracium vaillantii Tausch 1828d: 57

Pilosella cymosa subsp. *vaillantii* (Tausch) S. Bräutigam & Greuter 2007: 133

Hieracium cymosum subsp. *cymosum* - Trugdoldiges Habichtskraut(Unterart) - [C / BW MV NI TH]

Hieracium cymosum race *montanum* Aug. Monnier 1829: 24, n. inv.

Hieracium cymosum var. *eucymosum* ex *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 1891: 293, n. inv.*
Pilosella cymosa (*Linnaeus*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1865: 429*
Pilosella cymosa subsp. *cymosa*

Hieracium cymosum* subsp. *confluentinum* *K. H. Zahn ex Touton 1921

Hieracium cymosum* subsp. *pulveratum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 415

Hieracium cymosum* subsp. *regelii* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 410

Hieracium cymosum* subsp. *sabinum* (*Sebastiani & Mauri*) *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 407

Hieracium cymosum* subsp. *uplandiae* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 404

Pilosella cymosa subsp. *uplandiae* (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Kiesewetter 2016: 22*

Hieracium* (*Pilosella*) *densiflorum* *Tausch 1828: 59 - Dichtblütiges Habichtskraut - [C / BB BW BY HE MV NI NW0 RP SN ST TH]

Hieracium pseudomagyaricum *K. H. Zahn 1923: 1508 - Rheinisches Habichtskraut*

Hieracium tauschii *K. H. Zahn 1923: 1500, n. ill.*

Pilosella densiflora (*Tausch*) *Soják 1971a: 186*

Hieracium umbelliferum* subsp. *bauhinifolium* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 736

Hieracium* (*Pilosella*) *dubium* *Linnaeus 1753: 800 - Zweifelhaftes Habichtskraut - [C / SN]

Pilosella dubia (*Linnaeus*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 429*

Hieracium* (*Pilosella*) *duerkhemiense* (*Touton ex K. H. Zahn*) *Gottschlich & Meierott in Meierott 2008: 1044 - Dürkheimer Habichtskraut - [C / BB BW HE RP]

Hieracium duerkhemiense *Touton in E. Pfeiffer 1921: 39, n. inv.*

Hieracium duerkhemiense *Touton 1922: 35, n. inv.*

Hieracium duerkhemiense subsp. *duerkhemiense*

Hieracium duerkhemiense subsp. *mogunticum* *K. H. Zahn & Touton in Touton 1922: 35, n. inv.*

Hieracium duerkhemiense var. *acrocaldon* *Touton 1922: 36, n. inv.*

Hieracium duerkhemiense var. *subanadenium* *Touton 1922: 35, n. inv.*

Hieracium florentinum subsp. *duerkhemiense* *Touton ex K. H. Zahn 1923: 1402*

Hieracium piloselloides subsp. *duerkhemiense* (*Touton ex K. H. Zahn*) *K. H. Zahn 1929: 298*

Hieracium piloselloides var. *subanadenium* *Touton ex K. H. Zahn 1929: 298*

Pilosella duerkhemiensis (*K. H. Zahn*) *Gottschlich & Meierott in Schuhwerk 2013: 199*

Hieracium* (*Pilosella*) *echioides* *Lumnitzer 1791: 348 - Natterkopf-Habichtskraut - [C / BB BE0 BWf HEf MV SN ST TH]

Hieracium cymosum var. *echioides* (*Lumnitzer*) *Hampe 1836: 52*

Pilosella echioides (*Lumnitzer*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 431*

Hieracium procerum *E. M. Fries 1848: 43*

Hieracium* (*Pilosella*) *erythrochrstum* (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Üksip 1960: 520 - Rain-Habichtskraut - [C / BW BY HE NI NW RP SN]

Hieracium arvicola *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 666, 831, n. ill.*

Hieracium arvicola subsp. *erythrochrstum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 668*

Hieracium florentinum - *collinum*

Pilosella erythrochrsta (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *S. Bräutigam & Greuter 2007: 133*

Hieracium arvicola* var. *nosalicum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 670

Hieracium* (*Pilosella*) *euchaetiiforme* *K. H. Zahn 1899: 118 - Deidesheimer Habichtskraut - [C / NI RP]

Hieracium euchaetiiforme subsp. *glaucisetigerum* *K. H. Zahn 1923: 1515*

Hieracium glaucisetigerum (*K. H. Zahn*) *K. H. Zahn in Hegi 1929: 1238*

Pilosella euchaetiiformis (*K. H. Zahn*) *Gottschlich in Raab-Straube & Raus 2014: 291*

Hieracium* (*Pilosella*) *euchaetium* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 764, 842 - Reichhaariges Habichtskraut, Borstenhaariges Habichtskraut - [C / BW? HE0 RP]

Pilosella euchaetia (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Soják 1971a: 186*

Hieracium euchaetium* subsp. *longum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 765

Hieracium* (*Pilosella*) *fallaciforme* *D. I. Litwinow & K. H. Zahn in D. I. Litwinow 1911: 30 - Fuckels Habichtskraut - [C / BW RP SN ST0 TH]

Pilosella crassiset auctorum, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 823

Hieracium fallaciforme subsp. fallaciforme - Fuckels Habichtskraut (Unterart)

Pilosella fallaciformis (D. I. Litwinow & K. H. Zahn) Schljakow 1989: 359

Hieracium (Pilosella) fallacinum F. W. Schultz 1844c: 56 - Trügerisches Habichtskraut - [C / BW BY HE RP SN0 ST TH]

Hieracium pollaplasium G. A. Peter 1885: 128

Pilosella fallacina (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1863: 174

Hieracium (Pilosella) flagellare Willdenow 1813: 54 - Ausläuferreiches Habichtskraut - [C / BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Pilosella communis [ranglos] flagellaris (Willdenow) Arvet-Touvet 1873: 13

Pilosella flagellaris (Willdenow) P. D. Sell & C. West in P. D. Sell 1967: 313

Hieracium (Pilosella) floribundum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 204 - Reichblütiges Habichtskraut - [C / BB BW BY HE HH NI NW RP SL SN ST TH]

Hieracium floribundum var. pseudopratense R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881b: 262

Hieracium succicum E. M. Fries 1862: 20, n. ill.

Pilosella floribunda (C. F. H. Wimmer & Grabowski) E. M. Fries in E. M. Fries & Lagger 1862-1865

Pilosella succica F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 425

Hieracium floribundum subsp. indescriptum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 697

Hieracium (Pilosella) fuernrohrii Vollmann 1905 - Fűrnröhrrs Habichtskraut - [T / BYt]

Pilosella fuernrohrii (Vollmann) S. Bräutigam & Greuter 2007: 134

Hieracium (Pilosella) fuscescens (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1923: 1344 - Braunrötliches Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium cruentum subsp. fuscescens C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 457

Pilosella fuscescens (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971b: 218

Hieracium plaicense Woloszczak 1888

Hieracium (Pilosella) fuscoatrum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 315 - # Habichtskraut - [X / BYx]

Pilosella fuscoatra (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 184 - # Habichtskraut

Hieracium (Pilosella) fuscum Villars in Villars & al. 1812: 19 - Dunkelbraunes Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium aurantiacum - hoppeanum - auricula

Hieracium aurantiacum race fuscum (Villars) Aug. Monnier 1829: 24

Hieracium aurantiacum var. fuscum (Villars) W. D. J. Koch 1844: 516

Hieracium mirabile C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 361,802

Pilosella blyttiana auctorum, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 818

Pilosella fusca (Villars) H. P. Fuchs-Eckert 1980: 675

Hieracium fuscum subsp. atropurpureum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 365

Hieracium fuscum subsp. variegatum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 370

Hieracium (Pilosella) glomeratum J. A. von Froelich 1838: 207 - Geknäueltköpfiges Habichtskraut - [C / BB BEf BWu BY HE MV NI NW RP SN TH]

Pilosella glomerata (J. A. von Froelich) E. M. Fries in E. M. Fries & Lagger 1862-1865

Hieracium (Pilosella) guthnikianum Hegetschweiler-Bodmer 1840: 781 - Guthnicks Habichtskraut - [C / BY HE NI ST TH]

Pilosella guthnikiana (Hegetschweiler-Bodmer) Soják 1971a: 185

Hieracium (Pilosella) heterodoxiforme Touton ex K. H. Zahn 1923: 1514 - Nassauisches Habichtskraut - [C / HE0 RP]

Pilosella heterodoxiformis (Touton ex K. H. Zahn) S. Bräutigam & Greuter 2007: 134

Hieracium nassovicum (K. H. Zahn) Gottschlich 1997b: 105, n. inv.

Hieracium (Pilosella) heterodoxum (Tausch) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 747, 840 - Missdeutetes Habichtskraut - [C / HE RP SN0 TH0]

Pilosella heterodoxa (Tausch) Soják 1971a: 186

Hieracium (Pilosella) hoppeanum J. A. Schultes 1814b: 428 - Hoppes Habichtskraut - [C / BW BY]

Hieracium hoppeanum subsp. hoppeanum - Öhrchenähnliches Habichtskraut

Hieracium pilosella race hoppeanum (J. A. Schultes) Aug. Monnier 1829: 18

Pilosella hoppeana (J. A. Schultes) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 421

- Pilosella hoppeana* subsp. *hoppeana*
- Hieracium (Pilosella) hybridum Chaix ex Villars in Villars & al. 1812: 60 - Schönköpfiges Habichtskraut - [C / BY]**
Pilosella hybrida (Chaix ex Villars) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 424
- Hieracium (Pilosella) hypeurum G. A. Peter 1884: 255 - Breitschuppiges Habichtskraut, Rotstreifiges Habichtskraut - [C / BWf BY]**
Hieracium hoppeanum - pilosella
Pilosella hypeurum (G. A. Peter) Soják 1971b: 217
- Hieracium (Pilosella) iseranium R. K. F. von Uechtritz ex R. K. F. von Uechtritz in Fiek 1881b: 261 - Isergebirgs-Habichtskraut - [C / BY NW SN]**
Hieracium floribundum var. *montanum* C. F. H. Wimmer 1857: 304
Pilosella iserana (R. K. F. von Uechtritz ex R. K. F. von Uechtritz) Soják 1971a: 184
Hieracium nigriceps subsp. *iseranium (R. K. F. von Uechtritz) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 705*
Hieracium succicum var. *iseranium R. K. F. von Uechtritz 1876: 142, n. ill.*
- Hieracium (Pilosella) kalksburgense Wiesbaur 1883 - Kalksburger Habichtskraut, Lasch' Habichtskraut - [C / BW BY HE NI NW RP SN0 ST0]**
Pilosella kalksburgensis (Wiesbaur) Soják 1971a: 184
- Hieracium (Pilosella) koernickeanum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn in E. H. Hallier & Wohlfahrt 1900: 1747 - Körnickes Habichtskraut - [T / BBt BYf]**
Hieracium sulphureum subsp. koernickeanum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 650
Hieracium magyricum + auricula
Hieracium sulphureum var. *koernickeanum (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 308*
Hieracium sulphureum subsp. samoviae C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 651
Pilosella koernickeana (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 186
- Hieracium (Pilosella) lactucella Wallroth 1822: 408 - Geöhrttes Habichtskraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Hieracium dubium auctorum, sensu Pollich 1777a: 387
Pilosella auricula F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 425
Pilosella lactucella (Wallroth) P. D. Sell & C. West in P. D. Sell 1967: 314
Hieracium auricula subsp. amaureilema C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 191
Hieracium auricula subsp. lampreilema C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 188
Hieracium auricula subsp. magnum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 191
Hieracium auricula subsp. melaneilema C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 186
- Hieracium (Pilosella) latisquamiforme Touton 1916 - Unauffälliges Habichtskraut - [C / BY]**
Pilosella amaurocephala auctorum, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 818
Pilosella latisquamiformis (Touton) Schuhwerk 2013: 199
- Hieracium (Pilosella) leptoclados G. A. Peter 1884: 280 - Dünnästiges Habichtskraut, Dünnstängeliges Habichtskraut - [C / BW BY HE]**
Hieracium arvicola + pilosella
Hieracium collinum - florentinum - pilosella
Hieracium florentinum - pilosella - collinum
Pilosella leptoclados (G. A. Peter) Soják 1982: 139
- Hieracium (Pilosella) leptophyton C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 642, 827 - Zartes Habichtskraut - [C / BB0 BW BY HE NI NW RP SHu SN ST0 TH]**
Hieracium leptophyton subsp. atriceps C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 644
Pilosella leptophyton (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) S. Bräutigam & Greuter 2007: 135
- Hieracium (Pilosella) leucense F. O. Wolf 1894 - Leuker Habichtskraut - [C / BY RP]**
- Hieracium (Pilosella) leucopsilon Arvet-Touvet in R. C. J. E. Maire & Pettimengin 1908: 379 - # Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium macranthum auctorum, sensu Boissier 1875: 860
Hieracium macranthum auctorum, sensu Gottschlich in Wisskirchen & Haeupler 1998: 259
Pilosella pilisquama (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Dostál 1984: 14
- Hieracium (Pilosella) leviieri G. A. Peter 1898 - [- / MV0]**
Hieracium spathophyllum subsp. *longiscapum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 395*

Pilosella longiscapa (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Sennikov 1998: 78

Hieracium (Pilosella) longisquamum G. A. Peter 1884: 256 - Langschuppiges Habichtskraut - [C / BW BY NW RP SL SN0 ST0]

Hieracium pachylodes C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 115, 180, n. ill.

Hieracium pachylodes subsp. *longicrinis* H. Hofmann & Sagorski in H. Hofmann 1898: 101

Hieracium peleterianum - *pilosella*

Pilosella longisquama (G. A. Peter) J. Holub 1977a: 306

Hieracium (Pilosella) longistolonosum Vollmann 1914: 798 - Langläuferiges Habichtskraut - [T / BYt]

Hieracium mayeri Vollmann 1905

Hieracium (Pilosella) macranthelum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 473, 813 - Großblütiges Habichtskraut - [C / BE BY HE RP SN]

Hieracium glomeratum > *pilosella*

Pilosella macranthela (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1982: 139

Hieracium (Pilosella) macrostolonum Gustav Schneider 1889: 147 - Langläufer-Habichtskraut, Großläuferiges Habichtskraut - [C / BB BW BY HE MVt NI NW RPt SN]

Pilosella macrostolona (Gustav Schneider) Soják 1971a: 184

Hieracium (Pilosella) monsheimiense Gottschlich ex U. Wölfel 2014: 50, n. inv. - [C / ST]

Hieracium (Pilosella) nigricarinum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 263 - Dunkelstreifiges Habichtskraut - [C / BY]

Pilosella lathraea auctorum, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 821

Pilosella nigricarina (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971b: 217

Hieracium (Pilosella) nothum Huter 1872: 30 - Unechtes Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium aurantiacum - *furcatum*

Hieracium fulgens C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 349, 801

Pilosella fulgens (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) J. Holub 1977a: 306

Pilosella notha (Huter) Soják 1982: 139

Hieracium (Pilosella) pachypilon G. A. Peter 1884: 259 - Dickhaariges Habichtskraut - [C / BY]

Hieracium eurylepium C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 247, n. ill.

Hieracium furcatum - *hoppeanum*

Hieracium hoppeanum - *furcatum*

Hieracium hoppeanum > *glaciale*

Pilosella pachypilos (G. A. Peter) Soják 1971b: 217

Hieracium (Pilosella) peleterianum Mérat de Vaumartoise 1812: 305 - Lepeletiers Habichtskraut - [C / BW BY HE RP SL SN ST TH]

Hieracium pilosella race *peleterianum* (Mérat de Vaumartoise) Aug. Monnier 1829: 18

Pilosella peleteriana (Mérat de Vaumartoise) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 421

Hieracium peleterianum subsp. *subpeleterianum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 129

Hieracium (Pilosella) peterianum Käser ex K. H. Zahn 1900: 1721 - Peters Habichtskraut - [C / BY]

Pilosella peteriana (Käser ex K. H. Zahn) J. Holub 1977: 306

Hieracium (Pilosella) pilosella Linnaeus 1753: 800 - Kleines Habichtskraut, Mausohr-Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium pilosella ? *lasiosoma* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 135

Hieracium pilosella race *alpestre* Aug. Monnier 1829: 18

Hieracium pilosella race *vulgare* Aug. Monnier 1829: 18

Hieracium pilosella var. *vulgare* (Aug. Monnier) P. W. Wirtgen 1842: 104

Hieracium repens uniflorum Gilibert 1782: 240, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Pilosella communis S. Vaillant ex Arvet-Touvet 1873: 13, n. ill.

Pilosella officinarum F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 421

Hieracium pilosella subsp. *amauron* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 157, 772

Hieracium pilosella subsp. *angustissimum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 156

Hieracium pilosella subsp. *angustius* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 157

Hieracium pilosella ? *genuinum* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 143

Hieracium pilosella subsp. holadenium *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 156*

Hieracium pilosella subsp. *inalpestre* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 163*

Hieracium pilosella subsp. indivisum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 159*

Hieracium pilosella subsp. latiusculum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 141*

Hieracium pilosella subsp. mediofurcum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 162*

Hieracium pilosella subsp. micradenium *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 164*

Hieracium pilosella subsp. minuticeps *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 162*

Hieracium pilosella subsp. pachyanthum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 147*

Hieracium pilosella subsp. parviflorum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 153*

Hieracium pilosella subsp. *parvulum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 162*

Hieracium pilosella subsp. pilinum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 139*

Hieracium pilosella var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme 1866: 165*

Hieracium pilosella subsp. polycomum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 139*

Hieracium pilosella subsp. rigidipilum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 157*

Hieracium pilosella subsp. subcaulescens *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 148*

Hieracium pilosella ? *atriusculum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 150*

Hieracium pilosella ? *coloratum* *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 149*

Hieracium pilosella subsp. subvirescens *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 160*

Hieracium pilosella subsp. trichocephalum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 153, n. ill.*

Hieracium pilosella subsp. tricholepium *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 138*

Hieracium pilosella subsp. trichophorum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 135*

Hieracium pilosella subsp. trichoscapum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 133*

Hieracium pilosella subsp. turficola *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 161*

Hieracium (Pilosella) piloselliflorum *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 702, 707, 836* - Erzgebirgs-Habichtskraut - [C / NWu SN]

Hieracium apatelium *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 702, 706, 835*

Hieracium apatelium f. *carpaticum* *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 309*

Hieracium floribundum - *pilosella*

Hieracium floribundum < *pilosella*

Pilosella piloselliflora (*C. W. von Nägeli & G. A. Peter*) *Soják 1971a: 184*

Hieracium (Pilosella) pilosellinum *F. W. Schultz 1844c: 57* - Mausohrähnliches Habichtskraut - [C / BW BY HE NW RP SN ST TH]

Hieracium bifurcum var. *pilosellinum* (*F. W. Schultz*) *Döll 1859: 864*

Hieracium fallacinum var. *pilosellinum* (*F. W. Schultz*) *Löhr 1852: 411*

Pilosella pilosellina (*F. W. Schultz*) *Soják 1971a: 186*

Hieracium (Pilosella) piloselloides *Villars 1775* - Florentiner Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium cymosum auctorum, sensu Pollich 1777a: 389

Hieracium florentinum *Allioni 1785a: 213*

Pilosella florentina (*Allioni*) *F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 427*

Hieracium piloselloides subsp. obscurum (*H. G. L. Reichenbach*) *K. H. Zahn 1929* - Dunkles Florentiner Habichtskraut

Hieracium florentinum subsp. *obscurum* (*H. G. L. Reichenbach*) *C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 530*

Hieracium obscurum *H. G. L. Reichenbach 1823: 92*

Hieracium obscurum *A. F. Läng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 184, n. ill.*

Hieracium praealtum subsp. *obscurum* (*H. G. L. Reichenbach*) *L. J. Čelakovský 1871: 197*

Hieracium praealtum var. *obscurum* (*H. G. L. Reichenbach*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 284*

- Pilosella piloselloides* subsp. *obscura* (H. G. L. Reichenbach) Gottschlich & Schuhwerk in Schuhwerk 2013: 199
Hieracium piloselloides subsp. *piloselloides* - Florentiner Habichtskraut (Unterart) - [C / BW BY HE MV NW RP]
Pilosella piloselloides (Villars) Soják 1971a: 185
Pilosella piloselloides subsp. *piloselloides*
- Hieracium piloselloides** subsp. *praealtum* (Villars ex Gochnat) K. H. Zahn 1929 - #Florentiner Habichtskraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Hieracium praealtum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1871: 197, n. inv.
Pilosella piloselloides subsp. *praealta* (Villars ex Gochnat) S. Bräutigam & Greuter 2007: 135
Pilosella praealta (Villars ex Gochnat) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 429
Hieracium florentinum subsp. *praealtum* (Villars ex Gochnat) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 539
- Hieracium piloselloides** subsp. *pseudoflorentinum* (Touton) Gottschlich 1991
Hieracium pseudoflorentinum Touton in E. Pfeiffer 1921: 39, n. inv.
Hieracium pseudoflorentinum Touton 1922: 37, n. inv.
- Hieracium (Pilosella) polioderma** Dahlstedt 1890 - Grauweißhäutiges Habichtskraut - [C / SN]
Pilosella polioderma (Dahlstedt) Soják 1982: 139
- Hieracium (Pilosella) polymastix** G. A. Peter 1885: 123 - Peitschenläuferiges Habichtskraut - [C / BY HE NI NW RP SN TH]
Pilosella polymastix (G. A. Peter) J. Holub 1977a: 306
- Hieracium (Pilosella) prussicum** C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 373, 804 - Preußisches Habichtskraut - [C / BB BE BW0 BY HE MVx NI NW RP SN ST TH]
Hieracium collinum + *pilosella*
Pilosella prussica (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 184
- Hieracium pseudomirabile** (Touton) NN 0000: 000 - # Habichtskraut - [C / BY]
Hieracium mirabile subsp. *pseudomirabile* Touton 1916: 302
Pilosella pseudomirabilis (Touton) Schuhwerk 2013: 200
- Hieracium (Pilosella) pseudoparagogum** A. Schlickum & Touton in Touton 1922: 16 - Missverständenes Habichtskraut - [T / NWt]
- Hieracium (Pilosella) pseudosulphureum** Touton 1922: 30 - Schwefelfarbiges Habichtskraut - [T / RPt]
Pilosella pseudosulphurea (Touton) Soják 1982: 139
- Hieracium (Pilosella) rothianum** Wallroth 1822: 417 - Roths Habichtskraut - [C / HE0 RP SNt]
Pilosella rothiana (Wallroth) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 431
- Hieracium (Pilosella) rubriflorum** K. H. Zahn in H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 253 - Rotblütiges Habichtskraut - [C / BY]
- Hieracium (Pilosella) rubrum** G. A. Peter 1881: 126 - Rotes Habichtskraut - [C / BW BY HEu NW ST TH]
Pilosella rubra (G. A. Peter) Soják 1971a: 184
- Hieracium rubrum** subsp. *chaunanthos* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 322
Hieracium chaunanthos (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) K. H. Zahn 1923: 1249 - Auseinanderklaffendes Habichtskraut
- Hieracium (Pilosella) scandinavicum** Dahlstedt 1891: 11 - Skandinavisches Habichtskraut - [C / BY]
Pilosella scandinavica (Dahlstedt) Schljakow in Zweljow 1989: 371
- Hieracium (Pilosella) schneidii** Schack & K. H. Zahn in O. Behr 1938 - Schneids Habichtskraut - [C / BY]
Pilosella schneidii (Schack & K. H. Zahn) S. Bräutigam & Greuter 2007: 136
- Hieracium (Pilosella) schultesii** F. W. Schultz 1842b: 35 - Schultes' Habichtskraut - [C / BB BEu BW BY HE HH MV0 NI NW RP SH SL SN ST0 TH]
Hieracium bruennense + *auricula* var. *epilosum*
Hieracium coryphodes G. A. Peter 1884: 452
Hieracium schultesii subsp. *coryphodes* (G. A. Peter) K. H. Zahn 1923: 1214
Pilosella schultesii (F. W. Schultz) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 425
Pilosella auriculiformis (E. M. Fries) F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus 1862: 424
- Hieracium (Pilosella) setifolium** Touton 1922: 41 - Borstblättriges Habichtskraut - [T / RPt]
Hieracium setifolium Touton in E. Pfeiffer 1921: 39, n. inv.
Pilosella setifolia (Touton) S. Bräutigam & Greuter 2007: 136
- Hieracium (Pilosella) sphaerocephalum** J. A. von Froelich ex H. G. L. Reichenbach 1829b: 1386 - Kugelköpfiges Habichtskraut - [C / BY]

- Pilosella sphaerocephala* (J. A. von Froelich ex H. G. L. Reichenbach) F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 423
- Hieracium (Pilosella) stenosoma** (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Prain 1921: 133 - Schmächtiges Habichtskraut - [T / BWt]
Hieracium brachiatum subsp. *stenosoma* C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 628
Pilosella stenosoma (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 185
- Hieracium (Pilosella) stoloniflorum von Waldstein & Kitaibel 1812: 303, t. 273 - Läuferblütiges Habichtskraut - [C / BBn BEu BW BY HE HH0 NI NW RP SNt STn THu]**
Hieracium pilosella subsp. *stoloniflorum* (von Waldstein & Kitaibel) Schnittspahn 1840: 124
Pilosella stoloniflora (von Waldstein & Kitaibel) F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 423
- Hieracium (Pilosella) subfallax (Touton) NN 0000: 000 - # Habichtskraut - [C / RP]**
Hieracium pseudoflorentinum subsp. *subfallax* Touton 1922: 37, n. inv.
- Hieracium (Pilosella) substoloniflorum G. A. Peter 1884: 263 - Kurztriebblütiges Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium aurantiacum - hoppeanum
Hieracium hoppeanum - aurantiacum
Pilosella substoloniflora (G. A. Peter) Soják 1971b: 218
- Hieracium (Pilosella) sulphureum Döll 1843: 521 - Schwefelgelbes Habichtskraut - [C / BW BY HE MV0 RP SN0 TH]**
Pilosella sulphurea (Döll) F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 425
- Hieracium (Pilosella) tephrocephalum von Farkaš-Vukotinović ex K. H. Zahn 1923: 1437 - # Habichtskraut - [F /]**
Hieracium Pedunculigera forma *Hieracium tephrocephalum* von Farkaš-Vukotinović 1858: 8, n. inv.
- Hieracium (Pilosella) tubulascens (Norrlin) Norrlin 1904 - Röhrenblütiges Habichtskraut - [C / BY]**
Pilosella tubulascens Norrlin 1884: 135, n. inv.
- Hieracium (Pilosella) velutinum Hegetschweiler-Bodmer 1840: 774 - # - [T / BYt MVt]**
Pilosella velutina (Hegetschweiler-Bodmer) F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862
- Hieracium (Pilosella) villarsii F. W. Schultz 1861: 111, n. ill. - [C / BW BY]**
Hieracium brachiatum subsp. *villarsii* (F. W. Schultz) C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 616
Pilosella acutifolia subsp. *villarsii* (F. W. Schultz) Gottschlich in Raab-Straube & Raus 2014: 291
Pilosella brachiata subsp. *villarsii* (F. W. Schultz) Schuhwerk 2013: 199, n. inv.
Pilosella villarsii F. W. Schultz ex F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 424
- Hieracium (Pilosella) viridifolium G. A. Peter 1884: 258 - Grünblättriges Habichtskraut - [C / BY]**
Hieracium auricula - hoppeanum
Hieracium latisquamum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 212, 785, n. ill.
Pilosella viridifolia (G. A. Peter) J. Holub 1977a: 306
- Hieracium (Pilosella) visianii (F. W. Schultz & C. H. Schultz Bipontinus) H. Schinz & Thellung 1923b: 474, n. cons. propos. - Visianis Habichtskraut, Adriatisches Habichtskraut - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN TH]**
Hieracium fallax Willdenow 1809: 822
Hieracium florentinoide Arvet-Touvet 1872: 40
Pilosella fallax (Willdenow) Arvet-Touvet 1880
Pilosella visianii F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 424
- Hieracium visianii subsp. 'anisobrachiophorum' Gottschlich in Sebald & al. 1996: 444**
- Hieracium visianii subsp. 'euchaetiiforme' Gottschlich in Sebald & al. 1996: 444**
- Hieracium (Pilosella) walteri-langii Gottschlich 1990: 183 - Walter Langs Habichtskraut - [C / RP]**
Pilosella walteri-langii (Gottschlich) S. Bräutigam & Greuter 2007: 136
- Hieracium (Pilosella) zizianum Tausch 1828d: 62 - Ziz' Habichtskraut - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN ST TH]**
Pilosella ziziana (Tausch) F. W. Schultz & C. H. Schultz *Bipontinus* 1862: 430
- Hieracium zizianum subsp. affine C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 718**
- Hieracium (Pilosella) acutifolium × lactucella - [X / BWx BYx NWx]**
Hieracium brachiatum × *lactucella*
Hieracium florentinum - *auricula* - *pilosella*

Hieracium florentinum - auriculiforme

Hieracium paragogum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 652, 828 - Irreführendes Habichtskraut

Pilosella paragoga (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 186

***Hieracium (Pilosella) aurantiacum* × *glomeratum* - [X / BYx]**

Hieracium norrliniiforme Pohle & K. H. Zahn in K. H. Zahn 1907b: 111 - # Habichtskraut

Pilosella norrliniiformis (Pohle & K. H. Zahn) Soják 1981b: 218

***Hieracium (Pilosella) aurantiacum* × *piloselloides* - [X / BYx HEx NWx]**

Hieracium atramentarium auctorum, sensu Gottschlich in *Wisskirchen & Haeupler* 1998: 254

Hieracium derubellum Gottschlich & Schuhwerk 2000: 148

Pilosella derubella (Gottschlich & Schuhwerk) S. Bräutigam & Greuter 2007: 133

***Hieracium (Pilosella) cymosum* × *lactucella* - [X / BWx BYx]**

Hieracium cymosum + auricula

Hieracium sciadophorum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 440, 810 - Schirmtragendes Habichtskraut

Pilosella corymbulifera auctorum, sensu S. Bräutigam in E. J. Jäger 2011: 828

Pilosella sciadophora (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1971a: 185

***Hieracium (Pilosella) leucopsilon* × *montanum* - [X / BYx]**

Hieracium aneimenum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 687, 833 - Garchingener Habichtskraut

Hieracium macranthum × *montanum*

Hieracium montanum + testimoniale

Pilosella aneimena (C. W. von Nägeli & G. A. Peter) Soják 1982: 139

***Hieracium (Pilosella) pilosella* × *piloselloides* - [X / BWx BYx HEx MVx Nlx NWx RPx SNx STx THx]**

Hieracium aridum Freyn 1876: 369 - Trockenheitsliebendes Habichtskraut

Hieracium florentinum - *pilosella, n. ill.*

Hieracium venetianum C. W. von Nägeli & G. A. Peter 1885: 636, n. ill.

Pilosella arida (Freyn) Soják 1971b: 219

***Hieracium (Pilosella) pilosella* × *zizianum* - [X / BWx BYx HEx RPx STx]**

Hieracium anchusooides (Arvet-Touvet) Saint-Lager 1877: 466 - Ochsenzungen-Habichtskraut

Pilosella anchusooides Arvet-Touvet 1873: 17

***Hierochloa R. Brown 1810: 208, n. cons.* - Mariengras**

Hierochloa P. F. A. Ascherson 1864: 802, var. orthogr.

Savastana von Schrank 1789a: 100, 337, n. rejic.

***Hierochloa australis* (H. A. Schrader) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 514 - Südliches Mariengras - [C / BB0 BY SN0 TH]**

Holcus australis H. A. Schrader 1806b: 253

***Hierochloa hirta* (von Schrank) von Borbás 1900 - Rues Mariengras - [C / BB BE BY MV0 ST]**

Hierochloa hirta subsp. *arctica* (J. S. Presl) K. G. H. Weimarck 1971: 150 - Arktisches Rues Mariengras - [C / BB BEf BY0 MV0 ST]

Hierochloa arctica J. S. Presl in K. B. Presl 1830: 252

Hierochloa hirta subsp. *hirta* - Rues Mariengras (Unterart) - [C / BB? BY]

Anthoxanthum hirtum (H. A. Schrader) Y. Schouten & Veldkamp 1985: 348

Savastana hirta von Schrank 1789a: 337

Hierochloa hirta subsp. *praetermissa* K. G. H. Weimarck 1987: 176 - Übersehenes Rues Mariengras - [C / BB BE MV]

***Hierochloa odorata* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 164 - Duft-Mariengras - [C / BB BE0 BW0 BY HEf HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST]**

Hierochloa odorata subsp. *odorata* - Duft-Mariengras (Unterart) - [C / BB BE0 BW0 BY HEf HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST]

Avena odorata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 42

Hierochloa borealis H. A. Schrader ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 513

Hierochloa borealis subsp. *fragrans* (Willdenow) C. J. Hartman 1846: 14

Hierochloa odorata subsp. *fragrans* (Willdenow) K. Richter 1890: 31

Hierochloa odorata var. *submutica* Zapalowicz 1905: 88

Holcus borealis H. A. Schrader 1806b: 252, n. ill.
Holcus fragrans Willdenow 1806: 936, n. ill.
Holcus odoratus Linnaeus 1753: 1048
Poa nitens G. H. Weber 1787: 2

Himantoglossum C. P. J. Sprengel 1826: 675, n. cons. - Riemenzunge

Loroglossum L. C. M. Richard 1817: 19, 25

Orchis [rankless] *Loroglossum* (L. C. M. Richard) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 177

Orchis subgenus *Himantoglossum* (C. P. J. Sprengel) J. T. I. B. Syme 1869: 90

***Himantoglossum adriaticum* H. Baumann 1978 - [? / BY?]**

***Himantoglossum caprinum* (Marschall von Bieberstein) #. Sprengel # - Ziegen-Riemenzunge - [F / BWf]**

Himantoglossum hircinum f. *caprinum* (C. P. J. Sprengel) Hegi 1909a: 361

Himantoglossum hircinum subsp. *caprinum* (C. P. J. Sprengel) K. Richter 1890: 276

***Himantoglossum hircinum* (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1826: 694 - Bocks-Riemenzunge - [C / BW BY HE NI NWn RP SL ST TH]**

Aceras hircinum (Linnaeus) Lindley 1835: 282

Himantoglossum hircinum f. *caprinum auctorum*, sensu Hegi 1909a: 361

Himantoglossum hircinum f. *latescens* Ruppert 1925: 185

Himantoglossum hircinum subsp. *hircinum*

Himantoglossum hircinum var. *aestivalis* Kreuz & Steinfeld 2013: 324

Himantoglossum hirsutissimum Cayol, Bordes & Amardeilh 2017: 217, sphalm.

Loroglossum hircinum (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 32

Orchis hircina (Linnaeus) von Crantz 1769a: 484

Satyrium hircinum Linnaeus 1753: 944

Hippocrepis Linnaeus 1753: 744 - Hufeisenklee

Coronilla [rankless] *Emerus* H. G. L. Reichenbach 1832: 542

Coronilla Rotte *Emerus* W. D. J. Koch 1839a: 196

Coronilla sectio *Emerus* W. D. J. Koch 1836: 187

Emerus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 468]

Ferrum-equinum Pitton de Tournefort ex F. C. Medicus 1787a: 370, n. ill.

***Hippocrepis ciliata* Willdenow 1808: 173 - Gewimperter Hufeisenklee - [U / BWu RPu]**

Hippocrepis ciliata var. *dicarpa* (Marschall von Bieberstein) Domínguez Vilches 1976: 248

Hippocrepis dicarpa Marschall von Bieberstein 1819: 480

***Hippocrepis comosa* Linnaeus 1753: 744 - Gewöhnlicher Hufeisenklee - [C / BW BY HE MVu NI NW RP SL ST TH]**

Hippocrepis alpestris Arvet-Touvet 1872: 25

Hippocrepis comosa subsp. *eucomosa* von Hayek 1926: 921, n. inv.

Hippocrepis comosa var. *alpestris* (Arvet-Touvet) Rouy 1899: 304

Hippocrepis comosa var. *alpina* Rouy 1899: 304

Hippocrepis comosa var. *diffusa* Braun-Blanquet 1933b: 202

Hippocrepis comosa var. *genuina* Rouy 1899: 303

Hippocrepis comosa var. *major* Rouy 1899: 303

***Hippocrepis emerus* (Linnaeus) Lassen 1989 - Strauchwicke, Strauchkronwicke - [C / BW BY HEt HHu RPu THu]**

Hippocrepis emerus subsp. *emerus* - Strauchwicke (Unterart) - [C / BW BY HEt HHu RPu THu]

Coronilla emerus Linnaeus 1753: 742

Coronilla emerus subsp. *emerus*

Emerus caesalpini F. C. Medicus 1787a: 368

Emerus major Moench 1794: 157, n. ill.

***Hippocrepis multisiliquosa* Linnaeus 1753: 744 - [U / SNU]**

Ferrum-equinum multiflorum Moench 1794: 119, n. ill.

Ferrum-equinum multisiliquosa (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 371
Hippocrepis multisiliquosa var. *siciliana* (Hrabětová-Uhrová) Domínguez Vilches 1976: 250

Hippocrepis unisiliquosa Linnaeus 1753: 744 - [U / NWu RPu]

Ferrum-equinum uniflorum Moench 1794: 119, n. ill.
Ferrum-equinum unisiliquosum (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 371

Hippophae Linnaeus 1753: 1023 - Sanddorn

Hippophaes P. F. A. Ascherson 1864: 594, var. *orthogr.*
Rhamnoïdes Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1198]

Hippophae rhamnoïdes Linnaeus 1753: 1023 - Gewöhnlicher Sanddorn - [C / BBt BEt BW BY HEt HH MV NI NWu RPt SH SLt SN]

Hippophae rhamnoïdes subsp. *carpatica* Rousi 1971: 205 - Karpaten-Sanddorn - [C / BY]
Hippophae carpatica (Rousi) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Hippophae rhamnoïdes subsp. *fluviatilis* van Soest 1952 - Fluss-Sanddorn - [C / BW BY SNt]
Hippophae rhamnoïdes subsp. *rhamnoïdes* - Gewöhnlicher Sanddorn (Unterart) - [C / BBt BEt HEt HH MV NI NWu RPt SH SL? SN]
Rhamnoïdes hippophae Moench 1794: 343

Hippuris Linnaeus 1753: 4 - Tannenwedel

Hippuris vulgaris Linnaeus 1753: 4 - Gewöhnlicher Tannenwedel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Hippuris maritima Hellen in Brander 1786: 10, n. ill.
Hippuris tetraphylla Linnaeus filius 1782: 81
Hippuris vulgaris f. *fluviatilis* (F. H. Wiggers) E. Baumann 1911: 385
Hippuris vulgaris f. *maritima* Hellen ex Stefánsson 1901: 150
Hippuris vulgaris Rasse *euvulgaris* F. Hermann 1912: 330, n. inv.
Hippuris vulgaris Rasse *tetraphylla* (Linnaeus filius) F. Hermann 1912: 330
Hippuris vulgaris var. *euvulgaris* F. Hermann ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 171, n. inv.
Hippuris vulgaris var. *fluviatilis* F. H. Wiggers 1780: 1
Hippuris vulgaris var. *lacustris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 1
Hippuris vulgaris var. *minor* H. de Martius 1817: 3
Hippuris vulgaris var. *palustris* F. H. Wiggers 1780: 1
Hippuris vulgaris var. *palustris* A. W. Roth 1788: 3, n. ill.
Hippuris vulgaris var. *ramiger* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 1

Hirschfeldia Moench 1794: 264, n. rejic. (sub Erucastrum) - Grausenf, Bastardsenf, Graukohl

Sinapis [rankless] *Hirschfeldia* (Moench) H. G. L. Reichenbach 1832: 693

Hirschfeldia incana (Linnaeus) Lagrèze-Fossat 1847 - Grausenf, Grauer Bastardsenf, Graukohl - € [C / BBu BEu BW BYu HE HH MVu NIu NWt RPu SNu STu THu]

Brassica incana (Linnaeus) Döll 1862: 1293
Brassica incana var. *geniculata* (E. S.-C. Cosson) Thellung 1908c: 446
Brassica nigra var. *incana* (Linnaeus) Dosch 1887: 537
Crucifera hirschfeldia E. H. L. Krause 1902: 132, n. ill.
Erucastrum incanum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1836: 56
Hirschfeldia adpressa Moench 1794: 264, n. ill.
Hirschfeldia incana f. *acutifolia* (Moris) Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *consobrina* (Pomel) Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *crassifolia* (Moris) Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *dasycarpa* (#. Lange) Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *integrifolia* (#. Presl) Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *psilocarpa* Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana f. *trichocarpa* Thellung in Hegi 1918: 228
Hirschfeldia incana subsp. *geniculata* (Desfontaines) Thellung in Hegi 1918: 229, n. inv.

Hirschfeldia incana subsp. geniculata (Desfontaines) Zweljow 1977: 249
Hirschfeldia incana subsp. leptocarpa Zweljow 1977: 249
Hirschfeldia incana var. geniculata (Desfontaines) Thellung in Hegi 1918: 229
Hirschfeldia incana var. incana
Sinapis geniculata Desfontaines 1798b: 98
Sinapis incana Linnaeus 1755a: 19

Holcus Linnaeus 1753: 1047, n. cons. - Honiggras

Holcus lanatus Linnaeus 1753: 1048 - Wolliges Honiggras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Avena lanata (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1800: 58

Holcus mollis Linnaeus 1759a: 1305 - Weiches Honiggras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Holcus mollis subsp. **mollis** - Weiches Honiggras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aira mollis (Linnaeus) von Schreber 1771: 51

Avena mollis (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1800: 57

Holcus densus Petermann 1844b: 233

Holcus mollis f. **densus** (Petermann) Vollmann 1914: 65

Holcus mollis subsp. **densus** (Petermann) K. Richter 1890: 52

Holcus mollis var. **glabrescens** Zapalowicz 1905: 99

Holcus rigidus C. F. F. Hochstetter in Seubert 1844 - Steifes Honiggras - [U / BYu]

Holcus lanatus × **mollis** - [? / BY?]

Holodiscus (K. H. E. L. Koch) Maximowitsch 1879: 253, n. cons. - Schaumspiere, Elzenspiere

Spiraea Gruppe *Holodiscus* K. H. E. L. Koch 1869: 309

Holodiscus discolor (Pursh) Maximowitsch 1879: 254 - Zweifarbiges Schaumspiere - [U / BYu SNu]

Spiraea discolor Pursh 1814: 342

Holosteum Linnaeus 1753: 88 - Spurre

Holosteum umbellatum Linnaeus 1753: 88 - Dolden-Spurre - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Holosteum umbellatum subsp. **umbellatum** - Spurre (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arenaria umbellata (Linnaeus) Clairville 1811: 149

Holosteum umbellatum f. **ellatum** Zapalowicz 1911b: 354

Holosteum umbellatum f. **glabratum** (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Zapalowicz 1911b: 354

Holosteum umbellatum f. **oligandrum** (Fenzl) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 100

Holosteum umbellatum f. **tenius** Zapalowicz 1911b: 354

Holosteum umbellatum var. **ciliatum** P. W. Wirtgen 1841: 27

Holosteum umbellatum var. **glabrum** P. W. Wirtgen 1841: 27

Holosteum umbellatum var. **oligandrum** Fenzl in von Ledebour 1842: 373

Holosteum umbellatum var. **umbellatum**

Stellaria triandra Debray ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 171, n. inv.

Homogyne A. H. G. de Cassini 1816a: 198 - Alpenlattich

Homogyne alpina (Linnaeus) A. H. G. de Cassini 1821: 412 (Euro+Med) - Gewöhnlicher Alpenlattich, Grüner Alpenlattich - [C / BW BY SN THu]

Petasites alpinus (Linnaeus) Baumgarten 1817: 92

Tussilago alpina Linnaeus 1753: 865

Homogyne discolor (N. J. von Jacquin) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1821b: 413 - Filziger Alpenlattich - [C / BY]

Petasites discolor (N. J. von Jacquin) Baumgarten 1817: 92

Tussilago alpina Scopoli 1772: 156, n. ill.

Tussilago discolor N. J. von Jacquin 1775: 27, t. 247

Honckenya J. F. Ehrhart 1783: 206 - Salzmier

Ammadenia F. J. Ruprecht 1845b: 25, var. orthogr.
Arenaria sectio *Ammodenia* (J. G. Gmelin) J. D. Hooker filius 1870: 60
Halianthus E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 75
Honkeneya Grenier in Grenier & Godron 1847: 255, var. orthogr.
Honkeneya J. T. I. B. Syme 1864: 105, var. orthogr.

***Honkenya peploides* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1783: 207 - Gewöhnliche Salzmierie - [C / MV NI SH]**

Honkenya peploides subsp. *peploides* - Gewöhnliche Salzmierie (Unterart) - [C / MV NI SH]

Ammodenia peploides (Linnaeus) F. J. Ruprecht 1845b: 25
Arenaria peploides Linnaeus 1753: 423
Halianthus peploides (Linnaeus) E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 75
Honkenya oblongifolia J. Torrey & A. Gray 1838: 176
Honkenya peploides var. *oblongifolia* (J. Torrey & A. Gray) Lindman 1918: 244
Minuartia peploides (Linnaeus) Hiern 1899: 322

***Hordelymus* (C. F. W. Jessen) C. O. Harz 1885: 1147 - Waldgerste**

Cuviera Koeler 1802: 328
Elymus sectio *Leptotrix* Dumortier 1824: 92
Hordeum [rankless] *Cuviera* (Koeler) P. F. A. Ascherson 1864: 874
Hordeum [rankless] *Hordelymus* C. F. W. Jessen 1863: 202
Hordeum sectio *Cuviera* (Koeler) T. F. Marsson 1869: 606

***Hordelymus europaeus* (Linnaeus) C. O. Harz 1885: 1148 - Waldgerste - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cuviera europaea (Linnaeus) Koeler 1802: 328
Elymus cylindricus (J. A. Murray) J. B. E. Pohl 1809: 122, n. ill.
Elymus europaeus Linnaeus 1767a: 101
Elymus europaeus var. *elatior* Zapalowicz 1905b: 195
Hordeum elymus Clairville 1811: 27
Hordeum europaeum (Linnaeus) Allioni 1785b: 260
Triticum sylvaticum W. Hudson ex R. A. Salisbury 1796: 27, n. ill.

***Hordeum* Linnaeus 1753: 84 - Gerste**

Critesion sectio *Anisolepis* (Newskij) Á. Löve 1984: 439
Critesion sectio *Bulbohordeum* (Newskij) Á. Löve 1984: 441
Critesion sectio *Stenostachys* (von Trinius) Á. Löve 1984: 437
Critesion sectio *Trichostachys* (Dumortier) Á. Löve 1984: 440
Hordeum [rankless] *Criithe* Döll 1855: 118
Hordeum [rankless] *Criitho* C. F. W. Jessen 1863: 199, var. orthogr.
Hordeum [rankless] *Hordastrum* Döll 1855: 117
Hordeum [rankless] *Hordea murina* (W. D. J. Koch) Bogenhard 1850: 401
Hordeum [rankless] *Hordea sativa* (W. D. J. Koch) Bogenhard 1850: 401
Hordeum sectio *Bulbohordeum* Newskij in Anonymus 1934: 40
Hordeum sectio *Criithe* (Döll) T. F. Marsson 1869: 604
Hordeum sectio *Hordastrum* (Döll) T. F. Marsson 1869: 604
Hordeum sectio *Hordea murina* W. D. J. Koch 1837: 827
Hordeum sectio *Hordea sativa* W. D. J. Koch 1837: 827
Hordeum sectio *Hordeotypus* Dumortier 1827: 161
Hordeum sectio *Stenostachys* (von Trinius) Newskij in Anonymus 1934: 40
Hordeum sectio *Trichostachys* Dumortier 1824: 92
Hordeum sectio *Zeocriton* Dumortier 1824: 93
Hordeum Untergattung *Heterostichum* Börner 1912b: 78, 81, 787

Zeocriton N. M. von Wolf 1776: 21

Hordeum bogdanii Wilensky 1918 - Bogdans Gerste - [U / SNU]

Critesion bogdanii (Wilensky) Á. Löve 1984: 438

Hordeum bulbosum Linnaeus 1756a: 8 - Knollen-Gerste - [U / BWu NWu SNU]

Critesion bulbosum (Tausch) Á. Löve 1984: 441

Hordeum bulbosum subsp. *bulbosum*

Hordeum bulbosum var. *submuticum* Tausch 1837: 114

Hordeum strictum Desfontaines 1798a: 113

Hordeum chilense J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 796 - Chile-Gerste - [U / BWu]

Critesion chilense (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Á. Löve 1984: 439

Hordeum comosum K. B. Presl 1830: 327 - Schopf-Gerste - [U / NWu SNU STu]

Critesion comosum (J. S. Presl & K. B. Presl) Á. Löve 1984: 437

Hordeum compressum Grisebach 1874 - # Gerste - [U / HHu]

Hordeum muticum subvar. *tenuispicatum* (E. Hackel & Stuckert) Thellung 1912c: 159

Hordeum muticum var. *compressum* (Grisebach) Thellung 1912c: 157

Hordeum distichon Linnaeus 1753: 85 - Zweizeilige Gerste - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu SHu SNU STu]

Hordeum deficiens von Steudel 1854a: 351

Hordeum distichon subsp. *distichon*

Hordeum distichon subsp. *erectum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 41

Hordeum distichon subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1887: 117, n. inv.

Hordeum distichon subsp. *nudum* (Arduino) Schübler & G. M. von Martens 1834: 41

Hordeum distichon subsp. *nutans* Schübler & G. M. von Martens 1834: 41

Hordeum distichon var. *coelestoides* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 472

Hordeum distichon var. *corticatum* Merrem 1809b: 45

Hordeum distichon var. *erectum* (Schübler & G. M. von Martens) Döll 1843: 66

Hordeum distichon var. *erectum* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 472, n. ill.

Hordeum distichon var. *nudum* Linnaeus 1753: 85

Hordeum distichon var. *nutans* (Schübler & G. M. von Martens) Döll 1843: 66

Hordeum distichum P. F. A. Ascherson 1859a: 128, var. *orthogr.*

Hordeum distichum von Steudel 1821: 413, var. *orthogr.*

Hordeum sativum C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum sativum [ranglos] *distichon* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 551

Hordeum sativum subsp. *deficiens* (von Steudel) Voß 1885: 276, 280

Hordeum sativum subsp. *distichon* (Linnaeus) Voß 1885: 275, 279

Hordeum sativum subvar. *album* Voß 1885: 276, n. ill.

Hordeum sativum subvar. *nigrum* Voß 1885: 276, n. ill.

Hordeum sativum var. *densum* Voß 1885: 276, 280

Hordeum sativum var. *erectum* (Schübler & G. M. von Martens) Voß 1885: 275, 279

Hordeum sativum var. *laxum* C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum sativum var. *laxum* Voß 1885: 276, 281, n. ill.

Hordeum sativum var. *macrolepis* (A. K. H. Braun) Voß 1885: 276, 281

Hordeum sativum var. *nudum* (Linnaeus) Voß 1885: 275, 280

Hordeum sativum var. *nutans* (Schübler & G. M. von Martens) Voß 1885: 275, 280

Hordeum sativum var. *platylepis* Voß 1885: 276, 281

Hordeum vulgare [ranglos] *anomalum* Körnicke 1873: 4, n. inv.

Hordeum vulgare [ranglos] *distichon* (Linnaeus) Körnicke 1873: 4

Hordeum vulgare subsp. *distichon* (Linnaeus) Körnicke 1885: 147

Hordeum vulgare var. *albodeficiens* Körnicke 1873: 6, n. inv.

Hordeum vulgare var. *erectum* (Schübler & G. M. von Martens) Körnicke 1873: 5

Hordeum vulgare var. *leucomacrolepis* Körnicke 1873: 6, n. inv.

Hordeum vulgare var. *melanomacrolepis* Körnicke 1873: 6, n. inv.

Hordeum vulgare Varietäten-Gruppe *djstichon* (Linnaeus) Alefeld 1866: 342

***Hordeum zeocrjton* Linnaeus 1753: 85**

Hordeum djstichon subsp. *zeocrjton* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1887: 117

Hordeum djstichon var. *zeocrjton* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 199

Hordeum satjvum subsp. *zeocrjton* (Linnaeus) K. Richter 1890: 130, n. ill.

Hordeum satjvum var. *zeocrjton* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum vulgare var. *zeocrjton* (Linnaeus) Körnicke 1873: 6

Hordeum vulgare Varietäten-Gruppe *zeocrjton* (Linnaeus) Alefeld 1866: 342

***Hordeum geniculatum* Allioni 1785b: 259 - Salz-Gerste - [U / BWu HHu NIu NWu RPu SHf SNu]**

Critesion hystrix (A. W. Roth) Á. Löve 1984: 440

Hordeum gussoneanum Parlato 1845: 246, n. inv.

Hordeum hystrix A. W. Roth 1797: 23

Hordeum marjnum subsp. *gussoneanum* (Parlato) Thellung 1908c: 441

Hordeum marjnum var. *gussoneanum* (Parlato) N. Hylander 1953: 359

Hordeum marjtimum subsp. *gussoneanum* (Parlato) K. Richter 1890: 131

Hordeum marjtimum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1937: 827

Hordeum secaljnum f. *marjnum* (W. D. J. Koch) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 268

Hordeum secaljnum subsp. *geniculatum* (Allioni) K. Richter 1890: 131

Hordeum secaljnum var. *marjnum* (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843b: 595

***Hordeum jubatum* Linnaeus 1753: 85 - Mähnen-Gerste - € [C / BBu BEu BWt BY HEt HHt MVu NI NW RPu SHt SLt SN STt THt]**

Hordeum jubatum subsp. *jubatum* - Mähnen-Gerste (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BY HEt HHt MVu NI NW RPu SHt SLt SN STt THt]

Elymus crinitus von Schreber 1770: 15

***Hordeum marjnum* W. Hudson 1778: 57 - Deich-Gerste, Strand-Gerste - [0 / BWu BYu MVu NI0 NWu SH0 SNu]**

Hordeum marjnum subsp. *marjnum*

***Hordeum murjnum* Linnaeus 1753: 85 - Mäuse-Gerste - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Hordeum murjnum subsp. *glajcum* (von Steudel) Zweljow 1971b: 67 - Blaugrüne Mäuse-Gerste - [U / BBu BWu BYu]

Critesion glajcum (von Steudel) Á. Löve 1984: 440

Hordeum glajcum von Steudel 1854a: 352

Hordeum murjnum subsp. *leporjnum* (J. H. F. Link) Arcangeli 1882: 805 - Südliche Mäuse-Gerste - [T / BWu BYt MVu NWu SH? SNu TH?]

Hordeum leporjnum J. H. F. Link 1834: 133

Hordeum murjnum var. *leporjnum* (J. H. F. Link) Woerlein 1888: 69

Hordeum murjnum var. *major* Godron 1856: 595

Hordeum murjnum var. *pseudomurjnum* (Tappeiner ex W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 874

Hordeum pseudomurjnum Tappeiner ex W. D. J. Koch 1844: 955

Hordeum murjnum subsp. *murjnum* - Mäuse-Gerste (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Critesion murjnum subsp. *murjnum*

Hordeum murjnum subsp. *macrostachyum* J. F. Ehrhart 1780a: 216, n. inv.

Hordeum murjnum subsp. *microstachyum* J. F. Ehrhart 1780a: 216, n. inv.

Hordeum murjnum var. *arenarjnum* C. C. Babington 1843: 378

Hordeum murjnum var. *genujnum* von Hausmann 1852: 1021, n. inv.

Hordeum murjnum var. *tappeineri* von Hausmann 1852: 1021

Triticum murale R. A. Salisbury 1796: 27, n. ill.

***Hordeum muticum* J. S. Presl in K. B. Presl 1830: 327 - # - [U / NWu]**

Hordeum muticum var. *andjcola* (Grisebach) Thellung 1912c: 157

***Hordeum nodosum* Linnaeus 1762: 126 - [F /]**

***Hordeum pusillum* T. Nuttall 1818a: 87 - [U / BWu NWu]**

Critesion pusillum subsp. *euclaston* (von Steudel) Á. Löve 1984: 441

Hordeum euclaston von Steudel 1854a: 353

***Hordeum secalinum* von Schreber 1771: 148 - Roggen-Gerste - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]**

Hordeum maritimum A. W. Roth 1788: 51, n. ill.

Hordeum nodosum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 827

Hordeum nodosum var. *marinum* W. D. J. Koch 1837: 827

Hordeum pratense W. Hudson 1778: 56

Hordeum pratense var. *marinum* (W. D. J. Koch) Joh. G. Zimmermann in Suessenguth 1936: 516

Hordeum secalinum subsp. *secalinum*

***Hordeum spontaneum* K. H. E. L. Koch 1848: 430 - Wild-Gerste - [U / HHu]**

Hordeum vulgare subsp. *spontaneum* (K. H. E. L. Koch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902a: 723

Hordeum vulgare var. *ischnatherum* (E. S.-C. Cosson) Thellung 1912c: 161

***Hordeum violaceum* Boissier & A. Huet du Pavillon in Boissier 1854 - Violette Gerste - [U / HHu SNu]**

Critesion violaceum (Boissier & A. Huet du Pavillon) Á. Löve 1984: 438

***Hordeum vulgare* Linnaeus 1753: 84 - Saat-Gerste, Mehrzeilige Gerste - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NWu SHu SNu STu]**

Hordeum vulgare subsp. *vulgare* - Saat-Gerste (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NWu SHu SNu STu]

Hordeum aestivum A. von Haller filius 1776: 7

Hordeum hexastichon Linnaeus 1753: 85

Hordeum polystichon A. von Haller filius 1776: 5

Hordeum polystichum Döll 1843: 66, n. ill.

Hordeum polystichum var. *coeleste* (Linnaeus) Döll 1855: 149

Hordeum polystichum var. *hexastichon* (Linnaeus) Döll 1843: 66, n. ill.

Hordeum polystichum var. *vulgare* Döll 1843: 67, n. inv.

Hordeum sativum C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum sativum [ranglos] *polystichum* Döll ex C. F. W. Jessen 1879: 551

Hordeum sativum subsp. *polystichum* (Döll ex C. F. W. Jessen) Voß 1885: 275, 277

Hordeum sativum subsp. *vulgare* (Linnaeus) K. Richter 1890: 130, n. ill.

Hordeum sativum subvar. *album* Voß 1885: 275, 277, 278, n. ill.

Hordeum sativum subvar. *flaccidum* Voß 1885: 275, 279

Hordeum sativum subvar. *nigrum* Voß 1885: 275, 277, 278, n. ill.

Hordeum sativum subvar. *rectum* Voß 1885: 275, 278

Hordeum sativum subvar. *trifurcatum* (Seringe) Voß 1885: 275, 279

Hordeum sativum var. *coeleste* (Linnaeus) Voß 1885: 275, 278

Hordeum sativum var. *hexastichon* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum sativum var. *inaequale* Voß 1885: 275, 278

Hordeum sativum var. *nigrum* (Willdenow) K. Richter 1890: 130

Hordeum sativum var. *vulgare* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 551, n. ill.

Hordeum vulgare [ranglos] *hexastichum* (Linnaeus) Körnicke 1873: 3

Hordeum vulgare [ranglos] *polystichum* (Döll) Körnicke 1873: 3

Hordeum vulgare Distichon Group

Hordeum vulgare subsp. *coeleste* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 41

Hordeum vulgare subsp. *hexastichon* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1867: 57

Hordeum vulgare subsp. *tetrastichon* (J. S. Stokes) L. J. Čelakovský 1867: 57, n. inv.

Hordeum vulgare var. *aestivum* P. W. Wirtgen 1841: 209, n. ill.

Hordeum vulgare var. *albidum* Körnicke 1873: 4, n. inv.

Hordeum vulgare var. *asiaticoide*s Mansfeld in H. Stubbe 1949: 42

Hordeum vulgare var. *atroviolaceum* Mansfeld in H. Stubbe 1949: 42
Hordeum vulgare var. *coeleste* Linnaeus 1753: 85
Hordeum vulgare var. *genuinum* P. F. A. Ascherson 1864: 872
Hordeum vulgare var. *hexastichon* (Linnaeus) Fiek 1881b: 531
Hordeum vulgare var. *hybernum* P. W. Wirtgen 1841: 209, n. ill.
Hordeum vulgare var. *nigrum* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1830: 18
Hordeum vulgare var. *polystachyon* Merrem 1809b: 45
Hordeum vulgare var. *violaceum* Körnicke 1873: 4, n. inv.
Hordeum vulgare var. *walpersii* Körnicke 1873: 5, n. inv.
Hordeum vulgare Varietäten-Gruppe *genuinum* Alefeld 1866: 340, n. inv.
Hordeum vulgare Varietäten-Gruppe *hexastichon* (Linnaeus) Alefeld 1866: 339
Hordeum vulgare Vulgare Group

Hormatophylla Cullen & T. R. Dudley 1965 - #

Hormatophylla saxigena (C. T. A. Jordan & Fourreau) D. A. German & Govaerts 2015 - # - [U / BWu]

Horminum Linnaeus 1753: 596 - Drachenmaul

Horminum pyrenaicum Linnaeus 1753: 596 - Pyrenäen-Drachenmaul - [C / BY]

Melissa pyrenaica (Linnaeus) Scopoli 1769: 55

Hornungia H. G. L. Reichenbach 1837 - Steinkresse, Steppenkresse

Hymenolobus T. Nuttall in J. Torrey & A. Gray 1838: 117 - Salztäschel

Pritzelago C. E. O. Kuntze 1891: 35

Capsella Untergattung *Hutchinsia* (W. T. Aiton) Börner 1912b: 610

Hutchinsia [rankless] *Nasturtium* A. P. de Candolle 1821: 388

Hutchinsia R. Brown in W. T. Aiton 1812: 82, n. ill.

Hutchinsia subgenus *Chrysochamela* Fenzl 1842: 14

Hutchinsia subgenus *Oreochamela* Fenzl 1842: 14

Hutchinsia subgenus *Petrochamela* Fenzl 1842: 14

Hutchinsia subgenus *Psammochamela* Fenzl 1842: 14

Noccaea [rankless] *Nasturtium* (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1832: 663

***Hornungia alpina* (Linnaeus) O. Appel in O. Appel & Al-Shehbaz 1997: 339 - Alpen-Steinkresse, Gämskresse - [C / BW0 BY Rpu THf]**

Hornungia alpina subsp. *alpina* - Alpen-Steinkresse (Unterart) - [C / BW0 BY Rpu THf]

Capsella alpina (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 239

Crucifera hutchinsia E. H. L. Krause 1902: 143, n. ill.

Draba alpina (Linnaeus) Baumgarten 1816b: 231, n. ill.

Draba nasturtium Scopoli 1772: 8

Hutchinsia alpina (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 82

Hutchinsia alpina f. *elatior* Zapalowicz 1913c: 322

Hutchinsia alpina f. *elongata* Glaab 1894c: 120

Hutchinsia alpina f. *foliata* Glaab 1894c: 120

Hutchinsia alpina f. *grandiflora* Zapalowicz 1913c: 322

Hutchinsia alpina f. *subelongata* Glaab 1894c: 119

Hutchinsia alpina f. *subsessilis* Glaab 1894c: 119

Hutchinsia alpina var. *intermedia* Glaab 1894c: 120

Hutchinsia alpina var. *micrantha* Zapalowicz 1913c: 322

Hutchinsia alpina var. *typica* Glaab 1894c: 119

Lepidium alpinum Linnaeus 1756a: 23

Noccaea alpina (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 663

Pritzelago alpina (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 35

Pritzelago alpina subsp. alpina

Smelowskia alpina (Linnaeus) C. A. von Meyer in von Ledebour 1831: 170

Hornungia alpina subsp. brevicaulis (D. H. Hoppe ex C. P. J. Sprengel) O. Appel in O. Appel & Al-Shehbaz 1997: 340 - Kurzstänglige Alpen-Steinkresse - [F / BYf]

Hutchinsia alpina [ranglos] brevicaulis (D. H. Hoppe ex C. P. J. Sprengel) Brügger 1874: 90

Hutchinsia alpina subsp. brevicaulis (D. H. Hoppe ex C. P. J. Sprengel) Arcangeli 1882: 58

Nocca brevicaulis (D. H. Hoppe ex C. P. J. Sprengel) H. G. L. Reichenbach 1832: 663

Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (D. H. Hoppe ex C. P. J. Sprengel) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985b: 69

Hornungia petraea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1837 - Gewöhnliche Steinkresse, Zwerg-Steppenkrese - [C / BWt BY NI RP ST TH]

Draba petraea (Linnaeus) Baumgarten 1816b: 235

Capsella petraea (Linnaeus) F. W. Schultz 1845: 56

Crucifera hornungia E. H. L. Krause 1902: 146, n. ill.

Hutchinsia petraea (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 82

Lepidium petraeum Linnaeus 1753: 644

Teesdalia petraea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 659

Thlaspi petraeum (Linnaeus) de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1885: 827

Hornungia procumbens (Linnaeus) von Hayek 1925 - Salz-Steinkresse, Salztäschel - [C / HEt NI ST TH]

Capsella elliptica C. A. von Meyer 1831: 194

Capsella procumbens var. heterophylla W. D. J. Koch 1836: 74

Capsella procumbens var. integrifolia (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 74

Capsella procumbens var. pinnata W. D. J. Koch 1836: 74

Crucifera procumbens (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 141

Hutchinsia petraea subsp. procumbens (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 102

Hutchinsia procumbens (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 168

Hutchinsia procumbens f. heterophylla (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1919: 362

Hutchinsia procumbens f. integrifolia (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1919: 362

Hutchinsia procumbens f. pinnata (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1919: 362

Hutchinsia procumbens var. erectiuscula A. P. de Candolle 1821: 391

Hutchinsia procumbens var. integrifolia A. P. de Candolle 1821: 391

Hymenolobus procumbens (Linnaeus) T. Nuttall in J. Torrey & A. Gray 1838: 117, n. inv.

Hymenolobus procumbens (Linnaeus) T. Nuttall ex H. Schinz & Thellung 1921: 285

Hymenolobus procumbens subsp. euprocumbens H. Schinz & Thellung 1923: 305, n. inv.

Hymenolobus procumbens subsp. procumbens

Lepidium procumbens Linnaeus 1753: 643

Nocca procumbens (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 663

Thlaspi procumbens (Linnaeus) Wallroth 1822: 349

Hosta Trattinnick 1812: 55, 14, t. 89, n. cons. - Funkie, Gitterlilie

Hosta fortunei (J. G. Baker) L. H. Bailey 1915 - Graublatt-Funkie - [U / BEu SNu]

Hosta undulata (C. F. Otto & A. G. Dietrich) L. H. Bailey 1923 - Schneefeder-Funkie - [U / BYu]

Hosta ventricosa (R. A. Salisbury) Stearn 1931 - Glocken-Funkie - [U / BYu RPu SNu]

Bryocles ventricosa R. A. Salisbury 1812: 335

Hosta coerulea Trattinnick 1814: 144, t. 189, n. ill.

Hemerocallis caerulea H. C. Andrews 1797: t. VI

Hosta japonica var. caerulea (H. C. Andrews) P. F. A. Ascherson 1863: 53

Hottonia Linnaeus 1753: 145 - Wasserfeder

Hottonia J. B. E. Pohl 1809: 164, 193, var. orthogr.

Hottonia palustris Linnaeus 1753: 145 - Wasserfeder - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Androsace aquatica Clairville 1811: 58, n. ill.

Hotttonia millefolium Gilibert 1782: 33, n. inv. (opus utique oppressum)

Houttuynia Thunberg 1783c: 149, n. cons. - Houttuynie

Houttuynia cordata Thunberg 1783c: 149 - Houttuynie - [U / BYu NWu]

Humulus Linnaeus 1753: 1028 - Hopfen

Lupulus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 809]

Humulus japonicus P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1846: 213 - Japanischer Hopfen - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu SLu SNu THu]

Antidesma scandens de Loureiro 1790: 617, n. rejic. propos.

Humulus scandens (de Loureiro) E. D. Merrill 1935

Humulus lupulus Linnaeus 1753: 1028 - Gewöhnlicher Hopfen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Humulus lupulus var. *brachystachyus* Zapalowicz 1907b: 276

Lupulus communis Moench 1794: 332

Huperzia Bernhadi 1801: 126 - Teufelsklaue, Tannenbärlapp

Lycopodium [rankless] *Plananthus (Palisot de Beauvois) H. G. L. Reichenbach 1831: 152*

Lycopodium [rankless] *Selago Dillenius ex Döll 1855: 74*

Huperzia selago (Linnaeus) Bernhadi ex von Schrank & C. F. P. von Martius 1829 - Tannen-Teufelsklaue, Tannenbärlapp - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Huperzia selago subsp. *arctica (Grossgejm ex Tolmatschow) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 35* - [F / BYf]

Huperzia selago f. *recurva (Kitaibel ex Willdenow) Dostál 1984: 20, n. inv.*

Lycopodium recurvum Kitaibel ex Willdenow 1810: 50

Lycopodium selago [ranglos] *recurvum (Kitaibel ex Willdenow) Seeland 1938: 119*

Lycopodium selago f. *appressum (N. A. Desvaux) Zapalowicz 1905: 86*

Lycopodium selago f. *recurvum (Kitaibel ex Willdenow) Zapalowicz 1905: 86*

Lycopodium selago var. *appressum N. A. Desvaux 1827: 180*

Lycopodium selago var. *recurvum J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 13, n. ill.*

Lycopodium selago var. *recurvum (Kitaibel ex Willdenow) N. A. Desvaux 1827: 180*

Huperzia selago subsp. *selago* - Tannen-Teufelsklaue (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Huperzia selago f. *imbricata (Neilreich) Dostál 1984: 21, n. inv.*

Huperzia selago f. *sarmatica (Woloszczak) Dostál 1984: 21, n. inv.*

Huperzia selago f. *squarrosa (Bodino) Dostál 1984: 21, n. inv.*

Huperzia selago var. *appressa (N. A. Desvaux) Kukkonen in Hämet-Ahti & Kukkonen 1984: 209*

Lycopodium selago Linnaeus 1753: 1102

Lycopodium selago var. *patens (N. A. Desvaux) Soó von Bere 1964: 369*

Lycopodium selago var. *vulgatum J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 12, n. inv.*

Selago selago (Linnaeus) Börner 1912b: 285, n. inv.

Hyacinthoides Heister ex P. C. Fabricius 1759: 2 - Hasenglöckchen

Agraphis [rankless] *Hyacinthoides H. G. L. Reichenbach 1830: 105*

Endymion Dumortier 1827: 140

Hyacinthoides subgenus *Somera (R. A. Salisbury) Speta 1987: 288*

Scilla subgenus *Endymion (Dumortier) J. T. I. B. Syme 1869: 200*

Scilla Untergattung *Endymion (Dumortier) Börner 1912b: 753*

Somera R. A. Salisbury 1866: 26

Hyacinthoides hispanica (P. Miller) Rothmaler 1944 - Spanisches Hasenglöckchen - [T / BE? BWt BYt HEt HHt MVu NWu RPu SNu THu]

Endymion nutans subsp. *patulus (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 300*

Endymion patulus (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 140

Endymion patulus (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1855: 215, n. ill.

Endymion patulus (A. P. de Candolle) Löhr 1852: 688, n. ill.

Scilla hispanica P. Miller 1768: *Scilla* no. 8

Scilla hispanica subsp. *patula* (A. P. de Candolle) K. Richter 1890: 221

Hyacinthoides italica (Linnaeus) Rothmaler 1944 - Riviera-Hasenglöckchen, Italienisches Hasenglöckchen - [T / BWu MVt]

Scilla italica Linnaeus 1753: 308

Scilla verna auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 231

Hyacinthoides massartiana Geerinck 1997: 83 - Bastard-Hasenglöckchen - € [C / BE? BWu BYt HEt MVu NIt RPu SHt SN]

Hyacinthoides hispanica × non-scripta

Hyacinthoides non-scripta (Linnaeus) Chouard ex Rothmaler 1944 - Englisches Hasenglöckchen, Gewöhnliches Hasenglöckchen - [C / BBt BE? BWt BYt HEt HH NIt NW RPt SHt SN]

Agraphis cernua (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 105

Agraphis nutans J. E. Smith ex J. H. F. Link 1829b: 166, n. ill.

Endymion cernuus (Linnaeus) Dumortier 1827: 140

Endymion nutans J. E. Smith ex Dumortier 1827: 140

Hyacinthoides racemosa F. C. Medicus 1791a: 9, n. ill.

Hyacinthus cernuus Linnaeus 1753: 317

Hyacinthus non-scriptus Linnaeus 1753: 316

Hyacinthus spicatus Moench 1794: 632, n. ill.

Scilla cernua (Linnaeus) R. A. Salisbury 1796: 242

Scilla non-scripta subsp. *cernua* (Linnaeus) K. Richter 1890: 221

Usteria secunda F. K. Medicus 1791a: 11, n. ill.

Hyacinthus Linnaeus 1753: 316 - Hyazinthe

Hyacinthus orientalis Linnaeus 1753: 317 - Garten-Hyazinthe - [U / BEu BWu BYu HEu MVu NWu RPu SNu]

Hydrangea Linnaeus 1753: 397 - Hortensie

Hydrangea sargentiana Rehder in C. S. Sargent 1911 - #-Hortensie - [U / BYu]

Hydrastis Linnaeus 1759a: 1069 - Orangenwurzel

Hydrastis canadensis Linnaeus 1759a: 1088 - Kanadische Orangenwurzel - [U / MVu]

Hydrilla L. C. M. Richard 1814 - Grundnessel

Hydrilla verticillata (Linnaeus filius) Royle 1839 - Grundnessel - [U / BEu]

Serpicula verticillata Linnaeus filius 1782: 416

Hydrocharis Linnaeus 1753: 1036 - Froschbiss

Hydrocharis Danihelka & al. 2012: 725, var. *orthogr.*

Hydrochaeris Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 400, *sphalm.*

Hydrocharis morsus-ranae Linnaeus 1753: 1036 - Europäischer Froschbiss - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hydrocharis morsus-ranae f. *terrestris* Glück 1906: 234, 171

Hydrocotyle Linnaeus 1753: 234 - Wassernabel

Hydrocotyle de Necker 1768: 136, var. *orthograph.*

Hydrocotyle vulgaris Linnaeus 1753: 234 - Gewöhnlicher Wassernabel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hydrocotyle schkuhriana H. G. L. Reichenbach 1832: 482

Hydrocotyle vulgaris f. *microphylla* (J. M. C. Lange) Thellung in Hegi 1926a: 954

Hydrocotyle vulgaris f. *nutans* Glück 1911: 80

Hydrocotyle vulgaris f. *pleiantha* (de Cesati) Thellung in Hegi 1926a: 954

Hydrocotyle vulgaris f. *submersa* Glück 1911: 81

Hydrocotyle vulgaris f. *umbrosa* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Thellung in Hegi 1926a: 954

Hydrocotyle vulgaris subsp. *pleiantha* (de Cesati) Arcangeli 1882: 262

Hydrocotyle vulgaris var. *microphylla* J. M. C. Lange 1866: 30

Hydrocotyle vulgaris var. *schkuhriana* (H. G. L. Reichenbach) F. W. Schultz 1845: 174

Hydrocotyle vulgaris var. *umbrosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 298

Hydrocotyle ranunculoides *Linnaeus filius* 1782: 177 - Hahnenfuß-Wassernabel - [T / NWt]

Hygrophila R. Brown 1810: 479

Hygrophila polysperma (*Roxburgh*) *T. Anderson* 1876 - [T / NWt]

Hylotelephium H. Ohba 1977: 46 - Waldfetthenne

Anacampseros *P. Miller* 1754a: [reprint 73], n. rejic.

Hylotelephium *sectio Sieboldiana* (*H. Ohba*) *H. Ohba* 1995: 155

Sedum [rankless] *Planifolia* *Wibel* 1799: 249, n. inv.

Sedum [rankless] *Telephium* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 230

Sedum *sectio Telephium* *J. Hill* ex *W. D. J. Koch* 1836: 257

Sedum *series Fasciculatae* *A. G. Borissowa* in *W. L. Komarow & Juseptschuk* 1939: 61, n. inv.

Sedum *series Fasciculata* *A. G. Borissowa* 1970: 116

Sedum *series Telephia* *A. G. Borissowa* 1970: 115

Sedum *series Viviparae* *A. G. Borissowa* in *W. L. Komarow & Juseptschuk* 1939: 58, n. inv.

Sedum *series Vivipara* *A. G. Borissowa* 1970: 116

Telephium *J. Hill* 1756: 36

Hylotelephium anacampseros (*Linnaeus*) *H. Ohba* 1977: 47 - Rundblättrige Waldfetthenne, Wund-Waldfetthenne - [T / BYu HEt SNu THu]

Anacampseros *sempervirens* *A. H. Haworth* 1812: 112

Sedum *anacampseros* *Linnaeus* 1753: 430

Hylotelephium caudicola (*Praeger*) *H. Ohba* 1977: 49 - Japanische Waldfetthenne - [U / SNU]

Sedum *caudicola* *Praeger* 1917: 41

Hylotelephium ewersii (*von Ledebour*) *H. Ohba* 1977: 50 - Ewers' Waldfetthenne - [T / BYt SNU]

Sedum *ewersii* *von Ledebour* 1830: 191

Hylotelephium jullianum (*Boreau*) *Grulich* 1984b: 50 - [? / SN? ST?]

Sedum *jullianum* *Boreau* 1866: 119

Hylotelephium maximum (*Linnaeus*) *J. Holub* 1978 - Große Waldfetthenne - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Anacampseros *albicans* *A. H. Haworth* 1812: 111

Anacampseros *maxima* (*Linnaeus*) *A. H. Haworth* 1812: 111

Hylotelephium *telephium* *subsp. maximum* (*Linnaeus*) *H. Ohba* 1977: 53

Sedum *albicans* (*A. H. Haworth*) *von Steudel* 1821: 758

Sedum *maximum* (*Linnaeus*) *G. F. Hoffmann* 1791: 156

Sedum *maximum* *f. elongatum* (*Petermann*) *Ahlfvengren* in *L. M. Neuman* 1901: 428

Sedum *maximum* *f. fastigiatum* (*Petermann*) *Ahlfvengren* in *L. M. Neuman* 1901: 428

Sedum *maximum* *f. feminina* *J. A. Huber* 1928: 38

Sedum *telephium* [ranglos] *angustifolium* *Kindberg* 1877: 196

Sedum *telephium* *subsp. maximum* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 110

Sedum *telephium* *subsp. succicum* *N. Hylander* 1945: 180

Sedum *telephium* *var. cordatum* *Döll* 1843: 608

Sedum *telephium* *var. maximum* *Linnaeus* 1753: 430

Sedum *telephium* *var. rotundatum* *Döll* 1843: 608

Hylotelephium sieboldii (*E. A. von Regel*) *H. Ohba* 1977: 52 - [U / BYu]

Hylotelephium spectabile (*Boreau*) *H. Ohba* 1977: 52 - Prachtige Waldfetthenne - [T / BEu BWu BYt MVu NIu NWu SNU]

Sedum *spectabile* *Boreau* 1866: 116

Hylotelephium telephium (*Linnaeus*) *H. Ohba* 1977: 53, 47 - Purpur-Waldfetthenne - [C / BB BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anacampseros *triphylla* *A. H. Haworth* 1812: 111

Sedum *guestphalicum* *von Boenninghausen* ex *H. G. L. Reichenbach* 1832: 550, n. inv.

Sedum *purpurascens* (*Tausch*) *W. D. J. Koch* 1843a: 284, n. ill.

Sedum purpurascens var. *albiflorum* *W. D. J. Koch 1843a: 284*
Sedum purpureum (*Linnaeus*) *J. A. Schultes 1814a: 686*
Sedum purpureum subsp. *purpureum*
Sedum purpureum var. *hoffmannii* *Erdner 1911: 564*
Sedum telephium *Linnaeus 1753: 430*
Sedum telephium [ranglos] *purpureum* (*Linnaeus*) *Kindberg 1861: 189*
Sedum telephium subsp. *album* (*Linnaeus*) *J. F. Ehrhart 1780a: 222*
Sedum telephium subsp. *purpurascens* (*Tausch*) *J. T. I. B. Syme 1865: 49, n. inv.*
Sedum telephium subsp. *purpureum* (*Linnaeus*) *C. J. Hartman 1846: 66*
Sedum telephium subsp. *telephium*
Sedum telephium var. *albiflorum* *Dierbach 1826: 49*
Sedum telephium var. *album* *Linnaeus 1753: 430*
Sedum telephium var. *hoffmannii* (*Erdner*) *Hegi 1921: 524*
Sedum telephium var. *purpurascens* *Tausch 1834b: 514*
Sedum telephium var. *purpureum* *Linnaeus 1753: 430*
Sedum telephium var. *rubriflorum* *Dierbach 1826: 50*
Sedum triphyllum (*A. H. Haworth*) *S. F. Gray 1821b: 540*

Hylotelephium vulgare (*A. H. Haworth*) *J. Holub 1983 - Berg-Waldfetthenne - [C / BB BW BY HE NI NW RP SLf SNU TH]*

Anacampteros vulgaris *A. H. Haworth 1812: 112*
Hylotelephium telephium subsp. *fabaria* (*W. D. J. Koch ex Kirschleger*) *H. Ohba 1977: 53*
Sedum fabaria *W. D. J. Koch 1836: 258, n. ill.*
Sedum maximum subsp. *fabaria* (*W. D. J. Koch ex Kirschleger*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 53*
Sedum telephium subsp. *fabaria* (*W. D. J. Koch ex Kirschleger*) *J. T. I. B. Syme 1865: 50*
Sedum telephium var. *angustifolium* *Döll 1843: 608*
Sedum vulgare (*A. H. Haworth*) *J. H. F. Link 1821: 437*

Hylotelephium spectabile × **telephium** - [X / BYx]

Hymenophyllum *J. E. Smith 1793 - Hautfarn*

Hymenophyllum tunbrigense (*Linnaeus*) *J. E. Smith in J. Sowerby pater 1794 - Englischer Hautfarn - [C / RP SN0]*

Hymenophyllum peltatum (*Poiret*) *N. A. Desvaux 1827: 333*
Trichomanes tunbrigense *Linnaeus 1753: 1098*

Hyoscyamus *Linnaeus 1753: 179 - Bilsenkraut*

Hyoscyamus Pitton de Tournefort ex Scopoli 1760: 289, var. orthogr.

Hyoscyamus albus *Linnaeus 1753: 180 - Weißes Bilsenkraut - [U / BYu]*

Hyoscyamus niger *Linnaeus 1753: 179 - Schwarzes Bilsenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Hyoscyamus niger var. **bohemicus** (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl 1809: 217 - Böhmisches Schwarzes Bilsenkraut*

Hyoscyamus agrestis *Kitaibel ex J. A. Schultes 1814a: 383*
Hyoscyamus agrestis var. *integrifolius* *Wallroth 1822: 83*
Hyoscyamus agrestis var. *pallidus* *J. F. Ruthe 1834: 329*
Hyoscyamus agrestis var. *sinuatus* *Wallroth 1822: 83, n. inv.*
Hyoscyamus albus auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 149
Hyoscyamus bohemicus *F. W. Schmidt 1794: 31*
Hyoscyamus niger f. *agrestis* (*Kitaibel ex J. A. Schultes*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 193*
Hyoscyamus niger f. *pallidus* (*Willdenow*) *Braun-Blanquet 1934: 1198*
Hyoscyamus niger subsp. *pallidus* (*Willdenow*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 146*
Hyoscyamus niger var. *agrestis* (*Kitaibel ex J. A. Schultes*) *Hampe 1836: 16*
Hyoscyamus niger var. *annuus* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 201*
Hyoscyamus niger var. *pallidus* (*Willdenow*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 388*

Hyoscyamus pallidus Willdenow 1809: 227

Hyoscyamus niger var. niger - Schwarzes Bilsenkraut (Varietät)

Hyoscyamus niger var. biennis C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 201

Hyoscyamus niger var. genuinus J. T. I. B. Syme 1866b: 106, n. inv.

Hyoscyamus niger var. pygmaeus Wallroth ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 211, n. ill.

Hyoscyamus reticulatus Linnaeus 1762: 257 - # Bilsenkraut - [U / BYu]

Hyoseris Linnaeus 1753: 808 - Schweinssalat

Cichorium subgenus Hyoseris (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 178

Hyoseris radiata Linnaeus 1753: 808 - [F / BWf]

Hyoseris scabra Linnaeus 1753: 809 - Rauer Schweinssalat - [U / BWu]

Hyoseris adspersa Moench 1794: 541, n. ill.

Hyparrhenia N. J. Andersson ex E. P. N. Fournier 1886: 51,67 - #

Hyparrhenia N. J. Andersson 1856: 254, n. inv.

Hyparrhenia hirta (Linnaeus) O. Stapf 1919: 315 - # - [U / BWu]

Andropogon hirtus subsp. podotrichus (C. F. F. Hochstetter) K. Richter 1890: 24

Andropogon hirtus subsp. pubescens (de Visiani) K. Richter 1890: 24

Andropogon pubescens de Visiani 1829: 3

Hypocoum Linnaeus 1753: 124 - Lappenblume, Gelbäugelchen

Hypocoum imberbe J. E. Smith 1806: 107 - Bartlose Lappenblume - [U / BBu BWu]

Hypocoum imberbe subsp. imberbe - Bartlose Lappenblume (Unterart) - [U / BBu BWu]

Hypocoum pendulum subsp. grandiflorum (Bentham) Thellung 1912c: 245

Hypocoum procumbens subsp. grandiflorum (Bentham) Bonnier & de Layens 1894: 13

Hypocoum pendulum Linnaeus 1753: 124 - Hängende Lappenblume - [T / BBu RPt THt]

Hypocoum procumbens 1753 - Niederliegende Lappenblume - [U / BWu]

Hypericum Linnaeus 1753: 783 - Hartheu, Johanniskraut

Androsæmum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 87]

Androsæmum [rankless] Ascyroides T. G. Lestiboudois 1827: 346

Ascyrum Pitton de Tournefort ex Linnaeus 1753: 787

Elodea N. A. Desvaux 1818: 145

Elodes Spach 1836c: 171

Hypericum [rankless] Androsæmum (J. D. Choisy) C. F. W. Jessen 1879: 223

Hypericum [rankless] Ascyreia (J. D. Choisy) Döll 1843: 700

Hypericum [rankless] Elodea (Adanson) Döll 1843: 702

Hypericum [rankless] Perforaria (J. D. Choisy) Döll 1843: 700

Hypericum Rotte Elodes (Spach) W. D. J. Koch 1839a: 359

Hypericum sectio Androsæmum (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Godron in Grenier & Godron 1847: 320

Hypericum sectio Euhypericum Grenier & Godron 1847: 314, n. inv.

Hypericum Untergattung Androsæmum E. H. L. Krause 1902: 218

Hypericum Untergattung Euhypericum E. H. L. Krause 1902: 214

Hypericum Untergattung Elodes (Spach) E. H. L. Krause 1902: 219

Hypericum Untergattung Myriandra E. H. L. Krause 1902: 213

Hypericum androsæmum Linnaeus 1753: 784 - Mannsblut-Hartheu, Beeren-Johanniskraut, Mannsblut - [U / BWu]

Androsæmum officinale Allioni 1785b: 47

Androsæmum officinale var. grandiflorum (J. D. Choisy) Löhr 1852: 136

Androsæmum vulgare Moench 1794: 170

Hypericum annulatum Moris 1827: 9 - Balkan-Hartheu - [U / SNU]

Hypericum calycinum Linnaeus 1767a: 509 - Immergrünes Hartheu - [U / BWu BYu HEu NWu SNU]

Androsaemum calycinum (Linnaeus) T. G. Lestiboudois 1827: 346

Ascyrum coriaceum Moench 1794: 130, n. ill.

Hypericum coris Linnaeus 1753: 787, n. ill. - [? / HE?]

Hypericum desetangii M. Lamotte 1874: 121, n. cons. - Des Étangs' Hartheu - [C / BW BY HE HH MV NI? NW RP SH? SL SN ST? TH?]

Hypericum acutum subsp. *desetangii (M. Lamotte) F. Hermann 1912: 314*

Hypericum desetangii subsp. *desetangii*

Hypericum intermedium Belynick 1855: 31, n. ill.

Hypericum maculatum × *perforatum auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 726*

Hypericum quadrangulum subsp. *desetangii (M. Lamotte) Tourlet 1908: 96*

Hypericum sepalastrum C. Du Moulin 1867: 390

Hypericum dubium Leers 1775: 165 - Stumpfliches Hartheu - [C / BB BW BY HE HH NI NW RP SH SL SN TH?]

Hypericum dubium var. *maculatum J. T. I. B. Syme 1864: 151*

Hypericum leersii C. C. Gmelin 1808: 253, n. ill.

Hypericum maculatum var. *obtusiusculum (Tourlet) Braun-Blanquet 1934: 943*

Hypericum obtusum Moench 1794: 129, n. ill.

Hypericum quadrangulum auctorum, sensu Pollich 1777a: 356

Hypericum quadrangulum subsp. *dubium (Leers) J. D. Hooker filius 1870: 69*

Hypericum quadrangulum subsp. *obtusiusculum Tourlet 1903: 307*

Hypericum quadrangulum var. *dubium (Leers) Macreight 1837: 39*

Hypericum elegans C. F. Stephan ex Willdenow 1802: 1469 - Zierliches Hartheu - [C / HEf RP ST TH]

Hypericum kohlianum C. P. J. Sprengel 1806: 214

Hypericum elodes Linnaeus 1759b: 105 - Sumpf-Hartheu - [C / BB BY0 HE0 NI NW RP0 SHu SN0]

Elodea palustris N. A. Desvaux 1818: 145, n. ill.

Elodes palustris Spach 1836c: 172

Elodes palustris f. *submersa Glück 1911: 39*

Hypericum eloides Linnaeus 1754: 28, var. orthogr.

Hypericum fraseri (Spach) von Steudel 1840: 788 - Frasers Johanniskraut - [T / NWt]

Elodea fraseri Spach 1836c: 168

Triadenum fraseri (Spach) Gleason 1947: 289

Hypericum hirsutum Linnaeus 1753: 786 - Behaartes Hartheu - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypericum hirsutum var. *villosum (von Crantz) J. S. von Kerner 1786: 271*

Hypericum hirsutum var. *pseudomontanum Murr 1908: 7*

Hypericum villosum von Crantz 1763: 62

Hypericum humifusum Linnaeus 1753: 785 - Liegendes Hartheu, Niederliegendes Johanniskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypericum decumbens Petermann 1838: 565

Hypericum humifusum subsp. *liottardii (Villars) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 92*

Hypericum humifusum var. *erectum A. W. Roth 1788: 325, n. inv.*

Hypericum humifusum var. *erectum A. W. Roth 1793: 231*

Hypericum humifusum var. *glandulosum Wallroth 1840b: 261, n. inv.*

Hypericum humifusum var. *liottardii (Villars) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 13*

Hypericum humifusum var. *nanum Löhr 1852: 136, n. ill.*

Hypericum humifusum var. *prostratum Wibel 1799: 257, n. inv.*

Hypericum humifusum var. *pumilum G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 632*

Hypericum liottardii Villars 1779: 45

Hypericum maculatum von Crantz 1763: 64 - Kanten-Hartheu, Geflecktes Johanniskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypericum maculatum subsp. *maculatum* - Kanten-Hartheu (Unterart), Geflecktes Johanniskraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypericum commutatum Nolte 1826: 69

Hypericum dubium auctorum, sensu J. T. I. B. Syme 1864: 151

Hypericum dubium var. *genuinum J. T. I. B. Syme* 1864: 151

Hypericum maculatum f. *angustifolium A. Fröhlich* 1911: 546

Hypericum maculatum f. *glabrum A. Fröhlich* 1911: 546

Hypericum maculatum f. *rotundifolium A. Fröhlich* 1911: 546

Hypericum maculatum f. *subnervosum A. Fröhlich* 1911: 545

Hypericum maculatum subsp. *maculatum*

Hypericum maculatum subsp. *quadrangulum (Tourlet) von Hayek* 1925: 534

Hypericum maculatum subsp. *typicum A. Fröhlich* 1911: 540, n. inv.

Hypericum quadrangulum auctorum, sensu F. Hermann 1912: 314

Hypericum quadrangulum subsp. *typicum Tourlet* 1908: 95, n. inv.

***Hypericum majus (A. Gray) Rusby* 1894: 225 - Großes Hartheu - [T / BBt BYt]**

Hypericum canadense var. *majus A. Gray* 1867: 86

***Hypericum montanum Linnaeus* 1755b: 266 - Berg-Hartheu - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Hypericum confertum Moench 1794: 129, n. ill.

Hypericum montanum Spielart *lancifolium Wenderoth* 1846: 261

Hypericum montanum var. *angustifolium Döll* 1843: 702

Hypericum montanum var. *scabrum W. D. J. Koch* 1836: 135

Hypericum montanum var. *subprolificum Murr* 1923b: 199

***Hypericum perforatum Linnaeus* 1753: 785 - Tüpfel-Hartheu, Echtes Johanniskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Hypericum perforatum subsp. *perforatum* - Tüpfel-Hartheu (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypericum officinarum von Crantz 1763: 66, n. ill.

Hypericum perforatum lusus *ramosissimum Erdner* 1911: 569

Hypericum perforatum subsp. *vulgare (Neilreich) A. Fröhlich* 1911: 522, n. inv.

Hypericum perforatum var. *albiflorum A. P. de Candolle* 1824: 550

Hypericum perforatum var. *elatum A. P. de Candolle* 1824: 550

Hypericum perforatum var. *genuinum J. T. I. B. Syme* 1864: 148, n. inv.

Hypericum perforatum var. *latiglandulosum A. P. de Candolle* 1824: 550

Hypericum perforatum var. *perforatum*

Hypericum perforatum var. *punctatum A. P. de Candolle* 1824: 550

***Hypericum perforatum* subsp. *angustifolium (A. P. de Candolle) A. Fröhlich* 1911: 534, n. ill.**

Hypericum perforatum [ranglos] *angustifolium (A. P. de Candolle) Brügger* 1874: 95

Hypericum perforatum Spielart *angustifolium Wenderoth* 1846: 261

Hypericum perforatum var. *angustifolium A. P. de Candolle* 1815: 630, n. ill.

Hypericum perforatum var. *stenophyllum (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Neilreich* 1859: 826

***Hypericum perforatum* subsp. *latifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) A. Fröhlich* 1911: 525**

Hypericum perforatum f. *dentatum A. Fröhlich* 1911: 527

Hypericum perforatum f. *fimbriatum A. Fröhlich* 1911: 527

Hypericum perforatum Spielart *latifolium Wenderoth* 1846: 261

Hypericum perforatum var. *latifolium J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 627

Hypericum perforatum var. *platycalyx L. J. Čelakovský* 1875: 520

Hypericum perforatum subsp. *veronense (von Schrank) de Cesati in Cattaneo* 1844: 291 - Veronenser Tüpfel-Hartheu - [C / BY HH RPu]

Hypericum perforatum subsp. *microphyllum (A. P. de Candolle) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1913: 91

Hypericum perforatum var. *angustifolium W. D. J. Koch* 1836: 134, n. ill.

Hypericum perforatum var. *microphyllum A. P. de Candolle* 1824: 550

Hypericum perforatum var. *veronense* (von Schrank) von Hausmann 1851: 165
Hypericum veronense von Schrank 1811: 95

Hypericum prolificum *Linnaeus 1767b: 106 - # Hartheu - [U / BWu]*

Hypericum pulchrum *Linnaeus 1753: 786 - Schönes Hartheu - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Hypericum elegantissimum von Crantz 1763: 63, n. ill.

Hypericum richeri *Villars 1779: 44 - # Hartheu - [U / BWu]*

Hypericum alpigenum var. *fogarasense* *Kárpáti 1940b: 27*

Hypericum richeri var. *androsaemifolium* (*Villars*) *A. P. de Candolle 1824: 552*

Hypericum richeri subsp. *alpigena* (*Kitaibel*) *Emil Schmid in Hegi 1925a: 531*

Hypericum richeri subsp. *euricheri* *Emil Schmid in Hegi 1925a: 531*

Hypericum richeri var. *androsaemifolium* (*Villars*) *Godron in Grenier & Godron 1847: 319*

Hypericum richeri var. *genuinum* *Grenier & Godron 1847: 319, n. inv.*

Hypericum tetrapterum *E. M. Fries 1823: 94 - Flügel-Hartheu, Geflügeltes Johanniskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]*

Hypericum acutum *Moench 1794: 128, n. ill.*

Hypericum acutum f. *humile* (*von Boenninghausen*) *Hegi 1925a: 521*

Hypericum acutum f. *patulum* (*von Boenninghausen*) *Hegi 1925a: 521*

Hypericum acutum subsp. *euacutum* *von Hayek 1925: 534, n. inv.*

Hypericum acutum subsp. *tetrapterum* (*E. M. Fries*) *F. Hermann 1912: 314*

Hypericum quadrangulare subsp. *tetrapterum* (*E. M. Fries*) *Bonnier & de Layens 1894: 60*

Hypericum quadrangulum *Linnaeus 1753: 785, n. utique rejic.*

Hypericum quadrangulum var. *humile* *von Boenninghausen 1824: 227*

Hypericum quadrangulum var. *patulum* *von Boenninghausen 1824: 227*

Hypericum tomentosum *Linnaeus 1753: 786 - Filziges Hartheu - [U / RPu]*

Hypericum humifusum × **perforatum** - [X / MVx SN?]

Hypericum maculatum × **perforatum** - [X / BBx BEx MVx SHx SNx]

Hypericum maculatum subsp. *maculatum* × *perforatum* - [X / BBx BEx MVx SHx SNx]

Hypericum × *carinthiacum* *A. Fröhlich 1915: 228*

Hypericum × *carinthiacum* f. *maculatiforme* *A. Fröhlich 1915: 229*

Hypericum × *carinthiacum* f. *perforatiforme* *A. Fröhlich 1916: 229*

Hypericum desetangsii f. *maculatiforme* (*A. Fröhlich*) *N. K. B. Robson in Wisskirchen & Haeupler 1998: 269*

Hypericum desetangsii f. *perforatiforme* (*A. Fröhlich*) *N. K. B. Robson in Wisskirchen & Haeupler 1998: 269*

Hypericum desetangsii subsp. *carinthiacum* (*A. Fröhlich*) *N. K. B. Robson in Wisskirchen & Haeupler 1998: 268*

Hypericum maculatum subsp. *erosum* (*H. Schinz*) *A. Fröhlich 1911: 550*

Hypericum quadrangulum subsp. *erosum* (*H. Schinz*) *H. Schinz in Bär & H. Schinz 1904: 240*

Hypericum quadrangulum var. *erosum* *H. Schinz 1902: 21*

Hypericum maculatum × **tetrapterum** - [X / BYx THx]

Hypericum acutum × *maculatum* subsp. *eumaculatum*

Hypericum perforatum × **tetrapterum** - [X / NIx SNx]

Hypericum acutum × *perforatum*

Hypochaeris *Linnaeus 1753: 810 - Ferkelkraut*

Achyrophorus *S. Vaillant 1754: 739*

Hypochaeris [rankless] *Achyrophorus* (*Scopoli*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 667*

Hypochaeris *Rotte Hypochaeris* *W. D. J. Koch 1843b: 314*

Hypochaeris *sectio Achyrophorus* (*Scopoli*) *Duby 1828: 306*

Hypochaeris *sectio Diplostephanae* *G. W. T. G. Bischoff 1851: 139, 140*

Hypochaeris *sectio Euhypochaeris* *Duby 1828: 306*

Hypochaeris *sectio Genuinae* *W. D. J. Koch 1844: 490*

Hypochaeris sectio Haplostephanae G. W. T. G. Bischoff 1851: 139, 145
Hypochaeris sectio Hypochaerotypus Dumortier 1827: 63
Hypochaeris sectio Porcellites (A. H. G. de Cassini) Dumortier 1827: 63
Hypochaeris subgenus Achyrophorus (Scopoli) J. T. I. B. Syme 1866: 130
Hypochaeris subgenus Euhypochaeris J. T. I. B. Syme 1866: 128, n. inv.
Hypochaeris P. F. A. Ascherson 1859a: 67, var. orthogr.
Trommsdorffia Bernhadi 1800: 102, 140

Hypochaeris achyrophorus Linnaeus 1753: 810 - Ättna-Ferkelkraut - [U / BWu SNu]

Hypochaeris aethnensis Linnaeus ex J. Ball 1878: 542, n. ill.

Hypochaeris glabra Linnaeus 1753: 811 - Kahles Ferkelkraut - [C / BB BE BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium glabrum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 79, n. ill.
Hypochaeris arachnoides var. erostris (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) F. Zimmermann 1914b: 84
Hypochaeris balbisi Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 124
Hypochaeris contexta Wallroth 1840b: 293
Hypochaeris contexta f. brevirostris Wallroth 1840b: 293
Hypochaeris contexta f. longirostris Wallroth 1840b: 293
Hypochaeris contexta var. heterosperma Wallroth 1840b: 293
Hypochaeris contexta var. homoeosperma Wallroth 1840b: 293
Hypochaeris glabra f. erostris (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Hegi 1928: 1016
Hypochaeris glabra f. genuina Godron ex Hegi 1928: 1016, n. inv.
Hypochaeris glabra f. pantorrhyncha (Petermann) Hegi 1928: 1016
Hypochaeris glabra subf. hispidula (Petermann) Hegi 1928: 1016
Hypochaeris glabra subf. intertextata (Petermann) Hegi 1928: 1016
Hypochaeris glabra subvar. minima (Cirillo) Thellung 1912c: 562
Hypochaeris glabra var. balbisi (Loiseleur-Deslongchamps) C. C. Babington 1843: 176
Hypochaeris glabra var. decipiens O. W. Sonder 1851: 429
Hypochaeris glabra var. erostris E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 427
Hypochaeris glabra var. genuina Godron 1843b: 58, n. inv.
Hypochaeris glabra var. hispida Kabath 1846: 158
Hypochaeris glabra var. hispidula Petermann 1846: 251
Hypochaeris glabra var. intertextata Petermann 1846: 251
Hypochaeris glabra var. loiseleuriana Godron 1843b: 58
Hypochaeris glabra var. isocarpa G. W. T. G. Bischoff 1851: 142
Hypochaeris glabra var. pantorrhyncha Petermann 1846: 251
Hypochaeris glabra var. vulgaris Petermann 1846: 251
Hypochaeris intertextata Petermann 1844b: 481

Hypochaeris maculata Linnaeus 1753: 810 - Geflecktes Ferkelkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Achyrophorus maculatus (Linnaeus) Scopoli 1772: 116
Hieracium achyrophorus E. H. L. Krause 1906: 80
Hypochaeris carpatica Pax 1895: 26
Hypochaeris maculata f. maculata
Hypochaeris maculata var. maculata
Hypochaeris maculata var. pinnatifida (R. K. F. von Uechtritz) J. E. Weiss in E. H. Hallier & Wohlfarth 1900: 1623
Trommsdorffia maculata (Linnaeus) Bernhadi 1800: 140
Trommsdorffia maculata var. carpatica (Pax) Dostál 1984: 14

Hypochaeris radicata Linnaeus 1753: 811 - Gewöhnliches Ferkelkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hypochaeris radicata subsp. ericetorum van Soest 1950 - [F / HEf]

Hypochaeris radicata var. ericetorum (van Soest) R. Knapp 1978a: 85, 89, 81, 82, 83, 88

Hypochaeris radicata subsp. **radicata** - Gewöhnliches Ferkelkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Achyrophorus **radicatus** (Linnaeus) Scopoli 1772: 116
- Hieracium **radicatum** (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 78
- Hypochaeris **intermedia** G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 667
- Hypochaeris **radicata** f. **acutiloba** Sventenius & Marcet y Poal in Marcet y Poal 1947: 234
- Hypochaeris **radicata** f. **heterocarpa** (Moris) Hegi 1928: 1014
- Hypochaeris **radicata** f. **hispida** (Petermann) Vollmann 1914: 770
- Hypochaeris **radicata** f. **humilis** (Petermann) Hegi 1928: 1014
- Hypochaeris **radicata** f. **stricta** (Petermann) Hegi 1928: 1014
- Hypochaeris **radicata** var. **brevis** Murr 1924: 335
- Hypochaeris **radicata** var. **heterocarpa** Moris 1840-1843: 487
- Hypochaeris **radicata** var. **hispida** Petermann 1838: 574
- Hypochaeris **radicata** var. **humilis** Petermann 1846: 251
- Hypochaeris **radicata** var. **radicata**
- Hypochaeris **radicata** var. **rostrata** Moris 1840-1843: 487, n. inv.
- Hypochaeris **radicata** var. **stricta** Petermann 1846: 251
- Hypochaeris **runcinata** Gilibert 1782: 226, n. inv. (opus utique oppressum)

Hypochaeris robertia (C. H. Schultz Bipontinus) Adr. Fiori 1910 - # Ferkelkraut - [? / BY?]

- Hieracium **robertia** (C. H. Schultz Bipontinus) E. H. L. Krause 1906: 75

Hypochaeris uniflora Villars 1779: 37 - Einköpfiges Ferkelkraut - [C / BY]

- Achyrophorus **uniflorus** (Villars) F. W. Schmidt 1795: 284
- Achyrophorus **uniflorus** var. **crepidifolius** (C. F. H. Wimmer) Fiek 1881b: 252
- Achyrophorus **uniflorus** var. **transsilvanicus** Schur 1852a: 87, n. inv.
- Hieracium **uniflorum** (Villars) E. H. L. Krause 1906: 81
- Hypochaeris **grandiflora** Gilibert 1782: 225, n. inv. (opus utique oppressum)
- Hypochaeris **helvetica** von Wulfen 1781: 25
- Hypochaeris **maculata** subsp. **uniflora** (Villars) Bonnier & de Layens 1894: 184
- Hypochaeris **uniflora** f. **crepidifolia** (C. F. H. Wimmer) Kucowa in Pawlowski & Jasiewicz 1972: 152
- Hypochaeris **uniflora** var. **crepidifolia** (C. F. H. Wimmer) J. E. Weiss in E. H. Hallier & Wohlfarth 1900: 1624
- Hypochaeris **uniflora** var. **foliosa** Murr 1916: 65
- Trommsdorffia **uniflora** (Villars) Soják 1972a: 131

Hypochaeris glabra × **radicata** - [X / BYx SNx STx THx]

- Hypochaeris ×**balbisi** Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 124
- Hypochaeris ×**balbisi** f. **angustifolia** Petermann 1838: 574
- Hypochaeris ×**balbisi** f. **tengerrima** Petermann 1838: 574

Hypopitys Dillenius ex J. Hill 1756: 221, n. cons. propos. - Fichtenspargel

Hypopitys hypophegea (Wallroth) G. Don filius 1834 - Kahler Fichtenspargel - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN STu TH]

- Hypopitys **glabra** (A. W. Roth) A. P. de Candolle 1839: 780, n. ill.
- Hypopitys **monotropa** subsp. **hypophegea** (Wallroth) Zweljew 2000: 184
- Hypopitys **multiflora** var. **glabra** (A. W. Roth) Belyncck 1855: 30
- Hypopitys **rivini** var. **glabra** (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach) de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1877: 418
- Monotropa **glabra** Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 411, n. ill.
- Monotropa **hypophaega** Dumortier 1827: 105, var. **orthogr.**
- Monotropa **hypophegea** Wallroth 1822: 191 - Kahler Fichtenspargel, Buchenspargel
- Monotropa **hypopitys auctorum**, sensu Pollich 1776: 402
- Monotropa **hypopitys** f. **ramosa** (Rouy) Hegi 1926b: 1599
- Monotropa **hypopitys** f. **rosea** A. Siegel 1924: 37
- Monotropa **hypopitys** f. **serotina** (Rouy) Hegi 1926b: 1599

Monotropa hypopitys subsp. *glabra* (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 268, n. ill.
Monotropa hypopitys subsp. *glabra* (A. W. Roth) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1902: 1947
Monotropa hypopitys subsp. *hypophegea* (Wallroth) Simonkai 1887: 391
Monotropa hypopitys var. *glabra* A. W. Roth 1788: 180, n. inv.
Monotropa hypopitys var. *glabra* A. W. Roth 1789: 462
Monotropa hypopitys var. *hypophegea* (Wallroth) P. W. Wirtgen 1857c: 290

***Hypopitys monotropa* von Crantz 1766b: 467 - Echter Fichtenspargel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Hypopitys monotropa subsp. *monotropa*
Hypopitys multiflora Scopoli 1771: 285
Hypopitys multiflora var. *hirsuta* (A. W. Roth) Belyneck 1855: 30
Hypopitys rivini Ruppius jun. ex de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1877: 418, n. ill.
Monotropa hypopithys Linnaeus 1753: 387, var. *orthogr.*
Monotropa hypopitys Linnaeus 1753: 387
Monotropa hypopitys f. *ramosa* (Rouy) Hegi 1926b: 1598
Monotropa hypopitys subsp. *hirsuta* (A. W. Roth) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1902: 1947, n. inv.
Monotropa hypopitys subsp. *hypopitys*
Monotropa hypopitys var. *hirsuta* A. W. Roth 1788: 180, n. inv.
Monotropa hypopitys var. *hirsuta* A. W. Roth 1789: 462

Hyssopus Linnaeus 1753: 569 - Ysop

***Hyssopus officinalis* Linnaeus 1753: 569 - Echter Ysop - € [C / BBt BEu BW BY HEt HHu MVu NI NW RPt SHu SLt SNu STt THt]**

Hyssopus officinalis subsp. *officinalis* - Echter Ysop (Unterart) - € [C / BBt BEu BW BY HEt HHu MVu NI NW RPt SHu SLt SNu STt THt]
Hyssopus angustifolius Marschall von Bieberstein 1808b: 38
Hyssopus officinalis f. *ruber* (P. Miller) H. Gams in Hegi 1927: 2359
Hyssopus officinalis var. *angustifolius* (Marschall von Bieberstein) Bentham 1834: 357
Hyssopus officinalis var. *decussatus* C. H. Persoon 1806: 114
Hyssopus officinalis var. *latifolius* Macreight 1837: 182
Hyssopus officinalis var. *vulgaris* Bentham 1834: 357, n. inv.
Hyssopus ruber P. Miller 1768: *Hyssopus* no. 2

Hystrix Moench 1794: 294 - Bürstengras

***Hystrix patula* Moench 1794: 295 - Flaschen-Bürstengras, Gewöhnliches Bürstengras - [U / BYu SNu]**

Elymus hystrix Linnaeus 1753: 560

Iberis Linnaeus 1753: 648 - Schleifenblume

Iberis [rankless] *Iberidastrum* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 660

***Iberis amara* Linnaeus 1753: 649 - Bittere Schleifenblume - [C / BBu BEu BW BY HE0 HHu MVt NIu NWt RP SHu SL0 SNu STu THu]**

Crucifera iberis E. H. L. Krause 1902: 162, n. ill.
Iberis amara f. *coronaria hortulanorum* ex Thellung in Hegi 1914: 109
Iberis amara f. *hesperidiflora hortulanorum* ex Thellung in Hegi 1914: 109
Iberis amara f. *ruficaulis* (Lejeune) Thellung in Hegi 1914: 108
Iberis amara var. *bicolor* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1914: 108
Iberis amara var. *decipiens* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1914: 108
Iberis amara var. *minor* W. D. J. Koch 1836: 70
Iberis amara var. *ruficaulis* (Lejeune) Lejeune & Courtois 1831: 310
Iberis bicolor H. G. L. Reichenbach 1832: 659
Iberis pinnata var. *ceratophylla* (Reuter) Thellung in Hegi 1914: 110
Iberis ruficaulis Lejeune 1813: 58
Thlaspi amgrum (Linnaeus) von Crantz 1762: 26

Iberis gibraltarica Linnaeus 1753: 649 - [U / RPu]

Iberis dentata Moench 1802: 88, n. ill.

Iberis linifolia Linnaeus 1759a: 1129 - Mittlere Schleifenblume - [C / BYu RP THu]

Iberis collina C. T. A. Jordan 1847b: 57

Iberis durandii F.-N. Lorey & Duret 1831: 68

Iberis soyeri subsp. intermedia (Guersent) Bonnier & de Layens 1894: 32

Iberis linifolia subsp. boppardensis (C. T. A. Jordan) Korneck in Wisskirchen & Haeupler 1998: 271 - Bopparder Schleifenblume - [C / RP THu]

Iberis boppardensis C. T. A. Jordan 1847b: 62

Iberis boppardiensis C. T. A. Jordan 1864: 281, var. orthogr.

Iberis intermedia auctorum, sensu M. Bach 1841: 716

Iberis intermedia subsp. boppardensis (C. T. A. Jordan) Korneck in Korneck & al. 1981: 33

Iberis linifolia subsp. linifolia - [U / BYu]

Iberis intermedia Guersent 1804: 269 "169"

Iberis divaricata Tausch 1831: 213

Iberis odorata Linnaeus 1753: 649 - Wohlriechende Schleifenblume - [T / BBt]

Crucifera odorata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 164

Iberis pectinata Boissier & Reuter 1843 - # Schleifenblume - [U / RPu]

Iberis pinnata Linnaeus 1755a: 18 - Gefiederte Schleifenblume - [U / BBu BWu BYu RPu SNu THu]

Crucifera pinnata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 164

Iberis pinnata var. costei (Rouy & Foucaud) Braun-Blanquet 1923: 237

Iberis semperflorans Linnaeus 1753: 648 - Immerblühende Schleifenblume - [U / BWu]

Crucifera semperflorans (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 162

Iberis cuneata Moench 1794: 269, n. ill.

Iberis sempervirens Linnaeus 1753: 648 - Immergrüne Schleifenblume - [U / BEu BWu BYu NWu RPu SNu]

Iberis umbellata Linnaeus 1753: 649 - Doldige Schleifenblume - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWt RPu SHu SLu SNu STu THu]

Crucifera umbellata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 164

Iberis corymbosa Moench 1794: 269, n. ill.

Iberis umbellata f. alba hortulanorum ex Thellung in Hegi 1914: 107

Iberis umbellata f. carminea hortulanorum ex Thellung in Hegi 1914: 107

Iberis umbellata f. carnea hortulanorum ex Thellung in Hegi 1914: 107

Iberis umbellata f. purpurea hortulanorum ex Thellung in Hegi 1914: 107

Iberis umbellata f. purpurea hortulanorum ex Thellung in Hegi 1914: 107

Iberis umbellata f. 'purpurea Dunettii'

Thlaspi umbellatum (Linnaeus) von Crantz 1762: 26

Ibicella (O. Stapf) van Eseltine 1929 - Einhornpflanze

Ibicella lutea (Lindley) van Eseltine 1929 - Gelbe Einhornpflanze - [U / NIu NWu SNu]

Martynia lutea Lindley in S. T. Edwards 1825: t. 934

Ilex Linnaeus 1753: 125 - Stechpalme

Aquifolium Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 111]

Ilex altaclerensis (J. C. Loudon) Dallimore 1908 - Highclere-Stechpalme - [U / BWu]

Ilex aquifolium × perado

Ilex aquifolium Linnaeus 1753: 125 - Europäische Stechpalme - [C / BB BEt BW BY HEt HH MV NI NW RP SH SL SNt ST THu]

Aquifolium spinosum Moench 1794: 72

Ilex aquifolium var. acanthos von Münchhausen 1770: 180

Ilex aquifolium var. argentea-marginata hortulanorum ex Nordhagen 1940: 431, n. inv.

Ilex aquifolium var. aurae-marginata hortulanorum ex Nordhagen 1940: 431, n. inv.

Ilex aquifolium var. *buxifolia* *Borckhausen* 1803: 1016
Ilex aquifolium var. *crassifolia* *Borckhausen* 1803: 1017
Ilex aquifolium var. *echinata* (*P. Miller*) *von Münchhausen* 1770: 180
Ilex aquifolium var. *ferox* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 433
Ilex aquifolium var. 'foliis echinatis' *von Burgsdorf* 1787b: 117, n. inv.
Ilex aquifolium var. 'foliis inermibus' *von Burgsdorf* 1787b: 117, n. inv.
Ilex aquifolium var. 'foliis longioribus?' *von Burgsdorf* 1787b: 116, n. inv.
Ilex aquifolium var. 'foliis oblongis' *von Burgsdorf* 1787b: 117, n. inv.
Ilex aquifolium var. 'foliis subrotundis' *von Burgsdorf* 1787b: 116, n. inv.
Ilex aquifolium var. 'fructu luteo' *Nordhagen* 1940: 431, n. inv.
Ilex aquifolium var. *heterophylla* *Borckhausen* 1803: 1016
Ilex aquifolium var. *nitida* *Merrem* 1809b: 61
Ilex aquifolium var. *opaca* *Merrem* 1809b: 61
Ilex aquifolium var. *vulgaris* *Borckhausen* 1803: 1016
Ilex echinata *P. Miller* 1768: *Ilex* no. 2

***Ilex crenata* *Thunberg* in *J. A. Murray* 1784: 168 - # Stechpalme - [U / HHu]**

***Illecebrum* *Linnaeus* 1753: 206 - Knorpelmiere, Knorpelblume**

***Illecebrum verticillatum* *Linnaeus* 1753: 206 - Quirlige Knorpelmiere - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Illecebrum verticillatum f. *natans* *Glück* 1923: 327
Illecebrum verticillatum f. *submersum* *Glück* 1911: 20
Illecebrum verticillatum f. *tenue* *Zapalowicz* 1911: 175
Illecebrum verticillatum f. *terrestris* *Glück* 1923: 327

***Impatiens* *Linnaeus* 1753: 937 - Springkraut**

Balsamina *Pitton de Tournefort* ex *P. Miller* 1754a: [reprint 1969: 173]

Impatiens Untergattung *Balsamina* (*Pitton de Tournefort* ex *P. Miller*) *Börner* 1912b: 472

***Impatiens amphorata* *Edgeworth* 1903 - # Springkraut - [U / RPu]**

***Impatiens balfourii* *J. D. Hooker filius* 1903 - Balfours Springkraut - [T / HEt NWu RPu]**

***Impatiens balsamina* *Linnaeus* 1753: 938 - Garten-Springkraut, Balsamine - [U / BBu BWu HEu Snu THu]**

***Impatiens biflora* *T. Walter* 1788: 219 - Zweiblütiges Springkraut - [U / BYu]**

***Impatiens capensis* *Meerburgh* 1775 - Orangefarbenes Springkraut - € [C / BWu BYu HE MVu NWt RPt]**

***Impatiens edgeworthii* *J. D. Hooker filius* 1875: 476 - Buntes Springkraut - [T / BEt HEt NWt SNt STt THt]**

***Impatiens glandulifera* *Royle* 1834: t. 28, f. 2 - Drüsiges Springkraut, Indisches Springkraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Impatiens roylei *Walpers* 1842: 475, n. ill.

Impatiens roylei f. *albida hortulanorum* ex *Beger & Emil Schmid* in *Hegi* 1924b: 314

***Impatiens noli-tangere* *Linnaeus* 1753: 938, n. cons. - Großes Springkraut, Rührmichnichtan - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Balsamina noli-tangere (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 246

Impatiens noli-me-tangere *J. F. Gmelin* 1772: 269, sphalm.

Impatiens noli-tangere f. *albiflora* (*A. F. Schwarz*) *Vollmann* 1914: 514

Impatiens noli-tangere f. *pallida* *F. Hermann* 1922: 47

Impatiens noli-tangere var. *albiflora* *A. F. Schwarz* 1897: 160

***Impatiens parviflora* *A. P. de Candolle* 1824: 687 - Kleinblütiges Springkraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Impatiens walleriana* *J. D. Hooker filius* 1868 - Fleißiges Lieschen - [U / BWu]**

***Imperata* *Cirillo* 1792**

***Imperata cylindrica* (*Linnaeus*) *Raeschel* 1797 - [F /]**

Lagurus cylindricus *Linnaeus* 1759a: 878

Calamagrostis lagurus *Koeler* 1802: 12

Inula Linnaeus 1753: 881 - Alant

Conyza Linnaeus 1753: 861, n. rejic.

Corvisartia Mérat de Vaumartoise 1812: 328

Inula [rankless] Conyza (Linnaeus) Döll 1859: 904

Inula [rankless] Corvisartia (Mérat de Vaumartoise) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 238

Inula [rankless] Enula (Duby) Döll 1843: 490

Inula [rankless] Euinula Döll 1859: 904

Inula sectio Corvisartia (Mérat de Vaumartoise) Dumortier 1827: 68

Inula sectio Enula Duby 1828: 267

Inula sectio Inulotypus Dumortier 1827: 68

Inula subgenus Corvisartia (Mérat de Vaumartoise) J. T. I. B. Syme 1866: 97

Inula subgenus Enula (Duby) J. T. I. B. Syme 1866: 99

Inula britannica Linnaeus 1753: 882 - Wiesen-Alant - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Aster britannicus (Linnaeus) Allioni 1785a: 197

Aster undulatus auctorum, sensu Wenderoth 1846: 288

Inula britannica f. angustifolia T. F. Marsson ex von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 484, n. ill.

Inula britannica f. villosa Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 225

Inula britannica var. angustifolia von Boeninghaus 1824: 256

Inula britannica var. angustifolia T. F. Marsson 1869: 237, n. ill.

Inula britannica var. arenaria H. G. L. Reichenbach in G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 695

Inula britannica var. discoidea W. D. J. Koch 1843a: 394

Inula britannica var. glabrescens Kabath 1846: 172

Inula britannica var. oetteliana (H. G. L. Reichenbach) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 250

Inula hirta auctorum, sensu Pollich 1777a: 467

Inula oetteliana H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 237

Inula serrata Gilibert 1782: 207, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Inula candida (Linnaeus) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1822b: 554 - Schneeweißer Alant - [U / BWu]

Conyza candida Linnaeus 1753: 862

Inula conyzae (Griesselich) A. P. de Candolle 1836: 464 - Dürrwurz-Alant, Dürrwurz - [C / BB BEu BW BY HE HHt MV NI NW RP SL SN ST TH]

Aster conyzae Griesselich 1836: 122

Conyza squarrosa Linnaeus 1753: 861

Conyza vulgaris Monnet de Lamarck 1779b: 73, n. ill.

Erigeron squarrosus (Linnaeus) Clairville 1811: 243, n. ill.

Inula conyza A. P. de Candolle 1836: 464, var. orthogr.

Inula squarrosa (Linnaeus) Bernhardi 1800: 148, n. ill.

Inula vulgaris Monnet de Lamarck ex Trevisan de Saint-Léon 1842: 29, n. ill.

Inula ensifolia Linnaeus 1753: 883 - Schwert-Alant - [0 / BWu BY0 TH]

Aster ensifolius (Linnaeus) Scopoli 1772: 174

Inula ensifolia f. polycephala Hegi in von Hayek & Hegi 1917: 483

Inula germanica Linnaeus 1753: 883 - Deutscher Alant - [C / BB BWf BY HE NI RP SNf ST TH]

Aster corymbosus Moench 1802: 250, n. ill.

Inula fasciculata Gilibert 1782: 209, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Inula germanica var. media (Marschall von Bieberstein) Garcke 1848b: 232

Inula helenium Linnaeus 1753: 881 - Echter Alant - € [C / BBt BEt BWt BY HEt HHu MVt NI NWt RPt SHt SNt STu THu]

Aster helenium (Linnaeus) Scopoli 1772: 171

Aster officinālis Allioni 1785a: 194, n. ill.

Corvisartia helenium (Linnaeus) Mérat de Vaumartoise 1812: 328

Helenium grandiflorum Gilibert 1782: 204, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Inula helvetica* G. H. Weber 1784: 17 (Euro+Med) - Schweizer Alant - [C / BW]**

Inula vaillantii (Allioni) Villars 1788: 216

Aster vaillantii Allioni 1785a: 196

***Inula hirta* Linnaeus 1753: 883 - Rauer Alant, Rauhaariger Alant - [C / BB BW BY HE HHu MV NI RP SN ST TH]**

Aster hirtus (Linnaeus) Scopoli 1772: 173

Inula montana auctorum, sensu Pollich 1777a: 469

***Inula montana* Linnaeus 1753: 884 - # - [F / RPF]**

***Inula oculus-christi* Linnaeus 1753: 881 - Christusaugen-Alant - [U / BWu BYf]**

Inula lanuginosa Gilibert 1782: 206, n. inv. (opus utique oppressum)

Inula oculus von Schrank 1789b: 394, n. ill.

***Inula odora* Linnaeus 1753: 881 - Duft-Alant - [F / BWf]**

***Inula orientalis* Monnet de Lamarck 1789: 255 - Kolchischer Alant - [? / BW?]**

Inula glandulosa Mussin-Puschkin ex Willdenow 1803: 2097, n. ill.

***Inula racemosa* J. D. Hooker filius 1881: 292 - Traubiger Alant - [T / BYu SNt]**

***Inula rigida* Döll 1862: 1365 - Straffer Alant - [C / BB BW BY RP TH]**

Inula hirta × *salicina*

Inula × *rigida* f. *superhirta* × *salicina* Wilh. Becker 1897: 85

***Inula salicina* Linnaeus 1753: 882 - Weidenblättriger Alant, Weiden-Alant - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Inula salicina subsp. *salicina* - Weidenblättriger Alant (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aster rigidus Moench 1802: 251, n. ill.

Aster salicinus (Linnaeus) Linnaeus in Fornander 1753: 19

Inula glabra Gilibert 1782: 208, n. inv. (opus utique oppressum)

Inula salicifolia Gierster 1911: 128, sphalm.

Inula salicina subsp. *angustifolia* (K. J. Lönnroth) L. M. Neuman 1901: 33

Inula salicina var. *angustifolia* K. J. Lönnroth 1854: 4

Inula salicina var. *suberadiata* Murr 1924: 315

***Inula spiraeifolia* Linnaeus 1759a: 1219 - Sparriger Alant - [U / RPU]**

Inula spiraeifolia var. *pilosa* Cohrs 1954: 130

Inula squarrosa Linnaeus 1763: 1240

***Inula thapsoides* C. P. J. Sprengel 1810 - [U / BYu RPU]**

***Inula ensifolia* × *germanica* - [? / BW?]**

Inula × *hybrida* Baumgarten 1817: 132

***Inula germanica* × *salicina* - [X / BYx RPx STx THx]**

Inula × *media* Marschall von Bieberstein 1819: 576

***Inula helvetica* × *salicina* - [X / BWx]**

Inula salicina × *vaillantii*

Inula × *semialexicaulis* Reuter 1836: 169

***Ionopsidium* H. G. L. Reichenbach 1829: 26 - Scheinveilchen**

***Ionopsidium acaule* (Desfontaines) H. G. L. Reichenbach 1829: 26 - Scheinveilchen - [U / BWu MVu]**

***Ionopsidium glastifolium* (Linnaeus) M. A. Koch 2012: 88 - Waid-Löffelkraut - [F / BYf HEf]**

Cochlearia glastifolia Linnaeus 1753: 648

***Ipomoea* Linnaeus 1753: 159, n. cons. - Prunkwinde, Gartenwinde**

Convolvulojdes Moench 1794: 451

***Ipomoea coccinea* Linnaeus 1753: 160 - # Prunkwinde - [U / HHu]**

***Ipomoea eriocarpa* R. Brown 1810: 484 - Raue Prunkwinde - [U / BWu]**

***Ipomoea hederacea* N. J. von Jacquin 1787: 124 - Efeu-Prunkwinde - [U / HHu MVu NWu STu]**

Pharbitis hederacea (N. J. von Jacquin) J. D. Choisy 1834: 440

Ipomoea lacunosa Linnaeus 1753: 161 - # Prunkwinde - [U / HHu]

Ipomoea pubescens Monnet de Lamarck 1793 - # Winde - [F / THf]

Convolvulojides pilosa Moench 1794: 452

Convolvulus pubescens (Monnet de Lamarck) Willdenow 1809: 203, n. ill. - # Winde

Ipomoea purpurea (Linnaeus) A. W. Roth 1787 - Purpur-Prunkwinde, Bunte Prunkwinde - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNU]

Convolvulojides purpurea (Linnaeus) Moench 1794: 451

Convolvulus purpureus Linnaeus 1762: 219

Pharbitis hispida (Zuccagni) J. D. Choisy 1834: 438

Pharbitis purpurea (Linnaeus) J. J. O. Voigt 1845: 354

Ipomoea sanguinea M. H. Vahl 1794: 33 - Blutrote Prunkwinde - [U / RPu]

Ipomoea tricolor Cavanilles Palop 1795: 5, t. 208 - Himmelblaue Prunkwinde - [U / BYu]

Iris Linnaeus 1753: 38 - Schwertlilie

Iris F. C. Medicus 1791c: 257

Diaphane R. A. Salisbury 1812: 304, n. inv.

Iris [rankless] *Barbatae* Döll 1856: 393

Iris [rankless] *Euiris* Godron ex P. F. A. Ascherson 1864: 703, n. inv.

Iris [rankless] *Hermodyctylus* H. G. L. Reichenbach 1830: 83

Iris [rankless] *Imberbes* Döll 1856: 392

Iris [rankless] *Limnirion* H. G. L. Reichenbach 1830: 82

Iris [rankless] *Pogonirion* H. G. L. Reichenbach 1830: 80

Iris [rankless] *Spathula* H. G. L. Reichenbach 1830: 82

Iris [rankless] *Xyridion* H. G. L. Reichenbach 1830: 82

Iris sectio *Barbatae* W. D. J. Koch 1837: 700

Iris sectio *Euiris* Godron in Grenier & Godron 1855: 239, n. inv.

Iris sectio *Imberbes* W. D. J. Koch 1837: 701

Iris sectio *Iridotypus* Dumortier 1827: 137

Iris sectio *Pogoniris* Dumortier 1827: 137

Xiphium P. Miller 1768: *Xiphium*

Iris aphylla Linnaeus 1753: 38 - Nacktstängel-Schwertlilie - [C / ST]

Iris aphylla subsp. *nudicaulis* (Monnet de Lamarck) O. K. A. Schwarz 1949a: 91

Iris nudicaulis Monnet de Lamarck 1789: 296

Iris nudicaulis f. *major* Zapalowicz 1906c: 194

Iris nudicaulis var. *calcareo* Zapalowicz 1906c: 194

Iris aphylla subsp. *aphylla* - [C / ST]

Iris flavescens Redouté 1812 - Gelbliche Schwertlilie, Bauerngarten-Schwertlilie - [U / BYu]

Iris germanica Linnaeus 1753: 38 - Deutsche Schwertlilie - [C / BBu BEu BW BY HE HHt MVt NIt NWu RP SLt SNt STu THu]

Iris vulgaris J. B. E. Pohl 1809: 46, n. ill.

Iris graminea Linnaeus 1753: 39 - Gras-Schwertlilie - [T / BWt BYt HEt SNU THu]

Iris compressa Moench 1794: 529, n. ill.

Iris graminea var. *latifolia* Zapalowicz 1906c: 196

Limniris graminea (Linnaeus) M. Fuss 1866: 637

Iris lurida W. Aiton 1789a: 68 - € [C / BW BY? HE? RP]

Iris germanica × *pallida*

Iris pallida × *variegata*

Iris lutescens Monnet de Lamarck 1789: 297 - Gelbliche Schwertlilie - [T / BYu RPt]

Iris lutescens subsp. *lutescens* - Gelbliche Schwertlilie (Unterart) - [T / BYu RPt]

Iris pallida Monnet de Lamarck 1789: 294 - Bleiche Schwertlilie, Blassviolette Schwertlilie - € [C / BWt BY THu]

Iris pallida subsp. pallida

Iris pseudacorus Linnaeus 1753: 38 - Wasser-Schwertlilie, Gelbe Schwertlilie - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Iris paludosa H. de Martius 1817: 9, n. ill.

Iris palustris Moench 1794: 528

Iris pseudacoroides Petermann 1844b: 343

Iris pseudacorus f. elatior Zapalowicz 1906c: 194

Iris pseudacorus f. submersa Glück 1911: 14

Iris pseudacorus var. acoriformis (Boreau) J. T. I. B. Syme 1869: 145

Iris pseudacorus var. bastardii (Boreau) J. T. I. B. Syme 1869: 145

Iris pseudacorus var. genuina J. T. I. B. Syme 1869: 145, n. inv.

Iris pseudacorus var. gracilis Zapalowicz 1906c: 194

Iris pseudacorus var. longifolia (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1830: 82

Iris pseudacorus var. ochroleuca Petermann 1844b: 343

Limniris pseudacorus (Linnaeus) M. Fuss 1866: 636

Iris pumila Linnaeus 1753: 38 - Zwerg-Schwertlilie - [T / BWt BYt HEu RPu SNt STt THu]

Iris pumila subsp. pumila - Zwerg-Schwertlilie, Unterart - [T / BWt BYt HEu RPu SNt STt THu]

Iris reticulata Marschall von Bieberstein 1808a: 34 - Netz-Schwertlilie - [U / BYu]

Iris sambucina Linnaeus 1759a: 863 - Holunder-Schwertlilie - € [C / BW BY HE RPt SHt SNt TH]

Iris germanica subsp. sambucina (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 106

Iris sambucina var. squalens (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 491

Iris squalens Linnaeus 1759a: 863 - Schmutziggelbe Schwertlilie

Iris sanguinea Donn ex Hornemann 1813: 58 - Ostsibirische Schwertlilie - [U / BYu NIu]

Iris sanguinea Donn 1800: 8, n. inv.

Iris sibirica Linnaeus 1753: 39 - Sibirische Schwertlilie - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI RP SHu SLt SN ST TH]

Biris sibirica (Linnaeus) B. D. Jackson 1893: 308

Iris flexuosa M. H. Vahl 1805: 131

Iris pratensis Monnet de Lamarck 1779c: 498, n. ill.

Iris sibirica lusus albiflora Murr 1923a: 68, n. inv.

Iris sibirica var. cracoviensis Zapalowicz 1906c: 195

Iris sibirica var. flexuosa (M. H. Vahl) H. G. L. Reichenbach 1830: 82

Iris stricta Moench 1794: 528, n. ill.

Limniris sibirica (Linnaeus) M. Fuss 1866: 637

Iris spuria Linnaeus 1753: 39 - Wiesen-Schwertlilie - [C / BWf HE RP THf]

Iris spuria subsp. spuria - Wiesen-Schwertlilie (Unterart) - [C / BWf HE RP THf]

Iris subbarbata S. Joo 1851: 98

Limniris spuria (Linnaeus) M. Fuss 1866: 637

Limniris spuria var. subbarbata (S. Joo) M. Fuss 1866: 637

Iris variegata Linnaeus 1753: 38 - Bunte Schwertlilie - [C / BW BY MVu SNu]

Iris versicolor Linnaeus 1753: 39 - Verschiedenfarbige Schwertlilie - [T / BYu HEu NIt SNt]

Isatis Linnaeus 1753: 670 - Waid

Isatis sectio Glastum A. P. de Candolle 1821: 568

Isatis sectio Sameraria (N. A. Desvaux) A. P. de Candolle 1821: 565

Samara Moench 1794: 221, n. ill.

Sameraria N. A. Desvaux 1815: 161

Isatis glauca Boissier 1842b: 201 - # - [F / BWf]

Isatis tinctoria Linnaeus 1753: 670 - Färber-Waid - [C / BBt BEu BW BY HE HH MV NIu NW RP SHu SL SN ST TH]

Isatis tinctoria subsp. **tinctoria** - Färber-Waid (Unterart) - [C / BBt BEu BW BY HE HH MV NIu NW RP SHu SL SN ST TH]

Crucifera isatis E. H. L. Krause 1902: 165, n. ill.

Isatis alpina Villars 1779: 38

Isatis tinctoria f. *eutinctoria* F. Hermann ex Thellung in Hegi 1918: 197, n. inv.

Isatis tinctoria f. *hirsuta* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *laetevirens* (#. Ball) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *maritima* (F. J. Ruprecht) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *obtusa* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *oxycarpa* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *rupicola* (Beauverd) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *sativa* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *silvestris* (Duby) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria f. *subelliptica* Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria Rasse *eutinctoria* F. Hermann 1912: 220

Isatis tinctoria Rasse *maritima* (F. J. Ruprecht) F. Hermann 1912: 220

Isatis tinctoria Spielart *hirsuta* Wenderoth 1846: 218

Isatis tinctoria Spielart *sativa* Wenderoth 1846: 218

Isatis tinctoria Spielart *silvestris* Wenderoth 1846: 218

Isatis tinctoria subsp. *vulgaris* (W. D. J. Koch ex W. D. J. Koch) Kulczyński in Szafer 1927: 117, n. inv.

Isatis tinctoria subvar. *maotica* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria subvar. *oblongata* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria subvar. *stenocarpa* (Boissier) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria subvar. *taurica* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria subvar. *villosa* (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1918: 197

Isatis tinctoria var. *alpina* (Villars) W. D. J. Koch 1836: 76

Isatis tinctoria var. *gracilis* Zapalowicz 1913c: 337

Isatis tinctoria var. *hirsuta* A. P. de Candolle 1821: 570

Isatis tinctoria var. *microcarpa* A. P. de Candolle 1821: 570

Isatis tinctoria var. *sativa* A. P. de Candolle 1821: 570

Isatis tinctoria var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1836: 76, n. inv.

Samagra tinctoria (Linnaeus) Moench 1794: 222

***Isatis campestris* von Steven ex A. P. de Candolle 1821: 571**

Isatis tinctoria subsp. *campestris* (von Steven ex A. P. de Candolle) Kulczyński in Szafer 1927: 117

Isatis tinctoria var. *campestris* (von Steven ex A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 76

Ischaemum Linnaeus 1753: 1049 - #

Ischaemum aristatum Linnaeus 1753: 1049 - # - [U / RPu]

Andropogon crassipes von Steudel 1854a: 375

Ischaemum crassipes (von Steudel) Thellung 1912d: 289

Ischaemum aristatum var. *glaucum* (Honda) T. Koyama 1962: 239

Iseilema Andersson 1856

Iseilema membranaceum (Lindley) Domin 1915: 280 - [U / SNu]

Ismelia A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826c: 40 - #

Ismelia carinata (Schousboe) C. H. Schultz Bipontinus in P. B. Webb & S. Berthelot 1844: 271 - # - [U / BYu RPu]

Ismelia versicolor A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826c: 41, n. ill.

Isoetes Linnaeus 1753: 1100 - Brachsenkraut

Isoetes echinospora Durieu de Maisonneuve 1861 - Igelsporiges Brachsenkraut, Stachelsporiges Brachsenkraut - [C / BW SH0 THf]

Isoetes braunii Durieu de Maisonneuve 1864: 101

Isoetes echinospora var. *braunii* (Durieu de Maisonneuve) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 49

Isoetes lacustris subsp. *echinospora* (Durieu de Maisonneuve) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 7

Isoetes tenella var. *braunii* (Durieu de Maisonneuve) Rothmaler 1944: 73

***Isoetes lacustris* Linnaeus 1753: 1100 - Gewöhnliches Brachsenkraut, See-Brachsenkraut - [C / BW BY MV0 NI SH STf]**

Isoetes lacustris subsp. *eulacustris* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 4, n. inv.

Isoetes lacustris subsp. *lacustris*

Isoetes lacustris var. *genuina* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 5, n. inv.

Isoetes lacustris var. *moorei* (D. Moore) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 5

***Isolepis* R. Brown 1810: 221 - Schuppensimse, Moorbinsse**

Clavula Dumortier 1827: 143, n. ill., pro parte

Clavula sectio *Dichostylis* Dumortier 1827: 143

Eleogiton J. H. F. Link 1827: 284 - Tauchsimse

Scirpidigella S. Rauschert 1983: 299

Scirpus [rankless] *Eleogiton* (J. H. F. Link) P. F. A. Ascherson 1864: 749

Scirpus [rankless] *Isolepis* (R. Brown) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 54

Scirpus Rotte *Isolepis* (R. Brown) Döll 1855: 297

Scirpus sectio *Eleogiton* (J. H. F. Link) J. T. I. B. Syme 1870: 57

Scirpus sectio *Isolepis* (R. Brown) Dumortier 1827: 143

***Isolepis cernua* (M. H. Vahl) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 106 - [U / BWu NIu NW? THu]**

Isolepis savii (Sebastiani & Mauri) Fourreau 1869: 174

Scirpus cernuus M. H. Vahl 1805: 245

Scirpus savii Sebastiani & Mauri 1818: 22

Scirpus savii var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1870: 59, n. inv.

***Isolepis fluitans* (Linnaeus) R. Brown 1810: 221 - Flutende Schuppensimse, Flutende Tauchsimse - [C / BB HH0 MVu NI NW RP0 SH SN0 ST THf]**

Baeothryon fluitans (Linnaeus) Börner 1912b: 727

Clavula fluitans (Linnaeus) Dumortier 1827: 143

Eleogiton fluitans (Linnaeus) J. H. F. Link 1827: 284

Scirpidigella fluitans (Linnaeus) S. Rauschert 1983: 299

Scirpus fluitans Linnaeus 1753: 48

Scirpus fluitans f. *semimersus* Glück 1923: 316

Scirpus fluitans f. *submersus* Glück 1911: 235

Scirpus fluitans f. *terrestris* N. Hj. Nilsson in L. M. Neuman 1901: 676

Scirpus fluitans f. *terrestris* Glück 1911: 237, n. ill.

Scirpus fluitans var. *stolonifer* M. H. Vahl 1805: 246

***Isolepis gracilis* Kunth 1816: 223 - # - [- /]**

***Isolepis setacea* (Linnaeus) R. Brown 1810: 222 - Borstige Schuppensimse, Borsten-Schuppensimse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP0 SH SL SN ST TH]**

Isolepis setacea f. *stolonifera* (Semler) Hegi 1908b: 44

Isolepis setacea var. *pseudoclathrata* (O. C. Schramm) Hegi 1908b: 44

Isolepis setacea var. *pallens* H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]110

Mariscus setaceus (Linnaeus) Moench 1794: 350

Scirpus setaceus Linnaeus 1753: 49

Scirpus setaceus f. *stolonifer* Semler in Botanischer Verein Nürnberg 1906: 496

Scirpus setaceus var. *capillariformis* Zapalowicz 1906: 86

Scirpus setaceus var. *clathratus* (H. G. L. Reichenbach) Garcke 1848b: 487

Scirpus setaceus var. *firmulus* Zapalowicz 1906: 86

Scirpus setaceus var. *major* de Saint-Amans 1821: 21

Isopyrum Linnaeus 1753: 557, n. cons. - Muschelblümchen

Fontanella Kluk in von Besser 1809b: 363

Isopyrum thalictroides Linnaeus 1753: 557 - Wiesenrauten-Muschelblümchen - [T / BYt HEf]

Fontanella tertiaria Kluk in von Besser 1809b: 363

Iva Linnaeus 1753: 988 - Rispenkraut, Schlagkraut

Iva xanthiifolia T. Nuttall 1818b: 185 - Spitzkletten-Rispenkraut - € [C / BBt BE BW BYt HEu HH0 MVu NIu NWu RPt SNt STt THt]

Jaltomata D. F. L. von Schlechtendal 1838: 8 - #

Jaltomata procumbens (Cavanilles Palop) J. L. Gentry 1973: 287 - # - [U / BWu]

Atropa procumbens Cavanilles Palop 1791: 53, t. 72

Jaltomata edulis D. F. L. von Schlechtendal 1838: 8

Saracha edulis (D. F. L. von Schlechtendal) Thellung in G. A. L. D. Schellenberg & al. 1913: 406

Saracha jaltomata D. F. L. von Schlechtendal 1840: 10, n. ill.

Saracha procumbens (Cavanilles Palop) Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1799: 43, t. CLXXX b

Jasione Linnaeus 1753: 928 - Jasione, Sandrapunzel, Sandknöpfchen

Jasione laevis Monnet de Lamarck 1779b: 3 - Ausdauernde Jasione - [C / BW HEf RP STf THf]

Jasione laevis subsp. laevis - Ausdauernde Jasione (Unterart) - [C / BW HEf RP STf THf]

Jasione caespitosa W. D. J. Koch ex A. W. Roth 1827a: 774, n. ill.

Jasione montana var. humilis C. H. Persoon 1806: 215

Jasione perennis Monnet de Lamarck 1789: 216, n. ill.

Jasione perennis var. humilis (C. H. Persoon) Löhr 1852: 423

Jasione montana Linnaeus 1753: 928 - Berg-Jasione - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jasione montana subsp. montana - Berg-Jasione (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jasione montana Spielart minor Wenderoth 1846: 52

Jasione montana var. alba von Boenninghausen 1824: 318

Jasione montana var. caespitosa H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 296

Jasione montana var. comosa A. W. Roth 1788: 109

Jasione montana var. major Dierbach 1825b: 220

Jasione montana var. minor Dierbach 1825b: 220

Jasione montana var. vulgaris A. W. Roth 1788: 109

Jasione Scabiosae capitulo Gilibert 1782: 57, n. inv. (opus utique oppressum)

Jasione umbellata Gilibert 1782: 58, n. inv. (opus utique oppressum)

Jasione montana var. littoralis E. M. Fries 1814: 29

Jasione montana subsp. littoralis (E. M. Fries) Oberdorfer 1979: 865

Jasione montana var. maritima H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 296

Jasminum Linnaeus 1753: 7 - Jasmin

Jasminum nudiflorum Lindley 1846: 153 - Winter-Jasmin - [U / BWu]

Juglans Linnaeus 1753: 997 - Walnuss

Juglans ailantifolia Carrière 1878 - Siebolds Walnuss - [U / BEu HEu NWu]

Juglans alnifolia auctorum, sensu Prasse & al. 2001: 35

Juglans cinerea Linnaeus 1759a: 1272 - Butter-Walnuss, Butternuß - [U / NWu]

Juglans nigra Linnaeus 1753: 997 - Schwarze Walnuss, Schwarznuß - [U / BEu BWu BYu HEu NWu]

Juglans regia Linnaeus 1753: 997 - Echte Walnuss - [C / BBt BEt BW BY HE HH MVu NI NW RP SHt SLt SNU STu]

Juglans regia f. dura Hegi 1909b: 9

Juglans regia f. elongata Hegi 1909b: 9

Juglans regia f. *maxima* Hegi 1909b: 8
Juglans regia f. *serotina* Hegi 1909b: 9
Juglans regia f. *tenera* Hegi 1909b: 9
Juglans regia subsp. *germanica* K. Bertsch 1962: 148, n. inv.
Juglans regia subsp. *macrocarpa* H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 620
Juglans regia subsp. *mediterranea* H. L. Werneck ex K. Bertsch 1962: 148, n. inv.
Juglans regia (var.) *macrocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 489, irrelev.
Juglans regia (var.) *microcarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 489, irrelev.
Juglans regia var. '*fructu maximo*' von Burgsdorf 1787b: 119, n. inv.
Juglans regia var. '*fructu tenero* ...' von Burgsdorf 1787b: 119, n. inv.
Juglans regia var. *laciniata* C. F. W. Jessen 1879: 210
Juglans regia var. *pendula* C. F. W. Jessen 1879: 210
Juglans regia var. *racemosa* C. F. W. Jessen 1879: 210
Juglans regia var. *serotina* von Burgsdorf 1787b: 119, n. inv.
Juglans regia var. *simplicifolia* C. F. W. Jessen 1879: 210

Juncus Linnaeus 1753: 325 - Binse

Juncus [rankless] *Junci capitulati* Döll 1856: 327
Juncus [rankless] *Junci corymbosi* Döll 1856: 332
Juncus sectio *Juncotypus* Dumortier 1827: 142
Juncus sectio *Marsippospermum* Dumortier 1827: 142
Juncus sectio *Ozophyllum* Dumortier 1827: 142
Juncus sectio *Pygmaei* J. T. I. B. Syme 1870: 33
Juncus sectio *Tenageia* Dumortier 1827: 142
Juncus subgenus *Ensifolii* (Rydberg ex S. E. Snogerup) S. E. Snogerup 1978: 187
Juncus subgenus *Phylloschoenus* (Fourreau) Börner 1912b: 66, 720
Juncus Untergattung *Sarojuncus* Börner 1912b: 62, 66, 721
Phylloschoenus Fourreau 1869: 171

Juncus acutiflorus J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 125 - Spitzblütige Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus acutiflorus aber. *multiflorus* Rochel 1828: 31, t. 1, n. ill.
Juncus acutiflorus f. *fluitans* (A. F. Schwarz) Hegi 1909a: 170
Juncus acutiflorus f. *pallescens* (W. D. J. Koch) Hegi 1909a: 170
Juncus acutiflorus subsp. *acutiflorus* - Spitzblütige Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Juncus acutiflorus Spielart *coarctatus* Wenderoth 1846: 99
Juncus acutiflorus Spielart *effusus* Wenderoth 1846: 99
Juncus acutiflorus Spielart *nigrascens* Wenderoth 1846: 99
Juncus acutiflorus Spielart *pallescens* Wenderoth 1846: 99
Juncus acutiflorus subsp. *brevirostris* (C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 235
Juncus acutiflorus subsp. *genuinus* Pereira Coutinho 1913: 118, n. inv.
Juncus acutiflorus var. *confertus* (Lange) Hegi 1909a: 170
Juncus acutiflorus var. *fluitans* A. F. Schwarz 1902: 802
Juncus acutiflorus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1870: 30, n. inv.
Juncus acutiflorus var. *macrocephalus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus acutiflorus var. *macrocephalus* W. D. J. Koch ex J. T. I. B. Syme 1870: 30
Juncus acutiflorus var. *microcephalus* H. G. L. Reichenbach 1830: 96
Juncus acutiflorus var. *multiflorus* Weihe in von Boenninghausen 1824: 103
Juncus acutiflorus var. *nemorosus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 336
Juncus acutiflorus var. *pratensis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 336
Juncus articulatus [ranglos] *grandiflorus* C. F. W. Jessen 1879: 511

Juncus articulatus subsp. *articulatus auctorum, sensu J. D. Hooker filius* 1870: 391

Juncus articulatus var. *sylvaticus Leers* 1775: 88

Juncus brevirostris C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 432

Juncus foliosus D. H. Hoppe 1810: 159

Juncus micranthus N. A. Desvaux 1818: 82, n. rejic.

Juncus rufus Mielichhofer in Anonymus 1839: 490

Juncus spadicus von Schreber in Schweigger 1811a: 148, n. ill.

Juncus sylvaticus auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 738

Juncus sylvaticus subsp. *brevirostris* (C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth) Garcke 1848b: 479

Juncus sylvaticus var. *macrocephalus* W. D. J. Koch 1837: 729, n. ill.

Juncus sylvaticus var. *pallens* Löhr 1852: 696, n. ill.

Juncus sylvaticus var. *pallescens* W. D. J. Koch 1837: 729

Juncus sylvaticus var. *pallidus* Tourlet 1908: 517

Juncus sylvaticus var. *typicus* Tourlet 1908: 517, n. inv.

Juncus sylvaticus var. *virescens* Döll 1856: 329

***Juncus alpinoarticulatus* Chaix 1785: 74 - Alpen-Binse, Gebirgs-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Juncus alpinus var. *pauciflorus* Schur 1851d: 69, n. inv.

***Juncus alpinoarticulatus* subsp. *alpinoarticulatus* - Alpen-Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Juncus alpinoarticulatus subsp. *alpinus* (Villars) O. K. A. Schwarz 1949a: 90

Juncus alpinoarticulatus subsp. *arthrophyllus* (Brenner) T. J. Reichgelt 1964: 195

Juncus alpinoarticulatus subsp. *fuscoater* (von Schreber) O. K. A. Schwarz 1949a: 90

Juncus alpinus Villars 1787: 233, n. ill.

Juncus alpinus f. *giganteus* Erdner 1911: 560

Juncus alpinus subsp. *alpinus*

Juncus alpinus subsp. *australis* N. Hylander 1945: 107, n. inv.

Juncus alpinus subsp. *mucroniflorus* Clairville ex Lindman 1918: 155

Juncus alpinus var. *alpinus*

Juncus alpinus var. *subglobosus* Döll 1843: 179

Juncus articulatus [ranglos] *parviflorus* C. F. W. Jessen 1879: 511

Juncus articulatus subsp. *suteri* M. F. S. von Uechtritz 1832: 91

Juncus articulatus var. *alpinus* Villars ex C. F. W. Jessen 1879: 511

Juncus carpaticus Simonkai 1886: 183

Juncus carpaticus f. *minor* Zapalowicz 1906: 100

Juncus fuscoater von Schreber in Schweigger 1811a: 149

Juncus lampocarpus subsp. *alpinus* (Villars ex de Cesati) de Cesati in Cattaneo 1844: 317

Juncus microcarpus Nolte ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 553, n. inv.

Juncus mucroniflorus Clairville 1811: 104, n. ill.

***Juncus anceps* de Laharpe 1825: 126 - Zweischneidige Binse - [C / MV NI SH]**

Juncus alpinoarticulatus subsp. *atricapillus* (Drejer ex J. M. C. Lange) T. J. Reichgelt 1964: 193

Juncus anceps subsp. *atricapillus* (Drejer ex J. M. C. Lange) Hegi 1909a: 172

Juncus anceps var. *atricapillus* (Drejer ex J. M. C. Lange) F. G. P. Buchenau 1883: 493

Juncus anceps var. *genuinus* F. G. P. Buchenau 1883: 493, n. inv.

Juncus atricapillus Drejer ex J. M. C. Lange 1851: 212

Juncus atricapillus subsp. *anceps* (de Laharpe) K. Richter 1890: 181, n. ill.

***Juncus articulatus* Linnaeus 1753: 327 - Glieder-Binse, Glanzfrüchtige Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Juncus articulatus* subsp. *articulatus* - Glieder-Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus adscendens Host 1805: 38, t. 97, n. ill.

Juncus aquaticus (Linnaeus) Allioni 1785b: 217

Juncus aquaticus var. *viviparus* A. W. Roth 1788: 155
Juncus aristiflorus Clairville 1811: 104
Juncus articulatus [ranglos] *parviflorus* C. F. W. Jessen 1879: 511
Juncus articulatus subsp. *aquaticus* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 220
Juncus articulatus subsp. *fluitans* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex W. D. J. Koch) Schübler & G. M. von Martens 1834: 234
Juncus articulatus subsp. *lampocarpus* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) J. D. Hooker filius 1870: 391
Juncus articulatus subsp. *repens* Schübler & G. M. von Martens 1834: 234
Juncus articulatus var. *aquaticus* Linnaeus 1767a: 250
Juncus articulatus var. *fluitans* (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 135
Juncus articulatus var. *lampocarpus* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) C. F. W. Jessen 1879: 511
Juncus articulatus var. *setiformis* Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1848: 67
Juncus articulatus var. *stolonifer* (Wohlleben) Vollmann 1914: 135
Juncus articulatus var. *viviparus* C. C. Gmelin 1806: 74
Juncus articulatus var. *viviparus* (A. W. Roth) C. F. Schultz 1806: 88
Juncus erectus von Besser 1809a: 241, n. ill.
Juncus isthmicus de Necker 1768: 168, n. ill.
Juncus lampocarpus J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1800: 166
Juncus lampocarpus [ranglos] *congestus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 114
Juncus lampocarpus [ranglos] *fluitans* (W. D. J. Koch) Seeland 1940b: 114
Juncus lampocarpus [ranglos] *stolonifer* (Wohlleben) Seeland 1940b: 114
Juncus lampocarpus [ranglos] *typicus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 114
Juncus lampocarpus [ranglos] *viridiflorus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 114
Juncus lampocarpus f. *alpicola* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus f. *congestus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus f. *fluitans* (W. D. J. Koch) Hegi 1909a: 172
Juncus lampocarpus f. *nigrescens* Zapalowicz 1906: 102
Juncus lampocarpus f. *maximus* Erdner 1911: 560
Juncus lampocarpus f. *natans* Glück 1911: 219
Juncus lampocarpus f. *repens* (Nolte) Glück 1911: 218
Juncus lampocarpus f. *setiformis* (Patze, E. H. F. Meyer & Elkan) Abromeit 1940: 1093
Juncus lampocarpus f. *submersus* Glück 1911: 218
Juncus lampocarpus f. *subobtusatus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus f. *terrestris* Glück 1923: 320
Juncus lampocarpus f. *viviparus* Zapalowicz 1906: 101, 102
Juncus lampocarpus subf. *niger* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus subf. *pallescens* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus subf. *pallidiflorus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus subf. *virescens* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus subf. *viridiflorus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 216
Juncus lampocarpus var. *affinis* Moritzi 1832: 191
Juncus lampocarpus var. *ascendens* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus lampocarpus var. *caespitosus* Zapalowicz 1906: 101
Juncus lampocarpus var. *coarctatus* Wenderoth 1846: 101
Juncus lampocarpus var. *erectus* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 319
Juncus lampocarpus var. *fluitans* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 319
Juncus lampocarpus var. *fluitans* W. D. J. Koch 1837: 730
Juncus lampocarpus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1870: 31, n. inv.
Juncus lampocarpus var. *humilis* H. G. L. Reichenbach 1833: X
Juncus lampocarpus var. *macrocarpus* Döll 1843: 179

Juncus lampocarpus var. *pumilus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus lampocarpus var. *radicans* Wenderoth 1846: 101
Juncus lampocarpus var. *repens* (Nothe) P. F. A. Ascherson 1864: 738
Juncus lampocarpus var. *reptans* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 319
Juncus lampocarpus var. *virgescens* Döll 1856: 329
Juncus lampocarpus var. *viviparus* (Zapalowicz) Hegi 1909a: 172
Juncus lamprocarpus H. G. L. Reichenbach 1830: 95, n. ill., sphalm.
Juncus montserratensis Marcet y Poal 1947: 238
Juncus stolonifer Wohlleben 1786: 13
Juncus uliginosus var. *stolonifer* (Wohlleben) Homann 1828: 243

***Juncus articulatus* subsp. *littoralis* (Patzé, E. H. F. Meyer & Elkan) W. Lenke in Rothmaler 1963b: 70, n. inv. - Strand-Glieder-Binse**

Juncus articulatus var. *littoralis* Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1848: 67
Juncus lampocarpus var. *littoralis* (Patzé, E. H. F. Meyer & Elkan) F. G. P. Buchenau 1890: 378

***Juncus articulatus* subsp. *macrocephalus* (Viviani) K. Richter 1890: 180 - Großköpfige Glieder-Binse**

Juncus articulatus f. *macrocephalus* (Viviani) B. Bock 2012: 276
Juncus lampocarpus var. *macrocephalus* (Viviani) Grenier in Grenier & Godron 1855: 345
Juncus macrocephalus Viviani 1824: 5

***Juncus articulatus* subsp. *nigritellus* (Don) K. Richter 1890: 180**

Juncus lampocarpus var. *nigritellus* (Don) H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]14
Juncus nigritellus var. *repens* Döll 1843: 178

***Juncus atratus* Krocker 1787: 562 - Schwarzblütige Binse - [C / BB BY0 NI RP0 SN0 ST THf]**

Juncus acutiflorus var. *atratus* (Krocker) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 60
Juncus atratus var. *fuscescens* (Raciborski) Zapalowicz 1906: 99
Juncus atratus var. *pauciflorus* (Raciborski) Zapalowicz 1906: 99
Juncus melananthos H. G. L. Reichenbach 1830: 96, n. ill.
Juncus nigricans J. P. Wolff pater ex von Schreber in Schweigger 1811a: 149

***Juncus balticus* Willdenow 1809b: 298 - Baltische Binse - [C / MV NI SH0]**

Juncus balticus subsp. *balticus* - Baltische Binse (Unterart) - [C / MV NI SH0]

***Juncus bufonius* Linnaeus 1753: 328 - Kröten-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus bufonius f. *fasciculatus* (W. D. J. Koch) Abromeit 1940: 1087
Juncus bufonius f. *pygmaeus* Stefánsson 1901: 25
Juncus bufonius var. *alpinus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus bufonius var. *congestus auctorum*, sensu T. F. Marsson 1869: 457
Juncus bufonius var. *dolichophyllus* Zapalowicz 1906: 93
Juncus bufonius var. *fasciculatus* W. D. J. Koch 1837: 732
Juncus bufonius var. *foliosus* (Desfontaines) F. G. P. Buchenau 1885: 157, n. ill.
Juncus bufonius var. *frondescens* Döll 1856: 336
Juncus bufonius var. *giganteus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 422
Juncus bufonius var. *grandiflorus* J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 227
Juncus bufonius var. *humilis* Dierbach 1826: 15
Juncus bufonius var. *procerior* A. W. Roth 1788: 156, n. inv.
Juncus bufonius var. *procerior* A. W. Roth 1789: 408
Juncus bufonius var. *scoparius* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 422
Juncus bufonius var. *viviparus* A. W. Roth 1788: 156, n. inv.
Juncus bufonius var. *viviparus* A. W. Roth 1789: 409

***Juncus bulbosus* Linnaeus 1753: 327 - Zwiebel-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus bulbosus subsp. *bulbosus* - Zwiebel-Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus annuus Krocker 1787: 566
Juncus articulatus subsp. *supinus* (Moench) J. D. Hooker filius 1870: 391
Juncus articulatus var. *subverticillatus* (von Wulfen) J. D. Hooker filius 1870: 391
Juncus articulatus var. *uliginosus* (A. W. Roth) J. D. Hooker filius 1870: 391
Juncus bulbosus f. *confervaceus* Saint-Lager ex Vollmann 1914: 134
Juncus bulbosus f. *viviparus* Á. Löve 1945: 109
Juncus bulbosus var. *fluitans* (Monnet de Lamarck) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 155
Juncus confervaceus Saint-Lager 1882: 749, n. inv.
Juncus fluitans Monnet de Lamarck 1789: 270
Juncus semiverticillatus Wenderoth 1823: 148, n. inv.
Juncus setifolius J. F. Ehrhart 1791a: 83, n. inv.
Juncus subverticillatus auctorum, sensu Schweigger 1804: 86
Juncus subverticillatus var. *fluitans* (Monnet de Lamarck) Wallroth 1822: 146
Juncus subverticillatus var. *uliginosus* (A. W. Roth) Lejeune 1811: 165, n. ill.
Juncus subverticillatus var. *supinus* (Moench) Lejeune 1811: 165, n. ill.
Juncus supinus Moench 1777: 167
Juncus supinus [ranglos] *fluitans* (Monnet de Lamarck) Seeland 1940b: 116
Juncus supinus [ranglos] *geniculatus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 116
Juncus supinus [ranglos] *nodosus* (J. M. C. Lange) Seeland 1940b: 116
Juncus supinus [ranglos] *pygmaeus* (T. F. Marsson) Seeland 1940b: 116
Juncus supinus [ranglos] *uliginosus* (A. W. Roth) Seeland 1940b: 116
Juncus supinus f. *confervaceus* Saint-Lager ex Glück 1911: 212
Juncus supinus f. *repens* (W. D. J. Koch) Glück 1911: 206
Juncus supinus f. *semimersus* Glück 1923: 322
Juncus supinus f. *submersus* Glück 1911: 207
Juncus supinus f. *terrestris* Glück 1911: 205
Juncus supinus f. *uliginosus* (A. W. Roth) Suessenguth 1939: 212
Juncus supinus subsp. *bulbosus* (Linnaeus) K. Richter 1890: 179, n. ill.
Juncus supinus subsp. *fluitans* (Monnet de Lamarck) Schübler & G. M. von Martens 1834: 234
Juncus supinus subsp. *uliginosus* (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 234
Juncus supinus subsp. *welwitschii* (C. F. F. Hochstetter ex von Steudel) K. Richter 1890: 180
Juncus supinus var. *aquaticus* Grenier in Grenier & Godron 1855: 344, n. ill.
Juncus supinus var. *fluitans* (Monnet de Lamarck) Wahlenberg 1820: 114
Juncus supinus var. *nigritellus* W. D. J. Koch 1844: 843, n. ill.
Juncus supinus var. *pygmaeus* T. F. Marsson 1869: 456
Juncus supinus var. *repens* W. D. J. Koch 1837: 730
Juncus supinus var. *subverticillatus* (von Wulfen) J. T. I. B. Syme 1870: 33
Juncus supinus var. *typicus* Tourlet 1908: 518
Juncus supinus var. *uliginosus* (A. W. Roth) E. M. Fries 1828: 91
Juncus supinus var. *viviparus* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 80
Juncus uliginosus A. W. Roth 1788: 155
Juncus uliginosus var. *ericetorum* (Krocker) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 337
Juncus uliginosus var. *fluitans* (Monnet de Lamarck) von Boenninghausen 1824: 103
Juncus uliginosus var. *subverticillatus* (von Wulfen) von Boenninghausen 1824: 103
Juncus uliginosus var. *supinus* (Moench) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 8, n. ill.
Juncus welwitschii C. F. F. Hochstetter ex von Steudel 1855: 304
Phylloschoenus supinus (Moench) Fourreau 1869: 171
Juncus bulbosus subsp. *koehii* (F. W. Schultz) T. J. Reichgelt 1964: 189 - Kochs Zwiebel-Binse - [C / HE HH MV NI NW RP SH SL SN]
Juncus articulatus var. *koehii* (F. W. Schultz) J. D. Hooker filius 1870: 391

Juncus bulbosus var. *kochii* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 134
Juncus nigritellus auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 730
Juncus supinus f. *submersus* Glück 1911: 216
Juncus supinus f. *terrestris* Glück 1923: 322
Juncus supinus subsp. *nigritellus* W. D. J. Koch ex C. J. Hartman 1846: 47
Juncus supinus var. *kochii* (F. W. Schultz) J. T. I. B. Syme 1870: 33
Juncus supinus var. *nigritellus* (W. D. J. Koch ex C. J. Hartman) J. T. I. B. Syme 1870: 33
Juncus welwitschii C. F. F. Hochstetter ex von Steudel 1855: 304

***Juncus capitatus* C. E. von Weigel 1772: 28 - Kopf-Binse - [C / BB BE BW0 BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Juncus capitatus f. *physcomitroides* (Baenitz) Abromeit 1940: 1089
Juncus ericetorum Pollich 1776: 351
Juncus ericetorum var. *capitatus* (C. E. von Weigel) C. C. Gmelin 1806: 72, n. ill.
Juncus gracilis var. *capitatus* (C. E. von Weigel) A. W. Roth 1788: 155, n. ill.
Juncus mutabilis Monnet de Lamarck 1789: 270
Schoenus ferrugineus auctorum, sensu Krockner 1787: 57

***Juncus compressus* N. J. von Jacquin 1762: 60, 235 - Zusammgedrückte Binse, Plathalm-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus bulbosus Linnaeus 1762: 466, n. ill.
Juncus bulbosus subsp. *compressus* (N. J. von Jacquin) J. T. I. B. Syme 1870: 37, n. ill.
Juncus bulbosus var. *compressus* (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 512
Juncus bulbosus var. *lychnocarpus* Wallroth 1822: 146
Juncus compressus f. *longirepens* Zapalowicz 1906: 95
Juncus compressus f. *tereticaulis* (Vollmann) Suessenguth 1939: 196
Juncus compressus f. *typicus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1904: 231
Juncus compressus subsp. *compressus*
Juncus compressus subsp. *genuinus* L. J. Čelakovský 1887: 120, n. inv.
Juncus compressus var. *alpinus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus compressus var. *nudiculmis* F. W. Schultz 1863: 250
Juncus compressus var. *porphyrocarpus* Murr 1923a: 43
Juncus compressus var. *pumilus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus compressus var. *tenuifolius* Zapalowicz 1906: 95
Juncus compressus var. *tenuis* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus compressus var. *tereticaulis* Vollmann 1914: 132

***Juncus conglomeratus* Linnaeus 1753: 326 - Knäuel-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus communis subsp. *conglomeratus* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1867: 80, n. ill.
Juncus conglomeratus var. *subuliflorus* (Drejer) Abromeit 1940: 1082
Juncus conglomeratus var. *altissimus* H. G. L. Reichenbach 1830: 93
Juncus conglomeratus var. *effusus* D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 573, n. ill.
Juncus conglomeratus var. *giganteus* Schur 1851d: 69, n. inv.
Juncus conglomeratus var. *subuliflorus* (Drejer) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 446
Juncus effusus subsp. *subuliflorus* (Drejer) C. Hartman filius 1866: 51
Juncus effusus f. *conglomeratus* (Linnaeus) L. M. Neuman 1901: 654
Juncus laevis Wallroth 1822: 142, n. ill., pro parte
Juncus laevis var. *conglomeratus* (Linnaeus) Wallroth 1822: 143
Juncus leersii T. F. Marsson 1869: 451
Juncus leersii f. *subuliflorus* (Drejer) L. M. Neuman 1901: 654
Juncus leersii var. *elongatus* C. F. W. Jessen 1879: 510, n. ill.
Juncus leersii var. *subuliflorus* (Drejer) F. G. P. Buchenau 1890: 233
Juncus subuliflorus Drejer 1838: 127

Juncus subuliflorus f. *laxus* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) T. J. Reichgelt 1964: 181

Juncus subuliflorus f. *leersii* (T. F. Marsson) T. J. Reichgelt 1964: 181

Juncus subuliflorus f. *praeflorens* (Ade & Vollmann) T. J. Reichgelt 1964: 181

***Juncus dudleyi* McKay Wiegand 1900 - Dudleys Binse - [T / BYt THf]**

Juncus tenuis subsp. *dudleyi* (McKay Wiegand) P. V. Fournier 1935: 147

***Juncus effusus* Linnaeus 1753: 326 - Flatter-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus effusus subsp. *effusus* - Flatter-Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus communis subsp. *effusus* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1867: 80, n. ill.

Juncus communis var. *effusus* (Linnaeus) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 196

Juncus conglomeratus auctorum, sensu T. J. Reichgelt 1964: 180

Juncus conglomeratus subsp. *effusus* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 49

Juncus effusus f. *conglomeratus* (van den Bosch) L. M. Neuman 1901: 654

Juncus effusus f. *pauciflorus* (É. Michel ex Lejeune & Courtois) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 294

Juncus effusus f. *vittatus* Hegi 1909a: 152

Juncus effusus f. *zebrinus* Hegi 1909a: 152

Juncus effusus subsp. *fistulosus* (Gussone) K. Richter 1890: 178

Juncus effusus var. *compactus* D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 574

Juncus effusus var. *conglomeratus* van den Bosch 1850: 277

Juncus effusus var. *pauciflorus* É. Michel ex Lejeune & Courtois 1831: 23

Juncus effusus var. *prolifer* O. W. Sonder 1851: 191

Juncus laevis Wallroth 1822: 142, n. ill., pro parte

Juncus laevis var. *diffusus* Wallroth 1822: 143

Juncus laevis var. *effusus* (Linnaeus) Wallroth 1822: 143

***Juncus ensifolius* Wikström 1824 - Schwertblättrige Binse - [T / BBu BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWt SHt SLt]**

***Juncus filiformis* Linnaeus 1753: 326 - Faden-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus filiformis var. *flaccidus* Zapalowicz 1906: 96

Juncus filiformis var. *foliatus* W. D. J. Koch 1837: 728

Juncus filiformis var. *foliosus* Löhr 1852: 695, sphalm.

Juncus filiformis var. *pusillus* E. M. Fries 1814: 31

Juncus filiformis var. *transsilvanicus* Schur 1851d: 69, n. inv.

Juncus transsilvanicus Schur 1852a: 90, n. inv.

***Juncus foliosus* Desfontaines 1798a: 315 - # Binse - [U / BYu]**

Juncus bufonius subsp. *foliosus* (Desfontaines) K. Richter 1890: 176

***Juncus fontanesii* J. É. Gay ex de Laharpe 1827: 130 - # Binse - [F / SHf]**

Juncus fontanesii subsp. *fontanesii* - # Binse (Unterart) - [F / SHf]

Juncus articulatus subsp. *fontanesii* (J. É. Gay) Bonnier & de Layens 1894: 321

***Juncus gerardi* Loiseleur-Deslongchamps 1809: 284 - Salz-Binse - [C / BB BE BW0 BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 ST TH]**

Juncus gerardi subsp. *gerardi* - Salz-Binse (Unterart) - [C / BB BE BW0 BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 ST TH]

Juncus bottnicus Wahlenberg 1812: 82

Juncus bulbosus subsp. *coenosus* (Bicheno) M. F. S. von Uechtritz 1832: 91

Juncus bulbosus subsp. *gerardi* (Loiseleur-Deslongchamps) J. T. I. B. Syme 1870: 37

Juncus bulbosus var. *phaeocarpos* Wallroth 1822: 146

Juncus compressus [ranglos] *sparsiflorus* T. F. Marsson 1869: 458

Juncus compressus Rasse *gerardi* (Loiseleur-Deslongchamps) F. Hermann 1912: 109

Juncus compressus subsp. *gerardi* (Loiseleur-Deslongchamps) C. J. Hartman 1846: 47

Juncus compressus var. *gerardi* (Loiseleur-Deslongchamps) T. F. Marsson 1869: 458

Juncus consanguineus Ziz in W. D. J. Koch & Ziz 1814: 19

Juncus gerardi f. *chaucorum* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 106

Juncus gerardi var. *congestus* Döll 1843: 177

Juncus gerardi var. *maximus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 432

Juncus gerardi var. *pygmaeus* Jaap 1902: 29

***Juncus hybridus* Brotero 1804: 513 - # Binse - [F / BWf MVf RPf]**

Juncus ambiguus Gussone 1827b: 435

Juncus bufonius subsp. *ambiguus* (Gussone) H. Schinz & Thellung 1923: 126

Juncus bufonius subsp. *fasciculatus* (A. Bertoloni) K. Richter 1890: 176

Juncus bufonius var. *congestus* (Schousboe) Döll 1856: 336

Juncus bufonius var. *fasciculatus* (A. Bertoloni) Tourlet 1908: 520

Juncus bufonius var. *hybridus* (Brotero) P. F. A. Ascherson 1864: 735

Juncus bufonius var. '*nanus* *robustior*, *anthela abbreviata*' E. H. F. Meyer 1822: 40, *irrelev.*

Juncus congestus Schousboe in E. H. F. Meyer 1822: 40, *n. inv.*

Juncus fasciculatus A. Bertoloni 1840: 190, *n. ill.*

Juncus insulanus Viviani 1824: 5

***Juncus inflexus* Linnaeus 1753: 326 - Blaugrüne Binse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus inflexus subsp. *inflexus* - Blaugrüne Binse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus effusus auctorum, *sensu* Pollich 1776: 345

Juncus glaucus f. *aggregatus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 293

Juncus glaucus f. *curvatus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 109

Juncus glaucus f. *virescens* E. Baumann ex Murr 1923a: 44

Juncus glaucus f. *monstr. tortuosus* C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 293

Juncus glaucus subsp. *longicornis* (Touss. Bastard) K. Richter 1890: 178

Juncus glaucus subsp. *pallidus* D. H. Hoppe ex M. F. S. von Uechtritz 1832: 90

Juncus glaucus var. *brunneus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 448

Juncus glaucus var. *contractus* D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 575

Juncus glaucus var. *curvatus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 448

Juncus glaucus var. *effusus* von Boenninghausen 1824: 101, *n. inv.*

Juncus glaucus var. *major* Tourlet 1908: 516

Juncus glaucus var. *macrocarpus* Zapalowicz 1906: 98

Juncus glaucus var. *pallidus* O. W. Sonder 1851: 192

Juncus glaucus var. *prolifer* O. W. Sonder 1851: 192

Juncus glaucus var. *subglomeratus* von Boenninghausen 1824: 101, *n. inv.*

Juncus glaucus var. *tengerrimus* Schur 1851d: 69, *n. inv.*

Juncus glaucus var. *typicus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 448, *n. inv.*

Juncus glaucus var. *viviparus* Bogenhard 1850: 368

Juncus glaucus var. *vulgaris* Tourlet 1908: 516, *n. inv.*

Juncus reflexus Wenderoth 1823: 147, *n. inv.*

***Juncus jacquini* Linnaeus 1767a: 251 - Jacquins Binse - [C / BY]**

***Juncus maritimus* Monnet de Lamarck 1789: 264 - Strand-Binse - [C / MV NI SH]**

***Juncus microcephalus* Kunth 1815 - Kleinköpfige Binse - [U / NIu]**

***Juncus minutulus* (A. Albert & Jahandiez) Prain 1921: 143 - Kleinste Binse - [C / BE BW BY? HEf MV NI NW SH SN]**

Juncus bufonius ?forme? *minutulus* A. Albert & Jahandiez 1908: 501

***Juncus bufonius* var. *parvulus* C. J. Hartman 1846: 47**

Juncus ambiguus auctorum, *sensu* Knjasev in Rjabinina & Knjasev 2009: 141

Juncus bufonius subsp. *minutulus* W. I. Kretschetowitsch & Gontscharow ex Soó von Bere 1971a: 366, *n. ill.*

Juncus minutulus W. I. Kretschetowitsch & Gontscharow in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1935: 625, 520, *n. ill.*

***Juncus monanthos* N. J. von Jacquin 1762: 61, 236 - Einblütige Binse - [C / BY]**

Juncus hostii Tausch 1834b: 518, *n. ill.*

Juncus hostii var. *monanthos* (N. J. von Jacquin) Tausch 1834b: 518, n. ill.

Juncus trifidus subsp. *hostii* (Tausch) C. J. Hartman 1846: 48

Juncus trifidus subsp. *monanthos* (N. J. von Jacquin) K. Richter 1890: 177

Juncus trifidus var. *hostii* (Tausch) C. F. W. Jessen 1879: 512

***Juncus pygmaeus* L. C. M. Richard in Thuillier 1799: 178 - Zwerg-Binse - [C / MVu NWf SH]**

Juncus pygmaeus f. *pumilus* Glück 1911: 625

Juncus pygmaeus f. *submersus* Glück 1911: 226

Juncus pygmaeus f. *terrestris* Glück 1923: 321

***Juncus ranarius* Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie 1860: 192 - Frosch-Binse - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Juncus bufonius subsp. *ambiguus auctorum*, sensu H. Schinz & Thellung 1923: 126

Juncus bufonius var. *ranarius* (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) J. T. I. B. Syme 1870: 35

Juncus nastanthus W. I. Kretschetowitsch & Gontscharow in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1935: 624, 517

***Juncus sphaerocarpus* C. G. D. Nees von Esenbeck in H. C. Funck 1818: 521 - Kugelfrucht-Binse, Kugelfrüchtige Binse - [C / BW BY HE0 RP ST TH]**

Juncus haussknechtii Ruhmer 1881: 257

Juncus tenageja var. *sphaerocarpus* (C. G. D. Nees von Esenbeck) „E. H. F. Meyer“ 1822: 42, n. non comb.

***Juncus squarrosus* Linnaeus 1753: 327 - Sparrige Binse - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus sprengelii Willdenow 1787: 125

Juncus squamosus C. Schreiber 1849: 103, *sphalm.*

Juncus squarrosus f. *pallescens* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 132

Juncus squarrosus var. *longibracteatus* Zapalowicz 1906: 94

Juncus squarrosus var. *pallescens* A. F. Schwarz 1902: 804

Juncus squarrosus var. *pumilus* Alpers 1875: 373

***Juncus stygius* Linnaeus 1759a: 987 - Moor-Binse - [C / BW BY]**

Juncus stygius subsp. *stygius* - Moor-Binse (Unterart) - [C / BW BY]

Juncus stygius f. *grossii* (Abromeit ex Suessenguth) Abromeit 1940: 1089

***Juncus subnodulosus* von Schrank 1789a: 616 - Stumpfblütige Binse, Knoten-Binse - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus articulatus subsp. *sylvaticus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 321

Juncus articulatus subsp. *sylvaticus* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 220

Juncus articulatus var. *sylvaticus* Linnaeus 1767a: 250

Juncus bifolius D. H. Hoppe 1810: 163

Juncus divergens W. D. J. Koch in W. D. J. Koch & Ziz 1814: 19

Juncus erectus von Besser 1809a: 241

Juncus neesii F. X. Heller 1815: 27

Juncus obtusiflorus J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 125

Juncus obtusiflorus f. *prolifer* Seeland 1940b: 113, n. inv.

Juncus obtusiflorus f. *schillingeri* (G. Fischer) Hegi 1909a: 166

Juncus obtusiflorus f. *semimersus* Glück 1923: 321

Juncus obtusiflorus f. *submersus* Glück 1923: 320

Juncus obtusiflorus f. *terrestris* Glück 1923: 321

Juncus obtusiflorus var. *confertus* Döll 1843: 180

Juncus obtusiflorus var. *congestus* Tourlet 1908: 518

Juncus obtusiflorus var. *rubellus* Erdner 1911: 560

Juncus obtusiflorus var. *schillingeri* G. Fischer 1902: 268

Juncus obtusiflorus var. *typicus* Erdner 1911: 560, n. inv.

Juncus obtusiflorus var. *viviparus* Schur 1851d: 69, n. inv.

Juncus subnodulosus var. *schillingeri* (G. Fischer) Vollmann 1914: 135

Juncus sylvaticus (Linnaeus) Reichard 1778: 181, n. ill.

***Juncus surrejanus* G. C. Druce ex Stace & Lambinon in Lambinon & Stace 1983: 508 - Bastard-Glieder-Binse - [C / BY HE RP SL SN]**

Juncus acutiflorus × *articulatus*

Juncus acutiflorus × *lampocarpus*

Juncus × *montserratensis auctorum, sensu Balslev & al. in J. Kirschner 2002b: 264*

Juncus × *pratensis D. H. Hoppe ex F. G. P. Buchenau 1890: 381, n. inv.*

Juncus erecticulmis G. H. Loos 2010: 11

Juncus lampocarpus var. *erectus* L. J. Čelakovský 1867: 81, n. ill.

Juncus tenageia J. F. Ehrhart ex Linnaeus filius 1782: 208 - Sand-Binse - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]

Juncus tenageia subsp. *tenageia* - Sand-Binse (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]

Juncus tenageia f. *filiformis* (J. F. A. G. P. Gaudin) Suessenguth 1939: 195

Juncus tenageia f. *intermedius* (J. F. A. G. P. Gaudin) Suessenguth 1939: 195

Juncus tenageia f. *racemosus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Suessenguth 1939: 195

Juncus tenageia f. *strictus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Suessenguth 1939: 195

Juncus tenuis Willdenow 1799: 214 - Zarte Binse - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus macer S. F. Gray 1821b: 164

Juncus tenuis f. *laxiflorus* (Fiek) Seeland 1940b: 109

Juncus tenuis subsp. *bicornis* (A. Michaux) P. V. Fournier 1935: 147

Juncus trifidus Linnaeus 1753: 326 - Dreiblatt-Binse, Dreiblättrige Binse - [C / BWf BY]

Juncus trifidus f. *uniflorus* Schur 1852a: 90, n. inv.

Juncus trifidus f. *triflorus* Schur 1852a: 90, n. inv.

Juncus trifidus subsp. *pleianthos* Bluff & Fingerhuth ex Domin 1931: 20, n. inv.

Juncus trifidus subsp. *trifidus*

Juncus trifidus var. *fastigiatus* Tausch 1834b: 517, n. inv.

Juncus trifidus var. *parvulus* Schur 1851d: 69, n. inv.

Juncus trifidus var. *pleianthos* Bluff & Fingerhuth 1825a: 440, n. inv.

Juncus trifidus var. *sessiliflorus* Tausch 1834b: 517

Juncus trifidus var. *uniflorus* Tausch 1834b: 517

Juncus trifidus var. *uniflorus* Schur 1851d: 69, n. inv.

Juncus triglumis Linnaeus 1753: 328 - Dreiblütige Binse - [C / BY HEf]

Juncus triglumis subsp. *triglumis* - Dreiblütige Binse (Unterart) - [C / BY HEf]

***Juncus acutiflorus* × *alpinoarticulatus* - [X / BWx BYx SNx]**

Juncus acutiflorus × *alpinus*

Juncus × *langii* Erdner 1906: 196

***Juncus alpinoarticulatus* × *articulatus* - [X / BYx MVx]**

Juncus alpinus × *lampocarpus*

Juncus alpinus var. *fuscoater* × *lampocarpus*

Juncus alpinus × *lampocarpus* var. *roeperi** P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 482

Juncus alpinus var. *fuscoater* × *articulatus*

***Juncus alpinoarticulatus* × *atratus* - [X / RPx]**

Juncus alpinus × *atratus*

***Juncus anceps* × *articulatus* - [X / NIx SHx]**

Juncus anceps × *lampocarpus* var. *friscicus** F. G. P. Buchenau in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 483

Juncus anceps var. *atricapillus* × *lampocarpus*

***Juncus articulatus* × *bulbosus* - [X /]**

***Juncus balticus* × *effusus* - [X / MVx]**

Juncus balticus × *effusus* var. *compactus*

Juncus × *scalgyicus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1893: 526

***Juncus balticus* × *filiformis* - [X /]**

Juncus balticus × inflexus - [X / MVx]

Juncus bufonius × sphaerocarpus - [X / THx]

Juncus ×haussknechtii Ruhmer 1881: 257

Juncus compressus × gerardi - [X / SNx THx]

Juncus ×royeri P. V. Fournier 1928: 522, n. inv.

Juncus conglomeratus × effusus - [X / BYx HHx MVx NIx SNx TH?]

Juncus effusus × subuliflorus

Juncus ×haussknechtii P. V. Fournier 1928: 520, n. ill.

Juncus ×kern-reichgeltii P. Jansen & Wachter ex T. J. Reichgelt 1964: 201

Juncus conglomeratus × inflexus - [X / BBx BYx HHx MVx NI?]

Juncus conglomeratus × glaucus

Juncus inflexus × subuliflorus

Juncus ×ruhmeri P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 451, n. inv.

Juncus effusus × inflexus - [X / BEx BWx BYx HHx MVx NIx RPx SHx SNx THx]

Juncus communis × glaucus

Juncus effusus × glaucus

Juncus effusus × glaucus f. recedens L. M. Neuman 1901: 654*

Juncus ×diffusus D. H. Hoppe 1819b: 186

Juncus glaucus subsp. diffusus (D. H. Hoppe) J. D. Hooker filius 1870: 383

Juncus glaucus var. diffusus (D. H. Hoppe) D. Moore & A. G. More 1866: 300

Juniperus Linnaeus 1753: 1038 - Wacholder

Juniperus [rankless] *Caryocedrus* C. F. W. Jessen 1879: 467

Juniperus [rankless] *Sabina* C. F. W. Jessen 1879: 467

Juniperus sectio *Oxycedrus* Dumortier 1827: 9

Juniperus sectio *Sabina* Dumortier 1827: 9

***Juniperus communis* Linnaeus 1753: 1040 - Gewöhnlicher Wacholder - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Juniperus communis subsp. *communis* - Gewöhnlicher Wacholder (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Juniperus communis f. *arborescens* Zapalowicz 1906d: 293

Juniperus communis f. *globosa* (Ja. S. Medwedew) A. D. Smirnowa 1923: 121

Juniperus communis f. *ovata* (Ja. S. Medwedew) A. D. Smirnowa 1923: 121

Juniperus communis f. *suecica* (P. Miller) Lindman 1926: 37

Juniperus communis f. *tenuifolia* A. D. Smirnowa 1923: 122

Juniperus communis *lulus coronata* (Sanio) Hegi 1907: 91

Juniperus communis var. *alpina* Chaix 1785: 70

Juniperus communis var. *arborea* J. R. Suter 1802b: 292

Juniperus communis var. *brevifolia* Sanio 1883: 51

Juniperus communis var. *coronata* Sanio 1883: 51

Juniperus communis var. *elongata* Sanio 1883: 51

Juniperus communis var. *erythrocarpa* Dumortier 1827: 9, n. inv.

Juniperus communis var. *latifolia* Sanio 1883: 51

Juniperus communis var. *montana auctorum, sensu* Sanio 1883: 50

Juniperus communis var. *pendula* J. C. Loudon 1838d: 2490

Juniperus communis var. *suecica* (P. Miller) W. Aiton 1789c: 414

Juniperus communis var. *vulgaris* W. Aiton 1789c: 414, n. inv.

Juniperus communis var. *vulgaris* John Parkinson ex J. C. Loudon 1838d: 2489, n. inv.

Juniperus suecica P. Miller 1768: *Juniperus* no. 2

Juniperus communis subsp. *nana* Willdenow ex J. T. I. B. Syme 1868: 275 - Zwerg-Wacholder - [C / BY]

Juniperus alpina *Clusius* ex *J. F. A. G. P. Gaudin* ex *Godron* in *Grenier & Godron* 1855: 157, n. ill.

Juniperus communis *Rasse montana* (*W. Aiton*) *F. Hermann* 1912: 37

Juniperus communis subsp. *alpina* (*Neilreich*) *L. J. Čelakovský* 1867: 17, n. ill.

Juniperus communis subsp. *intermedia* (*Schur*) *Simonkai* 1887: 597

Juniperus communis var. *alpina* *J. R. Suter* 1802b: 292, n. ill.

Juniperus communis var. *intermedia* (*Schur*) *Sanio* 1883: 51

Juniperus communis var. *alpina* *Clusius* ex *Neilreich* 1858: 227, n. ill.

Juniperus communis var. *montana* *W. Aiton* 1789c: 414

Juniperus communis var. *nana* *Dumortier* 1827: 9, n. inv.

Juniperus communis var. *nana* *Willdenow* ex *J. C. Loudon* 1838d: 2489, n. ill.

Juniperus communis var. *nana* *J. Forbes* 1839: 203, n. ill.

Juniperus communis var. *oblonga hortulanorum* ex *J. C. Loudon* 1838d: 2489

Juniperus communis var. *saxatilis* *P. S. von Pallas* 1789: 12, t. LIV A

Juniperus intermedia *Schur* 1851e: 169

Juniperus nana *Willdenow* 1796: 159, n. ill.

Juniperus nana var. *alpina* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) von *Hausmann* 1852: 805

Juniperus nana var. *intermedia* (*Schur*) *Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 570

Juniperus nana var. *montana* (*W. Aiton*) von *Hausmann* 1852: 806

Juniperus sibirica von *Burgsdorf* 1787b: 124

***Juniperus sabina* *Linnaeus* 1753: 1039 - Sadebaum, Stink-Wacholder - [C / BY HEu]**

Juniperus sabina var. *alpina* *J. Forbes* 1839: 206

Juniperus sabina var. *arenaria* (*E. H. Wilson*) *Farjon* 2001: 73

Juniperus sabina var. *cupressifolia* *W. Aiton* 1789c: 414

Juniperus sabina var. *davurica* (*P. S. von Pallas*) *Farjon* 2001: 73

Juniperus sabina var. 'foliis variegatis' von *Burgsdorf* 1787b: 124, n. inv.

Juniperus sabina var. *tamariscifolia* von *Burgsdorf* 1787b: 124, n. inv.

Juniperus sabina var. *tamariscifolia* von *Burgsdorf* ex *W. Aiton* 1789c: 414

***Juniperus virginiana* *Linnaeus* 1753: 1039 - Virginischer Wacholder - [U / BWu BYu]**

Juniperus arborescens *Moench* 1794: 699, n. ill.

Sabina virginiana (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 885

***Jurinea* *A. H. G. de Cassini* 1821b: 140 - Silberscharte**

Serratula [rankless] *Jurinea* (*A. H. G. de Cassini*) *Döll* 1843: 513

Serratula sectio *Jurinea* (*A. H. G. de Cassini*) *W. D. J. Koch* 1837: 408

Serratula Untergattung *Jurinea* (*A. H. G. de Cassini*) *Börner* 1912b: 685

***Jurinea cyanooides* (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 290 - Sand-Silberscharte - [C / BB BW BY HE MV NI0 RP SN0 ST THf]**

Jurinea cyanooides subsp. *cyanooides* - Sand-Silberscharte (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI0 RP SN0 ST THf]

Acarna cyanooides (*Linnaeus*) *Wibel* 1799: 169

Carduus cyanooides *Linnaeus* 1753: 822

Carduus cyanooides var. *monoclonos* *Linnaeus* 1753: 822

Carduus mollis auctorum, sensu *Pollich* 1777a: 421

Centaurea pollichii *A. P. de Candolle* ex *E. H. L. Krause* 1906: 19

Jurinea monoclonas (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson* 1859b: 89

Serratula cyanooides (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1813: 145, n. ill.

Serratula cyanooides var. *tenuifolia* *J. Becker* 1827: 274

Serratula mollis var. *pollichiana* *Wallroth* 1822: 453

Serratula mollis var. *sprengeliana* *Wallroth* 1822: 453

Serratula pollichii *A. P. de Candolle* 1813: 145, n. ill.

Serratula simplex var. *heterophylla* *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 323

Jurinea mollis (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 290 - Weiche Silberscharte - [F / HEt]

Carduus mollis Linnaeus 1756a: 30

Serratula cyanooides J. Gaertner 1791: 379

Serratula mollis (Linnaeus) Wallroth 1822: 452

Serratula mollis var. *clusiana* Wallroth 1822: 453, n. inv.

Serratula simplex var. *integrifolia* Bluff & Fingerhuth 1825b: 323

Serratula simplex var. *pinnata* Bluff & Fingerhuth 1825b: 323

Kalidium Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 146

Kalidium foliatum (P. S. von Pallas) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 147 - [U / SNu]

Kallstroemia Scopoli 1777: 212

Kallstroemia ranunculiflora (F. J. H. von Mueller) H. G. A. Engler 1896 - [U / SNu]

Kalmia Linnaeus 1753: 391 - Berglorbeer, Lorbeerrose

Azalea Linnaeus 1753: 150, n. rejic.

Loiseleuria N. A. Desvaux 1813: 35, n. cons. - Gämsheide, Alpenazalee

Kalmia angustifolia Linnaeus 1753: 391 - Schmalblättriger Berglorbeer - € [C / BWu BYt NI NW]

Kalmia procumbens (Linnaeus) Gift, Kron & P. F. Stevens ex Galasso, Banfi & F. Conti in F. Conti & al. 2005: 20, 30 - Alpenazalee, Gämsheide - [C / BY]

Azalea procumbens Linnaeus 1753: 151

Kalmia procumbens (Linnaeus) Gift, Kron & P. F. Stevens in Kron & al. 2002: 409, n. inv.

Loiseleuria procumbens (Linnaeus) N. A. Desvaux 1813: 35

Kernera F. C. Medicus 1792: 71, 95, n. cons. - Kugelschötchen

Cochlearia [rankless] Kernera (F. C. Medicus) Döll 1862: 1302

Kernera saxatilis (Linnaeus) R. Sweet 1826: 467 - Felsen-Kugelschötchen - [C / BW BY]

Alyssum myagroides Allioni 1785a: 241

Camelina saxatilis (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 191

Cochlearia saxatilis Linnaeus 1753: 648

Cochlearia saxatilis var. *auriculata* (Monnet de Lamarck) W. D. J. Koch 1843a: 438

Crucifera kernera E. H. L. Krause 1902: 55, n. ill.

Kernera myagroides (Allioni) F. C. Medicus 1792: 72, n. ill.

Kernera saxatilis f. *glabrata* Zapalowicz 1912c: 215

Kernera saxatilis f. *glabrescens* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1914: 144

Kernera saxatilis f. *multiceps* Zapalowicz 1912c: 215

Kernera saxatilis f. *subauriculata* (Adr. Fiori) Thellung in Hegi 1914: 144

Kernera saxatilis f. *subauriculata* Zapalowicz 1912c: 215

Kernera saxatilis f. *sublyrata* Zapalowicz 1912c: 215

Kernera saxatilis subvar. *polysperma* (Willkomm & Costa y Cuxart) Thellung in Hegi 1914: 145

Myagrurn saxatile (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1126

Kerria A. P. de Candolle 1818: 156 - Goldröschen, Goldspiere, Goldkerrie

Kerria japonica (Linnaeus) A. P. de Candolle 1818: 157 - Japanisches Goldröschen, Chinesische Goldspiere - [U / BEu BWu BYu HEu RPu]

Corchorus japonicus (Linnaeus) Houttuyn 1778: 146

Corchorus japonicus (Linnaeus) Thunberg in J. A. Murray 1784: 501, n. ill.

Rubus japonicus Linnaeus 1771: 245

Kickxia Dumortier 1827: 35 - Tännelkraut, Tännelleinkraut

Linaria [rankless] *Elatinooides* (Chavannes) Döll 1858: 730

Linaria sectio *Elatinooides* Chavannes 1833: 103

Kickxia commutata (Bernhardi ex H. G. L. Reichenbach) K. Fritsch 1897 - # Tännelkraut - [U / BYu]

Kickxia elatine (Linnaeus) Dumortier 1827: 35 - Spießblättriges Tännelkraut, Echtes Tännelleinkraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Kickxia elatine subsp. crinita (J. P. Mabile) Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 108 - Langhaariges Tännelkraut - [F / HEf]

Kickxia elatine var. prestandreae (V. Tineo ex Gussone) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520

Kickxia elatine subsp. elatine - Spießblättriges Tännelkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Antirrhinum elatine Linnaeus 1753: 612

Cymbalaria elatine (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 398

Elatine hastata Moench 1794: 524

Linaria elatine (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 16

Linaria elatine var. peloria von Boenninghausen 1824: 187

Kickxia spuria (Linnaeus) Dumortier 1827: 35 - Eiblättriges Tännelkraut, Unechtes Tännelleinkraut - [C / BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SN0 ST TH]

Kickxia spuria subsp. spuria - Eiblättriges Tännelkraut (Unterart) - [C / BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SN0 ST TH]

Antirrhinum rotundifolium Gilibert 1782: 138, n. inv. (opus utique oppressum)

Antirrhinum spurium Linnaeus 1753: 613

Cymbalaria spuria (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 398

Elatine ovata Moench 1802: 171, n. ill.

Linaria spuria (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 15

Linaria spuria var. peloria G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 532

Kickxia elatine × spuria - [X / NIx]

Kitaibela Willdenow 1799b: 107 - Kitaibelie

Kitaibela vitifolia Willdenow 1799b: 108 - Weinblättrige Kitaibelie - [U / BWu BYu]

Malope vitifolia (Willdenow) Hegi 1925a: 455, n. inv.

Knautia Linnaeus 1753: 101 - Witwenblume, Knautie

Scabiosa Rotte Scabiosa F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 745

Scabiosa Rotte Knautia (Linnaeus) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 293

Scabiosa subgenus Knautia (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1865: 252

Knautia arvensis (Linnaeus) T. Coulter 1823: 29 - Wiesen-Witwenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Knautia arvensis f. campestris (von Besser) Vollmann 1914: 703

Knautia arvensis f. integrifolia (T. Coulter) Lindman 1918: 513

Knautia arvensis f. pinnata (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 703

Knautia arvensis f. pratensis (F. W. Schmidt) Z. von Szabó 1911: 227

Knautia arvensis f. monstr. asteroccephala (Georges) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 219

Knautia arvensis f. monstr. macrocalycina (Opiz) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 219

Knautia arvensis monstr. campestris (von Besser) Murr 1924: 302

Knautia arvensis monstr. macrocalycina (Opiz) Murr 1924: 302, n. ill.

Knautia arvensis subsp. arvensis

Knautia arvensis subsp. collina (Duby) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 60

Knautia arvensis subsp. euarvensis Braun-Blanquet 1933b: 296, n. inv.

Knautia arvensis subsp. polymorpha F. W. Schmidt ex O. K. A. Schwarz 1949a: 118

Knautia arvensis var. agrestis (F. W. Schmidt) Murr 1924: 302

Knautia arvensis var. campestris (von Besser) W. D. J. Koch 1836: 344

Knautia arvensis var. canescens T. Coulter 1823: 29

Knautia arvensis var. collina Duby 1828: 257

Knautia arvensis var. eradiata C. F. W. Jessen 1879: 72

Knautia arvensis var. integrifolia (Opiz) A. Ortman in Glückselig 1842: 86

Knautia arvensis var. pinnata A. F. Schwarz 1899: 376

Knautia arvensis var. pratensis (F. W. Schmidt) Murr 1924: 302

Knautia arvensis var. rigidiuscula W. D. J. Koch 1836: 344

Knautia arvensis var. *taunica* Z. von Szabó 1934: 122
Knautia communis subsp. *arvensis* L. J. Čelakovský 1871: 268, n. ill.
Knautia rigidiuscula (W. D. J. Koch) A. J. Kerner von Marilaun 1893: 99
Knautia variabilis var. *arvensis* (Linnaeus) F. W. Schultz 1845: 216, n. ill.
Knautia vulgaris Döll 1843: 379, n. ill.
Knautia vulgaris var. *arvensis* (Linnaeus) Döll 1843: 379, n. ill.
Scabiosa arvensis Linnaeus 1753: 99
Scabiosa arvensis f. *glabrescens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 113
Scabiosa arvensis f. *tomentosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 113
Scabiosa arvensis subsp. *collina* (Duby) Schübler & G. M. von Martens 1834: 96
Scabiosa arvensis subsp. *vulgaris* (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 96
Scabiosa arvensis var. *agrestis* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa arvensis var. *bohemica* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa arvensis var. *collina* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa arvensis var. *heterophylla* von Boenninghausen 1824: 40
Scabiosa arvensis var. *homiophylla* von Boenninghausen 1824: 40
Scabiosa arvensis var. *integrifolia* J. Becker 1827: 317
Scabiosa arvensis var. *integrifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 113
Scabiosa arvensis var. *pratensis* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa arvensis var. *radiata* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 132
Scabiosa arvensis var. *serrata* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 113
Scabiosa arvensis var. *stricta* W. B. Seidl ex J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa arvensis var. *trivialis* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 131
Scabiosa germanica J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann 1809: 14
Scabiosa polymorpha F. W. Schmidt 1794: 76, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *agrestis* () F. W. Schmidt 1794: 77, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *arvensis* (Linnaeus) F. W. Schmidt 1794: 77, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *collina* F. W. Schmidt 1794: 78, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *pratensis* F. W. Schmidt 1794: 78, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *radiata* F. W. Schmidt 1794: 78, n. ill.
Scabiosa polymorpha [ranglos] *trivialis* F. W. Schmidt 1794: 78, n. ill.
Scabiosa stipitata Moritzi 1832: 83, n. ill.
Scabiosa stipitata var. *arvensis* (Linnaeus) Moritzi 1832: 84
Scabiosa sylvatica var. *pinnatisecta* J. Becker 1827: 500
Scabiosa varia Gilibert 1782: 167, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Succisa sylvatica F. L. Walther 1802: 178
Trichera arvensis (Linnaeus) H. A. Schrader 1814: 2
Trichera arvensis var. *angustifolia* Wenderoth 1846: 31
Trichera arvensis var. *campestris* (von Besser) Oborny 1885: 719, n. ill.
Trichera arvensis var. *integrifolia* Wenderoth 1846: 31
Trichera communis L. J. Čelakovský 1881: 815, n. ill., *pro parte*
Trichera communis subsp. *arvensis* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1881: 815, n. ill.

***Knautia arvensis* subsp. *pseudolongifolia* (Z. von Szabó) O. K. A. Schwarz 1949a: 118**

Knautia arvensis var. *pseudolongifolia* Z. von Szabó 1911: 244

***Knautia drymeia* Heuffel 1856: 53 - Balkan-Witwenblume - [C / HEu NWt SLt SN]**

Knautia drymeia subsp. *drymeia* - Balkan-Witwenblume (Unterart) - [C / HEu NWt SLt SN]

Knautia arvensis subsp. *drymeia* (Heuffel) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 60

Knautia drymeia var. *heuffeliana* Z. von Szabó 1911: 356, n. inv.

Knautia sylvatica (Linnaeus) Duby 1828: 257, n. utique rejic.

Scabiosa sylvatica Linnaeus 1762: 142, n. utique rejic.

Trichera drymeja (Heuffel) C. F. Nyman 1865: 14

***Knautia dumetorum* Heuffel 1856: 51 - [F /]**

***Knautia gracilis* Z. von Szabó 1911: 376 - Zierliche Witwenblume - [C / HE NW RP]**

Knautia cuspidata auctorum, sensu Ehrendorfer in Gutermann & al. 1974: 264

Knautia dipsacifolia subsp. *gracilis* (Z. von Szabó) Ehrendorfer in Gutermann & al. 1974: 264

Knautia sylvatica subsp. *gracilis* (Z. von Szabó) O. K. A. Schwarz 1949a: 118

Scabiosa sylvatica auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 59

Trichera dipsacifolia subsp. *gracilis* (Z. von Szabó) Soják 1980: 197

***Knautia integrifolia* (Linnaeus) A. Bertoloni # - [F / BWf]**

Knautia arvensis var. *integrifolia* (Linnaeus) T. Coulter 1823: 29

Knautia hybrida var. *integrifolia* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1850: 72, n. ill.

Scabiosa integrifolia Linnaeus 1753: 99

Scabiosa trichotoma Moench 1794: 490

Tricheranthes integrifolia (Linnaeus) Soják 1980: 198

***Knautia kitaibelii* (J. A. Schultes) von Borbás 1904 - Gelbe Witwenblume - [0 / SN0]**

Knautia arvensis subsp. *pubescens* (von Waldstein & Kitaibel) O. K. A. Schwarz 1949a: 118

Scabiosa kitaibelii J. A. Schultes 1809: 18

***Knautia longifolia* (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1837: 343 - Langblättrige Witwenblume - [U / HEf MVu]**

Knautia arvensis var. *longifolia* (von Waldstein & Kitaibel) T. Coulter 1823: 30

Knautia sylvatica var. *longifolia* (von Waldstein & Kitaibel) Duby 1828: 257

Knautia variabilis var. *longifolia* (von Waldstein & Kitaibel) F. W. Schultz 1845: 216, n. ill.

Scabiosa longifolia von Waldstein & Kitaibel 1799: 4, t. 5

Scabiosa stipitata var. *longifolia* Moritzi 1832: 84

Scabiosa sylvatica var. *glabrata* J. Becker 1827: 500

Trichera longifolia (von Waldstein & Kitaibel) C. F. Nyman 1855: 60

***Knautia macedonica* Grisebach 1846: 178 - Mazedonische Witwenblume - [U / BYu SNu]**

***Knautia maxima* (Opiz) A. Ortmann in Glückselig 1842: 86 - Wald-Witwenblume - [C / BW BY NWf SNf TH]**

Knautia maxima subsp. *maxima* - Wald-Witwenblume (Unterart) - [C / BW BY NWf SNf TH]

Knautia arvensis subsp. *dipsacifolia* (K. J. Kreutzer) Berher 1887: 127

Knautia arvensis subsp. *sylvatica* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 119

Knautia arvensis var. *sylvatica* (Linnaeus) T. Coulter 1823: 30

Knautia communis subsp. *sylvatica* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 268

Knautia dipsacifolia var. *praesignis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1147

Knautia dipsacifolia subsp. *dipsacifolia*

Knautia sylvatica (Linnaeus) Duby 1828: 257, n. rejic. propos., pro parte

Knautia sylvatica subsp. *dipsacifolia* (K. J. Kreutzer) Vollmann 1914: 703

Knautia sylvatica var. *angustifolia* Prantl 1884: 476

Knautia sylvatica var. *dipsacifolia* (K. J. Kreutzer) Godet 1852: 330

Knautia variabilis var. *sylvatica* (Duby) F. W. Schultz 1845: 216, n. ill.

Knautia vulgaris Döll 1843: 379, n. ill.

Knautia vulgaris var. *sylvatica* Döll 1843: 380

Scabiosa arvensis subsp. *sylvatica* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 96

Scabiosa arvensis var. *sylvatica* (Linnaeus) Hampe 1836: 12

Scabiosa dipsacifolia Host 1827: 87, n. ill.

Scabiosa integrifolia auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 36

Scabiosa maxima Opiz in von Berchtold & Opiz 1838: 203

Scabiosa stipitata var. sylvatica (Linnaeus) Moritzi 1832: 84
Scabiosa sylvatica Linnaeus 1762: 142, n. rejic. propos., pro parte
Scabiosa sylvatica var. vulgata Kittel 1844: 657
Trichera communis L. J. Čelakovský 1881: 815, n. ill., pro parte
Trichera communis subsp. sylvatica (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1881: 815, n. ill.
Trichera dipsacifolia (K. J. Kreutzer) C. F. Nyman 1865: 14
Trichera sylvatica (Linnaeus) H. A. Schrader 1814: 2, n. dub.

Knautia sylvatica subsp. glabrata (Haussknecht) O. K. A. Schwarz 1949a: 118

Knautia pannonica Heuffel 1856: 52 - [F /]

Knautia arvensis subsp. pannonica (Heuffel) O. K. A. Schwarz 1949a: 118
Trichera arvensis subsp. pannonica (Heuffel) Soják 1980: 197

Knautia serpentinicola Smejkal ex Kolář, Z. Kaplan, J. Suda & Štech 2015: 376 - Serpentin-Witwenblume - [C / BY]

Knautia arvensis subsp. serpentinicola Smejkal in Danihelka & al. 2012: 729, n. inv.
Cephalaria elata (Hornemann) H. A. Schrader 1814: 2
Cephalaria tatarica (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 51 - ? = Knautia
Scabiosa tatarica Linnaeus 1753: 99

Knautia arvensis × drymeja - [X / SNx]

Knautia arvensis subsp. arvensis × drymeja
Knautia × ramosissima Z. von Szabó 1911: 383

Knautia arvensis × kitaibelii - [X / SNx]

Knautia arvensis subsp. arvensis × kitaibelii

Knautia arvensis × maxima - [X / BYx]

Knautia arvensis × dipsacifolia
Knautia arvensis subsp. arvensis × maxima
Knautia arvensis × sylvatica
Knautia × sambucifolia (Schleicher ex Godet) Briquet 1902: 131
Knautia sylvatica var. sambucifolia Schleicher ex Godet 1852: 330

Koeleria C. H. Persoon 1805: 97 - Schillergras, Kammschmiele

Koeleria J. F. A. G. P. Gaudin 1808: 47, var. orthogr.
Koeleria sectio Airchloa W. D. J. Koch 1837: 790
Koellera Opiz 1826: 432, var. orthogr.
Koellera Opiz 1824b: 63, var. orthogr.

Koeleria arenaria (Dumortier) B. D. Jackson 1894: 10 - Weißliches Schillergras, Sand-Schillergras - [C / NI SH?]

Koeleria albescens proles cimbrica P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1900a: 357
Koeleria cimbrica (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1907: 282, n. inv.
Koeleria cristata subsp. arenaria Dumortier 1824: 115
Koeleria pyramidata subsp. arenaria (Dumortier) Quintanar & Castroviejo Bolibar 2014: 1050

Koeleria glauca (C. P. J. Sprengel) A. P. de Candolle 1813: 116 - Blaugrünes Schillergras, Blaugraues Schillergras - [C / BB BE BW BY? HE HH MV NI RP SH SN ST THf]

Aira glauca C. P. J. Sprengel 1801d: 10
Koeleria cristata subsp. glauca (C. P. J. Sprengel) L. J. Čelakovský 1867: 44
Koeleria cristata var. arenaria Dierbach 1825a: 15
Koeleria cristata var. glauca (C. P. J. Sprengel) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 18
Koeleria glauca f. colorata Domin 1907: 56, n. ill.
Koeleria glauca f. flavescens Zapalowicz 1905b: 159
Koeleria glauca f. glabriculmis Domin 1907: 56
Koeleria glauca f. gracilis (P. F. A. Ascherson) Hegi 1907: 282
Koeleria glauca f. lobata (T. F. Marsson) Domin 1907: 56

Koeleria glauca f. *longiglumis* Domin 1907: 56
Koeleria glauca f. *major* Zapalowicz 1905b: 159
Koeleria glauca f. *rubescens* Zapalowicz 1905b: 159
Koeleria glauca f. *vivipara* (von Trautvetter) Domin 1907: 56
Koeleria glauca var. *genuina* Zapalowicz 1905b: 158
Koeleria glauca var. *gracilis* P. F. A. Ascherson 1864: 841
Koeleria glauca var. *lobata* T. F. Marsson 1869: 573
Koeleria glauca var. *stricta* Zapalowicz 1905b: 158
Koeleria macrantha subsp. *glauca* (C. P. J. Sprengel) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 363

***Koeleria glauca* var. *intermedia* (E. M. Fries ex Ahlquist) E. M. Fries 1828: 17**

Koeleria glauca subsp. *intermedia* (E. M. Fries ex Ahlquist) K. Richter 1890: 75

Koeleria intermedia E. M. Fries ex Ahlquist 1815: 7

***Koeleria grandis* von Besser ex Górski 1849 - Polnisches Schillergras, Erhabenes Schillergras - [C / BB MV]**

***Koeleria macrantha* (von Ledebour) J. A. Schultes 1824 - Zierliches Schillergras - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Koeleria macrantha subsp. *macrantha* - Zierliches Schillergras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Aira cristata Linnaeus 1753: 63

Aira macrantha von Ledebour 1815: 515

Koeleria cristata f. *flavescens* Zapalowicz 1905b: 158

Koeleria cristata f. *interrupta* Zapalowicz 1905b: 158

Koeleria cristata subsp. *cristata*

Koeleria cristata subsp. *gracilis* C. H. Persoon ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 58

Koeleria cristata subsp. *viridula* (Döll) L. J. Čelakovský 1867: 44

Koeleria cristata var. *eugracilis* Braun-Blanquet 1919: 156

Koeleria cristata var. *glabra* E. A. von Regel 1880: 630

Koeleria cristata var. *gracilis* C. H. Persoon ex J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 18

Koeleria cristata var. *spicata* J. Becker 1827: 106, n. ill.

Koeleria cristata var. *villosa* Bluff & Fingerhuth 1825a: 118

Koeleria cristata var. *villosa* Bubak ex L. J. Čelakovský 1894: 7, n. ill.

Koeleria cristata var. *violacea* J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 620

Koeleria cristata var. *viridula* Döll 1843: 95

Koeleria cristata var. *vivipara* Schur 1850c: 185, n. inv.

Koeleria cristata var. *vivipara* Holuby 1872: 79

Koeleria cristata var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1877: 88

Koeleria gracilis C. H. Persoon 1805: 97, n. ill.

Koeleria gracilis f. *capitata* Domin 1907: 198

Koeleria gracilis f. *foliosa* Domin 1907: 182

Koeleria gracilis f. *includens* Domin 1907: 181

Koeleria gracilis f. *montivaga* Domin 1907: 184

Koeleria gracilis f. *vivipara* (von Trautvetter) Domin 1907: 181

Koeleria gracilis subvar. *oreades* Domin 1907: 199

Koeleria gracilis var. *avenacea* Tausch ex Opiz ex Domin 1907: 191

Koeleria gracilis var. *glabra* (Janka ex E. A. von Regel) Domin 1907: 201

Koeleria gracilis var. *intercedens* Domin 1907: 194

Koeleria gracilis var. *pubiculmis* Domin 1907: 216

Koeleria gracilis var. *typica* Pospichal ex Domin 1907: 182, n. inv.

Koeleria gracilis var. *villosa* A. T. Grimme 1958: 21, n. inv.

Melica gmelini A. W. Roth 1789: 104

Melica hirsuta Koeler 1802: 144, n. ill.

Poa cristata (Linnaeus) Linnaeus 1767a: 94

Poa nitida Monnet de Lamarck 1791: 182

Koeleria pyramidata (Monnet de Lamarck) Palisot de Beauvois 1812: 166 - Großes Schillergras, Pyramiden-Schillergras - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL SN ST TH]

Koeleria pyramidata subsp. *montana* (von Hausmann) Domin 1907: 153 - [F / BYf]

Koeleria cristata f. *setifolia* Zapalowicz 1905b: 158, n. inv.

Koeleria cristata subsp. *montana* (von Hausmann) K. Richter 1890: 75

Koeleria cristata var. *montana* von Hausmann 1852: 978

Koeleria montana (von Hausmann) von Dalla Torre 1882: 341

Koeleria pyramidata var. *diminuta* Domin 1907: 154

Koeleria pyramidata subsp. *pyramidata* - Großes Schillergras (Unterart) - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL SN ST TH]

Koeleria ciliata (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) M. Goldschmidt 1903: 326

Koeleria ciliata f. *flavescens* Zapalowicz 1905b: 157

Koeleria ciliata f. *flavida* Zapalowicz 1905b: 157

Koeleria ciliata f. *genuina* M. Goldschmidt 1903: 326, n. inv.

Koeleria ciliata f. *interrupta* (Schur) M. Goldschmidt 1903: 326

Koeleria cristata auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1881: 715

Koeleria cristata subsp. *ciliata* A. J. Kerner von Marilaun ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1900: 358

Koeleria cristata subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 107

Koeleria cristata subsp. *pyramidata* (Monnet de Lamarck) Schübler & G. M. von Martens 1834: 59

Koeleria cristata var. *cristata auctorum*, sensu Tourlet 1908: 571

Koeleria cristata var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 526

Koeleria cristata var. *major* Bluff & Fingerhuth 1825a: 177

Koeleria cristata var. *mollis* (W. B. Mann) A. Ortman in Glückselig 1842: 105

Koeleria cristata var. *pyramidalis* Schur 1850c: 185, sphalm.

Koeleria cristata var. *pyramidata* (Monnet de Lamarck) C. H. Persoon 1805: 97

Koeleria interrupta Schur 1853a: 84, n. inv.

Koeleria interrupta Schur 1857a: 306

Koeleria mollis W. B. Mann in Opiz 1824b: 63

Koeleria pyramidata f. *aristulata* Domin 1907: 145

Koeleria pyramidata f. *colorata* Domin 1907: 145

Koeleria pyramidata f. *hirsuta* Domin 1907: 145

Koeleria pyramidata f. *hirsuta* Domin 1907: 149

Koeleria pyramidata f. *nemoralis* (L. J. Čelakovský) Domin 1907: 146

Koeleria pyramidata f. *pubescens* (E. Hackel) Domin 1907: 150

Koeleria pyramidata f. *vivipara* Opiz ex Domin 1907: 145

Koeleria pyramidata subvar. *nemoralis* (L. J. Čelakovský) Domin 1907: 146

Koeleria pyramidata var. *arundinacea* A. T. Grimme 1958: 21, n. inv.

Koeleria pyramidata var. *brachyphylla* Domin 1907: 148

Koeleria pyramidata var. *ciliata* (A. J. Kerner von Marilaun) Domin 1907: 147

Koeleria pyramidata var. *engleri* Domin 1907: 149

Koeleria pyramidata var. *laxa* Domin 1907: 152

Koeleria pyramidata var. *pubescens* (von Hausmann) Domin 1907: 150

Koeleria pyramidata var. *rigidiuscula* (Domin) Domin 1907: 151

Koeleria pyramidata var. *typica* Domin 1907: 144, n. inv.

Koeleria pyramidata var. *villosa* (Bubák) Domin 1907: 149

Poa pyramidata Monnet de Lamarck 1791: 183

***Koeleria vallesiana* (Honckeny) A. Bertoloni ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1900a: 354 - Walliser Schillergras - [C / RP]**

Aira valesiaca J. R. Suter 1802: 42

Koeleria setacea (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1813: 118, n. ill.
Koeleria setacea subsp. *pubescens* (Parlatore) K. Richter 1890: 75
Koeleria setacea subsp. *valesiaca* (J. R. Suter) K. Richter 1890: 75
Koeleria setacea var. *ciliata* Godron in Grenier & Godron 1856: 527, n. inv.
Koeleria setacea var. *glabra* Godron in Grenier & Godron 1856: 527
Koeleria setacea var. *pubescens* (Parlatore) Godron in Grenier & Godron 1856: 528
Koeleria tuberosa var. *setacea* C. H. Persoon 1805: 97
Koeleria valesiaca (J. R. Suter) J. F. A. G. P. Gaudin 1808: 47, n. ill.
Koeleria valesiaca var. *pubescens* Parlatore 1850: 325
Koeleria valesiaca var. *setacea* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1837: 791
Koeleria vallesiana A. Bertoloni in J. A. Schultes 1824: 346, n. inv.
Koeleria vallesiana f. *aurata* (Bubani) Domin 1907: 80
Koeleria vallesiana f. *ciliata* (Godron) Domin 1907: 79
Koeleria vallesiana f. *foliosa* Domin 1907: 80
Koeleria vallesiana f. *glabra* (Godron) Domin 1907: 79
Koeleria vallesiana f. *pubescens* (Parlatore) Domin 1907: 79
Koeleria vallesiana var. *abbreviata* Domin 1907: 84
Koeleria vallesiana var. *acuminata* Domin 1907: 84
Poa vallesiana Honckeny 1782: 224
Sesleria variegata Clairville 1811: 23, n. ill.

***Koeleria glauca* × *macrantha* - [X / BEx]**

Koeleria × *aschersoniana* Domin 1907: 66
Koeleria glauca × *gracilis*
Koeleria × *hungarica* Domin 1906: 284

***Koelreuteria Laxmann* 1772: 561 - Blasenbaum, Blasenlesche**

Koelreuteria paniculata Laxmann 1772: 563 - Rispen-Blasenbaum - [U / BEu BWu BYu HEu NIu NWu RPu]

***Kolkwitzia K. O. R. P. P. Graebner* in Diels 1901: 593 - Kolkwitzie**

Kolkwitzia amabilis K. O. R. P. P. Graebner in Diels 1901: 593 - Liebliche Kolkwitzie - [U / BYu]

***Krascheninnikovia von Güldenstädt* 1772: 551, n. cons. - Hornmelde**

Krascheninnikovia J. B. E. Pohl 1809: XVII, var. *orthogr.*

***Krascheninnikovia ceratooides* (Linnaeus) von Güldenstädt 1772: 555 - Östliche Hornmelde - [U / BWu]**

Krascheninnikovia ceratooides subsp. *ceratooides* - Östliche Hornmelde (Unterart) - [U / BWu]

Axyris ceratooides Linnaeus 1753: 979

Diotis ceratooides (Linnaeus) Willdenow 1805: 368

Eurotia ceratooides (Linnaeus) C. A. von Meyer in von Ledebour 1833: 239

Krascheninnikovia latens J. F. Gmelin 1791: 274, n. ill.

***Kruebera G. F. Hoffmann* 1814b: XXIV, 103**

***Kruebera peregrina* (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 104 - [F / BWf]**

Capnophyllum peregrinum (Linnaeus) J. M. C. Lange in Willkomm & J. M. C. Lange 1874: 33

Tordylium peregrinum Linnaeus 1767a: 204

***Laburnum Dodonaeus & Rajus, Rivinus ex P. C. Fabricius* 1759: 228 - Goldregen**

Cytisus [rankless] *Laburnum* (P. C. Fabricius) H. G. L. Reichenbach 1832: 524

Cytisus Rotté *Laburnum* (P. C. Fabricius) W. D. J. Koch 1839a: 95

Cytisus sectio *Laburnum* (P. C. Fabricius) Dumortier 1827: 98

***Laburnum alpinum* (P. Miller) von Berchtold & J. S. Presl 1830-1835 - Alpen-Goldregen - [T / BWu BYt HEt SNu]**

Cytisus alpinus P. Miller 1768: *Cytisus* no. 2
Cytisus alpinus var. *microstachys* R. von Wettstein 1891b: 171
Cytisus alpinus var. *odoratus* J. C. Loudon 1838d: 2551
Cytisus alpinus var. *pendulus* J. C. Loudon 1838b: 591
Cytisus alpinus var. *pilosa* R. von Wettstein 1891b: 171
Cytisus angustifolius Moench 1794: 145, n. ill.
Cytisus insubricus (J. F. A. G. P. Gaudin) R. von Wettstein 1891b: 171
Cytisus laburnum subsp. *alpinus* (P. Miller) Bonnier & de Layens 1894: 71
Cytisus laburnum var. *alpinus* (P. Miller) Bluff & Fingerhuth 1825b: 188
Laburnum alpinum f. *aureum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1166
Laburnum alpinum var. *confertum hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 397
Laburnum alpinum var. *lucidum hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 397
Laburnum alpinum var. *pendulum hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 397
Laburnum alpinum var. *insubricum* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1923b: 1166

Laburnum anagyroides F. C. Medicus 1787a: 363 - Gewöhnlicher Goldregen - € [C / BBt BEt BW BY HEt HHt MVu NI t NW RP SHt SLt SNu STu TH]

Cytisus jacquinianus (R. von Wettstein) A. J. Kerner von Marilaun 1893: 5
Cytisus fragrans von Welden 1832: 328, n. inv.
Cytisus laburnum Linnaeus 1753: 739
Cytisus laburnum subsp. *alschingeri* (de Visiani) R. von Wettstein 1891b: 127
Cytisus laburnum subsp. *jaquinianus* R. von Wettstein 1890: 438
Cytisus laburnum subsp. *linneanus* R. von Wettstein 1890: 437, n. inv.
Cytisus laburnum var. 'flore albo' Tausch 1830: 241, n. inv.
Cytisus laburnum var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 75, n. inv.
Cytisus laburnum var. *fragrans* J. C. Loudon 1838d: 2551
Cytisus laburnum var. *pendulus hortulanorum* ex J. C. Loudon 1838b: 590
Cytisus laburnum var. *purpurascens hortulanorum* ex J. C. Loudon 1838b: 590
Cytisus laburnum var. *variegatus hortulanorum* ex K. H. E. L. Koch ex R. von Wettstein 1891b: 128, n. inv.
Laburnum alschingeri (de Visiani) K. H. E. L. Koch 1854: 253
Laburnum anagyroides f. *bullatum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *chrysophyllum* (Späth) H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *incisum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *pentaphyllum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *pendulum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *quercifolium* (J. C. Loudon) H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *semperflorens hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *variegatum* R. von Wettstein ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides f. *vossii hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides subsp. *alschingeri* (de Visiani) von Hayek 1926: 905
Laburnum anagyroides subsp. *jacquiniinum* (R. von Wettstein) von Hayek 1926: 905
Laburnum anagyroides subvar. *jacquiniinum* (R. von Wettstein) H. Gams in Hegi 1923b: 1164
Laburnum anagyroides subvar. *linnaeanum* R. von Wettstein ex H. Gams in Hegi 1923b: 1164, n. inv.
Laburnum vulgare von Berchtold & J. S. Presl 1830-1835: 99, n. ill.
Laburnum vulgare subsp. *linnaeanum* (Dieck) M. Goldschmidt 1912: 162
Laburnum vulgare var. *angustifolium hortulanorum* ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.
Laburnum vulgare var. *autumnale hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 398, n. inv.
Laburnum vulgare var. *bullatum hortulanorum* ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.
Laburnum vulgare var. *carlieri hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 398
Laburnum vulgare var. *falcatum hortulanorum* ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.
Laburnum vulgare var. *fauquemontii hortulanorum* ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.

Laburnum vulgare var. 'flore albo' *Tausch ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. 'foliis involutis' *hortulanorum ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.*
Laburnum vulgare var. 'foliis variegatis' *hortulanorum ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.*
Laburnum vulgare var. grandiflorum *hortulanorum ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.*
Laburnum vulgare var. intermedium *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. involucratum *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. latifolium *hortulanorum ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.*
Laburnum vulgare var. parksii *hortulanorum ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399, n. inv.*
Laburnum vulgare var. pendulum *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. pendulum *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399*
Laburnum vulgare var. serotinum *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. sessilifolium *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*
Laburnum vulgare var. sessilifolium *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 399*
Laburnum vulgare var. sordidum (*Lindley*) *K. H. E. L. Koch 1854: 253*
Laburnum vulgare var. variegatum *hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1854: 253, n. inv.*

***Laburnum watereri* (G. Kirchner ex R. von Wettstein) Dippel 1893: 673 - Bastard-Goldregen - [U / BYu SLu SN?]**

Cytisus watereri *G. Kirchner ex R. von Wettstein 1891b: 129*
Laburnum alpinum × *anagyroides*
Laburnum vulgare var. *watereri* *G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 400, n. inv.*

Lactuca Linnaeus 1753: 795 - Lattich

Lactuca [rankless] *Cyanoseris* (*W. D. J. Koch*) *Döll 1843: 532*
Lactuca [rankless] *Eulactuca* *Döll 1859: 880*
Lactuca [rankless] *Wiestia* (*C. H. Schultz Bipontinus*) *Döll 1843: 532*
Lactuca sectio *Apate* *Dumortier 1827: 60*
Lactuca sectio *Cyanoseris* *W. D. J. Koch 1837: 432*
Lactuca sectio *Heterorhynchae* *G. W. T. G. Bischoff 1851: 178, n. ill.*
Lactuca sectio *Homoeorhynchae* *G. W. T. G. Bischoff 1851: 178, 199*
Lactuca sectio *Lactuca* *W. D. J. Koch 1837: 431*
Lactuca sectio *Lactucaria* *Dumortier 1827: 60*
Mulgedium *A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1824: 296*
Scariola *F. W. Schmidt 1795: 270*
Sonchus [rankless] *Mulgedium* (*A. H. G. de Cassini*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 273*
Sonchus Untergattung *Mulgedium* (*A. H. G. de Cassini*) *Börner 1912b: 703*

Lactuca perennis Linnaeus 1753: 796 - Blauer Lattich - [C / BW BY HE RP SL0 SN ST TH]

Lactuca perennis subsp. *perennis* - Blauer Lattich (Unterart) - [C / BW BY HE RP SL0 SN ST TH]
Hieracium coeruleum *E. H. L. Krause 1906: 106, n. ill.*
Lactuca perennis f. *angustifolia* (*Wallroth*) *Hegi 1928: 1115*
Lactuca perennis f. *integrifolia* (*G. W. T. G. Bischoff*) *Hegi 1928: 1115*
Lactuca perennis f. *latifolia* (*Wallroth*) *Hegi 1928: 1115*
Lactuca perennis var. *angustifolia* *Wallroth 1822: 440*
Lactuca perennis var. *integrifolia* *G. W. T. G. Bischoff 1851: 180*
Lactuca perennis var. *latifolia* *Wallroth 1822: 440*

Lactuca quercina Linnaeus 1753: 795 - Eichen-Lattich - [C / BY HE? RPu SN? ST TH]

Lactuca quercina subsp. *quercina* - Eichen-Lattich (Unterart) - [C / BY HE? SN? ST TH]
Cicerbita corymbosa *Wallroth 1822: 434, n. ill.*
Hieracium quercinum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1906: 104*
Lactuca augustata *von Lerchenfeld in Schur 1853c: 95, n. inv.*
Lactuca chajixii *Villars 1779: 33*

Lactuca quercina Rasse sagittata (von Waldstein & Kitaibel) F. Hermann 1912: 502
Lactuca quercina Rasse stricta (von Waldstein & Kitaibel) F. Hermann 1912: 502
Lactuca quercina subsp. chaixii (Villars) L. J. Čelakovský 1871: 208
Lactuca quercina subsp. genuina L. J. Čelakovský 1871: 208
Lactuca quercina subsp. stricta (von Waldstein & Kitaibel) von Hayek in Hegi 1928: 1128
Lactuca quercina var. integrifolia G. W. T. G. Bischoff 1851: 206
Lactuca quercina var. pinnatifida G. W. T. G. Bischoff 1851: 205
Lactuca stricta von Waldstein & Kitaibel 1800: 47, t. 48
Lactuca stricta var. heterophylla Bogenhard 1850: 269
Lactuca stricta var. integrifolia Bogenhard 1850: 269
Lactuca stricta var. runcinata Bogenhard 1850: 269

***Lactuca saligna* Linnaeus 1753: 796 - Weidenblättriger Lattich, Weiden-Lattich - [C / BB BW BY0 HE0 NI0 RP0 SLu SN0 ST TH]**

Lactuca angustifolia Gilibert 1782: 234, n. inv. (opus utique oppressum)
Lactuca saligna f. ruppiana (Wallroth) Hegi 1928: 1127
Lactuca saligna f. saligna
Lactuca saligna f. wallrothii (C. P. J. Sprengel) Hegi 1928: 1127
Lactuca saligna var. inermis Bluff & Fingerhuth 1825b: 262
Lactuca saligna var. ruppiana Wallroth 1822: 439
Lactuca saligna var. wallrothiana Wallroth 1822: 439
Lactuca wallrothii C. P. J. Sprengel 1813: 53

***Lactuca sativa* Linnaeus 1753: 795 - Grüner Salat, Kopfsalat - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu THu]**

Hieracium lactuca [ranglos] capitatum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 110
Hieracium lactuca [ranglos] romanum (Spielmann ex Schübler & G. M. von Martens) E. H. L. Krause 1906: 110
Hieracium lactuca [ranglos] sativum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 109
Lactuca capitata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838b: 138
Lactuca cracoviensis Sawiczewski 1840: 60
Lactuca cracoviensis var. cracoviensis
Lactuca cracoviensis var. praecox Sawiczewski 1840: 62, tab. I
Lactuca cracoviensis var. serotina Sawiczewski 1840: 62, 63, tab. II
Lactuca elongata Willdenow #
Lactuca scariola subsp. sativa (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 187
Lactuca sativa f. capitata (Linnaeus) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 243
Lactuca sativa f. crispata (Linnaeus) Vollmann 1914: 778
Lactuca sativa f. laciniata (A. W. Roth) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 243
Lactuca sativa f. longifolia (Monnet de Lamarck) Vollmann 1914: 778
Lactuca sativa subsp. acephala Alefeld 1866: 185
Lactuca sativa subsp. capitata (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 512
Lactuca sativa subsp. crispata (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 513
Lactuca sativa subsp. romana Spielmann ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 512
Lactuca sativa var. angustana hortulanorum ex Thorsrud & Reiset 1948: 61, n. inv.
Lactuca sativa var. capitata Linnaeus 1753: 795
Lactuca sativa var. crispata Linnaeus 1753: 795
Lactuca sativa var. foliosa hortulanorum ex Thorsrud & Reiset 1948: 61, n. inv.
Lactuca sativa var. laciniata Merrem 1809b: 357
Lactuca sativa var. sativa
Lactuca scariola var. hortensis G. W. T. G. Bischoff 1851: 190
Lactuca scariola var. laciniata (A. W. Roth) G. W. T. G. Bischoff 1851: 190
Lactuca scariola var. sativa (Linnaeus) G. W. T. G. Bischoff 1851: 190

Lactuca serriola Linnaeus 1756a: 29 - Kompass-Lattich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Hieracium lactuca E. H. L. Krause 1906: 108, n. ill.
- Hieracium lactuca [ranglos] scariola Linnaeus ex E. H. L. Krause 1906: 109
- Hieracium lactuca [ranglos] silvestre E. H. L. Krause 1906: 109
- Lactuca latifolia Gilibert 1782: 234, n. inv. (opus utique oppressum)
- Lactuca scariola Linnaeus 1759d: 489, n. ill.
- Lactuca scariola f. vulgaris G. W. T. G. Bischoff 1851: 189, n. inv.
- Lactuca scariola var. caesia C. H. Persoon 1807: 364
- Lactuca scariola var. sanguinea H. de Martius 1817: 135
- Lactuca scariola var. sylvestris G. W. T. G. Bischoff 1851: 189, n. inv.
- Lactuca scariola var. vulgaris C. F. W. Jessen 1879: 15, n. inv.
- Lactuca sylvestris Tragus ex Monnet de Lamarck 1779b: 84
- Lactuca virosa auctorum, sensu Baumgarten 1790b: 442
- Lactuca virosa var. scariola (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 124

Lactuca serriola f. integrifolia (J. Becker) Hegi 1928: 1118

- Hieracium lactuca [ranglos] augustanum (Allioni) E. H. L. Krause 1906: 109
- Lactuca augustana Allioni 1773: 72
- Lactuca dubia C. T. A. Jordan 1852b: 330
- Lactuca pseudovirosa C. H. Schultz Bipontinus 1842b: 724, n. inv.
- Lactuca scariola f. augustana (Allioni) Vollmann 1914: 778
- Lactuca scariola f. integrifolia G. W. T. G. Bischoff 1851: 189, n. ill.
- Lactuca scariola var. augustana (Allioni) P. F. A. Ascherson 1859b: 93
- Lactuca scariola var. integrata Grenier in Grenier & Godron 1850: 320
- Lactuca scariola var. integrifolia J. Becker 1827: 309
- Lactuca serriola subsp. integrifolia (S. F. Gray) G. H. Loos 2010: 11, n. ill.
- Lactuca virosa var. augustana (Allioni) N. A. Desvaux 1818: 124
- Lactuca virosa var. integrifolia S. F. Gray 1821b: 417

Lactuca tatarica (Linnaeus) C. A. von Meyer 1831: 56 - Tataren-Lattich - € [C / BBt BEu MV NI SH SNu STu]

- Mulgedium tataricum (Linnaeus) A. P. de Candolle 1838b: 248
- Sonchus tataricus Linnaeus 1771: 572

Lactuca viminea (Linnaeus) J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 160 - Ruten-Lattich - [0 / SN0 THf]

- Lactuca viminea subsp. viminea - Ruten-Lattich (Unterart) - [0 / SN0 THf]
- Hieracium vimineum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 106
- Phoenixopus vimineus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 272
- Prenanthes viminea Linnaeus 1753: 797

Lactuca virosa Linnaeus 1753: 795 - Gift-Lattich - [C / BBu BW BY HE MVu NI NW RP SHt SL SNt ST TH]

- Hieracium virosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 107, n. ill.
- Lactuca scariola subsp. virosa (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 187
- Lactuca virosa f. lactucarii (M. Lamotte) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Lactuca saligna × serriola - [? / TH?]

- Lactuca saligna × scariola

Lagarosiphon W. H. Harvey 1841 - Scheinwasserpest, Schmalrohr

- Lagarosiphon major (Ridley) C. E. Moss 1928 - Große Scheinwasserpest - [T / BWt BYt HEt NWt RPt SLu]

Lagenaria Seringe 1825: 25 - Flaschenkürbis

- Lagenaria siceraria (G. I. Molina) P. C. Standley 1930: 435 - Flaschenkürbis - [U / BWu BYu HEu]

- Lagenaria vulgaris Seringe 1825: 16
- Lagenaria vulgaris var. clavata Seringe 1825: 29

Lagochilus von Bunge ex Bentham 1834: 640

Lagochilus inebrians von Bunge 1852: 438 - [U / SNu]

Lagoecia Linnaeus 1753: 203 - Hasenkümmel

Lagoecia cuminoïdes Linnaeus 1753: 203 - Hasenkümmel - [U / BWu]

Lagurus Linnaeus 1753: 81 - Samtgras

Lagurus ovatus Linnaeus 1753: 81 - Samtgras - [U / BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Lagurus ovatus subsp. ovatus - Samtgras (Unterart) - [U / BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu THu]

Lagurus ovatus var. subglaber H. W. Scholz 1990: 406

Lallemantia F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1840 - Lallemantie

Lallemantia canescens (Linnaeus) F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1840 - Weißgraue Lallemantie - [U / BWu]

Dracocephalum canescens Linnaeus 1753: 595

Lallemantia iberica (Marschall von Bieberstein) F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1840 - Georgische Lallemantie - [U / BBu BWu NWu SNu THu]

Dracocephalum ibericum Marschall von Bieberstein 1808b: 64

Lallemantia peltata (Linnaeus) F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1840 - Schild-Lallemantie - [U / BYu HHu]

Lamarckia Moench 1794: 201, n. cons. - Goldgras

Cynosurus sectio Lamarckia (Moench) Godron in Grenier & Godron 1856: 564

Lamarckia aurea (Linnaeus) Moench 1794: 201 - Goldgras - [U / BWu HEu SNu]

Chrysurus cynosuroïdes Palisot de Beauvois 1812: 123, n. ill.

Cynosurus aureus Linnaeus 1753: 73

Lamium Linnaeus 1753: 579 - Taubnessel

Archangelica Agosti 1770: 173, n. inv. (opus utique oppressum)

Lamium [rankless] Eulamium P. F. A. Ascherson 1864: 523, n. inv.

Lamium [rankless] Lamioopsis (Dumortier) Döll 1843: 366

Lamium [rankless] Lamiotypus (Dumortier) Kabath 1846: 130

Lamium sectio Lamioopsis Dumortier 1827: 45

Lamium sectio Lamiotypus Dumortier 1827: 45

Lamium sectio Orvala Dumortier 1827: 45

Lamium subgenus Eulamium J. T. I. B. Syme 1867: 69, n. inv.

Lamium album Linnaeus 1753: 579 - Weiße Taubnessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lamium album f. laciniatum L. M. Neuman ex N. Hylander 1945: 272

Lamium album lusus roseum Murr 1923b: 252, n. inv.

Lamium album subsp. album

Lamium album var. carneum H. de Martius 1817: 101

Lamium album var. roseum Belynck 1855: 200

Lamium amplexicaule Linnaeus 1753: 579 - Stängelumfassende Taubnessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Galeobdolon amplexicaule (Linnaeus) Moench 1794: 394

Lamium amplexicaule f. clandestinum (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 624

Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule

Lamium amplexicaule var. clandestinum H. G. L. Reichenbach 1830: 3, t. DCCVIII

Pollichia amplexicaulis (Linnaeus) Willdenow 1787: 198

Lamium confertum E. M. Fries 1846 - Mittlere Taubnessel, Dichtblütige Taubnessel - [C / BB0 HEf MV0 NI SH SN ST]

Lamium amplexicaule × purpureum auctorum, sensu T. F. Marsson 1869: 360

Lamium amplexicaule var. intermedium (E. M. Fries) C. C. Gmelin 1826: 441

Lamium hybridum subsp. intermedium (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1927: 2455

Lamium intermedium E. M. Fries 1823: 105, n. ill.

Lamium molucellifolium E. M. Fries 1819a: 72

***Lamium garganicum* Linnaeus 1763: 808 - Gargano-Taubnessel - [U / BWu NWu RPu]**

Lamium garganicum subsp. *garganicum* - Gargano-Taubnessel (Unterart) - [U / BWu NWf RPf]

Lamium garganicum subsp. *laevigatum* A. P. de Candolle ex Arcangeli 1882: 555 - Glatte Gargano-Taubnessel - [U / NWu RPu]

Lamium laevigatum auctorum, sensu A. P. de Candolle 1805: 541

Lamium longiflorum M. Tenore 1811-1815: XXXIV

***Lamium hybridum* Villars 1786a: 251 - Eingeschnittene Taubnessel - [C / BB BEu BWu BYu HE HH MV NI NW RP SH SN]**

Lamium amplexicaule-purpureum

Lamium hybridum subsp. *dissectum* (Withering) H. Gams in Hegi 1927: 2455

Lamium hybridum subsp. *incisum* (Willdenow) Janchen 1953: 92, n. inv.

Lamium incisum Willdenow 1800: 89

Lamium incisum var. *hybridum* (Villars) Löhr 1852: 527, n. ill.

Lamium purpureum subsp. *hybridum* (Villars) J. D. Hooker filius 1870: 291

Lamium purpureum subsp. *incisum* (Willdenow) C. J. Hartman 1846: 85

Lamium purpureum var. *decipiens* O. W. Sonder ex W. D. J. Koch 1844: 649

Lamium purpureum var. *hybridum* (Villars) Villars 1787: 385

Lamium purpureum var. *incisum* (Willdenow) C. H. Persoon 1806: 122

***Lamium purpureum* var. *molucellifolium* H. C. F. Schumacher 1801: 178**

Lamium hybridum subsp. *molucellifolium* (H. C. F. Schumacher) Oberdorfer 1994: 804, n. inv.

***Lamium maculatum* Linnaeus 1763: 809 - Gefleckte Taubnessel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lamium foliosum von Crantz 1769a: 258

Lamium hirsutum Monnet de Lamarck 1792d: 410

Lamium laevigatum Linnaeus 1763: 808

Lamium maculatum 'Beacons Silver'

Lamium maculatum [ranglos] *lacteum* (Wallroth) Brügger 1874: 76

Lamium maculatum f. *alpinum* Sagorski & Gustav Schneider 1891: 436

Lamium maculatum f. *grenieri* (Mutel) H. Gams in Hegi 1927: 2449

Lamium maculatum *lusus intactum* Murr 1923b: 252

Lamium maculatum *lusus lacteum* (Wallroth) Murr 1923b: 251

Lamium maculatum *lusus roseum* Murr 1923b: 251

Lamium maculatum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1871: 361, n. inv.

Lamium maculatum subsp. *hirsutum* (Monnet de Lamarck) L. J. Čelakovský 1871: 361

Lamium maculatum subvar. *laevigatum* (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1927: 2449

Lamium maculatum subvar. *rugosum* (Aiton) H. Gams in Hegi 1927: 2449

Lamium maculatum var. *albiflorum* Hampe 1836: 39, n. inv.

Lamium maculatum var. *album* Bogenhard 1850: 458

Lamium maculatum var. 'alpina immaculata' Schur 1852a: 89, descr.

Lamium maculatum var. *elatius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 194

Lamium maculatum var. *fasciatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2449

Lamium maculatum var. *genuinum* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 321

Lamium maculatum var. *glabrum* M. F. S. von Uechtritz 1820: 254

Lamium maculatum var. *hirsutum* (Monnet de Lamarck) Formánek 1886: 60

Lamium maculatum var. *hirtum* Schur 1851e: 170, sphalm.

Lamium maculatum var. *hispidum* M. F. S. von Uechtritz 1820: 256

Lamium maculatum var. *humilius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 194

Lamium maculatum var. *lacteum* (Wallroth) Bluff & Fingerhuth 1825b: 24

Lamium maculatum var. *nemorale* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 321

Lamium maculatum var. *pilosum* M. F. S. von Uechtritz 1820: 256

Lamium maculatum var. *ramosum* M. F. S. von Uechtritz 1820: 255

Lamium maculatum var. *stoloniferum* Wenderoth 1846: 192

Lamium maculatum var. *vulgare* Bogenhard 1850: 312

Lamium rubrum Wallroth 1822: 300

Lamium rubrum var. *lacteum* Wallroth 1822: 301

Lamium rugosum W. Aiton 1789b: 296

***Lamium maculatum* subsp. *cypreum* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Sychowa in Pawłowski 1967: 120, n. inv.**

Lamium maculatum var. *cypreum* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Simonkai 1887: 448

***Lamium orvala* Linnaeus 1763: 808 - Großblütige Taubnessel, Riesen-Taubnessel - [T / BYt RPu]**

Lamium orvala f. *fissidentatum* Murr 1902a: 51

Lamium orvala var. *fissidentatum* (Murr) H. Gams in Hegi 1927: 2445

Orvala lamiojides A. P. de Candolle 1805c: 539, n. ill.

***Lamium purpureum* Linnaeus 1753: 579 - Purpurrote Taubnessel, Rote Taubnessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lamium molle W. Aiton 1789b: 297

Lamium nudum von Crantz 1769a: 259

Lamium purpureum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1867: 72, n. inv.

Lamium purpureum var. *incanum* Bellynck 1855: 199

Lamium purpureum var. *majus* A. W. Roth 1788: 253, n. inv.

Lamium purpureum var. *majus* A. W. Roth 1793: 23

Lamium purpureum var. *molle* (W. Aiton) Löhr 1852: 527

Lamium purpureum var. *purpureum*

***Lamium album* × *maculatum* - [X / BWx BYx HHx MVx SHx SNx THx]**

Lamium × *holsaticum* E. H. L. Krause in P. Prahl 1890b: 169

***Lamium album* × *purpureum* - [X / HHx]**

Lamium × *schroeteri* H. Gams in Hegi 1927: 2457, n. inv.

***Lamium maculatum* × *purpureum* - [? / MV?]**

***Lamprocapnos* Endlicher 1850 - Herzblume**

Capnorchis Borckhausen 1797c: 46, n. ill.

***Lamprocapnos spectabilis* (Linnaeus) Fukuhara 1997 - Zweifarbige Herzblume, Tränendes Herz - [U / BYu HEu NIu RPu SNu]**

Capnorchis spectabilis (Linnaeus) Borckhausen 1797c: 46

Dicentra spectabilis (Linnaeus) A. C. Lemaire in A. T. Brongniart & al. 1847: t. 258

Diclytra spectabilis (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 110

Fumaria spectabilis Linnaeus 1753: 699

***Lantana* Linnaeus 1753: 626, n. cons. - Wandelröschen**

***Lantana camara* Linnaeus 1753: 627, n. cons. - # Wandelröschen - [U / BWu]**

***Lantana involucrata* Linnaeus 1756a: 22 - # Wandelröschen - [U / RPu]**

***Laportea* Gaudichaud-Beaupré 1830: 498, n. cons.**

***Laportea canadensis* (Linnaeus) Weddell 1854: 181 (Code) - [U / BYu]**

Urtica canadensis Linnaeus 1753: 985

Urtica divaricata Linnaeus 1753: 985

***Lappula* Rivinus ex P. C. Fabricius 1759: 42 - Igelsame**

Hackelia Opiz in von Berchtold & Opiz 1839: 146

Lappula Rivinus >1723: t. 5, ante Linnaei species plantarum

Lappula Rivinus ex Agosti 1770: 63, n. inv. (opus utique oppressum)

Lappula Rivinus ex N. M. von Wolf 1776: 17, n. inv.

Lappula Rivinus ex Moench 1794: 416, n. ill.

Lapula Gilibert 1782: 25, var. orthogr.

Rochelia J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: XI, 108, n. rejic.

Lappula deflexa (Wahlenberg) de Cesati in Cattaneo 1844: 307 - Herabgebogener Igelsame, Wald-Igelsame, Zurückgekrümmter Igelsame - [C / BW BY HEu HHu NIu RPf SN0 ST TH]

Cynoglossum deflexum (Wahlenberg) A. W. Roth 1827a: 589

Echinosperrum deflexum (Wahlenberg) J. G. C. Lehmann 1818: 120

Echinosperrum deflexum var. grandiflorum J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 60

Echinosperrum deflexum var. parviflorum J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 60

Hackelia deflexa (Wahlenberg) Opiz in von Berchtold & Opiz 1839: 147

Lappula deflexa f. grandiflora (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2142

Lappula deflexa f. parviflora (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2142

Myosotis deflexa Wahlenberg 1810: 113

Lappula patula (J. G. C. Lehmann) Menyhárh 1877: 120 - Absteherender Igelsame - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu]

Echinosperrum patulum J. G. C. Lehmann 1818: 124

Hackelia patula (J. G. C. Lehmann) Opiz in von Berchtold & Opiz 1839: 147

Lappula marginata auctorum, sensu Prasse & al. 2001: 36

Lappula squarrosa (A. J. Retzius) Dumortier 1827: 40 - Kletten-Igelsame, Gewöhnlicher Igelsame - [C / BB BE0 BW BY HE0 HHu MV NI NWu RP SH SLu SN ST TH]

Lappula squarrosa subsp. *squarrosa* - Kletten-Igelsame (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 HHu MV NI NWu RP SH SLu SN ST TH]

Cynoglossum lappula (Linnaeus) Wallroth 1822: 77

Cynoglossum minus C. Bauhin 1623: 257, ante Linnaei species plantarum

Echinosperrum lappula (Linnaeus) J. G. C. Lehmann 1818: 121

Echinosperrum lappula subsp. *squarrosum* (A. J. Retzius) Schübler & G. M. von Martens 1834: 126

Echinosperrum lappula var. *squarrosum* (A. J. Retzius) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 59

Echinosperrum lappula var. *genuinum* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 223, n. inv.

Echinosperrum squarrosum (A. J. Retzius) Bluff & Fingerhuth 1825a: 234

Lapula echinata Gilibert 1782: 25, n. inv. (opus utique oppressum)

Lappula echinata var. *mollita* Murr 1923b: 244

Lappula myosotis Moench 1794: 417

Lappula myosotis f. *myosotis*

Lappula myosotis f. *triserialis* (Trautvetter) Panczer-Kotejowa in Pawłowski 1963: 180, n. inv.

Lappula rivini Anonymus 1774: 62, n. inv.

Myosotis lappula Linnaeus 1753: 131

Myosotis squarrosa A. J. Retzius 1781: 9

Lappula szovitsiana (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) von Handel-Mazzetti 1913 - Szovits' Igelsame - [U / BWu]

Lapsana Linnaeus 1753: 811 - Rainkohl

Lapsana Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 738], var. orthogr.

Lapsana communis Linnaeus 1753: 811 - Gewöhnlicher Rainkohl - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lapsana communis subsp. *communis* - Gewöhnlicher Rainkohl (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lapsana communis (Linnaeus) Moench 1794: 532

Lapsana communis f. *communis*

Lapsana communis f. *crispa* (Willdenow) Hegi 1928: 1001

Lapsana communis subf. *silvatica* (Wallroth) Hegi 1928: 1001

Lapsana communis var. *crispa* (Willdenow) C. H. Persoon 1807: 379

Lapsana communis var. *glabrescens* L. J. Čelakovský 1887: 173

Lapsana communis var. *pubescens* (Bernhardi) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 668

Lapsana crispa Willdenow 1803: 1624

Lapsana sonchifolio Gilibert 1782: 243, n. inv. (opus utique oppressum)

- Lapsana communis* var. *glandulosopilosa* Schur 1866: 355
Lapsana communis subsp. *grandiflora* (Marschall von Bieberstein) P. D. Sell 1975 - Großblütiger Gewöhnlicher Rainkohl - [U / THu]
Lapsana grandiflora Marschall von Bieberstein 1808b: 261
Lapsana communis subsp. *intermedia* (Marschall von Bieberstein) von Hayek 1931 - Mittlerer Gewöhnlicher Rainkohl - [T / BYu NWt]
Lapsana intermedia Marschall von Bieberstein 1819: 540
Lapsana communis subsp. *pisidica* (Boissier & T. H. H. von Heldreich) K. H. Rechinger 1944 - # Rainkohl - [U / THu]
Lapsana peduncularis Boissier 1875b: 720, n. ill.
Lapsana pisidica Boissier & T. H. H. von Heldreich 1849b: 33

Larix P. Miller 1754b: [reprint 1969: 744] - Lärche

- Abies* sectio *Larix* (P. Miller) Dumortier 1827: 10
Pinus [rankless] *Larix* (P. Miller) von Münchhausen 1770: 226
Pinus sectio *Larix* (P. Miller) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 156
Larix decidua P. Miller 1768: Larix no. 1 - Europäische Lärche - [C / BEu BWu BY HEt MVu NIt NWt RPu SHt SLt SNu]
Larix decidua subsp. *decidua* - Europäische Lärche (Unterart) - [C / BEu BWu BY HEt MVu NIt NWt RPu SHt SLt SNu]
Larix communis J. H. F. Link 1830: 184
Larix decidua f. *tatrensis* Domin 1931: 7
Larix europaea hortulanorum ex A. P. de Candolle 1805c: 277, n. ill.
Larix europaea var. *pendula* J. Forbes 1839: 136
Larix larix (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 326, n. inv.
Pinus larix Linnaeus 1753: 1000
Larix kaempferi (A. B. Lambert) Carrière 1856: 97 - Japanische Lärche - [T / BWu BYu HEu HHu NIt NWt RPu SHt SLt]
Larix marschlinsi Coaz 1917: 12 - Hybrid-Lärche, Dunkelder Lärche - [T / HHu RPu SHt]

- Larix decidua* × *kaempferi*
Larix decidua × *leptolepis*
Larix × *eurolepis* Augustine Henry in Augustine Henry & Flood 1919: 61
Larix × *henryana* Rehder 1919: 52
Larix × *hybrida* R. Farquhar & J. Farquhar ex Rehder in L. H. Bailey 1917: 3569, n. inv., n. ill.

Laser Borckhausen 1792: 37 - Rosskümmel

- Laserpitium* subgenus *Laser* (Borckhausen) Koso-Poljanskij 1916: 213
Selinum subgenus *Siler* E. H. L. Krause 1904b: 141
Laser trilobum (Linnaeus) Borckhausen 1795: 246 - Gewöhnlicher Rosskümmel - [C / BY HE NI NW SL THf]
Laser aquilegifolium (Linnaeus) Röhling 1812: 202
Laserpitium trilobum Linnaeus 1753: 248
Selinum aquilegifolium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 142
Siler aquilegifolium (Linnaeus) J. Gaertner 1788: 92
Siler trilobum (Linnaeus) von Crantz 1767a: 62

Laserpitium Linnaeus 1753: 248 - Laserkraut

- Daucus* sectio *Silphiodaucus* Koso-Poljanskij 1916: 211
Daucus subgenus *Laserpicium* P. F. A. Ascherson ex E. H. L. Krause 1904b: 147
Laserpicium P. F. A. Ascherson 1859a: 50, var. *orthogr.*
Laserpitium sectio *Archangelicopsis* Thellung in Hegi 1926a: 1476
Laserpitium sectio *Ctenodaucus* (Pomel) Koso-Poljanskij 1916: 213
Laserpitium sectio *Daucopsis* Thellung in Hegi 1926a: 1476
Laserpitium sectio *Lacella* Koso-Poljanskij 1916: 213, var. *orthogr.*
Laserpitium sectio *Lacella* (Bubani) Calestani 1905: 267
Laserpitium sectio *Peucedanopsis* Thellung in Hegi 1926a: 1475

Laserpitium sectio Polylophium (Boissier) Koso-Poljanskij 1916: 212

Laserpitium sectio Siler (P. Miller) Koso-Poljanskij 1916: 212

Laserpitium sectio Variifolia Thellung in Hegi 1926a: 1476

Laserpitium subgenus Galbanon (Adanson) Koso-Poljanskij 1916: 212

Silphiodaucus (Koso-Poljanskij) Spalik, Wojewódzka, Banasiak, Piwczynski & Reduron in Banasiak & al. 2016: 578

Laserpitium hispidum Marschall von Bieberstein 1808a: 221 - Borstiges Laserkraut - [T / HEt]

Laserpitium latifolium Linnaeus 1753: 248 - Breitblättriges Laserkraut - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN0 ST TH]

Daucus latifolius (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 148

Laserpitium asperum von Crantz 1767a: 50

Laserpitium glabrum von Crantz 1767a: 54

Laserpitium latifolium f. ambiguum Thellung in Hegi 1926a: 1481

Laserpitium latifolium f. brachypterum (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1481

Laserpitium latifolium f. commune (P. Miller) Thellung in Hegi 1926a: 1481

Laserpitium latifolium f. crispum (Turra) Thellung in Hegi 1926a: 1481

Laserpitium latifolium f. laciniatum Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium f. microcarpum (Burnat) Thellung in Hegi 1926a: 1480

Laserpitium latifolium f. platypterum (Briquet) Thellung in Hegi 1926a: 1481

Laserpitium latifolium f. rotundatum (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium f. tenuisectum (Lange) Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium subf. heterophyllum Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium subsp. asperum (von Crantz) Schübler & G. M. von Martens 1834: 186

Laserpitium latifolium subvar. libanotidis (Monnet de Lamarck) Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium subvar. normale Thellung in Hegi 1926a: 1479

Laserpitium latifolium var. rotundatum Murr 1899b: 134

Laserpitium prutenicum Linnaeus 1753: 248 - Preußisches Laserkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV NI0 RP0 SH0 SN ST TH]

Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum - Preußisches Laserkraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV NI0 RP0 SH0 SN ST TH]

Daucus prutenicus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 147

Laserpitium prutenicum aberr. glabratum Rochel 1828: 66, t. XXVII

Laserpitium prutenicum f. semicalvum Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. glabratum (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. glabrum (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. hirsutum (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. hirtum (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1497

Laserpitium prutenicum subvar. latisectum Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. ligulatum (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. poteriifolium (Rabenhorst) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. scabrum (L. J. Čelakovský) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum subvar. typicum (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1498

Laserpitium prutenicum var. genuinum Grenier & Godron 1849: 682, n. inv.

Laserpitium prutenicum var. glabrum Wallroth 1822: 118

Laserpitium prutenicum var. hirtum Wallroth 1822: 118

Laserpitium selinoides von Crantz 1767a: 55

Laserpitium selinoides var. glabratum Rochel in J. A. Schultes 1820: 623, n. inv.

Silphiodaucus prutenicus (Linnaeus) Spalik, Wojewódzka, Banasiak & Reduron in Banasiak & al. 2016: 579

Laserpitium siler Linnaeus 1753: 249 - Berg-Laserkraut - [C / BW BY HEf THf]

Laserpitium siler subsp. siler - Berg-Laserkraut (Unterart) - [C / BW BY HEf THf]

Daucus siler (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 149

Laserpitium siler subsp. eusiler von Hayek 1927: 1047, n. inv.

Laserpitium siler var. falcatum Murr 1899a: 52
Laserpitium siler var. latissimum Murr 1899a: 52
Siler lancifolium Moench 1794: 85
Siler montanum f. falcatum (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum f. latissimum (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum f. nanum (Payot) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum subvar. asperum (Lecoq & M. Lamotte) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum subvar. brachypterum (Schmidely) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum subvar. ciliatum (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum subvar. platypterum (Schmidely) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum var. angustisectum (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1470
Siler montanum var. latisectum Thellung in Hegi 1926a: 1470

Lathraea Linnaeus 1753: 605 - Schuppenwurz

Lathraea sectio Clandestina Pitton de Tournefort ex Dumortier 1827: 33
Lathraea sectio Squamaria Rivinus ex Dumortier 1827: 33

Lathraea clandestina Linnaeus 1753: 605 - [T / BYt]

Clandestina rectiflora Monnet de Lamarck 1779b: 328

Lathraea squamaria Linnaeus 1753: 606 - Gewöhnliche Schuppenwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lathraea squamaria subsp. squamaria - Gewöhnliche Schuppenwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lathraea squamaria subsp. tatrica Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 92 - Tatra-Schuppenwurz - [C / BY]

Lathraea tatrica (Hadač) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Lathyrus Linnaeus 1753: 729 - Platterbse

Aphaca de l'Obel 1581: 2: 70, ante Linnaei species plantarum

Aphaca de l'Obel ex Pitton de Tournefort 1700: 399, ante Linnaei species plantarum

Aphaca de l'Obel ex P. Miller 1754: AP [1]

Cicerula F. C. Medicus 1787a: 358

Clymenum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 347]

Clymenum Dumoulin 1782: 513, n. ill.

Lathyrus [rankless] Aphaca Pitton de Tournefort ex H. G. L. Reichenbach 1832: 533

Lathyrus [rankless] Clymenum (Pitton de Tournefort ex P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 533

Lathyrus [rankless] Eulathyrus (Seringe) Fiek 1881b: 114 "411"

Lathyrus [rankless] Nissolia (Pitton de Tournefort ex P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 533

Lathyrus [rankless] Orobus (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1857c: 129

Lathyrus sectio Aphaca Dumortier 1827: 103 "101"

Lathyrus sectio Cicerula (F. C. Medicus) Godron in Grenier & Godron 1849: 481

Lathyrus sectio Clymenum (Pitton de Tournefort ex P. Miller) A. P. de Candolle ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 375

Lathyrus sectio Eulathyrus Seringe in A. P. de Candolle 1825: 369

Lathyrus sectio Lathyrobus (Tamamschian) Tschefranowa 1971: 192

Lathyrus sectio Lathyrotypus Dumortier 1827: 104

Lathyrus sectio Nissolia (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 103 "101"

Lathyrus sectio Orobus (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1849: 485

Lathyrus series Alpestri Tschefranowa 1971: 194

Lathyrus series Annui Tschefranowa 1971: 198

Lathyrus series Articulati Tschefranowa 1971: 198

Lathyrus series Bauhinianni Tschefranowa 1971: 194

Lathyrus series Boissieriani Tschefranowa 1971: 194

Lathyrus series Cassii Tschefranowa 1971: 199

Lathyrus series Chloranthi *Tschefranowa* 1971: 200
 Lathyrus series Ciceri *Tschefranowa* 1971: 199
 Lathyrus series Cilicici *Tschefranowa* 1971: 195
 Lathyrus series Colchici *Tschefranowa* 1971: 199
 Lathyrus series Elongati *Tschefranowa* 1971: 195
 Lathyrus series Filiformes *Tschefranowa* 1971: 195
 Lathyrus series Hirti *Tschefranowa* 1971: 199
 Lathyrus series Inconspicui *Tschefranowa* 1971: 198
 Lathyrus series Latifolii *Tschefranowa* 1971: 196
 Lathyrus series Mulkak *Tschefranowa* 1971: 196
 Lathyrus series Nivales *Tschefranowa* 1971: 194
 Lathyrus series Ochri *Tschefranowa* 1971: 198
 Lathyrus series Odorati *Tschefranowa* 1971: 200
 Lathyrus series Polyanthi *Tschefranowa* 1971: 200
 Lathyrus series Pratenses *Tschefranowa* 1971: 195
 Lathyrus series Saxatiles *Tschefranowa* 1971: 197
 Lathyrus series Sativi *Tschefranowa* 1971: 199
 Lathyrus series Setifolii *Tschefranowa* 1971: 197
 Lathyrus series Spathulati *Tschefranowa* 1971: 195
 Lathyrus series Sphaerici *Tschefranowa* 1971: 197
 Lathyrus series Stenlobi *Tschefranowa* 1971: 200
 Lathyrus series Sylvestres *Tschefranowa* 1971: 196, n. inv.
 Lathyrus series Trachycarpi *Tschefranowa* 1971: 200
 Lathyrus series Undulati *Tschefranowa* 1971: 196
 Lathyrus subgenus Cicerula (*F. C. Medicus*) *Tschefranowa* 1971: 198
 Lathyrus subsectio Annui *Tschefranowa* 1971: 197
 Lathyrus subsectio Aurei *Tschefranowa* 1971: 192
 Lathyrus subsectio Apteri *Tschefranowa* 1971: 196
 Lathyrus subsectio Lathyrotypus *Tschefranowa* 1971: 196, n. inv.
 Lathyrus subsectio Montani *Tschefranowa* 1971: 192
 Lathyrus subsectio Nigricantes *Tschefranowa* 1971: 192
 Lathyrus subsectio Platystylosi *Tschefranowa* 1971: 194
 Lathyrus subsectio Variiflori *Tschefranowa* 1971: 193
 Lathyrus subsectio Viciastrum *Tschefranowa* 1971: 197
 Lathyrus Untergattung Orobus (*Linnaeus*) Börner 1912b: 112, 174, 380
 Nissolia *Pitton de Tournefort ex P. Miller* 1754b: [reprint 1969: 954], n. rejic.
 Ochrus *Pitton de Tournefort ex P. Miller* 1754b: [reprint 962]
 Oroba *F. C. Medicus* 1787a: 400
 Orobus *Linnaeus* 1753: 728
 Orobus [rankless] Aphyllon *Döll* 1843: 788
 Orobus [rankless] Euorobus *Döll* 1862: 1163
 Orobus [rankless] Genuini *H. G. L. Reichenbach* 1832: 536
 Orobus [rankless] Lathyriiformes *H. G. L. Reichenbach* 1832: 536
 Orobus [rankless] Lathyroides *Döll* 1843: 787
 Orobus [rankless] Viciiformes *H. G. L. Reichenbach* 1832: 537
 Orobus sectio Euorobus (*Döll*) *T. F. Marsson* 1869: 127
 Orobus sectio Lathyroides (*Döll*) *T. F. Marsson* 1869: 128

Lathyrus angulatus *Linnaeus* 1753: 731 - Kantige Platterbse - [U / RPu]

Lathyrus annuus *Linnaeus* 1753b: 20 - Einjährige Platterbse - [U / BWu BYu HEu HHu SNU]

Lathyrus hierosolymitanus var. *grandiflorus* Boissier 1872/1873: 604
Lathyrus luteus Moench 1794: 138, n. ill.

Lathyrus aphaca Linnaeus 1753: 729 - Ranken-Platterbse - [C / BBu BEu BW BY HEt HHu MVu NIu NW RP SHu SL SNt ST TH]

Aphaca vulgaris K. B. Presl 1837: 24
Lathyrus aphaca f. *dasycarpus* J. Schuster 1905b: 441
Lathyrus aphaca f. *floribundus* (Velenovský) K. F. J. Malý 1904: 227
Lathyrus aphaca var. *affinis* (Gussone) Arcangeli 1882: 195
Orobis aphaca (Linnaeus) Döll 1843: 788

Lathyrus bauhini P.-A. Genty 1892 - Schwert-Platterbse, Faden-Platterbse - [C / BW HEf]

Lathyrus filiformis auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1924a: 1577
Orobis ensifolius Picot de Lapeyrouse 1815: 303
Orobis ensifolius var. *angustifolius* Picot de Lapeyrouse 1815: 303
Orobis ensifolius var. *minor* Picot de Lapeyrouse 1815: 303

Lathyrus ciceria Linnaeus 1753: 730 - Kicher-Platterbse - [U / BEu BWu BYu HHu MVu NWu RPU SNU]

Cicerula anceps Moench 1794: 163, n. ill.
Lathyrus ciceria var. *maculatus* Körnicke 1873: 47, n. inv.
Lathyrus setifolius auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Lathyrus clymenum Linnaeus 1753: 732 - Purpur-Platterbse - [U / BBu BWu BYu HEu NWu SNU THu]

Lathyrus clymenum subsp. articulatus (Linnaeus) Arcangeli 1882: 195 - Gegliederte Purpur-Platterbse

Clymenum bicolor Moench 1794: 150, n. ill.
Lathyrus articulatus Linnaeus 1753: 731
Lathyrus clymenum var. *latifolius* Grenier & Godron 1849: 479

Lathyrus clymenum subsp. clymenum - Purpur-Platterbse (Unterart)

Clymenum dolichoides F. C. Medicus 1787a: 358
Clymenum uncinatum Moench 1794: 150, n. ill.
Lathyrus clymenum var. *tenuifolius* (Desfontaines) Grenier & Godron 1849: 479
Lathyrus vicioides R. Morison ex Bubani 1900: 549, n. ill.

Lathyrus heterophyllus Linnaeus 1753: 733 - Verschiedenblättrige Platterbse - [C / BW BY NI0 ST TH]

Lathyrus ensifolius auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 535
Lathyrus heterophyllus var. *angustior* H. Gams in Hegi 1924a: 1600
Lathyrus heterophyllus var. *laticior* H. Gams in Hegi 1924a: 1600
Lathyrus heterophyllus var. *microphyllus* H. Gams in Hegi 1924a: 1600
Lathyrus heterophyllus var. *unijugus* W. D. J. Koch 1843a: 224
Lathyrus sylvestris subsp. *heterophyllus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 88

Lathyrus hierosolymitanus Boissier 1849 - # - [U / BWu]

Lathyrus hirsutus Linnaeus 1753: 732 - Behaarte Platterbse, Rauhaarige Platterbse - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SL SNU STu THu]

Lathyrus hirsutus f. *solerederi* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 487
Lathyrus hirsutus var. *acirrhosus* Schur 1851c: 107
Lathyrus hirsutus var. *amplifolius* J. Schuster 1905b: 442
Lathyrus hirsutus var. *pusillus* J. Schuster 1905b: 442
Lathyrus hirsutus var. *typicus* J. Schuster 1905b: 442, n. inv.

Lathyrus inconspicuus Linnaeus 1753: 730 - Kleinblütige Platterbse - [U / BBu BWu BYu NWu]

Lathyrus inconspicuus f. *eriocarpus* (Grenier & Godron) H. Gams in Hegi 1924a: 1567
Lathyrus inconspicuus var. *eriocarpus* Grenier & Godron 1849: 491
Lathyrus inconspicuus var. *lasiocarpus* Grenier & Godron 1849: 491
Nissolia parviflora (A. W. Roth) Moench 1802: 49

Lathyrus japonicus Willdenow 1802: 1092 - Japanische Platterbse - [C / MV NI SH]

Lathyrus japonicus subsp. *maritimus* (Linnaeus) P. W. Ball in Heywood 1968: 45 - Strand-Platterbse - [C / MV NI SH]

Lathyrus japonicus f. *acutifolius* (C. C. Babington) Fernald 1932: 182

Lathyrus japonicus var. *acutifolius* (C. C. Babington) Bässler 1973: 410

Lathyrus japonicus var. *acutifolius* (C. C. Babington) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517, n. ill.

Lathyrus japonicus var. *glaber* (Seringe) Fernald 1932: 181

Lathyrus japonicus var. *pellitus* Fernald 1932: 183

Lathyrus maritimus J. Bigelow 1824: 268

Lathyrus maritimus (Linnaeus) E. M. Fries 1845: 46, n. ill.

Lathyrus maritimus f. *microcladus* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Nordhagen 1940: 381

Lathyrus maritimus subsp. *glaber* (Seringe) C. A. von Regel 1935: 59

Lathyrus maritimus subsp. *pubescens* (C. J. Hartman) C. A. von Regel 1935: 59, n. inv.

Lathyrus maritimus var. *acutifolius* C. C. Babington 1843: 82

Lathyrus maritimus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1864b: 109, n. inv.

Orobis maritimus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 538

Pisum maritimum Linnaeus 1753: 727

***Lathyrus laevigatus* (von Waldstein & Kitaibel) Grenier 1865: 193 - Gelbe Platterbse - [C / BY HEu]**

Lathyrus laevigatus subsp. *occidentalis* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Breistroffer 1940 - Westliche Gelbe Platterbse - [C / BY]

Lathyrus luteus auctorum, sensu Prantl 1884: 375

Lathyrus luteus subsp. *occidentalis* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) H. Gams in Hegi 1924a: 1570

Lathyrus occidentalis (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) K. Fritsch 1900: 103

Lathyrus occidentalis f. *cirrhosus* (Rouy) Bässler 1973: 367

Lathyrus occidentalis f. *lanceolatus* (Rouy) Bässler 1973: 367

Lathyrus occidentalis f. *parvifolius* (K. Fritsch) Bässler 1973: 366

Lathyrus occidentalis subsp. *grandifolius* (K. Fritsch) Bässler 1973: 368

Lathyrus occidentalis subsp. *occidentalis*

Lathyrus ochraceus subsp. *occidentalis* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Bässler in Bässler & Stohr 1977: 419

Orobis occidentalis (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) K. Fritsch 1895: 499

Lathyrus laevigatus subsp. *scopolii* (K. Fritsch) Rothmaler 1963b: 204, n. inv. - Östliche Gelbe Platterbse - [C / BY]

Lathyrus laevigatus var. *carniolicus* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Janchen 1958: 380, n. inv.

Lathyrus laevigatus var. *carniolicus* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Janchen 1959b: 237

Lathyrus luteus subsp. *ochraceus* (Kittel) Vollmann 1914: 489

Lathyrus montanus (Scopoli) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 486, n. ill.

Lathyrus occidentalis subsp. *scopolii* (K. Fritsch) Bässler 1973: 367

Lathyrus ochraceus Kittel 1844: 1183

Lathyrus ochraceus subsp. *ochraceus*

Orobis luteus Linnaeus 1753: 728

Lathyrus scopolii K. Fritsch 1897: 346

Orobis montanus Scopoli 1772: 60

***Lathyrus latifolius* Linnaeus 1753: 733 - Breitblättrige Platterbse - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NWt RP SHu SLt SN ST TH]**

Lathyrus latifolius var. *angustifolius* A. W. Roth 1788: 308, n. inv.

Lathyrus latifolius var. *angustifolius* A. W. Roth 1793: 178

Lathyrus latifolius var. *angustifolius* W. D. J. Koch 1843a: 224, n. ill.

Lathyrus latifolius var. *angustifolius* Grenier & Godron 1849: 484, n. ill.

Lathyrus latifolius var. *angustatus* W. D. J. Koch 1843b: 156

Lathyrus latifolius var. *ensifolius* (Badarò) Pospichal 1898: 437

Lathyrus latifolius var. *genuinus* Grenier & Godron 1849: 484

Lathyrus latifolius var. *megalanthus* (von Steudel) M. Goldschmidt 1912: 170

Lathyrus latifolius var. *oblongifolius* Wallroth 1840b: 253

Lathyrus latifolius var. *platyphyllus* Wallroth 1840b: 253

Lathyrus sylvestris subsp. *latifolius* (Linnaeus) Arcangeli 1882: 197

***Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler 1971 - Berg-Platterbse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lathyrus linifolius f. *emarginatus* (Hertzsch) Bässler 1973: 436

Lathyrus linifolius f. *pubescens* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Bässler 1973: 437

Lathyrus linifolius f. *pyrenaeicus* (Linnaeus) Bässler 1973: 437

Lathyrus linifolius *lusus albiflorus* (Alefeld) Bässler 1973: 435

Lathyrus linifolius *lusus variegatus* (Rouy) Bässler 1973: 435

Lathyrus linifolius var. *linifolius*

Lathyrus linifolius var. *tenuifolius* (A. W. Roth) Oberdorfer 2001: 617, n. inv.

Lathyrus linifolius var. *variifolius* (de Martrin-Donos) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517

Lathyrus macrorhizus var. *divaricatus* (Picot de Lapeyrouse) Godron 1843a: 184

Lathyrus macrorhizus var. *genuinus* Godron 1843a: 184, n. inv.

Lathyrus macrorhizus var. *latifolius* J. Schuster 1905b: 445

Lathyrus macrorhizus var. *pyrenaeicus* (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1849: 487, n. ill.

Lathyrus macrorhizus var. *tenuifolius* (A. W. Roth) Godron 1843a: 184, n. ill.

Lathyrus montanus *Bernhardi* 1800: 247

Lathyrus montanus f. *tenuifolius* (A. W. Roth) Nordhagen 1940: 379

Lathyrus montanus f. *unidentatus* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 169

Lathyrus montanus var. *linifolius* (Reichard) P. F. A. Ascherson 1860: 169, n. ill.

Lathyrus montanus var. *tenuifolius* (A. W. Roth) Garcke 1848b: 131

Orobus canescens auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 536

Orobus gracilis J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 500

Orobus graminifolius J. Becker 1827: 408, n. ill.

Orobus linifolius Reichard 1782: 26

Orobus macrorhizus var. *divaricatus* (Picot de Lapeyrouse) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 376

Orobus plukenetii Picot de Lapeyrouse 1815: 299

Orobus prostratus Host 1831: 322

Orobus pyrenaeicus Linnaeus 1753: 729

Orobus tenuifolius A. W. Roth 1782: 78

Orobus tuberosus Linnaeus 1753: 728

Orobus tuberosus subsp. *tenuifolius* (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 483

Orobus tuberosus var. *angustifolius* Merrem 1809b: 326

Orobus tuberosus var. *angustifolius* N. A. Desvaux 1818: 169, n. ill.

Orobus tuberosus var. *diversifolius* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 374

Orobus tuberosus var. *gracilis* Moritzi 1832: 243

Orobus tuberosus var. *lanceolatus* Merrem 1809b: 326

Orobus tuberosus var. *latifolius* J. F. Lehmann 1809: 48, n. inv.

Orobus tuberosus var. *latifolius* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 374

Orobus tuberosus var. *linifolius* (Reichard) von Boenninghausen 1824: 215

Orobus tuberosus var. *medius* N. A. Desvaux 1818: 169, n. inv.

Orobus tuberosus var. *obtusifolius* de Martrin-Donos 1864: 186

Orobus tuberosus var. *pyrenaeicus* (Linnaeus) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 376

Orobus tuberosus var. *tenuifolius* (A. W. Roth) Willdenow 1802: 1074

Orobus tuberosus var. *variifolius* de Martrin-Donos 1864: 186

***Lathyrus niger* (Linnaeus) Bernhardi 1800: 248 - Schwarze Platterbse - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Lathyrus niger subsp. *niger* - Schwarzwerdende Platterbse (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Orobus acutangulus Wenderoth 1831: 260

Lathyrus niger f. *longipes* (Rohlena) K. F. J. Malý 1908: 218
Lathyrus niger f. *protensus* (Rohlena) Bässler 1973: 403
Lathyrus niger var. *heterophyllus* R. K. F. von Uechtritz ex Fiek 1881b: 117
Lathyrus niger var. *subrotundus* Murr 1923b: 185
Orobus niger Linnaeus 1753: 729
Orobus niger var. *heterophyllus* R. K. F. von Uechtritz 1878: 180, n. inv.

***Lathyrus nissolia* Linnaeus 1753: 729 - Gras-Platterbse - [C / BBt BEu BW BY HE HHu MVu NI NWt RP SL SNu STu THu]**

Lathyrus nissolia subsp. *puberulus* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Dostál 1984: 8
Lathyrus nissolia var. *nissolia*
Lathyrus nissolia var. *puberulus* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 1329
Lathyrus nissolia var. *pubescens* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 882, n. inv.
Nissolia uniflora Moench 1794: 140
Orobus nissolia (Linnaeus) Döll 1843: 788

***Lathyrus ochrus* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 578 - Flügel-Platterbse - [U / BWu HEu HHu NWu RPu SNu]**

Clymenum ochrus (Linnaeus) Alefeld 1866: 37
Lathyrus ochrus var. *flavescens* Körnicke 1873: 46, n. inv.
Lathyrus ochrus var. *maculatus* Körnicke 1873: 46, n. inv.
Lathyrus ochrus var. *schistaceus* Körnicke 1873: 46, n. inv.
Ochrus lathyroides F. C. Medicus 1787a: 357
Ochrus uniflorus Moench 1794: 163, n. ill.
Pisum ochrus Linnaeus 1753: 727

***Lathyrus odoratus* Linnaeus 1753: 732 - Duftende Platterbse, Gartenwicke - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu SNu THu]**

Lathyrus odoratus var. *praecox hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1924a: 1565
Lathyrus odoratus var. *siculus* Linnaeus 1753: 732
Lathyrus odoratus var. *zeylanicus* Linnaeus 1753: 732

***Lathyrus palustris* Linnaeus 1753: 733 - Sumpf-Platterbse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN0 ST TH]**

Lathyrus palustris subsp. *palustris* - Sumpf-Platterbse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN0 ST TH]
Lathyrus palustris f. *emarginatus* (Schur) H. Gams in Hegi 1924a: 1584
Lathyrus palustris f. *latifolius* (de Lambertye) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 169
Lathyrus palustris f. *linearifolius* (Seringe) Bässler 1973: 420
Lathyrus palustris subvar. *genuinus* Grenier & Godron ex H. Gams in Hegi 1924a: 1584, n. inv.
Lathyrus palustris subvar. *latifolius* (de Lambertye) H. Gams in Hegi 1924a: 1584
Lathyrus palustris subvar. *linearifolius* (Seringe) H. Gams in Hegi 1924a: 1584
Lathyrus palustris var. *heterophylloides* J. Schuster 1905b: 443
Lathyrus palustris var. *latifolius* de Lambertye 1846: 53
Lathyrus palustris var. *linearifolius* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 371
Lathyrus palustris var. *platyphyllus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 377
Lathyrus palustris var. *stenophyllus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 377
Lathyrus viciiformis Wallroth 1822: 388
Orobus palustris (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 537

***Lathyrus pannonicus* (N. J. von Jacquin) Garcke 1863 - Pannonische Platterbse, Ungarische Platterbse - [C / BW HEf RP]**

Lathyrus pannonicus subsp. *collinus* (J. Ortman) Soó von Bere 1942 - Hügel-Platterbse - [C / BW HEf RP]
Lathyrus albus var. *macrorrhizos* (Neilreich) L. J. Čelakovský 1875: 691
Lathyrus asphodeloides (Götian) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 488
Lathyrus austriacus (von Crantz) Wissjulina in Serow 1954: 558
Lathyrus collinus (J. Ortman) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Lathyrus lacteus (Marschall von Bieberstein) Wissjulina in Serow 1954: 560
Lathyrus pannonicus proles *versicolor* (J. F. Gmelin) K. F. J. Malý in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1910b: 1059

Lathyrus pannonicus var. *macrorrhizos* (Neilreich) C. F. W. Jessen 1879: 362
Lathyrus pannonicus var. *versicolor auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1924a: 1580*
Orobus albus var. *varius* W. D. J. Koch 1839a: 135
Orobus asphodeloides Goüan 1773: 48
Orobus austriacus von Crantz 1769a: 374
Orobus lacteus Marschall von Bieberstein 1808b: 152
Orobus pannonicus var. *collinus* J. Ortmann 1852: 13
Orobus pannonicus var. *macrorrhizos* Neilreich 1858: 968

***Lathyrus pannonicus* subsp. *pannonicus* - [F /]**

Lathyrus albus Linnaeus filius ex Kittel 1844: 1182
Oroba pannonica (N. J. von Jacquin) F. C. Medicus 1787a: 401
Orobus albus Linnaeus filius 1782: 327, n. ill.
Orobus pannonicus N. J. von Jacquin 1762: 128

***Lathyrus pisiformis* Linnaeus 1753: 734 - Erbsen-Platterbse - [U / BEu]**

***Lathyrus pratensis* Linnaeus 1753: 733 - Wiesen-Platterbse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lathyrus pratensis f. *angustissimus* Toepffer ex J. Schuster 1905b: 443
Lathyrus pratensis f. *arenarius* (J. Schuster) H. Gams in Hegi 1924a: 1588
Lathyrus pratensis f. *velutinus* (A. P. de Candolle) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 168
Lathyrus pratensis *lusus arenarius* J. Schuster 1905b: 443
Lathyrus pratensis subsp. *pratensis*
Lathyrus pratensis subsp. *velutinus* (A. P. de Candolle) R. Knapp 1980c: 78, n. inv.
Lathyrus pratensis var. *pubescens* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 468
Lathyrus pratensis var. *velutinus* A. P. de Candolle 1815: 575
Lathyrus sepium Scopoli 1772: 64
Lathyrus sepium var. *pubescens* H. G. L. Reichenbach 1832: 535
Lathyrus velutinus (A. P. de Candolle) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Orobus pratensis (Linnaeus) Döll 1843: 787
Orobus pratensis var. *pubescens* Döll 1862: 1166

***Lathyrus pratensis* var. *grandiflorus* Bogenhard 1850: 197**

Lathyrus pratensis subsp. *lusseri* (Heer) R. Knapp 1980c: 78, n. inv.

***Lathyrus sativus* Linnaeus 1753: 730 - Saat-Platterbse - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu THu]**

Cicerula alata Moench 1794: 163, n. ill.
Cicerula coerulea F. C. Medicus 1787a: 359, n. ill.
Lathyrus asiaticus Salkind ex Kudrjaschew in Wwdenskij 1955: 781, n. inv.
Lathyrus cicerca subsp. *sativus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 88
Lathyrus sativus subsp. *asiaticus* Salkind 1937: 211, 205, n. inv.
Lathyrus sativus subsp. *europaeus* Salkind 1937: 218, 205, n. inv.
Lathyrus sativus var. *aestivalis* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 112
Lathyrus sativus var. *pseudocicerca* J. Schuster 1905b: 441

***Lathyrus setifolius* Linnaeus 1753: 731 - Grasblättrige Platterbse - [U / RPu]**

Lathyrus amphicarpos auctorum, sensu Goüan 1762: 368, n. ill.
Lathyrus setifolius f. *amphicarpos* (Goüan ex Grenier & Godron) H. Gams in Hegi 1924a: 1608
Lathyrus setifolius var. *amphicarpos* Goüan ex Grenier & Godron 1849: 491
Lathyrus setifolius var. *genuinus* Grenier & Godron 1849: 491

***Lathyrus sphaericus* A. J. Retzius 1783: 39 - Kugelsamige Platterbse - [U / BWu BYu HEu RPu]**

***Lathyrus sylvestris* Linnaeus 1753: 733 - Wald-Platterbse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lathyrus sylvestris subsp. *angustifolius* (F. C. Medicus) L. J. Čelakovský 1887: 409 - Schmalblättrige Wald-Platterbse - [C / BY? MVt SN]
Lathyrus angustifolius F. C. Medicus 1787a: 358

Lathyrus sylvestris var. *angustifolius* (F. C. Medicus) Schkuhr 1796: 355

***Lathyrus sylvestris* subsp. *platyphyllos* (A. J. Retzius) C. J. Hartman 1846: 102 - Breitblättrige Wald-Platterbse - [C / BB BY MVu SH? SN]**

Lathyrus intermedius Wallroth 1822: 386

Lathyrus platyphyllos (A. J. Retzius) W. D. J. Koch 1843a: 443

Lathyrus sylvestris [ranglos] *platyphyllos* (A. J. Retzius) Kindberg 1861: 288

Lathyrus sylvestris f. *platyphyllos* (A. J. Retzius) Nordhagen 1940: 381

Lathyrus sylvestris subsp. *platyphyllos* (A. J. Retzius) C. Hartman filius 1866: 110, n. ill.

Lathyrus sylvestris var. *latifolius* Hampe 1836: 46

Lathyrus sylvestris var. *platyphyllos* A. J. Retzius 1795: 170

***Lathyrus sylvestris* subsp. *sylvestris* - Wald-Platterbse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lathyrus grandiflorus A. F. Láng in *Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 182

Lathyrus sylvestris f. *ochroleucus* (A. F. Schwarz) H. Gams in *Hegi* 1924a: 1596

Lathyrus sylvestris f. *wagneri* (A. F. Schwarz) H. Gams in *Hegi* 1924a: 1596

Lathyrus sylvestris subsp. *intermedius* (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 482

Lathyrus sylvestris var. *genuinus* Grenier & Godron 1849: 483, n. inv.

Lathyrus sylvestris var. *oblongus* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 369

Lathyrus sylvestris var. *ochroleucus* A. F. Schwarz 1902: 947

***Lathyrus tingitanus* Linnaeus 1753: 732 - Tanger-Platterbse - [U / HEu]**

Clymenum tingitanum (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 358

***Lathyrus tuberosus* Linnaeus 1753: 732 - Knollen-Platterbse - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

***Lathyrus vernus* (Linnaeus) Bernhardt 1800: 248 - Frühlings-Platterbse - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Lathyrus vernus f. *albescens* Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 64

Lathyrus vernus f. *macranthus* (Rohlena) Bässler 1973: 382

Lathyrus vernus lusus *pallidus* Murr 1923b: 184

Lathyrus vernus lusus *variegatus* (J. Schuster) Bässler 1973: 382

Lathyrus vernus subsp. *vernus*

Lathyrus vernus var. *flaccidus* (Radius) Kostrakiewicz in Szafer & Pawłowski 1959: 170, n. inv.

Lathyrus vernus var. *genuinus* Ducommun 1869: 181

Lathyrus vernus var. *variegatus* J. Schuster 1905b: 445

Orobis vernus Linnaeus 1753: 728

Orobis vernus aberr. *latifolius* Rochel 1828: 54, t. XVI

Orobis vernus subsp. *flaccidus* (Kitaibel) de Cesati in Cattaneo 1844: 294

Orobis vernus var. *albidus* Döll 1862: 1164

Orobis vernus var. *albiflorus* H. G. L. Reichenbach 1832: 536, n. inv.

Orobis vernus var. *flaccidus* (Radius) W. D. J. Koch 1843a: 224

Orobis vernus var. *variegatus* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 113

***Lathyrus vernus* var. *gracilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in *Hegi* 1924a: 1575**

Lathyrus vernus subsp. *gracilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) Arcangeli 1882: 199

Orobis gracilis J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 500

Orobis vernus subsp. *gracilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) de Cesati in Cattaneo 1844: 294

Orobis vernus var. *gracilis* (J. F. A. G. P. Gaudin) W. D. J. Koch 1843a: 224

***Laurembergia* P. J. Bergius 1767**

***Laurembergia tetrandra* (H. W. Schott) Kanitz in A. W. Eichler 1882: 378 - [U / BWu]**

***Laurus* Linnaeus 1753: 369 - Lorbeer**

***Laurus nobilis* Linnaeus 1753: 369 - Gewürz-Lorbeer - [U / BWu BY?]**

Laurus nobilis var. *angustifolia* Hayne 1813: t. 18

Laurus nobilis var. *latifolia* Bauhin ex Hayne 1813: t. 18

Laurus nobilis var. *undulata* Hayne 1813: t. 18
Laurus nobilis var. *variegata* Hayne 1813: t. 18

Lavandula Linnaeus 1753: 572 - Lavendel

Lavandula sectio *Dentata* Suárez-Cervara & Seoane-Camba 1986: 402
Styphonia F. C. Medicus 1791c: 230

Lavandula angustifolia P. Miller 1768: Lavandula no. 2 - Schmalblättriger Lavendel - [T / BEu BWt BYu HEt HHu MVu NIu NWu RPt SHu SNU THu]

Lavandula angustifolia subsp. *angustifolia* - Schmalblättriger Lavendel (Unterart) - [T / BEu BWt BYu HEt HHu NWu RPt SHu SNU THu]

Lavandula officinalis Chaix 1785: 51

Lavandula spica Linnaeus 1753: 572, n. utique rejic.

Lavandula spica var. *angustifolia* von Münchhausen 1770: 186

Lavandula vera A. P. de Candolle 1815: 398, n. ill.

Leersia Swartz 1788: 21, 1, n. cons. - Queckenreis, „Reisquecke“

Ehrhartia F. H. Wiggers 1780: 63, n. ill.

Homalocenchrus Miegius 1760: 307, n. rejic.

Leersia oryzoides (Linnaeus) Swartz 1788: 21 - Kleistogamer Queckenreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Ehrhartia clandestina F. H. Wiggers 1780: 64, n. ill.

Homalocenchrus oryzoides (Linnaeus) Pollich 1776: 52

Leersia oryzoides f. *inclusa* (Wiesbaur ex Baenitz) Murr 1923a: 41

Leersia oryzoides f. *patens* (Wiesbaur ex Baenitz) Murr 1923a: 41

Oryza clandestina (F. H. Wiggers) A. K. H. Braun 1861: 195

Oryza clandestina f. *inclusa* Wiesbaur ex Baenitz 1897: 21

Oryza clandestina f. *patens* Wiesbaur ex Baenitz 1897: 21

Oryza oryzoides (Linnaeus) von Dalla Torre & von Sarnthein 1906: 142

Phalaris oryzoides Linnaeus 1753: 55

Legousia Durande 1782a: 37, (genres:) vj - Frauenspiegel

Campanula [rankless] *Prismatocarpus* (L'Héritier de Brutelle) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 229

Campanula subgenus *Specularia* (Heister) J. T. I. B. Syme 1866b: 17

Catoptrum Dumoulin 1782: 518, n. ill.

Legouzia Delarbre 1800: 45, var. *orthogr.*

Prismatocarpus L'Héritier de Brutelle 1789b: 1, n. ill.

Specularia A. L. P. P. de Candolle 1830: 344 "44"

Legousia falcata (M. Tenore) Janchen 1907 - [U / BWu]

Legousia hybrida (Linnaeus) Delarbre 1800: 47 - Kleinblütiger Frauenspiegel, Kleiner Frauenspiegel - [C / BW BY HE HH0 MVu NI NW RP SH0 SL0 SNU ST TH]

Campanula hybrida Linnaeus 1753: 168

Prismatocarpus confertus Moench 1794: 496, n. ill.

Prismatocarpus cordatus auctorum, sensu Wallroth 1841: 555

Prismatocarpus hybridus (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789b: 2

Prismatocarpus speculum var. *hybridus* (Linnaeus) Moritzi 1832: 129

Specularia conferta E. H. L. Krause 1904b: 271

Specularia hybrida (Linnaeus) A. L. P. P. de Candolle 1830: 348

Specularia speculum subsp. *hybrida* (Linnaeus) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 258

Legousia pentagonia (Linnaeus) Thellung 1908c: 465 - Fünfkanten-Frauenspiegel - [U / BWu]

Campanula pentagonia Linnaeus 1753: 169

Prismatocarpus pentagonia (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789b: 2

Prismatocarpus pentagonus Moench 1794: 497, n. ill.

Specularia pentagonia (Linnaeus) A. L. P. P. de Candolle 1830: 344

Specularia speculum subsp. *pentagonia* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 197

Legousia perfoliata (Linnaeus) Britton 1894 - Durchwachsenblättriger Frauenspiegel - [U / NIu]

Campanula perfoliata Linnaeus 1753: 169

Legousia speculum-veneris (Linnaeus) Chaix 1785: 34 - Echter Frauenspiegel, Gewöhnlicher Frauenspiegel - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Campanula speculum-veneris Linnaeus 1753: 168

Legousia arvensis Durande 1782a: 37, n. ill.

Legousia durandii Delarbre 1800: 45, n. ill.

Legousia speculum-veneris f. *procumbens hortulanorum* ex von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 367

Prismatocarpus speculum-veneris (Linnaeus) L'Héritier de Brutelle 1789b: 2

Prismatocarpus speculum var. *hispidus* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 239

Prismatocarpus speculum var. *pubescens* J. B. E. Pohl 1809: 208

Rapunculus speculum (L'Héritier de Brutelle) E. H. L. Krause 1904b: 277

Specularia speculum A. L. P. P. de Candolle 1830: 346, n. inv.

Specularia speculum subsp. *speculum*

Lemna Linnaeus 1753: 970 - Wasserlinse

Lemna [rankless] *Hydrophace* Dumortier 1827: 166

Lemna [rankless] *Hydrophylla* Dumortier 1827: 165

Lemna [rankless] *Lenticula* Pitton de Tournefort ex H. G. L. Reichenbach 1830: 10

Lemna [rankless] *Staurogeton* H. G. L. Reichenbach 1830: 10

Lemna sectio *Eulemna* Grenier in Grenier & Godron 1855: 327, n. inv.

Lemna sectio *Staurogeton* (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1869: 17

Lemna sectio *Telmatophace* (Schleiden) Grenier in Grenier & Godron 1855: 327

Lemna subgenus *Telmatophace* (Schleiden) J. D. Hooker filius 1870: 395

Telmatophace *Schleiden* 1839: 391

Lemna aequinoctialis Welwitsch 1859 - Wenigrippige Wasserlinse - [U / NWu]

Lemna gibba Linnaeus 1753: 970 - Buckel-Wasserlinse, Bucklige Wasserlinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lemna gibba var. *arrhiza* Hampe 1836: 6, n. inv.

Lemna trichorrhiza Thuillier in Schleiden 1839: 391, n. inv.

Lenticula gibba (Linnaeus) Moench 1794: 319

Telmatophace gibba (Linnaeus) Schleiden 1839: 391

Telmatophace gibba var. *trichorrhiza* Thuillier ex Schleiden 1839: 391

Lemna minor Linnaeus 1753: 970 - Kleine Wasserlinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lenticula minor (Linnaeus) Moench 1794: 319

Lemna minuta Kunth 1816 - Zierliche Wasserlinse, Kleinste Wasserlinse - € [C / BEu BW BY HEt NI NW RPt SL SNu]

Lemna trisulca Linnaeus 1753: 970 - Untergetauchte Wasserlinse, Dreifurchige Wasserlinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lemna ramosa Clairville 1811: 4, n. ill.

Lemna trisulca f. *pygmaea* (Hennings) C. W. Christiansen & Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 287

Lemna trisulca var. *integra* Zapalowicz 1906d: 255

Lemna trisulcalia S. G. Wilcke 1765: 117, sphalm.

Lenticula trisulca (Linnaeus) Moench 1794: 319

Lemna turionifera E. Landolt 1975 - Rote Wasserlinse - € [C / BBt BEu BW BY HEt HHu MVt NIt NW RPt SHt SL SNt THt]

Lens P. Miller 1754b: [reprint 1969: 765], n. cons. - Linse

Ervum [rankless] *Lens* (P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 604

Vicia [rankless] *Lens* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 356

Lens culingris F. C. Medicus 1787a: 361 - Küchen-Linse - [T / BBu BEu BWu BYt HEu MVu NWu RPu SHu SNu]

Cicer lens var. *macrospERMum* H. de Martius 1817: 127

Ervum disperMum Willdenow 1809: 766

Ervum lens Linnaeus 1753: 738

Ervum lens subsp. *major* Schübler & G. M. von Martens 1834: 474
Lens culinaris f. *erythrosperma* (Körnigke) H. Gams in Hegi 1924a: 1504
Lens culinaris var. *macrosperma* (Baumgarten) H. Gams in Hegi 1924a: 1504
Lens culinaris var. *microsperma* (Baumgarten) H. Gams in Hegi 1924a: 1504
Lens esculenta Moench 1794: 131, n. ill.
Lens esculenta var. *erythrosperma* Körnigke 1873: 35, n. inv.
Lens esculenta var. *macrosperma* Baumgarten 1816b: 346
Lens esculenta var. *microsperma* Baumgarten 1816b: 346
Lens esculenta var. *subsphaerosperma* Godron 1843a: 172
Lens esculenta var. *vulgaris* Grenier & Godron 1849: 476
Vicia lens (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 356

***Lens ervoides* (de Brignoli de Brunnhoff) Grande 1918 - # Linse - [U / HHu]**

Cicer ervoides de Brignoli de Brunnhoff 1810: 27

***Lens nigricans* (Marschall von Bieberstein) Godron 1843a: 173 - Schwarzwerdende Linse - [U / HHu SNU]**

Lens culinaris subsp. *nigricans* (Marschall von Bieberstein) Thellung 1912c: 346
Lens culinaris var. *himalayensis* (A. K. H. Braun & C. D. Bouché) H. Gams in Hegi 1924a: 1503
Lens culinaris var. *schnittspahnii* (Alefeld) H. Gams in Hegi 1924a: 1503
Vicia lens subsp. *nigricans* (Marschall von Bieberstein) Bonnier & de Layens 1894: 87

***Leontodon Linnaeus 1753: 798, n. cons.* - Löwenzahn**

Apargia Scopoli 1772: 113
Asterothrix A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1827b: 434
Hieracium subgenus *Leontodon* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 76
Leontodon [rankless] *Dens-leonis* (W. D. J. Koch) P. W. Wirtgen 1857c: 264
Leontodon sectio *Apargia* (Scopoli) Dumortier 1827: 63
Leontodon sectio *Asterothrix* (A. H. G. de Cassini) Grenier in Grenier & Godron 1850: 300
Leontodon sectio *Dens-leonis* W. D. J. Koch 1837: 418
Leontodon sectio *Thrinicia* (A. W. Roth) Dumortier 1827: 63
Leontodon subgenus *Apargia* (Scopoli) J. T. I. B. Syme 1866: 132
Leontodon subgenus *Thrinicia* (A. W. Roth) J. T. I. B. Syme 1866: 131
Leontodon Untergattung *Thrinicia* (A. W. Roth) Börner 1912b: 708
Thrinicia A. W. Roth 1796: 36

***Leontodon crispus* Villars 1779: 34 - Krausblättriger Löwenzahn - [F / BWf BYf]**

Leontodon crispus subsp. *crispus* - Krausblättriger Löwenzahn (Unterart) - [F / BWf BYf]
Apargia communis [ranglos] *crispa* (Villars) Spenner 1826: 558
Apargia crispa (Villars) Willdenow 1803: 1551
Crepis nudicaulis Linnaeus 1753: 805
Leontodon crispus var. *denudatus* Murr 1902a: 121

***Leontodon hirtus* Linnaeus 1759: 1194 - # - [F / BWf]**

***Leontodon hispidus* Linnaeus 1753: 799 - Steifhaariger Löwenzahn, Rauer Löwenzahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Apargia mutabilis Moritzi 1832: 362, n. ill.
Leontodon hastilis var. *crispatus* (Godron) Rhiner 1894: 201
Leontodon hastilis var. *nitidus* Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach 1832: 853
Leontodon protheiformis var. *crispatus* Godron 1843b: 61
Leontodon hispidus subsp. *dubius* (D. H. Hoppe) Pawłowska in Pawłowski & Jasiewicz 1972: 166, 165 - Zweifelhafter Steifhaariger Löwenzahn - [C / BY]
Apargia dubia D. H. Hoppe 1803b: 246
Apargia dubia D. H. Hoppe in Willdenow 1803: 1549, n. ill.
Leontodon dubius (D. H. Hoppe) Poiret 1814: 452

Leontodon hastilis var. dubius (D. H. Hoppe) Löhr 1852: 389
Leontodon hispidus [ranglos] dubius (D. H. Hoppe) Brügger 1874: 69
Leontodon hispidus subvar. pseudohyoseroides (Murr) Hegi 1928: 1028
Leontodon scaber Mielichhofer in Anonymus 1839: 493

Leontodon hispidus subsp. hispidus - Steifhaariger Löwenzahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Apargia communis Spenner 1826: 558, n. ill.
Apargia communis f. crispata auctorum, sensu Spenner 1826: 558
Apargia communis var. hispida Spenner 1826: 558
Apargia crispata auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 582
Apargia hispida (Linnaeus) Moench 1794: 541
Apargia hispida var. ericetorum G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 654
Apargia vulgaris J. F. Ruthe 1834: 474, n. ill.
Apargia vulgaris var. hispida (Linnaeus) J. F. Ruthe 1834: 474, n. ill.
Hedypnois hispida (Linnaeus) Durande 1782a: 101
Hieracium incanum auctorum, sensu Pollich 1777a: 383
Hieracium protheiforme Villars ex E. H. L. Krause 1906: 83
Leontodon hastilis Hauptform hispidus (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1857c: 265, n. ill.
Leontodon hastilis subsp. hispidus (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 303
Leontodon hastilis var. hispidus (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1859b: 90, n. ill.
Leontodon hastilis var. vulgaris W. D. J. Koch 1837: 419
Leontodon hispidus f. ericetorum (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Hegi 1928: 1028
Leontodon hispidus lusus ochranthus Murr 1924: 336, n. inv.
Leontodon hispidus var. hispidus
Leontodon hispidus var. vulgaris (W. D. J. Koch) Döll 1843: 537
Leontodon protheiformis Villars 1779: 34, n. ill.
Leontodon protheiformis [ranglos] crispus C. C. Gmelin ex Döll 1859: 887
Leontodon protheiformis var. hispidus (Linnaeus) T. F. Marsson 1869: 269, n. ill.
Leontodon protheiformis var. vulgaris (W. D. J. Koch) Grenier in Grenier & Godron 1850: 299

Leontodon hispidus subsp. hastilis (Linnaeus) Corbière 1894

Apargia communis var. glabra Spenner 1826: 558
Apargia guestphalica von Boenninghausen 1829: [1], n. inv.
Apargia hispida subsp. hastilis (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 497
Apargia hispida var. guestphalica (von Boenninghausen) Hampe 1836: 54
Apargia hispida var. hastilis (Linnaeus) Hampe 1836: 54
Apargia hastilis (Linnaeus) Host 1797: 423
Apargia livida Moench 1794: 542, n. ill.
Apargia vulgaris var. hastilis (Linnaeus) J. F. Ruthe 1834: 474, n. ill.
Hieracium danubiale (N. J. von Jacquin) Pollich 1777a: 385
Leontodon danubialis N. J. von Jacquin 1762: 139, 270
Leontodon hastilis Linnaeus 1763: 1123
Leontodon hastilis subsp. danubialis (N. J. von Jacquin) J. Ball 1850: 8
Leontodon hastilis subsp. glabratus (W. D. J. Koch ex F. W. Schultz) L. J. Čelakovský 1871: 213, n. inv.
Leontodon hastilis var. cernuus Petermann 1844b: 477
Leontodon hastilis var. glabratus W. D. J. Koch 1837: 419, n. inv.
Leontodon hastilis var. hastilis
Leontodon hastilis var. tenuifolius Wallroth 1840b: 331
Leontodon hispidus subsp. danubialis (N. J. von Jacquin) Simonkai 1887: 353
Leontodon hispidus subsp. hastilis (Linnaeus) Janchen 1959a: 641, n. inv.

Leontodon hispidus subsp. *hastilis* (Linnaeus) Pawłowska in Pawłowski & Jasiewicz 1972: 165, n. inv., n. ill.

Leontodon hispidus subvar. *tenerascens* (Murr) Hegi 1928: 1028

Leontodon hispidus var. *glabratus* W. D. J. Koch ex F. W. Schultz 1845: 261

Leontodon hispidus var. *hastilis* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 13

Leontodon hispidus var. *tenerascens* Murr 1906: 201

Leontodon protheiformis subsp. *hastilis* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 68, n. ill.

Leontodon protheiformis var. *glabratus* (W. D. J. Koch ex F. W. Schultz) Grenier in Grenier & Godron 1850: 299

Leontodon protheiformis var. *hastilis* (Linnaeus) T. F. Marsson 1869: 269, n. ill.

***Leontodon hispidus* subsp. *montanus* (J. Ball) Greuter 2003: 234**

Apargia alpina (N. J. von Jacquin) Host 1797: 423

Apargia hispida var. *alpina* (N. J. von Jacquin) Hampe 1836: 54

Leontodon alpinus N. J. von Jacquin 1773: 58, t. 93

Leontodon hastilis subsp. *alpinus* (N. J. von Jacquin) C. F. Nyman 1879: 468

Leontodon hastilis subsp. *montanus* J. Ball 1850: 9

Leontodon hispidus subsp. *alpinus* (N. J. von Jacquin) Finch & P. D. Sell in P. D. Sell 1976: 244

Leontodon hispidus subvar. *alpinus* (N. J. von Jacquin) Hegi 1929: 1028

Leontodon protheiformis subsp. *alpinus* (N. J. von Jacquin) Bonnier & de Layens 1894: 184

***Leontodon hispidus* subsp. *opimus* (W. D. J. Koch) Finch & P. D. Sell in P. D. Sell 1976: 244**

Leontodon hastilis var. *opimus* W. D. J. Koch 1837: 420

Leontodon hispidus var. *opimus* (W. D. J. Koch) G. W. T. G. Bischoff 1851: 60

Leontodon protheiformis var. *opimus* (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 10

***Leontodon hispidus* subsp. *hyoseroïdes* (Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach) Murr 1924: 337 - Schlitzblättriger Steifhaariger Löwenzahn - [C / BW BY HE]**

Leontodon hastilis subsp. *hyoseroïdes* (Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach) J. Ball 1850: 9

Leontodon hastilis var. *hyoseroïdes* (Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1837: 420

Leontodon hispidus var. *hyoseroïdes* (Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach) G. W. T. G. Bischoff 1851: 59

Leontodon hyoseroïdes Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach 1832: 853

Leontodon protheiformis var. *hyoseroïdes* (Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach) Grenier in Grenier & Godron 1850: 299

***Leontodon hispidus* subsp. *pseudocrispus* (C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff) Murr 1924: 337**

Leontodon hastilis var. *pseudocrispus* (C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff) von Hausmann 1854: 1448

Leontodon hispidus var. *pseudocrispus* C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 60

Leontodon hyoseroïdes var. *pseudocrispus* (C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff) J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691

Leontodon pseudocrispus (C. H. Schultz Bipontinus ex G. W. T. G. Bischoff) C. F. Nyman 1879: 468, n. inv.

***Leontodon incanus* (Linnaeus) von Schrank 1786: 14 - Grauer Löwenzahn - [C / BW BY]**

Apargia incana (Linnaeus) Scopoli 1772: 113

Hieracium incanum Linnaeus 1753: 799

Leontodon incanus var. *angustifolius* G. W. T. G. Bischoff 1851: 65

Leontodon incanus var. *vulgaris* G. W. T. G. Bischoff 1851: 64, n. inv.

Leontodon protheiformis subsp. *incanus* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 68, n. ill.

Leontodon tenuiflorus var. *subglabratus* (Ambrosi) Murr 1899b: 150

***Leontodon saxatilis* Monnet de Lamarck 1779b: 115 - Nickender Löwenzahn, Hundslattich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Leontodon saxatilis subsp. *rothii* R. C. J. E. Maire in Jahandiez & R. C. J. E. Maire 1934 - Roths Nickender Löwenzahn - [F / Rpf]

Colobium hispidum A. W. Roth 1796: 38, n. ill.

Leontodon taraxacoïdes subsp. *hispidus* (A. W. Roth) Kerguelen 1987: 119

Leontodon taraxacoïdes subsp. *longirostris* Finch & P. D. Sell in P. D. Sell 1976: 247

Thrinacia hispida (A. W. Roth) A. W. Roth 1797: 99

Leontodon saxatilis subsp. *saxatilis* - Nickender Löwenzahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Apargia hirta Schkuhr 1798: 25, t. CCXX

Apargia hirta Scopoli 1772: 114
 Apargia incrassata Moench 1802: 220
 Apargia levis Moench 1794: 541, n. ill.
 Colobium hirtum A. W. Roth 1796: 37, n. ill.
 Colobium taraxacoïdes (Villars) J. Holub 1977a: 307
 Hedychnois hirta Londes 1805: 69, n. inv.
 Hieracium thrincia E. H. L. Krause 1906: 84, n. ill.
 Hyoseris taraxacoïdes Villars 1779: 33
 Leontodon hirsutus auctorum, sensu J. T. I. B. Syme 1866: 131
 Leontodon hirtus auctorum, sensu J. F. Gmelin 1772: 238
 Leontodon hirtus var. saxatilis (Monnet de Lamarck) Lejeune 1813: 321, n. ill.
 Leontodon hispidus auctorum, sensu Pollich 1777a: 382
 Leontodon leysseri Wallroth ex Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1312
 Leontodon nudicaulis subsp. taraxacoïdes (Villars) H. Schinz & Thellung 1907: 389, n. ill.
 Leontodon runcingatus Gilibert 1782: 228, n. inv. (opus utique oppressum)
 Leontodon saxatilis var. arenarius (Duby) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
 Leontodon saxatilis var. pristis (Druce) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
 Leontodon taraxacoïdes (Villars) Mérat de Vaumartoise 1831: 108, n. ill.
 Leontodon taraxacoïdes subsp. taraxacoïdes
 Thrincia hirta A. W. Roth 1797: 98
 Thrincia hirta [ranglos] glabra G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 656
 Thrincia hirta [ranglos] glabra G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 656
 Thrincia hirta [ranglos] hirsuta G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 656
 Thrincia hirta [ranglos] hispida Pollich ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 656
 Thrincia hirta f. lasiolaena (G. W. T. G. Bischoff) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 240
 Thrincia hirta f. liolaena (G. W. T. G. Bischoff) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 240
 Thrincia hirta Spielart major Wenderoth 1846: 269
 Thrincia hirta Spielart minor Wenderoth 1846: 269
 Thrincia hirta var. arenaria A. P. de Candolle 1838b: 99
 Thrincia hirta var. crassa G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 656
 Thrincia hirta var. glabriuscula Petermann 1844b: 476
 Thrincia hirta var. gracilis G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 655
 Thrincia hirta var. hirta
 Thrincia hirta var. lasiolaena G. W. T. G. Bischoff 1851: 43
 Thrincia hirta var. leiolaena G. W. T. G. Bischoff 1851: 43, n. ill.
 Thrincia hirta var. leysseri Wallroth ex J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 279
 Thrincia hirta var. leysseri Wallroth ex P. W. Wirtgen 1841: 110
 Thrincia hirta var. psilocalyx (Lagasca y Segura) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 251
 Thrincia leontodontoïdes Wallroth 1840b: 292
 Thrincia leysseri Wallroth 1822: 441, n. ill.
 Thrincia major Petermann 1844b: 475
 Thrincia nudicalyx Lagasca y Segura 1816: 24
 Thrincia nudicaulis (G. Banks) Dostál 1950a: 1520, n. ill.
 Thrincia taraxacoïdes (Villars) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 49, n. ill.

Leontodon × Scorzoneroïdes

Leontodon hispidus × Scorzoneroïdes autumnalis - [X / HHx]

Leontopodium (C. H. Persoon) R. Brown ex A. H. G. de Cassini 1819a: 144 - Edelweiß

Gnaphalium [rankless] Leontopodium C. H. Persoon 1807: 422

Gnaphalium sectio Leontopodium (C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1837: 364
Gnaphalium subgenus Leontopodium (C. H. Persoon) E. H. L. Krause 1905: 132

Leontopodium alpinum A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1822: 474 - Alpen-Edelweiß - [C / BY]

Filago leontopodium (Linnaeus) Linnaeus 1763: 1312
Gnaphalium leontopodium Linnaeus 1753: 855
Gnaphalium leontopodium var. genuinum Derganc 1904: 112, n. inv.
Gnaphalium leontopodium var. krasense Derganc 1904: 112
Leontopodium alpinum var. krasense Derganc 1904: 112, n. inv.
Leontopodium alpinum var. krasense (Derganc) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 460
Leontopodium alpinum var. lutescens Murr 1924: 313
Leontopodium nivale subsp. alpinum (A. H. G. de Cassini) Greuter 2003d: 244
Leontopodium umbellatum Bluff & Fingerhuth 1825b: 346

Leontopodium souliei Beauverd 1909 - Chinesisches Edelweiß - [U / BWu]

Leonurus Linnaeus 1753: 584 - Herzgespann, Löwenschwanz

Cardiaca Pitton de Tournefort ex Dumoulin 1782: 507
Chaeturus Döll 1843: 373, var. orthogr.
Chaiturus Willdenow 1787: 200
Leonturus F. Hermann 1912: 395, var. orthogr.
Leonurus sectio Cardiaca (Pitton de Tournefort ex Dumoulin) Dumortier 1827: 46
Leonurus sectio Chaiturus (Willdenow) Dumortier 1827: 46

Leonurus cardiaca Linnaeus 1753: 584 - Echtes Herzgespann, Echter Löwenschwanz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Leonurus cardiaca subsp. cardiaca - Echtes Herzgespann (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cardiaca crispata (J. A. Murray) Moench 1794: 401
Cardiaca stachis F. C. Medicus 1784: 126
Cardiaca vulgaris Moench 1794: 401
Leonurus cardiaca f. chaituroides Vollmann 1914: 628
Leonurus cardiaca f. crispus (J. A. Murray) H. Gams in Hegi 1927: 2393
Leonurus cardiaca f. glabriflorus (E. Huth) H. Gams in Hegi 1927: 2393
Leonurus cardiaca subsp. vulgaris (Moench) N. Hylander 1945: 273, n. inv.
Leonurus cardiaca var. cardiaca
Leonurus cardiaca var. glabriflorus E. Huth 1895: 130
Leonurus cardiaca var. neglectus (J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 324, n. inv.
Leonurus crispus J. A. Murray 1778: 44
Leonurus neglectus von Schrank 1828: 61

Leonurus cardiaca subsp. intermedius (J. Holub) Dostál 1984: 11

Leonurus glaber Gilibert 1793: 321

Leonurus cardiaca subsp. villosus (Dumont d'Urville) N. Hylander 1945: 273 - Wolliges Echtes Herzgespann - € [C / BBt BEu BW BYt HE HHt MVt NI NW RP SLu SN TH]

Cardiaca quinquelobata Gilibert 1782: 84, n. inv. (opus utique oppressum)
Leonurus cardiaca subsp. hirsutus K.-D. Jung 1992: 344, sphalm.
Leonurus cardiaca var. villosus (Dumont d'Urville) Bentham 1834: 518
Leonurus quinquelobatus Gilibert 1793: 321
Leonurus villosus Dumont d'Urville 1822: 325

Leonurus marrubiastrum Linnaeus 1753: 584 - Andorn-Herzgespann, Katzenschwanz - [C / BB BWu BY HE0 HH MV NI SH SN ST TH]

Cardiaca marrubiastrum (Linnaeus) F. C. Medicus 1784: 127
Chaiturus leonuroides Willdenow 1787: 201, n. ill.
Chaiturus marrubiastrum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 317

Leonurus sibiricus Linnaeus 1753: 584 - Sibirisches Herzgespann - [U / BEu BWu]

Panzeria multifida Moench 1802: 137, n. ill.
Phlomis sibirica (Linnaeus) F. C. Medicus 1784: 124

Lepidium Linnaeus 1753: 643 - Kresse

Cardiolepis Wallroth 1822: 340
Lasioptera Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 534, n. inv.
Lepia N. A. Desvaux 1815: 165
Lepidium [rankless] *Cardamon* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 598
Lepidium [rankless] *Lepia* (N. A. Desvaux) H. G. L. Reichenbach 1832: 662
Lepidium [rankless] *Lepidiastrum* H. G. L. Reichenbach 1832: 662
Lepidium [rankless] *Pelidium* K. F. Schimper ex Döll 1843: 598
Lepidium [rankless] *Senckenbergia* (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) H. G. L. Reichenbach 1832: 662
Lepidium Gruppe *Cardamon* (A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1857c: 56
Lepidium Gruppe *Lepia* (N. A. Desvaux) P. W. Wirtgen 1857c: 56
Lepidium Gruppe *Nasturtiastrum* (Grenier & Godron) P. W. Wirtgen 1857c: 56
Lepidium sectio *Cardamon* *Dioscorides* ex A. P. de Candolle 1821: 533
Lepidium sectio *Dileptium* W. D. J. Koch 1836: 72
Lepidium sectio *Lepia* A. P. de Candolle 1821: 534
Lepidium sectio *Lepidiastrum* W. D. J. Koch 1836: 72
Lepidium sectio *Lepidotypus* Dumortier 1827: 119
Lepidium sectio *Nasturtiastrum* Grenier & Godron 1847: 151
Lepidium subgenus *Cardamon* (A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1863: 214
Lepidium subgenus *Lepia* (A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1863: 216
Lepidium subgenus *Nasturtiastrum* (Grenier & Godron) J. T. I. B. Syme 1863: 212
Nasturtiastrum C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 39
Nasturtioides F. C. Medicus 1792: 81, 98, 100
Nasturtium Pitton de Tournefort ex F. C. Medicus 1792: 80, 98
Senckenbergia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 413
Senckenbergia Opiz 1852: 90, var. orthogr.

Cardaria N. A. Desvaux 1815: 163 - Pfeilkresse

Lepidium [rankless] *Cardamum* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 60
Lepidium [rankless] *Cardaria* (N. A. Desvaux) Döll 1843: 597
Lepidium Gruppe *Cardaria* (N. A. Desvaux) P. W. Wirtgen 1857c: 56
Lepidium sectio *Cardaria* (N. A. Desvaux) Dumortier 1827: 118
Lepidium subgenus *Cardaria* (N. A. Desvaux) J. T. I. B. Syme 1863: 218

Coronopus Zinn 1757: 325 (Code), n. cons. - Krähenfuß

Coronopus subgenus *Delpinoella* (C. L. Spegazzini) Muschler 1908: 123
Coronopus subgenus *Eucoronopus* Muschler 1908: 123, n. inv.
Nasturtiolium F. C. Medicus 1792: 82, 98, 100
Senebiera C. H. Persoon 1806: 185
Senebiera sectio *Carara* *Caesalpinus* ex A. P. de Candolle 1821: 525
Senebiera sectio *Nasturtiolium* (F. C. Medicus) A. P. de Candolle 1821: 522

Lepidium argentinum Thellung 1928 - # Kresse - [U / NWu]

Lepidium aucheri Boissier 1842b: 195 - # Kresse - [U / HHu]

Lepidium bonariense Linnaeus 1753: 645 - Buenos-Airos-Kresse - [U / BWu NIu NWu SNu STu]

Lepidium calycinum Godron 1853: 416 - Kelch-Kresse - [U / NI? NWu]

Lepidium campestre (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 88 - Feld-Kresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crucifera lepidium E. H. L. Krause 1902: 152, n. ill.

Iberis campestris (Linnaeus) Wallroth 1822: 341
Lasioptera campestris (Linnaeus) Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 535, n. inv.
Lepia campestris (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 165
Lepidium campestre f. *lignescens* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre f. *prostratum* Vollmann 1901: 195
Lepidium campestre f. *simplex* (Rouy & Foucaud) Zapalowicz 1913c: 325
Lepidium campestre f. *subglabrum* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 295
Lepidium campestre f. *subintegrifolium* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre f. *subpubescens* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre f. *tenue* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre var. *micropetalum* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre var. *platycarpum* Zapalowicz 1913c: 326
Lepidium campestre var. *simplex* Rouy & Foucaud 1895: 82
Lepidium campestre var. *subglabrum* A. F. Schwarz 1897: 84
Thlaspi campestre Linnaeus 1753: 646

***Lepidium chalepense* Linnaeus 1756a: 23 - Aleppo-Pfeil-Kresse - [U / BYu MVu]**

Lepidium draba subsp. *chalepense* (Linnaeus) Thellung in H. Schinz 1906b: 150

***Lepidium coronopus* (Linnaeus) Al-Shehbaz 2004: 156 - Gewöhnlicher Krähenfuß, Niederliegender Krähenfuß - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Bunias glomerata Picot de Lapeyrouse 1813: 362
Cochlearia coronopus Linnaeus 1753: 648
Coronopus cristatus Clairville 1811: 212
Coronopus depressus Moench 1794: 220
Coronopus procumbens Gilibert ex de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1885: 824
Coronopus procumbens f. *macranthus* Zapalowicz 1913c: 328
Coronopus procumbens var. *procumbens*
Coronopus ruellii Bauhin ex Allioni 1785a: 256
Coronopus squamatus var. *depressus* (Moench) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 519
Crucifera ruellii (Allioni) E. H. L. Krause 1902: 160, n. ill.
Coronopus squamatus (Forskål) P. F. A. Ascherson 1859b: 16
Coronopus verrucarius f. *chaunocarpus* Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius f. *latinnocarpus* Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius f. *pyncocarpus* Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius subsp. *conradi* Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius subsp. *euverrucarius* Muschler 1908: 130, n. inv.
Coronopus verrucarius var. *macrocarpus* Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius var. *procumbens* Gilibert ex Muschler 1908: 130
Coronopus verrucarius var. *typicus* Muschler 1908: 130
Lepidium coronopifolium A.-A. Weller 2014: 93, *sphalm.*
Lepidium squamatum Forskål 1775: 117
Nasturtium verrucarium de Garsault 1764c: 241, t. 402, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Lepidium densiflorum* H. A. Schrader 1832 - Dichtblütige Kresse - € [C / BB BE BW BY HE HH MVt NI NW RPt SHu SLt SN ST TH]**

Lepidium incisum auctorum, sensu C. E. O. Kuntze 1885: 178

***Lepidium didymum* Linnaeus 1767a: 433 - Zweiknotiger Krähenfuß - € [C / BBu BEu BW BYu HEt HH MVt NI NW RPu SHt SNu STu]**

Clypeola didyma (Linnaeus) von Crantz 1762: 20
Crucifera senebiera E. H. L. Krause 1902: 160, n. ill.
Coronopus didymus (Linnaeus) J. E. Smith 1800: 691
Coronopus didymus f. *incisus* (A. P. de Candolle) Muschler 1908: 137
Coronopus didymus f. *macrocarpus* (Muschler) Thellung in Hegi 1913: 96

Coronopus didymus f. *pectinatus* (A. P. de Candolle) Muschler 1908: 137
Coronopus didymus f. *procumbens* (Muschler) Thellung in Hegi 1913: 96
Coronopus didymus f. *rosulatus* (Muschler) Thellung in Hegi 1913: 96
Coronopus didymus subsp. *eudidymus* Muschler 1908: 135
Coronopus didymus var. *macrocarpus* Muschler 1908: 135
Coronopus didymus var. *procumbens* Muschler 1908: 135
Coronopus didymus var. *rosulatus* Muschler 1908: 135
Nasturtium castratum F. C. Medicus 1792: 84, n. ill.
Nasturtium pinnatum Moench 1802: 71, n. ill.
Senebiera didyma (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 185

***Lepidium divaricatum* W. Aiton 1789b: 375 - Sparrige Kresse - [U / HEf NWu SNU]**

Lepidium divaricatum subsp. *ecklonii* (H. A. Schrader) Thellung in H. Schinz 1906b: 169 - Ecklons Sparrige Kresse - [U / NWu]

Lepidium divaricatum subsp. *linooides* (Thunberg) Thellung in H. Schinz 1906b: 167 - Lein-Kresse - [U / HEf SNU]

***Lepidium draba* Linnaeus 1753: 645 - Pfeil-Kresse - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cardaria draba (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 163
Cardaria draba f. *infraramosa* Zapalowicz 1913c: 327
Cardaria draba f. *latifolia* Zapalowicz 1913c: 327
Cardaria draba f. *stenopetala* Zapalowicz 1913c: 327
Cardaria draba subsp. *draba*
Cardiolepis dentata Wallroth 1822: 340, n. ill.
Cochlearia draba (Linnaeus) Moench 1794: 266
Crucifera cardaria E. H. L. Krause 1902: 156, n. ill.
Draba ruderalis Baumgarten 1816b: 232
Lepidium draba f. *dentatum* (Opiz) Domin 1930: 241
Lepidium draba f. *viridis* A. Siegel 1924: 34
Lepidium draba subsp. *draba*
Lepidium draba subsp. *eudraba* Thellung in H. Schinz 1906b: 150, n. inv.
Lepidium draba var. *angustanum* (Rohlena) Domin 1930: 241
Lepidium draba var. *brachypetalum* (Opiz ex Rohlena) Domin 1930: 241
Lepidium draba var. *glabrum* (Opiz) Domin 1930: 241
Lepidium draba var. *stenopetalum* Domin 1930: 241

***Lepidium fasciculatum* Thellung 1907 - # Kresse - [U / NWu]**

***Lepidium graminifolium* Linnaeus 1759a: 1127 - Grasblättrige Kresse - [C / BW BYu HE HHu MVu NW RP SLu SNU]**

Crucifera graminifolia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 154
Lepidium exiguiflorum Clairville 1811: 214
Lepidium pollichii A. W. Roth 1793: 91
Nasturtium graminifolium (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 40

***Lepidium heterophyllum* Bentham 1826 - Verschiedenblättrige Kresse - € [C / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVu NI NW RPt SHt SNU]**

Crucifera lepidioides E. H. L. Krause 1902: 152, n. ill.
Lepidium campestre subsp. *heterophyllum* (Bentham) Bonnier & de Layens 1894: 33
Lepidium heterophyllum subsp. *smithii* (W. J. Hooker) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 519
Lepidium heterophyllum var. *canescens* Grenier & Godron 1847: 150
Lepidium heterophyllum var. *pyrenaicum* Grenier & Godron 1847: 150

***Lepidium hirtum* (Linnaeus) J. E. Smith 1818b: 98 - Raue Kresse - [U / BWu BYu]**

Lepidium hirtum subsp. *hirtum* - Raue Kresse (Unterart) - [U / BWu BYu]
Lasioptera hirta (Linnaeus) Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 536, n. inv.
Lepidium campestre subsp. *hirtum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 33
Lepidium hirtum subsp. *euhirtum* Thellung in H. Schinz 1906b: 154, n. inv.

Thlaspi hirtum Linnaeus 1753: 646

Lepidium latifolium Linnaeus 1753: 644 - Breitblättrige Kresse - [C / BBt BEu BWt BYt HE HH MV NI NW RP SH SL SN]

Crucifera latifolia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 154

Lepidium latifolium f. intermedium Zapalowicz 1913c: 324

Lepidium latifolium f. macropetalum Zapalowicz 1913c: 324

Lepidium latifolium var. cyclocarpum Zapalowicz 1913c: 324

Nasturtiastrum latifolium (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 40

Lepidium neglectum Thellung 1904 - Verkannte Kresse, Übersehene Kresse - € [C / BBu BWu BY HE MVu NIu NWu RPu SHu SNu STu THu]

Lepidium niloticum (Delile) F. W. Sieber ex Steudel 1841: 27 - [U / STu]

Cochlearia nilotica Delile 1813: 245

Coronopus niloticus (Delile) C. P. J. Sprengel 1825: 853

Coronopus niloticus f. acaulis K. F. Schimper 1908: 143

Coronopus niloticus f. prostratus Muschler 1908: 143

Coronopus niloticus f. tenuisectus Muschler 1908: 143

Coronopus niloticus subsp. euniloticus Muschler 1908: 143, n. inv.

Lepidium perfoliatum Linnaeus 1753: 643 - Durchwachsenblättrige Kresse - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu MVu NWu RPu SNu THu]

Crucifera diversifolia E. H. L. Krause 1902: 156

Lepidium ramosissimum A. Nelson 1899: 124 - [U / NWu]

Lepidium ruderale Linnaeus 1753: 645 - Schutt-Kresse, Weg-Kresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crucifera ruderale (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 157

Iberis ruderale (Linnaeus) von Crantz 1762: 21

Lepidium ruderale f. brevipes Zapalowicz 1913c: 323

Lepidium ruderale f. subglabrum Zapalowicz 1913c: 323

Lepidium ruderale f. trichosepalum Zapalowicz 1913c: 323

Lepidium ruderale var. humile Rochel 1838: 62

Lepidium ruderale var. microcarpum Zapalowicz 1913c: 323

Nasturtiastrum ruderale (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 39

Nasturtioides inconspicuum F. C. Medicus 1792: 81, 98, 100, n. ill.

Nasturtioides ruderale (Linnaeus) F. L. Walther 1802: 498

Senckenbergia ruderale (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 432

Senckenbergia ruderale var. integrifolia (Knaf) Opiz 1852: 90

Thlaspi ruderale (Linnaeus) Allioni 1785a: 250

Lepidium texanum S. B. Buckley 1862: 449

Lepidium virginicum subsp. texanum (S. B. Buckley) Thellung in H. Schinz 1906b: 163 - Texanische Kresse

Lepidium sativum Linnaeus 1753: 644 - Garten-Kresse - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu STu]

Lepidium sativum subsp. sativum - Garten-Kresse (Unterart) - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu STu]

Crucifera nasturtium E. H. L. Krause 1902: 151, n. ill.

Lepia sativa (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 165

Lepidium sativum lusum roseum Murr 1923a: 123, n. inv.

Lepidium sativum subsp. eusativum Thellung in H. Schinz 1906b: 159, n. inv.

Lepidium sativum var. crispum (F. C. Medicus) A. P. de Candolle 1821: 534

Lepidium sativum var. latifolium A. P. de Candolle 1821: 534

Nasturtium crispum F. C. Medicus 1792: 81

Nasturtium sativum (Linnaeus) F. C. Medicus 1792: 80

Thlaspi sativum (Linnaeus) von Crantz 1762: 22

Lepidium schinzii Thellung in H. Schinz 1906b: 182 - Schinz' Kresse - [U / NIu NWu]

Lepidium villarsii Grenier & Godron 1847: 150, 761 - [U / BWu]

Lepidium heterophyllum var. *pratense* J. J. Serres ex F. W. Schultz 1840d: 3

Lepidium pratense J. J. Serres in F. W. Schultz 1840d: 3, n. inv.

***Lepidium virginicum* Linnaeus 1753: 645 - Virginische Kresse - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Lepidium virginicum subsp. *virginicum* - Virginische Kresse (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Crucifera virginica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 158

Lepidium iberis Linnaeus 1753: 645

Lepidium virginicum subsp. *euvirginicum* Thellung in H. Schinz 1906b: 163, n. inv.

Nasturtiastrum virginicum (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 39

Nasturtium diandrum Moench 1794: 270, n. ill.

Leptochloa Palisot de Beauvois 1812: 71 - Dünngras

***Leptochloa chinensis* (Linnaeus) C. G. D. Nees von Esenbeck 1824 - China-Dünngras - [? / NW?]**

Poa chinensis Linnaeus 1753: 69

***Leptochloa fascicularis* (Monnet de Lamarck) A. Gray 1848: 588 - # - [U / NIu]**

Diplachne fascicularis (Monnet de Lamarck) Palisot de Beauvois 1812: 160, (81)

Festuca fascicularis Monnet de Lamarck 1791: 189

***Leptochloa fusca* (Linnaeus) Kunth 1829 - Braunes Dünngras - [U / BWu HHu]**

Diplachne fusca (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 615

Festuca fusca Linnaeus 1759a: 876

Festuca reptatrix Linnaeus ex Linnaeus 1762: 108

***Leptochloa panicea* (A. J. Retzius) Ohwi 1941 - # - Dünngras - [U / BWu]**

Leptochloa panicea subsp. *brachiata* (von Steudel) N. Snow 1998 - Faden-Dünngras - [U / BWu]

Festuca filiformis Monnet de Lamarck 1791: 191, n. ill.

Leptochloa filiformis Monnet de Lamarck ex Palisot de Beauvois 1812: 166

***Leptochloa uninervia* (J. S. Presl) A. S. Hitchcock & M. A. Chase 1917: 383 - Einnerviges Dünngras - [U / NWu SNu]**

Megastachya uninervia J. S. Presl in K. B. Presl 1830: 283

Lepyrödiclis Fenzl 1840 - Blasenmiere

Arenaria sectio Lepyrödiclis (Fenzl) Edgeworth & J. D. Hooker filius in J. D. Hooker filius 1875: 241

***Lepyrödiclis holosteoides* (C. A. von Meyer) Fenzl ex F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1841: 93 - Blasenmiere - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu]**

Arenaria holosteoides (C. A. von Meyer) Edgeworth in J. D. Hooker filius 1875: 241

Gouffèja holosteoides C. A. von Meyer 1831: 217

Leucanthemella Zwelfow in B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1961: 137 - Herbstmargerite

Decaneurum C. H. Schultz Bipontinus 1844: 44, n. ill.

***Leucanthemella serotina* (Linnaeus) Zwelfow in B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1961: 139 - Europäische Herbstmargerite, Spätblühende Wucherblume - [T / BWt BYu MVu RPu SHu]**

Chrysanthemum serotinum Linnaeus 1753: 888

Decaneurum serotinum (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 44

Pyrethrum serotinum (Linnaeus) Moench 1802: 246

Leucanthemopsis (Giroux) Heywood 1975 - Alpenmargerite

Tanacetum subsectio *alpina* C. H. Schultz Bipontinus 1844: 49, 59

Tanacetum subsectio *Leucanthemopsis* Giroux 1933: 60

***Leucanthemopsis alpina* (Linnaeus) Heywood 1975: 182 - Echte Alpenmargerite - [C / BWf BY]**

Leucanthemopsis alpina subsp. *alpina* - Echte Alpenmargerite (Unterart) - [C / BWf BY]

Chamaemelum alpinum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 209

Chrysanthemum alpinum Linnaeus 1753: 889

Chrysanthemum alpinum f. *rhodobasis* (Murr) Hegi 1928: 605

Chrysanthemum alpinum lusus *rhodobasis* Murr 1924: 320

Leucanthemopsis alpina subsp. alpina
Leucanthemum alpinum (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 138
Leucanthemum alpinum var. cuneifolium Murr 1896a: 21
Leucanthemum alpinum var. hutchinsiiifolium Murr 1896a: 20
Pyrethrum alpinum (Linnaeus) von Schrank 1792: 215
Tanacetum alpinum (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 61

Leucanthemum P. Miller 1754b: [reprint 1969: 769] - Margerite

Chrysanthemum [rankless] Leucanthemum (P. Miller) Döll 1843: 477
Chrysanthemum sectio Leucanthemum (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1866: 41
Leucanthemum sectio Euleucanthemum Grenier & Godron 1850: 140
Leucanthemum sectio Phalacroglossum (C. H. Schultz Bipontinus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 36

Leucanthemum adustum (W. D. J. Koch) Grelli 1898: 272 (Euro+Med) - Berg-Margerite - [C / BEu BW BY]

Chrysanthemum leucanthemum subsp. montanum auctorum, sensu Hegi 1928: 611
Chrysanthemum montanum var. adustum W. D. J. Koch 1837: 378
Leucanthemum adustum subsp. adustum

Leucanthemum atratum (N. J. von Jacquin) A. P. de Candolle 1838: 48 - Schwarze Margerite - [F /]

Chrysanthemum atratum N. J. von Jacquin 1762: 151
Chrysanthemum atratum var. horrentidens Murr 1924: 320
Chrysanthemum leucanthemum var. alpinum H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 232
Chrysanthemum montanum subsp. atratum (N. J. von Jacquin) de Cesati in Cattaneo 1844: 301
Leucanthemum vulgare subsp. atratum (N. J. von Jacquin) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 95
Tanacetum atratum (N. J. von Jacquin) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 62

Leucanthemum coronopifolium Villars 1779: 32 - # - [F / BYf]

Leucanthemum coronopifolium subsp. ceratophylloides (Allioni) Vogt & Greuter 2003 - # - [F / BYf]
Chrysanthemum ceratophylloides Allioni 1785a: 190
Leucanthemum coronopifolium subsp. coronopifolium - # - [F / BYf]
Chamaemelum coronopifolium (Villars) E. H. L. Krause 1905: 210
Leucanthemum coronopifolium var. prionodes Murr 1896a: 21
Leucanthemum vulgare subsp. coronopifolium (Villars) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 95

Leucanthemum halleri (Vitman) Ducommun 1869: 383 - Hallers Margerite - [C / BY]

Chrysanthemum coronopifolium auctorum, sensu Prantl 1884: 500
Chrysanthemum halleri Vitman 1791: 99
Leucanthemum atratum subsp. halleri (Vitman) Heywood 1976b: 272
Pyrethrum alpestre Clairville 1811: 247, n. ill.
Pyrethrum halleri (Vitman) Willdenow 1803: 2152

Leucanthemum heterophyllum (Willdenow) A. P. de Candolle 1838: 47 - [F / BYf]

Chrysanthemum heterophyllum Willdenow 1803: 2142
Chrysanthemum lanceolatum C. H. Persoon 1807: 460, n. ill.
Chrysanthemum montanum var. heterophyllum (Willdenow) W. D. J. Koch 1837: 378
Chrysanthemum leucanthemum f. lineare auctorum, sensu E. Baumann 1911: 463
Chrysanthemum leucanthemum subsp. heterophyllum (Willdenow) Hegi 1928: 612
Chrysanthemum leucanthemum var. lanceolatum C. H. Persoon ex E. Baumann 1911: 463, n. ill.

Leucanthemum ircutiunum Turczaninow ex A. P. de Candolle 1838: 47 - Wiesen-Margerite, Zahnöhrchen-Margerite - [C / BB? BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SH? SN ST TH?]

Leucanthemum ircutiunum subsp. ircutiunum - Wiesen-Margerite (Unterart) - [C / BB? BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SH? SN ST TH?]
Chrysanthemum ircutiunum (Turczaninow ex A. P. de Candolle) Turczaninow 1838: 94
Chrysanthemum leucanthemum f. brevibradiatum (R. K. F. von Uechtritz) Hegi 1928: 611
Chrysanthemum leucanthemum f. hispidum (von Boenninghausen) L. M. Neuman 1901: 13

Chrysanthemum leucanthemum f. setosum Vollmann 1914: 740
Chrysanthemum leucanthemum var. breviradiatum (R. K. F. von Uechtritz) Fiek 1881b: 226
Chrysanthemum leucanthemum var. glabrum P. W. Wirtgen 1841: 102
Chrysanthemum leucanthemum var. hispidum von Boenninghausen 1824: 257
Chrysanthemum leucanthemum var. rotundifolium Fresenius 1833: 470
Chrysanthemum leucanthemum var. smithii Bluff & Fingerhuth 1825b: 385
Chrysanthemum leucanthemum var. sylvestre C. H. Persoon 1807: 460
Leucanthemum vulgare f. breviradiatum R. K. F. von Uechtritz 1878: 182
Leucanthemum vulgare f. hispidum (von Boenninghausen) Piękoś in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 267, n. inv.
Leucanthemum vulgare f. setosum (Vollmann) Piękoś in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 267, n. inv.
Leucanthemum vulgare subsp. triviale auctorum, sensu Piękoś in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 267
Leucanthemum vulgare var. triviale auctorum, sensu Piękoś in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 267

Leucanthemum maximum (Ramond de Carbonnières) A. P. de Candolle 1838: 46 - Große Margerite - [T / BWu HEu MVt NWu]

Chrysanthemum maximum Ramond de Carbonnières 1800: 140
Leucanthemum vulgare subsp. maximum (Ramond de Carbonnières) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 95

Leucanthemum superbum (Bergmans ex J. W. Ingram) D. H. Kent 1990: 89 - Garten-Margerite - [T / BYu HEu MVt SHu SNu]

Chrysanthemum lacustre × maximum
Chrysanthemum superbum Bergmans 1939: 218, n. inv.
Chrysanthemum superbum Bergmans ex J. W. Ingram 1975: 167
Chrysanthemum superbum var. laciniatum hortulanorum ex Bergmans 1939: 219, n. inv.
Chrysanthemum superbum var. ligulosum Bergmans 1939: 219, n. inv.
Chrysanthemum superbum var. typicum Bergmans 1939: 218, n. inv.

Leucanthemum vulgare (S. Vaillant) Monnet de Lamarck 1779b: 137 - Frühe Margerite, Fiederöhrchen-Margerite - [C / BB BE? BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bellidioides vulgaris S. Vaillant 1754: 549, n. utique rejic. propos.
Chamaemelum leucanthemum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 210
Chrysanthemum dentatum Gilbert 1782: 219, n. inv. (opus utique oppressum)
Chrysanthemum leucanthemum Linnaeus 1753: 888
Chrysanthemum leucanthemum [ranglos] triviale J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 341, n. inv.
Chrysanthemum leucanthemum subsp. triviale (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1928: 611
Chrysanthemum leucanthemum var. incisum J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 260
Chrysanthemum leucanthemum var. subpinnatifidum Fernald 1903a: 181
Chrysanthemum leucanthemum var. triviale (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 375
Leucanthemum lanceolatum (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1838: 47
Leucanthemum vulgare subsp. vulgare
Leucanthemum vulgare var. vulgare
Matricaria leucanthemum (Linnaeus) Scopoli 1772: 147
Tanacetum leucanthemum (Linnaeus) Simonkai 1887: 313

Leucanthemum halleri × vulgare - [X / BYx]

Chrysanthemum atratum × leucanthemum
Chrysanthemum coronopifolium × leucanthemum
Leucanthemum atratum × vulgare

Leucanthemum × Tanacetum

×Leucantanacetum S. Rauschert 1973: 656
×Leucopyrethrum Dostál 1984: 13

Leucanthemum vulgare × Tanacetum corymbosum - [? /]

Leucanthemum vulgare × Pyrethrum corymbosum
×Leucantanacetum rohlenaе (Domin) S. Rauschert 1973: 656
×Leucopyrethrum rohlenaе (Domin) Dostál 1984: 13

Leuc^ojum Linnaeus 1753: 289 - Knotenblume

Erin^osma W. Herbert 1837: 63, 80, 330

Leuc^ojum aestivum Linnaeus 1759a: 975 - Sommer-Knotenblume - € [C / BBt BWt BYu HHu MVt NIu NW RPu SH SNu THf]

Leuc^ojum aestivum subsp. aestivum - Sommer-Knotenblume (Unterart) - € [C / BBt BWt BYu HHu MVt NIu NW RPu SH SNu THf]

Nivar^oria aestivalis Moench 1802: 93, n. ill.

Leuc^ojum vernum Linnaeus 1753: 289 - Frühlings-Knotenblume, Märzbecher, Märzenbecher - [C / BB BEt BW BY HE HH MVt NI NW RPu SH SN ST TH]

Leuc^ojum vernum var. carpathicum R. Sweet 1826: 408

Erin^osma carpathica (R. Sweet) W. Herbert 1837: 331

Leuc^ojum carpathicum (R. Sweet) R. Sweet 1830: 516

Leuc^ojum vernum f. biflorum (von Borbás) Simonkai 1881: 135

Leuc^ojum vernum f. carpathicum (R. Sweet) Hegi 1909a: 311

Leuc^ojum vernum f. latifolium Zapalowicz 1906c: 190

Leuc^ojum vernum f. vagneri (O. Stapf) Murr 1923a: 66

Leuc^ojum vernum subsp. carpathicum (R. Sweet) K. Richter 1890: 234

Leuc^ojum vernum var. biflorum von Borbás 1878c: 360

Leuc^ojum vernum var. 'Carpathian Spring Snow-Flake' John Sims 1818b: t. 1993, irrelev.

Leuc^ojum vernum var. vagneri O. Stapf in A. J. Kerner von Marilaun 1886: 86

Leuc^ojum vernum var. vernum

Erin^osma verna (Linnaeus) W. Herbert 1837: 331

Leuc^ojum vernum subsp. vernum

Leuc^ojum vernum var. piriforme Erdner 1911: 561

Leuc^ojum vernum var. typicum Erdner 1911: 560, n. inv.

Nivar^oria verna (Linnaeus) Moench 1794: 280

Levij^osticum J. Hill 1756: 423, n. cons. - Liebstöckel

Levij^osticum officinale W. D. J. Koch 1824: 101 - Garten-Liebstöckel - [T / BEu BWt BYu HEu HHu NIu RPu SHu SNu THu]

Angelica paludapifolia Monnet de Lamarck 1783: 173, n. ill.

Lig^usticum levjosticum Linnaeus 1753: 250

Levij^osticum paludapifolium Monnet de Lamarck ex P. F. A. Ascherson 1859b: 67

Levij^osticum vulgare J. Hill 1756: 423

Selj^onum levjosticum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 116

Leymus C. F. F. Hochstetter 1848: 118 - Strandroggen

Elymus sectio Elym^omium Dumortier 1824: 92

Elymus sectio Elymotypus Dumortier 1827: 162, n. ill.

Elymus Untergattung Psammelymus (E. Hackel) Börner 1912b: 81, 786

Hor^odeum [rankless] Elymus P. F. A. Ascherson 1864: 874

Hor^odeum sectio Elymus (P. F. A. Ascherson) T. F. Marsson 1869: 606

Leymus arenarius (Linnaeus) C. F. F. Hochstetter 1848: 118 - Strandroggen - [C / BB BEt BYt HEt HHt MV NI RPu SH SL SNt]

Ar^undo arenaria Linnaeus 1753: 82

Elymus arenarius Linnaeus 1753: 83

Elymus arenarius var. leopolensis Zapalowicz 1905b: 195

Hor^odeum arenarium (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 874

Hor^odeum villosum Moench 1794: 199, n. ill.

Leymus sabulosus (Marschall von Bieberstein) Zwelfow 1960 - # - [? / MV?]

Elymus sabulosus Marschall von Bieberstein 1808a: 81

Elymus sabulosus subsp. depauperatus (Bornmüller) K. Richter 1890: 132

Leymus secalinus (Georgi) Zwelfow 1968 - [U / SNu]

Elymus dasystachys von Trinius in von Ledebour 1829: 120 - # Quecke

Liatris J. Gaertner ex von Schreber 1791: 542, n. cons. - Prachtscharte

Liatris spicata (Linnaeus) Willdenow 1803: 1636 - Ährige Prachtscharte - [U / BYu RPu]

Serratula spicata Linnaeus 1753: 819

Ligularia A. H. G. de Cassini 1816a: 198, n. cons. - Goldkolben

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara 1939: 318 - Gezählter Goldkolben - [U / BWu THu]

Ligularia przewalskii (Maximowitsch) Diels 1901: 621 - Przewalskis Goldkolben - [T / BYt]

Ligularia sibirica (Linnaeus) A. H. G. de Cassini 1823: 402 (Code) - Sibirischer Goldkolben - [F /]

Cineraria sibirica auctorum, sensu Greuter in Greuter & Raab-Straube 2008: 539

Hoppea sibirica (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 240

Othonna sibirica Linnaeus 1753: 924

Senecillis sibirica (Linnaeus) Simonkai 1887: 331

Senecio sibiricus (Linnaeus) C. B. Clarke 1876: 206, n. ill.

Ligusticum Linnaeus 1753: 250 - Mutterwurz

Arpıtium de Necker 1790a: 168, n. inv.

Coristospermum A. Bertoloni 1838: 466

Gaya J. F. A. G. P. Gaudin 1826: 29, n. ill.

Livisticum J. Hill 1756: 410, n. rejic.

Ligusticum [rankless] *Euligusticum Calestani ex Koso-Poljanskij* 1916: 120, n. inv.

Ligusticum sectio Euligusticum Calestani 1905: 209, n. inv.

Ligusticum subgenus *Mutellina Thellung in Hegi* 1926a: 1316

Mutellina N. M. von Wolf 1776: 31

Pachypleurum von Ledebour 1829: 296

Ligusticum mutellina (Linnaeus) von Crantz 1767a: 81 - Alpen-Mutterwurz - [C / BW BY]

Ligusticum mutellina f. christii Thellung in Hegi 1926a: 1321

Ligusticum mutellina f. minus (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1320

Ligusticum mutellina var. angustisectum (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1321

Ligusticum mutellina var. latisectum (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1321

Meum adonidifolium J. É. Gay in A. C. Chabert 1860: 575

Meum mutellina J. Gaertner 1788: 106

Mutellina adonidifolia (J. É. Gay) Gutermann 2006: 75

Mutellina adonidifolia var. mutellina (Linnaeus) Reduron 2008a: 1762

Oenanthe purpurea Poiret in Monnet de Lamarck 1798: 530, n. ill.

Phellandrium mutellina Linnaeus 1753: 255

Selinum mutellina (J. Gaertner) Prantl 1884: 284

Ligusticum mutellinoïdes (von Crantz) Villars 1779: 25 - Zwerg-Mutterwurz - [C / BY]

Arpıtium simplex (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 172

Gaya simplex (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1826: 30

Laserpıtium mutellinoïdes von Crantz 1767b: 67

Laserpıtium simplex Linnaeus 1767a: 210

Ligusticum mutellinoïdes var. elatum (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1325

Ligusticum mutellinoïdes var. nanum (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1325

Ligusticum mutellinoïdes var. albomarginatum (Schrenk) Thellung in Hegi 1926a: 1325

Ligusticum mutellinoïdes var. alpinum (von Ledebour) Thellung in Hegi 1926a: 1325

Ligusticum mutellinoïdes var. simplex (Linnaeus) Thellung in Hegi 1926a: 1325

Ligusticum simplex (Linnaeus) Allioni 1785b: 15

Mutellina mutellinoïdes (von Crantz) J. Holub 1973: 177

Neogaya simplex (Linnaeus) C. G. F. Meisner 1837: 104
Pachypleurum simplex (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 471
Selinum simplex (Linnaeus) Prantl 1884: 284

Ligustrum Linnaeus 1753: 7 - Liguster

Ligustrum ovalifolium Hasskarl 1844: 119 - Wintergrüner Liguster - [U / BWu BYu HEu MVu NWu RPu SHu]

Ligustrum vulgare Linnaeus 1753: 7 - Gewöhnlicher Liguster - [C / BB BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Ligustrum album J. F. Gmelin 1772: 1, n. ill.
Ligustrum album von *Güldenstädt* ex von *Ledebour* 1847: 39, n. inv.
Ligustrum angustifolium Gilibert 1782: 2, n. inv. (*opus utique oppresum*)
Ligustrum vulgare f. *microphyllum* (Murr) Hegi 1927: 1948
Ligustrum vulgare f. *xanthocarpum* (J. C. Loudon) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520
Ligustrum vulgare *lusus flaviflorum* Murr 1923b: 236, n. inv.
Ligustrum vulgare var. *albovariegatum hortulanorum* ex Hegi 1927: 1948
Ligustrum vulgare var. *aureovariegatum hortulanorum* ex Hegi 1927: 1948
Ligustrum vulgare var. *coombei* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520
Ligustrum vulgare var. 'foliis variegatis' von *Burgsdorf* 1787b: 130, n. inv.
Ligustrum vulgare var. *fontanesioides* Murr 1923b: 284
Ligustrum vulgare var. *germanicum* Hayne 1813: t. 25
Ligustrum vulgare var. *italicum* (P. Miller) Hayne 1813: t. 25
Ligustrum vulgare var. *microphyllum* Murr 1913b: 15

Lilium Linnaeus 1753: 302 - Lilie

Lilium A. van Royen ex Scopoli 1760: 239

Martagon N. M. von Wolf 1776: 84

Lilium bulbiferum Linnaeus 1753: 302 - Feuer-Lilie - [C / BBt BEu BW BY HE HHu MV NI NW SHu SN ST TH]

Lilium bulbiferum subsp. *bulbiferum* - Feuer-Lilie (Unterart) - [C / BW BY MVt NI]

Lilium scabrum Moench 1794: 305, n. ill.

Lilium bulbiferum subsp. *croceum* (Chaix) Arcangeli 1882: 687 - Orangerote Feuer-Lilie - [C / BWf BYu MV NI]

Lilium bulbiferum [ranglos] *croceum* (Chaix) Brügger 1874: 56

Lilium bulbiferum var. *croceum* (Chaix) C. H. Persoon 1805: 358

Lilium croceum Chaix 1785: 18

Lilium candidum Linnaeus 1753: 302 - Weiße Lilie - [T / BYu MVt]

Lilium martagon Linnaeus 1753: 303 - Türkenbund-Lilie - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SHt SN ST TH]

Lilium martagon f. *tigrinum* R. K. F. von Uechtritz 1873: 163

Lilium martagon subsp. *vestitum* (Simonkai) K. Richter 1890: 211

Lilium martagon var. 'alpina fusciflora' Schur 1851e: 169, descr.

Lilium martagon var. *campanulatum* Ilse 1866: 293

Lilium martagon var. *glabrum* (C. P. J. Sprengel) H. G. L. Reichenbach 1830: 103, n. inv.

Limbarda Adanson 1763: 125, 570 - #

Limbarda crithmoides (Linnaeus) Dumortier 1827: 68 - # Alant - [U / SHu]

Inula crithmoides Linnaeus 1753: 883

Limnanthes R. Brown 1833: 71, 70, n. cons. - Sumpflume

Limnanthes douglasii R. Brown 1833 - Douglas' Sumpflume - [U / RPu THu]

Limnanthes douglasii subsp. *douglasii* - Douglas' Sumpflume (Unterart) - [U / THu]

Limodorum Pitton de Tournefort ex G. R. Boehmer 1760: 358, n. cons. - Dingel

Limodorum sectio Trabutianum Ferlan 1959: 189

Limodorum abortivum (Linnaeus) Swartz 1799: 80 - Violetter Dingel - [C / BW HEf NI0 RP SL THf]

- Limodorum abortivum f. anatolicum (K. H. E. L. Koch) Ferlan 1959: 186
- Limodorum abortivum f. gracile (B. Willing & E. Willing) P. Delforge 2004b: 251
- Limodorum abortivum lusus decolorans Ruppert 1926: 304
- Limodorum abortivum var. abbreviatum Grenier in Grenier & Godron 1855: 273
- Limodorum abortivum var. gracile (B. Willing & E. Willing) Kreutz 2005: 74
- Neottia abortiva (Linnaeus) Clairville 1811: 264
- Orchis abortiva Linnaeus 1753: 943
- Serapias abortiva (Linnaeus) C. H. Persoon 1807: 513

Limonium P. Miller 1754b: [reprint 1969: 790], n. cons. - Strandflieder

- Linczevschia Zweljow in Takhtajan 2012: 283
- Statice auctorum, sensu Linnaeus 1753: 274
- Statice [rankless] Limonium (P. Miller) A. P. de Candolle 1805c: 420
- Statice sectio Globulariastrum Grenier & Godron 1853: 741
- Statice sectio Limonium Duby 1828: 387
- Statice sectio Myriolepis Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 667
- Statice sectio Pteroclados Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 635
- Statice sectio Schizhymenium Boissier in A. L. P. P. de Candolle 1848: 665

Limonium binervosum (G. E. Smith) C. E. Salmon 1907: 24 - # - € [C / SH]

- Limonium binervosum subsp. binervosum - # - € [C / SH]
- Statice binervosum G. E. Smith in W. J. Hooker 1831b: t. 2663

Limonium gerberi Soldano 1991: 254 - Breitblättriger Strandflieder - [T / BYt HEu NIu RPt]

- Limonium latifolium (J. E. Smith) C. E. O. Kuntze 1891: 395, n. ill.
- Statice latifolia J. E. Smith 1791c: 250

Limonium gmelini (Willdenow) C. E. O. Kuntze 1891: 395 - [U / BYu RPu]

- Limonium gmelini var. gmelini
- Limonium gmelini var. hypanicum (M. W. Klokow) Pawłowski 1963: 32
- Limonium hypanicum M. W. Klokow in Kotow & Barbaritsch 1958: 524
- Statice gmelini Willdenow 1798: 1524

Limonium humile P. Miller 1768: Limonium no. 4 - Kleiner Strandflieder - [F /]

- Limonium rariflorum (Drejer) C. E. O. Kuntze 1891: 395
- Limonium vulgare subsp. humile (P. Miller) H. Gams in Hegi 1927: 1883
- Limonium vulgare var. danicum (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1927: 1884
- Limonium vulgare var. boreale (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1927: 1884

Limonium sinuatum (Linnaeus) P. Miller 1768: Limonium no. 6 - Geflügelter Strandflieder - [U / BYu]

- Linczevschia sinuata (Linnaeus) Zweljow in Takhtajan 2012: 283

Limonium thouinii (Viviani) C. E. O. Kuntze 1891: 396 - Thouins Strandflieder - [U / BWu]

- Linczevschia thouinii (Viviani) Zweljow in Takhtajan 2012: 283

Limonium vulgare P. Miller 1768: Limonium no. 1 - Gewöhnlicher Strandflieder - [C / MV NI SH THu]

- Limonium vulgare subsp. serotinum (H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1927: 1884
- Limonium vulgare subsp. vulgare
- Statice limonium Linnaeus 1753: 274

Limosella Linnaeus 1753: 631 - Schlammkraut

Limosella aquatica Linnaeus 1753: 631 - Gewöhnliches Schlammkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Limosella aquatica f. caulescens (W. D. J. Koch) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 39
- Limosella aquatica f. natans Glück 1911: 518

Limosella aquatica f. *paludosa* Glück 1923: 385
Limosella aquatica f. *submersa* Glück 1911: 520
Limosella aquatica f. *terrestris* Glück 1923: 385
Limosella aquatica f. *tenuifolia* (J. P. Wolffpater ex G. F. Hoffmann) Glück 1911: 515
Limosella aquatica subsp. *tenuifolia* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 396
Limosella aquatica var. *borealis* (Lessing) Stefánsson 1901: 170
Limosella aquatica var. *caulescens* W. D. J. Koch 1833: 425
Limosella aquatica var. *diandra* (Krocker) H. de Martius 1817: 110
Limosella aquatica var. *tenuifolia* (J. P. Wolffpater ex G. F. Hoffmann) H. de Martius 1817: 110
Limosella diandra Krocker 1790a: 406
Limosella tenuifolia J. P. Wolffpater ex G. F. Hoffmann 1804: 29
Limosella plantaginifolia Gilibert 1782: 122, n. inv. (opus utique oppressum)
Plantaginella aquatica (Linnaeus) Moench 1794: 427

Linaria P. Miller 1754b: [reprint 1969: 792] - Leinkraut

Larvaca Dumoulin 1782: 508
Linaria [rankless] *Linariastrum* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 331
Linaria sectio *Leontorrhinum* Dumortier 1827: 34
Linaria sectio *Linariastrum* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1837: 521
Linaria sectio *Lycorrhinum* Dumortier 1827: 34
Wulfenia Agosti 1770: 188, n. inv. (opus utique oppressum)

Linaria aeruginea (Goüan) Cavanilles Palop 1803 - # - [U / BYu]

Linaria alpina (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 4 - Alpen-Leinkraut - [C / BW0 BY THu]

Linaria alpina subsp. *alpina* - Alpen-Leinkraut (Unterart) - [C / BW0 BY THu]
Antirrhinum alpinum Linnaeus 1753: 615
Linaria alpina lusus *albiflora* Sündermann in Murr 1926: 492, n. inv.
Linaria alpina lusus *concolor* (von Hausmann) Murr 1923b: 264
Linaria alpina var. *pilosa* J. Foucaud in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 42

Linaria angustissima (Loiseleur-Deslongchamps) von Borbás 1900: 376 - Italienisches Leinkraut - [F / HEf]

Antirrhinum angustissimum Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 167
Antirrhinum pallidiflorum auctorum, sensu Monnet de Lamarck 1779b: 341
Linaria angustifolia auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 375
Linaria italica L. C. Treviranus 1820: 2
Linaria vulgaris subsp. *italica* (L. C. Treviranus) Arcangeli 1882: 510

Linaria arvensis (Linnaeus) Desfontaines 1798b: 45 - Acker-Leinkraut - [C / BB0 BE0 BW0 BY HE MV0 NI NW0 RP SH0 SL0 SN0 ST0 TH0]

Antirrhinum arvense Linnaeus 1753: 614
Linaria arvensis subsp. *arvensis*
Linaria carnosa Moench 1794: 523, n. ill.

Linaria bipartita (Ventenat) Willdenow 1809: 640 - Zweitelliges Leinkraut - [U / BBu BWu BYu MVu NWu RPu SHu SNu]

Antirrhinum bipartitum Ventenat 1802: t. 82
Linaria bipartita f. *alba* F. Zimmermann 1914b: 81, n. inv.

Linaria caesia (Lagasca y Segura ex C. H. Persoon) A. P. de Candolle ex Chavannes 1833: 174 - #-Leinkraut - [U / BWu]

Antirrhinum caesium Lagasca y Segura ex C. H. Persoon 1806: 157

Linaria chalepensis (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 12 - Aleppo-Leinkraut - [U / BWu NWu]

Antirrhinum chalepense Linnaeus 1753: 617
Linaria alba Moench 1794: 524, n. ill.

Linaria dalmatica (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 13 - Dalmatinisches Leinkraut - [T / BBu BWu BYu HEt MVu SLu SNu STt THu]

Linaria dalmatica subsp. *dalmatica* - Dalmatinisches Leinkraut (Unterart) - [T / BBu BWu BYu HEt MVu SLu SNu STt THu]

Antirrhinum dalmaticum Linnaeus 1753: 616

Linaria genistifolia subsp. *dalmatica* (Linnaeus) R. C. J. E. Maire & Petitmengin 1908: 403

Linaria macedonica Grisebach 1844: 19

***Linaria genistifolia* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Linaria* no. 14 - Ginsterblättriges Leinkraut, Ginster-Leinkraut - [C / BBu BEu BWt BY HEt HHu MVu NWt SHu SNt THu]**

Linaria concolor Grisebach 1844: 21

Linaria concolor var. *serpens* Grisebach 1844: 21

Linaria genistifolia var. *chlorifolia* (H. G. L. Reichenbach) Fiek 1881b: 325

Linaria genistifolia var. *concolor* (Grisebach) Simonkai 1887: 419

Linaria genistifolia subsp. *genistifolia* - Ginsterblättriges Leinkraut (Unterart) - [C / BBu BEu BWt BY HEt HHu MVu NWt SHu SNt THu]

Antirrhinum genistifolium Linnaeus 1753: 616

Antirrhinum pallidiflorum Monnet de Lamarck 1779b: 341, n. ill.

Linaria genistifolia subsp. *angustata* (P. P. Wierzbicki) Dostál 1984: 11

Linaria genistifolia var. *angustata* P. P. Wierzbicki in Heuffel 1858: 168

Linaria genistifolia var. *genistifolia*

***Linaria incarnata* (Ventenat) C. P. J. Sprengel 1825: 796 - Fleischfarbenes Leinkraut - [T / BEu BYt HEu HHu NWu SNu THu]**

Antirrhinum incarnatum Ventenat in Monnet de Lamarck 1797: 364

***Linaria maroccana* J. D. Hooker filius 1872 - Marokkanisches Leinkraut - [U / BYu NIu SNu STu]**

***Linaria odora* (Marschall von Bieberstein) Chavannes 1833: 136 - # - [F /]**

Antirrhinum odorum Marschall von Bieberstein 1808b: 76

Linaria loeselii Schweigger 1812: 228

Linaria odora subsp. *loeselii* (Schweigger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1966: 82

***Linaria pelisseriana* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Linaria* no. 11 - Pelliciers Leinkraut - [U / BWu]**

***Linaria pinifolia* (Poiret) Thellung 1912 - #-Leinkraut - [U / BWu NWu]**

***Linaria purpurea* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Linaria* no. 5 - Purpur-Leinkraut - [T / BEu BWu BYu HEt NIu NWu SNu]**

Antirrhinum purpureum Linnaeus 1753: 613

***Linaria repens* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Linaria* no. 6 - Streifen-Leinkraut - [C / BBu BEu BW BYt HE HHu MVu NIu NW RP SHt SL SNu STt THt]**

Antirrhinum repens Linnaeus 1753: 614

Antirrhinum striatum Monnet de Lamarck 1779b: 343, n. ill.

Linaria decumbens Moench 1794: 523, n. ill.

Linaria monspessulana (Linnaeus) P. Miller 1768: *Linaria* no. 9

Linaria striata Monnet de Lamarck ex A. P. de Candolle 1815: 586

Linaria striata var. *conferta* Jan ex Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1846: 278

Linaria striata var. *stricta* (Hornemann) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 374

***Linaria saxatilis* (Linnaeus) Chazelles de Prizy 1790 - Felsen-Leinkraut - [U / HHu]**

Antirrhinum saxatile Linnaeus 1755a: 16

Linaria tournefortii (Poiret) von Steudel 1821: 483

***Linaria simplex* Willdenow ex Desfontaines 1804 - Kleinblütiges Leinkraut - [T / BWt HHu SLu]**

Linaria arvensis subsp. *simplex* (Willdenow ex Desfontaines) Bonnier & de Layens 1894: 234

***Linaria sparteae* (Linnaeus) Chazelles de Prizy 1790 - Ruten-Leinkraut - [T / BBt BWu MVu SNu STt]**

Antirrhinum sparteum Linnaeus 1753: 1197

Kjickxia sparteae (Linnaeus) K. Larsen 1963: 417

***Linaria supina* (Linnaeus) Chazelles de Prizy 1790 - Niedriges Leinkraut - [T / BWt BYu RPu SHu]**

Linaria supina subsp. *supina* - Niedriges Leinkraut (Unterart) - [T / BWt BYu RPu SHu]

Antirrhinum supinum Linnaeus 1753: 615

Linaria filiformis Moench 1794: 523, n. ill.

Linaria supina f. *erecta* F. Zimmermann 1914b: 81

***Linaria thymifolia* (M. H. Vahl) A. P. de Candolle 1805 - Verschiedenfarbiges Leinkraut - [U / BWu]**

Linaria triphylla (Linnaeus) P. Miller 1768: Linaria no. 2 - Dreiblättriges Leinkraut - [U / BWu HEu]

Antirrhinum triphyllum Linnaeus 1753: 613

Linaria versicolor Moench 1794: 523 - Verschiedenfarbiges Leinkraut - [U / BWu]

Linaria vulgaris P. Miller 1768: Linaria no. 1 - Gewöhnliches Leinkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Antirrhinum linaria Linnaeus 1753: 616

Antirrhinum linaria var. glaucescens C. F. W. Jessen 1879: 108

Antirrhinum linaria var. peloria Leers 1775: 142

Linaria angustifolia Wenderoth 1846: 205, n. ill.

Linaria vulgaris f. albida (Jacobasch) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 26

Linaria vulgaris f. citrina (Jacobasch) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 26

Linaria vulgaris f. typica Jacobasch 1895: 88

Linaria vulgaris monstr. peloria Kindberg 1861: 246

Linaria vulgaris subsp. euvulgaris Braun-Blanquet 1918: 92

Linaria vulgaris subsp. vulgaris

Linaria vulgaris var. albida Jacobasch 1895: 88

Linaria vulgaris var. anarrhinoideum Wallroth 1840b: 227

Linaria vulgaris var. angustifolia M. F. S. von Uechtritz 1822: 441

Linaria vulgaris var. capitata Bogenhard 1850: 298

Linaria vulgaris var. citrina Jacobasch 1895: 88

Linaria vulgaris var. genuina J. T. I. B. Syme 1866b: 141, n. inv.

Linaria vulgaris var. glandulosa (Lejeune) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 376

Linaria vulgaris var. glaucescens C. J. Meyer von Klinggräff 1866: 119

Linaria vulgaris var. hahnii Feld 1899: 39

Linaria vulgaris var. humifusa Schweigger 1812: 210

Linaria vulgaris var. peloria H. de Martius 1817: 109, n. inv.

Linaria vulgaris var. peloria G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 530

Linaria vulgaris var. prostrata von Boenninghausen 1824: 187

Linaria vulgaris var. subglandulosa Braun-Blanquet 1918: 92

Linaria aeruginea × vulgaris # - [X / BYx]

Linaria angustissima × vulgaris - [X / BWx]

Linaria italica × vulgaris

Linaria arvensis × vulgaris - [X / NIx]

Linaria ×heribaudii E.-G. Camus in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1893b: 42

Linaria repens × vulgaris - [X / BWx BYx HEX NIx SHx SLx SNx TH?]

Linaria ×camusii Héribaud in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 27

Linaria monspessulana × vulgaris

Linaria monspessulana var. flavescens N. A. Desvaux 1818: 108

Linaria ×ochroleuca de Brébisson 1849: 180

Linaria ochroleuci Chassagne in Guétrot 1927: 34, var. orthogr.

Linaria ×stricta auctorum, sensu Ruhmer 1881: 250

Linaria striata × vulgaris

Linaria striata var. galioides × vulgaris

Lindelofia J. G. C. Lehmann 1850: 351 - Lindelofie

Lindelofia longiflora (Bentham) Baillon 1890: 378 - Langblättrige Lindelofie - [U / RPu]

Cynoglossum longiflorum Bentham in Royle 1836: 305

Lindelofia spectabilis J. G. C. Lehmann 1850: 352, n. ill.

Lindernia Allioni 1766: 178 - Büchsenkraut

Anagalloides *Krocker 1790a: 398*

Lindernia dubia (Linnaeus) Pennell 1935: 141 - Großes Büchsenkraut, Amerikanisches Büchsenkraut - [C / BYt HEt MVt NI SNU ST]

Capraria gratioloides Linnaeus 1759a: 1117, n. ill.

Gratiola dubia Linnaeus 1753: 17

Lindernia pyxidaria Linnaeus 1771: 252, n. ill.

Lindernia procumbens (Krocker) von Borbás 1881 - Liegendes Büchsenkraut - [C / BW BY HE0 RP SN ST]

Anagalloides procumbens Krocker 1790a: 398

Lindernia palustris F. X. von Hartmann 1767: 77, n. utique rejic.

Lindernia pyxidaria Linnaeus 1771: 252, n. ill.

Lindernia pyxidaria var. radicans H. G. L. Reichenbach 1832: 863

Linnaea Gronovius ex Linnaeus 1753: 631 - Moosglöckchen

Linnaea borealis Linnaeus 1753: 631 - Moosglöckchen - [C / BB BE0 BY HE0 HH0 MV NI SH0 SN ST TH]

Linnaea borealis subsp. borealis - Moosglöckchen - [C / BB BE0 BY HE0 HH0 MV NI SH0 SN ST TH]

Linum Linnaeus 1753: 277 - Lein

Linum [rankless] Cathartolinum (Grisebach) P. F. A. Ascherson 1860: 105

Linum [rankless] Eulinum (Grisebach) P. F. A. Ascherson 1860: 104

Linum sectio Eulinum Grisebach 1843: 116

Linum sectio Syllinum Grisebach 1843: 115

Linum alpinum N. J. von Jacquin 1762: 54, 229 - Alpen-Lein - [C / BY]

Linum alpinum subsp. eualpinum K. O. R. P. P. Graebner 1914b: 195, n. inv.

Linum alpinum subsp. laeve (Scopoli) C. F. Nyman 1878: 125

Linum alpinum subsp. montanum (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Bonnier & de Layens 1894: 54

Linum alpinum var. alpicola Grenier in Grenier & Godron 1847: 284

Linum alpinum var. genuinum W. D. J. Koch 1843a: 140, n. inv.

Linum alpinum var. montanum (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Schur 1851e: 177

Linum montanum Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 458

Linum perenne Rasse alpinum (N. J. von Jacquin) F. Hermann 1912: 301

Linum perenne var. alpinum (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 264

Linum perenne var. montanum (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Vollmann 1914: 497

Linum ockendonii Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 35

Linum austriacum Linnaeus 1753: 278 - Österreichischer Lein - [C / BB BEt BW BY HE MVt NIt NWt RPt SLf SNU ST TH]

Linum austriacum subsp. squamulosum (K. A. Rudolphi ex Willdenow) Simonkai 1887: 152

Linum austriacum subsp. austriacum - Österreichischer Lein (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE MVt NIt NWt RPt SLf SNU ST TH]

Linum austriacum lusus marginatum (Poiret) Hegi 1924b: 19

Linum alpinum subsp. austriacum (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 54, n. ill.

Linum austriacum subsp. euaustriacum von Hayek 1925: 566, n. inv.

Linum perenne Rasse austriacum (Linnaeus) F. Hermann 1912: 301

Linum perenne subsp. austriacum (Linnaeus) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 81

Linum perenne var. austriacum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 264

Linum bienne P. Miller 1768: Linum no. 8 - Zweijähriger Lein - [U / BWu NWu SNU]

Linum angustifolium W. Hudson 1778: 134

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (W. Hudson) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 72

Linum usitatissimum subsp. hispanicum (P. Miller) Thellung 1912a: 75

Linum usitatissimum var. bienne (P. Miller) Hegi 1924b: 21

Linum catharticum Linnaeus 1753: 281 - Purgier-Lein - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Linum catharticum f. leve (Rohlena) C. W. Christiansen & Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 138

Linum catharticum f. simplex (P. Junge) C. W. Christiansen & Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 138

Linum catharticum subsp. *catharticum*

***Linum catharticum* subsp. *succicum* von Hayek ex von Hayek 1909: 621**

Cathartolinum catharticum subsp. *succicum* (von Hayek) Dostál 1984: 9

Linum catharticum f. *densum* (Vollmann) Hegi 1924b: 7

Linum catharticum var. *densum* Vollmann 1914: 496

Linum catharticum var. *subalpinum* Haussknecht 1894b: 22

Linum succicum von Hayek 1906: 278, n. inv.

***Linum flavum* Linnaeus 1753: 279 - Gelber Lein - [C / BW BY HEf RPu]**

Linum flavum subsp. *flavum* - Gelber Lein (Unterart) - [C / BW BY HEf RPu]

***Linum grandiflorum* Desfontaines 1798a: 277 - Großblütiger Lein - [U / BYu SNu]**

***Linum leonii* F. W. Schultz 1838: 644 - Lothringer Lein - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]**

Linum alpinum subsp. *leonii* (F. W. Schultz) Bonnier & de Layens 1894: 54

Linum alpinum var. *collinum* Grenier in Grenier & Godron 1847: 284

Linum anglicum auctorum, sensu Hegi 1924b: 17

Linum perenne subsp. *petryi* (R. Beyer) K. O. R. P. P. Graebner 1914b: 205

***Linum maritimum* Linnaeus 1753: 280 - Strand-Lein - [U / RPu]**

***Linum narbonense* Linnaeus 1753: 278 - Narbonner Lein - [F / HEf]**

Linum narbonense subsp. *narbonense* - Narbonner Lein (Unterart) - [F / HEf]

Linum paniculatum Moench 1802: 98, n. ill.

***Linum perenne* Linnaeus 1753: 277 - Ausdauernder Lein, Stauden-Lein - [C / BW0 BY HE]**

Linum alpinum var. *montanum auctorum*, sensu Löhr 1852: 129

Linum austriacum auctorum, sensu Pollich 1776: 320

Linum bavaricum F. W. Schultz 1838: 643

Linum perenne Rasse *euperenne* F. Hermann 1912: 301, n. inv.

Linum perenne subsp. *euperenne* F. Hermann ex von Hayek 1925: 565, n. inv.

Linum perenne subsp. *perenne*

***Linum tenuifolium* Linnaeus 1753: 278 - Schmalblättriger Lein - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]**

Linum bifforme subsp. *tenuifolium* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 54

Linum tenuifolium var. *scariosum* (Sieber) Hegi 1924b: 13

***Linum trigynum* Linnaeus 1753: 279 - Dreigriffliger Lein - [U / BWu]**

Linum gallicum Linnaeus 1762: 401, n. ill.

Linum gallicum f. *aureum* (von Waldstein & Kitaibel) Hegi 1924b: 14

***Linum usitatissimum* Linnaeus 1753: 277 - Saat-Lein, Flachs - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu]**

Linum humile P. Miller 1768: *Linum* no. 2

Linum usitatissimum [ranglos] *albiflorum* H. Andres 1927: D81, n. inv.

Linum usitatissimum *lusus albiflorum* Murr 1923b: 189, n. inv.

Linum usitatissimum subsp. *crepitans* Schübler & G. M. von Martens 1834: 211, n. ill.

Linum usitatissimum subsp. *humile* (P. Miller) C. J. Hartman 1846: 96

Linum usitatissimum subsp. *hyemale* (G. Gentner) K. Bertsch 1962: 277, n. inv.

Linum usitatissimum subsp. *usitatissimum*

Linum usitatissimum subsp. *vulgare* Schübler & G. M. von Martens 1834: 211, n. ill.

Linum usitatissimum var. *crepitans* Schübler & G. M. von Martens ex W. D. J. Koch 1836: 128, n. ill.

Linum usitatissimum var. *crepitans* von Boenninghausen 1824: 94

Linum usitatissimum var. *humile* (P. Miller) C. H. Persoon 1805: 334

Linum usitatissimum var. *indehiscens* C. F. W. Jessen 1879: 264

Linum usitatissimum var. *multicaule* Schur ex Hegi 1924b: 21

Linum usitatissimum var. *vulgare* Schübler & G. M. von Martens ex W. D. J. Koch 1836: 128, n. ill.

Linum usitatissimum var. *vulgare* von Boenninghausen 1824: 94

***Linum viscosum* Linnaeus 1762: 398 - Klebriger Lein - [C / BWf BY]**

Linum hirsutum var. *viscosum* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 264

Linum viscosum f. *silvestre* (Scopoli) Vollmann 1914: 497

***Liparis L. C. M. Richard 1817: 21, 30, n. cons.* - Glanzkraut, Glanzstängel**

Liparis Dumortier 1827: 134, n. ill.

Sturmia H. G. L. Reichenbach 1826: 39

***Liparis loeselii* (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 38 - Sumpf-Glanzkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP0 SH0 SN0 ST TH]**

Cymbidium loeselii (Linnaeus) Swartz 1799: 76

Liparis loeselii f. *squamigera* Zapalowicz 1906c: 237

Liparis loeselii var. *cracoviensis* Zapalowicz 1906c: 237

Malaxis liliifolia auctorum, sensu Krockner 1814: 51

Malaxis loeselii (Linnaeus) H. C. F. Schumacher 1801: 253

Ophrys loeselii Linnaeus 1753: 947

Liparis loeselii () Dumortier 1827: 134

Liparis loeselii var. *pentagona* Dumortier 1827: 134, n. inv.

Liparis loeselii var. *trigona* Dumortier 1827: 134, n. inv.

Pseudorchis loeselii (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 213

Sturmia loeselii (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1826: 39

Sturmia loeselii var. *genuina* Ducommun 1869: 731, n. inv.

Sturmia loeselii var. *lutosa* (Clairville) Ducommun 1869: 731

***Liriodendron Linnaeus 1753: 535* - Tulpenbaum**

***Liriodendron tulipifera* Linnaeus 1753: 535 - Tulpenbaum - [U / BEu BWu HEu NWu RPu]**

***Listera R. Brown in W. T. Aiton 1813: 201, n. cons.* - Zweiblatt**

Distomaea Spenner 1825: 245

***Listera cordata* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 201 - Kleines Zweiblatt, Herz-Zweiblatt - [C / BB BW BY HEf HH0 MV NI NW SH0 SN0 ST TH]**

Cymbidium cordatum (Linnaeus) Londe 1911: 248

Distomaea cordata (Linnaeus) Spenner 1825: 247

Neottia cordata (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 37

Ophrys cordata Linnaeus 1753: 946

***Listera ovata* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 201 - Großes Zweiblatt - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Distomaea ovata (Linnaeus) Spenner 1825: 246

Epipactis ovata (Linnaeus) von Crantz 1769a: 473

Listera multingriva Petermann 1844b: 369

Listera ovata *lusus alternifolia* (Petermann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 889

Listera ovata *lusus trifoliata* (Cariot) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 889

Listera ovata f. *alternifolia* (Petermann) Seeland 1929: 42

Listera ovata f. *brachyglossa* (Petermann) Hegi 1909a: 387

Listera ovata f. *elliptica* Zapalowicz 1906c: 235

Listera ovata f. *gracilis* Zapalowicz 1906c: 235

Listera ovata f. *minima* Zapalowicz 1906c: 235

Listera ovata f. *parvifolia* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1929: 42

Listera ovata f. *quadrifoliata* Seeland 1929: 42

Listera ovata f. *trifoliata* (Cariot) Seeland 1929: 41

Listera ovata var. *alternifolia* Petermann 1844b: 369

Listera ovata var. *brachyglossa* Petermann 1844b: 369

Listera ovata var. *multingriva* (Petermann) Zapalowicz 1906c: 235

Ljstera ovata var. parvifolia P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 889
Ljstera ovata var. subrotundifolia-maxima Schur 1870: 295
Neottia latifolia L. C. M. Richard 1817: 37, n. ill.
Neottia ovata (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 435
Neottia ovata var. 'densiflora' J. Vidal in Scappaticci 2017: 132
Ophrys ovata Linnaeus 1753: 946

Lithospermum Linnaeus 1753: 132 - Steinsame

Lithospermum [rankless] Margarospermum H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 337
Lithospermum [rankless] Rhytispermum (J. H. F. Link) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 336
Lithospermum sectio Lithospermotypus Dumortier 1827: 41

Lithospermum officinale Linnaeus 1753: 132 - Echter Steinsame - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST TH]

Lithospermum erythrorhizon P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1846: 149
Lithospermum majus Gilibert 1782: 21, n. inv. (opus utique oppressum)
Lithospermum officinale var. parviflora P. W. Wirtgen 1841: 129

Littorella P. J. Bergius 1768: 341 - Strandling

Littorella P. F. A. Ascherson 1859b: 130, var. orthogr.
Littorella A. W. Roth 1788: 405, sphalm.

Littorella uniflora (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 544 - Europäischer Strandling - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Littorella juncea P. J. Bergius 1768: 341, n. ill.
Littorella lacustris Linnaeus 1771: 295, n. ill.
Littorella lacustris f. isoetoides C. A. Bolle 1865: 7
Littorella lacustris f. semimersa Glück 1923: 393
Littorella lacustris f. stolonifera Semler in Botanischer Verein Nürnberg 1906: 496
Littorella uniflora f. isoetoides (Bolle) E. Baumann 1911: 443
Littorella uniflora f. terrestris Glück 1911: 352
Littorella uniflora f. uniflora
Littorella uniflora subf. pilosa (Fiek) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 208
Littorella uniflora var. stolonifera (Semler) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 195
Plantago uniflora Linnaeus 1753: 115

Lloydia R. A. Salisbury ex H. G. L. Reichenbach 1830: 102, n. cons. - Faltenlilie

Lloydia R. A. Salisbury 1812: 328, n. inv.
Gagea sectio Lloydia (R. A. Salisbury) Peruzzi, J.-M. Tison, Ang. Peterson & Jens Peterson 2008: 1212

Lloydia serotina (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 102 - Späte Faltenlilie - [C / BY]

Bulbocodium autumnale Linnaeus 1754: 14
Bulbocodium serotinum Linnaeus 1753: 294
Gagea serotina (Linnaeus) Bellenden Ker (olim Gawler) 1816: 180
Lloydia alpina R. A. Salisbury 1812: 328, n. inv.
Lloydia alpina var. carpatica Zapalowicz 1906b: 90
Lloydia serotina var. biflora Schur 1852a: 90, n. inv.

Lobelia Linnaeus 1753: 929 - Lobelie

Rapuntium Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1193]

Lobelia dortmanna Linnaeus 1753: 929 - Wasser-Lobelie - [C / MV0 NI NW SH]

Lobelia erinus Linnaeus 1753: 932 - Blaue Lobelie - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNU THu]

Rapuntium erinus (Linnaeus) Moench 1794: 655

Lobelia inflata Linnaeus 1753 - # Lobelie - [U / RPu]

Lobelia siphilitica Linnaeus 1753: 931 - Blaue Kardinals-Lobelie - [U / BWu BYu]

Rapuntium siphiliticum (Linnaeus) Moench 1794: 655

Lobularia N. A. Desvaux 1815: 162, n. cons. - Silberkraut

Alyssum subgenus *Lobularia* (N. A. Desvaux) J. T. I. B. Syme 1863: 197

Lobularia lybica (Viviani) C. D. F. Meisner 1837: 11 - Lybisches Silberkraut - [U / BWu]

Lunaria lybica Viviani 1824b: 34, t. XVI f. 1

Lobularia maritima (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 162 - Strand-Silberkraut - [T / BBU BEu BWt BYt HEt HHu MVt NIt NWt RPU SHu SLt SNU STu]

Lobularia maritima subsp. *maritima* - Silberkraut (Unterart) - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVt NIt NWt RPU SLt SNU STu]

Alyssum maritimum (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1783: 98

Alyssum minimum Linnaeus 1753: 651

Clypeola maritima Linnaeus 1753: 652

Crucifera koniga E. H. L. Krause 1902: 70, n. ill.

Lobularia maritima f. *variegata hortulanorum ex Thellung in Hegi 1919: 448*

Loeflingia Linnaeus 1753: 35 - #

Loeflingia Linnaeus 1753: 35 - # - [U / BWu]

Lolium Linnaeus 1753: 83 - Lolch, Weidelgras

Craepalia von Schrank 1789a: 102, 382

Lolium [rankless] *Craepalia* (von Schrank) P. F. A. Ascherson 1864: 875

Lolium sectio *Craepalia* (von Schrank) Dumortier 1824: 99

Lolium sectio *Ctenium* Dumortier 1824: 98

Lolium sectio *Dolathera* Dumortier 1824: 98

Lolium sectio *Eulolium* Grenier & Godron 1856: 612, n. inv.

Lolium multiflorum Monnet de Lamarck 1779c: 621 - Vielblütiger Lolch, Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NIt NWt RP SHt SLt SN ST TH]

Lolium italicum A. K. H. Braun 1834: 259, n. ill.

Lolium italicum var. *compositum* Murr 1894d: 66

Lolium italicum var. *cristatum* Murr 1897a: 48, n. inv.

Lolium italicum var. *muticum* C. O. Harz 1885: 1343

Lolium multiflorum f. *compositum* Hegi 1908a: 379

Lolium multiflorum f. *muticum* (A. P. de Candolle) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 269

Lolium multiflorum f. *monstr. ramosum* (Gussone) Vollmann 1914: 90

Lolium multiflorum monstr. *ramosum* (Gussone) Hegi 1908a: 379

Lolium multiflorum var. *aristatum* H. G. L. Reichenbach 1833: II, n. inv.

Lolium multiflorum var. *muticum* H. G. L. Reichenbach 1833: II, n. inv.

Lolium perenne subsp. *italicum* A. K. H. Braun ex J. T. I. B. Syme 1877: 186

Lolium perenne var. *multiflorum* (Monnet de Lamarck) Homann 1828: 68

Lolium perenne Linnaeus 1753: 83 - Ausdauernder Lolch, Deutsches Weidelgras, Englisches Raygras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lolium cristatum (C. H. Persoon) Godron in Grenier & Godron 1865: 612, n. inv.

Lolium halleri C. C. Gmelin 1805: 271

Lolium perenne f. *compositum* (Thuillier) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 561

Lolium perenne f. *orgiale* (Döll) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 268

Lolium perenne f. *tenue* (Linnaeus) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 561

Lolium perenne monstr. *compositum* (Thuillier) Vollmann 1914: 90

Lolium perenne subsp. *cristatum* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 50

Lolium perenne subsp. *euperenne* J. T. I. B. Syme 1877: 185, n. inv.

Lolium perenne subsp. *furcatum* (Billot ex Godron) K. Richter 1890: 120

Lolium perenne subsp. *ramosum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 50

Lolium perenne subsp. *tenue* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 50

Lolium perenne var. *aristatum* C. C. Babington 1843: 377

Lolium perenne var. *compositum* H. A. Schrader 1806b: 397, n. ill.
Lolium perenne var. *cristatum* C. H. Persoon 1805: 110
Lolium perenne var. *furcatum* Billot ex Godron in Grenier & Godron 1856: 612
Lolium perenne var. *genuinum* Godron 1844: 189
Lolium perenne var. *latum* H. de Martius 1817: 24
Lolium perenne var. *multiflorum* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 53
Lolium perenne var. *orgiale* Döll 1855: 116
Lolium perenne var. *orgyale* P. F. A. Ascherson 1864: 877, var. *orthogr.*
Lolium perenne var. *paleaceum* Döll 1855: 116
Lolium perenne var. *ramosum* C. H. Persoon 1805: 110
Lolium perenne var. *tenuis* (Linnaeus) H. A. Schrader 1806b: 397
Lolium perenne var. *triflorum* C. F. W. Jessen 1879: 566
Lolium perenne var. *viviparum* H. A. Schrader 1806b: 398, n. inv.
Lolium perenne var. *viviparum* J. B. E. Pohl 1809: 120
Lolium perenne var. *vulgare* H. A. Schrader 1806b: 397, n. inv.
Lolium tenue Linnaeus 1762: 122

***Lolium persicum* Boissier 1854 - Persischer Lolch - [U / BEu HEu]**

***Lolium remotum* von Schrank 1789a: 382 - Lein-Lolch - [C / BB BE0 BW0 BY0 HE0 HH0 MV NI0 NW RP SH0 SL0 SN0 STn TH]**

Lolium arvense H. A. Schrader 1806b: 399
Lolium linicola A. K. H. Braun 1834: 258, n. inv.
Lolium linicola O. W. Sonder ex W. D. J. Koch 1844: 957, n. ill.
Lolium linicola subsp. *pseudolinicola* (Gennari) K. Richter 1890: 121
Lolium linicola var. *aristatum* Döll 1855: 113
Lolium linicola var. *complanatum* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch 1844: 957
Lolium remotum f. *aristatum* (Döll) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 268
Lolium remotum f. *asperum* (A. W. Roth) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium remotum f. *laeve* P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium remotum monstr. *ramosum* Erdner 1911: 560
Lolium remotum subf. *complanatum* (H. A. Schrader) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 268
Lolium remotum subvar. *asperum* (A. W. Roth) Hegi 1908a: 378
Lolium remotum var. *aristatum* (Döll) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium remotum var. *complanatum* (H. A. Schrader) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium temulentum f. *arvense* (Withering) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium temulentum Rasse *remotum* (von Schrank) F. Hermann 1912: 79
Lolium temulentum var. *arvense* (Withering) C. C. Babington 1843: 377
Lolium temulentum var. *linicola* A. K. H. Braun ex C. F. W. Jessen 1879: 566

***Lolium rigidum* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 334 - Steifer Lolch - [T / BBu BEu BWt BYu HHu MVu NWu RPu SNu]**

Lolium rigidum subsp. *rigidum* - Steifer Lolch (Unterart) - [T / BBu BEu BWt BYu HHu MVu NWu RPu SNu]

***Lolium subulatum* de Visiani 1842 - # Lolch - [U / NWu]**

***Lolium temulentum* Linnaeus 1753: 83 - Taumel-Lolch - [C / BB BE0 BWu BY0 HE0 HH0 MV0 NI0 NW RP SH0 SL0 SN0 ST TH]**

Craepalia temulenta (Linnaeus) von Schrank 1789a: 382
Lolium annuum Linnaeus 1754: 11
Lolium decipiens Dumortier 1824: 98
Lolium gracile Hegetschweiler-Bodmer 1838: 105
Lolium robustum H. G. L. Reichenbach 1834: 2, t. IV f. 1340
Lolium speciosum Marschall von Bieberstein 1808a: 80
Lolium speciosum var. *scabrum* W. D. J. Koch 1844: 957, n. inv.
Lolium temulentum f. *arvense* (Withering) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 268

Lolium temulentum f. *leptochaeton* (A. K. H. Braun) P. W. Wirtgen 1857c: 536
Lolium temulentum f. *macrochaeton* (A. K. H. Braun) P. W. Wirtgen 1857c: 535
Lolium temulentum f. *robustum* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium temulentum f. *subaristatum* Zapalowicz 1905b: 195
Lolium temulentum Rasse *annuum* Gilibert ex F. Hermann 1912: 79
Lolium temulentum subsp. *arvense* (Withering) Zweljew 1971b: 75
Lolium temulentum subsp. *gussonei* (Parlatore) K. Richter 1890: 121
Lolium temulentum subsp. *oliganthum* (Grenier & Godron) K. Richter 1890: 121
Lolium temulentum subsp. *speciosum* (Marschall von Bieberstein) Greml 1874: 435
Lolium temulentum subvar. *robustum* (H. G. L. Reichenbach) Hegi 1908a: 376
Lolium temulentum subvar. *speciosum* (Marschall von Bieberstein) Suessenguth 1936: 482
Lolium temulentum var. *album* (W. Hudson) P. F. A. Ascherson 1864: 876
Lolium temulentum var. *arvense* (Withering) Moritzi 1832: 59
Lolium temulentum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1877: 187, n. inv.
Lolium temulentum var. *gussonei* Parlatore 1850: 535
Lolium temulentum var. *laeve* W. D. J. Koch 1843b: 596
Lolium temulentum var. *leptochaeton* A. K. H. Braun 1834: 252
Lolium temulentum var. *macrochaeton* A. K. H. Braun 1834: 252
Lolium temulentum var. *minus* Moritzi 1832: 59
Lolium temulentum var. *multiflorum* Moritzi 1832: 59
Lolium temulentum var. *muticum* Zapalowicz 1905b: 195
Lolium temulentum var. *oliganthum* Grenier & Godron 1856: 615
Lolium temulentum var. *rigidum* Moritzi 1832: 59
Lolium temulentum var. *robustum* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1844: 957
Lolium temulentum var. *speciosum* (Marschall von Bieberstein) W. D. J. Koch 1844: 957
Lolium temulentum var. *submuticum* W. D. J. Koch 1843b: 596

***Lolium multiflorum* × *perenne* - Oldenburgisches Weidelgras - [X / BWx BYx HHx MVx RPx SNx STx THx]**

***Lolium multiflorum* × *temulentum* - [X /]**

***Lolium perenne* × *temulentum* - [X / SNx]**

***Lomatogonium* A. K. H. Braun 1830: 223 - Saumnarbe**

***Lomatogonium carinthiacum* (von Wulfen) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 421 - Kärntner Saumnarbe - [C / BY]**

Gentiana *carinthiaca* (von Wulfen) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 227

Swertia *carinthiaca* von Wulfen 1781: 53

Lomelosia Rafinesque 1838b: 95 - Grasskabiose, Lomelosie

Scabiosa sectio *Asterocephalus* S. Vaillant ex T. Coulter 1823: 33

Scabiosa subgenus *Asterocephalus* (S. Vaillant ex T. Coulter) J. T. I. B. Syme 1865: 251

***Lomelosia caucasica* (Marschall von Bieberstein) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985b: 73 - Kaukasus-Grasskabiose - [U / BWu]**

Scabiosa caucasica Marschall von Bieberstein 1808a: 98, n. cons. propos.

***Lomelosia graminifolia* (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985b: 74 - Gewöhnliche Grasskabiose, Grasblättrige Skabiose - [U / BWu]**

***Lomelosia graminifolia* var. *graminifolia* - Gewöhnliche Grasskabiose (Unterart)**

Asterocephalus *graminifolius* (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1824: 380

Lomelosia *graminifolia* subsp. *graminifolia*

Scabiosa *graminifolia* Linnaeus 1755a: 6

Scabiosa *graminifolia* subsp. *graminifolia*

Succisa *graminifolia* (Linnaeus) Moench 1802: 185

***Lomelosia olivieri* (T. Coulter) Greuter & Burdet 1985 - # - [U / RPU]**

Scabiosa *olivieri* F. Zimmermann 1914b: 82, sphalm.

Scabiosa olivigeri T. Coulter 1823: 36

Lomelosia simplex (Desfontaines) Rafinesque 1838b: 95 - Einfache Grasskabiose - [U / BWu]

Scabiosa simplex Desfontaines 1798a: 125

Scabiosa stellata subsp. *simplex* (Desfontaines) Pereira Coutinho 1913: 595

Lonas Adanson 1763: 118, 572 - Gelber Leberbalsam

Lonas annua (Linnaeus) Vines & G. C. Druce 1914 - Gelber Leberbalsam - [U / BWu BYu NIu]

Santolina annua Linnaeus 1753: 842

Lonas inodora (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 396

Lonicera Linnaeus 1753: 173 - Heckenkirsche

Caprifolium Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 246]

Isica Moench 1794: 504, var. *orthogr.*

Isica Adanson 1763: 501, 567

Lonicera'a J. B. E. Pohl 1809: 165, 211, var. *orthogr.*

Lonicera [rankless] *Caprifolium* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 202

Lonicera [rankless] *Chamaecerasa* von Münchhausen 1770: 195

Lonicera [rankless] *Isica* (Adanson) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 201

Lonicera [rankless] *Periclymenum* von Münchhausen 1770: 192

Lonicera [rankless] *Xylosteum* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 202

Lonicera sectio *Caprifolium* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) A. P. de Candolle 1805d: 270

Lonicera sectio *Periclymenum* Dumortier 1827: 55

Lonicera sectio *Xylosteon* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) A. P. de Candolle 1805d: 271

Lonicera subgenus *Xylosteon* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) E. H. L. Krause 1904b: 175

Xylosteon Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1541]

Xylosteum A. L. de Jussieu ex A. Michaux 1803a: 106, var. *orthogr.*

Lonicera alpigena Linnaeus 1753: 174 - Alpen-Heckenkirsche - [C / BW BY]

Lonicera alpigena subsp. *alpigena* - Alpen-Heckenkirsche (Unterart) - [C / BW BY]

Isica lucida Moench 1794: 504, n. ill.

Lonicera americana (P. Miller) K. H. E. L. Koch 1867: 279 - Italienisches Geißblatt - [U / BYu SHu]

Lonicera caprifolium × *etrusca*

Caprifolium italicum Dodonaeus 1616: 411, ante *Linnaei species plantarum*

Caprifolium italicum Society of Gardeners 1730: 14, t. V, ante *Linnaei species plantarum*

Lonicera caprifolium var. *rubra* W. Aiton 1789a: 230

Lonicera caprifolium italicum var. *rubra* Dodonaeus ex Franz Schmidt 1794: 55, t. 106, n. inv.

Lonicera italica Dodonaeus ex Franz Schmidt ex Tausch 1838: 735

Lonicera caerulea Linnaeus 1753: 174 - Blaue Heckenkirsche - [C / BW BY HEu]

Lonicera caerulea subsp. *caerulea* - Blaue Heckenkirsche (Unterart) - [C / BW BY HEu]

Lonicera caerulea subsp. *pallasii* (von Ledebour) Browicz 1974: 278

Lonicera caprifolium Linnaeus 1753: 173 - Echtes Geißblatt, Jelängerjelier - [C / BBu BW BY HEt MVu RPu SLu SNt ST TH]

Caprifolium hortense Monnet de Lamarck 1779c: 365

Caprifolium italicum Borckhausen 1803: 1676, n. ill.

Caprifolium perfoliatum Röhring 1812: 175, n. ill.

Caprifolium rotundifolium Moench 1794: 501

Lonicera caprifolium subsp. *pallida* (Host) de Cesati in Cattaneo 1844: 299

Lonicera caprifolium var. *albida* Löhr 1852: 294

Lonicera caprifolium var. *rubra* J. B. E. Pohl 1809: 212

Lonicera pallida Host 1827: 298

Lonicera etrusca G. Santi 1795 - Etruskische Heckenkirsche - [U / BWu BYu]

Lonjicera hetrusca Host 1827: 298, sphalm.

Lonjicera heckrottii hortulanorum ex Rehder in L. H. Bailey 1900: 942 - # Heckenkirsche - [U / BYu]

Lonjicera americana × *sempervirens*

Lonjicera henryi W. B. Hemsley ex F. B. Forbes & W. B. Hemsley 1888 - Henrys Heckenkirsche - [T / BWt BYu HEu NWt STu]

Lonjicera involucrata (J. Richardson) J. Banks ex C. P. J. Sprengel 1824: 759 - Immergrüne Strauch-Heckenkirsche - [U / BYu HEu]

Lonjicera japonica Thunberg 1784: 89 - Japanisches Geißblatt - [U / BWu BYu]

Lonjicera ledebourii von Eschscholtz 1826: 284 - Ledebours Heckenkirsche - [T / SNt]

Lonjicera maackii (F. J. Ruprecht) Maximowitsch 1859 - Maacks Heckenkirsche - [U / BEu BWu]

Lonjicera morrowii A. Gray in S. W. Willimas & J. Morrow 1856: 313 - # Heckenkirsche - [T / BYt]

Xylosteum morrowii (A. Gray) H. N. Moldenke 1968: 114

Lonjicera nigra Linnaeus 1753: 173 - Schwarze Heckenkirsche - [C / BW BY HEf MVu SN TH]

Xylosteum nigrum (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1680

Lonjicera periclymenum Linnaeus 1753: 173 - Deutsches Geißblatt, Wald-Geißblatt - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Caprifolium distinctum Moench 1794: 501, n. ill.

Caprifolium germanicum Röhring 1812: 175, n. ill.

Caprifolium periclymenum var. *etruscum auctorum*, sensu C. F. W. Jessen 1879: 78

Caprifolium periclymenum var. *quercifolium* (H. G. L. Reichenbach) C. F. W. Jessen 1879: 78

Caprifolium vulgare Borckhausen 1803: 1676, n. ill.

Lonjicera etrusca auctorum, sensu Lejeune 1813: 299

Lonjicera germanica von Münchhausen 1770: 192, n. ill.

Lonjicera periclymenum f. *decepiens* Zabel 1907: 85

Lonjicera periclymenum var. *ciliata* H. G. L. Reichenbach 1833: XIX

Lonjicera periclymenum var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 135, n. inv.

Lonjicera periclymenum var. *germanica* von Burgsdorf 1787b: 135, n. inv.

Lonjicera periclymenum var. *hirsuta* (Rouy) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 530

Lonjicera periclymenum var. *quercifolia* von Burgsdorf 1787b: 136, n. inv.

Lonjicera periclymenum var. *quercifolia* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 202

Lonjicera vulgaris von Münchhausen 1770: 193

Lonjicera pileata D. Oliver in J. D. Hooker filius 1887: pl. 1585 - Filzhut-Heckenkirsche - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu]

Lonjicera pileata var. *pileata* - Filzhut-Heckenkirsche (Varietät) - [T / BEu BYt HEu HHu NIu NWu RPu]

Lonjicera pileata var. *yunnanensis* (Franchet) Bernd Schulz 2011: 95 - Glänzende Heckenkirsche - [U / BWu BYu HEu MVu NWu RPu]

Lonjicera nitida E. H. Wilson 1911: 102

Lonjicera pyrenaica Linnaeus 1753: 174 - [U /]

Lonjicera tatarica Linnaeus 1753: 173 - Tataren-Heckenkirsche - [T / BBt BEt BWu BYt HEu HHu MVt NIu SHu SNt STu THt]

Xylosteon cordatum Moench 1794: 502, n. ill.

Xylosteum tataricum (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1681

Lonjicera xylosteum Linnaeus 1753: 174 - Rote Heckenkirsche - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lonjicera rubra Gilibert 1782: 6, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Lonjicera xylosteum f. *calvescens* Vollmann 1914: 696

Lonjicera xylosteum var. *crococarpa* Murr 1894c: 32

Xylosteon dumetorum Moench 1794: 502, n. ill.

Xylosteum vulgare Borckhausen 1803: 1680, n. ill.

Lopezia Cavanilles Palop 1791: 12 - Lopezie

Lopezia racemosa Cavanilles Palop 1791: 12, t. 18 - Mexikanische Lopezie - [U / BBu BWu HEu THu]

Lopezia coronata H. C. Andrews 1808: t. DLI

Lopezia mexicana N. J. von Jacquin 1795: 1, t. 203

Loranthus N. J. von Jacquin 1762: 55, 230, n. cons. - Riemenblume

Loranthus europaeus N. J. von Jacquin 1762: 55, 230 - Europäische Riemenblume, Eichenmistel - [C / SN]

Lotus Linnaeus 1753: 773 - Hornklee

Lotea F. C. Medicus 1787a: 384

Lotus [rankless] Genuini H. G. L. Reichenbach 1833: XLVI

Lotus [rankless] Lotea (F. C. Medicus) A. P. de Candolle 1805c: 554

Lotus [rankless] Krockeria (Moench) H. G. L. Reichenbach 1832: 506

Lotus [rankless] Loti H. G. L. Reichenbach 1832: 505

Lotus [rankless] Tetragonolobus (Scopoli) A. P. de Candolle 1805e: 553

Lotus sectio Eulotus Grenier & Godron 1849: 430

Scandalida Ital. ex Adanson 1763: 326, 602, n. rejic. (sub Tetragonolobus)

Tetragonolobus Scopoli 1772: 87, n. cons. - Spargelerbse

Lotus alpinus (Schleicher ex A. P. de Candolle) Ramond de Carbonnières 1826 - Alpen-Hornklee - [? / BY?]

Lotus corniculatus [ranglos] alpinus (Schleicher ex A. P. de Candolle) Brügger 1874: 102

Lotus corniculatus subsp. alpinus (Schleicher ex A. P. de Candolle) Rothmaler 1963a: 6

Lotus corniculatus var. alpinus Schleicher 1803/1804: 503, n. inv.

Lotus corniculatus var. alpinus Schleicher ex A. P. de Candolle 1805e: 555

Lotus angustissimus Linnaeus 1753: 774 - Zierlicher Hornklee - [U / BEu BWu HHu]

Lotus angustissimus subsp. diffusus (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1864b: 69

Lotus angustissimus var. diffusus (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 97

Lotus angustissimus var. erectus Grenier & Godron 1849: 431

Lotus angustissimus var. seringeanus C. C. Babington 1843: 77

Lotus angustissimus var. vulgaris Grenier & Godron 1849: 431, n. inv.

Lotus conimbricensis Brotero 1800: 59 - Portugiesischer Hornklee - [U / BWu]

Lotus coimbrensis Willdenow 1802: 1390, sphalm.

Lotus corniculatus Linnaeus 1753: 775 - Gewöhnlicher Hornklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lotus corniculatus var. procerior A. J. Retzius 1779a: 142

Lotus corniculatus var. alpicola Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 855 - Berg-Hornklee

Lotus corniculatus f. uniflorus Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr 1923b: 176

Lotus corniculatus var. alpinus auctorum, sensu Vollmann 1914: 474

Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewöhnlicher Hornklee (Varietät)

Lotus arvensis C. H. Persoon 1795: 39

Lotus corniculatus [ranglos] glaber Wallroth 1822: 399

Lotus corniculatus f. ciliatus (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 474

Lotus corniculatus f. glaber F. L. Walther 1802: 558

Lotus corniculatus lusus coccineus Murr 1923b: 176

Lotus corniculatus subsp. corniculatus

Lotus corniculatus subsp. eucorniculatus J. T. I. B. Syme 1864b: 65, n. inv.

Lotus corniculatus subsp. glaber (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 469, n. ill.

Lotus corniculatus subsp. latifolius L. J. Čelakovský 1875: 671, n. inv.

Lotus corniculatus subvar. ciliatus (W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1923b: 1368

Lotus corniculatus var. arvensis F. H. Wiggers 1780: 54

Lotus corniculatus var. arvensis A. W. Roth 1788: 323, n. inv.

Lotus corniculatus var. arvensis A. W. Roth 1793: 227

Lotus corniculatus var. arvensis F. L. Walther 1802: 558

Lotus corniculatus var. campestris Wallroth 1822: 399

Lotus corniculatus var. ciliatus W. D. J. Koch 1836: 177

Lotus corniculatus var. *collinus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 394
Lotus corniculatus var. *eucorniculatus* J. T. I. B. Syme ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 165, n. inv.
Lotus corniculatus var. *pratensis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 394
Lotus corniculatus var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1836: 177

***Lotus corniculatus* var. *crassifolius* C. H. Persoon 1807: 354**

Lotus corniculatus [ranglos] *crassifolius* Wallroth 1822: 399
Lotus corniculatus subvar. *crassifolius* (C. H. Persoon) H. Gams in Hegi 1923b: 1369
Lotus haeupleri G. H. Loos 2010: 12

***Lotus corniculatus* var. *fallax* Chrtková-Žertová 1971: 216**

***Lotus corniculatus* var. *hirsutus* (F. L. Walther) W. D. J. Koch 1836: 387 - Behaarter Hornklee**

Lotus corniculatus subsp. *valdepilosus* (Schur) Kerguélen 1994: 182
Lotus corniculatus [ranglos] *hirsutus* (F. L. Walther) Wallroth 1822: 399
Lotus corniculatus f. *hirsutus* F. L. Walther 1802: 558
Lotus corniculatus f. *hirsutus* W. D. J. Koch ex Vollmann 1914: 474, n. ill.
Lotus corniculatus subsp. *hirsutus* (F. L. Walther) Rothmaler 1963a: 6, n. ill.
Lotus corniculatus var. *villosus auctorum*, sensu W. D. J. Koch & Ziz 1814: 13
Lotus valdepilosus Schur 1866: 160

***Lotus corniculatus* var. *kochii* Chrtková-Žertová 1973 - Bewimperter Hornklee**

***Lotus corniculatus* subsp. *major* (Scopoli) H. Gams in Hegi 1923b: 1370**

Lotus corniculatus var. *major* (Scopoli) A. P. de Candolle 1805e: 555
Lotus major Scopoli 1772: 86
Lotus vindicatus von Boenninghausen 1829: [3], n. inv.

***Lotus corniculatus* var. *sativus* N. Hylander in Jalas 1950: 50 - Saat-Hornklee**

Lotus coloccensis Menyhárh 1877: 67
Lotus sativus (N. Hylander) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 12

***Lotus cytisooides* Linnaeus 1753: 776 - # Hornklee - [F / BWf]**

***Lotus delortii* P. M. É. Timbal-Lagrave in Billot 1852: 201 - # Hornklee - [U / RPu]**

Lotus corniculatus var. *delortii* (P. M. É. Timbal-Lagrave) Rouy 1899: 147

***Lotus hispidus* Desfontaines ex A. P. de Candolle 1805e: 556 - Rauer Hornklee - [U / BWu]**

Lotus angustissimus subsp. *hispidus* (Desfontaines ex A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1864b: 69
Lotus suaveolens C. H. Persoon 1807: 354

***Lotus maritimus* Linnaeus 1753: 773 - Gelbe Spargelbse - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Lotus maritimus var. *hirsutus* (Willkomm) Kerguélen 1994: 182
Lotus siliquosus Linnaeus 1759a: 1178, n. ill.
Lotus siliquosus lusus *carneus* Murr 1923b: 177
Lotus siliquosus var. *glaber* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 612
Lotus siliquosus var. *hirsutus* (Willkomm) H. Gams in Hegi 1923b: 1375
Scandalida flava F. C. Medicus 1787a: 384, n. ill.
Tetragonolobus maritimus (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 323
Tetragonolobus maritimus var. *siliquosus* Linnaeus ex O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 71
Tetragonolobus prostratus Moench 1794: 164, n. ill.
Tetragonolobus scandalida Scopoli 1772: 87, n. ill.
Tetragonolobus siliquosus Linnaeus ex A. W. Roth 1788: 323
Tetragonolobus siliquosus f. *maritimus* Linnaeus ex L. M. Neuman 1896: 288
Tetragonolobus siliquosus var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1849: 428, n. inv.
Tetragonolobus siliquosus var. *glaber* Bluff & Fingerhuth 1825b: 216
Tetragonolobus siliquosus var. *hirsutus* Willkomm 1847: 428

Tetragonolobus siliquosus var. *maritimus* *Linnaeus ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 506, n. ill.

Tetragonolobus siliquosus var. *pubescens* *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 216, n. inv.

***Lotus ornithopodioides* *Linnaeus* 1753: 775 - Vogelfußähnlicher Hornklee - [U / BWu]**

Lotea ornithopodioides (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787a: 384

***Lotus pedunculatus* *Cavanilles Palop* 1793: 52, t. 164 - Sumpfhornklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lotus altissimus *N. A. Desvaux* 1818: 167, n. ill.

Lotus altissimus var. *major* (*Scopoli*) *N. A. Desvaux* 1818: 167, n. ill.

Lotus corniculatus [ranglos] *uliginosus* (*Schkuhr*) *Brügger* 1874: 102

Lotus corniculatus subsp. *hirsutus* (*Wallroth*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 469, n. ill.

Lotus corniculatus subsp. *pedunculatus* (*Cavanilles Palop*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1914: 45

Lotus corniculatus subsp. *uliginosus* (*Schkuhr*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1372, n. inv.

Lotus corniculatus subsp. *villosus* *Thuillier ex de Cesati in Cattaneo* 1844: 293

Lotus corniculatus var. *hirsutus* *W. D. J. Koch* 1836: 178, n. ill.

Lotus corniculatus var. *major auctorum, sensu* *H. Gams in Hegi* 1923b: 1372

Lotus corniculatus var. *palustris* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 394

Lotus corniculatus var. *silvaticus* *F. L. Walther* 1802: 558

Lotus corniculatus var. *sylvaticus* *F. H. Wiggers* 1780: 54

Lotus corniculatus var. *sylvaticus* *A. W. Roth* 1788: 323, n. inv.

Lotus corniculatus var. *sylvaticus* *A. W. Roth* 1793: 227

Lotus corniculatus var. *uliginosus* (*Schkuhr*) *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 13

Lotus corniculatus var. *uniflorus* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1369, n. ill.

Lotus major auctorum, sensu *J. E. Smith* 1813: 106

Lotus major var. *glabriusculus* *C. C. Babington* 1843: 77

Lotus major var. *hirsutus* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 68

Lotus major var. *subglaber* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 68

Lotus pedunculatus var. *glabriusculus* (*C. C. Babington*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada* 1974: 71

Lotus pedunculatus var. *villosus* (*Thuillier*) *Soó von Bere* 1964: 370

Lotus riparius *C. H. Persoon* 1795: 39

Lotus uliginosus *Schkuhr* 1796: 412, t. CCXI

Lotus uliginosus f. *ciliatus* *Pereira Coutinho* 1913: 349

Lotus uliginosus f. *glabriusculus* (*C. C. Babington*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 165

Lotus uliginosus f. *submersus* *Glück* 1911: 93

Lotus uliginosus f. *turfaceus* *H. Gams in Hegi* 1923b: 1373

Lotus uliginosus f. *typicus* *Pereira Coutinho* 1913: 349

Lotus uliginosus var. *glabriusculus* (*C. C. Babington*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1373

***Lotus uliginosus* var. *villosus* (*Thuillier ex A. P. de Candolle*) *M. Lamotte* 1877: 208**

Lotus altissimus var. *villosus* (*Thuillier ex A. P. de Candolle*) *N. A. Desvaux* 1818: 167

Lotus corniculatus var. *villosus* *Thuillier ex A. P. de Candolle* 1805e: 555

Lotus uliginosus f. *villosus* (*Thuillier ex A. P. de Candolle*) *Pereira Coutinho* 1913: 349

Lotus villosus *Thuillier* 1799: 387, n. ill.

***Lotus tenuis* *von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow* 1809: 797 - Schmalblatt-Hornklee, Schmalblättriger Hornklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lotus arvensis var. *tenuifolius* (*Linnaeus*) *J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer* 1824: 126

Lotus arvensis var. *tenuis* (*Willdenow*) *Dosch* 1887: 466

Lotus corniculatus subsp. *tenuifolius* (*Linnaeus*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 293

Lotus corniculatus subsp. *tenuis* (*von Waldstein & Kitaibel*) *J. T. I. B. Syme* 1864b: 67

Lotus corniculatus var. *tenuifolius* *Linnaeus* 1753: 776

Lotus corniculatus var. *tenuis* (*von Waldstein & Kitaibel*) *Döll* 1843: 801

Lotus glaber *P. Miller* 1768: *Lotus* no. 3, n. utique rejic.

Lotus tenuifolius (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 506, n. ill.

Lotus tenuifolius var. *acutifolius* Wallroth 1840b: 257

Lotus tenuifolius var. *filiformis* Wallroth 1840b: 257

Lotus tenuifolius var. *obtusifolius* Wallroth 1840b: 257

***Lotus tetragonolobus* Linnaeus 1753: 773 - Rote Spargelerbse - [U / BWu HEu SNu]**

Scandglida rubra F. C. Medicus 1787a: 384, n. ill.

Tetragonolobus purpureus Moench 1794: 164

Tetragonolobus biflorus var. *purpureus* (Moench) Alefeld 1866: 68, n. ill.

***Lotus corniculatus* × *tenuis* - [? / BY?]**

***Ludwigia* Linnaeus 1753: 118 - Heusenkraut**

Dantia Franc. Petit ex G. R. Boehmer 1760: 388, n. ill.

Isnardia Linnaeus 1753: 120

Isnardia J. B. E. Pohl 1809: 127, 150, var. *orthogr.*

***Ludwigia grandiflora* (A. Michaux) Greuter & Burdet 1987 - Großblütiges Heusenkraut - [T / BWt]**

Jussiaea grandiflora f. *natans* Glück 1911: 462

Jussiaea grandiflora f. *semimersa* Glück 1923: 356

Jussiaea grandiflora f. *terrestris* Glück 1911: 464

***Ludwigia kentigna* E. J. Clement 2000 - Kents Heusenkraut - [T / BWt]**

Ludwigia palustris × *repens*

***Ludwigia palustris* (Linnaeus) S. Elliott 1817 - Sumpf-Heusenkraut - [C / BB BW HE0 HH0 NI0 NW RP SH0 SN0 ST THu]**

Dantia palustris (Linnaeus) Karsch 1853: 187

Dantia palustris (Linnaeus) Des Moulins 1860: 517, n. ill.

Isnardia palustris Linnaeus 1753: 120

Isnardia palustris f. *submersa* Glück 1911: 155

Isnardia palustris f. *terrestris* Glück 1923: 357

Isnardia palustris var. *riparia* von Boenninghausen 1824: 46

Isnardia palustris var. *rivularis* von Boenninghausen 1824: 46

Ludwigia palustris f. *riparia* (von Boenninghausen) Hegi 1925b: 805

Ludwigia palustris f. *rivularis* (von Boenninghausen) Hegi 1925b: 805

***Ludwigia peploides* (Kunth) P. H. Raven 1963 - # Heusenkraut - [U / SNu]**

***Ludwigia repens* J. R. Forster 1771: 22, n. cons. - # - [U / NIu]**

Ludwigia natans S. Elliott 1821: 581 - Kriechendes Heusenkraut

***Lunaria* Linnaeus 1753: 653 - Silberblatt**

***Lunaria annua* Linnaeus 1753: 653 - Einjähriges Silberblatt, Garten-Silberblatt - € [C / BEu BWt BY HE HH MV NI NWt RPu SH SLt SNt THu]**

Lunaria annua subsp. *annua* - Einjähriges Silberblatt (Unterart) - € [C / BEu BWt BY HE HH MV NI NWt RPu SH SLt SNt THu]

Crucifera lunaria E. H. L. Krause 1902: 64, n. ill.

Lunaria annua f. *trilocularis* Murr 1910: 119, n. inv.

Lunaria annua subsp. *euannua* von Hayek 1925: 424, n. inv.

Lunaria biennis Moench 1794: 261, n. ill.

***Lunaria rediviva* Linnaeus 1753: 653 - Ausdauerndes Silberblatt, Wildes Silberblatt - [C / BBt BEt BW BY HE HHu NI NW RP SL SN ST TH]**

Crucifera rediviva (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 64

Lunaria perennis P. Miller 1768: *Lunaria* no. 4

Lunaria rediviva f. *grandiflora* Zapalowicz 1912c: 212

Lunaria rediviva f. *macrocarpa* Zapalowicz 1912c: 212

Lunaria rediviva f. *parviflora* Zapalowicz 1912c: 212

Lunaria rediviva f. *remotidentata* Zapalowicz 1912c: 213

Lunaria rediviva f. *stenocarpa* Zapalowicz 1912c: 212

Lupinus Linnaeus 1753: 721 - Lupine

Lupinus albus Linnaeus 1753: 721 - Weiße Lupine - [U / BYu HEu HHu MVu NWu SLu SNU]

Lupinus albus subsp. albus - Weiße Lupine (Unterart) - [U / BYu HEu HHu MVu NWu SLu SNU]

Lupinus termsi Forskål 1775: 131

Lupinus angustifolius Linnaeus 1753: 721 - Schmalblättrige Lupine, Blaue Lupine - [T / BEu BWu BYt HEu MVu NIu NWu RPU SLu SNU THu]

Lupinus angustifolius subsp. angustifolius - Schmalblättrige Lupine (Unterart) - [T / BEu BWu BYt HEu MVu NIu NWu RPU SLu SNU THu]

Lupinus angustifolius f. dipoleucus Körnicke ex H. Gams in Hegi 1923b: 1159

Lupinus angustifolius f. 'flore roseo' hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1159, n. inv.

Lupinus angustifolius f. leucospermus (Boissier) hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1159

Lupinus angustifolius subsp. leucospermus (Boissier) Pereira Coutinho 1913: 315

Lupinus angustifolius subsp. genuinus Pereira Coutinho 1913: 315, n. inv.

Lupinus angustifolius var. coeruleus Körnicke 1873: 30, n. inv.

Lupinus angustifolius var. dipoleucus Körnicke 1873: 30, n. inv.

Lupinus leucospermus Boissier 1849: 8

Lupinus aridus D. Douglas in Lindley 1829: t. 1242 - # Lupine - [U / RPU]

Lupinus cosentinii Gussone 1832: 398 - Verschiedenfarbige Lupine - [U / BWu BYu]

Lupinus elegans Kunth 1824: 477 - # - [U / RPU]

Lupinus gussoneanus J. G. Agardh 1835 - Kleinblütige Lupine - [U / BWu HEu]

Lupinus hirsutus auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1923b: 1154

Lupinus hirsutus subsp. micranthus Gussone ex Arcangeli 1882: 154

Lupinus micranthus Gussone 1832: 400, n. ill.

Lupinus luteus Linnaeus 1753: 722 - Gelbe Lupine - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVt NIu NWu RPU SHu SLu SNU THu]

Lupinus polyphyllus Lindley 1827 - Stauden-Lupine, Vielblättrige Lupine - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lupinus varius Linnaeus 1753: 721 - # - [U / BYu]

Luronium Rafinesque 1840: 63 - Froschkraut

Luronium natans (Linnaeus) Rafinesque 1840: 63 - Schwimmendes Froschkraut - [C / BB BE0 BWu BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Alisma natans Linnaeus 1753: 343

Echinodorus natans (Linnaeus) Engelmann in P. F. A. Ascherson 1859b: 146

Echinodorus natans var. repens (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 652

Echinodorus natans var. sparganiiifolius (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 652

Elisma natans f. repens (H. G. L. Reichenbach) Glück 1905: 120, 122, 290

Elisma natans f. sparganiiifolium (E. M. Fries) Glück 1905: 120, 135, 291

Elisma natans f. terrestre Glück 1905: 120, 130, 291

Elisma natans f. typicum (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Glück 1905: 120, 124, 126, 129, 290

Elisma natans var. ranunculojdes (Willdenow) Zapalowicz 1906d: 259

Elisma natans var. repens (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 388

Elisma natans var. sparganiiifolium (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 388

Elisma natans var. terrestre (Glück) Hegi 1907: 153

Elisma natans var. typicum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 388

Luzula A. P. de Candolle 1805c: 158, n. cons. - Hainsimse

Cyperella Ruppis ex Agosti 1770: 299, n. inv. (opus utique oppressum)

Luzula [rankless] Anthelophora K. H. E. L. Koch 1848: 625

Luzula [rankless] Corymbophora Döll 1856: 322

Luzula [rankless] Stachyphora K. H. E. L. Koch 1848: 625

Luzula subgenus Gymnodes (Grisebach) Börner 1912b: 723

Luzula sectio Alpinae Chrtek pater & Krísa 1974: 211

Luzula sectio *Angustifoliae* *Chrtek pater & Křisa* 1974: 211
Luzula sectio *Anthelaea* *Grisebach* 1846: 404
Luzula sectio *Congestae* *J. T. I. B. Syme* 1870: 8
Luzula sectio *Glabratae* *Chrtek pater & Křisa* 1974: 211
Luzula sectio *Gymnodes* *Grisebach* 1846: 405
Luzula sectio *Maximae* *J. T. I. B. Syme* 1870: 6
Luzula sectio *Nodulosae* *Chrtek pater & Křisa* 1974: 211
Luzula sectio *Pilosae* *J. T. I. B. Syme* 1870: 3
Luzula sectio *Pterodes* *Grisebach* 1846: 404
Pterodes (*Grisebach*) *Börner* 1912b: 722, n. ill.

***Luzula alpina* D. H. Hoppe in Jacob W. Sturm 1839 - Alpen-Hainsimse - [C / BY]**

Luzula campestris var. *alpestris* (*R. Beyer*) *Vollmann* 1914: 138, n. ill.
Luzula campestris var. *alpina* *D. H. Hoppe* in *J. Kirschner & al.* 1988: 98, n. inv.
Luzula campestris var. *latifolia* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 572
Luzula erecta var. *alpestris* (*R. Beyer*) *Zapalowicz* 1906: 109
Luzula multiflora var. *nivalis* *Willkomm* 1862: 232
Luzula multiflora var. *nivea* *Löhr* 1852: 700, sphalm.

***Luzula alpinopilosa* (Chaix) Breistroffer 1947 - Braunblütige Hainsimse, Braune Hainsimse - [C / BWf BY THf]**

Luzula alpinopilosa subsp. *alpinopilosa* - Braunblütige Hainsimse (Unterart) - [C / BWf BY THf]

Juncus alpinopilosus *Chaix* 1785: 14
Juncus spadiceus *Allioni* 1785b: 216, n. ill.
Luzula spadicea *Allioni* ex *A. P. de Candolle* 1805c: 159
Luzula spadicea Rasse *euspadicea* *F. Hermann* 1912: 114
Luzula spadicea var. *allionii* *E. H. F. Meyer* 1849: 401

***Luzula alpinopilosa* subsp. *candollei* (E. H. F. Meyer) Rothmaler 1963a: 4**

Luzula candollei (*E. H. F. Meyer*) *E. Landolt* in *E. Landolt & al.* 2010: 269
Luzula spadicea subsp. *candollei* (*E. H. F. Meyer*) *K. Richter* 1890: 185
Luzula spadicea var. *candollei* *E. H. F. Meyer* 1849: 401

***Luzula campestris* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 161 - Gewöhnliche Hainsimse, Hasenbrot - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Luzula campestris subsp. *campestris* - Gewöhnliche Hainsimse (Unterart), Hasenbrot (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus campestris *Linnaeus* 1753: 329
Juncus campestris var. *conglomeratus* *Borckhausen* 1793: 561
Juncus campestris var. *vulgaris* *J. F. Ehrhart* 1790c: 14, n. inv.
Luzula campestris f. *rectirama* (*Murr*) *Suessenguth* 1939: 231
Luzula campestris Rasse *vulgaris* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *F. Hermann* 1912: 114, n. inv.
Luzula campestris Spielart *uliginosa* *Wenderoth* 1846: 103
Luzula campestris subsp. *campestris*
Luzula campestris subsp. *longistyla* *L. J. Čelakovský* 1867: 85, n. inv.
Luzula campestris subsp. *vulgaris* *J. F. A. G. P. Gaudin* ex *Hegi* 1909a: 183, n. inv.
Luzula campestris var. *campestris*
Luzula campestris var. *congesta* *J. T. I. B. Syme* 1870: 8
Luzula campestris var. *elata* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 203
Luzula campestris var. *genuina* *P. F. A. Ascherson* 1864: 740, n. inv.
Luzula campestris var. *longistyla* *C. F. W. Jessen* 1879: 514, n. inv.
Luzula campestris var. *major* *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 444
Luzula campestris var. *minor* *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 444
Luzula campestris var. *pumila* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 203
Luzula campestris var. *rectirama* *Murr* 1923a: 46

Luzula campestris var. *uliginosa* (Wenderoth) Wigand 1859: 305
Luzula campestris var. *umbellata* J. T. I. B. Syme 1870: 8
Luzula campestris var. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 572, n. inv.
Luzula chabertii Rouy 1912: 266
Luzula vulgaris J. F. A. G. P. Gaudin ex F. G. P. Buchenau 1885: 175, n. inv.
Luzula vulgaris f. *genuina* (P. F. A. Ascherson) M. Goldschmidt 1904: 234

***Luzula congesta* (Thuillier) Lejeune 1811: 168 - Gedrängte Hainsimse, Knäuel-Hasenbrot - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH? SL SN ST TH?]**

Juncus congestus Thuillier 1799: 179
Luzula campestris [ranglos] *congesta* (Thuillier) Seeland 1940b: 122
Luzula campestris Spielart *congesta* G. F. W. Meyer 1836: 572
Luzula campestris subsp. *congesta* (Thuillier) K. Richter 1890: 186
Luzula campestris var. *congesta* (Thuillier) A. P. de Candolle 1805c: 161
Luzula erecta var. *congesta* (Thuillier) Zapalowicz 1906: 109
Luzula intermedia var. *congesta* (Thuillier) Spenner 1825: 178
Luzula multiflora f. *congesta* (Thuillier) L. M. Neuman 1901: 665
Luzula multiflora subsp. *congesta* (Thuillier) Arcangeli 1882: 713
Luzula multiflora var. *congesta* (Thuillier) W. D. J. Koch 1837: 734

***Luzula desvauxii* Kunth 1841 - Desvaux' Hainsimse - [C / BW]**

Luzula glabrata subsp. *desvauxii* (Kunth) K. Richter 1890: 185
Luzula glabrata var. *desvauxii* (Kunth) F. G. P. Buchenau 1879: 83
Luzula spadicea var. *desvauxii* (Kunth) E. H. F. Meyer 1849: 400

***Luzula divulgata* J. Kirschner 1980 - Trockenwald-Hainsimse - [C / BY SN ST TH]**

Luzula multiflora subsp. *divulgata* (J. Kirschner) Oberdorfer 2001: 155, n. inv.

***Luzula exspectata* Bačič & Jogan in Bačič & al. 2007: 131 - Erwartete Hainsimse - [C / BY]**

***Luzula forsteri* (J. E. Smith) A. P. de Candolle 1806 - Forsters Hainsimse - [C / BW BY0 HE NW RP]**

Luzula forsteri subsp. *forsteri* - Forsters Hainsimse (Unterart) - [C / BW BY0 HE NW RP]

Juncus forsteri J. E. Smith 1804: 1395
Luzula pilosa subsp. *forsteri* (J. E. Smith) M. F. S. von Uechtritz 1832: 90
Luzula vernalis subsp. *forsteri* (J. E. Smith) Bonnier & de Layens 1894: 322
Pterodes forsteri (J. E. Smith) Börner 1912b: 722

***Luzula glabrata* (D. H. Hoppe) N. A. Desvaux 1808 - Kahle Hainsimse - [C / BY RPf]**

Juncus pilosus var. *glabrescens* von Schrank 1789a: 622
Luzula glabrata subsp. *vera* (F. G. P. Buchenau) Suessenguth 1939: 228, n. inv.
Luzula intermedia (Host) Baumgarten 1817: 330
Luzula glabrata var. *vera* F. G. P. Buchenau 1879: 83, n. inv.

***Luzula luzulinia* (Villars) Raciborski 1888 - Gelbliche Hainsimse - [C / BW BY]**

Juncus flavescens Host 1805: 62, t. 94
Juncus luzulinus Villars 1787: 235
Luzula flavescens (Host) J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 239
Luzula forsteri auctorum, sensu W. D. J. Koch 1830: 179
Luzula forsteri var. *flavescens* (Host) N. A. Desvaux 1818: 83
Pterodes flavescens (Host) Börner 1912b: 722

***Luzula luzuloïdes* (Monnet de Lamarck) Dandy & Wilmott 1938: 352 - Schmalblättrige Hainsimse, Weiße Hainsimse - [C / BB BEt BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Luzula luzuloïdes subsp. *luzuloïdes* - Schmalblättrige Hainsimse (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus albidus G. F. Hoffmann 1791: 126
Juncus leucophobus J. F. Ehrhart 1791b: 141, n. ill.
Juncus luzuloïdes Monnet de Lamarck 1789: 272
Juncus maximus var. *angustifolius* A. W. Roth 1788: 157, n. inv.

Juncus maximus var. *angustifolius* A. W. Roth 1789: 412

Juncus nemorosus Pollich 1776: 352

Juncus nemorosus var. *angustifolius* (A. W. Roth) Borckhausen 1793: 559

Juncus niveus auctororum, sensu J. F. Gmelin 1772: 108

Juncus pilosus var. *albidus* (G. F. Hoffmann) Merrem 1809b: 162

Luzula albidula (G. F. Hoffmann) A. P. de Candolle 1805c: 159

Luzula albidula var. *alba* Schur 1851d: 69, n. inv.

Luzula albidula var. *parviflora* Döll 1856: 323

Luzula albidula var. *stolonifera* Schur 1851d: 69, n. inv.

Luzula angustifolia (A. W. Roth) Wenderoth 1823: 150, n. ill.

Luzula angustifolia var. *albidula* (G. F. Hoffmann) Wenderoth 1823: 150

Luzula nemorosa (Pollich) E. H. F. Meyer 1849: 394, n. ill.

Luzula nemorosa [ranglos] *hylogiton* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 119

Luzula nemorosa [ranglos] *leucanthema* (Wahlenberg) Seeland 1940b: 119

Luzula nemorosa var. *macrantha* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1909a: 179

Luzula nemorosa var. *parviflora* (Döll) Hegi 1909a: 179

Luzula nivea subsp. *albidula* (G. F. Hoffmann) Bonnier & de Layens 1894: 322

Luzula pilosa subsp. *albidula* (G. F. Hoffmann) M. F. S. von Uechtritz 1832: 90

Luzula luzulooides subsp. *rubella* (D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) J. Holub 1983: 205 - Kupferfarbene Schmalblättrige Hainsimse - [C / BW BY HE NI]

Juncus cuprinus Rochel in H. G. L. Reichenbach 1830: 92, n. inv.

Luzula albidula var. *alpestris* M. F. S. von Uechtritz 1820: 246

Luzula albidula var. *cuprina* Schur 1851d: 69, n. inv.

Luzula albidula var. *cuprina* Rochel ex Huter 1872: 52, n. ill.

Luzula albidula var. '*cuprina pilosa*' Rochel ex Schur 1852a: 90, descr.

Luzula albidula var. *erythranthema* Wallroth 1822: 150

Luzula albidula var. *leucanthema* Wallroth 1822: 150

Luzula albidula var. *rubella* D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 599

Luzula albidula var. *versicolor* Bluff & Fingerhuth 1825a: 443

Luzula angustifolia subsp. *rubella* (D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 184

Luzula angustifolia var. *cuprina* (H. G. L. Reichenbach) Simonkai 1887: 538

Luzula angustifolia var. *rubella* D. H. Hoppe ex Wenderoth 1823: 150

Luzula luzulooides subsp. *cuprina* (H. G. L. Reichenbach) Chrtek pater & Křisa 1974: 212

Luzula nemorosa f. *cuprina* (Rochel ex H. G. L. Reichenbach) Lindman 1918: 160

Luzula nemorosa f. *rubella* (D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) L. M. Neuman 1901: 662

Luzula nemorosa var. *colorata* E. H. F. Meyer 1849: 395, n. ill.

Luzula rubella D. H. Hoppe ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 566, n. inv.

Luzula rubella (D. H. Hoppe ex Wenderoth) Wenderoth 1839: 79

***Luzula multiflora* (J. F. Ehrhart) Lejeune 1811: 169, n. cons. propos. - Vielblütige Hainsimse, Vielblütiges Hasenbrot - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Luzula multiflora subsp. *multiflora* - Vielblütige Hainsimse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncus campestris var. *multiflorus* J. F. Ehrhart 1790c: 14

Juncus erectus C. H. Persoon 1805: 386, n. ill.

Juncus intermedius Thuillier 1799: 178

Juncus multiflorus (J. F. Ehrhart) G. F. Hoffmann 1800: 169, n. ill.

Juncus nemorosus Host 1805: 64, t. 97, n. ill.

Luzula campestris [ranglos] *typica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 122

Luzula campestris Rasse *multiflora* (J. F. Ehrhart) F. Hermann 1912: 114

Luzula campestris Spielart *multiflora* (J. F. Ehrhart) G. F. W. Meyer 1836: 572

Luzula campestris Spielart *pallescens* Wenderoth 1846: 103

Luzula campestris subsp. *erecta* C. H. Persoon ex Simonkai 1887: 539
Luzula campestris subsp. *multiflora* (J. F. Ehrhart) Schübler & G. M. von Martens 1834: 230
Luzula campestris var. *intermedia* (Thuillier) A. P. de Candolle 1805c: 161
Luzula campestris var. *multiflora* (Lejeune) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 8
Luzula erecta C. H. Persoon ex N. A. Desvaux 1808: 156, n. ill.
Luzula erecta f. *nigricans* Zapalowicz 1906: 109
Luzula erecta var. *montana* Zapalowicz 1906: 109
Luzula intermedia (Thuillier) Spenner 1825: 177, n. ill.
Luzula intermedia var. *multiflora* (J. F. Ehrhart) Spenner 1825: 178
Luzula multiflora f. *fusconigra* (L. J. Čelakovský) Lindman 1918: 161
Luzula multiflora f. *umbrosa* L. M. Neuman 1901: 665
Luzula multiflora var. *minor* Bluff & Fingerhuth 1825a: 444
Luzula multiflora var. *genuina* K. H. E. L. Koch 1848: 626, n. inv.
Luzula multiflora var. *pallescens* Bluff & Fingerhuth 1825a: 444
Luzula multiflora var. *umbellata* J. T. I. B. Syme 1870: 10, n. inv.
Luzula nemorosa Host ex Hornemann 1815: 962
Luzula tenella Mielichhofer in Anonymus 1839: 491

***Luzula nivea* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 158 - Schneeweiße Hainsimse, Schnee-Hainsimse - [C / BWf BY HHu NWu SNt THf]**

Juncus niveus Linnaeus 1759a: 987
Luzula nivea var. *pallidiflora* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula nivea var. *rubella* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 600

***Luzula pallescens* Swartz 1814 - Bleiche Hainsimse, Bleiches Hasenbrot - [C / BB BE BY HEf MV0 SHr SN ST TH]**

Luzula campestris Abänderung *pallescens* (Swartz) Wenderoth 1846: 103
Luzula campestris f. *pallens* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Abromeit, Neuhoff & Steffen in Abromeit 1940: 1096
Luzula campestris Rasse *pallescens* (von Besser) F. Hermann 1912: 114
Luzula campestris subsp. *pallescens* (Swartz) L. J. Čelakovský 1881: 749
Luzula campestris subsp. *pulchella* L. J. Čelakovský 1867: 85
Luzula campestris var. *pallescens* (Swartz) Wahlenberg 1824: 218
Luzula erecta var. *micrantha* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 204
Luzula erecta var. *pallescens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 204
Luzula multiflora subsp. *pallescens* (Swartz) F. W. C. Areschoug 1866: 169
Luzula multiflora var. *pallescens* (Swartz) von Boenninghausen 1824: 105
Luzula pallidula J. Kirschner 1990: 110
Luzula sudetica var. *pallescens* (Swartz) P. F. A. Ascherson 1864: 741

***Luzula pilosa* (Linnaeus) Willdenow 1809: 393 - Haar-Hainsimse, Behaarte Hainsimse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus luzula Krockner 1787: 569, n. ill.
Juncus pilosus Linnaeus 1753: 329
Juncus pilosus var. *cymosus* von Schrank 1789a: 622
Juncus pilosus var. *vernalis* (Reichard) C. H. Persoon 1805: 385
Juncus pilosus var. *vulgaris* J. F. Ehrhart 1790c: 14, n. inv.
Juncus vernalis Reichard 1778: 182
Luzula pilosa subsp. *vernalis* (Reichard) M. F. S. von Uechtritz 1832: 90, n. inv.
Luzula pilosa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 5
Luzula pilosa var. *langii* M. F. S. von Uechtritz 1832: 90
Luzula pilosa var. *prolifera* Döll 1856: 325
Luzula pilosa var. *vernalis* (Reichard) H. de Martius 1817: 63
Luzula vernalis (Reichard) A. P. de Candolle 1805c: 160
Luzula vernalis f. *mucronulata* Zapalowicz 1906: 104

Luzula vernalis var. *angustifolia* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula vernalis var. *brevifolia* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula vernalis var. *elatior* Zapalowicz 1906: 105
Luzula vernalis var. *nemorosa* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula vernalis var. *praecox* Schur 1851d: 69, n. inv.
Pterodes pilosus (Linnaeus) Börner 1912b: 722

***Luzula spicata* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 161 - Ähren-Hainsimse - [C / BY THf]**

Luzula spicata var. *erecta* E. H. F. Meyer 1849: 415
Luzula spicata var. *interrupta* E. H. F. Meyer 1849: 415
Luzula spicata var. *lobata* Schur 1851d: 69, n. inv.

***Luzula spicata* subsp. *conglomerata* (W. D. J. Koch) Murr 1930 - Geknäuelte Ähren-Hainsimse - [C / BY]**

Luzula glomerata Mielichhofer in Anonymus 1839: 489
Luzula mutabilis (Chrtek pater & Krísa) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Luzula spicata subsp. *italica* (Parlatore) K. Richter 1890: 187
Luzula spicata subvar. *compacta* E. H. F. Meyer 1849: 415
Luzula spicata subvar. *tengella* E. H. F. Meyer 1849: 415
Luzula spicata var. *conglomerata* W. D. J. Koch 1844: 848

***Luzula spicata* subsp. *spicata* - Ähren-Hainsimse (Untereart) - [C / BY THf]**

Juncus spicatus Linnaeus 1753: 330

***Luzula sudetica* (Willdenow) J. A. Schultes 1814a: 573 - Sudeten-Hainsimse, Sudeten-Hasenbrot - [C / BW BY HEf NI SN ST TH]**

Juncus sudeticus Willdenow 1799: 221
Luzula campestris Abänderung *nigricans* Wenderoth 1846: 103
Luzula campestris Rasse *sudetica* (A. P. de Candolle) F. Hermann 1912: 114
Luzula campestris subsp. *alpestris* L. J. Čelakovský 1867: 85
Luzula campestris subsp. *sudetica* (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 317
Luzula campestris var. *alpina* J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 247
Luzula campestris var. *nigricans* (N. A. Desvaux) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 341
Luzula campestris var. *sudetica* (Willdenow) A. P. de Candolle 1805c: 161
Luzula multiflora subsp. *nigricans* (N. A. Desvaux) L. M. Neuman 1901: 665
Luzula multiflora var. *nigricans* (N. A. Desvaux) W. D. J. Koch 1837: 734
Luzula multiflora var. *sudetica* (Willdenow) A. Ortmann in Glückselig 1842: 102
Luzula nemorosa var. *sudetica* (Willdenow) M. F. S. von Uechtritz 1820: 246
Luzula nigricans var. *condensata* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula nigricans var. *effusa* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula nigricans var. *nivalis* Schur 1851d: 69, n. inv.

***Luzula sylvatica* (W. Hudson) J. F. A. G. P. Gaudin 1811b: 240 - Wald-Hainsimse - [C / BBu BEu BW BY HE HH MVu NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Luzula sylvatica* subsp. *sieberi* (Tausch) K. Richter 1890: 183 - Siebers Wald-Hainsimse - [C / BW BY]**

Luzula sylvatica f. *angustifolia* Haussknecht 1893b: 83
Luzula sylvatica var. *alpina* Vollmann 1914: 137
Luzula sylvatica var. *sieberi* (Tausch) F. G. P. Buchenau 1890: 92

***Luzula sylvatica* subsp. *sylvatica* - Wald-Hainsimse (Untereart) - [C / BBu BEu BW BY HE HH MVu NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Juncus maximus Reichard 1778: 182
Juncus nemorosus Moench 1777: 169, n. ill.
Juncus pilosus subsp. *maximus* J. F. Ehrhart 1782a: 363, n. inv.
Juncus pilosus var. *fascicularis* von Schrank 1789a: 621
Juncus pilosus var. *maximus* (Reichard) Merrem 1809b: 162
Juncus sylvaticus W. Hudson 1762: 132
Luzula maxima (Reichard) A. P. de Candolle 1805c: 160

Luzula maxima var. *brevifolia* Zapalowicz 1906: 105
Luzula maxima var. *ciliata* Zapalowicz 1906: 105
Luzula maxima var. *latifolia* Zapalowicz 1906: 106
Luzula maxima var. *laxiflora* Schur 1851d: 69, n. inv.
Luzula maxima var. *lutescens* Zapalowicz 1906: 105
Luzula maxima var. *picta* (Zapalowicz) Zapalowicz 1906: 106
Luzula sylvatica [ranglos] *typica* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 121

***Luzula campestris* × *sudetica* - [X / BWx BYx]**

Luzula campestris subsp. *campestris* × *sudetica*
Luzula × *heddae* J. Kirschner 1991: 93

***Luzula congesta* × *multiflora* - [X /]**

***Luzula forsteri* × *pilosa* - [X / BWx RPx]**

Luzula × *borreri* Bromfield ex C. C. Babington 1851: 333
Luzula pilosa subsp. *borreri* (Bromfield ex C. C. Babington) K. Richter 1890: 183
Luzula pilosa var. *borreri* (Bromfield ex C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1870: 5
Luzula forsteri × *pilosa* f. *superpilosa** F. P. Wirtgen 1925b: D16, n. inv.

***Luzula luzuloides* × *sylvatica* - [X / NWx]**

Luzula × *hermanni-muelleri* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904a: 507
Luzula nemorosa × *sylvatica*

***Luzula multiflora* × *sudetica* - [? / BY?]**

Lychnis Linnaeus 1753: 436, n. rejic. (sub Silene) - Lichtnelke

Agrostemma [rankless] *Agrostemma auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 826
Agrostemma [rankless] *Euagrostemma* Döll 1843: 644
Agrostemma [rankless] *Lychnoides* Döll 1843: 643
Agrostemma sectio *Agrostemmotypus* Dumortier 1827: 108
Coronaria [rankless] *Coccyganthe* (H. G. L. Reichenbach) A. K. H. Braun 1843: 368
Coronaria [rankless] *Pseudagrostemma* A. K. H. Braun 1843: 368
Lychnis Krocke 1823b: 94, var. *orthogr.*
Lychnis [rankless] *Coccyganthe* H. G. L. Reichenbach 1832: 825
Lychnis [rankless] *Coronaria* C. F. W. Jessen 1879: 279
Lychnis [rankless] *Cucularis* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 398
Lychnis sectio *Coccyganthos* Dumortier 1827: 108
Lychnis sectio *Eulychnis* J. T. I. B. Syme 1864: 70
Lychnis sectio *Lychnis*
Lychnis sectio *Pseudoagrostemma* (A. K. H. Braun) Godron in Grenier & Godron 1847: 224

***Lychnis chalcedonica Linnaeus 1753: 436 - Scharlach-Lichtnelke, Brennende Liebe* - [T / BEu BWt BYu HEt MVt NIu NWu RPu SNu STu]**

Agrostemma chalcedonica (Linnaeus) Döll 1843: 643
Lychnis fulgida Moench 1794: 709, n. ill.
Silene chalcedonica (Linnaeus) E. H. L. Krause 1901a: 96

***Lychnis coronaria (Linnaeus) Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 643 - Kronen-Lichtnelke, Kranz-Lichtnelke, Vexiernelke* - € [C / BBt BEu BWt BYt HE HHt MVu NIu NWu RPt SHt SLu SN THu]**

Agrostemma coronaria Linnaeus 1753: 436
Agrostemma flos-jovis auctorum, sensu Pollich 1776: 443
Coronaria tomentosa A. K. H. Braun 1843: 368
Lychnis coriacea Moench 1794: 709, n. ill.
Silene coronaria (Linnaeus) Clairville 1811: 145

***Lychnis flos-cuculi Linnaeus 1753: 436 - Kuckucks-Lichtnelke* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lychnis flos-cuculi subsp. *flos-cuculi* - Kuckucks-Lichtnelke (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Agrostemma flos-cuculi* (Linnaeus) G. Don filius 1831: 417
- Agrostemma flos-cuculi* var. *albiflora* G. Don filius 1831: 417
- Agrostemma flos-cuculi* var. *flore-pleno* G. Don filius 1831: 417
- Coronaria flos-cuculi* (Linnaeus) A. K. H. Braun 1843: 368
- Coronaria flos-cuculi* f. *eglutinosa* (Hegi) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 97
- Lychnis flos-cuculi* f. *albiflora* (Petermann) Zapalowicz 1911g: 279
- Lychnis flos-cuculi* f. *eglutinosa* Hegi 1910: 299
- Lychnis flos-cuculi* f. *major* Zapalowicz 1911g: 279
- Lychnis flos-cuculi* f. *suboblongifolia* Zapalowicz 1911g: 280
- Lychnis flos-cuculi* f. *valida* Zapalowicz 1911g: 280
- Lychnis flos-cuculi* var. *albiflora* Petermann 1838: 332
- Lychnis flos-cuculi* var. *albiflora* Formánek 1886: 84, n. inv., n. ill.
- Lychnis flos-cuculi* var. *parviflora* Petermann 1838: 332
- Lychnis flos-cuculi* var. *viridiflora* Petermann 1838: 333
- Melandrium flos-cuculi* (Linnaeus) Röhring 1812: 275
- Silene flos-cuculi* (Linnaeus) Clairville 1811: 146
- Silene flos-cuculi* subsp. *flos-cuculi*

Lychnis flos-jovis (Linnaeus) Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 644 - Jupiter-Lichtnelke - [U / BWu BYu RPu SNU]

- Agrostemma flos-jovis* Linnaeus 1753: 436
- Coronaria flos-jovis* (Linnaeus) A. K. H. Braun 1843: 368
- Silene flos-jovis* (Linnaeus) Clairville 1811: 145

Lychnis laeta W. Aiton 1789b: 118 - # - [U / BWu]

- Silene laeta* (W. Aiton) Godron in Grenier & Godron 1847: 220

Lycium Linnaeus 1753: 191 - Bocksdorn

Lycium barbarum Linnaeus 1753: 192 - Gewöhnlicher Bocksdorn - € [C / BBt BE BWt BY HEt HH MV NIt NW RP SHt SL SN STt THt]

- Jasminoïdes flaccida* Moench 1794: 470, n. ill.
- Lycium barbarum* var. *vulgare* Macreight 1837: 164, n. inv.
- Lycium europaeum auctorum, sensu Emmert & von Segnitz* 1852b: 197
- Lycium halimifolium* P. Miller 1768: *Lycium* no. 6
- Lycium halimifolium* var. *lanceolatum* (Poiret) C. K. Schneider 1911: 611
- Lycium halimifolium* var. *subglobosum* (Dunal) C. K. Schneider 1911: 611
- Lycium vulgare* Dunal in A. L. P. P. de Candolle 1852: 509, n. ill.

Lycium chinense P. Miller 1768: *Lycium* no. 5 - Chinesischer Bocksdorn - € [C / BBt BEt BWu BYt HEu MVt NU NWu RPu SHt SN THu]

- Lycium chinense* subsp. *euchinense* Thellung 1912c: 446, n. inv.
- Lycium chinense* subsp. *rhombifolium* (Moench) Thellung 1912c: 446
- Lycium halimifolium* subsp. *rhombifolium* (Moench) Vollmann 1914: 642
- Jasminoïdes rhombifolia* Moench 1794: 470
- Lycium rhombifolium* (Moench) Dippel 1889: 24

Lycium europaeum Linnaeus 1753: 192 - Europäischer Bocksdorn - [U / BYf RPu]

Lycium ruthenicum J. A. Murray 1780: 9 - Ruthenischer Bocksdorn - [T / STt]

Lycopodiella J. Holub 1964 - Moorbärlapp, Sumpfbärlapp

- Lepidotis sectio Inundata* (Baker) Rothmaler 1944: 66
- Lepidotis series Inundata* Rothmaler 1944: 66
- Lycopodium* [rankless] *Lepidotis* (Palisot de Beauvois) H. G. L. Reichenbach 1831: 152

Lycopodiella inundata (Linnaeus) J. Holub 1964 - Gewöhnlicher Moorbärlapp - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

- Lepidotis incurva* Opiz 1852: 194, n. ill.

Lycopodium inundatum Linnaeus 1753: 1102

Lycopodium Linnaeus 1753: 1100 - Bärlapp

Lycopodium Bernhardtii 1801: 128, n. ill.

Lycopodium annotinum Linnaeus 1753: 1103 - Sprossender Bärlapp - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Lycopodium annotinum subsp. *annotinum* - Sprossender Bärlapp (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Lycopodium annotinum var. *pungens* N. A. Desvaux 1827: 182

Lycopodium clavatum Linnaeus 1753: 1101 - Keulen-Bärlapp - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lycopodium clavatum subsp. *clavatum* - Keulen-Bärlapp (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lycopodium clavatum f. *monostachyum* N. A. Desvaux ex Hegi 1906: 66

Lycopodium clavatum f. *tristachyum* (#. Hooker) Hegi 1906: 66

Lycopodium clavatum var. *distachyum* A. F. Spring 1838: 171, n. inv.

Lycopodium clavatum var. *macrostachyum* Schur 1858: 64

Lycopodium clavatum var. *microstachyum* Schur 1858: 64

Lycopodium clavatum var. *monostachyum* N. A. Desvaux 1827: 184, n. inv.

Lycopodium clavatum var. *monostachyum* N. A. Desvaux ex Schur 1858: 64

Lycopus Linnaeus 1753: 21 - Wolfstrapp

Lycopus europaeus Linnaeus 1753: 21 - Ufer-Wolfstrapp - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lycopus europaeus var. *pubescens* Bentham 1833: 186

Lycopus europaeus subsp. *europaeus* - Ufer-Wolfstrapp (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lycopus alboroseus Gilbert 1782: 71, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Lycopus aquaticus Moench 1794: 370, n. ill.

Lycopus europaeus f. *elatior* J. F. A. G. P. Gaudin ex H. Gams in Hegi 1927: 2386

Lycopus europaeus f. *giganteus* Evers 1896: 75

Lycopus europaeus f. *submersus* Glück 1911: 111

Lycopus europaeus var. *elatior* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 51, n. ill.

Lycopus europaeus var. *exaltatus* Hagenbach 1821: 19

Lycopus europaeus var. *pinnatifidus* M. H. Vahl 1804: 210

Lycopus europaeus var. *procerior* J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 5

Lycopus europaeus var. *pubescens* Bentham 1833: 186

Lycopus vulgaris H. de Martius 1817: 7, n. ill.

Lycopus europaeus subsp. *mollis* (A. J. Kerner von Marilaun) Murr 1923b: 258 - Weicher Ufer-Wolfstrapp - [C / BY]

Lycopus europaeus subsp. *mollis* (A. J. Kerner von Marilaun) Rothmaler 1963b: 271, n. inv.

Lycopus europaeus var. *mollis* (A. J. Kerner von Marilaun) Briquet 1891: 117

Lycopus exaltatus Linnaeus filius 1782: 87 - Hoher Wolfstrapp - [C / BWf BYu HE0 SN0 ST THf]

Lycopus europaeus subsp. *exaltatus* (Linnaeus filius) M. F. S. von Uechtritz 1822: 427, n. ill.

Lycopus pinnatifidus Fresenius 1832: 91, n. ill.

Lycopus virginicus Linnaeus 1753: 21 - Virginischer Wolfstrapp - [U / RPu]

Lycopus europaeus × exaltatus - [X /]

Lycopus ×intercedens K. Rechinger 1913: 168

Lygeum Linnaeus 1754b: 27

Lygeum spartum Linnaeus 1754b: app. - [U / BWu Nif THf]

Lysichiton H. W. Schott 1857: 62 - Scheincalla

Lysichiton americanus Hultén & H. St. John 1932: 455 - Gelbe Scheincalla - [T / BYt HEt NWt SNt]

Lysichiton camtschatcensis H. W. Schott 1857: 62 - Weiße Scheincalla - [U / BYu HEu]

Lysimachia Pitton de Tournefort ex Linnaeus 1753: 146 - Gilbweiderich, Felberich

Ephemerum Dodoneus ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 409, n. ill.

Lerouxia Mérat de Vaumartoise 1812: 77

Lysimachia [rankless] *Diastixis Dumortier 1827: 29*

Lysimachia [rankless] *Eulysimachia Dumortier 1827: 30*

Lysimachia [rankless] *Godingella (T. G. Lestiboudois) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 202*

Lysimachia [rankless] *Lerouxia (Mérat de Vaumartoise) Dumortier 1827: 29*

Lysimachia [rankless] *Lysimastrum (Duby) P. F. A. Ascherson 1864: 553*

Lysimachia [rankless] *Naumburgia (Moench) Dumortier 1827: 30*

Lysimachia [rankless] *Nummularia Dumortier 1827: 29*

Lysimachia [rankless] *Paniculatae Döll 1858: 639*

Lysimachia [rankless] *Rariflorae Döll 1858: 638*

Lysimachia [rankless] *Thyrsanthos (von Schrank) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 201*

Lysimachia sectio *Adenema Dumortier 1827: 29*

Lysimachia sectio *Ephemerum DUBY 1828: 380*

Lysimachia sectio *Godingella T. G. Lestiboudois 1827: 194*

Lysimachia sectio *Leionema Dumortier 1827: 29*

Lysimachia sectio *Lysimastrum DUBY 1828: 380*

Lysimachia sectio *Naumburgia (Moench) DUBY 1828: 380*

Lysimachia subgenus *Lysimastrum (Duby) J. T. I. B. Syme 1867: 144*

Lysimachia subgenus *Naumburgia (Moench) J. T. I. B. Syme 1867: 143*

Lysimachus'a *J. B. E. Pohl 1809: 163, 194, var. orthogr.*

Naumburgia Moench 1802: 23

Numularia Gilbert 1782: 29, var. orthogr.

Rouxia N. A. Desvaux 1818: 103, var. orthogr.

Lysimachia ciliata Linnaeus 1753: 147 - Gewimperter Gilbweiderich - [T / BEu NI NWt THu]

Lysimachia clethroides DUBY in A. L. P. P. de Candolle 1844: 61 - Entenschnabel-Gilbweiderich, Entenschnabel-Felberich - [U / BBu]

Lysimachia ephemerum Linnaeus 1753: 146 - Iberischer Gilbweiderich - [U / BWu]

Lysimachia nemorum Linnaeus 1753: 148 - Hain-Gilbweiderich - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anagallis nemorum (Linnaeus) G. H. Loos 2010: 4

Ephemerum nemorum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 409

Lerouxia nemorum (Linnaeus) Mérat de Vaumartoise 1812: 77

Lysimachia nemorum lusus ochroleuca Murr 1923b: 235, n. inv.

Rouxia nemorum (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 104

Lysimachia nummularia Linnaeus 1753: 148 - Pfennig-Gilbweiderich, Pfennigkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lysimachia nummularia f. *suaveolens (Schönheit) Lüdi in Hegi 1927: 1854*

Lysimachia nummularia f. *submersa Glück 1911: 159*

Lysimachia suaveolens Schönheit 1850: 363

Numularia repens Gilbert 1782: 29, n. inv. (opus utique oppressum)

Lysimachia punctata Linnaeus 1753: 147 - Drüsiger Gilbweiderich, Tüpfelstern - € [C / BB? BEu BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SL SN ST THu]

Lysimachia punctata f. *submersa Glück 1911: 50*

Lysimachia punctata var. *genuina J. T. I. B. Syme 1867: 146*

Nummularia punctata (Linnaeus) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 12

Lysimachia villosa F. W. Schmidt 1793b: 57

Lysimachia thyrsoflora Linnaeus 1753: 147 - Strauß-Gilbweiderich - [C / BB BE BW BY HE0 HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lysimachia thyrsoflora f. *submersa Glück 1911: 47*

Lysimachia thyrsoflora var. *angustifolia H. A. Schrader 1794: 24*

Lysimachia thyrsoflora var. *latifolia H. A. Schrader 1794: 24*

Naumburgia guttata Moench 1802: 23, n. ill.

Naumburgia thyrsiflora (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 410
Naumburgia thyrsiflora f. angustifolia L. M. Neuman 1901: 198

Lysimachia vulgaris Linnaeus 1753: 146 - Gewöhnlicher Gilbweiderich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lysimachia paludosa Baumgarten 1816a: 141
Lysimachia paniculata Gilibert 1782: 29, n. inv. (opus utique oppressum)
Lysimachia vulgaris f. paludosa (Baumgarten) E. Baumann 1911: 396
Lysimachia vulgaris f. submersa Glück 1911: 43
Lysimachia vulgaris f. westphalica (Weihe) Lüdi in Hegi 1927: 1860
Lysimachia vulgaris var. capitata A. Ortmann in Glückselig 1842: 96, n. inv.
Lysimachia vulgaris var. paludosa (Baumgarten) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 34
Lysimachia vulgaris var. pubescens Maisch & Vollmann in Vollmann 1914: 588
Lysimachia vulgaris var. villosa A. Ortmann in Glückselig 1842: 96, n. inv.
Lysimachia vulgaris var. westphalica (Weihe) Rudio 1851: 80
Lysimachia westphalica Weihe 1822: 411

Lythrum Linnaeus 1753: 446 - Blutweiderich, Weiderich

Lythrum sectio Lythrotypus Dumortier 1827: 91
Lythrum sectio Salicaria (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 91
Middendorfia sectio Lythroides T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 202
Salicaria Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1237]

Lythrum hyssopifolia Linnaeus 1753: 447 - Ysop-Blutweiderich - [C / BB BE BW BY HE HH MV⁰ NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lythrum hyssopifolia f. nummulariifolium (C. H. Persoon) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 201
Lythrum hyssopifolia var. pumilum G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 407
Lythrum nummulariifolium C. H. Persoon 1806: 8
Lythrum thymifolium auctorum, sensu Krocker 1790a: 92
Salicaria hyssopifolia (Linnaeus) Moench 1802: 281

Lythrum junceum J. Banks & Solander 1794 - Binsen-Blutweiderich - [U / BW_u BY_u NW_u SN_u TH_u]

Lythrum meoanthum J. H. F. Link ex von Steudel 1821: 502

Lythrum salicaria Linnaeus 1753: 446 - Gewöhnlicher Blutweiderich, Blut-Weiderich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lythrum salicaria [ranglos] gracile A. P. de Candolle 1813: 123
Lythrum salicaria [ranglos] tomentosum A. P. de Candolle 1813: 123
Lythrum salicaria f. bracteatum (Petermann) Hegi 1925b: 758
Lythrum salicaria f. cordatum Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 261
Lythrum salicaria f. submersum Glück 1911: 172
Lythrum salicaria f. vulgare (A. P. de Candolle) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 171
Lythrum salicaria subsp. dubium (J. A. Schultes) Schübler & G. M. von Martens 1834: 294
Lythrum salicaria subsp. tomentosum (A. P. de Candolle) T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 198
Lythrum salicaria var. bracteolatum Löhr 1844: 92
Lythrum salicaria var. bracteosum (A. P. de Candolle) Döll 1843: 740
Lythrum salicaria var. canescens W. D. J. Koch 1836: 247, n. ill.
Lythrum salicaria var. glabricaula (Koehne) Vollmann 1914: 537
Lythrum salicaria var. gracile A. P. de Candolle ex Godron in Grenier & Godron 1849: 594
Lythrum salicaria var. leptostachyum Dierbach 1827c: 13
Lythrum salicaria var. longistylum W. D. J. Koch 1836: 247, n. ill.
Lythrum salicaria var. macrostachyum Dierbach 1827c: 13
Lythrum salicaria var. quadrifolium H. de Martius 1817: 83
Lythrum salicaria var. verticillatum C. C. Babington 1843: 103
Lythrum tomentosum P. Miller 1768: Lythrum no. 2
Salicaria vulgaris Moench 1794: 665

Lythrum intermedium *F. E. L. von Fischer ex L. A. Colla 1834: 399*

Lythrum salicaria subsp. *intermedium* (*von Ledebour*) *T. Tacik in Szafer & Pawlowski 1959: 198*

Lythrum virgatum *Linnaeus 1753: 446 - Ruten-Blutweiderich - [U / MVu NWu RPu]*

Lythrum virgatum f. *semimersum* *Glück 1923: 353*

Lythrum virgatum f. *submersum* *Glück 1923: 353*

Lythrum virgatum f. *terrestre* *Glück 1923: 353*

Salicaria virgata (*Linnaeus*) *Moench 1794: 665*

Macleaya R. Brown 1826: 13 - Federmohn, Rispenmohn

Macleaya cordata (*Willdenow*) *R. Brown 1826: 13 - Weißer Federmohn - [U / BBu BWu BYu HEu MVu NWu RPu SNU]*

Bocconia cordata *Willdenow 1799: 841*

Macleaya microcarpa (*Maximowitsch*) *Fedde in Diels 1905: 45 - Ockerfarbiger Federmohn - [T / BEu BYu HEt SNU]*

Madia G. I. Molina 1782 - Madie, Ölkraut

Madia glomerata *W. J. Hooker 1834b: 24 - # Madie - [U / BEu]*

Madia sativa *G. I. Molina 1782: 136 (Euro+Med) - Saat-Madie, Chinesisches Ölkraut - [U / BBu BYu HEu SNU THu]*

Mahonia T. Nuttall 1818a: 211, n. cons. - Mahonie

Mahonia aquifolium (*Pursh*) *T. Nuttall 1818a: 212 - Gewöhnliche Mahonie - € [C / BBt BE BW BY HE HH MV NIt NW RP SHu SL SN ST TH]*

Berberis aquifolium *Pursh 1814: 219*

Mahonia bealei (*Fortune*) *hortulanorum ex Carrière 1855: 166 - Beales Mahonie - [U /]*

Berberis bealei *Fortune 1850: 212*

Mahonia decumbens *Stace 1991: 320 - [T / BYu SNU]*

Mahonia wagneri (*Jouin*) *Rehder 1919b: 142 - Wagners Mahonie - € [C / BYt SN]*

Mahonia aquifolium × *pinnata*

Maianthemum F. H. Wiggers 1780: 14, n. cons. - Schattenblume

Bifolium *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 175, n. ill.*

Mayanthemum *A. P. de Candolle 1805c: 177, var. orthogr.*

Sciophila *Wibel 1799: 147, n. ill.*

Smilacina Desfontaines 1807: 51

Maianthemum bifolium (*Linnaeus*) *F. W. Schmidt 1794b: 55 - Zweiblättrige Schattenblume - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Bifolium cordatum *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 209*

Convallaria bifolia *Linnaeus 1753: 316*

Maianthemum bifolium f. *abbreviatum* *Zapalowicz 1906b: 101*

Maianthemum bifolium f. *glabrum* *Zapalowicz 1906b: 101*

Maianthemum bifolium f. *macrophyllum* *Zapalowicz 1906b: 101*

Maianthemum bifolium f. *sublanceolatum* *Zapalowicz 1906b: 101*

Maianthemum bifolium f. *trifolium* *Zapalowicz 1906b: 101*

Maianthemum bifolium var. *trifolium* *J. B. E. Pohl 1809: 154*

Maianthemum bifolium var. *uniflorum* *J. B. E. Pohl 1809: 154*

Maianthemum convallaria *F. H. Wiggers 1780: 15, n. ill.*

Maianthemum cordifolium *Moench 1794: 638, n. ill.*

Maianthemum trifolium *J. Mayrhofer 1886: 37, n. inv.*

Sciophila convallarioides *Wibel 1799: 147, n. ill.*

Smilacina bifolia (*Linnaeus*) *Bellenden Ker (olim Gawler) 1816: 182*

Smilacina cordifolia *Moench ex J. Becker 1827: 136, n. ill.*

Malaxis Solander ex Swartz 1788 - Einblatt

Malaxis sectio Microstylis *T. Nuttall 1818b: 196*

Malaxis monophyllos (Linnaeus) Swartz 1800 - Kleinblütiges Einblatt - [C / BB BW BY HEf MVo SN TH]

Achroanthos monophyllos (Linnaeus) E. L. Greene 1891: 183
Epipactis monophyllos (Linnaeus) F. W. Schmidt 1791: 245
Malaxis diphyllus von Chamisso 1828: 34
Malaxis monophyllos var. bifolia H. de Martius 1817: 157
Malaxis monophyllos var. diphyllus (von Chamisso) Schur 1870: 293
Microstylis monophyllos (Linnaeus) Lindley 1830: 19
Ophrys monophyllos Linnaeus 1753: 947

Malcolmia R. Brown in W. T. Aiton 1812: 121, n. cons. - Malcolmie, Meerviole

Malcolmia africana (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 121 - Afrikanische Malcolmie - [U / BBu BYu HHu MVu NWu SNu]

Cheiranthus scaber Moench 1794: 254, n. ill.
Crucifera africana (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 119
Hesperis africana Linnaeus 1753: 663

Malcolmia littorea (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 121 - Strand-Malcolmie - [U / BWu]

Cheiranthus littoreus Linnaeus 1763: 925

Malcolmia maritima (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 121 - Meerstrand-Malcolmie - [T / BWu BYu HEu HHu NWu RPt SHu]

Cheiranthus maritimus Linnaeus 1755a: 19
Crucifera malcolmia E. H. L. Krause 1902: 119, n. ill.
Malcolmia maritima f. alba hortulanorum ex Thellung in Hegi 1919: 464

Malope Linnaeus 1753: 692 - Sommermalve, Herzmalve

Malope trifida Cavanilles Palop 1786 - Spanische Sommermalve, Dreilappige Malope, Garten-Herzmalve - [U / BBu BYu HEu HHu RPu SHu SNu]

Malus P. Miller 1754b: [reprint 1969: 835] - Apfel

Malus [rankless] Eriolobus (Seringe) J. Decaisne 1874: 157
Pyrus [rankless] Malus von Münchhausen 1770: 246
Pyrus sectio Malus (P. Miller) Dumortier 1827: 92
Pyrus subgenus Chloromeles J. Decaisne 1874: 155
Pyrus subgenus Malus (Pitton de Tournefort ex P. Miller) W. O. Focke 1894: 24

Malus coronaria (Linnaeus) P. Miller 1768: Malus no. 2 - Dorniger Apfel, Kronen-Apfel - [? /]

Pyrus coronaria Linnaeus 1753: 480
Pyrus malus coronaria von Burgsdorf 1787b: 198, sphalm.

Malus floribunda P. F. B. von Siebold ex L. B. van Houtte 1865: 161, t. 1585-1589 - Vielblütiger Apfel - [U / HHu]

Malus prunifolia (Willdenow) Borckhausen 1803: 1278 - Kirsch-Apfel - [U / HEu]

Pyrus prunifolia Willdenow 1794: 8

Malus pumila P. Miller 1768: Malus no. 3, n. rejic. propos. - Kultur-Apfel - [C / BB BEt BW BY HEu HHu MV NIu NWu RP SH SN ST]

Malus communis Desfontaines 1798a: 398, n. rejic. propos.
Malus communis f. apetala (von Münchhausen) Hegi 1922: 747
Malus communis subsp. mitis (Wallroth) Dippel 1893: 396, n. ill.
Malus communis subsp. pumila (P. Miller) Hegi 1922: 747, n. ill.
Malus communis var. sativa A. P. de Candolle 1805e: 429
Malus dioica (Moench) Borckhausen 1803: 1276
Malus domestica (G. A. Suckow) Borckhausen 1803: 1272
Malus hortensis Brügger 1874: 98
Malus pumila f. gallica hortulanorum ex Nordhagen 1940: 342
Malus pumila var. domestica (G. A. Suckow) C. K. Schneider 1906: 715
Malus pumila var. 'John Downie' hortulanorum ex Nordhagen 1940: 342, irrelev.
Malus pumila var. pendula hortulanorum ex Nordhagen 1940: 342, n. inv.

Malus pumila var. *praecox* (P. S. von Pallas) C. K. Schneider 1906: 715
Malus sylvestris Moench 1794: 682, n. ill.
Malus sylvestris subsp. *mitis* (Wallroth) Mansfeld 1940: 123
Malus sylvestris subsp. *pumila* (P. Miller) Vollmann 1914: 454
Pyrenia malus (Linnaeus) Clairville 1811: 162
Pyrus dioica Moench 1785: 87, n. rejic. propos.
Pyrus malus Linnaeus 1753: 479
Pyrus malus von Burgsdorf 1787b: 198, n. ill.
Pyrus malus Abart *frutescens* (von Münchhausen) G. A. Suckow 1777: 179
Pyrus malus [ranglos] *domestica* G. A. Suckow 1786b: 332
Pyrus malus [ranglos] *sativa* Bogenhard 1850: 215
Pyrus malus proles *domestica* (G. A. Suckow) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 77
Pyrus malus subsp. *conocarpa* Schübler & G. M. von Martens 1834: 315
Pyrus malus subsp. *costata* Schübler & G. M. von Martens 1834: 315
Pyrus malus subsp. *hortensis* Pereira Coutinho 1913: 290
Pyrus malus subsp. *megamila* Schübler & G. M. von Martens 1834: 317
Pyrus malus subsp. *mitis* (Wallroth) J. T. I. B. Syme 1864b: 256
Pyrus malus subsp. *pumila* (P. Miller) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 75
Pyrus malus subsp. *striata* Schübler & G. M. von Martens 1834: 317
Pyrus malus var. *apetala* von Münchhausen 1770: 247
Pyrus malus var. *apetala* von Münchhausen ex von Burgsdorf 1787b: 197
Pyrus malus var. *apiosa* C. H. Persoon 1806: 40
Pyrus malus var. *appiana* Schübler & G. M. von Martens 1834: 316
Pyrus malus var. *borsdorferiana* Baumgarten 1790b: 265
Pyrus malus var. *castanea* C. H. Persoon 1806: 40
Pyrus malus var. *domestica* (G. A. Suckow) Borckhausen 1790: 174
Pyrus malus var. *frutescens* von Münchhausen 1770: 247
Pyrus malus var. *fruticosa* Dierbach 1827c: 45
Pyrus malus var. *mitis* Wallroth 1822: 215
Pyrus malus var. *pleniflora* von Münchhausen 1770: 247
Pyrus malus var. *praecox* (P. S. von Pallas) von Boenninghausen 1824: 145
Pyrus sylvestris var. *pumila* (P. Miller) von Münchhausen 1770: 246
Pyrus malus var. *sativa* Merrem 1809b: 226
Pyrus malus var. *strepens* Schübler & G. M. von Martens 1834: 316
Pyrus malus var. *tenuiflora* (von Boenninghausen) Bluff & Fingerhuth 1825a: 604
Pyrus malus var. *tomentosa* Bluff & Fingerhuth 1825a: 604, n. ill.
Pyrus sylvestris von Münchhausen 1770: 246
Sorbus malus (Linnaeus) von Crantz 1763: 57
***Pyrus malus* var. *calvillea* Linnaeus 1762: 686**
***Pyrus malus* var. *cestiana* Linnaeus 1753: 479**
***Pyrus malus* var. *epirotica* Linnaeus 1753: 480**
***Pyrus malus* var. *paradisjaca* Linnaeus 1753: 479**
Malus communis subsp. *paradisjaca* (Linnaeus) Dippel 1893: 395, n. ill.
Malus paradisjaca (Linnaeus) F. C. Medicus 1793: 78, n. rejic. prop.
Malus pumila var. *paradisjaca* (Linnaeus) C. K. Schneider 1906: 715
Pyrus malus Abart *paradisjaca* (Linnaeus) G. A. Suckow 1777: 179
Pyrus malus proles *paradisjaca* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 76
Pyrus malus subsp. *paradisjaca* Pereira Coutinho 1913: 290, n. ill.

Pyrus malus subsp. *paradisjaca* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 315

Pyrus malus var. *pumila* (P. Miller) von Burgsdorf 1787b: 197, n. inv.

***Pyrus malus* var. *prasomila* Linnaeus 1753: 479**

Pyrus malus subsp. *prasomila* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 317

***Pyrus malus* var. *rubelliana* Linnaeus 1753: 479**

***Malus purpurea* (Barbier) Rehder 1920: 57 - Blut-Apfel - [U / BWu NWu]**

Malus atrosanguinea × *niedzwetzkyana*

Malus atrosanguinea × *pumila* var. *niedzwetzkyana*

***Malus sylvestris* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Malus* no. 1 - Wild-Apfel, Holz-Apfel - [C / BB BEf BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Malus acerba Mérat de Vaumartoise 1812: 187

Malus brevipedunculata K. Bertsch 1961: 225, n. inv.

Malus communis subsp. *acerba* (Mérat de Vaumartoise) Bonnier & de Layens 1894: 103, n. ill.

Malus communis subsp. *sylvestris* (Linnaeus) Dippel 1893: 395, n. ill.

Malus communis var. *sylvestris* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 429, n. ill.

Malus longipedunculata K. Bertsch 1961: 225, n. inv.

Malus sylvestris subsp. *acerba* (Mérat de Vaumartoise) Mansfeld 1940: 123

Pyrus acerba (Mérat de Vaumartoise) Lejeune 1813: 311

Pyrus acerba var. *tenuiflora* von Boenninghausen 1824: 145

Pyrus malus sylvestris (Linnaeus) von Burgsdorf 1787b: 198, n. inv.

Pyrus malus [ranglos] *sylvestris* (Linnaeus) G. A. Suckow 1777: 54, 358

Pyrus malus subsp. *acerba* (Mérat de Vaumartoise) J. T. I. B. Syme 1864b: 255

Pyrus malus subsp. *sylvestris* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 223

Pyrus malus var. *acerba* (Mérat de Vaumartoise) Macreight 1837: 75

Pyrus malus var. *austera* Wallroth 1822: 215

Pyrus malus var. *glabra* W. D. J. Koch 1836: 235, n. ill.

Pyrus malus var. *sylvestris* Linnaeus 1753: 479

***Malus toringo* P. F. B. von Siebold ex de Vriese 1856 - Toringo-Apfel - [T / HHu NWt]**

***Malus domestica* × *sylvestris* - [X / BYx]**

Malus communis subsp. *dasyphylla* (Borckhausen) Dippel 1893: 397, n. ill.

Malus dasyphylla Borckhausen 1803: 1269, n. rejic. prop.

Malus sylvestris var. *dasyphylla* (Borckhausen) Murr 1923b: 168

Pyrus dasyphylla (Borckhausen) Bluff & Fingerhuth 1825a: 604

Pyrus malus [ranglos] *dasyphylla* (Borckhausen) P. W. Wirtgen 1841: 71

Pyrus malus proles *dasyphylla* (Borckhausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 77

Pyrus malus var. *dasyphylla* (Borckhausen) P. W. Wirtgen 1842: 68

***Malva* Linnaeus 1753: 687 - Malve**

Anthema F. C. Medicus 1787b: 42

Bismalva F. C. Medicus 1787b: 39

Malva A. P. de Candolle 1824: 431

Malva [rankless] *Bismalva* (F. C. Medicus) H. G. L. Reichenbach 1832: 772

Malva (F. C. Medicus) A. P. de Candolle 1824: 432

Malva A. P. de Candolle 1824: 433

Malva A. P. de Candolle 1824: 430

Malva A. P. de Candolle 1824: 431

Malva A. P. de Candolle 1824: 432

Malva A. P. de Candolle 1824: 434

Malva [rankless] *Alcea* Wallroth 1824: 150

Malva [rankless] Bismalva (*F. C. Medicus*) *Wallroth* 1824: 149
Malva [rankless] Ketmia *Wallroth* 1824: 140
Malva sectio Bismalva (*F. C. Medicus*) *Dumortier* 1827: 114
Malva sectio Fasciculatae (*A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch* 1836: 130
Malva sectio Malvastrum *A. P. de Candolle* 1824: 430
Malva sectio Malvotypus *Dumortier* 1827: 114
Malva Untergattung Malvastrum (*A. P. de Candolle*) *E. H. L. Krause* 1902: 238
Malva Untergattung Eumalva *E. H. L. Krause* 1902: 239
Lavatera *Linnaeus* 1753: 690 - Strauchpappel
Althaea Untergattung Lavatera (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 475
Anthema *F. C. Medicus* 1787b: 42
Lavatera [rankless] Anthema (*F. C. Medicus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 774
Lavatera [rankless] Axolopha (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 774
Lavatera [rankless] Olbia (*F. C. Medicus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 774
Lavatera [rankless] Stegia (*Moench*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 773
Olbia *F. C. Medicus* 1787b: 41

Malva alcea *Linnaeus* 1753: 689 - Spitzblatt-Malve, Rosen-Malve, Siegmarswurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alcea palmata *Gilibert* 1782: 65, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Bismalva alcea (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787b: 39
Malva alcea lulus albiflora *Murr* 1923b: 198, n. inv.
Malva alcea subsp. excisa (*H. G. L. Reichenbach*) *J. Holub* 1970: 437
Malva alcea subsp. fastigiata (*Cavanilles Palop*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 290
Malva alcea subsp. italica (*Pollini*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 290
Malva alcea var. excisa (*H. G. L. Reichenbach*) *Löhr* 1852: 131
Malva alcea var. fastigiata (*Cavanilles Palop*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 390
Malva alcea var. genuina *Godron in Grenier & Godron* 1847: 288, n. inv.
Malva alcea var. italica (*Pollini*) *Pollini* 1822b: 438
Malva alcea var. lobata *Döll* 1862: 1204
Malva alcea var. montana *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 390
Malva alcea var. morgenii (*Pollini*) *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 166
Malva alcea var. multidentata *W. D. J. Koch* 1836: 129
Malva alcea var. ribifolia (*Viviani*) *Ahlfvengren in L. M. Neuman* 1901: 286
Malva alcea var. tenuifolia *H. G. L. Reichenbach* 1832: 772
Malva alcea var. vulgaris *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 389, n. inv.
Malva morgenii var. italica (*Pollini*) *Pollini* 1824: 805

Malva arborea (*Linnaeus*) *P. B. Webb & S. Berthelot* 1836, n. ill. - [T / SHt]

Anthema arborea (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1787b: 42
Lavatera arborea *Linnaeus* 1753: 690
Malva dendromorpha *M. F. Ray* 1998: 292 - # Malve

Malva maritima (*Goüan*) *Pau y Español* 1889 - Merr-Strauchpappel - [U / BWu]

Lavatera maritima *Goüan* 1773: 46

Malva mauritiana *Linnaeus* 1753: 689 - Mauretanische Malve - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SNu STu THt]

Malva mauritanica *Döll* 1843: 677, *sphalm.*
Malva obtusa *Moench* 1794: 611, n. ill.
Malva sylvestris subsp. mauritiana (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899a: 489
Malva sylvestris var. mauritiana (*Linnaeus*) *Boissier* 1867: 819

Malva moschata *Linnaeus* 1753: 690 - Moschus-Malve - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alcea pinnatifida *Gilibert* 1782: 66, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Bismalva moschata (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 39
Malva alcea subsp. moschata (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 55
Malva moschata f. glabrescens Becherer & Gyhr 1921: 11
Malva moschata f. latisecta (L. J. Čelakovský) Hegi 1925a: 481
Malva moschata var. integrifolia Wallroth 1824: 153
Malva moschata var. intermedia Godron in Grenier & Godron 1847: 289
Malva moschata var. laciniata Wallroth 1824: 153
Malva moschata var. latisecta L. J. Čelakovský 1875: 517
Malva moschata var. multidentata P. W. Wirtgen 1842: 40, n. inv.
Malva moschata var. ramondiana Godron in Grenier & Godron 1847: 289

Malva neglecta Wallroth 1824: 140 - Weg-Malve, Gänse-Malve, Kleine Käsepappel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Malva neglecta f. brachypetala R. K. F. von Uechtritz 1878: 179, n. inv.
Malva rotundifolia auctorum, sensu J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 118
Malva rotundifolia var. brachypetala R. K. F. von Uechtritz ex Hegi 1925a: 486
Malva rotundifolia var. decipiens P. F. A. Ascherson 1860: 108
Malva vulgaris E. M. Fries 1828: 219, n. ill.

Malva nicaeensis Allioni 1785b: 40 - Nizza-Malve - [U / BWu BYu HHu MVu NWu RPu SHu THu]

Malva parviflora Linnaeus 1753b: 18 - Kleinblütige Malve - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SNu THu]

Malva microcarpa C. H. Persoon 1806: 251

Malva punctata (Allioni) Alefeld 1862b: 258 - Punktierete Strauchpappel - [U / BBu BWu BYu MVu]

Lavatera punctata Allioni 1789: 26
Lavatera thuringiaca auctorum, sensu G. Savi 1808b: 126
Olbia deflexa Moench 1802: 200, n. ill.

Malva pusilla J. E. Smith 1795 - Nordische Malve, Kleinblütige Malve - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MVu NI NW RP SH SN ST TH]

Malva prostrata Gilibert 1782: 63, n. inv. (opus utique oppressum)
Malva rotundifolia Linnaeus 1753: 688, n. utique rejic.
Malva rotundifolia var. pusilla (J. E. Smith) C. H. Persoon 1806: 251

Malva sylvestris Linnaeus 1753: 689 - Wilde Malve, Große Käsepappel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Malva sylvestris subsp. sylvestris - Wilde Malve (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Malva equina Brunfels ex Wallroth 1840b: 241
Malva erecta Gilibert 1782: 64, n. inv. (opus utique oppressum)
Malva sylvestris subsp. genuina Pereira Coutinho 1913: 401, n. inv.
Malva sylvestris var. angustiloba L. J. Čelakovský 1875: 515
Malva sylvestris var. erecta Opiz 1826: 436, n. inv.
Malva sylvestris var. erecta P. W. Wirtgen 1841: 30
Malva sylvestris var. latiloba L. J. Čelakovský 1875: 515
Malva sylvestris var. orbicularis Detharding 1828: 54
Malva sylvestris var. parviflora J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 390
Malva sylvestris var. procumbens P. W. Wirtgen 1841: 30
Malva sylvestris var. recta Vollmann 1914: 519
Malva sylvestris var. sylvestris

Malva thuringiaca (Linnaeus) de Visiani 1850-1852: 207 - Thüringer Strauchpappel - [C / BEu BWu BYu HEt HHu MVu NWu RPu SHu SLu SNt ST TH]

Malva thuringiaca subsp. thuringiaca - Thüringer Strauchpappel (Unterart) - [C / BEu BWu BYu HEt HHu MVu RPu SHu SLu SNt ST TH]

Lavatera thuringiaca Linnaeus 1753: 691
Lavatera thuringiaca von Crantz 1763: 138, var. orthogr.
Lavatera thuringiaca subsp. thuringiaca
Lavatera vulgaris H. de Martius 1817: 121, n. ill.
Olbia heterophylla Moench 1802: 201, n. ill.

Olbia thuringiaca (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 42

Malva tournefortiana Linnaeus 1755a: 21 - Tourneforts Malve - [F / HEf]

Malva alcea subsp. *tournefortiana* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 55

Malva trimestris (Linnaeus) R. A. Salisbury 1796: 381 - Sommer-Strauchpappel, Dreimonats-Strauchpappel - [U / BBu BEu BWu BYu HEu NWu RPu SNu THu]

Lavatera grandiflora Moench 1794: 614, n. ill.

Lavatera trimestris Linnaeus 1753: 692

Malva trimestris var. *brachypoda* (Pérez Lara) Verloove & Lambinon 2011: 40

Malva verticillata Linnaeus 1753: 689 - Quirl-Malve - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHt SLu SNu STu THu]

Malva brevifolia Gilibert 1782: 64, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Malva crispa (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1147

Malva verticillata subsp. *crispa* (Linnaeus) Murr 1923b: 198

Malva verticillata var. *crispa* Linnaeus 1753: 689

Malva verticillata var. *verticillata*

Malva alcea × **moschata** - [X / BWx BYx MVx RPx]

Malva × *intermedia* var. *pseudobismalva* L. C. Lambert 1906: 7

Malva alcea × **neglecta** - [X / RPx]

Malva neglecta × **pusilla** - [X / NIx THx]

Malva × *adulterina* Wallroth 1840b: 241

Malva × *hybrida* L. J. Čelakovský 1875: 515

Malva neglecta × *rotundifolia*

Malva pusilla × *rotundifolia*

Malvastrum A. Gray 1849: 21, n. cons. - Scheinmalve

Malvastrum capense Gray & Harv. 1860 - [U / BEu]

Malvastrum coromandelianum (Linnaeus) Garcke 1857: 295 - Scheinmalve - [U / MVu]

Malvastrum geranioides (D. F. L. von Schlechtendal & von Chamisso) W. B. Hemsley 1879: 99 - [U / BEu]

Malva geranioides D. F. L. von Schlechtendal & von Chamisso 1830: 226

Mantisalca A. H. G. de Cassini 1818a: 142

Mantisalca salmantica (Linnaeus) Briquet & Cavillier 1930 - [U / HHu NWu]

Centauria salmantica Linnaeus 1753: 918

Marrubium Linnaeus 1753: 582 - Andorn

Marrubium [rankless] **Anisodontium** H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 325

Marrubium [rankless] **Marrubiastrum** H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 326

Marrubium incanum Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 716 - Grauer Andorn - [U / BWu]

Marrubium peregrinum Linnaeus 1753: 582 - Wander-Andorn, Fremder Andorn - [C / BBu BEu BWu RPu ST TH]

Marrubium angustifolium Moench 1794: 399, n. ill.

Marrubium creticum P. Miller 1768: *Marrubium* no. 3

Marrubium flexuosum Moench 1794: 399, n. ill.

Marrubium pauciflorum Wallroth 1822: 295

Marrubium pannonicum H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 325

Marrubium peregrinum var. *angustifolium* W. D. J. Koch 1837: 571

Marrubium peregrinum var. *latifolium* W. D. J. Koch 1837: 571

Marrubium peregrinum var. *creticum* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 136

Marrubium peregrinum var. *pannonicum* (H. G. L. Reichenbach) C. F. W. Jessen 1879: 136

Marrubium supinum Linnaeus 1753: 583 - Niedriger Andorn - [? / TH?]

Marrubium vulgare Linnaeus 1753: 583 - Gewöhnlicher Andorn, Echter Andorn - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP0 SH0 SL0 SN0 ST TH]

Marrubium album Gilibert 1782: 87, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Marrubium vulgare var. *apulum* (*M. Tenore*) *C. C. Babington* 1843: 237

***Marrubium peregrinum* × *vulgare* - [X / BWx NWx STx THx]**

Marrubium × *paniculatum* *Desrousseaux in Monnet de Lamarck* 1792: 716

Marsilea Linnaeus 1753: 1099, n. cons. - Kleefarn

Marsilea quadrifolia Linnaeus 1753: 1099 - Vierblättriger Kleefarn - [C / BW BY0 HE0 NWu RP]

Marsilea quadrifolia f. *aquatica* *A. K. H. Braun ex Glück* 1911: 535

Marsilea quadrifolia f. *natans* *Glück* 1923: 291, n. ill.

Marsilea quadrifolia f. *submersa* *Glück* 1923: 291

Marsilea quadrifolia f. *terrestris* *Glück* 1923: 291

Marsilea quadrifoliata *Grenier in Grenier & Godron* 1856: 647, *sphalm.*

Matricaria Linnaeus 1753: 890, n. cons. - Kamille

Chamaemelum [rankless] *Chamomilla* (*S. F. Gray*) *E. H. L. Krause* 1905: 200

Chamomilla *S. F. Gray* 1821b: 454

Chrysanthemum [rankless] *Matricaria* (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 331

Chrysanthemum subgenus *Matricaria* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1866: 47

Chrysanthemum Untergattung *Matricaria* (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 652

Matricaria sectio *Eumatricaria* *C. H. Schultz Bipontinus* 1844: 24

Matricaria sectio *Bipontina* *C. H. Schultz Bipontinus* 1844: 26

***Matricaria aurea* (*Loefling*) *C. H. Schultz Bipontinus* 1860 - Gold-Kamille - [U / BWu HHu SNu STu]**

Chamaemelum aureum (*Loefling*) *E. H. L. Krause* 1905: 201

Chamomilla aurea (*Loefling*) *Gay ex E. S.-C. Cosson & Kralik* 1854: 10

Cotula aurea *Loefling* 1758: 163

Matricaria chamomilla Linnaeus 1753: 891 - Echte Kamille - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaemelum chamomilla (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1905: 200

Chamomilla recutita (*Linnaeus*) *S. Rauschert* 1974b: 254, 255

Chamomilla vulgaris *S. F. Gray* 1821b: 454

Chrysanthemum chamomilla (*Linnaeus*) *Bernhardi* 1800: 145

Matricaria chamomilla subsp. *suaveolens* (*Linnaeus ex Wahlenberg*) *C. J. Hartman* 1846: 120

Matricaria chamomilla var. *bipontina* *F. W. Schultz* 1845: 236

Matricaria chamomilla var. *coronata* *Boissier* 1840: 316

Matricaria chamomilla var. *minuta* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 704

Matricaria chamomilla var. *pygmaea* *Bluff & Fingerhuth* 1825b: 389

Matricaria chamomilla var. *suaveolens* *Linnaeus ex Wahlenberg* 1820: 279

Matricaria coronata *J. É. Gay ex W. D. J. Koch* 1843: 416

Matricaria inodora subsp. *suaveolens* (*Linnaeus ex Wahlenberg*) *L. M. Neuman* 1901: 15

Matricaria kochiana *C. H. Schultz Bipontinus* 1844: 26

Matricaria officinalis *H. C. F. Schumacher* 1801: 240, n. ill.

Matricaria patens *Gilibert* 1782: 220, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Matricaria recutita *Linnaeus* 1753: 891, n. cons.

Matricaria suaveolens *Linnaeus* 1755b: 297, n. ill.

Pyrethrum chamomilla var. *coronatum* *J. É. Gay ex E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre* 1845: 400

Matricaria discoidea A. P. de Candolle 1838: 50 - Strahlenlose Kamille - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Matricaria discoidea subsp. *discoidea* - Strahlenlose Kamille (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaemelum suaveolens (*Pursh*) *E. H. L. Krause* 1905: 201

Chamomilla suaveolens (*Pursh*) *Rydberg* 1916: 232

Chrysanthemum discoideum (*A. P. de Candolle*) *C. F. W. Jessen* 1879: 45, n. ill.

Matricaria deflexa *Gilibert* 1782: 221, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Santoljina suavgolens Pursh 1814: 520

Matricaria × Tripleurospermum

×Matrichamomilla S. Rauschert 1974b: 258

Matricaria recutita × Tripleurospermum perforatum - [X /]

Matricaria chamomilla × Tripleurospermum inodorum

Matricaria chamomilla × Tripleurospermum perforatum

Matteuccia Todaro 1866: 235, n. cons. - Straußenfarn

Struthiopteris A. von Haller ex Scopoli 1760: 168

Matteuccia struthiopteris (Linnaeus) Todaro 1866: 235 - Straußenfarn - [C / BBu BEt BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SN ST TH]

Onoclea struthiopteris (Linnaeus) A. W. Roth 1794: 54

Osmunda struthiopteris Linnaeus 1753: 1066

Struthiopteris filicastrum Allioni 1785b: 283

Struthiopteris germanica Willdenow 1809: 1071

Matthiola R. Brown in W. T. Aiton 1812: 119, n. cons. - Levkoje

Matthiola sectio Acinotum A. P. de Candolle 1821: 175

Matthiola sectio Luperia A. P. de Candolle 1821: 169

Matthiola sectio Pachynotum A. P. de Candolle 1821: 163

Matthiola sectio Pinaria A. P. de Candolle 1821: 172

Matthiola fruticulosa (Linnaeus) R. C. J. E. Maire in Jahandiez & R. C. J. E. Maire 1932 - # - [U / BWu]

Cheiranthus fruticulosus Linnaeus 1753: 662

Cheiranthus tristis Linnaeus 1759a: 1134

Matthiola tristis (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 120

Matthiola incana (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 119 - Garten-Levkoje - [U / BEu BYu HEu MVu SHu SNu]

Matthiola incana subsp. incana - Garten-Levkoje (Unterart) - [U / BEu BYu HEu MVu SHu SNu]

Cheiranthus annuus Linnaeus 1753: 662

Cheiranthus annuus var. albus J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.

Cheiranthus annuus var. cupreus J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.

Cheiranthus annuus var. ruber J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Cheiranthus annuus var. violaceus J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Cheiranthus hortensis Monnet de Lamarck 1779b: 506, n. ill.

Cheiranthus incanus Linnaeus 1753: 662

Cheiranthus incanus var. albus J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Cheiranthus incanus var. ruber J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Cheiranthus incanus var. violaceus J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Crucifera matthiola E. H. L. Krause 1902: 120, n. ill.

Leucojum incanum (Linnaeus) Moench 1794: 257

Matthiola annua (Linnaeus) R. Sweet 1818: 147

Matthiola incana f. autumnalis Thellung in Hegi 1919: 471, n. inv.

Matthiola incana f. hiberna hortulanorum ex Thellung in Hegi 1919: 471

Matthiola incana f. hibernica Kulczyński in Szafer 1927: 182, v. orthogr.

Matthiola incana subsp. annua (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 66

Matthiola incana var. annua (Linnaeus) Döll 1843: 475

Matthiola incana var. autumnalis hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 70, n. inv.

Matthiola incana var. hibernica hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 70, n. inv.

Matthiola incana var. perennis Döll 1843: 475, n. ill.

Matthiola longipetala (Ventenat) A. P. de Candolle 1821: 174 - Abend-Levkoje - [U / BBu BEu BWu BYu MVu RPu SNu]

Matthiola longipetala subsp. *bicornis* (J. E. Smith) P. W. Ball in Heywood 1963: 194 - Zweihörnige Abend-Levkoje - [U / BBu BEu BWu BYu MVu RPu SNu]

Cheiranthus bicornis J. E. Smith 1813: 26

Matthiola cuspidata subsp. *bicornis* Gutte 2006a: 217, sphalm.

Matthiola longipetala subsp. *livida* (Raffeneau-Delile) R. C. J. E. Maire 1977 - Grünliche Abend-Levkoje - [U / BWu]

Cheiranthus lividus Raffeneau-Delile 1813c: 67

Matthiola livida (Raffeneau-Delile) A. P. de Candolle 1821: 174

Matthiola longipetala subsp. *longipetala* - Abend-Levkoje (Unterart) - [U / BEu BWu BYu]

Cheiranthus longipetalus Ventenat 1803: t. 93

Matthiola oxyceras A. P. de Candolle 1821: 173

***Matthiola lunata* A. P. de Candolle 1821: 176 - [U / SNu]**

***Matthiola sinuata* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 120 - Strand-Levkoje - [U / BWu]**

Cheiranthus sinuatus Linnaeus 1759b: 104

Matthiola sinuata subsp. *glandulosa* (de Visiani) F. K. M. Vierhapper filius 1914: 254

Matthiola sinuata subsp. *ligurica* (P. Conti) F. K. M. Vierhapper filius 1914: 254

***Matthiola tricuspidata* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 120 - Dreihörnige Levkoje - [U / BWu]**

Cheiranthus tricuspidatus Linnaeus 1753: 663

Mauranthemum Vogt & Oberprieler 1995 - Zwergwucherblume

***Mauranthemum paludosum* (Poiret) Vogt & Oberprieler 1995: 377 (Euro+Med) - Weiße Zwergwucherblume, Sumpf-Zwergwucherblume - [U / BEu BWu BYu HEu NWu]**

Mauranthemum paludosum subsp. *paludosum* - Weiße Zwergwucherblume (Unterart) - [U / BEu BWu BYu HEu NWu]

Chrysanthemum paludosum Poiret 1789b: 241

Mazus de Loureiro 1790: 385 - Lippenmäulchen

***Mazus pumilus* (N. L. Burman) van Steenis 1958: 31 - Einjähriges Lippenmäulchen - [U / HEu]**

Lindernia japonica Thunberg in J. A. Murray 1784: 567

Lobelia pumila N. L. Burman 1768: 186

Mazus japonicus (Thunberg) C. E. O. Kuntze 1891: 462

Medicago Linnaeus 1753: 778, n. cons. - Schneckenklee

Medica Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 864]

Medicago [rankless] *Coronatae* H. G. L. Reichenbach 1832: 503

Medicago [rankless] *Discoideae* H. G. L. Reichenbach 1832: 501

Medicago [rankless] *Falcago* H. G. L. Reichenbach 1832: 504, n. inv.

Medicago [rankless] *Helicinae* H. G. L. Reichenbach 1832: 501

Medicago [rankless] *Lappaceae* H. G. L. Reichenbach 1832: 501

Medicago [rankless] *Medica* H. G. L. Reichenbach 1832: 501

Medicago [rankless] *Muricatae* H. G. L. Reichenbach 1832: 502

Medicago [rankless] *Spirocarpos* (A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1857c: 120

Medicago [rankless] *Tribuloideae* H. G. L. Reichenbach 1832: 503

Medicago Rotte *Falcago* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1839a: 315

Medicago Rotte *Hymenocarpos* (Seringe) W. D. J. Koch 1939: 320

Medicago Rotte *Spirocarpos* (Seringe) W. D. J. Koch 1839a: 321

Medicago sectio *Arabicae* Coulot & Rabaute 2014: 479, 431, n. inv.

Medicago sectio *Euspirocarpae* I. Urban 1873: 50, 73

Medicago sectio *Falcago* H. G. L. Reichenbach ex Godron in Grenier & Godron 1849: 383, n. inv.

Medicago sectio *Hymenocarpoideae* Grisebach 1843: 16

Medicago sectio *Hymenocarpos* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 171

Medicago sectio *Intertextae* I. Urban 1873: 48, 61

Medicago sectio *Lanigerae* C. G. A. Winkler & B. A. Fedtschenko in B. A. Fedtschenko 1905: 41

Medicago sectio Leptospirae *I. Urban 1873: 50, 76*
 Medicago sectio Lunaria *Grenier & Godron 1849: 383*
 Medicago sectio Lupularia *Seringe in A. P. de Candolle 1825: 172*
 Medicago sectio Lupulina *Grenier & Godron 1849: 383*
 Medicago sectio Lupulinae *J. T. I. B. Syme 1864b: 24, var. orthogr.*
 Medicago sectio Medica *Dumortier 1827: 99*
 Medicago sectio Orbiculares *I. Urban 1873: 48, 60*
 Medicago sectio Ouales *E. Small 2011: 110*
 Medicago sectio Pachyspirae *I. Urban 1873: 49, 65*
 Medicago sectio Rotatae *Boissier 1872/1873: 92, 97*
 Medicago sectio Scutellaria *Grenier & Godron 1849: 384*
 Medicago sectio Scutellatae *I. Urban 1873: 49, 63*
 Medicago sectio Spirocarpos *Seringe in A. P. de Candolle 1825: 174*
 Medicago subsectio Dendrotelis (*Wassiltschenko*) *Coulot & Rabaute 2014: 474*
 Medicago subsectio Lupularia (*Seringe*) *E. Small 2011: 108*
 Medicago subsectio Suffruticosae (*Wassiltschenko*) *E. Small 2011: 105*
 Medicago *F. C. Medicus 1787a: 386*
 Trigonella sectio Pectinatae *Boissier 1872/1873: 67, 90*
Medicago arabica (Linnaeus) W. Hudson 1762: 288 - Arabischer Schneckenklee - [C / BBu BW BYt HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SNu THu]
 Medicago arabica (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 386*
 Medicago polymorpha var. arabica *Linnaeus 1753: 780*
Medicago carstiensis von Wulfen in N. J. von Jacquin 1787 - Karst-Schneckenklee - [U / BWu]
Medicago ciliaris (Linnaeus) Allioni 1785a: 315 - Gefranster Schneckenklee - [U / BWu]
 Medicago ciliaris (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 386*
 Medicago echinus subsp. ciliaris (*Linnaeus*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1914: 23, n. ill.*
 Medicago polymorpha var. ciliaris *Linnaeus 1753: 780*
Medicago disciformis A. P. de Candolle 1813: 124 - Diskus-Schneckenklee - [U / BWu]
Medicago doliata Carmignani 1810 - Oliven-Schneckenklee - [U / BWu]
 Medicago turbinata subsp. inermis (*P. F. A. Ascherson*) *Arcangeli 1882: 163*
Medicago falcata Linnaeus 1753: 779 - Sichel-Luzerne, Sichelklee - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Medicago calcarea von *Boenninghausen 1829: [3], n. inv.*
 Medicago falcata f. tenuifolia *G. R. Pieper 1899: 125*
 Medicago falcata subsp. eufalcata *J. T. I. B. Syme 1864b: 24, n. inv.*
 Medicago falcata subsp. procumbens (*von Besser*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 292*
 Medicago falcata subsp. typica *Tourlet 1908: 115, n. inv.*
 Medicago falcata subvar. genuina (*Ducommun*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1259*
 Medicago falcata subvar. major (*W. D. J. Koch*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1259*
 Medicago falcata subsp. silvestris (*E. M. Fries*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 32*
 Medicago falcata var. genuina *Ducommun 1869: 165*
 Medicago falcata var. major *W. D. J. Koch 1836: 160*
 Medicago falcata var. major prostrata *W. D. J. Koch 1839a: 318, n. ill.*
 Medicago falcata var. montana von *Boenninghausen 1824: 225*
 Medicago falcata var. pratensis von *Boenninghausen 1824: 225*
 Medicago falcata var. procumbens (*von Besser*) *A. Ortmann in Glückselig 1842: 78*
 Medicago falcata var. riparia von *Boenninghausen 1824: 225*
 Medicago macrocarpa Rasse falcata (*Linnaeus*) *M. Goldschmidt 1912: 164, n. ill.*
 Medicago procumbens von *Besser 1809b: 127*
 Medicago sativa f. gracilis *I. Urban 1873: 56*

Medicago sativa Rasse *falcata* (Linnaeus) F. Hermann 1912: 278
Medicago sativa subsp. *falcata* (Linnaeus) Arcangeli 1882: 160
Medicago sativa subsp. *silvestris* (E. M. Fries) C. J. Hartman 1846: 105
Medicago sativa var. *falcata* (Linnaeus) Döll 1843: 802
Medicago sativa var. *gracilis* (I. Urban) Arcangeli 1882: 160

***Medicago falcata* var. *viscosa* (H. G. L. Reichenbach) Grossgejm 1919**

Medicago falcata f. *glandulosa* (W. D. J. Koch) G. R. Pieper 1899: 125
Medicago falcata subsp. *glandulosa* (W. D. J. Koch) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 32
Medicago falcata var. *glandulosa* W. D. J. Koch 1839a: 318
Medicago procumbens var. *viscosa* H. G. L. Reichenbach 1832: 504
Medicago sativa f. *viscosa* (H. G. L. Reichenbach) I. Urban 1873: 56
Medicago sativa subsp. *glandulosa* (W. D. J. Koch) Arcangeli 1882: 160
Medicago sativa var. *viscosa* (H. G. L. Reichenbach) Arcangeli 1882: 160

***Medicago fischeriana* (Seringe) von Trautvetter 1841: 271 - Fischers Schneckenklee - [U / BWu]**

Trigonella fischeriana Seringe in A. P. de Candolle 1825: 183

***Medicago hybrida* (Pourret de Figeac) von Trautvetter 1841: 271 - Pourrets Schneckenklee - [U / BWu]**

Trigonella hybrida Pourret de Figeac 1788: 331

***Medicago intertexta* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Medicago* no. 4 - Igel-Schneckenklee - [U / BWu BYu HHu NIu NWu]**

Medicago intertexta [ranglos] *aculeata* I. Urban 1873: 62
Medicago intertexta [ranglos] *tuberculata* (Moris) I. Urban 1873: 63
Medicago intertexta f. *variegata* I. Urban 1873: 62
Medicago intertexta subsp. *aculeata* (I. Urban) E. Small 2011: 324, n. inv.
Medicago intertexta subsp. *pilifera* (I. Urban) Arcangeli 1882: 166
Medicago intertexta subsp. *tuberculata* (Moris) Arcangeli 1882: 166
Medicago intertexta var. *echinus* (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 62
Medicago intertexta var. *panormitana* (V. Tineo) I. Urban 1873: 62
Medicago polymorpha var. *intertexta* Linnaeus 1753: 780

***Medicago italica* (P. Miller) Grande 1916 - Italienischer Schneckenklee - [U / BEu NWu RPu]**

Medica italica P. Miller 1768: *Medica* no. 5
Medicago littoralis f. *dextrorsa* (*inermis tricycla*) I. Urban 1873: 69
Medicago littoralis f. *sinistrorsa* (*inermis tricycla*) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis var. *tricycla* (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 69
Medicago obscura A. J. Retzius 1779b: 24
Medicago obscura [ranglos] *lenticularis* Desrousseaux ex I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *dextrorsa* (*lenticularis inermis*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *sinistrorsa* (*lenticularis inermis*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura subsp. *lenticularis* Desrousseaux ex Arcangeli 1882: 162
Medicago obscura var. *aculeata* (*lenticularis*) Gussone 1826b: 315
Medicago obscura var. *inermis* (*lenticularis*) I. Urban 1873: 66, n. inv.

***Medicago italica* subsp. *striata* (Touss. Bastard) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989**

Medicago obscura [ranglos] *helix* (Willdenow) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *dextrorsa* (*helix aculeata*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *dextrorsa* (*helix inermis*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *sinistrorsa* (*helix aculeata*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. *sinistrorsa* (*helix inermis*) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura subsp. *helix* (Willdenow) Arcangeli 1882: 162
Medicago obscura var. *aculeata* (*helix*) Gussone 1826b: 315

Medicago italica subsp. tornata (Linnaeus) Emberger & R. C. J. E. Maire 1941 - Gedrehter Italienischer Schneckenklee

- Medicago tornata (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 386
Medicago obscura [ranglos] tornata (Willdenow) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura f. dextrorsa (tornata inermis) I. Urban 1873: 67
Medicago obscura f. sinistrorsa (tornata inermis) I. Urban 1873: 67
Medicago tornata subsp. obscura (A. J. Retzius) Kerguelen 1994: 183, n. ill.
Medicago obscura var. inermis (tornata) I. Urban 1873: 66
Medicago obscura var. tornata (Willdenow) H. Gams in Hegi 1923b: 1252, n. ill.
Medicago polymorpha var. tornata Linnaeus 1753: 780
Medicago tornata (Linnaeus) P. Miller 1768: Medicago no. 3
Medicago tornata var. inermis (I. Urban) Arcangeli 1882: 162

Medicago laciniata (Linnaeus) P. Miller 1768: Medicago no. 5 - Gelappter Schneckenklee - [T / BBu BEt BWu BYu HHu NWu SNU]

- Medicago aschersoniana I. Urban 1873: 77
Medicago aschersoniana f. pilosula I. Urban 1873: 78
Medicago aschersoniana var. brachyacantha (Boissier) I. Urban 1873: 77
Medicago aschersoniana var. macracantha I. Urban 1873: 78
Medicago laciniata f. integrifolia (Godron) I. Urban 1873: 77
Medicago laciniata subsp. brevispina (Bentham ex I. Urban) Arcangeli 1882: 165
Medicago laciniata subsp. longispina (Bentham ex I. Urban) Arcangeli 1882: 165
Medicago laciniata var. brevispina Bentham ex I. Urban 1873: 77
Medicago laciniata var. integrifolia Godron 1853: 426
Medicago laciniata var. longispina Bentham ex I. Urban 1873: 77
Medicago polymorpha var. laciniata Linnaeus 1753: 781
Medicago schimperiana C. F. F. Hochstetter ex Boissier 1872/1873: 104, n. inv.
Medicago schimperiana C. F. F. Hochstetter ex I. Urban 1873: 78, n. inv.
Medicago schimperiana C. F. F. Hochstetter ex Boissier ex H. Gams in Hegi 1923b: 1253

Medicago littoralis M. Rohde ex Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 118 - # Schneckenklee - [F / BYf]

- Medicago littoralis [ranglos] breviseta (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis [ranglos] inermis (Moris) I. Urban 1873: 69
Medicago littoralis [ranglos] longiseta (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. arenaria (M. Tenore) Zodda 1942: 15
Medicago littoralis f. cylindracea (A. P. de Candolle) Zodda 1942: 15
Medicago littoralis f. depressa (I. Urban) Zodda 1942: 15
Medicago littoralis f. dextrorsa (breviseta cylindracea) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. dextrorsa (breviseta depressa) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. dextrorsa (inermis pentacycla) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. dextrorsa (longiseta) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. sinistrorsa (breviseta cylindracea) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. sinistrorsa (breviseta depressa) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. sinistrorsa (inermis pentacycla) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis f. sinistrorsa (longiseta) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis subsp. breviseta (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 70
Medicago littoralis subsp. inermis (Moris) Arcangeli 1882: 163
Medicago littoralis subsp. longiseta (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 163
Medicago littoralis subvar. cylindracea (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1923b: 1252
Medicago littoralis var. cylindracea (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis var. depressa I. Urban 1873: 70
Medicago littoralis var. pentacycla I. Urban 1873: 70

Medicago lupulina Linnaeus 1753: 779 - Hopfen-Luzerne, Hopfenklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Medicago lupulina f. corymbosa (Seringe) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina f. glanduligera (Ahlfvengren) A. G. Blytt & O. C. Dahl 1904: 456
Medicago lupulina f. leiocarpa (Gussone) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina f. parviflora (Döll) H. Gams in Hegi 1923b: 1256
Medicago lupulina f. polystachya (Seringe) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina f. stipularis (Wallroth) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina f. unguiculata (Seringe) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina f. vulgaris W. D. J. Koch ex Werner Christiansen 1922: 162, n. inv.
Medicago lupulina f. willdenowii (Mérat de Vaumartoise) I. Urban 1873: 52
Medicago lupulina monstr. corymbosa (Seringe) Murr 1923b: 172
Medicago lupulina monstr. unguiculata (Seringe) Murr 1923b: 172
Medicago lupulina subvar. eriocarpa Rouy 1899: 9
Medicago lupulina subsp. cupaniana (Gussone) C. F. Nyman 1878: 170
Medicago lupulina subsp. jalsii Rothmaler 1963a: 6
Medicago lupulina subsp. lupulina
Medicago lupulina subsp. typica I. Urban ex Arcangeli 1882: 159, n. inv.
Medicago lupulina subsp. willdenowiana (W. D. J. Koch) C. J. Hartman 1846: 104
Medicago lupulina var. cupaniana (Gussone) Boissier 1872/1873: 105
Medicago lupulina var. eriocarpa (Rouy) P. D. Sell 2009: 517
Medicago lupulina var. glanduligera Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 331
Medicago lupulina var. hispida G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 615
Medicago lupulina var. jalsii Rothmaler 1963a: 6
Medicago lupulina var. leiocarpa (Gussone) Arcangeli 1882: 159
Medicago lupulina var. lupulina
Medicago lupulina var. micrantha Murr 1923b: 172
Medicago lupulina var. parviflora Döll 1862: 1132
Medicago lupulina var. stipularis (Wallroth) Arcangeli 1882: 159
Medicago lupulina var. typica I. Urban 1873: 52, n. inv.
Medicago lupulina var. vulgaris W. D. J. Koch 1836: 161, n. inv.
Medicago lupulina var. willdenowiana W. D. J. Koch 1836: 161
Medicago lupulina var. willdenowii (Mérat de Vaumartoise) H. G. L. Reichenbach 1833: XLVI
Medicago willdenowiana (W. D. J. Koch) Focke 1856: 80, n. inv.
Medicago willdenowii Mérat de Vaumartoise 1812: 296
Medicago willdenowii von Boenninghausen 1824: 161, n. ill.
Medicago willdenowii var. retorta Mérat de Vaumartoise 1812: 296
Medicula lupulina (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 386
Medicula lupulina subsp. jalsii (Rothmaler) J. Holub 1983: 205
Medicula lupulina subsp. willdenowiana (W. D. J. Koch) J. Holub 1983: 205
Melilotus lupulina (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 166
Melilotus lupulina var. tenuifolia N. A. Desvaux 1818: 166
Melilotus lupulina var. willdenowii (Mérat de Vaumartoise) N. A. Desvaux 1818: 166

Medicago minima (Linnaeus) Linnaeus 1754: 21 - Zwerg-Schneckenklee - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NWu RP SH SL? SN ST TH]

- Medicago falcata × minima var. brachyacantha auctorum, sensu Murr 1897d: 199
Medicago heterocarpa Dürrnberger ex Murr 1897d: 199
Medicago minima aberr. elongata Rochel 1828: 51, t. XV
Medicago minima f. brachyodon (H. G. L. Reichenbach) J. J. H. Schmidt 1897b: 183
Medicago minima f. brachyacantha (A. J. Kerner von Marilaun) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. canescens (Seringe) H. Gams in Hegi 1923b: 1274

Medicago minima f. *compacta* (Neyraut) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. *erecta* H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. *heterocarpa* (Dürrenberger ex Murr) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. *lineata* (Tausch) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. *mollissima* (A. W. Roth) I. Urban 1873: 78
Medicago minima f. *procumbens* H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima f. *pubescens* (P. B. Webb) I. Urban 1873: 78
Medicago minima f. *viscida* (W. D. J. Koch) I. Urban 1873: 78
Medicago minima subsp. *brachyodon* (H. G. L. Reichenbach) Arcangeli 1882: 165
Medicago minima subsp. *longiseta* (Seringe) Arcangeli 1882: 165
Medicago minima subsp. *pulchella* (R. T. Lowe) Arcangeli 1882: 165
Medicago minima subsp. *vulgaris* I. Urban ex Arcangeli 1882: 165, n. inv.
Medicago minima subvar. *brachyodon* (H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima subvar. *vulgaris* (I. Urban) H. Gams in Hegi 1923b: 1274
Medicago minima var. *brachyodon* H. G. L. Reichenbach 1832: 502
Medicago minima var. *longiseta* A. P. de Candolle ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 178
Medicago minima var. *mollissima* (A. W. Roth) W. D. J. Koch 1836: 164
Medicago minima var. *viscida* W. D. J. Koch 1836: 164
Medicago minima var. *vulgaris* I. Urban 1873: 78
Medicago polymorpha var. *minima* Linnaeus 1753: 780

***Medicago monantha* (C. A. von Meyer) von Trautvetter 1841: 272 - Einblütiger Schneckenklee - [U / BWu HHf NWu]**

Medicago monantha subsp. *monantha* - Einblütiger Schneckenklee (Unterart) - [U / BWu HHf NWu]

Trigonella monantha C. A. von Meyer 1831: 137

Trigonella monantha var. *integrata* Godron ex Thellung 1912c: 301

Trigonella monantha var. *pinnatifida* Thellung 1912c: 301

***Medicago monspeliaca* (Linnaeus) von Trautvetter 1841: 272 - # Schneckenklee - [U / NWu RPu]**

Trigonella monspeliaca Linnaeus 1753: 777

Buceras elliptica Moench 1794: 143, n. ill.

***Medicago murex* Willdenow 1802: 1410 - Kurzstachliger Schneckenklee - [U / BWu]**

Medicago murex f. *macrocarpa* (Moris) I. Urban 1873: 73

Medicago murex f. *ovata* (Carmignani) I. Urban 1873: 73

Medicago murex f. *sicula* (Todaro) I. Urban 1873: 73

Medicago murex f. *sorrentini* (V. Tineo) I. Urban 1873: 73

Medicago murex subsp. *aculeata* (I. Urban) Arcangeli 1894: 489

Medicago murex subsp. *inermis* (Gussone) Arcangeli 1882: 164

Medicago murex subsp. *murex*

Medicago murex subsp. *ovata* (Carmignani) Pereira Coutinho 1913: 335

Medicago murex var. *aculeata* I. Urban 1873: 72

Medicago murex var. *inermis* (Gussone) I. Urban 1873: 73

Medicago murex var. *ovata* (Carmignani) Arcangeli 1882: 163

Medicago murex var. *sicula* (Todaro) Arcangeli 1882: 164

Medicago murex var. *sorrentini* (V. Tineo) Arcangeli 1882: 164

***Medicago orbicularis* (Linnaeus) Bartalini 1776: 60 - Scheiben-Schneckenklee - [U / BWu BYu HEu HHu NWu SNU]**

Medicago orbicularis (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 386

Medicago orbicularis f. *biancae* Todaro ex I. Urban 1873: 60

Medicago orbicularis f. *canescens hortulanorum* ex I. Urban 1873: 60

Medicago orbicularis f. *glandulosa* I. Urban 1873: 60

Medicago orbicularis f. *pilosa* (Bentham) I. Urban 1873: 60

Medicago orbicularis subsp. *cuneata* (J. Woods) Arcangeli 1894: 487
Medicago orbicularis subsp. *marginata* (Willdenow) C. F. Nyman 1878: 167
Medicago orbicularis var. *biancae* (Todaro ex I. Urban) Arcangeli 1882: 161
Medicago orbicularis var. *cangscens* (hortulanorum ex I. Urban) Arcangeli 1882: 161
Medicago orbicularis var. *glandulosa* (I. Urban) Arcangeli 1882: 161
Medicago polymorpha var. *orbicularis* Linnaeus 1753: 779

***Medicago orthoceras* (Karelín & I. P. Kirilow) von Trautvetter 1878: 421 - Geradhörniger Schneckenklee - [U / BBu BEu HEu HHu SNu]**

Trigonella orthoceras Karelín & I. P. Kirilow 1841: 399

***Medicago polyceratia* (Linnaeus) von Trautvetter 1841: 272 - Vielhörniger Schneckenklee - [U / BWu HEu RPu]**

Buceras muticum Moench 1794: 142, n. ill.
Medicago polyceratia subsp. *polyceratia* - Vielhörniger Schneckenklee (Unterart)
Trigonella pinnatifida Cavanilles Palop 1791: 26, t. 38
Trigonella polyceratia Linnaeus 1753: 777

***Medicago polyceratia* subsp. *amandiana* (da Silva Ferreira Sampaio) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 32**

***Medicago polymorpha* Linnaeus 1753: 779 - Schwarzer Schneckenklee, Rauer Schneckenklee - [T / BBu BEu BWt BYu HEt HHu MVu NIt NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]**

Medicago apiculata Willdenow 1802: 1414
Medicago apiculata var. *confinis* W. D. J. Koch 1836: 164
Medicago denticulata Willdenow 1802: 1414
Medicago denticulata subsp. *lappacea* (Desrousseaux ex W. D. J. Koch) de Cesati 1848: 34
Medicago denticulata var. *apiculata* (Willdenow) C. C. Babington 1843: 72
Medicago denticulata var. *confinis* (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 111
Medicago denticulata var. *lappacea* Desrousseaux ex W. D. J. Koch 1839a: 339
Medicago denticulata var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1864b: 26, n. inv.
Medicago hispida J. Gaertner 1791: 349, n. ill.
Medicago hispida [ranglos] *macrocarpa* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida [ranglos] *microcarpa* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida f. *aculeata* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *apiculata* (Willdenow) I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida f. *breviaculeata* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *denticulata* (Willdenow) I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida f. *inermis* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *lappacea* (Desrousseaux ex W. D. J. Koch) J. J. H. Schmidt 1897b: 183
Medicago hispida f. *longiaculeata* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *longispina* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *microdon* (C. G. Ehrenberg) I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida f. *tuberculata* (Godron) I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida subsp. *lappacea* (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 75
Medicago hispida subsp. *oligogyra* (I. Urban) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida subsp. *pentacycla* (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida subsp. *polygyra* (I. Urban) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida subsp. *polycarpa* (Willdenow) Bonnier & de Layens 1894: 75
Medicago hispida subsp. *tricycla* (Godron) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida var. *apiculata* (Willdenow) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida var. *breviaculeata* (I. Urban) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida var. *denticulata* (Willdenow) C. F. W. Jessen 1879: 342
Medicago hispida var. *lappacea* (Desrousseaux ex W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 467
Medicago hispida var. *longiaculeata* (I. Urban) Arcangeli 1882: 165
Medicago hispida var. *longispina* (I. Urban) Arcangeli 1882: 164

Medicago hispida var. *microdon* (C. G. Ehrenberg) Arcangeli 1882: 164
Medicago hispida var. *oligogyra* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 3
Medicago hispida var. *pentacycla* (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 75
Medicago hispida var. *pentagyra* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida var. *polygyra* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida var. *terebellum* Willdenow ex C. F. W. Jessen 1879: 342
Medicago hispida var. *terebellum* Willdenow ex „I. Urban“ in Hegi 1923b: 1272
Medicago hispida var. *trigyra* I. Urban in A. K. H. Braun & al. 1873: 4
Medicago hispida var. *tuberculata* (Godron) Arcangeli 1882: 164
Medicago lappacea Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 637, n. ill.
Medicago lappacea var. *apiculata* (Willdenow) Arcangeli 1894: 489
Medicago lappacea var. *denticulata* (Willdenow) Arcangeli 1894: 489
Medicago lappacea var. *pentacycla* (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1849: 390
Medicago lappacea var. *reticulata* (Bentham) Arcangeli 1894: 489
Medicago lappacea var. *tricycla* Grenier & Godron 1849: 390
Medicago lappacea var. *tuberculata* (Godron) Arcangeli 1894: 489
Medicago nigra (Linnaeus) Krockner 1790b: 244
Medicago nigra subsp. *microcarpa* (I. Urban) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 69
Medicago nigra subsp. *nigra*
Medicago nigra var. *apiculata* (Willdenow) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70
Medicago nigra var. *denticulata* (Willdenow) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70
Medicago nigra var. *pentacycla* (A. P. de Candolle) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70
Medicago nigra var. *polygyra* (I. Urban) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70
Medicago nigra var. *tricycla* (Grenier & Godron) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70
Medicago polycarpa Willdenow 1813: 52, n. inv.
Medicago polycarpa var. *apiculata* (Willdenow) Grenier & Godron 1849: 390, n. ill.
Medicago polycarpa var. *denticulata* (Willdenow) Grenier & Godron 1849: 390, n. ill.
Medicago polycarpa var. *tuberculata* Grenier & Godron 1849: 390
Medicago terebellum Willdenow 1802: 1416, n. ill.

***Medicago praecox* A. P. de Candolle 1813: 123 - Früher Schneckenklee - [U / HHu NWu SNU THu]**

Medicago praecox f. *caeruleovenosa* I. Urban 1873: 75
Medicago praecox var. *caeruleovenosa* (I. Urban) Arcangeli 1882: 165
Medicago praecox var. *pontificalis* (Gennari) Arcangeli 1894: 490

***Medicago prostrata* N. J. von Jacquin 1770: 39, t. 89 - Niederliegende Luzerne - [U / BWu STu]**

Medicago prostrata subsp. *prostrata* - Niederliegende Luzerne (Unterart) - [U / BWu]

Medicago prostrata f. *declinata* (Kitaibel) I. Urban 1873: 55
Medicago prostrata f. *glandulifera* I. Urban 1873: 56
Medicago prostrata f. *glabra* I. Urban 1873: 55
Medicago prostrata var. *declinata* (Kitaibel) Arcangeli 1882: 160
Medicago prostrata var. *glabra* (I. Urban) Arcangeli 1882: 160
Medicago prostrata var. *glandulifera* (I. Urban) Arcangeli 1882: 160

Medicago prostrata subsp. *pseudorupestris* (von Hayek) Micevski 1973 - # - [U / STu]

Medicago prostrata var. *pseudorupestris* (von Hayek) H. Gams in Hegi 1923b: 1265 - #
Medicago pseudorupestris von Hayek 1918: 172

***Medicago radiata* Linnaeus 1753: 778 - Mond-Schneckenklee - [U / BEu BWu]**

Medicago radiata f. *dasycarpa* (Seringe) I. Urban 1873: 51
Medicago radiata subsp. *dasycarpa* (Seringe) Arcangeli 1882: 159

***Medicago rigidula* (Linnaeus) Allioni 1785a: 316 - Steifer Schneckenklee, Samt-Schneckenklee - [U / BEu BWu HHu NWu RPU SNU]**

Medica rigidula (Linnaeus) Moench 1794: 117
Medicago gerardi von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1802: 1415
Medicago gerardi var. *cylindrica* W. D. J. Koch 1836: 163
Medicago gerardi var. *minor* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 179
Medicago gerardi var. *minor* W. D. J. Koch 1839a: 330, n. ill.
Medicago polymorpha var. *muricata* Linnaeus 1753: 781
Medicago polymorpha var. *rigidula* Linnaeus 1753: 780
Medicago rigidula var. *agrestis* (M. Tenore) Arcangeli 1894: 488
Medicago rigidula var. *minor* (Seringe) Bonte 1930: 204
Medicago tribuloïdes var. *rigidula* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1836: 162

Medicago rugosa Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 632 - Rippen-Schneckenklee - [U / BWu HHu]

Medicago rugosa f. *incisa* (Moris) I. Urban 1873: 64
Medicago rugosa var. *incisa* (Moris) Arcangeli 1882: 161

Medicago sativa Linnaeus 1753: 778 - Echte Luzerne - [U / BWu BYu HEu HH? NWu]

Medicago sativa subsp. *sativa* - [U / BWu BYu HEu HH? NWu]
Medica sativa (Linnaeus) P. Miller 1768: *Medica* no. 1
Medicago macrocarpa I. Urban ex M. Goldschmidt 1912: 164, n. ill.
Medicago macrocarpa Rasse *vulgaris* (I. Urban) M. Goldschmidt 1912: 164
Medicago sativa subsp. *macrocarpa* I. Urban 1873: 56, n. inv.
Medicago sativa subsp. *vulgaris* Alefeld ex Arcangeli 1882: 160, n. inv.
Medicago sativa var. *vulgaris* Alefeld 1866: 75, n. inv.

Medicago scutellata (Linnaeus) P. Miller 1768: Medicago no. 2 - Schild-Schneckenklee - [U / BWu NWu]

Medica scutellata (Linnaeus) Moench 1794: 116
Medicago polymorpha var. *scutellata* Linnaeus 1753: 779

Medicago sphaerocarpos A. Bertoloni 1810: 60 - Rundfrüchtiger Schneckenklee - [U / BWu]

Medicago murex var. *sphaerocarpos* (A. Bertoloni) I. Urban 1873: 73

Medicago truncatula J. Gaertner 1791: 350 - Gestutzter Schneckenklee - [U / BWu BYu HHu NWu SNu]

Medicago tribuloïdes Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 635
Medicago tribuloïdes subsp. *truncatula* (J. Gaertner) C. F. Nyman 1878: 167, n. ill.
Medicago tribuloïdes var. *breviaculeata* Moris 1837: 441
Medicago tribuloïdes var. *genuina* W. D. J. Koch 1836: 162, n. inv.
Medicago tribuloïdes var. *hornemanniana* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 162
Medicago tribuloïdes var. *narbonensis* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 178
Medicago tribuloïdes var. *truncatula* (J. Gaertner) W. D. J. Koch 1836: 162, n. ill.
Medicago tribuloïdes f. *dextrorsa* (breviaculeata) I. Urban 1873: 67
Medicago tribuloïdes f. *dextrorsa* (longiaculeata) I. Urban 1873: 68
Medicago tribuloïdes f. *sinistrorsa* (breviaculeata) I. Urban 1873: 67
Medicago tribuloïdes f. *sinistrorsa* (longiaculeata) I. Urban 1873: 68
Medicago truncatula f. *uncinata* (Willdenow) Zodda 1942: 15
Medicago truncatula subsp. *breviaculeata* (Moris) Arcangeli 1882: 162
Medicago truncatula subsp. *longiaculeata* (I. Urban) Arcangeli 1882: 162
Medicago truncatula var. *breviaculeata* (Moris) I. Urban 1873: 67, n. inv.
Medicago truncatula var. *longiaculeata* I. Urban 1873: 67
Medicago truncatula var. *narbonensis* (Seringe) Thellung 1912c: 311

Medicago truncatula var. laxicycla (E. Small) E. Small 2011: 644

Medicago turbinata (Linnaeus) Allioni 1785a: 315 - Kreisel-Schneckenklee - [U / BBu BWu HHu RPu SNu]

Medicago aculeata auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1923b: 1252
Medicago aculeata var. *turbinata* (Linnaeus) Thellung 1912c: 312, n. ill.

Medica turbinata (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 386
Medicago polymorpha var. *tuberculata* A. J. Retzius 1781: 23
Medicago polymorpha var. *turbinata* Linnaeus 1753: 780
Medicago tuberculata (A. J. Retzius) Willdenow 1802: 1410
Medicago tuberculata f. *dextrorsa* I. Urban 1873: 72
Medicago tuberculata f. *pubescens* (A. P. de Candolle) I. Urban 1873: 72
Medicago tuberculata f. *sinistrorsa* I. Urban 1873: 72
Medicago tuberculata subsp. *aculeata* (Moris) Arcangeli 1882: 163
Medicago tuberculata subsp. *apiculata* (Touss. Bastard) Arcangeli 1882: 163
Medicago tuberculata var. *apiculata* (Touss. Bastard) I. Urban 1873: 72
Medicago tuberculata var. *chiotica* I. Urban 1873: 72
Medicago turbinata var. *aculeata* Moris 1837: 445
Medicago turbinata subsp. *aculeata* (Moris) Arcangeli 1882: 163

Medicago varia T. M. Martyn 1793 - Bastard-Luzerne - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI_t NW RP SH SL SN ST TH]

Medicago cibiniensis von Lerchenfeld in Schur 1853c: 95, n. inv.
Medicago falcata × *sativa*
Medicago falcata subsp. *media* (C. H. Persoon) Bonnier & de Layens 1894: 74
Medicago falcata subsp. *sylvestris auctorum*, sensu J. T. I. B. Syme 1864b: 32
Medicago falcata var. *media* (C. H. Persoon) Garcke 1848b: 103
Medicago falcata var. *versicolor* Wallroth 1822: 398
Medicago falcato-sativa, n. inv.
Medicago haartmanii Guétrot 1927: 36, n. ill.
Medicago media C. H. Persoon 1807: 356
Medicago sativa subsp. *media* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 467
Medicago sativa subsp. *varia* (T. M. Martyn) Arcangeli 1882: 160
Medicago sativa var. *pauciflora* (von Ledebour) I. Urban 1873: 57
Medicago sativa var. *varia* (T. M. Martyn) I. Urban 1873: 57
Medicago sativa var. *versicolor* (Wallroth) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 173
Medicago sativa var. *versicolor* W. D. J. Koch 1839a: 316, n. ill.
Medicago silvestris E. M. Fries 1843: 92
Medicago silvestris var. *procumbens* E. M. Fries 1843: 92
Medicago varia f. *pallida* (Alefeld) H. Gams in Hegi 1923a: 1264
Medicago varia f. *procumbens* (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1923b: 1264
Medicago varia var. *silvestris* (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1923b: 1264

Melampodium Linnaeus 1753: 921 - Sterntaler

Melampodium montanum Bentham 1840: 64 - Sterntaler - [U / BYu]

Melampyrum Linnaeus 1753: 605 - Wachtelweizen

Melampyrum arvense Linnaeus 1753: 605 - Acker-Wachtelweizen - [C / BB BE₀ BW BY HE HH_u MV NI NW RP SH₀ SL SN ST TH]

Melampyrum arvense subsp. arvense - Acker-Wachtelweizen (Unterart)

Melampyrum arvense f. *album* A. Siegel 1924: 38
Melampyrum arvense subsp. *euarvense* Ronniger in H. Schinz & Thellung 1914: 304, n. inv.
Melampyrum arvense var. *arvense*
Melampyrum arvense var. *genuinum* Godron 1843b: 233, n. inv.
Melampyrum arvense var. *impunctatum* Godron 1844: 233
Melampyrum arvense var. *typicum* Pospichal 1899: 653, n. inv.
Melampyrum purpurescens Gilibert 1782: 130, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Melampyrum arvense subsp. pseudobarbatum (Schur) R. von Wettstein 1900 - Bärtiger Acker-Wachtelweizen

Melampyrum pseudobarbatum Schur 1853a: 56, n. inv.

Melampyrum pseudobarbatum Schur 1866: 506

Melampyrum arvense subsp. schinzii Ronniger in H. Schinz & R. Keller 1909

Melampyrum arvense var. schinzii (Ronniger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 444

Melampyrum arvense subsp. semleri (Ronniger & Poeverlein) Ronniger 1910: 311 - Semlers Acker-Wachtelweizen

Melampyrum arvense var. semleri (Ronniger & Poeverlein) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 444

Melampyrum semleri Ronniger & Poeverlein in Poeverlein 1907: 179

Melampyrum barbatum von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1800: 198 - Bart-Wachtelweizen - [U / BYu HEu NWu]

Melampyrum barbatum subsp. barbatum - Bart-Wachtelweizen (Unterart) - [U / BYu HEu NWu]

Melampyrum barbatum subsp. eubarbatum (Beauverd) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 373, n. inv.

Melampyrum cristatum Linnaeus 1753: 605 - Kamm-Wachtelweizen - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN0 ST TH]

Melampyrum cristatum subsp. cristatum - Kamm-Wachtelweizen (Unterart)

Melampyrum cristatum f. pallidum (Tausch) Ronniger 1910: 309

Melampyrum cristatum subsp. ronningeri (Poeverlein) Ronniger 1910: 307

Melampyrum cristatum subvar. ronningeri (Poeverlein) Beauverd 1916: 465

Melampyrum cristatum subvar. typicum Beauverd 1916: 467, n. inv.

Melampyrum cristatum var. cristatum

Melampyrum cristatum var. majus Baumgarten 1816b: 197

Melampyrum cristatum var. ronningeri (Poeverlein) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 450

Melampyrum ronningeri Poeverlein 1907: 177

Melampyrum cristatum subsp. solstitiale (Ronniger) Ronniger 1910: 308

Melampyrum cristatum var. solstitiale (Ronniger) K. F. J. Malý 1908: 231

Melampyrum nemorosum Linnaeus 1753: 605 - Hain-Wachtelweizen - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI RPu SH SN ST TH]

Melampyrum intermedium E. P. Perrier de la Bâthie & Songeon 1894: 426

Melampyrum nemorosum subsp. ambiguum (Soó von Bere) Soó von Bere 1959: 729

Melampyrum nemorosum subsp. moravicum (Heinr. Braun) Ronniger 1910: 314

Melampyrum moravicum Heinr. Braun 1884: 422

Melampyrum nemorosum subsp. nemorosum - Hain-Wachtelweizen (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI RPu SH SN ST TH]

Melampyrum caerulescens Gilibert 1782: 131, n. inv. (opus utique oppressum)

Melampyrum nemorosum f. virens (G. T. Klett & H. E. F. Richter) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 76

Melampyrum nemorosum grex nemorosum

Melampyrum nemorosum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1871: 338, n. inv.

Melampyrum nemorosum subvar. genuinum L. J. Čelakovský ex Beauverd 1916: 560, n. inv.

Melampyrum nemorosum var. bipunctatum A. F. Schwarz 1900: 587

Melampyrum nemorosum var. latifolium Neilreich 1858: 572, n. inv.

Melampyrum nemorosum var. meridionale Murr 1908: 77

Melampyrum nemorosum var. nemorosum

Melampyrum nemorosum var. vaudense (Ronniger) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 76

Melampyrum nemorosum var. virens G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 527

Melampyrum violaceum Moench 1794: 440, n. ill.

Melampyrum nemorosum subsp. silesiacum Ronniger 1910: 314 - [C / BY? SN TH?]

Melampyrum polonicum (Beauverd) Soó von Bere 1927 - [? / BB?]

Melampyrum pratense Linnaeus 1753: 605 - Wiesen-Wachtelweizen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Melampyrum chrysanthum (Beauverd) H. E. Hess, Landolt & Hirzel 1972: 778

Melampyrum pratense var. fallax T. F. Marsson 1869: 332

Melampyrum pratense var. turfosum Murr 1894b: 20

Melampyrum pratense var. vulgare J. T. I. B. Syme 1866b: 185

Melampyrum pratense subsp. alpestre Brügger ex Ronniger 1910: 322

Melampyrum pratense subsp. angustifrons (von Borbás) Soó von Bere 1927

Melampyrum pratense subsp. commutatum (Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun) C. E. Britton 1943 - Veränderlicher Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum commutatum Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun 1870d: 271

Melampyrum pratense f. hartlii Soó von Bere in Hartl & Wagenitz 1974: 425

Melampyrum pratense subsp. concolor (Schönheit) Oberdorfer 1962: 785, n. inv.

Melampyrum pratense subsp. hartlii (Soó von Bere) Bitz in Hartl & Wagenitz 1974: 425

Melampyrum pratense subsp. vulgatum auctorum, sensu Ronniger 1910: 320

Melampyrum pratense subvar. concolor (Schönheit) Beauverd 1916: 500

Melampyrum pratense var. argoviense Beauverd ex Becherer 1922: 195

Melampyrum pratense var. concolor Schönheit 1850: 331

Melampyrum pratense var. vulgatum auctorum, sensu Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 425

Melampyrum pratense subsp. congestum (Beauverd) Soó von Bere 1927

Melampyrum pratense subsp. engleri Soó von Bere 1927 - Englers Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum pratense subsp. hians (Druce) Beauverd in H. Schinz & R. Keller 1914

Melampyrum pratense subsp. montanum (G. Johnston) Soó von Bere 1927 - Berg-Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum pratense var. montanum (G. Johnston) Macreight 1837: 174

Melampyrum pratense subsp. monticola (Beauverd) Soó von Bere in Hannig & H. P. J. Winkler 1939

Melampyrum pratense subsp. oligocladum (Beauverd) Soó von Bere 1927 - Armästiger Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum pratense subsp. varicosum Rothmaler 1933: 85

Melampyrum pratense subsp. paludosum (J. F. A. G. P. Gaudin) Soó von Bere 1927 - Sumpf-Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum paludosum (J. F. A. G. P. Gaudin) Prantl 1884: 427

Melampyrum pratense f. paludosum (J. F. A. G. P. Gaudin) Ronniger 1910: 322

Melampyrum pratense var. paludosum J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 122

Melampyrum pratense subsp. paradoxum O. C. Dahl in von Hayek 1905

Melampyrum pratense subsp. pratense - Wiesen-Wachtelweizen (Unterart)

Melampyrum hastatum Gilibert 1782: 131, n. inv. (opus utique oppressum)

Melampyrum pratense f. vogesiacum (Beauverd) Beauverd 1916: 517

Melampyrum pratense grex pratense

Melampyrum pratense subsp. latifolium Schübler & G. M. von Martens 1834: 401

Melampyrum pratense subsp. sylvaticum (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 401

Melampyrum pratense subvar. digitatum (Schur) Beauverd 1916: 507

Melampyrum pratense subvar. picearum Beauverd in Braun-Blanquet 1919: 177

Melampyrum pratense var. digitatum Schur 1866: 506

Melampyrum pratense var. integerrimum Döll 1858: 703

Melampyrum pratense var. latifolium C. C. Babington 1843: 220, n. ill.

Melampyrum pratense var. platyphyllum von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 80

Melampyrum vulgatum subsp. pratense (Linnaeus) Vollmann 1914: 665, n. ill.

Melampyrum vulgatum var. lanceolatum Spenner 1826: 367

Melampyrum pratense subsp. purpureum (C. J. Hartman) Soó von Bere 1927 - Purpurner Wiesen-Wachtelweizen

Melampyrum pratense var. purpurascens P. F. A. Ascherson 1899: 60

Melampyrum vulgatum subsp. tatrense Soó von Bere in S. Jávorka 1925

Melampyrum pratense subsp. vulgatum C. H. Persoon ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 401

Melampyrum pratense f. lanceolatum (Spenner) Beauverd 1916: 510
Melampyrum pratense f. linifolium (Ronniger) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 385, n. inv.
Melampyrum pratense f. ovatum (Spenner) Beauverd 1916: 509
Melampyrum pratense var. lanceolatum (Spenner) Ronniger 1910: 320
Melampyrum pratense var. linifolium Ronniger 1910: 320
Melampyrum pratense var. ovatum (Spenner) Ronniger 1910: 320
Melampyrum vulgatum var. lanceolatum Spenner 1826: 367
Melampyrum vulgatum var. ovatum Spenner 1826: 367
Melampyrum pratense var. vulgatum (C. H. Persoon ex Schübler & G. M. von Martens) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1069
Melampyrum vulgatum C. H. Persoon 1806: 151, n. ill.

Melampyrum subalpinum (Juratzka) A. J. Kerner von Marilaun 1863b: 363 - Polnischer Wachtelweizen - [F /]

Melampyrum angustissimum Beck von Mannagetta und Lerchenau 1883: 187
Melampyrum angustissimum subsp. grandiflorum (A. J. Kerner von Marilaun) Ronniger 1910: 317
Melampyrum fallax (L. J. Čelakovský) L. J. Čelakovský 1887: 257
Melampyrum fallax var. angustissimum Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1071
Melampyrum fallax var. grandiflorum (A. J. Kerner von Marilaun) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1071
Melampyrum nemorosum subsp. fallax L. J. Čelakovský 1881: 832
Melampyrum nemorosum subsp. subalpinum (Juratzka) L. J. Čelakovský 1871: 338
Melampyrum nemorosum var. subalpinum Juratzka 1857: 509
Melampyrum polonicum var. hayekii (Soó von Bere) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 438
Melampyrum subalpinum subsp. hoermannianum (K. F. J. Malý) Ronniger 1910: 317
Melampyrum subalpinum subsp. subalpinum
Melampyrum subalpinum var. grandiflorum (A. J. Kerner von Marilaun) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 437, n. inv.
Melampyrum subalpinum var. subalpinum

Melampyrum sylvaticum Linnaeus 1753: 605 - Wald-Wachtelweizen - [C / BB? BW BY HE HH0 NI NW SH SN ST TH]

Melampyrum sylvaticum f. albidum Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum f. bicolor Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum f. ochroleucum Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum f. roseum Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum f. tricolor Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum f. versicolor Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419, n. inv.
Melampyrum sylvaticum subsp. aestivale Ronniger & H. Schinz ex Ronniger & H. Schinz in H. Schinz & R. Keller 1909
Melampyrum sylvaticum var. aestivale (Ronniger & H. Schinz ex Ronniger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 420
Melampyrum sylvaticum subsp. intermedium Ronniger & H. Schinz ex Ronniger & H. Schinz in H. Schinz & R. Keller 1909
Melampyrum intermedium Ronniger & H. Schinz in H. Schinz & Rob. Keller 1909: 489, n. ill.
Melampyrum sylvaticum var. intermedium (Ronniger & H. Schinz ex Ronniger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 419
Melampyrum sylvaticum subsp. laricetorum (A. J. Kerner von Marilaun) Ronniger 1910: 327
Melampyrum laricetorum A. J. Kerner von Marilaun in von Dalla Torre 1882: 289
Melampyrum sylvaticum subsp. pallens (Außerdorfer) Soó von Bere 1926
Melampyrum sylvaticum var. pallens Außerdorfer in Hausknecht 1890: 46
Melampyrum sylvaticum subsp. santicanum Ronniger 1940
Melampyrum sylvaticum var. santicanum (Ronniger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 420
Melampyrum sylvaticum subsp. transsilvanicum (Schur) Soó von Bere 1925
Melampyrum transsilvanicum Schur 1866: 507, n. inv.
Melampyrum sylvaticum subsp. sylvaticum - Wald-Wachtelweizen (Unterart)
Melampyrum sylvaticum f. albidum Glaab 1894b: 23

Melampyrum sylvaticum var. angustifolium *Ronniger 1910: 325*
Melampyrum alpestre *C. H. Persoon 1806: 151, n. ill.*
Melampyrum hyans *Gilibert 1782: 131, n. inv. (opus utique oppressum)*

Melica Linnaeus 1753: 66 - Perigras

Beckeria *Bernhardi 1800: 20, 40*
Melica [rankless] Beckeria (*Bernhardi*) *P. F. A. Ascherson 1864: 838*
Melica [rankless] Eumelica *P. F. A. Ascherson 1864: 839, n. inv.*
Melica sectio Altimelica *W. Hempel 1973: 540*
Melica sectio Dalycum *Dumortier 1824: 109*
Melica sectio Macrae *W. Hempel 1973: 541*
Melica sectio Melicella *Camus ex W. Hempel 1973: 541*
Melica sectio Melicium *Dumortier 1824: 109*
Melica subgenus Altimelica *W. Hempel 1973: 539*
Melica subsectio Chondrachyrium (*C. G. D. Nees von Esenbeck*) *W. Hempel 1973: 541*
Melica subsectio Melicella *Camus ex W. Hempel 1973: 543*
Melica subsectio Melicula *W. Hempel 1973: 544*
Melica Untergattung Lophomelica *Börner 1912b: 83, 85, 774*

Melica altissima Linnaeus 1753: 66 - Hohes Perigras - [T / BBt BEu BWu BYt HEu HHu STu THu]

Melica altissima f. setulosa *Zapalowicz 1905b: 156*
Melica altissima var. interrupta *Schur 1850c: 185, n. inv.*

Melica ciliata Linnaeus 1753: 66 - Wimper-Perigras - [C / BW BY HE NW RP SL SNu ST TH]

Melica ciliata subsp. ciliata - Wimper-Perigras (Unterart) - [F / BWf BYf]
Arundo ciliata (*Linnaeus*) *Clairville 1811: 16*
Beckeria montana *Bernhardi 1800: 40, n. ill.*
Melica ciliata subsp. flavescens (*Schur*) *Simonkai 1887: 577*
Melica ciliata var. flavescens *Schur 1866: 764*
Melica flavescens (*Schur*) *W. Hempel 2012: 68, n. inv.*
Melica ciliata subsp. glauca (*F. W. Schultz*) *K. Richter 1890: 78 - Blaugrünes Wimper-Perigras - [C / BW BY HE NW RP SL SNu ST TH]*
Melica ciliata f. nebrodensis (*Parlatore*) *W. Hempel 2012: 82, n. ill.*
Melica ciliata Rasse nebrodensis (*Parlatore*) *F. Hermann 1912: 67*
Melica glauca *F. W. Schultz 1862: 462*
Melica glauca subsp. nebrodensis (*Parlatore*) *C. F. Nyman 1882: 817, n. ill.*
Melica nebrodensis *Parlatore 1845: 120*

Melica nutans Linnaeus 1753: 66 - Nickendes Perigras - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ajra nutans (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers 1780: 7*
Melica montana *W. Hudson 1778: 37*
Melica nutans f. scabriuscula *Zapalowicz 1905b: 156*
Melica nutans subsp. biflora *J. F. Ehrhart 1780a: 215, n. inv.*
Melica nutans var. biflora *J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 9, n. inv.*
Melica nutans var. brevis *Murr 1895a: 62*
Melica nutans var. composita *Murr 1898: 147*
Melica nutans var. simplex *Merrem 1809b: 36*

Melica picta K. H. E. L. Koch 1848: 395 - Buntess Perigras - [C / BW BY HE0 SN0 ST TH]

Melica nutans subsp. picta (*K. H. E. L. Koch*) *Simonkai 1887: 577*

Melica transsilvanica Schur 1866: 764, n. cons. - Siebenbürger Perigras - [C / BB BEu BW BY HE MVt NW RP SN ST TH]

Melica transsilvanica subsp. transsilvanica - Siebenbürger Perigras (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE MVt NW RP SN ST TH]
Melica caricina *Dumont d'Urville 1822: 263, n. rejic.*

Melica ciliata Rasse *transsilvanica* (Schur) F. Hermann 1912: 67
Melica ciliata subsp. *transsilvanica* (Schur) C. F. Nyman 1882: 817
Melica ciliata var. *pratensis* Schur 1850c: 185, n. inv.
Melica ciliata var. *transsilvanica* (Schur) E. Hackel in von Halácsy & Heinr. Braun 1882: 19
Melica lobata Schur 1866: 765
Melica nebrodensis auctorum, sensu F. W. Schultz 1861: 122
Melica transsilvanica f. *flavescens* (Schur) Chinkowa in Jordanov 1963: 361
Melica transsilvanica f. *glabrata* (L. J. Čelakovský) W. Hempel 2012: 92
Melica transsilvanica f. *glabrescens* W. Hempel 2012: 93
Melica transsilvanica f. *mazenderanica* W. Hempel 2012: 93
Melica transsilvanica subsp. *lobata* (Schur) K. Richter 1890: 78
Melica transsilvanica var. *mazenderanica* W. Hempel 2012: 92

***Melica uniflora* A. J. Retzius 1779a: 16 - Einblütiges Perlgras - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Melica nutans auctorum, sensu Pollich 1776: 79
Melica nutans subsp. *uniflora* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 215
Melica nutans var. *uniflora* (Linnaeus) Merrem 1809b: 36
Melica uniflora f. *depauperata* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 259
Melica uniflora f. *glabra* F. Hermann 1922: 43
Melica uniflora f. *puberula* F. Hermann 1922: 43
Poa uniflora (Linnaeus) Mühlenberg 1817: 151

***Melica ciliata* × *transsilvanica* - [X / BYx HEx RPx THx]**

Melica ciliata subsp. *glauca* × *transsilvanica* subsp. *transsilvanica* - [X / BYx HEx RPx THx]
Melica × *thuringiaca* nothosubsp. *thuringiaca*

***Melica nutans* × *picta* - [X / BYx THx]**

Melica × *aschersonii* C. T. M. Schulze 1889b: 38

***Melica nutans* × *uniflora* - [X / BBx STx]**

***Melilotus* P. Miller 1754b: [reprint 1969: 876] - Steinklee**

Melilota F. C. Medicus 1787a: 382
Melilotus [rankless] *Genuinae* H. G. L. Reichenbach 1833: XLVI
Melilotus [rankless] *Grammocarpos* H. G. L. Reichenbach 1832: 499
Melilotus sectio *Campylorutis* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 189
Melilotus sectio *Campylorutis* O. E. Schulz 1901: 684, var. *orthogr.*
Melilotus sectio *Coelorutis* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 186
Melilotus sectio *Coelorutis* O. E. Schulz 1901: 682, var. *orthogr.*
Melilotus sectio *Laccocarpus* O. E. Schulz 1901: 683
Melilotus sectio *Lopholobus* Boissier 1859: 46
Melilotus sectio *Plagiorutis* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 188
Melilotus sectio *Plagiortis* O. E. Schulz 1901: 683, var. *orthogr.*
Melilotus subgenus *Eumelilotus* O. E. Schulz 1901: 682, n. inv.
Melilotus subgenus *Micromelilotus* O. E. Schulz 1901: 683
Trifolium [rankless] *Meliloti* A. W. Roth 1788: 313
Trigonella sectio *Campylorutis* (Seringe) Coulot & Rabaute 2014: 666, 622
Trigonella sectio *Laccocarpus* (O. E. Schulz) Coulot & Rabaute 2014: 646, 622
Trigonella sectio *Lopholobus* (Boissier) Coulot & Rabaute 2014: 621, n. inv.
Trigonella sectio *Plagiorutis* (Seringe) Coulot & Rabaute 2014: 659, 622
Trigonella sectio *Samaroideae* (Boissier) Coulot & Rabaute 2014: 621, n. inv.
Trigonella subgenus *Melilotus* (P. Miller) Coulot & Rabaute 2014: 631, 622
Trigonella subgenus *Micromelilotus* (O. E. Schulz) Coulot & Rabaute 2014: 646, 622

Melissitus F. C. Medicus 1787a: 382

Melissitus Moench 1794: 111, var. orthogr.

Melilotus albus F. C. Medicus 1787a: 382 - Weißer Steinklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Melilotus albus var. giganteus Focke 1856: 81

Melilotus argutus H. G. L. Reichenbach 1832: 499

Melilotus leucanthus W. D. J. Koch ex A. P. de Candolle 1815: 564

Melilotus officinalis f. altissimus F. L. Walther 1802: 554

Melilotus officinalis f. minor F. L. Walther 1802: 554, n. ill.

Melilotus officinalis var. albus F. L. Walther 1802: 554

Melilotus tenellus Wallroth 1840b: 247

Melilotus vulgaris Willdenow 1809: 790

Trifolium officinale var. album Wibel 1799: 236, n. inv.

Trigonella alba (F. C. Medicus) Coulot & Rabaute 2014: 631

Melilotus altissimus Thuillier 1799: 378 - Hoher Steinklee - [C / BB BE⁰ BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Melilotus altissimus f. unidentatus J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 163

Melilotus macrorrhizus (von Waldstein & Kitaibel) C. H. Persoon 1807: 348

Melilotus macrorrhizus subsp. palustris (von Waldstein & Kitaibel) de Cesati 1848: 34

Melilotus macrorrhizus var. genuinus (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1843a: 183, n. inv.

Melilotus macrorrhizus var. palustris (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1839a: 249

Melilotus officinalis auctorum, sensu von Boenninghausen 1824: 220

Melilotus officinalis var. altissimus (Thuillier) Bluff & Fingerhuth 1825b: 223

Melilotus officinalis var. genuinus Wenderoth 1846: 247

Melilotus officinalis var. macrorrhizus (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1836: 166

Melilotus officinalis var. palustris (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1836: 166

Melilotus officinarum var. macrorrhizus (von Waldstein & Kitaibel) Wallroth 1840b: 248

Melilotus officinarum var. palustris (von Waldstein & Kitaibel) Wallroth 1840b: 248

Melilotus palustris (von Waldstein & Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1832: 499

Trifolium altissimum (Thuillier) Loiseleur-Deslongchamps 1807: 479

Trifolium macrorrhizum von Waldstein & Kitaibel 1800: 24, t. 26

Trifolium palustre von Waldstein & Kitaibel 1810/1811: 295, t. 266

Trigonella altissima (Thuillier) Coulot & Rabaute 2014: 636

Melilotus dentatus (von Waldstein & Kitaibel) Desfontaines 1804 - Salz-Steinklee, Gezählter Steinklee - [C / BB BY^u HE⁰ HH⁰ MV NI RP SH SN⁰ ST TH]

Melilotus dentatus f. angustifolius (Wallroth) H. Gams in Hegi 1923b: 1241

Melilotus dentatus var. angustifolius Wallroth 1822: 395

Melilotus kochianus (Hayne) Willdenow 1809: 790

Trifolium dentatum von Waldstein & Kitaibel 1800/1801: 41, t. 42

Trifolium kochianum Hayne 1809: t. 34

Melilotus indicus (Linnaeus) Allioni 1785a: 308 - Kleinblütiger Steinklee - [T / BE^u BW^u BY^u HE^u HH^u MV^u NI^u NW^u RP^t SH^u SL^u SN^u]

Melilotus indicus f. albiflorus F. Zimmermann 1914b: 76

Melilotus levis Moench 1794: 110, n. ill.

Melilotus parviflorus Desfontaines 1799: 192

Trifolium indicum Linnaeus 1753: 765

Trigonella smallii Coulot & Rabaute 2014: 650

Melilotus infestus Gussone 1828 - # Steinklee - [U / NW^u]

Melilotus sulcatus subsp. infestus (Gussone) Bonnier & de Layens 1894: 76

Trigonella infesta (Gussone) Coulot & Rabaute 2014: 666

Melilotus italicus (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 594 - Italienischer Steinklee - [U / BB^u BE^u BW^u HH^u SN^u TH^u]

Melilotus rugosus Moench 1794: 111, n. ill.

Trifolium italicum Linnaeus 1753: 765

Trigonella italica (Linnaeus) Coulot & Rabaute 2014: 646

Melilotus neapolitanus *M. Tenore 1811-1815: LXII - Neapolitanischer Steinklee - [T / NWt RPu SNu THu]*

Melilotus gracilis A. P. de Candolle 1815: 565

Melilotus officinalis (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 594 - Echter Steinklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Melilotus arvensis Wallroth 1822: 392

Melilotus arvensis var. *petitpierreanus* (Willdenow) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 333

Melilotus brandisianus P. W. Wirtgen 1857c: 119, n. inv.

Melilotus citrinus C. F. J. Duval 1807: 188

Melilotus kochianus auctorum, sensu A. P. de Candolle 1815: 564

Melilotus melilotus-officinalis P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 452, n. ill.

Melilotus officinalis f. *minor* F. L. Walther 1802: 554, n. ill.

Melilotus officinalis f. *procerior* F. L. Walther 1802: 553

Melilotus officinalis var. *arvensis* Moritzi 1832: 258

Melilotus officinalis var. *diffusus* Moritzi 1832: 259

Melilotus officinalis var. *luteus* F. L. Walther 1802: 553

Melilotus pallidus von Besser in A. Lewicki 1823: [7], n. inv.

Melilotus pallidus von Besser ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 188

Melilotus petitpierreanus Willdenow 1809: 790

Melilotus petitpierreanus var. *diffusus* (W. D. J. Koch) H. G. L. Reichenbach 1833: XLVI

Trifolium officinale Linnaeus 1753: 765

Trifolium officinale var. *flavum* Wibel 1799: 236, n. inv.

Trifolium petitpierreanum Hayne 1809: t. 33

Trigonella officinalis (Linnaeus) Coulot & Rabaute 2014: 641

Melilotus polonicus (Linnaeus) P. S. von Pallas 1776: 537 - Polnischer Steinklee - [U / BYu]

Melilotus siculus (Turra) B. D. Jackson 1894: 199 - Sizilianischer Steinklee - [U / BWu SNu]

Melilota messanensis (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 382

Melilotus messanensis (Linnaeus) Allioni 1785a: 309

Melilotus striatus Moench 1794: 111, n. ill.

Trifolium messanense Linnaeus 1771: 275

Trigonella sicula (Turra) Coulot & Rabaute 2014: 673

Melilotus sulcatus Desfontaines 1799: 193 - Gefurchter Steinklee - [U / BWu BYu NWu SNu]

Melilotus sulcatus var. *genuinus* Grenier & Godron 1849: 400, n. inv.

Trigonella sulcata (Desfontaines) Coulot & Rabaute 2014: 677

Melilotus wolgicus Poiret 1814: 648 - Wolga-Steinklee - [T / BEu BWu BYu HHt MVu NIu NWu RPu SHu SNu STu]

Melilotus ruthenicus (Marschall von Bieberstein) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 186

Trifolium ruthenicum Marschall von Bieberstein 1819: 506

Trigonella wolgica (Poiret) Coulot & Rabaute 2014: 633

Melilotus albus × **officinalis** - [X / SNx THx]

Melissa Linnaeus 1753: 592 - Melisse

Melissa [rankless] *Meliphylum* (Bentham) Döll 1843: 363

Melissa officinalis Linnaeus 1753: 592 - Zitronen-Melisse - € [C / BEu BW BYt HE HHu MVu NIu RPt SHu SL SN THu]

Melissa officinalis f. *villosa* (Bentham) H. Gams in Hegi 1927: 2304

Melissa officinalis var. *villosa* Bentham 1834: 393

Melissa officinalis var. *foliosa* (Opiz) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXII

Melissa cordifolia C. H. Persoon 1806: 132

Melissa officinalis subsp. *officinalis*

Melittis Linnaeus 1753: 597 - Immenblatt

Melittis A. W. Roth 1788: 261, *sphalm.*

Melittis melissophyllum Linnaeus 1753: 597 - Immenblatt - [C / BB BW BY HE0 HHu NI RP SN ST TH]

Melittis melissophyllum subsp. *melissophyllum* - Immenblatt (Unterart) - [C / BB BW BY HE0 HHu NI RP SN ST TH]

Melittis melissaefolio Gilibert 1782: 76, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Melittis melissophyllum f. *montana* (Erdner) Vollmann 1914: 624

Melittis melissophyllum f. *rubriflora* (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2471

Melittis melissophyllum var. *montana* Erdner 1911: 571

Melittis melissophyllum var. *grandiflora* (J. E. Smith) Löhr 1852: 526

Melittis melissophyllum var. *rubriflora* Ducommun 1869: 613

Melittis melissophyllum var. *typica* Erdner 1911: 571, n. inv.

Memoremea A. Otero Gómez, Jiménez-Mejías, Valcárcel Núñez & P. Vargas Gómez 2014: 266 - Gedenkemein

Memoremea scorpioides (Haenke) A. Otero Gómez, Jiménez-Mejías, Valcárcel Núñez & P. Vargas Gómez 2014: 266 - Wald-Gedenkemein, Kleinblütiges Gedenkemein - [C / BWu BY NI RPu SN ST THu]

Cynoglossum scorpioides Haenke 1789: 3

Omphalodes scorpioides (Haenke) von Schrank 1812: 222

Omphalium scorpioides (Haenke) A. W. Roth 1827a: 591

Menispermum Linnaeus 1753: 340 - Mondsame

Menispermum canadense Linnaeus 1753: 340 - Kanadischer Mondsame - [U / BWu]

Menispermum canadense var. *virginicum* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 412

Mentha Linnaeus 1753: 576 - Minze

Mentha [rankless] *Capitatae* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 308

Mentha [rankless] *Eumentha* Grenier & Godron ex P. F. A. Ascherson 1864: 504, n. inv.

Mentha [rankless] *Pulegium* (P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 501

Mentha [rankless] *Spicatae* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 309

Mentha [rankless] *Verticillatae* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 306

Mentha sectio *Eumentha* Grenier & Godron 1853: 648, n. inv.

Mentha sectio *Mentha*

Mentha sectio *Menthae genuinae* W. D. J. Koch 1837: 549

Mentha sectio *Menthae spicatae* J. T. I. B. Syme 1867: 3

Mentha sectio *Menthae verticillatae* J. T. I. B. Syme 1867: 14

Mentha sectio *Menthastrum* E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 314, n. inv.

Mentha sectio *Preslia* (Opiz) R. M. Harley 1972: 250

Mentha sectio *Pulegium* (P. Miller) Dumortier 1827: 49

Mentha subgenus *Menthastrum* E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre ex Briquet 1889: 34, n. inv.

Mentha subgenus *Pulegium* (P. Miller) J. T. I. B. Syme 1867: 23

Menta Vollmann 1914: 636, var. *orthogr.*

Preslia Opiz 1824c: 87

Pulegium P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1133]

Mentha aquatica Linnaeus 1753: 576 - Wasser-Minze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Mentha aquatica var. *aquatica*

Mentha angustifolia von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 8

Mentha aquatica f. *cheitessa* (Topitz) H. Gams in Hegi 1927: 2345

Mentha aquatica f. *crenatodentata* (Strail) H. Gams in Hegi 1927: 2345

Mentha aquatica f. *glabra* P. F. A. Ascherson 1864: 507

Mentha aquatica f. *hirsuta* (W. Hudson) P. W. Wirtgen 1857c: 355

Mentha aquatica f. *illensis* *Topitz* 1913: 174
Mentha aquatica f. *maxima* *Topitz* 1913: 169
Mentha aquatica f. *riparia* (*von Schreber*) *Topitz* 1913: 172
Mentha aquatica f. *schlinseana* *Topitz* 1913: 172
Mentha aquatica f. *submersa* *Glück* 1911: 144
Mentha aquatica f. *umbrosa* *P. W. Wirtgen* 1857c: 355
Mentha aquatica f. *verticillata* *P. W. Wirtgen* 1857c: 355
Mentha aquatica subsp. *capitata* (*Spenner*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 384
Mentha aquatica subsp. *hirsuta* (*W. Hudson*) *J. D. Hooker filius* 1870: 280
Mentha aquatica subsp. *hybrida* *F. W. C. Areschoug* 1881: 76
Mentha aquatica subsp. *ortmanniana* (*Opiz*) *W. Lemke in Rothmaler* 1963b: 271, n. inv.
Mentha aquatica subsp. *subspicata* (*J. Becker*) *L. J. Čelakovský* 1871: 348
Mentha aquatica subvar. *erronema* (*Topitz*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2345
Mentha aquatica subvar. *hypuurya* (*Briquet*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2345
Mentha aquatica subvar. *incisoserrata* (*Strail*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2345
Mentha aquatica subvar. *lobeliana* (*J. Becker*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2345
Mentha aquatica subvar. *pyrifolia* (*Heinr. Braun*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2345
Mentha aquatica var. *agenensis* *Topitz* 1913: 174
Mentha aquatica var. *brevidentata* *Pereira Coutinho* 1913: 510
Mentha aquatica var. *broteriana* *Pereira Coutinho* 1913: 509
Mentha aquatica var. *capitata* *Fresenius* 1833: 379
Mentha aquatica var. *capitata* *Kindberg* 1861: 236, n. ill.
Mentha aquatica var. *cheitessa* *Topitz* 1913: 170
Mentha aquatica var. *duriuscula* *Topitz* 1913: 171
Mentha aquatica var. *genuina* *Godron in Grenier & Godron* 1853: 651
Mentha aquatica var. *hirsuta* (*W. Hudson*) *Fresenius* 1828: 235
Mentha aquatica var. *legitima* *Fresenius* 1828: 234
Mentha aquatica var. *lobeliana* (*J. Becker*) *Vollmann* 1914: 638
Mentha aquatica var. *metabola* *Briquet* 1894: 704
Mentha aquatica var. *major* *Sole* 1798: 25, t. 11
Mentha aquatica var. *minor* *Sole* 1798: 23, t. 10
Mentha aquatica var. *nemorosa* *Löhr* 1852: 514, n. inv.
Mentha aquatica var. *palustris* (*P. Miller*) *P. W. Wirtgen* 1841: 146
Mentha aquatica var. *pedunculata* *C. H. Persoon* 1806: 119
Mentha aquatica var. *polyantheica* *Topitz* 1913: 173
Mentha aquatica var. *riparia* (*von Schreber*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 308
Mentha aquatica var. *subspicata* (*J. Becker*) *Mutel* 1836: 4
Mentha aquatica var. *subspicata* *P. W. Wirtgen* 1841: 145, n. ill.
Mentha aquatica var. *viennensis* (*Opiz*) *Murr* 1923b: 259
Mentha aquatica var. *weiheana* (*Opiz*) *Murr* 1898: 110
Mentha capitata *Gilibert* 1782: 72, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Mentha capitata *Opiz* 1824c: 69
Mentha dubia *Chaix ex Villars* 1787: 358
Mentha hirsuta *W. Hudson* 1762: 223
Mentha hirsuta var. *aquatica* *Moritz* 1832: 309
Mentha hirsuta var. *cruciata* *de l'Obel ex J. Becker in Fresenius* 1827: 407
Mentha hirsuta var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1867: 14
Mentha hirsuta var. *latifolia* *J. Becker in Fresenius* 1827: 406
Mentha hirsuta var. *legitima* *J. Becker in Fresenius* 1827: 406, n. inv.

Mentha hirsuta var. *lobeliana* J. Becker 1827: 222
Mentha hirsuta var. *lobeliana* J. Becker in Fresenius 1827: 407, n. inv.
Mentha hirsuta var. *riparia* (von Schreber) J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha hirsuta var. *subspicata* J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha intermedia Host 1831: 141, n. ill.
Mentha ortmanniana Opiz 1826: 437
Mentha palustris P. Miller 1768: *Mentha* no. 11
Mentha riparia von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 6
Mentha subspicata Weihe ex Fresenius 1828: 226, n. inv.
***Mentha aquatica* var. *citrata* (J. F. Ehrhart) Fresenius 1828: 234**
Mentha adspersa Moench 1794: 379, n. ill.
Mentha aquatica f. *citrata* (J. F. Ehrhart) P. F. A. Ascherson 1864: 507
Mentha aquatica var. *glabrata* W. D. J. Koch 1833: 253
Mentha aquatica subsp. *citrata* (J. F. Ehrhart) Schübler & G. M. von Martens 1834: 384
Mentha citrata J. F. Ehrhart 1792a: 150

***Mentha arvensis* Linnaeus 1753: 577 - Acker-Minze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Mentha arvensis f. *gentiliformis* P. W. Wirtgen 1857c: 358
Mentha arvensis f. *legitima* (J. Becker) P. W. Wirtgen 1857c: 357
Mentha arvensis f. *obtusifolia* (Lejeune) P. W. Wirtgen 1857c: 358
Mentha arvensis f. *palustris* Moench ex Topitz 1913: 193
Mentha arvensis f. *villosa* (J. Becker) P. W. Wirtgen 1857c: 358
Mentha arvensis subsp. *arvensis*
Mentha arvensis subsp. *lanceolata* (J. Becker) Schübler & G. M. von Martens 1834: 385
Mentha arvensis var. *arvensis*
Mentha arvensis var. *axioprepa* Briquet 1894: 706
Mentha arvensis var. *caespitosa* von Boenninghausen 1824: 174
Mentha arvensis var. *diaphana* Briquet 1894: 706
Mentha arvensis var. *diffusa* (Lejeune) P. W. Wirtgen 1841: 146
Mentha arvensis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 21, n. inv.
Mentha arvensis var. *intermedia* (C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth) Bogenhard 1850: 309
Mentha arvensis var. *legitima* J. Becker in Fresenius 1827: 407, n. inv.
Mentha arvensis var. *minor* J. Becker 1827: 226
Mentha arvensis var. *minor* J. Becker in Fresenius 1827: 408, n. inv.
Mentha arvensis var. *numularia* (von Schreber) P. W. Wirtgen 1841: 147
Mentha arvensis var. *numulariifolia* Bogenhard 1850: 309
Mentha arvensis var. *nusleensis* (Opiz) Tacic in Pawłowski 1967: 231
Mentha arvensis var. *obtusifolia* (Lejeune & Courtois) L. Gross 1908: 221
Mentha arvensis var. *parviflora* von Boenninghausen 1824: 174
Mentha arvensis var. *radicans* von Boenninghausen 1824: 174
Mentha arvensis var. *riparia* Kindberg 1861: 237
Mentha arvensis var. *subspicata* F. W. C. Areschoug 1881: 77, n. ill.
Mentha arvensis var. *verticillata* F. W. C. Areschoug 1881: 77, n. ill.
Mentha arvensis var. *vulgaris* Fresenius 1833: 380, n. inv.
Mentha badensis C. C. Gmelin 1806: 604
Mentha intermedia C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 20, n. ill.
Mentha numularia von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 7
Mentha nusleensis Opiz 1853: 207
Mentha paludosa C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 15

Mentha palustris Moench 1794: 380, n. ill.
Mentha sativa var. *austriaca* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 200
Mentha verticillata Gilibert 1782: 73, n. inv. (opus utique oppressum)
***Mentha arvensis* subsp. *parietariifolia* (J. Becker) Briquet 1889: 43**
Mentha arvensis f. *gallica* Topitz 1913: 184
Mentha arvensis f. *parietariifolia* (J. Becker) P. W. Wirtgen 1857c: 357
Mentha arvensis f. *procumbens* (Thuillier) P. W. Wirtgen 1857c: 358
Mentha arvensis subsp. *lapponica* (Wahlenberg) C. F. Nyman 1881: 597
Mentha arvensis subsp. *praecox* (Sole) Vollmann 1914: 407
Mentha arvensis subsp. *sylvatica* (Host) Briquet 1889: 42
Mentha arvensis subvar. *procumbens* (J. Becker) H. Gams in Hegi 1927: 2343
Mentha arvensis subvar. *silvicola* (Heinr. Braun) H. Gams in Hegi 1927: 2343
Mentha arvensis var. *austriaca* (N. J. von Jacquin) C. C. Gmelin 1806: 606
Mentha arvensis var. *gentilis* (Linnaeus) Macreight 1837: 179
Mentha arvensis var. *glaberrima* Bogenhard 1850: 309
Mentha arvensis var. *grossidentata* Vollmann 1914: 640
Mentha arvensis var. *lanceolata* J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha arvensis var. *lapponica* (Wahlenberg) Lindman 1918: 478
Mentha arvensis var. *parietariifolia* J. Becker in Fresenius 1827: 407, n. inv.
Mentha arvensis var. *parietariifolia* J. Becker 1827: 225
Mentha arvensis var. *praecox* (Sole) J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha arvensis var. *procumbens* J. Becker in Fresenius 1827: 408, n. inv.
Mentha arvensis var. *procumbens* J. Becker 1827: 226
Mentha arvensis var. *simplex* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 500, n. ill.
Mentha arvensis var. *typica* Vollmann 1914: 640
Mentha austriaca N. J. von Jacquin 1778: 14, t. 430
Mentha 'floribus verticillatis, foliis lanceolato-ovatis?' Joh. Mayer 1786b: 53, irrelev.
Mentha gentilis Linnaeus 1753: 577
Mentha gentilis subhybr. *gentilis*
Mentha gentilis var. *reichenbachii* Briquet 1894: 705
Mentha gentilis var. *variegata* (Sole) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 307
Mentha lapponica Wahlenberg 1812: 161
Mentha lapponica subsp. *parietariifolia* (J. Becker) L. M. Neuman 1901: 163
Mentha praecox Sole 1798: 31, t. 13
Mentha procumbens Thuillier 1799: 288
Mentha sativa subsp. *gentilis* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 281
Mentha sativa var. *parviflora* Bogenhard 1850: 308
Mentha sylvatica Host 1831: 149
Mentha variegata Sole 1798: 43, t. 19

***Mentha carinthiaca* Host 1831: 149 - Kärntner Minze - [C / BW HE RP]**

Mentha arvensis × *rotundifolia*
Mentha arvensis × *suavcolens*
Mentha arvensis var. *grandiflora* F. W. Schultz 1856b: 23, n. inv.
Mentha arvensis var. *palatina* F. W. Schultz 1856b: 238
Mentha arvensis var. *parviflora* F. W. Schultz 1856b: 23, n. inv.
Mentha carinthiaca var. *micrantha* (F. W. Schultz) Briquet 1896: 765
Mentha carinthiaca var. *mollis* (F. W. Schultz) Briquet 1896: 766
Mentha carinthiaca var. *muelleriana* (F. W. Schultz) Briquet 1896: 764

Mentha carinthiaca var. *ramosissima* Briquet 1896: 764
Mentha carinthiaca var. *scordiastrum* (F. W. Schultz) Briquet 1896: 766
Mentha carinthiaca var. *wohlwertiana* (F. W. Schultz) Briquet 1896: 766
Mentha muelleriana F. W. Schultz 1861: 113
Mentha palatina (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1861: 315

***Mentha dalmatica* Tausch 1828d: 249 - Dalmatiner Minze - [C / BEu BY HE SNt TH]**

Mentha acutifolia auctorum, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 222, n. ill.
Mentha arvensis × *longifolia*
Mentha dalmatica f. *cinerascens* (Heinr. Braun) H. Gams in Hegi 1927: 2356
Mentha dalmatica var. *cinerascens* (Heinr. Braun) Topitz 1913: 245
Mentha dalmatica var. *calycopogon* Briquet 1896: 773
Mentha gentilis f. *acutifolia auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 223
Mentha gentilis f. *cinerascens* (Heinr. Braun) Tacik in Pawłowski 1967: 223
Mentha gentilis subsp. *acutifolia auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 222
Mentha gentilis var. *acutifolia auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 223
Mentha gentilis var. *dalmatica* (Tausch) Tacik in Pawłowski 1967: 222
Mentha skofitziana A. J. Kerner von Marilaun 1863: 385

***Mentha dumetorum* J. A. Schultes 1809: 108 - Gebüsch-Minze - [C / BW BY HE HH MV RP SNU TH]**

Mentha aquatica × *longifolia*
Mentha aquatica × *longifolia* var. *langii** (von Steudel ex W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 638
Mentha aquatica × *sylvestris*
Mentha aquatica subsp. *pubescens* (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 180
Mentha ayassei Malinvaud 1877: 234
Mentha citrata subsp. *pubescens* (Willdenow) Tacik in Pawłowski 1967: 220
Mentha citrata var. *dissimilis* (Déséglise) Tacik in Pawłowski 1967: 220
Mentha deseglisei Malinvaud 1882: 369
Mentha dumeti Guétrot 1927: 36, var. *orthogr.*
Mentha dumetorum f. *ayassei* (Malinvaud) H. Gams in Hegi 1927: 2354
Mentha dumetorum var. *grantzowii* Briquet 1896: 695
Mentha dumetorum var. *hirta* (Willdenow) L. Gross 1908: 221
Mentha dumetorum var. *melancholica* Briquet 1894: 702
Mentha dumetorum var. *semnopræpa* Briquet 1894: 702
Mentha hirsuta × *sylvestris*
Mentha hirta Willdenow 1809: 608
Mentha langii von Steudel in W. D. J. Koch 1833: 250, n. inv.
Mentha nepetoïdes auctorum, sensu Ruhmer 1881: 251
Mentha piperita var. *langii* von Steudel ex W. D. J. Koch 1833: 250
Mentha pubescens Willdenow 1809: 608
Mentha pubescens var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 11
Mentha pubescens var. *langii* (von Steudel) P. W. Wirtgen 1857c: 352
Mentha suavis auctorum, sensu Godron in Grenier & Godron 1853: 650, n. ill.

***Mentha gracilis* Sole 1798: 37, t. 16 - Edel-Minze - [C / BEu BWt BYt HE MVu NIu RPt SH SL SNt TH]**

Mentha acutifolia auctorum, sensu Rabenhorst 1839: 160, n. ill.
Mentha agardhiana E. M. Fries 1819a: 71
Mentha aquatica × *candicans*
Mentha aquatica × *longifolia* var. *hirta** (Willdenow) Vollmann 1914: 638
Mentha aquatica × *longifolia* var. *nepetoïdes** (Lejeune) Vollmann 1914: 638
Mentha arvensis × *spicata*

Mentha arvensis × *viridis*
Mentha arvensis var. *gentilis auctorum*, sensu *Garcke 1848a: 355*
Mentha arvensis var. *glabriuscula* *W. D. J. Koch 1837: 553*
Mentha dentata *Moench 1794: 380*
Mentha dumetorum f. *periopta* *Topitz 1913: 210*
Mentha dentata var. *ciliata* (*Opiz*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 308*
Mentha gentilis auctorum, sensu *P. W. Wirtgen 1857c: 352*
Mentha gentilis f. *pauliana* (*F. W. Schultz*) *Vollmann 1914: 640*
Mentha gentilis subhybr. *gracilis* (*Sole*) *R. A. Graham 1950: 276*
Mentha gentilis subsp. *acutifolia* *Rabenhorst ex Tacik in Pawłowski 1967: 222*
Mentha gentilis subsp. *gentilis auctorum*, sensu *Tacik in Pawłowski 1967: 222*
Mentha gentilis var. *acutifolia* *Rabenhorst ex W. D. J. Koch 1843b: 400*
Mentha gentilis var. *agardhiana* (*E. M. Fries*) *Vollmann 1914: 640*
Mentha gentilis var. *ciliata* (*Opiz*) *Briquet 1896: 777*
Mentha gentilis var. *crispa* (*Sole*) *W. D. J. Koch 1844: 635*
Mentha gentilis var. *crispa* (*Bentham*) *Tacik in Pawłowski 1967: 222, n. ill.*
Mentha gentilis var. *dentata* (*Moench*) *Briquet 1896: 777*
Mentha gentilis var. *genuina* *J. T. I. B. Syme 1867: 20, n. inv.*
Mentha gentilis var. *gracilis* (*Sole*) *Hampe 1836: 39*
Mentha gentilis var. *obtusata* *Vollmann 1914: 640*
Mentha gentilis var. *pauliana* (*F. W. Schultz*) *J. T. I. B. Syme 1867: 20*
Mentha gentilis var. *resinosa* (*Opiz*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 307*
Mentha gentilis var. *sagorskii* *Briquet 1896: 775*
Mentha gentilis var. *subspicata* *F. W. C. Areschoug 1866: 28*
Mentha gentilis var. *verticillata* *F. W. C. Areschoug 1866: 28*
Mentha gracilis var. *cardiaca* (*J. E. Smith*) *J. T. I. B. Syme 1867: 18*
Mentha gracilis var. *genuina* *J. T. I. B. Syme 1867: 17, n. inv.*
Mentha pratensis *Sole 1798: 39, t. 17*
Mentha rivalis *Sole 1798: 45, t. 20*
Mentha rubra var. *cardiaca* *Camerarius ex H. G. L. Reichenbach 1833: XXX*
Mentha sativa subsp. *gracilis* (*Sole*) *J. D. Hooker filius 1870: 280*
Mentha sativa subsp. *pratensis* (*Sole*) *J. D. Hooker filius 1870: 281*
Mentha sativa var. *acutifolia* (*J. E. Smith*) *C. C. Babington 1843: 229*
Mentha sativa var. *agardhiana* (*E. M. Fries*) *P. W. Wirtgen 1841: 146*
Mentha sativa var. *cardiaca* (*J. E. Smith*) *J. D. Hooker filius 1870: 280*
Mentha sativa var. *glabra* *Bogenhard 1850: 308*
Mentha sativa var. *gracilis* (*Sole*) *J. D. Hooker filius 1870: 280*
Mentha viridi-arvensis

Mentha gracilis subsp. *gracilis* - [C / BEu BWt BYt HE MVu NIu RPt SH SL SNt TH]

***Mentha longifolia* (Linnaeus) W. Hudson 1762: 221 - Ross-Minze - [C / BB BEt BW BY HE HHu NI NW RP SH SL? SN ST TH]**

Mentha longifolia var. *discolor* (*Opiz*) *Topitz 1913: 161*

Mentha longifolia subsp. *longifolia* - Ross-Minze (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HHu MVn NI NW RP SH SL? SN ST TH]

Mentha chalepensa *P. Miller 1768: Mentha no. 10*

Mentha eisensteimiana *Opiz 1826: 301*

Mentha incana *Willdenow 1809: 609*

Mentha longifolia (Linnaeus) *Linnaeus 1759d: 485, n. inv.*

Mentha longifolia f. *caerulescens* (*Opiz*) *H. Gams in Hegi 1927: 2350*

Mentha longifolia subsp. *genuina* (*Heinr. Braun*) *H. Gams in Hegi 1927: 2349*

Mentha longifolia subvar. *hololasia* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2350
Mentha longifolia subvar. *mollisoma* (Opiz) H. Gams in Hegi 1927: 2350
Mentha longifolia subvar. *sedunensis* (Ayasse) H. Gams in Hegi 1927: 2350
Mentha longifolia var. *capitulata* Briquet 1894: 694
Mentha longifolia var. *grandis* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) L. Gross 1908: 221
Mentha longifolia var. *sordida* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) L. Gross 1908: 221
Mentha oblongata Wenderoth 1846: 186, n. inv.
Mentha serrulata Opiz ex Déséglise 1882: 105
Mentha spicata f. *favratii* (Déséglise & T. A. Durand) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata f. *grinensis* (Topitz) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata f. *longifolia* (Linnaeus) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata f. *mollissima* (Borckhausen) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata subsp. *longifolia* (Linnaeus) Tacik in Pawłowski 1967: 216
Mentha spicata var. *alpigena* (A. J. Kerner von Marilaun) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *eisensteiniana* (Opiz) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *grandis* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *hapalophylla* (Briquet) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *horridula* (Briquet) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *jurana* (Déséglise & T. A. Durand) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *longifolia* Linnaeus 1753: 576
Mentha spicata var. *obscura* (Tausch) Tacik in Pawłowski 1967: 218
Mentha spicata var. *ovata* (Neilreich) Tacik in Pawłowski 1967: 218
Mentha spicata var. *serrulata* (Opiz ex Déséglise) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata var. *sordida* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Tacik in Pawłowski 1967: 218
Mentha spicata var. *taprophila* (Topitz) Tacik in Pawłowski 1967: 217
Mentha spicata Gilibert 1782: 72, n. inv. (opus utique oppressum)
Mentha suavis G. F. Hoffmann ex J. E. Smith in A. Rees 1812: *Mentha* no. 6, n. inv.
Mentha sylvestris f. *minor* J. Becker 1827: 219
Mentha sylvestris Linnaeus 1763: 804
Mentha sylvestris [ranglos] *calycinum* Döll 1858: 652
Mentha sylvestris subsp. *lanceolata* (Neilreich) L. J. Čelakovský 1871: 347
Mentha sylvestris subsp. *longifolia* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 383
Mentha sylvestris subsp. *mollissima* (Borckhausen) Schübler & G. M. von Martens 1834: 383
Mentha sylvestris var. *comosa* P. W. Wirtgen 1841: 144
Mentha sylvestris var. *crispa* Bentham 1833: 172
Mentha sylvestris var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 6, n. inv.
Mentha sylvestris var. *incana* (Willdenow) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 198
Mentha sylvestris var. *lanceolata* Wenderoth 1846: 186
Mentha sylvestris var. *leucantha* Wenderoth 1846: 186
Mentha sylvestris var. *longifolia* J. Becker in Fresenius 1827: 406
Mentha sylvestris var. *mollissima* (Borckhausen) J. Becker in Fresenius 1827: 406
Mentha sylvestris var. *oblongata* Wenderoth 1846: 186
Mentha sylvestris var. *ovata* Neilreich 1878: 484
Mentha sylvestris var. *sordida* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829: 186
Mentha sylvestris var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 550, n. inv.
Mentha villosa var. *mollissima* (Borckhausen) Vollmann 1914: 637

***Mentha piperita* Linnaeus 1753: 576 - Pfeffer-Minze - [T / BBu BEu BWt BYt HEt HHt MVt NIt RPt SHt SLu SNu THt]**

Mentha piperita subsp. *piperita* - Pfeffer-Minze (Unterart) - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVt NIt RPt SHt SLu SNu THt]

Mentha piperita var. **crispa** (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch* 1833: 251

Mentha citrata var. *crispula* (*Wenderoth*) *Tacik in Pawłowski* 1967: 220

Mentha piperita subsp. *crispa* (*Linnaeus*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 308

Mentha piperita var. **officinalis** *Sole* 1798: 15, t. 7

Mentha citrata var. *officinalis* (*Sole*) *Tacik in Pawłowski* 1967: 220

Mentha piperita var. **piperita**

Mentha aquatica × *spicata*

Mentha aquatica × *spicata* subsp. *spicata*

Mentha aquatica × *viridis*

Mentha aquatica var. *odorata* (*Sole*) *Fresenius* 1833: 379

Mentha citrata auctorum, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 219

Mentha citrata subsp. *citrata auctorum, sensu Tacik in Pawłowski* 1967: 219

Mentha nigricans *P. Miller* 1768: *Mentha* no. 12

Mentha odorata *Sole* 1798: 21, t. 9

Mentha pimentum *C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth* 1825b: 13, n. ill.

Mentha piperita var. *beckeri* *Briquet* 1894: 703

Mentha piperita var. *pimentum* *C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth ex H. Gams in Hegi* 1927: 2355

Mentha piperita var. *vulgaris* *Sole* 1798: 19, t. 8

Mentha piperita subsp. *nepetooides* (*Lejeune*) *Lebeau* 1974 - # Pfeffer-Minze - [T / BYt RPt SLu]

Mentha nepetooides *Lejeune* 1825b: 116

Mentha nepetooides var. *hirta* (*Willdenow*) *P. W. Wirtgen* 1841: 145

Mentha nepetooides var. *interrupta* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 198

Mentha nepetooides var. *pubescens* (*Willdenow*) *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 198

Mentha piperita nm. *nepetooides* (*Lejeune*) *Lebeau in J.-E. De Langhe & al.* 1973: 759

Mentha pulegium *Linnaeus* 1753: 577 - Polei-Minze - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SHt SL? SN ST TH]

Mentha pulegium var. *decumbens* *J. T. I. B. Syme* 1867: 23

Mentha pulegium var. *erecta* *J. T. I. B. Syme* 1867: 24

Mentha pulegium var. *genuina* (*Pérard*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2340

Mentha pulegium var. *heterophylla* *Opiz ex von Boenninghausen* 1824: 174

Mentha pulegium var. *pubescens* *Opiz ex von Boenninghausen* 1824: 174

Mentha pulegium var. *pulegium*

Mentha pulegium var. *tomentella* (*von Hoffmannsegg & J. H. F. Link*) *Pereira Coutinho* 1913: 510

Mentha pulegium var. *vulgaris* (*P. Miller*) *Pereira Coutinho* 1913: 510, n. inv.

Pulegium vulgare *P. Miller* 1768: *Pulegium* no. 1

Pulegium vulgare f. *submersum* *Glück* 1911: 149

Pulegium vulgare f. *submersum* *Glück* 1911: 152

Pulegium vulgare var. *simpliciusculum* *Welwitsch ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 859

Pulegium vulgare var. *tomentellum* (*Opiz*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 360

Mentha rotundifolia (*Linnaeus*) *W. Hudson* 1762: 221 - Falsche Apfel-Minze - [C / BBt BEt BW BY HE HHt MVf NIu NWu SH SNt]

Mentha incana × *rugosa*

Mentha longifolia × *suaveolens*

Mentha niliaca var. *lurida* *Briquet* 1894: 694

Mentha spicata × *rotundifolia auctorum, sensu Tacik in Pawłowski* 1967: 218

Mentha spicata subsp. *spicata* × *rotundifolia auctorum, sensu Tacik in Pawłowski* 1967: 218

Mentha spicata var. *rotundifolia* *Linnaeus* 1753: 576

Mentha villosa auctorum, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 218

Mentha villosa subsp. *amaurophylla* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *Tacik in Pawłowski* 1967: 218

Mentha villosa subsp. *villosa auctorum, sensu Tacik in Pawłowski* 1967: 218

Mentha smithiana R. A. Graham 1949 - Rote Minze - [C / BEu BWt BYu HE RP SH SL]

Mentha smithiana var. smithiana

Mentha aquatica × arvensis × spicata

Mentha aquatica × arvensis × sylvestris auctorum

Mentha arvensis var. odorata Fresenius 1833: 380

Mentha arvensis var. rubra J. E. Smith ex Bentham 1833: 179

Mentha rubra J. E. Smith 1800: 619, n. ill.

Mentha rubra var. laxiceps Briquet 1896: 782

Mentha sativa subsp. rubra (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 280

Mentha sativa var. glabra W. D. J. Koch 1837: 552, n. ill.

Mentha sativa var. glabrior Döll 1843: 356

Mentha sativa var. rubra (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 229

Mentha smithiana subsp. smithiana

Mentha spicata Linnaeus 1753: 576 - Ähren-Minze - € [C / BEu BW BY HE HHt MVt NIt NW RP SHt SL SN ST TH]

Mentha spicata subsp. spicata - Ähren-Minze (Unterart) - € [C / BEu BW BY HE HHt MVt NIt NW RP SHt SL SN ST TH]

Mentha candicans P. Miller 1768: Mentha no. 3

Mentha piperita var. viridis (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 129

Mentha rubra P. Miller 1768: Mentha no. 9

Mentha spicata f. piperella (Lejeune & Courtois) H. Gams in Hegi 1927: 2352

Mentha spicata f. rubicunda (H. Braun & Topitz) H. Gams in Hegi 1927: 2352

Mentha spicata f. spicata

Mentha spicata f. walteriana (Opiz) H. Gams in Hegi 1927: 2352

Mentha spicata subvar. sinuosa (Topitz) H. Gams in Hegi 1927: 2352

Mentha spicata subvar. stenophylla (Topitz) H. Gams in Hegi 1927: 2352

Mentha spicata var. angustifolia (Lejeune & Courtois) Tacik in Pawlowski 1967: 215

Mentha spicata var. sinuosa (Topitz) Tacik in Pawlowski 1967: 215

Mentha spicata var. spicata

Mentha spicata var. viridis Linnaeus 1753: 576, n. inv.

Mentha spicata var. walteriana (Opiz) Tacik in Pawlowski 1967: 215

Mentha sylvestris f. viridis (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 506

Mentha sylvestris subsp. candicans (P. Miller) de Cesati in Cattaneo 1844: 308

Mentha sylvestris subsp. viridis (Linnaeus) C. J. Hartman 1846: 83

Mentha sylvestris var. candicans (P. Miller) J. Becker in Fresenius 1827: 406

Mentha sylvestris var. glabra W. D. J. Koch 1837: 550

Mentha viridis (Linnaeus) Linnaeus 1763: 804

Mentha viridis var. angustifolia Lejeune & Courtois 1831: 226

Mentha viridis var. genuina Godron in Grenier & Godron 1853: 649, n. inv.

Mentha viridis var. holotilta Briquet 1894: 701

Mentha viridis var. minutodonta Topitz 1913: 165

Mentha spicata var. crispata (H. A. Schrader) H. Schinz & Thellung 1914: 292

Mentha aquatica var. crispata (Linnaeus) Bentham 1833: 177

Mentha crispata Linnaeus 1753: 576

Mentha hercynica Röhring 1812: 328

Mentha piperita f. crispata (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 506

Mentha piperita var. crispata (H. A. Schrader) C. F. W. Jessen 1879: 129

Mentha rotundifolia var. crispata (Linnaeus) C. C. Babington 1843: 228

Mentha sylvestris subf. crispata (H. A. Schrader) P. F. A. Ascherson 1864: 506

Mentha sylvestris var. crispata (Linnaeus) C. C. Babington 1847: 243

Mentha sylvestris var. *crispata* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch 1837: 550

Mentha sylvestris var. *viridis* (Linnaeus) Fiek 1881b: 344

Mentha viridis var. *crispa* Bentham 1833: 174

Mentha viridis var. *crispata* (H. A. Schrader) J. Becker in Fresenius 1827: 406

Mentha spicata subsp. *glabrata* (Lejeune & Courtois) Lebeau in J.-E. De Langhe & al. 1973: 759 - Grüne Minze

***Mentha suaveolens* J. F. Ehrhart 1792a: 149 - Rundblättrige Minze, Duft-Minze - [C / BW BY HE HHt MVf NI? NW RP SHu SL SN? ST THf]**

Mentha suaveolens subsp. *suaveolens* - Duft-Minze (Unterart) - [C / BW BY HE HHt MVf NI? NW RP SHu SL SN? ST THf]

Mentha macrostachya M. Tenore 1811-1815: XXXIII

Mentha rotundifolia *auctorum*, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2346

Mentha rotundifolia f. *bauhini* (M. Tenore) H. Gams in Hegi 1927: 2347

Mentha rotundifolia f. *bullata* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2347

Mentha rotundifolia f. *clandestina* P. W. Wirtgen 1857c: 353

Mentha rotundifolia f. *craspedota* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2348

Mentha rotundifolia f. *exstans* Topitz 1913: 145

Mentha rotundifolia f. *leptilema* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2348

Mentha rotundifolia f. *thierseana* Topitz 1913: 145

Mentha rotundifolia Hauptform *macrostachya* (M. Tenore) P. W. Wirtgen 1857c: 353

Mentha rotundifolia Hauptform *rugosa* (A. W. Roth) P. W. Wirtgen 1857c: 353

Mentha rotundifolia 'Variegata'

Mentha rotundifolia var. *leptilema* Briquet 1896: 677

Mentha rotundifolia subvar. *meduanensis* (Déséglise & T. A. Durand) H. Gams in Hegi 1927: 2348

Mentha rotundifolia var. *macrostachya* (M. Tenore) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 309

Mentha rotundifolia var. *rotundifolia auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 224

Mentha rotundifolia var. *rugosa* (A. W. Roth) P. W. Wirtgen 1841: 143

Mentha rotundifolia var. *suaveolens* (J. F. Ehrhart) Vollmann 1914: 636

Mentha rotundifolia var. *variegata* R. Sweet 1818: 131

***Mentha suavevis* Gussone 1826b: 387 - Liebliche Minze - [0 / BW? RP0]**

Mentha aquatica × *rotundifolia*

Mentha aquatica × *suaveolens*

Mentha aquatica × *rotundifolia* var. *maximiliana** (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 638

Mentha maximiliana F. W. Schultz 1854: 472

Mentha piperita var. *suavis* Gussone ex P. F. A. Ascherson 1864: 506

Mentha suavevis f. *maximiliana* (F. W. Schultz) H. Gams in Hegi 1927: 2353

Mentha suavevis subf. *weissenburgensis* (F. W. Schultz) H. Gams in Hegi 1927: 2353

***Mentha verticillata* Linnaeus 1759a: 1099 - Quirl-Minze, Wirtel-Minze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Mentha acutifolia J. E. Smith 1800b: 203

Mentha acutifolia var. *nummularia* (von Schreber) von Boenninghausen 1824: 173

Mentha agrestis Sole 1798: 33, t. 14

Mentha aquatica × *arvensis*

Mentha aquatica × *arvensis* var. *subaquatica** T. F. Marsson 1869: 353

Mentha aquatica × *arvensis* var. *subarvensis** T. F. Marsson 1869: 353

Mentha aquatica × *sativa*

Mentha aquatica [ranglos] *verticillata* (Kabath) Fiek 1881b: 344

Mentha aquatica f. *glabra* (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 507, n. ill.

Mentha aquatica f. *hirsuta* W. D. J. Koch ex P. F. A. Ascherson 1864: 507, n. ill.

Mentha aquatica subsp. *verticillata* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 384

Mentha aquatica subvar. *pluriglobula* von Borbás 1893: 52

Mentha aquatica var. *leiomischos* Briquet 1894: 705

Mentha aquatica var. *paludosa* (von Schreber) P. W. Wirtgen 1841: 145
Mentha aquatica var. *sativa* (Linnaeus) Fresenius 1828: 234
Mentha aquatica var. *verticillata* Kabath 1846: 127
Mentha aquatica var. *verticillata* Kindberg 1861: 236, n. ill.
Mentha arvensis × *hirsuta*
Mentha arvensis f. *nummularia* (von Schreber) P. W. Wirtgen 1857c: 358
Mentha arvensis subsp. *agrestis* (Sole) C. J. Hartman 1846: 84
Mentha arvensis var. *agrestis* (Sole) J. Becker in Fresenius 1827: 408
Mentha arvensis var. *lata* (Opiz) Vollmann 1914: 639
Mentha arvensis var. *nummularia* (von Schreber) J. D. Hooker filius 1870: 281
Mentha arvensis var. *verticillata* (Linnaeus) C. C. Gmelin 1806: 605
Mentha ballotifolia Opiz 1823a: 21
Mentha bulgarica von Borbás 1905: 53
Mentha clinopodiifolia Krockner 1823b: 144
Mentha dentata Moench 1794: 380, n. ill.
Mentha elata Host 1831: 145
Mentha hirsuta var. *acutifolia* (J. E. Smith) Moritzi 1832: 309
Mentha hirsuta var. *sativa* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 11
Mentha ovalifolia Opiz 1924: 70
Mentha palustris Moench 1794: 380, n. ill.
Mentha peduncularis Boreau 1857b: 510
Mentha plicata Opiz 1824c: 70
Mentha rothii C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 18
Mentha sativa Linnaeus 1763: 805
Mentha sativa subsp. *sativa*
Mentha sativa var. *acutifolia* (J. E. Smith) P. W. Wirtgen 1841: 146
Mentha sativa var. *ballotifolia* (Opiz) Bogenhard 1850: 308
Mentha sativa var. *flexuosa* J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha sativa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 15
Mentha sativa var. *gracilis* J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha sativa var. *hirsuta* Bogenhard 1850: 308
Mentha sativa var. *paludosa* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 200
Mentha sativa var. *paludosa* (Sole) J. T. I. B. Syme 1867: 15
Mentha sativa var. *plicata* (Opiz) P. W. Wirtgen 1841: 146
Mentha sativa var. *subrotundifolia* J. Becker in Fresenius 1827: 407
Mentha sativa var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 552
Mentha serotina Host 1831: 143
Mentha verticillata f. *breviramosa* (Topitz) Murr 1923b: 260
Mentha verticillata f. *peduncularis* (Boreau) Topitz 1913: 224
Mentha verticillata f. *peduncularis* (von Borbás) Murr 1923b: 260, n. ill.
Mentha verticillata f. *rothii* (C. G. D. Nees von Esenbeck) Topitz 1913: 234
Mentha verticillata f. *spaniodonta* Topitz 1913: 235
Mentha verticillata var. *amphioxya* (von Borbás) Vollmann 1914: 641
Mentha verticillata var. *clinopodiifolia* (Host) Vollmann 1914: 640
Mentha verticillata var. *gracilior* Vollmann 1914: 640
Mentha verticillata var. *ilyocola* Topitz 1913: 221
Mentha verticillata var. *nitida* (Host) Vollmann 1914: 641
Mentha verticillata var. *origanifolia* (Host) Vollmann 1914: 641
Mentha verticillata var. *ovatifolia* Topitz 1913: 223

Mentha verticillata var. *peduncularis* (Boreau) Rouy 1909: 387
Mentha verticillata var. *permanens* Topitz 1913: 234
Mentha verticillata var. *serotina* (Host) Topitz 1913: 229
Mentha verticillata var. *stachyooides* (Host) Vollmann 1914: 641
Mentha verticillata var. *tortuosa* (Host) Topitz 1913: 226
Mentha verticillata var. *viridula* (Host) Vollmann 1914: 641

***Mentha villosa* W. Hudson 1778: 250 - Zottige Minze, Wollige Minze, Hain-Minze - € [C / BB? BE? BW? BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]**

Mentha cordifolia Opiz ex Fresenius 1828: 232, n. inv.
Mentha rotundifolia auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 738
Mentha spicata × *suaveolens*
Mentha villosa var. *cordifolia* (Opiz ex Fresenius) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520
Mentha viridis var. *cangescens* E. M. Fries 1843: 56, n. inv.
Mentha viridis var. *cangescens* E. M. Fries ex Godron in Grenier & Godron 1853: 650, n. inv.

***Mentha villosa* subsp. *villosa* - Zottige Minze (Unterart) - € [C / BB? BE? BW? BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]**

Mentha nemorosa Willdenow 1800: 75, n. ill.
Mentha nemorosa × *rotundifolia*
Mentha rotundifolia × *viridis*
Mentha rotundifolia × *viridis* f. *intrusa** Pereira Coutinho 1913: 509
Mentha spicata subsp. *longifolia* × *suaveolens auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 218
Mentha spicata subsp. *spicata* × *suaveolens*
Mentha sylvestris subsp. *nemorosa* (Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 383
Mentha sylvestris var. *gratissima* (G. H. Weber) P. W. Wirtgen 1841: 144
Mentha sylvestris var. *nemorosa* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 310
Mentha villosa subsp. *amaurophylla auctorum*, sensu Tacik in Pawłowski 1967: 218
Mentha villosa var. *nemorosa* (Willdenow) L. Gross 1908: 221
Mentha villosa var. *villosa*

***Mentha villosa* var. *alopécuroides* (Hull) Briquet 1896**

Mentha gratissima Lejeune 1813: 15, n. ill.
Mentha niliaca var. *alopécuroides* (Hull) John Fraser 1927: 220
Mentha rotundifolia var. *velutina* (Lejeune) C. C. Babington 1843: 228
Mentha sylvestris var. *alopécuroides* (Hull) J. D. Hooker filius 1870: 279
Mentha sylvestris var. *velutina* (Lejeune) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 310
Mentha velutina Lejeune 1825b: 115

***Mentha villosa* var. *nicholsoniana* (Strail) R. M. Harley in Stace 1990: 212**

***Mentha villosonervata* Opiz 1831 - Gezähnte Minze - [T / BYu SNt]**

Mentha longifolia × *spicata*

***Mentha aquatica* × *piperita* - [X / BYx]**

Mentha ×grossii Vollmann 1914: 639, n. inv.

***Mentha longifolia* × *villosa* - [X / BYx]**

Mentha longifolia × *spicata* × *suaveolens*

Mentzelia Linnaeus 1753: 516 - Mentzelie

***Mentzelia lindleyi* J. Torrey & A. Gray 1840: 533 - Lindleys Mentzelie - [U / SNu]**

Menyanthes Linnaeus 1753: 145 - Fieberklee

***Menyanthes trifoliata* Linnaeus 1753: 145 - Fieberklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Menyanthes trifoliata f. *submersa* Glück 1911: 89
Menyanthes trifoliata var. *paradoxa* E. M. Fries 1814: 7

Menyanthes trifolium de Necker 1768: 105, n. ill.

Mercurialis Linnaeus 1753: 1035 - Bingelkraut

Mercurialis annua Linnaeus 1753: 1035 - Einjähriges Bingelkraut - [C / BBu BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL SN ST THn]

Mercurialis annua f. *capillacea* Hegi & Beger in Hegi 1924b: 128
Mercurialis annua var. *ambigua* (Linnaeus filius) C. C. Babington 1843: 266
Mercurialis annua var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 116, n. inv.
Mercurialis annua var. *monstroza* C. C. Gmelin 1826: 705
Mercurialis ladanum C. Hartman filius 1849: 67

Mercurialis ovata von Sternberg & D. H. Hoppe 1815b: 170 - Eiblatt-Bingelkraut - [C / BWf BY]

Mercurialis perennis subsp. *ovata* (von Sternberg & D. H. Hoppe) L. J. Čelakovský 1871: 125
Mercurialis perennis var. *ovata* (von Sternberg & D. H. Hoppe) Döll 1843: 282
Mercurialis ovata f. *angustior* Vollmann in Poeverlein 1900b: 168
Mercurialis ovata f. *typica* K. F. J. Malý 1908: 218, n. inv.

Mercurialis perennis Linnaeus 1753: 1035 - Ausdauerndes Bingelkraut, Wald-Bingelkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Mercurialis perennis f. *angustifolia* Murr ex Beger in Hegi 1924b: 131
Mercurialis perennis f. *robusta* L. Gross 1906: 79
Mercurialis perennis f. *silvatica* (D. H. Hoppe) Hegi & Beger in Hegi 1924b: 130
Mercurialis perennis subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 125, n. inv.
Mercurialis perennis var. *angustifolia* Murr 1923b: 192, n. inv.
Mercurialis perennis var. *intermedia* Löhr 1852: 598
Mercurialis perennis var. *ovata auctorum, sensu* J. T. I. B. Syme 1868: 114
Mercurialis perennis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 114, n. inv.

Mercurialis tomentosa Linnaeus 1753: 1035 - Filz-Bingelkraut - [U / BWu]

Mercurialis ovata × perennis - [X / BYx]

Mertensia A. W. Roth 1797: 34, n. cons. - Blauglöckchen

Steenhammera H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 337

Mertensia maritima (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 354 - Strand-Blauglöckchen - [F /]

Casselia maritima (Linnaeus) Dumortier 1822: 25
Lithospermum maritimum (Linnaeus) J. G. C. Lehmann 1818: 291
Mertensia pulmonarioides A. W. Roth 1797: 34
Pulmonaria maritima Linnaeus 1753: 136
Steenhammera maritima (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 337

Mesembryanthemum Linnaeus 1753: 480, n. cons. - Eiskraut

Mesembryanthemum crystallinum Linnaeus 1753: 480 - Kristall-Eiskraut - [U / BYu HHu NIu NWu SNu THu]

Mesembryanthemum nodiflorum Linnaeus 1753: 480 - Knotenblütiges Eiskraut, Knotenblütige Mittagsblume - [U / BYu HHu SNu]

Mesembryanthemum pinnatifidum Linnaeus filius 1782: 260 - # Eiskraut, # Mittagsblume - [U / HHu]

Mespilus Linnaeus 1753: 478, n. rejic. (sub Crataegus) - Mispel

Crataegus sectio Mespilus (Linnaeus) T. A. Dickinson & E. Y. Y. Lo in E. Y. Y. Lo & al. 2007: 608

Pyrus sectio Mespilus (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 127

Ostinia Clairville 1811: 162

Mespilus germanica Linnaeus 1753: 478 - Echte Mispel - [C / BB BEu BW BYt HE NW RP SL SN ST TH]

Crataegus germanica (Linnaeus) hortulanorum ex K. H. E. L. Koch 1853: 225, n. inv.
Crataegus germanica (Linnaeus) [hortulanorum] K. H. E. L. Koch ex C. E. O. Kuntze 1891: 215
Crataegus mespilus C. F. W. Jessen 1879: 395, n. ill.
Mespilus germanica [ranglos] maliformis Dierbach 1827c: 37
Mespilus germanica [ranglos] pyriformis Dierbach 1827c: 37

Mespilus germanica f. *gigantea hortulanorum* ex Hegi 1922: 740
Mespilus germanica f. *macrocarpa hortulanorum* ex Hegi 1922: 740
Mespilus germanica subsp. *maliformis* (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 327
Mespilus germanica subsp. *pyriformis* (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 327
Mespilus germanica var. *diffusa* W. Aiton 1789b: 173
Mespilus germanica var. *domestica* Borckhausen 1790: 196
Mespilus germanica var. 'fructu maximo' von Burgsdorf 1787b: 145, n. inv.
Mespilus germanica var. *hortensis* Dierbach 1827c: 37
Mespilus germanica var. *maliformis* (Dierbach) S. Schauer 1848: 298
Mespilus germanica var. *pyriformis* (Dierbach) S. Schauer 1848: 327
Mespilus germanica var. *sativa* Merrem 1809b: 225
Mespilus germanica var. *silvestris* Dierbach 1827c: 37, var. *orthogr.*
Mespilus germanica var. 'sine ossiculis' von Burgsdorf 1787b: 145, n. inv.
Mespilus germanica var. *sticta* W. Aiton 1789b: 172
Mespilus germanica var. *sylvestris* (P. Miller) von Münchhausen 1770: 202
Mespilus germanica var. *sylvestris* (P. Miller) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 523, n. ill.
Mespilus sylvestris P. Miller 1768: *Mespilus* no. 1
Mespilus vulgaris Bauhin ex H. G. L. Reichenbach 1832: 630, n. ill.
Ostjnia mespilus Clairville 1811: 162
Pyrus germanica (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 127

Meum P. Miller 1754b: [reprint 1969: 904] - Bärwurz

Meum sectio *Meotypus* Dumortier 1827: 79

Meum athamanticum N. J. von Jacquin 1776b: 2, t. 303 - Bärwurz - [C / BB BEu BW BY HE NI NW RP SN ST TH]

Aethusa meum (Linnaeus) Linnaeus 1774: 237
Athamanta meum Linnaeus 1753: 245
Ligusticum meum (Linnaeus) von Crantz 1767a: 82
Meum anethifolium Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: *Anhang 10, n. ill.*
Meum vulgare J. Hill 1756: 404, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Selinum meum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 115

Mibora Adanson 1763: 495, 577 - Zwerggras

Chamagrostis Borckhausen 1796a: 20

Rothia Borckhausen 1792: 43

Mibora minima (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 45 - Sand-Zwerggras - [C / BEu BW0 BY HE HHu NW RP SH0 SL0 ST]

Agrostis minima Linnaeus 1753: 63
Chamagrostis minima (Linnaeus) Borckhausen 1796a: 20
Chamagrostis minima var. *virescens* Döll 1843: 117
Chamagrostis verna (C. H. Persoon) Sloboda 1852: 147 (ex Holub 1974b: 168)
Knappia agrostidea J. E. Smith 1803b: t. 1127, n. ill.
Knappia verna (C. H. Persoon) von Trinius 1828: t. 17
Mibora minima f. *virescens* (Döll) Hegi 1907: 220
Mibora minima subsp. *desvauxii* (J. M. C. Lange) K. Richter 1890: 39
Mibora verna (C. H. Persoon) Palisot de Beauvois 1812: 167
Sturmia verna C. H. Persoon 1805: 76, n. ill.

Micranthes A. H. Haworth 1812: 320 - #

Saxifraga [rankless] *Micranthes* (A. H. Haworth) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 402

Micranthes stellaris (Linnaeus) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 231 - Stern-Steinbrech - [C / BW BY]

Micranthes stellaris subsp. *robusta* (H. G. A. Engler ex Greml) Gornall 2016: 54 - Alpen-Stern-Steinbrech - [C / BW BY]

Micranthes engleri (von Dalla Torre) Galasso, Banfi & Soldano in Banfi & al. 2005: 231
Saxifraga clusii auctorum, sensu W. D. J. Koch 1836: 271
Saxifraga engleri von Dalla Torre 1882: 216
Saxifraga prolifera (von Sternberg) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270
Saxifraga stellaris subsp. *alpigena* Schönbeck-Temesy 1957: 85
Saxifraga stellaris subsp. *genuina* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 624
Saxifraga stellaris subsp. *engleri* (von Dalla Torre) P. V. Fournier 1936: 471
Saxifraga stellaris subsp. *robusta* (H. G. A. Engler) Murr 1923a: 139 - Alpen-Stern-Steinbrech
Saxifraga stellaris var. *foliolosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 132
Saxifraga stellaris var. *nivalis minima* Schur 1852a: 86, descr.
Saxifraga stellaris var. *pumila* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 100
Saxifraga stellaris var. *robusta* H. G. A. Engler 1869: 553, n. inv.
Saxifraga stellaris var. *robusta* H. G. A. Engler 1872: 132

***Micranthes stellaris* var. *acaulis* (A. von Haller filius) Gornall 2016: 55**

***Microlaena* R. Brown 1810: 210 - #**

Microlaena stipoides (de Labillardière) R. Brown 1810: 210 - # - [U / NWu]

***Micromeria* Benth in Lindley 1829b: t.1282, n. cons.**

Satureja Rotte *Micromeria* (Benth) G. H. A. Scheele 1843b: 576

Satureja Rotte *Saturejoïdes* G. H. A. Scheele 1843b: 576

***Micromeria spicigera* K. H. E. L. Koch 1843: 295 - [U / BWu]**

***Micropus* Linnaeus 1753: 927**

Filago subgenus *Micropus* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 140

***Micropus supinus* Linnaeus 1753: 927, add. - [U / BYu]**

***Micropyrum* (J. F. A. G. P. Gaudin) J. H. F. Link 1844 - Dünnschwingel**

Festuca 'sectio vel subgenus' *Micropyros* F. Hermann 1939c: 167

Triticum Rotte *Micropyrum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 69

Triticum sectio *Micropyrum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 366

***Micropyrum tenellum* (Linnaeus) J. H. F. Link 1843: 398 - Kies-Dünnschwingel - [0 / BW0 BYu HEf RPu]**

Agropyron halleri (Viviani) H. G. L. Reichenbach 1830: 20

Festuca lachenalii (C. C. Gmelin) Spenner 1829: 1050

Festuca lachenalii subsp. *tenuicula* (Loiseleur-Deslongchamps) K. Richter 1890: 109

Festuca tenella (Linnaeus) Chaubard 1833a: 42

Festuca tenella var. *linneana* Chaubard 1833a: 42, n. inv.

Festuca tenella var. *subpaniculata* Chaubard 1833a: 42

Festuca tenella var. *tenuicula* (Loiseleur-Deslongchamps) Chaubard 1833a: 42

Festuca tenuiflora H. A. Schrader 1806b: 345, n. ill.

Festuca tenuiflora var. *aristata* W. D. J. Koch 1837: 809

Festuca tenuiflora var. *biuncialis* W. D. J. Koch 1837: 809

Festuca tenuiflora var. *mutica* W. D. J. Koch 1837: 809

Nardurus festucoïdes (A. Bertoloni) Braun-Blanquet 1933b: 77

Nardurus halleri (Viviani) Adr. Fiori in Adr. Fiori & Paoletti 1896: 96

Nardurus lachenalii (C. C. Gmelin) Godron 1844: 187

Nardurus lachenalii var. *aristatus* (Boissier) Godron in Grenier & Godron 1856: 617

Nardurus lachenalii var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1856: 617

Nardurus maritimus var. *muticus* (W. D. J. Koch) J.-E. De Langhe in J.-E. De Langhe & al. 1967: 691

Nardurus poa var. *aristatus* Boissier 1844: 667

Nardurus tenellus (Linnaeus) Duval-Jouve 1866: 132, n. ill.
Nardurus tenellus var. *aristatus* (W. D. J. Koch) Godron in Grenier & Godron 1856: 616
Triticum festucooides A. Bertoloni 1804: 25
Triticum halleri Viviani 1804: 155
Triticum halleri var. *aristatum* (W. D. J. Koch) Döll 1855: 127
Triticum lachenalii C. C. Gmelin 1805: 291
Triticum tenellum Linnaeus 1759a: 880
Triticum tenellum var. *barbatum* N. A. Desvaux 1818: 71
Triticum tenellum var. *barbatum hirsutum* N. A. Desvaux 1818: 71, n. inv.
Triticum tenellum var. *muticum* N. A. Desvaux 1818: 71
Triticum tenuiculm Loiseleur-Deslongchamps #

Microthlaspi F. K. Meyer 1973: 452 - Kleintäschelkraut

Microthlaspi erraticum (C. T. A. Jordan) T. Ali & Thines in T. Ali & al. 2016: 93 - [C / BW HE TH]

Pterotropis erratica (C. T. A. Jordan) Fourreau 1868: 337
Thlaspi erraticum C. T. A. Jordan 1852b: 223
Thlaspi perfoliatum ?forme? *Thlaspi erraticum* (C. T. A. Jordan) Rouy & Foucaud 1895: 144, n. inv.
Thlaspi perfoliatum subsp. *erraticum* (C. T. A. Jordan) O. K. A. Schwarz 1949a: 101
Thlaspi perfoliatum var. *erraticum* (C. T. A. Jordan) Grenier 1875: 408

Microthlaspi perfoliatum (Linnaeus) F. K. Meyer 1973: 453 - Durchwachsenblättriges Kleintäschelkraut, Stängelumfassendes Kleintäschelkraut, Stängelumfassendes Hellerkraut - [C / BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Crucifera perfoliata (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 149
Noccaea perfoliata (Linnaeus) Al-Shehbaz 2014: 44
Thlaspi alpestre N. J. von Jacquin 1762: 260
Thlaspi perfoliatum Linnaeus 1753: 646
Thlaspi perfoliatum f. *brachyanthum* Zapalowicz 1913c: 314
Thlaspi perfoliatum f. *gracillimum* Zapalowicz 1913c: 314
Thlaspi perfoliatum f. *minus* Zapalowicz 1913c: 314
Thlaspi perfoliatum f. *multicaule* F. Zimmermann & Thellung in Hegi 1914: 122
Thlaspi perfoliatum var. *improperum* (C. T. A. Jordan) Grenier 1875: 407
Thlaspi perfoliatum var. *microcarpum* Zapalowicz 1913c: 314
Thlaspi perfoliatum var. *tenuifolium* Zapalowicz 1913c: 314
Thlaspi rotundifolium V. Tineo 1846: 46, n. ill.

Milium Linnaeus 1753: 61 - Flattergras

Miliarium Moench 1794: 204

Milium effusum Linnaeus 1753: 61 - Wald-Flattergras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Milium effusum subsp. *alpicola* Chrtek pater 1963 - Alpen-Flattergras - [C / BY]

Milium alpicola (Chrtek pater) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Milium effusum subsp. *effusum* - Wald-Flattergras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Miliarium effusum (Linnaeus) Moench 1794: 204

Milium confertum P. Miller 1768: *Milium* no. 4

Milium effusum f. *confertum* (P. Miller) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 529

Milium effusum var. *confertum* (P. Miller) Schur 1850c: 185

Milium effusum var. *elatius* W. D. J. Koch 1837: 786

Milium vernale Marschall von Bieberstein 1808a: 53 - Frühlings-Flattergras - [U / BBu BEu BYf HHu MVu RPu]

Mimulus Linnaeus 1753: 634 - Gauklerblume

Mimulus guttatus A. P. de Candolle 1813: 127 - Gefleckte Gauklerblume, Gelbe Gauklerblume - € [C / BBt BEu BW BY HEt HHt MVu NI NW RP SHt SLt SN STt TH]

Mimulus luteus var. *guttatus* (A. P. de Candolle) C. F. W. Jessen 1879: 106

Mimulus moschatatus D. Douglas ex Lindley 1828 - Moschus-Gauklerblume - € [C / BBt BWt BYt HEf NIt NWt RPt SL SNt STu THf]

Mimulus ringens Linnaeus 1753: 634 - # Gauklerblume - [U / BYu]

Mimulus robertsii Silverside 1990: 211 - Roberts' Gauklerblume - [U / SHu]

Mimulus guttatus × *luteus*

Minuartia Loeffling ex Linnaeus 1753: 89 - Miere

Alsine [rankless] *Alsina*the Döll 1843: 626, n. ill.

Alsine [rankless] *Minuartia* (Linnaeus) Döll 1843: 626, n. ill.

Alsine [rankless] *Sabulina* (H. G. L. Reichenbach) Döll 1843: 625

Alsine [rankless] *Tryphane* (Fenzl) Döll 1843: 626

Alsine sectio *Arenarium* (Seringe) Dumortier 1827: 110

Arenaria [rankless] *Alsine* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 283

Arenaria sectio *Alsina*the Dumortier 1827: 109, pro parte

Arenaria sectio *Alsine* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 58

Arenaria sectio *Arenarium* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 401

Sabulina [rankless] *Alsina*the (N. A. Desvaux) H. G. L. Reichenbach 1832: 789

Cherleria Linnaeus 1753: 425

Facchinia H. G. L. Reichenbach 1841: 204, 63 (Auflösung der Synonymen)

Alsine [ranglos] *Lanceolata* Fenzl in Endlicher 1840: 965

Schmidtia F. W. Sieber 1813: 67, n. ill.

Siebera D. H. Hoppe 1819a: 24, n. ill.

Someruera D. H. Hoppe 1819a: 26, n. inv.

Minuartiella Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 78

Mononeuria H. G. L. Reichenbach 1841: 205, 118 (Auflösung der Synonymen)

Pseudocherleria Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 79

Rhodalsine J. É. Gay 1845: 25

Sabulina H. G. L. Reichenbach 1832: 785

Triplateja Bartling 1845: 305

Minuartia (Sabulina) austriaca (N. J. von Jacquin) von Hayek 1908: 274 - Österreichische Miere - [C / BY]

Alsine austriaca (N. J. von Jacquin) Wahlenberg 1812: 129

Alsine austriaca Rasse austriaca

Arenaria austriaca N. J. von Jacquin 1775: 39, t. 270

Arenaria stellariojides C. H. Persoon 1805: 503

Sabulina austriaca (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1832: 787

Sabulina austriaca var. stellariojides (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1832: 787

Minuartia caespitosa (J. F. Ehrhart ex Willdenow) von Degen in S. Jávorka 1924: 315 - Herzynische Miere - [C / BWf NI NW ST TH]

Alsine verna var. hercynica Willkomm 1863: 590

Arenaria caespitosa J. F. Ehrhart ex Willdenow 1798: 724

Arenaria caespitosa J. F. Ehrhart 1790b: 177, n. inv.

Arenaria caespitosa G. F. Hoffmann 1791: 155, n. inv.

Arenaria saxatilis auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 190

Arenaria saxatilis auctorum, sensu F. L. Walther 1802: 344

Minuartia verna subsp. hercynica (Willkomm) O. K. A. Schwarz 1949a: 98

Minuartia verna var. caespitosa (J. F. Ehrhart ex Willdenow) von Hayek 1922: 114

Sabulina caespitosa (J. F. Ehrhart ex Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1832: 788

Sabulīna verna subsp. hercynica (Willkomm) Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 88

Minuartia (Facchinia) cherlerioides (F. W. Sieber) Becherer 1956: 167 - Polster-Miere - [C / BY]

Minuartia cherlerioides subsp. cherlerioides - Polster-Miere (Unterart)

Arenaria styriaca Somerauer 1819: 20, n. inv.

Alsine octandra (F. W. Sieber ex C. P. J. Sprengel) A. J. Kerner von Marilaun 1882: 85, n. ill.

Cherleria imbricata Seringe in A. P. de Candolle 1824: 421

Cherleria octandra F. W. Sieber 1813: W 0050703, n. inv.

Cherleria octandra F. W. Sieber ex C. P. J. Sprengel 1825: 416

Facchinia cherlerioides (F. W. Sieber) Dillenberger & J. W. Kadereit 2015: 362

Facchinia cherlerioides subsp. aretioides (de Portenschlag-Ledermayer) Dillenberger & J. W. Kadereit 2016: 365

Minuartia aretioides subsp. cherlerioides (F. W. Sieber) Mattfeld 1922: 31

Schmidtia cherlerioides F. W. Sieber 1813: 67

Siebera argentea Steudel 1821: 777, n. inv.

Siebera cherlerioides H. A. Schrader in Sieber 1813: Herbarname, n. inv.

Siebera cherlerioides (F. W. Sieber) D. H. Hoppe 1819a: 24

Somerauera cherlerioides (F. W. Sieber) Á. Löve & D. B. M. Löve 1974: 127

Minuartia cherlerioides subsp. quadrifaria D. H. Hoppe ex Wraber in M. A. Fischer, W. Adler & K. Oswald 2005: 321, n. inv.

Alsine aretioides Somerauer, de Portenschlag-Ledermayer, J. É. Gay ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 277, n. ill.

Alsine cherlerioides (F. W. Sieber) von Dalla Torre 1882: 190

Arenaria aretioides de Portenschlag-Ledermayer 1821: Herbarname, n. inv.

Arenaria aretioides Somerauer 1819: 20, n. inv.

Arenaria aretioides Somerauer, de Portenschlag-Ledermayer ex J. É. Gay 1824: 34, n. ill.

Minuartia aretioides Somerauer, de Portenschlag-Ledermayer ex H. Schinz & Thellung 1907: 403

Somerauera quadrifaria D. H. Hoppe 1819a: 26, n. inv.

Somerauera quadrifida F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 277, sphalm.

Minuartia funkii (C. T. A. Jordan) K. O. R. P. P. Graebner 1918 - [U / BWu]

Alsine funkii C. T. A. Jordan 1852b: 247

Minuartia gerardi (Willdenow) von Hayek 1908: 272 - Gerards Frühlings-Miere - [C / BY]

Alsine verna subsp. gerardi (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 290

Alsine verna var. alpina W. D. J. Koch 1836: 114

Alsine verna var. gerardi (Willdenow) Hampe 1836: 30

Arenaria gerardi Willdenow 1798: 729

Arenaria verna subsp. gerardi (Willdenow) Simonkai 1887: 142

Minuartia verna lusus flore-pleno Murr 1923a: 105, n. inv.

Minuartia verna var. gerardi (Willdenow) Hiern 1899: 320

Minuartia verna var. wächteri Murr 1923a: 105

Sabulīna gerardi (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1832: 788

Sabulīna gerardi f. glabra Schur 1852a: 85, n. inv.

Sabulīna gerardi f. pubescens Schur 1852a: 85, n. inv.

Sabulīna verna subsp. gerardi (Willdenow) Dillenberger 2016: 43

Sabulīna verna subsp. verna auctorum, sensu Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 88

Minuartia glaucina Dvořáková 1985: 3 - Hügel-Miere - [F / BWf BYf]

Alsine verna var. collina Neilreich 1851: 278

Minuartia verna subsp. collina (Neilreich) G. Halliday 1964: 13, n. ill.

Minuartia verna subsp. montana (Fenzl) von Hayek 1922: 91

Sabulīna glaucina (Dvořáková) Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 86

Minuartia (Facchinia) herniarioides (Rion) H. E. Hess, Landolt & Hirzel 1972: 778 - [F /]

Alsine herniarioides Rion in Anonymus 1852: 178

Cherleria imbricata var. *ciliata* Ball 1896: 421, n. inv.

Minuartia cherlerioides var. *rigonii* (Gremlin) Becherer 1956: 167

Minuartia (Sabulina) hybrida (Villars) B. K. Schischkin 1936 - Zarte Miere - [C / BB BW BY HE MVu NI0 NW RP SL SN0 ST TH]

Minuartia hybrida subsp. *hybrida* - Zarte Miere (Unterart) - [T / BWt BYt]

Alsine tenuifolia var. *hybrida* (Villars) J. T. I. B. Syme 1864: 113

Arenaria hybrida Villars 1779: 48

Arenaria tenuifolia var. *hybrida* (Villars) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 406

Arenaria tenuifolia var. *viscosa* C. F. Schultz 1819: 25

Arenaria viscidula Thuillier 1799: 219

Arenaria viscidula var. *glabrata* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 250

Minuartia hybrida subsp. *tenuifolia* (Linnaeus) Kerguelen 1993 - Schmalblättrige Miere, Vaillants Miere - [C / BB BW BY HE MVu NI0 NW RP SL SN0 ST TH]

Alsine tenuifolia (Linnaeus) von Crantz 1766b: 407

Alsine tenuifolia var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1864: 112

Alsine tenuifolia var. *glabra* L. J. Čelakovský 1887: 321

Arenaria dichotoma Moench 1794: 224, n. ill.

Arenaria tenuifolia Linnaeus 1753: 424

Arenaria tenuifolia var. *vaillantiana* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 406

Minuartia tenuifolia (Linnaeus) Hiern 1899: 321, n. ill.

Minuartia vaillantiana (Seringe) R. Knapp 1978a: 79, n. inv.

Minuartia vaillantiana (Seringe) R. Knapp ex E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Sabulina tenuifolia (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 785

Sabulina tenuifolia subsp. *vaillantiana* (Seringe) Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 88

Sabulina tenuifolia var. *mcneilii* (K. W. Tan & R. R. Mill) Dillenberger & J. W. Kadereit 2014

Sabulina tenuifolia var. *palaestina* (J. McNeill) Iamonico 2014: 238

Sabulina tenuifolia var. *parviflora* (J. McNeill) Iamonico 2014: 238

Sabulina tenuifolia var. *vaillantiana* (Seringe) Dillenberger & J. W. Kadereit 2014: 88

Minuartia (Cherleria) laricifolia (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1907: 403 - Nadelblättrige Miere - [F / BYf]

Alsine laricifolia Rasse laricifolia

Alsine laricifolia var. *glandulosa* W. D. J. Koch 1836: 113

Arenaria striata Linnaeus 1756a: 17

Cherleria laricifolia (Linnaeus) Iamonico 2016b: 611

Minuartia mediterranea (J. H. F. Link) K. F. J. Malý 1908 - Mediterrane Miere - [U / BWu]

Arenaria mediterranea von Ledebour ex J. H. F. Link 1821: 431

Minuartia hybrida subsp. *mediterranea* (J. H. F. Link) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 86

Minuartia montana Loefling ex Linnaeus 1753: 90 - Berg-Miere - [U / BYu]

Alsine montana (Loefling ex Linnaeus) Fenzl 1833: t. ad 46, n. ill.

Minuartia recurva (Allioni) H. Schinz & Thellung 1907: 404 - [? / BY?]

Alsine recurva (Allioni) Wahlenberg 1813: 87

Minuartia recurva subsp. *juressi* (Willdenow) Mattfeld 1922: 31

Minuartia recurva subsp. *eurecurva* Mattfeld 1922: 31, n. inv.

Minuartia rubra (Scopoli) J. McNeill 1963 - Büschel-Miere - [C / BW BY HE0 RP]

Alsine fasciculata Wahlenberg 1812: 129

Alsine fasciculata var. *pubescens* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 289

Alsine fasciculata var. *tridentina* (Murr) Hegi 1911: 394

Alsine jacquinii W. D. J. Koch 1836: 115, n. ill.

Alsine jacquinii var. *pubescens* W. D. J. Koch 1836: 115

Alsine jacquinii var. *tridentina* Murr 1899a: 21

Minuartia fasciculata N. J. von Jacquin ex Hiern 1899: 321, n. ill.

Minuartia fastigiata (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1841-1842: 28

Minuartia rubra subsp. *fastigiata* (J. E. Smith) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1214

Sabulina fastigiata (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1832: 786

Stellaria rubra Scopoli 1771: 316

***Minuartia (Facchinia) rupestris* (Scopoli) H. Schinz & Thellung 1907: 403 - Felsen-Miere - [C / BY]**

Alsine lanceolata subsp. *cherlerioides* (Villars) de Cesati in Cattaneo 1844: 290

Alsine lanceolata var. *condensata* W. D. J. Koch 1836: 112, n. ill.

Alsine lanceolata var. *laxa* W. D. J. Koch 1836: 112

Alsine rupestris (Scopoli) Fenzl 1833: t. ad 57

Alsine rupestris f. *condensata* (W. D. J. Koch) Hegi 1911: 392

Alsine rupestris f. *laxa* (W. D. J. Koch) Hegi 1911: 392

Facchinia lanceolata var. *condensata* W. D. J. Koch ex W. D. J. Koch 1843b: 84, n. ill.

Facchinia lanceolata var. *laxa* (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843b: 84

Facchinia rupestris (Scopoli) Dillenberger & J. W. Kadereit 2015: 376

Minuartia rupestris subsp. *rupestris* - Felsen-Miere (Unterart)

Sabulina lanceolata var. *rupestris* (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1832: 790

Sabulina lanceolata var. *usneoides* H. G. L. Reichenbach 1832: 790

Stellaria rupestris Scopoli 1771: 317

***Arenaria saxatilis* Linnaeus 1753: 423 - [F / Nlf]**

***Minuartia (Cherleria) sedoides* (Linnaeus) Hiern 1899: 321 - Zwerg-Miere - [C / BY]**

Alsine cherleri Godron in Grenier & Godron 1847: 253, n. ill.

Alsine cherleri var. *tatrensis* Zapalowicz 1911: 189

Alsine cherleriae (F. E. L. von Fischer ex Seringe) Fenzl 1833: 37

Arenaria cherleria (Fenzl) J. D. Hooker filius 1870: 60

Arenaria cherleriae F. E. L. von Fischer ex Seringe in A. P. de Candolle 1824: 409

Cherleria sedoides Linnaeus 1753: 425

Cherleria sedoides var. *ciliata* Huter 1872: 9

Minuartia sedoides var. *major* Sündermann ex Murr 1926: 488

Minuartia sedoides var. *rubescens* Sündermann ex Murr 1926: 488

Moehringia sedoides (Linnaeus) Clairville 1811: 150

***Minuartia setacea* (Thuillier) von Hayek 1908: 271 - Borsten-Miere - [C / BW0 BY]**

***Minuartia setacea* subsp. *setacea* - Borsten-Miere (Unterart) - [C / BW0 BY]**

Alsine setacea (Thuillier) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 286

Alsine setacea f. *laxiuscula* Zapalowicz 1911: 191

Alsine setacea f. *luxurians* Zapalowicz 1911: 192

Alsine setacea f. *patens* Zapalowicz 1911: 192

Alsine setacea f. *platypetala* Zapalowicz 1911: 191

Alsine setacea f. *pseudopaniculata* Zapalowicz 1911: 191

Alsine setacea f. *stricta* Zapalowicz 1911: 191

Alsine setacea var. *decipiens* Zapalowicz 1911: 191

Alsine setacea var. *pienina* Zapalowicz 1911: 190

Alsine setacea var. *pocutica* Zapalowicz 1911: 190

Alsine setacea var. *thyraica* Zapalowicz 1911: 192

Arenaria setacea Thuillier 1799: 220

Sabulina setacea (Thuillier) H. G. L. Reichenbach 1832: 786

***Minuartia stricta* (Swartz) Hiern 1899: 320 - Steife Miere - [C / BW0 BY]**

Alsine stricta (Swartz) Wahlenberg 1812: 127

Arenaria uliginosa Schleicher 1803: 245, n. inv.

Arenaria uliginosa Schleicher ex A. P. de Candolle 1805e: 786
Sabulina stricta (Swartz) H. G. L. Reichenbach 1832: 789

Minuartia (Sabulina) verna (Linnaeus) Hiern 1899: 320 - Frühlings-Miere - [C / BY HEf]

Alsine gerardi [ranglos] sedoides (Froelich ex W. D. J. Koch) Brügger 1874: 92
Alsine sedoides Froelich ex W. D. J. Koch 1836: 114, n. ill.
Alsine subnivalis Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 422
Arenaria verna subsp. *nivalis* (Fenzl) Simonkai 1887: 142
Arenaria verna var. *diffusa* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 202
Arenaria verna var. *latifolia* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 202
Arenaria verna var. *stricta* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 302
Minuartia gerardi subsp. *subnivalis* (Hegetschweiler-Bodmer) O. K. A. Schwarz 1949a: 99
Minuartia verna subsp. *stricta* (J. F. A. G. P. Gaudin) O. K. A. Schwarz 1949a: 98
Minuartia verna var. *stricta* (J. F. A. G. P. Gaudin) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 519

Minuartia verna subsp. verna - Frühlings-Miere (Unterart) - [C / BY HEf]

Alsine verna (Linnaeus) Wahlenberg 1812: 129
Alsine verna Rasse *verna*
Alsine verna var. *genuina* Willkomm 1863: 590
Arenaria striata auctorum, sensu Schrank 1785: 226
Arenaria verna Linnaeus 1767a: 313
Minuartia glaucina auctorum, sensu Buttler & Hand 2008: 34
Sabulina verna (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 788
Sabulina verna subsp. *verna*

Minuartia (Sabulina) viscosa (von Schreber) H. Schinz & Thellung 1907: 404 - Klebrige Miere - [C / BB0 BE0 BWf BY0 HE0 MV0 NI0 NW RP0 SH0 SN0 ST TH]

Alsine tenuifolia Spielart *viscosa* (von Schreber) Wenderoth 1846: 132
Alsine tenuifolia subsp. *viscosa* (von Schreber) de Cesati in Cattaneo 1844: 290
Alsine tenuifolia var. *viscida* Grenier in Grenier & Godron 1847: 250
Alsine tenuifolia var. *viscosa* (von Schreber) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 290, n. ill.
Alsine viscosa von Schreber 1771: 30
Alsine viscosa var. *glabra* T. F. Marsson 1869: 79
Alsine viscosa var. *wartensis* Zapalowicz 1911: 196
Arenaria tenuifolia var. *viscidula* (Richard ex Thuillier) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 406
Arenaria tenuifolia var. *viscosa* (von Schreber) A. W. Roth 1789: 485, n. ill.
Arenaria viscidula Richard ex Thuillier 1799: 219
Arenaria viscidula var. *viscosa* (von Schreber) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 250
Arenaria viscosa (von Schreber) E. M. Fries 1817a: 50, n. ill.
Sabulina tenuifolia var. *viscidula* (Richard ex Thuillier) H. G. L. Reichenbach 1832: 786
Sabulina viscosa (von Schreber) H. G. L. Reichenbach 1832: 786

Mirabilis Linnaeus 1753: 177 - Wunderblume

Jalapa Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 670]

Mirabilis jalapa Linnaeus 1753: 177 - Gewöhnliche Wunderblume - [U / BWu BYu MVu RPu SNU]

Jalapa congesta Moench 1794: 508
Mirabilis dichotoma Linnaeus 1762: 252, n. ill.

Miscanthus N. J. Andersson 1855 - Stielblütengras

Miscanthus giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize 2001 - Riesen-Stielblütengras, Riesen-Chinaschilf - [T / BYu STt]

Miscanthus sacchariflorus × *sinensis*

Miscanthus sacchariflorus (Maximowitsch) E. Hackel in H. G. A. Engler & Prantl 1887 - Großes Stielblütengras, Silberfahnengras - [T / BWu BYu NIu RPu SNU STt]

Miscanthus sinensis (Thunberg) N. J. Andersson 1855 - Japanisches Stielblütengras, Chinaschilf - [U / BBu BWu BYu HEu MVu NIu RPu SNU]

Miscanthus sinensis subsp. purpurascens (Andersson) Zwelfow 1976 - # Japanisches Stielblütengras - [U / BYu]
Miscanthus sinensis subsp. sinensis - Japanisches Stielblütengras (Unterart) - [U / BBu BWu BYu HEu MVu NIu RPu SNu]
Miscanthus sinensis var. variegatus W. J. Beal 1896: 25
Miscanthus sinensis var. zebrinus W. J. Beal 1896: 25

Misopates Rafinesque 1840: 158 - Katzenmaul, Ackerlöwenmaul

Orontium C. H. Persoon 1806: 158, n. ill.

Misopates calycinum (Ventenat) Rothmaler 1956 - Kelch-Katzenmaul - [U / BWu HEf]

Antirrhinum calycinum Ventenat in Monnet de Lamarck 1797: 365

Orontium calycinum (Ventenat) C. H. Persoon 1806: 158

Misopates orontium (Linnaeus) Rafinesque 1840: 158 - Gewöhnliches Katzenmaul - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Antirrhinum breviflorum Gilibert 1782: 137, n. inv. (opus utique oppressum)

Antirrhinum orontium Linnaeus 1753: 617

Misopates orontium subsp. orontium

Orontium arvense C. H. Persoon 1806: 158

Orontium vulgare J. F. Lehmann 1809: 43, n. ill.

Modiola Moench 1794: 619

Modiola caroliniana (Linnaeus) G. Don filius 1831 - [U / BWu NWu]

Malva caroliniana Linnaeus 1753: 688

Modiola caroliniana var. erecta (Lespinasse) Thellung 1912c: 373

Modiola multifida Moench 1794: 620, n. ill.

Moehringia Linnaeus 1753: 359 - Nabelmiere

Arenaria sectio Moehringia (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864: 100

Moehringia bavarica (Linnaeus) Grenier 1841 - Südalpen-Nabelmiere - [F / BYf]

Moehringia bavarica subsp. bavarica - Südalpen-Nabelmiere (Unterart) - [F / BYf]

Arenaria bavarica Linnaeus 1756a: 17

Moehringia ciliata (Scopoli) von Dalla Torre 1882: 192 - Wimper-Nabelmiere - [C / BY]

Alsine polygonoides (von Wulfen) Prantl 1884: 179

Arenaria bavarica auctorum, sensu Schrank 1785: 225

Arenaria obtusa Allioni 1773: 87

Arenaria polygonoides von Wulfen 1787: 241

Arenaria thesiifolia J. A. von Froelich in H. G. L. Reichenbach 1832: 792

Moehringia ciliata subsp. thesiifolia (J. A. von Froelich) Gürke 1899: 280

Moehringia ciliata var. nana (J. F. A. G. P. Gaudin) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 529

Moehringia polygonoides (von Wulfen) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 272, n. ill.

Moehringia polygonoides [ranglos] sphagnooides (Froelich ex H. G. L. Reichenbach) Brügger 1874: 93

Stellaria ciliata Scopoli 1771: 315

Stellaria ciliata (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 288

Stellaria polygonoides (von Wulfen) C. F. W. Jessen 1879: 288, n. ill.

Moehringia muscosa Linnaeus 1753: 359 - Moos-Nabelmiere - [C / BW BY THf]

Moehringia muscosa f. brachysepala Zapalowicz 1911: 201

Moehringia muscosa f. crassiuscula Zapalowicz 1911: 201

Moehringia muscosa f. filifolia (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Zapalowicz 1911: 201

Moehringia muscosa f. filiformis Zapalowicz 1911: 202

Moehringia muscosa f. platypetala (# Thomas) Zapalowicz 1911: 201

Moehringia muscosa f. platysepala Zapalowicz 1911: 201, var. orthogr.

Moehringia muscosa f. tenuissima Zapalowicz 1911: 201

Moehringia muscosa f. *zielonensis* Zapalowicz 1911: 202
Moehringia muscosa var. *brachypetala* Murr 1923a: 106
Moehringia muscosa var. *pentamera* Grenier in Grenier & Godron 1847: 256
Moehringia muscosa var. *pienina* Zapalowicz 1911: 202
Moehringia muscosa var. *tatrensis* Zapalowicz 1911: 202
Stellaria muscosa (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 288

***Moehringia trinervia* (Linnaeus) Clairville 1811: 150 - Dreinervige Nabelmiere, Wald-Nabelmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Arenaria trinervia Linnaeus 1753: 423
Arenaria trinervia var. *scandens* M. F. S. von Uechtritz 1820: 89
Moehringia bracteata Šléndziński 1876
Moehringia trinervia f. *depauperata* Zapalowicz 1911: 199
Moehringia trinervia f. *latiuscula* Zapalowicz 1911: 199
Moehringia trinervia f. *luxurians* Zapalowicz 1911: 198
Moehringia trinervia f. *simpliciuscula* Zapalowicz 1911: 200
Moehringia trinervia f. *subsimpler* Zapalowicz 1911: 198
Moehringia trinervia var. *borysthena* Zapalowicz 1911: 200
Moehringia trinervia var. *bracteata* (Šléndziński) Zapalowicz 1911: 199
Moehringia trinervia var. *carpatica* Zapalowicz 1911: 199
Moehringia trinervia var. *cassubica* Zapalowicz 1911: 200
Moehringia trinervia var. *leopoliensis* Zapalowicz 1911: 199
Moehringia trinervia var. *pubescens* von Hausmann 1851: 142
Stellaria trinervia (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 288

***Moenchia* J. F. Ehrhart 1783: 203, n. cons. - Weißmiere**

Cerastium [rankless] *Moenchia* (J. F. Ehrhart) Döll 1843: 631
Cerastium sectio Moenchia (J. F. Ehrhart) E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 39
Cerastium Untergattung *Moenchia* (J. F. Ehrhart) Börner 1912b: 439
Doerriena Borckhausen 1792: 15
Alsinella Moench 1794: 222, n. ill.

***Moenchia erecta* (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 219 - Aufrechte Weißmiere - [C / BB BW0 BY0 HE HHu NI0 NW RP SHu SL0 SN0 ST TH]**

Moenchia erecta subsp. *erecta* - Aufrechte Weißmiere (Unterart) - [C / BB BW0 BY0 HE HHu NI0 NW RP SHu SL0 SN0 ST TH]

Alsinella erecta (Linnaeus) Moench 1794: 222
Cerastium glaucum var. *quaternellum* (J. F. Ehrhart) Grenier in Grenier & Godron 1847: 267, n. inv.
Cerastium manticum var. *quaternellum* (J. F. Ehrhart) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 62
Doerriena erecta (Linnaeus) Borckhausen 1793: 529
Moenchia erecta Spielart *multicaulis* Wenderoth 1846: 42
Moenchia erecta subsp. *genuina* Pereira Coutinho 1913: 211, n. inv.
Moenchia glauca C. H. Persoon 1805: 153, n. ill.
Moenchia quaternella J. F. Ehrhart 1783: 204, n. ill.
Sagina erecta Linnaeus 1753: 128
Stellaria mantica var. *quaternella* (J. F. Ehrhart) C. F. W. Jessen 1879: 289

***Moenchia mantica* (Linnaeus) Bartling 1839 - Fünfzählige Weißmiere - [U / BWu BYu RPu SNu]**

Moenchia mantica subsp. *caerulea* (Boissier) A. R. Clapham 1964 - Blaue Weißmiere - [U / BWu]
Cerastium glaucum var. *octandrum* (J. É. Gay) Grenier in Grenier & Godron 1847: 267, n. ill.
Moenchia mantica f. *caerulea* (Boissier) Janchen 1907: 59

Moenchia mantica subsp. *mantica* - Fünfzählige Weißmiere (Unterart) - [U / BWu BYu RPu SNu]

Cerastium glaucum var. *manticum* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1847: 266, n. ill.
Cerastium manticum Linnaeus 1756a: 18
Malachium manticum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 795

Moenchia erecta subsp. *mantica* (Linnaeus) Thellung 1912c: 230
Stellaria mantica (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 497

Molinia von Schrank 1789a: 100, 334 - Pfeifengras

Molinia sectio *Moliniae* W. D. J. Koch 1837: 808
Molinia series *Caerulea* Milkovits in Milkovits & Borhidi 1987: 140, n. inv.
Molinia series *Hungaricae* Milkovits in Milkovits & Borhidi 1987: 142
Molinia *Krocker* 1823a: 140, var. *orthogr.*

Molinia arundinacea von Schrank 1789a: 336 - Rohr-Pfeifengras - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI? NW RP SH SL SN ST TH]

Aira atrovirens Thuillier 1799: 37
Enodium sylvaticum J. H. F. Link 1821: 80
Melica caerulea var. *atrovirens* (Thuillier) Lejeune 1811: 47
Melica caerulea var. *major* A. W. Roth 1788: 38, n. inv.
Melica caerulea var. *major* A. W. Roth 1789: 103
Molinia altissima J. H. F. Link 1827: 197
Molinia arundinacea var. *robusta* Milkovits in Milkovits & Borhidi 1987: 141
Molinia caerulea f. *arundinacea* (von Schrank) L. M. Neuman 1901: 751
Molinia caerulea f. *sylvatica* (Döll) Döll 1855: 205, n. ill.
Molinia caerulea Spielart *major* G. F. W. Meyer 1836: 626
Molinia caerulea subsp. *arundinacea* (von Schrank) K. Richter 1890: 72
Molinia caerulea subsp. *litoralis* (Host) Braun-Blanquet 1924: 104
Molinia caerulea var. *altissima* (J. H. F. Link) Garcke 1848b: 538
Molinia caerulea var. *arundinacea* (von Schrank) P. F. A. Ascherson 1859b: 185
Molinia caerulea var. *major* (A. W. Roth) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 70
Molinia caerulea var. *sylvatica* Döll 1843: 95
Molinia caerulea var. *sylvestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 77
Molinia litoralis Host 1827: 118
Molinia sylvatica (J. H. F. Link) J. H. F. Link 1827: 197, n. inv.

Molinia caerulea (Linnaeus) Moench 1794: 183 - Gewöhnliches Pfeifengras, Blaues Pfeifengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aira caerulea Linnaeus 1753: 63
Festuca caerulea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 46
Glyceria caerulea (Linnaeus) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 43
Melica caerulea (Linnaeus) Linnaeus 1774: 97
Melica caerulea var. *minor* A. W. Roth 1788: 38, n. inv.
Melica caerulea var. *minor* A. W. Roth 1789: 103
Melica caerulea var. *viridiflora* Lejeune 1825b: 16, n. inv.
Molinia caerulea f. *coarctata* Vollmann 1914: 71
Molinia caerulea f. *depauperata* (Lindley) M. Goldschmidt 1903: 325
Molinia caerulea f. *flavescens* (von Boenninghausen) L. M. Neuman 1901: 751
Molinia caerulea f. *genuina* M. Goldschmidt 1903: 325, n. inv.
Molinia caerulea f. *pallens* Hegi 1907: 277
Molinia caerulea f. *viridiflora* (Lejeune) Jaap 1902: 29
Molinia caerulea subsp. *minor* Schübler & G. M. von Martens 1834: 66, n. ill.
Molinia caerulea subsp. *varia* (von Schrank) O. K. A. Schwarz 1949a: 87
Molinia caerulea var. *alpina* (Don) Macreight 1837: 270
Molinia caerulea var. *depauperata* (Lindley) C. C. Babington 1843: 366
Molinia caerulea var. *divaricata* von Boenninghausen 1824: 28
Molinia caerulea var. *flavescens* von Boenninghausen 1824: 28
Molinia caerulea var. *flavida* Murr 1897c: 142

Molinia caerulea var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 90, n. inv.
Molinia caerulea var. *minor* H. A. Schrader 1806b: 270
Molinia caerulea var. *pratensis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 77
Molinia caerulea var. *subspicata* von Boenninghausen 1824: 28
Molinia caerulea var. *viridiflora* (Lejeune) Zapalowicz 1905b: 156
Molinia caerulea var. *vivipara* von Boenninghausen 1824: 28
Molinia obtusa Petermann 1844b: 235
Molinia varia von Schrank 1789a: 334, n. ill.
Molinia varia var. *major* Borckhausen 1796a: 33
Molinia varia var. *minor* Borckhausen 1796a: 33
Molinia variabilis Wibel 1799: 115, n. ill.

Mollugo Linnaeus 1753: 89

Mollugo cerviana (Linnaeus) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 392 - [F / MVf]

Molopospermum W. D. J. Koch 1824: 108 - Striemensame

Cicutaria Rivinus ex Agosti 1770: 221, n. inv. (opus utique oppressum)

Molopospermum peloponnesiacum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 108 - Striemensame - [F / BWf]

Cicutaria peloponnesiacum (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 109

Cicutaria verticillata Moench 1802: 32, n. ill.

Ligusticum peloponense Krocke 1787: 438, n. ill.

Ligusticum peloponnesiacum Linnaeus 1753: 250

Molopospermum peloponnesiacum var. *glaberrimum* Thellung in Hegi 1926a: 1047

Molopospermum peloponnesiacum var. *papillosum* Thellung in Hegi 1926a: 1047

Seseli Peloponense Camerarius 1586: 514, ante Linnaei species plantarum

Moluccella Linnaeus 1753: 587 - Muschelblume

Moluccella laevis Linnaeus 1753: 587 - Muschelblume - [U / BEu BYu MVu]

Momordica Linnaeus 1753: 1009 - #

Momordica balsamina Linnaeus 1753: 1009 - # - [U / BWu]

Monarda Linnaeus 1753: 22 - Monarde, Indianernessel

Monarda didyma Linnaeus 1753: 22 - Scharlach-Monarde - [U / BWu RPu SLu THu]

Monarda coccinea A. Michaux 1803a: 16, n. ill.

Monarda fistulosa Linnaeus 1753: 22 - Wilde Monarde, Röhrlige Monarde - [U / BWu RPu]

Monarda fistulosa var. *incarnata* Merrem 1809b: 14

Monarda fistulosa var. *mollis* Merrem 1809b: 14

Monarda fistulosa var. *mollis* (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1927: 2508

Monarda fistulosa var. *oblongata* Merrem 1809b: 14

Monarda fistulosa var. *oblongata* (Aiton) H. Gams in Hegi 1927: 2508

Monarda didyma × fistulosa - [X / BYx]

Monerma Palisot de Beauvois 1812: 116

Monerma cylindrica (Willdenow) E. S.-C. Cosson & Durieu de Maisonneuve 1854 - [U / BWu BYu NIu]

Monerma subulata (G. Savi) K. B. Presl 1818: 35, n. ill.

Rottboellia subulata G. Savi 1804: 35

Rottboellia cylindrica Willdenow 1797: 464

Moneses R. A. Salisbury ex S. F. Gray 1821b: 403 - Moosauge

Pyrola [rankless] *Moneses* (S. F. Gray) Döll 1843: 433

Pyrola [rankless] *Moneses* P. F. A. Ascherson 1864: 415, var. *orthogr.*

Pyrola sectio *Parnassioides* W. D. J. Koch 1837: 479

Pyrola sectio *Pyrolastrum* Dumortier 1827: 105

Pyrola subgenus *Moneses* (R. A. Salisbury) Alefeld in *Schnittspahn* 1865: 202

Pyrola Untergattung *Moneses* (S. F. Gray) *Wohlfarth* in E. H. Hallier & *Wohlfarth* 1902: 1944

***Moneses uniflora* (Linnaeus) A. Gray 1848: 273 - Einblütiges Moosauge - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NWn RP SHt SL SN ST TH]**

Moneses grandiflora S. F. Gray 1821b: 403, n. ill.

Moneses verticillata Schur 1851e: 170

Pyrola uniflora Linnaeus 1753: 397

Pyrola uniflora f. *monstr. triflora* (H. Andres) Vollmann 1914: 576

Pyrola verticillata (Schur) Schur 1852a: 88

Monsonia Linnaeus 1767a: 507 - Monsonie

***Monsonia biflora* A. P. de Candolle 1824: 638 - Zweiblütige Monsonie - [U / BBu]**

Montia Linnaeus 1753: 87 - Quellkraut

Cameraria Dillenius ex Moench 1794: 520

***Montia arvensis* Wallroth 1840b: 177 - Acker-Quellkraut, Rausamiges Quellkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Montia fontana auctorum, sensu F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 402

Montia fontana subsp. *chondrosperma* (Fenzl) S. M. Walters 1953: 4

Montia fontana var. *chondrosperma* von Ledebour 1844: 152

Montia fontana var. *minor* Fockel 1856: 125, n. ill.

Montia minor auctorum, sensu Hegi 1910: 270

***Montia fontana* Linnaeus 1753: 87 - Bach-Quellkraut, Gewöhnliches Quellkraut - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Montia rivularis f. *aquatica* Glück 1923: 326

Montia rivularis f. *terrestris* Glück 1923: 327

Montia fontana subsp. *amporitana* Sennen 1911 - Mittleres Quellkraut - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Montia fontana subsp. *intermedia* (Beeby) S. M. Walters 1953: 5

Montia hallii var. *hallii*

***Montia fontana* subsp. *variabilis* S. M. Walters 1953: 5 - Vielgestaltiges Quellkraut**

Montia variabilis (S. M. Walters) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Montia fontana subsp. *fontana* - Bach-Quellkraut (Unterart) - [C / BB? BW BY HE HH MV? NI NW RP SH SN ST TH]

Cameraria fontana (Linnaeus) Moench 1794: 520

Montia alsinefacie Gilibert 1782: 122, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Montia fontana subsp. *lamprosperma* (von Chamisso) F. Hermann 1912: 167

Montia fontana subsp. *minor* C. C. Gmelin ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 88, n. ill.

Montia fontana subsp. *rivularis* (C. C. Gmelin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 88

Montia fontana var. *lamprosperma* (von Chamisso) A. Ortmann in *Glückselig* 1842: 81

Montia fontana var. *major* A. W. Roth 1789: 158

Montia fontana var. *major* A. W. Roth 1788: 54, n. inv.

Montia fontana var. *major* F. L. Walther 1802: 171

Montia fontana var. *minor* A. W. Roth 1789: 158

Montia fontana var. *minor* A. W. Roth 1788: 54, n. inv.

Montia fontana var. *minor* (C. C. Gmelin) H. G. L. Reichenbach 1832: 575, n. ill.

Montia fontana var. *minor* F. L. Walther 1802: 171

Montia fontana var. *rivularis* (C. C. Gmelin) von Boenninghausen 1824: 12

Montia minor C. C. Gmelin 1805: 301, n. ill.

Montia rivularis C. C. Gmelin 1805: 302

Montia rivularis subsp. *lamprosperma* (von Chamisso) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 558

Montia rivularis var. *lamprosperma* (von Chamisso) Hegi 1910: 271
Montia verna de Necker 1768: 78, n. ill.

Montiopsis C. E. O. Kuntze 1898: [Artenliste] 14 - #

Montiopsis gayana (Barnéoud) Ford-Werntz 1993: 277 - # - [U / BEu]

Moricandia A. P. de Candolle 1821: 626

Moricandia arvensis (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 626 - [U / BEu]

Brassica arvensis Linnaeus 1767b: 95

Morus Linnaeus 1753: 986 - Maulbeere

Morus alba Linnaeus 1753: 986 - Weiße Maulbeere - [U / BBu BEu BWu BYu HEu NIu NWu RPu SNU]

Morus alba var. 'fructa nigro' von Burgsdorf 1787b: 151

Morus alba var. 'fructa rubro' von Burgsdorf 1787b: 150

Morus nigra Linnaeus 1753: 986 - Schwarze Maulbeere - [U / BEu BWu BYu NIu RPu]

Moscharia Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794: 103 - #

Moscharia pinnatifida Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798: 186 - # - [U / RPu]

Muhlenbergia von Schreber 1789: 44 - Mühlenbergie

Muhlenbergia mexicana (Linnaeus) von Trinius 1824: 189 - Wiesen-Mühlenbergie - [T / BBu BWu BYt HEt MVu NIu SNU]

Agrostis mexicana Linnaeus 1767a: 91

Muhlenbergia racemosa (A. Michaux) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 67 - Trauben-Mühlenbergie - [U / SNU]

Murbeckiella Rothmaler 1939

Murbeckiella pinnatifida (Monnet de Lamarck) Rothmaler 1939 - [F / BWf]

Arabis pinnatifida Monnet de Lamarck 1783: 221

Sisymbrium bursifolium auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 290

Sisymbrium pinnatifidum (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1805e: 667

Murbeckiella zanonii (J. Ball) Rothmaler 1939 - [U / RPu]

Erucastrum zanonii J. Ball 1860: 251

Murdannia Royle 1839, n. cons. - #

Murdannia nudiflora (Linnaeus) Brenan 1952 - # - [U / NWu]

Commelina nudiflora Linnaeus 1753: 41 - # Commeline

Muscari P. Miller 1754b: [reprint 1969: 926] - Träubel, Traubenhyazinthe

Botryoides N. M. von Wolf 1776: 83

Leopoldia Parlatores 1845: 435, n. cons.

Urgola Dumoulin 1782: 503

Muscari armeniacum J. G. Baker 1878 - Armenisches Träubel - [C / BEu BWt BY HEt HHu MVt NIu NWu RPt SHu SL SN STt]

Muscari aucheri (Boissier) J. G. Baker 1870: 418 - Auchers Träubel - [T / BWu BYt HEu NIu SNU]

Botryanthus aucheri Boissier 1844c: 63

Muscari azureum Fenzl 1859 - Himmelblaues Träubel - [T / BBu BYt STu]

Muscari botryoides (Linnaeus) P. Miller 1768: *Muscari* no. 1 - Kleines Träubel - [C / BEu BW BY HEt HH MVt NI NWu RPt SHt SL0 SN ST TH]

Hyacinthus botryoides Linnaeus 1753: 318

Muscari botryoides subsp. *kernerii* (de Marchesetti) K. Richter 1890: 227

Muscari botryoides 'var.' *flore albo hortulanorum* ex Thorsrud & Reisetær 1948: 73, descr.

Muscari botryoides var. *kernerii* (de Marchesetti) Hegi 1909a: 259

Muscari botryoides var. *podolicum* Zapalowicz 1906b: 84

Muscari pocuticum Zapalowicz 1906b: 83

Muscari racemosum subsp. *botryoides* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 300

Muscari comosum (Linnaeus) P. Miller 1768: Muscari no. 2 - Schopf-Träubel, Schopfige Traubenhyazinthe - [C / BB BEu BW BY HE NWu RP SL SN ST TH]

Hyacinthus comosus Linnaeus 1753: 318

Hyacinthus monstrosus Linnaeus 1753: 318

Leopoldia comosa (Linnaeus) Parlatores 1845: 438

Muscari comosum f. *monstrosum* (Linnaeus) Hegi 1909a: 259

Muscari comosum subsp. *monstrosum* (Linnaeus) K. Richter 1890: 228

Muscari comosum var. *monstrosum* (Linnaeus) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 390

Muscari longissimum F. C. Medicus 1791a: 15, n. ill.

Muscari paniculatum F. C. Medicus 1791a: 16, n. ill.

Muscari latifolium Armitage, J. Kirk & Playne ex J. Kirk 1858: 30 - Breitblättriges Träubel - [T / BYt SNu]

Muscari neglectum Gussone ex M. Tenore 1842 - Weinbergs-Träubel, Übersehenes Träubel - [C / BEu BW BY HE HHu MVt NIt RP SHu SL SN THn]

Muscari neglectum var. *angulatum* Zapalowicz 1906b: 82

Muscari atlanticum Boissier & Reuter 1852: 114

Hyacinthus racemosus Linnaeus 1753: 318, n. dub.

Muscari racemosum F. C. Medicus 1791a: 15, n. ill.

Muscari racemosum P. Miller 1768: Muscari no. 3 - # - [F / SHf]

Hyacinthus muscari Linnaeus 1753: 317, n. dub.

Muscari moschatum Willdenow 1809: 378

Muscari muscari (Linnaeus) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 192

Muscari muscarimi F. C. Medicus 1791a: 15 - Moschus-Träubel

Muscari tenuiflorum Tausch 1841: 234 - Schmalblütiges Träubel - [C / BY0 ST TH]

Muscari tenuiflorum var. *angustifolium* Zapalowicz 1906b: 85

Myagrum Linnaeus 1753: 640 - Hohldotter

Myagrum von Crantz 1762: 4, var. *orthogr.*

Myagrum perfoliatum Linnaeus 1753: 640 - Hohldotter - € [C / BBu BEu BW BYt HEf HHu NIu NWu RPt SHu SNU STu THu]

Crucifera *myagrum* E. H. L. Krause 1902: 122, n. ill.

Myagrum amplexicaule Moench 1794: 221, n. ill.

Myagrum perfoliatum f. *littorale* (Scopoli) Thellung in Hegi 1916: 189

Mycelis A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1824: 483 - Mauerlattich

Lactuca [rankless] *Phoenixopus* (A. H. G. de Cassini) Döll 1843: 531

Mycelis muralis (Linnaeus) Dumortier 1827: 60 - Gewöhnlicher Mauerlattich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chondrilla muralis (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 105

Cicerbita muralis (Linnaeus) Wallroth 1822: 436

Hieracium mycelis E. H. L. Krause 1906: 104

Lactuca muralis (Linnaeus) J. Gaertner 1791: t. CLVIII

Lactuca murorum Döll 1859: 880, *sphalm.*

Mycelis angulosa A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1824: 484, n. ill.

Mycelis muralis f. *atropurpurea* (Glaab) Hegi 1928: 1112

Phoenixopus muralis (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 380, var. *orthogr.*

Phoenixopus muralis (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 430

Phrenanthes muralis F. H. Wiggers 1780: 56, var. *orthogr.*

Prenanthes muralis Linnaeus 1753: 797

Prenanthes parviflora Gilibert 1782: 233, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Myosotis Linnaeus 1753: 131 - Vergissmeinnicht

Echioides Moench 1794: 416, n. ill.

Myosotis sectio Myosotypus Dumortier 1827: 40
Myosotis sectio Scorpioides Dumortier 1827: 40
Myosotis subseries Palustres R. Schuster 1967: 80
Myosotis subseries Hirsutae R. Schuster 1967: 89
Myosotis subseries Palustres R. Schuster 1967: 64
Scorpioides Gilibert 1782: 20

Myosotis alpestris F. W. Schmidt 1794: 26 - Alpen-Vergissmeinnicht - [C / BWu BY HEu HHu MVt SNt]

Myosotis alpestris subsp. alpestris - Alpen-Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BWu BY HEu HHu MVt SNt]

Myosotis alpestris f. exscapa (A. P. de Candolle) Braun-Blanquet 1934: 1147
Myosotis alpestris var. macrocarpa Vestergren 1939: 18
Myosotis alpestris var. pseudosuaveolens Murr 1908: 9
Myosotis alpestris var. exscapa (A. P. de Candolle) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 103
Myosotis perennis var. exscapa A. P. de Candolle 1805c: 629
Myosotis sylvatica [ranglos] alpestris (F. W. Schmidt) Brügger 1874: 77
Myosotis sylvatica f. exscapa (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1927: 2168
Myosotis sylvatica f. pseudosuaveolens (Murr) H. Gams in Hegi 1927: 2168
Myosotis sylvatica Spielart montana G. F. W. Meyer 1836: 269
Myosotis sylvatica subsp. alpestris (F. W. Schmidt) Schübler & G. M. von Martens 1834: 124
Myosotis sylvatica var. alpestris (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 176
Myosotis sylvatica var. alpina (Picot de Lapeyrouse) H. Gams in Hegi 1927: 2168
Myosotis sylvatica var. ambigens (Béguinot) H. Gams in Hegi 1927: 2168

Myosotis arvensis (Linnaeus) J. Hill 1764: 55, t. 52 f. 2 - Acker-Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myosotis intermedia Spielart monticola (Wenderoth) Wenderoth 1846: 44
Myosotis arvensis var. grandiflora (P. N. Krylow) Stroh 1941: 329
Myosotis intermedia var. grandiflora P. N. Krylow 1907: 892
Myosotis monticola Wenderoth 1831: 244

Myosotis arvensis subsp. arvensis - Acker-Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myosotis annua Moench 1777: 81
Myosotis annua var. arvensis Moritzi 1832: 105
Myosotis arvensis f. gymnosperma (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Gams in Hegi 1927: 2170
Myosotis arvensis f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau ex H. Gams in Hegi 1927: 2170, n. inv.
Myosotis arvensis lusus alba Murr 1923b: 246, n. inv.
Myosotis arvensis var. dumetorum (Rouy) Stroh 1941: 329
Myosotis arvensis var. genuina J. T. I. B. Syme 1867: 105
Myosotis arvensis var. gymnosperma Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 971
Myosotis arvensis var. major F. L. Walther 1802: 217
Myosotis arvensis var. martrinii (Rouy) Stroh 1941: 329
Myosotis arvensis var. segetalis (Rouy) H. Gams in Hegi 1927: 2170
Myosotis arvensis var. sylvatica C. F. Schultz 1819: 11
Myosotis arvensis var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 971, n. inv.
Myosotis intermedia J. H. F. Link in C. F. Schultz 1819: 12, n. inv.
Myosotis intermedia J. H. F. Link 1821: 164
Myosotis intermedia var. agrestis D. F. L. von Schlechtendal 1823: 120
Myosotis intermedia var. gymnosperma (Beck von Mannagetta und Lerchenau) L. Gross 1906: 80
Myosotis scorpioides auctorum, sensu Pollich 1776: 178
Myosotis scorpioides subsp. arvensis (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 217
Myosotis scorpioides var. arvensis Linnaeus 1753: 131

Myosotis arvensis subsp. umbrata (Rouy) O. K. A. Schwarz 1949a: 112 - Hain-Acker-Vergissmeinnicht - [C / BW? BY HE? NW RP SL?]

Myosotis arvensis [ranglos] *grandiflora* Kindberg 1877: 118
Myosotis arvensis var. *dumetorum* (Crépin) J. T. I. B. Syme 1867: 105
Myosotis arvensis var. *elatior* (von Boenninghausen) Stroh 1941: 329
Myosotis arvensis var. *grandiflora* Kindberg 1861: 95, n. inv.
Myosotis intermedia race *umbrata* Rouy 1908: 331
Myosotis intermedia var. *dumetorum* Crépin 1866: 146
Myosotis intermedia var. *elatior* von Boenninghausen 1824: 56
Myosotis intermedia var. *nemorosa* Wenderoth 1846: 43
Myosotis intermedia var. *sylvestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 120
Myosotis pseudosylvatica Schur 1866: 475
Myosotis sylvatica var. *sylvestris* (D. F. L. von Schlechtendal) Vestergren 1939: 5
Myosotis umbrata F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 47, n. inv.

***Myosotis decumbens* Host 1827: 228 - Niederliegendes Vergissmeinnicht - [C / BY]**

Myosotis decumbens subsp. *decumbens* - Niederliegendes Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BY]
Myosotis decumbens subsp. *kernerii* (von Dalla Torre & von Sarnthein) H. R. J. Grau 1964: 580 - [F /]
Myosotis kernerii von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 141
Myosotis sylvatica var. *kernerii* (von Dalla Torre & von Sarnthein) H. Gams in Hegi 1927: 2169
Myosotis variabilis subsp. *kernerii* (von Dalla Torre & von Sarnthein) O. K. A. Schwarz 1949a: 112

***Myosotis discolor* C. H. Persoon 1797: 190 - Farbwechselndes Vergissmeinnicht, Buntes Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis annua var. *versicolor* Moritzi 1832: 105
Myosotis discolor subsp. *discolor* - Buntes Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Anchusa lutea Cavanilles Palop 1791: 50
Myosotis collina G. F. Hoffmann 1791: 61, n. rejic. propos.
Myosotis arvensis var. *minor* F. L. Walther 1802: 218
Myosotis arvensis var. *versicolor* C. H. Persoon 1805: 156
Myosotis discolor subsp. *versicolor* (C. H. Persoon) N. Hylander 1945: 271
Myosotis lutea (Cavanilles Palop) C. H. Persoon 1805: 156
Myosotis lutea f. *fallacina* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Hegi 1927: 2175
Myosotis lutea var. *balbisiana* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Hegi 1927: 2175
Myosotis lutea var. *lutea*
Myosotis scorpioides auctorum, sensu J. E. Smith 1797/1798: t. 480
Myosotis versicolor (C. H. Persoon) J. E. Smith 1814: t. 2558
Myosotis versicolor var. *caespitosa* P. W. Wirtgen 1841: 130
Myosotis versicolor var. *coelestina* H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIII
Myosotis versicolor var. *lutea* (Cavanilles Palop) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIII

***Myosotis dubia* Arrondeau 1867: 70 - Verkanntes Vergissmeinnicht - [F /]**

Myosotis discolor subsp. *dubia* (Arrondeau) Blaise 1972: 261
Myosotis discolor var. *dubia* (Arrondeau) A. E. Wade 1952: 286
Myosotis versicolor var. *parviflora* Tourlet 1908: 352

***Myosotis laxa* J. G. C. Lehmann 1818: 83 - Rasen-Vergissmeinnicht, Schlaffes Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis cespitosa C. F. Schultz 1819: 11
Myosotis cespitosa f. *pumila* Glück 1911: 297
Myosotis cespitosa f. *submersa* Glück 1911: 297
Myosotis cespitosa f. *terrestris* Glück 1923: 378
Myosotis cespitosa subvar. *confusa* (Rouy) Stroh 1941: 321
Myosotis cespitosa subvar. *multicaulis* (Rouy) Stroh 1941: 320
Myosotis cespitosa var. *grandiflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 49
Myosotis cespitosa var. *laxa* (J. G. C. Lehmann) A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 105, n. ill.

Myosotis cespitosa var. *neglecta* R. Schuster 1967: 83
Myosotis cespitosa var. *parviflora* Glück 1911: 296
Myosotis commutata J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 102
Myosotis laxa subsp. *baltica* (G. Samuelsson) N. Hylander ex Nordhagen 1940: 529
Myosotis laxa subsp. *laxa*
Myosotis laxa subsp. *cespitosa* (C. F. Schultz) N. Hylander ex Nordhagen 1940: 529
Myosotis lingulata J. G. C. Lehmann 1818: 110
Myosotis palustris subsp. *lingulata* (J. G. C. Lehmann) Bonnier & de Layens 1894: 224
Myosotis palustris [ranglos] *cespitosa* (C. F. Schultz) Beckhaus 1893: 731
Myosotis perennis var. *caespitosa* Moritzi 1832: 104
Myosotis scorpioides subsp. *baltica* (G. Samuelsson) Dickoré in Wisskirchen & Haeupler 1998: 322, n. inv.
Myosotis scorpioides subsp. *cespitosa* (C. F. Schultz) F. Hermann 1912: 384
Myosotis scorpioides subsp. *laxa* (J. G. C. Lehmann) H. Gams in Hegi 1927: 2165
Myosotis scorpioides var. *pratensis* Wallroth 1822: 71
Myosotis scorpioides var. *uliginosa* Wallroth 1822: 71

***Myosotis repens* G. Don ex W. J. Hooker ex H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. IV), n. ill.**

Myosotis palustris Spielart *repens* (G. Don ex W. J. Hooker ex H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 44
Myosotis palustris subsp. *repens* (G. Don ex W. J. Hooker ex H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 123
Myosotis palustris var. *repens* (G. Don ex W. J. Hooker ex H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 130
Myosotis repens G. Don ex W. J. Hooker 1821: 67, n. inv.
Myosotis scorpioides var. *repens* (G. Don ex W. J. Hooker ex H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1927: 2163

***Myosotis nemorosa* von Besser 1821: 52 - Wiesen-Vergissmeinnicht, Hain-Vergissmeinnicht - [C / BW BY HE HH NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis cespitosa var. *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) von Boenninghausen 1824: 55
Myosotis nemorosa var. *hercynica* R. Schuster 1967: 71
Myosotis palustris [ranglos] *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) Brügger 1874: 77
Myosotis palustris Spielart *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 44
Myosotis palustris subsp. *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 123
Myosotis palustris var. *gracilis* (von Boenninghausen) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 194
Myosotis palustris var. *grandiflora* L. J. Čelakovský 1871: 300, pro parte
Myosotis palustris var. *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 32
Myosotis scorpioides subsp. *nemorosa* (von Besser) R. Knapp 1974a: 70, n. inv.
Myosotis scorpioides subsp. *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) Murr 1923b: 245
Myosotis scorpioides var. *glabra* F. L. Walther 1802: 218
Myosotis scorpioides var. *strigulosa* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 612
Myosotis strigulosa H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. III)
Myosotis strigulosa var. *macrantha* Wallroth 1840b: 182, n. inv.
Myosotis strigulosa var. *micrantha* Wallroth 1840b: 182, n. inv.
Myosotis nemorosa subsp. *brevisetacea* R. Schuster 1967: 73

***Myosotis praecox* Hülphers 1927 - Ostsee-Vergissmeinnicht - [C / MV SH?]**

Myosotis scorpioides subsp. *praecox* (Hülphers) Dickoré in Wisskirchen 1997: 106

***Myosotis ramosissima* Rochel in J. A. Schultes 1814a: 366 - Raues Vergissmeinnicht, Hügel-Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis annua var. *collina* Moritzi 1832: 105

Myosotis ramosissima subsp. *gracillima* (Loscos y Bernál & Pardo y Sastrón) Rivas Martínez 1978: 555 - [F /]

Myosotis gracillima Loscos y Bernál & Pardo y Sastrón 1863: 72

Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima* - Hügel-Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myosotis collina H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. X), n. ill.

Myosotis collina auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2171

Myosotis hispida D. F. L. von Schlechtendal 1818: 230

Myosotis stricta var. *ramosissima* Kabath 1846: 64

***Myosotis rehsteineri* (von Hausmann) F. B. Wartmann ex Reuter 1856: 115 - Bodensee-Vergissmeinnicht - [C / BW BY]**

Myosotis caespititia A. P. de Candolle ex Jäggi in K. Fritsch 1899: 33, n. ill.

Myosotis caespitosa var. *grandiflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 49

Myosotis palustris auctorum, sensu A. E. Sauter 1837: 11, 49

Myosotis palustris f. *glareosa* Döll 1859: 784

Myosotis palustris subsp. *caespititia* A. P. de Candolle ex Jäggi ex E. Baumann 1911: 413

Myosotis palustris var. *caespititia* A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 105, n. ill.

Myosotis palustris var. *caespitosa* H. Schinz & Rob. Keller 1900: 413, n. ill.

Myosotis palustris var. *glareosa* (Döll) E. Baumann 1911: 413, n. inv.

Myosotis palustris var. *laxiflora auctorum*, sensu Höfle 1850: 112

Myosotis palustris var. *rehsteineri* von Hausmann 1854: 1464

Myosotis scorpioides subsp. *caespititia* (A. P. de Candolle ex Jäggi ex Jäggi) H. Schinz & Thellung 1914: 279

Myosotis scorpioides subsp. *rehsteineri* (von Hausmann) Murr 1923b: 245

Myosotis scorpioides var. *caespititia* (A. P. de Candolle ex Jäggi) Vollmann 1914: 612

***Myosotis scorpioides* Linnaeus 1753: 131 - Sumpf-Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis palustris (Linnaeus) Linnaeus in Fornander 1753: 18

Myosotis palustris [ranglos] genuina Beckhaus 1893: 731, n. inv.

Myosotis palustris f. *albiflora* Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 83

Myosotis palustris f. *lancifolia* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) L. Gross 1906: 80

Myosotis palustris f. *submersa* Glück 1911: 294, n. inv.

Myosotis palustris subsp. *eupalustris* N. Hylander 1945: 266

Myosotis palustris subsp. *palustris*

Myosotis palustris subsp. *radicans* (Opiz) R. Schuster 1967: 68

Myosotis palustris subsp. *typica* Tourlet 1908: 351, n. inv.

Myosotis palustris var. *genuina* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 221

Myosotis palustris var. *grandiflora* L. J. Čelakovský 1871: 300, pro parte

Myosotis palustris var. *parviflora* von Ledebour 1829: 189

Myosotis palustris var. *parviflora* L. J. Čelakovský 1871: 300, n. ill.

Myosotis palustris var. *vulgaris* A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 105, n. inv.

Myosotis perennis Moench 1777: 81

Myosotis radicans Opiz in von Berchtold & Opiz 1839: 113

Myosotis scorpioides subsp. *palustris* J. F. Ehrhart 1780a: 217

Myosotis scorpioides subsp. *scorpioides* - Sumpf-Vergissmeinnicht (Unterart)

Myosotis scorpioides subvar. *hirsuta* (A. K. H. Braun) H. Gams in Hegi 1927: 2163

Myosotis scorpioides var. *major* F. L. Walther 1802: 218

Myosotis scorpioides var. *memor* (Kittel) Stroh 1941: 318

Myosotis scorpioides var. *palustris* Linnaeus 1753: 131, n. inv.

Myosotis scorpioides var. *parviflora* (von Ledebour) Stroh 1941: 319

Scorpioides glaber Gilibert 1782: 20, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Myosotis laxiflora* H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. XV)**

Myosotis laxiflora var. *parviflora* Bluff & Fingerhuth 1825a: 229

Myosotis laxiflora var. *scabra* (Simonkai) R. Schuster 1967: 75

Myosotis palustris [ranglos] *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 448

Myosotis palustris f. *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) E. Baumann 1911: 413

Myosotis palustris Spielart *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 44

Myosotis palustris subsp. *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 123

Myosotis palustris var. *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 31

Myosotis palustris var. *scabra* Simonkai 1887: 408

Myosotis palustris var. *succulenta* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 152

Myosotis scorpioides f. *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1927: 2163

Myosotis scorpioides var. *laxiflora* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 612

***Myosotis sparsiflora* J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl 1806 - Zerstreutblütiges Vergissmeinnicht - [C / BB BEt BY HE? MV NI SN ST TH]**

Myosotis sepium von Besser 1809a: 143, n. inv.

***Myosotis stricta* J. H. F. Link ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 104 - Sand-Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Echioides annua Moench 1794: 416, n. ill.

Myosotis arenaria H. A. Schrader ex C. F. Schultz 1819: 12

Myosotis arvensis (Linnaeus) Trattinnick 1816: 127, n. ill.

Myosotis arvensis var. *basiantha* H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. XIII)

Myosotis arvensis var. *multicaulis* H. G. L. Reichenbach 1822b: (t. XIV)

Myosotis arvensis var. *simplex* von Boenninghausen 1824: 56, n. ill.

Myosotis collina var. *simplex* C. H. Persoon ex Wallroth 1822: 73

Myosotis collina var. *stricta* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 55

Myosotis micrantha auctorum, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2172

Myosotis micrantha f. *microcalyx auctorum*, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2172

Myosotis micrantha var. *multicaulis* (Schur) Stroh 1941: 332

Myosotis simplex C. H. Persoon 1805: 156, n. inv.

Myosotis stricta Spielart *basiantha* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 44

Myosotis stricta Spielart *multicaulis* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 44

Myosotis stricta var. *multicaulis* Schur 1866: 476

***Myosotis suaveolens* von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1809: 176 - Duft-Vergissmeinnicht - [F / BWf BYf]**

Myosotis sylvatica f. *elatior* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2168

Myosotis alpestris var. *elatior* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 50

***Myosotis sylvatica* J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 61 - Wald-Vergissmeinnicht - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myosotis sylvatica subsp. *sylvatica* - Wald-Vergissmeinnicht (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myosotis lactea (von Boenninghausen) von Hausmann 1852: 613, n. inv.

Myosotis arvensis subsp. *sylvestris* (D. F. L. von Schlechtendal) R. Knapp 1980b: 64

Myosotis arvensis var. *sylvatica* (G. F. Hoffmann) C. H. Persoon 1805: 156

Myosotis arvensis var. *sylvestris* (D. F. L. von Schlechtendal) H. Gams in Hegi 1927: 2170

Myosotis perennis var. *sylvatica* Moritzi 1832: 105

Myosotis sylvatica var. *suaveolens auctorum*, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2169

Myosotis sylvatica f. *indigo hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica f. *lactea* (von Boenninghausen) H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica f. *longipedata* Erdner 1911: 571

Myosotis sylvatica f. *nana-compacta hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica f. *parviflora* Sagorski & Gustav Schneider 1891: 394, n. inv.

Myosotis sylvatica f. *robusta hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica lusus *candida* Murr 1923b: 246, n. inv.

Myosotis sylvatica Rasse *grandiflora* (Wg.) F. Hermann 1912: 385

Myosotis sylvatica Spielart *variegata* Wenderoth 1846: 44

Myosotis sylvatica subf. *alba hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica subf. *rosea hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2167

Myosotis sylvatica subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 300, n. inv.

Myosotis sylvatica var. *carnea* von Boenninghausen 1824: 55

Myosotis sylvatica var. *humilis* Hagenbach 1821: 168

Myosotis sylvatica var. *lactea* von Boenninghausen 1824: 55

Myosotis sylvatica var. *pumila* von Hausmann 1854: 1464

Myosotis sylvatica var. *vulgaris* F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 278, n. inv.

Myosotis virginica (Linnaeus) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888 - [? / RP?]

Lycopsis virginiana F. Zimmermann 1914b: 81, sphalm.

Lycopsis virginica Linnaeus 1753

Myosotis arvensis × ramosissima - [X / BYx SNx]

Myosotis arvensis × *collina*

Myosotis arvensis × stricta - [X / BYx HEX]

Myosotis arvensis × *micrantha*

Myosotis arvensis × sylvatica - [X / BYx]

Myosotis laxa × nemorosa - [X / NLx]

Myosotis laxa × scorpioides - [X / SHx STx]

Myosotis cespitosa × *laxiflora* var. *scabra*

Myosotis cespitosa × *palustris*

Myosotis scorpioides subsp. *cespitosa* × subsp. *palustris*

Myosotis nemorosa × scorpioides - [F / BYf]

Myosotis ramosissima × stricta - [X / BYx STx]

Myosotis collina × *micrantha*

Myosotis scorpioides × sylvatica - [X /]

Myosurus Linnaeus 1753: 284 - Mäuseschwänzchen

Myosurus minimus Linnaeus 1753: 284 - Kleines Mäuseschwänzchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myosurus cauda-muris de Necker 1768: 161, n. ill.

Myriactis Lessing 1831: 127

Myriactis nepalensis Lessing 1831: 128 - [U / BEu]

Myrica Linnaeus 1753: 1024 - Gagel

Myrica gale Linnaeus 1753: 1024 - Moor-Gagel - [C / BB HH MV NI NW SH ST]

Gale belgica Dumortier 1827: 10

Myrica pensylvanica Brisseau de Mirbel in Duhamel du Monceau & al. 1804 - Pennsylvanische Gagel - ∈ [C / MV]

Myricaria N. A. Desvaux 1825 - Rispelstrauch

Myricaria germanica (Linnaeus) N. A. Desvaux 1825 - Rispelstrauch, Deutsche Tamariske - [C / BW BY RP0 THu]

Tamariscus decandra Moench 1794: 123, n. ill.

Tamariscus germanicus (Linnaeus) Scopoli 1771: 224

Tamarix germanica Linnaeus 1753: 271

Myriophyllum Linnaeus 1753: 992 - Tausendblatt

Myriophyllum sectio *Pectinatum* M. L. Moody & D. H. Les 2010: 136

Myriophyllum subsectio *Isophyllae* (A. K. Schindler) M. L. Moody & D. H. Les 2010: 136

Myriophyllum alterniflorum A. P. de Candolle 1815: 529 - Wechselblütiges Tausendblatt - [C / BB BW BY HE? HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST]

Myriophyllum alterniflorum f. *terrestre* Stefánsson 1901: 149

Myriophyllum alternifolium J. M. Macoun 1894: 148, sphalm.

Myriophyllum montanum de Martrin-Donos 1862: 24

Myriophyllum spicatum var. *alterniflorum* (A. P. de Candolle) N. A. Desvaux 1818: 151

Myriophyllum verticillatum subsp. *alterniflorum* (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 105

Myriophyllum verticillatum var. *fluitans* O. Sendtner 1860: 229

Myriophyllum aquaticum (Velloso de Miranda) Verdcourt 1973 - Brasilianisches Tausendblatt - [T / BEu BYt HEu NWt]

Myriophyllum heterophyllum *A. Michaux 1803b: 191 - Verschiedenblättriges Tausendblatt* - [C / BBt BWu BYu NIu NW RPt SN STt THt]

Myriophyllum spicatum *Linnaeus 1753: 992, n. cons. prop. - Ähren-Tausendblatt, Ähriges Tausendblatt* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myriophyllum spicatum f. *squamosum* (*L. L. Laestadius*) *Stefánsson 1901: 149*

Myriophyllum verticillatum subsp. *spicatum* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 105*

Myriophyllum verticillatum subsp. *squamosum* (*L. L. Laestadius*) *C. Hartman filius 1866: 147*

Myriophyllum verticillatum var. *spicatum* (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1879: 313*

Myriophyllum verticillatum *Linnaeus 1753: 992 - Quirl-Tausendblatt, Quirlblütiges Tausendblatt* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myriophyllum pectinatum *A. P. de Candolle 1815: 529*

Myriophyllum verticillatum f. *intermedium* (*W. D. J. Koch*) *Vollmann 1914: 547*

Myriophyllum verticillatum f. *pectinatum* (*A. P. de Candolle*) *Vollmann 1914: 547*

Myriophyllum verticillatum f. *pinnatifidum* (*Wallroth*) *Glück 1906: 100*

Myriophyllum verticillatum f. *terrestre* (*Neilreich*) *Glück 1906: 232*

Myriophyllum verticillatum subsp. *pectinatum* (*A. P. de Candolle*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 296*

Myriophyllum verticillatum var. *genuinum* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 424*

Myriophyllum verticillatum var. *intermedium* *W. D. J. Koch 1836: 244, n. ill.*

Myriophyllum verticillatum var. *pectinatum* (*A. P. de Candolle*) *Wallroth 1822: 489*

Myriophyllum verticillatum var. *pinnatifidum* *Wallroth 1822: 489*

Myriophyllum verticillatum var. *pinnatum* *Wallroth 1822: 489, n. inv.*

Myriophyllum verticillatum var. *terrestre* *Neilreich 1859: 879*

Myrrhis *P. Miller 1754b: [reprint 1969: 933] - Süßdolde*

Myrrhis odorata (*Linnaeus*) *Scopoli 1771: 207 - Echte Süßdolde* - [C / BBt BEt BWu BY HE HHu MVu NIu NW RPu SHt SNt STt THt]

Scandix odorata *Linnaeus 1753: 256*

Selinum myrrhis *E. H. L. Krause 1904b: 68, n. ill.*

Najas *Linnaeus 1753: 1015 - Nixkraut, Nixenkraut*

Ittnera *C. C. Gmelin 1808: 590*

Najas [rankless] *Caulinia* (*Willdenow*) *H. G. L. Reichenbach 1831: 151*

Najas [rankless] *Eunajas* *P. F. A. Ascherson 1864: 669, n. inv.*

Najas sectio *Hyas* *Dumortier 1827: 164*

Najas sectio *Najadotypus* *Dumortier 1827: 164*

Najas flexilis (*Willdenow*) *Rostkovius & E. L. G. Schmidt 1824: 382 - Biegsames Nixkraut* - [C / BB BW BYu RP0]

Najas gracillima (*A. K. H. Braun ex Engelmann*) *P. W. Magnus 1870: 23 - Zierliches Nixkraut* - [U / BYu]

Najas indica var. *gracillima* *A. K. H. Braun ex Engelmann in A. Gray 1867: 681*

Najas marina *Linnaeus 1753: 1015 - Großes Nixkraut* - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NIu NWu RP SH SL SN ST TH]

Najas marina subsp. *intermedia* (*Wolfgang ex Górski*) *Casper 1979: 236 - Mittleres Nixkraut* - [C / BB BE BW BY HE MV SN]

Najas major subsp. *intermedia* (*Wolfgang ex Górski*) *K. Richter 1890: 18*

Najas marina var. *intermedia* (*Wolfgang ex Górski*) *P. F. A. Ascherson 1864: 670*

Najas marina subsp. *marina* - Großes Nixkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NIu NWu RP SH SL SN ST TH]

Ittnera najas *C. C. Gmelin 1808: 590, n. ill.*

Najas major *Allioni 1773: 55*

Najas marina subsp. *major* (*Allioni*) *Viinikka 1976: 129*

Najas minor *Allioni 1773: 55 - Kleines Nixkraut* - [C / BB BE0 BW BY HE MV RP SN0 ST]

Ittnera minor (*Allioni*) *C. C. Gmelin 1808: 592*

Nanánthea *A. P. de Candolle 1838: 45 - Zwergmargerite*

Nanánthea perpusilla (*Loiseleur-Deslongchamps*) *A. P. de Candolle 1838: 45 - Zwergmargerite* - [U / BWu]

Chrysanthemum perpusillum *Loiseleur-Deslongchamps 1810: 369, t. 13*

Narcissus Linnaeus 1753: 289 - Narzisse

Ajax R. A. Salisbury 1812: 343, n. inv.

Corbularia R. A. Salisbury 1812: 349, n. inv.

Ganymedes R. A. Salisbury 1812: 353, n. inv.

Hermione R. A. Salisbury 1812: 357, n. inv.

Narcissus [rankless] *Ajax* (R. A. Salisbury) H. G. L. Reichenbach 1830: 88

Narcissus [rankless] *Queltia* (R. A. Salisbury) H. G. L. Reichenbach 1830: 88

Narcissus [rankless] *Tazetta* H. G. L. Reichenbach 1830: 89

Narcissus sectio *Ajax* (R. A. Salisbury) Dumortier 1827: 136

Narcissus sectio *Narcissotypus* Dumortier 1827: 136

Narcissus sectio *Queltia* (R. A. Salisbury) J. T. I. B. Syme 1869: 160

Queltia R. A. Salisbury 1812: 351, n. inv.

***Narcissus asturiensis* (C. T. A. Jordan) Pugsley 1933 - Asturische Narzisse - [T / HEt]**

Narcissus asturiensis subsp. *asturiensis* - Asturische Narzisse (Unterart) - [T / HEt]

***Narcissus bulbocodium* Linnaeus 1753: 289 - Reifrock-Narzisse - [T / BBt]**

Narcissus bulbocodium subsp. *bulbocodium* - Reifrock-Narzisse (Unterart) - [T / BBt]

***Narcissus cyclamineus* A. P. de Candolle 1815 - [? / BY?]**

***Narcissus cyclazetta* A. O. Chater & Stace 2003: 532 - [U / BYu]**

Narcissus cyclamineus × *tazetta*

***Narcissus incomparabilis* P. Miller 1768: *Narcissus* no. 3 - Unvergleichliche Narzisse - [T / BYu MVu SNt]**

Narcissus poeticus × *pseudonarcissus*

***Narcissus jonquilla* Linnaeus 1753: 290 - Jonquille - [U / BYu]**

Hermione juncifolia R. A. Salisbury 1812: 357, n. ill. - Jonquille

***Narcissus juncifolius* Lagasca y Segura 1816: 13 - # Narzisse - [U / RPu]**

***Narcissus minor* Linnaeus 1762: 415 - Kleine Narzisse - [U / SNu]**

Ajax pygmaeus R. A. Salisbury 1812: 343, n. ill.

Narcissus pseudonarcissus subsp. *minor* (Linnaeus) K. Richter 1890: 238

***Narcissus poeticus* Linnaeus 1753: 289 - Weiße Narzisse, Dichter-Narzisse - € [C / BEu BWt BYt HEt HHu MVt NI NWt RPt SHu SL SNt STu THu]**

Narcissus poeticus monstr. *plenus* J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.

Narcissus poeticus subsp. *poeticus*

***Narcissus pseudonarcissus* Linnaeus 1753: 289 - Gelbe Narzisse - [C / BEu BWt BYt HEt HH MVt NI NW RP SHt SL SN STu]**

Narcissus pseudonarcissus subsp. *major* (Curtis) J. G. Baker 1888: 4 - [U / BWu BYu]

Ajax hispanicus (Goüan) M. J. Roemer 1847b: 200

Narcissus hispanicus Goüan 1773: 23

Narcissus pseudonarcissus subsp. *pseudonarcissus* - Gelbe Narzisse (Unterart) - [C / BEu BWt BYt HEt HH MVt NI NW RP SHt SL SN STu]

Narcissus festalis R. A. Salisbury 1796: 220

Narcissus pseudonarcissus var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1869: 158

***Narcissus radiiflorus* R. A. Salisbury 1796: 225 - Stern-Narzisse - [C / BW SNu]**

Narcissus angustifolius subsp. *exsertus* (A. H. Haworth) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1932: 334

Narcissus poeticus subsp. *angustifolius* Hegi 1909a: 316

Narcissus poeticus subsp. *radiiflorus* (R. A. Salisbury) Simonkai 1887: 519

Narcissus poeticus var. *radiiflorus* (R. A. Salisbury) C. F. W. Jessen 1879: 493

Narcissus seriorfloreus Schur 1866: 657

Narcissus stelliflorus Schur 1869: 205

***Nardus* Linnaeus 1753: 53 - Borstgras**

***Nardus stricta* Linnaeus 1753: 53 - Borstgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Narthe^cium *W. Hudson 1762: 127, n. cons. - Beinbrech*

Abama Adanson 1763: 47, 511

Anthericum [rankless] Narthe^cium Linnaeus 1753: 311

Narthe^cium ossifragum (*Linnaeus*) *W. Hudson 1762: 128 - Beinbrech - [C / HE HH MV? NI NW RP SH]*

Abama ossifraga (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 171

Anthericum ossifragum Linnaeus 1753: 311

Narthe^cium ossifragum var. tatrense Zapalowicz 1906b: 93

Nasa Weigend 2006b: 465 - #

Nasa triphylla (A. L. de Jussieu) Weigend in Weigend & al. 2006c: 82 - # - [U / RPu]

Loasa triphylla A. L. de Jussieu 1804: 27, t. 5 f. 2

Nassella N. A. Desvaux in C. Gay 1854

Nassella filiculmis (Raffeneau-Delile) Barkworth 1990 - # Federgras - [U / NWu]

Stipa filiculmis Raffeneau-Delile 1849: 367

Nassella formicarum (Raffeneau-Delile) Barkworth 1990: 449 - [U / HHu NIu]

Stipa formicarum var. spica-venti (Godron) Thellung 1912c: 94

Nassella juergensii (E. Hackel) Barkworth 1990 - Jürgens' Federgras - [U / NWu]

Stipa juergensii E. Hackel 1909: 314 - Jürgens' Federgras

Nassella neesiana (von Trinius & F. J. Ruprecht) Barkworth 1990 - Nees' Federgras - [U / BEu BWu HHu NWu]

Stipa intricata Godron 1853: 449

Stipa neesiana von Trinius & F. J. Ruprecht 1842: 27

Nassella tenuissima (von Trinius) Barkworth 1990: 612 - Mexikanisches Federgras - [T / BWt BYu HEu RPu SNu]

Stipa tenuissima von Trinius 1836: 67

Nassella trichotoma (C. G. D. Nees von Esenbeck) Arechavaleta y Balpardo 1896: 336 - # Federgras - [U / NIu]

Stipa trichotoma C. G. D. Nees von Esenbeck 1829: 375 - # Federgras

Nasturtiopsis Boissier 1867 - #

Nasturtiopsis coronopifolia (Desfontaines) Boissier 1867 - [U / RPu]

Nasturtium R. Brown in W. T. Aiton 1812: 109, n. cons. - Brunnenkresse

Cardamine sectio Nasturtium (W. T. Aiton) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 362

Cardaminum Ruellius ex Moench 1794: 262, n. rejic.

Baeumerta Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 419

Nasturtium [rankless] Cardaminum (Moench) Döll 1843: 574

Nasturtium sectio Cardaminum Dumortier 1827: 124, var. orthogr.

Nasturtium sectio Cardaminum (Moench) A. P. de Candolle 1821: 188

Nasturtium microphyllum (von Boenninghausen) H. G. L. Reichenbach 1832: 683 - Einreihige Brunnenkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Nasturtium fontanum var. microphyllum (von Boenninghausen) P. F. A. Ascherson 1860: 33

Nasturtium officinale f. microphyllum (von Boenninghausen) Ahlfbvengren in L. M. Neuman 1901: 455

Nasturtium officinale var. microphyllum von Boenninghausen 1824: 195

Nasturtium officinale subsp. uniseriatum (H. W. Howard & Manton) K. Bertsch 1962: 207, n. inv.

Rorippa microphylla (von Boenninghausen) N. Hylander in Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 109

Rorippa nasturtium-aquaticum subsp. microphyllum (von Boenninghausen) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 75

Nasturtium officinale R. Brown in W. T. Aiton 1812: 110 - Gewöhnliche Brunnenkresse, Echte Brunnenkresse - [C / BB BE? BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arabis nasturtium-aquaticum (Linnaeus) Clairville 1811: 223

Baeumerta nasturtium-aquaticum (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 467

Cardaminum nasturtium-aquaticum (Linnaeus) Moench 1794: 262

Cardaminum nasturtium-aquaticum var. siifolium (H. G. L. Reichenbach) Murr 1923a: 128

Cardaminum nasturtium-aquaticum var. *trifolium* (Kittel) Murr 1923a: 128
Crucifera fontana (Monnet de Lamarck) E. H. L. Krause 1902: 109, n. ill.
Nasturtium fontanum (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1859b: 9, n. ill.
Nasturtium fontanum var. *siifolium* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1860: 33
Nasturtium nasturtium-aquaticum J. Georgius Weinmann 1764: 8, n. inv.
Nasturtium officinale f. *macrophyllum* Zapalowicz 1912b: 162
Nasturtium officinale f. *siifolium* (H. G. L. Reichenbach) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 455
Nasturtium officinale f. *simplicifolium* (L. M. Neuman) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 455
Nasturtium officinale f. *submersum* Glück 1911: 179
Nasturtium officinale f. *terrestre* Glück 1923: 341
Nasturtium officinale subsp. *officinale*
Nasturtium officinale subsp. *siifolium* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
Nasturtium officinale var. *fluitans* Zapalowicz 1912b: 162
Nasturtium officinale var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1847: 98, n. inv.
Nasturtium officinale var. *parvifolium* Petermann 1838: 482
Nasturtium officinale var. *platyphyllum* von Boenninghausen 1824: 195
Nasturtium officinale var. *siifolium* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1843a: 37
Nasturtium siifolium H. G. L. Reichenbach 1832: 683
Rorippa nasturtium-aquaticum var. *siifolia* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 308
Sisymbrium nasturtium von Crantz 1762: 51, var. *orthogr.*
Sisymbrium nasturtium-aquaticum Linnaeus 1753: 657
Sisymbrium nasturtium-aquaticum var. *minus* A. W. Roth 1793: 125
Sisymbrium nasturtium-aquaticum var. *minus* A. W. Roth 1788: 289, n. inv.

***Nasturtium sterile* (Airy Shaw) Oefelein 1958 - Bastard-Brunnenkresse - [C / BW BY HE HH MV NI NW RP TH]**

Nasturtium microphyllum × *officinale*
Nasturtium officinale × *uniseriatum*
Rorippa nasturtium-aquaticum subsp. *sterilis* (Airy Shaw) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 75
Rorippa sterilis Airy Shaw 1951: 73

Navarretia Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794 - Navarretie

Navarretia minima T. Nuttall 1848 - Zwerg-Navarretie - [U / BYu]
Navarretia squarrosa (von Eschscholz) W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1839: 368 - Sparrige Navarretie - [U / BWu BYu HEu NWu]
Gilia squarrosa (von Eschscholz) W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1833: 151
Hoitzia squarrosa von Eschscholz 1826: 282

Neatostema I. M. Johnston 1953: 2 - Steinsame

Neatostema apulum (Linnaeus) I. M. Johnston 1953: 6 - Apulischer Steinsame - [U / BWu HEu THu]
Myosotis apula Linnaeus 1753: 131

Nectaroscordum Lindley 1836: t. 1913 - Honiglauch

Nectaroscordum siculum (Bernardinus ab Ucria) Lindley 1836: t. 1913 - Sizilianischer Honiglauch - [U / BYu THu]
Allium siculum Bernardinus ab Ucria 1793: 250

Nemophila T. Nuttall 1821: 179, n. cons. - Hainblume

Nemophila maculata Bentham ex Lindley 1848: 319 - Gefleckte Hainblume - [U / BYu HHu RPu]
Nemophila marginata Douglas # - [U / BYu]
Nemophila menziesii W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1833 - Menzies' Hainblume - [U / BWu BYu HHu MVu NWu THu]
***Nemophila insignis* Douglas ex Bentham 1835: 275 - Blaue Hainblume**
Nemophila brandegeei Eastwood 1902: 471
Nemophila menziesii subsp. *insignis* (Douglas ex Bentham) A. Brand 1912: 210

Nemophila menziesii subvar. *acaulis* A. Brand 1912: 210
Nemophila menziesii var. *brandegeei* (Eastwood) A. Brand 1912: 210
Nemophila menziesii var. *typica* A. Brand 1912: 210

Neopallasia P. P. Poljakow 1955 - #

Neopallasia pectinata (P. S. von Pallas) P. P. Poljakow 1955 - # - [U / SNU]

Neoschischkinia Zweljow 1968b: 309 - #

Neoschischkinia elegans (Thore ex Thore) Zweljow 1968b: 309 - # Straußgras - [U / RPU]

Neoschischkinia nebulosa (Boissier & Reuter) Zweljow 1968b: 309 - # Straußgras - [U / HHU SNU]

Agrostis nebulosa Boissier & Reuter 1842: 26

Neoschischkinia pourretii (Willdenow) Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 663 - Pourrets Straußgras - [U / BWU RPU]

Agrostis pallida A. P. de Candolle 1815: 251, n. ill.

Agrostis pallida f. *natans* Glück 1911: 338

Agrostis pallida f. *terrestris* Glück 1923: 313

Agrostis pourretii Willdenow 1808b: 290

Neotorularia Hedge & J. J. G. Léonard 1986 - Malcolmie

Neotorularia torulosa (Desfontaines) Hedge & J. J. G. Léonard 1986 - Perlschnur-Malcolmie - [U / BWU]

Malcolmia torulosa (Desfontaines) Boissier 1867: 225

Sisymbrium torulosum Desfontaines 1798b: 84

Neottia Guettard 1754: 374, n. cons. - Nestwurz

Distomaea Spenner 1825: 245

Listera subgenus *Neottia* (Guettard) J. D. Hooker filius 1870: 359

Neottia [rankless] *Neottidium* (D. F. L. von Schlechtendal) P. F. A. Ascherson 1864: 694

Neottidium D. F. L. von Schlechtendal 1823: LXV

Neottia nidus-avis (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 37 - Nestwurz - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Distomaea nidus-avis (Linnaeus) Spenner 1825: 246

Epipactis nidus-avis (Linnaeus) von Crantz 1769a: 475

Neottia macrostelis Petermann 1844b: 369

Neottia nidus-avis f. *glandulosa* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) M. Goldschmidt 1908: 289

Neottia nidus-avis f. *pallida* (P. W. Wirtgen) Hegi 1909a: 389

Neottia nidus-avis var. *dilatata* Zapalowicz 1906c: 236

Neottia nidus-avis var. *micrantha* Zapalowicz 1906c: 236

Neottia nidus-avis var. *pallida* P. W. Wirtgen 1842: 169

Neottidium nidus-avis (Linnaeus) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 454

Ophrys nidus-avis Linnaeus 1753: 945

Nepeta Linnaeus 1753: 570 - Katzenminze

Cataria Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 285]

Nepeta [rankless] *Cataria* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Kabath 1846: 129

Nepeta [rankless] *Macronepeta* (Bentham) P. F. A. Ascherson 1864: 520

Nepeta [rankless] *Orthonepeta* (Bentham) P. F. A. Ascherson 1864: 520

Nepeta sectio *Cataria* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Bentham 1834: 466, 476

Nepeta sectio *Orthonepeta* Bentham 1834: 467, 485

Nepeta subgenus *Cataria* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1867: 38

Nepeta cataria Linnaeus 1753: 570 - Echte Katzenminze, Gewöhnliche Katzenminze - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL0 SN STt THt]

Cataria tomentosa Gilibert 1782: 78, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Cataria vulgaris Moench 1794: 387

***Nepeta cataria* var. *citriodora* Dumoulin ex Lejeune 1825b: 114**

Nepeta cataria var. *citriodora* Balbis ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 317, n. inv.

Nepeta cataria var. *citriodora* (J. K. Stein) C. J. Hartman 1846: 84, n. ill.

Nepeta cataria var. *melissoides* Dierbach 1831: 216

Nepeta cataria var. *suaveolens* H. de Martius 1817: 99

Nepeta cataria var. *subincisa* P. F. A. Ascherson 1864: 519

Nepeta citriodora J. K. Stein 1824: 4

Nepeta citriodora Balbis in Wiegmann 1826: 245, n. inv.

Nepeta citriodora (Dumoulin ex Lejeune) Dumortier 1827: 47, n. ill.

Nepeta dubia J. K. Stein in Wiegmann 1826: 244, n. inv.

***Nepeta cyanea* von Steven 1812: 265 - # Katzenminze - [U / BWu]**

***Nepeta faassenii* Bergmans ex Stearn 1950 - Hybrid-Katzenminze, Garten-Katzenminze - [T / BWu BYt HEu HHu NIu SHu SNU]**

Nepeta faassenii Bergmans 1939: 544, n. inv.

Nepeta mussinii × *nepetella*

***Nepeta grandiflora* Marschall von Bieberstein 1808b: 42 - Großblütige Katzenminze - € [C / BBu BY HEu MVu SHt SNU THt]**

***Nepeta nepetella* Linnaeus 1759a: 1096 - # Katzenminze - [U / BWu]**

Nepeta nepetella subsp. *nepetella* - # Katzenminze (Unterart) - [U / BWu]

***Nepeta nuda* Linnaeus 1753: 570 - Pannonische Katzenminze, Kahle Katzenminze - [C / BBu BW BY HEu NIu RPu ST TH]**

Nepeta nuda subsp. *albiflora* (Boissier) H. Gams in Hegi 1927: 2372 - Weiße Pannonische Katzenminze - [U / BWu]

Nepeta nuda var. *albiflora* Boissier 1879: 663

Nepeta nuda subsp. *nuda* - Pannonische Katzenminze (Unterart) - [C / BBu BW BY HEu NIu RPu ST TH]

Cataria nuda (Linnaeus) Moench 1794: 388

Cataria paniculata Moench 1802: 134, n. ill.

Cataria violacea (Linnaeus) Moench 1794: 388

Nepeta nuda subsp. *pannonica* (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1927: 2372

Nepeta nuda var. *grandiflora* Bentham 1834: 486

Nepeta nuda var. *paniculata* (von Crantz) H. Gams in Hegi 1927: 2372

Nepeta nuda var. *violacea* (Villars) W. D. J. Koch 1837: 562

Nepeta paniculata von Crantz 1769a: 270

Nepeta pannonica Linnaeus 1753: 570

***Nepeta parviflora* Marschall von Bieberstein 1808b: 41 - Kleinblütige Katzenminze - [U / BEu]**

***Nepeta racemosa* Monnet de Lamarck 1785: 711 - Trauben-Katzenminze - [U / BBu BEu BWu BYu HEu MVu RPu SNU]**

Nepeta mussinii C. P. J. Sprengel ex Henckel von Donnersmarck 1806: 15

***Nepeta sibirica* Linnaeus 1753: 572 - Sibirische Katzenminze - [U / BBu RPu]**

Nepeta sibirica (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 520, n. ill.

Dracocephalum sibiricum (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1104

Moldavica elata Moench 1794: 410, n. ill.

***Nepeta ucrainica* Linnaeus 1753: 570 - Ukrainische Katzenminze - [U / BEu NIu]**

***Nephrolepis* H. W. Schott 1834: t. *Nephrolepis exaltata* - Schwertfarn**

***Nephrolepis cordifolia* (Linnaeus) K. B. Presl 1836: 79 - [U / BWu]**

Aspidium cordifolium (Linnaeus) Swartz 1801: 32

Polypodium cordifolium Linnaeus 1753: 1089, n. cons.

***Nerium* Linnaeus 1753: 209 - #**

Nerium oleander Linnaeus 1753: 209 - # - [U / BYu]

***Neslia* N. A. Desvaux 1815: 162, n. cons. - Finkensame**

Neslea P. F. A. Ascherson 1859a: 13, var. *orthogr.*

Rapistrum Scopoli 1754: 13, n. rejic.

Vogelia F. C. Medicus 1792: 32, 95

Neslia apiculata F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant 1842 - Thrakischer Finkensame - [U / BWu NWu SNu]

Neslia paniculata subsp. *thracica* (Velenovský) Bornmüller 1894: 125

Neslia thracica Velenovský 1891: 47

Vogelia apiculata (F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant) F. K. M. Vierhapper filius 1921: 168

Neslia paniculata (Linnaeus) N. A. Desvaux 1815: 162 - Gewöhnlicher Finkensame - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SN ST TH]

Alyssum paniculatum (Linnaeus) Willdenow 1809: 671

Bunias paniculata (Linnaeus) Clairville 1811: 213

Camelina sagittata (F. C. Medicus) Moench 1794: 265, n. ill.

Crucifera neslia E. H. L. Krause 1902: 51, n. ill.

Myagrum paniculatum Linnaeus 1753: 641

Nasturtium paniculatum (Linnaeus) von Crantz 1762: 15

Neslea panniculata P. F. A. Ascherson 1859a: 13, var. *orthogr.*

Neslia paniculata f. *grandiflora* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata f. *infraramosa* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata f. *latifolia* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata f. *longistyla* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata f. *orbicularis* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata f. *parviflora* Zapalowicz 1913c: 330

Neslia paniculata f. *simplex* Zapalowicz 1913c: 329

Neslia paniculata subsp. *paniculata*

Neslia paniculata var. *ramosissima* A. Ortmann in Glückselig 1842: 75, n. inv.

Rapistrum paniculatum (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 185

Vogelia paniculata (Linnaeus) Hornemann 1815: 594

Vogelia paniculata var. *canescens* (Gandoger) Thellung in Hegi 1919: 372

Vogelia sagittata F. C. Medicus 1792: 33, n. ill.

Nicandra Adanson 1763: 219, (582), n. cons. - Giftbeere

Nicandra physalodes (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 237 - Giftbeere - € [C / BBt BEu BW BYt HEu HH MVt NIu NWu RPu SHu SNt STu THu]

Atropa physalodes Linnaeus 1753: 181

Nicandra physalodes var. *immaculatum* Wenderoth 1826: 357

Nicandra physalodes var. *violacea* Prasse & al. 2001: 69, n. inv.

Nicandra physalodes var. *violacea* (E.-F. André) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 521

Nicandra physalodes var. *viridis* Prasse & al. 2001: 69, n. inv.

Nicandra physaloides Moench 1794: 425, var. *orthogr.*

Nicandra violacea E.-F. André in H. Lemoine 1906: 208

Nicotiana Linnaeus 1753: 180 - Tabak

Nicotiana sectio *Nicotia* Dumortier 1827: 38

Nicotiana sectio *Tabacum* Dumortier 1827: 38

Tabacum Gilibert 1782: 39

Tabacus Moench 1794: 448

Nicotiana acuminata (R. Graham) W. J. Hooker in S. Curtis & W. J. Hooker 1829: t. 2919 - # Tabak - [U / BWu BYu HHu]

Nicotiana alata J. H. F. Link & C. F. Otto 1828 - Geflügelter Tabak - [U / BWu BYu HHu MVu SNu]

Nicotiana persica Lindley 1833c: t. 1592

Nicotiana corymbosa E. J. Rémy in C. Gay 1849 - # Tabak - [U / BWu]

Nicotiana oulophylla Dunal in A. P. de Candolle 1852: 560

Nicotiana glauca R. Graham 1828: 175 - Blaugrüner Tabak - [U / BWu BYu NIu NWu SNu STu]

Nicotiana langsdorffii J. A. Weinmann in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 323 - Langsdorfs Tabak - [U / BYu]

Nicotiana longiflora Cavanilles Palop 1802 - Langblütiger Tabak - [U / HHu NW?]

Nicotiana megalosiphon van Heurck & J. Müller Aargov. in van Heurck 1870 - [U / NWu]

Nicotiana suaveolens var. *longiflora* Bentham 1868: 470

Nicotiana paniculata Linnaeus 1753: 180 - Rispen-Tabak - [U /]

Nicotiana rustica Linnaeus 1753: 180 - Bauern-Tabak - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu THu]

Nicotiana sanderae W. Watson (bis) 1904 - Sanders Tabak - [U / BYu HEu NWu SNu]

Nicotiana alata × *forgetiana*

Nicotiana suaveolens J. G. C. Lehmann 1818 - Duftender Tabak - [U / BYu NWu SNu]

Nicotiana sylvestris C. L. Spegazzini & Comes in Comes 1899 - Wilder Tabak - [U / BYu NIu RPu]

Nicotiana tabacum Linnaeus 1753: 180 - Virginischer Tabak - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu]

Nicotiana fruticosa Linnaeus 1759a: 932

Nicotiana latissima P. Miller 1768: *Nicotiana* no. 1

Nicotiana macrophylla (von Schrank) hortulanorum ex C. P. J. Sprengel 1807b: 45

Nicotiana tabacum var. *latissima* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 95

Nicotiana tabacum var. *macrophylla* von Schrank 1807: 260

Tabacum ovatofolium Gilibert 1782: 39, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Nicotiana viscosa J. G. C. Lehmann 1827 - # Tabak - [? / NW?]

Nierembergia Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794: 23 - Nierembergie, Becherblüte

Nierembergia scoparia O. Sendtner in C. F. P. von Martius 1846 - Strauch-Nierembergie - [U / RPu]

Nigella Linnaeus 1753: 534 - Schwarzkümmel

Melanthium F. C. Medicus 1787a: 394

Nigella [rankless] Erobatos H. G. L. Reichenbach 1832: 750

Nigella sectio *Nigellotypus* Dumortier 1827: 129

Nigella arvensis Linnaeus 1753: 534 - Acker-Schwarzkümmel - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI0 NW RP SHu SN ST TH]

Nigella arvensis subsp. *latilabris* (M. Zohary) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 45

Nigella arvensis subsp. *negevensis* (M. Zohary) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 45

Nigella arvensis subsp. *palaestina* (M. Zohary) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 45

Nigella arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Schwarzkümmel (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI0 NW RP SHu SN ST TH]

Nigella agrestis J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 225

Nigella arvensis f. *filifolia* Zapalowicz 1909: 50

Nigella arvensis f. *grandiflora* Zapalowicz 1909: 50

Nigella arvensis f. *humilis* Zapalowicz 1909: 50

Nigella arvensis f. *parviflora* Zapalowicz 1909: 51

Nigella arvensis f. *patentissima* Zapalowicz 1909: 50

Nigella arvensis var. *mohiloviensis* Zapalowicz 1909: 51

Nigella damascena Linnaeus 1753: 534 - Damaszener Schwarzkümmel, Gretel in der Heck, Jungfer im Grünen - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNt]

Nigella damascena var. *nivrensis* Zapalowicz 1909: 51, n. ill.

Nigella involucrata Moench 1794: 314, n. ill.

Nigella hispanica Linnaeus 1753: 534 - Spanischer Schwarzkümmel - [U / BYu]

Nigella integrifolia E. A. von Regel 1870 - Ganzblättriger Schwarzkümmel - [U / SNu]

Nigella sativa Linnaeus 1753: 534 - Saat-Schwarzkümmel - [U / BEu BWu BYu MVu NWu SNu STu THu]

Nigritella L. C. M. Richard 1817: 19, 26 - Kohlröschen

Gymnadenia sectio *Nigritella* (L. C. M. Richard) O. Gerbaud & Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 478

Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge in P. Delforge & al. 1991: 100 - Österreichisches Kohlröschen - [C / BY]

Gymnadenia nigra subsp. *austriaca* (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein 1998: 221

Nigritella nigra subsp. *austriaca* *Teppner & E. Klein 1990: 17*

***Nigritella dolomitensis* (Teppner & E. Klein) Hdrén, E. Klein & Teppner 2000 - Dolomiten-Kohlröschen - [C / BY]**

Gymnadenia dolomitensis *Teppner & E. Klein 1998: 223*

Nigritella rubra subsp. *dolomitensis* (*Teppner & E. Klein*) *Kreutz 2007b: 164*

***Nigritella miniata* (von Crantz) Janchen 1959b: 232 - Rotes Kohlröschen - [C / BY HEf]**

Gymnadenia rubra *R. von Wettstein 1889: 312*

Nigritella angustifolia subsp. *rubra* (*R. von Wettstein*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 31*

Nigritella rubra (*R. von Wettstein*) *K. Richter 1890: 278*

Nigritella rubra f. *rosea* *C. Boillat & V. Boillat 2010: 491*

Orchis miniata *von Crantz 1769a: 487*

***Nigritella bicolor* W. Foelsche 2010: 60**

Nigritella bicolor var. *rubida* *W. Foelsche 2015: 87*

***Nigritella nigra* (Linnaeus) H. G. Reichenbach filius 1851: 102 - Schwarzes Kohlröschen - [/]**

***Nigritella rhellicani* Teppner & E. Klein 1990: 7 - Rhellicanus' Kohlröschen, Alpen-Kohlröschen - [C / BW0 BY]**

Gymnadenia nigra subsp. *rhellicani* (*Teppner & E. Klein*) *J.-M. Tison in J.-M. Tison & al. 2010: 127*

Gymnadenia rhellicani (*Teppner & E. Klein*) *Teppner & E. Klein 1998: 221*

Nigritella angustifolia var. *genuina* *Ducommun 1869: 722*

Nigritella angustifolia var. *rosea de Visiani & P. A. Saccardo ex Goiran 1883a: 38*

Nigritella nigra f. *rosea* (*Goiran*) *Hegi 1909a: 366*

Nigritella nigra subsp. *rhellicani* (*Teppner & E. Klein*) *H. Baumann, Künkele & R. M. Lorenz 2004: 776*

Nigritella rhellicani f. *fulva* (*G. Keller*) *Teppner & E. Klein 1990: 10*

Nigritella rhellicani var. *rosea* (*de Visiani & P. A. Saccardo ex Goiran*) *Teppner & E. Klein 1990: 10*

Orchis nigra auctorum, sensu Prantl 1884: 134

***Nigritella widderi* Teppner & E. Klein 1985 - Widders Kohlröschen - [C / BY]**

Gymnadenia widderi (*Teppner & E. Klein*) *Teppner & E. Klein 1998: 222*

Noccaea Moench 1802: 89 - Täschelkraut

Hutchinsia sectio Iberidella *A. P. de Candolle 1821: 385*

Noccaea sectio *Papillifolia* *F. K. Meyer 1973: 460*

Noccaea series *Densiflores* *F. K. Meyer 1973: 465*

Noccaea series *Libanoticae* *F. K. Meyer 1973: 465*

Noccaea series *Minimae* *F. K. Meyer 1973: 459*

Noccaea series *Macranthae* *F. K. Meyer 1973: 464*

Noccaea series *Occitanicae* *F. K. Meyer 1973: 463*

Noccaea series *Praecoces* *F. K. Meyer 1973: 461*

Noccaea series *Rivales* *F. K. Meyer 1973: 466*

Noccaea series *Stylosae* *F. K. Meyer 1973: 459*

Thlaspi sectio *Iberidella* (*A. P. de Candolle*) *Godron in Grenier & Godron 1847: 146*

***Noccaea caerulescens* (J. S. Presl & K. B. Presl) F. K. Meyer 1973: 463 - Gebirgs-Täschelkraut, Voralpen-Täschelkraut - [C / BBt BEt BW BY HE HHu MVt NI NW RP SHu SN ST TH]**

Noccaea caerulescens subsp. *arenaria* (*Duby*) *B. Bock 2012: 277*

Thlaspi alpestre subsp. *occitanum* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme 1863: 206*

Thlaspi alpestre subsp. *viridens* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme 1863: 206*

Thlaspi alpestre var. *tunense* *C. G. Westerlund 1898: 78*

Noccaea caerulescens subsp. *caerulescens* - Gebirgs-Täschelkraut (Unterart), Voralpen-Täschelkraut (Unterart) - [C / BBt BEt BWf BY HHu MVt NI SHu SN ST TH]

Crucifera caerulescens (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *E. H. L. Krause 1902: 146*

Thlaspi alpestre *Linnaeus 1763: 903, n. ill.*

Thlaspi alpestre f. *caerulescens* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *Thellung in Hegi 1914: 124*

Thlaspi alpestre subsp. *gaudinianum* (*C. T. A. Jordan*) *Gremlí 1874: 98*

Thlaspi caerulescens J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 133

Thlaspi caerulescens subsp. *caerulescens*

Thlaspi montanum auctorum, sensu Pollich 1777a: 213

Thlaspi montanum subsp. *alpestre* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 32

***Noccaea caerulescens* subsp. *sylvestris* (C. T. A. Jordan) F. K. Meyer 1973: 463 - Westliches Gebirgs-Täschelkraut - [C / BEu BW HE NI NW RP TH]**

Thlaspi alpestre [ranglos] *sylvestre* (C. T. A. Jordan) C. F. Nyman 1865: 37

Thlaspi alpestre subsp. *sylvestre* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 205

Thlaspi sylvestre C. T. A. Jordan 1846c: 9

***Thlaspi alpestre* var. *calaminare* Lejeune 1825b: 129**

Noccaea caerulescens subsp. *calaminaris* (Lejeune) J. Holub 1998: 107

Thlaspi alpestre subsp. *calaminare* (Lejeune) O. K. A. Schwarz 1949a: 102

Thlaspi caerulescens subsp. *calaminare* (Lejeune) Dvořáková 1968: 343

Thlaspi calaminare (Lejeune) Lejeune & Courtois 1831: 307

***Noccaea cepaeifolia* (von Wulfen) H. G. L. Reichenbach 1832: 663 - [F / BYf]**

Noccaea rotundifolia subsp. *cepaefolia* (von Wulfen) M. A. Fischer, K. Oswald & W. Adler 2008: 654, n. inv.

Iberis cepaeifolia von Wulfen 1781: 28

Thlaspi cepaeifolium (von Wulfen) W. D. J. Koch 1833: 534

***Noccaea corymbosa* (J. É. Gay) F. K. Meyer 1973 - [F /]**

Hutchinsia corymbosa J. É. Gay in *Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 169

Noccaea rotundifolia subsp. *corymbosa* (J. É. Gay) Jauzein in J.-M. Tison & al. 2010: 115

Thlaspi rotundifolium subsp. *corymbosum* (J. É. Gay) Gremlí 1874: 97

Thlaspi rotundifolium var. *ceisium* (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1914: 133

Thlaspi rotundifolium var. *corymbosum* (J. É. Gay) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 219

***Noccaea montana* (Linnaeus) F. K. Meyer 1973: 461 - Berg-Täschelkraut - [C / BW BY HE0 RP ST TH]**

Crucifera montana (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 148

Thlaspi montanum Linnaeus 1753: 647

Thlaspi montanum f. *angustifolium* (A. F. Schwarz) Thellung in Hegi 1914: 128

Thlaspi montanum f. *lotharingum* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1914: 128

Thlaspi montanum f. *pseudoalpinum* Thellung in Hegi 1914: 128

Thlaspi montanum Rasse *montanum*

Thlaspi montanum var. *angustifolium* A. F. Schwarz 1897: 81

Thlaspi montanum var. *typicum* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 490, n. inv.

***Noccaea rotundifolia* (Linnaeus) Moench 1802: 89 - Rundblättriges Täschelkraut - [C / BY]**

Noccaea rotundifolia subsp. *rotundifolia* - Rundblättriges Täschelkraut (Unterart) - [C / BY]

Crucifera rotundifolia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 150

Hutchinsia rotundifolia (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 82

Iberis rotundifolia Linnaeus 1753: 649

Lepidium rotundifolium (Linnaeus) Allioni 1785a: 252

Thlaspi cepaeifolium subsp. *rotundifolium* (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985b: 71, n. ill.

Thlaspi rotundifolium (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 218

Thlaspi rotundifolium f. *racemosum* (Briquet) Thellung in Hegi 1914: 133

Thlaspi rotundifolium Rasse *rotundifolium*

Thlaspi rotundifolium subsp. *oligospermum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Braun-Blanquet 1922: 26

***Nolana* Linnaeus ex Linnaeus filius 1762: 3, tab. 2 - Glockenwinde**

***Nolana humifusa* (Goüan) I. M. Johnston 1936 - Niederliegende Glockenwinde - [U / RPU]**

Nola prostrata F. Zimmermann 1914b: 81, sphalm.

Nolana prostrata Linnaeus filius 1762: 3, tab. 2

Nolana paradoxa Lindley 1825 - Großblütige Glockenwinde - [U / BYu]

Nonea F. C. Medicus 1789b: 31 - Mönchskraut

Anchusa [rankless] *Nonea* (A. P. de Candolle) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 200

Echioides Ruppis ex Agosti 1770: 193, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Nonea P. F. A. Ascherson 1859a: 76, var. *orthogr.*

Nonea echioides (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819 - # - [U /]

Lycopsis echioides Linnaeus 1762: 199

Lycopsis pulla Loefling 1758: 302

Nonea lutea (Desrousseaux) A. P. de Candolle 1805c: 626 - Gelbes Mönchskraut - [T / BWt BYt NWt RPt SNt THt]

Lycopsis lutea Desrousseaux in Monnet de Lamarck 1792: 657

Nonea pulla Linnaeus ex A. P. de Candolle 1805c: 626 - Braunes Mönchskraut - [C / BB BEu BW BY HEt MVu NI RP SNt ST]

Lycopsis ampulosus Gilibert 1782: 26, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Lycopsis pulla Linnaeus 1759a: 916, n. ill.; n. cons. *propos.*

Lycopsis pulla var. *vesicaria* F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 185

Lycopsis vesicaria auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 130

Nonea erecta Bernhardt 1800: 127

Nonea rosea (Marschall von Bieberstein) J. H. F. Link 1821: 167 - Rosenrotes Mönchskraut - [T / BBu BWu BYu NWu RPU SNt STu THu]

Anchusa rosea Marschall von Bieberstein 1808a: 125

Nonea versicolor (von Steven) R. Sweet 1826: 292 - Vielfarbiges Mönchskraut, Verschiedenfarbiges Mönchskraut - € [C / BY HEu SNU]

Anchusa versicolor von Steven 1812: 254

Anchusa versicolor von Steven in F. E. L. von Fischer 1812: 27, n. inv.

Nonea vesicaria (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 338 - Blasen-Mönchskraut - [U / BYu THf]

Lycopsis pulla var. *vesicaria* (Linnaeus) F. W. Schmidt ex J. B. E. Pohl 1809: 185

Lycopsis vesicaria Linnaeus 1753: 138

Nonea decumbens Moench 1794: 422, n. ill.

Nonea nigrescens Vollmann 1914: 610, *sphalm.*

Nonea nigricans (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1805c: 626

Nuphar J. E. Smith 1809: 361, n. cons. - Teichrose

Nenuphar H. G. L. Reichenbach 1817: 109

Nymphaea auctorum, sensu J. Schuster 1907: 854

Nuphar advena (W. Aiton) W. T. Aiton 1811b: 295 - # - [U / BYu]

Nymphaea advena W. Aiton 1789b: 226

Nuphar lutea (Linnaeus) J. E. Smith 1809: 361 - Große Teichrose, Gelbe Teichrose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Nenuphar lutea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1817: 110

Nuphar lutea var. *affine* (C. O. Harz) Vollmann 1914: 259

Nuphar lutea var. *major* J. T. I. B. Syme 1863: 78

Nuphar lutea var. *minor* von Hausmann 1851: 37

Nuphar lutea var. *minor* (Dumortier) Löhr 1852: 31, n. ill.

Nuphar lutea var. *minor* J. T. I. B. Syme 1863: 78, n. ill.

Nuphar lutea var. *sericea* P. F. A. Ascherson 1860: 26

Nuphar lutea var. *tengella* (H. G. L. Reichenbach) Fiek 1881b: 21

Nuphar lutea var. *vulgaris* Döll 1862: 1323, n. inv.

Nuphar minor Dumortier 1827: 131

Nuphar spathulifera H. G. L. Reichenbach 1824c: 10

Nuphar systyla Wallroth 1840b: 212

Nuphar tengella H. G. L. Reichenbach 1830: 14

Nymphaea lutea Linnaeus 1753: 510

Nymphanthus europaeus N. A. Desvaux 1818: 84, n. ill.

Nuphar pumila (J. C. Timm) A. P. de Candolle 1821: 61 - Zwerg-Teichrose, Kleine Teichrose - [C / BW BY HH0 MV NI0 ST]

Nenuphar pumila (J. C. Timm) Bluff & Fingerhuth 1825a: 705

Nuphar lutea subsp. *pumila* (J. C. Timm) Bonnier & de Layens 1894: 12

Nuphar lutea var. *pumila* Döll 1862: 1324

Nymphaea minima C. C. Gmelin 1826: 401, n. ill.

Nymphaea pumila (J. C. Timm) G. F. Hoffmann 1800: 241

Nuphar spenneriana auctorum, sensu O. Sendtner 1854b: 731

Nuphar spenneriana J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 439 - Mittlere Teichrose - [C / BW MV NI]

Nuphar intermedia von Ledebour 1830: 274

Nuphar lutea × *pumila*

Nuphar lutea var. *intermedia* (von Ledebour) P. F. A. Ascherson 1860: 26

Nuphar lutea var. *spenneriana* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1862: 1323

Nuphar minima var. *spenneriana* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 439, n. altern.

Nuphar pumila var. *intermedia* (von Ledebour) T. F. Marsson 1869: 23

Nuphar pumila var. *spenneriana* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 564

Nymphaea Linnaeus 1753: 510, n. cons. - Seerose

Nymphaea alba Linnaeus 1753: 510 - Weiße Seerose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Nymphaea alba subsp. *occidentalis* (Ostenfeld) N. Hylander 1945: 163

***Nymphaea alba* subsp. *alba* - Weiße Seerose (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Castalia alba var. *depressa* (Caspary) Vollmann 1914: 258

Castalia alba var. *minor* Besler ex A. P. de Candolle ex Murr 1923a: 121

Castalia alba var. *oviformis* (Caspary) Vollmann 1914: 258

Castalia alba var. *sphaerocarpa* (Caspary) Vollmann 1914: 258

Castalia alba var. *urceolata* (Hentze) Vollmann 1914: 258

Nymphaea alba [ranglos] *biradiata* (Sommerauer) Kindberg 1861: 219

Nymphaea alba [ranglos] *chlorocarpa* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1860: 25, n. ill.

Nymphaea alba [ranglos] *chlorocarpa* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1859b: 8

Nymphaea alba [ranglos] *erythrocarpa* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1859b: 8

Nymphaea alba [ranglos] *erythrocarpa* (Hentze) P. F. A. Ascherson 1860: 25, n. ill.

Nymphaea alba [ranglos] *flava* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1859b: 8

Nymphaea alba [ranglos] *splendens* (Hentze) P. F. A. Ascherson 1859b: 8

Nymphaea alba [ranglos] *urceolata* (Hentze) P. F. A. Ascherson 1860: 26

Nymphaea alba 'Form' *melocarpa* (Caspary) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 60

Nymphaea alba 'Form' *oocarpa* (Caspary) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 60

Nymphaea alba f. *circumvallata* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1860: 25

Nymphaea alba f. *depressa* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1860: 25

Nymphaea alba f. *froebelii hortulanorum* ex Hegi 1911: 442

Nymphaea alba f. *sphaerocarpa* (Caspary) P. F. A. Ascherson 1860: 25

Nymphaea alba subsp. *biradiata* (Sommerauer) C. J. Hartman 1846: 77

Nymphaea alba subsp. *melocarpa* (Caspary) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 319

Nymphaea alba var. *major* H. G. L. Reichenbach 1830: 15, n. inv.

Nymphaea alba var. *major* J. T. I. B. Syme 1863: 76

Nymphaea alba var. *minor* Besler ex A. P. de Candolle 1821: 56, n. inv.

Nymphaea alba var. *minor* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 288

Nymphaea alba var. *minor* J. T. I. B. Syme 1863: 76, n. ill.

Nymphaea alba var. *vulgaris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 288

Nymphaea parviflora Hentze 1848b: Spalte 700

Nymphæa rotundifolia Hentze 1848b: Spalte 700

Nymphæa urceolata Hentze 1848b: Spalte 698

Nymphæa venusta Hentze 1848b: Spalte 699

***Nymphæa candida* J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 224 - Kleine Seerose, Glänzende Seerose - [C / BW BY HEf NI RP SN TH]**

Castalia candida f. *aperta* (Caspary) Vollmann 1914: 259

Castalia candida f. *campanulata* (Schuster) Vollmann 1914: 259

Castalia candida f. *erythro stigma* (Conard) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida f. *patula* (J. Schuster) Vollmann 1914: 259

Castalia candida f. *semiaperta* (C. J. Meyer von Klinggräff) Vollmann 1914: 259

Castalia candida f. *xanthostigma* (Conard) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *amans* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *chlorocarpa* (Caspary) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *erythrocarpa* (Caspary) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *olivacea* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *purpurascens* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *rubella* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *sperans* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subf. *virescens* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subvar. *aperta* (Caspary) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subvar. *campanulata* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subvar. *patula* J. Schuster 1907: 858

Castalia candida subvar. *semiaperta* (C. J. Meyer von Klinggräff) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida var. *oocarpa* (Caspary) J. Schuster 1907: 858

Castalia candida var. *sphaeroïdes* (Conard) J. Schuster 1907: 858

Nymphæa alba f. *roseiflora* N. Hylander 1945: 163

Nymphæa alba subsp. *candida* (J. S. Presl & K. B. Presl) L. J. Čelakovský 1870a: 69

Nymphæa alba var. *candida* (J. S. Presl & K. B. Presl) P. F. A. Ascherson 1860: 26

Nymphæa candida [ranglos] *aperta* (Caspary) Conard 1905: 175

Nymphæa candida [ranglos] *chlorocarpa* (Caspary) Conard 1905: 175

Nymphæa candida [ranglos] *erythrocarpa* (Caspary) Conard 1905: 175

Nymphæa candida [ranglos] *erythro stigma* Conard 1905: 175

Nymphæa candida [ranglos] *semiaperta* (C. J. Meyer von Klinggräff) Conard 1905: 175

Nymphæa candida [ranglos] *xanthostigma* Conard 1905: 175

Nymphæa candida f. *erythro stigma* (Conard) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida f. *rosea* A. T. Sælán 1907: 105, n. inv.

Nymphæa candida f. *xanthostigma* (Conard) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *amans* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *chlorocarpa* (Caspary) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *erythrocarpa* (Caspary) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *olivacea* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *purpurascens* (J. Schuster) Hegi 191: 444

Nymphæa candida subf. *rubella* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subf. *sperans* (J. Schuster) Hegi 1908a: 444

Nymphæa candida subf. *virescens* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subvar. *aperta* (Caspary) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subvar. *campanulata* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subvar. *patula* (J. Schuster) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida subvar. *semiaperta* (C. J. Meyer von Klinggräff) Hegi 1911: 444

Nymphæa candida var. *aperta* (Caspary) Pawlowski in Szafer 1927: 72

Nymphaea candida var. *oocarpa* (Caspary) Conard 1905: 175
Nymphaea candida var. *patula* (J. Schuster) Pawłowski in Szafer 1927: 72
Nymphaea candida var. *sphaeroides* Conard 1905: 175
Nymphaea semiaperta C. J. Meyer von Klinggräff 1848: 20

***Nymphaea odorata* W. Aiton 1789 - Wohlriechende Seerose - [T / BYu MVt]**

***Nymphaea alba* × *candida* - [X / BWx RPx SN?]**

***Nymphoides* J. Hill in Séguier 1754: 121 - Seekanne**

Limnanthemum S. G. Gmelin 1770b: 527

Schweyckerta C. C. Gmelin 1805: 447, n. ill.

Waldschmidia F. H. Wiggers 1780: 19

Waldschmidia Hayne 1800: 24, var. *orthogr.*

***Nymphoides peltata* (S. G. Gmelin) C. E. O. Kuntze 1891: 429 - Gewöhnliche Seekanne - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SNt ST THu]**

Limnanthemum nymphaeoides P. F. A. Ascherson 1859b: 103, var. *orthogr.*

Limnanthemum nymphaeoides (Linnaeus) von Hoffmannsegg & J. H. F. Link 1813-1820: 344

Limnanthemum peltatum S. G. Gmelin 1770b: 527

Menyanthes nymphaeoides Linnaeus 1753: 145

Nymphoides orbiculata Gilibert 1782: 33, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Schweyckerta nymphaeoides (Linnaeus) C. C. Gmelin 1805: 448

Waldschmidia nymphaeoides (Linnaeus) G. H. Weber in F. H. Wiggers 1780: 20

***Ocimum* Linnaeus 1753: 597 - Basilienkraut**

Ocimum P. Miller 1754b: [reprint 1969: 963], var. *orthogr.*

***Ocimum basilicum* Linnaeus 1753: 597 - Gewöhnliches Basilienkraut, Basilikum - [U / BWu BYu]**

Ocimum basilicum f. *densiflorum* (Bentham) H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum f. *fimbriatum hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum f. *thyrsiflorum* (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum subvar. *difforme* (*hortulanorum* ex Bentham) H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum subvar. *majus* (*hortulanorum* ex Bentham) H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum subvar. *purpurascens* (Bentham) H. Gams in Hegi 1927: 2269

Ocimum basilicum var. *anisatum hortulanorum* ex Bentham 1832: 4

Ocimum basilicum var. *bullatum* C. F. W. Jessen 1879: 141

Ocimum basilicum var. *glabratum* Bentham 1832: 4

Ocimum basilicum var. *pilosum* (Willdenow) Bentham 1832: 4

Ocimum basilicum var. *violaceum* C. F. W. Jessen 1879: 141

***Odontites* C. G. Ludwig 1757 - Zahntrost**

Bartsia subgenus *Odontites* (C. G. Ludwig) J. T. I. B. Syme 1866b: 173

Bartsia Untergattung *Odontites* (C. G. Ludwig) Börner 1912b: 593

Euphrasia [rankless] *Odontites* (C. G. Ludwig) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 524

Euphrasia sectio *Odontites* Duby 1828: 354

Odontites sectio *Dispermotheca* (Palisot de Beauvois) Rothmaler 1943: 228

Orthanthella S. Rauschert 1983: 293

***Odontites litoralis* (E. M. Fries) E. M. Fries 1845 - Salz-Zahntrost - [C / MV NI SH SL0]**

Odontites litoralis subsp. *litoralis* - Salz-Zahntrost (Unterart) - [C / MV NI SH SL0]

Odontites serotinus subsp. *litoralis* (E. M. Fries) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 102

***Odontites luteus* (Linnaeus) Clairville 1811: 207 - Gelber Zahntrost - [C / BB BW BY HE NI0 RP SL SN0 ST TH]**

Euphrasia coris von Crantz 1769a: 298

Euphrasia linifolia Linnaeus 1753: 604

Euphrasia lutea Linnaeus 1753: 604

Odontites luteus subsp. *luteus*

Odontites luteus var. *coris* (von Crantz) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 359

Orthanthella lutea (Linnaeus) S. Rauschert 1983: 293

***Odontites vernus* (Bellardi) Dumortier 1827: 32 - Acker-Zahnrost - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Bartsia odontites var. *verna* (Bellardi) J. D. Hooker filius 1870: 271

Bartsia odontites var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1866b: 174

Bartsia verna (Bellardi) H. G. Reichenbach filius 1862: 57, t. MDCCXXXVIII

Euphrasia odontites var. *angustifolia* Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 127

Euphrasia odontites var. *arvensis* P. W. Wirtgen 1841: 142

Euphrasia odontites var. *verna* (Bellardi) E. Baumann 1911: 431

Euphrasia verna Bellardi 1788: 58

Odontites odontites subsp. *vernus* (Bellardi) R. von Wettstein 1901a: 321

Odontites ruber subsp. *vernus* (Bellardi) L. M. Neuman 1901: 138

Odontites vernus subsp. *vernus*

Odontites vernus var. *intercedens* Waisbecker 1899b: 439, n. ill.

***Odontites vulgaris* Moench 1794: 439 - Roter Zahnrost - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bartsia odontites var. *rotundata* (Ball) J. T. I. B. Syme 1866b: 174

Bartsia odontites var. *serotina* (Monnet de Lamarck) J. T. I. B. Syme 1866b: 174

Euphrasia odontites Linnaeus 1753: 604

Euphrasia odontites [ranglos] *serotina* Monnet de Lamarck ex Brügger 1874: 79

Euphrasia odontites f. *elegans* Osswald 1893: 59

Euphrasia odontites *lusus candida* Murr 1923b: 273

Euphrasia odontites var. *latifolia* Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 127

Euphrasia odontites var. *laxiflora* Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 127

Euphrasia odontites var. *pratensis* P. W. Wirtgen 1841: 142

Euphrasia odontites var. *serotina* Monnet de Lamarck ex P. F. A. Ascherson 1864: 491

Euphrasia serotina Monnet de Lamarck 1779b: 350, n. ill.

Odontites odontites subsp. *serotinus* Monnet de Lamarck ex R. von Wettstein 1901a: 321

Odontites odontites var. *divergens* (C. T. A. Jordan) von Borbás 1898: 464

Odontites odontites var. *leucanthus* von Borbás 1898: 463

Odontites odontites var. *stenodontus* von Borbás 1898: 463

Odontites odontites var. *villosulus* (Schur) von Borbás 1898: 463

Odontites ruber Gilibert 1782: 126, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Odontites ruber Gilibert ex von Besser 1809b: 47, n. ill.

Odontites ruber Opiz 1852: 69, n. ill.

Odontites ruber subsp. *ruber*

Odontites ruber subsp. *serotinus* Monnet de Lamarck ex L. M. Neuman 1901: 138

Odontites serotinus Dumortier 1827: 32, n. ill.

Odontites serotinus subsp. *rothmaleri* (U. Schneider) Dostál 1984: 11

Odontites serotinus subsp. *serotinus*

Odontites serotinus var. *canescens* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 359

Odontites serotinus var. *divergens* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1853: 607

Odontites vernus var. *brevibracteatus* Bogenhard 1850: 304

Odontites vernus var. *pratensis* (P. W. Wirtgen) von Borbás 1898: 469

***Odontites ruber* subsp. *pumilus* (Nordstedt) U. Schneider 1964: 190**

***Odontites ruber* subsp. *rothmaleri* U. Schneider 1964**

Oenanthe Linnaeus 1753: 254 - Pferdesaat, Wasserfenchel

- Oenanthe [rankless] Oenanthae verae (W. D. J. Koch) Döll 1862: 1009
- Oenanthe [rankless] Phellandrium (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 284
- Oenanthe sectio Euoenanthe J. T. I. B. Syme 1865: 123
- Oenanthe sectio Fistulosae Thellung in Hegi 1926a: 1254
- Oenanthe sectio Oenanthae verae W. D. J. Koch 1836: 291
- Oenanthe sectio Oenanthotypus Dumortier 1827: 80
- Oenanthe sectio Phellandrium (Linnaeus) Dumortier 1827: 79
- Oenanthe subgenus Phellandrium (Linnaeus) Thellung in Hegi 1926a: 1253
- Selinum subgenus Oenanthe (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 92

Oenanthe aquatica (Linnaeus) Poiret in Monnet de Lamarck 1798: 530 - Wasser-Pferdesaat, Großer Wasserfenchel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Ligusticum phellandrium von Crantz 1767b: 83, n. ill.
- Oenanthe aquatica f. semimergsa Glück 1923: 364
- Oenanthe aquatica f. submersa Glück 1911: 423
- Oenanthe aquatica f. terrestris Glück 1923: 364
- Oenanthe aquatica f. typica (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1267
- Oenanthe phellandrium von Crantz ex Monnet de Lamarck 1779c: 432
- Oenanthe phellandrium subsp. phellandrium, n. ill.
- Phellandrium aquaticum Linnaeus 1753: 255
- Selinum phellandrium von Crantz ex E. H. L. Krause 1904b: 93

Oenanthe conioides Nolte ex J. M. C. Lange 1859: 199 - Schierlings-Pferdesaat - [C / HH NI SH]

- Oenanthe phellandrium var. conioides (Nolte ex J. M. C. Lange) C. F. Nyman 1879: 297
- Oenanthe phellandrium var. conioides (Nolte ex J. M. C. Lange) Reduron 2008a: 1804, n. inv.
- Phellandrium conioides Nolte in L. Hansen 1833–1862: in sched. no. 1215, n. inv.
- Phellandrium conioides (Nolte) Wisskirchen & Haeupler 1998: 329, n. inv.
- Selinum conioides (Nolte ex J. M. C. Lange) E. H. L. Krause 1904b: 143

Oenanthe crocata Linnaeus 1753: 254 - Safran-Pferdesaat, Safran-Wasserfenchel - [C / BBf SH]

- Oenanthe crocata var. longissima Reduron 2008a: 1816

Oenanthe fistulosa Linnaeus 1753: 254 - Röhrige Pferdesaat - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN0 ST TH]

- Oenanthe fistulosa f. genuina (Ducommun) Thellung in Hegi 1926a: 1257
- Oenanthe fistulosa f. luxurians (Crépin) Thellung in Hegi 1926a: 1257
- Oenanthe fistulosa f. semimergsa Glück 1923: 368
- Oenanthe fistulosa f. semimergsa Glück 1923: 369
- Oenanthe fistulosa f. submersa Glück 1911: 412
- Oenanthe fistulosa f. submersa Glück 1911: 420
- Oenanthe fistulosa f. tabernaemontani (C. C. Gmelin) Thellung in Hegi 1926a: 1257
- Oenanthe fistulosa f. terrestris Glück 1923: 368
- Oenanthe fistulosa f. terrestris Glück 1923: 368
- Oenanthe fistulosa subf. brevifolia (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1257
- Oenanthe fistulosa subf. tuberosa (Nolte ex von Fischer-Benzon) Thellung in Hegi 1926a: 1257
- Oenanthe fistulosa var. bulbifera Bluff & Fingerhuth 1825a: 387
- Oenanthe fistulosa var. tabernaemontani (C. C. Gmelin) H. G. L. Reichenbach 1832: 463
- Oenanthe stolonifera Moench 1777: 223, n. ill.
- Oenanthe tabernaemontani C. C. Gmelin 1805: 676
- Phellandrium fistulosum (Linnaeus) Clairville 1811: 86
- Selinum fistulosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 96

Oenanthe fluviatilis (C. C. Babington) W. H. Coleman 1844 - Fluss-Pferdesaat - [0 / BW0]

- Oenanthe fluviatilis f. capillaris Glück 1923: 365

Oenanthe fluviatilis f. semimorsa Glück 1923: 366
Oenanthe fluviatilis f. submersa Glück 1911: 431
Oenanthe fluviatilis f. terrestris Glück 1911: 440
Oenanthe phellandrium subsp. fluviatilis (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 166
Oenanthe phellandrium var. fluviatilis C. C. Babington 1843: 131

Oenanthe lachenalii C. C. Gmelin 1805: 678 - Wiesen-Pferdesaat, Lachenals Wasserfenchel - [C / BW HE MV NI RP SH]

Oenanthe lachenalii f. major (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1265
Oenanthe lachenalii f. minor (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1265
Oenanthe lachenalii var. major Hagenbach 1821: 280, n. inv.
Oenanthe lachenalii var. minor Hagenbach 1821: 280
Oenanthe lachenalii var. parviflora (Döll) C. F. W. Jessen 1879: 183
Oenanthe megapolitana Willdenow 1809b: 297
Oenanthe peucedanifolia var. lachenalii (C. C. Gmelin) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 357
Oenanthe pimpinelloides auctorum, sensu Pollich 1776: 289
Oenanthe rhenana Döll 1843: 713, n. ill.
Oenanthe rhenana var. parviflora Döll 1843: 714
Selinum lachenalii (C. C. Gmelin) E. H. L. Krause 1904b: 94

Oenanthe peucedanifolia Pollich 1776: 289 - Haarstrang-Pferdesaat - [C / BW0 BY HE NI0 NW RP SL THf]

Oenanthe crocata var. peucedanifolia (Pollich) Merrem 1809b: 126
Oenanthe lachenalii var. grandiflora Döll 1862: 1010
Oenanthe patens Moench 1794: 91, n. ill.
Oenanthe peucedanifolia subsp. peucedanifolia
Oenanthe pollichii C. C. Gmelin 1805: 679, n. ill.
Oenanthe rhenana Döll 1843: 713, n. ill.
Oenanthe rhenana var. grandiflora Döll 1843: 714
Selinum pollichii C. C. Gmelin ex E. H. L. Krause 1904b: 96

Oenanthe pimpinelloides Linnaeus 1753: 255 - Biebernell-Pferdesaat - [U / BWu RPf]

Oenanthe approximata Mérat de Vaumartoise 1812: 115
Oenanthe lachenalii f. approximata (Mérat de Vaumartoise) Thellung in Hegi 1926a: 1265
Oenanthe lachenalii var. approximata (Mérat de Vaumartoise) W. D. J. Koch 1836: 292
Oenanthe pimpinelloides f. major (Foucaud & G. Mandon) Thellung in Hegi 1926a: 1252
Oenanthe pimpinelloides f. pospichalii Thellung in Hegi 1926a: 1252
Oenanthe pimpinelloides f. rotundifolia Pospichal 1898: 155
Oenanthe pimpinelloides subvar. fallax (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1252
Oenanthe pimpinelloides subvar. typica (Pospichal) Thellung in Hegi 1926a: 1252
Oenanthe pimpinelloides var. chaerophylloides (Pourret de Figeac) A. P. de Candolle 1830: 137

Oenanthe silaifolia Marschall von Bieberstein 1819: 232 - Silau-Pferdesaat - [0 / BYu HE0 RPu THu]

Oenanthe lachenalii subsp. silaifolia (Marschall von Bieberstein) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 108
Oenanthe media Grisebach 1842: 352
Oenanthe microsperma Gussone in A. Bertoloni 1837: 240, n. inv.
Oenanthe peucedanifolia subsp. media (Grisebach) Tourlet 1908: 243
Oenanthe peucedanifolia subsp. silaifolia (Marschall von Bieberstein) Bonnier & de Layens 1894: 130
Oenanthe silaifolia subsp. silaifolia
Oenanthe silaifolia var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 641, n. inv.

Oenothera Linnaeus 1753: 346 - Nachtkerze

Oenothera sectio Hartmannia (Spach) W. L. Wagner & Hoch in W. L. Wagner & al. 2007: 153
Hartmannia Spach 1835: 370

Oenothera sectio Oenotherotypus Dumortier 1827: 89

Oenothera sectio Kneiffia (Spach) Straley 1978: 394

Oenothera subsectio Eukneiffia (Munz) Straley 1978: 396

Kneiffia Spach 1835: 373

Oenothera sectio Leucocoryne W. L. Wagner & Hoch in W. L. Wagner & al. 2007: 157

Oenothera sectio Megapterium (Spach) W. L. Wagner & Hoch in W. L. Wagner & al. 2007: 160

Megapterium Spach 1835: 363

Oenothera sectio Oenothera

Oenothera subsectio Munzia W. Dietrich 1978: 443

Oenothera subsectio Oenothera

Oenothera sectio Onagra (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 89, n. inv.

Oenothera sectio Parviflorae Rostański 1965: 512

Oenothera sectio Strigosae Rostański 1965: 509

Oenothera series Devriesia Rostański 1985: 5

Oenothera series Linderia Rostański 1985: 4

Oenothera series Rugglesia Rostański 1985: 10

Oenothera series Stubblea Rostański 1985: 9

Oenothera subsectio Euoenothera J. Torrey & A. Gray ex W. Dietrich 1978: 615, n. inv.

Onagra Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 969], n. ill.

Oenothera subsectio Raimannia (J. N. Rose ex N. L. Britton & Add. Brown) W. Dietrich 1978: 612

Raimannia J. N. Rose 1905: 330, n. inv.

Oenothera (biennis-Gruppe) acutifolia Rostański in Wisskirchen & Haeupler 1998: 335 - Spitzblättrige Nachtkerze - € [C / BB BY? HEt MVt SN]

Oenothera acutifolia Rostański 1965: 501, n. inv.

Oenothera ammophila × rubricaulis (?)

Oenothera (braunii-Gruppe) albipercurva O. Renner ex Hudziok 1968: 105 - Gekrümmte Nachtkerze - € [C / BB BEu MVu SHu SN]

Oenothera albipercurva O. Renner 1937: 223, n. inv.

Oenothera albipercurva [ranglos] impunctata O. Renner 1937: 224, n. inv.

Oenothera albipercurva var. albipercurva

Oenothera albipercurva var. impunctata O. Renner 1942: 462, n. inv.

Oenothera albipercurva var. impunctata O. Renner ex Hudziok 1968: 106

Oenothera ammophila × biennis

Oenothera ammophila/subterminalis × biennis

Oenothera (laeta-Gruppe) albivelutina O. Renner 1937, n. inv. - Weißwollige Nachtkerze - [U / BYu]

Oenothera albivelutina O. Renner 1942: 460, n. inv.

Oenothera (oakesiana-Gruppe) ammophila W. O. Focke 1905: 183 - Sand-Nachtkerze - € [C / BBt BE BYt HHu MVu NI SH SN ST]

Oenothera ammophila subvar. rhodoneura O. Renner 1937: 222, n. inv.

Oenothera ammophila var. ammophila

Oenothera ammophila var. germanica (Boedijn) O. Renner 1937: 222

Oenothera ammophila var. rhodoneura O. Renner 1937: 222, n. inv.

Oenothera oakesiana auctorum, sensu Korneck & al. 1996: 100

Oenothera (parviflora-Gruppe) angustissima R. R. Gates 1913: 46 - Schmalblättrige Nachtkerze - € [C / BBu BY? HE MVf]

Oenothera rubricuspis O. Renner ex Rostański 1965: 512

Oenothera (Oenothera) biennis Linnaeus 1753: 346 - Zweijährige Nachtkerze, Gewöhnliche Nachtkerze - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NIt NW RP SH SL SN ST TH]

Oenothera biennis [ranglos] cruciata sulphurea Klebahn 1914: 33, n. inv.

Oenothera biennis [ranglos] rubricalyx Klebahn 1914: 34

Oenothera biennis f. brevihypanthialis Rostański in Meierott 2008: 631, n. inv.

Oenothera biennis f. *leptomeres* (H. H. Bartlett) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518
Oenothera biennis f. *ochroleuca* F. Hermann 1922: 47
Oenothera biennis *lusus ochroleuca* Murr 1923b: 212, n. inv.
Oenothera biennis subf. *latifolia* (P. F. A. Ascherson) Thellung 1912c: 389
Oenothera biennis var. *biennis*
Oenothera biennis var. *cantabrigiana* B. M. Davis ex R. R. Gates 1957: 16, n. inv.
Oenothera biennis var. *leptomeres* H. H. Bartlett 1914b: 242, 235, 238
Oenothera biennis var. *parviflora* W. D. J. Koch 1843a: 444
Oenothera biennis var. *sulfurea* H. de Vries 1913: 297
Oenothera biennis var. *sulfurea* „H. de Vries ex Klebahn“ in Wisskirchen & Haeupler 1998: 336, sphalm.
Oenothera biennis var. *sulphurea* O. Renner 1937: 219, var. orthogr.
Oenothera muricata var. *latifolia* P. F. A. Ascherson 1860: 213
Onagra biennis (Linnaeus) Scopoli 1771: 269
Oenothera grandiflora L'Héritier de Brutelle ex W. Aiton 1789b: 2

***Oenothera* (braunii-Gruppe) braunii Döll 1862: 1077 - Brauns Nachtkerze - [T / BWt BYu HEu MVu]**

Oenothera biennis × *muricata auctorum, sensu Döll 1862: 1077*

Oenothera biennis × *parviflora*

***Oenothera* (biennis-Gruppe) brevispicata Hudziok 1968: 101 - Kurzährige Nachtkerze - [U / BBu MVu]**

***Oenothera* (biennis-Gruppe) cambrica Rostański 1977: 285 - Kambrische Nachtkerze - [T / BBt MVt]**

Oenothera cambrica var. *cambrica*

***Oenothera* (villosa-Gruppe) canovirens E. S. Steele 1911: 365 - Renners Nachtkerze - € [C / BB BE BYu HEt MVt NIu NWu SNt]**

Oenothera canovirens Hudziok 1968: 104

Oenothera velutinifolia Hudziok 1968: 103

***Oenothera* (biennis-Gruppe) casimiri Rostański 2004 - Casimirs Nachtkerze - [U / BYu HEu MVu NIu SNu THu]**

Oenothera biennis × *rubricaulis*

***Oenothera* (braunii-Gruppe) clavifera Hudziok 1968: 104 - Nagelförmige Nachtkerze - [U / BBu MVu]**

Oenothera biennis × *oakesiana*

Oenothera renneri auctorum, sensu Hudziok 1964: 48

***Oenothera* (laeta-Gruppe) coloratissima Hudziok 1968: 87 - Gefärbte Nachtkerze - [T / BBt BYt MVu SNu]**

***Oenothera* (biennis-Gruppe) compacta Hudziok 1968: 96 - Dichtblütige Nachtkerze - [U / BBu MVu SNu]**

Oenothera biennis × *royfraseri*

***Oenothera* (glazioviana-Gruppe) coronifera O. Renner 1956 - Kronen-Nachtkerze - € [C / BBt BE MVt RPt SN]**

Oenothera coronifera var. *albinervis* A. Baumann, P. Dittmann & Gutte 2011: 63

Oenothera coronifera var. *coronifera*

Oenothera erythrosepala × *parviflora* (?)

Oenothera glazioviana × *parviflora* (?)

***Oenothera* (parviflora-Gruppe) deflexa R. R. Gates 1936 - Abgebogene Nachtkerze - € [C / BYt HHu MVu RPu SN]**

Oenothera lipsiensis Rostański & Gutte in Gutte & Rostański 1971: 69

***Oenothera* (villosa-Gruppe) depressa E. L. Greene 1891b: 216 - Weidenblättrige Nachtkerze - € [C / BB BE BYu MV RPu SN STu]**

***Oenothera* (drawertii-Gruppe) drawertii O. Renner ex Rostański 1966 - Drawerts Nachtkerze - [U / BBu HEu MVu]**

Oenothera biennis × *villosa* subsp. *villosa*

Oenothera depressa × *suaveolens*

Oenothera salicifolia × *suaveolens*

***Oenothera* (biennis-Gruppe) editicaulis Hudziok 1965b: 489 - Hochwüchsige Nachtkerze - [U / BBu SNu]**

Oenothera editicaulis Hudziok 1964: 47, n. inv.

***Oenothera* (elata-Gruppe) elata Kunth in Humboldt, Bonpland & Kunth 1823 - Hohe Nachtkerze - [U / BWu BYu]**

Oenothera elata subsp. *hirsutissima* (A. Gray ex S. Watson) W. Dietrich in W. L. Wagner 1983: 195 - Reichhaarige Hohe Nachtkerze - [U / BWu BYu]

Oenothera biennis var. *hirsutissima* A. Gray 1849: 43, n. inv.
Oenothera hookeri var. *angustifolia* R. R. Gates 1957: 15
Oenothera hookeri var. *hewettii* (Cockerell) R. R. Gates 1957: 16
Oenothera hookeri var. *simsiana* (Seringe) R. R. Gates 1957: 16
Oenothera hookeri var. *venusta* (Bartling) R. R. Gates 1957: 16

***Oenothera grisea* (H. H. Bartlett) Rostański 1985: 5**

Oenothera venusta var. *grisea* H. H. Bartlett 1914: 36

***Oenothera* (biennis-Gruppe) *ersteinensis* R. Linder & Jean 1970: 528 - Ersteiner Nachtkerze - [T / BBt BWt BYu HEu MVu RPu SLt SNu]**

***Oenothera* (laeta-Gruppe) *fallax* O. Renner 1917 - Täuschende Nachtkerze, Trügerische Nachtkerze - € [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SL SN ST]**

Oenothera biennis × *erythrosepala*

Oenothera biennis × *glazioviana*

Oenothera biennis × *glazioviana* (Primärhybride)

Oenothera fallax f. *brevihypanthialis* Rostański 2008: 631, n. inv.

Oenothera fallax f. *fallax*

***Oenothera* (biennis-Gruppe) *flamingina* Hudziok 1968: 88 - Fläming-Nachtkerze - [T / BBt BYu MVt SNu]**

Oenothera jueterbogensis × *rubricaulis*

***Oenothera* (Kneiffia) *fruticosa* Linnaeus 1753: 346 - Strauchartige Nachtkerze - [U / BYu MVu]**

Oenothera fruticosa subsp. *fruticosa* - Strauchartige Nachtkerze (Unterart) - [U / MVu]

Oenothera fruticosa subsp. *tetragona* (A. W. Roth) W. L. Wagner 2014: 16 - Blaugüne Strauchartige Nachtkerze - [U / BYu]

Oenothera fruticosa subsp. *glauca* (A. Michaux) Straley 1978: 403

Oenothera glauca A. Michaux 1803a: 224

Oenothera tetragona A. W. Roth 1800: 39

***Oenothera* (*Oenothera*) *glazioviana* M. Micheli 1875 - Rotkelchige Nachtkerze, Rotgestreifte Nachtkerze - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NIt NW RP SHt SL SN STu TH]**

Oenothera erythrosepala (von Borbás) von Borbás 1903b: 244

Oenothera glazioviana f. *rubricalyx* (R. R. Gates) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1048

Oenothera glazioviana var. *glazioviana*

Oenothera lamarckiana *hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 76, n. inv.

Onagra erythrosepala von Borbás 1902

***Oenothera* (*Raimannia*) *grandis* (N. L. Britton) B. B. Smyth 1899: 160 - [U / NWu]**

***Oenothera* (parviflora-Gruppe) *hazela* R. R. Gates 1936 - Hazels Nachtkerze - [U / BYu]**

***Oenothera* (drawertii-Gruppe) *hoelscheri* O. Renner ex Rostański in Wisskirchen & Haeupler 1998: 338 - Hoelschers Nachtkerze - [C / BBt BEu BYu MV RPu SNu STu]**

Oenothera biennis (*rubricaulis*) × *villosa* subsp. *villosa* (*depressa*)

Oenothera depressa × *rubricaulis* Rostański & Gutte in E. J. Jäger & al. 2011: 503

Oenothera hoelscheri O. Renner 1942: 460, n. inv.

Oenothera hoelscheri O. Renner ex Rostański 1968: 189, n. inv.

Oenothera hoelscheri var. *albivervis* Rostański 1968: 192, n. inv.

Oenothera hoelscheri var. *hoelscheri*

Oenothera hoelscheri var. *rubricalyx* Rostański 1968: 191, n. inv.

Oenothera rubricaulis × *salicifolia*

***Oenothera* (biennis-Gruppe) *inconspicua* Hudziok 1968: 89 - Unscheinbare Nachtkerze - [U / BBu MVu]**

***Oenothera* (*Munzia*) *indecora* Cambessèdes in A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1830: 268 (quarto), 192 (folio) - Schmucklose Nachtkerze - [U / BEu BWu HHu NWu RPu]**

Oenothera argentinæ A. A. H. Léveillé & Thellung in A. A. H. Léveillé 1917: 55

Oenothera indecora subsp. *bonariensis* W. Dietrich 1978: 519 - Argentinische Schmucklose Nachtkerze

***Oenothera* (braunii-Gruppe) *indivisa* Hudziok 1968: 91 - Unterteilte Nachtkerze - [U / BBu]**

Oenothera ammophila × *jueterbogensis*

Oenothera biennis × *oakesiana*

Oenothera indivisa Hudziok 1963: 707, n. inv.

Oenothera indivisa Hudziok 1965b: 490, n. inv.

Oenothera (braunii-Gruppe) issleri O. Renner ex Rostański in Wisskirchen & Haeupler 1998: 338 - Isslers Nachtkerze - € [C / BBu BW BYt HEt NW RP SNu]

Oenothera biennis × *oakesiana*

Oenothera biennis × *syrticola*

Oenothera issleri O. Renner ex Rostański 1965: 514, n. inv.

Oenothera (biennis-Gruppe) jueterbogensis Hudziok 1965b: 489 - Jüterbogener Nachtkerze - € [C / BB BEu MVt NIu]

Oenothera jueterbogensis Hudziok 1963: 709, n. inv.

Oenothera jueterbogensis Hudziok 1964: 47, n. inv.

Oenothera (Leucocoryne) kunthiana Spach ex Munz 1932 - Kunths Nachtkerze - [U / BYu]

Oenothera pinnatifida Kunth 1823b: 91 - Fiederblättrige Nachtkerze

Oenothera (Raimannia) laciniata J. Hill 1767b: 64, t. appendix 8 - Schlitzblättrige Nachtkerze - [U / BEu BWu HHu NIu NWu SNu]

Oenothera sinuata Linnaeus 1771: 228

Oenothera sinuata f. *integrifolia* Hegi 1925b: 864, n. inv.

Oenothera (Megapterium) macrocarpa T. Nuttall 1813: 2 - Missouri-Nachtkerze - [U / BYu]

Megapterium missouriense (John Sims) Spach 1835: 364

Oenothera missouriensis John Sims 1813: t. 1592

Oenothera (biennis-Gruppe) macrosperma Hudziok ex Hudziok 1965b: 490 - Großsamige Nachtkerze - € [C / BB BY?]

Oenothera biennis × *jueterbogensis*

Oenothera jueterbogensis var. *macrosperma* Hudziok 1964: 48, n. inv.

Oenothera (biennis-Gruppe) mediomarchica Hudziok 1968: 90 - Mittelmärkische Nachtkerze - [U / BBu MVu SNu]

Oenothera pycnocarpa × *rubricaulis*

Oenothera (Munzia) mendocinensis Gillies ex W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1833b: 310 - Mendoca-Nachtkerze - [U / NWu]

Oenothera (Munzia) mollissima Linnaeus 1753: 346 - # - [- /]

Oenothera (biennis-Gruppe) nuda O. Renner ex Rostański in Wisskirchen & Haeupler 1998: 339 - Kahle Nachtkerze - [U / BBu BYu RPu]

Oenothera nuda O. Renner ex Rostański 1968: 192, n. inv.

Oenothera (Oenothera) oakesiana (J. W. Robbins ex A. Gray) S. Watson & J. M. Coulter in A. Gray 1890: 190 - Oakes' Nachtkerze, Küsten-Nachtkerze - € [C / BB BWu BYu HE HH MVu NI NWu RPu SHt SN STu]

Oenothera ammophilooides R. R. Gates & Catcheside in R. R. Gates 1933: 180

Oenothera biennis var. *oakesiana* J. W. Robbins ex A. Gray 1867: 178

Oenothera muricata subsp. *syrticola* (H. H. Bartlett) Janchen 1951: 6

Oenothera muricata var. *rhodoneura* O. Renner 1937: 222, n. inv.

Oenothera oakesiana var. *nobska* (A. H. Sturtevant) R. R. Gates 1957: 14

Oenothera oakesiana var. *tidestromii* (H. H. Bartlett) R. R. Gates 1957: 14

Oenothera syrticola var. *litorea* (H. H. Bartlett) R. R. Gates 1957: 16

Oenothera (biennis-Gruppe) obscurifolia Hudziok 1968: 94 - Dunkelgraublättrige Nachtkerze - [U / BBu MVu]

Oenothera (biennis-Gruppe) octolineata Hudziok 1968: 89 - Achtrotstreifige Nachtkerze - [U / BBu MVf SNu]

Oenothera (Munzia) odorata N. J. von Jacquin 1795: 3, t. 456 - Duftende Nachtkerze - [U / HHu NWu RPu]

Oenothera mollissima subsp. *odorata* (N. J. von Jacquin) Thellung 1912c: 390

Oenothera (laeta-Gruppe) oehlkersii Kappus ex Rostański 1985: 9 - Oehlkers' Nachtkerze - [T / BBu BWt BYu HEt MVt NWu RPt]

Oenothera erythrosepala × *suavgolens*

Oenothera glazioviana × *suavgolens*

Oenothera oehlkersii f. *oehlkersii*

Oenothera oehlkersii f. *rubringervis* Henker & Kiesewetter 2011: 4, n. inv.

Oenothera (biennis-Gruppe) paradoxa Hudziok 1968: 93 - Seltsame Nachtkerze - [U / BBu MVu NIu SNu]

Oenothera (Munzia) parodiiana Munz 1933 - Parodis Nachtkerze - [U / NWu]

Oenothera parodiiana subsp. *parodiiana* - Parodis Nachtkerze (Unterart) - [U / NWu]

Oenothera (Oenothera) parviflora Linnaeus 1759a: 998 - Kleinblütige Nachtkerze - € [C / BB BE BW BY HE HH MVu NI NW RP SH SL SN ST TH]

Oenothera biennis var. *parviflora* (Linnaeus) J. Torrey & A. Gray 1840: 492

Oenothera pachycarpa O. Renner ex Rudloff 1930: 499

Onagra parviflora (Linnaeus) Moench 1802: 287

Oenothera (Oenothera) perangusta R. R. Gates 1950: 142 - Lanzettblättrige Nachtkerze - [U / SNu]

Oenothera perangusta var. *perangusta*

Oenothera perangusta var. *rubricalyx* R. R. Gates 1950: 143

Oenothera (Kneiffia) perennis Linnaeus 1759a: 998 - Zwerg-Nachtkerze - [T / RPt]

Oenothera pumila Linnaeus 1762: 493, n. ill.

Oenothera (Kneiffia) pilosella Rafinesque 1820 - # - [U / BYu]

Oenothera (braunii-Gruppe) pseudocernua Hudziok 1974 - Falsche Nachtkerze - [U / BBu MVu SN?]

Oenothera ammophila × *biennis*

Oenothera biennis × *chicaginesis* (?)

Oenothera (biennis-Gruppe) punctulata Rostański & Gutte in Gutte & Rostański 1971: 71 - Feinpunktierte Nachtkerze - [C / BBt BEt BYu HEu MV NIu RPu SNu STu]

Oenothera biennis × *chicaginesis* (?)

Oenothera biennis × *pyncocarpa*

Oenothera (purpurans-Gruppe) purpurans von Borbás 1903b: 247 - Purpurkelchige Nachtkerze - [U / BYu SNu]

Oenothera depressa × *glazioviana*

Oenothera erythrosepala × *hungarica*

Oenothera (biennis-Gruppe) pyncocarpa G. F. Atkinson & H. H. Bartlett in H. H. Bartlett 1913: 83 - Dichtfrüchtige Nachtkerze, Chicagoer Nachtkerze - € [C / BB BE BW BYu HE MV NWt RPu SN ST]

Oenothera chicaginesis H. de Vries ex O. Renner & R. E. Cleland 1934: 275

Oenothera chicagensis O. Renner ex R. E. Cleland & Blakeslee 1930: 189, n. inv.

Oenothera (biennis-Gruppe) pyramidiflora Hudziok 1968: 95 - Pyramidenförmige Nachtkerze - [U / BBu SN?]

Oenothera flaemingina × *pyncocarpa*

Oenothera (braunii-Gruppe) rigirubata O. Renner ex Gutte & Rostański 1981: 188 - [U / BYu SNu]

Oenothera ammophila × *biennis*

Oenothera rigirubata O. Renner 1937: 213, n. inv.

Oenothera rigirubata O. Renner 1942: 459, n. inv.

Oenothera (Hartmannia) rosea L'Héritier de Brutelle ex W. Aiton 1789b: 3 - Rosa Nachtkerze - [U / BWu NWu RPu]

Oenothera (biennis-Gruppe) royfraseri R. R. Gates 1936 - Royfrasers Nachtkerze - € [C / BBu HEu MV NI SN STu]

Oenothera turoviensis Rostański 1965: 514

Oenothera (biennis-Gruppe) rubricaulis Klebahn 1914: 12 - Rotstänglige Nachtkerze - € [C / BB BE BWu BYu HE HH MV NI NWu SH SN ST TH]

Oenothera rubricaulis var. *longistylis* Gutte & Rostański 1981: 187

Oenothera (biennis-Gruppe) rubricauloides Rostański 2007: 395 - Falsche Rotstänglige Nachtkerze - [T / MVt NI SNu]

Oenothera biennis × *rubricaulis*

Oenothera (laeta-Gruppe) saxonica Gutte & Rostański 2010: 21 - Sächsische Nachtkerze - [U / SNu]

Oenothera biennis × *coronifera*

Oenothera (drawertii-Gruppe) scandinavica Rostański 2007: 394 - Skandinavische Nachtkerze - [U / SNu]

Oenothera biennis × *villosa*

Oenothera biennis × *depressa*

Oenothera (Hartmannia) speciosa T. Nuttall 1821 - Prächtige Nachtkerze - [U / BWu SNu]

Oenothera (Munzia) stricta von Ledebour ex J. H. F. Link 1821: 377 - Steife Nachtkerze - [U / BWu NWu RPu SNu]

Oenothera stricta subsp. *stricta* - Steife Nachtkerze (Unterart) - [U / BWu NWu RPu SNu]

Oenothera (Oenothera) stuechii Soldano 1980 - Stuechis Nachtkerze - [U / BYu]

Oenothera (biennis-Gruppe) suaveolens Desfontaines ex C. H. Persoon 1805: 408 - Duftende Nachtkerze, Wohlriechende Nachtkerze - € [C / BBt BEt BW HEt MVt NWu RPt SNu]

Oenothera biennis subsp. *suaveolens* (Desfontaines ex C. H. Persoon) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 29

Oenothera (parviflora-Gruppe) subterminalis R. R. Gates 1936 - Schlesische Nachtkerze - € [C / BB BEu BWu BYu HEt MVu NWt RPu SL SN THu]

Oenothera silesiaca O. Renner 1942: 455

Oenothera (biennis-Gruppe) victorinii R. R. Gates & Catcheside in R. R. Gates 1933: 182 - Victorins Nachtkerze - € [C / BB BYu MVu SNU]

Oenothera nissensis Rostański 1965: 508

Oenothera nissensis var. *fiedleri* Gutte & Rostański 1981: 185

Oenothera (Oenothera) villosa Thunberg 1794: 75 - Wollige Nachtkerze - [U / BBf BEf BYu HHu MVu SNf]

Oenothera villosa subsp. *strigosa* (Rydberg) W. Dietrich & P. H. Raven 1976 - Magere Wollige Nachtkerze - [U / BYu]

Oenothera strigosa var. *cheradophila* (H. H. Bartlett) R. R. Gates 1957: 15

Oenothera strigosa var. *procera* (Wootton & P. C. Standley) R. R. Gates 1957: 15

Oenothera strigosa var. *subulifera* Rydberg ex R. R. Gates 1957: 15, n. ill.

Oenothera villosa subsp. *villosa* - Wollige Nachtkerze (Unterart) - [U / BBf BEf BYu HHu MVf SNf]

Oenothera strigosa var. *albinervis* (R. R. Gates) R. R. Gates 1957: 15

Oenothera strigosa var. *cockerellii* (H. H. Bartlett ex H. de Vries) R. R. Gates 1957: 15

Oenothera (drawertii-Gruppe) wienii O. Renner ex Rostański 1977: 289 - Danziger Nachtkerze - [T / BYt MVf SNU]

Oenothera biennis (rubricaulis) × *villosa* subsp. *villosa* (baurii)

Oenothera depressa × *rubricaulis*

Oenothera tinctoria O. Renner 1942: 461, n. inv.

Oenothera wienii auctorum, sensu Rostański & Gutte in E. J. Jäger 2011: 501

Oenothera wienii O. Renner 1937: 222, 198, n. inv.

Oenothera biennis × coronifera - [X / BBx]

Oenothera biennis × fallax - [X / BYx MVx]

Oenothera biennis × issleri - [X / BYx]

Oenothera biennis × suaveolens - [X / MVx RPx]

Oenothera cambrica × glazioviana - [X / MVx]

Oenothera fallax × glazioviana - [X / MVx]

Oenothera fallax × issleri - [X / BYx]

Oenothera glazioviana × suaveolens - [X / RPx]

Omphalodes P. Müller 1754b: [reprint 1969: 968] - Gedenkemein, Nabelnüsschen

Cynoglossum [rankless] *Omphalium* Wallroth 1822: 77

Memoremea A. Otero Gómez, Jiménez-Mejías, Valcárcel Núñez & P. Vargas Gómez 2014: 266

Omphalium (Wallroth) A. W. Roth 1827a: 590

Omphalodes linifolia (Linnaeus) Moench 1794: 419 - Schmalblättriges Gedenkemein - [U / BBu BEu BYu HEu RPu TH?]

Cynoglossum linifolium Linnaeus 1753: 134

Omphalodes verna Moench 1794: 420, n. cons. propos. - Frühlings-Gedenkemein - € [C / BBt BEu BWt BY HEt HHu MVu NIt NWu RPt SHt SLt SNU]

Cynoglossum omphaloides Linnaeus 1753: 135, n. rejic. propos.

Omphalium vernum (Moench) A. W. Roth 1827a: 590

Omphalolappula A. Brand 1931 - #

Omphalolappula concava (F. J. H. von Mueller) A. Brand 1931 - # - [U / NWu]

Oncosiphon Källersjö 1988 - #

Oncosiphon grandiflorum (Thunberg) Källersjö 1988 - # - [U / NIu]

Matricaria grandiflora (Thunberg) Fenzl ex W. H. Harvey in W. H. Harvey & O. W. Sonder 1865: 166, n. ill.

Tanacetum grandiflorum Thunberg 1800: 147

Oncosiphon suffruticosum (Linnaeus) Källersjö 1988 - # - [U / NIu]

Matricaria suffruticosa (Linnaeus) G. C. Druce 1914 - #

Tanacetum suffruticosum Linnaeus 1753: 843 - #

Onobrychis P. Miller 1754b: [reprint 1969: 970] - Esparsette

Onobrychis F. C. Medicus 1787a: 372

Onobrychis arenaria (Willdenow ex Kitaibel) A. P. de Candolle 1825: 345 - Sand-Esparsette - [C / BEu BW BY HE0 MVu RP ST TH]

Onobrychis arenaria subsp. *arenaria* - Sand-Esparsette (Unterart) - [C / BEu BW BY HE0 MVu RP ST TH]

Hedysarum arenarium Willdenow 1813: 51, n. inv.

Hedysarum arenarium Willdenow ex Kitaibel in J. A. Schultes 1814: 368

Onobrychis arenaria f. *austriaca* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 871

Onobrychis arenaria subsp. *euarenaria* von Hayek 1926: 929, n. inv.

Onobrychis decumbens Wallroth 1840b: 246

Onobrychis sativa var. *arenaria* (Willdenow ex Kitaibel) W. D. J. Koch 1839a: 212

Onobrychis viciifolia subsp. *arenaria* (Willdenow ex Kitaibel) Thellung 1912c: 341

Onobrychis viciifolia var. *collina* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Hegi 1924a: 1491

Onobrychis viciifolia var. *gaudiniana* (C. T. A. Jordan) H. Gams in Hegi 1924a: 1490

Onobrychis vulgaris var. *supina* Moritzi 1832: 253

Onobrychis caput-galli (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 651 - [U / BWu]

Onobrychis montana A. P. de Candolle 1805e: 611 - Berg-Esparsette - [C / BW BY RPr]

Onobrychis montana subsp. *montana* - Berg-Esparsette (Unterart) - [C / BW BY RPr]

Onobrychis sativa subsp. *montana* (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 293

Onobrychis sativa var. *montana* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 190

Onobrychis sativa var. *montana* (A. P. de Candolle) Godron in Grenier & Godron 1849: 505, n. ill.

Onobrychis viciifolia subsp. *montana* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1924a: 1491

Onobrychis vulgaris var. *montana* (A. P. de Candolle) Moritzi 1832: 253

Onobrychis viciifolia Scopoli 1772: 76 - Saat-Esparsette, Futter-Esparsette - € [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Hedysarum onobrychis Linnaeus 1753: 751

Onobrychis sativa Monnet de Lamarck 1779b: 652, n. ill.

Onobrychis sativa f. *albiflora* Formánek 1886: 109, n. inv.

Onobrychis sativa var. *bifera* Alefeld 1866: 70

Onobrychis sativa var. *communis* Alefeld 1866: 70, n. inv.

Onobrychis sativa var. *culta* W. D. J. Koch 1839a: 211, n. ill.

Onobrychis sativa var. *culta* Grenier & Godron 1849: 505, n. inv.

Onobrychis spicata Moench 1794: 122

Onobrychis viciifolia f. *inermis* (von Steven) H. Gams in Hegi 1924a: 1493

Onobrychis viciifolia subsp. *collina* (C. T. A. Jordan) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517

Onobrychis viciifolia subsp. *decumbens* C. T. A. Jordan ex P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517

Onobrychis viciifolia subsp. *euviciifolia* F. Hermann 1912: 290

Onobrychis viciifolia subsp. *sativa* Monnet de Lamarck ex Thellung 1912c: 342

Onobrychis viciifolia subsp. *viciifolia*

Onobrychis viciifolia var. *sylvestris* Wallroth 1840b: 246

Onobrychis viciifolia var. *sativa* Monnet de Lamarck ex Wallroth 1840b: 246

Onobrychis vicioides F. C. Medicus 1787a: 372, n. ill.

Onobrychis arenaria × viciifolia - [X / BYx]

Onoclea Linnaeus 1753: 1062 - Perlfarn

Onoclea sensibilis Linnaeus 1753: 1062 - Perlfarn - [U / BE? BWu MVu NWu]

Ononis Linnaeus 1753: 716 - Hauhechel

Anonis Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 96]

Bonaga F. C. Medicus 1787a: 347

Natrix Rivinus ex Moench 1794: 158

Ononis [rankless] *Bugrana* A. P. de Candolle 1825: 162

Ononis sectio *Bugrana* (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 99

Ononis sectio *Bugranoides* (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 99

Ononis sectio *Chrysanthae* (Willkomm) Coulot, Rabaute & Turini in Coulot & Rabaute 2014: 55

Ononis sectio *Natrix* (Rivinus ex Moench) Dumortier 1827: 99

Ononis sectio *Rhodanthae* (Willkomm) Coulot, Rabaute & Turini in Coulot & Rabaute 2014: 58

Ononis series *Bugranoides* A. P. de Candolle 1825

Ononis subsectio *Rhodanthae* Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1880: 412

***Ononis alopecuroides* Linnaeus 1753: 717 - # - [U / RPu]**

***Ononis arvensis* Linnaeus 1759a: 1159 - Bocks-Hauhechel - [T / BBt BEu BWu BYt HE? HHu MVt NWu SHu SLt SNt THf]**

Bonaga hircina (N. J. von Jacquin) F. C. Medicus 1787a: 346

Bonaga mitis (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 346, n. ill.

Ononis arvensis var. *hircina* (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 340

Ononis arvensis var. *mitis* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1790c: 23

Ononis hircina N. J. von Jacquin 1779: 40, t. 93

Ononis hircina var. *mitis* (Linnaeus) Opiz 1826: 440

Ononis mitis (Linnaeus) C. C. Gmelin 1808: 162

Ononis hircina var. 'montana albiflora' Schur 1851e: 176, descr.

Ononis procurrens var. *arvensis* (Linnaeus) Grenier & Godron 1849: 375, n. ill.

Ononis repens subsp. *arvensis* (Linnaeus) Greuter in Greuter & Raus 1986a: 113

Ononis spinosa subsp. *arvensis* (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 33

Ononis spinosa subsp. *hircina* (N. J. von Jacquin) H. Gams in Hegi 1923b: 1224

Ononis spinosa var. *arvensis* (Linnaeus) Moritzi 1832: 241

Ononis spinosa var. *mitis* (Linnaeus) H. Gams in Hegi 1923b: 1226

***Ononis arvensis* subsp. *spinosiformis* (Simonkai) Diklić 1972**

Ononis repens subsp. *spinosiformis* (Simonkai) Greuter in Greuter & Raus 1986a: 113

Ononis spinosa subsp. *spinosiformis* (Simonkai) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1989: 34

Ononis spinosiformis Simonkai 1877a: 158

***Ononis foetens* Allioni 1773: 77 - Stink-Hauhechel - [C / BW? BY HE? RP THf]**

Ononis arvensis Moench 1794: 157, n. ill.

Ononis austriaca Beck von Mannagetta und Lerchenau 1891: 794

Ononis campestris subsp. *austriaca* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Haeupler & al. 1988: 60, n. inv.

Ononis repens subsp. *austriaca* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Murr 1923b: 171

Ononis spinosa subsp. *austriaca* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Gams in Hegi 1923: 1224

Ononis spinosa var. *foetens* (Allioni) H. Gams in Hegi 1923b: 1226

***Ononis mitissima* Linnaeus 1753: 717 - Weiche Hauhechel - [U / BYu]**

Ononis scariosa Moench 1794: 157, n. ill.

***Ononis natrix* Linnaeus 1753: 717 - Gelbe Hauhechel - [0 / BW0 NWu]**

Ononis natrix subsp. *hispanica* (Linnaeus filius) Pereira Coutinho 1913: 331

Ononis natrix subsp. *ramosissima* (Desfontaines) Pereira Coutinho 1913: 331

Ononis natrix subsp. *natrix* - Gelbe Hauhechel (Unterart) - [0 / BW0 NWu]

Natrix pinguis Moench 1794: 158

Ononis natrix var. *genuina* Grenier & Godron 1849: 369, n. inv.

Ononis pinguis Krockner 1790b: 160, n. ill.

***Ononis pusilla* Linnaeus 1759a: 1159 - Zwerg-Hauhechel - [U / BWu BY?]**

Ononis inaperta Moench 1802: 54, n. ill.

Bonaga columnae (Allioni) F. C. Medicus 1787a: 346

Ononis columnae Allioni 1773: 77

Ononis repens Linnaeus 1753: 717 - Strand-Hauhechel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ononis procurrens var. *alpina* Grenier & Godron 1849: 375

Ononis repens subsp. procurrens (Wallroth) Bonnier & de Layens 1894: 72 - Kriechende Hauhechel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ononis arvensis auctorum, sensu von Schrank 1789b: 250

Ononis arvensis var. *procurrens* (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 340

Ononis arvensis var. *hircina* (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 340

Ononis hybrida von Schrank 1789b: 251

Ononis mitis auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 162

Ononis procurrens Wallroth 1822: 381

Ononis procurrens var. *repens* (Linnaeus) Macreight 1837: 52, n. ill.

Ononis repens f. *mitis* (C. C. Gmelin) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 343

Ononis repens *lusus albiflora* Murr 1923b: 171, n. inv.

Ononis repens Rasse *procurrens* (Wallroth) F. Hermann 1912: 277

Ononis repens var. *ingermis* (J. E. Smith) Caflisch 1850: 27

Ononis repens var. *mitis* (C. C. Gmelin) W. D. J. Koch 1839a: 117, n. ill.

Ononis repens var. *villosa* Braun-Blanquet 1933b: 183

Ononis spinosa auctorum, sensu Pollich 1777a: 290

Ononis spinosa f. *tenella* (F. C. L. O. Appel) H. Gams in Hegi 1923b: 1225

Ononis spinosa var. *procurrens* (Wallroth) Kerguelen 1994: 183

Ononis repens subsp. repens - Strand-Hauhechel (Unterart) - [? / SH?]

Ononis arvensis var. *repens* (Linnaeus) N. A. Desvoux 1818: 161

Ononis procurrens var. *maritima* Grenier & Godron 1849: 375

Ononis repens f. *spinosissima* (J. M. C. Lange) Vollmann 1914: 465, n. inv.

Ononis repens var. *spinosissima* (J. M. C. Lange) R. Knapp 1976b: 70, n. inv.

Ononis repens Rasse *maritima* (Dumortier) F. Hermann 1912: 277

Ononis spinosa f. *spinosissima* (J. M. C. Lange) H. Gams in Hegi 1923b: 1225

Ononis spinosa subsp. *maritima* (Dumortier) P. V. Fournier 1936: 540

Ononis spinosa subsp. *repens* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 95

Ononis spinosa Linnaeus 1753: 716, n. cons. - Dornige Hauhechel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLf SN ST TH]

Ononis spinosa subsp. spinosa - Dornige Hauhechel (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLf SN ST TH]

Ononis spinosa (Linnaeus) Moench 1794: 157

Bonaga spinosa (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 346

Ononis arvensis subsp. *spinosa* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 228, n. ill.

Ononis arvensis var. *spinosa* (Linnaeus) Merrem 1809b: 323

Ononis campestris W. D. J. Koch in W. D. J. Koch & Ziz 1814: 22, n. ill.

Ononis campestris subsp. *campestris*

Ononis campestris var. *albiflora* Döll 1862: 1129

Ononis procurrens var. *flagelliformis* A. F. Schwarz 1899: 179

Ononis repens subsp. *campestris* (W. D. J. Koch) Bonnier & de Layens 1894: 72

Ononis repens subsp. *spinosa* Greuter in Greuter & Raus 1986a: 113

Ononis spinosa f. *flagelliformis* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 465

Ononis spinosa subsp. *campestris* (W. D. J. Koch) C. J. Hartman 1846: 101, n. inv.

Ononis spinosa var. *angustifolia* Wallroth 1822: 379

Ononis spinosa var. *latifolia* Wallroth 1822: 379

Ononis spinosa var. *legitima* Moritzi 1832: 241

Ononis spinosa var. *pseudorepens* (Schur) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 352

Ononis spinosa subsp. aberrans Endtmann #

Ononis campestris subsp. *aberrans* (Endtmann) Haeupler & al. 1988: 60, n. inv.

Ononis spingosa var. villosa *M. Bach in P. W. Wirtgen 1842: 48*

Ononis viscosa *Linnaeus 1753: 718 - Klebrige Hauhechel - [U / SNU]*

Ononis viscosa subsp. *breviflora* (*A. P. de Candolle 1825: 160*) *C. F. Nyman 1878: 161 - Kleinblütige Klebrige Hauhechel - [U / SNU]*

Ononis brevipflora *A. P. de Candolle 1825: 160*

Ononis brevipflora *Gutte 2006a: 219, sphalm.*

Ononis arvensis × spingosa - [X /]

Ononis ×pseudohircina *Schur 1866: 150*

Ononis spingosa f. *pseudohircina* (*Schur*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1224*

Ononis spingosa nothosubsp. *pseudohircina* (*Schur*) *B. Bock 2012: 268*

Ononis repens × spinosa - [X / BWx BYx]

Ononis spinosa subsp. *legitima* × subsp. *procurrens*

Onopordum Linnaeus 1753: 827 - Eselsdistel

Onopordon auctorum multorum, var. orthogr.

Onopordum acanthium *Linnaeus 1753: 827 - Gewöhnliche Eselsdistel - [C / BB BEu BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]*

Onopordum acanthium subsp. *acanthium* - Gewöhnliche Eselsdistel (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Carduus acanthium (*Linnaeus*) *Baillon 1882: 289*

Onopordum acanthifolium *Gilibert 1782: 190, n. inv. (opus utique oppressum)*

Onopordum acanthium f. *glabrescens* *Lindman 1926: 551*

Onopordum acanthium var. *elatior* *H. G. L. Reichenbach 1833: XXVIII*

Onopordum acanthium var. *humilior* *H. G. L. Reichenbach 1833: XXVIII*

Onopordum acanthium var. *nigrum* *P. W. Wirtgen 1841: 107*

Onopordum tauricum *Willdenow 1803: 1687 - Taurische Eselsdistel - [U / BBu MVu THu]*

Onosma Linnaeus 1762: 196 - Lotwurz

Onosma arenaria *von Waldstein & Kitaibel 1812: 308, t. 279 - Sand-Lotwurz - [C / BWf RP]*

Onosma arenaria subsp. *arenaria*

Onosma arenaria subsp. *pyramidata* *Braun-Blanquet in E. A. Rübel & Braun-Blanquet 1917: 605*

Onosma echinoides auctorum, sensu Borckhausen 1794: 1

Ophioglossum Linnaeus 1753: 1062 - Natternzunge

Ophioglossum Bernhadi 1801: 130, n. ill.

Ophioglossum vulgatum *Linnaeus 1753: 1062 - Gewöhnliche Natternzunge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Ophioglossum vulgatum f. *altissimum* *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 308*

Ophioglossum vulgatum f. *monstr. furcatum* (*Milde*) *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 308*

Ophioglossum vulgatum var. 'alpina' *Schur 1852a: 92, descr.*

Ophioglossum vulgatum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 20, n. inv.*

Ophioglossum vulgatum var. *islandicum* *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 105*

Ophioglossum vulgatum var. *polyphyllum* *Stefánsson 1901: 1, n. ill.*

Ophrys Linnaeus 1753: 945 - Ragwurz

Arachnites Londes 1805: 78, n. inv.

Myodidium R. A. Salisbury 1812: 289

Ophrys apifera *W. Hudson 1762: 340 - Bienen-Ragwurz - [C / BW BY HE MV0 NI NW RP SH0 SL SN ST TH]*

Ophrys apifera var. apifera

Ophrys apifera f. *cordipetala* *R. H. Chodat 1913: 15*

Ophrys apifera f. *filipetala* *R. H. Chodat 1913: 15*

Ophrys apifera subsp. *apifera*

Ophrys apifera subsp. *austriaca* (*Wiesbaur ex Dichtl*) *K. Richter 1890: 264*

Ophrys apifera subsp. mutgliae (*Mutel*) *K. Richter* 1890: 264
Ophrys apifera var. apiculata *L. C. M. Richard ex Lejeune* 1825b: 187, n. inv.
Ophrys apifera var. atrofusca *J. Dierckx, Kreutz, D. Riepe & L. Segers* in *Kreutz* 2016: 329
Ophrys apifera var. lutea *Löhr* in *P. W. Wirtgen* 1842: 166
Ophrys apifera var. mutgliae *Mutel* 1835: 243

Ophrys apifera var. aurita (*Moggridge*) *Greml* 1887: 31

Ophrys apifera var. badensis *L. Lewis & Kreutz* 2012: 409

Ophrys apifera var. botteronii (*R. H. Chodat*) *A. Brand* in *E. H. Hallier & A. Brand* 1905: 2438

Ophrys apifera subsp. botteronii (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1909a: 334

Ophrys apifera var. brevilabellata *Kreutz* 2007: 93

Ophrys apifera var. friburgensis *Freyhold* 1879

Ophrys apifera [ranglos] friburgensis (*Freyhold*) *P. V. Fournier* 1928: 516

Ophrys apifera abn. recterostrata *Ruppert* 1925: 182

Ophrys apifera f. conca *Ruppert* 1925: 182

Ophrys apifera var. conca (*Ruppert*) *F. P. Wirtgen* 1925b: D16

Ophrys apifera var. immaculata *de Brébisson* 1849: 261

Ophrys apifera subsp. chlorantha (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Arcangeli* 1882: 661

Ophrys apifera var. chlorantha (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Vollmann* 1914: 161

Ophrys chlorantha *Hegetschweiler-Bodmer* 1840: 876

Ophrys apifera var. patinata *Grabner & Kreutz* 2011: 62

Ophrys apifera [ranglos] saraepontana (*Ruppert*) *P. V. Fournier* 1928: 516

Ophrys apifera var. saraepontana (*Ruppert*) *H. Baumgartner & Kreutz* in *Kreutz* 2011: 215

Ophrys saraepontana *Ruppert* 1924: 181

Ophrys apifera var. trollii (*Hegetschweiler-Bodmer*) *H. G. Reichenbach filius* 1851: 97

Ophrys apifera subsp. purpurata (*Tausch*) *K. Richter* 1890: 264

Ophrys apifera subsp. trollii (*Hegetschweiler-Bodmer*) *K. Richter* 1890: 264

Ophrys apifera var. purpurata (*Tausch*) *H. G. Reichenbach filius* 1851: 97

Ophrys trollii *Hegetschweiler-Bodmer* 1840: 874

Ophrys purpurea *Tausch* 1831: 222

Ophrys arachnitiformis *Grénier & M.-Y. Philippe* 1860 - # - [F]

Ophrys araneola *H. G. L. Reichenbach* 1832: 140[hochgestellt:]19 - Kleine Spinnen-Ragwurz - [C / BW BY HE0 RP TH]

Ophrys araneola subsp. tommasinii (*de Visiani*) *Kreutz* 2005: 84

Ophrys aranifera [ranglos] pseudospeculum *H. G. Reichenbach filius* 1851: 89

Ophrys aranifera subsp. araneola (*H. G. L. Reichenbach*) *K. Richter* 1890: 263

Ophrys aranifera subsp. litigiosa (*E.-G. Camus*) *R. C. V. Douin* in *Bonnier & R. C. V. Douin* 1931: 32

Ophrys aranifera var. araneola (*H. G. L. Reichenbach*) *Ducommun* 1869: 720

Ophrys litigiosa *E.-G. Camus* 1896: 3

Ophrys sphegodes subsp. pseudospeculum (*H. G. Reichenbach filius*) *Braun-Blanquet* 1933b: 100

Ophrys tommasinii *de Visiani* 1850-1852: 354

Ophrys ausonia *J. Devillers-Terschuren, P. Devillers & P. Delforge* 2004

Ophrys araneola subsp. ausonia (*J. Devillers-Terschuren, P. Devillers & P. Delforge*) *Kreutz* 2007b: 167

Ophrys incantata *J. Devillers-Terschuren & P. Devillers* 2004

Ophrys araneola subsp. incantata (*J. Devillers-Terschuren & P. Devillers*) *Kreutz* 2007b: 167

Ophrys holoserica (*N. L. Burman*) *Greuter in Greuter & K. H. Rechinger* 1967: 185 - Hummel-Ragwurz - [C / BB BW BY HE RP SL TH]

Ophrys holoserica subsp. elatio (*Gumprecht ex R. Engel & Quentin*) *H. Baumann & Künkele* 1998 - Hohe Hummel-Ragwurz - [C / BW]

Ophrys holoserica subsp. holoserica - Hummel-Ragwurz (Unterart) - [C / BB BW BY HE RP SL TH]

- Epipactis arachnites (Scopoli) F. W. Schmidt 1791: 249
- Ophrys apifera subsp. arachnites (Scopoli) J. D. Hooker filius 1870: 356
- Ophrys arachnites (Scopoli) Reichard 1778: 89, n. ill.
- Ophrys arachnites var. coronifera (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1909a: 331
- Ophrys arachnites var. grandiflora Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 166
- Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench 1802: 311
- Ophrys fuciflora f. crenata Ruppert 1925: 179
- Ophrys fuciflora lusus anastomosans Ruppert 1925: 179
- Ophrys fuciflora lusus caput-mortuum Ruppert 1925: 179, n. inv.
- Ophrys fuciflora lusus crucimaculata Ruppert 1925: 179
- Ophrys fuciflora lusus diabolus Ruppert 1925: 179, n. inv.
- Ophrys fuciflora lusus guttata Ruppert 1925: 179
- Ophrys fuciflora subsp. fuciflora
- Ophrys fuciflora var. cornigera (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Ruppert 1925: 179
- Ophrys fuciflora var. coronifera Beck von Mannagetta und Lerchenau 1879: 356
- Ophrys fuciflora var. ecorniculata Ruppert 1925: 179
- Ophrys fusca auctorum, sensu Krocker 1814: 34
- Ophrys holosericea Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 185, var. orthogr.
- Ophrys insectifera var. adrachnites Linnaeus 1753: 949
- Ophrys insectifera var. arachnites (Scopoli) J. S. von Kerner 1786: 317
- Ophrys oestriifera auctorum, sensu A. E. Sauter 1837: 37
- Orchis arachnites Scopoli 1772: 194
- Orchis fuciflora von Crantz 1769a: 483
- Orchis holoserica N. L. Burman 1770: 237

Ophrys holoserica subsp. elatior × subsp. holoserica - [X / BWx]

Ophrys holubyana Andrásovszky 1918: 111 - Holubys Ragwurz - [U / THu]

- Ophrys holoserica subsp. holubyana (Andrásovszky) Dostál 1984: 17

Ophrys insectifera Linnaeus 1753: 948 - Fliegen-Ragwurz - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

- Arachnites musciflora (A. von Haller ex von Schrank) Londes 1805: 78, n. inv., n. ill.
- Epipactis myodes Linnaeus ex F. W. Schmidt 1791: 248
- Ophrys insectifera f. luteomarginata L. Lewis 2006: 190
- Ophrys insectifera subsp. myodes Linnaeus ex J. F. Ehrhart 1780b: 232, n. inv.
- Ophrys insectifera var. insectifera
- Ophrys insectifera var. luteomarginata (L. Lewis) Kreutz 2007b: 175
- Ophrys insectifera var. myodes Linnaeus 1753: 948, n. inv.
- Ophrys muscaria (Scopoli) Reichard 1778: 89, n. ill.
- Ophrys muscifera W. Hudson 1762: 340
- Ophrys muscifera f. longibracteata Ruppert 1925: 178
- Ophrys musciflora A. von Haller ex von Schrank 1789a: 242, n. ill.
- Ophrys myodes Linnaeus ex N. J. von Jacquin 1781: 373, n. ill.
- Ophrys myodes A. W. Roth 1788: 382, sphalm.
- Orchis insectifera (Linnaeus) von Crantz 1769a: 481
- Orchis muscaria Scopoli 1772: 193, n. ill.

Ophrys scolopax Cavanilles Palop 1793 - Schnepfen-Ragwurz - [U / BWu THu]

Ophrys scolopax subsp. scolopax - Schnepfen-Ragwurz (Unterart) - [U / BWu THu]

- Ophrys bremifera von Steven 1809: 174
- Ophrys oestriifera subsp. bremifera (von Steven) K. Richter 1890: 264

Ophrys sphegodes P. Miller 1768: *Ophrys* no. 8 - Spinnen-Ragwurz, Gewöhnliche Spinnen-Ragwurz - [C / BW BY HE0 RP SL ST TH]

Ophrys aranifera var. parallela H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]19

Ophrys aranifera var. limbata H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]19

Ophrys sphegodes Vollmann 1914: 160, var. orthogr.

Ophrys sphegodes subsp. sphgodes - Spinnen-Ragwurz (Unterart) - [C / BW BY HE0 RP SL ST TH]

Myodium araniferum (W. Hudson) R. A. Salisbury 1812: 289

Ophrys aranifera W. Hudson 1778: 392

Ophrys aranifera var. major H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]19

Ophrys fuciflora R. A. Salisbury 1812: 289, sphalm.

Ophrys insectifera auctorum, sensu Pollich 1777a: 540

Ophrys sphegodes subsp. aranifera (W. Hudson) O. K. A. Schwarz 1949a: 92

Ophrys sphegodes subsp. gigantea (Soó von Bere) O. K. A. Schwarz 1949a: 92

Ophrys apifera × araneola - [X / SLx]

Ophrys apifera × holoserica - [X / BWx BYx RPx SLx]

Ophrys apifera × holoserica subsp. elatior - [X / BWx]

Ophrys apifera × holoserica subsp. holoserica - [X / BWx BYx RPx SLx]

Ophrys apifera × fuciflora

Ophrys apifera × insectifera - [X / BWx BYx SLx]

Ophrys × pietzschii Kämpel ex Rumsey & H. J. Crouch in Rumsey & al. 2012: 101

Ophrys apifera × sphgodes - [X / BWx BYx SLx]

Ophrys apifera × aranifera

Ophrys araneola × drouentica - [- /]

Ophrys araneola × holoserica - [X / BWx SLx]

Ophrys araneola × holoserica subsp. holoserica - [X / SLx]

Ophrys araneola × insectifera - [X / BWx BYx RPx]

Ophrys araneola × sphgodes - [X / BWx]

Ophrys aranifera + pseudospeculum

Ophrys × jeanpertii E.-G. Camus 1891e: 41

Ophrys sphegodes nothosubsp. jeanpertii (E.-G. Camus) J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922

Ophrys drumana × insectifera - [? / BY?]

Ophrys holoserica × insectifera - [X / BWx BY? RPx SLx]

Ophrys arachnites × muscifera

Ophrys arachnites × myodes

Ophrys fuciflora × muscifera

Ophrys holoserica × sphgodes - [X / BWx BYx SLx]

Ophrys arachnites × aranifera

Ophrys arachnites × sphgodes

Ophrys × arachnitiformis auctorum, sensu Hegi 1909a: 334

Ophrys × aschersonii de Nanteuil 1888: 423

Ophrys fuciflora × aranifera

Ophrys fuciflora × sphgodes

Ophrys × obscura Beck von Mannagetta und Lerchenau 1879: 353

Ophrys insectifera × passignis - [- /]

Ophrys insectifera × scolopax - [? / BY?]

Ophrys insectifera × sphgodes - [X / BWx BYx]

Ophrys aranifera × muscifera

Ophrys aranifera × myodes

Ophrys ×hybrida *A. Pokorny 1851: 167, irrelev.*

Ophrys muscifera × sphegodes

Ophrys pokorny *Guétrot 1927: 60, n. ill.*

Ophrys ×reichenbachiana *C. T. M. Schulze 1889: 29, n. ill.*

Opuntia P. Miller 1754b: [reprint 1969: 974] - Feigenkaktus

Opuntia ficus-indica (Linnaeus) P. Miller 1768: Opuntia no. 2 - # - [F / BWf]

Cactus compressus *R. A. Salisbury 1796: 348, n. ill.*

Cactus ficus-indica *Linnaeus 1753: 468*

Cactus opuntia *Linnaeus 1753: 468*

Opuntia compressa *R. A. Salisbury ex J. F. Macbride 1922: 41, n. ill.*

Opuntia opuntia (*Linnaeus*) *G. K. W. H. Karsten 1882: 888, n. inv.*

Opuntia vulgaris *P. Miller 1768: Opuntia no. 1*

Opuntia humifusa (Rafinesque) Rafinesque 1830: 247 - Niederliegender Feigenkaktus - [T / BBt BWt HEt]

Cactus humifusus *Rafinesque 1820: 15*

Opuntia rafinesquei *Engelmann 1856: 295*

Opuntia rafinesquiiana *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 501, sphalm.*

Opuntia macrorhiza Engelmann in A. Gray 1850: 206 - # Feigenkaktus - [T / RPt]

Opuntia macrorhiza var. macrorhiza

Opuntia phaeacantha Engelmann in A. Gray 1849: 51 - Braundorniger Feigenkaktus - [T / BWt]

Orbexilum Rafinesque 1832b: 145 - #

Orbexilum onobrychis (T. Nuttall) Rydberg 1919: 5 - # - [U / BEu]

Psoralea onobrychis *T. Nuttall 1818b: 104*

Orchis Linnaeus 1753: 939 - Knabenkraut

Aceras *R. Brown in W. T. Aiton 1813: 191 - Ohnsporn*

Anacamptis *L. C. M. Richard 1817: 19, 25 - Spitzorchis, Hundswurz*

Anacamptis sectio Boryae *H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietrich 2007: 60*

Anacamptis sectio Coriophorae (*Parlatore*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479*

Anacamptis sectio Laxiflorae (*Soó von Bere & Rob. Keller*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479*

Anacamptis sectio Morianthus (*Schlechter*) *F. M. Vázquez & R. Lorenz in F. M. Vázquez & al. 2015: 349*

Anacamptis sectio Moriones (*H. G. Reichenbach filius*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479*

Anacamptis sectio Papilionaceae (*H. G. Reichenbach filius*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479*

Anacamptis sectio Saccatae (*H. G. Reichenbach filius*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479*

Androrchis *D. Tyteca & E. Klein 2008: 539*

Anteriorchis *E. Klein & Strack in Strack & al. 1989: 2136*

Herorchis *Lindley 1834: t. 1701, n. inv.*

Herorchis *Lindley ex D. Tyteca & E. Klein 2008: 539, n. ill.*

Loroglossum sectio Aceras (*R. Brown*) *Dumortier 1827: 132*

Neotinea sectio Galericulatae (*E. Klein*) *Quentin in Bournérias & D. Prat 2005: 479, n. inv.*

Neotinea sectio Tridentatae *H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietrich 2007: 201*

Odontorchis *D. Tyteca & E. Klein 2008: 540*

Ophrys [rankless] Aceras (*R. Brown*) *Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 187*

Orchis [rankless] Anacamptis (*L. C. M. Richard*) *Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 179*

Orchis [rankless] Androrchis (*Lindley*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 291, 284*

Orchis [rankless] Coriophorae *Parlatore 1860: 468*

Orchis [rankless] Herorchis *Lindley 1835: 266, n. inv.*

Orchis [rankless] Herorchis *Lindley ex Grenier in Grenier & Godron 1855: 284*

Orchis [rankless] Masculae (*Lindley*) *Parlatore 1860: 500*

Orchis [rankless] Militares *Parlatore* 1860: 471
Orchis [rankless] Morio (*A. P. de Candolle*) *Lejeune in Lejeune & Courtois* 1836: 179
Orchis [rankless] Morignes (*H. G. Reichenbach filius*) *Parlatore* 1860: 465
Orchis [rankless] Papilionaceae (*H. G. Reichenbach filius*) *Parlatore* 1860: 458
Orchis [rankless] Provinciales *Parlatore* 1860: 491
Orchis [rankless] Pusillae *Parlatore* 1860: 509
Orchis [rankless] Saccatae *Parlatore* 1860: 489
Orchis Rotte Anacamptis (*L. C. M. Richard*) *Döll* 1843: 219
Orchis Rotte Androrchis *Ducommun* 1869: 715, n. inv.
Orchis Rotte Herorchis (*Lindley*) *Ducommun* 1869: 711
Orchis sectio Anthrophophorae *H. Kretschmar, Eccarius & H. Dietrich* 2007: 278
Orchis sectio Dipterocheilae *E. Klein* 1989: 14
Orchis sectio Euorchis *Grenier in Grenier & Godron* 1855: 284, n. inv.
Orchis sectio Galeatae *E. Klein* 1989: 15
Orchis sectio Galericultae *E. Klein* 1989: 15
Orchis sectio Italicae *H. Kretschmar, Eccarius & H. Dietrich* 2007: 285
Orchis sectio Masculae (*Newskij*) *Quentin in Bournérias & D. Prat* 2005: 479, n. ill.
Orchis sectio Masculae *Lindley* 1834: t. 1701
Orchis sectio Militares *Lindley* 1834: t. 1701
Orchis sectio Morio *Dumortier* 1827: 132
Orchis sectio Platycheilae (*Newskij*) *E. Klein* 1989: 14, n. inv.
Orchis sectio Saccatae (*Parlatore*) *H. Baumann & R. M. Lorenz* 2006: 178
Orchis sectio Salepia *Dumortier* 1827: 132, pro parte
Orchis subgenus Anacamptis (*L. C. M. Richard*) *J. T. I. B. Syme* 1869: 91
Orchis subgenus Euorchis *J. T. I. B. Syme* 1869: 92, n. inv.
Orchis subgenus Herorchis (*Lindley ex Grenier*) *Cortesi* 1903: 144
Orchis subgenus Masculae *H. Kretschmar, Eccarius & H. Dietrich* 2007: 285
Orchis subsectio Euprovinciales *Cortesi* 1903: 175
Orchis subsectio Laxiflorae *Cortesi* 1903: 178
Satyrium subgenus Aceras *C. H. Persoon* 1807: 507
Strateuma *R. A. Salisbury* 1812: 290, n. inv.

Aceras × Orchis

×Anacamptorchis *Braun-Blanquet* 1921b: 167
 ×Orchiaceras *E.-G. Camus* 1892: 107
 ×Orchi-Aceras *E.-G. Camus* 1892: 107, var. orthogr.
 ×Orchidanacamptis *Labrie in Guétrot* 1927: 51

Orchis anthropophora (*Linnaeus*) *Allioni* 1785b: 148 - Ohnhorn, Ohnsporn - [C / BW BY HE NI NW RP SL ST TH]

Aceras anthropophorum (*Linnaeus*) *R. Brown in W. T. Aiton* 1814: 281
Aceras anthropophorum f. apiculatum *Höppner* 1925: 265
Aceras anthropophorum f. praemorsum *Ruppert* 1925: 184
Himantoglossum anthropophorum (*Linnaeus*) *C. P. J. Sprengel* 1826: 694
Loroglossum anthropophorum (*Linnaeus*) *L. C. M. Richard* 1817: 32
Loroglossum brachyglotte *L. C. M. Richard* 1817: 32
Ophrys anthropomorpha *Durande* 1782a: 353, sphalm.
Ophrys anthropophora *Linnaeus* 1753: 948

Orchis coriophora *Linnaeus* 1753: 940 - Wanzen-Knabenkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV0 NI0 NW RP SL0 SN0 ST TH]

Orchis coriophora subsp. coriophora - Wanzen-Knabenkraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV0 NI0 NW RP SL0 SN0 ST TH]
Anacamptis coriophora (*Linnaeus*) *R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase* 1997: 120

Anterorchis coriophora (*Linnaeus*) *E. Klein & Strack in Strack & al. 1989: 2137*

Herorchis coriophora (*Linnaeus*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 542, n. ill.*

Orchis cimicifina von *Crantz 1769a: 498*

Orchis coriophora subsp. *cimicifina* (*von Crantz*) *Arcangeli 1882: 656*

Orchis coriophora var. *czeremossica* *Zapalowicz 1906c: 205*

Orchis coriophora var. *genuina* *Zapalowicz 1906c: 200, n. inv.*

Orchis coriophora var. *strypiensis* *Zapalowicz 1906c: 205*

Orchis coriophora var. *carpetana* *Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1861: 166*

Anacamptis coriophora var. *carpetana* (*Willkomm*) *Kreutz 2007b: 143*

Orchis coriophora subsp. *carpetana* (*Willkomm*) *K. Richter 1890: 268*

Orchis coriophora var. *martrinii* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *M. C. G. Gautier 1897: 398*

Anacamptis coriophora var. *martrinii* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *Kreutz 2007b: 143*

Herorchis coriophora subsp. *martrinii* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 542, n. ill.*

Orchis coriophora subsp. *apricorum* (*Duffort*) *Malagarriga Heras 1969: 64*

Orchis coriophora subsp. *martrinii* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *C. F. Nyman 1882: 691*

Orchis fragrans var. *apricorum* *Duffort in E.-G. Camus & Duffort 1899: 436*

Orchis martrinii *P. M. É. Timbal-Lagrave 1856: 92*

Orchis laxiflora *Monnet de Lamarck 1779c: 504 - Lockerblütiges Knabenkraut - [F /]*

Herorchis laxiflora (*Monnet de Lamarck*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 541, n. ill.*

Orchis ensifolia *Villars 1787: 29*

Orchis laxiflora subsp. *ensifolia* (*Villars*) *F. Hermann 1912: 134*

Orchis laxiflora subsp. *longibracteata* (*Willkomm & J. M. C. Lange*) *Malagarriga Heras 1969: 64*

Orchis laxiflora var. *breviflora* *Döll 1843: 224, n. inv.*

Orchis laxiflora var. *tabernaemontani* *C. C. Gmelin ex W. D. J. Koch 1844: 792, n. inv.*

Orchis morio var. *angustifolia* *Linnaeus 1753: 940*

Orchis tabernaemontani *C. C. Gmelin 1808: 535, n. ill.*

Vermeulenia papilionacea var. *hercica* (*E. D. Clarke*) *Szlachetko 2001: 128*

Orchis mascula (*Linnaeus*) *Linnaeus 1755b: 310 - Stattliches Knabenkraut - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Orchis mascula subsp. *mascula* - Stattliches Knabenkraut (Unterart) - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Androrchis mascula (*Linnaeus*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 544*

Orchis mascula [ranglos] *acutiflora* (*W. D. J. Koch*) *Seeland 1929: 81*

Orchis mascula [ranglos] *obtusiflora* (*W. D. J. Koch*) *Seeland 1929: 81*

Orchis mascula [ranglos] *stengloba* (*Rosbach*) *Seeland 1929: 81*

Orchis mascula f. *ecalcarata* *Krösche in Seeland 1929: 81*

Orchis mascula f. *genuina* (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Seeland 1929: 81*

Orchis mascula f. *longifolia* *Landwehr 1977: 557, (270)*

Orchis mascula f. *rotundiflora* *Krösche in Seeland 1929: 81*

Orchis mascula *lusus alba* *Seeland 1929: 81*

Orchis mascula *lusus albiflora* *Murr 1923a: 70, n. inv.*

Orchis mascula *lusus foetens* *Seeland 1940: 47, n. inv.*

Orchis mascula *lusus incarnata* (*Bogenhard*) *Murr 1923a: 70*

Orchis mascula *lusus punctata* *Ruppert 1925: 175*

Orchis mascula *lusus variegata* *Ruppert 1925: 175*

Orchis mascula *proles genuina* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 700*

Orchis mascula subsp. *occidentalis* *O. K. A. Schwarz 1949a: 94*

Orchis mascula var. *acutiflora* *W. D. J. Koch 1837: 686*

Orchis mascula var. *incarnata* *Bogenhard 1850: 352*

Orchis mascula var. *obtusiflora* *W. D. J. Koch 1837: 686*

Orchis morio var. mascula *Linnaeus* 1753: 941

Orchis mascula subsp. speciosa (*Host ex W. D. J. Koch*) *Hegi* 1909a: 347 - Prächtiges Knabenkraut - [C / BY HE SH SN]

Androrchis ovalis (*F. W. Schmidt*) *D. Tyteca & E. Klein* 2008: 544

Orchis glaucophylla *A. J. Kerner von Marilaun* 1864: 101

Orchis mascula Spielart speciosa *Host ex Wenderoth* 1846: 304

Orchis mascula var. acutiflora *W. D. J. Koch* 1837: 686

Orchis mascula var. glaucophylla (*A. J. Kerner von Marilaun*) *C. F. Nyman* 1882: 693

Orchis mascula var. hostii *Patze, E. H. F. Meyer & Elkan* 1848: 88

Orchis mascula var. ovalis (*F. W. Schmidt*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XIII

Orchis mascula var. speciosa *Host ex W. D. J. Koch* 1837: 686

Orchis ovalis *F. W. Schmidt* 1791: 224

Orchis signifera von *Vest in Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 79

Orchis speciosa *Host* 1831: 527, n. ill.

Orchis speciosa f. laxa *Zapalowicz* 1906c: 210

Orchis speciosa f. minor *Zapalowicz* 1906c: 210

Orchis speciosa f. tatrensis *Zapalowicz* 1906c: 210

Orchis speciosa var. genuina *Zapalowicz* 1906c: 200

Orchis speciosa var. kotuliana *Zapalowicz* 1906c: 210

Orchis speciosa var. podolica *Zapalowicz* 1906c: 210

Orchis militaris *Linnaeus* 1753: 941 - Helm-Knabenkraut - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Orchis cingrea von *Schrank* 1789a: 241, n. ill.

Orchis galeata *Poiret in Monnet de Lamarck* 1798: 593

Orchis militaris f. confluens *Hudziok* 1963: 707

Orchis militaris f. revoluta *Ruppert* 1925: 174

Orchis militaris f. rubriflora *Zirnich & Cohrs in Cohrs* 1953: 86

Orchis militaris f. spathulata *E.-G. Camus* 1885: 215

Orchis militaris f. stenoloba (*Döll*) *Hegi* 1909a: 343

Orchis militaris f. typica *E.-G. Camus* 1885: 215

Orchis militaris lusus albiflora *Murr* 1923a: 70, n. inv.

Orchis militaris lusus albiflora *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1907a: 681

Orchis militaris lusus braschii *Ruppert* 1926b: D49

Orchis militaris lusus immaculata *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1907a: 681

Orchis militaris var. berdau *Zapalowicz* 1906c: 207

Orchis militaris var. galeata (*Poiret*) *Lindley* 1835: 271

Orchis militaris var. genuina *Zapalowicz* 1906c: 200, n. inv.

Orchis militaris var. mas *Merrem* 1809b: 397

Orchis militaris var. militaris

Orchis militaris var. stenoloba *Döll* 1856: 399

Orchis militaris var. vera *Lindley* 1835: 271, n. inv.

Orchis rivini *Gotian* 1773: 74

Orchis rivini f. stenoloba (*Döll*) *Seeland* 1929: 77

Orchis rivini lusus albiflora (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Seeland* 1929: 77

Orchis rivini lusus monstr. revoluta (*Ruppert*) *Seeland* 1940: 44

Strataguma militaris (*Linnaeus*) *R. A. Salisbury* 1812: 290, n. inv.

Orchis morio *Linnaeus* 1753: 940 - Kleines Knabenkraut, Salep-Knabenkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI0 NW RP SH SL SN ST TH]

Orchis morio subsp. morio - Kleines Knabenkraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI0 NW RP SH SL SN ST TH]

Anacamptis morio (*Linnaeus*) *R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase* 1997: 120

Herorchis morio (*Linnaeus*) *D. Tyteca & E. Klein* 2008: 541, n. ill.

Orchis morio f. crispa *Ruppert 1925: 173*
Orchis morio f. sublobata *Zapalowicz 1907c: 204*
Orchis morio f. subobtusa *Zapalowicz 1907c: 204*
Orchis morio subsp. athensis (*Lejeune*) *K. Richter 1890: 266*
Orchis morio subsp. vulgaris *Pereira Coutinho 1913: 152, n. inv.*
Orchis morio var. alba *Arcangeli 1882: 655*
Orchis morio var. bicornuta *Ruppert 1925: 173*
Orchis morio var. brevicalcarata *Ruppert 1925: 173*
Orchis morio var. genuina *Zapalowicz 1907c: 200, n. inv.*
Orchis morio var. parviflora *Zapalowicz 1907c: 204*
Serapias athensis *Lejeune 1813: 196*

Orchis morio var. mesomelena *H. G. Reichenbach filius 1851*

Anacamptis morio var. mesomelena (*H. G. Reichenbach filius*) *Kreutz 2007b: 145*

Orchis pallens *Linnaeus 1771: 292* - **Blasses Knabenkraut - [C / BW BY HE NI ST TH]**

Androrchis pallens (*Linnaeus*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 544*
Orchis pallens var. genuina *Zapalowicz 1906c: 200, n. inv.*
Orchis sulphurea *John Sims 1825: t. 2569*

Orchis palustris *N. J. von Jacquin 1787: 75* - **Sumpf-Knabenkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV NI0 RP SH0 SN0 ST TH]**

Orchis palustris subsp. elegans (*Heuffel*) *E. I. Nyárády 1941* - Hohes Sumpf-Knabenkraut - [0 / BYf HE0]

Anacamptis palustris subsp. elegans (*Heuffel*) *R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997: 120*
Herorchis elegans (*Heuffel*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 540, n. ill.*
Orchis elegans *Heuffel 1835: 250*

Orchis palustris var. pocutica *Zapalowicz 1906c: 211*

Orchis rubra *von Lerchenfeld in Schur 1853c: 95, n. inv.*

Orchis palustris subsp. palustris - Sumpf-Knabenkraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE0 MV NI0 RP SH0 SN0 ST TH]

Anacamptis palustris (*N. J. von Jacquin*) *R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997: 120*

Anacamptis palustris subsp. palustris

Herorchis palustris (*N. J. von Jacquin*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 540, n. ill.*

Orchis laxiflora auctorum, *sensu* *W. D. J. Koch & Ziz 1814: 15*

Orchis laxiflora subsp. palustris (*N. J. von Jacquin*) *Bonnier & de Layens 1894: 311*

Orchis laxiflora var. longiflora *Döll 1843: 224*

Orchis laxiflora var. pachycentra *Petermann 1844b: 368*

Orchis laxiflora var. palustris (*N. J. von Jacquin*) *Marschall von Bieberstein 1819: 600*

Orchis palustris var. minor *de Brébisson 1849: 256*

Orchis palustris var. palustris

Orchis palustris var. quadrifida *de Brébisson 1849: 256*

Orchis purpurea *W. Hudson 1762: 334* - **Purpur-Knabenkraut - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Orchis fusca *N. J. von Jacquin 1776b: 4, t. 307*

Orchis fusca *lusus braschii* *Ruppert 1923: D19*

Orchis fusca var. acutiloba *Ruppert 1925: 174*

Orchis fusca var. albiflora *P. W. Wirtgen 1841: 177*

Orchis fusca var. bifida *Bogenhard 1850: 350*

Orchis fusca var. immaculata *de Brébisson 1849: 257*

Orchis fusca var. monstruosa *Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 162*

Orchis fusca var. multifida *de Brébisson 1849: 257*

Orchis fusca var. rotundiloba *Ruppert 1925: 175*

Orchis jacquinii *Godron 1844: 33*

Orchis maxima *K. H. E. L. Koch 1846: 14*

Orchis militaris subsp. major *J. F. Ehrhart 1780b: 232*
Orchis militaris subsp. purpurea (*W. Hudson*) *Bonnier & de Layens 1894: 310*
Orchis militaris var. fusca (*N. J. von Jacquin*) *Merrem 1809b: 398*
Orchis moravica *N. J. von Jacquin 1783: 18, t. 182*
Orchis purpurea [ranglos] moravica (*N. J. von Jacquin*) *Seeland 1929: 76*
Orchis purpurea [ranglos] obcordata (*P. W. Wirtgen*) *Seeland 1929: 75*
Orchis purpurea [ranglos] triangularis (*P. W. Wirtgen*) *Seeland 1929: 76*
Orchis purpurea f. breviloba *Cortesi 1903: 159*
Orchis purpurea f. expansa *Cortesi 1903: 159*
Orchis purpurea f. longimediastina *Cortesi 1903: 159*
Orchis purpurea f. rotundiloba *Cortesi 1903: 159*
Orchis purpurea subsp. moravica (*N. J. von Jacquin*) *K. Richter 1890: 267*
Orchis purpurea var. obcordata *P. W. Wirtgen 1857c: 441*
Orchis purpurea var. rotundata *P. W. Wirtgen 1857c: 441*
Orchis purpurea var. triangularis *P. W. Wirtgen 1857c: 441*
Orchis purpurea var. triangularis *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1879: 388, n. ill.*
Orchis purpurea var. tyraica *Zapalowicz 1906c: 207*
Strateuma grandis *R. A. Salisbury 1812: 290, n. inv., n. ill.*

Orchis pyramidalis *Linnaeus 1753: 940* - Pyramiden- Knabenkraut, Pyramiden-Spitzorchis, Hundswurz - [C / BB BE0 BW BY HE MV0 NI NW RP SL SNu ST TH]

Aceras pyramidalis (*Linnaeus*) *H. G. Reichenbach filius 1850: 6*
Aceras pyramidalis var. duquesnei (*H. G. Reichenbach filius*) *C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 408*
Anacamptis pyramidalis (*Linnaeus*) *L. C. M. Richard 1817: 33*
Anacamptis pyramidalis f. platygloussa *Krösche in Seeland 1929: 89*
Anacamptis pyramidalis f. stengloba *Krösche in Seeland 1929: 89*
Anacamptis pyramidalis var. trichocera (*A. T. Brongniart*) *Grisebach 1846: 362*
Orchis brachystachys *Dumont d'Urville 1822: 377*

Orchis robertiana *Loiseleur-Deslongchamps 1807: 606* - Mast-Knabenkraut, Roberts Mastorchis - [U / BWu]

Barlia robertiana (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 192* - Roberts Mastorchis

Orchis simia *Monnet de Lamarck 1779c: 507* - Affen-Knabenkraut - [C / BW HEf NWu RPt SL THu]

Orchis columnae *F. W. Schmidt 1791: 227*
Orchis militaris subsp. simia (*Monnet de Lamarck*) *Bonnier & de Layens 1894: 310*
Orchis simia f. rotundiloba *Cortesi 1903: 167*
Orchis simia f. typica *Cortesi 1903: 167*
Orchis tephrosanthos *Villars 1779: 16*
Orchis tephrosanthos var. vera *Lindley 1835: 273, n. inv.*
Orchis zophora *Thuillier 1799: 459*

Orchis spitzelii *A. E. Sauter in W. D. J. Koch 1837: 686* - Spitzels Knabenkraut - [0 / BW0]

Androrchis spitzelii subsp. cazorlensis (*Lacaita*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 543*
Barlia cazorlensis (*Lacaita*) *Szlachetko 2001: 127*
Androrchis spitzelii subsp. latiflora (*B. Baumann & H. Baumann*) *W. Foelsche & Jakely 2009: 352*

Orchis spitzelii subsp. spitzelii

Androrchis spitzelii (*A. E. Sauter*) *D. Tyteca & E. Klein 2008: 543*
Barlia spitzelii (*A. E. Sauter*) *Szlachetko 2001: 128*
Orchis spitzelii subsp. gotlandica (*Bengt Pettersson*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 106*

Orchis spitzelii subsp. teschneriana *B. Baumann & H. Baumann 2005*

Androrchis spitzelii subsp. teschneriana (*B. Baumann & H. Baumann*) *W. Foelsche & Jakely 2009: 352*
Orchis spitzelii var. atlantica (*Battandier & Trabut*) *Kreutz in Kreutz & al. 2013: 242*

Orchis tridentata *Scopoli 1772: 190* - Dreizähniges Knabenkraut - [C / BB BWf BYu HE MV0 NI NW SN0 ST TH]

Neotinea tridentata (Scopoli) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997: 122

Odontorchis tridentata (Scopoli) D. Tyteca & E. Klein 2008: 544

Orchis militaris var. *variegata* (Allioni) Merrem 1809b: 398

Orchis tridentata subsp. *tridentata*

Orchis tridentata var. *variegata* (Allioni) H. G. Reichenbach filius 1850: 23

Orchis variegata Allioni 1785b: 147

***Orchis tridentata* var. *commutata* (Todaro) H. G. L. Reichenbach 1850: 24**

Neotinea tridentata var. *commutata* (Todaro) Kreutz 2007b: 164

Orchis tridentata f. *alcicornis* Landwehr 1977: 557, (314)

Orchis tridentata subsp. *commutata* (Todaro) C. F. Nyman 1882: 691

Orchis ustulata Linnaeus 1753: 941 - Brand-Knabenkraut - [C / BB BW BY HE MVf Ni0 NW RP SL SN ST TH]

Neotinea ustulata (Linnaeus) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase 1997: 122

Odontorchis ustulata (Linnaeus) D. Tyteca & E. Klein 2008: 544

Orchis amoena von Crantz 1769a: 490

Orchis columnae auctorum, sensu F. W. Schmidt 1791: 227

Orchis ustulata f. *daphnolens* (Chenevard) Hegi 1909a: 341

Orchis ustulata f. *elongata* Zapalowicz 1906c: 206

Orchis ustulata f. *emarginata* Zapalowicz 1906c: 206

Orchis ustulata f. *integriloba* (Sabransky) Hegi 1909a: 341

Orchis ustulata *lusus integriloba* Sabransky 1906: 94

Orchis ustulata var. *daphnolens* Chenevard 1906: 87

Orchis ustulata var. *genuina* Zapalowicz 1906c: 200, n. inv.

Orchis ustulata var. *leopoliensis* Zapalowicz 1906c: 206

Orchis ustulata var. *ustulata*

***Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka 1990: 308**

Neotinea ustulata var. *aestivalis* (Kümpel) Tali, M. F. Fay & R. M. Bateman 2006: 23

Neotinea ustulata var. *aestivalis* (Kümpel) H. Kretzschmar 2008: 18, n. ill.

Orchis anthropophora × militaris - [X / BWx RPx SLx]

Aceras anthropophoro-militaris

Aceras anthropophorum × *Orchis militaris*

Aceras anthropophorum × *Orchis rivinii*

Aceras weddellii Grenier in E.-G. Camus 1892: 108, n. inv.

× *Orchidaceras spurium* (H. G. Reichenbach filius) E.-G. Camus 1892: 108

× *Orchidaceras weddellii* Grenier ex E.-G. Camus 1892: 108

Orchis × *spuria* H. G. Reichenbach filius 1849: Spalte 891

Orchis anthropophora × purpurea - [X / BWf NWx SLx]

Aceras anthropophorum × *Orchis purpurea*

× *Orchidaceras melsheimeri* (Rouy) P. V. Fournier 1928: 509

Orchis × *melsheimeri* Rouy 1912: 157, sphalm.

Orchis × *melsheimeri* Rouy 1912: 157

Orchis anthropophora × simia - [X / BWx SLx]

Aceras anthropophorum × *Orchis simia*

× *Orchidaceras bergonii* (de Nanteuil) E.-G. Camus 1892: 107

Orchis × *bergonii* de Nanteuil 1888: 422

Orchis coriophora × morio - [X / BWx]

Anacamptis coriophora × *morio*

Anacamptis × *olida* (de Brébisson) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietrich 2007: 428

Orchis ×badensis *Walther Zimmermann 1908: 235, n. inv.*

Orchis ×cimicina *de Brébisson 1836: 317, n. ill.*

Orchis ×olida *de Brébisson 1849: 257*

Orchis coriophora var. martrinii × morio

Orchis ×camusii *Duffort in E.-G. Camus & Duffort 1899: 435*

Orchis fragrans var. apricorum × morio

Orchis mascula × morio - [F / BWf BY? NI? NW? SLf TH?]

×Anacamptorchis morioides (*A. Brand*) *Stace 2009a: 247*

Orchis ×morioides *A. Brand in E. H. Hallier & A. Brand 1905: 2427*

Orchis ×wilmsii *E.-G. Camus 1892: 255, n. ill.*

Orchis mascula × pallens - [X / BWx BYx HEx THx]

Orchis mascula subsp. mascula × pallens - [X / BWx BYx HEx THx]

Androrchis ×haussknechtii (*C. T. M. Schulze*) *W. Foelsche & Jakely 2009: 354*

Androrchis mascula subsp. mascula × pallens

Orchis ×haussknechtiana *W. Gebhard in F. Fürnrohr 2015: 73, sphalm.*

Orchis ×haussknechtii *C. T. M. Schulze 1884: 225*

Orchis ×lorenziana *Brügger 1874: 58, n. inv.*

Orchis mascula × palustris - [F / RPr]

Orchis ×dolicheilos (*Maus*) *Peitz 1972: 182, n. inv.*

Orchis palustris var. dolicheilos *Maus 1892: 9, n. inv.*

Orchis mascula × purpurea - [F / BWf NW? RP?]

Orchis ×wilmsii *K. Richter 1890: 273*

Orchis militaris × purpurea - [X / BWx BYx HEx NIx NWx RPx SLx THx]

Orchis ×dubia *E.-G. Camus 1885: 216*

Orchis ×dubia f. rotundiloba *E.-G. Camus 1885: 216, n. inv.*

Orchis ×dubia f. spathulata *E.-G. Camus 1885: 216, n. inv.*

Orchis fusca var. hybrida (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *P. W. Wirtgen 1841: 177*

Orchis fusca var. jacquinii (*Godron*) *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1861: 678, n. ill.*

Orchis fusca var. stengloba *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 550*

Orchis ×hybrida *von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1830: 125*

Orchis ×jacquinii *Godron 1844: 33*

Orchis ×jacquinii f. convergens *E.-G. Camus 1885: 216, n. inv.*

Orchis ×jacquinii f. parallela *E.-G. Camus 1885: 216, n. inv.*

Orchis ×jacquinii f. spathulata *E.-G. Camus 1885: 216, n. inv.*

Orchis militaris × purpurea var. albiflora* *F. P. Wirtgen 1925b: D16, n. inv.*

Orchis militaris var. hybrida (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *Lindley 1835: 271, n. inv.*

Orchis militaris var. hybrida (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *Wigand 1859: 274*

Orchis purpurea × rivini

Orchis purpurea subsp. stengloba (*E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre*) *K. Richter 1890: 267*

Orchis purpurea var. hybrida (*von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach*) *P. F. A. Ascherson 1864: 679*

Orchis purpureo-militaris

Orchis militaris × simia - [X / BWx SLx]

Orchis ×beyrichii (*H. G. Reichenbach filius*) *A. J. Kerner von Marilaun 1865: 208*

Orchis ×chatinii *E.-G. Camus 1885: 216*

Orchis rivini × simia

Orchis simia var. simiamilitaris *Grenier & Godron ex C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 407*

Orchis simio-militaris

Orchis militaris × tridentata - [X /]

Neotinea tridentata × Orchis militaris
× Neotinea orchis canutii (*K. Richter*) *B. Bock* 2012: 273
Orchis × canutii *K. Richter* 1890: 272

Orchis morio × palustris - [X / BYx]

Anacamptis × genevensis (*Chenevard*) *H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietrich* 2007: 430
Anacamptis morio × palustris
Orchis alata f. alatiflora *Lassimonne in E.-G. Camus* 1892: 408

Orchis purpurea × simia - [X / BWx SLx]

Orchis × digenea *Tourlet* 1908: 486, n. ill.
Orchis × digenea subsp. franchetii (*E.-G. Camus*) *Tourlet* 1908: 486, n. ill.
Orchis × digenea subsp. weddellii (*E.-G. Camus*) *Tourlet* 1908: 486, n. ill.
Orchis × franchetii *E.-G. Camus* 1887: 242
Orchis simio-purpurea
Orchis × weddellii *E.-G. Camus* 1887: 242

Orchis purpurea × tridentata - [X /]

Orchis simia × ustulata - [X / BWf]

Neotinea ustulata × Orchis simia
× Neotinea orchis doellii (*Walther Zimmermann*) *B. Bock* 2012: 273
Orchis × doellii *Walther Zimmermann* 1916: 51
Orchis ustulata var. tephroides *Döll in Walther Zimmermann* 1916: 49, n. inv.

Orchis tridentata × ustulata - [X / THx]

Neotinea × dietrichiana (*Bogenhard*) *H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietrich* 2007: 464
Neotinea tridentata × ustulata
Orchis × austriaca *A. J. Kerner von Marilaun* 1864: 139
Orchis × dietrichiana *Bogenhard* 1850: 351
Orchis ustulata × variegata

Orchis × Platanthera

Orchis pallens × Platanthera chlorantha - [X /]

Orchis pallens × Platanthera montana

Oreochloa J. H. F. Link 1827: 44 - Kopfgras

Sesleria sectio Oreochloa (*J. H. F. Link*) *W. D. J. Koch* 1837: 790
Sesleria Untergattung Oreochloa (*J. H. F. Link*) *Börner* 1912b: 774

Oreochloa disticha (*von Wulfen*) J. H. F. Link 1827: 44 - Zweizeiliges Kopfgras - [C / BY]

Oreochloa disticha subsp. disticha - Zweizeiliges Kopfgras (Unterart) - [C / BY]

Cynosurus distichus (*von Wulfen*) *G. F. Hoffmann* 1800: 49
Poa disticha *von Wulfen* 1781: 74
Sesleria disticha (*von Wulfen*) *C. H. Persoon* 1805: 72
Sesleria disticha var. flavida *Murr* 1897c: 140

Origanum Linnaeus 1753: 588 - Dost

Amaratus Dumoulin 1782: 506
Majorana *P. Miller* 1754b: [reprint 1969: 829], n. cons. - Majoran
Origanum sectio Genuina *W. D. J. Koch* 1837: 556
Origanum sectio Majorana (*P. Miller*) *W. D. J. Koch* 1837: 557
Origanum Untergattung Majorana (*P. Miller*) *Börner* 1912b: 567

Origanum majorana Linnaeus 1753: 590 - Garten-Majoran - [U / BWu BYu HEu HHu RPu THu]

Majorana hortensis Moench 1794: 406

Origanum majorana var. *fruticosum* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 313

Origanum vulgare Linnaeus 1753: 590 - Gewöhnlicher Dost - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Origanum vulgare subsp. *megastachyum* (J. H. F. Link) de Cesati in Cattaneo 1844: 309 - Winter-Majoran, Falscher Stauden-Majoran - [U / BWu BYu HE? RPu SNU]

Origanum crcticum var. *macrostachyum* "Link" ex Brotero 1827: 91, t. 113

Origanum hirtum J. H. F. Link 1822: 114

Origanum megastachyum J. H. F. Link 1822: 114

Origanum purpurascens Gilibert 1782: 74, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Origanum stoloniferum auctorum, sensu Wallroth 1841: 596

Origanum vulgare [ranglos] *prismaticum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 78

Origanum vulgare subsp. *hirtum* (J. H. F. Link) Ietswaart 1980: 112, n. ill.

Origanum vulgare subsp. *prismaticum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Arcangeli 1882: 538

Origanum vulgare var. *australe* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 78

Origanum vulgare var. *megastachyum* (J. H. F. Link) W. D. J. Koch 1833: 304

Origanum vulgare var. *parviflorum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 78

Origanum vulgare var. *prismaticum* (J. F. A. G. P. Gaudin) J. R. T. Vogel 1841: 79

Origanum vulgare subsp. vulgare - Gewöhnlicher Dost (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Origanum stoloniferum Besser ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 313, n. inv.

Origanum vulgare [ranglos] *genuinum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 77, n. inv.

Origanum vulgare *lusus albiflorum* Murr 1923b: 256, n. inv.

Origanum vulgare subsp. *genuinum* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1927: 2329

Origanum vulgare subvar. *latebracteatum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Gams in Hegi 1927: 2329

Origanum vulgare subvar. *thymiflorum* (H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1927: 2329

Origanum vulgare var. *album* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 209

Origanum vulgare var. *genuinum* J. F. A. G. P. Gaudin ex J. R. T. Vogel 1841: 79, n. inv.

Origanum vulgare var. *glabriusculum* Fingerhuth in P. W. Wirtgen 1842: 131

Origanum vulgare var. *grandiflorum* P. W. Wirtgen 1841: 148

Origanum vulgare var. *humile* C. H. Persoon 1806: 129, n. inv.

Origanum vulgare var. *humile* (P. Miller) Bentham 1834: 335

Origanum vulgare var. *humile* C. H. Persoon ex Lejeune 1813: 31

Origanum vulgare var. *puberulum* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 993

Origanum vulgare var. *thymiflorum* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 313, n. inv.

Orlaya G. F. Hoffmann 1814b: XXVI, 58 - Breitsame

Orlaya sectio *Euorlaya* Calestani 1905: 265

Orlaya sectio *Platorlaya* Calestani 1905: 265

Orlaya grandiflora (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 58 - Strahlen-Breitsame, Großblütiger Breitsame - [C / BEu BW BY HE0 HHu NI0 NW RP0 SHu SL0 SNU ST TH]

Caucalis grandiflora Linnaeus 1753: 240

Daucus grandiflorus (Linnaeus) Scopoli 1771: 189

Orlaya grandiflora f. *montana* (Guilhot) Thellung in Hegi 1926a: 1070

Orlaya grandiflora f. *pusilla* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Thellung in Hegi 1926a: 1070

Orlaya grandiflora var. *aspera* Grisebach 1843: 381

Orlaya grandiflora var. *montana* Guilhot in Delacour 1903: 743

Platyspermum grandiflorum (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 360 - Möhren-Breitsame

Orlaya daucooides (Linnaeus) Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 92 - Möhren-Breitsame - [U / BWu SNU]

Caucalis daucooides Linnaeus 1753: 241

Orlaya platycarpos Linnaeus ex W. D. J. Koch 1824: 79

Orlaya platycarpos f. *argentea* (Bolzon) Thellung in Hegi 1926a: 1068

Orlaya platycarpos f. *elatior* (Aznavour) Thellung in Hegi 1926a: 1068

Orlaya platycarpus f. foliosa (Bolzon) Thellung in Hegi 1926a: 1068
Orlaya platycarpus f. microcarpa (Bolzon) Thellung in Hegi 1926a: 1068
Orlaya platycarpus f. unifaria Thellung in Hegi 1926a: 1068
Caucalis platycarpus auctorum, sensu Reduron 2008a: 1918

Ornithogalum Linnaeus 1753: 306 - Milchstern

Ornithogalum [rankless] Stellaris (Moench) H. G. L. Reichenbach 1823: 538
Ornithogalum Gruppe Albuca (H. G. L. Reichenbach) Döll 1843: 191
Ornithogalum sectio Albuca (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1837: 711
Ornithogalum sectio Ornithogalotypus Dumortier 1827: 139
Ornithogalum sectio Rapheligeria Dumortier 1827: 139
Stellaris Moench 1794: 303, n. ill., pro parte

Ornithogalum angustifolium Boreau 1847 - Schmalblättriger Milchstern - [C / BB BEt BW BY HE MV NW RP SH? SN STt]

Ornithogalum joannonii C. T. A. Jordan & Fourreau 1866: 54
Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii auctorum, sensu Zahariadi 1980: 39 - Kochs Milchstern
Ornithogalum tenuifolium subsp. kochii auctorum, sensu Hegi 1909a: 252
Ornithogalum umbellatum subsp. angustifolium (Boreau) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 1996: 363
Ornithogalum umbellatum var. angustifolium (Boreau) Grenier in Grenier & Godron 1855: 191
Ornithogalum umbellatum var. joannonii (C. T. A. Jordan & Fourreau) Hegi 1909a: 253
Ornithogalum umbellatum var. silvestre C. F. W. Jessen 1879: 500

Ornithogalum boucheanum (Kunth) P. F. A. Ascherson 1866 - Bouchés Milchstern - € [C / BB BEt BWt BYt HE HHt MV NIt RP SHt SN STt THf]

Hongrius boucheanum (Kunth) J. Holub 1976b: 81
Myogalum boucheanum Kunth 1843: 348
Ornithogalum nutans subsp. multiflorum Voliotis 1973: 328
Ornithogalum nutans subsp. boucheanum (Kunth) K. Richter 1890: 223

Ornithogalum brevistylum Wolfner 1857: 230 - Pyramiden-Milchstern - [T / BWt]

Loncomelos brevistylum (Wolfner) Dostál 1984: 15
Ornithogalum narbonense subsp. brevistylum (Wolfner) K. Richter 1890: 224

Ornithogalum collinum Gussone 1825: 8 - [F / BYt]

Ornithogalum comosum Linnaeus 1756a: 15 - Schopf-Milchstern - [U / BWu]

Ornithogalum gussonei M. Tenore 1824-1829: 371 - Gussones Milchstern - [F /]

Ornithogalum collinum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1844: 821

Ornithogalum magnum Kraschennikow & B. K. Schischkin in W. L. Komarow 1935: 743 - [T / THt]

Ornithogalum montanum Cirillo in M. Tenore 1811 - Berg-Milchstern - [U / RPu]

Ornithogalum narbonense Linnaeus 1756a: 15, n. cons. proposit. - [F / HEt]

Loncomelos narbonense (Linnaeus) Rafinesque 1837b: 24

Ornithogalum nutans Linnaeus 1753: 308 - Nickender Milchstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN STn THn]

Ornithogalum oligophyllum E. D. Clarke 1816 - # Milchstern - [T / SNt]

Ornithogalum orthophyllum M. Tenore 1830: IV - Geradblättriger Milchstern - [F / BWf]

Ornithogalum orthophyllum subsp. kochii (Parlatore) R. C. J. E. Maire & M. Weiller 1958 - Kochs Milchstern - [F / BWf]

Ornithogalum gussonei auctorum, sensu Suessenguth 1939: 316

Ornithogalum kochii Parlatore 1857: 440

Ornithogalum tenuifolium auctorum, sensu Hegi 1909a: 252

Ornithogalum tenuifolium subsp. kochii (Parlatore) Hegi 1909a: 252

Ornithogalum pyrenaicum Linnaeus 1753: 306 - Pyrenäen-Milchstern - [C / BWt BYu HEu RP SL]

Loncomelos pyrenaicum (Linnaeus) Rafinesque 1837b: 24

Ornithogalum flavescens Monnet de Lamarck 1779c: 277, n. ill.

Ornithogalum pyrenaicum var. stachyooides (Aiton) Merrem 1809b: 151

Ornithogalum pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* - Pyrenäen-Milchstern (Unterart) - [C / BWt BYu HEu RP SL]

Ornithogalum pyrenaicum Rasse *flavescens* *Monnet de Lamarck ex F. Hermann 1912: 123*

Ornithogalum pyrenaicum subsp. *flavescens* *Monnet de Lamarck ex J. G. Baker ex K. Richter 1890: 224*

Ornithogalum pyrenaicum var. *flavescens* *Monnet de Lamarck ex J. G. Baker 1873: 275*

Ornithogalum pyrenaicum var. *genuinum* von *Hausmann 1852: 877, n. inv.*

Stellaris erecta *Moench 1794: 303, n. ill.*

Ornithogalum pyrenaicum subsp. *sphaerocarpum* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *Hegi 1909a: 255* - Kugelfrüchtiger Pyrenäen-Milchstern - [T / BWt]

Ornithogalum sphaerocarpum *A. J. Kerner von Marilaun 1878b: 15*

***Ornithogalum umbellatum* Linnaeus 1753: 307 - Dolden-Milchstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN STn THn]**

Ornithogalum umbellatum var. *foliosum* *Zapalowicz 1906b: 80*

Ornithogalum umbellatum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme 1869: 195, n. inv.*

Ornithogalum umbellatum var. *hortense* *C. F. W. Jessen 1879: 500*

Stellaris corymbosa *Moench 1794: 304, n. ill.*

Stellaris narbonensis *F. L. Walther 1802: 287*

***Ornithogalum divergens* Boreau 1847**

Ornithogalum umbellatum subsp. *divergens* (*Boreau*) *Bonnier & de Layens 1894: 296*

***Ornithogalum vulgare* Sailer 1841**

***Ornithogalum boucheanum* × *nutans* - [X / BBx HEx MVx SNx]**

Ornithogalum × *vigeneri* *R. Ciferri & Giacomini 1950: 112, n. inv.*

***Ornithopus* Linnaeus 1753: 743 - Vogelfuß, Mäusewicke**

Ornithopodium *P. Miller 1754b: [reprint 1969: 987]*

Ornithopus subgenus *Artrolobium* (*N. A. Desvaux*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 77*

Ornithopus subgenus *Euornithopus* *J. T. I. B. Syme 1864b: 77, n. inv.*

***Ornithopus compressus* Linnaeus 1753: 744 - Flachhülsiger Vogelfuß - [T / BBu BEu BWu HHu NIu NWt SNu]**

Ornithopodium compressum (*Linnaeus*) *Allioni 1785a: 336*

***Ornithopus perpusillus* Linnaeus 1753: 743 - Kleiner Vogelfuß, Mäusewicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ornithopodium perpusillum (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 369*

Ornithopus intermedius *A. W. Roth 1788: 319*

Ornithopus perpusillus f. *intermedius* (*A. W. Roth*) *Vollmann 1914: 478*

Ornithopus perpusillus var. *euperpusillus* *M. Goldschmidt 1912: 167, n. inv.*

Ornithopus perpusillus var. *minor* *A. W. Roth 1788: 319, n. inv.*

Ornithopus perpusillus var. *minor* *A. W. Roth 1793: 214*

Ornithopus perpusillus var. *major* *A. W. Roth 1788: 319, n. inv.*

Ornithopus perpusillus var. *major* *A. W. Roth 1793: 214*

Ornithopus perpusillus var. *nodosus* *A. W. Roth 1788: 319, n. inv.*

Ornithopus perpusillus var. *nodosus* *A. W. Roth 1793: 214*

***Ornithopus pinnatus* (P. Miller) G. C. Druce 1907 - Nackter Vogelfuß - [U / BBu BWu NWu RPu SNu]**

Artrolobium ebracteatum (*Brotero*) *N. A. Desvaux 1818: 171*

Ornithopus ebracteatus *Brotero 1805: 159*

Scorpiurus pinnatus *P. Miller 1768: Scorpiurus no. 5*

***Ornithopus sativus* Brotero 1805: 160 - Echte Serradella - ∈ [C / BBt BEu BWu BYu HEu HHu MVu NI NWu RPu SHu SLt SNu STu]**

Ornithopus sativus subsp. *sativus* - Echte Serradella (Unterart) - ∈ [C / BBt BEu BWu BYu HEu HHu MVu NI NWu RPu SHu SLt SNu STu]

Ornithopus intermedius auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach 1832: 540*

Ornithopus perpusillus subsp. *roseus* (*J.-M. L. Dufour*) *Rouy 1899: 311*

Ornithopus roseus *J.-M. L. Dufour 1825: 82*

***Ornithopus compressus* × *sativus* - [X / BBx NWx]**

Ornithopus ×adulterinus *Giraudias* in *Guétrot* 1929: 110, n. inv.
Ornithopus bardiogio *A. F. Jeanjean* in *Guétrot* 1929: 110
Ornithopus compressus × roseus
Ornithopus giraudiasio *Guétrot* 1929: 110

Orobanche *Pitton de Tournefort ex Linnaeus* 1753: 632 - Sommerwurz

Orobanche tribus *Haemodoron* *Wallroth* 1825: 26, n. inv.

Orobanche sectio *Aphyllon* *Mitchell ex Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 74

Orobanche tribus *Anoplon* *Wallroth* 1825: 25, n. inv.

Orobanche sectio *Orobanche*

Orobanche [rankless] *Osproleon* (*Wallroth*) *Döll* 1843: 342
Orobanche Abtheilung *Osproleon* (*Wallroth*) *F. W. Schultz* 1829: 6
Orobanche sectio *Osproleon* *Wallroth* 1822: 307
Orobanchella *Piwowarczyk, M. Nobis & Madeja* in *Piwowarczyk, Madeja & M. Nobis* 2014: [12]
Orobanche subgenus *Euorobanche* *J. T. I. B. Syme* 1866b: 193, n. inv.
Orobanche subsectio *Angustatae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 134
Orobanche subsectio *Inflatae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 133
Orobanche tribus *Amoigneae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 133
Orobanche tribus *Arcuatae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 135
Orobanche tribus *Coerulescentes* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 133
Orobanche tribus *Cruentae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 135
Orobanche tribus *Curvatae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 134
Orobanche tribus *Galeatae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 134
Orobanche tribus *Glandulosae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 135
Orobanche tribus *Minores* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 135
Orobanche tribus *Osproleon* (*Wallroth*) *Wallroth* 1825: 21, n. inv.
Orobanche tribus *Speciosae* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 135
Orobanche macrospala *F. W. Schultz* 1844: 808
Orobanche pubescens *Gilibert* 1782: 129, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Orobanche trachystigma *C. F. W. Jessen* 1879: 119, n. ill.

Orobanche sectio *Trionychon* *Wallroth* 1822: 314

Kopsia *Dumortier* 1822: 16, n. rejic.
Orobanche [rankless] *Kopsia* (*Dumortier*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 356
Orobanche [rankless] *Phelypaea* (*C. A. von Meyer*) *C. F. W. Jessen* 1879: 116
Orobanche [rankless] *Trionychon* (*Wallroth*) *Döll* 1843: 341
Orobanche Abtheilung *Trionychon* (*Wallroth*) *F. W. Schultz* 1829: 6
Orobanche sectio *Trionychon* *Dumortier* 1827: 34, var. orthogr.
Orobanche sectio *Trionychon* *Wallroth* 1822: 314
Orobanche subgenus *Phelypaea* (*Pitton de Tournefort ex C. A. von Meyer*) *J. T. I. B. Syme* 1866b: 190
Orobanche tribus *Trionychon* (*Wallroth*) *Wallroth* 1825: 23, n. inv.
Phelipaea [rankless] *Trionychon* (*Wallroth*) *C. A. von Meyer* in *von Ledebour* 1830: 460
Phelipanche *Pomel* 1874: 102
Phelipanche sectio *Trionychon* (*Wallroth*) *Piwowarczyk & Sánchez Petraja* in *Piwowarczyk & al.* 2018: 10
Phelipeaux'a *J. B. E. Pohl* 1809: XVII, var. orthogr.
Phelypaea *Pitton de Tournefort ex Linnaeus* 1758: 237

Orobanche alba *C. F. Stephan ex Willdenow* 1800: 350 - Quendel-Sommerwurz, Weiße Sommerwurz - [C / BB0 BW BY HE MV0 NI0 NW RP SL SN0 ST TH]

Orobanche alba f. *bidentata* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 211
Orobanche alba f. *campanulata* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890b: 210

Orobanche alba f. capitata Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 209
Orobanche alba f. communis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 209
Orobanche alba f. cuprea (Boissier) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 213
Orobanche alba f. glabrata (C. A. von Meyer) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. helleborii (Miègeville) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. hololeuca (von Borbás) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. lactea Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. leptocalamus Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 210
Orobanche alba f. longebracteata Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 211
Orobanche alba f. lutescens (Boreau) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. microsepala Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 211
Orobanche alba f. minutiflora Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 210
Orobanche alba f. nissana (Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Petrović) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 211
Orobanche alba f. rubiginosa (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba f. rubra (J. E. Smith) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 211
Orobanche alba f. stenophyllon Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 210
Orobanche alba f. subalpina Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 210
Orobanche alba f. wiedemannii (Boissier) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 212
Orobanche alba var. alba
Orobanche alba var. rubiginosa (A. G. Dietrich) Vollmann 1914: 677
Orobanche alba var. bidentata (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Gilli in Hartl & Wagenitz 1974: 485
Orobanche alba var. subalpina (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Vollmann 1914: 677
Orobanche epithymum A. P. de Candolle 1805c: 490
Orobanche epithymum var. minor L. J. Čelakovský 1871: 341
Orobanche epithymum var. origani F. W. Schultz in Eschweiler 1830: 505, n. inv.
Orobanche epithymum var. origani F. W. Schultz ex A. K. H. Braun in W. D. J. Koch 1833: 446
Orobanche epithymum var. pallescens Grenier in Grenier & Godron 1853: 632
Orobanche major var. epithymum (C. F. Stephan ex Willdenow) Hampe 1836: 41
Orobanche rubiginosa A. G. Dietrich 1836: t. 252
Orobanche rubra J. E. Smith 1807b: t. 1786
Orobanche sparsiflora Wallroth 1822: 309
Orobanche sparsiflora var. pauciflora Wallroth 1822: 309

Orobanche alba var. maxima (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Uhlich & Rätzel 0000

Orobanche alba f. maxima Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 210
Orobanche alba subsp. major (L. J. Čelakovský) Zázvorka in J. Kirschner & Zázvorka 2000: 88
Orobanche alba var. major (L. J. Čelakovský) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1930: 341, n. inv.
Orobanche alba var. maxima (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1078
Orobanche epithymum var. major L. J. Čelakovský 1871: 341

Orobanche alsatica Kirschleger 1836: 109 - Elsässer Sommerwurz - [C / BB BW BY HEf ST TH]

Orobanche alsatica subsp. alsatica
Orobanche alsatica var. alsatica
Orobanche alsatica var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 176, n. inv.
Orobanche brachysepala F. W. Schultz 1844: 808

Orobanche amethystea Thuillier 1799: 317 - Amethyst-Sommerwurz - [C / BW BY HE0 NW0 RP SL0 THf]

Orobanche amethystea subsp. amethystea - Amethyst-Sommerwurz (Unterart) - [C / BW BY HE0 NW0 RP SL0 THf]
Orobanche amethystea var. amethystea
Orobanche amethystea var. attica (Reuter) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 230
Orobanche amethystea var. coartata Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 230

Orobancha amethystea var. evonymi (Petrović) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 231
Orobancha amethystea var. hircana Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 231
Orobancha amethystea var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 230, n. inv.
Orobancha amethystina H. G. L. Reichenbach 1829: 42, sphalm.
Orobancha elatior auctorum, sensu F. W. Schultz 1829: 7
Orobancha minor subsp. amethystea (Thuillier) J. T. I. B. Syme 1866b: 200
Orobancha trachystigma var. amethystea (Thuillier) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha (Phelipanche) arenaria Borckhausen 1794: 6 - Sand-Sommerwurz - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NW RP SN0 ST0 TH]

Kopsia arenaria (Borckhausen) Dumortier 1822: 17
Orobancha arenaria f. ionantha (A. J. Kerner von Marilaun) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. leptocaulon Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. laprantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. prominens Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. robusta (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. sareptana Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. stenosepala Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 130
Orobancha arenaria f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 129
Orobancha caerulea var. arenaria (Borckhausen) Hampe 1836: 41
Orobancha arenaria var. robusta (A. G. Dietrich) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 139
Orobancha comosa Wallroth 1822: 314
Orobancha laevis Linnaeus 1753: 632, n. utique rejic.
Orobancha laevis var. arenaria (Borckhausen) C. F. W. Jessen 1879: 119
Orobancha robusta A. G. Dietrich 1835b: t. 151
Phelipanche arenaria (Borckhausen) Pomel 1874: 103
Phelypaea arenaria (Borckhausen) Walpers 1844: 459
Phelypaea arenaria var. robusta (A. G. Dietrich) P. F. A. Ascherson 1859b: 119
Phelypaea arenaria var. rubentiarenaria Reuter in A. P. de Candolle 1847: 6
Phelypaea robusta (A. G. Dietrich) Walpers 1844: 460

Orobancha artemisiae-campestris J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 179 - Panzer-Sommerwurz - [C / HE SNf ST TH]

Orobancha loricata H. G. L. Reichenbach 1829: 41, t. DCLXXXII, DCLXXXIII
Orobancha loricata f. nouletii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 244
Orobancha loricata f. pumilio Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 244
Orobancha loricata f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 243, n. inv.
Orobancha minor var. loricata (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 41
Orobancha trachystigma var. loricata (H. G. L. Reichenbach) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha bartlingii Grisebach 1844: 57 - Bartlings Sommerwurz - [C / BW BY HE MV NI0 NW TH]

Orobancha alsatica var. libanotidis (F. J. Ruprecht) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 177
Orobancha alsatica subsp. libanotidis (F. J. Ruprecht) Zweljow 1973b: 363
Orobancha libanotidis F. J. Ruprecht 1845: 70
Orobancha trachystigma var. cervariae C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha (Phelipanche) bohémica L. J. Čelakovský 1874 - Böhmisches Sommerwurz - [C / BB MV SN0 ST TH]

Kopsia purpurea subsp. bohémica (L. J. Čelakovský) O. K. A. Schwarz 1949a: 117
Orobancha purpurea subsp. bohémica (L. J. Čelakovský) Kubát 2002: 155
Orobancha purpurea var. bohémica (L. J. Čelakovský) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 126
Phelipanche purpurea subsp. bohémica (L. J. Čelakovský) Zázvorka in J. Kirschner & Zázvorka 2000: 88

Orobancha caryophyllacea J. E. Smith 1798: 169 - Gewöhnliche Sommerwurz, Labkraut-Sommerwurz - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SL0 SN ST TH]

Orobancha adenostemon H. G. L. Reichenbach 1831: 354
Orobancha bipontina F. W. Schultz 1829: 7, n. ill.

Orobanchaceae f. *adenostemon* (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *besseri* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *brevispicata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *citrina* (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *curva* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *dasytrix* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *eriosstemon* (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *fallax* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *gilva* (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *infundibuliformis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *krausei* (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *ligustri* (Suard) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *macrantha* (A. G. Dietrich) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 156, n. ill.
Orobanchaceae f. *macroglossa* (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *megalepis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *microptera* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *orphanina* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *pauciflora* (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *sparsiflora* (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *strobiligena* (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *subfissa* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *subgilva* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae f. *thyrsiflora* (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157
Orobanchaceae f. *torquata* (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *tubiflora* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 158
Orobanchaceae f. *vulgaris* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 157, n. inv.
Orobanchaceae var. *buhsei* (Reuter) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 160
Orobanchaceae var. *caryophyllacea*
Orobanchaceae var. *gymnantha* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 159
Orobanchaceae var. *strobiligena* (H. G. L. Reichenbach) L. Gross 1906: 82
Orobanchaceae var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 156, n. inv.
Orobanchaceae galii Duby 1828: 349
Orobanchaceae galii var. *eriosstemon* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 354
Orobanchaceae galii var. *ligustri* (Suard) Grenier in Grenier & Godron 1853: 632
Orobanchaceae galii var. *sulphurea* Döll 1858: 715
Orobanchaceae laxiflora H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 355
Orobanchaceae major Linnaeus 1753: 632, n. utique rejic., pro parte
Orobanchaceae strobiligena H. G. L. Reichenbach 1831: 355
Orobanchaceae torquata H. G. L. Reichenbach 1832: 861
Orobanchaceae trachystigma var. *caryophyllacea* (J. E. Smith) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.
Orobanchaceae vulgaris Poiret in Monnet de Lamarck 1798: 621
Orobanchaceae vulgaris lusus *strobiligena* (H. G. L. Reichenbach) Murr 1923b: 277
Orobanchaceae vulgaris f. *strobiligena* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 678
Orobanchaceae vulgaris f. *subgilva* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Vollmann 1914: 678

***Orobanchaceae coeruleascens* C. F. Stephan ex Willdenow 1800: 349 - Bläuliche Sommerwurz - [C / BBf BY HEf]**

Orobanchaceae coeruleascens f. *cristata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 138
Orobanchaceae coeruleascens f. *lehmannii* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 139, n. inv.
Orobanchaceae coeruleascens f. *occidentalis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 138
Orobanchaceae coeruleascens f. *ombrochares* (Hance) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 138

Orobancha coeruleascens f. pekinensis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 138
Orobancha coeruleascens f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 138, n. inv.
Orobancha coeruleascens subsp. coeruleascens
Orobancha coeruleascens var. occidentalis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 140
Orobanchella coeruleascens (C. F. Stephan ex Willdenow) Piwowarczyk, M. Nobis & Madeja in Piwowarczyk, Madeja & M. Nobis 2014: [12]

Orobancha crenata Forskål 1775: 113 - Prächtige Sommerwurz - [U / BEu BWu NIu NWu SNU STu THu]

Orobancha crenata f. abbreviata Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 227
Orobancha crenata f. angustisepala (F. W. Schultz) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226
Orobancha crenata f. brachystachys Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226
Orobancha crenata f. lasiothrix Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226
Orobancha crenata f. silvestris Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 227
Orobancha crenata f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226, n. inv.
Orobancha crenata var. abbreviata (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Gilli in Hartl & Wagenitz 1974: 484
Orobancha crenata var. crenata
Orobancha crenata var. owerinii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226
Orobancha crenata var. silvestris (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Gilli in Hartl & Wagenitz 1974: 484
Orobancha crenata var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 226, n. inv.
Orobancha pruinosa Picot de Lapeyrouse 1818: 87

Orobancha elatior C. Sutton 1798: 178 - Große Sommerwurz - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN0 ST TH]

Orobancha elatior var. macroglossa Wallroth 1825: 51
Orobancha elatior var. microglossa Wallroth 1825: 51, n. inv.
Orobancha fragrans W. D. J. Koch 1833: 463
Orobancha krylowii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1881: 309
Orobancha major auctorum, sensu Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 169
Orobancha major f. exigua Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 170
Orobancha major f. karelinii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. krylowii (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. microphylla Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. oreites Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. ritro (Grenier & Godron) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. trichocheilon Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 171
Orobancha major f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 170, n. inv.
Orobancha ritro Grenier & Godron 1853: 635
Orobancha stigmatodes C. F. H. Wimmer 1840: 280

Orobancha flava C. F. P. von Martius ex F. W. Schultz 1829: 9 - Pestwurz-Sommerwurz - [C / BY]

Orobancha flava f. communis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1930: 263
Orobancha flava f. petasitidis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1930: 263
Orobancha flava f. rubella Rhiner 1894: 340
Orobancha flava var. albicans C. F. P. von Martius ex F. W. Schultz 1829: 9
Orobancha trachystigma var. flava (C. F. P. von Martius ex F. W. Schultz) C. F. W. Jessen 1879: 119, n. ill.

Orobancha gracilis J. E. Smith 1798: 172 - Blutrote Sommerwurz, Zierliche Sommerwurz - [C / BW BY HEt NIu RPU SL? THu]

Orobancha caryophyllacea F. W. Schultz 1829: 8, n. ill.
Orobancha caryophyllacea auctorum, sensu Viviani 1804: 175
Orobancha cruenta A. Bertoloni 1810: 56
Orobancha gracilis f. albobolacea Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner in Erdner 1911: 572
Orobancha gracilis f. ampla Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis f. breviflora Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 198
Orobancha gracilis f. conica Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197

Orobancha gracilis f. dentiloba Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis f. elachista Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 198
Orobancha gracilis f. gracilis
Orobancha gracilis f. longesquamata Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis f. orgeia Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 198
Orobancha gracilis f. panxantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 198, n. ill.
Orobancha gracilis f. pellita Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 198
Orobancha gracilis f. polyantha Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis f. psilantha Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis f. trichota Beck von Mannagetta und Lerchenau & Erdner 1890b: 197
Orobancha gracilis var. spruneri (F. W. Schultz) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 198
Orobancha gracilis var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 196, n. inv.
Orobancha trachystigma var. cruenta (A. Bertoloni) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha hederæ Duby 1828: 350 - Efeu-Sommerwurz - [C / BBt BEt BW BYt HE HH MVt NIu NW RP SHt SNt THt]

Orobancha hederæ var. citrina Tourlet 1908: 383, n. inv.
Orobancha minor f. gyroflexa Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 260
Orobancha minor f. megaphyllon Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 261
Orobancha minor f. minuscula Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 261
Orobancha minor f. monochroa Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 260
Orobancha minor f. stenantha (Lojacono) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 260
Orobancha minor f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 260, n. inv.
Orobancha minor subsp. hederæ (Duby) J. D. Hooker filius 1870: 276
Orobancha minor var. hederæ (Duby) P. W. Wirtgen 1841: 140
Orobancha trachystigma var. hederæ (Duby) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha kochii F. W. Schultz 1847: 66 - [C / BY NWt]

Orobancha lutea Baumgarten 1816b: 215 - Gelbe Sommerwurz - [C / BB BW BY HE MV? NI NW RP SL0 SN0 ST TH]

Orobancha buekiana W. D. J. Koch 1843b: 389
Orobancha buekiana var. thalheimii P. F. A. Ascherson 1864: 498, n. inv.
Orobancha buekii A. G. Dietrich 1835b: t. 145
Orobancha lutea f. collecta Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea f. concreta Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 166
Orobancha lutea f. hypoleuca Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea f. liliacea Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea f. lopholepis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea f. lutea
Orobancha lutea f. pallens (A. K. H. Braun) Vollmann 1914: 678
Orobancha lutea f. podantha (von Borbás) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 166
Orobancha lutea f. porphyrea Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea f. rubens (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 165
Orobancha lutea lusuluteicolor Murr 1923b: 277
Orobancha lutea var. buekiana (W. D. J. Koch) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 166
Orobancha lutea var. lutea
Orobancha lutea var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 164, n. inv.
Orobancha medicaginis Duby 1828: 349
Orobancha rubens Wallroth 1822: 307
Orobancha trachystigma var. buekiana (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.
Orobancha trachystigma var. rubens (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha lycocotoni Rhiner 1892: 253 - Eisenhut-Sommerwurz - [C / BY]

Orobancha flava var. *albicans* Rhiner 1870: 97, n. inv.

Orobancha lucorum f. *lycoctoni* (Rhiner) Rhiner 1894: 240

Orobancha mayeri (Suessenguth & Ronniger) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 385 - Mayers Sommerwurz - [C / BW BYf]

Orobancha alsatica var. *mayeri* Suessenguth & Ronniger 1942: 125

Orobancha minor J. E. Smith in J. Sowerby pater 1797 - Kleine Sommerwurz - [C / BBt BW BY HE MVu NIu NW RP SL STu THu]

Orobancha apiculata Wallroth 1822: 310

Orobancha klugii J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 191, n. inv.

Orobancha maritima Pugsley 1940: 110

Orobancha minor f. *albata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 254

Orobancha minor f. *angustissima* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 253

Orobancha minor f. *barbata* (Poirot) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 253

Orobancha minor f. *criethmi-maritimi* (F. W. Schultz) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 253

Orobancha minor f. *euglossa* (H. G. Reichenbach filius) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 254

Orobancha minor f. *litorea* (Gussone) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 253

Orobancha minor f. *minima* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 252

Orobancha minor f. *procerior* (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 253

Orobancha minor f. *pumila* (W. D. J. Koch) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 252

Orobancha minor f. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 252, n. inv.

Orobancha minor subsp. *euminor* J. T. I. B. Syme 1866b: 199, n. inv.

Orobancha minor subsp. *minor*

Orobancha minor var. *compositarum* Pugsley 1940: 111

Orobancha minor var. *concolor* (Duby) Gilli in Hartl & Wagenitz 1974: 491

Orobancha minor var. *flavescens* Grenier in Grenier & Godron 1853: 641

Orobancha minor var. *glabra* Wallroth 1825: 55, n. inv.

Orobancha minor var. *hirsuta* Wallroth 1825: 55

Orobancha minor var. *maritima* (Pugsley) Rumsey & Jury in Stace 1989: 444

Orobancha minor var. *minor*

Orobancha minor var. *procerior* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 41

Orobancha nudiflora Wallroth 1822: 310

Orobancha trachystigma var. *minor* (J. E. Smith) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobancha picridis F. W. Schultz 1830: 504 - Bitterkraut-Sommerwurz - [C / BW BY HE MVt NI RP SL ST TH]

Orobancha artemisiae-campestris subsp. *picridis* (F. W. Schultz) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1214

Orobancha minor subsp. *picridis* (F. W. Schultz) J. D. Hooker filius 1870: 276

Orobancha pallens F. W. Schultz 1840c: 128, n. ill.

Orobancha pallida F. W. Schultz 1840c: 128, n. inv.

Orobancha picridis F. W. Schultz in Eschweiler 1830: 504, n. inv.

Orobancha picridis f. *albobracteata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 246

Orobancha picridis f. *picridis*

Orobancha picridis f. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 245, n. inv.

Orobancha picridis var. *carotae* (Des Moulins) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 246

Orobancha picridis var. *picridis*

Orobancha picridis var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 245, n. inv.

Orobancha trachystigma var. *picridis* (F. W. Schultz) C. F. W. Jessen 1879: 119, n. ill.

Orobancha (Phelipanche) purpurea N. J. von Jacquin 1762: 108 - Violette Sommerwurz, Purpur-Sommerwurz - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Kopsia caerulea (Villars) Dumortier 1822: 17, n. ill.

Kopsia purpurea subsp. *purpurea*

Orobancha caerulea Villars 1787: 406

Orobancha caerulea var. *millefolii* (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 356, n. inv.

Orobancha purpurascens J. F. Gmelin 1792: 954, n. ill.
Orobancha purpurea f. achroantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 125
Orobancha purpurea f. ciliaris (Grisebach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 125
Orobancha purpurea f. longirhachis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 125
Orobancha purpurea f. millefolii (H. G. L. Reichenbach) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 125
Orobancha purpurea f. purpurea
Orobancha purpurea subsp. purpurea
Orobancha purpurea var. garhwalensis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 126
Orobancha purpurea var. hirsuta Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 126
Orobancha purpurea var. iberica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 126
Orobancha purpurea var. purpurea
Orobancha purpurea var. pareysii (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 127
Orobancha purpurea var. simulans Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 127
Orobancha purpurea var. spitzelii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 126
Orobancha purpurea var. tapejna Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 124
Orobancha purpurea var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 124, n. inv.
Phelipaea caerulea (Villars) C. A. von Meyer 1831: 104
Phelipaea caerulea var. millefolii (H. G. L. Reichenbach) Tourlet 1908: 386
Phelipaea purpurea (N. J. von Jacquin) P. F. A. Ascherson 1864: 499
Phelipanche caerulea (Villars) Pomel 1874: 103
Phelipanche purpurea (N. J. von Jacquin) Soják 1972: 130
Phelipanche purpurea subsp. purpurea
Phelypaea caerulea (Villars) C. A. von Meyer 1831: 104

Orobancha (Phelipanche) ramosa Linnaeus 1753: 633 - Ästige Sommerwurz - [C / BB0 BEu BW BYt HE0 HH0 MVt NIu NW RP SL? SN0 STt THt]

Orobancha ramosa subsp. ramosa - Ästige Sommerwurz (Unterart) - [C / BB0 BEu BW BYt HE0 HH0 MVt NIu NW RP SL? SN0 STt THt]

Kopsia ramosa (Linnaeus) Dumortier 1822: 16
Orobancha micrantha Wallroth 1822: 315
Orobancha ramosa f. albiflora (Grenier & Godron) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 89
Orobancha ramosa f. cyanea Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 89
Orobancha ramosa f. monoclonos (Wallroth) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 89
Orobancha ramosa f. polyclonos Wallroth ex Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 88, n. inv.
Orobancha ramosa f. proboscistyla (Bianca) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 89
Orobancha ramosa subsp. genuina Pereira Coutinho 1913: 566, n. inv.
Orobancha ramosa var. genuina Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 88, n. inv.
Orobancha ramosa var. interrupta (C. H. Persoon) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 89
Orobancha ramosa var. monoclonos Wallroth 1825: 64
Orobancha ramosa var. polyclonos Wallroth 1825: 64, n. inv.
Phelipaea albiflora Grenier & Godron 1853: 628
Phelypaea ramosa (Linnaeus) C. A. von Meyer 1831: 104
Phelipaea ramosa var. albiflora (Grenier & Godron) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 299
Phelipanche ramosa (Linnaeus) Pomel 1874: 103
Phelipanche ramosa subsp. ramosa

Orobancha rapum-genistae Thuillier 1799: 317 - Ginster-Sommerwurz - [C / BW BYf HE NI NW RP SL0 ST0 TH0]

Orobancha rapum-genistae subsp. rapum-genistae - Ginster-Sommerwurz (Unterart) - [C / BW BYf HE NI NW RP SL0 ST0 TH0]

Orobancha cruenta var. genistae F. W. Schultz 1830: 505, n. inv.
Orobancha major Linnaeus 1753: 632, n. utique rejic., pro parte
Orobancha rapum-genistae f. euryantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 189
Orobancha rapum-genistae f. hypoxantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 190

Orobanchae rapum-genistae f. palatina (F. W. Schultz) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 189

Orobanchae rapum-genistae f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 189

Orobanchae rapum-genistae var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 189

Orobanchae trachystigma var. rapum-genistae (Thuillier) C. F. W. Jessen 1879: 120, n. ill.

Orobanchae reticulata Wallroth 1825: 42 - Distel-Sommerwurz - [C / BB BW BY HE MVt NI NW RP SL0 SN0 ST TH]

Orobanchae alba subsp. scabiosae (W. D. J. Koch) Simonkai 1887: 436

Orobanchae platystigma H. G. L. Reichenbach 1829: 31

Orobanchae reticulata f. adusta (Pančić) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 220

Orobanchae reticulata f. atrata (A. E. Sauter) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 220

Orobanchae reticulata f. deucalion Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 220

Orobanchae reticulata f. kirantha Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 221

Orobanchae reticulata f. lothoferae Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 220

Orobanchae reticulata f. scabiosae (W. D. J. Koch) Rhiner 1894: 241

Orobanchae reticulata f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 219

Orobanchae reticulata f. viscosa Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 220

Orobanchae reticulata subsp. reticulata

Orobanchae scabiosae W. D. J. Koch 1833: 440

Orobanchae scabiosae var. rhaetica (Brügger) Brügger 1874: 80

Orobanchae reticulata subsp. pallidiflora (C. F. H. Wimmer & Grabowski) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 151

Orobanchae hygrophila Brügger in O. Sendtner 1854b: 836

Orobanchae pallidiflora C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 233

Orobanchae pallidiflora var. cirsii (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 496

Orobanchae procera W. D. J. Koch 1833: 438

Orobanchae reticulata f. cirsii-oleracei (Caspary) Rhiner in 1894 1894: 241

Orobanchae reticulata subsp. procera (W. D. J. Koch) Dostál 1984: 12

Orobanchae rubi Duby 1828: 350 - Berberitzen-Sommerwurz, Hain-Sommerwurz - [C / BW BY SNt]

Orobanchae berberidis A. K. H. Braun ex Facchini 1856: 76, n. ill.

Orobanchae lucorum A. K. H. Braun ex F. W. Schultz 1830: 504

Orobanchae lucorum f. rubi (Duby) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 187, n. ill.

Orobanchae lucorum f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 186, n. inv.

Orobanchae lucorum var. berberidis A. K. H. Braun in W. D. J. Koch 1833: 458, n. inv.

Orobanchae lucorum var. rubi A. K. H. Braun in W. D. J. Koch 1833: 458

Orobanchae trachystigma var. lucorum (F. W. Schultz ex A. K. H. Braun) C. F. W. Jessen 1879: 119, n. ill.

Orobanchae salviae F. W. Schultz 1830: 505 - Salbei-Sommerwurz - [C / BW BY]

Orobanchae alpestris F. W. Schultz 1840c: 128, n. ill.

Orobanchae salviae f. dimota Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 184

Orobanchae salviae f. eminens Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 184

Orobanchae salviae f. neottioides (A. E. Sauter) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 184

Orobanchae salviae f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 184, n. inv.

Orobanchae salviae var. pedemontana Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 185

Orobanchae salviae var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890b: 184, n. inv.

Orobanchae sylvatica F. W. Schultz 1840c: 128, n. inv.

Orobanchae trachystigma var. salviae (F. W. Schultz ex W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 119, n. ill.

Orobanchae speciosa A. P. de Candolle 1815: 393 - # Sommerwurz - [U / THu]

Orobanchae tucurii Holandre 1829 - Gamander-Sommerwurz - [C / BW BY HEf NW RP SL]

Orobanchae atropubens F. W. Schultz 1840c: 128, n. ill.

Orobanchae atropurpurea F. W. Schultz 1840c: 128, n. inv.

Orthilia Rafinesque 1840: 103 - Birngrün

Pyrola [rankless] Pyrola auctorum, sensu Döll 1859: 826

Pyrola [rankless] Ramischia (Opiz) Fiek 1881b: 294

Pyrola subgenus Eupyrola Alefeld in Schnittspahn 1865: 199

Pyrola Untergattung Actinocyclus (Klotzsch) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1902: 1944

Pyrola Untergattung Ramischia (Opiz) Börner 1912b: 526

Ramischia Opiz 1852: 82

Orthilia secunda (Linnaeus) H. D. House 1921 - Nickendes Birngrün - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SLu SN ST TH]

Orthilia secunda subsp. secunda - Nickendes Birngrün (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SLu SN ST TH]

Orthilia parviflora Rafinesque 1840: 104, n. ill.

Pyrola secunda Linnaeus 1753: 396

Osmunda Linnaeus 1753: 1063 - Rispenfarn

Struthopteris Bernhardi 1801: 126, n. ill.

Osmunda regalis Linnaeus 1753: 1065 - Königs-Rispenfarn, Königsfarn - [C / BB BE BW BYu HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Osteospermum Linnaeus 1753: 923, n. cons. - Kapmargerite

Osteospermum ecklonis (A. P. de Candolle) Norlindh 1943 - Kapmargerite - [U / BYu NIu SHu]

Dimorphotheca ecklonis A. P. de Candolle 1838: 71

Ostrya P. A. Micheli ex Scopoli 1760: 414, n. cons. - Hopfenbuche

Ostrya P. A. Micheli 1729: 223, ante Linnaei species plantarum

Ostrya carpiniifolia Scopoli 1772: 244 - Gewöhnliche Hopfenbuche - [U / BWu NIu]

Carpinus ostrya Linnaeus 1753: 998

Ostrya italica Scopoli 1772: 244, n. inv.

Oxalis Linnaeus 1753: 433 - Sauerklee

Oxalis sectio Ceratoxalis Dumortier 1827: 111

Oxalis sectio Oxalidotypus Dumortier 1827: 111

Oxis F. C. Medicus 1787b: 113, var. orthogr.

Oxys Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 994]

Oxys Gilibert 1782: 62

Oxalis acetosella Linnaeus 1753: 433 - Wald-Sauerklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Oxalis acetosella lusus caerulea (C. H. Persoon) Hegi 1924a: 1651

Oxalis acetosella lusus rosea (Petermann) Hegi 1924a: 1651

Oxalis acetosella lusus sanguinea (Weihe) Murr 1923b: 185

Oxalis acetosella lusus subpurpurascens (A. P. de Candolle) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 137

Oxalis acetosella var. caerulea C. H. Persoon 1805: 515

Oxalis acetosella var. parviflora (Lejeune) A. P. de Candolle 1824: 700

Oxalis acetosella var. picta Kabath 1846: 110

Oxalis acetosella var. purpurascens H. de Martius 1817: 81

Oxalis acetosella var. subpurpurascens A. P. de Candolle 1824: 700

Oxalis parviflora Lejeune 1813: 307

Oxys acetosella (Linnaeus) Moench 1794: 48

Oxys alba Gilibert 1782: 62, n. inv. (opus utique oppressum)

Oxalis articulata Savigny in Monnet de Lamarck 1798: 686 - Rosafarbener Sauerklee - [U / BWu HEu]

Oxalis floribunda J. G. C. Lehmann 1826: 17

Oxalis rubra A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1825: 124

Oxalis corniculata Linnaeus 1753: 435 - Gehörnter Sauerklee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Oxalis corniculata subsp. corniculata - Gehörnter Sauerklee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

- Oxalis corniculata f. subacaulis (Chastaingt) Hegi 1924a: 1656
- Oxalis corniculata proles genuina (Rouy & Foucaud) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 137, n. inv.
- Oxalis corniculata subsp. typica Tourlet 1908: 104, n. inv.
- Oxalis corniculata var. corniculata
- Oxalis corniculata var. subacaulis Chastaingt 1877: 248
- Oxalis corniculata var. villosa (Marschall von Bieberstein) Duby 1828: 107
- Oxalis pusilla R. A. Salisbury 1794: 243, n. ill.
- Oxys corniculata (Linnaeus) Scopoli 1771: 327
- Oxys lutea Moench 1794: 48, n. ill.

Oxalis repens Thunberg 1781b: 6, 16

- Oxalis corniculata f. atropurpurea (L. B. van Houtte) Hegi 1924a: 1656
- Oxalis corniculata var. atropurpurea hortulanorum ex L. B. van Houtte in J. É. Planchon & L. B. Van Houtte 1857: 47, t. 1205
- Oxalis corniculata var. atropurpurea (A. F. Schwarz) Murr 1923b: 185, n. ill.
- Oxalis corniculata var. repens (Thunberg) Zuccarini 1831: 54
- Oxalis repens var. eurepens A. J. B. Chevalier 1940b: 676, n. inv.
- Oxalis repens var. microphylla (A. Cunningham) A. J. B. Chevalier 1940b: 676
- Oxalis tropaeoloides Schlachter ex J. É. Planchon in J. É. Planchon & L. B. Van Houtte 1857: 47, n. inv.
- Xanthoxalis repens (Thunberg) Dostál 1984: 9

Oxalis debilis Kunth in Humboldt, Bonpland & Kunth 1822: 236 - Brasilianischer Sauerklee - [T / BBu BYu HEu MVt NWt SNu]

- Oxalis corymbosa A. P. de Candolle 1824: 696
- Oxalis debilis var. corymbosa (A. P. de Candolle) Lourteig 1980: 840
- Oxalis martiana Zuccarini 1825: 144 - # Sauerklee
- Sassia debilis (Kunth) J. Holub 1997b: 285

Oxalis decaphylla Kunth 1822 - Zehnblättriger Sauerklee - € [C / BW SNf]

Oxalis dillenii N. J. von Jacquin 1794 - Dillens Sauerklee, Dillenius' Sauerklee - € [C / BBt BE BW BY HE HHu MVt NIt RP SHt SLt SN STu]

- Oxalis ambigua R. A. Salisbury 1794: 242, n. ill.
- Oxalis corniculata subsp. navieri (C. T. A. Jordan) Tourlet 1908: 104
- Oxalis corniculata var. dillenii (N. J. von Jacquin) Hegi 1924a: 1656

Oxalis latifolia Kunth in Humboldt, Bonpland & Kunth 1822: 237 - Breitblättriger Sauerklee - [T / BYu HEu MVt SNt]

- Oxalis violacea auctorum, sensu Hegi 1924a: 1646
- Sassia latifolia (Kunth) J. Holub 1997b: 285

Oxalis stricta Linnaeus 1753: 435 - Europäischer Sauerklee, Aufrechter Sauerklee - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Oxalis corniculata auctorum, sensu A. W. Roth 1789: 517
- Oxalis corniculata subsp. stricta (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 62
- Oxalis fontana von Bunge 1833: 87
- Oxalis europaea f. pseudocorniculata (Murr) Soó von Bere 1964: 371
- Oxalis europaea f. procumbens (Schur) Soó von Bere 1964: 371
- Oxalis europaea f. ramosissima (Schur) Soó von Bere 1964: 371
- Oxalis europaea var. diffusa (von Boenninghausen) Soó von Bere 1964: 371
- Oxalis europaea var. lejeunei (Rouy) A. J. B. Chevalier 1940b: 674, n. ill.
- Oxalis stricta f. diffusa (von Boenninghausen) Hegi 1924a: 1655
- Oxalis stricta f. ramosissima (Schur) Hegi 1924a: 1655
- Oxalis stricta subsp. diffusa (von Boenninghausen) Tourlet 1908: 104
- Oxalis stricta subsp. typica Tourlet 1908: 104, n. inv.
- Oxalis stricta var. decumbens Bitter 1908: 298
- Oxalis stricta var. diffusa von Boenninghausen 1824: 131

Oxalis cymosa *J. K. Small 1896: 267*

Oxalis tetraphylla *Cavanilles Palop 1795: 19, t. 237* - Vierblättriger Sauerklee - [U / BYu SNu]

Oxalis deppei *R. Sweet in C. L. Loddiges, G. Loddiges & W. Loddiges 1829b: t. 1500*

Oxalis valdivigensis *Barnéoud in C. Gay 1846: 446* - Valdivia-Sauerklee - [U /]

Oxalis violacea *Linnaeus 1753: 434* - Violetter Sauerklee - [F /]

Oxybaphus *L'Héritier de Brutelle ex Willdenow 1797: 170, 185*

Oxybaphus nyctagineus (*A. Michaux*) *R. Sweet 1826: 334* - € [C / BEu BYt NWu SN THu]

Allionia nyctaginea *A. Michaux 1803a: 100*

Mirabilis nyctaginea (*A. Michaux*) *C. MacMillan 1892: 217*

Oxyria *J. Hill 1765b: 24, t. 24 f. 3* - Säuerling

Rumex sectio Oxyria (*J. Hill*) *A. P. de Candolle 1805c: 379*

Oxyria digyna (*Linnaeus*) *J. Hill 1768b: 158* - Alpen-Säuerling - [C / BY HEu NIu]

Acetosa digyna (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Acetosa no. 4*

Oxyria elatior *R. Brown ex C. D. F. Meisner in Wallich 1832b: 64*

Oxyria reniformis *W. J. Hooker 1838: 129*

Rumex digynus *Linnaeus 1753: 337*

Oxytropis *A. P. de Candolle 1802: 24, 66, n. cons.* - Spitzkiel, Fahnenwicke

Oxytropis sectio Acaules *A. P. de Candolle 1825: 275*

Oxytropis sectio Caulescentes *A. P. de Candolle 1825: 280*

Oxytropis campestris (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle 1802: 26, 74* - Feld-Spitzkiel - [F /]

Oxytropis campestris subsp. *campestris* - Feld-Spitzkiel (Unterart) - [F /]

Astragalus campestris *Linnaeus 1753: 761*

Astragalus campestris subsp. *alpinus* (*ten*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1449*

Astragalus campestris subsp. *typicus* *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex H. Gams in Hegi 1924a: 1448, n. inv.*

Astragalus campestris var. *ochroleucus* (*Neilreich*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1448, n. inv.*

Astragalus campestris var. *villosus* *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex H. Gams in Hegi 1924a: 1448, n. inv.*

Oxytropis campestris subsp. *eucampestris* *von Hayek 1926: 791, n. inv.*

Oxytropis campestris var. *kintyrica* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517*

Oxytropis campestris var. *perthensis* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517*

Oxytropis campestris var. *scotica* (*Jalas*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517*

Phaca campestris (*Linnaeus*) *Wahlenberg 1813: 130*

Oxytropis montana (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle 1802: 25, 66* - Berg-Spitzkiel - [C / BY STf]

Astragalus montanus *Linnaeus 1753: 760*

Oxytropis montana subsp. *jacquinii* (*von Bunge*) *Braun-Blanquet 1921c: 185*

Phaca montana (*Linnaeus*) *von Crantz 1769a: 422*

Oxytropis pilosa (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle 1802: 27, 91* - Steppen-Spitzkiel, Zottiger Spitzkiel - [C / BB BW BY RP ST TH]

Astragalus pilosus *Linnaeus 1753: 756*

Astragalus pilosus var. *pygmaeus* (*Tausch*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1446*

Phaca pilosa (*Linnaeus*) *Clairville 1811: 133*

Pachysandra *A. Michaux 1803b: 177* - Ysander

Pachysandra terminalis *P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1845: 142* - Japanischer Ysander - [U / BWu BYu NWu SNu]

Paeonia *Linnaeus 1753: 530* - Pfingstrose

Paeonia lactiflora *P. S. von Pallas 1776: 286* - Chinesische Pfingstrose, Milchweiße Pfingstrose - [U / BEu]

Paeonia mascula (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Paeonia no. 1* - Korallen-Pfingstrose - [0 / BY0 THu]

Paeonia mascula subsp. *mascula* - Korallen-Pfingstrose (Unterart) - [0 / BY0 THu]

Paeonia corallina A. J. Retzius 1783: 34

Paeonia officinalis var. *mascula* Linnaeus 1753: 530

***Paeonia officinalis* Linnaeus 1753: 530 - Garten-Pfingstrose - € [C / BWu BY HEt MVu RPu SLt SNu STu]**

Paeonia officinalis subsp. *officinalis* - Garten-Pfingstrose (Unterart) - € [C / BWu BY HEt MVu RPu SLt SNu STu]

Paeonia officinalis var. *feminea* Linnaeus 1753: 530

Paeonia peregrina var. *officinalis* (Linnaeus) Börner 1912b: 298, n. ill.

Panicum Linnaeus 1753: 55 - Hirse

Milium Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 202, n. ill.

Ornithospermum Dumoulin 1782: 495

Panicum [rankless] *Eupanicum* C. F. W. Jessen 1863: 246, n. inv.

Panicum [rankless] *Milium Döll* 1843: 127

Panicum sectio *Eupanicum Godron in Grenier & Godron* 1856: 459

***Panicum barbipulvintum* G. V. Nash in Rydberg 1900: 21 - € [C / BB BW BYu HEt HHt MV NI NW SN ST]**

Panicum capillare subsp. *barbipulvintum* (G. V. Nash) Zwelgow 1968: 18

Panicum capillare var. *barbipulvintum* (G. V. Nash) R. L. McGregor 1984: 256, n. ill.

Panicum capillare var. *occidentale* Rydberg 1895: 186, n. inv.

Panicum riparium H. W. Scholz 2002b: 275 - Ufer-Hirse

***Panicum bergii Arechavaleta y Balpardo* 1894: 147 - [U / NWu SNu]**

***Panicum bisulcatum* Thunberg 1815 - Zweifurchige Hirse - [U / BYu]**

***Panicum capillare* Linnaeus 1753: 58 - Haarästige Hirse, Haar-Hirse - € [C / BBt BEu BW BY HE HHu MVu NIt NW RPt SLt SNt STu]**

Milium capillare (Linnaeus) Moench 1794: 203

Panicum capillare subsp. *capillare*

***Panicum coloratum* Linnaeus 1767a: 88 - Farbige Hirse - [U / BWu]**

Milium coloratum (Linnaeus) Moench 1794: 203

***Panicum decompositum* R. Brown 1810: 191 - # - [U / NIu SNu STu]**

Panicum proliferum var. *decompositum* (R. Brown) Thellung 1908c: 435

***Panicum dichotomiflorum* A. Michaux 1803: 48 - Gabelästige Hirse, Herbst-Hirse - € [C / BWt BY HEt HHu NIt NW SNu]**

***Panicum dichotomum* Linnaeus 1753: 58 - Gabel-Hirse - [U / BWu BYu RPu]**

***Panicum hillmanii* M. A. Chase 1934 - Hillmans Hirse - [T / BWt BYt]**

***Panicum hygrocharis* von Steudel 1853 - Feuchteliebende Hirse - [U / HEu SNu]**

***Panicum lanuginosum* S. Elliott 1816 - + Hirse - [U / BEu]**

***Panicum lindheimeri* G. V. Nash 1897: 196 - + Hirse - [U / BEu]**

***Panicum miliaceum* Linnaeus 1753: 58 - Echte Hirse - € [C / BBu BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNt STu THu]**

Panicum miliaceum subsp. *agricola* H. W. Scholz & Mikoláš 1991 - Bauern-Hirse - [T / BBu BWt BYu HEu]

Panicum miliaceum subsp. *miliaceum* - Echte Hirse (Unterart) - € [C / BBu BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNt STu THu]

Milium esculentum Moench 1794: 203, n. ill.

Milium panicum P. Miller 1768: *Milium* no. 1, n. ill.

Panicum miliaceum [ranglos] *contractum* (Alefeld) Körnicke 1873: 19

Panicum miliaceum [ranglos] *effusum* (Alefeld) Körnicke 1873: 19

Panicum miliaceum convar. *compactum* (Körnicke) Henker in F. Fukarek & Henker 2006: 371, n. inv.

Panicum miliaceum convar. *contractum* (Alefeld) Henker in F. Fukarek & Henker 2006: 371, n. inv.

Panicum miliaceum convar. *effusum* (Alefeld) Henker in F. Fukarek & Henker 2006: 371, n. inv.

Panicum miliaceum convar. *erectum* S. Lewicki ex Henker in F. Fukarek & Henker 2006: 371, n. inv.

Panicum miliaceum subsp. *compactum* Körnicke 1885: 255

Panicum miliaceum subsp. *contractum* (Alefeld) Körnicke 1885: 255

Panicum miliaceum subsp. *effusum* (Alefeld) Körnicke 1885: 254

Panicum miliaceum subsp. *ovatum* (I. W. Popow) Lyssow 1975: 153
Panicum miliaceum subsp. *patentissimum* (I. W. Popow) Lyssow 1975: 131
Panicum miliaceum Typ *compactum* (Körnicker) S. Lewicki 1929: 60, n. inv.
Panicum miliaceum Typ *contractum* (Alefeld) S. Lewicki 1929: 62, n. inv.
Panicum miliaceum Typ *effusum* (Alefeld) S. Lewicki 1929: 56, n. inv.
Panicum miliaceum Typ *erectum* S. Lewicki 1929: 62, n. inv.
Panicum miliaceum var. *alboflavum* Lyssow 1975: 142
Panicum miliaceum var. *alboaureum* Lyssow 1975: 149
Panicum miliaceum var. *album* Alefeld 1866: 315
Panicum miliaceum var. *aureum* Alefeld 1866: 315
Panicum miliaceum var. *cingreum* Alefeld 1866: 314
Panicum miliaceum var. *nigricans* Schur 1850c: 186, n. inv.
Panicum miliaceum var. *nigrum* Alefeld 1866: 314
Panicum miliaceum var. *sanguineum* Alefeld 1866: 315
Panicum miliaceum var. *subalbomongolicum* Lyssow 1975: 134
Panicum miliaceum var. *tenuipaleatum* Lyssow 1975: 151
Panicum miliaceum Varietäten-Gruppe *contractum* Alefeld 1866: 314
Panicum miliaceum Varietäten-Gruppe *effusum* Alefeld 1866: 314
Panicum miliaceum C. H. Persoon 1805: 83, n. ill.

Panicum miliaceum subsp. *ruderales* (M. Kitagawa) Zweljew 1968: 18 - Ruderales Echte Hirse - € [C / BBu BW BYu HEu MVu THu]

Panicum ruderales (M. Kitagawa) Lyssow 1975: 122

***Panicum racemosum* (Palisot de Beauvois) C. P. J. Sprengel 1828: 313 - # Hirse - [? /]**

***Panicum repens* Linnaeus 1762: 87 - Kriechende Hirse - [U / HHu NWu SNu]**

***Panicum schinzii* E. Hackel in H. Schinz 1888: 142 - Schinz' Hirse, Transvaal-Hirse, Kahle Hirse - € [C / BWu BYt HEu NIu NW SHu SNu]**

Panicum laevifolium E. Hackel 1895: 378

***Panicum scribnerianum* G. V. Nash 1895 - Scribners Hirse - [U / BWu]**

***Panicum stagninum* A. J. Retzius 1786 - Sumpf-Hirse - [U / HHu]**

***Panicum sumatrense* A. W. Roth ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 434 - Kutki-Hirse - [U / BWu BYu SNu]**

Panicum sumatrense subsp. *psilopodium* (von Trinius) de Wet 1983 - Wilde Kutki-Hirse (Unterart) - [U / BWu SNu]

Panicum sumatrense subsp. *sumatrense* - Kutki-Hirse (Unterart) - [U / BWu BYu]

Panicum attenuatum Willdenow 1809: 1033, n. ill.

***Panicum trachyrhachis* Bentham 1878: 490 - #-Hirse - [U / NIu NWu]**

***Panicum virgatum* Linnaeus 1753: 59 - Ruten-Hirse - [U / BBu BEu BWu BYu NIu NWu]**

Panicum virgatum var. *longiglume* Thellung & F. Zimmermann in F. Zimmermann 1914: 127

Papaver Linnaeus 1753: 506 - Mohn

Papaver [rankless] *Caulescentia* H. G. L. Reichenbach 1832: 701

Papaver [rankless] *Scapiflora* H. G. L. Reichenbach 1832: 700

Papaver sectio *Argemonidium* Spach 1838b: 19

Papaver sectio *Rhoeadium* Spach 1838b: 16

Papaver sectio *Rhoeagria* Dumortier 1827: 130

Papaver sectio *Rhoeas* Dumortier 1827: 130

Papaver Untergattung *Eupapaver* E. H. L. Krause 1902: 8

Parameconopsis Grey-Wilson 2014: 367

***Papaver alpinum* Linnaeus 1753: 507 - Alpen-Mohn - [C / BY]**

Papaver alpinum f. *brachypetalum* Zapalowicz 1911h: 444

Papaver alpinum f. *latiusculum* Zapalowicz 1911h: 444

Papaver alpinum f. *multicaule* Zapalowicz 1911h: 444

- Papaver alpinum* f. *vestitum* Zapalowicz 1911h: 444
- Papaver alpinum** subsp. *alpinum* - [F / BYf]
- Papaver alpinum* Rasse *burseri* (von Crantz) F. Hermann 1912: 209
- Papaver alpinum* subsp. *burseri* (von Crantz) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
- Papaver alpinum* var. *albiflorum* W. D. J. Koch 1836: 29
- Papaver burseri* von Crantz 1763: 129
- Papaver pyrenaicum* var. *albiflorum* (W. D. J. Koch) von Hausmann 1851: 38
- Papaver alpinum** subsp. *rhaeticum* (Leresche) C. F. Nyman 1889: 16 - Rhätischer Alpen-Mohn - [F / BYf]
- Papaver alpinum* subsp. *aurantiacum* (Loiseleur-Deslongchamps) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
- Papaver alpinum* var. *flaviflorum* W. D. J. Koch 1836: 29
- Papaver aurantiacum* Loiseleur-Deslongchamps 1810: 340
- Papaver pyrenaicum* Rasse *aurantiacum* (Loiseleur-Deslongchamps) F. Hermann 1912: 209
- Papaver alpinum** subsp. *sendtneri* (A. J. Kerner von Marilaun ex von Hayek) H. Schinz & Rob. Keller 1909: 223 - Sendtner's Alpen-Mohn - [C / BY]
- Papaver pyrenaicum* *auctororum*, sensu Prantl 1884: 213
- Papaver pyrenaicum* Rasse *sendtneri* (A. J. Kerner von Marilaun ex von Hayek) F. Hermann 1912: 209
- Papaver sendtneri* A. J. Kerner von Marilaun ex von Hayek in Anonymus 1903b: 173
- Papaver apulum** M. Tenore 1826 - Apulischer Mohn - [U / RPu SNu THu]
- Papaver argemone** Linnaeus 1753: 506 - Sand-Mohn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Papaver argemone* f. *glabrum* (W. D. J. Koch) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 73
- Papaver argemone* f. *hemileiocarpum* Zapalowicz 1911h: 447
- Papaver argemone* f. *simplex* Zapalowicz 1911h: 446
- Papaver argemone* subsp. *argemone*
- Papaver argemone* var. *arvense* (Borckhausen) Elkan 1839: 24
- Papaver argemone* var. *glabrescens* Döll 1843: 566
- Papaver argemone* var. *glabrum* W. D. J. Koch 1833: 22
- Papaver arvense* Borckhausen 1793: 439
- Papaver atlanticum** (Ball) E. S.-C. Cosson 1882: 11, t. 6 - Atlas-Mohn - [U / BYu NWu RPu SNu]
- Papaver cambricum** Linnaeus 1753: 508 - Wald-Mohn, Wald-Scheinmohn, Kambrischer Scheinmohn - [T / BWt BYt HEt HHu NIt NWt SHu Snt THu]
- Meconopsis cambrica* (Linnaeus) L. G. A. Viguier 1814: 48
- Parameconopsis cambrica* (Linnaeus) Grey-Wilson 2014: 367
- Papaver flavum* Moench 1794: 247, n. ill.
- Papaver commutatum** F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1837 - Marienkäfer-Mohn - [U / SNu THu]
- Papaver commutatum* f. *grandimaculatum* Zapalowicz 1911h: 448
- Papaver commutatum* f. *leucanthemum* Zapalowicz 1911h: 448
- Papaver commutatum* var. *tyraicum* Zapalowicz 1911h: 448
- Papaver rhoeas* var. *commutatum* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Elkan 1839: 28
- Papaver strigosum* subsp. *commutatum* (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) Pawłowski in Szafer 1927: 83
- Papaver confine** C. T. A. Jordan 1861 - Verkannter Mohn - [C / BB? BW BY HE MV? NI NW RP SH? SL SN ST? TH]
- Papaver dubium* subsp. *confine* (C. T. A. Jordan) Hörandl 1994: 422
- Papaver dubium* var. *confine* (C. T. A. Jordan) Fedde 1909: 316
- Papaver croceum** von Ledebour 1830: 271 - Altai-Mohn - [U / BYu]
- Papaver dubium** Linnaeus 1753: 1196 - Saat-Mohn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Papaver dubium* subsp. *dubium* - Saat-Mohn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Papaver dubium* subsp. *collinum* (Bischoff) Gremli 1874: 80
- Papaver dubium* subsp. *lamottei* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1863: 89
- Papaver dubium* var. *collinum* (Bogenhard) Fedde 1909: 315
- Papaver dubium* var. *genuinum* Elkan 1839: 25, n. inv.

Papaver dubium var. *glabrum* *W. D. J. Koch* 1833: 25

Papaver dubium var. *laevigatum auctorum, sensu Döll* 1843: 566

Papaver dubium var. *subpinnatifidum* (*C. E. O. Kuntze*) *Fedde* 1909: 317

Papaver dubium var. *umbilicatum* *Fedde* 1909: 317

Papaver lamottei *Boreau* 1857b: 30

Papaver segetale var. *dubium* (*Linnaeus*) *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 979

Papaver dubium subsp. *laevigatum* (*Marschall von Bieberstein*) *Pawlowski in Szafer* 1927: 81 - [F / BWf]

Papaver dubium var. *laevigatum* (*Marschall von Bieberstein*) *Elkan* 1839: 25

Papaver laevigatum *Marschall von Bieberstein* 1819: 364

***Papaver glaucum* Boissier & Haussknecht in Boissier 1867 - Blaugrüner Mohn - [U / THu]**

Papaver glaucum subsp. *glaucum* - Blaugrüner Mohn (Unterart) - [U / THu]

Papaver glaucum var. *sintenisii* *Rothmaler in H. Stubbe* 1949: 43

***Papaver hybridum* Linnaeus 1753: 506 - Krummborstiger Mohn, „Bastard“-Mohn - [C / BBu BEu BWu BYu HE0 HHt MVu NIu NWu RP SN0 ST TH]**

***Papaver lapeyrousiatum* Gutermann ex Greuter & Burdet in Greuter 1981: 43 - [F /]**

Argemone pyrenaica *Willdenow* 1799: 1149

Papaver alpinum subsp. *suaveolens* (*Picot de Lapeyrouse ex P. V. Fournier*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada* 1974: 73

Papaver alpinum subsp. *suaveolens* (*Picot de Lapeyrouse ex P. V. Fournier*) *Rändel* 1974: 713, n. ill.

Papaver alpinum var. *suaveolens* (*Picot de Lapeyrouse ex P. V. Fournier*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada* 1974: 73

Papaver lapeyrousiatum *Gutermann in Gutermann & al.* 1964: 268, n. inv.

Papaver pyrenaicum (*Willdenow*) *Willdenow* 1809: 563

Papaver pyrenaicum subsp. *suaveolens* *Picot de Lapeyrouse ex P. V. Fournier* 1936: 372

Papaver suaveolens *Picot de Lapeyrouse* 1818: 72, n. ill.

***Papaver alpinum* var. *endressii* (P. F. A. Ascherson) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 73**

***Papaver lecoqii* M. Lamotte 1851 - Lecoqs Mohn - [C / BEu BW BY HE NI NW RP SLt SN? TH]**

Papaver dubium subsp. *lecoqii* (*M. Lamotte*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 90

Papaver dubium var. *lecoqii* (*M. Lamotte*) *Fedde* 1909: 317

***Papaver maculosum* Schur 1866: 36 - [U / BYu]**

Papaver maculosum subsp. *austromoravicum* (*Kubát*) *Kubát* 2002: 155 - [U / BYu]

Papaver albiflorum subsp. *austromoravicum* *Kubát* 1980: 111

Papaver dubium [ranglos] *albiflorum* *Elkan* 1839: 25, n. inv.

Papaver dubium subsp. *austromoravicum* (*Kubát*) *Hörandl* 1994: 423

Papaver dubium var. *albiflorum* *von Besser* 1821: 47, n. inv.

***Papaver orientale* Linnaeus 1753: 508 - Orient-Mohn - [U / BEu BYu HE? HHu MVu NI? RPu SNu STu]**

Papaver grandiflorum *Moench* 1794: 247, n. ill.

***Papaver pilosum* J. E. Smith 1809: 360 - Behaarter Mohn - [F / BYf]**

***Papaver rhoeas* Linnaeus 1753: 507 - Klatsch-Mohn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Papaver dubium × *rhoeas auctorum, sensu Murr* 1893: 176

Papaver intermedium *J. Becker* 1827: 386

Papaver rhoeas × *strigosum*

Papaver rhoeas f. *albiflorum* *L. Gross* 1906: 78, n. inv.

Papaver rhoeas f. *elatius* *Zapalowicz* 1911h: 447

Papaver rhoeas f. *pseudostrigosum* *Pawlowski in Szafer* 1927: 82

Papaver rhoeas subsp. *rhoeas*

Papaver rhoeas subsp. *trilobum* (*Wallroth*) *F. Hermann* 1912: 210

Papaver rhoeas var. *albiflorum* *A. F. Schwarz* 1897: 39

Papaver rhoeas var. *caudatifolium* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *Fedde* 1909: 297

Papaver rhoeas var. *dodonaei* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *Fedde* 1909: 299

Papaver rhoeas var. *genuinum* *Elkan* 1839: 27, n. inv.
Papaver rhoeas var. *glabellum* *Elkan* 1839: 28
Papaver rhoeas var. *hispidissimum* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828c: 431
Papaver rhoeas var. *hispidum* *Fuckel* 1856: 15
Papaver rhoeas var. *intermedium* (*J. Becker*) *Frey* 1878: 270
Papaver rhoeas var. *minus* *Zapalowicz* 1911h: 448
Papaver rhoeas var. *omphalophorum* *Fedde* 1905: 169
Papaver rhoeas var. *pallidum* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 58
Papaver rhoeas var. *ramosum* *Döll* 1843: 566
Papaver rhoeas var. *rhoeas*
Papaver rhoeas var. *roubiaei* (*L. G. A. Viguier*) *Elkan* 1839: 28
Papaver rhoeas var. *rumelicum* (*Velenovský*) *Fedde* 1905: 169
Papaver rhoeas var. *simplex* *Fuckel* 1856: 15
Papaver rhoeas var. *tenuifolium* *von Boenninghausen* 1824: 157
Papaver rhoeas var. *tricolor* *Reinecke in H. Hergt* 1901b: 19
Papaver rhoeas var. *trifidum* (*C. E. O. Kuntze*) *Fedde* 1909: 298
Papaver rhoeas var. *umbilicosubstipitatum* *Fedde* 1909: 300
Papaver rhoeas var. *vestitum* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 58
Papaver rhoeas var. *vulgaris* *J. T. I. B. Syme* 1863: 87, n. inv.
Papaver rhoeas subvar. *quercifoliolatum* *Fedde* 1909: 296
Papaver rumelicum *Velenovský* 1888: 444
Papaver segetale *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 979, n. ill.
Papaver segetale var. *rhoeas* (*Linnaeus*) *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 979
Papaver strigosum f. *remotilobum* *Pawłowski in Szafer* 1927: 83
Papaver strigosum var. *umbiliciferum* *Wein* 1924: 333

***Papaver pinnatifidum* *Moris* 1837: 74**

***Papaver rhoeas* var. *strigosum* *von Boenninghausen* 1824: 157**

Papaver rhoeas f. *strigosum* (*von Boenninghausen*) *Rothmaler* 1963a: 5
Papaver rhoeas subsp. *strigosum* (*von Boenninghausen*) *Simonkai* 1887: 67
Papaver strigosum (*von Boenninghausen*) *Schur* 1877: 66

***Papaver tenuissimum* *T. H. H. von Heldreich ex Fedde* 1905: 446**

***Papaver setiferum* *Goldblatt* 2012: 182 - Falscher Orient-Mohn - [U / BYu HEu SNu]**

Papaver bracteatum var. *pseudoorientale* *Fedde* 1909: 365
Papaver pseudoorientale (*Fedde*) *Ja. S. Medwedew* 1918: 207, n. ill.

***Papaver setigerum* *A. P. de Candolle* 1815: 585 - Borstiger Schlaf-Mohn - [U / BEu BYu HEu NIu SNu]**

Papaver somniferum subsp. *setigerum* (*A. P. de Candolle*) *Arcangeli* 1882: 25
Papaver somniferum var. *setigerum* (*A. P. de Candolle*) *Elkan* 1839: 30

***Papaver somniferum* *Linnaeus* 1753: 508 - Schlaf-Mohn - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIu NWu RPu SHt SLu SNu THu]**

Papaver somniferum subsp. *somniferum* - Schlaf-Mohn (Unterart) - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIu NWu RPu SHt SLu SNu]

Papaver officinale *C. C. Gmelin* 1806: 479
Papaver somniferum subsp. *albiflorum* *Wenderoth* 1846: 167
Papaver somniferum subsp. *album* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 349
Papaver somniferum subsp. *hortense* (*Hussenot*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 82
Papaver somniferum subsp. *nigrum* (*Willdenow*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 349
Papaver somniferum subsp. *officinale* (*C. C. Gmelin*) *J. T. I. B. Syme* 1863: 82
Papaver somniferum subsp. *variegatum* *Wenderoth* 1846: 167
Papaver somniferum var. *album* *Plinius ex A. P. de Candolle* 1821: 82

Papaver somniferum var. *coerulescens* Rothmaler in H. Stubbe 1949: 43
Papaver somniferum var. *glaucum* Rothmaler in H. Stubbe 1949: 43
Papaver somniferum var. *hypoleucum* Rothmaler in H. Stubbe 1949: 43
Papaver somniferum var. *laciniatum* Wenderoth 1846: 167
Papaver somniferum var. *officinale* (C. C. Gmelin) Garcke 1848b: 21
Papaver somniferum var. *pallidum* Rothmaler in H. Stubbe 1949: 42
Papaver somniferum var. *plenum* H. de Martius 1817: 92

Papaver somniferum subsp. *songaricum* Basilewskaja 1928 - Dsunganischer Schlaf-Mohn - [U /]

***Papaver umbonatum* Boissier 1849 - # Mohn - [U / STu]**

Papaver subpiriforme Fedde 1905: 169

***Papaver argemone* × *dubium* - [X / BYx]**

***Papaver dubium* × *rhoeas* - [X / BEx BYx MVx SNx THx]**

Papaver × *intermedium auctorum, sensu Ruhmer* 1881: 225

Papaver rhoeas var. *angustifolium* Bogenhard 1850: 145

***Papaver rhoeas* × *somniferum* - [? / TH?]**

Parapholis C. E. Hubbard 1946: 14 - Dünnschwanz

Lepiurus Dumortier 1824: 90, 140, n. ill.

***Parapholis filiformis* (A. W. Roth) C. E. Hubbard 1946 - [F / MVf]**

Lepturus filiformis (A. W. Roth) von Trinius 1820: 123, n. inv.

Rottboellia filiformis A. W. Roth 1794: 38

***Parapholis incurva* (Linnaeus) C. E. Hubbard 1946: 14 - [F / MVf Nf SHf]**

Aegilops incurva Linnaeus 1753: 1051

Aegilops incurvata (Linnaeus) 1763 1763: 1490, n. ill.

Lepturus filiformis var. *incurvatus* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 455

Lepturus incurvatus (Linnaeus ex Linnaeus filius) von Trinius 1820: 123

Lepturus incurvus (Linnaeus) G. C. Druce 1908

Nardus articulata Linnaeus 1753: 53

Rottboellia incurvata Linnaeus ex Linnaeus filius 1782: 114

***Parapholis strigosa* (Dumortier) C. E. Hubbard 1946: 14 - Gekrümmter Dünnschwanz - [C / BWu HHu MV NI SH]**

Lepturus filiformis auctorum, sensu Hegi 1908a: 381

Lepturus incurvatus auctorum, sensu Hegi 1908a: 381

Parietaria Linnaeus 1753: 1052 - Glaskraut

***Parietaria judaica* Linnaeus 1756f: 32 - Ausgebreitetes Glaskraut, Mauer-Glaskraut - [C / BBu BEt BW BYt HE HHt MVu NIt NW RP SL0 SN0 STt THf]**

Parietaria diffusa F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 827, n. ill.

Parietaria diffusa var. *fallax* Grenier in Grenier & Godron 1855: 110

Parietaria diffusa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 126, n. inv.

Parietaria diffusa var. *gracilis* P. W. Wirtgen 1841: 167

Parietaria diffusa var. *microphylla* M. Bach ex P. W. Wirtgen 1841: 167

Parietaria diffusa var. *simplex* M. Bach 1841: 735

Parietaria laxiflora Döll 1843: 257, n. inv., n. ill.

Parietaria officinalis auctorum, sensu Pollich 1777a: 658

Parietaria officinalis subsp. *diffusa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 608

Parietaria officinalis subsp. *ramiflora* (Moench) Pereira Coutinho 1913: 173

Parietaria officinalis subsp. *vulgaris* Tourlet 1908: 447

Parietaria officinalis var. *diffusa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 358

Parietaria officinalis var. *ramiflora* (Moench) P. F. A. Ascherson 1864: 610

Parietaria punctata Willdenow 1806: 953

Parietaria ramiflora Moench 1794: 327, n. ill.

Parietaria ramiflora var. *fallax* (Grenier) Hegi 1910: 144

Parietaria ramiflora var. *rotundata* Murr 1899a: 102

***Parietaria officinalis* Linnaeus 1753: 1052 - Aufrechtes Glaskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Parietaria erecta F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 825, n. ill.

Parietaria erecta var. *ramosa* Bogenhard 1850: 332

Parietaria officinalis f. *laceolata* Zapalowicz 1907b: 275

Parietaria officinalis subsp. *erecta* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 608

Parietaria officinalis var. *apalophylla* A. F. Láng in *Societas regia botanica ratisbonensis* 1824: 187

Parietaria officinalis var. *erecta* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Weddell 1857: 507

Parietaria officinalis var. *angustifolia* Zapalowicz 1907b: 275

***Parietaria pensylvanica* Mühlenberg ex Willdenow 1806: 955 - Pennsylvanisches Glaskraut - € [C / BBt BE HHu MVu SNt STt]**

Paris Linnaeus 1753: 367 - Einbeere

***Paris quadrifolia* Linnaeus 1753: 367 - Einbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Paris pentafolia P. A. Renault 1803/1804: 26, n. inv.

Paris quadrifolia f. *acuminata* Zapalowicz 1906b: 102

Paris quadrifolia f. *latissima* Zapalowicz 1906b: 102

Paris quadrifolia f. *sexfolia* Zapalowicz 1906b: 102

Paris quadrifolia f. *trifolia* Zapalowicz 1906b: 102

Paris quadrifolia f. *monstr. paradoxa* C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 292

Paris quadrifolia var. *quinquefolia* H. de Martius 1817: 73

Paris trifolia P. A. Renault 1803/1804: 26, n. inv.

Parnassia Linnaeus 1753: 273 - Herzblatt

***Parnassia palustris* Linnaeus 1753: 273 - Sumpf-Herzblatt - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Parnassia palustris [ranglos] alpina Brügger 1874: 91, n. inv.

Parnassia palustris f. *calycina* (Rouy & E.-G. Camus) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 638

Parnassia palustris f. *gracilis* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 638

Parnassia palustris f. *typica* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 638

Parnassia palustris var. 'alpina minima' Schur 1852a: 85, descr.

Paronychia P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1019] - Mauermiere

***Paronychia brasiliiana* A. P. de Candolle 1804 - Südamerikanische Mauermiere - [U / HHu NIu NWu]**

Paronychia bonariensis A. P. de Candolle 1828: 370

***Paronychia kapela* (Hacquet) A. J. Kerner von Marilaun 1869 - Kapela-Mauermiere - [T / NWt]**

Paronychia kapela subsp. *kapela* - Kapela-Mauermiere (Unterart) - [T / NWt]

Parthenocissus J. É. Planchon 1887: 447, n. cons. - Jungfernrebe, Wilder Wein

Psedera de Necker 1790a: 158, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Parthenocissus inserta* (A. J. Kerner von Marilaun) K. Fritsch 1922 - Gewöhnliche Jungfernrebe, Gewöhnlicher Wilder Wein - € [C / BB BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SH SL SN STt]**

Ampelopsis quinquefolia var. *vitacea* Knerr 1893: 71

Cissus quinquefolia Solander ex John Sims 1823: t. 2442, n. ill.

Parthenocissus vitacea (Knerr) A. S. Hitchcock 1894: 26

Psedera vitacea (Knerr) E. L. Greene 1906: 220

Psedera vitacea var. *dubia* (Rehder) Rehder 1908: 28

Psedera vitacea var. *laciniata* (A. Gray ex J. É. Planchon) Rehder 1908: 28

Psedera laciniata (A. Gray ex J. É. Planchon) E. L. Greene 1906: 220

Vitis inserta A. J. Kerner von Marilaun 1887: 659

***Parthenocissus quinquefolia* (Linnaeus) J. É. Planchon 1887: 448 - Selbstkletternde Jungfernrebe - [T / BE? BWu BYt HHu SNt]**

Ampelopsis hederacea J. F. Ehrhart ex A. P. de Candolle 1824: 633, n. ill.
Ampelopsis quinquefolia (Linnaeus) A. Michaux 1803a: 160
Ampelopsis quinquefolia var. hirsuta (Donn) J. Torrey & A. Gray 1838: 244
Ampelopsis radicansissima (Lauche) Schelle in Beissner & al. 1903: 332
Cissus hederacea J. F. Ehrhart ex C. H. Persoon 1805: 143, n. ill.
Cissus quinquefolia (Linnaeus) Borckhausen 1793: 595
Hedera quinquefolia Linnaeus 1753: 202
Hedera quinquefolia var. minor von Burgsdorf 1787b: 107, n. inv.
Parthenocissus graebneri C. A. Bolle ex Koehne & K. O. R. P. P. Graebner in Graebner 1900: 275
Parthenocissus quinquefolia var. minor (Koehne & K. O. R. P. P. Graebner) Rehder 1905: 133
Parthenocissus quinquefolia var. murorum (W. O. Focke) Rehder 1905: 133
Parthenocissus quinquefolia var. radicansissima (Koehne & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1925a: 358
Parthenocissus quinquefolia var. typica Rehder 1905: 133, n. inv.
Parthenocissus radicansissima Koehne & K. O. R. P. P. Graebner in Graebner 1900: 286
Pseuderia quinquefolia (Linnaeus) E. L. Greene 1906: 220
Quinaria radicansissima (Lauche) Koehne 1892: 403
Vitis hederacea J. F. Ehrhart 1791c: 85, n. ill.
Vitis quinquefolia (Linnaeus) Moench 1794: 76
Vitis quinquefolia var. hirsuta (Donn) Lauche 1880: 470
Vitis quinquefolia var. macrophylla Lauche 1880: 470
Vitis quinquefolia var. radicansissima Lauche 1880: 470

Parthenocissus tricuspidata (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) J. É. Planchon 1887: 452 - Dreilappige Jungfernebe - [U / BEu BWu BYu HEu NIu NWu RPu SNu THu]

Acer nikoense (Miquel) Maximowitsch 1868: Spalte 227
Ampelopsis tricuspidata P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1845: 196
Negundo nikoense Miquel 1865: 90
Parthenocissus tricuspidata f. purpurea (N.) Rehder 1949: 451
Parthenocissus tricuspidata var. purpurea (N.) Zarzycki in Szafer & Pawłowski 1959: 404, n. inv.
Pseuderia tricuspidata (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) Rehder 1908: 29

Paspalidium O. Stapf in Prain 1920

Paspalidium globoideum (Domin) D. K. Hughes 1923 - [U / SNu]

Paspalum Linnaeus 1759a: 855 - Pfannengras

Paspalum dilatatum Poiret 1804 - # Pfannengras - [U / NWu]
Paspalum distichum Linnaeus 1759a: 855 - # Pfannengras - [U / NIu NWu STu]
Paspalum digitaria Poiret 1816: 316
Paspalum distichum subsp. paspalodes (A. Michaux) Thellung 1912c: 77
Digitaria paspalodes A. Michaux 1803a: 46

Paspalum lentiferum Monnet de Lamarck 1791: 175 - Pfannengras - [U / BWu RPu]

Paspalum racemosum Monnet de Lamarck 1791: 176 - Pfannengras - [U / SHu]

Pastinaca Linnaeus 1753: 262 - Pastinak

Pastinaca J. Hill 1756: 401, var. orthogr.
Peucedanum sectio Pastinaca (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 168
Selinum subgenus Pastinaca (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 132

Pastinaca sativa Linnaeus 1753: 262 - Gewöhnlicher Pastinak - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pastinaca sativa subsp. sativa - Gewöhnlicher Pastinak (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Anethum pastinaca Wibel 1799: 195, n. ill.

Pastinaca fleischmannii Hladnik in W. D. J. Koch 1837: 307

Pastinaca opaca *Bernhardi* ex *Hornemann* 1815: 961
Pastinaca opaca var. *glabrata* (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XLIII
Pastinaca pratensis *H. de Martius* 1817: 55, n. ill.
Pastinaca pratensis *C. T. A. Jordan* ex *Boreau* 1857b: 286, n. ill.
Pastinaca pratensis var. *sativa* *H. de Martius* 1817: 55
Pastinaca sativa f. *freyii* *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa f. *genuina* (*Godron*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1410
Pastinaca sativa f. *jordanii* *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa f. *longa* (*Alefeld*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1411
Pastinaca sativa f. *macrocarpa* (*Godron*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1410
Pastinaca sativa f. *montana* (*A. F. Schwarz*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa f. *rotunda* (*C.-C. Gillet & J.-H. Magne*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1411
Pastinaca sativa f. *siamensis* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1411
Pastinaca sativa f. *subcylindrica* *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa f. *taraxacifolia* (*Fischer*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa f. *typica* (*P. F. A. Ascherson*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1409
Pastinaca sativa subsp. *genuina* *L. J. Čelakovský* 1875: 574, n. inv.
Pastinaca sativa subsp. *opaca* (*Bernhardi*) *L. J. Čelakovský* 1881: 888, n. ill.
Pastinaca sativa subsp. *sylvestris* (*P. Miller*) *Rouy & E.-G. Camus* 1901: 372
Pastinaca sativa var. *arvensis* *C. H. Persoon* 1805: 322
Pastinaca sativa var. *edulis* *A. P. de Candolle* 1830: 189
Pastinaca sativa var. *esculenta* *Bogenhard* 1850: 233
Pastinaca sativa var. *hortensis* *J. F. Ehrhart* ex *G. F. Hoffmann* 1814a: 15
Pastinaca sativa var. *hortensis* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 322, n. ill.
Pastinaca sativa var. *montana* *A. F. Schwarz* 1899: 347
Pastinaca sativa var. *pratensis* *C. H. Persoon* 1805: 322
Pastinaca sativa var. *propinqua* (*C. T. A. Jordan*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1410
Pastinaca sativa var. *rotunda* *C.-C. Gillet & J.-H. Magne* 1863: 164
Pastinaca sativa var. *sativa*
Pastinaca sativa var. *sylvestris* *G. F. Hoffmann* 1814a: 16
Pastinaca sativa var. *sylvestris* *Wallroth* 1822: 117, n. ill.
Pastinaca sativa var. *sylvestris* *Thuillier* 1799: 151, n. inv.
Pastinaca sylvestris *P. Miller* 1768: *Pastinaca* no. 1
Pastinacha sylvestris *J. Hill* 1756: 401, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Peucedanum sativum *Rasse eusativum* *F. Hermann* 1912: 349
Peucedanum sativum *Rasse sylvestre de Garsault* ex *F. Hermann* 1912: 349
Selinum opacum (*Bernhardi* ex *Hornemann*) *E. H. L. Krause* 1904b: 134
Selinum pastinaca von *Crantz* 1767a: 21, n. ill.
Pastinaca sativa subsp. *urens* (*Requien* ex *Godron*) *L. J. Čelakovský* 1875: 574 - Brenn-Pastinak - € [C / BW BY HEu HHu MVu NW RP SL SNU TH?]
Pastinaca opaca auctorum, sensu *W. D. J. Koch* 1836: 307
Pastinaca sativa f. *angulosa* *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1412
Pastinaca sativa f. *tereticaulis* (*Boreau*) *Thellung* in *Hegi* 1926a: 1412
Pastinaca sativa aberr. *elatior* *Rochel* 1828: 64, t. XXV
Pastinaca umbrosa von *Steven* ex *A. P. de Candolle* 1830: 189
Pastinaca urens *Requien* ex *Godron* in *Grenier & Godron* 1849: 694
Peucedanum sativum *Rasse sylvestre auctorum*, sensu *F. Hermann* 1912: 349
Selinum opacum auctorum, sensu *E. H. L. Krause* 1904b: 134
Pastinaca sativa subsp. *sativa* × subsp. *urens* - [X / BYx]

Patrinia A. L. de Jussieu 1807: 311, n. cons. - Goldbaldrian

Patrinia scabiosifolia J. H. F. Link 1821: 131 - Skabiosenblättriger Goldbaldrian - [U / BWu]

Paulownia P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1835 - Paulownie

Paulownia tomentosa (Thunberg) von Steudel 1841 - Kaiser-Paulownie, Blauglockenbaum - [T / BEu BWt BYu HEt NIu NWt RPu SNt]

Bignonia tomentosa Thunberg 1783: 39

Paysonia O'Kane & Al-Shebaz 2002: 380

Paysonia grandiflora (W. J. Hooker) O'Kane & Al-Shebaz 2002: 381 - [U / RPu]

Alysooides grandiflora (W. J. Hooker) Thellung in Hegi 1919: 460

Vesicaria grandiflora W. J. Hooker in S. Curtis & W. J. Hooker 1836: t. 3464

Pectocarya A. P. de Candolle ex C. D. F. Meisner 1837: 54

Pectocarya linearis (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 120 - [U / SNU]

Cynoglossum lineare Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1799: 6

Pedicularis Linnaeus 1753: 607 - Läusekraut

Pedicularis [rankless] *Prosopia* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 363

Pedicularis sectio *Dentiferae* Grenier in Grenier & Godron 1853: 615

Pedicularis sectio *Erostrateae* Grenier in Grenier & Godron 1853: 614

Pedicularis sectio *Rostrateae* Grenier in Grenier & Godron 1853: 616

***Pedicularis comosa* Linnaeus 1753: 609 - Schopf-Läusekraut - [U / BBu]**

Pedicularis comosa var. *erythraea* Grenier in Grenier & Godron 1853: 616

Pedicularis comosa subsp. *comosa* - Schopf-Läusekraut (Unterart) - [U / BBu]

***Pedicularis elongata* A. J. Kerner von Marilaun 1870 - Langähriges Läusekraut - [U / BWu]**

Pedicularis elongata subsp. *elongata* - Langähriges Läusekraut (Unterart) - [U / BWu]

***Pedicularis foliosa* Linnaeus 1767a: 407 - Reichblättriges Läusekraut - [C / BW BY]**

***Pedicularis kaufmannii* Pinzger 1868: 17 - Kauffmanns Läusekraut - [T / BBt]**

***Pedicularis oederi* M. H. Vahl in Hornemann 1806b: 580 - Buntes Läusekraut - [C / BY]**

Pedicularis oederi subsp. *oederi* - Buntes Läusekraut (Unterart) - [C / BY]

Pedicularis foliosa subsp. *oederi* (M. H. Vahl) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 84

Pedicularis versicolor Wahlenberg 1813: 118

***Pedicularis palustris* Linnaeus 1753: 607 - Sumpf-Läusekraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Pedicularis palustris subsp. *borealis* (J. W. Zetterstedt) N. Hylander 1945: 293

Pedicularis palustris subsp. *opsiantha* (E. L. Ekman) E. B. Almquist 1929 - Spatblühendes Sumpf-Läusekraut - [C / MV]

Pedicularis opsiantha E. L. Ekman 1909: 84

Pedicularis palustris subsp. *palustris* - Sumpf-Läusekraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Cheilanthes ramentacea Wahlenberg 1814: 531

Pedicularis palustris var. *laevicaulis* A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 187

***Pedicularis recutita* Linnaeus 1753: 608, Errata - Gestutztes Läusekraut - [C / BY]**

Pedicularis recutita *lusus flava* Murr 1923b: 275, n. inv.

***Pedicularis rostratocapitata* von Crantz 1769a: 320 - Kopfiges Läusekraut - [C / BY THf]**

Pedicularis jacquinii W. D. J. Koch 1833: 363

***Pedicularis rostratospicata* von Crantz 1769a: 317 - Ähren-Läusekraut - [C / BWf BY]**

Pedicularis rostratospicata subsp. *rostratospicata* - Ähren-Läusekraut (Unterart) - [C / BWf BY]

Pedicularis rostrata Linnaeus 1753: 607, n. amb.

Pedicularis rostratospicata subsp. *austriaca* O. K. A. Schwarz 1949a: 114

***Pedicularis sceptrum-carolinum* Linnaeus 1753: 608 - Moorkönig, Karlsszepter - [C / BW BY MV0]**

Pedicularis folioccterac *Gilibert 1782: 133, n. inv. (opus utique oppressum)*

Pedicularis sylvatica *Linnaeus 1753: 607 - Wald-Läusekraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Pedicularis sylvatica subsp. *hibernica* *D. A. Webb 1956 - [F /]*

Pedicularis sylvatica subsp. *sylvatica* - Wald-Läusekraut (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pedicularis verticillata *Linnaeus 1753: 608 - Quirlblättriges Läusekraut - [C / BY]*

Pedicularis verticillata var. *granitica* *Jasiewicz in Pawłowski 1963: 346*

Pedicularis verticillata var. *verticillata*

Pedicularis recutita × *rostratospicata* - [X /]

Pelargonium L'Héritier de Brutelle in W. Aiton 1789b: 417 - Pelargonie

Geranium [rankless] *Africana* *Merrem 1809b: 303*

Pelargonium zonale (*Linnaeus*) *L'Héritier de Brutelle ex W. Aiton 1789b: 424 - Zonal-Pelargonie - [U / BYu NWu]*

Geranium zonale *Linnaeus 1753: 678*

Peltaria N. J. von Jacquin 1762: 117, 260 - Scheibenschötchen

Bohadschia von *Crantz 1762: 2*

Peltaria alliacea *N. J. von Jacquin 1762: 117, 260 - Lauch-Scheibenschötchen - [T / BWu RPu THt]*

Bohadschia alliacea (*C. T. A. Jordan*) von *Crantz 1769a: 3*

Peltiphyllum H. G. A. Engler 1890 - #

Peltiphyllum peltatum *H. G. A. Engler 1890 - # - [T / HEt]*

Penstemon Schmidel 1763 - Bartfaden

Penstemon crassifolius *Lindley 1838b: t. 16 - #-Bartfaden - [U / BWu]*

Penstemon pubescens var. *multiflorus* *Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1846: 327*

Penstemon digitalis *T. Nuttall ex John Sims 1825: t. 2587 - Fingerhut-Bartfaden - [U / BBu]*

Pentaglottis Tausch 1829 - Fünzfunge

Anchusa sectio *Caryolopha* (*Fischer & Trautvetter*) *Godron in Grenier & Godron 1853: 514*

Anchusa subgenus *Caryolopha* (*Fischer & Trautvetter*) *J. T. I. B. Syme 1867: 111*

Pentaglottis sempervirens (*Linnaeus*) *L. H. Bailey 1949 - Fünzfunge - € [C / BWt HEu HHu NIu NW SHu SLt SNt STt]*

Anchusa sempervirens *Linnaeus 1753: 134*

Peplis Linnaeus 1753: 332 - Sumpfuendel

Middendorfia sectio *Ammannoides* (*A. P. de Candolle*) *T. Tacik in Szafer & Pawłowski 1959: 202*

Peplis sectio *Eupeplis* *Grenier & Godron 1849: 597*

Peplis portula *Linnaeus 1753: 332 - Gewöhnlicher Sumpfuendel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Peplis portula subsp. *portula* - Gewöhnlicher Sumpfuendel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lythrum portula (*Linnaeus*) *D. A. Webb in Heywood 1967: 13*

Peplis pollichii *de Necker 1770: 490*

Peplis portula f. *submersa* *Glück 1911: 185*

Peplis portula f. *submersa* *Glück 1911: 188*

Peplis portula f. *terrestris* *Glück 1923: 355*

Peplis portula f. *terrestris* *Glück 1923: 355*

Peplis portula var. *erecta* *F. W. Schultz 1845: 161*

Peplis portula var. *natans* *P. W. Wirtgen 1841: 75*

Peplis portula var. *prostrata* *F. W. Schultz 1845: 161*

Peplis portula var. *repens* *P. W. Wirtgen 1841: 75*

Peplis portula var. *stellata* *P. W. Wirtgen 1841: 76*

Peplis portula var. *terrestris* *P. W. Wirtgen 1842: 71, n. ill.*

Portula diffusa Moench 1794: 661

Perilla Linnaeus 1764b: 578 - Schwarznessel, Erzblatt

Dentidia de Loureiro 1790: 369

Perilla frutescens (Linnaeus) N. L. Britton 1894: 277 - Schwarznessel, Basilien-Erzblatt - [U / NIu RPu]

Dentidia nankinensis de Loureiro 1790: 369

Ocimum frutescens Linnaeus 1753: 597

Perilla ocymoides Linnaeus 1764b: 578, n. ill.

Perilla ocymoides f. *macrophylla hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2272

Perilla ocymoides f. *variegata hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2272

Perovskia Karelin 1841: 15 - Perowskie

Perovskia Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1848: 260, var. *orthogr.*

Salvia subgenus *Perovskia* (Karelin) J. B. Walker, B. T. Drew & González-Gallegos in B. T. Drew & al. 2017: 140 - Perowskie

Perovskia abrotanoides Karelin 1841: 15 - Fiederschnittige Perowskie, Fünfschnittige Perowskie - [U / BYu HEu]

Salvia abrotanoides (Karelin) Sytsma in B. T. Drew & al. 2017: 140

Perovskia atriplicifolia Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1848: 261 - Silber-Perowskie - [U / BYu NIu RPu THu]

Salvia yangii B. T. Drew in B. T. Drew & al. 2017: 141

Persicaria (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1054] - Knöterich

Persicaria sectio *Cephalophilon* (C. D. F. Meisner) H. Gross 1913: 26

Persicaria sectio *Tovara* (Adanson) H. Gross 1913: 27

Polygonum [rankless] *Amblygonium* P. F. A. Ascherson 1864: 591, var. *orthogr.*

Polygonum [rankless] *Amblygonium* (C. D. F. Meisner) Döll 1843: 298

Polygonum [rankless] *Persicaria* Pitton de Tournefort ex Linnaeus 1753: 360

Polygonum Abtheilung *Persicaria* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) A. K. H. Braun 1824: 353

Polygonum afdeeling *Persicaria* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) A. J. de Bruyn 1848: 483

Polygonum [rankless] *Persicariae* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 256

Polygonum Rotte *Persicaria* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 51

Polygonum sectio *Persicaria* (Linnaeus) Dumortier 1827: 18

Polygonum subgenus *Dioctus* Rafinesque 1817: 30, n. *rejic. propos.*

Persicaria amphibia (Linnaeus) Delarbre 1800: 519 - Wasser-Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Polygonum amphibia Linnaeus 1753: 361

Polygonum amphibia f. *aquaticum* (Leers) Lindman 1918: 217

Polygonum amphibia f. *bugense* Zapalowicz 1907c: 604

Polygonum amphibia f. *coenogsum* (W. D. J. Koch) A. J. de Bruyn 1848: 512

Polygonum amphibia f. *decumbens* (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Lindman 1918: 217

Polygonum amphibia f. *maritimum* (Detharding) A. J. de Bruyn 1848: 515

Polygonum amphibia f. *natans* (Moench) P. F. A. Ascherson 1864: 588

Polygonum amphibia f. *paludosa* A. J. de Bruyn 1848: 515

Polygonum amphibia f. *pollesicum* Zapalowicz 1907c: 604

Polygonum amphibia f. *terrestre* (Leers) P. F. A. Ascherson 1864: 588

Polygonum amphibia f. *terrestre* Wallroth ex A. J. de Bruyn 1848: 514, n. *ill.*

Polygonum amphibia subsp. *aquaticum* J. F. Ehrhart 1780a: 221, n. *inv.*

Polygonum amphibia subsp. *aquaticum* F. L. Walther 1802: 317, n. *ill.*

Polygonum amphibia subsp. *natans* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 256

Polygonum amphibia subsp. *terrestre* J. F. Ehrhart 1780a: 221, n. *inv.*

Polygonum amphibia subsp. *terrestre* F. L. Walther 1802: 318, n. *ill.*

Polygonum amphibia subsp. *terrestre* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 256, n. *ill.*

Polygonum amphibia var. *aquaticum* Leers 1775: 98

Polygonum amphibium var. *aquaticum* Wallroth 1822: 190, n. ill.
Polygonum amphibium var. *aquatile* Wibel 1799: 222
Polygonum amphibium var. *brachystylum* Danser 1921: 221
Polygonum amphibium var. *coengsum* W. D. J. Koch 1837: 617
Polygonum amphibium var. *decumbens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 351
Polygonum amphibium var. *emersum* A. Michaux 1803a: 240
Polygonum amphibium var. *fluitans* A. J. de Bruyn 1848: 513
Polygonum amphibium var. *glabratum* A. J. de Bruyn 1848: 512
Polygonum amphibium var. *hirtulum* A. J. de Bruyn 1848: 514
Polygonum amphibium var. *macrostylum* Danser 1921: 221
Polygonum amphibium var. *maritimum* Detharding 1828: 33
Polygonum amphibium var. *natans* Moench 1777: 189
Polygonum amphibium var. *natans* A. Michaux 1803a: 240, n. ill.
Polygonum amphibium var. *natans* Wallroth 1822: 190, n. ill.
Polygonum amphibium var. *pallidiflorum* Danser 1921: 221
Polygonum amphibium var. *palustre* S. G. Wilcke 1765: 62, n. inv.
Polygonum amphibium var. *palustre* S. G. Wilcke ex Jos. Sadler 1825: 284
Polygonum amphibium var. *roseiflorum* Danser 1921: 221
Polygonum amphibium var. *salicifolium* Schur 1866: 583
Polygonum amphibium var. *terrestre* S. G. Wilcke 1765: 62, n. inv.
Polygonum amphibium var. *terrestre* S. G. Wilcke ex Leers 1775: 99
Polygonum amphibium var. *terrestre* Wibel 1799: 222, n. ill.
Polygonum amphibium var. *terrestre* Wallroth 1822: 190, n. ill.
Polygonum amphibium var. *vistulense* Zapalowicz 1907c: 605, n. ill.
Polygonum aquaticum J. F. Lehmann 1809: 29
Polygonum natans Krockner 1823b: 55
Polygonum natans Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 365, n. ill.
Polygonum natans (Moench) Zapalowicz 1907c: 605, n. ill.
Polygonum natans var. *cracoviense* Zapalowicz 1907c: 605
Polygonum salicifolium Schur 1853a: 64, n. inv., n. ill.
Polygonum terrestre (Moench) Krockner 1823b: 56
Polygonum terrestre Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 366, n. ill.

***Persicaria bungeana* (Turczaninow) T. Nakai 1922 - Bunes Knöterich - [U / BWu HHu]**

***Persicaria capitata* (Buchanan-Hamilton ex D. Don) H. Gross 1913: 277 - Kopf-Knöterich - [U / BWu BYu HEu SNu]**

***Persicaria hydropiper* (Linnaeus) Delarbre 1800: 518 - Pfeffer-Knöterich, Wasserpfeffer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum hydropiper Linnaeus 1753: 361, n. cons.
Polygonum hydropiper f. *densiflorum* (A. K. H. Braun) Hegi 1910: 203
Polygonum hydropiper f. *irramosum* Zapalowicz 1907b: 595
Polygonum hydropiper f. *nanum* Zapalowicz 1907b: 595
Polygonum hydropiper f. *nivrense* Zapalowicz 1907b: 595
Polygonum hydropiper f. *ramosissimum* Zapalowicz 1907b: 594
Polygonum hydropiper f. *simplex* Zapalowicz 1907b: 594
Polygonum hydropiper f. *submersum* Glück 1911: 261
Polygonum hydropiper f. *viridialbum* A. K. H. Braun 1824: 356
Polygonum hydropiper f. *viridirubellum* A. K. H. Braun 1824: 356
Polygonum hydropiper var. *angustifolium* A. K. H. Braun 1824: 357
Polygonum hydropiper var. *carpaticum* Zapalowicz 1907b: 595
Polygonum hydropiper var. *densiflorum* A. K. H. Braun 1824: 356
Polygonum hydropiper var. *micranthum* Zapalowicz 1907b: 595

Polygonum hydropiper var. *obtusifolium* A. K. H. Braun 1824: 356
Polygonum hydropiper var. *pauciflorum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 354
Polygonum hydropiper var. *remotum* Zapalowicz 1907b: 595
Polygonum hydropiper var. *tenue* Zapalowicz 1907b: 594
Polygonum hydropiper var. *viridialbum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 305
Polygonum hydropiper var. *viridirubellum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 305

Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre 1800: 519 - Ampfer-Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Polygonum lapathifolium f. *humile* Zapalowicz 1907c: 602
Polygonum lapathifolium var. *incanum* H. C. F. Schumacher 1801: 126
Polygonum lapathifolium var. *incanum* C. C. Gmelin 1826: 268
Polygonum lapathifolium var. *incanum* P. F. A. Ascherson 1864: 589
Polygonum lapathifolium var. *incanum* (Willdenow) C. J. Hartman 1820: 149, n. ill.
Polygonum lapathifolium var. *prasimum* Zapalowicz 1907c: 602
Polygonum lapathifolium var. *viridiflorum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 378
Polygonum nodosum var. *incanum* P. F. A. Ascherson 1864: 589

Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri (Opiz) Soják 1974: 153 - Donau-Ampfer-Knöterich - [C / BB? BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH?]

Persicaria lapathifolia subsp. *danubialis* (A. J. Kerner von Marilaun) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 51
Polygonum brittingeri Opiz 1824c: 74
Polygonum danubiale A. J. Kerner von Marilaun 1875b: 254
Polygonum lapathifolium [ranglos] *brittingeri* (Opiz) S. Jávorka 1924: 277
Polygonum lapathifolium f. *amarantifolium* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium subsp. *brittingeri* (Opiz) Soó von Bere 1935: 229
Polygonum lapathifolium subsp. *danubiale* (A. J. Kerner von Marilaun) O. K. A. Schwarz 1949a: 97
Polygonum lapathifolium subsp. *infer. danubiale* (A. J. Kerner von Marilaun) Danser 1921b: 135
Polygonum lapathifolium var. *bigucule* Danser 1921b: 136
Polygonum lapathifolium var. *brittingeri* (Opiz) Zapalowicz 1907c: 604
Polygonum lapathifolium var. *danubiale* (A. J. Kerner von Marilaun) Fiek 1881b: 382
Polygonum lapathifolium var. *emaculatum* Danser 1921b: 136
Polygonum lapathifolium var. *glabrum* Danser 1921b: 135
Polygonum lapathifolium var. *impunctatacaule* Danser 1921b: 136
Polygonum lapathifolium var. *lentiginosum* Danser 1921b: 136
Polygonum lapathifolium var. *lugubre* Danser 1921b: 135
Polygonum lapathifolium var. *luscum* Danser 1921b: 135
Polygonum lapathifolium var. *pseudodanubiale* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium var. *punctatacaule* Danser 1921b: 136
Polygonum nodosum proles *brittingeri* (Opiz) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 819

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia - Ampfer-Knöterich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Persicaria lapathifolia f. *baumgarteniana* (Schur) Dostál 1984: 5
Persicaria lapathifolia subsp. *nodosa* (C. H. Persoon) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 109
Polygonum baumgartenianum Schur 1866: 584
Polygonum incanum F. W. Schmidt 1794b: 90, n. ill.
Polygonum lapathifolium f. *albidum* A. K. H. Braun 1824: 361
Polygonum lapathifolium f. *depauperatum* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium f. *grandiflorum* Zapalowicz 1907c: 603
Polygonum lapathifolium f. *minimum* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium f. *prostratum* Zapalowicz 1907c: 603
Polygonum lapathifolium f. *putatum* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium f. *rubellum* A. K. H. Braun 1824: 361

Polygonum lapathifolium f. *ramosum* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium f. *viride* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 503
Polygonum lapathifolium Linnaeus 1753: 360
Polygonum lapathifolium [ranglos] *tomentosum* (von Schrank) S. Jávorka 1924: 277
Polygonum lapathifolium subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1871: 164, n. inv.
Polygonum lapathifolium subsp. *incanum* (F. W. Schmidt ex C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 257
Polygonum lapathifolium subsp. *lapathifolium*
Polygonum lapathifolium subsp. *neglectum* J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium subsp. *nodosum* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 257
Polygonum lapathifolium subsp. *punctatum* (Gremlí) J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium subsp. *tomentosum* (von Schrank) von Hayek 1924: 115
Polygonum lapathifolium subsp. *verum* J. Schuster 1907: 54, n. inv.
Polygonum lapathifolium subsp. *princ. nodosum* (C. H. Persoon) Danser 1921b: 135
Polygonum lapathifolium var. *acutifolium* Wallroth 1822: 189
Polygonum lapathifolium var. *agreste* Kabath 1846: 98
Polygonum lapathifolium var. *agreste* J. Schuster 1907: 55, n. ill.
Polygonum lapathifolium var. *brachystachyum* Zapalowicz 1907c: 602
Polygonum lapathifolium var. *genuinum* Grenier in Grenier & Godron 1855: 47
Polygonum lapathifolium var. *incanum* (F. W. Schmidt ex C. H. Persoon) von Boenninghausen 1824: 116
Polygonum lapathifolium var. *incanum* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 67, n. inv.
Polygonum lapathifolium var. *lanceolatum* A. K. H. Braun 1824: 362
Polygonum lapathifolium var. *latifolium* Wallroth 1822: 189, n. inv.
Polygonum lapathifolium var. *nodosum* (C. H. Persoon) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 67
Polygonum lapathifolium var. *normale* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium var. *ovatum* A. K. H. Braun 1824: 362
Polygonum lapathifolium var. *piliferum* J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium var. *prostratum* P. F. A. Ascherson 1864: 589
Polygonum lapathifolium var. *ruderales* J. Schuster 1907: 55
Polygonum lapathifolium var. *tomentosum* (von Schrank) J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium var. *tumidum* J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium var. *vestitum* J. Schuster 1907: 56
Polygonum lapathifolium var. *viride* A. K. H. Braun 1824: 363
Polygonum lapathifolium var. *zbrucense* Zapalowicz 1907c: 603
Polygonum nodosum C. H. Persoon 1805: 440
Polygonum nodosum Abart *ovatum* (A. K. H. Braun) M. Goldschmidt 1913: 124
Polygonum nodosum proles *genuinum* (Grenier & Godron) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 815
Polygonum nodosum proles *neglectum* (J. Schuster) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 818
Polygonum nodosum proles *punctatum* (Gremlí) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 818
Polygonum nodosum var. *prostratum* P. F. A. Ascherson 1864: 589
Polygonum persicaria auctorum, sensu Dierbach 1826: 33
Polygonum persicaria subsp. *incanum* (F. W. Schmidt ex C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 257
Polygonum persicaria var. *communis* J. F. Ruthe 1834: 381
Polygonum persicaria var. *incanum* F. W. Schmidt ex C. H. Persoon 1805: 440
Polygonum persicaria var. *lapathifolium* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 224
Polygonum persicaria var. *nodosum* (C. H. Persoon) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 224
Polygonum persicaria var. *triviale* Dierbach 1826: 33
Polygonum tomentosum von Schrank 1789a: 669
Polygonum tomentosum f. *incanum* (F. W. Schmidt ex C. H. Persoon) Lindman 1918: 218
Polygonum tomentosum var. *purpureum* Erdner 1911: 562

Polygonum tomentosum var. *typicum* Erdner 1911: 562, n. inv.

***Polygonum lapathifolium* subsp. infer. *eurybelongum* Danser 1921b: 137**

***Polygonum lapathifolium* subsp. infer. *lanceifolium* Danser 1921b: 136**

Polygonum lapathifolium var. *glabrum* Danser 1921b: 137

Polygonum lapathifolium var. *impunctaticaulis* Danser 1921b: 137

Polygonum lapathifolium var. *lineolatum* Danser 1921b: 137

Polygonum lapathifolium var. *lunulatum* Danser 1921b: 137

Polygonum lapathifolium var. *punctaticaulis* Danser 1921b: 137

***Polygonum lapathifolium* subsp. *oligocladum* (Danser) Danser 1932: 110**

Polygonum lapathifolium subsp. infer. *oligocladum* Danser 1921b: 137

***Polygonum lapathifolium* subsp. infer. *semialatum* Danser 1921b: 138**

***Polygonum lapathifolium* subsp. infer. *stenobelongum* Danser 1921b: 138**

***Polygonum lapathifolium* subsp. *syringifolium* (Danser) Danser 1932: 111**

Polygonum lapathifolium subsp. infer. *syringifolium* Danser 1921b: 136

Polygonum lapathifolium var. *impunctaticaulis* Danser 1924: 301

Polygonum lapathifolium var. *punctaticaulis* Danser 1924: 301

Persicaria lapathifolia subsp. *leptoclada* (Danser) Wisskirchen in Wisskirchen & Haeupler 1998: 357 - Lein-Ampfer-Knöterich - [C / BY0 NW]

Persicaria lapathifolia var. *linicola* (Sutulow) S. Ekman & Knutsson 1994: 24

Persicaria linicola (Sutulow) Nenjukow 1927: 156, n. inv.

Persicaria linicola (Sutulow) Nenjukow ex Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 13

Polygonum lapathifolium f. *linicola* (A. F. Schwarz) W. L. Komarow 1936: 687, n. inv.

Polygonum lapathifolium f. *strictum* J. Schuster 1907: 55

Polygonum lapathifolium subsp. *leptocladum* (Danser) Thellung 1925: 758

Polygonum lapathifolium subsp. *linicola* (Sutulow) O. K. A. Schwarz 1949a: 97

Polygonum lapathifolium subsp. princ. *leptocladum* Danser 1921b: 139

Polygonum lapathifolium subsp. princ. *linicola* (Sutulow) Danser 1924: 303

Polygonum leptocladum (Danser) Danser 1932: 113, n. inv.

Polygonum nodosum subvar. *linicola* (A. F. Schwarz) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 817

Polygonum persicaria f. *linicola* A. F. Schwarz 1900: 687

Polygonum lapathifolium*-*nodosum

Persicaria lapathifolia subsp. *mesomorpha* (Danser) Soják 1974: 154 - Mittlerer Ampfer-Knöterich - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH? SN ST TH?]

Persicaria mesomorpha (Danser) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 13

Polygonum lapathifolium subsp. princ. *mesomorphum* Danser 1921b: 139

Polygonum lapathifolium subsp. infer. *semidanubiale* Danser 1921b: 140

Polygonum lapathifolium subsp. infer. *semilanceifolium* Danser 1921b: 140

Polygonum lapathifolium subsp. infer. *semisyringifolium* Danser 1921b: 140

Polygonum lapathifolium subsp. *mesomorphum* (Danser) Danser 1932: 103

Polygonum lapathifolium var. *impunctaticaulis* Danser 1921b: 140

Polygonum lapathifolium var. *punctaticaulis* Danser 1921b: 140

Polygonum lapathifolium var. *virescens* Grenier in Grenier & Godron 1855: 47

Persicaria lapathifolia subsp. *pallida* (Withering) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 109 - Filziger Ampfer-Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Persicaria lapathifolia var. *incana* (A. W. Roth) S. Ekman & Knutsson 1994: 24

Persicaria pallida (Withering) Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 13

Persicaria salicifolia S. F. Gray 1821b: 270, n. ill.

Persicaria scabra (Moench) H. N. Moldenke 1966: 479

Polygonum lapathifolium auctorum, sensu A. J. de Bruyn 1848: 408

Polygonum lapathifolium f. *gracile* Zapalowicz 1907c: 603
Polygonum lapathifolium subsp. *pallidum* (Withering) E. M. Fries 1839: 24
Polygonum lapathifolium subsp. *tomentosum* Danser 1923: 111, n. ill.
Polygonum lapathifolium subsp. *infer. euryphyllum* Danser 1921b: 138
Polygonum lapathifolium subsp. *infer. lonchophyllum* Danser 1921b: 138
Polygonum lapathifolium subsp. *princ. tomentosum* Danser 1921b: 138, n. ill.
Polygonum lapathifolium var. *angustifolium* Wallroth 1822: 189
Polygonum lapathifolium var. *impunctaticaulis* Danser 1921b: 139
Polygonum lapathifolium var. *incanum auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1855: 47*
Polygonum lapathifolium var. *pallidum* (Withering) C. C. Babington 1843: 257
Polygonum lapathifolium var. *punctaticaulis* Danser 1921b: 139
Polygonum lapathifolium var. *somphocarpum* (A. J. de Bruyn) Danser 1921b: 139
Polygonum lapathifolium var. *tomentosum auctorum, sensu Zapalowicz 1907c: 603*
Polygonum pallens C. H. Persoon 1795: 439, n. inv.
Polygonum persicaria var. *incanum* A. W. Roth 1788: 174, n. inv.
Polygonum persicaria var. *incanum* A. W. Roth 1789: 453
Polygonum scabrum Moench 1794: 629
Polygonum somphocarpum A. J. de Bruyn 1848: 506
Polygonum tomentosum var. *salicifolium* (S. F. Gray) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1913a: 813

***Persicaria maculosa* S. F. Gray 1821b: 269, n. cons. - Floh-Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Persicaria maculata (Rafinesque) Á. Löve & D. B. M. Löve 1956: 164, n. ill.
Persicaria mitis Delarbre 1800: 518, n. rejic.
Polygonum biforme Wahlenberg 1824: 242
Polygonum biforme var. *angustifolium* Dierbach 1826: 34
Polygonum biforme var. *latifolium* Dierbach 1826: 34
Polygonum biforme var. *pubescens* Dierbach 1826: 34
Polygonum maculatum Rafinesque 1817: 29
Polygonum nanum Belynck 1855: 220, n. ill.
Polygonum lapathifolium subsp. *persicaria* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 66
Polygonum persicaria Linnaeus 1753: 361
Polygonum persicaria f. *albidum* A. K. H. Braun 1824: 361
Polygonum persicaria f. *decumbens* Zapalowicz 1907c: 600
Polygonum persicaria f. *erecta* Glaab 1894b: 23
Polygonum persicaria f. *podolicum* Zapalowicz 1907c: 599
Polygonum persicaria f. *rubellum* A. K. H. Braun 1824: 361
Polygonum persicaria f. *ruderales* (C. D. F. Meisner) Zapalowicz 1907c: 599
Polygonum persicaria f. *subglabrum* Zapalowicz 1907c: 599
Polygonum persicaria subsp. *agreste* (E. M. Fries) Danser 1924: 304
Polygonum persicaria subsp. *biforme* (E. M. Fries) Danser 1924: 304
Polygonum persicaria subsp. *densiflorum* (Neilreich) L. J. Čelakovský 1871: 164, n. inv.
Polygonum persicaria var. *coloratum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 223
Polygonum persicaria var. *densiflorum* C. F. W. Jessen 1879: 303
Polygonum persicaria var. *elatium* Grenier in Grenier & Godron 1855: 48
Polygonum persicaria var. *genuinum* Grenier in Grenier & Godron 1855: 48
Polygonum persicaria var. *glabripes* Danser 1921: 213
Polygonum persicaria var. *glandulosum* A. J. de Bruyn 1848: 500
Polygonum persicaria var. *hirsutum* A. J. de Bruyn 1848: 500
Polygonum persicaria var. *impunctaticaulis* Danser 1924: 304
Polygonum persicaria var. *incanum* P. F. A. Ascherson 1864: 589

Polygonum persicaria var. *incanum auctorum*, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 352
Polygonum persicaria var. *latifolium* A. W. Roth 1788: 173, n. inv.
Polygonum persicaria var. *latifolium* A. W. Roth 1789: 452
Polygonum persicaria var. *laxiflorum* C. F. W. Jessen 1879: 303
Polygonum persicaria var. *lithuanicum* Zapalowicz 1907c: 600
Polygonum persicaria var. *puncticaulis* Danser 1924: 304
Polygonum persicaria var. *setosum* A. J. de Bruyn ex Danser 1921: 217
Polygonum rivulare A. W. Roth 1821: 206
Polygonum verum Rafinesque 1817: 30, n. rejic. propos.

***Persicaria minor* (W. Hudson) Opiz 1852: 72 - Kleiner Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum angustifolium A. W. Roth ex A. W. Roth 1789: 453
Polygonum angustifolium subsp. *minus* (W. Hudson) Schübler & G. M. von Martens 1834: 258, n. ill.
Polygonum intermedium J. F. Ehrhart 1791b: 142, n. ill.
Polygonum minus W. Hudson 1762: 148
Polygonum minus f. *albidum* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus [ranglos] *commune* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus [ranglos] *falcatum* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus [ranglos] *longifolium* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus [ranglos] *minimum* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus [ranglos] *strictum* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus f. *commune* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 496
Polygonum minus f. *elatius* Zapalowicz 1907c: 597
Polygonum minus f. *falcatum* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 496
Polygonum minus f. *latifolium* (A. K. H. Braun) Oberdorfer 1979: 327, n. inv.
Polygonum minus f. *longifolium* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 496
Polygonum minus f. *minimum* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 496
Polygonum minus f. *procumbens* Glaab 1894b: 23
Polygonum minus f. *procumbens* (#. Wirtgen) Zapalowicz 1907c: 597
Polygonum minus f. *rubellum* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus f. *strictum* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 496
Polygonum minus f. *sanguineum* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 220
Polygonum minus f. *submersum* Glück 1911: 265
Polygonum minus f. *tenuissimum* Zapalowicz 1907c: 597
Polygonum minus f. *umbrosum* (Erdner) Vollmann 1914: 220
Polygonum minus f. *virgatum* Zapalowicz 1907c: 597
Polygonum minus var. *albidum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 306
Polygonum minus var. *elatium* T. F. Marsson 1869: 406
Polygonum minus var. *elongatum* Bluff & Fingerhuth 1825a: 509
Polygonum minus var. *divaricatum* K. H. E. L. Koch 1849b: 198
Polygonum minus var. *erectum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 355
Polygonum minus var. *incanescens* Wallroth 1822: 189
Polygonum minus var. *latifolium* A. K. H. Braun 1824: 359
Polygonum minus var. *niemirovense* Zapalowicz 1907c: 598
Polygonum minus var. *rubellum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 306
Polygonum minus var. *sanguineum* A. F. Schwarz 1900: 688
Polygonum minus var. *triquetrum* Schur 1851e: 170, n. inv.
Polygonum minus var. *typicum* Erdner 1911: 562, n. inv.
Polygonum minus var. *umbrosum* Erdner 1911: 562
Polygonum mite subsp. *minus* (W. Hudson) C. J. Hartman 1846: 55, n. ill.

Polygonum mite subsp. *strictum* (Allioni) F. W. C. Areschoug 1881: 358, n. ill.
Polygonum mite var. *pusillum* Godron 1843b: 259
Polygonum persicaria subsp. *minus* (W. Hudson) L. J. Čelakovský 1871: 165
Polygonum persicaria var. *angustifolium* A. W. Roth 1788: 174, n. inv.
Polygonum persicaria var. *minus* (W. Hudson) C. F. W. Jessen 1879: 303
Polygonum strictum Allioni 1773: 94

***Persicaria mitis* (von Schrank) Assenow 1966, n. cons. - Milder Knöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum angustifolium subsp. *majus* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 258
Persicaria dubia (J. K. Stein ex A. K. H. Braun) Fourreau 1869: 146
Persicaria laxiflora (Weihe) Opiz 1852: 72
Polygonum braunii Bluff & Fingerhuth 1825a: 509, n. ill.
Polygonum braunii C. C. Gmelin 1826: 268, n. ill.
Polygonum braunii var. *hybridum* Petif 1830: 29, n. inv.
Polygonum dubium J. K. Stein ex A. K. H. Braun 1824: 357
Polygonum dubium [ranglos] *angustifolium* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *latifolium* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *patens* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *rectum* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *ruderae* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *simplex* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium [ranglos] *uliginosum* A. K. H. Braun 1824: 358
Polygonum dubium f. *albidum* A. K. H. Braun 1824: 357
Polygonum dubium f. *angustifolium* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 493
Polygonum dubium f. *effusum* A. J. de Bruyn 1848: 493
Polygonum dubium f. *patens* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 492
Polygonum dubium f. *ruderae* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 493
Polygonum dubium f. *rectum* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 492
Polygonum dubium f. *simplex* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 493
Polygonum dubium f. *uliginosum* (A. K. H. Braun) A. J. de Bruyn 1848: 493
Polygonum dubium var. *hybridum* Petif ex A. J. de Bruyn 1848: 494
Polygonum dubium f. *rubellum* A. K. H. Braun 1824: 357
Polygonum hydropiper subsp. *laxiflorum* (Weihe) de Cesati in Cattaneo 1844: 312
Polygonum hydropiper subsp. *mite* (von Schrank) F. L. Walther 1802: 319
Polygonum intermedium J. F. Ehrhart 1791b: 142, n. ill.
Polygonum lapathifolium subsp. *mite* (von Schrank) L. J. Čelakovský 1870a: 66
Polygonum laxiflorum Weihe 1826: 746
Polygonum minus var. *laxiflorum* (Weihe) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 355
Polygonum mite von Schrank 1789a: 668, n. cons.
Polygonum mite f. *erecta* Glaab 1894b: 23
Polygonum mite f. *procumbens* Glaab 1894b: 23
Polygonum mite f. *submersum* Glück 1911: 268
Polygonum mite f. *subsimplex* Zapalowicz 1907c: 596
Polygonum mite subsp. *laxiflorum* (Weihe) Danser 1921: 218
Polygonum mite subsp. *longifolium* (E. M. Fries) Danser 1921: 218
Polygonum mite var. *albidum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 306
Polygonum mite var. *genuinum* Godron 1843b: 259
Polygonum mite var. *leptostachyum* Dierbach 1826: 35
Polygonum mite var. *pachystachyum* Dierbach 1826: 35
Polygonum mite var. *parviflorum* Zapalowicz 1907c: 596

Polygonum mite var. *rubellum* (A. K. H. Braun) Danser 1924: 306
Polygonum persicaria subsp. *laxiflorum* (Weihe) L. J. Čelakovský 1871: 165
Polygonum strictum [ranglos] *mite* (von Schrank) Kindberg 1861: 162
Polygonum strictum subsp. *laxiflorum* (Weihe) F. W. C. Areschoug 1866: 130

***Persicaria nepalensis* (C. D. F. Meisner) H. Gross 1913: 277 - Nepal-Knöterich - [T / BWt BYt HEu NIt NWt]**

***Persicaria orientalis* (Linnaeus) Spach 1841 - Orient-Knöterich - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SLu SNu]**

Polygonum altissimum Moench 1794: 630, n. ill.
Polygonum orientale Linnaeus 1753: 362

***Persicaria pensylvanica* (Linnaeus) M. Gómez de la Maza y Jiménez 1896 - Pennsylvanischer Knöterich - [T / BEu BWu HEu HHu NWt]**

Polygonum pensylvanicum Linnaeus 1753: 362
Polygonum scabrum Moench 1802: 267, n. ill.

***Persicaria perfoliata* (Linnaeus) H. Gross 1913b: 275 - # - [U / BWu]**

Polygonum perfoliatum Linnaeus 1762: 521 - #

***Persicaria tinctoria* (de Loureiro) H. Gross in L. E. T. Loesener 1919: 114 - Färber-Knöterich - [U / BWu]**

Polygonum tinctorium de Loureiro 1790: 241

***Persicaria hydropiper* × *lapathifolia* - [X / BWx NWx SNx]**

Polygonum lapathifolium subsp. *laxum* (H. G. L. Reichenbach) E. M. Fries 1839: 26
Polygonum laxum H. G. L. Reichenbach 1832: 572

Persicaria hydropiper × *lapathifolia* subsp. *lapathifolia* - [X / BWx]

Persicaria xfigertii (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Soják 1974: 153

Polygonum hydropiper × *lapathifolium*

Polygonum hydropiperi-nodosum

***Persicaria hydropiper* × *maculosa* - [X / BW? Nix]**

Persicaria xintercedens (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Soják 1974: 153

Polygonum hydropiper × *persicaria*

***Persicaria hydropiper* × *minor* - [X / BYx NWx RPx SNx]**

Persicaria xambigua (Personnat) B. Bock 2012: 264

Polygonum hydropiper × *minus*

***Persicaria hydropiper* × *mitis* - [X / BWx BYx HHx]**

Persicaria dubia × *hydropiper*

Persicaria xhybrida (Chaubard) Soják 1974: 153

Polygonum xhybridum Chaubard in de Saint-Amans 1821: 163

Polygonum hydropiper × *mite*

Polygonum hydropiperi-dubium

Polygonum mite auctorum, sensu Grenier & Godron 1855: 50

***Persicaria lapathifolia* × *maculosa* - [X / BW? BYx RPx]**

Persicaria xpseudolapathum (Schur) D. H. Kent 1997: 36

Polygonum lapathifolio-persicaria

Polygonum lapathifolium × *persicaria*

Polygonum xpseudolapathum Schur 1866: 584

***Persicaria lapathifolia* × *minor* - [X / BWx BYx]**

Polygonum lapathifolium × *minus*

***Persicaria lapathifolia* × *mitis* - [X / BYx]**

Polygonum mite × *tomentosum*

Persicaria lapathifolia subsp. *lapathifolia* × *mitis* - [X / BYx]

Polygonum xbicolor von Borbás 1878: 392, n. inv.

Polygonum lapathifolium × *mite*

Persicaria maculosa × minor - [X / BBx BEx BWx BYx RPx]

Persicaria ×brauniana (F. W. Schultz) Soják 1974: 152

Polygonum minus × persicaria

Polygonum ×braunianum F. W. Schultz 1845: 394

Polygonum minori-persicaria

Persicaria maculosa × mitis - [X / BWx BYx NWx RPx]

Persicaria ×condensata (F. W. Schultz) Soják 1974: 153

Persicaria dubia × maculosa

Polygonum ×condensatum (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1854c: 45

Polygonum dubio-persicaria

Polygonum dubio-persicaria f. *palustris** A. J. de Bruyn 1848: 497

Polygonum dubio-persicaria f. *pratensis** A. J. de Bruyn 1848: 497

Polygonum laxifloro-persicaria

Polygonum mite × persicaria

Polygonum mite × superpersicaria

Polygonum mite var. *condensatum* F. W. Schultz 1845: 393

Persicaria minor × mitis - [X / BYx NWx]

Polygonum ×intermedium Hy in *Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique* 1896: 18

Polygonum dubium × minus

Polygonum minus × mite

Petasites P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1056] - Pestwurz

Nardosmia A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825e: 186

Petasites sectio *Eupetasites* Grenier & Godron 1850: 89

Petasites sectio *Nardosmia* (A. H. G. de Cassini) Godron in Grenier & Godron 1850: 90

Petasites subgenus *Eupetasites* E. H. L. Krause 1905: 102, n. inv.

Petasites subgenus *Nardosmia* (A. H. G. de Cassini) E. H. L. Krause 1905: 101

Tussilago [rankless] Petasites (P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 690

Petasites albus (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 406 - Weiße Pestwurz - [C / BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]

Petasites albus var. *foemineus* Döll 1843: 467

Petasites albus var. *hermaphroditus* Döll 1843: 467

Petasites albus var. *ramosus* (D. H. Hoppe) Kabath 1846: 168

Petasites ramosus (D. H. Hoppe) Baumgarten 1817: 94

Tussilago alba Linnaeus 1753: 866

Tussilago alba var. *hermaphrodita* Moritzi 1832: 388

Tussilago alba var. *ramosa* (D. H. Hoppe) Moritzi 1832: 388

Tussilago alpina var. *ramosa* (D. H. Hoppe) von Steudel & C. F. F. Hochstetter 1826: 123

Tussilago ramosa D. H. Hoppe 1803: 46, n. inv.

Tussilago ramosa D. H. Hoppe in Jacob W. Sturm 1808: ad t. 11

Petasites hybridus (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 184 - Gewöhnliche Pestwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Petasites hybridus subsp. *hybridus* - Gewöhnliche Pestwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Petasites officinalis Moench 1794: 568

Petasites officinalis [ranglos] *femineus* T. F. Marsson 1869: 232

Petasites officinalis [ranglos] *hermaphroditus* T. F. Marsson 1869: 232

Petasites officinalis subsp. *foemina* (Hayne) Wenderoth 1846: 284

Petasites officinalis var. *fallax* R. K. F. von Uechtritz 1873: 162

Petasites officinalis var. *foemineus* Döll 1843: 466

Petasites officinalis var. *glabriusculus* Glaab 1893: 78

Petasites officinalis var. *hermaphroditus* Döll 1843: 466
Petasites vulgaris J. Hill ex Desfontaines 1799: 270
Petasites vulgaris J. Hill 1756: 452, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Petasites vulgaris var. *hybridus* (Linnaeus) Hampe 1836: 49, n. ill.
Tussilago androgyna Gilibert 1782: 176, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Tussilago hermaphrodita Gilibert 1782: 175, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Tussilago hybrida Linnaeus 1753: 866
Tussilago petasites Linnaeus 1753: 866
Tussilago petasites subsp. *petasites*
Tussilago petasites subsp. *hybrida* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 525
Tussilago petasites var. *communis* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 249, n. inv.
Tussilago petasites var. *foemina* Jos. Sadler 1826: 282
Tussilago petasites var. *hermaphrodita* Jos. Sadler 1826: 282
Tussilago petasites var. *hybrida* (Linnaeus) von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 86

***Petasites japonicus* (P. F. B. von Siebold & Zuccarini) Maximowitsch 1866 - Japanische Pestwurz - [T / NIu NWt SNt]**

Petasites japonicus subsp. *japonicus* - Japanische Pestwurz (Unterart) - [T / NIu NWt SNt]

Nardosmia japonica P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1846: 181

***Petasites paradoxus* (A. J. Retzius) Baumgarten 1817: 94 - Alpen-Pestwurz - [C / BW BY]**

Petasites albus subsp. *niveus* (Villars) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 67

Petasites niveus (Villars) Baumgarten 1817: 94

Petasites niveus var. *foemineus* Döll 1843: 467

Petasites niveus var. *hermaphroditus* Döll 1843: 467

Petasites paradoxus f. *laciniatus* (Adr. Fiori) Hegi 1928: 688

Petasites paradoxus var. *latifolius* Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Murr 1924: 323

Petasites paradoxus var. *protractus* Murr 1924: 323

Tussilago nivea var. *hermaphrodita* Moritzi 1832: 388

Tussilago nivea var. *paradoxa* (A. J. Retzius) Moritzi 1832: 388, n. ill.

Tussilago paradoxa A. J. Retzius 1781: 24

***Petasites pyrenaicus* (Linnaeus) López González 1986: 323 - Vanille-Pestwurz - [U / BWu BYu]**

Nardosmia denticulata A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1825e: 187, n. ill.

Petasites fragrans (Villars) K. B. Presl 1826: XXVIII

Tussilago pyrenaica Linnaeus in Loefling 1758: 61, 304

***Petasites spurium* (A. J. Retzius) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 279 - Filzige Pestwurz - [C / BB BE HH MV NI SH]**

Tussilago spuria A. J. Retzius 1779b: 29

***Petasites albus* × *paradoxus* - [X / BYx]**

Petasites albus × *niveus*

Petasites × *lorenzianus* Brügger 1880: 104, n. inv.

***Petasites hybridus* × *paradoxus* - [X / BYx]**

Petasites × *alpestris* Brügger 1880: 104, n. inv.

Petasites *brueggeri* de Palézieux in Guétrot 1927: 62, n. ill.

Petasites hybridus × *niveus*

***Petrocallis* R. Brown in W. T. Aiton 1812: 93 - Steinschmüchel**

Draba sectio Petrocallis (R. Brown) Godron in Grenier & Godron 1847: 121

***Petrocallis pyrenaica* (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 93 - Pyrenäen-Steinschmüchel - [C / BY]**

Crucifera petrocallis E. H. L. Krause 1902: 62, n. ill.

Draba pyrenaica Linnaeus 1753: 642

***Petrorhagia* (Seringe) J. H. F. Link 1831 - Nelkenköpfchen, Felsennelke**

Dianthus [rankless] *Tunica auctorum*, sensu C. F. W. Jessen 1879: 274
Dianthus Gruppe *Kohlrauschia* (Kunth) P. W. Wirtgen 1857c: 73
Dianthus sectio *Kohlrauschia* (Kunth) Godron in Grenier & Godron 1847: 229
Dianthus sectio *Tunica auctorum*, sensu Godron in Grenier & Godron 1847: 228
Dianthus subgenus *Kohlrauschia* (Kunth) J. T. I. B. Syme 1864: 51
Gypsophila [rankless] *Tunica auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 802
Gypsophila sectio *Petrorhagia Seringe* in A. P. de Candolle 1824: 354
Imperatia Moench 1794: 60, n. ill.
Kohlrauschia Kunth 1838a: 108

***Petrorhagia prolifera* (Linnaeus) P. W. Ball & Heywood 1964 - Sprossendes Nelkenköpfchen, Sprossende Felsennelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Caryophyllus aridus Moench 1794: 59, n. ill.
Dianthus diminutus Linnaeus 1762: 587
Dianthus prolifer Linnaeus 1753: 410
Dianthus prolifer subsp. *diminutus* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 289
Dianthus prolifer var. *diminutus* (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825a: 543
Dianthus prolifer var. *uniflorus* P. W. Wirtgen 1841: 24, n. inv.
Kohlrauschia prolifera (Linnaeus) Kunth 1838a: 109
Tunica prolifera (Linnaeus) Scopoli 1771: 299
Tunica prolifera f. *virgata Zapalowicz* 1911c: 679
Tunica prolifera var. *silesiaca Zapalowicz* 1911c: 679
Tunica prolifera var. *thyraica Zapalowicz* 1911c: 679
Tunica prolifera var. *vistulensis Zapalowicz* 1911c: 679

***Petrorhagia saxifraga* (Linnaeus) J. H. F. Link 1831 - Felsennelke, Steinbrech-Felsennelke - [C / BBt BEu BWt BY HEt HHt MVt NIu NWu RPt SLt SNu THt]**

Petrorhagia saxifraga subsp. *saxifraga* - Felsennelke (Unterart) - [C / BBt BEu BWt BY HEt HHt MVt NIu NWu RPt SLt SNu STn THt]
Dianthus saxifragus Linnaeus 1753: 413
Gypsophila rigida Linnaeus 1753: 408
Gypsophila rigida var. *scabra* (J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach 1833: LXX
Gypsophila saxifraga (Linnaeus) Linnaeus 1762: 584
Imperatia filiformis Moench 1794: 60, n. ill.
Kohlrauschia saxifraga (Linnaeus) Dandy in auctores plures 1957: 42
Tunica saxifraga (Linnaeus) Scopoli 1771: 300

***Petroselinum* J. Hill 1756: 424 - Petersilie**

Apium [rankless] *Petroselinum* (J. Hill) C. F. W. Jessen 1879: 190
Apium sectio *Petroselinum* (J. Hill) Dumortier 1827: 78
Carum [rankless] *Petroselinum* (J. Hill) Koso-Poljanskij 1916: 198
Carum sectio *Petroselinum* (J. Hill) J. D. Hooker filius 1870: 158

***Petroselinum crispum* (P. Miller) M. Fuss 1866: 254 - Garten-Petersilie - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNu]**

Apium crispum P. Miller 1768: *Apium* no. 2
Apium latifolium P. Miller 1768: *Apium* no. 3
Apium petroselinum Linnaeus 1753: 264
Apium petroselinum var. *crispum* (P. Miller) G. F. Hoffmann 1814a: 6
Apium petroselinum var. *latifolium* (P. Miller) G. F. Hoffmann 1814a: 6
Apium petroselinum var. *tuberosum* F. E. L. von Fischer 1812: 45, n. inv.
Apium petroselinum var. *tuberosum* F. E. L. von Fischer ex G. F. Hoffmann 1814a: 6, n. inv.
Petroselinum crispum subsp. *radicosum* (Alefeld) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 54
Petroselinum crispum subsp. *tuberosum* (Bernhardi) Rothmaler 1963a: 7
Petroselinum hortense auctorum, sensu Vollmann 1914: 563
Petroselinum hortense f. *breve* (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1158

Petroselinum hortense f. hispanicum (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1158
Petroselinum hortense f. longum (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1158
Petroselinum hortense f. silvestre (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1157
Petroselinum hortense f. tenuisectum Thellung in Hegi 1926a: 1157
Petroselinum hortense f. variegatum (Noisette) Thellung in Hegi 1926a: 1158
Petroselinum hortense f. vulgare (Noisette) Thellung in Hegi 1926a: 1157
Petroselinum hortense var. foliosum (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1157
Petroselinum hortense var. tuberosum (Bernhardi) Thellung in Hegi 1926a: 1158
Petroselinum sativum G. F. Hoffmann 1814b: 177, n. inv.
Petroselinum sativum f. crispum (P. Miller) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 229
Petroselinum sativum subsp. crispum Schübler & G. M. von Martens 1834: 192, n. ill.
Petroselinum sativum subsp. tuberosum (Bernhardi) Schübler & G. M. von Martens 1834: 191
Petroselinum sativum var. crispum (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 473, n. ill.
Petroselinum sativum var. heterophyllum H. G. L. Reichenbach 1832: 473
Selinum petroselinum E. H. L. Krause 1904b: 41, n. ill.

Petrosimonia von Bunge 1862: 52

Petrosimonia triandra (P. S. von Pallas) Simonkai 1866: 466 - [F / BWf]

Polycnemum triandrum P. S. von Pallas 1771: 483

Petunia A. L. de Jussieu 1803: 215, n. cons. - Petunie

Petunia axillaris (Monnet de Lamarck) N. L. Britton, E. E. Sterns & Poggenburg 1888: 38 - Weißblütige Petunie - [U / BBu BYu HEu HHu NWu SNU]

Petunia axillaris subsp. axillaris - Weißblütige Petunie (Unterart) - [U / BBu BYu HEu HHu NWu SNU]

Nicotiana axillaris Monnet de Lamarck 1794: 7

Petunia hybrida (J. D. Hooker filius) P. L. F. Lévêque de Vilmorin 1863 - Garten-Petunie - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNU]

Petunia hybrida hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 81, n. ill.

Petunia hybrida var. pendula hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 81, n. inv.

Petunia violacea var. hybrida J. D. Hooker filius in S. Curtis & W. J. Hooker 1837: t. 3556

Petunia integrifolia (J. D. Hooker filius) H. Schinz & Thellung 1915: 361 - Violette Petunie - [U / BBu BYu HHu NWu SNU]

Petunia integrifolia subsp. integrifolia - Violette Petunie (Unterart) - [U / BBu BYu HHu NWu SNU]

Petunia violacea Lindley 1833c: t. 1626

Salpiglossis integrifolia J. D. Hooker filius in S. Curtis & W. J. Hooker 1831: t. 3113

Peucedanum Linnaeus 1753: 245 - Haarstrang

Angelica [rankless] Imperatoria (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 176

Calestania Koso-Poljanskij 1916: 174

Cervaria Rivinus ex N. M. von Wolf 1776: 28

Imperatoria Linnaeus 1753: 259 - Meisterwurz

Libanotis J. Hill 1756: 420, n. rejic.

Ostericum [rankless] Angelium H. G. L. Reichenbach 1832: 455

Peucedanum [rankless] Cervaria (A. P. de Candolle) Döll 1843: 720

Peucedanum [rankless] Lomapteris Döll 1843: 720

Peucedanum [rankless] Oreoselinum (Adanson) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 264

Peucedanum [rankless] Peucedana (W. D. J. Koch) Döll 1843: 720

Peucedanum [rankless] Pteroselinum H. G. L. Reichenbach 1827c: 450

Peucedanum [rankless] Selinoides (A. P. de Candolle) Döll 1843: 721

Peucedanum [rankless] Thysselinum (J. Hill) H. G. L. Reichenbach 1827c: 448

Peucedanum sectio Caroselinum (Grisebach) Calestani 1905: 232

Peucedanum sectio Imperatoria (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1849: 691

Peucedanum sectio Macroselinum (Schur) Calestani 1905: 232

Peucedanum sectio Palimboidea *Boissier* 1872/1873: 1014
Peucedanum sectio Peucedanotypus *Dumortier* 1827: 83
Peucedanum sectio Thysselinum (*J. Hill*) *Dumortier* 1827: 83
Peucedanum sectio Xanthoselinum (*Schur*) *Calestani* 1905: 234
Peucedanum subgenus Taeniopetalum (*de Visiani*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1367
Peucedanum subgenus Thysselinum (*J. Hill*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1367
Peucedanum subgenus Tommasinia (*A. Bertoloni*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1367
Pteroselinum (*H. G. L. Reichenbach*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 453
Selinum *Linnaeus* 1753: 244, n. rejic.
Thisselinum *Rivinus ex Agosti* 1770: 219, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Xanthoselinum *Schur* 1866: 264

Peucedanum alsaticum *Linnaeus* 1762: 354 - Elsässer Haarstrang - [C / BW BY HE RP TH]

Peucedanum alsaticum subsp. alsaticum - Elsässer Haarstrang (Unterart) - [C / BW BY HE RP TH]
Cervaria alsatica (*Linnaeus*) *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 327
Cnidium alsaticum (*Linnaeus*) *C. P. J. Sprengel* 1813b: 40
Mylinum commutatum *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 329
Peucedanum alsaticum f. angustifolium *Erdner* 1911: 571
Peucedanum alsaticum f. genuinum *Erdner* 1911: 571, n. inv.
Peucedanum alsaticum f. latifolium *Erdner* 1911: 571
Peucedanum flexuosum *Moench* 1794: 82, n. ill.
Pteroselinum alsaticum (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 454
Selinum alsaticum (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1788: 133, n. ill.
Xanthoselinum alsaticum (*Linnaeus*) *Schur* 1866: 264
Xanthoselinum alsaticum var. discolor *Reduron* 2008b: 2618

Peucedanum austriacum (*N. J. von Jacquin*) *W. D. J. Koch* 1824: 94 - Österreichischer Haarstrang - [U / BWu BYf THf]

Peucedanum austriacum f. bellardii (*Balbis*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1385
Peucedanum austriacum f. involucratum (*W. D. J. Koch*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1385
Peucedanum austriacum subsp. genuinum *L. J. Čelakovský* 1875: 577, n. inv.
Peucedanum austriacum var. genuinum *L. J. Čelakovský ex Thellung in Hegi* 1926a: 1384, n. inv.
Peucedanum austriacum var. leptophyllum *Willkomm* 1863: 460
Pteroselinum austriacum (*N. J. von Jacquin*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 454
Selinum austriacum *N. J. von Jacquin* 1762: 49, 220

Peucedanum cervaria (*Linnaeus*) *Picot de Lapeyrouse* 1813: 149 - Hirsch-Haarstrang - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SL SN ST TH]

Athamanta cervaria (*Linnaeus*) *Linnaeus* 1759a: 956
Cervaria nigra *Borckhausen* 1795: 249, n. ill.
Cervaria rigida *Moench* 1794: 95
Cervaria rivini *J. Gaertner* 1788: 91
Laserpitium cervaria (*Linnaeus*) *C. C. Gmelin* 1805: 657
Ligusticum cervaria (*Linnaeus*) *C. P. J. Sprengel* 1813b: 40
Ligusticum cervaria var. minor *Hagenbach* 1821: 256
Peucedanum cervaria f. cuspidatum (*E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria f. foliosum (*Spenner*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria f. maximum (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria f. minus (*Hagenbach*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria f. verticillatum (*Spenner*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria var. microphyllum (*Pospichal*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1391
Peucedanum cervaria var. latifolium (*Viviani*) *A. P. de Candolle* 1830: 180
Peucedanum cervaria var. trilobum *Murr* 1900c: 168

Selinum cervaria Linnaeus 1753: 1194

Selinum cervicaria A. W. Roth 1788: 132, sphalm.

Selinum glaucum Monnet de Lamarck 1779c: 419, n. ill.

Peucedanum gallicum Claret de Latourrette 1785 - Französischer Haarstrang - [U / BWu]

Peucedanum officinale Linnaeus 1753: 245 - Echter Haarstrang, Arznei-Haarstrang - [C / BB BW BY HE MVf NI NW RP SN ST TH]

Peucedanum italicum P. Miller 1768: Peucedanum no. 2

Peucedanum officinale subsp. officinale - Arznei-Haarstrang (Unterart)

Peucedanum officinale var. catalaunicum Pau y Español ex Reduron 2008a: 2030

Peucedanum officinale var. germanicum J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1814a: 16

Peucedanum officinale var. germanicum (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Thellung in Hegi 1926a: 1374, n. ill.

Peucedanum officinale var. italicum (P. Miller) J. B. E. Pohl 1809: 271

Selinum peucedanum von Crantz 1767a: 30, n. ill.

Peucedanum oreoselinum (Linnaeus) Moench 1794: 82 - Berg-Haarstrang - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI RP SH SL0 SN ST TH]

Athamanta oreoselinum Linnaeus 1753: 244

Cervaria oreoselinum (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 324

Oreoselinum legitimum Marschall von Bieberstein 1819: 210

Oreoselinum nigrum Delarbre 1800: 428

Oreoselinum vulgare J. F. Ruthe 1834: 355

Peucedanum oreoselinum f. cordifolium (de Visiani) Thellung in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum f. latifolium (de Visiani) Thellung in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum f. multiumbellatum F. Zimmermann in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum f. polyphyllum (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum f. pseudoaustriacum (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum f. simplex F. Zimmermann in Hegi 1926a: 1388

Peucedanum oreoselinum var. angulatum DUBY 1828: 222

Selinum oreoselinum (Linnaeus) von Crantz 1767a: 33

Peucedanum ostruthium (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 95 - Meisterwurz - [C / BW BY HEt NI NW RP SN STt TH]

Angelica ostruthium (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 176

Imperatoria ostruthium Linnaeus 1753: 259

Imperatoria ostruthium var. triternata C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 164

Peucedanum ostruthium f. triternatum (Alefeld) Thellung in Hegi 1926a: 1399

Selinum imperatoria von Crantz 1767a: 42

Selinum ostruthium (Linnaeus) Wallroth 1815: 41

Peucedanum alsaticum var. vernetum H. G. L. Reichenbach 1832: 454

Peucedanum palustre (Linnaeus) Moench 1794: 82 - Sumpf-Haarstrang - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Calestania palustris (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 175

Cnidium palustre (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 468

Peucedanum palustre f. angustisectum (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. biumbellatum F. Zimmermann in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. latisectum Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. monticola (Fenzl ex Knapp) Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. plinii (Arcangeli) Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. simplex (A. F. Schwarz) Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. sylvestre (Linnaeus) Thellung in Hegi 1926a: 1396

Peucedanum palustre f. typicum Thellung in Hegi 1926a: 1396, n. inv.

Peucedanum palustre var. simplex A. F. Schwarz 1899: 346

Selinum palustre Linnaeus 1753: 244

Selinum sylvestre Linnaeus 1753: 244

Selinum tysselinum von Crantz 1767a: 35
Thysselinum angustifolium H. G. L. Reichenbach 1832: 458
Thysselinum palustre (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 179
Thysselinum palustre subsp. sylvestre (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 183
Thysselinum palustre var. majus J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 50, n. inv.
Thysselinum palustre var. minus J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 50, n. inv.
Thysselinum palustre var. sylvestre (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 265
Thysselinum sylvestre (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 458

Peucedanum rablense (von Wulfen) W. D. J. Koch 1824: 94 - [U / BYu]

Ferula rablensis von Wulfen 1791: 312
Peucedanum austriacum subsp. rablense (von Wulfen) L. J. Čelakovský 1875: 577

Peucedanum verticillare (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 386 - [U / BYu]

Angelica sylvestris var. elatior Wahlenberg 1814: 84
Angelica verticillaris Linnaeus 1771: 217
Peucedanum altissimum (P. Miller) Thellung in Hegi 1926a: 1401, n. ill.
Peucedanum altissimum f. angustifolium (Vatke) Thellung in Hegi 1926a: 1403
Peucedanum altissimum f. laserpitifolium (Murr) Thellung in Hegi 1926a: 1404
Tommasinia altissima (P. Miller) Reduron 2008b: 2456
Tommasinia verticillaris var. laserpitifolia Murr 1899b: 134

Phacelia A. L. de Jussieu 1789 - Phazelle, Büschelschön

Phacelia Untergattung Whitlavia (W. H. Harvey) Börner 1912b: 557
Whitlavia W. H. Harvey 1846: 312

Phacelia bipinnatifida A. Michaux 1803a: 134, t. 16 - # Büschelschön - [U / RPu]

Phacelia congesta W. J. Hooker 1835 - Dichtblütiges Büschelschön - [U / BBu BEu NWu]

Phacelia divaricata (Benth) A. Gray 1875 - Sparriges Büschelschön - [U / HHu]

Phacelia grandiflora (Benth) A. Gray 1875 - Großblütige Phazelle - [U / BBu BEu HHu]

Phacelia minor (W. H. Harvey) Thellung in F. Zimmermann 1914b: 79 - Kleine Phazelle - [U / BEu RPu]

Whitlavia minor W. H. Harvey 1846: 312

Phacelia pinnatifida Grisebach ex Weddell 1857 - Gefiederte Phazelle - [U / RPu]

Phacelia tanacetifolia Benth 1835: 280 - Rainfarn-Phazelle - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLt SNt STu THu]

Phacelia viscida (Benth ex Lindley) J. Torrey 1859 - Klebrige Phazelle - [U / BWu]

Phalaris Linnaeus 1753: 54 - Glanzgras

Baldingera Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 43

Phalaris [rankless] Baldingera (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) C. F. Nyman 1855: 405

Phalaris [rankless] Digraphis (von Trinius) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 66

Phalaris Rotte Baldingera (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Döll 1843: 121

Phalaris sectio Baldingera (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) W. D. J. Koch 1837: 774

Phalaris sectio Euphalaris Godron in Grenier & Godron 1856: 438, n. inv.

Phalaris sectio Heterachne Dumortier 1827: 152

Phalaris sectio Phalarides W. D. J. Koch 1837: 773

Phalaris sectio Phalarotypus Dumortier 1827: 152

Phalaris subgenus Digraphis (von Trinius) J. D. Hooker filius 1870: 429

Phalaris Untergattung Baldingera Börner 1912b: 764, n. ill.

Phalaroides N. M. von Wolf 1776: 11

Typhoides Moench 1794: 201

Phalaris angusta C. G. D. Nees von Esenbeck ex von Trinius 1827/1828: t. 78 - # Glanzgras - [U / HHu NWu]

Phalaris aquatica Linnaeus 1755a: 4 - Knollen-Glanzgras - [U / NWu SNu]

Phalaris bulbosa auctorum, sensu Bonte 1930: 000 - # Glanzgras

Phalaris arundinacea Linnaeus 1753: 55 - Rohr-Glanzgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phalaris arundinacea subsp. *arundinacea* - Rohr-Glanzgras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arundo colorata *W. Aiton 1789a: 116, n. ill.*

Baldingera arundinacea (*Linnaeus*) *Dumortier 1824: 130*

Baldingera colorata *W. Aiton ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 96*

Digraphis arundinacea (*Linnaeus*) *von Trinius 1820: 127*

Digraphis arundinacea f. *coarctata* *P. Prah 1890b: 245*

Phalaris arundinacea f. *colorata* (*W. Aiton ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius*) *Hegi 1907: 197*

Phalaris arundinacea f. *pallida* (*A. F. Schwarz*) *E. Baumann 1911: 198*

Phalaris arundinacea f. *monstr. bracteata* (*Linnaeus*) *J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 250*

Phalaris arundinacea var. *pallida* *A. F. Schwarz 1902: 855*

Typhoides arundinacea (*Linnaeus*) *Moench 1794: 202*

Phalaris arundinacea var. picta Linnaeus 1753: 55

Baldingera arundinacea var. *picta* (*Linnaeus*) *C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 445*

Digraphis arundinacea var. *picta* (*Linnaeus*) *T. F. Marsson 1869: 551*

Phalaris arundinacea 'Leucopicta'

Phalaris arundinacea 'Picta'

Phalaris arundinacea 'Variegata'

Phalaris arundinacea f. *picta* (*Linnaeus*) *Hegi 1907: 197*

Phalaris arundinacea f. *monstr. picta* (*Linnaeus*) *Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 250*

Phalaris picta (*Linnaeus*) *Sloboda 1852: 166 (ex Holub 1974b: 168)*

Phalaroides arundinacea convar. *picta* (*Linnaeus*) *J. Holub 1974b: 168*

Phalaris brachystachys J. H. F. Link 1806: 134 - Kurzähriges Glanzgras - [U / BBu BWu BYu NWu SNu]

Phalaris canariensis Linnaeus 1753: 54 - Kanarien-Glanzgras, Kanariengras - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu]

Phalaris ovata *Moench 1794: 208, n. ill.*

Phalaris caroliniana T. Walter 1788: 74 - Mittleres Glanzgras - [U / BWu]

Phalaris coerulescens Desfontaines 1798a: 56 - Bläuliches Glanzgras - [U / BWu BYu HHu NWu SNu]

Phalaris minor A. J. Retzius 1783: 8 - Kleines Glanzgras - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu SNu STu]

Phalaris decumbens *Moench 1794: 208, n. ill.*

Phalaris paradoxa Linnaeus 1763: 1665 - Seltsames Glanzgras - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu SHu SNu THu]

Phalaris truncata Gussone ex A. Bertoloni 1836: 777 - Keil-Glanzgras - [U / BWu NIu NWu RPu SNu]

Phalaris truncata f. *angustata* (*Battandier & Trabut*) *Suessenguth 1936: 276*

Phalaris truncata var. *angustata* *Battandier & Trabut 1895: 140*

Phaseolus Linnaeus 1753: 723 - Bohne

Lipusa Alefeld 1866: 26

Phaseolus coccineus Linnaeus 1753: 724 - Feuer-Bohne - [U / BYu HEu SNu]

Phaseolus coccineus subsp. *coccineus* - Feuer-Bohne (Unterart) - [U / BYu HEu SNu]

Lipusa coccinea (*Linnaeus*) *Alefeld 1866: 26*

Phaseolus coccineus f. *niger* (*G. M. von Martens*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1638*

Phaseolus multiflorus *Monnet de Lamarck 1789: 70*

Phaseolus multiflorus subsp. *albiflorus* *Schübler & G. M. von Martens 1834: 470*

Phaseolus multiflorus subsp. *coccineus* (*Linnaeus*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 470, n. ill.*

Phaseolus multiflorus var. *albus* *H. G. L. Reichenbach 1832: 539*

Phaseolus multiflorus var. *bicolor* *C. F. W. Jessen 1879: 363*

Phaseolus multiflorus var. *coccineus* (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 539, n. ill.*

Phaseolus multiflorus var. *lucidus* *Körnigke 1873: 54, n. inv.*

Phaseolus multiflorus var. *lucidus* C. F. W. Jessen 1879: 363

Phaseolus multiflorus var. *niger* C. F. W. Jessen 1879: 363

Phaseolus puniceus Baumgarten 1790b: 390, n. ill.

Phaseolus vulgaris var. *coccineus* (Linnaeus) Merrem 1808: 31

***Phaseolus vulgaris* Linnaeus 1753: 723 - Garten-Bohne - [U / BEu BYu HEu HHu NWu SNU]**

Phaseolus aureus Zuccagni 1806: [38]

Phaseolus foetidus Baumgarten 1790b: 391

Phaseolus nanus Linnaeus 1755a: 23

Phaseolus vulgaris [ranglos] *subcompressus* (Alefeld) Körnicke 1873: 47, 48

Phaseolus vulgaris subsp. *communis* Schübler & G. M. von Martens 1834: 471

Phaseolus vulgaris subsp. *nanus* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 294

Phaseolus vulgaris subsp. *vulgaris*

Phaseolus vulgaris var. *affinis* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *achrozebra* Körnicke 1873: 50, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *adumbratus* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *aetoides* Körnicke 1873: 53, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *albicans* G. M. von Martens ex Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *alboluteus* G. M. von Martens ex Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *alboviridis* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *albus* Merrem 1809b: 324

Phaseolus vulgaris var. *alefeldii* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *altocarneus* Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *altoturcicus* Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *altovariegatus* Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *amauromelas* Körnicke 1873: 51, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *atratus* G. M. von Martens ex Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *atrosanguineus* Körnicke 1873: 53, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *atrovirens* Körnicke 1873: 48, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *atrozebrinus* G. M. von Martens ex Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *aureopunctulatus* Körnicke 1873: 53, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *bimaculatus* Körnicke 1873: 51, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *brevicruentus* Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *brevispadiceus* Körnicke 1873: 48, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *carneopictus* Körnicke 1873: 53, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *cerasinus* Körnicke 1873: 48, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *ceroleucus* Körnicke 1873: 50, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *cerolipurus* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *chalybaeus* Körnicke 1873: 51, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *chamaemelas* Körnicke 1873: 51, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *chrysoleucus* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *communis* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 47

Phaseolus vulgaris var. *cupreus* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *diplomelas* Körnicke 1873: 48, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *elatomaculatus* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *ellipticoochraceus* Körnicke 1873: 52, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *fasciatus* Macreight 1837: 60

Phaseolus vulgaris var. *flavovirens* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *flavidus* Körnicke 1873: 51, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *fragilis* Körnicke 1873: 49, n. inv.

Phaseolus vulgaris var. *fulvoaquilinus* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *fuscoaquilinus* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *fuscomarginatus* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *galbula* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *glycychilus* Körnicke 1873: 49, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *gonomelas* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *gonostictus* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *hybridus* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *ianthinus* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *indianus* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *josephinus* Körnicke 1873: 54, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *laetipunctatus* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *luteoviridis* Körnicke 1873: 49, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *luteozebra* Körnicke 1873: 50, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *macromelas* Körnicke 1873: 51, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *melanobutyris* Körnicke 1873: 50, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *microaetoides* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *microleucus* Körnicke 1873: 50, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanocoeruleus* Körnicke 1873: 48, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanoellipticus* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanomaculatus* Körnicke 1873: 49, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanoniger* Körnicke 1873: 48, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanovitellinus* Körnicke 1873: 49, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *nanus* (Linnaeus) Merrem 1808: 31
Phaseolus vulgaris var. *nisorius* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *ochromaculatus* Körnicke 1873: 49, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *perrigri* Körnicke 1873: 52, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *pygmaeus* Körnicke 1873: 54, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *rosae* Körnicke 1873: 53, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *seidelianus* Alefeld ex Körnicke 1873: 52, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *similis* Körnicke 1873: 52, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *sphaerosarcinus* Körnicke 1873: 54, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *tristis* Körnicke 1873: 48, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *unicolor* Macreight 1837: 60
Phaseolus vulgaris var. *variegatus* Macreight 1837: 60
Phaseolus vulgaris var. *vinozebrinus* Körnicke 1873: 52, n. inv.
Phaseolus vulgaris var. *violaceus* Körnicke 1873: 48, n. inv.

***Phaseolus vulgaris* var. *carinatus* (G. M. von Martens) Alefeld #**

***Phaseolus vulgaris* var. *compressus* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 47**
Phaseolus vulgaris [ranglos] *compressus* (Schübler & G. M. von Martens) Körnicke 1873: 47, 50
Phaseolus vulgaris subsp. *compressus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 471

***Phaseolus vulgaris* var. *ellipticus* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 47**
Phaseolus vulgaris [ranglos] *ellipticus* (Schübler & G. M. von Martens) Körnicke 1873: 48, 52
Phaseolus vulgaris subsp. *ellipticus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 472

***Phaseolus vulgaris* var. *gonospermus* (A. P. de Candolle) P. W. Wirtgen 1841: 47**
Phaseolus vulgaris [ranglos] *gonospermus* (Savi) Körnicke 1873: 47, 51
Phaseolus vulgaris subsp. *gonospermus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 471

Phaseolus vulgaris var. oblongus (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 47

Phaseolus vulgaris [ranglos] oblongus (Savi) Körnicke 1873: 48, 51

Phaseolus vulgaris f. saponaceus (Savi) H. Gams in Hegi 1924a: 1633

Phaseolus vulgaris subsp. oblongus Schübler & G. M. von Martens 1834: 471

Phaseolus vulgaris var. sphaericus (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 47

Phaseolus nigerimus Zuccagni 1806: [37]

Phaseolus vulgaris [ranglos] sphaericus (Savi) Körnicke 1873: 48, 53

Phaseolus vulgaris subsp. sphaericus Schübler & G. M. von Martens 1834: 472

Phaseolus vulgaris var. subcompressus Alefeld #

Phedimus Rafinesque 1817b: 438 - Asienfetthenne, Glanzfetthenne

Phedimus subgenus Aizoon (L. K. A. Koch ex Schönland) H. Ohba & Turland in H. Ohba & al. 2000: 401

Aizopsis auctorum, sensu Grulich 1984a: 35, pro parte

Phedimus subgenus Aizoon (W. D. J. Koch) H. 't Hart 1995: 168, n. inv.

Sedum series Aizoonta Borissowa 1969: 116

Sedum series Villosa A. G. Borissowa in W. L. Komarow & Jusepschuk 1939: 71, n. inv.

Sedum series Villosa Borissowa 1970: 117

Phedimus subgenus Phedimus

Asterosedum Grulich 1984a: 38

Phedimus sectio Spathulata (Borissowa) H. Ohba 1995: 156

Sedum sectio Phedimus (Rafinesque) Sernow 2006: 306

Sedum subsectio Spathulata Borissowa 1969: 117

Spathulata (Borissowa) Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163

Phedimus aizoon (Linnaeus) H. 't Hart 1995: 168 - Deckblatt-Glanzfetthenne, Ewige Glanzfetthenne - [U / BWu BYu Rpu Snu StU THu]

Aizopsis aizoon (Linnaeus) Grulich 1984a: 37

Anacamperos aizoon (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 112

Phedimus aizoon var. latifolius (Maximowitsch) H. Ohba, K. T. Fu & B. M. Bartholomew in H. Ohba & al. 2000: 201

Phedimus aizoon var. scaber (Maximowitsch) H. Ohba, K. T. Fu & B. M. Bartholomew in H. Ohba & al. 2000: 201

Phedimus aizoon var. yamatutae (M. Kitagawa) H. Ohba, K. T. Fu & B. M. Bartholomew in H. Ohba & al. 2000: 201

Sedum aizoon Linnaeus 1753: 430

Phedimus diffusus (Praeger) Bomble 2015: 49 - Sägezahn-Asienfetthenne - [U / NWu]

Sedum middendorffianum var. diffusum Praeger 1921: 117

Phedimus ellacombeanus (Praeger) H. 't Hart 1995: 168 - Gelbgrüne Asienfetthenne - [T / NWt]

Sedum ellacombeanus Praeger 1917: 41

Phedimus florifer (Praeger) H. 't Hart 1995: 168 - Schantung-Asienfetthenne - [? / BW? BY?]

Phedimus hybridus (Linnaeus) H. 't Hart 1995: 168 - Sibirische Asienfetthenne, Bergsteppen-Glanzfetthenne - [T / BWu BYt HEt MVt NIt NWu Rpu SLu Snu StU]

Aizopsis hybrida (Linnaeus) Grulich 1984a: 37

Anacamperos hybrida (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 113

Sedum hybridum Linnaeus 1753: 431

Phedimus kamtschaticus (F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer) H. 't Hart 1995: 168 - Kamtschatka-Asienfetthenne - [T / BWu BYt NWu Rpu Snu]

Aizopsis kamtschatica (F. E. L. von Fischer) Grulich 1984a: 37

Sedum kamtschaticum F. E. L. von Fischer in F. E. L. von Fischer, C. A. von Meyer & Avé-Lallemant 1841: 54

Sedum kamtschaticum var. variegatum hortulanorum ex J. A. Huber 1928: 50

Phedimus middendorffianus (Maximowitsch) H. 't Hart 1995: 168 - Schmalblättrige Asienfetthenne - [U / NWu]

Sedum middendorffianus Maximowitsch 1859: 116

Phedimus oppositifolius (John Sims) Breitfeld & al. 2017: 149, n. inv. - #-Asienfetthenne - [U / BYu]

Sedum oppositifolium John Sims 1816: t. 1807

Phedimus spurium (Marschall von Bieberstein) H. 't Hart 1995: 168 - Kaukasus-Asienfetthenne - [C / BBt BEu BW BY HEt HHt MVt NI NWt RP SHt SL SN STt THt]

Asterosedum spurium (Marschall von Bieberstein) Grulich 1984a: 39

Sedum spurium Marschall von Bieberstein 1808a: 352

Sedum spurium f. splendens hortulanorum ex Hegi 1921: 526

Sedum spurium var. splendens hortulanorum ex Thorsrud & Reisaeter 1948: 105, n. inv.

Spathulata spuria (Marschall von Bieberstein) Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163

Phedimus stellatus (Linnaeus) Rafinesque 1817b: 438 - Stern-Glanzfetthenne - [F / BWf]

Anacampteros stellata (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 114

Asterosedum stellatum (Linnaeus) Grulich 1984a: 39

Sedum stellatum Linnaeus 1753: 431

Phedimus stolonifer (S. G. Gmelin) H. 't Hart 1995: 168 - #-Asienfetthenne - [U / BYu HEu]

Sedum stoloniferum S. G. Gmelin 1774b: 311

Phegopteris (K. B. Presl) Fée 1850–1852: 242 - Buchenfarn

Polypodium [rankless] Phegopteris (K. B. Presl) C. F. W. Jessen 1879: 620, n. ill.

Polypodium sectio Phegopteris (K. B. Presl) J. D. Hooker filius 1870: 467

Polypodium subgenus Phegopteris K. B. Presl 1836: 179

Phegopteris connectilis (A. Michaux) D. A. P. Watt 1867 - Buchenfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aspidium phegopteris f. geminatum G. R. Pieper 1902: 158

Dryopteris phegopteris (Linnaeus) C. F. A. Christensen 1905: 284

Lastrea phegopteris (Linnaeus) J.-B. G. M. Bory de Saint-Vincent 1826: 233

Nephrodium phegopteris (Linnaeus) Prantl 1884: 24

Phegopteris polypodioides Fée 1850–1852: 243

Phegopteris vulgaris Mettenius 1856: 83, n. ill.

Phegopteris vulgaris f. alata (#. Krieger) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris f. bifida (#. Krieger) Bergdolt in Suessenguth 1936: 22

Phegopteris vulgaris f. erosa (Müller Kn.) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris f. geminata (J#. Schmidt) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris f. triphylla (#. Krieger) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris var. acuta (W. Zimmermann) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris var. nephrodioides (Christ-Socin) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris var. obtusidentata (Warnstorff) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Phegopteris vulgaris var. setosa (W. Zimmermann) Bergdolt in Suessenguth 1936: 21

Polypodium connectile A. Michaux 1803b: 271

Polypodium phegopteris Linnaeus 1753: 1089

Polystichum phegopteris (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 72

Thelypteris phegopteris (Linnaeus) Slosson in Rydberg 1917: 1043

Philadelphus Linnaeus 1753: 470 - Pfeifenstrauch

Philadelphus coronarius Linnaeus 1753: 470 - Großer Pfeifenstrauch - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu RPt SNt THu]

Philadelphus coronarius var. nanus (P. Miller) W. Aiton 1789b: 155

Philadelphus nanus P. Miller 1768: Philadelphus no. 1

Philadelphus pallidus von Hayek ex C. K. Schneider 1904: 373

Syringa inodora Moench 1794: 678

Syringa suaveolens Moench 1794: 678, n. ill.

Philadelphus inodorus Linnaeus 1753: 470 - Duftloser Pfeifenstrauch - [U / BWu BY?]

Philadelphus grandiflorus Willdenow 1809: 511

Philadelphus inodorus var. grandiflorus (Willdenow) A. Gray 1856: 146

Philadelphus lemoiniei hortulanorum ex Wien. 1888 - # - [U / BYu SNu]

Philadelphus pubescens Loiseleur-Deslongchamps 1820 - # Pfeifenstrauch - [T / MVt]

Phleum Linnaeus 1753: 59 - Lieschgras

Achnodonton Palisot de Beauvois 1812: 24

Colobachne Palisot de Beauvois 1812: 22

Phleum [rankless] Chilochloa (Palisot de Beauvois) P. F. A. Ascherson 1864: 815

Phleum [rankless] Euphleum P. F. A. Ascherson 1864: 815, n. inv.

Phleum sectio Phlegarium Dumortier 1824: 131

Phleum sectio Phleotypus Dumortier 1827: 151, n. ill.

Phleum sectio Phleum

Phleum alpinum Linnaeus 1753: 59 - Alpen-Lieschgras - [C / BWf BY]

Phleum alpinum f. commutatum (J. F. A. G. P. Gaudin) Vollmann 1914: 58

Phleum alpinum f. viride Zapalowicz 1902: 92

Phleum alpinum subsp. commutatum (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 36

Phleum alpinum var. atrocephalum Schur 1851e: 169, n. inv.

Phleum alpinum var. elongatum Zapalowicz 1902: 92

Phleum alpinum var. flavescens Schur 1852a: 90, n. inv.

Phleum alpinum var. flavidum Schur 1850c: 186, n. inv.

Phleum alpinum var. nigricans Schur 1850c: 186, n. inv.

Phleum alpinum var. ochrocephalum Schur 1851e: 169, n. inv.

Phleum alpinum var. pumilum Schur 1850c: 186, n. inv.

Phleum pratense subsp. alpinum (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1867: 38

Phleum pratense var. alpinum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 582

Phleum arenarium Linnaeus 1753: 60 - Sand-Lieschgras - [C / BBu BWu HE MV NI NW RP SH THu]

Phleum arenarium subsp. arenarium - Sand-Lieschgras (Unterart) - [C / BBu BWu HE MV NI NW RP SH THu]

Chilochloa arenaria (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 158

Phleum boissieri Bornmüller 1912 - Boissiers Lieschgras - [U /]

Phleum echinatum Host 1805: 8, t. 11 - Igel-Lieschgras - [U / BWu MVu NWu SNu]

Phleum exaratum Boissier & T. H. H. von Heldreich 1853 - Griechisches Lieschgras - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu STu THu]

Phleum exaratum subsp. exaratum - Griechisches Lieschgras (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu STu THu]

Phleum hirsutum Honckeny 1782: 183 - Rauhaariges Lieschgras - [C / BY HEf]

Chilochloa hirsuta (Honckeny) S. F. Gray 1821b: 139

Phleum michelii var. cuspidatum (H. G. L. Reichenbach) von Hausmann 1852: 964

Phleum nodosum Linnaeus 1759a: 871 - Knolliges Lieschgras, Knolliges Wiesen-Lieschgras, Bertolonis Wiesen-Lieschgras - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phleum bertolonii A. P. de Candolle 1813: 132

Phleum pratense subsp. nodosum (Linnaeus) Dumortier 1824: 131

Phleum pratense var. bertolonii (A. P. de Candolle) Alefeld 1866: 345

Phleum pratense var. nodosum (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 4

Phleum pratense var. nodosum D. F. L. von Schlechtendal 1823: 40

Phleum nodosum var. minus Borckhausen 1796a: 6

Phleum paniculatum W. Hudson 1762: 23 - Rispen-Lieschgras - [C / BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SNu TH]

Chilochloa aspera (A. J. Retzius) Palisot de Beauvois 1812: 158

Phalgris aspera A. J. Retzius 1786: 14

Phleum annuum Marschall von Bieberstein 1808a: 46

Phleum asperum (A. J. Retzius) N. J. von Jacquin 1787: 110

Phleum asperum subsp. annuum (Marschall von Bieberstein) K. Richter 1890: 37

Phleum paniculatum var. annuum (Marschall von Bieberstein) Vollmann 1914: 58

Phleum phleoides (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 374 - Steppen-Lieschgras - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SN ST TH]

Chilochloa boehmeri (Wibel) Palisot de Beauvois 1812: 158
Chilochloa phleoides (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 46
Phalaris phleoides Linnaeus 1753: 55
Phalaris phleoides var. *vivipara* Borckhausen 1796a: 7
Phleum boehmeri Wibel 1799: 125, n. ill.
Phleum boehmeri var. *aureum* A. F. Schwarz 1902: 860
Phleum boehmeri var. *ciliatum* L. J. Čelakovský 1881: 712
Phleum boehmeri var. *laxiusculum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 148
Phleum boehmeri var. *viviparum* Hampe 1836: 8, n. inv.
Phleum michelii auctorum, sensu J. Becker 1827: 91
Phleum phalaroides Koeler 1802: 52, n. ill.
Phleum phalaroides Schwegger 1804: 17, var. *orthogr.*
Phleum phleoides var. *ciliatum* (L. J. Čelakovský) Vollmann 1914: 59
Phleum phleoides var. *interruptum* (Zabel) Vollmann 1914: 59
Phleum phleoides var. *laxiusculum* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Vollmann 1914: 59
Phleum ventricosum Moench 1794: 177, n. ill.

Phleum pratense Linnaeus 1753: 59 - Wiesen-Lieschgras, Gewöhnliches Wiesen-Lieschgras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phleum pratense [ranglos] alpestre K. Hauser ex A. F. Schwarz 1881: 113, n. inv.
Phleum pratense f. *abbreviatum* (Boissier) Zapalowicz 1905: 92
Phleum pratense f. *pseudonodosum* Gugler 1906: 536
Phleum pratense f. *stoloniferum* (Host) Zapalowicz 1905: 92
Phleum pratense subsp. *pratense*
Phleum pratense subsp. *vulgare* L. J. Čelakovský 1867: 38, n. inv.
Phleum pratense subvar. *macrochaeton* (Döll) Hegi 1907: 212
Phleum pratense var. *bracteatum* von Boenninghausen 1824: 21
Phleum pratense var. *elongatum* Schur 1850c: 186, n. inv.
Phleum pratense var. *genuinum* Godron in Grenier & Godron 1856: 446, n. inv.
Phleum pratense var. *gracillimum* Murr 1908: 20
Phleum pratense var. *macrochaeton* Döll 1843: 118
Phleum pratense var. *stoloniferum* (Host) H. G. L. Reichenbach 1830: 31, n. inv.
Phleum pratense var. *verum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 40
Phleum pratense var. *vulgare* Döll 1843: 118, n. inv.
Phleum vulgare M. Goldschmidt 1903: 320, n. ill.

Phleum rhaeticum (Humphries) S. Rauschert 1979: 399 - Graubündner Lieschgras - [C / BY]

Phleum alpinum auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 748
Phleum alpinum subsp. *rhaeticum* Humphries 1978: 339

Phleum subulatum (G. Savi) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 154 - Pfriemen-Lieschgras - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NWu SNU THu]

Phleum subulatum subsp. *subulatum* - Pfriemen-Lieschgras (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NWu SNU THu]

Phalaris bulbosa Linnaeus 1755a: 4
Phalaris tenuis Host 1802: 27, t. 36
Phalaris subulata G. Savi 1798a: 37
Phleum tenue (Host) H. A. Schrader 1806b: 191

Phlomis Linnaeus 1753: 584 - Brandkraut

Phlomis armeniaca Willdenow 1800: 119 - Armenisches Brandkraut - [U / BWu]
Phlomis cashmeriana Royle ex Bentham 1833 - Kaschmir-Brandkraut - [U / RPu]
Phlomis crinita Cavanilles Palop 1795 - # Brandkraut - [U / RPu]
Phlomis herba-venti Linnaeus 1753: 586 - # Brandkraut - [U / RPu]

Phlomis lychnitis Linnaeus 1753: 585 - # Brandkraut - [U / RPu]

Phlomis russeliana (John Sims) Bentham 1834: 629 - Russels Brandkraut - [U / BWu BYu]

Phlomis lunariifolia var. russeliana John Sims 1825: t. 2542

Phlomojdes Moench 1794: 403

Phlomojdes tuberosa Moench 1794: 404 - [U / BEu THf]

Phlomojdes tuberosa subsp. tuberosa - [U / BEu THf]

Phlomis tuberosa Linnaeus 1753: 586 - Knollen-Brandkraut

Phlomis tuberosa subsp. tuberosa - Knollen-Brandkraut (Unterart)

Phlox Linnaeus 1753: 151 - Phlox

Phlox acuminata Pursh 1814: 730 - Spitzblättriger Phlox - [U / BYu]

Phlox paniculata Linnaeus 1753: 151 - Stauden-Phlox, Hoher Stauden-Phlox - [T / BEu BWu BYu HEu MVu NWt RPu SNu]

Phlox undulata Moench 1794: 454, n. ill.

Phlox paniculata var. undulata (Moench) Merrem 1809b: 85

Phlox paniculata var. vulgaris Merrem 1809b: 85

Phlox procumbens J. G. C. Lehmann 1828 - Kriechender Phlox - [U / BYu]

Phlox stolonifera × subulata

Phlox subulata Linnaeus 1753: 152 - Moos-Phlox - [U / BWu BYu HEu RPu]

Phoenix Linnaeus 1753: 1188 - Dattelpalme

Phoenix dactylifera Linnaeus 1753: 1188 - Dattelpalme - [U / BWu BYu NWu RPu SNu]

Phormium J. R. Forster & J. G. A. Forster 1775 - #

Phormium tenax J. R. Forster & J. G. A. Forster 1775 - # - [U / RPu]

Phragmites Dioskorides ex Adanson 1763: 34, 559 - Schilf

Phragmites australis (Cavanilles Palop) von Trinius ex von Steudel 1841: 341 - Gewöhnliches Schilf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phragmites australis subsp. australis - Gewöhnliches Schilf (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arundo phragmites Linnaeus 1753: 81

Arundo phragmites f. typica M. Goldschmidt 1903: 325, n. inv.

Arundo phragmites subf. genuina M. Goldschmidt 1903: 325, n. inv.

Arundo phragmites var. picta E. F. von Bary, B. Meyer (München), Jos. Mayer, Schinnerl & Schnabl in E. F. von Bary & al. 1889: 154

Arundo plinii auctorum, sensu F. Mayer & A. K. H. Braun 1823: 178

Phragmites australis var. australis

Phragmites communis f. flavescens (Custer) Vollmann 1914: 71

Phragmites communis f. striatipictus (H. G. L. Reichenbach) Jaap 1902: 28

Phragmites communis f. monstr. striatipictus (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 71

Phragmites communis subsp. flavescens (Custer) K. Richter 1890: 71

Phragmites communis var. biflorus Schur 1850c: 186, n. inv.

Phragmites communis var. flavescens (Custer) W. D. J. Koch 1844: 909

Phragmites communis var. minor Tourlet 1908: 558

Phragmites communis var. stoloniferus Schur 1850c: 186, n. inv.

Phragmites communis var. subuniflorus Sehlmeier in P. W. Wirtgen 1842: 189, n. inv.

Phragmites communis var. subuniflorus Döll 1843: 115

Phragmites communis var. uniflorus von Boenninghausen 1824: 24

Phragmites communis var. vulgaris von Boenninghausen 1824: 24

Phragmites flavescens (Custer) Petermann 1844b: 227

Phragmites vulnerans Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859a: 123

Phragmites australis var. pseudodonax (Rabenhorst) Conert 1983

Arundo phragmites var. *pseudodonax* (Rabenhorst) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 102
Phragmites australis subsp. *pseudodonax* (Rabenhorst) S. Rauschert 1982: 20

Phuopsis (Grisebach) Benth & J. D. Hooker filius 1873: 151 - Rosenwaldmeister

Phuopsis stylosa (von Trinius) Benth & J. D. Hooker filius ex B. D. Jackson 1894: 505 - Langgrifflicher Rosenwaldmeister - [U / BBu BWu BYu RPu SNu]
Crucianella stylosa von Trinius 1818: 490, t. XI
Galium stylosum (von Trinius) E. H. L. Krause 1904b: 217

Phyla de Loureiro 1790: 63, 66 - Teppichverbene

Phyla nodiflora (Linnaeus) E. L. Greene 1899: 46 - Knotenblütige Teppichverbene - [U / BWu]
Lippia nodiflora (Linnaeus) A. Michaux 1803b: 15

Phyllostachys P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1843: 745, n. cons. - Blattbambus

Phyllostachys bambusoides P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1843: 746 - # Blattbambus - [U / BYu]
Phyllostachys flexuosa M. A. Rivière & C. M. Rivière 1878 - # Blattbambus - [T / HEt]
Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) M. A. Rivière & C. M. Rivière 1878 - Meergrüner Blattbambus - [T / BWt]

Physalis Linnaeus 1753: 182, n. cons. propos. - Blasenkirische

Alkekengi Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 48]
Herschelia T. E. Bowdich 1825: 35
Physalis [rankless] *Alkekengi* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 389
Physalis [rankless] *Herschelia* (T. E. Bowdich) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 389
Physalis alkekengi Linnaeus 1753: 183 - Gewöhnliche Blasenkirische - [C / BBt BE BW BY HE HHu MVt NI NW RP SH SLt SN STt TH]
Physalis alkekengi var. *alkekengi* - Gewöhnliche Blasenkirische (Varietät) - [C / BBt BE BW BY HE HHu MVt NI NW RP SH SLt SN? STt TH]
Alkekengi officinarum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: AL [8], n. inv.
Alkekengi officinarum Tournefort ex P. Miller ex Moench 1802: 177
Physalis alkekengi var. *franchetii* (M. T. Masters) Makino 1907 - Japanische Blasenkirische - € [C / BWu BYt HEu MVt NIt NWu RPu SN STt THu]
Physalis franchetii M. T. Masters 1894

Physalis angulata Linnaeus 1753: 183 - Kantige Blasenkirische - [U / HEu HHu MVu NIu NWu SNu]

Physalis ixocarpa Brotero ex Hornemann 1819: 26 - Tomatillo - [U / BYu MVu SHu SNu]

Physalis minima Linnaeus 1753: 183 - Zwerg-Blasenkirische - [U / HHu NIu NWu]

Physalis peruviana Linnaeus 1763: 1670 - Peruanische Blasenkirische, Ananaskirsche, Kapstachelbeere - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SLu SNu STu THu]

Alkekengi pubescens Moench 1794: 473, n. ill.
Herschelia edulis (John Sims) T. E. Bowdich 1825: 35
Physalis edulis John Sims 1807: t. 1968

Physalis philadelphica Monnet de Lamarck 1786: 101 - Philadelphia-Blasenkirische - [U / BWu BYu HEu NIu NWu SNu]

Physalis pubescens Linnaeus 1753: 183 - Filzige Blasenkirische - [U / BYu HHu NIu NWu SNu]

Alkekengi procumbens Moench 1794: 473, n. ill.
Alkekengi villosa Moench 1802: 178, n. ill.

Physalis pumila T. Nuttall 1834 - Niedrige Blasenkirische - [U / BWu]

Physalis virginiana P. Müller 1768: Physalis no. 4 - Virginische Blasenkirische - [U / HHu]

Physocarpus (Cambessèdes) Rafinesque 1838c: 73, n. cons. - Blasenspiere

Spiraea [rankless] *Physocarpus* (Cambessèdes) Döll 1843: 751
Spiraea sectio *Physocarpus* Cambessèdes 1824: 239, 385 (Code)

Physocarpus opulifolius (Linnaeus) Maximowitsch 1879: 220, n. cons. - Schneeball-Blasenspiere - [T / BBu BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIt NWt SHu SNu STu THu]

Physocarpus riparius Rafinesque 1838c: 73
Spiraea opulifolia Linnaeus 1753: 489

Physospermum Cusson in A. L. de Jussieu 1787: 279

Physopermum cornubiense (Linnaeus) A. P. de Candolle 1830: 246 - [U / BYu]

Danaa cornubiensis (Linnaeus) K. F. J. Malý 1908: 222

Danaa cornubiensis var. *aquilegiifolia (Allioni) K. F. J. Malý 1908: 222*

Levisticum aquilegiifolium (Allioni) Sloboda 1852: 594 (ex Holub 1974b: 168)

Physostegia Bentham 1829 - Gelenkblume

Physostegia virginiana (Linnaeus) Bentham 1829 - Virginia-Gelenkblume - [U / BEu BWu BYu NWu RPu]

Dracocephalum lancifolium Moench 1794: 410, n. ill.

Dracocephalum virginianum Linnaeus 1753: 594

Phyteuma Linnaeus 1753: 170 - Teufelskralle

Rapunculus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1192]

Phyteuma adulterinum Wallroth 1840b: 188 - Blaue Teufelskralle - [C / BW BY HE NI NW SN]

Phyteuma nigrum × *spicatum*

Phyteuma occidentale (Rich. Schulz) G. H. Loos 2010: 13

Phyteuma spicatum subsp. *alpestre (Godron) N. Hylander 1945: 308*

Phyteuma spicatum subsp. *coeruleum Rich. Schulz 1904: 69, n. ill.*

Phyteuma spicatum subsp. *occidentale Rich. Schulz 1904: 69*

Phyteuma spicatum var. *alpestre Godron 1843b: 91*

Phyteuma spicatum var. *caerulescens Bogenhard 1850: 277*

Phyteuma spicatum var. *violaceum G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 222*

Phyteuma spicatum 'var. *hybridum*' *nigroalbum Schiede 1825: 45*

Phyteuma betonicifolium Villars 1787: 518 - Ziestblättrige Teufelskralle, Betonien-Teufelskralle - [C / BY NWu]

Phyteuma betonicifolium Villars in Chaix 1785: 34, n. inv.

Phyteuma betonicifolium *lusus albiflorum Murr 1924: 307, n. inv.*

Phyteuma michelii auctorum, sensu E. H. L. Krause 1904b: 275

Phyteuma michelii var. *betonicifolium (Villars) W. D. J. Koch 1843b: 339*

Phyteuma spicatum subsp. *betonicifolium (Villars) Bonnier & de Layens 1894: 197*

Phyteuma spicatum var. *betonicifolium (Villars) J. B. E. Pohl 1809: 210*

Rapunculus michelii E. H. L. Krause 1904b: 277

Phyteuma globulariifolium von Sternberg & D. H. Hoppe 1818: 100 - [F / BYf]

Phyteuma pauciflorum Linnaeus 1753: 170, n. rejic.

Phyteuma pauciflorum subsp. *globulariifolium (von Sternberg & D. H. Hoppe) de Cesati in Cattaneo 1844: 304*

Phyteuma pauciflorum var. *globulariifolium (von Sternberg & D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1844: 533*

Phyteuma hemisphaericum Linnaeus 1753: 170 - Halbkugelige Teufelskralle - [C / BY HEf]

Phyteuma hemisphaericum var. *graminifolium (Sieber) W. D. J. Koch 1837: 464*

Phyteuma graminifolium Sieber in D. H. Hoppe 1822: 648

Phyteuma intermedium Hegetschweiler-Bodmer 1825: 147

Rapunculus hemisphaericus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 277

Phyteuma michelii Allioni 1785 - [F / BYf]

Phyteuma nigrum F. W. Schmidt 1793b: 87 - Schwarze Teufelskralle - [C / BBt BEu BW BY HE NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Phyteuma nigrum f. *acuminatum (Rich. Schulz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 374*

Phyteuma nigrum f. *atratum Erdner 1911: 572*

Phyteuma nigrum f. *integrifolium (Rich. Schulz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 374*

Phyteuma nigrum var. *ochroleucum F. W. Schultz 1845: 288*

Phyteuma ovale J. Becker 1827: 268, sphalm.

Phyteuma ovale var. *cordifolium J. Becker 1827: 268*

Phyteuma ovatum auctorum, sensu F. W. Schmidt 1793b: 87

Phyteuma ovatum D. H. Hoppe 1794b: 82, n. ill.

Phyteuma spicatum subsp. *nigrum* (F. W. Schmidt) L. J. Čelakovský 1870a: 133

Phyteuma spicatum var. *coeruleum* Wibel 1799: 184

Phyteuma spicatum var. *nigrum* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 210

Rapunculus niger (F. W. Schmidt) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Phyteuma orbiculare* Linnaeus 1753: 170 - Kugel-Teufelskralle - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN ST TH]**

Phyteuma capituliforme Rochel 1828: 6, n. ill.

***Phyteuma orbiculare* subsp. *orbiculare* - Kugel-Teufelskralle (Unterart) - [C / BB BW BY HE NI NW RP SN ST TH]**

Phyteuma austriacum var. *vestitum* Murr ex Richen 1897: 250

Phyteuma hemisphaericum auctorum, sensu J. S. von Kerner 1786: 58

Phyteuma fistulosum H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 297

Phyteuma orbiculare [ranglos] *cinerascens* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 175

Phyteuma orbiculare [ranglos] *cordatum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 174

Phyteuma orbiculare [ranglos] *decipiens* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 176

Phyteuma orbiculare [ranglos] *ellipticum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 175

Phyteuma orbiculare [ranglos] *lancifolium* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 176

Phyteuma orbiculare f. *suffultum* (R. Schulz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 379

Phyteuma orbiculare f. *tatragense* Soó von Bere 1930: 261

Phyteuma orbiculare *lusus montanum* (Rich. Schulz) Murr 1924: 307

Phyteuma orbiculare subsp. *austriacum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Murr 1924: 307

Phyteuma orbiculare subsp. *delphinense* (Rich. Schulz) Braun-Blanquet 1933b: 299

Phyteuma orbiculare var. *austriacum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Simonkai 1887: 378

Phyteuma orbiculare var. *bovelinii* Moritzi 1832: 130

Phyteuma orbiculare var. *bracteatum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 192

Phyteuma orbiculare var. *camerarii* Wallroth 1822: 95

Phyteuma orbiculare var. *cordifolium* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 221

Phyteuma orbiculare var. *decipiens* Grenier in Grenier & Godron 1853: 402

Phyteuma orbiculare var. *delphinense* (Rich. Schulz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 379

Phyteuma orbiculare var. *ellipticum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1839: 91

Phyteuma orbiculare var. *ellipticum* Grenier in Grenier & Godron 1853: 402

Phyteuma orbiculare var. *elongatum* Moritzi 1839: 91

Phyteuma orbiculare var. *fistulosum* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1837: 464

Phyteuma orbiculare var. *hispidum* Moritzi 1839: 91

Phyteuma orbiculare var. *lanceolatum* Moritzi 1839: 91

Phyteuma orbiculare var. *lanceolatum* (Villars) Grenier in Grenier & Godron 1853: 402

Phyteuma orbiculare var. *lancifolium* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 130

Phyteuma orbiculare var. *montanum* (Rich. Schulz) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 379

Phyteuma orbiculare var. *orbiculare*

Phyteuma orbiculare var. *pallidum* (Porcius) Simonkai 1887: 378

Phyteuma orbiculare var. *pratense* (Rich. Schulz) Vollmann 1914: 712

Rapunculus orbicularis (Linnaeus) Moench 1794: 494

***Phyteuma orbiculare* subsp. *tenerum* (Rich. Schulz) Braun-Blanquet 1933b: 298 - Zarte Kugel-Teufelskralle - [C / BW RP]**

Phyteuma charmelii subsp. *tenerum* (Rich. Schulz) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 35

***Phyteuma ovatum* Honckeny 1782: 653 - Hallers Teufelskralle - [C / BY]**

Phyteuma halleri Allioni 1785a: 116

Phyteuma halleri var. *pseudonigrum* Murr 1899b: 151

Phyteuma urticifolium Clairville 1811: 63, n. ill.

Rapunculus halleri (Allioni) E. H. L. Krause 1904b: 277

***Phyteuma scorzonifolium* Villars 1787: 519 - # Teufelskralle - [F / BYf]**

Phyteuma michelii var. *scorzonerifolium* (Villars) W. D. J. Koch 1844: 535
Phyteuma scheuchzeri var. *scorzonerifolium* (Villars) J. B. E. Pohl 1809: 208
Phyteuma scorzonerifolium Villars in Chaix 1785: 76, n. inv.

Phyteuma spicatum Linnaeus 1753: 171 - Ährige Teufelskralle - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phyteuma nigrum auctorum, sensu Wallroth 1841: 557
Phyteuma spicatum f. *cordifolium* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 373
Phyteuma spicatum f. *tracheliifolium* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1916: 373
Phyteuma spicatum subsp. *ochroleucum* (Döll) N. Hylander 1945: 308
Phyteuma spicatum subsp. *spicatum*
Phyteuma spicatum var. *cordifolium* Wallroth 1840b: 187
Phyteuma spicatum var. *ochroleucum* Wibel 1799: 184, n. inv.
Phyteuma spicatum var. *ochroleucum* Döll 1843: 462
Phyteuma spicatum var. *spicatum*
Phyteuma spicatum var. *tracheliifolium* Wallroth 1840b: 187
Rapunculus albidus E. H. L. Krause 1904b: 273, 277, n. ill.
Rapunculus spicatus (Linnaeus) Gilibert 1782: 59, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Rapunculus spicatus (Linnaeus) Moench 1794: 494

Phyteuma betonicifolium × ovatum - [X / BEx BYx]

Phyteuma betonicifolium × *halleri*
Phyteuma betonicifolium × *superhalleri*
Phyteuma halleri × *superbetonicifolium*
Phyteuma × *hellwegeri* Murr 1896d: 121
Phyteuma × *murrianum* von Borbás ex Murr 1896c: 118

Phyteuma orbiculare × spicatum - [? / BY?]

Phyteuma ovatum × spicatum - [X / BYx]

Phyteuma halleri × *spicatum*
Phyteuma × *hegetschweileri* Brügger 1880: 104, n. inv.

Phytolacca Linnaeus 1753: 441 - Kermesbeere

Sarcococa Rafinesque 1837c: 55

Phytolacca americana Linnaeus 1753: 441 - Amerikanische Kermesbeere - € [C / BW BYu HEt MVf NWu RPt SHu SNu THu]

Phytolacca decandra Linnaeus 1762: 631

Phytolacca esculenta L. B. van Houtte 1848: 398b - Asiatische Kermesbeere - € [C / BBu BEt BWt BYu HE HHt MVt NI NW RP SLt SN ST THu]

Sarcococa esculenta (L. B. van Houtte) Skalický 1985b: 372

Picea A. G. Dietrich 1824: 794 - Fichte

Abies sectio Epicea (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 10
Pinus [rankless] *Picea* (A. G. Dietrich) Döll 1843: 52
Pinus Rotte *Epicea* W. D. J. Koch 1843b: 476
Pinus sectio *Picea* (A. G. Dietrich) W. D. J. Koch 1844: 769

Picea abies (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1881: 325 - Gewöhnliche Fichte - [C / BB BEt BW BY HE HH MVu NI NW RPu SH SLt SN ST TH]

Abies excelsa Monnet de Lamarck ex Poirlet 1805: 518, n. ill.
Abies excelsa var. *carpatica* J. Forbes 1839: 90
Abies excelsa var. *clanbrassiliana* J. Forbes 1839: 92
Abies excelsa var. *elegans* J. Forbes 1839: 90
Abies excelsa var. *miniata* J. Forbes 1839: 91
Abies excelsa var. *variegata* J. Forbes 1839: 91
Abies excelsa [ranglos] *viminalis* (Kindberg) Kindberg 1877: 316
Abies excelsa f. *virgata* (N. J. von Jacquin) M. M. W. Brenner 1908c: 80

Abies excelsa var. *viminalis* Kindberg 1861: 384

Abies picea P. Miller 1768: *Abies* no. 2

Picea abies subsp. *abies* - Gewöhnliche Fichte (Unterart)

Picea abies var. *compacta hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 83, n. inv.

Picea alpestris (Brügger) B. Stein 1887: 346

Picea excelsa (Monnet de Lamarck ex Poiret) Petermann 1838: 522, n. ill.

Picea excelsa f. *furcata* M. M. W. Brenner 1908e: 171

Picea excelsa f. *oligoclada* M. M. W. Brenner 1895: 7

Picea rubra A. G. Dietrich 1824: 795, n. ill.

Picea vulgaris J. H. F. Link 1830: 180, n. ill.

Pinus abies Linnaeus 1753: 1002

Pinus abies var. *viminalis* (Alströmer) von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 124

Pinus cinerea Borckhausen 1790: 6

Pinus excelsa Monnet de Lamarck 1779b: 202, n. ill.

Pinus excelsa var. *gregoryana hortulanorum* ex Murr 1900a: 131

Pinus picea var. *alba* Borckhausen 1800: 401

Pinus picea var. *cinerea* Borckhausen 1800: 398

Pinus picea var. *longa* Borckhausen 1800: 401

Pinus picea var. *nana* Borckhausen 1800: 401

Pinus picea var. *viminalis* Borckhausen 1800: 399

***Picea glauca* (Moench) Voß 1907 - Kanadische Fichte - [U / BYu]**

Picea glauca subsp. *glauca* - Kanadische Fichte (Unterart) - [U / BYu]

Abies alba (Aiton) C. F. W. Jessen 1879: 472, n. ill.

Abies alba var. *alba*

Abies alba var. *glauca* (Moench) C. F. W. Jessen 1879: 472

Picea canadensis Koehne 1893: 23, n. ill.

Pinus alba var. *caerulea hortulanorum* ex Murr 1900a: 131

Pinus glauca Moench 1785: 73

Pinus tetragona Moench 1794: 364, n. ill.

***Picea omorika* (Pančić) von Purkyně 1877 - Serbische Fichte - [U / HHu]**

***Picea pungens* Engelmann 1879 - Stech-Fichte, Blau-Fichte - [U / BEu BYu HHu SNu]**

***Picea sitchensis* (von Bongard) Carrière 1855: 260 - Sitka-Fichte - [T / BYu HEu HHu MVu SHt]**

***Picris* Linnaeus 1753: 792 - Bitterkraut**

***Picris hieracioides* Linnaeus 1753: 792 - Gewöhnliches Bitterkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Picris hieracioides var. *linearifolia* Pau y Español in Marcet y Poal 1905: 65

Picris oligocephala Schur 1866: 361

Picris hieracioides subsp. *grandiflora* (M. Tenore) Arcangeli 1882: 418 - Großblütiges Bitterkraut - [C / BW BY MV?]

Picris hieracioides subsp. *paleacea* (von Vest) von Hayek in Hegi 1928: 1039

Picris hieracioides var. *paleacea* (von Vest) Vollmann 1914: 772

Picris grandiflora M. Tenore 1830: 113

Picris paleacea von Vest 1821: 159

Picris hieracioides subsp. *hieracioides* - Gewöhnliches Bitterkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium picris E. H. L. Krause 1906: 87, n. ill.

Hedypnois hieracioides (Linnaeus) Durande 1782a: 102

Picris angustissima Arvet-Touvet in Chenevard 1905: 331

Picris aspera Gilibert 1782: 227, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Picris corymbosa Grenier & Godron 1850: 304

Picris hieracioides f. *glabrescens* *Woerlein* 1888: 69
Picris hieracioides f. *hispida* *Woerlein* 1888: 69
Picris hieracioides f. *typica* *Woerlein* 1888: 69, n. inv.
Picris hieracioides subsp. *euhieracioides* *von Hayek in Hegi* 1929: 1038, n. inv.
Picris hieracioides subsp. *typica* (*Rouy*) *Braun-Blanquet* 1933b: 326, n. inv.
Picris hieracioides var. *angustifolia* *Wallroth* 1822: 441
Picris hieracioides var. *arvalis* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme* 1866: 136
Picris hieracioides var. *genuinus* *J. T. I. B. Syme* 1866: 136
Picris hieracioides var. *integrifolia* *Wallroth* 1840b: 296
Picris hieracioides var. *kelleriana* (*Arvet-Touvet*) *Hegi* 1928: 1038
Picris hieracioides var. *laciniata* *Schkuhr ex Wallroth* 1840b: 296
Picris hieracioides var. *latifolia* *Wallroth* 1822: 441
Picris hieracioides var. *ruderalis* (*F. W. Schmidt ex Willdenow*) *P. W. Wirtgen* 1841: 111
Picris hieracioides var. *sinuata* *Wallroth* 1840b: 296
Picris hispidiissima *Lecoq & Lamotte ex Boissier* 1875b: 735, n. inv.
Picris longifolia *Andrzejowski ex von Trautvetter* 1883: 520, n. inv.
Picris rigida *von Ledebour ex C. P. J. Sprengel* 1826: 663
Picris ruderalis *F. W. Schmidt ex Willdenow* 1803: 1558

Picris hieracioides subsp. *spinulosa* (*A. Bertoloni ex Gussone*) *Arcangeli* 1882: 418 - Dorniges Bitterkraut - [U / BWu HHu MVu THu]

Hieracium strictum (*C. T. A. Jordan*) *E. H. L. Krause* 1906: 163, n. ill.
Picris hieracioides subsp. *setulosa* (*Gussone ex de Cesati, G. Passerini & Gibelli*) *Arcangeli* 1882: 418
Picris setulosa *Gussone ex de Cesati, G. Passerini & Gibelli* 1878: 469
Picris spinulosa *A. Bertoloni ex Gussone* 1844: 400

Picris hieracioides subsp. *umbellata* (*von Schrank*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 303 - Pippau-Bitterkraut - [C / BWf BY HEf]

Hieracium picridoides *E. H. L. Krause* 1906: 86
Leontodon umbellatus *von Schrank* 1789b: 334
Picris crepoides *A. E. Sauter* 1830: 409
Picris hieracioides subsp. *auriculata* (*C. H. Schultz Bipontinus*) *von Hayek in Hegi* 1928: 1039
Picris hieracioides subsp. *crepoides* (*A. E. Sauter*) *C. F. Nyman* 1879: 467
Picris hieracioides subsp. *villarsii* (*C. T. A. Jordan*) *C. F. Nyman* 1879: 467
Picris hieracioides var. *arenaria* (*E. I. Nyárády*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 531
Picris hieracioides var. *crepoides* (*A. E. Sauter*) *W. D. J. Koch* 1837: 421
Picris hieracioides var. *leteae* (*E. I. Nyárády*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 531
Picris hieracioides var. *umbellata* (*von Schrank*) *Hampe* 1836: 54
Picris hieracioides var. *villarsii* (*C. T. A. Jordan*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 531
Picris pyrenaica auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1850: 303
Picris pyrenaica var. *decipiens* *Grenier in Grenier & Godron* 1850: 303
Picris sonchoides *von Vest* 1820: 5
Picris umbellata (*von Schrank*) *C. G. D. Nees von Esenbeck ex Bluff & Fingerhuth* 1825b: 273

Picris sprengiana (*Linnaeus*) *Chaix* 1785: 65 - [U / NWu]

Picris rhagadioloides (*Linnaeus*) *Desfontaines* 1804 - Hohes Bitterkraut - [U / BBu BWu BYu HHu]

Crepis rhagadioloides *Linnaeus* 1767a: 524
Picris sprengiana auctorum, sensu Hegi 1928: 1035

***Pieris D. Don* 1834 - Lavendelheide, Weißglockenstrauch**

Pieris floribunda (*Pursh*) *J. D. Hooker filius in Bentham & J. D. Hooker filius* 1876: 588 - Vielblütige Lavendelheide, Vielblütiger Weißglockenstrauch - [U / BBu]

Andromeda floribunda *Pursh* 1814: 293

***Pilea* *Lindley* 1821: ad t. 4, n. cons.**

Pilea microphylla (Linnaeus) Liebmann 1851 - [U / BWu BYu]

Parietaria microphylla Linnaeus 1759a: 1308

Pilularia Linnaeus 1753: 1100 - Pillenfarn

Calamistrum Linnaeus ex C. E. O. Kuntze 1891: 822, n. ill.

Pilularia H. C. F. Schumacher 1803: 6, var. orthogr.

Pilularia globulifera Linnaeus 1753: 1100 - Gewöhnlicher Pillenfarn - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Calamistrum globuliferum (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 822, n. ill.

Pilularia globulifera f. natans (Mérat de Vaumartoise) Glück 1911: 198

Pilularia globulifera f. submersa Glück 1923: 294, n. ill.

Pilularia globulifera f. terrestris Glück 1923: 294

Pilularia natans Mérat de Vaumartoise 1821a: 283

Pimpinella Linnaeus 1753: 263 - Pimpinelle, Pimpernell, Biebernelle

Anisum J. Hill 1756: 424

Apium sectio Pimpinella (Linnaeus) Calestani 1905: 177

Carum [rankless] Pimpinella (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 198

Carum [rankless] Tragium (C. P. J. Sprengel) Koso-Poljanskij 1916: 198

Carum [rankless] Tragoselinum (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Koso-Poljanskij 1916: 198

Pimpinella [rankless] Anisum (J. Hill) H. G. L. Reichenbach 1832: 477

Pimpinella [rankless] Tragoselinum H. G. L. Reichenbach 1832: 478

Pimpinella sectio Tragium (C. P. J. Sprengel) A. P. de Candolle 1815: 501

Tragium C. P. J. Sprengel 1813b: 26

Tragoselinum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1402]

Pimpinella alpina Host 1827: 399 - Alpen-Pimpinelle - [F / HEf]

Carum alpinum (Host) Baillon 1879: 179

Pimpinella saxifraga f. rubra (Ugolini) Thellung in Hegi 1926a: 1206

Pimpinella saxifraga lusus rubra (Ugolini) Weide 1962: 261

Pimpinella saxifraga subsp. alpestris (C. P. J. Sprengel) Simonkai 1887: 253

Pimpinella saxifraga subsp. alpina (Host) C. F. Nyman 1879: 306

Pimpinella saxifraga subsp. rupestris Weide 1962: 259

Pimpinella saxifraga subvar. puberula Thellung in Hegi 1926a: 1206

Pimpinella saxifraga var. alpestris C. P. J. Sprengel 1818: 116

Pimpinella saxifraga var. alpestris Wallroth 1822: 124, n. ill.

Pimpinella saxifraga var. pubescentiformis Vollmann 1914: 565

Pimpinella triloba Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 264

Pimpinella anisum Linnaeus 1753: 264 - Anis - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu SHu THu]

Anisum officinarum Moench 1794: 100

Anisum vulgare J. Hill 1756: 424, n. inv. (opus utique oppressum)

Carum anisum (Linnaeus) Baillon 1879: 178

Selinum anisum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 56

Pimpinella cretica Poiret 1811: 684 - Kretische Pimpinelle - [U / BBu]

Pimpinella major (Linnaeus) W. Hudson 1762: 110 - Große Pimpinelle - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pimpinella major subsp. major - Große Pimpinelle (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Apium tragoselinum von Crantz 1767a: 104

Carum magnum (Linnaeus) Baillon 1879: 178

Pimpinella glabra Rostkovius & E. L. G. Schmidt 1824: 133

Pimpinella intermedia J. F. Lehmann 1809: 24

Pimpinella magna Linnaeus 1771: 219, n. ill.

Pimpinella magna [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 441, n. inv.
Pimpinella magna f. *dissecta* (Wallroth) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 231
Pimpinella magna subsp. *dissecta* (A. J. Retzius) Schübler & G. M. von Martens 1834: 193
Pimpinella magna subsp. *media* (G. F. Hoffmann) Schübler & G. M. von Martens 1834: 193
Pimpinella magna var. *alba* Merrem 1809b: 130
Pimpinella magna var. *dissecta* Wallroth 1822: 123
Pimpinella magna var. *laciniata* Wallroth 1822: 123
Pimpinella magna var. *orientalis* (Goüan) Picot de Lapeyrouse 1813: 165
Pimpinella magna var. *pinnatifida* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 434
Pimpinella major f. *dissecta* (Wallroth) Lindman 1918: 435
Pimpinella major f. *laciniata* (Wallroth) Koczwara 1960: 66, n. inv.
Pimpinella major f. *palustris* Beauverd in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major f. *pinnatifida* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Koczwara 1960: 66, n. inv.
Pimpinella major f. *roseiflora* (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1201, n. inv.
Pimpinella major f. *rubella* Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major f. *rugosa* (Kunze) Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major f. *subcrenata* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major f. *tereticaulis* (L. J. Čelakovský) Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major f. *trisecta* Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella major subsp. *vulgaris* O. K. A. Schwarz 1949a: 108, n. inv.
Pimpinella major subvar. *laciniata* (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1201, n. inv.
Pimpinella major subvar. *pinnatifida* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1201, n. inv.
Pimpinella major var. *dissecta* (C. P. J. Sprengel) Thellung in Hegi 1926a: 1201
Pimpinella major var. *laciniata* (Wallroth) Lindman 1926: 429
Pimpinella major var. *macrodonta* (Pau y Español) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 83
Pimpinella major var. *orientalis* (Goüan) Vollmann 1914: 565
Pimpinella major var. *vulgaris* (Moritzi) Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella media F. H. Wiggers 1780: 26
Pimpinella saxifraga var. *major* Linnaeus 1753: 264
Selinum pimpinelloides E. H. L. Krause 1904b: 55, n. ill.
Tragoselinum magnum (Linnaeus) Moench 1794: 99

Pimpinella major subsp. *rubra* (D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise) O. K. A. Schwarz 1949a: 108 - [C / BY]

Pimpinella magna [ranglos] *rubra* (D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 442
Pimpinella magna f. *rubra* (D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 625
Pimpinella magna subvar. *rubra* (D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise) Rouy & E.-G. Camus 1901: 346
Pimpinella magna var. *rosea* von Steven ex A. P. de Candolle 1830: 120
Pimpinella magna var. *rubens* A. P. de Candolle 1830: 120, n. ill.
Pimpinella magna var. *rubra* D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise 1812: 120
Pimpinella magna var. *vulgaris* Moritzi 1832: 149
Pimpinella major f. *rubra* (D. H. Hoppe ex Mérat de Vaumartoise) Ad. Fiori & Béginot in Ad. Fiori & Paoletti 1900: 163
Pimpinella major *lusus rosea* (A. P. de Candolle) Murr 1923b: 220
Pimpinella major subvar. *rubella* (Thellung) Reduron 2008a: 2073
Pimpinella major var. *carpatica* Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 73
Pimpinella major var. *rubra* (D. H. Hoppe ex Schleicher ex Mérat de Vaumartoise) Thellung in Hegi 1926a: 1200
Pimpinella rubra D. H. Hoppe ex Schleicher 1803: 245, n. inv.

***Pimpinella nigra* P. Miller 1768: *Pimpinella* no. 4 - Schwarze Pimpinelle - [C / BB BE BY? HE? MV NI SN ST TH]**

Carum dissectum (A. J. Retzius) Baillon 1879: 179
Carum nigrum (P. Miller) Baillon 1879: 179
Pimpinella dissecta A. J. Retzius 1783: 30

Pimpinella magna var. *dissecta* (A. J. Retzius) von Hausmann 1851: 353
Pimpinella nigra f. *dissecta* (A. J. Retzius) Weide 1962: 263
Pimpinella saxifraga f. *roseiflora* (Drabble) Thellung in Hegi 1926a: 1206
Pimpinella nigra subsp. *nigra*
Pimpinella saxifraga [ranglos] *dissecta* (A. J. Retzius) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 439
Pimpinella saxifraga [ranglos] *major* Wallroth 1822: 124, n. ill.
Pimpinella saxifraga [ranglos] *nigra* (P. Miller) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 440
Pimpinella saxifraga f. *dissecta* (A. J. Retzius) A. G. Blytt & O. C. Dahl 1904: 530
Pimpinella saxifraga f. *dissecta* Kindberg 1861: 128
Pimpinella saxifraga lusus *roseiflora* (Drabble) Weide 1962: 257
Pimpinella saxifraga subsp. *nigra* (P. Miller) de Cesati in Cattaneo 1844: 298
Pimpinella saxifraga var. *cyanorhiza* Dierbach 1825b: 236
Pimpinella saxifraga var. *dissecta* (A. J. Retzius) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 7
Pimpinella saxifraga var. *nemorialis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 280
Pimpinella saxifraga var. *nigra* (P. Miller) C. C. Gmelin 1805: 722
Pimpinella saxifraga var. *pubescens* J. K. Maly 1868: 163, n. ill.
Selinum pimpinella var. *nigra* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 53, n. ill.
Tragoselinum dissectum (A. J. Retzius) Moench 1794: 99

***Pimpinella nigra* subsp. *arenaria* (Bryhn ex A. G. Blytt & O. C. Dahl) Weide 1962: 264**

Pimpinella saxifraga f. *arenaria* Bryhn ex A. G. Blytt & O. C. Dahl 1904: 530

***Pimpinella nigra* subsp. *bipinnata* (Rothert) Weide 1962: 265**

***Pimpinella nigra* subsp. *procera* Weide 1962: 266**

***Pimpinella nigra* subsp. *villosa* (Schur) Weide 1962: 265**

Pimpinella nigra var. *villosa* Schur 1895: 209

***Pimpinella peregrina* Linnaeus 1753: 264 - Fremde Pimpinelle - [T / BBu BEu BWt BYt HEu MVt NIu NWt RPt SLt SNt THu]**

Apium peregrinum (Linnaeus) von Crantz 1767b: 101

Pimpinella peregrina var. *glabriuscula* Thellung in Hegi 1926a: 1197

Pimpinella peregrina var. *hispida* (Loiseleur-Deslongchamps) Thellung in Hegi 1926a: 1197

Tragium peregrinum (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 26

***Pimpinella saxifraga* Linnaeus 1753: 263 - Kleine Pimpinelle - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Apium saxifragum (Linnaeus) Calestani 1905: 178

Carum saxifragum (Linnaeus) Baillon 1879: 178

Pimpinella dissecta var. *laciniata* (Thore) J. B. E. Pohl 1809: 293

Pimpinella media G. F. Hoffmann 1814b: 91, 178, n. inv.

Pimpinella hircina P. Miller 1768: *Pimpinella* no. 3

Pimpinella hircina Leers 1775: 79, n. ill.

Pimpinella laciniata Thore 1803: 108

Pimpinella minor F. H. Wiggers 1780: 26

Pimpinella pratensis Thuillier 1799: 154

Pimpinella saxifraga [ranglos] *minor* Wallroth 1822: 123, n. ill.

Pimpinella saxifraga [ranglos] *minor* (C. P. J. Sprengel) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 438

Pimpinella saxifraga f. *dissectiformis* Weide 1962: 255

Pimpinella saxifraga f. *intermedia* (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1205

Pimpinella saxifraga f. *nana* G. C. Druce 1918b: 108

Pimpinella saxifraga f. *purpurea* (Beauverd) Thellung in Hegi 1926a: 1205

Pimpinella saxifraga f. *ternata* (de Cesati) Thellung in Hegi 1926a: 1204

Pimpinella saxifraga subsp. *eusaxifraga* Thellung in Hegi 1926a: 1204, n. inv.

Pimpinella saxifraga subsp. *minor* Wallroth ex Weide 1962: 257, n. ill.
Pimpinella saxifraga subsp. *montana* Weide 1962: 258
Pimpinella saxifraga subsp. *poterifolia* J. F. Ehrhart 1780a: 219, n. inv.
Pimpinella saxifraga subsp. *selinifolia* J. F. Ehrhart 1780a: 219, n. inv.
Pimpinella saxifraga subsp. *saxifraga*
Pimpinella saxifraga subvar. *neglecta* (K. F. J. Maly) Thellung in Hegi 1926a: 1205
Pimpinella saxifraga var. *alba* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 162
Pimpinella saxifraga var. *dissectifolia* Wallroth 1822: 124
Pimpinella saxifraga var. *glabra* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Weide 1962: 253
Pimpinella saxifraga var. *hircina* Leers ex H. G. L. Reichenbach 1833: XLIV
Pimpinella saxifraga var. *integrifolia* Wallroth 1822: 124
Pimpinella saxifraga var. *intercedens* Thellung in Hegi 1926a: 1205
Pimpinella saxifraga var. *intermedia* Hagenbach 1821: 274
Pimpinella saxifraga var. *leptophylla* Dierbach 1825b: 236
Pimpinella saxifraga var. *leucorhiza* Dierbach 1825b: 236
Pimpinella saxifraga var. *major* Thuillier 1799: 154, n. inv.
Pimpinella saxifraga var. *minor* Leers 1775: 79
Pimpinella saxifraga var. *minor* A. W. Roth 1788: 129
Pimpinella saxifraga var. *minor* C. P. J. Sprengel 1818: 115, n. ill.
Pimpinella saxifraga var. *minor* Thuillier 1799: 154, n. inv.
Pimpinella saxifraga var. *nana* (G. C. Druce) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518
Pimpinella saxifraga var. *ovata* C. P. J. Sprengel 1818: 116
Pimpinella saxifraga var. *pinnatifida* Döll 1843: 711
Pimpinella saxifraga var. *poterifolia* J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 13, n. inv.
Pimpinella saxifraga var. *poterifolia* J. F. Ehrhart ex Wallroth 1822: 123
Pimpinella saxifraga var. *pratensis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 280
Pimpinella saxifraga var. *pubescens* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 438
Pimpinella saxifraga var. *pubescens* F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Weide 1962: 254, n. ill.
Pimpinella saxifraga var. *ternata* (de Cesati) Murr 1923b: 220
Pimpinella saxifraga var. *tevennensis* Buord in Reduron 2008a: 2111
Selinum pimpinella E. H. L. Krause 1904b: 53, n. ill.
Selinum pimpinella var. *saxifraga* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 53, n. ill.
Tragoselinum hircinum (Linnaeus) Moench 1794: 99
Tragoselinum saxifragum (Linnaeus) Moench 1794: 99

***Pimpinella tragium* Villars 1779: 24 - # Pimpinelle - [F /]**

Tragium columnae C. P. J. Sprengel 1813b: 26

***Pimpinella major* × *saxifraga* - [X / BBx BWx BYx HE? Nlx SNx]**

Pimpinella × *media* Dierbach 1825b: 237

***Pinellia* M. Tenore 1839: (69), n. cons. - Pinellie**

***Pinellia ternata* (Thunberg) W. Breitenbach ex Makino 1901: 135 - Dreizählige Pinellie - [T / BEu BWu BYt RPt SNt THu]**

Arum ternatum Thunberg in J. A. Murray 1784: 827

Pinellia ternata (Thunberg) W. Breitenbach 1879: 687, n. inv.

Pinellia tuberifera M. Tenore 1839: (70), n. ill.

***Pinguicula* Linnaeus 1753: 17 - Fettkraut**

***Pinguicula alpina* Linnaeus 1753: 17 - Alpen-Fettkraut - [C / BW BY MVt]**

Pinguicula alba Kuchle in D. H. Hoppe 1800d: 224

Pinguicula alpina var. *alba* M. H. Vahl 1804: 193

Pinguicula alpina var. *bimaculata* Opiz 1826: 445

Pinguicula flavescens Flörke 1800: 14, n. ill.

Pinguicula vulgaris subsp. *leptoceras* (H. G. L. Reichenbach) F. Hermann 1912: 429

***Pinguicula grandiflora* Monnet de Lamarck 1789: 22 - Großblütiges Fettkraut - [T / BWt MVt NWt]**

***Pinguicula grandiflora* subsp. *grandiflora* - Großblütiges Fettkraut (Unterart)**

Pinguicula vulgaris [ranglos] *grandiflora* (Monnet de Lamarck) Brügger 1874: 80

Pinguicula vulgaris subsp. *grandiflora* (Monnet de Lamarck) J. D. Hooker filius 1870: 297

Pinguicula vulgaris var. *grandiflora* (Monnet de Lamarck) W. D. J. Koch 1843b: 418

***Pinguicula grandiflora* subsp. *rosea* (Mutel) Casper 1966: 85 - Rosa Großblütiges Fettkraut**

Pinguicula grandiflora f. *pallida* (J. F. A. G. P. Gaudin) Casper 1966: 85

Pinguicula grandiflora subvar. *albescens* Rouy 1909: 200

Pinguicula reuteri auctorum, sensu J. Schindler 1907: 458

***Pinguicula vulgaris* Linnaeus 1753: 17 - Echtes Fettkraut, Gewöhnliches Fettkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW Rpu SH SN ST TH]**

Pinguicula vulgaris f. *coerulescens* O. A. Eklund 1929: 100

Pinguicula vulgaris subsp. *bicolor* (Woloszczak) Á. Löve & D. B. M. Löve 1951b: 55, n. ill.

Pinguicula vulgaris subsp. *euvulgaris* F. Hermann 1912: 429, n. inv.

Pinguicula vulgaris subsp. *vulgaris*

Pinguicula vulgaris var. *gypsophila* (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 151

Pinguicula vulgaris var. *pratensis* W. D. J. Koch 1843b: 418

***Pinguicula vulgaris* var. *minor* W. D. J. Koch 1843b: 418**

Pinguicula gypsophila Wallroth 1840b: 163

Pinguicula vulgaris f. *gypsophila* (Wallroth) Vollmann 1914: 681

***Pinus* Linnaeus 1753: 1000 - Kiefer**

Pinus N. M. von Wolf 1776: 156

Pinus [rankless] *cembra* C. F. W. Jessen 1879: 474

Pinus [rankless] *pinaster* (W. D. J. Koch) Döll 1855: 100

Pinus [rankless] *strobus* (Spach) P. F. A. Ascherson 1864: 881

Pinus [rankless] *taeda* C. F. W. Jessen 1879: 474

Pinus sectio *cembra* Spach 1841e: 398

Pinus sectio *eupitis* Spach 1841e: 374

Pinus sectio *pinaster* Dumortier 1827: 9

Pinus sectio *strobus* Dumortier 1827: 10

***Pinus cembra* Linnaeus 1753: 1000 - Zirbel-Kiefer, Arve - [C / BY]**

Pinus cembra subsp. *cembra* - Zirbel-Kiefer (Unterart) - [C / BY]

Pinus cembra f. *helvetica* (Christ-Socin) Suessenguth 1936: 151

Pinus cembra lusus *helvetica* Christ-Socin 1865: 215

Pinus cembra subsp. *typica* Rikli 1909: 382, n. inv.

Pinus cembra var. *alpina* Rikli 1909: 382, n. inv.

Pinus cembra var. *helvetica* J. Forbes 1839: 71, n. inv.

Pinus cembra var. *helvetica* (Christ-Socin) Hegi 1907: 106

***Pinus mugo* Turra 1765 - Krummholz-Kiefer, Berg-Kiefer - [C / BW BY HE NI]**

Pinus montana P. Miller 1768: *Pinus* no. 5

Pinus montana [ranglos] *pumilio* (Haenke) Brügger 1874: 49

Pinus montana Hauptform *pumilio* (Haenke) Fiek 1881b: 535

Pinus montana proles *mughus* (Scopoli) M. Goldschmidt 1902: 350

Pinus montana subsp. *mughus* (Scopoli) Grelli 1874: 437

Pinus montana subsp. *pumilio* (Haenke) L. J. Čelakovský 1867: 18

Pinus montana var. *mughus* (Scopoli) C. F. W. Jessen 1879: 475
Pinus montana var. *pumilio* (Haenke) Heer 1862: 187
Pinus mughus Scopoli 1772: 247
Pinus mughus var. *pumilio* (Haenke) W. D. J. Koch 1843b: 475
Pinus mughus var. *uliginosa* (J. C. Neumann) W. D. J. Koch 1843b: 475
Pinus mugo f. *applanata* (Willkomm) K. I. Christensen 1987: 392
Pinus mugo subsp. *mughus* (Scopoli) Janchen & H. Neumayer 1942: 214
Pinus mugo subsp. *mugo* - Berg-Kiefer (Unterart)
Pinus pumilio Clusius ex Haenke 1791: 68
Pinus pumilio var. *fisheri* J. Forbes 1839: 3
Pinus sylvestris subsp. *montana* (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 622
Pinus sylvestris var. *montana* (P. Miller) W. Aiton 1789c: 366
Pinus sylvestris var. *mughus* (Scopoli) Merrem 1809b: 439
Pinus sylvestris var. *pumilio* (Haenke) Merrem 1809b: 439

***Pinus nigra* J. F. X. Arnold 1785: (8), Tafel - Schwarz-Kiefer - [T / BEu BWu BYt HHu NIIt NWu RPu SLt THt]**

Pinus nigra subsp. *nigra* - Schwarz-Kiefer (Unterart) - [T / BEu BWu BYt HHu NIIt NWu RPu THt]

Pinus digenea R. von Wettstein 1889c: 108, n. ill.
Pinus laricio auctorum, sensu Prantl 1884: 36
Pinus laricio f. *austriaca* (Höss) P. F. A. Ascherson 1864: 881
Pinus laricio subsp. *nigra* (J. F. X. Arnold) K. Richter 1890: 2, n. ill.
Pinus montana × *nigra* 1889c: 108
Pinus mugo × *nigra* 1956: 86
Pinus nigra f. *austriaca* (Höss) Palibin 1928: 7
Pinus nigra subsp. *austriaca* (Höss) Vollmann 1914: 28
Pinus pinaster auctorum, sensu von Besser 1809b: 194

***Pinus peuce* Grisebach 1846: 349 - Rumelische Kiefer, Mazedonische Kiefer - [U / HHu]**

Haploxylon excelsa var. *peuce* (Grisebach) Börner 1912b: 291

***Pinus pinaster* W. Aiton 1789c: 367 - Seestrand-Kiefer (Unterart) - [F / THf]**

Pinus pinaster subsp. *pinaster* - Seestrand-Kiefer (Unterart) - [F / THf]

Pinus pinaster var. *variegata* J. Forbes 1839: 30

***Pinus rotundata* J. H. F. Link 1827b: 218 - Moor-Kiefer, Rundzapfige Kiefer - [C / BW BY SN TH]**

Pinus humilis J. H. F. Link 1830: 171
Pinus montana [ranglos] *humilis* (J. H. F. Link) Brügger 1874: 49
Pinus montana Hauptform *uncinata auctorum*, sensu Fiek 1881b: 535
Pinus montana subsp. *rotundata* (J. H. F. Link) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 40
Pinus montana subsp. *uncinata auctorum*, sensu L. J. Čelakovský 1867: 18
Pinus montana var. *humilis* (J. H. F. Link) Heer 1862: 186
Pinus montana var. *pseudopumilio* (Willkomm) K. Bertsch 1906: 9
Pinus montana var. *rotundata* (J. H. F. Link) K. Bertsch 1906: 9
Pinus montana var. *uliginosa* (G. E. Neumann) Heer 1862: 185
Pinus mughus var. *rotundata* (J. H. F. Link) P. F. A. Ascherson 1864: 880
Pinus mugo f. *mughoides* (Willkomm) K. I. Christensen 1987: 393
Pinus mugo subsp. *rostrata* (Antoine) A. E. Murray 1983b: 23
Pinus mugo subsp. *uliginosa* (G. E. Neumann) O. K. A. Schwarz 1949a: 86
Pinus mugo var. *arborea* (von Tubeuf) N. Hylander 1953: 352
Pinus obliqua var. *centrapedunculata* Woerlein 1885: 9
Pinus rotundata var. *pseudopumilio* (Willkomm) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 214
Pinus sylvestris var. *rotundata* (J. H. F. Link) J. H. F. Link 1841: 486

Pinus sylvestris var. *uliginosa* (G. E. Neumann) J. H. F. Link 1841: 488

Pinus uliginosa subsp. *rotundata* (J. H. F. Link) Murr 1923a: 17

Pinus uncinata auctorum, sensu Willkomm 1862: 156

Pinus montana var. *rotundata* (J. H. F. Link) F. Antoine 1840: 12

***Pinus strobus* Linnaeus 1753: 1001 - Weymouth-Kiefer - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt HHu NIt NWt RPu SHt SN]**

***Pinus sylvestris* Linnaeus 1753: 1000 - Gewöhnliche Kiefer, Wald-Kiefer, Nordische Kiefer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pinus sylvestris var. *brevifolia* J. H. F. Link 1841: 487

Pinus sylvestris var. *humilis* J. H. F. Link 1841: 488

Pinus sylvestris var. *hybrida* Heer 1862: 181, n. inv.

Pinus sylvestris var. *parvifolia* Heer 1862: 181

Pinus sylvestris var. *reflexa* Heer 1862: 181

Pinus sylvestris var. *rubra* (P. Miller) Dumortier 1827: 10

Pinus sylvestris subsp. *septentrionalis* (P. K. Schott) Lindman 1918: 40

Pinus sylvestris subsp. *engadinensis* (Heer) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897 - Engadin-Kiefer - [C / BY]

Pinus engadinensis (Heer) Ronniger 1920: (204)

Pinus sylvestris var. *engadinensis* Heer 1862: 181

Pinus sylvestris subsp. *sylvestris* - Gewöhnliche Kiefer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pinus rubra P. Miller 1768: *Pinus* no. 3

Pinus sylvestris f. *baenitzii* F. A. Tscherning 1899: 136

Pinus sylvestris subsp. *borussica* (P. K. Schott) Rothmaler 1963a: 3

Pinus sylvestris subsp. *haguensis* (J. C. Loudon) Rothmaler 1963a: 3

Pinus sylvestris subsp. *hercynica* (Münch) Rothmaler 1963a: 2

Pinus sylvestris var. *caraminica* J. Forbes 1839: 9

Pinus sylvestris var. *communis* W. Aiton 1789c: 366, n. inv.

Pinus sylvestris var. *condensata* Thorsrud & Reiscæter 1948: 84, n. inv.

Pinus sylvestris var. *corticata* Thorsrud & Reiscæter 1948: 85, n. inv.

Pinus sylvestris var. *divaricata* W. Aiton 1789c: 366

Pinus sylvestris var. *genuina* Heer 1862: 180

Pinus sylvestris var. *globosa hortulanorum ex Thorsrud & Reiscæter* 1948: 85, n. inv.

Pinus sylvestris var. *haguensis* J. C. Loudon 1838d: 2157

Pinus sylvestris var. *maritima* W. Aiton 1789c: 366

Pinus sylvestris var. *pachyphylla* Murr 1923a: 17

Pinus sylvestris var. *plicata* Thorsrud & Reiscæter 1948: 85, n. inv.

Pinus sylvestris var. *rubra* Merrem 1809b: 439

Pinus sylvestris var. *sarmatica* Zapalowicz 1906d: 263

Pinus sylvestris var. *sibirica* (von Ledebour) J. H. F. Link 1841: 489

Pinus sylvestris var. *tatarica* (P. Miller) W. Aiton 1789c: 366

Pinus sylvestris var. *tuberculata* Thorsrud & Reiscæter 1948: 85, n. inv.

Pinus sylvestris var. *vulgaris* Merrem 1809b: 439

Pinus tatarica P. Miller 1768: *Pinus* no. 4

***Pinus uncinata* Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805c: 726 - Haken-Kiefer - [? / BW? BY?]**

Pinus montana Hauptform *uncinata* (Ramond ex A. P. de Candolle) Fiek 1881b: 184

Pinus montana subsp. *uncinata* (Ramond ex A. P. de Candolle) L. J. Čelakovský 1867: 18

Pinus montana subvar. *rostrata* F. Antoine ex Hegi 1907: 103

Pinus montana var. *uncinata* (Ramond ex A. P. de Candolle) Heer 1862: 184

Pinus mugo subsp. *uncinata* (Ramond ex A. P. de Candolle) O. K. A. Schwarz 1949a: 86, n. ill.

***Pinus mugo* × *sylvestris* - [X / BWx BYx]**

Pinus montana × *sylvestris*

Pinus pumilio × *sylvestris*

Pinus × *celakovskyorum* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 230*

Pinus × *celakovskyorum* f. *coerulea* *K. Bertsch 1906: 12*

Pinus × *celakovskyorum* f. *heterophylla* *K. Bertsch 1906: 11*

Pinus × *celakovskyorum* f. *viridis* *K. Bertsch 1906: 11*

***Pinus mugo* × *uncinata* - [? / BY?]**

Pinus × *ascendens* *Businský in Businský & J. Kirschner 2010: 51*

Pinus × *ascendens* nothosubsp. *ascendens*

Pinus mugo × *uncinata* var. *ancestralis*

***Pinus rotundata* × *sylvestris* - [X / BYx]**

Pinus × *digenea* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1888: 77*

Pinus × *digenea* f. *lucida* *K. Bertsch 1906: 10*

Pinus × *digenea* f. *pedunculata* *K. Bertsch 1906: 10*

Pinus × *digenea* f. *subconica* *K. Bertsch 1906: 11*

Pinus × *digenea* f. *submontana* *K. Bertsch 1906: 11*

Pinus × *rhaetica* nothosubsp. *digenea* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *K. Richter 1890: 3*

Pinus montana × *sylvestris*

Pinus × *suevica* *K. Bertsch 1906: 10*

Pinus sylvestris × *uliginosa*

Pinus sylvestris × *uncinata* subsp. *uliginosa*

Pinus sylvestris var. *hamata* × *uncinata*

***Pinus sylvestris* × *uncinata* - [? / BY?]**

Pinus engadinensis × *uncinata*

Pinus montana × *sylvestris auctorum*, *sensu Brügger 1880: 121*

Pinus montana f. *uncinata* × *sylvestris* f. *engadinensis*

Pinus × *bouquetii* *Flous in P. A. Schmidt 2011: 12, n. inv.*

Pinus × *rhaetica* *Brügger 1874: 49, n. inv.*

Pinus × *rhaetica* *Brügger 1880: 121*

Pinus × *rhaetica* *Brügger 1886: 173*

Pinus × *rhaetica* [ranglos] *christii* *Brügger 1886: 176*

Pinus × *rhaetica* [ranglos] *heeri* *Brügger 1886: 175*

Pinus × *rhaetica* [ranglos] *pyramidata* *Brügger 1886: 175*

Pinus × *rhaetica* nothosubsp. *rhaetica*

Piptatherum Palisot de Beauvois 1812: 17

Milium [rankless] *Piptatherum* (*Palisot de Beauvois*) *H. G. L. Reichenbach 1830: 28*

***Piptatherum holciforme* (*Marschall von Bieberstein*) *J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 328* - [U / SNu]**

***Piptatherum miliaceum* (*Linnaeus*) *E. S.-C. Cosson 1851: 129* - [U / BYu SNu]**

Agrostis miliacea *Linnaeus 1753: 61*

Agrostis sepium *Linnaeus 1759a: 872*

Milium confertum *Linnaeus 1753: 61*

Milium effusum subsp. *confertum* (*Linnaeus*) *K. Richter 1890: 34*

Oryzopsis miliacea (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson & G. A. Schweinfurth 1889: 169*

***Piptatherum paradoxum* (*Linnaeus*) *Palisot de Beauvois 1812: 173* - [U / BYu]**

Agrostis paradoxa *Linnaeus 1753: 62*

***Pistia* *Linnaeus 1753: 963* - Wassersalat**

Pistia stratiotes *Linnaeus 1753: 963* - Wassersalat - [T / BBu BEu BWu BYu MVu NIu NWt RPu SNu THu]

Pisum Linnaeus 1753: 727 - Erbse

Pisum sativum Linnaeus 1753: 727 - Garten-Erbse - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu RPu SHu SNu]

Pisum arvense subsp. leptolobum (*H. G. L. Reichenbach*) *Schubler & G. M. von Martens* 1834: 479

Pisum commune *Clav.* 1884

Pisum elatius subsp. caspicum *Goworow* 1937: 252, n. inv.

Pisum elatius subsp. palestanicum *Goworow* 1937: 252, n. inv.

Pisum leptolobum *Camerarius ex H. G. L. Reichenbach* 1832: 533

Pisum sativum sectio axiphium (*Alefeld*) *Körnigke* 1873: 35, 38, n. inv.

Pisum sativum sectio pseudomedullare *Körnigke* 1873: 36, 40, n. inv.

Pisum sativum sectio speciosum (*Dierbach*) *Körnigke* 1873: 37, 45, n. inv.

Pisum sativum sectio xiphocarpum (*Alefeld*) *Körnigke* 1873: 35, 37, n. inv.

Pisum sativum subsp. asiaticum *Goworow* 1937: 282, n. inv.

Pisum sativum subsp. commune (*Clav.*) *Goworow* 1937: 282

Pisum sativum subsp. gulosum (*Risso*) *C. O. Harz* 1885: 646, n. ill.

Pisum sativum subsp. hortense *L. J. Čelakovský* 1875: 686, n. inv.

Pisum sativum subsp. pachylobum *Alefeld* 1866: 41

Pisum sativum subsp. transcaucasicum *Goworow* 1937: 283, n. inv.

Pisum sativum tribus pachylobum (*Alefeld*) *Körnigke* 1873: 36, 39, n. inv.

Pisum sativum var. aemulans *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. alefeldii *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. alpha *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. altopervicax *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. anomalum *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. atrovirens *Körnigke* 1873: 44, n. inv.

Pisum sativum var. bretonicum *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. chinense *Körnigke* 1873: 41, n. inv.

Pisum sativum var. chloromejan *Körnigke* 1873: 44, n. inv.

Pisum sativum var. consanguineum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. collobum *Körnigke* 1873: 37, n. inv.

Pisum sativum var. crassisiliqua *Körnigke* 1873: 41, n. inv.

Pisum sativum var. curvatum *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. danicum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. decipiens *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. duroroseum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. fabiforme *Körnigke* 1873: 41, n. inv.

Pisum sativum var. fasciatovitellinum *Körnigke* 1873: 43, n. inv.

Pisum sativum var. fasciatum *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. freusbergii *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. gladiatum *Körnigke* 1873: 43, n. inv.

Pisum sativum var. grandigriseum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. grandisiliqua *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. griseum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. kightii *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. laxtonii *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. macleanii *Körnigke* 1873: 39, n. inv.

Pisum sativum var. macroleucum *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. macrospermum *Körnigke* 1873: 45, n. inv.

Pisum sativum var. magnum *Körnigke* 1873: 38, n. inv.

Pisum sativum var. majus *Dodonaeus ex H. G. L. Reichenbach 1832: 532*

Pisum sativum var. metzgeri *Körnicker 1873: 45, n. inv.*

Pisum sativum var. nanoanglicum *Körnicker 1873: 44, n. inv.*

Pisum sativum var. nanoquadratum *Körnicker 1873: 45, n. inv.*

Pisum sativum var. nanosaccharatum *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. notatum *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. omphalodes *Körnicker 1873: 44, n. inv.*

Pisum sativum var. paradisiacum *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum sativum var. peabodyi *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum sativum var. primae *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum sativum var. punctatomarmoratum *Körnicker 1873: 38, n. inv.*

Pisum sativum var. pygmaeum *Körnicker 1873: 42, n. inv.*

Pisum sativum var. sempervirens *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. simplex *Körnicker 1873: 38, n. inv.*

Pisum sativum var. subhumile *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. supremum *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum sativum var. umbilicatum *Körnicker 1873: 38, n. inv.*

Pisum sativum var. varians *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. vilmorinii *Körnicker 1873: 39, n. inv.*

Pisum sativum var. viride *C. G. Hagen 1819: 265*

Pisum sativum var. viridulum *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum sativum var. waidii *Körnicker 1873: 41, n. inv.*

Pisum uniflorum *Moench 1794: 160, n. ill.*

Pisum sativum var. arvense (Linnaeus) N. A. Desvaux 1818: 168

Pisum arvense *Linnaeus 1753: 727*

Pisum cummune subsp. arvense (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 87, n. ill.*

Pisum sativum subsp. arvense (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský 1870a: 100*

Pisum sativum var. elatius Alefeld #

Pisum cummune subsp. elatius (*von Steven*) *Bonnier & de Layens 1894: 87, n. ill.*

Pisum elatius *von Steven in Marschall von Bieberstein 1808b: 151*

Pisum sativum f. abyssinicum (*A. K. H. Braun*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1613*

Pisum sativum f. fulliacense *H. Gams in Hegi 1924a: 1613*

Pisum sativum f. sanctae-notburgae (*Pfaff & Murr*) *H. Gams in Hegi 1924a: 1613*

Pisum sativum subsp. elatius (*von Steven*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. Graebner 1910b: 1067*

Pisum sativum var. glaucospermum Alefeld #

Pisum sativum sectio glaucospermum (*Alefeld*) *Körnicker 1873: 37, 44, n. inv.*

Pisum sativum var. macrocarpum C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 110

Pisum arvense var. macrocarpum *Seringe in A. P. de Candolle 1825: 368*

Pisum sativum subsp. macrocarpum (*Seringe*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 480*

Pisum sativum var. medullare Alefeld #

Pisum sativum sectio medullare (*Alefeld*) *Körnicker 1873: 36, 39, n. inv.*

Pisum sativum var. quadratum Linnaeus 1753: 727

Pisum quadratum (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 533*

Pisum sativum var. saccharatum (hortulanorum ex H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 45

Pisum nanum *Krocker 1823b: 204*

Pisum saccharatum *hortulanorum ex H. G. L. Reichenbach 1832: 533*

Pisum sativum subsp. saccharatum *Alefeld 1866: 38*

Pisum sativum tribus saccharatum (Alefeld) Körnicke 1873: 35, 37, n. inv.
Pisum saccharatum var. comosum Rivinus ex H. G. L. Reichenbach 1832: 533
Pisum saccharatum var. nanum Rivinus ex H. G. L. Reichenbach 1832: 533
Pisum sativum var. nigrum C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 110

Pisum sativum var. umbellatum Linnaeus 1753: 727

Pisum sativum f. coronatum (Alefeld) H. Gams in Hegi 1924a: 1614
Pisum umbellatum Bauhin ex H. G. L. Reichenbach 1832: 532

Pisum sativum var. vulgare (Schübler & G. M. von Martens) Bogenhard 1850: 196

Pisum arvense subsp. sativum (Linnaeus) Murr 1923b: 185, n. ill.
Pisum commune subsp. sativum (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 87, n. ill.
Pisum humile P. Miller 1768: Pisum no. 2
Pisum sativum sectio vulgare (Alefeld) Körnicke 1873: 36, 42, n. inv.
Pisum sativum var. sativum
Pisum sativum subsp. vulgare Schübler & G. M. von Martens 1834: 480
Pisum sativum var. humile (P. Miller) C. H. Persoon 1807: 306

Plantago Linnaeus 1753: 112 - Wegerich

Coronopus P. Miller 1754a: [reprint 1969: 387], n. rejic.
Psyllium P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1129]
Plantago [rankless] Arnoglossum (Endlicher) P. F. A. Ascherson 1864: 544
Plantago [rankless] Coronopus (Pitton de Tournefort ex Godron) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 394
Plantago [rankless] Lagopus (Godron) P. F. A. Ascherson 1864: 545
Plantago [rankless] Psyllium Pitton de Tournefort ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 397
Plantago sectio Arnoglossum Dioscorides ex Dumortier 1827: 28
Plantago sectio Coronopodium Dumortier 1827: 28, n. inv.
Plantago sectio Coronopus W. D. J. Koch 1837: 599
Plantago sectio Lagopus Grenier & Godron 1853: 726
Plantago sectio Plantagines W. D. J. Koch 1837: 596
Plantago sectio Plantagotypus Dumortier 1877: 28, n. inv.
Plantago sectio Psyllium Dumortier 1827: 27, n. inv.
Plantago sectio Psyllium W. D. J. Koch 1837: 600

Plantago afra Linnaeus 1762: 168 - Flohsamen-Wegerich - [U / BEu BWu BYu HHu NWu RPu SNu]

Plantago cynops Linnaeus 1753: 116, n. utique rejic.
Plantago psyllium auctorum, sensu Prantl 1884: 457
Psyllium afra (Linnaeus) Brisseau de Mirbel 1805: 334
Psyllium psyllium auctorum, sensu Börner 1912b: 538

Plantago alpina Linnaeus 1753: 114 - Alpen-Wegerich - [C / BWt BY]

Plantago alpina var. aspera Moritzi 1832: 94
Plantago alpina var. bidentata Moritzi 1832: 94
Plantago alpina var. capitellata (Ramond de Carbonnières) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 807
Plantago alpina var. incana (Ramond de Carbonnières) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 807
Plantago alpina var. integralis Moritzi 1832: 94
Plantago alpina var. microcephala Bluff & Fingerhuth 1825a: 200
Plantago alpina var. pseudomontana Murr 1905: 50

Plantago altissima Linnaeus 1762: 164 - Hoher Wegerich - [U / BWu BYu HEf MVf SNu THu]

Plantago lanceolata subsp. altissima (Linnaeus) C. F. Nyman 1881: 619
Plantago lanceolata var. altissima (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 597, n. ill.
Plantago lanceolata var. major Homann 1828: 83

Plantago sylvatica H. de Martius 1817: 29, n. ill.

Plantago amplexicaulis Cavanilles Palop 1793: 22, t. 125 - Stängelumfassender Wegerich - [U / RPu]

Plantago arenaria von Waldstein & Kitaibel 1801: 51, t. 51 - Sand-Wegerich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN STu TH]

Plantago psyllium Linnaeus 1753: 115, n. utique rejic.

Plantago indica Linnaeus 1759a: 896, n. rejic. propos.

Plantago ramosa Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859a: 92, n. ill.

Plantago scabra Moench 1794: 461, n. ill.

Psyllium annuum Thuillier 1799: 81

Psyllium annuum Brisseau de Mirbel 1805: 333, n. ill.

Psyllium arenarium (von Waldstein & Kitaibel) Brisseau de Mirbel 1805: 333

Psyllium indicum Linnaeus ex Brisseau de Mirbel 1805: 334

Psyllium indicum Linnaeus ex Dumont de Courset 1811b: 492, n. ill.

Psyllium psyllium (Linnaeus) Börner 1912b: 538, n. inv.

Psyllium ramosum Gilibert 1782: 17, n. inv. (opus utique oppressum)

Plantago argentea Chaix 1785: 72 - [U / BWu]

Plantago aristata A. Michaux 1803a: 95 - [U / BYu HHu NIu NWu RPu SNu]

Plantago patagonica var. *aristata* (A. Michaux) A. Gray 1856: 269

Plantago atrata D. H. Hoppe 1799: 85 - Berg-Wegerich - [C / BY]

Plantago atrata subsp. *atrata* - Berg-Wegerich (Unterart) - [C / BY]

Plantago alpina var. *atrata* (D. H. Hoppe) Krocker 1823a: 225

Plantago lanceolata var. *atrata* (D. H. Hoppe) C. H. Persoon 1805: 138

Plantago montana var. *latissima* Murr 1924: 293

Plantago saxatilis var. *holosericea* (J. F. A. G. P. Gaudin) Löhr 1852: 560

Plantago bellardii Allioni 1785a: 82 - # Wegerich - [U / NWu]

Plantago coronopus Linnaeus 1753: 115 - Krähenfuß-Wegerich, Schlitzblättriger Wegerich - [C / BEu BWt BYt HEt HHt MV NI NWu RP SH SLt SNt ST THu]

Plantago coronopus subsp. *commutata* (Gussone) Pilger 1930 - #Wegerich - [T / BWu BYt MVt SNu]

Plantago coronopus subsp. *coronopus* - Krähenfuß-Wegerich (Unterart), Schlitzblättriger Wegerich (Unterart) - [C / BEu BWt BYt HEt HHt MV NI NWu RP SH SLt SNt ST THu]

Plantago coronopifolia Honckeny 1782: 450, n. ill.

Plantago coronopus var. *columnae* (Gouan) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVIII

Plantago coronopus var. *coronopifolia* (A. W. Roth) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVIII

Plantago coronopus var. *coronopus*

Plantago coronopus var. *hortensis* Merrem 1809b: 57

Plantago coronopus var. *intergralis* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVIII

Plantago coronopus var. *integrata* Grenier & Godron 1853: 722

Plantago coronopus var. *maritima* Grenier & Godron 1853: 722

Plantago coronopus var. *tenuifolia* T. F. Marsson 1869: 383

Plantago coronopus var. *vulgaris* Grenier & Godron 1853: 722, n. inv.

Plantago depressa D. F. L. von Schlechtendal in Willdenow 1813 - [U / BYu]

Plantago lagopus Linnaeus 1753: 114 - Hasenfuß-Wegerich - [U / BWu BYu HHu NIu NWu SHu THu]

Plantago lanceolata Linnaeus 1753: 113 - Spitz-Wegerich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Plantago decumbens H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 396

Plantago lanceolata f. *minor* Stefánsson 1901: 175

Plantago lanceolata subsp. *glareosa* (Kerner) Murr 1924: 293

Plantago lanceolata subsp. *lanceolata*

Plantago lanceolata var. *altissima* H. C. F. Schumacher 1801: 45

Plantago lanceolata var. *angustifolia* (Poiret) J. B. E. Pohl 1809: 147

Plantago lanceolata var. *communis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 109

Plantago lanceolata var. *elata* C. C. Babington 1847: 262
Plantago lanceolata var. *erecta* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 109
Plantago lanceolata var. *genuina* Grenier & Godron 1853: 727, n. inv.
Plantago lanceolata var. *humifusa* (Bernhardi) Löhr 1852: 560
Plantago lanceolata var. *lanceolata*
Plantago lanceolata var. *maritima* Grenier & Godron 1853: 727
Plantago lanceolata var. *montana* Grenier & Godron 1853: 727
Plantago lanceolata var. *glareosa* (A. J. Kerner von Marilaun) Murr 1902a: 52
Plantago lanceolata var. *latifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 129
Plantago lanceolata var. *major* H. A. Schrader 1827: 34
Plantago lanceolata var. *major* J. T. I. B. Syme 1867: 171, n. ill.
Plantago lanceolata var. *media* H. A. Schrader 1827: 34, n. inv.
Plantago lanceolata var. *minima* Moritzi 1832: 94
Plantago lanceolata var. *minor* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 109
Plantago lanceolata var. *minor* H. A. Schrader 1827: 35, n. ill.
Plantago lanceolata var. *phyllostachya* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 804, n. inv.
Plantago lanceolata var. *polystachya* Hayne 1813: t. 15
Plantago lanceolata var. *polystachya* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 804, n. inv.
Plantago lanceolata var. *polystachya* von Boenninghausen 1824: 44
Plantago lanceolata var. *prolifera* A. W. Roth 1788: 61
Plantago lanceolata var. *pseudaltissima* Murr 1924: 293
Plantago lanceolata var. *quinquenervia* Hayne 1813: t. 15
Plantago lanceolata var. *sylvatica* C. H. Persoon 1805: 138
Plantago lanceolata var. *trinervia* Hayne 1813: t. 15
Plantago lanceolata var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1867: 170
Plantago sylvatica C. H. Persoon in Schaub 1799: 235, n. inv.

***Plantago lanceolata* subsp. *elata* (Schur) Tacik in Pawłowski 1967: 254**

Plantago elata Schur 1853a: 62, n. inv.

Plantago lanceolata var. *elata* (Schur) Tacik in Pawłowski 1967: 254

***Plantago lanceolata* subsp. *sphaerostachya* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) von Hayek 1912**

Plantago dubia Linnaeus 1755b: XVI, 46

Plantago lanceolata f. *dubia* (Linnaeus) Lindman 1918: 503

Plantago lanceolata f. *eriphora* (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) L. Gross 1906: 82

Plantago lanceolata subsp. *lanuginosa* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) de Cesati in Cattaneo 1844: 311

Plantago lanceolata var. *capillata* Rhiner 1894: 260, sphalm.

Plantago lanceolata var. *capitata* H. C. F. Schumacher 1801: 46

Plantago lanceolata var. *capitellata* W. D. J. Koch 1844: 686, n. ill.

Plantago lanceolata var. *dubia* (Linnaeus) Wahlenberg 1824: 96

Plantago lanceolata var. *eriphora* (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) Simonkai 1887: 464

Plantago lanceolata var. *lanuginosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 803, n. ill.

Plantago lanceolata var. *lanuginosa* von Boenninghausen 1824: 44, n. ill.

Plantago lanceolata var. *pumila* W. D. J. Koch 1837: 597, n. ill.

Plantago lanceolata var. *sphaerostachya* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 803

Plantago sphaerostachya (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) A. J. Kerner von Marilaun 1886: 71, n. ill.

***Plantago major* Linnaeus 1753: 112 - Breit-Wegerich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Plantago major var. *procera* O. W. Sonder ex W. D. J. Koch ex Löhr 1852: 559

Plantago media var. *procera* O. W. Sonder ex W. D. J. Koch 1844: 686, n. inv.

Plantago major subsp. *major* - Breit-Wegerich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Plantago bracteata Moench 1794: 459

Plantago major f. *bracteata* (Moench) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 182

Plantago major f. *dostalii* (Domin) Tacik in Pawłowski 1967: 242

Plantago major f. *major*

Plantago major f. *megasperma* (Domin) Tacik in Pawłowski 1967: 242

Plantago major f. *minima* (A. P. de Candolle) Vollmann 1914: 685

Plantago major f. *pygmaea* Stefánsson 1901: 175, n. ill.

Plantago major subsp. *eumajor* Pilger 1937: 42, n. inv.

Plantago major var. *dostalii* (Domin) Tacik in Pawłowski 1967: 241

Plantago major var. *elatior* Tourlet 1908: 419

Plantago major var. *fastigiata* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 228

Plantago major var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1867: 167

Plantago major var. *latifolia* A. W. Roth 1788: 61, n. inv.

Plantago major var. *major*

Plantago major var. *maxima* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 108

Plantago major var. *megastachya* Wallroth 1822: 62, n. inv.

Plantago major var. *microstachya* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 228, n. ill.

Plantago major var. *minima* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 108

Plantago major var. *minima* (A. P. de Candolle) von Boenninghausen 1824: 44

Plantago major var. *phyllostachya* Wallroth 1822: 62

Plantago major var. *polystachya* Hayne 1813: t.13

Plantago major var. *pygmaea* Bogenhard 1850: 320

Plantago major var. *rhodostachya* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 801

Plantago major var. *rosea* von Boenninghausen 1824: 44

Plantago major var. *rubra* Péntzes 1943: 113, n. inv.

Plantago major var. *scopulorum* Kindberg 1861: 68

Plantago major var. *sinuata* Hayne 1813: t. 13

Plantago major var. *uliginosa* Tourlet 1908: 419, n. ill.

Plantago major var. *vivipara* Murr 1894d: 66

Plantago major var. *vulgaris* Hayne 1813: t. 13

Plantago minima A. P. de Candolle 1805c: 408

Plantago major subsp. *winteri* (P. W. Wirtgen) W. Ludwig 1956: 21 - Salz-Wegerich - [C / BB BY HE MV NI NW RP SH? SL0 SNt ST TH]

Plantago major var. *salina* F. Winter in P. W. Wirtgen 1866: 44, n. inv.

Plantago uliginosa subsp. *winteri* (P. W. Wirtgen) Chrtek pater 2004: 90

Plantago winteri P. W. Wirtgen 1866: 44

Plantago major subsp. *major* × subsp. *winteri* - [? / BY?]

***Plantago maritima* Linnaeus 1753: 114 - Strand-Wegerich - [C / BB BEu BYt HE HHu MV NI NWu RP SH SNu ST TH]**

Plantago maritima f. *dentata* (A. W. Roth) Wenderoth 1846: 355

Plantago maritima f. *integerrima* Wenderoth 1846: 355, n. inv.

Plantago maritima f. *leptophylla* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Casper in Hartl & Wagenitz 1974: 585

Plantago maritima f. *pygmaea* Stefánsson 1901: 174

Plantago maritima f. *subulata* (von Leysser) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 208

Plantago maritima subsp. *maritima*

Plantago maritima var. *angustifolia* Hampe 1836: 13, n. inv.

Plantago maritima var. *borealis* (J. M. C. Lange) Stefánsson 1901: 174

Plantago maritima var. *ciliata* W. D. J. Koch 1837: 599

Plantago maritima var. *dentata* (A. W. Roth) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 808

Plantago maritima var. *elatior* Alpers 1875: 366

Plantago maritima var. *genuina* H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVIII, n. inv.
Plantago maritima var. *hirsuta* J. T. I. B. Syme 1867: 172
Plantago maritima var. *latifolia* Wenderoth 1846: 355
Plantago maritima var. *latifolia* J. T. I. B. Syme 1867: 172, n. ill.
Plantago maritima var. *linearis* J. T. I. B. Syme 1867: 172
Plantago maritima var. *leptophylla* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 808
Plantago maritima var. *maritima*
Plantago maritima var. *punctata* L. M. Neuman 1905: 256
Plantago maritima var. *squamaria* Löhr 1852: 561, sphalm.
Plantago maritima var. *squamata* (O. F. Müller) Hornemann 1827: 30
Plantago maritima var. *wulfenii* (Bernhardi) P. F. A. Ascherson 1864: 546
Plantago squamata O. F. Müller 1777: 5, t. DCXCI
Plantago wulfenii C. P. J. Sprengel 1806: 54

***Plantago maxima* A. L. de Jussieu ex N. J. von Jacquin 1787: 82 - Riesen-Wegerich - [U / BWu]**

***Plantago media* Linnaeus 1753: 113 - Mittel-Wegerich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Plantago media subsp. *media* - Mittel-Wegerich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Plantago media f. *campestris* (Schur) Pilger 1923: 108
Plantago media f. *crassifolia* Pilger 1923: 108
Plantago media f. *megalophyta* Marcet y Poal 1947: 237
Plantago media f. *minor* (A. W. Roth) Pilger 1923: 107
Plantago media var. *alpina* Schur 1866: 562
Plantago media var. *campestris* Schur 1866: 562
Plantago media var. *grandidens* Murr 1924: 293
Plantago media var. *latifolia* F. L. Walther 1802: 179
Plantago media var. *media*
Plantago media var. *major* Hayne 1813: t. 14
Plantago media var. *minor* A. W. Roth 1788: 61, n. inv.
Plantago media var. *minor* A. W. Roth 1789: 171
Plantago media var. *minor* F. L. Walther 1802: 179
Plantago media var. *petiolata* Kabath 1846: 58
Plantago media var. *sublanceolata* Murr 1902a: 52
Plantago plicata H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 4

***Plantago ovata* Forskål 1775: 31 - #-Wegerich - [U / SNu]**

***Plantago sempervirens* von Crantz 1766b: 331 - Strauch-Wegerich - [T / BWt BYu RPu]**

Plantago cynops auctorum, sensu Linnaeus 1762: 167
Plantago genevensis Poiret 1804: 390
Plantago suffruticosa Monnet de Lamarck 1779b: 313, n. ill.
Psyllium cynops (Linnaeus) Brisseau de Mirbel 1805: 332, 334
Psyllium sempervirens (von Crantz) Soják 1972: 131

***Plantago strictissima* Linnaeus 1759d: 478 - Schlangen-Wegerich - [C / BY HEu HHu]**

Plantago maritima auctorum, sensu O. Sendtner 1854b: 851
Plantago maritima subsp. *serpentina* (Allioni) Arcangeli 1882: 499
Plantago maritima var. *ciliata* W. D. J. Koch 1837: 599
Plantago serpentina Allioni 1773: 60
Plantago serpentina var. *aspera* (J. F. A. G. P. Gaudin) Casper in Hartl & Wagenitz 1974: 583
Plantago serpentina var. *bidentata* (Murith) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 191
Plantago serpentina monstr. *polystachya* (E. Steiger) Casper in Hartl & Wagenitz 1974: 583
Plantago serpentina var. *longibracteata* W. D. J. Koch 1837: 599

Plantago tenuiflora von Waldstein & Kitaibel 1800/1801 - [U / BWu]

Plantago uliginosa F. W. Schmidt 1791c: 199 - Kleiner Wegerich, Vielsamiger Wegerich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH? SL SN ST TH]

Plantago crassifolia A. W. Roth 1795: 24

Plantago intermedia Gilibert ex A. P. de Candolle 1815: 376

Plantago intermedia f. longispica Marcet y Poal 1947: 237

Plantago major subsp. intermedia (Gilibert ex A. P. de Candolle) Casper in Hartl & Wagenitz 1974: 603

Plantago major subsp. pleiosperma Pilger 1937: 47

Plantago major subvar. microstachya (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 182

Plantago major subvar. pauciflora Gilibert ex von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 182

Plantago major var. brachystachya Wallroth 1822: 62

Plantago major var. intermedia (Gilibert ex A. P. de Candolle) J. M. C. Lange 1856–1859: 714

Plantago major var. intermedia (Gilibert ex A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1867: 167, n. ill.

Plantago major var. microstachya Hayne 1813: t. 13

Plantago major var. microstachya Wallroth 1822: 62

Plantago major var. nana (Trattinnick) Löhr 1852: 559

Plantago major var. psilostachya Wallroth 1822: 62

Plantago major var. sabulosa Grecescu 1898: 491

Plantago major var. uliginosa (F. W. Schmidt) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 28

Plantago major var. uliginosa (F. W. Schmidt) A. Ortman in Glückselig 1842: 97, n. ill.

Plantago pumila Krocke 1823a: 227, n. ill.

Plantago uliginosa subsp. uliginosa

Plantago uliginosa var. sabulosa (Grecescu) Tacik in Pawłowski 1967: 245

Plantago uliginosa var. uliginosa

Plantago uliginosa subsp. leptostachya (Wallroth) T. Tacik 1967: 245

Plantago major subsp. leptostachya (Wallroth) Soó von Bere 1964: 372

Plantago major var. leptostachya Wallroth 1822: 62

Plantago urvillei Opiz in von Berchtold & Opiz 1838: 42 - [F / HEf]

Plantago alpina × strictissima - [X /]

Plantago lanceolata × media - [X / BBx BYx HHx MVx SNx]

Plantago major × media - [X / BYx]

Plantago major × uliginosa - [? / BY?]

Platanthera L. C. M. Richard 1817: 20, 26, n. cons. - Waldhyazinthe

Conopsidium Wallroth 1840: 147, n. ill.

Lysias R. A. Salisbury 1812: 288

Orchis [rankless] Platanthera (L. C. M. Richard) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 177

Orchis sectio Platanthera (L. C. M. Richard) Grenier in Grenier & Godron 1855: 297

Panaea Dumoulin 1782: 517

Planthatera P. F. A. Ascherson 1859a: 107, sphalm.

Platanthera bifolia (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 35 - Weiße Waldhyazinthe - [C / BB? BE BY MV NI NW SL]

Conopsidium sthenantherum Wallroth 1840: 147, n. ill.

Gymnadenia bifolia (Linnaeus) G. F. W. Meyer 1836: 540

Habenaria bifolia (Linnaeus) R. Brown 1810: 312

Habenaria bifolia subsp. bifolia

Habenaria bifolia subsp. eubifolia J. T. I. B. Syme 1869: 106, n. inv.

Lysias bifolia (Linnaeus) R. A. Salisbury 1812: 288, n. ill.

Orchis alba Monnet de Lamarck 1779c: 502, n. ill.

Orchis bifolia Linnaeus 1753: 939

Orchis bifolia var. *brachyglossa* Wallroth 1822: 486
Platanthera bifolia f. *brachyglossa* (Wallroth) Soó von Bere 1928: 101
Platanthera bifolia f. *brevicalcarata* (P. Vermeulen) P. Vermeulen 1958: 44
Platanthera bifolia f. *conferta* Petermann ex Soó von Bere 1973: 148, n. inv.
Platanthera bifolia f. *laxiflora* H. G. Reichenbach filius ex asgr ex M. Goldschmidt 1908: 287, n. ill.
Platanthera bifolia f. *pervia* (Petermann) Hegi 1909a: 373
Platanthera bifolia f. *subalpina* (Brügger) Soó von Bere 1928: 102
Platanthera bifolia *lusus boenninghausiana* (F. H. Wilms ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Suessenguth 1939: 495
Platanthera bifolia *lusus boenninghausiana* Seeland 1929: 68, var. *orthogr.*
Platanthera bifolia *proles robusta* (von Seemen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 833
Platanthera bifolia *proles subalpina* (Brügger) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 833
Platanthera bifolia subsp. *bifolia* - Weiße Waldhyazinthe (Unterart)
Platanthera bifolia subsp. *brachyglossa* (Wallroth) de Cesati in Cattaneo 1844: 315
Platanthera bifolia subsp. *graciliflora* Bisse 1963: 189
Platanthera bifolia subsp. *latiflora* (Drejer) Løjtant 1978: 14
Platanthera bifolia var. *boenninghausiana* F. H. Wilms ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 832
Platanthera bifolia var. *brevicalcarata* P. Vermeulen 1949: 240
Platanthera bifolia var. *brachyglossa* (Wallroth) H. G. L. Reichenbach 1833: XII
Platanthera bifolia var. *conferta* Petermann 1846: 444, 591, n. inv.
Platanthera bifolia var. *densiflora* (Drejer) Ducommun 1869: 724
Platanthera bifolia var. *graciliflora* (Bisse) Soó von Bere 1972: 189, n. inv.
Platanthera bifolia var. *latiflora* (Drejer) Kreuz 2005b: 110
Platanthera bifolia var. *laxiflora* H. G. Reichenbach filius ex Ducommun 1869: 724, n. ill.
Platanthera bifolia var. *patula* (Drejer) Ducommun 1869: 724
Platanthera bifolia var. *pervia* (Petermann) Ducommun 1869: 724
Platanthera bifolia var. *robusta* von Seemen 1894: 448
Platanthera bifolia var. *solstitialis* von Boenninghausen ex Karsch 1853: 553
Platanthera bifolia var. *subalpina* Brügger 1874: 58, n. inv.
Platanthera bifolia var. *subalpina* Brügger 1886: 165
Platanthera boenninghausiana F. H. Wilms 1879: 153, n. ill.
Platanthera brachyglossa (Wallroth) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 19
Platanthera densiflora (Drejer) P. Vermeulen 1958: 43, n. inv.
Platanthera pervia Petermann 1846: 591
Platanthera solstitialis von Boenninghausen in H. G. L. Reichenbach 1830: 120, n. inv.
Platanthera solstitialis von Boenninghausen ex H. G. Reichenbach filius 1851: 120, n. ill.
Platanthera solstitialis von Boenninghausen ex Herm. Müller (Lippstadt) 1868: 39, n. ill.
Platanthera solstitialis var. *brachyglossa* (Wallroth) C. F. Nyman 1882: 696
Platanthera solstitialis var. *densiflora* Drejer 1843: 46
Platanthera solstitialis var. *latiflora* Drejer 1843: 46
Platanthera solstitialis var. *laxiflora* H. G. Reichenbach filius 1851: 121, n. ill.
Platanthera solstitialis var. *patula* Drejer 1843: 46
Platanthera solstitialis var. *pervia* (Petermann) H. G. Reichenbach filius 1851: 121
Platanthera solstitialis var. *subalpina* (Brügger) C. T. M. Schulze 1894: no. 49: [4]
Satyrium bifolium (Linnaeus) Wahlenberg 1826: 558

***Platanthera chlorantha* (Custer) H. G. L. Reichenbach 1829b: 1565 - Grünliche Waldhyazinthe, Berg-Waldhyazinthe, Grünliche Waldhyazinthe - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Conopsideum platantherum Wallroth 1840: 147, n. ill.
Habenaria bifolia subsp. *chlorantha* (Custer) J. T. I. B. Syme 1869: 107
Habenaria chlorantha (Custer) C. C. Babington 1836: 462, n. ill.

Orchis bifolia var. elatior J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 425
Orchis bifolia var. macroglossa Wallroth 1822: 486
Orchis chlorantha Custer 1827: 400
Orchis chlorantha Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 178, n. ill.
Orchis montana F. W. Schmidt 1793a: 35, n. utique rejic.
Orchis virescens C. T. Zollikofer ex J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 497
Platanthera bifolia subsp. chlorantha (Custer) de Cesati in Cattaneo 1844: 315
Platanthera bifolia var. chlorantha K. W. Mayrhofer 1832: 30
Platanthera bifolia var. chlorantha (Custer) Karsch 1853: 553
Platanthera bifolia var. montana Dumortier 1827: 133, n. inv.
Platanthera chlorantha 'Ecalcarata' Wolfg. Heinrich 2018: 34
Platanthera chlorantha f. bracteata (Zapalowicz) P. Vermeulen 1958: 45
Platanthera chlorantha f. robusta (P. Vermeulen) P. Vermeulen 1958: 45
Platanthera chlorantha f. trifolia Zapalowicz 1906c: 226
Platanthera chlorantha var. angustata Zapalowicz 1906c: 226
Platanthera chlorantha var. bracteata Zapalowicz 1906c: 226
Platanthera chlorantha var. robusta P. Vermeulen 1949: 239
Platanthera custeriana F. H. Wilms 1879: 153, n. ill.
Platanthera montana (F. W. Schmidt) H. G. Reichenbach filius 1851: 123, n. utique rejic.
Platanthera virescens (C. T. Zollikofer ex J. F. A. G. P. Gaudin) K. H. E. L. Koch 1849: 288

Platanthera fornicata (C. C. Babington) Buttl. 2012: 100 - Weiße Waldhyazinthe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Platanthera fornicata subsp. fornicata - Weiße Waldhyazinthe (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Gymnadenia bifolia Spielart tenuiflora G. F. W. Meyer 1836: 540
Habenaria fornicata C. C. Babington 1836: 463
Orchis bifolia var. latissima Tinant 1836: 436
Orchis bifolia var. minor von Besser 1809b: 212
Orchis bifolia var. trifoliata Tinant 1836: 436
Orchis bifolia var. virens Tinant 1836: 436
Platanthera bifolia [ranglos] grandiflora C. J. Hartman in H. G. Reichenbach filius 1851: 121, n. inv.
Platanthera bifolia f. ecalcarata Heinricher 1894: 165
Platanthera bifolia f. grandiflora C. J. Hartman ex H. G. Reichenbach filius ex Soó von Bere 1928: 101
Platanthera bifolia f. humilior Zapalowicz 1906c: 225
Platanthera bifolia f. latissima (Tinant) Ruppert 1925: 187
Platanthera bifolia f. major Zapalowicz 1906c: 225
Platanthera bifolia f. trifoliata (Tinant) Hegi 1909a: 372
Platanthera bifolia f. trifoliata (Tinant) Paučá & A. Nyárády in T. Sävulescu 1972: 728, n. ill.
Platanthera bifolia lusus reichenbachiana (F. H. Wilms) Seeland 1929: 68
Platanthera bifolia lusus trifoliata (Tinant) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 832
Platanthera bifolia lusus virens (Tinant) Ruppert 1925: 187
Platanthera bifolia monstr. ecalcarata (Heinricher) P. Vermeulen 1958: 44
Platanthera bifolia proles genuina P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 831
Platanthera bifolia proles patula (Drejer) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 832
Platanthera bifolia subsp. bifolia auctorum, sensu Bisse 1963: 189
Platanthera bifolia var. angustifolia Zapalowicz 1906c: 225
Platanthera bifolia var. genuina (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) E. Baumann 1911: 294, n. inv.
Platanthera bifolia var. latissima (Tinant) Thielens 1873: 99
Platanthera bifolia var. microglossa Zapalowicz 1906c: 226
Platanthera bifolia var. reichenbachiana (F. H. Wilms) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907a: 832
Platanthera bifolia var. simonkaiana Soó von Bere 1927: 34

Platanthera bifolia var. *trifoliata* (Tinant) Thielens 1873: 99
Platanthera bifolia var. *virens* Dumortier 1827: 133, n. inv.
Platanthera bifolia var. *virens* (Tinant) Thielens 1873: 99
Platanthera reichenbachiana F. H. Wilms 1879: 153
Platanthera solstitialis var. *trifoliata* (Tinant) C. T. M. Schulze 1894: no. 49: [1]

***Platanthera hybrida* Brügger 1886: 166 - Bastard-Waldhyazinthe - [C / BW BY NI RP SL]**

Platanthera bifolia auctorum × *chlorantha*
Platanthera bifolia auctorum × *montana*
Platanthera chlorantha × *fornicata*
Platanthera × *hybrida* Brügger 1880: 118, n. inv.

Platanus Linnaeus 1753: 999 - Platane

***Platanus hispanica* P. Miller ex von Münchhausen 1770: 229 - Spanische Platane, Bastard-Platane - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NIu NWu RPu SNu]**

Platanus acerifolia (W. Aiton) Willdenow 1805: 474
Platanus acerifolia var. *cuneata* (Willdenow) Hegi 1922: 661
Platanus acerifolia var. *liquidambarifolia* (Spach) Hegi 1922: 660
Platanus hybrida Brotero 1805: 487
Platanus occidentalis × *orientalis*
Platanus occidentalis var. *hispanica* (P. Miller ex von Münchhausen) von Burgsdorf 1787b: 172
Platanus orientalis var. *acerifolia* W. Aiton 1789c: 364

***Platanus occidentalis* Linnaeus 1753: 999 - Nordamerikanische Platane - [U / BWu]**

Platanus lobata Moench 1794: 358, n. ill.
Platanus occidentalis lusus *suttneri hortulanorum* ex Hegi 1922: 660
Platanus vulgaris subsp. *occidentalis* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 53, n. ill.

***Platanus orientalis* Linnaeus 1753: 999 - Morgenländische Platane - [U / BEu BWu]**

Platanus orientalis var. *elongata* W. Aiton 1789c: 364
Platanus orientalis var. 'folio digitato' von Burgsdorf 1787b: 171, n. inv.
Platanus orientalis var. *undulata* W. Aiton 1789c: 364
Platanus palmata Moench 1794: 358, n. ill.
Platanus vulgaris subsp. *orientalis* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 53, n. ill.

Platycapnos (A. P. de Candolle) Bernhardt 1833: 471 - Plattfruchterdrauch

Fumaria sectio *Platycapnos* A. P. de Candolle 1821: 131
Fumaria Untergattung *Platycapnos* (A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1902: 25
***Platycapnos spicata* (Linnaeus) Bernhardt 1833: 471 - Ähriger Plattfruchterdrauch - [U / MVu STu THu]**
Fumaria spicata Linnaeus 1753: 700

Platyclusus Spach 1841e: 333 - Lebensbaum

Thuja Untergattung *Biota* (Endlicher) Börner 1912b: 210
***Platyclusus orientalis* (Linnaeus) do Amaral Franco 1949 - Morgenländischer Lebensbaum - [T / BWt BYu RPt]**
Biota orientalis (Linnaeus) Endlicher 1847: 47
Thuja orientalis Linnaeus 1753: 1002
Thuja orientalis var. *tartarica* J. Forbes 1839: 197

Platycodon A. L. P. P. de Candolle 1830: 125 - Ballonblume

Platycodon grandiflorus (N. J. von Jacquin) A. L. P. P. de Candolle 1830: 125 - Großblütige Ballonblume - [U / BYu SNu]

Plectranthus L'Héritier de Brutelle 1788, n. cons. - Harfenstrauch

Plectranthus glaucocalyx Maximowitsch 1859: 212 - # Harfenstrauch - [U / RPu]
Plectranthus fruticosus L'Héritier de Brutelle 1788 - Echter Harfenstrauch, Mottenkönig - [U / BWu]

Pleioblastus** *T. Nakai* 1925 - Sprossbambus**

Pleioblastus** pygmaeus (*Miquel*) *T. Nakai* 1932 - Zwerg-Sprossbambus - [T / BEu BYt]**

Pleurospermum** *G. F. Hoffmann* 1814b: VIII - Rippensame**

Pleurospermum** sectio Enymonospermum (*C. P. J. Sprengel*) *Koso-Poljanskij* 1916: 178**

Pleurospermum** austriacum (*Linnaeus*) *G. F. Hoffmann* 1814b: X - Österreichischer Rippensame - [C / BW BY HE RP TH]**

Ligusticum austriacum *Linnaeus* 1753: 250

Ligusticum grandiflorum *Moench ex J. B. E. Pohl* 1809: 276, n. ill.

Pleurospermum** grandiflorum *Moench ex Wenderoth* 1846: 85, n. ill.**

Selinum pleurospermum *E. H. L. Krause* 1904b: 78, n. ill.

Thysselinum grandiflorum *Moench* 1794: 85, n. ill.

Plumbago *Linnaeus* 1753: 151 - Bleiwurz

Plumbago europaea *Linnaeus* 1753: 151 - Europäische Bleiwurz - [U / BWu]

Poa *Linnaeus* 1753: 67 - Rispengras

Poa [rankless] Alpinae (*Hegetschweiler-Bodmer*) *C. F. Nyman* 1882: 835

Poa [rankless] Arenariae *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 87

Poa [rankless] Genuinae *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 78

Poa [rankless] Glareosae *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 86

Poa [rankless] Hydrophilae *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 81

Poa [rankless] Leptoneurae *Döll* 1855: 172

Poa [rankless] Nemorales *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 83

Poa [rankless] Pachyneurae *P. F. A. Ascherson* 1864: 847

Poa [rankless] Pratenses *Hegetschweiler-Bodmer* 1838: 81

Poa [rankless] Silvaticae *C. F. Nyman* 1882: 833

Poa [rankless] Vagantes *C. F. Nyman* 1882: 837

Poa sectio Homalopoa *Dumortier* 1824: 112

Poa sectio Leptoneurae (*Döll*) *T. F. Marsson* 1869: 576

Poa sectio Pachyneurae (*P. F. A. Ascherson*) *T. F. Marsson* 1869: 578

Poa sectio Pgae *W. D. J. Koch* 1837: 801

Poa sectio Spizopoa *Dumortier* 1824: 111

Poa sectio Stenopoa *Dumortier* 1824: 112

Poa planiculmis *G. H. Weber* 1787: 2, (n. dubium)

Poa alpina *Linnaeus* 1753: 67 - Alpen-Rispengras - [C / BW BY HEr THr]

Poa alpina subsp. genuina *L. J. Čelakovský* 1887: 110, n. inv.

Poa alpina subsp. subalpina (*Schur*) *Simonkai* 1887: 579

Poa alpina subsp. vivipara (*Linnaeus*) *Arcangeli* 1882: 785

Poa alpina var. abbreviata *Becherer* 1933: 332

Poa alpina var. compacta *Glaab* 1895a: 20

Poa alpina var. frigida (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 46

Poa alpina var. 'frigida pusilla' *Schur* 1852a: 91, descr.

Poa alpina var. genuina *Murr* 1899a: 103

Poa alpina var. genuina *Godron in Grenier & Godron* 1856: 543, n. inv.

Poa alpina var. mallnitzensis *Glaab* 1895a: 19

Poa alpina var. minor *W. D. J. Koch* 1837: 803

Poa alpina var. montana *C. F. W. Jessen* 1879: 557

Poa alpina var. vivipara *Linnaeus* 1753: 67

Poa frigida *J. F. A. G. P. Gaudin* 1808: 32

Poa alpina var. brevifolia (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritz 1832: 70

Poa alpina [ranglos] brevifolia (J. F. A. G. P. Gaudin) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 193

Poa alpina subsp. brevifolia (J. F. A. G. P. Gaudin) Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2009: Internet, n. inv.

Poa brevifolia J. F. A. G. P. Gaudin 1808: 34

Poa angustifolia Linnaeus 1753: 67 - Schmalblättriges Rispengras, Schmalblättriges Wiesen-Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Poa angustifolia f. decipiens Lindman 1926: 96

Poa angustifolia f. longiglumis Lindman 1926: 96

Poa angustifolia subsp. anceps (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 87

Poa angustifolia subsp. costata (H. C. F. Schumacher) K. Richter 1890: 87

Poa angustifolia subsp. lejeunei (Dumortier) K. Richter 1890: 87

Poa angustifolia var. major C. C. Gmelin 1805: 183

Poa angustifolia var. minor C. C. Gmelin 1805: 182

Poa costata H. C. F. Schumacher 1801: 28

Poa pratensis [ranglos] anceps J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 215

Poa pratensis [ranglos] angustifolia (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 214

Poa pratensis [ranglos] strigosa (G. F. Hoffmann) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 214

Poa pratensis f. angustifolia (Linnaeus) Döll 1843: 91

Poa pratensis f. arenaria Zapalowicz 1905b: 166

Poa pratensis f. brevifolia Focke 1856: 372, n. ill.

Poa pratensis f. glaucescens Zapalowicz 1905b: 166

Poa pratensis f. glauca Zapalowicz 1905b: 166, n. inv.

Poa pratensis f. humilis C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 78, n. inv.

Poa pratensis f. longifolia Focke 1856: 372, n. ill.

Poa pratensis f. major C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 78, n. inv.

Poa pratensis f. setacea (Withering) Döll 1843: 91

Poa pratensis f. straminea Rother ex P. F. A. Ascherson 1864: 848

Poa pratensis subsp. anceps (J. F. A. G. P. Gaudin) Lejeune 1825b: 18

Poa pratensis subsp. angustifolia (Linnaeus) Dumortier 1824: 17

Poa pratensis subsp. strigosa (G. F. Hoffmann) Lejeune 1825b: 18

Poa pratensis subsp. uberrima Lindman 1926: 95

Poa pratensis subvar. straminea (Rother ex P. F. A. Ascherson) Hegi 1907: 307

Poa pratensis var. anceps (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 613

Poa pratensis var. angustifolia (Linnaeus) J. E. Smith 1800: 105

Poa pratensis var. angustifolia D. F. L. von Schlechtendal 1823: 74, n. ill.

Poa pratensis var. major (C. C. Gmelin) A. W. Roth 1827a: 890, n. ill.

Poa pratensis var. setacea (G. F. Hoffmann) Hegi 1907: 307, n. ill.

Poa pratensis var. strigosa (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1830: 47

Poa setacea G. F. Hoffmann 1800: 44

Poa annua Linnaeus 1753: 68 - Einjähriges Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Poa annua f. aquatica (P. F. A. Ascherson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 259

Poa annua f. latisquamea Lindman 1926: 100

Poa annua f. longiglumis Lindman 1926: 100

Poa annua f. pauciflora Focke & Schube 1892: 98

Poa annua f. purpurea Michael L. Grant 2003: 525

Poa annua f. sericea Lindman 1926: 100

Poa annua subsp. annua

Poa annua var. alpestris Schur 1850c: 186, n. inv.

Poa annua var. aquatica P. F. A. Ascherson 1864: 844

Poa annua var. flavescens von Hausmann 1852: 994

Poa annua var. *humilis* C. F. W. Jessen 1879: 556
Poa annua var. *longiglumis* (Lindman) Lindman 1918: 94
Poa annua var. *reptans* Haussknecht in Torges 1890: 7
Poa annua var. *triflora* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa annua var. *villosa* Bluff & Fingerhuth 1825a: 125

***Poa annua* var. *pilantha* Ronniger 1941**

Ochlopoa annua subsp. *pilantha* (Ronniger) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 661

***Poa annua* var. *raniglumis* S. E. Fröhner 1963: 670**

Ochlopoa annua subsp. *raniglumis* (S. E. Fröhner) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 662

Ochlopoa raniglumis (S. E. Fröhner) Bomble 2011: 104

***Poa badensis* Haenke ex Willdenow 1797: 392 - Badener Rispengras, Pannonisches Rispengras - [C / BB BEu BW0 BY HE RP SHf ST TH]**

Poa alpina auctorum, sensu Koeler 1802: 176
Poa alpina [ranglos] *brevifolia badensis* (Haenke ex Willdenow) J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 194, n. inv.
Poa alpina subsp. *badensis* (Haenke ex Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 320
Poa alpina subsp. *brevifolia* A. P. de Candolle ex K. Richter 1890: 84, n. ill.
Poa alpina subsp. *collina* (Schur ex Neilreich) L. J. Čelakovský 1887: 110
Poa alpina subsp. *nodosa* (C. J. Hartman) L. M. Neuman 1901: 744
Poa alpina var. *badensis* (Haenke ex Willdenow) Wallroth 1815: 19
Poa alpina var. *brevifolia* A. P. de Candolle ex Döll 1843: 88, n. ill.
Poa alpina var. *collina* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa alpina var. *eubadensis* Becherer 1933: 334
Poa alpina var. *humilis* Becherer 1933: 334
Poa badensis var. *brevifolia* A. P. de Candolle ex Hegi 1907: 311
Poa brevifolia Monnet de Lamarck & A. P. de Candolle 1806: 131, n. ill.
Poa bulbosa var. *badensis* (Haenke ex Willdenow) P. F. A. Ascherson 1864: 845
Poa cenisia var. *badensis* (Haenke ex Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1830: 46
Poa collina Host 1802: 48, t. 66, n. ill.
Poa pratensis f. *collina* (Schur) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 261
Poa thermalis C. H. Persoon 1805: 90, n. ill.
Poa trivialis auctorum, sensu Pollich 1776: 87

***Poa bulbosa* Linnaeus 1753: 70 - Zwiebel-Rispengras, Knolliges Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Poa alpina var. *bulbosa* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 557
Poa bulbosa subsp. *bulbosa*

***Poa crispa* Thuillier 1799: 45**

Poa bulbosa f. *vivipara* (Borckhausen) P. W. Wirtgen 1857c: 518
Poa bulbosa subsp. *vivipara* (Borckhausen) Arcangeli 1882: 785
Poa bulbosa var. *crispa* (Thuillier) P. F. A. Ascherson 1859a: 125
Poa bulbosa var. *vivipara* A. W. Roth 1789: 123

***Poa cenisia* Allioni 1789: 40 - Mont-Cenis-Rispengras - [C / BW BY STf]**

Poa cenisia var. *caespitosa* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa cenisia var. *distichophylla* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa cenisia var. *distichophylla* (J. F. A. G. P. Gaudin) C. F. W. Jessen 1879: 557
Poa cenisia var. *flexuosa* (Wahlenberg) C. F. W. Jessen 1879: 557
Poa cenisia var. *fontqueri* (Braun-Blanquet) Portal 2055: 91
Poa cenisia var. *pallescens* W. D. J. Koch 1843b: 579
Poa cenisia var. *subrepens* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa distichophylla J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 199

Poa distichophylla subsp. *halleridis* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Greml 1874: 424
Poa distichophylla var. *pallascens* (W. D. J. Koch) Rhiner 1895: 186
Poa halleri H. G. L. Reichenbach 1833: V, n. ill.
Poa halleridis J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 539
Poa pratensis var. *flexuosa* Wahlenberg ex Hampe 1836: 10

***Poa chaixii* Villars 1786b: 7 - Berg-Rispengras, Wald-Rispengras - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Poa chaixii subvar. *aurata* Bornmüller 1919: 302
Poa latifolia J. B. E. Pohl 1809: 94, n. ill.
Poa quadripedalis Koeler 1802: 160
Poa rubens Moench 1794: 187, n. ill.
Poa sudetica Haenke 1791: 120
Poa sudetica var. *rubens* (Moench) Lejeune 1825b: 18
Poa sudetica var. *vivipara* Sehlmeier in P. W. Wirtgen 1842: 192, n. inv.
Poa sylvatica Villars 1787: 128, n. ill.
Poa trinervata auctorum, sensu A. P. de Candolle 1805c: 58, n. ill.

***Poa compressa* Linnaeus 1753: 69 - Plathalm-Rispengras, Flaches Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Poa compressa subsp. *compressa*
Poa compressa subsp. *langiana auctorum*, sensu Hegi 1907: 303
Poa compressa var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 125, n. inv.
Poa compressa var. *langiana auctorum*, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 847
Poa compressa var. *minor* R. Knapp 1977b: 86, n. inv.
Poa compressa var. *muralis* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa compressa var. *polynoda* (R. Parnell) J. T. I. B. Syme 1877: 128
Poa compressa var. *subcompressa* C. C. Babington 1847: 391
Poa muralis Wibel 1799: 114
Poa polynoda R. Parnell 1842b: 84
Poa polynoda var. *denticulata* R. Parnell 1845: 208
Poa rigida Borckhausen 1796a: 47, n. ill.

***Poa flabellata* (Monnet de Lamarck) Raspail 1829 - # Rispengras - [U / NWu]**

Festuca flabellata Monnet de Lamarck 1788: 462
Poa caespitosa J. G. A. Forster 1786: 89, n. inv. - # Rispengras
Poa caespitosa J. G. A. Forster ex C. P. J. Sprengel 1807: 33, n. ill.

***Poa glauca* M. H. Vahl 1790 - Blaigrünes Rispengras - [C / BY HEf]**

Poa aspera J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 198
Poa caesia J. E. Smith 1800: 103
Poa caesia subsp. *conferta* (Blytt) K. Richter 1890: 83
Poa caesia subsp. *glauca* (R. Parnell) C. Hartman filius 1866: 19, n. ill.
Poa caesia var. *aspera* (J. F. A. G. P. Gaudin) W. D. J. Koch 1843b: 578
Poa caesia var. *glauca* (J. E. Smith) C. C. Babington 1847: 390, n. ill.
Poa glauca subsp. *caesia* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1877: 118
Poa glauca subsp. *conferta* (Blytt) Lindman 1926: 98
Poa glauca subsp. *euglauca* J. T. I. B. Syme 1877: 119
Poa glauca subsp. *glaucantha* (J. F. A. G. P. Gaudin) Lindman 1926: 98
Poa glauca var. *jurassica* (Chrtek pater & V. Jirásek) Portal 2005: 101
Poa glauca var. *subulata* Lindman 1926: 98
Poa nemoralis subsp. *caesia* (J. E. Smith) L. J. Čelakovský 1881: 718
Poa nemoralis subsp. *glaucantha* (J. F. A. G. P. Gaudin) Banfi in F. Conti & al. 2005: 21
Poa nemoralis var. *glaucantha* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. G. L. Reichenbach 1830: 47

Poa balfourii R. Parnell 1842: 122

Poa balfourii f. carpatica Zapalowicz 1905b: 161

Poa balfourii var. extensa R. Parnell 1842: 123

Poa balfourii var. rigida R. Parnell 1842: 122

Poa glauca subsp. balfourii (R. Parnell) J. T. I. B. Syme 1877: 121

Poa riphaca (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) K. Fritsch 1909: 65

Poa balfourii R. Parnell 1842: 122

Poa caesia subsp. balfourii (R. Parnell) C. Hartman filius 1866: 19

Poa glauca var. ambigua J. T. I. B. Syme 1877: 121, n. ill.

Poa glauca var. genuina J. T. I. B. Syme 1877: 121

Poa humilis J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1800 - Bläuliches Wiesen-Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST_u TH]

Poa angustifolia subsp. humilis (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) K. Richter 1890: 87

Poa annua var. humilis J. F. Ehrhart ex J. B. E. Pohl 1809: 97

Poa costata H. C. F. Schumacher 1801: 28

Poa humilis J. F. Ehrhart 1791a: 84, n. inv.

Poa pratensis f. collina auctorum, sensu Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260

Poa pratensis f. humilis (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Lindman 1918: 91

Poa pratensis f. humilis C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 78, n. inv.

Poa pratensis f. latifolia (Weihe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Döll 1843: 91

Poa pratensis f. major C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 78, n. inv.

Poa pratensis f. subeverulla Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260, sphalm.

Poa pratensis subsp. latifolia (Weihe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Schübler & G. M. von Martens 1834: 77

Poa pratensis subsp. subcaerulea (J. E. Smith) Nordhagen 1940: 97

Poa pratensis subvar. glauca Lejeune & Courtois ex Hegi 1907: 306

Poa pratensis var. glauca Wenderoth 1846: 23, n. ill.

Poa pratensis var. humilis (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) P. F. A. Ascherson 1864: 848

Poa pratensis var. latifolia Weihe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 612

Poa pratensis var. minor Wahlenberg 1820: 33

Poa pratensis var. nobilis Lindman 1918: 91

Poa pratensis var. otrubae Podpěra 1922: 8

Poa pratensis var. subcaerulea (J. E. Smith) Macreight 1837: 269

Poa rigens C. J. Hartman 1820: 448

Poa subcaerulea J. E. Smith 1802: t. 1004

Poa subcaerulea f. grandis Lindman 1926: 97

Poa irrigata Lindman 1905: 88, n. ill.

Poa irrigata f. aucta Lindman 1905: 90

Poa irrigata f. brevior Lindman 1905: 89

Poa irrigata f. ehrhartii Lindman 1905: 89

Poa irrigata f. praetexta Lindman 1905: 90, n. ill.

Poa irrigata f. rigens (C. J. Hartman) Lindman 1905: 90

Poa hybrida J. F. A. G. P. Gaudin 1808 - Großes Rispengras, Gebüsch-Rispengras - [C / BY THf]

Poa hybrida var. vallesjaca Bornmüller 1919: 301

Poa sudetica subsp. hybrida (J. F. A. G. P. Gaudin) Bonnier & de Layens 1894: 362

Poa infirma Kunth 1816: 158 - # Rispengras - [U / BWu]

Poa langiana H. G. L. Reichenbach 1832: 140[hochgestellt:]4 - Langs Rispengras, Isteiner Rispengras - [0 / BW0 BYf]

Poa compressa f. langiana (H. G. L. Reichenbach) L. M. Neuman 1901: 745

Poa compressa subsp. langiana (H. G. L. Reichenbach) C. F. Nyman 1882: 835

Poa compressa var. langiana (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 10

Poa compressa var. *multiflora* Döll 1843: 89

***Poa laxa* Haenke 1791: 118 - Schlaffes Rispengras - [F / BWf]**

Poa flexuosa J. E. Smith 1800: 101

Poa flexuosa auctorum, sensu Döll 1843: 87

Poa laxa subsp. *eulaxa* J. T. I. B. Syme 1877: 116

Poa laxa subsp. *flexuosa* (J. E. Smith) N. Hylander 1945: 78

Poa laxa subsp. *laxa*

Poa laxa var. *flavescens* von Hausmann 1852: 995

Poa laxa var. *pallescens* W. D. J. Koch 1844: 926

Poa laxa var. *racemosa* Schur 1850c: 186, n. inv.

Poa laxa var. *tremula* Schur 1850c: 186, n. inv.

Poa nemoralis var. *laxa* (Haenke) C. F. W. Jessen 1879: 558

***Poa minor* J. F. A. G. P. Gaudin 1808 - Kleines Rispengras - [C / BY]**

Poa laxa subsp. *minor* (J. F. A. G. P. Gaudin) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 31

Poa laxa var. *minor* (J. F. A. G. P. Gaudin) J. D. Hooker filius 1870: 444

***Poa nemoralis* Linnaeus 1753: 69 - Hain-Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Agrostis alba Linnaeus 1753: 63

Poa gmelini Koeler 1802: 161

Poa nemoralis f. *coarctata* (A. von Haller filius ex J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 90

Poa nemoralis f. *colorata* Lindman 1926: 98

Poa nemoralis f. *firma* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 89

Poa nemoralis f. *glauca* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 90

Poa nemoralis f. *montana* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 90

Poa nemoralis f. *multiflora* Döll 1843: 90

Poa nemoralis f. *reichenbachii* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260

Poa nemoralis f. *rigidula* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 546

Poa nemoralis f. *tenella* M. Goldschmidt 1903: 327, n. ill.

Poa nemoralis f. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 89

Poa nemoralis [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 179

Poa nemoralis [ranglos] *firma* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 181

Poa nemoralis [ranglos] *montana* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 182

Poa nemoralis [ranglos] *glauca* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 182

Poa nemoralis [ranglos] *caesia* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 184

Poa nemoralis [ranglos] *coarctata* A. von Haller filius ex J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 185

Poa nemoralis subsp. *coarctata* (A. von Haller filius ex J. F. A. G. P. Gaudin) de Cesati in Cattaneo 1844: 320

Poa nemoralis subsp. *firma* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 76

Poa nemoralis subsp. *gmelini* (Koeler) K. Richter 1890: 86

Poa nemoralis subsp. *kitaibelii* (Kunth) K. Richter 1890: 86

Poa nemoralis subsp. *montana* (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Richter 1890: 86

Poa nemoralis subsp. *nemoralis*

Poa nemoralis subsp. *reichenbachii* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) R. Knapp 1980c: 79, n. inv.

Poa nemoralis subsp. *rigidula* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Schübler & G. M. von Martens 1834: 76

Poa nemoralis subsp. *umbrosa* (L. J. Čelakovský) L. J. Čelakovský 1887: 110

Poa nemoralis subsp. *uniflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 76

Poa nemoralis subsp. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 75

Poa nemoralis var. 'alpina' Schur 1851e: 169, descr.

Poa nemoralis var. *alpina* Godron in Grenier & Godron 1856: 541

Poa nemoralis var. *angustifolia* R. Parnell 1842b: 79

Poa nemoralis var. *caesia* (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 619
Poa nemoralis var. *coarctata* (A. von Haller filius ex J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 618
Poa nemoralis var. *divaricata* J. T. I. B. Syme 1877: 124
Poa nemoralis var. *firma* (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 617
Poa nemoralis var. *glauca* (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 619
Poa nemoralis var. *loiseaui* Portal 2005: 125
Poa nemoralis var. *major* Leers 1775: 30
Poa nemoralis var. *marginata* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1830: 47
Poa nemoralis var. *minor* A. W. Roth 1788: 42, n. inv.
Poa nemoralis var. *minor* A. W. Roth 1789: 116
Poa nemoralis var. *minor* Borckhausen 1796a: 44
Poa nemoralis var. *minor* C. C. Gmelin 1805: 193
Poa nemoralis var. *montana* (J. F. A. G. P. Gaudin) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 618
Poa nemoralis var. *palustris* A. W. Roth ex C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 79
Poa nemoralis var. *parnellii* (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 443
Poa nemoralis var. *polyclada* Portal & Loiseau in Portal 2005: 129
Poa nemoralis var. *rigidula* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 617
Poa nemoralis var. *tenella* J. Becker 1827: 115
Poa nemoralis var. *uniflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Bluff & Fingerhuth 1825a: 126
Poa nemoralis var. *vivipara* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 20
Poa nemoralis var. *vivipara* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 79
Poa nemoralis var. *vulgaris* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 616
Poa nemoralis var. *vulgaris* *uniflora* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 617, n. inv.
Poa parnellii C. C. Babington 1843: 368
Poa polymorpha Wibel 1799: 113
Vilfa alba (Linnaeus) K. B. Presl 1818: 7

***Poa palustris* Linnaeus 1759a: 874 - Sumpf-Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Poa angustifolia auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1830: 47
Poa angustifolia var. *effusa* Schur 1850c: 186, n. inv.
Poa angustifolia var. *fertilis* Schur 1850c: 186
Poa angustifolia var. *serotina* Schur 1850c: 186
Poa fertilis Host 1805: 10, t. 14
Poa fertilis Hegetschweiler-Bodmer 1838: 83, n. ill.
Poa fertilis var. *gigantea* Focke 1856: 371
Poa fertilis var. *glabra* Döll 1843: 91
Poa fertilis var. *muralis* Döll 1855: 178
Poa fertilis var. *scabriuscula* Döll 1843: 91
Poa nemoralis subsp. *palustris* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1881: 717
Poa nemoralis var. *palustris* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 558
Poa palustris f. *effusa* (Kitaibel) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260
Poa palustris subsp. *palustris*
Poa palustris var. *major* A. W. Roth 1789: 117
Poa serotina J. F. Ehrhart 1791a: 83, n. inv.
Poa serotina var. *muralis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 75
Poa serotina var. *paludosa* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 75

***Poa persica* von Trinius 1831 - Persisches Rispengras - [U / BEu HHu SHu]**

Poa concinna auctorum, sensu G. R. Pieper 1898: 115
Poa songorica auctorum, sensu Behrendsen 1888: 284

Poa poiformis (de Labillardière) G. C. Druce 1917 - Australisches Rispengras - [U / BWu HEu]

Poa pratensis Linnaeus 1753: 67, n. cons. - Wiesen-Rispengras, Gewöhnliches Wiesen-Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Poa angustifolia subsp. *pratensis* (Linnaeus) K. Richter 1890: 87

Poa laxa auctorum, sensu Lejeune 1811: 53

Poa angustifolia var. *pratensis* (Linnaeus) Simonkai 1887: 580

Poa malmundariensis Lejeune 1811: 50

Poa polymorpha Wibel 1799: 113

Poa pratensis [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 212

Poa pratensis f. *brevifolia* Focke 1856: 372, n. ill.

Poa pratensis f. *longifolia* Focke 1856: 372, n. ill.

Poa pratensis f. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin ex Döll 1843: 91

Poa pratensis subsp. *pratensis*

Poa pratensis subsp. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Lejeune 1825b: 17

Poa pratensis var. *convolutifolia* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 74

Poa pratensis var. *latifolia* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 74

Poa pratensis var. *laxa* Lejeune 1825b: 17

Poa pratensis var. *major* A. W. Roth 1789: 114

Poa pratensis var. *malmundariensis* (Lejeune) Lejeune 1825b: 17

Poa pratensis var. *smaragdina* Lindman 1926: 95

Poa pratensis var. *vgr* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 78

Poa pratensis var. *viridis* Wenderoth 1846: 23

Poa pratensis var. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin ex Moritzi 1832: 71, n. inv.

***Poa pratensis* subsp. *alpestris* (N. J. Andersson) Portal 2005: 235, 143, n. inv.**

***Poa pratensis* subsp. *jordanii* Portal 2005: 151**

***Poa remota* af Forselles 1807: 6 - Entferntähriges Rispengras - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Poa chaixii f. *remota* (af Forselles) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260

Poa chaixii subsp. *remota* (af Forselles) K. Richter 1890: 88

Poa chaixii var. *remota* (af Forselles) C. F. W. Jessen 1879: 557

Poa hybrida J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 215

Poa hybrida subsp. *vallesiaca* (Bornmüller) O. K. A. Schwarz 1949a: 87

Poa remota f. 'contracta alpina' Ångström 1849: 82

Poa remota f. *divaricata* Ångström 1849: 82

Poa remota f. *nutans* Ångström 1849: 81

Poa sudetica subsp. *remota* (af Forselles) C. F. Nyman 1882: 833

Poa sudetica var. *remota* (af Forselles) E. M. Fries 1828: 11

***Poa sterilis* Marshall von Bieberstein 1808a: 62 - [U / BYu]**

***Poa supina* H. A. Schrader 1806b: 289 - Läger-Rispengras - [C / BW BY HE NI NW SN ST TH]**

Ochlopoa supina (H. A. Schrader) H. W. Scholz & Valdés Castrillón in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 662

Poa annua [ranglos] *varia* J. F. A. G. P. Gaudin 1811a: 189

Poa annua subsp. *supina* (H. A. Schrader) Hegi 1907: 302

Poa annua subsp. *varia* (J. F. A. G. P. Gaudin) Arcangeli 1882: 786

Poa annua var. 'alpina' Schur 1851e: 169, descr.

Poa annua var. *supina* (H. A. Schrader) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 18

Poa annua var. *varia* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 70

Poa annua var. *variegata* A. von Haller filius ex Clairville 1811: 20

Poa exigua Foucaud & Mandon in Husnot 1899: 88

Poa supina var. *allobrogensis* Portal & Farille in Portal 2005: 159

Poa supina var. *exigua* (Foucaud & Mandon) Portal 2005: 161

Poa variegata A. von Haller filius ex Schleicher 1800: 38, n. inv.

***Poa trivialis* Linnaeus 1753: 67 - Gewöhnliches Rispengras - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Poa trivialis subsp. *sylvicola* (Gussone) H. Lindberg filius 1906b: 9 - [U / THu]

Poa sylvicola Gussone 1854: 371

Poa trivialis subsp. *trivialis* - Gewöhnliches Rispengras (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Poa dubia Leers 1775: 28

Poa pratensis auctorum, sensu Pollich 1776: 84

Poa scabra J. F. Ehrhart 1791a: 83, n. inv.

Poa trivialis [ranglos] *multiflora* H. G. L. Reichenbach 1834: t. LXXXIX f. 1655, n. inv.

Poa trivialis f. *depauperata* Grossgejm 1923: 19

Poa trivialis f. *effusa* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 260

Poa trivialis f. *glabra* (Döll) Zapalowicz 1905b: 165

Poa trivialis f. *vulgaris* M. Goldschmidt 1903: 328, n. inv.

Poa trivialis f. *pallida* Stefánsson 1901: 55

Poa trivialis var. *angustifolia* Petermann 1838: 92

Poa trivialis var. *aurata* Murr 1897c: 142

Poa trivialis var. *biflora* Schur 1850c: 186, n. inv.

Poa trivialis var. *glabra* Döll 1843: 92

Poa trivialis var. *holsatia* Duwensee 2005: 79

Poa trivialis var. *humilis* Schur 1850c: 186, n. inv.

Poa trivialis var. *koeleri* (A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1877: 129

Poa trivialis var. *multiflora* H. G. L. Reichenbach ex Petermann 1838: 92

Poa trivialis var. *parviflora* R. Parnell 1842b: 77

Poa trivialis var. *scabra* (J. F. Ehrhart ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) J. T. I. B. Syme 1877: 129

Poa trivialis var. *stricta* Döll 1855: 180

Poa trivialis var. *subrepens* Schur 1850c: 186, n. inv.

***Poa trivialis* subsp. *latifolia* (Schur) Portal 2005: 167**

Poa trivialis var. *latifolia* Schur 1866: 769

***Poa trivialis* subsp. *semineutra* (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Portal 2005: 169**

Aira semineutra von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1809: 100

Poa semineutra (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) von Trinius 1820: 139

***Poa alpina* × *pratensis* - [X /]**

***Poa annua* × *supina* - [X / BYx HEX SNx]**

Ochlopoa annua × *supina*

Ochlopoa × *nannfeldtii* (V. Jirásek) H. W. Scholz in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2006: 662

Poa × *nannfeldtii* V. Jirásek in Dostál 1950: 1959, n. inv.

***Poa chaixii* × *remota* - [X / HEX NIx]**

***Poa compressa* × *nemoralis* - [X / BWx BYx RPx SNx THx]**

Poa × *figertii* J. Gerhardt 1892: 152

***Poa compressa* × *palustris* - [X / BY? SNx]**

***Poa compressa* × *pratensis* - [X /]**

***Poa pratensis* × *trivialis* - [X /]**

***Podophyllum* Linnaeus 1753: 505 - Maiapfel**

Podophyllum peltatum Linnaeus 1753: 505 - Nordamerikanischer Maiapfel - [T / SNt]

***Pogostemon* Desfontaines 1815 - Patschuli**

Pogostemon cablin (F. M. Blanco) Benth in A. L. P. P. de Candolle 1848: 156 - Patschuli - [U / BWu]

Mentha cablin F. M. Blanco 1837: 473

Pogostemon patchouly Pelletier-Sautelet 1845: 277 - Patschuli

Polanisia Rafinesque 1819: 378 - Spinnenpflanze

Polanisia dodecandra (Linnaeus) A. P. de Candolle 1824: 242 - Duft-Spinnenpflanze - [U / BWu BYu HEu RPu]

Polanisia dodecandra subsp. *dodecandra* - Duft-Spinnenpflanze (Unterart) - [U / BWu BYu HEu RPu]

Cleome dodecandra Linnaeus 1753: 672

Cleome graveolens (Rafinesque) J. H. Schultes filius senior 1829: 45

Polanisia graveolens Rafinesque 1819: 379

Polemonium Linnaeus 1753: 162 - Himmelsleiter

Polemonium caeruleum Linnaeus 1753: 162 - Blaue Himmelsleiter - [C / BBt BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SLt SNt ST TH]

Polemonium caeruleum var. *album* H. de Martius 1817: 38, n. inv.

Polemonium caeruleum var. *gracile* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIV, n. inv.

Polemonium caeruleum var. *lacteum* (J. G. C. Lehmann) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIV, n. inv.

Polemonium valerianae-folio Gilbert 1782: 45, n. inv. (opus utique oppressum)

Polemonium reptans Linnaeus 1759a: 925 - Kriechende Himmelsleiter - [U / RPu THu]

Polycarpon Linnaeus 1759a: 881, 1360 - Nagelkraut

Polycarpon polycarpoides (Ant. de Bivona-Bernardi) Zodda 1908 - [U / RPu]

Hagaea polycarpoides Ant. de Bivona-Bernardi 1814: [9]

Polycarpon peploides Picot de Lapeyrouse ex A. P. de Candolle 1828: 376, n. ill.

Polycarpon tetraphyllum (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 881 - Vierblättriges Nagelkraut - € [C / BBu BEu BW BYt HEt HHu MVu NIu NW RP SLu SNu STu THu]

Polycarpon tetraphyllum subsp. *tetraphyllum* - Vierblättriges Nagelkraut (Unterart) - € [C / BEu BW BYt HEt HHu MVu NIu NW RP SLu SNu STu THu]

Illecebrum alsinifolium Linnaeus 1767a: 188

Mollugo tetraphylla Linnaeus 1753: 89

Polycnemum Linnaeus 1753: 35 - Knorpelkraut

Polycnemum arvense Linnaeus 1753: 35 - Acker-Knorpelkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 HHu MV0 NI0 NW RP0 SL0 SN0 ST TH]

Camphorosma acuta auctorum, sensu Pollich 1777b: 317

Polycnemum arvense f. *pumilum* (D. H. Hoppe) Zapalowicz 1907d: 703

Polycnemum arvense subsp. *minus* (C. T. A. Jordan) L. J. Čelakovský 1871: 156

Polycnemum arvense subsp. *pumilum* (D. H. Hoppe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 88

Polycnemum arvense subsp. *viaticum* (P. S. von Pallas) Schübler & G. M. von Martens 1834: 88

Polycnemum arvense var. *erectum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 26

Polycnemum arvense var. *inundatum* (von Schrank) P. W. Wirtgen 1841: 158

Polycnemum arvense var. *minus* Döll 1843: 287

Polycnemum arvense var. *multicaule* Wallroth 1822: 24, n. inv.

Polycnemum arvense var. *pinifolium* H. G. L. Reichenbach 1832: 583

Polycnemum arvense var. *procumbens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 26

Polycnemum arvense var. *pumilum* (D. H. Hoppe) A. W. Roth 1793: 562

Polycnemum arvense var. *recurvifolium* Moquin-Tandon #

Polycnemum arvense var. *setaceum* L. J. Čelakovský 1870a: 65

Polycnemum viaticum P. S. von Pallas 1803: 57

Polycnemum majus A. K. H. Braun in Bogenhard 1841: 151 - Großes Knorpelkraut - [C / BEu BW BY HE NI0 NWu RP SL SNu ST TH]

Polycnemum arvense subsp. *majus* (A. K. H. Braun) L. J. Čelakovský 1870a: 65

Polycnemum arvense var. *majus* (A. K. H. Braun) Döll 1843: 287

Polycnemum arvense var. *maximum* Bogenhard 1840: 166

Polycnemum arvense var. *simplex* Wallroth 1822: 24

Polycnemum verrucosum A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 179 - Warzen-Knorpelkraut - [0 / BY0 RP0]

Polygala Linnaeus 1753: 701 - Kreuzblümchen, Kreuzblume

- Polygala* [rankless] *Chamaebuxus* (*A. P. de Candolle*) *Döll* 1843: 691
Polygala [rankless] *Polygalon* (*A. P. de Candolle*) *Döll* 1843: 691
Polygala sectio *Chamaebuxus* *Dillenius ex A. P. de Candolle* 1824: 331
Polygala sectio *Polygalon* *A. P. de Candolle* 1824: 324
Polygala sectio *Polygalotypus* *Dumortier* 1827: 31
Polygala Untergattung *Chamaebuxus* (*Dillenius ex A. P. de Candolle*) *Börner* 1912b: 482
Polygaloïdes *Gundelsheimer ex A. von Haller* 1768a: 149
Polygaloïdes *Dillenius ex Agosti* 1770: 369, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Polygala alpestris* H. G. L. Reichenbach 1823b: 25 - Alpen-Kreuzblümchen - [C / BY HEf]**

- Polygala alpestris* f. *elliptica* (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1924b: 104
Polygala alpestris f. *juratense* (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1924b: 104
Polygala alpestris f. *obtusata* (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1924b: 104
Polygala alpestris f. *rosulans* (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1924b: 104
Polygala alpestris subsp. *alpestris*
Polygala alpestris subsp. *eualpestris* *von Hayek* 1925: 597, n. inv.
Polygala alpestris var. *pyxophylla* *Avé-Lallemant* 1829: 16
Polygala amara Spielart *alpestris* (*H. G. L. Reichenbach*) *Wenderoth* 1846: 239
Polygala amara var. *alpestris* (*H. G. L. Reichenbach*) *W. D. J. Koch* 1836: 92
Polygala microcarpa *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 445, n. inv.
Polygala vulgaris Rasse *alpestris* (*H. G. L. Reichenbach*) *F. Hermann* 1912: 303
Polygala vulgaris subsp. *alpestris* (*H. G. L. Reichenbach*) *Vollmann* 1914: 500

***Polygala amara* Linnaeus 1759a: 1154 - Bitteres Kreuzblümchen - [C / BW0 BY HE NI NW SN0 THf]**

- Polygala polymorpha* *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 865, n. ill.
Polygala amara subsp. *amara* - Bitteres Kreuzblümchen (Unterart) - [F / BYf]
Polygala amara subsp. *genuina* *W. D. J. Koch ex L. J. Čelakovský* 1887: 340
Polygala amara var. *genuina* *W. D. J. Koch* 1836: 92
Polygala amara var. *grandiflora* *Bogenhard* 1850: 165, n. inv.
Polygala calcarea subsp. *amara* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 40
Polygala polymorpha var. *amara* (*Linnaeus*) *Fresenius* 1833: 422, n. ill.
Polygala vulgaris subsp. *amara* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský* 1870a: 92
Polygala vulgaris var. *grandiflora* *L. J. Čelakovský* 1870a: 92, n. inv.
Polygala amara subsp. *brachyptera* (*R. H. Chodat*) *von Hayek* 1906 - Kurzflügeliges Kreuzblümchen - [C / BW0 BY HE NI NW SN0 THf]
Polygala amara [ranglos] *amblyptera* (*H. G. L. Reichenbach*) *Döll* 1862: 1250
Polygala amara f. *purpureoviolaceo* *Hadač in Hadač & J. Šmarda* 1960: 68
Polygala amara var. *amblyptera* (*H. G. L. Reichenbach*) *W. D. J. Koch* 1836: 92
Polygala amara var. *brachyptera* (*R. H. Chodat*) *Hegi* 1924b: 110
Polygala amarella subsp. *amblyptera* (*H. G. L. Reichenbach*) *Janchen* 1958: 409, n. inv.
Polygala amarella subsp. *amblyptera* (*H. G. L. Reichenbach*) *Janchen ex Dostál* 1984: 9
Polygala buxifolia *H. G. L. Reichenbach* 1823b: 26
Polygala polymorpha var. *buxifolia* (*H. G. L. Reichenbach*) *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 865

***Polygala amarella* von Crantz 1769a: 438 - Sumpf-Kreuzblümchen - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH0 SL SN0 ST TH]**

- Polygala amara auctorum, sensu* *J. F. Gmelin* 1772: 213
Polygala amara [ranglos] *amarella* (*von Crantz*) *Döll* 1862: 1250
Polygala amara [ranglos] *austrjaca* (*von Crantz*) *C. H. Persoon* 1806: 271
Polygala amara f. *austrjaca* (*von Crantz*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 67
Polygala amara f. *grenieri* (*Rouy & Foucaud*) *Hegi* 1924b: 111
Polygala amara f. *laxa* (*Rouy & Foucaud*) *Hegi* 1924b: 111

Polygala amara f. *minutiflora* (R. H. Chodat) Hegi 1924b: 111
Polygala amara f. *orbicularis* (Chodat) Hegi 1924b: 111
Polygala amara f. *ramosa* (Hegetschweiler-Bodmer) Hegi 1924b: 111
Polygala amara f. *stellata* Hudziok 1965b: 488
Polygala amara f. *subalpina* (R. H. Chodat) Hegi 1924b: 111
Polygala amara f. *uliginosa* (H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin) P. W. Wirtgen 1857c: 67
Polygala amara Spielart *austriaca* (von Crantz) Wenderoth 1846: 239
Polygala amara subsp. *austriaca* (von Crantz) L. J. Čelakovský 1887: 340
Polygala amara subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 535
Polygala amara subsp. *uliginosa* (H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin) L. J. Čelakovský 1875: 535
Polygala amara var. *alba* Wibel 1799: 224, n. inv.
Polygala amara var. *alba* H. de Martius 1817: 123
Polygala amara var. *amarella* (von Crantz) F. W. Schultz 1845: 73
Polygala amara var. *austriaca* (von Crantz) C. C. Gmelin 1826: 533
Polygala amara var. *coerulea* Wibel 1799: 224, n. inv.
Polygala amara var. *genuina auctorum*, sensu Höfle 1850: 61
Polygala amara var. *grandiflora* Döll 1843: 693
Polygala amara var. *parviflora* W. D. J. Koch 1839a: 77
Polygala amara var. *uliginosa* H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin 1826: 633
Polygala amarella subsp. *amarella*
Polygala amarella subsp. *austriaca* (von Crantz) Janchen 1958: 409, n. inv.
Polygala amarella subsp. *austriaca* (von Crantz) Janchen ex Dostál 1984: 9
Polygala amarella var. *alpestris* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala amarella var. *austriaca* (von Crantz) E. Baumann 1911: 370
Polygala amarella var. *pratensis* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala amarella var. *uliginosa* (H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin) Wenderoth 1831: 241
Polygala austriaca von Crantz 1769a: 439
Polygala austriaca var. *genuina* Grenier in Grenier & Godron 1847: 198, n. inv.
Polygala austriaca var. *uliginosa* (H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin) Grenier in Grenier & Godron 1847: 198
Polygala austriaca f. *ramosa* Rudolf in H. Hergt 1901a: 7
Polygala buxifolia auctorum, sensu J. Becker 1827: 404
Polygala calcarea subsp. *austriaca* (von Crantz) Bonnier & de Layens 1894: 40
Polygala polymorpha var. *austriaca* (von Crantz) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 866, n. ill.
Polygala myrtifolia var. *leucantha* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 24
Polygala polymorpha var. *uliginosa* (H. G. L. Reichenbach ex C. C. Gmelin) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 866
Polygala ramosa Hegetschweiler-Bodmer 1840: 686
Polygala vulgaris var. *parviflora* L. J. Čelakovský 1870a: 92

***Polygala calcarea* F. W. Schultz 1837: 752 - Kalk-Kreuzblümchen - [C / BW HEf RP SL THf]**

Polygala calcarea f. *albiflora* H. Andres 1928: D47, n. inv.
Polygala calcarea f. *rosea* H. Andres 1928: D47, n. inv.
Polygala calcarea var. *cantolica* (Jordan de Puyfol) Rouy & Foucaud 1896: 77
Polygala calcarea var. *condensata* (R. H. Chodat) Hegi 1924b: 108
Polygala vulgaris var. *calcarea* (F. W. Schultz) Döll 1843: 692

***Polygala chamaebuxus* Linnaeus 1753: 704 - Buchsblättriges Kreuzblümchen, Buchs-Kreuzblume - [C / BW BY HEf SN TH]**

Chamaebuxus alpestris Spach 1838b: 127
Polygala chamaebuxus lusus *grandiflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1924b: 93
Polygala chamaebuxus var. *angustifolia* (Opiz) A. Ortman in Glückselig 1842: 76
Polygala chamaebuxus var. *grandiflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 447
Polygaloides chamaebuxus (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 107, n. inv.

Polygala comosa Schkuhr 1796: 324, t. CXCIV - Schopf-Kreuzblümchen - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

- Polygala comosa* f. *lejeunei* (Boreau) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 302
Polygala comosa f. *leucostachys* (von Borbás) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 302
Polygala comosa f. *oxysepala* (von Borbás) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 302
Polygala comosa *lusus caerulea* Murr 1923b: 191, n. inv.
Polygala comosa *lusus variegata* Murr 1923b: 192, n. inv.
Polygala comosa var. *adscendens* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala comosa var. *albiflora* Belynck 1855: 321
Polygala comosa var. *elatior* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala comosa var. *grandiflora* P. W. Wirtgen 1842: 31
Polygala comosa var. *stricta* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala polymorpha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 865, n. ill.
Polygala polymorpha var. *comosa* (Schkuhr) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 865, n. ill.
Polygala vulgaris subsp. *comosa* (Schkuhr) L. J. Čelakovský 1875: 534
Polygala vulgaris subvar. *deseglisei* (A. Le Grand) R. H. Chodat in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 12
Polygala vulgaris var. *comosa* (Schkuhr) Döll 1843: 692
Polygala vulgaris var. *pyramidalis* (R. H. Chodat) Vollmann 1914: 500
Polygala vulgaris var. *stricta* (R. H. Chodat) Vollmann 1914: 500

Polygala cruciata Linnaeus 1753 - # - [U / RPu]

Polygala monspeliaca Linnaeus 1753: 702 - Südfranzösisches Kreuzblümchen - [F / BWf]

Polygala nicaeensis Risso ex W. D. J. Koch 1836: 92 - [F /]

- Polygala amblyptera* var. *pubescens* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 351
Polygala nicaeensis Risso 1844: 54, n. ill.
Polygala nicaeensis *lusus rosea* Hegi 1927b: 97

Polygala serpyllifolia J. A. C. Hoss 1797: 39 - Quendel-Kreuzblümchen - [C / BB BW BY HE HH MV0 NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Polygala amara auctorum, sensu Borekhausen* 1796c: 47
Polygala depressa Wenderoth 1831: 239, n. ill.
Polygala depressa var. *ciliata* (Lebel) F. W. Schultz 1861: 99
Polygala diffusa Wenderoth 1831: 238, n. inv.
Polygala monspeliaca auctorum, sensu Borekhausen 1796c: 47
Polygala serpyllacea Weihe 1826: 745
Polygala serpyllacea var. *vincoïdes* R. H. Chodat ex Hamilton Davy 1906: 35
Polygala serpyllifolia var. *laxa* (Rouy & Foucaud) Hegi 1924b: 106
Polygala serpyllifolia var. *major* (Rouy & Foucaud) Hegi 1924b: 106
Polygala serpyllifolia var. *mutabilis* (Dumortier) Hegi 1924b: 106
Polygala serpyllifolia var. *vincoïdes* (R. H. Chodat ex Hamilton Davy) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 518
Polygala vulgaris subsp. *depressa* (Wenderoth) C. J. Hartman 1846: 101
Polygala vulgaris subsp. *serpyllacea* (Weihe) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 303
Polygala vulgaris var. *depressa* (Wenderoth) Hampe 1836: 45

Polygala vulgaris Linnaeus 1753: 702 - Gewöhnliches Kreuzblümchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Polygala vulgaris subsp. *caliptera* (A. Le Grand) Fournier 1928: 41 - Schönflügliges Kreuzblümchen - [F / NWf]

- Polygala vulgaris* ?forme? *Polygala caliptera* (A. Le Grand) Rouy & Foucaud 1896: 63

Polygala vulgaris subsp. *collina* (H. G. L. Reichenbach) von Borbás 1892 - Hügel-Kreuzblümchen - [C / BW HE NI NW RP?]

- Polygala ciliata* Lebel ex Grenier in Grenier & Godron 1847: 195, n. ill.
Polygala oxyptera var. *collina* H. G. L. Reichenbach 1823b: 25
Polygala vulgaris f. *ciliata* (Lebel) Hegi 1924b: 103
Polygala vulgaris f. *collina* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 500
Polygala vulgaris var. *collina* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 242

- Polygala vulgaris* var. *ciliata* (Lebel) Börner 1912b: 482
- Polygala vulgaris* subsp. *oxyptera* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 455 - Spitzflügliges Kreuzblümchen - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP? SH SN ST TH]
- Polygala angustifolia* J. M. C. Lange 1866: 122
- Polygala caespitosa* (C. H. Persoon) Krocker 1823b: 200
- Polygala dubia* Belynyck 1855: 27
- Polygala multicaulis* Tausch 1821c: 563
- Polygala oxyptera* H. G. L. Reichenbach 1823b: 25
- Polygala oxyptera* var. *caespitosa* C. H. Persoon 1806: 271
- Polygala oxyptera* var. *pratensis* H. G. L. Reichenbach 1823b: 25
- Polygala oxyptera* var. *virescens* (Freyn) K. F. J. Malý 1908: 218
- Polygala polymorpha* var. *oxyptera* (H. G. L. Reichenbach) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 866, n. ill.
- Polygala vulgaris* Abänderung *oxyptera* (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 242
- Polygala vulgaris* f. *condensata* (R. H. Chodat) Braun-Blanquet 1934: 916
- Polygala vulgaris* f. *deseglisei* (A. Le Grand) Hegi 1924b: 104
- Polygala vulgaris* f. *elliptica* (R. H. Chodat) Braun-Blanquet 1934: 916
- Polygala vulgaris* f. *obtusata* (R. H. Chodat) Braun-Blanquet 1934: 916
- Polygala vulgaris* f. *pratensis* (H. G. L. Reichenbach) Hegi 1924b: 103
- Polygala vulgaris* f. *pseudoalpestris* (Grenier) Braun-Blanquet 1934: 916
- Polygala vulgaris* Rasse *caespitosa* (C. H. Persoon) P. Decker 1924: 109
- Polygala vulgaris* Spielart *caespitosa* Wenderoth 1846: 242
- Polygala vulgaris* Spielart *pratensis* Wenderoth 1846: 242
- Polygala vulgaris* Spielart *stenoptera* G. F. W. Meyer 1836: 175
- Polygala vulgaris* var. *alba* Wibel 1799: 224, n. inv.
- Polygala vulgaris* var. *angustifolia* (J. M. C. Lange) Hegi 1924b: 103
- Polygala vulgaris* var. *brevialata* (R. H. Chodat) Braun-Blanquet 1934: 915
- Polygala vulgaris* var. *carnea* Wibel 1799: 224, n. inv.
- Polygala vulgaris* var. *coerulea* Wibel 1799: 223, n. inv.
- Polygala vulgaris* var. *dubia* (Belynyck) Hegi 1924b: 103
- Polygala vulgaris* var. *intermedia* Wenderoth 1831: 241
- Polygala vulgaris* var. *oxyptera* (H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 45
- Polygala vulgaris* var. *variegata* Freiberg & Sagorski in Sagorski 1912: 53**
- Polygala vulgaris* subsp. *vulgaris* - Gewöhnliches Kreuzblümchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Polygala montana* Opiz 1824c: 90
- Polygala polymorpha* K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 865, n. ill.
- Polygala polymorpha* var. *vulgaris* (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 865
- Polygala vulgaris* Abänderung *multicaulis* Wenderoth 1846: 242
- Polygala vulgaris* Abänderung *trivialis* (Hayne) Wenderoth 1846: 242
- Polygala vulgaris* aberr. *elongata* Rochel 1828: 55, t. XVII, n. ill.
- Polygala vulgaris* f. *major* (W. D. J. Koch) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 139
- Polygala vulgaris* f. *parviflora* Podpéra 1922: 28
- Polygala vulgaris* lus. *versicolor* Hegi 1924b: 103
- Polygala vulgaris* Rasse *euvulgaris* F. Hermann 1912: 303, n. inv.
- Polygala vulgaris* subf. *elongata* (C. H. Persoon) Hegi 1924b: 102
- Polygala vulgaris* subf. *montana* (Opiz) Hegi 1924b: 102
- Polygala vulgaris* subsp. *euvulgaris* J. T. I. B. Syme 1864: 35, n. inv.
- Polygala vulgaris* subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 534, n. inv.
- Polygala vulgaris* subvar. *montana* (Opiz) Domin 1930: 252
- Polygala vulgaris* var. *achaetes* Döll 1843: 692

Polygala vulgaris var. *albiflora* Murr 1894a: 4, n. inv.
Polygala vulgaris var. *alpestris* W. D. J. Koch ex Grenier in Grenier & Godron 1847: 195
Polygala vulgaris var. *carnea* H. de Martius 1817: 123
Polygala vulgaris var. *coerulea* A. F. Schwarz 1897: 106
Polygala vulgaris var. *elongata* C. H. Persoon 1806: 271
Polygala vulgaris var. *eu vulgaris* J. T. I. B. Syme ex C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 139, n. inv.
Polygala vulgaris var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1864: 35
Polygala vulgaris var. *grandiflora* J. T. I. B. Syme 1864: 35
Polygala vulgaris var. *latifolia* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala vulgaris var. *major* Wenderoth 1831: 241, n. inv.
Polygala vulgaris var. *major* H. C. F. Schumacher 1801: 208, n. inv.
Polygala vulgaris var. *major* W. D. J. Koch 1839a: 71
Polygala vulgaris var. *pubescens* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 269
Polygala vulgaris var. *rosea* A. F. Schwarz 1897: 106
Polygala vulgaris var. *vestita* Grenier in Grenier & Godron 1847: 195

Polygala vulgaris subsp. *oxyptera* × *vulgaris* subsp. *vulgaris* - [X / HEx]

Polygala multicaulis × *vulgaris*

Polygala × *pawlowskii* Rothmaler 1963a: 7

***Polygala amarella* × *comosa* - [X / HEx]**

Polygala amara subsp. *amarella* × *comosa*

Polygala amara var. *genuina auctorum*, sensu L. Gross 1906: 79

Polygonatum P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1109] - Weißwurz

Polygonatum N. A. Desvaux 1818: 86, var. *orthogr.*

Convallaria [rankless] *Polygonatum* (*P. Miller*) H. G. L. Reichenbach 1830: 100

Convallaria Rotte *Polygonatum* (*P. Miller*) Döll 1843: 202

Convallaria sectio *Polygonatum* W. D. J. Koch 1837: 705

Salomonina Dumoulin 1782: 503

***Polygonatum commutatum* (*J. H. Schultes filius senior*) A. G. Dietrich 1835: 223 - [F / SNf]**

Convallaria commutata J. H. Schultes filius senior in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1830: 1671

Polygonatum hybridum Brügger 1886: 160 - Garten-Weißwurz - [T / BYu SNt STt]

Polygonatum multiflorum × *odoratum*

***Polygonatum latifolium* (*N. J. von Jacquin*) Desfontaines 1807: 50 - Breitblättrige Weißwurz - [T / BWf BYf NI t THf]**

Convallaria latifolia N. J. von Jacquin 1775: 18, t. 232, n. cons. *propos.*

Polygonatum hirtum (*L. A. G. Bosc ex Poiret*) Pursh 1814: 234

Polygonatum latifolium f. *majus Zapalowicz* 1906b: 98

***Polygonatum multiflorum* (*Linnaeus*) Allioni 1785a: 131 - Vielblütige Weißwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Convallaria bracteata A. L. E. Thomas ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 531, 608

Convallaria intermedia von Boenninghausen 1829: [2], n. inv.

Convallaria multiflora Linnaeus 1753: 315

Convallaria multiflora var. *bracteata* (*A. L. E. Thomas ex J. F. A. G. P. Gaudin*) H. G. L. Reichenbach 1830: 100

Convallaria multiflora var. *obtusifolia* (*Koeler*) H. G. L. Reichenbach 1830: 100, n. ill.

Convallaria multiflora var. *ramosa* Döll 1856: 384

Polygonatum multiflorum f. *intermedium* (*J. G. Baker*) Vollmann 1914: 151

Polygonatum multiflorum f. *latissimum Zapalowicz* 1906b: 98

Polygonatum multiflorum f. *ramosum* (*Döll*) Becherer 1946: 599

Polygonatum multiflorum subsp. *bracteatum* (*A. L. E. Thomas ex J. F. A. G. P. Gaudin*) K. Richter 1890: 232

Polygonatum multiflorum subsp. *broteri* (*Gussone*) K. Richter 1890: 232

Polygonatum multiflorum subsp. *intermedium* (Boreau) K. Richter 1890: 232
Polygonatum multiflorum var. *broteri* (Gussone) J. G. Baker 1875: 555
Polygonatum multiflorum var. *minus* Zapalowicz 1906b: 99
Polygonatum multiflorum var. *obtusifolium* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 327
Polygonatum multiflorum var. *pseudolatifolium* Murr 1923a: 66
Polygonatum multiflorum var. *rotundifolium* Detharding 1828: 30
Polygonatum multiflorum var. *subremotum* Zapalowicz 1906b: 98

***Polygonatum odoratum* (P. Miller) G. C. Druce 1906 - Duftende Weißwurz, Salomonssiegel - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Convallaria latifolia auctorum, sensu C. C. Gmelin 1806: 57
Convallaria odorata P. Miller 1768: *Convallaria* no. 4
Convallaria polygonatum Linnaeus 1753: 315
Polygonatum ambiguum J. H. F. Link in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 299, n. inv.
Polygonatum anceps Moench 1794: 637
Polygonatum intermedium Boreau 1857b: 615
Polygonatum multiflorum var. *intermedium* (Boreau) J. G. Baker 1875: 555
Polygonatum officinale var. *intermedium* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1869: 179
Polygonatum officinale Allioni 1785a: 131
Polygonatum officinale f. *ambiguum* (J. H. F. Link ex P. F. A. Ascherson) Vollmann 1914: 151
Polygonatum officinale var. *ambiguum* J. H. F. Link ex P. F. A. Ascherson 1864: 709
Polygonatum officinale var. *angustifolium* Zapalowicz 1906b: 97
Polygonatum officinale var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1869: 179, n. inv.
Polygonatum polygonatum (Linnaeus) F. A. Jirasek in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1829: 298, n. inv.
Polygonatum vulgare Desfontaines 1807: 49

***Polygonatum verticillatum* (Linnaeus) Allioni 1785a: 131 - Quirl-Weißwurz - [C / BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Convallaria verticillata Linnaeus 1753: 315
Polygonatum verticillatum f. *alternifolium* N. Hylander 1945: 115
Polygonatum verticillatum f. *hirtulum* Zapalowicz 1906b: 99
Polygonatum verticillatum f. *intermedium* Zapalowicz 1906b: 99
Polygonatum verticillatum f. *proliferum* Fridtz ex Fægri 1931: 274
Polygonatum verticillatum subsp. *stellifolium* (Petermann) K. Richter 1890: 233
Polygonatum verticillatum var. *angustifolium* Kabath 1846: 87
Polygonatum verticillatum var. *leptophyllum* (D. Don) Zapalowicz 1906b: 99
Polygonatum verticillatum var. *stellifolium* (Petermann) Hegi 1909a: 273

***Polygonum* Linnaeus 1753: 359, n. cons. - Vogelknöterich**

Avicularia (C. D. F. Meisner) Börner 1912a: 277
Polygonum [rankless] *Avicularia* (C. D. F. Meisner) Döll 1843: 301
Polygonum [rankless] *Centinodium Bauhin* ex H. G. L. Reichenbach 1832: 573
Polygonum sectio *Polygonotypus Dumortier* 1827: 18, n. inv.
Polygonum Rotte *Avicularia* (C. D. F. Meisner) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 58
Polygonum sectio *Avicularia* C. D. F. Meisner 1826: 000

***Polygonum arenarium* von Waldstein & Kitaibel 1801: 69, t. 67 - Sand-Vogelknöterich - [U / BYu HEu MVu NWu Rpu Snu]**

Polygonum arenarium subsp. *arenarium* - Sand-Vogelknöterich (Unterart) - [U / BYu HEu MVu NWu Snu]

***Polygonum arenastrum* Boreau 1857b: 559 - Gleichblättriger Vogelknöterich, Gewöhnlicher Vogelknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum depressum A. Cunningham ex C. D. F. Meisner in A. L. P. P. de Candolle 1856: 147, n. inv.

Polygonum arenastrum subsp. *arenastrum* - Gleichblättriger Vogelknöterich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Polygonum aviculare Form *arenastrum* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1868: 65
Polygonum aequale Lindman 1912: 692
Polygonum aequale subsp. *aequale*

Polygonum arenastrum subsp. *calcatum* (Lindman) Wisskirchen in Wisskirchen & Haeupler 1998: 378 - # Gleichblättriger Vogelknöterich - [C / BB? BW BY HE HH MV NI? NW RP SH SN ST TH?]

Polygonum aviculare subsp. *calcatum* (Lindman) Thellung in H. Schinz & Thellung 1913b: 120

Polygonum aviculare var. *calcatum* (Lindman) N. Hylander 1945: 134

Polygonum calcatum Lindman 1904: 144

Polygonum arenastrum subsp. *microspermum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) H. W. Scholz in Wisskirchen & Haeupler 1998: 378 - Kleinfrüchtiger Gleichblättriger Vogelknöterich - [C / BW? BY NW RP SN]

Polygonum aviculare Form *microspermum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) J. T. I. B. Syme 1868: 66

Polygonum microspermum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 560

***Polygonum aviculare* Linnaeus 1753: 362 - Echter Vogelknöterich, Gewöhnlicher Vogelknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polygonum aviculare subsp. *aviculare* - Echter Vogelknöterich (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Avicularia avicularis (Linnaeus) Börner 1912b: 419

Polygonum angustum Belyneck 1855: 220

Polygonum aviculare Form *agrestinum* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1868: 64

Polygonum aviculare Form *littorale* (J. H. F. Link) J. T. I. B. Syme 1868: 67

Polygonum aviculare Form *vulgatum* J. T. I. B. Syme 1868: 65

Polygonum aviculare f. *czarnohorensse* Zapalowicz 1907c: 591

Polygonum aviculare f. *littorale* (J. H. F. Link) Lindman 1896: 78

Polygonum aviculare f. *parvulum* Zapalowicz 1907c: 590

Polygonum aviculare Spielart *erectum* Wenderoth 1846: 117, n. ill.

Polygonum aviculare Spielart *filiforme* Wenderoth 1846: 117

Polygonum aviculare subsp. *erectum* (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 258

Polygonum aviculare subsp. *erectum* F. L. Walther 1802: 321

Polygonum aviculare subsp. *latifolium* J. F. Ehrhart 1780a: 221, n. inv.

Polygonum aviculare subsp. *nudicaule* F. L. Walther 1802: 321

Polygonum aviculare subsp. *serotinum* F. L. Walther 1802: 321

Polygonum aviculare var. *adscendens* J. Becker 1827: 161

Polygonum aviculare var. *angustifolium* J. F. Ehrhart 1790c: 15

Polygonum aviculare var. *angustifolium* A. Michaux 1803a: 237

Polygonum aviculare var. *aphyllum* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 226

Polygonum aviculare var. *arenarium* Dierbach 1826: 32

Polygonum aviculare var. *arenarium* Grenier & Godron 1855: 53, n. ill.

Polygonum aviculare var. *condensatum* J. Becker 1827: 161

Polygonum aviculare var. *erectum* A. W. Roth 1788: 174, n. inv.

Polygonum aviculare var. *erectum* A. W. Roth 1789: 455

Polygonum aviculare var. *erectum* C. F. Schultz 1806: 103, n. inv.

Polygonum aviculare var. *latifolium* J. F. Ehrhart 1790c: 15, n. inv.

Polygonum aviculare var. *latifolium* A. Michaux 1803a: 237

Polygonum aviculare var. *latifolium* C. F. Schultz 1806: 103, n. inv.

Polygonum aviculare var. *latifolium* N. A. Desvaux 1818: 98

Polygonum aviculare var. *littorale* (J. H. F. Link) Bluff & Fingerhuth 1825a: 510

Polygonum aviculare var. *longifolium* N. A. Desvaux 1818: 98

Polygonum aviculare var. *polycnemum* H. G. L. Reichenbach 1832: 573

Polygonum aviculare var. *procumbens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 226

Polygonum aviculare var. *prostratum* Wibel 1799: 223, n. inv.

Polygonum aviculare var. *triviale* Dierbach 1826: 32

Polygonum aviculare var. *vulgare* N. A. Desvaux 1818: 98

Polygonum aviculare var. *vulgatum* J. D. Hooker filius 1870: 310

Polygonum heterophyllum Lindman 1912: 690, n. ill.
Polygonum heterophyllum subsp. *heterophyllum*
Polygonum littorale J. H. F. Link 1821: 385
Polygonum salsuginosum Wallroth 1840b: 198, n. inv.

***Polygonum aviculare* subsp. *monspeliense* (C. H. Persoon) Arcangeli 1882: 583**

Polygonum aviculare race *monspeliense* (C. H. Persoon) Rouy 1910: 114
Polygonum aviculare var. *monspeliense* (C. H. Persoon) P. F. A. Ascherson 1864: 591
Polygonum monspeliense C. H. Persoon 1805: 439

Polygonum aviculare subsp. *neglectum* (von Besser) Arcangeli 1882: 583 - Unbeachteter Echter Vogelknöterich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN TH]

Polygonum aequale [ranglos] *oedocarpum* Lindman 1912: 693
Polygonum aequale subsp. *oedocarpum* (Lindman) Lindman 1918: 219
Polygonum aviculare subsp. *rectum* Chrtek pater 1956: 365
Polygonum heterophyllum [ranglos] *rurivagum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) Lindman 1912: 691
Polygonum aviculare var. *neglectum* (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1832: 573
Polygonum aviculare var. *oedocarpum* (Lindman) Dostál 1984: 5
Polygonum neglectum von Besser 1821: 45
Polygonum neglectum subsp. *neglectum*
Polygonum rectum (Chrtek pater) H. W. Scholz 1959: 65

***Polygonum aviculare* subsp. *rurivagum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) Berher 1887: 195 - Unbeständiger Vogelknöterich**

Polygonum aviculare Form *rurivagum* (C. T. A. Jordan ex Boreau) J. T. I. B. Syme 1868: 67
Polygonum rurivagum C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 560

***Polygonum bellardii* Allioni 1785b: 207 - Ungarischer Vogelknöterich - [U / BEu BWu BYu HEu HHu RPu SLu SNu THu]**

Polygonum kitaibelianum Jos. Sadler 1825: 287
Polygonum patulum var. *kitaibelianum* (Jos. Sadler) Lindman 1918: 219

***Polygonum oxyspermum* C. A. von Meyer & von Bunge ex von Ledebour 1824: 5 - Strand-Vogelknöterich - [C / MV0 SH SNu]**

Polygonum oxyspermum subsp. *oxyspermum* - Strand-Knöterich (Unterart)
Avicularia rajii auctorum, sensu Börner 1912b: 419
Polygonum rajii auctorum, sensu Hegi 1910: 193

***Polygonum patulum* Marschall von Bieberstein 1808a: 304 - Ausgebreiteter Vogelknöterich - [U / BEu BWu MVu NWu SNu]**

***Polygonum plebeium* R. Brown 1810: 420 - # Vogelknöterich - [U / NWu]**

Polygonum plebeium var. *effusum* (C. D. F. Meisner) J. D. Hooker filius 1886: 28

***Polygonum rajii* C. C. Babington 1836: 458 - Rajs Vogelknöterich - [C / SH]**

Polygonum rajii subsp. *rajii* - Rajs Vogelknöterich (Unterart) - [C / SH]
Avicularia rajii (C. C. Babington) Börner 1912b: 419
Polygonum littorale var. *latifolium* Grenier & Godron 1855: 52
Polygonum maritimum subsp. *rajii* (C. C. Babington) J. D. Hooker filius 1870: 310
Polygonum oxyspermum subsp. *rajii* (C. C. Babington) D. A. Webb & A. O. Chater in Heywood 1963: 188

***Polygonum arenastrum* × *aviculare* - [X / SNx]**

***Polypodium Linnaeus* 1753: 1082 - Tüpfelfarn**

***Polypodium interjectum* M. G. Shivas 1961 - Gesägter Tüpfelfarn - [C / BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Polypodium vulgare* Linnaeus 1753: 1085 - Gewöhnlicher Tüpfelfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Polypodium vulgare f. *abbreviatum* P. W. Wirtgen 1857c: 544
Polypodium vulgare f. *alatum* (Christ-Socin) Semler 1902: 78
Polypodium vulgare f. *attenuatum* Milde 1865: 7
Polypodium vulgare f. *auriculatum* P. W. Wirtgen 1857c: 544
Polypodium vulgare f. *commune* Milde 1865: 7
Polypodium vulgare f. *crenatum* P. W. Wirtgen 1857c: 544

Polypodium vulgare f. *cuspidatum* *P. W. Wirtgen 1857c: 544*
Polypodium vulgare f. *integrum* *P. W. Wirtgen 1857c: 544*
Polypodium vulgare f. *oppositum* *P. W. Wirtgen 1857c: 544*
Polypodium vulgare f. *platylobum* (*Christ-Socin*) *Semler 1902: 78*
Polypodium vulgare f. *sinuosum* (*Christ-Socin*) *Semler 1902: 78*
Polypodium vulgare subsp. *vulgare*
Polypodium vulgare subvar. *alatum* *Christ-Socin 1900: 50*
Polypodium vulgare subvar. *sinuosum* *Christ-Socin 1900: 48*
Polypodium vulgare var. *angustum* *von Hausmann 1854: 1512*
Polypodium vulgare var. *attenuatum* (*Milde*) *Milde 1867: 18*
Polypodium vulgare var. *commune* (*Milde*) *Milde 1867: 18*
Polypodium vulgare var. *compositum* *Stempel 1822: 25*
Polypodium vulgare var. *compositum* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 3, n. ill.*
Polypodium vulgare var. *genuinum* *Grenier in Grenier & Godron 1856: 627, n. inv.*
Polypodium vulgare var. *platylobum* *Christ-Socin 1900: 49*
Polypodium vulgare var. *simplex* *Stempel 1822: 25*

***Polypodium cambricum* × *interjectum* - [F /]**

Polypodium australe × *interjectum*

***Polypodium interjectum* × *vulgare* - [X / BWx BYx HEx MVx Nix NWx RPx SLx SNx]**

Polypodium × *mantoniae* *Rothmaler in Rothmaler & Mitarbeiter 1965: 78*

***Polypogon Desfontaines 1798a: 66* - Bürstengras**

Santia G. Savi 1799: 479

***Polypogon elongatus* *Kunth 1816: 134* - Walzen-Bürstengras - [U / HHu NIu NWu]**

Polypogon maritimus auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1895: 111

***Polypogon fugax* *C. G. D. Nees von Esenbeck in von Steudel 1854a: 184* - Ausdauerndes Bürstengras - [U / HEu]**

***Polypogon interruptus* *Kunth 1816: 134* - Unterbrochenrispiges Bürstengras - [U / NWu]**

***Polypogon maritimus* *Willdenow 1801* - Strand-Bürstengras - [U / BWu BYu MVu NWu RPu]**

Polypogon maritimus subsp. *maritimus* - Strand-Bürstengras (Unterart) - [U / BYu MVu NWu RPu]

Polypogon monspeliensis subsp. *maritimus* (*Willdenow*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 145*

Santia maritima (*Willdenow*) *Fiorini-Mazzanti 1818: 3*

***Polypogon monspeliensis* (*Linnaeus*) *Desfontaines 1798a: 67* - Gewöhnliches Bürstengras - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]**

Agrostis crinita *Moench 1794: 178, n. ill.*

Alopecurus monspeliensis *Linnaeus 1753: 61*

Alopecurus paniceus (*Linnaeus*) *Linnaeus 1762: 90*

Cynosurus paniceus *Linnaeus 1753: 73*

Phleum monspeliense (*Linnaeus*) *Koeler 1802: 57*

Polypogon monspeliensis var. *major* *H. G. L. Reichenbach 1833: III*

Polypogon monspeliensis var. *minor* *H. G. L. Reichenbach 1833: III*

Polypogon paniceus (*Linnaeus*) *Lagasca y Segura 1816: 3*

***Polypogon viridis* (*Goüan*) *Breistroffer 1966* - Grünes Bürstengras - [T / BWt BYu HHu MVu NWu RPu]**

Agrostis verticillata *Villars 1779: 16*

Agrostis viridis *Goüan 1762: 546*

Phalaris semiverticillata *Forskål 1775: 17*

Polypogon semiverticillatus (*Forskål*) *N. Hylander 1945: 74*

***Polystichum A. W. Roth 1799: 31, 69, n. cons.* - Schildfarn**

Aspidium [rankless] *Hypopeltis* (*A. Michaux*) *Döll 1855: 36*

***Polystichum aculeatum* (*Linnaeus*) *A. W. Roth 1799: 79* - Dorniger Schildfarn, Gelappter Schildfarn - [C / BB BE0 BW BY HE MV0 NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Aspidium aculeatum (Linnaeus) Swartz 1801: 37
Aspidium aculeatum f. *plukenetii* (Loiseleur-Deslongchamps) Döll 1855: 39
Aspidium aculeatum f. *rotundatum* Döll 1855: 38
Aspidium aculeatum f. *umbraticum* (C. E. O. Kuntze) Döll 1855: 38
Aspidium aculeatum subsp. *aculeatum*
Aspidium aculeatum subsp. *lobatum* (W. Hudson) L. J. Čelakovský 1867: 10
Aspidium aculeatum var. *intermedium* Bellynck 1855: 316
Aspidium aculeatum var. *lobatum* (W. Hudson) Hampe 1836: 63
Aspidium aculeatum var. *longilobum* Milde 1865: 64
Aspidium aculeatum var. *plukenetii* (Loiseleur-Deslongchamps) Bellynck 1855: 316
Aspidium aculeatum var. *pseudolonchitis* Bellynck 1855: 316
Aspidium aculeatum var. *vulgare* Döll 1843: 20
Aspidium angulare subsp. *aculeatum* (Linnaeus) C. Hartman filius 1866: 164, n. ill.
Aspidium hastulatum subsp. *lobatum* (W. Hudson) Simonkai 1887: 607
Aspidium lobatum (W. Hudson) Swartz 1801: 37
Aspidium lobatum f. *abnormis* Zapalowicz 1905: 79
Aspidium lobatum f. *plukenetii* (Loiseleur-Deslongchamps) Zapalowicz 1905: 79
Aspidium lobatum var. *aristatum* Christ-Socin 1891: 85
Aspidium lobatum var. *longilobum* Milde 1858: 186
Aspidium lobatum var. *microlobum* Milde 1858: 187
Aspidium lobatum var. *platylobum* Milde 1858: 187
Aspidium lobatum var. *plukenetii* (Loiseleur-Deslongchamps) F. Hofer 1902: 115
Aspidium lobatum var. *subtripinnatum* Milde 1858: 186
Dryopteris lobata (W. Hudson) H. Schinz & Thellung 1915: 340
Polypodium aculeatum Linnaeus 1753: 1090
Polypodium lobatum W. Hudson 1762: 390
Polystichum aculeatum subsp. *lobatum* (W. Hudson) Vollmann 1914: 8
Polystichum aculeatum var. *aristatum* (Christ-Socin) Vollmann 1914: 9
Polystichum aculeatum var. *plukenetii* (Loiseleur-Deslongchamps) Vollmann 1914: 9
Polystichum aculeatum var. *vulgare* Döll 1843: 20, n. inv.
Polystichum lobatum (W. Hudson) Touss. Bastard 1809: 367
Polystichum lobatum f. *bifidum* Seeland 1938: 78, n. inv.
Polystichum lobatum f. *multifurcatum* Seeland 1938: 78, n. inv.
Polystichum lobatum f. *pilosum* Domin 1931: 8
Polystichum lobatum var. *aculeatum* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 93, n. ill.
Polystichum lobatum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 93, n. inv.

***Polystichum braunii* (Spener) Fée 1850–1852: 278 - Weicher Schildfarn, Zarter Schildfarn - [C / BW BY HE RP0 SN0]**

Aspidium aculeatum subsp. *braunii* (Spener) L. J. Čelakovský 1881: 697
Aspidium aculeatum var. *braunianum* C. F. W. Jessen 1879: 615, *sphalm.*
Aspidium aculeatum var. *braunii* (Spener) Döll 1843: 21
Aspidium aculeatum var. *subtripinnatum* Milde 1865: 65
Aspidium braunii Spener 1825: 9
Aspidium braunii var. *subtripinnatum* (Milde) von Borbás 1877b: 447
Polystichum aculeatum var. *braunii* (Spener) Döll 1843: 21
Polystichum paleaceum O. K. A. Schwarz 1949a: 85

***Polystichum lonchitis* (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 71 - Lanzen-Schildfarn - [C / BBu BEu BWu BY HEu MVu NI NW RPu SL SNt ST TH]**

Aspidium lonchitis (Linnaeus) Swartz 1801: 30
Polypodium lonchitis Linnaeus 1753: 1088

Polystichum munitum (G. F. Kaulfuss) K. B. Presl 1836: 83 - Schwert-Schildfarn, Schwertfarn - [U / NWu]

Aspidium munitum G. F. Kaulfuss 1824: 236

Polystichum setiferum (Forskål) T. Moore ex Woynar 1913: 181 - Grannen-Schildfarn, Borstiger Schildfarn - [C / BW BY0 HE NW RP SL]

Aspidium aculeatum subsp. *angulare* (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 465

Aspidium aculeatum subsp. *swartzianum* (W. D. J. Koch) L. J. Čelakovský 1887: 72

Aspidium aculeatum var. *swartzianum* W. D. J. Koch 1845: 976

Aspidium angulare Willdenow 1810: 257

Aspidium hastulatum M. Tenore 1834: 150, t. IV f. 7, t. V f. 3

Dryopteris setifera (Forskål) H. Woynar ex H. Schinz & Thellung 1915: 340

Polypodium setiferum Forskål 1775: 185

Polystichum aculeatum auctorum, sensu Bergdolt in Suessenguth 1936: 32

Polystichum aculeatum subsp. *angulare* (Willdenow) Vollmann 1914: 9

Polystichum aculeatum subsp. *setiferum* (Forskål) Nordhagen 1940: 12

Polystichum aculeatum var. *angulare* (Willdenow) Döll 1843: 21

Polystichum angulare (Willdenow) K. B. Presl 1836: 83

Polystichum angulare var. *genuinum* J. T. I. B. Syme & N. E. Brown 1886: 96, n. inv.

Polystichum aculeatum × braunii - [X / BWx HEx RPf]

Aspidium braunii × *lobatum*

Aspidium × *luerssenii* Dörfler 1890: 43

Polystichum × *luerssenii* (Dörfler) Hahne 1904: 103

Polystichum aculeatum × lonchitis - [X / BWx BYx]

Aspidium lobatum × *lonchitis*

Polypodium × *illyricum* (von Borbás) ##

Polystichum aculeatum subsp. *lobatum* × *lonchitis*

Polystichum lobatum × *lonchitis*

Polystichum aculeatum × setiferum - [X / BWx BYx RPx SLx]

Polystichum × *bicknellii* (Christ-Socin) Hahne 1904: 103

Pontederia Linnaeus 1753: 288 - Hechtkraut

Pontederia cordata Linnaeus 1753: 288 - Herzblättriges Hechtkraut - [U / BYu NWu SNu]

Populus Linnaeus 1753: 1034 - Pappel

Populus [rankless] *Aigeiros* H. G. L. Reichenbach 1831: 173

Populus [rankless] *Aigirus* P. F. A. Ascherson 1864: 645, var. *orthogr.*

Populus [rankless] *Leuce* H. G. L. Reichenbach 1831: 173

Populus sectio *Aigeiros* Duby 1828: 427

Populus sectio *Leuce* Duby 1828: 427

Populus sectio *Popularia* Dumortier 1827: 14

Populus sectio *Tremularia* Dumortier 1827: 14

Populus Untergattung *Leuce* (Duby) Börner 1912b: 216, 268, 394

Populus alba Linnaeus 1753: 1034 - Silber-Pappel - [C / BBu BE BW BY HE HH MVt NIu NW RP SHu SN STn TH]

Populus alba subsp. *alba*

Populus alba subsp. *eualba* J. T. I. B. Syme 1868: 192, n. inv.

Populus alba var. *denudata* von Hausmann 1852: 799

Populus alba var. '*foliis lobatis albissimis*' von Burgsdorf 1787b: 174, n. inv.

Populus alba var. *nivea* W. Aiton 1789c: 405

Populus alba var. *parvifolia* Zapalowicz 1907b: 266

Populus alba var. *sinuata* Döll 1843: 258

Populus nivea Willdenow 1796: 227

Populus alba var. pyramidalis von Bunge 1852: 498

Populus balsamifera Linnaeus 1753: 1034 - Balsam-Pappel - [T / BBu BEu BYu HEu HHt MVu NIu NWu SNu]

- Populus balsamifera var. americana C. F. W. Jessen 1879: 462
- Populus balsamifera var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 178, n. inv.
- Populus balsamifera var. 'major foliis lanceolatis' von Burgsdorf 1787b: 178, n. inv.
- Populus balsamifera var. rotundifolia von Burgsdorf 1787b: 178, n. inv.
- Populus tacamahaca P. Miller 1768: Populus no. 6

Populus berolinensis K. H. E. L. Koch 1865: 239 - Berliner Lorbeer-Pappel - [U / SNu]

- Populus berolinensis (K. H. E. L. Koch) Dippel 1892: 210, n. ill.
- Populus 'hybrida berolinensis' K. H. E. L. Koch 1865: 226, n. inv.
- Populus laurifolia × nigra
- Populus laurifolia ? × nigra 'Italica' ?

Populus canadensis Moench 1785: 81 - Kanadische Pappel - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SN ST TH]

- Populus deltooides × nigra
- Populus latifolia Moench 1794: 338, n. ill.

Populus canescens (W. Aiton) J. E. Smith 1804: 1080 - Grau-Pappel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW? RP SHt SN ST]

- Populus alba × tremula
- Populus alba × tremula var. bachofenii* (P. P. Wierzbicki) P. F. A. Ascherson 1864: 645
- Populus alba × tremula var. denudata* (Döll) P. F. A. Ascherson 1864: 645
- Populus alba subsp. canescens (W. Aiton) J. T. I. B. Syme 1868: 194
- Populus alba var. canescens W. Aiton 1789c: 405
- Populus canescens var. denudata Döll 1843: 259
- Populus tremula var. canescens (W. Aiton) C. F. W. Jessen 1879: 462

Populus deltooides H. Marshall 1785: 106 - Nordamerikanische Schwarz-Pappel - [U / HHu MVu]

Populus jackii C. S. Sargent 1913b: 212 - Gilead-Pappel - [U / BEu]

- Populus balsamifera × deltooides
- Populus balsamifera × deltooides var. missouriensis
- Populus canadensis auctorum, sensu F.-A. Michaux filius 1813: 308, t. XIII f. 2
- Populus gileadensis Rouleau 1948: 235

Populus nigra Linnaeus 1753: 1034 - Schwarz-Pappel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

- Populus nigra subsp. betulifolia (Pursh) W. Wettstein ex Buttler & Hand 2007: 48 - Westliche Schwarz-Pappel - [C / BY]
- Populus betulifolia Pursh 1814: 619

- Populus nigra subsp. nigra - Schwarz-Pappel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Populus nigra var. italica von Münchhausen 1770: 230 - Pyramiden-Pappel

- Populus caroliniensis von Burgsdorf 1787b: 176, var. orthogr.
- Populus dilatata W. Aiton 1789c: 406
- Populus fastigiata Fougeroux de Bondaroy 1786: 82, n. ill.
- Populus italica (von Münchhausen) Moench 1785: 79
- Populus nigra 'Italica'
- Populus nigra f. italica (von Münchhausen) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 91
- Populus nigra subsp. pyramidalis (Rozier) L. J. Čelakovský 1871: 143
- Populus nigra var. dilatata (W. Aiton) Merrem 1809b: 464
- Populus nigra var. pyramidalis (Rozier) Spach 1841c: 31
- Populus pyramidalis Rozier 1786: 617
- Populus pyramidata Moench 1794: 338, n. ill.

Populus nigra var. nigra - Schwarz-Pappel (Varietät)

- Populus nigra subsp. genuina L. J. Čelakovský 1871: 143

Populus nigra var. *vulgaris* Merrem 1809b: 464

Populus tremula *Linnaeus 1753: 1034 - Zitter-Pappel, Espe - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Populus graeca auctorum, sensu Grisebach 1846: 345, n. ill.

Populus pendula C. L. Loddiges ex von Burgsdorf 1787b: 175, n. inv.

Populus tremula f. *serrata* Zapalowicz 1907b: 267

Populus tremula lusus *freyonii* (Hervier-Basson) P. F. A. Ascherson 1896: 74

Populus tremula var. *arenaria* Zapalowicz 1907b: 267

Populus tremula var. *arguta* Döll 1843: 259

Populus tremula var. *betulifolia* Haussknecht 1895c: 33

Populus tremula var. *freyonii* Hervier-Basson in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1896: 18

Populus tremula var. *glabra* J. T. I. B. Syme 1868: 196

Populus tremula var. *pedicellata* Zapalowicz 1907b: 267

Populus tremula var. *sericea* Döll 1843: 259

Populus tremula var. *typica* Koehne 1893: 80

Populus tremula var. *villosa* (A. F. Láng) P. F. A. Ascherson 1864: 644

Populus villosa A. F. Láng in Societas regia botanica ratisbonensis 1824: 185

Populus trichocarpa *J. Torrey & A. Gray ex W. J. Hooker 1852 - Westliche Balsam-Pappel - [T / BWu BYt HEu HHt MVu NIu NWu RPu SHu SNu]*

Portulaca *Linnaeus 1753: 445 - Portulak*

Portulaca grandiflora *W. J. Hooker 1829: t. 2885 - Großblütiger Portulak - [T / BBu BYt HEu SNu]*

Portulaca granulostellulata (*von Poellnitz*) *Ricceri & Arrigoni 2000 - € [C / BYt MVu NW]*

Portulaca oleracea subsp. *granulostellulata* (*von Poellnitz*) Danin & H. G. Baker in Danin & al. 1978: 189 - Gekörnter Portulak

Portulaca nitida (*Danin & H. G. Baker*) *Ricceri & Arrigoni 2000 - Glänzender Portulak - [U / BYu NWu]*

Portulaca oleracea subsp. *nitida* Danin & H. G. Baker in Danin & al. 1978: 194

Portulaca oleracea *Linnaeus 1753: 445 - Wilder Portulak - € [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SL SN ST TH]*

Portulaca oleracea var. *latifolia* (Hornemann) H. G. L. Reichenbach 1833: LII

Portulaca oleracea subsp. *oleracea*

Portulaca oleracea subsp. *stellata* Danin & H. G. Baker in Danin & al. 1978: 198

Portulaca oleracea subsp. *sylvestris* (A. P. de Candolle) L. J. Čelakovský 1875: 484, n. inv.

Portulaca oleracea var. *sylvestris* A. P. de Candolle 1828: 353

Portulaca oleracea var. *oleracea*

Portulaca papillatostellulata (*Danin & H. G. Baker*) *Danin 2006 - [U / BYu NWu]*

Portulaca satyva *A. H. Haworth 1803 - Gemüse-Portulak - [U / BWu BYu HEu MVu SNu]*

Portulaca oleracea subsp. *satyva* (A. H. Haworth) de Cesati in Cattaneo 1844: 296, n. ill.

Portulaca oleracea subsp. *satyva* (A. H. Haworth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 294

Portulaca oleracea var. *aurea hortulanorum* ex H. G. L. Reichenbach 1833: LII

Portulaca oleracea var. 'satyva aurea' A. P. de Candolle 1805e: 402

Portulaca oleracea var. 'satyva viridis' A. P. de Candolle 1805e: 402

Portulaca trituberculata *Danin, Domina & Raimondo 2008: 91 - [U / BEu BWu BYu]*

Portulaca oleracea subsp. *trituberculata* (Danin, Domina & Raimondo) J. Walter in Goliašová & Michalková 2012: 657

Posidonia *K. D. E. Koenig 1806, n. cons. - Neptungras*

Posidonia oceanica (*Linnaeus*) *Raffeneau-Delile 1813 - Mittelmeer-Neptungras - [F / SHf]*

Zostera oceanica A. W. Roth 1788: 385, sphalm.

Zostera oceanica *Linnaeus 1767a: 605*

Potamogeton *Linnaeus 1753: 126*

Coleogeton (H. G. L. Reichenbach) Dostál 1984: 15, n. inv.

Coleogeton (H. G. L. Reichenbach) Dostál ex Les & R. R. Haynes 1996: 389

Potamogeton [rankless] Batrachoseris (*Irmisch*) P. F. A. Ascherson 1864: 662
Potamogeton [rankless] Chloephylli (*W. D. J. Koch*) Bogenhard 1850: 344
Potamogeton [rankless] Coleophylli (*W. D. J. Koch*) Bogenhard 1850: 345 "453"
Potamogeton [rankless] Compressus *Kabath* 1846: 60
Potamogeton [rankless] Graminifolia (*E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre*) Grenier in Grenier & Godron 1855: 316
Potamogeton [rankless] Heterophylli (*W. D. J. Koch*) Bogenhard 1850: 343
Potamogeton [rankless] Heterophyllus *Kabath* 1846: 61
Potamogeton [rankless] Homophylli (*W. D. J. Koch*) Bogenhard 1850: 344
Potamogeton [rankless] Nymphaeogeton *Dumortier* 1827: 163
Potamogeton [rankless] Potamogetotypus *Dumortier* 1827: 163
Potamogeton [rankless] Sirenogeton *Dumortier* 1827: 164
Potamogeton sectio Chloephylli *W. D. J. Koch* 1837: 676
Potamogeton sectio Coleophylli *W. D. J. Koch* 1837: 677
Potamogeton sectio Graminifolia *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre* 1845: 572
Potamogeton sectio Graminifolii *J. T. I. B. Syme* 1869: 45
Potamogeton sectio Heterophylli *W. D. J. Koch* 1837: 672
Potamogeton sectio Homophylli *W. D. J. Koch* 1837: 675
Potamogeton sectio Pectinati *J. T. I. B. Syme* 1869: 52
Potamogeton Untergattung Batrachoseris (*Irmisch*) Börner 1912b: 714
Stuckenia Börner 1912a: 258 - Grasnixe

Potamogeton acutifolius J. H. F. Link in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 513 - Spitzblättriges Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton acutifolius × compressus *auctorum, sensu G. Fischer* 1907: 98
Potamogeton acutifolius var. divaricatus *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 143
Potamogeton bambergensis *G. Fischer* 1907: 98
Potamogeton compressus subsp. acutifolius (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *J. D. Hooker filius* 1870: 373

Potamogeton alpinus Balbis 1804: 13 - Alpen-Laichkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Potamogeton alpinus f. brevifolius (*Tiselius*) *J. O. Hagström* 1916: 143
Potamogeton alpinus f. linearifolius (*J. O. Hagström*) *J. O. Hagström in Lindman* 1918: 51
Potamogeton alpinus var. czarnohorensis *Zapalowicz* 1906d: 246
Potamogeton alpinus var. linearifolius *J. O. Hagström* 1916: 143
Potamogeton alpinus var. obscurus (*A. P. de Candolle*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 658
Potamogeton alpinus var. palustris (*F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *T. F. Marsson* 1869: 490
Potamogeton alpinus var. spatulatus *T. F. Marsson* 1869: 490
Potamogeton microstachys *Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior* 1827: 360
Potamogeton rufescens Spielart rivularis *Wenderoth* 1846: 41
Potamogeton rufescens subsp. rivularis (*Gillot*) *K. Richter* 1890: 12
Potamogeton rufescens var. alpinus (*Balbis*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 842, n. ill.
Potamogeton rufescens var. angustifolius *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 219, n. ill.
Potamogeton rufescens var. genuinus *J. T. I. B. Syme* 1869: 30
Potamogeton rufescens var. homophyllus *J. T. I. B. Syme* 1869: 30
Potamogeton rufescens var. longifolius *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 219, n. ill.
Potamogeton rufescens var. palustris *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 841
Potamogeton rufescens var. rivularis *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 841
Potamogeton semipellucidus *W. D. J. Koch in W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 18
Potamogeton semipellucidus var. alpinus (*Balbis*) *Fiek* 1881b: 420, n. ill.

Potamogeton casparyi Kohts 1870b: 291

Potamogeton alpinus proles casparyi (*Kohts*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1897: 312
Potamogeton alpinus subsp. casparyi (*Kohts*) *Hegi* 1907: 127

Potamogeton angustifolius J. S. Presl in von Berchtold & J. S. Presl 1821: 19 - Schmalblättriges Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

- Potamogeton gramineus × lucens
- Potamogeton gramineus × lucens f. communis* J. O. Hagström 1916: 214
- Potamogeton gramineus × lucens f. coriaceous* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) J. O. Hagström 1916: 214
- Potamogeton gramineus × lucens f. lucentiformis* J. O. Hagström in Lindman 1918: 52
- Potamogeton gramineus × lucens f. lucescens* (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 213
- Potamogeton gramineus × lucens var. elongatus* (Fieber) J. O. Hagström 1916: 214
- Potamogeton gramineus × lucens var. validus* (Fieber) J. O. Hagström 1916: 213
- Potamogeton gramineus subsp. zizii (von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal) K. Richter 1890: 13
- Potamogeton gramineus var. gramineus
- Potamogeton gramineus var. latifolius (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) H. G. L. Reichenbach 1832: 138
- Potamogeton gramineus var. zizii (von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal) W. D. J. Koch 1837: 675
- Potamogeton heterophyllus var. elongatus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845, n. inv.
- Potamogeton heterophyllus var. fluviatilis D. F. L. von Schlechtendal 1823: 116
- Potamogeton heterophyllus var. fluviatilis von Chamisso in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845, n. inv.
- Potamogeton heterophyllus var. latifolius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845
- Potamogeton lucens [ranglos] elongatus (Fieber) P. F. A. Ascherson 1864: 660
- Potamogeton lucens [ranglos] validus (Fieber) P. F. A. Ascherson 1864: 660
- Potamogeton lucens [ranglos] zizii (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 660
- Potamogeton lucens subsp. zizii (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. Hartman filius 1866: 26
- Potamogeton lucens var. coriaceous F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 850
- Potamogeton proteus subsp. zizii von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal 1827: 197
- Potamogeton zizii F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845, n. inv.
- Potamogeton zizii F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex A. W. Roth 1827a: 531
- Potamogeton zizii f. riparius G. Fischer ex E. Baumann 1911: 95

Potamogeton berchtoldii Fieber in von Berchtold & Opiz 1838: 277 - Berchtolds Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Potamogeton berchtoldii subsp. groenlandicus (J. O. Hagström) Feilberg in Feilberg & Løjtnant 1996: 72
- Potamogeton berchtoldii var. colpophilus (Fernald) Fernald 1940: 246
- Potamogeton berchtoldii var. lacunatus (J. O. Hagström) Fernald 1940: 246
- Potamogeton berchtoldii var. polyphyllus (Morong) Fernald 1940: 246
- Potamogeton berchtoldii var. tenuissimus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Fernald 1940: 246
- Potamogeton lacunatus J. O. Hagström 1916: 120
- Potamogeton pusillus f. tenuissimus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) J. O. Hagström in Lindman 1918: 51
- Potamogeton pusillus Spielart tenuissimus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Wenderoth 1846: 41
- Potamogeton pusillus subsp. tenuissimus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Schübler & G. M. von Martens 1834: 112
- Potamogeton pusillus subvar. elongatus (A. Bennett) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 345
- Potamogeton pusillus subvar. pauciflorus (Schur) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 346
- Potamogeton pusillus var. angustissimus Wallroth 1822: 68
- Potamogeton pusillus var. elongatus A. Bennett 1891: 151
- Potamogeton pusillus var. tenuissimus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 857

Potamogeton coloratus Hornemann 1813b: 4, t. MGCCCLXIX - Gefärbtes Laichkraut - [C / BW0 BY HE0 MV0 NI NW RP ST]

- Potamogeton coloratus f. rotundifolius (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) E. Baumann 1911: 92
- Potamogeton coloratus f. terrestris (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 179
- Potamogeton hornemannii G. F. W. Meyer 1836: 521, n. ill.
- Potamogeton natans subsp. plantagineus (Ducroz de Saint Germain) J. D. Hooker filius 1870: 371
- Potamogeton plantagineus Ducroz de Saint Germain ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 504
- Potamogeton plantagineus var. rotundifolius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 843

Potamogeton compressus Linnaeus 1753: 127 - Flachstängliges Laichkraut - [C / BB BE0 BWf BY HEf HH MV NI NW SH SN ST TH]

Potamogeton complanatus Willdenow 1809: 297
Potamogeton compressus subsp. compressus
Potamogeton compressus var. acutus D. F. L. von Schlechtendal 1823: 117
Potamogeton compressus var. major Zapalowicz 1906d: 249
Potamogeton compressus var. obtusus D. F. L. von Schlechtendal 1823: 117
Potamogeton pusillus var. compressus (Linnaeus) Macreight 1837: 224
Potamogeton zosterifolius H. C. F. Schumacher 1801: 50

Potamogeton crispus Linnaeus 1753: 126 - Krauses Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton crispus f. gemmifer (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1906d: 249
Potamogeton crispus f. serrulatus (H. A. Schrader) Zapalowicz 1906d: 249
Potamogeton crispus var. alatus Zapalowicz 1906d: 248
Potamogeton crispus var. crispatus (Wallman) H. G. L. Reichenbach 1833: 1
Potamogeton crispus var. gemmifer von Hausmann 1852: 822
Potamogeton crispus var. gummifer Löhr 1852: 632, sphalm.
Potamogeton crispus var. planifolius G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 162
Potamogeton crispus var. serrulatus (H. A. Schrader) P. F. A. Ascherson 1864: 662

Potamogeton filiformis C. H. Persoon 1805: 152 - Faden-Laichkraut - [C / BB BW0 BY HEf HH MV NI0 SH THf]

Potamogeton filiformis subsp. filiformis - Faden-Laichkraut (Unterart)

Coleogeton filiformis (C. H. Persoon) Les & R. R. Haynes 1996: 390
Potamogeton fasciculatus Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 364
Potamogeton filiformis f. fasciculatus (Wolfgang) J. O. Hagström 1916: 17
Potamogeton filiformis f. luxuriosus J. O. Hagström 1916: 16
Potamogeton marinus auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 666
Potamogeton pectinatus subsp. filiformis (C. H. Persoon) J. D. Hooker filius 1870: 374
Stuckenia filiformis (C. H. Persoon) Börner 1912b: 713
Stuckenia filiformis subsp. filiformis

Potamogeton friesii F. J. Ruprecht 1845: 43 - Stachelspitziges Laichkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH MV NI NW RP SH SN0 ST TH]

Potamogeton mucronatus H. A. Schrader in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1818: 517, n. inv.
Potamogeton mucronatus H. A. Schrader ex O. W. Sonder 1851: 99
Potamogeton pusillus Spielart latifolius G. F. W. Meyer 1836: 525
Potamogeton pusillus var. latifolius Wigand 1859: 299
Potamogeton pusillus var. major F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 857

Potamogeton gramineus Linnaeus 1753: 127 - Gras-Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton gracilis Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 355
Potamogeton gramineus f. amphibioides (E. M. Fries) E. Baumann 1911: 99
Potamogeton gramineus f. angustifolius (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 206
Potamogeton gramineus f. fluvialis E. M. Fries 1828: 37
Potamogeton gramineus f. fluviatilis von Chamisso ex E. M. Fries 1828: 37
Potamogeton gramineus f. hybridus (V. Petagna) P. F. A. Ascherson 1864: 661
Potamogeton gramineus f. longipedunculatus (Mérat de Vaumartoise) J. O. Hagström 1916: 206
Potamogeton gramineus f. riparius E. M. Fries 1828: 38
Potamogeton gramineus f. septentrionalis (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 206
Potamogeton gramineus f. stagnalis E. M. Fries 1828: 37
Potamogeton gramineus f. terrestris E. M. Fries 1828: 38
Potamogeton gramineus f. terrestris (E. M. Fries) J. O. Hagström 1916: 206, n. ill.
Potamogeton gramineus f. terrestris (G. F. W. Meyer) P. F. A. Ascherson 1864: 661, n. ill.
Potamogeton gramineus f. wolfgangii (Kihlman) J. O. Hagström 1916: 206
Potamogeton gramineus subsp. graminifolius (E. M. Fries) K. Richter 1890: 13

Potamogeton gramineus subsp. heterophyllus (E. M. Fries) Hegi 1907: 130
 Potamogeton gramineus var. amphibius E. M. Fries 1828: 38
 Potamogeton gramineus var. elongatus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) H. G. L. Reichenbach 1832: 138
 Potamogeton gramineus var. foliosus F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex H. G. L. Reichenbach 1832: 138
 Potamogeton gramineus var. graminifolius E. M. Fries 1828: 36
 Potamogeton gramineus var. heterophyllus (von Schreber) A. W. Roth 1788: 74
 Potamogeton gramineus var. heterophyllus (von Schreber) E. M. Fries 1828: 37, n. ill.
 Potamogeton gramineus var. hybridus (V. Petagna ex P. F. A. Ascherson) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 324
 Potamogeton gramineus var. myriophyllus P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 323
 Potamogeton gramineus var. paucifolius (Opiz) H. G. L. Reichenbach 1832: 138
 Potamogeton gramineus var. platyphyllus (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 324
 Potamogeton gramineus var. riparius (E. M. Fries) Vollmann 1914: 37
 Potamogeton gramineus var. stagnalis (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 324
 Potamogeton gramineus var. subnatis Wahlenberg 1812: 52
 Potamogeton gramineus var. terrestris (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 324
 Potamogeton heterophyllus von Schreber 1771: 21
 Potamogeton heterophyllus Spielart elongatus Wenderoth 1846: 40
 Potamogeton heterophyllus Spielart gramineus (Linnaeus) Wenderoth 1846: 40
 Potamogeton heterophyllus Spielart paucifolius (Opiz) Wenderoth 1846: 40
 Potamogeton heterophyllus subsp. heterophyllus
 Potamogeton heterophyllus var. elongatus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845
 Potamogeton heterophyllus var. fluviatilis von Chamisso in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 845, n. inv.
 Potamogeton heterophyllus var. foliosus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 844, n. ill.
 Potamogeton heterophyllus var. palustris von Chamisso 1815: 5
 Potamogeton heterophyllus var. paucifolius (Opiz) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 844
 Potamogeton heterophyllus var. terrestris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 116
 Potamogeton hybridus V. Petagna 1787a: 289
 Potamogeton hybridus Thuillier 1799: 86, n. ill.
 Potamogeton proteus subsp. heterophyllus (von Schreber) von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal 1827: 197

Potamogeton helveticus (G. Fischer) Walo Koch in Walo Koch & G. Kummer 1924: 38 - Schweizer Laichkraut - [C / BW]

Potamogeton helveticus (G. Fischer) E. Baumann 1925: 594, n. ill.
 Potamogeton pectinatus subsp. helveticus (G. Fischer) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 48
 Potamogeton pectinatus subvar. vaginatus auctorum, sensu Hegi 1907: 137
 Potamogeton vaginatus auctorum, sensu E. Baumann 1911: 111
 Potamogeton vaginatus subsp. helveticus (G. Fischer) Suessenguth 1936: 201
 Potamogeton vaginatus var. helveticus G. Fischer 1907: 134
 Stuckenia helvetica (G. Fischer) J. Holub 1997: 364

Potamogeton lucens Linnaeus 1753: 126 - Spiegelndes Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Potamogeton acuminatus H. C. F. Schumacher 1801: 49
 Potamogeton cornutus J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 37
 Potamogeton longifolius J. É. Gay ex Poiret 1816: 535, descr.
 Potamogeton lucens [ranglos] acuminatus (H. C. F. Schumacher) P. F. A. Ascherson 1864: 660
 Potamogeton lucens [ranglos] nitens (D. F. L. von Schlechtendal) P. F. A. Ascherson 1864: 660
 Potamogeton lucens [ranglos] vulgaris (D. F. L. von Schlechtendal) P. F. A. Ascherson 1864: 660
 Potamogeton lucens f. caudatus (W. B. Seidl) E. Baumann 1911: 93
 Potamogeton lucens f. excelsus J. O. Hagström 1916: 235
 Potamogeton lucens f. insignis (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 235
 Potamogeton lucens f. longifolius (J. É. Gay ex Poiret) E. Baumann 1911: 93, n. inv.
 Potamogeton lucens Spielart acuminatus (H. C. F. Schumacher) Wenderoth 1846: 40

Potamogeton lucens Spielart diversifolius (*Bluff & Fingerhuth*) *Wenderoth* 1846: 40
 Potamogeton lucens Spielart lancifolius (*Bluff & Fingerhuth*) *Wenderoth* 1846: 40
 Potamogeton lucens subvar. acuminatus (*H. C. F. Schumacher*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1897: 318
 Potamogeton lucens subvar. longifolius (*J. É. Gay ex Poiret*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1897: 318
 Potamogeton lucens var. acuminatus (*H. C. F. Schumacher*) *E. M. Fries* 1817a: 46
 Potamogeton lucens var. cornutus (*Presl*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 160
 Potamogeton lucens var. cornutus *Döll* 1856: 462
 Potamogeton lucens var. cuspidatus *Döll* 1856: 461
 Potamogeton lucens var. diversifolius *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 849
 Potamogeton lucens var. genuinus *J. T. I. B. Syme* 1869: 38, n. inv.
 Potamogeton lucens var. lancifolius *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 849, n. ill.
 Potamogeton lucens var. longifolius (*J. É. Gay ex Poiret*) *Fresenius* 1832: 152
 Potamogeton lucens var. nitens von *Chamisso* 1815: 6
 Potamogeton lucens var. ovalifolius *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 849, n. ill.
 Potamogeton lucens var. rotundifolius *C. F. Schultz* 1819: 9
 Potamogeton lucens var. vulgaris von *Chamisso* 1815: 6
 Potamogeton macrophyllus *Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior* 1827: 358
 Potamogeton proteus subsp. lucens von *Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal* 1827: 197
 Potamogeton volhynicus von *Besser ex J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1818: 509, n. inv.

Potamogeton natans Linnaeus 1753: 126 - Schwimmendes Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton natans f. ovalifolius (*Fieber*) *M. Goldschmidt* 1902: 352
 Potamogeton natans f. prolixus (*W. D. J. Koch*) *Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 566
 Potamogeton natans f. vulgaris *M. Goldschmidt* 1902: 352
 Potamogeton natans *Wenderoth* 1846: 40
 Potamogeton natans subsp. natans
 Potamogeton natans subsp. vulgaris *W. D. J. Koch & Ziz ex Schübler & G. M. von Martens* 1834: 109
 Potamogeton natans var. angustifolius *Wenderoth* 1846: 40
 Potamogeton natans var. minor *A. W. Roth* 1789: 202
 Potamogeton natans var. minor *A. W. Roth* 1788: 72, n. inv.
 Potamogeton natans var. minor *Wenderoth* 1846: 41, n. ill.
 Potamogeton natans var. prolixus *W. D. J. Koch* 1843b: 479
 Potamogeton natans var. serotinus *H. A. Schrader ex Wigand* 1859: 298
 Potamogeton natans var. terrestris *Döll* 1843: 238
 Potamogeton natans var. vulgaris *W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 18, n. inv.
 Potamogeton serotinus *H. A. Schrader ex W. D. J. Koch* 1844: 775, n. inv.

Potamogeton nitens G. H. Weber 1787: 5 - Glanz-Laichkraut, Schimmerndes Laichkraut - [C / BB BE0 BW0 BY HH MV NI RP SH SN ST TH]

Potamogeton curvifolius *C. J. Hartman* 1820: 78
 Potamogeton curvifolius *C. J. Hartman ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 846
 Potamogeton curvifolius var. palustris *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1823: 846, n. ill.
 Potamogeton gramineus × perfoliatus
 Potamogeton gramineus × perfoliatus f. typicus* (*Tiselius*) *J. O. Hagström* 1916: 226
 Potamogeton gramineus × perfoliatus var. subgramineus* (*Raunkiaer*) *J. O. Hagström* 1916: 223
 Potamogeton gramineus × perfoliatus var. subintermedius* *J. O. Hagström* 1916: 223
 Potamogeton gramineus × perfoliatus var. subperfoliatus* (*Raunkiaer*) *J. O. Hagström* 1916: 223
 Potamogeton gramineus subsp. nitens (*G. H. Weber*) *R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin* 1931: 42
 Potamogeton heterophyllus subsp. nitens (*G. H. Weber*) *J. D. Hooker filius* 1870: 371
 Potamogeton heterophyllus var. lacustris von *Chamisso* 1815: 5
 Potamogeton nitens × perfoliatus
 Potamogeton nitens subsp. curvifolius (*C. J. Hartman ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *K. Richter* 1890: 13

Potamogeton nitens var. curvifolius (C. J. Hartman ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) H. G. L. Reichenbach 1830: 8

Potamogeton nitens var. lacustris (von Chamisso) P. F. A. Ascherson 1864: 661

Potamogeton proteus subsp. curvifolius (C. J. Hartman ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Chamisso Adelbertus de & Diedericus de Schlechtendal 1827: 197

Potamogeton gramineus × nitens

Potamogeton nodosus Poiret 1816: 535 - Knoten-Laichkraut, Flutendes Laichkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP SH0 SL SN ST THf]

Potamogeton fluitans f. terrestris Glück 1906: 234, 165

Potamogeton fluitans var. spathulatus Löhr 1852: 629, n. ill.

Potamogeton fluitans var. stagnatilis W. D. J. Koch 1843b: 479, n. ill.

Potamogeton natans Hauptform explanatus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Wenderoth 1846: 41

Potamogeton fluitans subsp. billotii (F. W. Schultz) K. Richter 1890: 12

Potamogeton natans subsp. explanatus (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) K. Richter 1890: 11

Potamogeton natans subsp. fluitans auctorum, sensu Schübler & G. M. von Martens 1834: 109

Potamogeton natans subsp. petiolatus (Wolfgang) K. Richter 1890: 11

Potamogeton natans var. angustatus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 838

Potamogeton natans var. explanatus F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 837, n. ill.

Potamogeton natans var. fluitans A. W. Roth ex von Chamisso 1815: 4

Potamogeton natans var. fluviatilis D. F. L. von Schlechtendal 1823: 115

Potamogeton natans var. major W. D. J. Koch & Ziz 1814: 17

Potamogeton oblongifolius J. R. Forster 1771: 7 (Code), n. utique rejic.

Potamogeton oblongus auctorum, sensu Hegetschweiler-Bodmer 1838: 138

Potamogeton petiolatus Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 352

Potamogeton obtusifolius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 855 - Stumpfblättriges Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton obtusifolius f. insolitus (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 117

Potamogeton pectinatus Linnaeus 1753: 127 - Kamm-Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton pectinatus subsp. flabellatus (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1869: 53

Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus - Kamm-Laichkraut (Unterart)

Coleogeton pectinatus (Linnaeus) Dostál 1984: 15, n. inv.

Coleogeton pectinatus (Linnaeus) Dostál ex Les & R. R. Haynes 1996: 390

Potamogeton marinus auctorum, sensu Pollich 1776: 173

Potamogeton marinus var. angustifolius (Bluff & Fingerhuth) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 145

Potamogeton marinus var. caespitosus C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 145

Potamogeton maritimus J. B. E. Pohl 1809: 159, sphalm.

Potamogeton pectinatus subsp. fluviatilis Schübler & G. M. von Martens 1834: 112

Potamogeton pectinatus subsp. eupectinatus J. T. I. B. Syme 1869: 53, n. inv.

Potamogeton pectinatus subsp. lacustris Schübler & G. M. von Martens 1834: 112, n. ill.

Potamogeton pectinatus subvar. tenuifolius (Bluff & Fingerhuth) E. Baumann 1911: 110

Potamogeton pectinatus var. angustifolius Bluff & Fingerhuth 1825a: 214

Potamogeton pectinatus var. capillaceus Zapalowicz 1906d: 251

Potamogeton pectinatus var. coronatus J. O. Hagström 1905: 141

Potamogeton pectinatus var. dichotomus Wallroth 1822: 67

Potamogeton pectinatus var. genuinus J. T. I. B. Syme 1869: 54, n. inv.

Potamogeton pectinatus var. interruptus (Kitaibel) P. F. A. Ascherson 1864: 666

Potamogeton pectinatus var. lacustris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 118

Potamogeton pectinatus var. latifolius Wenderoth 1846: 41, n. inv.

Potamogeton pectinatus var. longifolius Bluff & Fingerhuth 1825a: 214

Potamogeton pectinatus var. luxurians Döll 1856: 458

Potamogeton pectinatus var. pectinatus

Potamogeton pectinatus var. praelongus Wenderoth 1846: 41, n. inv.

Potamogeton pectinatus var. protensus Wallroth 1822: 67
Potamogeton pectinatus var. scoparius Wallroth 1822: 68
Potamogeton pectinatus var. setaceus Wenderoth 1846: 41, n. inv.
Potamogeton pectinatus var. stagninus D. F. L. von Schlechtendal 1823: 118
Potamogeton pectinatus var. tenuifolius Bluff & Fingerhuth 1825a: 214
Potamogeton pectinatus var. vaillantii (J. J. Roemer & J. A. Schultes) P. F. A. Ascherson 1859b: 149
Potamogeton setaceus auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 74
Potamogeton vaillantii Moritzi 1823: 101
Stuckenia pectinata (Linnaeus) Börner 1912b: 713
Stuckenia pectinata var. scoparia (Wallroth) Börner 1912b: 713

Potamogeton pectinatus var. zosteraceus (E. M. Fries) Caspary 1888

Potamogeton pectinatus [ranglos] zosteraceus (E. M. Fries) Kindberg 1877: 114
Stuckenia pectinata var. zosteracea (E. M. Fries) Börner 1912b: 713

Potamogeton perfoliatus Linnaeus 1753: 126 - Durchwachsenes Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton loeselii Honckeny 1782: 487
Potamogeton perfoliatus f. lanceolatus (Blytt) J. O. Hagström 1916: 256
Potamogeton perfoliatus f. longifolius (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 256
Potamogeton perfoliatus subsp. loeselii (J. J. Roemer & J. A. Schultes) Schübler & G. M. von Martens 1834: 110
Potamogeton perfoliatus var. gracilis C. F. W. Jessen 1879: 597, n. ill.
Potamogeton perfoliatus var. gracilis E. M. Fries 1828: 42
Potamogeton perfoliatus var. lancifolius C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 141
Potamogeton perfoliatus var. oblongifolius J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 30, n. inv.
Potamogeton perfoliatus var. oblongifolius J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 212
Potamogeton perfoliatus var. ovalifolius C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 141
Potamogeton perfoliatus var. ovatifolius Wallroth 1822: 66, n. inv.
Potamogeton perfoliatus var. ovatus Löhr 1852: 632, n. inv.
Potamogeton perfoliatus var. rotundifolius Wallroth 1822: 67

Potamogeton polygonifolius Pourret de Figeac 1788: 325 - Knöterich-Laichkraut - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton natans subsp. polygonifolius (Pourret de Figeac) J. D. Hooker filius 1870: 370
Potamogeton natans var. intermedius F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 839, n. ill.
Potamogeton natans var. medius W. D. J. Koch & Ziz 1814: 18
Potamogeton natans var. minor W. D. J. Koch & Ziz 1814: 18
Potamogeton natans var. oblongus (Viviani) C. C. Gmelin 1826: 123
Potamogeton natans var. parnassiifolius H. A. Schrader ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex von Boenninghausen 1824: 47
Potamogeton oblongus Viviani 1804: 162
Potamogeton parnassiifolius H. A. Schrader ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 839, n. inv.
Potamogeton polygonifolius f. lancifolius von Chamisso 1827: 215
Potamogeton polygonifolius var. ericetorum J. T. I. B. Syme 1869: 28
Potamogeton polygonifolius var. genuinus J. T. I. B. Syme 1869: 28
Potamogeton polygonifolius var. parnassiifolius H. A. Schrader ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Grenier 1855: 313
Potamogeton polygonifolius var. pseudofluitans J. T. I. B. Syme 1869: 28

Potamogeton praelongus von Wulfen 1806: 331 - Gestrecktes Laichkraut, Langblättriges Laichkraut - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW SH SN0 ST TH]

Potamogeton flexicaulis Detharding 1828: 15, n. ill.
Potamogeton flexuosum Wredow 1811: 255
Potamogeton praelongus f. angustifolius Zapalowicz 1906d: 247
Potamogeton praelongus var. elegans (Tiselius) J. O. Hagström 1916: 251

Potamogeton pusillus Linnaeus 1753: 127 - Zwerg-Laichkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton grisebachii Heuffel 1858: 200

Potamogeton panormitanus *And. de Bivona-Bernardi* 1838: 6
Potamogeton panormitanus var. minor *And. de Bivona-Bernardi* 1838: 6
Potamogeton pusillus subsp. panormitanus (*And. de Bivona-Bernardi*) *Hegi* 1907: 135
Potamogeton pusillus subvar. brevifolius (*G. F. W. Meyer*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1897: 345
Potamogeton pusillus var. genuinus *J. T. I. B. Syme* 1869: 50, n. inv.
Potamogeton pusillus var. minor (*And. de Bivona-Bernardi*) *E. Baumann* 1911: 108
Potamogeton pusillus var. squarrosus *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1897: 345
Potamogeton pusillus var. vulgaris *E. M. Fries* 1828: 49, n. inv.
Potamogeton reichenbachii *Löhr* 1852: 633, n. ill.

Potamogeton rutilus *Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior* 1827: 362 - Rötliches Laichkraut - [C / BB BE0 BY HEf HH0 MV0 NI0 SH SNf ST]

Potamogeton salicifolius *Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior* 1827: 355 - Weidenblättriges Laichkraut - [C / BB BE BW BY HH MV NI NW RP SH ST TH]

Potamogeton ×decipiens *W. D. J. Koch* 1844: 779
Potamogeton lucens × perfoliatus
Potamogeton lucens var. decipiens (*W. D. J. Koch*) *J. T. I. B. Syme* 1869: 39

Potamogeton sparganiifolius *L. L. Laestadius ex E. M. Fries* 1832: 9 - Igelkolbenblättriges Laichkraut - [C / BB BW BY MV NI NW SH]

Potamogeton gramineus × natans
Potamogeton natans subsp. sparganiifolius (*L. L. Laestadius ex E. M. Fries*) *C. Hartman filius* 1866: 25
Potamogeton ×tiselii *K. Richter* 1890: 13

Potamogeton trichooides *von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal* 1827: 175 - Haarblättriges Laichkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potamogeton pusillus subsp. trichooides (*von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal*) *Bonnier & de Layens* 1894: 315
Potamogeton trichooides var. liocarpus *P. F. A. Ascherson* 1864: 665
Potamogeton trichooides var. tuberculatus (*M. Tenore*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 665

Potamogeton acutifolius × **berchtoldii** - [X / MVx NI?]

Potamogeton acutifolius × pusillus auctorum
Potamogeton ×sudermanicus *J. O. Hagström* 1916: 73

Potamogeton acutifolius × **compressus** - [F / BYf]

Potamogeton acutifolius × **friesii** - [? / MV?]

Potamogeton alpinus × **crispus** - [X / NWx RPx SHx]

Potamogeton ×olivaceus *J. S. Baagøe ex G. Fischer* 1907: 33

Potamogeton alpinus × **gramineus** - [X / BYx MVx]

Potamogeton ×nericius *J. O. Hagström* 1916: 145

Potamogeton alpinus × **lucens** - [X / BEx MVx]

Potamogeton ×lithuanicus *auctorum, sensu Hegi* 1907: 139
Potamogeton rufescens subsp. nerviger *auctorum, sensu K. Richter* 1890: 12

Potamogeton alpinus × **perfoliatus** - [F /]

Potamogeton alpinus × perfoliatus f. darkhemensis* *J. O. Hagström* 1908: 105
Potamogeton alpinus × perfoliatus f. pelplinensis* *J. O. Hagström* 1908: 105
Potamogeton alpinus × perfoliatus series abbreviata* *J. O. Hagström* 1908: 104
Potamogeton alpinus × perfoliatus series alpinifolia* *J. O. Hagström* 1908: 104
Potamogeton ×prussicus *J. O. Hagström* 1908: 103, n. inv.

Potamogeton alpinus × **polygonifolius** - [X / BY? NIx RPx SLx]

Potamogeton fluitans var. spathulatus (*H. A. Schrader ex W. D. J. Koch & Ziz*) *F. W. Schultz* 1845: 426
Potamogeton natans var. spathulatus (*H. A. Schrader ex W. D. J. Koch & Ziz*) *P. F. A. Ascherson* 1859a: 103
Potamogeton rufescenti-natans
Potamogeton ×spathulatus *H. A. Schrader ex W. D. J. Koch & Ziz* 1814: 18

Potamogeton alpinus × **praelongus** - [? / NI?]

Potamogeton angustifolius × **gramineus** - [X / BWx RPx]

Potamogeton gramineus × zizii
Potamogeton gramineus × zizii f. longipetiolatus* E. Baumann 1911: 101, n. inv.
Potamogeton gramineus × zizii var. sublacustris* E. Baumann 1911: 101, n. inv.
Potamogeton gramineus × zizii var. substagnalis* E. Baumann 1911: 101, n. inv.

Potamogeton angustifolius × natans - [X / BYx]

Potamogeton natans × zizii

Potamogeton berchtoldii × natans - [X / RPx]

Potamogeton ×variifolius Thore 1803: 47

Potamogeton berchtoldii × pusillus - [? / BY?]

Potamogeton berchtoldii × trichoides - [X / BYx NIx SNx]

Potamogeton ×franconicus G. Fischer 1907: 123

Potamogeton pusillus × trichoides auctorum, sensu G. Fischer 1907: 128

Potamogeton compressus × trichoides - [X / BYx]

Potamogeton crispus × friesii - [? / HE? NW?]

Potamogeton crispus × perfoliatus - [X / BBx BYx MVx NIx SHx]

Potamogeton crispus × praelongus - [X / NIx NWx SHx]

Potamogeton ×undulatus Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 360

Potamogeton filiformis × pectinatus - [X / BYx MVx NIx SHx]

Potamogeton filiformis subsp. juncifolius × pectinatus

Potamogeton ×suecicus K. Richter 1890: 15

Potamogeton friesii × gramineus - [X / SHx]

Potamogeton gramineus × mucronatus

Potamogeton friesii × pusillus - [X / BYx]

Potamogeton mucronatus × pusillus

Potamogeton friesii × trichoides - [X / BYx]

Potamogeton mucronatus × trichoides

Potamogeton gramineus × polygonifolius - [X / NIx NW?]

Potamogeton ×lanceolatifolius (Tiselius) C. D. Preston 1987: 437

Potamogeton lucens × natans - [X / BB? BWx BYx MV? NIx RPx SHx]

Potamogeton ×fluitans A. W. Roth 1788: 72

Potamogeton lucens × natans f. subnatans

Potamogeton natans subsp. fluitans (A. W. Roth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 109

Potamogeton natans var. fluitans (A. W. Roth) von Boenninghausen 1824: 47

Potamogeton ×ngoltei G. Fischer 1905: 472

Potamogeton ×rigidus Wolfgang in J. A. Schultes & J. H. Schultes filius senior 1827: 359

Potamogeton rufescens subsp. rigidus (Wolfgang) K. Richter 1890: 12

Potamogeton ×sterilis J. O. Hagström 1916: 238

Potamogeton lucens × praelongus - [X / BBx BEx NIx SHx]

Potamogeton natans × nodosus - [X / BYx HE? RPx SLx]

Potamogeton fluitans × natans

Potamogeton ×schreberi G. Fischer 1905: 471

Potamogeton natans × polygonifolius - [X / BYx]

Potamogeton ×gessnacensis G. Fischer 1905: 472

Potamogeton perfoliatus × praelongus - [X / BBx MV? SHx]

Potamogeton pusillus × trichoides - [X / BYx]

Potamogeton ×grovesii Dandy & G. Taylor in P. D. Sell 1967: 316

Potentilla Linnaeus 1753: 495 - Fingerkraut

Argentina *J. Hill 1756: 6*
Dactylophyllum *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084, n. ill.*
Potentilla [rankless] *Fragariastrum (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 195*
Potentilla [rankless] *Laterales Döll 1843: 769*
Potentilla [rankless] *Quinquefolium Pitton de Tournefort ex A. P. de Candolle 1805e: 457*
Potentilla [rankless] *Terminales Döll 1843: 772*
Potentilla [rankless] *Thermophyllum Wallroth 1822: 246*
Potentilla sectio *Laterales (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1849: 522*
Potentilla sectio *Potentillae W. D. J. Koch 1836: 212*
Potentilla sectio *Potentillotypus Dumortier 1827: 96*
Potentilla sectio *Terminales (Döll) Grenier in Grenier & Godron 1849: 522, 532*
Potentilla sectio *Tormentilla (Linnaeus) Dumortier 1827: 96*
Potentilla subgenus *Eupotentilla J. T. I. B. Syme 1864b: 143, n. inv.*
Tormentilla Linnaeus 1753: 500

Potentilla alba Linnaeus 1753: 498 - Weißes Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE MV NI RP SN ST TH]

Dasiphora alba (Linnaeus) Rafinesque 1840: 168
Fragaria alba (Linnaeus) von Crantz 1763: 19
Potentilla alba subvar. reducta G.-P. Vidal in Magnier 1896: 369, 377
Potentilla alba var. heterophylla Ilse 1866: 103
Potentilla alba var. reducta (G.-P. Vidal) Hegi 1922: 825

Potentilla alchemilloides Picot de Lapeyrouse 1782: 212 - # - [U / RPu]

Potentilla anglica von Laicharding 1790 - Englisch Fingerkraut, Niederliegendes Fingerkraut - [C / BB BE BW? BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fragaria pentaphyllum von Crantz 1769a: 80
Potentilla *anglica subsp. anglica - Englisch Fingerkraut (Unterart), Niederliegendes Fingerkraut (Unterart) - [C / BB BE BW? BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*
Potentilla erecta var. nemoralis (C. G. Nestler) Hampe 1836: 34
Potentilla 'foliis quinatis, foliis lanceolatis inciso pinnatis,?' Joh. Mayer 1786b: 48, n. inv.
Potentilla procumbens subsp. procumbens
Potentilla procumbens var. vulgaris T. F. Marsson 1869: 160
Potentilla tormentilla subsp. procumbens (J. Sibthorp) J. T. I. B. Syme 1864b: 147
Potentilla tormentilla var. nemoralis (C. G. Nestler) Macreight 1837: 69
Potentilla tormentilla var. procumbens Wenderoth 1846: 160
Potentilla tormentilla var. decumbens Dierbach 1827c: 57
Potentilla tormentilloides [Joh. Mayer] ex Tausch 1819: 467
Tormentilla reptans Linnaeus 1753: 500
Tormentilla reptans var. cuneata Wallroth 1840b: 209
Tormentilla reptans var. elliptica Wallroth 1840b: 209

Potentilla anserina Linnaeus 1753: 495 - Gänse-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potentilla anserina subsp. anserina - Gänse-Fingerkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Argentina vulgaris J. Hill 1756: 6, n. inv. (opus utique oppressum)
Argentina vulgaris J. Hill ex Monnet de Lamarck 1779c: 119, n. ill.
Argentina anserina subsp. anserina
Dactylophyllum anserina (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084
Dasiphora anserina (Linnaeus) Rafinesque 1840: 168
Fragaria anserina (Linnaeus) von Crantz 1763: 9
Potentilla anserina f. concolor (Wallroth) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 134
Potentilla anserina f. discolor (Wallroth) M. Goldschmidt 1906: 154
Potentilla anserina f. sericea (Hayne) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 409

Potentilla anserina f. viridis (W. D. J. Koch) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 134
Potentilla anserina subsp. nuda (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 343
Potentilla anserina subsp. holosericea (J. F. A. G. P. Gaudin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 343
Potentilla anserina var. concolor Wallroth 1822: 236
Potentilla anserina var. discolor Wallroth 1822: 236
Potentilla anserina var. geminiflora W. D. J. Koch 1836: 213
Potentilla anserina var. holosericea J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 406
Potentilla anserina var. nuda J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 406
Potentilla anserina var. sericea Hayne 1816: n. 31
Potentilla anserina var. sericea H. de Martius 1817: 89, n. ill.
Potentilla anserina var. sericea W. D. J. Koch 1836: 213, n. ill.
Potentilla anserina var. viridifolia Woerlein 1885: 51
Potentilla anserina var. viridis W. D. J. Koch 1836: 213
Potentilla anserina var. vulgaris Hayne 1816: n. 31
Potentilla sericea (Hayne) Zimmeter 1884: 6
Potentilla viridis (W. D. J. Koch) Zimmeter 1884: 6

Potentilla argentea Linnaeus 1753: 497 - Silber-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fragaria argentea (Linnaeus) von Crantz 1763: 11
Potentilla argentea f. discolor (Trattinnick) Lindman 1918: 326
Potentilla argentea f. impolita (Wahlenberg) Lindman 1918: 326
Potentilla argentea f. virgescens (Wahlenberg) Lindman 1918: 326
Potentilla argentea subsp. argentata (C. T. A. Jordan) O. K. A. Schwarz 1949a: 105
Potentilla argentea subsp. argentea
Potentilla argentea subsp. genuina Schübler & G. M. von Martens 1834: 340
Potentilla argentea subsp. impolita (Wahlenberg) de Cesati in Cattaneo 1844: 295
Potentilla argentea var. adscendens J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 434
Potentilla argentea var. argentea
Potentilla argentea var. dentata Wallroth 1822: 237
Potentilla argentea var. erecta J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 434
Potentilla argentea var. impolita (Wahlenberg) H. G. L. Reichenbach 1832: 594
Potentilla argentea var. incana F. W. Schultz 1861: 104
Potentilla varia K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 755, n. ill.
Potentilla varia var. argentea (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 755, n. ill.
Potentilla varia var. cuneifolia K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 756, n. ill.
Potentilla varia var. incana K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 756

Potentilla decumbens C. T. A. Jordan 1849b: 22 - Niederliegendes Silber-Fingerkraut

Potentilla argentea subsp. decumbens (C. T. A. Jordan) O. K. A. Schwarz 1949a: 105
Potentilla argentea var. septemsecta G. F. W. Meyer 1849: 178
Potentilla septemsecta (G. F. W. Meyer) Zimmeter 1884: 13

Potentilla demissa C. T. A. Jordan 1849b: 22 - Niedriges Silber-Fingerkraut

Potentilla argentea subsp. demissa (C. T. A. Jordan) Berher 1887: 80
Potentilla minuta (Seringe) Zimmeter 1884: 13

Potentilla dissecta (Wallroth) Zimmeter 1884: 13, n. ill. - Schlitzblättriges Silber-Fingerkraut

Potentilla argentea f. dissecta (Wallroth) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 136
Potentilla argentea subsp. dissecta (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 340
Potentilla argentea var. dissecta Wallroth 1822: 237
Potentilla argentea var. tomentosa Döll 1862: 1105
Potentilla varia var. laciniata K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 756, n. ill.

Potentilla grandiceps Zimmeter 1889: 25 - Großköpfiges Silber-Fingerkraut

Potentilla argentea subsp. grandiceps (Zimmeter) Murr 1923b: 154

Potentilla neglecta Baumgarten 1816b: 63 - Graues Silber-Fingerkraut

Potentilla argentea Spielart villosa G. F. W. Meyer 1836: 42

Potentilla argentea var. tephrodes H. G. L. Reichenbach 1832: 594

Potentilla incanescens Opiz 1825a: 136

Potentilla tephrodes (H. G. L. Reichenbach) Zimmeter 1884: 13

Potentilla tenuiloba C. T. A. Jordan 1852b: 278

Potentilla argentea f. tenuiloba (C. T. A. Jordan) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 136

Potentilla argentea subsp. tenuiloba (C. T. A. Jordan) O. K. A. Schwarz 1949a: 105

Potentilla argyrophylla (Wallich) J. G. C. Lehmann 1831: 36 - # Fingerkraut - [? /]

Potentilla argyrophylla Wallich 1829: no. 1020, n. inv.

Potentilla aspegrenii Kurto 2003: 139 - Aspegrens Fingerkraut, Aspegrens Hügel-Fingerkraut - [F / NIf NWf]

Potentilla argentea subsp. sordida (E. M. Fries ex Aspegren) Schübler & G. M. von Martens 1834: 340

Potentilla argentea var. planifolia Döll 1862: 1105, n. ill.

Potentilla argentea var. sordida E. M. Fries 1823: 89

Potentilla collina subsp. sordida (E. M. Fries) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 162

Potentilla collina var. sordida (E. M. Fries) E. M. Fries 1845: 171

Potentilla guentheri var. sordida (E. M. Fries) Hartman 1838: 122

Potentilla inaperta subsp. sordida (E. M. Fries ex Aspegren) O. K. A. Schwarz 1949a: 105

Potentilla atrosanguinea D. Don 1825 - Blutrotes Fingerkraut - [U / BBu BEu BWu BYu]

Potentilla aurea Linnaeus 1756a: 18 - Gold-Fingerkraut - [C / BW BY HEf]

Potentilla aurea subsp. aurea - Gold-Fingerkraut (Unterart) - [C / BW BY HEf]

Fragaria aurea (Linnaeus) von Crantz 1763: 17

Potentilla halleri Seringe 1823: 75

Potentilla verna auctorum, sensu Zimmeter 1884: 25

Potentilla verna var. aurea (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 382

Potentilla bifurca Linnaeus 1753: 497 - Gabel-Fingerkraut - [T / BWt NWu SNu]

Potentilla bifurca subsp. bifurca - Gabel-Fingerkraut (Unterart) - [T / BWt NWu SNu]

Sibbaldianthe bifurca (Linnaeus) Kurto & T. Eriksson 2003: 139

Potentilla brauneana D. H. Hoppe ex G. F. Hoffmann 1800: 234 - Zwerg-Fingerkraut - [C / BY]

Potentilla brauneana D. H. Hoppe 1800c: 137, n. inv.

Fragaria dubia von Crantz 1763: 24

Potentilla dubia (von Crantz) Zimmeter 1884: 15, n. ill.

Potentilla frigida subsp. minima A. von Haller filius ex Bonnier & de Layens 1894: 100

Potentilla frigida var. brauneana (D. H. Hoppe ex G. F. Hoffmann) A. P. de Candolle 1805e: 462

Potentilla verna var. alpestris Wallroth 1822: 238

Potentilla verna var. minima (A. von Haller filius) C. F. W. Jessen 1879: 382

Potentilla caulescens Linnaeus 1756a: 19 - Stängel-Fingerkraut - [C / BY]

Potentilla caulescens subsp. caulescens - Stängel-Fingerkraut (Unterart) - [C / BY]

Dasiphora jacquini Rafinesque 1840: 168, n. ill.

Fragaria caulescens (Linnaeus) von Crantz 1763: 20

Potentilla caulescens var. zardini Pampanini 1942: 60

Potentilla chrysantha L. C. Treviranus 1818 - [F / BYf THf]

Potentilla cinerea Chaix in Villars 1779: 46 - Graufilziges Fingerkraut - [F /]

Potentilla subcaulis Linnaeus 1759a: 1065, n. ill.

Potentilla subcaulis subsp. cinerea (Chaix) Arcangeli 1882: 216

Potentilla verna subsp. cingrea (Chaix) Schübler & G. M. von Martens 1834: 341

Potentilla verna var. cinerea (Chaix) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 534

Potentilla clusiana N. J. von Jacquin 1774: 10, t. 116 - Ostalpen-Fingerkraut - [C / BY]

Potentilla collina Wibel 1799: 267 - Echtes Hügel-Fingerkraut - [C / BE0 BW BY0 HEf HH? RP TH]

Potentilla argentea f. collina (Wibel) Döll 1862: 1106

Potentilla argentea f. glaucescens Döll 1862: 1105

Potentilla argentea subsp. collina (Wibel) Bonnier & de Layens 1894: 99

Potentilla argentea var. collina (Wibel) Döll 1843: 773

Potentilla microdons subsp. collina (Wibel) Simonkai 1887: 219, n. ill.

Potentilla wibeliana F. T. Wolf ex Domin 1904: 11, n. ill.

Potentilla crantzii (von Crantz) Beck von Mannagetta und Lerchenau ex K. Fritsch 1897 - Zottiges Fingerkraut, Crantz' Fingerkraut - [C / BY RPF]

Potentilla crantzii subsp. crantzii - Zottiges Fingerkraut (Unterart), Crantz' Fingerkraut (Unterart) - [C / BY RPF]

Fragaria crantzii von Crantz 1766b: 178

Fragaria villosa von Crantz 1769a: 75, t.1 f. 2, n. ill.

Potentilla alpestris A. von Haller filius 1823: 53, n. ill.

Potentilla alpestris var. firma (W. D. J. Koch) W. D. J. Koch 1843a: 240

Potentilla aurea auctorum, sensu Seringe 1823: 72

Potentilla aurea [ranglos] crocea J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 393

Potentilla aurea [ranglos] firma J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 395

Potentilla aurea var. filiformis (Villars) J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 394

Potentilla aurea var. minor J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 394

Potentilla crantzii f. macropetala (F. T. Wolf) Hegi 1922: 871

Potentilla crantzii f. micropetala (F. T. Wolf) Hegi 1922: 871

Potentilla crantzii var. baldensis (A. J. Kerner von Marilaun) Hegi 1922: 871

Potentilla crantzii var. debilis (J. G. C. Lehmann) Hegi 1922: 870

Potentilla crantzii var. gracilior W. D. J. Koch ex Hegi 1922: 870

Potentilla crantzii var. stricticaulis (Grelli) Hegi 1922: 869

Potentilla salisburgensis Haenke 1789: 68

Potentilla salisburgensis var. debilis (J. F. A. G. P. Gaudin) W. D. J. Koch 1836: 216

Potentilla salisburgensis var. firma (J. F. A. G. P. Gaudin) W. D. J. Koch 1836: 216

Potentilla salisburgensis var. gracilior W. D. J. Koch 1836: 216, n. ill.

Potentilla salisburgensis var. trifoliata Trachsel ex H. G. L. Reichenbach 1832: 592, n. inv.

Potentilla verna auctorum, sensu F. Hermann 1912: 263

Potentilla verna subsp. alpestris A. von Haller filius ex Bonnier & de Layens 1894: 99

Potentilla verna var. alpestris A. von Haller filius ex C. F. W. Jessen 1879: 382

Potentilla erecta (Linnaeus) Rauschel 1797 - Blutwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potentilla erecta subsp. erecta - Blutwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fragaria tormentilla (de Necker) von Crantz 1763: 23

Potentilla dacica von Borbás ex Zimmeter 1884: 5

Potentilla erecta f. macrophylla (Paiche) Hegi 1922: 883

Potentilla erecta f. monacensis Woerlein ex Zimmeter 1889: 9

Potentilla erecta f. parvifolia (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1922: 883

Potentilla erecta var. dacica (von Borbás ex Zimmeter) Hegi 1922: 884

Potentilla fallax (T. F. Marsson) Zimmeter 1884: 5

Potentilla favratii Zimmeter in Favrat 1887: 62

Potentilla sciaphila Zimmeter 1884: 5

Potentilla silvestris de Necker 1768: 222

Potentilla silvestris var. monacensis (Woerlein ex Zimmeter) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 156

Potentilla silvestris var. perpusilla Börner 1912b: 324
Potentilla tormentilla de Necker 1770: 491, n. ill.
Potentilla tormentilla subsp. silvestris (de Necker) J. T. I. B. Syme 1864b: 146
Potentilla tormentilla var. alpina (C. H. Persoon) Bluff & Fingerhuth 1825a: 658
Potentilla tormentilla var. elata Dierbach 1827c: 57
Potentilla tormentilla var. fallax T. F. Marsson 1869: 159
Potentilla tormentilla var. nana Wenderoth 1846: 160, n. ill.
Potentilla tormentilliformis Hy in Société pour l'Étude de la Flore Française 1895b: 22
Potentilla umbrosa (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Hy in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893a: 15, n. ill.
Tormentilla erecta Linnaeus 1753: 500
Tormentilla erecta var. alpina C. H. Persoon 1806: 56
Tormentilla erecta var. sericeovillosa Badarò ex H. G. L. Reichenbach 1833: LIII
Potentilla erecta subsp. strictissima (Zimmer) A. J. Richards 1973 - Steife Blutwurz - [C / BY HE? SH]
Potentilla erecta f. latiloba (Seringe) Pampanini 1942: 61
Potentilla strictissima Zimmer 1884: 5
Potentilla silvestris var. strictissima (Zimmer) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 156
Potentilla tormentilla var. strictissima (Zimmer) Vollmann 1914: 450

Potentilla fragarioides Linnaeus 1753: 496 - [F / THf]

Potentilla heptaphylla Linnaeus 1755a: 13 - Rötliches Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE MV NI RP SH SN ST TH]

Fragaria rubens von Crantz 1763: 14
Potentilla dubia Moench 1777: 263, n. ill.
Potentilla galiciana von Besser 1809a: 333, n. inv.
Potentilla heptaphylla subsp. rubens (von Crantz) Hegi 1922: 875
Potentilla opaca Linnaeus 1759e: 274, n. ill.
Potentilla polymorpha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753, n. ill.
Potentilla polymorpha var. opaca (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753, n. ill.
Potentilla rubens (von Crantz) Allioni 1785b: 58, n. ill.
Potentilla varia var. villosa Wenderoth 1846: 160
Potentilla verna subsp. opaca (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 99
Potentilla verna var. opaca (Linnaeus) Döll 1843: 771
Potentilla verna var. pilosa C. C. Gmelin 1806: 449
Potentilla verna var. rubens (von Crantz) Krocker 1823b: 127, n. ill.

Potentilla incana Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 248 - Sand-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI RP SN ST TH]

Potentilla acaulis subsp. arenaria (Borckhausen ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius ex Hegi) Soják 1993: 130
Potentilla arenaria Borckhausen ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 248, n. inv.
Potentilla arenaria var. ternata (L. J. Čelakovský) Vollmann 1914: 449
Potentilla arenaria subsp. incana (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) O. K. A. Schwarz 1949a: 105, n. inv.
Potentilla cinerea subsp. incana (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) P. F. A. Ascherson 1891: 157
Potentilla cinerea var. incana (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1896: 53
Potentilla cinerea var. ternata L. J. Čelakovský 1875: 628
Potentilla cinerea var. trifoliata F. W. Schultz 1845: 140
Potentilla glaucescens Willdenow ex D. F. K. von Schlechtendal 1816b: 289
Potentilla opaca auctorum, sensu Pollich 1777a: 68
Potentilla polymorpha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753, n. ill.
Potentilla polymorpha var. cinerea auctorum, sensu K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753
Potentilla subacaulis auctorum, sensu J. F. Lehmann 1809: 36
Potentilla verna f. ternata (L. J. Čelakovský) Hegi 1922: 878
Potentilla verna subsp. arenaria Borckhausen ex Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius ex Hegi 1922: 878

Potentilla verna var. asterotricha C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 66
Potentilla verna var. cinerea auctorum, sensu F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 534
Potentilla verna var. incana (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) C. C. Gmelin 1806: 448

Potentilla inclinata Villars 1789: 567, n. cons. - Graues Fingerkraut - [C / BW BY HE HHu MVt NIu NW RP SN STt TH]

Potentilla adscendens von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1809: 554
Potentilla argentea subsp. impolita (Wahlenberg) Arcangeli 1882: 217
Potentilla argentea var. inclinata (Villars) Döll 1843: 773
Potentilla assurgens subsp. inclinata (Villars) O. K. A. Schwarz 1949a: 105, n. ill.
Potentilla canescens von Besser 1809a: 330
Potentilla canescens var. adscendens (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) C. C. Gmelin 1826: 383
Potentilla canescens var. fallax R. K. F. von Uechtritz 1867: 81
Potentilla canescens var. laciniosa (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1896: 52
Potentilla inclinata var. laciniosa F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 523
Potentilla intermedia subsp. inclinata (Villars) Bonnier & de Layens 1894: 99
Potentilla recta var. canescens (von Besser) C. F. W. Jessen 1879: 382
Potentilla uechtritzii Zimmeter 1884: 9
Potentilla varia K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 755, n. ill.
Potentilla varia var. canescens (von Besser) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 756

Potentilla indica (H. C. Andrews) F. T. Wolf in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1904b: 661 - Indische Scheinerdbeere - € [C / BBt BEu BW BYt HE MVu NI NW RPt SHu SLt SN STu THt]

Duchesnea indica (H. C. Andrews) Teschemacher 1835: 460
Fragaria indica H. C. Andrews 1807b: t. CCCCLXXIX

Potentilla intermedia Linnaeus 1767a: 351 - Mittleres Fingerkraut - € [C / BB BE BW BYt HE HH MVt NI NW RP SHt SL SN STt TH]

Potentilla norvegica subsp. intermedia (Linnaeus) C. J. Hartman 1846: 73
Potentilla varians Moench 1794: 658, n. ill.

Potentilla intermedia var. canescens Lejeune ex F. J. Ruprecht 1860: 322
Potentilla heidenreichii Zimmeter 1884: 10

Potentilla leucopolitana P. J. Müller in Billot 1862: 278 - Weißenburger Fingerkraut, Weißenburger Hügel-Fingerkraut - [C / BB BW? BY? HEf NWu RP THf]

Potentilla lindackeri Tausch 1819: 466 - Lindackers Fingerkraut, Lindackers Hügel-Fingerkraut - [C / SN ST?]

Potentilla collina var. lindackeri (Tausch) T. Gregor 2008: 68, n. inv.

Potentilla micrantha Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805e: 468 - Kleinblütiges Fingerkraut - [C / BW BY HE HHu RP THf]

Potentilla breviscapa von Vest 1821: 160
Potentilla fragariastrum subsp. micrantha (Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 294
Potentilla fragariastrum var. breviscapa Bogenhard ex P. W. Wirtgen 1841: 61
Potentilla hybrida auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1842: 64
Potentilla micrantha subsp. breviscapa (von Vest) Gams in Hegi 1922: 829, n. inv.

Potentilla nepalensis W. J. Hooker 1824 - Nepal-Fingerkraut - [U / BWu BYu SN?]

Potentilla norvegica Linnaeus 1753: 499 - Norwegisches Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Potentilla dichotoma Moench 1794: 659, n. ill.
Potentilla norvegica subsp. genuina (F. T. Wolf) Nordhagen 1940: 309, n. inv.
Potentilla ruthenica Willdenow 1799: 1097

Potentilla praecox F. W. Schultz 1859: 5 - Schaffhäuser Fingerkraut, Frühblühendes Hügelfingerkraut, Schaffhäuser Hügel-Fingerkraut - [C / BW]

Potentilla collina subsp. praecox (F. W. Schultz) C. F. Nyman 1878: 225

Potentilla pusilla Host 1831: 39 - Flaum-Fingerkraut - [C / BB? BW BY SN THf]

Potentilla gaudini Gremler 1874: 171
Potentilla glandulifera subsp. gaudini (Gremler) von Hayek 1909: 857
Potentilla murrii Zimmeter 1884: 21

Potentilla puberula Krašan 1867: 304

Potentilla verna subsp. puberula (Krašan) Hegi 1922: 879

Potentilla verna var. gaudini (Gremli) Hegi 1922: 880

Potentilla verna var. pusilla (Host) W. D. J. Koch 1836: 217

Potentilla recta Linnaeus 1753: 497 - Aufrechtes Fingerkraut, Hohes Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MVt NIt NW RP SH SL SN ST TH]

Potentilla obscura Zimmeter 1994: 8, n. ill.

Potentilla recta subsp. sulphurea (Monnet de Lamarck) Lindman 1918: 325

Potentilla recta var. divaricata (A. P. de Candolle) Grenier in Grenier & Godron 1849: 534

Potentilla recta var. grandiflora C. F. W. Jessen 1879: 381

Potentilla recta var. parviflora C. F. W. Jessen 1879: 381

Potentilla recta subsp. crassa (Tausch) Rothmaler 1963a: 5 - Dickes Hohes Fingerkraut

Potentilla recta subsp. laciniosa (von Waldstein & Kitaibel ex C. G. Nestler) de Cesati in Cattaneo 1844: 295 - Gelapptes Hohes Fingerkraut

Potentilla obscura subsp. laciniosa (von Waldstein & Kitaibel) Simonkai 1887: 218

Potentilla recta var. laciniosa (von Waldstein & Kitaibel ex C. G. Nestler) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 520

Potentilla recta subsp. obscura (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 295 - Dunkles Hohes Fingerkraut

Potentilla obscura Willdenow 1799: 1100

Potentilla recta var. obscura (Willdenow) W. D. J. Koch 1836: 213

Potentilla recta subsp. pilosa (Willdenow ex Poiret) Rothmaler 1963a: 5 - Haariges Hohes Fingerkraut

Potentilla pilosa Willdenow 1799: 1100, n. ill.

Potentilla recta subsp. recta - Aufrechtes Fingerkraut (Unterart)

Fragaria recta (Linnaeus) von Crantz 1763: 22

Potentilla pallens Moench 1794: 658, n. ill.

Potentilla pentaphylla A. G. Richter ex J. B. E. Pohl 1814: 181, n. inv.

Potentilla reptans Linnaeus 1753: 499 - Kriechendes Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dasiphora reptans (Linnaeus) Rafinesque 1840: 168

Potentilla repens Linnaeus in Fornander 1753: 13, sphalm.

Potentilla reptans f. submersa Glück 1911: 97

Potentilla reptans var. acutifolia C. C. Babington 1843: 91

Potentilla reptans var. flore pleno Progel 1889: 140, n. inv.

Potentilla reptans var. glabra W. D. J. Koch 1843a: 239

Potentilla reptans var. sericea C. C. Babington 1843: 91

Potentilla rhenana P. J. Müller ex Zimmeter 1884: 12 - Rheinisches Fingerkraut, Rheinisches Hügel-Fingerkraut - [C / RP]

Potentilla schultzii P. J. Müller ex F. W. Schultz 1861: 104 - Schultz' Fingerkraut, Pfälzer Fingerkraut - [C / RP]

Potentilla collina var. laxiflora F. W. Schultz 1861: 104, n. inv.

Potentilla collina var. schultzii (P. J. Müller ex F. W. Schultz) Dosch 1887: 449

Potentilla leucopolitana f. vockei (P. J. Müller) Szafer in Szafer & Pawłowski 1955: 126, n. inv.

Potentilla leucopolitana var. schultzii (P. J. Müller ex F. W. Schultz) F. T. Wolf 1908: 304, n. ill.

Potentilla wimanniana var. schultzii (P. J. Müller ex F. W. Schultz) F. T. Wolf in Poeverlein & F. T. Wolf 1904: 732, n. ill.

Potentilla silesiaca R. K. F. von Uechtritz 1867: 82 - Schlesisches Fingerkraut, Schlesisches Hügel-Fingerkraut - [F / BBf]

Potentilla argentea var. silesiaca (R. K. F. von Uechtritz) C. F. W. Jessen 1879: 382

Potentilla sterilis (Linnaeus) Garcke 1856 - Erdbeer-Fingerkraut - [C / BBt BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Dactylophyllum fragariastrum C. H. Persoon ex K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084

Fragaria sterilis Linnaeus 1753: 495

Fragaria silvestris [ranglos] abortiva Duchesne 1766a: 107, n. inv.

Potentilla fragaria Poiret 1804: 599, n. ill.

Potentilla fragariastrum J. F. Ehrhart ex C. H. Persoon 1806: 56, n. ill.

Potentilla fragariifolia C. C. Gmelin 1806: 452, n. ill.

Potentilla fragarioides *auctorum*, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 62

Potentilla prostrata *Moench* 1794: 659, n. ill.

Potentilla sterilis f. silvatica A. T. Grimme 1958: 105

Tormentilla fragarioides *Rafinesque* 1840: 169

Potentilla subarenaria von Borbás ex Zimmeter 1884: 21 - Falsches Sand-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE RP SN ST TH]

Potentilla arenaria × neumanniana

Potentilla arenaria × tabernaemontani

Potentilla arenaria × verna

Potentilla cingrea × verna

Potentilla incana × neumanniana

Potentilla incana × verna

Potentilla verna subsp. arenaria × subsp. vulgaris

Potentilla suberecta Zimmeter 1884: 5 - Halbaufrechtes Fingerkraut - [C / BW BY HE HH MV SH SN]

Potentilla anglica × erecta

Potentilla ×confusa E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 89

Potentilla erecta × procumbens

Potentilla procumbens subsp. ascendens (*Greml*) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 163

Potentilla procumbens × silvestris

Potentilla procumbens × tormentilla

Potentilla supina Linnaeus 1753: 497 - Niedriges Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Potentilla supina subsp. costata *Soják* 1987 - # Niedriges Fingerkraut - [T / BY]

Potentilla supina subsp. paradoxa (*T. Nuttall*) *Soják* 1969 - Seltsames Niedriges Fingerkraut - [? / BY?]

Potentilla supina subsp. supina - Niedriges Fingerkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fragaria supina (*Linnaeus*) von *Crantz* 1763: 10

Potentilla bifurca *auctorum*, sensu *Krocker* 1790a: 164

Potentilla prostrata *Haenke* ex J. B. E. Pohl 1814: 181, n. inv., n. ill.

Potentilla supina var. limosa von *Boeninghausen* 1824: 154

Potentilla thuringiaca Bernhardi ex J. H. F. Link 1822: 64 - Thüringer Fingerkraut, Thüringisches Fingerkraut, Armblütiges Fingerkraut - [C / BWf BY HEf SN0 TH]

Potentilla assurgens subsp. parviflora (*J. F. A. G. P. Gaudin*) O. K. A. Schwarz 1949a: 105

Potentilla assurgens subsp. thuringiaca (*Bernhardi* ex J. H. F. Link) O. K. A. Schwarz 1949a: 105

Potentilla chrysantha *auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 593

Potentilla chrysantha subsp. thuringiaca (*Bernhardi* ex J. H. F. Link) *Simonkai* 1887: 222

Potentilla chrysantha var. latefoliolata H. G. L. Reichenbach 1832: 593

Potentilla heptaphylla *auctorum*, sensu C. F. W. Jessen 1879: 382

Potentilla intermedia var. parviflora (*J. F. A. G. P. Gaudin*) H. G. L. Reichenbach 1832: 593

Potentilla parviflora J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 388, n. ill.

Potentilla parviflora subsp. thuringiaca (*Bernhardi* ex J. H. F. Link) N. Hylander 1945: 203, n. ill.

Potentilla thuringiaca subsp. euthoringiaca *Pawłowski* in *Szafer & Pawłowski* 1955: 142, 128, n. inv.

Potentilla thuringiaca subsp. parviflora (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Murr* 1923b: 154

Potentilla thyrsoflora Hülsen ex Zimmeter in A. J. Kerner von Marilaun 1882: 21 - Reichblütiges Hügel-Fingerkraut - [F / BYf SNf]

Potentilla verna Linnaeus 1753: 498, n. cons. - Frühlings-Fingerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fragaria verna von *Crantz* 1763: 12

Potentilla amansiana (*F. W. Schultz*) *Zimmeter* 1884: 19

Potentilla incana *auctorum*, sensu *Moench* 1802: 278

Potentilla minor *Gilibert* 1782e: 251, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Potentilla neumanniana H. G. L. Reichenbach 1832: 592

Potentilla opaca *auctorum*, sensu *Zimmeter* 1884: 17

Potentilla polymorpha K. F. Schimper & *Spenner* in *Spenner* 1829: 753, n. ill.

Potentilla polymorpha var. major K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753
Potentilla polymorpha var. vulgaris K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 753, n. inv.
Potentilla porrigens (H. G. L. Reichenbach) Zimmeter 1884: 18
Potentilla praeruptorum F. W. Schultz 1861: 105, n. inv.
Potentilla praeruptorum F. W. Schultz 1866b: 154
Potentilla tabernaemontani var. hirsuta (A. P. de Candolle) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 67
Potentilla varia var. filiformis Wenderoth 1846: 160
Potentilla varia var. genuina Wenderoth 1846: 160, n. inv.
Potentilla varia var. hirsuta Wenderoth 1846: 160
Potentilla varia var. subrecta Wenderoth 1846: 160
Potentilla varia var. subtomentosa Wenderoth 1846: 160
Potentilla varia Wenderoth 1846: 160, n. ill.
Potentilla verna [ranglos] vulgaris Seringe ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 396, n. inv.
Potentilla verna [ranglos] aestiva A. von Haller filius ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 398
Potentilla verna f. nana (A. P. de Candolle) Hegi 1922: 881
Potentilla verna f. schwarzii (Poevlerin) Vollmann 1914: 448
Potentilla verna var. aestiva H. G. L. Reichenbach 1832: 591, n. ill.
Potentilla verna var. crocea W. D. J. Koch 1836: 217, n. ill.
Potentilla verna var. debilis (Schleicher) H. G. L. Reichenbach 1832: 591
Potentilla verna var. filiformis J. Becker 1827: 466, n. ill.
Potentilla verna var. genuina Döll 1843: 770
Potentilla verna var. haplotricha C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 67
Potentilla verna var. hirsuta A. P. de Candolle 1815: 542
Potentilla verna var. hirsuta Bluff & Fingerhuth 1825a: 652, n. ill.
Potentilla verna var. montana auctorum, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 449
Potentilla verna var. nana A. P. de Candolle 1815: 542
Potentilla verna var. pilosa auctorum, sensu Döll 1862: 1100
Potentilla verna var. porrigens H. G. L. Reichenbach 1832: 591
Potentilla verna var. praecox Dierbach 1827c: 57
Potentilla verna var. serotina Dierbach 1827c: 58
Potentilla verna var. umbrosa (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Belync 1855: 83
Potentilla verna var. verna auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 382
Potentilla verna var. vestita G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 449
Potentilla verna var. vulgaris Seringe 1823: 70, n. inv.

Potentilla wiemanniana C. P. J. Sprengel ex J. C. C. Günther & Schummel 1813 - Wiemanns Hügel-Fingerkraut - [F / BWf HEf RPr]

Potentilla argentea var. guentheri (C. P. J. Sprengel) Döll 1843: 773
Potentilla guentheri C. P. J. Sprengel 1813: 34
Potentilla wiemanniana J. C. C. Günther in J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 88, n. inv.

Potentilla wismariensis T. Gregor & Henker 2001: 322 - Wismarer Fingerkraut, Wismarer Hügel-Fingerkraut - [C / MV]

Potentilla sordida auctorum, sensu Hegi 1922: 844
Potentilla sordida f. humifusa auctorum, sensu Hegi 1922: 845
Potentilla sordida var. genuina auctorum, sensu Hegi 1922: 845

Potentilla alba × micrantha - [X /]

Potentilla alba × sterilis - [X / BWx BYx RPx STx THx]

Potentilla alba × fragariastrum
Potentilla fragariastrum-alba 1825: 70
Potentilla ×fraterna Wallroth 1840b: 208
Potentilla ×grembljchii Gandoger ex Zimmeter 1884: 29

Potentilla ×hybrida *Wallroth 1822: 247*

Potentilla ×splendens *Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805e: 467*

Potentilla anglica × reptans - [X / BBx BEx BYx HHx MVx RPx SHx SNx]

Potentilla ×mixta *Nolte ex W. D. J. Koch 1843: 239*

Potentilla procumbens × reptans

Potentilla procumbens subsp. mixta (*Nolte ex W. D. J. Koch*) *F. W. C. Areschoug 1881: 313*

Potentilla procumbens var. mixta (*Nolte ex W. D. J. Koch*) *T. F. Marsson 1869: 160*

Potentilla argentea × incana - [X / BBx BYx]

Potentilla ×subargentea *von Borbás ex Zimmeter 1884: 11, n. ill.*

Potentilla argentea × inclinata - [? / BY?]

Potentilla argentea × cangscens

Potentilla ×semiargentea *von Borbás ex Zimmeter 1884: 10*

Potentilla argentea × verna - [X / BWx BYx]

Potentilla argentea × neumannianna

Potentilla aurea × brauneana - [X / BYx]

Potentilla aurea × dubia

Potentilla aurea × crantzii - [X / BYx]

Potentilla alpestris × aurea

Potentilla brauneana × heptaphylla - [F / BYf]

Potentilla dubia × opaca

Potentilla erecta × reptans - [X / BWx BYx MVx SHx SNx]

Potentilla ×gremlii *Zimmeter 1884: 6*

Potentilla reptans × silvestris

Potentilla reptans × tormentilla

Potentilla heptaphylla × incana - [X / BEx BWx BYx MVx SNx STx THx]

Potentilla arenaria × heptaphylla

Potentilla arenaria × opaca

Potentilla arenaria × rubens

Potentilla cingrea × opaca

Potentilla heptaphylla subsp. rubens × verna subsp. arenaria

Potentilla subacauli-opaca *1829*

Potentilla heptaphylla × pusilla - [X / BYx]

Potentilla heptaphylla × puberula

Potentilla heptaphylla × subarenaria - [X / BYx]

Potentilla heptaphylla × incana × neumannianna

Potentilla heptaphylla × verna - [X / BBx BWx BYx HEX MVx SHx SNx THx]

Potentilla ×aurulenta *Greml 1867: XII*

Potentilla heptaphylla × neumannianna

Potentilla heptaphylla × tabernaemontani

Potentilla heptaphylla subsp. rubens × verna subsp. vulgaris

Potentilla ×matzilekii *auctorum, sensu Vollmann 1914: 448*

Potentilla dubia × opaca

Potentilla opaca × verna

Potentilla rubens × verna

Potentilla incana × pusilla - [X /]

Potentilla incana × puberula

Potentilla verna subsp. arenaria × subsp. puberula

Potentilla inclinata × **recta** - [X /]

Potentilla canescens × recta

Potentilla micrantha × **sterilis** - [X / BWx]

Potentilla × spuria A. J. Kerner von Marilaun 1870b: 41

Potentilla praecox × **verna** - [X / BWx]

Potentilla neumanniana × praecox

Potentilla pusilla × **verna** - [X / BWx BYx]

Potentilla × boetzkesii Murr 1923b: 155

Potentilla neumanniana × pusilla

Potentilla puberula × tabernaemontani

Potentilla puberula × verna

Potentilla pusilla × tabernaemontani

Potentilla verna subsp. puberula × subsp. vulgaris

Pratia Gaudichaud-Beaupré 1825 - Teppichlobelie

Pratia pedunculata (R. Brown) Bentham 1868: 133 - Gestielte Teppichlobelie, Blauer Bubikopf - [T / NWt SNt]

Lobelia pedunculata R. Brown 1810: 563

Prenanthes Linnaeus 1753: 797 - Hasenlattich

Prenanthes purpurea Linnaeus 1753: 797 - Purpur-Hasenlattich - [C / BBt BEu BW BY HE RP SL SN ST TH]

Hieracium prenanthes E. H. L. Krause 1906: 100, n. ill.

Prenanthes purpurea f. albiflora Beger in Hegi 1929: 1182

Prenanthes purpurea f. angustifolia (W. D. J. Koch) Hegi 1929: 1181

Prenanthes purpurea f. contracta Bornmüller 1918: 190

Prenanthes purpurea f. latifolia Beger in Hegi 1929: 1182

Prenanthes purpurea f. quercifolia Bornmüller 1918: 190

Prenanthes purpurea f. querciformis (Murr) Hegi 1929: 1182

Prenanthes purpurea subsp. tenuifolia (Linnaeus) Murr 1924: 345

Prenanthes purpurea var. angustifolia W. D. J. Koch 1844: 494, n. ill.

Prenanthes purpurea var. querciformis Murr 1908: 9

Prenanthes purpurea var. tenuifolia (Linnaeus) W. D. J. Koch 1843b: 316

Prenanthes purpurea var. vulgaris G. W. T. G. Bischoff 1851: 176, n. inv.

Prenanthes tenuifolia Linnaeus 1753: 797

Primula Linnaeus 1753: 142 - Primel, Schlüsselblume

Auricula-ursi Séguier 1754: 109

Cortusa J. B. E. Pohl 1809: 163, 190, var. orthogr.

Cortusa Linnaeus 1753: 144 - Heilglöckel

Primula [rankless] Aleuritica (Duby) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 401

Primula [rankless] Auricula H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 402

Primula [rankless] Breviflorae E. Widmer 1891: 147, 118

Primula [rankless] Cartilagineomarginatae E. Widmer 1891: 144, 28

Primula [rankless] Illegitimae E. Widmer 1891: 148, 119

Primula [rankless] Legitimae E. Widmer 1891: 147, 118

Primula [rankless] Longiflorae E. Widmer 1891: 148, 119

Primula [rankless] Luteae E. Widmer 1891: 137, 27

Primula [rankless] Primulastrum (Duby) Döll 1858: 634

Primula [rankless] Purpureae Brevibracteatae E. Widmer 1891: 138, 27

Primula [rankless] Purpureae Longibracteatae E. Widmer 1891: 143, 28

Primula [rankless] *Rufiglandulae* E. Widmer 1891: 140, 27
Primula sectio *Aleurita* () Grenier in Grenier & Godron 1853: 450, var. *orthogr.*
Primula sectio *Aleuritia* DUBY 1828: 384
Primula sectio *Arthritica* DUBY 1828: 384
Primula sectio *Auricula* Pitton de Tournefort ex DUBY 1828: 384
Primula sectio *Primulastrum* DUBY 1828: 383
Primula subgenus *Aleuritia* (DUBY) E. Widmer 1891: 147, 25
Primula subgenus *Auriculastrum* E. Widmer 1891: 137, 25
Primula subgenus *Euprimula* V. A. Richter 1894: 134, n. inv.
Primula subgenus *Primulastrum* (DUBY) E. Widmer 1891: 148, 25
Primula subsectio *Arthritica* (H. W. Schott) Pax 1889: 221
Primula subsectio *Chamaecallis* (H. W. Schott) Pax 1889: 223
Primula subsectio *Cyanopsis* (H. W. Schott) Pax 1889: 223
Primula subsectio *Erythrodrösum* (H. W. Schott) Pax 1889: 221
Primula subsectio *Eauricula* Pax 1889: 220
Primula subsectio *Rhopsidium* Pax 1889: 222

***Primula auricula* Linnaeus 1753: 143 - Alpen-Aurikel, Gamsblume - [C / BW BY]**

Primula auricula subsp. *auricula* - Alpen-Aurikel (Unterart) - [C / BWf BY]

Auricula-ursi auricula (Linnaeus) Soják 1980: 209
Primula auricula f. *exscapa* E. Widmer 1891: 34
Primula auricula f. *marginata* (B. Stein ex Kolb) Lüdi in Hegi 1927: 1762
Primula auricula f. *monacensis* (E. Widmer) Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 131
Primula auricula f. *nuda* (E. Widmer) Vollmann 1914: 585
Primula auricula subsp. *bauhini* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Lüdi in Hegi 1927: 1762
Primula auricula subsp. *brevistyla* Tausch 1821a: 363
Primula auricula var. *alboinecta* E. Widmer 1891: 138, 31, n. ill.
Primula auricula var. *bauhini* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 917
Primula auricula var. *monacensis* E. Widmer 1891: 138, 31
Primula auricula var. *nuda* E. Widmer 1891: 138, 31
Primula lutea Villars 1787: 469
Primula lutea subsp. *lutea*

***Primula auricula* var. *obristii* B. Stein ex Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 917**

Primula auricula [ranglos] *obristii* (B. Stein) S. Jávorka 1925: 807

Primula auricula subsp. *widmerae* (Pax) Li-Bing Zhang 2002: 108 - Schwarzwald-Aurikel - [C / BW]

Primula auricula var. *widmerae* Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 132
Primula lutea subsp. *widmerae* (Pax) Li-Bing Zhang in Li-Bing Zhang & J. W. Kadereit 2005: 778
Primula widmerae (Pax) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

***Primula capitata* J. D. Hooker filius 1850 - Kopf-Primel - [U / BYu]**

***Primula clusiana* Tausch 1821a: 365 - Clusius' Primel - [C / BY]**

Auricula-ursi clusiana (Tausch) Soják 1980: 209
Primula clusiana subsp. *brevistyla* Tausch 1821a: 365
Primula clusiana var. *acaulis* Tausch 1821a: 365
Primula spectabilis auctorum, sensu F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 116
Primula spectabilis var. *ciliata* W. D. J. Koch 1837: 589

***Primula cortusoides* Linnaeus 1753: 144 - Heilglöckel-Primel - [U / BBu]**

Auganthus cortusoides (Linnaeus) Soják 1980: 208

***Primula denticulata* J. E. Smith 1806 - # - [U / BYu]**

***Primula elatior* (Linnaeus) J. Hill 1765: 25 - Hohe Primel - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Primula calycantha A. J. Retzius 1781: 10
Primula calycantha F. W. Schmidt 1793b: 44
Primula elatior (Linnaeus) Linnaeus 1754: 12, *sphalma typogr.*
Primula elatior f. *colorata* Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 50
Primula elatior f. *fragrans* (E. H. L. Krause) Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 49
Primula elatior f. *macropus* Domin 1931: 58
Primula elatior f. *perreiniana* (Flügge) W. Lüdi in Hegi 1927: 1748
Primula elatior subsp. *elatior*
Primula elatior subsp. *inflata* Tausch 1821a: 361
Primula elatior var. *acaulis* von Schreber 1771: 5
Primula elatior var. *communis* H. G. L. Reichenbach 1833: XXXIX, n. inv.
Primula elatior var. *dissecta* A. W. Roth 1788: 90
Primula elatior var. *longiscapa* Hayne 1813: t. 35, n. inv.
Primula elatior var. *major* A. Ortman in Glückselig 1842: 97, n. inv.
Primula elatior var. *minor* A. Ortman in Glückselig 1842: 97, n. inv.
Primula elatior var. *schuriana* Domin 1931: 61
Primula inodora Gilibert 1782: 32, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Primula veris subsp. *elatior* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 217
Primula veris var. *elatior* Linnaeus 1753: 143

***Primula farinosa* Linnaeus 1753: 143 - Mehl-Primel - [C / BB BW BY HEu MV NI NWt SH0 TH?]**

Androsace farinosa (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1815: 37
Primula farinosa f. *albiflora* (Pax) W. Lüdi in Hegi 1927: 1756
Primula farinosa f. *compacta* E. Widmer 1891: 122
Primula farinosa f. *flacca* E. Widmer 1891: 122
Primula farinosa subsp. *farinosa*
Primula farinosa subsp. *eufarinosa* Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 83, n. inv.

***Primula farinosa* subsp. *alpigena* O. K. A. Schwarz 1968: 330 - Alpen-Mehl-Primel**

Aleuritia farinosa subsp. *alpigena* (O. K. A. Schwarz) Soják 1980: 204
Primula farinosa subsp. *inflata* Tausch 1821a: 361
Primula farinosa var. *dentata* Murr 1902a: 52
Primula farinosa var. *denudata* W. D. J. Koch 1837: 586
Primula farinosa var. *hornemanniana* (J. G. C. Lehmann) Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 84
Primula farinosa var. *sublinearis* von Borbás 1901: 466

***Primula glaucescens* G. L. Moretti 1822 - Meergrüne Primel - [F / BYf]**

Auricula-ursi glaucescens (G. L. Moretti) Soják 1980: 209
Primula calycina var. *langobarda* Porta ex E. Widmer 1891: 145, 72
Primula glaucescens subsp. *calycina* (Duby) Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 136, n. inv.
Primula glaucescens subsp. *langobarda* (Porta ex E. Widmer) W. Lüdi in Hegi 1927: 1773

***Primula helgae* G. Arends 1920 - Vulgaris-Hybriden - [U / SNu]**

Primula juliae × *vulgaris*

***Primula hirsuta* Allioni 1773: 62 - Behaarte Primel - [C / BW]**

Auricula-ursi hirsuta (Allioni) Soják 1980: 209
Primula ciliata von Schrank 1792: 64
Primula ciliata subsp. *brevistyla* Tausch 1821a: 363
Primula hirsuta f. *angustata* (E. Widmer) Braun-Blanquet in Hegi 1927: 1768
Primula hirsuta f. *pallida* (H. W. Schott) Lüdi in Hegi 1927: 1768
Primula hirsuta *lusus albiflora* Murr 1923b: 232
Primula viscosa Villars 1779: 21

Primula viscosa var. *angustata* E. Widmer 1891: 142, 60

***Primula intricata* Grenier & Godron 1853: 449 - [F /]**

Primula elatior subsp. *intricata* (Grenier & Godron) E. Widmer 1891: 150, 128

***Primula matthioli* (Linnaeus) V. A. Richter 1894: 134 - Matthiolis Primel, Alpen-Heilglöckel - [C / BY]**

Cortusa matthioli Linnaeus 1753: 144

Cortusa matthioli subsp. *moravica* (Podpěra) Soják 1979: 77

Cortusa matthioli subsp. *pubens* (H. W. Schott) Simonkai 1887: 461

Cortusa matthioli var. *sibirica* (Andrzejowski) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 383

Cortusa matthioli var. *tatrensis* (Podpěra) Pawłowska in Pawłowski 1963: 53, n. inv.

Primula cortusa Sándor in V. A. Richter 1894: 134, n. inv.

***Primula minima* Linnaeus 1753: 143 - Zwerg-Primel - [C / BY]**

Primula minima f. *caulescens* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Lüdi in Hegi 1927: 1783

Primula minima f. *subcaulis* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Lüdi in Hegi 1927: 1783

Primula minima subsp. *brevistyla* Tausch 1821a: 363

Primula minima var. *caulescens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 173

Primula minima f. *subcaulis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 173

Primula minima var. *pubescens* Bluff & Fingerhuth 1825a: 254

***Primula pubescens* von Wulfen 1779: 159 - Garten-Primel - [C / BW BY MVt SNu]**

Primula ×arctotis *lusus albiflora* Sündermann in Murr 1926: 492, n. inv.

Primula auricula × *hirsuta*

Primula auricula + *viscosa*

Primula ×auriculiformis Sündermann ex Murr 1926: 491

Primula hirsuta × *subauricula*

Primula subauricula × *hirsuta*

***Primula spectabilis* Trattinnick 1814 - [F / BYf]**

***Primula veris* Linnaeus 1753: 142 - Wiesen-Primel, Arznei-Primel - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Primula officinalis f. *subvirescens* Podpěra 1922: 31

Primula veris subsp. *columnae* (M. Tenore) R. C. J. E. Maire & Petitmengin 1908: 427 - Wohlriechende Primel - [? / BW? BY? HE? MV? NI? NW? RP? SN? TH?]

Primula columnae M. Tenore 1811-1815: 54, t. XIII

Primula elatior subsp. *columnae* (M. Tenore) de Cesati in Cattaneo 1844: 310

Primula officinalis subsp. *columnae* (M. Tenore) E. Widmer 1891: 150, 130

Primula officinalis subsp. *suaveolens* (A. Bertoloni) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1924: 75

Primula officinalis var. *calycantha* C. F. W. Jessen 1879: 156

Primula officinalis var. *columnae* (M. Tenore) Pax 1889: 182

Primula officinalis var. *suaveolens* (A. Bertoloni) Moritz 1839: 110

Primula officinalis var. *tommasinii* (Grenier) E. Widmer 1891: 150, 130

Primula suaveolens A. Bertoloni 1813: 76

Primula tommasinii Grenier in Grenier & Godron 1850

Primula veris subsp. *columnae* (M. Tenore) Lüdi in Hegi 1926b: 1752, n. ill.

Primula veris subsp. *suaveolens* (A. Bertoloni) Gutermann & Ehrendorfer in Gutermann & al. 1974: 268 - Wohlriechende Primel

Primula veris var. *suaveolens* (A. Bertoloni) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 401

Primula veris var. *valesiaca* Lüdi in Hegi 1927: 1753

Primula inflata J. G. C. Lehmann 1817: 26, t. II

Primula veris var. *inflata* (J. G. C. Lehmann) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 401, n. ill.

Primula veris subsp. *veris* - Wiesen-Primel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Primula odorata Gilibert 1782: 32, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Primula officinalis J. Hill 1765: 25, t. 24 f. 1

Primula officinalis f. *autumnalis* Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 58

Primula officinalis mut. *horticola* *Domin* 1908: 23
Primula officinalis subsp. *officinalis*
Primula officinalis var. *ampliata* *W. D. J. Koch* 1837: 587
Primula officinalis var. *pratensis* *Domin* 1910: 270
Primula officinalis var. *subcaulis* *Döll* 1858: 636
Primula officinalis var. *viridis* *A. Ortmann in Glückselig* 1842: 97, n. inv.
Primula veris f. *albiflora* (*Evers*) *Lüdi in Hegi* 1927: 1751
Primula veris f. *ampliata* (*W. D. J. Koch*) *Domin* 1931: 55
Primula veris f. *ascapa* (*Goiran ex Caruel*) *Domin* 1931: 55
Primula veris f. *autumnalis* (*Pax*) *Lüdi in Hegi* 1927: 1751
Primula veris f. *caesia* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1893: 915
Primula veris f. *hortensis* *Pax in Pax & R. G. P. Knuth* 1905: 57
Primula veris f. *subcanescens* *Domin* 1931: 55
Primula veris f. *uniflora* (*Hennings*) *Domin* 1931: 55
Primula veris lusus *ochroleuca* *Murr* 1923b: 231, n. inv.
Primula veris subsp. *genuina* *Pax ex Lüdi* 1927: 1751, n. inv.
Primula veris subsp. *hortensis* (*Pax*) *Domin* 1931: 55
Primula veris subsp. *horticola* (*Domin*) *Domin* 1931: 55
Primula veris subsp. *inflata* *Tausch* 1821a: 361
Primula veris subsp. *minoriflora* *Domin* 1931: 55, n. inv.
Primula veris subsp. *officinalis* *Linnaeus ex J. F. Ehrhart* 1780a: 217, n. inv.
Primula veris var. *ampliata* (*W. D. J. Koch*) *Murr* 1923b: 231
Primula veris var. *caesia* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *von Borbás* 1901: 463
Primula veris var. *genuina* *Pax ex Domin* 1931: 54, n. inv.
Primula veris var. *longifolia* *Lüdi in Hegi* 1927: 1752
Primula veris var. *officinalis* *Linnaeus* 1753: 143, n. inv.
Primula veris var. *pseudocolumnae* *Domin* 1931: 56

***Primula veris* subsp. *canescens* (*Opiz*) *von Hayek ex Lüdi in Hegi* 1927: 1752**

Primula officinalis var. *canescens* *A. Ortmann in Glückselig* 1842: 97, n. inv.
Primula veris f. *hardeggensis* (*Pax*) *Domin* 1931: 56
Primula veris f. *viridis* (*Opiz*) *Domin* 1931: 56
Primula veris f. *cinerascens* (*Pax*) *Domin* 1931: 56
Primula veris var. *calvescens* (*Pax*) *Lüdi in Hegi* 1927: 1752
Primula veris var. *canescens* (*Opiz*) *von Borbás* 1901: 463

***Primula pannonica* *A. J. Kerner von Marilaun* 1886: 46**

Primula inflata auctorum, sensu *A. J. Kerner von Marilaun* 1875d: 16
Primula officinalis var. *pannonica* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *E. Widmer* 1891: 150, 129, n. ill.
Primula veris var. *inflata auctorum*, sensu *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 401

***Primula vulgaris* *W. Hudson* 1762: 70 - Schaftlose Primel - [C / BEu BW BY HHu MV0 NI NW RPt SH SNu]**

Primula vulgaris subsp. *rubra* (*J. E. Smith*) *Arcangeli* 1882: 567 - Rote Schaftlose Primel - [T / SHt]

Primula acaulis subsp. *rubra* (*J. E. Smith*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 110

***Primula vulgaris* subsp. *vulgaris* - Schaftlose Primel (Unterart) - [C / BEu BW BY HHu MV0 NI NW RPt SH SNu]**

Primula acaulis (*Linnaeus*) *Linnaeus* 1754: 12, *sphalma typogr.*

Primula acaulis (*Linnaeus*) *J. Hill* 1765: 25

Primula acaulis subsp. *acaulis*

Primula acaulis subsp. *inflata* *Tausch* 1821a: 361

Primula acaulis subsp. *vulgaris* (*W. Hudson*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 109

Primula acaulis var. *caulescens* *W. D. J. Koch* 1837: 587

Primula acaulis var. *sileniflora* *Murr 1902a: 52*
Primula acaulis var. *stenantha* *Murr 1902a: 52*
Primula breviscapa *Clairville 1811: 58, n. ill.*
Primula elatior var. *acaulis* *von Schreber 1771: 5*
Primula elatior var. *breviscapa* *Hayne 1813: t. 35, n. ill.*
Primula uniflora *C. C. Gmelin 1805: 442, n. ill.*
Primula veris var. *acaulis* *Linnaeus 1753: 143*
Primula veris var. *acaulis* (*von Schreber*) *Baumgarten 1790b: 114, n. ill.*
Primula vulgaris var. *caulescens* *C. C. Babington 1847: 257, n. ill.*
Primula vulgaris var. *intermedia* *J. D. Hooker filius 1870: 299, n. inv.*
Primula vulgaris var. *umbellata* *C. C. Babington 1843: 241*

***Primula* 'vulgaris-Hybriden' - [T / BYt HEt]**

Primula 'polyantha-Hybriden'

***Primula elatior* × *veris* - [X / BWx BYx SHx SNx THx]**

Primula elatior × *veris* subsp. *veris* - [X / BWx BYx SHx SNx THx]

Primula elatior × *officinalis*

Primula elatior f. *colorata* × *officinalis*

Primula × *sileniflora* *Hugo Schmidt 1900: 58*

Primula elatior* × *veris* var. *inflata

Primula elatior + *pannonica*

***Primula elatior* × *vulgaris* - [X / BBx BWx BYx NWx SHx THx]**

Primula acaulis × *elatior*

Primula acaulis × *elatior* f. *colorata*

Primula elatior × *subacaulis*

Primula elatior × *superacaulis*

Primula elatior × *supervulgaris*

Primula × *falkneriana* *Porta ex E. Widmer 1891: 132, n. inv.*

Primula × *falkneriana* *Porta ex E. Widmer ex Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 62*

***Primula veris* × *vulgaris* - [X / BYx SHx]**

Primula veris subsp. *veris* × *vulgaris* subsp. *vulgaris* - [X / BYx SHx]

Primula acaulis × *officinalis*

Primula acaulis × *superofficinalis*

Primula officinalis × *superacaulis*

Primula suaveolens subsp. *tommasinii* (*Grenier*) *C. F. Nyman 1881: 603*

Primula superacaulis × *officinalis*

Primula × *tommasinii* *Grenier in Grenier & Godron 1853: 449*

Primula veris* var. *inflata* × *vulgaris

Primula acaulis + *pannonica*

Primula veris subsp. *veris* × *vulgaris* subsp. *rubra* - [? /]

Primula × *anglica* *Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 65*

Primula × *tristis* *Pax in Pax & R. G. P. Knuth 1905: 65*

Primula veris subsp. *genuina* × *vulgaris* subsp. *rubra*

***Prunella* *Linnaeus 1753: 600* - Braunelle, Brunelle**

Brunella *Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 216], var. orthogr.*

***Prunella grandiflora* (*Linnaeus*) *Scholler 1775: 140* - Großblütige Braunelle, Große Braunelle - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SL SN0 ST TH]**

Prunella grandiflora subsp. *grandiflora* - Große Braunelle (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV NI NW RP SL SN0 ST TH]

Brunella grandiflora (*Linnaeus*) *Moench 1794: 414*

Prunella grandiflora f. *alba hortulanorum* ex *H. Gams in Hegi 1927: 2383, n. ill.*
Prunella grandiflora f. *alpina* (*P. M. É. Timbal-Lagrave*) *H. Gams in Hegi 1927: 2383*
Prunella grandiflora f. *spicata* *Marcet y Poal 1947: 236*
Prunella grandiflora *lusus alba* *Murr 1923b: 250, n. inv.*
Prunella grandiflora *lusus rosea* *Murr 1923b: 250, n. inv.*
Prunella grandiflora subsp. *pinnatifida* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 375*
Prunella grandiflora var. *caerulea* *Scholler 1775: 140, n. inv.*
Prunella grandiflora var. *alba* *H. de Martius 1817: 106*
Prunella grandiflora var. *genuina* *Godron 1843b: 212, n. inv.*
Prunella grandiflora var. *incisa* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 518*
Prunella grandiflora var. *pennatifida* *Godron in Grenier & Godron 1853: 704, var. orthogr.*
Prunella grandiflora var. *pinnatifida* *Moritzi 1832: 319*
Prunella speciosa *Wenderoth 1831: 257*
Prunella vulgaris subsp. *grandiflora* (*Linnaeus*) *J. F. Ehrhart 1780b: 226*
Prunella vulgaris var. *grandiflora* *Linnaeus 1753: 600*

***Prunella hyssopifolia* Linnaeus 1753: 600 - Ysopblättrige Braunelle - [U / BWu]**

***Prunella laciniata* (Linnaeus) Linnaeus 1763: 837 - Weiße Braunelle - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SL SNu ST TH]**

Prunella laciniata (*Linnaeus*) *Moench 1794: 414*
Prunella alba *Marschall von Bieberstein 1808b: 67, n. ill.*
Prunella alba var. *integrifolia* *Godron 1843b: 211*
Prunella alba var. *pennatifida* *Godron in Grenier & Godron 1853: 704, var. orthogr.*
Prunella alba var. *pinnatifida* *W. D. J. Koch 1837: 575*
Prunella laciniata subsp. *alba* *Marschall von Bieberstein ex Simonkai 1887: 453*
Prunella laciniata var. *coerulea* *R. K. F. von Uechtritz 1873: 163*
Prunella laciniata var. *laciniata*
Prunella vulgaris subsp. *laciniata* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský 1870a: 147*
Prunella vulgaris var. *alba* (*Marschall von Bieberstein*) *L. J. Čelakovský 1870a: 147*
Prunella vulgaris var. *intermedia* *Merrem 1809b: 277*
Prunella vulgaris var. *laciniata* *Linnaeus 1753: 600*

***Prunella vulgaris* Linnaeus 1753: 600 - Gewöhnliche Braunelle, Kleine Braunelle - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Prunella vulgaris (*Linnaeus*) *Moench 1794: 414*
Prunella angustifolia *Wenderoth 1831: 258*
Prunella hirsuta *Wenderoth 1831: 257*
Prunella laciniata auctorum, sensu Pollich 1777b: 318
Prunella longifolia *Wenderoth 1831: 257, n. ill.*
Prunella officinalis von *Crantz 1769a: 279*
Prunella parviflora *Gilibert 1782: 88, n. inv. (opus utique oppressum)*
Prunella vulgaris *lusus albiflora* *Murr 1923b: 249, n. inv.*
Prunella vulgaris *lusus lilacea* *Murr 1923b: 249, n. inv.*
Prunella vulgaris subsp. *genuina* *L. J. Čelakovský 1871: 363, n. inv.*
Prunella vulgaris subsp. *parviflora* *J. F. Ehrhart 1780b: 226, n. inv.*
Prunella vulgaris var. *albiflora* *Wenderoth 1846: 190*
Prunella vulgaris var. *genuina* *Godron 1843b: 211*
Prunella vulgaris var. *intermedia* (*A. W. Roth*) *W. D. J. Koch & Ziz 1814: 11, n. ill.*
Prunella vulgaris var. *laciniata* *Hampe 1839: 364, n. inv., n. ill.*
Prunella vulgaris var. *officinalis* *Merrem 1809b: 277*
Prunella vulgaris var. *parviflora* *J. F. Ehrhart 1790c: 20, n. inv.*
Prunella vulgaris var. *parviflora* (*Poiret*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 331, n. inv.*

Prunella vulgaris var. *parviflora* (Poiret) W. D. J. Koch 1837: 574

Prunella vulgaris var. *vulgaris*

***Prunella grandiflora* × *laciniata* - [X / BWx BYx]**

Prunella × *bicolor* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1883: 185

Prunella × *dissecta* Wenderoth 1831: 257

Prunella × *variabilis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1883: 186

***Prunella grandiflora* × *vulgaris* - [X / BWx BYx]**

Prunella grandiflora subsp. *grandiflora* × *vulgaris* - [X / BWx BYx]

Prunella × *spuria* O. Stapf in A. J. Kerner von Marilaun 1886: 69

Prunella × *surrecta* Dumortier 1827: 44

***Prunella laciniata* × *vulgaris* - [X / BWx BYx MVx RPx SLx SN? THx]**

Prunella alba × *vulgaris* f. *pseudoalba** Osswald & Sagorski in Osswald 1893: 57

Prunella alba × *vulgaris* f. *pinnatifida** (C. H. Persoon) Osswald 1893: 57

Prunella alba × *vulgaris* f. *violacea** (Opiz) Osswald 1893: 57

Prunella × *intermedia* J. H. F. Link 1791: 32

Prunella knafi Guétrot 1927: 54, n. ill.

Prunella × *pinnatifida* C. H. Persoon 1806: 137, n. ill.

Prunella vulgaris f. *pinnatifida* (C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 539

Prunella vulgaris subsp. *pinnatifida* (C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 375

Prunella vulgaris var. *pennatifida* Godron in Grenier & Godron 1853: 703, var. *orthogr.*

Prunella vulgaris var. *pinnatifida* C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 331

***Prunus Linnaeus 1753: 473* - Zwetschge, Steinobst**

Amygdalus [rankless] *Persica* (P. Miller) von Münchhausen 1770: 101

Amygdalus sectio *Armeniaca* (Pitton de Tournefort ex Scopoli) Dumortier 1827: 91

Armeniaca Pitton de Tournefort ex Scopoli 1754: 15

Armenoprunus Janchen 1958: 351, n. inv.

Armenoprunus Janchen 1959b: 237

Druparia Clairville 1811: 159, n. ill.

Eglaea Dumoulin 1782: 510

Prunus [rankless] *Armeniaca* (Pitton de Tournefort ex Scopoli) von Münchhausen 1770: 237

Prunus [rankless] *Armeniaca* Borckhausen 1790: 207, var. *orthogr.*

Prunus subgenus *Chamaemygdalus* (Spach) W. O. Focke 1894: 54

Prunus subgenus *Emplectocladus* (J. Torrey) Koehne 1893: 303

Theocarpus Dumoulin 1782: 510

***Prunus* subgenus *Amygdalus* (Pitton de Tournefort ex Linnaeus) Koehne 1893: 303**

Amygdalus Pitton de Tournefort ex Linnaeus 1753: 472

Amygdalus sectio *Amygdalotypus* Dumortier 1827: 92

Amygdalus sectio *Amygdalus*

Amygdalus sectio *Chamaemygdalus* (Spach) ##

Amygdalus sectio *Euamygdalus* (Spach) ##

Amygdalus sectio *Persica* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 92

Persica Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1031]

Prunus subgenus *Chamaemygdalus* (Spach) Koehne 1893: 302

***Prunus* subgenus *Cerasus* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1864b: 119**

Cerasus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 300]

Cerasus [rankless] *Eucerasus* J. Torrey & A. Gray 1840: 409, n. inv.

Prunus [rankless] *Cerasi* Borckhausen 1790: 212, var. *orthogr.*

Prunus [rankless] *Cerasus* (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) von *Münchhausen* 1770: 237
Prunus grex *Microcerasus* (*Spach*) *Koehne* 1912: 17
Prunus grex *Typocerasus* *Koehne* 1912: 7
Prunus sectio *Amygdalocerasus* *Koehne* 1912: 19
Prunus sectio *Cerasi* *W. D. J. Koch* 1836: 206
Prunus sectio *Cerasus* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel* 1841: 449
Prunus sectio *Cerasus* (*A. L. de Jussieu*) *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 515, n. ill.
Prunus sectio *Cerasotypus* *Dumortier* 1827: 91
Prunus sectio *Cremastosepalum* *Koehne* 1912: 8
Prunus sectio *Eucerasus* *J. Torrey & A. Gray ex J. T. I. B. Syme* 1864b: 119
Prunus sectio *Mahaleb* *Koehne* 1893: 305
Prunus sectio *Prunocerasus* *Koehne* 1893: 306
Prunus sectio *Pseudocerasus* *Koehne* 1893: 305
Prunus sectio *Spiraeopsis* *Koehne* 1893: 306
Prunus sectio *Trichocerasus* *Koehne* 1893: 306
Prunus series *Amblyodon* *Koehne* 1912: 17
Prunus series *Aphanadenium* *Koehne* 1912: 10
Prunus series *Cyclaminium* *Koehne* 1912: 11
Prunus series *Droserina* *Koehne* 1912: 16
Prunus series *Eucerasoides* *Koehne* 1912: 17
Prunus series *Eumahaleb* *Koehne* 1912: 9
Prunus series *Heterocalyx* *Koehne* 1912: 11
Prunus series *Macradenium* *Koehne* 1912: 10
Prunus series *Oxyodon* *Koehne* 1912: 16
Prunus series *Paramahaleb* *Koehne* 1912: 9
Prunus series *Phyllopodium* *Koehne* 1912: 16
Prunus subsectio *Cerasoides* (*P. F. B. von Siebold & Zuccarini*) *Koehne* 1912: 15
Prunus subsectio *Conradinia* *Koehne* 1912: 14
Prunus subsectio *Eucerasus* *Koehne* 1912: 9, n. inv.
Prunus subsectio *Hypadenium* *Koehne* 1912: 13
Prunus subsectio *Lobopetalum* *Koehne* 1912: 11
Prunus subsectio *Mahaleb* *Koehne* 1912: 9
Prunus subsectio *Microcalymma* *Koehne* 1912: 15
Prunus subsectio *Myriocerasus* *Koehne* 1912: 18
Prunus subsectio *Phyllocerasus* *Koehne* 1912: 11
Prunus subsectio *Phyllomahaleb* *Koehne* 1912: 10
Prunus subsectio *Pseudomahaleb* *Koehne* 1912: 11
Prunus subsectio *Puddum* *Koehne* 1912: 14
Prunus subsectio *Sargentiella* *Koehne* 1912: 13
Prunus subsectio *Serrula* *Koehne* 1912: 14
Prunus subsectio *Spiraeocerasus* *Koehne* 1912: 18
Prunus *cerasus* var. *plena* *Linnaeus* 1753: 474
Prunus *cerasus* var. *rosea* *Linnaeus* 1753: 474

***Prunus* subgenus *Euprunus* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 114, n. inv.**

Prunus subgenus *Microcerasus* (*P. B. Webb*) *Koehne* 1893: 302

***Prunus* subgenus *Padus* (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *Koehne* 1893: 302**

Padus *P. Miller* 1754c: [reprint 1969: 999]

Prunus [rankless] *Padus* (*P. Miller*) von *Münchhausen* 1770: 239

Prunus grex *Calycopadus* (Koehne) Hegi 1923a: 1061, n. inv.
Prunus grex *Gymnopadus* (Koehne) Hegi 1923a: 1061, n. inv.
Prunus sectio *Calycopadus* Koehne 1911: 106
Prunus sectio *Eupadus* Koehne 1893: 303
Prunus sectio *Gymnopadus* Koehne 1911: 107
Prunus sectio *Laurocerasus* (Duhamel du Monceau) J. D. Hooker filius 1870: 107
Prunus sectio *Padi* W. D. J. Koch 1836: 207
Prunus sectio *Padus* (P. Miller) Dumortier 1827: 91
Prunus series *Grayopadus* Koehne 1911: 107
Prunus series *Leptopodium* Koehne 1911: 107
Prunus series *Pachypodium* Koehne 1911: 107
Prunus subsectio *Calycinia* Koehne 1911: 107
Prunus subsectio *Capollinia* Koehne 1911: 107
Prunus subsectio *Eupadus* Koehne 1911: 107
Prunus subsectio *Laurocerasus* (Duhamel du Monceau) Koehne 1911: 107
Prunus subsectio *Maakio padus* Koehne 1911: 107

Prunus* subgenus *Prunus

Prunus [rankless] *Pruni* Borckhausen 1790: 208
Prunus [rankless] *Pruni* genuinae (W. D. J. Koch) Döll 1843: 780
Prunus sectio *Armenjaca* (Pitton de Tournefort ex Scopoli) W. D. J. Koch 1836: 205
Prunus sectio *Euprunus* Koehne 1893: 315
Prunus sectio *Pruni* genuinae W. D. J. Koch 1836: 205
Prunus sectio *Prunotypus* Dumortier 1827: 91, n. inv.
Prunus sectio *Prunus*
Prunus subgenus *Prunophora* (de Necker) Koehne 1893: 303, n. inv.

***Prunus* armenjaca Linnaeus 1753: 474 - Aprikose - [U / BEu BWu]**

Armenjaca epirotica Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 167, n. ill.
Armenjaca duracina Dierbach 1827c: 23
Armenjaca vulgaris Monnet de Lamarck 1783: 2
Armenjaca vulgaris var. persicoïdes C. H. Persoon 1806: 36
Armenjaca vulgaris var. praecox C. H. Persoon 1806: 36
Prunus armenjaca subsp. communis Schübler & G. M. von Martens 1834: 306
Prunus armenjaca subsp. dulcis Schübler & G. M. von Martens 1834: 306
Prunus armenjaca subsp. minor Schübler & G. M. von Martens 1834: 306
Prunus armenjaca subsp. persicoïdes (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 306
Prunus armenjaca subsp. vulgaris (Monnet de Lamarck) Dippel 1893: 630
Prunus armenjaca var. 'fructu maximo' von Burgsdorf 1787b: 183, n. inv. - große Aprikose

***Prunus* avium (Linnaeus) Linnaeus 1755b: 165 - Vogel-Kirsche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerasus actiana von Münchhausen 1767b: 340
Cerasus avium (Linnaeus) Moench 1794: 672
Cerasus avium [ranglos] erythrocarpa Dierbach 1827c: 31
Cerasus avium [ranglos] melanocarpa Dierbach 1827c: 30
Cerasus avium f. plena (C. K. Schneider) Kobendza in Szafer & Pawłowski 1955: 284, n. inv.
Cerasus avium subsp. duracina (Linnaeus) Janchen 1953: 83, n. inv.
Cerasus avium subsp. duracina (Linnaeus) Janchen 1959b: 237
Cerasus avium subsp. juliana (Linnaeus) Janchen 1953: 83, n. inv.
Cerasus avium subsp. juliana (Linnaeus) Janchen 1959b: 237
Cerasus avium var. duracina (Linnaeus) Bellynyck 1855: 79

Cerasus avium var. *hispanica hortulanorum ex Kobenzda in Szafer & Pawłowski 1955: 284, n. inv.*
Cerasus avium var. *juliana (Linnaeus) Belync 1855: 79*
Cerasus avium var. *sativa Dierbach 1827c: 30*
Cerasus avium var. *sylvestris Dierbach 1827c: 30*
Cerasus dulcis (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 181, n. ill.
Cerasus duracina (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 483
Cerasus duracina var. *erythrocarpa Dierbach 1827c: 31*
Cerasus duracina var. *melanocarpa Dierbach 1827c: 31*
Cerasus duracina var. *ochroleuca Dierbach 1827c: 32*
Cerasus juliana (Linnaeus) von Münchhausen 1767b: 341
Cerasus juliana var. *erythrocarpa Dierbach 1827c: 33*
Cerasus juliana var. *ochroleuca Dierbach 1827c: 33*
Cerasus nigra P. Miller 1768: Cerasus no. 2
Cerasus nigricans (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 38
Cerasus rubicunda (Bechstein) Bluff & Fingerhuth 1825a: 596
Cerasus varia (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 38
Druparia avium (Linnaeus) Clairville 1811: 159
Prunus avium f. *pyramidalis hortulanorum ex Hegi 1923a: 1080*
Prunus avium f. *silvestris Kirschleger ex P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 520, n. ill.*
Prunus avium subsp. *avium*
Prunus avium subsp. *duracina (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 311*
Prunus avium subsp. *juliana (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 311*
Prunus avium subsp. *sylvestris (Serenge) Schübler & G. M. von Martens 1834: 311*
Prunus avium var. *actiana (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1790c: 18*
Prunus avium var. *avium*
Prunus avium var. *duracina (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 206*
Prunus avium var. *erythrocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 644*
Prunus avium var. 'fructu maximo nigricante' von Burgsdorf 1787b: 184, n. inv. - schwarze Herzkirsche
Prunus avium var. *juliana (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 206*
Prunus avium var. *melanocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 644*
Prunus avium var. *sativa H. G. L. Reichenbach 1832: 644*
Prunus avium var. *silvestris H. G. L. Reichenbach 1832: 644*
Prunus avium var. *sylvestris (Dierbach) Bogenhard 1850: 200*
Prunus cerasus subsp. *avium (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 107*
Prunus cerasus var. *actiana Linnaeus 1753: 474*
Prunus cerasus var. *avium Linnaeus 1753: 474*
Prunus cerasus var. *bigarella Linnaeus 1753: 475*
Prunus cerasus var. *dulcis Linnaeus 1753: 474*
Prunus cerasus var. *duracina Linnaeus 1753: 475*
Prunus cerasus var. *juliana Linnaeus 1753: 474*
Prunus duracina (Linnaeus) von Boenninghausen 1824: 142 - Knorpelkirsche
Prunus duracina var. *erythrocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 643*
Prunus duracina var. *melanocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 643*
Prunus duracina var. *ochroleucocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 643*
Prunus juliana (Linnaeus) von Boenninghausen 1824: 142 - Herzkirsche
Prunus juliana var. *erythrocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 643*
Prunus juliana var. *ochroleucocarpa H. G. L. Reichenbach 1832: 643*
Prunus rubicunda Bechstein 1810: 226
Prunus rubra (P. Miller) von Münchhausen 1770: 240

Prunus avium von Burgsdorf 1787b: 184, n. ill. - gelbe Vogelkirsche

Prunus avium var. 'fructu maximo flavescente' von Burgsdorf 1787b: 184, n. inv. - Bernsteinkirsche

Prunus cerasifera J. F. Ehrhart 1784/1785: 192 - Kirsch-Pflaume - € [C / BBt BEu BW BYt HE HH MV NIu NWu RPt SLt SNu]

Prunus cerasifera f. angustifolia hortulanorum ex Hegi 1923a: 1101

Prunus cerasifera f. elegans hortulanorum ex Hegi 1923a: 1101

Prunus cerasifera var. acutifolia L. H. Bailey 1901: 1447

Prunus domestica subsp. cerasifera (Linnaeus) Arcangeli 1882: 210

Prunus domestica var. cerasifera (Linnaeus) Garcke 1848b: 134

Prunus domestica var. 'fructu medio rotundo' von Burgsdorf 1787b: 182, n. inv. - Kirschpflaume

Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci C. Bauhin 1623: 444, ante Linnaei species plantarum

Prunus myrobalanus (Linnaeus) Desfontaines 1804: 179 - Myrobalane

Prunus cerasifera subsp. myrobalanus (Linnaeus) C. K. Schneider 1906: 632

Prunus domestica var. 'fructu magno purpurascente' von Burgsdorf 1787b: 182, n. inv. - große Mirabelle, Mirabolan

Prunus domestica var. myrobalanus Linnaeus 1753: 475

Prunus myrobalanus (Linnaeus) Dierbach 1827c: 29, n. ill.

Prunus divaricata von Ledebour 1824: 6

Prunus cerasifera subsp. divaricata (von Ledebour) C. K. Schneider 1906: 632

Prunus cerasifera var. divaricata (von Ledebour) L. H. Bailey 1901: 1447

Prunus cerasifera var. pendula Dippel 1893: 634

Prunus pissardii Carrière 1881: 190

Prunus cerasifera subsp. pissardii (Carrière) Dostál 1984: 7

Prunus cerasifera [ranglos] atropurpurea Herm. Jäger in Herm. Jäger & Beissner 1884: 262

Prunus cerasifera var. atropurpurea (Herm. Jäger) Dippel 1893: 633

Prunus divaricata var. pissardii (Carrière) L. H. Bailey 1919: 2825

Prunus myrobalanus f. pissardii (Carrière) Koehne 1893: 317

Prunus cerasus Linnaeus 1753: 474 - Weichsel, Sauer-Kirsche - [T / BBt BEu BWt BYt HEt HHu MVt NIu NWu RPt SHu SNt STt TH?]

Prunus cerasus var. jensensis Bogenhard 1850: 201

Prunus cerasus subsp. acida (J. F. Ehrhart) Schübler & G. M. von Martens 1834: 313 - Strauch-Weichsel - [T / BBt BWt BYt HEt NIu RPt SNt STt TH?]

Cerasus acida (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 38

Cerasus avium subsp. acida (J. F. Ehrhart) Bonnier & de Layens 1894: 95

Cerasus vulgaris subsp. acida (J. F. Ehrhart) Dostál 1984: 7

Prunus acida J. F. Ehrhart 1792b: 130

Prunus acida var. polygyna (A. P. de Candolle) Dippel 1893: 614

Prunus avium von Münchhausen 1770: 237, n. ill.

Prunus cerasus f. acida (J. F. Ehrhart) Nordhagen 1940: 346

Prunus cerasus f. 'flore pleno' hortulanorum ex Nordhagen 1940: 346, irrelev.

Prunus cerasus pumila von Burgsdorf 1787b: 186, n. inv.

Prunus cerasus subvar. acida (J. F. Ehrhart) Hegi 1923a: 1076

Prunus cerasus var. acida (J. F. Ehrhart) W. D. J. Koch 1836: 206

Prunus cerasus var. rhenana P. W. Wirtgen 1841: 50

Prunus semperflorens J. F. Ehrhart 1792b: 132

Prunus cerasus var. semperflorens (J. F. Ehrhart) W. D. J. Koch 1836: 207, n. ill.

Cerasus collina f. aureovariegata (C. K. Schneider) Kobenzda in Szafer & Pawłowski 1955: 288, n. inv.

Cerasus collina f. semiplena (C. K. Schneider) Kobenzda in Szafer & Pawłowski 1955: 288, n. inv.

Cerasus semperflorens (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 38

Prunus acida var. semperflorens (J. F. Ehrhart) Dippel 1893: 614

Prunus cerasus von Burgsdorf 1787b: 185, n. ill.

Prunus cerasus f. *globosa hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1076

Prunus cerasus subvar. *semperflorens* (J. F. Ehrhart) Hegi 1923a: 1076

Prunus cerasus subsp. *cerasus* - Weichsel (Unterart), Baum-Weichsel - [T / BEu BYu HEu HHu MVt NWu SHu]

Cerasus austera von Münchhausen 1767b: 341, n. inv.

Cerasus austera (Linnaeus) Borckhausen 1797b: 38, n. ill.

Cerasus caproniana var. *erythrocarpa* Dierbach 1827c: 34

Cerasus caproniana var. *melanocarpa* Dierbach 1827c: 33

Cerasus intermedia Host 1831: 6, n. ill.

Cerasus vulgaris P. Miller 1768: *Cerasus* no. 1

Cerasus vulgaris var. *austera* (Linnaeus) Janchen 1958: 348, n. inv.

Cerasus vulgaris var. *austera* (Linnaeus) Janchen 1959b: 237

Cerasus vulgaris var. *brevipes* Bellinck 1855: 80

Druparia cerasus (Linnaeus) Clairville 1811: 159

Prunus Cerasus austera C. Bauhin ex von Münchhausen 1770: 238, n. inv.

Prunus austera (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1792b: 129, n. ill.

Prunus cerasa von Crantz 1763: 58, n. ill.

Prunus cerasus majalis von Burgsdorf 1787b: 185, n. inv.

Prunus cerasus paniculata von Burgsdorf 1787b: 186, n. inv.

Prunus cerasus subsp. *austera* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 312

Prunus cerasus subsp. *eucerasus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 147, n. inv.

Prunus cerasus subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 649, n. inv.

Prunus cerasus var. *aproniana* (Schübler & G. M. von Martens) W. D. J. Koch 1836: 207, n. ill.

Prunus cerasus var. *austera* (J. F. Ehrhart) A. W. Roth 1789: 539, n. ill.

Prunus cerasus var. *austera* Linnaeus 1753: 474

Prunus cerasus var. *caproniana* Linnaeus 1753: 474

Prunus cerasus var. 'duplica flore' von Burgsdorf 1787b: 186, n. inv.

Prunus cerasus var. *erythrocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 644

Prunus cerasus var. 'fructu maximo' von Burgsdorf 1787b: 185, n. inv.

Prunus cerasus var. *luxurians* Baumgarten 1790b: 257

Prunus cerasus var. *melanocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 643

Prunus intermedia Host ex H. G. L. Reichenbach 1832: 643

Prunus pumila von Münchhausen 1770: 239, n. ill.

Prunus vulgaris (P. Miller) von Münchhausen 1770: 238

***Prunus domestica* Linnaeus 1753: 475 - Zwetschge - [C / BB BE BWt BY HEt HH MVt NIt NW RP SH SL SN ST]**

Prunus communis subsp. *domestica* (Linnaeus) D. Moore & A. G. More 1866: 82, n. ill.

Prunus domestica subsp. *indica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 309

Prunus domestica var. *aciniaria* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *amygdalina* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *augustana* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *bifera* (Duhamel du Monceau) von Münchhausen 1770: 235

Prunus domestica var. *brignola* Linnaeus 1753: 475 - Brignole

Prunus domestica var. 'fructu oblongo' von Burgsdorf 1787b: 181, n. inv. - Dattelpflaume

Prunus domestica var. *galatensis* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *maliformis* Linnaeus 1753: 475 - Marunke

Prunus domestica var. *perniconia* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *sativa* Merrem 1809b: 222

Prunus domestica var. *sylvestris* Merrem 1809b: 222

Prunus domestica var. *vinaria* (Bechstein) Garcke 1848b: 134

Prunus nigra W. Aiton 1789b: 165

Prunus nigra J. F. Ehrhart 1790a: 159, n. inv.

Prunus sylvatica N. A. Desvaux 1818: 160

***Prunus domestica* var. *hungarica* Linnaeus 1753: 475 - Dattel-Zwetsche, Feigen-Zwetsche, Lange Violette Dattel-Pflaume**

Prunus domestica subsp. *hungarica hortulanorum* ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 309

Prunus domestica subsp. *mammillaris* Schübler & G. M. von Martens 1834: 309

Prunus domestica var. *mammillaris* (Schübler & G. M. von Martens) Hegi 1923a: 1110

Prunus domestica subsp. *catharinae* (Seringe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 310 - Ziparte - [T / BWt BYt]

Prunus domestica subsp. *domestica* - Zwetschge (Unterart) - € [C / BE BWt BY HEt HHt MVt NIt NWu RP SHu SL SNt STt]

Prunus communis subsp. *domestica* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 118, n. ill.

Druparia prunus Clairville 1811: 159

Prunus cereola Poiret 1804: 677

Prunus damascena var. *chlorocarpa* Dierbach 1827c: 27

Prunus damascena var. *haematocarpa* Dierbach 1827c: 26

Prunus damascena var. *xanthocarpa* Dierbach 1827c: 27

Prunus domestica subsp. *germanica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 309

Prunus domestica subsp. *oconomica* Borckhausen ex C. K. Schneider 1906: 631

Prunus domestica var. *chlorocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 645

Prunus domestica var. *cyanocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 645

Prunus domestica var. *germanica* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 49

Prunus domestica var. *erythrocarpa* H. G. L. Reichenbach 1832: 645

Prunus insititia var. *domestica* (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1399, n. ill.

Prunus oconomica Borckhausen 1790: 210, n. ill.

Prunus oconomica var. *sylvestris* Borckhausen 1790: 210

Prunus polymorpha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 732, n. ill.

Prunus pruna von Crantz 1763: 58, n. ill.

Prunus domestica subsp. *insititia* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 95 - Hafer-Pflaume, Hafer-Schlehe - [C / BB BEt BWt BY HEt HH MVt NIt NW RP SH SL SN ST]

Prunus communis subsp. *insititia* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 117, n. ill.

Prunus floribunda Weihe 1826: 747

Druparia insititia (Linnaeus) Clairville 1811: 160

Prunus domestica auctorum, sensu Dierbach 1827c: 27

Prunus domestica var. *chlorocarpa* Dierbach 1827c: 28

Prunus domestica var. *cyanocarpa* Dierbach 1827c: 28

Prunus domestica var. *enucleata* (Duhamel du Monceau) C. H. Persoon 1806: 35

Prunus domestica var. *erythrocarpa* Dierbach 1827c: 28

Prunus domestica var. *julianna* Linnaeus 1753: 475

Prunus domestica var. *xanthocarpa* Dierbach 1827c: 29

Prunus insiticia P. F. A. Ascherson 1759a: 35

Prunus insititia Linnaeus 1755a: 12

Prunus insititia subsp. *avenaria* Tabernaemontanus ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 307

Prunus insititia subsp. *insititia*

Prunus insititia subsp. *julianna* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 307

Prunus insititia subsp. *turonensis* (Seringe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 308

Prunus insititia var. *avenaria* (Tabernaemontanus ex Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 48

Prunus insititia var. *julianna* (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1841: 48 - Schwarzpflaume (Bogenhard)

Prunus polymorpha var. *insititia* (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 732, n. ill.

Prunus domestica subsp. *syrjaca* (Borckhausen) Janchen 1959b: 237 - Mirabelle - [U / BYu HEu RPu SNu]

Prunus cerasifera subsp. *syrjaca* (Borckhausen) K. Bertsch 1962: 254, n. inv.

Prunus domestica subsp. *syrjaca* (Borckhausen) Janchen 1958: 350, n. inv.

Prunus domestica var. *cerea* *Linnaeus* 1753: 475 - Spilling
Prunus domestica var. *cereola* *Linnaeus* 1753: 475 - Gelber Spilling
Prunus insititia convar. *syriaca* (*Borckhausen*) *Dostál* 1984: 7
Prunus insititia subsp. *armenioides* (*Seringe*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 308
Prunus insititia subsp. *cerea* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 309
Prunus insititia var. *cerea* (*Schübler & G. M. von Martens*) *P. W. Wirtgen* 1841: 49
Prunus insititia var. *syriaca* (*Borckhausen*) *Koehne* 1893: 316
Prunus syriaca *Borckhausen* 1803: 1406

***Prunus fruticans* Weihe 1826: 748 - Hafer-Schlehe - [C / BB BW BY HE HH NW RP SLu SNu TH]**

Prunus communis var. *coaetanea* (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *J. T. I. B. Syme* 1864b: 115
Prunus domestica subsp. *insititia* × *spinosa*
Prunus insititia × *spinosa*
Prunus insititia × *spinosa* f. *coaetanea** *Vollmann* 1914: 458
Prunus spinosa f. *coaetana* *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 520, var. *orthogr.*
Prunus spinosa f. *coaetanea* (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *Wiefel* 1885: 157
Prunus spinosa f. *densiflora* (*Jordan & Fourreau*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 520
Prunus spinosa f. *fruticans* (*Weihe*) *Wiefel* 1885: 156
Prunus spinosa f. *macrocarpa* (*Wallroth*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2014: 520
Prunus spinosa f. *platyphylla* (*Gandoger*) *Hegi* 1923a: 1103
Prunus spinosa subsp. *coaetanea* (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *R. Knapp* 1978b: 126, n. inv.
Prunus spinosa subsp. *fruticans* (*Weihe*) *C. F. Nyman* 1878: 214
Prunus spinosa var. *arborescens* *Dierbach* 1827c: 25
Prunus spinosa var. *coaetanea* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1829a: 10
Prunus spinosa var. *fruticans* (*Weihe*) *P. W. Wirtgen* 1841: 48
Prunus spinosa var. *macrocarpa* *Wallroth* 1822: 217
Prunus spinosa var. *serotina* *Wenderoth* 1846: 147

***Prunus spinosa* var. *insititoides* de Mello de Ficalho & Pereira Coutinho 1899: 97**

Prunus spinosa subsp. *insititoides* (*de Mello de Ficalho & Pereira Coutinho*) *do Amaral Franco* 1971: 553, 294

***Prunus fruticosa* P. S. von Pallas 1784 - Strauch-Kirsche, Zwerg-Kirsche - [C / BWt BYt HEf RP ST TH]**

Cerasus chamaecerasus var. *sativa* *Dierbach* 1827c: 36
Cerasus chamaecerasus var. *silvestris* *Dierbach* 1827c: 36
Cerasus pumila *Bauhin ex Borckhausen* 1797b: 38, n. ill.
Prunus cerasus subsp. *chamaecerasus* (*N. J. von Jacquin*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 312
Prunus cerasus var. *chamaecerasus* (*N. J. von Jacquin*) *Döll* 1862: 1123
Prunus cerasus var. *pumila* *Bauhin ex Linnaeus* 1753: 474
Prunus cerasus var. *pumila* *Bauhin ex A. W. Roth* 1789: 539, n. ill.
Prunus chamaecerasus *N. J. von Jacquin* 1787: 133
Prunus chamaecerasus var. *elatior* *Wallroth* 1822: 210
Prunus chamaecerasus var. *pendula* *Murr* 1902b: 103, n. inv.
Prunus chamaecerasus var. *pygmaea* *Wallroth* 1822: 210, n. inv.
Prunus chamaecerasus var. *sativa* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 643
Prunus fruticosa var. *dispar* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi* 1923a: 1073
Prunus fruticosa var. *intermedia* (*Poiret*) *Hegi* 1923a: 1073

***Prunus laurocerasus* Linnaeus 1753: 474 - Pontische Lorbeer-Kirsche, Kirschlorbeer - [T / BEu BWt BYt HEu HHt MVu NIt NWt RPt SHu SLt SNu]**

Cerasus laurocerasus (*P. Miller*) *Dumont de Courset* 1802c: 390
Laurocerasus officinalis *M. J. Roemer* 1847a: 91
Padus laurocerasus *P. Miller* 1768: *Padus* no. 4
Padus padus laurocerasus var. '*foliis variegatis*' *von Burgsdorf* 1787b: 189, n. inv.

Padus padus laurocerasus von Burgsdorf 1787b: 189, n. inv.
Prunus laurocerasus f. *fiesseriana hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1062
Prunus laurocerasus var. *angustifolia* Lauche 1880: 653, n. inv.
Prunus laurocerasus var. *caucasica* Lauche 1880: 653, n. inv.
Prunus laurocerasus var. *colchica* Lauche 1880: 653, n. inv.
Prunus laurocerasus var. *salicifolia* Lauche 1880: 653, n. inv.

***Prunus mahaleb* Linnaeus 1753: 474 - Stein-Weichsel, Felsen-Kirsche, Weichsel-Kirsche - [C / BBt BE BW BY HE HHu MVt NIt NW RP SH SL SN STu THn]**

Prunus mahaleb* subsp. *mahaleb

Cerasus mahaleb (Linnaeus) P. Miller 1768: *Cerasus* no. 4
Druparia mahaleb (Linnaeus) Clairville 1811: 159
Padus mahaleb (Linnaeus) Borckhausen 1797b: 38

***Prunus padus* Linnaeus 1753: 473 - Gewöhnliche Trauben-Kirsche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Prunus padus var. *discolor* Braun-Blanquet 1919: 169

Prunus padus subsp. *borealis* (Schübeler) C. F. Nyman 1878: 212 - Nordische Trauben-Kirsche - [F /]

Prunus borealis Schübeler 1875: 369
Prunus padus subvar. *borealis* (Schübeler) Hegi 1923a: 1066
Prunus padus var. *borealis* (Schübeler) A. G. Blytt 1876: 1193

Prunus padus subsp. *padus* - Gewöhnliche Trauben-Kirsche (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cerasus padus (Linnaeus) Linnaeus in Fornander 1753: 9, n. inv.
Cerasus padus (Linnaeus) Delarbre 1800: 323
Cerasus racemosa Gilibert ex Dumont de Courset 1802c: 389, n. ill.
Druparia padus (Linnaeus) Clairville 1811: 159
Padus avium P. Miller 1768: *Padus* no. 1
Padus avium f. *aurea hortulanorum* ex Kobenzda in Szafer & Pawłowski 1955: 293, n. inv.
Padus avium f. *pyramidalis hortulanorum* ex Kobenzda in Szafer & Pawłowski 1955: 293, n. inv.
Padus germanica Borckhausen 1797b: 38, n. ill.
Padus nana (du Roi) Borckhausen 1797b: 38
Padus racemosa Monnet de Lamarck ex Gilibert 1782e: 231, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Padus vulgaris Borckhausen 1803: 1426, n. ill.
Prunus nana du Roi 1772b: 194
Prunus padus f. *chlorococca Holmboe* ex N. Hylander 1945: 197
Prunus padus f. *pyramidalis hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1066
Prunus padus var. *aucubifolia* Lauche 1880: 651
Prunus padus var. *leucocarpa* von Hausmann 1851: 248
Prunus padus var. *nana* Wenderoth 1831: 253, n. inv.
Prunus padus var. *rubra* Wenderoth 1831: 253, n. inv.
Prunus padus var. *typica* Koehne 1893: 304
Prunus racemosa Monnet de Lamarck 1779c: 107, n. ill.

Prunus padus subsp. *petraea* (Tausch) Domin 1935 - Felsen-Trauben-Kirsche, Berg-Trauben-Kirsche - [C / BW BY HE SN ST? TH]

Padus avium var. *petraea* (Tausch) Janchen 1950b: 315
Padus avium var. *transsilvanica* (Schur) Janchen 1959b: 236
Padus petraea (Tausch) M. J. Roemer 1847a: 87
Padus vulgaris var. *transsilvanica* Schur 1866: 180
Prunus padus [ranglos] *petraea* (Tausch) S. Jávorka 1924: 595
Prunus padus f. *salzeri* (Zdarek) Hegi 1923a: 1066
Prunus padus subvar. *transsilvanica* (Schur) H. Gams in Hegi 1923a: 1066
Prunus padus var. *petraea* (Tausch) R. K. F. von Uechtritz 1878: 180
Prunus salzeri Zdarek 1887: 200

Prunus persica (Linnaeus) Batsch 1801 - Pfirsich - [U / BBU BEU BWU BYU HEU HHU MVU NWU RPU SNU]

- Amygdalus nucipersica* (Borckhausen) H. G. L. Reichenbach 1832: 647
Amygdalus persica [ranglos] *aganopersica* (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 304
Amygdalus persica [ranglos] *duracina* (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica [ranglos] *nucipersica Bauhin ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 305*
Amygdalus persica [ranglos] 'Persica vulgaris' (P. Müller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 304
Amygdalus persica Linnaeus 1753: 472
Amygdalus persica subsp. *aganonucipersica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica subsp. *haematopersica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica subsp. *leucoduracina* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica subsp. *leucopersica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 304
Amygdalus persica subsp. *scleronucipersica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica subsp. *xanthoduracina* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica subsp. *xanthopersica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 305
Amygdalus persica var. *camelliiflora* Lauche 1880: 641
Amygdalus persica var. *dianthiflora* Lauche 1880: 641
Amygdalus persica var. 'flore albo pleno' Lauche 1880: 641, n. inv.
Amygdalus persica var. 'flore pleno' von Burgsdorf 1787b: 24, n. inv.
Amygdalus persica var. 'fructu interne ruberrimo' von Burgsdorf 1787b: 24, n. inv.
Amygdalus pumila Linnaeus 1767b: 74
Persica nucipersica Bauhin ex Borckhausen 1790: 205
Persica pumila (Linnaeus) Borckhausen 1790: 205
Persica vulgaris P. Miller 1768: Persica no. 1
Persica vulgaris [ranglos] *Aganopersica* Dierbach 1827c: 20
Persica vulgaris [ranglos] *Scleropersica* Dierbach 1827c: 21
Persica vulgaris f. *atropurpurea* (C. K. Schneider) Kobendza in Szafer & Pawłowski 1955: 274, n. inv.
Persica vulgaris f. *magnifica* C. K. Schneider ex Kobendza in Szafer & Pawłowski 1955: 274, n. inv.
Persica vulgaris subsp. *laevis* (A. P. de Candolle) Janchen 1953: 83, n. inv., n. ill.
Persica vulgaris subsp. *laevis* (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 94
Persica vulgaris var. *aganocarpa* von Hausmann 1851: 245
Persica vulgaris var. *duracina* von Hausmann 1851: 245
Persica vulgaris var. *laevis* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 205
Persica vulgaris var. *haematocarpa* Dierbach 1827c: 21
Persica vulgaris var. *leucocarpa* Dierbach 1827c: 20
Persica vulgaris var. *leucocarpa* Dierbach 1827c: 21
Persica vulgaris var. *xanthocarpa* Dierbach 1827c: 21
Persica vulgaris var. *xanthocarpa* Dierbach 1827c: 22
Prunus amygdalus f. *persicoides* (Seringe) C. F. W. Jessen 1879: 368
Prunus amygdalus var. *laevis* (A. P. de Candolle) C. F. W. Jessen 1879: 368
Prunus amygdalus var. *persica* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 368
Prunus persica f. *aganopersica* (Dierbach) Voß in zu Putlitz & L. Meyer 1914: 345
Prunus persica f. *alba hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1094
Prunus persica f. *atripurpurea hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *camelliiflora hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *dianthiflora hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *haematocarpa* (Schur) Gams in Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *leucocarpa* (Sickler) Gams in Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *pendula hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *plena hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1094

Prunus persica f. *pyramidalis hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1093
Prunus persica f. *scleropersica* (Dierbach) Voß in zu Putlitz & L. Meyer 1914: 345
Prunus persica f. *xanthocarpa* (Sickler) Gams in Hegi 1923a: 1093
Prunus persica subsp. *floriplena* Burkart 1972: 417
Prunus persica subsp. *nucipersica* (Borckhausen) Dippel 1893: 606
Prunus persica subsp. *persica*
Prunus persica subsp. *vulgaris* Dippel 1893: 605, n. inv.
Prunus persica subvar. *aganopersica* (Dierbach) Hegi 1923a: 1093
Prunus persica var. *aposarca* Burkart 1972: 454, 447
Prunus persica var. *lanuginosa* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1923a: 1093, n. inv.
Prunus persica var. *persica*

***Prunus serotina* J. F. Ehrhart 1783/1784: 285, n. cons. - Späte Trauben-Kirsche - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cerasus serotina (J. F. Ehrhart) Loiseleur-Deslongchamps 1812: 3
Padus padus virginiana von Burgsdorf 1787b: 187, n. inv.
Padus serotina (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 38
Padus virginiana P. Miller 1768: *Padus* no. 3
Prunus virginiana var. *serotina* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 221

***Prunus spinosa* Linnaeus 1753: 475 - Schlehe, Schwarzdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Druparia spinosa (Linnaeus) Clairville 1811: 160
Prunus acacia von Crantz 1763, n. ill.
Prunus communis subsp. *spinosa* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 114, n. ill.
Prunus communis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1864b: 114
Prunus polymorpha K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 732, n. ill.
Prunus polymorpha var. *spinosa* (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 732, n. ill.
Prunus spinosa f. *major* Pospichal 1898: 235
Prunus spinosa f. *marginata* Wiefel 1885: 157
Prunus spinosa f. *plena hortulanorum* ex Hegi 1923a: 1103
Prunus spinosa f. *purpurea* (André) Hegi 1923a: 1103
Prunus spinosa f. *rupestris* Wiefel 1885: 157
Prunus spinosa f. *serotina* Wiefel 1885: 157
Prunus spinosa f. *stenopetala* (Ducommun) Hegi 1923a: 1103
Prunus spinosa f. *vulgaris* Wiefel 1885: 157
Prunus spinosa subsp. *spinosa*
Prunus spinosa subsp. *vulgaris* Seringe ex Nordhagen 1940: 347, n. inv.
Prunus spinosa subvar. *microcarpa* (Wallroth) Hegi 1923a: 1103
Prunus spinosa subvar. *praecox* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Hegi 1923a: 1103
Prunus spinosa var. *angustifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 10
Prunus spinosa var. *dasyphylla* Schur 1866: 78
Prunus spinosa var. *frutescens* Dierbach 1827c: 25
Prunus spinosa var. *major* A. F. Schwarz 1899: 215
Prunus spinosa var. *microcarpa* Wallroth 1822: 216
Prunus spinosa var. *praecox* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 10
Prunus spinosa var. *serotina* Weihe 1826: 749
Prunus spinosa var. *stenopetala* T. F. Marsson 1869: 133
Prunus spinosa var. *stenopetala* Ducommun 1869: 195

***Prunus tenella* Batsch 1801 - Zwerg-Mandel - [T / BEu BYu THt]**

Amygdalus campestris von Besser 1821: 46
Amygdalus nana Linnaeus 1753: 473

Prunus nana (Linnaeus) J. S. Stokes 1812c: 103

Prunus nana proles campestris (von Besser) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 141

Prunus nana proles georgica (Desfontaines) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1906b: 141, n. inv.

Prunus nana f. gessleriana hortulanorum ex Hegi 1923a: 1086

***Prunus virginiana* Linnaeus 1753: 473, n. cons. propos. - Virginische Trauben-Kirsche - € [C / BBt BE BWu BYu HEu MVt NWu STt]**

Cerasus virginiana (Linnaeus) Dumont de Courset 1802: 389

Padus oblonga Moench 1794: 671

Padus rubra P. Miller 1768: *Padus* no. 2

Padus virginiana (Linnaeus) Borckhausen 1797b: 38, n. ill.

Prunus virginiana var. melanocarpa C. F. W. Jessen 1879: 370

***Prunus armeniaca* × *cerasifera* - [? /]**

×*Armenoprunus dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Janchen 1958: 351, n. inv.

×*Armenoprunus dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Janchen 1959b: 237

Armeniaca ×*dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1797b: 37

Armeniaca sibirica var. *dasycarpa* (J. F. Ehrhart) C. H. Persoon 1806: 36

Prunus ×*dasycarpa* J. F. Ehrhart 1791c: 90

Prunus armeniaca subsp. *dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Dippel 1893: 631

Prunus armeniaca var. *dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Lauche 1880: 642

Prunus sibirica var. *dasycarpa* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 222

***Prunus avium* × *cerasus* - [X / BWx]**

Prunus cerasus subsp. *aproniana* Schübler & G. M. von Martens 1834: 313

Cerasus ×*effusa* Host 1831: 6

***Prunus cerasus* × *fruticosa* - [X / RPx SNx]**

Cerasus ×*eminens* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Dostál 1984: 7

Prunus ×*eminens* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 821

***Psephellus* A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826b: 488 - #**

***Psephellus dealbatus* (Willdenow) K. H. E. L. Koch 1851b: 438 - Zweifarbigе Flockenblume - [T / BBu BEu BYu HEu MVu RPu SHu SNt]**

Centaurea dealbata Willdenow 1803: 2295

***Pseudofumaria Rivinus* ex F. C. Medicus 1789b: 110, n. rejic. (sub *Corydalis*) - Scheinlerchensporn, Scheinerdrauch**

Borckhausenia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 4, n. ill.

Capnoïdes Bernhardi 1833: 470, n. ill.

Corydalis [rankless] *Capnoïdes Bernhardi* ex Döll 1862: 1317

Corydalis subgenus *Capnoïdes* (Bernhardi ex Döll) J. T. I. B. Syme 1863: 102

Corydalis Untergattung *Fumariopsis* Börner 1912b: 606

***Pseudofumaria alba* (P. Miller) Lidén 1986: 32 - Blassgelber Scheinlerchensporn - € [C / BBt BWu BY HEt HHu MVu NIu SNt]**

Pseudofumaria alba subsp. *acaulis* (von Wulfen) Lidén 1986: 32 - [T / BWu SNt]

Fumaria acaulis von Wulfen 1789: 203

Corydalis acaulis (von Wulfen) C. H. Persoon 1806: 270

Corydalis ochroleuca W. D. J. Koch 1831: 708, n. ill.

Corydalis ochroleuca subsp. *euochroleuca* von Hayek 1925: 362, n. inv.

Pseudofumaria alba subsp. *alba* - Blassgelber Scheinlerchensporn (Unterart) - € [C / BBt BWu BY HEt HHu MVu NIu SNt]

Corydalis capnoïdes auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 300

Corydalis capnoïdes var. *albida* A. P. de Candolle 1821: 126

Fumaria alba P. Miller 1768: *Fumaria* no. 3

Pseudofumaria alba subsp. *acaulis auctorum*, sensu Wisskirchen & Haeupler 1998: 393

***Pseudofumaria lutea* (Linnaeus) Borckhausen 1797c: 45 - Gelber Scheinlerchensporn - € [C / BBt BE BW BYt HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Borckhausenia lutea (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 19
Capnoides lutea (Linnaeus) Moench 1794: 52
Corydalis capnoides var. lutea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 126
Corydalis lutea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 638
Fumaria lutea Linnaeus 1771: 258

Pseudorchis Séguier 1754: 254 - Weißzunge, Weißzüngel, Höswurz

Bicchia Parlatores 1860: 396

Gymnadenia Rotte Satyrium Ducommun 1869: 723, n. inv.

Leucorchis E. H. F. Meyer 1839: 50

Pseudorchis albida (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1969 - Gewöhnliche Weißzunge - [C / BW BY HE NI NW RP SH0 SL0 SN ST TH]

Pseudorchis albida subsp. albida - Gewöhnliche Weißzunge (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP SH0 SL0 SN ST TH]

Bicchia albida (Linnaeus) Parlatores 1860: 397

Gymnadenia albida f. minor Zapalowicz 1906c: 221

Gymnadenia albida f. subalpina L. M. Neuman 1901: 632

Gymnadenia albida lusus ochroleuca Murr 1923a: 73

Gymnadenia albida var. borgensis Zapalowicz 1906c: 221

Gymnadenia albida var. tricuspis auctorum, sensu Seeland 1929: 67

Gymnadenia albida var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 209, n. inv.

Habenaria albida (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1813: 193

Leucorchis albida (Linnaeus) E. H. F. Meyer in Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1848: 91

Orchis albida (Linnaeus) Scopoli 1772: 201

Peristylus albidus (Linnaeus) Lindley 1835a: 261

Satyrium albidum Linnaeus 1753: 944

Satyrium trifidum Villars 1787: 42 („24“), n. ill.

Pseudorchis albida subsp. tricuspis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E. Klein 2000 - Dreizipflige Weißzunge - [C / BY]

Gymnadenia albida f. tricuspis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) L. M. Neuman 1901: 632

Gymnadenia albida var. tricuspis Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 209

Pseudorchis albida var. tricuspis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Kreutz 2005: 135

Pseudorchis tricuspis (Beck von Mannagetta und Lerchenau) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Pseudotsuga Carrière 1867 - Douglasie

Pseudotsuga menziesii (Brisseau de Mirbel) do Amaral Franco 1950b: 74 - Grüne Douglasie - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIt NWt RPt SHu SLt SNt]

Pseudotsuga menziesii subsp. glaucescens (E. Bailly) P. D. Sell 1990: 92 - Kolorado-Douglasie - [T / BWt]

Pseudotsuga menziesii var. caesia (F. K. A. von Schwerin) do Amaral Franco 1950: 77

Pseudotsuga douglasii var. caesia F. K. A. von Schwerin 1907: 257

Pseudotsuga taxifolia subsp. caesia (F. K. A. von Schwerin) Farjon 1998: 232, n. inv.

Pseudotsuga taxifolia var. caesia (F. K. A. von Schwerin) C. K. Scheider in Silva Tarouca 1913: 269

Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissner) do Amaral Franco 1950: 77

Pseudotsuga douglasii var. glauca (Beissner) H. Mayr 1890: 307

Pseudotsuga glauca (Beissner) H. Mayr 1901: 57

Pseudotsuga glaucescens E. Bailly 1891: 88

Pseudotsuga menziesii subsp. glauca (Beissner) A. E. Murray 1982: 24, n. ill.

Pseudotsuga taxifolia subsp. glauca (Beissner) F. K. A. von Schwerin 1923: 91, n. ill.

Pseudotsuga taxifolia subsp. glaucescens (E. Bailly) F. K. A. von Schwerin 1922: 61

Pseudotsuga taxifolia var. glauca (Beissner) C. K. Schneider in Silva Tarouca 1913: 269

Tsuga douglasii var. glauca Beissner in Herm. Jäger & Beissner 1884: 446

Pseudotsuga menziesii subsp. menziesii - Grüne Douglasie (Unterart) - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIt NWt RPt SHu SLt SNt]

Abies douglasii (J. Sabine ex D. Don) Lindley in The Society for the diffusion of useful knowledge 1833: 32

Abies douglasii var. fastigiata *J. Knight in J. Knight & T. A. Perry 1850: 37, n. inv.*
Abies douglasii var. taxifolia *A. B. Lambert ex J. C. Loudon 1838d: 2319*
Abies macrocarpa *G. Vasey 1876: 21*
Abies menziesii *Brisseau de Mirbel 1825: 63, 70*
Abies mucronata *Rafinesque 1832: 120*
Abies taxifolia *A. B. Lambert ex Poiret 1805: 523, n. ill.*
Abies taxifolia var. pendula *A. Massé ex J. H. F. Neumann 1853: 186*
Picea douglasii (*J. Sabine ex D. Don*) *J. H. F. Link 1841: 524*
Picea douglasii var. taxifolia (*A. B. Lambert ex Poiret ex J. C. Loudon*) *J. H. F. Link 1841: 524*
Pinus taxifolia *A. B. Lambert 1803: 51, t. 33, n. ill.*
Pseudotsuga douglasii (*J. Sabine ex D. Don*) *Carrière 1867: 256*
Pseudotsuga douglasii var. taxifolia (*A. B. Lambert ex Poiret ex J. C. Loudon*) *Carrière 1867: 258*
Pseudotsuga douglasii var. viridis *F. K. A. von Schwerin 1907: 257*
Pseudotsuga macrocarpa (*G. Vasey*) *H. Mayr 1890: 278*
Pseudotsuga menziesii subsp. macrocarpa (*G. Vasey*) *A. E. Murray 1982: 24*
Pseudotsuga menziesii var. menziesii
Pseudotsuga menziesii var. viridis (*F. K. A. von Schwerin*) *do Amaral Franco 1950: 77*
Pseudotsuga taxifolia (*A. B. Lambert ex Poiret ex J. C. Loudon*) *N. L. Britton 1889: 74, n. ill.*
Pseudotsuga taxifolia subsp. mucronata (*Rafinesque*) *F. K. A. von Schwerin 1922: 59, n. inv.*
Pseudotsuga taxifolia var. viridis (*F. K. A. von Schwerin*) *C. K. Schneider in Silva Tarouca 1913: 269*
Tsuga douglasii (*J. Sabine ex D. Don*) *Carrière 1855: 192*
Tsuga douglasii var. fastigiata *J. Knight ex Carrière 1855: 193*
Tsuga douglasii var. macrocarpa (*G. Vasey*) *Beissner in Herm. Jäger & Beissner 1884: 446*
Tsuga douglasii var. pendula (*A. Massé ex J. H. F. Neumann*) *Beissner in Herm. Jäger & Beissner 1884: 446*
Tsuga douglasii var. taxifolia (*A. B. Lambert ex Poiret ex J. C. Loudon*) *Carrière 1855: 192*

Pseudoturrītis *Al-Shehbaz 2005: 522* - Turmgänsekresse

Turrīta *Wallroth 1822: 351, n. ill. (App. VIII)*

Pseudoturrītis turrīta (Linnaeus) *Al-Shehbaz 2005: 522* - Turmgänsekresse - [C / BW BY HE? RP]

Arabis rugosa *Moench 1794: 259, n. ill.*

Arabis turrīta *Linnaeus 1753: 665*

Arabis turrīta var. podolica *Zapalowicz 1912: 25*

Crucifera umbrosa *E. H. L. Krause 1902: 103, n. ill.*

Turrīta major *Wallroth 1822: 352*

Turrīta pendula *Wallroth 1822: 352, n. inv.*

Psilurus von Trinius 1822

Psilurus incurvus (*Goüan*) *H. Schinz & Thellung 1913: 40* - [U / BWu HHu NWu]

Nardus aristata *Linnaeus 1762: 78*

Psilurus aristatus (*Linnaeus*) *Duval-Jouve 1866: 132*

Psylliostachys (Jaubert & Spach) Newskij 1937 - Ährenstrandflieder

Psylliostachys spicata (*Willdenow*) *Newskij 1937* - Gewöhnlicher Ährenstrandflieder - [U / SNU]

Ptelea Linnaeus 1753: 118 - Lederstrauch, Kleulme

Ptelea trifoliata *Linnaeus 1753: 118* - Dreiblättriger Lederstrauch - € [C / BB BE BWu BYu HEt HHu MVu NWt SNU]

Pteridium Gleditsch ex Scopoli 1760: 169, n. cons. - Adlerfarn

Pteridium aquilinum (*Linnaeus*) *F. A. M. Kuhn 1879: 11* - Adlerfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pteridium aquilinum subsp. aquilinum - Adlerfarn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asplenium aquilinum (*Linnaeus*) *Bernhardi 1799: 310*

Pteridium aquilinum subsp. *atlanticum* C. N. Page 1989: 431
Pteridium aquilinum subsp. *fulvum* C. N. Page in C. N. Page & R. R. Mill 1995a: 139
Pteris aquilina Linnaeus 1753: 1075
Pteris aquilina f. *lanuginosa* (Hooker) Zapalowicz 1905: 81
Pteridium aquilinum subsp. *capense* (Thunberg) C. F. A. Christensen 1906: 591 - [F /]
Pteris capensis Thunberg 1800: 172
Pteridium aquilinum subsp. *pinetorum* (C. N. Page & R. R. Mill) J. A. Thomson 2004: 798 - Kiefernwald-Adlerfarn - [C / BE BY MV NI SN ST]
Pteridium aquilinum subsp. *latiusculum auctorum, sensu* C. N. Page 1989: 429
Pteridium aquilinum var. *osmundaceum* Christ-Socin 1900: 54
Pteridium pinetorum C. N. Page & R. R. Mill 1995: 140
Pteridium pinetorum subsp. *osmundaceum* (Christ-Socin) C. N. Page in C. N. Page & R. R. Mill 1995a: 140
Pteridium pinetorum subsp. *pinetorum*

***Pteris* Linnaeus 1753: 1073 - Saumfarn**

Pteris cretica Linnaeus 1767a: 688 - Kretischer Saumfarn - [U / BWu NWu]

Pteris multifida Poiret 1804: 714 - Feingesägter Saumfarn - [T / BWt NWu]

***Pterocarya* Kunth 1824b: 345 - Flügelnuss**

Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach 1834d: 180 - Kaukasische Flügelnuss - [T / BBt BEt BWt BYt HEu HHt MVu NIu NWt SHu THu]

Juglans fraxinifolia Poiret in Monnet de Lamarck 1798: 502

Juglans pterocarpa A. Michaux 1803b: 192

***Pterochiton* J. Torrey 1845 - Flügelmelde**

Pterochiton canescens (Pursh) T. Nuttall 1847 - Graue Flügelmelde - [U / HEu]

Calligonum canescens Pursh 1814: 370

***Ptilostemon* A. H. G. de Cassini 1816a: 200 - Elfenbeindistel**

Chamaepeuce A. P. de Candolle 1838: 657, n. ill.

Ptilostemon diacantha (de Labillardière) Greuter in Greuter & K. H. Rechinger 1967: 146 - Zweistachlige Elfenbeindistel - [U / BWu RPu]

Ptilostemon diacantha subsp. *diacantha* - Zweistachlige Elfenbeindistel (Unterart) - [U / BWu]

Chamaepeuce diacantha (de Labillardière) A. P. de Candolle 1838: 659

***Ptilotus* R. Brown 1810: 415**

Ptilotus alopecuroideus (Lindley) F. J. H. von Mueller 1868 - [U / SNu]

Trichinium alopecuroideum Lindley 1839: t. 28

***Ptychotis* W. D. J. Koch 1824: 124**

Ptychotis saxifraga (Linnaeus) H. Loret & Barrandon 1876a: 283 - [U / RPu SNf STf]

Aethusa buniis (Linnaeus) Linnaeus 1774: 236

Carum buniis Linnaeus 1767a: 733

Critamus heterophyllus (Moench) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 441

Meum heterophyllum Moench 1794: 86, n. ill.

Prionitis saxifraga (Moench) Koso-Poljanskij 1916: 140

Ptychotis buniis (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 474

Ptychotis heterophylla Moench ex W. D. J. Koch 1824: 125, n. ill.

Ptychotis saxifraga subsp. *heterophylla* (Moench) Thellung in Hegi 1926a: 1175

Ptychotis saxifraga subsp. *timbalii* (C. T. A. Jordan) Thellung in Hegi 1926a: 1175

Ptychotis saxifraga var. *bipinnata* (Noulet) Reduron 2008a: 2164, n. ill.

Ptychotis timbalii C. T. A. Jordan 1850: 15

Seseli saxifragum Linnaeus 1753: 261

Sium saxifragum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 128

Puccinellia Parlatores 1850: 366, n. cons. - Salzschwaden

Festuca [rankless] *Atropis* (von Trinius) P. F. A. Ascherson 1864: 852
Festuca 'sectio vel subgenus' *Atropis* F. Hermann 1939c: 167
Glyceria sectio *Helechloa* (E. M. Fries) Godron in Grenier & Godron 1856: 534
Glyceria sectio *Sclerochloa Dumortier* 1827: 157, n. inv., pro parte
Glyceria sectio *Sclerochloa auctorum*, sensu J. D. Hooker filius 1870: 445
Poa [rankless] *Atropis* von Trinius 1836: 69
Pseudosclerochloa *Zwelfow* 2004: 840
Puccinellia series *Angustatae* Owtschinnikowa 1989: 1791
Puccinellia series *Capillares* Owtschinnikowa 1989: 1790
Puccinellia series *Jenniseienses* Owtschinnikowa 1989: 1791
Puccinellia series *Macrantherae* Owtschinnikowa 1989: 1788
Puccinellia series *Montanae* Owtschinnikowa 1989: 1789
Puccinellia series *Orientalis* Owtschinnikowa 1989: 1790
Puccinellia series *Tenuiflorae* Owtschinnikowa 1989: 1788
Puccinellia sectio *Pumilae* Owtschinnikowa 1989: 1791
Puccinellia subsectio *Angustatae* Owtschinnikowa 1989: 1790
Puccinellia subsectio *Asiaticae* Owtschinnikowa 1989: 1788
Puccinellia subsectio *Festuciformes* Owtschinnikowa 1989: 1787
Puccinellia subsectio *Orientalis* Owtschinnikowa 1989: 1790
Puccinellia subsectio *Vaginatae* Owtschinnikowa 1989: 1791

Puccinellia angusta (C. G. D. Nees von Esenbeck) C. A. Smith & C. E. Hubbard 1929 - # - [U / HHu NIu]

Atropis angusta (C. G. D. Nees von Esenbeck) Stapf in Thiselton-Dyer 1900: 717

Puccinellia capillaris (Liljeblad) P. Jansen 1951: 69 - Haar-Salzschwaden - [C / MV NI SH]

Atropis distans var. *capillaris* (Liljeblad) Hegi 1908a: 324
Atropis suecica O. R. Holmberg 1908: 245
Atropis suecica f. *gigantea* O. R. Holmberg 1908: 254
Atropis suecica var. *angustifolia* O. R. Holmberg 1908: 254
Atropis suecica var. *capillaris* (Liljeblad) O. R. Holmberg 1908: 254
Festuca distans var. *capillaris* (Liljeblad) T. F. Marsson 1869: 584

Puccinellia distans (N. J. von Jacquin) Parlatores 1850: 367 - Gewöhnlicher Salzschwaden - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Puccinellia distans subsp. *distans* - Gewöhnlicher Salzschwaden (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Atropis distans (N. J. von Jacquin) Grisebach in von Ledebour 1853: 388
Festuca distans (N. J. von Jacquin) Kunth 1829: 129
Glyceria distans (N. J. von Jacquin) Wahlenberg 1820: 36
Glyceria distans subsp. *distans*
Glyceria distans var. *genuina* Godron in Grenier & Godron 1856: 536, n. inv.
Poa distans var. *obtusa* R. Parnell 1845: 216
Poa salina Pollich 1776: 89
Puccinellia retroflexa (W. Curtis) O. R. Holmberg in Lindman 1918: 97
Sclerochloa distans (N. J. von Jacquin) C. C. Babington 1843: 370
Sclerochloa multiculmis J. T. I. B. Syme 1877: 103, n. ill.
Sclerochloa multiculmis subsp. *distans* (N. J. von Jacquin) J. T. I. B. Syme 1877: 104, n. ill.
Sclerochloa multiculmis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 104, n. ill.
Sclerochloa multiculmis var. *obtusa* (R. Parnell) J. T. I. B. Syme 1877: 105, n. ill.

Puccinellia distans subsp. *hauptiana* (von Trinius ex V. I. Kreczetovicz) W. E. Hughes 1978: 363 - [U / BYu]

Puccinellia fasciculata (J. Torrey) E. P. Bicknell 1907 - Büschel-Salzschwaden - [U / BWu]

Atropis borrhieri (C. C. Babington) K. Richter 1890: 92
Festuca borrhieri C. C. Babington in Macreight 1837: 272
Glyceria distans subsp. *conferta* (E. M. Fries) J. D. Hooker filius 1870: 446
Poa fasciculata J. Torrey 1824: 107
Sclerochloa borrhieri (C. C. Babington) C. C. Babington 1843: 370
Sclerochloa multiculmis subsp. *borrhieri* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1877: 105, n. ill.

***Puccinellia festuciformis* (Host) Parlatores 1850: 368 - Schwingel-Salzschwaden - [U / HHu]**

Puccinellia festuciformis subsp. *tenuifolia* (Boissier & Reuter) W. E. Hughes 1978 - Schmalblättriger Schwingel-Salzschwaden - [U / HHu]

***Puccinellia limosa* (Schur) O. R. Holmberg 1920 - Sumpf-Salzschwaden, Schlamm-Salzschwaden - [C / BY? HE MVf NI ST]**

Atropis distans subsp. *limosa* (Schur) K. Richter 1890: 91
Atropis distans var. *limosa* Schur 1866: 779
Festuca distans subsp. *limosa* (Schur) Simonkai 1887: 585
Puccinellia distans [ranglos] *limosa* (Schur) S. Jávorka 1924: 95

***Puccinellia maritima* (W. Hudson) Parlatores 1850: 370 - Strand-Salzschwaden - [C / MV NI RPf SH]**

Atropis maritima (W. Hudson) Grisebach in von Ledebour 1853: 389
Festuca thalassica f. *major* J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1822: 262
Glyceria maritima (W. Hudson) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 588
Molinia maritima (W. Hudson) C. J. Hartman 1820: 55
Poa arundinacea Moench 1794: 186
Poa maritima W. Hudson 1762: 35
Sclerochloa maritima var. *deflexa* J. T. I. B. Syme 1877: 103
Sclerochloa maritima var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1877: 102

***Puccinellia nuttalliana* (J. A. Schultes) A. S. Hitchcock in Jepson 1912 - Nuttalls Salzschwaden - [U / SLu]**

Puccinellia airoides (T. Nuttall) S. Watson & J. M. Coulter 1890: 668

***Puccinellia rupestris* (Withering) Fernald & Weatherby 1916: 10 - Steifer Salzschwaden - [U / MVu]**

Glyceria procumbens Dumortier 1827: 158, n. inv.
Pseudosclerochloa rupestris Zwelfow 2004: 841
Puccinellia rupestris f. *major* P. Jansen & Wachter 1932: 302
Puccinellia rupestris f. *purpurea* P. Jansen & Wachter 1932: 301
Sclerochloa procumbens (Curtis) Palisot de Beauvois 1812: 177
Scleropoa procumbens (Curtis) Parlatores 1850: 474
Vulpia procumbens (Curtis) Börner 1912b: 779

***Puccinellia capillaris* × *distans* - [X /]**

Atropis ×elata O. R. Holmberg 1908: 255
Atropis ×elata f. *expansa* O. R. Holmberg 1908: 255
Atropis ×elata f. *gracillima* O. R. Holmberg 1908: 256

***Puccinellia distans* × *maritima* - [X /]**

Puccinellia ×hybrida O. R. Holmberg 1920: 105
Puccinellia ×kattgatensis O. R. Holmberg 1916: 254, n. inv.

***Pulicaria* J. Gaertner 1791: 461 - Flohkraut**

Conyza J. Hill 1756: 447
Diplopappus Bluff & Fingerhuth 1825b: 368
Inula sectio Pulicaria (J. Gaertner) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 250
Inula subgenus *Pulicaria* (J. Gaertner) J. T. I. B. Syme 1866: 101
Inula Untergattung *Pulicaria* (J. Gaertner) E. H. L. Krause 1905: 119

***Pulicaria arabica* (Linnaeus) A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826: 94 - Arabisches Flohkraut - [U / NWu]**

Pulicaria arabica subsp. *arabica* - Arabisches Flohkraut (Unterart) - [U / NWu]

Inula arabica Linnaeus 1767a: 558

***Pulicaria dysenterica* (Linnaeus) Bernhardt 1800: 153 - Großes Flohkraut, Ruhr-Flohkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pulicaria dysenterica subsp. *dysenterica* - Großes Flohkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aster dysentericus (Linnaeus) Scopoli 1772: 171

Aster undulatus Moench 1794: 600, n. ill.

Diplopappus dysentericus (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825b: 369

Inula cordato folio Gilibert 1782: 207, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Inula dysenterica Linnaeus 1753: 882

***Pulicaria vulgaris* J. Gaertner 1791: 461 - Kleines Flohkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Aster pulicarius (Linnaeus) Scopoli 1772: 172

Conyza minor J. Hill 1756: 447, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Diplopappus vulgaris (J. Gaertner) Bluff & Fingerhuth 1825b: 369

Inula prostrata Gilibert 1782: 205, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Inula pulicaria Linnaeus 1753: 882

Pulicaria prostrata Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859a: 58, n. ill.

***Pulmonaria* Linnaeus 1753: 135 - Lungenkraut**

***Pulmonaria angustifolia* Linnaeus 1753: 135 - Schmalblättriges Lungenkraut - [C / BB BY HE0 MV0 SN0 ST TH]**

Pulmonaria angustifolia subsp. *azurea* (von Besser) H. Gams in Hegi 1927: 2211

Pulmonaria angustifolia var. *azurea* (von Besser) Hampe 1836: 14

Pulmonaria azurea von Besser 1809a: 150

Pulmonaria clusii Baumgarten 1816a: 123, n. ill.

Pulmonaria tuberosa subsp. *angustifolia* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 8, n. ill.

***Pulmonaria collina* W. Sauer 1974: 256 - Hügel-Lungenkraut - [C / BW BY]**

Pulmonaria montana × *obscura auctorum*, sensu H. Gams in Hegi 1927: 2220

***Pulmonaria dacica* (Simonkai) Simonkai 1887: 406 - Sibirisches Lungenkraut - [T / BWt SNu]**

***Pulmonaria mollis* von Wulfen ex Hornemann 1813: 179 - Weiches Lungenkraut - [C / BW BY HE NW RP TH]**

Pulmonaria mollis subsp. *alpigena* W. Sauer 1974: 252 - Voralpen-Lungenkraut - [C / BY]

Pulmonaria alpigena (W. Sauer) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Pulmonaria mollis subsp. *mollis* - Weiches Lungenkraut (Unterart) - [C / BW BY HE NW RP TH]

Pulmonaria angustifolia subsp. *mollis* J. P. Wolff pater ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 131

Pulmonaria mollis J. P. Wolff pater in J. F. Lehmann 1809: [8], n. inv.

Pulmonaria mollis J. P. Wolff pater ex F. X. Heller 1815: 13, n. ill.

Pulmonaria mollis subsp. *mollissima* (A. J. Kerner von Marilaun) C. F. Nyman 1881: 513

Pulmonaria mollissima f. *micrantha* Blocki ex Pawłowski 1963: 194

Pulmonaria mollissima f. *pseudoangustifolia* (Guşuleac) Pawłowski 1963: 194

Pulmonaria montana auctorum, sensu Sagorski & Gustav Schneider 1891: 393

Pulmonaria montana Rasse *mollissima* (A. J. Kerner von Marilaun) F. Hermann 1912: 384

Pulmonaria montana Rasse *vulgaris* F. Hermann 1912: 384

Pulmonaria montana subsp. *mollis* (J. P. Wolff pater) H. Gams in Hegi 1927: 2218, *pro parte*

Pulmonaria montana subsp. *mollissima* (A. J. Kerner von Marilaun) H. Gams in Hegi 1927: 2217

Pulmonaria montana var. *mollissima* (A. J. Kerner von Marilaun) Vollmann 1914: 611

Pulmonaria montana var. *submaculata* H. Gams in Hegi 1927: 2217

***Pulmonaria montana* Lejeune 1811: 98 - Knolliges Lungenkraut - [C / BW BYf HE NW RP SLf TH]**

Pulmonaria montana subsp. *montana* - Knollen-Lungenkraut (Unterart) - [C / BW HE NW RP SLf TH]

Pulmonaria angustifolia auctorum, sensu Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 263

Pulmonaria angustifolia × *officinalis* 1881: 246

Pulmonaria angustifolia f. *oblongata* (H. A. Schrader ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) F. W. Schultz 1855a: 125

Pulmonaria angustifolia subsp. *oblongata* (H. A. Schrader ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) Schübler & G. M. von Martens 1834: 131
Pulmonaria angustifolia subsp. *tuberosa* von Schrank ex H. Gams in Hegi 1927: 2212
Pulmonaria angustifolia var. *oblonga* Löhr 1852: 469, sphalm.
Pulmonaria angustifolia var. *oblongata* H. A. Schrader ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 744
Pulmonaria angustifolia var. *tuberosa auctorum*, sensu F. W. Schultz 1855a: 125
Pulmonaria azurea auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1841: 129
Pulmonaria montana subsp. *mollis* (J. P. Wolffpater) H. Gams in Hegi 1927: 2218, pro parte
Pulmonaria oblongata H. A. Schrader 1814: 3, n. inv.
Pulmonaria oblongata H. A. Schrader in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 57, n. inv.
Pulmonaria tuberosa auctorum, sensu F. Hermann 1912: 384
Pulmonaria vulgaris auctorum, sensu Vollmann 1914: 611

***Pulmonaria obscura* Dumortier 1865 - Dunkles Lungenkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pulmonaria obscura var. *macrantha* G. Maass in Anonymus 1884b: 217, n. inv.
Pulmonaria obscura var. *micrantha* G. Maass in Anonymus 1884b: 217, n. inv.
Pulmonaria officinalis auctorum, sensu Lieblein 1784: 56, n. ill.
Pulmonaria officinalis Rasse *obscura* (Dumortier) F. Hermann 1912: 383
Pulmonaria officinalis subsp. *obscura* (Dumortier) Murbeck 1891: 87
Pulmonaria officinalis var. *obscura* (Dumortier) Rhiner 1894: 230

***Pulmonaria officinalis* Linnaeus 1753: 135 - Geflecktes Lungenkraut, Echtes Lungenkraut - [C / BB BEt BW BY HE HHt MV NI NW RP SLt SN ST TH]**

Pulmonaria cordatifolia Gilibert 1782: 23, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Pulmonaria maculosa Lieblein 1784: 56
Pulmonaria officinalis Rasse *maculosa* (Lieblein) F. Hermann 1912: 383
Pulmonaria officinalis subsp. *maculosa* (Lieblein) H. Gams in Hegi 1927: 2215
Pulmonaria officinalis subsp. *officinalis*
Pulmonaria officinalis var. *alba* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 220
Pulmonaria officinalis var. *maculata* H. de Martius 1817: 34
Pulmonaria officinalis var. *maculosa* Elwert 1786: 9, n. inv.
Pulmonaria officinalis var. *vulgaris* N. A. Desvaux 1818: 119, n. inv.
Pulmonaria saccharata auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1841: 129

***Pulmonaria rubra* H. W. Schott 1851 - Rotes Lungenkraut - [T / BBt BWt BYu HEt SNt]**

Pulmonaria transsilvanica Schur 1852a: 88, n. ill.

***Pulmonaria saccharata* P. Miller 1768: *Pulmonaria* no. 3 - Großfleckiges Lungenkraut - [T / BWt BYu HEt RPu SNu THf]**

Pulmonaria picta Rouy 1908: 297

***Pulmonaria angustifolia* × *mollis* - [X /]**

***Pulmonaria angustifolia* × *obscura* - [X / BYx MVx]**

Pulmonaria angustifolia × *officinalis* var. *obscura*
Pulmonaria angustifolia subsp. *azurea* × *officinalis* subsp. *obscura*

***Pulmonaria angustifolia* × *officinalis* - [X /]**

***Pulmonaria collina* × *obscura* - [X / BWx]**

***Pulmonaria collina* × *officinalis* - [X / BWx]**

***Pulmonaria mollis* × *obscura* - [X / BYx]**

Pulmonaria mollis subsp. *mollis* × *obscura* - [X / BYx]

Pulmonaria montana × *officinalis* var. *obscura*

***Pulmonaria mollis* × *officinalis* - [X / BYx]**

Pulmonaria mollis subsp. *alpigena* × *officinalis* - [X / BYx]

Pulmonaria montana × *officinalis*

***Pulmonaria montana* × *mollis* - [? /]**

Pulmonaria officinalis × rubra - [X / SNx]

Pulsatilla Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1136] - Küchenschelle, Kuhschelle

Anemone [rankless] Pulsatilla (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Döll 1843: 545

Anemone [rankless] Pulsatillae A. W. Roth 1788: 235

Anemone sectio Preonanthus A. P. de Candolle 1817: 193

Anemone sectio Pulsatilla (Pitton de Tournefort ex P. Miller) A. P. de Candolle 1817: 189

Anemone subgenus Pulsatilla (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1863: 10

Pulsatilla [rankless] Preonanthus (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1832: 732

Pulsatilla subsectio Alpinae Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 32

Pulsatilla subsectio Patentes (Juseptschuk) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 64

Pulsatilla subsectio Pratenenses (Juseptschuk) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 129

Pulsatilla subsectio Vernales (Juseptschuk) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 88

Pulsatilla subsectio Vulgares (Juseptschuk) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 167, n. inv.

Pulsatilla alpina (Linnaeus) Delarbre 1800 - Alpen-Küchenschelle - [C / BY NI0 ST]

Anemone alpina subsp. millefoliata (A. Bertoloni) Rouy & Foucaud 1893: 42

Anemone alpina var. millefoliata (A. Bertoloni) A. P. de Candolle 1824: 17

Pulsatilla alpina subsp. millefoliata (A. Bertoloni) D. M. Moser 2003: 53

Pulsatilla alpina subsp. alba A. J. Kerner von Marilaun ex Zämelis & Paegle 1927: 156 - Brocken-Küchenschelle - [C / NI0 ST]

Anemone alba A. J. Kerner von Marilaun 1882: 107, n. ill.

Anemone alpina auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 235

Anemone alpina subsp. alpicola auctorum, sensu Rouy & Foucaud 1893: 42

Anemone alpina var. alpicola auctorum, sensu Hegi 1912: 532

Anemone alpina var. micrantha A. P. de Candolle 1817: 194

Anemone scherfelii Ullepitsch 1887: 12

Pulsatilla alba auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 732

Pulsatilla alpina f. biscapa Zapalowicz 1909b: 194

Pulsatilla alpina f. czarnohorensis Zapalowicz 1909b: 194

Pulsatilla alpina f. nana Zapalowicz 1909b: 194

Pulsatilla alpina f. octosepala Zapalowicz 1909b: 195

Pulsatilla alpina subsp. alpicola auctorum, sensu H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 243

Pulsatilla alpina subsp. austriaca Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 41

Pulsatilla alpina var. decolorata W. M. Zimmermann 1967: 168

Pulsatilla austriaca (Aichele & H.-W. Schwegler) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269

Pulsatilla micrantha (A. P. de Candolle) R. Sweet 1830: 3

Pulsatilla scherfelii (Ullepitsch) Skalický 1985: 138

Pulsatilla alpina subsp. alpina - Alpen-Küchenschelle (Unterart) - [C / BY]

Anemone alpina Linnaeus 1753: 539

Anemone alpina subsp. alpicola Rouy & Foucaud 1893: 42, n. inv.

Anemone alpina subsp. burseriana (Scopoli) de Cesati in Cattaneo 1844: 285

Anemone alpina subsp. eualpina Hegi 1912: 532, n. inv.

Anemone alpina subsp. myrrhidifolia (Villars) Rouy & Foucaud 1893: 42

Anemone alpina var. alpicola Rouy & Foucaud ex Hegi 1912: 532, n. inv.

Anemone alpina var. apiifolia D. H. Hoppe ex A. P. de Candolle 1805e: 881

Anemone alpina var. intermedia A. P. de Candolle 1817: 194

Anemone alpina var. major (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1817: 194

Anemone alpina var. myrrhidifolia (Villars) Hegi 1912: 532

Anemone alpina var. nivalis A. P. de Candolle 1817: 194

Anemone burseriana Scopoli 1771: 385

Pulsatilla alba de l'Obel ex H. G. L. Reichenbach 1832: 732, n. ill.
Pulsatilla alpina subsp. alpicola (Rouy & Foucaud) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 243
Pulsatilla alpina subsp. alpina
Pulsatilla alpina subsp. eualpina Hegi ex Zämel & Paegle 1927: 156, n. inv.
Pulsatilla burseriana (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1832: 732
Pulsatilla burseriana var. grandiflora (D. H. Hoppe) H. G. L. Reichenbach 1832: 732

Anemone sulphurea Linnaeus 1767a: 375

Anemone alpina [ranglos] sulphurea (Linnaeus) Brügger 1874: 86
Anemone alpina var. sulphurea (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805e: 881
Anemone grandiflora var. sulphurea (Linnaeus) Löhr 1852: 10
Pulsatilla alpina subsp. sulphurea (Linnaeus) Zämel & Paegle 1927: 156
Pulsatilla alpina var. sulphurea (Linnaeus) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 40

Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scopoli) C. F. Nyman 1878: 2 - Gelbe Alpen-Küchenschelle - [C / BY]

Anemone alpina subsp. apiifolia (Scopoli) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 65
Anemone alpina var. flavescens A. P. de Candolle 1817: 194
Anemone alpina var. sulphurea auctorum, sensu A. P. de Candolle 1805e: 881
Anemone apiifolia Scopoli 1771: 385
Pulsatilla apiifolia (Scopoli) J. A. Schultes 1814b: 106
Pulsatilla burseriana var. lutea Bauhin ex H. G. L. Reichenbach 1832: 733

Pulsatilla grandis Wenderoth 1831: 257 - Große Küchenschelle - [F / BYf]

Anemone halleri var. auricoma G. A. Pritzel 1842: 574
Pulsatilla grandis subsp. grandis
Pulsatilla grandis subsp. polonica (Blocki) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 193
Pulsatilla vulgaris monstr. hauseri Erdner 1911: 564
Pulsatilla vulgaris subsp. grandis (Wenderoth) Zämel 1926: 104
Pulsatilla vulgaris subsp. polonica (Blocki) Zämel 1926: 104
Pulsatilla vulgaris var. grandis (Wenderoth) Zapalowicz 1909b: 198

Pulsatilla halleri (Allioni) Willdenow 1809: 580 - Hallers Küchenschelle - [F / BYf THf]

Anemone glacialis Clairville 1811: 180, n. ill.
Anemone halleri Allioni 1785b: 170
Anemone halleri var. villosissima G. A. Pritzel 1842: 570, n. inv.
Anemone hybrida J. C. Mikan in G. A. Pritzel 1841: 573, n. inv.
Anemone pulsatilla subsp. halleri (Allioni) Bonnier & de Layens 1894: 5
Anemone pulsatilla var. latisecta (Allioni) C. F. W. Jessen 1879: 418
Pulsatilla hackelii (J. B. E. Pohl) H. G. L. Reichenbach 1832: 733
Pulsatilla halleri subsp. hackelii (J. B. E. Pohl) C. F. Nyman 1878: 2
Pulsatilla halleri subsp. villosissima G. A. Pritzel ex Zämel 1926: 104

Pulsatilla patens (Linnaeus) P. Miller 1768: Pulsatilla no. 4 - Finger-Küchenschelle - [C / BB BE0 BY HEf MVt]

Anemone patens var. elongata G. A. Pritzel 1842: 581
Anemone patens var. subintermedia Lasch ex G. A. Pritzel 1842: 581

Pulsatilla patens subsp. patens - Finger-Küchenschelle (Unterart) - [C / BB BE0 BY HEf MVt]

Anemone patens Linnaeus 1753: 538
Anemone patens var. flaccida Lasch ex G. A. Pritzel 1842: 581
Anemone pulsatilla var. patens (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 418
Pulsatilla patens subsp. latifolia (F. J. Ruprecht) Zämel 1926: 85, n. ill.
Pulsatilla patens subsp. teklae (Zämel) Zämel 1926: 87
Pulsatilla patens subsp. uralensis Zämel 1926: 93
Pulsatilla patens subsp. wolfgangiana (von Besser) C. Hartman filius 1866: 83

Pulsatilla patens var. *kolomejensis* Zapalowicz 1909b: 196
Pulsatilla patens var. *krzemionkiensis* Zapalowicz 1909b: 196
Pulsatilla patens var. *maxima* Zapalowicz 1909b: 196
Pulsatilla patens var. *sandomiriensis* Zapalowicz 1909b: 196
Pulsatilla patens var. *teklae* (Zäms) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 72
Pulsatilla patens var. *wolfgangiana* (von Besser) Zapalowicz 1909b: 195

***Pulsatilla pratensis* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Pulsatilla* no. 2 - Wiesen-Küchenschelle - [C / BB BE BWf HEf HH0 MV NI SH SN ST TH]**

Pulsatilla alpina subsp. *austroalpina* D. M. Moser 2003: 46
Anemone pratensis var. *cylindriflora* G. A. Pritzel 1842: 596
Anemone pratensis var. *minor* von Besser 1809a: 377, 349
Pulsatilla alpina subsp. *cottianaea* (Beauverd) D. M. Moser 2003: 50
Pulsatilla pratensis var. *minor* (von Besser) P. Graebner fil. 1935: 47
Pulsatilla austroalpina (D. M. Moser) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Pulsatilla cottianaea (Beauverd) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 269
Pulsatilla pratensis var. *albida* Skalický 1985: 140

***Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans* (von Störk) Zäms 1926: 100 - Schwärzliche Wiesen-Küchenschelle - [C / BB BE BWf HEf HH0 MV NI SH SN ST TH]**

Anemone pratensis Rasse *nigricans* (von Störk) F. Hermann 1912: 197
Anemone pratensis subsp. *nigricans* (von Störk) Hegi 1912: 538
Anemone pratensis var. *patula* G. A. Pritzel 1842: 597
Pulsatilla nigricans f. *arenaria* Zapalowicz 1909b: 199
Pulsatilla nigricans f. *latilaciniata* Zapalowicz 1909b: 199
Pulsatilla nigricans var. *dniestrensis* Zapalowicz 1909b: 199
Pulsatilla nigricans var. *inowroclaviensis* Zapalowicz 1909b: 199
Pulsatilla pratensis subsp. *zichyi* (Schur) Zäms & Paegle 1927: 160
Pulsatilla pratensis var. *nigricans* (von Störk) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 142
Pulsatilla pratensis var. *patula* (G. A. Pritzel) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 143

***Pulsatilla pratensis* subsp. *pratensis* - Wiesen-Küchenschelle (Unterart) - [C / BB? MV]**

Anemone pratensis Linnaeus 1753: 539
Anemone pratensis Rasse *eupratensis* F. Hermann 1912: 197, n. inv.
Anemone pratensis subsp. *eupratensis* Hegi 1912: 538, n. inv.
Anemone pratensis subsp. *montana* (D. H. Hoppe) von Hayek 1924: 321
Anemone pratensis var. *campestris* C. F. W. Jessen 1879: 418, n. inv.
Anemone pratensis f. *johanssonii* N. Hylander 1945: 169
Anemone pulsatilla [ranglos] *montana* (D. H. Hoppe) Brügger 1874: 86
Anemone pulsatilla subsp. *pratensis* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 17
Pulsatilla pratensis subsp. *breyonii* (F. J. Ruprecht) Zäms 1926: 100

***Pulsatilla vernalis* (Linnaeus) P. Miller 1768: *Pulsatilla* no. 3 - Frühlings-Küchenschelle - [C / BB BE0 BY HEf MV0 NI0 RP0 SN0 ST TH]**

Anemone verna Krock 1790a: 224, var. *orthogr.*
Anemone vernalis Linnaeus 1753: 538
Anemone vernalis f. *albescens* (H. Lindberg filius) N. Hylander 1945: 168
Anemone vernalis var. *pyrenaica* (Aichele & H.-W. Schwegler) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 64
Pulsatilla vernalis f. *intermedia* Zapalowicz 1909b: 197
Pulsatilla vernalis f. *pluriscapa* Zapalowicz 1909b: 197
Pulsatilla vernalis var. *bidgostiana* Zapalowicz 1909b: 197
Pulsatilla vernalis var. *glabrescens* Grütter 1895: 10

***Pulsatilla vulgaris* P. Miller 1768: *Pulsatilla* no. 1 - Gewöhnliche Küchenschelle - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pulsatilla vulgaris subsp. *vulgaris* - Gewöhnliche Küchenschelle (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Anemone bogenhardiana var. *laciniata* P. W. Wirtgen 1841: 3

Anemone pulsatilla Linnaeus 1753: 539
Anemone pulsatilla f. *glabrata* (M. Floderus) N. Hylander 1945: 169
Anemone pulsatilla f. *laciniata* (Bogenhard) Hegi 1912: 537
Anemone pulsatilla var. *angustisecta* C. F. W. Jessen 1879: 418
Anemone pulsatilla var. *angustispala* (Bogenhard) P. W. Wirtgen 1841: 2, n. inv.
Anemone pulsatilla var. *bogenhardiana* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1843a: 8
Anemone pulsatilla var. *laciniata* (Bogenhard) P. W. Wirtgen 1841: 2
Pulsatilla vulgaris subsp. *germanica* (Blocki) Zämelis 1926: 104
Pulsatilla vulgaris subsp. *leopoliensis* (Zapalowicz) Zämelis & Paegle 1927: 159
Pulsatilla vulgaris subsp. *propera* (C. T. A. Jordan) Zämelis 1926: 105
Pulsatilla vulgaris var. *angustispala* Bogenhard 1840: 168
Pulsatilla vulgaris var. *calcareo* Hampe 1836: 35, n. inv.
Pulsatilla vulgaris var. *cernua* Bogenhard 1840: 169
Pulsatilla vulgaris var. *genuina* Bogenhard 1840: 168
Pulsatilla vulgaris var. *germanica* (Blocki) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 201
Pulsatilla vulgaris var. *laciniata* Bogenhard 1840: 169
Pulsatilla vulgaris var. *laciniata* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 332
Pulsatilla vulgaris var. *leopoliensis* Zapalowicz 1909b: 198
Pulsatilla vulgaris var. *nuttans* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 332
Pulsatilla vulgaris var. *rosea* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 332
Pulsatilla vulgaris var. *vulgaris*

***Pulsatilla vulgaris* var. *oenipontana* (von Dalla Torre & von Sarnthein) Aichele & H.-W. Schwegler 1957: 201**

Anemone pulsatilla subsp. *grandis auctorum*, sensu Vollmann 1914: 270
Pulsatilla oenipontana von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 248
Pulsatilla vulgaris subsp. *oenipontana* (von Dalla Torre & von Sarnthein) Zämelis 1926: 104

***Pulsatilla patens* × *vernalis* - [X / BBx BYx]**

Anemone patens × *vernalis*
Pulsatilla patenti-vernalis

***Pulsatilla patens* × *vulgaris* - [X / BYx]**

Anemone patens × *pulsatilla*

***Pulsatilla pratensis* × *vernalis* - [X / BBx]**

Pulsatilla pratensis subsp. *nigricans* × *vernalis* - [X / BBx]

***Pulsatilla pratensis* × *vulgaris* - [X / BBx STx]**

Anemone pratensis × *pulsatilla*
Pulsatilla pratensis subsp. *nigricans* × *vulgaris* - [X / BBx STx]

***Pulsatilla vernalis* × *vulgaris* - [X / BYx SNx]**

***Puschkinia M. F. Adams 1805* - Kegelblume, Puschkinie**

Puschkinia scilloides M. F. Adams 1805 - Kegelblume, Puschkinie - [T / BEt BYt HEt MVt NIt RPu SHu SNt THu]

***Pyracantha M. J. Roemer 1847a: 104, 219* - Feuerdorn**

Cotoneaster sectio Pyracantha (M. J. Roemer) W. O. Focke 1894: 21

Crataegus sectio Pyracantha (M. J. Roemer) S. Schauer 1848: 304

***Pyracantha coccinea* M. J. Roemer 1847a: 219, n. cons. - Mittelmeer-Feuerdorn - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu NWu RPu SNu]**

Cotoneaster pyracantha (Linnaeus) Spach 1834d: 73
Crataegus pyracantha (Linnaeus) F. C. Medicus 1793: 84
Mespilus pyracantha Linnaeus 1753: 478

***Pyrola* Linnaeus 1753: 396 - Wintergrün**

Amelia Alefeld 1856: 8, 25

Pyrola Pitton de Tournefort ex Fiek 1881b: 293, var. *orthogr.*

Pyrola [rankless] *Euppyrola Döll* 1859: 827

Pyrola Rotte Amelia (Alefeld) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1902: 1945

Pyrola Rotte Thelajia (Alefeld) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1902: 1945

Pyrola sectio Pyrolae W. D. J. Koch 1837: 478

Pyrola sectio Pyrolopsis Dumortier 1827: 105

Pyrola sectio Pyrolotypus Dumortier 1827: 105

Pyrola subgenus Amelia (Alefeld) Alefeld in Schnittspahn 1865: 202

Pyrola subgenus Euppyrola J. T. I. B. Syme 1866b: 46

Pyrola subgenus Thelajia (Alefeld) Alefeld in Schnittspahn 1865: 202

Pyrola Untergattung *Euppyrola Döll ex Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth* 1902: 1945, n. inv.

Thelajia Alefeld 1856: 8, 33

***Pyrola asarifolia A. Michaux* 1803a: 251 - [F / BEf]**

***Pyrola chlorantha Swartz* 1810: 194 - Grünblütiges Wintergrün - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI RP SH0 SN ST TH]**

Pyrola asarifolia auctorum, sensu A. G. Dietrich 1824: 411

Pyrola virens von Schreber in Schweigger & Koerte 1811a: 154

Pyrola virgescens auctorum, sensu Roldugin in N. W. Pawlow 1964: 9

Thelajia chlorantha (Swartz) Alefeld 1856: 41

***Pyrola media Swartz* 1804: 263 - Mittleres Wintergrün - [C / BB BY HE MV0 NI0 NW RP SN ST TH]**

Amelia media (Swartz) Alefeld 1856: 30

Pyrola convallariiflora P.-A. Genty 1890: 28, n. ill.

Pyrola intermedia Schleicher 1815: 23, sphalm.

Pyrola minor subsp. *media (Swartz) Bonnier & de Layens* 1894: 203

***Pyrola minor Linnaeus* 1753: 396 - Kleines Wintergrün - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Amelia minor (Linnaeus) Alefeld 1856: 25

Pyrola minor subsp. *rosea (J. E. Smith) Schübler & G. M. von Martens* 1834: 267

Pyrola minor f. *rosea (J. E. Smith) Hegi* 1926b: 1578

Pyrola minor var. *rosea (J. E. Smith) Hampe* 1836: 28

Pyrola rosea J. E. Smith 1814: t. 2543

***Pyrola rotundifolia Linnaeus* 1753: 396 - Rundblättriges Wintergrün - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pyrola rotundifolia subsp. *maritima Kenyon ex E. F. Warburg in A. R. Clapham & al.* 1952: 789 - Strand-Wintergrün - [C / NI SH]

Pyrola arenaria (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) de Lafons de Méricocq 1854: 162

Pyrola intermedia Schleicher 1815: 23, n. inv.

Pyrola intermedia Schleicher ex de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1877: 418

Pyrola maritima Kenyon in J. H. Balfour 1846: 426, n. inv.

Pyrola maritima Kenyon in W. W. E. 1847: 727, n. inv.

Pyrola rotundifolia f. *arenaria (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Morariu in T. Săvulescu* 1960: 116

Pyrola rotundifolia subsp. *arenaria (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) A. Hansen & A. Pedersen* 1961: 136, n. ill.

Pyrola rotundifolia subsp. *intermedia (Schleicher ex Alefeld) Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth* 1902: 1946, n. inv.

Pyrola rotundifolia var. *arenaria F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 103

Thelajia arenaria (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Alefeld 1862: 220, n. ill.

Thelajia intermedia Schleicher ex Alefeld 1856: 65

Pyrola rotundifolia subsp. *rotundifolia* - Rundblättriges Wintergrün (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Pyrola declinata Moench 1794: 71, n. ill.

Pyrola rotundifolia f. *microphylla (P.-A. Genty) Morariu in T. Săvulescu* 1960: 117

Pyrola rotundifolia f. *orbiculata (Schur) Morariu in T. Săvulescu* 1960: 115

Pyrola rotundifolia f. *orthostyla (H. G. L. Reichenbach) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 182

Pyrola rotundifolia f. *ovalifolia* (Schur) Morariu in T. Săvulescu 1960: 116
Pyrola rotundifolia f. *transsilvanica* (Schur) Morariu in T. Săvulescu 1960: 115
Pyrola rotundifolia f. *monstr. pyramidalis* (H. Andres) Vollmann 1914: 577
Pyrola rotundifolia var. *albiflora* Maximowitsch 1872b: Spalte 52, n. inv.
Pyrola rotundifolia var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1866b: 47, n. inv.
Pyrola rotundifolia var. *microphylla* P.-A. Genty 1890: 26
Pyrola rotundifolia var. *orbiculata* Schur 1866: 449, n. inv.
Pyrola rotundifolia var. *ovalifolia* Schur 1866: 449
Pyrola rotundifolia var. *pulchella* (H. Andres) Vollmann 1914: 577
Pyrola rotundifolia var. *transsilvanica* Schur 1866: 449
Thelgia rotundifolia (Linnaeus) Alefeld 1856: 60

***Pyrola minor* × *rotundifolia* - [X / NIx RPx]**

Pyrola minor × *rotundifolia* subsp. *maritima* - [X / NIx]
Pyrola × *graebneriana* von Seemen 1898: 115
Pyrola minor var. *arenaria* × *rotundifolia* var. *arenaria*
Pyrola minor × *rotundifolia* subsp. *rotundifolia* - [X / RPx]

***Pyrus Linnaeus 1753: 479* - Birne**

Pirus P. F. A. Ascherson 1859a: 39, var. *orthogr.*
Pyrenia Clairville 1811: 161
Pyrus proles armoricana J. Decaisne 1874: 151, n. inv.
Pyrus proles germanica J. Decaisne 1874: 151, n. inv.
Pyrus proles hellenica J. Decaisne 1874: 151, n. inv.
Pyrus proles indica J. Decaisne 1874: 152, n. inv.
Pyrus proles mongolica J. Decaisne 1874: 152, n. inv.
Pyrus proles pontica J. Decaisne 1874: 152, n. inv.
Pyrus sectio *Pyri genuinae* W. D. J. Koch 1836: 234
Pyrus sectio *Pyrophorum* A. P. de Candolle 1825: 633
Pyrus sectio *Pyrotypus* Dumortier 1827: 92
Pyrus subgenus *Eupyrus* J. T. I. B. Syme 1864b: 251

***Pyrus communis Linnaeus 1753: 479* - Kultur-Birne - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NIu NWu RP SHu SL SN ST TH]**

Pyrenia pyrus Clairville 1811: 161, n. ill.
Pyrus communis convar. *singensis* (Linnaeus) Terpó 1985: 78, n. inv.
Pyrus communis f. *quercifolia hortulanorum* ex Hegi 1922: 703
Pyrus communis subsp. *bergamotia* Ruellius ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 322
Pyrus communis subsp. *dolabelliana* Schübler & G. M. von Martens 1834: 320
Pyrus communis subsp. *favonia* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 321
Pyrus communis subsp. *globosa* Schübler & G. M. von Martens 1834: 322
Pyrus communis subsp. *oviformis* Schübler & G. M. von Martens 1834: 321
Pyrus communis subsp. *pompejana* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 321
Pyrus communis subsp. *rufescens* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 320
Pyrus communis subsp. *salerna* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 323
Pyrus communis subsp. *vinifera* Schübler & G. M. von Martens 1834: 319
Pyrus communis var. *domestica* Borckhausen 1790: 171
Pyrus communis var. *liqueescens* C. H. Persoon 1806: 40
Pyrus communis var. *multiplex* von Burgsdorf 1787b: 193, n. inv.
Pyrus communis var. *pompejana* Linnaeus 1753: 479
Pyrus communis var. *pyramidalis* C. H. Persoon 1806: 40
Pyrus communis var. *rufescens* C. H. Persoon 1806: 40

Pyrus communis var. *salerna* *Linnaeus* 1753: 479
Pyrus communis var. *sativa* *A. P. de Candolle* 1805e: 430
Pyrus communis var. *savonia* *Linnaeus* 1753: 479
Pyrus communis var. *volgma* *Linnaeus* 1753: 479
Pyrus domestica *F. C. Medicus* 1793: 87, n. inv.
Pyrus sylvestris *Moench* 1794: 679

***Pyrus pyraëster* (*Linnaeus*) *von Burgsdorf* 1787b: 193 - Wild-Birne - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pyrus achras *J. Gaertner* 1790: 44, n. ill.
Pyrus achras var. *glabra* (*W. D. J. Koch*) *Murr* 1923b: 167
Pyrus achras var. *tomentosa* (*W. D. J. Koch*) *Murr* 1923b: 167
Pyrus communis subsp. *achras* (*J. Gaertner ex Wallroth*) *J. T. I. B. Syme* 1864b: 252
Pyrus communis subsp. *boraëna* (*Rouy & E.-G. Camus*) *Tourlet* 1908: 203
Pyrus communis subsp. *pyraëster* (*Linnaeus*) *J. F. Ehrhart* 1780a: 223
Pyrus communis var. *achras* *J. Gaertner ex Wallroth* 1822: 213
Pyrus communis var. *glabra* *W. D. J. Koch* 1836: 235
Pyrus communis var. *pyraëster* *Linnaeus* 1753: 479
Pyrus communis var. *tomentosa* *W. D. J. Koch* 1836: 235
Pyrus pyraëster subsp. *achras* (*J. Gaertner ex Wallroth*) *Stohr in Bässler & Stohr* 1977: 419
Pyrus pyraëster subsp. *pyraëster*
Pyrus pyraëster var. *tomentosa* (*W. D. J. Koch*) *J. Dostálek* 1991: 117, n. ill.
Pyrus sylvestris *Gleditsch* 1775b: 71, n. inv.

***Pyrus communis* × *pyraëster* - [X / BYx MVx]**

***Quercus Linnaeus* 1753: 994 - Eiche**

Quercus [rankless] *Robur* *H. G. L. Reichenbach* 1831: 177
Quercus [rankless] *Suber* *H. G. L. Reichenbach* 1831: 176
Quercus sectio *Cerris* *Dumortier* 1827: 15
Quercus sectio *Robur* *Dumortier* 1827: 15
Quercus subgenus *Cerris* *Ørsted* 1871: 355, 356
Quercus subgenus *Erythrobalanus* *Ørsted* 1871: 355, 358
Quercus subgenus *Macrobalanus* *Ørsted* 1871: 355, 370

***Quercus calvescens* *von Farkaš-Vukotinić* 1883 - Verkahlende Flaum-Eiche - [C / BWt BY HE RP SL0 TH]**

Quercus bedöei *Simonkai* 1887b: 39
Quercus ×*kanitzjaci* *Guétrot* 1927: 63, var. orthogr.
Quercus lanuginosa × *pedunculata*
Quercus lanuginosa var. *penduljina* × *sessiliflora* var. *wellandii*
Quercus petraea × *pubescens*
Quercus pubescens × *sessiliflora*
Quercus pubescens var. *intermedia* *von Hausmann* 1852: 780
Quercus streimii auctorum, sensu *Hegi* 1910: 117

***Quercus cerris Linnaeus* 1753: 997 - Zerr-Eiche - [T / BEu BWt BYu HEt MVu NIu NWt RPt SNu STu]**

Quercus cerris f. *argenteovariegata* *Hegi* 1910: 115
Quercus cerris f. *aureovariegata* *Hegi* 1910: 115

***Quercus dalechampii* *M. Tenore* 1830 - Gelbliche Eiche - [F / HEf]**

Quercus lanuginosa subsp. *dalechampii* (*M. Tenore*) *von Hayek* 1924: 74, n. inv.

***Quercus imbricaria* *A. Michaux* 1801: t. 15, 16 - Schindel-Eiche - [U / BEu]**

***Quercus palustris* *von Münchhausen* 1770: 253 - Sumpf-Eiche - [U / BEu HHu]**

Quercus palustris var. *minor* *von Burgsdorf* 1787b: 205

Quercus rubra var. *palustris* (von Münchhausen) Merrem 1809b: 433

Quercus petraea (von Mattuschka) Lieblein 1784 - Trauben-Eiche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Quercus petraea subsp. *petraea* - Trauben-Eiche (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Quercus longipetiolata Döll 1843: 275, n. inv., n. ill.

Quercus petiolata Döll 1843: 275, n. inv., n. ill.

Quercus robur auctorum, sensu P. Miller 1768: *Quercus* no. 1

Quercus robur subsp. *brevipedunculatum* J. F. Ehrhart 1780b: 234

Quercus robur subsp. *sessiliflora* (R. A. Salisbury) J. T. I. B. Syme 1868: 157

Quercus robur var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 157

Quercus robur var. *intermedia* (Don) J. T. I. B. Syme 1868: 157

Quercus robur var. *mas* Merrem 1809b: 434

Quercus robur var. *mespilifolia* Wallroth 1822: 494

Quercus robur var. *petraea* von Mattuschka 1777: 375

Quercus robur var. *sessiliflora* (R. A. Salisbury) Wahlenberg 1820: 321

Quercus robur var. *sessilis* J. F. Ehrhart 1790c: 28, n. inv.

Quercus sessiliflora R. A. Salisbury 1796: 392

Quercus sessiliflora f. *albovariegata hortulanorum ex Hegi* 1910: 112

Quercus sessiliflora f. *angustifolia Zapalowicz* 1907: 170

Quercus sessiliflora subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 131, n. inv.

Quercus sessiliflora var. *angustata Zapalowicz* 1907: 170

Quercus sessiliflora var. *lougatii hortulanorum ex Murr* 1901c: 106, n. inv.

Quercus sessiliflora var. *macroloba* (von Borbás) K. F. J. Malý 1908: 208

Quercus sessiliflora var. *sarmatica Zapalowicz* 1907: 170

Quercus sessilis J. F. Ehrhart 1790a: 161

Quercus pubescens Willdenow 1796: 279, n. cons. - Flaum-Eiche - [C / BB BW BY HE TH]

Quercus humilis P. Miller 1768: *Quercus* no. 4, n. rejic.

Quercus lanuginosa (Monnet de Lamarck) Thuillier 1799: 502, n. ill.

Quercus lanuginosa subsp. *eulanuginosa* von Hayek 1924: 75, n. inv.

Quercus pinnatifida C. C. Gmelin 1826: 673

Quercus pubescens f. *pinnatifida* (C. C. Gmelin) Hegi 1910: 113

Quercus pubescens var. *apennina* Döll 1843: 276

Quercus pubescens var. *pinnatifida* Döll 1843: 276

Quercus pubescens var. *subpinnatifida* F. Sauter 1899: 356, n. inv.

Quercus pubescens var. *vulgaris* von Hausmann 1852: 780

Quercus robur subsp. *pubescens* (Willdenow) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 35

Quercus robur var. *lanuginosa* Monnet de Lamarck 1785: 717

Quercus sessiliflora subsp. *lanuginosa* (Monnet de Lamarck) L. J. Čelakovský 1871: 131

Quercus sessiliflora var. *lanuginosa* (Monnet de Lamarck) C. F. W. Jessen 1879: 441

Quercus sessiliflora [ranglos] *pubescens* (Willdenow) Brügger 1874: 61

Quercus robur Linnaeus 1753: 996 - Stiel-Eiche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Quercus robur subsp. *robur* - Stiel-Eiche (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Quercus foemina P. Miller 1768: *Quercus* no. 2

Quercus foemina var. '*foliis ex albo variegatis*' von Burgsdorf 1787b: 203, n. inv.

Quercus fructipendula von Schrank 1789a: 660

Quercus pedunculata J. F. Ehrhart 1790a: 161, n. inv.

Quercus pedunculata J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 338

Quercus pedunculata var. *pyramidalis* Bluff & Fingerhuth 1825b: 533

Quercus pedunculata var. *rosea* Bluff & Fingerhuth 1825b: 533

Quercus pedunculata var. sanguinea *Bluff & Fingerhuth 1825b: 533*
Quercus pyramidalis *C. C. Gmelin 1808: 699, n. ill.*
Quercus racemosa *Monnet de Lamarck 1785: 715*
Quercus robur f. argenteomarginata *hortulanorum ex Hegi 1910: 110*
Quercus robur f. macrophylla *Zapalowicz 1907: 168*
Quercus robur f. pendula (*J. C. Loudon*) *Hegi 1910: 110*
Quercus robur subsp. longipedunculum *J. F. Ehrhart 1780b: 234*
Quercus robur subsp. pedunculata (*J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann*) *J. T. I. B. Syme 1868: 145*
Quercus robur var. foemina *J. S. von Kerner 1786: 337*
Quercus robur var. latiloba (*Lasch*) *Hegi 1910: 110*
Quercus robur var. pedunculata *J. F. Ehrhart 1790c: 28, n. inv.*
Quercus robur var. pilifera *Zapalowicz 1907: 169*
Quercus robur var. puberula (*Lasch*) *Hegi 1910: 110*

Quercus rubra Linnaeus 1753: 996 - Rot-Eiche - € [C / BBt BEt BWu BY HEt HH MVu NIt NWu SHu SLt SNt]

Quercus rubra subsp. 'foliorum sinibus obtusis' *von Burgsdorf 1787b: 204, n. inv.*
Quercus rubra var. campestris *Merrem 1809b: 433*

Quercus petraea × robur - [X / BWx BYx HHx MVx Nlx NWx RPx SHx SNx THx]

Quercus ×decipiens *Bechstein 1816b: 65, n. inv.*
Quercus ×hybrida *Bechstein 1816a: 63, n. inv.*
Quercus ×intermedia *von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1831: 177, n. inv.*
Quercus pedunculata × sessiliflora
Quercus pedunculata var. hybrida *Bechstein 1816b: 66*
Quercus robur × sessiliflora
Quercus robur var. hybrida *Bechstein 1816b: 66*

Quercus pubescens × robur - [X / BWx BYf RPx]

Radiola Dillenius ex J. Hill 1756: 227 - Zwergflachs

Radiola linoïdes A. W. Roth 1788: 71 - Zwergflachs - [C / BB BE0 BW0 BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Linum radiola *Linnaeus 1753: 281*
Radiola dichotoma *Moench 1794: 288, n. ill.*
Radiola millegrana *J. E. Smith 1800: 202, n. ill.*
Radiola multiflora (*Monnet de Lamarck*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 28*

Ranunculus Linnaeus 1753: 548 - Hahnenfuß

Ranunculus subgenus Batrachium (A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1863: 16 - Wasser-Hahnenfuß

Batrachium (*A. P. de Candolle*) *S. F. Gray 1821b: 720*
Batrachium [rankless] Trichophylla *Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 26*
Batrachium Rotte Heterophylla *Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 24*
Batrachium Rotte Platyphylla *Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 23*
Ranunculus [rankless] Aquaticae *C. F. W. Jessen 1879: 426*
Ranunculus [rankless] Batrachium (*A. P. de Candolle*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 473*
Ranunculus Rotte Batrachium (*A. P. de Candolle*) *P. W. Wirtgen 1857c: 12*
Ranunculus sectio Batrachium *A. P. de Candolle 1817: 233*

Ranunculus subgenus Ranunculus

Beckwithia *W. L. Jepson 1898: 97*
Hegiella *Börner 1912b: 152*
Ranunculus [rankless] Echinella (*A. P. de Candolle*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 482*
Ranunculus [rankless] Euranunculus (*Grenier*) *P. F. A. Ascherson 1860: 13*
Ranunculus [rankless] Hecatonnia (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 719*

Ranunculus [rankless] Philongtis *H. G. L. Reichenbach* 1832: 725
Ranunculus [rankless] Terrestres *C. F. W. Jessen* 1879: 427
Ranunculus Rotte Hecatonnia (*A. P. de Candolle*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 12
Ranunculus sectio Brachybiastrum *Grenier & Godron* 1847: 19, 36
Ranunculus sectio Echingella *A. P. de Candolle* 1824: 41
Ranunculus sectio Hecatonnia *A. P. de Candolle* 1824: 30
Ranunculus sectio Ranunculastrum *A. P. de Candolle* 1824: 27
Ranunculus sectio Ranunculotypus *Dumortier* 1827: 128, n. ill.
Ranunculus sectio Thora *A. P. de Candolle* 1824: 30
Ranunculus sectio Vesicastrum *Grenier & Godron* 1847: 18, 26
Ranunculus subgenus Euranunculus *J. T. I. B. Syme* 1863: 31, n. inv.

Ranunculus (Batrachium) aquatilis Linnaeus 1753: 556 - Gewöhnlicher Wasser-Hahnenfuß, Echter Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Batrachium aquatile (*Linnaeus*) *Dumortier* 1827: 127
Batrachium aquatile subsp. *radians* (*Revel*) *Soó von Bere* 1971a: 371
Batrachium aquatile var. *succulentum* (*W. D. J. Koch*) *Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth* 1890: 26
Batrachium aquatile var. *submersum* (*Godron*) *Janchen* 1958: 196, n. inv.
Batrachium aquatile var. *submersum* (*Godron*) *Janchen* 1959b: 234
Batrachium aquatile var. *terrestre* *F. W. Schultz* 1845: 13
Batrachium aquatile var. *tripartitum* *F. W. Schultz* 1845: 13
Batrachium caespitosum (*Thuillier*) *F. W. Schultz* 1845: 14
Batrachium caespitosum var. *aquaticum* (*Godron*) *F. W. Schultz* 1845: 14
Batrachium caespitosum var. *terrestre* (*Godron*) *F. W. Schultz* 1845: 14
Batrachium heterophyllum (*F. H. Wiggers*) *S. F. Gray* 1821b: 721
Batrachium heterophyllum var. *peltatum* *Moench ex S. F. Gray* 1821b: 722
Ranunculus aquatilis [ranglos] heterophyllum (*C. H. Persoon ex A. P. de Candolle*) *Wallroth* 1822: 282
Ranunculus aquatilis [ranglos] heterophyllum (*F. H. Wiggers*) *Fiek* 1881b: 8
Ranunculus aquatilis [ranglos] submersus (*Godron*) *Fiek* 1881b: 9
Ranunculus aquatilis f. *tripartitus* (*Nolte*) *Godron* 1840: 19
Ranunculus aquatilis subsp. *diversifolius* *J. F. Ehrhart* 1780b: 226
Ranunculus aquatilis var. *diversifolius* *J. F. Ehrhart* 1790c: 20, n. inv.
Ranunculus aquatilis var. *diversifolius* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 303
Ranunculus aquatilis var. *cornutus* *Merrem* 1809b: 259
Ranunculus aquatilis var. *fluitans* *Grenier & Godron* 1847: 23, n. ill.
Ranunculus aquatilis var. *heterophyllum* (*A. W. Roth*) *Merrem* 1809b: 258
Ranunculus aquatilis var. *heterophyllum* *C. H. Persoon ex A. P. de Candolle* 1817: 235
Ranunculus aquatilis var. *heterophyllum* (*F. H. Wiggers*) *Godron* 1840: 17, n. ill.
Ranunculus aquatilis var. *leiospermus* *Wallroth* 1822: 282
Ranunculus aquatilis var. *natans* *T. F. Marsson* 1869: 10
Ranunculus aquatilis var. *radians* (*Revel*) *Fiek* 1881b: 9
Ranunculus aquatilis var. *succulentus* *W. D. J. Koch* 1836: 11
Ranunculus aquatilis var. *submersus* *Grenier & Godron* 1847: 23
Ranunculus aquatilis var. *terrestris* *Godron* 1840: 17
Ranunculus aquatilis var. *terrestris* *T. F. Marsson* 1869: 10
Ranunculus aquatilis var. *tripartitus* (*Nolte*) *W. D. J. Koch* 1836: 11
Ranunculus caespitosus *Thuillier* 1799: 279
Ranunculus *diversifolius* *von Schrank* 1789b: 103
Ranunculus *heterophyllum* *C. H. Persoon* 1806: 105, n. ill.
Ranunculus *heterophyllum* *F. H. Wiggers* 1780: 42
Ranunculus *heterophyllum* var. *lobatus* *Wenderoth* 1846: 179, n. ill.

Ranunculus heterophyllus var. tripartitus (Sturm) Wenderoth 1846: 179
Ranunculus hydrocharis Spenner 1829: 1007, n. ill.
Ranunculus hydrocharis subsp. heterophyllus Spenner 1829: 1008, n. ill.
Ranunculus hydrocharis var. tripartitus Spenner 1829: 1008
Ranunculus hydrocharis var. vulgaris Spenner 1829: 1008
Ranunculus paucistamineus var. radians (Revel) Zapalowicz 1909b: 207
Ranunculus peltatus Moench 1794: 214, n. ill.
Ranunculus trichophyllus [ranglos] radians (Revel) S. Jávorka 1924: 370

Ranunculus (Batrachium) circinatus J. Sibthorp 1794 - Spreizender Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Batrachium cespitosum (Thuillier) S. F. Gray 1821b: 722
Batrachium circinatum (J. Sibthorp) Spach 1838b: 201
Batrachium divaricatum auctorum, sensu Wigand & F. K. Meigen 1891: 173
Batrachium foeniculaceum Gilibert ex W. I. Kretschetowitsch in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1937: 338, n. inv. (opus utique oppressum)
Batrachium rigidum (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 127
Ranunculus aquatilis subsp. circinatus (J. Sibthorp) J. D. Hooker filius 1870: 5
Ranunculus aquatilis subsp. rigidus (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 364
Ranunculus aquatilis var. abrotanifolius J. F. Ehrhart 1790c: 20, n. inv.
Ranunculus aquatilis var. abrotanifolius Wallroth 1822: 283
Ranunculus aquatilis var. cespitosus (Thuillier) A. P. de Candolle 1824: 26
Ranunculus aquatilis var. rigidifolius D. F. L. von Schlechtendal 1823: 303
Ranunculus aquatilis var. rigidus (C. H. Persoon) C. F. H. Wimmer in Opiz 1826: 344
Ranunculus aquatilis var. stagnatilis (Wallroth) A. P. de Candolle 1824: 27
Ranunculus capillaceus var. cespitosus (Thuillier) C. H. Persoon 1806: 105
Ranunculus cespitosus Thuillier 1799: 279
Ranunculus circinatus f. petiolatus Zapalowicz 1909b: 209
Ranunculus circinatus var. grandiflorus Zapalowicz 1909b: 209
Ranunculus circinatus var. ostroviensis Zapalowicz 1909b: 209
Ranunculus circinatus var. parviflorus Zapalowicz 1909b: 209
Ranunculus circinatus var. terrestris (Godron) Vollmann 1914: 273
Ranunculus divaricatus auctorum, sensu W. D. J. Koch 1833: 152
Ranunculus divaricatus f. terrestris (Godron) E. Baumann 1911: 324
Ranunculus divaricatus var. fluitans Grenier & Godron 1847: 25
Ranunculus divaricatus var. terrestris Grenier & Godron 1847: 25
Ranunculus foeniculaceus Gilibert 1782e: 261, n. inv. (opus utique oppressum)
Ranunculus hydrocharis var. stagnatilis (Wallroth) Spenner 1829: 1009
Ranunculus pantothrix var. cespitosus (Thuillier) A. P. de Candolle 1817: 235
Ranunculus rigidus C. H. Persoon 1795: 39
Ranunculus rigidus C. H. Persoon in G. F. Hoffmann 1800: 257, n. inv.
Ranunculus stagnatilis Wallroth 1822: 285
Ranunculus trichophyllus var. cespitosus (Thuillier) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 4

Ranunculus (Batrachium) confervoides (E. M. Fries) E. M. Fries 1845: 139 - Algenähnlicher Wasser-Hahnenfuß - [C / BY]

Batrachium confervoides E. M. Fries 1845c: 121
Batrachium confervoides subsp. lutulentum (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 52
Batrachium drouetii [ranglos] lutulentum (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) C. F. Nyman 1865: 29
Batrachium micranthum Brügger 1874: 86, n. inv.
Batrachium paucistamineum subsp. eradicatum (L. L. Laestadius) L. M. Neuman 1901: 507
Batrachium trichophyllum subsp. lutulentum (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) Janchen 1958: 196, n. inv.
Batrachium trichophyllum subsp. lutulentum (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) Janchen 1959b: 234
Batrachium trichophyllum var. eradicatum (L. L. Laestadius) Stefánsson 1924: 109

Ranunculus aquatilis [ranglos] confervoïdes (E. M. Fries) Kindberg 1877: 226

Ranunculus flaccidus var. confervoïdes (E. M. Fries) Hegi 1912: 584

Ranunculus lutulentus Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie 1860: 181

Ranunculus trichophyllus proles lutulentus (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) P. Graebner fil. 1935: 94

Ranunculus trichophyllus subsp. lutulentus (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) Gremler 1874: 72

***Ranunculus* (*Batrachium*) *fluitans* Monnet de Lamarck 1779c: 184 - Flutender Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Batrachium fluviale (G. H. Weber) S. F. Gray 1821b: 722

Batrachium peucedanifolium (Allioni) Dumortier 1827: 127

Ranunculus aquatilis subsp. fluvialis (Monnet de Lamarck) J. D. Hooker filius 1870: 5

Ranunculus aquatilis subsp. peucedanifolius J. F. Ehrhart 1780b: 225

Ranunculus aquatilis var. fluvialis (A. W. Roth) Merrem 1809b: 259

Ranunculus aquatilis var. peucedanifolius H. C. F. Schumacher 1801: 171

Ranunculus aquatilis var. peucedanifolius (Allioni) A. P. de Candolle 1824: 27

Ranunculus fluitans f. genuinus Godron 1840: 29, n. inv.

Ranunculus fluitans f. mappii Godron 1840: 30, n. ill.

Ranunculus fluitans f. tenuifolius Godron 1840: 30

Ranunculus fluitans f. terrestris Godron ex Becherer & Gyhr 1921: 8

Ranunculus fluitans subsp. lamarkii (P. W. Wirtgen) Gremler 1874: 71

Ranunculus fluitans var. fluvialis (F. H. Wiggers) Godron 1840: 29, n. inv.

Ranunculus fluitans var. mappii Hagenbach 1834: 71

Ranunculus fluitans var. peucedanifolius (Allioni) J. T. I. B. Syme 1863: 18

Ranunculus fluitans var. terrestris Godron 1840: 30, n. ill.

Ranunculus fluvialis F. H. Wiggers 1780: 42

Ranunculus hydrocharis var. peucedanifolius (Allioni) Spenner 1829: 1009

Ranunculus lamarkii P. W. Wirtgen 1857c: 15, n. inv.

Ranunculus pantothrix var. peucedanifolius (Allioni) A. P. de Candolle 1817: 235

Ranunculus peucedanifolius Allioni 1785b: 53

***Ranunculus* (*Batrachium*) *hederaceus* Linnaeus 1753: 556 - Efeu-Wasser-Hahnenfuß, Efeublättriger Wasser-Hahnenfuß - [C / BEu BWf BYf HE HH MV0 NI NW RP SH SL ST TH]**

Batrachium hederaceum (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 721

Ranunculus hederaceus f. genuinus Godron 1840: 5

Ranunculus hederaceus f. macrocephalus Godron 1840: 5

Ranunculus hederaceus var. microphyllus Godron 1840: 5

Ranunculus hederaceus var. vulgaris Godron 1840: 5

Ranunculus hydrocharis var. hederaceus (Linnaeus) Spenner 1829: 1008

***Ranunculus* (*Batrachium*) *ololeucos* J. Lloyd 1844: 3 (flore) - Reinweißer Wasser-Hahnenfuß - [C / NI NW SH SNf]**

Ranunculus leiospermus [ranglos] *ololeucos* (J. Lloyd) Kindberg 1877: 225

Ranunculus ololeucos var. fluitans Grenier & Godron 1847: 21

Ranunculus ololeucos var. submersus Grenier & Godron 1847: 21

Ranunculus ololeucos var. terrestris Grenier & Godron 1847: 21

Ranunculus tripartitus subsp. *ololeucos* (J. Lloyd) Bonnier & de Layens 1894: 7

***Ranunculus* (*Batrachium*) *peltatus* von Schrank 1789b: 103 - Schild-Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ranunculus peltatus subsp. *baudotii* (Godron) Meikle ex C. D. K. Cook 1984 - Baudots Wasser-Hahnenfuß - [C / BYu MV NI NW SH SL0 ST0 TH?]

Batrachium baudotii (Godron) F. W. Schultz 1844b: 71

Batrachium baudotii subsp. marimum (E. M. Fries) L. M. Neuman 1901: 506

Batrachium marimum Arrhenius & E. M. Fries ex E. M. Fries 1842: 51

Ranunculus aquatilis subsp. *baudotii* (Godron) Bonnier & de Layens 1894: 7

Ranunculus baudotii Godron 1840: 14

Ranunculus baudotii subsp. marimum (E. M. Fries) Lindman 1926: 287

Ranunculus baudotii var. confusus (Godron) J. T. I. B. Syme 1863: 25
Ranunculus baudotii var. fluitans Godron in Grenier & Godron 1847: 22
Ranunculus baudotii var. godronii T. F. Marsson 1869: 13
Ranunculus baudotii var. marinus (E. M. Fries) T. F. Marsson 1869: 14
Ranunculus baudotii var. natans T. F. Marsson 1869: 13
Ranunculus baudotii var. submersus Godron in Grenier & Godron 1847: 22
Ranunculus baudotii var. terrestris Godron in Grenier & Godron 1847: 22
Ranunculus baudotii var. vulgaris J. T. I. B. Syme 1863: 25, n. inv.
Ranunculus confusus Godron in Grenier & Godron 1847: 22
Ranunculus confusus var. submersus Freyn in Willkomm & J. M. C. Lange 1880: 910
Ranunculus flaccidus subsp. confusus (Godron) Hegi 1912: 583
Ranunculus heterophyllus subsp. baudotii (Godron) D. Moore & A. G. More 1866: 5
Ranunculus leiospermus [ranglos] marinus (E. M. Fries) Kindberg 1877: 225
Ranunculus petiveri var. major W. D. J. Koch 1843a: 13

Ranunculus peltatus subsp. **fucoides** (Freyn) Muñoz Garmendia 1985 - Sanikel-Wasser-Hahnenfuß - [C / BW]

Batrachium fucoides (Freyn) J. Holub 1998: 100
Ranunculus aquatilis subsp. fucoides (Freyn) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1215
Ranunculus aquatilis subsp. saniculifolius (Viviani) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 65
Ranunculus fucoides Freyn in Willkomm & J. M. C. Lange 1880: 912
Ranunculus saniculifolius Viviani 1824b: 29

Ranunculus peltatus subsp. **peltatus** - Schild-Wasser-Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Batrachium aquatile var. peltatum (von Schrank) Dumortier 1827: 127
Batrachium aquatile var. quinquelobum (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 13
Batrachium aquatile var. truncatum (W. D. J. Koch) F. W. Schultz 1845: 13
Ranunculus aquatilis [ranglos] peltatus (von Schrank) Kindberg 1877: 225
Ranunculus aquatilis [ranglos] quinquelobus (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1860: 11
Ranunculus aquatilis [ranglos] truncatus (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1860: 11
Ranunculus aquatilis f. cordatus (Döll) E. Baumann 1911: 324
Ranunculus aquatilis f. pseudopeltatus Godron 1840: 18
Ranunculus aquatilis f. quinquelobus (W. D. J. Koch) Godron 1840: 19
Ranunculus aquatilis f. truncatus (W. D. J. Koch) Godron 1840: 19
Ranunculus aquatilis subsp. peltatus (von Schrank) J. T. I. B. Syme 1863: 19
Ranunculus aquatilis var. cordatus Döll 1843: 549
Ranunculus aquatilis var. floribundus (Babington) J. T. I. B. Syme 1863: 20
Ranunculus aquatilis var. peltatus (von Schrank) A. P. de Candolle 1817: 235
Ranunculus aquatilis var. quinquelobus W. D. J. Koch 1836: 11
Ranunculus aquatilis var. truncatus W. D. J. Koch 1836: 11
Ranunculus aquatilis var. vulgaris J. T. I. B. Syme 1863: 19
Ranunculus eleophilus (Arvet-Touvet) 19 1872
Ranunculus heterophyllus subsp. floribundus (Babington) D. Moore & A. G. More 1866: 5
Ranunculus heterophyllus subsp. peltatus (von Schrank) D. Moore & A. G. More 1866: 5
Ranunculus heterophyllus var. subpeltatus (H. G. L. Reichenbach) Wenderoth 1846: 178, n. ill.
Ranunculus hydrocharis var. peltatus (von Schrank) Spenner 1829: 1008
Ranunculus peltatus var. truncatus (W. D. J. Koch) Lindman 1918: 264

Ranunculus (Batrachium) penicillatus (Dumortier) C. C. Babington 1874 - Pinselblättriger Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]

Ranunculus penicillatus subsp. **penicillatus** - Pinselblättriger Wasser-Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]

Ranunculus fluitans var. heterophyllus E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 11
Ranunculus penicillatus var. penicillatus

Ranunculus penicillatus var. *vertumnus* C. D. K. Cook 1966: 160

Ranunculus penicillatus subsp. *pseudofluitans* (Newbould ex J. T. I. B. Syme) S. D. Webster 1988 - Flutender Pinselblättriger Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BY HE? MV NI SH SN]

Ranunculus aquatilis var. *pseudofluitans* Newbould ex J. T. I. B. Syme 1863: 20

Ranunculus heterophyllus subsp. *pseudofluitans* (Newbould ex J. T. I. B. Syme) D. Moore & A. G. More 1866: 5

Ranunculus peltatus subsp. *pseudofluitans* (Newbould ex J. T. I. B. Syme) do Amaral Franco 1971: 551, 181

Ranunculus penicillatus var. *calcareus* (R. W. Butcher) C. D. K. Cook 1966: 158

Ranunculus pseudofluitans Newbould in J. T. I. B. Syme 1863: 20, n. inv.

Ranunculus pseudofluitans (Newbould ex J. T. I. B. Syme) J. G. Baker & Foggitt 1865: 115

***Ranunculus* (*Batrachium*) *ronii* Lagger 1848: 50 - Rions Wasser-Hahnenfuß - [C / BW BYu HE RP SL SN0]**

Batrachium ronii (Lagger) C. F. Nyman 1852: 98

Batrachium trichophyllum subsp. *ronii* (Lagger) C. D. K. Cook 1960: 601

Ranunculus flaccidus var. *ronii* (Lagger) Hegi 1912: 584

Ranunculus paucistamineus subsp. *ronii* (Lagger) Simonkai 1887: 44

Ranunculus paucistamineus var. *ronii* (Lagger) C. F. W. Jessen 1879: 426

Ranunculus trichophyllum proles *ronii* (Lagger) P. Graebner fil. 1935: 94

Ranunculus trichophyllum subsp. *ronii* (Lagger) Gremler 1874: 72

Ranunculus trichophyllum var. *ronii* (Lagger) H. Schinz & Rob. Keller 1900: 193

***Ranunculus* (*Batrachium*) *trichophyllum* Chaix 1785: 31 - Haarblättriger Wasser-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Batrachium aquatile var. *capillaceum* (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 127

Batrachium aquatile var. *homioiophyllum* F. W. Schultz 1845: 13

Batrachium divaricatum (von Schrank) C. F. H. Wimmer 1840: 9

Batrachium drouetii (F. W. Schultz) F. W. Schultz 1852b: 242

Batrachium hirsutissimum E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 4

Batrachium trichophyllum (Chaix) van den Bosch 1850: 6

Batrachium trichophyllum var. *drouetii* (F. W. Schultz) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 26

Batrachium trichophyllum var. *fluitans* (Godron) Brügger 1874: 86

Batrachium trichophyllum var. *terrestre* (Godron) Brügger 1874: 86

Ranunculus affinis F. W. Schultz 1841: 558

Ranunculus aquatilis [ranglos] *flaccidus* (C. H. Persoon) Kindberg 1877: 226

Ranunculus aquatilis [ranglos] *homioiophyllum* Wallroth 1822: 282

Ranunculus aquatilis [ranglos] *macranthus* Wallroth 1822: 283

Ranunculus aquatilis [ranglos] *trichophyllum* (Chaix) Kindberg 1877: 225

Ranunculus aquatilis [ranglos] *trichophyllum* (Chaix) Fiek 1881b: 9

Ranunculus aquatilis subsp. *capillaceus* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 364

Ranunculus aquatilis subsp. *drouetii* (F. W. Schultz) J. T. I. B. Syme 1863: 22

Ranunculus aquatilis subsp. *flaccidus* (C. H. Persoon) F. Hermann 1912: 200

Ranunculus aquatilis subsp. *pantothrix* (Brotero) J. D. Hooker filius 1870: 5

Ranunculus aquatilis subsp. *trichophyllum* (Chaix) J. T. I. B. Syme 1863: 23

Ranunculus aquatilis var. *capillaceus* Wallroth 1822: 282

Ranunculus aquatilis var. *capillaceus* (C. H. Persoon) A. P. de Candolle 1824: 26

Ranunculus aquatilis var. *divaricatus* (von Schrank) H. G. L. Reichenbach 1832: 719

Ranunculus aquatilis var. *drouetii* (F. W. Schultz) J. D. Hooker filius 1870: 5

Ranunculus aquatilis var. *fluitans* Merrem 1809b: 259

Ranunculus aquatilis var. *homioiophyllum* von Boenninghausen 1824: 164

Ranunculus aquatilis var. *homioiophyllum* (W. D. J. Koch) Godron 1840: 20

Ranunculus aquatilis var. *trichophyllum* (Chaix) J. D. Hooker filius 1870: 5

Ranunculus capillaceus Thuillier 1799: 278

Ranunculus capillaceus C. H. Persoon 1806: 105, n. ill.

Ranunculus capillaceus C. H. Persoon in G. F. Hoffmann 1800: 257, n. inv.
Ranunculus divaricatus von Schrank 1789b: 104
Ranunculus divaricatus var. *terrestris* Glaab 1894b: 22
Ranunculus flaccidus C. H. Persoon 1795: 39
Ranunculus flaccidus var. *radicans auctorum, sensu Hegi* 1912: 583
Ranunculus flaccidus var. *drouetii* (F. W. Schultz) Hegi 1912: 584
Ranunculus flaccidus var. *paucistamineus auctorum, sensu Hegi* 1912: 584
Ranunculus flaccidus var. *terrestris* (Godron) Vollmann 1914: 274
Ranunculus flaccidus var. *trichophyllus* (Chaix) Vollmann 1914: 274, n. ill.
Ranunculus heterophyllus subsp. *trichophyllus* (Chaix) D. Moore & A. G. More 1866: 4
Ranunculus hydrocharis var. *capillaceus* Spenner 1829: 1008
Ranunculus minutus Döll 1843: 550, n. ill.
Ranunculus pantothrix var. *capillaceus* (G. F. Hoffmann) A. P. de Candolle 1817: 235
Ranunculus paucistamineus auctorum, sensu H. Drouet 1842: 51
Ranunculus paucistamineus auctorum, sensu Garcke 1848b: 10
Ranunculus paucistamineus var. *drouetii* (F. W. Schultz) T. F. Marsson 1869: 12
Ranunculus paucistamineus var. *longipedunculatus Zapalowicz* 1909b: 207
Ranunculus paucistamineus var. *pseudoradians Zapalowicz* 1909b: 207
Ranunculus trichophyllus f. *terrestris* (Godron) E. Baumann 1911: 325
Ranunculus trichophyllus subsp. *drouetii* (F. W. Schultz) Gremler 1874: 72
Ranunculus trichophyllus subsp. *trichophyllus* - Haarblättriger Wasser-Hahnenfuß (Unterart)
Ranunculus trichophyllus var. *divaricatus* (von Schrank) Murr 1923a: 116
Ranunculus trichophyllus var. *drouetii* (F. W. Schultz) Prantl 1884: 202
Ranunculus trichophyllus var. *fluitans Grenier & Godron* 1847: 24
Ranunculus trichophyllus var. *heterophyllus A. Martinis* 1863: 50
Ranunculus trichophyllus var. *paucistamineus auctorum, sensu E. Baumann* 1911: 324
Ranunculus trichophyllus var. *terrestris Grenier & Godron* 1847: 24

***Ranunculus* (Batrachium) tripartitum A. P. de Candolle 1808: 15, t. 49 - Dreiteiliger Wasser-Hahnenfuß - [0 / SH0]**

Batrachium tripartitum (A. P. de Candolle) S. F. Gray 1821b: 721
Batrachium tripartitum var. *micranthum* (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 127
Batrachium tripartitum var. *obtusiflorum* (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 127
Ranunculus aquatilis [ranglos] *micranthus Wallroth* 1822: 283
Ranunculus aquatilis subsp. *tripartitum* (A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 6
Batrachium petiveri (W. D. J. Koch) van den Bosch 1850: 7
Ranunculus petiveri var. *minor* W. D. J. Koch 1843a: 13
Ranunculus tripartitum f. *gracilis Godron* 1840: 10
Ranunculus tripartitum f. *pinguis Godron* 1840: 10
Ranunculus tripartitum var. *fluitans Grenier & Godron* 1847: 20
Ranunculus tripartitum var. *micranthus A. P. de Candolle* 1817: 234, n. inv.
Ranunculus tripartitum var. *obtusiflorus A. P. de Candolle* 1817: 234
Ranunculus tripartitum var. *submersus Grenier & Godron* 1847: 20
Ranunculus tripartitum var. *terrestris Grenier & Godron* 1847: 20

***Ranunculus* (Batrachium) aquatilis × fluitans - [X / NWx RPx]**

Batrachium ×bachii P. W. Wirtgen 1846a: 10
Batrachium fluviatile var. *bachii* (P. W. Wirtgen) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 27
Ranunculus aquatilis var. *bachii* (P. W. Wirtgen) J. D. Hooker filius 1870: 6
Ranunculus ×bachii P. W. Wirtgen 1845: 22, n. inv.
Ranunculus ×bachii (P. W. Wirtgen) P. W. Wirtgen 1846b: 33
Ranunculus ×bachii var. *mosellanus P. W. Wirtgen* 1847: 105

Ranunculus fluitans subsp. bachii (P. W. Wirtgen) Grelli 1874: 71
Ranunculus fluitans var. bachii (P. W. Wirtgen) P. F. A. Ascherson 1860: 13

Ranunculus (Batrachium) aquatilis × peltatus - [X / BYx]

Ranunculus aquatilis × peltatus subsp. peltatus - [X / BYx]

Ranunculus (Batrachium) circinatus × fluitans - [X / BYx]

Ranunculus (Batrachium) circinatus × trichophyllus - [X / BYx]

Ranunculus × cookii (Soó von Bere) Wiegleb in E. J. Jäger & K. Werner 2005: 172, n. inv.

Ranunculus (Batrachium) fluitans × peltatus - [X / BYx]

Ranunculus × kelchoensis S. D. Webster 1990: 142

Ranunculus (Batrachium) fluitans × penicillatus - [X /]

Ranunculus (Batrachium) fluitans × trichophyllus - [X / BWx BYx]

Ranunculus (Batrachium) peltatus × penicillatus - [X /]

Ranunculus (Batrachium) peltatus × trichophyllus - [X / BYx]

Ranunculus peltatus subsp. peltatus × trichophyllus - [X / BYx]

Batrachium paucistamineum × peltatum

Batrachium paucistamineum × peltatum subsp. elongatum (F. W. Schultz) L. M. Neuman 1901: 507

Ranunculus peltatus × trichophyllus subsp. trichophyllus

Ranunculus (Batrachium) penicillatus × trichophyllus - [X /]

Ranunculus abortivus Linnaeus 1753 - # - [U / RPu]

Ranunculus aconitifolius Linnaeus 1753: 551 - Eisenhut-Hahnenfuß - [C / BW BY HE MVu NW]

Ranunculus aconitifolius f. angustisectus L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 52

Ranunculus aconitifolius f. fuggeri Glaab 1895b: 96

Ranunculus aconitifolius f. latisectus L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 52

Ranunculus aconitifolius f. minor Zapalowicz 1909b: 212

Ranunculus aconitifolius f. pygmaeus Vollmann 1914: 274

Ranunculus aconitifolius subsp. aconitifolius

Ranunculus aconitifolius subsp. euaconitifolius Issler 1909: 58, n. inv.

Ranunculus aconitifolius var. ambiguus J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 531

Ranunculus aconitifolius 'var.' flore pleno hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 93, descr.

Ranunculus aconitifolius var. nanus J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 532

Ranunculus aconitifolius var. parviflorus J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 531

Ranunculus aconitifolius var. verus F. W. Schultz 1845: 16, n. inv.

Ranunculus lobatus Clairville 1811: 177, n. ill.

Ranunculus acris Linnaeus 1753: 554 - Scharfer Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus acris subsp. friesii (Grenier & Godron) Ahlfbengren in L. M. Neuman 1901: 501

Ranunculus acris subsp. stevenii (Andrzejowski) Ahlfbengren in L. M. Neuman 1901: 501

Ranunculus acris var. stevenii (Andrzejowski) Grenier in Grenier & Godron 1847: 32

Ranunculus stevenii f. arenarius Zapalowicz 1909b: 227

Ranunculus stevenii f. humilior Zapalowicz 1909b: 227

Ranunculus stevenii f. robustus Zapalowicz 1909b: 226

Ranunculus stevenii subsp. eustevenii Braun-Blanquet 1933b: 133, n. inv.

Ranunculus stevenii var. blockianus Zapalowicz 1909b: 227

Ranunculus acris subsp. acris - Scharfer Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus acris [ranglos] boraeanus (C. T. A. Jordan) Brügger 1874: 86

Ranunculus acris f. cuneatus Zapalowicz 1909b: 224

Ranunculus acris f. fissus Zapalowicz 1909b: 224

Ranunculus acris f. gynodioecus Suessenguth 1943: 82, n. inv.

Ranunculus acris f. *pilosissimus* Zapalowicz 1909b: 226
Ranunculus acris subsp. *boraeanus* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 39
Ranunculus acris subsp. *euacris* J. T. I. B. Syme 1863: 38, n. inv.
Ranunculus acris var. *calvus* Vollmann 1914: 277
Ranunculus acris 'var.' *flore pleno hortulanorum ex Thorsrud & Reisaeter* 1948: 93, descr.
Ranunculus acris var. *hortensis* H. de Martius 1817: 97
Ranunculus acris var. *janoviensis* Zapalowicz 1909b: 225
Ranunculus acris var. *multifidus* Bogenhard 1850: 141, n. ill.
Ranunculus acris var. *oligostamineus* Bogenhard 1850: 141
Ranunculus acris var. *pocuticus* Zapalowicz 1909b: 225
Ranunculus acris var. *pratensis* Bauhin ex H. G. L. Reichenbach 1832: 724, n. inv.
Ranunculus acris var. *rectus* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1863: 38
Ranunculus acris var. *serotinus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 132
Ranunculus acris var. *vulgatus* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 38
Ranunculus stevenii var. *vulgatus* (C. T. A. Jordan) Zapalowicz 1909b: 227

Ranunculus acris subsp. *friesianus* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1863: 39 - Fries' Hahnenfuß - [C / BEt BW BYu HE MVt NIt NWt RP SH? SL SNt STu]

Ranunculus acris subsp. *stevenii auctorum, sensu E. Baumann* 1911: 323
Ranunculus acris subsp. *sylvaticus* (Thuillier) C. F. Nyman 1878: 12
Ranunculus acris var. *sylvaticus* (Thuillier) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 479
Ranunculus friesianus C. T. A. Jordan 1847b: 17
Ranunculus lanuginosus var. *sylvaticus* (Thuillier) A. P. de Candolle 1805e: 499
Ranunculus stevenii subsp. *friesianus* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1933b: 133
Ranunculus stevenii var. *friesianus* (C. T. A. Jordan) Zapalowicz 1909b: 227
Ranunculus sylvaticus Thuillier 1799: 276

Ranunculus acris subsp. *strigulosus* (Schur) Hylander 1943 - # - [F /]

Ranunculus strigulosus Schur 1866: 17

Ranunculus acris subsp. *acris* × subsp. *friesianus* - [X / BYx]

Ranunculus acris × *friesianus*

***Ranunculus alpestris* Linnaeus 1753: 553 - Alpen-Hahnenfuß - [C / BY]**

Ranunculus alpestris var. *ambiguus* Brügger 1874: 86, n. inv.
Ranunculus alpestris var. *crenatus* (von Waldstein & Kitaibel) C. F. W. Jessen 1879: 430
Ranunculus alpestris var. *hausmannii* von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 276
Ranunculus alpestris var. *latisectus* C. F. W. Jessen 1879: 430
Ranunculus alpestris var. *stentanthus* Murr 1923a: 117

***Ranunculus arvensis* Linnaeus 1753: 555 - Acker-Hahnenfuß - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Hegiella arvensis (Linnaeus) Börner 1912b: 306
Hegiella inermis (W. D. J. Koch) Börner 1912b: 306
Ranunculus arvensis subsp. *tuberculatus* (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
Ranunculus arvensis var. *cornutus* Wenderoth 1846: 176
Ranunculus arvensis var. *genuinus* Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 41, n. inv.
Ranunculus arvensis var. *inermis* W. D. J. Koch 1833: 188
Ranunculus arvensis var. *leiocarpus* H. G. L. Reichenbach 1832: 725
Ranunculus arvensis var. *reticulatus* (J. J. Schmitz & E. A. von Regel) Garcke 1854: 10
Ranunculus arvensis var. *segetalis* (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1832: 725
Ranunculus arvensis var. *tuberculatus* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1833: 188
Ranunculus arvensis var. *vulgaris* F. W. Schultz 1845: 21
Ranunculus echinatus von Crantz 1763: 95
Ranunculus reticulatus J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 339

Ranunculus tuberculatus A. P. de Candolle 1817: 297

Ranunculus auricomus *Linnaeus 1753: 551 - Gold-Hahnenfuß* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus series *Abstrusi* F. G. Dunkel 2007: 99

Ranunculus series *Indecori* G. H. Loos 1997: 4

Ranunculus series *Phragmitetori* G. H. Loos 1997: 5

Ranunculus subsectio *Cassubici* G. H. Loos 1997: 3

Ranunculus auricomus f. *angustipartitus* Zapalowicz 1909b: 222

Ranunculus auricomus f. *latipartitus* Zapalowicz 1909b: 222

Ranunculus auricomus f. *cervicormis* (Kittel) Vollmann 1914: 277

Ranunculus auricomus f. *incisifolius* (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1909b: 221

Ranunculus auricomus f. *macropetalus* Zapalowicz 1909b: 221

Ranunculus auricomus f. *reniformis* (Kittel) Vollmann 1914: 277

Ranunculus auricomus f. *flore-pleno* Murr 1923a: 117, n. inv.

Ranunculus auricomus f. *validus* Zapalowicz 1909b: 221

Ranunculus auricomus subsp. *polymorphus* (Allioni) de Cesati in Cattaneo 1844: 286

Ranunculus auricomus subsp. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1887: 289

Ranunculus auricomus var. *cervicormis* Kittel 1844: 773

Ranunculus auricomus var. *dissectus* Wallroth 1822: 290

Ranunculus auricomus var. *dubius* Zapalowicz 1909b: 222

Ranunculus auricomus var. *fallax* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 128

Ranunculus auricomus var. *flabellatus* (Heuffel) Kittel 1844: 773

Ranunculus auricomus var. *incisifolius* (H. G. L. Reichenbach) Kittel 1844: 773

Ranunculus auricomus var. *incisifolius* Bogenhard ex P. W. Wirtgen 1842: 7

Ranunculus auricomus var. *integrifolius* Wallroth 1822: 290

Ranunculus auricomus var. *intermedius* Zapalowicz 1909b: 222

Ranunculus auricomus var. *palustris* (Hegetschweiler-Bodmer) Kittel 1844: 773

Ranunculus auricomus var. *procerior* A. P. de Candolle 1817: 267

Ranunculus auricomus var. *renifolius* P. W. Wirtgen 1857c: 17

Ranunculus auricomus var. *reniformis* Kittel 1844: 773

Ranunculus auricomus var. *trilobus* Wallroth 1822: 290

Ranunculus auricomus var. *vaginatus* C. F. W. Jessen 1879: 429

Ranunculus fallax (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Sloboda 1852: 679

Ranunculus palustris Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 554

Ranunculus vernus K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1018

Ranunculus monophyllus Owtshinnikow 1922: 54

Ranunculus anadyrensis Owtshinnikow 1922: 56

Ranunculus monophyllus f. *latisectus* Owtshinnikow 1922: 55

Ranunculus monophyllus f. *schmidtii* Owtshinnikow 1922: 55

Ranunculus (auricomus) abstrusus O. K. A. Schwarz 1949b: 136 - Sonderbarer Gold-Hahnenfuß - [C / BY HE? SN TH]

Ranunculus (auricomus) aemulans O. K. A. Schwarz 1949b: 129 - Nachahmender Gold-Hahnenfuß - [C / BW BYf MV SNf TH]

Ranunculus (auricomus) alnetorum Walo Koch 1939: 547 - Erlenwald-Gold-Hahnenfuß - [C / BW BYf MV]

Ranunculus auricomus subsp. *alnetorum* (Walo Koch) R. Engel 1968: 84

Ranunculus (auricomus) alsaticus Walo Koch 1939: 546 - Elsässer Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]

Ranunculus auricomus subsp. *alsaticus* (Walo Koch) R. Engel 1968: 79

Ranunculus (auricomus) ambranus Hörandl & Gutermann 1998b: 35 - Pontischer Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]

Ranunculus ponticus Borchers-Kolb 1985: 136, n. ill. - Fürstenfeldbrucker Gold-Hahnenfuß

Ranunculus (auricomus) argoviensis Walo Koch 1939: 544 - Aargauer Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE SN]

Ranunculus auricomus subsp. *argoviensis* (Walo Koch) R. Engel 1968: 83

Ranunculus (auricomus) basitruncatus *Borchers-Kolb 1985: 141* - Abgestutzter Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]
Ranunculus (auricomus) bergeri *Brodbeck 1993: 69* - Bergers Gold-Hahnenfuß - [F /]
Ranunculus (auricomus) biclaterae *Dunkel 2012: 79* - Dreifrauen-Gold-Hahnenfuß - [C / BY]
Ranunculus (auricomus) biformis *Walo Koch 1933: 745* - Zweigestaltiger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]
Ranunculus auricomus subsp. biformis (Walo Koch) R. Engel 1968: 76
Ranunculus (auricomus) binatus *Kitaibel ex H. G. L. Reichenbach 1832: 723* - # - [F / BWf BYf Nf STf THf]
Ranunculus (auricomus) borchers-kolbiae *Ericsson 1992: 134* - Gestielter Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]
Ranunculus petiolatus Borchers-Kolb 1985: 257, n. ill.
Ranunculus (auricomus) buchoniae *Dunkel 2016: 11* - Buchonia-Gold-Hahnenfuß - [C / BY HE TH]
Ranunculus (auricomus) cassubicifolius *Walo Koch 1939: 553* - Andersblättriger Kaschubischer Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY]
Ranunculus (auricomus) cassubicus *Linnaeus 1753: 551* - Kaschubischer Gold-Hahnenfuß - [U / BYf RPu]
Ranunculus auricomus subsp. cassubicus (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
Ranunculus auricomus var. cassubicus (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 429
Ranunculus (auricomus) chrysoleptos *Brodbeck & Dunkel in Dunkel 2009: 155* - Feinblättriger Gold-Hahnenfuß - [C / BW RP]
Ranunculus (auricomus) constans *A. P. Haas 1952: 7* - Gleichmäßiger Gold-Hahnenfuß - [C / BY]
Ranunculus auricomus subsp. constans (A. P. Haas) R. Engel 1968: 77
Ranunculus (auricomus) dactylophyllus *Borchers-Kolb 1985: 112* - Gefingertes Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]
Ranunculus (auricomus) danubius *Borchers-Kolb 1985: 91* - Donau-Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]
Ranunculus (auricomus) doerrii *Borchers-Kolb 1985: 96* - Dörres Gold-Hahnenfuß - [C / BY]
Ranunculus (auricomus) excisus *Dunkel 2012: 71* - Ausgeschnittener Gold-Hahnenfuß - [C / RP]
Ranunculus (auricomus) ferocior *Dunkel 2012: 83* - Ungestümer Gold-Hahnenfuß - [C / BY MV]
Ranunculus (auricomus) franconicus *Dunkel 2015: 44* - Fränkischer Gold-Hahnenfuß - [C / BY SNf TH]
Ranunculus (auricomus) franconicus Dunkel in Gutte & al. 2012: 165, n. inv.
Ranunculus (auricomus) gabriellae *M. Breiẗfeld in Gutte & al. 2012: 165, n. inv.* - Anmutiger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]
Ranunculus (auricomus) geraniiformis *Dunkel 2016: 24* - Storchschnabel-Gold-Hahnenfuß - [C / BY]
Ranunculus geranioides Dunkel 2015: 49, n. ill.
Ranunculus (auricomus) gratiosus *Brodbeck 1998b: 52* - Gefälliger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY]
Ranunculus (auricomus) guelzowigensis *R. Doll 1974a: 5* - Gülzower Gold-Hahnenfuß - [C / MV]
Ranunculus (auricomus) haasii *Soó von Bere 1964b: 235* - Waldbewohnender Gold-Hahnenfuß, Haas' Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]
Ranunculus silvicola A. P. Haas 1954: 31, n. ill.
Ranunculus (auricomus) hevellus (*Hülsen ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *O. K. A. Schwarz 1949b: 134* - Heveller-Gold-Hahnenfuß - [C / BB BE? BY HE MV SH SN TH]
Ranunculus auricomus subsp. hevellus (Hülsen ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) R. Engel 1968: 81
Ranunculus auricomus var. hevellus Hülsen ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 337
Ranunculus (auricomus) hirsutus *Walo Koch ex Dunkel 2011: 45* - # Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY? SL TH]
Ranunculus (auricomus) indecorus *Walo Koch 1939: 549* - Unauffälliger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY? SN]
Ranunculus (auricomus) inexpectans *Dunkel 2016: 6* - Unerwarteter Gold-Hahnenfuß - [C / BY]
Ranunculus (auricomus) integerrimus (*Julin*) *Borchers-Kolb 1985* - Ungezählter Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY? SN]
Ranunculus (auricomus) irregularis *Dunkel 2007: 105* - Ungleichmäßiger Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]
Ranunculus (auricomus) kunzii *Walo Koch 1939: 543* - Kunz' Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY]
Ranunculus (auricomus) latisectus *Walo Koch 1939: 551* - Breitlappiger Gold-Hahnenfuß - [? /]
Ranunculus (auricomus) leptomeris *A. P. Haas 1954: 27* - Feinzipfeliger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE? MV SN]
Ranunculus auricomus subsp. leptomeris (A. P. Haas) R. Engel 1968: 80
Ranunculus (auricomus) lipsiensis *M. Breiẗfeld in Gutte & al. 2012: 166, n. inv.* - Leipziger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]
Ranunculus (auricomus) lucorum (*R. Engel*) *Borchers-Kolb 1985: 243* - Hain-Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE MV RP SN]
Ranunculus auricomus subsp. lucorum R. Engel 1968: 75
Ranunculus (auricomus) lunaris *Brodbeck 1988: 89* - Mond-Gold-Hahnenfuß - [C / BW]

Ranunculus lunaris var. *plenus* *Brodbeck 1998a: 35*

Ranunculus (auricomus) macrotis *Brodbeck 1988: 85* - Großbohr-Gold-Hahnenfuß - [C / BW BYf]
Ranunculus macrotis var. *paradoxus* *Brodbeck 1998a: 35*

Ranunculus (auricomus) mamillatus *M. Breitfeld in Gutte & al. 2012: 166, n. inv.* - Leipziger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]

Ranunculus (auricomus) megacarpus *Walo Koch 1939: 553* - Großfrüchtiger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]
Ranunculus hegetschweileri *Walo Koch 1933: 748, n. ill.*
Ranunculus megacarpus var. *grandiflorus* *Walo Koch 1939: 553*

Ranunculus (auricomus) mergenthaleri *Borchers-Kolb 1985: 123* - Mergenthalers Gold-Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus (auricomus) monacensis *Borchers-Kolb 1985: 160* - Münchner Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY]

Ranunculus (auricomus) mosbachensis *A. P. Haas 1952: 8* - Mosbacher Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY? HE? MV?]

Ranunculus (auricomus) mosellanus *Dunkel 2013: 51* - Mosel-Gold-Hahnenfuß - [C / RP]

Ranunculus (auricomus) multisectus *A. P. Haas 1954: 29* - Vielteiliger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE? MV SN?]

Ranunculus (auricomus) nicklesii (*R. Engel*) *Borchers-Kolb 1985: 245* - Nicklès' Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]
Ranunculus auricomus subsp. *nicklesii* *R. Engel 1968: 84*

Ranunculus (auricomus) opimus *O. K. A. Schwarz 1949b: 131* - Stattlicher Gold-Hahnenfuß - [C / BY HE MV SNr TH]
Ranunculus auricomus subsp. *opimus* (*O. K. A. Schwarz*) *R. Engel 1968: 78*

Ranunculus (auricomus) palmularis *O. K. A. Schwarz 1949b: 139* - Handartiger Gold-Hahnenfuß - [C / MVf SN TH]

Ranunculus (auricomus) phragmiteti *A. P. Haas 1952: 6* - Röhricht-Gold-Hahnenfuß - [C / BY HE? SN]
Ranunculus auricomus subsp. *phragmiteti* (*A. P. Haas*) *R. Engel 1968: 82*
Ranunculus bayerae *Borchers-Kolb 1985: 226* - Bayers Gold-Hahnenfuß

Ranunculus (auricomus) pleiophyllus *Dunkel 2012: 64* - Vollblättriger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY MV RP SL]

Ranunculus (auricomus) pseudoaemulans *R. Doll 1974a: 6* - Falscher Nachahmender Gold-Hahnenfuß - [C / BY MV SN]

Ranunculus (auricomus) pseudocassubicus (*Christ-Socin ex H. Schinz & Rob. Keller*) *Walo Koch 1933: 750* - Falscher Kaschubischer Gold-Hahnenfuß [BW - [C / BW]
Ranunculus auricomus var. *pseudocassubicus* *Christ-Socin ex H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 79*

Ranunculus (auricomus) pseudopimus *O. K. A. Schwarz 1949b: 127* - Falscher Stattlicher Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE MV SN TH]
Ranunculus auricomus subsp. *pseudopimus* (*O. K. A. Schwarz*) *R. Engel 1968: 79*

Ranunculus (auricomus) pseudoverturnnalis *A. P. Haas 1954: 30* - Falscher Wechselhafter Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE MV]
Ranunculus auricomus subsp. *pseudoverturnnalis* (*A. P. Haas*) *R. Engel 1968: 78*

Ranunculus (auricomus) puberulus *Walo Koch 1933: 744* - Flaum-Gold-Hahnenfuß - [C / BW BYf HEf MVf SNf STf THf]
Ranunculus auricomus subsp. *puberulus* (*Walo Koch*) *R. Engel 1968: 77*

Ranunculus (auricomus) quinatus *Brodbeck 1988* - Gold-Hahnenfuß - [F / BYf]

Ranunculus (auricomus) ratisbonensis *Dunkel 2015: 40* - Regensburger Gold-Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus (auricomus) recticaulis *Hörandl & Gutermann 1998b: 35* - Geradstängeliger Gold-Hahnenfuß - [C / BY SN]
Ranunculus rectus *A. P. Haas 1952: 11, n. ill.* - Aufrechter Gold-Hahnenfuß

Ranunculus (auricomus) reichertii *Dunkel 2013: 46* - Reicherts Gold-Hahnenfuß - [C / RP]

Ranunculus (auricomus) rhombilobus *Borchers-Kolb 1985: 101* - Rautenblättriger Gold-Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus (auricomus) roessleri *Borchers-Kolb 1985: 194* - Roesslers Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY SN]

Ranunculus (auricomus) rostratulus *Borchers-Kolb 1985: 123* - Geschnäbelter Gold-Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus (auricomus) rotundatus *Borchers-Kolb 1985: 201* - Rundlicher Gold-Hahnenfuß - [C / BY RP SN]

Ranunculus (auricomus) securis *M. Breitfeld in Gutte & al. 2012: 167, n. inv.* - Beilförmiger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]

Ranunculus (auricomus) similis *M. Breitfeld in Gutte & al. 2012: 167, n. inv.* - Ähnlicher Gold-Hahnenfuß - [C / SN]

Ranunculus (auricomus) sorviodus *Dunkel 2015: 36* - Straubinger Gold-Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus (auricomus) stellaris *Brodbeck 1988: 92* - Stern-Gold-Hahnenfuß - [C / BW]
Ranunculus stellaris var. *supernova* *Brodbeck 1998a: 36*

Ranunculus (auricomus) stricticaulis *Walo Koch 1939: 550* - Steilstängeliger Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY? SN]

Ranunculus (auricomus) subglechomoides *Dunkel 2014* - Gundermannblättriger Gold-Hahnenfuß - [C / RP]

- Ranunculus (auricomus) suborbicularis Dunkel 2005: 11 - Rundblättriger Gold-Hahnenfuß - [C / BE0 BW BY TH]**
- Ranunculus (auricomus) suevicus Borchers-Kolb 1985: 261 - Schwäbischer Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE]**
- Ranunculus (auricomus) transiens (Vollmann) Borchers-Kolb 1985: 87 - Wechselnder Gold-Hahnenfuß - [C / BY]**
Ranunculus auricomus var. *transiens* (Vollmann) Melzheimer in Wisskirchen & Haeupler 1998: 407, n. inv.
Ranunculus cassubicus var. *transiens* Vollmann 1914: 277
- Ranunculus (auricomus) turrtiformis M. Breiĳfeld in Gutte & al. 2012: 167, n. inv. - Turmförmiger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]**
- Ranunculus (auricomus) turritis M. Breiĳfeld in Gutte & al. 2012: 167, n. inv. - Turm-Gold-Hahnenfuß - [C / SN]**
- Ranunculus (auricomus) variabilis Hörandl & Gutermann 1998a: 301 - Vielgestaltiger Gold-Hahnenfuß - [C / BY]**
- Ranunculus (auricomus) varicus O. K. A. Schwarz 1949b: 137 - Spreizender Gold-Hahnenfuß - [C / BY HE MV SN TH]**
- Ranunculus (auricomus) variosquameus M. Breiĳfeld in Gutte & al. 2012: 167, n. inv. - Vielgestaltiger Gold-Hahnenfuß - [C / SN]**
- Ranunculus (auricomus) vertumnalis Dunkel 2012: 75 - Ähnlicher Frühlings-Gold-Hahnenfuß - [C / MV]**
- Ranunculus (auricomus) vertumnalis O. K. A. Schwarz 1949b: 124 - Wechselhafter Gold-Hahnenfuß - [C / BW BY HE MV NI SN ST TH]**
Ranunculus binatus auctorum, sensu Oberdorfer 2001: 414
- Ranunculus (auricomus) walo-kochii Hörandl & Gutermann 1998b: 30 - Walo Kochs Gold-Hahnenfuß - [C / BY]**
Ranunculus auricomus auctorum, sensu Walo Koch 1933: 743
- Ranunculus breynius von Crantz 1763: 91 - Gebirgs-Hahnenfuß, Hochgebirgs-Hahnenfuß - [C / BW BY]**
Ranunculus acris var. *villarsii auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 724*
Ranunculus aureus var. *breynius* (von Crantz) H. G. L. Reichenbach 1832: 724
Ranunculus aureus var. *hornschiichii* (D. H. Hoppe) H. G. L. Reichenbach 1832: 724
Ranunculus montanus subsp. *hornschiichii* (D. H. Hoppe) Hegi 1912: 566
Ranunculus montanus var. *villarsii Moritzi 1832: 292*
Ranunculus oreophilus Marschall von Bieberstein 1819: 383
Ranunculus oreophilus subsp. *euoreophilus von Hayek 1924: 339, n. inv.*
Ranunculus oreophilus subsp. *hornschiichii* (D. H. Hoppe) O. K. A. Schwarz 1949a: 100
Ranunculus polyanthemus subsp. *breynius* (von Crantz) Hegi 1912: 559
Ranunculus villarsii auctorum, sensu W. D. J. Koch 1835: 17
Ranunculus villarsii var. *hornschiichii* (D. H. Hoppe) Brügger 1874: 86
- Ranunculus bulbosus Linnaeus 1753: 554 - Knolliger Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Ranunculus bulbosus subsp. *bulbosus-haarbachi de Cesati in Cattaneo 1844: 286*
Ranunculus bulbosus f. *glabriusculus Zapalowicz 1909b: 239*
Ranunculus bulbosus f. *longipes Zapalowicz 1909b: 239*
Ranunculus bulbosus f. *silesiacus Zapalowicz 1909b: 240*
Ranunculus bulbosus f. *tripartitus Zapalowicz 1909b: 239*
- Ranunculus bulbosus** subsp. **bulbosus - Knolliger Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Ranunculus bulbosus var. *angustifolius E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 40*
Ranunculus bulbosus var. *campestris H. de Martius 1817: 97*
Ranunculus bulbosus var. *decipiens Erdner 1911: 564*
Ranunculus bulbosus var. *distans Erdner 1911: 563*
Ranunculus bulbosus var. *hirsutior A. Ortman in Glückselig 1842: 73, n. inv.*
Ranunculus bulbosus var. *intermedius (Błocki) Zapalowicz 1909b: 240*
Ranunculus bulbosus var. *pinniformis Zapalowicz 1909b: 240*
Ranunculus bulbosus var. *podolicus Zapalowicz 1909b: 241*
Ranunculus bulbosus var. *pygmaeus E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 39*
Ranunculus bulbosus var. *subbiternatus Zapalowicz 1909b: 240*
Ranunculus bulbosus var. *typicus Erdner 1911: 563, n. inv.*
Ranunculus bulbosus var. *zbrucensis Zapalowicz 1909b: 240*
- Ranunculus carinthiacus D. H. Hoppe 1826 - Kärntner Hahnenfuß, Kärntner Berg-Hahnenfuß - [C / BW]**

Ranunculus gracilis Schleicher 1815: 24, n. inv.

Ranunculus gracilis Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1832: 723, n. ill.

Ranunculus montanus f. *baldojinii* Pampanini 1942: 55

Ranunculus montanus subsp. *carinthiacus* (D. H. Hoppe) Hegi 1912: 565

Ranunculus montanus var. *gracilis* (Schleicher) Frueth & E. H. Hallier in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 37

***Ranunculus chaerophyllos* Linnaeus 1753: 555 - [U / BWu]**

Ranunculus chaerophyllos var. *flabellatus* Grenier in Grenier & Godron 1847: 36

***Ranunculus flammula* Linnaeus 1753: 548 - Brennender Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ranunculus flammula subsp. *flammula* - Brennender Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus flammula f. *gracilis* (G. F. W. Meyer) Zapalowicz 1909b: 216

Ranunculus flammula f. *integrifolius* Zapalowicz 1909b: 216

Ranunculus flammula f. *natans* Glück 1911: 493

Ranunculus flammula f. *semimersa* Glück 1923: 337

Ranunculus flammula f. *serratus* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1909b: 216

Ranunculus flammula f. *submersus* Glück 1911: 495

Ranunculus flammula f. *submersus* Glück 1923: 335, n. ill.

Ranunculus flammula f. *terrestris* Glück 1923: 335

Ranunculus flammula f. *terrestris* Glück 1923: 336

Ranunculus flammula f. *terrestris* Glück 1923: 337

Ranunculus flammula subsp. *eufflammula* J. T. I. B. Syme 1863: 33, n. inv.

Ranunculus flammula subsp. *flammula*

Ranunculus flammula subsp. *tenuifolius* (Wallroth) von Hayek 1908: 396

Ranunculus flammula var. *alismifolius* Glaab 1893: 76

Ranunculus flammula var. *angustifolius* Wallroth 1822: 289

Ranunculus flammula var. *declinatus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 305

Ranunculus flammula var. *heterophyllus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 305

Ranunculus flammula var. *intermedius* von Boenninghausen 1824: 165

Ranunculus flammula var. *lancifolius* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 305

Ranunculus flammula var. *latifolius* Wallroth 1822: 289

Ranunculus flammula var. *major* Rhiner 1893: 178, n. inv.

Ranunculus flammula var. *ovalifolius* Wenderoth 1846: 177

Ranunculus flammula var. *ovatus* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 98, n. inv.

Ranunculus flammula var. *polesicus* Zapalowicz 1909b: 216

Ranunculus flammula var. *pseudoreptans* J. T. I. B. Syme 1863: 34

Ranunculus flammula var. *reptans* Wenderoth 1846: 177

Ranunculus flammula var. *reptans auctorum*, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 477

Ranunculus flammula var. *robustus* A. T. Grimme 1958: 77, n. inv.

Ranunculus flammula var. *serratus* A. P. de Candolle 1817: 247

Ranunculus flammula var. *suberectus* J. T. I. B. Syme 1863: 34

Ranunculus flammula var. *tenuifolius* Wallroth 1822: 289

Ranunculus flammula var. *vestitus* Zapalowicz 1909b: 217

Ranunculus flammulae Krockner 1790a: 248, var. *orthogr.*

***Ranunculus glacialis* Linnaeus 1753: 553 - Gletscher-Hahnenfuß - [C / BY]**

Beckwithia glacialis (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1956: 143

Oxygraphis gelidus (von Hoffmannsegg) O. K. A. Schwarz 1949a: 100

Oxygraphis vulgaris Freyn 1887: 141

Ranunculus glacialis f. *gierlachensis* Zapalowicz 1909b: 210

Ranunculus glacialis f. *luxurians* L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 52

Ranunculus glacialis var. *aconitojides* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 528
Ranunculus glacialis var. *crithmifolius* H. G. L. Reichenbach 1832: 720
Ranunculus glacialis var. *gelidus* (von Hoffmannsegg) H. G. L. Reichenbach 1833: LXIV
Ranunculus glacialis var. *genuinus* H. G. L. Reichenbach 1832: 720
Ranunculus glacialis var. *holosericeus* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 528
Ranunculus glacialis var. *minimus* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 528

***Ranunculus gouanii* Willdenow 1799: 1322 - Gouans Hahnenfuß - [F / BYf]**

Ranunculus aureus var. *gouani* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: LXIV
Ranunculus montanus subsp. *gouani* (Willdenow) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 28
Ranunculus montanus var. *major* W. D. J. Koch 1836: 16

***Ranunculus hybridus* Boria 1811 - Nierenblättriger Hahnenfuß, Hahnenkamm-Hahnenfuß - [C / BY]**

Ranunculus phthora von Crantz 1763: 98

***Ranunculus illyricus* Linnaeus 1753: 552 - Illyrischer Hahnenfuß - [C / BB SN ST]**

Ranunculus tomentosus Moench 1794: 212, n. ill.

***Ranunculus kuepferi* Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1987: 452 - Küpfers Hahnenfuß - [F / BYf]**

Ranunculus laciniatus Clairville 1811: 177
Ranunculus lanceolatus Clairville 1811: 177, n. ill.
Ranunculus pyrenaicus subsp. *bupleurifolius* (N. J. von Jacquin) de Cesati in Cattaneo 1844: 285
Ranunculus kuepferi subsp. *orientalis* W. Huber 1988: 59 - Östlicher Küpfers Hahnenfuß - [F / BYf]
Ranunculus pyrenaicus auctorum, sensu O. Sendtner 1854: 726
Ranunculus pyrenaicus subsp. *orientalis* (W. Huber) J.-M. Tison in J.-M. Tison & al. 2010: 129

***Ranunculus lanuginosus* Linnaeus 1753: 554 - Wolliger Hahnenfuß - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Ranunculus lanuginosus f. *divergens* Zapalowicz 1909b: 229
Ranunculus lanuginosus f. *macrophyllus* Zapalowicz 1909b: 228
Ranunculus lanuginosus f. *obcordatus* Zapalowicz 1909b: 228
Ranunculus lanuginosus f. *pauciflorus* Zapalowicz 1909b: 229
Ranunculus lanuginosus f. *reductus* Zapalowicz 1909b: 229
Ranunculus lanuginosus f. *stenopetalus* Zapalowicz 1909b: 228
Ranunculus lanuginosus f. *subcrenatus* Zapalowicz 1909b: 228
Ranunculus lanuginosus f. *subdentatus* Zapalowicz 1909b: 229
Ranunculus lanuginosus var. *geraniifolius* A. P. de Candolle 1817: 281
Trollius asiaticus Krockner 1790a: 269

***Ranunculus lateriflorus* A. P. de Candolle 1817: 251 - [U / BWu]**

Ranunculus lateriflorus f. *natans* Glück 1911: 478
Ranunculus lateriflorus f. *submersus* Glück 1923: 334
Ranunculus lateriflorus f. *terrestris* Glück 1923: 334

***Ranunculus lingua* Linnaeus 1753: 549 - Zungen-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Ranunculus lingua f. *diminutus* Zapalowicz 1909b: 215
Ranunculus lingua f. *hirsutus* (Wallroth) Zapalowicz 1909b: 215
Ranunculus lingua f. *integerrimus* Zapalowicz 1909b: 215
Ranunculus lingua f. *parviflorus* Otruba ex Podpěra 1922: 24
Ranunculus lingua f. *semimersus* Glück 1923: 334
Ranunculus lingua f. *subglaber* Zapalowicz 1909b: 215
Ranunculus lingua f. *submersus* Glück 1911: 379
Ranunculus lingua f. *terrestris* Glück 1923: 334
Ranunculus lingua var. *glabratus* Wallroth 1822: 288
Ranunculus lingua var. *gracilis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 305
Ranunculus lingua var. *hirsutus* Wallroth 1822: 288

Ranunculus lingua var. laciniatus F. W. C. Areschoug 1881: 176
Ranunculus lingua var. natans G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 476
Ranunculus lingua var. strigosa Kabath 1846: 124
Ranunculus lingua var. vistulensis Zapalowicz 1909b: 215
Ranunculus lingua var. vulgaris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 305

Ranunculus lomatocarpus F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835 - # Hahnenfuß - [U / BWu]

Ranunculus marginatus Dumont d'Urville 1822 - # Hahnenfuß - [U / BEu BWu]

Ranunculus montanus Willdenow 1800: 1321 - Berg-Hahnenfuß, Echter Berg-Hahnenfuß - [C / BW BY THf]

Ranunculus geraniifolius Pourret de Figeac 1788: 326
Ranunculus geraniifolius f. glabratus Domin 1930: 233
Ranunculus geraniifolius f. macropus Domin 1930: 234
Ranunculus geraniifolius f. nudus Domin 1930: 233
Ranunculus montanus f. emarginatus Zapalowicz 1909b: 234
Ranunculus montanus f. glabratus Zapalowicz 1909b: 233
Ranunculus montanus f. morskiensis Zapalowicz 1909b: 234
Ranunculus montanus f. pieninus Zapalowicz 1909b: 234
Ranunculus montanus f. pluricaulis Zapalowicz 1909b: 233
Ranunculus montanus f. tatrensis Zapalowicz 1909b: 234
Ranunculus montanus subsp. eumontanus von Hayek 1924: 339, n. inv.
Ranunculus montanus var. major auctorum, sensu Döll 1843: 551
Ranunculus montanus var. niemiroviensis Zapalowicz 1909b: 234

Ranunculus muricatus Linnaeus 1753: 555 - Stachelfrüchtiger Hahnenfuß - [U / BWu]

Ranunculus lobatus Moench 1794: 214, n. rejic., n. ill.

Ranunculus nivalis Linnaeus 1753: 553 - Schnee-Hahnenfuß - [F / BWf]

Ranunculus nodiflorus Linnaeus 1753: 549 - Knotenblütiger Hahnenfuß - [U / BWu]

Ranunculus nodiflorus var. dentatus H. G. L. Reichenbach 1832: 725

Ranunculus parnassifolius Linnaeus 1753: 549 - Herzblättriger Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus parnassifolius subsp. heterocarpus Küpfer 1974: 192 - Östlicher Herzblättriger Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus cordatus Clairville 1811: 177, n. ill.

Ranunculus parviflorus Linnaeus in Loefling 1758: 57 ("67"), 304 - Kleinblütiger Hahnenfuß - [U / BWu RP? SLu]

Ranunculus muricatus Moench 1794: 215, n. ill.

Ranunculus parviflorus var. subapetalus Grenier in Grenier & Godron 1847: 37

Ranunculus platanifolius Linnaeus 1767a: 379 - Platanen-Hahnenfuß - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Ranunculus aconitifolius subsp. platanifolius (Linnaeus) Berher 1887: 26

Ranunculus aconitifolius var. altior W. D. J. Koch 1836: 14

Ranunculus aconitifolius var. platanifolius (Linnaeus) A. P. de Candolle 1817: 241

Ranunculus palmatus Clairville 1811: 177, n. ill.

Ranunculus polyanthemos Linnaeus 1753: 554 - Vielblütiger Hahnenfuß - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus polyanthemos subsp. nemorsus (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 362 - Hain-Hahnenfuß, Wald-Hahnenfuß - [C / BEt BW BY HE HH0 NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Ranunculus aureus Schleicher 1803/1804: 503, n. inv.

Ranunculus aureus (Schleicher ex K. F. Schimper & Spenner) H. G. L. Reichenbach 1832: 724, n. ill.

Ranunculus aureus var. breyninus auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 724

Ranunculus aureus var. montanus J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 337

Ranunculus aureus var. multiflorus Wenderoth 1846: 176

Ranunculus aureus var. multiplex Wenderoth 1846: 176

Ranunculus breyninus auctorum, sensu Braun-Blanquet 1933a: 563

Ranunculus nemorosus A. P. de Candolle 1817: 280
Ranunculus nemorosus f. *genuinus* Zapalowicz 1909b: 232
Ranunculus nemorosus subsp. *nemorosus*
Ranunculus nemorosus subsp. *tuberosus* (Picot de Lapeyrouse) Murr 1923a: 118, n. ill.
Ranunculus nemorosus var. *mikuliczynensis* Zapalowicz 1909b: 232
Ranunculus nemorosus var. *multiflorus* A. P. de Candolle 1817: 280
Ranunculus nemorosus var. *pauciflorus* A. P. de Candolle 1817: 280
Ranunculus nemorosus var. *pseudolanuginosus* Woerlein 1893: 37
Ranunculus nemorosus var. *sudeticus* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 98
Ranunculus nemorosus var. *transitorius* Zapalowicz 1909b: 232
Ranunculus polyanthemus auctorum, sensu Wibel 1799: 273
Ranunculus polyanthemus subsp. *breyininus auctorum*, sensu Hegi 1912: 559
Ranunculus polyanthemus var. *aureus* Schleicher ex K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1026
Ranunculus polyanthemus var. *latifolius* Wallroth 1822: 291
Ranunculus polyanthemus var. *latifolius* P. W. Wirtgen ex F. W. Schultz 1845: 19
Ranunculus polyanthemus var. *pseudolanuginosus* (Woerlein) Vollmann 1914: 279
Ranunculus polyanthos de Necker 1768: 240, n. ill.
Ranunculus silvaticus Issler 1909: 49
Ranunculus sylvaticus auctorum, sensu Börner 1912b: 303
Ranunculus tuberosus Picot de Lapeyrouse 1813: 320
Ranunculus polyanthemus subsp. *polyanthemoïdes* (Boreau) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 502 - Falscher Vielblütiger Hahnenfuß, Polyánthemosähnlicher Hahnenfuß - [C / BY HE HH0 NI NW RP SH0 TH]
Ranunculus breynininus var. *polyanthemoïdes* (Boreau) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 564
Ranunculus nemorosus var. *polyanthemoïdes* (Boreau) Podpěra 1922: 24
Ranunculus polyanthemoïdes Boreau 1857b: 16
Ranunculus polyanthemus f. *excelsior* Zapalowicz 1909b: 231
Ranunculus polyanthemus subsp. *eupolyanthemos* F. Hermann 1912: 204, n. inv.
Ranunculus polyanthemus var. *angustifolius* Bogenhard in P. W. Wirtgen 1842: 7, n. inv.
Ranunculus polyanthemus var. *angustifolius* P. W. Wirtgen ex F. W. Schultz 1845: 19
Ranunculus polyanthemus var. *polyanthemoïdes* (Boreau) Hegi 1912: 560
Ranunculus polyanthemus var. *subglaber* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 98, n. inv.
Ranunculus polyanthemus var. *tenuifolius* Wallroth 1822: 292, n. inv.
Ranunculus serpens subsp. *polyanthemoïdes* (Boreau) Kerguélen & Lambinon in Kerguélen 1987: 149
Ranunculus polyanthemus subsp. *polyanthemophyllus* (Walo Koch & H. E. Hess) Baltisberger 1988: 293 - Schlitzblättriger Vielblütiger Hahnenfuß, Polyánthemosblättriger Hahnenfuß - [C / BW BY HE NI NW RP SN TH]
Ranunculus nemorosus subsp. *polyanthemophyllus* (Walo Koch & H. E. Hess) Tutin in Heywood 1964: 53
Ranunculus polyanthemophyllus Walo Koch & H. E. Hess in H. E. Hess 1955: 280
Ranunculus serpens subsp. *polyanthemophyllus* (Walo Koch & H. E. Hess) Kerguélen 1987: 149
Ranunculus polyanthemus subsp. *polyanthemos* - Vielblütiger Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HEf HH0 MV NI0 SH SN ST TH]
Ranunculus polyanthemus f. *depauperatus* Zapalowicz 1909b: 231
Ranunculus polyanthemus f. *platypetalus* Zapalowicz 1909b: 231
Ranunculus polyanthemus subsp. *serpens* (von Schrank) Baltisberger 1988: 293 - Wurzelnder Hahnenfuß - [C / BW BY HE NI NW RP SH? SL]
Ranunculus breynininus var. *radicescens* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 564
Ranunculus nemorosus subsp. *serpens* (von Schrank) Tutin in Heywood 1964: 54, n. ill.
Ranunculus repens f. *serpens* (von Schrank) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 115
Ranunculus serpens von Schrank 1789b: 101
Ranunculus serpens subsp. *serpens*
Ranunculus polyanthemus subsp. *nemorosus* × subsp. *polyanthemophyllus* - [X / BYx]

Ranunculus polyanthemos subsp. *nemorosus* × subsp. *serpens* - [X / BYx HEx]

Ranunculus nemorosus × *serpens*

***Ranunculus psilostachys* Grisebach 1843: 304 - Behaartähriger Hahnenfuß - [U / BYu HEu STu]**

Ranunculus psilostachys var. *friedrichsthali* Grisebach 1843: 304

***Ranunculus pyrenaicus* Linnaeus 1771: 248 - [F / BYf]**

Ranunculus pyrenaicus subsp. *plantagineus* (Allioni) de Cesati in Cattaneo 1844: 285

Ranunculus pyrenaicus var. *bupleurifolius* (Picot de Lapeyrouse) A. P. de Candolle 1817: 243

Ranunculus pyrenaicus var. *plantagineus* (Allioni) A. P. de Candolle 1805e: 889

***Ranunculus repens* Linnaeus 1753: 554 - Kriechender Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ranunculus macranthus G. H. A. Scheele 1848: 585

Ranunculus repens f. *aurantiacus* Podpěra 1908: 11

Ranunculus repens f. *luxurians* Zapalowicz 1909b: 237

Ranunculus repens f. *submersus* Glück 1911: 100

Ranunculus repens f. *subrotundus* Zapalowicz 1909b: 237

Ranunculus repens f. *vestitus* Zapalowicz 1909b: 238

Ranunculus repens var. *anthricifolius* Zapalowicz 1909b: 239

Ranunculus repens var. *apiifolia* Wallroth 1822: 294

Ranunculus repens var. *dniestrensis* Zapalowicz 1909b: 238

Ranunculus repens var. *erectus* A. P. de Candolle 1817: 285

Ranunculus repens var. *glabratus* A. P. de Candolle 1817: 285

Ranunculus repens var. *macranthus* (G. H. A. Scheele) A. Gray 1850: 141

Ranunculus repens var. *micranthus* Zapalowicz 1909b: 238

Ranunculus repens var. *myrrhiphyllus* Wallroth 1822: 294

Ranunculus repens var. *pinscuanus* Zapalowicz 1909b: 238

Ranunculus repens var. *prostratus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 307

Ranunculus repens var. *subvillosus* Zapalowicz 1909b: 238

***Ranunculus reptans* Linnaeus 1753: 549 - Ufer-Hahnenfuß - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI0 RP0 SH SLf SNf ST]**

Ranunculus flammula subsp. *reptans* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 285

Ranunculus flammula var. *reptans* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 10

Ranunculus reptans f. *submersus* Glück 1911: 122

Ranunculus reptans f. *terrestris* Glück 1911: 121

***Ranunculus sardus* von Crantz 1763: 84 - Sardischer Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ranunculus parvulus Linnaeus 1767b: 79

Ranunculus philonotis var. *parvulus* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1817: 297

Ranunculus sardus f. *natans* Glück 1911: 503

Ranunculus sardus f. *semimmersus* Glück 1923: 332

Ranunculus sardus f. *submersus* Glück 1911: 508

Ranunculus sardus f. *terrestris* Glück 1923: 332

Ranunculus sardus subsp. *mediterraneus* (Grisebach) Simonkai 1887: 53

Ranunculus sardus var. *angulatus* (Presl) Glück 1911: 501

Ranunculus sardus* var. *sardus

Ranunculus philonotis var. *intermedius* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 309

Ranunculus philonotis var. *subglaber* W. D. J. Koch 1836: 18

Ranunculus sardus f. *angustipartitus* Zapalowicz 1909b: 242

Ranunculus sardus f. *parvulus* (Linnaeus) Glück 1911: 503

Ranunculus sardus f. *petiolatus* Zapalowicz 1909b: 242

Ranunculus sardus f. *plenus* Zapalowicz 1909b: 242

Ranunculus sardus f. *stenopetalus* Zapalowicz 1909b: 242

Ranunculus sardous f. suborbicularis Zapalowicz 1909b: 242
Ranunculus sardous f. validus Zapalowicz 1909b: 242
Ranunculus sardous subsp. genuinus Pereira Coutinho 1913: 236, n. inv.
Ranunculus sardous subsp. sardous
Ranunculus sardous var. grandiflorus Zapalowicz 1909b: 242
Ranunculus sardous var. laevis L. J. Čelakovský 1867: 418, n. inv.
Ranunculus sardous var. parvulus (Linnaeus) Zapalowicz 1909b: 242

Ranunculus sardous var. tuberculatus L. J. Čelakovský 1867: 418

Ranunculus philonotis J. F. Ehrhart 1783b: 270, (281)
Ranunculus philonotis var. hirsutus D. F. L. von Schlechtendal 1823: 309
Ranunculus phylonotis H. A. Schrader 1794: 35, sphalm.
Ranunculus sardous subsp. philonotis (J. F. Ehrhart) Briquet 1910: 631

Ranunculus sceleratus Linnaeus 1753: 551 - Gift-Hahnenfuß - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus - Gift-Hahnenfuß (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Batrachium sceleratum var. minimum Kindberg 1861: 227
Ranunculus sceleratus f. diminutus Zapalowicz 1909b: 244
Ranunculus sceleratus f. lobatus Zapalowicz 1909b: 244
Ranunculus sceleratus f. natans Glück 1911: 511
Ranunculus sceleratus f. pilosus J. A. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 115
Ranunculus sceleratus f. sectus Zapalowicz 1909b: 244
Ranunculus sceleratus f. subternatus Zapalowicz 1909b: 243
Ranunculus sceleratus f. terrestris Glück 1923: 330
Ranunculus sceleratus subsp. typicus Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 109, n. inv.
Ranunculus sceleratus var. anfrayi Corbière in Société pour l'Étude de la Flore Française 1893b: 9
Ranunculus sceleratus var. minimus D. F. L. von Schlechtendal 1823: 307
Ranunculus sceleratus var. minor Zapalowicz 1909b: 244
Ranunculus sceleratus var. pygmaeus P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 339
Ranunculus sceleratus var. vulgaris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 307

Ranunculus seguieri Villars 1779: 50, t. XXXII - Séguiers Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus seguieri subsp. seguieri - Séguiers Hahnenfuß (Unterart) - [C / BY]

Ranunculus trilobus Desfontaines 1798a: 437 - Dreilappiger Hahnenfuß - [U / BWu NWu]

Ranunculus sardous subsp. trilobus (Desfontaines) Rouy & Foucaud 1893: 109

Ranunculus velutinus M. Tenore 1825 - # - [U / BWu]

Ranunculus villarsii A. P. de Candolle 1805e: 896 - Greniers Hahnenfuß - [C / BY]

Ranunculus acris var. villarsii (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 724
Ranunculus montanus subsp. villarsii (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
Ranunculus villarsii f. auctus Zapalowicz 1909b: 235
Ranunculus villarsii f. brodensis Zapalowicz 1909b: 236
Ranunculus villarsii f. bucovinensis Zapalowicz 1909b: 236
Ranunculus villarsii f. minor Zapalowicz 1909b: 235
Ranunculus villarsii f. sokolicensis Zapalowicz 1909b: 235
Ranunculus villarsii f. subauctus Zapalowicz 1909b: 236
Ranunculus villarsii f. triflorus Zapalowicz 1909b: 235
Ranunculus villarsii var. marmarossicus Zapalowicz 1909b: 236
Ranunculus villarsii var. sarmaticus Zapalowicz 1909b: 236

Ranunculus aconitifolius × platanifolius - [X /]

Ranunculus acris × bulbosus - [X / BYx]

Ranunculus acris × lanuginosus - [? /]

Ranunculus auricomus × **polyanthemos** - [F / BYf]

Ranunculus bulbosus × **repens** - [X / BYx]

Ranunculus flammula × **reptans** - [X / MVx]

Raphanus Linnaeus 1753: 669 - Rettich

Raphanistrum Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1189]

Rhaphanistrum Wibel 1799: 208, var. orthogr.

Rhaphanus Wibel 1799: 208, var. orthogr., pro syn.

Raphanus [rankless] *Raphanistrum* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 565

Raphanus sectio *Raphanis* Theophrastos ex A. P. de Candolle 1821: 663

Raphanus sectio *Raphanistrum* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Dumortier 1827: 122

Raphanus sectio *Raphanotypus* Dumortier 1827: 122

Raphanus subgenus *Raphanistrum* (Pitton de Tournefort ex P. Miller) J. T. I. B. Syme 1863: 120

Raphanus raphanistrum Linnaeus 1753: 669 - Acker-Rettich, Hederich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Raphanus raphanistrum subsp. *landra* (Moretti ex A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 21 - Huren-Rettich - [U / BWu NWu RPF]

Raphanistrum arvense var. *landra* (Moretti ex A. P. de Candolle) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 25

Raphanistrum landra (Moretti ex A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 656

Raphanus landra Moretti ex A. P. de Candolle 1821: 668

Raphanus sativus var. *sylvestris* W. D. J. Koch 1845: 1019

Raphanus raphanistrum subsp. *maritimus* (J. E. Smith) Thellung in Hegi 1918: 278 - [U / SHu]

Raphanus maritimus J. E. Smith 1806b: t. 1643

Raphanus raphanistrum subsp. *raphanistrum* - Acker-Rettich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crucifera raphanistrum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 124

Raphanistrum arvense Wallroth 1822: 336, n. ill.

Raphanistrum innocuum Moench 1794: 217

Raphanistrum lampsana J. Gaertner 1791: 300

Raphanistrum lampsana var. *linicola* A. F. Schwarz & Schultheiß in A. F. Schwarz 1897: 91

Raphanistrum segetum Baumgarten 1816b: 280, n. ill.

Raphanistrum segetum var. *album* (von Boenninghausen) H. G. L. Reichenbach 1833: LVIII

Raphanistrum segetum var. *purpureum* Tabernaemontanus ex H. G. L. Reichenbach 1833: LVIII

Raphanistrum sylvestre (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1859b: 17

Raphanus albus von Boenninghausen in H. G. L. Reichenbach 1832: 656, n. inv.

Raphanus raphanistrum f. *albus* (Schübler & G. M. von Martens) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum f. *carneus* (Schweigger & Koerte) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum f. *flavus* (Schübler & G. M. von Martens) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum f. *integrifolius* (Domin) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum f. *linicola* (A. F. Schwarz & Schultheiß) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum f. *macrorrhynchus* (Hausknecht) Thellung in Hegi 1918: 278

Raphanus raphanistrum f. *napifer* (Beckhaus/Hasse) Thellung in Hegi 1918: 278

Raphanus raphanistrum f. *ochroleucus* (Petermann) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 609

Raphanus raphanistrum f. *purpureus* (Tabernaemontanus ex H. G. L. Reichenbach) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 609

Raphanus raphanistrum f. *simplex* Zapalowicz 1913c: 330

Raphanus raphanistrum f. *sublyratus* Zapalowicz 1913c: 331

Raphanus raphanistrum f. *sulphureus* (F. Gérard) Zapalowicz 1913c: 331

Raphanus raphanistrum subsp. *albus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 415

Raphanus raphanistrum subsp. *flavus* Schübler & G. M. von Martens 1834: 415

Raphanus raphanistrum subsp. *genuinus* Pereira Coutinho 1913: 258, n. inv.

Raphanus raphanistrum subsp. *segetum* Baumgarten ex Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 57

Raphanus raphanistrum subvar. *arvensis* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1918: 277

Raphanus raphanistrum subvar. concolor (Schur) Thellung in Hegi 1918: 277
Raphanus raphanistrum var. albus P. W. Wirtgen 1841: 21, n. inv.
Raphanus raphanistrum var. albus (Schübler & G. M. von Martens) Murr 1923a: 127
Raphanus raphanistrum var. flavus (Schübler & G. M. von Martens) Murr 1923a: 127
Raphanus raphanistrum var. intermedius (Rouy & Foucaud) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 74
Raphanus raphanistrum var. ochroleucus P. W. Wirtgen 1841: 21, n. inv.
Raphanus raphanistrum var. sulphureus P. W. Wirtgen 1841: 21, n. inv.
Raphanus raphanistrum var. violaceus Woerlein 1885: 50
Raphistrum arvense Allioni 1785a: 258, n. ill.

Raphanus sativus Linnaeus 1753: 669 - Garten-Rettich - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu]

Crucifera raphanus E. H. L. Krause 1902: 168, n. inv.
Raphanus caudatus Linnaeus 1767b: 95
Raphanus niger P. Miller 1768: Raphanus no. 4
Raphanus orbiculatus P. Miller 1768: Raphanus no. 3
Raphanus rotundus P. Miller 1768: Raphanus no. 2
Raphanus sativus [ranglos] oblongus H. G. L. Reichenbach 1832: 656
Raphanus sativus [ranglos] rotundus (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1832: 656
Raphanus sativus [ranglos] subglobosus H. G. L. Reichenbach 1832: 657
Raphanus sativus [ranglos] vulgaris H. G. L. Reichenbach 1832: 657
Raphanus sativus convar. sativus
Raphanus sativus [Group] Hybernus
Raphanus sativus [Group] Longipinnatus
Raphanus sativus [Group] Radicula
Raphanus sativus [Group] Sativus
Raphanus sativus [skupina] Longipinnatus E. Králik, Goliašová & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 747
Raphanus sativus [skupina] Radicula E. Králik, Goliašová & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 746
Raphanus sativus f. augustanus (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus f. autumnalis (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus f. chloris (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus f. griseolus Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. leucanthus Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. purpureus (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. rotundus (P. Miller) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus f. rubrofulvus Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. scarlatinus (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. violiflorus Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus f. vitreus (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 282
Raphanus sativus lusus praecox (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus subsp. niger (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 415
Raphanus sativus subsp. radiola (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 415
Raphanus sativus subvar. niger (P. Miller) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus subvar. radicola (C. H. Persoon) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus subvar. sylvestris (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1918: 280
Raphanus sativus var. albus H. G. L. Reichenbach 1832: 656 - Weißer Rettich
Raphanus sativus var. exsuccus Thellung in Hegi 1918: 280
Raphanus sativus var. fusiformis Merrem 1809b: 300
Raphanus sativus var. griseus H. G. L. Reichenbach 1832: 656
Raphanus sativus var. longipinnatus hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter 1948: 94, n. inv.
Raphanus sativus var. major C. F. W. Jessen 1879: 262

Raphanus sativus var. niger (P. Miller) C. H. Persoon 1806: 208 - Schwarzer Rettich
Raphanus sativus var. oleifer Merrem 1809b: 300
Raphanus sativus var. radjcula C. H. Persoon 1806: 208
Raphanus sativus var. radjola Döll 1843: 602
Raphanus sativus var. rotundus (P. Miller) Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus var. sativus - Rotes Radieschen
Raphanus sativus var. sylvestris W. D. J. Koch 1845: 1019
Raphanus sativus var. vulgaris Merrem 1809b: 300
Raphanus sativus Varietäten-Gruppe esculentus (Joh. Metzger) Alefeld 1866: 258

Raphanus sativus subsp. oleifer (J. S. Stokes) Joh. Metzger 1841

Raphanus chinensis P. Miller 1768: Raphanus no. 5
Raphanus sativus [skupina] Oleiferus E. Králik, Goliašová & Šipošová in Goliašová & Šipošová 2002: 748
Raphanus sativus [ranglos] oleifer H. G. L. Reichenbach 1832: 656
Raphanus sativus f. longirostris Thellung in Hegi 1918: 281
Raphanus sativus subvar. oleifer (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1918: 280
Raphanus sativus var. oleiformis C. H. Persoon 1806: 208, n. inv.
Raphanus sativus Varietäten-Gruppe oleifer (J. S. Stokes) Alefeld 1866: 258

Raphanus raphanistrum × sativus - [X / BYx]

Raphanus raphanistrum subsp. sativus × subsp. segetum

Rapistrum von Crantz 1769b: 105, n. cons. - Windsbock, Rapsdotter

Schrankia F. C. Medicus 1792: 42, 96

Rapistrum perenne (Linnaeus) Allioni 1785a: 258 - Ausdauernder Windsbock - [C / BBu BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SNu ST TH]

Crucifera rapistra E. H. L. Krause 1902: 123, n. ill.
Myagrum bienne Chaix 1785: 46
Myagrum perenne Linnaeus 1753: 640
Schrankia divaricata Moench 1802: 86, n. ill.

Rapistrum rugosum (Linnaeus) Allioni 1785a: 257 - Runzlicher Windsbock - € [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVu NIu NWt RP SHt SLf SN STu THu]

Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum (Boissier & Reuter) Rouy & Foucaud 1895: 73 - Linnés Windsbock - [U / BEu BWu MVu NIu NWu]

Rapistrum linnaeanum Boissier & Reuter 1842: 5
Rapistrum rugosum ?forme? Rapistrum microcarpum (C. T. A. Jordan) Rouy & Foucaud 1895: 73, n. inv.
Rapistrum rugosum subsp. hispanicum (Linnaeus) Thellung 1908c: 448
Rapistrum rugosum subvar. glabrum (Cariot ex Rouy & Foucaud) Thellung 1908c: 448
Rapistrum rugosum subvar. hirsutisiliquum Thellung 1908c: 448
Rapistrum rugosum subvar. hirsutum (Cariot ex Rouy & Foucaud) Thellung 1908c: 448, n. ill.
Rapistrum rugosum var. glabrum Cariot ex Rouy & Foucaud 1895: 73
Rapistrum rugosum var. hirsutum Cariot ex Rouy & Foucaud 0: 73, n. ill.
Rapistrum rugosum var. microcarpum (C. T. A. Jordan) Thellung 1908c: 448, n. ill.

Rapistrum rugosum subsp. orientale (Linnaeus) Arcangeli 1882: 49 - Orient-Windsbock - [U / BWu BYu HEu MVu NWu RP? STu]

Myagrum orientale Linnaeus 1753: 640
Rapistrum orientale (Linnaeus) von Crantz 1769b: 106
Rapistrum rugosum subvar. glabrisiliquum Thellung in Hegi 1918: 294
Rapistrum rugosum subvar. hispidum (Godron) Thellung 1908c: 447
Rapistrum rugosum var. genuinum Rouy & Foucaud 1895: 74
Rapistrum rugosum var. macrocarpum Rouy & Foucaud 1895: 74
Rapistrum rugosum var. microcarpum Rouy & Foucaud 1895: 74
Schrankia sulcata Moench 1802: 87, n. ill.

Rapistrum rugosum subsp. rugosum - Runzlicher Windsbock (Unterart) - € [C / BBu BEu BW BY HE HHu MVu NIu NWt RP SHt SLf SN STu THu]

Crucifera erratica *E. H. L. Krause* 1902: 123
 Crucifera rugosa (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 124
 Myagrum rugosum *Linnaeus* 1753: 640
 Myagrum venosum *C. H. Persoon* 1806: 183
 Rapistrum glabrum *Host* 1831: 219
 Rapistrum rugosum f. pallidiflorum (*Thellung*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum f. stylosum (*Gochnat*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum f. strictissimum (*Pomel*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum f. venosum (*C. H. Persoon*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum subsp. eurugosum *Thellung* 1908c: 447, n. inv.
 Rapistrum rugosum subsp. genuinum *Pereira Coutinho* 1913: 272, n. inv.
 Rapistrum rugosum subvar. eriocarpum (*P. B. Webb & S. Berthelot*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum subvar. glabrum (*Host*) *Thellung* 1908c: 447
 Rapistrum rugosum subvar. leiocarpum (*P. B. Webb & S. Berthelot*) *Thellung in Hegi* 1918: 293
 Rapistrum rugosum subvar. pallidiflorum *Thellung* 1908c: 447
 Rapistrum rugosum subvar. scabrum *Thellung* 1908c: 447
 Rapistrum rugosum var. typicum *Thellung* 1908c: 447
 Rapistrum strictissimum *Pomel* 1875: 356
 Schrankia rugosa (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1792: 44

Ratibida Rafinesque 1817: 73 - Prairiesonnenhut

Lepachys Rafinesque 1819b: 100

Ratibida pinnata (Ventenat) Barnhart 1897: 410 - Nickender Prairiesonnenhut - [U / NIu]

Helianthus pinnatus (Ventenat) E. H. L. Krause 1905: 166
Lepachys pinnata (Ventenat) J. Torrey & A. Gray 1842: 314
Lepachys pinnatifida Rafinesque 1819b: 100, n. ill.
Rudbeckia pinnata Ventenat 1802: t. 71

Reichardia A. W. Roth 1787 - Reichardie

Reichardia tingitana (Linnaeus) A. W. Roth 1787 - # Reichardie - [U / BEu]

Scorzonera tingitana Linnaeus 1753: 791

Reseda Linnaeus 1753: 448 - Resede

Reseda [rankless] *Leucoreseda (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson* 1860: 73
Reseda [rankless] *Luteola H. G. L. Reichenbach* 1832: 696
Reseda [rankless] *Resedastrum (Duby) P. F. A. Ascherson* 1860: 74
Reseda sectio *Luteola (Bauhin ex P. Miller) Dumortier* 1827: 116
Reseda sectio *Resedastrum Duby* 1828: 66
Reseda sectio *Resedaotypus Dumortier* 1827: 116

Reseda alba Linnaeus 1753: 449 - Weiße Resede - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu THu]

Reseda alba subsp. *alba* - Weiße Resede (Unterart) - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu THu]

Reseda crystallina P. B. Webb & S. Berthelot 1837 - [U / HHu]

Reseda inodora H. G. L. Reichenbach 1838 - Geruchlose Resede - [U / BYu NWu THu]

Reseda lutea Linnaeus 1753: 449 - Gelbe Resede - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Reseda lutea subsp. *lutea* - Gelbe Resede (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Reseda lutea f. *graciliformis Vollmann* 1914: 325
Reseda lutea f. *mucronulata Pawłowski in Szafer* 1927: 186, *sphalm.*
Reseda lutea subsp. *gracilis (M. Tenore) Arcangeli* 1882: 67
Reseda lutea var. *crispa de Saint-Amans* 1821: 187

Reseda lutea var. *crispa* (P. Miller) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 409, n. ill.

Reseda lutea var. *delicatula* Murr 1897e: 15

Reseda lutea var. *gracilis* (M. Tenore) Grenier in Grenier & Godron 1847: 188

Reseda lutea var. *scabriuscula* Murr 1923a: 136

Reseda tenuifolia Wallroth 1840b: 204, n. inv.

***Reseda lutgola* Linnaeus 1753: 448 - Färber-Resede - [C / BB BEu BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Reseda odorata* Linnaeus 1759a: 1046 - Garten-Resede - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNu THu]**

Reseda odorata f. *aurea-compacta hortulanorum* ex Hegi 1919: 484

Reseda odorata f. *multiflora-compacta hortulanorum* ex Hegi 1919: 484

Reseda odorata f. *major hortulanorum* ex Hegi 1919: 484

Reseda odorata f. *pyramidalis hortulanorum* ex Hegi 1919: 484

***Reseda phyteuma* Linnaeus 1753: 449 - Rapunzel-Resede - [U / BBu BWu BYu HEu HHu NIu NWu SLu SNu STu THu]**

Reseda pygmaea G. H. A. Scheele 1843a: 426

***Reseda undata* Linnaeus 1759a: 1046 - # Resede - [U / HEu]**

Reseda undata subsp. *undata* - # Resede (Unterart) - [U / HEu]

Reseda alba var. *undata* (Linnaeus) Merrem 1809b: 211

Rhagadiolus S. Vaillant 1754: 737, n. cons.

***Rhagadiolus stellatus* (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 354 - Sternlattich - [U / BWu BYu HHu NWu RPu SNu]**

Cichorium rhagadiolus E. H. L. Krause 1906: 183, n. ill.

Lapsana stellata Linnaeus 1753: 811

Lapsana stellata Linnaeus 1753: 811

Rhagadiolus stellatus var. *leiolaenus* G. W. T. G. Bischoff 1851: 20

Rhagadiolus stellatus var. *lyratus* G. W. T. G. Bischoff 1851: 20

***Rhamnus* Linnaeus 1753: 193 - Kreuzdorn**

Alaternus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 44]

Cervispina Dillenius ex Moench 1794: 686

Oreohertzogia Vent 1962: 44

Rhamnus [rankless] *Alaternus* von Münchhausen 1770: 262

Rhamnus [rankless] *Cervispina* (Dillenius ex Moench) C. F. W. Jessen 1879: 199

Rhamnus [rankless] *Dioeca* Döll 1843: 683

Rhamnus sectio *Rhamnotypus* Dumortier 1827: 104

Rhamnus sectio *Rhamnus*

***Rhamnus alpina* Linnaeus 1753: 193 - Alpen-Kreuzdorn - [F / HEf THf]**

Alaternus alpinus (Linnaeus) Moench 1794: 344

Oreohertzogia alpina (Linnaeus) Vent 1962: 64

Oreohertzogia alpina var. *alpina*

Oreohertzogia alpina var. *cordata* (P. M. É. Timbal-Lagrave) Vent 1962: 66

Oreohertzogia alpina var. *elongata* Vent 1962: 65

Oreohertzogia alpina var. *kabylica* (R. C. J. E. Maire) Vent 1962: 66

Oreohertzogia alpina var. *parvifolia* (Rouy & Foucaud) Vent 1962: 66

Oreohertzogia alpina var. *subrotunda* (Rouy & Foucaud) Vent 1962: 66

Rhamnus alpina subsp. *eualpina* Beger in Hegi 1925a: 340

***Rhamnus cathartica* Linnaeus 1753: 193 - Purgier-Kreuzdorn, Echter Kreuzdorn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cervispina cathartica (Linnaeus) Moench 1794: 686

Rhamnus catharticus S. G. Wilcke 1765: 45, var. *orthogr.*

Rhamnus cathartica f. *montana* (Brügger) Braun-Blanquet 1934: 932

Rhamnus cathartica var. *pubescens* P. W. Wirtgen 1842: 46, n. inv.

Rhamnus cathartica var. *pumila* *Berdau 1859: 114*
Rhamnus inermis von *Münchhausen 1770: 259, n. inv.*

Rhamnus pumila Turra 1765 - Zwerg-Kreuzdorn - [C / BY]

Rhamnus pumila subsp. *pumila* - Zwerg-Kreuzdorn (Unterart) - [C / BY]

Oreoherzogia pumila (*Turra*) *Vent 1962: 87*
Oreoherzogia pumila f. *latifolia* *Vent 1962: 88*
Oreoherzogia pumila f. *pseudoalpina* (*Huter & Porta*) *Vent 1962: 88*
Oreoherzogia pumila subf. *barbata* *Vent 1962: 88*
Oreoherzogia pumila subf. *latifolia* *Vent 1962: 88*
Oreoherzogia pumila var. *pseudoalpina* (*Huter & Porta*) *Vent 1962: 88*
Rhamnus alpina subsp. *pumila* (*Turra*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 82*
Rhamnus alpina var. *pumila* (*Turra*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 82*
Rhamnus alpina var. *valentina* (*Willdenow*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 82*
Rhamnus pumila var. *prunifolia* *Murr 1902a: 119*
Rhamnus pumilio *F. W. Schmidt 1791: 20, sphalm.*

Rhamnus saxatilis N. J. von Jacquin 1762: 39, 212 - Felsen-Kreuzdorn - [C / BW BY]

Rhamnus infectoria subsp. *saxatilis* (*N. J. von Jacquin*) *Bonnier & de Layens 1894: 64*
Rhamnus saxatilis subsp. *saxatilis*

Rhaponticoides S. Vaillant 1754, n. cons. prop. - #

Rhaponticoides alpina (Linnaeus) M. V. Agababjan & Greuter in Greuter 2003b: 60 - [U / RPu]

Centaurea alpina *Linnaeus 1753: 910*
Centaureum officinale *C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 212*
Centaureum alpinum (*Linnaeus*) *C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 212*

Rhaponticum S. Vaillant ex C. G. Ludwig 1757, n. cons. prop. - Bergscharte

Rhaponticum *S. Vaillant 1754: 177*
Rhaponticum sectio *Eurhaponticum* *A. P. de Candolle 1838: 664*
Rhaponticum sectio *Stemmacantha* (*A. H. G. de Cassini*) *Godron in Grenier & Godron 1850: 238*
Stemmacantha *A. H. G. de Cassini 1817c: 12*

Rhaponticum pulchrum F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1835: 36 - # - [U / MVu]

Centaurea hoffmanniana *P. F. A. Ascherson 1899: 752*

Rheum Linnaeus 1753: 371 - Rhabarber

Rheum hybridum J. A. Murray 1775: 50, tab. XII - [U / BYu]

Rheum rhabarbarum Linnaeus 1753: 372 - Gewöhnlicher Rhabarber, Speise-Rhabarber - [U / BEu BWu BYu HEu MVu RPu SNU THu]

Rheum cultorum *Thorsrud & Reisetter 1948: 95, n. inv.*
Rheum undulatum *Linnaeus 1762: 531*

Rheum rhaponticum Linnaeus 1753: 371 - Sibirischer Rhabarber - [U / BWu HEu MVu]

Rhabarbarum rhaponticum (*Linnaeus*) *Moench 1794: 628*

Rhinanthus Linnaeus 1753: 603 - Klappertopf

Fistularia *Linnaeus ex C. E. O. Kuntze 1891: 460*

Rhinanthus alectorolophus (Scopoli) Pollich 1777a: 177 - Zottiger Klappertopf - [C / BBt BEt BW BY HE MVf NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Rhinanthus alectorolophus subsp. alectorolophus - Zottiger Klappertopf (Unterart)

Alectorolophus alectorolophus (*Scopoli*) *von Sterneck 1895: 11, n. inv.*
Alectorolophus crista-galli var. *hirsutus* (*Monnet de Lamarck*) *C. F. W. Jessen 1879: 116*
Alectorolophus grandiflorus *Wallroth 1822: 316, n. ill.*
Alectorolophus grandiflorus var. *hirsutus* (*Monnet de Lamarck*) *Formánek 1886: 55*

Alectorolophus grandiflorus var. *pubens* Wallroth 1822: 316
Alectorolophus hirsutus (Monnet de Lamarck) Allioni 1785a: 58
Alectorolophus hirsutus f. *alpinus* (Semler) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus hirsutus subsp. *hirsutus*
Alectorolophus hirsutus var. *leucodon* (Döll) E. Baumann 1911: 432
Alectorolophus major [ranglos] *hirsutus* (Monnet de Lamarck) Brügger 1874: 79
Alectorolophus villosus (C. H. Persoon) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 215
Fistularia alectorolophus (Scopoli) R. von Wettstein 1893b: 103
Mimulus alectorolophus Scopoli 1771: 435
Rhinanthus alectorolophus var. *alectorolophus*
Rhinanthus alectorolophus var. *pubescens* Löhr 1852: 508, *sphalm.*
Rhinanthus crista-galli subsp. *alectorolophus* (Scopoli) C. J. Hartman 1846: 86
Rhinanthus crista-galli var. *alectorolophus* (Scopoli) Merrem 1809b: 277
Rhinanthus crista-galli var. *hirsutus* Döll 1843: 339
Rhinanthus grandiflorus var. *pubens* (Wallroth) Bluff & Fingerhuth 1825b: 61
Rhinanthus hirsutus Monnet de Lamarck 1779b: 353
Rhinanthus major auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major subsp. *alectorolophus* (Scopoli) C. Hartman filius 1866: 92
Rhinanthus major subsp. *hirsutus* (Monnet de Lamarck) L. J. Čelakovský 1871: 335
Rhinanthus major subsp. *medius* (H. G. L. Reichenbach) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major var. *leucodon* Döll 1858: 706
Rhinanthus major var. *villosus* C. H. Persoon ex Döll 1858: 706
Rhinanthus minor var. *villosus* (C. H. Persoon ex Döll) L. J. Čelakovský 1870a: 141
Rhinanthus pallens Wibel 1799: 142, n. ill., pro parte
Rhinanthus pallens var. *hirsutus* Wibel 1799: 143
Rhinanthus villosus C. H. Persoon 1806: 151, n. ill.

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *buccalis* (Wallroth) H. Schinz & Thellung 1914 - Acker-Klappertopf**

Alectorolophus arvensis Semler 1904b: 283
Alectorolophus grandiflorus var. *wallrothii* Rouy 1909: 130
Alectorolophus hirsutus f. *leucodon* (Döll) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus hirsutus var. *arvensis* (Semler) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus hirsutus var. *buccalis* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus sudeticus Behrendsen 1904: 35
Rhinanthus alectorolophus var. *arvensis* (Semler) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus alectorolophus var. *buccalis* (Wallroth) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus alectorolophus var. *castriferrei* (Soó von Bere) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus alectorolophus var. *sudeticus* (Behrendsen) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus alectorolophus var. *sudeticus* (Behrendsen) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 368, 365
Rhinanthus alectorolophus var. *wallrothii* (Rouy) Lambinon in Lambinon & al. 2004: 1048
Rhinanthus buccalis Wallroth 1842d: 504
Rhinanthus major subsp. *arvensis* (Semler) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major subsp. *buccalis* (Wallroth) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major subsp. *castriferrei* (Soó von Bere) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major subsp. *sudeticus* (Behrendsen) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus reichenbachii Drejer 1838: 210

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *kernerii* (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 194 - Kerners Zottiger Klappertopf**

Alectorolophus alectorolophus subsp. *kernerii* (von Sterneck) R. von Wettstein 1901a: 311
Alectorolophus kernerii von Sterneck 1895: 13

Alectorolophus patulus subsp. *kerneri* (von Sterneck) Murr 1923b: 274, n. ill.
Alectorolophus patulus var. *kerneri* (von Sterneck) von Sterneck 1897: 435, n. ill.
Rhinanthus alectorolophus var. *kerneri* (von Sterneck) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 399
Rhinanthus major subsp. *kerneri* (von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1939b: 55

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *modestus* (A. C. Chabert) Soó von Bere 1929: 193 - # Zottiger Klappertopf**

Rhinanthus alectorolophus var. *modestus* A. C. Chabert 1899: 504
Rhinanthus major subsp. *modestus* (A. C. Chabert) O. K. A. Schwarz 1939b: 55

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *patulus* (von Sterneck ex A. C. Chabert) Soó von Bere 1929: 194 - Ausbreiteter Zottiger Klappertopf**

Alectorolophus alectorolophus subsp. *patulus* (von Sterneck ex A. C. Chabert) R. von Wettstein 1901a: 311
Alectorolophus hirsutus subsp. *patulus* (von Sterneck ex A. C. Chabert) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus hirsutus var. *ellipticus* (Haussknecht) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105
Alectorolophus patulus von Sterneck 1897: 433, n. ill.
Alectorolophus patulus f. *ellipticus* (Haussknecht) von Sterneck 1897: 435, n. ill.
Rhinanthus alectorolophus subsp. *ellipticus* (Haussknecht) O. K. A. Schwarz in Mansfeld 1940: 226
Rhinanthus alectorolophus subvar. *ellipticus* (Haussknecht) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 399
Rhinanthus alectorolophus subvar. *patulus* (von Sterneck ex A. C. Chabert) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 399
Rhinanthus alectorolophus var. *ellipticus* (Haussknecht) Soó von Bere 1929: 194
Rhinanthus alectorolophus var. *patulus* von Sterneck ex A. C. Chabert 1899: 504
Rhinanthus hirsutus var. *ellipticus* Haussknecht 1892: 66
Rhinanthus major subsp. *ellipticus* (Haussknecht) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus major subsp. *patulus* (von Sterneck ex A. C. Chabert) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus patulus (von Sterneck ex A. C. Chabert) H. Schinz & Thellung 1907: 501

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *pseudomedius* Soó von Bere 1929: 195**

Rhinanthus major subsp. *pseudomedius* (Soó von Bere) O. K. A. Schwarz 1939b: 55

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *semlieri* (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 193 - Semlers Zottiger Klappertopf**

Alectorolophus semlieri von Sterneck in Behrendsen & von Sterneck 1904: 199
Alectorolophus hirsutus subsp. *semlieri* (von Sterneck) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 671
Rhinanthus alectorolophus var. *semlieri* (von Sterneck) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus major subsp. *semlieri* (von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1939b: 55
Rhinanthus semlieri (von Sterneck) H. Schinz & Thellung 1907: 501

***Rhinanthus alectorolophus* subsp. *sudeticus* (Behrendsen) Soó von Bere 1929: 195**

Alectorolophus hirsutus var. *sudeticus* (Behrendsen) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 105

***Rhinanthus glacialis* Personnat 1863: 745 - Begrannter Klappertopf, Schmalblättriger Klappertopf - [C / BW BY HE NI RP0 ST TH]**

Alectorolophus pseudolanceolatus Semler 1904: 391
Rhinanthus alpinus auctorum, sensu O. Sendtner 1854: 840
Rhinanthus crista-galli var. *angustifolius* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 109
Rhinanthus minor var. *alpinus* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 107
Rhinanthus minor var. *angustifolius* von Hausmann 1852: 662, n. ill.
Alectorolophus alpinus [ranglos] *angustifolius* (C. C. Gmelin) Brügger 1874: 79
Alectorolophus angustifolius (C. C. Gmelin) Heynhold 1840: 28
Alectorolophus angustifolius subsp. *angustifolius*
Alectorolophus aristatus subsp. *angustifolius* (C. C. Gmelin) Vollmann 1914: 673
Alectorolophus crista-galli var. *angustifolius* (C. C. Gmelin) C. F. W. Jessen 1879: 116
Alectorolophus major var. *angustifolius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 215
Fistularia angustifolia (C. C. Gmelin) R. von Wettstein 1893b: 103
Rhinanthus alpinus var. *angustifolius* (C. C. Gmelin) W. D. J. Koch 1843b: 396
Rhinanthus alpinus var. '*stricta angustifolia*' Schur 1851e: 170, descr.

Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin 1806: 669

Rhinanthus crista-galli subsp. *angustifolius* (C. C. Gmelin) Bonnier & de Layens 1894: 239

Rhinanthus serotinus subsp. *angustifolius* (C. C. Gmelin) Dostál 1984: 12

***Rhinanthus glacialis* subsp. *aristatus* (L. J. Čelakovský) S. Rauschert 1974: 649 - Echter Begrannter Klappertopf**

Alectorolophus alpinus [ranglos] *aristatus* (L. J. Čelakovský) Brügger 1874: 79

Alectorolophus angustifolius var. *vollmannii* Poesche ex von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 110

Alectorolophus vollmannii Poesche 1900: 170, n. inv.

Alectorolophus vollmannii Poesche 1900b: 167, n. inv.

Rhinanthus angustifolius subsp. *aristatus* (L. J. Čelakovský) C. F. Nyman 1881: 552

Rhinanthus angustifolius var. *velebíticus* Soó von Bere 1929: 188

Rhinanthus aristatus L. J. Čelakovský 1870b: 132

Rhinanthus aristatus subsp. *aristatus*

Rhinanthus aristatus subvar. *aristatus*

Rhinanthus aristatus subvar. *vollmannii* (Poesche) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 389

Rhinanthus aristatus var. *aristatus*

Rhinanthus aristatus var. *vollmannii* (Poesche) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

***Rhinanthus glacialis* subsp. *glacialis* - Lanzettblättriger Begrannter Klappertopf**

Alectorolophus angustifolius subsp. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) R. von Wettstein 1901a: 311

Alectorolophus aristatus subsp. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Vollmann 1914: 673

Alectorolophus lanceolatus (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) von Sterneck 1895: 272

Fistularia lanceolata (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Börner 1912b: 594

Rhinanthus alpinus var. *lanceolatus* Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich 1851: 213

Rhinanthus aristatus subsp. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) O. K. A. Schwarz 1949a: 115

Rhinanthus aristatus subvar. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 390

Rhinanthus aristatus var. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus aristatus var. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 389

Rhinanthus glacialis subsp. *lanceolatus* (Kováts von Szent-Lélek ex Neilreich) Dostál 1984: 12

Rhinanthus lanceolatus (Neilreich) A. C. Chabert 1899: 508

***Rhinanthus glacialis* subsp. *gracilis* (A. C. Chabert) S. Rauschert 1974: 650 - Zierlicher Begrannter Klappertopf**

Alectorolophus angustifolius var. *gracilis* (A. C. Chabert) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 110

Alectorolophus aristatus var. *gracilis* (A. C. Chabert) Vollmann 1914: 673

Alectorolophus lanceolatus subsp. *gracilis* (A. C. Chabert) Murr 1923b: 274

Rhinanthus angustifolius var. *gracilis* (A. C. Chabert) Ronniger 1943a: 220

Rhinanthus angustifolius subsp. *gracilis* (A. C. Chabert) Soó von Bere 1929: 189

Rhinanthus aristatus subsp. *gracilis* (A. C. Chabert) O. K. A. Schwarz 1949a: 115

Rhinanthus aristatus var. *gracilis* (A. C. Chabert) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus lanceolatus var. *gracilis* A. C. Chabert 1899: 509

***Rhinanthus glacialis* subsp. *humilis* (Braun-Blanquet) S. Rauschert 1974: 650 - Niedriger Begrannter Klappertopf**

Rhinanthus angustifolius subsp. *humilis* (Braun-Blanquet) Soó von Bere 1929: 189

Rhinanthus aristatus subsp. *humilis* (Braun-Blanquet) O. K. A. Schwarz 1949a: 115

Rhinanthus aristatus var. *humilis* (Braun-Blanquet) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus aristatus var. *humilis* (Braun-Blanquet) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 390

***Rhinanthus glacialis* subsp. *pseudolanceolatus* (Semler) NN #**

Alectorolophus angustifolius var. *pseudolanceolatus* (Semler) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 110

Alectorolophus aristatus subsp. *pseudolanceolatus* (Semler) Vollmann 1914: 673

Alectorolophus pseudolanceolatus Semler 1904: 391

Rhinanthus aristatus subvar. *pseudolanceolatus* (Semler) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 390

Rhinanthus aristatus var. pseudolanceolatus (Semler) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus glacialis subsp. simplex (von Sterneck) S. Rauschert 1974: 650 - Einfacher Begrannter Klappertopf

Alectorolophus angustifolius var. simplex (von Sterneck) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 110, n. altern.

Alectorolophus aristatus f. ericetorum Vollmann 1914: 673

Alectorolophus aristatus var. simplex (von Sterneck) Vollmann 1914: 673

Rhinanthus angustifolius subsp. simplex (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 189

Rhinanthus aristatus subsp. simplex (von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1949a: 115

Rhinanthus aristatus var. simplex (von Sterneck) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus glacialis subsp. subalpinus (von Sterneck) S. Rauschert 1974: 650 - Voralpiner Begrannter Klappertopf

Alectorolophus angustifolius subsp. subalpinus (von Sterneck) R. von Wettstein 1901a: 311, n. inv.

Alectorolophus aristatus subsp. subalpinus (von Sterneck) Vollmann 1914: 673

Rhinanthus angustifolius subsp. subalpinus (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 188

Rhinanthus aristatus subsp. subalpinus (von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1949a: 115

Rhinanthus aristatus var. subalpinus (von Sterneck) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus aristatus var. subalpinus (von Sterneck) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 389

Rhinanthus lanceolatus var. subalpinus (von Sterneck) A. C. Chabert 1900: 14

Rhinanthus subalpinus (von Sterneck) H. Schinz & Thellung 1907: 501

Rhinanthus minor Linnaeus 1756g: 54 - Kleiner Klappertopf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Alectorolophus minor f. vittulatus (Gremler) von Hayek in Hegi 1913: 111

Alectorolophus minor var. angustifolius (W. D. J. Koch) Hampe 1836: 40

Fistularia crista-galli (Linnaeus) R. von Wettstein 1893b: 103

Rhinanthus angustifolius Krockner 1823b: 159, n. ill.

Rhinanthus minor subsp. resimus (A. C. Chabert) L. M. Neuman 1905: 256

Rhinanthus minor var. angustifolius W. D. J. Koch 1833: 343

Rhinanthus minor var. angustifolius (C. C. Gmelin) Grenier in Grenier & Godron 1853: 613, n. ill.

Rhinanthus minor var. minimus Schur 1866: 511

Rhinanthus minor var. ramosissimus Schur 1866: 511

Rhinanthus minor subsp. balticus U. Schneider 1962: 160 - Baltischer Kleiner Klappertopf

Rhinanthus minor var. balticus (U. Schneider) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 385

Rhinanthus minor subsp. borealis (von Sterneck) P. D. Sell 1967: 300

Alectorolophus minor subsp. borealis (von Sterneck) R. von Wettstein 1901a: 311

Rhinanthus minor subsp. elatior (Schur ex Soó von Bere) O. K. A. Schwarz 1939b: 56 - Hoher Kleiner Klappertopf

Rhinanthus crista-galli subsp. elatior Schur ex Soó von Bere 1929: 186

Rhinanthus minor var. elatior Schur 1866: 511, n. ill.

Rhinanthus minor subsp. hercynicus (O. K. A. Schwarz) O. K. A. Schwarz in Mansfeld 1940: 228 - Hercynischer Kleiner Klappertopf

Rhinanthus hercynicus O. K. A. Schwarz 1935: 47

Rhinanthus minor var. hercynicus (O. K. A. Schwarz) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 103

Rhinanthus minor var. hercynicus (O. K. A. Schwarz) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 368, 362, n. ill.

Rhinanthus minor subsp. minor - Kleiner Klappertopf (Unterart)

Alectorolophus crista-galli auctorum, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 525

Alectorolophus crista-galli var. minor (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 116

Alectorolophus minor (Linnaeus) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 213

Alectorolophus minor subsp. minor

Alectorolophus parviflorus Wallroth 1822: 318, n. ill.

Fistularia crista-galli (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 460

Fistularia minor (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 460

Rhinanthus crista-galli auctorum, sensu C. C. Gmelin 1806: 667

Rhinanthus crīsta-galli subsp. minor (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1866b: 180
Rhinanthus crīsta-galli var. minor F. L. Walther 1802: 463
Rhinanthus crīsta-galli var. parviflorus H. C. F. Schumacher 1801: 183
Rhinanthus glaber subsp. minor (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 397
Rhinanthus minor subsp. typicus L. M. Neuman 1901: 145

Rhinanthus minor var. minor

Rhinanthus parviflorus Wallroth ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 61, n. ill.

Rhinanthus minor subsp. monticola (M. Lamotte ex von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1939b: 56 - Bergbewohnender Kleiner Klappertopf

Alectorolophus minor var. monticola (M. Lamotte ex von Sterneck) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 111

Rhinanthus minor subsp. rusticulus (A. C. Chabert) O. K. A. Schwarz 1939b: 56 - # Kleiner Klappertopf

Alectorolophus minor var. rusticulus (A. C. Chabert) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 111

Rhinanthus minor var. rusticulus A. C. Chabert 1899: 512

Rhinanthus minor subsp. stenophyllus (Schur) L. M. Neuman 1901: 145 - Schmalblättriger Kleiner Klappertopf

Alectorolophus minor subsp. stenophyllus (Schur) R. von Wettstein 1901a: 311

Alectorolophus stenophyllus (Schur) von Sterneck 1895: 301

Rhinanthus minor var. stenophyllus Schur 1866: 511

Rhinanthus riphagus Krockner 1823b: 160 - Alpen-Klappertopf - [0 / BY? SN0 THf]

Rhinanthus alpinus var. hazslinszkyanus Soó von Bere 1929: 191

Rhinanthus alpinus var. szaferianus (Soó von Bere) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 368, 363

Rhinanthus pulcher subsp. alpinus (Baumgarten ex Walpers) S. Rauschert 1974: 651

Alectorolophus alpinus Baumgarten ex Heynhold 1840: 28

Alectorolophus alpinus subsp. alpinus

Alectorolophus crīsta-galli var. alpinus (Baumgarten ex Walpers) C. F. W. Jessen 1879: 116

Fistularia alpina Baumgarten ex R. von Wettstein 1893b: 103

Rhinanthus alpinus Baumgarten 1816b: 194, n. ill.

Rhinanthus alpinus subsp. alpinus

Rhinanthus alpinus var. alpinus

Rhinanthus pulcher subsp. elatus (von Sterneck) O. K. A. Schwarz in Mansfeld 1940: 227

Alectorolophus alpinus var. elatus (von Sterneck) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 109

Alectorolophus pulcher var. elatus von Sterneck 1895: 226

Rhinanthus alpinus subsp. elatus (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 191

Rhinanthus pulcher subsp. erectus (von Sterneck) O. K. A. Schwarz in Mansfeld 1940: 227

Alectorolophus alpinus var. erectus (von Sterneck) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 109

Rhinanthus alpinus subsp. erectus (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 191

Rhinanthus alpinus var. erectus (von Sterneck) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 103

Rhinanthus pulcher subsp. pulcher

Alectorolophus alpinus subsp. pulcher (J. C. C. Günther & Schummel ex Opiz) R. von Wettstein 1901a: 311, n. ill.

Alectorolophus major var. alpestris (Wahlenberg) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 214

Alectorolophus pulcher (J. C. C. Günther & Schummel ex Opiz) Schummel ex C. F. H. Wimmer 1857: 410

Rhinanthus alpinus subsp. alpestris Soó von Bere 1929: 190

Rhinanthus alpinus subsp. carpaticus Soó von Bere 1929: 190

Rhinanthus alpinus subsp. pulcher (J. C. C. Günther & Schummel ex Opiz) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1942: 282

Rhinanthus alpinus var. alpestris (Wahlenberg) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 103

Rhinanthus crīsta-galli var. alpestris Wahlenberg 1814: 184

Rhinanthus major var. alpestris (Wahlenberg) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 164

Rhinanthus major var. pulcher Schummel ex J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 106, n. inv.

Rhinanthus pulcher Schummler in J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 164, n. inv.

Rhinanthus pulcher J. C. C. Günther & Schummler ex Opiz 1826: 449

Rhinanthus pulcher subsp. *carpathicus* (Soó von Bere) S. Rauschert 1974: 651

***Rhinanthus rumelicus* Velenovský 1888: 455 - Drüsiger Klappertopf - € [C / TH]**

***Rhinanthus rumelicus* subsp. *abbreviatus* (Murbeck) Soó von Bere 1929: 197**

Rhinanthus major var. *abbreviatus* Murbeck 1891: 72

Rhinanthus rumelicus* subsp. *rumelicus

Alectorolophus aschersonianus C. T. M. Schulze 1910: 51

Alectorolophus glandulosus (Simonkai) von Sterneck 1895: 98, n. ill.

Alectorolophus rumelicus subsp. *aschersonianus* (C. T. M. Schulze) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 106

Fistularia rumelica (Velenovský) R. von Wettstein 1893b: 103

Rhinanthus alectorolophus subsp. *aschersonianus* (C. T. M. Schulze) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 401

Rhinanthus alectorolophus var. *bornmuelleri* (Soó von Bere) Hartl in Hartl & Wagenitz 1974: 401

Rhinanthus aschersonianus subsp. *bornmuelleri* Soó von Bere 1929: 198

Rhinanthus major var. *glandulosus* Simonkai 1887: 432

Rhinanthus major var. *eglandulosus* Simonkai 1887: 432

Rhinanthus rumelicus subsp. *aschersonianus* (C. T. M. Schulze) O. K. A. Schwarz in Mansfeld 1940: 226

***Rhinanthus rumelicus* subsp. *simonkaianus* Soó von Bere 1929: 197**

Rhinanthus rumelicus var. *simonkaianus* (Soó von Bere) Ronniger 1943a: 221

***Rhinanthus serotinus* (Schönheit) Oborny 1884: 435 - Großer Klappertopf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Alectorolophus glaber Allioni 1785a: 58

Alectorolophus grandiflorus var. *glabratus* Wallroth 1822: 316

Alectorolophus major f. *agrarius* (Semler) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 108

Alectorolophus major subsp. *ovifugus* (A. C. Chabert) R. von Wettstein 1901a: 311

Alectorolophus major var. *alpestris* Hampe 1836: 40, n. inv.

Alectorolophus major var. *angustifolius* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 491, n. ill.

Rhinanthus angustifolius auctorum, sensu Prantl 1884: 429

Rhinanthus angustifolius subsp. *angustifolius auctorum*, sensu Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 394

Rhinanthus angustifolius var. *angustifolius auctorum*, sensu Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 395

Rhinanthus crista-galli auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1817: 145

Rhinanthus glaber Monnet de Lamarck 1779b: 352, n. ill.

Rhinanthus glaber var. *agrarius* (Semler) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102

Rhinanthus major Linnaeus 1756g: 53

Rhinanthus major subsp. *typicus* L. M. Neuman 1901: 145

Rhinanthus major var. *leucodon* Döll 1858: 706

Rhinanthus serotinus var. *agrarius* (Semler) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Alectorolophus major var. *agrarius* (Semler) Vollmann 1914: 672

Rhinanthus angustifolius subsp. *bosniacus* (Behrendsen) Soó von Bere 1968: 151

Rhinanthus angustifolius subsp. *lykæ* (Soó von Bere) Soó von Bere 1968: 151

Rhinanthus angustifolius subsp. *cretaceus* (Wassiltschenko) Soó von Bere 1968: 150

Rhinanthus major subsp. *siculorum* Soó von Bere 1929: 202

Rhinanthus major var. *platypterus* (E. M. Fries) C. C. Babington 1847: 236

***Rhinanthus serotinus* subsp. *aestivalis* (N. W. Zinger) Dostál 1984: 12 - Mittelfrüher Großer Klappertopf**

Alectorolophus major subsp. *aestivalis* (N. W. Zinger) N. W. Zinger 1922b: 68

Rhinanthus angustifolius subsp. *aestivalis* (N. W. Zinger) Soó von Bere 1968: 151

Rhinanthus angustifolius var. *aestivalis* (N. W. Zinger) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 395

Rhinanthus glaber subsp. *aestivalis* (N. W. Zinger) O. K. A. Schwarz 1939b: 56

Rhinanthus major subsp. aestivalis (N. W. Zinger) Dostál 1949: 1341
Rhinanthus serotinus var. aestivalis (N. W. Zinger) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. aestivalis (N. W. Zinger) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 367, n. inv.

Rhinanthus serotinus subsp. apterus (E. M. Fries) N. Hylander 1945: 292 - Ungeflügelter Großer Klappertopf

Alectorolophus major f. apterus (E. M. Fries) von Sterneck 1895: 162
Alectorolophus major var. apterus (E. M. Fries) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 108
Rhinanthus angustifolius subsp. apterus (E. M. Fries) Soó von Bere 1968: 151
Rhinanthus crista-galli var. apterus (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1866b: 182
Rhinanthus glaber subsp. apterus (E. M. Fries) O. K. A. Schwarz 1939b: 56
Rhinanthus glaber var. apterus (E. M. Fries) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 103
Rhinanthus major var. apterus E. M. Fries 1843: 60
Rhinanthus major var. stenopterus (E. M. Fries) C. C. Babington 1847: 236
Rhinanthus serotinus f. stenopterus (E. M. Fries) N. Hylander 1945: 292
Rhinanthus serotinus subsp. apterus (E. M. Fries) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 367, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. apterus (E. M. Fries) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. apterus (E. M. Fries) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 367, n. inv.

Rhinanthus serotinus subsp. arenarius U. Schneider 1962: 156 - Dünenbewohnender Großer Klappertopf

Rhinanthus angustifolius subsp. arenarius (U. Schneider) Soó von Bere 1968: 151
Rhinanthus angustifolius var. arenarius (U. Schneider) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 395

Rhinanthus serotinus subsp. halophilus (U. Schneider) K. Werner 2002: 8

Rhinanthus angustifolius subsp. halophilus (U. Schneider) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 395
Rhinanthus grandiflorus subsp. halophilus (U. Schneider) Soó von Bere 1966b: 360
Rhinanthus halophilus U. Schneider 1962: 159 - Salzwiesen-Klappertopf

Rhinanthus serotinus subsp. paludosus (O. K. A. Schwarz) U. Schneider 1962: 158 - Sumpfbewohnender Großer Klappertopf

Rhinanthus glaber subsp. paludosus (O. K. A. Schwarz) O. K. A. Schwarz 1939b: 56
Rhinanthus glaber var. paludosus (O. K. A. Schwarz) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus grandiflorus subsp. paludosus (O. K. A. Schwarz) Soó von Bere 1966b: 360
Rhinanthus paludosus O. K. A. Schwarz 1930: 117
Rhinanthus serotinus var. paludosus (O. K. A. Schwarz) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.

Rhinanthus serotinus subsp. polycladus (A. C. Chabert) Dostál 1984: 12 - Reichästiger Großer Klappertopf

Alectorolophus major subsp. polycladus (A. C. Chabert) N. W. Zinger 1922c: 70
Rhinanthus angustifolius subsp. polycladus (A. C. Chabert) Soó von Bere 1968: 151
Rhinanthus angustifolius var. polycladus (A. C. Chabert) Hartl in Hartl & Wagenitz 1972: 395
Rhinanthus glaber subsp. polycladus (A. C. Chabert) O. K. A. Schwarz 1939b: 56
Rhinanthus glaber var. polycladus (A. C. Chabert) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus major subsp. polycladus (A. C. Chabert) Soó von Bere 1929: 200
Rhinanthus serotinus var. polycladus (A. C. Chabert) Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. polycladus (A. C. Chabert) Jasiewicz in Pawłowski 1963: 367, n. inv.

Rhinanthus serotinus subsp. serotinus - Großer Klappertopf (Unterart)

Alectorolophus major subsp. major
Alectorolophus major subsp. montanus (A. E. Sauter) R. von Wettstein 1901a: 311
Alectorolophus major subsp. serotinus (Schönheit) Vollmann 1914: 672
Alectorolophus serotinus Schönheit 1832: 601
Fistularia serotina (Schönheit) R. von Wettstein 1893b: 103
Rhinanthus crista-galli var. alatus J. T. I. B. Syme 1866b: 181
Rhinanthus glaber subsp. eumajor (von Sterneck) O. K. A. Schwarz 1939b: 56
Rhinanthus glaber subsp. montanus (A. E. Sauter) O. K. A. Schwarz 1939b: 56

Rhinanthus glaber subsp. serotinus (*Schönheit*) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 381
Rhinanthus glaber var. serotinus (*Schönheit*) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus major subsp. glaber Monnet de Lamarck ex L. J. Čelakovský 1871: 335
Rhinanthus major subsp. montanus (A. E. Sauter) Lindman 1926: 40
Rhinanthus major subsp. serotinus (*Schönheit*) L. M. Neuman 1901: 145
Rhinanthus major var. 'angustifolius serotinus' *Schönheit* 1850: 333, n. inv.
Rhinanthus major var. glaber Monnet de Lamarck ex F. W. Schultz 1842: 32
Rhinanthus montanus A. E. Sauter 1857: 180
Rhinanthus pallens Wibel 1799: 142, n. ill., pro parte
Rhinanthus pallens var. glaber Wibel 1799: 142
Rhinanthus serotinus subsp. montanus (A. E. Sauter) N. Hylander 1945: 293
Rhinanthus serotinus var. serotinus

Rhinanthus serotinus subsp. vernalis (N. W. Zinger) N. Hylander 1945: 292 - Früher Großer Klappertopf

Alectorolophus crista-galli var. major J. F. Ehrhart ex C. F. W. Jessen 1879: 116, n. ill.
Alectorolophus grandiflorus Wallroth 1822: 316, n. ill.
Alectorolophus major J. F. Ehrhart ex C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 214
Alectorolophus major subsp. major, n. inv.
Alectorolophus major subsp. vernalis (N. W. Zinger) N. W. Zinger 1922a: 67
Alectorolophus major var. eumajor () von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 108, n. inv.
Fistularia major J. F. Ehrhart ex R. von Wettstein 1893b: 103
Rhinanthus angustifolius (Wallroth ex Bluff & Fingerhuth) Soó von Bere 1970: 203
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus (Wallroth ex Bluff & Fingerhuth) D. A. Webb 1972c: 269
Rhinanthus angustifolius var. grandiflorus (Wallroth ex Bluff & Fingerhuth) Hartl in 1972: in Hartl & Wagenitz 1972: 395
Rhinanthus crista-galli subsp. major J. F. Ehrhart ex J. T. I. B. Syme 1866b: 181
Rhinanthus crista-galli var. major F. L. Walthers 1802: 463
Rhinanthus crista-galli var. major Wahlenberg 1814: 184, n. ill.
Rhinanthus glaber subsp. major J. F. Ehrhart ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 397
Rhinanthus glaber var. major (J. F. Ehrhart ex Schübler & G. M. von Martens) Ronniger in Janchen & H. Neumayer 1944a: 102
Rhinanthus grandiflorus Wallroth ex Bluff & Fingerhuth 1825b: 61, n. ill.
Rhinanthus grandiflorus var. glabratus (Wallroth) Bluff & Fingerhuth 1825b: 61
Rhinanthus major J. F. Ehrhart 1791b: 144, n. ill.
Rhinanthus minor subsp. major J. F. Ehrhart ex L. J. Čelakovský 1870a: 141
Rhinanthus serotinus subsp. grandiflorus (Wallroth ex Bluff & Fingerhuth) Janchen 1960: 957, n. inv., n. ill.
Rhinanthus serotinus subsp. major J. F. Ehrhart ex Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. major J. F. Ehrhart ex Ronniger in Janchen 1953: 96, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. major J. F. Ehrhart ex Jasiewicz in Pawłowski 1963: 366, n. inv.
Rhinanthus serotinus var. vernalis (N. W. Zinger) Janchen 1960: 957, n. inv.

Rhinanthus alectorolophus × glacialis - [X / BYx]

Rhinanthus angustifolius × hirsutus
Alectorolophus aristatus var. simplex × hirsutus subsp. semleri
Rhinanthus ×adulterinus Wallroth 1840b: 226
Rhinanthus alectorolophus var. alectorolophus × aristatus var. aristatus
Rhinanthus alectorolophus var. alectorolophus × aristatus var. subalpinus
Rhinanthus alectorolophus var. semleri × aristatus var. simplex
Rhinanthus ×niedergeri (von Sterneck) Soó von Bere 1929: 203

Rhinanthus angustifolius subsp. subalpinus × hirsutus subsp. semleri

Rhinanthus angustifolius subsp. subalpinus × hirsutus var. medius

Rhinanthus ×pseudofreyinii (Behrendsen) Hartl in Hartl & Wagenitz 1872: 390, n. inv.

Rhinanthus alectorolophus × minor - [X / RPx]

Alectorolophus ×brigitiacus von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 112, sphalm.
Alectorolophus ×brigitinus L. Gross 1906: 81
Alectorolophus hirsutus × minor
Alectorolophus medius × minor
Rhinanthus alectorolophus subsp. alectorolophus × minor
Rhinanthus ×brigitiacus Soó von Bere 1929: 203, sphalm.

Rhinanthus alectorolophus × rumelicus - [X / THx]

Alectorolophus arvensis × aschersonianus
Alectorolophus glandulosus subsp. aschersonianus × hirsutus var. arvensis
Alectorolophus ×oligadenus C. T. M. Schulze 1910: 52
Rhinanthus alectorolophus var. alectorolophus × subsp. aschersonianus
Rhinanthus ×oligadenus (C. T. M. Schulze) Soó von Bere 1929: 203

Rhinanthus alectorolophus × serotinus - [X / BYx THx]

Alectorolophus arvensis × montanus
Alectorolophus hirsutus × major
Rhinanthus alectorolophus × angustifolius
Rhinanthus ×puberulus K. Fritsch 1891: 747

Alectorolophus hirsutus var. arvensis × major subsp., montanus

Alectorolophus ×leptotrichus C. T. M. Schulze 1910: 52

Rhinanthus glacialis × serotinus - [X / BYx MVx]

Alectorolophus angustifolius × major subsp. montanus
Alectorolophus aristatus subsp. angustifolius × major subsp. montanus
Rhinanthus ×poeverleinii (Semler) Soó von Bere 1929: 203

Rhinanthus halophilus × minor - [X / MVx]

Rhinanthus minor × serotinus - [X / BYx MVx SHx TH?]

Alectorolophus ×fallax von Sterneck 1895: 301
Alectorolophus major × minor
Alectorolophus minor var. fallax C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 213
Rhinanthus ×adulterinus auctorum, sensu Ruhmer 1881: 250
Rhinanthus angustifolius × minor
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus × minor
Rhinanthus ×fallax (von Sterneck) A. C. Chabert 1899: 514
Rhinanthus major × minor
Rhinanthus minor var. fallax (C. F. H. Wimmer & Grabowski) W. D. J. Koch 1837: 544
Rhinanthus minor subsp. balticus × serotinus subsp. halophilus
Rhinanthus angustifolius subsp. halophilus × minor var. balticus
Rhinanthus halophilus × minor subsp. balticus
Rhinanthus ×schneiderae Rothmaler in U. Schneider 1962: 162

Rhodanthe Lindley 1834: t. 1703 - Sonnenflügel

Rhodanthe chlorocephala (Turczaninow) P. G. Wilson 1992: 386 - Grünköpfiger Sonnenflügel - [U / BYu]

Rhodanthe chlorocephala subsp. rosea (W. J. Hooker) P. G. Wilson 1992: 387 - Rosa Sonnenflügel - [U / BYu]
Acroclonium roseum W. J. Hooker 1854: t. 4801
Helipterum roseum (W. J. Hooker) Benth 1867: 640

Rhodiola Linnaeus 1753: 1035 - Rosenwurz

Rhodiola rosea Linnaeus 1753: 1035 - Echte Rosenwurz - [C / BBu BEu BW BY]

Rhodiola rosea var. cuneiformis Glaab 1893: 77
Rhodiola rosea var. subcordata Glaab 1893: 77
Sedum rosea (Linnaeus) Scopoli 1771: 326
Sedum rosea f. cuneiforme (Glaab) Hegi 1921: 528
Sedum rosea f. subcordatum (Glaab) Hegi 1921: 528

Rhododendron Linnaeus 1753: 392 - Alpenrose, Azalee

Ledum Linnaeus 1753: 391
Rhododendron sectio Rhododendra W. D. J. Koch 1837: 477
Rhododendron subsectio Ledum (Linnaeus) Kron & Judd 1990: 67

Rhododendron catawbiense A. Michaux 1803a: 258 - Catawba-Alpenrose - [U / SNu]

Rhododendron ferrugineum Linnaeus 1753: 392 - Rostblättrige Alpenrose - [C / BW0 BY]

Rhododendron ferrugineum f. albiflorum (Thürlings) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1640
Rhododendron ferrugineum f. albiflorum Rhiner 1894: 220, n. inv.
Rhododendron ferrugineum f. flore pleno Rhiner 1894: 220, n. inv.
Rhododendron ferrugineum var. albiflorum Brügger 1874: 81, n. inv.

Rhododendron groenlandicum (Oeder) Kron & Judd 1990: 67 - Grönländischer Porst - € [C / NI NW]

Ledum groenlandicum Oeder 1771: 5, t. DLXVII
Ledum latifolium Krocker 1823b: 77, n. ill.

Rhododendron hirsutum Linnaeus 1753: 392 - Bewimperte Alpenrose, Behaarte Alpenrose - [C / BY]

Rhododendron hirsutum f. albiflorum (Goiran) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum f. dryadifolium (Murr) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum f. glabratum (P. F. A. Ascherson & F. A. M. Kuhn) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum f. latifolium (D. H. Hoppe) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum f. microphyllum (Briquet) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum var. ciliatum Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1638
Rhododendron hirsutum var. dryadifolium Murr 1897d: 201

Rhododendron luteum R. Sweet 1830: 343 - Pontische Azalee - € [C / BWt BY]

Azalea pontica Linnaeus 1753: 150

Rhododendron ponticum Linnaeus 1762: 562 - Pontische Alpenrose - [U / HHu NIu]

Anthodendron ponticum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1827c: 308
Rhododendron lancifolium Moench 1794: 45, n. ill.

Rhododendron tomentosum J. S. Stokes ex Harmaja 1990: 204 - Sumpf-Porst - [C / BB BE BW0 BY HEf HH0 MV NI SH SN ST TH]

Ledum palustre Linnaeus 1753: 391
Ledum palustre subsp. eupalustre Braun-Blanquet 1923: 146, n. inv.
Ledum palustre subsp. palustre
Ledum palustre var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 129, n. inv.
Ledum palustre var. latifolium von Burgsdorf 1787b: 129, n. inv.
Ledum palustre var. thymifolium von Burgsdorf 1787b: 129, n. inv.
Ledum tomentosum J. S. Stokes 1812b: 502, n. ill.
Rhododendron palustre (Linnaeus) Kron & Judd 1990: 67, n. ill.

Rhododendron ferrugineum × hirsutum - [X / BYx]

Rhododendron ferrugineum × hirsutum f. hirsutiforme* (Gremlich) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1644
Rhododendron ferrugineum × hirsutum f. intermedium* (Tausch) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1644
Rhododendron ferrugineum × superhirsutum
Rhododendron hirsutum × superferrugineum

Rhodothamnus H. G. L. Reichenbach 1827c: 667, 688, n. cons. - Zwergalpenrose

Rhododendron sectio Rhodothamnus (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1837: 478

Rhodothamnus chamaecistus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1827c: 688 - Zwergalpenrose - [C / BY]

Rhododendron chamaecistus Linnaeus 1753: 392

Rhodotypos P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1841 - Scheinkerrrie, Kaimastrauch

Rhodotypos scandens (Thunberg) Makino 1913 - Scheinkerrrie - [T / BEu BWu HEt]

Rhus Linnaeus 1753: 265 - Sumach

Cotinus Dumoulin 1782: 511, n. ill.

Rhus coriaria Linnaeus 1753: 265 - Gerber-Sumach - [U / BYu THf]

Rhus pulvinata E. L. Greene 1908: 45 - Bastard-Sumach - [? /]

Rhus glabra × *typhina*

Rhus typhina Linnaeus 1756a: 14 - Kolben-Sumach, Essigbaum - € [C / BBt BEu BWt BY HE HHu MVt NIt NWt RPt SHu SLt SN STu THt]

Datisca hirta Linnaeus 1753: 1037, n. utique rejic.

Rhus typhina var. *arborescens* C. F. W. Jessen 1879: 208

Rhus typhina var. *frutescens* C. F. W. Jessen 1879: 208

Rhus typhina var. *viridiflora* P. W. Wirtgen 1842: 46, n. inv.

Rhynchospora M. H. Vahl 1805: 229, n. cons. - Schnabelried, Schnabelsimse

Schoenus [rankless] *Rhynchospora* (M. H. Vahl) C. F. W. Jessen 1879: 517

Schoenus sectio *Rhynchospora* (M. H. Vahl) Dumortier 1827: 145

Rhynchospora alba (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 236 - Weißes Schnabelried - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Rhynchospora alba var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1870: 47, n. inv.

Rhynchospora alba var. *pseudorhizogena* Zapalowicz 1906: 92

Rhynchospora alba var. *sordida* J. T. I. B. Syme 1870: 47

Schoenus albus Linnaeus 1753: 44

Scirpus albus (Linnaeus) R. A. Salisbury 1796: 31

Rhynchospora fusca (Linnaeus) W. T. Aiton 1810: 127 - Braunes Schnabelried - [C / BB BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST THf]

Rhynchospora alba var. *fusca* (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 236

Schoenus fuscus Linnaeus 1763: 1664

Schoenus halleri Honckeny 1782: 127

Schoenus setaceus Thuillier 1799: 19, n. ill.

Ribes Linnaeus 1753: 200 - Johannisbeere

Ribes [rankless] *Grossularia* H. G. L. Reichenbach 1832: 561

Ribes [rankless] *Grossulariae* von Münchhausen 1770: 269

Ribes [rankless] *Ribesia* von Münchhausen 1770: 268

Ribes [rankless] *Ribesia inermia* C. F. Schultz 1806: 62, n. inv.

Ribes Gruppe *Calobotrya* Börner 1912b: 454

Ribes sectio *Ribesia* Berlandier 1826: 56

Ribes sectio *Ribotypus* Dumortier 1827: 88

Ribes sectio *Robsonia* Berlandier 1826: 56

Ribes sectio *Symphocalyx* Berlandier 1826: 56

Ribes subgenus *Grossularia* (A. Richard) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 642

Ribes subgenus *Ribesia* (Persoon) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 642

Ribes alpinum Linnaeus 1753: 200 - Alpen-Johannisbeere, Berg-Johannisbeere - [C / BB BEt BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]

Ribes alpinum f. *laciniatum* Skärman 1931: 360

Ribes alpinum subsp. *alpinum*

Ribes alpinum subsp. *americanum* von Burgsdorf 1787b: 219, n. inv.

Ribes alpinum var. *bacciferum* Wallroth 1822: 108, n. inv.

Ribes alpinum var. *lucidum* (Kitabel) Pawłowska in Szafer & Pawłowski 1955: 82, n. inv.

Ribes alpinum var. *sterile* Wallroth 1822: 108

Ribes dioicum Moench 1794: 683, n. ill.

***Ribes aureum* Pursh 1814: 164 - Gold-Johannisbeere - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNt STu THu]**

Ribes aureum var. *villosum* Berlandier 1826: 60

***Ribes divaricatum* D. Douglas 1830: 515 - #-Johannisbeere - [U / BEu HHu]**

***Ribes nidigrolaria* Rud. Bauer & A. Bauer in A. Bauer & H. E. Weber 1989: 50 - Jostabeere - [U / BYu HHu]**

Ribes divaricatum × *nigrum* × *uva-crispa*

Ribes (*nigrum* × *divaricatum*) × (*nigrum* × *uva-crispa*)

***Ribes nigrum* Linnaeus 1753: 201 - Schwarze Johannisbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ribes nigrum subsp. *vulgare* J. F. Ehrhart 1780a: 218

Ribes glidum Moench 1794: 683, n. ill.

***Ribes odoratum* H. L. Wendland filius 1825: 15 - Wohlriechende Johannisbeere - [U / BYu]**

***Ribes petraeum* von Wulfen 1781: 36 - Felsen-Johannisbeere - [C / BW BY HEf MV?]**

Ribes rubrum [ranglos] *petraeum* (von Wulfen) Kindberg 1877: 130

Ribes rubrum var. *petraeum* (von Wulfen) C. C. Babington 1843: 115

***Ribes rubrum* Linnaeus 1753: 200 - Rote Johannisbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ribes rubrum f. *cerasiforme* K. H. E. L. Koch ex Braun-Blanquet in Hegi 1922: 650

Ribes rubrum var. *album* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 151, n. ill.

Ribes rubrum var. *carneum* Berlandier 1826: 59, n. inv.

Ribes rubrum va. *cerasiforme* K. H. E. L. Koch 1869: 649, n. inv.

Ribes rubrum var. *genuinum* T. F. Marsson 1869: 187

Ribes rubrum var. *variegatum* Berlandier 1826: 59, n. inv.

***Ribes rubrum* var. *hortense* Monnet de Lamarck ex J. B. E. Pohl 1809: 225**

Ribes domesticum Glinka-Janczewski h. Dolega 1900: 589

Ribes macrocarpum Glinka-Janczewski h. Dolega 1900: 589

Ribes rubrum [ranglos] *domesticum* Wallroth 1822: 106

Ribes vulgare f. *hortense* (Monnet de Lamarck ex J. B. E. Pohl) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 650

Ribes rubrum subsp. *sativum* (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1865: 42

Ribes rubrum var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 218, n. inv.

Ribes rubrum var. 'fructu albo' von Burgsdorf 1787b: 219, n. inv.

Ribes rubrum var. 'fructu carneo' von Burgsdorf 1787b: 218, n. inv.

Ribes rubrum var. *leucocarpum* H. G. L. Reichenbach 1832: 562

Ribes rubrum var. *rubrum*

Ribes rubrum var. *sativum* H. G. L. Reichenbach 1832: 562

Ribes sylvestre subsp. *hortense* (Monnet de Lamarck ex J. B. E. Pohl) N. Hylander 1945: 196

Ribes vulgare var. *hortense* Monnet de Lamarck 1789: 48, n. ill.

Ribes rubrum* var. *rubrum

Ribes rubrum [ranglos] *silvestre* (Monnet de Lamarck) Wallroth 1822: 106

Ribes rubrum f. *silvestre* (Monnet de Lamarck) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 650

Ribes rubrum subsp. *silvestre* (Monnet de Lamarck) J. T. I. B. Syme 1865: 433

Ribes rubrum var. *bromfieldianum* J. T. I. B. Syme 1865: 44

Ribes rubrum var. *silvestre* (Monnet de Lamarck) A. P. de Candolle 1805e: 406

Ribes rubrum var. *smithianum* J. T. I. B. Syme 1865: 44

Ribes sylvestre (Monnet de Lamarck) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 249

Ribes sylvestre subsp. *eusylvestre* N. Hylander 1945: 196, n. inv.

Ribes vulgare var. *silvestre* Monnet de Lamarck 1789: 47

***Ribes sanguineum* Pursh 1814: 164 - Blut-Johannisbeere - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu RPu SHu SNu]**

Ribes sanguineum f. *atrosanguineum hortulanorum* ex Braun-Blanquet in Hegi 1922: 643

Ribes sanguineum var. *albidum hortulanorum* ex Murr 1902b: 103, n. inv.

***Ribes spicatum* E. Robson 1796: 240 - Ährige Johannisbeere - [C / BB BWt BY HE MV NIu NW RP SH SL SN STu THu]**

Ribes pubescens subsp. *glabellum* (Hedlund) Lindman 1918: 302

Ribes schlechtendalii subsp. *glabellum* (Hedlund) Lindman 1926: 327

***Ribes spicatum* subsp. *spicatum* - Ährige Johannisbeere (Unterart) - [C / BB BWt BY HE MV NIu NW RP SH SL SN STu THu]**

Ribes pubescens subsp. *scandicum* (Hedlund) Lindman 1918: 302

Ribes rubrum auctorum, sensu Börner 1912b: 456

Ribes rubrum subsp. *rubrum auctorum*, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 104

Ribes schlechtendalii subsp. *pubescens* (Swartz) Nordhagen 1940: 291

Ribes schlechtendalii subsp. *scandicum* (Hedlund) Nordhagen 1940: 292

Ribes spicatum subsp. *pubescens* (Swartz) N. Hylander 1945: 195

Ribes rubrum var. *pubescens* Swartz ex C. J. Hartman 1820: 112

Ribes rubrum var. *spicatum* (E. Robson) C. C. Babington 1843: 116

***Ribes uva-crispa* Linnaeus 1753: 201 - Stachelbeere - [C / BBt BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ribes grossularia [ranglos] *hirsutum* Wallroth 1822: 109

Ribes grossularia var. *besserianum* (Berlandier) J. C. Loudon 1838b: 972

Ribes grossularia var. *macrocarpum* (A. P. de Candolle ex Berlandier) J. C. Loudon 1838b: 972

Ribes grossularia var. *spinosissimum* (Berlandier) J. C. Loudon 1838b: 972

Ribes hirsutum von Münchenhausen 1770: 269

Ribes hybridum von Besser 1809a: 186

Ribes uva-crispa var. *besserianum* Berlandier 1826: 58

Ribes uva-crispa var. *bracteatum* Berlandier 1826: 58

Ribes uva-crispa var. *inermis* Berlandier 1826: 58, n. inv.

Ribes uva-crispa var. *spinosissimum* Berlandier 1826: 58, n. inv.

Ribes uva-crispa var. *macrocarpum* A. P. de Candolle ex Berlandier 1826: 58

***Ribes uva-crispa* var. *sativum* A. P. de Candolle 1805e: 408 - Wilde Stachelbeere**

Grossularia grossularia (Linnaeus) Börner 1912b: 457, n. inv.

Ribes grossularia Linnaeus 1753: 201

Ribes grossularia von Burgsdorf 1787b: 221, n. ill.

Ribes grossularia subsp. *grossularia*

Ribes grossularia [ranglos] *domesticum* Wallroth 1822: 109, n. inv.

Ribes grossularia [ranglos] *sylvestre* Wallroth 1822: 109, n. inv.

Ribes grossularia var. *adenocarpum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 212, n. inv.

Ribes grossularia var. 'fructu rubro rotundo maximo' von Burgsdorf 1787b: 221, n. inv.

Ribes grossularia var. *glandulosum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 242, n. inv.

Ribes grossularia var. *glandulosetosum* W. D. J. Koch 1836: 265, n. inv.

Ribes grossularia var. *grossularia*

Ribes grossularia var. *munitum* Wallroth 1822: 109

Ribes grossularia var. *rubrum* A. W. Roth 1788: 108, n. inv.

Ribes uva-crispa subsp. *glandulosetosum* (W. D. J. Koch) O. K. A. Schwarz 1949a: 104

Ribes uva-crispa subsp. *grossularia* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 171

Ribes uva-crispa var. *glandulosum* Grenier in Grenier & Godron 1849: 635

Ribes uva-crispa var. *grossularia* (Linnaeus) Kindberg 1861: 109

***Ribes uva-crispa* var. *uva-crispa* - Garten-Stachelbeere**

Grossularia grossularia var. *uva-crispa* (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1857c: 187

Grossularia uva-crispa subsp. *lasiocarpa* (J. F. A. G. P. Gaudin ex Monnard) Dostál 1984: 7

Ribes grossularia [ranglos] *glabrum* Wallroth 1822: 110

Ribes grossularia var. *cangscens* *Wenderoth* 1846: 64
Ribes grossularia var. *domesticum* *Wallroth* 1822: 110, n. inv.
Ribes grossularia var. *glabrum* (*Wallroth*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 242
Ribes grossularia var. *gymnocarpum* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 212
Ribes grossularia var. *pubescens* *W. D. J. Koch* 1836: 265
Ribes grossularia var. *sylvestre* *Wallroth* 1822: 110, n. inv.
Ribes grossularia var. *uva-crīspa* (*Linnaeus*) *J. E. Smith* 1824: 333
Ribes grossularia var. *uva-crīspa* (*Linnaeus*) *Wenderoth* 1846: 63
Ribes grossularia var. *vulgare* *C. F. W. Jessen* 1879: 399
Ribes reclinatum var. *sarmentaceum* *E. M. Fries* 1817a: 49
Ribes uva-crīspa subsp. *pubescens* (*W. D. J. Koch*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 104
Ribes uva-crīspa subsp. *uva-crīspa*
Ribes uva-crīspa subsp. *vulgare* *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 171
Ribes uva-crīspa var. *pubescens* *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 635, n. inv.
Ribes uva-crīspa var. *sylvestre* *A. P. de Candolle* 1805e: 408

***Ribes uva-crīspa* var. *reclinatum* (*Linnaeus*) *Berlandier* 1826: 58**

Grossularia reclinata *P. Miller* 1768: *Grossularia* no. 1
Grossularia grossularia var. *reclinata* (*Linnaeus*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 187
Grossularia uva-crīspa subsp. *reclinata* (*Linnaeus*) *Dostál* 1984: 7
Ribes grossularia [ranglos] *domesticum* *Wallroth* 1822: 110, n. inv.
Ribes grossularia [ranglos] *sylvestre* *Wallroth* 1822: 110, n. inv.
Ribes grossularia var. *glabrum* *W. D. J. Koch* 1836: 265
Ribes grossularia var. *liberum* *Wallroth* 1822: 110
Ribes grossularia var. *phoenicocarpum* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 212
Ribes grossularia var. *reclinatum* (*Linnaeus*) *Berlandier ex J. C. Loudon* 1838b: 972
Ribes grossularia var. *subinermis* (*Berlandier*) *J. C. Loudon* 1838b: 972
Ribes grossularia var. *villosum* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 242
Ribes reclinatum *Linnaeus* 1753: 201
Ribes uva-crīspa subsp. *reclinatum* (*Linnaeus*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 171
Ribes uva-crīspa var. *glabrum* *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 635

Ricinus Linnaeus 1753: 1007 - Rizinus

***Ricinus communis* *Linnaeus 1753: 1007 - Rizinus* - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu RPu SHu]**

Ricinus communis var. *albus* *Merrem* 1809b: 445
Ricinus communis var. *ruber* *Merrem* 1809b: 445

Ricotia Linnaeus 1763: 912 - #

***Ricotia lunaria* (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1821 - # - [U / BWu]**

Ridolfia Moris 1841: 43 - Ridolfie

***Ridolfia segetum* (*K. B. Presl ex Gussone*) *Moris 1841: 43 - Acker-Ridolfie* - [U / BWu NIu NWu RPu THu]**

Foeniculum segetum *K. B. Presl* 1826: XXVI, n. inv.
Meum segetum *K. B. Presl ex Gussone* 1827b: 346

Robeschia C. F. F. Hochstetter ex O. E. Schulz 1924: 359

***Robeschia schimperii* (*Boissier*) *O. E. Schulz 1924: 360* - [U / BWu]**

Sisymbrium schimperii *Boissier* 1842b: 76

Robinia Linnaeus 1753: 722 - Robinie

Pseudacacia *Pitton de Tournefort ex F. C. Medicus* 1787a: 364, n. ill.

Robinia hispida Linnaeus 1767a: 490 - Borstige Robinie - [T / NI^t]

Pseudacacia hispida (Linnaeus) Moench 1794: 145

Robinia pseudoacacia Linnaeus 1753: 722 - Gewöhnliche Robinie - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI^t NW RP SH SL SN ST TH]

Pseudacacia odorata Moench 1794: 145, n. ill.

Pseudacacia vulgaris F. C. Medicus 1787a: 364

Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'

Robinia pseudoacacia f. argenteovariegata C. K. Schneider 1907: 83

Robinia pseudoacacia f. aureovariegata C. K. Schneider 1907: 83

Robinia pseudoacacia f. monstrosa hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1394

Robinia pseudoacacia f. pendula hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1923b: 1395

Robinia pseudoacacia f. subtrifoliata (Schur) H. Gams in Hegi 1923b: 1395

Robinia pseudoacacia f. undulata H. G. L. Reichenbach 1832: 514, n. inv.

Robinia pseudoacacia f. undulata H. G. L. Reichenbach ex H. Gams in Hegi 1923b: 1394

Robinia pseudoacacia var. inermis H. G. L. Reichenbach 1832: 514, n. inv.

Robinia pseudoacacia var. lutea C. K. Schneider 1907: 83

Robinia pseudoacacia var. monophylla Murr 1900a: 67, n. inv.

Robinia pseudoacacia var. tortuosa H. G. L. Reichenbach 1832: 514

Robinia umbraculifera A. P. de Candolle 1813: 137

Robinia viscosa A. Michaux ex Ventenat 1800: t. 4 - Klebrige Robinie - [U / SN^u]

Robinia viscosa A. Michaux 1792: 413, n. inv.

Rochelia H. G. L. Reichenbach 1824d: 243, n. cons.

Rochelia disperma (Linnaeus filius) R. von Wettstein 1885 - [U / BW^u]

Lithospermum disperma Linnaeus 1762: 191

Rodgersia A. Gray 1858: 389 - Schaublatt

Rodgersia aesculifolia Batalin 1893: 96 - Rosskastanienblättriges Schaublatt - [U / NW^u SN^u]

Rodgersia podophylla A. Gray 1858: 389 - Maiapfelblättriges Schaublatt - [U / NW^u]

Roemeria F. C. Medicus 1792b: 15

Roemeria hybrida (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 92 - [U / BB^u BE^u BW^u HH^u NI^u NW^u SH^u SN^u]

Roemeria hybrida subsp. dodecandra (Forskål) R. C. J. E. Maire in Jahandiez & R. C. J. E. Maire 1932: 257 - # - [U / HH^u]

Roemeria hybrida subsp. hybrida - # - [U / BB^u BE^u BW^u HH^u NI^u NW^u SH^u SN^u]

Chelidonium hybridum Linnaeus 1753: 506

Glaucium trivalve Moench 1794: 249

Glaucium violaceum C. H. Persoon 1806: 61

Rorippa Scopoli 1760: 520 - Sumpfkresse

Brachylobos N. A. Desvaux 1815: 170, var. orthogr.

Brachylobos Allioni 1785a: 278

Camelina [rankless] Leiolobias (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1832: 674

Camelina sectio Pseudolinum Dumortier 1827: 120

Caroli-gmelina Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 419, n. ill.

Nasturtium [rankless] Brachylobos (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1832: 683

Nasturtium [rankless] Radicula Dillenius ex Moench ex P. F. A. Ascherson 1860: 33, n. ill.

Nasturtium sectio Brachylobos (Allioni) A. P. de Candolle 1821: 190

Nasturtium sectio Brachylobos Dumortier 1827: 124, var. orthogr.

Radicula Dillenius ex Moench 1794: 262, n. ill.

Rorippa auctorum, sensu Thellung in Hegi 1918: 308, var. orthogr.

Rorippa sectio Radicula Dillenius ex Moench ex Godron in Grenier & Godron 1847: 126, n. inv.

Sisymbrium sectio Brachiolobos (Allioni) A. P. de Candolle 1805e: 661

Rorippa amphibia (Linnaeus) von Besser 1821: 27 - Wasser-Sumpfkresse, Wasserkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Armoracia amphibia (Linnaeus) D. Moore & A. G. More 1866: 27
- Brachiolobos amphibioides (Linnaeus) Allioni 1785a: 278
- Brachylobos amphibioides (Linnaeus) Clairville 1811: 218
- Caroli-gmelina lancifolia Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 468, n. ill.
- Crucifera amphibia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 91
- Myagrum aquaticum Monnet de Lamarck 1779b: 483, n. ill.
- Nasturtium amphibioides (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 110
- Nasturtium amphibioides f. submersum Glück 1911: 163
- Nasturtium amphibioides f. submersum Glück 1911: 167
- Nasturtium amphibioides f. terrestre Glück 1923: 340
- Nasturtium amphibioides f. terrestre Glück 1923: 340
- Nasturtium amphibioides subsp. aquaticum (Wallroth) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
- Nasturtium amphibioides subsp. auriculatum (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 286
- Nasturtium amphibioides subsp. indivisum (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 425
- Nasturtium amphibioides subsp. variifolium (A. P. de Candolle) Schübler & G. M. von Martens 1834: 425
- Nasturtium amphibioides var. aquaticum (Linnaeus) Tausch 1840: 708
- Nasturtium amphibioides var. auriculatum A. P. de Candolle 1824: 139
- Nasturtium amphibioides var. auriculatum Ferd. Hartmann in P. F. A. Ascherson 1859a: 7, n. inv., n. ill.
- Nasturtium amphibioides var. auriculatum Ferd. Hartmann in P. F. A. Ascherson 1864: 34, n. ill.
- Nasturtium amphibioides var. indivisum A. P. de Candolle 1821: 197
- Nasturtium amphibioides var. integrifolium von Boenninghausen 1824: 196, n. ill.
- Nasturtium amphibioides var. integrifolium D. F. L. von Schlechtendal 1823: 351
- Nasturtium amphibioides var. longisiliquum Godron 1843a: 64
- Nasturtium amphibioides var. riparium Tausch 1840: 708, n. ill.
- Nasturtium amphibioides var. rotundisiliquum Godron 1843a: 64
- Nasturtium amphibioides var. submersum Tausch 1840: 709, n. ill.
- Nasturtium amphibioides var. uliginosum von Boenninghausen 1824: 196
- Nasturtium amphibioides var. variifolium A. P. de Candolle 1821: 197
- Nasturtium amphibioides var. vulgare von Boenninghausen 1824: 196
- Nasturtium aquaticum Wallroth 1822: 371
- Nasturtium riparium Wallroth 1822: 373
- Nasturtium terrestre (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 110
- Nasturtium terrestre var. integrifolium Tausch 1840: 711
- Nasturtium terrestre var. macrostylum Tausch 1840: 711
- Nasturtium terrestre var. pinnatifidum Tausch 1840: 711
- Radixula lancifolia Moench 1794: 262
- Radixula lancifolia subsp. aquatica F. L. Walther 1802: 492
- Radixula lancifolia subsp. terrestris F. L. Walther 1802: 492
- Rorippa amphibia f. breviflora Zapalowicz 1912b: 168
- Rorippa amphibia f. elatior Zapalowicz 1912b: 167
- Rorippa amphibia f. intercedens Zapalowicz 1912b: 167
- Rorippa amphibia f. submersa (Glück) Thellung in Hegi 1918: 311
- Rorippa amphibia var. armoraciifolia Zapalowicz 1912b: 167
- Rorippa amphibia var. auriculata (A. P. de Candolle) T. F. Marsson 1869: 42
- Rorippa amphibia var. indivisa (A. P. de Candolle) T. F. Marsson 1869: 42
- Rorippa amphibia var. integrifolia Wenderoth 1846: 221
- Rorippa amphibia var. longisiliqua (Godron) Godron in Grenier & Godron 1847: 127

Rorippa amphibia var. *rotundisiliqua* (Godron) Godron in Grenier & Godron 1847: 127
Rorippa amphibia var. *stolonifera* (J. S. Presl & K. B. Presl) Wenderoth 1846: 221
Rorippa amphibia var. *subglobularis* Zapalowicz 1912b: 168
Rorippa amphibia var. *submersa* (Tausch) Vollmann 1914: 308
Rorippa amphibia var. *variifolia* (A. P. de Candolle) T. F. Marsson 1869: 42
Rorippa amphibia var. *varifolia* Wenderoth 1846: 221
Rorippa riparia Schur 1877: 71
Rorippa terrestris (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1875: 459
Rorippa terrestris f. *brevifolia* Zapalowicz 1912b: 169
Rorippa terrestris f. *brevistyla* Zapalowicz 1912b: 169
Rorippa terrestris var. *exlyrata* Zapalowicz 1912b: 169
Rorippa terrestris var. *integrifolia* (Tausch) Zapalowicz 1912b: 169
Rorippa terrestris var. *tyszkowcensis* Zapalowicz 1912b: 169
Sisymbrium amphibium Linnaeus 1753: 657
Sisymbrium amphibium subsp. *aquaticum* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 228
Sisymbrium amphibium subsp. *terrestre* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 228
Sisymbrium amphibium var. *aquaticum* Linnaeus 1753: 657
Sisymbrium amphibium var. *paludosum* H. C. F. Schumacher 1801: 195
Sisymbrium amphibium var. *palustre* C. H. Persoon 1806: 196, n. ill.
Sisymbrium amphibium var. *terrestre* Linnaeus 1753: 657
Sisymbrium aquaticum (Linnaeus) Linnaeus in Forander 1753: 12

***Rorippa anceps* (Wahlenberg) H. G. L. Reichenbach 1837-1838 - Zweischneidige Sumpfkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Brachiolobos sylvestris auctorum, sensu Allioni 1785a: 278
Nasturtium amphibium × *sylvestre*
Nasturtium amphibium + *supersylvestre*
Nasturtium anceps (Wahlenberg) H. G. L. Reichenbach 1822: 295
Nasturtium anceps f. *aquaticum* E. Baumann & Thellung in E. Baumann 1911: 330
Nasturtium anceps f. *riparium* (Grenli) E. Baumann & Thellung in E. Baumann 1911: 330
Nasturtium anceps f. *terrestre* E. Baumann & Thellung in E. Baumann 1911: 330
Nasturtium anceps var. *stenocarpum* (Godron) E. Baumann & Thellung in E. Baumann 1911: 330
Nasturtium prostratum auctorum, sensu C. W. Christiansen & Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 123
Nasturtium riparium Grenli 1867: 80, n. ill.
Nasturtium stenocarpum Godron 1854: 21
Nasturtium superamphibium + *sylvestre*
Nasturtium sylvestre var. *anceps* (Wahlenberg) Godron 1843a: 62
Nasturtium tentaculatum Wallroth 1840b: 237
Radícula stenocarpa (Godron) Thellung in H. Schinz & Thellung 1907: 405
Rorippa amphibia × *sylvestris*
Rorippa amphibia × *subsylvestris*
Rorippa anceps var. *anceps*
Rorippa anceps var. *stenocarpa* (Godron) E. Baumann & Thellung in H. Schinz & Thellung 1909: 539
Rorippa oslawiensis Zapalowicz 1912b: 178
Rorippa prostrata auctorum, sensu H. Schinz & Thellung 1913: 62
Rorippa prostrata f. *terrestris* (E. Baumann & Thellung) H. Schinz & Thellung 1913: 63
Rorippa prostrata var. *anceps* (Wahlenberg) H. Schinz & Thellung 1913: 62
Rorippa prostrata var. *stenocarpa* (Godron) H. Schinz & Thellung 1913: 62
Rorippa sodalis Zapalowicz 1912b: 178
Rorippa sylvestris × *terrestris*
Rorippa viaria Zapalowicz 1912b: 177

Sisymbrium anceps *Wahlenberg* 1820: 223

Rorippa armoracioïdes (Tausch) M. Fuss 1866: 47 - Meerrettich-Sumpfkresse - [C / BB BEt BY HH MV NI RPu SH SN STu TH]

Nasturtium armoracioïdes *Tausch* 1840: 707

Nasturtium armoracioïdes var. *brachystylum* *Tausch* 1840: 707

Nasturtium armoracioïdes var. *integrifolium* *Tausch* 1840: 707

Nasturtium armoracioïdes var. *pinnatifidum* *Tausch* 1840: 707

Nasturtium anceps subsp. *armoracioïdes* (*Tausch*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 287

Nasturtium austriacum var. *lyratum* *Wallroth* 1840b: 238, 331

Nasturtium sylvestre var. *armoracioïdes* (*Tausch*) *C. F. W. Jessen* 1879: 248

Rorippa armoracioïdes f. *camelinicarpum* (*G. S. Froelich*) *Thellung in Hegi* 1918: 318

Rorippa armoracioïdes var. *pinnatifida* (*Tausch*) *Simonkai* 1887: 72

Rorippa armoracioïdes var. *terrestris* (*Tausch*) *Vollmann* 1914: 309

Rorippa austriaca × *sylvestris*

Rorippa austriaca (von Crantz) von Besser 1821: 103 - Österreichische Sumpfkresse - [C / BB BEu BW BY HE HHt MV NI NW RPt SHt SN ST THu]

Brachylobus austriacus (*von Crantz*) *Schur* 1866: 41

Camelina austriaca (*von Crantz*) *C. H. Persoon* 1806: 191

Crucifera rorippa *E. H. L. Krause* 1902: 91, n. ill.

Nasturtium austriacum *von Crantz* 1762: 15

Nasturtium austriacum var. *apetalum* *Tausch* 1840: 706

Nasturtium austriacum var. *macrocarpum* *Tausch* 1840: 706

Rorippa austriaca f. *brevistylota* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa austriaca f. *copiosiflora* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa austriaca f. *fasciculata* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa austriaca f. *subcrenata* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa austriaca f. *subintegra* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa austriaca f. *sublaevis* *Zapalowicz* 1912b: 166

Rorippa islandica (Oeder ex J. A. Murray) von Borbás 1900: 392 - Isländische Sumpfkresse - [C / BY SLf]

Rorippa islandica subsp. *islandica* - Isländische Sumpfkresse (Unterart) - [C / BY SLf]

Nasturtium palustre var. *gelidum* *Murr* 1897b: 76

Sisymbrium (*islandicum*?) *Oeder* 1768: t. CCCCLIX, n. inv.

Sisymbrium (*islandicum*?) *Oeder ex Gunnerus* 1772: 106, n. inv.

Sisymbrium islandicum *Oeder ex J. A. Murray* 1773: 81

Sisymbrium pyrenaicum *Linnaeus* 1759a: 1132, n. ill.

Rorippa palustris (Linnaeus) von Besser 1821: 27 - Gewöhnliche Sumpfkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Rorippa palustris subsp. *palustris* - Gewöhnliche Sumpfkresse (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brachylobos palustris *F. L. Walther* 1802: 510

Brachylobos palustris (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 218

Caroli-gmelina palustris (*Linnaeus*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1800: 470

Crucifera palustris (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1902: 90

Myagrum palustre (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck* 1785

Nasturtium montanum *Brügger* 1874: 88, n. inv.

Nasturtium palustre (*Linnaeus*) *A. P. de Candolle* 1821: 191, n. ill.

Nasturtium palustre f. *laxum* *Rikli* 1903b: 77

Nasturtium palustre subf. *alpestre* *Rikli* 1903b: 80, n. inv.

Nasturtium palustre subf. *alpestre* *Rikli* 1903b: 80, n. inv.

Nasturtium palustre subf. *major* *Rikli* 1903b: 80

Nasturtium palustre var. *pusillum* (*Villars*) *A. P. de Candolle* 1821: 192

Nasturtium palustre var. *ramosum* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1829a: 260

Nasturtium palustre var. *rivulare* *Wigand 1859: 93*
Radicula palustris (*Linnaeus*) *Moench 1794: 263*
Rorippa islandica auctorum, sensu Vollmann 1914: 309
Rorippa islandica f. *erecta* (*Brügger*) *Thellung in Hegi 1918: 317*
Rorippa islandica f. *laxa* (*Rikli*) *Thellung in Hegi 1918: 317*
Rorippa islandica f. *pusilla* (*A. P. de Candolle*) *Thellung in Hegi 1918: 317*
Rorippa islandica subf. *alpestris* *Rikli ex Thellung in Hegi 1918: 317*
Rorippa nasturtioides *Spach 1838: 506, n. ill.*
Rorippa palustris f. *densiuscula* *Zapalowicz 1912b: 175*
Rorippa palustris f. *parvisiliqua* *Zapalowicz 1912b: 176*
Rorippa palustris f. *superstylosa* *Zapalowicz 1912b: 175*
Rorippa palustris var. *decipiens* *Zapalowicz 1912b: 175*
Sisymbrium amphibia subsp. *palustre* (*Linnaeus*) *J. F. Ehrhart 1780b: 228*
Sisymbrium amphibia var. *palustre* *Linnaeus 1753: 657*
Sisymbrium palustre (*Linnaeus*) *Linnaeus 1756c: 437*

Rorippa pyrenaica* (*Linnaeus ex Allioni*) *H. G. L. Reichenbach 1837/1838 - Pyrenäen-Sumpfkresse - [C / BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu SLu SNu ST]

Brachylobos pyrenaicus *Linnaeus ex Allioni 1785a: 278*
Crucifera pyrenaica (*Linnaeus ex Allioni*) *E. H. L. Krause 1902: 91*
Lepidium stylosum *C. H. Persoon 1806: 187*
Nasturtium pyrenaicum (*Linnaeus*) *R. Brown in W. T. Aiton 1812: 110*
Nasturtium pyrenaicum var. *heterophyllum* *J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 281*
Nasturtium pyrenaicum var. *majus* *J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 281*
Rorippa lippizensis subsp. *pyrenaica* (*Linnaeus*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 101*
Rorippa pyrenaica ?forme? *Rorippa hispanca* (*Willkomm & J. M. C. Lange*) *Rouy & Foucaud 1895: 198, n. inv.*
Rorippa pyrenaica ?forme? *Rorippa microcarpa* *Rouy & Foucaud 1895: 198, n. inv.*
Rorippa stylosa (*C. H. Persoon*) *Mansfeld & Rothmaler in Mansfeld 1940: 113*
Sisymbrium pyrenaicum *Linnaeus 1759a: 1132, n. ill.*

Rorippa sylvestris* (*Linnaeus*) *von Besser 1821: 27 - Wilde Sumpfkresse, Wildkresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brachylobos sylvestris (*Linnaeus*) *Allioni 1785a: 278*
Brachylobos sylvestris (*Linnaeus*) *Clairville 1811: 218*
Caroli-gmelina sylvestris (*Linnaeus*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 470*
Crucifera sylvestris (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1902: 89*
Nasturtium sylvestre (*Linnaeus*) *R. Brown in W. T. Aiton 1812: 110*
Nasturtium sylvestre f. *submersum* *Glück 1911: 108*
Nasturtium sylvestre subsp. *riparium* *Grelli 1874: 84*
Nasturtium sylvestre var. *brevistylum* *W. D. J. Koch 1836: 35*
Nasturtium sylvestre var. *dentatum* *W. D. J. Koch 1843a: 38*
Nasturtium sylvestre var. *incisum* *W. D. J. Koch 1843a: 38*
Nasturtium sylvestre var. *longesiliquosum* *Pampanini 1942: 50*
Nasturtium sylvestre var. *pachylobum* *Tausch 1840: 714*
Nasturtium sylvestre var. *rivulare* (*H. G. L. Reichenbach*) *Tausch 1840: 714*
Nasturtium sylvestre var. *stenlobum* *Tausch 1840: 714*
Nasturtium sylvestre var. *tenuifolium* *Tausch 1840: 714*
Nasturtium sylvestre var. *umbrosum* *Tausch 1840: 714*
Radicula pinnata *Moench 1794: 263, n. ill.*
Rorippa palustris var. *rivularis* (*H. G. L. Reichenbach*) *Wenderoth 1846: 221*
Rorippa sylvestris f. *angustisecta* *Zapalowicz 1912b: 174*
Rorippa sylvestris f. *bessarabica* *Zapalowicz 1912b: 173*
Rorippa sylvestris f. *brachysepala* *Zapalowicz 1912b: 173*

Rorippa sylvestris f. brevisiliqua Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris f. cassubica Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. fissa Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris f. humilis Zapalowicz 1912b: 172
 Rorippa sylvestris f. longistylosa Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris f. longistyla Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. major Zapalowicz 1912b: 172
 Rorippa sylvestris f. macropetala Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. macrantha Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris f. montana Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris f. multifida Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. pluricaulis Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. polytmeta Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris f. subintegra Zapalowicz 1912b: 172
 Rorippa sylvestris f. sublyrata Zapalowicz 1912b: 172
 Rorippa sylvestris f. submersa (Glück) Thellung in Hegi 1918: 313
 Rorippa sylvestris f. subbipinnata (Murr) Thellung in Hegi 1918: 313
 Rorippa sylvestris f. supersecta Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris var. exauriculata Zapalowicz 1912b: 174
 Rorippa sylvestris var. rivularis (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1912b: 173
 Rorippa sylvestris var. vulgaris Zapalowicz 1912b: 172
 Sisymbrium sylvestre Linnaeus 1753: 657
 Sisymbrium vulgare C. H. Persoon 1806: 196, n. ill.

Rorippa amphibia × anceps - [X / BWx]

Nasturtium amphibium × anceps
 Rorippa amphibia × prostrata
 Rorippa amphibia × prostrata var. stenocarpa

Rorippa amphibia × austriaca - [X / BY? SNx]

Rorippa ×podolica Zapalowicz 1912b: 177

Rorippa amphibia × palustris - [X / BYx HHx Nlx SNx]

Nasturtium ×ligerinum Bastard ex Hy in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique 1894: 11
 Rorippa amphibia × islandica

Rorippa anceps × palustris - [? / BW?]

Nasturtium anceps × palustre
 Rorippa islandica × prostrata
 Rorippa islandica × prostrata var. stenocarpa
 Rorippa palustris × prostrata

Rorippa palustris × sylvestris - [X / BYx HHx NWx STx]

Nasturtium ×barbareoides Tausch 1840: 713
 Nasturtium ×brachystylum Wallroth 1840b: 236
 Rorippa ×barbareoides (Tausch) L. J. Čelakovský 1875: 458
 Nasturtium ×barbareoides var. astylon (H. G. L. Reichenbach) Tausch 1840: 713
 Nasturtium ×barbareoides var. diaphanum Tausch 1840: 713
 Nasturtium ×barbareoides var. macrostylum Tausch 1840: 713
 Nasturtium ×barbareoides var. pachylobum Tausch 1840: 713
 Nasturtium ×barbareoides var. stenolobum Tausch 1840: 713
 Rorippa islandica × sylvestris
 Rorippa sylvestris × subpalustris

Rorippa ×wimmeri Zapalowicz 1912b: 179

Rorippa ×wislokiensis Zapalowicz 1912b: 180

Rosa Linnaeus 1753: 491, n. cons. - Rose

Rosa [rankless] Aculeosae H. G. L. Reichenbach 1832: 615

Rosa [rankless] Caninae H. G. L. Reichenbach 1832: 619

Rosa [rankless] Cinnamomeae (W. D. J. Koch) Döll 1843: 755

Rosa [rankless] Nitidae H. G. L. Reichenbach 1832: 623

Rosa [rankless] Pimpinellifoliae (W. D. J. Koch) Döll 1843: 759

Rosa [rankless] Rosae nobiles (W. D. J. Koch) Döll 1843: 753

Rosa [rankless] Setigerae H. G. L. Reichenbach 1832: 612

Rosa [rankless] Villosae H. G. L. Reichenbach 1832: 615

Rosa Rotte Nobiles Bogenhard 1850: 212

Rosa sectio Caninae W. D. J. Koch 1836: 226

Rosa sectio Cassiorhodon Dumortier 1827: 93

Rosa sectio Chamaerhodon Dumortier 1827: 93

Rosa sectio Cinnamomeae W. D. J. Koch 1836: 224

Rosa sectio Cynorhodon Dumortier 1827: 93

Rosa sectio Pimpinellifoliae W. D. J. Koch 1836: 221

Rosa sectio Rosae nobiles W. D. J. Koch 1836: 229

Rosa sectio Spinosissimae J. T. I. B. Syme 1864b: 203

Rosa sectio Villosae (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1864b: 208

Rosa series Aitoniana Trattinnick 1823b: 211

Rosa series Andrewsiana Trattinnick 1823b: 175

Rosa series Biebersteiniana Trattinnick 1823a: 107

Rosa series Candolleana Trattinnick 1823b: 54

Rosa series Desvauxiana Trattinnick 1823b: 107

Rosa series Dupontiana Trattinnick 1823a: 73

Rosa series Hoppeana Trattinnick 1823b: 115

Rosa series Jacquiniiana Trattinnick 1823a: 3

Rosa series Kitaibeliana Trattinnick 1823b: 113

Rosa series Lawranceana Trattinnick 1823a: 65

Rosa series Lindleyana Trattinnick 1823b: 192

Rosa series Linkiana Trattinnick 1823b: 146

Rosa series Neesiana Trattinnick 1823b: 90

Rosa series Pallasiana Trattinnick 1823b: 213

Rosa series Purshiana Trattinnick 1823b: 180

Rosa series Rauiana Trattinnick 1823b: 1

Rosa series Redouteana Trattinnick 1823b: 105

Rosa series Roessigiana Trattinnick 1823b: 50

Rosa series Smithiana Trattinnick 1823a: 88

Rosa series Sprengeliana Trattinnick 1823b: 143

Rosa series Thoryana Trattinnick 1823b: 195

Rosa series Wendlandiana Trattinnick 1823b: 188

Rosa series Willdenowiana Trattinnick 1823b: 94

Rosa series Woodsiana Trattinnick 1823b: 117

Rosa subgenus Eurosa W. O. Focke 1894: 47, n. inv.

Rosa abietina Grenier ex Christ-Socin 1873: 132 - Tannen-Rose - [C / BW BY]

Rosa dematrancea Lagger & F. Puget in Cottet 1875: 32

Rosa obtusifolia Rasse abietina (*Grenier ex Christ-Socin*) *F. Hermann* 1912: 270
Rosa obtusifolia subsp. abietina (*Grenier ex Christ-Socin*) *Rob. Keller & H. Gams in Hegi* 1923a: 1029
Rosa obtusifolia var. genuina *H. Gams in Hegi* 1923a: 1030, n. inv.
Rosa pycnocephala (*Christ-Socin*) *Greml* 1878: 161, n. inv.
Rosa thomasii *F. Puget in Cottet* 1875: 24
Rosa tomentella f. thomasii (*F. Puget*) *Rhiner* 1893: 242
Rosa tomentella var. abietina (*Grenier ex Christ-Socin*) *Rhiner* 1893: 241

***Rosa agrestis* G. Savi 1798a: 475 - Acker-Rose, Feld-Rose - [C / BB BEu BW BY HE MVf NI NW RP SH SL SN TH]**

Rosa agrestis subsp. agrestis
Rosa agrestis var. agrestis
Rosa agrestis var. laevistyla *L. A. W. Hasse* 1900: 75
Rosa canina [ranglos] sepium (*Thuillier*) *P. W. Wirtgen* 1842: 66
Rosa canina subsp. sepium (*Thuillier*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 295
Rosa canina var. sepium (*Thuillier*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 471
Rosa rubiginosa subsp. agrestis (*G. Savi*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 295
Rosa rubiginosa subsp. sepium (*Thuillier*) *Macreight* 1837: 73
Rosa rubiginosa var. agrestis (*G. Savi*) *P. W. Wirtgen* 1841: 65
Rosa rubiginosa var. sepium (*Thuillier*) *Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 617
Rosa sepium *Thuillier* 1799: 252
Rosa sepium f. glandulosa *A. F. Schwarz* 1899: 281
Rosa sepium subsp. genuina *L. J. Čelakovský* 1887: 377
Rosa sepium var. pinnatosepala *A. F. Schwarz* 1899: 281
Rosa sepium var. pubescens (*Rapin*) *R. K. F. von Uechtritz* 1878: 180
Rosa sepium var. vulgaris *N. H. F. Desportes* 1828: 85
Rosa vinodora *A. J. Kerner von Marilaun* 1869b: 329

***Rosa alba* Linnaeus 1753: 492 - Weiße Rose - [T / BBt BEu NWu RPu THu]**

Rosa canina [ranglos] alba (*Linnaeus*) *Garcke* 1848b: 151
Rosa canina var. alba (*Linnaeus*) *Döll* 1862: 1116
Rosa collina subsp. alba (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský* 1875: 618, n. ill.
Rosa collina var. alba (*Linnaeus*) *Bogenhard* 1850: 210, n. ill.

***Rosa arvensis* W. Hudson 1762: 192 - Kriechende Rose - [C / BW BY HE MVf NI NW RP SL ST TH]**

Rosa arvensis f. umbellata (*Godet*) *Gierster* 1904: 6
Rosa arvensis subsp. adenoclada *Hy in Société pour l'Étude de la Flore Franco-helvétique* 1895a: 9
Rosa arvensis subsp. genuina *Tourlet* 1908: 170, n. inv.
Rosa arvensis subsp. pubescens *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 331
Rosa arvensis var. bibracteata (*Reduron ex Touss. Bastard*) *Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 597
Rosa arvensis var. bracteata *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 555, n. ill.
Rosa arvensis var. corymbosus *Dierbach* 1827c: 60
Rosa arvensis var. genuina *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 555
Rosa arvensis var. repens (*Scopoli*) *P. W. Wirtgen* 1841: 67
Rosa arvensis var. sphenocarpus *Dierbach* 1827c: 60
Rosa arvensis var. umbellata *Godet* 1852: 217
Rosa canina var. albiflora *J. Becker* 1827: 490
Rosa dierbachiana *Waitz in Dierbach* 1827c: 60, n. inv.
Rosa fusca *Moench* 1794: 688, n. ill.
Rosa halleri *Krockner* 1790a: 150, n. ill.
Rosa herporhodon *Borckhausen* 1790: 304, n. ill.
Rosa ovata (*N. A. Desvaux*) *Lejeune* 1813: 312

Rosa repens Scopoli 1771: 355, n. ill.

Rosa scandens Moench 1785: 118

Rosa serpens Wibel 1799: 264

Rosa sylvestris J. Herrmann 1762: 10

***Rosa balsamica* von Besser 1815: 18 - Flaum-Rose - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa affinis A. Rau 1816: 79

Rosa affinis var. *glandulosa* L. A. W. Hasse 1898: 106

Rosa affinis var. *longifolia* L. A. W. Hasse 1898: 106

Rosa affinis var. *pubescens* L. A. W. Hasse 1898: 106

Rosa affinis var. *setosa* L. A. W. Hasse 1898: 106

Rosa affinis var. *subglabra* L. A. W. Hasse 1898: 106

Rosa canina [ranglos] *affinis* (A. Rau) P. W. Wirtgen 1841: 64

Rosa canina subsp. *tomentella* (Léman) F. W. C. Areschoug 1881: 300

Rosa canina var. *affinis* (A. Rau) P. W. Wirtgen 1842: 66

Rosa canina var. *tomentella* (Léman) J. D. Hooker filius 1870: 123

Rosa dumetorum auctorum, sensu Brügger 1874: 99

Rosa obtusifolia f. *fasciculata* Rob. Keller in R. C. J. E. Maire 1933: 212

Rosa obtusifolia Rasse *tomentella* (Léman) F. Hermann 1912: 270

Rosa obtusifolia subsp. *tomentella* (Léman) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1027, n. inv., sphalm.

Rosa obtusifolia var. *affinis* (A. Rau) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1029

Rosa obtusifolia var. *misniensis* (Schlimpert) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1028

Rosa obtusifolia var. *obornyana* (Heinr. Braun) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1028

Rosa obtusifolia var. *obtusifolia*

Rosa obtusifolia var. *pampaninii* Rob. Keller in Pampanini 1942: 68

Rosa obtusifolia var. *tirolensis* (A. J. Kerner von Marilaun) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1028

Rosa tirolensis A. J. Kerner von Marilaun 1869b: 331

Rosa tomentella Léman in A. H. G. de Cassini 1818c: 94

Rosa tomentella f. *sclerophylla* (Scheutz) Christ-Socin 1875: 291

Rosa tomentella f. *tirolensis* (A. J. Kerner von Marilaun) Christ-Socin 1873: 132

Rosa tomentella var. *obtusifolia auctorum*, sensu Vollmann 1914: 347

Rosa tomentella var. *ogensis* Dingler 1909: 171

Rosa tomentella var. *tirolensis* (A. J. Kerner von Marilaun) Prantl 1884: 318

***Rosa blanda* W. Aiton 1789b: 202 - Labrador-Rose - [T / BEu BYt HEt MVt SNu THu]**

Rosa blanda f. *alba* (J. H. Schuette ex Erlanson) Fernald 1948b: 146

Rosa blanda f. *carpohispida* (J. H. Schuette) W. H. Lewis 1958: 240

Rosa blanda var. *hermannii* Erlanson 1928: 113

Rosa fraxinifolia Borckhausen 1790: 301

***Rosa caesia* J. E. Smith 1812 - Lederblättrige Rose, Leder-Rose - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Rosa afzeliana f. *cimbrica* (Friderichsen) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1039

Rosa afzeliana f. *subbiserrata* (von Borbás) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1039

Rosa afzeliana subsp. *coriifolia* (E. M. Fries) Rob. Keller & H. Gams 1923a: 1038

Rosa afzeliana var. *bovernieriana* (Lagger & De la Soie) Rob. Keller & H. Gams 1923a: 1039

Rosa afzeliana var. *cingrea* (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1039

Rosa caesia subsp. *caesia*

Rosa caesia var. *cingrea* (Christ-Socin) Timmermann in Sebald & al. 1992: 84, n. inv.

Rosa canina [ranglos] *caesia* (J. E. Smith) P. W. Wirtgen 1841: 64

Rosa canina subsp. *caesia* (J. E. Smith) Macreight 1837: 73

Rosa canina subsp. *coriifolia* (E. M. Fries) F. W. C. Areschoug 1881: 300

Rosa canina var. *caesia* (J. E. Smith) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 440
Rosa canina var. *coriifolia* (E. M. Fries) O. Sendtner 1854b: 768
Rosa coriifolia E. M. Fries 1814: 33
Rosa coriifolia subsp. *coriifolia*
Rosa coriifolia var. *vera* L. A. W. Hasse 1898: 105
Rosa dumalis subsp. *coriifolia* (E. M. Fries) P. V. Fournier 1936: 491
Rosa frjesii Lagger & F. Puget in Cottet 1875: 27
Rosa glauca f. *frjesii* (Lagger & F. Puget) Rhiner 1893: 243
Rosa glauca Rasse *coriifolia* (E. M. Fries) F. Hermann 1912: 270
Rosa glauca var. *pubescens* Rhiner 1893: 242
Rosa pilosa var. *caesia* (J. E. Smith) N. H. F. Desportes 1828: 89

***Rosa canina* Linnaeus 1753: 491 - Hunds-Rose, Echte Hunds-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa canina [ranglos] *inermis* P. W. Wirtgen 1841: 64
Rosa canina [ranglos] *sphaerica* (Grenier) Brügger 1874: 99
Rosa canina [ranglos] *vulgaris* W. D. J. Koch ex P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina f. *mucronulata* (Déséglise) Murr 1923b: 165
Rosa canina f. *sempervirens* Wigand 1859: 33
Rosa canina f. *vinealis* (Ripart) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 158
Rosa canina modif. *sphaerica* (Grenier) Rhiner 1893: 240
Rosa canina series *Ecristatae* J. D. Hooker filius 1870: 123, n. inv.
Rosa canina subsp. *canina*
Rosa canina subsp. *cariotii* (A. C. Chabert) von Hayek 1909: 929
Rosa canina subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1881: 897, n. inv.
Rosa canina subsp. *glabra* L. J. Čelakovský 1887: 376, n. inv.
Rosa canina subsp. *glabrescens* (Neilreich) L. J. Čelakovský 1875: 617
Rosa canina subsp. *lutetiana* (Léman) von Hayek 1909: 921
Rosa canina subsp. *sarmentacea* (J. Woods) Macreight 1837: 73
Rosa canina subsp. *squarrosa* (A. Rau) von Hayek 1909: 929
Rosa canina subsp. *subdumetorum* (E. Schenk) W. Lemke in Rothmaler 1963b: 189, n. inv.
Rosa canina subsp. *surculosa* (J. Woods) Macreight 1837: 73
Rosa canina subsp. *vulgaris de Cesati* in Cattaneo 1844: 295, n. inv.
Rosa canina var. *angustifolia* Dierbach 1827c: 67
Rosa canina var. *caesia* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 440
Rosa canina var. *decipiens* L. A. W. Hasse 1898: 91
Rosa canina var. *desmata* L. A. W. Hasse 1898: 91
Rosa canina var. *dumetorum* Grenier in Grenier & Godron 1849: 558, n. ill.
Rosa canina var. *genuina* Grenier in Grenier & Godron 1849: 558
Rosa canina var. *glauca* Wenderoth 1846: 161
Rosa canina var. *inermis* (P. W. Wirtgen) P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina var. *leucantha* Wenderoth 1846: 162
Rosa canina var. *lutetiana* (Léman) N. H. F. Desportes 1828: 87
Rosa canina var. *nitida* (Swartz) E. M. Fries 1823: 101
Rosa canina var. *opaca* E. M. Fries 1823: 101
Rosa canina var. *pubescens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 252
Rosa canina var. *ramosissima* A. Rau 1816: 74
Rosa canina var. *schottiana* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 613
Rosa canina var. *sepium* Döll 1862: 1116
Rosa canina var. *splendens* J. Becker 1827: 490
Rosa canina var. *squarrosa* A. Rau 1816: 77

Rosa canina var. *subcylindrica* J. Becker 1827: 490
Rosa canina var. *surculosa* (J. Woods) C. C. Babington 1843: 100
Rosa canina var. *sylvestris* A. W. Roth 1789: 561
Rosa canina var. *umbellata* Dierbach 1827c: 67
Rosa canina var. *umbellata* (Libert) P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina var. *vulgaris* A. Rau 1816: 71, n. inv.
Rosa macrocarpa Mérat de Vaumartoise 1812: 190
Rosa psilophylla A. Rau 1816: 101
Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau 1857b: 222
Rosa sylvestris von Crantz 1763: 30, n. ill.

Rosa canina* var. *canina

***Rosa canina* var. *glandulosa* A. Rau 1816: 75**
Rosa biserrata Mérat de Vaumartoise 1812: 190
Rosa canina [ranglos] *biserrata* (Mérat de Vaumartoise) Brügger 1874: 99
Rosa canina f. *villosiuscula* (Ripart) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1032
Rosa canina subf. *biserrata* (Mérat de Vaumartoise) Rhiner 1893: 240
Rosa canina subsp. *biserrata* (Mérat de Vaumartoise) von Hayek 1909: 930
Rosa canina var. *dumalis auctorum*, sensu Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1032
Rosa canina var. *glandulosa* von Boenninghausen 1824: 147, n. ill.
Rosa livescens var. *nitidula* (von Besser) L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa nitidula von Besser 1815: 20
Rosa trachyphylla var. *nitidula* (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1832: 619, n. inv.

***Rosa andegavensis* Touss. Bastard 1809: 189**

Rosa canina f. *haesitans* Erdner 1811: 568
Rosa canina subf. *andegavensis* (Touss. Bastard) Rhiner 1896: 263
Rosa canina subsp. *globularis* (Franchet) von Hayek 1909: 926
Rosa canina subsp. *hispida* L. J. Čelakovský 1881: 897, n. ill.
Rosa canina var. *andegavensis* (Touss. Bastard) N. H. F. Desportes 1828: 88
Rosa canina var. *andegavensis-semiplena* N. H. F. Desportes 1828: 88
Rosa canina var. *hirtella* Grenier in Grenier & Godron 1849: 558
Rosa collina var. *sempervirens* P. W. Wirtgen 1841: 65

***Rosa blondaegna* Ripart ex Déséglise 1861: 133**

Rosa canina subf. *verticillacantha* (Mérat de Vaumartoise) Rhiner 1896: 263
Rosa oenensis A. J. Kerner von Marilaun 1869b: 328
Rosa verticillacantha Mérat de Vaumartoise 1812: 190

***Rosa scabrata* Crépin 1869: 241, n. inv.**

Rosa affinis var. *scabrata* (Crépin ex Scheutz) L. A. W. Hasse 1900: 75
Rosa canina var. *scabrata* Crépin ex Crépin 1872: 126, n. inv.
Rosa canina var. *scabrata* Crépin ex Scheutz 1873: 33

***Rosa caninella* Bomble 2010: 71, n. inv.**

***Rosa caryophyllacea* von Besser 1821: 19 - Nelken-Rose - [F / RPf THf]**

***Rosa centifolia* Linnaeus 1753: 491 - Pompon-Rose, Hundertblättrige Rose - [T / BYt HEu THt]**

Rosa centifolia subsp. *muscosa* (W. Aiton) Macreight 1837: 73
Rosa centifolia subsp. *pomponia* (A. P. de Candolle) Macreight 1837: 73
Rosa centifolia var. *belgica* Merrem 1809b: 231
Rosa centifolia var. *bipinnata* Lauche 1880: 607
Rosa centifolia var. *major hortulanorum* ex Nordhagen 1940: 329, n. inv.

Rosa centifolia var. *minor hortulanorum* ex Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 993, n. inv.
Rosa centifolia var. *muscosa* (W. Aiton) Merrem 1809b: 231
Rosa centifolia var. *mutabilis hortulanorum* ex Nordhagen 1940: 329, n. inv.
Rosa centifolia var. *pomponia* (A. P. de Candolle) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 620
Rosa centifolia var. *provincialis* (W. Aiton) H. G. L. Reichenbach 1832: 623
Rosa centifolia var. *vulgaris* Merrem 1809b: 231
Rosa gallica var. *provincialis* (W. Aiton) Merrem 1809b: 232
Rosa pomponia A. P. de Candolle 1805e: 443
Rosa provincialis J. Herrmann 1762: 9
Rosa provincialis var. *majalis Boerhaave* ex von Münchhausen 1770: 285

***Rosa corymbifera* Borckhausen 1790: 319 - Hecken-Rose, Echte Busch-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Rosa corymbifera* var. *corymbifera* - Echte Busch-Rose (Varietät)**

Rosa canina var. *sphaerocarpa* Wenderoth 1846: 161
Rosa arvensis auctorum, sensu Wibel 1799: 263
Rosa borkhauseni J. F. A. G. P. Gaudin ex N. H. F. Desportes 1828: 88, n. inv.
Rosa brilonensis G. H. Loos 1998: 87
Rosa canina [ranglos] *dumetorum* (Thuillier) P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina [ranglos] *silvestris* (Tabernaemontanus ex H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 64
Rosa canina [ranglos] *sylvatica* P. W. Wirtgen 1841: 64
Rosa canina subsp. *dumetorum* (Thuillier) Schübler & G. M. von Martens 1834: 332
Rosa canina subsp. *mollis* Presl ex L. J. Čelakovský 1875: 618
Rosa canina subsp. *urbica* (Léman) Tourlet 1908: 185
Rosa canina var. *collina auctorum*, sensu F. W. Schultz 1845: 145
Rosa canina var. *frondosa* (von Steven) J. D. Hooker filius 1870: 123
Rosa canina var. *incana* (J. Woods) J. D. Hooker filius 1870: 123
Rosa canina var. *obtusifolia* (N. A. Desvaux) Dierbach 1827c: 66
Rosa canina var. *silvestris* (Tabernaemontanus ex H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina var. *sylvatica* (P. W. Wirtgen) P. W. Wirtgen 1842: 66
Rosa canina var. *urbica* (Léman) J. D. Hooker filius 1870: 123
Rosa collina auctorum, sensu A. P. de Candolle 1805e: 441
Rosa corymbifera subsp. *amblyphylla* (Ripart) R. Knapp 1970: 125, n. inv.
Rosa corymbifera subsp. *dumetorum* (Thuillier) R. Knapp 1970: 124, n. inv.
Rosa corymbifera subsp. *platyphylla* (A. Rau) R. Knapp 1970: 125, n. inv.
Rosa dumetorum subsp. *subglabra* (von Borbás) von Hayek 1909: 920
Rosa dumetorum Thuillier 1799: 250
Rosa dumetorum f. *cinerosa* (Déséglise) M. Goldschmidt 1906: 143
Rosa dumetorum f. *platyphylla* (A. Rau) Rhiner 1893: 239
Rosa dumetorum subf. *urbica* (Léman) Rhiner 1893: 239
Rosa dumetorum subsp. *subglabra* (von Borbás) von Hayek 1909: 920
Rosa dumetorum subsp. *uncinella* (von Besser) von Hayek 1909: 919
Rosa dumetorum subsp. *urbica* (Léman) von Hayek 1909: 918
Rosa dumetorum var. *atrichostyla* L. A. W. Hasse 1900: 74
Rosa dumetorum var. *pubescens* L. A. W. Hasse 1898: 105
Rosa dumetorum var. *subglabra* L. A. W. Hasse 1898: 105
Rosa dumetorum var. *thuillieri* (Christ-Socin) M. Goldschmidt 1906: 143
Rosa pilosa N. H. F. Desportes 1828: 88, n. ill.
Rosa pilosa var. *globosa* N. H. F. Desportes 1828: 89
Rosa pilosa var. *halleriana* N. H. F. Desportes 1828: 89

Rosa pilosa var. *leucantha* (Loiseleur-Deslongchamps) N. H. F. Desportes 1828: 89

Rosa pilosa var. *rustica* N. H. F. Desportes 1828: 89

Rosa pilosa var. *vulgaris* N. H. F. Desportes 1828: 88

Rosa platyphylla A. Rau 1816: 82

Rosa silvestris Tabernaemontanus ex H. G. L. Reichenbach 1832: 620

Rosa solstitialis von Besser 1809a: 324

Rosa uncinella von Besser 1821: 20

Rosa urbica Léman in A. H. G. de Cassini 1818c: 93

***Rosa corymbifera* var. *desejlisei* (Boreau) Timmermann & Theo Müller 1994: 80, n. inv.**

Rosa corymbifera subsp. *desejlisei* (Boreau) Stohr in Bässler & Stohr 1977: 419 - Déséglises Rose

Rosa desejlisei Boreau 1857b: 224

Rosa dumetorum f. *desejlisei* (Boreau) Christ-Socin 1873: 187

***Rosa damascena* P. Miller 1768: Rosa no. 15 - Damasener Rose, Portland-Rose - [U / BYu]**

Rosa damascena f. *variegata hortulanorum* ex Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 994

Rosa damascena var. *praenestina* von Münchhausen 1770: 284

Rosa damascena var. *semperflorens* (Loiseleur-Deslongchamps & É. Michel) G. D. Rowley 1959: 206

***Rosa dumalis* Bechstein 1810: 241, 939 - Vogesen-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa afzeliana f. *falcata* (F. Puget) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1037

Rosa afzeliana hovedtyp *glauca* (Villars ex Loiseleur-Deslongchamps) Nordhagen 1940: 328

Rosa afzeliana subsp. *vosagjaca* (N. H. F. Desportes) Rob. Keller & H. Gams 1923a: 1035

Rosa caesia subsp. *vosagjaca* (N. H. F. Desportes) D. H. Kent 1997: 36

Rosa canina subsp. *glauca* (Villars ex Loiseleur-Deslongchamps) L. J. Čelakovský 1881: 898

Rosa canina var. *dumalis* (Bechstein) Fiek 1881b: 142

Rosa coriifolia subsp. *glauca* (Villars ex Loiseleur-Deslongchamps) Mansfeld 1940: 143

Rosa dumalis subsp. *dumalis*

Rosa glauca Villars ex Loiseleur-Deslongchamps 1810: 336, n. ill.

Rosa glauca var. *complicata* (Grenier) Fiek 1881b: 142

Rosa glauca var. *subglandulosa* Kükenthal 1895: 4

Rosa reuteri var. *sandbergeri* (Christ-Socin) Prantl 1884: 316

Rosa transiens A. J. Kerner von Marilaun 1870b: 8

Rosa vosagjaca IPNI 2005: Internet, sphalm.

Rosa vosagjaca N. H. F. Desportes 1828: 88

Rosa vosagjaca subsp. *vosagjaca*

***Rosa elliptica* Tausch 1819: 465 - Keilblättrige Rose - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa elliptica f. *jordanii* (Déséglise) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1023

Rosa elliptica f. *lugdunensis* (Déséglise) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1024

Rosa elliptica f. *typica* M. Goldschmidt 1906: 142

Rosa elliptica subsp. *elliptica*

Rosa elliptica var. *genuina* Grenier ex L. A. W. Hasse 1900: 75, n. inv.

Rosa graveolens Grenier & Godron 1849: 560

Rosa graveolens var. *genuina* Grenier in Grenier & Godron 1849: 561, n. inv.

Rosa graveolens var. *calcareo* (Christ-Socin) Prantl 1884: 319

Rosa klukii von Besser 1816: 118

Rosa rubiginosa var. *leiocarpa* Dierbach 1827c: 63

Rosa sepium subsp. *graveolens* (Grenier & Godron) L. J. Čelakovský 1887: 378

***Rosa foetida* J. Herrmann 1762: 18 - Gelbe Rose - [T / BEu BWu BYt HEt MVu NWu RPu SNu THu]**

Rosa eglantheria auctorum, sensu Seringe in A. P. de Candolle 1825: 607

Rosa eglantheria subsp. *lutea* (P. Miller) Macreight 1837: 72

Rosa eglanteria subsp. *punicea* (P. Miller) Macreight 1837: 72
Rosa eglanteria var. *bicolor* (N. J. von Jacquin) Merrem 1809b: 229
Rosa eglanteria var. *lutea* (P. Miller) Merrem 1809b: 229
Rosa eglanteria var. *punicea* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 388
Rosa lutea P. Miller 1768: *Rosa* no. 11
Rosa lutea var. *bicolor* (N. J. von Jacquin) J. Becker 1827: 488, n. ill.
Rosa lutea var. *punicea* (P. Miller) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 444
Rosa punicea P. Miller 1768: *Rosa* no. 12
Rosa sulphurea W. Aiton 1789b: 201

***Rosa francofurtana* von *Münchhausen* 1770: 288 - Frankfurter Rose - [U / BEu BYu NWu THu]**

Rosa campanulata J. F. Ehrhart 1791c: 97, n. ill.
Rosa turbinata W. Aiton 1789b: 206
Rosa turbinata var. *plena* W. D. J. Koch 1836: 224

***Rosa gallica* Linnaeus 1753: 492 - Essig-Rose - [C / BBt BW BY HE MVt RP SN ST TH]**

Rosa austriaca auctorum, sensu Pollich 1777a: 50
Rosa czackiana von Besser 1821: 66
Rosa gallica f. *armata* Erdner 1911: 568
Rosa gallica f. *inermis* Erdner 1911: 568
Rosa gallica f. *valdearmata* Erdner 1911: 568
Rosa gallica subsp. *pumila* (N. J. von Jacquin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 331
Rosa gallica var. *austriaca auctorum*, sensu Vollmann 1914: 345
Rosa gallica var. *basilica* (Rössig) H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Rosa gallica var. *czackiana* (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Rosa gallica var. *papaverina* (Moench) H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Rosa gallica var. *plena* W. D. J. Koch 1836: 230
Rosa gallica var. *plena-micrantha* W. D. J. Koch 1836: 230
Rosa gallica var. *rubra* E. B. Blackwell ex Merrem 1809b: 232
Rosa pumila N. J. von Jacquin 1774: 59, t. 198, n. ill.
Rosa tenuis J. Becker 1827: 485

***Rosa glauca* Pourret de Figeac 1788: 326 - Rotblättrige Rose - [C / BBt BEt BW BY HEu HHt MVu RPu SNu STf THu]**

Rosa glauca var. *glaucescens* (von Wulfen) Timmermann in Sebald & al. 1992: 72, n. inv.
Rosa glauca var. *globosa* N. H. F. Desportes 1828: 90, n. inv.
Rosa glauca var. *vulgaris* N. H. F. Desportes 1828: 90
Rosa glaucescens von Wulfen 1805: 376
Rosa rubicunda A. von Haller filius 1797: 6, n. ill.
Rosa rubrifolia Villars 1789: 549, n. ill.
Rosa rubrifolia var. *genuina* Moritzi 1832: 272
Rosa rubrifolia var. *livida* (Host) W. D. J. Koch 1836: 225
Rosa rubrifolia var. *hispidula* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 609
Rosa rubrifolia var. *montana* Moritzi 1832: 272
Rosa rubrifolia var. *pubescens* W. D. J. Koch 1836: 225

***Rosa gremlii* (Christ-Socin) Gremlii 1874: 167 - Gremlis Rose - [C / BB BE BY HE MV SN]**

Rosa columnifera (Schwertschlagler) Prain 1921: 219, n. ill.
Rosa eglanteria f. *comosoides* (Schwertschlagler) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
Rosa eglanteria f. *macrostyla* (Schwertschlagler) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
Rosa eglanteria f. *paupercula* (Schwertschlagler) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
Rosa eglanteria var. *columnifera* (Schwertschlagler) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
Rosa eglanteria var. *gremlii* (Christ-Socin) H. Schinz & Thellung 1914: 211

Rosa eglanteria var. *leiostyla* (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
Rosa eglanteria var. *macrostyla* (Schwertschlagler) Rob. Keller 1931: 356
Rosa eglanteria var. *paupercula* (Schwertschlagler) E. Schenk 1957: 57
Rosa henkeri-schulzei Wissemann 2006: 83
Rosa micrantha var. *gremlii* (Christ-Socin) Heinr. Braun in Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 811, n. altern.
Rosa rubiginosa f. *altimontis* Schnetz 1907: 46
Rosa rubiginosa f. *comosoïdes* Schwertschlagler 1910: 53
Rosa rubiginosa f. *gremlii* Christ-Socin 1873: 107
Rosa rubiginosa f. *paupercula* Schwertschlagler 1910: 53
Rosa rubiginosa subsp. *columnifera* Schwertschlagler 1910: 50
Rosa rubiginosa var. *gremlii* (Christ-Socin) J. B. von Keller in von Halácsy & Heinr. Braun 1882: 245
Rosa rubiginosa var. *leiostyla* Christ-Socin 1885: 303
Rosa rubiginosa var. *macrostyla* Schwertschlagler 1910: 52

***Rosa inodora* E. M. Fries 1814: 9 - Duftarme Rose, Duftlose Rose - [C / BB BE BW BY HE MV NI RP SH SL SN ST]**

Rosa elliptica subsp. *inodora* (E. M. Fries) Schwertschlagler 1910: 60, n. ill.
Rosa rubiginosa subsp. *inodora* (E. M. Fries) Macreight 1837: 73
Rosa sepium var. *inodora* (E. M. Fries) Fiek 1881b: 145

***Rosa lucida* J. F. Ehrhart 1784/1785: 199 - Glänzende Rose - [U / BYu HEu HHu MVu NIu SNU THu]**

Rosa carolina var. *lucida* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 230
Rosa virginiana P. Miller 1768: *Rosa* no. 10, n. cons., n. ill. - n. ill., n. cons. proposit. (Taxon 57(4): 1363. 2008)

***Rosa majalis* J. Herrmann 1762: 8 - Zimt-Rose - [C / BBt BEu BW BY HEt MVu NIu RPt SHt SNt ST TH]**

Rosa majalis var. *foecundissima* (von Münchhausen) N. Hylander 1945: 214 - Gefüllte Zimt-Rose - [T / BWt HEt]

Rosa cinnamomea Linnaeus 1759a: 1062, n. ill.
Rosa cinnamomea f. *subglabra* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 353
Rosa cinnamomea monstr. *foecundissima* (von Münchhausen) Vollmann 1914: 353
Rosa cinnamomea var. *foecundissima* (von Münchhausen) A. Rau 1816: 54
Rosa cinnamomea var. *majalis* (J. Herrmann) A. Rau 1816: 53
Rosa cinnamomea var. *plenissima* Wenderoth 1846: 162
Rosa cinnamomea var. *semiplena* Wenderoth 1846: 162
Rosa cinnamomea var. *subglabra* A. F. Schwarz 1899: 263
Rosa foecundissima von Münchhausen 1770: 279
Rosa rupestris von Crantz 1763: 35, n. ill.

Rosa majalis var. *majalis* - Zimt-Rose (Varietät) - [C / BBt BEu BW BY HEt MVu NIu RPt SHt SNt ST TH]

Rosa cinnamomea subsp. *latifolia* (Seringe) Macreight 1837: 72
Rosa cinnamomea subsp. *smithiana* (Seringe) Macreight 1837: 72
Rosa cinnamomea var. *gemella* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: LV
Rosa cinnamomea var. *latifolia* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 606
Rosa cinnamomea var. *majalis* (J. Herrmann) Bluff & Fingerhuth 1825a: 622
Rosa cinnamomea var. *smithiana* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 605
Rosa cinnamomea var. *turbinella* (Swartz) H. G. L. Reichenbach 1833: LV

***Rosa marginata* Wallroth 1815: 68 - Raublättrige Rose - [C / BB? BE BW BY HE RP SL SN ST TH]**

Rosa canina f. *flexuosa* (A. Rau) W. D. J. Koch 1836: 227
Rosa canina [ranglos] *trachyphylla* (A. Rau) Garcke 1848b: 151
Rosa canina var. *collina auctorum*, sensu Fresenius 1832: 280
Rosa canina var. *marginata* (Wallroth) J. D. Hooker filius 1870: 124
Rosa canina var. *trachyphylla* (A. Rau) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 440
Rosa collina var. *trachyphylla* (A. Rau) P. W. Wirtgen 1841: 65
Rosa flexuosa A. Rau 1816: 127

Rosa jundzilliana von Besser 1821: 67, n. ill.
Rosa jundzillii von Besser 1816: 117
Rosa jundzillii f. *aliothii* (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1005
Rosa jundzillii subsp. *jundzillii*
Rosa jundzillii subsp. *trachyphylla* (A. Rau) Börner 1912b: 357
Rosa jundzillii var. *aliothii* (Christ-Socin) Vollmann 1914: 346
Rosa jundzillii var. *reticulata* (A. J. Kerner von Marilaun) Vollmann 1914: 346
Rosa livescens von Besser 1815: 19
Rosa livescens var. *jundzilliana* (von Besser) L. A. W. Hasse 1900: 76
Rosa livescens var. *marginata* (Wallroth) L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa livescens var. *reticulata* (A. J. Kerner von Marilaun) L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa livescens var. *trachyphylla* (A. Rau) L. A. W. Hasse 1898: 107
Rosa porrigens Gremler 1881: 163
Rosa reticulata A. J. Kerner von Marilaun 1869b: 332
Rosa trachyphylla A. Rau 1816: 124
Rosa trachyphylla f. *aliothii* Christ-Socin 1873: 147
Rosa trachyphylla var. *flexuosa* (A. Rau) J. Becker 1827: 489
Rosa trachyphylla var. *jundzilliana* (von Besser) Prantl 1884: 317
Rosa trachyphylla var. *marginata* (Wallroth) H. Hofmann 1898: 95

***Rosa micrantha* Borrer ex J. E. Smith 1813b: t. 2490 - Kleinblütige Rose - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa graveolens var. *micrantha* (J. E. Smith) Grenier in Grenier & Godron 1849: 561, n. ill.
Rosa hystrix Léman in A. H. G. de Cassini 1818c: 94
Rosa micrantha var. *triflora* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Rosa micrantha var. *vulgaris* L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa pseudopouzinii (Rouy) Braun-Blanquet 1933b: 172, n. inv.
Rosa rubiginosa subsp. *micrantha* (J. E. Smith) Macreight 1837: 73
Rosa rubiginosa var. *hystrix* (Léman) J. D. Hooker filius 1870: 122
Rosa rubiginosa var. *micrantha* (J. E. Smith) Dierbach 1827c: 63
Rosa rubiginosa var. *parviflora* Wenderoth 1846: 163
Rosa rubiginosa var. *permixta* (Déséglise) J. D. Hooker filius 1870: 122
Rosa rubiginosa var. *triflora* Willdenow 1809: 546

***Rosa mollis* J. E. Smith 1812 - Weiche Rose - [C / BYu HEf MV SH]**

Rosa dubia Wibel 1799: 263
Rosa mollissima Willdenow 1787: 437
Rosa mollissima var. *subrubiginosa* Kindberg 1861: 204
Rosa tomentosa var. *leiocarpa* Dierbach 1827c: 62
Rosa tomentosa var. *mollissima* (Willdenow) P. W. Wirtgen 1841: 66
Rosa villosa f. *glabrata* (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1011
Rosa villosa f. *nana* Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1011
Rosa villosa subsp. *mollis* (J. E. Smith) F. Hermann 1912: 269
Rosa villosa subsp. *mollissima* (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 121
Rosa villosa var. *archetypa* (Dumortier) Rob. Keller & H. Gams Hegi 1923a: 1011
Rosa villosa var. *mollis* (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1833: LV
Rosa villosa var. *mollissima* (Willdenow) A. W. Roth 1788: 217
Rosa villosa var. *pseudorubiginosa* (Lejeune) J. D. Hooker filius 1870: 121

***Rosa multiflora* Thunberg 1784: 214 - Büschel-Rose, Vielblütige Rose - [T / BBu BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIu RPu SHu SNt]**

***Rosa nitida* Willdenow 1809: 544 - Glanz-Rose - [U / BYu HHu]**

Rosa nitida f. *spinosa* W. H. Lewis 1958: 237

Rosa pendulina Linnaeus 1753: 492 - Alpen-Rose, Gebirgs-Rose - [C / BW BY HEt SN THu]

- Rosa alpina Linnaeus 1762: 703
- Rosa alpina [ranglos] pyrenaica (Goüan) Brügger 1874: 98
- Rosa alpina f. globosa Strähler 1895b: 82
- Rosa alpina f. pyrenaica (Goüan) Progel 1882: 111
- Rosa alpina subsp. pyrenaica (Goüan) de Cesati in Cattaneo 1844: 295
- Rosa alpina var. globosa (Strähler) Fiek 1881b: 139
- Rosa alpina var. intermedia Grenier in Grenier & Godron 1849: 556
- Rosa alpina var. laevis Seringe in A. P. de Candolle 1825: 612
- Rosa alpina var. lagenaria (Villars) A. P. de Candolle 1805e: 446
- Rosa alpina var. nuda Grenier in Grenier & Godron 1849: 556
- Rosa alpina var. pallens Grenier in Grenier & Godron 1849: 556, n. ill.
- Rosa alpina var. pendulina (Linnaeus) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 84, n. ill.
- Rosa alpina var. pubescens W. D. J. Koch 1836: 224
- Rosa alpina var. pyrenaica (Goüan) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 84
- Rosa alpina var. seidlilii (Opiz) A. Ortman in Glückselig 1842: 81
- Rosa alpina var. suavis (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1832: 613
- Rosa alpina var. vestita Grenier in Grenier & Godron 1849: 556, n. ill.
- Rosa cinnamomea Linnaeus 1753: 491, n. cons.
- Rosa pendulina f. albiflora Becherer & Gyhr 1921: 10
- Rosa pendulina var. ebelii (Heinr. Braun) Vollmann 1914: 354
- Rosa pendulina var. intercalaris (Déséglise) Oborny 1885: 883
- Rosa pyrenaica Goüan 1773: 31

Rosa pseudoscabriuscula (Rob. Keller) Henker & G. K. F. Schulze 1993 - Falsche Filz-Rose, Kratz-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN STu TH]

- Rosa tomentosa subsp. pseudoscabriuscula Rob. Keller 1931: 276
- Rosa tomentosa subsp. scabriuscula auctorum, sensu L. J. Čelakovský 1875: 619
- Rosa tomentosa var. scabriuscula auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1841: 66

Rosa rubiginosa Linnaeus 1771: 564 - Wein-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Rosa eglanteria Linnaeus 1753: 491, n. utique rejic.
- Rosa eglanteria f. apricorum (Ripart) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa eglanteria f. denudata (Grenier) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa eglanteria f. dimorphacantha (A. Martinis) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa eglanteria f. echinocarpa (Ripart) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa eglanteria f. pimpinelloides (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa eglanteria f. porrifolia (A. Rau) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
- Rosa eglanteria f. rotundifolia (A. Rau) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
- Rosa eglanteria var. comosa (Ripart) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 799
- Rosa eglanteria var. flagellaris (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
- Rosa eglanteria var. glabriuscula (Petermann) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
- Rosa eglanteria var. pseudohystrix (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1020
- Rosa eglanteria var. umbellata (Leers) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1019
- Rosa heteropoda (Rouy) Braun-Blanquet 1933b: 173, n. inv.
- Rosa rotundifolia (A. Rau) H. G. L. Reichenbach 1832: 617
- Rosa rubiginosa [ranglos] comosa (Ripart) Brügger 1874: 98
- Rosa rubiginosa [ranglos] umbellata (Leers) Brügger 1874: 98
- Rosa rubiginosa f. comosa (Ripart) Progel 1882: 111
- Rosa rubiginosa f. parviflora (A. Rau) Rhiner 1893: 243
- Rosa rubiginosa f. umbellata (Leers) Rhiner 1893: 243

Rosa rubiginosa subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 377, n. inv.
Rosa rubiginosa subsp. *parvifolia* (Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 332
Rosa rubiginosa subsp. *rubiginosa* #
Rosa rubiginosa var. *aculiatissima* Wenderoth 1846: 163
Rosa rubiginosa var. *corymbosa* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 441
Rosa rubiginosa var. *genuina* P. W. Wirtgen 1841: 65
Rosa rubiginosa var. *glabra* A. Rau 1816: 137
Rosa rubiginosa var. *heteracantha* L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa rubiginosa var. *homoeacantha* L. A. W. Hasse 1898: 108
Rosa rubiginosa var. *microphylla* J. Becker 1827: 489, n. ill.
Rosa rubiginosa var. *microphylla* Bogenhard 1850: 211, n. ill.
Rosa rubiginosa var. *parvifolia* Willdenow 1809: 546
Rosa rubiginosa var. *plena* J. F. Ehrhart 1789a: 23
Rosa rubiginosa var. *resinosa* Wallroth 1815: 65, n. ill.
Rosa rubiginosa var. *rotundifolia* A. Rau 1816: 136
Rosa rubiginosa var. *sylvicola* (Déséglise & Ripart) J. D. Hooker filius 1870: 122
Rosa rubiginosa var. *umbellata* (Leers) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 271
Rosa rubiginosa var. *vulgaris* Willdenow 1809: 546
Rosa sempervirens Wibel 1799: 350
Rosa subapricorum (Rouy) Braun-Blanquet 1933b: 173, n. inv.
Rosa umbellata Leers 1775: 117

***Rosa rugosa* Thunberg 1784: 213 - Kartoffel-Rose - [C / BBt BEu BWt BY HEt HH MV NIt NWt RPt SH SLt SN STt THu]**

***Rosa rugotida* Belder & Wijnands 0000 - [? / BY?]**

Rosa nitida × *rugosa*

***Rosa sherardii* H. Davies 1813 - Samt-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW SH SN ST TH]**

Rosa omijssa var. *lutzei* (Sagorski) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1013

Rosa pomifera var. *schulzei* (Rob. Keller) Vollmann 1914: 345

Rosa villosa subsp. *omijssa* (Déséglise) F. Hermann 1912: 269

***Rosa spinosissima* Linnaeus 1753: 491 - Pimpinell-Rose, Bibernell-Rose - [C / BEu BW BY HE HHt MVt NI NW RP SH SL SNt ST TH]**

Rosa mitissima C. C. Gmelin 1826: 358

Rosa myriacantha A. P. de Candolle 1805e: 439

Rosa pimpinellifolia Linnaeus 1759a: 1062

Rosa pimpinellifolia subsp. *myriacantha* (A. P. de Candolle) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 67

Rosa pimpinellifolia subsp. *pilosa* (Lindley) Macreight 1837: 72

Rosa pimpinellifolia subsp. *pimpinellifolia*

Rosa pimpinellifolia subsp. *pumila* (Lindley) Macreight 1837: 72

Rosa pimpinellifolia subsp. *rubella* (J. E. Smith) Macreight 1837: 72

Rosa pimpinellifolia subsp. *spinosissima* W. Lemke in Rothmaler 1963b: 190, n. inv., n. ill.

Rosa pimpinellifolia subsp. *vulgaris* Seringe ex Macreight 1837: 72, n. inv.

Rosa pimpinellifolia var. *adenophora* Grenier in Grenier & Godron 1849: 554, n. ill.

Rosa pimpinellifolia var. *affinis* W. D. J. Koch 1836: 223

Rosa pimpinellifolia var. *intermedia* Grenier in Grenier & Godron 1849: 554, n. inv.

Rosa pimpinellifolia var. *leiostyla* W. D. J. Koch 1836: 222

Rosa pimpinellifolia var. *mariaeburgensis* Lejeune 1825b: 238

Rosa pimpinellifolia var. *mitis* Grenier in Grenier & Godron 1849: 554

Rosa pimpinellifolia var. *mitissima* (C. C. Gmelin) W. D. J. Koch 1836: 223

Rosa pimpinellifolia var. *myriacantha* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 222

Rosa pimpinellifolia var. *pilosa* (Lindley) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 609

Rosa pimpinellifolia var. *poterifolia* (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1832: 612
Rosa pimpinellifolia var. *rosea* W. D. J. Koch 1836: 223, n. ill.
Rosa pimpinellifolia var. *spinosissima* Borckhausen 1790: 299
Rosa pimpinellifolia var. *spinosissima* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1849: 554, n. ill.
Rosa pimpinellifolia var. *vulgaris* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 608, n. inv.
Rosa rubella J. E. Smith 1814: t. 2521
Rosa scotica P. Miller 1768: *Rosa* no. 5
Rosa spinosissima f. *rosea* (W. D. J. Koch) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1052
Rosa spinosissima subsp. *pimpinellifolia* (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 120
Rosa spinosissima var. *ciphiana* J. E. Smith 1800: 537
Rosa spinosissima var. *microcarpa* (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1833: LV
Rosa spinosissima var. *parvifolia* (Trattinnick) H. G. L. Reichenbach 1833: LV
Rosa spinosissima var. *pilosa* (Lindley) C. C. Babington 1843: 99
Rosa spinosissima var. *pimpinellifolia* (Linnaeus) Poiret 1804b: 285
Rosa spinosissima var. *sanguisorbifolia* (Don) H. G. L. Reichenbach 1833: LV
Rosa spinosissima var. *spinosissima*

***Rosa stylosa* N. A. Desvaux 1809 - Verwachsengrifflige Rose, Griffel-Rose - [C / BW BYr NW RP]**

Rosa arvensis subsp. *stylosa* (N. A. Desvaux) J. D. Hooker filius 1870: 125
Rosa arvensis var. *stylosa* (N. A. Desvaux) J. D. Hooker filius 1870: 125
Rosa brevistyla A. P. de Candolle 1815: 537
Rosa stylosa subsp. *desvauxiana* Tourlet 1908: 173, n. inv.
Rosa stylosa subsp. *lanceolata* (Lindley) Macreight 1837: 72
Rosa stylosa subsp. *monsoniana* (Lindley) Macreight 1837: 72
Rosa stylosa subsp. *ovata* (Lindley) Macreight 1837: 72
Rosa stylosa var. *devauxiana* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 599, n. inv.
Rosa stylosa var. *leucochroa* (N. A. Desvaux) H. G. L. Reichenbach 1833: LVI
Rosa systyla Touss. Bastard 1812: 31
Rosa systyla var. *leucochroa* (N. A. Desvaux) W. D. J. Koch 1836: 229

***Rosa subcanina* (Christ-Socin) von Farkaš-Vukotinić 1887: 23 - Falsche Hunds-Rose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa afzeliana var. *pseudorubrifolia* Pampanini & Rob. Keller in Pampanini 1942: 68
Rosa glauca f. *subcanina* (Christ-Socin) Rhiner 1893: 242
Rosa glauca subsp. *subcanina* (Christ-Socin) von Hayek 1909: 939
Rosa glauca var. *subcanina* (Christ-Socin) Fiek 1881b: 142
Rosa reuteri f. *subcanina* Christ-Socin 1873: 169
Rosa reuteri var. *doleritica* (Christ-Socin) Prantl 1884: 316
Rosa reuteri var. *subcanina* (Christ-Socin) Prantl 1884: 316
Rosa vosagijaca var. *subcanina* (Christ-Socin) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 806

***Rosa subcollina* (Christ-Socin) von Farkaš-Vukotinić 1887: 23 - Falsche Hecken-Rose, Falsche Busch-Rose - [C / BB? BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa afzeliana var. *scaphusiensis* (Christ-Socin) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1040
Rosa coriifolia f. *subcollina* Christ-Socin 1873: 191
Rosa coriifolia subsp. *subcollina* (Christ-Socin) von Hayek 1909: 935
Rosa coriifolia var. *subcollina* (Christ-Socin) Fiek 1881b: 143
Rosa coriifolia var. *viadrina* Holzfuß 1930: 207
Rosa glauca f. *subcollina* (Christ-Socin) Rhiner 1896: 264
Rosa scaphusiensis (Christ-Socin) Gremler 1881: 175

***Rosa tomentosa* J. E. Smith 1800: 539 - Filz-Rose - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rosa farinosa Bechstein 1810: 243
Rosa gisleri F. Puget in Cottet 1875: 25

Rosa pomifera var. *farinosa* (Bechstein) Wigand 1859: 33
Rosa tomentosa [ranglos] *subglobosa* (J. E. Smith) Brügger 1874: 98
Rosa tomentosa f. *gisleri* (F. Puget) Rhiner 1893: 244
Rosa tomentosa subsp. *cinerascens* (Dumortier) L. J. Čelakovský 1887: 378
Rosa tomentosa subsp. *foetida* (Bastard ex Seringe) Macreight 1837: 73
Rosa tomentosa subsp. *farinosa* (Bechstein) Tourlet 1908: 195
Rosa tomentosa subsp. *glandulosa* Tourlet 1908: 194, n. inv.
Rosa tomentosa subsp. *tomentosa*
Rosa tomentosa subsp. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1887: 378, n. inv.
Rosa tomentosa var. *cuspidata* (Trattinnick) Bogenhard 1850: 211
Rosa tomentosa var. *farinosa* (Bechstein) A. Ortman in Glückselig 1842: 81
Rosa tomentosa var. *foetida* Bastard ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 618
Rosa tomentosa var. *genuina* Fiek 1881b: 140
Rosa tomentosa var. *glabriuscula* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 477
Rosa tomentosa var. *glandulosa* T. F. Marsson 1869: 162
Rosa tomentosa var. *latifolia* L. A. W. Hasse 1898: 109
Rosa tomentosa var. *longifolia* L. A. W. Hasse 1898: 109
Rosa tomentosa var. *simplicidentata* L. A. W. Hasse 1898: 109
Rosa tomentosa var. *venusta* (Scheutz) A. T. Grimme 1958: 108, n. inv.
Rosa villosa auctorum, sensu Pollich 1777a: 49
Rosa villosa subsp. *tomentosa* (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 121
Rosa villosa var. *farinosa* (Bechstein) J. D. Hooker filius 1870: 122
Rosa villosa var. *subglobosa* (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 121
Rosa villosa var. *tomentosa* (J. E. Smith) C. F. Schultz 1819: 27

***Rosa villosa* Linnaeus 1753: 491 - Apfel-Rose - [C / BBu BEu BW BY HE HHt MVt NI NW RPt SH SL SN ST]**

Rosa friburgensis Lagger & F. Puget in Cottet 1875: 29
Rosa pomifera J. Herrmann 1762: 16
Rosa pomifera var. *lanceolata* (Suckow) Borckhausen 1790: 310
Rosa pomifera var. *micrantha* P. W. Wirtgen 1841: 67
Rosa tomentosa var. *villosa* (Linnaeus) Hampe 1836: 33, n. ill.
Rosa villosa f. *recondita* (F. Puget) Rhiner 1893: 244
Rosa villosa subsp. *pomifera* (J. Herrmann) J. D. Hooker filius 1870: 121
Rosa villosa var. *pomifera* (J. Herrmann) Dierbach 1827c: 62
Rosa villosa var. *recondita* (F. Puget) Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1923a: 1009
Rosa villosa var. *vulgaris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 270

***Rosa virginiana* J. Herrmann 1762: 19, n. rejic. - Virginia-Rose - [U / BYu HEu HHu RPu SNu THu]**

***Rosa xanthina* Lindley 1820 - [U / BYu]**

Rosa xanthina f. *hugonis* (W. B. Hemsley) A. V. Roberts 1977: 327

***Rosa agrestis* × *canina* - [X / BWx]**

***Rosa agrestis* × *corymbifera* - [X / BWx]**

***Rosa agrestis* × *elliptica* - [X / BYx]**

***Rosa agrestis* × *gallica* - [X / BWx THx]**

Rosa agrestis var. *arvatica* × *gallica* var. *typica*

Rosa × *bibracensis* Sagorski 1893: 55

***Rosa agrestis* × *micrantha* - [X / BWx]**

***Rosa arvensis* × *canina* - [X / BWx BYx]**

***Rosa arvensis* × *gallica* - [X / BWx BYx RPx]**

Rosa gallica var. *hybrida* (Schleicher ex W. D. J. Koch & Ziz) Döll 1843: 754

Rosa hybrida Schleicher 1803: 245, n. inv.

Rosa ×hybrida Schleicher ex W. D. J. Koch & Ziz 1814: 21

Rosa arvensis × pendulina - [? / BY?]

Rosa balsamica × gallica - [X / BWx]

Rosa gallica × obtusifolia

Rosa gallica × tomentella

Rosa caesia × canina - [? / BY?]

Rosa canina × coriifolia

Rosa caesia × corymbifera - [X / BYx]

Rosa coriifolia × dumetorum

Rosa caesia × gallica - [X / BWx]

Rosa coriifolia × gallica

Rosa caesia × pendulina - [? / BY?]

Rosa coriifolia × pendulina

Rosa caesia × pseudoscabriuscula - [X / BYx]

Rosa coriifolia × tomentosa subsp. *scabriuscula*

Rosa canina × gallica - [X / BWx BYx THx]

Rosa canina × glauca - [X / BWx]

Rosa canina × rubrifolia

Rosa canina × majalis - [X / BYx]

Rosa canina × cinnamomea

Rosa canina × marginata - [X / BWx BYx]

Rosa canina × jundzillii

Rosa canina × rubiginosa - [X / BWx BYx THx]

Rosa canina × spinosissima - [X / RPx]

Rosa canina × pimpinellifolia

Rosa canina subsp. *hibernica* (*Templeton*) *Macreight* 1837: 73

Rosa hibernica var. *glabra* *D. Moore & A. G. More* 1866: 95

Rosa spinosissima subsp. *hibernica* (*Templeton*) *J. D. Hooker filius* 1870: 121

Rosa spinosissima var. *cordifolia* (*J. G. Baker*) *J. D. Hooker filius* 1870: 121

Rosa spinosissima var. *glabra* (*J. G. Baker*) *J. D. Hooker filius* 1870: 121

Rosa canina × tomentosa - [X / RPx THx]

Rosa scabriuscula *J. E. Smith* 1808b: t. 1896

Rosa tomentosa subsp. *scabriuscula* (*J. E. Smith*) *L. J. Čelakovský* 1875: 619

Rosa tomentosa var. *scabriuscula* (*J. E. Smith*) *P. W. Wirtgen* 1841: 66

Rosa villosa var. *scabriuscula* (*J. E. Smith*) *J. D. Hooker filius* 1870: 122

Rosa corymbifera × gallica - [X / BWx BYx SNx]

Rosa canina [ranglos] *jacquiniana* *Garcke* 1848b: 151

Rosa canina subsp. *collina* (*N. J. von Jacquin*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 332

Rosa canina var. *collina* (*N. J. von Jacquin*) *E. M. Fries* 1823: 102

Rosa ×collina var. *leucantha* *Dierbach* 1827c: 67

Rosa corymbifera × marginata - [X / BYx]

Rosa dumetorum × jundzillii

Rosa corymbifera × micrantha - [? / BY?]

Rosa dumetorum × micrantha

Rosa corymbifera × tomentosa - [X / BYx]

Rosa dumetorum × *tomentosa*
***Rosa dumalis* × *elliptica* - [X / BYx]**
***Rosa dumalis* × *gallica* - [X / BYx]**
Rosa gallica × *glauca*
***Rosa dumalis* × *marginata* - [? / BY?]**
Rosa dumalis × *jundzillii*
Rosa glauca × *jundzillii*
***Rosa dumalis* × *rubiginosa* - [X / BYx RPx]**
Rosa glauca × *rubiginosa*
***Rosa dumalis* × *sherardii* - [X / STx]**
Rosa alpestris auctorum, sensu Sagorski 1886: 98
Rosa × *balgstedtensis Sagorski 1929: 11*
Rosa glauca × *omijssa* var. *schulzei*
***Rosa dumalis* × *spinosissima* - [X / BYx RPx]**
Rosa dumalis × *pimpinellifolia*
Rosa glauca × *pimpinellifolia*
***Rosa dumalis* × *tomentosa* - [? / BY?]**
Rosa glauca × *tomentosa*
Rosa dumetorum × *gallica*
***Rosa elliptica* × *spinosissima* - [X / BYx]**
Rosa elliptica × *pimpinellifolia*
***Rosa gallica* × *glauca* - [X / BWx]**
***Rosa gallica* × *majalis* - [X / BWx BYx]**
Rosa cinnamomea × *gallica*
Rosa × *turbinata auctorum, sensu Vollmann 1914: 353*
***Rosa gallica* × *marginata* - [X / BWx BYx]**
Rosa gallica × *jundzillii*
***Rosa gallica* × *micrantha* - [? / BY?]**
***Rosa gallica* × *pseudoscabriuscula* - [X / BYx THx]**
Rosa gallica × *tomentosa* subsp. *scabriuscula*
Rosa × *dufftii C. T. M. Schulze 1884b: 226*
***Rosa gallica* × *rubiginosa* - [X / BYx]**
***Rosa gallica* × *rugosa* - [X / BYx]**
***Rosa gallica* × *tomentosa* - [X / BWx BYx]**
Rosa × *genevensis* var. *semiplena Rouy in Rouy & E.-G. Camus 1901: 411*
Rosa genevjaci A. Toussaint in Guétrot 1927: 38
***Rosa gallica* × *vosagiaca* - [X / BWx SNx]**
Rosa coriifolia × *gallica*
***Rosa glauca* × *vosagiaca* - [X / BWx]**
Rosa glauca × *rubrifolia*
***Rosa micrantha* × *rubiginosa* - [X / BYx]**
***Rosa micrantha* × *vosagiaca* - [X / BWx]**
***Rosa mollis* × *rugosa* - [T / SHt]**
Rosa × *mangii Eigner & Wissemann 1999: 35*
***Rosa pendulina* × *rubiginosa* - [X / BYx]**
***Rosa pendulina* × *spinosissima* - [X / BWx]**

Rosa alpina × pimpinellifolia
Rosa pendulina × pimpinellifolia
Rosa × rubella auctorum, sensu Murr 1923b: 166

Rosa pendulina × tomentosa - [X / BWx BYx]

Rosa alpina × tomentosa
Rosa × spinulifolia Dematra 1818: 8
Rosa × wasserburgensis Kirschleger 1850: 247

Rosa pendulina × vosagiaca - [X / BWx]

Rosa rubiginosa × spinosissima - [X / BYx RPx]

Rosa pimpinellifolia × rubiginosa

Rosa rubiginosa × tomentosa - [X / BY? THx]

Rosa cuspidata auctorum, sensu Ruhmer 1881: 232

Rosa rubiginosa × vosagiaca - [X / BWx]

Rosa rugosa × species (Hollandica) - [T / MVt SHt]

Rosa 'Hollandica'

Rosa spinosissima × tomentosa - [X / BWx BYx]

Rosa pimpinellifolia × tomentosa

Rosmarinus Linnaeus 1753: 23 - Rosmarin

Salvia Stamm Lyperosphace Schleiden 1852: 265

Salvia subgenus Rosmarinus (Linnaeus) J. B. Walker, B. T. Drew & González-Gallegos in B. T. Drew & al. 2017: 141

Rosmarinus officinalis Linnaeus 1753: 23 - Rosmarin - [T / BWu HEu RPt]

Salvia rosmarinus Schleiden 1852: 265

Rostraria von Trinius 1820: 149 - Büschelgras

Koeleria sectio Lophochloa (H. G. L. Reichenbach) Godron in Grenier & Godron 1856: 528

Lophochloa H. G. L. Reichenbach 1830: 42

Rostraria cristata (Linnaeus) Zwillow 1971a: 47 - Echtes Büschelgras - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SHu SNu]

Festuca cristata Linnaeus 1753: 76

Festuca phleoides Villars 1786b: 7, n. ill.

Koeleria phleoides (Villars) C. H. Persoon 1805: 97

Koeleria phleoides f. exilis Domin 1907: 259, n. ill.

Koeleria phleoides f. glabriflora (von Trautvetter) Suessenguth 1936: 383

Koeleria phleoides subvar. glabriflora (von Trautvetter) Domin 1907: 258

Lophochloa cristata (Linnaeus) N. Hylander 1953: 355

Lophochloa phleoides (Villars) H. G. L. Reichenbach 1830: 42

Rostraria pubescens von Trinius 1820: 150

Rostraria litorea (Allioni) J. Holub 1974: 271 - Strand-Büschelgras - [U / NWu RPu SNu]

Alopecurus litoreus Allioni 1785b: 235

Koeleria pubescens (Monnet de Lamarck) Palisot de Beauvois 1812: 166

Koeleria villosa C. H. Persoon 1805: 97, n. ill.

Phalaris pubescens Monnet de Lamarck 1783: 92

Rostraria obtusiflora (Boissier) J. Holub 1974: 271 - Stumpfblütiges Büschelgras - [U / HHu SHu]

Rostraria phleoides (Desfontaines) J. Holub 1974: 271 - Raues Büschelgras - [U / BWu]

Cynosurus phleoides Desfontaines 1798a: 82

Festuca hispida G. Savi 1798a: 117

Koeleria hispida (G. Savi) A. P. de Candolle 1813: 119

Lophochloa hispida (G. Savi) Jonsell 1978: 321

Rubia Linnaeus 1753: 109 - Färberröte, Röte

Galium subgenus *Rubia* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 188

Rubia peregrina Linnaeus 1753: 109 - Kletten-Krapp - [U / SHu]

Rubia peregrina var. *intermedia* Grenier in Grenier & Godron 1850: 13, n. inv.

Rubia tinctorum Linnaeus 1753: 109 - Echte Färberröte, Färber-Röte - [T / BYu HEu RPt SNu THu]

Galium rubia E. H. L. Krause 1904b: 216, n. ill.

Rubia peregrina subsp. *tinctorum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 138

Rubia tinctorum Marhold 2011: online, sphalm.

Rubia tinctorum var. *sativa* Merrem 1809b: 55

Rubia tinctorum var. *sylvestris* Merrem 1809b: 55

Rubus Linnaeus 1753: 492, n. cons. - Brombeere

Rubus subgenus *Anoplobatus* (W. O. Focke) W. O. Focke in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902c: 443

Rubus [rankless] *Palmatifolii* H. G. L. Reichenbach 1832: 599, pro parte

Rubus sectio *Anoplobatus* W. O. Focke 1874: 143

Rubus subgenus *Chamaerubus* C. E. O. Kuntze 1867: 45

Chamaemorus J. Hill 1756: 331

Rubus [rankless] *Palmatifolii* H. G. L. Reichenbach 1832: 599, pro parte

Rubus sectio *Chamaemorus* (J. Hill) W. O. Focke 1894: 28

Rubus subgenus *Chamaemorus* (J. Hill) W. O. Focke 1877: 93

Rubus subgenus *Cylactis* (Rafinesque) W. O. Focke 1877: 95

Cylactis Rafinesque 1819: 377

Idaeobatus subgenus *Cylactis* (Rafinesque) Börner 1912b: 147

Rubus [rankless] *Chamaebatus* (Wallroth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 435

Rubus [rankless] *Herbacei* (Lejeune & Courtois) T. F. Marsson 1869: 154

Rubus sectio *Chamaebatus* Wallroth 1822: 224

Rubus sectio *Cylactis* (Rafinesque) W. O. Focke 1894: 29

Rubus sectio *Herbacei* Lejeune & Courtois 1831: 174

Rubus sectio *Idaei* Godron in Grenier & Godron 1849: 551

Rubus subgenus *Idaeobatus* (W. O. Focke) W. O. Focke 1877: 97

Idaeobatus (W. O. Focke) Börner 1912b: 214

Idaeobatus subgenus *Idaeobatus* (W. O. Focke) Börner 1912b: 329

Rubus [rankless] *Idaeobatus* (W. O. Focke) Fiek 1881b: 127

Rubus [rankless] *Idaeus* Döll 1843: 765

Rubus sectio *Batidea* Dumortier 1827: 94

Rubus sectio *Batothamnus* (W. O. Focke) W. O. Focke 1894: 29

Rubus sectio *Idaeobatus* W. O. Focke 1874: 143

Rubus sectio *Idaei* Lejeune & Courtois 1831: 160

Rubus sectio *Idaeus* Lindley 1835: 92

Rubus sectio *Stelechobatus* Wallroth 1822: 226

Rubus subgenus *Rubus*

Rubus sectio *Caesii* Lejeune & Courtois 1831: 161

Rubus [rankless] *Caesii pruinosi* H. G. L. Reichenbach 1832: 608

Rubus fruticosus group *Caesii* (Babington) J. T. I. B. Syme 1864b: 191

Rubus sectio *Corylifolii* Lindley 1835: 93

Rubus [rankless] *Corylifolii* (Lindley) Dumortier 1827: 94

Rubus (*Corylifolii*) *arrhenianthus* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902, lokaler *Biotypus* SH - # Haselblattbrombeere

Rubus (*Corylifolii*) *friderichsenii* J. M. C. Lange 1888, *lokaler Biotypus SH* - Friederichsens Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *nottei* H. E. Weber 1973, *lokaler Biotypus SH* - Noltes Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *raabei* H. E. Weber 1979, *lokaler Biotypus SH* - Raabes Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *ruræ* G. H. Loos 1998, *lokaler Biotypus NW* - Ruhr-Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *schipperii* A. van de Beek 2014: 94, *lokaler Biotypus NI* - Schippers Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *subcalvatus* (*Friderichsen*) H. E. Weber 1973, *lokaler Biotypus SH* - # Haselblattbrombeere
Rubus (*Corylifolii*) *tenuihabitus* G. H. Loos 1998, *lokaler Biotypus NW* - #-Haselblattbrombeere

Rubus* sectio *Rubus

Rubus [rankless] *Candicans* Dumortier 1827: 94
Rubus [rankless] *Candicans Pilosi* H. G. L. Reichenbach 1832: 602
Rubus [rankless] *Candicans Glabri* H. G. L. Reichenbach 1832: 600
Rubus [rankless] *Candicans Glanduliferi* H. G. L. Reichenbach 1832: 605
Rubus [rankless] *Digitatifolii* H. G. L. Reichenbach 1832: 600
Rubus [rankless] *Erythrocarpi* H. G. L. Reichenbach 1832: 608
Rubus [rankless] *Eubatus* (W. O. Focke) Fiek 1881b: 122, n. inv.
Rubus [rankless] *Frutescentes* J. P. Arrhenius 1839: 11
Rubus [rankless] *Glandulosi* (P. J. Müller) Fiek 1881b: 126
Rubus [rankless] *Molles* H. G. L. Reichenbach 1832: 607
Rubus [rankless] *Multiglandulosi* H. G. L. Reichenbach 1832: 607
Rubus [rankless] *Radicantes* T. F. Marsson 1869: 143
Rubus [rankless] *Rubi frutescentes* (J. P. Arrhenius) Döll 1843: 760
Rubus [rankless] *Rubi fruticosi veri* (J. P. Arrhenius) Döll 1843: 761
Rubus [rankless] *Suberecti* T. F. Marsson 1869: 139
Rubus [rankless] *Virentes Glabri* H. G. L. Reichenbach 1832: 600
Rubus [rankless] *Virentes Glanduliferi* H. G. L. Reichenbach 1832: 603
Rubus [rankless] *Virentes Pilosi* H. G. L. Reichenbach 1832: 601
Rubus divisio *Glabri* H. G. L. Reichenbach 1832: 600
Rubus divisio *Glanduliferi* H. G. L. Reichenbach 1832: 603
Rubus divisio *Pilosi* H. G. L. Reichenbach 1832: 600
Rubus sectio *Batotypus* Dumortier 1827: 94
Rubus sectio *Fruticosi* Lindley 1835: 94, n. inv.
Rubus sectio *Eubatus* W. O. Focke 1894: 31, n. inv.
Rubus sectio *Eurubus* C. E. O. Kuntze 1867: 8, n. inv.
Rubus sectio *Rubi fruticosi* Lejeune & Courtois 1831: 162, n. inv.
Rubus sectio *Rubi heteracanthi glandulosique* Lejeune & Courtois 1831: 170
Rubus sectio *Suberecti* Lindley 1835: 92
Rubus subgenus *Eubatus* W. O. Focke 1877: 102, n. inv.
Rubus (*Rubus*) *aculeolatus* P. J. Müller 1859b: 228, *lokaler Biotypus RP* - # Brombeere
Rubus *aculeolatus* var. *ijuvenis* (A. van de Beek) Vannerom in Lambinon & Verloove 2012: 1061
Rubus (*Rubus*) *apiculatus* Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 680, *lokaler Biotypus NW*
Rubus *glandulosus* var. *apiculatus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 54
Rubus (*Rubus*) *argentifolius* H. E. Weber 1977, *lokaler Biotypus SN*
Rubus (*Rubus*) *bayeri* W. O. Focke 1868: 99, *lokaler Biotypus Au*
Rubus (*Rubus*) *bochumensis* G. H. Loos 2007: 142, *lokaler Biotypus NW*
Rubus (*Rubus*) *casparyi* P. W. Wirtgen 1858, *lokaler Biotypus RP*
Rubus (*Rubus*) *cordifolius* Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 21, t. 5, *lokaler Biotypus NW*
Rubus *fruticosus* [ranglos] *cordifolius* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) Dierbach 1827c: 53
Rubus *rhamnifolius* subsp. *cordifolius* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) C. F. Nyman 1878: 216
Rubus *rhamnifolius* var. *cordifolius* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) P. W. Wirtgen 1857c: 151

Rubus (Rubus) fuscoater Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 681, lokaler Biotypus NW
Rubus fruticosus subsp. *fuscoater (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 186*
Rubus glandulosus var. *fuscoater (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 54*
Rubus koehleri subsp. *fuscoater (Weihe) Macreight 1837: 67*
Rubus (Rubus) hystrix (Weihe) 1 in Bluff & Fingerhuth 1825a: 687, lokaler Biotypus NW
Rubus rosaceus subsp. *hystrix (Weihe) C. F. Nyman 1878: 220*
Rubus (Rubus) humifusus Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 685, lokaler Biotypus NW
Rubus schleicheri subsp. *humifusus (Weihe) C. F. Nyman 1878: 220, n. ill.*
Rubus fruticosus subsp. *humifusus (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 189*
Rubus (Rubus) lingua Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 686, lokaler Biotypus NW
Rubus radula var. *lingua (Weihe) C. F. W. Jessen 1879: 372*
Rubus radula subsp. *viridis L. J. Čelakovský 1875: 640*
Rubus (Rubus) macroacanthos Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 44, lokaler Biotypus NW
Rubus (Rubus) schmidelyanus Sudre 1904, lokaler Biotypus Ga - Schmidelys Brombeere
Rubus (Rubus) schummelii Weihe in C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829, lokaler Biotypus Po - Schummels Brombeere
Rubus (Rubus) thyrsoflorus Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 684, lokaler Biotypus NW
Rubus hirtus var. *thyrsoflorus (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) Godron in Grenier & Godron 1849: 544*
Rubus (Rubus) uncimontanus A. van de Beek & Troelstra 2014, lokaler Biotypus NI
Rubus (Anoplobatus) odoratus Linnaeus 1753: 494 - Zimt-Himbeere - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt HHt MVt NIu NW SHu SNt THt]
Idaeobatus odoratus (Linnaeus) Börner 1912b: 329
Rubus (Anoplobatus) parviflorus T. Nuttall 1818a: 308 - Nutka-Himbeere - [T / BBt BEt MVu SHu SNu]
Rubus (Chamaerubus) chamaemorus Linnaeus 1753: 494 - Moltebeere - [C / BW0 HEf MVf NI SH0]
Idaeobatus chamaemorus (Linnaeus) Börner 1912b: 329
Rubus (Cylactis) saxatilis Linnaeus 1753: 494 - Steinbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Idaeobatus saxatilis (Linnaeus) Börner 1912b: 329
Rubus fragaria F. W. Schmidt 1790: 38
Rubus saxatilis var. *inermis Wallroth 1822: 224, n. inv.*
Rubus saxatilis var. *spinulosus Wallroth 1822: 225*
Rubus (Cylactis) xanthocarpus Bureau & Franchet 1891: 46 - #-Himbeere - [T / NWt SNt]
Rubus (Idaeobatus) idaeus Linnaeus 1753: 492 - Echte Himbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Idaeobatus idaeus (Linnaeus) Börner 1912b: 329
Idaeobatus idaeus var. *obtusifolius (Willdenow) Börner 1912b: 329*
Rubus idaeus [ranglos] *erythrocarpus Dierbach 1827c: 52*
Rubus idaeus [ranglos] *leucocarpus Dierbach 1827c: 52*
Rubus fragrans R. A. Salisbury 1796: 364, n. ill.
Rubus idaeus f. *albovariegatus Gams in Hegi 1922: 769*
Rubus idaeus lusus *chrysocarpus Murr 1923b: 148*
Rubus idaeus subsp. *anomalus (J. P. Arrhenius) Lindman 1918: 314*
Rubus idaeus subsp. *denudatus (K. F. Schimper & Spenner) Schübler & G. M. von Martens 1834: 337*
Rubus idaeus subsp. *idaeus*
Rubus idaeus var. *albus J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.*
Rubus idaeus var. *hortensis Dierbach 1827c: 52*
Rubus idaeus var. *leesii C. C. Babington 1846: 169*
Rubus idaeus var. *leucocarpus Hayne 1813: t. 8*
Rubus idaeus var. *microphyllus Wallroth 1822: 226*
Rubus idaeus var. *ruber J. F. Ehrhart 1784: 173, n. inv.*
Rubus idaeus var. *silvestris Dierbach 1827c: 52*
Rubus idaeus var. *trifoliatum T. B. Salter 1845b: 365*

Rubus idaeus var. *viridis* Döll 1843: 766

Rubus idaeus var. *vulgaris* Döll 1843: 766

Rubus (Idaeobatus) illecebrosus W. O. Focke 1899: 278 - Erdbeer-Himbeere - [T / HEt RPu]

Rubus (Idaeobatus) occidentalis Linnaeus 1753: 493 - Abendländische Himbeere - [T / BBt]

Rubus tomentosus Borckhausen 1794: 2, n. ill.

Rubus (Idaeobatus) phoenicolasius Maximowitsch 1872: 160 - Japanische Weinbeere - [T / BEu BWt BYu HEt MVu NWt RPt SHt SNu]

Rubus (Idaeobatus) spectabilis Pursh 1814: 348 - Pracht-Himbeere - € [C / BYu HH MVt NI NWt SH]

Rubus (Caesii) caesius Linnaeus 1753: 493 - Kratzbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Rubus caesius [ranglos] *umbrosus* H. G. L. Reichenbach ex Döll 1843: 765

Rubus caesius f. *armatus* Woerlein 1885: 50, n. inv.

Rubus caesius f. *glandulosus* Progel 1882: 110, n. inv.

Rubus caesius f. *vulgaris* Woerlein 1885: 50, n. inv.

Rubus caesius monstr. *rosiformis* Murr 1923b: 151

Rubus caesius subsp. *agrestis* (Weihe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 337

Rubus caesius subsp. *aquaticus* (Weihe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 337

Rubus caesius var. *agrestis* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 58

Rubus caesius var. *aquaticus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 58

Rubus caesius var. *arvalis* H. G. L. Reichenbach 1832: 608, n. ill.

Rubus caesius var. *arvensis* Wallroth 1822: 228

Rubus caesius var. *eglandulosus* E. Mercier in Reuter 1861: 262

Rubus caesius var. *genuinus* Sabransky in Formánek 1886: 103, n. inv.

Rubus caesius var. *grandiflorus* E. Mercier in Reuter 1861: 262

Rubus caesius var. *lobatus* T. F. Marsson 1869: 153

Rubus caesius var. *palustris* Weihe in von Boenninghausen 1824: 151

Rubus caesius var. *parvifolius* Wallroth 1822: 228

Rubus caesius var. *umbrosus* Wallroth 1822: 227

Rubus caesius var. *umbrosus* H. G. L. Reichenbach 1832: 608, n. ill.

Rubus fruticosus subsp. *caesius* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 195

Rubus fruticosus var. *agrestis* (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 195

Rubus polymorphus [ranglos] *agrestis* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) Döll 1843: 765

Rubus polymorphus (var.) *caesius* (Linnaeus) Döll 1843: 765, irrelev.

Rubus (Corylifolii) amphimalacus H. E. Weber 1990: 13 - Samtblättrige Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE RP SL SN TH]

Rubus (Corylifolii) anhaltianus H. E. Weber 2010: 8 - Anhaltinische Haselblattbrombeere - [C / BB0 SN0 ST TH]

Rubus (Corylifolii) appropinquatus Plieninger 2011: 6 - Angenäherte Haselblattbrombeere - [C / BW]

Rubus (Corylifolii) baruthicus H. E. Weber 1997a: 42 - Bayreuther Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE NW RP SL TH]

Rubus (Corylifolii) calvus H. E. Weber 1982: 86 - Kahlköpfige Haselblattbrombeere - [C / HE MV NI NW SH ST]

Rubus calviformis H. E. Weber 1982: 91

Rubus (Corylifolii) camptostachys G. Braun 1881 - Bewimperte Haselblattbrombeere - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Rubus (Corylifolii) confinis P. J. Müller 1859b: 262 - Pfälzer Haselblattbrombeere - [C / RP SL]

Rubus (Corylifolii) contractipes H. E. Weber 1988: 144 - Kurzfüßige Haselblattbrombeere - [C / NI NW]

Rubus (Corylifolii) cordiformis H. E. Weber & Martensen in H. E. Weber 1981: 100 - Herzförmige Haselblattbrombeere - [C / NI SH]

Rubus (Corylifolii) curvaculatus Walsemann ex H. E. Weber 1996: 111 - Krummnadelige Haselblattbrombeere - [C / BB BWf BY HE HH MV NI NW SH SN ST TH]

Rubus (Corylifolii) cuspidatus P. J. Müller 1858: 180 - Zugespitzte Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE NW RP SL TH]

Rubus (Corylifolii) darssensis H. Henker & Kiesewetter 2004: 49 - Darßer Haselblattbrombeere - [C / MV]

Rubus (Corylifolii) decurrentispinus H. E. Weber 1981: 144 - Herablaufendstachelige Haselblattbrombeere - [C / BB BE HH MV NI SH SN ST TH]

Rubus (Corylifolii) delectus P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860 - Niederliegende Haselblattbrombeere, Auserlesene Haselblattbrombeere, Beliebte Haselblattbrombeere - [C / NW RP]

- Rubus (Corylifolii) dethardingii** E. H. L. Krause 1880: 203 - Dethardings Haselblattbrombeere - [C / BB BYf MV SH ST]
Rubus (Corylifolii) deweveri A. van de Beek 1997: 48 - DeWevers Haselblattbrombeere - [C / NW]
Rubus (Corylifolii) dierschkeanus H. E. Weber 2007c: 279 - Dierschkes Haselblattbrombeere - [C / NI]
Rubus (Corylifolii) dissimulans C. J. Lindeberg 1885 - Unähnliche Haselblattbrombeere - [C / HH NI NW SH SN0]
Rubus corylifolius subsp. *dissimulans* (C. J. Lindeberg) H. Hofmann 1898: 98
Rubus (Corylifolii) dollngensis Spribille 1900 - Drüsenborstige Haselblattbrombeere - [C / BY SN ST TH]
Rubus (Corylifolii) durospinosus W. Jansen 2018: 53 - Derbstachelige Haselblattbrombeere - [C / BY HE TH]
Rubus (Corylifolii) echinosepalus H. E. Weber 1990: 204 - Igelkelchige Haselblattbrombeere - [C / NW RP SL]
Rubus (Corylifolii) egregiusculus (Friderichsen & Gelert) E. H. L. Krause in P. Prahl 1890 - Ausgezeichnete Haselblattbrombeere - [C / MVf SH]
Rubus centiformis var. *egregiusculus* Friderichsen & Gelert 1888: 121
Rubus (Corylifolii) ehrnsbergeri H. E. Weber 2003: 85 - Ehrnsbergers Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
Rubus affiniusculus H. E. Weber in A. Pedersen & H. E. Weber 1993: 195, n. inv.
Rubus (Corylifolii) exstans Walsemann & Stohr in Stohr, Walsemann & A. Pedersen 1997: 318 - Ragende Haselblattbrombeere - [C / BB MV NI SH ST]
Rubus (Corylifolii) fabrimontanus Spribille 1906: 108 - Schmiedeberger Haselblattbrombeere - [C / BB BE BWt BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus fabrimontanus var. *fabrimontanus*
Rubus fabrimontanus var. *tuberculatiformis* (H. E. Weber) H. E. Weber 1995: 575
Rubus oreogeton var. *fabrimontanus* Spribille in Schube 1904: 53, n. inv.
Rubus tuberculatiformis H. E. Weber 1980: 112
Rubus (Corylifolii) fasciculatiformis H. E. Weber 1979: 10 - Falsche Büschelblütige Haselblattbrombeere - [C / BE BW BY HE NWf RPf ST TH]
Rubus (Corylifolii) fasciculatus P. J. Müller 1858: 182 - Büschelblütige Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]
Rubus corylifolius subsp. *fasciculatus* (P. J. Müller) H. Hofmann 1898: 99
Rubus corylifolius var. *ambifarius* (P. J. Müller) H. Hofmann 1898: 99
Rubus corylifolius var. *macranthus* (Friderichsen) H. Hofmann 1898: 99
Rubus (Corylifolii) ferocior H. E. Weber 1977: 190 - Wildere Haselblattbrombeere - [C / BB MV NI NW RP SH ST]
Rubus ferox Weihe in von Boenninghausen 1824: 153, n. ill.
Rubus corylifolius subsp. *ferox* Weihe ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 336
Rubus dumetorum var. *ferox* (Weihe) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 438
Rubus dumetorum var. *ferox* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 57, n. ill.
Rubus (Corylifolii) fioniae Friderichsen & Gelert ex L. M. Neuman 1887: 52 - Fünere Haselblattbrombeere - [C / HH MV NI SH ST]
Rubus (Corylifolii) firmus Friderichsen & Gelert ex Utsch 1897 - Violettdrüsige Haselblattbrombeere - [C / SH]
Rubus (Corylifolii) foersteri Matzke-Hajek 1999b: 162 - Foersters Haselblattbrombeere - [C / NW]
Rubus (Corylifolii) franconicus H. E. Weber 1979: 6 - Fränkische Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE SN ST TH]
Rubus (Corylifolii) friesii J. G. K. Jensen ex Friderichsen & Gelert 1888: 112 - Fries' Haselblattbrombeere - [C / SH]
Rubus (Corylifolii) frisicus (Friderichsen ex W. O. Focke) W. O. Focke 1914: 257 - Nordfriesische Haselblattbrombeere - [C / SH]
Rubus (Corylifolii) fuernrghrii H. E. Weber 1997d: 185 - Fűrnrhros Haselblattbrombeere - [C / BW BY]
Rubus (Corylifolii) glauciformis C. E. Gustafsson ex H. Hylander in Holmgren 1942 - Blaugrüne Haselblattbrombeere - [C / MV]
Rubus (Corylifolii) glossoides H. E. Weber & Stohr in H. E. Weber 1998b: 373 - Zungenartige Haselblattbrombeere - [C / BB SN ST TH]
Rubus (Corylifolii) gothicus Friderichsen & Gelert ex E. H. L. Krause 1888: 108 - Gotische Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW SH SN ST TH]
Rubus corylifolius subsp. *acuminatus* (C. J. Lindeberg) H. Hofmann 1898: 99
Rubus (Corylifolii) griesiae H. E. Weber 2003: 9 - Gries'sche Haselblattbrombeere - [C / NW]
Rubus (Corylifolii) hadracanthos G. Braun 1881 - Dickstachelige Haselblattbrombeere - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus (Corylifolii) haesitans Martensen & Walsemann in Martensen & A. Pedersen 1987: 265 - Unentschlossene Haselblattbrombeere - [C / BB BE HH MV NI SH SN ST TH]
Rubus (Corylifolii) hallandicus (Gabrielsson ex F. W. C. Areschoug) L. M. Neuman 1888: 52 - Halland-Haselblattbrombeere - [C / HH0 MV NI SH ST]
Rubus (Corylifolii) hevellicus (E. H. L. Krause) E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 84 - Heveller-Haselblattbrombeere - [C / BB BE HE MV NI SN ST TH]
Rubus aschersonii Spribille 1899: 14
Rubus nemorosus var. *hevellicus* E. H. L. Krause 1884: 18

- Rubus** (Corylifolii) *histricululus* H. E. Weber 1987: 80 - Stachelschweinchen-Haselblattbrombeere - [C / NI]
- Rubus** (Corylifolii) *histrionicus* Plieninger 2011: 11 - Schauspieler-Haselblattbrombeere - [C / BW]
- Rubus** (Corylifolii) *holandrei* P. J. Müller 1858: 185 - Grobe Haselblattbrombeere - [C / BB BW BY HE NI RP SN ST TH]
Rubus grossus H. E. Weber 1990: 9
- Rubus** (Corylifolii) *horrefactus* P. J. Müller & L. V. Lefèvre in P. J. Müller 1859b: 252 - Höckerige Haselblattbrombeere - [C / BY HE NI NW SN ST TH]
Rubus fruticosus subsp. *tuberculatus* (C. C. Babington) J. T. I. B. Syme 1864b: 194
Rubus tuberculatus C. C. Babington 1860: 306 - Höckerige Haselblattbrombeere
- Rubus** (Corylifolii) *horridus* C. F. Schultz 1819: 30 - Schreckliche Haselblattbrombeere - [C / BB BY MV NI SH ST TH]
Rubus nemorosus subsp. *horridus* (C. F. Schultz) C. F. Nyman 1878: 221
- Rubus** (Corylifolii) *hylanderi* Martensen & A. Pedersen in A. Pedersen & Martensen 1993 - Hylanders Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (Corylifolii) *hystricopsis* (Friderichsen) Å. Gustafsson 1939 - Stachelschwein-Haselblattbrombeere - [C / NI NW SH]
- Rubus** (Corylifolii) *imbellis* Matzke-Hajek 1999b: 164 - Harmlose Haselblattbrombeere - [C / BY? RP SL]
- Rubus** (Corylifolii) *incisior* H. E. Weber 1982: 94 - Eingeschnittene Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
- Rubus** (Corylifolii) *inhorrrens* (W. O. Focke) Holzfuß 1916: 125 - Ungleichstacheligere Haselblattbrombeere - [C / NI]
- Rubus** (Corylifolii) *intricatus* P. J. Müller 1859b: 277 - Wirrästige Haselblattbrombeere - [C / HE RP SL TH]
- Rubus** (Corylifolii) *josefianus* H. E. Weber 1993b: 22 - Holubs Haselblattbrombeere - [C / BW BY ST TH]
- Rubus** (Corylifolii) *kuleszae* Zielinski 1996: 249 - Kuleszas Haselblattbrombeere - [C / BB BY SN]
- Rubus** (Corylifolii) *lagerbergii* C. J. Lindeberg 1885 - Lagerbergs Haselblattbrombeere - [? / SN?]
- Rubus** (Corylifolii) *lamprocaulos* G. Braun 1878 - Feingesägte Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW? BY HE HH MV NI NW SH SN ST TH]
Rubus corylifolius subsp. *serrulatus* (C. J. Lindeberg) H. Hofmann 1898: 98
- Rubus** (Corylifolii) *latisedges* Meierott 2007: 122 - Breitgesäß-Haselblattbrombeere - [C / BY TH]
- Rubus** (Corylifolii) *leuciscanus* E. H. L. Krause in P. Prah 1890 - Plötzensee-Haselblattbrombeere - [C / BB BE HE MV NI SH SN ST TH]
- Rubus** (Corylifolii) *leucophaeus* P. J. Müller 1859b: 264 - Weißgraue Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE RP SL SN TH]
Rubus tephrogaster H. E. Weber 2000: 121, n. inv.
- Rubus** (Corylifolii) *lictorum* Plieninger 2011: 16 - Liktoeren-Haselblattbrombeere - [C / BW]
- Rubus** (Corylifolii) *lidforssii* (Gelert) J. M. C. Lange 1897 - Lidfors's Haselblattbrombeere - [C / BB BWu HH0 MV NI SH ST TH]
Rubus egregiusculus f. *lidforssii* (Gelert) Lindman 1918: 319
- Rubus** (Corylifolii) *limitis* Matzke-Hajek & H. Großheim in Matzke-Hajek 1996a: 87 - Limes-Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE RP SL]
- Rubus** (Corylifolii) *lobatidens* H. E. Weber & Stohr 1981: 27 - Lappenzählige Haselblattbrombeere - [C / BB BE BY MV NI NW]
- Rubus** (Corylifolii) *loosii* H. E. Weber 1995c: 151 - Loos' Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
- Rubus** (Corylifolii) *luminosus* Martensen 1984: 208 - Lichtgrüne Haselblattbrombeere - [C / MV NI SH]
- Rubus** (Corylifolii) *luticola* A. van de Beek 2014b: 94 - Lehmwohnende Haselblattbrombeere - [C / NW]
- Rubus** (Corylifolii) *martensenii* H. E. Weber 1992c: 202 - Martensens Haselblattbrombeere - [C / BB SH]
- Rubus** (Corylifolii) *maximiformis* H. E. Weber 1981: 81 - Violettstachelige Haselblattbrombeere - [C / NI SH]
- Rubus** (Corylifolii) *maximus* T. F. Marsson 1869: 151 - Größte Haselblattbrombeere - [C / MV SHf]
Rubus corylifolius subsp. *maximus* (T. F. Marsson) F. W. C. Areschoug 1881: 308
- Rubus** (Corylifolii) *mollis* J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 218 - Weiche Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE SN STf TH]
- Rubus** (Corylifolii) *mortensenii* Friderichsen & Gelert ex E. H. L. Krause in P. Prah 1889 - Mortensens Haselblattbrombeere - [C / MV SH]
- Rubus** (Corylifolii) *mougeotii* Billot ex F. W. Schultz 1848 - Mougeots Haselblattbrombeere - [C / BW RP THf]
Rubus roseiflorus P. J. Müller 1858: 179
- Rubus** (Corylifolii) *nemorosoides* H. E. Weber 1978: 66 - Große Hain-Haselblattbrombeere - [C / NW RP ST]
- Rubus** (Corylifolii) *nemorosus* Hayne & Willdenow in Willdenow 1811 - Hain-Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus corylifolius subsp. *nemoralis* F. W. C. Areschoug 1881: 308
Rubus dumetorum var. *nemorosus* (Hayne) Bluff & Fingerhuth 1825a: 689
Rubus polymorphus (var.) *nemorosus* (Hayne) Döll 1843: 765, irrelev.
- Rubus** (Corylifolii) *orbifrons* H. E. Weber 2010: 12 - # Haselblattbrombeere - [C / ST TH]

- Rubus** (*Corylifolii*) *orthostachyooides* *H. E. Weber 1986: 390* - Geradachsenförmige Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SH SN ST TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *orthostachys* *G. Braun 1881* - Geradachsige Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *parahebecarpus* *H. E. Weber 1980: 116* - Rheinländische Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
- Rubus** (*Corylifolii*) *pedersenii* *Martensen & H. E. Weber in H. E. Weber & H. O. Martensen 2005: 38* - Pedersens Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *perdemissus* *H. E. Weber & Martensen in H. E. Weber 2007d: 16* - Bescheidene Haselblattbrombeere - [C / NI NW SH]
Rubus demissus *H. E. Weber & Martensen in H. E. Weber 1987: 76, n. ill.*
- Rubus** (*Corylifolii*) *phoenicacanthus* *A. van de Beek 1974: 110* - Purpurstachelige Haselblattbrombeere - [C / NI]
- Rubus** (*Corylifolii*) *phylloglotta* (*Friderichsen*) *Å. Gustafsson 1939* - Zungenblättrige Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *picticaulis* *H. E. Weber 1987: 72* - Buntstängelige Haselblattbrombeere - [C / NI NW TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *placidus* *H. E. Weber 1979: 114* - Friedliche Haselblattbrombeere - [C / BB BE BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *pruinosus* *J. P. Arrhenius 1839: 15* - Bereifte Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE MV NI NW SH SN TH]
Rubus corylifolius subsp. *pruinus* (*J. P. Arrhenius*) *C. F. Nyman 1878: 221*
Rubus pruinus f. *pruinus*
- Rubus** (*Corylifolii*) *pseudincisior* *H. E. Weber 1991: 106* - Falsche Eingeschnittene Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
- Rubus** (*Corylifolii*) *pseudopsis* *Gremli ex W. O. Focke 1877: 394* - Falsche Schweizer Haselblattbrombeere - [C / BW BY]
- Rubus** (*Corylifolii*) *puberulus* *Meierott 2007: 120* - Flaumige Haselblattbrombeere - [C / BY TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *pugiunculosus* *Matzke-Hajek 1999b: 167* - Aachener Haselblattbrombeere - [C / NW]
- Rubus** (*Corylifolii*) *ranftii* *H. E. Weber 1992b: 329* - Ranfts Haselblattbrombeere - [C / BB? SN TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *raunkiaeri* (*Friderichsen*) *C. E. Gustafsson in N. Hylander 1941* - Raunkiaers Haselblattbrombeere - [C / MV]
- Rubus** (*Corylifolii*) *remotifolius* *Plieninger 2011: 20* - Entferntblättrige Haselblattbrombeere - [C / BW]
- Rubus** (*Corylifolii*) *rhombicus* *H. E. Weber 1997b: 215* - Rautenblättrige Haselblattbrombeere, Rhombische Haselblattbrombeere - [C / BW BY HE RP SL SN TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *rhytidophyllus* *H. E. Weber 1988: 148* - Runzelblättrige Haselblattbrombeere - [C / NI]
- Rubus** (*Corylifolii*) *rotundifolius* *Sudre 1913: 249* - Rundblättrige Haselblattbrombeere - [C / BW RP SL]
Rubus caesius × *corymbosus*
Rubus rotundifolius *P. J. Müller 1858: 178, n. ill.*
- Rubus** (*Corylifolii*) *rugosifolius* *G. H. Loos 1998: 46* - Mittelwestfälische Haselblattbrombeere - [C / NW]
- Rubus** (*Corylifolii*) *sanctae-hildegardis* *Matzke-Hajek 2006a: 81* - Hildegards Haselblattbrombeere - [C / HE RP]
- Rubus** (*Corylifolii*) *scabrosus* *P. J. Müller 1859b: 269* - Kratzige Haselblattbrombeere, Raue Haselblattbrombeere, Weser-Haselblattbrombeere - [C / BB BE BW BY HE NI NW RP SHf SL SN ST TH]
Rubus semnonicus *H. E. Weber in Scheuerer & Ahlmer 2003: 213, n. inv.*
Rubus visurgianus *H. E. Weber 1988: 152*
- Rubus** (*Corylifolii*) *sendtneri* *Progel 1882: 109* - Sendtner's Haselblattbrombeere - [C / BY]
- Rubus** (*Corylifolii*) *septifolius* *H. E. Weber 1981: 74* - Siebenblättrige Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *slesvicensis* *J. M. C. Lange 1877: 8, t. MMDCCCCV* - Schleswigsche Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *sprengelisculus* (*Friderichsen & Gelert*) *H. E. Weber 1981: 142* - Breitrispige Haselblattbrombeere - [C / SH]
Rubus sprengelisculus (*Friderichsen & Gelert*) *H. E. Weber 1973: 365, n. inv.*
- Rubus** (*Corylifolii*) *stohrii* *H. E. Weber & Ranft in H. E. Weber 1998b: 370* - Stohrs Haselblattbrombeere - [C / BB BE BY SHf SN ST TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *subtileaceus* (*Friderichsen*) *H. E. Weber & Martensen 2005: 41* - Lindenartige Haselblattbrombeere - [C / SH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *suecicus* *H. E. Weber & Karlsson 1988: 209* - Schwedische Haselblattbrombeere - [C / MV]
- Rubus** (*Corylifolii*) *suevicola* *H. E. Weber 1997a: 38* - Schwäbische Haselblattbrombeere - [C / BW BY TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *sylvicola* *Progel ex Utsch 1897* - Waldbewohnende Haselblattbrombeere - [C / BY]
- Rubus** (*Corylifolii*) *tiliaster* *H. E. Weber 1981: 130* - Lindenblättrige Haselblattbrombeere - [C / HE HH MV NI SH SN TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *tilioides* *W. Jansen & H. E. Weber in H. E. Weber 2010: 4* - # Haselblattbrombeere - [C / SN ST TH]
- Rubus** (*Corylifolii*) *ubericus* *Matzke-Hajek 1996b: 51* - Uberische Haselblattbrombeere - [C / NW RP]
- Rubus** (*Corylifolii*) *vaniloquus* *A. Schumacher ex H. E. Weber 1977: 192* - Angeber-Haselblattbrombeere - [C / NI NW]
Rubus vaniloquus *A. Schumacher 1959: 272*

- Rubus (Corylifolii) villarsianus** *W. O. Focke ex Greml 1870: 28* - Villars' Haselblattbrombeere, Schweizer Haselblattbrombeere - [C / BW BY]
Rubus fruticosus [ranglos] *villarsianus* (*W. O. Focke ex Greml*) *Brügger 1874: 99*
- Rubus (Corylifolii) viridilucidus** *Drenckhahn in Drenckhahn & Zonneveld 2017: 35* - Grünglänzende Haselblattbrombeere - [C / BW BY]
- Rubus (Corylifolii) wahlbergii** *J. P. Arrhenius 1839: 43* - Wahlbergs Haselblattbrombeere - [C / BY MV NI SH SN ST TH]
Rubus corylifolius [ranglos] *wahlbergii* (*J. P. Arrhenius*) *T. F. Marsson 1869: 149*
Rubus corylifolius subsp. *wahlbergii* (*J. P. Arrhenius*) *F. W. C. Areschoug 1881: 308*
Rubus dumetorum var. *wahlbergii* (*J. P. Arrhenius*) *Progel 1882: 109*
Rubus nemorosus subsp. *wahlbergii* (*J. P. Arrhenius*) *F. W. C. Areschoug 1866: 107*
- Rubus (Corylifolii) walsemannii** *H. E. Weber 1982: 139* - Walsemanns Haselblattbrombeere - [C / BB BE HH MV NI SH SN ST]
Rubus (Corylifolii) wessbergii *A. Pedersen & Walsemann 1987: 3* - Wessbergs Haselblattbrombeere - [C / BB BE BY MV NI SH SN ST TH]
- Rubus (Corylifolii) xiphophorus** *H. E. Weber 1989: 113* - Schwerttragende Haselblattbrombeere - [C / NI ST]
- Rubus (Rubus) acanthodes** (*H. Hofmann ex W. O. Focke*) *E. A. Barber 1911* - Hofmanns Brombeere - [C / BB BY SN TH]
- Rubus (Rubus) acroglossa** *W. Jansen 2018: 44* - Spitzzüngige Brombeere - [C / HE]
- Rubus (Rubus) adornatoides** *H. E. Weber 1978: 61* - Falsche Schmuck-Brombeere - [C / NW]
Rubus graveolens auctorum, sensu *Wisskirchen & Haeupler 1998: 433*
- Rubus (Rubus) adscitissimus** *Genevier 1860* - Fremde Brombeere - [C / BW NW SL]
Rubus vestitus subsp. *adscitissimus* (*Genevier*) *Tourlet 1908: 164*
- Rubus (Rubus) adpersus** *Weihe ex H. E. Weber 1973: 278* - Hainbuchenblättrige Brombeere - [C / BB BY MVf NI NW RP ST TH]
Rubus fruticosus [ranglos] *carpinifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Dierbach 1827c: 53*
Rubus fruticosus subsp. *carpinifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Macreight 1837: 67*
Rubus vulgaris var. *carpinifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1857c: 153*
- Rubus (Rubus) adulans** *A. van de Beek 1997: 40* - Schwänzel-Brombeere - [F / Nlf]
- Rubus (Rubus) affinis** *Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 18* - Üppige Brombeere - [C / BB BY HE HH MV NI NW RP SH ST TH]
Rubus bergii (*von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal*) *Ecklon & C. L. P. Zeyher 1836: 262*
Rubus fastigiatus var. *bergii* *von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal 1827b: 16*
Rubus fruticosus subsp. *affinis* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 333*
Rubus fruticosus var. *affinis* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1841: 52*
Rubus polymorphus [ranglos] *affinis* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Döll 1843: 762*
Rubus vigorosus *P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860*
- Rubus (Rubus) aggregatus** *Kaltenbach 1844: 277* - Gehäuftblütige Brombeere - [C / NW]
- Rubus (Rubus) agricastrorum** *A. van de Beek 2016: 225* - Veldkamps Brombeere, Zwiespältige Brombeere - [C / NI NW]
Rubus discors *A. van de Beek 1974: 62, n. ill.*
- Rubus (Rubus) albiflorus** *J. N. Boulay & Lucand in J. N. Boulay 1880* - Weißblütige Brombeere - [C / BW BY HE RP TH]
Rubus macrophyllus subsp. *albiflorus* (*J. N. Boulay & Lucand*) *Murr 1923b: 150*
- Rubus (Rubus) allegheniensis** *T. C. Porter 1896: 153* - Allegheny-Brombeere - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt HHt MV NI NW RPt SHt SLt SNt STt THt]
Rubus montanus *T. C. Porter 1894: 120, n. ill.*
- Rubus (Rubus) ambrosius** *Trávníček & Oklejewicz 2005: 422* - Göttliche Brombeere - [C / BY SN]
- Rubus (Rubus) ambulans** *Matzke-Hajek 2005: 28* - Wandernde Brombeere, Gremlis Brombeere - [C / BW BY HE RP SL TH]
Rubus gremlii auctorum, sensu *H. E. Weber 1995: 420*
- Rubus (Rubus) amiantinus** (*W. O. Focke*) *A. Foerster 1878: 100* - Asbestschimmernde Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SH SL]
Rubus hedycarpus subsp. *amiantinus* *W. O. Focke 1877: 192, n. ill.*
Rubus lepidus *P. J. Müller 1859b: 294, n. inv.*
Rubus pubescens subsp. *amiantinus* (*W. O. Focke*) *C. F. Nyman 1878: 217*
- Rubus (Rubus) amisiensis** *H. E. Weber 1977: 118* - Ems-Brombeere - [C / NI NW]
- Rubus (Rubus) ammobius** *F. G. P. Buchenau & W. O. Focke in F. G. P. Buchenau 1877* - Sandbewohnende Brombeere - [C / NI NW]
Rubus ammobius subsp. *ammobius* - Sandbewohnende Brombeere (Unterart) - [C / NI NW]

- Rubus (Rubus) amphistrophos** (*W. O. Focke*) *Sabransky 1905: 388* - Schwankende Brombeere - [C / BY]
Rubus melanoxyloides proles amphistrophos *W. O. Focke in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1903b: 590*
- Rubus (Rubus) angustipaniculatus** *J. Holub 1991* - # Brombeere - [F /]
- Rubus (Rubus) anisacanthopsis** *H. E. Weber 1978: 65* - Hakenstachelige Brombeere - [C / NW]
- Rubus (Rubus) anisacanthos** *G. Braun 1877* - Verschiedenbestachelte Brombeere - [C / MV NI SH]
- Rubus (Rubus) aphananthus** *Walsemann & Stohr ex Martensen 2013: 7* - Kleinblütige Brombeere - [C / BB BE MV NI SH ST TH]
Rubus aphananthus *Walsemann & Stohr in A. Pedersen & H. E. Weber 1993: 36, n. inv.*
- Rubus (Rubus) apricus** *C. F. H. Wimmer 1856* - Besonnte Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SHf SL SN TH]
Rubus incultus *P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860*
Rubus koehleri subsp. *apricus* (*C. F. H. Wimmer*) *C. F. Nyman 1878: 220*
Rubus koehleri var. *apricus* (*C. F. H. Wimmer*) *Fiek 1881b: 125*
Rubus serpens subsp. *incultus* (*P. W. Wirtgen*) *C. F. Nyman 1878: 220*
- Rubus (Rubus) arduennensis** *Libert ex Lejeune 1813: 317* - Ardennen-Brombeere - [C / BY HE NW RP SL]
Rubus arduennensis subsp. *arduennensis*
- Rubus (Rubus) armeniacus** *W. O. Focke 1874* - Armenische Brombeere - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Rubus (Rubus) arrhenii** (*J. M. C. Lange*) *J. M. C. Lange 1856–1859: 347* - Arrhenius' Brombeere - [C / BBt BY HH MV NI NW SH ST]
Rubus sprengelii var. *arrhenii* *J. M. C. Lange 1851: 309*
- Rubus (Rubus) arrheniiformis** *W. C. R. Watson 1956: 285* - [C / NW]
- Rubus (Rubus) asperidens** *Sudre ex Bouvet 1907: 58* - Rauzähnlige Brombeere - [C / NW]
- Rubus (Rubus) atrichantherus** *E. H. L. Krause in P. Prahl 1889* - Kahlmännige Brombeere - [C / HH0 MV NI NW SH ST]
Rubus atrichantherus var. *atrichantherus*
Rubus mucronulatus f. *microphyllus* *Friderichsen & Gelert 1888: 83*
Rubus vestitior (*H. E. Weber*) *G. H. Loos 2007: 142*
- Rubus (Rubus) atrovingsus** *H. E. Weber 1986: 361* - Schwarzrotdrüsige Brombeere - [C / BW NW RP SL]
- Rubus (Rubus) austroslovacus** *Trávníček in Trávníček & Zázvorka 2005: 52* - Südslowakische Brombeere - [C / BW BY HE RP SL]
- Rubus (Rubus) axillaris** *Lejeune in Lejeune & Courtois 1831: 166* - Achselblütige Brombeere - [C / NW SHf]
- Rubus (Rubus) balticus** (*W. O. Focke*) *E. H. L. Krause in P. Prahl 1889* - Baltische Brombeere - [C / BB MV ST]
Rubus koehleri subsp. *balticus* *W. O. Focke 1877: 350*
- Rubus (Rubus) barberi** *H. E. Weber 1987: 35* - Barbers Brombeere - [C / SN]
- Rubus (Rubus) barrandigenicus** *J. Holub & Palek in J. Holub 1991: 332* - Barrandische Brombeere - [C / BY SN]
- Rubus (Rubus) bavaricus** (*W. O. Focke*) *Utsch 1895* - Bayerische Brombeere - [C / BW BY SN]
Rubus koehleri subsp. *bavaricus* *W. O. Focke 1877: 351*
Rubus koehleri var. *bavaricus* (*W. O. Focke*) *Progel 1882: 94*
- Rubus (Rubus) beijerinckii** *K. Meijer 2000: 209* - Beijerincks Brombeere - [C / NI]
- Rubus (Rubus) bertramii** *G. Braun 1877* - Bertrams Brombeere - [C / BW BY NI NW RP SH SL SN ST]
- Rubus (Rubus) betckei** *T. F. Marsson 1869* - Betckes Brombeere - [C / BB MV]
Rubus metschii subsp. *betckei* (*T. F. Marsson*) *C. F. Nyman 1878: 220, n. ill.*
- Rubus (Rubus) bicolor** *Opiz 1854: 70* - # Brombeere - [C / BW BY HE RP SN TH]
Rubus (Rubus) macromontanus (*H. E. Weber*) *Vannerom in Lambinon & al. 1992: 988*
Rubus montanus f. *macromontanus* *H. E. Weber 1989: 106*
- Rubus (Rubus) bifrons** *von Vest 1821: 163* - Zweifarbige Brombeere - [C / BEu BW BY HE MV NI NW RP SL SN TH]
Rubus discolor var. *speciosus* (*P. J. Müller*) *E. Mercier in Reuter 1861: 278*
Rubus dumetorum var. *tomentosus* *Löhr 1852: 203*
Rubus nemorosus var. *bifrons* (*von Vest*) *C. C. Babington 1846: 321*
Rubus speciosus *P. J. Müller 1858: 135*
- Rubus (Rubus) bombycinus** *Matzke-Hajek 1996b: 40* - Seidenhaarige Brombeere - [C / NW RP]

- Rubus (Rubus) bonus-henricus** *Matzke-Hajek 1995: 15* - Guter-Heinrich-Brombeere - [C / BY HE NW RP]
Rubus (Rubus) bovinus *A. van de Beek & H. E. Weber 1994: 126* - Rinder-Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) braeuckeri *G. Braun 1877* - Braeuckers Brombeere - [C / BY NW RP]
Rubus hemistemon auctorum, sensu Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1922: 788
Rubus (Rubus) braeuckeriformis *H. E. Weber 1978: 48* - Westmünsterländer Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) bregutiensis *A. J. Kerner von Marilaun ex W. O. Focke 1894: 152* - Bregenzer Brombeere - [C / BW BY]
Rubus menkei subsp. *bregutiensis* (*A. J. Kerner von Marilaun ex W. O. Focke*) *Murr 1923b: 150*
Rubus (Rubus) buhnensis (*G. Braun ex W. O. Focke*) *G. Braun 1881* - Buhner Brombeere - [C / BYf NI NW]
Rubus rubicundus f. *buhnensis* *G. Braun ex W. O. Focke 1877: 311*
Rubus rubicundus var. *buhnensis* (*G. Braun ex W. O. Focke*) *Progel 1882: 93*
Rubus (Rubus) caflischii *W. O. Focke 1877: 278* - Caflischs Brombeere - [C / BW BY THf]
Rubus (Rubus) calothyrsus *A. van de Beek 2005: 73* - [C / NW]
Rubus (Rubus) calyculatus *Kaltenbach 1844: 283* - Langkelchige Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) canadensis *Linnaeus 1753: 494* - Kanadische Brombeere - [T / BBt BEu BYu HEt MVt NIu NWu RPu SHu SNt STt THt]
Rubus (Rubus) canaliculatus *P. J. Müller 1858: 132* - Rinnige Brombeere - [C / BW HE RP]
Rubus (Rubus) canescens *A. P. de Candolle 1813: 139* - Filz-Brombeere - [C / BW BY HE NW RP SL ST TH]
Rubus canescens var. *canescens*
Rubus canescens f. *setosoglandulosus* (*P. W. Wirtgen*) *H. E. Weber 1995: 438*
Rubus canescens var. *glabratus* (*Godron*) *H. E. Weber 1995: 438*
Rubus fruticosus var. *canescens* (*A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch & Ziz 1814: 10*
Rubus tomentosus auctorum, sensu Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 27
Rubus tomentosus subsp. *canescens* (*A. P. de Candolle*) *Tourlet 1908: 162*
Rubus (Rubus) caninitergi *H. E. Weber 1997a: 35* - Hunsrück-Brombeere - [C / BW BY HE RP SL]
Rubus (Rubus) cardiophyllus *L. V. Lefèvre & P. J. Müller in P. J. Müller 1859b: 86* - Herzblättrige Brombeere - [C / MV SH]
Rubus cardiophyllus var. *fallax* *W. C. R. Watson 1937: 161*
Rubus (Rubus) carduelis *Matzke-Hajek 1996b: 46* - Stieglitz-Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) chaerophyllus *Sagorski & W. Schultze in Sagorski 1894: 1* - Frischgrüne Brombeere - [C / BB BY SHf SN TH]
Rubus (Rubus) chloocladus *W. C. R. Watson 1956: 288* - Grünästige Brombeere - [C / MV NI NW SN ST]
Rubus pubescens *Weihe in von Boeninghausen 1824: 152, n. ill.*
Rubus vulgaris var. *pubescens* *Weihe ex P. W. Wirtgen 1841: 53*
Rubus (Rubus) chlorothyrsos *W. O. Focke 1871: 462* - Grünsträußige Brombeere - [C / BB MV NI NW SH ST TH]
Rubus chlorothyrsoides *Holzfuß 1930: 205*
Rubus silvaticus subsp. *chlorothyrsos* (*W. O. Focke*) *C. F. Nyman 1878: 218*
Rubus (Rubus) christianseniorum *H. E. Weber in Sennikow & H. E. Weber 2010: 69* - Christiansensche Brombeere - [C / RPr SH SLf]
Rubus christianseniorum *H. E. Weber 1973: 322, n. inv.*
Rubus (Rubus) cimbricus *W. O. Focke 1886* - Cimbrische Brombeere - [C / BB HH MV NI SH SN ST TH]
Rubus vulgaris subsp. *cimbricus* (*W. O. Focke*) *C. F. Nyman 1889: 106*
Rubus (Rubus) cinerascens *Weihe ex Lejeune & Courtois 1831: 171* - Aschgraue Brombeere - [C / NW]
Rubus obscurus *Kaltenbach 1844: 281*
Rubus (Rubus) circipanicus *E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 56* - Circipanier-Brombeere - [C / BB BY MV NI SH ST TH]
Rubus (Rubus) clusii *von Borbás 1885: 401* - Clusius' Brombeere - [C / BW BY SH]
Rubus (Rubus) cochlearis *Matzke-Hajek 1999a: 43* - Löffel-Brombeere - [C / NW RP]
Rubus (Rubus) condensatiformis *H. E. Weber 2007d: 12* - Falsche Gedrängtblütige Brombeere - [C / NI SH]
Rubus (Rubus) condensatus *P. J. Müller 1858: 167* - Gedrängtblütige Brombeere - [C / BW BY HE MV NW RP SL SN ST TH]
Rubus densiflorus *Gremli 1870: 36*
Rubus scabriformis *Sudre 1905: 322*

Rubus (Rubus) confusidens *H. E. Weber 1978: 54* - Wirrzähnlige Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) conothyrsoides *H. E. Weber 1977: 123* - Kegelstraußartige Brombeere - [C / NI NW]
Rubus (Rubus) conspicuus *P. J. Müller 1859a: 71* - Ansehnliche Brombeere - [C / BW BY HE NW RP SL]
Rubus (Rubus) constrictus *L. V. Lefèvre & P. J. Müller in P. J. Müller 1859b: 79* - Zusammengezogene Brombeere - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]
Rubus vestii *W. O. Focke 1877: 155*
Rubus (Rubus) correctispinus *H. E. Weber 1973: 141* - Begradigte Brombeere - [C / SH]
Rubus (Rubus) costaeifolius *A. Foerster 1878* - Rippenblättrige Brombeere - [C / NW]
Rubus longior *A. van de Beek 1981*
Rubus (Rubus) crassidens *H. E. Weber 1978: 62* - Dickzähnlige Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) crispomarginatus *J. Holub 1991* - # Brombeere - [F /]
Rubus (Rubus) cubirianus (*H. E. Weber*) *G. H. Loos 2007: 141* - [C / NI]
Rubus nessensis subsp. *cubirianus* *H. E. Weber 1999: 240* - Kuhbiers Brombeere
Rubus (Rubus) cyanophyllus *W. Jansen & H. Großheim in W. Jansen 2018: 58* - Blaublättrige Brombeere - [C / BW HE]
Rubus (Rubus) dasyphyllus (*W. M. Rogers*) *E. S. Marshall 1900: 248* - Dickblättrige Brombeere - [C / BY MV NI NW SH]
Rubus koehleri [ranglos] *dasyphyllus* *W. M. Rogers 1899: 197*
Rubus (Rubus) dechenii *P. W. Wirtgen 1860* - Dechens Brombeere - [C / RP SL]
Rubus (Rubus) desarmatus *A. van de Beek 2005* - Wehrlose Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) devitatus *Matzke-Hajek 2006a: 79* - Gemiedene Brombeere - [C / BW BY HE RP SL]
Rubus (Rubus) distortifolius *Matzke-Hajek 1995: 18* - Verbogenblättrige Brombeere - [C / RP]
Rubus (Rubus) distractus *P. J. Müller ex P. W. Wirtgen 1860* - Spreizspige Brombeere - [C / BW HE NI NW RP SHf SL THf]
Rubus fruticosus [ranglos] *menkei* (*Weihe ex Schübler & G. M. von Martens*) *Brügger 1874: 99*
Rubus glandulosus subsp. *menkei* *Weihe ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 335*
Rubus hirtus var. *gracilis* *Grenier & Godron 1849: 544, n. ill.*
Rubus hirtus var. *menkei* (*Weihe ex Schübler & G. M. von Martens*) *C. C. Babington 1846: 318*
Rubus menkei *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 679, n. ill.*
Rubus menkei f. *giganteus* *Erdner 1911: 564*
Rubus (Rubus) divaricatus *P. J. Müller 1858: 130* - Sparrige Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus (Rubus) doerrii *H. E. Weber 2001: 7* - Dörrs Brombeere - [C / BW BY]
Rubus (Rubus) dravaenopolabicus *Walsemann & Stohr ex Henker & Kiesewetter 2015: 14* - Drawehner Brombeere, Polaben-Brombeere - [C / BB MV NI ST]
Rubus dravaenopolabicus *Walsemann & Stohr in A. Pedersen & H. E. Weber 1993: 55, 196, n. inv.*
Rubus (Rubus) drejeri *J. G. K. Jensen ex J. M. C. Lange 1883* - Drejers Brombeere - [C / MV NI SH]
Rubus vestitus subsp. *drejeri* (*J. G. K. Jensen ex J. M. C. Lange*) *C. F. Nyman 1889: 107*
Rubus (Rubus) duftianus *W. Jansen 2010: 28* - Duffts Brombeere - [C / TH]
Rubus (Rubus) edeesii *H. E. Weber & A. L. Bull 1995: 345* - Edees' Brombeere - [C / NW]
Rubus (Rubus) egregius *W. O. Focke 1871: 463* - Ausgezeichnete Brombeere - [C / HH MV NI NW SH]
Rubus thyrsoides subsp. *egregius* (*W. O. Focke*) *C. F. Nyman 1878: 216*
Rubus (Rubus) eideranus (*Friderichsen*) *H. E. Weber 1973: 307* - [C / SH]
Rubus (Rubus) eifelensis *P. W. Wirtgen 1858* - Eifel-Brombeere - [C / BY HE NW RP]
Rubus menkei subsp. *eifelensis* (*P. W. Wirtgen*) *C. F. Nyman 1878: 219*
Rubus (Rubus) elatior *W. O. Focke ex Gremler 1870: 50* - [C / BW BY THf]
Rubus phyllostachys subsp. *elatior* (*W. O. Focke ex Gremler*) *Murr 1923b: 149*
Rubus thyrsoides ?Form? *elatior* (*W. O. Focke ex Gremler*) *Prantl 1884: 330*
Rubus (Rubus) elegans *P. J. Müller 1858: 170* - Vielschwänzige Brombeere - [C / BW BY HE SL]
Rubus multicaudatus *H. E. Weber 1997c: 16*
Rubus (Rubus) elegantispinus (*A. Schumacher*) *H. E. Weber 1974: 291* - [C / HE NI NW RP ST]
Rubus argenteus subsp. *elegantispinus* *A. Schumacher 1959: 250*

- Rubus (Rubus) epipsilos** *W. O. Focke 1877: 258* - [C / BW BY]
Rubus (Rubus) erichsenii *H. E. Weber 1973* - Erichsens Brombeere - [C / SH]
Rubus (Rubus) erubescens *P. W. Wirtgen 1858* - Errötende Brombeere - [C / NW RP]
Rubus (Rubus) erythrocomos *G. Braun 1878* - [C / NW RP]
Rubus (Rubus) euryanthemus *W. C. R. Watson 1946: 340* - [C / MV NI NW SH]
Rubus (Rubus) exarmatus *H. E. Weber & W. Jansen 2002a: 78* - [C / BY SN TH]
Rubus (Rubus) fissipetalus *P. J. Müller 1858: 153* - Spaltblütige Brombeere - [C / BW RP]
Rubus (Rubus) fissus *Lindley 1835a: 92* - # Brombeere - [F / SHf]
Rubus fruticosus subsp. *fissus* (*Lindley*) *Macreight 1837: 67*
Rubus suberectus subsp. *fissus* (*Lindley*) *F. W. C. Areschoug 1881: 305*
Rubus (Rubus) flaccidus *P. J. Müller 1858: 134* - Schlaffblättrige Brombeere - [C / BWf HE? NI? NW? RP]
Rubus (Rubus) flexuosus *P. J. Müller & L. V. Lefèvre in P. J. Müller 1859b: 240* - Zickzackachsige Brombeere - [C / BW BY HE MV NI NW RP SH SL]
Rubus foliosus subsp. *saltuum* (*W. O. Focke ex Gremler*) *C. F. Nyman 1878: 219*
Rubus (Rubus) foliosus *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 682* - Blattreiche Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SL THf]
Rubus foliosus var. *foliosus*
Rubus fruticosus subsp. *foliosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 190*
Rubus (Rubus) frederici *A. van de Beek 1997: 38* - [C / NW]
Rubus nitidiformis auctorum, sensu Korneck & al. 1996: 119
Rubus (Rubus) fuscus *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 681* - [C / HE NI NW RP? SH? ST? THf]
Rubus fuscus subsp. *fuscus*
Rubus pallidus subsp. *fuscus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *C. F. Nyman 1878: 219*
Rubus glandulosus var. *fuscus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1841: 55*
Rubus (Rubus) galeatus *H. E. Weber 1978: 50* - [C / NW]
Rubus (Rubus) gelertii *Friderichsen 1886: 237* - [C / NI NW SH]
Rubus polyanthemus subsp. *gelertii* (*Friderichsen*) *C. F. Nyman 1889: 107*
Rubus (Rubus) geminatus *H. E. Weber 1992a: 152* - [C / BY0 SN TH]
Rubus (Rubus) geniculatus *Kaltenbach 1844: 267* - Gekniete Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SH ST]
Rubus hedycarpus subsp. *geniculatus* (*Kaltenbach*) *Tourlet 1908: 159*
Rubus (Rubus) glandisepalus *H. E. Weber 1986: 154* - [C / HE NI NW TH]
Rubus (Rubus) glandithyrsos *G. Braun 1877* - [C / HEu HH NI NW SH]
Rubus (Rubus) glaucovirens *G. Maass 1871: 162* - [C / BB BE NI0 ST TH]
Rubus (Rubus) godronii *Lecoq & M. Lamotte 1847: 151* - [C / BW RP]
Rubus argentatus *P. J. Müller 1859a: 71*
Rubus argentatus *P. J. Müller 1859a: 93, n. ill.*
Rubus hedycarpus subsp. *godronii* (*Lecoq & Lamotte*) *Pereira Coutinho 1913: 300*
Rubus nemorosus subsp. *godronii* (*Lecoq & Lamotte*) *C. F. Nyman 1878: 221*
Rubus praecox subsp. *godronii* (*Lecoq & Lamotte*) *von Hayek 1925: 661*
Rubus (Rubus) goniphorus *H. E. Weber 1978: 58* - Winkeltragende Brombeere, Winkel-Brombeere - [C / BY HE NI NW RP SL SN ST]
Rubus fragrans × *geniculatus*
Rubus platyacanthus *Utsch ex P. Demandt 1892: 3, n. ill.*
Rubus (Rubus) grabowskii *Weihe 1827* - Grabowskis Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus candicans subsp. *adenophorus* (*Freyn*) *von Hayek 1909: 750*
Rubus candicans subsp. *thyrsanthus* (*W. O. Focke*) *von Hayek 1909: 750*
Rubus fruticosus subsp. *grabowskii* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 173*
Rubus thyrsanthus *W. O. Focke 1877: 168*
Rubus thyrsoideus ?Form? *thyrsanthus* (*W. O. Focke*) *Prantl 1884: 330*

- Rubus thyrsoides* subsp. *thyrsanthus* (W. O. Focke) Progel 1882: 91
Rubus thyrsoides subsp. *thyrsanthus* (W. O. Focke) H. E. Weber 1995: 381, n. inv.
Rubus thyrsoides var. *thyrsanthus* (W. O. Focke) Fiek 1881b: 123
- Rubus (Rubus) gracilis J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 220 - Haarstängelige Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHf SL SN ST TH]**
Rubus atrocaulis P. J. Müller 1859b: 163
Rubus dumetorum var. *tomentosus* Bluff & Fingerhuth 1825a: 689
Rubus fruticosus subsp. *villicaulis* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) J. T. I. B. Syme 1864b: 176
Rubus gracilis f. *parvulus* (Hülßen) H. E. Weber 1995: 404
Rubus gracilis f. *sericea* Progel 1882: 106
Rubus gracilis subsp. *gracilis*
Rubus gracilis var. *parvulus* (Hülßen) H. E. Weber 2007b: 11
Rubus vulgaris var. *villicaulis* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) P. W. Wirtgen 1841: 54
- Rubus (Rubus) gratus W. O. Focke 1875 - Angenehme Brombeere - [C / BB BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST THf]**
Rubus villicaulis subsp. *gratus* (W. O. Focke) C. F. Nyman 1878: 217
- Rubus (Rubus) gravetii (J. N. Boulay) W. C. R. Watson 1946 - [F / NWf THf]**
- Rubus (Rubus) gremlii W. O. Focke 1877: 266 - [C / BW BYf HEf Rf THf]**
Rubus silvaticus subsp. *gremlii* (W. O. Focke) C. F. Nyman 1878: 218
- Rubus (Rubus) guentheri Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 679 - [C / BY HE SN TH]**
Rubus fruticosus subsp. *guentheri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) J. T. I. B. Syme 1864b: 188
Rubus guentheri f. *incisoserrata* Progel 1882: 108
Rubus guentheri f. *typica* Progel 1882: 108
Rubus hirtus subsp. *guentheri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) C. F. Nyman 1878: 220
Rubus hirtus var. *cinereus* Grenier & Godron 1849: 544
- Rubus (Rubus) guestphalicoides H. E. Weber 1986: 270 - [C / HE NW]**
- Rubus (Rubus) guestphalicus (W. O. Focke) Utsch in Beckhaus 1893: 313 - [C / NW]**
Rubus insericatus f. *guestphalicus* W. O. Focke 1877: 310
- Rubus (Rubus) guttifer Trávníček & J. Holub in Trávníček & Zázvorka 2005: 42 - [C / BY HE SN TH]**
- Rubus (Rubus) haeupleri H. E. Weber 2009: 84 - [C / NI]**
- Rubus (Rubus) hassicus H. E. Weber 1997a: 28 - [C / BY HE]**
- Rubus (Rubus) hastifer H. E. Weber 1988: 140 - [C / NI NW]**
- Rubus (Rubus) henkeri H. E. Weber & Kiesewetter in Kiesewetter & H. E. Weber 2000: 8 - [C / MV]**
- Rubus (Rubus) henrici-egonis J. Holub 1991: 334 - [C / BY TH]**
- Rubus (Rubus) henrici-weberi A. van de Beek 1997: 44 - [C / NI NW]**
- Rubus (Rubus) hercynicus G. Braun 1877 - [C / BY HE NI SN ST TH]**
Rubus hercynicus subsp. *hercynicus*
Rubus hercynicus subsp. *pubescens* (Sudre) H. E. Weber 1987: 35
- Rubus (Rubus) hermes Matzke-Hajek 2006b: 4 - Hermes-Brombeere, Belgische Brombeere - [C / NW RP]**
Rubus leucandrus subsp. *belgicus* H. E. Weber 1986: 126
Rubus weihei Lejeune in Lejeune & Courtois 1831: 164
- Rubus (Rubus) hilsianus H. E. Weber 1995c: 147 - Hils-Brombeere - [C / HE NI RP SL]**
- Rubus (Rubus) hirsutior Fitschen ex H. E. Weber 1988: 144 - [C / NI]**
- Rubus (Rubus) hirtifolius P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1861 - Haarblättrige Brombeere - [C / HE RP]**
- Rubus (Rubus) hirtus von Waldstein & Kitaibel 1803/1804: 150 - Dunkeldrüsig Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN STf TH]**
Rubus bellardii var. *hirtus* (von Waldstein & Kitaibel) C. F. W. Jessen 1879: 373
Rubus caesius subsp. *hirtus* (von Waldstein & Kitaibel) Macreight 1837: 67
Rubus fruticosus var. *hirtus* (von Waldstein & Kitaibel) J. T. I. B. Syme 1864b: 191
Rubus hirtus var. *genuinus* Grenier & Godron 1849: 544, n. inv.

- Rubus polymorphus* (var.) *hirtus* (von Waldstein & Kitaibel) Döll 1843: 764, irrelev.
- Rubus (Rubus) hostilis** P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860 - Rotmännige Brombeere - [C / HE RP]
- Rubus (Rubus) hypomalacus** W. O. Focke 1877: 274 - [C / BY HE HH MV NI NW SH SL SN ST TH]
- Rubus (Rubus) ignoratus** H. E. Weber 1986: 368 - Unerkannte Brombeere - [C / BYf HE NW RP SL]
- Rubus (Rubus) imbricatus** Hort 1851: 374 - [C / NW]
- Rubus fruticosus* subsp. *imbricatus* (Hort) J. T. I. B. Syme 1864b: 170
- Rubus (Rubus) imitans** H. E. Weber 1986: 157 - [C / HE NW RP]
- Rubus (Rubus) immodicus** A. Schumacher ex H. E. Weber 1992c: 188 - [C / NW RP]
- Rubus (Rubus) incarnatus** P. J. Müller 1859a: 71 - Inkarnat-Brombeere, Knochen-Brombeere - [C / HE HH NI NW RP TH]
- Rubus osseus* Matzke-Hajek 1997: 212
- Rubus rhodanthus* W. C. R. Watson 1933: 224
- Rubus (Rubus) indusiatus** W. O. Focke 1877: 284 - [C / BY]
- Rubus (Rubus) infestus** Weihe in von Boenninghausen 1824: 153 - [C / HE NI NW RP ST TH]
- Rubus glandulosus* var. *infestus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 55
- Rubus (Rubus) insericatus** P. J. Müller ex P. W. Wirtgen 1858 - Striegelhaarige Brombeere, Dichtseidige Brombeere - [C / RP]
- Rubus fuscus* subsp. *insericatus* (P. J. Müller ex P. W. Wirtgen) Tourlet 1908: 167
- Rubus (Rubus) insolatus** P. J. Müller 1858: 166 - Herzähnliche Brombeere - [C / BW BY HE NW RP SL]
- Rubus subcordatus* H. E. Weber 1989: 50
- Rubus (Rubus) insulariopsis** H. E. Weber in Sennikow & H. E. Weber 2010: 69 - [C / HH0 MV NI SH]
- Rubus insulariopsis* H. E. Weber 1973: 214, n. inv.
- Rubus (Rubus) insularis** F. W. C. Areschoug 1881: 570 - [C / BB HE MV NI NW RP SH ST TH]
- Rubus gracilis* subsp. *insularis* (F. W. C. Areschoug) H. E. Weber 1984: 608
- Rubus villicaulis* var. *insularis* (F. W. C. Areschoug) Erichsen in J. A. Christiansen & al. 1922: 149
- Rubus (Rubus) integrbasis** P. J. Müller ex J. N. Boulay 1866 - [C / BB BW HH NI NW SH ST]
- Rubus (Rubus) iuvenis** A. van de Beek 1984: 58 - [C / NW RP]
- Rubus ignoratiformis* H. E. Weber 1986: 372
- Rubus (Rubus) jansanii** H. E. Weber 2004: 148 - [C / BY HE SN TH]
- Rubus (Rubus) kiesewetteri** H. Henker 2002: 80 - [C / BB MV]
- Rubus (Rubus) klimmekianus** Matzke-Hajek 1996b: 49 - [C / NW RP]
- Rubus (Rubus) koehleri** Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 681 - [C / BB BW BY HE MV NI NW SH SN ST TH]
- Rubus bellardii* var. *koehleri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) C. F. W. Jessen 1879: 372
- Rubus fruticosus* subsp. *koehleri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) J. T. I. B. Syme 1864b: 185
- Rubus fruticosus* var. *koehleri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) J. T. I. B. Syme 1864b: 185
- Rubus glandulosus* subsp. *koehleri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) L. J. Čelakovský 1875: 641
- Rubus glandulosus* var. *koehleri* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) P. W. Wirtgen 1841: 55
- Rubus (Rubus) laciniatus** Willdenow 1806b - Schlitzblättrige Brombeere - ∈ [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
- Rubus bifrons* var. *laciniatus* (Willdenow) Murr 1902a: 25
- Rubus corylifolius* var. *laciniatus* (Willdenow) Wallroth 1822: 231
- Rubus nemoralis* f. *laciniatus* (Willdenow) A. van de Beek 2014: 172
- Rubus vulgaris* var. *laciniatus* (Willdenow) Nordhagen 1940: 302
- Rubus (Rubus) laevicaulis** A. van de Beek 1974: 71 - [C / NI NW]
- Rubus (Rubus) langei** J. G. K. Jensen ex Friderichsen & Gelert 1885 - Langes Brombeere - [C / BB BY HE HH MV NI NW RP SH ST]
- Rubus insularis* subsp. *langei* (J. G. K. Jensen ex Friderichsen & Gelert) C. F. Nyman 1889: 107
- Rubus (Rubus) lasiandrus** H. E. Weber 1978: 52 - Wollmännige Brombeere - [C / NI NW RP]
- Rubus (Rubus) latiarcuratus** W. C. R. Watson 1949: 71 - [C / NI NW RP]
- Rubus (Rubus) leiningeri** Walter Lang 2003: 166 - [C / RP]

Rubus (Rubus) leptophyllus Martensen 2014: 1 - [C / SH]
Rubus (Rubus) leptothyrsos G. Braun 1877: 68 - [C / BB HE HH NI SH ST TH]
Rubus (Rubus) leucandrus W. O. Focke in Alpers 1875: 27 - [C / NI NW]
Rubus leucandrus subsp. *leucandrus*
Rubus (Rubus) libertianus Weihe ex Lejeune & Courtois 1831: 163 - [C / NW]
Rubus (Rubus) ligniciensis Figert 1906: 56 - [C / SN]
Rubus (Rubus) lindebergii P. J. Müller 1859b: 292 - [C / BB MV NI NW SH]
Rubus bifrons subsp. *lindebergii* (P. J. Müller) C. F. Nyman 1878: 217
Rubus lindebergii f. *cordatus* Lindman 1918: 315
Rubus (Rubus) lindleianus E. Lees 1848: 361 - [C / MV NI NW]
Rubus fruticosus subsp. *lindleianus* (E. Lees) J. T. I. B. Syme 1864b: 168
Rubus vulgaris subsp. *lindleianus* (E. Lees) C. F. Nyman 1878: 216
Rubus (Rubus) lividus G. Braun 1877 - Bleigraue Brombeere - [C / BY HE NI SN ST TH]
Rubus (Rubus) loehrii P. W. Wirtgen 1854 - Löhrs Brombeere - [C / BY HE NI NW RP SL ST TH]
Rubus (Rubus) lusaticus Rostock 1884 - Lausitzer Brombeere - [C / BW SN]
Rubus (Rubus) maassii W. O. Focke ex F. W. W. Bertram 1876: 75 - [C / HE MV NI NW RP SH ST TH]
Rubus rhamnifolius subsp. *maassii* (W. O. Focke ex F. W. W. Bertram) C. F. Nyman 1878: 216
Rubus (Rubus) macer H. E. Weber 1986: 114 - [C / HE NW RP]
Rubus (Rubus) macranthelos T. F. Marsson 1869: 147 - [C / MV]
Rubus (Rubus) macrodontus P. J. Müller 1859b: 185 - Großzähnlige Brombeere - [C / HE RP SL]
Rubus (Rubus) macrophyllus Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1824 - Großblättrige Brombeere - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus fruticosus [ranglos] *macrophyllus* (Weihe) Dierbach 1827c: 53
Rubus fruticosus subsp. *macrophyllus* (Weihe) Macreight 1837: 67
Rubus fruticosus var. *macrophyllus* (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 177
Rubus macrophyllus subsp. *hypoleucus* W. O. Focke 1877: 218
Rubus macrophyllus var. *hypoleucus* (W. O. Focke) Prantl 1884: 332
Rubus sylvaticus subsp. *macrophyllus* (Weihe) Tourlet 1908: 156
Rubus vulgaris subsp. *macrophyllus* (Weihe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 335
Rubus (Rubus) macrostachys P. J. Müller 1858: 150 - [C / BWf RP SL]
Rubus (Rubus) macrothyrsus J. M. C. Lange 1871: 6, t. MMDCCCXXXII - [C / HH MV NI SH ST THf]
Rubus (Rubus) marianus (E. H. L. Krause) H. E. Weber 1973: 276 - [C / NI0 RP SH]
Rubus (Rubus) marssonianus H. E. Weber 1984: 613 - [C / BB MV]
Rubus marssonianus var. *pusillus* H. E. Weber 2007b: 14
Rubus (Rubus) meierottii H. E. Weber 2010b: 55 - Meierotts Brombeere - [C / BY HE NW RP SN ST TH]
Rubus meierottii H. E. Weber 1997d: 180, n. inv.
Rubus (Rubus) melanoxylon P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1861 - Schwarzholzige Brombeere - [C / HE NI NW RP]
Rubus villicaulis subsp. *melanoxylon* (P. J. Müller & P. W. Wirtgen) C. F. Nyman 1878: 217
Rubus (Rubus) mercieri Genevier 1868 - [? /]
Rubus (Rubus) micans Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 546 - [C / NI RP SH SL]
Rubus anglosaxonicus Gelert in Friderichsen & Gelert 1888: 81
Rubus apiculatus auctorum, sensu Rob. Keller & H. Gams in Hegi 1922: 795
Rubus (Rubus) montanus Libert ex Lejeune 1813: 317 - Mittelgebirgs-Brombeere - [C / BB BEt BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus flos-amygdalae Trávníček & J. Holub in Trávníček & Zázvorka 2005: 12 - Mandelblütige Brombeere
Rubus fruticosus auctorum, sensu Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 24
Rubus (Rubus) morifolius P. J. Müller 1858: 164 - Maulbeerblättrige Brombeere - [C / RP SL]
Rubus (Rubus) mucronulatus Boreau 1857b: 196 - Pickelhauben-Brombeere - [C / BB BY HE HH MVf NI NW SH]

- Rubus fruticosus* subsp. *mucronulatus* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1864b: 178
- Rubus (Rubus) muenterii** T. F. Marsson 1869: 144 - [C / BB MV NI NW]
Rubus muenterii var. *pusillus* H. E. Weber 2007b: 14
- Rubus (Rubus) muhelicus** Danner 2003: 165 - [F / BYf]
- Rubus (Rubus) murrayi** Sudre 1904: 123 - [C / NW]
- Rubus (Rubus) myricae** W. O. Focke in Alpers 1875: 27 - [C / NI]
- Rubus (Rubus) naumannii** Schön 2017: 2 - Naumanns Brombeere - [C / TH]
- Rubus (Rubus) nemoralis** P. J. Müller 1858: 139 - Hain-Brombeere - [C / BB BW BY HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus nemoralis subsp. *microphyllus* (C. J. Lindeberg) H. E. Weber 1993: 79
- Rubus argyriophyllus** (Ranke) G. H. Loos 2007: 142
Rubus nemoralis f. *argyriophyllus* (Ranke) H. E. Weber 1993: 77
- Rubus (Rubus) nessensis** W. Hall 1794 - Halbaufrechte Brombeere, Gewöhnliche Fuchsbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus fruticosus [ranglos] *suberectus* (G. Anderson) Brügger 1874: 99
Rubus fruticosus subsp. *nitidus* (Weihe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 333
Rubus fruticosus subsp. *suberectus* (G. Anderson) J. T. I. B. Syme 1864b: 164
Rubus fruticosus var. *nitidus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 52
Rubus fruticosus var. *suberectus* (G. Anderson) P. W. Wirtgen 1841: 52
Rubus nessensis subsp. *nessensis*
Rubus nitidus Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 19
Rubus nitidus subsp. *nitidus*
Rubus plicatus var. *nitidus* (Weihe) Garcke 1848b: 138
Rubus pseudoidaeus P. J. Müller 1858: 129, n. ill.
- Rubus (Rubus) neumannianus** H. E. Weber & Vannerom 1990: 199 - Neumanns Brombeere - [C / BW BY HE NI NW RP SL]
- Rubus (Rubus) nitidiformis** Sudre 1906: 3 - [F / NWf]
- Rubus (Rubus) nuptialis** H. E. Weber 1973: 262 - [C / NI NW SH ST]
- Rubus (Rubus) oberdorferi** H. E. Weber 1995b: 10 - [C / BW]
- Rubus (Rubus) oblongifolius** P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860 - Verlängertblättrige Brombeere - [C / RP SL]
- Rubus (Rubus) obtusangulus** Gremler 1870: 19 - [C / BW BY RP SL]
- Rubus (Rubus) occultiglans** Meierott 2007: 117 - [C / BY TH]
- Rubus (Rubus) oenensis** H. E. Weber 1990: 6 - [C / BW BY]
- Rubus (Rubus) omalodontos** P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860: 146 - Flachzähnlige Brombeere - [C / HE NW RP SL]
- Rubus (Rubus) opacus** W. O. Focke in Alpers 1878: 25, n. inv. - [C / BB BE BY HH MV NI NW RP SH SN ST TH]
- Rubus (Rubus) oreades** P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860 - Bergnymphen-Brombeere - [C / BY HE NW RP SL?]
- Rubus (Rubus) palaefolius** Matzke-Hajek 2006b: 7 - [C / NW RP]
Rubus (Rubus) dahmsianus G. H. Loos 2010: 14
Rubus fragrans W. O. Focke 1877: 172, n. ill.
- Rubus (Rubus) pallidifolius** E. H. L. Krause in P. Prahl 1890 - [C / SH]
- Rubus (Rubus) pallidus** Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 682 - Bleiche Brombeere - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus cernuus P. J. Müller 1859b: 194
Rubus fruticosus subsp. *pallidus* (Weihe) J. D. Hooker filius 1870: 112
Rubus fuscus subsp. *pallidus* (Weihe) Tourlet 1908: 167
Rubus glandulosus subsp. *pallidus* (Weihe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 336
Rubus glandulosus var. *pallidus* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 55
Rubus koehleri var. *pallidus* (Weihe) D. Moore & A. G. More 1866: 91
- Rubus (Rubus) pannosus** P. J. Müller & P. W. Wirtgen in P. W. Wirtgen 1860 - Dickfilzige Brombeere - [C / BYf HE NW RP SL]
Rubus hirsutus P. W. Wirtgen 1842: 61, n. ill.

- Rubus hirsutus* f. *poliatus* Progel 1882: 91
Rubus menkei subsp. *pannosus* (P. J. Müller & P. W. Wirtgen) C. F. Nyman 1878: 219
- Rubus (Rubus) parthenocissus** Trávníček & J. Holub in Trávníček & Zázvorka 2005: 60 - Jungferneben-Brombeere - [C / BW BY HE RP SL SN]
Rubus (Rubus) passaviensis Žila 2009: 111 - [C / BY]
Rubus (Rubus) pedemontanus Pinkwart in Baenitz 1898 - Trüfelspitzen-Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus bellardii auctororum, sensu Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 688
Rubus pedemontanus f. *declinatus* (Holzfuss) H. E. Weber 1986: 358
- Rubus (Rubus) pedica** Matzke-Hajek 1999c: 64 - Fußangel-Brombeere - [C / BW HE NW RP SL]
Rubus (Rubus) pericrispatus J. Holub & Trávníček in Trávníček & Zázvorka 2005: 30 - Kleinwellige Brombeere, Wellige Brombeere - [C / BW BY HE HHu RP SL SN TH]
Rubus undulans H. E. Weber 2005: 74
- Rubus (Rubus) perlongus** H. E. Weber & W. Jansen 2002a: 82 - Überlange Brombeere, Verlängerte Brombeere - [C / BW BY HE NI SN TH]
Rubus (Rubus) perpedatus Žila & H. E. Weber 2005: 433 - [C / BY]
Rubus (Rubus) perperus H. E. Weber 1997d: 176 - Lügen-Brombeere, Trügerische Brombeere - [C / BW BY HE MVu RP TH]
Rubus (Rubus) perrobustus J. Holub 1992: 128 - [C / BY HE SN]
Rubus (Rubus) pervirescens Sudre 1905 - [C / MV NI NW]
Rubus (Rubus) phyllostachys P. J. Müller 1858: 133 - Durchblätterte Brombeere - [C / BW BY HE NW RP SL SN]
Rubus thyrsoideus subsp. *phyllostachys* (P. J. Müller) Pereira Coutinho 1913: 299
- Rubus (Rubus) phyllothyrsos** Friderichsen in J. N. Boulay & Bouly de Lesdain 1896 - [C / SH]
Rubus (Rubus) picearum (A. van de Beek) A. van de Beek 1984: 58 - [C / NW]
Rubus glandulosus subsp. *picearum* A. van de Beek 1977: 126
- Rubus (Rubus) pinicola** H. Hofmann 1898: 98 - [C / SN]
Rubus (Rubus) platyacanthus P. J. Müller & L. V. Lefèvre in P. J. Müller 1859b: 86 - Breitstachelige Brombeere - [C / BB BE HE HH MV NI NW RP SH SL ST]
Rubus (Rubus) platycephalus W. O. Focke 1877: 329 - [C / BY]
Rubus (Rubus) plicatus Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 15 - Falten-Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus corylifolius subsp. *eglandulosus* L. J. Čelakovský 1875: 643
Rubus fruticosus Linnaeus 1753: 493
Rubus fruticosus subsp. *plicatus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 440
Rubus fruticosus var. *plicatus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 440
Rubus nitidus subsp. *plicatus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) Tourlet 1908: 154
Rubus plicatus f. *incisus* Progel 1882: 91
Rubus plicatus f. *longepetiolatus* (Hülsem) L. M. Neuman 1901: 384
Rubus plicatus var. *affinis* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) C. F. W. Jessen 1879: 373
Rubus plicatus var. *plicatus*
Rubus plicatus var. *rosulentus* (P. J. Müller) C. F. Nyman 1878: 216
Rubus rosulentus P. J. Müller 1859a: 71
Rubus suberectus var. *plicatus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) P. W. Wirtgen 1857c: 150
- Rubus teutoburgensis** G. H. Loos 2007: 142
Rubus plicatus f. *latifolius* (G. Braun & Utsch) H. E. Weber 1986: 95
Rubus plicatus var. *latifolius* G. Braun & Utsch in Beckhaus 1893: 285
- Rubus (Rubus) polyanthemus** C. J. Lindeberg 1882 - [C / MV NI NW SH]
Rubus (Rubus) poliothyrsus A. van de Beek 1997: 38 - [C / NW]
Rubus (Rubus) pottianus H. E. Weber 2007a: 54 - Potts Haselblattbrombeere - [C / HE NI]
Rubus (Rubus) praecox A. Bertoloni 1842/1843: 220 - Robuste Brombeere - [F / BWf BYf HEf NIf NWf RPf SLf SNf THf]
Rubus (Rubus) praestans H. E. Weber 1990: 203 - Vorzügliche Brombeere - [C / RP SL]
Rubus insignis P. W. Wirtgen 1861: 90
Rubus pyramidalis var. *insignis* P. W. Wirtgen ex Sudre 1906: 9

- Rubus (Rubus) pratīcolor** *A. van de Beek 1998: 26* - [C / NW]
- Rubus (Rubus) procerus** *P. J. Müller ex J. N. Boulay 1865: 7* - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN TH]
Rubus hedycarpus subsp. *macrostemon* *W. O. Focke 1877: 193*
Rubus hedycarpus subsp. *procerus* (*P. J. Müller ex J. N. Boulay*) *Tourlet 1908: 159*
Rubus praecox auctorum, sensu # #
Rubus praecox subsp. *macrostemon* (*W. O. Focke*) *von Hayek 1925: 661*
Rubus pubescens subsp. *macrostemon* (*W. O. Focke*) *C. F. Nyman 1878: 217*
Rubus robustus *P. J. Müller 1859a: 71, n. ill.*
- Rubus (Rubus) pseudargenteus** *H. E. Weber 1992c: 194* - [C / HE NW RP]
- Rubus (Rubus) pseudohostilis** *W. Jansen 2018: 49* - Falsche Rotmännige Brombeere - [C / HE]
- Rubus (Rubus) pseudoinfestus** *H. E. Weber 1989: 49* - Falsche Feindliche Brombeere - [C / BW BY HE RP SL TH]
- Rubus (Rubus) pseudolusaticus** *G. H. Loos 2001* - # Brombeere - [C / NW]
- Rubus (Rubus) pseudothyrsanthus** (*Friderichsen & Gelert*) *Friderichsen & Gelert in Raunkiaer 1922* - [C / MV NI SH TH]
Rubus sulcatus var. *pseudothyrsanthus* *Friderichsen & Gelert 1888: 57*
- Rubus (Rubus) psilops** *A. van de Beek & K. Meijer 2017: 56* - # Brombeere - [C / NI]
- Rubus (Rubus) pulchricaulis** *Plieninger 2008: 54* - Schönstängelige Brombeere - [C / BW]
- Rubus (Rubus) pycnostachys** *P. J. Müller 1859b: 101* - [C / RP SL]
Rubus candicans × *tomentosus*
- Rubus (Rubus) pyramidatus** *P. J. Müller 1859b: 291* - [C / NI]
Rubus bannīngii *W. O. Focke 1877: 261, n. ill.*
Rubus hanovrensīsis *Sudre 1905: 325*
Rubus vulgaris subsp. *pyramidatus* (*P. J. Müller*) *C. F. Nyman 1878: 216*
- Rubus (Rubus) radula** *Weihe in von Boenninghausen 1824: 152* - Raspel-Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus decipiens *P. J. Müller 1859b: 158*
Rubus fruticosus subsp. *radula* (*Weihe*) *Macreight 1837: 67*
Rubus fruticosus var. *radula* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 184*
Rubus radula subsp. *cinerascens* *L. J. Čelakovský 1875: 640, n. inv.*
Rubus radula subsp. *radula*
- Rubus (Rubus) raduloīdes** (*W. M. Rogers*) *Sudre 1905* - [C / BWf BYf HE NI NW RP]
- Rubus (Rubus) rhamnifolius** *Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1822: 22* - [C / NI NW SHf THf]
Rubus fruticosus [ranglos] *rhamnifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Brügger 1874: 99*
Rubus fruticosus subsp. *rhamnifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 333*
Rubus fruticosus var. *rhamnifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1841: 52*
Rubus thyrsoīdeus var. *rhamnifolius* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *C. F. W. Jessen 1879: 373*
- Rubus (Rubus) rhombifolius** *Weihe in von Boenninghausen 1824: 151* - [C / NI NW SHf THf]
Rubus sylvaticus subsp. *rhombifolius* (*Weihe*) *Tourlet 1908: 155*
Rubus villicaulis subsp. *rhombifolius* (*Weihe*) *C. F. Nyman 1878: 217*
Rubus vulgaris var. *rhombifolius* *Weihe 1824: 38*
- Rubus (Rubus) ripuaricus** *Matzke-Hajek 1995: 22* - Ripuarier-Brombeere - [C / NW RP]
- Rubus (Rubus) roberti** *Matzke-Hajek 2006b: 15* - Robert Fritsch' Brombeere, Roberts Brombeere - [C / RP]
Rubus fimbriifolius auctorum, sensu *Matzke-Hajek 1993: 135*
- Rubus (Rubus) rosaceus** *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 685* - Rosenrote Brombeere - [C / NW RP]
Rubus aculeatissimus *Kaltenbach 1844: 300*
Rubus fruticosus subsp. *rosaceus* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 181*
Rubus glandulosus var. *micranthus* *Grenier & Godron 1849: 542, n. ill.*
Rubus glandulosus var. *rosaceus* (*Weihe*) *P. W. Wirtgen 1841: 56*
- Rubus (Rubus) rubrum-cadaver** *A. van de Beek 1997: 42* - [C / NW]

- Rubus (Rubus) ruborensis** *Matzke-Hajek 1999c: 69* - Ruwer-Brombeere - [C / RP SL]
Rubus (Rubus) rudis *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 687* - Raue Brombeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus fruticosus subsp. *rudis* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 183*
Rubus koehleri subsp. *rudis* (*Weihe*) *Macreight 1837: 67*
Rubus radula var. *rudis* (*Weihe*) *C. C. Babington 1843: 96*
- Rubus (Rubus) rufescens** *L. V. Lefèvre & P. J. Müller in P. J. Müller 1859b: 152* - [C / NW]
Rubus (Rubus) salisburgensis *W. O. Focke ex Caflisch 1878* - [C / BY]
Rubus (Rubus) saxicola *P. J. Müller 1859b: 202* - Felsenbewohnende Brombeere - [C / BYu HE NW RP SL]
Rubus (Rubus) saxonicus *H. Hofmann 1898: 96* - [C / SN TH]
Rubus (Rubus) scaber *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 683* - [C / NW SN TH]
Rubus fruticosus subsp. *scaber* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 182*
Rubus pallidus subsp. *scaber* (*Weihe*) *C. F. Nyman 1878: 219*
- Rubus (Rubus) schlechtendalii** *Weihe ex J. H. F. Link 1822: 62* - Schlechtendals Brombeere - [C / HE MV NI NW THf]
Rubus fruticosus var. *schlechtendalii* (*Weihe ex J. H. F. Link*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 177*
Rubus macrophyllus var. *schlechtendalii* (*Weihe ex J. H. F. Link*) *D. Moore & A. G. More 1866: 90*
- Rubus (Rubus) schlechtendaliiformis** *H. E. Weber 1986: 137* - [C / HH SH]
Rubus (Rubus) schleicheri *Weihe ex Trattinnick 1823c: 22* - Schleichers Brombeere - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus bellardii var. *schleicheri* (*Weihe ex Trattinnick*) *C. F. W. Jessen 1879: 372*
Rubus glandulosus subsp. *schleicheri* (*Weihe ex Trattinnick*) *L. J. Čelakovský 1875: 641*
- Rubus (Rubus) schleicheriformis** *W. Jansen 2010: 32* - [C / BY SN TH]
Rubus (Rubus) schlickumii *P. W. Wirtgen 1858* - Schlickums Brombeere - [C / HE RP SL]
Rubus thyrsoideus subsp. *schlickumii* (*P. W. Wirtgen*) *C. F. Nyman 1878: 216*
- Rubus (Rubus) schnedleri** *H. E. Weber 2010b: 56* - [C / BW BY HE RP SL TH]
Rubus schnedleri *H. E. Weber 1989: 109*
- Rubus (Rubus) schorleri** (*Artzt & H. Hofmann*) *H. E. Weber in Ranft & H. E. Weber 2003: 56* - [C / SN TH]
Rubus (Rubus) schumacheri (*Ade*) *Matzke-Hajek 1996b: 43* - [C / NW]
Rubus menkei subsp. *schumacheri* *Ade in A. Schumacher 1930: 14*
- Rubus (Rubus) sciogcharis** (*Sudre*) *W. C. R. Watson 1946: 339* - [C / BBt BEt BWt BYt HE HH MV NI NW SH SN STn TH]
Rubus sciaphilus f. *microphyllus* *Friderichsen & Gelert 1888: 73*
Rubus sciaphilus f. *microphyllus* (*Friderichsen & Gelert*) *W. C. R. Watson 1937: 162*
- Rubus (Rubus) scissoides** *H. E. Weber 2013: 109* - [C / BY HE MV NI NW RP SH SLf SN ST TH]
Rubus nessensis subsp. *scissoides* *H. E. Weber 1973: 108, n. inv.*
Rubus scissoides *H. E. Weber ex G. H. Loos 2007: 141, n. inv.*
Rubus scissus auctorum, sensu *H. E. Weber & Sennikow in Sennikow & H. E. Weber 2010: 68*
- Rubus (Rubus) scissus** *W. C. R. Watson 1937: 162* - Eingeschnittene Brombeere - [C / BB HE HH MV0 NI NW RP SH SL ST]
Rubus condruzensis *Aigret 1911: 86*
Rubus ochracanthus *H. E. Weber & Sennikow in Sennikow & H. E. Weber 2010: 68*
- Rubus (Rubus) senticosus** *J. G. C. Köhler ex Weihe in C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 51* - Dornige Brombeere - [C / BB BE BWf BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus carpiniifolius subsp. *montanus* *P. W. Wirtgen ex C. F. Nyman 1878: 216*
Rubus senticosus var. *pusillus* *H. E. Weber & Kiesewetter 2007: 17*
- Rubus (Rubus) sieberi** *H. Hofmann 1912* - [C / SN TH]
Rubus (Rubus) siekensis *Banning ex G. Braun 1877* - [C / MV NI NW SH]
Rubus (Rubus) silesiacus *Weihe in J. C. C. Günther, Schummel, Grabowski & Wimmer 1827* - [F / THf]
Rubus candicans *H. G. L. Reichenbach 1832: 601, n. ill.*
Rubus fruticosus subsp. *candicans* *H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 334*
Rubus fruticosus var. *candicans* (*H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens*) *P. W. Wirtgen 1841: 52*

- Rubus thyrsoides* ?Form? *candicans* (H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens) Prantl 1884: 330
Rubus thyrsoides subsp. *candicans* (H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens) Tourlet 1908: 160
Rubus thyrsoides subsp. *silesiacus* (Weihe) C. F. Nyman 1878: 216
Rubus thyrsoides var. *candicans* (H. G. L. Reichenbach ex Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1842: 60
- Rubus (Rubus) silvae-bavaricae** Gaggermeier 2008: 70 - [C / BY]
Rubus (Rubus) silvae-bohemicae Trávníček & Žila 2011 - [C / BY]
Rubus epipsilos var. *adustus* Progel 1882: 93
- Rubus (Rubus) silvae-norticae** M. Lepší & P. Lepší 2009: 45 - Nordwald-Brombeere - [C / BY]
Rubus (Rubus) silvae-thuringiae W. Jansen 2010: 36 - [C / BY TH]
Rubus (Rubus) silvaticus Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1825 - [C / BBt BEu BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]
Rubus nemorosus subsp. *silvaticus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) L. J. Čelakovský 1887: 388
Rubus silvaticus var. *microphyllus* (Friderichsen ex Erichsen) H. E. Weber 2007b: 18
Rubus vulgaris var. *silvaticus* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) P. W. Wirtgen 1841: 53
- Rubus (Rubus) slavonicus** Király, Trávníček & Žila 2015: 283 - Slawonische Brombeere - [T / BYt]
Rubus (Rubus) sorbicus H. E. Weber 2010b: 56 - [C / BB BE SN ST TH]
Rubus sorbicus H. E. Weber 1980: 3, n. inv.
- Rubus (Rubus) speculatus** Matzke-Hajek 1997: 215 - Spiegelnde Brombeere, Spiegel-Brombeere - [C / NW RP]
Rubus (Rubus) spina-curva J. N. Boulay & Gillot 1874 - [C / NW]
Rubus cretatus Matzke-Hajek 1996b: 37
- Rubus (Rubus) spinulatus** J. N. Boulay 1868 - [C / BW]
Rubus (Rubus) sprengelii Weihe 1819: 18 - Sprengels Brombeere - [C / BB BE BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus fruticosus subsp. *sprengelii* (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 179
Rubus fruticosus var. *sprengelii* (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 179
Rubus polymorphus (var.) *sprengelii* (Weihe) Döll 1843: 764, irrelev.
Rubus vulgaris var. *sprengelii* (Weihe) P. W. Wirtgen 1841: 53
- Rubus (Rubus) stereacanthos** P. J. Müller ex J. N. Boulay 1867 - Hartstachelige Brombeere - [C / HE MV NW RP SH SL TH]
Rubus (Rubus) stimulifer Plieninger 2008: 56 - Spitzfahl Brombeere - [C / BW BY HE]
Rubus (Rubus) stormanicus H. E. Weber in Sennikow & H. E. Weber 2010: 69 - [C / HH0 MV NI0 SH]
Rubus stormanicus H. E. Weber 1973: 310, n. inv.
- Rubus (Rubus) striaticaulis** Plieninger 2008: 58 - Gestreiftstängelige Brombeere - [C / BW]
Rubus (Rubus) sulcatus von Vest 1821: 162 - Gefurchte Brombeere - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rubus pseudoidaeus F. W. Schmidt 1790: 37
Rubus sulcatus var. *schulzei* G. Maass 1884: 230
- Rubus (Rubus) tabanimontanus** Figert 1905: 178 - [0 / SNo]
Rubus (Rubus) tauni Schnedler & H. Großheim 1997: 305 - Taunus-Brombeere - [C / HE RP SL]
Rubus (Rubus) tereticaulis P. J. Müller 1858: 173 - Rundstängelige Brombeere - [C / BW BY? HE RP SL THf]
Rubus (Rubus) teretiusculus Kaltenbach 1844: 282 - Rundstielige Brombeere - [C / NW]
Rubus vestitus subsp. *teretiusculus* (Kaltenbach) C. F. Nyman 1878: 218
- Rubus (Rubus) thelybatos** W. O. Focke ex Caflisch 1878 - [C / BW BY]
Rubus (Rubus) thuringensis Metsch 1856: 199 - [C / BY SN TH]
Rubus (Rubus) transvestitus Matzke-Hajek 1995: 25 - Verkleidete Brombeere, Falsche Samt-Brombeere - [C / BW BY HE NW RP SL]
Rubus (Rubus) trichanthus A. van de Beek 1974: 80 - [C / NW]
Rubus (Rubus) ulmifolius H. W. Schott 1818: 821 - [C / BEu BWt BYu HEu MVu NIu NW RPu SH THf]
Rubus discolor subsp. *amoenus* (de Portenschlag-Ledermayer) C. F. Nyman 1889: 106
Rubus discolor subsp. *rusticanus* (E. Mercier) C. F. Nyman 1889: 106
Rubus discolor var. *glabratus* Kaltenbach 1844: 269

Rubus discolor var. *villosus* *Kaltenbach 1844: 269*
Rubus discolor subsp. *ulmifolius* (*H. W. Schott*) *C. F. Nyman 1878: 217*
Rubus fruticosus [ranglos] *discolor* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Dierbach 1827c: 53*
Rubus fruticosus subsp. *discolor* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 171*
Rubus fruticosus subsp. *lejeunei* (*Weihe ex Lejeune*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 187*
Rubus glandulosus var. *lejeunei* (*Weihe ex Lejeune*) *P. W. Wirtgen 1841: 56*
Rubus lejeunei *Weihe ex Lejeune 1825: 100*
Rubus rusticanus *E. Mercier in Reuter 1861: 279*
Rubus rusticanus var. *angustanus* *E. Mercier in Reuter 1861: 281*
Rubus rusticanus var. *floridus* *E. Mercier in Reuter 1861: 281*
Rubus ulmifolius var. *albidiflorus* (*Sudre*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 66*
Rubus ulmifolius var. *lemaitrei* (*Ripart*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 66*
Rubus ulmifolius var. *melanocaulon* (*Sudre*) *Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 731*
Rubus ulmifolius var. *rusticus* (*Sudre*) *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 66*
Rubus vestitus var. *lejeunei* (*Weihe ex Lejeune*) *P. W. Wirtgen 1857c: 158*
Rubus villicaulis subsp. *discolor* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *L. J. Čelakovský 1875: 639, n. ill.*
Rubus villicaulis var. *discolor* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *C. F. W. Jessen 1879: 373, n. ill.*
Rubus vulgaris var. *discolor* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1841: 54*

***Rubus* (*Rubus*) *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *J. P. Arrhenius 1840: 94* - Pyramiden-Brombeere - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rubus pyramidalis *Kaltenbach 1844: 275*
Rubus angustifolius *Kaltenbach 1844: 274*
Rubus discolor subsp. *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *C. Hartman filius 1866: 76*
Rubus fruticosus subsp. *pyramidalis* (*Kaltenbach*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 188*
Rubus fruticosus var. *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 177*
Rubus macrophyllus var. *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *D. Moore & A. G. More 1866: 90*
Rubus pyramidalis f. *parvifolius* *Friderichsen & Gelert 1888: 86*
Rubus pyramidalis var. *foliosus* *Kaltenbach 1844: 276*
Rubus pyramidalis var. *parvifolius* (*Friderichsen & Gelert*) *H. E. Weber 2007b: 16*
Rubus sylvaticus subsp. *pyramidalis* (*Kaltenbach*) *Tourlet 1908: 156*
Rubus umbraticus *P. J. Müller 1859a: 71*
Rubus vestitus subsp. *pyramidalis* (*Kaltenbach*) *C. F. Nyman 1878: 219*
Rubus villicaulis subsp. *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *C. F. Nyman 1878: 217*
Rubus villicaulis var. *umbrosus* *T. F. Marsson 1869: 143*
Rubus vulgaris [ranglos] *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *J. P. Arrhenius 1839: 31*
Rubus vulgaris var. *umbrosus* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. W. Wirtgen 1857c: 153*

***Rubus* (*Rubus*) *uncimontanus* *A. van de Beek & Troelstra 2014* - Haaksbergen-Brombeere - [C / NW]**

***Rubus* (*Rubus*) *vestitus* *Weihe in Bluff & Fingerhuth 1825a: 624* - Samt-Brombeere - [C / BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL ST TH]**

Rubus fruticosus var. *vestitus* (*Weihe*) *J. T. I. B. Syme 1864b: 173*
Rubus glandulosus var. *vestitus* (*Weihe*) *P. W. Wirtgen 1841: 56*
Rubus leucostachys var. *vestitus* (*Weihe*) *T. B. Salter 1845c: 105*
Rubus hispida *E. Mercier in Reuter 1861: 275*
Rubus leucanthemus *P. J. Müller 1859b: 122*
Rubus vestitus subsp. *vestitus*

***Rubus* (*Rubus*) *viscosus* *Weihe ex Lejeune & Courtois 1831: 170* - Klebrige Brombeere - [C / NW RP]**

***Rubus* (*Rubus*) *vulgaris* *Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck 1824* - Gewöhnliche Brombeere - [C / BY HE HH MV NI NW RP SH SN0 ST TH]**

Rubus corylifolius subsp. *vulgaris* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 336*
Rubus dumetorum f. *vulgaris* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *Progel 1882: 108*
Rubus dumetorum var. *vulgaris* (*Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck*) *P. F. A. Ascherson 1860: 184*

Rubus polymorphus (var.) *vulgaris* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) Döll 1843: 763, irrelev.

Rubus villicaulis subsp. *vulgaris* (Weihe & C. G. D. Nees von Esenbeck) L. J. Čelakovský 1875: 639, n. ill.

Rubus (Rubus) walteri H. E. Weber & H. Grossheim in H. E. Weber 1999: 223 - [C / HE RP SL]

Rubus (Rubus) winteri (P. J. Müller ex W. O. Focke) A. Foerster 1878: 100 - Winters Brombeere - [C / BW HE NI NW RP SL]

Rubus hedycarpus subsp. *winteri* P. J. Müller ex W. O. Focke 1877: 192, 196

Rubus pubescens subsp. *winteri* (P. J. Müller ex W. O. Focke) C. F. Nyman 1878: 217

Rubus (Rubus) wirtgenii Auerswald ex P. W. Wirtgen 1857c: 155 - Wirtgens Brombeere, Schmuck-Brombeere - [C / HE NW RP SL]

Rubus adornatus P. J. Müller ex P. W. Wirtgen 1858, n. ill.

Rubus fuckelii subsp. *adornatus* (P. J. Müller ex P. W. Wirtgen) C. F. Nyman 1878: 219

Rubus (Rubus) wittigianus H. E. Weber 2003b: 154 - Wittigs Brombeere - [C / NI NW]

Rubus (Caesii × Cylactis) caesius × saxatilis - [X / BYx]

Rubus (Caesii × Idaeobatus) caesius × idaeus - Bastard-Himbeere - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx Nix NWx RPx SHx SNx STx THx]

Rubus caesius × *idaeus* f. *pseudocaesius** (Weihe) Lindman 1918: 321

Rubus caesius × *idaeus* var. *pseudocaesius** (Weihe) P. F. A. Ascherson 1860: 186

Rubus caesius × *idaeus* var. *pseudoidaeus** (Lejeune) P. F. A. Ascherson 1860: 187

Rubus caesius var. *pseudocaesius* Weihe in von Boenninghausen 1824: 151

Rubus caesius var. *pseudoidaeus* Weihe in von Boenninghausen 1824: 151

Rubus fruticosus var. *pseudoidaeus* (Weihe) J. T. I. B. Syme 1864b: 196

Rubus × *idaeoïdes* J. F. Ruthe 1834: 404

Rubus × *idaeoïdi* Guétrot 1927: 39, var. *orthogr.*

Rubus idaeus var. *caesiodaeus* E. Mercier in Reuter 1861: 294

Rubus × *pruingsus* J. P. Arrhenius 1840: 15

Rubus × *pseudocaesius* (Weihe) Lejeune 1825b: 101

Rubus × *pseudocaesius* var. *aculeatissimus* E. Mercier in Reuter 1861: 268

Rubus × *pseudocaesius* var. *caesiodumetorum* E. Mercier in Reuter 1861: 267

Rubus × *pseudocaesius* var. *serratifolius* E. Mercier in Reuter 1861: 268

Rubus × *pseudoidaeus* (Weihe) Lejeune 1825b: 102, n. ill.

Rubus × *pseudoidaeus* nothof. *pseudocaesius* (Weihe) H. E. Weber 1986: 426

Rubus × *pseudoidaeus* nothof. *pseudoidaeus*

Rubus (Cylactis × Idaeobatus) idaeus × saxatilis - [X / BYx]

Rubus × *digeneus* H. Lindberg filius 1909b: 142

Rudbeckia Linnaeus 1753: 906 - Sonnenhut, Rudbeckie

Helianthus subgenus *Rudbeckia* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 164

Rudbeckia fulgida W. Aiton 1789c: 251 - Gewöhnlicher Sonnenhut - [U / BBu BYu]

Helianthus fulgidus (W. Aiton) E. H. L. Krause 1905: 165

Rudbeckia fulgida var. *speciosa* (Wenderoth) Perdue 1958: 297

Rudbeckia grandiflora (R. Sweet) C. C. Gmelin ex A. P. de Candolle 1836: 556 - Großblütiger Sonnenhut - [T / MVu NIt]

Rudbeckia hirta Linnaeus 1753: 907 - Rauer Sonnenhut, Rauhaariger Sonnenhut - € [C / BBu BEu BW BY HE HHu MV Nlu NWu RPt SH SLt Snu STu THu]

Helianthus hirtus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 166

Rudbeckia laciniata Linnaeus 1753: 906 - Schlitzblättriger Sonnenhut - € [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NIt NW RPt SH SN STt TH]

Helianthus laciniatus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 164

Rudbeckia laciniata var. *digitata* (P. Miller) P. F. A. Ascherson 1860: 310

Rudbeckia laciniata 'var.' *flore pleno hortulanorum* ex Thorsrud & Reiserter 1948: 99, descr.

Rudbeckia triloba Linnaeus 1753: 907 - Dreilappiger Sonnenhut - [T / BYt]

Rumex Linnaeus 1753: 333 - Ampfer

Acetosa Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 34]

Acetosa sectio *Americanae* *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 107*
Acetosa sectio *Euacetosae* *Á. Löve ex Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 107, n. inv.*
Acetosa subgenus *Dioeca* *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 107*
Acetosa subgenus *Hastata* (*Á. Löve*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108*
Acetosa subgenus *Scutata* (*Á. Löve*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108*
Acetosa subgenus *Vesicaria* (*Á. Löve*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108*
Acetosella (*C. D. F. Meisner*) *Fourreau 1869: 145*
Lapathum *Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 741]*
Pauladolphia *Börner 1912a: 277*
Rumex [rankless] *Acetosa* (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *Jos. Sadler 1825: 273*
Rumex [rankless] *Acetosae* *Schübler & G. M. von Martens 1834: 241*
Rumex [rankless] *Blepharolapathum* *Dumortier 1827: 17*
Rumex [rankless] *Bucephalophorus* *Dumortier 1827: 17*
Rumex [rankless] *Hippolapathum* (*A. P. de Candolle*) *Jos. Sadler 1825: 272*
Rumex [rankless] *Hydrolapathum* *Dumortier 1827: 17*
Rumex [rankless] *Lapatha* *Schübler & G. M. von Martens 1834: 238*
Rumex [rankless] *Lapathum* (*A. P. de Candolle*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 569*
Rumex [rankless] *Nemolapathum* (*A. P. de Candolle*) *Jos. Sadler 1825: 270*
Rumex [rankless] *Oreolapathum* *Dumortier 1827: 17*
Rumex [rankless] *Rumicotypus* *Dumortier 1827: 18*
Rumex sectio *Acetosa* (*Pitton de Tournefort ex P. Miller*) *A. P. de Candolle 1805c: 376*
Rumex sectio *Acetosae* *Wallroth 1822: 182*
Rumex sectio *Hippolapathum* (*A. P. de Candolle*) *Wallroth 1822: 170*
Rumex sectio *Lapathum* *Pitton de Tournefort ex A. P. de Candolle 1805c: 372*
Rumex sectio *Nemolapathum* (*A. P. de Candolle*) *Wallroth 1822: 155*
Rumex sectio *Platypodium* *Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1862: 284*
Rumex subgenus *Axillares* (*K. H. Rechinger*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 106*
Rumex subgenus *Stenopetalapathum* *Börner 1912a: 278*
Rumex subsectio *Alpini* *K. H. Rechinger 1943: 203*
Rumex subsectio *Hamati* *K. H. Rechinger 1943: 211*
Rumex subsectio *Patentiae* *K. H. Rechinger 1933: 230*
Rumex subsectio *Platypodium* (*Willkomm*) *K. H. Rechinger 1943: 211*
Triumex *Guétrot 1929: 113, n. inv.*
Rumex herba-britannica *Horvátovszky 1774: 36*
Rumex lapathum-acutum *Horvátovszky 1774: 35*
Rumex acetosa* *Linnaeus 1753: 337, n. cons. - Wiesen-Sauer-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Rumex acetosa *Rasse haematinus* (*Kihlman*) *F. Hermann 1912: 156*
Rumex acetosa subsp. *acetosa* - *Wiesen-Sauer-Ampfer* (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Acetosa pratensis *P. Miller 1768: Acetosa no. 1*
Acetosa pratensis subsp. *eupratensis* *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108, n. inv.*
Rumex acetosa [ranglos] *pratensis* (*P. Miller*) *Nordhagen 1940: 179, n. inv.*
Rumex acetosa *Rasse pratensis* (*P. Miller*) *F. Hermann 1912: 156*
Rumex acetosa subsp. *intermedius* (*A. P. de Candolle*) *Bonnier & de Layens 1894: 271*
Rumex acetosa subsp. *pratensis* (*P. Miller*) *J. F. Ehrhart 1780a: 221, n. inv.*
Rumex acetosa var. *albida* *Danser 1921: 233*
Rumex acetosa var. *crispus* *A. W. Roth 1788: 162, n. inv.*
Rumex acetosa var. *feminea* *Danser 1921: 233*
Rumex acetosa var. *fissus* *F. W. Schultz 1845: 391, n. ill.*
Rumex acetosa var. *hastiformis* *Zapalowicz 1907b: 297*

Rumex acetosa var. *intermedius* (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1833: LI, n. inv.
Rumex acetosa var. *longifolius* Zapalowicz 1907b: 297
Rumex acetosa var. *mascula* Danser 1921: 233
Rumex acetosa var. *oblongifolius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 350
Rumex acetosa var. *ovalifolius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 350
Rumex acetosa var. *pratensis* J. F. Ehrhart 1790c: 14
Rumex acetosa var. *pratensis* (P. Miller) Wallroth 1822: 182
Rumex acetosa var. *rubida* Danser 1921: 233
Rumex acetosa var. *rubra* Danser 1921: 233
Rumex acetosa var. *subglabra* Danser 1924: 276
Rumex acetosa var. *subovatus* Zapalowicz 1907b: 297
Rumex acetosa var. *velutina* Danser 1924: 276
Rumex acetosa var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 616
Rumex intermedius A. P. de Candolle 1815: 369

***Rumex acetosella* Linnaeus 1753: 338 - Kleiner Sauer-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Acetosella angiocarpa (Murbeck) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 109
Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murbeck) F. Hermann 1912: 156
Rumex acetosella var. *auriculatus* P. W. Wirtgen 1842: 148, n. inv.

***Rumex acetosella* subsp. *acetosella* - Kleiner Sauer-Ampfer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rumex acetosella* var. *acetosella

Acetosa acetosella (Linnaeus) P. Miller 1768: *Acetosa* no. 2
Acetosa hastata Moench 1794: 357, n. ill.
Acetosella vulgaris f. *integrifolia* (Wallroth) Dostál 1984: 5
Acetosella vulgaris Fourreau 1869: 145
Pauladolphia acetosella (Linnaeus) Börner 1912a: 278
Pauladolphia acetosella var. *integrifolia* (Wallroth) Börner 1912b: 420
Rumex acetosella [ranglos] *integrifolius* (Wallroth) J. Becker 1827: 169
Rumex acetosella [ranglos] *lacerus* (Wallroth) J. Becker 1827: 169
Rumex acetosella [ranglos] *lanceolatus* (Wallroth) J. Becker 1827: 169
Rumex acetosella [ranglos] *latifolius* (Wallroth) J. Becker 1827: 169
Rumex acetosella [ranglos] *major* Wallroth 1822: 186
Rumex acetosella [ranglos] *minor* Wallroth 1822: 186
Rumex acetosella [ranglos] *procurrens* (Wallroth) J. Becker 1827: 169
Rumex acetosella f. *elatior* Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella f. *integrifolius* (Wallroth) Murbeck 1899a: 41
Rumex acetosella f. *latifolius* (Wallroth) Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella f. *minimus* (Wallroth) Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella f. *minor* Zapalowicz 1907b: 295, n. ill.
Rumex acetosella f. *multifidus auctorum*, sensu Gutte in Gutte & al. 2012: 452
Rumex acetosella f. *repens* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella f. *tenuis* Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella subsp. *euacetosella* (F. Hermann) M. Goldschmidt 1912: 156, n. inv.
Rumex acetosella var. *abnormis* Zapalowicz 1907b: 296
Rumex acetosella var. *angustifolius* Wallroth 1822: 186
Rumex acetosella var. *czereossicus* Zapalowicz 1907b: 295
Rumex acetosella var. *decumbens* Bluff & Fingerhuth 1825a: 489
Rumex acetosella var. *elata* Dierbach 1826: 25
Rumex acetosella var. *exauris* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 351

Rumex acetosella var. *humilis* *Dierbach* 1826: 25
Rumex acetosella var. *integrifolius* *Wallroth* 1822: 186
Rumex acetosella var. *lacerus* *Wallroth* 1822: 186
Rumex acetosella var. *lanceolatus* *Wallroth* 1822: 186
Rumex acetosella var. *lancifolius* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 351
Rumex acetosella var. *latifolius* *Wallroth* 1822: 186
Rumex acetosella var. *macrophyllus* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 351
Rumex acetosella var. *major* *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 489
Rumex acetosella var. *minor* *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 489
Rumex acetosella var. *oblongifolius* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 351
Rumex acetosella var. *ovalifolius* *C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 351
Rumex acetosella var. *procurrens* *Wallroth* 1822: 187
Rumex acetosella var. *rubellus* *Danser* 1921: 236
Rumex acetosella var. *rubidus* *Danser* 1921: 236
Rumex acetosella var. *sanguineus* *A. F. Schwarz* 1900: 684
Rumex acetosella var. *vulgaris* *W. D. J. Koch* 1837: 616

***Rumex acetosella* var. *tenuifolius* *Wallroth* 1822: 186**

Acetosella tenuifolia (*Wallroth*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1948: 108
Rumex acetosella f. *tenuifolius* (*Wallroth*) *Zapalowicz* 1907b: 295
Rumex acetosella [ranglos] *tenuifolius* *J. Becker* 1827: 169
Rumex acetosella subsp. *tenuifolius* (*Wallroth*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 97
Rumex acetosella var. *angustifolius* *W. D. J. Koch* 1837: 616, n. ill.
Rumex acetosella var. *nana* *Dierbach* 1826: 25
Rumex longifolius *Krockner* 1823b: 40
Rumex tenuifolius (*Wallroth*) *Á. Löve* 1941: 99

Rumex acetosella subsp. *acetoselloides* (*Balansa*) *Nijs* 1984: 60 - [C / BY]

Rumex acetosella f. *hastatus* *L. J. Čelakovský* 1894: 14, n. inv.

Rumex acetosella var. *gymnocarpus* *L. J. Čelakovský* 1894: 14

Rumex acetoselloides *Balansa* 1854: 282

Rumex acetosella subsp. *multifidus* (*Linnaeus*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 242 - Schlitzblättriger Kleiner Sauer-Ampfer - [U / BWu]

Acetosella vulgaris f. *multifida* (*Linnaeus*) *Dostál* 1984: 5

Pauladolphia acetosella var. *multifida* (*Linnaeus*) *Börner* 1912b: 420

Rumex acetosella [ranglos] *multifidus* *J. Becker* 1827: 169

Rumex acetosella f. *multifidus* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský* 1894: 14

Rumex acetosella var. *fissus* *Döll* 1858: 594, n. ill.

Rumex acetosella var. *multifidus* (*Linnaeus*) *H. de Martius* 1817: 66

Rumex multifidus *Linnaeus* 1762: 482

Rumex acetosella subsp. *pyrenaicus* (*Pourret de Figeac ex Picot de Lapeyrouse*) *Akeroyd* 1992: 99 - Hüllfrüchtiger Sauer-Ampfer - [C / BB? BW BY HE NW SN ST TH]

Acetosella multifida subsp. *angiocarpa auctorum*, sensu *Nijs* 1984: 54

Rumex acetosella subsp. *angiocarpus auctorum*, sensu *Pereira Coutinho* 1913: 180

***Rumex alpinus* *Linnaeus* 1753: 334, n. cons. - Alpen-Ampfer - [C / BW BY HE THu]**

Acetosa alpina (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 357

***Rumex aquaticus* *Linnaeus* 1753: 336 - Wasser-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Rumex aquaticus subsp. *aquaticus* - Wasser-Ampfer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Rumex aquaticus var. *helolapathum* (*Drejer*) *Murbeck* 1899a: 7

Rumex aquaticus var. *kolaensis* *Murbeck* 1899a: 8

Rumex hippolapathum *E. M. Fries* 1842: 28

Rumex arifolius Allioni 1773: 94 - Gebirgs-Sauer-Ampfer, Berg-Sauer-Ampfer - [C / BW BY SN ST TH]

Acetosa pratensis subsp. *alpestris* (N. J. von Jacquin) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 51

Acetosa pratensis subsp. *arifolia* (Allioni) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108, n. inv.

Rumex acetosa Rasse *arifolius* (Allioni) F. Hermann 1912: 156

Rumex acetosa subsp. *alpestris* (N. J. von Jacquin) Á. Löve 1945: 126

Rumex acetosa subsp. *arifolius* (Allioni) A. G. Blytt & O. C. Dahl 1903: 285

Rumex acetosa var. *arifolius* (Allioni) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 350

Rumex acetosa var. *montanus* (Desfontaines) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 63

Rumex arifolius var. *dimorphus* Grenier & Godron 1855: 43

Rumex britannica Linnaeus 1753: 334 - [F /]

Lapathum bienne Moench 1794: 354

Rumex brownii Campderá Camius 1819: 81 - Browns Ampfer - [U / NWu SNu]

Rumex bucephalophorus Linnaeus 1753: 336 - Stierkopf-Ampfer - [U / BBu BWu BYu NWu SNu]

Rumex bucephalophorus subsp. *bucephalophorus* - Stierkopf-Ampfer (Unterart) - [U / BBu BWu NWu SNu]

Rumex bucephalophorus subsp. *gallicus* (Steinheil) K. H. Rechinger 1939: 497 - [U / BYu]

Rumex bucephalophorus var. *gallicus* Steinheil 1838: 200

Rumex confertus Willdenow 1809: 397 - #-Ampfer - [T / BEt BWu HHu]

Rumex confertus f. *grandiflorus* Zapalowicz 1907b: 284

Rumex confertus var. *denudatus* Zapalowicz 1907b: 283

Rumex confertus var. *roxolanicus* Zapalowicz 1907b: 283

Rumex conglomeratus J. A. Murray 1770 - Knäuel-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lapathum virgatum Moench 1794: 355

Rumex campestris (Savi) Hegi 1910: 176, n. inv.

Rumex conglomeratus f. *atropurpureus* P. F. A. Ascherson 1864: 583

Rumex conglomeratus f. *denticulatus* Zapalowicz 1907b: 291

Rumex conglomeratus f. *elatior* Zapalowicz 1907b: 291

Rumex conglomeratus f. *vulgaris* (Wallroth) M. Goldschmidt 1913: 122

Rumex conglomeratus var. *campestris* (Savi) Gürke 1897: 96

Rumex conglomeratus var. *pycnocarpus* Wallroth 1822: 157

Rumex conglomeratus var. *vulgaris* Wallroth 1822: 156

Rumex dubius A. J. Retzius 1779a: 64

Rumex glomeratus von Schreber 1771: [155] = *consp.* [7]

Rumex nemolapathum auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 570

Rumex nemolapathum var. *bracteatus* Döll 1843: 306

Rumex nemolapathum var. *conglomeratus* (J. A. Murray) Wigand 1859: 251

Rumex nemolapathum var. *pycnocarpus* (Wallroth) H. G. L. Reichenbach 1833: LII

Rumex undulatus von Schrank 1789a: 625

Rumex virgatus Haenke 1791: 39

Rumex crispus Linnaeus 1753: 335 - Krauser Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Rumex crispus subsp. *crispus* - Krauser Ampfer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lapathum crispum (Linnaeus) Moench 1794: 355

Rumex crispus f. *integerrimus* (Schur) M. Goldschmidt 1913: 122

Rumex crispus f. *subcordatus* (Warren) M. Goldschmidt 1913: 122

Rumex crispus f. *tricallosus* Zapalowicz 1907b: 285

Rumex crispus var. *integerrimus* Schur 1866: 580

Rumex crispus var. *microcarpus* (Bryhn) Murbeck 1885: 79

Rumex crispus var. *oelandicus* N. Hylander 1945: 129

Rumex crispus var. *oxylapathum* Merrem 1809b: 164

Rumex crispus var. *puniceus* Zapalowicz 1907b: 285

Rumex crispus var. *robustus* K. Rechinger 1892: 17

***Rumex cristatus* A. P. de Candolle 1813: 139 - Kamm-Ampfer - [T / BWu BYt]**

Rumex cristatus subsp. *cristatus* - Kamm-Ampfer (Unterart) - [T / BYt]

***Rumex cuneifolius* Campderá Camius 1819: 95 - # Ampfer - [U / NWu]**

Rumex frutescens auctorum, sensu Stace 2010: 447

***Rumex dentatus* Linnaeus 1771: 226 - Gezähnter Ampfer - [U / BWu BYu NWu]**

Rumex dentatus subsp. *dentatus* - Gezähnter Ampfer (Unterart) - [U / BWu NWu]

Rumex dentatus subsp. *callosissimus* (C. D. F. Meisner) K. H. Rechinger 1932: 13

Rumex dentatus subsp. *halacsyi* (K. Rechinger) K. H. Rechinger 1932: 16 - [U / BYu]

***Rumex halophilus* F. J. H. von Mueller 1864 - # Ampfer - [U / NWu]**

***Rumex heterophyllus* C. F. Schultz 1819: 21 - Verschiedenblättriger Ampfer - [C / BB BEu BW BY HE HH MV RP SL SN ST TH]**

Rumex aquaticus × *hydrolapathum*

Rumex aquaticus × *maximus*

Rumex hydrolapathum var. *maximus* von Schreber ex Hampe 1836: 26

Rumex maximus auctorum, sensu von Schreber in Schweigger 1811a: 152, n. ill.

***Rumex hydrolapathum* W. Hudson 1778: 154 - Hoher Ampfer, Riesen-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rumex acutus auctorum, sensu Dierbach 1826: 24

Rumex acutus var. *minor* Dierbach 1826: 24

Rumex aquaticus auctorum, sensu Pollich 1776: 361

Rumex aquaticus subsp. *hydrolapathum* (W. Hudson) Bonnier & de Layens 1894: 272

Rumex aquaticus subsp. *maximus* C. C. Gmelin ex Bonnier & de Layens 1894: 272

Rumex britannica W. Hudson 1762: 135, n. ill.

Rumex hydrolapathum f. *genuinus* Zapalowicz 1907b: 286, n. inv.

Rumex hydrolapathum f. *latifolius* Zapalowicz 1907b: 287

Rumex hydrolapathum f. *submersus* Glück 1911: 72

Rumex hydrolapathum var. *bugensis* Zapalowicz 1907b: 286

Rumex hydrolapathum var. *mediterraneus* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 584

Rumex maximus C. C. Gmelin 1806: 97, n. ill.

***Rumex longifolius* A. P. de Candolle 1815: 368 - Gemüse-Ampfer - € [C / BEu BWu BYt HEt HHu MVu NIu NWt RPu SH SNt STu THu]**

Rumex aquaticus subsp. *domesticus* (C. J. Hartman) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 95

Rumex aquaticus var. *crispatus* Wahlenberg 1812: 91

Rumex domesticus C. J. Hartman 1820: 148

Rumex domesticus f. *microcalyx* Murbeck & N. Hj. Nilsson in Murbeck 1899a: 14

Rumex longifolius subsp. *longifolius*

Rumex longifolius subsp. *sourekii* Kubát 1985: 208

Rumex patientia var. *domesticus* (C. J. Hartman) C. F. W. Jessen 1879: 305

***Rumex maritimus* Linnaeus 1753: 335 - Strand-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lapathum maritimum (Linnaeus) Moench 1794: 356

Rumex acutus auctorum, sensu Pollich 1776: 359

Rumex maritimus f. *balticus* Zapalowicz 1907b: 294

Rumex maritimus f. *ramosus* Zapalowicz 1907b: 294

Rumex maritimus f. *stenophyllus* Zapalowicz 1907b: 294

Rumex maritimus subsp. *aureus* (Withering) L. J. Čelakovský 1871: 157

Rumex maritimus subsp. *maritimus*

Rumex maritimus var. *aureus* (Withering) Formánek 1886: 25

Rumex palustris subsp. *maritimus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 272, n. ill.

Rumex marschallianus *H. G. L. Reichenbach 1826: 58 - Marschalls Ampfer - [U / THu]*

Rumex nivalis *Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 345 - Schnee-Sauer-Ampfer - [C / BY]*

Acetosa arifolia subsp. *nivalis* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 107*

Acetosa pratensis subsp. *nivalis* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108, n. inv.*

Acetosa pratensis subsp. *nivalis* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 51*

Rumex acetosa var. *nivalis* (*Hegetschweiler-Bodmer*) *Á. Löve 1945: 126*

Rumex obovatus *Danser 1921: 241 - Eiblättriger Ampfer - [U / BWu NWu]*

Rumex obtusifolius *Linnaeus 1753: 335 - Stumpfblättriger Ampfer, Stumpfblatt-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Rumex obtusifolius var. *intermedius* *Zapalowicz 1907b: 288*

Rumex obtusifolius var. *pseudoagrestis* *Zapalowicz 1907b: 288*

Rumex obtusifolius subsp. *obtusifolius* - Stumpfblättriger Ampfer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lapathum obtusifolium (*Linnaeus*) *Moench 1794: 356*

Rumex acutus auctorum, *sensu J. F. Gmelin 1772: 110*

Rumex friesii *Grenier & Godron 1855: 36, n. ill.*

Rumex friesii var. *discolor* (*Wallroth*) *Grenier in Grenier & Godron 1855: 36*

Rumex obtusifolius f. *abbreviatus* *Zapalowicz 1907b: 287*

Rumex obtusifolius f. *discolor* (*Wallroth*) *Zapalowicz 1907b: 287*

Rumex obtusifolius f. *grandis* *Zapalowicz 1907b: 289*

Rumex obtusifolius f. *leptanthes* (*de Bruijn*) *K. H. Rechinger 1932: 47*

Rumex obtusifolius f. *purpureus* (*Poiret*) *P. F. A. Ascherson 1864: 582*

Rumex obtusifolius f. *seminudus* *Zapalowicz 1907b: 288*

Rumex obtusifolius f. *simplex* *Zapalowicz 1907b: 288*

Rumex obtusifolius f. *subdulentus* *Boissier ex K. H. Rechinger 1932: 47*

Rumex obtusifolius f. *subulatus* (*K. Rechinger*) *K. H. Rechinger 1932: 47*

Rumex obtusifolius f. *trigranis* (*Danser*) *K. H. Rechinger 1932: 46*

Rumex obtusifolius subsp. *agrestis* (*E. M. Fries*) *L. J. Čelakovský 1871: 160, n. inv.*

Rumex obtusifolius subsp. *friesii* (*Grenier*) *K. Rechinger 1892: 51*

Rumex obtusifolius subsp. *subulatus* *K. Rechinger 1892: 51*

Rumex obtusifolius subsp. *sylvestris auctorum*, *sensu von Hayek 1908: 196*

Rumex obtusifolius var. *acutus* *J. Becker 1827: 166*

Rumex obtusifolius var. *agrestis* *Cordus ex E. M. Fries 1828: 99*

Rumex obtusifolius var. *coloratus* *J. Becker 1827: 166*

Rumex obtusifolius var. *concolor* *Wallroth 1822: 167*

Rumex obtusifolius var. *discolor* *Wallroth 1822: 168*

Rumex obtusifolius var. *erythrochroa* *Dierbach 1826: 21*

Rumex obtusifolius var. *friesii* (*Grenier*) *Döll 1858: 598*

Rumex obtusifolius var. *macrocarpus* *Dierbach 1826: 21*

Rumex obtusifolius var. *obtusifolius*

Rumex obtusifolius var. *purpureus* (*Poiret*) *H. G. L. Reichenbach 1833: LII*

Rumex obtusifolius var. *ruber* *F. L. Walther 1802: 299*

Rumex obtusifolius var. *trigranis* *Danser 1924: 283*

Rumex obtusifolius var. *unigranis* *Danser 1924: 283*

Rumex purpureus (*Poiret*) *C. H. Persoon 1805: 394*

Rumex obtusifolius subsp. *sylvestris* (*Wallroth ex J. Becker*) *L. J. Čelakovský 1871: 159 - Östlicher Stumpfblättriger Ampfer - [C / BB BE BW BY HE MV RP SH? SN ST TH]*

Rumex obtusifolius f. *sylvestris* (*Wallroth ex J. Becker*) *Vollmann 1914: 216*

Rumex obtusifolius subsp. *silvester* *Danser 1924: 283, var. orthogr.*

Rumex obtusifolius var. *microcarpus* *Dierbach 1826: 21*

Rumex obtusifolius var. *parviflorus* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 329*

Rumex obtusifolius var. *sylvestris* Wallroth ex J. Becker 1827: 166

Rumex sylvestris Wallroth 1822: 161, n. ill.

Rumex obtusifolius subsp. *transiens* (Simonkai) K. H. Rechinger 1932: 52 - Mittlerer Stumpfblättriger Ampfer - [C / BB BW BY HE MV NI RP SH SN ST TH]

Rumex obtusifolius var. *transiens* (Simonkai) Kubát 1985: 210

***Rumex palustris* J. E. Smith 1800: 394 - Sumpf-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Rumex conglomeratus × *maritimus auctorum*, sensu Hegi 1910: 169

Rumex acutus auctorum, sensu Pollich 1776: 359

Rumex limosus Thuillier 1799: 182

Rumex maritimus subsp. *limosus* (Thuillier) L. J. Čelakovský 1871: 158

Rumex maritimus subsp. *palustris* (J. E. Smith) J. D. Hooker filius 1870: 312

Rumex maritimus var. *limosus* (Thuillier) Formánek 1886: 25

Rumex palustris C. E. von Weigel 1773: 2, n. inv.

Rumex palustris var. *nanus* von Boenninghausen 1824: 108

***Rumex paraguayensis* D. Parodi 1878 - Paraguaysischer Ampfer - [U / NWu]**

***Rumex patientia* Linnaeus 1753: 333 - Garten-Ampfer - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu NWu RPt SL SNu STt THt]**

Rumex patientia subsp. *patientia* - Garten-Ampfer (Unterart) - [T / BEu BWt BYt HEt HHu MVu NIu NWu RPt SNu STt THt]

Rumex aquaticus subsp. *patientia* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 272

Rumex patientia subsp. *eupatientia* K. H. Rechinger 1933: 246, n. inv.

Lapathum hortense Moench 1794: 354, n. ill.

***Rumex pratensis* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 609 - Wiesen-Ampfer - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI RP SH SL SN ST TH]**

Rumex pratensis subsp. *bihariensis* (Simonkai) Simonkai 1887: 472 - Östlicher Wiesen-Ampfer - [X / BYx THx]

Rumex acutus subsp. *confinis* (Haussknecht) Danser 1924: 291

Rumex bihariensis (Simonkai) Hegi 1910: 186

Rumex crispus × *obtusifolius* subsp. *sylvestris*

Rumex crispus × *supersylvestris*

Rumex pratensis var. *bihariensis* Simonkai 1877b: 240

Rumex pratensis subsp. *pratensis* - Wiesen-Ampfer (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI RP SH SL SN ST TH]

Rumex acutus auctorum, sensu Danser 1924: 291

Rumex acutus subsp. *kekii* (K. Rechinger) Danser 1924: 291

Rumex adulterinus Wallroth 1840b: 197

Rumex ambiguus J. É. Gay ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 589, n. inv.

Rumex crispus × *obtusifolius*

Rumex crispus × *obtusifolius* subsp. *agrestis*

Rumex crispus × *obtusifolius* var. *baueri** P. F. A. Ascherson 1864: 585

Rumex crispus × *obtusifolius* var. *pratensis** (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 585

Rumex crispus × *obtusifolius* var. *subcrispus** T. F. Marsson 1869: 401

Rumex crispus × *obtusifolius* var. *subobtusifolius** T. F. Marsson 1869: 400

Rumex cristatus Wallroth 1822: 163, n. ill.

Rumex obtusifolius var. *cristatus* (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 305

Rumex obtusifolius var. *pratensis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Hampe 1836: 26

Rumex pratensis var. *acutus* C. A. Rösler 1839: 116, n. inv.

Rumex pratensis var. *grandis* Simonkai 1877b: 240

Rumex pratensis var. *ovalis* Simonkai 1877b: 240

***Rumex pulcher* Linnaeus 1753: 336 - Schöner Ampfer - [C / BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu SHu SNu]**

Rumex pulcher subsp. *pulcher* - Schöner Ampfer (Unterart) - [C / BEu BW BYu HEu HHu MVu NIu NWu SHu SNu]

Lapathum pulchrum (Linnaeus) Moench 1802: 121

Rumex pulcher subsp. *eupulcher* K. H. Rechinger 1932: 26, n. inv.

***Rumex rugosus* Campderá Camius 1819: 68 - Garten-Sauer-Ampfer - [U / BWu BYu HEu MVu NWu SN? THu]**

Acetosa ambigua (Grenier) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 107
Acetosa pratensis subsp. *ambigua* (Grenier) Á. Löve & D. B. M. Löve 1948: 108, n. inv.
Acetosa rugosa (Campderá Camius) J. Holub 1974: 272
Rumex acetosa var. *hispanicus* W. D. J. Koch ex C. F. W. Jessen 1879: 306
Rumex acetosa var. *hortensis* Dierbach 1826: 25
Rumex ambiguus Grenier in Grenier & Godron 1855: 44
Rumex ambiguus var. *androgynus* Danser 1924: 277
Rumex ambiguus var. *femineus* Danser 1924: 277
Rumex ambiguus var. *masculus* Danser 1924: 277
Rumex carpaticus (Zapalowicz) Zapalowicz 1907: 299
Rumex carpaticus f. *altissimus* Zapalowicz 1907: 300
Rumex carpaticus f. *macrophyllus* Zapalowicz 1907: 301
Rumex carpaticus var. *czarnohorensis* Zapalowicz 1907: 301
Rumex carpaticus var. *rodnensis* Zapalowicz 1907: 301
Rumex hispanicus W. D. J. Koch 1844: 709, n. ill.

***Rumex salicifolius* J. A. Weinmann 1821: 28 - Weidenblatt-Ampfer, Weidenblättriger Ampfer - [F /]**

***Rumex sanguineus* Linnaeus 1753: 334 - Blut-Ampfer, Hain-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lapathum sanguineum (Linnaeus) Moench 1794: 354
Rumex conglomeratus var. *nemorosus* (H. A. Schrader) C. F. W. Jessen 1879: 305
Rumex conglomeratus var. *sanguineus* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 305, n. ill.
Rumex crispus var. *nemolapathum* (J. F. Ehrhart) Merrem 1809b: 164
Rumex nemolapathum J. F. Ehrhart 1783b: 212
Rumex nemolapathum var. *ebracteatus* Döll 1843: 306
Rumex nemolapathum var. *exsanguis* Wallroth 1822: 158
Rumex nemolapathum var. *sanguineus* (Linnaeus) Wallroth 1822: 159, n. ill.
Rumex nemolapathum var. *viridis* (J. Sibthorp) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 130
Rumex nemorosus var. *coloratus* Grenier in Grenier & Godron 1855: 38
Rumex nemorosus var. *sanguineus* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 328, n. ill.
Rumex nemorosus var. *viridis* (J. Sibthorp) Döll 1858: 600
Rumex sanguineus [ranglos] *pictus* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 579
Rumex sanguineus [ranglos] *viridis* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 580
Rumex sanguineus f. *genuinus* (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 583
Rumex sanguineus f. *viridis* (J. Sibthorp) P. F. A. Ascherson 1864: 583
Rumex sanguineus subsp. *sanguineus*
Rumex sanguineus subsp. *viridis* (J. Sibthorp) R. Knapp 1978b: 127, n. inv.
Rumex sanguineus var. *genuinus* W. D. J. Koch 1837: 613, n. inv.
Rumex sanguineus var. *trigranis* Danser 1924: 282
Rumex sanguineus var. *unigranis* Danser 1924: 282
Rumex sanguineus var. *viridis* J. Sibthorp 1794: 118

***Rumex scutatus* Linnaeus 1753: 337 - Schild-Ampfer - [C / BW BY HE NIu NW RP SL0 SNu STu]**

Rumex scutatus subsp. *induratus* (Boissier & Reuter) Pereira Coutinho 1913: 181
Rumex scutatus subsp. *scutatus* - Schild-Ampfer (Unterart) - [C / BW BY HE NIu NW RP SL0 SNu STu THn]
Acetosa scutata (Linnaeus) P. Miller 1768: *Acetosa* no. 3
Lapathum scutatum (Linnaeus) Moench 1794: 357
Rumex glaucus N. J. von Jacquin 1787: 63
Rumex scutatus monstr. *viviparus* Murr 1923a: 89, n. inv.
Rumex scutatus var. *glaucus* (N. J. von Jacquin) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 589
Rumex scutatus var. *hastifolius* (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1832: 568

Rumex scutatus var. *hastilis* *W. D. J. Koch* 1837: 615
Rumex scutatus var. *hippocrepidus* *Zapalowicz* 1907c: 589, var. *orthogr.*
Rumex scutatus var. *hortensis* *Glaab* 1893: 95
Rumex scutatus var. *subcordatus* *Döll* 1858: 593, n. *ill.*
Rumex scutatus var. *triangularis* *W. D. J. Koch* 1837: 615

***Rumex stenophyllus* von Ledebour 1830: 58 - Schmalblättriger Ampfer - € [C / BB BEu BWu BYu HEt HH MV NI NWt RPt SHt SNt STt]**

Rumex crispus subsp. *biformis* (*Menyhárh*) *Simonkai* 1887: 472
Rumex odontocarpus *J. Sándor ex von Borbás* 1887b: 334

***Rumex thyrsoiflorus* Fingerhuth 1829: 380 - Rispen-Sauer-Ampfer, Straußblütiger Sauer-Ampfer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NWn RP SH SL SN ST TH]**

Acetosa pratensis subsp. *thyrsoiflora* (*Fingerhuth*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1948: 108, n. *inv.*
Acetosa thyrsoiflora (*Fingerhuth*) *Á. Löve & D. B. M. Löve* 1948: 107
Rumex acetosa [ranglos] *thyrsoiflorus* (*Fingerhuth*) *Nordhagen* 1940: 179
Rumex acetosa f. *fissus* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 586
Rumex acetosa Rasse *thyrsoiflorus* (*Fingerhuth*) *F. Hermann* 1912: 156
Rumex acetosa subsp. *auriculatus* (*Wallroth*) *A. G. Blytt & O. C. Dahl* 1903: 285
Rumex acetosa subsp. *thyrsoiflorus* (*Fingerhuth*) *von Hayek* 1908: 199
Rumex acetosa var. *auriculatus* *Wallroth* 1822: 182
Rumex acetosa var. *fissus* *W. D. J. Koch* 1837: 616
Rumex auriculatus (*Wallroth*) *Murbeck* 1899a: 39
Rumex auriculatus var. *feminea* *Danser* 1924: 276
Rumex auriculatus var. *mascula* *Danser* 1924: 276
Rumex thyrsoides auctorum, *sensu Grenier* in *Grenier & Godron* 1855: 44
Rumex thyrsoides var. *fissus* (*W. D. J. Koch*) *Grenier* in *Grenier & Godron* 1855: 44

***Rumex triangulivalvis* (Danser) K. H. Rechinger 1936 - Dreiecks-Ampfer - € [C / BBt BE BWu HEt HH MVu NIt NWt RPt SHt SNu THu]**

Rumex salicifolius auctorum, *sensu Bonte* 1930: 179

***Rumex vesicarius* Linnaeus 1753: 336 - [U / BWu]**

Lapathum vesicarium (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 356

***Rumex alpinus* × *obtusifolius* - [X / BWx BYx]**

Rumex alpinus × *obtusifolius* subsp. *obtusifolius* - [X / BWx BYx]
Rumex alpinus × *obtusifolius* var. *purpureus*
Rumex × *mezii* *Haussknecht* 1885: 60
Rumex obtusifolius × *pseudoalpinus*

***Rumex aquaticus* × *conglomeratus* - [X / THx]**

***Rumex aquaticus* × *conglomeratus* × *obtusifolius* - [X / THx]**

***Rumex aquaticus* × *crispus* - [X / BWx BYx RPx SLx]**

Rumex × *conspersus* *C. J. Hartman* 1820: 147

***Rumex aquaticus* × *heterophyllus* - [X / BYx]**

Rumex aquaticus × (*aquaticus* × *hydrolapathum*)
Rumex × *fringillimontanus* *Erdner* 1911: 562

***Rumex aquaticus* × *obtusifolius* - [X / BBx BWx BYx HEx SLx]**

Rumex aquaticus × *obtusifolius* subsp. *obtusifolius* - [X / BBx BWx BYx HEx SLx]
Rumex conspersus subsp. *platyphyllus* (*F. W. C. Areschoug*) *C. Hartman filius* 1866: 53
Rumex × *platyphyllus* *F. W. C. Areschoug* 1862: 73
Rumex aquaticus × *obtusifolius* subsp. *agrestis*
Rumex × *schmidtii* *Haussknecht* 1885: 66, n. *inv.*

***Rumex aquaticus* × *sanguineus* - [X / THx]**

Rumex × *oswaldii* *Wein* 1912b: 260

Rumex conglomeratus × **crispus** - [X / BWx BYx SHx THx?]
Rumex × *schulzei* *Haussknecht* 1885: 68

Rumex conglomeratus × **hydrolapathum** - [X /]

Rumex conglomeratus × **maritimus** - [X / BYx HHx MVx RPx SNx]
Rumex × *knafii* *L. J. Čelakovský* 1871: 158
Rumex × *limosus auctorum*, *sensu* *Danser* 1924: 294

Rumex conglomeratus × **obtusifolius** - [X / BWx BYx HHx MVx NWx SNx THx]
Rumex conglomeratus × *obtusifolius* subsp. (indeterminata) - [X / BWx HHx MVx SNx THx]
Rumex conglomeratus × *obtusifolius* subsp. *obtusifolius* - [X / NWx]
Rumex abortivi *de Palézieux in Guétrot* 1927: 65
Rumex × *abortivus* *Ruhmer* 1881: 253
Rumex conglomeratus × *obtusifolius* subsp. *agrestis*
Rumex conglomeratus × *obtusifolius* subsp. *sylvestris* - [X / BYx]

Rumex conglomeratus × **palustris** - [X /]
Rumex conglomeratus × *limosus*
Rumex × *steinii auctorum*, *sensu* *Murbeck* 1899a: 28

Rumex conglomeratus × **sanguineus** - [X / BBx BEx BYx SNx]

Rumex crispus × **hydrolapathum** - [X / BEx BYx MVx SHx]
Rumex × *schreberi* *Haussknecht* 1885: 74

Rumex crispus × **longifolius** - [X / BYx SHx]
Rumex crispus × *domesticus*
Rumex crispus subsp. *propinquus* (*J. E. Areschoug*) *F. W. C. Areschoug* 1866: 134
Rumex × *propinquus* *J. E. Areschoug* 1840: 22

Rumex crispus × **maritimus** - [X / HEx HHx]

Rumex crispus × **obovatus** - [X / NWx]

Rumex crispus × **palustris** - [X / BEx BYx]
Rumex conglomeratus × *crispus* × *maritimus*
Rumex crispus × *limosus*
Rumex × *heteranthos* *von Borbás* 1878: 393, *n. inv.*

Rumex crispus × **patientia** - [X / BBx BYx]
Rumex crispus × *patientia* subsp. *patientia* - [X / BBx BYx]
Rumex × *confusus* *Simonkai* 1877b: 238
Rumex × *confusus* var. *macropus* *von Borbás* 1878: 393, *n. inv.*

Rumex crispus × **sanguineus** - [X / BWx BYx HHx SNx]
Rumex crispus × *nemorosus*
Rumex × *sagorskii* *Haussknecht* 1885: 76

Rumex hydrolapathum × **obtusifolius** - [X / MVx SHx]
Rumex × *lingulatus* *Jungner* 1885: 115, *n. ill.*

Rumex longifolius × **obtusifolius** - [X / BYx SHx]
Rumex domesticus × *obtusifolius*

Rumex maritimus × **obtusifolius** - [X / BYx]
Rumex × *callianthemus* *Danser* 1921: 247
Rumex × *steinii auctorum*, *sensu* *Vollmann* 1914: 216

Rumex maritimus × **palustris** - [? / BYx]
Rumex × *henrardii* *Danser* 1915: 112

Rumex obtusifolius × **palustris** - [X / BBx BYx HEx]

Rumex conglomeratus × maritimus × obtusifolius
Rumex limosus × palustris
Rumex palustris × sylvestris
Rumex ×palustroides *Simonkai* 1877b: 237
Rumex ×steinii *J. Becker* 1827: 165
Rumex maritimus var. steinii (*J. Becker*) *Wigand* 1859: 251

Rumex obtusifolius × patientia - [X / SNx]

Rumex ×erubescens *Simonkai* 1877b: 239
Rumex patientia × sylvestris

Rumex obtusifolius × sanguineus - [X / BWx BYx HHx SNx THx]

Rumex ×blockii *Zapalowicz* 1907b: 292
Rumex obtusifolius × viridis

Rumex pratensis × sanguineus - [X / STx]

Rumex crispus × obtusifolius × sanguineus
Rumex ×wippraensis *Wein* 1908: 73

Ruppia Linnaeus 1753: 127 - Salde

Buccaferrera P. A. Micheli 1729: 72, t. 35, ante *Linnaei species plantarum*
Buccaferrera P. A. Micheli ex V. Petagna 1787d: 1826

Ruppia maritima Linnaeus 1753: 127 - Meeres-Salde - [C / HE0 MV NI SH ST TH]

Buccaferrera cirrhosa V. Petagna 1787d: 1826
Ruppia brachypus J. É. Gay in E. S.-C. Cosson 1849: 10
Ruppia maritima f. rostellata (W. D. J. Koch) Stefánsson 1924: 23
Ruppia maritima subsp. brachypus (J. É. Gay) A. Löve & D. B. M. Löve 1961c: 30, n. inv.
Ruppia maritima subsp. maritima
Ruppia maritima subsp. rostellata (W. D. J. Koch) J. T. I. B. Syme 1869: 59, n. inv.
Ruppia maritima var. brevirostris C. A. Agardh 1823: 37
Ruppia maritima var. minor F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 863
Ruppia maritima var. rostellata (W. D. J. Koch) Hegi 1907: 140, n. inv.
Ruppia maritima var. rostrata C. A. Agardh 1823: 37
Ruppia rostellata W. D. J. Koch in H. G. L. Reichenbach 1824: 66
Ruppia rostellata subsp. arragonensis (Loscos y Bernal & Pardo y Sastrón) K. Richter 1890: 16
Ruppia rostellata var. brachypus (J. É. Gay) T. F. Marsson 1869: 498

Ruppia spiralis Linnaeus ex Dumortier 1827: 164 - Strand-Salde - [C / MV NI SH]

Ruppia cirrhosa auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 238
Ruppia drepanensis V. Tineo in Gussone 1845: 878
Ruppia maritima subsp. spiralis (Linnaeus ex Dumortier) J. T. I. B. Syme 1869: 58
Ruppia maritima var. pedunculata C. J. Hartman 1838: 41
Ruppia maritima var. spiralis (Linnaeus ex Dumortier) Hegi 1907: 140
Ruppia spiralis Linnaeus in C. Hartman filius 1854: 275, n. inv.

Ruscus Linnaeus 1753: 1041 - Mäusedorn

Ruscus aculeatus Linnaeus 1753: 1041 - Stechender Mäusedorn - [U / BWu HEu]

Ruscus aculeatus subsp. laxus (J. E. Smith) K. Richter 1890: 231

Ruta Linnaeus 1753: 383 - Raute

Ruta graveolens Linnaeus 1753: 383 - Wein-Raute - [C / BEu BW BYu HEt NWu RPu SNu STt THt]

Ruta graveolens subsp. hortensis (P. Miller) H. Gams in Hegi 1924b: 70

Rytidosperma Steudel 1854

Rytidosperma racemosum (R. Brown) Connor & Edgar 1979 - # Traubenhafer - [U / NWu]

Danthonia racemosa R. Brown 1810: 177

Saccharum Linnaeus 1753: 54 - #

Saccharum strictum (Host) C. P. J. Sprengel 1815: 16 - # - [U / HEu]

Erianthus hostii Grisebach 1846: 548 - #

Sagina Linnaeus 1753: 128 - Mastkraut

Alsine Untergattung *Sagina* (Linnaeus) Börner 1812b: 436

Alsingella J. Hill 1756: 225

Phaloe Dumortier 1827: 110

Sagina [rankless] *Sagingella* Döll 1843: 624

Sagina [rankless] *Spergella* (H. G. L. Reichenbach) Döll 1843: 624

Sagina sectio *Eusagina* J. T. I. B. Syme 1864: 116, n. inv.

Sagina sectio *Sagingella* W. D. J. Koch 1843a: 117

Sagina sectio *Spergella* (H. G. L. Reichenbach) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 407

Spergella H. G. L. Reichenbach 1832: 794

Spergula [rankless] *Spergella* (H. G. L. Reichenbach) Kabath 1846: 107

Spergula sectio *Spergella* (H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1836: 109

***Sagina alexandrae* Iamonic 2016: 164 - Pfriemen-Mastkraut - [C / BEu BWf BY0 HHu MVu NI0 SH SLt SNu TH0]**

Alsine subulata (Swartz) C. F. W. Jessen 1879: 286

Moehringia subulata (Swartz) Clairville 1811: 150

Phaloe subulata (Swartz) Dumortier 1827: 110

Sagina subulata (Swartz) K. B. Presl 1826: 158, n. ill.

Sagina subulata f. *aurea hortulanorum* ex Hegi 1911: 380

Spergula *saginooides auctorum*, sensu A. W. Roth 1788: 197

Spergula subulata var. *agrestis* Kabath 1846: 107

Spergella subulata (Swartz) H. G. L. Reichenbach 1832: 794

***Sagina apetala* P. Arduino 1764: XXII - Wimper-Mastkraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine apetala (P. Arduino) C. F. W. Jessen 1879: 287

Sagina apetala f. *caespitosa* (F. W. C. Areschoug) Lindman 1918: 243

Sagina apetala f. *leiosperma* (Thellung) Hegi 1911: 384

Sagina apetala subsp. *apetala*

Sagina apetala subsp. *ciliata* (E. M. Fries) J. D. Hooker filius 1870: 61

Sagina apetala subsp. *genuina* Pereira Coutinho 1913: 207, n. inv.

Sagina apetala var. *brevipedicellata* (Sennen) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 86

Sagina apetala var. *caespitosa* F. W. C. Areschoug 1866: 92

Sagina apetala var. *ciliata* (E. M. Fries) Garcke 1848b: 68

Sagina apetala var. *depressa* (C. F. Schultz) von Boenninghausen 1824: 50

Sagina apetala var. *glabra* C. C. Babington 1843: 45

Sagina apetala var. *laevis* S. Gibson 1842: 178

Sagina apetala var. *pallens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 167

Sagina apetala var. *prostrata* S. Gibson 1842: 178

Sagina *ciliata* E. M. Fries 1817a: 47

Sagina *ciliata* f. *depressa* (C. F. Schultz) Hegi 1911: 385

Sagina *ciliata* f. *glabra* (F. W. Schultz) Vollmann 1914: 251

Sagina *ciliata* subsp. *filicaulis* (C. T. A. Jordan) R. Knapp 1980c: 79, n. inv.

Sagina *ciliata* var. *depressa* (C. F. Schultz) Wallroth 1840b: 178

Sagina *depressa* C. F. Schultz 1819: 10

Sagina depressa var. *glabra* *F. W. Schultz* 1861: 99, n. inv.
Sagina inconspicua *Rossmann in Heyer & Rossmann* 1860: 53, n. ill.
Sagina patula *C. T. A. Jordan* 1846: 25

***Sagina maritima* *G. Don* 1806 - Strand-Mastkraut - [C / MV NI SH ST0]**

Alsine maritima (*G. Don*) *C. F. W. Jessen* 1879: 287
Sagina apetala subsp. *maritima* (*G. Don*) *J. D. Hooker filius* 1870: 61
Sagina maritima f. *caespitosa* *C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1822: 98
Sagina maritima var. *debilis* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 117, n. ill.
Sagina maritima var. *densa* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 117
Sagina maritima var. *elongata* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 246
Sagina maritima var. *erecta* *S. Gibson* 1842: 179
Sagina maritima var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1864: 117
Sagina stricta *E. M. Fries* 1817a: 47

***Sagina micropetala* *S. Rauschert* 1969: 413 - Aufrechtes Mastkraut - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sagina apetala subsp. *erecta* *F. Hermann* 1912: 182

***Sagina nodosa* (*Linnaeus*) *Fenzl* 1833 - Knotiges Mastkraut - [C / BB BE BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]**

Sagina nodosa subsp. *nodosa* - Knotiges Mastkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]

Alsine nodosa (*Linnaeus*) *von Crantz* 1766b: 408
Arenaria nodosa (*Linnaeus*) *Wallroth* 1822: 200
Moehringia nodosa (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 150
Phaloe nodosa (*Linnaeus*) *Dumortier* 1827: 110
Sagina nodosa var. *pubescens* (*F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch* 1843a: 120
Spergella nodosa (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 795
Spergula nodosa *Linnaeus* 1753: 440
Spergula nodosa var. *brevifolia* *C. H. Persoon* 1805: 522
Spergula nodosa var. *pubescens* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 362

***Sagina nodosa* var. *glandulosa* (*von Besser*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 97**

Sagina nodosa f. *glandulosa* (*von Besser*) *Hegi* 1911: 388
Sagina nodosa f. *janoviensis* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa f. *oravensis* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa f. *polesica* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa f. *remota* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa f. *tenuis* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa subsp. *glandulosa* (*von Besser*) *Zapalowicz* 1911: 186
Sagina nodosa var. *brachypetala* *Zapalowicz* 1911: 187
Sagina nodosa var. *vestita* *Zapalowicz* 1911: 187
Spergella nodosa var. *glandulosa* (*von Besser*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: LXIX
Spergula glandulosa *von Besser* 1809a: 298
Spergula nodosa var. *glandulosa* (*von Besser*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 391

***Sagina normaniana* *Lagerheim* 1898 - Normans Mastkraut - [0 / BY? SN0]**

Sagina procumbens × *saginooides*

***Sagina procumbens* *Linnaeus* 1753: 128 - Liegendes Mastkraut, Niederliegendes Mastkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine procumbens (*Linnaeus*) *von Crantz* 1766b: 404
Arenaria sagina *Clairville* 1811: 148
Sagina procumbens subsp. *crassifolia* (*Nolte*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 98
Sagina procumbens var. *alpina* *Schur* 1852a: 85, descr.
Sagina procumbens var. *intermedia* *A. Martinis* 1863: 50
Sagina procumbens var. *nodosa* *S. Gibson* 1842: 179

Sagina procumbens var. *pentandra* S. Gibson 1842: 179
Sagina procumbens var. *praecox* von Boenninghausen 1824: 50
Sagina procumbens var. *serotina* von Boenninghausen 1824: 50
Sagina procumbens var. *spinosa* H. Baines 1840: 142

Sagina procumbens subsp. *bryoïdes* (J. A. von Froelich) Dostál 1984: 4 - Moos-Mastkraut - [F / BY? HEf STf]

Sagina procumbens var. *bryoïdes* (J. A. von Froelich) von Hausmann 1851: 132, n. inv.
Sagina procumbens var. *bryoïdes* (J. A. von Froelich) von Hausmann ex Prantl 1884: 178

Sagina procumbens subsp. *littoralis* (H. G. L. Reichenbach) Natho in Bässler & Stohr 1977: 419 - #Niederliegendes Mastkraut - [F / HEf]

Sagina procumbens var. *littoralis* H. G. L. Reichenbach 1832: 794
Sagina procumbens var. *maritima* S. Gibson 1842: 179

Sagina procumbens subsp. *procumbens* - Niederliegendes Mastkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sagina procumbens f. *confusa* Zapalowicz 1911: 183
Sagina procumbens var. *beskidensis* Zapalowicz 1911: 184
Sagina procumbens var. *dubia* Zapalowicz 1911: 184
Sagina procumbens var. *glandulosa* Kabath 1846: 60
Sagina procumbens var. *porrecta* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 166
Sagina procumbens var. *procumbens*
Sagina procumbens var. *uliginosa* Kabath 1846: 60
Sagina procumbens var. *vistulensis* Zapalowicz 1911: 184

***Sagina saginoïdes* (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1882: 539 - Alpen-Mastkraut - [C / BW BY NIr SN]**

Sagina saginoïdes subsp. *saginoïdes* - Alpen-Mastkraut (Unterart) - [C / BW BY NIr SN]

Alsine linnaei (K. B. Presl) C. F. W. Jessen 1879: 286
Moehringia subulata (Swartz) Clairville 1811: 150, pro parte
Phaloe saginoïdes (Linnaeus) Dumortier 1827: 110
Sagina alpina P. A. Micheli ex Brügger 1874: 92
Sagina linnaei f. *chocholoviensis* Zapalowicz 1911: 185
Sagina linnaei f. *glandulosa* (#. Lange) Hegi 1911: 386
Sagina linnaei f. *micrantha* (von Bunge) Hegi 1911: 386
Sagina linnaei f. *tenella* (Murr) Hegi 1911: 386
Sagina linnaei subsp. *baumgartenii* (Simonkai) Simonkai 1887: 144
Sagina linnaei var. *liliovensis* Zapalowicz 1911: 186
Sagina linnaei var. *tenella* Murr 1897b: 78
Sagina saxatilis C. F. H. Wimmer 1840: 75, n. ill.
Spergella saginoïdes (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 794
Spergella saxatilis C. F. H. Wimmer ex Löhr 1852: 111, n. ill.
Spergula saginoïdes Linnaeus 1753: 441

***Sagina saginoïdes* subsp. *macrocarpa* (H. G. L. Reichenbach) Soó von Bere 1973**

Sagina alpina var. *macrocarpa* (H. G. L. Reichenbach) Brügger 1874: 92
Spergella macrocarpa H. G. L. Reichenbach 1841/1842: 26

***Sagina apetala* × *procumbens* - [X / NIx SNx]**

***Sagittaria Linnaeus* 1753: 993 - Pfeilkraut**

Sagitta Dillenius ex Moench 1794: 219, n. ill.

***Sagittaria latifolia* Willdenow 1805: 409 - Breitblättriges Pfeilkraut - [T / BBt BEt BWt BYt HEu MVt NIt NWu SNu STt]**

***Sagittaria sagittifolia* Linnaeus 1753: 993 - Gewöhnliches Pfeilkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sagitta sagittifolia (Linnaeus) Moench 1794: 219
Sagittaria gracilis Pursh 1814: 396
Sagittaria heterophylla von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 119

Sagittaria sagittifolia f. *butomoides* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Glück 1905: 206
Sagittaria sagittifolia f. *heterophylla* (von Schreber) Glück 1905: 301
Sagittaria sagittifolia f. *natans* (J. C. Klinge) Glück 1905: (198), 199, 293, n. ill.
Sagittaria sagittifolia f. *pumila* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Glück 1905: 207, 301
Sagittaria sagittifolia f. *stratiotoides* (C. A. Bolle) E. Baumann 1911: 181
Sagittaria sagittifolia f. *terrestris* (J. C. Klinge) Glück 1905: (198), 207, 293
Sagittaria sagittifolia f. *vallisneriifolia* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Glück 1905: (198), 210, 216, 294
Sagittaria sagittifolia subvar. *stratiotoides* (C. A. Bolle) Hegi 1907: 157
Sagittaria sagittifolia var. *angustifolia* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 488
Sagittaria sagittifolia var. *heterophylla* (von Schreber) C. A. Bolle 1862: 161
Sagittaria sagittifolia var. *latifolia* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 488
Sagittaria sagittifolia var. *macrophylla* Wibel 1799: 275, n. inv.
Sagittaria sagittifolia var. *major* F. L. Walther 1802: 687
Sagittaria sagittifolia var. *major* Zapalowicz 1906d: 259, n. ill.
Sagittaria sagittifolia var. *microphylla* Wibel 1799: 275, n. inv.
Sagittaria sagittifolia var. *minor* A. W. Roth 1788: 406
Sagittaria sagittifolia var. *natans* H. de Martius 1817: 170
Sagittaria sagittifolia var. *obtusa* C. A. Bolle 1862: 162
Sagittaria sagittifolia var. *stratiotoides* C. A. Bolle 1862: 164
Sagittaria sagittifolia var. *vallisneriifolia* E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1845: 522

***Sagittaria subulata* (Linnaeus) F. G. P. Buchenau 1871: 490 - Pfiemenblättriges Pfeilkraut - [U / BEu]**

Alisma subulata Linnaeus 1753: 343
Sagittaria pusilla T. Nuttall 1818b: 213

Salicornia Linnaeus 1753: 3 - Queller

Salicornia subgenus *Eusalicornia* Grenier in Grenier & Godron 1855: 27

***Salicornia europaea* Linnaeus 1753: 3 - Gewöhnlicher Queller - [C / BB BWt BY0 HE0 MV NI NW? SH ST TH]**

Salicornia europaea subsp. *europaea* - Gewöhnlicher Queller (Unterart) - [C / BB BWt BY0 HE0 MV NI NW? SH ST TH]

Salicornia europaea subsp. *herbacea* Linnaeus ex O. K. A. Schwarz 1949a: 97

Salicornia europaea var. *herbacea* Linnaeus 1753: 3, n. inv.

***Salicornia europaea* subsp. *brachystachya* (G. F. W. Meyer) Dahmen & Wisskirchen in Wisskirchen & Haeupler 1998: 448 - Ästiger Queller**

Salicornia appressa Dumortier 1868c: 333

Salicornia herbacea var. *ramosissima* J. Woods ex J. D. Hooker filius 1870: 320

Salicornia ramosissima J. Woods 1851: 29, n. inv.

Salicornia virginea Grimm 1767: 252, var. *orthogr.*

***Salicornia oliveri* C. E. Moss 1911 - Olivers Queller - [F /]**

***Salicornia procumbens* J. E. Smith 1813b: t. 2475 - Sandwatt-Queller - [C / NI SH]**

Salicornia dolichostachya subsp. *decumbens* (Aellen) Kloss in Rothmaler 1963b: 111, n. inv.

Salicornia dolichostachya subsp. *nidiformis* (D. König) Kloss in Rothmaler 1963b: 111, n. inv.

Salicornia dolichostachya var. *nidiformis* (D. König) Géhu, Caron & J. Franck ex J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1983: 922

Salicornia fragilis P. W. Ball & Tutin 1959: 204

Salicornia herbacea var. *procumbens* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1868: 6

***Salicornia stricta* Dumortier 1868: 333 - Schlickwatt-Queller**

Salicornia dolichostachya subsp. *strictissima* (Gram) Kloss in Rothmaler 1963b: 111, n. inv.

Salicornia dolichostachya subsp. *strictissima* (Gram) Kloss ex P. W. Ball 1964: 7

Salicornia procumbens var. *stricta* (G. F. W. Meyer) J. Duvigneaud & Lambinon in Lambinon & al. 1992: 988

Salix Linnaeus 1753: 1015, n. cons. - Weide

Salix [rankless] *Amygdalinae* Schübler & G. M. von Martens 1834: 631

Salix [rankless] Argenteae Schübler & G. M. von Martens 1834: 636
 Salix [rankless] Capreae Dumortier 1827: 11, n. inv.
 Salix [rankless] Capreae Schübler & G. M. von Martens 1834: 634
 Salix [rankless] Daphnoideae Dumortier 1827: 12, n. inv.
 Salix [rankless] Diandrae Dumortier 1827: 13, n. inv.
 Salix [rankless] Fragiles Schübler & G. M. von Martens 1834: 630
 Salix [rankless] Fuscae C. C. Babington 1843: 278
 Salix [rankless] Glaciales (W. D. J. Koch) Fiek 1881b: 407
 Salix [rankless] Macrostylae N. J. Andersson 1865: IV, n. inv.
 Salix [rankless] Microstylae N. J. Andersson 1865: 54
 Salix [rankless] Phyllicifoliae Dumortier 1827: 12, n. inv.
 Salix [rankless] Podostylae N. J. Andersson 1865: IV, n. inv.
 Salix [rankless] Praeoces Döll 1858: 491
 Salix [rankless] Pruinosaes Schübler & G. M. von Martens 1834: 632
 Salix [rankless] Purpureae Schübler & G. M. von Martens 1834: 632
 Salix [rankless] Serotinae Döll 1858: 486
 Salix [rankless] Temperatae N. J. Andersson 1865: 19
 Salix [rankless] Tenaces T. Hartig 1851: 420
 Salix [rankless] Triandrae Dumortier 1827: 13, n. inv.
 Salix [rankless] Tropicae N. J. Andersson 1865: 1
 Salix [rankless] Viminalis Schübler & G. M. von Martens 1834: 633
 Salix [rankless] Viminisalix F. Hermann 1939b: 185
 Salix group Chrysanthae J. T. I. B. Syme 1868: 250
 Salix group Capreae J. T. I. B. Syme 1868: 229
 Salix group Daphnoideae J. T. I. B. Syme 1868: 252
 Salix group Diandrae J. T. I. B. Syme 1868: 205
 Salix group Glaciales (W. D. J. Koch) J. T. I. B. Syme 1868: 258
 Salix group Incubaceae J. T. I. B. Syme 1868: 244
 Salix group Phyllicifoliae J. T. I. B. Syme 1868: 235
 Salix group Triandrae J. T. I. B. Syme 1868: 213
 Salix sectio Amerina Dumortier 1827: 13
 Salix sectio Amygdalinae W. D. J. Koch 1837: 644
 Salix sectio Capreae W. D. J. Koch 1837: 650
 Salix sectio Chamaetia Dumortier 1827: 14
 Salix sectio Fragiles W. D. J. Koch 1837: 642
 Salix sectio Frigidae W. D. J. Koch 1837: 657
 Salix sectio Frigideae Grenier in Grenier & Godron 1855: 139, var. orthogr.
 Salix sectio Glaciales W. D. J. Koch 1837: 660
 Salix sectio Helix Dumortier 1827: 13
 Salix sectio Pruinosaes W. D. J. Koch 1837: 645
 Salix sectio Purpureae W. D. J. Koch 1837: 646
 Salix sectio Salicaster Dumortier 1827: 14
 Salix sectio Vetrices Ceasalpinus ex Dumortier 1827: 11
 Salix sectio Vimen Dumortier 1827: 12
 Salix sectio Viminalis W. D. J. Koch 1837: 647
 Salix subsectionio Amerina (Dumortier) J. T. I. B. Syme 1868: 205
 Salix subsectionio Vetrices (Ceasalpinus ex Dumortier) J. T. I. B. Syme 1868: 229
 Salix subsectionio Vimen (Dumortier) J. T. I. B. Syme 1868: 223
 Salix sectio Salices Diandrae N. J. Andersson 1865: 54

Salix sectio *Salices Pleiandrae* *N. J. Andersson* 1865: 1

Salix sectio *Salices Synandrae* *N. J. Andersson* 1865: IV, n. inv.

Trisalix Guétrot 1927: 43, n. inv.

***Salix acuminata* P. Miller 1768: *Salix* no. 14 - [F / BYf]**

Salix acuminata *J. E. Smith* 1804: 1068, n. ill.

***Salix acutifolia* Willdenow 1806: 668 - Spitzblättrige Weide - [T / BEu BWt BYu HEt MVu RPt SHu SNu THu]**

Salix daphnoides subsp. *acutifolia* (*Willdenow*) *Ahlfvengren* in *L. M. Neuman* 1901: 612

Salix daphnoides var. *acutifolia* (*Willdenow*) *Döll* 1858: 492

Salix pruinosa *Schleicher* ex *Seringe* 1815: 44, n. inv.

Salix pruinosa von *Besser* 1816: 121, n. ill.

Salix pruinosa #. *Wendland* ex *H. G. L. Reichenbach* 1831: 172, n. ill.

Salix nigricans var. *subrotunda* *Seringe* 1815: 44

***Salix alba* Linnaeus 1753: 1021, n. cons. - Silber-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix alba var. *parvifolia* *C. F. W. Jessen* 1879: 455

Salix alba subsp. *alba* - Silber-Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Salix alba 'Tristis'

Salix alba f. *macrophylla* *Zapalowicz* 1907: 181

Salix alba var. *alba*

Salix alba var. *argentea* *T. F. Marsson* 1869: 433

Salix alba var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1868: 211, n. inv.

Salix alba var. *oeresundica hortulanorum* ex *Thorsrud & Reisæter* 1948: 100, n. inv.

***Salix alba* var. *coerulea* (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI**

Salix alba (var.) *glabrescens* *H. G. L. Reichenbach* 1831: 172, irrelev.

Salix alba var. *glabrescens* *H. G. L. Reichenbach* ex *Löhr* 1852: 606, n. ill.

***Salix alba* var. *vitellina* (Linnaeus) J. S. Stokes 1812d: 506 - Dotter-Weide**

Salix alba [ranglos] *sericea* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1830: 206

Salix alba [ranglos] *vitellina* (*Linnaeus*) *Brügger* 1874: 60

Salix alba subsp. *vitellina* (*Linnaeus*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 630

Salix alba var. *sericea* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Braun-Blanquet* 1933a: 386

Salix vitellina *Linnaeus* 1753: 1016

***Salix alpina* Scopoli 1772: 255 - Alpen-Weide - [0 / BY0]**

Salix arbuscula subsp. *foetida* (*Schleicher*) *Braun-Blanquet* in *Braun-Blanquet & E. A. Rübel* 1933a: 404

Salix arbuscula var. *foetida* (*Schleicher*) *W. D. J. Koch* 1837: 658

Salix fusca *N. J. von Jacquin* 1762: 173, 297, n. ill.

Salix jacquiniana *Willdenow* 1806: 692, n. ill.

Salix jacquiniana var. *lanceolata* *Zapalowicz* 1907: 232

Salix jacquiniana var. *plantaginoides* *Zapalowicz* 1907: 231

Salix jacquinii *Host* 1797: 529

Salix myrsinites subsp. *jacquiniana* (*Willdenow*) *de Cesati* in *Cattaneo* 1844: 313

Salix myrsinites var. *jacquiniana* (*Willdenow*) *W. D. J. Koch* 1843b: 470

***Salix ambigua* J. F. Ehrhart 1791c: 103 - Strittige Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN TH]**

Salix ambigua subsp. *ambigua* - Strittige Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN TH]

Salix ×*ambigua* var. *bicolor* (*J. F. Ehrhart*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XVI

Salix ×*ambigua* var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1868: 245

Salix ×*ambigua* var. *longifolia* *C. F. Schultz* 1819: 53

Salix ×*ambigua* var. *macrophylla* *C. F. Schultz* 1819: 53

Salix ×*ambigua* var. *major* *C. C. Babington* 1843: 279

Salix × *ambigua* var. *microphylla* C. F. Schultz 1819: 53
Salix × *ambigua* var. *prostrata* (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1831: 167
Salix × *ambigua* var. *spathulata* (Willdenow) Macreight 1837: 214
Salix aurita × *repens*
Salix aurita × *repens* var. *arenaria*
Salix aurita × *repens* var. *argentifolia*
Salix aurita × *repens* var. *subaurita** T. F. Marsson 1869: 440
Salix aurita × *repens* var. *subrepens** T. F. Marsson 1869: 440
Salix aurita × *rosmarinifolia*
Salix aurita subsp. *ambigua* (J. F. Ehrhart) F. W. C. Areschoug 1866: 147
Salix aurita subsp. *spathulata* (Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 635
Salix aurita var. *spathulata* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1831: 169
Salix × *spathulata* Willdenow 1806: 700

Salix rosmarinifolia* × *subaurita

Salix × *vistulensis* Zapalowicz 1907: 229

***Salix appendiculata* Villars 1789: 775 - Großblättrige Weide - [C / BW BY HEf]**

Salix caprea subsp. *grandifolia* Seringe ex C. J. Hartman 1846: 143

Salix grandifolia Seringe 1815: 20, n. ill.

Salix grandifolia var. *macrostipularis* Seringe 1815: 22

Salix grandifolia var. *tardiflora* Seringe 1815: 22

***Salix arbuscula* Linnaeus 1753: 1018 - # Weide - [F / BWf]**

Salix arbuscula var. *prunifolia* (J. E. Smith) W. D. J. Koch 1837: 658

***Salix aurita* Linnaeus 1753: 1019 - Ohr-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix aurita f. *glabrata* Zapalowicz 1907: 200

Salix aurita var. *borensis* Zapalowicz 1907: 200

Salix aurita var. *cladostemma* (Hayne) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 502

Salix aurita var. *crisposerrata* Zapalowicz 1907: 200

Salix aurita var. *fissa* Tausch 1833: 230, n. inv.

Salix aurita var. *genuina* Wenderoth 1846: 341, n. inv.

Salix aurita var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 233, n. inv.

Salix aurita var. *microphylla* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 793

Salix aurita var. *minor* Wenderoth 1846: 341

Salix aurita var. *minor* J. T. I. B. Syme 1868: 233, n. ill.

Salix aurita var. *mirabilia* Zapalowicz 1907: 200

Salix aurita var. *rotundifolia* Wenderoth 1846: 341

Salix aurita var. *sarmatica* Zapalowicz 1907: 201

Salix aurita var. *substylaris* Zapalowicz 1907: 200

Salix aurita var. *uliginosa* (Willdenow) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 793

Salix aurita var. *vulgaris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 502

Salix caprea subsp. *aurita* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 287

Salix uliginosa Starke ex Willdenow 1806: 677, n. inv.

***Salix babylonica* Linnaeus 1753: 1017 - Babylon-Trauer-Weide - [F / BYf]**

Salix babylonica* var. *babylonica

Salix pendula Moench 1794: 336, n. ill.

***Salix bicolor* J. F. Ehrhart ex Willdenow 1796: 339 - Zweifarben-Weide - [C / BYu NI0 ST]**

Salix arbuscula auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831: 168

Salix arbuscula subsp. *nitens* (N. J. Andersson ex J. E. Smith) Macreight 1837: 214

Salix arbuscula subsp. *weigeliiana* (Willdenow) Macreight 1837: 214

Salix arbuscula var. *bicolor* (J. F. Ehrhart ex Willdenow) P. F. A. Ascherson 1864: 632
Salix bicolor var. *schraderiana* (Willdenow) Hampe 1836: 60
Salix nitens N. J. Andersson ex J. E. Smith 1828: 175
Salix phylicifolia auctorum, sensu Schübler & G. M. von Martens 1834: 635
Salix phylicifolia subsp. *bicolor* (J. F. Ehrhart ex Willdenow) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 84
Salix phylicifolia var. *hirsuta* Löhr 1852: 611, n. ill.
Salix phylicifolia var. *nitens* (N. J. Andersson ex J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1868: 238
Salix phylicifolia var. *weigeliiana* (Willdenow) J. T. I. B. Syme 1868: 238
Salix schraderiana Willdenow 1806: 695
Salix weigeliiana Willdenow 1806: 678
Salix weigeliiana var. *nitens* (N. J. Andersson ex J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 278

***Salix breviserrata* B. G. O. Floderus 1940: 44 - Matten-Weide - [C / BY]**

Salix myrsinifolia auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1855: 141

***Salix caesia* Villars 1789 - Blau-Weide - [C / BY]**

***Salix caprea* Linnaeus 1753: 1020 - Sal-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix caprea subsp. *caprea* - Sal-Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Salix caprea A. W. Roth 1793: 518, sphalm.
Salix caprea [ranglos] *ovalis* N. J. Andersson 1865: 76
Salix caprea f. *macrophylla* Zapalowicz 1907: 202, n. ill.
Salix caprea f. *microphylla* Zapalowicz 1907: 202
Salix caprea f. *serrata* Zapalowicz 1907: 202
Salix caprea f. *subglabra* Zapalowicz 1907: 203
Salix caprea subsp. *eucaprea* N. Hylander 1945: 121, n. inv.
Salix caprea var. *angustifolia* Moritzi 1832: 424
Salix caprea var. *cordata* Zapalowicz 1907: 202
Salix caprea var. *elliptica* A. J. Kerner von Marilaun 1860: 248
Salix caprea var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 234, n. inv.
Salix caprea var. *lanata* (Villars) H. G. L. Reichenbach 1831: 170
Salix caprea var. *legitima* Moritzi 1832: 424
Salix caprea var. *minor* Döll 1843: 267
Salix caprea var. *oblongata* O. W. Sonder 1851: 538
Salix caprea var. *pedunculata* Zapalowicz 1907: 203
Salix caprea var. *rotundifolia* Moritzi 1832: 424
Salix caprea var. *sphacelata auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1831: 170
Salix caprea var. *trichandra* Zapalowicz 1907: 203
Salix crassa Petermann 1844b: 374
Salix tomentosa Seringe 1815: 14, n. ill.
Salix tomentosa var. *abortiva* Seringe 1815: 18
Salix tomentosa var. *androgyna* Seringe 1815: 16
Salix tomentosa var. *angustifolia* Seringe 1815: 17
Salix tomentosa var. *brevistachia* Seringe 1815: 17
Salix tomentosa var. *geminata* Seringe 1815: 15
Salix tomentosa var. *macrophylla* Seringe 1815: 17
Salix tomentosa var. *macrostachia* Seringe 1815: 16
Salix tomentosa var. *monstruosa* Seringe 1815: 16
Salix tomentosa var. *rotundifolia* Seringe 1815: 17
Salix tomentosa var. *tenuifolia* Seringe 1815: 17
Salix tomentosa var. *ternata* Seringe 1815: 16

Salix cinerea Linnaeus 1753: 1021 - Grau-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Salix cinerea subsp. cinerea - Grau-Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Salix acuminata var. 'foliis variegatis' du Roi 1772b: 407
- Salix acuminata var. oblonga Dumortier 1827: 11, n. inv.
- Salix acuminata var. obovata Seringe 1815: 13
- Salix acuminata var. ovalifolia Seringe 1815: 13
- Salix acuminata var. variegata Seringe 1815: 13
- Salix aquatica J. E. Smith 1804: 1065
- Salix aquatica var. acuminata G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 794
- Salix aquatica var. androgyna G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 794
- Salix aquatica var. fissanthera D. F. L. von Schlechtendal 1823: 503
- Salix aquatica var. ovata G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 794
- Salix aquatica var. vulgaris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 503
- Salix aurita auctorum, sensu Pollich 1777a: 633
- Salix caprea subsp. cinerea (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 337
- Salix caprea var. aquatica (J. E. Smith) J. Becker 1827: 184
- Salix caprea var. cinerea (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 337
- Salix cinerea f. subglabrifolia Zapalowicz 1907: 198
- Salix cinerea f. tenuior Zapalowicz 1907: 198
- Salix cinerea subsp. aquatica (J. E. Smith) Macreight 1837: 212
- Salix cinerea var. angustifolia Döll 1843: 268
- Salix cinerea var. aquatica (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1831: 169
- Salix cinerea var. arborescens Moritzi 1832: 424
- Salix cinerea var. brevifolia N. J. Andersson 1865: 72
- Salix cinerea var. cinerascens Moritzi 1832: 424
- Salix cinerea var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 231, n. inv.
- Salix cinerea var. lancifolia Zapalowicz 1907: 198
- Salix cinerea var. monadelphica Petermann 1844b: 373
- Salix cinerea var. obovata F. W. Schultz 1845: 414
- Salix cinerea var. pedunculata Bogenhard 1850: 338
- Salix cinerea var. rotundifolia Döll 1843: 268
- Salix cinerea var. tenuifolia Zapalowicz 1907: 198
- Salix cinerea var. timmii (Schkuhr) H. G. L. Reichenbach 1831: 169
- Salix cinerea var. variegata Moritzi 1832: 424
- Salix hoffmanniana Bluff & Fingerhuth 1825b: 568
- Salix pseudocaprea Bluff & Fingerhuth 1825b: 570
- Salix timmii Schkuhr 1803: 457

Salix cinerea subsp. oleifolia J. E. Smith ex Macreight 1837: 212 - Rostrote Weide, Schwarzgraue Weide - [C / BYt RP SL]

- Salix atrocinegra Brotero 1804: 31
- Salix capea var. oleifolia (J. E. Smith ex Macreight) J. D. Hooker filius 1870: 337
- Salix cinerea subsp. ferruginea (W. J. Hooker) Macreight 1837: 212
- Salix cinerea var. catalaunica (Sennen) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 84
- Salix cinerea var. oleifolia (J. E. Smith ex Macreight) C. C. Babington 1843: 274
- Salix oleifolia J. E. Smith 1804: 1065, n. ill.

Salix cinerea subsp. cinerea × subsp. oleifolia - [X / BYx RPx SLx]

- Salix atrocinegra × cinerea

Salix daphnoides Villars 1779: 51 - Reif-Weide - [C / BEu BW BY HE? MV NIu RP SHt SNt]

- Salix cinerea Willdenow 1806: 690, n. ill.

Salix daphnooides subsp. *eudaphnooides* *N. Hylander 1945: 123, n. inv.*
Salix daphnooides var. *cingrea* *Willdenow ex H. G. L. Reichenbach 1833: XVI*
Salix daphnooides var. *lasiocarpos* *Döll 1843: 263*
Salix daphnooides var. *leiocarpos* *Döll 1843: 263*
Salix daphnooides var. *microstachys* *Döll 1858: 492*
Salix daphnooides var. *pedicellata* *T. F. Marsson 1869: 435*
Salix daphnooides var. *'ramulis hirsutis'* *Löhr 1852: 607, irrelev.*

***Salix daphnooides* var. *pomeranica* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI**

***Salix daphnooides* subsp. *pomeranica* (Willdenow) Hegi 1909b: 25**

Salix daphnooides var. *angustifolia* *Löhr 1852: 607*
Salix pomeranica *Willdenow 1813: 66, n. inv.*

***Salix dasyclados* C. F. H. Wimmer 1849 - Filzast-Weide - € [C / BEu BWt BYu HEu HH MVu SH SNt]**

Salix caprea × *cingrea* × *viminalis*
Salix longifolia *Host 1828-1830: 19, t. 62-63, n. ill.*
Salix viminalis var. *longifolia* (*Host*) *C. F. W. Jessen 1879: 457*

***Salix elegnos* Scopoli 1772: 257 - Lavendel-Weide - [C / BEu BW BY HEu HHt MV RPu SNu THu]**

Salix elegnos subsp. *angustifolia* (*Cariot*) *K. H. Rechinger 1957 - Schmalblättrige Lavendel-Weide - [T / BWu HHt]*

Salix elegnos subsp. *elegnos* - Lavendel-Weide (Unterart) - [C / BEu BW BY HEu MV RPu SNu THu]

Salix incana *von Schrank 1789a: 230*
Salix incana f. *brevifolia* (*Seringe*) *Zapalowicz 1907: 190*
Salix incana f. *gabrescens* (*Erdner*) *Vollmann 1914: 194*
Salix incana f. *nitidula* *Zapalowicz 1907: 190*
Salix incana f. *nivea* *Zapalowicz 1907: 191*
Salix incana var. *carpatica* *Zapalowicz 1907: 190*
Salix incana var. *glabrescens* *Erdner 1911: 561*
Salix lavandulifolia *Picot de Lapeyrouse 1813: 601, n. ill.*
Salix lavandulifolia var. *androgyna* *Seringe 1815: 73*
Salix lavandulifolia var. *brevifolia* *Seringe 1815: 73*
Salix lavandulifolia var. *fragifera* *Seringe 1815: 73*
Salix riparia *Willdenow 1806: 698, n. ill.*

***Salix eriocephala* A. Michaux 1803b: 225 - Herzblättrige Weide, Herzblatt-Weide - [T / BBu BEu BYt HEu NIu RPu SNu]**

***Salix erythroflexuosa* NN 0000: 000 - Locken-Weide - [U / BYu]**

Salix alba var. *vitellina* × *babylonica* × *matsudana*
Salix sepulcralis *'Erythroflexuosa'*

***Salix exigua* T. Nuttall 1842 - # Weide - [T / HHt]**

Salix exigua subsp. *exigua* - [T / HHt]

***Salix foetida* Schleicher in A. P. de Candolle 1805: 296 - # Weide - [F /]**

Salix foetida *Schleicher 1803: 246, n. inv.*
Salix prunifolia var. *vaccinifolia* (*J. E. Smith*) *H. G. L. Reichenbach 1833: XV*

***Salix fragilis* Linnaeus 1753: 1017, n. cons. propos., Vorschlag abgelehnt - Bruch-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix amygdalina auctorum, sensu Pollich 1777a: 628
Salix euxina *I. W. Beljajewa 2009: 1345*
Salix fragilis f. *comosa* *Zapalowicz 1907: 179*
Salix fragilis f. *subglabrisquamis* *Zapalowicz 1907: 180*
Salix fragilis f. *sublaxiflora* *Zapalowicz 1907: 179*
Salix fragilis *lusus androgyna* *Vollmann 1914: 191*
Salix fragilis var. *angustifolia* *A. J. Kerner von Marilaun 1860: 184*

Salix fragilis var. *concolor* C. F. W. Jessen 1879: 454
Salix fragilis var. *discolor* C. F. W. Jessen 1879: 454
Salix fragilis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 206, n. inv.
Salix fragilis var. *vitellina* C. F. W. Jessen 1879: 454
Salix fragilis var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 643
Salix fragilis var. *wargiana* (Lejeune) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI
Salix wargiana Lejeune 1813: 322

***Salix glabra* Scopoli 1772: 255 - Kahle Weide - [C / BWf BY]**

Salix coruscans Willdenow 1806: 681
Salix glabra var. *angustifolia* N. J. Andersson 1865: 174
Salix hastata subsp. *glabra* (Scopoli) Bonnier & de Layens 1894: 287
Salix hastata subsp. *wulfeniana* (Willdenow) Macreight 1837: 213
Salix wulfeniana Willdenow 1806: 660

***Salix glaucosericea* B. G. O. Floderus 1943 - # Weide - [F /]**

***Salix hastata* Linnaeus 1753: 1017 - Spieß-Weide - [C / BY Hef SH TH]**

Salix hastata subsp. *hastata* - Spieß-Weide (Unterart) - [C / BY Hef SH TH]

Salix hastata f. *angustifolia* Zapalowicz 1907: 215
Salix hastata f. *malifolia* (J. E. Smith) R. Buser in J. Seiler 1909: 159
Salix hastata var. *alpestris* N. J. Andersson 1865: 172
Salix hastata var. *stolbergensis* Wallroth 1840b: 302
Salix hastata var. *subalpina* N. J. Andersson 1865: 172
Salix lanuginosa Wallroth 1844c: 252, n. ill.
Salix macrostachya Wallroth 1844c: 252
Salix malifolia J. E. Smith 1804: 1053
Salix surculosa Wallroth 1844c: 252

Salix hastata subsp. *vegeta* (N. J. Andersson) B. G. O. Floderus in Holmberg 1931 - # Spieß-Weide - [F / BYf]

Salix hastata var. *pilosa* Seringe 1815: 62
Salix hastata var. *vegeta* N. J. Andersson 1865: 172

***Salix helvetica* Villars 1789 - Schweizer Weide - [T / BYf STf]**

Salix helvetica var. *concolor* Moritzi 1832: 422
Salix helvetica var. *discolor* Moritzi 1832: 422
Salix helvetica var. *obtusifolia* Moritzi 1832: 422
Salix helvetica var. *ovata* Moritzi 1832: 422
Salix lapponum auctorum, sensu Woerlein 1888: 68
Salix lapponum subsp. *helvetica* (Villars) Hegi 1910: 43

***Salix herbacea* Linnaeus 1753: 1018 - Kraut-Weide - [C / BY]**

Salix herbacea f. *macrophylla* (Seringe) Zapalowicz 1907: 235
Salix herbacea f. *fruticosa* (E. M. Fries) Stefánsson 1901: 72
Salix herbacea f. *pilosiuscula* C. K. Schneider 1919: 53
Salix herbacea f. *subacutifolia* Zapalowicz 1907: 235
Salix herbacea var. *macrophylla* Seringe 1815: 88

***Salix lanata* Linnaeus 1753: 1019 - [F /]**

Salix depressa Linnaeus 1755b: 352
Salix lanata var. *depressa* A. W. Roth 1788: 418, n. inv.
Salix lanata var. *depressa* (Linnaeus) Merrem 1809b: 456

***Salix lapponum* Linnaeus 1753: 1019 - Lappland-Weide - [T / BWf]**

Salix glauca var. *lapponum* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI
Salix lapponum f. *elliptica* Zapalowicz 1907: 196

Salix lapponum f. *lanceolata* Zapalowicz 1907: 196
Salix lapponum subsp. *daphnecola* (Tausch) L. J. Čelakovský 1871: 135
Salix lapponum var. *carpatica* Zapalowicz 1907: 196
Salix lapponum var. *tatrensis* Zapalowicz 1907: 196
Salix limosa Wahlenberg 1812: 265

***Salix livescens* Döll 1858: 520 - Bläuliche Weide - [C / BW]**

Salix aurita × *livida*
Salix aurita × *starkeana*
Salix livescens var. *coriacea* Zapalowicz 1907: 206

***Salix macrophylla* A. J. Kerner von Marilaun 1860: 247 - # Weide - [C / BW BY]**

Salix appendiculata × *caprea*
Salix caprea × *grandifolia*
Salix caprea var. *macrophylla* (A. J. Kerner von Marilaun) C. F. W. Jessen 1879: 458
Salix subgrandifolia -*caprea*

***Salix matsudana* G.-i. Koidzumi 1915: 312 - Chinesische Baum-Weide - [U / BEu BYu HEu SNU]**

Salix matsudana 'Tortuosa'

***Salix meyeriana* Rostkovius ex Willdenow 1811: 427 - Färber-Weide - [C / BB BE BW BY HH MV NI NW RP SN]**

Salix cuspidata C. F. Schultz 1819: 47
Salix cuspidata var. *cracoviensis* Zapalowicz 1907: 184
Salix fragilis × *pentandra*
Salix fragilis × *pentandra* [ranglos] *subpentandra** T. F. Marsson 1869: 432
Salix pentandra var. *cuspidata* (C. F. Schultz) C. F. W. Jessen 1879: 454
Salix pentandra var. *meyeriana* (Rostkovius ex Willdenow) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 157
Salix × *pokorny* A. J. Kerner von Marilaun 1860: 181
Salix subpentandra -*fragilis*

***Salix mollissima* G. F. Hoffmann in Elwert 1786: 21 - Busch-Weide, Sanddorn-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SL SN TH]**

Salix amygdalina × *viminalis* var. *hippohaifolia** (Thuillier) P. F. A. Ascherson 1864: 643
Salix × *cyclostigma* Petermann 1844b: 372
Salix × *hippohaifolia* Thuillier 1799: 514
Salix hippohaifolia subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 139
Salix hippohaifolia subsp. *trevirani* (C. P. J. Sprengel) L. J. Čelakovský 1871: 139
Salix hippohaifolia var. *leiocarpa* W. D. J. Koch 1837: 645
Salix hippohaifolia var. *planifolia* W. D. J. Koch 1837: 645
Salix × *multiformis* Döll 1858: 506, n. ill.
Salix × *multiformis* f. *hippohaifolia* (Thuillier) Döll 1858: 506
Salix × *pubera* W. D. J. Koch in von Boenninghausen 1824: 300
Salix × *trevirani* C. P. J. Sprengel 1824: 99, n. inv.
Salix triandra × *viminalis*
Salix triandra var. *hippohaifolia* (Thuillier) C. F. W. Jessen 1879: 455
Salix viminalis var. *pubera* (W. D. J. Koch) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 791

Salix mollissima* subsp. *mollissima

Salix acuminata var. *mollissima* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1831: 170
Salix amygdalina × *viminalis* var. *mollissima** (G. F. Hoffmann) P. F. A. Ascherson 1864: 643
Salix × *multiformis* f. *mollissima* (G. F. Hoffmann) Döll 1858: 507
Salix triandra × *viminalis* var. *mollissima** (G. F. Hoffmann) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 90
Salix triandra subsp. *triandra* × *viminalis*
Salix viminalis var. *mollissima* (G. F. Hoffmann) C. F. W. Jessen 1879: 456

Salix mollissima subsp. #

Salix amygdalina × viminalis

Salix triandra subsp. amygdalina × viminalis

Salix multingervis Döll 1858: 516 - Vielnervige Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]

Salix multingervis subsp. multingervis - Vielnervige Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST? TH?]

Salix aurita × cinerea

Salix aurita × cinerea subsp. cinerea

Salix aurita × cinerea subsp. oleifolia - [X / RPx SLx]

Salix atrocinerea × aurita

Salix ×charrieri Chassagne in Guétrot 1929: 113

Salix ×charrierio Chassagne in Guétrot 1929: 113, var. orthogr.

Salix cinerea var. lutescens (Döll) C. F. W. Jessen 1879: 457

Salix myrsinifolia R. A. Salisbury 1796: 394 - Schwarz-Weide, Schwarzwerdende Weide - [C / BB BE BW BY HH MV0 NI0 RP SH SN]

Salix myrsinifolia subsp. borealis (E. M. Fries) N. Hylander 1966 - Nordische Schwarz-Weide - [F / BYf]

Salix nigricans subsp. borealis (E. M. Fries) C. J. Hartman 1846: 141

Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia - Schwarz-Weide (Unterart), Schwarzwerdende Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HH MV0 NI0 RP SH SN STn THn]

Salix amaniana Willdenow 1806: 663

Salix arbuscula auctorum, sensu Döll 1858: 500

Salix glaucescens Host 1828-1830: 23, t. 76-77

Salix nigricans J. E. Smith 1802b: 120

Salix nigricans f. cladostema Vollmann 1914: 201, n. inv.

Salix nigricans f. densiflora Erdner 1911: 561

Salix nigricans f. leiocarpa (Neilreich) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 406

Salix nigricans var. concolor W. D. J. Koch 1844: 749, n. ill.

Salix nigricans var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 242, n. inv.

Salix nigricans var. glaucescens (Host) P. F. A. Ascherson 1864: 633

Salix nigricans var. nuda Grenier in Grenier & Godron 1855: 138

Salix nigricans var. parietariifolia (Host) P. F. A. Ascherson 1864: 633

Salix nigricans var. pubescens Döll 1843: 266, n. ill.

Salix nigricans var. vestita Grenier in Grenier & Godron 1855: 138

Salix parietariifolia Host 1828-1830: 26, t. 86-86

Salix phycifolia subsp. nigricans (J. E. Smith) Macreight 1837: 213

Salix phycifolia var. nigricans (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1831: 169

Salix vaudensis Schleicher 1815: 26, n. inv.

Salix nigricans var. eriocarpa W. D. J. Koch 1837: 651

Salix nigricans f. eriocarpa (W. D. J. Koch) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 406

Salix nigricans subsp. alpicola (R. Buser) D. Lautenschlager-Fleury & E. Lautenschlager-Fleury 1988: 10

Salix alpicola (R. Buser) Walo Koch in J. Seiler 1909: 601

Salix nigricans [ranglos] glabra (R. Buser) R. Buser 1940: 695

Salix nigricans var. alpicola R. Buser in Jaccard 1895: 328, n. ill.

Salix nigricans var. glabra R. Buser 1887: 72

Salix myrsinifolia Linnaeus 1753: 1018 - Myrten-Weide - [F / HEf]

Salix myrsinifolia subsp. procumbens (J. Forbes) Macreight 1837: 215

Salix myrsinifolia var. arbutifolia Macreight 1837: 215, n. inv.

Salix myrsinifolia var. arbutifolia Macreight ex J. T. I. B. Syme 1868: 257

Salix myrsinifolia var. procumbens (J. Forbes) J. T. I. B. Syme 1868: 257

Salix myrsinifolia var. serrata J. T. I. B. Syme 1868: 256, n. inv.

Salix myrtilloides Linnaeus 1753: 1019 - Heidelbeer-Weide - [C / BY]

Salix myrtilloides f. major Zapalowicz 1907: 224

Salix myrtilloides var. oblongifolia Zapalowicz 1907: 224

Salix pendulina Wenderoth 1831: 235 - Liebliche Trauer-Weide - [U / NIu]

Salix babylonica × fragilis

Salix blanda N. J. Andersson 1865: 50

Salix elegantissima K. H. E. L. Koch 1871: 380

Salix pendulina var. elegantissima (K. H. E. L. Koch) Meikle 1985: 274

Salix petzoldii hortulanorum in Hegi 1910: 51, n. inv.

Salix pentandra Linnaeus 1753: 1016 - Lorbeer-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Salix pentandra var. brevisquamis Zapalowicz 1907: 178

Salix pentandra var. longipes Zapalowicz 1907: 178

Salix pentandra var. polyandra A. W. Roth ex H. G. L. Reichenbach 1831: 173

Salix pentandra var. stenophylla Zapalowicz 1907: 178

Salix polyandra von Schrank 1789a: 228, n. ill.

Salix phylicifolia Linnaeus 1753: 1016 - Phylicablättrige Weide - [F / HEf]

Salix arbuscula subsp. dicksoniana (J. E. Smith) Macreight 1837: 213

Salix arbuscula var. dicksoniana (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1831: 168

Salix phylicifolia var. dicksoniana (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1868: 238

Salix pyrifolia N. J. Andersson 1865: 162 - Balsam-Weide - [U / HHu MVu NIu]

Salix purpurea Linnaeus 1753: 1017 - Purpur-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Salix purpurea var. ramulosa (Borrer) C. C. Babington 1843: 272

Salix purpurea var. wollgariana (Borrer) C. C. Babington 1843: 272

Salix purpurea subsp. angustior D. Lautenschlager-Fleury & E. Lautenschlager-Fleury 1987: 211

Salix angustior (D. Lautenschlager-Fleury & E. Lautenschlager-Fleury) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270

Salix purpurea var. alpina R. Buser in D. Lautenschlager-Fleury & E. Lautenschlager-Fleury 1987: 209, n. inv.

Salix purpurea subsp. lambertiana (J. E. Smith) Macreight 1837: 212 - Lamberts Weide

Salix lambertiana J. E. Smith 1804: 1041

Salix monandra var. lambertiana (J. E. Smith) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 787

Salix purpurea var. latilanceolata Wenderoth 1846: 344

Salix purpurea var. lambertiana (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI

Salix purpurea subsp. purpurea - Purpur-Weide (Unterart)

Salix helix Linnaeus 1753: 1017

Salix helix var. purpurea (Linnaeus) Hampe 1836: 60

Salix mirabilis Host 1828-1830: 13, t. 46

Salix monandra var. helix (Linnaeus) von Boenninghausen 1824: 297

Salix monandra var. monadelpha Moritzi 1832: 425

Salix monandra var. purpurea (Linnaeus) von Boenninghausen 1824: 297, n. ill.

Salix monandra var. sericea Seringe 1815: 8

Salix monandra var. subverticillata Seringe 1815: 8

Salix purpurea f. gracilis C. F. H. Wimmer 1866: 32

Salix purpurea lusus androgyna (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 195

Salix purpurea monstr. monadelpha (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 195

Salix purpurea subsp. eupurpurea von Hayek 1924: 87

Salix purpurea subsp. helix (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 633

Salix purpurea var. androgyna W. D. J. Koch 1844: 745

Salix purpurea var. angustifolia A. J. Kerner von Marilaun 1860: 272

Salix purpurea var. *angustifolia* *Illitschewsky* 1924: 125, n. ill.
Salix purpurea var. *berdau* *Zapalowicz* 1907: 190
Salix purpurea var. *dniestrensis* *Zapalowicz* 1907: 188
Salix purpurea var. *genuina* *Döll* 1858: 494, n. inv.
Salix purpurea var. *gracilis* *Wallroth* 1840b: 675, n. inv.
Salix purpurea var. *gracilis* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1855: 129, n. inv.
Salix purpurea var. *helix* (*Linnaeus*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XVI
Salix purpurea var. *leioandra* *Zapalowicz* 1907: 189
Salix purpurea var. *macrocarpa* *Wallroth* 1840b: 305
Salix purpurea var. *monadelph*a *W. D. J. Koch* 1837: 647
Salix purpurea var. *pendula* *C. F. W. Jessen* 1879: 456
Salix purpurea var. *sandomiriensis* *Zapalowicz* 1907: 189
Salix purpurea var. *sericea* (*Seringe*) *Dumortier* 1827: 13
Salix purpurea var. *smithiana* *F. W. Schultz* 1845: 412, n. inv.
Salix purpurea var. *vistulensis* *Zapalowicz* 1907: 189
Salix purpurea var. *vulgaris* *Wenderoth* 1846: 344, n. inv.
Salix rubra var. *helix* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1868: 221

***Salix repens* *Linnaeus* 1753: 1020 - Kriech-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix fusca var. *angustifolia* *Wenderoth* 1846: 343
Salix depressa *G. F. Hoffmann* in *Elwert* 1786: 21
Salix incubacea var. *adscendens* (*J. E. Smith*) *Dumortier* 1827: 12
Salix incubacea var. *parvifolia* (*J. E. Smith*) *Dumortier* 1827: 12
Salix incubacea var. *prostrata* (*J. E. Smith*) *Dumortier* 1827: 12
Salix limosa var. *versifolia* (*Wahlenberg*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XVI
Salix repens [ranglos] *angustifolia* *N. J. Andersson* 1865: 115, n. ill.
Salix repens [ranglos] *angustifoliae* *T. F. Marsson* 1869: 441
Salix repens [ranglos] *latifoliae* *T. F. Marsson* 1869: 440
Salix repens f. *angustifolia* *N. J. Andersson ex Vollmann* 1914: 200, n. ill.
Salix repens f. *leiocarpa* (*G. F. W. Meyer*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 637
Salix repens f. *vitellina* (*G. F. W. Meyer*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 637
Salix repens *lusus androgyna* *Vollmann* 1914: 201
Salix repens *lusus cladostema* *Vollmann* 1914: 201
Salix repens subsp. *genuina* *L. J. Čelakovský* 1887: 148
Salix repens subsp. *parvifolia* (*J. E. Smith*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 636
Salix repens subvar. *parvifolia* (*J. E. Smith*) *Macreight* 1837: 214
Salix repens var. *adscendens* (*J. E. Smith*) *H. G. L. Reichenbach* 1831: 167
Salix repens var. *angustifolia* *Grenier* in *Grenier & Godron* 1855: 137, n. ill.
Salix repens var. *elatior* *Moritz* 1832: 423
Salix repens var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1868: 246, n. inv.
Salix repens var. *glabrata* *Kindberg* 1861: 392
Salix repens var. *latifolia* *Döll* 1843: 265
Salix repens var. *leiocarpa* (*G. F. W. Meyer*) *W. D. J. Koch* 1837: 656
Salix repens var. *monadelph*a *Döll* 1858: 503
Salix repens var. *nuda* *Wenderoth* 1846: 345
Salix repens var. *parvifolia* (*J. E. Smith*) *H. G. L. Reichenbach* 1831: 167
Salix repens var. *prostrata* (*J. E. Smith*) *Macreight* 1837: 214
Salix rosmarinifolia var. *myrtifolia* *C. F. Schultz* 1819: 53
Salix versifolia *Wahlenberg* 1812: 271

***Salix repens* subsp. *dunensis* *Rouy* 1910 - Dünen-Kriech-Weide - [C / BB BE BYu HEf HH MV NI SH]**

Salix arenaria Linnaeus 1753: 1019
Salix argentea J. E. Smith 1804: 1059
Salix argentea var. *dunarum* Wesmael 1860: 13
Salix fusca var. *argentea* (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 279
Salix polymorpha var. *argentea* (J. E. Smith) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 158
Salix repens f. *argentea* (J. E. Smith) P. F. A. Ascherson 1864: 636
Salix repens subsp. *arenaria* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 313
Salix repens var. *microphylla* Moritzi 1832: 423
Salix repens var. *nitida auctorum, sensu Wenderoth* 1846: 345

***Salix repens* subsp. *repens* - Kriech-Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix fusca Linnaeus 1753: 1020
Salix fusca var. *ascendens* (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 279
Salix fusca var. *longifolia* Wenderoth 1846: 342, n. ill.
Salix fusca var. *prostrata* (J. E. Smith) C. C. Babington 1843: 279
Salix fusca var. *vulgaris* (W. D. J. Koch) C. C. Babington 1843: 279
Salix incubacea var. *fusca* (Linnaeus) Dumortier 1827: 12
Salix polymorpha var. *repens* (Linnaeus) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 158, n. ill.
Salix repens f. *fusca* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 636
Salix repens Hauptform *vulgaris* (W. D. J. Koch) Fiek 1881b: 406
Salix repens subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 137, n. inv.
Salix repens var. *ericetorum* Kabath 1846: 193
Salix repens var. *fusca* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 792
Salix repens var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 656
Salix rosmarinifolia f. *argyraspis* Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia f. *fusca* (Linnaeus) Zapalowicz 1907: 226
Salix rosmarinifolia f. *glauca* Zapalowicz 1907: 226
Salix rosmarinifolia f. *glauca* Zapalowicz 1907: 226
Salix rosmarinifolia f. *sarmatica* Zapalowicz 1907: 226

***Salix reticulata* Linnaeus 1753: 1018 - Netz-Weide - [C / BY]**

Salix reticulata f. *obovata* Zapalowicz 1907: 236
Salix reticulata f. *pseudovestita* Zapalowicz 1907: 236
Salix reticulata f. *pubisquamis* Zapalowicz 1907: 236
Salix reticulata f. *tenuis* Zapalowicz 1907: 236
Salix reticulata var. *cuneata* Bornmüller 1895: 39
Salix reticulata var. *subrotunda* Seringe 1815: 29

***Salix retusa* Linnaeus 1759a: 1287 - Stumpfblättrige Weide - [C / BY]**

Salix kitaibeliana Willdenow 1806: 683
Salix retusa f. *czarnohorensis* Zapalowicz 1907: 233
Salix retusa subsp. *euretusa* von Hayek 1924: 87
Salix retusa var. *brevipes* Zapalowicz 1907: 233
Salix retusa var. *kitaibeliana* (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1833: XV
Salix retusa (var.) *major* H. G. L. Reichenbach 1831: 166, irrelev.
Salix retusa var. *major* W. D. J. Koch 1843b: 470
Salix subnivalis Brügger 1882

***Salix reuteri* Moritzi 1844: 459 - Reuters Weide - [C / BW]**

Salix daphnooides × *eleagnos*
Salix daphnooides × *incana*
Salix daphnooides var. *cladostemma* C. F. W. Jessen 1879: 455

Salix rosmarinifolia Linnaeus 1753: 1020 - Rosmarin-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NW? SH SN]

- Salix fusca var. incubacea (Linnaeus) C. C. Babington 1843: 279
Salix incubacea Linnaeus 1753: 1020
Salix incubacea subsp. rosmarinifolia (Linnaeus) Simonkai 1887: 496
Salix incubacea var. myrtifolia C. F. Schultz 1819: 53
Salix polymorpha var. incubacea (Linnaeus) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 158, n. ill.
Salix repens [ranglos] rosmarinifolia (Linnaeus) N. J. Andersson 1865: 115
Salix repens Hauptform rosmarinifolia (Linnaeus) Fiek 1881b: 506
Salix repens subsp. rosmarinifolia (Linnaeus) C. Hartman 1870: 182
Salix repens var. incubacea (Linnaeus) Hampe 1836: 60
Salix repens var. rosmarinifolia (Linnaeus) Hampe 1836: 60
Salix rosmarinifolia f. canaliculata (von Besser) Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia f. leopolensis Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia f. typica Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia f. vestita Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia f. vistulensis Zapalowicz 1907: 225
Salix rosmarinifolia var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 249, n. inv.
Salix rosmarinifolia var. incubacea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831: 167
Salix viminalis var. rosmarinifolia (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 457

Salix repens var. angustifolia (von Wulfen) Döll 1843: 265

- Salix rosmarinifolia var. angustifolia (von Wulfen) J. T. I. B. Syme 1868: 249

Salix rubens von Schrank 1789a: 226 - Hohe Weide, Fahl-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Salix alba × fragilis
Salix alba × fragilis f. barbata* Zapalowicz 1907: 184
Salix alba × fragilis f. discolor* (A. J. Kerner von Marilaun) P. F. A. Ascherson 1864: 629
Salix alba × fragilis f. subbarbata* Zapalowicz 1907: 184
Salix alba × fragilis f. viridis* (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson 1864: 629
Salix alba × fragilis var. excelsior* (Host) P. F. A. Ascherson 1864: 629
Salix alba × fragilis var. palustris* (Host) P. F. A. Ascherson 1864: 629
Salix alba × fragilis var. subalba* T. F. Marsson 1869: 434
Salix alba var. rubens J. S. Stokes 1812d: 506
Salix amygdalina auctorum, sensu Pollich 1777a: 628
Salix clairei Guétrot 1927: 41, var. orthogr.
Salix excelsior Host 1828-1830: 8, t. 28-29
Salix fragilis I. W. Beljajewa 2009: 1345, n. ill.
Salix fragilis f. glaucescens Zapalowicz 1907: 179
Salix fragilis subsp. decipiens (G. F. Hoffmann) Macreight 1837: 211
Salix fragilis subsp. russeliana (J. E. Smith) Schübler & G. M. von Martens 1834: 631
Salix fragilis var. decipiens (G. F. Hoffmann) W. D. J. Koch 1837: 643
Salix fragilis var. glauca Löhr 1852: 605, n. ill.
Salix fragilis var. pendula E. M. Fries 1832: 43
Salix fragilis var. russeliana (J. E. Smith) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 157
Salix fragilis var. viridis (E. M. Fries) C. F. W. Jessen 1879: 454
Salix palustris Host 1828-1830: 7, t. 24-25
Salix russeliana J. E. Smith 1804: 1045
Salix viridis E. M. Fries 1828: 283
Salix viridis subsp. excelsior (Host) L. J. Čelakovský 1871: 138
Salix viridis subsp. palustris (Host) L. J. Čelakovský 1871: 138

Salix rubra W. Hudson 1762: 364 - Blend-Weide, Rote Weide - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN TH]

- Salix ×elaeagnifolia var. glabrescens Zapalowicz 1907: 196
- Salix ×elaeagnifolia var. subdenticulata Zapalowicz 1907: 196
- Salix ×fissa G. F. Hoffmann 1786: 61, t. XIII-XVIV
- Salix ×forbyana J. E. Smith 1804: 1041
- Salix ×helix var. floccosa Dumortier 1827: 13, n. inv.
- Salix ×olivacea Thuillier 1799: 514
- Salix ×olivacea var. membranacea Dumortier 1827: 13, n. inv.
- Salix ×olivacea var. thuillieriana Dumortier 1827: 13, n. inv.
- Salix ×purpurea auctorum, sensu Pollich 1777a: 631
- Salix purpurea × viminalis
- Salix purpurea × viminalis var. angustifolia* (Tausch) Fiek 1881b: 408
- Salix purpurea × viminalis var. elaeagnifolia* (Tausch) P. F. A. Ascherson 1864: 641
- Salix purpurea × viminalis var. forbyana* (J. E. Smith) P. F. A. Ascherson 1864: 642
- Salix purpurea × viminalis var. rubra* (W. Hudson) P. F. A. Ascherson 1864: 642
- Salix ×rubra subsp. elaeagnifolia (Tausch) L. J. Čelakovský 1870a: 62
- Salix ×rubra subsp. forbyana (J. E. Smith) Macreight 1837: 212
- Salix ×rubra subsp. genuina L. J. Čelakovský 1871: 139, n. inv.
- Salix ×rubra var. calvescens Wallroth 1840b: 302, n. inv.
- Salix ×rubra var. emarginata Petermann 1844b: 371
- Salix ×rubra var. forbyana (J. E. Smith) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI
- Salix ×rubra var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 221
- Salix rubra var. helix auctorum, sensu J. T. I. B. Syme 1868: 221
- Salix ×rubra var. olivacea (Thuillier) H. G. L. Reichenbach 1833: XVI
- Salix ×rubra var. viminaloides Grenier & Godron 1855: 129
- Salix ×rubra var. sericea W. D. J. Koch 1837: 647
- Salix ×rubra var. sericea Wallroth 1840b: 302
- Salix ×rubra var. purpureoides Grenier & Godron 1855: 129

Salix sepulcralis Simonkai 1890: 157 - Dotter-Trauer-Weide, Echte Trauer-Weide - [U / BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu]

- Salix sepulcralis var. chrysocoma (Dode) Meikle 1985: 274 - Dotter-Trauer-Weide**
- Salix alba var. vitellina × babylonica
- Salix chrysocoma Dode 1908b: 655
- Salix babylonica × vitellina

Salix serpillifolia Scopoli 1772: 255 - Quendelblättrige Weide - [C / BY]

- Salix retusa subsp. serpillifolia (Scopoli) de Cesati in Cattaneo 1844: 313
- Salix retusa var. 'minor' H. G. L. Reichenbach 1831: 166, descr.
- Salix retusa var. minor von Hausmann 1852: 798
- Salix retusa var. minor Löhr 1852: 614
- Salix retusa var. serpillifolia (Scopoli) H. G. L. Reichenbach 1833: XV

Salix smithiana Willdenow 1809: 1008 - Kübler-Weide, Smith' Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SL SN ST TH]

- Salix ×acuminata auctorum, sensu Döll 1858: 513
- Salix ×acuminata subsp. smithiana (Willdenow) Macreight 1837: 212
- Salix ×acuminata var. angustifolia (C. F. H. Wimmer) Döll 1858: 514
- Salix ×acuminata var. latifolia (C. F. H. Wimmer) Döll 1858: 514
- Salix ×acuminata var. mollissima J. E. Smith ex H. G. L. Reichenbach 1831: 170, n. ill.
- Salix ×affinis Grenier & Godron 1855: 132
- Salix ×affinis var. acuminata (C. F. H. Wimmer) Grenier in Grenier & Godron 1855: 133
- Salix ×affinis var. capreiformis (C. F. H. Wimmer) Grenier in Grenier & Godron 1855: 133

Salix caprea × *viminalis*
Salix caprea × *viminalis* var. *subviminalis** *T. F. Marsson 1869: 438*
Salix × *mollissima* *J. E. Smith 1804: 1070, n. ill.*
Salix × *sericans* *Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun 1860: 214*
Salix × *sericans* var. *nivrensis* *Zapalowicz 1907: 207*
Salix × *smithiana* var. *genuina* *J. T. I. B. Syme 1868: 227*
Salix × *smithiana* var. *njtens* *Grenier in Grenier & Godron 1855: 131*
Salix viminalis var. *latifolia* *C. F. W. Jessen 1879: 457*

***Salix starkeana* Willdenow 1806: 677 - Bleiche Weide - [C / BB0 BW BY]**

Salix starkeana subsp. *starkeana* - Bleiche Weide (Unterart) - [C / BB0 BW BY]

Salix depressa auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 96
Salix depressa var. *livida* (*Wahlenberg*) *W. D. J. Koch 1837: 653*
Salix livida *Wahlenberg 1812: 272*
Salix livida var. *cotoneastrifolia* *Zapalowicz 1907: 222*
Salix livida var. *dublanensis* *Zapalowicz 1907: 223*
Salix livida var. *microphylla* *Zapalowicz 1907: 223*
Salix livida var. *orbicularis* *C. F. H. Wimmer 1866: 110*
Salix livida var. *pilosa* *C. F. H. Wimmer 1866: 110*
Salix livida var. *stenophylla* *Zapalowicz 1907: 222*

***Salix strepida* Schleicher ex J. Forbes 1829 - Waadtländer Weide - [C / BW BY RP SN]**

Salix cinerea × *mysinifolia*
Salix cinerea × *nigricans*
Salix cinerea × *nigricans* f. *austriaca** *Heimerl 1882: 181*
Salix × *puberula* *Döll 1858: 518*
Salix × *strepida* *Schleicher 1815: 26, n. inv.*

***Salix tetrapla* (J. Walker ex Macreight) K. H. E. L. Koch 1872 - # Weide - [C / BB]**

Salix arbuscula × *nigricans auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1864: 633*
Salix arbuscula subsp. *tetrapla* *J. Walker ex Macreight 1837: 213*
Salix nigricans × *phyllicifolia*
Salix phyllicifolia var. *tetrapla* (*J. Walker ex Macreight*) *J. T. I. B. Syme 1868: 239*
Salix tetrapla *J. Walker 1812: 408, n. inv.*

***Salix triandra* Linnaeus 1753: 1016 - Mandel-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix amygdalina subsp. *hoffmanniana* (*J. E. Smith*) *Macreight 1837: 211*
Salix triandra f. *vegeta* *Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 401*
Salix triandra var. *androgyna* *Seringe 1815: 76*
Salix triandra var. *cerasifolia* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 789*
Salix triandra var. *hoffmanniana* (*J. E. Smith*) *C. C. Babington 1843: 272*
Salix triandra var. *parvifolia* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 788*
Salix triandra var. *stipularis* *J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 210*

Salix triandra subsp. *amygdalina* (*Linnaeus*) *Schubler & G. M. von Martens 1834: 632* - Bereifte Mandel-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW? RP SH? SN ST? TH?]

Salix amygdalina *Linnaeus 1753: 1016*
Salix amygdalina var. *androgyna* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 362*
Salix amygdalina var. *discolor* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 362*
Salix hoppeana *Willdenow 1806: 654*
Salix tenuiflora *Host 1828-1830: 2, t. 7-8*
Salix triandra f. *obtusifolia* (*Schleicher*) *Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 399*
Salix triandra subsp. *discolor* (*C. F. H. Wimmer & Grabowski*) *Arcangeli 1882: 626*
Salix triandra var. *amygdalina* (*Linnaeus*) *C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 367*

Salix triandra var. *dyscolor* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) N. J. Andersson 1865: 26
Salix triandra var. *glaucophylla* Seringe 1815: 78
Salix triandra var. *elliptica* Seringe 1815: 79
Salix villarsiana Flügge ex Willdenow 1806: 655

***Salix triandra* subsp. *triandra* - Mandel-Weide (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix amygdalina subsp. *concolor* (H. G. L. Reichenbach) Antz & Clemen 1846: 182
Salix amygdalina subsp. *triandra* (Linnaeus) Macreight 1837: 211
Salix amygdalina var. *auriculata* (du Roi) Wallroth 1840b: 301
Salix amygdalina var. *concolor* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 362, n. inv.
Salix amygdalina var. *erineoides* Wallroth 1840b: 301
Salix amygdalina var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 215
Salix amygdalina var. *triandra* (Linnaeus) L. K. G. Pfeiffer & Cassebeer 1844: 121
Salix triandra f. *androgyna* C. F. H. Wimmer & Grabowski #
Salix triandra f. *barbulata* Zapalowicz 1907: 182
Salix triandra f. *brevipes* Zapalowicz 1907: 183
Salix triandra f. *gracilis* Zapalowicz 1907: 182
Salix triandra f. *longipedunculata* Zapalowicz 1907: 183
Salix triandra f. *villosiuscula* Zapalowicz 1907: 182
Salix triandra subsp. *concolor* H. G. L. Reichenbach ex Arcangeli 1882: 626, n. inv.
Salix triandra var. *androgyna* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Hegi 1909b: 22
Salix triandra var. *angustifolia* Seringe 1815: 77
Salix triandra var. *auriculata* du Roi 1772b: 391
Salix triandra var. *concolor* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Hegi 1909b: 22
Salix triandra var. *sandomiriensis* Zapalowicz 1907: 183

***Salix udensis* von Trautvetter & C. A. von Meyer 1856: 81 - Sachalin-Weide - [U / BWu BYu SNe]**

Salix sachalinensis F. K. Schmidt 1868: 173
Salix uralensis W. Lippert & Meierott 2014: 300, sphalm.

***Salix viminalis* Linnaeus 1753: 1021 - Korb-Weide - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Salix viminalis f. *argentea* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis f. *saturata* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis subsp. *veriviminalis* (Nasarow) N. Hylander 1945: 122, n. inv.
Salix viminalis var. *abbreviata* Döll 1858: 495
Salix viminalis var. *angustissima* Belynyck 1855: 239
Salix viminalis var. *brevipes* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1868: 224, n. inv.
Salix viminalis var. *intricata* (Leefe) C. C. Babington 1843: 273
Salix viminalis var. *linearifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 368
Salix viminalis var. *podolica* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis var. *stipularis* (Leefe) C. C. Babington 1843: 273
Salix viminalis var. *subdivisa* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis var. *tenuifolia* A. J. Kerner von Marilaun 1860: 211
Salix viminalis var. *valida* Zapalowicz 1907: 192
Salix viminalis var. *viridula* Zapalowicz 1907: 192

***Salix waldesteiniana* Willdenow 1806: 679 - Bäumchen-Weide - [C / BY]**

Salix arbuscula auctorum, sensu Vollmann 1914: 200
Salix arbuscula [ranglos] *ovalifolia* N. J. Andersson 1865: 146
Salix arbuscula f. *ovalifolia* (N. J. Andersson) Vollmann 1914: 200
Salix arbuscula f. *ovatifolia* Vollmann 1914: 200, sphalm.

Salix arbuscula subsp. *waldsteiniana* (Willdenow) Braun-Blanquet 1919: 161
Salix arbuscula var. *erecta* N. J. Andersson 1865: 146
Salix arbuscula var. *humilis* N. J. Andersson 1865: 146
Salix arbuscula var. *prunifolia auctorum*, sensu W. D. J. Koch 1837: 658
Salix arbuscula var. *rodnensis* Zapalowicz 1907: 217
Salix arbuscula var. *waldsteiniana* (Willdenow) W. D. J. Koch 1837: 658
Salix prunifolia auctorum, sensu O. K. A. Schwarz 1949a: 96

***Salix acutifolia* × *viminalis* - [X / BE_x]**

***Salix alba* × *myrsinifolia* - [X / BY_x]**

Salix alba × *nigricans*

***Salix alba* × *pentandra* - [X / BE_x BW_x HH_x]**

Salix alba × *pentandra* var. *subalba** T. F. Marsson 1869: 434

Salix × *hexandra* J. F. Ehrhart 1792b: 138

Salix × *pocutica* Zapalowicz 1907: 185

Salix × *pocutica* var. *polesjaca* Zapalowicz 1907: 186

***Salix alba* × *triandra* - [X / BW_x BY_x MV? SN_x ST_x TH_x]**

Salix alba × *amygdalina*

Salix hippophaifolia var. *undulaefolia* W. D. J. Koch 1837: 645

Salix × *undulata* J. F. Ehrhart 1791c: 101

Salix × *undulata* var. *trichocarpa* Grenier in Grenier & Godron 1855: 127, n. inv.

Salix triandra var. *undulata* (J. F. Ehrhart) C. F. W. Jessen 1879: 455

***Salix alba* × *viminalis* - [? / BY?]**

***Salix appendiculata* × *aurita* - [X / BW_x BY_x]**

Salix aurita × *grandifolia*

Salix × *limnogenae* A. J. Kerner von Marilaun 1864: 187

***Salix appendiculata* × *cinerea* - [X / BW_x]**

Salix cinerea × *grandifolia*

***Salix appendiculata* × *eleagnos* - [X / BY_x]**

Salix grandifolia × *incana*

Salix × *intermedia* Host 1828-1830: 17, t. 56-57

***Salix appendiculata* × *lappinum* - [X / BW_x]**

Salix × *declivium* Plieninger in Plieninger & P. Lutz 2017: 76

***Salix appendiculata* × *purpurea* - [X / BY_x]**

Salix × *austriaca* Host 1828-1830: 19, t. 64-65

Salix grandifolia × *purpurea*

Salix grandifolia × *subpurpurea*

Salix grandifolia × *superpurpurea*

Salix grandifolia var. *austriaca* (Host) C. F. W. Jessen 1879: 458

***Salix appendiculata* × *waldsteiniana* - [? / BY?]**

Salix appendiculata × *arbuscula*

Salix arbuscula × *grandifolia*

Salix × *fruticulosa* A. J. Kerner von Marilaun 1864: 368

***Salix aurita* × *caprea* - [X / BE_x BW_x BY_x MV_x RP_x SH_x SL_x SN_x]**

Salix × *capreola* Josef Kerner ex N. J. Andersson 1865: 79

Salix × *capreola* var. *pulaviensis* Zapalowicz 1907: 208

***Salix aurita* × *caprea* × *cinerea* - [X / BB_x BE_x BY_x SN_x]**

Salix (*aurita* × *cinerea*) × *caprea*

- Salix* × *woloszczakii* *Zalewski* 1897: 111
- Salix aurita* × *cinerea* × *repens* - [X / BYx]**
Salix (*aurita* × *cinerea*) × *repens vulgaris* *Strähler* 1895c: 129
- Salix aurita* × *cinerea* × *viminalis* - [X / BBx]**
Salix × *hirtii* *Strähler* 1896: 96
- Salix aurita* × *eleagnos* - [X / BWx]**
Salix aurita × *incana*
Salix × *patula* *Seringe* 1815: 11
- Salix aurita* × *laurina* - [X / THx]**
Salix aurita × *bicolor* × *caprea*
Salix × *schatzii* *Sagorski* 1897: 314
- Salix aurita* × *myrsinifolia* - [X / BWx BYx RPx SNx]**
Salix aurita × *nigricans*
Salix × *coriacea* *Schleicher* 1807b: 1, n. inv.
- Salix aurita* × *myrtilloides* - [X / BYx]**
Salix × *finmarchica auctorum*, *sensu* *O. Sendtner* 1854b: 861
Salix × *volhyniensis* *Zapalowicz* 1907: 227
- Salix aurita* × *purpurea* - [X / BWx BYx HHx RPx]**
Salix aurita-*subpurpurea*
Salix × *auritoides* *A. J. Kerner von Marilaun* 1860: 257
Salix × *dichroa* *Döll* 1858: 511
Salix × *kochiana* *T. Hartig* 1851: 569, n. ill.
Salix × *marchiaca* *Strähler* 1895a: 17
- Salix* (*aurita* × *repens*) × *repens* - [X / BYx]**
- Salix aurita* × *repens* × *starkeana* - [X / BWx BYx]**
Salix aurita × *livida* × *repens*
- Salix aurita* × *viminalis* - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx NWx RPx SHx SNx]**
Salix × *fruticosa* *Döll* 1858: 515
- Salix caprea* × *cinerea* - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NIx NWx RPx SHx SLx SNx]**
Salix caprea × *cinerea* subsp. *cinerea* - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NIx NWx RPx SHx SLx SNx]
Salix caprea var. *reichardtii* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *C. F. W. Jessen* 1879: 458
Salix × *polymorpha* *Host* 1828-1830: 21, t. 68-70
Salix × *reichardtii* *A. J. Kerner von Marilaun* 1860: 249 - Reichardts Weide
Salix × *reichardtii* var. *cracoviensis* *Zapalowicz* 1907: 205
- Salix caprea* × *cinerea* subsp. *oleifolia* - [X / BYx RPx SLx]**
Salix atrocinearea × *caprea*
- Salix caprea* × *daphnoides* - [X / BWx BYx]**
Salix supercaprea × *daphnoides*
Salix × *woloszczakii* *Zapalowicz* 1907: 193, n. ill.
- Salix caprea* × *daphnoides* × *purpurea* - [X / BYx]**
Salix × *hungarica* *A. J. Kerner von Marilaun* 1864: 9
Salix × *neoburgensis* *Erdner* 1909: 65
- Salix caprea* × *eleagnos* - [X / BWx BYx]**
Salix caprea × *incana*
Salix × *flueggeana* *Willdenow* 1806: 709
Salix × *kanderiana* *Seringe* 1815: 37, n. inv.
Salix × *lanceolata* *Seringe* 1815: 37, n. ill.

Salix × *seringea* *J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 251*

Salix × *seringea* var. *angustifolia* (*Seringe*) *J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 252*

Salix × *seringea* var. *elliptica* *J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 252*

***Salix caprea* × *lapponum* - [X / BWx]**

Salix × *canescens* *Willdenow 1806: 687*

***Salix caprea* × *myrsinifolia* - [X / BWx BYx]**

Salix × *badensis* *Döll 1858: 519*

Salix caprea × *nigricans*

***Salix caprea* × *purpurea* - [X / BWx BYx RPx SLx SNx]**

Salix caprea × *purpurea* var. *traunsteineri** *A. J. Kerner von Marilaun ex N. J. Andersson ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. Graebner 1909a: 296*

Salix caprea × *subpurpurea*

Salix × *dyscolor* *Host 1828-1830: 18, t. 60-61*

Salix × *mauternensis* *A. J. Kerner von Marilaun 1860: 261*

Salix × *traunsteineri* *A. J. Kerner von Marilaun ex N. J. Andersson in A. L. P. P. de Candolle 1868: 308, n. inv.*

Salix × *wimmeriana* *Grenier & Godron 1855: 130*

***Salix caprea* × *purpurea* × *repens* - [X / BYx]**

***Salix caprea* × *purpurea* × *viminalis* - [X / BYx]**

***Salix caprea* × *repens* - [X / BYx MVx NWx]**

***Salix caprea* × *starkeana* - [X / BWx]**

Salix caprea × *livida*

Salix × *sarmatica* *Zapalowicz 1907: 208*

***Salix caprea* × *udensis* - [X / BWx]**

Salix caprea × *sachalinensis*

***Salix* (*caprea* × *viminalis*) × (*purpurea* × *viminalis*) - [X / BYx]**

***Salix cinerea* × *dasyclados* - [X /]**

***Salix cinerea* × *myrtilloides* - [X / BYx]**

***Salix cinerea* × *purpurea* - [X / BEx BWx BYx MVx NWx RPx SLx SNx THx]**

Salix cinerea subsp. *cinerea* × *purpurea* - [X / BEx BWx BYx MVx NWx RPx SNx THx]

Salix cinerea × *purpurea* f. *pedicellata** *Sagorski 1888: 146*

Salix cinerea × *purpurea* f. *percinerea** *Sagorski 1888: 145*

Salix cinerea-*subpurpurea*

Salix × *pontederiana* *Schleicher ex Willdenow 1806: 661, n. ill.*

Salix purpurea var. *pontederana* (*Schleicher ex Willdenow*) *C. F. W. Jessen 1879: 456*

Salix × *sordida* *A. J. Kerner von Marilaun 1860: 257*

Salix cinerea subsp. *oleifolia* × *purpurea* - [X / BY? SLx]

Salix atrocinearea × *purpurea*

***Salix cinerea* × *purpurea* × *viminalis* - [X / BWx BY?]**

Salix × *calodendron* *C. F. H. Wimmer 1866: 187*

Salix caprea-*dasyclados*

***Salix cinerea* × *repens* - [X / BWx BYx MVx SNx]**

Salix × *sendtneri* *Brügger 1880: 117*

Salix × *subsericea* *Döll 1858: 517*

***Salix cinerea* × *starkeana* - [X / BWx]**

Salix × *coerulescens* *Döll 1858: 517*

Salix cinerea × *livida*

***Salix cinerea* × *triandra* - [X / SNx]**

***Salix cinerea* × *triandra* × *viminalis* - [? / BY?]**

Salix cinerea × viminalis - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx NIx RPx SLx SNx STx]

Salix dasyclados × viminalis

Salix dasyclados subsp. stipularis (J. E. Smith) F. Hermann 1912: 146

Salix × ferruginea var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 228

Salix × ferruginea var. rugosa (Leefe) J. T. I. B. Syme 1868: 228

Salix × holosericea Willdenow 1806: 708

Salix × lancifolia Döll 1858: 512

Salix × lancifolia f. genuina Döll 1858: 513

Salix × lancifolia f. subaequilata Döll 1858: 513

Salix × lancifolia f. virescens Döll 1858: 513

Salix × smithiana var. stipularis J. T. I. B. Syme 1868: 227

Salix smithiana var. obscura Grenier in Grenier & Godron 1855: 132

Salix × stipularis J. E. Smith 1803: t. 1214

Salix viminalis var. latifolia C. F. W. Jessen 1879: 457

Salix daphnoides × eleagnos - [X / BYx]

Salix daphnoides × incana

Salix × wimmeri A. J. Kerner von Marilaun 1860: 230

Salix daphnoides × fragilis - [? / BY?]

Salix daphnoides × purpurea - [X / BWx BYx]

Salix purpurea × subcaprea

Salix daphnoides × repens - [X /]

Salix daphnoides var. cinerea C. F. W. Jessen 1879: 455

Salix daphnoides × viminalis - [X / BYx]

Salix × gremliana Schwaiger in Woerlein 1893: 140

Salix dasyclados × myrsinifolia - [X /]

Salix eleagnos × purpurea - [X / BYx]

Salix incana × purpurea

Salix eleagnos × repens - [X / BYx]

Salix fragilis × myrsinifolia - [X / BYx]

Salix fragilis × nigricans

Salix fragilis × purpurea - [X / BEx]

Salix fragilis × repens - [X / MVx]

Salix fragilis × triandra - [X / BBx BEx BWx BYx HHx NIx RPx SHx SLx SNx]

Salix amygdalina var. subtriandra Neilreich 1850: 119

Salix amygdalina-superfragilis

Salix × speciosa Host 1828-1830: 5, t. 17

Salix × subtriandra (Neilreich) A. J. Kerner von Marilaun 1860: 189

Salix triandra var. villosa C. F. W. Jessen 1879: 455

Salix glabra × retusa - [X / BYx]

Salix × fenzliana A. J. Kerner von Marilaun 1860: 195

Salix glabra × retusa f. medians* Vollmann 1914: 193

Salix glabra × retusa f. superretusa* Vollmann 1914: 193

Salix glabra-superretusa

Salix glabra × waldsteiniana - [X / BYx]

Salix arbuscula × glabra

Salix hastata × herbacea - [? /]

Salix × sarmentacea (E. M. Fries) Hegi 1910: 53

- Salix retusa* [ranglos] sarmentacea E. M. Fries 1832: 75
- Salix hastata** × **retusa** - [X / BYx]
Salix × *alpigena* A. J. Kerner von Marilaun 1864b: 369
- Salix hastata** × **waldsteiniana** - [X / BYx]
Salix × *algovica* Bornmüller 1895: 38
Salix arbuscula × *hastata*
- Salix myrsinifolia** × **purpurea** - [X / BWx BY?]
Salix × *fallax* Woloszczak 1876: 499
Salix nigricans × *purpurea*
Salix purpurea × *supernigricans*
- Salix myrsinifolia** × **repens** - [X / BWx BYx]
Salix × *nana* Schleicher 1807b: 1, n. inv.
Salix nigricans × *repens*
Salix nigricans × *repens* var. *argentea*
- Salix myrsinifolia** × **retusa** - [X / BWx]
Salix × *cottetii* Lager in A. J. Kerner von Marilaun 1864: 368
Salix nigricans × *retusa*
- Salix myrsinifolia** × **starkeana** - [X / BEf BWx]
Salix nigricans × *starkeana*
Salix livida × *nigricans*
Salix × *myrtoides* Döll 1858: 522
- Salix myrtilloides** × **repens** - [X / BYx]
Salix repens var. *finmarchica* (Willdenow) W. D. J. Koch 1843b: 468
- Salix pentandra** × **triandra** - [X / BEx Nix]
Salix pentandra × **viminalis** - [X / NWx]
Salix purpurea × **repens** - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NWx SNx]
Salix × *doniana* G. Anderson ex J. E. Smith 1828: 213
Salix purpurea subsp. *doniana* (G. Anderson ex J. E. Smith) Macreight 1837: 212
Salix purpurea var. *doniana* (G. Anderson ex J. E. Smith) C. F. W. Jessen 1879: 456
- Salix purpurea** × (**purpurea** × **repens**) - [X / BYx]
Salix purpurea × **triandra** - [X / BBx BWx]
Salix × *leiophylla* A. A. Camus & E.-G. Camus 1905: 108
- Salix purpurea** × **triandra** × **viminalis** - [X / BYx]
Salix repens × **starkeana** - [X / BWx]
Salix livida × *repens*
Salix livida × *rosmarinifolia*
Salix × *stenoclados* Döll 1858: 521
- Salix repens** × **viminalis** - [X / BEx BWx BYx MVx NWx SNx]
Salix × *angustifolia* E. M. Fries 1832: 65
Salix repens subsp. *dunensis* × *viminalis* - [? /]
Salix friesiana nm. *antverpiensis* (Lawalrée & J.-E. De Langhe) J. Duvigneaud & Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1978: 829
Salix friesiana subsp. *antverpiensis* (Lawalrée & J.-E. De Langhe) Lambinon in J.-E. De Langhe & al. 1983: 923
Salix repens subsp. *argentea* × *viminalis*
Salix repens subsp. *repens* × *viminalis* - [X / BEx BWx BYx MVx NWx SNx]
- Salix retusa** × **waldsteiniana** - [X / BYx]
Salix arbuscula × *retusa auctorum*, sensu Hegi 1910: 54

Salix rosmarinifolia × viminalis - [X / MVx]

Salix ×friesiana N. J. Andersson 1865: 121

Salix laeta C. F. Schultz 1819: 51

Salix repens f. laeta (C. F. Schultz) P. F. A. Ascherson 1864: 637

Salix repens subsp. rosmarinifolia × viminalis

Salix ×sandomiriensis Zapalowicz 1907: 228

Salix viminalis var. rosmarinifolia C. F. W. Jessen 1879: 457

Salix udensis × viminalis - [X / BYx]

Salix sachalinensis × viminalis

Salpiglossis Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794: 94 - Trompetenzunge

Salpiglossis sinuata Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798: 163 - Garten-Trompetenzunge - [U / BWu BYu RPu]

Salsola Linnaeus 1753: 222, n. cons. propos. - Salzkraut, Sodakraut

Salsola sectio Kali (P. Miller) Dumortier 1827: 22

Salsola sectio Soda Dumortier 1827: 23

Salsola collina P. S. von Pallas 1803: 34, t. 26 - [U / BEu BWu BYu HHu NU SNu]

Kali collinum (P. S. von Pallas) Akhani & Roalson in Akhani & al. 2007: 946 - Hügel-Salzkraut

Salsola kali subsp. collina (P. S. von Pallas) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 89

Salsola kali Linnaeus 1753: 222 - Kali-Salzkraut - [C / HEf HHu MV NI SH]

Kali soda Moench 1794: 331, n. ill.

Kali soda subsp. soda

Kali turgidum (Dumortier) Gutermann 2011: 98

Salsola decumbens Monnet de Lamarck 1779c: 241, n. ill.

Salsola kali subsp. kali

Salsola kali var. baltica Zapalowicz 1907d: 700

Salsola kali var. crassifolia H. G. L. Reichenbach 1832: 583

Salsola kali var. mixta W. D. J. Koch 1843b: 435

Salsola kali var. vulgaris W. D. J. Koch 1843b: 435, n. inv.

Salsola turgida Dumortier 1827: 23

Salsola soda Linnaeus 1753: 223 - Soda-Salzkraut, Sodakraut - [U / BWu BYu SNu]

Kali inermis Moench 1794: 331, n. ill.

Salsola tragus Linnaeus 1756a: 13 - Bocks-Salzkraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]

Salsola tragus subsp. tragus - Bocks-Salzkraut (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]

Kali tragus (Linnaeus) Scopoli 1771: 175

Kali tragus subsp. tragus

Salsola australis R. Brown 1810: 411

Salsola kali f. stenoptera (Zapalowicz) # 1997: 700

Salsola kali subsp. iberica (Sennen & Pau y Español) Rilke in Freitag & Rilke 1997: 183

Salsola kali subsp. marginata L. J. Čelakovský 1871: 155

Salsola kali subsp. rosacea L. J. Čelakovský 1871: 155

Salsola kali subsp. ruthenica Iljin ex Soó von Bere in Soó von Bere & S. Jávorka 1951: 786

Salsola kali subsp. tragus (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 155

Salsola kali var. brevimarginata W. D. J. Koch 1843b: 435

Salsola kali var. monacantha Aellen 1964: 70

Salsola kali var. tenuifolia Tausch 1828b: 326

Salsola kali var. tenuifolia H. G. L. Reichenbach 1832: 583, n. ill.

Salsola kali var. tragus (Linnaeus) Moquin-Tandon in A. L. P. P. de Candolle 1849: 187

Salsola rosacea Schkuhr 1791: 175, t. LVII, n. ill.

Salvia ruthenica Iljin in B. A. Keller & al. 1934: 137, n. ill.

Salvia Linnaeus 1753: 23 - Salbei

Gallitricum Dumoulin 1782: 506, n. ill.

Salvia [rankless] *Eusphace* (Bentham) P. F. A. Ascherson 1864: 515

Salvia [rankless] *Hemisphace* (Bentham) P. F. A. Ascherson 1864: 516

Salvia [rankless] *Plethyosphace* (Bentham) P. F. A. Ascherson 1864: 516

Salvia sectio *Aethiopsis* Bentham 1833: 195, 222

Salvia sectio *Drymosphace* Bentham 1833: 195, 218

Salvia sectio *Eusphace* Bentham 1833: 194, 207

Salvia sectio *Hemisphace* Bentham 1833: 207, 310

Salvia sectio *Horminum* Pitton de Tournefort ex Dumortier 1827: 43

Salvia sectio *Plethyosphace* Bentham 1833: 196, 230

Salvia sectio *Salviotypus* Dumortier 1827: 43

Sclarea Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1263]

Sclarea sectio *Aethiops* Dumortier 1827: 43

Salvia aethiopsis Linnaeus 1753: 27 - Ungarischer Salbei, Silberblatt-Salbei - [T / BWu BYt HEt NWu RPu THt]

Salvia aethiopsis var. *alpini* M. H. Vahl 1804: 277

Salvia aethiopsis var. *laciniata* M. H. Vahl 1804: 277

Sclarea aethiopsis (Linnaeus) P. Miller 1768: *Sclarea* no. 2

Sclarea lanata Moench 1794: 374, n. ill.

Salvia argentea Linnaeus 1762: 38 - Silberblatt-Salbei - [U / HEu RPu]

Salvia austriaca N. J. von Jacquin 1774: 8, t. 112 - Österreichischer Salbei - [T / BWu STu THt]

Salvia distans J. B. E. Pohl 1809: 29, n. ill.

Sclarea distans Moench 1794: 375, n. ill.

Salvia ceratophylloides P. Arduino 1764: XII - # Salbei - [U / BWu]

Salvia glutinosa Linnaeus 1753: 26 - Kleb-Salbei - [C / BBt BEu BW BY HEt HHu NI NW SHu SLt SNt TH]

Sclarea glutinosa (Linnaeus) P. Miller 1768: *Sclarea* no. 11

Salvia grahamii Bentham in Lindley 1830c: t. 1370 - Grahams Salbei - [U / BWu]

Salvia hispanica Linnaeus 1753: 25 - Spanischer Salbei - [U / BWu BYu]

Salvia lavandulifolia M. H. Vahl 1804: 222 - [U / BWu]

Salvia lavandulifolia subsp. *gallica* W. Lippert 1979: 416 - [U / BWu]

Salvia officinalis subsp. *gallica* (W. Lippert) Reales, Rivera Núñez & Obón de Castro 2004: 365

Salvia nemorosa Linnaeus 1762: 35 - Steppen-Salbei, Hain-Salbei - [C / BB BEu BW BYt HE HHu MVt NIt NW RPt SHu SLt SN ST TH]

Salvia nemorosa subsp. *nemorosa*

Salvia sylvestris auctorum, sensu Vollmann 1914: 631

Salvia sylvestris f. *nemorosa* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 517

Salvia sylvestris var. *nemorosa* (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825a: 36

Salvia sylvestris F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 352

Sclarea nemorosa (Linnaeus) P. Miller 1768: *Sclarea* no. 6

Sclarea punctata Moench 1794: 374, n. ill.

Salvia nutans Linnaeus 1753: 27 - Nickender Salbei - [U / BBu]

Salvia pendula von Besser 1809a: 41, n. ill.

Salvia officinalis Linnaeus 1753: 23 - Echter Salbei, Garten-Salbei - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu NWt RPt SHu SLt SNu STt THt]

Salvia officinalis f. *aurea hortulanorum* ex H. Gams in Hegi 1927: 2483

Salvia officinalis f. *icterina* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483

Salvia officinalis f. *milleri* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483

Salvia officinalis f. *purpurascens* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483

Salvia officinalis f. *rubriflora* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483
Salvia officinalis f. *sturnina* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483
Salvia officinalis f. *tenuior* (Alefeld) Gams in Hegi 1927: 2483, n. inv.
Salvia officinalis subsp. *officinalis*
Salvia officinalis var. *absinthiina* Alefeld 1866: 119
Salvia officinalis var. *albiflora* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *icterina* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *milleri* Alefeld 1866: 119
Salvia officinalis var. *purpurascens* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *tenuior* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *rubriflora* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *salicifolia* Alefeld 1866: 118
Salvia officinalis var. *sturnina* Alefeld 1866: 118

***Salvia officinalis* subsp. *minor* (Gmelin) H. Gams in Hegi 1927: 2483**

Salvia officinalis var. *lobata* M. H. Vahl 1804: 223

***Salvia patens* Cavanilles Palop 1799: 33, t. 454 - Mexikanischer Salbei - [U / BWu]**

***Salvia pratensis* Linnaeus 1753: 25 - Wiesen-Salbei - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]**

Salvia pratensis subsp. *variegata* (von Waldstein & Kitaibel) de Cesati in Cattaneo 1844: 309

Salvia pratensis subsp. *pratensis* - Wiesen-Salbei (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Salvia agrestis Linnaeus 1753b: 2

Salvia pratensis f. *albiflora* Formánek 1886: 58, n. inv.

Salvia pratensis f. *albiflora* Ducommun ex H. Gams in Hegi 1927: 2499

Salvia pratensis f. *genuina* (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2499

Salvia pratensis f. *parviflora* H. Andres 1928: D48, n. inv.

Salvia pratensis f. *variegata* (von Waldstein & Kitaibel) H. Gams in Hegi 1927: 2499

Salvia pratensis f. *umbrosa* Erdner 1911: 572

Salvia pratensis lusus *albiflora* Murr 1923b: 253, n. inv.

Salvia pratensis lusus *clandestina* Murr 1923b: 254, n. inv.

Salvia pratensis lusus *pallida* Murr 1923b: 253

Salvia pratensis lusus *variegata* Murr 1923b: 253, n. ill.

Salvia pratensis subsp. *vulgaris* Briquet 1895: 527, n. inv.

Salvia pratensis var. *alba* H. A. Schrader 1806b: 63

Salvia pratensis var. *albiflora* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 25, n. ill.

Salvia pratensis var. *albiflora* Ducommun 1869: 604, n. ill.

Salvia pratensis var. *agrestis* (Linnaeus) Reichard 1772: 7

Salvia pratensis var. *caerulea* H. A. Schrader 1806b: 63, n. inv.

Salvia pratensis var. *dumetorum* (Andrzejowski) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 333

Salvia pratensis var. *genuina* Ducommun 1869: 604

Salvia pratensis var. *hirsuta* Opiz 1815: 327

Salvia pratensis var. *incisa* M. H. Vahl 1804: 263

Salvia pratensis var. *pallidecaerulea* Opiz 1815: 327, n. inv.

Salvia pratensis var. *parviflora* Fockel 1856: 247

Salvia pratensis var. *purpurea* Opiz 1815: 327, n. inv.

Salvia pratensis var. *rostrata* (F. W. Schmidt) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 333

Salvia pratensis var. *rubra* H. de Martius 1817: 8

Salvia pratensis var. *variegata* Opiz 1815: 327

Salvia pratensis var. *variegata* (von Waldstein & Kitaibel) Ducommun 1869: 605, n. ill.

Salvia rostrata F. W. Schmidt 1791b: 8

Salvia variegata von *Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1809: 36*

Sclarea pratensis (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Sclarea no. 4*

***Salvia reflexa* Hornemann 1807 - Zurückgekrümmter Salbei - [U / BEu BYu HEu NIu SNu]**

***Salvia sclarea* Linnaeus 1753: 27 - Muskateller-Salbei - [U / BWu BYu HEu NIu RPu SNu THu]**

Salvia pyramidalis *V. Petagna 1787a: 54*

Sclarea vulgaris *P. Miller 1768: Sclarea no. 1*

***Salvia splendens* Sellow ex J. A. Schultes 1822: 185 - Glänzender Salbei - [U / BWu]**

***Salvia sylvestris* Linnaeus 1753: 24 - Wilder Salbei - [C / BEu BW BY HE MV RP SN ST TH]**

Salvia × *ambigua* *L. J. Čelakovský 1871: 353*

Salvia nemorosa × *pratensis*

Salvia nemorosa var. *obtusa* (*Podpěra*) *H. Gams in Hegi 1927: 2503*

Salvia pratensis × *sylvestris*

Salvia sylvestris var. *obtusa* *Podpěra 1922: 31*

Sclarea sylvestris (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Sclarea no. 7*

***Salvia tomentosa* P. Miller 1768: *Salvia no. 2* - Filziger Salbei - [U / BWu]**

Salvia grandiflora *Eitlinger 1777: XVII, n. ill.*

Salvia officinalis subsp. *major* *de Garsault ex H. Gams in Hegi 1927: 2483*

***Salvia verbenaca* Linnaeus 1753: 25 - Eisenkraut-Salbei - [U / BBu BWu BYu HEu MVu RPu THu]**

Salvia clandestina *Linnaeus 1762: 36*

Sclarea decidua *Moench 1794: 375, n. ill.*

Salvia verbenaca f. *homalecheilos* (*Marcet y Poal*) *Marcet y Poal 1947: 236*

Salvia verbenaca subsp. *clandestina* (*Linnaeus*) *Pereira Coutinho 1913: 519*

Salvia verbenaca var. *anglica* (*Jordan & Fourreau*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520*

***Salvia verticillata* Linnaeus 1753: 26 - Quirl-Salbei, Quirlblütiger Salbei - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Salvia verticillata var. *lampsanifolia* *M. H. Vahl 1804: 260*

Salvia verticillata var. *mollis* *Murr 1923b: 254*

***Salvia virgata* N. J. von Jacquin 1770: 14, t. 37 - Ruten-Salbei - [T / BYt MVt]**

Salvia campestris *Marschall von Bieberstein 1808a: 20*

Salvia pratensis subsp. *virgata* (*N. J. von Jacquin*) *H. Gams in Hegi 1927: 2500*

***Salvia viridis* Linnaeus 1753: 24 - Buntschopf-Salbei, Grüner Salbei - [U / BBu BWu BYu NIu NWu SHu SNu]**

Horminum coloratum *Moench 1794: 376*

Horminum viride (*Linnaeus*) *Moench 1794: 377*

Salvia horminum *Linnaeus 1753: 24*

Salvia viridis var. *viridis*

***Salvia nemorosa* × *officinalis* - [X / BW? BYx]**

Salvia officinalis × *sylvestris*

***Salvia pratensis* × *verticillata* - [X / BWx]**

***Salvinia Séguier* 1754: 52 - Schwimmfarn**

Salvinia molesta *D. S. Mitchell 1972* - [U / RPu]

***Salvinia natans* (*Linnaeus*) *Allioni 1785b: 289* - Gewöhnlicher Schwimmfarn - [C / BB BE0 BW BY HE0 HHu MVu NIu NWu RP SHu SNu ST]**

Marsilea natans *Linnaeus 1753: 1099*

***Salvinia rotundifolia* Willdenow 1810: 537 - Rundblättriger Schwimmfarn - [U / BEu]**

***Sambucus* Linnaeus 1753: 269 - Holunder**

Sambucus [rankless] *Eusambucus Fiek 1881b: 192*

Sambucus Untergattung *Ebulum* *Pontedera ex Börner 1912b: 205, 501*

***Sambucus cerulea* Rafinesque 1838: 48 - Bereifter Holunder - [U / BYu]**

Sambucus ebulus Linnaeus 1753: 269 - Zwerg-Holunder, Attich - [C / BBt BEu BW BY HE HH MVt NIt NW RP SH SL SN STt TH]

Ebulum humile (P. Miller) Garcke 1865: 184

Sambucus ebulum P. F. A. Ascherson 1860: 266, var. *orthogr.*

Sambucus ebulus var. *laciniata* J. B. E. Pohl 1809: 296

Sambucus humilis P. Miller 1768: *Sambucus* no. 5

Sambucus nigra Linnaeus 1753: 269 - Schwarzer Holunder - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sambucus medullosa Gilibert 1782: 2, Errata [1], n. inv. (*opus utique oppresum*)

Sambucus nigra f. *leucocarpa* H. G. L. Reichenbach ex Vollmann 1914: 694

Sambucus nigra f. *virescens* (Desfontaines) Vollmann 1914: 694

Sambucus nigra subsp. *vulgaris* J. F. Ehrhart 1780a: 220, n. inv.

Sambucus nigra var. *albovariegata hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 615, n. inv.

Sambucus nigra var. *chlorocarpa* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 200

Sambucus nigra var. 'foliis argenteo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 239, n. inv.

Sambucus nigra var. 'foliis aureis' hortulanorum ex Nordhagen 1940: 615, irrelev.

Sambucus nigra var. 'foliis aureo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 239, n. inv.

Sambucus nigra var. 'fructu albo' von Burgsdorf 1787b: 238, n. inv.

Sambucus nigra var. 'fructu purpurascente eduli' von Burgsdorf 1787b: 239, n. inv.

Sambucus nigra var. 'fructu viridi' von Burgsdorf 1787b: 238, n. inv.

Sambucus nigra var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1865: 199, n. inv.

Sambucus nigra var. *leucocarpa* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 200, n. inv.

Sambucus nigra var. *variegata* P. F. A. Ascherson 1860: 266

Sambucus nigra var. *virens* Löhr 1852: 293, n. ill.

Sambucus nigra var. *virescens* (Desfontaines) W. D. J. Koch 1836: 324

Sambucus nigra var. *vulgaris* Merrem 1809b: 134, n. inv.

Sambucus nigra var. laciniata Linnaeus 1753: 270

Sambucus laciniata (Linnaeus) P. Miller 1768: *Sambucus* no. 2

Sambucus nigra 'Laciniata'

Sambucus racemosa Linnaeus 1753: 270 - Roter Holunder, Trauben-Holunder - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sambucus racemosa var. *laciniata* W. D. J. Koch & Ziz 1814: 19

Sambucus nigra × racemosa - [X / BY? THx]

Sambucus ×strumpfii Gutte 2006b: 113

Samolus Linnaeus 1753: 171 - Salzbunge, Bunge

Samolus valerandi Linnaeus 1753: 171 - Salzbunge, Salz-Bunge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Samolus aquaticus Clairville 1811: 56, n. ill.

Samolus beccabungaefacie Gilibert 1782: 60, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Samolus valerandi f. *submersa* Glück 1923: 375

Samolus valerandi f. *terrestris* Glück 1923: 375

Sanguisorba Linnaeus 1753: 116 - Wiesenknopf

Sanguisorba minor Scopoli 1771: 110 - Kleiner Wiesenknopf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sanguisorba minor subsp. *baleatica* (Bourgeau ex C. F. Nyman) Muñoz Garmendia & Navarro Aranda 1998 - Weichstachliger Wiesenknopf - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RPt SH SLt SN ST TH?]

Poterium hybridum T. F. L. Nees von Esenbeck 1835: t. 79, n. ill.

Poterium muricatum Spach 1846: 36, n. ill.

Poterium muricatum var. *platylophium* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1864b: 135

Poterium muricatum var. *stenolophium* (C. T. A. Jordan) J. T. I. B. Syme 1864b: 135

Poterium polygamum von Waldstein & Kitaibel 1805: 217, t. 198

Poterium polygamum var. *domesticum* Wallroth 1840b: 300

Poterium polygamum var. *sylvestre* Wallroth 1840b: 300
Poterium spachianum subsp. *baleaicum* Bourgeau ex C. F. Nyman 1878: 240
Poterium sanguisorba subsp. *muricatum* (F. W. Schultz) Bonnier & de Layens 1894: 102
Poterium sanguisorba subsp. *polygamum* (von Waldstein & Kitaibel) Simonkai 1887: 225
Poterium sanguisorba subsp. *baleaicum* (Bourgeau ex C. F. Nyman) Stace 2009b: 369
Poterium sanguisorba var. *muricatum* (Spach ex F. W. Schultz) F. W. Schultz 1861: 106
Poterium sanguisorba var. *polygamum* (von Waldstein & Kitaibel) Moritzi 1832: 96
Sanguisorba minor subsp. *polygama* (von Waldstein & Kitaibel) Pereira Coutinho 1913: 296
Sanguisorba minor var. *polygama* (von Waldstein & Kitaibel) Fiek 1881b: 137
Sanguisorba muricata (Spach ex F. W. Schultz) Greml 1874: 180, n. ill.

***Sanguisorba minor* subsp. *minor* - Kleiner Wiesenknopf (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Poterium dictyocarpum Spach 1846: 34, n. ill.
Poterium dictyocarpum var. *glaucum* (H. G. L. Reichenbach) Spach 1846: 35
Poterium dictyocarpum var. *genuinum* Grenier in Grenier & Godron 1849: 563, n. inv.
Poterium dictyocarpum var. *virescens* Spach 1846: 35, n. inv.
Poterium glaucescens H. G. L. Reichenbach 1832: 610
Poterium glaucescens var. *guestphalicum* von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1832: 610
Poterium sanguisorba Linnaeus 1753: 994
Poterium sanguisorba subsp. *dictyocarpum* (Spach) Tourlet 1908: 202
Poterium sanguisorba subsp. *glaucescens* (H. G. L. Reichenbach) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1921: 10
Poterium sanguisorba var. *dictyocarpum* (Spach) F. W. Schultz 1861: 106
Poterium sanguisorba var. *glaucescens* (H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 68
Poterium sanguisorba var. *glaucum* Wenderoth 1846: 336
Poterium sanguisorba var. *guestphalicum* (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) P. W. Wirtgen 1841: 68
Poterium sanguisorba var. *hermaphroditum* Moritzi 1832: 96
Poterium sanguisorba var. *hirtum* Wenderoth 1846: 336
Poterium sanguisorba var. *viridis* Alefeld 1866: 271
Poterium sanguisorba var. *vulgatum* Moritzi 1832: 96
Sanguisorba poterium F. H. Wiggers 1780: 14
Sanguisorba minor f. *puberula* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1923a: 941
Sanguisorba minor subsp. *dictyocarpa* (Spach) Pereira Coutinho 1913: 295
Sanguisorba minor subsp. *glaucescens* (H. G. L. Reichenbach) de Cesati in Cattaneo 1844: 295
Sanguisorba minor var. *glaucescens* (H. G. L. Reichenbach) Garcke 1867: 134
Sanguisorba pimpinella K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1085, n. ill.

***Sanguisorba officinalis* Linnaeus 1753: 116 - Großer Wiesenknopf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sanguisorba auriculata Scopoli 1771: 110
Sanguisorba major Gilibert 1782: 18, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Sanguisorba officinalis [ranglos] *montana* (C. T. A. Jordan) C. F. Nyman 1865: 50
Sanguisorba officinalis f. *auriculata* (Scopoli) H. Gams in Hegi 1923a: 938
Sanguisorba officinalis f. *nana* (Rouy & E.-G. Camus) H. Gams in Hegi 1923a: 938
Sanguisorba officinalis f. *serpentini* (H. J. Coste & H. Puech) H. Gams in Hegi 1923a: 938
Sanguisorba officinalis *lusus albiflora* Murr 1923b: 163, n. inv.
Sanguisorba officinalis Rasse *polygama* (F. Nylander) F. Hermann 1912: 267
Sanguisorba officinalis var. *auriculata* (Scopoli) C. H. Persoon 1805: 141
Sanguisorba officinalis var. *montana* (C. T. A. Jordan) Ducommun 1869: 226
Sanguisorba officinalis var. *nana* Rouy & E.-G. Camus 1900: 439
Sanguisorba officinalis var. *serotina* (C. T. A. Jordan) Ducommun 1869: 226
Sanguisorba officinalis var. *serpentini* (H. J. Coste & H. Puech) Rouy & E.-G. Camus 1900: 438
Sanguisorba officinalis var. *officinalis*

Sanguisorba polygama F. Nylander 1843: 10, n. ill.

Sanguisorba pratensis Schnittpahn 1840: 185, sphalm.

Sanguisorba serpentini H. J. Coste & H. Puech in H. J. Coste & J.-A.-L. Soulié 1897: CI

Sanicula Linnaeus 1753: 235 - Sanikel

Diapensia J. Hill 1756: 418

Sanicula europaea Linnaeus 1753: 235 - Wald-Sanikel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Caucalis sanicula von Crantz 1767a: 125, n. ill.

Diapensia vulgaris J. Hill 1756: 418, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Sanicula officinalis Goëan 1762: 131, n. ill.

Sanicula officinarum de Necker 1768: 137, n. ill.

Santolina Linnaeus 1753: 842 - Heiligenkraut

Achillea Untergattung *Santolina* (Linnaeus) Börner 1912b: 650

Chamaemelum [rankless] *Santolina* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 213

Santolina chamaecyparissus Linnaeus 1753: 842 - Graues Heiligenkraut - [U / BWu BYu SHu]

Achillea chamaecyparissus (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1855: 14

Chamaemelum chamaecyparissus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 213

Santolina chamaecyparissus subsp. *chamaecyparissus*

Sanvitalia Monnet de Lamarck 1792c: 176 - Goldrandblümchen

Sanvitalia procumbens Monnet de Lamarck 1792c: 178 - Mexikanisches Goldrandblümchen - [U / BYu HEu NIu SNu]

Saponaria Linnaeus 1753: 408 - Seifenkraut

Bootia de Necker 1790b: 163, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Saponaria [rankless] *Bootia* (de Necker) Döll 1843: 638

Saponaria sectio *Bootia* (de Necker) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 365

Saponaria calabrica Gussone 1825: 10 - Kalabrisches Seifenkraut - [U / BWu SNu]

Saponaria ocymoides Linnaeus 1753: 409 - Rotes Seifenkraut, Kleines Seifenkraut - [C / BWu BY HEu HHu NWu RPu SNt THu]

Saponaria ocymoides subsp. *ocymoides* - Rotes Seifenkraut (Unterart) - [C / BWu BY HEu HHu NWu RPu SNt THu]

Lychnis ocymoides (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 279

Saponaria ocymoides *lusus albiflora* Murr 1926: 488, n. inv.

Saponaria ocymoides var. *genuina* Grenier & Godron 1847: 226, n. inv.

Saponaria officinalis Linnaeus 1753: 408 - Echtes Seifenkraut, Gewöhnliches Seifenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Bootia saponaria de Necker 1770: 484, n. ill.

Bootia vulgaris de Necker 1768: 193, n. ill.

Lychnis saponaria C. F. W. Jessen 1879: 279

Saponaria alluvionalis C. Du Moulin 1867: 390

Saponaria officinalis f. *abnormis* Zapalowicz 1911f: 122

Saponaria officinalis f. *glaberrima* (Seringe) Hegi 1911: 345

Saponaria officinalis f. *macropetala* Zapalowicz 1911f: 123

Saponaria officinalis f. *pleniflora* (Schur) Zapalowicz 1911f: 123

Saponaria officinalis f. *tenuifolia* Zapalowicz 1911f: 123

Saponaria officinalis var. *alluvionalis* (C. Du Moulin) Prantl 1884: 188

Saponaria officinalis var. *glaberrima* Seringe in A. P. de Candolle 1824: 365

Saponaria officinalis var. *hortensis* H. de Martius 1817: 77

Saponaria officinalis var. *hybrida* Linnaeus 1753: 408

Saponaria officinalis var. *parvilimbis* Zapalowicz 1911f: 123

Saponaria vulgaris P. S. von Pallas 1776: 655, n. inv.

Saponaria orientalis Linnaeus 1753: 409 - Orient-Seifenkraut - [U / BWu]

Sarracenia Linnaeus 1753: 510 - Schlauchpflanze, Krugpflanze

Sarracenia purpurea Linnaeus 1753: 510, n. cons. - Rotbraune Schlauchpflanze, Purpurrote Krugpflanze - [T / BBt BYt NIt NWt SNt]

Sarracenia purpurea subsp. *purpurea* - Rotbraune Schlauchpflanze (Unterart) - [T / BBt BYt NIt NWt SNt]

Sasaella Makino 1929: 15 - Kleinbambus

Sasaella ramosa (Makino) Makino 1929: 15 - Zweig-Kleinbambus - [T / BWt]

Sassafras T. F. L. Nees von Esenbeck & C. H. Ebermaier 1831 - Fieberbaum

Sassafras officinalis T. F. L. Nees von Esenbeck & C. H. Ebermaier 1831 - Fieberbaum - [U / HEu]

Satureja Linnaeus 1753: 567 - Bohnenkraut

Satureja hortensis Linnaeus 1753: 568 - Echtes Bohnenkraut, Garten-Bohnenkraut - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NWu RPu SHu SLu SNu THu]

Satureja montana Linnaeus 1753: 568 - Winter-Bohnenkraut - [T / BWu BYt NIt SNu THu]

Satureja montana subsp. *illyrica* C. F. Nyman 1881: 591 - [U / BYu]

Satureja montana subsp. *montana* - Winter-Bohnenkraut (Unterart) - [T / BWu BYt SNu THu]

Satureja trifida Moench 1794: 386, n. ill.

Satureja montana subsp. *variegata* (Host) P. W. Ball 1972a: 352 - Buntes Winter-Bohnenkraut - [U / BWu]

Satureja variegata Host 1831: 134

Sauromatum H. W. Schott in H. W. Schott & Endlicher 1832 - Eidechsenwurz

Sauromatum venosum (W. Aiton) Kunth 1841: 28 - Eidechsenwurz - [T / NWt]

Arum venosum W. Aiton 1789c: 315

Saururus Linnaeus 1753: 341 - Molchschwanz, Eidechsenchwänzchen

Saururus cernuus Linnaeus 1753: 341 - Amerikanischer Molchschwanz - [U / NWu]

Saururus cernuus f. *submersus* Glück 1911: 69

Saussurea A. P. de Candolle 1810: 156, 198, n. cons. - Alpenscharte

Centaurea [rankless] *Saussurea* (A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1906: 46

Saussurea alpina (Linnaeus) A. P. de Candolle 1810: 198 - Echte Alpenscharte - [C / BY]

Centaurea saussurea E. H. L. Krause 1906: 47, n. ill.

Saussurea alpina [ranglos] *depressa* (Grenier) Brügger 1874: 67

Saussurea alpina subsp. *alpina*

Saussurea alpina var. *alpina*

Saussurea alpina var. *cynoglossifolia* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 289

Serratula alpina Linnaeus 1753: 816

Saussurea discolor (Willdenow) A. P. de Candolle 1810: 199 (Euro+Med) - Zweifarbige Alpenscharte - [C / BY]

Centaurea discolor (Willdenow) E. H. L. Krause 1906: 47

Serratula discolor Willdenow 1803: 1641

Saussurea pygmaea (N. J. von Jacquin) C. P. J. Sprengel 1826: 381 - Zwerg-Alpenscharte - [C / BY]

Carduus pygmaeus N. J. von Jacquin 1762: 147

Centaurea pygmaea (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1906: 47

Saxifraga Linnaeus 1753: 398 - Steinbrech

Geum Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 63, n. ill.

Miscopetalum A. H. Haworth 1812: 323

Saxifraga [rankless] *Aciphyllae* H. G. L. Reichenbach 1832: 556

Saxifraga [rankless] *Aizoonia* (Tausch) Döll 1843: 611

Saxifraga [rankless] *Arabida* (Tausch) Döll 1843: 613

Saxifraga [rankless] *Cespitosae* H. G. L. Reichenbach 1832: 553

Saxifraga [rankless] Dactyloides (Tausch) Döll 1843: 613
Saxifraga [rankless] Decussatae H. G. L. Reichenbach 1832: 557
Saxifraga [rankless] Eflagelles H. G. L. Reichenbach 1832: 552
Saxifraga [rankless] Genuinae H. G. L. Reichenbach 1833: L
Saxifraga [rankless] Gymnopera (D. Don) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 399
Saxifraga [rankless] Hirculus (Tausch) H. G. L. Reichenbach 1832: 557
Saxifraga [rankless] Leigogyne (D. Don) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 400
Saxifraga [rankless] Nephrophyllum (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 613
Saxifraga [rankless] Porphyron (Tausch) Döll 1843: 612
Saxifraga [rankless] Robertsonia (A. H. Haworth) H. G. L. Reichenbach 1832: 558
Saxifraga [rankless] Saxifragae verae (D. Don) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 402
Saxifraga [rankless] Sediformes H. G. L. Reichenbach 1832: 558
Saxifraga [rankless] Trachyphyllum (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1843: 611
Saxifraga [rankless] Triplicinervium (J. F. A. G. P. Gaudin) Döll 1862: 1035
Saxifraga sectio Arabidia Grenier in Grenier & Godron 1849: 638, var. orthogr.
Saxifraga sectio Gymnopera D. Don 1822: 343
Saxifraga sectio Leigogyne D. Don 1822: 344
Saxifraga sectio Nephrophyllum J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 85
Saxifraga sectio Saxifragae verae D. Don 1822: 345
Saxifraga sectio Saxifragotypus Dumortier 1827: 84
Saxifraga sectio Trachyphyllum J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 85

Saxifraga adscendens Linnaeus 1753: 405 - [F / THf]

Saxifraga adscendens subsp. adscendens - [F / THf]

Saxifraga adscendens subsp. euadscendens von Hayek 1925: 638, n. inv.

Saxifraga tridactylites subsp. adscendens (Linnaeus) F. Hermann 1912: 248

Saxifraga aizoides Linnaeus 1753: 403 - Fetthennen-Steinbrech, Bach-Steinbrech - [C / BW BY]

Saxifraga aizoides f. amphidoxa (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 596

Saxifraga aizoides f. aurantia (C. J. Hartman) Lindman 1918: 300

Saxifraga aizoides f. crocea (J. F. A. G. P. Gaudin) Vollmann 1914: 336

Saxifraga aizoides f. vallesiaca (Briquet) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 596

Saxifraga aizoides var. amphidoxa Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 674

Saxifraga aizoides var. atrorubens (A. Bertoloni) H. G. L. Reichenbach 1832: 558

Saxifraga aizoides var. autumnalis Schur 1852a: 86, n. inv.

Saxifraga aizoides var. brachypetala Murr 1923a: 140

Saxifraga aizoides var. crocea Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 102

Saxifraga aizoides var. dentifera Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 674

Saxifraga atrorubens A. Bertoloni 1813: 76

Saxifraga androsacea Linnaeus 1753: 399 - Mannsschild-Steinbrech - [C / BY]

Saxifraga androsacea f. pulvinata H. G. L. Reichenbach 1832: 870

Saxifraga androsacea var. pygmaea von Hausmann 1854: 1432

Saxifraga aphylla von Sternberg 1810 - Nacktstängel-Steinbrech - [C / BY]

Saxifraga aphylla f. breyniana Braun-Blanquet in Hegi 1922: 602, sphalm.

Saxifraga aphylla var. breyniana Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 674

Saxifraga aphylla var. dentifera Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 674

Saxifraga aphylla var. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 674, n. inv.

Saxifraga stenopetala J. F. A. G. P. Gaudin 1818: 70

Saxifraga argendsii H. G. A. Engler in H. G. A. Engler & Irmischer 1916: 443 - # Steinbrech - [U / BWu BYu]

Saxifraga caespitosa subsp. decipiens × moschata var. versicolor × (caespitosa subsp. decipiens × granulata)

Saxifraga granulata × moschata × rosacea subsp. rosacea
Saxifraga moschata × rosacea subsp. rosacea × (granulata × rosacea subsp. rosacea)

Saxifraga aretioides Picot de Lapeyrouse 1801: 28, t. XIII - # Steinbrech - [F / BYf]

Saxifraga biflora Allioni 1785b - Zweiblütiger Steinbrech - [F / BYf]

Saxifraga biflora f. alba (Vaccari) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 578

Saxifraga blepharophylla A. J. Kerner von Marilaun ex von Hayek 1902 - Wimper-Steinbrech - [F / BYf]

Saxifraga oppositifolia subsp. blepharophylla (A. J. Kerner von Marilaun ex von Hayek) Vollmann 1914: 336

Saxifraga bryoides Linnaeus 1753: 400 - Moos-Steinbrech - [C / BY]

Saxifraga aspera [ranglos] bryoides (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 110

Saxifraga aspera subsp. bryoides (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 297

Saxifraga aspera var. bryoides (Linnaeus) Moritzi 1832: 315

Saxifraga burseriana Linnaeus 1753: 400 - Bursers Steinbrech - [C / BY]

Saxifraga pungens Clairville 1811: 140, n. ill.

Saxifraga caesia Linnaeus 1753: 399 - Blaugrüner Steinbrech - [C / BWf BY THf]

Saxifraga aretioides auctorum, sensu F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 120

Saxifraga caesia f. eglandulosa Braun-Blanquet in Hegi 1922: 584

Saxifraga caesia f. glandulosissima (H. G. A. Engler) Vollmann 1914: 338

Saxifraga caesia f. laxifoliata Vollmann 1914: 338

Saxifraga caesia f. subacaulis (von Hausmann) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 584

Saxifraga caesia f. typica Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Braun-Blanquet in Hegi 1922: 584, n. inv.

Saxifraga caesia var. frigida Moritzi 1832: 213

Saxifraga caesia var. subacaulis von Hausmann 1854: 1431

Saxifraga caesia var. subalpina Moritzi 1832: 213

Saxifraga diapiensoides subsp. caesia (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 114

Saxifraga cespitosa Linnaeus 1753: 404 - # - [F /]

Saxifraga cotyledon Linnaeus 1753: 398 - Fettblatt-Steinbrech, Pracht-Steinbrech - [F / BWf]

Saxifraga cotyledon f. longifolia (Bär) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 594

Saxifraga cotyledon f. purpurata (J. F. A. G. P. Gaudin) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 594

Saxifraga cotyledon f. pyramidalis (Picot de Lapeyrouse) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 594

Saxifraga cotyledon var. multicaulis Stefánsson 1901: 127

Saxifraga cuneifolia Linnaeus 1762: 574 - Keilblättriger Steinbrech, Keilblatt-Steinbrech - [U / HEu]

Saxifraga cuneifolia subsp. cuneifolia - Keilblättriger Steinbrech (Unterart) - [U / HEu]

Saxifraga cymbalaria Linnaeus 1753: 405 - Zimbelkraut-Steinbrech - [T / BYu NIt SNt THt]

Saxifraga exarata Villars 1779: 47 - [F /]

Saxifraga adenophora K. H. E. L. Koch 1846: 40

Saxifraga cespitosa var. exarata (Villars) C. F. W. Jessen 1879: 404

Saxifraga exarata f. laxa (W. D. J. Koch) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 610

Saxifraga exarata f. maculata (H. G. L. Reichenbach) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 610

Saxifraga exarata f. rhodantha (von Sternberg) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 610

Saxifraga exarata subsp. adenophora (K. H. E. L. Koch) von Hayek 1925: 640

Saxifraga exarata subsp. alpina Braun-Blanquet in Hegi 1922: 610

Saxifraga exarata subsp. exarata

Saxifraga exarata subsp. leucantha (A. L. E. Thomas) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 610

Saxifraga exarata subsp. villarsii (H. G. A. Engler & Irmscher) von Hayek 1925: 639

Saxifraga exarata var. compacta W. D. J. Koch 1836: 273, n. ill.

Saxifraga exarata var. intricata (Picot de Lapeyrouse) H. G. L. Reichenbach 1832: 555

Saxifraga exarata var. laxa W. D. J. Koch 1836: 273

Saxifraga exarata var. *maculata* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 555
Saxifraga exarata var. *pubescens* (*Pourret de Figeac*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 555
Saxifraga muscooides von *Wulfen* 1781: 123
Saxifraga nervosa subsp. *exarata* (*Villars*) *Bonnier & de Layens* 1894: 116
Saxifraga nervosa subsp. *intricata* (*Picot de Lapeyrouse*) *Bonnier & de Layens* 1894: 116
Saxifraga nervosa subsp. *pubescens* (*Pourret de Figeac*) *Bonnier & de Layens* 1894: 116

***Saxifraga geum* Linnaeus 1753: 401 - Nelkenwurz-Steinbrech - [U / BWu BYu HEu MVu Snu THu]**

Saxifraga elegans *J. T. Mackay* 1836: 65
Geum erectum *Moench* 1794: 64
Saxifraga geum var. *crenata* *J. T. I. B. Syme* 1865: 68
Saxifraga geum var. *dentata* *Macreight* 1837: 92
Saxifraga geum var. *elegans* (*J. T. Mackay*) *Macreight* 1837: 92
Saxifraga geum var. *pilosa* *Macreight* 1837: 92
Saxifraga geum var. *polita* (*A. H. Haworth*) *Macreight* 1837: 92
Saxifraga geum var. *serrata* *J. T. I. B. Syme* 1865: 68
Saxifraga hirsuta var. *geum* (*Linnaeus*) *Grenier in Grenier & Godron* 1849: 639
Saxifraga umbrosa subsp. *geum* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 170
Saxifraga umbrosa var. *crenata* (*J. T. I. B. Syme*) *J. D. Hooker filius* 1870: 130
Saxifraga umbrosa var. *elegans* (*J. T. Mackay*) *J. D. Hooker filius* 1870: 130
Saxifraga umbrosa var. *gracilis* (*J. T. Mackay*) *J. D. Hooker filius* 1870: 130
Saxifraga umbrosa var. *serrata* (*J. T. I. B. Syme*) *J. D. Hooker filius* 1870: 130

***Saxifraga granulata* Linnaeus 1753: 403 - Körnchen-Steinbrech, Knöllchen-Steinbrech - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Saxifraga granulata subsp. *granulata* - Körnchen-Steinbrech (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Saxifraga bulbifera var. *granulata* (*Linnaeus*) *Jos. Sadler* 1825: 298
Saxifraga granulata f. *nana* *L. M. Neuman* 1896: 288
Saxifraga granulata lusus *pleniflora* *Braun-Blanquet in Hegi* 1922: 616
Saxifraga granulata var. *pleniflora hortulanorum ex Nordhagen* 1940: 286

***Saxifraga hirculus* Linnaeus 1753: 402 - Moor-Steinbrech - [0 / BB0 BW0 BY0 HH0 MV0 NI0 SH0]**

Saxifraga hirculus subsp. *hirculus* - Moor-Steinbrech (Unterart) - [0 / BB0 BW0 BY0 HH0 MV0 NI0 SH0]
Saxifraga hirculus f. *monstrosa* *Stefánsson* 1901: 126
Saxifraga hirculus f. *pygmaea* *Stefánsson* 1901: 126

***Saxifraga hirsuta* Linnaeus 1753: 401 - Rauhaar-Steinbrech, Raublättriger Steinbrech - [? / BW? BY?]**

Saxifraga umbrosa subsp. *hirsuta* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius* 1870: 130

***Saxifraga hostii* Tausch 1828d: 240 - Hosts Steinbrech - [T / BYt]**

Saxifraga hostii subsp. *hostii* - Hosts Steinbrech (Unterart) - [T / BYt]
Saxifraga cotyledon var. *hostii* (*Tausch*) *C. F. W. Jessen* 1879: 403
Saxifraga elatior *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 115
Saxifraga hostii subsp. *dolomitica* *Braun-Blanquet in Hegi* 1922: 590, n. inv.

***Saxifraga hypnoides* Linnaeus 1753: 405 - Astmoos-Steinbrech - [U / BWu BYu HEf RPu]**

Saxifraga cespitosa subsp. *hypnoides* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens* 1894: 116
Saxifraga decipiens subsp. *hypnoides* (*Linnaeus*) *Vollmann* 1914: 335
Saxifraga hypnoides f. *rosiflora* *Stefánsson* 1901: 124
Saxifraga hypnoides subsp. *hirta* (*D. Don*) *J. T. I. B. Syme* 1865: 81
Saxifraga hypnoides var. *affinis* (*D. Don*) *J. T. I. B. Syme* 1865: 81
Saxifraga hypnoides var. *australis* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 156
Saxifraga hypnoides var. *borealis* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch* 1831: 154
Saxifraga hypnoides var. *gemmaefera* *J. T. I. B. Syme* 1865: 83
Saxifraga hypnoides var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1865: 81

Saxifraga hypnoides var. *hirta* (D. Don) J. D. Hooker filius 1870: 132
Saxifraga hypnoides var. *incurvifolia* (D. Don) J. T. I. B. Syme 1865: 82
Saxifraga hypnoides var. *platypetala* (J. E. Smith) Macreight 1837: 93
Saxifraga sponhemica var. *hypnoides* (Linnaeus) P. W. Wirtgen 1841: 80, n. ill.

***Saxifraga kochii* Hornung 1835: 470 - Großblütiger Steinbrech - [C / BY]**

Saxifraga biflora × *oppositifolia*
Saxifraga oppositifolia × *subbiflora*

***Saxifraga moschata* von Wulfen 1781: 128 - Moschus-Steinbrech - [C / BY]**

Saxifraga moschata var. *crocea* (J. F. A. G. P. Gaudin) Murr 1923a: 139
Saxifraga planifolia Picot de Lapeyrouse 1795: 31

***Saxifraga moschata* var. *lineata* (von Sternberg) Hans Huber 1963**

Saxifraga moschata f. *atropurpurea* (H. G. A. Engler) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 707
Saxifraga moschata f. *compacta* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 336
Saxifraga moschata subsp. *linifolia* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 607

Saxifraga moschata* var. *moschata

Saxifraga moschata subsp. *moschata*
Saxifraga cespitosa var. *moschata* (von Wulfen) C. F. W. Jessen 1879: 404
Saxifraga muscoides auctorum, sensu Ferchl 1879: 28
Saxifraga muscoides subsp. *moschata* (von Wulfen) de Cesati in Cattaneo 1844: 297
Saxifraga muscoides var. *moschata* (von Wulfen) W. D. J. Koch 1836: 272
Saxifraga pseudoexarata (Braun-Blanquet) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270

***Saxifraga muscoides* Allioni 1773 - Flachblättriger Steinbrech - [F / BYf]**

Saxifraga muscoides f. *glandulosissima* Braun-Blanquet in Hegi 1822: 600
Saxifraga muscoides var. *uniflora* Schur 1852a: 86, n. inv.
Saxifraga muscoides var. *witheringii* Macreight 1837: 93

***Saxifraga mutata* Linnaeus 1762: 570 - Kies-Steinbrech - [C / BW BY]**

Saxifraga mutata f. *macropetala* (Seringe) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 595
Saxifraga mutata f. *stenopetala* (Seringe) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 595

***Saxifraga oppositifolia* Linnaeus 1753: 402 - Roter Steinbrech, Gegenblättriger Steinbrech - [C / BW0 BY]**

Saxifraga oppositifolia subsp. *amphibia* (Sündermann) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 580 - Bodensee-Steinbrech - [0 / BW0 BY0]
Saxifraga oppositifolia Rasse *amphibia* (Sündermann) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 147
Saxifraga oppositifolia var. *amphibia* Sündermann 1909: 190

Saxifraga oppositifolia subsp. *oppositifolia* - Roter Steinbrech (Unterart) - [C / BY]

Saxifraga oppositifolia f. *albiflora* Stefánsson 1901: 125
Saxifraga oppositifolia f. *stenopetala* (von Hayek) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 580
Saxifraga oppositifolia subsp. *arctoalpina* Braun-Blanquet in Hegi 1922: 579, n. inv.

***Saxifraga paniculata* P. Miller 1768: *Saxifraga* no. 3 - Trauben-Steinbrech, Rispen-Steinbrech - [C / BW BY RP SNU]**

Saxifraga aizoon [ranglos] *compacta* (Hegetschweiler-Bodmer) Brügger 1874: 85
Saxifraga aizoon f. *erubescens* Sprecher 1916: 8
Saxifraga aizoon f. *major* (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 337
Saxifraga aizoon f. *minor* (W. D. J. Koch) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 592
Saxifraga aizoon var. *apetala* Brügger 1874: 85, n. inv.
Saxifraga aizoon var. *brevifolia* (von Sternberg) W. D. J. Koch 1843b: 198
Saxifraga aizoon var. *intacta* (Willdenow) P. W. Wirtgen 1841: 80
Saxifraga aizoon var. *longifolia* Schur 1851e: 176, n. inv.
Saxifraga aizoon var. *major* W. D. J. Koch 1836: 267
Saxifraga aizoon var. *minor* W. D. J. Koch 1836: 267

Saxifraga aizoon var. praealpina Braun-Blanquet in Hegi 1922: 592
Saxifraga aizoon var. retusa D. Don 1822: 393
Saxifraga carinthiaca H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 24
Saxifraga cotyledon var. aizoon (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 403
Saxifraga dilatata H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 24
Saxifraga intacta Willdenow 1809: 459
Saxifraga paniculata subsp. paniculata

Saxifraga petraea Linnaeus 1762: 578 - # - [F / STf]

Saxifraga rosacea Moench 1794: 106 - Rasen-Steinbrech - [C / BW BY HE NW RP SL0 SN ST TH]

Saxifraga rosacea subsp. rosacea - Rasen-Steinbrech (Unterart) - [C / BW BY HE NW SN ST TH]

Saxifraga adscendens auctorum, sensu Willdenow 1809: 461
Saxifraga cespitosa auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1842: 75
Saxifraga cespitosa f. sternbergii (D. Don) Stefánsson 1901: 123
Saxifraga cespitosa subsp. decipiens J. F. Ehrhart ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 273
Saxifraga cespitosa subsp. palmata (J. E. Smith) Schübler & G. M. von Martens 1834: 273
Saxifraga cespitosa var. ciliata Wenderoth 1846: 126
Saxifraga cespitosa var. compacta W. D. J. Koch 1836: 274
Saxifraga cespitosa var. glabra Wenderoth 1846: 126
Saxifraga cespitosa var. groenlandica auctorum, sensu Hampe 1836: 29
Saxifraga cespitosa var. laxa W. D. J. Koch 1836: 274
Saxifraga cespitosa var. major Wenderoth 1846: 126, n. inv.
Saxifraga cespitosa var. minor Wenderoth 1846: 126, n. inv.
Saxifraga cespitosa var. palmata (J. E. Smith) Hampe 1836: 29
Saxifraga cespitosa var. sternbergii (D. Don) Hampe 1836: 29
Saxifraga cespitosa var. uniflora Hampe 1836: 29, n. inv.
Saxifraga cespitosa var. villosa (Willdenow) Hampe 1836: 29
Saxifraga decipiens J. F. Ehrhart 1790b: 175, n. inv.
Saxifraga decipiens f. compacta (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 335
Saxifraga decipiens f. groenlandica auctorum, sensu Vollmann 1914: 335
Saxifraga decipiens f. laxa (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 335
Saxifraga decipiens f. villosa (Willdenow) Vollmann 1914: 335
Saxifraga decipiens subsp. decipiens
Saxifraga decipiens subsp. palmata (J. E. Smith) Braun-Blanquet in Hegi 1922: 613
Saxifraga decipiens var. crassifolia A. F. Schwarz 1899: 320
Saxifraga decipiens var. polydactyla A. F. Schwarz 1899: 320
Saxifraga decipiens var. spatulata A. F. Schwarz 1899: 319
Saxifraga decipiens var. typica A. F. Schwarz 1899: 319, n. inv.
Saxifraga groenlandica f. sternbergii (D. Don) Stefánsson 1924: 139
Saxifraga hypnoides auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 555
Saxifraga hypnoides subsp. decipiens (J. F. Ehrhart) J. D. Hooker filius 1870: 132
Saxifraga petraea auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 184, n. ill.
Saxifraga rosacea subsp. rosacea
Saxifraga sternbergii Willdenow 1809: 462
Saxifraga uniflora von Sternberg 1824: 118
Saxifraga villosa Willdenow 1790: 462

Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. Gmelin) D. A. Webb in Heywood 1963: 210 - Rheinischer Steinbrech - [C / HE RP SL0]

Saxifraga cespitosa auctorum, sensu Döll 1843: 613
Saxifraga cespitosa subsp. sponhemica (C. C. Gmelin) Bonnier & de Layens 1894: 116

Saxifraga cespitosa subsp. *sternbergii* *auctorum, sensu Schübler & G. M. von Martens 1834: 273*
Saxifraga condensata C. C. *Gmelin 1806: 226*
Saxifraga condensata var. *sponhemica* (C. C. *Gmelin*) *W. D. J. Koch & Ziz 1814: 9*
Saxifraga decipiens f. *sternbergii* *auctorum, sensu Vollmann 1914: 335*
Saxifraga decipiens subsp. *quinquefida* (A. H. *Haworth*) *Braun-Blanquet in Hegi 1922: 614*
Saxifraga decipiens subsp. *sponhemica* (C. C. *Gmelin*) *Oberdorfer 1970: 464, n. inv.*
Saxifraga decipiens subsp. *sternbergii* *auctorum, sensu Kerguelen 1987: 155*
Saxifraga decipiens var. *condensata* (C. C. *Gmelin*) *Braun-Blanquet in Hegi 1922: 614*
Saxifraga decipiens var. *sponhemica* (C. C. *Gmelin*) *Fiek 1881b: 169*
Saxifraga flavescens von *Sternberg 1822: 13, t. IX*
Saxifraga rosacea subsp. *sternbergii* *auctorum, sensu Kerguelen & Lambinon in Lambinon & al. 1992: 988*
Saxifraga sponhemica C. C. *Gmelin 1806: 224*
Saxifraga sponhemica var. *condensata* (C. C. *Gmelin*) *P. W. Wirtgen 1841: 80*
Saxifraga sponhemica var. *hypnoides* *auctorum, sensu P. W. Wirtgen 1841: 80*
Saxifraga sponhemica var. *vera* *P. W. Wirtgen 1841: 80, n. inv.*
Saxifraga sternbergii (var.) *stolonifera* *H. G. L. Reichenbach 1832: 556, irrelev.*

***Saxifraga rotundifolia* Linnaeus 1753: 403 - Rundblättriger Steinbrech - [C / BW BY HEt]**

Saxifraga rotundifolia subsp. *rotundifolia* - Rundblättriger Steinbrech (Unterart) - [C / BW BY HEt]

Geum rotundifolium (*Linnaeus*) *Moench 1794: 64*
Miscopetalum rotundifolium (*Linnaeus*) *A. H. Haworth 1812: 323*
Saxifraga heucherifolia *Grisebach & J. A. Schenk 1852: 317*
Saxifraga heucherifolia f. *umbilicifolia* *Kárpáti 1940b: 26*
Saxifraga rotundifolia f. *fagetorum* *Domin 1930: 250*
Saxifraga rotundifolia subsp. *repanda* (*Willdenow*) *Braun-Blanquet in Hegi 1922: 629*
Saxifraga rotundifolia var. *heucherifolia* (*Grisebach & J. A. Schenk*) *H. G. A. Engler 1869: 550*
Saxifraga rotundifolia var. *repanda* (*Willdenow*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 553*

***Saxifraga sedoides* Linnaeus 1753: 404 - Fettkraut-Steinbrech - [? / BY?]**

Saxifraga sedoides f. *glabrescens* *Pampanini 1942: 57*

***Saxifraga trifurcata* H. A. Schrader 1809b: 13, t. VII - Dreigabliker Steinbrech - [T / RPt]**

***Saxifraga tridactylites* Linnaeus 1753: 404 - Finger-Steinbrech, Dreifinger-Steinbrech - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Saxifraga tridactylites subsp. *tridactylites* - Finger-Steinbrech (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Saxifraga tridactylites var. *exilis* (*Pollini*) *Pollini 1822b: 31*
Saxifraga tridactylites var. *integrifolia* *Hampe 1836: 29*
Saxifraga tridactylites var. *minuta* (*Pollini*) *P. W. Wirtgen 1841: 80*
Saxifraga tridactylites var. *tectorum* *Linnaeus 1753: 404*

***Saxifraga umbrosa* Linnaeus 1762: 574 - Schatten-Steinbrech - [U / BWu BYu NIu NWu RPu SNu]**

Geum umbrosum (*Linnaeus*) *Moench 1794: 63*
Saxifraga cuneifolia subsp. *umbrosa* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 115*
Saxifraga umbrosa subsp. *umbrosa*
Saxifraga umbrosa var. *crenata* *C. C. Babington 1843: 116*
Saxifraga umbrosa var. *crenatoserrata* *C. C. Babington 1843: 116*
Saxifraga umbrosa var. *genuina* *J. T. I. B. Syme 1865: 70, n. inv.*
Saxifraga umbrosa var. *punctata* (A. H. *Haworth*) *D. Don 1822: 352*
Saxifraga umbrosa var. *serratifolia* *D. Don 1822: 352*

***Saxifraga urbium* D. A. Webb in Heywood 1963: 199 - [U / BYu]**

Saxifraga spathularis × *umbrosa*

***Saxifraga aizoides* × *caesia* - [X / BYx]**

Saxifraga aizoides × *supercaesia*

Saxifraga × *pallens* *K. Fritsch 1889c: 587*

Saxifraga × *patens* *J. F. A. G. P. Gaudin 1818: 65*

***Saxifraga aizoides* × *mutata* - [X / BYx]**

Saxifraga aizoides > *mutata*

Saxifraga mutata × *superaizoides*

Saxifraga mutata-*aizoides*

***Saxifraga granulata* × *rosacea* - [X / RPx STx]**

Saxifraga granulata × *rosacea* subsp. *rosacea* - [X / RPf STx]

Saxifraga caespitosa var. *villosa* × *granulata*

Saxifraga decipiens × *granulata*

Saxifraga × *hausknechtii* *B. Stein 1886: 306, n. inv.*

Saxifraga × *hausknechtii* *B. Stein ex H. G. A. Engler & Irmischer 1919: 666*

Saxifraga × *iserana* *V. von Cypers 1909: 312*

Saxifraga granulata × *villosa*

Saxifraga granulata × *rosacea* subsp. *sponhemica* - [X / RPx]

Saxifraga decipiens var. *sponhemica* × *granulata*

Saxifraga granulata × *sponhemica*

Saxifraga × *freibergii* *Ruppert 1908: 87*

***Scabiosa Linnaeus 1753: 98* - Skabiose**

Asteroccephalus [rankless] *Sclerostemma* (*H. W. Schott*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 194*

Scabiosa [rankless] *Spongostemma* *H. G. L. Reichenbach 1824: 38*

Scabiosa Rotte *Callistemma* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 758*

Scabiosa Rotte *Cyrtostemma* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 755*

Scabiosa Rotte *Sclerostemma* (*H. W. Schott*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 749*

Scabiosa Rotte *Trichocephalus* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 756*

Scabiosa sectio *Callistemma* (*F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch 1844: 380*

Scabiosa sectio *Cyrtostemma* (*F. K. Mertens & W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch 1836: 347*

Scabiosa sectio *Sclerostemma* (*H. W. Schott*) *W. D. J. Koch 1836: 345*

***Scabiosa canescens* von *Waldstein & Kitaibel 1801: 53, t. 53* - Graue Skabiose, Wohlriechende Skabiose - [C / BB BE BW BY HE MV0 NI RP SN0 ST TH]**

Asteroccephalus canescens (*von Waldstein & Kitaibel*) *Hampe 1836: 12*

Asteroccephalus suaveolens (*A. P. de Candolle*) *Wallroth 1822: 51*

Asteroccephalus suaveolens var. *canescens* *Wallroth 1822: 51*

Asteroccephalus suaveolens var. *hirsutus* *Wallroth 1822: 51*

Asteroccephalus suaveolens var. *virens* *Wallroth 1822: 51*

Scabiosa canescens f. *virens* (*Wallroth*) *von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 307*

Scabiosa columbaria subsp. *suaveolens* (*A. P. de Candolle*) *Bonnier & de Layens 1894: 148*

Scabiosa suaveolens *Desfontaines ex A. P. de Candolle 1805d: 229*

Scabiosa suaveolens var. *hirsuta* (*Wallroth*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 134*

Scabiosa suaveolens var. *ochroleuca* *P. F. A. Ascherson 1859b: 76, n. inv.*

Scabiosa suaveolens var. *subpinnatifida* *Döll 1843: 380*

Scabiosa suaveolens var. *subbipinnatifida* *Döll 1862: 968*

Scabiosa suaveolens var. *virens* (*Wallroth*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 134*

***Scabiosa columbaria* *Linnaeus 1753: 99* - Tauben-Skabiose - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Scabiosa columbaria subsp. *columbaria* - Tauben-Skabiose (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asteroccephalus columbaria (*Linnaeus*) *Wallroth 1822: 48*

Asteroccephalus columbaria var. *campestris* *Wallroth 1822: 49*

Asteroccephalus columbaria var. *degenerans* *Wallroth 1822: 49*

Asteroccephalus columbaria var. *interruptus* Wallroth 1822: 49
Asteroccephalus columbaria var. *laciniatus* Wallroth 1822: 49
Asteroccephalus columbaria var. *pratensis* Wallroth 1822: 49
Asteroccephalus columbaria var. *prolifer* Wallroth 1822: 49
Asteroccephalus columbaria var. *unisetus* Wallroth 1822: 49
Scabiosa bellidisfolia Gilbert 1782: 169, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Scabiosa columbaria f. *pubescens* Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 219
Scabiosa columbaria f. *verticillata* von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 310
Scabiosa columbaria lusus *albiflora* Murr 1924: 302, n. inv.
Scabiosa columbaria lusus *rosea* Murr 1924: 302, n. inv.
Scabiosa columbaria subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 269, n. inv.
Scabiosa columbaria var. *albiflora* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 133
Scabiosa columbaria var. *dissecta* Wenderoth 1846: 32
Scabiosa columbaria var. *genuina* Fiek 1881b: 207, n. inv.
Scabiosa columbaria var. *holsatica* (E. H. L. Krause) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 310
Scabiosa columbaria var. *major* C. C. Gmelin 1805: 323
Scabiosa columbaria var. *minor* C. C. Gmelin 1805: 323
Scabiosa columbaria var. *prolifera* C. C. Gmelin 1826: 112
Scabiosa columbaria var. *rubella* (Opiz) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 133
Scabiosa columbaria var. *stricta* Issler 1909: 55
Scabiosa columbaria var. *vera* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 110, n. inv.
Scabiosa columbaria var. *vulgaris* T. Coulter 1823: 38, n. inv.
Scabiosa dubia Moench 1777: 62
Scabiosa polymorpha C. E. von Weigel 1772: 23, n. ill.
Scabiosa tenuifolia var. *coerulea* A. W. Roth 1788: 60, n. inv.
Scabiosa tenuifolia var. *coerulea* A. W. Roth 1789: 168
Succisa columbaria (Linnaeus) Moench 1794: 489

Scabiosa columbaria subsp. *pratensis* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1933b: 297 - Wiesen-Skabiose - [C / NW RP SL]

***Scabiosa japonica* Miquel 1867: 113 - Japanische Skabiose - [U / BYu]**

***Scabiosa lucida* Villars 1779: 18 - Glanz-Skabiose - [C / BY]**

Scabiosa lucida subsp. *lucida* - Glanz-Skabiose (Unterart) - [C / BY]

Asteroccephalus lucidus (Villars) C. P. J. Sprengel 1824: 380
Asteroccephalus lucidus var. *hladnikianus* (Host) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 195
Scabiosa columbaria [ranglos] *lucida* (Villars) Brügger 1874: 65
Scabiosa columbaria [ranglos] *subalpina* Brügger 1874: 65, n. inv.
Scabiosa columbaria subsp. *lucida* (Villars) L. J. Čelakovský 1871: 269
Scabiosa columbaria var. *genuina* Braun-Blanquet 1921c: 194
Scabiosa columbaria var. *lucida* (Villars) T. Coulter 1823: 38
Scabiosa columbaria var. *subalpina* (Brügger) Braun-Blanquet 1918: 94
Scabiosa lucida var. *holosericea* Schur 1852a: 86, n. inv.
Scabiosa lucida var. *mollis* Grenier in Grenier & Godron 1850: 79
Scabiosa lucida var. *sericea* Grenier in Grenier & Godron 1850: 79
Scabiosa lucida var. *subglabrata* Schur 1852a: 86, n. inv.
Scabiosa norica von Vest 1805: 40

***Scabiosa ochroleuca* Linnaeus 1753: 101 - Gelbe Skabiose - [C / BB BWt BYt HE HHu MVu NIt RPu SHu SN ST TH]**

Asteroccephalus ochroleucus (Linnaeus) Wallroth 1822: 50
Scabiosa columbaria subsp. *ochroleuca* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 119
Scabiosa columbaria var. *ochroleuca* (Linnaeus) T. Coulter 1823: 38

Scabiosa lutescens Gilibert 1782: 169, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Scabiosa ochroleuca var. *polymorpha* (Baumgarten) Simonkai 1887: 295
Scabiosa tenuifolia A. W. Roth 1788: 59, n. ill.
Scabiosa tenuifolia var. *ochroleuca* A. W. Roth 1788: 59, n. inv.

***Scabiosa triandra* Linnaeus 1753: 99 - Südliche Skabiose - [T / BWu BYt]**

Scabiosa columbaria subsp. *gramuntia* (Linnaeus) von Hayek in von Hayek & Hegi 1915: 309
Scabiosa gramuntia Linnaeus 1759a: 889
Scabiosa gramuntia var. *tomentosa* Grenier in Grenier & Godron 1850: 80

***Scabiosa columbaria* × *lucida* - [X / BYx]**

***Scandix* Linnaeus 1753: 256 - Nadelkerbel, Venuskamm**

Scandix [rankless] *Wylia* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1832: 443
Scandix sectio Pecten DUBY 1828: 240
Scandix sectio Wylia (G. F. Hoffmann) Godron in Grenier & Godron 1849: 740
Scandix subgenus *Pecten* (DUBY) Thellung in Hegi 1926a: 1037
Scandix subgenus *Wylia* (G. F. Hoffmann) Thellung in Hegi 1926a: 1036
Wylia G. F. Hoffmann 1814b: XIII, 3

***Scandix australis* Linnaeus 1753: 257 - Südlicher Nadelkerbel - [U / BWu HHu RPu]**

Scandix australis subsp. *australis* - Südlicher Nadelkerbel (Unterart) - [U / BWu HHu RPu]
Scandix australis subsp. *gallica* F. K. M. Vierhapper filius 1919: 232
Scandix australis f. *cyclotaxioides* Thellung in Hegi 1926a: 1036
Scandix australis subsp. *curvirostris* (Murbeck) F. K. M. Vierhapper filius 1919: 231 - Krummschnäbliger Südlicher Nadelkerbel - [U / BWu RP?]
Scandix australis subsp. *grandiflora* (Linnaeus) Thellung in Hegi 1926a: 1035 - Großblütiger Nadelkerbel - [U / BWu RPu]
Scandix australis var. *bulgarica* (Davidoff) Thellung in Hegi 1926a: 1035
Scandix australis var. *lasiocarpa* Thellung in Hegi 1926a: 1035
Scandix australis var. *orientalis* (Grisebach) Thellung in Hegi 1926a: 1035
Scandix falcata Londe 1811: 31
Scandix grandiflora Linnaeus 1753: 257

***Scandix balansae* Reuter ex Boissier 1872/1873: 916 - Balansas Nadelkerbel - [U / BWu RPu]**

Selinum balansae (Reuter ex Boissier) E. H. L. Krause 1904b: 77

***Scandix iberica* Marschall von Bieberstein 1808a: 425 - Iberischer Nadelkerbel - [U / BBu BEu BWu BYu RPu]**

Scandix iberica var. *eriocarpa* (O. Stapf & R. von Wettstein) Thellung in Hegi 1926a: 1036
Scandix iberica var. *pilosa* (K. H. E. L. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1036
Scandix iberica var. *subglabra* (K. H. E. L. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1036
Selinum ibericum (Marschall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1904b: 77

***Scandix pecten-veneris* Linnaeus 1753: 256 - Gewöhnlicher Nadelkerbel, Venuskamm - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]**

Scandix pecten-veneris subsp. *brachycarpa* (Gussone) Thellung in Hegi 1926a: 1038 - Kurzfrüchtiger Gewöhnlicher Nadelkerbel - [U / BWf BYu]
Scandix pecten-veneris subsp. *hispanica* (Boissier) Bonnier & de Layens 1894 - Spanischer Gewöhnlicher Nadelkerbel - [U / BWu RPu]
Scandix hispanica Boissier 1844b: 57
Scandix pecten-veneris subsp. *macrorrhyncha* (C. A. von Meyer) Rouy & E.-G. Camus 1901: 299
Scandix pecten-veneris subsp. *tymphaea* (Haussknecht) Thellung in Hegi 1926a: 1039
Scandix pecten-veneris f. *cottiana* (Gola) Thellung in Hegi 1926a: 1039
Scandix pecten-veneris var. *glabricaulis* Thellung in Hegi 1926a: 1039
Scandix pecten-veneris var. *vestita* Thellung in Hegi 1926a: 1039
Scandix pecten-veneris subsp. *pecten-veneris* - Gewöhnlicher Nadelkerbel (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL0 SN0 ST TH]
Chaerophyllum pecten-veneris (Linnaeus) von Crantz 177a: 66
Scandix pecten-veneris f. *brachyrhyncha* Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris f. *graeca* (Haussknecht) Thellung in Hegi 1926a: 1039, n. inv.

Scandix pecten-veneris f. *involuta* (Bornmüller) Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris f. *polycapa* (Aznavour) Thellung in Hegi 1926: 1040
Scandix pecten-veneris f. *pubescens* (Gussone) Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris f. *radiata* Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris subsp. *eupecten-veneris* Thellung in Hegi 1926a: 1039, n. inv.
Scandix pecten-veneris subvar. *levigata* Aznavour 1899: 143
Scandix pecten-veneris var. *brevirostris* Aznavour 1899: 143, n. ill.
Scandix pecten-veneris var. *brevistyla* Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris var. *genuina* Aznavour 1899: 143
Scandix pecten-veneris var. *mesostyla* Thellung in Hegi 1926a: 1040
Scandix pecten-veneris var. *polycapa* Aznavour 1899: 143
Selinum pecten E. H. L. Krause 1904b: 75, n. ill.

Scheuchzeria Linnaeus 1753: 338 - Blasenbinse

Scheuchzeria palustris Linnaeus 1753: 338 - Blasenbinse, Blumenbinse - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP0 SH SL0 SN0 TH]
Scheuchzeria palustris var. *minor* Zapalowicz 1906d: 257

Schivereckia A. P. de Candolle 1821: 300

Schivereckia Andrzejowski in A. P. de Candolle 1821: 300, n. inv.

Schivereckia doerfleri Bornmüller 1921 - [U / BEu]

Schivereckia podolica (von Besser) Andrzejowski ex A. P. de Candolle 1821: 300 - [U / BWu]

Alyssum podolicum von Besser 1816: 8

Schivereckia podolica f. *major* Zapalowicz 1912c: 216

Schivereckia podolica f. *unicaulis* Zapalowicz 1912c: 217

Schismus Palisot de Beauvois 1812: 73 - #

Schismus barbatus (Linnaeus) Thellung 1894 - # - [U / NWu]

Schismus calycinus (Loefling) K. H. E. L. Koch 1848: 397

Schizanthus Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1794 - Spaltblume, Schlitzpetunie

Schizanthus pinnatus Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798b: 13, t. XVII - Gefiederte Spaltblume - [U / BBu BWu HHu NIu RPu]

Schizanthus pectinatus H. Andres 1928: D48, sphalm.

Schkuhria A. W. Roth 1797: 116, n. cons. - Zwergsamtblume

Schkuhria pinnata (Monnet de Lamarck) C. E. O. Kuntze ex Thellung 1912b: 308 - Fieder-Zwergsamtblume - [U / BEu BWu HEu NIu NWu SNU]

Pectis pinnata Monnet de Lamarck 1792b: 150

Rothia pinnata (Monnet de Lamarck) C. E. O. Kuntze 1898: [Artenliste] 170

Schkuhria advena Thellung 1912b: 308

Schkuhria isopappa Bentham 1845: 205

Schkuhria pinnata (Monnet de Lamarck) C. E. O. Kuntze 1898: [Artenliste] 170, n. inv.

Schlagintweitia Grisebach 1853: 156

Schlagintweitia huteri (Bamberger) Gotschlich & Greuter in Greuter & Raab-Straube 2007: 182 - Blassblütiges Habichtskraut - € [C / ST]

Hieracium huteri Bamberger 1857: 626

Schlagintweitia intybacea (Allioni) Grisebach 1853: 156 - Zichorien-Habichtskraut - [C / BW BY ST]

Hieracium intybaceum Allioni 1773: 71

Hieracium pallidiflorum von Hausmann 1858: 375, n. ill.

Schoenoplectus (H. G. L. Reichenbach) Palla 1888: 298, n. cons. - Teichsimse, Teichbinse

Heleoigiton *J. A. Schultes* 1824: 2, n. ill.

Heleoiphyllax *Palisot de Beauvois* in *G. T. Lestiboudois* 1819: 41, n. rejic.

Schoenoplectiella *Lye* 2003: 20

Scirpus [rankless] *Actaeogeton* *H. G. L. Reichenbach* 1830: 78

Scirpus [rankless] *Aphylli* *Dumortier* 1827: 144

Scirpus Gruppe *Actaeogeton* (*von Steudel*) *Börner* 1912b: 725

Scirpus Rotte *Eutryon Döll* 1856: 299

Scirpus Rotte *Phyllotryon Döll* 1856: 305

Scirpus sectio *Heleoigiton Dumortier* 1827: 144

Scirpus sectio *Juncoscirpus* *J. T. I. B. Syme* 1870: 62

Scirpus sectio *Scirpotypus Dumortier* 1827: 144, pro parte

Scirpus subgenus *Actaeogeton* (*von Steudel*) *Börner* 1912a: 261

Scirpus subgenus *Schoenoplectus* *H. G. L. Reichenbach* 1846: 40 (Code)

Schoenoplectus americanus (C. H. Persoon) Volkart ex H. Schinz & Rob. Keller 1905 - [F / HHf NIr NWf SHf]

Scirpus americanus *C. H. Persoon* 1805: 68

Schoenoplectus carinatus (J. E. Smith) Palla 1888: 299 - Gekielte Teichsimse - [C / BW BY HH0 MV NI RP SH]

Heleoigiton trigonum (*A. W. Roth*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 77

Schoenoplectus lacustris × *triqueter*

Scirpus duvalii *D. H. Hoppe* in *Jacob W. Sturm* 1814: [Heft 36]

Scirpus lacustris × *triqueter*

Scirpus lacustris subsp. *carinatus* (*J. E. Smith*) *J. T. I. B. Syme* 1870: 64

Scirpus lacustris subsp. *duvalii* (*D. H. Hoppe*) *Bonnier & de Layens* 1894: 326

Scirpus lacustris var. *duvalii* (*D. H. Hoppe*) *Karsch* 1853: 595

Scirpus pollichii-lacustris

Scirpus rosellinii *de Cesati, G. Passerini & Gibelli* 1869: 99, n. inv.

Scirpus trigonus *A. W. Roth* 1802: 90

Schoenoplectus kalmussii (P. F. A. Ascherson, Abromeit & K. O. R. P. P. Graebner) Palla 1900: 215 - [F / MVf]

Schoenoplectus pungens × *tabernaemontani*

Scirpus kalmussii *P. F. A. Ascherson, Abromeit & K. O. R. P. P. Graebner* in *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1898a: 138

Schoenoplectus kuekenthalianus (P. Junge) D. H. Kent in Stace 1990: 213 - Kuekenthals Teichsimse - [C / HH NI? SH SL]

Schoenoplectus tabernaemontani × *triqueter*

Scirpus tabernaemontani × *triqueter*

Schoenoplectus lacustris (Linnaeus) Palla 1888: 299 - Gewöhnliche Teichsimse, Grüne Seebirse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Schoenoplectus lacustris f. *graminifolius* *E. Baumann* 1911: 242

Scirpus lacustris *Linnaeus* 1753: 48

Scirpus lacustris f. *fluitans* (*E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre*) *Glück* 1911: 231

Scirpus lacustris f. *radiatus* *Vollmann* 1914: 125

Scirpus lacustris f. *terrestris* *Glück* 1923: 313

Scirpus lacustris subsp. *eulacustris* *J. T. I. B. Syme* 1870: 63, n. inv.

Scirpus lacustris subsp. *lacustris*

Scirpus lacustris subvar. *fluitans* *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre* 1845: 611

Scirpus lacustris var. *aquaticus* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 34

Scirpus lacustris var. *bodamicus* *Custer* in *J. F. A. G. P. Gaudin* 1830: 339

Scirpus lacustris var. *fluitans* (*E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre*) *L. J. Čelakovský* 1887: 97

Scirpus lacustris var. *genuinus* *Godron* in *Grenier & Godron* 1855: 372, n. inv.

Scirpus lacustris var. *major* *H. A. Schrader* 1806b: 134

Scirpus lacustris var. *medius* *H. A. Schrader* 1806b: 134

Scirpus lacustris var. *minor* Schur 1851d: 68, n. inv.
Scirpus lacustris var. *minor* Custer ex Döll 1856: 303
Scirpus lacustris var. *palustris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 34
Scirpus lacustris var. *vulgaris* Döll 1843: 164, n. inv.
Scirpus tabernaemontani subsp. *lacustris* (Linnaeus) Simonkai 1887: 542, n. ill.

Schoenoplectus litoralis (H. A. Schrader) Palla 1888: 299 - Strand-Teichsimse - [T / RPt]

Scirpus litoralis H. A. Schrader 1806b: 142
Scirpus litoralis f. *semimersus* Glück 1923: 314
Scirpus litoralis f. *submersus* Glück 1923: 314
Scirpus litoralis f. *terrestris* Glück 1923: 315

Schoenoplectus mucronatus (Linnaeus) Palla 1888: 299 - Stachelspitzige Teichsimse - [C / BW0 BY HEt RPu SLu STu]

Heleophylax mucronatus (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1909: 587, n. rejic.
Isolepis mucronata (Linnaeus) Fourreau 1869: 174
Schoenoplectiella mucronata (Linnaeus) Jongduk Jung & Hong-Keun Choi 2010: 230
Scirpus mucronatus Linnaeus 1753: 50

Schoenoplectus pungens (M. H. Vahl) Palla 1888: 299 - Amerikanische Teichsimse - [C / HEf HH0 MV NI SH]

Heleogiton pungens (M. H. Vahl) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Heleogiton rothii (D. H. Hoppe) Schur 1851d: 67
Scirpus americanus auctorum, sensu Hegi 1908b: 36
Scirpus americanus var. *monostachys* (T. F. Marsson) Suessenguth 1939: 38
Scirpus pungens M. H. Vahl 1805: 255
Scirpus pungens var. *monostachys* T. F. Marsson 1869: 516

Schoenoplectus supinus (Linnaeus) Palla 1888: 299 - Liegende Teichsimse, Zwerg-Teichsimse - [C / BB BE0 BW BY0 HE0 MV? NI RP ST]

Isolepis supina (Linnaeus) R. Brown 1810: 221
Schoenoplectiella supina (Linnaeus) Lye 2003: 27
Schoenus supinus (Linnaeus) Clairville 1811: 28
Scirpus supinus Linnaeus 1753: 49
Scirpus supinus var. *foliosus* Tourlet 1908: 526
Scirpus supinus var. *vulgaris* Tourlet 1908: 526, n. inv.

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmelin) Palla 1888: 299 - Salz-Teichsimse, Graue Seebinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Eleocharis tabernaemontani C. B. Lehmann 1869: 63, sphalm.
Heleogiton glaucum J. E. Smith ex H. G. L. Reichenbach 1830: 77
Heleogiton glaucum var. *salinum* Schur 1851d: 67, n. inv.
Heleogiton tabernaemontani (C. C. Gmelin) Petermann 1841: 22
Scirpus lacustris subsp. *glaucus* (J. E. Smith ex H. G. L. Reichenbach) C. J. Hartman 1846: 10
Scirpus lacustris subsp. *tabernaemontani* (C. C. Gmelin) J. T. I. B. Syme 1870: 64
Scirpus lacustris var. *glaucus* (J. E. Smith ex H. G. L. Reichenbach) N. J. Andersson 1849d: 6
Scirpus lacustris var. *minor* A. W. Roth 1788: 22
Scirpus lacustris var. *tabernaemontani* (C. C. Gmelin) Döll 1843: 165
Scirpus tabernaemontani C. C. Gmelin 1805: 101
Scirpus tabernaemontani f. *semimersus* Glück 1923: 315
Scirpus tabernaemontani f. *terrestris* Glück 1923: 315
Scirpus tabernaemontani var. *paludosus* von Boenninghausen 1824: 15
Scirpus tabernaemontani var. *salinus* von Boenninghausen 1824: 15
Scirpus virgatus Mérat de Vaumartoise 1812: 19

Schoenoplectus triquetrum (Linnaeus) Palla 1888: 299 - Dreikant-Teichsimse, Dreikantige Teichsimse - [C / BW BY HE0 HH NI NW RP SH SL0 TH]

Eleogiton triquetrum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 77
Scirpus mucronatus auctorum, sensu Pollich 1776: 44

Scirpus pollīchii *Godron & Grenier in Grenier & Godron 1855: 374*
Scirpus pollīchii var. conglomeratus (*Döll*) *Döll 1856: 301*
Scirpus pollīchii var. hoppei (*Weihe*) *Döll 1856: 301*
Scirpus pollīchii var. pallidus (*W. D. J. Koch*) *Döll 1856: 301*
Scirpus pollīchii var. vulgaris *Döll 1856: 301, n. inv.*
Scirpus triqueter *Linnaeus 1767a: 83*
Scirpus triqueter f. conglomeratus (*Döll*) *Vollmann 1914: 125*
Scirpus triqueter f. monostachys *P. Junge 1909: 79*
Scirpus triqueter f. semimersus *Glück 1923: 316*
Scirpus triqueter f. submersus *Glück 1923: 316*
Scirpus triqueter f. terrestris *Glück 1923: 315*
Scirpus triqueter var. conglomeratus *Döll 1843: 163*
Scirpus triqueter var. hoppei (*Weihe*) *Döll 1843: 163*
Scirpus triqueter var. pallidus *W. D. J. Koch 1837: 742*
Scirpus triqueter var. vulgaris *Döll 1843: 163, n. inv.*

Schoenoplectus lacustris × pungens - [X / HHx]

Scirpus americanus × lacustris

Schoenoplectus lacustris × tabernaemontani - [X / BYx HHx Nlx]

Scirpus ×buchenaui *R. Ciferri & Giacomini 1950: 58, n. inv.*

Scirpus lacustris × tabernaemontani

Schoenus Linnaeus 1753: 42 - Kopfried

Petrospermum *Borckhausen 1792: 48*

Schaenus *G.-N. Robert 1838: 93, var. orthogr.*

Schoenus [rankless] Chaetospora (*R. Brown*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 58*

Schoenus sectio Schoenotypus *Dumortier 1827: 145*

Strebliidia *J. H. F. Link 1827: 276*

Schoenus ferrugineus Linnaeus 1753: 43 - Rostrotres Kopfried - [C / BB BW BY HEf MV NWu SN0 ST TH]

Scirpus ferrugineus (*Linnaeus*) *Clairville 1811: 29, n. ill.*

Strebliidia ferruginea (*Linnaeus*) *J. H. F. Link 1827: 276*

Schoenus intermedius Brügger 1882: 108 - Bastard-Kopfried - [C / BW BY MV]

Schoenus ferrugineus × nigricans

Schoenus ×intermedius *L. J. Čelakovský 1886a: 4, n. ill.*

Schoenus ×scheuchzeri *Brügger 1880: 119, n. inv.*

Schoenus nigricans Linnaeus 1753: 43 - Schwarzes Kopfried - [C / BB BW BY HE0 HH0 MV NI NW RP SH ST TH]

Schoenus nigricans var. minor *Marcet y Poal 1947: 238*

Scilla Linnaeus 1753: 308, n. cons. prop. - Blaustern

Adenosilla *Grenier & Godron 1855: 187 - Schneestolz*

Chionodoxa *Boissier 1844c: 61 - Schneestolz*

Oncostema *Rafinesque 1837b: 13*

Oncostema subgenus Petranthe (*R. A. Salisbury*) *Speta 1987: 272*

Othocallis *R. A. Salisbury 1866: 28*

Petranthe *R. A. Salisbury 1866: 27*

Prospero *R. A. Salisbury 1866: 28*

Scilla series Chionodoxa (*Boissier*) *Speta 1976: 12*

Stellaris *Moench 1794: 303, n. ill., pro parte*

Tractema *Rafinesque 1837b: 58*

Scilla amoena Linnaeus 1753: 309 - Schöner Blaustern - € [C / BBt BEt BW BYt HE MV RPt SHt SNt]

Scilla autumnalis Linnaeus 1753: 309 - Herbst-Blaustern - [T / BWt]

Scilla autumnalis var. *major* H. G. L. Reichenbach 1830: 106

Scilla bifolia Linnaeus 1753: 309 - Zweiblättriger Blaustern - [C / BB BEt BW BY HE HHu MVt NW RP SHu SL SNt ST TH]

Scilla bifolia subsp. bifolia

Adenosilla bifolia (Linnaeus) Grenier & Godron 1855: 187

Anthericum bifolium (Linnaeus) Scopoli 1771: 247

Ornithogalum bifolium (Linnaeus) de Necker 1770: 461

Scilla bifolia var. *albiflora* P. W. Wirtgen 1841: 186

Scilla bifolia var. *parviflora* Wallroth 1840b: 194

Stellaris bifolia (Linnaeus) Moench 1794: 304

Scilla forbesii (J. G. Baker) Speta 1976: 31 - Forbes' Blaustern, Gewöhnliche Sternhyazinthe - € [C / BEf BWt BYt HEf HH MVt NIt RPt SHt SLt SNt]

Chionodoxa forbesii J. G. Baker 1871: 436

Scilla ingridae Speta 1976 - Ingrids Blaustern - [T / BYu SNt]

Scilla litardierei Breistroffer 1954 - Amethyst-Blaustern, Wiesen-Blaustern - [U / BYu]

Scilla luciliae (Boissier) Speta 1971 - Luciles Blaustern, Tmolus-Blaustern - € [C / BBt BE? BWt BYt HEt HH MVt NIu RPt SHt SN THt]

Chionodoxa luciliae Boissier 1844c: 61

Scilla mischtschenkoana Grossgejm 1927 - Mischtschenkos Blaustern, Hellblütiger Blaustern - [T / BEt BWt BYt HEu MVu SNt STt]

Othocallis mischtschenkoana (Grossgejm) Speta 1998: 112

Scilla nivalis Boissier 1844c: 63 - Schnee-Blaustern - [U / BYu]

Scilla sardensis (Whittall ex P. Barr & E. Sugden) Speta 1971 - Lydischer Blaustern, Dunkle Sternhyazinthe - [T / BBt BEt BWt BYt HEu HHu MVt RPt SHu SNt THu]

Scilla siberica A. H. Haworth 1804 - Sibirischer Blaustern, Nickender Blaustern - € [C / BBu BE BW BY HEt HH MV NI NWt RPt SHt SLt SN]

Othocallis siberica (A. H. Haworth) Speta 1998: 113

Scilla siehei (O. Stapf) Speta 1971 - Siehes Blaustern, Siehes Sternhyazinthe - € [C / BE? BWt BYt HEt MVu NIu RPt SN THu]

Scilla verna W. Hudson 1778: 142 - Frühlings-Blaustern - [? / BW?]

Oncostema verna (W. Hudson) Speta 1987: 272

Tractema verna (W. Hudson) Speta 1998: 124

Scilla vindobonensis Speta 1974 - Wiener Blaustern - [C / SN ST]

Scilla vindobonensis subsp. *borhidiana* Kereszty in Kereszty & al. 1987: 111

Scilla vindobonensis var. *transdanubialis* Kereszty in Kereszty & al. 1987: 111

Scilla forbesii × luciliae - [T / SHt]

Chionodoxa forbesii × *luciliae*

Scilla forbesii × siberica - [T / BYt]

Scilla luciliae × siehei - [T / BYt HEt THt]

Scilla sardensis × siehei - [X / RPx]

Scirpoides Séguier 1754: 73 - Kugelsimse

Holoschoenus J. H. F. Link 1827: 293

Scirpus [rankless] *Holoschoenus* (J. H. F. Link) P. F. A. Ascherson 1864: 752

Scirpus sectio *Holoschoenus* (J. H. F. Link) J. T. I. B. Syme 1870: 60

Scirpoides holoschoenus (Linnaeus) Soják 1972a: 127 - Gewöhnliche Kugelsimse - [C / BB BWu HEu NIu NWu RPu ST]

Holoschoenus linnaei var. *romanus* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1833: VIII, n. ill.

Scirpoides holoschoenus subsp. *thunbergii* (H. A. Schrader) Soják 1972c: 61

Scirpoides romana (Linnaeus) Soják 1972a: 127

Scirpus holoschoenus f. *brachybracteatus* Marcet y Poal 1947: 237

Scirpus holoschoenus f. *monosphaericus* Podpěra 1922: 16

Scirpus holoschoenus var. *romanus* (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 264

Scirpus romanus Linnaeus 1753: 49

Scirpoides holoschoenus subsp. *australis* (Linnaeus) Soják 1972c: 61 - Südliche Gewöhnliche Kugelsimse - [C / BB NIu NWu RPF ST]

Holoschoenus australis (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 76

Holoschoenus exserens H. G. L. Reichenbach 1830: 76

Holoschoenus filiformis H. G. L. Reichenbach 1830: 76

Holoschoenus vulgaris var. *australis* (Linnaeus) Domin 1930: 223

Scirpus australis Linnaeus 1774: 85

Scirpus holoschoenus var. *australis* (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 264

Scirpoides holoschoenus subsp. *holoschoenus* - Gewöhnliche Kugelsimse (Unterart) - [U / BWu HEu RPU]

Holoschoenus vulgaris J. H. F. Link 1827: 293

Holoschoenus linnaei H. G. L. Reichenbach 1830: 76, n. ill.

Isolepis holoschoenus (Linnaeus) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 115

Scirpus holoschoenus Linnaeus 1753: 49

Scirpus holoschoenus var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1855: 372, n. inv.

Scirpus holoschoenus var. *vulgaris* (J. H. F. Link) W. D. J. Koch 1837: 743

Scirpus Linnaeus 1753: 47, n. cons. - Simse

Phylloscirpus Börner 1912a: 260

Scirpus [rankless] *Foliosi Dumortier 1827: 144, pro parte*

Scirpus [rankless] *Taphrogeton H. G. L. Reichenbach 1830: 79*

Scirpus sectio Scirpotypus Dumortier 1827: 144, pro parte

Scirpus Rotte Phyllothryon Döll 1856: 305

Seidlia Opiz 1826: 349

Scirpus atrovirens Willdenow 1809: 79 - Dunkelgrüne Simse - [F / HEf]

Seidlia atrovirens (Willdenow) Opiz 1826: 349

Scirpus cyperinus (Linnaeus) Kunth 1837: 170 - Wollige Simse, Zypergras-Simse - [T / NIu SNU]

Eriophorum cyperinum Linnaeus 1762: 77

Scirpus georgianus R. M. Harper 1900: 331 - Georgia-Simse - € [C / BYt HEt NIu NW RPt]

Scirpus atrovirens subsp. *georgianus* (R. M. Harper) Verloove & Lambinon 2011: 40

Scirpus pubescens (Poiret) Monnet de Lamarck 1791: 139 - #-Simse - [U / RPU]

Carex pubescens Poiret 1789b: 254

Scirpus radicans Schkuhr 1793 - Wurzelnde Simse - [C / BB BW BY HH0 MV0 RP0 SH0 SL0 SN ST]

Phylloscirpus radicans (Schkuhr) Börner 1912b: 725

Scirpus radicans var. *major Otruba ex Podpěra 1922: 17*

Scirpus sylvaticus subsp. *radicans (Schkuhr) Bonnier & de Layens 1894: 325*

Scirpus sylvaticus var. *radicans (Schkuhr) M. H. Vahl 1805: 272*

Seidlia radicans (Schkuhr) Opiz 1826: 349

Scirpus sylvaticus Linnaeus 1753: 51 - Wald-Simse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Phylloscirpus sylvaticus (Linnaeus) Börner 1912b: 725

Scirpus sylvaticus f. *angustifolius Podpěra 1922: 16*

Scirpus sylvaticus f. *compactus (C. J. Meyer von Klinggräff) Vollmann 1914: 126*

Scirpus sylvaticus f. *dissitiflorus (O. W. Sonder) Vollmann 1914: 126*

Scirpus sylvaticus var. *compactus C. J. Meyer von Klinggräff 1866: 153*

Scirpus sylvaticus var. *dissitiflorus O. W. Sonder 1851: 28*

Seidlia sylvatica (Linnaeus) Opiz 1826: 349

Scirpus radicans × sylvaticus - [X / BBx HHx RPx SLx SNx]

Scirpus ×celakovskyanus J. Holub 1983: 206

Scirpus ×intermedius L. J. Čelakovský 1881: 742, n. ill.

Scirpus sylvaticus var. *intermedius (L. J. Čelakovský) C. F. W. Jessen 1879: 523*

Scleranthus Linnaeus 1753: 406 - Knäuel, Knäuelkraut

Scleranthus annuus Linnaeus 1753: 406 - Einjähriger Knäuel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scleranthus annuus f. annotinus (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 257

Scleranthus annuus f. hibernus (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 257

Scleranthus annuus f. subglandulosus Zapalowicz 1911: 177

Scleranthus annuus f. transiens Zapalowicz 1911: 177

Scleranthus annuus subsp. annuus

Scleranthus annuus var. annotinus H. G. L. Reichenbach 1832: 565

Scleranthus annuus var. biennis (Reuter) J. T. I. B. Syme 1867: 182

Scleranthus annuus var. genuinus Godron 1843b: 252, n. inv.

Scleranthus annuus var. hibernus H. G. L. Reichenbach 1832: 565

Scleranthus comosus Dumortier 1827: 23

Scleranthus divaricatus Dumortier 1827: 23

Scleranthus perennis Linnaeus 1753: 406 - Ausdauernder Knäuel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scleranthus perennis subsp. perennis - Ausdauernder Knäuel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scleranthus perennis f. dicranifolius (H. G. L. Reichenbach) Podpěra 1922: 19

Scleranthus perennis f. gypsophilanthus (H. G. L. Reichenbach) Podpěra 1922: 19

Scleranthus perennis f. laricifolius (H. G. L. Reichenbach) Podpěra 1922: 19

Scleranthus perennis subsp. fastigiatus M. Hochstetter ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 270

Scleranthus perennis var. fallax von Boenninghausen 1824: 123

Scleranthus perennis var. fastigiatus (M. Hochstetter ex Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1842: 143

Scleranthus perennis var. garwolinensis Zapalowicz 1911: 176

Scleranthus perennis var. glomeratus Döll 1862: 1048

Scleranthus perennis var. laricifolius H. G. L. Reichenbach 1832: 565

Scleranthus perennis var. versicolor A. F. Schwarz 1899: 312

Scleranthus polycarpus Linnaeus 1756a: 16 - Triften-Knäuel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scleranthus alpestris von Hayek 1908: 310

Scleranthus annuus subsp. polycarpus (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 109

Scleranthus annuus var. verticillatus auctorum, sensu J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 417

Scleranthus verticillatus Tausch 1829 - Quirl-Knäuel, Hügel-Knäuelkraut - [C / BWf HE ST TH]

Scleranthus annuus f. transitorius Zapalowicz 1911: 177

Scleranthus annuus subsp. verticillatus (Tausch) de Cesati in Cattaneo 1844: 297

Scleranthus annuus var. collinus (Hornung) Hampe 1836: 29

Scleranthus annuus var. verticillatus (Tausch) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 417

Scleranthus annuus × perennis - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NIx SHx SNx THx]

Scleranthus ×intermedius Kittel 1844: 1009

Scleranthus perennis var. intermedius (Kittel) C. F. W. Jessen 1879: 291

&nbnbsp;Scleranthus perennis × polycarpus - [X / BBx MVx NIx SNx STx]

Sclerochloa Palisot de Beauvois 1812: 97 - Hartgras

Glyceria sectio Sclerochloa (Palisot de Beauvois) J. D. Hooker filius 1870: 445

Poa [rankless] Sclerochloa (Palisot de Beauvois) Baumgarten 1817: 230

Sclerochloa dura (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 177 - Hartgras - [C / BEu BW BY HE0 HHu MVu NIu RP SHu SLt SN0 ST TH]

Cynosurus durus Linnaeus 1753: 72

Poa dura (Linnaeus) Scopoli 1771: 70

Sclerochloa dura var. erecta Schur 1850c: 186, n. inv.

Sclerolaena R. Brown 1810: 410

Sclerolaena lanicuspis (*F. J. H. von Mueller*) *F. J. H. von Mueller in Bentham 1870: 195* - [U / SNu]

Sclerolaena muricata (*Moquin-Tandon*) *Domin 1921* - # - [U / NWu]

Scleropus *H. A. Schrader 1835* -

Scleropus crassipes (*D. F. L. von Schlechtendal*) *Moquin-Tandon in DC. 1849* - # - [U / NIu]

Amaranthus crassipes *D. F. L. von Schlechtendal 1831: 757*

Scleropus amarantojides *D. F. L. von Schlechtendal 1835: 5, n. ill.* - #

Scolochloa *J. H. F. Link 1827: 136, n. cons.* - **Schwingelschilf**

Scolochloa festucacea (*Willdenow*) *J. H. F. Link 1827: 137* - **Gewöhnliches Schwingelschilf** - [C / BB BE BYt HEf MV ST]

Arundo festucacea *Willdenow 1809: 126*

Donax festucaceus (*Willdenow*) *Palisot de Beauvois 1812: 161*

Festuca borealis (*von Trinius*) *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 664*

Glyceria arundinacea *Liljeblad ex E. M. Fries 1839: 8*

Schedonorus arundinaceus *Liljeblad ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 700, n. rejic.*

Sieglingia festucacea (*Willdenow*) *C. F. W. Jessen 1879: 570*

Triodia festucacea (*Willdenow*) *A. W. Roth 1827a: 382*

Scolochloa marchica *Düvel, Ristow & H. W. Scholz 2001* - **Märkisches Schwingelschilf** - [C / BB BE]

Scolymus *Linnaeus 1753: 813* - **Goldwurz**

Scolymus hispanicus *Linnaeus 1753: 813* - **Spanische Goldwurz, Spanische Golddistel** - [U / BWu BYu THu]

Scolymus hispanicus subsp. *hispanicus* - **Spanische Goldwurz (Unterart), Spanische Golddistel (Unterart)** - [U / BWu BYu THu]

Scolymus congestus *Moench 1794: 550, n. ill.*

Scolymus maculatus *Linnaeus 1753: 813* - **Gefleckte Goldwurz** - [U / BWu]

Scopolia *N. J. von Jacquin 1764: 32, n. cons.* - **Tollkraut**

Scopolina *J. A. Schultes 1814a: 335*

Scopolia carniglica *N. J. von Jacquin 1764: 32* - **Krainer Tollkraut** - [T / BBt BEt BWt BYu MVt SNt THu]

Hyoscyamus scopolia *Scopoli 1771: 158, n. ill.*

Scopolia trichotoma *Moench 1794: 460, n. ill.*

Scopolina atropoides *J. A. Schultes 1814a: 383, n. ill.*

Scorpiurus *Linnaeus 1753: 744* - **Skorpionsschwanz**

Scorpiojides *Pitton de Tournefort ex J. Hill 1756: 300*

Scorpiurus muricatus *Linnaeus 1753: 745* - **Skorpionsschwanz** - [U / BBu BWu HHu SNu]

Scorpiojides muricata (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 370*

Scorpiojides sulcata (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 370*

Scorpiojides vermiculata (*Linnaeus*) *F. C. Medicus 1787a: 370*

Scorpiurus muricatus subsp. *eumuricatus* *Thellung 1912c: 338, n. inv.*

Scorpiurus muricatus subsp. *laevigatus* (*J. Sibthorp & J. E. Smith*) *Thellung 1912c: 338*

Scorpiurus muricatus subsp. *subvillosus* (*Linnaeus*) *Thellung 1912c: 339*

Scorpiurus muricatus subsp. *sulcatus* (*Linnaeus*) *Thellung 1912c: 339*

Scorpiurus subvillosus *Linnaeus 1753: 745*

Scorpiurus subvillosus subsp. *eusubvillosus* *von Hayek 1926: 922, n. inv.*

Scorpiurus subvillosus subsp. *sulcatus* (*Linnaeus*) *von Hayek 1926: 923*

Scorpiurus subvillosus var. *genuinus* *Grenier & Godron 1849: 493*

Scorpiurus sulcatus *Linnaeus 1753: 745*

Scorzonera *Linnaeus 1753: 790* - **Schwarzwurz**

Arachnospermum *F. W. Schmidt 1795: 274, n. rejic. (sub Podospermum)*

Podospermum *A. P. de Candolle 1805d: 61, n. cons.*

Scorzonera Durande 1782a: 103, (genres:) xv, var. orthogr.

Scorzonera [rankless] *Flaviflorae* G. W. T. G. Bischoff 1851: 110, n. inv.

Scorzonera [rankless] *Podospermum* (A. P. de Candolle) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 646

Scorzonera [rankless] *Rubriflorae* G. W. T. G. Bischoff 1851: 110, 123, n. inv.

***Scorzonera aristata* Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805e: 922 - Grannen-Schwarzwurzel - [U / BWu RPu]**

Hieracium aristatum (Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle) E. H. L. Krause 1906: 91

Scorzonera angustifolia var. *aristata* (A. P. de Candolle) Bluff & Fingerhuth 1825a: 255

***Scorzonera austriaca* Willdenow 1803: 1498 - Österreichische Schwarzwurzel - [C / BW BYf]**

Scorzonera austriaca subsp. *austriaca* - Österreichische Schwarzwurzel (Unterart) - [C / BW BYf]

Scorzonera angustifolia auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 275

Scorzonera austriaca f. *latifolia* (G. W. T. G. Bischoff) Hegi 1928: 1066

Scorzonera austriaca subf. *depressa* (Murr) Hegi 1928: 1066

Scorzonera austriaca var. *angustifolia* A. P. de Candolle ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 112

Scorzonera austriaca var. *latifolia* G. W. T. G. Bischoff 1851: 112

***Scorzonera cana* (C. A. von Meyer) Grisebach 1846: 546 - Grauer Stielsame - [U / BYu RPu]**

Hieracium podospermoides E. H. L. Krause 1906: 90, n. ill.

Podospermum canum C. A. von Meyer 1831: 62

Podospermum canum subf. *laniferum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1928: 1069

Podospermum canum var. *integrifolium* (Schur) Simonkai 1887: 357

Podospermum jacquinianum W. D. J. Koch 1837: 425

Podospermum jacquinianum var. *simplex* G. W. T. G. Bischoff 1851: 130

***Scorzonera hispanica* Linnaeus 1753: 791 - Garten-Schwarzwurzel - [C / BEu BW BY HE HHu MVu NI NWu RP SH SNt ST TH]**

Hieracium scorzonera E. H. L. Krause 1906: 92, n. ill.

Scorzonera angustifolia F. H. Wiggers 1780: 55, n. ill.

Scorzonera angustifolia auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 335

Scorzonera edulis Moench 1794: 548, n. ill.

Scorzonera glastifolia Willdenow 1803: 1499

Scorzonera graminifolia auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 334

Scorzonera hispanica aberr. *intermedia* Rochel 1828: 70, t. XXX

Scorzonera hispanica subsp. *glastifolia* (Willdenow) Arcangeli 1882: 421

Scorzonera hispanica subsp. *sativa* (Gaterau) K. Bertsch 1962: 421, n. inv.

Scorzonera hispanica var. *dentata* Wallroth 1822: 443

Scorzonera hispanica var. *denticulata* (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1864: 371

Scorzonera hispanica var. *glastifolia* (Willdenow) Wallroth 1815: 95

Scorzonera hispanica var. *graminifolia* A. W. Roth ex C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 240

Scorzonera hispanica var. *latifolia* Krockner 1823b: 228

Scorzonera hispanica var. *latifolia* W. D. J. Koch 1837: 425, n. ill.

Scorzonera hispanica var. *sinuata* Wallroth 1815: 94

Scorzonera linarifolia Wenderoth 1846: 265

Scorzonera sinuata (Wallroth) Bogenhard 1850: 267, n. inv.

***Scorzonera hispanica* subsp. *asphodeloides* (Wallroth) Arcangeli 1882: 421**

Scorzonera hispanica f. *asphodeloides* (Wallroth) Hegi 1928: 1063

Scorzonera hispanica var. *asphodeloides* Wallroth 1815: 95

***Scorzonera humilis* Linnaeus 1753: 790 - Niedrige Schwarzwurzel - [C / BB BE BW BY HEt HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Scorzonera bohemica F. W. Schmidt 1791b: 55

Scorzonera humilis subf. *elatior* (O. Sendtner) Hegi 1928: 1059

Scorzonera humilis subf. *ramosa* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hegi 1928: 1059

Scorzonera humilis subsp. *plantaginea* (Schleicher ex H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 495

Scorzonera humilis var. angustifolia J. F. A. G. P. Gaudin ex G. W. T. G. Bischoff 1851: 115
Scorzonera humilis var. bohemica (F. W. Schmidt) Bluff & Fingerhuth 1825b: 255
Scorzonera humilis var. discolor Petermann 1844b: 479
Scorzonera humilis var. grandiflora Petermann 1844b: 479
Scorzonera humilis var. latifolia G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 645
Scorzonera humilis var. latifolia G. W. T. G. Bischoff 1851: 115, n. ill.
Scorzonera humilis var. latifolia Flöck in P. W. Wirtgen 1842: 101, n. inv.
Scorzonera humilis var. plantaginea (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) A. Ortmann in Glückselig 1842: 89
Scorzonera humilis var. stenophylla Murr 1924: 338
Scorzonera lanata von Schrank 1789b: 306
Scorzonera nervosa Gilibert 1782: 230, n. inv. (opus utique oppressum)
Scorzonera plantaginea Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 20
Scorzonera plantaginea var. angustifolia (A. W. Roth) H. G. L. Reichenbach 1833: XXVI

Scorzonera laciniata Linnaeus 1753: 791 - Schlitzblättriger Stielsame, Stielsamenkraut - [C / BEu BW BY HE0 NI NW RP SN0 ST TH]

Hieracium podospermum E. H. L. Krause 1906: 91, n. ill.
Podospermum laciniatum (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805d: 62
Podospermum laciniatum f. laeve G. W. T. G. Bischoff 1851: 133
Podospermum laciniatum f. muricatum (A. P. de Candolle) G. W. T. G. Bischoff 1851: 133
Podospermum laciniatum var. genuinum Grenier in Grenier & Godron 1850: 309, n. inv.
Podospermum laciniatum var. integrifolium Döll 1843: 539
Podospermum laciniatum var. integrifolium Bogenhard 1850: 267
Podospermum laciniatum var. intermedium (Gussone) Grenier in Grenier & Godron 1850: 309
Podospermum laciniatum var. muricatum (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1837: 426
Scorzonera biennis J. P. Wolff pater in J. F. Lehmann 1809: 53, n. inv.
Scorzonera octangularis hortulanorum ex Willdenow 1803: 1506

Scorzonera laciniata subsp. decumbens (Gussone) Greuter 2003c: 237

Podospermum calcitrapifolium (M. H. Vahl) A. P. de Candolle 1815: 455
Podospermum decumbens (Gussone) Grenier & Godron 1850: 310
Podospermum decumbens var. angustifolia Grenier in Grenier & Godron 1850: 310
Podospermum decumbens var. resedifolia Grenier in Grenier & Godron 1850: 310
Podospermum laciniatum subsp. decumbens (Gussone) Gemeinholzer & Greuter in Greuter & Raab-Straube 2006: 715
Podospermum laciniatum var. calcitrapifolium (M. H. Vahl) G. W. T. G. Bischoff 1851: 134
Scorzonera calcitrapifolia (M. H. Vahl) Willdenow 1803: 1505

Scorzonera parviflora N. J. von Jacquin 1776b: 3, t. 305 - Kleinköpfige Schwarzwurzel - [C / RPu ST TH]

Scorzonera purpurea Linnaeus 1753: 791 - Violette Schwarzwurzel - [C / BB BE BWu BY HE0 MV0 NI0 RP ST TH]

Hieracium subcoeruleum E. H. L. Krause 1906: 93
Podospermum purpureum (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 13
Scorzonera purpurea Rasse eupurpurea F. Hermann 1912: 497
Scorzonera purpurea var. legitima G. W. T. G. Bischoff 1851: 125, n. inv.
Scorzonera rosea auctorum, sensu D. F. L. von Schlechtendal 1823: 401

Scorzonera rosea von Waldstein & Kitaibel 1802 - [F / BBf BEf]

Scorzonera purpurea Rasse rosea (von Waldstein & Kitaibel) F. Hermann 1912: 498
Scorzonera purpurea subsp. rosea (von Waldstein & Kitaibel) C. F. Nyman 1881: 464
Scorzonera purpurea var. rosea (von Waldstein & Kitaibel) Hampe 1836: 54
Scorzonera rosea var. lanceolata Schur 1852a: 87, n. inv.

Scorzoneroïdes S. Vaillant ex Moench 1794: 549 - Schuppenlöwenzahn

Scorzoneroïdes S. Vaillant 1754: 735, n. utique rejic. propos.

Leontodon [rankless] Oporinia (D. Don) Döll 1843: 536
Leontodon sectio Oporinia (D. Don) W. D. J. Koch 1837: 418
Leontodon sectio Scorzoneroïdes (S. Vaillant ex Moench) Dumortier 1827: 63
Leontodon subgenus Oporinia (D. Don) J. T. I. B. Syme 1866: 134
Oporinia D. Don 1829: 309

Scorzoneroïdes autumnalis (Linnaeus) Moench 1794: 549 - Herbst-Schuppenlöwenzahn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scorzoneroïdes autumnalis subsp. autumnalis - Herbst-Schuppenlöwenzahn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Apargia autumnalis (Linnaeus) Wibel 1799: 157
Apargia autumnalis var. campestris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 406
Apargia autumnalis var. hispida Bluff & Fingerhuth 1825b: 272
Apargia autumnalis var. sylvestris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 406
Apargia autumnalis var. uniflora G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 654
Hieracium oporinum E. H. L. Krause 1906: 82
Leontodon alpestris Hegetschweiler-Bodmer 1840: 754
Leontodon autumnalis Linnaeus 1753: 798
Leontodon autumnalis [ranglos] alpestris (Hegetschweiler-Bodmer) Brügger 1874: 69
Leontodon autumnalis f. putatus Erdner 1911: 575
Leontodon autumnalis f. monstr. giganteus Vollmann 1914: 770
Leontodon autumnalis lusus ochroleucus Murr 1924: 336, n. inv.
Leontodon autumnalis subsp. autumnalis
Leontodon autumnalis var. angustifolius F. L. Walther 1802: 594
Leontodon autumnalis var. bipinnatifidus G. W. T. G. Bischoff 1851: 50
Leontodon autumnalis var. genuinus J. T. I. B. Syme 1866: 134
Leontodon autumnalis var. latifolius F. L. Walther 1802: 594
Leontodon autumnalis var. ochroleucus Petermann 1844b: 477
Leontodon autumnalis var. salinus (Aspegren) R. Knapp 1977a: 77
Leontodon glaber Gilbert 1782: 229, n. inv. (opus utique oppressum)
Scorzoneroïdes autumnalis var. salina (Aspegren) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531

Scorzoneroïdes autumnalis subsp. borealis (J. Ball) Greuter in Greuter & al. 2006b: 690 - Bergwiesen-Herbst-Schuppenlöwenzahn - [C / BW BY HE NI SH? SN]

Apargia autumnalis var. alpina Schleicher 1803: 246, n. inv.
Apargia autumnalis var. alpina Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 59
Apargia autumnalis var. asperior Wahlenberg 1812: 196
Apargia autumnalis var. pratensis (J. H. F. Link ex Lessing) Hampe 1836: 54
Apargia pratensis J. H. F. Link 1829b: 791, n. ill.
Leontodon autumnalis f. alpinus (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Hegi 1928: 1019
Leontodon autumnalis f. coronopifolius (J. M. C. Lange) Nordhagen 1940: 687
Leontodon autumnalis f. pratensis (J. H. F. Link ex Lessing) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 253
Leontodon autumnalis subsp. alpinus (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Murr 1924: 336
Leontodon autumnalis subsp. pratensis (J. H. F. Link ex Lessing) Arcangeli 1882: 416
Leontodon autumnalis var. alpinus (Schleicher ex J. F. A. G. P. Gaudin) Grenier in Grenier & Godron 1850: 298
Leontodon autumnalis var. pratensis (J. H. F. Link ex Lessing) W. D. J. Koch 1837: 418
Leontodon linkii Wallroth 1840b: 292
Leontodon pratensis (J. H. F. Link ex Lessing) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 253, n. ill.
Oporinia autumnalis var. sordida C. C. Babington 1847: 189
Scorzoneroïdes autumnalis var. alpina (J. F. A. G. P. Gaudin) Dostál 1984: 14
Scorzoneroïdes autumnalis var. cinerascens (Briquet) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Scorzoneroïdes autumnalis var. coronopifolia (J. M. C. Lange) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Scorzoneroïdes autumnalis var. dentata (Holuby ex Schur) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531

Scorzeneroïdes autumnalis var. latifolia (Schur) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Scorzeneroïdes autumnalis var. nigrolanata (E. M. Fries) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Scorzeneroïdes autumnalis var. pinnatifida (Schur) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531
Scorzeneroïdes autumnalis var. simplex (Duby) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 531

Scorzeneroïdes helvetica (Mérat de Vaumartoise) J. Holub 1977a: 306 - Schweizer Schuppenlößenzahn - [C / BW BY]

Apargia pyrenica auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 280
Hieracium squamosum E. H. L. Krause 1906: 82
Leontodon helveticus Mérat de Vaumartoise 1831: 108
Leontodon pyrenicus auctorum, sensu G. W. T. G. Bischoff 1851: 52
Leontodon pyrenicus f. ovaescens (Murr) Hegi 1928: 1022
Leontodon pyrenicus f. pinnatifidus (W. D. J. Koch) Hegi 1928: 1022
Leontodon pyrenicus subsp. helveticus (Mérat de Vaumartoise) Finch & P. D. Sell in P. D. Sell 1976: 241
Leontodon pyrenicus var. ovaescens Murr 1924: 336
Leontodon pyrenicus var. pinnatifidus W. D. J. Koch 1837: 419
Scorzeneroïdes pyrenica var. helvetica (Mérat de Vaumartoise) B. Bock 2012: 277

Scorzeneroïdes montana (Monnet de Lamarck) J. Holub 1977a: 307 - Berg-Schuppenlößenzahn - [C / BY]

Scorzeneroïdes montana subsp. breviscapa (A. P. de Candolle) Greuter in Greuter & al. 2006b: 691 - [F /]
Leontodon croceus var. breviscapus A. P. de Candolle 1838b: 102
Scorzeneroïdes montana subsp. melanotricha (F. K. M. Vierhapper filius) Gutermann 2006: 78 - Schwarzhaariger Berg-Schuppenlößenzahn - [C / BY]
Hieracium apargia E. H. L. Krause 1906: 83
Leontodon montanus f. melanotrichus F. K. M. Vierhapper filius 1924: 361
Leontodon montanus lusus ramosus Hegi 1928: 1020
Scorzeneroïdes montana subsp. breviscapa auctorum, sensu Buttler & Hand 2011: 88

Scorzeneroïdes pyrenica (Gouan) J. Holub 1977 - Pyrenäen-Schuppenlößenzahn - [F / THf]

Leontodon pyrenicus Gouan 1773: 55, t. XXII

Scrophularia Linnaeus 1753: 619 - Braunwurz

Schrophularia F. C. Medicus 1784: 132, sphalm.
Scrophularia C. P. J. Sprengel 1806: 178, var. orthogr.
Scrophularia [rankless] Ceramanthe H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 376
Scrophularia sectio Ceramanthe (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1866b: 125
Scrophularia sectio Euschrophularia J. T. I. B. Syme 1866b: 120, n. inv.
Scrophularia sectio Paniculatae W. D. J. Koch 1837: 515

Scrophularia auriculata Linnaeus 1753: 620, n. cons. - Wasser-Braunwurz - [C / BW HE0 NW RP SL]

Scrophularia auriculata subsp. auriculata - Wasser-Braunwurz (Unterart) - [C / BW HE0 NW RP SL]
Scrophularia aquatica var. crenata C. F. W. Jessen 1879: 105
Scrophularia balbisii Hornemann 1815: 577

Scrophularia canina Linnaeus 1753: 621 - Hunds-Braunwurz - [C / BW HEu MVu NWt RP SLt]

Scrophularia chrysanthemifolia Marschall von Bieberstein 1808b: 78
Scrophularia canina subsp. canina - Hunds-Braunwurz (Unterart) - [C / BW HEu MVu NWt RP]

Scrophularia nodosa Linnaeus 1753: 619 - Knoten-Braunwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scrophularia nodosa f. pallescens (Döll) E. Baumann 1911: 424
Scrophularia nodosa lusus flavoviridis Murr 1923b: 264, n. inv.
Scrophularia nodosa var. pallescens Döll 1858: 751
Scrophularia nodosa var. stirjaca (K. Rechinger & L. Rechinger) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 201
Scrophularia stirjaca K. Rechinger & L. Rechinger 1906: 161

Scrophularia peregrina Linnaeus 1753: 621 - [U / BWu]

Scrophularia sexangularis Moench 1794: 445

Scrophularia scopglia D. H. Hoppe ex C. H. Persoon 1806: 160 - Drüsige Braunwurz - [T / BWu BYt NWu]

Scrophularia nodosa var. *glandulosa* (von Waldstein & Kitaibel) M. F. S. von Uechtritz 1820: 258

Scrophularia scopglia var. *subalpina* Grecescu 1898: 433

Scrophularia scorodonia Linnaeus 1753: 620 - [U / BYu]

Scrophularia umbrosa Dumortier 1827: 37 - Flügel-Braunwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scrophularia umbrosa subsp. *neesii* (P. W. Wirtgen) E. Mayer 1952 - Nees' Flügel-Braunwurz - [C / BW BY HE? NW RP TH]

Scrophularia alata subsp. *neesii* (P. W. Wirtgen) L. J. Čelakovský 1871: 319

Scrophularia alata var. *neesii* (P. W. Wirtgen) P. F. A. Ascherson 1864: 468

Scrophularia aquatica var. *crenata* (O. C. Schramm) C. F. W. Jessen 1879: 105

Scrophularia ehrhartii var. *crenata* O. C. Schramm 1858: 716

Scrophularia ehrhartii var. *neesii* Döll 1858: 752

Scrophularia neesii P. W. Wirtgen 1844: 29

Scrophularia oblongifolia subsp. *neesii* (P. W. Wirtgen) B. Bock 2012: 274

Scrophularia umbrosa var. *neesii* (P. W. Wirtgen) Börner 1912b: 582

Scrophularia umbrosa subsp. *umbrosa* - Flügel-Braunwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scrophularia alata Gilibert 1782: 127, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Scrophularia alata subsp. *alata*

Scrophularia alata subsp. *ehrhartii* (C. A. Stevens) L. J. Čelakovský 1871: 319

Scrophularia alata subsp. *umbrosa* (Dumortier) O. K. A. Schwarz 1949a: 114

Scrophularia aquatica Linnaeus 1753: 620, n. *utique rejic.*

Scrophularia aquatica subsp. *alata* Gilibert ex Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1926: 41

Scrophularia aquatica var. *serrata* C. F. W. Jessen 1879: 105

Scrophularia ehrhartii C. A. Stevens 1840: 3

Scrophularia ehrhartii var. *genuina* Döll 1858: 752, n. inv.

Scrophularia nodosa subsp. *alata* Gilibert ex J. D. Hooker filius 1870: 264

Scrophularia umbrosa var. *umbrosa*

Scrophularia vernalis Linnaeus 1753: 620 - Frühlings-Braunwurz - € [C / BBu BE BWt BYu HEt HH MVt NI NW RPt SHt SNt STu THt]

Scrophularia cordata P. Miller 1768: *Scrophularia* no. 4

Scrophularia vernalis var. *coarctata* Wenderoth 1846: 204

Scrophularia vernalis var. *cordata* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 376

Scrophularia vernalis var. *jurensis* A. F. Schwarz in Caflisch 1878: 221

Scrophularia vernalis var. *rotundifolia* (Host) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 376

Scutellaria Linnaeus 1753: 598 - Helmkraut

Scutellaria sectio *Galericularia* Bentham 1834: 422, 436

Scutellaria sectio *Lupularia* Bentham 1834: 420, 423

Scutellaria albida Linnaeus 1771: 248 - Weißliches Helmkraut - [T / RPu THt]

Scutellaria alpina Linnaeus 1753: 599 - Alpen-Helmkraut - [F /]

Cassida alpina (Linnaeus) Moench 1802: 144

Scutellaria altissima Linnaeus 1753: 600 - Hohes Helmkraut - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt MVt NI NW RPt SHt SNt STt THt]

Cassida altissima (Linnaeus) Moench 1802: 145

Scutellaria baicalensis Georgi 1775: 223 - Chinesisches Helmkraut - [U / RPu]

Scutellaria macrantha F. E. L. von Fischer ex H. G. L. Reichenbach 1827b: 52

Scutellaria columnae Allioni 1785a: 40 - Rispen-Helmkraut - [U / BWu HEu MVu]

Cassida racemosa Moench 1794: 414, n. ill.

Scutellaria hirsuta Kitaibel ex Jos. Sadler 1826: 83, n. inv.

Scutellaria peregrina Linnaeus 1753: 599, n. dub.

Scutellaria galericulata Linnaeus 1753: 599 - Gewöhnliches Helmkraut, Sumpf-Helmkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cassida galericulata (Linnaeus) Moench 1794: 413
Cassida major Gilibert 1782: 90, n. inv. (opus utique oppressum)
Scutellaria galericulata f. *roseiflora* N. Hylander 1945: 271
Scutellaria galericulata f. *submersa* Glück 1911: 61
Scutellaria galericulata var. *galericulata*
Scutellaria galericulata var. *glaberrima* Bentham 1834: 437
Scutellaria galericulata var. *hirsuta* F. Sauter ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 158
Scutellaria galericulata var. *minor* Wenderoth 1846: 190
Scutellaria galericulata var. *pubescens* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 213
Scutellaria galericulata var. *vulgaris* Bentham 1834: 437
Scutellaria lateriflora auctororum, sensu Krocker 1923b: 158

***Scutellaria hastifolia* Linnaeus 1753: 599 - Spießblättriges Helmkraut - [C / BB BE BW0 BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Cassida hastifolia (Linnaeus) Gilibert 1782: 91, n. inv. (opus utique oppressum)

***Scutellaria minor* W. Hudson 1762: 232 - Kleines Helmkraut - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL0 SN ST TH]**

Cassida minor Gilibert 1782: 91, n. inv. (opus utique oppressum)

Scutellaria galericulata subsp. *minor* (W. Hudson) Bonnier & de Layens 1894: 255

***Scutellaria orientalis* Linnaeus 1753: 598 - Orient-Helmkraut - [U / RPu]**

***Scutellaria galericulata* × *hastifolia* - [F /]**

***Scutellaria galericulata* × *minor* - [? / HE?]**

***Secale* Linnaeus 1753: 84 - Roggen**

Triticum [rankless] *Secale* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 871

***Secale cereale* Linnaeus 1753: 84 - Saat-Roggen - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu SHu SNu STu]**

Secale cereale [ranglos] *multicaule* P. W. Wirtgen 1841: 209

Secale cereale f. *ramosum* Zapalowicz 1905b: 194

Secale cereale subsp. *aestivum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 43, n. ill.

Secale cereale var. *aestivum* H. de Martius 1817: 25

Secale cereale var. *aestivum* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 209, n. ill.

Secale cereale var. *fuscum* Körnicke 1873: 6, n. inv.

Secale cereale var. *hybernum* Linnaeus 1753: 84

Secale cereale var. *triflorum* Döll 1855: 122

Secale cereale var. *vernum* Linnaeus 1753: 84

Secale cereale var. *vulgare* Körnicke 1873: 6, n. inv.

Triticum cereale (Linnaeus) R. A. Salisbury 1796: 27

Triticum cereale proles *eucereale* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1902a: 717, n. inv.

Triticum cereale var. *triflorum* (Döll) P. F. A. Ascherson 1864: 871

***Secale sylvestre* Host 1809: 7, t. 11 - [U / NWu]**

Secale fragile Marschall von Bieberstein 1819: 93

***Securigera* A. P. de Candolle 1805e: 609, n. cons. - Beilwicke**

Bonaveria Scopoli 1777: 310, n. rejic.

Securina F. C. Medicus 1787a: 368

***Securigera securidaca* (Linnaeus) von Degen & Dörfler 1897: 718 - # Beilwicke - [U / BWu NWu RPu]**

Bonaveria securidaca (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 541

Coronilla securidaca Linnaeus 1753: 743

Securidaca legitima Moench 1794: 115, n. ill.

Securigera coronilla A. P. de Candolle 1805e: 609, n. ill.

Securina lutea F. C. Medicus 1787a: 369, n. ill.

***Securigera orientalis* (P. Miller) Lassen 1989 - # - [U / RPu]**

Coronilla cappadocica Willdenow 1802: 1152

Securigera varia (Linnaeus) Lassen 1989 - Bunte Beilwicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Coronilla varia Linnaeus 1753: 743

Coronilla varia var. alba P. W. Wirtgen 1841: 43

Sedobassia Freitag & G. Kadereit in G. Kadereit & Freitag 2011: 72 - Dornmelde

Sedobassia sedoides (P. S. von Pallas) Freitag & G. Kadereit in G. Kadereit & Freitag 2011: 72 - Dickblatt-Dornmelde - [U / BWu]

Bassia sedoides (P. S. von Pallas) P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 187

Echinopsilon sedoides Moquin-Tandon 1834b: 127, n. ill.

Kochia sedoides (P. S. von Pallas) H. A. Schrader 1809: 86, n. ill.

Salsola sedoides P. S. von Pallas 1771: 492, n. cons. propos.

Sedum Linnaeus 1753: 430 - Fetthenne

Cepaea Tabernaemontanus ex P. C. Fabricius 1759: 147

Etiasedum Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163

Hjaltalinia Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163

Oreosedum Grulich 1984a: 41

Petrosedum Grulich 1984a: 39

Sedum [rankless] Cepaea (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1860: 230

Sedum [rankless] Cylindrophyllum Döll 1843: 609

Sedum [rankless] Platyphyllon Döll 1843: 608

Sedum [rankless] Teretifolia Wibel 1799: 249, n. inv.

Sedum sectio Cepaea Dumortier 1827: 85

Sedum sectio Cylindrophyllum (Döll) T. F. Marsson 1869: 182

Sedum sectio Eusedum J. T. I. B. Syme 1865: 52

Sedum sectio Seda genuina W. D. J. Koch 1836: 259

Sedum sectio Sedotypus Dumortier 1827: 85

Sedum sectio Vermicularia Dumortier 1827: 85

Sedum series Alba A. G. Borissowa 1970: 117, n. ill.

Sedum series Acria A. G. Borissowa 1970: 117, n. ill.

Sedum series Hispanica A. G. Borissowa in W. L. Komarow & Juseptschuk 1939: 89, n. inv.

Sedum series Hispanica A. G. Borissowa 1970: 118

Sedum series Macrosepala A. G. Borissowa in W. L. Komarow & Juseptschuk 1939: 98, n. inv.

Sedum series Macrosepala A. G. Borissowa 1970: 118

Sedum series Mitia A. G. Borissowa 1970: 118, n. ill.

Sedum series Rubrae A. G. Borissowa in W. L. Komarow & Juseptschuk 1939: 96, n. inv.

Sedum series Rubra A. G. Borissowa 1970: 118

Sedum series Rupestris A. G. Borissowa 1970: 117, n. ill.

Sedum subsectio Crassifolia A. G. Borissowa 1970: 117

Sedum acre Linnaeus 1753: 432 - Scharfer Mauerpfeffer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sedum acre subsp. wettsteinii (Frey) O. K. A. Schwarz 1949a: 103

Sedum acre var. aestivum (C. H. Persoon) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 419

Sedum acre var. genuinum Godron in Grenier & Godron 1849: 625, n. inv.

Sedum acre var. linnaeanum Döll 1862: 1042, n. inv.

Sedum acre var. sexangulare auctorum, sensu Godron in Grenier & Godron 1849: 625

Sedum acre var. wettsteinii (Frey) Hegi 1921: 537

Sedum aestivum C. H. Persoon 1805: 512

Sedum sexangulare auctorum, sensu Döll 1862: 1043

Sedum acre subsp. neglectum (M. Tenore) Arcangeli 1882: 245

Sedum album Linnaeus 1753: 432 - Weiße Fetthenne - [C / BBu BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Sedum album subsp. **album** - Weiße Fetthenne (Unterart) - [C / BBu BE BW BY HE HH MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Oreosedum album (Linnaeus) Grulich 1984a: 44

Sedum album subsp. *ealbum* von Hayek 1925: 625, n. inv.

Sedum album subsp. *teretifolium* (Monnet de Lamarck) J. T. I. B. Syme 1865: 52

Sedum album var. *teretifolium* (Monnet de Lamarck) J. D. Hooker filius 1870: 137

Sedum album subsp. *micranthum* (Touss. Bastard ex A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1865: 53 - Kleinblütige Weiße Fetthenne - [T / BWu BYt RPu SNu]

Sedum alpestre Villars 1779: 49 - Alpen-Fetthenne - [C / BY]

Sedum repens Schleicher ex A. P. de Candolle 1815: 525

Sedum rubens Haenke 1791: 114, n. ill.

Sedum saxatile Allioni 1785b: 121, n. ill.

Sedum anglicum W. Hudson 1778: 196 - Englische Fetthenne - [F / SNf]

Sedum anglicum subsp. *anglicum*

Sedum annuum Linnaeus 1753: 432 - Einjährige Fetthenne - [C / BW BY HEf]

Etiosedum annuum (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163

Sedum aestivum Allioni 1785b: 121

Sedum saxatile G. H. Weber in F. H. Wiggers 1780: 35

Sedum atratum Linnaeus 1763: 1673 - Schwärzliche Fetthenne - [C / BY]

Sedum atratum subsp. **atratum** - Schwärzliche Fetthenne (Unterart)

Sedum atratum subsp. **carinthiacum** (Pacher) D. A. Webb in Heywood 1964: 62 - Kärntner Fetthenne

Sedum caeruleum Linnaeus 1771: 241 - Blaue Fetthenne - [T / BYt]

Oreosedum caeruleum (Linnaeus) Grulich 1984a: 44

Sedum cepaea Linnaeus 1753: 431 - Rispen-Fetthenne - [U / BWf BYu STf THu]

Anacampteros cepaea (Linnaeus) A. H. Haworth 1812: 114

Sedum caespitosum (Cavara) A. P. de Candolle 1828: 405 - # Fetthenne - [T / BYt]

Sedum dasyphyllum Linnaeus 1753: 431 - Buckel-Fetthenne, Dickblättrige Fetthenne - [C / BW BY HEt HH NI NWu RP SNu THu]

Sedum dasyphyllum subsp. *dasyphyllum* - Dickblättrige Fetthenne (Unterart) - [C / BW BY HEt HH NI NWu RP SNu THu]

Sedum dasyphyllum f. *pseudobrevifolium* Thellung 1922: 46

Sedum dasyphyllum var. *genuinum* Grenier in Grenier & Godron 1849: 624, n. inv.

Sedum dasyphyllum var. *glanduliferum* (Gussone) H. G. L. Reichenbach 1833: L

Oreosedum dasyphyllum (Linnaeus) Grulich 1984a: 44

Sedum forsterianum J. E. Smith 1807 - Zierliche Fetthenne - [C / BWf BYt HEt HHu NW RP SL SNu]

Petrosedum forsterianum (J. E. Smith) Grulich 1984a: 40

Sedum aureum P. W. Wirtgen 1857c: 184

Sedum collinum Willdenow 1813: 24, n. inv.

Sedum elegans Lejeune 1811: 205

Sedum elegans subsp. *aureum* (P. W. Wirtgen) O. K. A. Schwarz 1949a: 103

Sedum forsteri A. H. Haworth 1812: 117, var. *orthogr.*

Sedum reflexum subsp. *elegans* (Lejeune) Bonnier & de Layens 1894: 111

Sedum rupestre auctorum, sensu J. T. I. B. Syme 1865: 58

Sedum rupestre subsp. *elegans* (Lejeune) J. T. I. B. Syme 1865: 58

Sedum rupestre subsp. *forsterianum* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1865: 59

Sedum rupestre var. *aureum* (P. W. Wirtgen) Hegi 1922: 542

Sedum rupestre var. *majus* J. T. I. B. Syme 1865: 59

Sedum rupestre var. *minus* J. T. I. B. Syme 1865: 59

Sedum sexangulare subsp. *forsterianum* (J. E. Smith) Schübler & G. M. von Martens 1834: 292

Sedum trevericum Rosbach 1859: 56

Sedum trevirense P. W. Wirtgen 1857c: 185

***Sedum hirsutum* Allioni 1785b: 122 - Behaarte Fetthenne - [U / BYu]**

***Sedum hispanicum* Linnaeus 1755a: 12 - Spanische Fetthenne - € [C / BBt BEt BW BY HEt HHu MVt NIt NW RPt SHt SLt SN STt THu]**

Sedum guettardii auctororum, sensu C. C. Gmelin 1806: 280

Sedum hispanicum f. *fastigiatum* J. A. Huber 1928: 101

Sedum hispanicum f. *leiocarpum hortulanorum ex Hegi 1921: 529*

Sedum hispanicum f. *polypetalum hortulanorum ex Hegi 1921: 529*

***Sedum lydium* Boissier 1843 - Lydische Fetthenne - [U /]**

***Sedum montanum* Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie 1866: 77 - [F / THt]**

Sedum ochroleucum subsp. *montanum* (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) D. A. Webb 1961: 21

Sedum rupestre subsp. *montanum* (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) Hegi & Emil Schmid 1922: 542

***Sedum ochroleucum* Chaix 1785: 21 - Ockergelbe Fetthenne - [T / SNu THt]**

Petrosedum anopetalum (A. P. de Candolle) Grulich 1984a: 40

Sedum hispanicum var. *glaucum* von Waldstein & Kitaibel ex Löhr 1852: 240

Sedum rupestre subsp. *anopetalum* (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 245

Sedum rupestre subsp. *ochroleucum* (Chaix) Hegi 1922: 543

***Sedum pallidum* Marschall von Bieberstein 1808a: 353 - Bleiche Fetthenne - [T / BBt HHt THu]**

***Sedum rubens* Linnaeus 1753: 432 - Rötliche Fetthenne - [C / BW0 MVu RP]**

Crassula rubens (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 969

***Sedum rupestre* Linnaeus 1753: 431, n. cons. - Felsen-Fetthenne - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sedum rupestre subsp. *erectum* H. 't Hart 1978: 101 - [U / BYu SNu STu]

Petrosedum erectum (H. 't Hart) Grulich 1984a: 40

Sedum rupestre subsp. *rupestre* - Felsen-Fetthenne (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Petrosedum reflexum (Linnaeus) Grulich 1984a: 41

Sedum glaucum var. *majus* A. H. Haworth 1812: 117

Sedum glaucum var. *minus* A. H. Haworth 1812: 117

Sedum recurvatum Willdenow 1813: 25

Sedum reflexum Linnaeus 1755b: 463

Sedum reflexum subsp. *albescens* (A. H. Haworth) J. T. I. B. Syme 1865: 58

Sedum reflexum subsp. *eureflexum* J. T. I. B. Syme 1865: 57, n. inv.

Sedum reflexum subsp. *glaucum* (J. E. Smith) Schübler & G. M. von Martens 1834: 291

Sedum reflexum var. *albescens* (A. H. Haworth) J. D. Hooker filius 1870: 138

Sedum reflexum var. *glaucum* (J. E. Smith) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 317

Sedum reflexum var. *rupestre* (Linnaeus) Garcke 1848b: 175

Sedum reflexum var. *viride* W. D. J. Koch 1836: 261

Sedum rupestre f. *cristatum hortulanorum ex Hegi 1922: 542*

Sedum rupestre subsp. *albescens* (A. H. Haworth) Arcangeli 1882: 245

Sedum rupestre subsp. *reflexum* (Linnaeus) C. J. Hartman 1846: 66

Sedum rupestre var. *glaucum* (J. E. Smith) Hegi 1922: 542

Sedum rupestre var. *glomeratum* von Boenninghausen 1824: 130

Sedum rupestre var. *reflexum* (Linnaeus) Hampe 1836: 31, n. ill.

Sedum rupestre var. *viride* (W. D. J. Koch) Hegi 1922: 542

Sedum viride (W. D. J. Koch) A. T. Grimme 1958: 93, n. inv., n. ill.

***Sedum sarmentosum* von Bunge 1853 - Kriechtrieb-Fetthenne, Kriechende Fetthenne - [T / BBu BYu HEu NWu RPt SNu]**

***Sedum sediforme* (N. J. von Jacquin) Pau y Español 1909 - Nizza-Fetthenne - [U / BYu]**

Sedum rufescens M. Tenore 1811-1815: XXVII, t. XLI, 248

***Sedum sexangulare* Linnaeus 1753: 432 - Milder Mauerpfeffer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sedum acre subsp. *boloniense* (Loiseleur-Deslongchamps) Bonnier & de Layens 1894: 111
Sedum acre subsp. *sexangulare* (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 103
Sedum acre var. *sexangulare* (Linnaeus) Döll 1862: 1043
Sedum boloniense Loiseleur-Deslongchamps 1810: 327
Sedum boloniense var. *minor* P. W. Wirtgen 1857c: 184
Sedum mite Gilbert 1782e: 182, n. inv. (opus utique oppressum)
Sedum sempervivum Grimm 1767: 315
Sedum sexangulare subsp. *boloniense* (Loiseleur-Deslongchamps) Lindman 1918: 297

***Sedum thartii* L. P. Hébert 1983: 211 - Harts Fetthenne - [U / BYu]**

Petrosedum orientale (H. 't Hart) Grulich 1984a: 41
Sedum montanum subsp. *orientale* H. 't Hart 1978: 106
Sedum pseudoruppestre L. Gallo in L. Gallo & Bracchi 2005: 50

***Sedum villosum* Linnaeus 1753: 432 - Behaarte Fetthenne, Sumpf-Fetthenne - [C / BB BE0 BW BY HE NI0 NW RP0 SL0 SN0]**

Hjaltalinia villosa (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1985: 163
Oreosedum villosum (Linnaeus) Grulich 1984a: 45
Sedum villosum var. *alpinum* Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 440
Sedum villosum var. *glabrum* Stefánsson 1901: 121
Sedum villosum var. *pentandrum* Grenier in Grenier & Godron 1849: 622

***Sedum acre* × *sexangulare* - [X / THx]**

Sedum acre × *mite*
Sedum × *fuereri* Wein 1912c: 83

Selaginella Palisot de Beauvois 1804: 478, n. cons. - Moosfarn

Lycopodioides Dillenius ex G. R. Boehmer 1760: 485, n. rejic.
Lycopodioides sectio *Diplostachyum* (H. G. L. Reichenbach) Rothmaler 1944: 69

***Selaginella apoda* (Linnaeus) A. F. Spring 1840: 119 - Stängelloser Moosfarn - € [C / BE MVt]**

Lycopodium apodum Linnaeus 1753: 1105

***Selaginella douglasii* (W. J. Hooker & Greville) A. F. Spring 1843 - Douglas' Moosfarn - [U / THu]**

***Selaginella helvetica* (Linnaeus) A. F. Spring 1838: 149 - Schweizer Moosfarn - [C / BW0 BY SNf TH]**

Lycopodioides helveticum (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 824
Lycopodium helveticum Linnaeus 1753: 1104

***Selaginella selaginoides* (Linnaeus) von Schrank & C. F. P. von Martius 1829 - Dorniger Moosfarn - [C / BW BY HEf SHf ST THf]**

Lycopodium selaginoides Linnaeus 1753: 1101
Selaginella ciliata Opiz 1819: 18, *Lycopodium selaginoides pro syn.*
Selaginella spinulosa A. K. H. Braun ex Döll 1843: 38

Selago Linnaeus 1753: 629

***Selago corymbosa* Linnaeus 1753: 629 - [U / SNu]**

Selinum Linnaeus 1762: 350, n. cons. - Silge

Angelica [rankless] *Selinum* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 267
Angelica [rankless] *Nomoselinum* H. G. L. Reichenbach 1832: 462
Epikeros Rafinesque 1840b: 51
Kadenia Lawrowa & Wadim N. Tichomirow 1986: 93
Katapsuxis Rafinesque 1840b: 58
Ligusticum sectio *Cnidium* (A. L. de Jussieu) Calestani 1905: 211
Ligusticum sectio *Selinum* (Linnaeus) Calestani 1905: 211
Mylinum J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 17

***Selinum carvifolia* (Linnaeus) Linnaeus 1762: 350 - Kümmel-Silge - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Angelica carvifolia (Linnaeus) Villars 1779: 25
Angelica carvifolia var. *pratensis* Wallroth 1822: 118
Angelica carvifolia var. *prolifera* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 267
Angelica carvifolia var. *sylvatica* Wallroth 1822: 118
Athamanta carvifolia (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 26
Mylinum carvifolia (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 344
Selinum carvifolia f. *pratense* (C. P. J. Sprengel) Thellung in Hegi 1926a: 1313
Selinum carvifolia f. *roseiflorum* Murr ex Thellung in Hegi 1926a: 1312
Selinum carvifolia f. *sylvaticum* (C. P. J. Sprengel) Thellung in Hegi 1926a: 1312
Selinum carvifolia *lusus roseiflorum* Murr 1923b: 222, n. inv.
Selinum carvifolia subf. *dissectum* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1313
Selinum carvifolia var. *aethusoides* Murr 1899b: 134
Selinum carvifolia var. *pratense* C. P. J. Sprengel in J. B. E. Pohl 1809: 268
Selinum carvifolia var. *sylvaticum* C. P. J. Sprengel in J. B. E. Pohl 1809: 268
Seseli carvifolia Linnaeus 1753: 260

***Selinum dubium* (Schkuhr) Leute 1970: 501 - Brenndolden-Silge, Sumpf-Brenndolde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SN ST TH]**

Selinum dubium subsp. *dubium* - Brenndolden-Silge (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SN ST TH]

Aethusa venosa G. F. Hoffmann ex C. F. W. Jessen 1879: 185, n. ill.
Athamanta annua G. H. Weber ex A. W. Roth 1788: 121
Cnidium dubium (Schkuhr) Thellung in Hegi 1926a: 1305
Cnidium dubium f. *serotinum* (F. Zimmermann) Thellung in Hegi 1926a: 1307
Cnidium dubium var. *ferulaceum* (von Steven ex von Ledebour) Thellung in Hegi 1926a: 1307
Cnidium palustre auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 468
Cnidium venosum G. F. Hoffmann ex W. D. J. Koch 1824: 109, n. ill.
Kadenia dubia (Schkuhr) Lawrowa & Wadim N. Tichomirow in Pimenow & al. 1986: 93
Libanotis annua F. H. Wiggers 1780: 25, n. ill.
Ligusticum venosum G. F. Hoffmann ex Calestani 1905: 211, n. ill.
Meum venosum G. F. Hoffmann ex Baillon 1879: 191, n. ill.
Selinum chabraei Röhling 1812: 200, n. inv.
Selinum lineare H. C. F. Schumacher 1801: 95
Selinum pratense C. P. J. Sprengel 1806: 92, n. ill.
Selinum turfosum Baumgarten 1816a: 223
Selinum venosum G. F. Hoffmann ex Prantl 1884: 284, n. ill.
Selinum venosum subsp. *venosum*
Seseli dubium Schkuhr 1791: 217
Seseli saxifragum Scholler 1775: 307, n. ill.
Seseli selinoides von Besser 1814b: 15
Seseli tortuosum auctorum, sensu Willdenow 1787: 108, n. ill.
Seseli venosum G. F. Hoffmann 1800: 144, n. ill.

***Selinum pyrenaicum* (Linnaeus) Göüan 1773: 11 - Pyrenäen-Silge - [F / BWf]**

Angelica pyrenaica (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1818: 62
Angelica pyrenaica f. *nestleri* (Mutel) Thellung in Hegi 1926a: 1348
Angelica pyrenaica var. *benthamicum* Thellung in Hegi 1926a: 1348, var. *orthogr.*
Angelica pyrenaica var. *benthamicum* (X. Philippe) Thellung in Hegi 1926a: 1348
Angelica pyrenaica var. *benthamicum* X. Philippe 1859a: 395
Epikeros pyrenaicus (Linnaeus) Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 98
Epikeros pyrenaicus Rafinesque 1840b: 51, *sphalm.*
Selinum lachenalii C. C. Gmelin 1805: 640

Seseli pyrenaicum Linnaeus 1753: 261

Thysselinum nigrum Moench 1794: 84, n. ill.

Selinum silaifolium (N. J. von Jacquin) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1927 - Silaublättrige Silge, Silaublättrige Brenndolde - € [C / BY]

Cnidium apioides (Monnet de Lamarck) C. P. J. Sprengel 1813: 40

Cnidium silaifolium (N. J. von Jacquin) Simonkai 1887: 259

Cnidium silaifolium f. *maximum* (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1309

Cnidium silaifolium var. *genuinum* Thellung in Hegi 1926a: 1309, n. inv.

Katapsuxis cicutifolia (Villars) Rafinesque 1840b: 59

Katapsuxis silaifolia (N. J. von Jacquin) Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 99

Katapsuxis silaifolia var. *orientalis* (Boissier) Reduron, Charpin & Pimenow 1997: 99

Laserpitium silaifolium N. J. von Jacquin 1778: 52, app. t. 44

Ligusticum cicutifolium Villars 1787: 612

Ligusticum silaifolium (N. J. von Jacquin) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 399

Sempervivum Linnaeus 1753: 464 - Hauswurz

Aizoon J. Hill 1756: 53

Sempervivum sectio *Sempervivum* *genuinum* W. D. J. Koch 1836: 261

Jovibarba (A. P. de Candolle) Opiz 1852: 54 - Fransenhauswurz

Diopogon C. T. A. Jordan & Fourreau 1868: 46

Sempervivum arachnoideum Linnaeus 1753: 465 - Spinnweben-Hauswurz - [C / BY HEt NIu THu]

Sempervivum arachnoideum subsp. *arachnoideum* - Spinnweben-Hauswurz (Unterart) - [C / BY HEt NIu THu]

Sempervivum arachnoides Scopoli 1769: 52, var. *orthogr.*

Sempervivum arachnoideum [ranglos] *doellianum* (C. B. Lehmann) Brügger 1874: 84

Sempervivum arachnoideum f. *oligotrichum* (Hampe) von Hayek in Hegi 1922: 555

Sempervivum arachnoideum subsp. *doellianum* (C. B. Lehmann) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1933a: 674

Sempervivum doellianum C. B. Lehmann 1850: 449

Sempervivum arachnoideum subsp. *tomentosum* (C. B. Lehmann & Schnittpahn) H. Schinz 1923 - Filzige Spinnweben-Hauswurz - [? /]

Sempervivum arachnoideum var. *tomentosum* (C. B. Lehmann & Schnittpahn) von Hayek in Hegi 1922: 555

Sempervivum tomentosum C. B. Lehmann & Schnittpahn 1856: 57

Sempervivum barbulatum H. W. Schott 1853 - Bärtige Hauswurz, Belchen-Hauswurz - [C / BW BY]

Sempervivum arachnoideum × *montanum*

Sempervivum arachnoideum subsp. *arachnoideum* × *montanum*

Sempervivum arachnoideum var. *glabrescens* × *montanum* subsp. *montanum*

Sempervivum montanum [ranglos] *barbulatum* (H. W. Schott) Brügger 1874: 84

Sempervivum funckii C. F. W. Braun ex W. D. J. Koch 1832: 4 - Wimperdrüsiges Hauswurz - € [C / BY SNu]

Sempervivum alpinum × *arachnoideum* × *montanum*

Sempervivum globiferum Linnaeus 1753: 464 - Sprossende Fransen-Hauswurz, Donarsbart - [C / BB BWt BY HEt RP0 SN ST THt]

Sempervivum globiferum subsp. *allionii* (C. T. A. Jordan & Fourreau) H. 't Hart & B. Bleij 1999: 40 - Allionis Fransen-Hauswurz - [F / BYf]

Diopogon allionii C. T. A. Jordan & Fourreau 1868: 46

Diopogon austriacus C. T. A. Jordan & Fourreau 1868: 46

Jovibarba allionii (C. T. A. Jordan & Fourreau) D. A. Webb in Heywood 1963: 197

Sempervivum allionii (C. T. A. Jordan & Fourreau) C. F. Nyman 1879: 260, n. inv.

Sempervivum austriacum (C. T. A. Jordan & Fourreau) C. F. Nyman 1879: 260, n. inv.

Sempervivum globiferum subsp. *arenarium* (W. D. J. Koch) H. 't Hart & B. Bleij 1999: 40 - € [C / BY]

Jovibarba arenaria (W. D. J. Koch) Opiz 1852: 55

Jovibarba globifera subsp. *allionii auctorum*, sensu W. Lippert 1995: 97

Sempervivum arenarium W. D. J. Koch 1837: 833

Sempervivum arenarium var. *hillebrandtii* (H. W. Schott) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 251

Sempervivum globiferum subsp. allionii auctorum, sensu Buttler & Hand 2008a: 51

Sempervivum hirtellum H. W. Schott ex M. Fuss 1857: 171, n. inv.

Sempervivum soboliferum var. arenarium (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 406

Sempervivum globiferum subsp. globiferum - Sprossende Fransen-Hauswurz (Unterart) - [C / BB BWt BY HEt RPo SN ST THt]

Jovibarba globifera subsp. globifera

Jovibarba sobolifera (John Sims) Opiz 1852: 54

Sempervivum hirtum auctorum, sensu C. C. Gmelin 1826: 329

Sempervivum soboliferum John Sims 1812: t. 1457

Sempervivum globiferum subsp. hirtum (Linnaeus) H. 't Hart & B. Bleij 1999: 41 - Sand-Fransen-Hauswurz - [T / SNt]

Sempervivum arenarium subsp. neilreichii (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Janchen 1958: 261, n. inv.

Sempervivum arenarium subsp. neilreichii (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Janchen 1959b: 236

Sempervivum hirtum Linnaeus 1755a: 12

Sempervivum hirtum subsp. neilreichii (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) O. K. A. Schwarz 1949a: 103

Sempervivum hirtum var. hillebrandtii (H. W. Schott) von Hayek in Hegi 1922: 558

Sempervivum hirtum var. neilreichii (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) von Hayek in Hegi 1922: 558

Sempervivum neilreichii H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 19

Sempervivum soboliferum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1875: 606, n. inv.

Sempervivum soboliferum subsp. hirtum (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1875: 606

Sempervivum soboliferum var. hirtum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 406

Sempervivum soboliferum var. neilreichii (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) C. F. W. Jessen 1879: 406

Sempervivum montanum Linnaeus 1753: 465 - Berg-Hauswurz - € [C / BY]

Sempervivum montanum subsp. montanum - Berg-Hauswurz (Unterart) - € [C / BY]

Sempervivum montanum var. pallidum R. von Wettstein in Hegi 1922: 554 - Berg-Hauswurz (Unterart)

Sempervivum tectorum subsp. montanum (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 112

Sempervivum tectorum Linnaeus 1753: 464, n. cons. prop. - Dach-Hauswurz, Echte Hauswurz - [C / BW BY HE HHu MVt Nt NWn RP SLt SNU STu THu]

Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & M. Lamotte) Rouy & E. G. Camus 1901: 135

Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Grisebach & J. A. Schenk) Arcangeli 1894: 564

Sempervivum tectorum var. rhenanum Hegi & Emil Schmid in Hegi 1922: 549

Sempervivum tectorum subsp. schottii J. G. Baker ex R. von Wettstein in Hegi 1922: 548

Sempervivum tectorum subsp. tectorum - Dach-Hauswurz (Unterart)

Sedum tectorum (Linnaeus) Scopoli 1771: 325

Sempervivum tectorum var. angustifolium Döll 1862: 1046

Sempervivum tectorum var. latifolium Döll 1862: 1046

Sempervivum tectorum var. minus Hampe 1836: 32, n. inv.

Sempervivum tectorum var. tectorum

Sempervivum wulfenii D. H. Hoppe ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 386 - Wulfens Hauswurz - [U / BYu]

Sempervivum arachnoideum × tectorum - [X / BYx]

Sempervivum arachnoideum subsp. doellianum × tectorum subsp. alpinum

Sempervivum alpinum × arachnoideum

Senecio Linnaeus 1753: 866 - Greiskraut, Kreuzkraut

Senecio sectio Jacobaea (P. Miller) Dumortier 1827: 65

Doria Dillenius ex P. C. Fabricius 1759: 73, n. inv.

Jacobaea Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 667]

Jacobaea sectio Erucifolia (Rouy) E. I. Wiebe 2000: 62

Jacobaea sectio Jacobaea

Senecio [rankless] Jacobaea H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 243

Senecio sectio Jacobaeae *J. T. I. B. Syme 1866: 84, var. orthogr.*

Senecio sectio Senecio

Jacobaea sectio Doria (*Dillenius ex P. C. Fabricius ex H. G. L. Reichenbach*) *E. I. Wiebe 2000: 62, n. inv.*

Jacobaea sectio Sarracenic (*A. P. de Candolle*) *E. I. Wiebe 2000: 62*

Senecio [rankless] Doria *P. C. Fabricius ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 244*

Senecio [rankless] Eusenecio (*Grenier & Godron*) *Döll 1859: 924*

Senecio [rankless] Obaejaca (*A. H. G. de Cassini*) *P. F. A. Ascherson 1864: 337*

Senecio sectio Doria (*P. C. Fabricius ex H. G. L. Reichenbach*) *Godron in Grenier & Godron 1850: 117*

Senecio sectio Doriae *J. T. I. B. Syme 1866: 87, var. orthogr.*

Senecio sectio Eusenecio *Grenier & Godron 1850: 111, n. inv.*

Senecio sectio Seneciotypus *Dumortier 1827: 65*

Senecio subgenus Eusenecio *E. H. L. Krause 1905: 68, n. inv.*

Senecio (Jacobaea) abrotanifolius *Linnaeus 1753: 869 - Eberrauten-Greiskraut - [C / BY SHf]*

Senecio abrotanifolius subsp. abrotanifolius - Eberrauten-Greiskraut (Unterart) - [C / BY SHf]

Jacobaea abrotanifolia (*Linnaeus*) *Moench 1794: 587*

Senecio abrotanifolius *Rasse euabrotanifolius* *F. Hermann 1912: 482, n. inv.*

Senecio abrotanifolius subsp. tirolensis (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Dalla Torre*) *Murr 1924: 325 - Tiroler Eberrauten-Greiskraut - [? / BY?]*

Jacobaea abrotanifolia subsp. tirolensis (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Dalla Torre*) *R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 711*

Senecio tirolensis *A. J. Kerner von Marilaun ex von Dalla Torre 1882: 247*

Senecio (Jacobaea) adonidifolius *Loiseleur-Deslongchamps 1807: 566 - Adonis-Greiskraut - [U / HEu]*

Adonigeron adonidifolius (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Fourreau 1868: 404*

Jacobaea adonidifolia (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Pelser & Veldkamp in Pelser & al. 2006: 2*

Senecio (Jacobaea) albescens *F. W. T. Burbidge & N. Colgan ex F. W. T. Burbidge 1902 - #-Greiskraut - [T / SHt]*

Jacobaea × albescens (*F. W. T. Burbidge & N. Colgan ex F. W. T. Burbidge*) *Verloove & Lambinon 2011: 39*

Jacobaea maritima × vulgaris

Senecio cineraria × jacobaea

Senecio (Jacobaea) alpinus (*Linnaeus*) *Scopoli 1772: 164 - Alpen-Greiskraut - [C / BW BY STf THt]*

Cineraria alpina (*Linnaeus*) *Linnaeus 1763: 1243*

Cineraria alpina var. alata *Linnaeus 1763: 1243*

Cineraria alpina var. cordifolia (*Linnaeus*) *Moritzi 1832: 380*

Cineraria alpina var. vulgaris *Moritzi 1832: 380*

Cineraria cordifolia *Goüan 1773: 69*

Cineraria cordifolia var. simplex *Bluff & Fingerhuth 1825b: 376, n. ill.*

Cineraria cordifolia var. subauriculata *Bluff & Fingerhuth 1825b: 376, n. ill.*

Jacobaea alpina (*Linnaeus*) *Moench 1794: 587*

Senecio cordatus *W. D. J. Koch 1834: 613*

Senecio cordatus var. cordifolius (*Goüan*) *C. F. W. Jessen 1879: 36, n. ill.*

Senecio cordatus var. sublyratus *Prantl 1873: 12*

Solidago alpina *Linnaeus 1753: 880*

Senecio (Jacobaea) aquaticus *J. Hill 1761: 120, t. 86 f. 24 - Wasser-Greiskraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Senecio aquaticus subsp. aquaticus

Jacobaea aquatica (*J. Hill*) *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 210*

Senecio aquaticus f. sinuatidens (*Petermann*) *Hegi 1928: 776*

Senecio aquaticus var. erucooides *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 151*

Senecio aquaticus var. genuinus *Godron in Grenier & Godron 1850: 115, n. inv.*

Senecio aquaticus var. pennatifidus *Godron in Grenier & Godron 1850: 115*

Senecio aquaticus var. pratensis (*H. E. F. Richter*) *P. F. A. Ascherson 1864: 340*

Senecio aquaticus var. *sinuatidens* (Petermann) P. F. A. Ascherson 1864: 340
Senecio jacobaea subsp. *aquaticus* (J. Hill) Bonnier & de Layens 1894: 163
Senecio jacobaea var. *aquaticus* (J. Hill) H. C. F. Schumacher 1801: 244
Senecio jacobaea var. *palustris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 436
Senecio pratensis H. E. F. Richter in G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 692
Senecio sinuatidens Petermann 1844b: 474

***Senecio aquaticus* var. *barbareifolius* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 151, n. inv.**

***Senecio* (*Jacobaea*) *carniolicus* Willdenow 1803: 1993 - Krainer Greiskraut - [C / BY]**

Jacobaea carniolica (Willdenow) von Schrank 1814: 316
Jacobaea incana subsp. *carniolica* (Willdenow) R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 712
Senecio carniolicus f. *pawlowskianus* Soó von Bere 1930: 261
Senecio carniolicus var. *glabrescens* von Hausmann 1851: 472
Senecio incanus f. *glabrescens* (von Hausmann) Hegi 1928: 767
Senecio incanus f. *pinnatilobatus* (Bornmüller) Hegi 1928: 767
Senecio incanus Rasse *carniolicus* (Willdenow) F. Hermann 1912: 482
Senecio incanus subsp. *carniolicus* (Willdenow) Braun-Blanquet 1913: 300
Senecio leucophyllus subsp. *carniolicus* (Willdenow) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 83

***Senecio* (*Jacobaea*) *erraticus* A. Bertoloni 1810: 62 - Spreizblättriges Greiskraut - [C / BB BE0 BWu BYu HEf HH MVu NI NW RP SH SNu ST THf]**

Jacobaea aquatica var. *erratica* (A. Bertoloni) Pelsler & van der Meijden in Pelsler & al. 2006: 4
Jacobaea erratica (A. Bertoloni) Fourreau 1868: 404
Senecio aquaticus subsp. *erraticus* (A. Bertoloni) Tourlet 1908: 273
Senecio erraticus subsp. *erraticus* - Spreizblättriges Greiskraut (Unterart)
Senecio jacobaea subsp. *erraticus* (A. Bertoloni) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 81
Senecio jacobaea var. *erraticus* (A. Bertoloni) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 229

***Senecio* (*Jacobaea*) *erucifolius* Linnaeus 1753: 869 - Raukenblättriges Greiskraut - [C / BB BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Senecio erucifolius subsp. *erucifolius* - Raukenblättriges Greiskraut (Unterart) - [C / BB BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea erucifolia (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 208
Jacobaea rubella Moench 1794: 586, n. ill.
Senecio erucifolius subsp. *vulgaris* Schübler & G. M. von Martens 1834: 541
Senecio erucifolius var. *genuinus* Godron in Grenier & Godron 1850: 116, n. inv.
Senecio erucifolius var. *lycopifolius* J. Becker in Fresenius 1833: 466, n. inv.
Senecio erucifolius var. *pseudobarbareifolius* Erdner 1911: 573
Senecio erucifolius var. *vulgaris* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 264
Senecio jacobaea subsp. *erucifolius* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 163

Senecio erucifolius subsp. *tenuifolius* (N. J. von Jacquin ex J. S. Presl & K. B. Presl) Schübler & G. M. von Martens 1834: 541 - Schmalzipfliges Raukenblättriges Greiskraut - [C / BB BY HE?]

Jacobaea erucifolia subsp. *tenuifolia* (N. J. von Jacquin ex J. S. Presl & K. B. Presl) R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 712
Jacobaea tenuifolia N. J. von Jacquin ex J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 175
Senecio erucifolius var. *tenuifolius* (N. J. von Jacquin ex J. S. Presl & K. B. Presl) Hampe 1836: 51
Senecio tenuifolius N. J. von Jacquin 1775: 42, t. 278, n. ill.

***Senecio* (*Jacobaea*) *gibbosus* (Gussone) A. P. de Candolle 1838: 355 - # Greiskraut - [T / BEu BWu NIu RPu SHt SNu]**

Senecio gibbosus subsp. *bicolor* (Willdenow) Peruzzi, N. G. Passalacqua & Soldano in F. Conti & al. 2005: 21, 31 - Zweifarben-Greiskraut - [U / BWu]

Cineraria bicolor Willdenow 1803: 2085
Jacobaea maritima subsp. *bicolor* (Willdenow) R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 712
Senecio bicolor subsp. *bicolor*

Senecio gibbosus subsp. *cineraria* (A. P. de Candolle) Peruzzi, N. G. Passalacqua & Soldano in F. Conti & al. 2005: 21, 31 - Silber-Greiskraut - [T / BEu BWu NIu RPu SHt SNu]

Jacobaea maritima subsp. *maritima*
Leucoseris maritimus (Linnaeus) Fourreau 1868: 404

Othonna maritima Linnaeus 1753: 925

Senecio bicolor subsp. *cineraria* (A. P. de Candolle) A. O. Chater 1974: 273, n. ill.

Senecio cineraria A. P. de Candolle 1838: 355

Senecio (Jacobaea) grandidentatus von Ledebour 1845: 636 - Sand-Greiskraut - [T / BYt]

Jacobaea arenaria (von Besser ex Soó von Bere) E. I. Wiebe 2000: 62

Jacobaea erucifolia subsp. *arenaria* (von Besser ex Soó von Bere) R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 712

Jacobaea grandidentata (von Ledebour) Wassjukow 2015: #

Senecio erucifolius subsp. *arenarius* von Besser ex Soó von Bere 1969: 344

Senecio velenovskyi von Borbás in Heinr. Braun 1889b: 234

Senecio (Jacobaea) incanus Linnaeus 1753: 869 - Weißgraues Greiskraut - [F / BWf]

Jacobaea incana (Linnaeus) Veldkamp in Pelser & al. 2006: 7

Senecio incanus f. *parviflorus* (Allioni) Hegi 1928: 766

Senecio incanus *lusus integrifolius* L. Vaccari & Melly in Melly 1906: 53

Senecio incanus Rasse *euincanus* F. Hermann 1912: 482, n. inv.

Senecio incanus subsp. *euincanus* Braun-Blanquet 1913: 300, n. inv.

Senecio incanus subsp. *incanus*

Senecio leucophyllus subsp. *incanus* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 163

Senecio (Jacobaea) jacobaea Linnaeus 1753: 870 - Jakobs-Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Senecio jacobaea var. *discoideus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 153

Senecio jacobaea subsp. *dunensis* (Dumortier) J. W. Kadereit & P. D. Sell 1986: 23 - Dünen-Jakobs-Greiskraut (Unterart) - [C / BYf MV? NI]

Senecio dunensis Dumortier 1827: 66

Senecio dunensis var. *breviradius* Dumortier 1827: 66, n. inv.

Senecio jacobaea var. *flosculosus* A. P. de Candolle 1805d: 163

Senecio jacobaea subsp. *jacobaea* - Jakobs-Greiskraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea flosculosa (C. T. A. Jordan) Fourreau 1868: 404

Jacobaea nemorosa (C. T. A. Jordan) Fourreau 1868: 404

Jacobaea sicca Gilibert 1782: 199, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Jacobaea vulgaris J. Gaertner 1791: 445

Senecio jacobaea f. *jacobaea*

Senecio jacobaea f. *tripteris* (Murr) Hegi 1928: 774

Senecio jacobaea var. *borysthenicus* (Andrzejowski) Schmalgauen 1897: 87

Senecio jacobaea var. *campestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 436, n. inv.

Senecio dunensis var. *discoideus* Dumortier 1827: 66, n. inv.

Senecio jacobaea var. *discoideus* Dumortier ex W. D. J. Koch 1837: 387, n. ill.

Senecio jacobaea var. *flosculosus* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 692, n. ill.

Senecio jacobaea var. *napifolius* Hampe 1836: 51, n. inv.

Senecio jacobaea var. *nemorosus* (C. T. A. Jordan) H. Loret & Barrandon 1876a: 337

Senecio jacobaea var. *parviflorus* Erdner 1911: 573

Senecio jacobaea var. *subdiscoideus* Prantl 1884: 503

Senecio jacobaea var. *tripteris* Murr 1900c: 169

Senecio (Jacobaea) paludosus Linnaeus 1753: 870 - Sumpf-Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SNf ST TH]

Senecio paludosus subsp. *angustifolius* J. Holub 1962: 30 - Schmalblättriges Sumpf-Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SNf ST TH]

Jacobaea paludosa subsp. *angustifolia* (J. Holub) R. B. Nordenstam in Greuter & Raab-Straube 2006: 712

Senecio paludosus subsp. *paludosus* - Sumpf-Greiskraut (Unterart) - [C / BB BE]

Doria paludosa (Linnaeus) Fourreau 1868: 404

Jacobaea paludosa (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 211

Senecio bohemicus Tausch 1828d: 253

Senecio immunitis Wallroth 1840b: 278

Senecio munitus Wallroth 1840b: 278
Senecio paludosus subsp. *bohemicus* (Tausch) L. J. Čelakovský 1871: 242
Senecio paludosus var. *bohemicus* (Tausch) Hegi 1928: 754
Senecio paludosus var. *glabratus* W. D. J. Koch 1843a: 431
Solidago serratifolia Gilibert 1782: 202, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Senecio* (*Jacobaea*) *subalpinus* W. D. J. Koch 1834: 614 - Berg-Greiskraut - [C / BY HEt THf]**

Cineraria cordifolia var. *auriculata* N. J. von Jacquin 1774: 47, t. 177
Jacobaea subalpina (W. D. J. Koch) Pelsler & Veldkamp in Pelsler & al. 2006: 9
Senecio alpinus subsp. *auriculatus* (N. J. von Jacquin) Schübler & G. M. von Martens 1834: 539
Senecio cordatus var. *subalpinus* (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 36
Senecio subalpinus var. *subalpinus*

***Senecio cacaliaster* Monnet de Lamarck 1779b: 132 - Pestwurz-Greiskraut - [U / BYu HEf]**

Cacalia saracenicum Linnaeus 1763: 1169
Senecio cacaliaster subsp. *cacaliaster*
Senecio croaticus von Waldstein & Kitaibel 1803/1804: 153

***Senecio cannabifolius* Lessing 1831: 242 - Hanfblättriges Greiskraut - [T / SNt]**

***Senecio doria* Linnaeus 1759a: 1215, n. cons. propos. - Hohes Greiskraut - [F / BYf]**

Senecio doria subsp. *doria* - Hohes Greiskraut (Unterart) - [F / BYf]

Doria vera Fourreau 1868: 404
Jacobaea doria (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 214

***Senecio doronicum* (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1215, n. cons. propos. - Gämswurz-Greiskraut - [C / BWf BY]**

Crociseris doronicum (Linnaeus) Fourreau 1868: 404
Senecio doronicum f. *arachnoideofloccosus* (Hegetschweiler-Bodmer) Hegi 1928: 752
Senecio doronicum f. *niveotomentosus* (Hegetschweiler-Bodmer) Hegi 1928: 752
Senecio doronicum var. *arachnoideofloccosus* Hegetschweiler-Bodmer 1840: 831
Senecio doronicum var. *glabratus* Hegetschweiler-Bodmer 1840: 831
Senecio doronicum var. *multiflorus* Moritzi 1832: 383
Senecio doronicum var. *niveotomentosus* Hegetschweiler-Bodmer 1840: 831
Senecio doronicum var. *uniflorus* Moritzi 1832: 383
Solidago doronicum Linnaeus 1753: 880, n. cons. propos.

***Senecio doronicum* subsp. *orientalis* M. Tenore ex J. Calvo in J. Calvo & al. 2014: 140 - #**

Senecio orientalis M. Tenore 1820: 222, n. ill.

***Senecio duriaei* J. É. Gay 1836, n. conf. - Durieus Greiskraut - [F / BYf]**

Senecio nebrodensis Linnaeus 1763: 1217, n. conf.

***Senecio elegans* Linnaeus 1753: 869 - Zierliches Greiskraut - [U / RPu]**

***Senecio gallicus* Villars in Chaix 1785: 67 - Französisches Greiskraut - [U / BWu]**

Jacobanthus gallicus (Villars) Fourreau 1868: 404

***Senecio germanicus* Wallroth 1822: 476 - Deutsches Greiskraut - [C / BY SN ST TH]**

Senecio germanicus subsp. *germanicus* - Deutsches Greiskraut (Unterart) - [C / BY SN ST TH]

Senecio frondosus Tausch 1828d: 252
Senecio jacquinianus H. G. L. Reichenbach 1825: 80
Senecio nemorensis subsp. *jacquinianus* (H. G. L. Reichenbach) L. J. Čelakovský 1871: 241
Senecio nemorensis var. *genuinus* Fiek 1881b: 230

Senecio germanicus subsp. *glabratus* Herborg 1987: 119 - Verkahlendes Deutsches Greiskraut - [C / BY]

Senecio germanicoglabratus E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270, n. ill.
Senecio herborgii Soldano, Galasso & Banfi in Banfi & al. 2005: 235, n. ill.
Senecio oberprieleri G. H. Loos 2010: 14

Senecio hercynicus Herborg 1987: 160 - Hain-Greiskraut, Harz-Greiskraut - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Senecio hercynicus subsp. hercynicus - Herzynisches Hain-Greiskraut (Unterart), Harzer Hain-Greiskraut (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Senecio hercynicus subsp. hercynicus

Senecio nemorensis auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 441

Senecio nemorosus A. Fink 1855: 38, sphalm.

Senecio inaequidens A. P. de Candolle 1838: 401 - Schmalblättriges Greiskraut - € [C / BBt BE BWt BY HEt HH MVt NI NW RPt SH SL SN STt THt]

Senecio lautus auctorum, sensu Bonte 1930

Senecio lautus Solander ex J. G. A. Forster ex Willdenow 1803: 1981 - Nettes Greiskraut - [F / NI NWf]

Senecio lautus Solander ex J. G. A. Forster 1786: 91, n. inv.

Senecio leucanthemifolius Poiret 1789 - # - [? / BW?]

Senecio ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) D. H. Hoppe 1802: 375 - Fuchssches Greiskraut, Fuchs' Hain-Greiskraut - [C / BB BEt BW BY HE HHt MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Senecio ovatus subsp. alpestris (J. F. A. G. P. Gaudin) Herborg 1987: 143 - Voralpines Fuchssches Greiskraut, Voralpen-Hain-Greiskraut - [C / BW BY]

Senecio alpestris J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 296

Senecio ovatus subsp. ovatus - Fuchssches Greiskraut (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HHt MVt NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Jacobaea fuchsii (C. C. Gmelin) C. A. von Meyer 1831: 81

Jacobaea ovata Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 212

Jacobaea sarracenicum F. L. Walther 1802: 628, n. ill.

Senecio commutatus F. X. Heller 1811: 293, n. ill.

Senecio commutatus var. angustifolius Spenner 1826: 525

Senecio commutatus var. oblongifolius Spenner 1826: 525

Senecio commutatus var. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Spenner 1826: 525, n. ill.

Senecio doria auctorum, sensu Wibel 1799: 164

Senecio fuchsii C. C. Gmelin 1808: 444

Senecio fuchsii var. adnatus A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio fuchsii var. incisoserratus A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio fuchsii var. maximus A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio fuchsii var. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) A. P. de Candolle 1838: 353, n. ill.

Senecio fuchsii var. pubescens A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio fuchsii var. salicifolius Wallroth ex Woerlein 1885: 160

Senecio fuchsii var. virescens A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio fuchsii var. vulgaris A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.

Senecio nemophilus Dumortier 1827: 66, n. ill.

Senecio nemophilus var. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Dumortier 1827: 66

Senecio nemorensis auctorum, sensu C. C. Gmelin 1808: 441

Senecio nemorensis f. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Hegi 1928: 760

Senecio nemorensis f. salicifolius (Wallroth ex Woerlein) Hegi 1928: 760, n. inv.

Senecio nemorensis Spielart pentaglossus Wenderoth 1846: 293

Senecio nemorensis subsp. fuchsii (C. C. Gmelin) de Cesati in Cattaneo 1844: 302

Senecio nemorensis var. fuchsii (C. C. Gmelin) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 264

Senecio nemorensis var. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Hampe 1836: 51

Senecio salicifolius Wallroth 1822: 478, n. ill.

Senecio sarracenicus auctorum, sensu Pollich 1777a: 460

Senecio sarracenicus subsp. fuchsii (C. C. Gmelin) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 83

Senecio sarracenicus var. angustifolius (Spenner) Godron in Grenier & Godron 1850: 118

Senecio sarracenicus var. ovatus (Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius) Godron in Grenier & Godron 1850: 118

Senecio pterophorus A. P. de Candolle 1838: 389 - # Greiskraut - [U / NIu SNu]

Senecio rupestris von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 136; t. 128 - Felsen-Greiskraut - [C / BY HEt NW THf]

Senecio montanus Willdenow 1803: 1989, n. ill.

Senecio nebrodensis auctorum, sensu Börner 1912b: 668

Senecio squalidus subsp. squalidus auctorum, sensu J. C. M. Alexander 1979: 396

Senecio squalidus subsp. rupestris (von Waldstein & Kitaibel) Greuter in Greuter & Raab-Straube 2005: 238

Senecio squalidus var. bipinnatifidus (de Visiani) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Senecio squalidus var. laciniatus (de Visiani) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Senecio squalidus var. pinnatifidus (Evers ex Hegi) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Senecio squalidus var. rupestris (von Waldstein & Kitaibel) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Senecio sarracenicus Linnaeus 1753: 871, n. cons. propos. - Fluss-Greiskraut - [C / BB BE_u BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea sarracenicus (Linnaeus) Moench 1794: 588

Senecio doria auctorum, sensu Schrank 1789: 391

Senecio fluviatilis Wallroth 1840b: 276

Senecio nemorensis var. fluviatilis (Wallroth) C. F. W. Jessen 1879: 36

Senecio salicetorum Godron 1843b: 11

Senecio sarracenicus subsp. fluviatilis (Wallroth) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 83

Senecio sylvaticus Linnaeus 1753: 868 - Wald-Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea denticulata Gilibert 1782: 200, n. inv. (opus utique oppressum)

Jacobaea sylvatica (Linnaeus) Moench 1794: 586

Senecio lividus Nolte 1826: 72, n. ill.

Senecio sylvaticus f. sylvaticus

Senecio sylvaticus var. genuinus J. T. I. B. Syme 1866: 81, n. inv.

Senecio sylvaticus var. gracilis Schur 1852a: 87, n. inv.

Senecio sylvaticus var. pumilus H. de Martius 1817: 147

Senecio vernalis von Waldstein & Kitaibel 1800: 23, t. 24 - Frühlings-Greiskraut - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea vernalis (von Waldstein & Kitaibel) C. A. von Meyer 1831: 81

Senecio leucanthemifolius var. vernalis (von Waldstein & Kitaibel) J. C. M. Alexander 1979: 403

Senecio vernalis f. aestivalis Jacobasch 1895b: 110

Senecio vernalis f. amnicoides Jacobasch 1895b: 112

Senecio vernalis f. breviradiatus Jacobasch 1895b: 113

Senecio vernalis f. crepidiflorus Jacobasch 1895b: 112

Senecio vernalis f. hiemalis Jacobasch 1895b: 110

Senecio vernalis f. involutus Jacobasch 1895b: 112

Senecio vernalis f. longiradiatus Jacobasch 1895b: 113

Senecio vernalis f. matricarioides (Jacobasch) Hegi 1928: 782

Senecio vernalis f. pateriformis Jacobasch 1895b: 113

Senecio vernalis f. retrofractus Jacobasch 1895b: 113

Senecio vernalis f. rigidulus (Jacobasch) Hegi 1928: 782

Senecio vernalis f. siphonactis (Jacobasch) Hegi 1928: 782

Senecio vernalis f. spathulatus Jacobasch 1895b: 112

Senecio vernalis var. aschersonii Strähler 1894b: 45

Senecio vernalis var. discoideus Zabel 1870: 139

Senecio vernalis var. glabratus P. F. A. Ascherson 1864: 338

Senecio vernalis var. matricarioides Jacobasch 1895b: 110

Senecio vernalis var. normalis Jacobasch 1895b: 111

Senecio vernalis var. rigidulus Jacobasch 1895b: 112

Senecio vernalis var. siphonactis Jacobasch 1895b: 111

Senecio vernalis var. sulphureus Jacobasch 1895b: 111

Senecio viscosus Linnaeus 1753: 868 - Klebriges Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Jacobaea viscosa (Linnaeus) Gilibert 1782: 201, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Jacobaea viscosa (Linnaeus) Moench 1794: 586

Senecio viscosus var. *glutinosus* (Schur) Simonkai 1887: 327

Senecio vulgaris subsp. *viscosus* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 79

Senecio vulgaris Linnaeus 1753: 867 - Gewöhnliches Greiskraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Senecio vulgaris subsp. *denticulatus* (O. F. Müller) P. D. Sell 1967: 303 - Strahlendes Gewöhnliches Greiskraut - [C / NI SH]

Senecio vulgaris f. *radiatus* (W. D. J. Koch) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 233

Senecio sylvaticus f. *denticulatus* (O. F. Müller) Hegi 1928: 793

Senecio vulgaris var. *distentiflorus* Murr 1898: 64

Senecio vulgaris var. *radiatus* W. D. J. Koch 1837: 386

Senecio vulgaris subsp. *vulgaris* - Gewöhnliches Greiskraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Senecio flosculosus Gilibert 1782: 198, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Senecio vulgaris var. *crassifolius* (Rouy) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 556

Senecio vulgaris var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1866: 80

Senecio vulgaris var. *scaber* (Schleicher) Simonkai 1887: 326

Senecio vulgaris var. *sordidus* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 691

Senecio vulgaris var. hibernicus J. T. I. B. Syme 1875

Senecio vulgaris var. *radiatus* Ritschl 1850: 118, n. ill.

Senecio vulgaris var. *radiatus* J. T. I. B. Syme 1866: 80, n. ill.

Senecio (Jacobaea) alpinus × aquaticus - [X /]

Senecio aquaticus × *cordatus*

Senecio (Jacobaea) alpinus × erucifolius - [X / BYx]

Jacobaea alpina × *erucifolia*

Jacobaea × *lyratifolius* (H. G. L. Reichenbach) B. Bock 2012: 265

Senecio cordatus × *erucifolius*

Senecio × *lyratifolius* H. G. L. Reichenbach 1824c: 24

Senecio (Jacobaea) alpinus × jacobaea - [X / BWx BYx]

Senecio alpinus × *superjacobaea*

Senecio cordatus × *jacobaea*

Senecio cordatus × *superjacobaea*

Senecio jacobaea × *supercordatus*

Senecio jacobaea var. *jacobaeiformis* (Murr) Murr 1924: 325

Senecio jacobaeiformis Murr 1908: 9

Senecio × *kermeri* Murr 1901e: 153, n. inv.

Senecio × *lyratifolius auctorum*, sensu Murr 1888: 205

Senecio × *wartmannii* Brügger 1880: 106

Senecio (Jacobaea) alpinus × ovatus - [X /]

Senecio cordatus × *ovatus*

Senecio (Jacobaea) aquaticus × erracticus - [? / NI?]

Senecio (Jacobaea) *aquaticus* × *erracticus* subsp. *barbareifolius*

Senecio (Jacobaea) aquaticus × erucifolius - [X /]

Senecio (Jacobaea) aquaticus × jacobaea - [X / BYx RPx]

Senecio (Jacobaea) *aquaticus* × *vulgaris*

Jacobaea × *ostenfeldii* (G. C. Druce) B. Bock 2012: 265

Senecio (Jacobaea) erucifolius × gibbosus - [X / BWx]

Senecio erucifolius × *gibbosus* subsp. *cineraria* - [X / BWx]

Jacobaea erucifolia × *maritima*

Jacobaea × *thuretii* (Briquet & Cavillier) B. Bock 2012: 265

Senecio (Jacobaea) erucifolius × **jacobaea** - [? /]

Jacobaea × *liechtensteinensis* (Murr) Rottensteiner (olim *Starmühler né Mucher*) 2014: 16

Senecio × *liechtensteinensis* Murr 1907: 43

Senecio germanicus × **ovatus** - [X / BYx]

Senecio germanicus subsp. *germanicus* × *ovatus* - [X / BYx]

Senecio nemorensis subsp. *jacquinianus* × *ovatus*

Senecio germanicus subsp. *glabratus* × *ovatus* - [X / BYx]

Senecio nemorensis subsp. *glabratus* × *ovatus*

Senecio hercynicus × **ovatus** - [X / BWx BYx NIx NWx SNx]

Senecio cacaliaster subsp. *hercynicus* × *ovatus*

Senecio × *decipiens* Herborg 1987: 197, n. ill.

Senecio (Jacobaea) jacobaea × **subalpinus** - [X /]

Senecio ovatus × **sarracenicus** - [X / HE? NIx]

Senecio sylvaticus × **viscosus** - [X / BBx BYx MVx NIx SNx THx]

Senecio × *viscidulus* G. H. A. Scheele 1845: 480

Senecio vernalis × **vulgaris** - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx NWx RPx SHx SNx STx]

Senecio × *helwingii* Hegi 1928: 795, n. ill.

Senecio × *pseudovernalis* (Zabel) C. F. Nyman 1879: 357, n. inv.

Senecio × *pseudovernalis* (Zabel) C. F. Nyman ex Jacobasch 1895: 83

Senecio × *pseudovernalis* f. *immaculatus* Jacobasch 1895: 83

Senecio vulgaris × *vernalis* f. *pseudovernalis** Zabel 1870: 139

Senecio vulgaris × *vernalis* f. *weyllii** Vatke 1872b: 48

Senecio vulgaris × *vernalis* var. *discoideus** Vatke 1872b: 48

Senecio vulgaris × *vernalis* var. *radiatus** Zabel ex Vatke 1872b: 48

Senecio vulgaris var. *radiatus* Zabel 1870: 138, n. ill.

Senecio viscosus × **vulgaris** - [? / BY?]

Serratula Linnaeus 1753: 816 - Scharte

Centaurea [rankless] *Serratula* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 17

Serratula sectio *Sarreta* A. P. de Candolle 1838: 667

Serratula sectio *Serratulae* W. D. J. Koch 1837: 407

Serratula altissima C. F. Stephan 1792: 37 - [U / RPu]

Serratula tinctoria Linnaeus 1753: 816 - Färber-Scharte - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Serratula tinctoria subsp. *monticola* (Boreau) Berher 1887: 142 - Gebirgs-Scharte - [U / BWu]

Serratula macrocephala A. Bertoloni 1853: 604 (Euro+Med)

Serratula monticola Boreau 1857b: 364

Serratula tinctoria subsp. *macrocephala* (A. Bertoloni) E. Wilczek & H. Schinz 1908: 624 (Euro+Med)

Serratula tinctoria var. *alpina* Grenier & Godron 1850: 268

Serratula tinctoria var. *monticola* (Boreau) J. T. I. B. Syme 1866: 29

Serratula tinctoria subsp. *tinctoria* - Färber-Scharte (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Centaurea tinctoria (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 19

Serratula inermis Gilibert 1782: 183, n. inv. (opus utique oppressum)

Serratula tinctoria f. *acicularis* Murr 1906: 201

Serratula tinctoria f. *albiflora* A. Siegel 1924: 39, n. inv.

Serratula tinctoria f. *dissecta* (Wallroth) Hegi 1928: 927

Serratula tinctoria f. *heterophylla* (Wallroth) Hegi 1928: 927

Serratula tinctoria f. *integrifolia* Wallroth ex Nordhagen 1940: 681, n. ill.

Serratula tinctoria lusus albiflora Murr 1924: 332, n. inv.
Serratula tinctoria subsp. eutinctoria Braun-Blanquet 1921c: 195, n. inv.
Serratula tinctoria var. auriculata A. Ortmann in Glückselig 1842: 88, n. inv.
Serratula tinctoria var. dissecta Wallroth 1822: 452
Serratula tinctoria var. genuina J. T. I. B. Syme 1866: 29
Serratula tinctoria var. heterophylla Wallroth 1822: 451
Serratula tinctoria var. integrifolia C. H. Persoon 1807: 390
Serratula tinctoria var. integrifolia Wallroth 1822: 451, n. ill.
Serratula tinctoria var. pinnata J. Becker 1827: 274
Serratula tinctoria var. pinnatifida (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 290, n. ill.
Serratula tinctoria var. tinctoria
Serratula tinctoria var. vulgaris Godron in Grenier & Godron 1850: 268, n. inv.

Sesamoïdes Gómez de Ortega 1773

Asterocarpus de Necker ex H. G. L. Reichenbach 1837: 261, var. orthogr.
Astrocarpa de Necker ex Dumortier 1822: 64
Astrocarpus de Necker 1790b: 243, n. inv. (opus utique oppressum)

Sesamoïdes interrupta (Boreau) López González 1991 - [F /]

Sesamoïdes pygmaea auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 255

Sesamoïdes purpurascens (Linnaeus) López González 1986: 321 - € [C / BBt MV RPu]

Reseda purpurascens Linnaeus 1753: 449
Sesamoïdes canescens auctorum, sensu Gutermann & Niklfeld 1973: 255
Sesamoïdes interrupta auctorum, sensu Buttler & Hand 2008a: 51
Sesamoïdes pygmaea auctorum, sensu F. Fukarek & Henker 2006: 135

Sesbania Adanson 1763

Sesbania sesban (Linnaeus) E. D. Merrill 1912: 235 - [U / SNu]

Aeschynomene sesban Linnaeus 1753: 714

Seseli Linnaeus 1753: 259 - Sesel

Hippomarathrum Borckhausen 1792: 40
Libanotis A. von Haller ex Zinn 1757: 226, n. cons.
Seseli [rankless] Dela (Adanson) Koso-Poljanskij 1916: 183
Seseli [rankless] Euseseli (A. P. de Candolle) Döll 1843: 716
Seseli [rankless] Galbangphora (de Necker) Koso-Poljanskij 1916: 183
Seseli [rankless] Hippomarathrum H. G. L. Reichenbach 1832: 466
Seseli Rotte Libanotis (A. von Haller ex Zinn) Ducommun 1869: 297
Seseli sectio Libanotis (A. von Haller ex Zinn) Godron in Grenier & Godron 1849: 710
Seseli subgenus Massaleoticum Koso-Poljanskij 1916: 182

Seseli annuum Linnaeus 1753: 260 - Steppen-Sesel, Steppenfenchel - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]

Seseli annuum subsp. annuum - Steppen-Sesel (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SN ST TH]

Carum simplex C. F. Stephan ex Willdenow 1798: 1470
Phellandrium annuum (Linnaeus) Clairville 1811: 86
Selinum coloratum J. F. Ehrhart ex E. H. L. Krause 1904b: 106, n. ill.
Seseli annuum f. laxiflorum (Schur) Thellung in Hegi 1926a: 1243
Seseli annuum f. majus (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1242
Seseli annuum f. pygmaeum (P. F. A. Ascherson) Thellung in Hegi 1926a: 1242
Seseli annuum subf. subacule Thellung in Hegi 1926a: 1242
Seseli annuum var. minimum Opiz 1826: 352, n. inv.
Seseli annuum var. pygmaeum P. F. A. Ascherson 1859a: 48, n. inv.

Seseli annuum var. pygmaeum P. F. A. Ascherson 1860: 248
Seseli coloratum var. laxiflorum Schur 1866: 257
Seseli bienne von Crantz 1767a: 88
Seseli carvifolium Villars 1779: 24, n. ill.
Seseli coloratum J. F. Ehrhart 1790b: 179, n. inv.
Seseli coloratum var. pygmaeum P. W. Wirtgen 1841: 84
Seseli montanum subsp. coloratum (J. F. Ehrhart) Bonnier & de Layens 1894: 129
Sium annuum (Wallroth) A. W. Roth 1788: 128
Sium tortuosum auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 128

Seseli gracile von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 122, t. 117 - Zierlicher Sesel - [U / BWu]

Seseli gummiferum (J. E. Smith) P. S. von Pallas 1807 - Gummi-Sesel - [U / RPu]

Seseli hippomarathrum N. J. von Jacquin 1762: 52, 224 - Pferde-Sesel - [C / BW HEf RP ST]

Seseli hippomarathrum subsp. hippomarathrum - Pferde-Sesel (Unterart) - [C / BW HEf RP ST]

Hippomarathrum pelviforme Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1799: 413, n. ill.
Hippomarathrum vulgare Borckhausen 1795: 268
Selinum hippomarathrum (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1904b: 109
Seseli articulatum von Crantz 1767a: 91, n. ill.
Seseli hippomarathrum f. articulatum von Crantz ex Thellung in Hegi 1926a: 1231
Seseli hippomarathrum f. typicum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1231
Sium hippomarathrum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 128

Seseli libanotis (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 111 - Berg-Heilwurz - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]

Seseli libanotis subsp. libanotis - Berg-Heilwurz (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]

Athamanta libanotis Linnaeus 1753: 244
Athamanta libanotis var. major Hagenbach 1821: 260
Athamanta libanotis var. pubescens J. B. E. Pohl 1809: 270
Athamanta libanotis var. pyrenaica (Linnaeus) J. B. E. Pohl 1809: 270
Crithmum pyrenaicum Linnaeus 1753: 246
Libanotis athamantina Borckhausen 1795: 276, n. ill.
Libanotis montana von Crantz 1767a: 117
Libanotis montana subsp. daucifolia (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 298
Libanotis montana subsp. pubescens (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 298
Libanotis montana var. daucifolia Bellync 1855: 98
Libanotis montana var. daucifolia C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 168, n. ill.
Libanotis montana var. minor W. D. J. Koch 1836: 296, n. ill.
Libanotis montana var. pubescens (A. P. de Candolle) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 168
Libanotis pyrenaica subsp. eulibanotis Thellung ex O. K. A. Schwarz 1949a: 108, n. inv.
Libanotis pyrenaica subsp. montana (von Crantz) W. Lemke & Rothmaler in Rothmaler 1963a: 8
Libanotis pyrenaica subsp. pyrenaica
Libanotis pyrenaica subvar. libanotis (Linnaeus) Reduron in Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2014: 16
Libanotis pyrenaica subvar. riviniiana (Scopoli) Thellung ex Reduron in Rottensteiner (olim Starmühler né Mucher) 2014: 16
Libanotis pyrenaica var. libanotis (Linnaeus) Reduron 2007c: 1694
Libanotis vulgaris A. P. de Candolle 1830: 150, n. ill.
Libanotis vulgaris var. daucifolia (Scopoli) A. P. de Candolle 1830: 150
Libanotis vulgaris var. pubescens (A. J. Retzius) A. P. de Candolle 1830: 150
Selinum libanotis (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 102
Selinum libanotis var. montanum (von Crantz) E. H. L. Krause 1904b: 103
Seseli libanotis f. callayi (J. Duvigneaud) J. Duvigneaud in J.-E. De Langhe & al. 1973: 759
Seseli libanotis f. elatum Thellung in Hegi 1926a: 1247

Seseli libanotis f. majus (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1247
Seseli libanotis f. praecox (Kerner) Thellung in Hegi 1926a: 1247
Seseli libanotis f. nanum (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1247
Seseli libanotis f. minus (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1247
Seseli libanotis subsp. eulibanotis Thellung in Hegi 1926a: 1246, n. inv.
Seseli libanotis subsp. samniticum Arcangeli 1882: 283
Seseli libanotis subvar. pubescens (A. J. Retzius) Thellung in Hegi 1926a: 1247, n. inv.
Seseli libanotis subvar. rivinianum (Scopoli) Thellung in Hegi 1926a: 1247, n. inv.
Seseli libanotis var. daucifolium (Scopoli) Godron in Grenier & Godron 1849: 711
Seseli libanotis var. genuinum Grenier & Godron 1849: 711, n. inv.
Seseli libanotis var. pubescens (A. J. Retzius) Godron in Grenier & Godron 1849: 711
Seseli libanotis var. samniticum (Arcangeli) Thellung in Hegi 1926a: 1246
Torilis libanotis (Linnaeus) Clairville 1811: 78

Seseli montanum Linnaeus 1753: 260 - Berg-Sesel - [C / BYf NI RP0 THf]

Seseli montanum subsp. montanum - Berg-Sesel (Unterart) - [C / BYf NI RP0 THf]

Seseli montanum f. breviscapum (de Martrin-Donos) Thellung in Hegi 1926a: 1240
Seseli montanum var. genuinum Grenier & Godron 1849: 709, n. inv.
Seseli montanum var. multicaule (N. J. von Jacquin) C. H. Persoon 1805: 321

Seseli osseum von Crantz 1767a: 92 - [T / STt]

Seseli osseum var. heterophyllum (Janka von Bulcs) K. F. J. Malý 1908: 224

Seseli tortuosum Linnaeus 1753: 260 - [F / BEf RPf]

Seseli tortuosum (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 128

Sesleria Scopoli 1760: 189 - Blaugras

Psilathera J. H. F. Link 1827: 121 - Zwergblaugras

Sesleria J. B. E. Pohl 1809: 38, 88, var. orthogr.

Sesleria sectio Sesleriae W. D. J. Koch 1837: 788

Sesleria autumnalis (Scopoli) F. W. Schultz 1861 - Herbst-Blaugras - [U / RPu]

Phleum autumnale Scopoli 1771: 56

Sesleria argentacea subsp. autumnalis (Scopoli) K. Richter 1890: 68, n. ill.

Sesleria caerulea subsp. elongata (Host) M. F. S. von Uechtritz 1822: 439

Sesleria caerulea (Linnaeus) P. Arduino 1764: 18 - Kalk-Blaugras - [C / BB BW BY HE NI NW RP ST TH]

Sesleria caerulea subsp. caerulea - Kalk-Blaugras (Unterart) - [C / BB BW BY HE NI NW RP ST TH]

Aira varia N. J. von Jacquin 1762: 15, n. ill.

Cynosurus caeruleus Linnaeus 1753: 72

Sesleria alba J. Mayrhofer 1886: 37, n. inv.

Sesleria albicans subsp. albicans

Sesleria caerulea f. calcaria C. H. Persoon ex Opiz ex Lindman 1918: 84

Sesleria caerulea f. flavescens Rhiner 1895: 182, n. inv.

Sesleria caerulea subsp. calcaria C. H. Persoon ex Opiz ex Hegi 1907: 268

Sesleria caerulea var. ochroleuca Bogenhard 1850: 388

Sesleria caerulea var. pienina Zapalowicz 1905b: 155

Sesleria calcaria C. H. Persoon ex Opiz in von Berchtold & Opiz 1836: 491, n. ill.

Sesleria varia var. albicans (Kitaibel ex J. A. Schultes) Murr 1923a: 23

Sesleria varia var. pseudelongata Murr 1899a: 103

Sesleria ovata (D. H. Hoppe) A. J. Kerner von Marilaun 1881: 109 - Zwerg-Blaugras - [C / BY]

Psilathera ovata (D. H. Hoppe) Deyl 1946: 223

Psilathera tenella (Host) J. H. F. Link 1827: 122

Sesleria microcephala A. P. de Candolle 1805c: 76, n. ill.

Sesleria tenella Host 1802: 71, t. 100

***Sesleria uliginosa* Opiz in von Berchtold & Opiz 1836: 492 - Sumpf-Blaugras - [F / BY†]**

Sesleria caerulea auctorum, sensu Deyl in Tutin & al. 1980: 176

Sesleria caerulea f. *pallida* N. Hylander 1953: 354

Sesleria calcaria subsp. *uliginosa* (Opiz) „Hegi“ in Valdés Castrillón & H. W. Scholz 2009: online, n. inv.

Setaria Palisot de Beauvois 1812: 51, 178, n. cons. - Borstenhirse

Panicum [rankless] *Setaria* (*Palisot de Beauvois*) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 78

Panicum (*Palisot de Beauvois*) Bluff & Fingerhuth 1825a: 80

Pennisetum (*Palisot de Beauvois*) Baumgarten 1817: 275

Setaria sectio *Pennisetoides* Zwelfow 1971b: 71

Setaria subgenus *Eusetaria* R. A. W. Herrmann 1910: 42, n. inv.

***Setaria adhaerens* (Forskål) Chiovenda 1919 - # Borstenhirse - [U / BEu BWu HEu NIu NWu SNu]**

Panicum adhaerens Forskål 1775: 20

Panicum aparjine von Steudel 1853: 52

Setaria verticillata subsp. *aparjine* (von Steudel) A. K. H. Braun ex T. A. Durand & H. Schinz 1895: 775

***Setaria constricta* (Domin) R. D. Webster 1995 - # - [U / NIu]**

Panicum constrictum Domin 1915: 302 - #

Panicum gracile R. Brown 1810: 190 - #

***Setaria faberi* R. A. W. Herrmann 1910: 51 - Fabers Borstenhirse - € [C / BEu BWt BY HHu MVt NIu NWu SNu]**

Setaria macrocarpa Lutschnik 1938

***Setaria italica* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 178 - Kolbenhirse - [C / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SN STu]**

Panicum germanicum P. Miller 1768: *Panicum* no. 1

Panicum italicum Linnaeus 1753: 56

Panicum italicum [ranglos] *moharia* (Alefeld) Körnicke 1873: 18

Panicum italicum [ranglos] *maximum* (Alefeld) Körnicke 1873: 18

Panicum italicum subsp. *germanicum* (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 57

Panicum italicum subsp. *maximum* (Alefeld) Körnicke 1885: 272

Panicum italicum subsp. *moharia* (Alefeld) Körnicke 1885: 272

Panicum italicum var. *atrum* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *aurantiacum* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *brevisetum* Döll 1843: 128

Panicum italicum var. *californicum* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *erythrospERMUM* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *germanicum* (P. Miller) Merrem 1809b: 32

Panicum italicum var. *intermedium* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *longisetum* Döll 1843: 128

Panicum italicum var. *maritimum* (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1864: 809

Panicum italicum var. *medium* Körnicke 1873: 18, n. inv.

Panicum italicum var. *mite* Alefeld 1866: 316

Panicum italicum var. *nigrum* Körnicke 1873: 19, n. inv.

Panicum italicum var. *praecox* Alefeld 1866: 315

Panicum italicum var. *pabularis* Alefeld 1866: 315

Panicum italicum var. *violaceum* Alefeld 1866: 316

Panicum italicum Varietäten-Gruppe *maximum* Alefeld 1866: 315

Panicum italicum Varietäten-Gruppe *moharia* Alefeld 1866: 315

Panicum panis C. F. W. Jessen 1863: 248, n. ill.

Panicum panis var. *germanicum* (P. Miller) C. F. W. Jessen 1879: 585, n. ill.

Panicum panis var. *italicum* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 585, n. ill.
Panicum viride subsp. *italicum* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 77
Panicum vulgare Clusius ex Wallroth 1840b: 172, n. ill.
Pennisetum germanicum (A. W. Roth) Baumgarten 1817: 277
Setaria germanica (P. Miller) Palisot de Beauvois 1812: 178
Setaria germanica var. *atrata* Schur 1850c: 187, n. inv.
Setaria italica var. *maxima* (Alefeld) Vollmann 1914: 55
Setaria italica var. *moharia* (Alefeld) Vollmann 1914: 55
Setaria italica subsp. *germanica* (P. Miller) K. Richter 1890: 28
Setaria italica subsp. *italica*
Setaria italica subsp. *maxima* (Alefeld) R. A. W. Herrmann 1910: 27, 29, 30, 31, 68
Setaria italica subsp. *moharia* (Alefeld) R. A. W. Herrmann 1910: 28, 29, 30, 31, 32, 68
Setaria italica subvar. *mitis* (Alefeld) Hegi 1907: 194
Setaria italica subvar. *praecox* (Alefeld) Hegi 1907: 194
Setaria italica var. *breviseta* (Döll) N. Hylander 1953: 354
Setaria italica var. *germanica* (P. Miller) Murr 1923a: 42
Setaria italica var. *longiseta* (Döll) N. Hylander 1953: 354
Setaria italica var. *maxima* (Alefeld) Hegi 1907: 194
Setaria italica var. *mitis* (Alefeld) N. Hylander 1953: 354
Setaria italica var. *moharia* (Alefeld) Hegi 1907: 194
Setaria panis C. F. W. Jessen 1863: 246, n. ill.
Setaria viridis var. *germanica* (P. Miller) Wigand 1859: 331

***Setaria parviflora* (Poiret) Kerguelen 1987: 161 - Gekniete Borstenhirse - [U / MVu NWu SNu]**

Cenchrus parviflorus Poiret 1804b: 52
Panicum geniculatum Hornemann ex Willdenow 1809: 1031, n. ill.
Panicum vulpinum Linnaeus 1759g: 134, n. ill.
Setaria geniculata Hornemann ex Willdenow ex Palisot de Beauvois 1812: 178
Setaria gracilis Kunth 1816: 109 - # Borstenhirse

***Setaria plicata* (Monnet de Lamarck) T. Cooke 1908: 919 - # Borstenhirse - [U / RPu]**

Panicum plicatum Monnet de Lamarck 1791: 171

***Setaria pumila* (Poiret) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 891 - Fuchsrote Borstenhirse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Panicum flavescens Moench 1794: 206
Panicum glaucum von Schreber 1770: 21, t. 25, n. ill.
Panicum glaucum Poiret 1816: 272, n. ill.
Panicum glaucum var. *elongatum* C. H. Persoon 1805: 81
Panicum glaucum var. *humifusum* Lejeune 1813: 290
Panicum lutescens C. E. von Weigel 1772: 20, n. ill.
Panicum pumilum Poiret 1816: 273
Panicum varium Borckhausen 1796a: 87, n. ill., pro parte
Panicum viride auctorum, sensu Pollich 1776: 55
Pennisetum glaucum von Schreber ex Baumgarten 1817: 276, n. ill.
Setaria lutescens (C. E. von Weigel ex S. C. Stuntz) F. T. Hubbard 1916: 232

***Setaria verticillata* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 178 - Kletten-Borstenhirse, Quirlige Borstenhirse - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Panicum verticillatum Linnaeus 1762: 82
Pennisetum verticillatum (Linnaeus) Baumgarten 1817: 275
Setaria verticillata var. *breviseta* Godron 1844: 127
Setaria verticillata var. *breviseta* Ducommun 1869: 835, n. ill.
Setaria verticillata var. *longiseta* Ducommun 1869: 835

Setaria verticillata var. *ramosa* *Ducommun* 1869: 835
Setaria verticillata var. *robusta* (*A. K. H. Braun*) *Hegi* 1907: 191
Setaria verticillata var. *verticillata*
Setaria verticillata var. *vivipara* *Schur* 1850c: 187, n. inv.

***Setaria verticilliformis* Dumortier 1827: 150 - Täuschende Borstenhirse, Kurzborstige Borstenhirse - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NIu NWu RP SLu SN ST TH]**

Panicum ambiguum (*Gussone*) *Hausknecht* 1875: 345
Panicum ambiguum var. *schultheissii* *A. F. Schwarz* 1902: 853
Panicum verticillatum var. *ambiguum* *Gussone* 1827b: 80
Setaria ambigua (*Gussone*) *Gussone* 1843: 114, n. ill.
Setaria ambigua f. *schultheissii* (*A. F. Schwarz*) *Suessenguth* 1936: 268
Setaria decipiens *K. F. Schimper* in *R. Caspary* 1857: Spalte 756, n. inv.
Setaria verticillata × *viridis auctorum*, sensu *Tourlet* 1908: 551
Setaria verticillata f. *ambigua* (*Gussone*) *R. A. W. Herrmann* 1910: 27
Setaria verticillata subsp. *ambigua* (*Gussone*) *K. Richter* 1890: 28
Setaria verticillata var. *ambigua* (*Gussone*) *Parlatore* 1845: 36
Setaria verticillata var. *decipiens* *K. F. Schimper* ex *F. W. Schultz* 1861: 121

***Setaria viridis* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 178 - Grüne Borstenhirse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Setaria viridis* var. *angustifolia* *Y. N. Lee* 1965: 370**

***Setaria viridis* var. *major* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Pospichal* 1897 - Unkraut-Borstenhirse**

Panicum pycnocomum von *Steudel* 1854a: 462
Panicum viride var. *majus* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1811a: 18
Setaria italica subsp. *pycnocoma* (von *Steudel*) *J. M. J. De Wet* 1981: 190
Setaria pycnocoma (von *Steudel*) *Henrard* ex *T. Nakai* 1939: 393
Setaria viridis subsp. *pycnocoma* (von *Steudel*) *Zwelow* 1968: 19

***Setaria viridis* var. *viridis* - Grüne Borstenhirse (Varietät)**

Panicum bicolor *Moench* 1794: 206, n. ill.
Panicum euviride f. *reclinatum* (*Villars*) *M. Goldschmidt* 1903: 319
Panicum euviride *M. Goldschmidt* 1903: 319, n. ill.
Panicum italicum var. *viride* (*Linnaeus*) *Körnigke* 1885: 277
Panicum panis var. *viride* (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 585, n. ill.
Panicum reclinatum *Villars* 1787: 64
Panicum varium *Borckhausen* 1796a: 87, n. ill., pro parte
Panicum viride *Linnaeus* 1759a: 870
Panicum viride f. *reclinatum* (*Villars*) *Werner Christiansen* in *J. A. Christiansen & al.* 1922: 252
Panicum viride subsp. *euviride* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899b: 76, n. inv.
Panicum viride var. *brevisetum* *Döll* 1843: 128
Panicum viride var. *longisetum* *Döll* 1843: 128
Panicum viride var. *reclinatum* (*Villars*) *J. B. E. Pohl* 1809: 78
Panicum viride var. *viviparum* *Döll* 1843: 128
Pennisetum viride (*Linnaeus*) *Baumgarten* 1817: 278
Setaria italica subsp. *viridis* (*Linnaeus*) *Thellung* 1912c: 85
Setaria viridis subsp. *viridis*
Setaria viridis var. *breviseta* (*Döll*) *Hegi* 1907: 193
Setaria viridis var. *purpurea* *Fuckel* 1856: 357

***Setaria viridis* var. *weinmannii* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *Heuffel* 1858: 187**

Panicum viride f. *weinmannii* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *Werner Christiansen* in *J. A. Christiansen & al.* 1922: 252
Panicum viride var. *weinmannii* (*J. J. Roemer & J. A. Schultes*) *Zapalowicz* 1905: 89

Setaria weinmannii J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 490

Sherardia Linnaeus 1753: 102 - Ackerröte

Asterophyllum K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077, n. ill.

Rubgola J. Hill 1756: 000

Scherardia S. G. Wilcke 1765: 35, var. orthogr.

Sherard'a J. B. E. Pohl 1809: 126, 134, var. orthogr.

Sherardia arvensis Linnaeus 1753: 102 - Ackerröte - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asterophyllum scherardianum K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1077, n. ill.

Galium sherardia E. H. L. Krause 1904b: 187

Shinnersia R. M. King & H. E. Robinson 1970b: 297 - Eichenblatt

Shinnersia rivularis (A. Gray) R. M. King & H. E. Robinson 1970b: 297 - Mexikanisches Eichenblatt - [U / NWu]

Sibbaldia Linnaeus 1753: 284 - Gelbling

Dactylophyllum K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084, n. ill.

Potentilla sectio Sibbaldia (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 115

Potentilla subgenus *Sibbaldia* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 143

Sibbaldia procumbens Linnaeus 1753: 284 - Gelbling - [C / BY]

Dactylophyllum sibbaldia K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 1084, n. ill.

Potentilla procumbens (Linnaeus) Clairville 1811: 166, n. ill.

Potentilla sibbaldia K. F. Schimper & Spenner ex J. T. I. B. Syme 1864b: 142

Potentilla sibbaldii Prantl 1884: 345, var. orthogr.

Sicyos Linnaeus 1753: 1013 - Haargurke

Sicyoides Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1288]

Sicyus Prantl 1884: 463, var. orthogr.

Sicyos angulatus Linnaeus 1753: 1013 - Haargurke - [U / BBu BEu BWu BYu HHu MVu NIu RPu SHu SNu STu THu]

Sicyoides angulata (Linnaeus) Moench 1794: 514

Sycios angulata (Linnaeus) F. C. Medicus 1789a: 190, sphalm.

Sida Linnaeus 1753: 683 - Malvinde

Malva Untergattung *Malvinda* (Dillenius ex F. C. Medicus) E. H. L. Krause 1902: 237

Malvinda Dillenius ex F. C. Medicus 1787b: 23

Napaea Linnaeus 1753: 686

Sida brachyantha (H. G. L. Reichenbach) D. N. F. Dietrich 1847: 858 - # Malvinde - [U / BWu RPu]

Anoda brachyantha H. G. L. Reichenbach 1824: 24, t. 34

Sida hermaphrodita (Linnaeus) Rusby in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancem 1894: 223 - # Malvinde - [U / BYu RPu]

Napaea hermaphrodita Linnaeus 1753: 686

Sida rhombifolia Linnaeus 1753: 684 - Rautenblättrige Malvinde - [U / BWu BYu HHu MVu SNu]

Napaea rhombifolia (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 26

Sida rhombifolia subsp. *rhombifolia*

Sida spingosa Linnaeus 1753: 683 - Dorn-Malvinde - [U / BYu HHu MVu NIu SNu]

Malvinda spingosa (Linnaeus) F. C. Medicus 1787b: 23

Sida triloba Cavanilles Palop 1785: 11 - Dreilappige Malvinde - [U / BWu RPu]

Sidalcea A. Gray 1849: 18 - Präriemalve

Sidalcea malviflora (Mociño & Sessé y Lacasta ex A. P. de Candolle) A. Gray 1852: 16, n. ill. - #-Präriemalve - [U / BYu RPu]

Sida malviflora Mociño & Sessé y Lacasta in A. P. de Candolle 1824: 474, n. inv.

Sida malviflora Mociño & Sessé y Lacasta ex A. P. de Candolle 1824: 474

*Sida*lcea malvifēbra *Hegi 1925a: 455, sphalm.*

*Sida*lcea malvifēbra f. glabra *Hegi 1925a: 455, sphalm.*

*Sida*lcea neomexicana *A. Gray 1849: 23 - Neumexikanische Präriemalve*

Sideritis Linnaeus 1753: 574 - Gliedkraut

Burgsdorfia Moench 1794: 392

Burgsdorfia [rankless] *Hesiodia (Moench) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 327*

Hesiodia Moench 1794: 391

Marrubiastrum Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 391

Sideritis sectio *Eusideritis W. D. J. Koch 1837: 570*

Sideritis sectio *Hesiodia Bentham 1834: 572, 582*

Stachys Untergattung *Sideritis (Linnaeus) Börner 1912b: 570*

Sideritis dubia Coulomb 1999 - # Gliedkraut - [? / BW?]

Sideritis hirsuta Linnaeus 1753: 575 - Behaartes Gliedkraut - [F / BW? HEf]

Sideritis tomentosa Pourret de Figeac 1788: 328

Sideritis hyssopifolia Linnaeus 1753: 575 - Ysopblättriges Gliedkraut - [U / BW? NIt NWu THf]

Sideritis hyssopifolia subsp. *hyssopifolia - Ysopblättriges Gliedkraut (Unterart) - [U / BW? NIt NWu THf]*

Sideritis hyssopifolia f. *interrupta (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2406*

Sideritis hyssopifolia f. *spicata (Ducommun) H. Gams in Hegi 1927: 2406*

Sideritis hyssopifolia var. *interrupta Ducommun 1869: 613*

Sideritis hyssopifolia var. *spicata Ducommun 1869: 613*

Sideritis scordioides Linnaeus 1759a: 1098

Sideritis scordioides var. *alpina (Villars) Löhr 1852: 532*

Sideritis scordioides var. *angustifolia Löhr 1852: 532*

Sideritis scordioides var. *elongata Löhr 1852: 532*

Sideritis scordioides var. *glabra Löhr 1852: 532*

Sideritis scordioides var. *grandiflora Löhr 1852: 532*

Sideritis italica (P. Miller) Greuter & Burdet 1985 - Italienisches Gliedkraut - [U / BEu RPu]

Sideritis sicula Bernardinus ab Ucria 1793: 253

Stachys italica P. Miller 1768: Stachys no. 3

Sideritis linearifolia Monnet de Lamarck 1786: 168 - Schmalblättriges Gliedkraut - [U / RPu]

Sideritis pungens Bentham 1834: 579

Sideritis montana Linnaeus 1753: 575 - Berg-Gliedkraut - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu NWu RPt SNu STu THu]

Sideritis montana subsp. *montana - Berg-Gliedkraut (Unterart) - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu NWu RPt SNu STu THu]*

Burgsdorfia montana (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 327

Hesiodia bicolor Moench 1794: 392, n. ill.

Hesiodia montana (Linnaeus) Dumortier 1827: 44

Sideritis montana subsp. *remota (Dumont d'Urville) P. W. Ball 1972b: 355 - # Berg-Gliedkraut - [U / HHu]*

Sideritis remota Dumont d'Urville 1822: 322

Sideritis romana Linnaeus 1753: 575 - Römisches Gliedkraut - [U / BWu BYu SNu]

Burgsdorfia rigida Moench 1794: 392, n. ill.

Burgsdorfia romana (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 327

Sideritis romana f. *subintegrifolia Marcet y Poal 1947: 236*

Sideritis scardica Grisebach 1844: 144 - # Gliedkraut - [T / HEt]

Sideritis stachyooides Willkomm 1850 - Ziest-Gliedkraut - [U / RPu]

Sigesbeckia Linnaeus 1753: 900 - Sigesbeckie

Sigesbeckia microcephala A. P. de Candolle 1836: 496 - Kleinköpfige Sigesbeckie - [U / HEu NWu]

Sigesbeckia orientalis Linnaeus 1753: 900 - Orient-Sigesbeckie - [U / BBu BEu MVu SNu]

Sigesbeckia serrata A. P. de Candolle 1836: 496 - Gesägtblättrige Sigesbeckie - € [C / BEu BYu HH MVt NIu NWu RPu SH]

Silaum P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1291] - Silau, Wiesensilge

Ligusticum sectio Silaus (Bernhardi) Calestani 1905: 210

Silaus Bernhardi 1800: 116

Silaum silaus (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1915: 359 - Wiesen-Silau, Wiesensilge - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Cnidium silaus (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 40

Cnidium silaus var. angustifolium Wallroth 1822: 125

Cnidium silaus var. latifolium Wallroth 1822: 125

Crithmum silaus (Linnaeus) Wibel 1799: 197

Ligusticum pratense von Crantz ex Börner 1912b: 490

Ligusticum silaus (Linnaeus) Villars 1779: 25

Meum silaus (Linnaeus) Baillon 1879: 191

Peucedanum alpestre Linnaeus 1753: 246

Peucedanum silaus Linnaeus 1753: 246

Selinum silaus (Linnaeus) Prantl 1884: 284

Seseli pratense von Crantz 1767a: 96, n. ill.

Silaum silaus var. angustifolium (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1297

Silaum silaus var. latifolium (Wallroth) Thellung in Hegi 1926a: 1297

Silaum silaus var. latissimum Reduron 2008b: 2362

Silaum silaus var. pyrenaicum (Burnat) Thellung in Hegi 1926a: 1297

Silaus flavescens Bernhardi 1800: 174

Silaus pratensis von Crantz ex von Besser ex J. A. Schultes 1820: XXXVI

Sium silaus (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 129

Silaum tenuifolium (A. P. de Candolle) Reduron 2008b: 2363 - Schmalzipfliger Silau

Peucedanum tenuifolium Poirlet 1804: 228, n. ill.

Silaum alpestre auctorum, sensu Thellung in Hegi 1926a: 1295

Silaus besseri A. P. de Candolle 1830: 161

Silene Linnaeus 1753: 416, n. cons. - Leimkraut

Behen Moench 1794: 709, n. ill.

Behenantha (C. A. Otth) Schur 1877: 130

Cucubalus Linnaeus 1753: 414 - Hühnerbiss

Elisanthe (Fenzl) Döll 1862: 1235

Lychnanthos S. G. Gmelin 1770b: 525

Lychnanthus C. C. Gmelin 1806: 249, var. orthogr.

Lychnis [rankless] Melandrium (Röhling) C. F. W. Jessen 1879: 279

Lychnis [rankless] Melandryum Clusius ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 396, var. orthogr.

Lychnis [rankless] Saponaria C. F. W. Jessen 1879: 278

Lychnis sectio Melandrium (Röhling) W. D. J. Koch 1843a: 116

Lychnis sectio Viscago (Dillenius ex A. von Haller) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 405

Melandrium Röhling 1812: 274

Melanthium E. M. Fries 1842b: 170, sphalm.

Melandryum Clusius ex H. G. L. Reichenbach 1837: 298, var. orthogr.

Oberna Adanson 1763: 255, 583

Scribaea Borckhausen 1792: 28

Silene [rankless] Behen Moench ex P. F. A. Ascherson 1860: 86

Silene [rankless] Behenantha (C. A. Otth) Döll 1862: 1235

Silene [rankless] Conoimorpha *H. G. L. Reichenbach* 1832: 813
 Silene [rankless] Coronatae *Döll* 1843: 640
 Silene [rankless] Corone (*von Hoffmannsegg*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 812
 Silene [rankless] Denudatae *Döll* 1843: 639
 Silene [rankless] Elsinanthe (*Fenzl*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 90
 Silene [rankless] Eusilene *Godron* 1847: 164
 Silene [rankless] Otites (*C. A. Otth*) *C. F. W. Jessen* 1879: 280
 Silene [rankless] Pumilio *H. G. L. Reichenbach* 1832: 823
 Silene [rankless] Stachymorpha (*C. A. Otth*) *C. F. W. Jessen* 1879: 280
 Silene [rankless] Viscago (*Dillenius ex A. von Haller*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 381
 Silene Gruppe Behen *Moench ex P. W. Wirtgen* 1857c: 69
 Silene Gruppe Conoimorpha (*C. A. Otth*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 70
 Silene Gruppe Eusilene (*Godron*) *P. W. Wirtgen* 1857c: 70
 Silene sectio Behen *Moench ex Dumortier* 1827: 107
 Silene sectio Behenantha *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 367
 Silene sectio Conoimorpha *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 371
 Silene sectio Melandrium (*Röhling*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 66
 Silene sectio Nanosilene *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 367
 Silene sectio Otites (*Tabernaemontanus ex Adanson*) *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 369
 Silene sectio Rupifraga *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 375
 Silene sectio Silenotypus *Dumortier* 1827: 107
 Silene sectio Siphonomorpha *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 377
 Silene sectio Stachymorpha *C. A. Otth in A. P. de Candolle* 1824: 371
 Silene sectio Viscago *W. D. J. Koch* 1836: 100
 Viscago *Dillenius ex A. von Haller* 1768a: 396, n. ill.

Silene acaulis (Linnaeus) N. J. von Jacquin 1762: 603 - Stängelloses Leimkraut - [C / BY]

Silene acaulis subsp. acaulis - Stängelloses Leimkraut (Unterart) - [F /]

Cucubalus acaulis *Linnaeus* 1753: 415

Silene acaulis f. albiflora *Stefánsson* 1901: 91

Xamilenis uniflora *Rafinesque* 1840: 24, n. ill.

Silene acaulis subsp. exscapa (*Allioni*) *F. K. M. Vierhapper filius* 1901: 559 - [F /]

Silene acaulis [ranglos] exscapa (*Allioni*) *Brügger* 1874: 94

Silene acaulis f. intermedia *Zapatowicz* 1911f: 136

Silene acaulis subsp. bryooides (*C. T. A. Jordan*) *C. F. Nyman* 1878: 93

Silene acaulis subsp. norica *F. K. M. Vierhapper filius* 1901: 560

Silene acaulis var. exscapa (*Allioni*) *A. P. de Candolle* 1805e: 749

Silene bryooides *C. T. A. Jordan* 1852b: 241

Silene exscapa *Allioni* 1785b: 83

Silene exscapa subsp. norica (*F. K. M. Vierhapper filius*) *O. K. A. Schwarz* 1949a: 99

Silene acaulis subsp. longiscapa *A. J. Kerner von Marilaun ex F. K. M. Vierhapper filius* 1901: 561 - Hohes Stängelloses Leimkraut - [C / BY]

Silene acaulis f. muscicola *Zapatowicz* 1911f: 135

Silene acaulis subsp. pannonica *F. K. M. Vierhapper filius* 1901: 562

Silene acaulis var. cordigera *Zapatowicz* 1911f: 135

Silene acaulis var. dianthifolia *H. G. L. Reichenbach* 1832: 817

Silene acaulis var. elongata (*Bellardi*) *A. P. de Candolle* 1805e: 749

Silene acaulis var. elongata *Murr* 1898: 62, n. ill.

Silene acaulis var. pedunculosa *H. G. L. Reichenbach* 1832: 817

Silene acaulis var. typica *Zapatowicz* 1911f: 135

Silene acaulis var. *vulgaris* H. G. L. Reichenbach 1832: 817

Silene elongata Bellardi 1788: 60

Silene elongata Bellardi 1793: 229, n. ill.

***Silene antirrhina* Linnaeus 1753: 419 - # Leimkraut - [U / NWu]**

***Silene baccifera* (Linnaeus) Durande 1782a: 260 - Hühnerbiss - [C / BB BW BY HE HH0 MV NI NW RP SHu SN ST TH]**

Cucubalus baccifer Linnaeus 1753: 414

Cucubalus baccifer f. *major* Zapalowicz 1911f: 124

Cucubalus baccifer var. *gustawiczianus* Zapalowicz 1911f: 124

Cucubalus divaricatus Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius ex Clairville 1811: 145

Cucubalus horizontalis Moench 1794: 711, n. ill.

Lychnanthos scandens C. C. Gmelin 1806: 250, n. ill.

Lychnanthos volubilis S. G. Gmelin 1770: 525

Scribaea cucubalus Borckhausen 1793: 591, n. ill.

Scribaea divaricata Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: 96, n. ill.

***Silene bellidifolia* B. de Jussieu ex N. J. von Jacquin 1777: 44, t. 81 - # Leimkraut - [U / BWu SNu]**

***Silene bipartita* Desfontaines 1798a: 352 - # Leimkraut - [U / BBu]**

***Silene bupleuroides* Linnaeus 1753: 421 - Hasenohr-Leimkraut - [U / THu]**

Silene bupleuroides subsp. *bupleuroides* - Hasenohr-Leimkraut (Unterart) - [U / THu]

Silene longiflora J. F. Ehrhart 1792a: 144

***Silene cerastoides* Linnaeus 1753: 417 - [F / SNt]**

***Silene chlorantha* (Willdenow) J. F. Ehrhart 1792: 144 - Grünblütiges Leimkraut - [C / BB BE MV0 SN0 THf]**

Silene chlorantha f. *copiosa* Zapalowicz 1911f: 141

Silene chlorantha f. *latior* Zapalowicz 1911f: 141

Silene chlorantha f. *occidentalis* Zapalowicz 1911f: 141

Silene chlorantha f. *pauciflora* Zapalowicz 1911f: 142

Silene chlorantha var. *mohileviensis* Zapalowicz 1911f: 142

Cucubalus chloranthus Willdenow 1787: 155

Viscago chlorantha (Willdenow) Moench 1794: 704

***Silene conica* Linnaeus 1753: 418 - Kegel-Leimkraut, Kegelfrüchtiges Leimkraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL0 SNu STu THu]**

Silene conica subsp. *conica* - Kegel-Leimkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHt SL0 SNu STu THu]

Pleconax striata Rafinesque 1840: 24, n. ill.

Silene conica subsp. *subconica* (Frivaldszky von Frivald) Gavioli 1927 - Falsches Kegel-Leimkraut - [U / BBu HHu NIu]

Silene subconica Frivaldszky von Frivald 1835: 334

***Silene conoidea* Linnaeus 1753: 418 - Kugel-Leimkraut - [U / BWu BYu HEf MVu NIu NWu RPu SNu THu]**

Silene conoidea subsp. *conoidea* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 43

***Silene crassipes* Fenzl 1842: 8 - # Flachsnelke - [U / BBu NWu]**

***Silene cretica* Linnaeus 1753: 420 - Kreta-Leimkraut, Kretische Flachsnelke - [C / BW BY0 HEu HHu MVu SNu]**

Silene annulata Thore 1803: 173

Silene cretica subsp. *annulata* (Thore) von Hayek 1908: 344

Silene parviflora Moench 1794: 708, n. ill.

***Silene csergeii* Baumgarten 1817: 345 - Csereis Leimkraut - [U / BBu BEu HEu HHu MVu NIu SNu]**

Behenantha csergeii (Baumgarten) Schur 1877: 132

Behenantha csergeii (Baumgarten) Guşuleac in T. Săvulescu 1953: 131

Behenantha saponariifolia (H. W. Schott ex H. G. L. Reichenbach) Schur 1877: 133

Silene fabaria var. *csergeii* (Baumgarten) P. Rohrbach 1869: 268

Silene saponariifolia H. W. Schott ex H. G. L. Reichenbach 1832: 824, n. ill.

Silene schottiana auctorum, sensu P. Rohrbach 1869: 268

Silene dichotoma J. F. Ehrhart 1792a: 143 - Gabel-Leimkraut - € [C / BBt BEt BW BY HE HHu MVu NI^t NW RPt SHt SLu SNt STu]

Silene dichotoma subsp. dichotoma - Gabel-Leimkraut (Unterart) - € [C / BBt BEt BW BY HE HHu MVu NI^t NW RPt SHt SNt STu]

Silene dichotoma f. ellipticifolia Zapalowicz 1911f: 131

Silene dichotoma f. grandilaminata Zapalowicz 1911f: 131

Silene dichotoma f. longiramosa Zapalowicz 1911f: 131

Silene dichotoma subsp. eudichotoma von Hayek 1924: 261, n. inv.

Silene dichotoma var. podolica Zapalowicz 1911f: 132

Silene dioica (Linnaeus) Clairville 1811: 146 - Rote Lichtnelke, Tag-Lichtnelke - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lychnis dioica Linnaeus 1753: 437

Lychnis dioica subsp. diurna (J. Sibthorp ex F. L. Walther) Bonnier & de Layens 1894: 45

Lychnis dioica var. alpina Haenke 1791: 57

Lychnis dioica var. rubra S. G. Wilcke 1765: 68, n. inv.

Lychnis dioica var. sylvestris A. W. Roth 1788: 199, n. inv.

Lychnis dioica var. sylvestris A. W. Roth 1789: 514

Lychnis dioica var. sylvestris Schkuhr 1791: 403, t. CXXIV, n. ill.

Lychnis diurna J. Sibthorp 1794: 145, n. ill.

Lychnis diurna var. 'glutinoso fragrantissima' Schur 1852a: 85, descr.

Lychnis rubra C. E. von Weigel ex Patze, E. H. F. Meyer & Elkan 1850: 384, n. ill.

Lychnis sylvestris (A. W. Roth) D. H. Hoppe 1794: 86

Lychnis sylvestris („Schkuhr“) B. D. Jackson 1894: 129, n. ill., false

Melandrium dioicum subsp. glaberrimum (J. K. Maly) Soják 1979: 77

Melandrium diurnum var. expallens Kindberg 1861: 185

Melandrium rubrum (C. E. von Weigel ex Patze, E. H. F. Meyer & Elkan) Garcke 1858: 55, n. ill.

Melandrium rubrum subsp. lacteum (C. J. Hartman) Gürke in K. Richter 1890: 329

Melandrium sylvestre (A. W. Roth) Röhring 1812: 274, n. ill.

Melandrium sylvestre f. altissimum Zapalowicz 1911g: 273

Melandrium sylvestre f. fasciculatum Zapalowicz 1911g: 273

Melandrium sylvestre var. podolicum Zapalowicz 1911g: 274

Melandrium sylvestre f. virens Zapalowicz 1911g: 274

Melandrium sylvestre lusus flore-pleno Murr 1923a: 108, n. inv.

Melandrium sylvestre lusus lacteum (C. J. Hartman) Murr 1923a: 108

Melandrium sylvestre subsp. glaberrimum (J. K. Maly) L. J. Čelakovský 1875: 513

Melandrium sylvestre subsp. villosum L. J. Čelakovský 1875: 513

Melandrium sylvestre var. ellipticifolium Zapalowicz 1911g: 274

Melandrium sylvestre var. glandulosum (Brügger) E. Baumann 1911: 310

Melandrium sylvestre var. grandiflorum Zapalowicz 1911g: 274

Melandrium sylvestre f. pluriceps Zapalowicz 1911g: 274

Saponaria dioica (Linnaeus) Willdenow 1787: 153

Saponaria diurna J. Sibthorp ex F. L. Walther 1802: 339

Silene dioica var. glandulosa (Brügger) Kerguelen 1987: 163

Silene diurna (J. Sibthorp ex F. L. Walther) Godron in Grenier & Godron 1847: 217

Silene sylvestris (A. W. Roth) Clairville 1811: 146

Silene donetzica Kleopow 1936 - Donjez-Leimkraut - [F /]

Silene echinata C. A. Otth 1824 - Igel-Leimkraut - [U / BWu]

Silene flavescens von Waldstein & Kitaibel 1804 - # - [U / RPu]

Silene gallica Linnaeus 1753: 417, n. cons. - Französisches Leimkraut - [C / BBt BEu BW BY HE⁰ HHu MVt NIu NWu RPu SHt SL SNu STu THu]

Cucubalus sylvestris Monnet de Lamarck 1779c: 28, n. ill.

Silene anglica Linnaeus 1753: 416, n. rejic.

Silene anglica var. *quinquevulnera* (Linnaeus) C. C. Babington 1843: 42
Silene gallica f. *genuina* P. W. Wirtgen 1857c: 70
Silene gallica f. *maxima* Zapalowicz 1911f: 133
Silene gallica f. *tenuicaulis* Zapalowicz 1911f: 133
Silene gallica subsp. *anglica* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864: 60
Silene gallica subsp. *eugallica* J. T. I. B. Syme 1864: 61, n. inv.
Silene gallica subsp. *quinquevulnera* (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864: 60
Silene gallica var. *anglica* (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 229
Silene gallica var. *divaricata* Grenier & Godron 1847: 206
Silene gallica var. *genuina* Grenier & Godron 1847: 206, n. inv.
Silene gallica var. *quinquevulnera* (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 229
Silene gallica var. *sylvestris* (Monnet de Lamarck) P. F. A. Ascherson 1860: 88
Silene lusitanica Linnaeus 1753: 416, n. rejic.
Silene quinquevulnera Linnaeus 1753: 416, n. rejic.
Silene reflexa Moench 1794: 705, n. ill.

***Silene gallinyi* H. G. L. Reichenbach 1832: 815 - Dreinerviges Leimkraut - [U / NWu]**

Silene tringervia Sebastiani & Mauri 1818: 152

***Silene inaperta* Linnaeus 1753: 419 - # Leimkraut - [U / BWu NW?]**

***Silene italica* (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 498 - Italienisches Leimkraut - [T / BWu BYt MVu NIu RPu]**

Silene italica Rasse jundzillii (Zapalowicz) F. Hermann 1912: 171

***Silene italica* subsp. *italica* - Italienisches Leimkraut (Unterart) - [T / BWu BYt MVu NIu]**

Cucubalus italicus Linnaeus 1759a: 1030

Silene italica subsp. *euitalica* von Hayek 1924: 283

Viscago clavata Moench 1794: 704, n. ill.

***Silene latifolia* Poiret 1789b: 165 - Breitblättrige Lichtnelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Silene latifolia subsp. *alba* (P. Miller) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1982b: 189 - Weiße Lichtnelke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Lychnis alba P. Miller 1768: *Lychnis* no. 4

Lychnis arvensis (A. W. Roth) D. H. Hoppe 1794: 85

Lychnis dioica auctorum, sensu Wibel 1799: 242

Lychnis dioica subsp. *vespertina* (J. Sibthorp) Bonnier & de Layens 1894: 45

Lychnis dioica var. *alba* S. G. Wilcke 1765: 68, n. inv.

Lychnis dioica var. *arvensis* A. W. Roth 1788: 199, n. inv.

Lychnis dioica var. *arvensis* Schkuhr 1791: 403, t. CXXIV, n. ill.

Lychnis dioica var. *arvensis* Schkuhr 1791: 403, t. CXXIV, n. ill.

Lychnis dioica var. *hermaphrodita* A. W. Roth 1788: 199, n. inv.

Lychnis dioica var. *hermaphrodita* A. W. Roth 1789: 515

Lychnis vespertina J. Sibthorp 1794: 146, n. ill.

Lychnis vespertina var. *incarnata* Petermann 1838: 332

Melandrium album (P. Miller) Garcke 1858: 55

Melandrium album subsp. *ealbum* von Hayek 1924: 286, n. inv.

Melandrium pratense (Rafn) Röhling 1812: 274

Melandrium pratense f. *graciliforme* Zapalowicz 1911g: 277

Melandrium pratense f. *minus* Zapalowicz 1911g: 276

Melandrium pratense f. *multicaule* Zapalowicz 1911g: 277

Melandrium pratense f. *platyphyllum* Zapalowicz 1911g: 276

Melandrium pratense f. *validum* Zapalowicz 1911g: 277

Melandrium pratense var. *breviflorum* Zapalowicz 1911g: 277

Melandrium pratense var. *bugense* Zapalowicz 1911g: 277

Melandrium pratense var. leopoliense Zapalowicz 1911g: 277
Melandrium pratense var. subtomentosum Zapalowicz 1911g: 277
Melandrium vespertinum J. Sibthorp ex E. M. Fries 1842b: 170
Melanthium vespertinum E. M. Fries 1842b: 170, sphalm.
Saponaria vespertina F. L. Walther 1802: 340
Silene alba (P. Miller) E. H. L. Krause 1901a: 98, n. ill.
Silene dioica auctorum, sensu Clairville 1811: 147
Silene latifolia f. incarnata (Petermann) Lambinon in Lambinon & al. 1992: 988
Silene pratensis (Rafn) Godron in Grenier & Godron 1847: 216

Silene latifolia subsp. erioalycina (Boissier) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1982b: 189 - Behaartkelchige Lichtnelke - [U / MVu]

Melandrium album subsp. erioalycinum (Boissier) von Hayek 1924: 286

Silene latifolia subsp. latifolia - [U / BBu Nu THu]

Lychnis macrocarpa Boissier & Reuter 1842: 8

Melandrium macrocarpum (Boissier & Reuter) Willkomm 1853: 28

Silene linicola C. C. Gmelin 1826: 304 - Flachs-Leimkraut, Echte Flachsnelke - [0 / BW0 BY0 MVu NI0 RP0]

Silene eranthema Wibel ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 556, n. inv.

Silene multiflora (J. F. Ehrhart) C. H. Persoon 1805: 496 - [U / BWu]

Silene muscipula Linnaeus 1753: 420 - # - [U / BEu BWu THf]

Silene nemoralis von Waldstein & Kitaibel 1808/1809: 277, t. 249 - Hain-Leimkraut - [C / BWu HE0 NW RPu SN]

Silene italica subsp. nemoralis (von Waldstein & Kitaibel) C. F. Nyman 1878: 90

Silene italica var. nemoralis (von Waldstein & Kitaibel) Heuffel 1858: 72

Silene jundzillii Zapalowicz 1911f: 154

Silene jundzillii f. acuta Zapalowicz 1911f: 155

Silene jundzillii f. choczensis Zapalowicz 1911f: 155

Silene jundzillii f. sparsiflora Zapalowicz 1911f: 155

Silene jundzillii var. subglabra Zapalowicz 1911f: 156

Silene jundzillii var. brachyantha Zapalowicz 1911f: 156

Silene jundzillii var. hryniawiensis Zapalowicz 1911f: 155

Silene jundzillii var. pienina Zapalowicz 1911f: 156

Silene jundzillii var. typica Zapalowicz 1911f: 155

Silene noctiflora Linnaeus 1753: 419 - Acker-Leimkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cucubalus noctiflorus (Linnaeus) P. Miller 1768: Cucubalus no. 8

Elsinanthus noctiflora (Linnaeus) Döll 1862: 1235

Lychnis noctiflora (Linnaeus) von Schreber 1771: 31

Melandrium noctiflorum (Linnaeus) E. M. Fries 1842b: 170

Melandrium noctiflorum f. abnorme Zapalowicz 1911g: 271

Melandrium noctiflorum f. bessarabicum Zapalowicz 1911g: 272

Melandrium noctiflorum f. monanthum Zapalowicz 1911g: 272

Melandrium noctiflorum f. polyanthum Zapalowicz 1911g: 272

Melandrium noctiflorum f. robustum Zapalowicz 1911g: 271

Melandrium noctiflorum f. simplex Zapalowicz 1911g: 272

Melandrium noctiflorum f. uniflorum Zapalowicz 1911g: 271

Melandrium noctiflorum var. dolichopetalum Zapalowicz 1911g: 271

Melandrium noctiflorum var. tenuifolium Zapalowicz 1911g: 272

Silene viscida Moench 1794: 708, n. ill.

Silene nocturna Linnaeus 1753: 416 - [U / BWu]

Silene bicolor Moench 1794: 706, n. ill.

Silene nocturna var. *genuina* Grenier & Godron 1847: 206, n. inv.

Silene nutans Linnaeus 1753: 417 - Nickendes Leimkraut - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Silene nutans subsp. *insubrica* (J. F. A. G. P. Gaudin) Soldano 2001: 137 - [U / BWu]

Silene insubrica J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 173

Silene livida Schleicher ex Willdenow 1809: 474

Silene nutans subsp. *insubrica* (J. F. A. G. P. Gaudin) Soldano 1991: 248, n. inv.

Silene nutans var. *livida* (Schleicher ex Willdenow) C. A. Oth in A. P. de Candolle 1824: 378

Silene nutans subsp. *nutans* - Nickendes Leimkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cucubalus rubens (P. Rohrbach) A. W. Roth 1827b: 286

Silene nutans [ranglos] *eunutans* F. Hermann 1912: 171

Silene nutans [ranglos] *glabra* (Schkuhr) F. Hermann 1912: 171

Silene nutans f. *angustipartita* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans f. *angustissima* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans f. *erecta* (Murr) Hegi 1910: 293

Silene nutans f. *gladulifera* Zapalowicz 1911f: 150

Silene nutans f. *lancifolia* Zapalowicz 1911f: 148

Silene nutans f. *oblongocuneata* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans f. *obovata* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans f. *oligantha* Zapalowicz 1911f: 148

Silene nutans f. *valida* Zapalowicz 1911f: 148

Silene nutans f. *vestita* Zapalowicz 1911f: 150

Silene nutans f. *villosula* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans *lusus rubens* (von Vest) Murr 1923a: 108

Silene nutans subsp. *glabra* (A. P. de Candolle) Rothmaler 1963a: 5

Silene nutans var. *erecta* Murr 1904: 39

Silene nutans var. *baltica* Zapalowicz 1911f: 150

Silene nutans var. *glabriuscula* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans var. *glabra* A. P. de Candolle 1815: 605

Silene nutans var. *rehmannii* Zapalowicz 1911f: 150

Silene nutans var. *rubella* Hampe 1836: 30, n. inv.

Silene nutans var. *sandomiriensis* Zapalowicz 1911f: 149

Silene nutans var. *subcanescens* H. G. L. Reichenbach 1832: 821

Silene infracta von Waldstein & Kitaibel 1806/1807: 237, t. 213

Silene nutans f. *infracta* (von Waldstein & Kitaibel) Lindman 1918: 249

Silene nutans var. *infracta* (von Waldstein & Kitaibel) Wahlenberg 1814: 128

Silene otites (Linnaeus) Wibel 1799: 241 - Ohrlöffel-Leimkraut - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NWu RP SH SN0 ST TH]

Silene otites subsp. *otites* - Ohrlöffel-Leimkraut (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NWu RP SH SN0 ST TH]

Cucubalus otites Linnaeus 1753: 415

Cucubalus otites var. *dioticus* Borckhausen 1793: 523, n. inv.

Cucubalus otites var. *hermaphroditus* Borckhausen 1793: 523

Otites cuneifolia Rafinesque 1840: 25

Silene otites f. *subfoliosa* Zapalowicz 1911f: 143

Silene otites subsp. *euotites* K. O. R. P. P. Graebner & P. Graebner fil. 1921: 192

Silene otites var. *angustifolia* Dierbach 1826: 43

Silene otites var. *spathulifolia* Dierbach 1826: 43

Viscago otites (Linnaeus) Hornemann 1813: 411

Silene pendula Linnaeus 1753: 418 - Hängendes Leimkraut - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SLu SNu THu]

Silene crispata Moench 1794: 706, n. ill.

Silene saxifraga *Linnaeus 1753: 421 - Steinbrech-Leimkraut - [U / NWu]*

Silene saxifraga subsp. *eusaxifraga* von *Hayek 1924: 269*

Silene scabrifolia *Brotero 1805: 184 - Raublättriges Leimkraut - [U / BBu BEu MVu]*

Silene hirsuta var. *sabuletorum* (*J. H. F. Link*) *P. F. A. Ascherson 1860: 88*

Silene schafta *J. G. Gmelin ex Hohenacker 1838 - [U / BYu]*

Silene secundiflora *C. A. Otth in A. P. de Candolle 1824: 375 - # Leimkraut - [U / SNu]*

Silene stricta *Linnaeus 1756a: 17 - Steifes Leimkraut - [U / NWu]*

Silene tatarica (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1805: 497 - Tataren-Leimkraut - [C / BB BE BWu BYu MVu THu]*

Cucubalus tataricus *Linnaeus 1753: 415*

Viscago unilateralis *Moench 1794: 704, n. ill.*

Silene uniflora *A. W. Roth 1794: 46 - Klippen-Leimkraut - [F /]*

Oberna uniflora (*A. W. Roth*) *J. Holub 1977b: 427*

Silene alpina *Schur 1851e: 177, n. ill.*

Silene inflata subsp. *alpina* (*Monnet de Lamarck*) *Bonnier & de Layens 1894: 43*

Silene inflata var. *alpina* (*Monnet de Lamarck*) *W. D. J. Koch 1843: 112*

Silene vulgaris Rasse *maritima* (*Withering*) *F. Hermann 1912: 169*

Silene vulgaris subsp. *maritima* (*Withering*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1951b: 52*

Silene vulgaris subsp. *alpina* (*Monnet de Lamarck*) *H. Schinz & Rob. Keller 1909: 188*

Silene vulgaris var. *montana* (*Arrondeau*) *Kerguelen 1994: 184*

Silene uniflora subsp. *uniflora* - [F /]

Silene viscosa (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1805: 497 - Klebriges Leimkraut - [C / BB0 BWu HHu MV ST0]*

Cucubalus viscosus *Linnaeus 1753: 414*

Melandrium viscosum f. *subundulatum* *Zapalowicz 1911g: 273*

Viscago glutinosa *Baumgarten 1816a: 395, n. ill.*

Viscago viscosa (*Linnaeus*) *Moench 1802: 303*

Silene vulgaris (*Moench*) *Garcke 1869 - Gewöhnliches Leimkraut, Taubenkropf-Leimkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Silene latifolia (*H. G. L. Reichenbach*) *Murr 1897b: 78, n. ill.*

Silene saponariifolia auctorum, sensu Guşuleac in T. Săvulescu 1953: 131

Silene schottiana *Schur 1866: 103*

Silene venosa f. *laeviuscula* *Zapalowicz 1911f: 130*

Silene venosa var. *carpatica* *Zapalowicz 1911f: 129*

Silene venosa var. *vistulensis* *Zapalowicz 1911f: 129*

Silene vulgaris subsp. *antelopum* (*von Vest*) von *Hayek 1924: 256 - [U / BEu]*

Silene commutata *Gussone 1827b: 499*

Silene cucubalus subsp. *bosniaca* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Janchen 1953: 72, n. inv.*

Silene cucubalus subsp. *bosniaca* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Janchen 1956: 167, n. inv.*

Silene inflata subsp. *bosniaca* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi 1910: 280*

Silene venosa subsp. *antelopum* (*von Vest*) *Simonkai 1887: 124*

Silene vulgaris subsp. *bosniaca* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Janchen 1965: 32*

Silene vulgaris subsp. *commutata* (*Gussone*) von *Hayek 1924: 258*

Silene vulgaris subsp. *bosniaca* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Janchen 1963: 34, n. inv.*

Silene vulgaris subsp. *glareosa* (*C. T. A. Jordan*) *Marsden-Jones & Turrill 1957 - Geröll-Taubenkropf - [C / BW BY]*

Silene inflata subsp. *alpina auctorum, sensu Hegi 1910: 280*

Silene vulgaris subsp. *alpina auctorum, sensu Vollmann 1914: 237*

Silene vulgaris var. *angustifolia auctorum, sensu Murr 1923a: 107*

Silene vulgaris subsp. *vulgaris* - Gewöhnlicher Taubenkropf (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Behen vulgaris *Moench 1794: 709*

Behenantha inflata (J. E. Smith ex Jos. Sadler) Schur 1877: 131
Behenantha inflata var. *ovalifolia* Schur 1877: 132
Cucubalus behen Linnaeus 1753: 414
Cucubalus behen var. *arvensis* Borckhausen 1793: 522
Cucubalus behen var. *sylvestris* Tabernaemontanus ex Borckhausen 1793: 522, n. inv.
Cucubalus inflatus J. E. Smith ex Jos. Sadler 1825: 305
Cucubalus latifolius P. Miller 1768: *Cucubalus* no. 2
Cucubalus vengsus Gilibert 1782e: 165, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Oberna behen (Linnaeus) Ikonnikow 1976: 119
Silene cucubalus Wibel 1799: 241, n. ill.
Silene cucubalus subsp. *ovalifolia* (Schur) Rothmaler 1963a: 4
Silene inflata J. E. Smith 1800: 467, n. ill.
Silene inflata [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 163
Silene inflata subsp. *angustifolia* (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 289
Silene inflata var. *alpina* Hampe 1836: 30
Silene inflata var. *angustifolia* A. P. de Candolle 1805e: 747
Silene inflata var. *apetala* de Cesati in Cattaneo 1844: 289, n. inv.
Silene inflata var. *ciliata* P. W. Wirtgen 1841: 25, n. inv.
Silene inflata var. *colorata* Hampe 1836: 30
Silene inflata var. *genuina* Grenier & Godron 1847: 202
Silene inflata var. *latifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 425
Silene inflata var. *latifolia* (P. Miller) Murr 1894a: 4, n. ill.
Silene inflata var. *minor* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 163
Silene inflata var. *minor* Moris 1837: 246
Silene inflata var. *puberula* J. T. I. B. Syme 1864: 56
Silene inflata var. *pubescens* Dierbach 1826: 42
Silene inflata var. *vulgaris* C. A. Otth ex C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 425
Silene venosa Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859b: 23
Silene venosa f. *angustifolia* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1911f: 128
Silene venosa f. *diluterosea* Zapalowicz 1911f: 127
Silene venosa f. *dolichopetala* Zapalowicz 1911f: 129
Silene venosa f. *latilaciniata* Zapalowicz 1911f: 128
Silene inflata f. *luxurians* Zapalowicz 1911f: 128
Silene venosa f. *paradoxa* Zapalowicz 1911f: 128
Silene venosa f. *sublaevis* Zapalowicz 1911f: 127
Silene venosa var. *micrantha* Zapalowicz 1911f: 129
Silene venosa var. *typica* Zapalowicz 1911f: 127
Silene inflata proles *angustifolia* (A. P. de Candolle) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 96
Silene inflata proles *latifolia* (P. Miller) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 96
Silene venosa subsp. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 96
Silene venosa var. *ovalifolia* Gürke in K. Richter 1890: 289
Silene venosa var. *rubra* (Ramond de Carbonnières) K. F. J. Malý 1908: 209
Silene vulgaris Rasse *inflata* (J. E. Smith) F. Hermann 1912: 169
Silene vulgaris subsp. *brachiata* (C. T. A. Jordan) Gürke in K. Richter 1890: 286
Silene vulgaris subsp. *ovalifolia* (Gürke) Dostál 1984: 4
Silene vulgaris var. *brachiata* (C. T. A. Jordan) Murr 1923a: 107
Silene vulgaris var. *latifolia* (P. Miller) Murr 1923a: 107
***Silene vulgaris* subsp. *humilis* (R. Schubert) S. Rauschert 1967 - Niedriger Taubenkropf**
Silene cucubalus subsp. *humilis* (R. Schubert) Rothmaler 1963a: 4

Silene inflata var. *alpina auctorum, sensu W. D. J. Koch 1843a: 112*

Silene wolgensis (Hornemann) C. A. Othl in A. P. de Candolle 1824: 370 - Wolga-Leimkraut - [U / BEu]

Silene dioica × latifolia - [X / BWx BYx HEx HHx MVx Nix NWx RPx SHx SLx SNx STx THx]

Silene dioica × *latifolia* subsp. *alba* - [X / BWx BYx HEx HHx MVx Nix NWx RPx SHx SLx SNx STx THx]

Melandrium album × *rubrum*

Melandrium album × *sylvstre*

Melandrium diurnum × *vespertinum*

Melandrium × *dubium* *Hampe 1861: 61*

Melandrium hampeio *Guétrot 1929: 103*

Melandrium × *intermedium* *Schur 1866: 106*

Melandrium vespertinum var. *carneum* *Kindberg 1861: 185*

Melandrium pratense × *sylvestre*

Melandrium schyrio *Guétrot 1929: 102*

Silene × *dubia* (*Hampe*) *Guinochet & R. M. V. P. Lévêque de Vilmorin 1973: 310, n. inv., n. ill.*

Silene × *hampeana* *Meusel & K. Werner in K. H. Rechinger 1979: 1136*

Silphium Linnaeus 1753: 919 - Silphie

Silphium perfoliatum Linnaeus 1759a: 1232 - Durchwachsene Silphie, Becherpflanze - [T / BBu BEu BYu HHu MVt NIu RPt SNt STu THt]

Silphium tetragonum *Moench 1794: 606, n. ill.*

Silybum S. Vaillant 1754: 173, n. cons. - Mariendistel

Carduus subgenus *Silybum* (*S. Vaillant*) *J. D. Hooker filius 1870: 193*

Silybum marianum (Linnaeus) J. Gaertner 1791: 378 - Gewöhnliche Mariendistel, Echte Mariendistel - [T / BEu BWt BYt HEt HHt MVu NIu NWt RPu SHu SLu SNt STu THu]

Carduus marianus *Linnaeus 1753: 823*

Silybum maculatum *Moench 1794: 555, n. ill.*

Simsia C. H. Persoon 1807: 478

Simsia foetida (Cavanilles Palop) Blake 1913 - [U / BBu BEu SNu]

Sinapis Linnaeus 1753: 668 - Senf

Brassica sectio *Sinapis* (*Linnaeus*) *J. D. Hooker filius 1870: 30*

Brassica subgenus *Sinapis* (*Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme 1863: 123*

Napus *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 939*

Sinapis [rankless] *Ramphospermum* (*Andrzejowski*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 693*

Sinapis [rankless] *Sinapistrum* *H. G. L. Reichenbach 1832: 693*

Sinapis sectio *Ceratosinapis* *A. P. de Candolle 1821: 611*

Sinapis sectio *Leucosinapis* *A. P. de Candolle 1821: 620*

Sinapis alba Linnaeus 1753: 668 - Weißer Senf - [T / BEu BWu BYu HEu HHt MVu NIu NWt RPt SHu SLu SNu STu THu]

Sinapis alba subsp. *alba* - Weißer Senf (Unterart) - [T / BEu BWu BYu HEu HHt MVu NIu NWt RPt SHu SLu SNu STu THu]

Crucifera lampsana *E. H. L. Krause 1902: 134, n. ill.*

Napus leucosinapis *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 943, n. ill.*

Sinapis alba f. *leiocarpa* *Murr 1902a: 118*

Sinapis alba f. *macroptala* *Zapalowicz 1913b: 122*

Sinapis alba f. *trichosepala* *Zapalowicz 1913b: 122*

Sinapis alba subvar. *batavica* (*C. F. W. Jessen*) *Thellung in Hegi 1918: 206*

Sinapis alba subvar. *melanosperma* (*Alefheld*) *Thellung in Hegi 1918: 206*

Sinapis alba subvar. *vulgaris* (*Alefheld*) *Thellung in Hegi 1918: 206*

Sinapis alba var. *batavica* *C. F. W. Jessen 1879: 261*

Sinapis alba subsp. *dissecta* (*Lagasca y Segura*) *Simonkai 1887: 88 - Schlitzblättriger Weißer Senf - [U / BEu BWu BYu NWu SHu STu THu]*

Crucifera dissecta (*Lagasca y Segura*) *E. H. L. Krause 1902: 134*

Leucosinapis dissecta (Lagasca y Segura) Zelený in J. Kirschner & Křisa 1991: 123

Sinapis alba f. *lagascana* (Alefeld) Thellung in Hegi 1918: 206

Sinapis alba f. *subglabra* (Briquet) Thellung in Hegi 1918: 206

Sinapis alba var. *glabrata* Döll 1862: 1295

Sinapis dissecta Lagasca y Segura 1816: 20

***Sinapis arvensis* Linnaeus 1753: 668 - Acker-Senf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sinapis arvensis subsp. *allionii* (N. J. von Jacquin) Baillargeon in Greuter & Raus 1985b: 69 - [U / SHu]

Sinapis allionii N. J. von Jacquin 1772/1773: 79, t. 168

Sinapis turgida C. H. Persoon 1806: 207

Sinapis arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Senf (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Brassica arvensis (Linnaeus) Rabenhorst 1839: 184, n. ill.

Brassica sinapistrum Boissier 1839: 39

Ceratosinapis arvensis var. *media* Aclouque 1904: 82

Crucifera sinapistra E. H. L. Krause 1902: 134

Napus agrisinapis K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 944, n. ill.

Sinapis arvensis [ranglos] *glabra* Godron 1843a: 46

Sinapis arvensis [ranglos] *orientalis* (Linnaeus) Godron 1843a: 46

Sinapis arvensis [ranglos] *villosa* (Mérat de Vaumartoise) Godron 1843a: 46

Sinapis arvensis [ranglos] *vulgaris* Godron 1843a: 46

Sinapis arvensis f. *calcigena* Zapalowicz 1913b: 121

Sinapis arvensis f. *desertorum* (Schur) Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis f. *divaricata* (O. E. Schulz) Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis f. *dolichpetala* Zapalowicz 1913b: 121

Sinapis arvensis f. *glabra* (Godron) Thellung in Hegi 1918: 266

Sinapis arvensis f. *longiflora* Zapalowicz 1913b: 121

Sinapis arvensis f. *louronensis* (Bonnier) Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis f. *mesopotamica* (#. Sprengel) Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis f. *normalis* Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis f. *pallidiflora* Thellung in Hegi 1918: 265

Sinapis arvensis *lusus ochroleuca* Murr 1923a: 126, n. inv.

Sinapis arvensis subsp. *orientalis* (Linnaeus) de Cesati in Cattaneo 1844: 287

Sinapis arvensis subvar. *genuina* Godron ex Thellung in Hegi 1918: 265, n. inv.

Sinapis arvensis var. *adpressa* Godron 1843a: 46, n. inv.

Sinapis arvensis var. *brachycarpa* G. Maass in Anonymus 1884b: 217, n. inv.

Sinapis arvensis var. *genuina* Godron 1843a: 46, n. inv.

Sinapis arvensis var. *hispida* Döll 1843: 588

Sinapis arvensis var. *orientalis* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 12

Sinapis arvensis var. *subuliformis* Zapalowicz 1913b: 121

Sinapis orientalis Linnaeus 1755a: 19

***Sinapis pubescens* Linnaeus 1767b: 95 - [U / BWu]**

Sinapis pubescens f. *circinata* (Desfontaines) Thellung in Hegi 1918: 231

Sinapis pubescens var. *pubescens*

***Sison* Linnaeus 1753: 252 - Sison**

Sison sectio *Sisotypus* Dumortier 1827: 78

***Sison amomum* Linnaeus 1753: 252 - Biebernellblättriges Sison - [U / HEf NIu RPu]**

Carum amomum (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 198

Sison heterophyllum Moench 1794: 97

Sium amomum (Linnaeus) A. W. Roth 1789: 336

Sison segetum Linnaeus 1753: 252 - Saat-Sison - [U / BWu RPu]
Petroselinum segetum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1824: 128

Sisymbrella Spach 1838: 422

Sisymbrella dentata (Linnaeus) O. E. Schulz 1924: 144 - [F / BWf]
Hesperis dentata Linnaeus 1753: 664
Sisymbrium bursifolium Linnaeus 1756a: 24

Sisymbrium Linnaeus 1753: 657 - Rauke

Arabis Untergattung *Pseudobraya (Prantl) Börner 1912b: 121*
Chamaepodium Wallroth 1822: 376
Erysimum [rankless] *Chamaepodium (Wallroth) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 557*
Erysimum sectio *Kibera (Adanson) Dumortier 1827: 124*
Leptocarpaea A. P. de Candolle 1821: 201
Sisymbrium [rankless] *Arabidopsis (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 689*
Sisymbrium [rankless] *Eusisymbrium (Godron) P. F. A. Ascherson 1860: 43*
Sisymbrium [rankless] *Irio (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 690*
Sisymbrium [rankless] *Kibera (Adanson) H. G. L. Reichenbach 1832: 689*
Sisymbrium [rankless] *Leptocarpaea A. P. de Candolle 1821: 201*
Sisymbrium [rankless] *Norta (Adanson) H. G. L. Reichenbach 1832: 691*
Sisymbrium [rankless] *Pachypodium (P. B. Webb & S. Berthelot) P. F. A. Ascherson 1860: 43*
Sisymbrium [rankless] *Velarum (A. P. de Candolle) H. G. L. Reichenbach 1832: 689*
Sisymbrium sectio *Arabidopsis A. P. de Candolle 1821: 480*
Erysimum sectio *Chamaepodium (Wallroth) Godron in Grenier & Godron 1847: 93*
Erysimum sectio *Eusisymbria Grenier & Godron 1847: 95*
Sisymbrium sectio *Hesperidopsis A. P. de Candolle 1821: 484*
Sisymbrium sectio *Irio A. P. de Candolle 1821: 463*
Sisymbrium sectio *Norta (Adanson) A. P. de Candolle 1821: 461*
Sisymbrium sectio *Northa Dumortier 1827: 125, var. orthogr.*
Sisymbrium sectio *Kibera (Adanson) A. P. de Candolle 1821: 477*
Sisymbrium sectio *Pachypodium (P. B. Webb & S. Berthelot) Godron in Grenier & Godron 1847: 94*
Sisymbrium sectio *Velarum Plinius ex A. P. de Candolle 1821: 459*
Sisymbrium subgenus *Eusisymbrium J. T. I. B. Syme 1863: 143, n. inv.*

Sisymbrium altissimum Linnaeus 1753: 659 - Hohe Rauke, Ungarische Rauke - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Crucifera altissima (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 82
Sisymbrium altissimum f. *abortivum (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 178*
Sisymbrium altissimum f. *apetalum Thellung in Hegi 1916: 179*
Sisymbrium altissimum f. *brevisiliquum (#. Busch) Thellung in Hegi 1916: 179*
Sisymbrium altissimum f. *typicum Beck von Mannagetta und Lerchenau ex Thellung in Hegi 1916: 178, n. inv.*
Sisymbrium altissimum f. *ucrainicum (Błoński ex Zapalowicz) Thellung in Hegi 1916: 179*
Sisymbrium columnae var. *altissimum (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 469, n. ill.*
Sisymbrium pannonicum N. J. von Jacquin 1784: 12, t. 123
Sisymbrium sinapistrum von Crantz 1769b: 52
Sisymbrium sinapistrum var. *rigidulum (J. Decaisne) Thellung in Hegi 1916: 179*
Sisymbrium sinapistrum var. *ucrainicum Błoński ex Zapalowicz 1913: 33*

Sisymbrium austriacum N. J. von Jacquin 1775: 35, t. 262 - Österreichische Rauke - [C / BEu BWt BY HEt HHf NI NWu RP SNu ST TH]

Sisymbrium acutangulum var. *tillieri Moritzi 1832: 349*
Sisymbrium austriacum subsp. *thracicum Aznavour 1902: 300*
Sisymbrium taraxacifolium A. P. de Candolle 1805e: 670

Sisymbrium austriacum subsp. **austriacum** - Österreichische Rauke (Unterart) - [C / BEu BWt BY HEt HHf NI NWu RP SNu ST TH]

Crucifera eckartsbergensis (Willdenow) E. H. L. Krause 1902: 80, n. ill.

Sisymbrium acutangulum A. P. de Candolle 1805e: 670

Sisymbrium acutangulum var. hyoseridifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritz 1832: 349

Sisymbrium austriacum subsp. multisiliquosum (G. F. Hoffmann) Rouy & Foucaud 1895: 16

Sisymbrium austriacum subsp. villarsii (C. T. A. Jordan) Pereira Coutinho 1913: 264

Sisymbrium austriacum var. acutangulum (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 47

Sisymbrium austriacum var. genuinum Grenier & Godron 1847: 95, n. inv.

Sisymbrium austriacum var. taraxacifolium (A. P. de Candolle) Grenier & Godron 1847: 96

Sisymbrium compressum Moench 1802: 83, n. ill.

Sisymbrium eckartsbergense Willdenow 1800: 502

Sisymbrium loeselii var. austriacum (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 256

Sisymbrium pyrenaicum (Linnaeus) Villars 1788: 341, n. ill.

Sisymbrium pyrenaicum f. pyrenaicum

Sisymbrium pyrenaicum f. hyoseridifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1916: 174

Sisymbrium pyrenaicum f. obtusifolium (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1916: 174

Sisymbrium pyrenaicum f. reichenbachii (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium pyrenaicum f. reuteri (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 174

Sisymbrium pyrenaicum f. trichogynum (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium pyrenaicum subvar. augustanum (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium pyrenaicum subvar. bellianum (Valbusa) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium pyrenaicum subvar. taraxacifolium (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium pyrenaicum var. acutangulum (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1916: 173

Sisymbrium austriacum subsp. chrysanthum (C. T. A. Jordan) Rouy & Foucaud 1895: 17 - Goldgelbe Österreichische Rauke - [? / HE?]

Sisymbrium erysimoides Desfontaines 1798b: 84 - Schöterich-Rauke - [U / BWu HEu MVu RPu SNu]

Sisymbrium irio Linnaeus 1753: 659 - Glanz-Rauke - € [C / BBt BE BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu STu THu]

Crucifera irio (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 81

Erysimum irio (Linnaeus) Linnaeus in Fornander 1753: 15

Sisymbrium loeselii Linnaeus 1755a: 18 - Lösels Rauke - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHt SLt SN ST TH]

Crucifera loeselii (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 81

Leptocarpacea loeselii (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 202

Sisymbrium hispidum Moench 1802: 83, n. ill.

Sisymbrium loeselii f. ciliatum (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Zapalowicz 1913: 31

Sisymbrium loeselii f. latisectum (Schur) Thellung in Hegi 1916: 176

Sisymbrium loeselii f. elatius Zapalowicz 1913: 31

Sisymbrium loeselii f. platysepalum Zapalowicz 1913: 31

Sisymbrium loeselii f. subglabrum Zapalowicz 1913: 31

Sisymbrium loeselii var. glabrescens (Schur) H. Neumayer in Janchen & H. Neumayer 1942: 298

Turritis loeselii (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 109

Sisymbrium officinale (Linnaeus) Scopoli 1772: 26 - Wege-Rauke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaeplym officinale (Linnaeus) Wallroth 1822: 377

Chamaeplym officinale f. macranthum Zapalowicz 1913: 30

Crucifera sisymbrium E. H. L. Krause 1902: 84, n. ill.

Erysimum officinale Linnaeus 1753: 660

Sisymbrium erysimum von Crantz 1762: 54, n. ill.

Sisymbrium officinale var. liocarpum Jaap 1902: 60, var. orthogr.

Sisymbrium officinale var. squarrosum P. W. Wirtgen 1842: 17

Sisymbrium orientale Linnaeus 1756a: 24 - Orientalische Rauke, Orient-Rauke - [T / BBt BEt BWu BYt HEu HHt MVu NIu NWt RPu SHt SLt SNu STt THu]

Sisymbrium orientale subsp. **macroloma** (Pomel) F. Dvořák 1984 - [T / HHt]

Sisymbrium macroloma Pomel 1875: 368

Sisymbrium orientale subsp. **orientale** - Orientalische Rauke (Unterart), Orient-Rauke (Unterart) - [T / BBt BEt BWu BYt HEu HHu MVu NIt NWt RPu SHt SLt SNu STt]

Crucifera columnae (N. J. von Jacquin) E. H. L. Krause 1902: 82, n. ill.

Sisymbrium columnae N. J. von Jacquin 1776b: 12, t. 423

Sisymbrium columnae var. *hebecarpum* W. D. J. Koch 1833: 656

Sisymbrium columnae var. *leiocarpum* A. P. de Candolle 1821: 469

Sisymbrium columnae var. *orientale* (Linnaeus) A. P. de Candolle 1821: 467, n. ill.

Sisymbrium columnae var. *tenuisiliquum* A. P. de Candolle 1821: 469

Sisymbrium columnae var. *villosissimum* A. P. de Candolle 1821: 469

Sisymbrium orientale f. *hygrophilum* (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *irioides* Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *ligusticum* (de Notaris) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *platycarpum* (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *stenocarpum* (Rouy & Foucaud) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *subhastatum* (Willdenow) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale f. *tenisiliquum* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale subf. *glabrisiliquum* Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale subf. *orientale*

Sisymbrium orientale subf. *villosissimum* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium orientale subf. *xerophilum* (#. Fournier) Thellung in Hegi 1916: 181

Sisymbrium villosum Moench 1794: 251, n. ill.

Sisymbrium polyceratum Linnaeus 1753: 658 - Vielhörnige Rauke - [T / BBu BWf BYu HEu MVu NIt NWu RPt SNt STu THt]

Chamaepodium polyceratum (Linnaeus) Wallroth 1822: 377

Crucifera polyceratia (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 79

Sisymbrium runcinatum Lagasca y Segura ex A. P. de Candolle 1821: 478 - Abgehobelte Rauke - [U / MVu]

Sisymbrium septulatum A. P. de Candolle 1821: 471 - Zweilappige Rauke - [U / BWu]

Sisymbrium strictissimum Linnaeus 1753: 660 - Steife Rauke - [C / BEu BW BY HE NI SN ST TH]

Cheirinia strictissima (Linnaeus) J. H. F. Link 1822: 171

Crucifera strictissima (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 79

Sisymbrium strictissimum f. *brachycarpum* Zapalowicz 1913: 33

Sisymbrium strictissimum f. *hortense* Zapalowicz 1913: 34

Sisymbrium strictissimum f. *majus* Zapalowicz 1913: 34

Sisymbrium strictissimum f. *ramosissimum* Zapalowicz 1913: 33

Sisymbrium supinum Linnaeus 1753: 657 - Niedrige Rauke - [T / BYf MVu NWt RPu SHt]

Arabis supina (Linnaeus) Monnet de Lamarck 1779b: 512

Braya supina (Linnaeus) W. D. J. Koch 1836: 50

Chamaepodium supinum (Linnaeus) Wallroth 1822: 377

Crucifera supina (Linnaeus) E. H. L. Krause 1902: 86

Erucastrum supinum (Linnaeus) Al-Shehbaz & Warwick in Warwick & Al-Shehbaz 2003: 266

Kibera supina (Linnaeus) Fourreau 1868: 332

Sisymbrium thellungii O. E. Schulz 1919: 83 - # Rauke - [U / SNu]

Brassica pachypoda Thellung in Thellung & H. Schinz 1912: 257

Sisymbrium pachypodum (Thellung) O. E. Schulz & Thellung in O. E. Schulz 1924: 48, n. ill.

Sisymbrium volgense Marschall von Bieberstein ex E. P. N. Fournier 1865: 97 - Wolga-Rauke - € [C / BBt BE BWt BYu HEt HHu MVt NIt NW RPu SHt SN STu THt]

Crucifera volgensis (Marschall von Bieberstein ex E. P. N. Fournier) E. H. L. Krause 1902: 79

Sisymbrium junceum auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Sisymbrium volgense 'f. putata' Thellung in Hegi 1916: 169, n. inv.

Sisymbrium wolgensse Thellung in Hegi 1916: 167, var. orthogr.

Sisyriⁿchium Linnaeus 1753: 954 - Grasschwertel, Blauaugengras

Bermudiana Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 185]

Sisyriⁿchium bermudiana Linnaeus 1753: 954, n. cons. - Bermuda-Grasschwertel - [F / HEf]

Bermudiana iridifolia F. C. Medicus 1787b: 77

Sisyriⁿchium montanum E. L. Greene 1899b: 33 - [T / BBu BWt BYt HEt HHt MVu NIu NWt RPt SHu SNu THu]

Sisyriⁿchium anceps auctorum, sensu F. P. Wirtgen 1925b: D17

Sium Linnaeus 1753: 251 - Merk

Selinum subgenus *Sium* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 27

Sium [rankless] *Sisarum Rivinus* ex H. G. L. Reichenbach 1832: 478

Sium sectio *Eusium* (Endlicher) J. T. I. B. Syme 1865: 117, n. inv.

Sium sectio *Sja* W. D. J. Koch 1836: 288

Sium sectio *Siotypus Dumortier* 1827: 77

Sium sectio *Sisarum* W. D. J. Koch 1836: 288

Sium subgenus *Sisarum* (W. D. J. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1217

Sium latifolium Linnaeus 1753: 251 - Breitblättriger Merk - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Cicuta latifolia (Linnaeus) von Crantz 1767b: 97

Coriandrum latifolium (Linnaeus) von Crantz 1767a: 101

Selinum sium E. H. L. Krause 1904b: 31, n. ill.

Sium lancifolium von Schrank 1789a: 556

Sium latifolium lusus *bracteatum* (Druce) Thellung in Hegi 1926a: 1222

Sium latifolium f. *angustatum* (Döll) Thellung in Hegi 1926a: 1221

Sium latifolium f. *incisum* (Rouy & E.-G. Camus) Thellung in Hegi 1926a: 1221

Sium latifolium f. *longifolium* (E. M. Fries) Thellung in Hegi 1926a: 1222

Sium latifolium f. *subcordatum* (L. J. Čelakovský) Thellung in Hegi 1926a: 1221

Sium latifolium f. *subcrenatum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Thellung in Hegi 1926a: 1221

Sium latifolium f. *submersum* Glück 1911: 407

Sium latifolium f. *terrestre* Glück 1923: 362

Sium latifolium var. *angustatum* Döll 1862: 1007

Sium latifolium var. *longifolium* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 52

Sium latifolium var. *longifolium* (Presl) H. G. L. Reichenbach 1832: 478

Sium palustre Wenderoth 1846: 74, n. ill.

Sium sisarum Linnaeus 1753: 251 - Zuckerwurz - [U / BWu HEu RPu SNu THf]

Apium sisarum (Linnaeus) Calestani 1905: 176

Apium sisarum var. *lancifolium* Calestani 1905: 176

Carum sisarum (Linnaeus) Baillon 1879: 179

Pimpinella sisarum (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 191

Selinum sisarum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 31

Sium ninsi Linnaeus 1753: 251

Sium sisarum f. *banaticum* (János Wagner) Thellung in Hegi 1926a: 1223

Sium sisarum var. *lancifolium* (Marschall von Bieberstein) Thellung in Hegi 1926a: 1223

Sium sisarum var. *ninsi* (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 316

Sixalix Rafinesque 1838b: 95 - #

Scabiosa [rankless] *Vidua* (T. Coulter) P. F. A. Ascherson 1860: 287

Scabiosa sectio *Vidua* T. Coulter 1823: 37

Sixalix atropurpurea (Linnaeus) Greuter & Burdet in Greuter & Raus 1985b: 76 - Samt-Skabiose, Purpur-Skabiose - [U / BBu BWu BYu SNu]

Sixalix atropurpurea subsp. *atropurpurea* - Samt-Skabiose (Unterart), Purpur-Skabiose (Unterart) - [U / BBu BWu BYu SNu]

Asteroc~~ep~~halus atropurpureus (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 194
Scabi~~o~~sa atropurpurea Linnaeus 1753: 100
Scabi~~o~~sa atropurpurea subsp. atropurpurea
Scabi~~o~~sa maritima var. atropurpurea (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1850: 77
Succisa atropurpurea (Linnaeus) Moench 1794: 490

Smyrnum Linnaeus 1753: 262 - Gelbdolde

Olusatrum N. M. von Wolf 1776: 30
Selinum subgenus Smyrnum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 81
Smyrnum sectio Eusmyrnum Calestani 1905: 150
Smyrnum sectio Olusatrum Calestani 1905: 150

Smyrnum olusatrum Linnaeus 1753: 262 - Gespenst-Gelbdolde - [T / BWu SHt]

Smyrnum perfoliatum Linnaeus 1753: 262 - Stängelumfassende Gelbdolde - € [C / BW BYt HEt HHu NWu SHt SN STu THt]

Smyrnum perfoliatum subsp. perfoliatum - Stängelumfassende Gelbdolde (Unterart) - € [C / BW BYt HEt HHu NWu SHt SN STu THt]

Selinum dioscoridis E. H. L. Krause 1904b: 82, n. ill.

Solanum Linnaeus 1753: 184 - Nachtschatten

Dulcamara Moench 1794: 514
Lycopersicon P. Miller 1754b: [reprint 1969: 820] - Tomate
Solanopsis Börner 1912a: 282
Solanum [rankless] Dulcamara (Moench) P. F. A. Ascherson 1864: 453
Solanum [rankless] Lycopersicum Pitton de Tournefort ex P. F. A. Ascherson 1864: 451
Solanum sectio Dulcamara Dumortier 1827: 39
Solanum sectio Glaucophyllum A. Child 1986: 144
Solanum sectio Morella Dumortier 1827: 39
Solanum sectio Parasolanum A. Child 1984: 142
Solanum sectio Solanocharis (Bitter) A. Child 1984: 147
Solanum sectio Petota Dumortier 1827: 39
Solanum Untergattung Solanopsis (Börner) Börner 1912b: 156 561

Solanum alatum Moench 1794: 474 - Rotbeeriger Nachtschatten, Mennigroter Nachtschatten - € [C / BBu BEu BW BYu HE HHu MVu NIu NWu RPu SHu SNu STu]

Solanum humile Bernhadi ex Willdenow 1809: 236, n. ill.
Solanum luteum f. miniatibaccatum (Blom) Wessely 1961: 315
Solanum luteum subsp. alatum (Moench) Dostál 1949: 1270
Solanum luteum subsp. miniatum (Bernhadi ex Willdenow) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 55
Solanum luteum var. alatum (Moench) Vollmann 1914: 644
Solanum luteum var. miniatibaccatum (Blom) N. Hylander 1945: 279
Solanum melanocerasum var. pubescens Bluff & Fingerhuth 1825a: 272
Solanum miniatum Bernhadi ex Willdenow 1809: 236
Solanum miniatum var. subglabrum Bogenhard 1850: 292
Solanum nigrum [ranglos] humile (Willdenow) Brügger 1874: 77
Solanum nigrum f. angulosum (Döll) Döll 1859: 767
Solanum nigrum f. humile (Willdenow) Döll 1859: 767
Solanum nigrum subsp. alatum (Moench) L. J. Čelakovský 1871: 309
Solanum nigrum subsp. humile (Bernhadi ex Willdenow) C. J. Hartman 1846: 34
Solanum nigrum subsp. miniatum (Bernhadi ex Willdenow) C. J. Hartman 1846: 34
Solanum nigrum subsp. virginicum (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 224
Solanum nigrum var. alatum (Moench) Fiek 1881b: 314
Solanum nigrum var. angulosum Döll 1843: 413
Solanum nigrum var. humile (Bernhadi ex Willdenow) Dumortier 1827: 39

Solanum nigrum var. *luteum* Döll 1859: 767
Solanum nigrum var. *rubrum* Horvátovszky 1774: 27
Solanum nigrum var. *virginicum* Linnaeus 1753: 186
Solanum puniceum C. C. Gmelin 1826: 176, n. ill.
Solanum rubrum Gilibert 1782: 38, n. inv. (opus utique oppressum)
Solanum villosum subsp. *alatum* (Moench) Gremler 1874: 294
Solanum villosum var. *miniaticcatum* C. H. Blom 1936: 207
Solanum villosum subsp. *miniatum* (Willdenow) Edmonds 1984: 166
Solanum villosum var. *alatum* (Moench) P. F. A. Ascherson 1859a: 78
Solanum vulgare (Linnaeus) Simonkai 1887: 410, n. ill.
Solanum vulgare subsp. *miniatum* (Bernhardi ex Willdenow) Simonkai 1887: 410

***Solanum americanum* P. Miller 1768: *Solanum* no. 5 - Amerikanischer Nachtschatten - [U / BWu HEf HHu MVu NWu]**

Solanum nodiflorum N. J. von Jacquin 1789: 288

***Solanum atropurpureum* von Schrank 1823 - Dunkelvioletter Nachtschatten - [U / BWu]**

***Solanum burbankii* Bitter 1913 - Burbanks Nachtschatten - [U / RPu]**

Solanum guineense × *villosum*

***Solanum carolinense* Linnaeus 1753: 187 - Karolina-Nachtschatten - [T / BWt HHu MVu NWt]**

***Solanum chenopodioides* Monnet de Lamarck 1794: 18 - # Nachtschatten - [T / BYu HHu MVu NIu NWt SNU]**

Solanum gracile O. Sendtner 1846: 13

Solanum gracile Dunal in A. L. P. P. de Candolle 1852: 54, n. ill.

Solanum gracile auctorum, sensu Marzell in Hegi 1927

Solanum gracile var. *microphyllum* Dunal in A. L. P. P. de Candolle 1852: 54

Solanum sublobatum Willdenow ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 664

***Solanum ciliatum* Monnet de Lamarck 1794: 21 - Gewimpeter Nachtschatten - [U / RPu]**

***Solanum citrullifolium* A. K. H. Braun 1849 - Wassermelonenblättriger Nachtschatten - [U / BBu BWu BYu MVu RPu SNU]**

***Solanum decipiens* Opiz in von Berchtold 1843 - Schultes' Nachtschatten - [C / BB BE BW BY HE HH MVu NI NW RP SH? SL SN ST TH]**

Solanum nigrum f. *luridum* Wessely 1961: 311

Solanum nigrum subsp. *schultesii* (Opiz) Wessely 1961: 311

Solanum nigrum var. *integrifolia-pubesces* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 203

Solanum nigrum var. *pubescens* Moritzi 1832: 111

Solanum villosum Baumgarten 1790b: 122, n. ill.

***Solanum dulcamara* Linnaeus 1753: 185 - Bittersüßer Nachtschatten - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Dulcamara flexuosa Moench 1794: 514

Dulcamara lignosa Gilibert 1782: 37, n. inv. (opus utique oppressum)

Lycopersicon dulcamara (Linnaeus) F. C. Medicus 1784: 247

Solanum dulcamara f. *persicum* (Willdenow) Vollmann 1914: 643

Solanum dulcamara var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1866b: 95

Solanum dulcamara var. *littorale* Moritzi 1832: 111

Solanum dulcamara var. *marinum* C. C. Babington 1843: 210

Solanum dulcamara var. *palustre* Dierbach 1825b: 215

Solanum dulcamara var. *rupestre* J. B. E. Pohl 1809: 219

Solanum dulcamara var. *subsphaeroideum* Murr 1907: 43

Solanum dulcamara var. *tomentosum* W. D. J. Koch 1837: 508

Solanum dulcamara var. *villosissimum* N. A. Desvaux 1818: 111

Solanum dulcamara var. *vulgaris* Dierbach 1825b: 214

Solanum lignosum Gilibert ex Sloboda 1852: 358 (ex Holub 1974b: 169)

***Solanum elaeagnifolium* Cavanilles Palop 1795 - Ölweidenblättriger Nachtschatten - [U / MVu]**

***Solanum humboldtii* Willdenow 1806b - Humboldts Nachtschatten - [U / NWu]**

Solanum hystrix *R. Brown 1810: 446 - Igel-Nachtschatten - [U / BWu]*

Solanum laciniatum *W. Aiton 1789a: 247 - Gelappter Nachtschatten - [U / BYu SNu]*

Solanum linnaeanum *Hepper & P.-M. L. Jaeger 1986 - Sodomsapfel - [U / BWu]*

Solanum lycopersicum *Linnaeus 1753: 185 - Tomate - [T / BBu BEu BWt BYt HEu HHu MVt NIu NWu RPu SHu SLu SNt STu THu]*

Lycopersicon lycopersicum (Linnaeus) G. K. W. H. Karsten 1882: 966, n. rejic.

Lycopersicon pomum-amoris Moench 1794: 515, n. ill.

Lycopersicon esculentum P. Miller 1768: Lycopersicon no. 2, n. cons.

Solanum lycopersicum subsp. cerasiforme (Dunal) Pereira Coutinho 1913: 36

Solanum mammosum *Linnaeus 1753: 187 - [U / BYu]*

Solanum marginatum *Linnaeus filius 1782: 147 - Äthiopischer Nachtschatten, Weißrandiger Nachtschatten - [U / RPu]*

Solanum melongena *Linnaeus 1753: 186 - Eierfrucht, Aubergine - [U / HHu]*

Solanum nigrum *Linnaeus 1753: 186 - Schwarzer Nachtschatten - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Solanum dillenii J. A. Schultes 1814a: 393

Solanum judaicum von Besser 1809a: 183

Solanum luteovirescens C. C. Gmelin 1826: 177, n. ill.

Solanum melanocerasum Allioni 1773: 64

Solanum melanocerasum Willdenow 1809: 237, n. ill.

Solanum nigrum f. chlorocarpum (Spenner) L. M. Neuman 1896: 283

Solanum nigrum f. pallidum Wessely 1961: 310

Solanum nigrum subsp. chlorocarpum (Spenner) Gremler 1874: 395

Solanum nigrum subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1871: 309, n. inv.

Solanum nigrum subsp. nigrum

Solanum nigrum subsp. patulum (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 224

Solanum nigrum subsp. vulgatum J. F. Ehrhart 1780a: 218, n. inv.

Solanum nigrum var. atriplicifolium (J. B. R. P. Desportes) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 391

Solanum nigrum var. chlorocarpum Spenner 1829: 1074

Solanum nigrum var. dentata-glabra C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 203

Solanum nigrum var. dentata-villosa C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 203

Solanum nigrum var. genuinum Döll 1843: 412

Solanum nigrum var. integrifolia-glabra C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 203

Solanum nigrum var. judaicum Krockner 1787: 355

Solanum nigrum var. leuocarpum A. F. Schwarz & Schultheiß in A. F. Schwarz 1900: 575

Solanum nigrum var. melanocerasum Willdenow ex von Boenninghausen 1824: 64

Solanum nigrum var. memphiticum (C. F. P. von Martius) P. F. A. Ascherson 1859b: 110

Solanum nigrum var. nigrum

Solanum nigrum var. obscurior Murr 1923b: 262

Solanum nigrum var. patulum (Linnaeus) Krockner 1787: 355

Solanum nigrum var. pterocaulon J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 216

Solanum nigrum var. stenopetalum A. K. H. Braun in Döll 1843: 412

Solanum nigrum var. virginicum auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 93

Solanum nigrum var. vulgatum S. G. Wilcke 1765: 45

Solanum nigrum var. vulgatum Horvátovszky 1774: 27

Solanum nigrum var. vulgatum Scholler 1775: 62, n. inv.

Solanum nigrum var. vulgatum J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 12

Solanum nigrum var. vulgare Linnaeus 1753: 186, n. inv.

Solanum stenopetalum (A. K. H. Braun) P. W. Wirtgen 1857c: 309

Solanum vulgare (Linnaeus) Linnaeus 1756c: 445, n. inv.

Solanum vulgatum Baumgarten 1790b: 120, sphalm.

Solanum nitidibaccatum Bitter 1912: 208 - Glanzfrüchtiger Nachtschatten - € [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SN ST THu]

Solanum nitidibaccatum var. *robusticalyx* Bitter 1912: 209

Solanum physalifolium auctorum, sensu Buttler & Hand 2008: 52 - Argentinischer Nachtschatten, Glanzfrüchtiger Nachtschatten

Solanum physalifolium var. *nitidibaccatum* (Bitter) Edmonds 1986: 27

Solanum pseudocapsicum Linnaeus 1753: 184 - #-Nachtschatten - [U / NIu]

Solanum pygmaeum Cavanilles Palop 1799: 23 - Zwerg-Nachtschatten - [U / HHu NWu STu]

Solanum pyracanthos Monnet de Lamarck 1794: 21 - Feuerdorn-Nachtschatten - [U / BYu]

Solanum reflexum von Schrank 1822 - Zurückgebogener Nachtschatten - [U / MVu]

Solanum robustum H. L. Wendland filius 1844: 784 - Robuster Nachtschatten - [U / BWu]

Solanum alatum B. C. Seemann & J. Schmidt 1844: 497, n. ill.

Solanum rostratum Dunal 1813 - Stachel-Nachtschatten - [U / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]

Solanum cornutum auctorum, sensu Dunal in A. L. P. P. de Candolle 1852: 329, n. inv.

Solanum sarrachoides O. Sendtner in C. F. P. von Martius 1846: 18 - Saracha-Nachtschatten, Hamburger Nachtschatten - € [C / BBu BEu BW BY? HEu HHu MVu NIu NWt RP]

Solanum justii-schmidtii E. H. L. Krause 1903: 72

Solanum sisymbriifolium Monnet de Lamarck 1794: 25 - Raukenblättriger Nachtschatten - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu]

Solanum tomentosum Linnaeus 1753: 188 - Filziger Nachtschatten - [U / SNu]

Solanum triflorum T. Nuttall 1818a: 128 - Dreiblütiger Nachtschatten - € [C / BEu BW BYu HEu HHu NIu NW RPt SH SNu STu]

Solanum tuberosum Linnaeus 1753: 185 - Kartoffel - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPu SHu SNu]

Lycopersicon tuberosum (Linnaeus) P. Miller 1768: *Lycopersicon* no. 7

Solanum tuberosum subsp. *album* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum tuberosum subsp. *maximum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum tuberosum subsp. *oblongum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum tuberosum subsp. *praecox* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum tuberosum subsp. *saccharatum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum tuberosum subsp. *violaceum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 149

Solanum villosum P. Miller 1768: Solanum no. 2 - Gelbbeeriger Nachtschatten, Gelber Nachtschatten - € [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NIu NWu RP SHu SLu SNu STu TH]

Solanum luteum P. Miller 1768: *Solanum* no. 3

Solanum luteum subsp. *luteum*

Solanum nigrum subsp. *villosum* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 218

Solanum nigrum var. *villosum* Linnaeus 1753: 186

Solanum rubrum Linnaeus 1767a: 173, n. *utique rejic. propos.*

Solanum rubrum P. Miller 1768: *Solanum* no. 4, n. ill.

Solanum villosum subsp. *villosum*

Solanum villosum var. *calvum* Wessely 1961: 315

Solanum villosum var. *procerum* Wessely 1961: 315

Solanum wendlandii J. D. Hooker filius 1887 - Wendlands Nachtschatten - [F / RPf]

Soldanella Linnaeus 1753: 144 - Alpenglöckchen, Troddelblume

Soldanella alpina Linnaeus 1753: 144 - Gewöhnliches Alpenglöckchen, Alpen-Troddelblume - [C / BW BY]

Soldanella alpina subsp. *alpina* - Gewöhnliches Alpenglöckchen (Unterart) - [C / BW BY]

Soldanella alpina lusus *albiflora* Murr 1923b: 234, n. inv.

Soldanella alpina var. *minor* C. F. W. Jessen 1879: 155

Soldanella alpina var. *occidentalis* (F. K. M. Vierhapper filius) Lüdi in Hegi 1927: 1828

Soldanella alpina var. *pyrolifolia* (H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy) Lüdi in Hegi 1927: 1828

Soldanella pyrolifolia H. W. Schott, C. F. Nyman & Kotschy 1854: 16

Soldanella austriaca F. K. M. Vierhapper filius 1904 - Österreichisches Alpenglöckchen - [C / BY]

Soldanella minima subsp. *austriaca* (F. K. M. Vierhapper filius) Lüdi in Hegi 1927: 1827

Soldanella minima D. H. Hoppe 1806 - Kleinstes Alpenglöckchen - [C / BY]

Soldanella minima f. cyclophylla (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Lüdi in Hegi 1927: 1827

Soldanella minima subsp. euminima (D. H. Hoppe) Lüdi in Hegi 1927: 1826, n. inv.

Soldanella minima subsp. minima - Kleinste Troddelblume (Unterart)

Soldanella montana Willdenow 1809: 192 - Berg-Alpenglöckchen - [C / BY]

Soldanella montana J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl 1809 09: 191, n. ill.

Soldanella alpina subsp. montana (Willdenow) de Cesati in Cattaneo 1844: 310

Soldanella montana subsp. eumontana Lüdi in Hegi 1927: 1830, n. inv.

Soldanella montana subsp. montana

Soldanella pusilla Baumgarten 1816a: 138 - Zwerg-Alpenglöckchen - [C / BY]

Soldanella pusilla subsp. alpicola (F. K. Meyer) Chrtek pater 1985 - Alpisches Zwerg-Alpenglöckchen - [C / BY]

Soldanella pusilla f. lilacina (Brügger) Lüdi in Hegi 1927: 1825

Soldanella pusilla lusus albiflora Murr 1923b: 234, n. inv.

Soldanella pusilla var. chrysosplenifolia Murr 1913b: 15

Soldanella alpina × montana - [X / BYx]

Soldanella alpina × pusilla - [X / BYx]

Soldanella alpina × pusilla subsp. alpicola - [X / BYx]

Soldanella minima × pusilla - [X / BYx]

Soldanella minima × pusilla subsp. alpicola - [X / BYx]

Soleirolia Gaudichaud-Beaupré 1830 - Bubiköpfchen

Urtica sectio Soleirolia (Gaudichaud-Beaupré) Grenier in Grenier & Godron 1855: 110

Soleirolia soleirolii (Requien) Dandy 1964 - Bubiköpfchen - [T / BWu BYu HEu NIu NWt SHt SNU]

Solenostemon Thonning in H. C. F. Schumacher 1827 - Buntnessel, Buntlippe

Solenostemon scutellarioides (Linnaeus) Codd 1975: 439 - Buntnessel, Schildträger-Buntlippe - [U / BWu]

Ocimum scutellarioides Linnaeus 1763: 834

Coleus scutellarioides (Linnaeus) Benth in N. Wallich 1830b: 15

Plectranthus scutellarioides (Linnaeus) R. Brown 1810: 506

Solidago Linnaeus 1753: 878 - Goldrute

Solidago [rankless] Triplinerviae J. Torrey & A. Gray 1842: 222

Solidago subsectio Triplinerviae (J. Torrey & A. Gray) G. L. Nesom 1993: 8

Solidago altissima Linnaeus 1753: 878 - Hohe Goldrute - [U / NWu SNU]

Solidago altissima subsp. altissima - Hohe Goldrute (Unterart) - [U / NWu SNU]

Solidago canadensis subsp. altissima (Linnaeus) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1983: 102

Solidago canadensis var. scabra (Mühlenberg ex Willdenow) J. Torrey & A. Gray 1842: 224

Solidago scabra Mühlenberg ex Willdenow 1803: 2059

Solidago altissima subsp. gilvocanescens (Rydberg) Semple 2003 - Gelblichgraue Hohe Goldrute - [? /]

Solidago canadensis Linnaeus 1753: 878 - Kanadische Goldrute - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Solidago anthropogena H. W. Scholz 1993: 9, n. inv.

Solidago glabra subsp. canadensis (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 70

Solidago praecox Moench 1794: 599, n. ill.

Solidago gigantea W. Aiton 1789c: 211 - Riesen-Goldrute - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aster latissimifolius var. serotinus W. Aiton ex C. E. O. Kuntze 1891: 314

Solidago deflexa Moench 1794: 599, n. ill.

Solidago gigantea subsp. serotina (W. Aiton ex C. E. O. Kuntze) J. McNeill 1973: 280

Solidago serotina W. Aiton 1789c: 211, n. ill.

Solidago patula Mühlenberg ex Willdenow 1803: 2059 - Ausbreitete Goldrute - [U / BEu]

Solidago patula subsp. *patula* - Ausgebreitete Goldrute (Unterart) - [U / BEu]

***Solidago rigida* Linnaeus 1753: 880 - Steife Goldrute - [U / BYu]**

***Solidago sempervirens* Linnaeus 1753: 878 - Dunkle Goldrute - [U /]**

***Solidago virgaurea* Linnaeus 1753: 880 - Gewöhnliche Goldrute - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago nudiflora* (Viviani) Rouy 1903b: 7

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago serratifolia* (Boreau) Rouy 1903b: 7

Solidago virgaurea var. *arenaria* (von Waldstein & Kitaibel) Löhr 1852: 232

Solidago virgaurea var. *nudiflora* (Viviani) A. P. de Candolle 1836: 339

Solidago virgaurea var. *serratifolia* (Boreau) Braun-Blanquet 1933b: 303

Solidago virgaurea subsp. *minuta* (Linnaeus) Arcangeli 1882: 339 - Gebirgs-Goldrute - [C / BW BY HE SN]

Solidago alpestris Willdenow 1803: 2065

Solidago alpestris *lusus glomerata* Murr 1913b: 38

Solidago alpestris var. 'simplex grandiflora' Schur 1851e: 171, descr.

Solidago chrysantha Wallroth 1840b: 273

Solidago minuta Linnaeus 1763: 1235

Solidago virgaurea [ranglos] *alpestris* (Willdenow) Brügger 1874: 66

Solidago virgaurea [ranglos] *cambrica* (W. Hudson) Brügger 1874: 66

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago alpestris* (Willdenow) Rouy 1903b: 8

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago cambrica* (W. Hudson) Rouy 1903b: 9

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago minuta* (Linnaeus) Rouy 1903b: 9

Solidago virgaurea monstr. *glomerata* Murr 1924: 309

Solidago virgaurea subsp. *alpestris* (Willdenow) Simonkai 1887: 302

Solidago virgaurea var. *alpestris* (Willdenow) Hampe 1836: 50

Solidago virgaurea var. *minuta* (Linnaeus) A. L. E. Thomas ex J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 317, n. inv.

Solidago virgaurea var. *pumila* (Willdenow) J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 316

Solidago virgaurea subsp. *virgaurea* - Gewöhnliche Goldrute (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Solidago ambigua Krocker 1823b: 311, n. ill.

Solidago flexuosa Gilibert 1782: 203, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Solidago latifolia Linnaeus 1753: 879

Solidago virgaurea f. *latifolia* (W. D. J. Koch) Braun-Blanquet 1918: 95

Solidago virgaurea f. *subglabra* L. M. Neuman 1896: 279

Solidago virgaurea ?forme? *Solidago vulgaris* Monnet de Lamarck ex Rouy 1903b: 5

Solidago virgaurea var. *angustifolia* W. D. J. Koch 1837: 355

Solidago virgaurea var. *latifolia* W. D. J. Koch 1837: 355

Solidago virgaurea var. *reticulata* (Picot de Lapeyrouse) A. P. de Candolle 1836: 338

Solidago virgaurea var. *ramosa* Bluff & Fingerhuth 1825b: 366

Solidago virgaurea var. *valesiaca* (Boreau ex Déséglise) Rouy 1903b: 7

Solidago virgaurea var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 355

Solidago vulgaris Monnet de Lamarck 1779b: 145, n. ill.

Virgaurea broccenbergensis Thal ex Wallroth 1840b: 275, n. inv.

***Solidago canadensis* × *virgaurea* - [X / BEx BYx SNx]**

Solidago × *niederederi* Khek 1905: 22

***Soliva Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez* 1794**

Soliva sessilis Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez 1798 - [U / HHu]

***Sonchus* Linnaeus 1753: 793 - Gänsedistel**

Sonchus [rankless] *annui* G. W. T. G. Bischoff 1851: 214, n. inv.

Sonchus [rankless] *perennes* G. W. T. G. Bischoff 1851: 214, 223, n. inv.

***Sonchus arvensis* Linnaeus 1753: 793 - Acker-Gänsedistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sonchus arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Gänsedistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Hieracium arvense (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 112

Sonchus arvensis var. *vulgaris* T. F. Marsson 1869: 279

Sonchus hispidus Gilibert 1782: 241, n. inv. (opus utique oppressum)

Sonchus arvensis subsp. *uliginosus* (Marschall von Bieberstein) C. F. Nyman 1879: 433 - Sumpf-Acker-Gänsedistel - [C / BB BE BW_u BY HE HH MV NI SH SN_u ST TH]

Sonchus arvensis f. *laevipes* (W. D. J. Koch) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 243

Sonchus arvensis f. *major* (Neilreich) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 262

Sonchus arvensis f. *maritimus* (Linnaeus) Lindman 1918: 557

Sonchus arvensis f. *uliginosus* (Marschall von Bieberstein) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 262

Sonchus arvensis var. *glabrescens* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 127

Sonchus arvensis var. *integrifolius* G. W. T. G. Bischoff 1851: 228

Sonchus arvensis var. *laevipes* W. D. J. Koch 1844: 498

Sonchus arvensis var. *major* Neilreich 1846: 282

Sonchus arvensis var. *minor* Neilreich 1846: 282, n. inv.

Sonchus arvensis var. *uliginosus* (Marschall von Bieberstein) P. F. A. Ascherson 1864: 938

Sonchus intermedius Krocke 1823b: 234

Sonchus maritimus Linnaeus 1759a: 1192

Sonchus maritimus var. *micranthos* Grenier in Grenier & Godron 1850: 326

Sonchus maritimus var. *angustifolius* G. W. T. G. Bischoff 1851: 225

Sonchus maritimus var. *latifolius* G. W. T. G. Bischoff 1851: 225

Sonchus uliginosus Marschall von Bieberstein 1808b: 238

***Sonchus asper* (Linnaeus) J. Hill 1769b: 47 (Euro+Med) - Raue Gänsedistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sonchus asper subsp. *asper* - Raue Gänsedistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium sonchus E. H. L. Krause 1906: 113

Sonchus asper f. *cruentus* (Murr) Hegi 1928: 1110

Sonchus asper f. *inermis* (G. W. T. G. Bischoff) Gierster 1911: 131

Sonchus asper var. *asper*

Sonchus asper var. *cruentus* Murr 1902a: 27

Sonchus asper var. *inermis* G. W. T. G. Bischoff 1851: 222, n. ill.

Sonchus asper var. *integrifolius* Lejeune 1825b: 164, n. inv.

Sonchus asper var. *integrifolius* (Lejeune) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 99, n. ill.

Sonchus asper var. *laciniatus* Lejeune 1825b: 164, n. inv.

Sonchus asper var. *laciniatus* (Lejeune) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 99, n. inv.

Sonchus asper var. *mitis* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 647, n. ill.

Sonchus asper var. *pungens* G. W. T. G. Bischoff 1851: 222, n. inv.

Sonchus asper var. *sabulosus* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532

Sonchus fallax var. *asper* (Linnaeus) Wallroth 1822: 432, n. ill.

Sonchus fallax var. *laevis* Wallroth 1822: 432

Sonchus fallax Wallroth 1815: 98

Sonchus oleraceus subsp. *asper* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780b: 230

Sonchus oleraceus var. *asper* Linnaeus 1753: 794

Sonchus oleraceus var. *aspermus* N. A. Desvaux 1818: 124

Sonchus oleraceus var. *fallax* (Wallroth) H. G. L. Reichenbach 1817: 172

Sonchus asper subsp. *glaucescens* (C. T. A. Jordan) J. Ball 1878: 548 - Bläuliche Raue Gänsedistel - [? / BW? NI?]

Sonchus asper subsp. *nymanii* (V. Tineo & Gussone) Hegi 1928: 1110

Sonchus glaucescens C. T. A. Jordan 1847: 75

Sonchus nymanii V. Tineo & Gussone in Gussone 1845: 860

Sonchus oleraceus Linnaeus 1753: 794 - Kohl-Gänsedistel, Gemüse-Gänsedistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Hieracium oleraceum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 113, n. inv.
Sonchus glaber Gilibert 1782: 242, n. inv. (opus utique oppressum)
Sonchus lacerus Willdenow 1803: 1513
Sonchus laevis Villars 1788: 158
Sonchus oleraceus [ranglos] gracilis A. F. Schwarz 1881: 97, n. inv.
Sonchus oleraceus f. gracilis (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 776
Sonchus oleraceus f. integrifolius (Wallroth) Vollmann 1914: 776, n. ill.
Sonchus oleraceus f. lacerus (Willdenow) Vollmann 1914: 776
Sonchus oleraceus f. triangularis (Wallroth) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 243
Sonchus oleraceus subsp. integrifolius (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 509
Sonchus oleraceus subsp. laevis Linnaeus ex J. F. Ehrhart 1780b: 230, n. inv.
Sonchus oleraceus subsp. oleraceus
Sonchus oleraceus subsp. triangularis (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 509
Sonchus oleraceus var. gracilis A. F. Schwarz 1899: 478
Sonchus oleraceus var. inermis Wibel 1799: 151
Sonchus oleraceus var. integrifolius N. A. Desvaux 1818: 124, n. inv.
Sonchus oleraceus var. integrifolius Wallroth 1822: 432
Sonchus oleraceus var. integrifolius von Boenninghausen 1824: 231, n. ill.
Sonchus oleraceus var. laceratus Wenderoth 1846: 267
Sonchus oleraceus var. lacer Murr 1924: 341, var. orthogr.
Sonchus oleraceus var. lacerus (Willdenow) N. A. Desvaux 1818: 124
Sonchus oleraceus var. laciniatus von Boenninghausen 1824: 231
Sonchus oleraceus var. laciniatus Lejeune 1825b: 164, n. inv.
Sonchus oleraceus var. laevis Linnaeus 1753: 794, n. inv.
Sonchus oleraceus var. litoralis P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 532
Sonchus oleraceus var. pinnatifidus J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 127, n. inv.
Sonchus oleraceus var. runcinatus W. D. J. Koch 1837: 433, n. ill.
Sonchus oleraceus var. triangularis Wallroth 1822: 432

Sonchus palustris Linnaeus 1753: 793 - Sumpf-Gänsedistel - [C / BB BE BY HE0 HH MV NI NWu RP SH SN ST TH]

- Hieracium palustre (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 111
Sonchus palustris f. melanotrichus Beger in Hegi 1928: 1104
Sonchus palustris f. palustris
Sonchus palustris f. xanthotrichus Beger in Hegi 1928: 1104
Sonchus palustris var. laevipes G. W. T. G. Bischoff 1851: 232
Sonchus sagittatus Moench 1794: 544, n. ill.
Sonchus sexpedalis Gilibert 1782: 241, n. inv. (opus utique oppressum)

Sonchus tenerrimus Linnaeus 1753: 794 - Zarte Gänsedistel - [U / BWu BYu HHu NWu SNu]

- Sonchus tenerrimus var. zollikoferoides Sventenius & Marcet y Poal in Marcet y Poal 1947: 234

Sonchus asper × oleraceus - [X / BYx Nlx SNx STx TH?]

- Sonchus ×rotundilobus M. G. Popow ex Kowalewska in Wwdenskij 1962: 481, n. inv.

Sophora Linnaeus 1753: 373 - Schnurbaum

- Pseudosophora (A. P. de Candolle) R. Sweet 1830: 122, n. inv.

Sophora japonica Linnaeus 1767a: 287 - Japanischer Schnurbaum - [U / BEu THu]

- Sophora japonica var. pendula C. F. W. Jessen 1879: 363
Sophora japonica var. variegata C. F. W. Jessen 1879: 363

Sorbaria (Seringe) A. K. H. Braun in P. F. A. Ascherson 1860: 177, 934, n. cons. - Fiederspiere

Sorbaria (*Seringe*) A. K. H. Braun in P. F. A. Ascherson 1859b: 47, n. inv.

Spiraea [rankless] Sorbaria (*Seringe*) Döll 1843: 751

Spiraea sectio Sorbaria *Seringe* in A. P. de Candolle 1825: 545

Sorbaria aitchisonii W. B. Hemsley 1900 - [U / RPu]

Sorbaria sorbifolia (Linnaeus) A. K. H. Braun in P. F. A. Ascherson 1860: 177 - Ebereschen-Fiederspiere - € [C / BBt BEu BWu BYt HEt HH MVt NIt NWt SLt SNu THu]

Sorbaria sorbifolia (Linnaeus) A. K. H. Braun in P. F. A. Ascherson 1859b: 47, n. inv.

Basilima sorbifolia (Linnaeus) Rafinesque 1838c: 75

Spiraea pinnata Moench 1794: 663, n. ill.

Spiraea sorbifolia Linnaeus 1753: 490

Sorbus Linnaeus 1753: 477, n. cons. propos. - Vogelbeere

Pyrus [rankless] Sorbus (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 425

Pyrus sectio Sorbus (Linnaeus) J. D. Hooker filius 1870: 126

Pyrus subgenus Sorbus (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1864b: 241

Sorbus sectio Aucuparia (F. C. Medicus) Fritsch 1898

Sorbus sectio Eusorbus Boissier 1872: 657, n. inv.

Sorbus subgenus Aucuparia (F. C. Medicus) Düll 1961: 23

Aria (C. H. Persoon) Host 1831: 7

Sorbus [rankless] Aria C. H. Persoon 1806: 38

Sorbus sectio Aria (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 93

Sorbus subgenus Aria (C. H. Persoon) Düll 1961: 27

Sorbus subsectio Aria (C. H. Persoon) Hegi 1922: 705

Borkhausenia Sennikow & Kurtto 2017: 44

Aria × Sorbus × Torminalis

Chamaespilus F. C. Medicus 1789: 155

Sorbus [rankless] Chamaespilus (F. C. Medicus) K. H. E. L. Koch 1853b: 176

Sorbus sectio Chamaespilus (F. C. Medicus) S. Schauer 1848: 295

Sorbus subgenus Chamaespilus (F. C. Medicus) Düll 1961: 37

Sorbus subsectio Chamaespilus (F. C. Medicus) Hegi 1922: 705

Cormus Spach 1834d: 96

Sorbus sectio Cormus (*Spach*) Boissier 1872: 657

Hedlundia Sennikow & Kurtto 2017: 33

Aria × Sorbus

Karpatisorbus Sennikow & Kurtto 2017: 46

Aria × Torminalis

Majovskya Sennikow & Kurtto 2017: 63

Aria × Chamaespilus

Normeyera Sennikow & Kurtto 2017: 64

Aria × Chamaespilus × Sorbus

Sorbomeles Sennikow & Kurtto 2017: 8 - #

Micromeles × Sorbus

Torminalis F. C. Medicus 1789: 155

Hahnia F. C. Medicus 1793: 81, n. ill.

Pyrus subgenus Hahnia F. C. Medicus ex W. O. Focke 1894: 24

Sorbus sectio Hahnia F. C. Medicus ex C. K. Schneider 1906: 684

Sorbus sectio Torminaria (A. P. de Candolle) Dumortier 1827: 93

Sorbus subsectio *Torminaria* (*A. P. de Candolle*) *Hegi* 1922: 705

Sorbus Untergattung *Hahnia* (*F. C. Medicus*) *Börner* 1912b: 363

Pyrus aria var. *acutifolia* *A. P. de Candolle* 1825: 636

***Sorbus adeana* *N. Meyer* in *N. Meyer & al.* 2005: 139 - Ades Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatiosorbus adeana (*N. Meyer*) *Sennikow & Kurtto* 2017: 52

***Sorbus algoviensis* *N. Meyer* 2016: 228 - Allgäuer Zwerg-Mehlbeere - [C / BY]**

Majovskya algoviensis (*N. Meyer*) *Sennikow & Kurtto* 2017: 64

Sorbus algoviensis *N. Meyer* in *N. Meyer & Schuwerk* 2000: 165, n. inv.

***Sorbus aria* (*Linnaeus*) von *Crantz* 1763: 46 - Gewöhnliche Mehlbeere, Echte Mehlbeere - [C / BEu BW BY HE HHu MVu NI NW RP SHu SL SNU ST? TH]**

Aria nivea *Host* 1831: 8

Aria nivea var. *acutifolia* (*Lindley*) *J. Decaisne* 1874: 161

Aria nivea var. *angustifolia* (*Lindley*) *J. Decaisne* 1874: 161

Aria nivea var. *obtusifolia* (*A. P. de Candolle*) *J. Decaisne* 1874: 161

Aria nivea var. *rugosa* (*Lindley*) *J. Decaisne* 1874: 161

Aria nivea var. *undulata* (*Lindley*) *J. Decaisne* 1874: 161

Azarolus aria (*Linnaeus*) *Borckhausen* 1803: 1229

Crataegus aria *Linnaeus* 1753: 475

Hahnia aria (*Linnaeus*) *F. C. Medicus* 1793: 81

Lazarolus aria (*Linnaeus*) *Borckhausen* 1798b: 88

Mespilus aria (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 345

Pyrenia aria (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 162

Pyrus aria (*Linnaeus*) *J. F. Ehrhart* 1784/1785: 196

Pyrus aria subsp. *euaria* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 243, n. inv.

Pyrus aria var. *incisa* (*H. G. L. Reichenbach*) *M. Goldschmidt* 1912: 159

Pyrus aria var. *obtusifolia* *A. P. de Candolle* 1825: 636

Pyrus edulis hortulanorum ex *Willdenow* 1809: 527

Sorbus aria f. *edulis* (*Willdenow*) *Jávorka* 1924: 481

Sorbus aria f. *incisa* (*H. G. L. Reichenbach* ex *Mutel*) *S. Jávorka* 1924: 481

Sorbus aria f. *longifolia* (*C. H. Persoon*) *Braun-Blanquet* in *Braun-Blanquet & E. A. Rübel* 1933a: 722

Sorbus aria f. *parvula* *C. K. Schneider* 1906: 687

Sorbus aria f. *rotundata* *Düll* 1961: 33

Sorbus aria mut. *chrysophylla hortulanorum* ex *Hegi* 1922: 715

Sorbus aria mut. *lutescens hortulanorum* ex *Hegi* 1922: 715

Sorbus aria mut. *undulata hortulanorum* ex *Hegi* 1922: 715

Sorbus aria subsp. *aria* - Echte Mehlbeere (Unterart)

Sorbus aria subsp. *euaria* von *Hayek* 1926: 748, n. inv.

Sorbus aria subvar. *carpinifolia* (*C. E. A. Petzold & G. Kirchner*) *Hegi* 1922: 715

Sorbus aria var. *aria*

Sorbus aria var. *edulis* (*Willdenow*) *Wenzig* 1874: 54

Sorbus aria var. *incisa* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 628, n. inv.

Sorbus aria var. *incisa* *H. G. L. Reichenbach* ex *Mutel* 1834: 361

Sorbus aria var. *longifolia* *C. H. Persoon* 1806: 38

Sorbus aria var. *typica* *C. K. Schneider* 1906: 687

Sorbus incisa (*H. G. L. Reichenbach*) *Hedlund* 1901: 82

***Sorbus aucuparia* *Linnaeus* 1753: 477 - Gewöhnliche Vogelbeere, Gewöhnliche Eberesche - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Sorbus aucuparia subsp. *aucuparia* - Gewöhnliche Vogelbeere (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aucuparia sylvestris *F. C. Medicus* 1793: 86

Mespilus aucuparia (*Linnaeus*) *F. H. Wiggers* 1780: 38

Pyrenia aucuparia (Linnaeus) Clairville 1811: 162
Pyrus aucuparia (Linnaeus) J. Gaertner 1790: 45
Sorbus aucuparia f. *aspleniifolia* (K. H. E. L. Koch) Hegi 1922: 710
Sorbus aucuparia f. *baltica* Zabel 1907: 81
Sorbus aucuparia f. *dirkenii hortulanorum ex Hegi* 1922: 710
Sorbus aucuparia f. *fiifana hortulanorum ex Hegi* 1922: 710
Sorbus aucuparia f. *glabrescens* Zabel 1907: 81
Sorbus aucuparia f. *lanuginosa* (Kitaibel) Zabel 1907: 81
Sorbus aucuparia f. *luteovariegata* (C. K. Schneider) Hegi 1922: 710
Sorbus aucuparia f. *pendula hortulanorum ex Kobenzda in Szafer & Pawlowski* 1955: 255, n. inv.
Sorbus aucuparia mut. *pendula hortulanorum ex Hegi* 1922: 710
Sorbus aucuparia var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 243, n. inv.
Sorbus aucuparia var. *glabrescens* (Zabel) Hegi 1922: 709
Sorbus aucuparia var. *hortorum* P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2014: 521
Sorbus aucuparia var. *lanata* (Kitaibel) Düll 1961: 26
Sorbus aucuparia var. *lanuginosa* (Kitaibel) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 82
Sorbus aucuparia var. *lanuginosa* (Kitaibel) Schur 1877: 200, n. ill.
Sorbus aucuparia var. *microphylla* Schur 1877: 200
Sorbus aucuparia var. *pendula* Dippel 1893: 367
Sorbus aucuparia var. *sublanuginosa* Schur 1877: 200
Sorbus glabra Gilibert 1782e: 233, n. inv. (opus utique oppressum)
Sorbus lanuginosa Kitaibel in J. A. Schultes 1814b: 50

***Sorbus aucuparia* var. *moravica* Zengerling 1889**

Sorbus aucuparia var. *moravica* Dippel 1893: 367

Sorbus aucuparia subsp. *glabrata* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) A. K. Cajander 1906: 360 - Kahle Vogelbeere - [C / BW BY HE SN TH]

Pyrus aucuparia var. *alpestris* (C. F. H. Wimmer) Fiek 1881b: 149

Pyrus aucuparia var. *glabrata* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 21

Sorbus aucuparia var. *alpestris* C. F. H. Wimmer 1840: 127

Sorbus aucuparia var. *glabrata* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Wenzig 1874: 71

Sorbus aucuparia var. *subcalva* Schur 1877: 200

Sorbus glabrata (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Hedlund 1901: 45, n. ill.

***Sorbus austriaca* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Hedlund 1901: 65 - Österreichische Mehlbeere - [C / BY]**

Sorbus mougeotii subsp. *austriaca* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek 1926: 748

***Sorbus badensis* Düll 1961: 51 - Badische Mehlbeere - [C / BW BY]**

Karpatiosorbus badensis (Düll) Sennikow & Kurtto 2017: 54

***Sorbus chamaemespilus* (Linnaeus) von Crantz 1763: 40 - Zwerg-Mehlbeere - [C / BW BY]**

Aria alpina (P. Miller) M. J. Roemer 1847a: 124

Aria chamaemespilus (Linnaeus) Host 1831: 8

Aronia chamaemespilus (Linnaeus) C. H. Persoon 1806: 39

Azarolus alpina (P. Miller) Borckhausen 1803: 1234

Azarolus chamaemespilus (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1227

Chamaemespilus humilis (Monnet de Lamarck) M. J. Roemer 1847a: 130

Crataegus alpina P. Miller 1768: *Crataegus* no. 3

Crataegus humilis Monnet de Lamarck 1783: 83, n. ill.

Hahnia chamaemespilus (Linnaeus) F. C. Medicus 1793: 82

Lazarolus chamaemespilus (Linnaeus) Borckhausen 1798b: 88

Mespilus chamaemespilus Linnaeus 1753: 479

Pyrenia chamaemespilus (Linnaeus) Clairville 1811: 162

Pyrus chamaemespilus (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1784/1785: 195

Sorbus chamaemespilus f. *grosseserrata* Düll 1961: 38

***Sorbus chamaemespilus* var. *discolor* Hegetschweiler-Bodmer 1839: 468**

Aronia aria-chamaemespilus H. G. L. Reichenbach 1832: 630

Chamaemespilus aria M. J. Roemer 1847a: 132

Sorbus chamaemespilus f. *discolor* (Hegetschweiler-Bodmer) Kárpáti 1960: 303

***Sorbus collina* M. Lepší, P. Lepší & N. Meyer in M. Lepší & al. 2015: 145 - Hügel-Mehlbeere - [C / BW? BY HE? TH]**

Aria collina (M. Lepší, P. Lepší & N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 23

Sorbus graeca auctorum, sensu Buttler & Thieme 2015: Version 7

Sorbus pannonica auctorum, sensu Buttler & Hand 2008: 53

***Sorbus cordigastensis* N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 143 - Kordigast-Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatisorbus cordigastensis (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 52

***Sorbus danubialis* (S. Jávorka) Prodan 1923 - Donau-Mehlbeere - [C / BY]**

Aria danubialis (S. Jávorka) Sennikow & Kurtto 2017: 21

Sorbus cretica f. *danubialis* S. Jávorka 1915: 104

***Sorbus decipiens* (Bechstein) G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 301 - Täuschende Mehlbeere - [C / TH]**

Aria decipiens (Bechstein) M. J. Roemer 1847a: 129

Aria rotundifolia Bechstein ex M. J. Roemer 1847a: 129

Azarolus hybrida Bechstein ex Borkhausen 1803: 1239

Cotoneaster hybrida (Bechstein) Bluff & Fingerhuth 1825a: 614

Crataegus hybrida Bechstein 1797: 81, n. ill.

Crataegus rotundifolia Bechstein ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 613, n. ill.

Hahnia aria var. *rotundifolia* (Bechstein) Dippel 1893: 376

Karpatisorbus hybrida (Bechstein ex Borkhausen) Sennikow & Kurtto 2017: 47

Pyrus aria × *torminalis* var. *dentata** Ilse 1866: 110

Pyrus decipiens Bechstein 1810: 236, 614, 1449

Pyrus rotundifolia Bechstein 1821: 137, 316, n. ill.

Pyrus latifolia var. *dentata* (Ilse) Ruhmer 1881: 233

Sorbus aria × *torminalis* f. *decipiens** (Bechstein) Zabel 1907: 82, n. inv.

Sorbus aria × *torminalis* f. *rotundifolia** Bechstein ex Zabel 1907: 82, n. inv.

Sorbus decipiens 'Form' *Sorbus rotundifolia* Bechstein ex Hedlund 1901: 104, n. inv., n. ill.

Sorbus rotundifolia Bechstein ex G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 301

***Sorbus acutiloba* (Irmisch) G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 301 - Arnstädter Mehlbeere**

Pyrus aria × *torminalis* Form *Pyrus acutiloba* (Irmisch) Ilse 1866: 110, n. inv.

Pyrus aria × *torminalis* Form *Pyrus dentata* Ilse 1866: 110, n. inv.

Pyrus latifolia f. *acutiloba* Irmisch 1856: 164

Pyrus latifolia var. *acutiloba* (Irmisch) Ruhmer 1881: 233

Sorbus subcordata Bornmüller 1918: 186, n. inv.

Sorbus subcordata Bornmüller ex Düll 1961: 47, n. ill.

Sorbus subcordata f. *acutiloba* (Irmisch) Düll 1961: 53, n. ill.

***Sorbus acutisecta* Reuther & O. K. A. Schwarz in Reuther 1971: 54 - Spitzbuchtige Mehlbeere, Spitzlappige Mehlbeere**

***Sorbus cochleariformis* Meierott in N. Meyer & al. 2005: 176 - Löffelblättrige Mehlbeere**

Karpatisorbus cochleariformis (Meierott) Sennikow & Kurtto 2017: 53

***Sorbus heilingensis* Düll 1961: 47 - Heilinger Mehlbeere**

***Sorbus isenacensis* Reuther 1997: 17 - Eisenacher Mehlbeere**

***Sorbus multicrenata* Bornmüller ex Düll 1961: 49 - Vielkerbige Mehlbeere, Reichgekerbte Mehlbeere**

Sorbus multicrenata Bornmüller 1918: 186, n. inv.

***Sorbus parumlobata* (Irmisch) G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 302 - Schwachgelappte Mehlbeere**

Pyrus aria × *torminalis* Form *Pyrus paucicrenata* Ilse 1866: 110

Pyrus latifolia f. *parumlobata* Irmisch 1856: 164

Pyrus latifolia var. *parumlobata* (Irmisch) Ruhmer 1881: 233

Sorbus latifolia f. *parumlobata* (Irmisch) Wisskirchen & Haeupler 1998: 484, n. inv.

Sorbus latifolia var. *parumlobata* (Irmisch) C. K. Schneider 1906: 695

Sorbus 'Form' *paucicrenata* (Ilse) Hedlund 1901: 98, n. inv.

***Sorbus doerriana* N. Meyer 2016: 228 - Dörrs Zwerg-Mehlbeere - [C / BY]**

Normeyera doerriana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 66

Sorbus doerriana N. Meyer in N. Meyer & Schuwerk 2000: 169, n. inv.

***Sorbus domestica* Linnaeus 1753: 477 - Speierling - [C / BW BY HEt NW RP SLt STu TH]**

Cormus domestica (Linnaeus) Spach 1834d: 97

Malus sorbus Borckhausen 1798b: 89, n. ill.

Mespilus domestica (Linnaeus) Allioni 1785b: 142

Prunus sorbus Sennikow & Kurtto 2017: 31, n. inv.

Pyrus domestica (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1791c: 95

Pyrus domestica var. *maliformis* von Kirchner & J. Eichler 1900: 195

Pyrus domestica var. *piriformis* von Kirchner & J. Eichler 1900: 195

Pyrenia sorbus Clairville 1811: 162, n. ill.

Pyrus sorbus Borckhausen 1790: 183, n. ill.

Pyrus sorbus J. Gaertner 1790: 45, t. 87, n. ill.

Sorbus domestica f. *maliformis* (von Kirchner & J. Eichler) Hegi 1922: 713

Sorbus domestica f. *piriformis* (von Kirchner & J. Eichler) Hegi 1922: 713

Sorbus domestica var. *pomifera* H. G. L. Reichenbach 1832: 628

Sorbus domestica var. *pyrifera* H. G. L. Reichenbach 1832: 628

***Sorbus eystettensis* N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 165 - Eichstätter Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatiosorbus eystettensis (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 53

***Sorbus fischeri* N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 172 - Fischers Mehlbeere, Ries-Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatiosorbus fischeri (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 54

***Sorbus francnica* Bornmüller ex Düll 1961: 49 - Fränkische Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatiosorbus francnica (Bornmüller ex Düll) Sennikow & Kurtto 2017: 52

Sorbus francnica Bornmüller 1918: 186, n. inv.

Sorbus francnica f. *oxylopha* Bornmüller 1918: 186, n. inv.

Sorbus francnica f. *truncata* Bornmüller 1918: 186, n. inv.

***Sorbus gauckleri* N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 96 - Gaucklers Mehlbeere - [C / BY]**

Hedlundia gauckleri (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 39

***Sorbus graeca* (C. L. Loddiges ex Spach) S. Schauer 1848: 292 - Griechische Mehlbeere - [C / BW BY HE? RP THf]**

Crataegus graeca C. L. Loddiges ex Spach 1834d: 102

Aria graeca (C. L. Loddiges ex Spach) M. J. Roemer 1847a: 127

Hahnia aria var. *graeca* (C. L. Loddiges ex Spach) Dippel 1893: 375

Pyrus aria var. *cretica hortulanorum* ex Lindley 1828: 236

Sorbus aria subsp. *graeca* (C. L. Loddiges ex Spach) C. F. Nyman 1889: 118

Sorbus aria var. *graeca* (C. L. Loddiges ex Spach) C. F. Nyman 1879: 242

Sorbus umbellata var. *cretica* (Lindley) C. K. Schneider 1906: 690

***Sorbus haesitans* Meierott in N. Meyer & al. 2005: 180 - Thüngersheimer Mehlbeere - [C / BY]**

Karpatiosorbus haesitans (Meierott) Sennikow & Kurtto 2017: 52

- Sorbus harziana** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 100 - Harzsche Mehlbeere - [C / BY]*
Hedlundia harziana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 40
- Sorbus herbipolitana** *Meierott in N. Meyer & al. 2005: 183 - Würzburger Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus herbipolitana (Meierott) Sennikow & Kurtto 2017: 53
- Sorbus hohenesteri** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 103 - Hohenesters Mehlbeere - [C / BY]*
Hedlundia hohenesteri (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 40
- Sorbus hoppeana** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 150 - Hoppes Mehlbeere, Kallmünzer Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus hoppeana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 52
- Sorbus hostii** *(J. F. von Jacquin filius ex Host) Heynhold 1841: 685 - [? /]*
Aria chamaemespilus subsp. hostii (J. F. von Jacquin filius ex Host) Bonnier & de Layens 1894: 103
Aria hostii J. F. von Jacquin filius ex Host 1831: 8
Hahnia hostii (J. F. von Jacquin filius ex Host) Dippel 1893: 378
Normeyera hostii (J. F. von Jacquin filius ex Host) Sennikow & Kurtto 2017: 65
Pyrus hostii J. F. von Jacquin filius in Endlicher 1842: 440, n. inv.
Sorbus chamaemespilus × mougeotii auctorum, sensu Hegi 1922: 725
- Sorbus intermedia** *(J. F. Ehrhart) C. H. Persoon 1806: 38 - Schwedische Mehlbeere, Schwedische Eberesche - [C / BBt BEt BWu BYt HEu HHt MV NIt NWt RPu SH SNt STt THu]*
Aria nivea subsp. scandica (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 103
Aria scandica (Linnaeus) M. J. Roemer 1847a: 127
Azarolus intermedia (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1803: 1232
Borkhausenia intermedia (J. F. Ehrhart) Sennikow & Kurtto 2017: 44
Crataegus aria var. succica Linnaeus 1753: 476
Crataegus scandica Linnaeus 1751: 211, ante Linnaei species plantarum
Crataegus scandica Linnaeus ex Wahlenberg 1820: 165, n. ill.
Crataegus succica (Linnaeus) Linnaeus 1756c: 436
Hahnia succica (Linnaeus) Dippel 1893: 377
Lazarolus intermedia (J. F. Ehrhart) Borckhausen 1798b: 88
Pyrus aria subsp. intermedia (J. F. Ehrhart) J. D. Hooker filius 1870: 126
Pyrus aria subsp. scandiaca (Fries) J. T. I. B. Syme 1864b: 245
Pyrus aria var. succica (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 393
Pyrus intermedia J. F. Ehrhart 1784/1785: 197
Pyrus scandica Linnaeus ex Wahlenberg ex Petermann 1849: 174
Pyrus scandiaca E. M. Fries ex C. C. Babington 1851: 111
Pyrus semipinnata Bechstein 1821: 140, 325, n. ill.
Sorbus scandiaca Cels. ex E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 83, n. ill.
Sorbus scandica (Linnaeus ex Wahlenberg) S. Schauer 1848: 292, n. ill.
- Sorbus koksensis** *S. Hammel & Haynold in M. Hassler & B. Schmitt 2014: Internet, n. inv. - [C / BW]*
- Sorbus laemmerbergensis** *S. Hammel & Haynold 2015: 56, n. inv. - [C / BW]*
- Sorbus latifolia** *(Monnet de Lamarck) C. H. Persoon 1806: 38 - Breitblättrige Mehlbeere - [U / BW? HE? RP? SNu THu]*
Aria latifolia (Monnet de Lamarck) M. J. Roemer 1847a: 128
Crataegus latifolia Monnet de Lamarck 1779c: 486
Karpatisorbus latifolia (Monnet de Lamarck) Sennikow & Kurtto 2017: 49
Pyrus aria var. latifolia (Monnet de Lamarck) C. F. W. Jessen 1879: 393
Torminaria latifolia (Monnet de Lamarck) Dippel 1893: 388
- Sorbus lonetalensis** *S. Hammel & Haynold 2015b: 79 - Lonetal-Mehlbeere - [C / BW]*
Hedlundia lonetalensis (S. Hammel & Haynold) Sennikow & Kurtto 2017: 40
- Sorbus meierottii** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 169 - Meierotts Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus meierottii (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 54

- Sorbus mergenthaleriana** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 154 - Mergenthalers Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus mergenthaleriana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 53
- Sorbus meyeri** *S. Hammel & Haynold 2014: 2 - Meyers Mehlbeere - [C / BW]*
Karpatisorbus meyeri (S. Hammel & Haynold) Sennikow & Kurtto 2017: 54
- Sorbus moenofranconica** *S. Hammel & Haynold 2015: 56, n. inv. - [C / BY]*
- Sorbus mougeotii** *Soyer-Willemet & Godron in Godron 1859: 447 - Vogesen-Mehlbeere, Berg-Mehlbeere - [C / BW BY]*
Hedlundia mougeotii (Soyer-Willemet & Godron) Sennikow & Kurtto 2017: 43
Sorbus scandica auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1849: 573
- Sorbus pannonica** *Kárpáti 1944 - Pannonische Mehlbeere, Ungarische Mehlbeere - [C / BW BY RP]*
Aria pannonica (Kárpáti) Sennikow & Kurtto 2017: 24
- Sorbus perlonga** *Meierott in N. Meyer & al. 2005: 187 - Langblättrige Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus perlonga (Meierott) Sennikow & Kurtto 2017: 63
- Sorbus pseudothuringiaca** *Düll 1961: 55 - Hersbrucker Mehlbeere - [C / BY]*
Hedlundia pseudothuringiaca (Düll) Sennikow & Kurtto 2017: 39 - Hersbrucker Mehlbeere
- Sorbus puellarum** *Meierott in N. Meyer & al. 2005: 190 - Mädchen-Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus puellarum (Meierott) Sennikow & Kurtto 2017: 53
- Sorbus pulchra** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 106 - Gößweinsteiner Mehlbeere - [C / BY]*
Hedlundia pulchra (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 40
- Sorbus ratisbonensis** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 158 - Regensburger Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus ratisbonensis (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 53
- Sorbus schnizleiniana** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 146 - Schnizleins Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus schnizleiniana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 52
- Sorbus schuwerkeriorum** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 162 - Gredinger Mehlbeere - [C / BY]*
Karpatisorbus schuwerkeriorum (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 53
- Sorbus schwarziiana** *N. Meyer in N. Meyer & al. 2005: 110 - Schwarzsche Mehlbeere - [C / BY]*
Hedlundia schwarziiana (N. Meyer) Sennikow & Kurtto 2017: 40
Karpatisorbus ×semiincisa (von Borbás) Sennikow & Kurtto 2017: 61
Sorbus aria f. semiincisa von Borbás 1879: 34
- Sorbus seiboldiana** *S. Hammel & Haynold 2015: 52 - Seybolds Mehlbeere - [C / BW BY]*
Karpatisorbus seiboldiana (S. Hammel & Haynold) Sennikow & Kurtto 2017: 54
- Sorbus subdanubialis** *(Soó von Bere) Kárpáti 1944 - # Mehlbeere - [C / BY]*
Aria subdanubialis (Soó von Bere) Sennikow & Kurtto 2017: 23
- Sorbus sudetica** *(Tausch) Bluff, C. G. D. Nees von Esenbeck & J. C. Schauer 1837: 178 - Sudeten-Mehlbeere - [F / BWf]*
Aria chamaemespilus var. tomentosa (Grenier) J. Decaisne 1874: 166
Chamaemespilus sudetica (Tausch) M. J. Roemer 1847a: 131
Majovskya sudetica (Tausch) Sennikow & Kurtto 2017: 63
Pyrus chamaemespilus var. sudetica (Tausch) C. F. W. Jessen 1879: 393
Pyrus sudetica Tausch 1834c: 76
Sorbus chamaemespilus subsp. sudetica (Tausch) C. F. Nyman 1879: 242
Sorbus chamaemespilus var. sudetica (Tausch) Wenzig 1874: 65
Sorbus chamaemespilus var. tomentosa Grenier in Grenier & Godron 1849: 575
- Sorbus torminalis** *(Linnaeus) von Crantz 1763: 45 - Elsbeere - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]*
Azarolus torminalis (Linnaeus) Borckhausen 1803: 1235
Cotoneaster torminalis (Linnaeus) Bluff & Fingerhuth 1825a: 613
Crataegus torminalis Linnaeus 1753: 476
Hahnia torminalis (Linnaeus) F. C. Medicus 1793: 81

Lazarolus torminalis (Linnaeus) Borckhausen 1798b: 88
Mespilus torminalis (Linnaeus) F. H. Wiggers 1780: 38
Pyrenia torminalis (Linnaeus) Clairville 1811: 162
Pyrus torminalis (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1791c: 92
Sorbus 'Form' semitorminalis (von Borbás) Hedlund 1901: 107, n. inv.
Sorbus torminalis f. semitorminalis (von Borbás) S. Jávorka 1925: 480
Sorbus torminalis var. pinnatifida Boissier 1872/1873: 659
Sorbus torminalis var. semitorminalis (von Borbás) Düll 1961: 23
Torminalis glaberrima (Gandoger) Sennikow & Kurtto 2017: 32
Torminaria clusii M. J. Roemer 1847a: 130, n. ill.
Torminaria clusii var. pinnatifida (Boissier) J. Decaisne 1874: 168
Torminaria torminalis (Linnaeus) Dippel 1893: 387

Sorbus aria × aucuparia - [X / BWx BYx HEx HHx RPx SNx THx]

Pyrus aria × aucuparia var. thuringiaca* Ilse 1866: 109, n. inv.
Pyrus ×semipinnata A. W. Roth 1827b: 438, n. ill.
Pyrus aria × aucuparia
Sorbus aria × aucuparia var. decurrens* Koehne ex Hegi 1922: 724
Sorbus aria × aucuparia var. thuringiaca* (Ilse ex C. F. Nyman) Hegi 1922: 724
Sorbus aucuparia × (Aria nivea × Sorbus aucuparia)
Sorbus aucuparia × (Aria nivea × Sorbus aucuparia) var. decurrens* Koehne 1893: 248
Sorbus fennica 'Form' Sorbus semipinnata Hedlund 1901: 55, n. inv.
Sorbus ×hybrida auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 628
Sorbus ×hybrida var. thuringiaca Ilse ex C. F. Nyman 1879: 241
Sorbus ×pinnatifida Düll 1961: 58
Sorbus ×pinnatifida nm. decurrens Koehne ex Hegi ex Düll 1961: 59
Sorbus ×pinnatifida nm. pinnatifida
Sorbus ×pinnatifida nm. thuringiaca (Ilse ex C. F. Nyman) Düll 1961: 58
Sorbus ×pinnatifida nothovar. pinnatifida
Sorbus ×pinnatifida nothovar. quercifolia (Hedlund) Kutzelnigg in E. J. Jäger 2011: 467, n. inv.
Sorbus ×pinnatifida nothovar. thuringiaca (Ilse ex C. F. Nyman) Kutzelnigg in E. J. Jäger 2011: 467, n. inv.
Sorbus praemorsa 'Form' Sorbus quercifolia Hedlund 1901: 50, n. inv.
Sorbus ×semipinnata (Koehne) Kárpáti 1940: 84
Sorbus ×semipinnata Kárpáti 1940: 84, n. inv.
Sorbus ×semipinnata (Ilse) Kárpáti 1940: 84

Sorbus aria × chamaemespilus - [X / BWx BYx]

Aria ×ambigua Michalet ex J. Decaisne 1874: 165
Aria ×crantzii Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 712
Hahnia hostii var. ambigua (Michalet ex J. Decaisne) Dippel 1893: 379
Majovskya ×ambigua (Michalet ex J. Decaisne) Sennikow & Kurtto 2017: 63
Pyrus aria × chamaemespilus
Sorbus ×ambigua Michalet 1864: 156, n. inv.
Sorbus chamaemespilus var. ambigua (Michalet ex J. Decaisne) H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 100
Sorbus chamaemespilus var. discolor Hegetschweiler-Bodmer 1839: 468
Sorbus ×discolor (Hegetschweiler-Bodmer) Murr 1923b: 169

Sorbus aria × mougeotii - [F /]

Sorbus arioides Guétrot 1929: 114, var. orthogr.
Sorbus ×arioides Michalet 1864: 156, n. inv.

Sorbus aria × torminalis - Breitblättrige Mehlbeere - [X / BWx BY? RPx SLx]

Pyrus aria × *torminalis*
Sorbus × *vagensis* *Wilmott 1934: 78*

***Sorbus aucuparia* × *torminalis* - [F / BWf]**

Pyrus aucuparia × *torminalis*

***Sorbus austriaca* × *chamaespilus* - Hosts Mehlbeere - [X / BYx]**

***Sorbus chamaespilus* × *mougeotii* - [X / BWx BYx]**

Normeyera × *schinzii* (*Düll*) *Sennikow & Kurtto 2017: 65*

Sorbus × *schinzii* *Düll 1961: 61*

***Sorghum Moench 1794: 207, n. cons.* - Mohrenhirse**

Blumenbachia *Koeler 1802: 28*

Sorghum *Suessenguth 1935: 257, var. orthogr.*

***Sorghum bicolor* (*Linnaeus*) *Moench 1794: 207* - Gewöhnliche Mohrenhirse - [U / BEu BWu BYu HEu MVu NWu RPu SNu]**

Andropogon sorghum (*Linnaeus*) *Brotero 1804: 88*

Andropogon sorghum [ranglos] *contractus* *Körnicker 1873: 20*

Andropogon sorghum [ranglos] *effusus* *Körnicker 1873: 20*

Andropogon sorghum subsp. *contractus* (*Körnicker*) *Körnicker 1885: 307*

Andropogon sorghum subsp. *effusus* (*Körnicker*) *Körnicker 1885: 306*

Holcus bicolor *Linnaeus 1771: 301*

Holcus sorghum *Linnaeus 1753: 1047*

Sorghum vulgare *C. H. Persoon 1805: 101, n. ill.*

Sorghum vulgare var. *bicolor* (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1805: 101, n. ill.*

***Sorghum dochna* (*Forskål*) *Snowden 1935: 234* - Zuckerhirse - [U / BWu BYu NWu]**

Andropogon sorghum [ranglos] *contractus* *Körnicker 1873: 20, n. inv.*

Andropogon sorghum [ranglos] *effusus* *Körnicker 1873: 20, n. inv.*

Andropogon sorghum var. *compactus* *Körnicker 1873: 20, n. inv.*

Andropogon sorghum var. *leucospermus* *Körnicker 1873: 20, n. inv.*

Andropogon sorghum var. *technicus* *Körnicker 1873: 20, n. inv.*

Holcus dochna *Forskål 1775: 174*

Holcus saccharatus *Linnaeus 1753: 1047, n. utique rejic.*

Sorghum bicolor var. *technicum* (*Körnicker*) *O. Stapf ex J. H. Holland 1922: 789*

Sorghum dochna var. *technicum* (*Körnicker*) *Snowden 1935: 235*

Sorghum saccharatum (*Linnaeus*) *Moench 1794: 207, n. utique rejic.*

***Sorghum drummondii* (*C. G. D. Nees von Esenbeck ex von Steudel*) *Millsbaugh & M. A. Chase in Millsbaugh 1903: 21* - [U / NWu]**

Andropogon drummondii *von Steudel 1854a: 393*

Sorghum arundinacea × *bicolor*

Sorghum sudanense *O. Stapf 1917: 113*

***Sorghum halepense* (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1805: 101* - Wilde Mohrenhirse, Aleppo-Mohrenhirse - € [C / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVt NIu NWu RPt SHu SLt SN STu THu]**

Andropogon halepensis (*Linnaeus*) *Brotero 1804: 89*

Blumenbachia halepensis (*Linnaeus*) *Koeler 1802: 29*

Holcus halepensis *Linnaeus 1753: 1047*

***Sparganium Linnaeus 1753: 971* - Igelkolben**

***Sparganium angustifolium* *A. Michaux 1803b: 189* - Schmalblättriger Igelkolben - [C / BB BE0 BW BY HEf MVf NI NW SH0 SN THf]**

Sparganium affine *A. C. F. H. C. Schnizlein filius 1845: 27*

Sparganium affine var. *zosterifolium* *L. M. Neuman in Krok 1889: 110*

Sparganium natans var. *affine* (*A. C. F. H. C. Schnizlein filius*) *J. D. Hooker filius 1870: 397*

Sparganium affine* subsp. *borderei* (*W. O. Focke*) *K. O. R. P. P. Graebner in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 288

Sparganium affine var. borderei A. Weberbauer in P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 289, n. inv.
Sparganium affine var. deminutum L. M. Neuman in Krok 1889: 110
Sparganium affine var. microcephalum L. M. Neuman in Krok 1889: 110

Sparganium emersum Rehmann 1872: 80 - Einfacher Igelkolben - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sparganium emersum subsp. emersum

Sparganium emersum f. fluitans (Grenier & Godron) Oberdorfer 1994: 117, n. inv.
Sparganium emersum subsp. fluitans (Grenier & Godron) Oberdorfer 1962: 85, n. inv.
Sparganium simplex f. fluitans (Grenier & Godron) Glück 1911: 549
Sparganium simplex f. longissimum (E. M. Fries) Glück 1911: 555
Sparganium simplex f. natans Glück 1923: 297
Sparganium simplex f. semimersa Glück 1923: 297
Sparganium simplex f. submersa Glück 1923: 297
Sparganium simplex f. terrestre Glück 1911: 547
Sparganium simplex proles longissimum (E. M. Fries) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium simplex subsp. emersum (W. Hudson) K. Richter 1890: 10
Sparganium simplex subsp. fluitans (Grenier & Godron) Arcangeli 1882: 723
Sparganium simplex subvar. emersum (Rehmann) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285, n. ill.
Sparganium simplex subvar. gracile (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium simplex subvar. inundatum (Schur) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 286
Sparganium simplex subvar. simile (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium simplex subvar. splendens (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1907: 118
Sparganium simplex subvar. subvaginatum (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium simplex var. angustifolium Rehmann in Zapalowicz 1906d: 243, n. inv.
Sparganium simplex var. emersum (Rehmann) Zapalowicz 1906d: 243, n. ill.
Sparganium simplex var. fluitans Grenier in Grenier & Godron 1855: 337
Sparganium simplex var. natans P. W. Wirtgen 1857c: 436
Sparganium simplex var. splendens P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium simplex var. typicum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 285
Sparganium erectum var. simplex (W. Hudson) Merrem 1809b: 416

Sparganium erectum Linnaeus 1753: 971 - Ästiger Igelkolben, Aufrechter Igelkolben - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sparganium erectum subsp. erectum - Ästiger Igelkolben (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sparganium dolichocarpum (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) G. H. Loos 2010: 15
Sparganium erectum (var.) ramosum A. W. Roth 1788: 402, irrelev.
Sparganium erectum var. agustifolium Warnstorff 1896: L
Sparganium erectum var. ramosum (W. Hudson) Merrem 1809b: 416
Sparganium polyedrum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Zapalowicz 1906d: 243, n. ill.
Sparganium ramosum f. conocarpum L. J. Čelakovský 1896: 423
Sparganium ramosum f. platycarpum L. J. Čelakovský 1896: 423
Sparganium ramosum subsp. polyedrum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 283, n. inv.
Sparganium ramosum subvar. agustifolium (Warnstorff) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 283
Sparganium ramosum subvar. conocarpum (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 284
Sparganium ramosum subvar. dolichocarpum P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 283
Sparganium ramosum subvar. platycarpum (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 284
Sparganium ramosum var. agustifolium (Warnstorff) Hegi 1907: 117
Sparganium ramosum var. conocarpum (L. J. Čelakovský) Hegi 1907: 117
Sparganium ramosum var. dolichocarpum (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1907: 117

Sparganium erectum subsp. microcarpum (L. M. Neuman) Domin 1935 - Kleinfrüchtiger Igelkolben - [C / BB? BW BY HE HH MV NI NW RP? SH SN ST TH?]

Sparganium ramosum f. microcarpum L. M. Neuman in Krok 1889: 112

Sparganium ramosum proles *microcarpum* (L. M. Neuman) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 281

Sparganium ramosum subsp. *microcarpum* (L. M. Neuman) Lindman 1918: 44

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) K. Richter 1890: 10 - Unbeachteter Igelkolben - [C / BB? BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN TH?]

Sparganium dolichocarpum (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) G. H. Loos in Mieders 2006: 500, n. inv.

Sparganium neglectum Beeby 1885: 26

Sparganium neglectum var. *latifolium* Zapalowicz 1906d: 242

Sparganium ramosum subsp. *neglectum* (Beeby) L. M. Neuman in Krok 1889: 112

Sparganium erectum subsp. *oocarpum* (L. J. Čelakovský) Domin 1935 - Eifrüchtiger Igelkolben - [C / BB BE BY HE HH SN]

Sparganium neglectum var. *oocarpum* L. J. Čelakovský 1896: 425

Sparganium ramosum proles *oocarpum* (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 282

Sparganium natans Linnaeus 1753: 971 - Zwerg-Igelkolben - [C / BB BE BW BY HE0 HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Sparganium minimum Fürer ex Wallroth 1840b: 667

Sparganium minimum f. *pedunculatum* Zapalowicz 1906d: 244

Sparganium minimum subvar. *ratiss* (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 293

Sparganium minimum subvar. *septentrionale* (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 293

Sparganium minimum var. *flaccidum* (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 292

Sparganium minimum var. *oligocarpum* (Angström) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 292

Sparganium minimum var. *perpusillum* (Meinshausen) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 293

Sparganium minimum var. *ratiss* (Meinshausen) Zapalowicz 1906d: 244

Sparganium minimum var. *strictum* Luerssen ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 293

Sparganium minimum var. *typicum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 292

Sparganium natans var. *elongatum* A. C. F. H. C. Schnizlein filius 1845: 28

Sparganium natans var. *humile* A. C. F. H. C. Schnizlein filius 1845: 28

Sparganium oligocarpum Angström 1853: 149

Sparganium ratiss Meinshausen 1890: 174

Sparganium septentrionalis Meinshausen 1890: 174

Sparganium angustifolium × *emersum* - [X / BWx SNx]

Sparganium affine × *simplex*

Sparganium × *englerianum auctorum*, sensu Hegi 1907: 120

Sparganium emersum × *erectum* - [X / STx THx]

Sparganium emersum × *erectum* subsp. *erectum* - [X / THx]

Sparganium × *aschersonianum* Haussknecht 1893b: 85

Sparganium erectum × *simplex*

Sparganium ramosum × *simplex*

Sparganium ramosum subsp. *polyedrum* × *simplex*

Sparganium emersum × *erectum* subsp. *neglectum* - [X / STx]

Sparganium × *englerianum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 287

Sparganium ramosum subsp. *neglectum* × *simplex*

Sparganium emersum × *natans* - [X / BEx BWx NIx NWx RPx]

Sparganium × *diversifolium* K. O. R. P. P. Graebner 1896: 335

Sparganium × *diversifolium* proles *wirtgeniorum* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1897: 290

Sparganium × *diversifolium* var. *wirtgeniorum* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1907: 110

Sparganium emersum × *minimum*

Spartina von Schreber 1789: 43 - Schlickgras

Spartina anglica C. E. Hubbard 1978: 364 - Englisches Schlickgras - € [C / NI SH]

Spartina townsendii var. *anglica* (C. E. Hubbard) Lambinon & Maquet in J.-E. De Langhe & al. 1983: 923

Spartina maritima (Curtis) Fernald 1916: 180 - [U / RPu]

Dactylis stricta W. Aiton 1789a: 104

Spartina stricta (W. Aiton) A. W. Roth 1802: 101

***Spartina pectinata* J. H. F. Link 1820 - Prärie-Schlickgras, Kamm-Schlickgras - [T / BBt BEu BYu HHu NUu SNU THu]**

***Spartina townsendii* H. Groves & J. Groves in J. Groves 1881: 37 - Townsends Schlickgras - € [C / NI t SH]**

Spartina alterniflora × *maritima*

Spartium Linnaeus 1753: 708 - Binsenginster

Genista Pitton de Tournefort ex F. C. Medicus 1787a: 341, n. ill.

Genista [rankless] *Spartium* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 578

***Spartium junceum* Linnaeus 1753: 708 - Binsenginster - [U / BEu BWu RPu THu]**

Genista juncea (Linnaeus) Scopoli 1772: 50

Genista odorata Moench 1794: 144, n. ill.

Spartium junceum var. *multiplex* von Burgsdorf 1787b: 245

Spergula Linnaeus 1753: 440 - Spergel, Spörgel, Spark

Spergula sectio *Spergula*

***Spergula arvensis* Linnaeus 1753: 440 - Acker-Spergel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Spergula arvensis f. *leiosperma* O. R. Holmberg 1898: 221

Spergula arvensis var. *oligogonata* O. R. Holmberg 1898: 221

Spergula arvensis subsp. *arvensis* - Acker-Spergel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Arenaria arvensis (Linnaeus) Wallroth 1822: 200

Spergula arvensis [ranglos] *laricina* (von Wulfen) P. F. A. Ascherson 1860: 93

Spergula arvensis f. *micropetala* Zapalowicz 1911: 180

Spergula arvensis f. *stenopetala* Zapalowicz 1911: 180

Spergula arvensis f. *subsativa* Zapalowicz 1911: 180

Spergula arvensis proles *vulgaris* von Boenninghausen ex C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 99, n. inv.

Spergula arvensis subsp. *vulgaris* von Boenninghausen ex L. J. Čelakovský 1875: 492, n. inv.

Spergula arvensis var. *laricina* (von Wulfen) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 99

Spergula arvensis var. *vulgaris* von Boenninghausen ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 360, n. inv.

Spergula vulgaris var. *sphaerocarpa* von Boenninghausen 1824: 135

Spergula vulgaris von Boenninghausen 1824: 135, n. ill.

Spergula arvensis subsp. *linicola* (Boreau) Janchen 1953: 76, n. inv. - Lein-Spergel - [C / BY MV0 SH]

Spergula arvensis f. *linicola* (A. F. Schwarz) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 99

Spergula arvensis var. *linicola* A. F. Schwarz 1897: 126

Spergula sativa subsp. *linicola* (Boreau) O. K. A. Schwarz 1949a: 99

Spergula arvensis subsp. *maxima* (Weihe) O. K. A. Schwarz 1949a: 99 - Großer Acker-Spergel - [C / HE? MVu NW RP SH? SNU]

Spergula arvensis [ranglos] *maxima* (Weihe) P. F. A. Ascherson 1860: 93

Spergula arvensis var. *maxima* (Weihe) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 360

Spergula maxima f. *laevis* Zapalowicz 1911: 181

Spergula maxima subsp. *maxima*

Spergula maxima Weihe 1824: 51

Spergula arvensis subsp. *sativa* (von Boenninghausen) de Cesati in Cattaneo 1844: 289 - Saat-Spergel - [U / BYu HE? MVu SNU]

Spergula arvensis subsp. *leiosperma* L. J. Čelakovský 1881: 867, n. ill.

Spergula arvensis var. *sativa* (von Boenninghausen) Dierbach 1826: 46

Spergula nordica Büscher & G. H. Loos in G. H. Loos 2010: 15

Spergula sativa von Boenninghausen 1824: 135

Spergula sativa subsp. *sativa*

***Spergula fallax* (R. T. Lowe) E. H. L. Krause 1901a: 19 - Trügerischer Spergel - [U / BWu]**

***Spergula morisonii* Boreau 1847 - Frühlings-Spergel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Spargula pentandra auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 567
Spargula pentandra subsp. *morisonii* (Boreau) L. J. Čelakovský 1870a: 84
Spargula pentandra var. *morisonii* (Boreau) Döll 1862: 1217
Spargula pentandra var. *vernalis auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 291*
Spargula vernalis auctorum, sensu Börner 1912b: 435
Spargula vernalis var. *normalis* Wilh. Becker in Anonymus 1922: 206
Spargula vernalis var. *palaeomarchica* Wilh. Becker in Anonymus 1922: 206, 205

***Spargula pentandra* Linnaeus 1753: 440 - Fünfmänniger Spargel - [C / BB BE0 BWf BY HE MV RP SH0 SNf ST TH]**

Arenaria media auctorum, sensu Pollich 1776: 433
Arenaria pentandra (Linnaeus) Wallroth 1822: 206
Spargula pentandra subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 491, n. inv.
Spargula pentandra var. *genuina* Döll 1862: 1216, n. inv.
Spargula vernalis Willdenow 1787: 158, n. ill.

***Spergularia* (C. H. Persoon) J. S. Presl & K. B. Presl 1819: 94, n. cons. - Schuppenmiere**

Alsine [rankless] *Segetalia* C. H. Persoon 1805: 330
Alsine sectio *Spergularia* (C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1836: 111
Arenaria [rankless] *Spergularia* C. H. Persoon 1805: 504
Arenaria sectio *Lepigonum* E. M. Fries & Broberg 1817b: 159
Arenaria sectio *Spergularia* (C. H. Persoon) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 400
Arenaria subgenus *Spergularia* C. H. Persoon 1805: 504
Delia Dumortier 1827: 110
Lepigonum E. M. Fries & Broberg 1817b: 76, n. inv.
Lepigonum (E. M. Fries) P. F. Wahlberg 1820: 45
Lepigonum sectio *Leiosperma* Kindberg 1863: 15
Lepigonum sectio *Trachysperma* Kindberg 1863: 28
Stipularia A. H. Haworth 1812: 103, n. ill.

***Spergularia bocconei* (Soleirolius ex G. H. A. Scheele) K. O. R. P. P. Graebner 1919: 849 - Boccones Schuppenmiere - [U / BWu SNu]**

Alsine bocconei Soleirolius ex G. H. A. Scheele 1843a: 431
Arenaria bocconei Soleirolius ex von Steudel 1840: 123, 125, n. inv.

***Spergularia diandra* (Gussone) Boissier 1867: 733 - # Schuppenmiere - [U / BWu HHu]**

Arenaria diandra Gussone 1827: 515

***Spergularia echinosperma* (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1893 - Igelsamige Schuppenmiere - [C / BB BWu HH MV NI SH SN ST]**

Spergularia echinosperma subsp. *albensis* Kúr, Amarell, Jage & Štech 2017: 157 - Braune Igelsamige Schuppenmiere - [C / BB MV NI SN ST]

Spergularia echinosperma subsp. *echinosperma* - Igelsamige Schuppenmiere (Unterart) - [C / BB]

Spergularia campestris subsp. *echinosperma* (L. J. Čelakovský) Hegi 1911: 422

Spergularia rubra subsp. *echinosperma* L. J. Čelakovský 1881: 867

***Spergularia kurkae* F. Dvořák 1989a: 320 - [C / BB NI SN ST]**

Spergularia echinosperma × *rubra*

***Spergularia marina* (Linnaeus) von Besser 1821: 97 - Salz-Schuppenmiere - [C / BB BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]**

Alsine marina (Linnaeus) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 293

Alsine marina var. *minor* W. D. J. Koch 1836: 111

Alsingella media Hornemann 1827: 32

Arenaria marina (Linnaeus) G. H. Weber 1787: 7, n. ill.

Arenaria media auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 189

Arenaria rubra subsp. *marina* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 222

Arenaria rubra var. *marina* Linnaeus 1753: 423

Buda marina (Linnaeus) Dumortier 1827: 110

Lepigonum caninum *Leffler* 1869: 103, n. ill.
Lepigonum caninum var. *leiospermum* (*Kindberg*) *Leffler* 1869: 104
Lepigonum caninum var. *salinum* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *Leffler* 1869: 103
Lepigonum leiospermum *Kindberg* 1861: 183
Lepigonum medium auctorum, sensu *W. D. J. Koch* 1843a: 121
Lepigonum salinum (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *E. M. Fries* 1842: 34
Spergula marina (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 292
Spergula salina (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *D. N. F. Dietrich* 1840: 1598
Spergularia canina var. *salina* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *F. W. C. Areschoug* 1881: 265
Spergularia halophila *T. F. Marsson* 1869: 77, n. ill.
Spergularia halophila var. *marina* (*Linnaeus*) *T. F. Marsson* 1869: 77, n. ill.
Spergularia marina subsp. *neglecta* (*Kindberg*) *J. D. Hooker filius* 1870: 63
Spergularia marina var. *neglecta* (*Kindberg*) *J. D. Hooker filius* 1870: 63
Spergularia marina var. *salina* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *J. D. Hooker filius* 1870: 63
Spergularia media var. *heterosperma* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 276
Spergularia neglecta (*Kindberg*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 129
Spergularia neglecta var. *media auctorum, sensu* *J. T. I. B. Syme* 1864: 130
Spergularia neglecta var. *salina* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 130
Spergularia salina *J. S. Presl & K. B. Presl* 1819: 95
Spergularia salina f. *glabriuscula* *Zapalowicz* 1911: 183
Spergularia salina f. *urbica* (*Leffler*) *Lindman* 1918: 246
Spergularia salina subsp. *genuina* *L. J. Čelakovský* 1875: 491
Spergularia salina var. *drohobycensis* *Zapalowicz* 1911: 183
Spergularia salina var. *leiosperma* (*Kindberg*) *Lindman* 1918: 246
Spergularia salina var. *minor* *Döll* 1843: 621
Stipularia marina (*Linnaeus*) *A. H. Haworth* 1812: 104
Stipularia pubescens *A. H. Haworth* 1812: 104

***Spergularia media* (*Linnaeus*) *K. B. Presl* 1826: 161 - Flügelsamige Schuppenmiere - [C / BW BYu HEt MV NI NW RP SH ST TH]**

Spergularia media subsp. *angustata* (*Clavaud*) *Kerguelen & Lambinon in Lambinon & al.* 1992: 988 - Atlantische Flügelsamige Schuppenmiere - [C / BW HEt MV NI NW RP SH ST TH]

Lepigonum caninum var. *urbicum* *Leffler* 1869: 103, n. ill.
Lepigonum fasciculare *K. J. Lönnroth* 1854: 13
Lepigonum marinum var. *fasciculare* (*K. J. Lönnroth*) *Leffler* 1869: 104, n. ill.
Lepigonum rubrum var. *glabrum* *P. F. Wahlberg* 1820: 46
Spergula marginata subsp. *fascicularis* (*K. J. Lönnroth*) *Ahlfvengren in L. M. Neuman* 1901: 555
Spergularia halophila f. *macrantha* *T. F. Marsson* 1869: 77
Spergularia halophila f. *micrantha* *T. F. Marsson* 1869: 77
Spergularia maritima subsp. *angustata* (*Clavaud*) *Greuter & Burdet in Greuter & Raus* 1982b: 190

***Spergularia rubra* (*Linnaeus*) *J. S. Presl & K. B. Presl* 1819: 94 - Rote Schuppenmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine rubra var. *glabrata* *Kabath* 1846: 105
Arenaria campestris *Linnaeus ex H. de Martius* 1817: 80, n. ill.
Arenaria campestris var. *urbana* *H. de Martius* 1817: 80, n. ill.
Arenaria rubra *Linnaeus* 1753: 423
Arenaria rubra subsp. *campestris* *Linnaeus ex J. F. Ehrhart* 1780a: 222, n. inv.
Arenaria rubra var. *campestris* *Linnaeus* 1753: 423, n. inv.
Buda rubra (*Linnaeus*) *N. A. Desvaux* 1818: 147
Lepigonum rubrum (*Linnaeus*) *P. F. Wahlberg* 1820: 45
Lepigonum rubrum [ranglos] *perennans* (*Kindberg*) *Kindberg* 1877: 189
Lepigonum rubrum [ranglos] *radicans* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *Kindberg* 1877: 189

Lepigonum rubrum var. perennans *Kindberg 1858: 10*
Lepigonum rubrum var. radicans (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *Kindberg 1863: 41*
Spergularia campestris (*Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson 1859a: 20, n. ill.*
Spergularia radicans *J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 64*
Spergularia rubra f. subvestita *Zapalowicz 1911: 182*
Spergularia rubra subsp. radicans (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *O. K. A. Schwarz 1949a: 99*
Spergularia rubra var. glabrata (*Kabath*) *Fiek 1881b: 67*
Spergularia rubra var. parviflora *Zapalowicz 1911: 182*
Stipularia rubra (*Linnaeus*) *A. H. Haworth 1812: 104*

Spergularia segetalis (*Linnaeus*) *G. Don filius 1831* - Saat-Schuppenmiere, Getreidemiere - [C / BB BW0 BY0 HE0 MVu NI0 NW RP0 ST TH]

Alsine segetalis *Linnaeus 1753: 272*
Alsine unilateralis *Moench 1794: 228, n. ill.*
Arenaria segetalis (*Linnaeus*) *Monnet de Lamarck 1779c: 43*
Delia segetalis (*Linnaeus*) *Dumortier 1827: 110*
Lepigonum segetale (*Linnaeus*) *W. D. J. Koch 1843a: 120*
Spergula segetalis (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen 1879: 292*

Spergularia marina × media - [X /]

Spergularia marginata × *salina*
Spergularia maritima × *salina*
Spergularia media × *salina*

Spergularia marina × rubra - [X / BYx SNx]

Spergularia rubra × *salina*

Sphaeralcea *A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1825*

Sphaeralcea miniata (*Cavanilles Palop*) *Spach 1834e: 352* - [U / NWu]

Sphallerocarpus *von Besser ex A. P. de Candolle 1829*

Sphallerocarpus gracilis (*Boissier*) *Koso-Poljanskij 1916: 202 "102"* - [U / SNu]

Sphenopholis *Lamson-Scribner 1906*

Sphenopholis nitida (*C. P. J. Sprengel*) *Lamson-Scribner 1906: 144* - [F / HHf]

Aira nitida *C. P. J. Sprengel 1807: 32*
Aira pensylvanica *C. P. J. Sprengel 1810: 299*

Sphenopholis obtusata (*A. Michaux*) *Lamson-Scribner 1906: 144* - [U / BWu]

Aira obtusata *A. Michaux 1803: 62*
Eatonia obtusata (*A. Michaux*) *A. Gray 1856: 558*

Spinacia *Linnaeus 1753: 1027* - Spinat

Chenopodium subgenus *Spinacia* (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1901a: 186*

Spinacia oleracea *Linnaeus 1753: 1027* - Spinat - [U / BEu BWu BYu NWu RPu SHu SLu SNU THu]

Chenopodium oleraceum (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause 1901a: 186*
Spinacia oleracea f. *spinosa* (*Moench*) *Lindman 1918: 229*
Spinacia oleracea subsp. *spinosa* (*Moench*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 639*
Spinacia oleracea var. *spinosa* (*Moench*) *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 505*
Spinacia spinosa *Moench 1794: 318*

Spinacia oleracea var. glabra (*P. Miller*) *Gürke 1897: 138*

Spinacia inermis *Moench 1794: 318*
Spinacia oleracea f. *inermis* (*Moench*) *Lindman 1918: 229*
Spinacia oleracea subsp. *glabra* (*P. Miller*) *Pereira Coutinho 1913: 188*

Spinacia oleracea subsp. *inermis* (Moench) Schübler & G. M. von Martens 1834: 639
Spinacia oleracea var. *inermis* (Moench) D. F. L. von Schlechtendal 1823: 505

Spiraea Linnaeus 1753: 489 - Spierstrauch, Spiere

Spiraea [rankless] *Euspiraea* J. Torrey & A. Gray 1840: 414, n. inv.

Spiraea [rankless] *Spiraea* P. F. A. Ascherson 1860: 176, sphalm.

Spiraea [rankless] *Spiraria* H. G. L. Reichenbach 1832: 626

Spiraea sectio *Chamaedryon* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 542

Spiraea sectio *Euspiraea* J. Torrey & A. Gray ex J. T. I. B. Syme 1864b: 125, n. inv.

Spiraea sectio *Spiraeotypus* Dumortier 1827: 98

Spiraea sectio *Spiraria* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 544

***Spiraea alba* du Roi 1772b: 430 - Weißer Spierstrauch - € [C / BBt BEu BWt BYt HEt MVt NIt NWt RP SH SLt SNt STt]**

Spiraea cuneifolia Borckhausen 1803: 1455, n. ill.

Spiraea undulata Borckhausen 1790: 65, n. ill.

***Spiraea albiflora* (Miquel) Zabel 1878 - Weißblütiger Spierstrauch - [U / RPu]**

***Spiraea arguta* Zabel 1884: 494 - Braut-Spierstrauch - [U / BWu BYu]**

Spiraea crenata × *hypericifolia* × *thunbergii*

Spiraea × species 'Arguta'

***Spiraea billardii* Hérincq 1855: 3, t. II - Billards Spierstrauch - € [C / BBt BEu BWt BY HEt HHt MV NIt NW RP SH SL SN THt]**

Spiraea alba × *douglasii*

Spiraea macrothyrsa Zabel 1893: 103, n. inv.

***Spiraea pseudosalicifolia* Silverside 1990 - Verwechselte Spiere**

Spiraea douglasii × *salicifolia*

Spiraea salicifolia auctorum, sensu Hegi 1922: 678

***Spiraea bumalda* Burvénich 1891 - Niedriger Spierstrauch - [U / BWu BYu]**

Spiraea albiflora × *japonica*

***Spiraea canescens* D. Don 1825 - Weißgraue Spiere - [U /]**

***Spiraea chamaedryfolia* Linnaeus 1753: 489 - Ulmen-Spierstrauch, Gamanderblättriger Spierstrauch - [T / BEu BWu BYt HEu MVu NWt RPt SNu THf]**

Spiraea ulmifolia Scopoli 1771: 349 - Ulmen-Spiere

***Spiraea cinerea* Zabel 1884: 494 - Aschgrauer Spierstrauch - [U / BWu BYu]**

Spiraea cana × *hypericifolia*

***Spiraea crenata* Linnaeus 1753: 489 - Kerb-Spierstrauch - [U /]**

***Spiraea douglasii* W. J. Hooker 1832: 172 - Douglas' Spierstrauch - € [C / BEu BWu BYt MVu NIt NWt RPu SH SN]**

Spiraea tomentosa var. *douglasii* (W. J. Hooker) C. F. W. Jessen 1879: 376

***Spiraea hypericifolia* Linnaeus 1753: 489 - Hartheu-Spierstrauch - [T / BBu BYt MVu RPu]**

Spiraea hypericifolia subsp. *hypericifolia* - Hartheu-Spierstrauch (Unterart) - [T / BBu BYt MVu RPu]

Spiraea hypericifolia subsp. *obovata* (von Waldstein & Kitaibel) Vollmann 1914: 343 - Eiblättriger Hartheu-Spierstrauch - [T / BYt]

***Spiraea japonica* Linnaeus filius 1782: 262 - Japanischer Spierstrauch - [T / BWu BYu MVu NWt RPt SNu]**

***Spiraea latifolia* (W. Aiton) Borckhausen 1803: 1871 - Breitblättriger Spierstrauch - [T / BYt HHu MVt SHt SLf SN?]**

Spiraea alba var. *latifolia* (W. Aiton) Dippel 1893: 484

Spiraea carpinifolia Willdenow 1809: 540

***Spiraea macrothyrsa* Dippel 1893: 489 - Großrispiger Spierstrauch - [U / BYu MVu]**

Spiraea × *californica hortulanorum*

Spiraea douglasii × *alba* var. *latifolia*

Spiraea douglasii × *latifolia*

Spiraea macrothyrsa Zabel in Koehne 1893: 221, n. inv.

***Spiraea media* Franz Schmidt 1792: 53, t. 54 - Karpaten-Spierstrauch - [U / BYu HEu]**

Spiraea media subsp. *media* - Karpaten-Spierstrauch (Unterart) - [U / BYu HEu]

Spiraea media var. *sericea* (Turczaninow) Maximowitsch 1879: 189

***Spiraea nipponica* Maximowitsch 1886: Spalte 40 - #-Spierstrauch - [U / BYu]**

***Spiraea oxyodon* Zabel 1884 - #-Spierstrauch - [U / BYu]**

Spiraea chamaedryfolia × *media*

***Spiraea rubra* Zabel 1893, n. ill. - Roter Spierstrauch - [T / BYt]**

Spiraea douglasii × *fastigiata*

***Spiraea salicifolia* Linnaeus 1753: 489 - Weidenblättriger Spierstrauch - [T / BWf BYf HEf HHt MVf SLf SN?]**

***Spiraea sanssouciana* K. H. E. L. Koch 1857: 214 - # Spierstrauch - [U / SNu]**

Spiraea callosa × *douglasii*

Spiraea douglasii × *japonica*

***Spiraea thunbergii* P. F. B. von Siebold ex von Blume 1827 - Thunbergs Spierstrauch - [U / BYu]**

***Spiraea tomentosa* Linnaeus 1753: 489 - Filziger Spierstrauch - € [C / BB HHu SN]**

Spiraea chamaedryfolia var. *ulmifolia* (Scopoli) Maximowitsch 1879: 186

***Spiraea vanhouttei* Carrière 1876 - Belgischer Spierstrauch - [T / BEu BWu BYt NI SNu]**

Spiraea cantoniensis × *trilobata*

Spiranthes L. C. M. Richard 1817: 20, 28, n. cons. - Wendelorchis, Schraubenstängel

Gyrostachys C. H. Persoon 1807: 511, n. inv.

Gyrostachys C. H. Persoon ex Dumortier 1827: 134

Helleborine Bernhadi 1800: 309

Ibidium R. A. Salisbury 1812: 291, n. inv., pro parte

***Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard 1817: 36 - Sommer-Wendelorchis - [C / BW BY HE0 RP0]**

Gyrostachys aestivalis (Poiret) Dumortier 1827: 134

Ophrys aestivalis Poiret in Monnet de Lamarck 1798: 567

Tussacia aestivalis (Poiret) N. A. Desvaux 1818: 91

***Spiranthes cernua* (Linnaeus) L. C. M. Richard 1817: 37 - [F / SHf]**

Ophrys cernua Linnaeus 1753: 946

***Spiranthes spiralis* (Linnaeus) F. F. Chevallier 1827 - Herbst-Wendelorchis - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV0 NI NW RP0 SH0 SL0 SN0 ST TH]**

Epipactis spiralis (Linnaeus) von Crantz 1769a: 473

Gyrostachys autumnalis L. C. M. Richard ex Dumortier 1827: 134

Helleborine spiralis (Linnaeus) Bernhadi 1800: 316

Ibidium spirale (Linnaeus) R. A. Salisbury 1812: 291, n. inv.

Ophrys cernua auctorum, sensu G. H. Weber in F. H. Wiggers 1780: 63

Ophrys spiralis Linnaeus 1753: 945

Satyrium spirale (Linnaeus) Londe 1805: 77

Spiranthes autumnalis L. C. M. Richard 1817: 37, n. ill.

Spiranthes autumnalis var. *ojcoviensis* Zapalowicz 1906c: 234

Spiranthes odorifera A. G. Dietrich 1824: 782, n. ill.

Tussacia autumnalis L. C. M. Richard ex N. A. Desvaux 1818: 91

Spirobassia Freitag & G. Kadereit in G. Kadereit & Freitag 2011: 71 - Radmelde

***Spirobassia hirsuta* (Linnaeus) Freitag & G. Kadereit in G. Kadereit & Freitag 2011: 71 - Behaarte Radmelde, Rauhaarige Dornmelde - [C / HHu MV0 SH]**

Bassia hirsuta (Linnaeus) P. F. A. Ascherson in G. A. Schweinfurth 1867: 187

Chenopodium hirsutum Linnaeus 1753: 221

Echinopsilon hirsutum (Linnaeus) Moquin-Tandon 1834b: 127

Kochia hirsuta (Linnaeus) Nolte 1826: 24

Kochia hirsuta (Linnaeus) Nolte in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 324

Salsola hirsuta (Linnaeus) Linnaeus 1762: 323
Suaeda hirsuta (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 580

Spirodela Schleiden 1839 - Teichlinse

Lemna [rankless] *Spirodela* (*Schleiden*) P. F. A. Ascherson 1864: 671
Lemna sectio *Spirodela* (*Schleiden*) J. T. I. B. Syme 1869: 23
Lemna subgenus *Spirodela* (*Schleiden*) J. D. Hooker filius 1870: 395

***Spirodela polyrhiza* (Linnaeus) Schleiden 1839: 392 - Vielwurzlige Teichlinse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**
Lemna polyrhiza Linnaeus 1753: 970

Spodiopogon von Trinius 1820: 192 - #

***Spodiopogon sibiricus* von Trinius 1820: 192 - # - [U / BWu]**

Sporobolus R. Brown 1810: 169 - Vilfagras, Fallsamengras

***Sporobolus caroli* Mez 1921 - # Vilfagras - [U / SNU]**
***Sporobolus contractus* A. S. Hitchcock 1915 - # Vilfagras - [T / RPt]**
Sporobolus cryptandrus var. *strictus* Lamson-Scribner 1882: 103
***Sporobolus cryptandrus* (J. Torrey) A. Gray 1848: 576 - # Vilfagras - [U / BEu BYu RPf SNU]**
***Sporobolus elongatus* R. Brown 1810: 170 - Verlängertes Vilfagras - [U / BWu NWu]**
***Sporobolus indicus* (Linnaeus) R. Brown 1810: 170 - Indisches Vilfagras - [U / BWu HHu NIu NWu SNU STu]**
Agrostis indica Linnaeus 1753: 63
***Sporobolus ludwigii* G. V. Nash in F. Krauss 1846: 118 - Ludwigs Vilfagras - [U / NIu]**
***Sporobolus neglectus* G. V. Nash 1895: 464 - Übersehenes Vilfagras - [T / BYt]**
***Sporobolus trichodes* A. S. Hitchcock 1913 - # Vilfagras - [U / BWu]**
***Sporobolus vaginiflorus* (J. Torrey ex A. Gray) Alph. Wood 1861: 775 - Scheidenblütiges Vilfagras - [T / BYt]**

Stachys Linnaeus 1753: 580 - Ziest

Galeopsis Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 397, n. ill.
Stachys [rankless] *Campanistrum* Haberle ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 318
Stachys [rankless] *Chamaesideritis* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 318
Stachys [rankless] *Elatae* von Ledebour 1849: 413, n. inv.
Stachys [rankless] *Eriostachys* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 319
Stachys [rankless] *Eriostomum* (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) P. F. A. Ascherson 1864: 529
Stachys [rankless] *Eustachys* Grenier & Godron ex Döll 1858: 683, n. inv.
Stachys [rankless] *Genuini* Bentham 1834: 527, 541, n. inv.
Stachys [rankless] *Stachydotypus* (Dumortier) Döll 1843: 369, n. inv.
Stachys sectio *Eriostachys* (H. G. L. Reichenbach) Bentham 1834: 526, 534
Stachys sectio *Eriostomum* (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) Dumortier 1827: 45
Stachys sectio *Eustachys* Grenier & Godron 1853: 688, n. inv.
Stachys sectio *Olisia* (von Hoffmannsegg & J. H. F. Link) Dumortier 1827: 44
Stachys sectio *Stachyotypus* Bentham 1834: 527, 541, sphalm.
Stachys sectio *Stachydotypus* Dumortier 1827: 44, n. inv.
Stachys series *Palustres* Knorring-Neustrujewa in B. K. Schischkin 1954: 216, n. inv.
Stachys series *Palustres* Knorring-Neustrujewa ex Omeltschuk-Mjakuschko in Omeltschuk-Mjakuschko & Sintschenko 1974: 638
Stachys subgenus *Eustachys* J. T. I. B. Syme 1867: 56, n. inv.
Syderitis Gilibert 1782: 81, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Trixago A. von Haller 1768a: 100

***Stachys affinis* von Bunge 1833: 125 - Knollen-Ziest, Japanknolle - [U / RPU]**

Stachys sieboldii Miquel 1865: 112
Stachys tuberifera Naudin in Carrière & É.-F. André 1887: 290, n. inv.

Stachys alpina Linnaeus 1753: 581 - Alpen-Ziest - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN TH]

Galeopsis fusca Moench 1794: 397, n. ill.

Stachys alpina subsp. *alpina*

Stachys alpina lusus flavida Murr 1923b: 253

Stachys ambigua J. E. Smith 1809b: t. 2089 - Zweifelhafter Ziest - [C / BW BY HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Stachys × *ambigua* f. *ellipticus D. Clos 1889: 71*

Stachys × *ambigua* f. *longepetiolatus D. Clos 1889: 71*

Stachys × *ambigua* f. *petiolatus H. Gams in Hegi 1927: 2435*

Stachys × *ambigua* var. *elliptica Wallroth 1840b: 222, n. inv.*

Stachys × *ambigua* var. *lanceolata Wallroth 1840b: 222*

Stachys × *ambigua* var. *ovatifolia Wallroth 1840b: 222, n. inv.*

Stachys palustris × *sylvatica*

Stachys palustris × *sylvatica* var. *lanceolata* (Wallroth) Bornmüller 1919: 315*

Stachys palustris × *sylvatica* var. *ovatifolia* (Wallroth) Bornmüller 1919: 315*

Stachys palustris × *sylvatica* var. *subpalustris* T. F. Marsson 1869: 363*

Stachys palustris × *sylvatica* var. *wirtgenii* (F. W. Schultz) Bornmüller 1919: 315*

Stachys palustri-sylvatica Schiede 1825: 42

Stachys palustris subsp. *ambigua (J. E. Smith) C. J. Hartman 1846: 85*

Stachys palustris var. *ambigua (J. E. Smith) Bluff & Fingerhuth 1825b: 31*

Stachys sylvatico-palustris

Stachys × *wirtgenii F. W. Schultz 1861: 117, n. inv.*

Stachys annua (Linnaeus) Linnaeus 1763: 813 - Einjähriger Ziest - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SHu SL SN0 ST TH]

Betonica annua Linnaeus 1753: 573

Betonica annua var. *glabra Linnaeus 1753: 573*

Stachys betonica von Crantz 1769a: 264

Syderitis tringervia Gilibert 1782: 81, n. inv. (opus utique oppressum)

Stachys arvensis (Linnaeus) Linnaeus 1763: 814 - Acker-Ziest - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Glechoma arvensis Linnaeus 1753: 578

Leonurus arvensis (Linnaeus) Durande 1782a: 83

Stachys arvensis f. *stricta (G. F. W. Meyer) H. Gams in Hegi 1927: 2416*

Trixago arvensis Moritzi 1832: 312

Trixago cordifolia Moench 1794: 398, n. ill.

Trixago punctata Gilibert 1782: 73, n. inv. (opus utique oppressum)

Stachys atherocalyx K. H. E. L. Koch 1849: 691 - # Ziest - [U / THu]

Stachys byzantina K. H. E. L. Koch 1848: 686 - Woll-Ziest, Wolliger Ziest - [T / BEu BWt BYu HEu MVu NIu NWu RPt SHu SNu STu THu]

Stachys germanica subsp. *lanata (N. J. von Jacquin) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 16*

Stachys lanata N. J. von Jacquin 1783: 11, t. 107, n. ill.

Stachys cretica Linnaeus 1753: 581 - Kretischer Ziest - [U / BEu BYu NWu]

Stachys cretica subsp. *cretica - [U / NWu]*

Stachys cretica subsp. *salviifolia (M. Tenore) K. H. Rechinger 1937 - Salbeiblättriger Kretischer Ziest - [U / BEu BYu]*

Stachys germanica subsp. *salviifolia (M. Tenore) H. Gams in Hegi 1927: 2427*

Stachys germanica Linnaeus 1753: 581 - Deutscher Ziest - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Stachys germanica subsp. *germanica - Deutscher Ziest (Unterart) - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]*

Betonica germanica (Linnaeus) F. L. Walther 1802: 453

Stachys germanica var. *typica Pospichal 1899: 590*

Stachys heterophylla Moench 1802: 135, n. ill.

Stachys intermedia auctorum, sensu Krockner 1823b: 154

Stachys lanata von Crantz 1769a: 267

Stachys hyssopifolia A. Michaux 1803b: 4 - Ysopblättriger Ziest - [U / RPu]

Stachys palustris Linnaeus 1753: 580 - Sumpf-Ziest - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Stachys angustifolia* Gilibert 1782: 80, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Stachys aquatica Caesalpinus ex Bubani 1897: 444, n. ill.
Stachys austrjaca Heynhold 1847: 697, n. inv.
Stachys palustris f. *acuminata* (Briquet) Răvăruț in T. Săvulescu 1961: 220
Stachys palustris f. *angustifolia* L. P. Sergiewskaja in P. N. Krylow 1937: 2364
Stachys palustris f. *cangescens* Briquet ex de Litardière 1932: 159
Stachys palustris f. *cleistogama* Kmeťová in Bertová & Galiašová 1993: 281, n. inv.
Stachys palustris f. *eglandulosa* Răvăruț in T. Săvulescu 1961: 688
Stachys palustris f. *latifolia* L. P. Sergiewskaja in P. N. Krylow 1937: 2364, n. ill.
Stachys palustris f. *petiolata* (Petermann) H. Gams in Hegi 1927: 2417
Stachys palustris f. *segetum* (C. G. Hagen) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 199
Stachys palustris f. *sessilis* (L. J. Čelakovský) H. Gams in Hegi 1927: 2417
Stachys palustris f. *submersa* Glück 1911: 62
Stachys palustris f. *virescens* Briquet ex de Litardière 1932: 159
Stachys palustris f. *typica* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Gams in Hegi 1927: 2417
Stachys palustris subvar. *acuminata* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2418
Stachys palustris subvar. *major* (Wirtgen) H. Gams in Hegi 1927: 2418
Stachys palustris subvar. *oblongifolia* (Briquet) H. Gams in Hegi 1927: 2417
Stachys palustris var. *acuminata* Briquet 1891: 248
Stachys palustris var. *agrestis* (F. W. C. Areschoug) L. P. Sergiewskaja in P. N. Krylow 1937: 2365
Stachys palustris var. *bracteata* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1013
Stachys palustris var. *cangescens* E. Lehmann 1895: 229, sphalm.
Stachys palustris var. *ciliata* Petermann 1838: 447
Stachys palustris var. *genuina* Erdner 1911: 571, n. inv.
Stachys palustris var. *latifolia* Petermann 1838: 447
Stachys palustris var. *insularis* Briquet ex de Litardière 1932: 159
Stachys palustris var. *latifolia* Petermann 1838: 446
Stachys palustris var. *major* P. W. Wirtgen 1857c: 368
Stachys palustris var. *oblongifolia* Briquet 1891: 248
Stachys palustris var. *palustris*
Stachys palustris var. *petiolata* Petermann 1846: 349
Stachys palustris var. *petiolata* L. J. Čelakovský 1871: 358, n. ill.
Stachys palustris var. *pseudoambigua* Erdner 1911: 571
Stachys palustris var. *pubescens* Schur 1866: 539
Stachys palustris var. *segetalis* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 510
Stachys palustris var. *segetalis* Brügger 1874: 75, n. inv.
Stachys palustris var. *segetum* (C. G. Hagen) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 319
Stachys palustris var. *sessilis* L. J. Čelakovský 1871: 358
Stachys palustris var. *subcangescens* von Ledebour 1849: 414
Stachys palustris var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1012
Stachys palustris var. *umbrosa* L. J. Čelakovský 1871: 358
Stachys palustris var. *viridifolia* von Ledebour 1849: 414
Stachys palustris var. *vulgaris* Petermann 1846: 349
Stachys palustris var. *vulgaris* von Ledebour 1849: 414, n. ill.
Stachys segetum C. G. Hagen 1819: 218
Stachys tenuifolia auctorum, sensu Krocker 1823b: 154

Stachys recta Linnaeus 1767a: 395 - Aufrechter Ziest - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Stachys recta var. *glabrata* *Simonkai* 1887: 450

Stachys recta subsp. *labiosa* (*A. Bertoloni*) *Briquet* 1893: 259 - # Aufrechter Ziest - [U / THu]

Stachys recta subsp. *grandiflora* (*Caruel*) *Arcangeli* 1882: 551

Stachys subcrenata subsp. *labiosa* (*A. Bertoloni*) *C. F. Nyman* 1881: 579

Stachys recta subsp. *recta* - Aufrechter Ziest (Unterart) - [C / BB BE⁰ BW BY HE MV NI NW RP SH^u SL SN ST TH]

Betonica adscendens *F. L. Walther* 1802: 453, n. ill.

Betonica annua var. *hirsuta* *Linnaeus* 1753: 574

Betonica decumbens *Moench* 1794: 396, n. ill.

Stachys recta subvar. *alpina* (*Godron*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2411

Stachys recta subvar. *glandulifera* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2411

Stachys recta var. *alpina* *Godron in Grenier & Godron* 1853: 693

Stachys recta var. *angustifolia* *Wenderoth* 1846: 197

Stachys recta var. *angustifolia* *Godron in Grenier & Godron* 1853: 692, n. ill.

Stachys recta var. *genuina* *Godron in Grenier & Godron* 1853: 692, n. inv.

Syderitis maculata *Gilibert* 1782: 81, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Stachys recta subsp. *subcrenata* (*de Visiani*) *Briquet* 1893: 257 - [U / RPu]

Stachys recta f. *eristachyus* (*A. J. Kerner von Marilaun*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2412

Stachys recta var. *karstiana* (*von Borbás*) *H. Gams in Hegi* 1927: 2411

Stachys subcrenata *de Visiani* 1829: 15

***Stachys sylvatica* *Linnaeus* 1753: 580 - Wald-Ziest - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Stachys cordata *Gilibert* 1782: 80, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Stachys sylvatica f. *bracteata* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *L. Gross* 1906: 82

Stachys sylvatica var. *mollissima* *Schultheiß in A. F. Schwarz* 1900: 633

Stachys sylvatica var. *tomentosa* *L. J. Čelakovský* 1881: 840

***Stachys thirkei* *K. H. E. L. Koch* 1849: 685 - Thirkes Ziest - [U / BE^u BW^u BY^u]**

Stachys germanica subsp. *salviifolia auctorum, sensu H. Gams in Hegi* 1927: 2427

Stachys italica auctorum, sensu A. F. Schwarz 1900: 632

Stachys janiana *de Cesati, G. Passerini & Gibelli* 1874: 318

***Stachys alpina* × *germanica* - [X /]**

***Stachys alpina* × *sylvatica* - [X / BY^x NW^x]**

Stachys ×*hybrida* *Brügger* 1880: 102, n. inv.

Stachys ×*medebachensis* *J. Feld & O. Koenen* 1913: 187

Stachys ×*medebachensis* f. *superalpina* *J. Feld & O. Koenen in J. Feld* 1913: 145, n. inv.

Stachys ×*medebachensis* f. *supersilatica* *J. Feld & O. Koenen in J. Feld* 1913: 145, n. inv.

***Stachys germanica* × *palustris* 1910 - [X /]**

***Staphylea* *Linnaeus* 1753: 270 - Pimpernuss**

Staphylea *P. F. A. Ascherson* 1860: 129, var. *orthogr.*

Staphylo dendrum *Moench* 1794: 64, n. ill.

***Staphylea pinnata* *Linnaeus* 1753: 270 - Gefiederte Pimpernuss - [C / BE^u BW BY HE^t NW RP^t SL^t SN^u TH^u]**

Staphylo dendrum pinnatum (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 64

***Staphylea trifolia* *Linnaeus* 1753: 270 - Amerikanische Pimpernuss - [? / HE?]**

***Stellaria* *Linnaeus* 1753: 421, n. cons. propos. - Sternmiere**

Alsine *Linnaeus* 1753: 272

Alsínula *Dostál* 1984: 4

Cerastium [rankless] *Malachia* (*E. M. Fries*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 391

Cerastium sectio *Malachia* (*E. M. Fries*) *E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre* 1845: 40

Larbræa *A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire* 1815b: 287

Malachia E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 77
Malachium H. G. L. Reichenbach 1832: 795
Myosoton Moench 1794: 225
Stellaria [rankless] *Alsine* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 382
Stellaria [rankless] *L'Arbrea* Bogenhard 1850: 172, var. *orthogr.*
Stellaria [rankless] *Larbrea* (A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 385
Stellaria [rankless] *Stellariae angulosae* Döll 1843: 629
Stellaria [rankless] *Stellariae tereticaules* Döll 1843: 628
Stellaria Gruppe *Holosteae* (Fenzl) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 541
Stellaria Gruppe *Insignes* (Fenzl) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 539
Stellaria Gruppe *Larbreae* (Fenzl) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 544
Stellaria Gruppe *Petiolares* (Fenzl) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 520
Stellaria sectio *Hylebia* W. D. J. Koch 1836: 118
Stellaria sectio *Larbrea* (A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire) J. D. Hooker filius 1870: 57
Stellaria sectio *Larbrea* Fenzl ex J. T. I. B. Syme 1864: 97, n. ill.
Stellaria sectio *Stellaria*
Stellaria subdivisio *Foliaceobracteatae* Fenzl in von Ledebour 1842: 381
Stellaria subdivisio *Scariosobracteatae* Fenzl in von Ledebour 1842: 385
Stellaria subgenus *Eustellaria* J. T. I. B. Syme 1864: 92, n. inv.
Stellaria subgenus *Malachia* (E. M. Fries) J. T. I. B. Syme 1864: 91
Stellularia P. F. A. Ascherson 1864: 932, var. *orthogr.*

***Stellaria alsine* Grimm 1767: 313 - Quell-Sternmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Larbrea aquatica Pollich ex A. F. C. Prouvençal de Saint-Hilaire 1815b: 287, n. ill.
Larbrea uliginosa (J. A. Murray) H. G. L. Reichenbach 1832: 567
Stellaria alsine f. *acutifolia* (Schur) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *apetala* (H. G. L. Reichenbach) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *arenaria* (Vocke) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *bracteata* (H. E. F. Richter) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *carpatica* (Zapalowicz) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *erectiuscula* (Petermann) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *linojdes* (Tausch) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *ovalifolia* (Petermann) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *saxigena* (Schur) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria alsine f. *undulata* (Fenzl ex von Ledebour) Soó von Bere 1969: 339
Stellaria aquatica auctorum, sensu Pollich 1776: 429
Stellaria bracteata H. E. F. Richter in G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 386
Stellaria dilleniana Leers 1775: 107
Stellaria humifusa auctorum, sensu Borckhausen 1794: 16
Stellaria hypericifolia F. H. Wiggers 1780: 34
Stellaria lateriflora Krockner 1790a: 52
Stellaria uliginosa f. *apetala* (Döll) Murbeck 1899b: 204
Stellaria uliginosa f. *bracteata* (H. E. F. Richter) Hegi 1911: 358
Stellaria uliginosa f. *fallax* Zapalowicz 1911b: 361
Stellaria uliginosa f. *irramosa* Zapalowicz 1911b: 362
Stellaria uliginosa f. *simpliciuscula* Zapalowicz 1911b: 361
Stellaria uliginosa var. *apetala* von Hausmann 1851: 148
Stellaria uliginosa var. *bracteata* C. F. W. Jessen 1879: 288
Stellaria uliginosa var. *carpatica* Zapalowicz 1911b: 361
Stellaria uliginosa var. *heterophylla* (J. M. Norman) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 535

Stellaria uliginosa var. *hypericifolia* (Allioni) C. H. Persoon 1805: 501
Stellaria uliginosa var. *hypericifolia* (G. H. Weber) A. Ortman in Glückselig 1842: 77
Stellularia uliginosa (J. A. Murray) P. F. A. Ascherson 1864: 932, var. *orthogr.*

***Stellaria apetala* Bernardinus ab Ucria 1793: 251 - Bleiche Sternmiere, Bleiche Vogelmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsínula *media* subsp. *apetala* (Bernardinus ab Ucria) Dostál 1984: 4
Stellaria media ?forme? *Stellaria apetala* (Bernardinus ab Ucria) Rouy & Foucaud 1896: 230
Stellaria media f. *apetala* (Bernardinus ab Ucria) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 101, n. ill.
Stellaria media subsp. *apetala* (Bernardinus ab Ucria) Arcangeli 1882: 100, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 253, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* (Bernardinus ab Ucria) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 532, n. ill.
Stellaria media var. *glabella* (C. T. A. Jordan & Fourreau) Rouy & Foucaud 1896: 230
Stellaria media var. *glaberrima* Aznavour 1897: 166
Stellaria media var. *major* Rouy & Foucaud 1896: 230, n. inv.
Stellaria media var. *microphylla* (Schur) C. F. Nyman 1878: 111

***Stellaria pallida* (Dumortier) Crépin 1866: 19**

Alsine *apetala* Kitaibel ex Opiz ex C. F. Nyman 1878: 111, n. inv.
Alsine *glabella* C. T. A. Jordan & Fourreau 1868: 20
Alsine *pallida* Dumortier 1827: 109
Alsínula *pallida* (Dumortier) Dostál 1984: 4
Stellaria abortiva Naudin in C. Gay 1846: 265
Stellaria alsine var. *apetala* Döll 1843: 628
Stellaria alsinoides Schleicher 1815: 29, n. inv.
Stellaria apetala auctorum, sensu Boreau 1849b: 85
Stellaria apetala auctorum, sensu Murbeck 1899: 195
Stellaria apetala var. *minor* Rouy & Foucaud ex K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 536, n. inv.
Stellaria boraëna C. T. A. Jordan 1852b: 244
Stellaria glabella (C. T. A. Jordan & Fourreau) C. F. Nyman 1878: 111, n. inv.
Stellaria humilis var. *latifolia* Sarato ex Pobedimowa 1929: 584, n. inv.
Stellaria humilis var. *tengella* Sarato ex Pobedimowa 1929: 584, n. inv.
Stellaria media ?forme? *Stellaria boraëna* (C. T. A. Jordan) M. Lamotte 1877: 148
Stellaria media f. *brachypetala* (Junger ex R. K. F. von Uechtritz) Hegi 1911: 353
Stellaria media f. *boraëna* (C. T. A. Jordan) Zodda 1942: 10
Stellaria media f. *halophila* Soó von Bere 1969: 339
Stellaria media f. *pallida* (Dumortier) Soó von Bere 1970: 337, n. inv.
Stellaria media subsp. *alsinoides* Schleicher ex Gremli 1874: 123
Stellaria media subsp. *apetala* (Gussone) L. J. Čelakovský 1881: 970, n. ill.
Stellaria media subsp. *umbrosa auctorum*, sensu C. F. Nyman 1878: 111
Stellaria media subsp. *pallida* (Dumortier) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 310
Stellaria media subvar. *glaberrima* (Aznavour) Aznavour 1897: 166
Stellaria media var. *apetala* Gussone 1827b: 508
Stellaria media var. *apetala* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 180, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 253, n. inv.
Stellaria media var. *apetala* de Brébisson 1836: 49, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* Tausch in Joh. Ott 1851a: 9, n. inv.
Stellaria media var. *apetala* Kitaibel ex Opiz 1852: 93, n. inv.
Stellaria media var. *apetala* (Döll) Döll 1862: 1224, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* L. J. Čelakovský 1875: 500, n. ill.
Stellaria media var. *apetala* Kitaibel ex Opiz ex C. F. Nyman 1878: 111, n. ill.

Stellaria media var. *apetala* (*Bernardinus ab Ucria*) *Strobl* 1885: 245, n. ill.
Stellaria media var. *boraeanae* (*C. T. A. Jordan*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 94
Stellaria media var. *brachypetala* (*Junger ex R. K. F. von Uechtritz*) *Béginot* 1910: 372
Stellaria media var. *glaberrima* *Aznavour* 1890: 167
Stellaria media var. *homotricha* *Béguinot* 1910: 373
Stellaria media var. *intermedia* *Rouy & Foucaud* 1896: 230, n. ill.
Stellaria media var. *minor* *Rouy & Foucaud* 1896: 230, n. ill.
Stellaria media var. *pallida* (*Dumortier*) *Adr. Fiori in Adr. Fiori & Paoletti* 1896: 470
Stellaria media var. *propera* *Sarato ex Pobedimowa* 1929: 584, n. inv.
Stellaria obscura *Sarato ex Burnat* 1893
Stellaria pallida (*Dumortier*) *Piré* 1863: 49, n. inv.
Stellaria pallida f. *brachypetala* *Junger ex R. K. F. von Uechtritz* 1878: 173
Stellaria pallida subsp. *glabella* (*C. T. A. Jordan & Fourreau*) *Gürke* 1899: 205
Stellaria pallida var. *bessarabica* *Zapalowicz* 1911b: 368
Stellaria pallida var. *brachypetala* (*Junger ex R. K. F. von Uechtritz*) *Fiek* 1881b: 71
Stellaria pallida subsp. *intermedia* *Rouy & Foucaud ex Gürke in K. Richter* 1890: 205

***Stellaria aquatica* (*Linnaeus*) *Scopoli* 1771: 319 - Wasser-Sternmiere, Wasserdarm, Wassermiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine nemorum *von Schreber* 1771: 30, n. ill.
Cerastium aquaticum *Linnaeus* 1753: 439
Malachium aquaticum (*Linnaeus*) *E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg* 1819b: 77
Malachium aquaticum var. *scandens* (*Lejeune*) *P. W. Wirtgen* 1841: 28
Myosoton aquaticum (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 225
Myosoton aquaticum f. *humilius* *Zapalowicz* 1911b: 371
Myosoton aquaticum f. *inaequale* *Zapalowicz* 1911b: 371
Myosoton aquaticum f. *minus* *Zapalowicz* 1911b: 371
Myosoton aquaticum f. *multiflorum* *Zapalowicz* 1911b: 370
Myosoton aquaticum f. *platypetalum* *Zapalowicz* 1911b: 370
Myosoton aquaticum f. *sublanceolatum* *Zapalowicz* 1911b: 371
Myosoton aquaticum f. *validum* *Zapalowicz* 1911b: 371
Myosoton aquaticum subsp. *sarmaticum* *Zapalowicz* 1911b: 370
Myosoton aquaticum subsp. *silvaticum* (*Schur*) *R. Knapp* 1980c: 79, n. inv.
Myosoton aquaticum var. *dolichopetalum* *Zapalowicz* 1911b: 371
Stellaria aquatica subsp. *glabra* (*Petermann*) *Gürke* 1899: 201
Stellaria aquatica var. *glabra* (*Petermann*) *Béguinot* 1910: 389
Stellaria nemorosa *de Necker* 1768: 196, n. ill.
Stellaria pentagyna *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828c: 179, n. ill.

***Stellaria crassifolia* *J. F. Ehrhart* 1784: 115 - Dickblättrige Sternmiere - [C / BB0 BE0 BW0 BY0 HH0 MV0 NI0 NW SH0 SNf]**

Stellaria crassifolia f. *brevifolia* (*Rafn*) *Murbeck* 1899b: 216
Stellaria crassifolia f. *paludosa* (*L. L. Laestadius*) *Murbeck* 1899b: 216
Stellaria crassifolia var. *angustifolia* *T. F. Marsson* 1869: 85
Stellaria crassifolia var. *brevifolia* (*Rafn*) *C. H. Persoon* 1805: 501
Stellaria crassifolia var. *latifolia* *T. F. Marsson* 1869: 85
Stellaria crassifolia var. *lopatynensis* *Zapalowicz* 1911b: 362
Stellaria dichotoma *F. H. Wiggers* 1780: 34
Stellaria graminea var. *crassifolia* (*J. F. Ehrhart*) *Merrem* 1809b: 201

***Stellaria glochidisperma* (*Murbeck*) *Frey* 1892: 358 - Stachelsamige Sternmiere - [C / BB? BWv BY? HEf HH MV RP SH SL SN ST? TH?]**

Stellaria montana *Pierrat* 1879, n. ill.
Stellaria nemorum proles *glochidisperma* (*Murbeck*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1916a: 524

Stellaria nemorum subsp. *glochidisperma* *Murbeck* 1891: 156
Stellaria nemorum subsp. *montana* *Pierrat ex Berher* 1887: 56
Stellaria nemorum var. *glochidisperma* (*Murbeck*) *Béguinot* 1910: 381

***Stellaria graminea* *Linnaeus* 1753: 422 - Gras-Sternmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Stellaria arvensis *J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann* 1791: 152, n. ill.
Stellaria brevifolia (*A. W. Roth*) *Borckhausen* 1793: 533
Stellaria graminea f. *aurea hortulanorum* *ex Hegi* 1911: 357
Stellaria graminea f. *janoviensis* *Zapalowicz* 1911b: 360
Stellaria graminea f. *latifolia* (*L. J. Čelakovský*) *Vollmann* 1914: 247
Stellaria graminea f. *oligantha* *Zapalowicz* 1911b: 358
Stellaria graminea f. *papillosa* *Zapalowicz* 1911b: 360
Stellaria graminea subsp. *arvensis* *J. F. Ehrhart* 1780a: 222, n. inv.
Stellaria graminea subsp. *barthiana* (*Schur*) *Simonkai* 1887: 137
Stellaria graminea var. *apetala* *von Boenninghausen* 1824: 127
Stellaria graminea var. *arvensis* *A. W. Roth* 1789: 488
Stellaria graminea var. *arvensis* *A. W. Roth* 1788: 191, n. inv.
Stellaria graminea var. *arvensis* (*G. F. Hoffmann*) *Merrem* 1809b: 201
Stellaria graminea var. *barthiana* (*Schur*) *Gürke* #
Stellaria graminea var. *brevifolia* *A. W. Roth* 1789: 488
Stellaria graminea var. *lanceolata* *von Ledebour* 1842: 392
Stellaria graminea var. *major* *S. G. Wilcke* 1765: 66
Stellaria graminea var. *minor* *M. F. S. von Uechtritz* 1820: 15, n. ill.
Stellaria graminea var. *latifolia* *Hampe* 1836: 30, n. inv.
Stellaria graminea var. *latifolia* *L. J. Čelakovský* 1875: 501

***Stellaria holostea* *Linnaeus* 1753: 422 - Echte Sternmiere, Große Sternmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Stellaria holostea f. *dolichosepala* *Zapalowicz* 1911b: 355
Stellaria holostea f. *laciniata* (*F. G. E. Rostrup*) *Hegi* 1911: 355
Stellaria holostea f. *podolica* *Zapalowicz* 1911b: 355
Stellaria holostea f. *puberula* *Zapalowicz* 1911b: 355
Stellaria holostea f. *trichosepala* *Zapalowicz* 1911b: 355
Stellaria holostea f. *virescens* *Döll* 1862: 1221
Stellaria holostea var. *devestita* *Zapalowicz* 1911b: 356
Stellaria holostea var. *speciosa* *Zapalowicz* 1911b: 355

***Stellaria humifusa* *Rottböll* 1770 - # - [F / HEf]**

***Stellaria longifolia* *Mühlenberg ex Willdenow* 1809: 479 - Langblättrige Sternmiere - [C / BB BY HEf SH? SN TH]**

Stellaria friesiana *Seringe in A. P. de Candolle* 1824: 397
Stellaria friesiana f. *intercedens* *Zapalowicz* 1911b: 363
Stellaria friesiana subsp. *alpestris* (*E. M. Fries*) *C. Hartman filius* 1866: 67
Stellaria friesiana var. *poctica* *Zapalowicz* 1911b: 363
Stellaria graminea Spielart *scabriuscula* *G. F. W. Meyer* 1836: 198
Stellaria uliginosa subsp. *friesiana* (*Seringe*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1913: 58

***Stellaria media* (*Linnaeus*) *Villars* 1789: 615 - Vogel-Sternmiere, Gewöhnliche Vogelmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine avicularum *Monnet de Lamarck* 1779c: 47, n. ill.
Alsine bipartita *Gilibert* 1782e: 150, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Alsine brachypetala *Opiz* 1826: 406, 342
Alsine elongata *C. T. A. Jordan & Fourreau* 1868: 19
Alsine media *Linnaeus* 1753: 272
Alsine media var. *holosteiformis* *Schur* 1866: 116

Alsine media var. maxima Schur 1866: 116
Alsine media var. microphylla Schur 1866: 116
Alsine media var. pentastemon H. C. F. Schumacher 1801: 98
Alsine media var. triandra Schur 1866: 116
Alsine microphylla Schur 1866: 116, n. inv.
Alsine vulgaris Moench 1794: 228, n. ill.
Alsinula media (Linnaeus) Dostál 1984: 4
Holosteum alsine Swartz 1791: 118, n. ill.
Stellaria alpicola (M. Lamotte) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 530, n. inv.
Stellaria alsine auctorum, sensu Döll 1843: 628
Stellaria bertolae L. A. Colla 1833: 346
Stellaria media ?forme? Stellaria alpicola M. Lamotte 1877: 148, n. inv.
Stellaria media f. depauperata Zapalowicz 1911b: 366
Stellaria media f. genuina L. J. Čelakovský ex Prodan in T. Sävulescu 1953: 33, n. inv.
Stellaria media f. glaberrima (Aznavour) Zodda 1942: 10
Stellaria media f. glaberrima (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Béguinot 1910: 357
Stellaria media f. hirsutiuscula (Strobl) Béguinot 1910: 352, 363
Stellaria media f. intermedia (Gussone) Zodda 1942: 10
Stellaria media f. maxima (Schur) Prodan in T. Sävulescu 1953: 33
Stellaria media f. petiolata Zapalowicz 1911b: 366
Stellaria media f. platysepala Béguinot 1910: 356
Stellaria media f. platysepala Zapalowicz 1911b: 366, n. ill.
Stellaria media f. simplicior Zapalowicz 1911b: 367
Stellaria media f. stenosepala Béguinot 1910: 356
Stellaria media f. subpilosa Zapalowicz 1911b: 366
Stellaria media proles oligandra (Fenzl) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 528
Stellaria media subsp. genuina L. J. Čelakovský 1881: 870, n. inv.
Stellaria media subsp. holosteiformis (Schur) Gürke 1899: 205
Stellaria media subsp. latisepala Béguinot 1910: 363
Stellaria media subsp. maxima (Schur) Gürke 1899: 204
Stellaria media subsp. media
Stellaria media subsp. microphylla (Schur) K. Richter in Gürke 1899: 204
Stellaria media subsp. typica Béguinot 1910: 351, n. inv.
Stellaria media subvar. glaberrima Aznavour 1897: 166, n. ill.
Stellaria media subvar. undulata (de Brébisson) Rouy & Foucaud 1896: 228
Stellaria media var. aestivalis Dierbach 1826: 43
Stellaria media var. beskidensis Zapalowicz 1911b: 367
Stellaria media var. brachypetala (Opiz) Rouy & Foucaud 1896: 229, n. ill.
Stellaria media var. confusa Zapalowicz 1911b: 366
Stellaria media var. cracoviensis Zapalowicz 1911b: 66
Stellaria media var. depauperata (Zapalowicz) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 530
Stellaria media var. dolichopoda Béguinot 1910: 359
Stellaria media var. elongata (C. T. A. Jordan & Fourreau) Béguinot 1910: 354
Stellaria media var. genuina J. T. I. B. Syme 1864: 94, n. inv.
Stellaria media var. genuina Rouy & Foucaud 1896: 228, n. inv.
Stellaria media var. glaberrima Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 364, n. ill.
Stellaria media var. glabra Strobl 1885: 245
Stellaria media var. glandulosa Strobl 1885: 245
Stellaria media var. gymnocalyx von Trautvetter 1871: 33

Stellaria media var. *hirsutiuscula* *Strobl* 1885: 245
Stellaria media var. *holosteiformis* (*Schur*) *Béguinot* 1910: 363
Stellaria media var. *humilis* (*Sarato ex Arcangeli*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1916a: 530, n. inv.
Stellaria media var. *humilis* (*Sarato ex Arcangeli*) *Pobedimowa* 1929: 578, n. inv.
Stellaria media var. *intermedia* *Gussone* 1855: 54
Stellaria media var. *leiosepala* *Dumortier* 1827: 109, n. inv.
Stellaria media var. *maxima* (*Schur*) *Béguinot* 1910: 354
Stellaria media var. *microphylla* (*Schur*) *Béguinot* 1910: 358
Stellaria media var. *nana* *Béguinot* 1910: 356
Stellaria media var. *oligandra* *Fenzl in von Ledebour* 1842: 377, n. inv.
Stellaria media var. *pedicellata* *Rouy & Foucaud* 1896: 228
Stellaria media var. *platysepala* (*Béguinot*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1916a: 532, n. ill.
Stellaria media var. *pratensis* *de Brébisson* 1836: 49
Stellaria media var. *salina* (*P. Junge*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1816b: 530
Stellaria media var. *stenophylla* *Zapalowicz* 1911b: 367
Stellaria media var. *stenosepala* (*Béguinot*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1916a: 532
Stellaria media var. *subapetala* *Béguinot* 1910: 361
Stellaria media var. *subgymnocalyx* *Béguinot* 1910: 352
Stellaria media var. *subleiosperma* *Béguinot* 1910: 362
Stellaria media var. *subpilosa* (*Zapalowicz*) *K. O. R. P. P. Graebner* 1916a: 530
Stellaria media var. *tenuis* *Heuffel* 1858: 76
Stellaria media var. *tetrandra* *Opiz* 1852: 93, n. inv.
Stellaria media var. *transiens* *Béguinot* 1910: 361
Stellaria media var. *triandra* *Baguet* 1876: 121
Stellaria media var. *trichocalyx* *von Trautvetter* 1878: 415
Stellaria media var. *typica* *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890: 364, n. inv.
Stellaria media var. *typica* *Zapalowicz* 1911b: 365, n. inv.
Stellaria media var. *vernalis* *Dierbach* 1826: 43
Stellaria media var. *vulgaris* *J. M. C. Lange* 1864: 342
Stellaria xanthanthera *Pobedimowa* 1929: 583

***Stellaria neglecta* (*Weihe ex Lejeune*) *Weihe in Bluff & Fingerhuth* 1825a: 560 - Auenwald-Sternmiere, Übersehene Vogelmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Alsine *decandra* *Schur* 1866: 116, n. inv.
Alsine *grandiflora* *M. Tenore* 1811-1815: XX, pro parte
Alsine *major* *Cupani* 1696: 6, ante *Linnaei species plantarum*
Alsine media var. *decastemon* *H. C. F. Schumacher* 1801: 98
Alsine media var. *umbrosa* (*Opiz ex C. C. Babington*) *Schur* 1866: 116
Alsine neglecta *Weihe ex Lejeune* 1825b: 233
Alsinnula *neglecta* (*Weihe*) *Dostál* 1984: 4
Stellaria alsine var. *decandra* *Döll* 1843: 628
Stellaria decandra *Schur ex Prodan in T. Sävulescu* 1953: 32, n. inv.
Stellaria elisabethae *F. W. Schultz* 1861c: 302, (294)
Stellaria latifolia auctorum, sensu *A. P. de Candolle* 1815: 614
Stellaria latifolia var. *latifolia*
Stellaria latifolia var. *neglecta* (*Weihe ex Lejeune*) *F. J. Ruprecht* 1834: 710
Stellaria latifolia var. *umbrosa* *Opiz ex F. J. Ruprecht* 1834: 710
Stellaria media ?forme? *Stellaria neglecta* (*Weihe*) *M. Lamotte* 1877: 148
Stellaria media f. *beguingtii* *Soó von Bere* 1969: 339
Stellaria media f. *ellipticifolia* (*Rouy & Foucaud*) *Béguinot* 1910: 364
Stellaria media f. *ovalifolia* (*Rouy & Foucaud*) *Béguinot* 1910: 364

Stellaria media f. *sandomiriensis* Zapalowicz 1911b: 367
Stellaria media proles *neglecta* (Weihe) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 533
Stellaria media subsp. *major* (W. D. J. Koch) Arcangeli 1882: 100
Stellaria media subsp. *neglecta* (Weihe) Gremler 1874: 223
Stellaria media subsp. *umbrosa* (Opiz ex C. C. Babington) C. F. Nyman 1878: 111
Stellaria media var. *decandra* Fenzl in von Ledebour 1842: 377, n. ill.
Stellaria media var. *elisabethae* (F. W. Schultz) C. F. Nyman 1878: 111
Stellaria media var. *ellipticifolia* Rouy & Foucaud 1896: 229
Stellaria media var. *grandiflora* Gussone 1827b: 508, pro parte
Stellaria media var. *grandiflora* (M. Tenore) M. Tenore 1830: 218, n. ill.
Stellaria media var. *major* W. D. J. Koch 1836: 118
Stellaria media var. *neglecta* (Weihe) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1831: 253, n. inv.
Stellaria media var. *ovalifolia* Rouy & Foucaud 1896: 229
Stellaria media var. *procera* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 382
Stellaria media var. *sandomiriensis* (Zapalowicz) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 535
Stellaria media var. *umbrosa* Opiz ex C. C. Babington 1843: 47
Stellaria media var. *typica* Béguinot 1910: 364
Stellaria neglecta f. *elisabethae* (F. W. Schultz) Lawalrée 1952: 394
Stellaria neglecta var. *elisabethae* (F. W. Schultz) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 535, n. inv.
Stellaria neglecta var. *glaberrima* Béguinot 1908: 551
Stellaria neglecta var. *grandiflora* (Gussone) Strobl 1885: 246, pro parte
Stellaria neglecta var. *longipedunculata* F. W. Schultz 1861c: 303, n. inv.
Stellaria octandra Pobedimowa 1929: 586
Stellaria umbrosa Opiz & F. J. Ruprecht in Opiz 1852: 93, n. inv.
Stellaria umbrosa Opiz ex Murbeck 1899b: 198, n. inv.
Stellaria umbrosa var. *apetala* Opiz & F. J. Ruprecht in Opiz 1852: 93, n. inv.

***Stellaria nemorum* Linnaeus 1753: 421 - Hain-Sternmiere, Wald-Sternmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Alsine latifolia (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 109
Alsine nemorum (Linnaeus) Dumortier 1827: 109, n. ill.
Stellaria cerastium C. H. Persoon 1797: 452, n. inv.
Stellaria cordata C. H. Persoon 1797: 452, n. inv.
Stellaria dichotoma auctorum, sensu A. W. Roth 1788: 180
Stellaria latifolia C. H. Persoon 1805: 501
Stellaria media var. *latifolia* C. H. Persoon ex Hampe 1836: 30
Stellaria nemorum f. *cordigera* Zapalowicz 1911b: 364
Stellaria nemorum f. *latifolia* (C. H. Persoon ex Hagenbach) Prodan in T. Sävulescu 1953: 31
Stellaria nemorum f. *reichenbachii* (P. P. Wierzbicki) Murbeck 1899b: 201
Stellaria nemorum proles *reichenbachii* (P. P. Wierzbicki) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 523
Stellaria nemorum proles *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau ex K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 522, n. inv.
Stellaria nemorum subsp. *circaeoides* (A. F. Schwarz) Hegi 1911c: 340, n. ill.
Stellaria nemorum subsp. *glochidisperma auctorum, sensu* Hegi 1911c: 340
Stellaria nemorum subsp. *montana auctorum, sensu* Murbeck 1899b: 201
Stellaria nemorum subsp. *nemorum*
Stellaria nemorum subsp. *reichenbachii* (P. P. Wierzbicki) Simonkai 1887: 137
Stellaria nemorum var. *circaeoides* A. F. Schwarz 1897: 131
Stellaria nemorum var. *cordigera* (Zapalowicz) K. O. R. P. P. Graebner 1916a: 522
Stellaria nemorum var. *gracilis* Zapalowicz 1911b: 364
Stellaria nemorum var. *latifolia* C. H. Persoon ex Hagenbach 1821: 405
Stellaria nemorum var. *libuszensis* Zapalowicz 1911b: 364

Stellaria nemorum var. *pinscuana* Zapalowicz 1911b: 364

Stellaria nemorum var. *reichenbachii* (P. P. Wierzbicki) Béguinot 1910: 381

***Stellaria palustris* (J. A. Murray ex J. F. Ehrhart) G. F. Hoffmann 1791: 152 - Graugrüne Sternmiere, Sumpf-Sternmiere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Larrea glauca var. *genuina* Godron 1843b: 108, n. inv.

Stellaria glauca var. *angustifolia* T. F. Marsson 1869: 84

Stellaria glauca var. *latifolia* T. F. Marsson 1869: 84

Stellaria glauca var. *parviflora* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 385

Stellaria graminea f. *glaucescens* (J. F. A. G. P. Gaudin) Vollmann 1914: 277

Stellaria graminea subsp. *palustris* J. A. Murray ex J. F. Ehrhart 1780a: 222

Stellaria graminea var. *glaucescens* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 184

Stellaria graminea var. *intermedia* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 184

Stellaria graminea var. *palustris* J. A. Murray 1770: 55, n. inv.

Stellaria graminea var. *palustris* (J. A. Murray ex J. F. Ehrhart) A. W. Roth 1789: 488

Stellaria palustris J. F. Ehrhart 1790b: 176, n. inv.

Stellaria palustris A. J. Retzius 1795: 106, n. ill.

Stellaria palustris f. *angustifolia* (T. F. Marsson) Hegi 1911: 249

Stellaria palustris f. *cuneata* Zapalowicz 1911b: 357

Stellaria palustris f. *glauca* (Withering) Murbeck 1899b: 206

Stellaria palustris f. *gracilior* Zapalowicz 1911b: 356

Stellaria palustris f. *latifolia* (T. F. Marsson) Hegi 1911: 249

Stellaria palustris f. *parviflora* (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 536

Stellaria palustris f. *polesica* Zapalowicz 1911b: 357

Stellaria palustris f. *simplex* Zapalowicz 1911b: 357

Stellaria palustris f. *valida* Zapalowicz 1911b: 356

Stellaria palustris f. *vistulensis* Zapalowicz 1911b: 357

Stellaria palustris subsp. *laxmanii* (F. E. L. von Fischer) Simonkai 1887: 137

Stellaria palustris var. *micropetala* Krok 1863: 16

Stellaria palustris var. *fennica* Murbeck 1899b: 206

Stellaria palustris var. *glauca* Kindberg 1861: 180

Stellaria uliginosa Borckhausen 1793: 533, n. ill.

***Stellaria dilleniana* Moench 1777: 214, n. ill.**

Larrea glauca var. *viridis* Godron 1843b: 108

Stellaria glauca var. *dilleniana* (Moench ex Willdenow) Wigand 1859: 67

Stellaria glauca var. *viridis* (Godron) G. C. von Pape 1867: 93

Stellaria palustris f. *dilleniana* (Moench ex Willdenow) Vollmann 1914: 246

Stellaria palustris f. *viridis* (G. F. W. Meyer) Murbeck 1899b: 206

***Stellaria alsine* × *graminea* - [X / NIx]**

Stellaria × *adulterina* W. O. Focke 1867: 145

Stellaria graminea × *uliginosa*

***Stellaria alsine* × *palustris* - [X / NIx]**

Stellaria palustris × *uliginosa*

***Stenotaphrum von Trinius* 1822**

Stenotaphrum secundatum (T. Walter) C. E. O. Kuntze 1891: 794 - [U / NIu]

***Stipa Linnaeus* 1753: 78 - Federgras**

Stipa sectio *Achnatheropsis* Zwelfow 1972: 56

Stipa sectio *Eriostipa* Dumortier 1824: 134

Stipa sectio *Leiostipa* Dumortier 1824: 134

Stipa series Bromoides *Martinovský* 1976: 186
Stipa series Dasyphyllae *Martinovský* 1976: 186
Stipa series Giganteae *Martinovský* 1976: 186
Stipa series Lessingianae *Martinovský* 1976: 186
Stipa series Penicilliferae *Martinovský* 1976: 187
Stipa series Pulcherrimae *Martinovský* 1976: 187
Stipa series Tirsae *Martinovský* 1976: 186
Stipa *P. F. A. Ascherson* 1859a: 122, var. orthogr.
Stipa *Döll* 1843: 106, var. orthogr.

Stipellula Röser & Hamasha in Röser 2012: 91

Stipa borysthénica *M. W. Klokow ex Prokudin* 1951: 25 - Sand-Federgras - [C / BB BE0 MV ST0]

Stipa pennata proles gallica *auctorum, sensu Hegi* 1907: 205

Stipa borysthénica subsp. borysthénica - Sand-Federgras (Unterart)

Stipa borysthénica var. marchica (*Endtmann*) *S. Rauschert* 1978: 11

Stipa joannis subsp. sabulosa (*Paczoski*) *Lawrenko in Bordsilowskij & Lawrenko* 1940: 123

Stipa pennata subsp. sabulosa (*Paczoski*) *Zwelfjow* 1973: 80

Stipa joannis var. marchica *Endtmann* 1962: 148

Stipa borysthénica subsp. germanica (Endtmann) Martinovský & S. Rauschert in S. Rauschert 1977: 320 - Deutsches Sand-Federgras

Stipa joannis subsp. germanica *Endtmann* 1962: 148

Stipa sabulosa subsp. germanica (*Endtmann*) *Martinovský & S. Rauschert in Martinovský* 1976: 187

Stipa bromoides (Linnaeus) Dörfler 1897 - Trespen-Federgras - [U / RPu]

Agrostis bromoides *Linnaeus* 1767a: 90

Agrostis stipata *Koeler* 1802: 77

Aristella bromoides (*Linnaeus*) *A. Bertoloni* 1834: 690

Stipa aristella *Linnaeus* 1768: 229

Stipa capensis Thunberg 1794 - Kap-Federgras - [U / HHu RPu]

Stipellula capensis (*Thunberg*) *Röser & Hamasha in Röser* 2012: 92

Stipa tortilis *Desfontaines* 1798a: 99

Stipa capillata Linnaeus 1762: 116 - Haar-Pfriemengras - [C / BB BE BW BY HE MV NI RP ST TH]

Stipa capillata f. ulopogon (*P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner*) *Zapalowicz* 1905: 91

Stipa capillata var. asperrima *Podpěra* 1922: 7

Stipa capillata var. orthopogon *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899b: 110

Stipa capillata var. pseudotirsae *Podpěra & Suza in Podpěra* 1922: 7

Stipa capillata var. stricta *Zapalowicz* 1905: 91

Stipa capillata var. ulopogon *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899b: 110

Stipa juncea *auctorum, sensu Baumgarten* 1790b: 44

Stipa compressa R. Brown 1810: 175 - # Federgras - [U / SNu]

Stipa dasyphylla (E. E. von Lindemann) Tschernjajew ex von Trautvetter 1884: 350 - Weichhaariges Federgras - [C / ST THf]

Stipa eriocalis von Borbás 1878c: 311 - Zierliches Federgras - [C / BBf BW BY]

Stipa eriocalis subsp. austriaca (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Martinovský* 1967 - Österreichisches Federgras - [C / BW BY]

Stipa pennata var. austriaca *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890: 50

Stipa eriocalis subsp. dvorakii (*Martinovský & Skalický*) *Moraldo & Ricceri* 2003 - # - [F /]

Stipa dvorakii (*Martinovský & Skalický*) *E. Landolt in E. Landolt & al.* 2010: 270

Stipa eriocalis subsp. eriocalis - Zierliches Federgras (Unterart) - [F / BBf]

Stipa gallica *L. J. Čelakovský* 1883: 317

Stipa mediterranea var. gallica (*L. J. Čelakovský*) *Zapalowicz* 1905: 90, n. inv.

Stipa pennata proles gallica (*L. J. Čelakovský*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1899b: 107

Stipa eriocalis subsp. *lutetiana* H. W. Scholz 1968 - Pariser Federgras - [C / BW]

Stipa lutetiana (H. W. Scholz) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270

***Stipa hyalina* C. G. D. Nees von Esenbeck 1829 - # Federgras - [U / SNu]**

***Stipa juncea* Linnaeus 1753: 78 - # Federgras - [F / SNf]**

***Stipa mucronata* Humboldt, Bonpland & Kunth 1816 - Stachelspitziges Federgras - [U / BWu]**

***Stipa nodosa* S. T. Blake 1952 - # Federgras - [U / NWu]**

Stipa effusa D. K. Hughes 1922: 20, n. ill.

***Stipa pennata* Linnaeus 1753: 78 - Echtes Federgras, Grauscheidiges Federgras - [C / BB BE BW BY HE MV? NW RP SN0 ST TH]**

Stipa joannis f. *subpuberula* Podpěra 1922: 7

Stipa joannis subsp. *joannis*

Stipa pennata proles *joannis* (L. J. Čelakovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 104

Stipa pennata subsp. *eupennata* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 104, n. inv.

Stipa pennata subsp. *joannis* (L. J. Čelakovský) K. Richter 1890: 32

Stipa pennata subsp. *pennata*

Stipa pennata var. *joannis* (L. J. Čelakovský) Hegi 1907: 204

Stipa pennata var. *pennata*

***Stipa joannis* var. *puberula* Podpěra & Suza in Podpěra 1922: 7**

Stipa joannis subsp. *puberula* (Podpěra & Suza) Martinovský 1976: 187

Stipa pennata var. *puberula* (Podpěra & Suza) Kubát 2002: 156

***Stipa pulcherrima* K. H. E. L. Koch 1848: 440, n. cons. prop. - Großes Federgras, Gelbscheidiges Federgras - [C / BB BW BY RP ST TH]**

Stipa pulcherrima subsp. *bavarica* (Martinovský & H. W. Scholz) Conert 1992: 425 - Bayerisches Federgras - [C / BY]

Stipa bavarica Martinovský & H. W. Scholz 1968: 322

Stipa pulcherrima subsp. *palatina* H. W. Scholz & Korneck in Korneck & H. W. Scholz 2007: 2 - Pfälzer Federgras - [C / RP]

Stipa pulcherrima subsp. *pulcherrima* - Gelbscheidiges Federgras (Unterart) - [C / BB BW BY RP ST TH]

Stipa grafiana von Steven 1857: 116

Stipa pennata proles *pulcherrima* (K. H. E. L. Koch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 106

Stipa pennata subsp. *grafiana* (von Steven) K. Richter 1890: 32

Stipa pennata var. *hirsuta* (Velenovský) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 107

Stipa pulcherrima f. *nudicostata* Martinovský 1976: 187

***Stipa richardsonii* J. H. F. Link 1833: 245 - Richardsons Federgras - [U / NWu SNu]**

***Stipa tirsia* von Steven 1857 - Rossschweif-Federgras - [C / BWf BYt RP ST TH]**

Stipa eupennata var. *tirsia* (von Steven) Zapalowicz 1905: 90, n. inv.

Stipa pennata proles *tirsia* (von Steven) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899b: 105

Stipa pennata subsp. *tirsia* (von Steven) K. Richter 1890: 32

Stipa stenophylla (Tschernjajew ex E. E. von Lindemann) von Trautvetter 1884: 351

***Stipa trichophylla* Bentham 1878: 570 - [U / NWu]**

***Stipa variabilis* D. K. Hughes 1921 - # Federgras - [U / SNu]**

***Stipa verticillata* C. G. D. Nees von Esenbeck ex C. P. J. Sprengel 1827b: 30 - # Federgras - [U / SNu]**

***Stizolophus* A. H. G. de Cassini in G.-F. Cuvier 1826: 36, 35**

***Stizolophus balsamita* (Monnet de Lamarck) K. H. E. L. Koch 1851b: 423 - [U / RPu SNu]**

Centauria balsamita Monnet de Lamarck 1785: 667

***Stratiotes* Linnaeus 1753: 535 - Krebschere**

***Stratiotes aloides* Linnaeus 1753: 535 - Krebschere - [C / BB BE BW0 BY HEt HH MV NI NW RPu SH SN ST THu]**

Stratiotes vulgaris J. Hill 1756: 140, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Streptopus* A. Michaux 1803a: 200 - Knotenfuß**

Uvularia [rankless] *Streptopus* C. H. Persoon ex A. Michaux 1805: 360

Streptopus amplexifolius (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805c: 174 - Stängelumfassender Knotenfuß - [C / BW BY SN TH]

Streptopus distortus A. Michaux 1803a: 200, n. ill.

Uvularia amplexifolia Linnaeus 1753: 304

Stuartina O. W. Sonder 1853 - Stuartine

Stuartina muelleri O. W. Sonder 1853 - Müllers Stuartine - [U / HEu NWu]

Suaeda Forskål ex J. F. Gmelin 1776: Spalte 797, n. cons. - Sode

Chenopodiina (*Moquin-Tandon*) *Moquin-Tandon* in A. L. P. P. de Candolle 1849: 159

Suaeda Forskål 1775: 69, n. inv.

Suaeda sectio *Eusuaeda* J. T. I. B. Syme 1868: 2, n. inv.

Suaeda subgenus *Eusuaeda* Grenier in Grenier & Godron 1855: 29, n. inv.

Suaeda altissima (Linnaeus) P. S. von Pallas 1803: 49, t. XLII - Hohe Sode - [U / BWu MVu RPu SNu]

Chenopodium altissimum Linnaeus 1753: 221

Chenopodium filiforme Moench 1794: 330, n. ill.

Suaeda arcuata von Bunge 1851 - Gebogene Sode - [U / SNu]

Suaeda corniculata (C. A. von Meyer) von Bunge 1880 - # Sode - [U / SNu]

Suaeda maritima (Linnaeus) Dumortier 1827: 22 - Strand-Sode - [C / BWu HEt HHu MV NI NWu RPu SH SNu ST TH]

Suaeda maritima subsp. *maritima* - Strand-Sode (Unterart) - [C / BWu HEt HHu MV NI NWu RPu SH SNu ST TH]

Chenopodiina *maritima* (Linnaeus) *Moquin-Tandon* in A. L. P. P. de Candolle 1849: 161

Chenopodium maritimum Linnaeus 1753: 221

Kochia sedoides (Linnaeus) H. A. Schrader 1809: 86

Salsola sedoides Linnaeus 1759b: 98, n. rejic. propos.

Schoeberia maritima Formánek 1886: 25, sphalm.

Suaeda *chenopodioides* P. S. von Pallas 1803: 56, n. ill.

Suaeda *maritima* var. *ascendens* J. T. I. B. Syme 1868: 3

Suaeda *maritima* var. *monantha* Dumortier 1827: 22, n. inv.

Suaeda *maritima* var. *polyantha* Dumortier 1827: 22, n. inv.

Suaeda *maritima* var. *procumbens* J. T. I. B. Syme 1868: 3

Suaeda maritima var. macrocarpa (N. A. Desvaux) Moquin-Tandon 1840: 128

Suaeda prostrata P. S. von Pallas 1803: 55, t. XLVII - [F /]

Chenopodium prostratum (P. S. von Pallas) J. A. Schultes 1820: 272

Suaeda paradoxa von Bunge in E. A. von Regel 1880: 427 - # Sode - [U / SNu]

Suaeda salsa (Linnaeus) P. S. von Pallas 1803: 46, t. XXXIX - # Sode - [U / SNu]

Subularia Linnaeus 1753: 642 - Pfriemenkresse

Subularia aquatica Linnaeus 1753: 642 - Pfriemenkresse - [C / BW0 BY0 NI RP0 SH0 STf THf]

Subularia aquatica subsp. *aquatica* - Pfriemenkresse (Unterart) - [C / BW0 BY0 NI RP0 SH0 STf THf]

Crucifera subularia E. H. L. Krause 1902: 53, n. ill.

Succisa A. von Haller 1768a: 87 - Teufelsabbiss

Scabiosa [rankless] *Succisa* (A. von Haller) H. G. L. Reichenbach 1824: 13

Scabiosa Rotte *Succisa* (A. von Haller) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 743

Scabiosa sectio *Succisa* (A. von Haller) T. Coulter 1823: 37

Scabiosa subgenus *Succisa* (A. von Haller) J. T. I. B. Syme 1865: 250

Succisa pratensis Moench 1794: 489 - Gewöhnlicher Teufelsabbiss - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asterocephalus succisa (Linnaeus) Wallroth 1822: 52

Asterocephalus succisa var. *glabratus* (H. W. Schott) Wallroth 1822: 52

Asteroccephalus succisa var. *hirsutus* *Bauhin ex Wallroth* 1822: 52
Scabiosa praemorsa *Gilibert* 1782: 168, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Scabiosa succisa *Linnaeus* 1753: 98
Scabiosa succisa subsp. *glabrata* (*H. W. Schott*) *Schübler & G. M. von Martens* 1834: 96
Scabiosa succisa var. *glabra* *A. W. Roth* 1788: 58, n. inv.
Scabiosa succisa var. *glabra* *A. W. Roth* 1789: 163
Scabiosa succisa var. *hirsuta* *A. W. Roth* 1788: 58, n. inv.
Scabiosa succisa var. *hirsuta* *A. W. Roth* 1789: 163
Scabiosa succisa var. *prolifera* *A. W. Roth* 1788: 58, n. inv.
Scabiosa succisa var. *prolifera* *A. W. Roth* 1789: 163
Scabiosa succisa var. *rosea* *H. de Martius* 1817: 26
Succisa glabrata (*H. W. Schott*) *Fiek* 1881b: 206, n. inv.
Succisa praemorsa *Gilibert ex P. F. A. Ascherson* 1859b: 75
Succisa pratensis f. *albiflora* *Wainio* 1897b: 48, n. inv.
Succisa pratensis f. *knautifrons* (*Murr*) *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1914: 288
Succisa pratensis subsp. *knautifrons* (*Murr*) *Murr* 1924: 301
Succisa pratensis var. *arenaria* (*Rouy*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530
Succisa pratensis var. *dentata* *von Hausmann* 1852: 1062
Succisa pratensis var. *glabrata* (*H. W. Schott*) *A. Ortmann in Glücklich* 1842: 86
Succisa pratensis var. *grandifolia* (*Rouy*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530
Succisa pratensis var. *knautifrons* *Murr* 1906: 200
Succisa pratensis var. *ovalis* (*Rouy*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530
Succisa pratensis var. *pinnatifida* *von Hausmann* 1854: 1439
Succisa pratensis var. *subacaulis* (*N. Bernardin*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530
Succisa sylvatica *J. Becker* 1827: 506, n. ill.

***Succisella Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1893: 1145 - Moorabbiss**

***Succisella inflexa* (Kluk) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1145 - Eingebogener Moorabbiss, Östlicher Moorabbiss - [C / BY HE0]**

Scabiosa australis *von Wulfen* 1805: 316
Scabiosa inflexa *Kluk* 1788: 56
Scabiosa inflexa *von Besser* 1809b: 336, n. ill.
Succisa australis (*von Wulfen*) *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 196
Succisa inflexa (*Kluk*) *J. Jundzill* 1830: 56

***Succowia F. C. Medicus* 1792: 64, 109**

***Succowia balearica* (Linnaeus) F. C. Medicus 1792: 65 - [U / MVu]**

Succowia echinata *Moench* 1794: 265, n. ill.
Bunias balearica *Linnaeus* 1767a: 446

***Sutera A. W. Roth* 1807 - Schneeflockenblume, Sutera**

Chaenostoma *Bentham* 1835d: 374

***Sutera cordata* (Thunberg) C. E. O. Kuntze 1891: 467 - Herzblättrige Schneeflockenblume, Herzblatt-Sutera - [U / BEu BWu BYu HEu MVu NIu]**

Chaenostoma cordatum (*Thunberg*) *Bentham* 1835d: 377
Manulea cordata *Thunberg* 1800: 102

***Swainsona R. A. Salisbury* 1805/1806: t. XXVIII - #**

Swainsonia *C. P. J. Sprengel* 1818b: 754, sphalm.

***Swainsona galegifolia* (H. C. Andrews) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 327 - # - [U / BWu]**

Colutea galegifolia (*H. C. Andrews*) *John Sims* 1804: t. 792
Swainsona coronillifolia *R. A. Salisbury* 1805/1806: t. XXVIII

Swainsona galegifolia f. *albiflora* (G. Don) H. Gams in Hegi 1924a: 1457
Swainsona galegifolia f. *coronillifolia* (R. A. Salisbury) H. Gams in Hegi 1924a: 1456
Vicia galegifolia H. C. Andrews 1803: t. CCCXIX

Swertia Linnaeus 1753: 226 - Tarant, Sumpfstern

Swertia Krocker 1787: 373, var. *orthogr.*
Swertia J. B. E. Pohl 1809: 167, 247, var. *orthogr.*
Swertia P. F. A. Ascherson 1864: 425, var. *orthogr.*

Swertia perennis Linnaeus 1753: 226 - Blauer Tarant - [C / BB BE BW BY MV NI0 SH0 SN]

Swertia perennis var. *grandiflora* H. G. L. Reichenbach 1831b: 13, t. DCCCXXXVIII
Swertia perennis var. *pallescens* Döll 1859: 805

Swertia perennis subsp. alpestris (Baumgarten ex M. Fuss) Simonkai 1887: 395 - Alpen-Tarant

Swertia alpestris Baumgarten ex M. Fuss 1846: 19
Swertia perennis f. *rosea* (Hadač) Pawłowska in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 35, n. inv.
Swertia perennis var. *alpestris* (Baumgarten ex M. Fuss) Sagorski & Gustav Schneider 1891: 396
Swertia perennis var. *pawłowskii* Kárpáti 1970: 54
Swertia perennis var. *rosea* Hadač in Hadač & J. Šmarda 1960: 80

Swertia perennis subsp. perennis - Blauer Tarant (Unterart)

Swertia perennis f. *humilis* Hegi 1927: 1975

Symphoricarpos Duhamel du Monceau 1755 - Schneebeere

Symphoricarpos albus (Linnaeus) S. F. Blake 1914 - Weiße Schneebeere - € [C / BBt BE BWt BYt HEt HH MVt NIt NW RP SH SL SN STt THt]

Lonicera symphoricarpos auctorum, sensu Merrem 1809b: 95
Symphoricarpos humilis Borkhausen 1803: 1683, n. ill.
Symphoricarpos racemosus A. Michaux 1803a: 107
Vaccinium album Linnaeus 1753: 350
Vitis-idaea alba (Linnaeus) Moench 1794: 47

Symphoricarpos chenaultii Rehder 1921: 179 - Bastard-Korallenbeere - [U / BEx BWx BYu HHx NWx SNx]

Symphoricarpos microphyllus × *orbiculatus*

Symphyotrichum C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 135 - Herbstaster

Aster [rankless] Dumosi J. Torrey & A. Gray 1841: 126
Brachyactis von Ledebour 1845: 495 - #
Symphyotrichum sectio *Conyzopsis* (J. Torrey & A. Gray) G. L. Nesom 1995: 271
Symphyotrichum subgenus *Virgulus* (Rafinesque) G. L. Nesom 1995: 272
Virgulus Rafinesque 1837b: 46

Symphyotrichum cordifolium (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 278 - Blaue Wald-Herbstaster, Herzblatt-Herbstaster - [U / BYu NWu]

Aster cordifolius Linnaeus 1753: 875
Aster heterophyllus Willdenow 1803: 2017

Symphyotrichum dumosum (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 280 - Kissen-Herbstaster - [U / BWu BYu HHu NIu RPu THu]

Aster dumosus Linnaeus 1753: 873

Symphyotrichum ericoides (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 280 - Myrten-Herbstaster - [U / BWu BYu]

Aster ericoides Linnaeus 1753: 875

Symphyotrichum laevis (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve in Á. Löve 1982: 359 - Glatte Herbstaster - € [C / BBu BEt BWu BYu HE HHu MVu NIu NWu RP SHu SLf SNt ST TH]

Aster laevis Linnaeus 1753: 876

Symphyotrichum lanceolatum (Willdenow) G. L. Nesom 1995: 284 - Lanzett-Herbstaster, Lanzettblättrige Herbstaster - € [C / BBu BEt BW BY HE HH MV NIt NW RP SL SN ST TH]

Aster bellidiflorus Willdenow 1809: 886
Aster lamarckianus C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 100

Aster lanceolatus Willdenow 1803: 2050

Aster simplex Willdenow 1809: 887

Aster simplex var. simplex

Aster junceus W. Aiton 1789c: 204 - Binsen-Aster

Aster eminens Willdenow 1809: 886

Symphotrichum lateriflorum (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1982 - #-Herbstaster - [U / BBu]

Aster vimineus Monnet de Lamarck 1783: 306

Solidago lateriflora Linnaeus 1753: 879

Symphotrichum novae-angliae (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 287 - Raublatt-Herbstaster, Neu-England-Herbstaster - € [C / BBu BEu BW BY HEt HHu MVt NIt NWu RPu SH SLu SN]

Aster altissimus Moench 1794: 601, n. ill.

Aster novae-angliae Linnaeus 1753: 875

Symphotrichum novi-belgii (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 287 - Neu-Belgien-Herbstaster - € [C / BBt BEt BW BY HE HH MVu NIt NWu RP SH SL SN ST TH]

Aster longifolius Monnet de Lamarck 1783: 306

Aster novi-belgii var. serotinus (Willdenow) P. F. A. Scherson 1859b: 77

Aster novi-belgii subsp. floribundus (Willdenow) Thellung 1913: 112

Symphotrichum novi-belgii subsp. laevigatum (Monnet de Lamarck) NN 0000 - Glattblatt-Herbstaster

Aster brumalis C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 70, n. ill.

Aster laevigatus Monnet de Lamarck 1783: 307

Aster novi-belgii subsp. brumalis Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 73

Aster novi-belgii subsp. laevigatus (Monnet de Lamarck) Thellung 1908c: 466

Symphotrichum novi-belgii var. laevigatum (Monnet de Lamarck) B. Bock 2012: 278

Symphotrichum novi-belgii subsp. novi-belgii - Neu-Belgien-Herbstaster (Unterart)

Aster adulterinus Willdenow 1809: 884

Aster novi-belgii Linnaeus 1753: 877

Aster novi-belgii f. macrocephalus Thellung 1913: 112

Aster novi-belgii subsp. eunovi-belgii Thellung 1913: 112, n. inv.

Aster novi-belgii subsp. novi-belgii

Aster novi-belgii subsp. tardiflorus (Linnaeus) A. G. Jones 1984: 385

Aster bollei C. G. D. Nees von Esenbeck in P. F. A. Scherson 1854: 448, n. inv.

Aster lamarckianus auctorum, sensu P. F. A. Scherson 1854: 448

Aster novi-belgii var. tardiflorus (Linnaeus) Thellung 1913: 112

Aster tardiflorus Linnaeus 1763: 1231

Aster uniflorus Moench 1794: 602, n. ill.

Symphotrichum parviflorum (C. G. D. Nees von Esenbeck) Greuter 2003: 47 - Kleinköpfige Herbstaster - € [C / BB BEt BW BY HE HH MV NIt NW RP SH SLt SN ST TH]

Aster parviflorus C. G. D. Nees von Esenbeck 1818: 29 (Euro+Med)

Aster tradescantii subsp. parviflorus (C. G. D. Nees von Esenbeck) E. H. L. Krause 1905: 48

Symphotrichum patens (W. Aiton) G. L. Nesom 1995: 288 - Abstehende Herbstaster - [F / BWf]

Aster patens W. Aiton 1789c: 201

Symphotrichum patulum (Monnet de Lamarck) Karlsson in Greuter & Raab-Straube 2005: 239 - Ausgebreitete Herbstaster - [U / BYu HEf NIu RPu SHu SNu]

Aster patulus Monnet de Lamarck 1783: 308

Symphotrichum phlogifolium (Mühlenberg ex Willdenow) G. L. Nesom 1995: 289 - # Herbstaster - [U / BWu]

Aster patens var. phlogifolius (Mühlenberg ex Willdenow) C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 49

Aster phlogifolius Mühlenberg ex Willdenow 1803: 2034

Symphotrichum pilosum (Willdenow) G. L. Nesom 1995: 289 - Behaarte Herbstaster - [U / BWu HEu]

Aster pilosus Willdenow 1803: 2025

Symphotrichum salignum (Willdenow) G. L. Nesom 1995: 295 - Weidenblatt-Herbstaster - € [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RPu SH SLf SN ST TH]

Aster frutetorum C. F. H. Wimmer 1840: 214

Aster lamarckianus C. G. D. Nees von Esenbeck 1833: 100

Aster lanceolatus × novi-belgii

Aster salicifolius Scholler 1787: 328, n. ill.

Aster salignus Willdenow 1803: 2040

Aster tradescantii subsp. salicifolius Scholler ex E. H. L. Krause 1905: 48

Aster wimmeri Sloboda 1852: 426 (ex Holub 1974b: 168)

Symphotrichum subulatum (A. Michaux) G. L. Nesom 1995: 292 - # Herbstaster - [T / BWt BYu SNu]

Aster subulatus A. Michaux 1803b: 111

Symphotrichum squamatum (C. P. J. Sprengel) G. L. Nesom 1995: 292

Aster squamatus (C. P. J. Sprengel) Hieronymus 1900: 19

Conyza squamata C. P. J. Sprengel 1826: 515

Symphotrichum subulatum var. squamatum (C. P. J. Sprengel) S. D. Sundberg 2004: 908

Symphotrichum tenuifolium (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 293 - # - [? / BB?]

Aster tenuifolius Linnaeus 1753: 873

Symphotrichum tradescantii (Linnaeus) G. L. Nesom 1995: 293 - Tradescants Herbstaster - [T / BBt BEu BYt MVf]

Aster tradescantii Linnaeus 1753: 876

Symphotrichum versicolor (Willdenow) G. L. Nesom 1995: 295 - Gescheckte Herbstaster, Bunte Aster - € [C / BEu BW BY HE HHu MVu NWt SNu ST TH]

Aster laevis × novi-belgii

Aster versicolor Willdenow 1803: 2045

Aster versicolor var. platytaenius Thellung 1913: 111

Aster versicolor var. stenotaenius Thellung 1913: 111

Symphotrichum laeve × novi-belgii

Symphytum Linnaeus 1753: 136 - Beinwell

Symphytum Homann 1828: 107, sphalm.

Symphytum asperum Lepjochin 1805 - Rauer Beinwell - [T / BBu BWu BY? HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SNu THf]

Symphytum asperrimum Donn ex John Sims 1806: t.929

Symphytum bohemicum F. W. Schmidt 1794: 13 - Böhmischer Beinwell - [C / BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN]

Symphytum officinale auctorum, sensu Schweigger 1804: 46

Symphytum officinale f. bohemicum (F. W. Schmidt) Braun-Blanquet 1934: 1139

Symphytum officinale f. microcalyx (Opiz) H. Gams in Hegi 1927: 2225

Symphytum officinale f. ochroleucum L. M. Neuman 1901: 180

Symphytum officinale monstr. apetala H. Gams in Hegi 1927: 2225

Symphytum officinale var. bohemicum (F. W. Schmidt) C. H. Persoon 1805: 161

Symphytum bulbosum K. F. Schimper 1825 - Knollen-Beinwell - € [C / BW BYu HEt HH]

Symphytum clusii C. C. Gmelin 1826: 144, n. ill.

Symphytum caucasicum Marschall von Bieberstein 1808a: 128 - Kaukasischer Beinwell - [T / BBt BWu BYu NWt SNt]

Symphytum cordatum von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1799 - Herzblättriger Beinwell - [T / BBu RPu SNt]

Symphytum grandiflorum A. P. de Candolle in A. L. P. P. de Candolle 1846: 40 - Großblütiger Beinwell - [T / BWu BYu MVt RPu SNu]

Symphytum hidcotense P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 520 - Hidcote-Beinwell - [T / MVt NWt]

Symphytum grandiflorum × cf. uplandicum

Symphytum ibericum von Steven 1851 - [T / THt]

Symphytum officinale Linnaeus 1753: 136 - Gewöhnlicher Beinwell, Arznei-Beinwell - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Consolida major Gilibert 1782: 24, n. inv. (opus utique oppressum)

Symphytum officinale f. coccineum hortulanorum ex H. Gams in Hegi 1927: 2225

Symphytum officinale f. officinale

Symphytum officinale monstr. apetalum *Murr 1923b: 244*
Symphytum officinale subsp. officinale
Symphytum officinale subsp. patens (*J. Sibthorp*) *Schübler & G. M. von Martens 1834: 129*
Symphytum officinale var. albiflorum *J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 34, n. inv.*
Symphytum officinale var. albiflorum *Fuckel 1856: 218*
Symphytum officinale var. album *Wibel 1799: 174, n. inv.*
Symphytum officinale var. album *Merrem 1809b: 79*
Symphytum officinale var. flore rubello *Rhiner 1894: 229, n. inv.*
Symphytum officinale var. genuinum *J. T. I. B. Syme 1867: 115*
Symphytum officinale var. officinale
Symphytum officinale var. patens (*J. Sibthorp*) *Merrem 1809b: 79*
Symphytum officinale var. purpureum *C. H. Persoon 1805: 161*
Symphytum officinale var. rubriflorum *Fuckel 1856: 218*
Symphytum officinale var. vulgare *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 220*
Symphytum officinale var. violaceum *Wibel 1799: 174, n. inv.*
Symphytum patens *J. Sibthorp 1794: 70*

Symphytum orientale Linnaeus 1753: 136 - Orient-Beinwell - [T / BBu BWu MVt SNu]

Symphytum cordatum *auctorum, sensu Börner 1912b: 554*

Symphytum peregrinum von Ledebour 1820 - # - [F / SHf]

Symphytum tanaicense von Steven 1851 - Sumpf-Beinwell - [? / BY? HH?]

Symphytum officinale subsp. uliginosum (*A. J. Kerner von Marilaun*) *C. F. Nyman 1881: 509*
Symphytum officinale var. uliginosum (*A. J. Kerner von Marilaun*) *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 391*
Symphytum uliginosum *A. J. Kerner von Marilaun 1863: 227*

Symphytum tauricum Willdenow 1799 - Taurischer Beinwell - [U / SHu]

Symphytum tuberosum Linnaeus 1753: 136 - Knoten-Beinwell - [C / BB BEu BY HEt HH0 MVt NIu SHt SN ST THt]

Symphytum nodosum *Schur 1866: 468*

Symphytum tuberosum subsp. angustifolium (*A. J. Kerner von Marilaun*) *C. F. Nyman 1881: 510* - Schmalblättriger Knoten-Beinwell - [? / BYf HH0 SNf STf]

Symphytum angustifolium *A. J. Kerner von Marilaun 1863: 227*

Symphytum tuberosum subsp. tuberosum - [C / BY SN ST]

Symphytum tuberosum subsp. angustifolium *auctorum, sensu Buttler & Hand 2008a: 54*

Symphytum tuberosum subsp. nodosum *auctorum, sensu Rothmaler 1976: 447*

Symphytum uplandicum C. F. Nyman 1855: 80 - Futter-Beinwell, Comfrey - € [C / BBt BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SNt ST THt]

Symphytum asperum × officinale

Symphytum caeruleum *Petitmengin in Thellung 1907: 459*

Symphytum caeruleum *Petitmengin in Godfrin & Petitmengin 1909: 176, n. ill.*

Symphytum densiflorum *Bucknall 1912: 337, 334*

Symphytum discolor *Bucknall 1912: 336, 333*

Symphytum lilacinum *Bucknall 1912: 337, 334*

Symphytum peregrinum *auctorum, sensu C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 191*

Symphytum uplandicum f. caeruleum (*Petitmengin ex Thellung*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519*

Symphytum uplandicum f. densiflorum (*Bucknall*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519*

Symphytum uplandicum f. discolor (*Bucknall*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519*

Symphytum uplandicum f. lilacinum (*Bucknall*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519*

Symphytum bohemicum × officinale - [X / NWx]

Symphytum ×rakosiense (*Soó von Bere*) *Pénzes 1941: 149*

Symphytum officinale × tuberosum - [X / BBx BYx]

Symphytum officinale × tuberosum f. beckii* (*Petrak*) *H. Gams in Hegi 1927: 2229*

Symphytum officinale × tuberosum f. dichroanthum* (Teyber) H. Gams in Hegi 1927: 2229
Symphytum officinale × tuberosum f. multicaule* (Teyber) H. Gams in Hegi 1927: 2229
Symphytum officinale × tuberosum f. wettsteinii* (Sennholz) H. Gams in Hegi 1927: 2229
Symphytum officinale × tuberosum f. zahlbruckneri* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) H. Gams in Hegi 1927: 2229
Symphytum officinale × tuberosum subsp. angustifolium - [X / BBx BYx]
Symphytum leonhardtianum × officinale

Synurus Iljin 1926 - #

Synurus deltooides (W. Aiton) T. Nakai 1932 - # - [U / RPu]
Onopordum deltooides W. Aiton 1789c: 146
Rhaponticum atriplicifolium (F. E. L. von Fischer ex L. C. Treviranus) A. P. de Candolle 1838: 663, n. ill.

Syringa Linnaeus 1753: 9 - Flieder

Lilac Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 779]
Syringa komarowii C. K. Schneider 1910: 82 - Komarows Flieder - [U / BWu]
Syringa komarowii subsp. reflexa (C. K. Schneider) P. S. Green & M. C. Chang 1995: 329 - Bogen-Flieder - [U / BWu]
Lilac minor Moench 1794: 431, n. ill.
Syringa reflexa C. K. Schneider 1910: 80
Syringa persica Linnaeus 1753: 9 - Persischer Flieder - [T / BWu SNU STt]
Syringa persica var. alba von Burgsdorf 1787b: 252
Syringa persica var. integrifolia M. H. Vahl 1804: 38
Syringa persica var. laciniata Linnaeus 1762: 12
Syringa vulgaris Linnaeus 1753: 9 - Gewöhnlicher Flieder - € [C / BBt BE BW BY HEt HHt MVt NIt NW RP SH SLt SNt STt TH]
Lilac suaveolens Gilibert 1782: 1, n. inv. (opus utique oppressum)
Lilac vulgaris (Linnaeus) Moench 1794: 431
Syringa albiflora Opiz 1826: 460
Syringa vulgaris var. alba von Burgsdorf 1787b: 251, n. inv.
Syringa vulgaris var. alba H. de Martius 1817: 4
Syringa vulgaris var. 'flore pleno' hortulanorum ex Nordhagen 1940: 502, irrelev.
Syringa vulgaris var. 'foliis ex albo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 251
Syringa vulgaris var. 'foliis ex luteo variegatis' von Burgsdorf 1787b: 251
Syringa vulgaris var. purpurea von Burgsdorf 1787b: 251, n. inv.
Syringa vulgaris var. rosea H. de Martius 1817: 4

Taeniatherum Newskij in Anonymus 1934: 38 - Medusenhaupt

Taeniatherum caput-medusae (Linnaeus) Newskij in Anonymus 1934: 38 - Medusenhaupt - [U / BBu BWu HHu MVu SNU THu]
Hordeum caput-medusae subsp. bobartii P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. Graebner 1901a: 743, n. inv.
Taeniatherum caput-medusae subsp. asperum (Simonkai) Melderis 1984 - # Medusenhaupt - [U /]
Taeniatherum caput-medusae subsp. crinitum (von Schreber) Melderis 1984 - # Medusenhaupt - [U / BBu BWu HHu SNU THu]

Tagetes Linnaeus 1753: 887 - Studentenblume, Samtblume

Tagetes erecta Linnaeus 1753: 887 - Aufrechte Studentenblume - [U / BBu BEu BYu NWu RPu SNU]
Tagetes hybrida hortulanorum ex NN 0000: 000 - Bastard-Studentenblume - [U / HHu]
Tagetes minuta Linnaeus 1753: 887 - Mexikanische Studentenblume, Zwerg-Samtblume - [U / BWu HHu NIu NWu SNU]
Tagetes patula Linnaeus 1753: 887 - Ausgebreitete Studentenblume, Gewöhnliche Samtblume - [U / BEu BWu BYu HEu NWu RPu SNU]

Tamarix Linnaeus 1753: 270 - Tamariske

Tamariscus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1356]
Tamarix gallica Linnaeus 1753: 270 - Französische Tamariske - [U / BEu BYt SNU]
Tamariscus pentandra Moench 1794: 123, n. ill.

Tamarix gracilis Willdenow 1816 - # Tamariske - [U / BYu NWu]

Tamarix parviflora A. P. de Candolle 1828: 97 - Kleinblütige Tamariske - [U / BYu NWu]

Tamarix tetrandra P. S. von Pallas ex Marschall von Bieberstein 1808a: 247 - Viermännige Tamariske - [U / BYu]

Tanacetum Linnaeus 1753: 843 - Straußmargerite, Wucherblume

Chamaemelum [rankless] Tanacetum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 205

Chrysanthemum [rankless] Pyrethrum (J. Gaertner) Döll 1843: 478

Chrysanthemum [rankless] Tanacetosma (Fenzl) P. F. A. Ascherson 1864: 329

Chrysanthemum [rankless] Tanacetum (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1864: 328

Chrysanthemum sectio Pyrethrum (J. Gaertner) J. T. I. B. Syme 1866: 43

Chrysanthemum subgenus Tanacetum (Linnaeus) J. T. I. B. Syme 1866: 41

Leucanthemum sectio Parthenium Grenier & Godron 1850: 145

Matricaria subgenus Pyrethrum (J. Gaertner) J. D. Hooker filius 1870: 202

Tanacetum [rankless] Leucogymnocline (C. H. Schultz Bipontinus) P. F. A. Ascherson 1864: 330

Tanacetum sectio Balsamita C. H. Schultz Bipontinus 1844: 47, 50

Tanacetum sectio Leucoglossa C. H. Schultz Bipontinus 1844: 49, 55

Tanacetum sectio Leucoglossa (C. H. Schultz Bipontinus) P. F. A. Ascherson 1864: 330

Tanacetum sectio Leucogymnocline C. H. Schultz Bipontinus 1844: 49, 53

Tanacetum sectio Pyrethrotypus Dumortier 1827: 70

Tanacetum subsectio Eupyrethrum Giroux 1933: 59

Tanacetum subsectio Macrosperma C. H. Schultz Bipontinus 1844: 49, 56

Tanacetum subsectio Microsperma C. H. Schultz Bipontinus 1844: 49, 55

Tanacetum achilleifolium (Marschall von Bieberstein) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 47 - Schafgarben-Straußmargerite - [U / NIu]

Chamaemelum achilleifolium (Marschall von Bieberstein) E. H. L. Krause 1905: 207

Pyrethrum achilleifolium Marschall von Bieberstein 1808b: 327

Tanacetum balsamita Linnaeus 1753: 845 - Balsamkraut - [T / BEu BWt BYt HEu NWu SNt THt]

Balsamita vulgaris Willdenow 1803: 1802, n. ill.

Chamaemelum balsamita (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 208

Chrysanthemum majus (Desfontaines) P. F. A. Ascherson 1859b: 84

Chrysanthemum balsamita subsp. majus (Desfontaines) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 723

Tanacetum balsamita subsp. balsamita

Tanacetum cinerariifolium (L. C. Treviranus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 58 - Aschblättrige Straußmargerite - [U / RPu]

Chrysanthemum cinerariifolium (L. C. Treviranus) Visiani 1848: 88

Pyrethrum cinerariifolium L. C. Treviranus 1820: 2

Tanacetum coccineum (Willdenow) Grierson 1974 - Rote Straußmargerite - [U / BWu HEu RPu]

Chrysanthemum coccineum Willdenow 1803: 2144

Chrysanthemum roseum M. F. Adams 1805: 70

Tanacetum carneum (Marschall von Bieberstein) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 58

Tanacetum roseum (Marschall von Bieberstein) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 58

Tanacetum corymbosum (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 57 - Gewöhnliche Straußmargerite - [C / BB BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SL SN ST TH]

Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum - Gewöhnliche Straußmargerite (Unterart) - [C / BB BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SL SN ST TH]

Chamaemelum corymbosum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 206

Chrysanthemum corymbiferum J. F. Gmelin 1772: 259, sphalm.

Chrysanthemum corymbosum Linnaeus 1753: 890

Chrysanthemum corymbosum var. congestum A. Ortmann in Glückselig 1842: 87, n. inv.

Leucanthemum corymbosum (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 145

Pyrethrum corymbiferum von Schrank 1789b: 405, sphalm.

Pyrethrum corymbosum (Linnaeus) Scopoli 1772: 148

Pyrethrum corymbosum var. *pauciflorum* Hampe 1836: 51, n. inv.

Tanacetum macrophyllum (von Waldstein & Kitaibel) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 53 - Großblättrige Straußmargerite - € [C / BBt BWt BY HEu MVu NIu RPu SHt SNu]

Chamaemelum leucocephalum E. H. L. Krause 1905: 207, n. ill.

Chrysanthemum macrophyllum von Waldstein & Kitaibel 1802: 97, t. 94

Gymnocline macrophylla (von Waldstein & Kitaibel) Bluff & Fingerhuth 1825b: 399

Pyrethrum macrophyllum (von Waldstein & Kitaibel) Willdenow 1803: 2154

Tanacetum partheniifolium (Willdenow) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 56 - Staubige Straußmargerite - € [C / BYu NWu SN THt]

Chrysanthemum partheniifolium (Willdenow) C. H. Persoon 1807: 462

Chrysanthemum praecaltum Ventenat 1801: t. 43

Pyrethrum partheniifolium Willdenow 1803: 2156

Tanacetum parthenium (Linnaeus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 55 - Mutterkraut - € [C / BBu BEt BW BY HE HHt MVt NIt NW RP SHu SL SNt STu THn]

Chamaemelum parthenium (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 205

Chrysanthemum parthenium (Linnaeus) Bernhadi 1800: 145

Chrysanthemum parthenium f. *brachyglossum* P. W. Wirtgen 1857c: 249

Chrysanthemum parthenium f. *macroglossum* P. W. Wirtgen 1857c: 249

Chrysanthemum praecaltum Ventenat 1802: t. 43

Leucanthemum parthenium (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1850: 145

Matricaria latifolia Gilibert 1782: 220, n. inv. (opus utique oppressum)

Matricaria parthenium Linnaeus 1753: 890

Pyrethrum parthenium (Linnaeus) J. E. Smith 1800: 900

Pyrethrum parthenium var. *discoideum* Wenderoth 1831: 263

Tanacetum parthenium f. *discoideum* C. H. Schultz Bipontinus 1844: 56, n. ill.

Tanacetum parthenium f. *breviradiatum* C. H. Schultz Bipontinus 1844: 56

Tanacetum parthenium f. *longiradiatum* C. H. Schultz Bipontinus 1844: 56

Tanacetum parthenium var. *praecaltum* (Ventenat) B. Bock 2012: 274

Tanacetum vulgare Linnaeus 1753: 844 - Rainfarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Tanacetum vulgare subsp. *vulgare* - Rainfarn (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaemelum tanacetum Karsch ex E. H. L. Krause 1905: 208

Chrysanthemum tanacetum Karsch 1853: 294, n. ill.

Chrysanthemum tanacetum var. *crispum* (Linnaeus) P. F. A. Ascherson 1859b: 84

Chrysanthemum vulgare (Linnaeus) Bernhadi 1800: 144, n. ill.

Tanacetum umbellatum Gilibert 1782: 171, n. inv. (opus utique oppressum)

Tanacetum vulgare f. *vulgare*

Tanacetum vulgare subsp. *planifolium* J. F. Ehrhart 1780b: 231, n. inv.

Tanacetum vulgare var. *crispum* Linnaeus 1753: 845

Tanacetum vulgare var. *planifolium* J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 25, n. inv.

Pyrethrum tanacetum Clairville 1811: 247

Pyrethrum vulgare (Linnaeus) Boissier 1875b: 352

Taraxa R. A. Philippi 1891

***Taraxa geranioides* (von Chamisso & D. F. L. von Schlechtendal) Krapovickas 1954 - [U / BEu]**

Taraxacum F. H. Wiggers 1780: 56, n. cons. - Kuhblume

Taraxacum Pontedera ex Agosti 1770: 256, n. inv. (opus utique oppressum)

Taraxacum sectio adamii-Gruppe - Adams Flecken-Kuhblume

Taraxacum sectio Alpestris (van Soest) van Soest 1966b: 459 - Gebirgs-Kuhblume

Taraxacum alpestre Hegetschweiler 1840: 762

Taraxacum officinale subsp. *alpestre* (Hegetschweiler) L. J. Čelakovský 1881: 796

Taraxacum sectio Alpina G. E. Haglund 1950: 237 - Alpen-Kuhblume

Taraxacum alpinum D. H. Hoppe ex Hegetschweiler 1840: 762

Taraxacum officinale [ranglos] alpinum (D. H. Hoppe ex Hegetschweiler) Brügger 1874: 70

Taraxacum officinale var. alpinum (D. H. Hoppe ex Hegetschweiler) W. D. J. Koch 1837: 428

Taraxacum officinale var. subalpinum Murr 1924: 339

Taraxacum sectio Celtica A. J. Richards 1985 - Moor-Kuhblume

Taraxacum sectio Cucullata van Soest 1959: 120 - Kapuzen-Kuhblume

Taraxacum sectio Dioszegia (Heuffel) Heuffel 1858: 148 - Spätblühende Kuhblume

Dioszegia Heuffel 1854: 178

Taraxacum sectio Erythrosperma (H. Lindberg filius) Dahlstedt 1921 - Schwielen-Kuhblume, Rotfrucht-Kuhblume

Taraxacum [rankless] Erythrosperma H. Lindberg filius 1908

Hieracium corniculatum (Kitaibel) E. H. L. Krause 1906: 160

Leontodon arcuatus Tausch 1821c: 567

Leontodon arcuatus var. glaber von Boenninghausen 1824: 233

Leontodon arcuatus var. tomentosus von Boenninghausen 1824: 233

Leontodon glaucescens Marschall von Bieberstein 1819: 530

Leontodon laevigatus Willdenow 1803: 1546

Leontodon scorzonera A. W. Roth 1802: 229, n. ill., pro parte

Leontodon taraxacum [ranglos] laevigatus (Willdenow) E. M. Fries 1814: 13

Leontodon taraxacum var. arenarius D. F. L. von Schlechtendal 1823: 405

Leontodon taraxacum var. laciniatus C. H. Persoon 1807: 367

Leontodon taraxacum var. laevigatus (Willdenow) E. M. Fries 1814: 37

Taraxacum [rankless] Erythrosperma H. Lindberg filius 1907: 18

Taraxacum dens-leonis var. compactum Döll 1843: 534

Taraxacum dens-leonis var. glaucescens (Marschall von Bieberstein) Döll 1843: 534

Taraxacum glaucescens (Marschall von Bieberstein) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 270

Taraxacum laevigatum (Willdenow) A. P. de Candolle 1813: 149

Taraxacum laevigatum f. corniculatum (Kitaibel) Hegi 1928: 1095

Taraxacum laevigatum subsp. laevigatum

Taraxacum officinale [ranglos] corniculatum (Kitaibel) P. F. A. Ascherson 1864: 375

Taraxacum officinale [ranglos] laevigatum (A. P. de Candolle) F. Hermann 1912: 499

Taraxacum officinale Hauptform glaucescens (Marschall von Bieberstein) P. W. Wirtgen 1857c: 268

Taraxacum officinale Hauptform laevigatum P. W. Wirtgen 1857c: 268

Taraxacum officinale Spielart arenarium G. F. W. Meyer 1836: 428, n. ill.

Taraxacum officinale subsp. corniculatum (Ziz) C. J. Hartman 1846: 111

Taraxacum officinale subsp. glaucescens (Marschall von Bieberstein) L. J. Čelakovský 1887: 193

Taraxacum officinale subsp. laevigatum (Willdenow) L. J. Čelakovský 1881: 796

Taraxacum officinale subsp. laevigatum (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 303

Taraxacum officinale var. compactum (Döll) Döll 1859: 878

Taraxacum officinale var. glaucescens (Marschall von Bieberstein) W. D. J. Koch 1837: 428, n. ill.

Taraxacum officinale var. laciniatum Fresenius 1833: 473

Taraxacum officinale var. laciniatum Wigand 1859: 240

Taraxacum officinale var. laevigatum (Willdenow) C. C. Babington 1843: 179

Taraxacum officinale var. pseudolaevigatum Murr 1924: 340

Taraxacum officinale var. tenuifolium F. L. Walther 1802: 580

Taraxacum officinale var. taraxacooides Hoppe & Hornschuh ex W. D. J. Koch 1837: 428

Taraxacum officinarum var. collinum Wallroth 1840b: 291

Taraxacum rostockiense R. Doll 1973b: 570 - #

Taraxacum vulgare [ranglos] *cornigerum* P. F. A. Ascherson 1864: 375
Taraxacum vulgare [ranglos] *glaucescens* (Marschall von Bieberstein) P. F. A. Ascherson 1864: 375
Taraxacum vulgare var. *corniculatum* Ziz in W. D. J. Koch & Ziz 1814: 23
Taraxacum vulgare var. *glaucescens* F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 220
Taraxacum vulgare var. *laevigatum* (Willdenow) P. F. A. Ascherson 1859b: 93
Taraxacum sectio Fontana van Soest 1959: 103 - Quell-Kuhblume
Taraxacum sectio Hamata H. Øllgaard 1983: 201 - Haken-Kuhblume
Taraxacum litorale-Gruppe - Flecken-Kuhblume
Taraxacum sectio Macrocornuta van Soest 1960
Taraxacum sectio Naevosa M. P. Christiansen 1942: 303 - Flecken-Kuhblume
Taraxacum sectio Obliqua (Dahlstedt) Dahlstedt 1921 - Dünen-Kuhblume
Taraxacum subsectio *Obliqua* (Dahlstedt) R. Doll 1973: 134, n. inv.
Taraxacum sectio Palustria (H. Lindberg filius) Dahlstedt 1921 - Sumpf-Kuhblume
Apargia salina (Pollich) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 146
Hieracium salinum (Pollich) E. H. L. Krause 1906: 162
Leontodon erectus Jos. Mayer 1783
Leontodon erectus var. *dentatus* H. A. Schrader 1794: 45
Leontodon erectus var. *pinnatus* H. A. Schrader 1794: 45
Leontodon lividus von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 120
Leontodon paludosus Schleicher 1803/1804: 504, n. inv.
Leontodon palustris var. *scorzogera* (A. W. Roth) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 128
Leontodon salinus Pollich 1777a: 380
Leontodon scorzogera A. W. Roth 1802: 229, n. ill., pro parte
Leontodon taraxacum var. *paludosus* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 405
Taraxacum dens-leonis var. *lividum* (von Waldstein & Kitaibel) Döll 1843: 534
Taraxacum erectum (Jos. Mayer) von Schrank 1789b: 314
Taraxacum officinale [ranglos] *paludosum* (Scopoli) F. Hermann 1912: 500
Taraxacum officinale f. *salinum* (Pollich) Hegi 1928: 1092
Taraxacum officinale Hauptform *scorzogera* (A. W. Roth) P. W. Wirtgen 1857c: 268
Taraxacum officinale subsp. *paludosum* (Scopoli) Simonkai 1887: 359
Taraxacum officinale var. *acaule* (A. W. Roth) Löhr 1852: 397
Taraxacum officinale var. *dentatum* Fresenius 1833: 476
Taraxacum officinale var. *erectum* (Jos. Mayer) Fiek 1881b: 253
Taraxacum officinale var. *lividum* (von Waldstein & Kitaibel) W. D. J. Koch 1837: 428
Taraxacum officinale var. *pseudopalustre* (Murr) Murr 1924: 338
Taraxacum officinale var. *salinum* Kabath 1846: 160
Taraxacum officinale var. *tenuifolium* (D. H. Hoppe) P. W. Wirtgen 1841: 113
Taraxacum officinale var. *tenuifolium* (W. D. J. Koch) Hegi 1928: 1092, n. ill.
Taraxacum paludosum var. *erectum* (Jos. Mayer) T. F. Marsson 1869: 275
Taraxacum paludosum var. *salinum* (Pollich) Börner 1912b: 707
Taraxacum palustre subsp. *lanceolatum* (Poiret) de Cesati in Cattaneo 1844: 303
Taraxacum palustre var. *dentifolia* Wallroth 1840b: 291
Taraxacum palustre var. *integrifolia* Wallroth 1840b: 291
Taraxacum palustre var. *lanceolatum* (Poiret) A. P. de Candolle 1805d: 45
Taraxacum palustre var. *salinum* (Pollich) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 270
Taraxacum palustre var. *tenuifolium* (D. H. Hoppe) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 270
Taraxacum palustre var. *torulosa* Wallroth 1840b: 291

Taraxacum prostratum *Hudziok 1965: 28*
Taraxacum pseudopalustre *Murr 1903c: 65*
Taraxacum salinum var. *sinuatum* *Hudziok 1965: 28*
Taraxacum vulgare [ranglos] *erectum* (*D. H. Hoppe*) *P. F. A. Ascherson 1864: 376*
Taraxacum vulgare [ranglos] *paludosum* (*Scopoli*) *P. F. A. Ascherson 1864: 375*
Taraxacum vulgare [ranglos] *palustre* (*A. P. de Candolle*) *P. F. A. Ascherson 1864: 376*
Taraxacum vulgare [ranglos] *salinum* (*Pollich*) *P. F. A. Ascherson 1864: 376*
Taraxacum vulgare var. *lividum* *F. B. Wartmann & Schlatter 1884: 221*
Taraxacum vulgare var. *paludosum* (*Scopoli*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 93*

***Taraxacum* sectio *Rhodocarpa* van Soest 1954 - Schroeters Kuhblume**

***Taraxacum* sectio *Ruderalia* Kirschner, H. Øllgaard & Štěpánek 1987 - Wiesen-Kuhblume**

Hieracium subgenus *Leonidens* *E. H. L. Krause 1906: 156*
Taraxacum sectio *Eutaraxacum* *Heuffel 1858: 147*
Taraxacum subsectio *Dahlstedtia* *Sahlín 1979: 187*
Hieracium *leontodon* *E. H. L. Krause 1906: 161*
Leontodon taraxacum *Linnaeus 1753: 798*
Leontodon taraxacum subsp. *vulgaris* *Schübler & G. M. von Martens 1834: 511*
Leontodon taraxacum var. *laciniatum* *H. A. Schrader 1794: 44*
Leontodon taraxacum var. *officinale* *Moritz 1832: 364*
Leontodon taraxacum var. *oleraceum* *J. F. Ehrhart 1790c: 25, n. inv.*
Leontodon taraxacum var. *oleraceum* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 405*
Leontodon taraxacum var. *runcinatum* *H. A. Schrader 1794: 44*
Taraxacum dens-leonis subsp. *officinale* (*G. H. Weber ex F. H. Wiggers*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 78*
Taraxacum dens-leonis var. *genuinum* *Döll 1843: 534*
Taraxacum officinale *G. H. Weber ex F. H. Wiggers 1780: 56*
Taraxacum officinale [ranglos] *vulgare* (*Monnet de Lamarck*) *F. Hermann 1912: 500*
Taraxacum officinale monstr. *albovariegatum* *Murr 1924: 339*
Taraxacum officinale monstr. *involucratum* *Murr 1924: 339*
Taraxacum officinale monstr. *tubulosum* *Murr 1924: 339*
Taraxacum officinale subsp. *dens-leonis* (*Desfontaines*) *Pereira Coutinho 1913: 672*
Taraxacum officinale subsp. *pratense* *L. J. Čelakovský 1881: 796*
Taraxacum officinale var. *dens-leonis* (*Desfontaines*) *J. D. Hooker filius 1870: 215*
Taraxacum officinale var. *genuinum* *W. D. J. Koch 1837: 428*
Taraxacum officinale var. *latifolium* *A. W. Roth 1788: 334, n. inv.*
Taraxacum officinale var. *latifolium* *A. W. Roth 1793: 147*
Taraxacum officinale var. *latifolium* *F. L. Walther 1802: 580, n. ill.*
Taraxacum officinale var. *majus* *F. L. Walther 1802: 580*
Taraxacum officinale var. *vulgare* *Fresenius 1833: 476*
Taraxacum officinarum f. *adulterinum* *Wallroth 1840b: 291*
Taraxacum pratense *Hegetschweiler 1840: 762*
Taraxacum triviale *Hegetschweiler 1840: 762*
Taraxacum vulgare f. *purpurascens* *Siegel 1924: 40*
Taraxacum vulgare var. *genuinum* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson 1864: 375*

***Taraxacum* subalpinum-Gruppe - Hudzioks Sumpf-Kuhblume**

***Taraxacum* (adamii-Gruppe) *adamii* Claire 1891 - [C / BY RP SN TH]**

Taraxacum adamii f. *acutilobum* *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1979: 315*

***Taraxacum* (adamii-Gruppe) *duplidentifrons* Dahlstedt 1928 - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST]**

***Taraxacum* (adamii-Gruppe) *excellens* Dahlstedt 1935b: 305 - [C / HE? SN]**

Taraxacum excellens f. *dentatum* *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1979: 315*

Taraxacum (adamii-Gruppe) gelertii *Raunkiaer 1903: 139* - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN TH]

Taraxacum officinale subsp. *gelertii* (*Raunkiaer*) *Dahlstedt 1905: 158*

Taraxacum (Alpestria) albulense *van Soest 1964* - [C / BW]

Taraxacum (Alpestria) congestolobum *van Soest 1961: 282* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) cordatifolium *van Soest 1969: 119, 51* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) grandiflorum *van Soest 1969: 120, 52* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) hercynicum *J. Kirschner & Štěpánek 1997* - [C / BY SN]

Taraxacum (Alpestria) krameriense *Sahlin 1979: 173* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) martellense *van Soest 1966b: 460* - [? / BY?]

Taraxacum (Alpestria) metriocallosum *van Soest 1969* - [? / BY?]

Taraxacum (Alpestria) ooststroomii *van Soest 1966: 461* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) perfissum *van Soest 1959: 129* - [C / BW BY]

Taraxacum vereingense *van Soest 1959: 97*

Taraxacum (Alpestria) podlechianum *Sahlin 1979: 174* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) polycercum *Sahlin 1979: 176* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) rhaeticum *van Soest 1959: 134* - [C / BY]

Taraxacum (Alpestria) rufocarpum *van Soest 1959: 124* - [? / BY?]

Taraxacum (Alpestria) unicoloratum *A. J. Richards 1972: 40* - [? / BY?]

Taraxacum (Alpina) helveticum *van Soest 1959: 85* - [C / BY]

Taraxacum (Alpina) obitsiense *Sahlin 1983: 19* - [C / BY]

Taraxacum (Alpina) pacheri *C. H. Schultz Bipontinus 1848: 170* - [F / BYf]

Taraxacum (Alpina) panalpinum *van Soest 1959: 88* - [C / BY]

Taraxacum (Alpina) petiolulatum (*Huter*) *van Soest 1959* - [C / BY]

Taraxacum officinale var. *petiolulatum* *Huter 1878/1879: in schedis autogr. (Euro+Med)*

Taraxacum parsennense *van Soest 1959: 91*

Taraxacum (Alpina) saasense *van Soest 1959: 95* - [? / BY?]

Taraxacum (Alpina) schmidianum *Sahlin 1983: 19* - [C / BY]

Taraxacum (Alpina) venustum *Dahlstedt 1908* - [C / BY]

Taraxacum carinthiacum *van Soest 1959: 83*

Taraxacum (Alpina) vernelense *van Soest 1959: 99* - [C / BY]

Taraxacum (Alpina) vetteri *van Soest 1959: 101* - [C / BY]

Taraxacum (Borea) laceratum (*M. M. W. Brenner*) *M. M. W. Brenner 1909: 180* - [F / MVf]

Taraxacum officinale subsp. *laceratum* *M. M. W. Brenner 1907c: 90*

Taraxacum (Celtica) bracteatum *Dahlstedt 1925: 11* - [C / BB MV NI NW SH]

Taraxacum (Celtica) hygrophilum *van Soest 1956: 100* - [C / BW HE? NW]

Taraxacum (Celtica) nordstedtii *Dahlstedt 1911b: 27* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SN ST TH]

Taraxacum (Celtica) prionum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1972: 498* - [C / BYf MV NI NW RP]

Taraxacum (Celtica) reichlingii *van Soest 1971: 142* - [C / BY SN TH]

Taraxacum (Cucullata) cucullatum *Dahlstedt 1907: 25* - [C / BY]

Taraxacum officinale subsp. *cucullatum* (*Dahlstedt*) *Hegi 1928: 1093*

Taraxacum officinale var. *runcingtum* (*Beauverd*) *Hegi 1928: 1093*

Taraxacum (Cucullata) tirolense *Dahlstedt 1907: 23* - [C / BY]

Taraxacum (Dioszegia) serotinum (*Waldstein & Kitaibel*) *Poiret 1816: 420* - [U / BWu]

Leontodon serotinus *Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 119*

Taraxacum dens-leonis subsp. *serotinum* (*Waldstein & Kitaibel*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 78*

Taraxacum serotinum subsp. *serotinum*
Taraxacum serotinum var. *lanatum* (von Ledebour) von Ledebour 1846: 812
Taraxacum (Erythrosperma) aphanochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1970 - [F / HEf]
Taraxacum brachyglossum f. *aphanochroum* (Hagendijk, van Soest & Zevenbergen) R. Doll 1973: 54
Taraxacum discretum H. Øllgaard 1986: 21
Taraxacum (Erythrosperma) bellicum Sonck 1966 - [C / BE BW BY HE NW RP SN TH]
Taraxacum prunicolor Martin Schmid, Vašut & Oosterveld 2004: 221
Taraxacum prunicolor Martin Schmid & al. in Vašut 2003: 325, n. inv.
Taraxacum (Erythrosperma) brachyglossum (Dahlstedt) Raunkiaer 1906: 257 - [C / BB BE BW BY HEf MV NI NW RP SH SN]
Taraxacum erythrosperrum subsp. *brachyglossum* Dahlstedt 1905: 170
Taraxacum (Erythrosperma) commixtum G. E. Haglund 1942 - [C / BB BE NI]
Taraxacum (Erythrosperma) danubium A. J. Richards 1970: 108 - [C / BE BY? ST TH]
Taraxacum austriacum var. *danubium* (A. J. Richards) R. Doll 1973: 21
Taraxacum (Erythrosperma) decipiens Raunkiaer 1906: 257 - [? /]
Taraxacum (Erythrosperma) discretum H. Øllgaard 1986 - [C / MV NI SH]
Taraxacum (Erythrosperma) disseminatum G. E. Haglund 1947 - [C / BB BE HE MV NI NW RP SH SN ST TH]
Taraxacum (Erythrosperma) dissimile Dahlstedt 1911b: 8 - [C / MV]
Taraxacum (Erythrosperma) divulsum G. E. Haglund 1950: 233 - [C / BW]
Taraxacum (Erythrosperma) erythrosperrum Andrzejowski in von Besser 1822 - [F / BYf]
Taraxacum austriacum van Soest 1966a: 434
Taraxacum dens-leonis subsp. *erythrosperrum* (Andrzejowski) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1923: 78
Taraxacum officinale subsp. *erythrosperrum* (Andrzejowski) F. W. C. Areschoug 1881: 33
Taraxacum officinale var. *erythrosperrum* (Andrzejowski) C. C. Babington 1843: 179
Taraxacum (Erythrosperma) fulvum Raunkiaer 1906: 258 - [C / BYf MV]
Taraxacum (Erythrosperma) glaucinum Dahlstedt 1909: 177 - [F / THf]
Taraxacum (Erythrosperma) grootii van Soest 1966a: 442 - [F /]
Taraxacum (Erythrosperma) isophyllum G. E. Haglund 1938: 499 - [C / MV SH]
Taraxacum (Erythrosperma) lacistophylloides Dahlstedt 1933: 719 - [C / BW HE NW RP]
Taraxacum affine G. E. Haglund 1950: 233
Taraxacum (Erythrosperma) lacistophyllum (Dahlstedt) Raunkiaer 1906: 257 - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum erythrosperrum subsp. *lacistophyllum* Dahlstedt 1905: 168
Taraxacum (Erythrosperma) laetum (Dahlstedt) Raunkiaer 1905 - [C / MV]
Taraxacum erythrosperrum subsp. *laetum* Dahlstedt 1905: 169
Taraxacum (Erythrosperma) limbatum Dahlstedt 1909: 173 - [C / MV SH]
Taraxacum (Erythrosperma) linguatifrons G. G. Marklund 1938: 83, 39 - [C / BB BE MV SH]
Taraxacum (Erythrosperma) magnolevigatum Walo Koch in van Soest 1969: 113, 28 - [C / BW]
Taraxacum (Erythrosperma) maricum Vašut, J. Kirschner & Štěpánek in Vašut, Štěpánek & J. Kirschner 2005: 198 - [C / BB]
Taraxacum (Erythrosperma) multiglossum Martin Schmid 2003: 104 - [C / BY]
Taraxacum (Erythrosperma) parnassicum Dahlstedt 1926 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]
Taraxacum silesiacum G. E. Haglund 1938: 500
Taraxacum (Erythrosperma) parvilobum Dahlstedt 1933: 720 - [C / BW]
Taraxacum (Erythrosperma) penelobum Sahlín 1985: 51 - [C / BY]
Taraxacum (Erythrosperma) plumbeum Dahlstedt 1911a: 2 - [C / BB BE BW BY HE MV NI SN ST TH]
Taraxacum francanicum Sahlín 1985: 49
Taraxacum (Erythrosperma) proximiforme van Soest in Lambinon & van Soest 1961 - [F /]
Taraxacum (Erythrosperma) proximum (Dahlstedt) Raunkiaer 1905 - [C / BB BE BYf HH MV NI NW SH SN]

Taraxacum erythrospermum subsp. *proximum* *Dahlstedt 1905: 165*
Taraxacum (Erythrosperma) roseocarpum *van Soest 1957* - [C / NW]
Taraxacum (Erythrosperma) rubicundum (*Dahlstedt*) *Dahlstedt 1906* - [C / BBf BW BY HE MVf NI NW RP SN ST TH]
Taraxacum erythrospermum subsp. *rubicundum* *Dahlstedt 1905: 166*
Taraxacum rubicundum subsp. *pulvigerum* *H. Lindberg filius 1907: 46*
Taraxacum rubicundum var. *pulvigerum* (*H. Lindberg filius*) *Palmgren 1910: 47*
Taraxacum (Erythrosperma) saphycraspedum *Dahlstedt ex Saarsoo & G. E. Haglund 1938* - [F /]
Taraxacum (Erythrosperma) scanicum *Dahlstedt 1911b: 21* - [C / BB BE BY? HH MV NI NW RP SN]
Taraxacum (Erythrosperma) simile *Raunkiaer 1906: 257* - [F /]
Taraxacum (Erythrosperma) taeniatum *G. E. Haglund 1942* - [C / NI]
Taraxacum (Erythrosperma) tanyolobum *Dahlstedt 1933: 720* - [C / BW BY HE NW RP SN]
Taraxacum (Erythrosperma) tenuilobum (*Dahlstedt*) *Dahlstedt 1909: 172* - [C / BB BW? BYf HH MV NI SH SN]
Taraxacum erythrospermum subsp. *tenuilobum* *Dahlstedt 1905: 167*
Taraxacum (Erythrosperma) tortilobum *Florström 1914: 11* - [C / BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH TH]
Taraxacum (Erythrosperma) zeisticum *B. Seitz & al. 2012: 447, n. inv.* - [C / BE]
Taraxacum (Fontana) absurdum *van Soest 1966b: 454* - [C / BY]
Taraxacum (Fontana) aurantellum *van Soest 1959: 105* - [C / BY]
Taraxacum (Fontana) fontanicola *van Soest 1959: 108* - [C / BY]
Taraxacum (Fontana) fontanum *von Handel-Mazzetti 1907* - # - [F /]
Taraxacum officinale var. *fontanum* (*von Handel-Mazzetti*) *Hegi 1928: 1092*
Taraxacum (Fontana) fontanosquameum *van Soest 1959: 110* - [? / BY?]
Taraxacum (Fontana) peralatum *van Soest 1959* - # - [F /]
Taraxacum (Fontana) pohlii *van Soest 1959: 113* - [C / BY]
Taraxacum (Hamata) atactum *Sahlin & van Soest 1970: 197* - [C / BB HH MV NW SN]
Taraxacum (Hamata) boekmanii *Borgvall 1959* - [C / HE SN]
Taraxacum (Hamata) brabanticum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974: 616* - [C / NW]
Taraxacum (Hamata) ericinooides *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974b: 441* - [C / RP]
Taraxacum (Hamata) fusciflorum *H. Øllgaard 1983: 215* - [C / BB BY HE NI NW SH SN]
Taraxacum (Hamata) hamatiforme *Dahlstedt in C. A. M. Lindman 1918* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NW RP SN ST]
Taraxacum (Hamata) hamatulum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974: 620* - [C / BY HE NW SN]
Taraxacum (Hamata) hamatum *Raunkiaer 1906: 255* - [C / BB BE BY HE HH MV NW RP SH SN ST TH]
Taraxacum (Hamata) hamiferum *Dahlstedt 1929* - [C / MV NI NW]
Taraxacum (Hamata) kernianum *van Soest, Hagendijk & Zevenbergen 1968: 123* - [C / NI NW]
Taraxacum (Hamata) lamprophyllum *M. P. Christiansen 1936: 12* - [C / BB BY MVf NW SN TH]
Taraxacum (Hamata) lancidens *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976: 85* - [C / BE HH NW RP]
Taraxacum (Hamata) marklundii *Palmgren 1910: 20* - [C / BB BY HE NI SH]
Taraxacum (Hamata) polyhamatum *H. Øllgaard 1978: 512* - [C / HE NI SN]
Taraxacum (Hamata) pruinatum *M. P. Christiansen 1936: 20* - [C / HE]
Taraxacum (Hamata) quadrans *H. Øllgaard 1978: 515* - [C / BW? BY HE MV NI NW RP SN TH]
Taraxacum (Hamata) replicatum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1978* - [C / NW]
Taraxacum (Hamata) spiculatum *M. P. Christiansen 1971* - [C / BY MV]
Taraxacum (Hamata) subditivum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974: 630* - [C / HE MV? NW]
Taraxacum (Hamata) subericinum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974: 630* - [C / HE NI NW SN]
Taraxacum infestum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974b: 444*
Taraxacum (Hamata) subhamatum *M. P. Christiansen 1936: 26* - [C / BY HE NI NW SN]
Taraxacum (litorale-Gruppe) litorale *Raunkiaer 1906: 256* - [C / BB MV]

Taraxacum (Macrocornuta) kok-saghyz *L. E. Rodin 1933: 187* - [F /]
Taraxacum (Naevosa) euryphyllum (*Dahlstedt*) *Hjelt 1926* - [C / MV]
Taraxacum maculigerum subsp. *euryphyllum* *Dahlstedt 1911b: 31*
Taraxacum (Naevosa) lentiginosum *Henker & Kiesewetter ex H. Ollgaard 2015: 27* - [C / MV]
Taraxacum lentiginosum *Henker & Kiesewetter 2013: 7, n. inv.*
Taraxacum (Naevosa) maculigerum *H. Lindberg filius 1907: 35* - [C / MV]
Taraxacum (Obliqua) obliquum (*E. M. Fries*) *Dahlstedt 1905: 164* - [C / BYf MV NI SH]
Leontodon taraxacum [ranglos] *obliquus* *E. M. Fries 1814: 14, n. inv.*
Leontodon taraxacum var. *obliquus* (*E. M. Fries*) *E. M. Fries 1814: 37*
Taraxacum laevigatum var. *obliquum* (*E. M. Fries*) *Hegi 1928: 1096*
Taraxacum officinale [ranglos] *obliquum* (*E. M. Fries*) *Kindberg 1861: 310*
Taraxacum (Obliqua) platyglossum *Raunkiaer 1906: 256* - [C / MV SH]
Taraxacum obliquum subsp. *platyglossum* (*Raunkiaer*) *Dahlstedt 1925: 8*
Taraxacum obliquum var. *platyglossum* (*Raunkiaer*) *Lindman 1926: 578*
Taraxacum (Palustria) ancoriferum *Hudziok 1969: 333* - [C / BB0 BY MV SN0 TH]
Taraxacum (Palustria) anglicum *Dahlstedt 1920* - [F / MVf]
Taraxacum (Palustria) austrinum *G. E. Haglund 1946* - [C / BW BY MV?]
Taraxacum heleonastes *G. E. Haglund 1950: 236*
Taraxacum (Palustria) balticiforme *Dahlstedt 1933: 719* - [C / BW THf]
Taraxacum balticiforme f. *balticiforme*
Taraxacum (Palustria) balticum *Dahlstedt 1905: 162* - [C / BB MV NI NW0 SH ST0 TH]
Taraxacum balticum f. *balticum*
Taraxacum officinale var. *balticum* (*Dahlstedt*) *Hegi 1928: 1093*
Taraxacum (Palustria) bavaricum *van Soest 1965: 21* - [C / BB BWf BY HE0 MV NI0 NWf SH0 SN ST0 TH]
Taraxacum calcem-amans *Hudziok 1969: 331*
Taraxacum (Palustria) brandenburgicum *Hudziok 1967: 131* - [C / BB MV NI0 SN0 ST0]
Taraxacum (Palustria) ciliare *van Soest 1965* - [C / BW]
Taraxacum (Palustria) decolorans *Dahlstedt 1925: 8* - [F /]
Taraxacum palustre subsp. *concolor* *Dahlstedt 1908b: 14*
Taraxacum (Palustria) delanghei *van Soest 1965: 27* - [C / SL]
Taraxacum (Palustria) dentatum *J. Kirschner & Štěpánek 1994* - [C / BY]
Taraxacum (Palustria) divulsifolium *van Soest 1965: 28* - [F / BYf]
Taraxacum (Palustria) frisicum *van Soest 1956: 96* - [C / BB BY HEf MVf NI0 NW0 RP ST0 TH]
Taraxacum apiculatum *van Soest 1965: 15*
Taraxacum (Palustria) gelricum *van Soest 1965: 30* - [0 / NW0]
Taraxacum (Palustria) geminidentatum *Hudziok 1969: 326* - [C / BB BY MV NI0 SN0 TH0]
Taraxacum (Palustria) germanicum *van Soest 1965: 32* - [C / BBf BE? BY HE NI0 RP0 THf]
Taraxacum (Palustria) heleocharis *J. Kirschner & Štěpánek 1998: 108* - [C / BY]
Taraxacum (Palustria) hollandicum *van Soest 1942* - [C / BB BW BY HE NI NW RP SL TH]
Taraxacum (Palustria) irrigatum *J. Kirschner & Štěpánek 1992* - [C / BY RP]
Taraxacum (Palustria) limnanthes *G. E. Haglund 1946: 343* - [F / MVf]
Taraxacum (Palustria) madidum *J. Kirschner & Štěpánek 1994* - [C / BB BW BY MV TH0]
Taraxacum (Palustria) memorabile *J. Kirschner & Štěpánek 1998: 267* - [C / BY]
Taraxacum (Palustria) multilepis *J. Kirschner & Štěpánek 1986* - [C / BW HE RP0]
Taraxacum (Palustria) neoellenii *van Soest 1965: 42* - [C / BW RP]
Taraxacum (Palustria) paludosum (*Scopoli*) *Schlechter ex Crépin 1866: 231* - [F / MVf]

Hedypnois paludosa Scopoli 1772: 100, t. 48

Taraxacum (Palustria) palustre (I. Lyons) Symons 1798 - [C / MV? NI NW RP SH SL SNf ST?]

Leontodon taraxacum [ranglos] palustris (I. Lyons) E. M. Fries 1814: 13

Leontodon taraxacum subsp. palustris (I. Lyons) Schübler & G. M. von Martens 1834: 511

Leontodon taraxacum var. palustris (I. Lyons) E. M. Fries 1814: 37

Leontodon taraxacum var. palustris J. F. Ehrhart 1790c: 25, n. inv.

Taraxacum dens-leonis subsp. palustre (I. Lyons) Bonnier & de Layens 1894: 186

Taraxacum officinale [ranglos] palustre (I. Lyons) Kindberg 1861: 310

Taraxacum officinale Hauptform palustre (I. Lyons) P. W. Wirtgen 1857c: 268

Taraxacum officinale subsp. palustre (I. Lyons) C. J. Hartman 1846: 111

Taraxacum officinale var. palustre (I. Lyons) Wigand 1859: 240

Taraxacum limnanthes subsp. limnanthoides van Soest 1965: 38

Taraxacum limnanthes f. visserianum van Soest 1965: 39

Taraxacum (Palustria) paucilobum Hudziok 1965: 29 - [C / BB BY MV NI ST TH0]

Taraxacum (Palustria) paucertianum Hudziok 1969: 328 - [C / BB0 BW BY HE0 NW0 RP0 STf TH0]

Taraxacum (Palustria) pollichii van Soest 1965: 44 - [C / BY RP0 SN0 TH0]

Taraxacum (Palustria) pseudobalticum van Soest 1965: 45 - [F / BYf]

Taraxacum (Palustria) spurium (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Murr 1903c: 65 - [C / BY MV0]

Taraxacum palustre f. spurium Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1314

Taraxacum (Palustria) sugicum G. E. Haglund 1941 - [F /]

Taraxacum (Palustria) tenuifolium (D. H. Hoppe) W. D. J. Koch 1844: 493 - [F /]

Taraxacum (Palustria) trilobifolium Hudziok 1967: 134 - [C / BB BE0 BW BY HE MV SN0 TH]

Taraxacum hemiparabolicum Hudziok 1969: 323

Taraxacum (Palustria) turfosum (C. H. Schultz Bipontinus) van Soest 1961: 281 - [C / BW BY HEf SN0]

Taraxacum (Palustria) udum A. Jordan 1852 - [C / BW MVf RP]

Leontodon taraxacum var. udum (A. Jordan) D. Moore & A. G. More 1866: 170

Taraxacum officinale var. scorzonera (A. W. Roth) Fiek 1881b: 253

Taraxacum (Palustria) vestrogothicum Dahlstedt 1911b: 25 - [F /]

Taraxacum (Palustria) vindobonense van Soest 1965: 50 - [C / BY]

Taraxacum (Palustria) warenum R. Doll 1977: 48 - [? / MV?]

Taraxacum (Rhodocarpa) schroeterianum von Handel-Mazzetti 1905: 461 - [C / BY]

Taraxacum laevigatum subsp. schroeterianum (von Handel-Mazzetti) Hegi 1928: 1094

Taraxacum (Ruderalia) aberrans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974b: 439 - [C / BY SN]

Taraxacum (Ruderalia) acervatum Railonsala 1964b: 125 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Taraxacum purpurisquammeum van Soest 1975: 142

Taraxacum (Ruderalia) acroglossum Dahlstedt 1910: 31 - [C / BY MV NW SH SN]

Taraxacum (Ruderalia) acrolobum Dahlstedt 1911a: 27 - [C / BB SN]

Taraxacum paradoxum Palmgren 1910: 41

Taraxacum (Ruderalia) acrophorum G. E. Haglund 1950: 239 - [C / BW]

Taraxacum (Ruderalia) acutangulum G. G. Marklund 1926: 18 - [C / MV]

Taraxacum (Ruderalia) acutifidum M. P. Christiansen in Raunkiaer 1934 - [C / MV NI SH ST]

Taraxacum (Ruderalia) acutifrons G. G. Marklund 1940: 135, 53 - [C / NI SN]

Taraxacum (Ruderalia) acutisetum G. G. Marklund 1940: 136, 53 - [F /]

Taraxacum (Ruderalia) aequilobum Dahlstedt 1910: 42 - [C / BB BW BYu HE MV SN ST]

Taraxacum tanysipterum Railonsala 1964b: 144

Taraxacum (Ruderalia) aethiops G. E. Haglund 1943 - [C / NI]

Taraxacum (Ruderalia) aganophytum van Soest 1969: 127, 71 - [C / BW]
 Taraxacum (Ruderalia) alatum H. Lindberg filius 1907: 20 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) albertshoferi Sahlin 1985: 51 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) altissimum H. Lindberg filius 1907: 20 - [C / BY SN]
 Taraxacum (Ruderalia) amaurolepis G. G. Marklund 1926: 12 - [C / MV SN ST]
 Taraxacum (Ruderalia) amphibolum M. P. Christiansen 1936: 6 - [C / MV SH]
 Taraxacum (Ruderalia) amphorifrons Sahlin 1979: 176 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) amplum G. G. Marklund 1940: 138, 57 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) ancistrolobum Dahlstedt 1925 - [C / BB BW BY HE MV NI NW SH SN ST]
 Taraxacum (Ruderalia) anemomum van Soest 1969: 144, 87, n. inv. - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) angulare Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976 - [F / NWf]
 Taraxacum (Ruderalia) angustisquamum Dahlstedt ex H. Lindberg filius 1907: 23 - [C / BB BE HH MV NI SH SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) arquitenens Railonsala 1962 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) atonlobum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1972: 492 - [C / HE NW]
 Taraxacum (Ruderalia) atricapillum Sonck 1983 - [C / BB BY NI NW SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) atroviride Štěpánek & Trávníček in Trávníček & al. 2008 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) atrox J. Kirschner & Štěpánek 1997 - [C / BB BE BW BY HE SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) aurosulum H. Lindberg filius 1909: 14 - [C / BB NI SN]
 Taraxacum (Ruderalia) baeckiiiforme Sahlin 1971 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) bellum H. Øllgaard 1978: 502 - [C / HE]
 Taraxacum (Ruderalia) blanditum Sahlin 1979: 177 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) blomgrenii G. E. Haglund 1937 - [F /]
 Taraxacum (Ruderalia) borgvallii Dahlstedt ex G. E. Haglund 1936: 20 - [C / MV NI]
 Taraxacum (Ruderalia) breitfeldii Uhlemann 2012: 13 - [C / BY SN]
 Taraxacum (Ruderalia) breviflorum Dahlstedt 1911a: 29 - [F /]
 Taraxacum (Ruderalia) brevisectoides van Soest 1969: 151, 95, n. inv. - [C / BW]
 Taraxacum (Ruderalia) broddesonii Lundevall & H. Øllgaard 2006 - # - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) cacuminatum G. E. Haglund 1936: 23 - [C / BB SH]
 Taraxacum (Ruderalia) calochroum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1972: 494 - [C / NI]
 Taraxacum (Ruderalia) caloschistoides G. E. Haglund ex Sahlin 1975: 163 - [C / BW RP]
 Taraxacum (Ruderalia) caloschistum Dahlstedt 1911a: 15 - [C / BB MV NI SH]
 Taraxacum (Ruderalia) campoduniense Sahlin 1972 - [C / BY]
 Taraxacum (Ruderalia) caninum Uhlemann 2004: 125 - [C / BB BY MV SN ST]
 Taraxacum (Ruderalia) canoviride H. Lindberg filius ex Puolanne 1933 - [C / BB BW MV NI SH SN]
 Taraxacum (Ruderalia) capillosum H. Øllgaard & Uhlemann in Uhlemann & al. 2007: 105 - [C / BB BY MV NI SN]
 Taraxacum (Ruderalia) caudatum Dahlstedt 1910: 67 - [F /]
 Taraxacum (Ruderalia) chlorodes G. E. Haglund 1934b: 398 - [C / BW MV NI]
 Taraxacum (Ruderalia) chloroticum Dahlstedt 1935b: 298 - [C / MV]
 Taraxacum (Ruderalia) christiansenii G. E. Haglund 1941 - [C / SH]
 Taraxacum (Ruderalia) chrysophaenum Railonsala 1957 - [C / BW NW]
 Taraxacum (Ruderalia) clarum J. Kirschner, Štěpánek & Trávníček in Trávníček, J. Kirschner & Štěpánek 2008: 34 - [C / BB BY]
 Taraxacum (Ruderalia) clavatilobum Uhlemann 2016: 45 - [C / SN]
 Taraxacum (Ruderalia) coartatum G. E. Haglund 1942 - [? / BY?]
 Taraxacum (Ruderalia) collarispinosum Uhlemann 2004: 120 - [C / BB BE BY SN ST TH]
 Taraxacum (Ruderalia) comtulum G. E. Haglund 1943 - [C / MV]
 Taraxacum (Ruderalia) concinnum G. E. Haglund 1932 - [C / BW]

Taraxacum (Ruderalia) *contractum* G. G. Marklund 1940: 140, 70 - [C / BB BW BY HE MV NW SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *cophodon* Dahlstedt 0000: 000, n. inv. - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *cordatum* Palmgren 1910: 12 - [C / BB BE BY MV NI SN ST]
Taraxacum amblycentrum Dahlstedt 1911b: 37
Taraxacum (Ruderalia) *corpulentum* Railonsala 1977 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *corynodes* G. E. Haglund 1943 - [C / MV NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *crassum* H. Øllgaard & Trávníček in Øllgaard 2003: 142 - [C / BW BY HE MV NI RP SH SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *crispifolium* H. Lindberg filius 1907: 27 - [C / MV NI]
Taraxacum (Ruderalia) *croceiflorum* Dahlstedt 1910: 9 - [C / MV NI NW SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *cumulatum* Railonsala 1960 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *curtifrons* H. Øllgaard 1978: 503 - [C / BB BE SN]
Taraxacum (Ruderalia) *cyanolepis* Dahlstedt 1911b: 40 - [C / BB BE BY HE HH MV NI SH SN TH]
Taraxacum (Ruderalia) *debravi* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1972b: 436 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum lippertianum Sahlin 1979: 180
Taraxacum matricicum Sahlin 1975: 165
Taraxacum (Ruderalia) *delectum* Uhlemann in Uhlemann & al. 2007: 110 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *deltoidifrons* H. Øllgaard 2003: 149 - [C / BB BY HE MV NW RP SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *demotes* Sahlin 1979: 178 - [C / BW BY]
Taraxacum (Ruderalia) *densilobum* Dahlstedt 1935b: 303 - [C / MV]
Taraxacum percrispum M. P. Christiansen 1936: 19
Taraxacum (Ruderalia) *diastematicum* G. G. Marklund 1940: 141, 75 - [C / BY HE NW SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *dilaceratum* M. P. Christiansen 1936: 9 - [C / MV NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *dilatatum* H. Lindberg filius 1907: 22 - [C / MV SH]
Taraxacum (Ruderalia) *distantjugum* Sahlin 1977 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *edmondsonianum* H. Øllgaard in Dudman & A. J. Richards 1994: 121 - [C / HE NI]
Taraxacum (Ruderalia) *edytomum* G. E. Haglund in Borgvall & G. E. Haglund 1957: 7 - [C / MV NI]
Taraxacum (Ruderalia) *ekmanii* Dahlstedt 1911a: 19 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *elegantius* Kirschner, H. Øllgaard & Štěpánek 1992 - [C / BB BY MV SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *eudontum* Sahlin 1977 - [C / HE NW]
Taraxacum (Ruderalia) *eurylobum* G. E. Haglund 1948 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *exacutum* G. G. Marklund 1940: 143, 78 - [C / BB BY MV SN ST]
Taraxacum acuminatum G. G. Marklund 1940: 134, 52
Taraxacum (Ruderalia) *expallidiforme* Dahlstedt 1910: 18 - [C / MV NW]
Taraxacum (Ruderalia) *expallidum* Dahlstedt 1910: 15 - [F / MVf]
Taraxacum retusum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976: 88
Taraxacum (Ruderalia) *exsertiforme* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1979: 308 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *exsertum* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974b: 442 - [C / HE NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *fagerstroemii* Sältin 1971 - [C / HE MV NW RP SH]
Taraxacum (Ruderalia) *fasciatiforme* van Soest 1961: 283 - [C / BW BYf]
Taraxacum (Ruderalia) *fasciatum* Dahlstedt 1906 - [C / BB BW BY HE MV RP SH SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *filidens* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *flavescens* G. E. Haglund 1943 - [C / HE]
Taraxacum (Ruderalia) *flavostylum* R. G. Bäck 1974 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *flexile* G. E. Haglund 1946 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *floccosum* Railonsala 1977 - [C / BB BW BY HE NW RP SN]
Taraxacum lilaceum H. Øllgaard 1978: 508

Taraxacum (Ruderalia) *florstroemii* G. G. Marklund 1926: 22 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *freticola* H. Øllgaard 2006: 693 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *fulgidum* G. E. Haglund 1938: 504 - [C / BY_u MV NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *gelertiiforme* M. P. Christiansen 1936: 11 - [F /]
Taraxacum (Ruderalia) *geminatum* G. E. Haglund 1937 - [C / SN]
Taraxacum politum Railonsala 1964b: 140
Taraxacum trigonophorum G. G. Marklund 1938: 116, 79
Taraxacum (Ruderalia) *gentile* G. E. Haglund ex Railonsala 1960 - [C / BW BY HE RP SN TH]
Taraxacum catameristum Sahlin 1979: 177
Taraxacum leontodontojides Sahlin 1979: 180
Taraxacum (Ruderalia) *gesticulans* H. Øllgaard 1978: 505 - [C / BB BY MV NI NW]
Taraxacum (Ruderalia) *gibberum* G. G. Marklund 1926: 3 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *glaphyrum* Sahlin 1985: 54 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *glossocentrum* Dahlstedt ex G. E. Haglund 1934: 11 - [C / BY NI]
Taraxacum (Ruderalia) *glossodon* Sonck & H. Øllgaard 1999 - [C / BY ST]
Taraxacum (Ruderalia) *gustavianum* Sonck 1988 - [C / BB BW BY SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *guttigestans* H. Øllgaard 1992 - [C / BW BY HE NW RP SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *habile* Railonsala 1964a: 59 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *haematicum* G. E. Haglund ex H. Øllgaard & Wittzell 1995: 230 - [C / BB BW BY MV NI SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *hahnii* Uhlemann 2016: 48 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *haraldii* G. G. Marklund 1940: 146, 85 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *heikkinenii* Saarsoo 1962 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *hemicyclum* G. E. Haglund 2004 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *hempelianum* Uhlemann 2004: 129 - [C / BB SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *hepaticum* Railonsala 1957 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *homoschistum* H. Øllgaard 2006: 695 - [C / BY]
Taraxacum hastatum G. G. Marklund 1926: 8, n. ill.
Taraxacum (Ruderalia) *horridifrons* Railonsala 1967 - [C / BB BY HE NI SN]
Taraxacum (Ruderalia) *huelpersianum* Dahlstedt ex G. E. Haglund 1935: 104 - [C / BY_u HE MV NI SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *humile* M. M. W. Brenner 1908: 75 - [C / MV]
Taraxacum remotijugum H. Lindberg filius 1909: 20
Taraxacum (Ruderalia) *idiomorphum* G. G. Marklund 1940: 147, 86 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *imitans* H. Lindberg filius ex Sältin 1971 - [? / BY?]
Taraxacum (Ruderalia) *inarmatum* M. P. Christiansen 1971 - [C / BY NW RP SN]
Taraxacum (Ruderalia) *incisiforme* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1974 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *incisum* H. Øllgaard 1972 - [C / HE]
Taraxacum (Ruderalia) *infuscatum* H. Øllgaard 2003: 152 - [C / BY MV NI SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *ingens* Palmgren 1910: 17 - [C / BY HE NI SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *inops* H. Øllgaard 1978: 506 - [C / NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *insigne* E. L. Ekman ex M. P. Christiansen & Wiinstedt 1934 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *insuetum* M. P. Christiansen 1971 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *intermedium* Raunkiaer 1903: 139 - [C / BY MV NI NW SH SN]
Taraxacum lactifrons G. E. Haglund 1934: 20
Taraxacum (Ruderalia) *interveniens* G. E. Haglund 1937 - [C / BB BE BY MV RP SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *intumescens* G. E. Haglund 1934: 14 - [C / BY NW]
Taraxacum (Ruderalia) *involutatum* Dahlstedt 1910: 29 - [F / MVf]

Taraxacum (Ruderalia) *jugiferum* H. Øllgaard 2003: 157 - [C / BY HE NI SN TH]
Taraxacum (Ruderalia) *karwendelense* Sahlin 1985: 54 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *kjellmanii* Dahlstedt 1906 - [C / MV ST]
Taraxacum (Ruderalia) *klingsstedtii* Sonck 1964: 1 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *lacerifolium* G. E. Haglund 1946 - [C / BE BY_u MV NW SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *lacinosifrons* Wüinstedt ex M. P. Christiansen & Wüinstedt 1934 - [C / BB BY MV NI SH]
Taraxacum lacinosifrons Dahlstedt ex G. E. Haglund 1935: 108, n. ill.
Taraxacum (Ruderalia) *lacinosum* Dahlstedt 1910: 20 - [C / MV NI NW]
Taraxacum (Ruderalia) *lacinulatum* G. G. Marklund 1938: 100, 63 - [C / BE BW BY NI SH SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *laeticolor* Dahlstedt 1906 - [C / MV NW RP SH]
Taraxacum (Ruderalia) *lagerkranzii* G. E. Haglund 1946: 351 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *lanceolatisquameum* Railonsala 1957 - [C / HE RP]
Taraxacum (Ruderalia) *latens* H. Øllgaard in Dudman & A. J. Richards 1994: 127 - [C / BB NI]
Taraxacum (Ruderalia) *laticordatum* G. G. Marklund 1938: 101, 63 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]
Taraxacum adalatum Railonsala 1964a: 55
Taraxacum (Ruderalia) *latisectum* H. Lindberg filius 1907: 26 - [C / SH]
Taraxacum (Ruderalia) *latissimum* Palmgren 1910: 23 - [C / MV SH]
Taraxacum (Ruderalia) *lepidum* M. P. Christiansen 1936: 14 - [F /]
Taraxacum (Ruderalia) *leptodon* G. G. Marklund 1926: 10 - [C / BY MV NI NW SH SN]
Taraxacum vitelliniforme G. E. Haglund 1934: 38
Taraxacum (Ruderalia) *leptoglotte* M. P. Christiansen 1971 - [C / MV NI ST]
Taraxacum (Ruderalia) *leptoscelum* H. Øllgaard 2006: 697 - [C / BB BY HE MV SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *leucopodium* G. E. Haglund 1943 - [C / BY HE? MV NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *lindstroemii* G. E. Haglund & Saarsoo 1958 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *linguatum* Dahlstedt ex M. P. Christiansen & Wüinstedt 1934 - [C / BB BY MV NI]
Taraxacum linguatum Dahlstedt ex G. E. Haglund 1935b: 307, n. ill.
Taraxacum (Ruderalia) *lingulatum* G. G. Marklund 1926: 20 - [C / BW BY MV NI NW SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *longifrons* G. E. Haglund 1935: 111 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *longisquameum* H. Lindberg filius 1907: 21 - [C / BW MV NI SN]
Taraxacum sagittatum Dahlstedt 1911b: 49
Taraxacum (Ruderalia) *lucescens* Dahlstedt 1925 - [F /]
Taraxacum (Ruderalia) *lucidum* Dahlstedt 1910: 27 - [C / BB BY MV NI NW SH SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *lunare* M. P. Christiansen ex M. P. Christiansen & Wüinstedt 1934 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *lundense* H. Øllgaard & Wittzell 2003 - [C / BB BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *luteolum* G. E. Haglund 1969 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *luteoviride* M. P. Christiansen 1971 - [C / HE NW]
Taraxacum (Ruderalia) *macranthoides* G. E. Haglund 1943 - [C / BB BY MV SN]
Taraxacum (Ruderalia) *macrolobum* Dahlstedt 1911b: 43 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *maculatum* C. T. A. Jordan 1852b: 328 - [C / BY HE SN]
Taraxacum atripictum G. G. Marklund 1938: 91, 49
Taraxacum robustiosum Railonsala 1964a: 61
Taraxacum (Ruderalia) *megalocarpum* van Soest 1969: 150, 95, n. inv. - [? / BY?]
Taraxacum (Ruderalia) *melanostigma* H. Lindberg filius in G. G. Marklund 1938: 104, 67 - [C / BB BW BY HE HH MV NI RP SH SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *melanthoides* Dahlstedt ex M. P. Christiansen & Wüinstedt 1934 - [C / BY HE MV NI]
Taraxacum melanthoides Dahlstedt ex G. E. Haglund 1935b: 309, n. ill.
Taraxacum (Ruderalia) *mimulum* Dahlstedt ex H. Lindberg filius 1907: 29 - [C / BB BW HE MV NI SH SN]

Taraxacum (Ruderalia) *moldavicum* Chán, H. Øllgaard, Štěpánek, Trávníček & Žila in Trávníček, J. Kirschner & Štěpánek 2008: 35 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *mucronatum* H. Lindberg filius 1907: 24 - [F / MVf]
Taraxacum (Ruderalia) *necessarium* H. Øllgaard 1978: 509 - [C / BE MV NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *nitidum* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976: 86 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *nothum* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1982: 125 - [C / BY HE]
Taraxacum (Ruderalia) *obliquilobum* Dahlstedt 1910: 46 - [C / MV NI SH]
Taraxacum unguiculosum H. Lindberg filius & Palmgren in Palmgren 1910b: 4
Taraxacum (Ruderalia) *oblongatum* Dahlstedt 1930 - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum pseudoleptodon van Soest 1966d: 481
Taraxacum (Ruderalia) *obnubilum* Dahlstedt ex Puolanne 1933 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *obtusifrons* G. G. Marklund 1940: 150, 104 - [C / BW BY HE NI NW SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *obtusulum* H. Lindberg filius 1909: 21 - [C / BY MV SN]
Taraxacum (Ruderalia) *ochrochlorum* G. E. Haglund 1942 - [C / BB BY HE NI SN]
Taraxacum (Ruderalia) *ohlsenii* G. E. Haglund 1936: 31 - [C / BB BE BY HE MV SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *oinopolepis* Dahlstedt 1911 - [C / BW HE SH]
Taraxacum (Ruderalia) *oinopopodum* Sahlin 1977 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *oligolobatum* Sahlin 1979: 181 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *olitorium* G. E. Haglund 1943 - [C / MV NW]
Taraxacum (Ruderalia) *opertum* H. Øllgaard 2006: 702 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *opulentiforme* Sahlin 1979: 182 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *ostenfeldii* Raunkiaer 1903: 139 - [C / BB BE BY MV NI NW RP SH SN ST]
Taraxacum officinale subsp. *ostenfeldii* (Raunkiaer) Dahlstedt 1905: 155
Taraxacum (Ruderalia) *ottonis* Uhlemann in Uhlemann & al. 2007: 111 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *oxyrhinum* Sahlin 1975: 167 - [C / BB BW BY HE MV NI RP SL SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *pachylobum* Dahlstedt 1910: 54 - [C / MV]
Taraxacum valloense M. P. Christiansen 1936: 29
Taraxacum (Ruderalia) *pachymerum* G. E. Haglund 1946: 354 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *pallescens* Dahlstedt 1910: 22 - [C / MV NI SH]
Taraxacum (Ruderalia) *pallescentiforme* van Soest 1969: 148, 91 - [C / BW BY]
Taraxacum (Ruderalia) *pallidipes* G. G. Marklund 1938: 107, 69 - [C / BB BY HE MV NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *pallidulum* H. Lindberg filius 1907: 40 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *pannucium* Dahlstedt 1925 - [C / BB BE HE HH MV NI NW RP SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *pannulatiforme* Dahlstedt 1932 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *pannulatatum* Dahlstedt 1910: 13 - [C / BY MV NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *panoplum* Sahlin 1979: 182 - [C / BW? BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *paradoxachrum* van Soest 1969: 141, 86, n. inv. - [C / BW]
Taraxacum (Ruderalia) *paucijugum* G. G. Marklund 1938: 108, 70 - [C / BW]
Taraxacum (Ruderalia) *pectinatiforme* H. Lindberg filius 1907: 30 - [C / BW BY HE MV NI NW SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *perangustum* Dahlstedt 0000: 000, n. inv. - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *pervalidum* Railonsala 1964b: 139 - [C / HE]
Taraxacum (Ruderalia) *petterssonii* G. G. Marklund 1940: 151, 111 - [C / BB SN]
Taraxacum (Ruderalia) *phaeochlorum* H. Øllgaard in K. Jung 1995, n. inv. - [C / HE]
Taraxacum (Ruderalia) *piceatum* Dahlstedt 1910: 11 - [C / BB BY HE MV NI NW SH SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *pittochromatum* Sahlin 1975: 170 - [C / BW BY HE NW RP SN TH]
Taraxacum (Ruderalia) *planooides* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976 - [C /]
Taraxacum (Ruderalia) *planum* Raunkiaer 1906: 255 - [C / BB BE HE MV NI SN ST]

Taraxacum chloroleucum Dahlstedt 1911a: 11

Taraxacum (Ruderalia) *plicatiangulatum* Railonsala 1964b: 139 - [C / BW]

Taraxacum (Ruderalia) *plicatifrons* Saarsoo 1959 - [C / NI]

Taraxacum (Ruderalia) *poliophytum* G. E. Haglund 1946 - [F /]

Taraxacum (Ruderalia) *polyodon* Dahlstedt 1910: 56 - [C / BB HH MV NI SH SN]

Taraxacum (Ruderalia) *porrigens* G. G. Marklund ex Puolanne 1933 - [C / BW HE NW]

Taraxacum (Ruderalia) *praecox* Dahlstedt ex Puolanne 1933 - [C / BB BW BY SN ST]

Taraxacum (Ruderalia) *praeradians* Dahlstedt 1910: 33 - [C / MV SN]

Taraxacum macranthum Dahlstedt 1911a: 18

Taraxacum (Ruderalia) *praestabile* Railonsala 1962 - [C / BY SN]

Taraxacum (Ruderalia) *prasinum* Sahlin 1979: 184 - [C / BW BY SN]

Taraxacum (Ruderalia) *privum* Dahlstedt 1911a: 7 - [C / HE HH MV NI SH]

Taraxacum (Ruderalia) *procerisquameum* H. Øllgaard 1978: 512 - [C / NW]

Taraxacum (Ruderalia) *procerum* G. E. Haglund 1936: 34 - [C / BW]

Taraxacum (Ruderalia) *proclinetum* Railonsala 1962 - [C / BY SN]

Taraxacum (Ruderalia) *pseudelongatum* van Soest 1969: 145, 88, n. inv. - [C / BY]

Taraxacum (Ruderalia) *pseudohabile* K. Jung, Meierott & Sackwitz in Meierott & al. 2007: 125 - [C / BW BY HE NI RP SN ST TH]

Taraxacum (Ruderalia) *pseudoretroflexum* M. P. Christiansen 1971 - [C / BB BY MV NI SN]

Taraxacum (Ruderalia) *pulcherrimum* H. Lindberg filius 1907: 35 - [C / BB NI SH]

Taraxacum (Ruderalia) *pulchrifolium* G. G. Marklund 1938: 110, 72 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Taraxacum (Ruderalia) *pullum* G. G. Marklund 1933 - [F /]

Taraxacum (Ruderalia) *pulverulentum* H. Øllgaard 1978: 514 - [C / BY NI SN]

Taraxacum pulveruntulum Danihelka & al. 2012: 785, sphalm.

Taraxacum (Ruderalia) *purpureum* Raunkiaer 1906: 255 - [C / MV]

Taraxacum acroschistum G. E. Haglund 1935: 97

Taraxacum (Ruderalia) *pycnolobum* Dahlstedt 1911a: 9 - [C / HH MV SH]

Taraxacum (Ruderalia) *quadrangulum* Railonsala 1957 - [C / BW BY HE MV RP SN TH]

Taraxacum paradoxatum Railonsala 1964b: 138

Taraxacum (Ruderalia) *recessum* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976: 88 - [C / BE NW]

Taraxacum (Ruderalia) *recurvum* Dahlstedt 1910: 49 - [C / BE MV SN]

Taraxacum intricatum H. Lindberg filius ex Palmgren 1910: 31

Taraxacum rubefactum Dahlstedt 1925: 14

Taraxacum (Ruderalia) *remanentilobum* van Soest 1975: 145 - [C / BE]

Taraxacum (Ruderalia) *retroflexum* H. Lindberg filius 1909: 18 - [C / BY MV NI SN ST]

Taraxacum (Ruderalia) *rhamphodes* G. E. Haglund 1935: 120 - [C / SN]

Taraxacum (Ruderalia) *rhodopodium* Dahlstedt ex M. P. Christiansen & Wiinstedt 1934 - [C / BY MV SH SN]

Taraxacum (Ruderalia) *rigens* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1979: 312 - [F /]

Taraxacum (Ruderalia) *roseopes* K. Jung, Meierott & Sackwitz in Meierott & al. 2007: 128 - [C / BY HE]

Taraxacum (Ruderalia) *rubrisquameum* M. P. Christiansen 1936: 22 - [C / MV NI SH]

Taraxacum (Ruderalia) *ruptifolium* H. Øllgaard 1978: 516 - [C / BE MV]

Taraxacum (Ruderalia) *rutilum* J. Kirschner & Štěpánek 1997 - [C / BY HEf TH]

Taraxacum (Ruderalia) *sagittipotens* Dahlstedt & A. R. Ohlsén ex G. E. Haglund 1934: 29 - [C / HE MV NI NW]

Taraxacum (Ruderalia) *sahlinii* Railonsala 1967 - [C / BW]

Taraxacum (Ruderalia) *saxenii* G. G. Marklund 1940: 155, 120 - [C / ST]

Taraxacum (Ruderalia) *saxonicum* Uhlemann 2012: 16 - [C / BY SN]

Taraxacum (Ruderalia) *scotiniforme* Dahlstedt ex G. E. Haglund 1936: 35 - [C / NI SH]

Taraxacum (Ruderalia) *scotinum* *Dahlstedt* 1910 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *selenoides* *Sahlin* 1975: 172 - [C / BW]
Taraxacum (Ruderalia) *sellandii* *Dahlstedt* 1925 - [C / BW BY HE MV NI NW SH SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *semicurvatum* *H. Øllgaard* 1974 - [C / MV NW]
Taraxacum (Ruderalia) *semiglobosum* *H. Lindberg filius* 1907: 33 - [C / BB BE BW HE HH MV SH SN ST]
Taraxacum *adiantifrons* *E. L. Ekman ex Dahlstedt* 1925
Taraxacum (Ruderalia) *semilunare* *Saarsoo* 1962: 172 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *serratatum* *Kirschner, H. Øllgaard & Štěpánek* 1997 - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *severum* *M. P. Christiansen* 1971 - [C / BE NI NW RP SN]
Taraxacum (Ruderalia) *sinuatum* *Dahlstedt* 1925 - [C / BB BE BY HE MV NI NW RP SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *speciosiflorum* *M. P. Christiansen* 1971 - [C / BY NI SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *sphenolobum* *G. E. Haglund* 1946 - [C / BW]
Taraxacum (Ruderalia) *staturale* *Railonsala* 1977 - [C / BY HE RP]
Taraxacum (Ruderalia) *stenoglossum* *M. M. W. Brenner* 1908: 25 - [C / BY MV NI SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *stenoschistum* *Dahlstedt* 1910: 58 - [F / MV-]
Taraxacum (Ruderalia) *stereodes* *E. L. Ekman ex G. E. Haglund in T. A. Lange* 1938: 164 - [C / HH MV NI SH]
Taraxacum (Ruderalia) *subarmatum* *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen* 1974: 628 - [C / BY HE MV NW RP]
Taraxacum (Ruderalia) *piceipictum* *Sahlin* 1975: 169
Taraxacum (Ruderalia) *subborgvallii* *Uhlemann, Štěpánek & J. Kirschner in Uhlemann & al.* 2007: 114 - [C / BB BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *subcanescens* *G. G. Marklund ex Puolanne* 1933 - [C / BW BY MV]
Taraxacum (Ruderalia) *subdahlstedtii* *M. P. Christiansen* 1972 - [C / BB MV SH]
Taraxacum (Ruderalia) *subgentiliforme* *G. E. Haglund & van Soest* 1969 - [F / BWf BYf]
Taraxacum (Ruderalia) *subhuelpersianum* *M. P. Christiansen* 1971 - [C / NI]
Taraxacum (Ruderalia) *sublaeticolor* *Dahlstedt* 1925: 17 - [C / BB BY MV NW SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *subleucopodum* *M. P. Christiansen* 1971 - [C / NI NW SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *sublongisquamum* *M. P. Christiansen* 1971 - [C / BW NI SH]
Taraxacum (Ruderalia) *submucronatum* *Dahlstedt* 1932 - [F /]
Taraxacum (Ruderalia) *subpratense* *G. E. Haglund* 1934: 33 - [C / BB MV NW SH]
Taraxacum *arenarium* *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen* 1976: 82
Taraxacum (Ruderalia) *subsaxenii* *Sahlin* 1979: 186 - [C / BW BY HE NI RP SN ST TH]
Taraxacum (Ruderalia) *subserratifrons* *Saarsoo* 1962 - [F /]
Taraxacum (Ruderalia) *subundulatum* *Dahlstedt* 1923 - [C / BB HH MV NI SN ST TH]
Taraxacum *amphiodon* *Dahlstedt ex G. E. Haglund* 1934: 3
Taraxacum (Ruderalia) *subxanthostigma* *M. P. Christiansen ex H. Øllgaard* 1978: 516 - [C / BB BE BW BY NW RP SN TH]
Taraxacum (Ruderalia) *sundbergii* *Dahlstedt* 1912 - [C / BY NW]
Taraxacum (Ruderalia) *symphorilobum* *G. E. Haglund* 1947 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *tenebricans* (*Dahlstedt*) *Raunkiaer* 1906 - [C / BB BE BY HE MV NI NW SH SN ST TH]
Taraxacum officinale subsp. *patulum* (*M. M. W. Brenner*) *M. M. W. Brenner* 1907c: 90
Taraxacum officinale subsp. *tenebricans* *Dahlstedt* 1905: 157
Taraxacum officinale var. *patulum* *M. M. W. Brenner* 1889: 113
Taraxacum *politatum* *R. Doll* 1977: 45
Taraxacum (Ruderalia) *tenuipetiolatum* *Railonsala* 1957 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *theodori* *G. E. Haglund ex Lundevall & H. Øllgaard* 2006: 685 - [C / HE NI]
Taraxacum (Ruderalia) *trigonum* *M. P. Christiansen in Raunkiaer* 1934 - [C / BB MV NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *trilobatum* *Palmgren* 1910b: 7 - [C / BB MV NI NW SH]
Taraxacum (Ruderalia) *tropaeatum* *Railonsala* 1967 - [C / BY NW]

Taraxacum (Ruderalia) *tumentilobum* G. G. Marklund ex Puolanne 1933 - [C / BY NI SN]
Taraxacum (Ruderalia) *turgidum* Meierott & H. Øllgaard in Øllgaard & Meierott 2007: 131 - [C / BY TH]
Taraxacum (Ruderalia) *uncidentatum* Railonsala 1957 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *uncosum* G. E. Haglund 1935: 125 - [? / BY?]
Taraxacum (Ruderalia) *undulatiflorum* M. P. Christiansen 1936: 28 - [C / BB HE NI NW SN]
Taraxacum (Ruderalia) *undulatifforme* Dahlstedt 1925: 18 - [C / BY MV NW SH SN]
Taraxacum (Ruderalia) *undulatum* H. Lindberg filius & G. G. Marklund in G. G. Marklund 1911: 5 - [C / BB BW MV NI RP]
Taraxacum (Ruderalia) *unguifrons* Hagendijk, van Soest & Zevenbergen 1976: 90 - [C / MV]
Taraxacum (Ruderalia) *uniforme* H. Øllgaard 1978: 517 - [C / BY SN]
Taraxacum (Ruderalia) *urbicola* J. Kirschner, Štěpánek & Trávn. in Trávníček, J. Kirschner & Štěpánek 2008: 47 - [C / BB BY HE SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *valens* G. G. Marklund 1938: 119, 80 - [C / BB BE BY HE MV NI NW RP SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *vanum* H. Øllgaard 1978: 518 - [C / BB MV NI SH]
Taraxacum (Ruderalia) *vastisectum* G. G. Marklund ex Puolanne 1933 - [C / MV NI SH SN ST]
Taraxacum (Ruderalia) *verticosum* Railonsala 1962 - [C / BY]
Taraxacum (Ruderalia) *violaceifrons* Trávníček in Trávníček & al. 2008 - [C / SN]
Taraxacum (Ruderalia) *violaceinervosum* Railonsala 1957 - [C / BY SN]
Taraxacum onychium Railonsala 1964a: 59
Taraxacum (Ruderalia) *violaceipetiolatum* Railonsala 1960 - [C / BY NI]
Taraxacum (Ruderalia) *virillum* G. E. Haglund ex Sahlín 1977 - [C / NW]
Taraxacum (Ruderalia) *viridans* H. Øllgaard 1978: 519 - [? / HE?]
Taraxacum (Ruderalia) *wiinstedtii* H. Øllgaard 1978: 520 - [C / BY ST]
Taraxacum (Ruderalia) *xanthostigma* H. Lindberg filius 1910 - [C / MV NI NW]
Taraxacum (Ruderalia) *zelotes* Sahlín 1979: 186 - [C / BW BY NI RP SN ST]
Taraxacum (subalpinum-Gruppe) *copidophyllum* Dahlstedt 1910: 25 - [C / BB BE BY HE MV NI NWf RP SN ST TH]
Taraxacum (subalpinum-Gruppe) *fascinans* Kirschner, Mikolaš & Štěpánek 1997 - [C / BB SN TH]
Taraxacum (subalpinum-Gruppe) *porrigentilobatum* Railonsala 1964: 60 - [C / BB BY NI SN ST]
Taraxacum (subalpinum-Gruppe) *subalpinum* Hudziok 1965: 26 - [C / BB BE BWf BY HE HH MV NI NWf RP SH SN ST TH]
Taraxacum flaemingense Hudziok 1965: 27

Taxus Linnaeus 1753: 1040 - Eibe

Taxus baccata Linnaeus 1753: 1040 - Gewöhnliche Eibe - [C / BB BE0 BW BY HE HHt MV NI NW RP SHt SLt SN ST TH]
Taxus baccata Vollmann 1914: 24, var. orthogr.
Taxus baccata var. *italica hortulanorum* ex H. G. L. Reichenbach 1833: XV
Taxus baccata var. *variegata* J. Forbes 1839: 214
Taxus baccata var. *vulgaris* J. T. I. B. Syme 1868: 277
Taxus vulgaris Borckhausen 1800: 775, n. ill.
Taxus cuspidata von Siebold & Zuccarini 1846 - # - [U / BYu]
Taxus media Rehder 1906 - Mittlere Eibe - [U / BYu RPu SNu]
Taxus baccata × *cuspidata*

Teesdalia R. Brown in W. T. Aiton 1812: 83, n. cons. - Bauernsenf

Guepinia Touss. Bastard 1812: 35, n. rejic. propos., n. ill.
 Iberis Untergattung *Teesdalia* (W. T. Aiton) Börner 1912b: 612
Teesdalea Fiek 1881b: 42, var. orthogr.
Teesdalia nudicaulis (Linnaeus) R. Brown in W. T. Aiton 1812: 83 - Bauernsenf - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Crucifera teesdalia E. H. L. Krause 1902: 151, n. ill.
Guepinia iberis (A. P. de Candolle) N. A. Desvaux 1818: 141, n. ill.

Guepinia nudicaulis (Linnaeus) Touss. Bastard 1812: 35
Iberis nudicaulis Linnaeus 1753: 650
Lepidium scapiferum Wallroth 1822: 344, n. ill.
Teesdalia iberis A. P. de Candolle 1821: 392, n. ill.
Teesdalia iberis var. *foliosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 248
Teesdalia iberis var. *integrifolia* Dumortier 1827: 118, n. inv.
Teesdalia iberis var. *ramosa* von Boenninghausen 1824: 193
Teesdalia nudicaulis f. *brachycarpa* Zapalowicz 1913c: 319
Teesdalia nudicaulis f. *hirsuta* (H. G. L. Reichenbach) Thellung in Hegi 1913: 73
Teesdalia nudicaulis f. *integrifolia* R. K. F. von Uechtritz 1878: 178, n. inv.
Teesdalia nudicaulis f. *ramosa* (von Boenninghausen) Thellung in Hegi 1913: 73
Teesdalia nudicaulis f. *simplex* Zapalowicz 1913c: 319
Teesdalia nudicaulis f. *sublyrata* Zapalowicz 1913c: 319
Teesdalia nudicaulis f. *tenjior* Zapalowicz 1913c: 319
Teesdalia nudicaulis var. *caulescens* H. G. L. Reichenbach 1832: 659
Teesdalia nudicaulis var. *hirsuta* H. G. L. Reichenbach 1832: 659, n. inv.
Teesdalia nudicaulis var. *hirsuta* P. W. Wirtgen 1841: 18
Teesdalia nudicaulis var. *integrifolia* Kabath 1846: 145

Telekia Baumgarten 1817: 149 - Telekie

Bupthalmum [rankless] *Telekia* (Baumgarten) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 236

Telekia speciosa (von Schreber) Baumgarten 1817: 150 - Gewöhnliche Telekie, Große Telekie - € [C / BBt BEu BWu BY HEt HHt MVt NIt NW RPu SH SN STt THt]

Bupthalmum cordifolium von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 117, t. 113

Inula telekia E. H. L. Krause 1905: 110

Tellima R. Brown 1823 - Tellima, Fransenbecher

Tellima grandiflora (Pursh) D. Douglas ex Lindley in S. T. Edwards 1828b: t. 1178 - Großblütige Tellima, Fransenbecher - € [C / BBt BWt BYt HEu HHu MVu NIu NWt SHu SNu STu TH]

Mitella grandiflora Pursh 1814: 314

Teloxys Moquin-Tandon 1834a: 289 - Grannengänsefuß

Chenopodium [rankless] *Aristata* P. C. Standley 1916: 25

Chenopodium subsectio *Teloxys* (Moquin-Tandon) Aellen & Iljin in W. L. Komarow & B. K. Schischkin 1936: 47

Dysphania subsectio *Teloxys* (Moquin-Tandon) Mosjakin & Clemants 2002: 383

Teloxys aristata (Linnaeus) Moquin-Tandon 1834a: 290 - # Grannengänsefuß - [U / BEu BWu BYu MVu NIu NWu SNu THu]

Chenopodium aristatum Linnaeus 1753: 221

Dysphania aristata (Linnaeus) Mosjakin & Clemants 2002: 383

Tephroseris (H. G. L. Reichenbach) H. G. L. Reichenbach 1841: 87 - Aschenkraut

Cineraria [rankless] *Heloseris* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 241

Cineraria [rankless] *Tephroseris* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 241

Cineraria sectio *Cinerariotypus* Dumortier 1827: 65

Cineraria sectio *Eriopappus* Dumortier 1827: 65

Senecio [rankless] *Cineraria* (Linnaeus) Döll 1843: 469

Senecio sectio *Cineraria* (Linnaeus) Godron in Grenier & Godron 1850: 122

Senecio subgenus *Cineraria* (Linnaeus) E. H. L. Krause 1905: 84

Tephroseris crispa (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1842: 147 (Euro+Med) - Krauses Aschenkraut, Bach-Aschenkraut - [C / BY HEf SN TH]

Cineraria crispa N. J. von Jacquin 1774: 48, t. 178

Cineraria crispa Scheinspecies *umbellata* M. F. S. von Uechtritz 1820: 266

Cineraria crispa Scheinspecies *corymbosa* M. F. S. von Uechtritz 1820: 266

Cineraria crispa var. *genuina* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 140, n. inv.

Cineraria crispa var. *intermedia* M. F. S. von Uechtritz 1820: 271
Cineraria crispa var. *radiata* M. F. S. von Uechtritz 1820: 267
Cineraria crispa var. *longifolia* M. F. S. von Uechtritz 1820: 270
Cineraria crispa var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 141
Cineraria crispa var. *multiflora* M. F. S. von Uechtritz 1820: 268
Cineraria crispa var. *pauciflora* M. F. S. von Uechtritz 1820: 266
Cineraria crispa var. *rivularis* (von Waldstein & Kitaibel) M. F. S. von Uechtritz 1820: 272
Cineraria crispa var. *schkuhrii* (H. G. L. Reichenbach) A. Ortmann in Glückselig 1842: 87
Cineraria crispata var. *rivularis* (von Waldstein & Kitaibel) Fiek 1881b: 228
Cineraria rivularis von Waldstein & Kitaibel 1807: 265, t. 239
Cineraria sudetica W. D. J. Koch 1823a: 505
Senecio crispatus A. P. de Candolle 1838: 359
Senecio crispatus f. *cufodontisii* Beger in Hegi 1928: 736
Senecio crispus var. *rivularis* (von Waldstein & Kitaibel) Simonkai 1887: 324
Senecio rivularis (von Waldstein & Kitaibel) A. P. de Candolle 1838: 359
Senecio rivularis f. *sudeticus* (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 747
Senecio rivularis subsp. *rivularis*
Senecio spatulatus var. *crispus* (N. J. von Jacquin) C. F. W. Jessen 1879: 37, n. ill.
Senecio spatulatus var. *rivularis* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) C. F. W. Jessen 1879: 37, n. ill.
Senecio sudeticus (W. D. J. Koch) A. P. de Candolle 1838: 359
Tephrosieris crispa subsp. *crispa*

***Tephrosieris helenitis* (Linnaeus) R. B. Nordenstam 1978: 44 (Euro+Med) - Spatelblättriges Aschenkraut - [C / BW BY HE NI0 NW RP SL0 ST TH]**

Tephrosieris helenitis subsp. *helenitis* - Spatelblättriges Aschenkraut (Unterart) - [C / BW BY HE NI0 NW RP SL0 ST TH]

Cineraria alpina var. *helenitis* Linnaeus 1763: 1244
Cineraria integrifolia auctororum, sensu Wallroth 1822: 474
Cineraria integrifolia var. *depauperata* Wallroth 1822: 474
Cineraria integrifolia var. *umbellata* Wallroth 1822: 474
Cineraria lanceolata Monnet de Lamarck 1779b: 125
Cineraria pratensis D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch 1823a: 505
Cineraria pratensis var. *capitata* (D. H. Hoppe & Hornschuch) W. D. J. Koch 1823a: 507
Cineraria spathulifolia C. C. Gmelin 1808: 454
Cineraria spathulifolia var. *discoidea* W. D. J. Koch 1837: 384
Cineraria spathulifolia var. *lejocarpa* W. D. J. Koch 1843a: 424
Jacobaea alpina F. L. Walther 1802: 627, n. ill.
Othonna helenitis Linnaeus 1753: 925
Senecio brachychaetus var. *discoideus* A. P. de Candolle 1838: 362
Senecio helenitis (Linnaeus) H. Schinz & Thellung 1909: 569
Senecio spathulifolius (C. C. Gmelin) Griesselich 1836: 127
Senecio spathulifolius f. *capitatus* (D. H. Hoppe & Hornschuch) Vollmann 1914: 747
Senecio spathulifolius f. *discoideus* (W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 747
Senecio spathulifolius var. *discoideus* (W. D. J. Koch) Döll 1859: 929
Senecio spathulifolius var. *pratensis* (D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 747
Senecio spatulatus var. *spathulifolius* (C. C. Gmelin) C. F. W. Jessen 1879: 37, n. ill.
Tephrosieris helenitis var. *discoidea* (A. P. de Candolle) Kerguelen 1987: 173
Tephrosieris helenitis var. *pratensis* (D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch) B. Bock 2012: 278
Tephrosieris helenites var. *pyrenaica* (C. F. Nyman) B. Bock 2012: 278
Tephrosieris lanceolata (Monnet de Lamarck) J. Holub 1973: 173

Tephrosieris helenitis subsp. *salisburgensis* (Cufodontis) R. B. Nordenstam 1978: 44 (Euro+Med) - Salzburger Aschenkraut - [C / BY]

Senecio salisburgensis (*Cufodontis*) *S. Rauschert* 1973: 654

Tephroseris integrifolia (Linnaeus) J. Holub 1973: 173 - Steppen-Aschenkraut - [C / BY HEf MVu RPr ST TH]

Senecio integrifolius subsp. *tundricola* (*Tolmatschow*) *A. O. Chater* 1974: 276

Senecio integrifolius subsp. *czernjaevii* (*Minderowa*) *A. O. Chater* 1974: 276

Tephroseris integrifolia subsp. *aurantiaca* (*D. H. Hoppe ex Willdenow*) *R. B. Nordenstam* 1978: 44 (*Euro+Med*) - Orangefarbenes Steppen-Aschenkraut - [? / BY?]

Cineraria aurantiaca *D. H. Hoppe ex Willdenow* 1803: 2081

Senecio aurantiacus (*D. H. Hoppe ex Willdenow*) *Lessing* 1834: 191

Senecio spatulatus var. *aurantiacus* (*D. H. Hoppe ex Willdenow*) *C. F. W. Jessen* 1879: 36, n. ill.

Tephroseris integrifolia subsp. *capitata* (*Wahlenberg*) *R. B. Nordenstam* 1978: 45 (*Euro+Med*) - Kopfiges Steppen-Aschenkraut - [? / BY?]

Cineraria aurantiaca var. *lanata* (*Wahlenberg*) *von Hausmann* 1854: 1444

Cineraria aurantiaca var. *lanata* *W. D. J. Koch* 1843a: 425

Cineraria capitata *Wahlenberg* 1814: 271

Senecio capitatus f. *capitatus*

Senecio capitatus var. *radiatus* (*H. G. L. Reichenbach*) *Simonkai* 1887: 326

Tephroseris integrifolia subsp. *integrifolia* - Steppen-Aschenkraut (Unterart) - [C / BY HEf MVu RPr ST TH]

Cineraria alpina var. *integrifolia* *Linnaeus* 1763: 1244

Cineraria campestris *A. J. Retzius* 1779a: 159

Cineraria campestris var. *depauperata* *Wallroth* 1822: 473

Cineraria campestris var. *integrifolia* (*Linnaeus*) *Macreight* 1837: 133, n. ill.

Cineraria campestris var. *papposa* (*H. G. L. Reichenbach*) *W. D. J. Koch* 1843a: 424

Cineraria campestris var. *umbellata* *Wallroth* 1822: 473, n. inv.

Cineraria integrifolia (*Linnaeus*) *J. A. Murray* 1784: 764

Cineraria integrifolia var. *alpina* *N. J. von Jacquin ex J. A. Murray* 1784: 764

Cineraria integrifolia var. *campestris* (*A. J. Retzius*) *Moritzi* 1832: 381

Cineraria integrifolia *alpina* *N. J. von Jacquin* 1774: 48, t. 179, descr.

Othonna integrifolia *Linnaeus* 1753: 925

Senecio alpinus var. *integrifolia* (*Linnaeus*) *A. W. Roth* 1788: 364

Senecio campestris (*A. J. Retzius*) *A. P. de Candolle* 1838: 361

Senecio campestris f. *glabriuscula* *Moritzi* 1839: 75

Senecio campestris f. *sublanuginosa* *Moritzi* 1839: 75

Senecio campestris var. *genuinus* *J. T. I. B. Syme* 1866: 90

Senecio integrifolius (*Linnaeus*) *Clairville* 1811: 241

Senecio integrifolius *Rasse campestris* (*A. J. Retzius*) *F. Hermann* 1912: 480

Senecio nemorensis auctorum, sensu Pollich 1777a: 460

Senecio spatulatus var. *campestris* (*A. J. Retzius*) *C. F. W. Jessen* 1879: 37, n. ill.

Senecio spathulifolius subsp. *campestris* (*A. J. Retzius*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin* 1922: 85

Tephroseris integrifolia subsp. *vindelicorum* *Krach* 1989: 76 - Lechtaler Steppen-Aschenkraut - [C / BY]

Senecio integrifolius subsp. *vindelicorum* (*Krach*) *Oberdorfer* 2001: 953, n. inv.

Tephroseris longifolia (N. J. von Jacquin) Grisebach & J. A. Schenk 1852: 343 - Obir-Aschenkraut - [F / BYf]

Tephroseris longifolia subsp. *longifolia* - Obir-Aschenkraut (Unterart) - [F / BYf]

Cineraria alpestris *D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch* 1823a: 513, n. ill.

Cineraria alpestris var. *clusiana* (*Host*) *W. D. J. Koch* 1843a: 423

Cineraria alpestris var. *ovirensis* (*W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch* 1843a: 424

Cineraria longifolia *N. J. von Jacquin* 1774: 49, t. 181

Cineraria ovirensis *W. D. J. Koch* 1823a: 507

Cineraria alpestris var. *legitima* *W. D. J. Koch* 1837: 384

Senecio alpestris *D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch ex A. P. de Candolle* 1838: 360, n. ill.

Senecio ovirensis (*W. D. J. Koch*) *A. P. de Candolle* 1838: 360

Senecio ovirensis subsp. *alpestris* (D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch ex A. P. de Candolle) Hegi 1928: 738
Senecio spatulatus var. *alpestris* (D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch ex A. P. de Candolle) C. F. W. Jessen 1879: 36, n. ill.
Senecio spatulatus var. *ovirensis* (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 36, n. ill.
Tephroseris alpestris D. H. Hoppe ex W. D. J. Koch ex Grisebach & J. A. Schenk 1852: 342

***Tephroseris palustris* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1842: 146 - Moor-Aschenkraut - [C / BB BE BY? HEu HH0 MV NI NW RPu SH SN ST TH]**

Cineraria palustris (Linnaeus) Linnaeus 1763: 1243
Cineraria palustris var. *edentula* von Boenninghausen 1824: 255
Cineraria palustris var. *tenuifolia* von Boenninghausen 1824: 255
Cineraria unctuosa Gilibert 1782: 211, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Othonna palustris Linnaeus 1753: 924
Senecio congestus subsp. *palustris* (Linnaeus) S. Rauschert 1974: 652, n. ill.
Senecio congestus var. *palustris* (Linnaeus) N. Hylander 1945: 319
Senecio palustris (Linnaeus) W. J. Hooker 1834a: 334, n. ill.
Senecio tubicaulis Mansfeld 1940: 253
Tephroseris palustris subsp. *congesta* (R. Brown) J. Holub 1974: 272

***Tephroseris tenuifolia* (J. F. A. G. P. Gaudin) J. Holub 1973: 174 - Schweizer Aschenkraut, Gaudins Aschenkraut - [C / BY]**

Cineraria tenuifolia J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 307
Senecio brachychaetus var. *gaudini* (Greml) Hegi 1928: 740
Senecio helenitis subsp. *gaudini* (Greml) H. Schinz & Thellung 1909: 569
Senecio ovirensis auctorum, sensu Hegi 1928: 737
Senecio tenuifolius J. F. A. G. P. Gaudin ex Moritzi 1839: 75, n. ill.
Tephroseris longifolia subsp. *gaudini* (Greml) Kerguelen 1994: 184

Tetradiclis von Steven ex Marschall von Bieberstein 1819: 648

***Tetradiclis tenella* (C. G. Ehrenberg) D. I. Litwinow 1907: 122 - [U / SNu]**
Anatropa tenella C. G. Ehrenberg 1829: 404

Tetradium de Loureiro 1790: 91 - Stinkesche

***Tetradium daniellii* (J. J. Bennett) T. G. Hartley 1981: 105 - Samthaarige Stinkesche, Bienenbaum - [U / BWu HEu RPu]**
Euodia hupehensis Dode 1908: 707
Zanthoxylum daniellii J. J. Bennett in Daniell 1862: 201, t. V

Tetragonia Linnaeus 1753: 480 - Tetragonia

***Tetragonia tetragonioides* (P. S. von Pallas) C. E. O. Kuntze 1891: 264 - Neuseeländischer Spinat, Neuseelandspinat - [U / BEu BYu HEu MVu NWu SNu THu]**
Tetragonia expansa J. A. Murray 1785: 13

Teucrium Linnaeus 1753: 562 - Gamander

Chamaedrys Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754a: [reprint 1969: 314]
Scordium Gilibert 1782: 95
Teucrium [rankless] *Chamaedrys* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 314
Teucrium [rankless] *Polium* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 315
Teucrium [rankless] *Scordium* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 314
Teucrium [rankless] *Scorodonia* (Adanson) Döll 1843: 377
Teucrium sectio *Chamaedrys* Tournefort ex Dillenius ex Dumortier 1827: 42
Teucrium sectio *Polium* Pitton de Tournefort ex Dumortier 1827: 42
Teucrium sectio *Scordium* W. D. J. Koch 1837: 576
Teucrium sectio *Scorodonia* (Adanson) W. D. J. Koch 1837: 576
Teucrium sectio *Teucropsis* Gingins ex Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1848: 575

***Teucrium botrys* Linnaeus 1753: 562 - Trauben-Gamander - [C / BBu BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]**

Chamaedrys botrys (Linnaeus) Moench 1794: 383

Teucrium canadense Linnaeus 1753: 564 - Kanadischer Gamander - [U / RPu]

Scorodonia macrophylla Moench 1802: 133, n. ill.

Teucrium chamaedrys Linnaeus 1753: 565 - Edel-Gamander, Echter Gamander - [C / BW BY HE NW RP SL SNt ST TH]

Teucrium chamaedrys f. bavaricum F. Hermann 1922: 49

Teucrium chamaedrys f. tirolense F. Hermann 1922: 49

Teucrium chamaedrys var. lucidum von Sternberg ex L. J. Čelakovský 1871: 367

Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys - Edel-Gamander (Unterart) - [C / BW BY HE NW RP SL SNt ST TH]

Chamaedrys officinalis Moench 1794: 383

Teucrium chamaedrys subsp. germanicum (F. Hermann) K. H. Rechinger 1941 - Deutscher Edel-Gamander

Teucrium chamaedrys f. germanicum F. Hermann 1922: 48

Teucrium flavum Linnaeus 1753: 565 - Gelber Gamander - [U / HEu]

Teucrium flavum subsp. flavum - Gelber Gamander (Unterart) - [U / HEu]

Chamaedrys flava (Linnaeus) Moench 1794: 383

Teucrium lucidum Linnaeus 1759a: 1095 - Glanz-Gamander - [F / HEf]

Chamaedrys lucida (Linnaeus) Moench 1794: 383

Teucrium marum Linnaeus 1753: 564 - Katzen-Gamander - [U / BWu]

Teucrium montanum Linnaeus 1753: 565 - Berg-Gamander - [C / BW BY HE MVf NW RP SL ST TH]

Teucrium montanum subsp. montanum - Berg-Gamander (Unterart) - [C / BW BY HE MVf NW RP SL ST TH]

Polium tomentosum Moench 1802: 133, n. ill.

Teucrium montanum subsp. pannonicum (A. J. Kerner von Marilaun) Pawłowska in Pawłowski 1967: 89

Teucrium montanum subsp. montanum

Teucrium montanum subsp. supinum (Linnaeus) O. K. A. Schwarz 1949a: 112

Teucrium montanum var. montanum

Teucrium montanum var. praemontanum (M. W. Klokow) Pawłowska in Pawłowski 1967: 89, 88

Teucrium montanum var. supinum (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 315

Teucrium supinum Linnaeus 1753: 566

Teucrium resupinatum Desfontaines 1798b: 4, t. 117 - Zurückgebogener Gamander - [U / BYu]

Teucrium scordium Linnaeus 1753: 565 - Lauch-Gamander - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SN ST TH]

Teucrium scordioides var. pannonicum Camerarius ex Wallroth 1840b: 224

Teucrium scordioides var. creticum Camerarius ex Wallroth 1840b: 224

Teucrium scordium subsp. scordioides (von Schreber) Arcangeli 1882: 559 - Südlicher Lauch-Gamander (Unterart) - [U / BWu]

Teucrium scordioides von Schreber 1773: XXXVII

Teucrium scordium subsp. scordium - Lauch-Gamander (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SN ST TH]

Chamaedrys scordium (Linnaeus) Moench 1794: 384

Scordium altajicum Gilbert 1782: 95, n. inv. (opus utique oppressum)

Teucrium amplexicaule Wallroth 1840b: 224, n. inv.

Teucrium scordioides var. germanicum Wallroth 1840b: 224

Teucrium scordium f. submersum Glück 1911: 194

Teucrium scordium subsp. palustre (Monnet de Lamarck) H. Gams in Hegi 1927: 2531, n. inv.

Teucrium scorodonia Linnaeus 1753: 564 - Salbei-Gamander - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Scorodonia heteromalla Moench 1794: 384

Teucrium scorodonia subsp. scorodonia

Teucrium scorodonia subsp. sylvestre (Monnet de Lamarck) H. Gams in Hegi 1927: 2536

Teucrium scorodonia var. bracteatum Döll 1843: 377

Teucrium scorodonia var. dentatum C. C. Babington 1843: 237

Teucrium spinosum Linnaeus 1753: 566 - Dorniger Gamander - [U / BYu]

Thalictrum Linnaeus 1753: 545, n. cons. - Wiesenraute

- Thalictrum [rankless] Cernua H. G. L. Reichenbach 1832: 727
Thalictrum [rankless] Erectiflora H. G. L. Reichenbach 1832: 729
Thalictrum [rankless] Euthalictrum (A. P. de Candolle) Döll 1862: 1329
Thalictrum [rankless] Porrigentia H. G. L. Reichenbach 1832: 729
Thalictrum [rankless] Tripterium (A. P. de Candolle) Döll 1862: 1328
Thalictrum Rotte Euthalictrum (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1843b: 2
Thalictrum Rotte Mononcus Ducommun 1869: 7, n. inv.
Thalictrum Rotte Tripterium (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1843b: 2
Thalictrum sectio Euthalictrum A. P. de Candolle 1824: 12, n. inv.
Thalictrum sectio Physocarpum A. P. de Candolle 1817: 171
Thalictrum sectio Thalictrotypus Dumortier 1827: 126
Thalictrum sectio Tripterium A. P. de Candolle 1817: 169
Thalictrum alpestre J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 502
Thalictrum dubium H. C. F. Schumacher 1801: 167
Thalictrum flavum var. hybridum (C. T. A. Jordan ex Rouy & Foucaud) H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 82
Thalictrum neglectum Wallroth 1840b: 220
Thalictrum nestleri var. angustifolium F. W. Schultz 1845: 4
Thalictrum angustifolium var. pantalichense Zapalowicz 1909b: 253

Thalictrum alpinum Linnaeus 1753: 545 - Alpen-Wiesenraute - [F / BWf]

- Thalictrum alpestre J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 502
Thalictrum minus var. alpestre Moritzi 1832: 297
Thalictrum minus var. alpestre (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 82

Thalictrum aquilegifolium Linnaeus 1753: 547 - Akeleiblättrige Wiesenraute - [C / BB BEt BW BY HEt HHu MVt RPt SHu SLt SN ST TH]

- Thalictrum aquilegifolium f. 'alpina gracilis' Schur 1851e: 177, descr.
Thalictrum aquilegifolium f. grandifolium Zapalowicz 1909b: 247
Thalictrum aquilegifolium f. trifidum Zapalowicz 1909b: 247
Thalictrum aquilegifolium f. trilobum Zapalowicz 1909b: 247
Thalictrum aquilegifolium lusum leucantherum Murr 1923a: 119
Thalictrum aquilegifolium subsp. triste (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 370
Thalictrum aquilegifolium subsp. laetum (Wallroth) Schübler & G. M. von Martens 1834: 370
Thalictrum aquilegifolium var. atropurpureum (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1832: 729
Thalictrum aquilegifolium var. incisum Vollmar 1940: 64
Thalictrum aquilegifolium var. laete Wallroth 1822: 267
Thalictrum aquilegifolium var. triste Wallroth 1822: 266
Thalictrum contortum Linnaeus 1753: 547
Thalictrum cornuti Linnaeus 1753: 545
Thalictrum laxiflorum Schur 1852a: 93
Thalictrum pauciflorum Schur 1852a: 84, n. inv.

Thalictrum flavum Linnaeus 1753: 546 - Gelbe Wiesenraute - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Thalictrum controversum subsp. flavum (Linnaeus) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 994
Thalictrum flavum subsp. flavum
Thalictrum flavum subsp. vulgare J. F. Ehrhart 1780a: 224, n. inv.
Thalictrum flavum var. flaccidum (Schleicher ex Hegetschweiler-Bodmer) Ducommun 1869: 9
Thalictrum flavum var. genuinum E. A. von Regel 1861: 61 (Hand), n. inv.
Thalictrum flavum var. heterophyllum (Lejeune) E. Baumann 1911: 326
Thalictrum flavum var. morisonii (C. C. Gmelin) J. T. I. B. Syme 1863: 9
Thalictrum flavum var. pauperculum J. Herrmann ex A. P. de Candolle 1805e: 877

Thalictrum flavum var. *pauperculum* Grenier in Grenier & Godron 1847: 9, n. ill.
Thalictrum flavum var. *pratense* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 297
Thalictrum flavum var. *riparium* (C. T. A. Jordan ex Boreau) J. T. I. B. Syme 1863: 9
Thalictrum flavum var. *rufinerve* (Lejeune & Courtois) de Massas 1838: 367
Thalictrum flavum var. *simpliciforme* Vollmann 1914: 280
Thalictrum flavum var. *speciosissimum auctorum, sensu* A. W. Roth 1789: 598
Thalictrum flavum var. *sphaerocarpum* (Lejeune & Courtois) J. T. I. B. Syme 1863: 9
Thalictrum flavum var. *sylvestre* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 297
Thalictrum flavum var. *vulgare* J. F. Ehrhart 1780: 101 (Hand), n. inv.
Thalictrum flavum var. *wallrothii* von Boenninghausen 1824: 162
Thalictrum heterophyllum Lejeune 1825b: 109
Thalictrum kemense E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 94
Thalictrum minus Rasse kemense (E. M. Fries) F. Hermann 1912: 206
Thalictrum morisonii C. C. Gmelin 1826: 422
Thalictrum morisonii subsp. *morisonii*
Thalictrum rufinerve Lejeune & Courtois 1831: 207
Thalictrum varium Döll 1843: 543, n. ill.
Thalictrum varium var. *flavum* (Linnaeus) Döll 1843: 544

***Thalictrum foetidum* Linnaeus 1753: 545, n. cons. - Stink-Wiesenraute - [F / BWf]**

Thalictrum foetidum subvar. *alpestre auctorum, sensu* Hegi 1912: 591
Thalictrum foetidum var. *glabrum* W. D. J. Koch 1843a: 4
Thalictrum foetidum var. *glabrum* Grenier in Grenier & Godron 1847: 6, n. ill.
Thalictrum minus subsp. *foetidum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 4
Thalictrum minus var. *foetidum* (Linnaeus) de Massas 1838: 358

***Thalictrum lucidum* Linnaeus 1753: 546 - Glänzende Wiesenraute - [C / BB BWf BY HEf MV? NI SN ST TH]**

Thalictrum angustifolium Linnaeus 1753: 546
Thalictrum angustifolium f. *subglanduliferum* Zapalowicz 1909b: 252
Thalictrum angustifolium f. *subglandulosum* Zapalowicz 1909b: 252
Thalictrum angustifolium [ranglos] *jacquini anum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 509
Thalictrum angustifolium [ranglos] *heterophyllum* J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 510
Thalictrum angustifolium subsp. *exaltatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 14
Thalictrum angustifolium var. *angustissimum* (von Crantz) H. G. L. Reichenbach 1838/1839
Thalictrum angustifolium var. *heterophyllum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Kittel 1844: 756, n. ill.
Thalictrum angustifolium var. *heterophyllum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 157, n. ill.
Thalictrum angustifolium var. *jacquini anum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 297
Thalictrum angustifolium var. *microcarpum* F. J. Ruprecht 1860: 19
Thalictrum angustifolium var. *nigricans* (Scopoli) Zapalowicz 1909b: 252
Thalictrum angustifolium var. *stenophyllum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 157, n. inv.
Thalictrum angustissimum subsp. *peucedanifolium* (Grisebach) Simonkai 1887: 36
Thalictrum bauhini var. *heterophyllum* J. F. A. G. P. Gaudin ex Ducommun 1869: 9, n. ill.
Thalictrum bauhini var. *stenophyllum* C. F. H. Wimmer & Grabowski ex Ducommun 1869: 9, n. ill.
Thalictrum bauhini anum Wallroth 1822: 264, n. ill.
Thalictrum bauhini anum var. *seseloides* Wallroth 1822: 264
Thalictrum bauhini anum var. *cnidioides* Wallroth 1822: 265
Thalictrum exaltatum J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 515
Thalictrum flavum subsp. *exaltatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) K. Bertsch & F. Bertsch 1933: 130
Thalictrum flavum var. *angustifolium* Grenier in Grenier & Godron 1847: 9, n. ill.
Thalictrum flavum var. *exaltatum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 298
Thalictrum flavum var. *nigricans* (Scopoli) Picot de Lapeyrouse 1813: 312

Thalictrum flavum var. *pubescens* *Rikli ex H. Schinz & Rob. Keller 1905: 82*
Thalictrum longifolium *Krocker 1790a: 242*
Thalictrum morisonii auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 730
Thalictrum ngstleri F. W. Schultz 1845: 4, n. ill.
Thalictrum nigricans Scopoli 1772: 391
Thalictrum nigricans var. *simplex* *A. P. de Candolle ex H. G. L. Reichenbach 1833: LXIV*

***Thalictrum minus* Linnaeus 1753: 546 - Kleine Wiesenraute (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Thalictrum ambiguum *Schleicher 1821: 34, n. inv.*
Thalictrum ambiguum *Schleicher ex H. G. L. Reichenbach 1832: 729*
Thalictrum collinum subsp. *barthii* (*Schur*) *Simonkai 1887: 34*
Thalictrum controversum *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 992, n. ill.*
Thalictrum controversum subsp. *montanum* *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 993*
Thalictrum elatum var. *cuneifolium* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum elatum var. *multidentatum* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum elatum var. *rotundifolium* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum flexuosum var. *glaucescens* (*Willdenow ex H. G. L. Reichenbach*) *Bogenhard 1850: 138*
Thalictrum majus var. *nutans* (*Poiret*) *Moritz 1832: 297*
Thalictrum minus f. *carpaticum* (*B. Kotula*) *Zapalowicz 1909b: 249*
Thalictrum minus f. *glaucescens* (*Willdenow ex H. G. L. Reichenbach*) *Zapalowicz 1909b: 249*
Thalictrum minus f. *macrophylla* *Woerlein 1885: 37*
Thalictrum minus f. *microphylla* *Woerlein 1885: 36*
Thalictrum minus subsp. *sylvaticum* (*W. D. J. Koch*) *Vollmann 1914: 281*
Thalictrum minus var. *oreites* (*C. T. A. Jordan*) *H. Schinz & Rob. Keller 1905: 81*
Thalictrum minus var. *porphyritae* (*F. W. Schultz*) *C. F. Nyman 1889: 4*
Thalictrum minus var. *pubescens* *Acloque 1904: 52, n. ill.*
Thalictrum minus var. *sylvaticum* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson 1860: 3*
Thalictrum minus var. *virens* (*Wallroth*) *W. D. J. Koch 1836: 4*
Thalictrum montanum var. *virens* *Wallroth 1822: 255*
Thalictrum nutans *Poiret 1804: 317*
Thalictrum schultzei *C. T. A. Jordan 1861: 400*
Thalictrum sibiricum *Linnaeus 1753: 546*
Thalictrum sylvaticum *W. D. J. Koch 1841: 426*
Thalictrum sylvaticum var. *macrophyllum* *Schur 1852a: 84, n. inv.*
Thalictrum vulgare var. *calcareum* *Kittel 1844: 753*
Thalictrum vulgare var. *nutans* (*Poiret*) *Kittel 1844: 753, n. ill.*
Thalictrum vulgare var. *sylvaticum* (*W. D. J. Koch*) *Kittel 1844: 753, n. ill.*
Thalictrum vulgatum var. *virens* (*Wallroth*) *F. W. Schultz 1845: 3*
Thalictrum minus var. *montserratense* *Pau y Español in Marcet y Poal 1905: 64*

***Thalictrum minus* subsp. *flexuosum* Bernhadi ex H. G. L. Reichenbach ex J. T. I. B. Syme 1863: 6**

Thalictrum capillare *H. G. L. Reichenbach 1832: 729*
Thalictrum collinum *Wallroth 1822: 259*
Thalictrum elatum var. *cuneifolium* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum elatum var. *multidentatum* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum elatum var. *rotundifolium* *Wallroth 1822: 261*
Thalictrum flexuosum *Bernhadi ex H. G. L. Reichenbach 1832: 728, n. ill.*
Thalictrum flexuosum var. *capillare* (*H. G. L. Reichenbach*) *P. F. A. Ascherson 1860: 3*
Thalictrum flexuosum f. *pruinosum* (*Blocki*) *Zapalowicz 1909b: 250*
Thalictrum flexuosum f. *subpubens* *Zapalowicz 1909b: 250*

- Thalictrum kochii* subsp. *flexuosum* *Bernhardi* ex *H. G. L. Reichenbach* ex *C. Hartman filius* 1866: 83
Thalictrum minus subsp. *minus* × *minus* subsp. *saxatile*
Thalictrum minus var. *capillare* (*H. G. L. Reichenbach*) *Beck von Mannagetta und Lerchenau* 1890: 425
Thalictrum minus var. *collinum* (*Wallroth*) *G. F. W. Meyer* 1849: 6, n. ill.
Thalictrum minus var. *flexuosum* (*Bernhardi* ex *H. G. L. Reichenbach*) *Ilse* 1866: 18, n. ill.
Thalictrum vulgare var. *collinum* (*Wallroth*) *Kittel* 1844: 753
Thalictrum vulgare var. *flexuosum* *Bernhardi* ex *H. G. L. Reichenbach* ex *Kittel* 1844: 753
Thalictrum minus subsp. *majus* (*von Crantz*) *D. Moore & A. G. More* 1866: 2 - Pannonische Wiesenraute - [C / BY HEf]
Thalictrum flexuosum var. *majus* (*von Crantz*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 3
Thalictrum majus *von Crantz* 1763: 80
Thalictrum minus subsp. *pseudominus* (*von Borbás*) *Soó von Bere* 1951: 226
Thalictrum minus var. *crassum* *Wenderoth* 1846: 172
Thalictrum minus var. *majus* (*von Crantz*) *G. F. W. Meyer* 1836: 15
Thalictrum vulgare var. *majus* (*von Crantz*) *Kittel* 1844: 753
Thalictrum vulgatum var. *majus* (*von Crantz*) *F. W. Schultz* 1845: 3
Thalictrum minus subsp. *minus* - Kleine Wiesenraute (Unterart) - [C / BB BE BY? HH0 MV NI RP SN ST]
Thalictrum flexuosum var. *argutidens* (*Blocki*) *Zapalowicz* 1909b: 250
Thalictrum jacquinianum *W. D. J. Koch* 1843a: 5
Thalictrum kochii *E. M. Fries* 1842: 46
Thalictrum minus f. *kochii* (*E. M. Fries*) *L. M. Neuman* 1901: 487
Thalictrum minus Rasse *minus*
Thalictrum minus subsp. *euminus* *J. T. I. B. Syme* 1863: 5, n. inv.
Thalictrum minus subsp. *kochii* (*E. M. Fries*) *J. D. Hooker filius* 1870: 3
Thalictrum minus var. *collinum* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 296
Thalictrum minus var. *dumosum* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 296
Thalictrum minus var. *glaucescens* *Willkomm* 1863: 655, n. inv.
Thalictrum minus var. *grossum* *Wenderoth* 1839a: 4 (Hand), n. ill.
Thalictrum minus var. *jacquinianum* (*W. D. J. Koch*) *J. Woods* 1850: 2
Thalictrum minus var. *jacquinii* *E. A. von Regel* 1861: 32 (Hand), n. inv.
Thalictrum minus var. *montanum* *Wallroth ex Hampe* 1836: 36
Thalictrum minus var. *roridum* *Wallroth ex W. D. J. Koch* 1836: 4, n. inv.
Thalictrum montanum *Wallroth* 1822: 255
Thalictrum montanum var. *roridum* *Wallroth* 1822: 255, n. inv.
Thalictrum vulgare *Kittel* 1844: 752, n. ill.
Thalictrum vulgatum var. *jacquinianum* (*W. D. J. Koch*) *F. W. Schultz* 1845: 3
Thalictrum vulgatum var. *roridum* (*Wallroth*) *F. W. Schultz* 1845: 3
Thalictrum minus subsp. *pratense* (*F. W. Schultz*) *Hand* 2001: 166 - Frühe Wiesenraute - [C / BY HE NW RP SL]
Thalictrum minus var. *patens* *Wenderoth* 1839a: 4 (Hand)
Thalictrum pratense *F. W. Schultz* 1863: 102
Thalictrum minus subsp. *saxatile* *A. P. de Candolle ex de Cesati in Cattaneo* 1844: 285 - Stein-Wiesenraute - [C / BW BY HE NI RP SH SN ST TH]
Thalictrum collinum subsp. *saxatile* (*A. P. de Candolle ex de Cesati*) *Simonkai* 1887: 34
Thalictrum foetidum var. *macrolobum* *Schur* 1866: 7, n. ill.
Thalictrum majus var. *pubescens* (*Schleicher ex A. P. de Candolle*) *Moritz* 1832: 297
Thalictrum medium *auctorum, sensu* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 729
Thalictrum minus var. *glandulosum* (*Wallroth*) *W. D. J. Koch* 1836: 4
Thalictrum minus [ranglos] *pruinsum* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828c: 504, n. inv.
Thalictrum minus [ranglos] *saxatile* (*A. P. de Candolle ex de Cesati*) *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828c: 505
Thalictrum minus [ranglos] *caesium* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828c: 506

Thalictrum minus f. *integrifolium* Wallroth 1822: 257
Thalictrum minus f. *parvifolium* Wallroth 1822: 257
Thalictrum minus Rasse saxatile (A. P. de Candolle ex de Cesati) F. Hermann 1912: 206
Thalictrum minus subsp. *olympicum* (Boissier & T. H. H. von Heldreich) Maire & Petitmengin 1908: 169
Thalictrum minus subsp. *pubescens* (Schleicher ex A. P. de Candolle) Pereira Coutinho 1913: 228
Thalictrum minus var. *alpestre auctorum*, sensu Hegi 1912: 592
Thalictrum minus var. *delarbei* (M. Lamotte) Braun-Blanquet 1923: 242
Thalictrum minus var. *friesii* N. Hylander 1945: 164
Thalictrum minus var. *glandulosum* Wenderoth 1846: 172, n. ill.
Thalictrum minus var. *maritimum* J. T. I. B. Syme 1863: 5
Thalictrum minus var. *pruinsum* Wenderoth 1846: 172, n. ill.
Thalictrum minus var. *pruinsum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 297
Thalictrum minus var. *pubescens* Schleicher ex A. P. de Candolle ex H. G. L. Reichenbach 1840: 100, n. ill.
Thalictrum minus var. *saxatile* (A. P. de Candolle ex de Cesati) Moritzi 1832: 297
Thalictrum minus var. *strictum* W. D. J. Koch 1836: 4
Thalictrum montanum var. *glandulosum* Wallroth 1822: 255
Thalictrum montanum var. *strictum* (Wallroth) Döll 1843: 544
Thalictrum odoratum Grenier & Godron 1847: 6
Thalictrum pubescens Schleicher ex A. P. de Candolle 1815: 633, n. ill.
Thalictrum saxatile Schleicher ex A. P. de Candolle 1815: 633, n. ill.
Thalictrum transsilvanicum Schur 1852a: 84, n. inv.
Thalictrum vulgatum var. *glandulosum* (Wallroth) F. W. Schultz 1845: 3

***Thalictrum simplex* Linnaeus 1755b: 191 - Einfache Wiesenraute - [C / BB BW BY HE0 MV? NI RP0 SH0 ST TH]**

Thalictrum angustifolium auctorum, sensu Grenier in Grenier & Godron 1847: 8, var. *orthogr.*
Thalictrum angustifolium var. *laserpitiifolium* P. F. A. Ascherson 1860: 4, var. *orthogr.*
Thalictrum angustifolium var. *laserpitiifolium* (Willdenow ex Hornemann) W. D. J. Koch 1836: 6
Thalictrum angustifolium var. *laserpitioides* Grenier in Grenier & Godron 1847: 9, n. ill.
Thalictrum bauhini var. *laserpitiifolium* (Willdenow ex Hornemann) Ducommun 1869: 9
Thalictrum galioides subsp. *latius* Murr 1923a: 120
Thalictrum lucidum var. *laserpitiifolium* (Willdenow ex Hornemann) Kittel 1844: 755
Thalictrum simplex subsp. *latius* Murr 1923a: 120
Thalictrum simplex var. *brodense* Zapalowicz 1909b: 251
Thalictrum simplex var. *laserpitiifolium* (Willdenow ex Hornemann) Hampe 1836: 36

***Thalictrum simplex* subsp. *galioides* (A. P. de Candolle) Korschinskij 1893: 113 - Labkraut-Wiesenraute - [C / BW BY HE0 MV? RP0 TH]**

Thalictrum angustifolium auctorum, sensu Pollich 1777a: 101
Thalictrum angustifolium [ranglos] *galioides* (A. P. de Candolle) J. F. A. G. P. Gaudin 1828c: 510
Thalictrum angustifolium subsp. *galioides* (A. P. de Candolle) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 14
Thalictrum angustifolium var. *galioides* A. P. de Candolle 1805e: 877
Thalictrum bauhini var. *galioides* (A. P. de Candolle) Godet 1852: 4
Thalictrum bauhini var. *galioides* (A. P. de Candolle) Wallroth 1822: 265
Thalictrum controversum subsp. *galioides* (A. P. de Candolle) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 995
Thalictrum galioides (A. P. de Candolle) C. H. Persoon 1806: 101
Thalictrum galioides var. *angustifolium* Dosch & J. K. Scriba 1878: 400, n. ill.
Thalictrum lucidum var. *galioides* (A. P. de Candolle) Kittel 1844: 755
Thalictrum varium Döll 1843: 543, n. ill.
Thalictrum varium var. *galioides* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 543

***Thalictrum simplex* subsp. *simplex* - Einfache Wiesenraute (Unterart) - [C / BB BW? BYf HEf SH0]**

Thalictrum angustifolium subsp. *simplex* (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1912: 14

Thalictrum bauhini von Crantz 1763: 76

Thalictrum bauhini f. *alpicola* (C. T. A. Jordan) Hegi 1912: 593

Thalictrum bauhini var. *latifolium* Rikli ex H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 82

Thalictrum bauhini var. *simplex* (Linnaeus) H. Schinz & Rob. Keller 1905b: 82, n. ill.

Thalictrum exaltatum C. A. von Meyer in von Ledebour 1830: 352, n. ill.

Thalictrum lucidum var. *bauhini* (von Crantz) Kittel 1844: 755

Thalictrum nestleri var. *latifolium* F. W. Schultz 1845: 4, n. ill.

Thalictrum simplex subsp. *bauhini* (von Crantz) Tutin in Heywood 1964: 55

Thalictrum simplex subsp. *strictum* (von Ledebour) Simonkai 1887: 35

Thalictrum simplex var. *curtum* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 93

Thalictrum simplex var. *flexuosum* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 93

Thalictrum simplex subsp. *tenuifolium* (Swartz ex C. J. Hartman) K. R. Stern 1938: 102 - Mittlere Wiesenraute - [C / BW BY NI RP0 ST TH]

Thalictrum galioides var. *tenuifolium* (Swartz ex C. J. Hartman) G. K. W. H. Karsten 1895: 93 (Hand)

Thalictrum leyi Löhr 1842: 107

Thalictrum simplex f. *tenuifolium* (Swartz ex C. J. Hartman) Lindman 1918: 266

Thalictrum simplex var. *tenuifolium* Swartz ex C. J. Hartman 1832: 148 (Hand)

***Thalictrum speciosissimum* C. Bauhin ex Linnaeus in Loeffling 1758: 57 - Blaugrüne Wiesenraute - [T / BWt BYu RPu]**

Thalictrum speciosissimum subsp. *speciosissimum* - Blaugrüne Wiesenraute (Unterart) - [T / BWt RPu]

Thalictrum flavum subsp. *glaucum* (Desfontaines ex C. H. Persoon) Pereira Coutinho 1913: 228

Thalictrum flavum var. *speciosissimum* (Linnaeus) A. W. Roth 1789: 598

Thalictrum flavum var. *speciosum* Linnaeus 1753: 546

Thalictrum glaucum Desfontaines 1804: 123, n. inv.

Thalictrum glaucum (Desfontaines ex C. H. Persoon) H. A. Schrader 1809b: 14, t. 8

***Thalictrum thalictroides* (Linnaeus) A. J. Eames & J. R. B. Boivin 1957 - # - [U / RPu]**

Anemone thalictroides Linnaeus 1753: 542

Sydesmon thalictroides (Linnaeus) von Hoffmannsegg in D. H. Hoppe & A. E. Fürnrohr 1832: 34, n. inv. - #

***Thalictrum flavum* × *minus* - [X / BBx BWx BYx]**

Thalictrum angustifolium subsp. *medium* (N. J. von Jacquin) Bonnier & de Layens 1894: 4

Thalictrum collinum subsp. *medium* (N. J. von Jacquin) Simonkai 1887: 34, n. ill.

Thalictrum flavum × *flexuosum*

Thalictrum × *medium* N. J. von Jacquin 1777: 50

***Thalictrum flavum* × *simplex* - [X / BWx BYx THx]**

Thalictrum × *andrzejowskii* Zapalowicz 1909b: 253

Thalictrum × *spurium* Timeroy ex C. T. A. Jordan 1847: 19

Thalictrum flavum × *simplex* subsp. *galioides* - [X / BWx BYx THx]

Thalictrum flavum var. *hybridum auctorum*, sensu E. Baumann 1911: 326

Thalictrum × *spurium* subsp. *pseudomorisonii* Hand 2001: 277

***Thalictrum minus* × *simplex* - [X / BWx BYx]**

Thalictrum lucidum var. *gracile* Grenier in Grenier & Godron 1847: 8

Thalictrum × *timeroyi* C. T. A. Jordan 1847: 14

***Thamnocalamus* H. Falconer ex W. Munro 1868: 33 - Schirmbambus**

***Thamnocalamus murielae* (Gamble) Demoly 1990 - Muriels Schirmbambus - [U / BYu HHu]**

Arundinaria murielae Gamble in Anonymus 1920: 344, n. cons.

***Theligonum* Linnaeus 1753: 993 - Hundskohl**

Cynocrambe Pitton de Tournefort ex J. Gaertner 1788: 362, n. ill.

***Theligonum cynocrambe* Linnaeus 1753: 993 - Hundskohl - [T / BWt NWu]**

Cynocrambe prostrata J. Gaertner 1788: 362

Thelypteris Schmidel 1763: 3, 45, n. cons. - Lappenfarn

Oreopteris J. Holub 1969: 46

Thelypteris limbosperma (Allioni) H. P. Fuchs-Eckert 1959: 144 - Berg-Lappenfarn, Bergfarn - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Aspidium montanum I. A. Vogler ex P. F. A. Ascherson 1859a: 133, n. ill.

Aspidium oreopteris (J. F. Ehrhart) Swartz 1801: 35

Dryopteris montana I. A. Vogler ex C. E. O. Kuntze 1891: 813

Lastrea limbosperma (Allioni) Heywood 1961b: 7, n. inv.

Lastrea limbosperma (Allioni) Heywood ex J. Holub & Pouzar in J. Holub 1961: 400

Nephrodium oreopteris (J. F. Ehrhart) N. A. Desvaux 1827: 257

Oreopteris limbosperma (Allioni) J. Holub 1969: 48

Polypodium limbospermum Allioni 1789: 49

Polypodium oreopteris J. F. Ehrhart 1789b: 44

Polypodium subpubescens J. Bergeret & E. Bergeret in G. Bergeret 1909: 757

Polystichum montanum A. W. Roth 1799: 74

Polystichum oreopteris (J. F. Ehrhart) Bernhardt 1799: 305

Thelypteris palustris H. W. Schott 1834 - Sumpf-Lappenfarn, Sumpffarn - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Acrostichum thelypteris Linnaeus 1753: 1071

Aspidium thelypteris (Linnaeus) Swartz 1801: 40

Aspidium thelypteris f. *incisum* (P. F. A. Ascherson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 305

Aspidium thelypteris f. *rogaetianum* (Bolle) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 305

Aspidium thelypteris var. *incisum* P. F. A. Ascherson 1864: 922

Dryopteris thelypteris (Linnaeus) A. Gray 1848: 630

Lastrea thelypteris (Linnaeus) K. B. Presl 1836: 76

Nephrodium thelypteris (Linnaeus) Stempel 1822: 32

Polystichum thelypteris (Linnaeus) A. W. Roth 1799: 77

Thelypteris thelypterioides J. Holub 1972c: 332

Thelypteris thelypterioides subsp. *glabra* J. Holub 1972c: 332

Thesium Linnaeus 1753: 207 - Vermeinkraut, Leinblatt

Thesium sectio Tribacteata W. D. J. Koch 1837: 622

Thesium sectio Unibracteata W. D. J. Koch 1837: 623

Thesium arvense Horvátovszky 1774: 27, n. ill.

Thesium alpinum Linnaeus 1753: 207 - Alpen-Vermeinkraut - [C / BB BW BY HE RP SN ST TH]

Thesium alpinum [ranglos] *tenuifolium* (A. E. Sauter ex W. D. J. Koch) Brügger 1874: 63

Thesium alpinum f. *latifolium* Kárpáti 1940b: 14

Thesium alpinum subsp. *alpinum*

Thesium alpinum subsp. *tenuifolium* (A. E. Sauter ex W. D. J. Koch) O. K. A. Schwarz 1949a: 97

Thesium alpinum var. *ramosum* Moritz 1832: 174

Thesium alpinum var. *tenuifolium* (A. E. Sauter ex W. D. J. Koch) A. L. P. P. de Candolle 1857: 641

Thesium alpinum var. *unibracteatum* F. C. Hellwig ex Murr 1899b: 153

Thesium tenuifolium A. E. Sauter ex W. D. J. Koch 1844: 718

Thesium bavarum von Schrank 1786: 129 - Bayerisches Vermeinkraut, Berg-Leinblatt - [C / BW BY HE0 SN0 TH]

Thesium intermedium subsp. *montanum* (J. F. Ehrhart ex H. A. Schrader) L. J. Čelakovský 1870a: 68

Thesium linophyllum Krock 1787: 369, n. ill.

Thesium linophyllum subsp. *montanum* (J. F. Ehrhart ex H. A. Schrader) L. J. Čelakovský 1871: 170

Thesium linophyllum var. *montanum* (J. F. Ehrhart ex H. A. Schrader) Hayne 1800: 28

Thesium montanum J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1790: 82, n. inv.

Thesium montanum J. F. Ehrhart ex H. A. Schrader 1794: 27

Thesium ebracteatum Hayne 1800: 33 - Vorblattloses Vermeinkraut - [C / BB BE0 HH0 MV0 NI SH0 SN0 THr]

Thesium comosum A. W. Roth 1800: 29

Thesium humifusum A. P. de Candolle 1815 - Niederliegendes Vermeinkraut - [F /]

Thesium hussengtii F. W. Schultz 1838: 645

Thesium hussengtii var. *couteauxi* F. W. Schultz 1838: 645

Thesium hussengtii var. *souardii* F. W. Schultz 1838: 645

Thesium linophyllum Linnaeus 1753: 207 - Mittleres Vermeinkraut - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI RP SL0 SN0 ST TH]

Thesium fulvipes Griesselich 1839: 17

Thesium intermedium H. A. Schrader 1794: 27

Thesium intermedium var. *fulvipes* (Griesselich) W. D. J. Koch 1844: 717

Thesium linifolium von Schrank 1786: 129

Thesium linophyllum subsp. *intermedium* (H. A. Schrader) L. J. Čelakovský 1871: 170

Thesium linophyllum var. *fulvipes* (Griesselich) Hegi 1910: 154

Thesium linophyllum var. *intermedium* (H. A. Schrader) Hayne 1800: 28

Thesium linophyllum var. *vulgare* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 149

Thesium montanum var. *intermedium* (H. A. Schrader) Hampe 1836: 19

Thesium pyrenaicum Pourret de Figeac 1788: 331 - Pyrenäen-Vermeinkraut, Wiesen-Leinblatt - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Thesium pyrenaicum subsp. *alpestre* Brügger ex O. K. A. Schwarz 1949a: 96 - Großblütiges Pyrenäen-Vermeinkraut - [C / BY]

Thesium alpestre var. *grandiflorum* (A. L. P. P. de Candolle) Wisskirchen & Haeupler 1998: 518, n. inv., spahlm.

Thesium pratense [ranglos] *refractum* Brügger 1874: 63, n. inv.

Thesium pratense var. *alpestre* Brügger 1886: 150, n. inv.

Thesium pratense var. *grandiflorum* A. L. P. P. de Candolle 1857: 641

Thesium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum* - Pyrenäen-Vermeinkraut (Unterart) - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN ST TH]

Thesium alpinum subsp. *pratense* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann ex H. A. Schrader) Bonnier & de Layens 1894: 276

Thesium decumbens C. C. Gmelin 1805: 549

Thesium linophyllum auctorum, sensu G. F. Hoffmann 1800: 116

Thesium linophyllum var. *pratense* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Hayne 1800: 28

Thesium palatinum A. W. Roth 1800: 29

Thesium pratense J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 83, n. inv.

Thesium pratense f. *pseudotenuifolium* Thellung in E. Baumann 1911: 302, n. inv.

Thesium pyrenaicum subsp. *pratense* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) O. K. A. Schwarz 1949a: 96

Thesium ramosum Hayne 1800: 30 - Verzweigtes Vermeinkraut - [F / RPf]

Thesium arvense auctorum, sensu Hendrych 1961: 22

Thesium rostratum F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 287 - Geschnäbeltes Vermeinkraut - [C / BW BY]

Thesium alpinum subsp. *rostratum* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1927: 109

Thladiantha von Bunge 1833: 103 - Quetschblume, Quetschgurke

Thladiantha dubia von Bunge 1833: 103 - Gewöhnliche Quetschgurke - [T / BBt BEu BWu MVu RPu SNu]

Thladiantha sparsiflora E. H. L. Krause 1904b: 241

Thlaspi Linnaeus 1753: 645 - Hellerkraut

Mummenhoffia Esmailbegi & Al-Shehbaz in Esmailbegi & al. 2018: 334

Thlaspi [rankless] *Pterotropium* H. G. L. Reichenbach 1832: 658, pro parte

Thlaspi sectio *Carpoceras* A. P. de Candolle 1821: 374

Thlaspi sectio *Nomisma* A. P. de Candolle 1821: 375

Thlaspi sectio *Pterotropis* A. P. de Candolle 1821: 377, pro parte

Thlaspi series *Grandiflora* F. K. Meyer 1973: 451

Thlaspi alliaceum Linnaeus 1753: 646 - Lauch-Hellerkraut - [C / BEu BWu BY HH? NW? RPu SH? SNU]

Crucifera thlaspoïdes E. H. L. Krause 1902: 149, n. ill.

Mummenhoffia alliacea (Linnaeus) Esmailbegi & Al-Shehbaz in Esmailbegi & al. 2018: 334

Thlaspi arvense Linnaeus 1753: 646 - Acker-Hellerkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Thlaspi arvense f. collinum (von Steven) Thellung in Hegi 1914: 119

Thlaspi arvense f. macrophyllum Zapalowicz 1913c: 312

Thlaspi arvense f. macrosepalum Zapalowicz 1913c: 312

Thlaspi arvense f. minimum Vollmann 1914: 298

Thlaspi arvense f. robustum Zapalowicz 1913c: 312

Thlaspi arvense f. stricta Murr 1902a: 118

Thlaspi arvense var. breviflorum Zapalowicz 1913c: 312

Thlaspi arvense var. ovalifruktum Zapalowicz 1913c: 313

Crucifera thlaspi E. H. L. Krause 1902: 150, n. ill.

Thuja Linnaeus 1753: 1002 - Lebensbaum

Thuja P. F. A. Ascherson 1864: 886, var. orthogr.

Thuja occidentalis Linnaeus 1753: 1002 - Abendländischer Lebensbaum, Amerikanischer Lebensbaum - [U / BEu BWu BYu HEu HHu]

Thuja obtusa Moench 1794: 691, n. ill.

Thuja occidentalis var. angustifolia C. F. W. Jessen 1879: 468

Thuja occidentalis var. elwangeri hortulanorum ex C. F. W. Jessen 1879: 468

Thuja occidentalis var. ericoïdes C. F. W. Jessen 1879: 468

Thuja occidentalis var. wareana hortulanorum ex C. F. W. Jessen 1879: 468

Thuja acuta Moench 1794: 692, n. ill.

Thuja plicata Donn ex D. Don in A. B. Lambert 1824 - Riesen-Lebensbaum - [U / BEu BWu SNU]

Thuja occidentalis var. plicata (D. Don) C. F. W. Jessen 1879: 468

Thymelaea P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1381], n. cons. - Spatzenzunge

Thymelaea passerina (Linnaeus) E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre 1861: 586 - Acker-Spatzenzunge - [C / BB BW BY HE0 HHu NW RP SL ST TH]

Lygia passerina (Linnaeus) Simonkai 1887: 476

Passerina annua R. A. Salisbury ex Wikström 1820: 320

Passerina stelleri Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805c: 361, n. inv.

Stellera annua R. A. Salisbury 1796: 282, n. ill.

Stellera passerina Linnaeus 1753: 559

Stellera passerina [ranglos] crassiuscula H. G. L. Reichenbach 1833: XV, n. inv.

Stellera passerina [ranglos] tenuior H. G. L. Reichenbach 1831: 163

Thymelaea arvensis Monnet de Lamarck 1779c: 218, n. ill.

Thymus Linnaeus 1753: 590 - Thymian

Thymus sectio Serpyllum (C. H. Persoon) Dumortier 1827: 47

Thymus subgenus Euthymus von Borbás 1890: 48, n. inv.

Thymus subgenus Serpyllum C. H. Persoon 1806: 130

Thymus alpestris Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun 1881: 56 - Hochgebirgs-Thymian, Voralpen-Thymian - [C / BW BYf HEf THf]

Thymus alpestris var. alpestris

Thymus alpestris var. helveticus (Lyka) Ronniger 1932a: 134

Thymus chamaedrys var. alpestris (Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun) L. J. Čelakovský 1883: 120

Thymus praecox var. alpestris (Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun) Murr 1898: 110

Thymus serpyllum f. orbicularis C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 163

Thymus serpyllum Rasse alpestris (Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun) F. Hermann 1912: 400

Thymus serpyllum var. alpestris (Tausch ex A. J. Kerner von Marilaun) Vollmann 1914: 635

Thymus braunii von Borbás 1887 - Brauns Thymian - [C / BB BW RP TH]

Thymus praecox × pulegioides

Thymus braunii subsp. braunii - Brauns Thymian (Unterart) - [C / BB BW RP TH]

Thymus praecox × pulegioides subsp. chamaedrys

Thymus praecox subsp. praecox × pulegioides subsp. pulegioides

Thymus citriodorus (C. H. Persoon) J. P. Wolffpater ex J. F. Lehmann 1809: 42 - Garten-Thymian - [U / BEu BYu]

Thymus × citriodorus C. C. Gmelin 1826: 443, n. ill.

Thymus lanuginosus var. citriodorus C. H. Persoon 1806: 130

Thymus pulegioides × vulgaris

Thymus serpyllum f. citriodorus (C. H. Persoon) P. F. A. Ascherson 1864: 512

Thymus serpyllum subsp. citriodorus (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 376

Thymus serpyllum var. citriodorus (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1817: 140

Thymus drucei Ronniger 1924b: 328 - Britischer Thymian - [T / BWt BYt RPu SNu]

Thymus britannicus Ronniger 1924b: 330

Thymus polytrichus subsp. britannicus (Ronniger) Kerguelen 1987: 177

Thymus polytrichus var. britannicus (Ronniger) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 521

Thymus polytrichus var. drucei (Ronniger) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 521

Thymus polytrichus var. neglectus (Ronniger) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 521

Thymus polytrichus var. zetlandicus (Ronniger & G. C. Druce) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 521

Thymus praecox subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub 1973: 359

Thymus serpyllum subsp. arcticus (E. M. Durand) N. Hylander 1945: 276

Thymus serpyllum subsp. britannicus (Ronniger) P. V. Fournier 1938: 841

Thymus zetlandicus Ronniger & G. C. Druce in G. C. Druce 1925: 649

Thymus longicaulis K. B. Presl 1826: XXVII - [U / BYu]

Thymus oblongifolius Opiz 1825b: 241 - # Thymian - [C / BB BE BW BY HE NW RP SN]

Thymus pulegioides × serpyllum

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys × subsp. serpyllum

Thymus odoratissimus P. Miller 1768: Thymus no. 9 - Österreichischer Thymian - [T / HEf RPu SNt]

Thymus glabrescens Willdenow 1811: 507

Thymus glabrescens var. glabrescens #

Thymus loevyanus Opiz 1825a: 105

Thymus serpens Opiz 1825a: 105, n. inv.

Thymus serpyllum f. albipellis Lyka in Hegi 1927: 2315

Thymus serpyllum f. cyclophyllus Lyka in Hegi 1927: 2314

Thymus serpyllum f. euryphyllastrum Lyka in Hegi 1927: 2314

Thymus serpyllum f. loessaceus Lyka in Hegi 1927: 2314

Thymus serpyllum f. obtusus Lyka in Hegi 1927: 2315

Thymus serpyllum f. transdanuvianus Lyka in Hegi 1927: 2315

Thymus serpyllum subsp. glabrescens (Willdenow) Lyka 1925: 80

Thymus austriacus Bernhadi ex Ronniger 1930

Thymus austriacus Bernhadi in H. G. L. Reichenbach 1831: 312, n. inv.

Thymus austriacus var. subsenilis Pawłowski 1967: 187

Thymus austriacus var. subsarsipilus Pawłowski 1967: 187

Thymus serpyllum f. austriacus Bernhadi ex Lyka in Hegi 1927: 2314

Thymus serpyllum var. tokajensis Lyka in Hegi 1927: 2314

Thymus oenipontanus Heinv. Braun 1891: 297 - Innsbrucker Thymian - [F / BYf HEf]

Thymus decipiens var. ortmannianus (Heinv. Braun) A. T. Grimme 1958: 158, n. inv.

Thymus serpyllum f. argillosus *Lyka in Hegi 1927: 2318*
Thymus serpyllum f. buchneri *Lyka in Hegi 1927: 2317*
Thymus serpyllum f. globosus *Lyka in Hegi 1927: 2318*
Thymus serpyllum f. resupinus *Lyka in Hegi 1927: 2318*
Thymus serpyllum f. tirolensis *Lyka in Hegi 1927: 2317*
Thymus serpyllum f. trichophorus *Lyka in Hegi 1927: 2318*
Thymus serpyllum f. xerophilus *Lyka in Hegi 1927: 2318*

Thymus pannonicus Allioni 1773: 58 - Steppen-Thymian - [T / BBt BWt BYt NWt RpT SNt THf]

Thymus ellipticus *Opiz 1825a: 103*
Thymus kosteleckyanus *Opiz 1825a: 104*
Thymus kosteleckyanus var. kosteleckyanus
Thymus serpyllum f. tornensis *Lyka in Hegi 1927: 2313*
Thymus serpyllum subsp. marschallianus *auctorum, sensu Lyka in Hegi 1927: 2312*
Thymus serpyllum subsp. pannonicus (*Allioni*) *L. J. Čelakovský 1871: 350*
Thymus serpyllum var. pannonicus (*Allioni*) *W. D. J. Koch 1843b: 403*

Thymus porcii von Borbás 1890: 92 - [X / BBx BWx SN0 STx]

Thymus pannonicus × pulegioides
Thymus porcii subsp. pilisiensis (*von Borbás*) *P. A. Schmidt in Wisskirchen 1997: 109 - [X / BBx BWx SN0 STx]*
Thymus marschallianus × subcitratus
Thymus pannonicus × pulegioides subsp. pulegioides
Thymus ×pilisiensis *von Borbás 1890: 94*
Thymus submarschallianus × subcitratus

Thymus praecox Opiz 1824a: 40 - Frühblühender Thymian, Früher Thymian - [C / BW BY HE NI RP SL SNu ST TH]

Thymus humifusus var. microphyllus *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 312*
Thymus praecox subsp. filicaulis *Ronniger & Bornmüller in Ronniger 1924a: 66*
Thymus praecox subsp. clivorum (*Lyka*) *Domin 1935 - Klippen-Thymian - [C / HE NI RP ST TH]*
Thymus serpyllum f. borosianus *Lyka in Hegi 1927: 2319*
Thymus serpyllum f. cinerosus *Lyka in Hegi 1927: 2319*
Thymus serpyllum subsp. clivorum (*Lyka*) *Lyka in Hegi 1927: 2319*
Thymus praecox subsp. hesperites (Lyka) Korneck in Korneck & al. 1981: 34
Thymus serpyllum subsp. hesperites *Lyka in Hegi 1927: 2316*
Thymus serpyllum var. glareosus *Lyka in Hegi 1927: 2317*
Thymus serpyllum var. induratus *Lyka in Hegi 1927: 2316*
Thymus serpyllum var. kollmannii *Lyka in Hegi 1927: 2317*
Thymus serpyllum var. rupestris *Lyka in Hegi 1927: 2316*
Thymus serpyllum var. zobelii *Lyka in Hegi 1927: 2316*
Thymus praecox subsp. polytrichus (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Borbás*) *Ronniger 1925: 18 - Langhaar-Thymian - [C / BW BY HEf]*
Thymus polytrichus *A. J. Kerner von Marilaun ex von Borbás 1892b: 105*
Thymus serpyllum f. harzianus *Lyka in Hegi 1927: 2320*
Thymus serpyllum f. hegianus *Lyka in Hegi 1927: 2321*
Thymus serpyllum f. orthotrichus *Lyka in Hegi 1927: 2320*
Thymus serpyllum f. raeticus *Lyka in Hegi 1927: 2321*
Thymus serpyllum f. thellungianus *Lyka in Hegi 1927: 2321*
Thymus serpyllum Rasse polytrichus (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Borbás*) *F. Hermann 1912: 400*
Thymus serpyllum subsp. polytrichus (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Borbás*) *Briquet 1895: 556*
Thymus serpyllum var. polytrichus (*A. J. Kerner von Marilaun ex von Borbás*) *Briquet 1895: 557*
Thymus trachselianus *Opiz 1826: 461*

Thymus serpyllum subsp. trachselianus (Opiz) Lyka in Hegi 1927: 2321

Thymus serpyllum f. rupicaprarum Lyka in Hegi 1927: 2321

Thymus polytrichus subsp. vallicola (Heinr. Braun ex von Dalla Torre & von Sarnthein) M. M. Debray ex Kerguélen 1987: 177

Thymus trachselianus var. pachyderma (Briquet) Braun-Blanquet 1934: 1191

Thymus trachselianus var. reptabundus (Briquet) Braun-Blanquet 1934: 1191

Thymus trachselianus var. vallicola Heinr. Braun ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 208

Thymus praecox subsp. praecox - Frühblühender Thymian (Unterart) - [C / BW BY HE NI RP SL SNu ST TH]

Thymus ciliatus Wibel in J. F. Lehmann 1809: 42, n. ill.

Thymus ciliatus Opiz ex Steudel 1841: 684, n. ill.

Thymus humifusus Bernhards in Anonymus 1819: 639, n. inv.

Thymus humifusus Bernhards ex J. H. F. Link 1822: 115, n. inv.

Thymus mannianus Opiz 1852: 97, n. inv.

Thymus praecox subsp. flagellicaulis (Kerner) Murr 1923b: 257

Thymus praecox var. barbatus (Opiz) Ronniger 1932a: 130

Thymus praecox var. flagellicaulis (A. J. Kerner von Marilaun) Ronniger 1932a: 130

Thymus praecox var. mannianus Opiz ex Ronniger 1932a: 131

Thymus praecox var. pusio (Dichtl) Ronniger 1932a: 130

Thymus praecox var. robustus Opiz ex Ronniger 1932a: 130

Thymus robustus Opiz 1852: 97, n. inv.

Thymus serpyllum f. fallax Lyka in Hegi 1927: 2320

Thymus serpyllum f. leptoneurus Lyka in Hegi 1927: 2320

Thymus serpyllum f. petraeus Lyka in Hegi 1927: 2320

Thymus serpyllum subsp. praecox (Opiz) Vollmann 1914: 635

Thymus serpyllum var. humifusus Bogenhard 1850: 310

Thymus spathulatus Opiz 1825a: 105

Thymus spathulatus var. pseudangustifolius (Ronniger) Murr 1923b: 257

Thymus pseudoalpestris Ronniger ex Ferd. Weber 1958: 248, n. inv. - # Thymian - [C / BW SN]

Thymus alpestris × pulegioides

Thymus alpestris × pulegioides subsp. chamaedrys

Thymus pulegioides Linnaeus 1753: 592 - Arznei-Thymian - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Thymus chamaedrys var. silvestris (von Schreber) A. Ortman in Glückselig 1842: 94

Thymus exserens J. F. Ehrhart ex J. H. F. Link 1822: 115

Thymus pulegioides var. jaquetianus Ronniger 1932a: 133

Thymus pulegioides var. silvestris (von Schreber) Ronniger 1932a: 133

Thymus serpyllum Spielart subspicatus G. F. W. Meyer 1836: 281

Thymus serpyllum Spielart verticillatus G. F. W. Meyer 1836: 281

Thymus serpyllum var. anander Wallroth 1822: 299

Thymus serpyllum var. erinooides Wenderoth 1846: 188

Thymus serpyllum var. exserens J. F. Ehrhart ex H. G. L. Reichenbach 1817: 139

Thymus serpyllum var. includens J. F. Ehrhart ex H. G. L. Reichenbach 1817: 139

Thymus serpyllum var. latifolius A. W. Roth 1788: 259, n. inv.

Thymus serpyllum var. latifolius A. W. Roth 1793: 39

Thymus serpyllum var. latifolius C. F. Schultz 1806: 156, n. inv.

Thymus serpyllum var. parviflorus J. Becker 1827: 237

Thymus serpyllum var. pulegioides (Linnaeus) W. D. J. Koch 1843b: 403

Thymus serpyllum var. vulgaris Wenderoth 1846: 187, n. ill.

Thymus vulgaris var. vulgaris auctorum, sensu Focke 1856: 248

Thymus pulegioides subsp. carniolicus (von Borbás) P. A. Schmidt 1973: 664 - Krainer Arznei-Thymian - [C / BW BY HE RP SL]

Thymus froelichianus var. *allionii* (A. J. Kerner von Marilaun) Ronniger 1932a: 132
Thymus froelichianus var. *carniolicus* (von Borbás) Ronniger 1932a: 132
Thymus froelichianus var. *cinerascens* (Ronniger) Oberdorfer 1979: 783, n. inv.
Thymus froelichianus var. *knueckeri* Ronniger 1932a: 132
Thymus froelichianus var. *laxifolius* (Sennen) Ronniger 1932a: 133
Thymus froelichianus var. *murrii* Ronniger 1932a: 132
Thymus lanuginosus auctorum, sensu Borckhausen 1803: 1187
Thymus latifolius f. *hispida* Woerlein 1888: 69
Thymus serpyllum f. *hirsutus* (#) Höfle 1850: 120
Thymus serpyllum f. *lanuginosus Schkuhr* ex P. F. A. Ascherson 1864: 512, n. ill.
Thymus serpyllum Rasse *lanuginosus auctorum*, sensu F. Hermann 1912: 400
Thymus serpyllum subsp. *carniolicus* (von Borbás) Walo Koch & G. Kummer 1926: 53
Thymus serpyllum subsp. *froelichianus* (Opiz) Malagarriga Heras 1973: 21
Thymus serpyllum var. *amiantinus* Lyka in Hegi 1927: 2322
Thymus serpyllum var. *hirsutissimus* J. Becker 1827: 237
Thymus serpyllum var. *lanuginosus Schkuhr* ex C. G. Hagen 1819: 223
Thymus serpyllum var. *villosus* Döll 1843: 361
Thymus subcitratus f. *murrii* (Ronniger) Murr 1926: 492
Thymus subcitratus var. *murrii* (Ronniger) Murr 1923b: 256
Thymus pulegioides subsp. *montanus* (von Waldstein & Kitaibel ex Bentham) Ronniger 1930 - Istrischer Arznei-Thymian - [T / HEf STt]
Thymus chamaedrys subsp. *montanus* (von Waldstein & Kitaibel ex Bentham) Simonkai 1887: 443
Thymus montanus von Waldstein & Kitaibel 1801/1802: 72, t. 71, n. ill.
Thymus serpyllum f. *eunervius* Lyka in Hegi 1927: 2323
Thymus serpyllum subsp. *montanus* (von Waldstein & Kitaibel ex Bentham) Lyka in Hegi 1927: 2323
Thymus serpyllum var. *montanus* von Waldstein & Kitaibel ex Bentham 1834: 344
Thymus pulegioides subsp. *pulegioides* - Arznei-Thymian (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Thymus chamaedrys var. *pulegioides* (Linnaeus) A. Ortmann in Glückselig 1842: 94
Thymus chamaedrys E. M. Fries 1814: 35
Thymus glaber P. Miller 1768: *Thymus* no. 6
Thymus noricus var. *pallens* (Opiz) Murr 1923b: 257
Thymus ovatus P. Miller 1768: *Thymus* no. 7
Thymus pulegioides Rasse *ovatus* (P. Miller) F. Hermann 1912: 400
Thymus pulegioides subsp. *pulegioides auctorum*, sensu P. A. Schmidt in Wisskirchen & Haeupler 1998: 523
Thymus pulegioides var. *caudatus* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Ronniger 1932a: 133
Thymus pulegioides var. *chamaedrys* (E. M. Fries) Ronniger 1932a: 134
Thymus pulegioides var. *daenenii* (Briquet) Ronniger 1932a: 134
Thymus pulegioides var. *glaber* (P. Miller) Ronniger 1932a: 134
Thymus pulegioides var. *gracilicaulis* Ronniger 1932a: 134, n. ill.
Thymus pulegioides var. *marmarossicus* Pawłowski 1967: 198, 195
Thymus pulegioides var. *miedeanus* (Lyka) Ronniger 1932a: 133
Thymus pulegioides var. *ovatus* (P. Miller) Ronniger 1932a: 133
Thymus pulegioides var. *vulgaris* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Ronniger 1932a: 133
Thymus serpyllum (E. M. Fries) P. W. Wirtgen 1857c: 362
Thymus serpyllum f. *halensis* Lyka in Hegi 1927: 2323
Thymus serpyllum subsp. *chamaedrys* (E. M. Fries) Schübler & G. M. von Martens 1834: 376
Thymus serpyllum subsp. *ovatus* (P. Miller) Briquet 1895: 547
Thymus serpyllum var. *adscendens* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 164
Thymus serpyllum var. *caudatus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 163
Thymus serpyllum var. *chamaedrys* (E. M. Fries) Hampe 1836: 37

Thymus serpyllum var. *conglomeratus* Lyka in Hegi 1927: 2325
Thymus serpyllum var. *glaber* (P. Miller) Lyka in Hegi 1927: 2324
Thymus serpyllum var. *glabratus* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 163
Thymus serpyllum var. *glabrescens* Döll 1843: 361
Thymus serpyllum var. *latifolius* Löhr 1852: 519
Thymus serpyllum var. *miedeanus* Lyka in Hegi 1927: 2324
Thymus serpyllum var. *minutus* Lyka in Hegi 1927: 2324
Thymus serpyllum var. *ovatus* (P. Miller) Briquet 1895: 547, n. ill.
Thymus serpyllum var. *silvestris* (von Schreber) C. G. Hagen 1819: 223
Thymus serpyllum var. *vulgaris* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 163
Thymus silvestris von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 17
Thymus subcitratus var. *glaber* (P. Miller) Murr 1923b: 256, n. ill.
Thymus subcitratus var. *gracilicaulis* (Ronniger) Murr 1923b: 256
Thymus vulgaris var. *chamaedrys* Fockel 1856: 248

***Thymus pulegioides* var. *parviflorus* (Opiz) Ronniger 1932a: 134**

Thymus parviflorus Opiz 1852: 96, n. inv.
Thymus serpyllum subsp. *parviflorus* (Opiz) Lyka in Hegi 1927: 2323
Thymus pulegioides var. *parvifolius* (von Borbás) P. Schmidt 1973: 664, n. ill.

Thymus pulegioides subsp. *similialpestris* M. M. Debray in Jovet & R. M. V. P. Lévêque de Vilmorin 1977: 396 - Früher Arznei-Thymian - [C / BW? BY HE SN]

Thymus alpestris 'Form' *praeflorens* (Ronniger) K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 363, n. inv.

Thymus alpestris var. *praeflorens* Ronniger 1932a: 135

Thymus praeflorens (Ronniger) G. H. Loos 2010: 15

***Thymus serpyllum* Linnaeus 1753: 590 - Sand-Thymian - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Thymus serpyllum subsp. *serpyllum* - Sand-Thymian (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Thymus angustifolius C. H. Persoon 1806: 130, n. ill.
Thymus angustifolius var. *empetroides* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829a: 165
Thymus angustifolius var. *intermedius* J. Becker 1827: 237
Thymus angustifolius var. *laxus* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 312
Thymus angustifolius var. *pulchellus* von Boenninghausen 1824: 181
Thymus porphyrogenitus (Lyka) R. Knapp 1977b: 82, n. inv.
Thymus repens Gilibert 1782: 74, n. inv. (opus utique oppressum)
Thymus serpyllum Hauptform *angustifolius* C. H. Persoon ex Wallroth 1822: 299
Thymus serpyllum f. *bergtianus* Lyka in Hegi 1927: 2319
Thymus arenarius Bernhadi ex H. G. L. Reichenbach 1832: 312, n. inv.
Thymus serpyllum f. *ericoides* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Lyka in Hegi 1927: 2318
Thymus serpyllum f. *porphyrogenitus* Lyka in Hegi 1927: 2318
Thymus serpyllum f. *tardus* Lyka in Hegi 1927: 2318
Thymus serpyllum Hauptform *angustifolius* C. H. Persoon ex P. W. Wirtgen 1857c: 362
Thymus serpyllum subsp. *angustifolius* C. H. Persoon ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 376
Thymus serpyllum subsp. *euserpyllum* J. T. I. B. Syme 1867: 26, n. inv.
Thymus serpyllum var. *angustifolius* C. H. Persoon ex W. D. J. Koch & Ziz 1814: 11
Thymus serpyllum var. *ericoides* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Ronniger 1932a: 131
Thymus serpyllum var. *rigidiformis* (Lyka) Pawłowski 1967: 191
Thymus serpyllum var. *sabuletorum* (C. F. H. Wimmer & Grabowski) Ronniger 1932a: 131
Thymus serpyllum var. *serpyllum*
Thymus serpyllum var. *tardus* (Lyka) Pawłowski 1967: 191
Thymus vulgaris var. *angustifolius* Fockel 1856: 248

***Thymus serpyllum* subsp. *lanuginosus* (P. Miller) Briquet 1895: 558**

Thymus lanuginosus P. Miller 1768: *Thymus* no. 8

Thymus pannonicus var. *lanuginosus* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 312

Thymus serpyllum Rasse *lanuginosus* (P. Miller) F. Hermann 1912: 400

Thymus serpyllum var. *lanuginosus* (P. Miller) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 11

***Thymus serpyllum* subsp. *pycnotrichus* (R. K. F. von Uechtritz) Pawlowski 1967: 192, 191**

***Thymus valderius* Ronniger 1925 - Piemont-Thymian - [F / BWf]**

***Thymus vulgaris* Linnaeus 1753: 591 - Echter Thymian - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NWu RPt SNu STt THu]**

***Thymus pannonicus* × *serpyllum* - [X / BBx]**

Thymus ×*desertostepposus* Ferd. Weber 1958: 240, n. inv.

***Thymus praecox* × *serpyllum* - [? /]**

***Thymus praecox* × *vulgaris* - [X / STx]**

***Thymus serpyllum* × *vulgaris* - [X / BWx]**

***Tiarella* Linnaeus 1753: 405 - Schaumblüte**

***Tiarella cordifolia* Linnaeus 1753: 405 - Wald-Schaumblüte, Herzblättrige Schaumblüte - [U / BBu BWu MVu]**

Tiarella cordifolia var. *purpurea hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 113, n. inv.

Tiarella cordifolia var. *purpurea-marmorata hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 113, n. inv.

***Tilia* Linnaeus 1753: 514 - Linde**

Tilia [rankless] Decapetalae Döll 1862: 1199

Tilia [rankless] Pentapetalae Döll 1862: 1198

Tilia sectio *Anastraea* V. Engler 1909: 68

Tilia sectio *Astrophilyra* V. Engler 1909: 69

Tilia subgenus *Eutilia* E. H. L. Krause 1902: 231

Tilia subsectio *Ebarbulatae* V. Engler 1909: 69

Tilia subsectio *Macranthae* V. Engler 1909: 69

Tilia subsectio *Micranthae* V. Engler 1909: 69

Tilia subsectio *Reticulares* V. Engler 1909: 68

Tilia subsectio *Trabeculares* V. Engler 1909: 68

Tilioides F. C. Medicus 1791c: 213

***Tilia americana* Linnaeus 1753: 514 - Amerikanische Linde, Schwarz-Linde - [U / BWu]**

Tilia americana f. *ampelophylla* V. Engler 1909: 140

Tilia americana f. *cyclophylla* V. Engler 1909: 138

Tilia americana f. *divaricata* V. Engler 1909: 141

Tilia americana f. *grandifolia* V. Engler 1909: 141

Tilia americana f. *laxiflora* (Willdenow) V. Engler 1909: 140

Tilia americana f. *macrophylla* (#. Bayer) V. Engler 1909: 139

Tilia americana f. *megalodonta* (V. Engler) Hegi 1925a: 436

Tilia americana f. *microptera* V. Engler 1909: 140

Tilia americana f. *pedunculata* V. Engler 1909: 140

Tilia americana f. *rosenthalii* (Dippel) V. Engler 1909: 139

Tilia americana subf. *euryptera* V. Engler 1909: 139

Tilia americana subf. *lepidoptera* V. Engler 1909: 139

Tilia americana var. *cyclophylla* (V. Engler) Hegi 1925: 436

Tilia americana var. *densiflora* (Spach) V. Engler 1909: 137

Tilia americana var. *vestita* (A. K. H. Braun) V. Engler 1909: 141

Tilia americana var. *glabra* Merrem 1809b: 245, n. inv.

Tilia communis var. *glabra* K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 879

Tilia neglecta Spach 1834c: 341

Tilia nigra Borckhausen 1803: 1219

***Tilia americana* var. *heterophylla* (Ventenat) J. C. Loudon 1838**

Tilia heterophylla var. *microdonta* V. Engler 1909: 135

Tilia nigra var. *densiflora* Spach 1834c: 340, n. inv.

Tilia nigra var. *laxiflora* (Willdenow) Spach 1834c: 340

Tilia nigra var. *vestita* A. K. H. Braun in Döll 1843: 674

***Tilia cordata* P. Miller 1768: *Tilia* no. 1, n. cons. propos. - Winter-Linde - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Tilia cordata subsp. *cordata* - Winter-Linde (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Tilia communis K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 875, n. ill.

Tilia communis var. *parvifolia* (J. F. Ehrhart) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 877, n. ill.

Tilia cordata f. *acuminatissima* (H. G. L. Reichenbach) V. Engler 1909: 82

Tilia cordata f. *aureovariegata* (C. K. Schneider) V. Engler 1909: 80

Tilia cordata f. *betulifolia* J. N. Bayer ex V. Engler 1909: 79

Tilia cordata f. *blockiana* (von Borbás) V. Engler 1909: 82

Tilia cordata f. *cymosa* (H. G. L. Reichenbach) Hegi 1925a: 439

Tilia cordata f. *elongata* V. Engler 1909: 80

Tilia cordata f. *excedens* V. Engler 1909: 82

Tilia cordata f. *longibracteata* (G. Kirchner) V. Engler 1909: 81

Tilia cordata f. *major* (Spach) Hegi 1925a: 439

Tilia cordata f. *oligantha* (H. G. L. Reichenbach) Hegi 1925a: 439

Tilia cordata f. *ovalifolia* (Spach) V. Engler 1909: 82

Tilia cordata f. *rotundifolia* (Spach) V. Engler 1909: 79

Tilia cordata f. *vitifolia* (P. P. Wierzbicki) V. Engler 1909: 80

Tilia cordata var. *aureovariegata* C. K. Schneider 1909: 373

Tilia cordata var. *major* (Spach) V. Engler 1909: 77, n. inv.

Tilia cordata var. *ovalifolia* (Spach) K. F. J. Malý 1908: 221

Tilia europaea auctorum, sensu Pollich 1777a: 84

Tilia europaea subsp. *parvifolia* J. F. Ehrhart 1780a: 224

Tilia europaea subsp. *parvifolia* J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.

Tilia europaea var. *cordata* (P. Miller) J. S. von Kerner 1786: 189

Tilia europaea var. *parvifolia* (J. F. Ehrhart) J. F. Ehrhart 1790c: 19

Tilia mycophylla Ventenat 1802b: 4, n. ill.

Tilia mycophylla var. *bohemica* Ventenat 1802b: 4

Tilia parvifolia (J. F. Ehrhart) G. F. Hoffmann 1791: 185

Tilia parvifolia var. *glauca* Wenderoth 1846: 169

Tilia parvifolia var. *polyantha* W. D. J. Koch 1843a: 145

Tilia sylvestris var. '*cordifolia* sive *major*' Spach 1834c: 334

Tilia sylvestris var. '*ovalifolia* sive *minor*' Spach 1834c: 334

Tilia sylvestris var. *rotundifolia* Spach 1834c: 334

Tilia ulmifolia Scopoli 1771: 374

***Tilia euchlora* K. H. E. L. Koch 1866: 284 - Krim-Linde - [U / BEu HHu NWu SNu]**

Tilia cordata × *dasystyla*

Tilia grandifolia var. *euchlora* (K. H. E. L. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 272

***Tilia europaea* Linnaeus 1753: 514 - Holländische Linde - [C / BYt HH MV RP SHu SN]**

Tilia communis var. *intermedia* (Hayne ex A. P. de Candolle) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 878, n. ill.

Tilia cordata × *platyphyllos*

Tilia europaea var. *hollandica* von Burgsdorf 1787b: 158, n. inv.

Tilia europaea var. *hollandica* von Burgsdorf ex C. C. Gmelin 1806: 484

Tilia intercedens *Heinr. Braun ex K. F. J. Malý 1908: 220*
Tilia ×*intermedia* *Hayne ex A. P. de Candolle 1824: 513*
Tilia parvifolia subsp. *vulgaris* (*Hayne*) *C. J. Hartman 1846: 76*
Tilia parvifolia var. *intermedia* (*Hayne ex A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch 1843a: 145*
Tilia parvifolia var. *intermedia* (*Hayne ex A. P. de Candolle*) *Bogenhard 1850: 176, n. ill.*
Tilia parvifolia-*grandifolia* 'forma' *Tilia holländica* *J. N. Bayer 1862: 30, n. inv.*
Tilia sylvestris subsp. *intermedia* (*Hayne ex A. P. de Candolle*) *Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 74*
Tilia travnicensis *K. F. J. Malý 1908: 220*
Tilia ulmifolia var. *intermedia* (*Hayne ex A. P. de Candolle*) *P. F. A. Ascherson 1860: 111*
Tilia vulgaris *Hayne 1813: t. 47, n. ill.*

Tilia platyphyllos Scopoli 1771: 373, n. cons. - Sommer-Linde - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Tilia europaea var. *communis* (*W. Aiton*) *C. C. Gmelin 1806: 483*
Tilia europaea var. *corallina* (*W. Aiton*) *C. C. Gmelin 1806: 483*
Tilia europaea var. *sativa* *Merrem 1809b: 245*
Tilia europaea var. 'viminibus rubris' *von Burgsdorf 1787b: 258, n. inv.*
Tilia grandifolia var. *corallina* *J. D. Hooker filius 1870: 73*
Tilia obliqua *Opiz 1826: 462*
Tilia officinarum subsp. *corinthia* (*Bosc.*) *von Hayek 1925: 557*
Tilia officinarum subsp. *dasystyla* (*von Steven*) *von Hayek 1925: 557*
Tilia officinarum subsp. *flava* (*Wolny*) *von Hayek 1925: 557*
Tilia officinarum subsp. *rubra* (*A. P. de Candolle*) *von Hayek 1925: 557*
Tilia rubra *A. P. de Candolle 1813: 150*
Tilia trichoclados *von Borbás 1888: 325*

***Tilia platyphyllos* subsp. *platyphyllos* - Sommer-Linde (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Tilia communis *K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 875, n. ill.*
Tilia corallina *Host 1831: 59*
Tilia europaea auctorum, sensu *C. F. Schultz 1806: 137*
Tilia europaea var. *laciniata hortulanorum* *ex J. C. Loudon 1838: 366*
Tilia latebracteata *Host 1831: 60*
Tilia mollis var. *bracteosa* *Spach 1834c: 338*
Tilia mollis var. *brevipes* *Spach 1834c: 338*
Tilia mollis var. *corallina* (*W. Aiton*) *Spach 1834c: 338*
Tilia mollis var. *leptolepis* *Spach 1834c: 338*
Tilia mollis var. *longepetiolata* *Spach 1834c: 338*
Tilia mollis var. *pluriflora* *Spach 1834c: 337*
Tilia mollis var. *vulgaris* *Spach 1834c: 337*
Tilia mutabilis *Host 1831: 60*
Tilia officinarum *von Crantz 1763: 61, n. utique rejic.*
Tilia officinarum f. *mutabilis* (*Host*) *K. F. J. Malý 1908: 220*
Tilia officinarum f. *typica* *Beck von Mannagetta und Lerchenau ex K. F. J. Malý 1908: 220*
Tilia officinarum subsp. *platyphyllos* (*Scopoli*) *von Hayek 1925: 556*
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia asplenifolia* *Hentze ex K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.*
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia corylifolia* *K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.*
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia obliqua* (*Opiz*) *K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.*
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia serratifolia* *K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.*
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia speciosa* *K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.*
Tilia platyphyllos f. *laciniata* (*hortulanorum* *ex J. C. Loudon*) *V. Engler 1909: 98*
Tilia platyphyllos f. *plurifolia* (*Spach*) *V. Engler 1909: 99*
Tilia platyphyllos subsp. *euplatyphyllos* *C. K. Schneider 1909: 376, n. inv.*

Tilia platyphyllos var. *asplenifolia hortulanorum* ex Nordhagen 1940: 400, n. inv.
Tilia platyphyllos var. *corallina* (Host) C. K. Schneider 1909: 377
Tilia platyphyllos var. *mutabilis* (Host) C. K. Schneider 1909: 377
Tilia platyphyllos var. *tenuifolia* (Host) C. K. Schneider 1909: 377
Tilia tenuifolia Host 1831: 61

***Tilia platyphyllos* subsp. *braunii* (Simonkai) C. K. Schneider 1909: 376 - Brauns Sommer-Linde**

Tilia braunii Simonkai 1886b: 399
Tilia grandifolia × *platyphyllos*

***Tilia platyphyllos* subsp. *cordifolia* von Besser ex C. K. Schneider 1909: 376 - Großblättrige Sommer-Linde, Herzblättrige Sommer-Linde**

Tilia asplenifolia hortulanorum ex Murr 1901c: 107, n. inv.
Tilia aurea Jüngst 1852: 194
Tilia cordifolia von Besser 1809a: 343, n. ill.
Tilia cucullata N. J. von Jacquin 1909: 376
Tilia grandifolia var. *oxycarpa* (H. G. L. Reichenbach) Garcke 1848b: 85
Tilia obliqua Opiz 1826: 462
Tilia pauciflora Hayne 1813: t.48, n. ill.
Tilia pilosa J. S. Presl 1825b: 240
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia vitifolia* (Host) K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.
Tilia platyphyllos f. *asplenifolia hortulanorum* ex Hegi 1925a: 449
Tilia platyphyllos f. *cucullata* (N. J. von Jacquin) Hegi 1925a: 448
Tilia platyphyllos f. *filicifolia hortulanorum* ex Hegi 1925a: 449
Tilia platyphyllos f. *laciniata* (P. Miller) Hegi 1925a: 449
Tilia platyphyllos f. *latebracteata* (Host) C. K. Schneider 1909: 378
Tilia platyphyllos f. *latissima* (von Borbás) V. Engler 1909: 96
Tilia platyphyllos f. *multibracteata* (C. E. O. Kuntze) Hegi 1925a: 448
Tilia platyphyllos f. *pliantha* V. Engler 1909: 95
Tilia platyphyllos var. *apiculata* (Courtois) Hegi 1925a: 448
Tilia platyphyllos var. *asplenifolia hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 113
Tilia platyphyllos var. *cordifolia* (von Besser ex C. K. Schneider) V. Engler 1909: 92
Tilia platyphyllos var. *cucullata* (N. J. von Jacquin) C. K. Schneider 1909: 376
Tilia platyphyllos var. *latebracteata* (Host) Hegi 1925a: 449
Tilia platyphyllos var. *leptolepsis* (H. G. L. Reichenbach) Hegi 1925a: 448
Tilia platyphyllos var. *obliqua* (Opiz) V. Engler 1909: 96
Tilia platyphyllos var. *variegata* Ventenat 1802b: 7
Tilia platyphyllos var. *vitifolia* Host 1831: 59

***Tilia platyphyllos* subsp. *grandifolia* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) Vollmann 1916**

Tilia communis var. *grandifolia* (J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 878
Tilia europaea auctorum, sensu C. G. Hagen 1819: 193
Tilia europaea subsp. *grandifolia* J. F. Ehrhart 1784: 172, n. inv.
Tilia europaea subsp. *grandifolia* J. F. Ehrhart 1788c: 92, n. inv.
Tilia europaea var. *grandifolia* J. F. Ehrhart 1790c: 19, n. inv.
Tilia grandifolia J. F. Ehrhart ex G. F. Hoffmann 1791: 184
Tilia grandifolia J. F. Ehrhart 1790a: 158, n. inv.
Tilia mollis Spach 1834c: 336, n. ill.
Tilia officinarum subsp. *grandifolia* (J. F. Ehrhart) von Hayek 1925: 556
Tilia platyphyllos subsp. *eugrandifolia* C. K. Schneider 1909: 376, n. inv.
Tilia platyphyllos subsp. *eugrandifolia* C. K. Schneider 1909: 376, n. inv.

***Tilia platyphyllos* subsp. *pseudogrubra* C. K. Schneider 1909: 378 - Rötliche Sommer-Linde**

Tilia corylifolia Host 1831: 59
Tilia intermedia Host 1831: 61
Tilia obliqua Host 1831: 62, n. ill.
Tilia platyphyllos ?Form? *Tilia latifolia* K. H. E. L. Koch 1869: 472, n. inv.
Tilia platyphyllos var. *corylifolia* (Host) C. K. Schneider 1909: 378
Tilia platyphyllos var. *hoffmanniana* (Opiz) C. K. Schneider 1909: 379
Tilia platyphyllos var. *intermedia* (Host) Hegi 1925a: 449
Tilia platyphyllos var. *obliqua* (Host) C. K. Schneider 1909: 379
Tilia platyphyllos var. *praecox* (Host) C. K. Schneider 1909: 379
Tilia platyphyllos var. *pseudoobliqua* (Simonkai) C. K. Schneider 1909: 378
Tilia platyphyllos var. *pyramidalis* (Host) C. K. Schneider 1909: 378
Tilia praecox Host 1831: 60
Tilia pyramidalis Host 1831: 61
Tilia rubra f. *corylifolia* (Host) V. Engler 1909: 105
Tilia rubra f. *hoffmanniana* Opiz ex V. Engler 1909: 106
Tilia rubra f. *macroptera* Opiz ex V. Engler 1909: 106
Tilia rubra var. *latifolia* V. Engler 1909: 106
Tilia rubra var. *obliqua* (Host) V. Engler 1909: 105
Tilia rubra var. *praecox* (Host) V. Engler 1909: 103

***Tilia tomentosa* Moench 1785: 136 - Silber-Linde - [T / BBt BEu BWt BYu HEu RPu]**

Tilia alba W. Aiton 1789b: 230
Tilia argentea hortulanorum ex A. P. de Candolle 1813: 150
Tilia argentea var. *virescens* Spach 1834c: 344
Tilia communis var. *argentea* (A. P. de Candolle) K. F. Schimper & Spenner in Spenner 1829: 880, n. ill.
Tilia tomentosa f. *calvescens* (Schur) V. Engler 1909: 119
Tilia tomentosa f. *elatiflora* V. Engler 1909: 119
Tilia tomentosa f. *intermedia* V. Engler 1909: 119
Tilia tomentosa f. *subvitifolia* (von Borbás) V. Engler 1909: 119

***Tilia tomentosa* var. *petiolaris* (A. P. de Candolle) G. Kirchner in C. E. A. Petzold & G. Kirchner 1864: 162**

Tilia petiolaris A. P. de Candolle 1824: 514 - Hänge-Silber-Linde
Tilia tomentosa 'Petiolaris'
Tilia tomentosa f. *exaltata* V. Engler 1909: 121
Tilia tomentosa f. *heterochroma* V. Engler 1909: 121
Tilia tomentosa f. *heterodonta* V. Engler 1909: 121
Tilia tomentosa f. *paradoxa* V. Engler 1909: 121
Tilia tomentosa f. *sphaerobalana* (von Borbás) V. Engler 1909: 121

***Tofieldia* W. Hudson 1778: 157 "175" - Simsenlilie**

Hebelia C. C. Gmelin 1806: 117, n. ill.
Heriteria von Schrank 1789a: 133, 629
Nartheccium L. Gérard 1761: 142, n. rejic.
Tofieldia C. H. Persoon 1805: 399, var. *orthogr.*

***Tofieldia calyculata* (Linnaeus) Wahlenberg 1812: 90 - Kelch-Simsenlilie, Gewöhnliche Simsenlilie - [C / BB0 BE0 BW BY HE RP0 SN0 ST0 TH0]**

Anthericum calyculatum Linnaeus 1753: 311
Hebelia allemannica C. C. Gmelin 1806: 118, n. ill.
Hebelia collina C. C. Gmelin 1806: 117
Heriteria anthericoides von Schrank 1789a: 629, n. ill.
Heriteria pseudoasphodelus (N. J. von Jacquin) Borckhausen 1795: 209, n. ill.
Scheuchzeria pseudoasphodelus Scopoli 1771: 263

Tofieldia allemannica C. C. Gmelin ex Bluff & Fingerhuth 1825a: 478, n. ill.
Tofieldia anthericoides A. W. Roth ex von Schrank 1827b: 109, n. ill.
Tofieldia calyculata f. *capitata* (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 141
Tofieldia calyculata f. *ramosa* (D. H. Hoppe) Vollmann 1914: 141
Tofieldia calyculata *lusus ramosa* (D. H. Hoppe) Hegi 1909a: 190
Tofieldia calyculata *monstr. ramosa* (D. H. Hoppe) Murr 1923a: 60
Tofieldia calyculata *subsp. capitata* (D. H. Hoppe) Schübler & G. M. von Martens 1834: 236
Tofieldia calyculata *subsp. collina* (J. A. Schultes) K. Richter 1890: 188
Tofieldia calyculata *subsp. rubra* (Frieder. von Braun) K. Richter 1890: 187
Tofieldia calyculata *var. capitata* (D. H. Hoppe) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 352
Tofieldia calyculata *var. collina* (J. A. Schultes) Zapalowicz 1906b: 92
Tofieldia calyculata *var. glacialis* (J. F. A. G. P. Gaudin) von Hausmann 1854: 1493
Tofieldia calyculata *var. glomerata* Dierbach 1826: 20
Tofieldia calyculata *var. racemosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 352
Tofieldia calyculata *var. ramosa* (D. H. Hoppe) von Hausmann 1852: 893
Tofieldia calyculata *var. spicata* Dierbach 1826: 20
Tofieldia glacialis J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 596
Tofieldia palustris W. Hudson 1778: 157 "175", n. ill.
Tofieldia palustris *var. capitata* D. H. Hoppe 1821: 189
Tofieldia palustris *var. collina* (J. A. Schultes) D. H. Hoppe 1821: 189
Tofieldia palustris *var. glacialis* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 188
Tofieldia palustris *var. rubescens* D. H. Hoppe 1821: 188
Tofieldia palustris *var. vulgaris* D. H. Hoppe 1821: 188
Tofieldia rubra Frieder. von Braun 1820: 469

***Tofieldia pusilla* (A. Michaux) C. H. Persoon 1805: 399 - Zwerg-Simsenlilie - [C / BY]**

Narthecium pusillum A. Michaux 1803a: 209
Tofieldia alpina von Sternberg & D. H. Hoppe 1815b: 152, n. ill.
Tofieldia borealis (Wahlenberg) Wahlenberg 1812: 89
Tofieldia calyculata *subsp. borealis* (Wahlenberg) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1929: 64
Tofieldia glacialis auctorum, sensu Ferchl 1879: 72
Tofieldia palustris auctorum, sensu Hegi 1909a: 190
Tofieldia pusilla *subsp. pusilla*

***Tofieldia calyculata* × *pusilla* - [X /]**

Tofieldia calyculata × *palustris*

***Tolpis Adanson* 1763: 112, 612 - Bartpippau, Tolpis**

Cichorium *subgenus Tolpis* (Adanson) E. H. L. Krause 1906: 181

***Tolpis barbata* (Linnaeus) J. Gaertner 1791 - Echter Bartpippau - [U / BBu BEu NIu NWu RPu SNu]**

Cichorium barbatum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1906: 181
Crepis barbata Linnaeus 1753: 805
Tolpis barbata f. *tubuliflora* A. R. Pinto da Silva in auctores plures 1959: 246

***Toona* (Endlicher) M. J. Roemer 1846a: 131, 139 - Surenbaum**

Toona sinensis (A. L. de Jussieu) M. J. Roemer 1846a: 139 - Chinesischer Surenbaum - [T / BWt]

***Tordylium Linnaeus* 1753: 239 - Zirmet**

Pastinga [rankless] *Condylocarpus* (G. F. Hoffmann) Koso-Poljanskij 1916: 113
Pastinga [rankless] *Tordylium* (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 113
Pastinga *sectio Tordylium* (Linnaeus) Calestani 1905: 247
Tordylium [rankless] *Condylocarpus* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1832: 452

Tordylium sectio *Condyllocarpus* (*G. F. Hoffmann*) *W. D. J. Koch* 1836: 309

***Tordylium apulum* Linnaeus 1753: 239 - Apulische Zirmet - [U / BWu BYf RPu SNu]**

Tordylium grandiflorum *Moench* 1794: 78, n. ill.

Pastinaca apula (*Linnaeus*) *Koso-Poljanskij* 1916: 113

***Tordylium maximum* Linnaeus 1753: 240 - Große Zirmet - [C / BB BEu BWu BYt HEt HHu RP SHu SN ST TH]**

Heraclium tordylium *C. P. J. Sprengel* 1813b: 12

Pastinaca tordylium *Calestani* 1905: 247

Selinum tordyliastrum *E. H. L. Krause* 1904b: 140, n. ill.

Tordylium intermedium *G. Passerini* 1871: 168

Tordylium maximum f. *intermedium* (*G. Passerini*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1463

***Tordylium syriacum* Linnaeus 1753: 239 - Syrische Zirmet - [U / BWu]**

***Torilis Adanson* 1763: 99, 612 - Klettenkerbel**

Anthriscus Bernhardi 1800: 113 (Code), n. rejic.

Anthriscus subgenus *Acanthriscus* (*C. H. Persoon*) *Koso-Poljanskij* 1916: 151

Caucalis [rankless] *Torilis* (*Adanson*) *C. F. W. Jessen* 1879: 177

Caucalis sectio *Torilis* (*Adanson*) *J. D. Hooker filius* 1870: 171

Caucalis subgenus *Torilis* (*Adanson*) *J. T. I. B. Syme* 1865: 162

Torilis Untergattung *Messeria* *Börner* 1912b: 159, 498

Torilis sectio *Anthriscaria* *Thellung in Hegi* 1926a: 1051

Torilis sectio *Lappularia* (*Pomel*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1051

Torilis sectio *Stapylium* *Dumortier* 1827: 81

Torilis sectio *Torilotypus* *Dumortier* 1827: 81

***Torilis africana* C. P. J. Sprengel 1813 - [U / BWu]**

Torilis africana var. *heterophylla* (*Gussone*) *Reduron* 2008b: 2490

Torilis arvensis subsp. *heterophylla* (*Gussone*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1057

Torilis arvensis subsp. *purpurea* (*M. Tenore*) *von Hayek* 1927: 1057

Torilis arvensis var. *heterophylla* (*Gussone*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1057

Torilis arvensis var. *purpurea* (*M. Tenore*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1057

Torilis heterophylla *Gussone* 1827b: 326

Torilis purpurea (*M. Tenore*) *Gussone* 1827b: 325

***Torilis arvensis* (*W. Hudson*) *J. H. F. Link* 1821: 265 - Feld-Klettenkerbel, Acker-Klettenkerbel - [C / BB BEu BW BY HE HHu MV NI0 NW RP SHu SL SNu ST TH]**

Torilis arvensis subsp. *arvensis* - Feld-Klettenkerbel (Unterart) - [U / BEu HEu NWu]

Anthriscus arvensis (*W. Hudson*) *Koso-Poljanskij* 1916: 151

Caucalis arvensis *W. Hudson* 1762: 98

Caucalis divaricata *Moench ex F. X. Heller* 1810: 295, n. ill.

Caucalis segetum *Thuillier* 1799: 136

Daucus infestus (*Linnaeus*) *E. H. L. Krause* 1904b: 156

Scandix infesta *Linnaeus* 1767a: 732

Torilis arvensis f. *pseudoelatior* *Thellung in Hegi* 1926a: 1056

Torilis arvensis subsp. *divaricata* (*Moench ex A. P. de Candolle*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1055

Torilis arvensis subsp. *euarvensis* *von Hayek* 1927: 1057, n. inv.

Torilis arvensis var. *aglochis* (*Simonkai*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1056

Torilis arvensis var. *divaricata* (*A. P. de Candolle*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1056, n. inv.

Torilis arvensis var. *heterocarpa* (*Battandier*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1056

Torilis arvensis var. *sessiliflora* (*de Cesati*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1056

Torilis arvensis var. *typica* (*K. F. J. Maly*) *Thellung in Hegi* 1926a: 1056

Torilis divaricata *Moench* 1802: 34, n. ill.

Torilis helvetica var. *divaricata* *Moench ex A. P. de Candolle* 1830: 219

Torilis infesta (Linnaeus) Clairville 1811: 78

Torilis infesta subsp. *divaricata* (Moench ex A. P. de Candolle) Pereira Coutinho 1913: 439

Torilis radiata Moench 1794: 103

Torilis arvensis subsp. *neglecta* (C. P. J. Sprengel ex E. H. L. Krause) Thellung 1912c: 395 - Übersehener Feld-Klettenkerbel - [U / BYu]

Daucus neglectus C. P. J. Sprengel ex E. H. L. Krause 1904b: 157

Torilis infesta subsp. *neglecta* (C. P. J. Sprengel ex E. H. L. Krause) Pereira Coutinho 1913: 440

Torilis neglecta C. P. J. Sprengel in J. A. Schultes 1820: 484, n. ill.

Torilis arvensis subsp. *recta* Jury 1996: 282 - Aufrechter Feld-Klettenkerbel - [C / BB BEu BW BY HE HHu NI0 NW RP SHu SL SNu ST TH]

Caucalis helvetica N. J. von Jacquin 1776: 12

Caucalis infesta var. *elatior* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 314

Daucus infestus auctorum, sensu E. H. L. Krause 1904b: 156

Torilis anthriscus var. *helvetica* (C. C. Gmelin) Döll 1843: 727

Torilis arvensis var. *elatior* (J. F. A. G. P. Gaudin) Thellung in Hegi 1926a: 1056

Torilis divaricata Wibel 1799: 193, n. ill.

Torilis helvetica (N. J. von Jacquin) C. C. Gmelin 1805: 617

Torilis helvetica var. *anthriscoides* A. P. de Candolle 1830: 219

***Torilis japonica* (Houttuyn) A. P. de Candolle 1830: 219 - Gewöhnlicher Klettenkerbel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Torilis japonica subsp. *japonica*

Anthriscus vulgaris Bernhadi 1800: 168

Caucalis anthriscus (Linnaeus) W. Hudson 1762: 99

Caucalis japonica Houttuyn 1777: 42

Daucus anthriscus (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 155

Tordylium anthriscus Linnaeus 1753: 240

Torilis anthriscus (Linnaeus) C. C. Gmelin 1805: 615, n. ill.

Torilis anthriscus f. *flavescens* (M. Tenore) Thellung in Hegi 1926a: 1053

Torilis anthriscus *lusus roseiflora* Murr 1923b: 217, n. inv.

Torilis anthriscus subsp. *euanthriscus* Thellung in Hegi 1926a: 1053, n. inv.

Torilis anthriscus var. *calcareo* R. K. F. von Uechtritz 1852: 87

Torilis anthriscus var. *sylvestris* Döll 1843: 727, n. inv.

Torilis rubella Moench 1794: 103, n. ill.

Torilis rubella f. *calcareo* (Uechtritz) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 242

Torilis stricta Wibel 1799: 192, n. ill.

***Torilis leptophylla* (Linnaeus) H. G. Reichenbach filius 1866 - Feinblättriger Klettenkerbel - [U / BBu BWu BYu HEf NI0 NWu RPu THf]**

Anthriscus leptophyllus (Linnaeus) Koso-Poljanskij 1916: 151

Caucalis leptophylla Linnaeus 1753: 242

Torilis leptophylla f. *peduncularis* (Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1050

***Torilis nodosa* (Linnaeus) J. Gaertner 1788: 82 - Knäuel-Klettenkerbel - € [C / BWu BYu HEt HHt MVu NI NWu RPu SH SLf SNu STu THt]**

Torilis nodosa subsp. *nodosa* - Knäuel-Klettenkerbel (Unterart) - € [C / BWu BYu HEt HHt MVu NI NWu RPu SH SLf SNu STu THt]

Anthriscus nodosa (Linnaeus) C. P. J. Sprengel 1813b: 27

Caucalis nodiflora Monnet de Lamarck 1779c: 424, n. ill.

Caucalis nodosa (Linnaeus) Durande 1782a: 286

Daucus nodosa (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 157

Tordylium nodosum Linnaeus 1753: 240

Torilis nodosa f. *breviaculeata* (von Halácsy) Thellung in Hegi 1926a: 1059

Torilis nodosa f. *homoeocarpa* Thellung in Hegi 1926a: 1059

Torilis nodosa f. *intermedia* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1059

Torilis nodosa f. *subingermis* (E. S.-C. Cosson & Germain de Saint-Pierre) Thellung in Hegi 1926a: 1059

Torilis nodosa f. *subsessilis* (C. E. O. Kuntze) Thellung in Hegi 1926a: 1059

Torilis ucranica C. P. J. Sprengel in J. A. Schultes 1820: 485 - Ukrainischer Klettenkerbel - [U / BBu BEu BWu HHu MVu RPu THu]

Torilis anthriscus subsp. ucranica (C. P. J. Sprengel) Thellung in Hegi 1926a: 1053

Torilis anthriscus var. aculeata (Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1054

Torilis anthriscus var. genuina Thellung in Hegi 1926a: 1054, n. inv.

Toxicodendron Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1393] - Giftsumach

Rhus [rankless] Sumac (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 128

Rhus [rankless] Toxicodendron (Pitton de Tournefort ex P. Miller) von Münchhausen 1770: 266

Rhus Untergattung Toxicodendron (Pitton de Tournefort ex P. Miller) Börner 1912b: 480

Toxicodendrum Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 73, var. orthogr.

Toxicodendron pubescens P. Miller 1768: Toxicodendron no. 2 - Behaarter Giftsumach - [T / BEu BYt HE? RPt THu]

Cotinus toxicodendron (Linnaeus) Borckhausen 1793: 592

Rhus toxicodendron Linnaeus 1753: 266

Rhus toxicodendron var. quercifolium Hayne 1825: t. 1

Toxicodendrum pubescens Moench 1794: 73, n. ill.

Toxicodendron radicans (Linnaeus) C. E. O. Kuntze 1891: 153 - Efeu-Giftsumach, Kletternder Giftsumach - [T / BBt BEu BYt HEt RPt SNt THt]

Cotinus radicans (Linnaeus) Borckhausen 1793: 592

Rhus radicans Linnaeus 1753: 266

Rhus toxicodendron auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 58

Rhus toxicodendron var. vulgare Hayne 1825: t. 1

Toxicodendrum vulgare Moench 1794: 73, n. ill.

Tozzia Linnaeus 1753: 607 - Alpenrachen, Tozzie

Tozzia alpina Linnaeus 1753: 607 - Alpenrachen - [C / BY THf]

Tozzia alpina subsp. alpina

Tozzia carpatica Wołoszczak 1892a: 148, n. inv.

Tozzia carpatica Wołoszczak 1892b: (216)

Trachelium Linnaeus 1753: 171 - Halskraut

Trachelium caeruleum Linnaeus 1753: 171 - Blaues Halskraut - [U / BWu]

Trachycarpus Herm. Wendland in J. É. Gay 1862: 429

Trachycarpus fortunei (W. J. Hooker) Herm. Wendland in J. É. Gay 1862: 429 - [U / BWu HEu]

Trachyspermum J. H. F. Link 1821: 267, n. cons. - Ammei

Ammios Moench 1794: 99, n. rejic.

Trachyspermum ammi (Linnaeus) T. A. Sprague ex Turrill 1929 - Ammei - [U / BWu HHu NWu SNu STu THu]

Ammi copticum Linnaeus 1767a: 206

Ammios muricata Moench 1794: 99, n. ill.

Bunium aromaticum Linnaeus 1771: 218

Carum copticum (Linnaeus) Baillon 1879: 179

Cnidium tenuifolium Moench 1794: 98

Selinum copticum (Linnaeus) E. H. L. Krause 1904b: 43

Sison ammi Linnaeus 1753: 252

Trachyspermum copticum (Linnaeus) J. H. F. Link 1821: 267

Trachystemon D. Don 1832 - Rauling

Trachystemon orientalis (Linnaeus) G. Don filius 1838 - Orientalischer Rauling - [T / BWt NWu]

Borago orientalis Linnaeus 1753: 138

Tradescantia Linnaeus 1753: 288 - Tradeskantie, Dreimasterblume

Tradescantia andersoniana *W. Ludwig & Rohweder 1954: 282 - Dreimasterblume* - [U / BYu HEu HHu MVu SNu]

Tradescantia ohiensis × *subaspera* var. *pilosa* × *virginiana*

Tradescantia ohiensis × *subaspera* × *virginiana*

Tradescantia virginiana *Linnaeus 1753: 288 - Virginische Dreimasterblume* - [U / BEu MVu NWu SNu]

Tragopogon *Linnaeus 1753: 789 - Bocksbart*

Geropogon *Linnaeus 1763: 1109*

Hieracium subgenus *Hircibarba* *E. H. L. Krause 1906: 89*

Tragopogon dubius *Scopoli 1772: 95 - Großer Bocksbart* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SL SN ST TH]

Tragopogon dubius f. *pusillus* (*L. J. Čelakovský*) *Hegi 1928: 1047*

Tragopogon major subsp. *dubius* (*Scopoli*) *C. F. Nyman 1879: 463, n. ill.*

Tragopogon dubius subsp. **major** (*N. J. von Jacquin*) *Vollmann 1914: 772*

Hieracium majus (*N. J. von Jacquin*) *E. H. L. Krause 1906: 96*

Tragopogon major *N. J. von Jacquin 1773: 19, t. 29*

Tragopogon pratensis var. *major* (*N. J. von Jacquin*) *E. M. Fries 1823: 95*

Tragopogon porrifolius subsp. *major* (*N. J. von Jacquin*) *C. J. Hartman 1846: 110*

Tragopogon heterospermus *Schweigger 1819: 288* - [U / RPu]

Hieracium heterospermum (*Schweigger*) *E. H. L. Krause 1906: 97*

Tragopogon hybridus *Linnaeus 1753: 789 - Kahler Bocksbart* - [U / BWu NWu]

Geropogon glaber *Linnaeus 1763: 1109*

Tragopogon minor *P. Miller 1768: Tragopogon no. 2 - Kleinköpfiger Bocksbart, Kleiner Wiesen-Bocksbart* - [C / BB BE? BW BYu HE HH MVt NI NWt RP SH SN ST THf]

Tragopogon pratensis f. *minor* (*P. Miller*) *Lindman 1926: 555*

Hieracium tragopogon Haupttrasse *dodonaei* *E. H. L. Krause 1906: 95*

Tragopogon pratensis subsp. *minor* (*P. Miller*) *C. J. Hartman 1846: 110*

Tragopogon pratensis var. *minor* *E. M. Fries 1823: 95*

Tragopogon pratensis var. *parviflorus* *Flöck in P. W. Wirtgen 1842: 101*

Tragopogon mirabilis *Rouy 1890: XVIII* - [T / NI]

Tragopogon porrifolius × *pratensis* subsp. *pratensis*

Tragopogon porrifolius subsp. *sativus* × *pratensis* subsp. *eupratensis*

Tragopogon orientalis *Linnaeus 1753: 789 - Orientalischer Bocksbart, Orientalischer Wiesen-Bocksbart* - [C / BB BE BW BY HE HHu MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium tragopogon Haupttrasse *camerarii* *E. H. L. Krause 1906: 94*

Tragopogon orientalis var. *revolutus* (*Schweigger*) *G. W. T. G. Bischoff 1851: 96*

Tragopogon pratensis subsp. *orientalis* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský 1871: 215*

Tragopogon pratensis var. *elatior* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 400*

Tragopogon pratensis var. *grandiflorus* *Döll 1843: 538*

Tragopogon pratensis var. *grandiflorus* *J. T. I. B. Syme 1866: 139, n. ill.*

Tragopogon pratensis var. *humilis* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 400*

Tragopogon pratensis var. *orientalis* (*Linnaeus*) *Hampe 1836: 54*

Tragopogon revolutus *Schweigger in C. G. Hagen 1819: 288*

Tragopogon undulatus auctorum, sensu *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 277*

Tragopogon grandiflorus *A. E. Sauter 1856: 107*

Tragopogon orientalis subsp. *grandiflorus* (*A. E. Sauter*) *Rändel in Rothmaler 1976: 569, n. inv., n. ill.*

Tragopogon pratensis subsp. *leiocarpus* (*Trnka*) *Greuter 2003c: 237*

Tragopogon pratensis var. *grandiflorus* (*A. E. Sauter*) *Beger in Hegi 1928: 1050, n. ill.*

Tragopogon porrifolius *Linnaeus 1753: 789 - Gemüse-Haferwurz* - [T / BBu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt SHt SNu STu THu]

Tragopogon porrifolius subsp. *australis* (*C. T. A. Jordan*) *C. F. Nyman 1879: 462 - Südliche Haferwurz* - [T / BW? SHt]

Tragopogon porrifolius subsp. *porrifolius* - *Gemüse-Haferwurz* (Unterart) - [T / BBu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt SNu STu THu]

Hieracium leucorrhizum E. H. L. Krause 1906: 96, n. ill.
Tragopogon porrifolius subsp. sativus (Gaterau) Braun-Blanquet 1933b: 328
Tragopogon porrifolius var. sativus J. T. I. B. Syme 1866: 328

Tragopogon pratensis Linnaeus 1753: 789 - Wiesen-Bocksbart, Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Hieracium tragopogon E. H. L. Krause 1906: 94
Hieracium tragopogon Haupttrasse fuchsii E. H. L. Krause 1906: 95
Tragopogon carinatus Gilbert 1782: 227, n. inv. (opus utique oppressum)
Tragopogon dulcis C. H. Schultz Bipontinus in G. W. T. G. Bischoff 1851: 92, n. inv.
Tragopogon pratensis f. tortilis (G. F. W. Meyer) Vollmann 1914: 773
Tragopogon pratensis subsp. eupraticensis A. G. Blytt & O. C. Dahl 1906: 719, n. inv.
Tragopogon pratensis subsp. genuinus L. J. Čelakovský 1871: 215, n. inv.
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Tragopogon pratensis var. genuinus J. T. I. B. Syme 1866: 138, n. inv.
Tragopogon pratensis var. macrorrhizus G. W. T. G. Bischoff 1851: 92
Tragopogon pratensis var. revolutus G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 643
Tragopogon pratensis var. undulatus (N. J. von Jacquin) E. M. Fries 1823: 95
Tragopogon pratensis var. vulgaris Döll 1843: 538

Tragopogon dubius × pratensis - [X / RPx THx]

Tragopogon dubius subsp. major × pratensis
Tragopogon dubius subsp. major × pratensis subsp. eupraticensis

Tragus A. von Haller 1768b: 203, n. cons. - Klettengras, Klettgras

Lappago von Schreber 1789: 55, n. ill.

Tragus berteronianus J. A. Schultes 1824 - Berteros Klettengras - [U / BBu SNu]

Lappago aliena C. P. J. Sprengel 1824: 266
Tragus alienus (C. P. J. Sprengel) J. A. Schultes 1824: 205

Tragus koelerioides P. F. A. Ascherson 1878: XXX - Koelers Klettengras - [U / BBu NIu NWu SNu STu]

Tragus racemosus (Linnaeus) Allioni 1785b: 241 - Traubiges Klettengras - € [C / BBu BW BYu HE HHu NIu NWu RPu SLu SNu STu]

Cenchrus racemosus Linnaeus 1753: 1049
Lappago racemosa (Linnaeus) Willdenow in Honckeney 1792: 440
Tragus muricatus Moench 1794: 53, n. ill.

Trapa Linnaeus 1753: 120 - Wassernuss

Trapa natans Linnaeus 1753: 120 - Gewöhnliche Wassernuss - [C / BB BE0 BW BY HE MV0 NW RP SH0 SL0 SN ST TH]

Trapa conocarpa f. conocarpa
Trapa conocarpa f. conocarpioides (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa f. flerovii (Dobrotschajewa[-Kowaltschuk]) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa f. laevigata (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa f. rostrata (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa subsp. conocarpa
Trapa conocarpa subsp. laevigata (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa var. conocarpioides (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa conocarpa var. laevigata (Nathorst) Tacik in Pawłowski 1963: 25
Trapa incisa P. F. B. von Siebold & Zuccarini 1845: 134
Trapa jankovicii Tacik in Pawłowski 1963: 21
Trapa media (Glück) W. N. Wassiljew ex Tacik in Pawłowski 1963: 23
Trapa muzzanensis var. europaea (Flerow) Tacik in Pawłowski 1963: 20
Trapa natans f. platyacantha (L. J. Čelakovský) H. Gams in Hegi 1925b: 888
Trapa natans f. stenacantha (L. J. Čelakovský) H. Gams in Hegi 1925b: 888

Trapa natans Reihe *muzzanensis* (Jäggi) H. Gams in Hegi 1925b: 888
Trapa natans Reihe *verbanensis* (de Notaris) H. Gams in Hegi 1925b: 888
Trapa natans var. *conocarpa* F. W. C. Areschoug 1881: 290
Trapa natans var. *platyacantha* L. J. Čelakovský 1875: 555
Trapa natans var. *stenacantha* L. J. Čelakovský 1875: 555
Trapa raciborskii Jentys-Szaferowa ex Tacik in Pawłowski 1963: 21, 389, n. inv.
Tribulus aquaticus de Garsault 1765: 349, pl. 600, n. inv. (opus utique oppresum)

Traunsteinera H. G. L. Reichenbach 1841: 50 - Kugelorchis

Orchis sectio *Salepia* Dumortier 1827: 132, pro parte

Traunsteinera globosa (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1842 - Rote Kugelorchis - [C / BW BY HEf SN THf]

Nigritella globosa (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 121
Orchis globosa Linnaeus 1759a: 1242
Orchis globosa f. *dentifera* Zapalowicz 1906c: 209
Orchis globosa f. *major* Zapalowicz 1906c: 208
Orchis globosa *lusus albiflora* Murr 1923a: 70, n. inv.
Orchis globosa var. *genuina* Zapalowicz 1906c: 200
Orchis globosa var. *prutica* Zapalowicz 1906c: 209
Orchis halleri von Crantz 1769a: 488
Traunsteinera globosa var. *humilis* Goiran 1883a: 29

Trema de Loureiro 1790: 562 - #

Trema orientalis (Linnaeus) von Blume 1856: 62 - Orient-Zürgelbaum - [U / BWu RPu]

Celtis orientalis Linnaeus 1753: 1044

Tribulus Linnaeus 1753: 387 - Burzeldorn

Tribulus terrestris Linnaeus 1753: 387 - Burzeldorn - [T / BEu BWt BYu HHu NWu SNu THu]

Trichomanes Linnaeus 1753: 1097, n. cons. - Dünnfarn

Trichomanes speciosum Willdenow 1810: 514 - Prächtiger Dünnfarn, Europäischer Dünnfarn - [C / BW BY HE NI NW RP SL SN]

Trichomanes radicans var. *speciosum* (Willdenow) J. D. Hooker filius 1870: 459, n. ill.
Vandenboschia speciosa (Willdenow) E. B. Copeland ex G. W. H. Kunkel 1966: 48

Trichophorum C. H. Persoon 1805: 69, n. cons. - Haarsimse, Rasenbinse

Eriophorum Rotte *Trichophorum* (C. H. Persoon) Döll 1855: 294
Eriophorum sectio *Trichophorum* (C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1837: 745
Eriophorum subgenus *Trichophorum* (C. H. Persoon) Börner 1912a: 259
Scirpus Rotte *Baeothryon* (A. G. Dietrich) Döll 1843: 161

Trichophorum alpinum (Linnaeus) C. H. Persoon 1805: 70 - Alpen-Haarsimse, Alpenwollgras - [C / BB BW BY HEf HH0 MV NI0 SH0 ST THf]

Baeothryon alpinum (Linnaeus) T. W. Jęgorowa 1971: 85
Baeothryon hudsonianum (A. Michaux) Soják 1980: 193
Eriophorum alpinum Linnaeus 1753: 53
Eriophorum alpinum var. *hudsonianum* (A. Michaux) J. B. E. Pohl 1809: 58
Eriophorum hudsonianum A. Michaux 1803: 34

Trichophorum cespitosum (Linnaeus) C. J. Hartman 1849: 259 - Rasen-Haarsimse, Echte Rasenbinse - [C / BB0 BW BY HH MV0 NI SH ST THf]

Baeothryon cespitosum subsp. *cespitosum*
Clavula cespitosa (Linnaeus) Dumortier 1827: 143
Elegcharis cespitosa (Linnaeus) J. H. F. Link 1827: 283
Limnochloa cespitosa (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 78
Limnochloa cespitosa var. *nemorosa* (A. W. Roth) H. G. L. Reichenbach 1830: 78

Scirpus bracteatus *J. Bigelow 1816: 335*
Scirpus cespitosus *Linnaeus 1753: 48*
Scirpus cespitosus subsp. cespitosus
Scirpus cespitosus var. comosus *von Boenninghausen 1824: 14*
Scirpus cespitosus var. major *Bluff & Fingerhuth 1825a: 60, n. ill.*
Scirpus cespitosus var. vulgaris *H. A. Schrader 1806b: 123, n. inv.*
Trichophorum cespitosum subsp. austriacum *(Palla) Hegi 1908b: 25*
Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum

Trichophorum foersteri (Swan) D. A. Simpson in D. A. Simpson & Jermy 2007: 165 - Foerstern Haarsimse - [C / NI NW]

Trichophorum cespitosum × germanicum
Trichophorum cespitosum nothosubsp. foersteri *Swan 1999: 230*

Trichophorum germanicum Palla 1897 - Deutsche Haarsimse - [C / Bf BW BYf HE HH MV NI NW RP SH]

Scirpus cespitosus [ranglos] laeteviridis *(P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Seeland 1940b: 25*
Scirpus cespitosus [ranglos] nemorosus *(A. W. Roth) Seeland 1940b: 25*
Scirpus cespitosus var. nemorosus *A. W. Roth 1788: 21*
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum *(Palla) Hegi 1908b: 25*
Trichophorum cespitosum var. filiforme *(P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1908b: 25*
Trichophorum cespitosum var. laeteviride *(P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) Hegi 1908b: 25*
Trichophorum cespitosum var. nemorosum *(A. W. Roth) Hegi 1908b: 25*

Tricyrtis N. Wallich 1826, n. cons. - Krötenlilie

Tricyrtis macropoda Miquel 1868 - Kleinblütige Krötenlilie - [U / BYu]

Trientalis Linnaeus 1753: 344 - Siebenstern

Lysimachia [rankless] Trientalis *(Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 154*
Lysimachia sectio Trientalis *(Linnaeus) Klatt 1872: 499*

Trientalis europaea Linnaeus 1753: 344, n. cons. - Europäischer Siebenstern - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Lysimachia europaea *(Linnaeus) U. Manns & Anderberg 2009: 51*
Lysimachia trientalis *Klatt 1872: 499, n. ill.*
Trientalis alsineiflora *Gilibert 1782: 31, n. inv. (opus utique oppressum)*
Trientalis europaea var. arctica *(W. J. Hooker) von Ledebour 1847: 25*

Trifolium Linnaeus 1753: 764 - Klee

Chrysopsis *N. A. Desvaux 1818: 163*
Falcatula *Brotero 1816: 160*
Trifolium [rankless] Acrogenes *Döll 1863: 1139*
Trifolium [rankless] Brachydontium *H. G. L. Reichenbach 1832: 491*
Trifolium [rankless] Lagopoda *A. W. Roth 1788: 314*
Trifolium [rankless] Lagopodium *H. G. L. Reichenbach 1832: 493*
Trifolium [rankless] Lagopus *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 619*
Trifolium [rankless] Lotoidea *A. W. Roth 1788: 313*
Trifolium [rankless] Lotoides *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 618*
Trifolium [rankless] Lotophyllum *H. G. L. Reichenbach 1824: 7*
Trifolium [rankless] Lupinaster *H. G. L. Reichenbach 1832: 495*
Trifolium [rankless] Lupulina *A. W. Roth 1788: 316*
Trifolium [rankless] Lupulinum *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 623*
Trifolium [rankless] Phleastrum *H. G. L. Reichenbach 1832: 492*
Trifolium [rankless] Pleurogenes *Döll 1843: 804*
Trifolium [rankless] Mesogenes *Döll 1843: 804*
Trifolium [rankless] Trifolia *H. G. L. Reichenbach 1832: 493*

Trifolium [rankless] Trifoliumstrum *H. G. L. Reichenbach* 1832: 496
 Trifolium [rankless] Vesicaria *A. W. Roth* 1788: 315
 Trifolium [rankless] Vesicarium *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 622
 Trifolium [rankless] Vesicastrum *H. G. L. Reichenbach* 1832: 490
 Trifolium Rotte Chronosmium (*A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch* 1843b: 134
 Trifolium Rotte Fragifera (*W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch* 1843b: 131
 Trifolium Rotte Lagopus (*W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch* 1843b: 127
 Trifolium Rotte Trifoliumstrum (*A. P. de Candolle*) *W. D. J. Koch* 1843b: 132
 Trifolium sectio Eutriphyllum *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 192
 Trifolium sectio Fragifera *W. D. J. Koch* 1836: 171
 Trifolium sectio Fragiferum *W. D. J. Koch ex T. F. Marsson* 1869: 116
 Trifolium sectio Lagopodium (*H. G. L. Reichenbach*) *Godron in Grenier & Godron* 1849: 409
 Trifolium sectio Lagopus *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 189
 Trifolium sectio Lotojides (*G. T. Klett & H. E. F. Richter*) *Godron in Grenier & Godron* 1849: 417
 Trifolium sectio Lupulina (*A. W. Roth*) *Dumortier* 1827: 101
 Trifolium sectio Mystillus (*K. B. Presl*) *Godron in Grenier & Godron* 1849: 415
 Trifolium sectio Phleastrum *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 192
 Trifolium sectio Trichocephalum *W. D. J. Koch* 1836: 171
 Trifolium sectio Triphyllotypus *Dumortier* 1827: 100
 Trifolium subgenus Falcātula (*Brotero*) *Coombe in Heywood* 1968: 54
 Trifolium subsectio Amoroides *Coulot & Rabaute* 2014: 341, 135, n. inv.
 Trifolium subsectio Mystillus (*K. B. Presl*) *Coulot & Rabaute* 2014: 332
 Triphyллоides *Pontedera ex Moench* 1794: 509
 Trifolium agrarium *Linnaeus* 1753: 772, n. utique rejic.
Trifolium alexandrinum *Linnaeus* 1755a: 25 - Alexandriner Klee, Ägyptischer Klee - [U / BWu BYu HEu MVu NIu NWu RPu SHu SNu]
Trifolium alpestre *Linnaeus* 1763: 1082 - Hügel-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]
 Trifolium alpestre f. glabratum (*C. J. Meyer von Klinggräff*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1346
 Trifolium alpestre var. albiflorum *C. Lucas* 1868: 19
 Trifolium alpestre var. bicolor *H. G. L. Reichenbach* 1832: 495
 Trifolium alpestre var. distachyum *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 194
 Trifolium alpestre var. lanigerum *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 194
 Trifolium alpestre var. longifrons *Podpěra* 1922: 27
 Trifolium alpestre var. rubellum *Séringe in A. P. de Candolle* 1825: 195
 Trifolium alpestre var. roseum *M. Bach in P. W. Wirtgen* 1842: 50, n. inv.
 Triphyллоides nervosa *Moench* 1794: 510, n. ill.
Trifolium angulatum von *Waldstein & Kitaibel* 1800 - # Klee - [U / BYu]
Trifolium angustifolium *Linnaeus* 1753: 769 - Schmalblättriger Klee - [U / BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu THu]
 Triphyллоides angustifolia (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 510
Trifolium arvense *Linnaeus* 1753: 769 - Hasen-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Trifolium arvense subsp. longisetosum (*Boissier*) *Braun-Blanquet* 1933b: 192
 Trifolium arvense subsp. arvense - Hasen-Klee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
 Trifolium arvense f. litorale (*de Brébisson*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1323
 Trifolium arvense subsp. agrestinum (*C. T. A. Jordan*) *Braun-Blanquet* 1933b: 192
 Trifolium arvense var. bohemicum *Hendrych* 1956: 410
 Trifolium arvense var. brachyodon *L. J. Čelakovský* 1881: 907
 Trifolium arvense var. brittingeri (*Weitenweber*) *Garcke* 1848b: 108
 Trifolium arvense var. genuinum *Grenier & Godron* 1849: 410, n. inv.
 Trifolium arvense var. glabrum *Fuckel* 1856: 84

Trifolium arvense var. *strictius* *W. D. J. Koch 1839a: 270*

Trifolium arvense var. *sylvaticum* *Wallroth 1822: 395*

Trifolium brittingeri *Weitenweber in Opiz 1825a: 142*

***Trifolium arvense* subsp. *gracile* (*Thuillier*) *C. F. Nyman 1878: 175* - Zierlicher Hasen-Klee - [F / HEf]**

Trifolium arvense var. *gracile* (*Thuillier*) *Lejeune 1813: 118*

Trifolium arvense var. *microcephalum* *Uechtritz 1877: 165*

Trifolium gracile *Thuillier 1799: 383*

Trifolium gracile subsp. *rubellum* (*C. T. A. Jordan*) *Simonkai 1887: 181*

***Trifolium aureum* *Pollich 1777a: 344* - Gold-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chrysaspis agrarium *Bastard ex N. A. Desvaux 1818: 164*

Chrysaspis aurea (*Pollich*) *E. L. Greene 1897b: 204*

Trifolium agrarium auctorum, sensu *Schweigger & Koerte 1811b: 60*

Trifolium aureum subsp. *aureum*

Trifolium campestre auctorum, sensu *C. C. Gmelin 1808: 237*

Trifolium strepens *von Crantz 1769a: 411, n. ill.*

***Trifolium badium* *von Schreber in Jacob W. Sturm 1804* - Braun-Klee - [C / BY]**

Chrysaspis badia (*von Schreber*) *E. L. Greene 1897b: 206*

Trifolium badium subsp. *pseudobadium* (*Velenovský*) *H. Gams in Hegi 1923b: 1297*

***Trifolium campestre* *von Schreber 1804* - Feld-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Chrysaspis campestre (*von Schreber*) *N. A. Desvaux 1818: 164*

Chrysaspis campestre var. *dentatum* *N. A. Desvaux 1818: 164*

Chrysaspis procumbens (*Linnaeus*) *N. A. Desvaux 1818: 164, n. utique rejic.*

Trifolium agrarium auctorum, sensu *Pollich 1777a: 342*

Trifolium agrarium subsp. *campestre* (*von Schreber*) *L. J. Čelakovský 1887: 397*

Trifolium agrarium var. *campestre* (*von Schreber*) *L. J. Čelakovský 1870a: 97*

Trifolium agrarium var. *majus* (*W. D. J. Koch*) *Godron in Grenier & Godron 1849: 424*

Trifolium agrarium var. *minus* (*W. D. J. Koch*) *Godron in Grenier & Godron 1849: 424*

Trifolium agrarium var. *procumbens* *L. J. Čelakovský 1870a: 97, n. inv.*

Trifolium campestre subsp. *pseudoprocumbens* (*C. C. Gmelin*) *Murr 1923b: 172*

Trifolium campestre subsp. *schreberi* (*C. T. A. Jordan*) *Gremlí 1874: 145*

Trifolium campestre var. *dertosense* *O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 70*

Trifolium campestre var. *erectum* (*Murr*) *Murr 1923b: 173*

Trifolium campestre var. *majus* (*W. D. J. Koch*) *Caflisch 1878: 75*

Trifolium campestre var. *majus* (*W. D. J. Koch*) *P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517, n. ill.*

Trifolium campestre var. *minus* (*W. D. J. Koch*) *Caflisch 1878: 75*

Trifolium filiforme var. *majus* *M. H. Vahl 1810: 107*

Trifolium filiforme var. *minus* *M. H. Vahl 1810: 107*

Trifolium procumbens *Linnaeus 1753: 772, n. utique rejic.*

Trifolium procumbens subsp. *campestre* (*von Schreber*) *de Cesati in Cattaneo 1844: 293*

Trifolium procumbens var. *campestre* (*von Schreber*) *Seringe in A. P. de Candolle 1825: 205*

Trifolium procumbens var. *erectum* *Murr 1895a: 60*

Trifolium procumbens var. *majus* *W. D. J. Koch 1836: 175*

Trifolium procumbens var. *minus* *W. D. J. Koch 1836: 175, n. inv.*

Trifolium procumbens var. *pseudoprocumbens* (*C. C. Gmelin*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 482*

Trifolium procumbens var. *schreberi* *Moritzi 1832: 258*

Trifolium pseudoprocumbens *C. C. Gmelin 1808: 240*

***Trifolium cernuum* *Brotero 1816: 150, t. 62* - Nickender Klee - [U / SNU]**

Amoria cernua (*Brotero*) *Soják 1979: 78*

Trifolium cherleri Linnaeus 1753b: 21 - Cherlers Klee - [U / BWu SNU]

Trifolium obvallatum Moench 1794: 112, n. ill.

Trifolium constantinopolitanum Seringe in A. P. de Candolle 1825: 193 - # Klee - [U / RPu SNU]

Trifolium dalmaticum de Visiani 1829 - [U / HHu STu]

Trifolium striatum var. *dalmaticum (de Visiani) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 103*

Trifolium diffusum J. F. Ehrhart 1792a: 165 - Ausgebreiteter Klee - [U / BBu BEu BWu BYu HHu NWu RPu]

Trifolium cherleri auctorum, sensu J. J. H. Schmidt 1896: 54

Trifolium hirtum subsp. *diffusum (J. F. Ehrhart) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1914: 40*

Trifolium dubium J. Sibthorp 1794: 231 - Kleiner Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chrysoaspis dubium (J. Sibthorp) N. A. Desvaux 1818: 165

Trifolium dubium var. *microphyllum (Seringe) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517*

Trifolium filiforme auctorum, sensu von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 61

Trifolium filiforme f. *pseudopennatum Hegi 1923b: 1289*

Trifolium filiforme f. *umbellatum (Knafl) H. Gams in Hegi 1923b: 1289*

Trifolium filiforme subsp. *dubium (J. Sibthorp) H. Gams in Hegi 1923b: 1289*

Trifolium filiforme subsp. *minus (J. E. Smith) Bonnier & de Layens 1894: 77*

Trifolium minus J. E. Smith in Relhan 1802: 290, n. ill.

Trifolium procumbens auctorum, sensu Pollich 1777a: 345

Trifolium procumbens var. *filiforme C. C. Gmelin 1808: 241*

Trifolium echinatum Marshall von Bieberstein 1808b: 216 - Igel-Klee - [U / BWu HHu SNU]

Trifolium supinum G. Savi 1810: 46 - Niedriger Klee

Trifolium fragiferum Linnaeus 1753: 772 - Erdbeer-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Trifolium fragiferum subsp. *bonannii (K. B. Presl) Soják 1963 - Bonannis Erdbeer-Klee - [F / HEf]*

Galegria fragifera subsp. *bonannii (K. B. Presl) Soják 1979: 78*

Trifolium fragiferum subsp. *fragiferum - Erdbeer-Klee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Trifolium fragiferum f. *divulsum Prechtelsbauer in Botanischer Verein Nürnberg 1906: 493*

Trifolium fragiferum f. *rigidifolium Hendrych 1956: 405*

Trifolium fragiferum f. *pulchellum (J. M. C. Lange) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 163*

Trifolium fragiferum var. *fragiferum*

Trifolium fragiferum var. *pulchellum J. M. C. Lange 1866: 170*

Trifolium glomeratum Linnaeus 1753: 770 - Knäuel-Klee - [U / BWu NWu SNU]

Amoria glomerata (Linnaeus) Soják 1979: 78

Trifolium hirtum Allioni 1789 - [U / RPu]

Trifolium hybridum Linnaeus 1753: 766 - Schweden-Klee - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Trifolium hybridum var. *elegans (G. Savi) Döll 1843: 807 - Schöner Schweden-Klee - [T / BWt BYt HEu HHu MVu RPt SHt SLt Snt]*

Amoria hybrida subsp. *elegans (G. Savi) Soják 1979: 78*

Trifolium elegans G. Savi 1798b: 161

Trifolium hybridum subsp. *elegans (G. Savi) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 439*

Trifolium hybridum var. *hybridum - Schweden-Klee (Varietät) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]*

Trifolium bicolor Moench 1794: 111, n. ill.

Trifolium elegans subsp. *hybridum (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 78, n. ill.*

Trifolium formosum G. Savi 1810: 102

Trifolium hybridum f. *minus Hendrych 1956: 403*

Trifolium hybridum f. *pseudocaespitosum (Murr) H. Gams in Hegi 1923b: 1300*

Trifolium hybridum f. *monstr. foliaceum M. Goldschmidt 1912: 165*

Trifolium hybridum subsp. *fistulosum (Gilibert ex Rouy) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 496*

Trifolium hybridum subsp. *hybridum*

Trifolium hybridum var. *fistulosum* *Gilibert ex Döll* 1843: 807
Trifolium hybridum var. *genuinum* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 53, n. inv.
Trifolium hybridum var. *prostratum* *O. W. Sonder* 1851: 406
Trifolium hybridum var. *pseudopcaespitosum* *Murr* 1923b: 175
Trifolium michelianum *auctorum, sensu N. A. Desvaux* 1818: 163

***Trifolium incarnatum* Linnaeus 1753: 769 - Inkarnat-Klee - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu]**

Trifolium incarnatum var. *incarnatum* - Inkarnat-Klee (Varietät) - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu]
Trifolium incarnatum f. *scandens* (*A. F. Schwarz*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1330
Trifolium incarnatum subsp. *euincarnatum* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 44, n. inv.
Trifolium incarnatum subsp. *incarnatum*
Trifolium incarnatum var. *sativum* *Ducommun* 1869: 169
Trifolium incarnatum var. *scandens* *A. F. Schwarz* 1899: 187
Trifolium incarnatum var. *molinerii* (*Balbis ex Hornemann*) *A. P. de Candolle* 1815: 556 - Molineris Inkarnat-Klee - [U / BWu SNu]
Trifolium incarnatum subsp. *molinerii* (*Balbis ex Hornemann*) *de Cesati in Cattaneo* 1844: 292
Trifolium molinerii *Balbis ex Hornemann* 1815: 715

***Trifolium isthmocarpum* Brotero 1816: 148, t. 61 - Schmalfrüchtiger Klee - [U / BWu]**

***Trifolium juliani* Battandier 1887 - Juliens-Klee - [U / BWu]**

***Trifolium lappaceum* Linnaeus 1753: 768 - Kletten-Klee - [U / BWu BYu NWu SNu]**

Triphyloides rigida *Moench* 1794: 509, n. ill.

***Trifolium ligusticum* Balbis ex Loiseleur-Deslongchamps 1807: 731 - Ligurischer Klee - [U / BWu]**

***Trifolium lupinaster* Linnaeus 1753: 766 - Lupinen-Klee - [U / RPu]**

Lupinaster pentaphyllus *Moench* 1802: 50
Lupinaster pentaphyllus subsp. *angustifolius* (*D. I. Litwinow*) *Soják* 1979: 78

***Trifolium medium* Linnaeus 1759b: 105 - Zickzack-Klee, Mittlerer Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Trifolium medium subsp. *sarosiense* (*Hazslinszky von Hazslin*) *Simonkai* 1887: 80
Trifolium medium subsp. *medium* - Zickzack-Klee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Trifolium alpestre *auctorum, sensu Pollich* 1777a: 335
Trifolium flexuosum *N. J. von Jacquin* 1776b: 45, t. 386
Trifolium flexuosum f. *ericalycinum* (*Hausknecht*) *Ahlfvengren in L. M. Neuman* 1901: 340
Trifolium flexuosum var. *carneum* *H. de Martius* 1817: 130
Trifolium medium f. *exaltatum* (*Sauter*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1343
Trifolium medium f. *macrocephalum* *Becherer & Gyhr* 1921: 10
Trifolium medium subsp. *flexuosum* (*N. J. von Jacquin*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1908b: 567
Trifolium medium subvar. *distachyum* *Erdner* 1911: 568
Trifolium medium var. *angustifolium* *Kabath* 1846: 151
Trifolium medium var. *submedium* *Murr* 1899a: 50
Trifolium pratense var. *medium* *Merrem* 1809b: 340

***Trifolium meneghinianum* Clementi 1855: 31 - # Klee - [U / BEu HHu]**

***Trifolium michelianum* G. Savi 1798b: 159 - Michelis Klee - [U / BWu SNu]**

***Trifolium micranthum* Viviani 1824b: 45 - Armblütiger Klee - [C / BWu BYf HEf MVf NIu NWt SH]**

Chrysaspis filiforme (*Linnaeus*) *N. A. Desvaux* 1818: 165, n. *utique rejic.*
Chrysaspis micrantha (*Viviani*) *Hendrych* 1976: 221
Trifolium filiforme *Linnaeus* 1753: 773, n. *utique rejic.*
Trifolium filiforme subsp. *micranthum* (*Viviani*) *Bonnier & de Layens* 1894: 77
Trifolium filiforme var. *minimum* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1829a: 601

***Trifolium montanum* Linnaeus 1753: 770 - Berg-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Amorina montana (*Linnaeus*) *Soják* 1979: 78

Trifolium montanum subvar. *flaviflorum* (Rouy) H. Gams in Hegi 1923b: 1312

Trifolium montanum var. *gayanum* Grenier & Godron 1849: 417

Trifolium montanum var. *genuinum* Grenier & Godron 1849: 417

Trifolium montanum var. *nanum* P. W. Wirtgen 1841: 41

Trifolium montanum var. *villosum* Wenderoth 1846: 250

***Trifolium multistriatum* W. D. J. Koch 1843a: 190 - Reihnerviger Klee - [U / HHu NWu]**

***Trifolium nigrescens* Viviani 1808: 12 - Schwarzwerdender Klee - [U / BEu BWu BYu HHu NWu]**

Trifolium nigrescens subsp. *nigrescens* - [U / BEu BWu BYu HHu NWu]

Trifolium nigrescens subsp. *eunigrescens* von Hayek 1926: 852

Trifolium nigrescens subsp. *polyanthemum* (M. Tenore) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1907b: 490

Trifolium nigrescens subsp. *petrisavii* (Clementi) Holmboe 1914 - # Schwarzwerdender Klee - [U / BEu]

***Trifolium ochroleucon* W. Hudson 1762: 283 - Blassgelber Klee - [C / BEu BW BY HE NW RP SL SN0 ST TH]**

***Trifolium ornithopodioides* Linnaeus 1753: 766 - Vogelfuß-Klee - [C / BWu SH]**

Falcatula falsotrifolium Brotero 1816: 160, n. ill.

Trifolium ornithopodioides f. *natans* Glück 1923: 344

Trigonella ornithopodioides (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805d: 550

***Trifolium pallescens* von Schreber in von Schreber & al. 1804: no. 7 - # - [F /]**

Trifolium pallescens subsp. *arvernense* (M. Lamotte) Braun-Blanquet 1923: 243

Trifolium pallescens var. *genuinum* Ducommun 1869: 171

Trifolium repens subsp. *glareosum* (Schleicher) Simonkai 1887: 183

***Trifolium pallidum* von Waldstein & Kitaibel 1800/1801: 35, t. 36 - Bleicher Klee - [U / BWu HHu]**

Trifolium flavescens V. Tineo 1817: 15

Trifolium pallidum var. *flavescens* (V. Tineo) Rouy 1899: 118

***Trifolium pannonicum* N. J. von Jacquin 1767 - Pannonischer Klee - [U / BWu BYu HEu HHu]**

Trifolium pannonicum f. *michaelis-borsii* Kárpáti 1940b: 26

***Trifolium patens* von Schreber 1804 - Spreiz-Klee - [T / BWt RPu SNu]**

Chrysopsis patens (von Schreber) J. Holub 1976b: 83

Trifolium lupulina Belyncck 1855: 62

***Trifolium phleoides* Pourret de Figeac ex Willdenow 1802: 1377 - Lieschgras-Klee - [U / BWu]**

Trifolium arvense subsp. *phleoides* (Pourret de Figeac ex Willdenow) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1914: 37

***Trifolium physodes* Marschall von Bieberstein 1808 - [U / BBu]**

***Trifolium pratense* Linnaeus 1753: 768 - Rot-Klee, Wiesen-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Trifolium pratense subsp. *maritimum* (Zabel) Rothmaler 1963a: 5 - Strand-Rot-Klee - [C / HEf MV NI? SH?]

Trifolium pratense var. *maritimum* T. F. Marsson 1869: 114, n. ill.

Trifolium pratense subsp. *nivale* (Sieber ex W. D. J. Koch) de Cesati in Cattaneo 1844: 292 - Gebirgs-Rot-Klee - [C / BY]

Trifolium alpicola Hegetschweiler-Bodmer 1840: 699

Trifolium alpicola var. *villosum* Hegetschweiler-Bodmer 1840: 699

Trifolium expansum var. *vaginatum* (Schleicher) H. G. L. Reichenbach 1832: 495

Trifolium pratense Rasse *nivale* (Sieber ex W. D. J. Koch) F. Hermann 1912: 283

Trifolium pratense subsp. *alpicola* (Hegetschweiler-Bodmer) Braun-Blanquet 1934: 837

Trifolium pratense subsp. *frigidum* (J. F. A. G. P. Gaudin) Simonkai 1887: 179

Trifolium pratense subvar. *flavicans* (Seringe) H. Gams in Hegi 1923b: 1334

Trifolium pratense var. *alpinum* C. F. W. Jessen 1879: 345

Trifolium pratense var. *flavicans* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 195

Trifolium pratense var. *frigidum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 582

Trifolium pratense var. *nivale* Sieber ex W. D. J. Koch 1836: 168

Trifolium pratense var. *obsum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 582

Trifolium pratense subsp. *pratense* - Rot-Klee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

***Trifolium pratense* var. *expansum* (von Waldstein & Kitaibel) Haussknecht 1895 - #-Wiesen-Klee**

Trifolium americanum (C. O. Harz) Vollmann 1914: 470, n. inv.

Trifolium expansum von Waldstein & Kitaibel 1807: 263, t. 237

Trifolium pratense subsp. *expansum* (von Waldstein & Kitaibel) Simonkai 1887: 179

Trifolium pratense var. *hirsutum* L. J. Čelakovský 1886a: 16

***Trifolium pratense* var. *pratense* - Wiesen-Klee (Varietät)**

Trifolium heterophyllum Lejeune 1825b: 158

Trifolium praecox Wallroth 1840b: 251

Trifolium pratense f. *gracilescens* (Seringe) H. Gams in Hegi 1923b: 1332

Trifolium pratense f. *pedunculatum* (Seringe) H. Gams in Hegi 1923b: 1332

Trifolium pratense f. *stramineum* (Schur) H. Gams in Hegi 1923b: 1332

Trifolium pratense *lusus albiflorum* (Pluskal) Murr 1923b: 174

Trifolium pratense *lusus parviflorum* (C. C. Babington) H. Gams in Hegi 1923b: 1333

Trifolium pratense subsp. *eupratense* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1908b: 548, n. inv.

Trifolium pratense subvar. *pedunculatum* (Seringe) Bonte 1930: 205

Trifolium pratense var. *brachystylum* (Knaf) Fiek 1881b: 100

Trifolium pratense var. *gracilescens* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 195

Trifolium pratense var. *multifidum* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 195

Trifolium pratense var. *heterophyllum* (Lejeune) Lejeune in Lejeune & Courtois 1836: 53

Trifolium pratense var. *parviflorum* C. C. Babington 1843: 72

Trifolium pratense var. *pedicellatum* (Knaf) L. J. Čelakovský 1875: 669

Trifolium pratense var. *pedunculatum* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 195

Trifolium pratense var. *pratense* Alefeld 1866: 77, n. inv.

Trifolium pratense var. *stramineum* Schur 1852a: 85, n. inv.

Trifolium pratense var. *sylvestre* J. T. I. B. Syme 1864b: 38, n. ill.

Trifolium pratense var. *vulgare* Merrem 1809b: 340, n. inv.

Triphylloides pratensis (Linnaeus) Moench 1794: 510

***Trifolium pratense* var. *sativum* A. Afzelius 1791: 243 - Saat-Wiesen-Klee**

Trifolium pratense subsp. *sativum* (A. Afzelius) Carl Müller (Calw) ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 465, n. ill.

Trifolium pratense var. *hispanicum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 582

Trifolium pratense var. *purpureum* C. Bauhin ex von Münchenhausen 1765b: 282

Trifolium pratense var. *sativum* von Schreber, D. H. Hoppe & Jacob W. Sturm in Jacob W. Sturm 1804: (unpaginiert), n. ill.

Trifolium pratense var. *sativum* von Schreber in Schweigger & Koerte 1811b: 58, n. ill.

Trifolium pratense var. *sativum* Crome 1811b: 568, n. ill.

Trifolium pratense var. *sativum* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 195, n. ill.

Trifolium pratense var. *sativum* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 582, n. inv.

Trifolium pratense var. *sativum* (von Schreber, D. H. Hoppe & Jacob W. Sturm ex von Boenninghausen) W. D. J. Koch 1836: 168, n. ill.

Trifolium pratense var. *sativum* (P. Miller) J. T. I. B. Syme 1864b: 38

Trifolium purpureum majus sativum, *pratense simile Rajus* 1724: 328, ante Linnaei species plantarum

Trifolium sativum von Schreber, D. H. Hoppe & Jacob W. Sturm ex von Boenninghausen 1824: 222

Trifolium sativum von Schreber, D. H. Hoppe & Jacob W. Sturm ex H. G. L. Reichenbach 1832: 494, n. ill.

Trifolium sativum var. *apulum hortulanorum* ex H. G. L. Reichenbach 1833: XLV

***Trifolium purpureum* Loiseleur-Deslongchamps 1807: 484 - Purpur-Klee - [U / BBu HHu NIu RPu SHu]**

***Trifolium repens* Linnaeus 1753: 767 - Weiß-Klee - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Trifolium repens subsp. *prostratum* (Biaioletto ex W. D. J. Koch) C. F. Nyman 1878: 178 - Kleiner Weiß-Klee - [U / BY? RPu]

Amoria repens subsp. *prostrata* (Biaioletto ex W. D. J. Koch) Soják 1979: 78

Trifolium biasolettii Steudel & C. F. F. Hochstetter 1827: 72

Trifolium prostratum *Biasoletto ex W. D. J. Koch* 1836: 173

Trifolium repens f. *prostratum* (*Biasoletto ex W. D. J. Koch*) *Schur* 1852a: 93

Trifolium repens proles *biasolettii* (*Steudel & C. F. F. Hochstetter*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1908b: 500

Trifolium repens var. *minor* *Löhr* 1852: 170

Trifolium repens var. *prostratum* (*Biasoletto ex W. D. J. Koch*) *Schur* 1866: 157

Trifolium repens subsp. *repens* - Weiß-Klee (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Trifolium repens f. *atropurpureum hortulanorum* *ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1304, n. inv.

Trifolium repens f. *genuinum* *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al.* 1922: 164, n. inv.

Trifolium repens f. *lodigense hortulanorum* *ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1303, n. inv.

Trifolium repens f. *pentaphyllum hortulanorum* *ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1304, n. inv.

Trifolium repens f. *pentaphyllum hortulanorum* *ex Nordhagen* 1940: 361, n. inv.

Trifolium repens f. *phyllanthum* (*Seringe*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1304

Trifolium repens f. *silvestre Alefeld ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1303, n. inv.

Trifolium repens f. *tetraphyllum hortulanorum* *ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1304, n. inv.

Trifolium repens f. *tetraphyllum Nordhagen* 1940: 361, n. inv.

Trifolium repens monstr. *phyllanthum* (*Seringe*) *Murr* 1923b: 175

Trifolium repens subsp. *alpinum* (*Schur*) *Rothmaler* 1963a: 5

Trifolium repens subsp. *angustiflorum* *Krösche* 1924: 331

Trifolium repens var. *alpinum* *Schur ex H. Gams in Hegi* 1923b: 1304

Trifolium repens var. *alpinum* *Schur* 1866: 158, n. inv.

Trifolium repens var. *cultum Alefeld* 1866: 79

Trifolium repens var. *pentaphyllum H. de Martius* 1817: 129

Trifolium repens var. *phyllanthum Seringe in A. P. de Candolle* 1825: 199

Trifolium repens var. *pseudopallescens Murr* 1923b: 175

Trifolium repens var. *silvestre Alefeld* 1866: 79, n. inv.

Trifolium repens var. *viviparum A. W. Roth* 1793: 199

***Trifolium resupinatum* *Linnaeus* 1753: 771 - Persischer Klee - [T / BEu BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]**

Trifolium resupinatum var. *majus Boissier* 1872/1873: 137 - Wohlriechender Persischer Klee - [U / BEu BWu HEu HHu NIu NWu SHu]

Galegria resupinata subsp. *suaveolens* (*Willdenow*) *Soják* 1979: 78

Trifolium suaveolens *Willdenow* 1812: t. CVIII

Trifolium resupinatum var. *resupinatum* - Persischer Klee (Varietät) - [T / BWu BYt HHu MVu NWu RPu SHu SLu SNu STu THu]

Trifolium resupinatum f. *albiflorum Zodda* 1942: 15, n. inv.

Trifolium resupinatum f. *natans Glück* 1911: 340

***Trifolium retusum* *Linnaeus* 1753b: 21 - Kleinblütiger Klee - [C / BWu HEf HHu NI0 NWu RPu SHu ST]**

Trifolium parviflorum *J. F. Ehrhart* 1792a: 165

***Trifolium rubens* *Linnaeus* 1753: 768 - Fuchsschwanz-Klee, Purpur-Klee - [C / BB BW BY HE MV0 NI0 NW RP SL SN0 ST TH]**

Trifolium rubens f. *genuinum Pospichal* 1898: 382, n. inv.

Trifolium rubens subvar. *submedium* (*Murr*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1348

Trifolium rubens var. *ciliatum P. W. Wirtgen* 1841: 41

Trifolium rubens var. *submedium Murr* 1899a: 50

Trifolium rubens var. *villosum* (*A. Bertoloni*) *H. Gams in Hegi* 1923b: 1348

Triphyllodes rubens (*Linnaeus*) *Moench* 1794: 509

***Trifolium scabrum* *Linnaeus* 1753: 770 - Rauer Klee - [C / BW HEf HHu MVf SNu]**

***Trifolium scutatum* *Boissier* 1843 - #-Klee - [U / NWu]**

***Trifolium sebastiani* *Savi* 1814 - # Klee - [U / RPu]**

***Trifolium setiferum* *Boissier* 1843 - # Klee - [U / HHu]**

Trifolium multistriatum *W. D. J. Koch* 1843: 190

***Trifolium spadiceum* *Linnaeus* 1755b: 261 - Moor-Klee - [C / BW BY HE HH0 MVf NI NW RP SH0 SN ST TH]**

Chrysopsis spadicea (Linnaeus) E. L. Greene 1897b: 205

Trifolium badius subsp. *spadiceum* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 77, n. ill.

Trifolium montanum Linnaeus 1753: 772

Trifolium spumosum Linnaeus 1753: 771 - Schaum-Klee - [U / BWu]

Trifolium squamosum Linnaeus 1759b: 105 - Schuppen-Klee - [U / BWu BYu NWu SNu]

Trifolium maritimum W. Hudson 1762: 284

Trifolium squarrosum Linnaeus 1753: 768 - Sparriger Klee - [U / BWu HHu]

Trifolium stellatum Linnaeus 1753: 769 - Stern-Klee - [U / BWu SHu]

Trifolium striatum Linnaeus 1753: 770 - Streifen-Klee - [C / BB BEu BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Trifolium conicum C. H. Persoon ex G. Savi 1810: 41

Trifolium scabrum auctorum, sensu Pollich 1777a: 338

Trifolium striatum subsp. *genuinum* J. M. C. Lange ex Pereira Coutinho 1913: 342, n. inv.

Trifolium striatum var. *micranthum* Wenderoth 1846: 251

Trifolium striatum var. *schreberianum* Ducommun 1869: 170

Trifolium strictum Linnaeus 1755a: 24 - Steifer Klee - [U / BWu HHu STu]

Paramesus strictus (Linnaeus) Soják 1979: 79

Trifolium laevigatum Poiret 1789b: 219

Trifolium subterraneum Linnaeus 1753: 767 - Bodenblütiger Klee - [T / BWu BYt NWu RPt SNu]

Triphylloides comosa Moench 1794: 509, n. ill.

Trifolium suffocatum Linnaeus 1771: 276 - Schmächtiger Klee - [U / BWu SNu]

Amoria suffocata (Linnaeus) Soják 1979: 78

Trifolium sylvaticum L. Gérard 1809 - Wald-Klee - [U / BWu]

Trifolium lagopus Pourret de Figeac ex Willdenow 1802: 1365, n. ill.

Trifolium thalii Villars 1779: 43 - Rasiger Klee - [C / BY]

Trifolium cespitosum J. F. Gmelin 1792: 1141

Trifolium tomentosum Linnaeus 1753: 771 - Filz-Klee - [U / BEu BWu SNu]

Trifolium vesiculosum G. Savi 1798b: 165 - Blasenfrüchtiger Klee - [U / BBu BEu BWu BYu HHu]

Trifolium alpestre × **medium** - [X / BYx MVx STx]

Trifolium × *schwarzii* Wein 1909: 35

Trifolium aureum × **campestre** - [X / BYx]

Trifolium medium × **pratense** - [X / MVx]

Triglochin Linnaeus 1753: 338 - Dreizack

Juncago Pitton de Tournefort ex Séguier 1754: 90

Triglochin sectio *Hexaglochin* Dumortier 1827: 141

Triglochin sectio *Triglochotypus* Dumortier 1827: 141

Triglochin maritima Linnaeus 1753: 339 - Salz-Dreizack - [C / BB BE0 BY HE HH0 MV NI NW RP0 SH SL0 SN0 ST TH]

Juncago maritima (Linnaeus) Bubani 1901b: 9

Triglochin salina Wallroth 1840b: 197

Triglochin palustris Linnaeus 1753: 338 - Sumpf-Dreizack - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Juncago palustris (Linnaeus) Moench 1794: 644

Trigonella Linnaeus 1753: 776 - Bockshornklee

Buceras A. von Haller 1768a: 164, n. ill.

Buceras F. C. Medicus 1787a: 383, n. ill.

Foenum-graecum Pitton de Tournefort ex Séguier 1754: 239

Melilotus sectio *Grammocarpus* (Seringe) W. D. J. Koch 1843a: 184

Teliosma Alefeld 1866: 72

Trifillium *F. C. Medicus 1787a: 383*

Trifoliastrum *Moench 1794: 123*

Trigonella sectio *Buceras Moench ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 182*

Trigonella sectio *Falcatula Brotero ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 184*

Trigonella sectio *Foenum-graecum Pitton de Tournefort ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 182*

Trigonella sectio *Grammocarpus Seringe in A. P. de Candolle 1825: 181*

Trigonella caelesyriaca Boissier 1849 - # - [U / BBu]

Trigonella coelesyriaca H. Gams in Hegi 1923b: 1229, var. orthogr.

Trigonella caerulea (Linnaeus) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 181 - Schabzigerklee, Echter Schabziegerklee - [T / BBu BEu BWu BYt HEu HHu MVu NWu SNU THu]

Melilotus caeruleus aberr. laxiflorus Rochel 1828: 51, t. XIV

Melilotus caeruleus var. vulgaris Körnicke 1873: 30

Teliosma caerulea (Linnaeus) Alefeld 1866: 72

Teliosma caerulea var. sativa Alefeld 1866: 73, n. inv.

Trifoliastrum caeruleum (Linnaeus) Moench 1794: 123

Trifolium caeruleum Linnaeus 1753: 764

Trigonella melilotus-caeruleus P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1898a: 434, n. ill.

Trigonella calli-ceras F. E. L. von Fischer ex Marschall von Bieberstein 1819: 515 - Schönhorn-Bockshornklee - [U / BWu]

Trigonella corniculata (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1180 - # Bockshornklee - [U / BWf HHu RPu]

Buceras odoratissima F. C. Medicus 1787a: 383, n. ill.

Trigonella cretica (Linnaeus) Boissier 1872/1873: 91 - Kreta-Bockshornklee - [U / BWu]

Melilotus creticus (Linnaeus) Desrousseaux 1797

Melissitus creticus (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 383

Melissitus dentata Moench 1794: 111, n. ill.

Trifolium creticum Linnaeus 1753: 765

Trigonella foenum-graecum Linnaeus 1753: 777 - Griechischer Bockshornklee - [U / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu SNU]

Foenum-graecum officinale Moench 1794: 142, n. ill.

Foenum-graecum sativum F. C. Medicus 1787a: 383

Trigonella foenum-graecum subsp. culta (Alefeld) H. Gams in Hegi 1923b: 1232

Trigonella glabra Thunberg 1800 - Kahler Bockshornklee - [U / BWu HHu]

Trigonella glabra subsp. glabra - Kahler Bockshornklee (Unterart) - [U / BWu HHu]

Trigonella gladiata von Steven ex Marschall von Bieberstein 1808b: 222 - # Bockshornklee - [U / BEu BWu BYu]

Trigonella foenum-graecum subsp. gladiata (von Steven ex Marschall von Bieberstein) Bonnier & de Layens 1894: 76

Trigonella grandiflora von Bunge 1847 - Großblütiger Bockshornklee - [U / SNU]

Trigonella hierosolymitana Boissier 1849 - Jerusalemer Bockshornklee - [U / BWu HHu]

Trigonella hamosa Linnaeus 1759a: 1180, n. utique rejic.

Trigonella laciniata Linnaeus 1763: 1095 - # Bockshornklee - [U / HHu]

Trigonella procumbens (von Besser) H. G. L. Reichenbach 1826: 35 - Niederliegender Schabziegerklee - [T / BBu BEu BWt NWu STu THu]

Melilotus procumbens von Besser 1821: 30

Trigonella spicata J. E. Smith 1813: 108 - # Bockshornklee - [U / NWu]

Trigonella spinosa Linnaeus 1753: 777 - Dorniger Bockshornklee - [U / BWu]

Buceras spinosum (Linnaeus) Moench 1794: 143

Trimezia R. A. Salisbury ex W. Herbert in Lindley 1844: misc. matter 88 - Wanderiris

Trimezia steyermarii R. C. Foster 1962: 310 - Gelbe Wanderiris - [? / RP?]

Trinia G. F. Hoffmann 1814b, n. cons. - Faserschirm

Apinella de Necker 1790a: 191, n. inv. (opus utique oppressum)

Apium [rankless] Trinia (G. F. Hoffmann) C. F. W. Jessen 1879: 189

Trinia glauca (Linnaeus) Dumortier 1827: 78 - Blaugrüner Faserschirm - [C / BW BY HE0 RP THf]

Trinia glauca subsp. glauca - Blaugrüner Faserschirm (Unterart) - [C / BW BY HE0 RP THf]

Apinella dioica (Linnaeus) Calestani 1905: 145

Apium glaucum (Linnaeus) Börner 1912b: 485

Apium pumilum (Linnaeus) von Crantz 1767a: 103

Cicutaria dioica (Linnaeus) Moench 1802: 32

Pimpinella dioica Linnaeus 1774: 241

Pimpinella glauca Linnaeus 1753: 264

Pimpinella pumila (Linnaeus) Krocker 1787: 481

Selinum trinia E. H. L. Krause 1904b: 51, n. ill.

Seseli pumilum Linnaeus 1759a: 962

Trinia glaberrima G. F. Hoffmann 1814b: 93, n. ill.

Trinia glauca var. globifera (Hagenbach) Thellung in Hegi 1926a: 1134

Trinia pumila (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1832: 473

Trinia vulgaris A. P. de Candolle 1830: 103, n. ill.

Trinia vulgaris var. hennigii auctorum, sensu W. D. J. Koch 1843a: 312

Trinia hispida G. F. Hoffmann 1814b: 94 - Rauer Faserschirm - [U / BBu BEu]

Trinia hispida f. glabra (Henning) Thellung in Hegi 1926a: 1132

Trinia hispida f. hispida

Trinia hispida f. microcarpa (C. A. von Meyer) Thellung in Hegi 1926a: 1132

Trinia multicaulis (Poiret) B. K. Schischkin 1950: 352 - # - [F / BYf RPF]

Trinia hennigii G. F. Hoffmann 1814b: 94

Trinia vulgaris var. hennigii W. D. J. Koch 1843a: 312

Triodanis Rafinesque 1838d: 67 - #

Triodanis biflora (Ruiz Lopez & Pavon y Jiménez) E. L. Greene 1894 - # - [U / NWu]

Triplachne Link 1833: 241 - #

Triplachne nitens (Gussone) J. H. F. Link 1833: 241 - # - [U / BWu]

Agrostis nitens Gussone 1825: [1]

Gastridium triaristatum Durieu de Maisonneuve 1847: 424

Tripleurospermum C. H. Schultz Bipontinus 1844: 22, 31 - Strandkamille

Chamaemelum [rankless] Tripleurospermum (C. H. Schultz Bipontinus) E. H. L. Krause 1905: 195

Chrysanthemum [rankless] Chamaemelum (de Visiani) P. F. A. Ascherson 1864: 332

Chrysanthemum subgenus Tripleurospermum (C. H. Schultz Bipontinus) J. T. I. B. Syme 1866: 45

Pyrethrum sectio Conoclinium Dumortier 1827: 70

Tripleurospermum sectio Leiospermum (C. H. Schultz Bipontinus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 33

Tripleurospermum sectio Rutidospermum (C. H. Schultz Bipontinus) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 32

Tripleurospermum disciforme (C. A. von Meyer) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 34 - Scheiben-Strandkamille - [U / BWu]

Chrysanthemum disciforme C. A. von Meyer 1831: 75

Matricaria disciformis (C. A. von Meyer) A. P. de Candolle 1838: 51

Tripleurospermum maritimum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1845: 1026 - Echte Strandkamille - [C / BYf HEf HHu MV NI SH]

Tripleurospermum maritimum subsp. maritimum - Echte Strandkamille (Unterart) - [C / BYf HEf HHu MV NI SH]

Chrysanthemum inodorum var. maritimum (Linnaeus) W. D. J. Koch 1837: 380, n. ill.

Chrysanthemum maritimum (Linnaeus) C. H. Persoon 1807: 462

Matricaria inodora f. breviligula C. H. Blom 1933: 362

Matricaria inodora f. coronata (T. F. Marsson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 231

Matricaria inodora f. maritima Linnaeus ex Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 231, n. ill.

Matricaria inodora f. *perennis* Lindman 1918: 538
Matricaria inodora f. *salina* (Wallroth) Lindman 1918: 538
Matricaria inodora subsp. *maritima* Linnaeus ex C. J. Hartman 1846: 120, n. ill.
Matricaria inodora subsp. *salina* (Wallroth) C. J. Hartman 1846: 120
Matricaria inodora var. *coronata* T. F. Marsson 1869: 245
Matricaria inodora var. *inundata* Simonkai 1877b: 169
Matricaria inodora var. *maritima* (Linnaeus) Linnaeus 1755b: 297, n. ill.
Matricaria inodora var. *salina* (Wallroth) A. P. de Candolle 1838: 52
Matricaria maritima Linnaeus 1753: 891
Matricaria maritima f. *borealis* L. M. Neuman 1882: 174
Matricaria maritima f. *friesii* L. M. Neuman 1882: 172
Matricaria maritima f. *minor* E. M. Fries ex L. M. Neuman 1882: 172
Matricaria maritima f. *raji* L. M. Neuman 1882: 171
Matricaria maritima f. *recentiorum* L. M. Neuman 1882: 173
Matricaria maritima f. *retzii* L. M. Neuman 1882: 173
Pyrethrum inodorum var. *salinum* Wallroth 1822: 485
Pyrethrum maritimum (Linnaeus) J. E. Smith 1800: 901

Tripleurospermum perforatum (Mérat de Vaumartoise) M. Lainz 1983 - Falsche Strandkamille, Geruchlose Strandkamille - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Chamaemelum inodorum (Linnaeus ex K. H. E. L. Koch) E. H. L. Krause 1905: 195, n. ill.
Chamomilla inodora Linnaeus ex K. H. E. L. Koch 1843: 45
Chrysanthemum inodorum Linnaeus 1763: 1253, n. ill.
Chrysanthemum inodorum f. *liguliflorum* (L. J. Čelakovský) Bonte 1930: 237
Chrysanthemum inodorum var. *genuinum* J. T. I. B. Syme 1866: 46, n. inv.
Matricaria chamomilla auctorum, sensu N. Hylander 1945: 317
Matricaria inodora Linnaeus 1755b: 297, n. ill.
Matricaria inodora [ranglos] *flore-pleno* Murr 1924: 319, n. inv.
Matricaria inodora [ranglos] *flore-semipleno* Murr 1924: 319, n. inv.
Matricaria inodora f. *tubulosa* C. H. Blom 1933: 362
Matricaria maritima var. *inodora* (Linnaeus ex K. H. E. L. Koch) N. Hylander 1945: 317
Matricaria perforata Mérat de Vaumartoise 1812: 332
Pyrethrum inodorum Linnaeus ex Moench 1794: 597, n. ill.
Tripleurospermum inodorum (Linnaeus ex K. H. E. L. Koch) C. H. Schultz Bipontinus 1844: 32, n. ill.
Tripleurospermum maritimum subsp. *inodorum* (Linnaeus ex N. Hylander ex Vaarama ex K. H. E. L. Koch) Applequist 2003: 760, n. ill.

Tripleurospermum tenuifolium (Kitaibel) Freyn in Freyn & Brandis 1888: 613 - Schmalblättrige Kamille - [U / MVu]

Tripleurospermum maritimum × perforatum - [? / BY?]

Tripolium Dodonaeus ex C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 152 - Salzaster

Aster [rankless] *Tripolium* (C. G. D. Nees von Esenbeck) P. F. A. Ascherson 1860: 291
Aster subgenus *Tripolium* (C. G. D. Nees von Esenbeck) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 555

Tripolium pannonicum (N. J. von Jacquin) Dobrotschajewa[-Kowaltschuk] in Wissjulina 1962: 63 - Pannonische Salzaster - [C / BB BEu BYu HE MV NI NW SH SL0 SNu ST TH]

Tripolium pannonicum subsp. *tripolium* (Linnaeus) Greuter 2003: 47 - Strand-Salzaster - [C / BB BEu BYu HE MV NI NW SH SL0 SNu ST TH]

Aster carnosus Gilibert 1782: 214, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Aster tripolium Linnaeus 1753: 872
Aster tripolium f. *discoideus* (H. G. Reichenbach filius) von Hayek in von Hayek & Hegi 1917: 424, n. non comb.
Aster tripolium subsp. *tripolium*
Aster tripolium var. *discoideus* H. G. Reichenbach filius 1853: 6, t. CMVII
Aster tripolium var. *flosculosus* (Gray) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2006: 555
Aster tripolium var. *genuinus* J. T. I. B. Syme 1866: 111
Tripolium pannonicum f. *discoideum* (H. G. Reichenbach filius) B. Bock 2012: 275

Tripolium pannonicum subsp. *maritimum* J. Holub 1973: 177, n. ill.
Tripolium vulgare C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 153, n. ill.

Triraphis R. Brown 1810: 185 - #

Triraphis mollis R. Brown 1810: 185 - # - [U / NWu]

Trisetaria Forskål 1775: 27 - #

Haeupleria G. H. Loos 2010: 9

Haeupleria sectio *Subrostraria* (Zwelfjow) G. H. Loos 2010: 9

Trisetaria sectio *Subrostraria* Zwelfjow 1971a: 45

Trisetaria aurea (M. Tenore) Pignatti 1977 - # Grannenhafer - [U / SNU]

Trisetum aureum (M. Tenore) M. Tenore 1820: 378

Trisetaria loeflingiana (Linnaeus) Paunero Ruiz 1950 - Löflings Grannenhafer - [F / SNf]

Avena loeflingiana Linnaeus 1753: 79

Haeupleria loeflingiana (Linnaeus) G. H. Loos 2010: 9

Trisetum loeflingianum (Linnaeus) K. B. Presl 1820: 30

Trisetaria nitida (Desfontaines) R. C. J. E. Maire 1942 - Glänzender Grannenhafer - [U / RPU]

Avena nitida Desfontaines 1798a: 102

Trisetum nitidum (Desfontaines) C. H. Persoon 1805: 97

Trisetaria panicea (Monnet de Lamarck) Paunero Ruiz 1950: 524 - [U / BWu BYu HHu NWu]

Avena panicea Monnet de Lamarck 1792d: 202

Koeleria panicea (Monnet de Lamarck) Domin 1907: 292

Trisetum neglectum (G. Savi) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 660

Trisetum hispanicum C. H. Persoon 1805: 97, n. ill.

Trisetaria segetum (G. Savi) Soldano 1993 - Kleinblütiger Grannenhafer - [U / BWu]

Avena parviflora Desfontaines 1798a: 103

Festuca segetum G. Savi 1798a: 116

Trisetum parviflorum (Desfontaines) C. H. Persoon 1805: 97

Trisetopsis Röser & A. Wölk 2013: 57 - #

Trisetopsis imberbis (C. G. D. Nees von Esenbeck) Röser, A. Wölk & Veldkamp 2014 - # - [U / NIu]

Avena antarctica Thunberg 1794: 22

Trisetopsis turgidula (Stapf) Röser & A. Wölk 2013: 60, n. ill.

Trisetum antarcticum (Thunberg) C. G. D. Nees von Esenbeck 1832: 307, n. ill.

Trisetum imberbe C. G. D. Nees von Esenbeck 1841: 347

Trisetum C. H. Persoon 1805: 97, n. cons. propos. - Grannenhafer, Goldhafer

Avena [rankless] *Avenastrum* C. F. W. Jessen 1879: 573

Avena [rankless] *Trisetum* (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1830: 51

Avena sectio *Trisetum* (C. H. Persoon) W. D. J. Koch 1837: 796

Avena subgenus *Trisetum* (C. H. Persoon) J. D. Hooker filius 1870: 438

Trisetum sectio *Sibirica* (Chrtek pater) Barberá in Barberá & al. 2017: 784

Trisetum sectio *Trisetaria* Dumortier 1824: 122

Trisetum alpestre (Host) Palisot de Beauvois 1812: 88 - Alpen-Grannenhafer - [F / BYf]

Avena flavescens var. *alpestris* (Host) C. F. W. Jessen 1879: 573

Trisetaria alpestris (Host) Baumgarten 1817: 264

Trisetum alpestre f. *anomalum* Zapalowicz 1905: 111

Trisetum alpestre f. *majus* Zapalowicz 1905: 111

Trisetum alpestre subsp. *alpestre*

Trisetum alpestre var. *aureum* Zapalowicz 1904: 169

Trisetum alpestre var. *pulchrum* Zapalowicz 1905: 110
Trisetum alpestre var. *tatrense* Zapalowicz 1904: 169
Trisetum flavescens Rasse *alpestre* (Host) F. Hermann 1912: 64
Trisetum flavescens var. *alpestre* (Host) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 458
Trisetum flavescens var. *typicum* Suessenguth 1936: 337, n. inv.

***Trisetum distichophyllum* (Villars) Palisot de Beauvois 1812: 88 - Zweizeiliger Grannenhafer - [C / BY]**

Aira halleri Honckeny 1782: 212
Avena disticha Monnet de Lamarck 1783: 333
Avena distichophylla Villars 1779: 16

***Trisetum flavescens* (Linnaeus) Palisot de Beauvois 1812: 88 - Gold-Grannenhafer, Gewöhnlicher Goldhafer - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Trisetum flavescens subsp. *flavescens* - Gold-Grannenhafer (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Avena flavescens Linnaeus 1753: 80
Avena flavescens subsp. *mutica* Schübler & G. M. von Martens 1834: 72
Avena flavescens var. *argentea* N. A. Desvaux 1818: 53
Avena flavescens var. *capillacea* H. G. L. Reichenbach 1830: 51
Avena flavescens var. *depauperata* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 563
Avena flavescens var. *lutescens* H. G. L. Reichenbach 1830: 51
Avena flavescens var. *major* Bluff & Fingerhuth 1825a: 111, n. ill.
Avena flavescens var. *major* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 562
Avena flavescens var. *minor* Bluff & Fingerhuth 1825a: 111
Avena flavescens var. *pubescens* P. W. Wirtgen 1857c: 513
Avena flavescens var. *villosa* Bluff & Fingerhuth 1825a: 111
Avenastrum flavescens (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 216
Trisetaria flavescens (Linnaeus) Baumgarten 1817: 263
Trisetum flavescens f. *depauperatum* R. K. F. von Uechtritz 1878: 186
Trisetum flavescens f. *lutescens* (H. G. L. Reichenbach) Vollmann 1914: 67
Trisetum flavescens f. *scabriusculum* Zapalowicz 1904: 167
Trisetum flavescens f. *subpilosum* Zapalowicz 1904: 167
Trisetum flavescens Rasse *pratense* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) F. Hermann 1912: 64
Trisetum flavescens var. *bulbosum* (Holla) P. F. A. Ascherson 1864: 830
Trisetum flavescens var. *glabratum* P. F. A. Ascherson 1864: 830
Trisetum flavescens var. *paczoskii* Zapalowicz 1904: 167
Trisetum pratense C. H. Persoon 1805: 97, n. ill.
Trisetum pratense f. *lutescens* (H. G. L. Reichenbach) M. Goldschmidt 1903: 323
Trisetum pratense f. *glabratum* (P. F. A. Ascherson) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 257
Trisetum pratense f. *pauciflorum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) M. Goldschmidt 1903: 323

***Trisetum flavescens* var. *carpathicum* (Host) Zapalowicz 1905: 107**

Avena carpathica Host 1809: 18, t. 31
Trisetum flavescens f. *majus* Zapalowicz 1905: 108

Trisetum flavescens subsp. *purpurascens* (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 779 - Violetter Gold-Grannenhafer - [C / BY]

Avena alpestris auctorum, sensu Hegetschweiler-Bodmer 1838: 74
Avena flavescens var. *variegata* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 562
Trisetum flavescens f. *purpurascens* (A. P. de Candolle) Vollmann 1914: 67
Trisetum flavescens Rasse *fuscum* (J. A. Schultes) F. Hermann 1912: 64

***Trisetum spicatum* (Linnaeus) K. Richter 1890: 59 - Ähren-Grannenhafer - [C / BY THf]**

Aira spicata Linnaeus 1753: 64
Avena subspicata subsp. *agrostidea* C. J. Hartman 1846: 14

Trisetum spicatum subsp. *ovatipaniculatum* Hultén ex Jonsell in Jonsell & al. 1975: 132 - Eiförmiger Ähren-Grannenhafer - [C / BY]

Avena airoides Koeler 1802: 298
Avena subspicata Clairville 1811: 17
Trisetaria airoides (Koeler) Baumgarten 1817: 265
Trisetum subspicatum (Clairville) Palisot de Beauvois 1812: 88
Trisetum spicatum subsp. *spicatum* - Ähren-Grannenhafer (Unterart) - [F / THf]
Aira subspicata Linnaeus 1759a: 873

Tristagma Poeppig 1833: 8 - Frühlingsstern, Pampalilie

Iphæion Rafinesque 1836b: 12

Tristagma sessile (R. A. Philippi) Traub 1962 - Stängelloser Frühlingsstern - [T / HEt]

Triteleia sessilis R. A. Philippi 1858: 72

Tristagma uniflorum (Lindley) Traub 1962 - Einblütiger Frühlingsstern, Einblütige Pampalilie - [U / BWu BYu MVu RPu]

Brodiaea uniflora (Lindley) H. G. A. Engler 1887: 57

Iphæion uniflorum (Lindley) Rafinesque 1837b: 12

Milla uniflora (Lindley) R. Graham 1833: 174

Triteleia uniflora Lindley 1830b: t. 1293

Triteleia Lindley 1830b: ad t.1293 - #

Triteleia laxa Bentham 1835c: 413 - # - [U / BYu]

Triticosecale Wittmack ex A. A. Camus 1927: 539 - Triticale

×*Triticosecale* Wittmack 1899: 59, n. inv.

Secale × *Triticum*

×*Triticale* E. Tschermak ex Lindschau & E. Oehler 1935: 232, n. inv.

×*Triticale* E. Tschermak ex Müntzing 1936: 188, n. ill.

Triticosecale blaringhemii A. A. Camus 1927: 539 - [U / BWu BYu]

Secale cereale × *Triticum spelta*

×*Triticosecale blaringhemii* var. *breviaristatum* A. A. Camus 1927: 539

×*Triticosecale blaringhemii* var. *longiaristatum* A. A. Camus 1927: 539

Triticosecale rimpau Wittmack ex A. A. Camus 1927: 539 - [U / BBu HEu]

Secale cereale × *Triticum aestivum*

Secale cereale × *Triticum sativum*

×*Triticale* Meister Lindschau & E. Oehler 1935: 232, n. inv.

×*Triticale* Rimpau Lindschau & E. Oehler 1935: 232, n. inv.

×*Triticosecale blaringhemii auctorum*, sensu F. Müller in Gutte & al. 2012: 953

×*Triticosecale rimpau* Wittmack 1899: 59, n. inv.

×*Triticosecale schlanstedtense* Wittmack 1899: 59, n. inv.

Triticum cereale × *sativum*

Triticum Linnaeus 1753: 85 - Weizen

Crithodium J. H. F. Link 1834: 132

Deina Alefeld 1866: 335

Gigachilon W. B. Seidl in von Berchtold & Opiz 1836: 425, n. inv.

Robus Dumoulin 1782: 495, n. ill.

Spelta N. M. von Wolf 1776: 22

Triticum [rankless] *Eutriticum* (Godron) P. F. A. Ascherson 1864: 869

Triticum [rankless] *Pyros* Döll 1855: 123

Triticum [rankless] *Pyrus* P. F. A. Ascherson 1864: 870, var. *orthogr.*

Triticum [rankless] *Zea* Döll 1855: 123

Triticum sectio *Cerealia* W. D. J. Koch 1837: 823

Triticum sectio Eutriticum *Godron in Grenier & Godron 1856: 599, n. inv.*

Triticum sectio Frumentum *Dumortier 1824: 94*

Triticum sectio Monococcon *Dumortier 1824: 94*

Triticum sectio Pyrachne *Dumortier 1824: 145*

Triticum sectio Spelta *Dumortier 1824: 94*

***Triticum aestivum* Linnaeus 1753: 85, n. cons. - Saat-Weizen - [T / BBu BEu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWt SHu SNU STu THu]**

Triticum aestivale *S. Springer 2008: 135, sphalm.*

Triticum aestivum Aestivum Group

Triticum aestivum subsp. vulgare (*Villars*) *Thellung 1912c: 142*

Triticum cereale *von Schrank 1789a: 387, n. ill.*

Triticum cereale var. aestivum (*Linnaeus*) *von Schrank 1789a: 387, n. ill.*

Triticum cereale var. hybernum (*Linnaeus*) *von Schrank 1789a: 387, n. ill.*

Triticum hybernum *Linnaeus 1753: 86, n. rejic.*

Triticum sativum *Monnet de Lamarck 1779c: 625, n. ill.*

Triticum sativum subsp. vulgare (*Villars*) *K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 81*

Triticum sativum subvar. vulgare (*Villars*) *Sagorski & Gustav Schneider 1891: 563*

Triticum sativum var. aestivum (*Linnaeus*) *Belyncck 1855: 307, n. ill.*

Triticum sativum var. hybernum (*Linnaeus*) *Belyncck 1855: 307, n. ill.*

Triticum sativum var. vulgare (*Villars*) *C. F. W. Jessen 1863: 191*

Triticum segetale *R. A. Salisbury 1796: 27, n. ill.*

Triticum vulgare *Villars 1787: 153*

Triticum vulgare [ranglos] nuda *Körnicker 1873: 7, n. inv.*

Triticum vulgare Hauptform aestivum (*Linnaeus*) *P. W. Wirtgen 1857c: 531*

Triticum vulgare Hauptform hybernum (*Linnaeus*) *P. W. Wirtgen 1857c: 531*

Triticum vulgare subsp. aristatum *Schübler & G. M. von Martens 1834: 44*

Triticum vulgare subsp. muticum *Schübler & G. M. von Martens 1834: 44*

Triticum vulgare subsp. vulgare

Triticum vulgare var. aestivum (*Linnaeus*) *Merrem 1809b: 48, n. ill.*

Triticum vulgare var. alborubrum *Körnicker 1873: 10, n. inv.*

Triticum vulgare var. aristatum (*Schübler & G. M. von Martens*) *Döll 1843: 70*

Triticum vulgare var. coeruleovelutinum *Körnicker 1873: 12, n. inv.*

Triticum vulgare var. erythrospermum *Körnicker 1873: 11, n. inv.*

Triticum vulgare var. glabrum *Schübler & G. M. von Martens 1834: 44*

Triticum vulgare var. glabrum *Schübler & G. M. von Martens 1834: 44*

Triticum vulgare var. graecum *Körnicker 1873: 11, n. inv.*

Triticum vulgare var. hybernum (*Linnaeus*) *Merrem 1809b: 48*

Triticum vulgare var. leucospermum *Körnicker 1873: 10, n. inv.*

Triticum vulgare var. muticum (*Schübler & G. M. von Martens*) *Döll 1843: 70*

Triticum vulgare var. submuticum *von Hausmann 1852: 1017*

Triticum vulgare var. velutinum *Schübler & G. M. von Martens 1834: 44*

Triticum vulgare var. villosum *Schur 1850c: 187, n. inv.*

Triticum vulgare var. subvelutinum *Körnicker 1873: 12, n. inv.*

Triticum vulgare Varietäten-Gruppe aristatum *Alefeld 1866: 330*

Triticum vulgare Varietäten-Gruppe muticum *Alefeld 1866: 328*

***Triticum compactum* Host 1809: 4, t. 7 - Zwerg-Weizen - [U / MVu]**

Triticum aestivum Compactum Group

Triticum sativum subsp. compactum (*Host*) *K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 81*

Triticum sativum var. compactum (*Host*) *K. Richter 1890: 129*

Triticum vulgare subsp. compactum (*Host*) *Körnicker 1885: 41*

Triticum vulgare var. *humboldtii* Körnicke 1873: 12, n. inv.
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *compactum* (Host) Alefeld 1866: 327

***Triticum dicoccon* von Schrank 1789a: 389 - Emmer - [U / BYu]**

Gigachilon polonicum subsp. *dicoccon* (von Schrank) Á. Löve 1984: 497
Triticum dicoccon subsp. *atratum* (Host) Schübler & G. M. von Martens 1834: 46
Triticum dicoccon subsp. *triccum* (Schübler) Schübler & G. M. von Martens 1834: 46
Triticum dicoccon var. *album* Schübler 1820: 450
Triticum dicoccon var. *rufum* Schübler 1820: 450
Triticum dicoccon var. *triccum* (Schübler) Döll 1855: 125
Triticum sativum subsp. *dicoccon* (von Schrank) K. Richter 1890: 129
Triticum spelta subsp. *triccum* (von Schrank) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 62
Triticum tricoccum Schübler 1820: 458
Triticum vulgare [ranglos] *dicoccon* (von Schrank) Körnicke 1873: 14
Triticum vulgare subsp. *dicoccon* (von Schrank) Körnicke 1885: 41
Triticum vulgare var. *krausei* Körnicke 1873: 14, n. inv.
Triticum vulgare var. *majus* Körnicke 1873: 14, n. inv.

***Triticum durum* Desfontaines 1798a: 114 - Hart-Weizen - [U / BWu BYu MVu NWu]**

Gigachilon polonicum subsp. *durum* (Desfontaines) Á. Löve 1984: 497
Triticum aestivum subsp. *durum* (Desfontaines) Thellung 1912c: 143
Triticum sativum var. *durum* (Desfontaines) C. F. W. Jessen 1863: 191
Triticum turgidum Durum Group
Triticum vulgare [ranglos] *durum* (Desfontaines) Körnicke 1873: 13
Triticum vulgare subsp. *durum* (Desfontaines) Körnicke 1885: 41
Triticum vulgare var. *barbarum* Körnicke 1873: 13, n. inv.
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *durum* (Desfontaines) Alefeld 1866: 324

***Triticum monococcum* Linnaeus 1753: 86 - Einkorn - [U / BYu HHu MVu SNu THu]**

Triticum spelta subsp. *monococcum* (Linnaeus) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1934: 62
Triticum vulgare [ranglos] *monococcum* (Linnaeus) Körnicke 1873: 14
Triticum vulgare var. *monococcum* (Linnaeus) Körnicke 1873: 14
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *monococcum* (Linnaeus) Alefeld 1866: 333

***Triticum polonicum* Linnaeus 1762: 127 - Polnischer Weizen - [U / MVu SNu THu]**

Deina polonica (Linnaeus) Alefeld 1866: 336
Gigachilon polonicum (Linnaeus) W. B. Seidl in von Berchtold & Opiz 1836: 425, n. inv.
Triticum glaucum Moench 1794: 174, n. ill.
Triticum polonicum subsp. *compactum* (Seringe) Körnicke 1885: 98
Triticum polonicum subsp. *oblongum* (Seringe) Körnicke 1885: 97
Triticum polonicum subsp. *quadratum* (Seringe) Körnicke 1885: 98
Triticum polonicum var. *dubium* Börner 1912b: 784
Triticum polonicum var. *longearistatum* Körnicke 1873: 15, n. inv.
Triticum turgidum Polonicum Group
Triticum turgidum subsp. *polonicum* (Linnaeus) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 50

***Triticum spelta* Linnaeus 1753: 86 - Dinkel, Spelz - [U / BWu BYu HHu THu]**

Triticum aestivum Spelta Group
Triticum sativum subsp. *spelta* (Linnaeus) K. Richter 1890: 129
Triticum spelta f. *aristatum* (Schübler & G. M. von Martens) Vollmann 1914: 92
Triticum spelta f. *muticum* (Schübler & G. M. von Martens) Vollmann 1914: 92
Triticum spelta subsp. *aristatum* Schübler 1820: 461
Triticum spelta subsp. *muticum* Schübler & G. M. von Martens 1834: 46

Triticum spelta subsp. *muticum-album* Schübler 1820: 461
Triticum spelta subsp. *muticum-rufum* Schübler 1820: 461
Triticum spelta subsp. *velutinum* Schübler 1820: 461
Triticum spelta (var.) *aristatum* H. G. L. Reichenbach 1830: 21, *irrelev.*
Triticum spelta var. *aristatum* (Schübler & G. M. von Martens) P. F. A. Ascherson 1864: 869
Triticum spelta var. *zea* (Host) H. G. L. Reichenbach 1833: III
Triticum vulgare [ranglos] *spelta* (Linnaeus) Körnicke 1873: 13
Triticum vulgare [ranglos] *speltiformia* Körnicke 1873: 8, n. inv.
Triticum vulgare subsp. *spelta* (Linnaeus) Körnicke 1885: 41
Triticum vulgare var. *alefeldii* Körnicke 1873: 13, n. inv.
Triticum vulgare var. *erubescens* Körnicke 1873: 14, n. inv.
Triticum vulgare var. *rubrovelutinum* Körnicke 1873: 14, n. inv.
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *spelta* (Linnaeus) Alefeld 1866: 334

***Triticum turgidum* Linnaeus 1753: 86 - Rau-Weizen, Englischer Weizen - [U / BYu HHu MVu]**

Gigachilon polonicum subsp. *turgidum* (Linnaeus) Á. Löve 1984: 497
Triticum aestivum subsp. *turgidum* (Linnaeus) Pereira Coutinho 1913: 99
Triticum cereale var. *turgidum* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 118
Triticum compositum (Linnaeus) Willdenow 1809: 133
Triticum hybernum var. *compositum* Linnaeus 1774: 108
Triticum sativum var. *turgidum* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1863: 191
Triticum turgidum Turgidum Group
Triticum turgidum var. *compositum* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1830: 21
Triticum vulgare [ranglos] *turgidum* (Linnaeus) Körnicke 1873: 12
Triticum vulgare subsp. *turgidum* (Linnaeus) Körnicke 1885: 41
Triticum vulgare var. *compositum* (Linnaeus) Merrem 1809b: 48
Triticum vulgare var. *turgidum* (Linnaeus) Merrem 1809b: 48
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *compositum* (Linnaeus) Alefeld 1866: 325
Triticum vulgare Varietäten-Gruppe *turgidum* (Linnaeus) Alefeld 1866: 325

***Trollius* Linnaeus 1753: 556 - Trollblume**

***Trollius europaeus* Linnaeus 1753: 556 - Europäische Trollblume - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SH0 SLu SN ST TH]**

Trollius europaeus subsp. *europaeus* - Europäische Trollblume (Unterart) - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SH0 SLu SN ST TH]

Trollius connivens Moench 1794: 313, n. ill.
Trollius europaeus f. *brevirostris* Zapalowicz 1909: 47
Trollius europaeus f. *denticulatus* Zapalowicz 1909: 48
Trollius europaeus f. *lobatus* Zapalowicz 1909: 47
Trollius europaeus f. *longirostris* Zapalowicz 1909: 47
Trollius europaeus modificatio *nitens* von Roepert 1820: 105
Trollius europaeus var. *chloranthus* von Hausmann 1854: 1399
Trollius europaeus var. *humilior* W. D. J. Koch 1836: 19
Trollius europaeus var. *humilis* (von Crantz) A. P. de Candolle 1817: 312
Trollius europaeus var. *microstylis* Zapalowicz 1909: 47
Trollius europaeus var. *minimus* Bluff & Fingerhuth 1825a: 742
Trollius europaeus var. *medius auctorum*, sensu H. G. L. Reichenbach 1833: LXVI
Trollius europaeus var. *vulgaris* von Roepert 1820: 105
Trollius germanicus Wenderoth 1831: 217, n. inv.
Trollius humilis von Crantz 1763: 124
Trollius medius Wenderoth 1818: 578
Trollius minimus Wenderoth 1818: 579

Trollius napellifolius von *Roepert* 1820: 103, 105
Trollius napellifolius modificatio nitens von *Roepert* 1820: 106
Trollius napellifolius modificatio opacus von *Roepert* 1820: 106
Trollius napellifolius var. erectus von *Roepert* 1820: 106
Trollius napellifolius var. patulus von *Roepert* 1820: 106
Trollius patulus *Wenderoth* 1831: 215, n. inv.

Trollius europaeus subsp. transsilvanicus (*Schur*) *Simonkai* 1887: 55 - Siebenbürgische Trollblume - [? /]

Trollius altissimus von *Crantz* 1763: 123
Trollius altissimus subsp. deyllii *Chrtk pater* 1980: 215
Trollius europaeus var. altissimus (von *Crantz*) *Bluff & Fingerhuth* 1825a: 741
Trollius humilis von *Crantz* 1763: 124
Trollius transsilvanicus *Schur* 1866: 26

Tropaeolum Linnaeus 1753: 345 - Kapuzinerkresse

Cardaminum Pitton de Tournefort ex Moench 1802: 20

Tropaeolum majus Linnaeus 1753: 345 - Große Kapuzinerkresse - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NIu NWu SHu SNU THu]

Cardaminum majus (*Linnaeus*) *Moench* 1802: 20
Tropaeolum majus var. altum hortulanorum ex *Thorsrud & Reisæter* 1948: 116
Tropaeolum majus var. nanum hortulanorum ex *Thorsrud & Reisæter* 1948: 116

Tropaeolum peregrinum Linnaeus 1753: 345 - Kletternde Kapuzinerkresse - [U / BYu NWu]

Tsuga (Endlicher) Carrière 1855: 185 - Hemlocktanne, Schierlingstanne

Pinus sectio *Tsuga Endlicher* 1847: 83

Tsuga canadensis (Linnaeus) Carrière 1855: 189 - Kanadische Hemlocktanne - [U / BWu HEu HHu MVu]

Abies canadensis (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Abies* no. 4
Pinus canadensis *Linnaeus* 1763: 1421

Tsuga heterophylla (Rafinesque) C. S. Sargent 1890: 73 - Westliche Hemlocktanne - [U / BWu HEu MVu NWu]

Abies heterophylla Rafinesque 1832: 119

Tuberaria (Dunal) Spach 1836: 364 (Code), n. cons. - Sandröschen

Helianthemum sectio *Tuberaria Dunal in A. P. de Candolle* 1824: 270

Helianthemum subgenus *Tuberaria (Dunal) J. T. I. B. Syme* 1864: 7

Tuberaria guttata (Linnaeus) Fourreau 1868: 340 - Geflecktes Sandröschen - [C / BB HE0 NI RP SN0 ST THf]

Cistus guttatus *Linnaeus* 1753: 526
Helianthemum guttatum (*Linnaeus*) *P. Miller* 1768: *Helianthemum* no. 18
Helianthemum guttatum subsp. euguttatum *J. T. I. B. Syme* 1864: 7, n. inv.
Helianthemum guttatum subsp. variabile (*Amo*) *Pereira Coutinho* 1913: 413

Tulipa Linnaeus 1753: 305 - Tulpe

Tulipa clusiana A. P. de Candolle in Redouté 1802 - Damen-Tulpe - [U / BYu]

Tulipa gesneriana Linnaeus 1753: 306 - Garten-Tulpe - [T / BEu BWu BYu HEu MVt NI NWu SHu SNT THu]

Tulipa hortensis *Moench* 1794: 301, n. ill.

Tulipa sylvestris Linnaeus 1753: 305 - Wilde Tulpe - € [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLt SN ST THn]

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

Tulipa tarda O. Stapf 1933 - Tarda-Tulpe, Stern-Tulpe - [U / BYu HEu SNU]

Tulipa turkestanica (E. A. von Regel) E. A. von Regel 1875b: 296 - Turkestanische Tulpe - [U / BYu]

Tulipa sylvestris var. turkestanica *E. A. von Regel* 1873: 443

Turgenia G. F. Hoffmann 1814b: XXVI, 59 - Turgenie

Caucalis sectio *Turgenia (G. F. Hoffmann) J. D. Hooker filius* 1870: 170

Caucalis subgenus *Turgenia* (G. F. Hoffmann) J. T. I. B. Syme 1865: 161

Turgenia subgenus *Lisaea* (Boissier) Koso-Poljanskij 1916: 152

Turgenia subgenus *Turgeniodoxa* Koso-Poljanskij 1916: 152

***Turgenia latifolia* (Linnaeus) G. F. Hoffmann 1814b: 59 - Breitblättrige Turgenie - [C / BB BEu BW BY HE0 HHu MVu NI0 NW RP SHu SL0 SN0 ST TH]**

Caucalis latifolia Linnaeus 1767a: 205

Caucalis latifolia f. *elatior* (K. H. E. L. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia f. *humilior* (K. H. E. L. Koch) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia f. *pallida* (Willkomm & J. M. C. Lange) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia f. *purpurea* (Willkomm) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia var. *brachyacantha* (Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia var. *genuina* Grenier & Godron ex Thellung in Hegi 1926a: 1066, n. inv.

Caucalis latifolia var. *multiflora* (A. P. de Candolle) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Caucalis latifolia var. *tuberculata* (Boissier) Thellung in Hegi 1926a: 1066

Daucus turgenia E. H. L. Krause 1904b: 158

Turgenia latifolia var. *genuina* Grenier & Godron 1849: 673, n. inv.

Turgenia latifolia var. *tuberculata* (Boissier) Grenier & Godron 1849: 673

Turgenia multiflora A. P. de Candolle 1830: 218

Tordylium latifolium Linnaeus 1753: 240

Turritis Linnaeus 1753: 666 - Turmkraut

Arabis [rankless] *Turritis* (Linnaeus) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 562

***Turritis glabra* Linnaeus 1753: 666 - Turmkraut, Kahle Gänsekresse - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Arabis glabra (Linnaeus) Bernhardt 1800: 195

Arabis glabra *lusus violascens* Murr 1923a: 133

Crucifera turritis (von Vest) E. H. L. Krause 1902: 97

Turritis glabra f. *crassa* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *gandiflora* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *latisiliqua* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *longistylosa* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *multicaulis* Bornmüller 1918: 184

Turritis glabra f. *podolica* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *ramosa* (A. P. de Candolle) Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *runcinata* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *subovata* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra f. *substylosa* Zapalowicz 1912b: 158

Turritis glabra var. *spathulata* P. W. Wirtgen 1841: 11

Turritis stricta Host 1831: 268, n. ill.

Tussilago Linnaeus 1753: 865 - Huflattich

Farfara Gilibert 1782: 177

***Tussilago farfara* Linnaeus 1753: 865 - Huflattich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Farfara radiata Gilibert 1782: 177, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Tussilago farfara f. *pallida* N. Hylander 1945: 319

Tussilago farfara var. *duplicatolobatum* Murr 1924: 322, n. inv.

Tussilago farfara var. *tubulosa* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 141, n. inv.

Tussilago farfarus P. F. A. Ascherson 1860: 288, var. *orthogr.*

Tussilago generalis E. H. L. Krause 1905: 99, n. ill.

Tussilago vulgaris J. Hill 1756: 446, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Typha Linnaeus 1753: 971 - Rohrkolben

***Typha angustifolia* Linnaeus 1753: 971 - Schmalblättriger Rohrkolben - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Typha angustifolia f. *media* (Schleicher ex A. P. de Candolle) Kronfeld 1889: 152

Typha angustifolia f. *sonderi* Kronfeld 1889: 153

Typha angustifolia f. *submersa* Glück 1911: 7

Typha angustifolia f. *uechtrizii* Kronfeld 1889: 153

Typha angustifolia *lusus uechtrizii* (Kronfeld) E. Baumann 1911: 86

Typha angustifolia var. *elatior* (von Boeninghausen) Wenderoth 1846: 318

Typha angustifolia var. *inaequalis* (Kronfeld) Hegi 1907: 114

Typha angustifolia var. *sonderi* (Kronfeld) Hegi 1907: 114

Typha angustifolia var. *uechtrizii* (Kronfeld) Hegi 1907: 114

Typha elatior von Boeninghausen 1824: 274

Typha latifolia var. *media* (Schleicher ex A. P. de Candolle) J. T. I. B. Syme 1869: 3

Typha media Schleicher ex A. P. de Candolle 1805c: 148, n. inv.

Typha media Schleicher ex A. P. de Candolle ex C. H. Persoon 1807: 532

***Typha glauca* Godron 1844: 20 - Blaugrüner Rohrkolben - [C / BB BW BY HE HH MV Ni SN]**

Typha angustifolia × *latifolia*

***Typha latifolia* Linnaeus 1753: 971 - Breitblättriger Rohrkolben - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Typha bethulona Costa y Cuxart 1864: 251

Typha latifolia f. *ambigua* (O. W. Sonder) Kronfeld 1889: 178

Typha latifolia f. *bethulona* (Costa y Cuxart) Kronfeld 1889: 178

Typha latifolia f. *dietzii* Kronfeld 1889: 179

Typha latifolia f. *elata* (Boreau) Kronfeld 1889: 178

Typha latifolia f. *remotiuscula* (Schur) Kronfeld 1889: 178

Typha latifolia *lusus dietzii* (Kronfeld) Hegi 1907: 111

Typha latifolia var. *ambigua* O. W. Sonder 1851: 508

Typha latifolia var. *bethulona* (Costa y Cuxart) Zapalowicz 1906d: 242

Typha latifolia var. *bracteata* Zapalowicz 1906d: 242

Typha latifolia var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1869: 2, n. inv.

Typha latifolia var. *remotiuscula* (Schur) Simonkai 1887: 514

Typha remotiuscula Schur 1866: 637

***Typha laxmannii* Lepjochin 1801: 335, 84 - Laxmanns Rohrkolben - [T / BEu BWt BYt HEt NWu RPu SNt STt THu]**

Typha latifolia subsp. *laxmannii* (Lepjochin) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 56

***Typha minima* H. C. Funck 1794b: 118 - Zwerg-Rohrkolben - [C / BW BY HEf RP0 SLt]**

Typha minima subsp. *gracilis* (C. T. A. Jordan ex Ducommun) K. Richter 1890: 10 - Zierlicher Zwerg-Rohrkolben - [C / BW? BY]

Typha gracilis C. T. A. Jordan 1849: 43, n. ill.

Typha minima f. *globosa* Erdner 1911: 559

Typha minima subsp. *martinii* (C. T. A. Jordan) Rouy 1912: 333

Typha minima var. *auctumnalis* L. Leiner in Döll 1862: 1361

Typha minima var. *gracilis* C. T. A. Jordan ex Ducommun 1869: 778

Typha minima var. *martinii* (C. T. A. Jordan) Hegi 1907: 115

Typha minima subsp. *minima* - Zwerg-Rohrkolben (Unterart) - [C / BW BY0 HEf RP0 SLt]

Typha elliptica C. C. Gmelin 1808: 603

***Typha shuttleworthii* W. D. J. Koch & O. W. Sonder 1844 - Shuttleworths Rohrkolben - [C / BW BY]**

***Typha angustifolia* × *shuttleworthii* - [? / BY?]**

***Ulex* Linnaeus 1753: 741 - Stechginster**

Ljstera Adanson 1763: 321, 571

Ulex sectio *Euulex* Willkomm in Willkomm & J. M. C. Lange 1877: 444, n. inv.

Ulex europaeus Linnaeus 1753: 741 - Gewöhnlicher Stechginster - € [C / BBt BEu BWu BY HE HHu MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]

Ulex europaeus subsp. europaeus - Gewöhnlicher Stechginster (Unterart) - € [C / BBt BEu BWu BY HE HHu MV NI NW RP SH SLt SN ST TH]

Ulex compositus Moench 1794: 289, n. ill.

Ulex europaeus var. major Merrem 1809b: 322

Ulex europaeus var. strictus (J. T. Mackay) J. T. Mackay 1836: 74

Ulex europaeus var. vulgaris J. T. I. B. Syme 1864b: 4, n. inv.

Ulmus Linnaeus 1753: 225 - Ulme

Ulmus [rankless] Dryoptelea (Spach) Döll 1858: 549

Ulmus [rankless] Oreoptelea (Spach) Döll 1858: 549

Ulmus sectio Blepharocarpus Dumortier 1827: 25

Ulmus sectio Madocarpus Dumortier 1827: 25

Ulmus campestris Linnaeus 1753: 225, n. cons.

Ulmus glabra W. Hudson 1762: 95 - Berg-Ulme - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ulmus campestris Linnaeus 1753: 225

Ulmus campestris [ranglos] angustifolia Döll 1843: 250

Ulmus campestris [ranglos] subsINUATA Döll 1843: 250

Ulmus campestris f. major (J. E. Smith) P. F. A. Ascherson 1864: 614

Ulmus campestris subsp. glabra (W. Hudson) C. Hartman filius 1866: 41

Ulmus campestris subsp. montana (Withering) C. J. Hartman 1846: 38

Ulmus campestris var. excelsa (Borckhausen) P. F. A. Ascherson 1859b: 140

Ulmus campestris var. glabra (W. Hudson) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 256

Ulmus campestris var. major (J. E. Smith) Döll 1858: 550

Ulmus campestris var. montana (Withering) Döll 1858: 550

Ulmus campestris var. nuda (J. F. Ehrhart) W. D. J. Koch 1837: 637, pro parte

Ulmus campestris var. scabra (P. Miller) Löhr 1852: 601

Ulmus effusa Borckhausen 1800: 854, n. ill.

Ulmus elliptica (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Murr 1923a: 85

Ulmus excelsa Borckhausen 1800: 839

Ulmus glabra subsp. glabra

Ulmus glabra subsp. montana (Withering) N. Hylander 1945: 125

Ulmus glabra subsp. scabra (P. Miller) N. Hylander 1945: 125

Ulmus glabra var. montana (Withering) Nordhagen 1940: 176

Ulmus glabra var. scabra (P. Miller) Nordhagen 1940: 175

Ulmus latifolia Moench 1794: 333

Ulmus major J. E. Smith 1814: t. 2542

Ulmus montana f. suberosa (E. M. Fries) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 588

Ulmus montana var. corylifolia (Host) Zapalowicz 1907b: 280

Ulmus montana var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 142, n. inv.

Ulmus montana var. glabra C. F. W. Jessen 1879: 310

Ulmus montana var. major (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1868: 142

Ulmus montana var. nitida J. T. I. B. Syme 1868: 142, n. ill.

Ulmus montana var. suberosa-grandifolia C. F. W. Jessen 1879: 310

Ulmus scabra P. Miller 1768: *Ulmus* no. 2

Ulmus laevis P. S. von Pallas 1784 - Flatter-Ulme - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ulmus campestris var. effusa (Willdenow) Merrem 1809b: 116

Ulmus ciliata J. F. Ehrhart 1791c: 88, n. ill.

Ulmus effusa Willdenow 1787: 94

Ulmus inflexa (Hayne) Sloboda 1852: 226 (ex Holub 1974b: 169)

Ulmus oblongata (Hayne) Sloboda 1852: 226 (ex Holub 1974b: 169)

Ulmus pedunculata Fougeroux de Bondaroy 1787: 215

Ulmus pedunculata var. aequilateris Zapalowicz 1907b: 277

Ulmus pedunculata var. sandomiriensis Zapalowicz 1907b: 277

Ulmus racemosa Borckhausen 1800: 851, n. ill.

Ulmus rotundata (Hayne) Sloboda 1852: 226 (ex Holub 1974b: 169)

Ulmus minor P. Miller 1768: Ulmus no. 6 - Feld-Ulme - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Ulmus campestris auctorum, sensu N. W. Pawlow 1960: 70

Ulmus campestris f. argenteomarginata hortulanorum ex Hegi 1910: 119

Ulmus campestris f. cucullata hortulanorum ex Hegi 1910: 119

Ulmus campestris f. glabra (P. Miller) Ahlfvengren in L. M. Neuman 1901: 588

Ulmus campestris f. purpurascens hortulanorum ex Hegi 1910: 119

Ulmus campestris f. suberosa (Moench) P. F. A. Ascherson 1864: 614

Ulmus campestris subsp. suberosa (Moench) de Cesati in Cattaneo 1844: 313

Ulmus campestris var. carpinifolia (G. A. Suckow) Borckhausen 1790: 35

Ulmus campestris var. cravoviensis Zapalowicz 1907b: 279

Ulmus campestris var. genuina P. F. A. Ascherson 1864: 614

Ulmus campestris var. minor (P. Miller) Zapalowicz 1907b: 278

Ulmus campestris var. nana Borckhausen 1790: 35

Ulmus campestris var. nuda (J. F. Ehrhart) W. D. J. Koch 1837: 637, pro parte

Ulmus campestris var. nuda F. W. Schultz 1845: 408

Ulmus campestris var. podolica Zapalowicz 1907b: 279

Ulmus campestris var. suberosa (Moench) Merrem 1809b: 116

Ulmus campestris var. suberosa-parvifolia C. F. W. Jessen 1879: 310

Ulmus campestris var. vulgaris Döll 1858: 549, n. inv.

Ulmus foliacea Gilibert 1792: 395, n. inv. (opus utique oppressum)

Ulmus glabra P. Miller 1768: Ulmus no. 4, n. ill.

Ulmus glabra f. sarniensis C. L. Loddiges ex C. K. Schneider 1904: 220

Ulmus glabra var. pubescens C. K. Schneider 1904: 220

Ulmus minor subsp. angustifolia (R. Weston) Stace 1989: 442

Ulmus minor subsp. sarniensis (C. K. Schneider) Stace 1990: 212

Ulmus minor subsp. sarniensis (J. C. Loudon) Stace 1989: 442, n. inv.

Ulmus nemorosa Borckhausen 1800: 846

Ulmus nitens Moench 1794: 333, n. ill.

Ulmus sativa P. Miller 1768: Ulmus no. 3

Ulmus sativa var. 'foliis variegatis' von Burgsdorf 1787b: 261, n. inv.

Ulmus suberosa Moench 1785: 136

Ulmus suberosa var. genuina J. T. I. B. Syme 1868: 138, n. inv.

Ulmus suberosa var. glabra (P. Miller) J. T. I. B. Syme 1868: 138

Ulmus procera R. A. Salisbury 1796: 391 - Englische Ulme - [U / RPu]

Ulmus pumila Linnaeus 1753: 226 - Sibirische Ulme - [T / BBt BEu BYt]

Ulmus glabra × minor - Holländische Ulme - [X / BBx BEx BWx BYx HHx MVx SLx SNx]

Ulmus ×hollandica P. Miller 1768: Ulmus no. 5

Umbilicus A. P. de Candolle 1801 - Venusnabel

Umbilicus rupestris (R. A. Salisbury) Dandy 1948 - Venusnabel - [U / BWu NIu]

Cotyledon rupestris R. A. Salisbury 1796: 307

Urtica Linnaeus 1753: 983 - Brennessel

Urtiça sectio *Cania Dumortier* 1827: 24

Urtiça sectio *Eucniðe Dumortier* 1827: 24

Urtiça cannabina Linnaeus 1753: 984 - Hanf-Brennessel - [U / BEu]

Urtiça dioiça Linnaeus 1753: 984 - Große Brennessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Urtiça dioiça f. *carpatica Zapalowicz* 1907b: 272

Urtiça dioiça f. *czarnohorensis Zapalowicz* 1907b: 272

Urtiça dioiça f. *hispida (A. P. de Candolle) Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 450

Urtiça dioiça f. *horrida (Weddell) Hadač & J. Šmarda* 1960: 49, n. inv.

Urtiça dioiça f. *parvifolia Zapalowicz* 1907b: 272

Urtiça dioiça f. *trilobescens (Ullepitsch) Sagorski & Gustav Schneider* 1891: 450

Urtiça dioiça subsp. *dioiça*

Urtiça dioiça subvar. *horrida Weddell* 1856: 77

Urtiça dioiça var. *angustifolia Döll* 1858: 556

Urtiça dioiça var. *cordifolia Podpěra* 1922: 18

Urtiça dioiça var. *hispida (A. P. de Candolle) Weddell* 1856: 77

Urtiça dioiça var. *inermis F. L. Walther* 1802: 686

Urtiça dioiça var. *microphylla von Hausmann* 1852: 771 - ? früher: Hausmann

Urtiça dioiça var. *trilobescens Ullepitsch* 1888: 20

Urtiça dioiça var. *urens F. L. Walther* 1802: 686

Urtiça galeopsifolia P. P. Wierzbicki ex Opiz 1825a: 107 - Hohlzahnblättrige Brennessel - [F /]

Urtiça dioiça var. *microphylla Baenitz* 1862a: 233, n. ill.

Urtiça pubescens *von Ledebour* 1833: 240

Urtiça kiowigensis Rogowitsch 1843 - Röhricht-Brennessel - [C / BB BE HHu MV SH ST]

Urtiça bollae *Kanitz* 1872: 17

Urtiça radicans *Bolla* 1856: 6, n. inv., n. ill.

Urtiça membranacea Poirat ex Savigny in Monnet de Lamarck 1798: 638 - Geschwänzte Brennessel - [U / HEu]

Urtiça dubia *Forskål* 1775: (*Descr. pl.*): CXXI, n. inv.

Urtiça pilulifera Linnaeus 1753: 983 - Pillen-Brennessel - [T / BEu BWu BYu HEu HHu NWu SNu STu THt]

Urtiça dodartii *Linnaeus* 1759a: 1265

Urtiça pilulifera var. *dodartii (Linnaeus) P. F. A. Ascherson* 1864: 609

Urtiça pilulifera var. *genuina J. T. I. B. Syme* 1868: 129

Urtiça sondenii (H. G. Simmons) Awrorin ex Geltman 1988: 76 - Kahle Brennessel - [? / HE?]

Urtiça sondenii *(H. G. Simmons) Awrorin* 1956: 136, n. inv.

Urtiça subinermis (R. K. F. von Uechtritz) Thomé ex Hand & Buttlar in Buttlar & Hand 2007: 46 - Auen-Brennessel - [C / BB BW BY HE HH MV NI NW RP SN ST]

Urtiça dioiça subsp. *galeopsifolia auctorum, sensu Wisskirchen & Haeupler* 1998: 532

Urtiça dioiça subsp. *subinermis (R. K. F. von Uechtritz) Weigend* 2006: 114

Urtiça dioiça var. *inermis Formánek* 1886: 24, sphalm.

Urtiça dioiça var. *inermis Zapalowicz* 1907b: 273, sphalm.

Urtiça dioiça var. *mitissima Haussknecht* 1901: 134

Urtiça dioiça var. *subinermis R. K. F. von Uechtritz* 1864: 146

Urtiça galeopsifolia *auctorum, sensu Geltman* 1988: 77

Urtiça subinermis *(R. K. F. von Uechtritz) Thomé* 1904: 46, n. inv.

Urtiça urens Linnaeus 1753: 984 - Kleine Brennessel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Urtiça minor *Moench* 1794: 352, n. ill.

Urtiça urens f. *major Zapalowicz* 1907b: 271

Urtiça urens f. *microphylla Murr* 1902a: 53

Urtiça urens f. *montana Zapalowicz* 1907b: 271

Urtiça urens var. *podolica Zapalowicz* 1907b: 271

Urtica dioica × **subinermis** - [X / BYx]

Utricularia Linnaeus 1753: 18 - Wasserschlauch

Lentibularia Dillenius ex Séguier 1754: 128

Lintibularia Gilibert 1782: 139, sphalm.

Utricularia sectio *Heterophyllum T. F. Marsson 1869: 371*

Utricularia sectio *Isophyllum T. F. Marsson 1869: 371*

Utricularia australis R. Brown 1810: 430 - Südlicher Wasserschlauch - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Utricularia australis f. *platyloba (F. Meister) Casper in Hartl & Wagenitz 1974: 542, n. inv.*

Utricularia neglecta J. G. C. Lehmann 1828: 38

Utricularia neglecta f. *crassicaulis Höppner 1918: 123*

Utricularia neglecta f. *gracilis Höppner 1918: 123*

Utricularia neglecta f. *platyloba (F. Meister) Glück 1906: 232, 39*

Utricularia neglecta subf. *brevifolia Höppner & Kloos in Kloos 1923: 333*

Utricularia polljichii F. W. Schultz 1871: 390

Utricularia vulgaris f. *platyloba (F. Meister) Vollmann 1914: 682*

Utricularia vulgaris *lusus platyloba F. Meister 1900: 33*

Utricularia vulgaris subsp. *neglecta (J. G. C. Lehmann) J. D. Hooker filius 1870: 298*

Utricularia vulgaris var. *mutata L. Leiner ex Döll 1858: 645*

Utricularia bremii Heer in Kölliker 1839: 142 - Zierlicher Wasserschlauch, Bremis Wasserschlauch - [C / BW0 BY HE NW RP0]

Utricularia bremii f. *aquatilis Höppner 1918: 135*

Utricularia bremii f. *platyloba (F. Meister) Glück 1906: 233, 50*

Utricularia bremii f. *stagnalis Höppner 1918: 135*

Utricularia bremii f. *terrestris Glück 1906: 233, 54*

Utricularia bremii *lusus platyloba F. Meister 1900: 23*

Utricularia minor subsp. *bremii (Heer) C. F. Nyman 1881: 598*

Utricularia pulchella C. B. Lehmann 1843: 785

Utricularia inflata T. Walter 1788: 64 - # - [U / BYu]

Utricularia intermedia Hayne 1800: 18 - Mittlerer Wasserschlauch - [C / BB BE0 BW BY HE0 HH0 MV NI RP SH0 SL0 SN THf]

Utricularia intermedia f. *aquatilis Höppner 1918: 146*

Utricularia intermedia f. *stagnalis Höppner 1918: 146*

Utricularia intermedia f. *terrestris Glück 1906: 233, 61*

Utricularia media H. C. F. Schumacher 1801: 9

Utricularia minor Linnaeus 1753: 18 - Kleiner Wasserschlauch - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Lentibularia minor (Linnaeus) Rafinesque 1838b: 108

Utricularia minor f. *aquatilis Höppner 1918: 130*

Utricularia minor f. *platyloba (F. Meister) Glück 1906: 232, 43*

Utricularia minor f. *pseudobremii Höppner 1918: 129*

Utricularia minor f. *stagnalis Höppner 1918: 130*

Utricularia minor f. *terrestris Glück 1906: 233, 47*

Utricularia minor *lusus platyloba F. Meister 1900: 26*

Utricularia minor subsp. *minor*

Utricularia ochroleuca R. W. Hartman filius 1857: 30 - Ockergelber Wasserschlauch - [C / BBf BW BY HH0 MV? NI0 NWf SH0 SLf SN]

Utricularia ochroleuca f. *aquatilis Höppner 1918: 140*

Utricularia ochroleuca f. *stagnalis Höppner 1918: 140*

Utricularia ochroleuca f. *terrestris Glück 1906: 234, 64*

Utricularia stygia G. Thor 1988 - Dunkler Wasserschlauch, Dunkelgelber Wasserschlauch, Sumpf-Wasserschlauch - [C / BB BW BY NW RP SH SL0 SN]

Utricularia vulgaris Linnaeus 1753: 18 - Gewöhnlicher Wasserschlauch, Echter Wasserschlauch - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Lentibularia major Gilibert 1782: 139, n. inv. (opus utique oppressum)
Lentibularia vulgaris (Linnaeus) Moench 1794: 521
Utricularia vulgaris f. platyloba Glück 1906: 232, 32
Utricularia vulgaris f. platyphylla von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 166, sphalm.
Utricularia vulgaris subsp. vulgaris

Vaccaria N. M. von Wolf 1776: 111 - Kuhnelke, Kuhkraut

Gypsophila sectio Vaccaria (Dodonaeus ex N. M. von Wolf) Dumortier 1827: 107
Saponaria [rankless] Vaccaria (N. M. von Wolf) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 375
Saponaria sectio Vaccaria (Dodonaeus ex N. M. von Wolf) Seringe in A. P. de Candolle 1824: 365

Vaccaria hispanica (P. Miller) S. Rauschert 1965b: 496 - Saat-Kuhnelke - [C / BB BEu BW BY HE0 HHu MVu NI NW RPu SH0 SL0 SN0 ST TH]

Vaccaria hispanica subsp. grandiflora (F. E. L. von Fischer ex Seringe) Murr 1923a: 109 - [U / SNu]
Saponaria vaccaria var. grandiflora F. E. L. von Fischer ex Seringe in A. P. de Candolle 1824: 365
Vaccaria grandiflora f. humilior Zapalowicz 1911f: 122
Vaccaria grandiflora var. angustilimbis Zapalowicz 1911f: 122
Vaccaria grandiflora var. platyphylla Zapalowicz 1911f: 122
Vaccaria hispanica var. hispanica auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 792
Vaccaria pyramidata subsp. grandiflora (F. E. L. von Fischer ex Seringe) von Hayek 1924: 218
Vaccaria pyramidata var. grandiflora (F. E. L. von Fischer ex Seringe) L. J. Čelakovský 1894: 33

Vaccaria hispanica subsp. hispanica - Saat-Kuhnelke (Unterart) - [C / BB BEu BW BY HE0 HHu MVu NI NW RPu SH0 SL0 SN0 ST TH]

Gypsophila vaccaria (Linnaeus) J. E. Smith 1809: 279
Saponaria amplifolius P. Miller 1768: Saponaria no. 4, n. inv.
Saponaria hispanica P. Miller 1768: Saponaria no. 4, in errata
Saponaria vaccaria Linnaeus 1753: 409
Vaccaria hispanica subsp. vaccaria (Linnaeus) P. Eliáš fil. in Goliašová & Michalková 2012: 657
Vaccaria hispanica var. vaccaria (Linnaeus) Greuter 1995: 139
Vaccaria parviflora Moench 1794: 63, n. ill.
Vaccaria parviflora var. nobilis A. F. Schwarz 1897: 116
Vaccaria parviflora var. sauteri Wohlfarth in E. H. Hallier & Wohlfarth 1891: 335
Vaccaria parviflora var. typica A. F. Schwarz 1897: 116, n. inv.
Vaccaria pyramidata Dodonaeus ex F. C. Medicus 1789b: 96
Vaccaria pyramidata f. nobilis (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 242
Vaccaria pyramidata lusus albiflora Murr 1923a: 109, n. inv.
Vaccaria pyramidata subsp. parviflora Moench ex von Hayek 1924: 218
Vaccaria pyramidata var. sauteri (Wohlfarth) Hegi 1910: 318
Vaccaria vulgaris Host 1827: 518, n. ill.

Vaccinium Linnaeus 1753: 349 - Moorbeere

Myrtillus Kabath 1846: 96
Oxycoccus J. Hill 1756: 324
Schollera A. W. Roth 1788: 170
Vaccinium × Rhodococcum
Vaccinium [rankless] Myrtillus Döll 1843: 429
Vaccinium [rankless] Oxycoccus (J. Hill) Döll 1843: 430
Vaccinium sectio Rhodococcum F. J. Ruprecht 1860: 670
Vaccinium [rankless] Vitis-idaea Döll 1843: 430
Vaccinium sectio Batodendron (A. Gray) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1668
Vaccinium sectio Cyanococcus (A. Gray) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1668
Vaccinium sectio Myrtillus Dumortier 1827: 53

Vaccinium sectio *Oxycoccus* (J. Hill) W. D. J. Koch 1837: 474

Vaccinium sectio *Vitidaea* Dumortier 1827: 53

Vaccinium sectio *Vitis-idaea* Pitton de Tournefort ex W. D. J. Koch 1837: 474

Vaccinium subgenus *Euvaccinium* Alefeld in Schnittpahn 1865: 199

Vaccinium subgenus *Oxycoccus* (J. Hill) J. Bigelow 1824: 154

Vitis-idaea Pitton de Tournefort ex Moench 1794: 47

***Vaccinium atlanticum* E. P. Bicknell 1914: 422 - Strauch-Heidelbeere - € [C / NI]**

Vaccinium angustifolium × *corymbosum*

***Vaccinium gaultherioides* J. Bigelow 1816: 335 - Gebirgs-Moorbeere - [C / BW BY RP?]**

Vaccinium uliginosum [ranglos] *microphyllum* J. M. C. Lange 1880: 91

Vaccinium uliginosum subsp. *microphyllum* (J. M. C. Lange) Nordhagen 1940: 487

Vaccinium uliginosum var. *alpinum* J. Bigelow 1824: 153

Vaccinium uliginosum f. *pubescens* (Wormskjöld ex Hornemann) Stefánsson 1901: 161

Vaccinium uliginosum var. *pubescens* (Wormskjöld ex Hornemann) Hornemann 1827: 73

***Vaccinium macrocarpon* W. Aiton 1789b: 13 - Großfrüchtige Moosbeere - € [C / BBu BEt BWt BYt HH NIt NW SHt SNt STt TH]**

Oxycoccus macrocarpos (W. Aiton) Pursh 1814: 263

Oxycoccus palustris var. *macrocarpos* (W. Aiton) C. H. Persoon 1805: 419

Oxycoccus quadripetalus subsp. *macrocarpos* (W. Aiton) O. K. A. Schwarz 1949a: 109

Vaccinium oxycoccos var. *macrocarpon* (W. Aiton) C. F. W. Jessen 1879: 320

***Vaccinium microcarpum* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) Schmalgausen 1871 - Kleinfrüchtige Moosbeere - [F / BWt BYf THf]**

Oxycoccus microcarpus Turczaninow ex F. J. Ruprecht 1845: 56

Oxycoccus microcarpus f. *leucocarpa* O. A. Eklund 1926: 9

Oxycoccus palustris subsp. *microcarpus* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) C. F. Nyman 1879: 490

Oxycoccus palustris var. *microcarpus* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) Fiek 1881b: 291

Oxycoccus quadripetalus subsp. *microcarpus* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1687

Vaccinium oxycoccos f. *kirigaminense* (M. Honda & Tobita) N. Hylander 1945: 254

Vaccinium oxycoccos f. *microcarpum* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) Stefánsson 1901: 163

Vaccinium oxycoccos Rasse *microcarpum* (Turczaninow ex F. J. Ruprecht) F. Hermann 1912: 358

***Vaccinium myrtillus* Linnaeus 1753: 349 - Heidelbeere, Wilde Heidelbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Myrtillus niger Gilibert 1782: 4, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Myrtillus niger f. *leucocarpus* (Dumortier) L. M. Neuman 1901: 206

Myrtillus vulgaris Kabath 1846: 96

Myrtillus sylvaticus Drejer 1838: 147

Vaccinium myrtillus f. *anomalum* (Rouy) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1676

Vaccinium myrtillus f. *cordifolium* (A. F. Schwarz) Vollmann 1914: 580

Vaccinium myrtillus f. *typicum* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1676

Vaccinium myrtillus *lusus leucocarpum* (Dumortier) Murr 1923b: 230

Vaccinium myrtillus var. *cordifolium* A. F. Schwarz 1899: 505

Vaccinium myrtillus var. *leucocarpum* von Hausmann 1851: 564

Vitis-idaea myrtillus (Linnaeus) Moench 1794: 47

***Vaccinium oxycoccos* Linnaeus 1753: 351 - Gewöhnliche Moosbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL₀ SN ST TH]**

Oxycoccus oxycoccos (Linnaeus) C. MacMillan 1892: 409

Oxycoccus oxycoccos C. MacMillan 1892b: 15, var. *orthogr.*, n. inv.

Oxycoccus palustris C. H. Persoon 1805: 419

Oxycoccus palustris subsp. *palustris*

Oxycoccus palustris var. *myrtifolius* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 345

Oxycoccus quadripetalus Gilibert 1782: 5, n. inv. (*opus utique oppressum*)

Oxycoccus quadripetalus subsp. *vulgaris* Blytt ex Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1687

Oxycoccus quadripetalus var. leucocarpum (P. F. A. Ascherson & P. W. Magnus) O. A. Eklund 1926: 8
Oxycoccus vulgaris J. Hill 1756: 324, n. inv. (opus utique oppressum)
Schollera oxycoccus (Linnaeus) A. W. Roth 1788: 170
Schollera paludosa Baumgarten 1816a: 331, n. ill.
Vaccinium oxycoccus Rasse vulgare A. G. Blytt ex F. Hermann 1912: 358, n. inv.
Vaccinium oxycoccus subsp. oxycoccus
Vaccinium oxycoccus subsp. vulgare A. G. Blytt in A. G. Blytt & O. C. Dahl 1905: 561, n. inv.

Vaccinium hagerupii (Á. Löve & D. B. M. Löve) Rothmaler 1963a: 8

Oxycoccus hagerupii Á. Löve & D. B. M. Löve 1961a: 40
Vaccinium hagerupii (Á. Löve & D. B. M. Löve) Rothmaler 1963b: 243, n. inv.
Vaccinium hagerupii (Á. Löve & D. B. M. Löve) Ahokas 1971: 255, n. ill.

Vaccinium uliginosum Linnaeus 1753: 350 - Moor-Heidelbeere, Rauschbeere, Gewöhnliche Moorbeere - [C / BB BW BY HE MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Myrtillus uliginosus (Linnaeus) Drejer 1838: 147
Vaccinium uliginosum f. frigidum (Schur) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1683
Vaccinium uliginosum f. grandifolium (von Dalla Torre & von Sarnthein) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1683
Vaccinium uliginosum f. leucocarpum (Zabel) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1683
Vaccinium uliginosum f. macrocarpum (Drejer) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1683
Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum
Vaccinium uliginosum var. 'frigida pusilla' Schur 1852a: 88, descr.
Vaccinium uliginosum var. leucocarpum B. A. Fedtschenko 1923: 162
Vaccinium uliginosum var. salicifolium Murr 1923b: 230
Vaccinium rubrum Gilbert 1782: 4, n. inv. (opus utique oppressum)

Vaccinium vitis-idaea Linnaeus 1753: 351 - Preiselbeere - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL0 SN ST TH]

Vaccinium vitis-idaea subsp. vitis-idaea - Preiselbeere (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]

Vaccinium buxifolium Gilbert 1782: 4, n. inv. (opus utique oppressum)
Vaccinium vitis-idaea f. ellipticum (F. Gér.) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea f. leucocarpum (P. F. A. Ascherson & P. W. Magnus) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea f. longiflorum (von Hausmann ex von Dalla Torre & von Sarnthein) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea f. macrophyllum (von Hausmann ex von Dalla Torre & von Sarnthein) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea f. microcarpum (Haussknecht) Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea f. microphyllum Braun-Blanquet in Hegi 1926b: 1671
Vaccinium vitis-idaea var. 'alpina' Schur 1852a: 88, descr.
Vaccinium vitis-idaea var. crenatum Murr 1908: 9
Vaccinium vitis-idaea var. elatum F. W. Schultz 1845: 293
Vaccinium vitis-idaea var. longiflorum von Hausmann ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 20
Vaccinium vitis-idaea var. macrophyllum von Hausmann ex von Dalla Torre & von Sarnthein 1911: 20
Vaccinium vitis-idaea var. microcarpum Haussknecht 1901: 133
Vitis-idaea punctata Moench 1794: 47

Vaccinium myrtillus × vitis-idaea - [X / BBx BEx BWx BYx MVx NiX RPx SNx]

Vaccinium ×intermedium J. F. Ruthe 1834: 377

Valantia Linnaeus 1753: 1051 - Vaillantie

Aspera Moench 1794: 641
Galium Untergattung Valantia (Linnaeus) Börner 1912b: 201, 507
Vaillant'a J. B. E. Pohl 1809: XVII, var. orthogr.
Vaillantia Grenier in Grenier & Godron 1850: 46, var. orthogr.

Valantia hispida Linnaeus 1759a: 1307 - Raue Vaillantie - [U / BWu]

Valantia muralis Linnaeus 1753: 1051 - Mauer-Vaillantie - [U / BWu]

Vaillantia muralis Grenier in Grenier & Godron 1850: 46, var. orthogr.
Valantia quadriflora Moench 1794: 640, n. ill.

Valeriana Linnaeus 1753: 31 - Baldrian

Valeriana sectio Valerianastrum Dumortier 1827: 57

Valeriana sectio Valerianotypus Dumortier 1827: 57

Valeriana celtica Linnaeus 1753: 32 - Echter Speik - [U / BWu]

Valeriana celtica subsp. celtica - Echter Speik (Unterart) - [U / BWu]

Valeriana dioica Linnaeus 1753: 31 - Kleiner Baldrian, Sumpfbaldrian - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Valeriana dioica subsp. pinnatifida L. J. Čelakovský 1871: 271

Valeriana dioica var. foemina M. H. Vahl 1805: 2

Valeriana dioica var. mas M. H. Vahl 1805: 2

Valeriana dioica var. sylvatica (F. W. Schmidt) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 217

Valeriana phu auctorum, sensu de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1879: 549, pro parte

Valeriana phu var. dioica (Linnaeus) de Cesati, G. Passerini & Gibelli 1879: 549

Valeriana sylvatica F. W. Schmidt 1793b: 2

Valeriana sylvestris M. F. S. von Uechtritz 1820: 234

Valeriana simplicifolia (H. G. L. Reichenbach) Kabath 1846: 37

Valeriana dioica subsp. simplicifolia (Kabath) L. J. Čelakovský 1871: 271

Valeriana dioica var. simplicifolia H. G. L. Reichenbach 1823b: 48, t. LIX

Valeriana excelsa Poiret 1808: 301 - Kriech-Baldrian, Kriechender Arznei-Baldrian - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Valeriana excelsa subsp. excelsa - Kriech-Baldrian (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Valeriana excelsa f. hirsuta L. M. Neuman 1901: 101

Valeriana officinalis subsp. excelsa (Poiret) Rouy 1903: 84

Valeriana excelsa subsp. procurrens (Wallroth) J. Holub 1977a: 308

Valeriana calvescens (Elly Walther) G. H. Loos 2010: 15

Valeriana officinalis var. major D. F. L. von Schlechtendal 1823: 22

Valeriana procurrens var. calvescens Elly Walther 1949b: 57

Valeriana procurrens var. typica Elly Walther 1949b: 57, n. inv.

Valeriana procurrens Wallroth 1840b: 170

Valeriana repens Host 1827: 35

Valeriana repens var. calvescens (Elly Walther) Bässler in Bässler & Stohr 1977: 419

Valeriana sambucifolia auctorum, sensu Vollmann 1914: 697

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) J. Holub 1997b: 286 - Holunderblättriger Kriech-Baldrian - [C / BB BE0 BWf BY HEf HH MV NI SH SN ST THf]

Valeriana exaltata Baumgarten 1816a: 56, n. ill.

Valeriana excelsa auctorum, sensu Lindman 1926: 511

Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) J. Holub 1997b: 286

Valeriana officinalis [ranglos] sambucifolia (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) Brügger 1874: 64

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) P. W. Wirtgen 1857c: 225

Valeriana officinalis var. sambucifolia (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) Kittel 1844: 660

Valeriana sambucifolia J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl 1809: 41

Valeriana sambucifolia f. integrifolia H. G. Bruun ex N. Hylander 1945: 306

Valeriana sambucifolia f. simplicifolia (F. W. C. Areschoug) N. Hylander 1945: 306

Valeriana sambucifolia var. sambucifolia

Valeriana sambucifolia var. simplicifolia F. W. C. Areschoug 1866: 19

Valeriana excelsa subsp. transiens (Elly Walther) J. Holub 1997b: 286

Valeriana excelsa subsp. excelsa × subsp. sambucifolia

Valeriana moravica Krejer 1930: 191

Valeriana sambucifolia subsp. *transiens* (Elly Walther) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 55

Valeriana sambucifolia var. *transiens* Elly Walther 1949b: 50

Valeriana silesiaca Krejer 1930: 201

Valeriana excelsa subsp. *versifolia* (Brügger) Buttl. & J. Kirschner in Buttl. & Hand 2008b: 84 - Verschiedenblättriger Kriech-Baldrian - [C / BY]

Valeriana versifolia Brügger 1886: 143

Valeriana officinalis var. *versifolia* (Brügger) C. F. Nyman 1889: 157

Valeriana excelsa subsp. *excelsa* × subsp. *sambucifolia* - [X /]

Valeriana officinalis subsp. *excelsa* × subsp. *sambucifolia*

Valeriana procurrens × *sambucifolia*

***Valeriana montana* Linnaeus 1753: 32 - Berg-Baldrian - [C / BW BY]**

Valeriana montana subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 271, n. inv.

Valeriana montana subsp. *hirsuticaulis* Elly Walther 1949a: 162

Valeriana montana subsp. *montana*

Valeriana montana var. *ambigua* Grenier in Grenier & Godron 1850: 57

Valeriana montana var. *pubescens* von Hausmann 1851: 408

Valeriana montana var. *transiens* Elly Walther 1949a: 165

***Valeriana officinalis* Linnaeus 1753: 31 - Arznei-Baldrian - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Valeriana altissima J. C. Mikan ex von Besser 1822: 4

Valeriana exaltata J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl 1809: 41

Valeriana multiceps Wallroth 1840b: 169

Valeriana multiceps var. *dentata* Wallroth 1840b: 169

Valeriana multiceps var. *incisa* Wallroth 1840b: 169

Valeriana officinalis f. *pilosa* Podpěra 1922: 32

Valeriana officinalis f. *pubescens* Podpěra 1922: 32

Valeriana officinalis subsp. *communis* Schübler & G. M. von Martens 1834: 25

Valeriana officinalis subsp. *exaltata* (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) P. W. Wirtgen 1857c: 225, n. inv.

Valeriana officinalis subsp. *latifolia* (M. H. Vahl) Schübler & G. M. von Martens 1834: 25

Valeriana officinalis subsp. *officinalis*

Valeriana officinalis subsp. *vulgaris* L. J. Čelakovský 1871: 270

Valeriana officinalis var. *altissima* (J. C. Mikan ex von Besser) W. D. J. Koch 1837: 337

Valeriana officinalis var. *exaltata* (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) Kosteletzky 1824: 4

Valeriana officinalis var. *latifolia* M. H. Vahl 1805: 6

Valeriana officinalis var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 25

Valeriana officinalis var. *officinalis*

Valeriana officinalis var. *media* W. D. J. Koch 1837: 337

Valeriana officinalis var. *palustris* Wibel 1799: 87

Valeriana officinalis var. *vulgaris* Kittel 1844: 660, n. inv.

Valeriana palustris Krejer 1924: 192, n. ill.

Valeriana palustris var. *exaltata* (J. C. Mikan ex J. B. E. Pohl) Krejer 1924: 192, n. ill.

Valeriana palustris var. *integella* Krejer 1924: 192

Valeriana palustris var. *vulgaris* Krejer 1924: 192

Valeriana provisa Krejer 1930: 143

Valeriana tergemina Krejer 1930: 142

Valeriana officinalis* var. *officinalis

Valeriana officinalis var. *angustifolia* Hayne 1813: t. 32

***Valeriana officinalis* var. *tenuifolia* M. H. Vahl 1805: 6**

Valeriana collina subsp. *tenuifolia* (M. H. Vahl) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 55

Valeriana officinalis f. *tenuifolia* (M. H. Vahl) L. M. Neuman 1901: 101

Valeriana officinalis subsp. *tenuifolia* (M. H. Vahl) Schübler & G. M. von Martens 1834: 25

Valeriana officinalis var. *angustifolia* Wahlenberg 1824: 19, n. ill.

Valeriana phu Linnaeus 1753: 32 - Garten-Baldrian, Theriakkraut, Phu-Baldrian - [U / BWu HEu THu]

Valeriana officinalis var. *uliginosa* (Wenderoth) Wigand 1859: 246

Valeriana phu var. *major de Cesati*, G. Passerini & Gibelli 1879: 549, n. ill.

Valeriana uliginosa Wenderoth 1846: 7

Valeriana pratensis Dierbach 1825a: 7 - Wiesen-Baldrian, Wiesen-Arznei-Baldrian - [C / BB BE? BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Valeriana pratensis subsp. *angustifolia* (Tausch ex Soó von Bere) J. Kirschner, Buttler & Hand in Buttler & Hand 2008b: 83 - Hügel-Wiesen-Baldrian, Hügel-Arznei-Baldrian - [C / BB BE? BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]

Valeriana alternifolia von Bunge in von Ledebour 1829: 52

Valeriana angustifolia Tausch ex Host 1827: 36, n. ill.

Valeriana angustifolia subsp. *angustifolia*

Valeriana collina f. *brevipetiolata* Elly Walther 1949b: 22, n. inv.

Valeriana collina f. *eriocarpa* Wallroth 1840b: 168

Valeriana collina f. *leiocarpa* Wallroth 1840b: 168

Valeriana collina f. *longipetiolata* Elly Walther 1949b: 22, n. inv.

Valeriana collina monstr. *vesicaria* Wallroth 1840b: 168

Valeriana collina var. *simplex* Wallroth 1840b: 167

Valeriana collina var. *stolonifera* Wallroth 1840b: 167

Valeriana officinalis [ranglos] *angustifolia* (Tausch ex W. D. J. Koch) Brügger 1874: 64, n. ill.

Valeriana officinalis f. *major* P. W. Wirtgen 1857c: 225, n. ill.

Valeriana officinalis f. *minor* P. W. Wirtgen 1857c: 225, n. ill.

Valeriana officinalis subsp. *angustifolia* Tausch ex Oborny 1885: 723, n. ill.

Valeriana officinalis subsp. *officinalis auctorum*, sensu P. W. Wirtgen 1857c: 225

Valeriana officinalis var. *angustifolia* J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 7, n. inv.

Valeriana officinalis var. *angustifolia* Tausch ex W. D. J. Koch 1837: 337, n. ill.

Valeriana officinalis var. *minor* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 22

Valeriana officinalis var. *montana* Wibel 1799: 87

Valeriana pratensis auctorum, sensu K. Werner in E. J. Jäger & K. Werner 2001: 531

Valeriana stolonifera subsp. *angustifolia* Tausch ex Soó von Bere 1972: 208

Valeriana tenuissima Schur 1866: 288, n. inv.

Valeriana wallrothii Krejer 1930: 185

Valeriana pratensis subsp. franconica E. Titz ex Buttler ex Meierott & T. Gregor in T. Gregor & al. 2016: 33 - Fränkischer Wiesen-Baldrian - [C / BW BY HE RP TH]

Valeriana officinalis [ranglos] *franconica* E. Titz 1985: 33, 42, n. prov.

Valeriana officinalis subsp. *franconica* E. Titz ex Buttler in Buttler & Thieme 2010a: Internet, n. prov.

Valeriana pratensis subsp. *franconica* E. Titz ex Buttler in Buttler & Thieme 2010b: Internet, n. prov.

Valeriana pratensis subsp. pratensis - Wiesen-Baldrian (Unterart) - [C / BW BY? HE RP SNf]

Valeriana collina Wallroth 1840b: 167, n. ill.

Valeriana collina subsp. *pratensis* (Dierbach) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 55, n. ill.

Valeriana collina var. *simplex* Wallroth 1840b: 167, n. inv.

Valeriana officinalis subsp. *collina* Wallroth ex C. F. Nyman 1879: 336

Valeriana officinalis subsp. *pratensis* (Dierbach) Soó von Bere 1958: 194

Valeriana officinalis var. *pratensis* (Dierbach) Dierbach 1827a: 245

Valeriana stolonifera subsp. *pratensis* (Dierbach) Soó von Bere 1972: 208, n. ill.

Valeriana wallrothii subsp. *pratensis* (Dierbach) Dostál 1984: 10, n. ill.

Valeriana pyrenaica Linnaeus 1753: 33 - [U / BYu]

Valeriana saxatilis Linnaeus 1753: 33 - Felsen-Baldrian - [C / BWf BY]

Valeriana supina P. Arduino 1764: XIII - Zwerg-Baldrian - [C / BY]

Valeriana tripteris Linnaeus 1753: 32 - Stein-Baldrian, Dreischnittiger Baldrian, Dreiblättriger Baldrian - [C / BW BY]

Valeriana tripteris subsp. tripteris - Stein-Baldrian (Unterart) - [C / BW BY]

Valeriana intermedia M. H. Vahl 1805: 9

Valeriana montana subsp. tripteris (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1871: 271

Valeriana tripteris [ranglos] intermedia (M. H. Vahl) Brügger 1874: 64

Valeriana tripteris f. bijuga (Simonkai) Rostański in Pawłowski 1967: 357, 351

Valeriana tripteris subsp. austriaca Elly Walther 1949a: 155

Valeriana tripteris subsp. intermedia (M. H. Vahl) Schübler & G. M. von Martens 1834: 25

Valeriana tripteris subsp. occidentalis Elly Walther 1949a: 153

Valeriana tripteris subsp. tomentella Elly Walther 1949a: 152

Valeriana tripteris var. bijuga (Simonkai) Simonkai 1887: 289

Valeriana tripteris var. hoppei (H. G. L. Reichenbach) C. F. Nyman 1889: 157

Valeriana tripteris var. intermedia (M. H. Vahl) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 200

Valeriana tripteris var. minor M. F. S. von Uechtritz 1820: 236

Valeriana tripteris subsp. heterophylla (Baumgarten) Rostański in Pawłowski 1967: 357, 352

Valeriana tripteris var. heterophylla Baumgarten 1816a: 57

Valeriana excelsa × pratensis - [X / HEx RPx]

Valeriana excelsa subsp. excelsa × pratensis subsp. tenuifolia - [X / HEx RPx]

Valeriana collina × procurrens

Valeriana officinalis subsp. excelsa × subsp. tenuifolia

Valeriana officinalis × pratensis - [X / THx]

Valeriana officinalis × pratensis subsp. tenuifolia - [X / THx]

Valeriana collina × exaltata

Valeriana officinalis subsp. officinalis × subsp. tenuifolia

Valerianella P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1431] - Rapünzchen, Feldsalat

Valerianella sectio Cornigerae Soyer-Willemet in Grenier & Godron 1850: 61

Valerianella sectio Qlus Dumortier 1827: 57

Valerianella sectio Platycocelae A. P. de Candolle 1830: 627

Valerianella sectio Selenococelae A. P. de Candolle 1830: 629

Valerianella sectio Siphonococelae Soyer-Willemet in Grenier & Godron 1850: 62

Valerianella sectio Stephancistrum Dumortier 1827: 57

Valerianella sectio Stephancystis Dumortier 1827: 57

Valerianella sectio Stephanotos Dumortier 1827: 57

Valerianella carinata Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 149 - Gekieltes Rapünzchen - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MVt NI NW RP SH SL SN ST TH]

Fedia canaliculata F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 400, n. inv.

Fedia canaliculata F. K. Mertens & W. D. J. Koch ex Fresenius 1832: 96, n. ill.

Fedia carinata (Loiseleur-Deslongchamps) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3

Valerianella olitoria var. carinata (Loiseleur-Deslongchamps) de Saint-Amans 1821: 14

Valerianella coronata (Linnaeus) A. P. de Candolle 1805d: 241 - Gekröntes Rapünzchen - [T / BBu BWu BYu HEu MVu NIu RPt SNu THu]

Fedia coronata (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 20

Fedia costata von Steven 1817: 344

Fedia hamata (Touss. Bastard) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 362

Fedia membranacea (Loiseleur-Deslongchamps) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3

Valerianella coronata var. integrifolia Löhr 1852: 309

Valerianella discoidea var. coronata (Linnaeus) Chaubard 1833b: 405

Valeriana locusta var. coronata Linnaeus 1753: 34

Valeriana hamata Touss. Bastard in A. P. de Candolle 1815: 494

Valerianella dentata (Linnaeus) Pollich 1776: 30 - Gezähntes Rapünzchen - [C / BB BE0 BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Valerianella dentata var. dentata - Gezählter Feldsalat (Varietät)

- Fedia dasycarpa von Boenninghausen 1824: 11, sphalm.
Fedia dentata var. dasycarpa (H. G. L. Reichenbach) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 46
Fedia dentata var. eriosperma Wallroth 1822: 23
Fedia dentata var. lasiocarpa (W. D. J. Koch) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 298
Fedia lasiocarpa von Steven 1817: 350
Fedia mixta (Linnaeus) M. H. Vahl 1805: 21
Valeriana mixta Linnaeus 1753: 34, n. utique rejic.
Valerianella dasycarpa (von Steven) A. G. Dietrich 1824: 54
Valerianella dentata f. dasycarpa (H. G. L. Reichenbach) L. M. Neuman 1901: 102
Valerianella dentata var. dasycarpa (von Steven) P. F. A. Ascherson 1860: 282
Valerianella dentata var. lasiocarpa W. D. J. Koch 1843a: 373, n. ill.
Valerianella morisonii (C. P. J. Sprengel) A. P. de Candolle 1830: 627
Valerianella morisonii var. integrifolia A. Ortmann in Glückselig 1842: 85, n. inv.
Valerianella morisonii var. lasiocarpa W. D. J. Koch 1836: 340

Valerianella dentata var. leiosperma (Wallroth) Béguinot in Adr. Fiori & Béguinot 1902 - Kahler Gezählter Feldsalat

- Fedia dentata var. leiocarpa (W. D. J. Koch) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 298
Fedia dentata var. leiosperma Wallroth 1822: 23
Fedia morisonii C. P. J. Sprengel 1813: 4
Valeriana dentata (Linnaeus) Allioni 1773: 57
Valerianella dentata f. leiocarpa (A. P. de Candolle) von Hayek in von Hayek & Hegi 1914: 265
Valerianella dentata subsp. dentata auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 793
Valerianella dentata var. leiocarpa (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1843a: 373
Valerianella dentata var. linnaeana Chaubard 1833b: 405, n. inv.
Valeriana locusta subsp. dentata (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1782a: 363
Valeriana locusta var. dentata Linnaeus 1753: 34
Valerianella morisonii var. leiocarpa W. D. J. Koch 1836: 340
Valerianella morisonii var. pinnatifida A. Ortmann in Glückselig 1842: 85, n. inv.

Valerianella discoides (Linnaeus) Loiseleur-Deslongchamps 1810b: 148 - Scheiben-Rapünzchen - [U / BWu]

- Valeriana locusta var. discoides Linnaeus 1753b: 2
Valerianella coronata subsp. discoides (Linnaeus) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1922: 53

Valerianella eriocarpa N. A. Desvaux 1809 - Wollfrucht-Rapünzchen, Wollfruchtiges Rapünzchen - [0 / BWt BYt HEu MVu NWu RP0 SLu THf]

- Fedia eriocarpa (N. A. Desvaux) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 264
Fedia muricata von Steven ex Marschall von Bieberstein in J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 366
Fedia rugulosa C. P. J. Sprengel 1815: 2
Fedia truncata H. G. L. Reichenbach 1824c: 7
Valerianella dentata var. eriocarpa (N. A. Desvaux) Chaubard 1833b: 405
Valerianella eriocarpa var. lasiocarpa Löhr 1852: 308, n. inv.
Valerianella eriocarpa var. leiocarpa W. D. J. Koch 1843b: 247
Valerianella incrassata Chaubard 1833b: 406

Valerianella locusta (Linnaeus) Laterrade 1821 - Gewöhnliches Rapünzchen, Echter Feldsalat - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

- Valerianella locusta subsp. locusta - Gewöhnliches Rapünzchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Fedia locusta var. lasiocarpa (H. G. L. Reichenbach) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 45
Fedia olitoria (Linnaeus) J. Gaertner 1790: 36
Fedia olitoria var. dentata M. H. Vahl 1805: 19
Fedia olitoria var. oleracea D. F. L. von Schlechtendal 1823: 22
Fedia olitoria var. vulgaris D. F. L. von Schlechtendal 1823: 22

Valeriana locusta Linnaeus 1753: 33

Valeriana locusta subsp. *olitoria* (Linnaeus) J. F. Ehrhart 1780a: 213

Valeriana locusta var. *olitoria* Linnaeus 1753: 33

Valerianella olitoria (Linnaeus) Pollich 1776: 30

Valerianella olitoria var. *linnaeana* Chaubard 1833b: 404, n. inv.

***Valerianella pumila* (Linnaeus ex Willdenow) A. P. de Candolle 1805d: 242 - Zwerg-Rapünzchen - [U / HEu RPF]**

Fedia membranacea (Loiseleur-Deslongchamps) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3

Valeriana pumila Linnaeus ex Willdenow 1797: 184 - #

Valeriana carinata var. *pumila* (Linnaeus ex Willdenow) N. A. Desvaux 1818: 132

Valeriana locusta var. *multifida* Goüan 1762: 23

Valeriana locusta var. *pumila* Linnaeus 1767a: 73, n. ill.

Valerianella dentata var. *tridentata* (von Steven) Chaubard 1833b: 405

Valerianella stevenii Löhr 1852: 308, n. ill.

***Valerianella rimosa* Touss. Bastard 1814 - Gefurchtes Rapünzchen - [C / BB BE0 BW BY HE HHu MV0 NI NW RP SHt SL SN ST TH]**

Fedia auricula (A. P. de Candolle) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 400

Fedia laxiflora (Dufresne) J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 363

Fedia membranacea auctorum, sensu W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3

Valerianella auricula A. P. de Candolle 1815: 492

Valerianella auricula var. *dentata* W. D. J. Koch 1843b: 247

Valerianella auricula var. *lasiocarpa* W. D. J. Koch 1836: 341, n. ill.

Valerianella auricula var. *nana* Löhr 1852: 308

Valerianella auricula var. *tridentata* H. G. L. Reichenbach ex J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 298

Valerianella auriculata C. A. Rösler 1839: 108, sphalm.

Valerianella dentata auctorum, sensu W. D. J. Koch 1836: 341

Valerianella dentata var. *auricula* (A. P. de Candolle) Chaubard 1833b: 405

Valerianella laxiflora Dufresne 1811: 58

Valerianella rimosa f. *leiocarpa* (H. G. L. Reichenbach) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 218

Valerianella rimosa var. *lasiocarpa* (W. D. J. Koch) Fiek 1881b: 204

Valerianella tridentata auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 198

***Valerianella vesicaria* (Linnaeus) Moench 1794: 493 - Blasen-Rapünzchen - [U / BWu HEu]**

Valeriana locusta var. *vesicaria* Linnaeus 1753: 33

***Vallisneria* Linnaeus 1753: 1015 - Wasserschraube**

Vallisneria spiralis Linnaeus 1753: 1015 - Gewöhnliche Wasserschraube - € [C / BEu BWt BYt HEu NIu NW RP SL STu]

***Ventenata* Koeler 1802: 272, n. cons. - Schmielenhafer, Grannenhafer, Bleichhafer**

Avena [rankless] *Ventenata* (Koeler) H. G. L. Reichenbach 1830: 50

Avena sectio Ventenata (Koeler) W. D. J. Koch 1837: 796

Heteranthus Borckhausen 1796a: 71, n. rejic.

***Ventenata dubia* (Leers) E. S.-C. Cosson 1855 - Schlanker Schmielenhafer, Zweifelhafter Grannenhafer - [C / BEu BWu BY HE HHu MVu NW RP SL SN0 ST TH]**

Avena dubia Leers 1775: 41

Avena loeflingiana auctorum, sensu Baumgarten 1790b: 60

Avena strigosa J. P. Vogler 1776: 22, n. ill. - Bleichhafer

Avena tenuis Moench 1794: 195, n. ill.

Avena tenuis var. *biennis* P. W. Wirtgen 1857c: 513

Avena tenuis var. *major* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 41

Avena trisetta Clairville 1811: 17

Bromus triflorus auctorum, sensu Pollich 1776: 119

Heteranthus bromoides Borckhausen 1796a: 72, n. ill.

Holcus biaristatus F. H. Wiggers 1780: 72, n. ill.
Trisetaria tenuis Moench ex Baumgarten 1817: 262
Trisetum dubium (Leers) F. Hermann 1912: 63
Trisetum strigatum (Monnet de Lamarck) C. H. Persoon 1805: 97
Trisetum tenue Moench ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817b: 657
Ventenata avenacea Koeler 1802: 274, n. ill.
Ventenata avenacea Formánek 1886: 6, sphalm.

Veratrum Linnaeus 1753: 1044, n. cons. - Germer

Veratrum album Linnaeus 1753: 1044 - Weißer Germer - [C / BY SNu]

Veratrum album subsp. *album* - Weißer Germer (Unterart)
Veratrum album var. *albiflorum* J. F. Brandt, Phoebus & Ratzeburg 1838: 25, n. inv.

Veratrum lobelianum Bernhadi 1808 - Grüner Germer - [C / BW BY]

Veratrum album subsp. *lobelianum* (Bernhadi) Schübler & G. M. von Martens 1834: 237
Veratrum album subsp. *viride* (Picot de Lapeyrouse) Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & E. A. Rübel 1932: 301
Veratrum album var. *lobelianum* (Bernhadi) Kölbing 1828: 22
Veratrum album var. *virgescens* J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 311
Veratrum album var. *viridiflorum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 353
Veratrum album var. *viridiflorum* J. F. Brandt, Phoebus & Ratzeburg 1838: 25, n. ill.
Veratrum lobelianum var. *glabrescens* Zapalowicz 1906b: 92
Veratrum lobelianum var. *obtusum* Zapalowicz 1906b: 92
Veratrum lobelianum var. *podolicum* Zapalowicz 1906b: 92
Veratrum viride Röhling 1812: 237, n. ill.

Verbascum Linnaeus 1753: 177 - Königskerze

Blattaria P. Miller 1754a: [reprint 195]
Verbascum [rankless] *Blattaria* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 379
Verbascum [rankless] *Candelaria* P. F. A. Ascherson 1864: 460
Verbascum [rankless] *Lychnitis* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 380
Verbascum [rankless] *Thapsus* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 383
Verbascum Rotte *Blattaria* (Bentham) Döll 1859: 760
Verbascum Rotte *Lychnitis* (Bentham) Döll 1859: 758
Verbascum Rotte *Thapsus* (H. G. L. Reichenbach) Döll 1858: 754
Verbascum sectio *Blattaria* (P. Miller) Dumortier 1827: 37
Verbascum sectio *Lychnitis* Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1846: 230
Verbascum sectio *Thapsus* Dumortier 1827: 37
Verbascum ×*thapsi* Linnaeus 1763: 1669

Verbascum alpinum Turra 1780: 64 - Wollige Königskerze - [U / HHu MVu]

Verbascum lanatum H. A. Schrader 1823: 28 [172]

Verbascum austriacum H. Schott ex J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 341 - Österreichische Königskerze - [T / BYt NWu]

Verbascum austriacum f. *leucothrix* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 11
Verbascum orientale auctorum, sensu Homann 1828: 132
Verbascum orientale var. *austriacum* (H. Schott ex J. J. Roemer & J. A. Schultes) Homann 1828: 132

Verbascum banaticum H. A. Schrader 1823: 28 [172] - Banater Königskerze - [U / BYu THu]

Verbascum barnadesii M. H. Vahl 1791: 39 - [U / BEu]

Verbascum blattaria Linnaeus 1753: 178 - Motten-Königskerze, Schabenkraut - [C / BB BEu BW BY HE HHu MVu NI NWt RP SHu SL SNt STt TH]

Verbascum blattaria f. *glabrum* (P. Miller) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 10
Verbascum blattaria var. *glabrum* (P. Miller) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 380

Verbascum bombyciferum Boissier 1844 - Seidenhaar-Königskerze - [U / BEu BYu RPu]

Verbascum chaixii Villars 1779: 22 - Französische Königskerze - [U / BEu BWu BYu NWu THu]

Verbascum chaixii subsp. chaixii

Verbascum gallicum Willdenow 1798: 1005, n. ill.

Verbascum orientale var. chaixii (Villars) W. D. J. Koch 1837: 514, n. ill.

Verbascum orientale var. gallicum Willdenow ex Homann 1828: 133

Verbascum crassifolium A. P. de Candolle 1805c: 601 - Berg-Königskerze - [F / HEf RP? ST?]

Verbascum thapsus subsp. montanum (H. A. Schrader) Bonnier & de Layens 1894: 228

Verbascum thapsus var. crassifolium (A. P. de Candolle) Moritzi 1832: 114

Verbascum thapsus var. semidecurrrens auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 102

Verbascum densiflorum A. Bertoloni 1810: 52 - Großblütige Königskerze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum phlomooides Rasse thapsiforme (H. A. Schrader) F. Hermann 1912: 406

Verbascum phlomooides subsp. thapsiforme (H. A. Schrader) L. J. Čelakovský 1870a: 140

Verbascum phlomooides var. flavum Alefeld 1866: 124

Verbascum phlomooides var. thapsiforme (H. A. Schrader) F. W. Schultz 1845: 318

Verbascum thapsiforme H. A. Schrader 1813: 17 [17]

Verbascum thapsiforme var. leiostemmum Dierbach 1827b: 103

Verbascum thapsiforme var. leptostachyum Dierbach 1827b: 103

Verbascum thapsiforme var. leucanthum Dierbach 1827b: 103

Verbascum thapsiforme var. stiriacum (Fritsch) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 15

Verbascum thapsus auctorum, sensu C. C. Gmelin 1805: 495

Verbascum thapsus f. cuspidatum von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 15

Verbascum thapsus var. alatum Döll 1843: 322

Verbascum glabratum Frivaldszky von Frivald 1836: 440 - Verkahlende Königskerze - [U / HHu]

Verbascum glabratum subsp. brandzae (Franchet ex D. Brändzä) Murbeck 1933 - Brandzas Verkahlende Königskerze - [U /]

Verbascum thapsiforme var. laxum G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 212

Verbascum glabratum subsp. glabratum - Verkahlende Königskerze (Unterart) - [U / HHu]

Verbascum leiocaulon Heuffel 1858b: 28

Verbascum longicarpum Degen & Prodán in Prodán 1923 - # - [U / BWu BYu]

Verbascum orientale Marshall von Bieberstein 1808a: 160, n. ill.

Verbascum lychnitis Linnaeus 1753: 177 - Mehliges Königskerze - [C / BB BE BW BY HE HHt MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum album P. Miller 1768: Verbascum no. 3

Verbascum lychnitis f. album (P. Miller) Wüst 1896: 92

Verbascum lychnitis lusus album (P. Miller) Murr 1923b: 263

Verbascum lychnitis subsp. album (P. Miller) Schübler & G. M. von Martens 1834: 145

Verbascum lychnitis subsp. lychnitis

Verbascum lychnitis var. album (P. Miller) Claret de Latourrette 1785: 6

Verbascum lychnitis var. berdaui Tacik in Pawłowski 1963: 248, 246

Verbascum lychnitis var. crispinoviense Tacik in Pawłowski 1963: 248, 247

Verbascum lychnitis var. flavum Döll 1843: 324

Verbascum lychnitis var. glabratum Kabath 1846: 69

Verbascum lychnitis var. incanum Moritzi 1832: 114

Verbascum lychnitis var. luteum P. W. Wirtgen 1857c: 317

Verbascum lychnitis var. moenchii C. F. Schultz ex von Boenninghausen 1824: 63

Verbascum lychnitis var. pulverulentum Merrem 1809b: 95

Verbascum lychnitis var. rubellum Löhr 1852: 479

Verbascum moenchii C. F. Schultz 1819: 14, n. ill.

Verbascum parvo flore Gilibert 1782: 41, n. inv. (opus utique oppressum)

Verbascum pulverulentum auctorum, sensu C. C. Gmelin 1805: 498

Verbascum nigrum Linnaeus 1753: 178 - Schwarze Königskerze, Dunkle Königskerze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum nigrum subsp. abietinum (von Borbás) I. K. Ferguson 1971: 232 - Tannenwald-Königskerze - [U / SNu]

Verbascum nigrum subsp. nigrum - Schwarze Königskerze (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum blattaria var. thyrsoideum P. W. Wirtgen 1842: 118, sphalm.

Verbascum comosum Simonkai 1878c: 36

Verbascum nigrum lusus albiflorum (von Hausmann) Murr 1923b: 263

Verbascum nigrum lusus rubidum Murr 1923b: 263

Verbascum nigrum subsp. alopecuros (Thuillier) Schübler & G. M. von Martens 1834: 145

Verbascum nigrum subsp. comosum (Simonkai) Simonkai 1887: 415

Verbascum nigrum subsp. thyrsoideum (Host) Simonkai 1887: 415

Verbascum nigrum var. albiflorum F. W. C. Areschoug 1881: 102

Verbascum nigrum var. alopecuros (Thuillier) P. W. Wirtgen 1857c: 318

Verbascum nigrum var. cuspidatum P. W. Wirtgen 1857c: 318

Verbascum nigrum var. glabratum O. W. Sonder 1851: 126

Verbascum nigrum var. gymnandrum F. W. C. Areschoug 1881: 102

Verbascum nigrum var. gymnostemon H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 380

Verbascum nigrum var. lanatum (H. A. Schrader) O. W. Sonder 1851: 126

Verbascum nigrum var. leucandrum F. W. C. Areschoug 1881: 102

Verbascum nigrum var. nigrum

Verbascum nigrum var. parisiense (Thuillier) P. W. Wirtgen 1841: 134

Verbascum nigrum var. pyramidatum Moritzi 1832: 114

Verbascum nigrum var. thyrsoideum (Host) W. D. J. Koch 1837: 514

Verbascum nigrum var. tomentosum C. C. Babington 1843: 212

Verbascum nigrum var. tomentosum O. W. Sonder 1851: 126

Verbascum nigrum var. vulgare J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 173, n. inv.

Verbascum pseudonigrum Bogenhard in P. W. Wirtgen 1841: 232

Verbascum thyrsoideum Host 1827: 289

Verbascum ovalifolium Donn ex John Sims 1807 - Eiblättrige Königskerze - [U / BEu]

Verbascum ovalifolium subsp. ovalifolium - Eiblättrige Königskerze (Unterart) - [U / BEu]

Verbascum phlomojdes Linnaeus 1753: 1194 - Windblumen-Königskerze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum australe H. A. Schrader 28 [24]

Verbascum condensatum H. A. Schrader 31 [27]

Verbascum nemorosum H. A. Schrader 1813: 32 [28]

Verbascum phlomojdes Rasse thapsojdes (Allioni) F. Hermann 1912: 406

Verbascum phlomojdes subsp. australe (H. A. Schrader) Bonnier & de Layens 1894: 228

Verbascum phlomojdes subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1871: 313, n. inv.

Verbascum phlomojdes subvar. albiflorum Rouy 1909: 7

Verbascum phlomojdes var. amplexicaule Berdau 1859: 247

Verbascum phlomojdes var. australe (H. A. Schrader) P. W. Wirtgen 1841: 133

Verbascum phlomojdes var. condensatum (H. A. Schrader) P. W. Wirtgen 1841: 133

Verbascum phlomojdes var. denudatum C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 196

Verbascum phlomojdes var. genuinum Alefeld 1866: 125, n. inv.

Verbascum phlomojdes var. glabratum Döll 1859: 758

Verbascum phlomojdes var. kochii Alefeld 1866: 125

Verbascum phlomojdes var. linnæi F. W. Schultz 1845: 317, n. inv.

Verbascum phlomojdes var. nemorosum (H. A. Schrader) P. W. Wirtgen 1841: 133

Verbascum thapsus var. subdecurrens Döll 1843: 322

Verbascum phoeniceum Linnaeus 1753: 178 - Purpur-Königskerze, Violette Königskerze - [C / BB BEu BWu BY HEt HHu MVu NI NWu RPu SHu SN ST]

Verbascum phoeniceum subsp. phoeniceum
Verbascum phoeniceum var. albiflorum Döll 1859: 760
Verbascum phoeniceum var. phoeniceum
Verbascum wallrothii Bluff & Fingerhuth 1825a: 288

Verbascum pulverulentum Villars 1779: 22 - Flockige Königskerze - [C / BW BYu HE NIu NWu RP SHu SL SNu STu THf]

Verbascum floccosum von Waldstein & Kitaibel 1801/1802: 81, t. 79
Verbascum floccosum subsp. pulverulentum (Villars) de Cesati 1848: 47, n. ill.
Verbascum floccosum var. pulverulentum H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVII
Verbascum lychnitis × floccosum auct.
Verbascum lychnitis var. pulverulentum Moritzi 1832: 114, n. ill.

Verbascum pyramidatum Marschall von Bieberstein 1808a: 161 - Pyramiden-Königskerze - [U / BYu]

Verbascum sinuatum Linnaeus 1753: 178 - Buchten-Königskerze - [U / BWu BYu MVu NWu RPu]

Verbascum speciosum H. A. Schrader 1809b: 22, t. XVI - Pracht-Königskerze - [T / BWu BYt HEu HHu MVu NIu NWt RPt SHu SNu THu]

Verbascum speciosum subsp. speciosum
Verbascum spectabile R. A. Salisbury 1796: 104, n. ill.

Verbascum thapsus Linnaeus 1753: 177 - Kleinblütige Königskerze - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Verbascum elongatum Willdenow 1809: 223, n. ill.
Verbascum lanatum Gilibert 1782: 40, n. inv. (opus utique oppressum)
Verbascum pallidum C. G. D. Nees von Esenbeck in Raab 1819: 296
Verbascum phlomooides var. cuspidatum (H. A. Schrader) Alefeld 1866: 125
Verbascum salisburgense K. Fritsch 1888b: 23
Verbascum schraderi G. F. W. Meyer 1836: 326, n. ill.
Verbascum schraderi var. album Löhr 1852: 476
Verbascum schraderi var. angustifolium Löhr 1852: 476
Verbascum schraderi var. pallidum (C. G. D. Nees von Esenbeck) Löhr 1852: 476
Verbascum thapsiforme subsp. cuspidatum (H. A. Schrader) Schübler & G. M. von Martens 1834: 144
Verbascum thapsus f. elongatum (Willdenow) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 16
Verbascum thapsus f. pallidum (C. G. D. Nees von Esenbeck) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 201
Verbascum thapsus subsp. genuinum L. J. Čelakovský 1871: 314, n. inv.
Verbascum thapsus subsp. thapsus
Verbascum thapsus var. cuspidatum (H. A. Schrader) Moritzi 1832: 114
Verbascum thapsus var. elongatum (Willdenow) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 385
Verbascum thapsus var. leiostemmum Dierbach 1827b: 101
Verbascum thapsus var. leucanthum Dierbach 1827b: 101
Verbascum thapsus var. subapterum Dierbach 1827b: 101
Verbascum thapsus var. sylvaticum C. F. Schultz 1819: 13
Verbascum thapsus var. thapsooides (von Schrank) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVII

Verbascum virgatum J. S. Stokes in Withering 1787a: 227 - Ruten-Königskerze - [T / BEu BWu NIu NWt SHu THt]

Verbascum blattaria subsp. virgatum (J. S. Stokes) J. D. Hooker filius 1870: 261
Verbascum grandiflorum H. A. Schrader 1809b: 19, t. VIII, n. ill.

Verbascum austriacum × nigrum - [X / NWx]

Verbascum chajxii × nigrum
Verbascum chajxii subsp. austriacum × nigrum
Verbascum ×döllinerianum Löhr 1852: 480

Verbascum blattaria × densiflorum - [X / BBx BWx SNx THx]

Verbascum ×bastardii J. J. Roemer & J. A. Schultes 1819a: 335
Verbascum blattaria × thapsiforme
Verbascum ×doellianum Löhr 1852: 481

Verbascum thapsiformi-blattaria

Verbascum blattaria × lychnitis - [X / BWx BYx RPx THx]

Verbascum blattaria var. pseudoblattaria *Moritz 1832: 114*

Verbascum ×blattarioides *auctorum, sensu J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 127*

Verbascum ×gaudini *Döll 1859: 764*

Verbascum lychnitidi-blattaria

Verbascum ×pseudoblattaria *Schleicher ex W. D. J. Koch 1843b: 372*

Verbascum blattaria × nigrum - [X / BYx RPx]

Verbascum nigro-blattaria

Verbascum ×intermedium *F. J. Ruprecht ex Pfund in von Berchtold & Pfund 1840: 23, 54*

Verbascum blattaria × phlomoïdes - [X / BWx]

Verbascum ×flagriforme *Pfund in von Berchtold & Pfund 1840: 22, 51*

Verbascum phlomo-blattaria

Verbascum phlomoïdes-blattaria *C. F. W. Jessen 1879: 103*

Verbascum blattaria × phoeniceum - [X / SHx]

Verbascum ×divaricatum *Kittel 1844: 352*

Verbascum ×pseudophoeniceum *H. W. Reichardt 1861c: 404*

Verbascum bombyciferum × densiflorum - [X / BYx]

Verbascum bombyciferum × nigrum - [X / BYx]

Verbascum chaixii × lychnitis - [X / BEx]

Verbascum ×pseudolychnitis *Schur 1866: 483*

Verbascum chaixii × phoeniceum - [X / BEx]

Verbascum densiflorum × lychnitis - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx RPx SNx STx THx]

Verbascum ×braunianum *P. W. Wirtgen 1857c: 318, n. ill.*

Verbascum lychnitis × thapsiforme

Verbascum phlomoïdes var. ramigerum (*H. A. Schrader*) *Alefeld 1866: 125*

Verbascum ×ramigerum *J. H. F. Link ex H. A. Schrader 1813: 37 [33]*

Verbascum thapsiformi-lychnitis

Verbascum densiflorum × lychnitis × phoeniceum - [X / STx]

Verbascum densiflorum × nigrum - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx RPx SNx THx]

Verbascum ×adulterinum *W. D. J. Koch 1837: 512*

Verbascum ×ambiguum *auctorum, sensu Danihelka & al. 2012: 793*

Verbascum ×kochianum *P. W. Wirtgen 1857c: 320, n. ill.*

Verbascum thapsus var. thapsonigrum *Moritz 1832: 114*

Verbascum nigro-thapsiforme

Verbascum nigrum × thapsiforme

Verbascum nigrum × thapsiforme var. subnigrum* *T. F. Marsson 1869: 321*

Verbascum phlomoïdes var. adulterinum (*W. D. J. Koch*) *Alefeld 1866: 125*

Verbascum phlomoïdes-nigrum *C. F. W. Jessen 1879: 103*

Verbascum thapsiformi-nigrum *1825: 36*

Verbascum ×pseudophlomoïdes *Hampe 1836: 17*

Verbascum densiflorum × phlomoïdes - [X / BYx SNx]

Verbascum phlomoïdes × thapsiforme

Verbascum ×trolanderi *Rothmaler 1963a: 10*

Verbascum densiflorum × phoeniceum - [X / STx]

Verbascum ×banseanum *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1899a: 626, n. inv.*

Verbascum phlomoïdes-phoeniceum *C. F. W. Jessen 1879: 104*

Verbascum ×phoeniceiforme Rothmaler 1963a: 11

Verbascum densiflorum × pulverulentum - [X / BWx BY? RPx]

Verbascum floccosum × thapsiforme

Verbascum ×mosellanum P. W. Wirtgen 1857c: 319

Verbascum ×nothi Guétrot 1927: 45, var. orthogr.

Verbascum ×nothum W. D. J. Koch 1837: 512

Verbascum phlomooides var. nothum (W. D. J. Koch) Alefeld 1866: 125

Verbascum pulverulentum × thapsiforme

Verbascum densiflorum × speciosum - [X / BYx]

Verbascum densiflorum × thapsus - [X / BYx MVx SNx]

Verbascum lychnitis × nigrum - [X / BBx BEx BWx BYx HEx HHx MVx RPx SHx SNx THx]

Verbascum ×hybridum (Lejeune) Lejeune & Courtois 1828: 190, n. inv.

Verbascum ×incanum J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 121

Verbascum lychnitis-nigrum C. F. W. Jessen 1879: 103

Verbascum ×nigro-lychnitis

Verbascum nigrum var. hybridum Lejeune 1813: 299

Verbascum nigrum var. mixtum Moritzi 1832: 114

Verbascum nigrum var. nigrolychnitis C. C. Babington 1843: 212

Verbascum nigrum var. ovatum W. D. J. Koch 1837: 514

Verbascum ×schiedeanum W. D. J. Koch 1843b: 371

Verbascum lychnitis × (lychnitis × nigrum) - [X / BYx]

Verbascum ×lychnitideum Bornmüller 1918: 192

Verbascum lychnitis × phlomooides - [X / BEx BWx RPx SNx THx]

Verbascum ×denudatum Pfund in von Berchtold & Pfund 1840: 21, 49

Verbascum lychnitis × phoeniceum - [X /]

Verbascum ×schmidlii A. J. Kerner von Marilaun 1863: 296 "196"

Verbascum lychnitis × pulverulentum - [X / RPx]

Verbascum ×eurigale von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 18, sphalm.

Verbascum ×euryali Segret in Guétrot 1927: 67, var. orthogr.

Verbascum floccosum × lychnitis

Verbascum lychnitidi-floccosum

Verbascum ×pulverulentum auctorum, sensu W. D. J. Koch 1843b: 370

Verbascum ×regelianum P. W. Wirtgen 1857c: 320

Verbascum lychnitis × speciosum - [X / BYx]

Verbascum lychnitis × thapsus - [X / BWx BYx HEx RPx SNx THx]

Verbascum lychnitis × schraderi

Verbascum ×schultziatum P. W. Wirtgen 1857c: 319, n. ill.

Verbascum ×spurium W. D. J. Koch 1837: 511

Verbascum thapso-lychnitis

Verbascum ×thapsooides Honckeney 1782: 669

Verbascum nigrum × phlomooides - [X / BYx MVx RPx SNx THx]

Verbascum ×brockmuelleri Ruhmer 1881: 248

Verbascum nigrum × phoeniceum - [X / BEx BYx SNx STx]

Verbascum nigro-phoeniceum

Verbascum nigrum-phoeniceum C. F. W. Jessen 1879: 104

Verbascum ×ustulatum L. J. Čelakovský 1871: 318, n. ill.

Verbascum nigrum × pulverulentum - [X / BWx BYx RPx]

Verbascum floccosum × nigrum

Verbascum floccosum-nigrum C. F. W. Jessen 1879: 103

Verbascum ×mixtum Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805c: 603

Verbascum nigrum var. schottianum (H. A. Schrader) J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 173, n. inv.

Verbascum nigrum × pulverulentum × thapsus - [? / RP?]

Verbascum nigrum × speciosum - [X / BYx]

Verbascum nigrum × thapsus - [X / BEx BWx BYx HEx HHx MVx NWx RPx SHx SNx THx]

Verbascum ×ambiguum Lejeune 1825b: 229

Verbascum ×klotzschianum P. W. Wirtgen 1857c: 321

Verbascum nigro-thapsus

Verbascum nigrum × thapsus var. intermedium* T. F. Marsson 1869: 321

Verbascum nigrum × thapsus var. subthapsus* T. F. Marsson 1869: 321

Verbascum ×semialbum Chaubard in de Saint-Amans 1821: 88

Verbascum thapso-nigrum

Verbascum ×thomae anum P. W. Wirtgen 1846c: 52

Verbascum phlomooides × phoeniceum - [X /]

Verbascum phlomooides × pulverulentum - [X / RPx]

Verbascum phlomooides × thapsus - [X / BYx MVx]

Verbascum phoeniceum × pulverulentum - [X /]

Verbascum pulverulentum × thapsus - [X /]

Verbascum thapso-floccosum

Verbena Linnaeus 1753: 18 - Eisenkraut, Verbene

Verbena bipinnatifida T. Nuttall 1821 - Dakota-Verbene - [U / BYu]

Verbena bonariensis Linnaeus 1753: 20 - Argentinische Verbene - [U / BBu BWu BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPu SNu]

Verbena trichotoma Moench 1802: 131, n. ill.

Verbena bracteata Lagasca y Segura & J. D. Rodríguez 1801: 260 - Kriechendes Eisenkraut - [T / BWt HEu NWu SNu]

Verbena bracteosa A. Michaux 1803b: 13 - # Eisenkraut

Verbena canadensis (Linnaeus) N. L. Britton in Committee of the Botanical Club, American Association for the Advancement 1894: 276 - Kanadische Verbene - [U / BBu BYu]

Buchnera canadensis Linnaeus 1767a: 421

Verbena canadensis subsp. elegans (Humboldt, Bonpland & Kunth) Thellung 1912c: 428

Verbena canadensis var. ehrenbergii Thellung 1912c: 428

Verbena hastata Linnaeus 1753: 20 - # Eisenkraut - [U / BYu]

Verbena hybrida hortulanorum ex Grönland & Rümpler 1873: 1263 - Garten-Verbene - [U / BYu HHu]

Verbena hybrida var. auriculiflora hortulanorum ex Grönland & Rümpler 1873: 1264

Verbena hybrida var. striata hortulanorum ex Grönland & Rümpler 1873: 1265

Verbena laciniata (Linnaeus) Thellung 1912c: 429 - # Verbene - [U / NWu THu]

Erinus laciniatus Linnaeus 1753: 630

Verbena litoralis Kunth 1818b: 276 - # Eisenkraut - [U / BEu NWu]

Verbena litoralis var. pycnostachya J. C. Schauer in A. L. P. P. de Candolle 1847: 542

Verbena officinalis Linnaeus 1753: 20 - Gewöhnliches Eisenkraut - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Verbena officinalis var. anarrhinooides Murr 1908: 19

Verbena officinalis var. prostrata Grenier in Grenier & Godron 1853: 718

Verbena officinalis var. resedifolia Murr 1902a: 52

Verbena spicata Gilibert 1782: 92, n. inv. (opus utique oppressum)

Verbena peruviana (Linnaeus) Britton 1893 - Eichenblättrige Verbene - [U / BWu]

Verbena rigida C. P. J. Sprengel 1827b: 230 - Ausläufer-Verbene - [U / BWu BYu NWu RPu SNu]

Verbena supina *Linnaeus 1753: 21 - Zwerg-Eisenkraut - [U / BWu]*

Verbena radicans Moench 1794: 369, n. ill.

Verbena tenera *C. P. J. Sprengel 1825: 750 - # Verbene - [U / HHu]*

Verbena tenuisecta *Briquet 1904 - Moos-Verbene - [U / BYu]*

Verbena urticifolia *Linnaeus 1753: 20 - Nesselblättrige Verbene - [U / BEu]*

Verbesina *Linnaeus 1753: 901, n. cons. - Kronbart, Verbesine*

Verbesina encelioides (Cavanilles Palop) A. Gray 1876: 350 (Euro+Med) - Goldner Kronbart, Einjährige Verbesine - [T / BEu BWt NWu SNu]

Vernonia von Schreber 1791: 541, n. cons. - Scheinaster, Vernonie

Vernonia baldwinii *J. Torrey 1827 - Baldwins Scheinaster - [U / RPu]*

Vernonia gigantea *(T. Walter) Trelease ex Branner & F. V. Coville 1891 - Hohe Scheinaster, Riesen-Vernonie - [U / RPu]*

Cacalia gigantea (T. Walter) C. E. O. Kuntze 1891: 324

Chrysocoma gigantea T. Walter 1788: 196

Vernonia glauca *(Linnaeus) Willdenow 1803: 1633 - Blaugrüne Scheinaster - [U / HEu]*

Serratula glauca Linnaeus 1753: 818

Vernonia noveboracensis *(Linnaeus) Willdenow 1803: 1632 - New Yorker Scheinaster, Neuyorkische Vernonie - [F / HEf]*

Serratula noveboracensis Linnaeus 1753: 818

Veronica *Linnaeus 1753: 9 - Ehrenpreis*

Beccabunga J. Hill 1756: 94

Pseudolysimachion Opiz 1852: 80 - Blauweiderich

Veronica [rankless] Alsinoïdes (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson 1864: 487

Veronica [rankless] Chamaedrys (W. D. J. Koch) Kabath 1846: 32

Veronica [rankless] Cochlidiosperma H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 365

Veronica [rankless] Hedystachys Dumortier 1827: 36

Veronica [rankless] Hybernantes Dumortier 1827: 36, n. inv.

Veronica [rankless] Pseudolysimachium (W. D. J. Koch) Kabath 1846: 34

Veronica [rankless] Sempervirentes Dumortier 1827: 36, n. inv.

Veronica [rankless] Veronicastrum (W. D. J. Koch) Kabath 1846: 33

Veronica Rotte Chamaedrys (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 112

Veronica Rotte Spicatae C. F. W. Jessen 1879: 113

Veronica sectio Alsinoïdes W. D. J. Koch 1837: 530

Veronica sectio Beccabunga (J. Hill) Dumortier 1827: 35

Veronica sectio Berula Dumortier 1827: 35

Veronica sectio Chamaedrys W. D. J. Koch 1837: 524

Veronica sectio Omphalospora (von Besser) Grenier in Grenier & Godron 1853: 597

Veronica sectio Paederota (Linnaeus) R. von Wettstein 1891: 85

Veronica sectio Pocilla Dumortier 1827: 35

Veronica sectio Pseudolysimachia J. D. Hooker filius 1870: 270, var. orthogr.

Veronica sectio Pseudolysimachium W. D. J. Koch 1837: 527

Veronica sectio Uranostachys Dumortier 1827: 35

Veronica sectio Veronicastrum W. D. J. Koch 1837: 529

Veronica subgenus Beccabunga (J. Hill) M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 438

Veronica subgenus Chamaedrys (W. D. J. Koch) M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 448

Veronica subgenus Cochlidiosperma (H. G. L. Reichenbach) M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 443

Veronica subgenus Pellidosperma (E. B. J. Lehmann) M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 444

Veronica subgenus Pentasepalae M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 447

Veronica subgenus Pocilla (Dumortier) M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 446

Veronica subgenus *Stenocarpon* (*Borissowa*) *M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer in Albach & al. 2004: 445*

Veronica subgenus *Triangulicapsula* *M. M. Martínez-Ortega, Albach & M. A. Fischer 2004: 446*

Veronica subsectio *Anagallides* *J. B. von Keller 1942: 139*

Veronica subsectio *Eubeccabungae* *J. B. von Keller 1942: 155*

***Veronica acinifolia* Linnaeus 1762: 19 - Kölme-Ehrenpreis, Drüsiger Ehrenpreis - [C / BW BY HE MVf NWu RP THf]**

***Veronica agrestis* Linnaeus 1753: 13 - Acker-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica agrestis f. *incisocrenata* *Murr 1913b: 16*

Veronica agrestis lusus *albida* *Tacik & Trzińska-Tacikowa in Pawłowski 1963: 316, n. inv.*

Veronica agrestis lusus *caerulescens* *Tacik & Trzińska-Tacikowa in Pawłowski 1963: 316, n. inv.*

Veronica agrestis subsp. *agrestis*

Veronica agrestis subsp. *didyma* (*M. Tenore*) *Bonnier & de Layens 1894: 237*

Veronica agrestis var. *affinis* *P. C. Afzelius ex L. M. Neuman 1896: 283*

Veronica agrestis var. *agrestis*

Veronica agrestis var. *calycina* *C. F. W. Jessen 1879: 114*

Veronica agrestis var. *carnulosa* *F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 331*

Veronica agrestis var. *glandulosa* *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 14*

Veronica agrestis var. *incisocrenata* (*Murr*) *Murr 1923b: 269*

Veronica agrestis var. *major* *C. G. Hagen 1819: 9*

Veronica agrestis var. *opaca auctorum*, sensu *C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 14*

Veronica agrestis var. *pulchella* *Touss. Bastard ex Wallroth 1822: 501*

Veronica agrestis var. *robusta* *Rhiner 1894: 236, n. inv.*

Veronica agrestis var. *versicolor* (*E. M. Fries*) *Wenderoth 1846: 3*

Veronica agrestis var. *vulgaris* *C. G. Hagen 1819: 8, n. inv.*

Veronica didyma *M. Tenore 1811-1815: VI*

Veronica didyma var. *prorecta* *Löhr in P. W. Wirtgen 1842: 123*

Veronica leucantha *J. Becker 1827: 504, n. ill.*

Veronica longepedunculata *Gilibert 1782: 118, n. inv. (opus utique oppressum)*

Veronica opaca var. *didyma* (*M. Tenore*) *H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 365*

Veronica versicolor *E. M. Fries 1819a: 63*

Veronica versicolor var. *calycida* *E. M. Fries 1819a: 64*

***Veronica alpina* Linnaeus 1753: 11 - Alpen-Ehrenpreis - [C / BY]**

Veronica alpina subsp. *pumila* (*Allioni*) *Dostál 1950a: 1303 - Südlicher Alpen-Ehrenpreis - [C / BY]*

Veronica alpina aberr. *integrifolia* (*von Schrank*) *Rochel 1828: 60, t. XXI*

Veronica alpina aberr. *serratifolia* *Rochel 1828: 60, t. XXI*

Veronica alpina subsp. *australis* (*Wahlenberg*) *Á. Löve & D. B. M. Löve 1956: 148*

Veronica alpina var. *australis* *Wahlenberg 1814: 5*

Veronica alpina var. *integrifolia* (*von Schrank*) *M. H. Vahl 1804: 64*

Veronica alpina var. *pumila* (*Allioni*) *Schur 1852a: 88*

Veronica integrifolia *von Schrank 1792: 20*

Veronica pumila *Allioni 1785a: 75*

***Veronica anagallis-aquatica* Linnaeus 1753: 12 - Blauer Wasser-Ehrenpreis, Gauchheil-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica anagallis subsp. *transiens* (*Rouy*) *Pereira Coutinho 1913: 560*

Veronica anagallis-aquatica subsp. *anagallis-aquatica* - Blauer Wasser-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Veronica anagallis auctorum, sensu *Glück 1911: 277*

Veronica anagallis subsp. *anagallis auctorum*, sensu *E. Baumann 1911: 425*

Veronica anagallis var. *aquatica* *D. F. L. von Schlechtendal 1823: 12*

Veronica anagallis var. *limosa* *C. F. W. Jessen 1879: 112*

Veronica anagallis var. *minor* *M. H. Vahl 1804: 69*

Veronica anagallis var. *tenerima* (F. W. Schmidt) M. H. Vahl 1804: 69
Veronica anagallis-aquatica f. *angustifolia* Krösche 1912: 82
Veronica anagallis-aquatica f. *arida* Krösche 1912: 83, 60
Veronica anagallis-aquatica f. *contigua* Krösche 1912: 84
Veronica anagallis-aquatica f. *decipiens* Krösche 1912: 84
Veronica anagallis-aquatica f. *grandiflora* Krösche 1912: 83
Veronica anagallis-aquatica f. *limosa* Krösche 1912: 83, 60
Veronica anagallis-aquatica f. *longicarpa* Krösche 1912: 83
Veronica anagallis-aquatica f. *maxima* (Schur) J. B. von Keller 1942: 145
Veronica anagallis-aquatica f. *parvicapsulata* Krösche 1912: 85
Veronica anagallis-aquatica f. *procerifolia* Krösche 1912: 82
Veronica anagallis-aquatica f. *submersa* Glück 1911: 280
Veronica anagallis-aquatica f. *tenerima* (F. W. Schmidt) J. B. von Keller 1942: 145
Veronica anagallis-aquatica f. *terrestris* (D. F. L. von Schlechtendal) Vollmann 1914: 654, n. inv.
Veronica anagallis-aquatica f. *typica* Krösche 1912: 82
Veronica anagallis-aquatica f. *typica* Krösche 1912: 84
Veronica anagallis-aquatica f. *ulvacea* (von Hausmann) J. B. von Keller 1942: 146
Veronica anagallis-aquatica subsp. *ambigua* Krösche 1912: 84
Veronica anagallis-aquatica lus. *stenophylla* Krösche 1912: 85
Veronica anagallis-aquatica subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1887: 250
Veronica anagallis-aquatica subsp. *genuina* Krösche 1912: 81, n. inv., n. ill.
Veronica anagallis-aquatica var. *anagalliformis* (Boreau) Fiek 1881b: 329
Veronica anagallis-aquatica var. *angustifolia* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica anagallis-aquatica var. *contigua* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 63
Veronica anagallis-aquatica var. *decipiens* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 63
Veronica anagallis-aquatica var. *integrifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 9
Veronica anagallis-aquatica var. *grandiflora* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica anagallis-aquatica var. *lancifolia* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 9
Veronica anagallis-aquatica var. *longicarpa* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica anagallis-aquatica var. *parvicapsulata* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 63
Veronica anagallis-aquatica var. *procerifolia* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica anagallis-aquatica var. *stolonifera* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 9
Veronica anagallis-aquatica var. *terrestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 12
Veronica anagallis-aquatica var. *typica* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica anagallis-aquatica var. *typica* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 62
Veronica aquatica S. F. Gray 1821b: 306, var. *orthogr.*
Veronica longifolia erecta Gilibert 1782: 116, Errata [1], n. inv. (opus utique oppressum)
Veronica tenerima F. W. Schmidt 1793a: 14

***Veronica anagallidiformis* Boreau 1857b: 489**

***Veronica anagallis-aquatica* subsp. *divaricata* Krösche 1912: 83**

***Veronica anagalloides* Gussone 1826b: 5 - Schlamm-Ehrenpreis - [C / BY MVu NI? ST THf]**

Veronica anagalloides subsp. *anagalloides* - Schlamm-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BY MVu NI? ST THf]

Veronica anagallis subsp. *anagalloides* (Gussone) Vollmann 1914: 655, sphalm.

Veronica anagallis-aquatica subsp. *anagalloides* (Gussone) L. J. Čelakovský 1887: 250

Veronica anagallis-aquatica var. *anagalloides* (Gussone) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 287

Veronica anagalloides f. *submersa* Glück 1911: 282

Veronica anagalloides f. *terrestris* Glück 1923: 382

***Veronica aphylla* Linnaeus 1753: 11 - Nackstiel-Ehrenpreis, Nackstängliger Ehrenpreis, Blattloser Ehrenpreis - [C / BY]**

Veronica aphylla var. *ambigua* Murr 1898: 110

***Veronica arguteserrata* E. A. von Regel & Schmalgausen 1878 - Spitzzahn-Ehrenpreis, Gesägtblättriger Ehrenpreis - [T / BWt]**

***Veronica arvensis* Linnaeus 1753: 13 - Feld-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica acinifolia var. *romana* (Linnaeus) J. B. E. Pohl 1809: 22

Veronica arvensis var. *erecta* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 9

Veronica arvensis var. *microphylla* (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV

Veronica arvensis var. *polyanthos* (Thuillier) Desmazières 1823: 63

Veronica arvensis var. *procumbens* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 9

Veronica arvensis var. *prostrata* H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV

Veronica arvensis var. *ramosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 13

Veronica arvensis var. *simplex* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 13

Veronica arvensis var. *subsessilis* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 23

Veronica brevipedunculata Gilibert 1782: 119, n. inv. (opus utique oppressum)

Veronica polyanthos Thuillier 1799: 9

***Veronica austriaca* Linnaeus 1759a: 849 - Österreichischer Ehrenpreis - [C / BW BY HEf HHu RPu ST THf]**

Veronica austriaca f. *dissectifolia* Margittai ex J. B. von Keller 1940: 143

Veronica austriaca f. *praeterita* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Watzl 1910: 58

Veronica austriaca f. *stenophyllos* J. B. von Keller 1940: 143

Veronica austriaca subsp. *austriaca*

Veronica austriaca subsp. *dentata* (F. W. Schmidt) Watzl 1910: 53, n. inv.

Veronica austriaca subsp. *macrodonta* (von Borbás) J. B. von Keller 1940: 144

Veronica austriaca var. *dentata* (F. W. Schmidt) W. D. J. Koch 1837: 526

Veronica austriaca var. *macrodonta* (von Borbás) Watzl 1910: 60

Veronica austriaca var. *microcoma* (von Borbás) J. B. von Keller 1940: 143

Veronica austriaca var. *praeterita* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1054

Veronica austriaca var. *tenuifolia* M. H. Vahl 1804: 73

Veronica dentata F. W. Schmidt 1793a: 20

Veronica dentata f. *dentata*

Veronica laciniata Moench 1794: 435, n. ill.

Veronica macrodonta von Borbás 1884: 73

Veronica prostrata auctorum, sensu G. R. Pieper 1898: 115

Veronica prostrata subsp. *dentata* (F. W. Schmidt) L. J. Čelakovský 1870a: 137

Veronica prostrata var. *angustifolia* (Bernhardi) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368

Veronica prostrata var. *austriaca* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368

Veronica schmidtii J. J. Roemer & J. A. Schultes 1817a: 115, n. ill.

Veronica teucrium Hauptform *dentata* (F. W. Schmidt) Fiek 1881b: 331

Veronica teucrium subsp. *austriaca* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1881: 829, n. ill.

Veronica teucrium subsp. *dentata* (F. W. Schmidt) L. J. Čelakovský 1871: 327

Veronica teucrium var. *angustifolia* Wallroth in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 326, pro parte

Veronica teucrium var. *dentata* (F. W. Schmidt) C. F. W. Jessen 1879: 112

***Veronica beccabunga* Linnaeus 1753: 12 - Bach-Ehrenpreis, Bachbunge - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica beccabunga subsp. *beccabunga* - Bach-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Veronica beccabunga f. *alpina* M. Tenore ex Vollmann 1914: 655

Veronica beccabunga f. *dentatifolia* J. B. von Keller 1942: 157

Veronica beccabunga f. *limosa* (Lejeune) Vollmann 1914: 655

Veronica beccabunga f. *longiracemosa* J. B. von Keller 1942: 157

Veronica beccabunga f. *minor* (M. H. Vahl) Botanischer Verein Nürnberg 1901: 22

Veronica beccabunga f. *submersa* Glück 1911: 286

Veronica beccabunga lusus *albiflora* Murr 1923b: 265, n. inv.
Veronica beccabunga var. *alpina* M. Tenore 1830b: 43, n. inv.
Veronica beccabunga var. *limosa* (Lejeune) Lejeune & Courtois 1828: 16
Veronica beccabunga var. *major* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 12
Veronica beccabunga var. *minor* M. H. Vahl 1804: 69
Veronica beccabunga var. *tenerima* Rivinus ex H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVI
Veronica limosa Lejeune 1825b: 2
Veronica rotundifolia repens Gilibert 1782: 117, Errata [2], n. inv. (opus utique oppressum)

***Veronica bellidiodes* Linnaeus 1753: 11 - Gänseblümchen-Ehrenpreis - [C / BY]**

Veronica bellidiodes f. *lilacina* (F. Townsend) B. Bock 2012: 276
Veronica bellidiodes var. *bellidiodes*
Veronica lilacina F. Townsend 1878: 16

***Veronica campylopoda* Boissier 1844d: 80 - [U / STu]**

***Veronica catenata* Pennell 1921: 37 - Roter Wasser-Ehrenpreis, Bleicher Gauchheil-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica anagallidiformis Boreau 1857b: 489, n. inv.
Veronica anagallis-aquatica var. *glandulifera* L. J. Čelakovský 1881: 828
Veronica anagallis var. *tenerima* (F. W. Schmidt) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXVI
Veronica anagallis subsp. *aquatica* (Bernhardi ex C. F. Nyman) A. K. Cajander 1906: 509, var. *orthogr.*
Veronica anagallis-aquatica subsp. *aquatica* Bernhardi ex C. F. Nyman 1890: 236
Veronica anagallis-aquatica subsp. *pallidiflora* L. J. Čelakovský 1887: 250
Veronica anagallis-aquatica f. *ulvacea* (von Hausmann) E. Baumann 1911: 426
Veronica anagallis-aquatica var. *aquatica* (Bernhardi ex C. F. Nyman) E. Baumann 1911: 426
Veronica anagallis-aquatica var. *ulvacea* von Hausmann 1855: 115
Veronica anagalloides var. *dasyopoda* R. K. F. von Uechtritz 1875: 143
Veronica aquatica f. *glandulifera* (L. J. Čelakovský) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1051
Veronica aquatica f. *laevipes* (L. J. Čelakovský) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1051
Veronica aquatica f. *submersa* Glück 1911: 273
Veronica aquatica f. *terrestris* Glück 1923: 383
Veronica aquatica lusus *acuminata* Krösche 1912: 86
Veronica aquatica lusus *pilosa* Krösche 1912: 86
Veronica aquatica lusus *sterilis* Krösche 1912: 86
Veronica aquatica subf. *sterilis* (Krösche) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 63
Veronica aquatica var. *dasyopoda* (R. K. F. von Uechtritz) Fiek 1881b: 329
Veronica aquatica var. *laticarpa* Krösche 1912: 85
Veronica catenata f. *catenata*
Veronica catenata f. *submersa* Hartl in Hartl & Wagenitz 1968: 230, n. inv.
Veronica catenata subsp. *catenata*
Veronica catenata var. *catenata*
Veronica catenata var. *dasyopoda* (R. K. F. von Uechtritz) Hartl in Hartl & Wagenitz 1968: 230
Veronica catenata var. *glandulosa* (Farwell) Pennell 1921: 37
Veronica tengella F. W. Schmidt 1793a: 13, n. ill.

***Veronica chamaedrys* Linnaeus 1753: 13 - Gamander-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica chamaedrys var. *procgrior* (Hayne) A. Ortmann in Glückselig 1842: 93
Veronica chamaedrys f. *campestris* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 11
Veronica chamaedrys f. *incisifolia* J. B. von Keller 1940: 152
Veronica chamaedrys f. *lamiifolia* (Hayne) Vollmann 1914: 655
Veronica chamaedrys f. *pilosa* (F. W. Schmidt) Botanischer Verein Nürnberg 1901: 22
Veronica chamaedrys f. *pilosa* (F. W. Schmidt) C. W. Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 203, n. ill.

Veronica chamaedrys f. *pratensis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 11
Veronica chamaedrys f. *sylvatica* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 11
Veronica chamaedrys f. *umbrosa* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 11
Veronica chamaedrys *lusus alba* J. B. von Keller 1940: 154
Veronica chamaedrys *lusus lilacea* Murr 1923b: 265, n. inv.
Veronica chamaedrys *lusus pallida* J. B. von Keller 1940: 154
Veronica chamaedrys *lusus rosea* J. B. von Keller 1940: 154
Veronica chamaedrys subsp. *chamaedrys* - Gamander-Ehrenpreis (Unterart)
Veronica chamaedrys var. *grandidentata* N. A. Desvaux 1818: 107
Veronica chamaedrys var. *lamiifolia* (Hayne) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV
Veronica chamaedrys var. *pilosa* (F. W. Schmidt) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV
Veronica chamaedrys var. *pinnatifida* A. Ortmann in Glückselig 1842: 93, n. inv.
Veronica chamaedrys var. *procerior* Löhr 1852: 490
Veronica chamaedrys var. *rudolphiana* (Hayne) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV
Veronica inflexa Cassebeer & G. L. Theobald 1849: 265
Veronica lamiifolia Hayne 1815: 132
Veronica langii #. Sándor in J. B. von Keller 1940: 153, n. inv.
Veronica pilosa F. W. Schmidt 1791b: 4, n. ill.
Veronica rochelii #. Sándor in J. B. von Keller 1940: 152, n. inv.
Veronica rudolphiana Hayne 1815: 133

***Veronica cinerea* Boissier & Balansa 1859, n. cons. - [U / BWf RPu]**

***Veronica cymbalaria* P. H. H. Bodard 1798: 3 - Zimbel-Ehrenpreis - [T / BWt BYu HEt MVu]**

Veronica cymbalariifolia M. H. Vahl 1804: 81

***Veronica dillenii* von Crantz 1769a: 352 - Dillens Ehrenpreis, Dillenius' Ehrenpreis - [C / BB BE BWf BY HE0 MV NW RP SN ST TH]**

Veronica campestris (Schmalgause) Schmalgause 1892: 291

***Veronica filiformis* J. E. Smith 1791: 195 - Faden-Ehrenpreis - € [C / BB? BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica agrestis subsp. *filiformis* (J. E. Smith) M. F. S. von Uechtritz 1822: 422

Veronica cymbalaria auctorum, sensu K. E. Harz 1929: *exsicc.*

Veronica hospita var. β F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 332

***Veronica fruticans* N. J. von Jacquin 1762: 2, 200 - Felsen-Ehrenpreis - [C / BW BY]**

Veronica fruticans subsp. *fruticans* - Felsen-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BW BY]

Veronica fruticans f. *microphylla* (Stefánsson) Stefánsson 1924: 193

Veronica fruticulosa subsp. *fruticans* (N. J. von Jacquin) Rouy 1909: 46

Veronica fruticulosa subsp. *saxatilis* (Scopoli) de Cesati in Cattaneo 1844: 308

Veronica fruticulosa var. *pilosa* Grenier in Grenier & Godron 1853: 593

Veronica saxatilis Scopoli 1771: 11

Veronica saxatilis f. *microphylla* Stefánsson 1901: 171

Veronica saxatilis var. *nummularia* (Goëan) M. H. Vahl 1804: 63

Veronica saxatilis var. *pygmaea* (von Schrank) M. H. Vahl 1804: 63

***Veronica fruticulosa* Linnaeus 1762: 15 - Halbstrauch-Ehrenpreis - [C / BWt BY]**

Veronica fruticulosa var. *viscosa* Grenier in Grenier & Godron 1853: 593, n. inv.

***Veronica gentianoides* M. H. Vahl 1790 - Enzian-Ehrenpreis - [U / BWu BYu]**

***Veronica hederifolia* Linnaeus 1753: 13 - Efeu-Ehrenpreis, Efeublättriger Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica hederifolia subsp. *euhederifolia* N. Hylander 1945: 281, n. inv.

Veronica hederifolia subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1871: 338, n. inv.

Veronica hederifolia subsp. *hederifolia*

Veronica hederifolia var. *agrestis* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 20

Veronica hederifolia var. *lappago* (von Schrank) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV

Veronica hederifolia var. *typica* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1048

Veronica hederifolia var. *villosa* P. W. Wirtgen 1841: 139

Veronica lappago von Schrank 1789a: 218

Veronica lappago F. W. Schmidt 1793a: 26

***Veronica incana* Linnaeus 1753: 10 - Grauer Blauweiderich - [U / BWu BYu HEf]**

Veronica incana subsp. *incana* - Grauer Blauweiderich (Unterart) - [U / BWu BYu HEf]

Veronica spicata subsp. *incana* (Linnaeus) S. M. Walters 1972: 269

Veronica incana subsp. *tomentosa* M. F. S. von Uechtritz 1822: 420

***Veronica jacquinii* Baumgarten 1816a: 26 - Jacquins Ehrenpreis - [C / BB BYf MV? RPu]**

Veronica austriaca auctorum, sensu Prantl 1884: 423

Veronica austriaca f. *villosa* Steven ex Watzl 1910: 71

Veronica austriaca proles *jacquinii* (Baumgarten) K. F. J. Malý 1908: 229

Veronica austriaca subsp. *austriaca auctorum*, sensu S. M. Walters & D. A. Webb 1972: 245

Veronica austriaca subsp. *jacquinii* (Baumgarten) Watzl 1910: 63

Veronica austriaca subvar. *platyphylla* Hohenacker ex Watzl 1910: 70

Veronica austriaca subvar. *recta* (Bentham) Watzl 1910: 70

Veronica austriaca var. *multifida* (Linnaeus) von Hausmann 1852: 638

Veronica austriaca var. *pinnatifida* W. D. J. Koch 1837: 526

Veronica jacquinii f. *latisecta* (von Borbás) J. B. von Keller 1940: 138

Veronica jacquinii transitus *bihariensis* (A. J. Kerner von Marilaun) J. B. von Keller 1940: 139

Veronica jacquinii var. *bihariensis* (A. J. Kerner von Marilaun) Simonkai 1887: 423

Veronica jacquinii var. *jacquinii*

Veronica laciniata Moench 1794: 435, n. ill.

Veronica latifolia var. *laciniata* Moench ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368

Veronica pinnatifida J. B. E. Pohl 1809: 17, n. ill.

Veronica recta Bentham in A. L. P. P. de Candolle 1846: 474

Veronica teucrium [ranglos] *multifida* Wallroth 1822: 15

Veronica teucrium var. *multifidum* Wallroth in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 326

***Veronica austriaca* var. *bipinnatifida* W. D. J. Koch 1837: 526**

Veronica austriaca f. *cana* Watzl 1910: 76

Veronica austriaca f. *neiceffii* von Degen ex Watzl 1910: 74

Veronica austriaca subvar. *tenuis* (Velenovský) Watzl 1910: 75

Veronica multifida Linnaeus 1753: 13

Veronica prostrata var. *multifida* (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368

***Veronica longifolia* Linnaeus 1753: 10 - [F /]**

Veronica longifolia subsp. *longifolia* - [F /]

Pseudolysimachion longifolium (Linnaeus) Opiz 1852: 80

Pseudolysimachion longifolium subsp. *longifolium*

***Veronica macrostachya* M. H. Vahl 1804: 71 - [U / BYu]**

Veronica macrostachya subsp. *macrostachya* - [U / BYu]

***Veronica maritima* Linnaeus 1753: 10 - Strand-Ehrenpreis, Strand-Blauweiderich - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SLu SN ST TH]**

Pseudolysimachion longifolium subsp. *maritimum* (Linnaeus) Hartl in Hartl & Wagenitz 1966: 152

Veronica arguta var. *longibracteata* (J. H. F. Link) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372

Veronica arguta var. *nitens* (J. J. Roemer & J. A. Schultes) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372

Veronica longifolia [ranglos] *complicata* (G. F. Hoffmann) P. F. A. Ascherson 1864: 484

Veronica longifolia [ranglos] *maritima* (Linnaeus) Kindberg 1861: 5

Veronica longifolia f. *cordifolia* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 45

Veronica longifolia f. *maritima* (Linnaeus) L. M. Neuman 1901: 131

Veronica longifolia f. *nennigii* (Opiz) Skalický 1956: 131, n. inv.
Veronica longifolia f. *salicifolia* (Wallroth) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 45
Veronica longifolia Spielart *angustifolia* G. F. W. Meyer 1836: 330
Veronica longifolia var. *angustifolia* Wenderoth 1846: 4
Veronica longifolia var. *glabra* (H. A. Schrader) Hampe 1836: 5
Veronica longifolia var. *incisoserrata* Löhr 1852: 493
Veronica longifolia var. *maritima* (Linnaeus) W. D. J. Koch 1843b: 381
Veronica longifolia var. *media* (H. A. Schrader) W. D. J. Koch 1843b: 381
Veronica longifolia var. *oppositifolia* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 11, n. inv.
Veronica longifolia var. *quadrifolia* (Schkuhr) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 11
Veronica longifolia var. *salicifolia* Wallroth 1822: 8
Veronica longifolia var. *tenuifolia* Wallroth 1822: 9
Veronica longifolia var. *trifolia* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 11
Veronica longifolia var. *urticifolia* M. H. Vahl 1804: 59
Veronica longifolia var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1844: 606
Veronica maritima var. *azurea* (H. Schott) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica maritima var. *complicata* (G. F. Hoffmann) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica maritima var. *condensata hortulanorum ex* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica maritima var. *elatior* (J. F. Ehrhart) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica maritima var. *latifolia* M. H. Vahl 1804: 57
Veronica maritima var. *longifolia* (H. A. Schrader) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica maritima var. *oederiana* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 372
Veronica media H. A. Schrader 1806b: 17
Veronica schreberi Baumgarten 1790b: 6, n. ill.
Veronica spuria auctorum, sensu Pollich 1776: 7
Veronica verticillata Gilibert 1782: 97, n. inv. (*opus utique oppressum*)

***Veronica micans* (M. A. Fischer) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270 - Glanz-Ehrenpreis, Alpen-Gamander-Ehrenpreis - [C / BY]**

***Veronica montana* Linnaeus 1755a: 3 - Berg-Ehrenpreis - [C / BB BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica montana *lusus albiflora* Murr 1923b: 266, n. inv.
Veronica subbiscutata von Crantz 1769a: 343

***Veronica officinalis* Linnaeus 1753: 11 - Echter Ehrenpreis, Wald-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica coniosperma Wallroth 1840b: 163, n. inv.
Veronica officinalis f. *alpestris* (L. J. Čelakovský) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 59
Veronica officinalis f. *glabrescens* (Bolle) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 58
Veronica officinalis f. *spadana* (Lejeune) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 58
Veronica officinalis f. *tournefortii* (F. W. Schmidt) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 58
Veronica officinalis *lusus albiflora* Murr 1923b: 266, n. inv.
Veronica officinalis subsp. *alpestris* (L. J. Čelakovský) J. Holub 1970: 439
Veronica officinalis var. *alpestris* L. J. Čelakovský 1887: 251
Veronica officinalis var. *caespitosa* Wallroth 1822: 23
Veronica officinalis var. *cyanea* Richen 1897: 248
Veronica officinalis var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1866b: 163, n. inv.
Veronica officinalis var. *glabra* C. C. Babington 1843: 223
Veronica officinalis var. *glabrescens* C. A. Bolle 1865b: 25
Veronica officinalis var. *guentheri* Opiz 1815: 326
Veronica officinalis var. *hirsuta* (Hooker) C. C. Babington 1843: 223
Veronica officinalis var. *minor* A. Ortmann in Glückselig 1842: 93, n. inv.
Veronica officinalis var. *minor* Grenier in Grenier & Godron 1853: 591

Veronica officinalis var. *multicaulis* Wallroth 1822: 22
Veronica officinalis var. *nitidula* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 15
Veronica officinalis var. *officinalis*
Veronica officinalis var. *sylvestris* Wallroth 1822: 22
Veronica officinalis var. *tournefortii* (F. W. Schmidt) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 367
Veronica officinarum von Crantz 1769a: 336
Veronica repens Gilibert 1782: 108, n. inv. (opus utique oppressum)
Veronica reptans D. H. Kent in Stace 1990: 213
Veronica spadana Lejeune 1811: 22
Veronica tournefortii F. W. Schmidt 1793a: 7

***Veronica opaca* E. M. Fries 1819a: 64 - Glanzloser Ehrenpreis - [C / BB BE0 BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Veronica agrestis subsp. *opaca* (E. M. Fries) Bonnier & de Layens 1894: 237
Veronica agrestis var. *opaca* (E. M. Fries) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 14, n. ill.
Veronica didyma auctorum, sensu Döll 1843: 315

***Veronica orchidea* von Crantz 1769a: 333 - Orchideen-Ehrenpreis, Orchideen-Blauweiderich - [F / BW? BYf]**

Pseudolysimachion orchideum (von Crantz) Wraber in Martinčić & Sušnik 1969: 282
Pseudolysimachion spicatum subsp. *orchideum* (von Crantz) Hartl in Hartl & Wagenitz 1966: 155
Veronica spicata subsp. *orchidea* (von Crantz) L. J. Čelakovský 1870a: 138
Veronica spicata var. *orchidea* (von Crantz) P. F. A. Ascherson 1864: 484

***Veronica orsiniana* M. Tenore 1826 - Orsinis Ehrenpreis - [C / BWf HEf RP SL]**

Veronica austriaca subsp. *vahlilii* (J. F. A. G. P. Gaudin) D. A. Webb 1972b: 267
Veronica canescens Touss. Bastard 1812: 21
Veronica teucrium [ranglos] *vahlilii* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 22
Veronica teucrium f. *borderei* A. J. Kerner von Marilaun ex Watzl 1910: 47
Veronica teucrium subsp. *orsiniana* (M. Tenore) Watzl 1910: 43
Veronica teucrium subsp. *vahlilii* (J. F. A. G. P. Gaudin) Hartl in Hartl & Wagenitz 1968: 210
Veronica teucrium var. *angustifolia* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 23
Veronica teucrium var. *canescens* Bastard ex N. A. Desvaux 1818: 106
Veronica teucrium var. *catalaunica* Sennen & Pau y Español ex Watzl 1910: 48
Veronica teucrium var. *senneni* Pau y Español ex Watzl 1910: 47
Veronica teucrium var. *vestita* Grenier in Grenier & Godron 1853: 587

***Veronica peduncularis* Marschall von Bieberstein 1798: 111 - # Ehrenpreis - [? / BW?]**

***Veronica peregrina* Linnaeus 1753: 14 - Fremder Ehrenpreis - € [C / BBu BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SLt SN STu TH]**

Veronica peregrina subsp. *peregrina* - Fremder Ehrenpreis (Unterart) - € [C / BBu BEu BW BY HE HH MV NI NW RP SHu SLt SN STu TH]

Veronica peregrina var. *subserrata* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 366
Veronica romana Linnaeus 1753: 14

***Veronica persica* Poiret 1808: 542 - Persischer Ehrenpreis - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica agrestis var. *australis* M. F. S. von Uechtritz 1822: 421
Veronica buxbaumii M. Tenore 1811-1815: 7, t. I, n. ill.
Veronica ceratocarpa × *polita*
Veronica hospita F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 332, n. ill.
Veronica hospita var. *megaphylla* Bluff & Fingerhuth 1825a: 25
Veronica hospita var. *microphylla* Bluff & Fingerhuth 1825a: 25
Veronica persica var. *persica*
Veronica tournefortii C. C. Gmelin 1805: 39, n. ill.
Veronica tournefortii f. *hospita* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Vollmann 1914: 661
Veronica tournefortii subsp. *aschersoniana* E. B. J. Lehmann 1909: 249
Veronica tournefortii subsp. *corensiana* E. B. J. Lehmann 1909: 249

Veronica tournefortii var. *aschersoniana* (E. B. J. Lehmann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 53

Veronica tournefortii var. *corrensiana* (E. B. J. Lehmann) von Hayek in von Hayek & Hegi 1913: 53

Veronica tournefortii var. *subopaca* L. M. Neuman 1901: 136

***Veronica polita* E. M. Fries 1819a: 63 - Glanz-Ehrenpreis, Glänzender Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica agrestis subsp. *polita* (E. M. Fries) Schübler & G. M. von Martens 1834: 12

Veronica agrestis var. *carnulosa* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 331

Veronica agrestis var. *polita* (E. M. Fries) J. Becker 1827: 504

Veronica didyma auctorum, sensu W. D. J. Koch 1837: 531

Veronica polita f. *autumnalis* (Lange) Botanischer Verein Nürnberg 1901: 22

Veronica polita subsp. *ludwigiana* E. B. J. Lehmann 1909: 256

Veronica polita subsp. *thellungiana* E. B. J. Lehmann 1909: 256

Veronica polita var. *calycida* (E. M. Fries) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV

Veronica polita var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1866b: 150, n. inv.

Veronica polita var. *grandiflora* C. C. Babington 1843: 225

Veronica polita var. *ludwigiana* (E. B. J. Lehmann) von Hayek in Hegi 1918: 54

Veronica polita var. *thellungiana* (E. B. J. Lehmann) von Hayek in Hegi 1918: 54

***Veronica ponae* Göüan 1773: 1 - [? / BW?]**

***Veronica praecox* Allioni 1789: 5 - Früher Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE MV NI NW RP SL SN ST TH]**

Veronica acinifolia auctorum, sensu Pollich 1776: 19

Veronica ocyimifolia Thuillier 1799: 10

Veronica ocyimoides F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 329, sphalm.

Veronica praecox var. *procumbens* Döll 1843: 316

***Veronica prostrata* Linnaeus 1762: 17 - Liegender Ehrenpreis - [C / BB BE BWf BYf HH0 MV SH0 SN ST TH]**

Veronica prostrata lusus *albiflora* J. B. von Keller 1940: 128

Veronica prostrata lusus *roseiflora* Soó von Bere ex J. B. von Keller 1940: 128

Veronica prostrata subsp. *prostrata*

Veronica prostrata var. *flor. carnis* Opiz 1815: 327, n. inv.

Veronica prostrata var. *foliis subpetiolatis cordato oblongis* Opiz 1815: 327, n. inv.

Veronica prostrata var. *genuina* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368, n. inv.

Veronica prostrata var. *virens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 17

Veronica teucrium subsp. *prostrata* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 234

Veronica teucrium var. *prostrata* (Linnaeus) Döll 1843: 319

***Veronica satereiifolia* Poiteau & P. J. F. Turpin 1809 - Scheerers Ehrenpreis - [C / BW BY HE0 RP SLf]**

Veronica prostrata subsp. *scheereri* J.-P. Brandt 1961: 80

Veronica prostrata f. *sateereiifolia* (Poiteau & P. J. F. Turpin) Watzl 1910: 22

Veronica prostrata var. *sateereiifolia* (Poiteau & P. J. F. Turpin) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368

Veronica scheereri (J.-P. Brandt) J. Holub 1973: 177

Veronica teucrium [ranglos] *angustifolia* Wallroth 1822: 15

Veronica teucrium var. *angustifolia* Wallroth in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 326, pro parte

***Veronica scutellata* Linnaeus 1753: 12 - Schild-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica scutellata f. *opposita* Trzcińska-Tacikowa & Tacik in Pawłowski 1963: 332

Veronica scutellata f. *submersa* Glück 1911: 245

Veronica scutellata f. *terrestris* Glück 1923: 384

Veronica scutellata f. *villosa* (H. C. F. Schumacher) Pennell 1921: 38

Veronica scutellata var. *glabra* H. C. F. Schumacher 1801: 7

Veronica scutellata var. *latifolia* M. H. Vahl 1804: 70

Veronica scutellata var. *parmularia* (Poiteau & P. J. F. Turpin) H. de Martius 1817: 6

Veronica scutellata var. *pilosa* M. H. Vahl 1804: 70

Veronica scutellata var. *pubescens* *W. D. J. Koch* 1837: 524

Veronica scutellata var. *villosa* *H. C. F. Schumacher* 1801: 7

***Veronica serpyllifolia* Linnaeus 1753: 12 - Quendel-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica serpyllifolia subsp. *humifusa* (*J. J. Dickson*) *J. T. I. B. Syme* 1866: 158 - Niederliegender Quendel-Ehrenpreis - [C / BW BY]

Veronica alpestris *Schur* 1851e: 170, n. inv.

Veronica borealis *L. L. Laestadius ex J. D. Hooker filius* 1861: 336

Veronica humifusa *J. J. Dickson* 1794a: 288

Veronica lucida *Schur* 1852a: 88, n. inv.

Veronica serpyllifolia var. *alpestris* *C. F. W. Jessen* 1879: 113

Veronica serpyllifolia var. *humifusa* (*J. J. Dickson*) *J. E. Smith* 1800: 19

Veronica serpyllifolia var. *nummulariifolia* *Krocker* 1823a: 31

Veronica serpyllifolia var. *tenella* (*Allioni*) *P. W. Wirtgen* 1841: 138

Veronica tenella *Allioni* 1785a: 75

***Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia* - Quendel-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica serpyllifolia f. *parviflora* *H. G. L. Reichenbach* 1831/1832: 369

Veronica serpyllifolia subsp. *euserpyllifolia* *J. T. I. B. Syme* 1866b: 157, n. inv.

Veronica serpyllifolia subvar. *neglecta* (*F. W. Schmidt*) *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1913: 48

Veronica serpyllifolia subvar. *sylvatica* (*Kabath*) *von Hayek in von Hayek & Hegi* 1913: 48

Veronica serpyllifolia var. *ciliata* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 12

Veronica serpyllifolia var. *glandulosa* *Löhr in P. W. Wirtgen* 1842: 122

Veronica serpyllifolia var. *lucida* *M. F. S. von Uechtritz* 1822: 418

Veronica serpyllifolia var. *major* *Baumgarten* 1816a: 20

Veronica serpyllifolia var. *neglecta* (*F. W. Schmidt*) *Oettel* 1803: 53

Veronica serpyllifolia var. *parviflora* (*H. G. L. Reichenbach*) *H. G. L. Reichenbach* 1833: XXXVI

Veronica serpyllifolia var. *repens* *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 12

Veronica serpyllifolia var. *serpyllifolia*

Veronica serpyllifolia var. *sylvatica* *Kabath* 1846: 33

***Veronica spicata* Linnaeus 1753: 10 - Ähren-Ehrenpreis, Ähren-Blauweiderich - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SN ST TH]**

Veronica spicata subsp. *spicata* - Ähriger Ehrenpreis (Unterart), Ähriger Blauweiderich (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH0 SN ST TH]

Pseudolysimachion spicatum (*Linnaeus*) *Opiz* 1852: 80

Pseudolysimachion spicatum subsp. *spicatum*

Veronica spicata [ranglos] *legitima* *Wallroth* 1822: 4

Veronica spicata [ranglos] *squamosa* (*J. S. Presl & K. B. Presl*) *P. F. A. Ascherson* 1864: 484

Veronica spicata f. *ramosa* *Otruba ex Podpěra* 1922: 32

Veronica spicata var. *arguta* (*G. L. Moretti*) *Löhr* 1852: 493

Veronica spicata var. *bugulifolia* *Wallroth* 1822: 5

Veronica spicata var. *bellidifolia* *Wallroth* 1822: 5

Veronica spicata var. *genuina* *J. T. I. B. Syme* 1866b: 161, n. inv.

Veronica spicata var. *glandulosa* *J. Becker* 1827: 206

Veronica spicata var. *hyssopifolia* *Wallroth* 1822: 4

Veronica spicata var. *lanceolata* *Döll* 1843: 318

Veronica spicata var. *lancifolia* *W. D. J. Koch* 1837: 528

Veronica spicata var. *latifolia* *Döll* 1843: 318

Veronica spicata var. *latifolia* *W. D. J. Koch* 1837: 528

Veronica spicata var. *monostachya* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 5

Veronica spicata var. *nitens* (*Host*) *W. D. J. Koch* 1837: 528

Veronica spicata var. *obtusiflora* *Wallroth* 1822: 5

Veronica spicata var. *persicifolia* *Wallroth* 1822: 4

Veronica spicata var. *polystachya* M. H. Vahl 1804: 60
Veronica spicata var. *rosea* H. de Martius 1817: 5
Veronica spicata var. *setulosa* W. D. J. Koch 1837: 528
Veronica spicata var. *spicata*
Veronica spicata var. *subcanescens* (Schur) Simonkai 1887: 425
Veronica spicata var. *truncata* Döll 1843: 318
Veronica spicata var. *typica* Gierster 1911: 134, n. ill.
Veronica spicata var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1837: 528

***Veronica spuria* Linnaeus 1753: 10 - Rispen-Ehrenpreis, Rispen-Blauweiderich - [C / BBu BYf ST TH]**

Pseudolysimachion paniculatum (Linnaeus) Hartl in Hartl & Wagenitz 1966: 148
Pseudolysimachion paniculatum subsp. *paniculatum*
Pseudolysimachion spurium subsp. *paniculatum* (Linnaeus) Dostál 1984: 11
Veronica laxiflora Lejeune 1825b: 4
Veronica spuria var. *laxiflora* (Lejeune) W. D. J. Koch 1837: 527
Veronica spuria var. *kitaibeliana* Wallroth 1840b: 162
Veronica spuria var. *schraderi* W. D. J. Koch 1837: 527
Veronica spuria var. *schraderiana* Wallroth 1840b: 162, n. inv.
Veronica paniculata Linnaeus 1759a: 849

***Veronica spuria* subsp. *foliosa* (von Waldstein & Kitaibel) Danihelka & al. 2012: 795, n. inv.**

Veronica foliosa von Waldstein & Kitaibel 1802/1803: 106, t. 102
Veronica paniculata subsp. *foliosa* (von Waldstein & Kitaibel) Skalický 1956: 139
Veronica spuria var. *foliosa* (von Waldstein & Kitaibel) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 304
Pseudolysimachion paniculatum subsp. *foliosum* (von Waldstein & Kitaibel) Hartl in Hartl & Wagenitz 1966: 149
Pseudolysimachion spurium subsp. *foliosum* (von Waldstein & Kitaibel) Danihelka & al. 2012: 795, n. inv.

***Veronica sublobata* M. A. Fischer 1967 - Hecken-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica hederifolia f. *praestabilis* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Botan. Ver. Nürnberg 1901: 22
Veronica hederifolia subsp. *lucorum* (G. T. Klett & H. E. F. Richter) Hartl in Hartl & Wagenitz 1968: 203
Veronica hederifolia var. *lucorum* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 20
Veronica hederifolia var. *nemorum* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 15
Veronica hederifolia var. *praepropera* Murr 1923b: 268
Veronica hederifolia var. *praestabilis* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1048

***Veronica teucrium* Linnaeus 1762: 16 - Großer Ehrenpreis - [C / BB BE0 BW BY HE MV NI NW RP SHf SL SN ST TH]**

Veronica austriaca subsp. *teucrium* (Linnaeus) D. A. Webb 1972b: 267
Veronica brachysepala F. W. Schultz 1859b: 43
Veronica latifolia Linnaeus 1753: 13, n. utique rejic.
Veronica latifolia var. *genuina* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368
Veronica latifolia var. *major* H. A. Schrader 1806b: 35
Veronica latifolia var. *major* (A. W. Roth) C. F. Schultz 1806: 8
Veronica latifolia var. *minima* Bluff & Fingerhuth 1825a: 21
Veronica latifolia var. *minima* P. W. Wirtgen 1841: 138
Veronica latifolia var. *minor* H. A. Schrader 1806b: 36
Veronica latifolia var. *pseudochamaedrys* (N. J. von Jacquin) H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368
Veronica latifolia var. *teucrium* (Linnaeus) W. D. J. Koch & Ziz 1814: 3
Veronica pseudochamaedrys N. J. von Jacquin 1773: 37, t. 60
Veronica pseudochamaedrys var. *minor* Gilbert 1782: 111, n. inv. (opus utique oppressum)
Veronica prostrata subsp. *latifolia* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 137, n. utique rejic.
Veronica teucrium [ranglos] *latifolia* Wallroth 1822: 13
Veronica teucrium [ranglos] *latifolia* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 21

Veronica teucrium f. *brachysepala* (F. W. Schultz) Watzl 1910: 36
Veronica teucrium f. *incisa* Watzl 1910: 35
Veronica teucrium f. *lasio calyx* (Beck von Mannagetta und Lerchenau) Watzl 1910: 37
Veronica teucrium f. *rosea* (Andrzejowski) Trzeńska-Tacikowa & Tacik in Pawłowski 1963: 319
Veronica teucrium Hauptform *latifolia* Fiek 1881b: 331
Veronica teucrium subsp. *euteucrium* F. Hermann 1912: 412, n. inv.
Veronica teucrium subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1881: 829, n. inv.
Veronica teucrium subsp. *latifolia* (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 10, n. utique rejic.
Veronica teucrium subsp. *minor* (H. A. Schrader) Schübler & G. M. von Martens 1834: 10
Veronica teucrium subsp. *pseudochamaedrys* (N. J. von Jacquin) C. F. Nyman 1881: 545
Veronica teucrium subsp. *teucrium*
Veronica teucrium var. *angustifolia* M. H. Vahl 1804: 76
Veronica teucrium var. *hyssopifolia* H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 368
Veronica teucrium var. *lasio calyx* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1054
Veronica teucrium var. *latifolia* Wallroth in F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1823: 326, n. inv.
Veronica teucrium var. *latifolia* (Linnaeus) Grenier in Grenier & Godron 1853: 587, n. utique rejic., n. ill.
Veronica teucrium var. *major* (H. A. Schrader) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 12, n. ill.
Veronica teucrium var. *major* A. W. Roth 1788: 7
Veronica teucrium var. *media* Döll 1843: 319
Veronica teucrium var. *minor* (H. A. Schrader) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 12
Veronica teucrium var. *minor* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 21, n. inv.
Veronica teucrium var. *minor* (H. A. Schrader) Vollmann 1914: 657
Veronica teucrium var. *nana* J. F. A. G. P. Gaudin 1828a: 21
Veronica teucrium var. *normalis* Grenier in Grenier & Godron 1853: 587, n. inv.

***Veronica trichadena* C. T. A. Jordan & Fourreau 1866: 42 - Drüsenhaariger Ehrenpreis - [U / BWu]**

***Veronica triloba* (Opiz) Opiz 1826: 467 - Dreilappen-Ehrenpreis, Dreilappiger Ehrenpreis - [C / BW BY HE MVu RP THf]**

Veronica hederifolia subsp. *triloba* (Opiz) L. J. Čelakovský 1870a: 139
Veronica hederifolia var. *astricta* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1893: 1048
Veronica hederifolia var. *triloba* Opiz 1815: 327

***Veronica triphyllos* Linnaeus 1753: 14 - Finger-Ehrenpreis, Dreiteiliger Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Veronica quinquefida Gilibert 1782: 120, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Veronica triphyllos var. *simplex* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 8
Veronica triphyllos var. *vulgaris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 8

***Veronica urticifolia* N. J. von Jacquin 1773: 37, t. 59 - Nesselblatt-Ehrenpreis, Nesselblättriger Ehrenpreis - [C / BW BY HEf MVf RPu]**

Veronica latifolia auctororum, sensu J. B. von Keller 1940: 154
Veronica latifolia var. *pectinata* Murr 1923b: 266

***Veronica verna* Linnaeus 1753: 14 - Frühlings-Ehrenpreis - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Veronica verna subsp. *verna* - Frühlings-Ehrenpreis (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]

Veronica bellardii Allioni 1785a: 77
Veronica pinnatifida Monnet de Lamarck 1791: 47
Veronica polygonoides Monnet de Lamarck 1791: 47
Veronica succulenta Allioni 1785a: 78
Veronica trifida Gilibert 1782: 121, n. inv. (*opus utique oppressum*)
Veronica verna f. *bellardii* (Allioni) Vollmann 1914: 658
Veronica verna var. *bellardii* (Allioni) H. G. L. Reichenbach 1833: XXXV
Veronica verna var. *gracilis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 7
Veronica verna var. *integrifolia* P. W. Wirtgen 1841: 139
Veronica verna var. *multicaulis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 7

Veronica verna var. *pinnatifida* P. W. Wirtgen 1841: 138
Veronica verna var. *polygonoides* (Monnet de Lamarck) M. H. Vahl 1804: 83
Veronica verna var. *pusilla* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 22
Veronica verna var. *succulenta* (Allioni) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 22
Veronica verna var. *virgata* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 7

***Veronica vindobonensis* (M. A. Fischer) M. A. Fischer 1974 - Wiener Ehrenpreis - [C / BBf BY HEf]**

***Veronica agrestis* × *persica* - [X / BYx]**

Veronica agrestis × *tournefortii*

Veronica × *wiesbauriana* J. Schuster 1905: 455

***Veronica agrestis* × *polita* - [X / BYx RPx]**

***Veronica anagallis-aquatica* × *catenata* - [X / BWx BYx]**

Veronica anagallis-aquatica × *aquatica*

Veronica anagallis-aquatica subsp. *anagallis-aquatica* × subsp. *aquatica*

Veronica anagallis-aquatica nothosubsp. *lackschewitzii* (J. B. von Keller) B. Bock 2012: 268

Veronica × *lackschewitzii* J. B. von Keller 1942: 154

***Veronica anagalloides* × *catenata* - [? /]**

***Veronica austriaca* × *prostrata* - [F / BWf]**

Veronica austriaca subsp. *dentata* × *prostrata*

Veronica × *janchenii* Watzl 1910: 82

***Veronica austriaca* × *satureiifolia* - [X / BWx]**

Veronica austriaca × *prostrata auctorum, sensu Watzl in Scheerer* 1937: 320

***Veronica austriaca* × *teucrium* - [X / BWx]**

Veronica austriaca subsp. *dentata* × *teucrium* subsp. *pseudochamaedrys*

Veronica × *handelii* Watzl 1910: 84

***Veronica chamaedrys* × *teucrium* - [X / BEx THx]**

Veronica chamaedrys × *teucrium* subsp. *pseudochamaedrys*

***Veronica maritima* × *paniculata* - [X / STx]**

Pseudolysimachion longifolium × *spurium*

***Veronica maritima* × *spicata* - [X / BWx]**

Pseudolysimachion longifolium × *spicatum*

Pseudolysimachion × *medium* (H. A. Schrader) Trávníček in Goliašová 1997: 296

Veronica longifolia × *spicata*

***Veronica opaca* × *persica* - [X / BYx]**

Veronica × *macrosperma* J. Schuster 1905: 458

Veronica opaca × *tournefortii*

***Veronica opaca* × *polita* - [X / BYx RP?]**

***Veronica persica* × *polita* - [X / BYx]**

Veronica opaca × *tournefortii auctorum, sensu von Hayek in von Hayek & Hegi* 1913: 64, *sphalm.*

Veronica polita × *tournefortii*

Veronica × *vollmannii* J. Schuster 1905: 457

***Viburnum Linnaeus* 1753: 267 - Schneeball**

Opulus Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 973]

Viburnum sectio Lentago Rafinesque ex Dumortier 1827: 54

***Viburnum lantana Linnaeus* 1753: 268 - Wolliger Schneeball - [C / BEu BW BY HE HHt MVu NIu NW RP SHt SL SNu ST TH]**

Viburnum lantana var. *glabrescens* Wiesbaur ex L. J. Čelakovský 1894: 20

Viburnum lantana var. *mespilifolium* Murr 1898: 63

Viburnum lantana var. *variegatum* von *Burgsdorf* 1787b: 265, n. inv.

***Viburnum opulus* Linnaeus 1753: 268 - Gewöhnlicher Schneeball - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Opulus glandulosa Moench 1794: 505

Opulus glandulosa var. *rosea* *Borckhausen* 1803: 1009

Opulus trilobofolia *Gilibert* 1782: 2, n. inv. (*opus utique oppresum*)

Opulus vulgaris *Borckhausen* 1797: 20, n. ill.

Viburnum opulus f. *flavum* (*Horwood*) *P. D. Sell* in *P. D. Sell & G. Murrell* 2006: 530

Viburnum opulus f. *roseum* (*Linnaeus*) von *Hayek* in von *Hayek & Hegi* 1914: 244

Viburnum opulus monstr. *globosum* *J. F. Ehrhart* 1784: 173, n. inv.

Viburnum opulus var. *americanus* *Merrem* 1809b: 133

Viburnum opulus var. *europaeum* *Merrem* 1809b: 133

Viburnum opulus var. '*flore pleno*' von *Burgsdorf* 1787b: 266, n. inv.

Viburnum opulus var. '*foliis variegatis*' von *Burgsdorf* 1787b: 266, n. inv.

Viburnum opulus var. *globosum* *Bogenhard* 1850: 238

Viburnum opulus var. *roseaceum hortulanorum* ex *H. G. L. Reichenbach* 1833: XIX

Viburnum opulus var. *roseum* *Linnaeus* 1753: 268

Viburnum opulus var. '*roseum foliis variegatis*' von *Burgsdorf* 1787b: 266, n. inv.

***Viburnum rhytidophyllum* W. B. Hemsley ex F. B. Forbes & W. B. Hemsley 1888: 355 - Runzelblättriger Schneeball - [T / BWt BYu HEu HHu NIu NWt RPu]**

***Viburnum tinus* Linnaeus 1753: 267 - Lorbeer-Schneeball - [F /]**

Tinus laurifolius *Borckhausen* 1797: 20

***Vicia* Linnaeus 1753: 734 - Wicke**

Arachus *F. C. Medicus* 1787a: 360

Bona *F. C. Medicus* 1787a: 360

Cracca *F. C. Medicus* 1787a: 359

Cracca sectio *Ervoidea* *Godron & Grenier* in *Grenier & Godron* 1849: 471

Cracca sectio *Eucracca* *C.-C. Gillet & J.-H. Magne* 1849: 468, n. inv.

Ervum *Pitton de Tournefort* ex *Linnaeus* 1753: 738

Ervum [rankless] *Ervilia* (*J. H. F. Link*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 525

Ervum sectio *Erviliae* (*W. D. J. Koch*) *W. D. J. Koch* 1843a: 218

Ervum subgenus *Endiusa* (*Alefeld*) *Alefeld* in *Schnittspahn* 1865: 80

Ervum subgenus *Ervilia* (*J. H. F. Link*) *Alefeld* in *Schnittspahn* 1865: 80

Faba *P. Miller* 1754a: [reprint 1969: 488]

Orobella *K. B. Presl* 1837: 27

Vicia [rankless] *Cracca* (*Rivinus* ex *F. C. Medicus*) *H. G. L. Reichenbach* 1832: 527

Vicia [rankless] *Erviliae* (*W. D. J. Koch*) *Döll* 1843: 790

Vicia [rankless] *Ervum* (*Pitton de Tournefort* ex *Linnaeus*) *P. F. A. Ascherson* 1860: 159

Vicia [rankless] *Faba* (*Pitton de Tournefort* ex *P. Miller*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 602

Vicia [rankless] *Wiggersia* (*Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius*) *G. T. Klett & H. E. F. Richter* 1830: 597

Vicia sectio *Cracca* (*Rivinus* ex *F. C. Medicus*) *Dumortier* 1827: 103 "101"

Vicia sectio *Erviliae* *W. D. J. Koch* 1836: 191

Vicia sectio *Ervum* (*Pitton de Tournefort* ex *Linnaeus*) *J. T. I. B. Syme* 1864b: 83

Vicia sectio *Euvicia* *J. T. I. B. Syme* 1864b: 91, n. inv.

Vicia sectio *Viciae* *W. D. J. Koch* 1836: 193

Vicia sectio *Viciae genuinae* *W. D. J. Koch* 1843a: 213

Vicia sectio *Viciotypus* *Dumortier* 1827: 103 "101"

Vicioidea *Moench* 1794: 135

Wiggersia *Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius* 1801: 6

***Vicia angustifolia* Linnaeus 1759b: 105 - Schmalblättrige Wicke, Schmalblättrige Futter-Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Vicia angustifolia subsp. *angustifolia*
Vicia angustifolia subsp. *bobartii* (E. Forster) de Cesati in Cattaneo 1844: 293
Vicia angustifolia subsp. *cuneiformis* Tourlet 1908: 132
Vicia angustifolia var. *angustifolia*
Vicia angustifolia var. *arenaria* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 465
Vicia angustifolia var. *bobartii* (E. Forster) W. D. J. Koch 1836: 197
Vicia angustifolia var. *sylvestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 380
Vicia angustifolia var. *wirtgenii* Löhr 1844: 68
Vicia bobartii E. Forster 1830: 443
Vicia communis ?forme? *Vicia angustifolia* (Linnaeus) Rouy 1899: 212, n. inv.
Vicia communis var. *uncinata* N. A. Desvaux ex Rouy 1899: 213
Vicia sativa [ranglos] *angustifolia* (Linnaeus) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 513
Vicia sativa proles *bobartii* (E. Forster) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 972, n. inv.
Vicia sativa subsp. *nigra* Linnaeus ex J. F. Ehrhart 1780b: 229
Vicia sativa subsp. *uncinata* (N. A. Desvaux ex Rouy) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517
Vicia sativa var. *angustifolia* Linnaeus 1755b: 255
Vicia sativa var. *bobartii* (E. Forster) Macreight 1837: 58
Vicia sativa var. *bobartii* (E. Forster) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 517, n. ill.
Vicia sativa var. *nigra* Linnaeus 1763: 1037, n. ill.
Vicia sativa var. *vitebergensis* Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia segetalis subsp. *angustifolia* (Linnaeus) Simonkai 1887: 194, n. ill.

***Vicia angustifolia* subsp. *austrooccidentalis* (Bomble & G. H. Loos) Meierott 2008: 581**

Vicia austrooccidentalis Bomble & G. H. Loos 2005: 68

***Vicia argentea* Picot de Lapeyrouse 1813: 417 - Silber-Wicke - [U / BWu]**

***Vicia articulata* Hornemann 1807 - Einblütige Wicke, Glieder-Wicke - [T / BEu BWu BYu HEu HHu MVu NWu RPt SNu STu THu]**

Cracca monanthos (Linnaeus) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 471

Ervum monanthos Linnaeus 1753: 738

Lens monantha (Linnaeus) Moench 1794: 131

Parallosa monanthos (Linnaeus) Alefeld 1866: 57

Vicia monanthos (Linnaeus) Desfontaines 1799: 165, n. ill.

Vicia multifida Wallroth 1815: 85, n. ill.

***Vicia benghalensis* Linnaeus 1753: 736 - Bengalische Wicke - [U / BEu BWu HHu NIu NWu SHu SNu]**

Cracca atropurpurea (Desfontaines) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 471

Cracca benghalensis (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 359

Ervum atropurpureum (Desfontaines) Börner 1912b: 377

Vicia atropurpurea Desfontaines 1799: 164 - #-Wicke

Vicia unguiculata subsp. *atropurpurea* (Desfontaines) Bonnier & de Layens 1894: 86

***Vicia biennis* Linnaeus 1753: 736 - Zweijährige Wicke - [U / BWu THf]**

***Vicia bithynica* (Linnaeus) Linnaeus 1759a: 1166 - Bithynische Wicke - [U / BWu BYu HEu HHu NWu SNu]**

Arachus vicioides F. C. Medicus 1787a: 360, n. ill.

Ervum bithynicum (Linnaeus) Börner 1912b: 376

Lathyrus bithynicus Linnaeus 1753: 731

Lathyrus bithynicus var. *sessiliflorus* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 374

Vicia bithynica var. *angustifolia* J. T. I. B. Syme 1864b: 100

Vicia bithynica var. *latifolia* J. T. I. B. Syme 1864b: 100

Vicia bythynica von Schrank 1789b: 262, sphalm.

Vicia minuta Moench 1802: 50, n. ill.

***Vicia cassubica* Linnaeus 1753: 735 - Kaschuben-Wicke, Kassuben-Wicke - [C / BB BE BW BY HE0 HH0 MV NI RP SH SN ST TH]**

Cracca gerardi (N. J. von Jacquin) F. C. Medicus 1787a: 359
Cracca multiflora (Pollich) P. F. A. Ascherson 1859b: 43
Orobus sylvaticus auctorum, sensu Baumgarten 1816b: 329
Vicia cassubica var. *acirrha* L. M. Neuman 1896: 288
Vicia cassubica var. *glabrata* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 377
Vicia cassubica var. *villosa* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 377
Vicia gerardi C. C. Gmelin 1808: 185, n. ill.
Vicia militans von Crantz 1769a: 388
Vicia multiflora Pollich 1777a: 307

***Vicia cordata* D. H. Hoppe 1812 - Herzblättrige Wicke, Herzblättrige Futter-Wicke - [T / BWu BYt HE? NWu]**

Vicia angustifolia subsp. *cordata* (D. H. Hoppe) Braun-Blanquet 1933b: 196
Vicia heterophylla K. B. Presl in J. S. Presl & K. B. Presl 1822: 37
Vicia obcordata H. G. L. Reichenbach 1832: 530, n. ill.
Vicia sativa subvar. *pygmaea* (Seringe) H. Gams in Hegi 1924a: 1548
Vicia sativa var. *pygmaea* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 361
Vicia sativa var. *cordata* (D. H. Hoppe) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 110

***Vicia cracca* Linnaeus 1753: 735 - Vogel-Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cracca multiflora auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1859b: 43
Vicia cracca [ranglos] *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 505, n. inv.
Vicia cracca f. *longiflora* (W. D. J. Koch) Kostrakiewicz in Szafer & Pawłowski 1959: 154
Vicia cracca f. *nana* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1924a: 1531
Vicia cracca subsp. *cracca*
Vicia cracca subsp. *imbricata* Gilibert ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 930
Vicia cracca subsp. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin ex F. Hermann 1912: 292
Vicia cracca subvar. *sericea* (Petermann) H. Gams in Hegi 1924a: 1531
Vicia cracca var. *alpestris* L. J. Čelakovský 1887: 407
Vicia cracca var. *angustifolia* Focke 1856: 90
Vicia cracca var. *hoffmanniae* Murr 1926: 490
Vicia cracca var. *incana* Thuillier ex Brügger 1874: 103
Vicia cracca var. *latifolia* C. F. W. Jessen 1879: 357
Vicia cracca var. *linearis* (Petermann) H. Gams in Hegi 1924a: 1531
Vicia cracca var. *nana* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 505
Vicia cracca var. *pseudocassubica* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 599
Vicia cracca var. *scheuchzeri* (Brügger) Braun-Blanquet 1934: 886
Vicia cracca var. *tenuis* Wenderoth 1846: 255
Vicia cracca var. *vulgaris* Moritz 1832: 246, n. inv.
Vicia multiflora Monnet de Lamarck 1779b: 560, n. ill.

***Vicia dalmatica* A. J. Kerner von Marilaun 1883: no. 1209 - Dalmatiner Wicke, Dalmatinische Wicke - [T / BWt BYt HEt NIu NWu]**

Vicia tenuifolia subsp. *dalmatica* (A. J. Kerner von Marilaun) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 936
Vicia tenuifolia subsp. *stenophylla* (Boissier) Velenovský 1891: 163

***Vicia dasycarpa* M. Tenore 1830b: 81 - Bunte Wicke - [F /]**

Cracca varia (Host) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 469
Vicia dasycarpa proles *varia* (Host) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 943
Vicia pseudovillosa Schur 1866: 166, n. ill.
Vicia varia Host 1831: 332
Vicia villosa subsp. *dasycarpa* (M. Tenore) Cavillier 1907: 21

***Vicia dumetorum* Linnaeus 1753: 734 - Hecken-Wicke - [C / BB BEu BW BY HE MV NI SHo SN ST TH]**

Ervum dumetorum (Linnaeus) Börner 1912b: 376

Orobella viciojides K. B. Presl 1837: 28
Vicia dumetorum f. sciaphila (Erdner) Vollmann 1914: 480
Vicia dumetorum var. dentata F. E. L. von Fischer ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 355
Vicia dumetorum var. sciaphila Erdner 1911: 569
Vicia dumetorum var. typica Erdner 1911: 568, n. inv.
Vicia patula Moench 1794: 147, n. ill.

Vicia ervilia (Linnaeus) Willdenow 1802: 1103 - Linsen-Wicke - [0 / BWu BYu HEu RP0 SLu SNu]

Ervilia sativa J. H. F. Link 1822: 240
Ervum ervilia Linnaeus 1753: 738
Ervum plicatum Moench 1794: 147, n. ill.
Vicia ervilia var. punctata Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia ervilia var. pygmaea Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia ervilia var. vulgaris Körnicke 1873: 34, n. inv.

Vicia faba Linnaeus 1753: 737 - Ackerbohne, Saubohne - [U / BWu BYu HHu NWu RPu SHu SNu STu THu]

Faba bona F. C. Medicus 1787a: 360
Faba equina F. C. Medicus 1787a: 360
Faba vulgaris Moench 1794: 150, n. ill.
Faba vulgaris subsp. minor (Petermann) Dostál 1984: 8
Faba vulgaris var. equina (C. H. Persoon) Bluff & Fingerhuth 1825b: 210
Faba vulgaris var. major (Desfontaines) C. O. Harz 1885: 661
Faba vulgaris var. minor (Petermann) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 113
Vicia equina (C. H. Persoon) H. G. L. Reichenbach 1832: 532
Vicia faba subsp. equina (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 476
Vicia faba subsp. major (Desfontaines) Schübler & G. M. von Martens 1834: 476
Vicia faba subsp. minor (Petermann) Rothmaler 1963a: 6
Vicia faba subvar. megalosperma (Alefeld) H. Gams in Hegi 1924a: 1558
Vicia faba var. aterrima Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia faba var. columbina Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. diplomelaena Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. equina C. H. Persoon 1807: 308
Vicia faba var. fuscata Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. laeta Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. laetiminuta Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. lardina Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia faba var. leucochloris Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia faba var. major (Desfontaines) H. Gams in Hegi 1924a: 1557
Vicia faba var. microchloris Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia faba var. minor Petermann 1838: 549
Vicia faba var. navoensis Körnicke 1873: 34, n. inv.
Vicia faba var. nigerrima Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. obscuriflora Körnicke 1873: 33, n. inv.
Vicia faba var. purpurea P. W. Wirtgen 1841: 45
Vicia faba var. subnigerrima Körnicke 1873: 33, n. inv.

Vicia glabrescens (W. D. J. Koch) Heimerl 1882: 173 - Kahle Wicke - [C / BBu BEu BW BY HE HHt MVt NIt NW RP SH SL SN ST TH]

Vicia dasycarpa auctorum, sensu Bässler in E. J. Jäger & K. Werner 2005: 457
Vicia dasycarpa proles glabrescens (W. D. J. Koch) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 944
Vicia dasycarpa subsp. glabrescens (W. D. J. Koch) Janchen in Janchen & H. Neumayer 1942: 260
Vicia polyphylla auctorum, sensu W. D. J. Koch 1830: 114

Vicia pseudovillosa auctorum, sensu Schur 1866: 166
Vicia villosa subsp. *dasycarpa auctorum, sensu Becherer & Gyhr 1921: 10*
Vicia villosa subsp. *pseudovillosa auctorum, sensu Murr 1923b: 182*
Vicia villosa var. *glabrescens W. D. J. Koch 1836: 194*

Vicia grandiflora Scopoli 1772: 65 - Großblütige Wicke - [C / BB BEt BWu BY HE HHu MV NIu NWu RP SHt SL SN ST TH]

Vicia grandiflora subsp. *biebersteinii (von Besser) Dostál 1984: 8 - [U / BBu NWu]*

Vicia grandiflora f. *hungarica (Heuffel) H. Gams in Hegi 1924a: 1544*
Vicia grandiflora var. *biebersteiniana W. D. J. Koch 1836: 197*
Vicia sordida subsp. *biebersteinii (von Besser) Simonkai 1887: 194*

Vicia grandiflora subsp. *grandiflora - [C / BB BEt BWu BY HE HHu MV NIu NWu RP SHt SL SN ST TH]*

Vicia grandiflora Rasse *sordida (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) F. Hermann 1912: 293*
Vicia grandiflora subsp. *scopoliana (W. D. J. Koch) Dostál 1949: 804*
Vicia grandiflora subsp. *sordida (von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow) Murr 1923b: 183*
Vicia grandiflora var. *kitaibeliana W. D. J. Koch 1836: 197*
Vicia grandiflora var. *scopoliana W. D. J. Koch 1836: 197*
Vicia marosportensis von Lerchenfeld in Schur 1853c: 96, n. inv.
Vicia sordida von Waldstein & Kitaibel ex Willdenow 1802: 1108

Vicia hirsuta (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 614 - Behaarte Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cracca minor Rivinus ex Godron in Grenier & Godron 1849: 473, n. ill.
Cracca minor var. *eriocarpos Grenier & Godron 1849: 473, n. ill.*
Cracca minor var. *leiocarpos (Moris) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 473*
Ervum hirsutum Linnaeus 1753: 738
Ervum hirsutum var. *angustifolium E. M. Fries 1814: 12*
Ervum hirsutum var. *leiocarpon Moris 1837: 575*
Vicia hirsuta subvar. *fixa (G. S. Froelich) H. Gams in Hegi 1924a: 1516*
Vicia hirsuta var. *angustifolia (E. M. Fries) C. C. Babington 1843: 78*
Vicia hirsuta var. *glabrisiliquosa Bühlmann in Anonymus 1904: 394*

Vicia hybrida Linnaeus 1753: 737 - Haarfahnen-Wicke - [U / BWu HHu RPu SNu]

Vicia hybrida var. *angustifolia W. D. J. Koch 1839a: 182*
Vicia lutea subsp. *hybrida (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 85*
Vicioïdes hybrida (Linnaeus) Moench 1794: 136

Vicia incana Goüan 1764: 189 - Graue Wicke - [F / BYt]

Cracca gerardi (Villars) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 469
Vicia cracca [ranglos] *gerardi (A. P. de Candolle) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 505*
Vicia cracca subsp. *gerardi (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 86*
Vicia cracca subsp. *incana (Goüan) Rouy 1899: 234, n. ill.*
Vicia cracca var. *gerardi (A. P. de Candolle) Moritzi 1832: 247*
Vicia cracca var. *polyphylla (Desfontaines) C. C. Gmelin 1808: 187*
Vicia polyphylla Desfontaines 1799: 162

Vicia johannis Tamamschian in Karjagin 1954: 552 - # Wicke - [U / BEu BWu BYu RPu]

Vicia johannis var. *ecirrhosa (M. G. Popow) H. I. Schäfer 1973: 261*
Vicia johannis var. *johannis*
Vicia johannis var. *procumbens H. I. Schäfer 1973: 261*
Vicia latifolia Moench 1794: 149, n. ill., p. p.
Vicia narbonensis A. W. Roth 1787: 10, n. ill.
Vicia narbonensis var. *culta Alefeld 1861: 100*
Vicia narbonensis var. *integrifolia auctorum, sensu Kirner 1979: 532*
Vicia narbonensis var. *lutea Freyn & Sintenis in Freyn 1894: 66*

Vicia narbonensis var. *platycarpus* (A. W. Roth ex Moench) Alefeld 1861: 100

Vicia platycarpus A. W. Roth 1787: 10, n. inv.

Vicia platycarpus A. W. Roth ex Moench 1794: 149

Vicia turkestanica Wassilewskaja in Wwdenskij 1955: 762

***Vicia lathyroides* Linnaeus 1753: 736 - Platterbsen-Wicke, Sand-Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ervum soloniense Linnaeus 1756a: 28

Wiggersia lathyroides (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 34

***Vicia lutea* Linnaeus 1753: 736 - Gelbe Wicke - € [C / BBu BEu BWt BY HE HHu MVt NIu NWu RP SLt SNu THt]**

Vicia lutea subsp. *lutea* - Gelbe Wicke (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BY HE HHu MVt NIu NWu RP SNu THt]

Vicia lutea f. *coerulea* (Arcangeli) H. Gams in Hegi 1924a: 1546

Vicia lutea subsp. *eulutea* J. T. I. B. Syme 1864b: 93, n. inv.

Vicia lutea subsp. *genuina* Pereira Coutinho 1913: 360, n. inv.

Vicia lutea subsp. *muricata* (Seringe) Pereira Coutinho 1913: 360

Vicia lutea var. *pallidiflora* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 363

Vicia lutea var. *purpurascens* W. D. J. Koch 1839a: 184

Vicioides lutea (Linnaeus) Moench 1794: 136

Wiggersia lutea (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 36

***Vicia melanops* J. E. Smith 1813: 72 - Grünblütige Wicke, Schwarzkopf-Wicke - [T / BBu BEu BWu BYu HEt HHu NIu NWu RPu SNu THu]**

***Vicia monantha* A. J. Retzius 1783: 39 - Einblütige Wicke - [U / BWu SHu]**

Vicia villosa subsp. *monantha* (A. J. Retzius) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 69

Cracca calcarata (Desfontaines) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 472

Vicia calcarata Desfontaines 1799: 166

***Vicia narbonensis* Linnaeus 1753: 737 - Maus-Wicke - € [C / BEu BW BY? HHu NWu RPu SHu SNu THu]**

***Vicia narbonensis* var. *aegyptica* Körnicke ex P. F. A. Ascherson & G. A. Schweinfurth 1889: 756**

***Vicia narbonensis* var. *affinis* Körnicke ex P. F. A. Ascherson & G. A. Schweinfurth 1889: 756**

***Vicia narbonensis* var. *jordanica* H. I. Schäfer 1973: 250**

Vicia narbonensis* var. *narbonensis

Bona narbonensis (Linnaeus) F. C. Medicus 1787a: 360

Vicia narbonensis subsp. *eunarbonensis* von Hayek 1926: 797, n. inv.

Vicia narbonensis subsp. *narbonensis*

Vicia narbonensis var. *genuina* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1849: 463, n. inv.

Vicia narbonensis var. *integrifolia* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 365

***Vicia narbonensis* var. *salmonea* (Mouterde) H. I. Schäfer 1973: 253**

***Vicia noeana* Reuter ex Boissier 1872/1873: 572 - Noes Wicke - [U / BWu]**

***Vicia onobrychioides* Linnaeus 1753: 735 - Esparsetten-Wicke - [U / RPu]**

***Vicia oreophila* Chrtková-Žertová 1962 - Gebirgs-Wicke - [F / HEf]**

***Vicia oroboides* von Wulfen in N. J. von Jacquin 1791 - Walderbsen-Wicke - [C / BY]**

Orobis vicioides Seringe in A. P. de Candolle 1825: 377, n. ill.

***Vicia orobus* A. P. de Candolle 1815: 577 - Heide-Wicke - [C / BY HE NW RPu]**

Ervum orobus (A. P. de Candolle) Kittel 1844: 1163

Orobis sylvaticus Linnaeus 1754: 21

Vicia cassubica subsp. *orobus* (A. P. de Candolle) Bonnier & de Layens 1894: 86

***Vicia pannonica* von Crantz 1769a: 393 - Pannonische Wicke, Ungarische Wicke - € [C / BBt BEu BW BY HE HHu MVu NIu NWu RP SHu SLu SNt STu THt]**

Vicia pannonica subsp. *eupannonica* von Hayek 1926: 802, n. inv.

Vicia pannonica subsp. *pannonica*

Vicioides hirsuta Moench 1794: 137

Vicia parviflora Cavanilles Palop 1801 - Zierliche Wicke - [C / BWu BYu HEu MVu NIu RP SL SNu STt THu]

Vicia agrestis G. H. A. Scheele 1843a: 444

Ervum gracile Loiseleur-Deslongchamps ex A. P. de Candolle 1813: 109

Ervum gracile var. *eriocarpon* Grenier & Godron 1849: 475

Ervum gracile var. *leiocarpon* Grenier & Godron 1849: 475

Vicia gracilis Loiseleur-Deslongchamps 1807: 460, n. ill.

Vicia tenuissima H. Schinz & Thellung 1913: 70

Vicia tetrasperma proles *gracilis* (Loiseleur-Deslongchamps ex A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 913

Vicia tetrasperma subsp. *gracilis* (Loiseleur-Deslongchamps ex A. P. de Candolle) J. D. Hooker filius 1870: 100

Vicia tetrasperma var. *gracilis* (Loiseleur-Deslongchamps ex A. P. de Candolle) Vollmann 1914: 481

Vicia peregrina Linnaeus 1753: 737 - Fremde Wicke - [U / BEu BWu BYu HHu NIu NWu RPu]

Vicia pisiformis Linnaeus 1753: 734 - Erbsen-Wicke - [C / BB BW BY HE MVo NI NW RP SN ST TH]

Ervum pisiforme (Linnaeus) Petermann 1838: 552

Vicia pyrenaica Pourret de Figeac 1788: 333 - Pyrenäen-Wicke - [U / BYu]

Vicia sativa Linnaeus 1753: 736 - Saat-Wicke, Futter-Wicke; Echte Futter-Wicke - [T / BBt BWu BYt HEu HHu MVt NIu NWu RPt SHt SNt STt THt]

Vicia sativa subsp. *sativa* - Saat-Wicke (Unterart) - [T / BBt BWu BYt HEu HHu MVt NIu NWu RPt SHt SNt STt THt]

Vicia angustifolia subsp. *sativa* (Linnaeus) L. J. Čelakovský 1870a: 100, n. ill.

Vicia angustifolia var. *sativa* (Linnaeus) Börner 1912b: 375, n. ill.

Vicia leucosperma Moench 1794: 148

Vicia multicolorans Bomble & G. H. Loos 2005: 67

Vicia sativa [ranglos] *obovata* (Seringe) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 510

Vicia sativa f. *erythrosperma* (H. G. L. Reichenbach) H. Gams in Hegi 1924a: 1550

Vicia sativa f. *fuliginosa* (Alefeld) H. Gams in Hegi 1924a: 1550

Vicia sativa f. *glabra* H. Gams in Hegi 1924a: 1550, n. ill.

Vicia sativa f. *leucosperma* (Moench) H. Gams in Hegi 1924a: 1550

Vicia sativa f. *melanosperma* H. G. L. Reichenbach ex H. Gams in Hegi 1925a: 1550, n. inv.

Vicia sativa f. *obovata* Seringe ex H. Gams in Hegi 1924a: 1550

Vicia sativa f. *pedunculata* Becherer 1922: 189

Vicia sativa subsp. *eusativa* J. T. I. B. Syme 1864b: 96, n. inv.

Vicia sativa subsp. *genuina* L. J. Čelakovský 1875: 680, n. inv.

Vicia sativa subsp. *notata* Gilibert ex P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 963, n. inv.

Vicia sativa subsp. *obovata* Seringe ex H. Gams in Hegi 1924a: 1549, n. inv.

Vicia sativa var. *aemula* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *alba* Merrem 1809b: 330

Vicia sativa var. *baccliforme* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *cordifolia* Löhr 1844: 68

Vicia sativa var. *erythrosperma* H. G. L. Reichenbach 1832: 530

Vicia sativa var. *glabra* Schleicher ex Seringe in A. P. de Candolle 1825: 361

Vicia sativa var. *glauca* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *glaucoides* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *melanosperma* H. G. L. Reichenbach 1832: 530, n. inv.

Vicia sativa var. *media* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *minor* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *ochrosperma* H. G. L. Reichenbach 1832: 530, n. inv.

Vicia sativa var. *minor* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 510

Vicia sativa var. *nemorialis* C. H. Persoon 1807: 307

Vicia sativa var. *obovata* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 361, n. inv.

Vicia sativa var. *pseudoludoviciana* Körnicke 1873: 32, n. inv.

Vicia sativa var. *pulverulenta* Körnicke 1873: 32, n. inv.
Vicia sativa var. *rosea* Körnicke 1873: 31, n. inv.
Vicia sativa var. *rubella* Körnicke 1873: 32, n. inv.
Vicia sativa var. *sativa*
Vicia sativa var. *subvulgaris* Körnicke 1873: 32, n. inv.
Vicia sativa var. *velutina* Körnicke 1873: 32, n. inv.
Vicia sativa var. *vulgaris* J. F. Ehrhart 1790c: 23, n. inv.
Vicia sativa var. *vulgaris* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1849: 458, n. inv.

***Vicia segetalis* Thuillier 1799: 367 - Korn-Wicke, Getreide-Wicke, Saat-Futter-Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH? SL SN ST TH]**

Vicia angustifolia subsp. *segetalis* (Thuillier) de Cesati in Cattaneo 1844: 293
Vicia angustifolia var. *arvensis* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 380
Vicia angustifolia var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1829b: 60
Vicia angustifolia var. *montana* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 465
Vicia angustifolia var. *segetalis* (Thuillier) W. D. J. Koch 1836: 197
Vicia forsteri C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 172
Vicia luganensis Schleicher 1815: 31, n. inv.
Vicia sativa [ranglos] *segetalis* (Thuillier) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 511
Vicia sativa proles *segetalis* (Thuillier) P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 973
Vicia sativa subsp. *segetalis* (Thuillier) L. J. Čelakovský 1875: 680
Vicia sativa var. *luganensis* Schleicher ex H. Gams in Hegi 1924a: 1548, n. inv.
Vicia sativa var. *segetalis* (Thuillier) C. H. Persoon 1807: 307
Vicia segetalis subsp. *flavida* (Schur) Simonkai 1887: 194

***Vicia sepium* Linnaeus 1753: 737 - Zaun-Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Vicia sepium Rasse islandica F. Hermann 1912: 293
***Vicia sepium* subsp. *montana* (J. A. von Froelich ex W. D. J. Koch) Hämet-Ahti 1970: 173 - Bergbewohnende Zaun-Wicke**
Vicia dumetorum auctorum, sensu Thuillier 1799: 366
Vicia montana J. A. von Froelich in W. D. J. Koch 1836: 196, n. inv.
Vicia sepium f. *montana* (J. A. von Froelich ex W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1924a: 1539
Vicia sepium var. *angustifolia* W. D. J. Koch 1839a: 180, n. ill.
Vicia sepium var. *montana* J. A. von Froelich ex W. D. J. Koch 1836: 196
***Vicia sepium* subsp. *sepium* - Zaun-Wicke (Unterart)**
Vicia pratensis Wallroth 1840b: 256, n. inv.
Vicia saepium von Münchhausen 1765a: [21], var. *orthogr.*
Vicia sepium f. *albiflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 168
Vicia sepium f. *anomala* (von Boenninghausen) H. Gams in Hegi 1924a: 1539
Vicia sepium f. *nana* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1924a: 1539
Vicia sepium f. *ochroleuca* F. W. Schultz 1861: 103
Vicia sepium f. *parvifolia* (Grognot) H. Gams in Hegi 1924a: 1539
Vicia sepium f. *subrotunda* (Seringe) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 168
Vicia sepium f. *vulgaris* (J. F. A. G. P. Gaudin) Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 168
Vicia sepium lusus *albiflora* (J. F. A. G. P. Gaudin) Murr 1923b: 183
Vicia sepium var. *alba* P. W. Wirtgen 1841: 45
Vicia sepium var. *albiflora* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 518
Vicia sepium var. *anomala* von Boenninghausen 1824: 218
Vicia sepium var. *flava* C. B. Lehmann 1869: 61, n. inv.
Vicia sepium var. *nana* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 518
Vicia sepium var. *sepium*
Vicia sepium var. *subrotunda* Seringe in A. P. de Candolle 1825: 364

Vicia sepium var. *triloba* Henning 1915: 455
Vicia sepium var. *vulgaris* J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 518
Vicia sepium var. *vulgaris* W. D. J. Koch 1836: 196, n. ill.
Vicioïdes sepium (Linnaeus) Moench 1794: 136
Wiggersia sepium (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 34

***Vicia sepium* subsp. *erigocalyx* (L. J. Čelakovský) J. Holub 1973: 177**
Vicia erigocalyx (L. J. Čelakovský) E. Landolt in E. Landolt & al. 2010: 270
Vicia sepium f. *erigocalyx* (L. J. Čelakovský) H. Gams in Hegi 1924a: 1539
Vicia sepium var. *erigocalyx* L. J. Čelakovský 1881: 910

***Vicia serratifolia* N. J. von Jacquin 1778: 30, app. t. 8 - Gezähnte Wicke - [U / BBu BWu BYu HEf HHu NIu NWu RPu SNu]**

Bona speciosa F. C. Medicus 1787a: 361
Vicia narbonensis subsp. *serratifolia* (N. J. von Jacquin) de Cesati in Cattaneo 1844: 293
Vicia narbonensis var. *serratifolia* (N. J. von Jacquin) Seringe in A. P. de Candolle 1825: 365

***Vicia striata* Marschall von Bieberstein 1808b: 162 - Gestreifte Wicke - € [C / BBu BW BY HE MVu NIu NWu RP SHu SN STu]**

Vicia pannonica subsp. *purpurascens* (A. P. de Candolle) Arcangeli 1882: 201
Vicia pannonica subsp. *striata* (Marschall von Bieberstein) C. F. Nyman 1878: 209
Vicia pannonica var. *purpurascens* (A. P. de Candolle) W. D. J. Koch 1836: 196
Vicia pannonica var. *striata* (Marschall von Bieberstein) Wenderoth 1807: 43
Vicia purpurascens A. P. de Candolle 1813: 155
Vicia uncinata (Moench) H. G. L. Reichenbach 1832: 530, n. ill.
Vicioïdes striata Moench 1794: 137
Vicioïdes uncinata Moench 1794: 137

***Vicia sylvatica* Linnaeus 1753: 734 - Wald-Wicke - [C / BB BEu BW BY HE MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Ervum sylvaticum (Linnaeus) Petermann 1838: 552
Vicia sylvatica f. *pauciflora* H. Gams in Hegi 1924a: 1528
Vicia sylvatica f. *typica* Erdner ex H. Gams in Hegi 1924a: 1528, n. inv.
Vicia sylvatica f. *umbrosa* (Erdner) Vollmann 1914: 481
Vicia sylvatica var. *subalpina* H. Gams in Hegi 1924a: 1528
Vicia sylvatica var. *typica* Erdner 1911: 568, n. inv.
Vicia sylvatica var. *umbrosa* Erdner 1911: 568
Vicioïdes sylvatica (Linnaeus) Moench 1794: 136
Wiggersia sylvatica (Linnaeus) Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1801: 33

***Vicia tenuifolia* A. W. Roth 1788: 309 - Schmalblättrige Wicke - [C / BB BEt BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Vicia tenuifolia* subsp. *tenuifolia* - Schmalblättrige Wicke (Unterart) - [C / BB BEt BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Cracca tenuifolia (A. W. Roth) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 469
Vicia cracca auctorum, sensu J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 464
Vicia cracca [ranglos] *tenuifolia* (A. W. Roth) J. F. A. G. P. Gaudin 1829a: 507
Vicia cracca subsp. *tenuifolia* (A. W. Roth) Bonnier & de Layens 1894: 86
Vicia cracca var. *fallax* (Podpěra) H. Gams in Hegi 1924a: 1533
Vicia onusta Wallroth 1840b: 253
Vicia onusta var. *brevifolia* Wallroth 1840b: 253, n. inv.
Vicia onusta var. *longifolia* Wallroth 1840b: 253, n. inv.
Vicia tenuifolia subsp. *eutenuifolia* P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner 1909b: 935, n. inv.
Vicia tenuifolia var. *elatior* E. M. Fries 1823: 93
Vicia tenuifolia var. *fallax* Podpěra 1922: 27
Vicia tenuifolia var. *humilior* E. M. Fries 1823: 93

***Vicia tetrasperma* (Linnaeus) von Schreber 1771: 26 - Viersamige Wicke - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Ervum tetraspermum Linnaeus 1753: 738

Ervum tetraspermum var. *eriocarpon* Grenier & Godron 1849: 474

Ervum tetraspermum var. *gracile* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 602

Ervum tetraspermum var. *leiocarpon* Grenier & Godron 1849: 474

Ervum tetraspermum var. *tenuifolium* E. M. Fries 1814: 12

Vicia gemella F. X. von Hartmann 1767: 86

Vicia tetrasperma subsp. *tetrasperma*

Vicia tetrasperma subvar. *papali-pontificalis* (P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner) H. Gams in Hegi 1924a: 1518

Vicia tetrasperma var. *intermedia* M. Bach in P. W. Wirtgen 1842: 54

***Vicia truncatula* Marshall von Bieberstein 1819: 473 - Gestutzte Wicke - [U / BWu]**

***Vicia villosa* A. W. Roth 1793: 182 - Zottel-Wicke - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Vicia villosa f. *variegata* Erdner 1911: 568

Vicia villosa subsp. *ambigua* (Gussone) Kerguelen 1987: 183 - Zweifelhafte Zottel-Wicke - [U / BWu BYf NWu SNu]

Cracca bertolonii Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 470, n. ill.

Vicia ambigua Gussone 1832: 435

Vicia unguiculata subsp. *pseudocracca* (A. Bertoloni) Bonnier & de Layens 1894: 86

Vicia varia subsp. *ambigua* (Gussone) C. F. Nyman 1878: 207, n. ill.

Vicia villosa var. *bertolonii* Godron & Grenier ex Cavillier 1907: 22

Vicia villosa subsp. *microphylla* (Dumont d'Urville) P. W. Ball in Heywood 1968: 45 - Kleinblättrige Zottel-Wicke - [U / BYu NWu]

Vicia microphylla subsp. *eumicrophylla* von Hayek 1926: 806, n. inv.

Vicia villosa subsp. *villosa* - Zottel-Wicke (Unterart) - € [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Cracca villosa (A. W. Roth) Godron & Grenier in Grenier & Godron 1849: 470

Vicia polyphylla von Waldstein & Kitaibel 1809: 282, t. 254, n. ill.

Vicia unguiculata subsp. *villosa* (A. W. Roth) Bonnier & de Layens 1894: 86

Vicia villosa f. *stenophylla* (Schur) Nordhagen 1940: 376

Vicia villosa subf. *acuminata* H. Gams in Hegi 1924a: 1536

Vicia villosa subsp. *euvillosa* Cavillier 1907: 21, n. inv.

Vicia villosa var. *polyphylla* von Waldstein & Kitaibel ex H. G. L. Reichenbach 1832: 527

***Vicia angustifolia* × *segetalis* - [X / NWx]**

Vicia austrooccidentalis × *segetalis*

***Vicia cracca* × *sylvatica* - [X / THx]**

Vinca Linnaeus 1753: 209 - Immergrün

Pervinca Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754c: [reprint 1969: 1055]

***Vinca difformis* Pourret de Figeac 1788: 333 - # Immergrün - [U / SHu]**

***Vinca major* Linnaeus 1753: 209 - Großes Immergrün - € [C / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu RPt SH SLt SNt STt]**

Vinca major subsp. *major* - Großes Immergrün (Unterart) - € [C / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu RPt SH SLt SNt STt]

Pervinca major (Linnaeus) Moench 1794: 463

Vinca major f. *variegata* (J. C. Loudon) P. D. Sell in P. D. Sell & G. Murrell 2009: 519

Vinca major var. *elegantissima hortulanorum* ex Thorsrud & Reisetser 1948: 121, n. inv.

Vinca major var. *rosea hortulanorum* ex Thorsrud & Reisetser 1948: 121, n. inv.

Vinca major var. *variegata* J. C. Loudon 1842: 657

Vinca minor subsp. *major* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 212

***Vinca minor* Linnaeus 1753: 209 - Kleines Immergrün - [C / BBt BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Pervinca minor (Linnaeus) Moench 1794: 463

Vinca minor var. *cuprea* Döll 1859: 812

Vinca minor var. *facchinii* Döll 1859: 812

Vinca minor var. *nummulariifolia* P. V. Fournier 1923: 284

Vincetoxicum N. M. von Wolf 1776: 130 - Schwalbenwurz

Antitoxicum sectio Rhodostegiella *Pobedimowa* in *B. K. Schischkin & Je. G. Bobrow 1952: 754, 707*

Cynanchum subgenus Vincetoxicum *C. H. Persoon 1805: 274*

Cynanchum sectio Vincetoxicum *W. D. J. Koch 1844: 555*

Vincetoxicum sectio Rhodostegiella *Pobedimowa 1968: 179*

Vincetoxicum hirsutaria F. C. Medicus 1790 - Weiße Schwalbenwurz - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Vincetoxicum hirsutaria subsp. hirsutaria - Weiße Schwalbenwurz (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Asclepias alba *P. Miller 1768: Asclepias no. 1*

Asclepias alba *Gilibert 1782: 44, n. inv. (opus utique oppressum)*

Asclepias vincetoxicum *Linnaeus 1753: 216*

Cynanchum vincetoxicum (*Linnaeus*) *C. H. Persoon 1805: 274*

Cynanchum vincetoxicum subsp. laxum (*Bartling*) *Murr 1923b: 242*

Cynanchum vincetoxicum var. laxum (*Bartling*) *O. Sendtner 1854b: 823*

Cynanchum vulgare *C. H. Persoon ex H. G. L. Reichenbach 1817: 40, n. ill.*

Vincetoxicum album (*P. Miller*) *P. F. A. Ascherson 1859b: 103*

Vincetoxicum laxum (*Bartling*) *Grenier in Grenier & Godron 1853: 480*

Vincetoxicum officinale *Moench 1794: 717, n. ill.*

Vincetoxicum officinale [ranglos] laxum (*Bartling*) *Brügger 1874: 73*

Vincetoxicum officinale f. puberulum (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Hegi 1927: 2069*

Vincetoxicum officinale var. laxum (*Bartling*) *Vollmann 1914: 602*

Vincetoxicum officinale var. rossicum (*Kleopow*) *Grodzińska in Pawłowski & Jasiewicz 1971: 49*

Vincetoxicum vulgare *N. A. Desvaux 1818: 123, n. ill.*

Vincetoxicum nigrum (Linnaeus) Moench 1802: 313 - Schwarze Schwalbenwurz - [T / BBt BEu]

Asclepias nigra *Linnaeus 1753: 216*

Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbaritsch 1950 - Russische Schwalbenwurz - [T / STt]

Viola Linnaeus 1753: 933 - Veilchen, Stiefmütterchen

Mnemon Spach 1836b: 510

Viola [rankless] *Acaules* *Wibel 1799: 186, n. inv.*

Viola [rankless] *Caninae* *G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 232*

Viola [rankless] *Caulescentes* *Wibel 1799: 186*

Viola [rankless] *Dischidium* (*Gingins de la Sarraz*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 704*

Viola [rankless] *Grammeignium* *H. G. L. Reichenbach 1832: 708*

Viola [rankless] *Heteranthae* *Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 240*

Viola [rankless] *Melanium* (*A. P. de Candolle*) *Döll 1843: 653*

Viola [rankless] *Nomimium* (*Gingins de la Sarraz*) *Döll 1843: 647*

Viola [rankless] *Tricolores* *Hegetschweiler-Bodmer 1838/1839: 244*

Viola *Rotte Tricolores* von *Borbás* in *E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 214*

Viola sectio *Acaules* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 392*

Viola sectio *Caulescentes* *J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 393*

Viola sectio *Chamaemelanium* *Gingins de la Sarraz in A. P. de Candolle 1824: 300*

Viola sectio *Dischidium* *Gingins de la Sarraz in A. P. de Candolle 1824: 300*

Viola sectio *Leptidium* *Gingins de la Sarraz in A. P. de Candolle 1824: 304*

Viola sectio *Melanium* *A. P. de Candolle 1824: 301*

Viola sectio *Nomimium* *Gingins de la Sarraz in A. P. de Candolle 1824: 291*

Viola sectio *Violotypus* *Dumortier 1827: 116*

Viola subgenus *Melanium* (*A. P. de Candolle*) *J. T. I. B. Syme 1864: 23*

Viola subgenus *Nomimium* (*Gingins de la Sarraz*) *J. T. I. B. Syme 1864: 13*

Viola Untergattung *Mnemon* *E. H. L. Krause 1902: 202*

Viola Untergattung *Nomimium* (*Gingins de la Sarraz*) E. H. L. Krause 1902: 189

***Viola alba* von Besser 1809a: 171 - Weißes Veilchen - [C / BW BY HEf SL SNu]**

Viola alba subsp. *stevanii* (von Besser) Gremlı 1874: 105

Viola alba var. *stevanii* (von Besser) W. D. J. Koch 1843b: 62

***Viola alba* subsp. *alba* - Weißes Veilchen (Unterart) - [C / BW BY HEf SL]**

Viola alba f. *virescens* (C. T. A. Jordan) Rhiner 1893: 196

Viola alba subsp. *thessala* (Boissier & T. H. H. von Heldreich) von Hayek 1925: 502

Viola alba subsp. *virescens* (C. T. A. Jordan) Murr 1923b: 202

Viola alba var. *pungens* Grenier in Grenier & Godron 1847: 177

Viola alba var. *virescens* (C. T. A. Jordan) Gremlı 1878: 86

Viola martii subsp. *alba* (von Besser) Döll 1843: 648

Viola odorata subsp. *alba* (von Besser) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 14

Viola odorata var. *alba* (von Besser) G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 230

***Viola alba* subsp. *scotophylla* (C. T. A. Jordan) Gremlı 1874: 105 - Dunkelblättriges Weißes Veilchen - [C / BW BY SNu]**

Viola alba f. *albiflora* (Wiesbaur ex Dichtl) H. Gams in Hegi 1925: 647

Viola alba f. *scotophylla* (C. T. A. Jordan) Rhiner 1893: 197

Viola alba *lusus violacea* (Wiesbaur ex Dichtl) Murr 1923b: 203

Viola alba var. *albiflora* Wiesbaur ex Dichtl 1885: 45

Viola alba var. *violacea* Wiesbaur ex Dichtl 1885: 45

Viola alba var. *scotophylla* (C. T. A. Jordan) Gremlı 1878: 86

Viola scotophylla C. T. A. Jordan 1849: 9

Viola scotophylla f. *albiflora* (Wiesbaur) Murr 1900b: 102

Viola scotophylla f. *violacea* (Wiesbaur) Murr 1900b: 102

***Viola altaica* Ker-Gawler in S. T. Edwards 1815: t. 54 - Altai-Veilchen - [U / BEu]**

***Viola ambigua* von Waldstein & Kitaibel 1804: 208, t. 190 - Steppen-Veilchen - [F / HEf THf]**

Viola campestris Marschall von Bieberstein 1808a: 171

Viola ambigua subsp. *campestris* (Marschall von Bieberstein) H. Gams in Hegi 1925a: 643

***Viola thomasi* Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie 1860: 183**

Viola ambigua subsp. *thomasi* (Songeon & E. P. Perrier de la Bâthie) H. Gams in Hegi 1925a: 643

Viola ambigua var. *alpina* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1925a: 643

Viola ambigua var. *ganderi* (von Hausmann) H. Gams in Hegi 1925a: 643

Viola ambigua var. *glaberrima* (Wilh. Becker) H. Gams in Hegi 1925a: 643

Viola hirta var. *alpina* A. P. de Candolle 1824: 295

***Viola arvensis* J. A. Murray 1770: 73 - Feld-Stiefmütterchen, Acker-Stiefmütterchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

***Viola arvensis* subsp. *arvensis* - Feld-Stiefmütterchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola arvensis C. T. A. Jordan 1846b: 15

Viola arvensis subsp. *communis* Wittrock 1897: 81

Viola ruralis C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 81

Viola segetalis C. T. A. Jordan 1846b: 12

Viola segetalis Schur 1866: 85, n. ill.

Viola tricolor auctorum, sensu F. Hermann 1912: 322

Viola tricolor [ranglos] *arvensis* (J. A. Murray) Brügger 1874: 91

Viola tricolor subsp. *arvensis* (J. A. Murray) J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 210

Viola tricolor subsp. *bannatica* (Kitaibel) Simonkai 1887: 112

Viola tricolor var. *agrestis* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1847: 183

Viola tricolor var. *arvensis* (J. A. Murray) Pio 1813: 30

Viola tricolor var. *bannatica* (Kitaibel) H. G. L. Reichenbach 1832: 709

Viola tricolor var. *bicolor* Merrem 1809b: 104

Viola tricolor var. *gracilescens* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1847: 183

Viola tricolor var. *intermedia* Wenderoth 1846: 62

Viola tricolor var. *parviflora* Hayne 1813: t. 4

Viola tricolor var. *segetalis* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1847: 183

***Viola arvensis* subsp. *megalantha* Nauenburg 2010: 53 - Großblütiges Acker-Stiefmütterchen - [C / BW BY HE RP SLu SN]**

Viola megalantha Nauenburg ex G. H. Loos 2010: 16, n. inv.

***Viola bavarica* von Schrank 1789a: 491 - Bayerisches Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI RP SH SL SN TH]**

Viola × *bethkeana* E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 23, n. ill.

Viola × *bethkei* K. Richter 1888: 221, n. inv.

Viola × *dubia* Wiesbaur 1886: 191, n. inv.

Viola dubia × *reichenbachiana*

Viola dubia × *riviniiana*

Viola reichenbachiana × *riviniiana*

Viola riviniiana × *silvatica*

Viola riviniiana × *sylvestris*

Viola sylvestris nothosubsp. *bavarica* (von Schrank) K. Bertsch 1962: 294, n. inv.

Viola × *wettsteinii* K. Richter 1887: 197

***Viola biflora* Linnaeus 1753: 936 - Zweiblütiges Veilchen - [C / BW BY NW SN TH]**

Viola biflora var. *uniflora* (Krocker) J. B. E. Pohl 1809: 231

Viola uniflora Krocker 1790b: 516

***Viola calaminaria* (A. P. de Candolle) Lejeune 1825b: 49 - Gelbes Galmei-Stiefmütterchen - [C / NW]**

Viola lutea auctorum, sensu F. Hermann 1912: 322

Viola lutea subsp. *calaminaria* (A. P. de Candolle) Rothmaler 1963a: 7

Viola lutea subvar. *multicaulis* (W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1925a: 607

Viola lutea var. *calaminaris* A. A. H. Schulz 1912: 218, sphalm.

Viola lutea var. *multicaulis* W. D. J. Koch 1836: 87

Viola lutea var. *tricolor* Kaltenbach 1843: 65

Viola sudetica var. *calaminaria* A. P. de Candolle 1824: 303

***Viola calcarata* Linnaeus 1753: 935 - Sporn-Stiefmütterchen - [C / BY]**

Viola calcarata [ranglos] *subcaulis* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 215

Viola calcarata [ranglos] *caulescens* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 216

Viola calcarata f. *albiflora* (A. P. de Candolle) Gams in Hegi 1925: 610

Viola calcarata f. *genuina* Rouy & Foucaud ex H. Gams in Hegi 1925a: 610

Viola calcarata f. *rotundifolia* (Hegetschweiler-Bodmer) H. Gams 1925a: 610

Viola calcarata *lusus bicolor* Murr 1923b: 207

Viola calcarata *lusus luteiflora* Murr 1923b: 207, n. inv.

Viola calcarata subsp. *calcarata*

Viola calcarata var. *albiflora* A. P. de Candolle 1824: 302

Viola calcarata var. *brevicornis* Moritzi 1832: 168

Viola calcarata var. *genuina* Rouy & Foucaud 1896: 38, n. inv.

Viola calcarata var. *grandiflora* Moritzi 1832: 168

Viola calcarata var. *halleri* A. P. de Candolle 1824: 302, n. inv.

Viola calcarata var. *ramosa* Moritzi 1832: 168

Viola calcarata var. *rotundifolia* (Hegetschweiler-Bodmer) Rouy & Foucaud 1896: 39

Viola calcarata var. *serpentina* Sündermann ex Murr 1926: 490

Viola calcarata var. *subcaulis* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 168

Viola decumbens Moench 1802: 73

***Viola canina* Linnaeus 1753: 935 - Hunds-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola apetala F. W. Schmidt 1791b: 61
Viola canina f. *elongata* Rhiner 1893: 197, n. inv.
Viola canina f. *ericetorum* (H. A. Schrader ex J. H. F. Link) Döll 1843: 649
Viola canina f. *lucorum* (H. G. L. Reichenbach) Döll 1843: 649
Viola canina f. *pinetorum* Woerlein 1889: 167
Viola canina lusus '*angustifolia*' Kirschleger 1840: 11, n. inv.
Viola canina lusus '*minima glabra*' Kirschleger 1840: 11, n. inv.
Viola canina lusus '*minima vix puberula*' Kirschleger 1840: 11, n. inv.
Viola canina lusus '*minor*' Kirschleger 1840: 11, n. inv.
Viola canina lusus '*vulgaris*' Kirschleger 1840: 11, n. inv.
Viola canina subsp. *calcarea* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 160
Viola canina subsp. *canina*
Viola canina subsp. *coerulea* Kirschleger 1840: 9, n. inv., pro parte
Viola canina subsp. *ericetorum* (H. A. Schrader ex J. H. F. Link) Schübler & G. M. von Martens 1834: 160
Viola canina subsp. *eucanina* von Hayek 1925: 506, n. inv.
Viola canina subsp. *flavicornis* (J. E. Smith) J. T. I. B. Syme 1864: 21
Viola canina subsp. *genuina* Döll 1862: 1260, n. inv.
Viola canina subsp. *lucorum* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 159
Viola canina subsp. *pumila auctorum, sensu* Döll 1843: 649
Viola canina subsp. *reichenbachii* A. T. Grimme 1958: 132, n. inv.
Viola canina subsp. *ruppii* Schnittspahn 1840: 25, n. ill.
Viola canina variatio *ericetorum* (H. A. Schrader ex J. H. F. Link) Kirschleger 1840: 10
Viola canina variatio *lucorum* (H. G. L. Reichenbach) Kirschleger 1840: 10
Viola canina var. *angustifolia* Fresenius 1832: 182
Viola canina var. *calcarea* H. G. L. Reichenbach 1823: 60
Viola canina var. *ericetorum* (H. A. Schrader ex J. H. F. Link) H. G. L. Reichenbach 1823: 60
Viola canina var. *genuina* Döll 1862: 1260, n. inv.
Viola canina var. *lucorum* H. G. L. Reichenbach 1823: 60
Viola canina var. *procera* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 235, n. ill.
Viola canina var. *pusilla* C. C. Babington 1843: 34
Viola canina var. *reichenbachii* Kirschleger 1840: 10, n. inv.
Viola canina var. *rotundifolia* Rhiner 1893: 197, n. inv.
Viola canina var. *ruppii* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 263
Viola canina var. *sabulosa auctorum, sensu* Garcke 1848b: 54
Viola ericetorum H. A. Schrader ex J. H. F. Link 1821: 240
Viola flavicornis J. E. Smith 1824: 304
Viola lucorum (H. G. L. Reichenbach) von Dalla Torre & von Sarnthein 1909: 851
Viola pumila auctorum, sensu A. P. de Candolle de la Sarraz 1824: 299
Viola pumila var. *ericetorum* (H. A. Schrader ex J. H. F. Link) A. P. de Candolle 1824: 299
Viola silvatica subsp. *ericetorum* (H. A. Schrader) C. F. Nyman 1878: 77
Viola sylvestris Monnet de Lamarck 1779b: 680, n. ill.

***Viola collina* von Besser 1816: 151 - Hügel-Veilchen - [C / BW BY HE MV? NI0 RP SNt ST TH]**

Viola martii var. *collina* (von Besser) C. F. W. Jessen 1879: 219

Viola odorata subsp. *collina* (von Besser) L. J. Čelakovský 1870a: 82

***Viola cornuta* Linnaeus 1763: 1325 - Horn-Veilchen - [T / BYu HHu MVt NIu RPu SNu]**

Mnemonium cornutum (Linnaeus) Spach 1836b: 512

Viola blanda R. A. Salisbury 1796: 130, n. rejic. propos.

***Viola douglasii* Steudel 1841: 771 - Goldgelbes Veilchen - [U / RPu]**

Viola chrysantha W. J. Hooker 1837c: t. XLIX, n. ill.

***Viola elatior* Clusius ex E. M. Fries 1828: 277 - Hohes Veilchen - [C / BB BW BY HE NI RP SN0 ST TH]**

Viola canina subsp. *elatior* (E. M. Fries) Döll 1843: 650

Viola canina subsp. *persicifolia* (A. W. Roth) Kirschleger 1840: 13

Viola canina subsp. *persicifolia* (A. W. Roth) L. J. Čelakovský 1870a: 83, n. ill.

Viola canina subsp. *stricta* Hornemann ex C. J. Hartman 1846: 37

Viola canina var. *elatior* (E. M. Fries) Kirschleger 1840: 13

Viola canina var. *persicifolia* (Schkuhr) C. F. W. Jessen 1879: 218

Viola elatior f. *cordifolia* Sagorski 1893: 50

Viola elatior f. *glabrescens* Erdner 1911: 569

Viola elatior var. *barbyensis* Wilh. Becker 1924: 332

Viola lactea var. *stricta* (Hornemann) E. M. Fries 1823: 86

Viola montana var. *persicifolia* (A. W. Roth) Pio 1813: 24

Viola persicifolia A. W. Roth 1789: 271, n. rejic. propos.

Viola persicifolia var. *rothiana* Wallroth 1822: 101

Viola recta var. *persicifolia* (Schkuhr) Garcke 1848b: 55

Viola stipularis E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 47, n. ill.

Viola stricta Hornemann 1815: 958, n. ill.

***Viola epipsila* von Ledebour 1820: 5 - Torf-Veilchen - [C / BB? BYf HH0 MV SH0 SN0 THf]**

Viola palustris subsp. *epipsila* (von Ledebour) C. Hartman filius 1866: 39

Viola palustris var. *epipsila* (von Ledebour) L. J. Čelakovský 1887: 314

***Viola guestphalica* Nauenburg 2010: 55 - Violettes Galmei-Stiefmütterchen - [C / NW]**

Viola calaminaria subsp. *westfalica* (A. A. H. Schulz) J. Heimans 1966: 268

Viola calaminaria var. *westfalica* (A. A. H. Schulz) W. Ernst 1965: 32

Viola guestphalica Nauenburg 1986: 98, n. inv.

Viola lutea auctorum, sensu F. Hermann 1912: 322

Viola lutea var. *westfalica* A. A. H. Schulz 1912: 218

Viola lutea subsp. *westfalica* (A. A. H. Schulz) U. Hildebrandt & al. 2006: 216, n. inv.

***Viola hirta* Linnaeus 1753: 934 - Behaartes Veilchen, Rauhaariges Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola calcarea (C. C. Babington) J. W. White in Dörfler 1904: 228

Viola hirta f. *fraterna* (H. G. L. Reichenbach) L. M. Neuman 1901: 269

Viola hirta f. *pinetorum* (Wiesbaur) L. M. Neuman 1901: 269

Viola hirta subf. *fallax* (T. F. Marsson) Zablocki 1947: 23

Viola hirta subsp. *fraterna* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 158

Viola hirta var. *albiflora* Semler 1899: 30, n. inv.

Viola hirta var. *apetala* Touss. Bastard 1812: 28

Viola hirta var. *calcarea* C. C. Babington 1842b: 103

Viola hirta var. *exigua* Bogenhard 1850: 160

Viola hirta var. *fallax* T. F. Marsson 1869: 57

Viola hirta var. *fertiliflora* L. M. Neuman 1901: 269

Viola hirta var. *frustranea* L. M. Neuman 1901: 269

Viola hirta var. *grandiflora* P. W. Wirtgen 1841: 22

Viola hirta var. *hirsuta* Bogenhard 1850: 160

Viola hirta var. *lancifolia* Bogenhard 1850: 160

Viola hirta var. *lilacina* Erdner 1911: 569

Viola hirta var. *montana* Dierbach 1825b: 222

Viola hirta var. *montana* Bogenhard 1850: 160, n. ill.

Viola hirta var. *oligopetala* Bogenhard 1850: 160

Viola hirta var. *pratensis* *Dierbach* 1825b: 222
Viola hirta var. *pseudoambigua* *Wiesbaur in Formánek* 1886: 77
Viola hirta subvar. *pseudoarenaria* *Erdner* 1911: 569
Viola hirta var. *variegata* *Bogenhard* 1850: 160
Viola hirta var. *vulgaris* *H. G. L. Reichenbach* 1832: 705
Viola martii *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 1086, n. ill.
Viola martii subsp. *hirta* (*Linnaeus*) *Kirschleger* 1840: 6, n. ill.
Viola martii subsp. *intermedia* *Kirschleger* 1840: 6
Viola martii var. *hirta* (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 219
Viola odorata subsp. *hirta* (*Linnaeus*) *L. J. Čelakovský* 1870a: 82

***Viola kitaibeliana* *J. A. Schultes in J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1819b: 383 - Kleines Stiefmütterchen - [C / BWu HEf RPu TH]**

Viola arvensis subsp. *kitaibeliana* (*J. A. Schultes*) *Wilh. Becker* 1904: 42
Viola brockmanniana *Wilh. Becker* 1910b: 70
Viola foucaudii *P. A. Savatier in P. David & al.* 1878: 49, n. inv.
Viola foucaudii *P. A. Savatier in Foucaud* 1879: 75
Viola kitaibeliana var. *brockmanniana* (*Wilh. Becker*) *H. Gams* #
Viola kitaibeliana var. *tokajensis* *Soó von Bere* 1940: 183
Viola parviflora *Kitaibel in J. J. Roemer & J. A. Schultes* 1819b: 383, n. inv.
Viola tricolor subsp. *brockmanniana* (*Wilh. Becker*) *Furrer & Longa* 1915: 67
Viola tricolor subsp. *minima* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 210
Viola tricolor subsp. *kitaibeliana* (*J. A. Schultes*) *C. W. von Nägeli in H. Schinz & Rob. Keller* 1909: 366
Viola tricolor subsp. *olyssiponensis* (*Rouy*) *C. F. Nyman* 1889: 47
Viola tricolor subsp. *parviflora* (*Kitaibel*) *C. F. Nyman* 1878: 80
Viola tricolor subvar. *pygmaea* *Rouy & Foucaud* 1896: 48
Viola tricolor var. *brockmanniana* (*Wilh. Becker*) *H. Gams in Hegi* 1925a: 601
Viola tricolor var. *hirta* *Gingins de la Sarraz in A. P. de Candolle* 1824: 304
Viola tricolor var. *kitaibeliana* (*J. A. Schultes*) *Hampe* 1836: 19
Viola tricolor var. *mediterranea* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 183
Viola tricolor var. *minima* (*J. F. A. G. P. Gaudin*) *Moritz* 1832: 167
Viola tricolor var. *nana* (*Godron*) *C. F. Nyman* 1878: 80
Viola tricolor var. *nemausensis* (*C. T. A. Jordan*) *C. F. Nyman* 1878: 80
Viola tricolor var. *procerior* *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 211, n. ill.
Viola tricolor var. *triphylloides* *Wenderoth* 1846: 62

***Viola lactea* *J. E. Smith* 1798 - Milchweißes Veilchen - [F / BYf HEf]**

Viola canina subsp. *lancifolia* (*Thore*) *Döll* 1843: 649
Viola canina var. *lancifolia* (*Thore*) *Woerlein* 1889: 170
Viola canina var. *lactea* (*J. E. Smith*) *C. C. Babington* 1843: 34
Viola lactea var. *pumila* (*E. M. Fries*) *C. F. Nyman* 1878: 78
Viola lancifolia *Thore* 1803: 357
Viola montana var. *ruppii* (*J. E. Smith*) *Moritz* 1832: 167
Viola pumila var. *lancifolia* (*Thore*) *A. P. de Candolle* 1824: 299
Viola recta var. *lactea* (*J. E. Smith*) *Garcke* 1848b: 55

***Viola lutea* *W. Hudson* 1762: 331 - [F / NWf]**

Mnemon elegans *Spach* 1836b: 513, n. ill.
Mnemon grandiflorum (*Linnaeus*) *Spach* 1836b: 514
Viola elegans *Spach ex Kirschleger* 1840: 18, n. ill.
Viola grandiflora *Linnaeus* 1771: 518, n. ill.
Viola grandiflora *von Vest* 1821: 158, n. ill.

Viola lutea subsp. *lutea* *Linnaeus* ex
Viola lutea subsp. *sudetica* (*Willdenow*) *C. F. Nyman* 1878: 81
Viola lutea var. *elegans* (*Spach*) *H. Gams in Hegi* 1925a: 607
Viola lutea var. *pyrenaica* *Grenier in Grenier & Godron* 1847: 185
Viola lutea var. *sudetica* (*Willdenow*) *W. D. J. Koch* 1836: 87
Viola sudetica *Willdenow* 1813: 12
Viola tricolor subsp. *lutea* (*W. Hudson*) *J. T. I. B. Syme* 1864: 27

***Viola mirabilis* *Linnaeus* 1753: 936 - Wunder-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HHu MV NI NW RP SHu SL SN0 ST TH]**

Viola mirabilis var. *apetala* (*F. W. Schmidt*) *J. B. E. Pohl* 1809: 231

***Viola montana* *Linnaeus* 1753: 935 - Berg-Veilchen - [C / BW BY HE? MVfNW SN TH]**

Viola canina [ranglos] *montana* (*Linnaeus*) *Wenderoth* 1846: 60
Viola canina subsp. *kochii* *Kirschleger* 1840: 12, pro parte
Viola canina subsp. *ruppii* (*Allioni*) *Schubler & G. M. von Martens* 1834: 159, n. ill.
Viola canina var. *einselegana* (*F. W. Schultz*) *Prantl* 1884: 248
Viola canina var. *macrantha* *E. M. Fries* 1845: 122, n. ill.
Viola canina var. *montana* (*Linnaeus*) *Hornemann* 1827: 62
Viola canina var. *montana* *Woerlein* 1889: 165, n. ill.
Viola canina var. *nemoralis* (*Kützing*) *Kirschleger* 1840: 12
Viola canina var. *ruppii* (*Allioni*) *Wigand* 1859: 81, n. ill.
Viola canina var. *turfosa* *Kirschleger* 1840: 13
Viola intermedia *Krockner* 1823a: 289, n. ill.
Viola lactea var. *ruppii* (*Allioni*) *Pio* 1813: 21
Viola montana [ranglos] *ruppii* (*Allioni*) *J. F. A. G. P. Gaudin* 1828b: 206
Viola montana f. *caniniformis* *Schwind* 1935: 248
Viola montana var. *genuina* *Wiesbaur in Formánek* 1886: 78
Viola montana var. *ruppii* (*Allioni*) *Moritz* 1832: 167
Viola nemoralis *Kützing* 1832a: 46
Viola paludosa *Clairville* 1811: 67, n. ill.
Viola ruppii *Allioni* 1773: 84
Viola stricta subsp. *ruppii* (*Allioni*) *C. F. Nyman* 1878: 77

***Viola obliqua* *J. Hill* 1768: 63, t. appendix 16 - Amerikanisches Veilchen - [T / BWt NI]**

Viola canina var. *nemoralis* *D. F. L. von Schlechtendal* 1823: 134
Viola cucullata *W. Aiton* 1789c: 288
Viola pachyrhizoma *F. O. Wolf* 1898: 258
Viola resupinata *Moench* 1794: 230, n. ill.

***Viola odorata* *Linnaeus* 1753: 934 - März-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola hortensis *Schur* 1866: 82
Viola martia *Bauhin ex Kirschleger in Spenner* 1840: 6, var. *orthogr.*
Viola martii *K. F. Schimper & Spenner in Spenner* 1829: 1086, n. ill.
Viola martii subsp. *odorata* (*Linnaeus*) *Kirschleger* 1840: 6
Viola martii var. *odorata* (*Linnaeus*) *C. F. W. Jessen* 1879: 219
Viola odorata f. *albiflora* (*Oborny*) *L. M. Neuman* 1901: 268
Viola odorata f. *albiflora* *Murr* 1923b: 202, n. inv.
Viola odorata f. *arboorea hortulanorum* ex *H. Gams in Hegi* 1925a: 651
Viola odorata f. *longifimbriata* *L. M. Neuman* 1901: 268
Viola odorata f. *semperflorens hortulanorum* ex *H. Gams in Hegi* 1925a: 651
Viola odorata f. *subcarnea* (*C. T. A. Jordan*) *H. Gams in Hegi* 1925a: 650
Viola odorata f. *sulphurea* (*Cariot*) *H. Gams in Hegi* 1925a: 651

Viola odorata f. *variegata* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1925: 650
Viola odorata var. *alba* H. de Martius 1817: 44
Viola odorata var. *alba auctorum*, sensu G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 230
Viola odorata var. *albiflora* Hampe 1836: 19, n. inv.
Viola odorata var. *albiflora* Bogenhard 1850: 161
Viola odorata var. *hispidula* Freyn 1877: 284
Viola odorata var. *hispidula* Freyn 1878: 284
Viola odorata var. *magna* H. de Martius 1817: 44
Viola odorata var. *pallens* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 230
Viola odorata var. *pallida* Bogenhard 1850: 161
Viola odorata var. *pallida* Erdner 1911: 569, n. ill.
Viola odorata var. *parmensis hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 121, n. inv.
Viola odorata var. *purpurascens* Bogenhard 1850: 161
Viola odorata var. *semperflorens hortulanorum* ex Thorsrud & Reisæter 1948: 121, n. inv.
Viola odorata var. *subcarnea* (C. T. A. Jordan) Parlatores 1890: 130
Viola odorata var. *sulphurea* (Cariot) Rouy & Foucaud 1896: 26
Viola odorata var. *variegata* A. P. de Candolle 1824: 296

***Viola palmata* Linnaeus 1753: 933 - [U / NIu]**

***Viola palustris* Linnaeus 1753: 934 - Sumpf-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola palustris subsp. *juressi* (Wein) Pereira Coutinho 1921 - # Sumpf-Veilchen - [F / HEf]
Viola palustris subsp. *palustris* - Sumpf-Veilchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]
Viola palustris × *uliginosa*
Viola palustris var. *albiflora* Semler 1899: 30, n. inv.
Viola palustris var. *uliginosa* E. M. Fries 1817a: 48

***Viola primulifolia* Linnaeus 1753: 934 - Primelblättriges Veilchen - [F / BYf]**

***Viola pumila* Chaix 1785: 35 - Zwerg-Veilchen, Niedriges Veilchen - [C / BB? BW BY HE MVf RP SN ST TH]**

Viola canina subsp. *pratensis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Döll 1843: 650
Viola canina subsp. *pumila* (Chaix) Döll 1896: 649, n. ill.
Viola canina var. *pratensis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) Kirschleger 1840: 14
Viola lactea var. *lanceolata* G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 236
Viola lancifolia auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 707
Viola montana var. *pratensis* (F. K. Mertens & W. D. J. Koch) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 222
Viola pratensis F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 267
Viola pratensis var. *humilis* F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 268

***Viola pyrenica* Ramond de Carbonnières ex A. P. de Candolle 1805e: 803 - Pyrenäen-Veilchen - [C / BY]**

Viola hirta subsp. *sciaphila* (W. D. J. Koch) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 13
Viola martii var. *sciaphila* (W. D. J. Koch) C. F. W. Jessen 1879: 219
Viola sciaphila W. D. J. Koch 1843a: 90

***Viola reichenbachiana* C. T. A. Jordan ex Boreau 1857b: 78 - Wald-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola canina subsp. *silvatica* (E. M. Fries) Kirschleger 1840: 8
Viola canina subsp. *sylvestris* Monnet de Lamarck ex Schübler & G. M. von Martens 1834: 159
Viola canina [ranglos] *sylvatica* Wenderoth 1846: 60
Viola canina var. *reichenbachiana* (C. T. A. Jordan ex Boreau) J. G. Baker in J. D. Hooker filius 1870: 45
Viola canina var. *silvatica* E. M. Fries in E. M. Fries & Broberg 1819b: 46
Viola canina var. *sylvestris* D. F. L. von Schlechtendal 1823: 134
Viola canina var. *tracheliifolia* Wallroth 1822: 98
Viola canina var. *vulgaris* Kirschleger 1840: 8
Viola degener Schweigger ex C. G. Hagen 1819: 87

Viola silvatica subsp. *reichenbachiana* (C. T. A. Jordan ex Boreau) J. T. I. B. Syme 1864: 20
Viola silvatica subsp. *sylvestris* (Monnet de Lamarck) Semler 1899: 31, n. ill.
Viola silvatica var. *micrantha* (Döll) T. F. Marsson 1869: 58
Viola silvatica var. *reichenbachiana* (C. T. A. Jordan ex Boreau) C. F. Nyman 1878: 77
Viola silvatica (E. M. Fries) C. C. Babington 1847: 36, var. *orthogr.*
Viola sylvestris auctorum, sensu J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 41
Viola sylvestris [ranglos] *micrantha* (Döll) Döll 1862: 1264
Viola sylvestris f. *pygmaea* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1925a: 635
Viola sylvestris lusus *lactea* Murr 1923b: 208, n. inv.
Viola sylvestris subsp. *nemorum* Döll 1843: 652
Viola sylvestris subsp. *reichenbachiana* (C. T. A. Jordan ex Boreau) Tourlet 1908: 61
Viola sylvestris subsp. *sylvestris*
Viola sylvestris var. *micrantha* Döll 1843: 652
Viola sylvestris var. *sylvestris*
Viola sylvestris var. *tenuis* F. W. Schultz 1845: 63

***Viola riviniana* H. G. L. Reichenbach 1823 - Hain-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Viola canina subsp. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 159
Viola canina var. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) C. C. Gmelin 1826: 629
Viola caniniformis K. Richter 1888: 221
Viola nemorosa (L. M. Neuman, L. J. Wahlstedt. & Murbeck) G. H. Loos 2010: 17
Viola riviniana subsp. *euriviniana* von Hayek 1925: 506, n. inv.
Viola riviniana subsp. *riviniana*
Viola riviniana var. *leucocentra* Pinkwart 1895: 105
Viola riviniana var. *riviniana*
Viola silvatica subsp. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) J. T. I. B. Syme 1864: 19, n. ill.
Viola silvatica var. *macrantha* E. M. Fries 1845: 121
Viola silvatica var. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1860: 72, n. ill.
Viola silvatica var. *grandiflora* Grenier in Grenier & Godron 1847: 178
Viola sylvestris [ranglos] *macrantha* (Wallroth) Döll 1862: 1265
Viola sylvestris subsp. *nemorum* Döll 1843: 652
Viola sylvestris subsp. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) L. J. Čelakovský 1870a: 83
Viola sylvestris var. *crassa* F. W. Schultz 1845: 63
Viola sylvestris var. *macrantha* (Wallroth) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 220
Viola sylvestris var. *nemorum* (Döll) Döll 1862: 1264
Viola sylvestris var. *riviniana* (H. G. L. Reichenbach) F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 264

***Viola rupestris* F. W. Schmidt 1791b: 60 - Sand-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE MV0 NW RP SN0 ST TH]**

Viola rupestris subsp. *rupestris* - Sand-Veilchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE MV0 NW RP SN0 ST TH]

Viola allionii Pio 1813: 20, n. ill.
Viola arenaria A. P. de Candolle 1805e: 806
Viola arenaria f. *glabrescens* L. M. Neuman 1901: 274
Viola arenaria subsp. *rupestris* (F. W. Schmidt) C. F. Nyman 1878: 77, n. ill.
Viola arenaria var. *acaulis* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 217
Viola arenaria var. *glabrata* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 217
Viola arenaria var. *grandiflora* Grenier in Grenier & Godron 1847: 179
Viola arenaria var. *lilacina* Formánek 1886: 78, n. inv.
Viola arenaria var. *lilacina* Formánek 1897: 1343
Viola arenaria var. *livida* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 217
Viola arenaria var. *livida* (Kitaibel) Hampe 1836: 19

Viola arenaria var. *macrantha* E. M. Fries 1845: 121
Viola arenaria var. *rupestris* (F. W. Schmidt) Abromeit 1898: 89, n. ill.
Viola arenaria var. *violacea* Formánek 1886: 78, n. inv.
Viola arenaria var. *violacea* Formánek 1897: 1343, n. inv.
Viola canina [ranglos] *nana* (E. M. Fries) Wenderoth 1846: 60
Viola canina subsp. *arenaria* (A. P. de Candolle) Schnittspahn 1840: 24
Viola canina subsp. *coerulea* Kirschleger 1840: 9, n. ill., pro parte
Viola canina var. *allionii* Pio ex Kirschleger 1840: 10
Viola canina var. *arenaria* (A. P. de Candolle) C. C. Gmelin 1826: 631
Viola canina var. *nana* E. M. Fries 1828: 274
Viola nummulariifolia var. *rupestris* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 231
Viola rupestris f. *pusilla* (Schleicher) H. Gams in Hegi 1925a: 638
Viola rupestris subsp. *arenaria* (A. P. de Candolle) Rothmaler 1963a: 7
Viola rupestris subvar. *macrantha* (E. M. Fries) H. Gams in Hegi 1925a: 638
Viola rupestris var. *arenaria* (A. P. de Candolle) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1890: 519
Viola rupestris var. *glabrescens* (L. M. Neuman) Gierster 1911: 120
Viola silvatica var. *arenaria* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 72
Viola sylvatica [ranglos] *arenaria* (A. P. de Candolle) Brügger 1874: 91
Viola sylvestris subsp. *arenaria* (A. P. de Candolle) Döll 1843: 652
Viola sylvestris var. *arenaria* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1859a: 15

***Viola scabra* Frieder. von Braun 1820: 469 - Raues Bastard-Veilchen - [C / BB BW BY MV NI NW RP SL SN TH]**

Viola × *decliva* C. Du Moulin 1867: 389
Viola × *foliosa* L. J. Čelakovský 1875: 477
Viola hirta × *odorata*
Viola hirta × *odorata* f. *permixta** (C. T. A. Jordan) L. Gross 1908: 204
Viola hirta × *odorata* f. *pseudosepincola** (Wilh. Becker) L. Gross 1908: 204
Viola hirta subsp. *permixta* (C. T. A. Jordan) Grelli 1874: 105
Viola hirta-*odorata*
Viola × *leptostolona* Pöll 1907: 29
Viola odorata-*hirta*
Viola × *permixta* C. T. A. Jordan 1849: 6
Viola permixta Guétrot 1927: 47, var. *orthogr.*
Viola permixta Guétrot 1929: 116, var. *orthogr.*
Viola × *permixta* *lusus albiflora* Murr 1923b: 203, n. inv.
Viola × *permixta* *lusus roseiflora* Murr 1923b: 203, n. inv.
Viola × *serpens* Pöll 1906: 190, n. ill.

***Viola schultzei* Billot 1846 - Schultz' Veilchen - [0 / BW0 BY? HE? RP0]**

Viola canina subsp. *kochii* Kirschleger 1840: 12, pro parte
Viola canina subsp. *schultzei* (Billot) Döll 1843: 649
Viola canina var. *schultzei* (Billot) Kirschleger 1840: 13
Viola montana subsp. *schultzei* (Billot) Janchen 1958: 248, n. inv.
Viola montana subsp. *schultzei* (Billot) Janchen 1959b: 237
Viola stagnina var. *schultzei* (Billot) Prantl 1884: 249

***Viola stagnina* Kitabel ex J. A. Schultes 1814a: 426 - Graben-Veilchen - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Viola billotiana F. W. Schultz 1845: 66, n. ill.
Viola billotiana var. *angustifolia* F. W. Schultz 1845: 66
Viola billotiana var. *latifolia* F. W. Schultz 1845: 66
Viola canina subsp. *stagnina* (J. A. Schultes) Döll 1843: 649

Viola canina var. *stagnina* (J. A. Schultes) Kirschleger 1840: 14
Viola lactea auctorum, sensu H. G. L. Reichenbach 1832: 707
Viola montana auctorum, sensu W. D. J. Koch & Ziz 1814: 6
Viola persicifolia var. *major* Dierbach 1825b: 223
Viola persicifolia var. *minor* Dierbach 1825b: 223
Viola persicifolia var. *stagnina* (Kitaibel) P. F. A. Ascherson 1859a: 15
Viola pumila subsp. *stagnina* (J. A. Schultes) Simonkai 1887: 111
Viola recta Garcke 1848b: 55, n. ill.
Viola recta var. *stricta* (Hornemann) Garcke 1848b: 55
Viola stagnina var. *billotii* Vollmann 1914: 533, n. ill.
Viola stagnina var. *major* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 221
Viola stagnina var. *minor* C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 221

***Viola suavis* Marschall von Bieberstein 1819: 164 - Blaues Veilchen, Hecken-Veilchen - € [C / BBt BE BWt BYt HEt RPr SHu SN ST THu]**

Viola austriaca A. J. Kerner von Marilaun in Anonymus 1873: LXXI, n. inv.
Viola austriaca A. J. Kerner von Marilaun 1874c: 168
Viola beraudii var. *austriaca* (A. J. Kerner von Marilaun) Janchen 1958: 249, n. inv.
Viola hirta var. *sepincola* (C. T. A. Jordan) J. D. Hooker filius 1870: 44
Viola martii var. *suavis* (Marschall von Bieberstein) C. F. W. Jessen 1879: 219
Viola odorata subsp. *suavis* (Marschall von Bieberstein) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 14
Viola sepincola f. *weierburgensis* (Wilh. Becker) H. Gams in Hegi 1925a: 649
Viola sepincola subsp. *pontica* (Wilh. Becker) von Hayek 1925: 501
Viola suavis subsp. *suavis*
Viola suavis var. *barceloi* O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 80
Viola suavis var. *segobricensis* (Pau y Español) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 80
Viola suavis var. *sepincola* (C. T. A. Jordan) O. de Bolòs & Vigo Bonada 1974: 80

***Viola tricolor* Linnaeus 1753: 935 - Wildes Stiefmütterchen - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]**

Viola intermedia Lejeune 1825b: 51
Viola tricolor subsp. *henriquesii* (Willkomm) Pereira Coutinho 1913: 419
Viola tricolor subsp. *machadiana* Pereira Coutinho 1913: 419
Viola tricolor subsp. *vivariensis* (C. T. A. Jordan) Braun-Blanquet 1933b: 224
Viola tricolor var. *sabulosa* Wenderoth 1846: 62
Viola tricolor var. *vivariensis* (C. T. A. Jordan) Grenier in Grenier & Godron 1847: 183

***Viola tricolor* subsp. *alpestris* (A. P. de Candolle) de Cesati in Cattaneo 1844: 288 - Gebirgs-Stiefmütterchen - [C / BWf BY HEf SN]**

Viola alpestris (A. P. de Candolle) C. T. A. Jordan 1846b: 32, n. ill.
Viola alpestris subsp. *paulinii* von Hayek 1909: 596
Viola alpestris subsp. *typica* Wilh. Becker 1910b: 73, n. inv.
Viola tricolor var. *sagotii* Grenier in Grenier & Godron 1847: 184
Viola alpestris subsp. *zermattensis* Wittrock 1897: 91
Viola lutea var. *saxatilis* (F. W. Schmidt) J. B. E. Pohl 1809: 233
Viola saxatilis F. W. Schmidt 1794: 60
Viola tricolor [ranglos] *alpestris* (A. P. de Candolle) Brügger 1874: 91
Viola tricolor subsp. *saxatilis* (F. W. Schmidt) Arcangeli 1882: 77
Viola tricolor subsp. *subalpina* J. F. A. G. P. Gaudin 1828b: 210, n. ill.
Viola tricolor subsp. *zermattensis* (Wittrock) Wilh. Becker 1910b: 72
Viola tricolor var. *alpestris* A. P. de Candolle in A. P. de Candolle 1824: 303
Viola tricolor var. *alpestris* (C. T. A. Jordan) C. F. Nyman 1878: 80, n. ill.
Viola tricolor var. *bella* Grenier in Grenier & Godron 1847: 184
Viola tricolor var. *lutea* Löhr 1852: 89

- Viola tricolor* var. *pinetorum* (Pacher) H. Gams in Hegi 1925a: 604
Viola tricolor var. *ramosa* (J. F. A. G. P. Gaudin) H. Gams in Hegi 1925a: 604
Viola tricolor var. *saxatilis* (F. W. Schmidt) J. C. C. Günther, Grabowski & C. F. H. Wimmer 1824: 42
Viola tricolor var. *subalpina* (J. F. A. G. P. Gaudin) Moritzi 1832: 167, n. ill.
Viola tricolor var. *zermattensis* (Wittrock) Braun-Blanquet 1934: 965
Viola tricolor subsp. *ammotropha* Wittrock 1897: 66 - Strand-Stiefmütterchen - [C / HEf MV NI SH]
Viola ammotropha (Wittrock) E. H. L. Krause 1902: 204
Viola tricolor f. *ammotropha* (Wittrock) L. M. Neuman 1901: 278
Viola tricolor f. *arenaria* (O. W. Sonder) H. Gams in Hegi 1925a: 603
Viola tricolor f. *coniophila* (Wittrock) L. M. Neuman 1901: 278
Viola tricolor f. *sabulosa* (A. P. de Candolle) H. Gams in Hegi 1925a: 603
Viola tricolor f. *stenochila* (Wittrock) L. M. Neuman 1901: 278
Viola tricolor f. *syrtica* (Flörke ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch) H. Gams in Hegi 1925a: 603
Viola tricolor subsp. *coniophila* Wittrock 1897: 70
Viola tricolor subsp. *curtisii auctorum, sensu Nauenburg* 1986: 64
Viola tricolor subsp. *maritima* (C. G. Hagen) N. Hylander 1945: 243, n. ill.
Viola tricolor subsp. *sabulosa* (A. P. de Candolle) Bonnier in Bonnier & R. C. V. Douin 1913: 18
Viola tricolor subsp. *stenochila* Wittrock 1897: 73
Viola tricolor var. *maritima* C. G. Hagen 1819: 88
Viola tricolor var. *sabulosa* A. P. de Candolle in A. P. de Candolle 1824: 304
Viola tricolor var. *syrtica* Flörke ex F. K. Mertens & W. D. J. Koch 1826: 272, n. inv.
Viola tricolor subsp. *curtisii* (E. Forster) J. T. I. B. Syme 1864: 26 - [F / MVf NIf SHf]
Viola tricolor subsp. *polychroma* (A. J. Kerner von Marilaun) C. F. Nyman 1889: 47 - Vielfarbiges Stiefmütterchen - [C / BW? BY SN]
Viola alpestris subsp. *polychroma* (A. J. Kerner von Marilaun) von Hayek 1909: 595
Viola alpestris subsp. *vallombrosana* Wittrock 1897: 93
Viola polychroma A. J. Kerner von Marilaun 1882: 89
Viola tricolor var. *polychroma* (A. J. Kerner von Marilaun) H. Gams in Hegi 1925: 604
Viola tricolor subsp. *tricolor* - Wildes Stiefmütterchen (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SN ST TH]
***Viola tricolor* var. *tricolor* - Wildes Stiefmütterchen (Varietät)**
Mnemion *tricolor* (Linnaeus) Spach 1836b: 515
Viola arvensis subsp. *tricolor* (Linnaeus) Wilh. Becker 1904: 48, n. ill.
Viola bicolor Linnaeus in Fornander 1753: 12, n. inv.
Viola tricolor f. *bicolor* (G. F. Hoffmann) H. Gams in Hegi 1925a: 602
Viola tricolor f. *versicolor* Wittrock 1897: 58
Viola tricolor subsp. *eutricolor* J. T. I. B. Syme 1864: 24, n. inv.
Viola tricolor subsp. *erecta* J. F. Ehrhart 1780b: 232, n. inv.
Viola tricolor subsp. *genuina* Wittrock 1897: 56, n. inv.
Viola tricolor subsp. *montana* L. J. Čelakovský 1875: 482, n. inv.
Viola tricolor subsp. *vulgaris* Wigand 1859: 82, n. inv.
Viola tricolor var. *arvicola* J. J. Schmitz & E. A. von Regel 1841: 394
Viola tricolor var. *bicolor* S. G. Wilcke 1765: 113
Viola tricolor var. *erecta* J. F. Ehrhart ex J. F. Ehrhart 1790c: 26, n. inv.
Viola tricolor var. *grandiflora* C. G. Hagen 1819: 88
Viola tricolor var. *hirta* von Hausmann 1851: 102
Viola tricolor var. *iridescens* Wenderoth 1846: 62
Viola tricolor var. *maxima* Wenderoth 1846: 61, n. inv.
Viola tricolor var. *parviflora* Bluff & Fingerhuth 1825a: 320, n. ill.
Viola tricolor var. *pusilla* A. Ortmann in Glückselig 1842: 75, n. inv.

Viola tricolor var. *reptans* *Bogenhard* 1850: 164
Viola tricolor var. *rothomagensis auctorum, sensu Döll* 1843: 653
Viola tricolor var. *saxatilis auctorum, sensu Focke* 1856: 42
Viola tricolor var. *speciosa Bogenhard* 1850: 164
Viola tricolor var. *vulgaris C. F. H. Wimmer & Grabowski* 1827: 225, n. inv.

***Viola tricolor* var. *hortensis H. de Martius* 1817: 45**

Viola tricolor subsp. *hortensis (A. P. de Candolle) Arcangeli* 1882: 77, n. ill.
Viola tricolor subsp. *procumbens J. F. Ehrhart* 1780b: 232
Viola tricolor var. *hortensis A. P. de Candolle* 1824: 303, n. ill.
Viola tricolor ?forme? *Viola hortensis (A. P. de Candolle) Rouy & Foucaud* 1896: 41, n. ill.

***Viola uliginosa* von *Besser* 1809a: 169 - *Moor-Veilchen* - [C / BB0 BY0 MVf SN ST0 TH0]**

***Viola wittrockiana H. Gams ex Nauenburg & Buttler* 2007: 38 - *Garten-Stiefmütterchen* - [T / BEu BYu HEu HHu MVt NIu RPu SNu STu THu]**

Viola altaica-lutea × *tricolor*
Viola [rankless] *hortenses grandiflorae Wittrock* 1896: 53, n. inv.
Viola hortensis hortulanorum ex Steudel 1841: 773, n. inv.
Viola hortensis R. von Wettstein 1901b: 36, 300, n. inv.
Viola hortensis auctorum, sensu von Hayek 1909: 596
Viola maxima hortulanorum ex Domin 1935: 100, n. inv.
Viola tricolor f. *maxima hortulanorum ex Thorsrud & Reisæter* 1948: 121, n. inv.
Viola tricolor var. *hortensis hortulanorum ex P. L. F. Lévêque de Vilmorin* 1870: 1211, n. ill.
Viola tricolor var. *maxima H. Eisenach* 1886: 177, n. ill.
Viola wittrockiana H. Gams in Hegi 1925a: 616, n. inv.

***Viola alba* × *collina* - [X / BWx]**

Viola × *wiesbaurii Sabransky* 1884: 133

***Viola alba* × *hirta* - [X / BWx BYx SLx]**

Viola alba subsp. *scotophylla* × *hirta* - [X / BWx BYx SLx]
Viola × *badensis Wiesbaur* 1874: 225
Viola hirta subsp. *adulterina (Godron) Gremli* 1874: 105
Viola hirta-alba
Viola × *schoenachii Murr & Pöll in Murr* 1907: 90

***Viola alba* × *hirta* × *odorata* - [X / BWx]**

Viola alba subsp. *scotophylla* × *hirta* × *odorata* - [X / BWx]
Viola cluniensis × *hirta*
Viola × *montfortensis Murr & Pöll in Murr* 1907b: 91

***Viola alba* × *odorata* - [X / BWx]**

Viola alba subsp. *alba* × *odorata* - [X / BWx]
Viola × *basileensis Murr* 1923b: 203, var. *orthogr.*
Viola × *basilensis Wilh. Becker* 1910b: 10
Viola × *multicaulis C. T. A. Jordan* 1852b: 226, n. ill.
Viola odorata × *superalba*
Viola odorata var. *multicaulis (C. T. A. Jordan) Rhiner* 1893: 196
Viola × *vorarlbergensis Wilh. Becker* 1910b: 10

***Viola arvensis* × *calamingria* - [X / NWx]**

***Viola arvensis* × *guestphalica* - [X / NWx]**

Viola × *preywischiana Nauenburg* 1988: 3

***Viola arvensis* × *tricolor* - [X / BWx BYx HEx HHx MVx NIx SHx SNx]**

Viola arvensis × *tricolor* subsp. *alpestris* - [X / BYx]

Viola arvensis × *tricolor* subsp. *saxatilis*
Viola × *contempta* nothosubsp. *bohemica* (*Beck von Mannagetta und Lerchenau*) *Mártonfi in Goliašová & Šipošová 2008: 182, 386*
Viola tricolor var. *sagotii* *Grenier in Grenier & Godron 1847: 184*
Viola tricolor var. *subarvensis* (*Wittrock*) *H. Gams in Hegi 1925a: 604*
Viola arvensis × *tricolor* subsp. *ammotropha* - [X / SHx]
Viola arvensis × *tricolor* subsp. *tricolor* - [X / BWx BYx HEx HHx MVx NiX SHx SNx]
Viola arvensis subsp. *communis* × *tricolor* f. *versicolor*
Viola arvensis var. *contempta* (*C. T. A. Jordan*) *Espeut in J.-M. Tison & al. 2010: 132*
Viola × *contempta* *C. T. A. Jordan 1852b: 235*
Viola × *contempta* nothosubsp. *contempta*
Viola × *norvegica* *Wittrock 1897: 113*
Viola tricolor subsp. *tricoloriformis* *Gerstlauer ex K. Bertsch & F. Bertsch 1948: 307, n. inv.*
Viola × *tricoloriformis* *Gerstlauer 1943: 54*
Viola arvensis subsp. *megalantha* × *tricolor* - [X / BYx]
***Viola bavarica* × *canina* - [X / BYx RPx]**
Viola canina × *reichenbachiana* × *riviniiana*
Viola × *suevica* *Gerstlauer 1943: 43, n. inv.*
***Viola bavarica* × *mirabilis* - [X / BWx BYx]**
Viola mirabilis × *reichenbachiana* × *riviniiana*
Viola × *vindeliciiana* *Gerstlauer 1943: 38*
***Viola bavarica* × *pumila* - [X /]**
Viola × *grossii* *Gerstlauer 1943: 50*
***Viola bavarica* × *rupestris* - [X / BYx RPx]**
Viola reichenbachiana × *riviniiana* × *rupestris*
***Viola bavarica* × *stagnina* - [X /]**
Viola × *rhenana* *Gerstlauer 1943: 50*
***Viola calaminaria* × *tricolor* - [X / NWx]**
***Viola canina* × *elatior* - [X / BYx SNx]**
Viola canina × *persicifolia*
Viola canina × *persicifolia* [ranglos] *elatior** *P. F. A. Ascherson 1859a: 15*
Viola canina × *persicifolia* var. *nemorialis** *P. F. A. Ascherson 1860: 71*
***Viola canina* × *montana* - [X / BWx BYx]**
Viola canina subsp. *canina* × subsp. *montana*
***Viola canina* × *montana* × *riviniiana* - [X / BWx]**
Viola canina subsp. *canina* × subsp. *montana* × *riviniiana*
Viola riviniiana × *ruppii*
***Viola canina* × *pumila* - [X / BWx BYx HEx SNx]**
Viola canina × *pratensis*
Viola ericetorum × *pumila*
Viola × *semseyana* *von Borbás in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 211*
***Viola canina* × *reichenbachiana* - [X / BWx BYx MVx RPx SHx SNx]**
Viola canina × *silvatica*
Viola canina × *sylvatica*
Viola canina × *sylvestris*
Viola flavicornis × *sylvestris*
Viola × *megapolitana* *E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 24*
Viola × *pseudosilvatica* *K. Richter 1888: 221, n. inv.*

Viola canina × riviniana - [X / BWx BYx HHx MVx NI? RPx SHx SNx THx]

Viola × *baltica* *Wilh. Becker 1910b: 45*

Viola canina subsp. *canina* × *riviniana*

Viola × *intersita* *Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 521*

Viola flavicornis × *riviniana*

Viola × *kiliensis* *E. H. L. Krause in P. Prahl 1889: 24*

Viola × *neglecta auctorum, sensu Murr 1923b: 207*

Viola canina × riviniana × rupestris - [X / BWx]

Viola arenaria × × *baltica*

Viola canina × rupestris - [X / BWx BYx]

Viola arenaria × *canina*

Viola × *braunii* *von Borbás in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 202*

Viola canina × schultzei - [X / BWx]

Viola × *cafljischii* *Woerlein 1889: 171*

Viola canina subsp. *canina* × subsp. *schultzei*

Viola canina × stagnina - [X / BBx BWx BYx HHx RPx SNx STx THx]

Viola canina × *persicifolia*

Viola canina × *persicifolia* [ranglos] *stagnina** *P. F. A. Ascherson 1859a: 15*

Viola canina × *persicifolia* var. *stricta** *P. F. A. Ascherson 1860: 71*

Viola × *ritschliana* *Wilh. Becker 1902: 270*

Viola × *stricta auctorum, sensu Ruhmer 1881: 226*

Viola collina × hirta - [X / BWx BYx RPx]

Viola collina var. *declivis* × *hirta*

Viola × *colliniformis* *Murr 1893b: 176*

Viola × *dumoulinii* *Erdner 1907: 60*

Viola hirta var. *umbrosa* (*D. H. Hoppe*) *H. G. L. Reichenbach 1832: 705, n. inv.*

Viola × *interjecta* *von Borbás in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 190*

Viola × *interjecta* *lusus albiflora* *Murr 1923b: 204, n. inv.*

Viola × *interjecta* *lusus rosea* *Murr 1923b: 204, n. inv.*

Viola × *umbrosa* *D. H. Hoppe 1830, n. ill.*

Viola × *valesiaca* *Hausknecht ex Favrat 1887: 61*

Viola collina × hirta × odorata - [X / BWx BYx]

Viola collina × *permixta*

Viola collina × *scabra*

Viola hirta × *merkensteinensis*

Viola interjecta × *odorata*

Viola × *poelliana* subsp. *fessleri* *Murr 1923b: 205*

Viola collina × odorata - [X / BWx BYx RPx]

Viola collina × *superodorata*

Viola collina *lusus declivis* × *superodorata*

Viola × *hellwegeri* *Murr 1899a: 20*

Viola × *hellwegeri* var. *leucopetala* (*Murr & Pöll*) *Murr 1923b: 205*

Viola × *merkensteinensis* *Wiesbaur ex Murr 1890: 134*

Viola × *merkensteinensis* subsp. *vadutiensis* (*Murr & Pöll*) *Murr 1923b: 204*

Viola × *porphyrea* *R. K. F. von Uechtritz in H. G. A. Engler 1871: 139*

Viola × *vadutiensis* *Murr & Pöll in Murr 1908: 135*

Viola elatior × pumila - [X / BYx RPx THx]

Viola × *skofitziana* *Wiesbaur 1896: 190*

Viola elatior × stagnina - [X / BWx SNx]

Viola elatior × *persicifolia*

Viola epipsila × palustris - [X / HHx MVx]

Viola × *fennica* *F. Nylander 1843: 28*

Viola hirta × mirabilis - [X / BWx]

Viola × *paradoxa* *K. Richter 1888: 220, n. inv.*

Viola hirta × suavis - [? / BY?]

Viola hirta × *odorata* × *sepincola* *Rasse cyanea 1908: 72*

Viola cyanea × *hirta*

Viola hirta × *sepincola* subsp. *cyanea*

Viola hirta × *sepincola* subsp. *cyanea* var. *perfimbriata**

Viola × *kerneri* *Wiesbaur 1880b: 189*

Viola mirabilis × reichenbachiana - [X / BWx BYx THx]

Viola mirabilis × *sylvatica*

Viola mirabilis × *sylvestris*

Viola × *perplexa* *Gremler 1874: 106*

Viola × *spuria* *L. J. Čelakovský 1875: 478*

Viola sylvatica × *mirabilis*

Viola sylvestri-mirabilis

Viola mirabilis × riviniana - [X / BWx BYx RPx THx]

Viola mirabilis × rupestris - [X /]

Viola arenaria × *mirabilis*

Viola × *heterocarpa* *von Borbás in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 197*

Viola × *schmalhauseni* *Rouy & Foucaud 1896: 18*

Viola montana × pumila - [X / STx]

Viola canina subsp. *montana* × *pumila*

Viola montana × reichenbachiana - [X / BWx BYx]

Viola canina subsp. *montana* × *reichenbachiana*

Viola canina subsp. *montana* × *sylvestris*

Viola montana × *sylvestris*

Viola montana × reichenbachiana × riviniana - [X / BYx]

Viola canina subsp. *montana* × *riviniana* × *sylvestris*

Viola × *mixta* *A. J. Kerner von Marilaun 1868: 21*

Viola stricta × *sylvestris*

Viola montana × riviniana - [X / BYx THx]

Viola canina subsp. *montana* × *riviniana*

Viola × *neglecta* *F. W. Schmidt 1794: 55*

Viola montana × rupestris - [X / BWx BYx]

Viola canina subsp. *montana* × *rupestris*

Viola montana × *rupestris* var. *arenaria*

Viola nemoralis × *rupestris*

Viola × *villaquensis* *R. von Albekron Benz 1905: 26*

Viola odorata × suavis - [X / BYx SNx]

Viola austriaca × *odorata*

Viola cyanea × *odorata*

Viola odorata × *sepincola* subsp. *cyanea*

Viola odorata × *suavis* grex *cyanea*

Viola odorata × *suavis* f. *intermedia** *Erdner 1911: 570*

Viola odorata × *suavis* f. *mariae** *Erdner 1911: 570*

Viola odorata × *suavis* f. *perodorata** *Erdner 1911: 569*

Viola × *vindobonensis* *Wiesbauer 1880: 191*

***Viola pumila* × *reichenbachiana* - [X / RPx]**

Viola pumila × *sylvestris*

***Viola pumila* × *riviniiana* - [X / BYx RPx]**

***Viola pumila* × *stagnina* - [X / BWx BYx RPx STx]**

Viola × *gotlandica* *Wilh. Becker 1910b: 57*

Viola persicifolia × *pumila*

***Viola reichenbachiana* × *rupestris* - [X / BWx BYx]**

Viola arenaria × *silvatica*

Viola arenaria × *sylvatica*

Viola arenaria × *sylvestris*

Viola × *bethkeana* von *Borbás in E. H. Hallier & Wohlfarth 1890: 203*

Viola × *cinerascens* *A. J. Kerner von Marilaun 1868: 20*

Viola × *iselenensis* *Wilh. Becker 1910b: 40*

Viola rupestris × *sylvestris*

***Viola reichenbachiana* × *stagnina* - [X / SHx]**

Viola persicifolia × *sylvestris*

Viola silvatica × *stagnina*

***Viola riviniiana* × *rupestris* - [X / BWx BYx RPx]**

Viola arenaria × *riviniiana*

Viola × *burnatii* *Gremler 1885: 93, n. inv.*

***Viola riviniiana* × *stagnina* - [X / NIx]**

Viola persicifolia × *riviniiana*

***Viola scabra* × *suavis* - [X / BYx]**

Viola cyanea × *hirta* × *odorata*

Viola hirta × *odorata* × *suavis*

Viscaria Bernhadi 1800: 261, n. cons.

Lychnis [rankless] *Viscaria Rivinus ex G. T. Klett & H. E. F. Richter 1830: 395*

Lychnis sectio *Viscaria A. P. de Candolle 1805e: 761*

Steris Dioskorides ex Adanson 1763: 255, 607, n. rejic. (sub Viscaria)

***Viscaria vulgaris Bernhadi 1800: 261 - Gewöhnliche Pechnelke* - [C / BB BE BW BY HE HH0 MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Lychnis viscaria *Linnaeus 1753: 436*

Lychnis viscaria subsp. *viscaria*

Silene muscipula auctorum, sensu T. C. J. Hoppe 1774: 73

Silene viscaria (Linnaeus) Linnaeus in Forander 1753: 7

Steris viscaria (Linnaeus) Rafinesque 1840: 25

Viscaria purpurea C. F. H. Wimmer 1841: 67, n. inv.

Viscaria viscosa Gilibert ex P. F. A. Ascherson 1859b: 22, n. ill.

Viscaria viscosa f. *albiflora (R. Sweet) K. F. J. Malý 1908: 209*

Viscaria vulgaris f. *albiflora (R. Sweet) Hegi 1910: 277*

Viscaria vulgaris f. *glaucescens Zapalowicz 1911f: 125*

Viscaria vulgaris f. *longiflora Zapalowicz 1911f: 125*

Viscaria vulgaris f. *obcordata Zapalowicz 1911f: 125*

Viscaria vulgaris f. *spathulata Zapalowicz 1911f: 125*

Viscaria vulgaris subsp. *vulgaris*
Viscaria vulgaris subvar. *albiflora* (R. Sweet) Rouy & Foucaud 1896: 100
Viscaria vulgaris var. *breviflora* Zapalowicz 1911f: 125
Viscaria vulgaris var. *cassubica* Zapalowicz 1911f: 125
Viscaria vulgaris var. *gracilis* Murr 1894a: 4

Viscum Linnaeus 1753: 1023 - Mistel

Viscum album Linnaeus 1753: 1023 - Laubholz-Mistel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]

Viscum album subsp. *abietis* (Wiesbaur ex Beck von Mannagetta und Lerchenau) K. F. J. Malý 1912 - Tannen-Mistel - [C / BB BW BY RP SN TH]

Viscum abietis (Wiesbaur ex Beck von Mannagetta und Lerchenau) K. Fritsch 1929: 35

Viscum album f. *latifolium* Wiesbaur ex Rob. Keller 1890: 283

Viscum album var. *abietis* Wiesbaur ex Beck von Mannagetta und Lerchenau 1903: 2

Viscum album var. *hyposphaerospermum* Rob. Keller 1890: 283, *pro parte*

Viscum album var. *latifolium* Wiesbaur ex Vollmann 1914: 212

Viscum austrjaccum f. *latifolium* Wiesbaur 1884: 60, *n. inv.*

Viscum austrjaccum var. *abietis* Wiesbaur 1884: 60, *n. inv.*

Viscum laxum subsp. *abietis* (Wiesbaur ex Beck von Mannagetta und Lerchenau) O. K. A. Schwarz 1949a: 96

***Viscum album* subsp. *album* - Laubholz-Mistel (Unterart) - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH0 SL SN ST TH]**

Viscum album f. *dilatatum* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1903: 2

Viscum album f. *polycoccon* (Camerarius ex J. F. A. G. P. Gaudin) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1903: 2

Viscum album subsp. *mali* von Tubeuf ex Janchen in Janchen & H. Neumayer 1942: 231, *n. inv.*

Viscum album var. *mali* von Tubeuf 1923: 669, *n. inv.*

Viscum album var. *platyspermum* Rob. Keller 1890: 283

Viscum album var. *polycoccon* Camerarius ex J. F. A. G. P. Gaudin 1830: 278

Viscum album var. *typicum* Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 604, *n. inv.*

Viscum polycoccon Camerarius 1586: 556, *ante Linnaei species plantarum*

Viscum laxum Boissier & Reuter 1842: 16 - Kiefern-Mistel - [C / BB BE BW BY HE MV RP SN ST]

Viscum album f. *angustifolium* Wiesbaur ex Rob. Keller 1890: 283

Viscum album subsp. *austrjaccum* (Wiesbaur) Vollmann 1914: 212

Viscum album subsp. *pini* (Wiesbaur ex von Tubeuf) Janchen in Janchen & H. Neumayer 1942: 231

Viscum album var. *angustifolium* Wiesbaur ex Vollmann 1914: 212

Viscum album var. *austrjaccum* (Wiesbaur) Beck von Mannagetta und Lerchenau 1892: 604

Viscum album var. *hyposphaerospermum* Rob. Keller 1890: 283, *pro parte*

Viscum album var. *pini* Wiesbaur ex von Tubeuf 1923: 669

Viscum album var. *laxum* (Boissier & Reuter) Fiek 1881b: 192

Viscum austrjaccum f. *angustifolium* Wiesbaur 1884: 60, *n. inv.*

Viscum austrjaccum var. *pini* Wiesbaur 1884: 60, *n. inv.*

Viscum laxum subsp. *austrjaccum* (Wiesbaur) O. K. A. Schwarz 1949a: 96

Viscum laxum subsp. *laxum*

Viscum laxum var. *albescens* Wiesbaur 1888: 429

Vitex Linnaeus 1753: 638 "938" - #

Vitex agnus-castus Linnaeus 1753: 638 "938" - # - [U / RPu]

Vitis Linnaeus 1753: 202 - Weinrebe

Vitis gmelinii Buttler 2017: 34 - Wilde Weinrebe - [C / BW HE0 RP]

Vitis labrusca auctorum, *sensu Krocker* 1787: 367

Vitis sylvestris C. C. Gmelin 1805: 543, *n. ill.* - Wilde Weinrebe

Vitis sylvestris, *Labrusca* C. Bauhin 1623: 299, *ante Linnaei species plantarum*

Vitis vinifera auctorum, *sensu F. W. Schultz* 1845: 98

Vitis vinifera [ranglos] sylvestris Gottfr. Gärtner, B. Meyer & Scherbius 1800: in exsicc., n. inv.
Vitis vinifera [ranglos] sylvestris (C. C. Gmelin ex Willdenow) Brügger 1874: 84
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmelin ex Willdenow) Hegi 1925a: 364
Vitis vinifera var. sylvestris C. C. Gmelin ex Willdenow 1809: 267
Vitis vinifera var. sylvestris (C. C. Gmelin ex Willdenow) Wallroth 1822: 503
Vitis vinifera var. sylvestris labrusca C. Bauhin ex A. P. de Candolle 1805e: 857, n. inv.

Vitis koberi Ardenghi, Galasso, Banfi & Lastrucci in Ardenghi & al. 2014: 184 - Kobers Weinrebe - [T / BWt]

Vitis berlandieri × riparia

Vitis labrusca Linnaeus 1753: 203 - Fuchs-Weinrebe - [U / RPu]

Vitis sylvestris, Labrusca C. Bauhin 1623: 299, ante Linnaei species plantarum
Vitis sylvestris Virginea C. Bauhin 1623: 299, ante Linnaei species plantarum
Vitis taurina T. Walter 1788: 242
Vitis vinifera sylvestris, Americana Plukenetius 1692: t. CCXLIX, f. 1, ante Linnaei species plantarum
Vitis vinifera var. labrusca (Willdenow) Wallroth 1840b: 182
Vitis vulpina W. Bartram 1803: 21, n. ill.

Vitis riparia A. Michaux 1803b: 231 - Ufer-Weinrebe - [U / BWu HEu RPu]

Vitis rupestris G. H. A. Scheele 1848: 591 - Sand-Weinrebe - [T / THt]

Vitis vinifera Linnaeus 1753: 202 - Echte Weinrebe, Kultur-Rebe - [C / BEu BWu BYu HEt HHu NWu RP SL SNu]

Vitis laciniosa Linnaeus 1753: 203
Vitis vinifera subsp. albaelis Schübler & G. M. von Martens 1834: 167
Vitis vinifera subsp. aminea Schübler & G. M. von Martens 1834: 165
Vitis vinifera subsp. apiana Schübler & G. M. von Martens 1834: 165
Vitis vinifera subsp. austriaca (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 164
Vitis vinifera subsp. burgundica Schübler & G. M. von Martens 1834: 164
Vitis vinifera subsp. cathartica (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 169
Vitis vinifera subsp. chenopodia (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 166
Vitis vinifera subsp. clavennensis (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 168
Vitis vinifera subsp. franconica Schübler & G. M. von Martens 1834: 165
Vitis vinifera subsp. italica (von Gok ex Schübler & G. M. von Martens) Schübler & G. M. von Martens 1834: 166
Vitis vinifera subsp. laciniosa (Linnaeus) Schübler & G. M. von Martens 1834: 165
Vitis vinifera subsp. macrocarpa (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 166
Vitis vinifera subsp. misera (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 169
Vitis vinifera subsp. nicarina (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 167
Vitis vinifera subsp. pendula (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 165
Vitis vinifera subsp. pulverulenta (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 168
Vitis vinifera subsp. pusilla (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 166
Vitis vinifera subsp. rhaetica Schübler & G. M. von Martens 1834: 167
Vitis vinifera subsp. sancti-urbani (von Gok ex Schübler & G. M. von Martens) Schübler & G. M. von Martens 1834: 167
Vitis vinifera subsp. sativa (A. P. de Candolle) Hegi 1925a: 365
Vitis vinifera subsp. tinctoria (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 169
Vitis vinifera subsp. tyrolensis (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 168
Vitis vinifera subsp. vinifera
Vitis vinifera subsp. xanthocarpa (Dierbach) Schübler & G. M. von Martens 1834: 168
Vitis vinifera var. albaelis (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 32
Vitis vinifera var. aminea (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 33
Vitis vinifera var. apyrgna Linnaeus 1753: 202 - Korinthe
Vitis vinifera var. austriaca (Dierbach) P. W. Wirtgen 1841: 33
Vitis vinifera var. caudata P. W. Wirtgen 1841: 33

Vitis vinifera var. *clavennensis* (Dierbach) P. W. Wirtgen 1841: 34
Vitis vinifera var. *laciniata* P. W. Wirtgen 1841: 33
Vitis vinifera var. *laciniosa* (Linnaeus) Döll 1843: 686
Vitis vinifera var. *macrocarpa* (Dierbach) P. W. Wirtgen 1841: 34
Vitis vinifera var. *pusilla* P. W. Wirtgen 1841: 32
Vitis vinifera var. *rhaetica* (Schübler & G. M. von Martens) P. W. Wirtgen 1841: 34
Vitis vinifera var. *satyva* A. P. de Candolle 1805e: 857
Vitis vinifera var. *tinctoria* (Dierbach) P. W. Wirtgen 1841: 35
Vitis vinifera var. *tyrolensis* (Dierbach) P. W. Wirtgen 1841: 34

***Vitis vulpina* Linnaeus 1753: 203 - Duft-Weinrebe - [? /]**

Vitis taurina W. Bartram 1803: 22, n. ill.

***Vittadinia* A. P. P. Lesson & A. Richard 1832: 251 - #**

Vittadinia scabra A. P. de Candolle 1836: 281 - # - [U / NWu]

Vogtia Oberprieler & Sonboli 2012 - #

Vogtia annua (Linnaeus) Oberprieler & Sonboli 2012 - [U / BWu]

Tanacetum annuum Linnaeus 1753: 844

***Vulpia* C. C. Gmelin 1805: 8 - Federschwingel**

Brachypodium sectio *Apalochloa* Dumortier 1824: 100

Festuca [rankless] *Vulpia* (C. C. Gmelin) Hegetschweiler-Bodmer 1838: 89

Festuca 'sectio vel subgenus' *Vulpia* F. Hermann 1939c: 167

Festuca 'sectio vel subsectio' *Ctenopsis* F. Hermann 1939c: 168

Festuca 'sectio vel subsectio' *Euvulpia* F. Hermann 1939c: 168

Festuca 'sectio vel subsectio' *Pectinula* F. Hermann 1939c: 168

Festuca sectio *Vulpia* (C. C. Gmelin) W. D. J. Koch 1837: 810

Mygalurus J. H. F. Link 1821: 92

Vulpia sectio *Monachne* Dumortier 1824: 101

Vulpia sectio *Mygalurus* (J. H. F. Link) Dumortier 1824: 101

***Vulpia alopecuros* (Schousboe) Dumortier 1824: 100 - Fuchsschwanz-Federschwingel - [U /]**

Festuca alopecuros Schousboe 1800: 40

Festuca alopecuros var. *ciliata* (J. H. F. Link) Thellung 1912c: 130

***Vulpia bromoides* (Linnaeus) S. F. Gray 1821b: 124 - Trespen-Federschwingel - [C / BB BE0 BW BY HE HH MVu NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus dertonensis Allioni 1785b: 249

Festuca barbata Moench 1802: 63, n. ill.

Festuca bromoides Linnaeus 1753: 75

Festuca bromoides var. *sciuroides* (A. W. Roth) C. F. W. Jessen 1879: 563

Festuca myuros subsp. *sciuroides* (A. W. Roth) J. D. Hooker filius 1870: 449

Festuca myuros var. *bromoides* (Linnaeus) C. F. H. Wimmer & Grabowski 1827: 83

Festuca sciuroides var. *hirta* Döll 1855: 152

Mygalurus bromoides (Linnaeus) J. H. F. Link 1821: 92

***Vulpia ciliata* Host ex Dumortier 1824: 100 - Behaarter Federschwingel, Bewimperter Federschwingel - [T / BWu BYu HEu MVu NIu NWu RPt]**

Vulpia ciliata subsp. *ciliata* - Behaarter Federschwingel (Unterart) - [T / BWu BYu HEu MVu NIu NWu RPt]

Festuca myuros var. *ciliata* (Dumortier) C. F. W. Jessen 1879: 563

Mygalurus alopecuroides J. H. F. Link 1821: 92

***Vulpia fasciculata* (Forskål) da Silva Ferreira Sampaio 1913b: 24 - Büschel-Federschwingel - [U / BWu NWu RPu]**

Festuca fasciculata Forskål 1775: 22

Festuca uniglumis W. Aiton 1789a: 108

Festuca uniglumis subsp. *uniglumis*

Mygalurus uniglumis (*W. Aiton*) *J. H. F. Link* 1821: 92

***Vulpia geniculata* (*Linnaeus*) *J. H. F. Link* 1827: 148 - Geknieter Federschwingel - [U / BWu]**

Bromus geniculatus *Linnaeus* 1767a: 97

Festuca geniculata var. *abbreviata* *E. Hackel in Thellung* 1912c: 128

Mygalurus geniculatus (*Linnaeus*) *J. H. F. Link* 1821: 92

***Vulpia ligustica* (*Allioni*) *J. H. F. Link* 1827: 148 - Ligurischer Federschwingel - [U / BWu BYu NWu SNu]**

Bromus ligusticus *Allioni* 1785b: 249

Festuca ligustica (*Allioni*) *K. B. Presl* 1818: 20

***Vulpia membranacea* (*Linnaeus*) *Dumortier* 1824: 100 - Häutiger Federschwingel - [U / NIu SHu]**

Festuca uniglumis subsp. *agrestis* (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Tourlet* 1908: 581

Stipa membranacea *Linnaeus* 1753: 560

***Vulpia myuros* (*Linnaeus*) *C. C. Gmelin* 1805: 8 - Mäuseschwanz-Federschwingel - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]**

Bromus bohemicus *F. W. Schmidt* 1791c: 189

Festuca bromoides var. *myuros* (*J. E. Smith*) *C. C. Babington* 1847: 395, n. ill.

Festuca bromoides var. *nana* *R. Parnell* 1842b: 128

Festuca myuros *Linnaeus* 1753: 74

Festuca myuros subsp. *myuros*

Festuca myuros subsp. *pseudomyuros* (*Soyer-Willemet*) *J. T. I. B. Syme* 1877: 141

Festuca myuros var. *pseudomyuros* (*Soyer-Willemet*) *C. F. W. Jessen* 1879: 563

Mygalurus caudatus *J. H. F. Link* 1821: 92, n. ill.

Vulpia muralis (*Kunth*) *C. G. D. Nees von Esenbeck in C. G. D. Nees von Esenbeck & S. Schauer* 1847: 694

Vulpia murorum *S. F. Gray* 1821b: 123, n. ill.

Vulpia pseudomyuros (*Soyer-Willemet*) *H. G. L. Reichenbach* 1830: 37

***Vulpia octoflora* (*T. Walter*) *Rydberg* 1909: 538 - Achtblütiger Federschwingel - [U / NWu RPu]**

Festuca octoflora *T. Walter* 1788: 81

***Vulpia octoflora* var. *tenella* (*Willdenow*) *Fernald* 1945: 107**

Festuca tenella *Willdenow* 1797: 419

Vulpia tenella (*Willdenow*) *Heynhold* 1841: 854

***Vulpia unilateralis* (*Linnaeus*) *Stace* 1978a: 350 - Strand-Federschwingel - [T / BWu BY? NWt STt]**

Festuca maritima *Linnaeus* 1753: 75

Festuca maritima var. *hispanica* (*Reichard*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1900a: 541

Festuca maritima var. *mutica* (*W. D. J. Koch*) *P. F. A. Ascherson & K. O. R. P. P. Graebner* 1900a: 541

Festuca unilateralis subsp. *maritima* (*Linnaeus*) *K. Richter* 1890: 110, n. ill.

Nardurus tenellus *H. G. L. Reichenbach ex Godron* 1844: 187, n. ill.

Nardurus tenellus var. *genuinus* *Godron in Grenier & Godron* 1856: 616

Triticum unilaterale *Linnaeus* 1767a: 102

Triticum unilaterale var. *acutum* *N. A. Desvaux* 1818: 71, n. inv.

Triticum unilaterale var. *acutum villosum* *N. A. Desvaux* 1818: 71, n. inv.

Triticum unilaterale var. *barbatum glabrum* *N. A. Desvaux* 1818: 71, n. inv.

Triticum unilaterale var. *barbatum villosum* *N. A. Desvaux* 1818: 71, n. inv.

***Vulpiella* (*Trabut*) *Andreánszky* 1934 - #**

Cutandia subgenus *Vulpiella* *Trabut in Battandier & Trabut* 1895: 238

***Vulpiella stipoides* (*Linnaeus*) *Maire* 1942 - # - [U / BWu]**

Bromus stipoides *Linnaeus* 1771: 557

Vulpia incrassata (*Loiseleur-Deslongchamps*) *Parlatore* 1841: 298, n. ill.

Wahlenbergia H. A. Schrader ex A. W. Roth 1821: 399, n. cons. - Moorglöckchen

Campanula subgenus Wahlenbergia (H. A. Schrader ex A. W. Roth) J. T. I. B. Syme 1866b: 18
Schultesia A. W. Roth 1827a: 690

Wahlenbergia hederacea (Linnaeus) H. G. L. Reichenbach 1827b: 47 - Efeu-Moorglöckchen - [C / BW BY? HE NI0 NW RP SL THu]

Campanula hederacea Linnaeus 1753: 169
Campanula pentagonophylla von Farkaš-Vukotinović 1854: 325, n. ill.
Roucela hederacea (Linnaeus) Dumortier 1827: 58
Schultesia hederacea (Linnaeus) A. W. Roth 1827a: 690

Waldsteinia Willdenow 1799b: 105 - Waldsteinie, Golderdbeere

Waldsteinia geoides Willdenow 1799b: 106 - Gelapptblättrige Waldsteinie - [T / BBt BEu BWt BYt SNu THt]

Geum waldsteiniae Smedmark 2006: 415

Waldsteinia ternata (C. F. Stephan) K. Fritsch 1889a: 69 - Dreiteilige Waldsteinie - [T / BWu BYt RPu SNu]

Waldsteinia ternata subsp. ternata - Dreiteilige Waldsteinie (Unterart) - [U /]

Geum ternatum (C. F. Stephan) Smedmark 2006: 415

Waldsteinia ternata subsp. trifolia (Rochel ex W. D. J. Koch) Teppner 1968: 61 - Westliche Dreiteilige Waldsteinie - [T / BYt RPu SNu]

Waldsteinia trifolia Rochel ex W. D. J. Koch 1839b: 338

Wiedemannia F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1838

Wiedemannia orientalis F. E. L. von Fischer & C. A. von Meyer 1838 - [U / BBu RPu]

Willemetia de Necker 1777/1778 - Krönchenlattich, Kronenlattich

Calycocorsus F. W. Schmidt 1795: 271, n. ill.

Zollikoferia C. G. D. Nees von Esenbeck in Bluff & Fingerhuth 1825b: 305, n. ill.

Willemetia stipitata (N. J. von Jacquin) von Dalla Torre 1882: 257 - Gewöhnlicher Krönchenlattich - [C / BW BY]

Willemetia stipitata subsp. stipitata - Gewöhnlicher Krönchenlattich (Unterart) - [C / BW BY]

Chondrilla stipitata (N. J. von Jacquin) C. H. Schultz Bipontinus 1842: 553, 558

Crepis apargioides Willdenow 1803: 1594, n. ill.

Hieracium stipitatum N. J. von Jacquin 1775: 51, t. 293

Wibelia apargioides Röhling 1812: 426, n. ill.

Willemetia apargioides Willdenow ex "de Cassini" 1827: 428, n. non comb.

Willemetia apargioides Willdenow ex H. G. L. Reichenbach 1831/1832: 269, n. ill.

Willemetia hieracioides (C. G. D. Nees von Esenbeck) Aug. Monnier 1829: 80

Zollikoferia hieracioides C. G. D. Nees von Esenbeck in Bluff & Fingerhuth 1825b: 305, n. ill.

Zollikoferia peltidium J. F. A. G. P. Gaudin 1829b: 143, n. ill.

Wisteria T. Nuttall 1818b: 115, n. cons. - Blauregen, Glyzine

Wistaria Werner Christiansen in J. A. Christiansen & al. 1922: 165, sphalm.

Wisteria sinensis (John Sims) R. Sweet 1826: 121 - Chinesischer Blauregen, Chinesische Glyzine - [U / BWu HEu]

Wolffia Horkel ex Schleiden 1844: 233, n. cons. - Zwergwasserlinse, Zwerglinse

Lemna sectio Wolffia (Horkel ex Schleiden) J. T. I. B. Syme 1869: 24

Wolffia Horkel ex Schleiden 1839: 389

Wolffia arrhiza (Linnaeus) Horkel ex C. F. H. Wimmer 1857: 140 - Zwergwasserlinse, Zwerglinse - [C / BB BE BWu BYu HE0 HH MVt NI NW SHu SN]

Lemna arrhiza Linnaeus 1771: 294

Wolffia michelii Schleiden 1844: 233, n. ill.

Wolffia columbiana G. K. W. H. Karsten 1865: 104, 103 (fig. XI) - Kolumbianische Zwergwasserlinse - [T / BYt HEt NIt NWt RPt]

Woodsia R. Brown 1810: 158 - Wimperfarn

Woodsia alpina (J. Bolton) S. F. Gray 1821b: 17 - Alpen-Wimperfarn - [C / BY]

Ceterach hyperboreum (Liljeblad) Clairville 1811: 301
Polypodium hyperboreum (Liljeblad) Swartz 1801: 27
Woodsia ilvensis subsp. *hyperborea* (Liljeblad) C. J. Hartman 1846: 152
Woodsia ilvensis var. *alpina* (J. Bolton) C. C. Babington 1847: 409
Woodsia hyperborea var. *alpina* (J. Bolton) C. F. W. Jessen 1879: 620

***Woodsia glabella* R. Brown in J. Richardson 1823: 754 - Kahler Wimperfarn - [F /]**

***Woodsia ilvensis* (Linnaeus) R. Brown 1815 - Rostroter Wimperfarn, Südlicher Wimperfarn - [C / BW BY HE NI SN0 ST TH]**

Acrostichum ilvense Linnaeus 1753: 1071
Nephrodium rufidulum A. Michaux 1803b: 269
Polypodium ilvense (Linnaeus) Swartz 1801: 27
Woodsia hyperborea subsp. *ilvensis* (Linnaeus) Bonnier & de Layens 1894: 378, n. ill.
Woodsia hyperborea var. *ilvensis* (Linnaeus) C. F. W. Jessen 1879: 620, n. ill.
Woodsia hyperborea var. *rufidula* (A. Michaux) W. D. J. Koch 1845: 975
Woodsia ilvensis var. *rufidula* (A. Michaux) Stefánsson 1901: 4
Woodsia rupicola von Hoffmannsegg in D. H. Hoppe & A. E. Fűrnrrohr 1832: 34, n. ill.

***Woodsia pulchella* A. Bertoloni 1858 - Zierlicher Wimperfarn - [C / BY]**

Woodsia glabella subsp. *pulchella* (A. Bertoloni) Á. Löve & D. B. M. Löve 1961b: 49

Xanthium Linnaeus 1753: 987 - Spitzklette

Xanthium [rankless] *Acanthoxanthium* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 308
Xanthium [rankless] *Euxanthium* (A. P. de Candolle) P. F. A. Ascherson 1860: 307
Xanthium Gilibert 1782: 170, var. *orthogr.*

***Xanthium albinum* (Widder) H. W. Scholz in H. W. Scholz & Sukopp 1960: 47 - Elbe-Spitzklette - € [C / BB BE BW BYt HEu HHt MV NI NW RPt SH SN ST TH]**

Xanthium albinum subsp. *albinum* - Elbe-Spitzklette (Unterart) - € [C / BB BE BW BYt HEu HHt MV NI NW RPt SH SN ST TH]

Xanthium italicum auctorum, sensu C. F. W. Jessen 1879: 52

Xanthium albinum subsp. *riparium* (Lasch ex L. J. Čelakovský) Widder & Wagenitz in Wagenitz 1968: 275 - Ufer-Spitzklette - € [C / BB BEt BYt HEu MVu]

Xanthium albinum subsp. *ripicola* (J. Holub) Dostál 1984: 12

Xanthium italicum subsp. *riparium* Lasch ex L. J. Čelakovský 1871: 186

Xanthium italicum var. *riparium* Lasch ex Fiek 1881b: 216

Xanthium riparium Lasch 1856: 412, n. ill.

Xanthium riparium var. *macrocarpum* Lasch 1856: 413

Xanthium riparium var. *major* Lasch 1856: 412

Xanthium riparium var. *microcarpum* Lasch 1856: 412

Xanthium riparium var. *minor* Lasch 1856: 412

Xanthium ripicola J. Holub 1976b: 83

***Xanthium ambrosioides* W. J. Hooker & G. A. W. Arnott 1841 - Ambrosia-Spitzklette - [U / BW? NIu RPu SNu STu]**

***Xanthium brasiliicum* Vellozo 1831 - Brasilianische Spitzklette - [U / MVu]**

***Xanthium italicum* G. L. Moretti 1822 - Italienische Spitzklette - [U / BYf MVu]**

Xanthium italicum subsp. *genuinum* L. J. Čelakovský 1871: 186

Xanthium macrocarpon subsp. *italicum* (G. L. Moretti) Bonnier & de Layens 1894: 195

Xanthium strumarium subsp. *italicum* (G. L. Moretti) D. B. M. Löve 1976: 271

***Xanthium orientale* Linnaeus 1763: 1400 - Großfrüchtige Spitzklette, Orient-Spitzklette - [U / BBu BWu BYu HHu MVu NWu SNu]**

Xanthium macrocarpon A. P. de Candolle 1815: 356, n. ill.

Xanthium orientale subsp. *orientale*

***Xanthium pungens* Wallroth 1844: 231 - Stechende Spitzklette - [U / BWu BYu]**

***Xanthium saccharatum* Wallroth 1844: 238 - Zucker-Spitzklette - € [C / BBf BYu HEt MVu NIu NW RP]**

Xanthium echinatum J. A. Murray 1785: 32

Xanthium orientale subsp. *saccharatum* (Wallroth) B. Bock 2012: 274

Xanthium spingsum *Linnaeus 1753: 987 - Dornige Spitzklette* - [T / BBu BEu BWt BYu HEu HHu MVu NIu NWu RPt SHu SNu STu THu]

Xanthium catharticum *Kunth 1818b: 216 [1820b: 275]*

Xanthium strumarium *Linnaeus 1753: 987 - Gewöhnliche Spitzklette* - [C / BB BE0 BW BY HEu HHu MV0 NIu NW RP SHt SN STn TH]

Xanthium arenarium *Lasch 1856: 411*

Xanthium arenarium-strumarium

Xanthium arenarium var. *macrocarpum* *Lasch 1856: 411*

Xanthium arenarium var. *major* *Lasch 1856: 411*

Xanthium arenarium var. *microcarpum* *Lasch 1856: 411*

Xanthium arenarium var. *minor* *Lasch 1856: 411*

Xanthium monoricum *Gilibert 1782: 170, n. inv. (opus utique oppressum)*

Xanthium strumarium-arenarium

Xanthium strumarium subsp. *strumarium*

Xanthium strumarium var. *althaeoides* *Murr 1897a: 47*

Xanthium strumarium var. *major* *Lasch 1856: 411*

Xanthium strumarium var. *minor* *Lasch 1856: 411*

Xanthium albinum × **strumarium** - [X / BBx SNx]

Xanthium arenarium-riparium

Xanthium echinatum × *strumarium auctorum, sensu von Hayek in von Hayek & Hegi 1918: 503*

Xanthium italicum × *strumarium auctorum, sensu P. F. A. Ascherson 1860: 308*

Xanthium riparium-arenarium

Xanthium riparium-strumarium

Xanthium strumarium-riparium

Xanthorhiza H. Marshall 1785 - Gelbwurz

Xanthorhiza simplicissima *H. Marshall 1785 - Gelbwurz* - [T / BEu MVt]

Xeranthemum Linnaeus 1753: 857 - Spreublume

Xeranthemum annuum *Linnaeus 1753: 857 - Einjährige Spreublume* - [U / BWu BYu HEu HHu NIu RPu SHu SNu STu THu]

Xeranthemum radiatum *Monnet de Lamarck 1779b: 48, n. ill.*

Xeranthemum cylindraceum *J. E. Smith 1813: 172 - Schmalköpfige Spreublume* - [U / BWu BYu]

Xeroloma cylindracea (*J. E. Smith*) *J. Holub 1973: 177*

Xeranthemum inapertum (*Linnaeus*) *P. Miller 1768: Xeranthemum no. 2 - Walliser Spreublume* - [U / BWu]

Xeranthemum annuum subsp. *inapertum* (*Linnaeus*) *Bonnier & de Layens 1894: 182*

Xeranthemum annuum var. *inapertum* *Linnaeus 1753: 858*

Xeranthemum foetidum *Moench 1794: 582, n. ill.*

Xerochrysum Zweljow 1990: 151 - Gartenstrohblume

Xerochrysum bracteatum (*Ventenat*) *Zweljow 1990: 151 - Gartenstrohblume* - [U / BWu BYu HEu HHu NWu RPu SNu]

Helichrysum bracteatum (*Ventenat*) *H. C. Andrews 1805: ad t. CCCCXXVIII*

Helichrysum chrysanthum *C. H. Persoon 1807: 414, n. ill.*

Xeranthemum bracteatum *Ventenat 1803b: ad t. 2*

Yucca Linnaeus 1753: 319 - Palmlilie

Yucca filamentosa *Linnaeus 1753: 319 - Fasernde Palmlilie* - [U / BWu BYu HEu RPu]

Zannichellia Linnaeus 1753: 969 - Teichfaden

Zannichellia palustris *Linnaeus 1753: 969 - Sumpf-Teichfaden* - [C / BB BE BW BY HE HH MV NI NW RP SH SL SN ST TH]

Zannichellia palustris subsp. *palustris* - Sumpf-Teichfaden (Unterart) - [C / BE BW BY HE HH MV NI NW SH SL SN ST]

Zannichellia palustris f. *genuina* (*P. F. A. Ascherson*) *M. Goldschmidt 1902: 354, n. inv.*

Zannichellia palustris f. *repens* (*von Boenninghausen*) *P. F. A. Ascherson 1864: 668*

- Zannichellia palustris subsp. eupalustris J. T. I. B. Syme 1869: 56
 Zannichellia palustris subsp. genuina P. F. A. Ascherson ex Suessenguth 1936: 206, n. inv.
 Zannichellia palustris subsp. repens (von Boenninghausen) Schübler & G. M. von Martens 1834: 579
 Zannichellia palustris subsp. tenuis (Reuter) K. Richter 1890: 17
 Zannichellia palustris var. genuina P. F. A. Ascherson 1864: 668, n. inv.
 Zannichellia palustris var. repens (von Boenninghausen) W. D. J. Koch 1837: 679
 Zannichellia palustris var. vulgaris F. W. Schultz 1845: 432, n. inv.
 Zannichellia repens von Boenninghausen 1824: 272
- Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenberg & J. P. Rosén) J. T. I. B. Syme 1869: 57 - Gestielter Sumpf-Teichfaden - [C / BY HE MV NI NW SH? SL0 SN]
 Zannichellia dentata subsp. pedicellata (Wahlenberg & J. P. Rosén) Arcangeli 1882: 643
 Zannichellia dentata var. pedicellata (Wahlenberg & J. P. Rosén) Grenier in Grenier & Godron 1855: 321
 Zannichellia maritima Nolte 1826: 75, n. inv.
 Zannichellia palustris subsp. dentata (Willdenow) Schübler & G. M. von Martens 1834: 579
 Zannichellia palustris var. pedunculata (H. G. L. Reichenbach) C. C. Babington 1843: 326
 Zannichellia palustris var. stipitata W. D. J. Koch 1837: 679
 Zannichellia pedicellata var. pedunculata (H. G. L. Reichenbach) Zapalowicz 1906d: 252
 Zannichellia pedunculata H. G. L. Reichenbach 1830: 7
 Zannichellia pedunculata var. maritima Nolte ex H. G. L. Reichenbach 1830: 7, n. ill.
 Zannichellia pedunculata var. stagnalis Nolte ex H. G. L. Reichenbach 1830: 7, n. inv.
- Zannichellia palustris subsp. peltata (A. Bertoloni) O. de Bolòs, Vigo Bonada, Masalles Saumell & Ninot Sugrañes 1990: 1215 - # - [F /]
 Zannichellia peltata A. Bertoloni 1855: 10
- Zannichellia palustris subsp. polycarpa (Nolte ex H. G. L. Reichenbach) K. Richter 1890: 17 - Vielfrüchtiger Sumpf-Teichfaden - [C / BY HE MV SH?]
 Zannichellia major von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach 1830: 7
 Zannichellia palustris f. major (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) P. F. A. Ascherson 1864: 668
 Zannichellia palustris subf. major (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) M. Goldschmidt 1902: 354
 Zannichellia palustris subf. polycarpa (Nolte ex H. G. L. Reichenbach) M. Goldschmidt 1902: 354
 Zannichellia palustris subsp. major (C. J. Hartman) R. C. V. Douin in Bonnier & R. C. V. Douin 1931: 146
 Zannichellia palustris var. fluitans Döll 1843: 239
 Zannichellia palustris var. major C. J. Hartman 1820: 338
 Zannichellia palustris var. major (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) W. D. J. Koch 1837: 679, n. ill.
 Zannichellia palustris var. polycarpa (Nolte ex H. G. L. Reichenbach) C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 413
 Zannichellia polycarpa Nolte 1826: 75, n. inv.
 Zannichellia polycarpa Nolte ex H. G. L. Reichenbach 1830: 6
 Zannichellia repens var. major (von Boenninghausen ex H. G. L. Reichenbach) Hampe 1836: 57

Zea Linnaeus 1753: 971 - Mais

Mays Pitton de Tournefort ex P. Miller 1754b: [reprint 1969: 860]

Zea mays Linnaeus 1753: 971 - Mais - [U / BEu BWu BYu HEu HHu NWu RPu SHu SNu STu]

- Mays americana Baumgarten 1817: 281
 Mays zea J. Gaertner 1788: 6
 Zea mays [ranglos] dentiformis Körnicke 1873: 21, 22, n. inv.
 Zea mays [ranglos] excellens (Alefeld) Körnicke 1873: 20, 22
 Zea mays [ranglos] microsperma Körnicke 1873: 21, 24, n. inv.
 Zea mays [ranglos] saccharata Körnicke 1873: 21, 22, n. inv.
 Zea mays [ranglos] vulgaris Körnicke 1873: 21, 25, n. inv.
 Zea mays convar. aorjsta Grebenschtschikow in H. Stubbe 1949: 42
 Zea mays subf. vulgata Körnicke ex Hegi 1907: 180
 Zea mays subf. vittata hortulanorum ex Hegi 1907: 180
 Zea mays subsp. dentiformis Körnicke ex Körnicke 1885: 362

Zea mays subsp. *excellens* (Alefeld) Körnicke 1885: 361
Zea mays subsp. *microsperma* Körnicke ex Körnicke 1885: 362
Zea mays subsp. *praecox* (C. H. Persoon) Schübler & G. M. von Martens 1834: 604
Zea mays subsp. *saccharata* Körnicke ex Körnicke 1885: 361
Zea mays subsp. *vulgaris* Körnicke ex Körnicke 1885: 363
Zea mays var. *acuminata* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *alba* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 443
Zea mays var. *alboflava* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *alborubra* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *americana* Schur 1850c: 187
Zea mays var. *amylacea* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2006
Zea mays var. *amyleasaccharata* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2006
Zea mays var. *coerulea* Körnicke 1873: 25, n. inv.
Zea mays var. *coeruleodulcis* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *croceras* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *crocodon* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *cryptosperma* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *diasacchara* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *dierythra* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *dulcis* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *erythrodiasacchara* Körnicke 1873: 28, n. inv.
Zea mays var. *everta* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2005
Zea mays var. *flavoalba* Körnicke 1873: 28, n. inv.
Zea mays var. *flavodulcis* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *flavorubra* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *gilva* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *gracillima hortulanorum* ex Körnicke 1873: 24
Zea mays var. *hirta* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *humilis* Schur 1850c: 187
Zea mays var. *indentata* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2006
Zea mays var. *indurata* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2005
Zea mays var. *japonica* Körnicke 1873: 25
Zea mays var. *leucodiasacchara* Körnicke 1873: 28, n. inv.
Zea mays var. *leucospira* Schur 1850c: 187
Zea mays var. *lilacina* Körnicke 1873: 25, n. inv.
Zea mays var. *linearis* Schur 1850c: 187
Zea mays var. *melanornis* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *mirabilis* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *nigrorubra* Körnicke 1873: 28, n. inv.
Zea mays var. *oryzoides* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *oxyornis* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *perlata* Schur 1850c: 187
Zea mays var. *philippii* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *poikilodiasacchara* Körnicke 1873: 28, n. inv.
Zea mays var. *poikilodon* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *poikilornis* Körnicke 1873: 25, n. inv.
Zea mays var. *polystachios* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *praecox* C. H. Persoon 1807: 533
Zea mays var. *praecox* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 443, n. ill.

Zea mays var. *pungens* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *rosea* Körnicke 1873: 25, n. inv.
Zea mays var. *rostrata* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *rubra* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *rubrocaesia* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *rubrodulcis* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *rubronigra* Körnicke 1873: 25, n. inv.
Zea mays var. *rubropaleata* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *rubropunctata* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *rubrostriata* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *rubroviolacea* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *ruggosa* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *saccharata* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2006, n. ill.
Zea mays var. *striatidens* Körnicke 1873: 24, n. inv.
Zea mays var. *striatodulcis* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *subpraecox* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *tristis* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *tunicata* (E. L. Sturtevant) L. H. Bailey 1902: 2005
Zea mays var. *uberior* Körnicke 1873: 22, n. inv.
Zea mays var. *varia* C.-C. Gillet & J.-H. Magne 1863: 444
Zea mays var. *varioudulcis* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *violacea* Körnicke 1873: 27, n. inv.
Zea mays var. *vulgata* Körnicke 1873: 23, n. inv.
Zea mays var. *xanthornis* Körnicke 1873: 24, n. inv.

Zelkova Spach 1841b: 356, n. cons. - Zelkove

Zelkova serrata (Thunberg) Makino 1903: 13 - Japanische Zelkove - [U / BEu]
Corchorus serratus Thunberg 1794b: 335

Zinnia Linnaeus 1759a: 1189, n. cons. - Zinnie

Zinnia subgenus *Euzinnia* E. H. L. Krause 1905: 172, n. inv.
Zinnia elegans N. J. von Jacquin 1789/1790: t. 589 (Euro+Med), n. cons. - Garten-Zinnie - [U / BYu HHu SNu]

Zizania Linnaeus 1753: 991 - Wasserreis

Zizania aquatica Linnaeus 1753: 991 - Einjähriger Wasserreis - [T / BEu BYt HEu MVt RPu]

Ziziphora Linnaeus 1753: 21

Ziziphora capitata Linnaeus 1753: 21 - [U / SNu]

Zostera Linnaeus 1753: 968 - Seegras

Zostera marina Linnaeus 1753: 968 - Echtes Seegras - [C / MV NI SH]
Zostera marina subsp. *angustifolia* (Hornemann) Lemke in Rothmaler 1963b: 19, n. inv.
Zostera marina var. *genuina* J. T. I. B. Syme 1869: 60, n. inv.
Zostera noltei Hornemann 1832: 3, t. 2041 - Zwerg-Seegras - [C / MV NI SH]
Zostera nana auctorum, sensu Hegi 1907: 143

Zygophyllum Linnaeus 1753: 385

Zygophyllum fabago Linnaeus 1753: 385 - [U / SNu]