

- Beispielhafter Auszug aus der digitalisierten Fassung im Format PDF -

Flora Frisica of Lyst der Planten welke in de Provintie Friesland in het Wilde gevonden worden.

David Meese

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](#) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

Kr
261.

GERMANY

M+F

1130

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

J. H. KRELAGE.


C
6

1130



GERMANY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



J. H. K.

✓


R^MKr. 261

FLORA FRISICA
O F
LYST DER PLANTEN
WELKE IN DE
PROVINTIE FRIESLAND
IN HET WILDE GEVONDEN WORDEN,
WAAR BY GEVOEGT IS
EEN KORTE BESCHRYVINGE VAN
BOOVENGENOEMDE
LANDSCHAP.

DOOR

DIAVID MEESE,

HOVENIER IN DE KRUID-TUIN AAN FRIESLANDS
HOOG-E-SCHOOL TE FRANEKER.



To FRANEKER,
Gedrukt by JACOB BROUWER, Boekverkoper op
de Koommark. 1760.



FRISIÆ totus ager tam pingui
argilla obductus est, ut ni-
hil eo vel ad pascua vel ad
sementum possit haberi ube-
rius, ac sumen quoddam ter-
ra dici queat. UBBO EM-
MIUS.

A A N
DE EDELE MOGENDE HEEREN
CURATOREN
V A N
FRIESLANDS HOOGE SCHOLE.
JR. HESSEL DOUWE ERNST,
VAN AYLVA.
JR. SJÜCK GERROLD JUCKEMA
VAN BURMANIA RENGERS.
LIVIUS SUFFRIDUS LYKLAMA
A NYEHOLT.
JR. TJALLING EDO HESSEL
ROORDA VAN SIXMA.

WORDT DEESE *FLORA FRISICA* MET ALLE VER-
SCHULDIGDE EERBIED OPGEDRAGEN

D O O R
MUN EDELE MOGENDE
OOTMOEDIGE DIENAAR
DAVID MEESE.

V O O R B E R I G T.

A A N D E

B E M I N N A A R S

D E R

K R U I D E N,

Naa dat ik in den Kruid-hof van *Frieslands Hooge Schole te Franeker* het Ampt als *Hovenier* twee Jaaren bekleed had, wierde myn lust gaande gemaakt om de Planten te leeren kennen volgens het Zamenstel en leerwyse van den Hoog geleerden Heer CAROLUS LINNÆUS, Professor in de Medicynen als meede in de Kruidkunde aan de Academie te *Upsal* in Zweeden &c. &c. waar van ik met veel agting zommige Liefhebbers der Kruiden hoorde spreeken. Het geluk wilde dat hier alle de Planten in de Academie-Tuin naar het *Systema* van gemelde Heer C. LINNÆUS geschikt wierden * waar door ik goede gelegenheid vond om myne begeerte te voldoen.

Onderwijlen wierde ik bekend met twee Liefheb-

be-

* Het *Systema* van de Heer LINNÆUS word het door my genoemt, om dat het door dien Heer het allereerst is uytgewerkt: schoon het eerste voorstel daar van eerlyk gedaan is door de Heer Jo. Henr. Burckard, gelyk blyken kan uyt deszelfs *Brieven* in de Latynsche Taal getichreeven te *Wolffenbuttel* A.O. 1702. in 4to *Epistola ad Illustrem Leibnitium de comparatione plantarum: quam partes earum genitales suppeditant: zyn de dcefe Brieven wederom met een ample voorreeden van de Heer LAURENTIUS HEISTER uytgekoomen te Helmstadt in het jaar 1750.*

V O O R B E R I G T

beren der gewassen als de Heeren MURCK van PHEL-SUM en DOUMICUS WIEROSMA, op die tyt, beide Studenten in de Medicynen aan dese Academie, welke Heeren als doe ook eerst een begin gemaakt hadden met na de order van de Heer LINNÆUS te werken: Deese rieden my, dat ik moest trachten magtig te worden het *Systema Naturæ* van de Heer LINNÆUS, als meede de *Philosophia Botanica*, om my daar in te oeffenen: dit geschiede, maar 't vorderde zeer gering, terwyl dat ik niet de Latynsche, veel min de Griekse Taale magtig was.

Nogthans werkte ik zoo veel als maar immers myne menigvuldige besigheden toelieten.

Eindelyk onder nam ik door behulp van myne goede Vrienden en een Latyns Woordenboek het *Systema Naturæ* (zoo ver het Ryk der Planten strekte) in het Nederduytsch over te setten.

Middelerwijl had ik verscheydene maalen geleegtheit om planten in verschillende Oorden deeser Provintie in het wilde groejende, te versamelen. Door deese weg, en door onderrigting van de boven genoemde Heeren vorderde ik dus verre, dat ik in het vierde jaar myner bedieninge, veel van de ligste Zoorten van Bloemen volgens de manier van den Heer LINNÆUS, in alle haare deelen konde onderkennen.

Voorts ondernam ik de *Philosophia Botanica* over te brengen (in het Nederduytsch) voor zoo ver het my van dienst konde zyn, waar uyt ik een *Register* van alle de *Afbeeldingen* en *Konst-bewoordingen* met de nodige verklaaringen daar over zoo kort als lyden konde, vervaardigde, dat ik altyt by my droeg, om, zoo ik een of ander plant naazag in de Nova

Ge₂

V O O R B E R I G T.

Genera Plantarum, en daar een bewoording voorkwam die ik niet wel begreep, dezelve daar in te kunnen nazien.

Dus doende, ben ik meer en meer aangemoedigt, en heb de gewenste gelegenheid eyndelyk gevonden dit werkje zaamen te stellen, 't geen ik denke van eenig nut en dienst te kunnen zyn: dewyl my niet bewust is, dat 'er over dit stuk iets in voorleende nog tegenswoordige tyt in het ligt gekoomen is.

Dit opstel vervat dan in zig zulke Planten genoegzaam alleen, die hier in de *Provintie*, natuurlyk in het wilde groejende gevonden worden, zoo in de *Aarde*, het *Water* als op andere *Planten* en *Lichaamen*, als meede op 't *Strand*; en dewelke zonder behulp van eenige oeffeninge groejen: en ik heb 'er geene opgesteld, dan die ik zelf, uyt het wilde verzaameld heb.

De Order welke ik hier in gevold heb, is die, dewelke de Heer LINNAEUS gehouden heeft in zyn *Species Plantarum*. Hier om zyn ook de benamin-gen en omschryvingen van meest alle de Planten die hier in voorkoomen dezelve, als die van de *Spec. plant.* uytgezondert eenige weynige, waar van de naamen der Schryveren, (na wiens benamin-gen ik die heb voorgesteld) daar bygevoegt staan, wyl ik zommige zoorten by de Heer LINNAEUS niet konde vinden; ook heb ik by veele de *Neederduitsche Naamen* bygesteld, * meest alle, na die van

REM-

* De Leefer zal zomwylen, by dese Naamen een ander woord of naam vinde dat onder de *Neederduitsche* niet kanguerekend worden; dog dit heb ik veeltyts zoo gelaaten, om dat by DODONEUS en andere het woordt zoo voorkoomt, en ook d'or dit, zomwylen beeter een Afbeelding by deouden word opgezocht.

... und die nächsten 10 Seiten ...
... and the next 10 pages ...

TETRADINAMIA SILIQUOSA.

Op ontelbare plaatsen in de Provincie, in Weyd-landen.

279. CARDAMINE foliis pinnatis, axillaris stoloniferis. Spec. plant. 656. n. 12.

Omtrent Tieljerk by de Hofstede Hanenburg, aan de weg in een slootswal.

280. SISYMBRIUM siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis Spec. plant. 657. n. 1.

Water kerffe Belg.

Op veele plaatsen in de Provincie in stilstaande sloten en aan de beneden kanten der zelve.

281. SISYMBRIUM siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ferratis. Spec. plant. 657. n. 2.

- a. SISYMBRIUM foliis pinnatifidis ferratis. Spec. plant. 657.

b. c. d.

Wilde Water-Radys. Belg.

- b. SISYMBRIUM foliis simplicibus dentatis ferratis. Spec. plant. 657. n. 2. b.

In de Wouden als op de Kley, in Moerassige laage-landen, aan kanten van sloten en in deselve

282. SISYMBRIUM petalis calycis minoribus, foliis decomposito-pinnatis. Spec. plant. 659. n. 11.

Vuur-kruyd, of Sophia. Belg.

Aan het eerstie steenwerk buyten Franeker, en omtrent Balk en Heerenveen aan de wegen.

283. ERYSUMUM siliquis tipicæ adpressis. Spec. plant. 660. n. 1.

Steen Raket. Belg.

In overvloed op meenigten van plaatsen in de Provincie, omtrent steden, Dorpen en geburten, by vuylenshoopen en op andere ruyge dorre plaatsen en wegen.

284. ERYSUMUM foliis cordatis. Spec. plant. 660. n. 3.

Louk sonder Look. Belg.

Menigvuldig buyten Franeker, en elders aan ruyge wallen en kanten van Moes landen en zominige wegen,

285. TURRITIS foliis radicalibus dentatis integerrimis amplexicaulibus glabris. Spec. plant. 666. n. 1.

In een donker Bosje omtrent Bontebok, en hier en daar in en op oude vervalle Muuren in de schaduwe.

286. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. Spec. plant. 666. n. 2.

Wilde Kool met bladeren van Durwas. Belg.

C 5

Op

28 TETRADYNA MIA SILIQUOSA:

Op veel plaatsen in de Wouden, aan de kanten van Boekweyt en andere Teel-landen: en in jonggeplante Bosjes.

287. BRASSICA radice caulecenteretii. Spec. plant. 667.

n. 5.

Kool-zaad. Vulg.

Deese word op vele plaatsen in de Provintie op Akkers gezaaid: en op vercheide plaatlen en wegen in het wild gevonden.

288. SINAPIS siliquis multangulis tarofo turgidis, rostro longioribus. Spec. plant. 668. n. 1.

Herik Belg. Krodde. Rusticis.

Over al in bebouwde en onbebouwde Koorn en andere Teel-landen, als meede aan allerhande wegen &c. in groote meenigte.

289. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularis. Spec. plant. 669. n. 2.

2. RAPHANISTRUM segetum, flore luteo vel pallido. Flor. Suec. Edit. 2. Pag. 238. n. 612.

Keyk Rusticis.

Deese eene varieteit van de 2 Raphanus hier boven, vindt men in de Spec. plant. niet en word op zeer veel plaatsen in de Wouden tusschen het Koorn en andere vrugten, als aan de wegen en wallen vernoomen. By ee Huyslieden als andere onder de naam hier boven bekend.

290. BUNIAS siliculis ovatis laevibus ancipitibus, Spec. plant. 670. n. 4.

Zee-Rakette. Belg.

Buyten Stavoren aan de strand, en aan de voet van 't Roodeklif.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

291. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis. Spec. plant. 680. n. 21.

Kruypende of Leggende Oyevaars-bek, Belg.

Op meenigten van plaatlen in de Wouden, op Bouwlanden en aan de wegen, zoo ook op de Kley, maar in minder getal.

292. Ge-

MONADELPHIA DECANDRIA. 43.

292. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem angulatis. Spec. plant. 681. n. 31.

Rohbrechtes of Robberts-kruydt Belg.

Buyten Franeker omrent Groot en Kleyn Lankum, Siveyns, Peyn en meer andere plaatzen, onder Hegggen en ruyge wal- len en in de Hoven tusschen de vrugten; en in de Wonden, op veel plaatzen in Bosschen en wildernissen.

293. GERANIUM pedunculis bifloris foliisque rameis alter- nis, caule ramoso diffuso, calycibus muticis. Spec. plant. 682. n. 32.

Buyten Franeker en elders, op Zaay-landen en aan ruyge wal- len

294. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito- multifidis angulatis: laciinis acutis, capsulis glabris ca- lycibus aristatis. Spec. plant. 682. n. 35.

By de voorige.

295. GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris longi- tudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus in- cisis. Spec. plant. 683. n. 36.

Duyve-poot, Duyve-voet Belg.

By de voorgaande, maar minder in getal, als ook in de Wonden aan zomnige wegen en wallen.

P O L Y A N D R I A.

296. MALVA caule repente, foliis cordato-obtusulatis obso- lete quinquelobis Spec. plant. 688. n. 8.

Kleyne Wilde Malowe. Belg.

Aan de stads wal te Franeker, en op meenigten van diergelyke plaatzen in de Provintie meer, als mede aan de kanten des wegen.

297. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, pedunculis petiolisque pilosis. Spec. plant. 939. n. 9.

Groote wilde Malowe, ook Keesjes-kruydt Belg.

By de voorgaande, dog meer in getal.

44 DIADELPHIA HEXANDRIA.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

298. **FUMARIA** pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso Spec. plant. 700. n. 7.

Grysekome of Duyve-kervel Belg.

Op ontelbare plaatsen in de Provincie, op allerhande zaay-landen &c.

299. **FUMARIA** siliquis linearibus, foliis cirrihifleris. Spec. plant. 701. n. 10.

Tweede soort van Grysekome, of Duyve kervel. Belg.

Omtrent Oenkerk, Oudkerk, Hoerenveen en Mildam, in Bos-schen. &c.

OCTANDRIA.

300. **POLYGALA** floribus cristatis racemosis, caulibus her-baceis simplicibus procumbentibus, foliis linear-lan-ceolatis Spec. plant. 702. n. 2.

3. **POLYGALA** minor, foliis circa radicem rotundifoliis Spec. plant. 702. n. 2. 3.

Kruis-bloemtjes. Belg.

Deze wordt gevonden buiten het Heerenveen op Heyd-velden aan het voetpad na het Orange-woud, zoo ook op diergelyke velden omtrent Dragten, Ureterp en Sygerswolde.

DECANDRIA.

301. **SPARTIUM** foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis Spec. plant. 709. n. 7.

Gemeene Brem. Belg.

Op zeer veel plaatsen in de Wouden, aan de wegen en op Heyd-velden.

302. **GENISTA** spinis simplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Spec. plant. 710. n. 6.

Kleyna stekende Brem. Belg.

DIADELPHIA DECANDRIA. 45

Overvloedig op Heyd-velden in vele Wond plaatzen.

303. *ONONIS* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis spinosis. *Spec. plant. 716. n. 1.*

Prangwortel, of Stal-kruyd Belg.

In overvloed aan de wegen buyten Franeker als elders.

304. *PISUM* stipulis interne rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *Spec. plant. 727. n. 1.*

Erweten. Belg.

Hier worden in het algemeen op de velden drieërleye Erweten gequeekt, onder den naam van witte, groene en grauwe, by elk bekend; van weke men ook zomwyl aan de wegen als elders in het wilde ziet groejen.

305. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliis lanceolatis cirrhis simplicissimis. *Spec. plant. 733. n. 16.*

Gesle. Wikken. Belg.

Worden aan de wallen, wegen en kanten van Koorn-landen &c in de Wouden als op de Kley gevonden.

306. *VICIA* pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Spec. plant. 735 n. 5.*

Wilde Vitzen. Belg.

Overvloedig op en aan de kanten van Koorn-velden, en in ruyge wallen langs de wegen buyten Franeker, en veel plaatzen in de Provintie meer.

307. *VICIA* leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. *Spec. plant. 736. n. 10.*

Wikken. Belg.

Worden op zommige plaatsen op zaay-land gequeekt; en worden dikwyls op veel plaatsen tusschen ander Koorn, als ook aan ruyge wallen en wegen gevonden.

308. *VICIA* leguminibus pedicellatis tubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescentibus. *Spec. plant. 737. n. 15.*

Vitzen, kleyne wilde Wikken. Belg.

Aan veele plaatsen tusschen het Koorn en andere veldvrugten en in ruyge wallen aan de wegen en landen.

309. *VICIA* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Spec. plant. 737. n. 17.*

Paarde Boonen. Belg.

Worden op veele plaatsen bauceeven andere veldvrugten op Akkers

46 DIADELFIA DECANDRIA.

kers gezaayd; en meenigmaal tuffhen het Kooren, aan de wegen en andere plaatlen in het wild gezien.

310. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. Spec. plant. 738. n 3.

Tweede of kleyne Crock. Belg.

Aan de ruygewallen en wegen op veel plaatlen in de Wouden, en op de Kley, aan de kanten van zommige Koornlanden &c,

311. ORNITHORHUS foliis pinnatis, leguminibus tuberculatis.

Spec. plant. 743. n. 1.

Vogelvoet. Belg.

Op veele plaatlen in de Wouden, aan sandige wallen en wegen.

312. TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis dispersimis, caule erecto. Spec. plant. 765. n. 4.

Melilote, of wel ruykend-Klaver. Belg.

Op Warmoes-landen en Boomquekeryen buyten Leeswaderde, en tusshchen Pirsum en Witmarsum aan de weg; en op zommige ruyge plaatlen in de Wouden.

313. TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. Spec. plant. 767. n. 12.

Gemeene Veld-Klaver met Witte bloemen. Belg.

Overvloedig de gansche Provintie door, in Weyd-landen en aan wallen en wegen &c.

314. TRIFOLIUM spicis subvilloso, cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis. Spec. plant. 768. n. 18.

Roue Klaver Belg. Varkens-Klaver Rusticis.

By de voorgaande.

315. TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus Spec. plant. 769. n. 23.

Hasepootjes Belg.

Veel in de Wouden omtrent Bergum, Suyderbuysum, Heerenveen, Dragten &c. op Bouw-landen en aan de wegen.

316. TRIFOLIUM capitulis tubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. Spec. plant. 772. n. 35.

Klaver met Bezien. Belg. Aardbesje-Klaver. Vulg.

Meenigvuldig in zommige Weyd-landen en aan wegen, zoo in de Wouden als op de Kley.

317. LOTUS capitulis depresso, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis. Spec. plant. 775. n 13.

Eerste Geboornde-Klaver, of Steen-Klaver. Belg. Veel

DIADELPHIA DECANDRIA. 47

Veel in zommige Weyd-landen en aan de wegen op vele plaatsen.

317. *LOTUS pentaphyllos*, flore majore luteo splendente.
Spec. plant. 775. n. 13. B.

Derde Geboornde-Klaver. Belg.

Buyten Balk als elder in de Wouden, aan kanten van Koorn-landen en wegen &c.

318. *MEDICAGO pedunculis racemosis*, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Spec. plant. 779. n. 6.*

Op zommige velden en aan de wegen omtrent het Heerenveen, als elders.

319. *MEDICAGO spicis ovalibus*, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Spec. plant. 779. n. 7.*

G. Veld-Klaver met kleyne hoofdjes. Belg.

Veel op Koorn-velden tusschen de vrugten; zoo ook op Weyd als Moes-landen en in zommige Hoven, op meenigten van plaatsen in de Provintie.

320. *MEDICAGO leguminibus cochleatis*, stipulis dentatis caule diffuso. *Spec. plant. 779. n. 9.*

321. *MEDICA cochlearia dicarpos*, capsula spinosa rotunda minore. *Spec. plant. 779. n. 9. B.*

Tweede-Klaver met Gekrunkelde bantjes. Belg.

By de voorgaande dog minder in getal.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYGYNIA.

321. *HYPERICUM floribus trigynis*: caule quadrato herbaeo. *Spec. plant. 785. n. 13.*

Harts-hooij, Belg.

In de Wouden, op vele plaatsen in Bosschen, en aan ruyge wallem en wegen.

322. *HYPERICUM floribus trigynis*: caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. *Spec. plant. 785. n. 14.*

Sint Ians-Kruyd. Belg.

By de voorige.

323. Hy-

43 POLYADELPHIA POLYGYNIA.

323. HYPERICUM floribus trigynis: calycibus serratos-
glandulosis, foliis tubovatis hirsutis Spec. plant. 786.
n. 17.

B. HYPERICUM supinum tomentosum in-jus & hispanicum.
Spec. plant. 786. n. 17. B.

Leggende of Krappende Hyperi. um, ook Walags ge Hypericum.
Belg.

Ditse plant heb ik een en andermaal groeiende gevonden in
de eerste opvaart ten Oosten het Verlaat by de honte huk,
en, op wat voorplaatsen ik ook in de Provintie ben ge-
weest om Planten te vergaderen, heb deselve nergens meer
aangetroffen, dan hier boven genoemt.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA AEQUALIS.

324. TRAGOPOGON calycibus corollæ radium æquantibus
foliis integris strictis. Spec. plant. 785. n. 1.

Boks baard met gele bloemen. Ook Saltafi. Belg.

Op het Oude-Bilde aan Verscheyden plaatzen tusschen het Koorn
&c.

325. TRAGOPOGON calycibus corollæ radio brevioribus,
foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. Spec.
plant. 789. n. 3.

Boks baard met purper-blauwe bloemen. Belg.

Aan de kanten van Koorn-landen tusschen Beetgum en Mar-
sum.

326. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subumbel-
latis, foliis basi cordatis. Spec. plant. 792. n. 3.

Op meenigten van plaatsen in de Provintie, in Koorn-landen en
aan de kanten der selve, als ook aan de wegen.

327. SONCHUS pedunculis tomentotolis, calycibus glabris.
Spec. plant. 794. n. 4.

a. SONCHUS laevis laciniatus latifolius. Spec. plant. 794
n. 4. a

Sagte Hesen-Latenw. Belg.

SYNGENESIA: POLYGAMIA AQUALIS. 49

27. SONCHUS asper laciniatus & non laciniatus. Spec. plant. 794. n. 4. 7.

Stekende Hase-latouw. Belg.

Veel op Bouw-landen tusschen de vrugten, van gelyken in Hooven en Moes-landen, aan de wegen en op ruyge plaatsen, de gansche Provincie door.

328. LEONTODON calyce inferne reflexo. Spec. plant. 798.

n. 1.

Paarde-bloem Kranker-bloem Belg.

Menigvuldig op ontelbare plaatsen de Provincie door, in Weyd-landen en Hoven, aan wallen en wegen.

329. LEONTODON calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. Spec. plant. 798.

n. 4.

Vierde of Kley Haviks-kruyd. Belg.

In weyd-landen en aan de wegen op zeer veel plaatsen.

a. HIERACIUM quintum DODONEUS pemptades. pag. 936.

Vyfde of allerkleynt Havik-kruyd. Belg.

Deese Varieteit heb ik hier onder den 4 Leontodon van de Heer LINNÆUS (hier voor beschreven) gevoegt, om redenen, dat de Heer LINNÆUS onder dese 4de aanhaalt BAUH. pin. 127 *Hieracium chondrilla folio glabro, radice succisa majus*. alwaar gemeide Heer LINNÆUS by voegt & minus dat hier by BAUH minus niet gevonden word. Ten anderen, om det De Heer DAVID de GORTER in zyn *Flora Gelro Zutphanica* pag. 152. Sub. No. 446. de selfde plaats van BAUH pin. citeert; waart genomde Heer de GORTER laat volgen DOD. pempt. 639. *Hieracium quartum* en dan by den 5de *Hieracium* van DOD. als een Varieteit 'er by voegt, *Hieracium quintum*. DOD. pempt. 936. En eyndelyk, om dat deese 4de Leontodon van de Heer LINNÆUS met de Varieteit die ik 'er hier onder by doen, genoegsaam gelyk is, uytgenomen dat kleynder is en dieper getand. Welk ondericheydt, die 'er lust aan heeft ligt kan gewaar worden, dewyl zy hier beyde op deselfde plaatsen groejende gevonden worden.

330. HIERACIUM foliis integerrimis ovaris, caule repente scapo unifloro. Spec. plant. 800. n. 5.

Groot Pilosella, of Nagel-kruyd, ook Muyzen-oor Belg.

Word in de Wouden in meenigte, aan wallen en wegen gevonden, als mede op zonnige plaatsen op de Kley, maar veel minder.

331. HIERACIUM caule paniculato, foliis amplexicaulibus

50 SYMGENESIA: POLYGAMIA AEQUALIS.

- dentatis glabris, calycibus hispidis. Spec. plant. 803. n. 16.*
Word aan de agterkant ten noordwesten op Bergsummer-Heyde gevonden.
- 332. HIERACIUM** foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus tubumbellatis *Spec. plant. 804. n. 26.*
Eerst gemeen groot Haviks-kruyd. Belg.
Op verscheide plaatzen in de Wonden; in Bosschen aan dykjes en kanten der wegen.
- 333. HYPOCHAERIS** foliis dentato-sinuatis scabris, caule ramoso nudo, pedunculis squamosis. *Spec. plant. 811. n. 6.*
Derde gemeene Haviks-kruyd. Belg.
Buyten Balk en Wykel aan de kanten van Koor-landen en aan zommige wallen en wegen; zoo ook omtrekt Gorradyk en Draggen.
- 334. LAPSANA** calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Spec. plant. 811. n. 1.*
Lapsana, ook Basterd Hasenlateuw. Belg.
Overvloedig op menigten van plaatzen. in Hoven onder heggen en tuischen de vrugten, in Bosschen en aan wegen en by vuylens-hoopen.
- 335. ARCTIUM** foliis cordatis inermibus petiolatis. *Spec. plant 816 n. 1.*
Groot Klissen-kruyd. Belg.
Op veele 'er allerhande plaatzen de Provintie door.
- 336. SERRATULA** foliis dentatis spinosis. *Spec. plant. 820. n. 14.*
Haver-difsel. Belg.
In Overvloed de gaaſche Provintie doort in Bouw-landen en aan allerhande wegen en ruyge plaatzen.
- 337. CARDUUS** foliis sinuatis decurrentibus: margine spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis. *Spec. plant. 821. n. 6.*
Derde wilde Difsel, ook wilde gekralde Difsel. Belg.
In de de Wonden en op de Kley, in Weyden Bouw-landen, en aan de wegen.
- 338. CARDUUS** foliis dentatis decurrentibus: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inermibus. *Spec. plant. 822. n. 7.*
Kaale Jonker Rusticis.
By de voorgaende, maar meerder in getal,

339. CAR-