

- Digitalisierte Fassung im Format PDF -

Catalogus horti botanici.

Salomon Schinz

Die Digitalisierung dieses Werkes erfolgte im Rahmen des Projektes BioLib (www.BioLib.de).

Die Bilddateien wurden im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Biologie (ViFaBio) durch die [Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg \(Frankfurt am Main\)](http://Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)) in das Format PDF überführt, archiviert und zugänglich gemacht.

kat
27.1.92

Catalogus Horti Botanici

Societatis Physicæ TURICENSIS.

Anni MDCCLXXXIV.

Areola.	Clas. Syft. Lin.	Areola.	Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.		Ordo Naturalis.	

I. *Scitaminea.* 1. 1.

Canna Indica.
2. glauca.

2. *Sepiaria.* 2. 1.

Nyctantes Sambac.
Jasminum fruticans.
2. officinale.
3. odoratissimum.
4. grandiflorum.
5. azoricum.

Syringa persica.
2. vulgaris.

Ligustrum vulgare.
Olea europæa.
Fraxinus excelsior. 23. Diœc.
2. ornus.

3. *Piperita.*

Piper pellucidum. 2. 3.
Acorus Calamus. 6. 1.
Arum maculatum 20. Pol.
2. Dracunculus.
3 Dracontium.

Phytolacca octandra. 10. 10.
2. decandra.
3. icofandra.

Saururus cernuus. 7. 4.

4. *Ensata.*

Crocus vernus. 3. 1.
Colchicum autumnale. 6. 3.

4. *Ensata.*

Bulbocodium vernum. 6. 1.
Ixia chinensis. 3. 1.
2. rosea.

Gladiolus communis.
2. tristis.

Antholyza Cunonia.
2. æthiopica.

Iris graminea.

2. florentina.
3. variegata.
4. xiphioides.
5. fulva.
6. persica.
7. aphylla.

8. pleud. Acorus.
9. versicolor.

10. pumila.

11. sibirica.

12. squalens.

13. germanica.

14. foetidissima.

15. sambucina.

16. spuria.

Moræa vegeta.

2. iridioides.

Wachendorffia thyrsiflora.

Commelina tuberosa.


2. communis.

3. africana.

Tradescantia Virginiana. 6. 1.

2. cristata.

Sisyriachium Bermudiana 20. 3



A

II. 5. Ga-

N 10
95

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

II. 5. *Calamariae.* 3. I.

- Schœnus aculeatus.
Cyperus longus.
 2. panonicus.
 3. fuscus.
 4. rotundus.
 5. elegans.
Scirpus palustris.
Carex bohemica. 21. 3.
 2. pendula.
Juncus effusus. 6. 1.
 2. pilosus.
 3. articulatus.
Triglochin palustre. 6. 3.

6. *Gramina.*

- Zea Mays. 21. 3.
Coix Lacrima lobi.
Andropogon contortum. 23.
 Monœc.
 2. barbatum.
 3. ischæmum.
 4. gryllus.
Tripsacum hermaphroditum.
 2. dactyloides.
Cinna arundinacea. 1. 2.
Lygeum spartum. 3. 1.
Holcus sacharatus. 23. Mon.
 2. forghum.
 3. halepensis.
 4. bicolor.
Cenchrus echinatus.
 2. racemosus.
 3. ciliaris.
Ægilops incurvata. 23. Mon.
Oryza fativa. 6. 2.
Phalaris arundinacea. 21. 3.
 α picta.
 2. paradoxa.
 3. aquatica.
 4. bulbosa.
 5. canariensis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

II. 6. *Gramina.* 21. 3.

- Phalaris 6. erucaeformis.
 7. utriculata.
 8. phleoides.

III.

- Panicum viride.
 2. crus galli.
 3. italicum.
 4. glaucum.
 α var.
 5. sanguinale.
 6. miliaceum.
 7. verticillatum.
 8. capillare.
 9. Lineare.
 10. filiforme.
 11. coloratum.
 12. ægyptiacum.
 13. alopecuroideum.
 14. Cololum.
 15. maritimum.
 16. dactylon.
 17. divaricatum.
Phleum nodosum.
 2. pratense.
 3. arenarium.
 4. exot. Spec.
Alopecurus monspeliensis.
Miliium paradoxum.
Agrostis miliacea.
 2. alba.
 3. indica.
 4. mexicana.
 5. capillaris.
 6. cruciata.
 7. radiata.
 8. stolonifera.
Aira spicata.
Melica altissima.
 2. ciliata.
 3. nutans.
Poa trivialis.
 2. ciliata.
 3. ciliaris.

Areola. Clas. Syft. Lin. Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis. Ordo Naturalis.

III. 6. *Gramina* 3. 2. IV. 6. *Gramina* 3. 2.

Poa 3. ciliaris.
4. pilosa.
5. cristata.
6. abyfinica.
7. tenella.

Briza maxima.
2. virens.
3. minor.
4. media.
5. eragrostis.

Dactylis glomerata.
Cynofurnus echinatus.
2. domingensis.
3. cœruleus.
4. aureus.
5. Indicus.
6. coracanus.
α varius R.
7. ægyptius.

IV. 6. *Gramina* 3. 2.

Festuca elatior.
2. duriuscula.
3. rubra.
Bronius distachyos.
2. rubens.
3. giganteus.
4. corniculatus.
5. pinnatus.
6. tectorum.
7. mollis.
8. cristatus.
9. squarrosus.
10. madritensis.

Stipa pennata.
Avena fatua.
2. fativa.
3. nuda.
4. fragilis.
5. heteromalla.
6. orientalis.
7. nigra.
8. strigosa.

Arundo arenaria.
2. Donax.
Elymus sibiricus.
2. Canadensis.
3. virginicus.
4. hystrix.
5. philadelphicus.
6. caninus.

Secale cereale hybernum.
2 - - vernum.

Hordeum vulgare.
3 - - cœleste.
3. Zeocriton.
4. distichon.
α nudum.
5. hexastichon.
6. jubatum.

Triticum polonicum.
2. spelta.
3. hybernum.
4. æstivum.
5. turgidum.
6. monoccum.
7. Zea.
8. junceum.
9. compositum.

Lagurus ovatus.

V. 7. *Aggregata* 4. 1.

Globularia vulgaris.
Dipsacus fullonum.
α fativus.

2. pilosus.
3. laciniatus.
Scabiosa succisa.
2. arvensis.
3. columbaria.
4. leucantha.
5. integrifolia.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

V. 7. *Aggregata.* 4. 1.

- Scabiosa 6. papposa.
- 7. stellata.
- 8. ochroleuca.
- 9. sylvatica.
- 10. transylvanica.
- 11. maritima.
- 12. alpina.
- 13. palæstina.
- 14. argentea.
- 15. graminifolia.
- 16. ficula.
- 17. atropurpurea.
- 18. eburnea.
- 19. marilandica.
- 20. africana.
- 21. gramontia.
- 22. prolifera.
- 23. cretica.
- 24. ucranica.

Knautia orientalis.

- Statice armeria. 5. 5.
- 2. tatarica.
- 3. speciosa.
- 4. limonium.
- 5. scorzonerifolia.
- 6. incana.
- 7. reticulata.
- 8. sinuata.
- 9. farinosa.
- 10. cordata.

- Bærhavia repens. 1. 1.
- 2. diffusa.
- 3. hirsuta.
- 4. erecta.
- 5. scandens.

Circæa lutetiana. 2. 1.
Hebenstretia dentata. 14. Angiosp.

Morina persica. 2. 1.

VI.

- Valeriana officinalis. 3. 1.
- 2. dioica.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

VI. 7. *Aggregata.* 4. 1.

- Valer. 3. rubra.
- α angustifolia.
- 4. montana.
- 5. cornucopiæ.
- 6. calcitrapa.
- 7. sibirica.
- 8. locusta radiata.
- 9. - - coronata.
- 10. - - vesicaria.
- 11. - - stellata.
- 12. phu.

Tamarindus indica. 3. 1.

Lonicera Diervilla. 5. 1.

- 2. caprifolium.
- 3. symphoricarpos.
- 4. xylosteum.
- 5. tatarica.
- 6. sempervirens.
- 7. cœru ea.

Plumbago Zeylanica.

- 2. Europæa.
- 3. scandens.

Mirabilis longiflora.

- 2. dichotoma.
- 3. jalapa.

Lantana aculeata. 14. Angiosp.

- 2. annua.
- 3. salvifolia.

Media inter Aggregatas & Stellatas.

Plantago afra. 4. 1.

- 2. asiatica.
- 3. lusitanica.
- 4. major.
- α rosea.
- 5. lanceolata.
- 6. cynops.
- 7. media.
- 8. virginica.
- 9. lagopus.

10. coro-

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

- Plant. 10. coronopus.
 11. psyllium.
 12. alpina.
 13. indica.
 14. subulata.
 15. albicans.
 16. lœflingii.
 17. maritima.
 18. exigua.
 19. recurva.
 20. ægyptia.
 Sanguisorba canadensis.
 2. officinalis.
 3. auriculata.
 Poterium sanguisorba. 21 Pol.
 2. spinosum.
 3. hybridum.
- VII. 8. *Stellata.* 4. 1.
 Hedyotis herbacea.
 2. auriculata.
 Spermacoe tenuior.
 2. hispida.
 3. verticillata.
 Sherardia arvensis.
 Asperula odorata.
 2. cynanchica.
 3. taurina.
 4. arvensis.
 5. lævigata.
 Galium verum.
 2. uliginosum.
 3. palustre.
 4. montanum.
 5. purpureum.
 6. sylvaticum.
 7. boreale.
 8. splendens. N.
 9. parisiense.
 10. cinereum. A.
 11. rubrum.
 12. mollugo.
 13. spurium.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

- VII. 8. *Stellata.* 4. 1.
 Galium 14. provinciale.
 15. glaucum.
 Crucianella augustifolia.
 2. monspeliaca.
 3. latifolia.
 Valantia hispida. 23. Monœc.
 2. aparine.
 α. Sacharata.
 3. muralis.
 4. articulata.
 Rubia tinctorum. 4. 1.
 Phyllis nobla. 5. 2.
Stellatis Affines.
 Spigelia anthelmia. 5. 1.
 Oldenlandia uniflora. 4. 1.
 Coffea arabica. 5. 1.
 Cornus mas. 4. 1.
 2. fanguinea.
 3. alba.
 9. *Calyciflora.*
 Elæagnus angustifolia.
 2. spinosa.
 3. latifolia.
 Hippophae rhamnoides. 22.4.
 10. *Corydales.*
 Epimedium alpinum. 4. 1.
 Melianthus major. 14. Angiof.
 Fumaria officinalis. 17. 6.
 2. capnoides.
 3. bulbosa.
 4. vesicaria.
 5. sempervirens.
 6. capreolata.
 7. claviculata.
 Impatiens noli tangere. 19.
 Monœc.
 2. balsamina.
 Berberis vulgaris. 6. 1.
 A 3 VIII. 11.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

VIII. 11. *Asperifolia.* §. 1.

Heliotropium Europæum.

2. indicum.

3. peruvianum.

4. curassavicum.

Myosotis scorpioides.

2. lappula.

3. arvensis.

Lithospermum officinale.

2. arvense.

Anchusa sempervirens.

2. officinalis.

3. tinctoria.

4. undulata.

5. angustifolia.

Cynoglossum omphalodes.

2. Cheirifolium.

3. linifolium.

4. officinale.

5. appenninum.

6. latifolium.

Pulmonaria officinalis.

2. angustifolia.

Symphitum officinale.

Cerithe major.

2. minor.

Onosma echioides.

Borrago officinalis.

2. Indica.

3. Africana.

Asperugo procumbens.

2. divaricata.

Lycopsis orientalis.

2. vesicaria.

3. undulata.

Echium vulgare.

2. creticum.

3. orientale.

4. lusitanicum.

5. Plantagineum.

6. violaceum.

7. altissimum.

8. rubrum.

9. italicum.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

VIII. 11. *Asperifolia.* §. 1.

Messersmidia argusia.

Hydrophyllum virginicum.

Nolana prostrata.

IX. 12. *Precia.* §. 1.

Androface maxima.

2. septentrionalis.

3. elongata.

Primula veris.

2. auricula.

3. farinosa.

Cortusa Matthioli.

Dodecatheon Meadia.

Cyclamen Europæum.

Samolus Valerandi.

13. *Rotacea.*

Lyfimachia numularia.

2. ephemerum.

3. punctata.

4. vulgaris.

5. ciliata.

6. thyrsiflora.

Anagallis monelli.

2. latifolia.

3. arvensis.

Phlox divaricata.

2. glaberrima.

3. maculata.

4. paniculata.

5. carolina.

Swertia perennis.

§. 2.

Gentiana cruciata.

2. acaulis.

3. purpurea.

4. asclepiadea.

Cistus helianthemum. 13. 1.

2. Anglicus.

3. fumana.

4. apenninus.

5. fur-

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

IX. 13. *Rotacea.* §. 1.

Cistus §. *furrejanus.*

6. *falicifolius.*
7. *ledifolius.*
8. *lævipes.*
9. *ægyptiacus.*
10. *incanus.*
11. *crispus.*
12. *guttatus.*
13. *albidus.*
14. *niloticus.*
15. *ladaniferus.*

Hypericum quadrangulum. 18.
Pol.

2. *androsæmum.*
3. *canariense.*
4. *pulchrum.*
5. *perforatum.*
6. *ascyron.*
7. *calycinum.*
8. *olympicum.*
9. *hircinum.*
10. *nummularium.*
11. *inodorum.*
12. *hirsutum.*
13. *kalmianum.*
14. *tomentosum.*
15. *monogynon.*

X. 14. *Campanacea.* §. 1.

Convolvulus Siculus.

2. *nil.*
3. *tricolor.*
4. *scammonea.*
5. *purpureus.*
6. *carolinus.*
7. *persicus.*
8. *hederaceus.*
9. *ægyptius.* N.
10. *Indicus.* N.
11. *Farinosus.*
12. *repens.*

X. 14. *Campanacea.* §. 1.

Convolv. 13. *pentapetaloides.*

14. *sibiricus.*
15. *obscurus.*
16. *africanus.*
17. *cantabrica.*
18. *lineatus.*
19. *Bœrhavi.*

Evolvulus alfinoides. §. 4.

2. *linifolius.*

Ipomæa coccinea. §. 1.

2. *triloba.*
3. *lacunosa.*
4. *violacea.*
5. *quamoclit.*
6. *pestigridis.*
7. *curassavica.*
8. *hederæfolia.*
9. *solanacea.*

Polemenium cœruleum.

2. *reptans.*

Campanula glomerata.

2. *rapunculoides.*
3. *pyramidalis.*
4. *persicifolia.*
5. *rapunculus.*
6. *perfoliata.*
7. *medium.*
8. *trachelium.*
9. *latifolia.*

10. *liliifolia.*

11. *speculum.* ♀is.

12. *hybrida.*

13. *thyrsoides.*

14. *barbata.*

15. *erinus.*

16. *spicata.*

17. *peregrina.*

Jasione montana.

Trachelium cœruleum.

Lobelia cardinalis. 19. *Polyg.*

2. *inflata.*

3. *erinoides.*

4. *siphi-*

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

X. 14. *Campanaceæ.* 5. 1.

- Lobelia 4. siphilitica.
- 5. cliffortiana.
- 6. Phyteuma.
- Viola odorata.
- 2. montana.
- 3. biflora.
- 4. tricolor.

XI. 15. *Luridæ.* 5. 1.

- Ellisia Nyctælea.
- Verbascum blattaria.
- 2. phœniceum.
- 3. nigrum.
- 4. phlomoides.
- 5. lychnitis.
- 6. Bœrhavi.
- 7. thapsus.
- Celsia Orientalis. 14. Angiosp.
- 2. arcturus.
- Digitalis lutea.
- 2. ferruginea.
- 3. lutea magno flore.
- 4. ferruginea parviflora.
- 5. purpurea.
- 6. ambigua.
- 7. ochroleuca.
- 8. thapsi.
- Datura ferox. 5. 1.
- 2. stramonium.
- 3. metel.
- 4. tatula.
- 5. fastuosa.
- 6. inermis.
- Hyoscyamus niger.
- 2. pusillus.
- 3. albus.
- 4. physalodes.
- 5. aureus.
- 6. scopolia.
- Nicotiana paniculata.
- 2. fruticosa.
- 3. tabacum.

XI. 15. *Luridæ.* 5. 1.

- Nicot. 4. glutinosa.
- 5. rustica.

XII.

- Atropa bella donna.
- 2. physalodes.
- 3. mandragora.
- 4. solanacea.

- Physalis alkekengi.
- 2. pubescens.
- 3. viscosa.
- 4. angulata.
- 5. peruviana.
- 6. fominifera.

- Solanum dulcamara.
- 2. verbascifolium.
- 3. nigrum.
- - α guineense.
- - β virginicum.
- - γ villosum.
- 4. tuberosum.
- 5. quercifolium.
- 6. tomentosum.
- 7. sodomæum.
- 8. radicans.
- 9. capsicoides. T.

- 10. Pseudo-capsicum.
- 11. lycopersicum.
- 12. æthiopicum.
- 13. macrocarpon.
- 14. insanum.
- 15. melongena.
- 16. Zeylanicum. N.
- 17. trilobatum.
- 18. sanctum.
- 19. Indicum.
- 20. fuscum.
- 21. mammosum.
- 22. diphyllum.
- 23. melanocerasum.

- Capficum annuum.
- α fr. luteo.

2. bac-

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XII. 15. *Lurida.* 5. 1.

- Capficum 2. baccatum.
- 3. frutescens.
- 4. groffum.
- 5. finenfe.
- Browallia elata. 14. Angiofp.
- 2. demiffa.
- Sefamum Indicum.
- 2. Orientale.
- Lycium Europæum. 5. 1.
- 2. afrum.

XIII. 16. *Dumofæ.*

- Rhamnus catharticus.
- 2. frangula.
- 3. paliurus.
- 4. Zizyphus.
- Phylica ericoides.
- Ceanothus africanus.
- Celastrus bullatus.
- Evonymus Europæus.
- Callicarpa americana. 4. 1.
- Ilex aquifolium. 4. 4.
- Rhus toxicodendron. 5. 3.
- 2. cotinus.
- 3. vernix.
- α chinenfis vernicifera.
- 4. radicans.
- 5. coriaria.
- 6. lucidum.
- Viburnum lantana.
- 2. tinus.
- 3. Opulus.
- - α rofeum.
- 4. caffinoides.
- 5. dentatum.
- Coriaria ruficfolia. 22. 10.
- 2. myrtifolia.
- Sambucus ebulus. 5. 3.
- 2. nigra.
- - α laciniata.
- 3. racemofa.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XIII. 17. *Hederaceæ.*

- Hedera helix. 5. 1.
- 2. quinquefolia.
- Vitis vinifera.
- Aralia racemofa. 5. 5.
- 18. *Contortæ.*
- Vinca minor. 5. 1.
- 2. major.
- 3. rofea.
- Nerium oleander.
- Periploca græca. 5. 2.
- Cynanchum erectum.
- Apocynum androfæmifolium.
- 2. Venetum.
- Asclepias incarnata.
- 2. Vincetoxicum.
- 3. nigra.
- 4. fyriaca.
- 5. fibirica.
- 6. fruticofa.
- 7. nivea.
- 8. curaffavica.
- 9. amœna.
- Stapelia variegata. 5. 2.
- 2. hirsuta.

XIV. 19. *Holoraceæ.*

a. *Amaranthee.* 21. 5.

- Amaranthus retroflexus.
- 2. hypochondriacus.
- 3. paniculatus.
- 4. lividus.
- 5. flavus.
- 6. fanguineus.
- 7. gangeticus.
- 8. græcizans.
- 9. caudatus.
- 10. albus.
- 11. hybridus.
- 12. polygonoides.
- 13. viridis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XIV. 19. *Holoracea.*

a. *Amaranthea.* 21. 5.

Amaranth. 14. tricolor,
15. cruentus.

— α

16. spinosus.
17. polygamus.
18. melancholicus.
19. giganteus.
20. tristis.
21. oleraceus.
22. blitum.
23. mangostanus.

Achyranthes aspera. 5. 1.

α india.

2. lappacea.
3. lanata.

Celofia argentea.

2. castrensis.
3. cristata.
4. coccinea.
5. lanata.
6. trigyna.
7. margaritacea.
8. paniculata.

Gomphrena globosa. 5. 2.

b. *Esculenta.* 5. 2.

Chenopodium b'Henricus.

2. murale.
3. botrys.
4. ambrosioides.
5. urbicum.
6. hybridum.
7. ferotinum.
8. aristatum.
9. multifidum.
10. viride.
11. polyspermum.
21. scoparia.
13. sinense. S.
14. purpurascens.
15. maritimum.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XIV. 19. *Holoracea.*

b. *Esculenta.* 5. 2.

Chenop. 16. vulvaria.
17. rubrum.

XV.

Beta vulgaris.

2. maritima.

Salsola foda.

2. Kali.

3. tragus.

4. hyssopifolia. Pall.

5. rosacea.

6. altissima.

7. fruticosa.

8. falsa.

9. muricata.

10. aromatica.

Blitum capitatum. 1. 2.

2. virgatum.

3. chenopodioides.

Atriplex hortensis. 23. Monœc.

α ruberrima.

2. fibirica.

3. laciniata.

4. rosea.

5. littoralis.

6. ferrata.

7. hastata.

8. halimus.

9. maritima.

Spinacia oleracea. 22. 5.

c. *Varia.*

Rivina humilis. 4. 1.

2. lævis.

Bafella rubra. 5. 3.

2. alba.

3. lucida.

Corispermum hyssopifolium.

1. 2.

2. squarrosum.

Axyris amaranthoides. 21. 3.

2. ceratoides.

Axyris

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XV. 19. *Holoracea.*

c. *Varia.* §. 2.

- Axyris. 3. hybrida.
Ilecebrum paronychia. §. 1.
2. lanatum.
3. sessile.
Herniaria hirsuta.
Alchemilla vulgaris.
2. alpina.
Aphanes arvensis. 4. 2.

XVI. 20. *Umbellata.* §. 2.

- Eryngium alpinum.
2. maritimum.
3. planum.
4. campestre.
5. amethystinum.
6. tricuspdatum.
Sanicula Europæa.
Astrantia major.
2. minor.
Bupleurum rotundifolium.
2. stellatum.
3. odontites.
4. tenuissimum.
5. falcatum.
6. gouani.
7. junceum.
8. semicompositum.
Tordylium nodosum.
2. peregrinum.
3. nodiflorum. S.
4. syriacum.
5. fecacul.
6. anthriscus.
7. apulum.
8. maximum.
Caucalis mauritanica.
2. maritima.
3. grandiflora.
4. daucoides.
5. leptophylla.
6. latifolia.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XVI. 20. *Umbellata.* §. 2.

- Cancalis 7. procumbens. N.
8. platycarpus.

XVII.

- Daucus carota.
2. muricatus.
3. visnaga.
4. gingidium.
5. mauritanicus.
6. gummifer. G.
7. polygamus. A.
8. hispanicus.
9. lucidus.

Ammi majus.

2. Copticum.

Conium africanum.

Selinum austriacum.

2. carvifolia.

3. monnieri.

4. seguieri.

Athamanta cervaria.

2. condensata.

3. Oreoselinum.

4. libanotis.

5. meum.

Peucedanum officinale.

2. filaus.

3. alsaticum.

Crithmum maritimum.

2. pyrenaicum.

Hasselquistia ægyptiaca.

2. cordata.

Ferula tingitana.

2. nodiflora.

3. latifolia lucida.

Laserpitium dauricum.

2. filer.

3. aquilegifolium.

4. latifolium.

5. filiafolium.

XVIII.

Heracleum Sphondylium.

2. austriacum.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XVIII. 20. *Umbellatae*. 5. 2.

- Heracleum 3. longifolium.
 - 4. fibiricum.
- Ligusticum levisticum.
 - 2. peloponnesiacum.
 - 3. peregrinum.
- Angelica archangelica.
 - 2. lucida.
 - 3. sylvestris.
 - 4. verticillaris.
- Sium falcaria.
 - 2. sifarum.
- Sison Canadense.
 - 2. fegetum.
 - 3. amomum.
 - 4. ammi.
- Bubon macedonicum.
- Oenanthe crocata.
 - 2. fistulosa.
 - 3. prolifera.
 - 4. pimpinelloides.
- Æthusa cynapium.
 - 2. bunias.
- Coriandrum fativum.
 - 2. testiculatum.
- Scandix cerefolium.
 - 2. infesta.
 - 3. anthriscus.
 - 4. nodosa.
 - 5. pecten ♀is.
 - 6. odorata.

XIX.

- Chærophyllum hirsutum.
 - 2. bulbosum.
 - 3. aromaticum.
 - 4. temulum.
 - 5. aureum.
- Imperatoria ostruthium.
- Seseli hippomarathrum.
 - 2. elatum.
 - 3. ammoides.
 - 4. glaucum.
 - 5. pumilum.
 - 6. multicaule.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XIX. 20. *Umbellatae*. 5. 2.

- Thapsia villosa.
 - 2. foetida.
- Pastinaca Opopanax.
 - 2. fativa.
 - 3. lucida.
- Smyrniolum olusatrum.
- Anethum graveolens.
 - 2. fœniculum.
 - 3. fegetum.
- Apium petroselinum.
 - 2. graveolens.
 - 3. petræum. N.
 - 4. pyrenalicum.
- Pimpinella Saxifraga.
 - 2. anisum.
 - 3. orientalis.
 - 4. glauca.
- Ægopodium podagraria.
- Lagoedia cuminoides. 5. 1.

XX. 22. *Spathaceæ*. 6. 1.

- Galanthus nivalis.
- Narcissus poeticus.
 - 2. tazetta.
 - 3. jonquilla.
 - 4. pseudo narcissus.
- Pancreatium Illyricum.
- Crinum Africanum.
- Amaryllis lutea.
 - 2. formosissima.
 - 3. atamasca.
 - 4. farniensis.
 - 5. bella donna.
- Allium magicum.
 - 2. Ceba.
 - 3. angulosum.
 - 4. ascalonicum.
 - 5. urfinum.
 - 6. schœnoprasum.
 - α cepa sectilis major.
 - 7. fativum.
 - 8. rotundum.

Allium

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XX. 22. *Spathacea.* 6. 1.

- Allium 9. flavum.
- 10. monspessulanum.
- 11. obliquum.
- 12. paniculatum.
- 13. victorialis.
- 14. multibulbosum.
- 15. carinatum.
- 16. scorodoprasum.
- 17. vineale.
- 18. altaicum.
- 19. fenescens.

23. *Coronaria.*

- Lilium candidum.
- 2. chalcedonium.
- 3. martagon.
- 4. pomponium.
- 5. bulbiferum.

- Fritillaria. Imperialis.
- 2. Meleagris.
- 3. regia.

XXI.

Tulipa. Gesneriana.

- Albuca. 2. minor.
- 2. major.

- Ornithogalum luteum.
- 2. pyramidale.
- 3. umbellatum.
- 4. nutans.
- 5. narbonense.

- Scilla amoena.
- 2. italica.
- 3. bifolia.
- 4. hyacinthoides.

- Asphodelus luteus.
- 2. fistulosus.
- 3. ramosus.

- Anthericum calyculatum.
- 2. liliago.
- 3. liliastrum.
- 4. ramosum.
- 5. annuum.
- 6. alooides.

XXI. 23. *Coronaria.* 16. 1.

- Anth. 7. frutescens.
- 8. asphodeloides.

Polyanthes tuberosa.

Hyacinthus orientalis.

- 2. muscari.
- 3. comosus.
- 4. serotinus.
- 5. amethystinus.
- 6. non scriptus.
- 7. viridis.

Aletris hyacinthoides.

- 2. capensis.

Yucca gloriosa.

- 2. draconis.

Aloë variegata.

- 2. disticha.
- 3. viscosa.
- 4. retusa.
- 5. spiralis.
- 6. pumila margaritifera.
- 7. perfoliata. ξ.

- 8. - - - humilis. ο.

- 9. - - - minor.

10. africana humilis. Till.

- 11. perfoliata vera. π.

Agave americana.

Hemerocallis fulva.

- 2. lutea.

Veratrum album. 23. Monæc.

- 2. nigrum.

24. *Sarmentacea Liliaceæ.*

Uvularia amplexifolia. 6. 1.

Erythronium dens canis.

Asparagus officinalis.

- 2. acutifolius.

Convallaria majalis.

- 2. polygonatum.

- 3. verticillata.

- 4. bifolia.

Alstrœmeria pelegrina.

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXII. 26. *Tribilata.*

- Aesculus pavia.* 7. 1.
2. *hippocastanum.*
Acer pseudoplatanus. 23. Mon.
2. *platanoides.*
3. *campestre.*
4. *pensylvanicum.*
Staphylea trifoliata. 5. 3.
2. *pinnata.*
Tropæolum majus. 8. 1.
2. *minus.*
Paullinia pinnata. 8. 3.
Cardiospermum halicacabum.
Melia azedarach. 10. 1.

27. *Calycanthemæ.*

- Oenothera biennis.* 8. 1.
2. *mollissima.*
3. *parviflora.*
4. *pumila.*
5. *fruticosa.*
6. *sinuata.*
7. *muricata.*
8. *longiflora.*
Epilobium tetragonum.
2. *obscurum.*
3. *angustifolium.*
4. *hirsutum.*

- Gaura biennis.*
Ammannia latifolia. 4. 1.
Lytrum Salicaria. 12. 1.
2. *virgatum.*
Cuffæa viscosissima.

28. *Veprecula.*

- Daphne mezereum.* 8. 1.
2. *laureola.*
3. *cneorum.*

29. *Lomentacea.*

- Cassia marilandica.* 10. 1.
2. *hirsuta.*
3. *tora.*
4. *nictitans.*
Guilandina bonduc.
2. *dioica.*

XXII. 29. *Lomentacea.*

- Mimosa pudica.* 23. Monæc.
2. *farnesiana.*
3. *virgata.*
4. *latifiliqua.*
5. *plena.*
6. *julibrifin.*
Gleditsia triacanthos. 23. Dicec.
Ceratonia filiqua. 23. Tricec.

XXIII. 30. *Holoracea.*
Vaginales.

- Polygonum barbatum.* 8. 3.
2. *bistorta.*
3. *aviculare.*
4. *fagopyrum.*
5. *divaricatum.*
6. *virginianum.*
7. *convolvulus.*
8. *tataricum.*
9. *persicaria.*
10. *orientale.*
11. *scandens.*
12. *pensylvanicum.*
13. *viviparum.*
14. *undulatum.* Mr.
15. *chinense.*
16. *lapathifolium.*
17. *sibiricum.*
18. *frutescens.*
Coccoloba uvifera.
Rumex acetosa. 6. 3.
- - a. *arifolio.*
2. *acetosella.*
3. *scutatus.*
4. *patientia.*
5. *verticillatus.*
6. *lunaria.*
7. *pulcher.*
8. *spinofus.*
9. *ægyptiacus.*
10. *vesicarius.*
11. *sanguineus.*
12. *roseus.*

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXIII. 30. *Holeracea vaginales.*

- Rumex 11. obtusifolius.
14. persicarioides.
15. maritimus.
16. bucephalophorus.
17. alpinus.
18. divaricatus.
19. crispus.
20. luxurians.
Rheum palmatum. 9. 3.
2. rhabarbarum.
3. rhaponticum.
Laurus nobilis. 9. 1.
2. indica.
3. benzoin.
Cassya filiformis.
31. *Bicornes.*
Erica vulgaris. 8. 1.
2. carnea.
Myrsine africana. 5. 1.
Diospyros virginiana. 23 Diœc.
2. lotus.

XXIV. 32. *Caryophyllea.*

- Gypsophila altissima. 10. 2.
2. prostrata.
3. paniculata.
4. perfoliata.
5. saxifraga.
6. viscosissima. N.
7. struthium.
8. muralis.
9. orientalis.
Saponaria officinalis.
2. orientalis.
3. vaccaria.
4. lutea.
5. ocymoides.
6. pentagona.
7. porrigens.
Dianthus armeria.
2. glaucus.
3. caryophyllus.

XXIV. 23. *Caryophyllea.*

- Dianthus 4. atrorubens.
5. virgineus.
6. deltoides.
7. prolifer.
8. barbatus.
9. chinensis.
10. Carthusianorum.
11. superbus.
Cucubalus Catholicus. 10. 3.
2. tataricus.
3. viscosus.
4. italicus.
5. fabarius.
6. reflexus.
7. otites.
8. sibiricus.
9. baccifer.
Silene 5. vulnera.
2. gigantea.
3. fruticosa.
4. viridiflora.
5. nocturna.
6. noctiflora.
7. cretica.
8. inaperta.
9. paradoxa.
10. conica.
11. quadrifida.
12. behen.
13. armeria.
14. lusitanica.
15. bupleuroides.
16. antirrhina.
17. conoidea.
18. muscipula.
19. gallica.
20. portensis.
21. saxifraga.
22. niceænsis. A.
23. nutans.
24. polyphylla.
25. bellidifolia.
26. virginica.

Silene.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXIV. 32. *Caryophyllea*. 10. 3.

- Silene. 27. rupestris.
28. ægyptiaca.
29. porrigens.

XXV.

- Stellaria graminea.
Arenaria serpyllifolia.
3. laricifolia.
4. maritima.
5. rubra.
6. tenuifolia.
7. juniperina.

- Agrostemma githago.
æ. fl. albo.
2. Coronaria.
3. cœli rosa.
4. flos Jovis.

- Lychnis chalcedonica.
2. dioica.
3. flos cuculi.

- Cerastium repens. 10. 5.
2. perfoliatum.
3. tomentosum.
4. dichotomum.
5. semidecandrum.
6. viscosum.

- Spergula arvensis.
Ortegia hispanica. 3. 1.
Lœflingia hispanica.
Polycarpon tetraphyllum. 3. 3.
Mollugo verticillata.
Minuartia campestris.
Corrigiola littoralis. 5. 3.
Pharnaceum cerviana.
Scleranthus annuus. 10. 2.
Frankenia pulverulenta. 6. 1.

XXVI. 33. *Succulenta*.

- Sempervivum tectorum. 12. 12.
2. arboreum.
3. montanum.
4. hirtum.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVI. 31. *Succulenta*.

- Sedum aizoon. 10. 5.
2. rupestre.
3. anacampseros.
4. acre.
5. album.
6. reflexum.
7. telephium.
8. hybridum.
9. cepæa.
10. Stellarum.

- Cotyledon umbilicus ♀ is. 10. 5.
2. orbiculata.

- Crassula coccinea. 5. 5.
2. cultrata.

- Tamarix germanica. 5. 3.

- Cactus Opuntia. 12. 1.
2. flagelliformis.
3. repandus.

- Tetragonia fruticosa. 12. 5.

- Mesembryanthemum crystal-
linum.

2. acinaciforme.
3. glaucum.
4. splendens.
5. barbatum.
6. micans.
7. noctiflorum.
8. deltoides.
9. spinosum.
10. rostratum.
11. verruculatum.
12. dolabriforme.
13. edule.
14. corniculatum.
15. uncinatum.
16. bellidifolium.
17. linguiforme.
18. pomeridianum.
19. apetalum.

- Aizoon canariense.
2. hispanicum.

- Claytonia portulacaria. 5. 1.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVI. 33. *Succulentæ.*

- Trianthema monogyna. 10. 5.
Portulaca oleracea. 11. 1.
2. pilosa.
3. anacampferos.
4. halimoides.
5. patens.
6. racemosa.
Heuchera americana. 5. 1.
Saxifraga geum.
2. Cotyledon.
3. crassifolia.
4. hirsuta.
Mitella diphylla. 10. 2.

XXVII. 34. *Gruinales.*

- Geranium Striatum. 16. 10.
2. pratense.
3. molle.
4. fanguineum.
5. sibiricum.
6. gruinum.
7. dissectum.
8. macrorrhizon.
9. cicutarium.
10. carolinianum.
11. malacoides.
12. lucidum.
13. robertianum.
14. ciconium.
15. pusillum.
16. papilionaceum.
17. bohemicum.
18. vitifolium.
19. coriandrifolium.
20. gibbosum.
21. fuscum.
22. Zonale.
23. inquinans.
24. hybridum.
25. capitatum.
26. odoratissimum.
27. cucullatum.
28. fulgidum.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVII. 34. *Gruinales.*

- Geran. 29. triste. 16. 10.
30. peltatum.
31. Alchemilloides.
32. grossularioides.
33. tabulare.
34. uniflorum.
Linum perenne. 5. 5.
2. africanum.
3. narbonnense.
4. austriacum.
5. virginicum.
6. usitatissimum.
7. maritimum.
Ruta graveolens. 10. 1.
2. legitima.
Zygophyllum Fabago.
2. sessilifolium.
Oxalis corniculata. 10. 5.
2. acetosella.
3. incarnata.
Fagonia cretica. 10. 1.
Telephium Imperati. 5. 3.

XXVIII. 35. *Hesperideæ.*

- Philadelphus coronarius. 12. 1.
Myrtus communis.
36. *Pomaceæ.*
Punica granatum.
Ribes rubrum. 5. 1.
2. nigrum.
3. uva crispa.
Amygdalus persica. 12. 1.
2. pumila. fl. pleno.
Prunus cerasus.
2. armeniaca.
3. domestica.
4. spinosa.
5. padus.
6. laurocerasus.
7. pumila.
Cratægus coccinea. 12. 2.
2. lucida.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVIII. 36. *Pomaceæ.*

Cratæg. 3. oxyacantha. 12. 2.
4. torminalis.
5. aria.

Sorbus aucuparia. 12. 3.

Mespilus germanica. 12. 5.

2. amelanchier.

3. cotoneaster.

Pyrus communis.

2. malus.

3. cydonia.

37. *Senticosæ.*

Spiræa ulmaria. 12. 5.

2. aruncus.

3. filipendula.

4. hypericifolia.

5. falicifolia.

6. opulifolia.

7. trifoliata.

Rosa amuncan. 12. Polygyn.

2. centifolia.

3. alba.

4. alpina.

5. fœcundissima.

6. canina.

7. spinosissima.

Rubus idæus.

2. odoratus.

3. fruticosus.

Fragaria vesca.

Potentilla caulescens.

2. anserina.

3. hirta.

4. multifida.

5. fruticosa.

6. monspelliensis.

7. grandiflora.

8. pimpinelloides.

9. pensylvanica.

10. recta.

11. fragarioides.

12. argentea.

13. canadensis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVIII. 37. *Senticosæ.*

Potent. 14. norvegica.

15. fupina.

16. bifurca.

Tormentilla. erecta.

Geum rivale.

2. canadense.

3. virginianum.

4. laciniatum. Mr.

Comarum palustre. 12. Pol.

Agrimonia repens. 11. 2.

2. eupatoria.

38. *Putamineæ.* 15. *Siliq.*

Cleome triphylla.

2. dodecandra.

3. violacea.

4. arabica.

5. ornithopodioides.

6. viscosa.

7. Spinosa.

8. pentaphylla.

9. aculeata.

10. gigantea.

11. erucago.

39. *Rhæades.*

Sanguinaria canadensis. 13. 1.

Chelidonium majus.

2. glaucium.

- - a fl. rubro.

3. corniculatum.

4. hybridum.

Papaver Somniferum.

2. rhœas.

3. argemone.

4. orientale.

5. hybridum.

6. dubium.

7. Cambricum.

Argemone mexicana.

40. *Coadunata.*

Liriodendron tulipifera. 13. Pol.

Mag-

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXVIII. 40. *Coadunateæ.*

Magnolia grandiflora. 13. Pol.
Annona muricata.

XXIX. 41. *Multifiliquæ.*

Pœonia officinalis. 13. 2.
2. tenuifolia.
3. anomala.

Delphinium Staphisagria. 13. 3
2. consolida.
3. elatum.
4. V. Zinnii. N.
5. peregrinum.
6. ajacis.

Dictamnus albus. 10. 1.

Aconitum variegatum. 13. 3.
2. lycoctonum.
3. cammarum.
4. anthora.
5. napellus.

Aquilegia canadensis. 13. 5.
2. vulgaris.
3. fl. min. fol. thalictri.

Nigella damascena.
2. hispanica.
3. orientalis.
4. arvensis.
5. fativa.
6. cretica.

Garidella nigellastrum. 10. 3.

Actæa spicata. 13. 1.
2. racemosa.

Anemone ranunculoides. 13.
Pol.

2. virginica.
3. sylvestris.
4. pulsatilla.
5. hepatica.
6. narcissiflora.
7. coronaria.
8. hortensis.

Clematis recta.
2. integrifolia.
3. vitalba.

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXIX. 41. *Multifiliquæ.*

Reseda lutea. 11. 3.

2. phyteuma.
3. luteola.
4. undata.
5. odorata.
6. alba.
7. canescens.
8. glauca.

Datisca cannabina. 22 Polyand.

XXX.

Thalictum flavum. 13. Polyg.

2. aquilegifolium.
3. foetidum.
4. Cornuti.
5. sibiricum.
6. minus.
7. angustifolium.
8. speciosum.
9. tuberosum.

Adonis vernalis.

2. æstivalis.
3. autumnalis.

Ranunculus ficaria.

2. asiaticus.
3. falcatus.
4. platanifolius.
5. parviflorus.
6. creticus.
7. arvensis.
8. Illyricus.
9. Columnæ.
10. rutæfolius.
11. auricomus.
12. lanuginosus.
13. muricatus.

Trollius Europæus. 17. Polyg.

Isopyrum fumarioides.

Helleborus viridis.

2. niger.
3. hyemalis.
4. foetidus.

Caltha palustris.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXX. 41. *Multifliqua.*

- Peganum harmala. II. I.
Ptelea trifoliata. 4. I.

XXXI. 42. *Verticillata.*

14. *Gymnosp.*

- Ajuga reptans.
2. orientalis.
3. pyramidalis.
Teucrium hircanicum.
2. chamædrys.
3. multiflorum.
4. botrys.
5. regium.
6. chamæpithys.
7. fruticans.
8. virginicum.
9. campanulatum.
10. scorodonia.
11. polium.
12. marum.
13. flavum.
14. asiaticum.
15. capitatum.

Satureja hortensis.

2. virginica.
3. thymbra.
4. montana.
5. græca.

Hyssopus officinalis.

2. lophantus.
3. Nepetoides.

Nepeta cataria.

2. tuberosa.
3. panonica.
4. nepetella.
5. italica.
6. violacea.
7. nuda.
8. multifida.
9. ucranica.

Lavandula spica.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXI. 42. *Verticillata.*

14. *Gymnosp.*

Lavand. 2. dentata.

3. multifida.
4. fræchas.

Sideritis syriaca.

2. perfoliata.
3. montana.
4. hyssopifolia.
5. romana.
6. scordioides.
7. incana.
8. canariensis.

XXXII.

Menta rotundifolia.

2. viridis.
3. sylvestris.
4. crispa.
5. piperita.
6. cervina.
7. perilloides.
8. suaveolens.
9. gentilis.
10. nilotica.

Perilla ocymoides.

Glecoma hederacea.

Lamium album.

2. purpureum.
3. garganicum.
4. lævigatum.
5. amplexicaule.

Galeopsis galeobdolon.

2. tetrahit.

Betonica orientalis.

2. officinalis.
3. alpina.

Stachys alpina.

2. cretica.
3. fylvatica.
4. recta.
5. annua.
6. germanica.

Stachys.

Arcola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXII. 42. *Verticillata.*

14. *Gymnosp.*

- Stachys. 7. arvensis.
8. hirta.
9. maritima.
10. lanata.
Ballota. suaveolens.
2. lanata.
Marrubium vulgare.
2. alysson.
3. hispanicum.
4. candidissimum.
5. pseudo-dictamnus.
6. peregrinum.
7. africanum.

XXXIII.

Leonurus marrubiastrum.

2. cardiaca.
3. tataricus.
4. sibiricum.

Phlomis tuberosa.

2. herba venti.
3. fruticosa.
4. purpurea.
5. trifida.
6. Zeylanica.
7. leonurus.
8. nepetæfolia.

Moluccella lævis.

Clinopodium vulgare.

α ægyptiacum.

Origanum vulgare.

2. syriacum.
3. majorana.
4. dictamnus.

Thymus serpyllum.

2. alpinus.
3. vulgaris.
4. acinos.
5. piperella.
6. patavinus.
7. Zygis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXIII. 42. *Verticillata.*

14. *Gymnosp.*

- Melissa officinalis.
2. calamintha.
3. grandiflora.
Dracocephalum peregrinum.
2. sibiricum.
3. virginicum.
4. canariense.
5. moldavica.
6. thymiflorum.
7. canescens.
8. peltatum.
9. ruyschiana.

Ocimum perenne. R.

2. basilicum.
3. fœniculi odore.
4. minimum.
5. tenuiflorum.
6. monachorum.
7. frutescens. R.
8. thyrsiflorum.
9. Zeylanicum.

Horminum pyrenaicum.

XXXIV.

Scutellaria integrifolia.

2. peregrina.
3. albida.
4. altissima.
5. cretica.
6. lateriflora.

Prunella vulgaris.

2. laciniata.
3. hyssopifolia.

Prasium: majus.

2. minus.

Lycopus virginicus.

2. I.

2. Europæus.

Amethystea cœrulea.

Cunila thymoides.

Ziziphora capitata.

2. tenuior.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXIV. 42. *Verticillate.*

14. *Gymnosp.*

- Monarda didyma.
2. clinopodia.
3. punctata.
4. fistulosa.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
 α baurita.
3. pratensis.
4. difermas.
5. horminum.
6. sylvestris.
7. hæmatodes.
8. clandestina.
9. glutinosa.
10. æthiopis.
11. sclarea.
12. napifolia.
13. pomifera.
14. africana.
15. nilotica.
16. nubia.
17. verbenaca.
18. verticillata.
19. ægyptiaca.
20. hispanica.
21. nivea.
22. indica.
23. lyrata.
 α apetala.
24. viscosa. folandr.
25. ceratophylla.
26. virgata. I.
27. canariensis.
28. aurea.
29. Illyrica. N.
30. spinosa.
31. urticæfolia.
32. viridis.
33. nemorosa.
34. austriaca.
35. coccinea.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXV. 43. *Personate.*

14. *Angiosp.*

- Chelone glabra.
2. obliqua.
3. pentstemon.
Antirrhinum triphyllum.
2. bellidifolium.
3. orontium.
4. cirrhosum.
5. molle.
6. italicum. M.
7. bipunctatum.
8. asarina.
9. arvense.
10. chalepense.
11. purpureum.
12. sparteum.
13. ægyptiacum.
14. supinum.
15. triste.
16. dauricum.
17. majus.
18. minus.
19. monspeffulanum.
20. pelisserianum.
21. repens.
22. cymbalaria.
Martynia annua.
2. perennis.
Scrophularia Sambucifolia.
2. lucida.
3. nodosa.
4. vernalis.
5. canina.
6. peregrina.
7. scorodonia.
8. marilandica.
9. auriculata.
10. betonicæfolia.
11. orientalis.
Bignonia catalpa.
2. radicans.
Dodartia orientalis.

Ruellia

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXV. 43. *Personata.*

14. *Angiosp.*

- Ruellia strepens.
- 2. clandestina.
- 3. paniculata.
- 4. biflora.

Halleria lucida.

- Capraria biflora.
- 2. gratioloides.

- Erinus alpinus.
- 2. peruvianus.

XXXVI.

- Buchnera canadensis.
- Vitex negundo.
- Mimulus ringens.
- Acanthus mollis.
- 2 spinosus.
- Veronica virginica. 2. I.
- 2. longifolia.
- 3. chamædrys.
- 4. maritima.
- 5. beccabunga.
- 6. spuria.
- 7. incana.
- 8. bellidioides.
- 9. multifida.
- 10. sibirica.
- 11. officinalis.
- 12. prostrata.
- 13. pyrenaica.
- 14. pinnata.
- 15. spicata.
- 16. peregrina.
- 17. hybrida.
- 18. teucrium.
- Justicia adhatoda.
- 2. ciliata Jacq.
- Verbena officinalis.
- 2. urticæfolia.
- 3. carolina.
- 4. mexicana.
- 5. bonariensis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXVI. 43. *Personata.*

Verbena. 6. supina.

7. nodiflora.

8. hastata.

9. Indica.

10. curassavica.

Collinsonia canadensis.

Scoparia dulcis. 4. I.

Coris monspeliensis. 5. I.

Calceolaria pinnata. 2. I.

XXXVII. 44. *Siliquosa.*

15. *Siliq.*

Myagrum paniculatum.

2. fativum.

3. perfoliatum.

4. saxatile.

5. rugosum.

6. ægyptium.

7. austriacum.

Vella annua.

Anastatica hierochuntica.

Draba verna.

2 aizoides.

Lepidium latifolium.

2. graminifolium.

3. virginicum.

4. alpinum.

5. fativum.

6. ruderale.

7. perfoliatum.

8. bonariense.

9. spinosum.

Thlaspi saxatile.

2. campestre.

3. perfoliatum.

4. hirtum.

5. bursa pastoris.

6. montanum.

7. ceratocarpon Murray.

8. nanum.

Cochlearia officinalis.

2. armoracia.

Coch-

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXVII. 44. *Siliquosa.*

15. *Siliq.*

- Cochl. 3. glastifolia.
4. coronopus.
5. anglica.
Iberis umbellata.
2. pinnata.
3. femperflorens.

XXXVIII.

- Alyssum clypeatum.
2. incanum.
3. creticum.
4. utriculatum.
5. campestre.
6. sinuatum.
7. montanum.
8. faxatile.
9. calycinum.
Clypeola Jonthlaspi.
2. maritima.
Peltaria alliacea.
Biscutella auriculata.
2. apula.
Ricotia ægyptiaca. 15. *Siliq.*
Cardamine græca.
2. pratensis.
3. hirsuta.
4. trifolia.
Sisymbrium orientale.
2. strictissimum.
3. barbarea.
4. murale.
5. pyrenaicum.
6. monense.
7. sophia.
8. polyceratium.
9. læselii.
10. altissimum.
11. Barelieri.
12. tanacetifolium.
13. erucastrum. R.
Erysimum. barbarea.
2. alliaria.

XXXVIII. 44. *Siliquosa.*

15. *Siliq.*

- Erysim. 3. hieracifolium.
4. officinale.
5. cheiranthoides.
6. repandum.

XXXIX.

Cheiranthus cheiri.

2. erysimoides.
3. littoreus.
4. tricuspидatus.
5. fenestralis.
6. annuus.
7. chius.
8. alpinus.
9. incanus.
10. maritimus.
11. Lobelianus.
12. virgatus.
13. helveticus.
14. sylvestris.
15. sinuatus.
16. fruticulofus.
Hesperis matronalis.
2. africana.
3. verna.
4. tristis.
5. sibirica.
6. dentata.
Arabis turrita.
2. alpina.
3. pendula.
4. canadensis.
Turitis hirsuta.
2. glabra.
Brassica rapa.
2. campestris.
3. erucastrum.
4. eruca.
5. - - finica.
6. oleracea rubra.
8. - - viridis.

Brassica.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XXXIX. 44. *Siliquosa.*

15. *Siliq.*

- Brassica.* 8. *arvensis.*
9. *austriaca.*
10. *orientalis.*
Sinapis pyrenaica.
2. *juncea.*
3. *alba.*
4. *nigra.*
5. *arvensis.*
6. *allioni.*
7. *lævigata.*
8. *orientalis.*
9. *pubescens.*
10. *brassicata.*
Raphanus. *fativus.*
2. *chinensis oleifer.*
3. *sibiricus.*
Bunias ægyptiaca.
2. *orientalis.*
3. *erucago.*
4. *cakile.*
5. *balearica.*
Ifatis tinctoria.
2. *lusitanica.*
Crambe hispanica.
2. *orientalis.*
3. *tatarica.*

XL. 45. *Columnifera.*

16. *Polyandr.*

- Malaehra capitata.*
Sida abutilon.
2. *spinosa.*
3. *rhombifolia.*
4. *alnifolia.*
5. *cristata.*
6. *angustissima.*
7. *indica.*
8. *umbellata.*
9. *periplocifolia.*
10. *crispa.*
11. *triquetra.*

XL. 45. *Columnifera.*

16. *Polyandr.*

- Sida.* 12. *paniculata.*
13. *alba.*
14. *occidentalis.*
15. *urens.*
16. *acuta.*
Napæa scabra. 22. *Monadelph.*
2. *lævis.*
Althæa officinalis. 16. *Pol.*
2. *cannabina.*
3. *hirsuta.*
Alcea rosea.
2. *ficifolia.*
3. *nana.*
Malva crispa.
2. *parviflora.*
3. *verticillata.*
4. *alcea.*
5. *limensis.*
6. *caroliniana.*
7. *rotundifolia.*
8. *americana.*
9. *mauritiana.*
10. *peruviana.*
11. *ægyptia.*
12. *bryonifolia.*
13. *coromandeliana.*
14. *fylvestris.*
15. *moschata.*
16. *sherardiana.*
17. *fragrans.*
18. *capensis.*
 a scabrosa.
Lavatera trimestris.
2. *cretica.*
3. *arborea.*
4. *lusitanica.*
5. *olbia.*
6. *thuringiaca.*
7. *micans.*
Urena lobata.
2. *sinuata.*

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XL. 45. Columniferae.
16. Polyandr.

- Gossypium religiosum.** 16. 12.
2. herbaceum.
3. annuum. N.
4. hirsutum.
5. latifolium.
Hibiscus palustris.
2. trionum.
3. syriacus.
4. manihor.
5. cannabinus.
6. pentacarpus.
7. esculentus.
8. moscheutos.
9. ficulneus.
10. spinifex.
11. sabdariffa.
12. lævis.
13. abelmoschus.
14. brasiliensis.
15. clypeatus.
16. vitifolius.
17. malvaviscus.
Pentapetes phœnicea. 16. 12.
Melochia pyramidata. 16. 5.
2. corchorifolia.
Bixa Orellana. 13. 1.
Corchorus olitorius. 13. 1.
2. æstuans.
3. hirtus.
4. trilocularis.
5. filiquosus.
Tilia europæa.
Ayenia pusilla. 20. 5.
Turnera cistoides. 5. 3.
2. ulmifolia.
Triumfetta lappula. 11. 1.
2. bartramia.
Grewia occidentalis. 20. Pol.

XLI. 64. Papilionacea.

- Sophora alba.** 10. 1.
Anagyris foetida.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLI. 46. Papilionacea.

- Spartium junceum.** 17. 10.
a. fl. pleno.
2. scoparium.
Genista sagittalis.
2. fibirica.
3. tinctoria.
4. germanica.
5. candicans.
6. anglica.
Ulex Europæus.
Crotalaria incana.
2. rotufa.
3. juncea.
4. sagittalis.
5. laburnifolia.
Ononis spinosa.
2. alopecuroides.
3. natrix.
4. viscosa.
5. minutissima.
6. repens.
7. columnæ.
8. ornithopodioides.
9. fruticosa.
10. cherleri.
11. hircina.
Anthyllis vulneraria.
2. tetraphylla.
3. barba Jovis.
Amorpha fruticosa.
Arachis hypogæa.
Lupinus luteus.
2. angustifolius.
3. albus.
4. hirsutus.
5. ægyptiacus.
Phaseolus vulgaris.
a. coccineus.
2. lunatus.
3. radiatus.
4. puniceus.
5. maculatus.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLI. 46. *Papilionacea.*

Phaseolus. 6. *Zeylanicus.* N.

7. *rufus.* N.
8. *caracalla.*
9. *acheriensis.* S.
10. *max.*
11. *abyssinicus.*
12. *inamœnus.*
13. *mungo.*
14. *farinosus.*
15. *sphærospermos.*
16. *nanus.*
17. *masch.*

Dolichos lablab. 17. 10.

2. *sinensis.*
3. *biflorus.*
4. *sesquipedalis.*
5. *lignosus.*
6. *ensiformis.*
7. *violaceus.* N.
8. *soja.*
9. *unguiculatus.*
10. *trilobatus.*
11. *uncinatus.*
12. *aristatus.*
13. *minimus.*
14. *sem. albo, hilo nigro.*

Clitoria ternatea.

2. *virginiana.*

Glycine apios.

Pisum ochrus.

2. *fativum.*

Orobus lathyroides.

2. *sylvaticus.*
3. *niger.*
4. *vernus.*

XLII.

Lathyrus latifolius.

2. *annuus.*
3. *odoratus.*
4. *clymenum.*
5. *cicera.*
6. *heterophyllus.*

XLII. 46. *Papilionacea.*

Lathyrus. 7. *pisiformis.*

8. *tingitanus.*
9. *luteus.*
10. *fativus.*
11. *articulatus.*
12. *tuberosus.*
13. *hirsutus.*
14. *pratensis.*
15. *inconspicuus.*
16. *aphaca.*
17. *nissolia.*
18. *angulatus.*

Vicia faba.

2. *sepium.*
3. *lutea.*
4. *benghalensis.*
5. *pisiformis.*
6. *hybrida.*
7. *biennis.*
8. *nodosa.* N.
9. *arbonensis.*
10. *nissoliana.*
11. *cracca.*
12. *fativa.*
13. *onobrychioides.*
14. *bithynica.*
15. *peregrina.*
16. *castubica.*
α. - - fl. incarnato.
17. *bacla.*
18. *orientalis.*
19. *lathyroides.*
20. *panonica.*
21. *alba.*

Ervum ervilia.

2. *monanthos.*
3. *tetraspermum.*
4. *polyanthos.*
5. *soloniense.*
6. *lens.*
7. *syriacum.*

Cicer arietinum.

D 2

Cytifus

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

XLII. 46. *Papilionacea.*

- Cytifus laburnum.*
2. *nigricans.*
3. *cajan.*
4. *capitatus.*
5. *fessilifolius.*
6. *hirsutus.*
Robinia pseudo-acacia.
2. *c. ragana.*
3. *hispida.*
4. *frutescens.*
Colutea herbacea.
2. *frutescens.*
3. *arborefcens.*
4. *perennans Jacq.*
5. *astragalifolia.*
Glycirrhiza echinata.
2. *glabra.*
Coronilla securidaca.
2. *valentina.*
3. *cretica.*
4. *varia.*
5. *glauca.*
6. *emerus.*
7. *coronata.*
8. *juncea.*
Ornithopus scorpioides.
2. *compressus.*
3. *perpusillus.*

XLIII.

- Hippocrepis multifiliquofa.*
2. *unifiliquofa.*
Scorpiurus muricata.
2. *vermiculata.*
3. *subvillofa.*
4. *fulcata.*
Hedysarum canadense.
2. *spinofiffimum.*
3. *coronarum.*
4. *flexuofum.*
5. *onobrychis.*
6. *faxatile.*
7. *crista galli.*
8. *junceum.*
9. *caput galli.*

XLIII. 46. *Papilionacea.*

- Hedys.* 10. *paniculatum.*
11. *gangeticum.*
12. *hirtum.*
Indigofera tinctoria.
2. *trifoliata.*
Galega officinalis.
2. *villofa.*
Phaca melilotoides.
Astragalus galegiformis.
2. *contortuplicatus.*
3. *depressus.*
4. *pentaglottis.*
5. *hamofus.*
6. *epiglottis.*
7. *monspessulanus.*
8. *onobrychis.*
9. *alopecuroides.*
10. *glycyphyllos.*
11. *fefameus.*
12. *boëti us.*
13. *canadensis.*
14. *finicus.*
15. *cicer.*
16. *cristatus.*
17. *fulcatus.*
18. *trimeftris.*
19. *tragacantha.*
Biferrula pelecinus.
Pforalea bituminofa.
2. *palæftina.*
3. *glandulofa.*
4. *pinnata.*
5. *corylifolia.*
6. *bracteata.*
7. *americana.*
8. *aculeata.*
Trifolium. Mel. polonicâ.
2. - - *cretica.*
3. - - *indica.*
a. - - - - *δ.*
4. - - *italica.*
5. - - *cœrulea.*
6. - - *officinalis.*
Trifo-

Areola. Clas. Syst. Lin. Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis. Ordo Naturalis.

XLIV. 46. *Papilionaceæ.*

Trifolium 9. clypeatum.

10. tomentosum.
11. subterraneum.
12. incarnatum.
13. stellatum.
14. ochroleucum.
15. fragiferum.
16. spumosum.
17. spadiceum.
18. hybridum.
19. lupinaster.
20. angustifolium.
21. rubens.
22. glomeratum.
23. apulum.
24. lappaceum.
25. filiforme.

Lotus peregrinus.

2. roseus.
3. tetragonolobus.
4. creticus.
5. corniculatus.
6. ornithopodioides.
7. Siliquosus.
8. maritimus.
9. hirsutus.
10. rectus.
11. conjugatus.
12. Jacobæus.
13. angustissimus.
14. cytisoides.
15. oligoceros.

Trigonella corniculata.

2. platycarpus.
3. fœnum græcum.
4. spinosa.
5. polyceratia.
6. monspeliaca.

Medicago fativa.

2. circinnata.
3. radiata.
4. polymorpha.
5. — α laciniata.

XLIV. 46. *Papilionaceæ.*

Med. pol. 6. β intertexta.

7. — γ rigidula.
8. — δ scutellata.
9. — ϵ tornata.
10. — ξ coronata.
11. — η orbicularis.
12. — θ turbinata.
13. — ι muricata.
14. — κ cochleata R.
15. — λ minima.
16. — μ ciliaris.
17. — ν arabica.
18. — hirsuta.
19. — polonica.
20. — tribuloides.
21. — obscura.
22. — minor lævis.
23. — falcata.
24. — lupulina.
25. marina.
26. arborea.

XLV. 47. *Compositæ.*

α . *Semiflosculosæ.*

Geropogon glabrum 19. Pol. æq.

Tragopogon picroides.

2. Dalechampii.
3. orientale.
4. hybridum. S.
5. porrifolium.
6. pratense.

Scorzonera picroides.

2. hispanica.
3. tingitana.
4. graminifolia.
5. laciniata.
6. resedifolia.
7. laricifolia.

Picris echioides.

2. hieracioides.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLV. 47. *Composita.*
α Semifosculosa.

Sonchus niliicus gigas. N.

2. palustris.
3. alpinus.
4. tenerrimus.
5. oleraceus.
6. arvensis.
7. floridanus.
8. sibiricus.
9. maritimus.

Lactuca fativa.

2. scariola.
3. virofa.
4. tuberosa.

Chondrilla juncea.

Prenanthes purpurea.

2. viminea
3. chondrilloides.

Crepis alpina.

2. barbata.
3. rubra.
4. sibirica.
5. nudicaulis. N.
6. rhagadioloides.
7. pulchra.
8. neglecta.
9. aspera.
10. Dioscoridis.
11. biennis.
12. virens.

Andryala lanata.

XLVI.

Leontodon taraxacum.

2. autumnale.
3. hastile.
4. aureum.
5. hirtum.
6. hispidum.
7. dentatum.

Hieracium glutinosum.

2. aurantiacum.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLVI. 47. *Composita.*
α. Semifosculosa. 19. Polyg. eq.

Hieracium. 3. kalmii.

4. umbellatum.
5. murorum.
6. sabaudum.
7. amplexicaule.
8. blattarioides.
9. saxatile.
10. cerinthoides.
11. cymosum.
12. pilosella.
13. sprengerianum.
14. villosum.
15. glaucum.
16. venosum.
17. dubium.
18. intybaceum.

Hyoferis scabra.

2. hedyinois.
3. cretica.
4. radiata.
5. rhagadioloides.
6. lucida.
7. cichoroides.

Seriola urens.

2. æthnensis.

Hypochæris glabra.

2. radicata.
3. maculata.

Lapsana rhagadiolus. 7.

2. stellata.
3. communis.

α. - - crispa.

4. zazintha.

Catananche lutea.

2. cœrulea.

Cichorium intybus.

2. endivia.
3. spinosum.

Scolymus maculatus.

2. hispanicus.

Arctium

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLVII. 48. *Composita.*

β. *Capitata.* 19. *Polyg. aq.*

Arctium lappa.

2. *perfonata.*

3. *carduelis.*

Serratula coronata.

2. *præalta.*

3. *tinctoria.*

Carduus tataricus.

2. *leucographus.*

3. *defloratus.*

4. *pycnocephalus.*

5. *fyriacus.*

6. *centauroides.*

7. *marianus.*

8. *helenioides.*

9. *monsperfulanus.*

10. *eriphorus.*

11. *ferratuloides.*

12. *stellatus.*

13. *heterophyllus.*

14. *casabonæ.*

Cnicus erisithales.

2. *cernuus.*

3. *oleraceus.*

Onopordum illyricum.

2. *arabicum.*

3. *acaulon.*

4. *acanthium.*

Cynara scolymus.

2. *cardunculus.*

XLVIII.

Carthamus lanatus.

2. *tinctorius.*

3. *creticus.*

4. *cœruleus.*

Centaurea folstitialis. 19. *Pol.*
frustr.

2. *melitenfis.*

3. *fonchifolia.*

4. *falmantica.*

5. *eriphora.*

6. *cyanus.*

7. *lacea.*

8. *napifolia.*

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLVIII. 48. *Composita.*

β. *Capitata.* 19. *Polyg. aq.*

Centaurea. 9. *crupina.*

10. *moschata.*

11. *orientalis.*

12. *scabiosa.*

13. *peregrina.*

14. *muricata.*

15. *montana.*

16. *benedicta.*

17. *amberboi.*

18. *Lippii.*

19. *verutum.*

20. *glastifolia.*

21. *feridis.*

22. *pectinata.*

23. *aspera.*

24. *galactites.*

25. *ragulina.*

26. *crocodylum.*

27. *fibirica.*

Echinops sphærocephalus. 19.
Polyg. Seggr.

2. *ritro.*

3. *strigosus.*

Sphæranthus indicus.

XLIX. 49. *Composita.*

γ. *Discoidea.* 19. *Polyg. aq.*

Cacalia hastata.

2. *kleinia.*

Eupatorium cannabinum.

2. *altissimum.*

3. *odoratum.*

4. *aromaticum.*

5. *cœlestinum.*

6. *purpureum.*

Ageratum conyzoides.

Cbryfocoma linofyris.

2. *coma aurea.*

3. *cernua.*

4. *graminifolia.*

Santolina chamæcyparissus.

Athanasia annua.

Tana.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

XLIX. 49. *Compositæ.*
γ. *Discoidea.* 19. *Polyg. superfl.*

- Tanacetum vulgare.
- 2. balsamita.
- 3. fibiricum.
- Gnaphalium margaritaceum.
- 2. dioicum.
- 3. luteo-album.
- 4. odoratissimum.
- 5. foetidum.
- 6. fordidum.
- 7. undulatum.
- 8. uliginosum.
- 9. orientale.
- 10. sylvaticum.
- 11. patulum.
- Xeranthemum annuum.
- a. inapertum.
- Spilanthus oleracea. 19 Pol. æq.
- 2. acinella.
- 3. pseudo-acinella.

L.

- Carpesium cernuum.
- Baccharis ivæfoia.
- Conyza bifrons.
- 2. faxatilis.
- 3. chinensis.
- 4. rupestris.
- Erigeron bonariense.
- 2. viscosum.
- 3. ficulum.
- 4. carolinianum.
- 5. graveolens.
- 6. ægyptiacum.
- 7. foetidum.
- 9. canadense.
- 10. camphoratum.
- Senecio triflorus.
- 2. hieracifolius.
- 3. Jacobæa.
- 4. squalidus.
- 5. lividus.
- 6. elegans.
- 7. doria.
- 8. graminifolius.

Areola. Clas. Syst. Lin.
Ordo Naturalis.

L. 49. *Compositæ.*
γ. *Discoidea.* 19. *Polyg. superfl.*

- Senecio. 9. rotundifolius.
- 10. rigidus.
- 11. rubens.
- 12. faracenicus.
- 13. divaricatus.
- 14. abrotanifolius.
- 15. arabicus. S.
- 16. ilicifolius.
- After macrophyllus.
- 2. alpinus.
- 3. novæ angliæ.
- 4. novi Belgii.
- 5. amellus.
- 6. tenellus.
- 7. annuus.
- 8. Tradescanti.
- 9. acris.
- 10. chinensis.
- 11. divaricatus.
- 12. cordifolius.
- 13. dumosus.
- 14. mutabilis.
- 15. linarifolius.
- 16. hyssopifolius.
- 17. lævis.
- 18. tenuifolius.
- Tuffilago petasites.
- 2. farfara.
- 3. hybrida.
- Solidago canadensis.
- 2. virga aurea.
- 4. lateriflora.
- 5. latifolia.
- 6. mexicana.
- 7. rigida.
- Cineraria fibirica.
- 2. alpina.
- 3. amelloides.
- 4. maritima.
- Inula falicina.
- 2. odora.
- 3. hirta.

Inula

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LI. 49. *Composita.*
γ. *Discoidea.* 19. *Polyg. superfl.*

Inula. 4. oculus Christi.

5. ensifolia.
6. bifrons.
7. helenium.
8. graveolens.
9. brittanica.

Doronicum bellidiastrum.

2. pardalianches.

Bellis perennis.

Bellium minutum.

Chrysanthemum leucanthe-

2. italicum. (mum.)
3. flosculofum.
4. corymbiferum.
5. inodorum.
6. coronarium.
8. myconis.
9. frutescens.
10. balsamita.
11. millefoliatum.

LII.

Matricaria parthenium.

2. chamomilla.
3. argentea.
4. mixta.
5. suaveolens.
6. apetala.
7. maritima.

Cotula coronopifolia.

2. anthemoides.
3. turbinata.
4. aurea.
5. grandis.

Anacyclus valentinus.

Anthemis tomentosa.

2. cota.
3. arvensis.
4. tinctoria.
5. mixta.
6. valentina.
7. altissima.
8. nobilis.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LII. 49. *Composita.*
γ. *Discoidea.* 19. *Polyg. superfl.*

Achillea millefolium.

2. ptarmica.
3. falcata.
4. magna.
5. tomentosa.
6. ageratum.
7. ligustica. N.
8. macrophylla.
9. nobilis.
10. inodora.
11. clavennæ.

Helenium autumnale.

Calendula officinalis. 19. Pol.
Necof.

2. arvensis.
3. pluvialis.
4. hybrida.
5. Forskohleana. N.
6. sancta.
7. fruticosa.

Arctotis tristis.

2. calendula.

Othonna parviflora.

2. cheirifolia.

LIII. 50. *Composita.*

δ. *Oppositifolia.*

Bidens tripartita. 19. Pol. æq.

2. bipinnata.
3. frondosa.
4. cernua.
5. nodiflora.
6. pilosa.

a. chinensis.

7. bullata.
8. pinnata. N.
9. nivea.

Tagetes erecta. 19. Pol. superfl.

2. patula.

Sigesbeckia orientalis.

Zinnia multiflora.

2. pauciflora.

Arcola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LIII. 50. *Compositae.*

δ. *Oppositifoliae.* 19. *Polyg. æq.*

Zinnia. 3. hybrida.
Bupthalmum falicifolium. 19
Pol. Superfl.

2. grandiflorum.
3. maritimum.
4. spinosum.
5. aquaticum.
6. helianthoides.
7. ficulum.

Verbesina alata.
2. dichotoma.

Eclipta erecta.
Amellus lychnitis.

Helianthus tuberosus. 19. Pol.
frust.

2. annuus.
α - - humilis.
3. multiflorus.
4. strumosus.
5. giganteus.
6. indicus.

Rudbeckia laciniata.

2. hirta.
3. purpurea.
4. triloba.

Coreopsis auriculata.

2. alternifolia.
3. tripteris.
4. leucantha.
5. verticillata.
6. lanceolata.
7. coronata.

Milleria quinqueflora. 19. Pol.
Necess.

Silphium trifoliatum.
2. alternifolium. N.
3. perfoliatum.

Polymnia tetragonotheca.

Baltimora recta.

Arcola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LIV. 51. *Compositae.*

ε. *Nucamentaceae.* 19. *Pol. superfl.*

Artemisia pontica.
2. abrotanum.
3. vulgaris.
4. annua.
5. dracunculus.
6. absinthium.
7. cœrulescens.

Micropus supinus. 19. Pol. Nec.
2. erectus.

Xanthium orientale. 21. 5.
2. strumarium.
3. spinosum.

Ambrosia elatior.
2. maritima.

Parthenium integrifolium.
2. hystrophorus.

Tarhonanthus camphoratus.
19. Pol. æq.

LV. 52. *Orchideae.* 20. 2.

Orchis militaris.
2. mascula.
3. morio.
4. latifolia.
5. bifolia.
6. maculata.

Ophrys nidus avis.
2. ovata.
3. infectifera. α.

Serapias latifolia.

Cypripedium calceolus.

LVI. 53. *Inundatae.*

Lemna minor. 21. 2.
Potamogeton natans. 4. 4.

54. *Amentaceae.*

Quercus robur. 21. Polyandr.
Juglans regia.
2. nigra.

Fagus Sylvatica.
2. castanea.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LVI. 54. *Amentacea.*

Carpinus betulus. 21. Pol.
Corylus avellana.
Platanus occidentalis.
Betula alnus. 21. 4.
 2. alba.
Salix caprea. 22. 2.
 2. viminalis.
 3. glauca.
Populus nigra. 22. 8.
 2. alba.
 3. balsamifera.
 4. tremula.
 5. heterophyllus.
Pistacia narbonensis.
Myrica cerifera.

55. *conifera.*

Pinus abies. 21. Adelp.
 2. picea.
 3. sylvestris.
 a. mugho.
 4. larix.
 5. cedrus.
 6. strobus.
 7. cembra.
Thuya occidentalis.
 2. orientalis.
Cupressus sempervirens.
Juniperus communis. 22. Mo-
 2. sabina. (nadelph.)
Taxus baccata.
Ephedra monostachya.

56. *Sarmentacea Apetala.*

Tamus communis. 22. 6.
Smilax aspera.
 2. china.
 3. bona nox.
Dioscorea bulbifera.
Asarum Europæum. 11. 1.
Aristolochia clematis. 20. 6.
 2. longa.
 3. pistilochia.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LVI. 56. *Sarmentacea Apetala.*

Aristol. 4. sempervirens.
 5. rotunda.
 6. serpentaria.
Menisperm. canadense. 22. 12.

LVII. 57. *Tricocca.*

Euphorbia lathyris. 12. 3.
 2. dulcis.
 3. pilosa.
 4. paralias.
 5. polygonifolia.
 6. hypericifolia.
 7. platyphyllos.
 8. ferrata.
 9. linifolia. A.
 10. maculata.
 11. fegetalis.
 12. Caput medusæ.

Buxus sempervirens. 21. 4.
Acalypha virginiana. 21. Ad.
 2. indica.
Phyllanthus niruri. 21. 3.
Ricinus communis. 21. Adelp.
Croton tinctorium.
 2. lobatum.
 3. argenteum.
Mercurialis annua. 22. 9.
 2. tomentosa.
Cneorum tricoccon. 3. 1.
Clusia pulchella. 22. Gynandr.
Forskohlea tenacissima. 10. 5.

LVIII. 58. *Cucurbitacea.*

Trichosanthes anguina. 21.
 Syngen.
Momordica balsamina.
 2. luffa.
 3. elaterium.
 4. charantia.
Cucurpita melopepo.
 2. lagenaria.
 3. pepo.
 4. verrucosa.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

Areola. Clas. Syft. Lin.
Ordo Naturalis.

LVIII. 58. Cucurbitaceæ.

Cucurbita. 5. ovifera.

6. citrullus.

Cucumis melo.

2. anguria.

3. turcica.

4. flexuosus.

5. chate.

6. prophetarum.

7. serpens.

8. dudaim.

9. colocynthis.

Bryonia alba.

2. laciniosa.

3. africana.

4. dioica. Jacq.

Sicyos angulata.

Passiflora cœrulea. 20. 5.

2. fœtida.

3. lutea.

4. suberosa.

Melothria pendula. 3. 1.

LIX. 59. Scabridæ.

Urtica cannabina. 21. 4.

2. dioica.

3. Dodartii. 21. 4.

4. nivea.

5. pilulifera.

6. canadensis.

7. divaricata.

8. balearica.

Morus alba.

2. nigra.

Ulmus campestris. 5. 2.

LIX. 59. Scabridæ.

Bosea yervamora.

Theligonum cynocrambe. 21.

Polyg.

Ruscus hypoglossum. 22. Syng.

2. aculeatus.

Paris quadrifolia. 8. 4.

Cannabis sativa. 22. 5.

Humulus lupulus.

Celtis australis.

Parietaria officinalis.

2. Judaica.

Ficus carica. 23. Triœc.

LX. 60. Filices. 24. Filic.

Equisetum sylvaticum.

2. arvense.

Ophioglossum vulgatum.

Osmunda lunaria.

Asplenium Scolopendrium.

2. ruta muraria.

Polypodium vulgare.

2. F. mas.

61. Musci. 24. Musc.

Lycopodium clavatum.

Polytrichum commune.

62. Alge. 24. Alg.

Marchantia polymorpha.

Lichen Islandicus.

63. Fungi. 24. Fung.

Lycoperdon tuber.

2. bovista.



G. B. X. 295