

# FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES

---

## ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DES COQUILLES FOSSILES

DES FALUNS DE LA TOURAINE

(Suite)

---

### TROISIÈME ARTICLE

---

#### Gastropodes siphonostomes.

- \* *Conus (Leptoconus) canaliculatus* Br. (*C. Dujardini* Desh., *C. acutangulus* Desh.).
- \* — (*Lithoconus*) *Tarbellianus* Grat., var. *Sharpeanus* Costa.
- \* — — *Mercati* Br. (*C. submercata* d'Orb.).
- \* — (*Dendroconus*) *clavatus* Lk.
- \* — — *ponderosus* Br.
- ? — — *Noë* Brocchi (*fide* Dujardin et Hœernes).
- ? — (*Chelyconus*) *fuscocingulatus* Bronn (*fide* Hœernes).
- \* *Genotia ramosa* Bast.
- \* — (*Oligotoma*) *pannus* Bast. sp. (*Pleurotoma*) = *P. festiva* Doderlin non Hœernes.
- \* — — *ornata* Defr. (*Pleurotoma*) = *P. festiva* Hœernes non Doderlin.
- \* — — *intersecta* Dod. (*Pleurotoma*).
- \* *Clavatula asperulata* Lk. sp. (*Pleurotoma*) = *P. tuberculosa* Duj., var. *submutica* Grat.
- \* — *turriculata* Grat. sp. (*Pleurotoma*) = *P. granulato-cincta* Munster.
- \* — (*Perronia*) *semimarginata* Lk. sp. (*Pleurotoma*) = *P. Borsoni* Bast.
- \* — (*s.-g.?*) *gradata* Defr. sp. (*Pleurotoma*) non Hœernes.
- \* — — *ditissima* Mayer in Bellardi.
- \* — — *Curioni* Michelotti in Bellardi.
- (*Cionella*) *amœna* Dujardin sp. (*Pleurotoma*) (espèce douteuse).
- \* *Surcula Euphrasinæ* Mayer sp. (*Pleurotoma*).
- \* *Pleurotoma denticulata* Bast.
- \* *Drillia Brocchii* Bon. sp. (*Pleurotoma*) *P. oblonga* Duj. et Brochi *pars*, var. *mitis* DD.
- \* — *granaria* Duj. sp. (*Pleurotoma*).
- \* — *Matheroni* Bellardi (variété du suivant?).
- \* — *distinguenda* Mayer in Bellardi (et *P. Catulli*?).
- V ?\* — *incrassata* Duj. sp. (*Pleurotoma*) *P. Maravignæ Calcara*.
- \* — *athenais* Mayer in Bellardi (*Pleurotoma*).

- Drillia?* *terebra* Duj. (*Pleurotoma*) (*P. subterebra* d'Orb.).
- *Thalia* Mayer (*Pleurotoma*), 1862.
- \* — *strombillus* Duj. (*Pleurotoma*), pl. var. *in Bellardi*.
- ? *fascellina* Duj. (*Pleurotoma*) (espèce restant douteuse).
- \* *Hædropleura Conti* Bell. sp. (*Bela*).
- \* *Buchozia cancellata* DD. n. sp. (*G. Etallonia* Desh. non Oppel).
- \* — *dormitor* DD. n. sp. (*G. Etallonia* Desh. non Oppel).
- \* *Mangilia labeo* Duj. sp. (*Pleurotoma*).
- *frumentum?* Brug. *in Bellardi*.
- \* — *Lemariei* DD. n. sp. (conf. *M. Pacinii* Calc.).
- \* — (*Cirilla*) *aglaia* Mayer sp. (*Pleurotoma*).
- \* — (*Mangiliella*) *turonica* DD. n. sp. (*M. multilineolata* Desh.).
- ? V\* — (*Clathromangilia*) *clathrata* Marc. de S. sp. (*Pleurot.*) = *Pleurotoma quadrillum* Duj.
- \* — (*Clathurella*) *pagoda* Millet (*Defrancia*).
- — *hordeacea* Millet (*Defrancia*) (le même que le suivant?).
- — *suturalis* Millet (*Defrancia*) *P. gracile*, *fide Bellardi*.
- — *Milleti* Soc. Lin. (*Defrancia*) *M. purpurea*?
- — *variabilis* Millet (*Defrancia*).
- ? V\* — (*Philbertia*) *Philberti* Mich. (*Pleurotoma*) var. *antiqua* DD.
- V? — (*Leufroyia*) *Leufroyi* Mich. (*Pleurotoma*) (*fide Hœernes*, *M. concinna Scacchi*, coll. Goossens).
- \* — (?) *Salinasi* Calc. (*Pleurotoma*).
- Pleurotoma affinis* Dujardin (espèce qui n'a pu être identifiée). (*G. Raphitoma*?).
- *striatula* — — — Pl. XX, fig. 27.
- *colus* — — — Pl. XX, fig. 21.
- *clavatula* — — — G. *Bela*?
- *attenuata* — — — Pl. XX, fig. 22.
- ? *Oliva Dufresnei* Bast. *O. flammulata* Lk. *in Bardin*, Duj.
- \* — (*Olivella*) *clavula* Lk. non Hœernes.
- ? V\* — (*Agaronia*) *plicaria* Lk. = *O. hiatula* Duj. = *O. Basteroti* Duj.
- \* *Ancilla conoidea* Desh. (*Ancillaria glandiformis* Lk., var. E.-F. Bellardi).
- \* — *glandiformis* Lk., var. *inflata* Borson.
- \* — — — *typica* Lk. *Encyl. meth.*, pl. CCCXCIII, fig. 7 = *A. patula* Doderlin.
- \* — *elongata* Desh. = *A. obsoleta* Bardin non Brocchi.
- (*Ancillarina*) *subcanalifera* d'Orb. et Hœernes.
- V \* *Marginella* (*Gibberula*) *miliaria* Lin. (*Voluta miliacea* Lk.).
- \* — (*Prunum*) *Hœernesi* Brus. (*M. miliacea* Hœernes, pars).
- \* *Voluta* (*Aulica*) *miocænica* Fischer et Tournouër = *V. Lamberti* Duj.
- ? *Volutilithes* (*Athleta*) *rarispinosa* Lk. (*fide Deshayes*).
- \* *Mitra fusiformis* Brocchi sp. (*Voluta*) et *M. aperta* Hœernes.
- \* — *tenuistriata* Duj. (conf. *M. striatula* Lk.).
- \* — *subcylindrica* Duj.
- \* — *olivæformis* Duj. (conf. *M. orientalis* Gray).
- \* — *chrysallidoformis* DD. n. sp. (conf. *M. Hilberi* H.-A.).
- V \* — (*Volutomitra*?) *ebenus* Lk.
- \* — (*Costellaria*) *miocænica* DD. n. sp. (*M. ebenus* H.-A., pars, pl. IX, fig. 22-25 *tantum*).
- \* — — — *recticosta* Bellardi.
- \* — — — (*Thala*) *pupa* Duj.

- Mitra* (s.-g.?) *obsoleta* Brocchi sp. (*Voluta*) (*fide* Hœernes).
- V ? *Mitrolumna decussata* Duj. sp. (*Mitra*) (espèce vivante des Antilles).
- V \* *Fusus* (*Aptyxis*) *rostratus* Olivi (*Murex*) var. *robusta* DD.
- \* — — *Valenciennesi* Grat. = *F. Marcelli Serri*, *F. Moquinianus*.
- ? — (*Streptosiphon*) *burdigalensis* Def. *Fasciolaria* (Bardin-Hœernes, *aff. genus Tudicla*).
- ? — (?) *Sismondae* Mich. (Bardin-Hœernes, *aff. genus Tudicla*).
- \* *Fasciolaria* (*Pleuroploca*) *nodifera* Duj. — *tarbelliana* Grat. (coll. Mus., coll. Univ. cath., etc.).
- \* *Tudicla rusticula* Bast. sp. (*Pyrula*) (*P. spirillus* Desh. et Duj. *non* Lk.).  
*Melongena cornuta* Agassiz (*Pyrula melongena* Bast. *non* Linn.).
- V ? *Liomesus Dalei*? Sow. (*Buccinopsis*) (*fide* Mayer).
- \* *Terebra* (*Hastula*) *cinereides*? H. et Aninger, *T. cinerea* Bast. *non* Born.
- \* — — *modesta* Defr. (*T. faval* Duj.)
- \* — (*Acus*) *plicaria* Bast.
- \* — (*Myurella*) *Basteroti* Nyst = *T. duplicata* Bast. *non* Lk. = *T. strigilata* Duj. *non* Lk.
- ? — (?) *pertusa* Bast. (*fide* Hœernes).
- Ptychosalpinx*? *Escheri* Mayer sp. (*Buccinum*, 1858) (coll. Univ. cath.).
- \* *Cyllene Desnoyersi* Bast. sp. (*Nassa*) = *Buccinum lyratum* Hœernes.
- \* *Dorsanum galliculum* Mayer sp. (*Buccinum*) = *B. baccatum* Duj. *non* Bast.  
— *subpolitum* d'Orbigny = *N. polita* Mayer *non* Lk. (var. du précédent?).
- \* *Nassa Dujardini* Desh. (*Buccinum callosum* Duj. *non* Wood).
- \* — (*Zeuxis*) *intexta* Duj. sp. (*Buccinum*).
- V \* — (*Hinia*) *reticulata* L. —
- \* — — *corrugata* Br. sp. —
- \* — — *recta* DD. n. sp. (*N. Basteroti* Tourn. *non* Michelotti = *B. variabile* Duj. *non* Phil.).
- V \* — (*Cæsia*) *limata* Chemnitz sp. (*B. prismaticum* Hœernes *non* Brocchi, pars).  
— — *spectabile* Nyst (*B. elegans* Duj. *non* Sow.).  
— — *limatulum* DD. n. sp. (*N. Doderliniana* Cocconi?).  
— — *contorta* Duj. sp. (*Buccinum*), pl. XX, fig. 1-2.  
— — *Crossei* Mayer sp. — forme subglobuleuse.  
— (*Tritonella*) *Caroli* DD. n. sp. (*B. spectabile* Mayer *non* Nyst = *N. pygmæa* Auct.  
— — — *blesense* Mayer (*Buccinum*), 1862.  
— — — *turonica* Desh. (*B. graniferum* Duj. *non* Kiener).  
*Desmoulea nana* Tournouer, 1874 (1 exemplaire).  
— *cephalæa* DD. n. sp. (coll. Univ. cath.; Pontlevoy).
- V \* *Euthria cornea* L. (*Murex*) *Fusus lignarius* Lk. Duj.
- \* — *rhombea* Duj. sp., pars (*Fusus*) *non* Pollia.  
\* — *marginata* Duj. sp. (*Fusus*) = *E. Michelottii* Bellardi.
- ? *Cancellaria contorta* Bast. (*fide* Hœernes).
- \* — *Bellardii* Michel. (*C. cancellata* Duj., *C. evulsa* Bardin *non* Sow.).  
? — *acutangularis*? Lk. (*fide* Dujardin).
- \* *Collumbella curta* Duj. sp. (*Buccinum*).  
— *Mayeri* Hœernes (*fide* Bardin).  
? — (*Conidea*) *filosa* Duj. pl. XIX, fig. 26 (non retrouvée).  
\* — (? *Mitrella*) *turonica* Mayer (*C. curta* Hœernes *non* Duj. = *Buccinum Linnaei* Payr. Duj.).
- V \* — (*Mitrella*) *Gervillei* Payr. (*Coll. scripta* Bardin).

- \* *Collumbella* (*Mitrella*) *fallax* H. et Aninger (*C. subulata* Michel.).  
\* — — *subulata* Brocchi sp. (*non* Hœernes, *fusus* Duj.).  
— — *nassoïdes* Bellardi (*fide* Bardin).  
\* — (*Anachis*) *Bellardii* Hœernes (*Fusus clathratus* Duj. ??).  
\* — *Hœrensi* Mayer, 1869.  
\* — *Haueri* H. et Aninger (*C. thiara* Bardin).  
\* — *corrugata* Bonelli (conf. *C. Grumbeli* H. et A.) *Buccinum pulchellum* Duj. ?).  
\* — (*Columbellopsis*) *Petersi* H. et Aninger (s.-g. *Atilia* Adams ?).  
\* *Murex* (*Phyllonotus*) *turonensis* Duj. et *M. gravidus* Duj.  
\* — — var. *pontileviensis* Tourn.  
\* — (*Chicoreus*) *aquitanicus* Grat., var. *grandis* DD.  
\* — *Bourgeoisi* Tourn. (*M. Sedgwicki* Hœernes, *pro parte*).  
\* — (*Tritonalia*) *Dujardini* Tourn. (*M. erinaceus* Duj., etc.).  
\* — *ligerianus* Tourn. (*M. vindobonensis* Hœernes var.).  
\* — (*Muricanthus*?) *rudis* Borson.  
? — ? *imbricatus* Brocchi (*fide* Tourn., Hœernes).  
\* — (*Muricidæa*) *absonus* Jan. = *M. oblongus* Grateloup (*paris*).  
V ? — — *oblongus* Gratel. = (*M. incisus* Broderip).  
\* — (*Triremis*) *cyclopterus* Millet = *M. latilabris* Hœernes.  
V \* — (*Pteronotus*) *Delaunayi* Tourneur, 1875.  
\* — (*Poweria*) *scalaroides* Blainv. = *M. distinctus* Jan.  
\* — — *typhoïdes* Mayer, 1869.  
V \* — (*Muricopsis*) *tenellus*, Mayer.  
\* — — *cristatus* Brocchi (*M. Blainvillei* Payr.).  
? — — ? *exiguus* Duj., pl. XIX, fig. 2 (espèce non reconnue).  
V \* — (*Ocinebra*) *cælatus* Duj. sp. (*Fusus*) *non* Grateloup, 1840.  
\* — (*Ocinebrina*) *Edwardsi* Payr. = *M. sublavatus* Basterot, *paris*  
(= *Purpura angulata* Duj.).  
\* — — *Lassaignei* Bast. (*Purpura*), figures mauvaises.  
? — — — *aciculata* Lk. (*Fusus minulus* Desh. Duj.), espèce  
non reconnue.  
\* *Coralliophila contorta* Bell. sp. (*Muréx*), côtes obliques.  
\* — — *Frerei* DD. n. sp., côtes subdroites.  
— — ? *moduliformis* Tourn., 1874., coll. Bourgeois, etc.  
\* *Typhis*.  
V \* — (*Hirtotyphis*) *horridus* Brocchi sp. (*Murex*).  
\* — (*Typhinellus*) *tetrapterus* Bronn (*Murex Souverbyi* Broderip).  
\* — *Pollia* *Philippii* Michel., sp. (*Fusus*) (conf. *P. Orbignyi* Payr.).  
\* — *Engina* *exsculpta* Duj. sp. (*Purpura*), *paris*. Genre *Pollia* Bellardi.  
\* — *Purpura* (*Polytropa*) *Benoisti* DD. n. sp., conf. *P. lapillus* L. (*non* *P. angulata* Duj. *nec* *P. exsculpta* Duj.).  
Triton — (*Lampusia*) *subcorrugatus* d'Orb., coll. Univ. cath.  
\* — (*Colubraria*) *alatus* Millet sp. (*Ranella*).  
Concholepas *Deshayesi* Rambur (Cap-Vert, Rochebrune).  
\* — *Pyrrula* *Agassizi* Mayer (*Ficula*) = (*Pyrrula reticulata* Duj.), *P. clathrata* Lk.  
— — *clava*? Bast. (*Ficula*) *fide* Bardin.  
? — — *geometra* Bon. — —  
\* — *Ovula* *subcarnea* d'Orb. *O. carnea* Duj. *non* Poiret.  
V \* — (*Simnia*) *spelta* L. sp. (*Bulla*).  
\* — *Cyprea* (*Vulgusella*) *globosa* Duj.  
\* — (*Arabica*) *leporina* Lk., s.-g. *Basterotia* Bayle, 1882, *non* Mayer, 1859.

- \* *Cypræa* (*Arabica*) *lynchoïdes* Brongt., très voisine de la précédente.
- \* — *Luria pontileviensis* DD. n. sp. (*C. sanguinolenta* Lk. in Duj., pars).
- \* — *physis* Brocchi (*C. pyrum* Hœernes non Gsell).
- \* — *Bourgeoisi* Mayer, 1869.
- ? — *decorticata* Def.
- ? — *andegavensis* Def. 28/29 dents au bord droit.
- V \* *Trivia* *europaea* Montagu sp., var. *sphaericulata* Lk. (*C. coccinella* Duj.).
- \* — — var. *elongata* DD., cordons fins et nombreux.
- Michelottii* DD., *Cypr. Grayi* Michel., 1847, non Kiener, 1846 = *Cypræa pediculus* Duj.
- \* — *affinis* Duj. sp. (*Cypræa*), à sillons, sans tubercules.
- pisolina* Lk. (douteuse, environs d'Angers):
- V \* *Erato* *lævis* Donov. sp. (*Voluta*) (var. *E. cypræola* Brocchi, *marginella* Duj.)
- V \* — *Maugeriae* Gray in Wood.
- \* *Strombus* *coronatus* Def. = (*S. Mercati* Desh., = *S. cornutus* Def.).
- \* *Aporrhais* *Hupei?* Mayer, 1857 (coll. Cossmann).
- \* — *pes-pelecani* L. (*Strombus*) var. *minor* Fontannes, IX, fig. 3 = *Rostellaria pes-carbonis* Duj.
- V \* *Cerithium* *vulgatum* Brug. (*C. minutum* Mayer, *correxit* 1878).
- \* — *turonicum* Mayer = (*C. mediterraneum* Brug. Mayer, 1862).
- gallicum* — = (*C. dololum* Mayer, 1862).
- galliculum* — (var. du *C. pupiforme* Bast.?).
- ? — *Cerithium pupiforme* Bast. (*C. Rouaulti* Mayer, 1862).
- \* — *Bronni* Partsch.
- ? — ? *pictum* Bast. pl. var. (? *C. discolor* Duj.).
- ? — ? *pulchellum* Duj. (espèce non figurée).
- \* — (*Tympanotos*) *papaveraceum* Bast. = (*C. tricinctum* Duj. non Brocchi).
- ? — — *margaritaceum* Br. (*fide* Mayer, 1862).
- \* — (*Pyrazus*) *bidentatum* Def., *C. crassum* Duj., pars.
- \* — — *lignitarum* Eichwald, non Hœernes (*C. Duboisi* Hœernes).
- ? — (*Sandbergeria?*) *rissoinoides* Mayer, 1862.
- \* — (*Lovenella*) *Puymorice* Mayer.
- ? — (s.-g.?) *Eymardi* DD. n. sp., conf. *C. semigranulosum* Lk.
- V \* *Cerithiopsis* *tubercularis* Mont. sp. (*Murex*).
- V \* — *minima* Brus. sp. (*Cerithium*).
- V \* *Bittium* *reticulatum* da Costa sp. (*Cerithium scabrum* Olivi) *C. lima* Duj.
- *Delaunayi* Tourn. n. sp., coll. Fac. cath., treillis de perles partout.
- V \* *Cinctella* *Triforis* *trilineata* Ph. sp. (*Cerithium*).
- Dujardini Mayer (coquille dextre, tubulée).
- V \* — (*Monophorus*) *perversus* L. sp. = (*Cerithium perversum* Duj.).
- *papaveraceus?* Benoist, 1874, *fide* Bardin.

Paris.

G. DOLLFUS et Ph. DAUTZENBERG.

(A suivre.)