

L'Orchis singe, *Orchis simia* Lamarck 1779, en Vendée : statut, bilan des découvertes et redécouverte en 2000

Théophile YOU

Abstract : The *Orchis simia* is a rare orchid in Vendée (France). Historical data and the amount of books published about it are mentioned here. A new find on the limestone formation of Chantonnay has been added to the present distribution of species.

Mots clés : orchidée, Orchis singe, *Orchis simia*, Vendée.

Key words : orchid, Monkey Orchid, *Orchis simia*, Vendée (France).

INTRODUCTION

L'*Orchis simia* est une orchidée peu commune dans le département de la Vendée. Le nombre de stations connues en 1990 était inférieur à 5 et de tout temps cette plante fut recherchée par de nombreux naturalistes. Nous la décrivons de façon globale avant de traiter de sa distribution sur le département, en nous attachant aux données historiques puis aux données modernes. Nous prendrons comme date subjective pour séparer ces deux périodes la parution de la flore de DES ABBAYES. Les données présentes dans cette dernière seront considérées comme historiques. Les localités précises ne seront pas citées pour des raisons de protection de l'espèce.

GÉNÉRALITÉS

L'*Orchis simia* a tout d'abord, comme son nom l'indique, des fleurs qui nous font étrangement penser à nos ancêtres velus. Cette espèce fait partie du groupe des orchis mais possède une caractéristique qui la différencie de toutes les autres, au moins en France [BOURNÉRIAS, 1998] : sa floraison commence par le haut de l'inflorescence pour avoir à maturité la même conformation que les autres espèces de son genre. A ce stade terminal elle peut être confondue avec l'*Orchis militaris* Linné, 1753, mais l'étroitesse des lobes du label identifie assurément notre sujet pacifique. De plus sa cousine armée possède une répartition eurosibérienne, expliquant peut-être son absence du département, tandis que *Orchis simia* a une distribution méditerranéo-

atlantique [DELFORGE, 1994]. Elle pousse essentiellement sur des substrats calcaires en plein soleil ou à mi-ombre.

DONNÉES HISTORIQUES

Lloyd ne signale pas sa présence dans l'édition de la Flore de l'ouest de 1897. Pourtant dans le catalogue des plantes vasculaires et spontanées du département de la Vendée recueillies par PONTARLIER & MARICHAL [1895] (Revue des Sciences Naturelles de l'Ouest, T.5, volume 2-3-4, page 102) *Orchis simia* est cité dans deux localités. Nous n'avons dans ce catalogue aucun renseignement sur la densité et la répartition de cette espèce dans le département. Elle semble peu commune car seulement deux stations sont signalées, de surcroît sur la même commune.

J.-J. DOUTEAU répond à cette interrogation dans sa flore de Vendée, publiée à Paris en 1896, où il écrit (page 289) pour *Orchis Simia* Lam. : "Clairières des bois, mai. R". La plante, qui fleurit en mai, est donc déjà considérée comme rare en 1896 !

Dans sa *Flore et végétation du Massif armoricain*, H. DES ABBAYES ne signale pas cette espèce en Vendée. Par contre Pierre DUPONT, dans son Supplément (jusqu'à l'année 1974) à la Flore du Massif armoricain, note page 71 "La Chataîgneraie (Charr. 1910), douteux."

Les données historiques sont donc peu nombreuses. Nous arrivons à 3 localités dont deux sur la commune de Mouzeuil et une sur la commune de la Chataîgneraie. Cette dernière

étant peu fiable, comme le signale P. DUPONT [1995] car il n'y a pas de terrain calcaire sur cette commune.

DONNÉES MODERNES

Dans le cadre de l'atlas des orchidées de Poitou-Charentes et Vendée, la Société Française d'Orchidophilie a initié une recherche plus approfondie des orchidées dans le département. Dans l'ouvrage *Orchidées de Poitou-Charentes et Vendée*, l'*Orchis simia* est signalé comme rare à très rare en Vendée. Ces propos sont confirmés par la cartographie actuelle, coordonnée par Guy Delnott, qui signale uniquement quatre stations dans le département. Trois sont nouvelles et la quatrième est une redécouverte.

Données nouvelles : deux stations ont été découvertes par Alain Thomas à la Jonchère et Théophile You à Saint-Germain-de-Prinçay. Ces stations sont situées en terrains calcaires sur des coteaux anciennement cultivés en vignes dénommés "fiefs". Plus précisément l'*Orchis simia* se développe en lisière de parcelles, près des fourrés de prunelliers et jamais au milieu des anciens rangs de vignes.

La station de la Jonchère, découverte en 1993, est composée de deux pieds qui fleurissent

tous les ans depuis 1995. Mais le secteur est actuellement envahi par la végétation arbustive et par les Brachypodes (A. Thomas, com. pers.).


En 2000, la station de Saint-Germain-de-Prinçay est composée de deux pieds dont un seul fleuri comme en 1999, l'année de sa découverte. L'observateur, qui prospecte pourtant régulièrement ce site, n'avait pas repéré cet orchis plus tôt ; ceci montre la discrétion de *O. simia* lorsqu'il n'y a qu'un pied de fleuri.

La période de floraison en 1999 et 2000 se situe pour ces deux stations dans la première quinzaine de mai.

René Le Goff a trouvé une autre station dans une pinède littorale à la Faute-sur-Mer. C'est dans un sous bois clair qu'il a pu observer, le 8 mai 1992, un pied fleuri et deux rosettes. La station, recherchée en 1999, n'a pas été retrouvée.

La cartographie existante, nous montre que des découvertes peuvent encore être faites au sud-est du département où il existe une grande abondance de sites potentiels. De plus l'exploration des pinèdes littorales pourrait fournir d'autres bonnes surprises.

Redécouverte : suite à la découverte d'*Orchis simia* sur le bassin calcaire de Chantonay, Stéphane Charrier nous signale que PONTARLIER & MARICHAL [1895] notaient deux sta-



Répartition connue en l'an 2000 de l'Orchis singe, *Orchis simia* Lamarck, 1779, en Vendée.

tions dans leur catalogue. Ces deux sites se trouvent sur la commune de Mouzeuil-Saint-Martin. Avec Sylvain Vrignaud, nous nous dirigeons donc, le 15 mai 2000, vers un petit coteau sec perdu dans la plaine céréalière du Sud-Vendée. Nous découvrons alors un pied de notre taxon tant recherché au milieu d'une prairie peu entretenue.

Après avoir conté cette redécouverte à Pierre Dupont, ce dernier nous signale qu'Alfred Hérault avait observé cette station lorsque le bois d'Écoulandre existait encore.

CONCLUSION

Orchis simia est une orchidée rare en Vendée. Afin de connaître parfaitement son statut il faut tout d'abord explorer toutes les pistes d'anciennes stations. Si vous avez connaissance d'une donnée, même historique, non citée dans cet article, vous pouvez nous la signaler ou courez sur le terrain au mois de mai à la recherche de cette orchidée vénérée par nos ancêtres à quatre pattes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ABBAYES (DES) H. & al., 1971. – *Flore et végétation du Massif armoricain. I. - Flore vasculaire*. Saint-Brieux, Presses Universitaires de Bretagne, 1228 p.
- BOURNÉRIAS M., 1998. – *Les Orchidées de*

France, Belgique et Luxembourg. Paris, Société Française d'Orchidophilie, 416 p. ISBN 2-9510379-1-0.

- DELFORGE P., 1994. – *Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du nord et du Proche-Orient*. Paris, Delachaux et Niestlé, 480 p. ISBN 2-603-00929-X.

DOUTEAU J.-J., 1896. – *Flore de Vendée*. Paris, Institut International de Bibliographie Scientifique, 408 p.

- DUPONT P., 1995. - Supplément (jusqu'à l'année 1974) à la Flore du Massif armoricain, publication posthume de Henry des Abbayes.. *Erica* 7, 76 p. ISSN 1167-71-55.

GUÉRIN J.-C. & al., 1995. - *Orchidées de Poitou-Charentes et Vendée*. Aulnay, Méloé, 96 p. ISBN 2-911146-00-X.

- PONTARLIER & MARICHAL, 1895 - Catalogue des plantes vasculaires et spontanées du département de la Vendée recueillies par P. et M. augmenté de la liste des plantes trouvées depuis 1889 jusqu'à ce jour, collationné et mis en ordre par J.-J. Douteau, A. Odin, M. Baudouin et G. Louis (éd. Posthume). *Revue des Sciences Naturelles de l'Ouest* t. V, (2-3-4).

Théophane YOU

15, rue Principale
85480 SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS