

The electronic publication

**TAB — Ein Computerprogramm für die pflanzensoziologische
Tabellenarbeit**

(Peppler 1988)

has been archived at <http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/> (repository of University Library Frankfurt, Germany).

Please include its persistent identifier [urn:nbn:de:hebis:30:3-381956](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-381956) whenever you cite this electronic publication.

TAB – Ein Computerprogramm für die pflanzensoziologische Tabellenarbeit

– Cord Pepler –

Zusammenfassung

Ein neues Computerprogramm für die pflanzensoziologische Tabellenarbeit wird vorgestellt, das vor allem auch eine vergleichende Tabellenarbeit und die Erstellung von Übersichten mit Hilfe von Microcomputern (unter MS-DOS) ermöglicht. Die Arbeitsweise wird anhand von Beispielfällen erläutert.

Abstract

In this article a new microcomputer program for handling phytosociological tables is introduced. Its application, especially for summary purposes, is described by examples.

Einleitung

Der Einsatz von Personalcomputern für die pflanzensoziologische Tabellenarbeit gewinnt gerade in den letzten Jahren immer mehr an Boden. Es ist in erster Linie die vor allem bei größeren Datenmengen beträchtliche zeitliche Ersparnis wie auch die geringere Fehleranfälligkeit, welche die Computeranwendung sinnvoll erscheinen läßt. Interessant für den klassisch arbeitenden Pflanzensoziologen sind hier zunächst die Programme, welche die traditionelle Tabellenarbeit, besonders das Umschreiben, erleichtern. Programme dieser Art für Mikrocomputer sind in letzter Zeit vorgestellt worden (MÖSELER & RINAST 1986, CALLAUCH & STALLMANN 1987). In diesem Beitrag soll ein am Systematisch-Geobotanischen Institut Göttingen entwickeltes Programm (TAB) kurz beschrieben werden, das besonders für den Anwender gedacht ist, der in größerem Umfang vergleichende Tabellenarbeit betreibt. Neben den üblichen Sortierfunktionen zum Ordnen der Tabellen gehören weitergehende Möglichkeiten zum Umfang des Programms, z.B. das Kombinieren von Tabellen und die Erstellung von Tabellen mit Stetigkeitsangaben.

Vorgaben

Das Programm TAB ist so konzipiert, daß es vor allem folgenden Vorgaben hinsichtlich Dateistruktur u. Aufgabenstellung entspricht:

1. Dateistruktur

Die Dateistruktur soll (zumindest für den hinsichtlich EDV-Erfahrung etwas fortgeschrittenen Anwender) möglichst einfach sein, d.h. einfach zu erzeugen, zu bearbeiten und zu durchschauen. Außerdem sollen die Dateien mit relativ geringem Aufwand in andere Datenformate konvertierbar sein, wie sie z.B. für Klassifikationsprogramme oder Programme zur Auswertung nach Zeigerwerten benötigt werden. Vor allem aber muß eine direkte Kompatibilität mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen gegeben sein. Diesen Vorgaben entsprechen am besten einfache ASCII-Dateien, d.h. Standard-Textdateien, die jederzeit problemlos mit jedem Textprogramm bzw. Editor zu bearbeiten sind.

Damit kann in TAB selbst, abgesehen von einfachen Korrektur-Funktionen, weitgehend auf einen Editor zur Eingabe und Manipulation der Daten verzichtet werden, da jedes gängige Textprogramm dafür die komfortabelsten Möglichkeiten bietet. Die Dateneingabe erfolgt also mit einem Textprogramm, ebenso wie die endgültige Bearbeitung, d.h. das Layout der Tabelle.

Alle Ordnungs- u. Dateiverwaltungsfunktionen werden von TAB übernommen. Der Ablauf der Tabellenarbeit mit TAB sieht dann zusammengefaßt so aus:

Bearbeitungsphase	verwendetes Programm
1. Eingabe der Daten	Textprogramm
2. Ordnen der Tabellen	TAB
3. Endgültige Gestaltung	Textprogramm

2. Aufgabenstellung des Programms

Da das Programm vor allem hinsichtlich der Anwendung konzipiert ist, größere Übersichten erstellen zu können, ergeben sich für den Funktionsumfang vor allem folgende Hauptpunkte:

- Erleichterung und teilweise Automatisierung der traditionellen Tabellenarbeit (Verschieben v. Arten und Aufnahmen, Sortieren nach Stetigkeiten oder Kopfdaten etc.). Dies entspricht etwa auch dem Funktionsumfang anderer Programme (z.B. CALLAUCH & AUSTERMÜHL 1984, CALLAUCH & STALLMANN 1987, MÖSELER & RINAST 1986).
- Bestimmte Datenbankfunktionen, d.h. Möglichkeiten, Tabellen beliebig zu trennen und zusammenzufassen, um Aufnahmen aus verschiedenen Tabellen automatisiert in einer Tabelle zusammenstellen zu können. Diese Möglichkeit besteht mit den oben genannten Programmen nicht oder nur in sehr eingeschränktem Maße.
- Erstellung von zusammengefaßten Übersichtstabellen, d.h. die Möglichkeit, aus den normalen Braun-Blanquet-Tabellen Tabellen mit Stetigkeitsangaben zu erzeugen. Diese sollen ihrerseits wieder beliebig zusammenstellbar sein, um so relativ schnell zu größeren Übersichtstabellen gelangen zu können.

Bearbeitung von Einzeltabellen mit TAB

1. Einschränkungen

Folgende Einschränkungen ergeben sich bei der Arbeit mit TAB:

- Die Eingabe von Soziabilitätswerten ist nicht möglich. Es können nur einstellige Zeichen für die Deckungsgrade benutzt werden, z.B. aber auch a für 2a, m für 2m, r, v, usw.
- Die maximale Größe einer einzelnen Tabelle beträgt in der jetzigen Fassung 230 Aufnahmen und 1000 Arten.

2. Dateneingabe

Die Dateneingabe erfolgt unabhängig von TAB mit jedem beliebigen Textprogramm, das ASCII-Dateien erzeugt.

Die Daten der Tabelle werden in zwei Dateien abgelegt:

a) Die Tabellendatei.

Die Aufnahmedaten werden entweder als Einzelaufnahmen oder als fertige Tabelle eingegeben. Eingegebene Einzelaufnahmen werden danach von TAB zu einer Rohtabelle (s. Tab. 1) zusammengesetzt.

Bereits vorliegende Tabellen werden einfach zeilenweise eingegeben, so daß auch veröffentlichte Tabellen in relativ kurzer Zeit eingelesen sind.

Die Artnamen werden abgekürzt eingegeben. Dies hat mehrere Vorteile:

- Es können mehr Aufnahmen gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die Eingabezeit wird verkürzt.
- Es wird eher eine einheitliche Nomenklatur erzwungen, was sich besonders beim Kombinieren von Tabellen als vorteilhaft erweist.

Dazu ist eine Referenzdatei mit ca. 2000 Artnamen (Nomenklatur nach EHRENDORFER 1973) und den entsprechenden Abkürzungen erstellt worden. Jeder Anwender kann diese Datei beliebig verändern und erweitern.

Tab. 1 Rohtabelle (gekürzt)

20 Aufnahmen von kollin-submontanen Fettwiesen
(Arrhenatheretum alopecuretosum). Gebiet: Sieber- u.
Lonautal (SW-Harz), aus PEPPLER (1984).

Artenzahl	!12222222222222222233	
!	!8234467777888888233	
!	!	
!	!	
Aufnahme-	!11651114111273281191	
Nummer	! 5 812 3790 60 4	

Alop.prat	!223312222+1131222121	Anth.sylv !.11+.1+31+.1...1+..1
Rume.acet	!22232222222222222222	Card.hall !.+.111.1211+.+.+.1
Dact.glom	!21.11++2212111122111	Card.prat !.111.1112...+1...+
Poa.triv	!3332.2322.1141343+22	Bell.pere !.+.11...1...11+11
Trif.repe	!2222.32.11.+12211122	Brom.hord !.1...32...+.2...112.
Vero.cham	!21.2+1111+11121+1..1	Trif.dubi !..+.1...1...1.1.12.
Agro.tenu	!2.133+223332.42.3++3	Ranu.bulb !..2.....+1+1.
Achi.mill	!2+21+1+.21+1+..1.111	Viol.tric !..1.....1.+.....
Fest.rubA	!1+.1.311.1433.22.3332	Ranu.auri !..1...2+...+...+..+
Pimp.majo	!1+.11111+.1.+1+.1.+1	Glec.hede !..1.1.2...+12+...
Tara.offi	!1+12.1111...2...1.11.	Gali.albu !..1.....+1+1+..+1..
Desc.cesp	!+.1+.++++.+.+.+.+.+	Luzu.camp !..2...211...+21+
Holc.lana	!1...1...21...1+21.1+.	Hype.macu !..1...+1+1.....
Plan.lanc	!+.....+1+..11...1+11.	Phyt.spic !..1.....+1.1.1...1..
Fest.prat	!2+.....+.....2+1.1+..	Ange.sylv !..+.1...1...+.+.+
Vici.sepi	!1...+.1...1...+.1+.....	Aven.pube !..1...1...1...1...1..
Ranu.repe	!3...1...2...+.22.....	Sile.dioi !..+.11...111...1...1.
Poa.prat	!12+211.211+21+21122	Fili.ulma !..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
Anth.odor	!.212322112332.113323	Vero.serp !.....+.1+.
Cera.holo	!.2221111111+1.+1.122	Arrh.elat !.....+.2.2.+1.
Ranu.acri	!.21.1222111111+11.+1	Stel.gram !.....+.+.1+.
Hera.spho	!.+12+112..1111.11.+1	Leuc.ircu !.....1+..2.2+.
Trif.prat	!.1...11.1.+2+1.11211	Vici.crac !.....2.+1.1..
Vero.arve	!.+2+11+.11.1...+.+.+	Knau.arve !.....+.+.+.+.+

b) Die Kopfdatei.

Die Anlage einer Kopfdatei ist fakultativ. In ihr werden die beschreibenden Daten jeder Aufnahme (Deckung der Schichten, Höhe etc.) abgespeichert. TAB greift nur bei Bedarf (z.B. Ausdruck, Sortieren der Aufnahmen nach Kopfdaten) auf die Kopfdatei zurück.

3. Ordnen der Tabellen

Das Umstellen von Zeilen und Spalten geschieht menuegeführt. Dazu werden die Arten und die Aufnahmen direkt über den Artnamen bzw. die Aufnahme Nummer angesprochen und einzeln oder als Block verschoben.

Zusätzlich besitzt TAB noch einige automatisierte Sortierfunktionen:

- Sortieren von Artengruppen nach Stetigkeit.
- Sortieren von Aufnahmengruppen nach Kopfdaten (z.B. pH-Wert, Höhe etc.).
- Sortieren von Aufnahmengruppen nach Präsenz einer definierten Artengruppe.

Da diese Prozeduren innerhalb weniger Sekunden durchgeführt werden können, ergibt sich gerade beim häufigen Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten eine wesentliche Zeitersparnis.

4. Ausgabe der Tabellen

- Die Bearbeitung von Tabellen erfolgt sinnvollerweise mit Hilfe häufiger Ausdrücke, zumindest von Teiltabellen, da der Bildschirm nur einen relativ kleinen Ausschnitt zeigt. Es wurde daher Wert auf die Möglichkeit gelegt, die Tabellen unkompliziert mit verschiedenen Optionen in der gewünschten Form auszudrucken:
- Es können für Arten und Aufnahmen Bereiche definiert werden, so daß nicht immer die gesamte Tabelle ausgedruckt werden muß.
- Spaltenabstand und Schrifttyp können verändert werden (vgl. Tab. 1-5).
- Auf Wunsch werden die Stetigkeiten der Arten am Rand mit ausgedruckt (vgl. Tab. 2).
- Die Kopfdaten können nach Wunsch komplett, teilweise oder gar nicht ausgegeben werden (vgl. Tab.2).
- Die Tabelle kann optional in graphischer Form ausgegeben werden, d.h. die Deckungsgrade werden als verschieden hohe Säulen dargestellt (z.B. für Transekt-Darstellungen), vgl. Tab.6.

Tab. 2 Differenzierte Tabelle aus Tabelle 1.

Breiter Ausdruck mit Kopfdaten und Stetigkeitsangaben.

Hoehc (m)	360	410	360	300	300	340	330	210	210	210	210	310	310	290	300	310	310	310	310	320
Exposition!	S0	S	-	-	S0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inklin.	2	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flaechc	25	25	25	25	25	25	25	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30
Deck.KrZ	100	100	95	100	100	100	100	100	90	100	100	100	100	95	95	100	100	100	100	100
Deck.M%	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Artenzahl	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
!	8	8	8	7	4	2	3	8	8	3	2	6	7	7	3	8	7	4	7	8
!																				
Aufnahme-	1	1	1	8	4	2	3	1	1	1	1	6	7	9	2	1	1	5	1	1
Nunmer		5	4					3	6	9	8				0	7	0		1	2
Card.hall	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	1	1	1	1	+	2	1	1	55%
Sile.dioi												1	1		1	1	1	+	1	40%
Hype.macu														+			1	1	+	25%
Aven.pube																	1	1	1	15%
Phyt.spic																	1	+	1	20%
Card.prat		1	+	1	1	1	1					1	1	2	+					50%
Ranu.repe	3	2	2	2	1															30%
Desc.cesp	+	+	+	+	1									+	+	+		+	+	55%
Glec.hede		2	1	2	1			+	+			1								35%
Arrh.elat									2	2	1	+						+		25%
Trif.dubi								+	1	1	2	1								25%
Ranu.bulb								2	+	1	+								1	25%
Luzu.camp												1	2				+	+	2	40%
Leuc.ircu									+	2	+	2								25%
Dact.glom	2	1	1	2	1	1		1	2	1	1	+	+	2	1	2	1	1	2	95%
Achi.mill	2				1	+	2	+	1	1	1	1	+	2	1		1	+	+	80%
Pimp.majo	1	+	1	1	1	+	+	+			+	1	1	+	1	1		1	1	75%
Hera.spho			1	2	2	+	1	1	1	+		1	1		1	1		+	1	75%
Vern.arve					+	+	2	+	+	+	1	+	1				1	1		60%
Anth.sylv				3	+	1	1		1			1	+	1	1	+			+	60%
Tara.offi	1			1	2	+	1	2	1	1	1	1	1	1						60%

Vici.crac !+.21.1.+.+. . . .+.+
Ange.sylv !.+.+.1.1+.+. . . .+.+
Fili.ulma !.+.+.+. . . .11++2. . . .+.+
!
Anth.odor !.1.12212123221332333+1.+2.21.11.2.1. . . .+.
Poa .triv !3312233442+23223. .1.21231212+.+. . . .+
Agro.tenu !22423.1.+++23333332.1311221.22222223233232213223121
Fest.rubA !122.+.1. .3311123433323132433333333232443342314111121
Vici.sepi !1+11+.+.+1.1111.11. . . .+111.+
Ranu.auri !.21.++++.12. . . .+.+
Stel.gram !.1+.+.+.21.+1.1+++++.1+.+
Viol.tric !.1.1.+.1+.+.1+.+
Tris.flav !.3.1.+.1.+.+
Alch.vulg !.+.+.+1.1+1+12. . . .+.1.+1+1.1.+
Lath.prat !.+.+.+.+.+
Lysi.numm !+.1.+.+1111.1. . . .+.1.+
Acer.pseu !.11.+.+.+
Ranu.fica !.1.+.12. . . .+.+
Rhyt.squM !.2.3.1.2322. .3.2.241. .1. . . .+.4.33. . . .+.
Holc.moll !.1.+.+.11. . . .+.1.+
Urti.dioi !.+.+.+.+
Camp.rotu !.1.+.11++11+. .111.2++2111+1
Anem.nemo !.+.2+222121. .1. . . .+.+
Lotu.ulig !.1.+.+.1.11.1.11.1. . . .+
Chae.hirs !.1.3.12111.1+.+
Rubu.idae !.+.+.2.+.+.+
Fest.ovia !.+.+.+.1+12132314+.232
Gera.sylv !.+.+11112212. .22.21. . . .+
Meum.atha !.+.1.1132211+2.1.+
Poa .chai !.+.+.+2.+22211.+
Poly.bist !.+.+.12+.22. . . .3.1. . . .+
Pote.erec !.+.+.111.1. . . .+2.11.1. . . .+
Gali.harc !.+.+.1111.3. . . .+1.1.312211+1
Vero.offi !.+.+.+.+11111.1.1+1.1+. . . .+
Lotu.corn !.+.+.11. . . .1. . . .+.+
Gale.tetr !.+.+.+1+1.21. . . .+.+1+1+. . . .+
Viol.rivi !.+.+.+.+.+11+1.1. . . .+
Dian.delt !.+.+.2.111.+++
Care.pilu !.+.+.+.+1.1.1. . . .+. . . .+
Junc.effu !.+.+.+.+
Care.lepo !.+.+.1. . . .+.1.+
Rume.acla !.+.+.+1+21+111. .1.1
Hier.pilo !.+.+.+2.+1.1112
Dant.decu !.+.+.+2.+.+2+. . . .+
Nard.stri !.+.+.+.+.+
Cera.arve !.+.+.1.2+. . . .+.+
Pimp.saxi !.+.+.2. . . .11. . . .+
Thym.pule !.+.+.11+1+.+
Care.muri !.+.+.++++.+
Gali.pumi !.+.+.11. . . .+.+
Aven.flex !.+.+.+.+2.411.1
Pleu.schM !.+.+.2.41111+
Poly.forM !.+.+.+3522
Poly.pilM !.+.+.+.12
Frag.vesc !.+.+.+1.1.1.+
Hype.perf !.+.+.+.+
Luzu.luzu !.+.+.+.+
Sile.vulg !.+.+.2.1.+

Tab. 4 Geordnete Fassung der kombinierten Tabelle

Artenzahl	!1222222233222322222233332232222222223333112121111
!	!8887423883267738747888524195476879598886607997917367
!	!
Aufnahme-	12345167891111111112222222223333333334444444454554
Nummer	5 012346789012345679801625374890123467809215
Trif.repe	!222 2221121321211 + +1
Cera.holo	! + 122211211112 111+ +
Trif.prat	! 1 1 211211111 ++ +
Vero.arve	! ++2 ++1+1 11 1 +
Holc.lana	!12+21 11+1 1 + 1
Tara.offi	!1 12+12111111
Bell.pere	! + 111+11 11
Brom.hord	! 1 2 2132 1 +
!	!
Card.hall	! + + 1111+21111111112+111+31 1 1 + +
Sile.dioi	! 11 111+111 1 + 1 +
Aven.pube	! 1 11 + 1+1 +12+ 1
Phyt.spic	! 1+1 1 1+ 1 + 1 +
!	!
Anem.nemo	! + 2+222112 1 +
Chae.hirs	! 1 3 1211 1 1+
Gera.sylv	! +11112221 22 2 1
Meum.atha	! + 11 1322112+ 1
Poa .chai	! + 2 +22211
Poly.bist	! + 12+ 22 31
!	!
Luzu.camp	! 12 ++2211 +++ +++ + +11 11 +
Leuc.ircu	! +2+2 1 1 +
!	!
Trif.dubi	! +1121
Ranu.bulb	! 2 +1+ 1 1
Arrh.elat	! 221+ + 11112 + 2 +
!	!
Card.prat	! 1+1111 112+ +11 + +1+ +
Ranu.repe	!32221 + 1+ 33 2
Glec.hede	! 2121 ++ 1 +
!	!
Lysi.numm	! + 1 + 1111 1 + 1
Fili.ulma	! + + + 11++ 2 +
!	!
Hera.spho	! 122+111+ 11 11 +1111111+111 +1 +
Anth.sylv	! 3+11 1 1+11+ +11 1 + ++ +
Vici.sepi	!1+11+ ++1 1111 11 ++11 1
Poa .triv	!3312233442+23223 11 21231221+ + +
!	!
Viol.rivi	! +11+1 1
Dian.delt	! 2111 +++
Gali.pumi	! 11 +
Thym.pule	! 11+1+
Care.muri	! +++
Pimp.saxi	! 2 11
!	!
Dact.glom	!211211 1211++212112112211122121111+12+1 +1+
Pimp.majo	!1+111 ++ + 11+11 11 1 11 +11++ 11 +1+2+1

Alop.prat !2212323322122212+111322322232211+11+1 1+
Poa .prat ! +1 +12222111221121+1111 111122 1 +11211+1
Vero.cham !212121 1+ 11111++1111111+11122111++112111
Ranu.acri ! +12 2111+ 2211111112121+111211+ 1 +++11+
Gali.albu ! ++ 1 1 ++11+111+11 121 1+++111211 1
!
Hype.macu ! + 11+1+11 1+2+11+1+11211111 +11+++
Rhyt.squM ! 2 3 1 2322 3 2 421 1 +4 33 +
Gale.tetr ! + + ++ +1+1 2 1+ + 1+ 1+1+
Alch.vulg ! + + +1 1+1+21 + 1+1+1 1
!
Stel.gram ! 1+ + 21 +11 ++++++ 1+
Camp.rotu ! 1 11++11+ 111 2++21111+
Pote.erec ! 111 1 ++2 11 1
Gali.harc ! 11113 +1 1 3122111+
Vero.offi ! + 1+1111 1 1+1 1+
!
Fest.oviA ! + 1+12132314+ 223
Rume.acla ! + 1+21+111 11
Hier.pilo ! +2 +1 1121
Dant.decu ! +2 + 2++
!
Aven.flex ! + + 2 4111
Pleu.schM ! 2 4111+1
Poly.forM ! + +3522
Poly.pilM ! 21
!
Rume.acet !2212322222222222221222221122+1 2111111+1+++11 +
Achi.mill !2 1+2+1111+21 1++11 + + 1+ + 11 2+1111++ +
Plan.lanc !+ + 1111 1++ 1 + 1++1
Fest.prat !21+ + 2 + 1 + + +
Lath.prat ! 1 1 + 1 1 + ++1
Lotu.ulig ! 1 + 1 1 1 1 1 1
Ange.sylv ! ++ +1 1+ + +
Vici.crac ! + 21 1 + + +
Knau.arve ! + ++ + 1 +
Tris.flav ! 3 1 1+
Vero.serp ! +1 +
Loli.pere ! 11 +
!
Fest.rubA !122 +1 33111234333231324333333322344334231411112
Agro.tenu !22423 1 +++23333332 131122 1222223223323213223112
Anth.odor ! 1 1221213221332333+1 + 2 12 11 2 1 +
Desc.cesp !+++++1 +++ +++ 1++++ +1 1 ++ + 1
Viol.tric ! 1 1 + 1+ + + 1++
Ranu.auri ! 21 +++ + 21 + +
Holc.moll ! 1 + + 11 ++ 1
Rubu.idae ! + 2 + + +++ +
Care.pilu ! + + 1 1 1 + +
Acer.pseu ! 11 ++ ++
Lotu.corn ! 11 1 + +
Urti.dioi ! + + ++
Cera.arve ! 1 2+ +
Brac.speM ! 1 1 + +
Aego.poda ! + + 1 1
Ranu.fica ! 1 12 +
Nard.stri ! + + 1 +
Frag.vesc ! +1 1 1

Tab. 5 Übersichtstabelle aus Tab. 4

Grünlandgesellschaften im Sieber u. Lonautal

Arrhenatheretalia:

1. Arrhenatheretum alopecuretosum, kolline Form
2. Arrhenatheretum alopecuretosum, submontane Form
3. Geranio-Trisetetum poetosum trivialis
4. Geranio-Trisetetum potentilletosum erectae
5. Agrostis tenuis-Festuca rubra-Gesellschaft

Nardetalia:

6. Nardetalia-Fragmentgesellschaft

Einheit-Nummer		1	2	3	4	5	6
	Zahl der Aufnahmen	11	9	9	8	7	8
D1,2	<i>Trifolium repens</i>	V	IV			II	
	<i>Cerastium holosteoides</i>	V	V	I			
	<i>Trifolium pratense</i>	III	IV			I	
	<i>Veronica arvensis</i>	III	IV	I			
	<i>Holcus lanatus</i>	V	I			II	
	<i>Taraxacum officinale</i>	V	II				
	<i>Bellis perennis</i>	III	III				
	<i>Bromus hordeaceus</i>	II	III				
d2,	<i>Cardaminopsis halleri</i>	I	V	V	IV	II	I
D3,4	<i>Silene dioica</i>		V	III	I		
	<i>Avenochloa pubescens</i>		II	IV	II	I	
	<i>Phyteuma spicatum</i>		III	III	II		
D3,4	<i>Anemone nemorosa</i>		I	V	I		I
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	+		IV	II		
	<i>Geranium sylvaticum</i>			V	III		
	<i>Meum athamanticum</i>			II	V		I
	<i>Poa chaixii</i>			II	IV		
	<i>Polygonum bistorta</i>			III	III		
d	<i>Luzula campestris</i>	I	IV		IV	III	II
	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	II	I		I	I	
d	<i>Trifolium dubium</i>	III					
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	II	I		I		
	<i>Glechoma hederacea</i>	III	I	I			
	<i>Arrhenatherum elatius</i>	II	I	IV	I	I	
d	<i>Lysimachia nummularia</i>	I		IV	I	I	
	<i>Filipendula ulmaria</i>		II	III	I		
D1-4	<i>Heracleum sphondylium</i>	IV	IV	V	II		
	<i>Anthriscus sylvestris</i>	III	IV	II	II		
	<i>Vicia sepium</i>	III	II	IV	IV		
	<i>Poa trivialis</i>	V	IV	V	II		
	<i>Cardamine pratensis</i>	III	III	IV	II		
	<i>Ranunculus repens</i>	III	I	III	I		

D5	<i>Viola riviniana</i>					I	IV
	<i>Dianthus deltoides</i>					I	V
	<i>Galium pumilum</i>						III
	<i>Thymus pulegioides</i>						IV
	<i>Carex muricata</i> agg.						III
	<i>Pimpinella saxifraga</i>						III
D1-5	<i>Dactylis glomerata</i>	V	V	V	V	V	IV
	<i>Pimpinella major</i>	IV	IV	IV	IV	IV	III
	<i>Alopecurus pratensis</i>	V	V	V	V	V	II
	<i>Poa pratensis</i>	V	V	V	V	IV	V
	<i>Veronica chamaedrys</i>	IV	V	V	V	V	IV
	<i>Ranunculus acris</i>	IV	V	V	V	IV	III
	<i>Galium album</i>	II	III	V	V	IV	I
d2,	<i>Hypericum maculatum</i>		III	IV	V	V	IV
D3-6	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i>		I	IV	III	III	III
	<i>Galeopsis tetrahit</i>			III	IV	III	III
	<i>Alchemilla vulgaris</i>	I		V	II	IV	
D4-6	<i>Stellaria graminea</i>	I	I		IV	V	II
	<i>Campanula rotundifolia</i>		I		IV	IV	V
	<i>Potentilla erecta</i>				III	III	II
	<i>Galium hircynicum</i>				IV	III	V
	<i>Veronica officinalis</i>				II	IV	IV
	<i>Carex pilulifera</i>				I	III	II
D5-6	<i>Festuca ovina</i> agg.		I			V	V
	<i>Rumex acetosella</i>					V	IV
	<i>Hieracium pilosella</i>					II	IV
	<i>Danthonia decumbens</i>					II	III
	<i>Nardus stricta</i>					III	I
D6	<i>Avenella flexuosa</i>					II	IV
	<i>Pleurozium schreberi</i>						V
	<i>Polytrichum formosum</i>					I	IV
	<i>Polytrichum piliferum</i>						II
Übrige:							
	<i>Rumex acetosa</i>	V	V	V	V	V	IV
	<i>Festuca rubra</i> agg.	IV	V	V	V	V	V
	<i>Agrostis tenuis</i>	IV	V	IV	V	V	V
	<i>Achillea millefolium</i>	IV	V	II	IV	IV	III
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	V	V	IV		III	I
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	III	IV	III	III	I	II
	<i>Plantago lanceolata</i>	III	III			I	III
	<i>Viola tricolor</i>	+	II			II	III
	<i>Ranunculus auricomus</i>	I	III	II		I	
	<i>Lotus uliginosus</i>	+		I	II	III	
	<i>Angelica sylvestris</i>		III	II			I
	<i>Festuca pratensis</i>	III	I	I	I		
	<i>Rubus idaeus</i>		I	II	I	III	I
	<i>Fragaria vesca</i>					III	

Tab. 6 Tab. 4 mit graphischer Darstellung der Deckungsgrade

Artenzahl	1222222233222322222323332232222222222223333112121111
!	!8887423883267738747888524195476879598886607997917367
!	!
Aufnahme-	1234516789111111111222222222233333333333444444454554
Nummer	5 012346789012345679801625374890123467809215
Trif.repe
Cera.holo
Trif.prat
Vero.arve
Holc.lana
Tara.offi
Bell.pere
Brom.hord
!	!
Card.hall
Sile.dioi
Aven.pube
Phyt.spic
!	!
Anem.nemo
Chae.hirs
Gera.sylv
Meum.atha
Poa .chai
Poly.bist
!	!
Luzu.camp
Leuc.ircu
!	!
Trif.dubi
Ranu.bulb
Arrh.elat
!	!
Card.prat
Ranu.repe
Glec.hede
!	!
Lysi.numm
Fili.ulma
!	!
Hera.spho
Anth.sylv
Vici.sepi
Poa .triv
!	!
Viol.rivi
Dian.delt
Gali.pumi
Thym.pule
Care.muri
Pimp.saxi
!	!
Dact.glom
Pimp.majo
Alop.prat
Poa .prat
Vero.cham
Ranu.acri
Gali.albu

Hardware – Voraussetzungen, Bezug

TAB läuft unter MS-DOS auf allen IBM XT/AT-kompatiblen Personalcomputern (mit und ohne Festplatte). Für ein sinnvolles Arbeiten sollte der Arbeitsspeicher mindestens 512 K betragen. TAB kann auf Anfrage vom Verfasser gegen eine Gebühr bezogen werden.

Literatur

- CALLAUCH, R., AUSTERMÜHL, G. (1984): PST – Ein Computerprogramm zur Anfertigung pflanzensoziologischer Tabellen im Dialogbetrieb. – *Tuexenia* 4: 297–301. Göttingen.
- CALLAUCH, R., STALLMANN, G. (1987): Die Anfertigung pflanzensoziologischer Tabellen mit der neuen PST-Version 2.0. – *Tuexenia* 7: 497–498. Göttingen.
- EHRENDORFER, F. (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. – Stuttgart. 318 S.
- MÖSELER, B.M., RINAST, K. (1986): Erstellung pflanzensoziologischer Tabellen mit Hilfe von Mikro-Computern. – *Tuexenia* 6: 415–418. Göttingen.
- PEPPLER, C. (1984): Die Vegetation von Sieber- und Lonatal im Harz. – Unveröff. Dipl. arb. Univ. Göttingen. 191 S.

Adresse des Autors:
Dipl.Biol. Cord Pepler
Abteilung für Vegetationskunde
Systematisch-Geobotanisches Institut
Untere Karspüle 2
D-3400 Göttingen